ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

П Р И К А З

20.11.2026 № ДПР-ТД-429/26

О корректировке инвестиционной программы акционерного общества «Мосводоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2026–2028 годы

В соответствии с Правилами разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641, Порядком согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения на территории города Москвы, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 24.08.2010 № 734-ПП, и на основании протокола заседания правления Департамента экономической политики и развития города Москвы от 20.11.2026 № ДПР-П-20.11-2/26 **приказываю:**

1. Утвердить изменения, вносимые на 2026–2028 годы в инвестиционную программу акционерного общества «Мосводоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденную приказом Департамента экономической политики и развития города Москвы от 30.10.2023 № ДПР–ТД–421/23 «Об утверждении инвестиционной программы акционерного общества «Мосводоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2024–2028 годы», с изменениями, внесенными приказом Департамента экономической политики и развития города Москвы от 20.11.2025 № ДПР-ТД-450/25 «О корректировке инвестиционной программы

акционерного общества «Мосводоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2025–2028 годы», с основными характеристиками (приложения № 1–10).

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Заместитель руководителя Департамента экономической политики и развития города Москвы

Документ подписан электронной подписью
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 00B3D607C26373A384370EFB6FB243C20B
Владелец: Путин Дмитрий Валерьевич
Действителен с 12-12-2025 до 07-03-2027

Д.В. Путин

Подписано цифровой подписью:
ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ГОРОДА МОСКВЫ
Дата: 2026.11.24 13:30:29 +03'00'

Приложение № 1
к приказу Департамента
экономической политики
и развития города Москвы
от 20.11.2026 № ДПР-ТД-429/26

Изменения, вносимые на 2026-2028 годы в инвестиционную программу акционерного общества «Мосводоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2024–2028 годы (корректировка инвестиционной программы)

Раздел 1. Паспорт корректировки инвестиционной программы

Таблица № 1

Регулируемая организация местонахождение	**Акционерное общество «Мосводоканал» (АО «Мосводоканал»)** Плетешковский переулок, д. 2, Москва, 105005
контакты лиц, ответственных за корректировку инвестиционной программы	Заместитель генерального директора по экономике Петрова Ольга Александровна тел.: 8 (499) 263-91-02 Заместитель генерального директора по инвестициям и строительству Бондарев Александр Александрович тел.: 8 (499) 263-03-39 Заместитель генерального директора - начальник Управления водоснабжения Шушкевич Евгений Владимирович тел.: 8 (499) 261-65-32 Заместитель генерального директора - начальник Управления канализации Забровский Сергей Владимирович тел.: 8 (499) 261-02-02
Уполномоченный орган регулирования местонахождение	**Департамент экономической политики и развития города Москвы** Вознесенский переулок, д. 21, Москва, 125032
Органы власти, согласовавшие инвестиционную программу местонахождение местонахождение местонахождение местонахождение	**Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы** Богоявленский пер., д. 6, стр.2, Москва, 109012 **Департамент градостроительной политики города Москвы** Никитский пер., д. 5, стр. 6, Москва, 125009 **Министерство энергетики Московской области** 143082, Московская область, Одинцовский городской округ, деревня Раздоры, 1-й км Рублёво-Успенского шоссе, дом 1, корпус «А» **Межотраслевой совет потребителей по вопросам деятельности естественных монополий** Ленинский пр-т, д. 15А, Москва, 119071

В корректировке инвестиционной программы АО «Мосводоканал» на 2026–2028 годы отсутствуют мероприятия, обязательные к согласованию федеральным государственным санитарным эпидемиологическим надзором.

Раздел 2. Целевые показатели деятельности

Перечень плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем

водоснабжения и водоотведения АО «Мосводоканал» на 2026–2028 годы (корректировка), приведен в приложении № 2 к настоящему приказу.

Раздел 3. Перечень мероприятий

Перечень мероприятий по модернизации, техническому перевооружению и реконструкции корректировки инвестиционной программы АО «Мосводоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения на2026–2028 годы приведен в приложениях № 3, 4, 5 к настоящему приказу.

Перечень мероприятий по работам подключения абонентов к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения АО «Мосводоканал» на 2026–2028 годы (корректировка) приведен в приложении № 3, 4, 5, 7 к настоящему приказу.

Программа приобретения оборудования, не входящего в сметы строек АО «Мосводоканал» на 2026–2027 годы, приведена в приложениях № 3, 4, 5, 8 к настоящему приказу.

Цели реализации инвестиционной программы:

– обеспечить жителей города Москвы и Московской области безопасной питьевой водой в достаточном количестве и услугами канализации;

– осуществить надежное водоснабжение промышленных, бытовых и социальных объектов питьевой и технической водой;

– обеспечить экологическую безопасность водных объектов и очистку сточных вод в соответствии с требованиями действующего природоохранного законодательства;

– обеспечить поддержание инженерных сооружений в работоспособном состоянии;

– предотвратить возникновения чрезвычайных ситуаций;

– подключить новых абонентов к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения.

Задачи, решаемые при формировании инвестиционной программы:

– формирование условий для бесперебойного и качественного водоснабжения города Москвы и абонентов Московской области, водоотведения, очистки и утилизации стоков;

– снижение затрат, связанное с экономией всех видов энергетических ресурсов, сокращением времени проведения работ по реконструкции сетей и замене оборудования;

– определение перечня, состава и видов работ, необходимых для эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения;

– расширение рынка сбыта услуг АО «Мосводоканал».

Раздел 4. Износ объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

Таблица № 2

Наименование показателя	Ед. изм.	2025 год (план)	2026 год (план)	2027 год (план)	2028 год (план)
Износ сетей водопровода*	%	50,4	50,4	50,4	50,4
Износ сетей канализации*	%	60,6	60,6	60,5	60,4

* указана доля сетей с 100% износом к общей протяженности сетей

Раздел 5. График реализации мероприятий инвестиционной программы

Графики реализации мероприятий корректировки инвестиционной программы, включая графики ввода объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию приведены в приложениях № 3, 5 (перечень мероприятий по модернизации, техническому перевооружению и реконструкции инвестиционной программы АО «Мосводоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2026–2028 годы (корректировка)) и № 7 (перечень мероприятий по работам подключения абонентов к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения АО «Мосводоканал» на 2026–2028 годы (корректировка)) к настоящему приказу.

Раздел 6. Сведения об объеме финансовых потребностей

Сведения об объеме финансовых потребностей и источниках финансирования корректировки инвестиционной программы АО «Мосводоканал» на 2026–2028 годы приведены в приложении № 6 к настоящему приказу.

Раздел 7. Расчет эффективности инвестирования средств

Расчет эффективности проектов корректировки инвестиционной программы АО «Мосводоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2026–2028 годы представлен в приложении № 9 к настоящему приказу.

Раздел 8. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации инвестиционной программы

Объем тарифного источника финансирования по городу Москве корректировки инвестиционной программы АО «Мосводоканал» на 2026–2028 годы не превышает величину, принятую для АО «Мосводоканал» при тарифном регулировании на 2026 год.

Раздел 9. Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Планы мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности АО «Мосводоканал» на 2026–2028 годы (корректировка) в части проектов по модернизации, техническому перевооружению и реконструкции представлены в приложении № 10 к настоящему приказу.

Раздел 10. Объем финансовых потребностей

Таблица № 3
млн руб. без НДС

№	Наименование источника	2026 год	2027 год	2028 год	Всего 2025–2028 годы
1	Амортизация, учтенная в тарифе (г. Москва)	17 108,23	18 269,28	16 435,95	51 813,47
2	Средства, полученные по договорам на подключение (технологическое присоединение)	14 658,33	23 231,74	189,88	38 079,95
	Итого по инвестиционной программе	31 766,56	41 501,02	16 625,83	89 893,41

Приложение № 2
к приказу Департамента
экономической политики
и развития города Москвы
от 20.11.2026 № ДПР-ТД-429/26

Перечень плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения акционерного общества «Мосводоканал» на 2026–2028 годы (корректировка)

№ п/п	Наименование показателя	Год	Ед.изм.	Территории	
				Москва за исключением городского округа Щербинка, поселений Вороновское, Краснопахорское (за исключением поселка подсобного хозяйства Минзаг), Михайлово-Ярцевское, Роговское, Рязановское Троицкого и Новомосковского административных округов	Городской округ Щербинка, поселения Вороновское, Краснопахорское (за исключением поселка подсобного хозяйства Минзаг), Михайлово-Ярцевское, Роговское, Рязановское Троицкого и Новомосковского административных округов
1	2	3	4	5	6
ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ					
1.	**Показатели качества воды**				
1.1.	**Дпс**-Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводных станций и водозаборных узлов в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	2026 прогноз	%	**0,196**	**9,212**
	Кнп-количество проб питьевой воды, отобранных по результатам контроля не соответствующих установленным требованиям		ед.	312,00	69,00
	Кп-общее количество отобранных проб		ед.	159 428,00	749,00
	Дпс-Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводных станций и водозаборных узлов в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	2027 прогноз	%	**0,196**	**9,212**
	Кнп-количество проб питьевой воды, отобранных по результатам контроля не соответствующих установленным требованиям		ед.	312,00	69,00
	Кп-общее количество отобранных проб		ед.	159 428,00	749,00
	Дпс-Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводных станций и водозаборных узлов в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	2028 прогноз	%	**0,196**	**9,212**
	Кнп-количество проб питьевой воды, отобранных по результатам контроля не соответствующих установленным требованиям		ед.	312,00	69,00
	Кп-общее количество отобранных проб		ед.	159 428,00	749,00
1.2.	**Дпрс**-Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	2026 прогноз	%	**0,426**	**5,052**
	Кпрс-количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям		ед.	152,00	34,00
	Кп-общее количество отобранных проб		ед.	35 704,00	673,00
	Дпрс-Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	2027 прогноз	%	**0,426**	**5,052**
	Кпрс-количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям		ед.	152,00	34,00
	Кп-общее количество отобранных проб		ед.	35 704,00	673,00
	Дпрс-Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	2028 прогноз	%	**0,426**	**5,052**
	Кпрс-количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям		ед.	152,00	34,00
	Кп-общее количество отобранных проб		ед.	35 704,00	673,00
2.	**Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения**				
2.1.	**Пн**-количество перерывов в расчете на протяженность водопроводной сети в год		ед./ км	**0,00**	**0,00**

	Ка/п-количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения,единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организации, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение	2026 прогноз	ед.	0,00	0,00
	L сети-протяженность водопроводной сети		км	11 954,60	216,00
	Пн-количество перерывов в расчете на протяженность водопроводной сети в год	2027 прогноз	ед./ км	**0,00**	**0,00**
	Ка/п-количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения,единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организации, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение		ед.	0,00	0,00
	L сети-протяженность водопроводной сети		км	11 979,34	216,50
	Пн-количество перерывов в расчете на протяженность водопроводной сети в год	2028 прогноз	ед./ км	**0,00**	**0,00**
	Ка/п-количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения,единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организации, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение		ед.	0,00	0,00
	L сети-протяженность водопроводной сети		км	12 002,84	217,00
3.	**Показатели энергетической эфективности**				
3.1.	**Дпв**- Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	2026 прогноз	**%**	**11,860**	**16,801**
	Vпот-объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке		тыс.куб.м	112 712,35	1 496,00
	Vобщ-общий объем воды, поданной в водопроводную сеть		тыс.куб.м	950 354,35	8 904,00
	Дпв- Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	2027 прогноз	**%**	**11,760**	**17,906**
	Vпот-объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке		тыс.куб.м	111 866,96	1 650,00
	Vобщ-общий объем воды, поданной в водопроводную сеть		тыс.куб.м	951 218,00	9 215,00
	Дпв- Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	2028 прогноз	**%**	**11,661**	**19,023**
	Vпот-объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке		тыс.куб.м	110 920,00	1 753,00
	Vобщ-общий объем воды, поданной в водопроводную сеть		тыс.куб.м	951 218,00	9 215,00
3.2.	**Урп**-Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	2026 прогноз	кВт*ч/ куб.м	**0,479**	**0,660**
	Кэ-общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе;		тыс.кВт*ч	454 611,33	5 681,73
	Vобщ-общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка		тыс.куб.м	949 084,19	8 608,68
	Урп-Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	2027 прогноз	кВт*ч/ куб.м	**0,479**	**0,660**
	Кэ-общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе;		тыс.кВт*ч	455 103,11	5 865,97
	Vобщ-общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка		тыс.куб.м	950 110,88	8 887,82
	Урп-Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	2028 прогноз	кВт*ч/ куб.м	**0,479**	**0,660**
	Кэ-общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе;		тыс.кВт*ч	455 103,11	5 865,97
	Vобщ-общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка		тыс.куб.м	950 110,88	8 887,82
3.3.	**Урп**-Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	2026 прогноз	кВт*ч/ куб.м	**0,054**	**0,088**
	Кэ-общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе;		тыс.кВт*ч	51 319,14	783,55
	Vобщ-общий объем транспортируемой воды		тыс.куб.м	950 354,35	8 904,00
	Урп-Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	2027 прогноз	кВт*ч/ куб.м	**0,054**	**0,088**
	Кэ-общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе;		тыс.кВт*ч	51 365,77	810,92
	Vобщ-общий объем транспортируемой воды		тыс.куб.м	951 218,00	9 215,00

	Урп-Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	2028 прогноз	кВт*ч/ куб.м	**0,054**	**0,088**
	Кэ-общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе;		тыс.кВт*ч	51 365,77	810,92
	Vобщ-общий объем транспортируемой воды		тыс.куб.м	951 218,00	9 215,00

ТЕХНИЧЕСКОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ				
№ п/п	**Наименование показателя**	**Год**	**Ед.изм.**	**Значение показателя**
1	2	3	4	5
1.	**Показатели надежности и бесперебойности**			
1.1	**Пн**-количество перерывов в расчете на протяженность водопроводной сети в год	2026 прогноз	ед/км	**0,00**
	Ка/п-количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения,единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организации, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение		ед.	0,00
	L сети-протяженность водопроводной сети		км	199,37
	Пн-количество перерывов в расчете на протяженность водопроводной сети в год	2027 прогноз	ед/км	**0,00**
	Ка/п-количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения,единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организации, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение		ед.	0,00
	L сети-протяженность водопроводной сети		км	199,37
	Пн-количество перерывов в расчете на протяженность водопроводной сети в год	2028 прогноз	ед/км	**0,00**
	Ка/п-количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения,единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организации, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение		ед.	0,00
	L сети-протяженность водопроводной сети		км	199,37
2.	**Показатели энергетической эффективности**			
2.1	**Дпв**- Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	2026 прогноз	%	**6,33**
	Vпот-объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке		тыс.куб.м	3 921,00
	Vобщ-общий объем воды, поданной в водопроводную		тыс.куб.м	61 949,00
	Дпв- Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	2027 прогноз	%	**6,33**
	Vпот-объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке		тыс.куб.м	3 987,00
	Vобщ-общий объем воды, поданной в водопроводную		тыс.куб.м	62 987,00
	Дпв- Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	2028 прогноз	%	**6,33**
	Vпот-объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке		тыс.куб.м	3 987,00
	Vобщ-общий объем воды, поданной в водопроводную		тыс.куб.м	62 987,00
2.2	**Урп**-Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки технической воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	2026 прогноз	кВт*ч/ куб.м	**0,288**
	Кэ-общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе		тыс.кВт*ч	17 841,31
	Vобщ-общий объем воды, поданный в водопроводную сеть		тыс.куб.м	61 949,00
	Урп-Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки технической воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	2027 прогноз	кВт*ч/ куб.м	**0,288**
	Кэ-общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе		тыс.кВт*ч	18 140,26
	Vобщ-общий объем воды, поданный в водопроводную сеть		тыс.куб.м	62 987,00
	Урп-Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки технической воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	2028 прогноз	кВт*ч/ куб.м	**0,288**
	Кэ-общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе		тыс.кВт*ч	18 140,26
	Vобщ-общий объем воды, поданный в водопроводную сеть		тыс.куб.м	62 987,00

ВОДООТВЕДЕНИЕ

№ п/п	Наименование показателя	Год	Ед.изм.	Территории
				Москва с учетом ТиНАО
1	2	3	4	5
1.	**Показатели качества очистки сточных вод**			
1.1.	**Дсв**-Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные системы водоотведения	2026 прогноз	**%**	**0,00**
	Vнос-объем сточных вод, не подвергшихся очистке		тыс.куб.м.	0
	Vобщ-общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные системы водоотведения		тыс.куб.м.	1 092 445,00
	Дсв-Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные системы водоотведения	2027 прогноз	**%**	**0,00**
	Vнос-объем сточных вод, не подвергшихся очистке		тыс.куб.м.	0
	Vобщ-общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные системы водоотведения		тыс.куб.м.	1 023 432,85
	Дсв-Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные системы водоотведения	2028 прогноз	**%**	**0,00**
	Vнос-объем сточных вод, не подвергшихся очистке		тыс.куб.м.	0
	Vобщ-общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные системы водоотведения		тыс.куб.м.	1 023 432,85
1.2.	**Днн**-Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, расчитанная применительно к виду централизованной общесплавной системы водоотведения	2026 прогноз	**%**	**19,35**
	Кпнндс- количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы		ед.	65
	Кп-общее количество проб		ед.	336
	Днн-Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, расчитанная применительно к виду централизованной общесплавной системы водоотведения	2027 прогноз	**%**	**18,71**
	Кпнндс- количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы		ед.	61
	Кп-общее количество проб		ед.	326
	Днн-Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, расчитанная применительно к виду централизованной общесплавной системы водоотведения	2028 прогноз	**%**	**18,71**
	Кпнндс- количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы		ед.	61
	Кп-общее количество проб		ед.	326
2.	**Показатели надежности и бесперебойности водоотведения**			
2.1.	**Пн**-Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	2026 прогноз	ед/км	**1,57**
	Ка/п-количество аварий и засоров на канализационных сетях		ед.	15 078,00
	L сети-протяженность канализационной сети		км	9 596,03
	Пн-Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	2027 прогноз	ед/км	**1,57**
	Ка/п-количество аварий и засоров на канализационных сетях		ед.	15 378,00
	L сети-протяженность канализационной сети		км	9 764,88
	Пн-Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	2028 прогноз	ед/км	**1,57**
	Ка/п-количество аварий и засоров на канализационных сетях		ед.	15 563,00
	L сети-протяженность канализационной сети		км	9 913,19
3.	**Показатели энергетической эффективности**			
3.1	**Урост**-Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	2026 прогноз	кВт*ч/ куб.м	**0,395**
	Кэ-общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе		тыс.кВт*ч	429 569,33
	Vобщ-общий объем сточных вод, подвергающихся очистке		тыс.куб.м	1 087 517,29
	Урост-Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	2027 прогноз	кВт*ч/ куб.м	**0,401**
	Кэ-общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе		тыс.кВт*ч	408 356,65
	Vобщ-общий объем сточных вод, подвергающихся очистке		тыс.куб.м	1 018 345,77
	Урост-Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод*	2028 прогноз	кВт*ч/ куб.м	**0,407**
	Кэ-общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе		тыс.кВт*ч	414 466,73
	Vобщ-общий объем сточных вод, подвергающихся очистке		тыс.куб.м	1 018 345,77

3.2	**Урост**-Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	2026 прогноз	кВт*ч/ куб.м	**0,178**
	Кэ-общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод		тыс.кВт*ч	194 455,21
	Vобщ-общий объем транспортируемых сточных вод		тыс.куб.м	1 092 445,00
	Урост-Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	2027 прогноз	кВт*ч/ куб.м	**0,179**
	Кэ-общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод		тыс.кВт*ч	183 194,48
	Vобщ-общий объем транспортируемых сточных вод		тыс.куб.м	1 023 432,85
	Урост-Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод*	2028 прогноз	кВт*ч/ куб.м	**0,181**
	Кэ-общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод		тыс.кВт*ч	185 241,35
	Vобщ-общий объем транспортируемых сточных вод		тыс.куб.м	1 023 432,85

Приложение № 3
к приказу Департамента
экономической политики
и развития города Москвы
от 20.11.2026 № ДПР-32-429/26

План финансирования капитальных вложений по инвестиционным мероприятиям АО "Мособлэнергия" на 2026-2028 годы

Номер группы инвестиционных мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 годы					2026 год						2027 год						2028 год						Ввод деятельности ВС - подстанция-опи ВО - воздушедение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
													в том числе:			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм				Всего	Амортизация	Средств, полученных по договорам на подключения (технологическо присоединения)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	в том числе: Средств, полученных по договорам на подключения (технологическо присоединения)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	в том числе: Средств, полученных по договорам на подключения (технологическо присоединения)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	в том числе: Средств, полученных по договорам на подключения (технологическо присоединения)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
	ВСЕГО ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ								46 349 914,15	179 113 850,10	155 207 915,89	89 693 606,58	51 412 665,01	38 079 943,57	3 317,00	31 786 564,07	17 188 233,47	14 658 330,20	53 102 793,72		1 588,00	41 501 018,04	18 269 285,24	21 233 755,20	45 803 354,98		1 796,00	26 625 826,47	16 435 948,86	189 877,07	10 134 979,70				
1	РЕКОНСТРУКЦИЯ, в т.ч.:								46 349 914,15	114 278 234,69	89 660 606,58	89 693 606,58	51 412 665,01			42 360 019,21	62 360 019,21		19 514 023,97			17 702 063,74	106,25			26 848 142,10			18 830 966,19			8 249 757,67				
1.1	ОБЪЕКТЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ								15 898 462,31	43 084 388,31	34 948 897,16	19 514 023,97	19 514 023,97									4 609 386,68	4 609 386,68		8 554 147,01	53,88		8 604 114,64	8 604 114,64		6 891 576,42	42,35		6 300 522,67	6 300 522,67		6 276 139,29	8,69			
1.1.1	Устройство по нулю дополнительных и планированию питьевой воды на водопроводном узле № 27	19691	2019	2026					48 114,00	69 472,74	0,00								69 472,74																	ВС	М
1.1.2	16-я Парковая ул., д. 49, корп. 2, Щелковское ш., п. 94, и материалы вол. № 49977- ж/ вво(20154, 91656- 91655	22636	2027	2029	0,39	150	0,39	150		33 912,00	33 912,00	4 486,73	4 486,73												4 486,73	4 486,73										ВС	М
1.1.3	1-й Кудринский пр., д. 15 стр. 139 материалы вол. № 09734- 67639, 99705- ж/в 35115, 67639-ж/в 35115	22673	2027	2029	0,59	300	0,59	300		62 357,00	62 357,00	11 200,00	11 200,00												11 200,00	11 200,00										ВС	М
1.1.4	1-й Кудринский пр., д. 15 стр. 24 материалы вол. № 09699-	22674	2027	2029	0,79	300	0,79	300		73 983,00	73 983,00	11 839,52	11 839,52												11 839,52	11 839,52										ВС	М
1.1.5	1-й пьезьем ССВ Смена №3, 600134 600195; 600165 600192 - 600284; 600218-600228-600134; 600284-600301-600319-600218	22670	2028	2030	0,10	1200	0,10	1200		16 595,00	16 595,00	1 710,50	1 710,50																								ВС	М
1.1.6	1-й пьезьем ССВ Смена №5, 600142-600113; 600235-600243; 600238-600241; 600241-600240; 600242-600309; 600243-600242; 600249--1/900022861; 600309-600324; 600324-600173; 600138-600235; 600333-600238; Насосная -600338; Насосная 600133; -1/900022861-600142; -1/900022861-60243	22671	2028	2030	0,50	1200	0,50	1200		82 527,00	82 527,00	8 552,40	8 552,40																								ВС	М
1.1.7	1-й пьезьем ССВ Смена №6, к600236-600238; 600237-600240; 600239-600246; 600240-600247; 600245-600244;600246-600245-600247; 600331-600236; 600332-600237; Насосная-600331; Насосная -600332; -1/900022863-600240	22672	2028	2030	0,38	1200	0,38	1200		62 721,00	62 721,00	6 499,80	6 499,80																								ВС	М
1.1.8	1-я Крюковская магистраль (ТП) по адресу: Русавская эстакада-Гаврилова ул., 2/38-Вирд Красносельская ул., 7Ас1, в эксплуатации, вол.№ 12821 -1/1002272, (восстанов)	22676	2028	2030	1,00	1000	1,00	1000		183 394,20	183 394,20	33 000,00	33 000,00																								ВС	М
1.1.9	2-Филаретовская ул., д.3, д.5, д.5 стр.2, д.6 к1, д.7, д.10, заводомерная сеть от д.заво.ул. № 32165	21257	2028	2031	0,61	100	0,61	100		35 252,20	35 252,20	4 441,80	4 441,80																								ВС	М
1.1.10	2-я Машиностроения шт. вол.№ 23995- вол.№ 44399 , вол.31058- в/в 21480, вол. 31959-в/в 13655; вол.44399-в/в 4935	22678	2028	2030	0,76	300	0,76	300		96 599,50	96 599,50	12 853,20	12 853,20																								ВС	М
1.1.11	3-я Краснопрешенская магистраль по адресу: ул. Лизюкова-Садовая, ул.Кастанаева до ул. Заморенова в материалах: колодец 42242 - колодец 41662	22682	2028	2030	2,23	1200	2,23	1200		468 969,10	468 969,10	61 345,36	61 345,36																								ВС	М
1.1.12	3-я ул. Текстильщиков, д.2 к.1 - д.8 кв 11 4-й ул. Текстильщиков, вол. №23389 - колодец №21511	21258	2024	2026	0,45	150	0,37	100	21 177,11	23 744,40	1 659,24	1 659,24	23 744,40	0,37		1 659,24	1 659,24		23 744,40	0,37																ВС	М
1.1.13	Автозаводская ул. д.23к1 вол.№9750	22685	2027	2029	0,12	200	0,12	200		9 591,00	9 591,00	1 393,70	1 393,70												1 393,70	1 393,70										ВС	М
1.1.14	Автозаводская ул., д.23 к.1, стр.1, д.16 с.3, вол. 64469 - в/в 34692, - колодец №64692	22686	2028	2030	0,27	150	0,27	150		27 056,26	27 056,26	3 135,80	3 135,80																								ВС	М
1.1.15	Адмирала Ушакова б-р, д.2 к.2, вол.№9551 - колодец №16139	22687	2027	2029	0,23	150	0,23	150		16 784,00	16 784,00	2 438,90	2 438,90												2 438,90	2 438,90										ВС	М
1.1.16	Бассейновский 5-й пр.№4715-№839	22693	2028	2030	0,14	300	0,14	300		17 794,60	17 794,60	2 367,70	2 367,70																								ВС	М
1.1.17	Ватутинская ул., д.17, к.17Б, д.17Б стр.1, д.17Г, д.19, Разумовская ул., д.16 стр.9 , в эксплв №№ 35456 и заводомерные сети от д.эксплв №№ 31583, 35456	21256	2025	2028	0,65	150	0,65	150,100,80		9 760,00	8 507,76	8 507,76	8 507,76		9 760,00	0,65																				ВС	М
1.1.18	Водопроводная магистраль "По Бывшему" по адресу: Зарослевая пер.-Г.ф.Чистая под. материалов к-2585-а-2183	22695	2028	2030	0,85	600	0,85	600		155 885,10	155 885,10	28 100,00	28 100,00																								ВС	М
1.1.19	Вешняковский пер. (от Елецкого пер. до Тверской ул.) вол.№ 29393 - вол.№ 21803; вол.№ 55331 - домовый вво.№ 1576; вол.№ 1767 - домовый вво.№ 3816; вол.№ 3421 - домовый вво.№ 1601; вол.№ 3149 - домовый вво.№ 36879; вол.№ 55262 - домовый вво.№ 24568; вол.№ 10864 - домовый вво.№ 2; вол.№ 62127 - домовый вво.№ 2688	21220	2023	2029	0,51	300	0,51	300		51 831,00	51 603,52	6 686,20	6 686,20																								ВС	М
1.1.20	Восстановление внутренних поверхностей и перекрытий резервуара питьевой воды №2 на Мытищинском регулирующем полигоне ввод.этап.	17252	2022	2029					284 014,50	416 761,40	392 651,95	223 091,20	223 091,20																								ВС	М
1.1.21	Восстановление водопроводной сети по адресу: Самотечный пер., д.12А материалы от вол. 58642 - в/в 29442, т/с 29442.	17270	2025	2026	0,53	150	0,41	100	27 197,70	32 061,49	0,00														32 061,49	0,41										ВС	М
1.1.22	Восстановление водопроводной сети по адресу: Ул.Салова-Самотечная, д.8, стр.2-4, д.6с1 (ГАОУВО МГПУ) материалы: вол.№61811 – заводомерный вво(№1213 – заводомерная сеть к/вво.№ 01213 ; заводомерная сеть к/вво.№ 01078)	17356	2025	2026	0,17	59	0,07	100		6 763,37	180,80	180,80	180,80												6 763,37	0,07										ВС	М
1.1.23	Восстановление напорного водовода от насосной №11 в резервуары питьевой воды №4 (правая половина) Западной станции водоподготовки	17250	2022	2027					300 962,20	448 256,66	432 797,97	432 797,96	432 797,96			448 256,66						337 206,12	337 206,12					95 591,84	95 591,84		448 256,66							ВС	М
1.1.24	Голубинская ул., д. 8А, в материалы вол. №№ 81670-86675	22698	2027	2029	0,42	400	0,42	400		55 256,00	55 256,00	7 041,00	7 041,00																7 041,00	7 041,00							ВС	М
1.1.25	Днепропетровская ул., д.30, д. 34, стр. 2, в/вво.36910, часть в/вво.т 36883	22699	2028	2029	0,20	100	0,20	100		15 985,00	15 985,00	1 982,10	1 982,10																								ВС	М
1.1.26	Дополнение Зубовского гидроузла дополнительными (автоматизированными) подъемными механизмами рабочих затворов	17257	2022	2026						5 566,70	1 651,39	1 651,39	1 651,39			1 651,39	1 651,39		5 566,70																	ВС	М
1.1.27	Затворные ул., д. 1, корп. 1 - д. 5, материалы вол. №№ 75226-75227- 75228- 75229- 75230	21242	2024	2026	0,31	400	0,31	450	29 240,34	29 045,04	0,18	0,18	0,18			0,18	0,18		29 045,04	0,32																ВС	М
1.1.28	Замена насосных агрегатов насосной станции №2 Северной станции водоподготовки под заданный режим (замена 2-х насосных агрегатов)	22846	2028	2030						137 528,40	137 528,40	13 088,30	13 088,30																13 088,30	13 088,30							ВС	М
1.1.29	Кисловская Анисимова Анисима пл. 37291	22763	2028	2030	0,24	150	0,24	150		24 050,00	24 050,00	2 787,30	2 787,30																2 787,30	2 787,30							ВС	М
1.1.30	Кисловская Зеленский переулок 144 ин21527	21253	2025	2026	0,39	150	0,39	100,150	9 081,55	4 068,75	0,39					4 068,75	0,39																				ВС	М
1.1.31	Кисловская пр-т Вернадского 129 вво1 22300	22704	2028	2030	0,40	250	0,40	250		40 083,30	40 083,30	4 645,60	4 645,60																4 645,60	4 645,60							ВС	М
1.1.32	Кожевницкая Хитрая ул., д.47 в материалы вол.№ 81557- в/в 2152	22705	2028	2029	0,27	150	0,37	150		37 253,00	37 253,00	4 168,50	4 168,50																4 168,50	4 168,50							ВС	М
1.1.33	Лермонтовский пр-т, Хвалынский б-р, в материалы вол.№№ 37861-81874, в эксплв материалы вол.№ 37494- в/в № 6652 и заводомерные сети от д.эксплв №№ 6652, 6936, 7098 по адресам: Лермонтовский пр-т, д.14 к.2, д.14 к.3, Мерзляковская ул., д.2 к1 стр.2, д.2 к.2, д.6, Хвалынский б-р, д.1 стр.2, д.3 к.2	22706	2027	2030	0,69	200	0,69	200		55 148,00	55 148,00	8 013,60	8 013,60																8 013,60	8 013,60							ВС	М
1.1.34	Ликвидация тягану изношенной самовалка на вод/ ПС А-1227 на насосной станции 1-го подъема НС 1 Северной станции водоподготовки	19091	2023	2027						548,40	349,99	349,99	349,99			548,40													349,99	349,99		548,40					ВС	М
1.1.35	Либединская ул. д.19к7 в/в 76712	22767	2028	2030	0,10	200	0,10	200		10 020,80	10 020,80	1 161,40	1 161,40																								ВС	М
1.1.36	Магистраль "Газовое кольцо" по адресу: Кахулинская площ. в материалах 67270-в/в 2318	22769	2028	2030	0,50	1200	0,50	1200		91 697,10	91 697,10	16 500,00	16 500,00																16 500,00	16 500,00							ВС	М
1.1.37	Магистраль "Газовое кольцо" по адресу: Мал.Сухаревская площ. в материалах 61858-в/в 35770-в/в 18789	22769	2028	2030	0,22	1200	0,22	1200		46 346,80	46 346,80	7 700,00	7 700,00																7 700,00	7 700,00							ВС	М
1.1.38	Магистраль "Газовое кольцо" по адресу: Садовая-Самотечная ул.-Самотечная площ. в материалы к-61899-в/в 63444	22710	2028	2030	0,60	1200	0,60	1200		116 036,50	116 036,50	17 600,00	17 600,00																17 600,00	17 600,00							ВС	М
1.1.39	Магистраль "Газовое кольцо" по адресу: Садовая-Спасская ул. в материалы к-7384-в/т 22-в/т 23-в/т 27	22711	2028	2030	0,25	1200	0,25	1200		45 848,60	45 848,60	6 900,00	6 900,00																6 900,00	6 900,00							ВС	М
1.1.40	Магистраль "Газовое кольцо" по адресу: Самотечная площ.-Мал.Сухаревская площ. в материалах к-61906-в/в61858	22712	2028	2030	0,40	1200	0,40	1200		73 357,70	73 357,70	13 900,00	13 900,00																13 900,00	13 900,00							ВС	М
1.1.41	Мантулин Виталия пер., 5 в материалы вол.№ 82-1685 - вол.№ 86786-92	22713	2028	2029	0,22	400	0,22	400		16 825,00	16 825,00	2 700,00	2 700,00																2 700,00	2 700,00							ВС	М
1.1.42	Мира Проезд, д.198, 200, 202, 202А, 200, вор. 2, 196, 194, 196 с. 1, Байкова ул., д. 17к2, с. 1, 17к2, в материалы вол. № 61481-26559	22714	2028	2029	1,08	300	1,08	300		109 759,00	109 759,00	13 560,40	13 560,40																13 560,40	13 560,40							ВС	М
1.1.43	Мясницкая ул., Марьина Жуковка просп., д.1, вол. №№18671 - 18672-65029	22715	2027	2029	0,22	300	0,26	300		21 118,60	21 118,60	3 382,50	3 382,50												3 382,50	3 382,50										ВС	М
1.1.44	Медицинская автоматизированной системы управления насосными агрегатами 3 машинного здания РСВ (1,2 этапы)	21364	2025	2027					41 878,83	43 300,00	40 865,38	40 865,38				43 300,00						160,00	160,00					40 705,38	40 705,38		43 300,00					ВС	М
1.1.45	Медицинская автоматизация управления 1 и 2 групп фильтров Восточной станции водоподготовки	22870	2027	2029						94 132,90	94 132,90	14 100,00	14 100,00																14 100,00	14 100,00							ВС	М
1.1.46	Медицинская гидротурбины микрогидроагрегата Г-2 на ГЭС-2,3 ЗСВ.	22872	2027	2029						59 843,00	59 843,00	2 980,50	2 980,50																2 980,50	2 980,50							ВС	М
1.1.47	Медицинская ПЧ-1 насосной станции 2 подъема блок № 2 Западной станции водоподготовки	22849	2027	2030						196 490,00	196 490,00	23 500,00	23 500,00																23 500,00	23 500,00							ВС	М
1.1.48	Медицинская систем автоматизации 3-го блок-очистных сооружений и СДО ЗСВ	29099	2027	2027						8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00																8 000,00	8 000,00							ВС	М
1.1.49	Медицинская системы управления и частотного регулирования насосными агрегатами на насосной станции 2-го подъема ВСВ	29096	2027	2027						6 826,10	6 826,10	6 826,10	6 826,10																6 826,10	6 826,10							ВС	М
1.1.50	Медицинская системы управления и частотного регулирования насосными агрегатами НС №4 и НС №6 Северной станции водоподготовки	22851	2027	2030						99 799,80	99 799,80	19 000,00	19 000,00																19 000,00	19 000,00							ВС	М
1.1.51	Медицинская технических средств защиты периметра Курьяновского регулирующего водохранилища узла	22853	2028	2029						128 827,20	128 827,20	15 600,00	15 600,00																15 600,00	15 600,00							ВС	М
1.1.52	Метро Выхинская ул., д.2, с.2, д.4, вол. №7510 - Усадьба №35542	22717	2027	2029	0,53	150	0,52	150		45 279,60	45 279,60	6 342,40	6 342,40												6 342,40	6 342,40										ВС	М
1.1.53	Окружной пр., д.17, вол. №74017 - усадьба №1102	22718	2027	2029	0,57	150	0,57	150		49 632,00	49 632,00	6 342,40	6 342,40												6 342,40	6 342,40										ВС	М
1.1.54	Пакгаузная ул., д.7 к2, с.9, Ясногорская ул., д.6, в материалы вол.№ 27091 - вол.№ 27092; вол.№ 27093 - вол.№ 27094; в материалы вол.№ 27091 - вол.№ 27092; вол.№ 27093 - вол.№ 27094	21282	2028	2031	0,22	150	0,26	150		17 760,00	17 760,00	2 237,00	2 237,00																2 237,00	2 237,00							ВС	М
1.1.55	Реконструкция водопровода по адресу: ул. Шишкинская, д. 40, к. 2 с использованием технологии производительностью 800 000,0	23005	2026	2027						186 139,90	186 139,90	186 139,90	186 139,90																186 139,90	186 139,90							ВС	М
1.1.56	Переключка водопровода для спортивной и сопутствующей инфраструктуры "Академия "Спартак" крайняя Тушино по адресу: Яковлевское поселение, владение 69	24414	2025	2026			0,13	400	25 316,27	24 259,99	5 936,99	5 936,99	5 936,99		24 259,99	0,13		5 936,99	5 936,99		24 259,99	0,13															ВС	М
1.1.57	Переключка водопроводной сети по адресу: г. Зеленоград, Западный пр-т, яблочи д. 1Б коммутирных ПКК(2)-(1)-ОПКК(2)-30,2; ПКК(1)-(1)-ОПКК(1)-11х5	29074	2026	2026			0,13	225		12 437,00	12 437,00	12 437,00	12 437,00		12 437,00	0,13		12 437,00	12 437,00		12 437,00	0,13															ВС	М
1.1.58	Переключка кабельных линий 0,28, 0,32, 0,43, 0,29 на участке через реку Сетунь до ПЭС 2 подъема Западной станции водоподготовки	22857	2027	2030						81 567,00	81 567,00	16 300,00	16 300,00																16 300,00	16 300,00							ВС	М
1.1.59	Переключка существующего водопроводного ввода по адресу г. Москва, район Измайлово, Первый просецкий проезд, с.99А	24964	2026	2026			0,07	50		5 541,18	5 541,18	5 541,18	5 541,18		5 541,18	0,07					5 541,18	0,07															ВС	М
1.1.60	Повышение надежности электроснабжения ПС № 7 "Чертановская". СЗВ	21360	2025	2028						52 490,50	52 490,50	52 490,50	52 490,50		52 490,50			9 925,00	9 925,00														42 565,50	42 565,50		52 490,50			ВС	М
1.1.61	Пыльцынская ул., д.11 в материалы вол.№№ 80247-80253	22719	2027	2029	0,42	400	0,42	400		55 256,00	55 256,00	7 041,00	7 041,00												7 041,00	7 041,00										ВС	М
1.1.62	Подшипниковая ул. д.21к4 вл12412	22720	2028	2030	0,07	100	0,07	100		7 014,60	7 014,60	813,00	813,00																813,00	813,00							ВС	М
1.1.63	Реконструкция водопровода по адресу: ул. Барклайская, д. 15 к. 2 в материалы: колодец 51085 - колодец 51089	22721	2028	2030	0,39	300	0,39	300		69 570,80	69 570,80	6 595,80	6 595,80																6 595,80	6 595,80							ВС	М
1.1.64	Реконструкция водопровода по адресу: ул. Лизюкова, вл. 5А, стр. 2 в материалы: колодец 74189 - колодец 74193	22722	2028	2030	0,30	300	0,30	300		38 131,40	38 131,40	5 073,70	5 073,70																5 073,70	5 073,70							ВС	М
1.1.65	Реконструкция водопровода по адресу: ул. Лизюкова, д. 20 в материалы: колодец 51040 - колодец 51045 - колодец 51049 - колодец 74051; колодец 51045 - колодец 51057; колодец 51054 - колодец 51049	22723	2028	2030	1,08	400	1,08	400		173 295,00	173 295,00	20 500,00	20 500,00																20 500,00	20 500,00							ВС	М
1.1.66	Реконструкция водопровода по адресу: ул. Шишкинская, д. 38 в материалы: колодец 67145 - колодец 67096; колодец 67056 - колодец 67068; колодец 67057 - закольцовочный ввод	22724	2028	2029	1,02	300	1,02	300		124 601,10	124 601,10	17 250,50	17 250,50																17 250,50	17 250,50							ВС	М
1.1.67	Реконструкция водопровода по адресу: ул. Шишкинская, д. 40, к. 2 в материалы: колодец 67060 - колодец 67071; колодец 67068 - закольцовочный ввод	22725	2027	2029	0,53	300	0,53	300		64 743,70	64 743,70	12 900,00	12 900,00												12 900,00	12 900,00										ВС	М
1.1.68	Реконструкция водопровода по адресу: ул. Лизюкова, д. 14 в материалы: колодец 51079 - колодец 51089	22726	2028	2030	0,55	300	0,55	300		69 907,50	69 907,50	9 301,70	9 301,70																9 301,70	9 301,70							ВС	М
1.1.69	Реконструкция внутриквартальных сетей водопровода по адресу: Авиамоторная улица, д.11А, д.9, к2, стр.3, Комиссариатский проезд, д.6, стр.2, водопроводные вводы 33712, 36978, 29388, заводомерная сеть 36978, 29388	22727	2028	2030	1,10	150	1,10	150		110 229,20	110 229,20	12 775,30	12 775,30																12 775,30	12 775,30							ВС	М

Номер группы инвестиционных мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с экспертным системой стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм				Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
1.1.79	Реконструкция внутриквартальных сетей водопровода по адресу: Авангардная улица, д.15, стр.2, д.13, д.15, д.17, Фотосалон улица, д.28, д.1, к.2 водопроводный ввод и завод.отключ.зад. 31117	22728	2027	2029	0,58	150	0,58	150		60 857,80	60 857,80	12 200,00	12 200,00																					ВС	М
1.1.77	Реконструкция внутриквартальных сетей водопровода по адресу: Технологическая ул., д.17, к.1, д.19 контрольно завод.колодец 21824	22729	2027	2029	0,40	150	0,40	150		41 942,80	41 942,80	4 486,70	4 486,70											4 486,70	4 486,70									ВС	М
1.1.72	Реконструкция водопроводного ввода: ул. Бирюсинская, д.31, к.2 квартиры: колодец 50975 - колодец 74864 - колодец 74960	22731	2027	2029	0,62	300	0,62	300		75 738,00	75 738,00	12 100,00	12 100,00											12 100,00	12 100,00									ВС	М
1.1.73	Реконструкция водопровода по адресу: Хлебозаводский переулок к пятнице: колодец 50913 - колодец 50928	22731	2027	2029	0,77	300	0,77	300		94 061,70	94 061,70	18 800,00	18 800,00											18 800,00	18 800,00									ВС	М
1.1.74	Реконструкция водопроводной магистрали Д= 1200 мм по адресу: ул. Линейная-пятницкая: колодец 65876 - тоннель А	22732	2027	2029	0,57	1200	0,57	1200		100 279,80	100 279,80	17 000,00	17 000,00											17 000,00	17 000,00									ВС	М
1.1.75	Реконструкция , строительство прачечно-выжимной вентиляции ЦС Краснопресненского РВУ	22859	2028	2029						25 019,50	25 019,50	2 471,80	2 471,80																	2 471,80	2 471,80			ВС	М
1.1.76	Реконструкция 2 подъема для штопки Акуловской системы ВСВ	21392	2023	2026						54 775,67	52 960,80	52 960,80	52 960,80		54 775,67			52 960,80	52 960,80		54 775,67												ВС	М
1.1.77	Реконструкция 3-го блока очистных сооружений Северной станции водоподготовки АО "Мосводоканал" (проектной производительностью 820 тыс. куб. м/сут.) (Корректировка проекта)	6281	2021	2029					1 560 758,54	1 340 265,20	839 717,88	372 046,02	372 046,02																	372 046,02	372 046,02			ВС	М
1.1.78	Реконструкция ввода-ти вводовда ССВ в районе 1-й улицы Леонова, ПДУ "Витаминный Сад"	27108	2026	2026			0,62	1200		25 717,58	25 717,58	25 717,58	25 717,58	0,62	25 717,58	0,62		25 717,58	25 717,58		25 717,58	0,62												ВС	М
1.1.79	Реконструкция автоматизированной системы диагностического контрольно-измерительной сети Акуловского гидротехнического узла Восточной станции водоподготовки	22862	2027	2029						66 312,10	66 312,10	12 600,00	12 600,00											12 600,00	12 600,00									ВС	М
1.1.80	Реконструкция автомобильных дорог по адресу: служебная совеста Акуловского водовпускного канала ВСВ	21301	2023	2026					129 498,48	26 437,50	20 031,67	20 031,67			26 437,50			20 031,67	20 031,67		26 437,50												ВС	М
1.1.81	Реконструкция Акуловской ГЭС	6346	2021	2027					216 785,90	279 030,00	252 477,39	252 477,39	279 030,00					121 408,17	121 408,17				279 030,00	131 069,22	131 069,22									ВС	М
1.1.82	Реконструкция Акуловской линейных систем (данного водопуска с пуском пусущих строительных конструкций и опор здания, водоприёмных заливной места, замена щитовых затворов, организация автоматической системы диспетчерского контроля и управления технологического водоснабжения), замена элементов дренажной системы отводящего канала ГЭС Восточной станции водоподготовки	22864	2027	2030						91 885,50	91 885,50	16 500,00	16 500,00											16 500,00	16 500,00									ВС	М
1.1.83	Реконструкция ПЭУ "Кузьминки" с увеличением производительности до 50 куб.м/сут.	22867	2026	2026						5 215,00	5 215,00	5 215,00	5 215,00					5 215,00	5 215,00															ВС	М
1.1.84	Реконструкция ПЭУ "Трудово-Сивцево" с увеличением производительности до 160 куб.м/сут.	21369	2026	2026						5 215,00	5 215,00	5 215,00	5 215,00					5 215,00	5 215,00															ВС	М
1.1.85	Реконструкция ПЭУ "Ржавцы" с устройством дополнительной скважины	17242	2022	2026			2700,00		188 935,00	201 305,48	15 338,03	15 338,03	15 338,03		201 305,48			15 338,03	15 338,03		201 305,48												ВС	М
1.1.86	Реконструкция ПЭУ Бунинский	21368	2027	2029			500,00			63 000,00	63 000,00	13 200,00	13 200,00											13 200,00	13 200,00									ВС	М
1.1.87	Реконструкция ПЭУ Воронино с увеличением производительности до 1000 м3/сут	22866	2026	2030			3000,00			223 811,80	223 811,80	23 274,60	23 274,60											23 274,60	23 274,60									ВС	М
1.1.88	Реконструкция ПЭУ Домодей	15468	2022	2026			3600,00		897 045,81	495 900,00	130 575,22	130 575,22	130 575,22		495 900,00			130 575,22	130 575,22		495 900,00												ВС	М
1.1.89	Реконструкция ПЭУ Клёново с устройством дополнительной скважины	17243	2023	2028			1177,24			283 638,13	261 838,16	261 838,16	261 838,16		283 638,13			33 667,59	33 667,50					100 000,00	100 000,00					128 170,66	128 170,66		283 638,13			ВС	М
1.1.90	Реконструкция ПЭУ Ховрино	15469	2022	2026			2500,00		856 926,44	431 021,82	273 088,49	273 088,49	273 088,49		431 021,82			273 088,49	273 088,49		431 021,82												ВС	М
1.1.91	Реконструкция ПЭУ Озеро-Глубокое: строительство 50м3/сут	22873	2027	2029						53 148,00	53 148,00	8 899,40	8 899,40											8 899,40	8 899,40									ВС	М
1.1.92	Реконструкция ПЭУ Первомайское	21311	2025	2028			865,00			125 926,00	125 926,00	125 926,00	125 926,00		125 926,00			26 000,00	26 000,00											99 926,00	99 926,00		125 926,00			ВС	М
1.1.93	Реконструкция ПЭУ Пушкино с увеличением производительности до 1500м3/сут	22874	2025	2027			1500,00			94 445,00	93 823,21	93 823,21	93 823,21		94 445,00									93 823,21	93 823,21									ВС	М
1.1.94	Реконструкция ПЭУ Пучково с учетом перехода под водопроводного водопровода, строительством подземного трубопровода, производительность 500м3/сут (трансформация скважин)	22876	2028	2030						219 174,00	219 174,00	30 684,36	30 684,36																	30 684,36	30 684,36			ВС	М
1.1.95	Реконструкция ПЭУ Рассудово	21310	2025	2027			300,00			13 465,00	13 465,00	13 465,00	12 465,00		13 465,00									13 465,00	12 465,00		13 465,00							ВС	М
1.1.96	Реконструкция ПЭУ Ромашково	21305	2028	2029			1000,00			94 445,00	94 445,00	29 261,10	29 261,10		500,00			500,00						19 761,10	19 761,10									ВС	М
1.1.97	Реконструкция ПЭУ Шишкин лес с устройством дополнительной скважины	20010	2021	2028			3000,00			678 553,61	657 302,44	657 302,44	657 302,44		678 553,61			33 000,00	33 000,00					237 336,26	237 336,26					386 966,18	386 966,18		678 553,61			ВС	М
1.1.98	Реконструкция внутриквартальных сетей водопровода по 16142 по адресу: ул. Свободы д.71 корп.1	22713	2027	2029	0,83	150	0,83	150		79 872,00	79 872,00	12 860,00	12 860,00											12 860,00	12 860,00									ВС	М
1.1.99	Реконструкция внутриквартальных сетей водопровода и водопроводного ввода 25542 по адресу: ул. Живописная д.32 к. 2 стр.1 д.32 к.2, д.32к.1	22714	2028	2030	0,16	150	0,16	150		16 033,30	16 033,30	1 858,20	1 858,20																	1 858,20	1 858,20			ВС	М
1.1.100	Реконструкция внутриквартальных сетей водопровода по адресу: 1-й Кольцевой проезд к пятницам: завод.отключ.зад. 24977	22715	2027	2029	1,01	100	1,01	100		97 193,60	97 193,60	19 400,00	19 400,00																	19 400,00	19 400,00			ВС	М
1.1.101	Реконструкция внутриквартальных сетей водопровода по адресу: Дмитровское шоссе, д.33, к.4, стр.1, д.33, к.6, д.33, к.4, д. 33 к7 в пятницах колодец 17206 - водопроводный ввод и завод.отключ зад. 5426	22716	2027	2029	0,71	150	0,71	150		68 324,30	68 324,30	11 600,00	11 600,00											11 600,00	11 600,00									ВС	М
1.1.102	Реконструкция внутриквартальных сетей водопровода по адресу: Лотчина Библиотека, д.39, конс.2, д.41, конс.1,2, с.45, с.47, с.конс.2	22717	2027	2029	0,20	100	0,20	100		16 638,00	16 638,00	2 322,80	2 322,80											2 322,80	2 322,80									ВС	М
1.1.103	Реконструкция внутриквартальных сетей водопровода по адресу: Малая Калитниковская ул., д.18, стр.2, д.18, д.16, д.20, к.1, д.20, к.2, д.22 в пятницах: колодец 62641 - водопроводный ввод 32278 - завод.отключ.зад сеть	22718	2027	2029	0,29	300	0,29	300		30 650,00	30 650,00	4 904,60	4 904,60											4 904,60	4 904,60									ВС	М
1.1.104	Реконструкция внутриквартальных сетей водопровода по адресу: улица Чертановская, д. 3, к. 1, д. 3, к. 2, д. 3, к. 3, д. 5 А, д. 5 А, к. 1, д. 7, к. 1, к. 7, к. 2, д. 7 А	22719	2027	2029	0,55	150	0,55	150		49 868,00	49 868,00	6 242,40	6 242,40											6 242,40	6 242,40									ВС	М
1.1.105	Реконструкция водопроводных сетей и водопроводно-насосной станции 4.099. 1.0059, 8261, 8259, 5102, адрес: Рублевское шоссе	22740	2027	2031	6,90	300	6,90	300		842 890,50	842 890,50	791 998,04	791 998,04											651 998,04	651 998,04					140 000,00	140 000,00			ВС	М
1.1.106	Реконструкция водопровода Д = 600 мм по адресу: г. Зеленоград, Панфиловский проспект,отт. 1 В0506290 до ВРУ №6 и ВПУ№ 10 по строительством добавл.	22741	2028	2029	2,62	600	2,62	600		460 935,20	460 935,20	95 000,00	95 000,00																	95 000,00	95 000,00			ВС	М
1.1.107	Реконструкция водопроводного ввода №2,3 ,6 от ВС №3 "Клязьма" до камер 3.13,4.15,4.19 А ССВ	24354	2025	2029	1,05	1400	1,05	1400	632 242,19	619 320,18	619 320,18	82 800,00	82 800,00					17 000,00	17 000,00					65 800,00	65 800,00									ВС	М
1.1.108	Реконструкция водопроводного ввода №4,7,8,9-1 от ВС №2 "УЗА" до камер 5.1, 8.2,6.3 ССВ	24353	2025	2028	1,48	1400	1,48	1400		82 237,07	82 237,07	82 237,07	82 237,07	1,48	82 237,07	1,48		13 000,00	13 000,00											69 237,07	69 237,07		82 237,07	1,48		ВС	М
1.1.109	Реконструкция водопровода к насосной станции "Внуково" с устройством автоматизации основных технологических процессов системы систематического мониторинга	22864	2028	2029						98 221,50	98 221,50	10 124,90	10 124,90																	10 124,90	10 124,90			ВС	М
1.1.110	Реконструкция водопровода Балобайсево, ул.6 литер.2 и д. 24/10	22742	2027	2029	0,04	100	0,04	100		3 849,20	3 849,20	464,60	464,60											464,60	464,60									ВС	М
1.1.111	Реконструкция водопровода Коммунистическая, д.14, корп.12, 2 и нет входа№2/2419 и вх.№10473-эх	22743	2028	2030	0,09	100	0,09	100		9 018,78	9 018,78	1 945,20	1 665,20																	1 045,20	1 045,20			ВС	М
1.1.112	Реконструкция водопровода Чекалино, ул. Механизаторов, д. 4 и вх.№ 19749	22745	2027	2029	0,06	150	0,06	150		5 773,90	5 773,90	696,80	696,80											696,80	696,80									ВС	М
1.1.113	Реконструкция водопровода МКалитниковская ул., д.2к1, Заповедная ул., д.3 , ПЗП	22746	2028	2029	0,15	150	0,15	150		13 320,70	13 320,70	1 742,10	1 742,10																	1 742,10	1 742,10			ВС	М
1.1.114	Реконструкция водопровода Новостаниский пер., №2, Крестьянская ул., д.10/2стр.1	22747	2027	2029	0,22	100	0,22	100		18 302,00	18 302,00	2 555,10	2 555,10																	2 555,10	2 555,10			ВС	М
1.1.115	Реконструкция водопровода 2-я Фрунзенская ул., колодец17000-60709 после ввод	22748	2028	2030	0,15	300	0,15	300		19 065,70	19 065,70	2 536,80	2 536,80																	2 536,80	2 536,80			ВС	М
1.1.116	Реконструкция водопровода 6-й Монетчиковский пер.к.6/89 к.2678	22749	2028	2030	0,52	300	0,52	300		66 094,40	66 094,40	8 794,40	8 794,40																	8 794,40	8 794,40			ВС	М
1.1.117	Реконструкция водопровода Абельмановская ул., 5,2,Знаменское ш.д.2/1к1,4,5,6,8	22751	2028	2029	0,16	100	0,16	100		14 208,80	14 208,80	1 858,20	1 858,20																	1 858,20	1 858,20			ВС	М
1.1.118	Реконструкция водопровода существующих коллекторов ул.Кошкина, д.4, д.4к стр.2, д.4к от домового ввода № 35146	14515	2023	2026	0,18	100	0,18	100		3 899,00	3 052,73	3 052,73	3 052,73		3 899,00	0,18		3 052,73	3 052,73		3 899,00	0,18												ВС	М
1.1.119	Реконструкция водопровода Волоколамское ш., 24-й стр.2, 24-й стр.1, 26	22752	2027	2029	0,20	150	0,20	150		19 246,20	19 246,20	2 322,80	2 322,80											2 322,80	2 322,80									ВС	М
1.1.120	Реконструкция водопровода Гольяновская ул., в пятницах колодец № 42215 - колодец № 92731	22754	2028	2030	0,56	300	0,56	300		71 178,60	71 178,60	9 470,90	9 470,90																	9 470,90	9 470,90			ВС	М
1.1.121	Реконструкция водопровода Костьмачевская6., конт. колодец № 23829 - колодец № 23826	22755	2027	2029	0,22	300	0,22	300		26 874,80	26 874,80	3 726,70	3 726,70											3 726,70	3 726,70									ВС	М
1.1.122	Реконструкция водопровода Краснопресненский пер., д. 19, стр. 1, стр4, стр. 7 , кад. 25947 - ссуль	22756	2028	2029	0,13	100	0,13	100		11 544,60	11 544,60	1 509,80	1 509,80																	1 509,80	1 509,80			ВС	М
1.1.123	Реконструкция водопровода Новогиреевская ул.,д.10к2,д.6,д.2,4к1	22757	2027	2029	0,30	150	0,30	150		27 185,00	27 185,00	4 168,00	4 168,00											4 168,00	4 168,00									ВС	М
1.1.124	Реконструкция водопровода Перцевский пер., в пятницах колодец № 29191 - колодец № 47508	22762	2028	2030	0,61	300	0,61	300		77 533,80	77 533,80	10 316,50	10 316,50																	10 316,50	10 316,50			ВС	М
1.1.125	Реконструкция водопровода Протопоповский пер., в пят. колодец № 884 - колодец № 26465	22763	2028	2030	0,58	300	0,58	300		73 720,60	73 720,60	9 809,10	9 809,10																	9 809,10	9 809,10			ВС	М
1.1.126	Реконструкция водопровода ул. Красина, д.24/28, ул. Юннуса Вучина, д.2/39, в пятницах к№917-ВВ25861-1/С	22764	2028	2029	0,05	100	0,05	100		4 440,20	4 440,20	590,70	590,70																	590,70	590,70			ВС	М
1.1.127	Реконструкция водопровода ул. Прокопский Вал, д.16 стр1, в пятницах: колодец №№ 30654 и 30655 - а/к № 21582	22765	2028	2029	0,03	100	0,03	100		2 664,10	2 664,10	348,40	348,40																	348,40	348,40			ВС	М
1.1.128	Реконструкция водопровода ул. Россолимо, в инт. колодец № 5977 - колодец № 23811	22766	2028	2029	0,97	300	0,97	300		122 291,40	123 291,40	15 534,70	15 534,70																	15 534,70	15 534,70			ВС	М
1.1.129	Реконструкция водопровода Нарусовская ул., Волгоградский пр-т	22767	2027	2029	0,46	300	0,46	300		56 192,80	56 192,80	7 779,60	7 779,60											7 779,60	7 779,60									ВС	М
1.1.130	Реконструкция водопровода Анадырский пр. ул. Амджиева, Ашхабад ул., д.20, в пятницах: завод.отключ.зад сеть в/к № 1107, вх.№ 83668-эх в№21/22	17221	2022	2026	0,33	150	0,33	100, 150	22 040,80	19 526,58	0,00				19 526,58	0,33					19 526,58	0,33												ВС	М
1.1.131	Реконструкция водопровода Парковый пер. ул. Амджиева, Ашхабад ул., д.15, в пятницах: вх.№ 42186-52365-41678-эх №20389	17220	2022	2026	0,38	300	0,38	250, 100	18 340,40	19 330,83	0,04	0,04	0,04		19 330,83	0,38		0,04	0,04		19 330,83	0,38												ВС	М
1.1.132	Реконструкция водопроводной сети по адресу: пл. Миклухо-Маклая, Часовущий бульвар (четная сторона) и водопроводные вводы №№1-4483, 19365, 908, 7440, 14031 по адресам: Тургеневская ул., д.1, Часовущий бульвар д.2, Часовущий бульвар д.4, Архивный пер., д.12/9, с.1, Тургеневская пл. д.2, в пятницах: вх.с. №55645 - вх.с. №61, от ст. время 40266982 до вх.с. №33767; вх.с. №61-вх.с. №874; вх.с. №12043 - д/к№144483; вх.с. №24714 - д/к №19165; вх.с. №43 - д/к№909; вх.с. № 2794 - д/к№7440; вх.№55646 - д/к№34031	14592	2021	2026	0,50	300	0,46	300, 100,50	72 320,96	65 703,19	0,26	0,26	0,26		65 703,19	0,46		0,26	0,26		65 703,19	0,46												ВС	М
1.1.133	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул.Амундсена, д.18 в пятницах вх.с. № 110 -вх.с.№ 109	14596	2021	2026	1,00	900	1,00	900	80 348,56	84 152,27	0,23	0,23	0,23		84 152,27	1,00		0,23	0,23		84 152,27	1,00												ВС	М
1.1.134	Реконструкция водопроводного ввода завод.отключ.зад сеть по адресу: ул. Ранжево-Борщевка д.1/к.2, , д.8, д.10 в пятницах вх.с. №56252 - домовой ввод № 1155, и на завод.отключ.зад сеть от домового ввода №1155	17222	2023	2027	0,50	150	0,50	150	26 700,80	35 206,00	27 899,65	27 899,65	27 899,65		35 206,00	0,50								27 899,65	27 899,65		35 206,00	0,50					ВС	М
1.1.135	Реконструкция водопроводного ввода и внутриквартальных сетей водопровода 2145 по адресу: ул.Талалихина д.32 к.1,2 , д.30, д.26, д.29	22768	2028	2029	1,33	150	1,33	150		122 935,70	122 935,70	15 446,50	15 446,50																	15 446,50	15 446,50			ВС	М
1.1.136	Реконструкция водопроводного ввода и завод.отключ сети по адресам: Хорошевское шоссе, д.64 к.1 с.2, д.64 к.2, д.64 к.2, д. 68 к.4, Хорошевский тупик, д.7 в пятницах вх.с.№ 75711 - домой ввод № 27381 , и на завод.отключ сети от домового ввода №27381	17201	2023	2027	0,57	150	0,57	150	59 332,78	66 432,50	55 624,07	55 624,07	55 624,07		66 432,50	0,57		23 500,00	23 500,00					32 124,07	32 124,07		66 432,50	0,57					ВС	М
1.1.137	Реконструкция водопроводной сети (коллектор) по адресу: Московский Кремль и водопроводный ввод по адресу: Кремль,б/н (ВСО),в пятницах: к.9021/б-к55494,к55494-к42619,к90210-к55494, к90239-к59714, к90238-к55569,к90210-к42616, к.13411-вх.2831, к55508-эк-2782	18425	2022	2026	3,21	300	3,30	150, 200, 300	154 236,48	204 854,66	0,00				204 854,66	3,30					204 854,66	3,30												ВС	М
1.1.138	Реконструкция водопроводной сети в коллекторе "Яковлий" (вентилс "Новоспасский") по адресу: ул. Яковлев, д.11/19 и водопроводных вводов по адресу: Яковлев ул., 29стор1 в пятницах: вх.№ 87229 - т.110024426; вх.№ 87229 - домовой ввод № 32218	17211	2022	2027	0,43	400	0,43	400	19 067,50	24 942,40	21 530,25	21 530,25			24 942,40	0,43								21 530,25	21 530,25		24 942,40	0,43					ВС	М

Номер группы инвестиционных мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с экспертными оценкой стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток основных капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
												Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	в том числе:					Всего	в том числе:					Всего	в том числе:					Всего	в том числе:						
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм					Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
1.1.138	Реконструкция водопроводной сети в коллекторе "Добрынинский" (ветвление "Павелецкий") по водопроводным линиям по адресу: Жигулевская ул.,10; ул.1-я, ул.2-я, в интервалах: вод.№ 22903 - вод.№ 18875; ул.10025588 - вод.№ 38880; ул.19900023458 - вод.№ 49535; вод.№ 38879 - дюкерный ввод 36912; вод.№ 49536 - дюкерный ввод 7325; вод.№ 49536 - дюкерный ввод 13615	17175	2022	2029	1,06	400	1,06	400		135 834,00	121 919,64	47 328,70	47 328,70																	47 328,70	47 328,70					ВС	М
1.1.149	Реконструкция водопроводной сети в коллекторе "Добрынинский" (ветвление "Павелецкий") по адресу: ул. Корочкий пер-Серпуховская ул. в интервалах: вод.№ 49532 - вод.№ 808	17183	2022	2029	0,93	300	0,93	300	70 137,86	101 540,40	92 005,37	11 960,70	11 960,70																	11 960,70	11 960,70					ВС	М
1.1.143	Реконструкция водопроводной сети в коллекторе "Зарядье"по адресу: Красная пл., 7; ул. Варварка, 6; Москворецкая наб., 3 в интервалах: вод.№46606 – вод.№20041; вод.№ 46696 – дюкерный ввод №29915; вод.№44684 – дюкерный ввод №27111; вод.№ 44689 – дюкерный ввод №27110	17182	2022	2027	0,91	300	0,91	300	33 737,00	43 934,90	34 583,23	34 583,23	34 583,23		43 934,00	0,91								34 583,23	34 583,23		43 934,00	0,91								ВС	М
1.1.142	Реконструкция водопроводной сети в коллекторе "Павелецкий" по адресу: ул. Зацепский вал в интервалах: вод.№ 14079 - вод.№ 14084	17227	2022	2028	0,25	400	0,25	400	14 286,60	15 342,10	11 656,78	11 656,78	11 656,78		15 342,10	0,25														11 656,78	11 656,78		15 342,10	0,25		ВС	М
1.1.143	Реконструкция водопроводной сети в коллекторе "Крымско-Лесной" (Русаковская эстакада ТТК) и водопроводных линиях по адресу: Гашека ул., 2,3 в интервалах: вод.№24984 – вод.№19930; вод.№8219 - вод.№693; вод.№ 21968 – дюкерный ввод 24019	17199	2022	2027	0,50	400	0,50	400	48 694,64	64 606,70	56 155,95	56 155,95	56 155,95		64 606,70	0,50								56 155,95	56 155,95		64 606,70	0,50								ВС	М
1.1.144	Реконструкция водопроводной сети в коллекторе "Московский" в водопроводных линиях по адресу: Комсомольская пл., 6; Новая Красносельская ул., 6с2, в интервалах: т.40222010 – вод.№ 6190; т.6172 – вод.№1207; вод.№86698 – вод.№693168; вод.№6172 – дюкерный ввод 37481; вод.№693169 – дюкерный ввод 34045	17209	2022	2027	0,27	600	0,27	600		40 304,10	32 500,32	32 500,32	32 500,32		40 304,10	0,27								32 500,32	32 500,32		40 304,10	0,27								ВС	М
1.1.145	Реконструкция водопроводной сети в коллекторе "Павелецкий" (ветвление "Павелецкий")по адресу: Павелецкая площадь в интервалах: вод.№ 92539 - вод.№ 14079	17224	2022	2027	0,16	400	0,16	400	10 303,90	12 984,90	9 029,88	9 029,88	9 029,88		12 984,90	0,16								9 029,88	9 029,88		12 984,90	0,16								ВС	М
1.1.146	Реконструкция водопроводной сети в коллекторе «Крымско-Лесной» и водопроводных линиях по адресу: Верх. Красносельская ул., 9 в интервалах: т. 40199020 – вод.№ 7924; вод.№ 14464 – т. 19000023730; т.19000023711 – вод.№ 11062; вод.№ 14193 – вод.№ 13771 – водопроводный ввод № 8494	17187	2023	2029	0,83	400	0,83	400		106 361,00	95 526,22	13 082,40	13 082,40																	13 082,40	13 082,40					ВС	М
1.1.147	Реконструкция водопроводной сети в коллекторе по адресу: Чаплыгина ул., с.2,3 и с.1 в интервалах вод.№ 65627-65623-65617	17210	2022	2027	0,58	300	0,58	300	35 942,00	49 777,90	43 812,64	43 812,64	43 812,64		49 777,90	0,58								43 812,64	43 812,64		49 777,90	0,58								ВС	М
1.1.148	Реконструкция водопроводной сети по территории Минвоенэлектро войны, в интервалах вод. № 26188 по ул.А. от т.В до т.Н	20762	2023	2026			0,16	600	70 172,23	85 519,71	78 713,43	78 713,43		78 713,43	85 519,71	0,16		78 713,43		85 519,71	0,16														ВС	М
1.1.149	Реконструкция водопроводной сети в коллекторе: 1-й Лыковский переулок в интервале: колодец 56122 - колодец 51209 - колодец 72622	22769	2028	2030	0,30	300	0,30	300		38 131,40	38 131,40	5 073,70	5 073,70																	5 073,70	5 073,70					ВС	М
1.1.150	Реконструкция водопроводной сети по адресу: 1-я Лыковская в интервале: колодец 58569 - колодец 68909	22770	2028	2029	0,82	300	0,82	300		96 295,50	96 295,50	13 868,00	13 868,00																	13 868,00	13 868,00					ВС	М
1.1.151	Реконструкция водопроводной сети по адресу: 2-й Митинский тупик,ст.2 в интервале: колодец 91940 – колодец 79529	22771	2027	2029	0,22	300	0,22	300		26 874,80	26 874,80	3 726,70	3 726,70																	3 726,70	3 726,70					ВС	М
1.1.152	Реконструкция водопроводной сети по адресу: 2-й Южнопортовый проезд в интервале: колодец 91703 - водопроводный ввод в здание дюкерная сеть 5723	22772	2027	2029	0,80	100	0,80	100		76 985,10	76 985,10	16 400,00	16 400,00																	16 400,00	16 400,00					ВС	М
1.1.153	Реконструкция водопроводной сети по адресу: 2-я Машиностроения ул. в интервале: колодец 45402 - колодец 45338 – колодец 48395, колодец 88466	22771	2028	2029	1,50	300	1,50	300		183 237,10	183 237,10	25 368,40	25 368,40																	25 368,40	25 368,40					ВС	М
1.1.154	Реконструкция водопроводной сети по адресу: 2-я Пугачевская ул.,в интервале: колодец 49881 - колодец 24455,водопроводные вводы: 21814, 25109, 21619.	22774	2028	2030	0,16	100	0,16	100		16 033,30	16 033,30	1 858,20	1 858,20																	1 858,20	1 858,20					ВС	М
1.1.155	Реконструкция водопроводной сети по адресу: 3-я линия Хорошевского Серебряного Бора в интервале: колодец 36371 - колодец 36369-колодец 38692 - колодец 50875	22775	2028	2030	0,87	300	0,87	300		110 581,00	110 581,00	14 713,70	14 713,70																	14 713,70	14 713,70					ВС	М
1.1.156	Реконструкция водопроводной сети по адресу: 4-я линия Хорошевского Серебряного Бора в интервале: колодец 36377 - колодец 36288	22776	2028	2030	0,61	300	0,61	300		77 533,80	77 533,80	10 316,50	10 316,50																	10 316,50	10 316,50					ВС	М
1.1.157	Реконструкция водопроводной сети по адресу: 4-я линия Хорошевского Серебряного Бора в интервале: колодец 67405 - колодец 86586 - колодец 27173 - колодец 29370	22777	2028	2030	0,74	300	0,74	300		94 057,50	94 057,50	12 515,10	12 515,10																	12 515,10	12 515,10					ВС	М
1.1.158	Реконструкция водопроводной сети по адресу: 4-я Совхозная,пом. 4,интервалы: колодец 4618 - колодец 2655	22778	2027	2029	0,40	300	0,40	300		48 863,20	48 863,20	6 764,90	6 764,90												6 764,90	6 764,90										ВС	М
1.1.159	Реконструкция водопроводной сети по адресу: 5-й Лучевой просек, в интервалах: колодец 8225 - колодец 29141.	22779	2027	2029	0,70	300	0,70	300		85 510,60	85 510,60	17 000,00	17 000,00												17 000,00	17 000,00										ВС	М
1.1.160	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Авангардная улица, д.2 - с.22 в интервале: колодец 68560 - колодец 68057	22780	2028	2030	0,51	300	0,51	300		64 823,40	64 823,40	8 625,20	8 625,20																	8 625,20	8 625,20					ВС	М
1.1.161	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Балайдский проезд в интервале: колодец - 89217 - колодец - 91355, колодец - 89216	22781	2026	2029	3,72	300	3,72	300		454 427,90	454 427,90	255 023,59	255 023,59					84 523,59	84 523,59											170 500,00	170 500,00					ВС	М
1.1.162	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Балайдский проезд в интервале: колодец -91520 - колодец - 91360	22782	2028	2030	4,00	300	4,00	300		508 418,40	508 418,40	162 693,89	162 693,89					91 515,31	91 515,31											71 178,58	71 178,58					ВС	М
1.1.163	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Богатырский Мост, в интервале: колодец 8268 - колодец 84121, (выполненный ввод: 21291, 12211.	22783	2028	2029	0,89	300	0,89	300		108 720,70	108 720,70	15 051,99	15 051,99																	15 051,90	15 051,90					ВС	М
1.1.164	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Братиславская ул. в интервале: колодец - 85416 - вводопроводный ввод в здание(магазин сеть 10913	22784	2028	2030	1,90	100	1,90	100		182 839,50	182 839,50	22 066,50	22 066,50																	22 066,50	22 066,50					ВС	М
1.1.165	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Волоколамский проезд, д. 18,20,22	22785	2027	2029	0,20	100	0,20	100		16 618,00	16 618,00	2 322,80	2 322,80												2 322,80	2 322,80										ВС	М
1.1.166	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Гранитный переулок в интервале: колодец 2259 - колодец 51396,колодец 85316 - колодец 8668,водопроводные вводы: 3042, 3064, 1744, 2380, 2347, 11512, 322, 417, 7312, 21804, 2290	22786	2028	2029	0,93	300	0,93	300		118 207,30	118 207,30	35 000,00	35 000,00																	35 000,00	35 000,00					ВС	М
1.1.167	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Дежнёва проезд в интервале: колодец 45062 - колодец 46085	22787	2026	2027	0,96	400	0,96	400		154 040,00	154 040,00	154 040,00	154 040,00	0,96	31 727,20	31 727,20								122 312,80	122 312,80		154 040,00	0,96								ВС	М
1.1.168	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Дорожная улица, в интервале: колодец 8678 - колодец 19297; колодец 3699 - колодец 3689; колодец 3845 - колодец Т-0; колодец 3968 -	22788	2027	2029	0,49	100	0,49	100		42 666,00	42 666,00	6 342,40	6 342,40												6 342,40	6 342,40										ВС	М
1.1.169	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Кингисеппская 4-й ветвлен. квартальная: колодец 91240 - колодец 91240	22789	2027	2029	0,70	300	0,70	300		85 510,60	85 510,60	17 000,00	17 000,00												17 000,00	17 000,00										ВС	М
1.1.170	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Коротковская, в интервале: колодец 8692 - колодец 2650, вводопроводный ввод 42498,замкнутая сеть 34298.	22790	2028	2030	0,60	300	0,60	300		76 262,70	76 262,70	10 147,40	10 147,40																	10 147,40	10 147,40					ВС	М
1.1.171	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Краснодарская ул. в интервале: колодец 52226 - колодец 54674 - колодец 86796	22791	2028	2031	4,70	400	4,70	400		715 633,80	715 633,80	262 441,82	262 441,82																	262 441,82	262 441,82					ВС	М
1.1.172	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Краснопресненская набережная, в интервале: колодец 20334 - колодец 14691, вводопроводный ввод 15595, замкнутая сеть водопроводного кольца 9969	22792	2027	2029	0,14	300	0,14	300		17 102,10	17 102,10	2 367,70	2 367,70												2 367,70	2 367,70										ВС	М
1.1.173	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Ленинский проспект, д. 146	22793	2028	2029	0,42	400	0,42	400		63 950,30	63 950,30	7 041,00	7 041,00																	7 041,00	7 041,00					ВС	М
1.1.174	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Ленинский проспект, д. 156 в интервале колодец №67680 - колодец №67358	22794	2028	2029	0,29	400	0,29	400		42 055,40	42 055,40	4 149,00	4 149,00																	4 149,00	4 149,00					ВС	М
1.1.175	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Ленинский проспект д.2 стр. 1 в интервале: колодец 32188 - колодец 32185 - вводопроводный ввод - колодец 32183 - вводопроводный ввод - колодец 36097; колодец 36097 - колодец 40468030; колодец 26644 - колодец 26650	22795	2028	2029	0,96	300	0,96	300		112 736,30	112 736,30	16 235,80	16 235,80																	16 235,80	16 235,80					ВС	М
1.1.176	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Майский проезд, в интервале: колодец 34463 - колодец 34468.	22796	2028	2029	0,44	300	0,44	300		51 670,80	51 670,80	7 441,40	7 441,40																	7 441,40	7 441,40					ВС	М
1.1.177	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Малая Семеновская улица, д.12 стр.3, в интервале водопроводный ввод 16445, замкнутая сеть 16445.	22797	2028	2030	0,26	150	0,26	150		26 054,10	26 054,10	3 019,60	3 019,60																	3 019,60	3 019,60					ВС	М
1.1.178	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Минаевская улица в интервале колодцы 46975 - колодец 23988	22798	2028	2030	0,57	300	0,57	300		72 449,70	72 449,70	9 646,00	9 646,00																	9 646,00	9 646,00					ВС	М
1.1.179	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Митинский бульвар в интервале: колодец - вводопроводный ввод в замкнутая сеть 8304	22799	2027	2029	1,00	100	1,00	100		96 231,30	96 231,30	19 400,00	19 400,00												19 400,00	19 400,00										ВС	М
1.1.180	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Митинский бульвар в интервале: колодец -28787 - вводопроводный ввод в замкнутая сеть 7624	22800	2027	2029	1,10	100	1,10	100		105 854,50	105 854,50	20 800,00	20 800,00												20 800,00	20 800,00										ВС	М
1.1.181	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Нижнемихайлий проспект д. 22; д. 20 А в интервале: колодец 36059 - колодец 36751; колодец - 36337 - колодец 36339; колодец 62594 - колодец 63105	22801	2026	2027	0,99	300	0,99	300		120 936,50	120 936,50	120 936,50	120 936,50		120 936,50	0,99		25 559,21	25 559,21					95 377,30	95 377,30		120 936,50	0,99								ВС	М
1.1.182	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Нижнемихайлий проспект д. 23 в интервалах: колодец 86804 - колодец 67052 - колодец 62594	22802	2027	2029	0,35	300	0,35	300		42 755,40	42 755,40	5 919,30	5 919,30												5 919,30	5 919,30										ВС	М
1.1.183	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Нижнемихайлий проспект д. 27, к. 1 , д. 27, к. 2 , д. 25, к. 1 в интервалах: колодец 62587 - колодец 62590; колодец 63472 - колодец 63466 - колодец 84884	22803	2027	2029	0,79	300	0,79	300		96 504,90	96 504,90	19 400,00	19 400,00												19 400,00	19 400,00										ВС	М
1.1.184	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Нижнемихайлий проспект д. 29, к.1 , д. 24 в интервалах: колодец 43958 - колодец 59969 - вводопроводный ввод - колодец 60583; колодец 43959 - колодец 62502	22804	2028	2029	0,84	300	0,84	300		102 612,80	102 612,80	14 206,30	14 206,30																	14 206,30	14 206,30					ВС	М
1.1.185	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Нижнемихайлий проспект д. 35 , д. 31, к. 4 в интервале: колодец 47969 - колодец 10638 -вводопроводный ввод: колодец 38604 - колодец 38544	22805	2028	2029	0,97	300	0,97	300		118 493,20	118 493,20	16 404,90	16 404,90																	16 404,90	16 404,90					ВС	М
1.1.186	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Нижнемихайлий проспект д. 9 в интервале: колодец 47756 - колодец 67018 - вводопроводный ввод - колодец 48095	22806	2027	2029	0,37	300	0,37	300		45 198,50	45 198,50	6 257,50	6 257,50												6 257,50	6 257,50										ВС	М
1.1.187	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Новочеркасский бульвар в интервале: колодец 80186 - колодец 80182	22807	2027	2030	0,48	400	0,48	400		63 150,00	63 150,00	11 400,00	11 400,00												11 400,00	11 400,00										ВС	М
1.1.188	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Поперечный просек, в интервале: колодец 27653 - колодец 16193, (выполненный ввод: 5427, 15436, 15041	22808	2027	2030	0,83	100	0,83	100		66 137,00	66 137,00	11 800,00	11 800,00												11 800,00	11 800,00										ВС	М
1.1.189	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Пятницкое шоссе д.56 с.4,42 в интервалах: колодец 79794 - колодец 79793	22810	2027	2029	1,00	300	1,00	300		122 158,10	122 158,10	23 400,00	23 400,00												23 400,00	23 400,00										ВС	М
1.1.190	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Северный бульвар в интервале: колодец 86654 - колодец 86578	22811	2026	2027	1,05	400	1,05	400		161 072,00	161 072,00	161 072,00	161 072,00	1,05	24 160,80	24 160,80								136 911,20	136 911,20		161 072,00	1,05								ВС	М
1.1.191	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Тимирязевский бульвар в интервале: колодец 48377 - колодец 52431 - колодец 80766	22812	2028	2029	2,40	500	2,40	500		380 714,20	380 714,20	64 721,41	64 721,41																	64 721,41	64 721,41					ВС	М
1.1.192	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Туристический проезд, в интервале: колодец 100741 - колодец 150267	22814	2028	2029	0,60	300	0,60	300		63 414,00	63 414,00	8 180,40	8 180,40																	8 180,40	8 180,40					ВС	М
1.1.193	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Молостовых, ул. Стахановцев, в интервале: колодец 69693 - колодец 69699 (1-й напорный трубопровод Восточной станции водоподготовки на ветвлении ВАО)	22816	2027	2029	0,79	1400	0,79	1400		138 984,30	138 984,30	28 650,09	28 650,09												28 650,00	28 650,00										ВС	М

Номер группы инвестиционных мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Год 2026				Год 2027				Год 2028				Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО- водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
												Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
													в том числе:						в том числе:						в том числе:					
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм				Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
1.1.193	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Самокат, в интервале: колодец 54010 - колодец 54089 -колодец 54102 - колодец 54100, колодец 54102 - колодец 68620, колодец 54108 - колодец 54089 , колодец 54104 - колодец 54043	22818	2028	2029	1,51	300	1,51	300		184 458,70	184 458,70	18 076,30	18 076,30															18 076,30	18 076,30				ВС	М
1.1.194	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Энергопоселок 1-й, в интервале: колодец 20317 - колодец 96585 - точка 1 - колодец 12287, точка 1 - колодец 34595, водопроводные вводы 11866 - 9338 , 23586 - 155/157- 16992	22819	2028	2029	1,18	300	1,18	300		144 146,50	144 146,50	19 956,50	19 956,50															19 956,50	19 956,50				ВС	М
1.1.197	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Академика Келдышаа д. 38, к 8 в интервале: колодец 58560 - водопроводный ввод - колодец 38701 -водопроводный ввод - колодец 42162 - водопроводный ввод; колодец 49786 - колодец 13334 - водопроводный ввод	22826	2028	2029	0,96	300	0,96	300		97 564,00	97 564,00	12 780,90	12 780,90															12 780,90	12 780,90				ВС	М
1.1.199	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Академика Павлова в интервале: колодец 42166 - водопроводный ввод - колодец 83946	22821	2028	2029	0,38	300	0,38	300		38 619,00	38 619,00	5 059,10	5 059,10															5 059,10	5 059,10				ВС	М
1.1.198	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Бестужевых в интервале: колодец 54069 - колодец 54571	22823	2026	2027	0,96	400	0,96	400		147 265,00	147 265,00	147 265,00	147 265,00	0,96				27 833,08	27 833,08					119 431,92	119 431,92		147 265,00	0,96					ВС	М
1.1.200	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Большая Ордынка в интервале: колодец 59757-колодец 60633	22824	2028	2030	0,85	300	0,85	300		108 039,00	108 039,00	14 375,40	14 375,40															14 375,40	14 375,40				ВС	М
1.1.201	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Большая Ордынка в интервале: колодец 48633-колодец 35146	22825	2028	2030	0,87	300	0,87	300		110 581,00	110 581,00	14 713,70	14 713,70															14 713,70	14 713,70				ВС	М
1.1.202	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Большая Черемушкинская, д. 11, к 1, в интервале: колодец 59699- колодец 48157 - колодец 30840, колодец 30840 -колодец 47542; колодец 30840 - колодец 17479	22827	2028	2029	0,92	300	0,92	300		112 385,40	112 385,40	15 559,30	15 559,30															15 559,30	15 559,30				ВС	М
1.1.203	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Большая Черемушкинская, д. 6 А, в интервале: колодец 17483 - колодец 21860	22828	2027	2029	0,11	300	0,11	300		13 437,40	13 437,40	1 860,30	1 860,30											1 860,30	1 860,30								ВС	М
1.1.204	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Вавилова д. 24, с. 32, стр. 1, в интервале: колодец 36635 - колодец 14601; колодец 26162 - колодец 41015; колодец 73994 - водопроводный ввод; колодец 25990 -колодец 25981; колодец 25981 - водопроводный ввод	22829	2028	2029	1,00	300	1,00	300		117 433,60	117 433,60	16 912,30	16 912,30															16 912,30	16 912,30				ВС	М
1.1.205	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Вавилова д. 32, стр. 1, с. 38, к 2, в интервале: колодец 14601 - колодец 28672, колодец 28672 - колодец 44087, колодец 28672 - колодец 1170; колодец 44086 - водопроводные вводы ; колодец 28670 - водопроводный ввод, колодец 22159 - водопроводный ввод, колодец 63814 - водопроводный ввод	22832	2028	2029	1,00	300	1,00	300		117 433,60	117 433,60	16 912,30	16 912,30															16 912,30	16 912,30				ВС	М
1.1.206	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Вавилова д. 38, к. 2, д. 44, к. 1, в интервале: колодец 1170 - колодец 18752; колодец 21870 -водопроводный ввод; колодец 21869 - водопроводный ввод; колодец 22162 - водопроводный ввод,колодец 18252 - водопроводный ввод , колодец 14593 - колодец 97832, колодец 16665 - водопроводный ввод	22833	2028	2029	0,96	300	0,96	300		112 736,30	112 736,30	16 235,80	16 235,80															16 235,80	16 235,80				ВС	М
1.1.207	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Вавилова д. 44, к. 1, д. 46 в интервале: колодец 32905 - колодец 60547 - водопроводный ввод; колодец 18752 - водопроводный ввод; колодец 24601 - водопроводный ввод; колодец 11687 - водопроводный ввод, колодец 23010	22834	2028	2029	1,00	300	1,00	300		117 433,60	117 433,60	16 912,30	16 912,30															16 912,30	16 912,30				ВС	М
1.1.208	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Вавилова д. 46, п. 52, к. 1 в интервале: колодец 31447 - колодец 40620 - водопроводный ввод; колодец 24941 -водопроводный ввод - колодец 4273, колодец 57517 - колодец 1700054/74, колодец 72502 - водопроводный ввод	22835	2028	2029	0,97	300	0,97	300		113 910,50	113 910,50	16 404,90	16 404,90															16 404,90	16 404,90				ВС	М
1.1.209	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Вавилова д.52, к. 1, д. 60 в интервале: колодец 4273 - колодец 24912; колодец 44930 - колодец 44929; колодец 96306 - колодец 57517; колодец 57517 - водопроводный ввод; колодец 44925 - водопроводный ввод; колодец 16498 - водопроводный ввод	22836	2028	2029	0,98	300	0,98	300		115 084,90	115 084,90	16 574,00	16 574,00															16 574,00	16 574,00				ВС	М
1.1.210	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Вавилова д. 60 к.1, д. 60 к.5 в интервале: колодец 28912 - колодец 92030; колодец 11113 - водопроводный ввод, колодец 32181 - водопроводный ввод, колодец 32256 - водопроводный ввод	22837	2026	2027	0,99	300	0,99	300		120 936,50	120 936,50	120 936,50	120 936,50	0,99			20 559,21	20 559,21					100 377,30	100 377,30		120 936,50	0,99					ВС	М
1.1.211	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Вавилова д. 64, д. 68 к2 в интервале: колодец 26650- колодец 49506; колодец 63106 -водопроводный ввод, колодец 40504 - водопроводный ввод, колодец 49830 -водопроводный ввод, колодец 27857 - водопроводный ввод, колодец 32183 - водопроводный ввод, колодец 32185 - водопроводный ввод	22838	2027	2029	0,97	300	0,97	300		118 493,30	118 493,30	22 150,60	22 150,00											22 150,60	22 150,00								ВС	М
1.1.212	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Вавилова д. 68 к.2 Ломоносовский проспект д.5 интервале: колодец 28851 - колодец 48596; колодец 45983 - водопроводный ввод, колодец 44710 - водопроводный ввод, колодец 46254- водопроводный ввод, колодец 62469 - водопроводный ввод	22839	2027	2029	0,98	300	0,98	300		119 714,90	119 714,90	22 400,00	22 400,00											22 400,00	22 400,00								ВС	М
1.1.213	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Вавилова д. 72/12, 74/22 интервале: колодец 41986- колодец 58014; колодец 24698 - колодец 39239; колодец 24698 -колодец 36457, колодец 13893 -колодец 33890, колодец 33892 -водопроводный ввод, колодец 47008 -водопроводный ввод, колодец 24694 - водопроводный ввод	22840	2026	2027	0,99	300	0,99	300		120 936,50	120 936,50	120 936,50	120 936,50	0,99			20 559,21	20 559,21					100 377,30	100 377,30		120 936,50	0,99					ВС	М
1.1.214	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Вавилова д. 76, 82 в интервале: колодец 53014- колодец 19304; колодец 34969 - колодец 59157, колодец 59157 - колодец 60396, колодец 37854 - колодец 37857, колодец 36458 - водопроводный ввод, колодец 31617 - водопроводный ввод, колодец 53013 - водопроводный ввод	22841	2027	2029	0,98	300	0,98	300		119 714,90	119 714,90	22 400,00	22 400,00											22 400,00	22 400,00								ВС	М
1.1.215	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Вавилова д. 82, 84 в интервале: колодец 37854 - колодец 73232 - колодец 60386	22842	2028	2029	0,99	300	0,99	300		104 633,00	104 633,00	13 602,20	13 602,20															13 602,20	13 602,20				ВС	М
1.1.216	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Вирзина Поля в интервале: колодец 32991 - колодец 83428 - колодец 85393	22843	2028	2030	2,25	400	2,25	400		377 076,00	377 076,00	67 873,68	67 873,68															67 873,68	67 873,68				ВС	М
1.1.217	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Вирзина Поля в интервале: колодец 32991 - колодец 85404 - колодец 85387 - колодец 32989	22844	2027	2029	1,50	400	1,50	400		230 102,00	230 102,00	17 302,10	17 302,10											17 302,10	17 302,10								ВС	М
1.1.218	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Виноградова д. 13, к.1 , в интервале: колодец 36389 - колодец 58690; колодец 17485 - колодец 38303 - водопроводный ввод - 48157; колодец 10685 - колодец 31257; колодец 58686 - колодец 67190; колодец 18690 -колодец 17483	22845	2026	2027	0,99	300	0,99	300		120 936,50	120 936,50	120 936,50	120 936,50	0,99			20 559,21	20 559,21					100 377,30	100 377,30		120 936,50	0,99					ВС	М
1.1.219	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Гаврала Глаголева, 8 к.1, бульвар. Гавриала Карбышева, 7к1 в интервале: колодец 35489 - колодец 31795	22847	2027	2029	0,50	300	0,50	300		52 845,00	52 845,00	8 456,10	8 456,10											8 456,10	8 456,10								ВС	М
1.1.220	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Гаврала Глаголева, ул. Передовая о Опытчиков в интервале: колодец 68569 - колодец 35462 - колодец 64951, колодец 35466 - колодец 17994	22850	2028	2030	3,60	400	3,60	400		577 649,00	577 649,00	94 734,44	94 734,44															94 734,44	94 734,44				ВС	М
1.1.221	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Гаврала Глаголева,22 к.1, бульвар. Гавриала Карбышева, 14 в интервале: колодец 35493 - колодец 35449	22852	2028	2029	0,90	400	0,90	400		123 333,00	123 333,00	15 087,90	15 087,90															15 087,90	15 087,90				ВС	М
1.1.222	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Туриновка в интервале: колодец 55827 - колодец 98822 - колодец 34445	22854	2027	2029	1,50	400	1,50	400		230 102,00	230 102,00	17 302,10	17 302,10											17 302,10	17 302,10								ВС	М
1.1.223	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Дмитрия Ульянова, д. 3 , 7 А в интервале: колодец 28608 - колодец 35821 - водопроводный ввод; колодец 31452 - водопроводный ввод ; колодец 31444 - водопроводный ввод, колодец 23295 - колодец 22262	22856	2026	2027	0,96	400	0,96	400		146 172,00	146 172,00	146 172,00	146 172,00	0,96			55 545,26	55 545,36					90 626,64	90 626,64		146 172,00	0,96					ВС	М
1.1.224	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Дмитрия Ульянова, д. 35, стр. 1, в интервале: колодец 67185- колодец 71830; колодец 71839 - колодец 35572, колодец 71830 - колодец 71831 - водопроводный ввод - колодец 71833	22858	2027	2029	0,48	300	0,48	300		58 635,80	58 635,80	10 800,00	10 800,00											10 800,00	10 800,00								ВС	М
1.1.225	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Ивановская в интервале: колодец 71107 - колодец 71051 - колодец 70866	22860	2027	2029	0,84	300	0,84	300		102 612,80	102 612,80	19 700,00	19 700,00											19 700,00	19 700,00								ВС	М
1.1.226	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Живописная, у/л. Марьина Тулачевского в интервале: колодец 38529 - колодец 15473	22861	2028	2029	1,00	300	1,00	300		105 690,00	105 690,00	13 634,00	13 634,00															13 634,00	13 634,00				ВС	М
1.1.227	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Знаменская в интервале: колодец 27500 -колодец 58981	22863	2028	2030	0,34	300	0,34	300		43 215,60	43 215,60	5 750,20	5 750,20															5 750,20	5 750,20				ВС	М
1.1.228	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Знаменская в интервале: колодец 39898 -колодец 39717	22865	2028	2030	0,40	300	0,40	300		50 841,90	50 841,90	6 764,90	6 764,90															6 764,90	6 764,90				ВС	М
1.1.229	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Красногорская в интервале: колодец 54214 - колодец 52144 - колодец 41798	22868	2028	2030	3,50	300	3,50	300		444 866,00	444 866,00	93 421,86	93 421,86															93 421,86	93 421,86				ВС	М
1.1.230	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Кржижановского, у/л. Большая Черемушкинская в интервале: колодец 16820- колодец 26683 - водопроводный ввод - колодец 16684 - водопроводный ввод - колодец 24969 - водопроводный ввод - колодец 26584; колодец 25057 - колодец 28185 - водопроводный ввод	22869	2027	2029	0,96	300	0,96	300		117 271,80	117 271,80	20 650,00	20 650,00											20 650,00	20 650,00								ВС	М
1.1.231	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Мелодии в интервале: колодец 45177 - колодец 45099	22871	2028	2029	0,98	300	0,98	300		124 562,50	124 562,50	15 944,00	15 944,00															15 944,00	15 944,00				ВС	М
1.1.232	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Мелодичная в интервале: колодец 45994 - колодец 76813	22875	2028	2030	0,84	400	0,84	400		134 785,00	134 785,00	20 200,00	20 200,00															20 200,00	20 200,00				ВС	М
1.1.233	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Мосфильмовская в интервале: колодец 34259 - колодец 34262 - водопроводный ввод - колодец 59952 -водопроводный ввод - колодец 34312; колодец 33832 - колодец 31503 - водопроводный ввод - колодец 32830 - водопроводный ввод - колодец 33824	22877	2028	2029	0,96	300	0,96	300		122 020,50	122 020,50	15 618,60	15 618,60															15 618,60	15 618,60				ВС	М
1.1.234	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Мосфильмовская в интервале: колодец 51000 -колодец 83853 - водопроводный ввод - колодец 2300131/90; колодец 63967 - колодец 63065; колодец 36312 -водопроводный ввод - колодец 17869 - водопроводный ввод - колодец 34005	22879	2028	2030	0,98	300	0,98	300		124 562,50	124 562,50	16 574,00	16 574,00															16 574,00	16 574,00				ВС	М
1.1.235	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Мосфильмовская в интервале: колодец 57982 - колодец 35822; колодец 17927 - водопроводный ввод - колодец 43630 -колодец 43643 - водопроводный ввод - колодец 43644; колодец 24047 - колодец 24648 - водопроводный ввод - колодец 24650	22881	2028	2029	0,87	300	0,87	300		106 277,50	106 277,50	14 713,70	14 713,70															14 713,70	14 713,70				ВС	М
1.1.236	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Мосфильмовская в интервале: колодец 58771 - водопроводный ввод -колодец 46218 - водопроводный ввод - колодец 61566; колодец 59454 - колодец 4791 -водопроводный ввод - колодец 14914	22882	2028	2029	0,89	300	0,89	300		108 720,70	108 720,70	15 051,90	15 051,90															15 051,90	15 051,90				ВС	М
1.1.237	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Мосфильмовская в интервале: колодец 63072 -колодец 63069 - водопроводный ввод -колодец 55544 - водопроводный ввод - колодец 63079	22883	2027	2029	0,27	300	0,27	300		32 982,70	32 982,70	4 566,30	4 566,30											4 566,30	4 566,30								ВС	М

Номер группы инвестиционных мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина,км	Диаметр, мм				Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам по подключени (технологическо присоединени)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам по подключени (технологическо присоединени)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам по подключени (технологическо присоединени)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам по подключени (технологическо присоединени)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
1.1.238	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Мосфильмовская в интервале: колодец 73186 - колодец 61068 - внеплощадный ввод - колодец 40374001 - колодец 57981 - внеплощадный ввод - колодец 57982 - колодец 63079 - колодец 40374001-колодец 73187 - колодец 58438.	22885	2028	2029	0,98	300	0,98	300		119 714,90	119 714,90	16 574,00	16 574,00											16 574,00	16 574,00								ВС	М
1.1.239	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Мусоргского в интервале: колодец 56387 - колодец 56818.	22888	2027	2029	0,80	400	0,80	400		122 721,00	122 721,00	21 000,00	21 000,00											21 000,00	21 000,00								ВС	М
1.1.240	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Новочеремушкинская д. 14 в интервале: колодец 36820 - колодец 75358 - внеплощадный ввод - колодец 56816.	22891	2027	2029	0,42	300	0,42	300		51 306,30	51 306,30	7 103,10	7 103,10											7 103,10	7 103,10								ВС	М
1.1.241	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Озерковская д.1с.-д.7 к.1 в интервале: колодец 6897 - колодец 75441.	22892	2028	2029	1,00	300	1,00	300		105 690,00	105 690,00	13 528,30	13 528,30											13 528,30	13 528,30								ВС	М
1.1.242	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Паршина, ул. Южнопортовая в интервале: колодец 69899 - колодец 63974 - колодец 58750 - колодец 42676 - колодец 35473.	22893	2028	2030	2,90	400	2,90	400		465 328,00	465 328,00	79 105,76	79 105,76											79 105,76	79 105,76								ВС	М
1.1.243	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Сущевская в интервале: колодец 77110 - колодец 76629.	22894	2028	2030	0,99	500	0,99	500		163 645,60	163 645,60	16 596,70	16 596,70											16 596,70	16 596,70								ВС	М
1.1.244	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Фотиевой д.14 к.1,к.2, к.3 в интервале: колодец 37244 - колодец 46618 - колодец 29528, водопроводные вводы: 22542, 21099, 22543, 28781, 28159, 29165.	22895	2028	2029	1,00	300	1,00	300		105 690,00	105 690,00	12 999,90	12 999,90											12 999,90	12 999,90								ВС	М
1.1.245	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Фотиевой д. 3, д. 12, в интервале: колодец 29524 - колодец 35988 - колодец 40422082, водопроводные вводы: 21827, 22273	22897	2028	2029	0,47	300	0,47	300		47 766,00	47 766,00	5 970,80	5 970,80											5 970,80	5 970,80								ВС	М
1.1.246	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Фотиевой д. 3 , д.5, стр. 1 а интервале: колодец 29524 - колодец 29529, колодец 35621 - колодец 80798, водопроводные вводы: 2206, 22212	22898	2028	2029	0,58	300	0,58	300		58 945,00	58 945,00	7 427,10	7 427,10											7 427,10	7 427,10								ВС	М
1.1.247	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Цюрупы д. 8, к. 10, к.1, кинотеатр: колодец 38694 - внеплощадный ввод - колодец 38775 - колодец 58669 - внеплощадный ввод 58669 - колодец 38213	22899	2027	2029	0,66	300	0,66	300		80 624,30	80 624,30	15 300,00	15 300,00											15 300,00	15 300,00								ВС	М
1.1.248	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Шверника, ул. Новочеремушкинская в интервале: колодец 47542 - колодец 4980/4 - внеплощадный ввод - колодец 36392 - колодец 36388.	22900	2026	2027	0,99	300	0,99	300		120 936,50	120 936,50	120 936,50	0,99		20 559,21	20 559,21								100 377,30	100 377,30		120 936,50	0,99					ВС	М
1.1.249	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул.Свободы (Алданинский лес) в интервале: колодец 50118 - колодец 82059	22901	2027	2030	0,62	300	0,62	300		65 528,00	65 528,00	12 100,00	12 100,00											12 100,00	12 100,00								ВС	М
1.1.250	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул.Свободы (Алданинский лес) кинотеатрас: колодец 68171 - колодец 50118.	22902	2027	2030	0,62	300	0,62	300		65 528,00	65 528,00	12 100,00	12 100,00											12 100,00	12 100,00								ВС	М
1.1.251	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул.Таманская Серебряный Бор в интервале: колодец 29370 - колодец 150045 - колодец 31669 - колодец 29569	22903	2028	2030	0,95	300	0,95	300		120 749,40	120 749,40	16 066,60	16 066,60											16 066,60	16 066,60								ВС	М
1.1.252	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул.Таманская Серебряный Бор в интервале: колодец 29835 - колодец 29715 - колодец 29370	22904	2028	2030	0,90	300	0,90	300		114 394,20	114 394,20	15 221,00	15 221,00											15 221,00	15 221,00								ВС	М
1.1.253	Реконструкция водопроводной сети по адресу: улица Маршала Василевского д.15 в интервале: колодец 18961 - колодец 18962, водопроводных вводов: 11496, 15478	22905	2028	2030	0,17	300	0,17	300		21 697,80	21 697,80	2 875,10	2 875,10											2 875,10	2 875,10								ВС	М
1.1.254	Реконструкция водопроводной сети по адресу: улица Мневники, д. 5А кинотеатрас: колодец 47562 - колодец 47589	22906	2027	2030	0,37	300	0,37	300		39 165,00	39 165,00	6 257,50	6 257,50											6 257,50	6 257,50								ВС	М
1.1.255	Реконструкция водопроводной сети по адресу: улица Николая Хвылевого д.15 к.1 стр.2, в интервале водопроводный ввод 24205, газоснабжения сеть 24205	22907	2028	2030	0,36	100	0,36	100		40 294,00	40 294,00	6 800,00	6 800,00											6 800,00	6 800,00								ВС	М
1.1.256	Реконструкция водопроводной сети по адресу: улица Полбина - улица Кулакисарова в интервале: колодец 64057 - колодец 64048	22908	2028	2029	0,74	500	0,74	500		101 407,00	101 407,00	12 405,60	12 405,60											12 405,60	12 405,60								ВС	М
1.1.257	Реконструкция водопроводной сети по адресу: улица Полбина в интервале: колодец 65139 - колодец 54178.	22909	2028	2029	0,36	300	0,36	300		36 586,00	36 586,00	6 088,40	6 088,40											6 088,40	6 088,40								ВС	М
1.1.258	Реконструкция водопроводной сети по адресу: улица Тобольская, дом 10, в интервале: колодец 19740 - колодец 19857	22910	2027	2029	0,14	300	0,14	300		14 797,60	14 797,60	2 367,70	2 367,70											2 367,70	2 367,70								ВС	М
1.1.259	Реконструкция водопроводной сети по адресу: улица Шоссейная в интервале: колодец 54396 - колодец 54394	22912	2028	2029	0,12	500	0,12	500		17 541,70	17 541,70	2 011,70	2 011,70											2 011,70	2 011,70								ВС	М
1.1.260	Реконструкция водопроводной сети по адресу: улица Шоссейная в интервале: колодец 54394 - колодец 55017	22914	2027	2030	0,20	400	0,20	400		27 407,00	27 407,00	3 352,90	3 352,90											3 352,90	3 352,90								ВС	М
1.1.261	Реконструкция водопроводной сети по адресу: улица Шоссейная, кинотеатр: колодец 54422 - колодец 54469	22916	2027	2029	0,55	300	0,55	300		58 136,00	58 136,00	9 301,70	9 301,70											9 301,70	9 301,70								ВС	М
1.1.262	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Университетский проспект в интервале: колодец 63714 - колодец 83715; колодец 63712 - колодец 60085; колодец 57946 - колодец 63485	22918	2028	2029	0,95	300	0,95	300		116 050,20	116 050,20	16 066,60	16 066,60											16 066,60	16 066,60								ВС	М
1.1.263	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Шереметьевская ул. в интервале: колодец 22954 - колодец 20927.	22919	2028	2029	1,75	300	1,75	300		213 776,60	213 776,60	29 596,40	29 596,40											29 596,40	29 596,40								ВС	М
1.1.264	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Школьного проезд в интервале: колодец 46624 - колодец 49519	22920	2028	2030	0,95	500	0,95	500		157 033,70	157 031,70	15 926,10	15 926,10											15 926,10	15 926,10								ВС	М
1.1.265	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Школьного проезд в интервале: колодец 49513 - колодец 77066 - колодец 76013 - колодец 76918.	22924	2026	2027	0,93	400	0,93	400		149 226,00	149 226,00	149 226,00	149 226,00		149 226,00	0,93		39 383,90	39 383,90					109 842,10	109 842,10		149 226,00	0,93					ВС	М
1.1.266	Реконструкция водопроводной сети по адресу: имени Новостроек, в интервале: колодец 13484 - колодец 15156	22925	2027	2029	0,50	300	0,50	300		61 079,00	61 079,00	11 400,00	11 400,00											11 400,00	11 400,00								ВС	М
1.1.267	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Ясный проезд в интервале: колодец 48267 - колодец 63894	22926	2026	2027	0,98	400	0,98	400		150 334,00	150 334,00	150 334,00	150 334,00		150 334,00	0,98		43 686,68	43 686,68					106 647,32	106 647,32		150 334,00	0,98					ВС	М
1.1.268	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Подольских курсантов, 19, 16, 18, 18А,22, 24, Стрелковая, пер.,д.23А, 23Б, 27	22929	2027	2030	0,40	100	0,40	100		36 231,00	36 231,00	4 486,70	4 486,70											4 486,70	4 486,70								ВС	М
1.1.269	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Алтуфьевское шоссе, д.81, 81б, 79к, 6, д.78, у.Ильинская, д.13а, у.п.Сандуновая, д.2, с. 8, комп.1	22931	2028	2029	0,85	400	0,85	400		111 828,00	111 828,00	14 249,70	14 249,70											14 249,70	14 249,70								ВС	М
1.1.270	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Вилейская ул., д.19, Луговая ул., д.59, кинотеатрас колодцем5981б-76869	22932	2027	2030	0,52	300	0,52	300		54 959,00	54 959,00	8 794,40	8 794,40											8 794,40	8 794,40								ВС	М
1.1.271	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Виноградарский пр-д, 1 стр.1, Стрельбищная ул., 13 с2.	22934	2027	2029	0,15	150	0,15	150		12 478,00	12 478,00	1 742,10	1 742,10											1 742,10	1 742,10								ВС	М
1.1.272	Реконструкция водопроводной сети по адресу: по адресу: ул. Татьянин в интервале: колодец 54927 - колодец 54925, водопроводные вводы 17139, 5402, 11703	22937	2027	2029	0,22	400	0,22	400		33 748,00	33 748,00	2 537,40	2 537,40											2 537,40	2 537,40								ВС	М
1.1.273	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Сакаевская ул., д.84/57-а,б,51б	22939	2027	2029	0,47	400	0,47	400		72 699,00	72 699,00	13 750,00	13 750,00											13 750,00	13 750,00								ВС	М
1.1.274	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Судостроительная д.32 к.3 ,д.38 к.1 (Заповная ул.,д.5 корп.5), вод. №№ 49700-71464	14457	2021	2029	0,22	400	0,22	400		35 105,87	29 181,59	6 360,28	6 360,28											6 360,28	6 360,28								ВС	М
1.1.275	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Фотиева ул., д.19, Луговая ул., д.59, кинотеатрас колодец5981б-76869	22941	2028	2030	0,69	300	0,69	300		76 262,70	76 262,70	10 147,40	10 147,40											10 147,40	10 147,40								ВС	М
1.1.276	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Шебашевского ул., 19, к. 15	22944	2027	2029	0,12	100	0,12	100		11 547,70	11 547,70	1 393,70	1 393,70											1 393,70	1 393,70								ВС	М
1.1.277	Реконструкция водопроводной сети по адресу: 13-я Парковая ул. д. 33 кинотеатрас вол. №368/20-36837, №43670-д/м/367257	21214	2025	2029			0,79	100, 300		112 929,85	112 511,68	22 500,00	22 500,00											22 500,00	22 500,00								ВС	М
1.1.278	Реконструкция водопроводной сети по адресу: 1-й Вешняковский пр., Паперницкая ул., кинотеатрас вол.№№41469-39991-42871, а/м вол.на кинотеатрас вол.№ 39999 -д/м №8410, вол.№ 40002 -д/м № 16489 по адресам: 1-й Вешняковский пр., д.7, Паперницкая ул.,д.22 стр.2	21211	2025	2029			1,03	0, 100, 250, 30		135 731,56	135 220,45	30 800,00	30 800,00											30 800,00	30 800,00								ВС	М
1.1.279	Реконструкция водопроводной сети по адресу: 1-й Вешняковский пр., Паперницкая ул., д.17 стр.3, д.19, кинотеатрас к.№№ 41472-40402-40600-41879-39999-39991-54491-60116, а/маш.№№ 27991, 29048, 29349, 29369	22948	2027	2029	0,74	300	0,74	300		99 397,00	99 397,00	17 800,00	17 800,00											17 800,00	17 800,00								ВС	М
1.1.280	Реконструкция водопроводной сети по адресу: 1-й Котляковский пер. д.3 ,д.5 в интервале вол.71891-74625-71626-71525-81747-71527-71526-71528-71529-71530, 74625-в/м26784	17262	2022	2026	0,40	500	0,67	300	94 466,89	87 700,80	608,97	608,97	608,97	608,97			608,97	609,07			87 700,80	0,67										ВС	М
1.1.281	Реконструкция водопроводной сети по адресу: 1-й Крюковский пр., Крюковская ул., в интервале вол.№№ 84121-84134-75441-а вол.№№ 75440-84160	22638	2027	2029	0,61	300	0,51	75, 100, 150		64 471,00	64 471,00	17 316,21	17 316,21											17 316,21	17 316,21								ВС	М
1.1.282	Реконструкция водопроводной сети по адресу: 1-й Курьяновский проезд д.15 стр.35 в интервале,от вол.№ 96766 до вол.№ 69976?, вол. №69976/6-в/м 9101, вол. 99767-в/м 9101	17215	2022	2029	0,27	100	0,27	100		23 041,70	22 723,56	2 811,10	2 811,10											2 811,10	2 811,10								ВС	М
1.1.283	Реконструкция водопроводной сети по адресу: 1-й пр. Перова Поля, 2-й пр. Перова Поля и водопроводных вводов по адресам: 1-й пр. Перова Поля, д.6, д.8, 2-й пр. Перова Поля,д.9, Полевая ул., д. стр.3, в интервалах вол. 34852-вол. 68487, вол. 15700-вол.33663, вол. 10729 - д/маш.21628, вол. 34858 - д/маш.23528, вол. 33663 - д/маш.23830, вол. 49022 - д/маш 29869	14525	2020	2029			0,52	150, 200, 300,		71 835,15	71 197,89	14 400,00	14 400,00											14 400,00	14 400,00								ВС	М
1.1.284	Реконструкция водопроводной сети по адресу: 1-й Силикатный пр-д, д.9, вол.по д/м №№ 1-А-29735	22940	2027	2029	0,59	300	0,59	300		62 357,00	62 357,00	11 000,00	11 000,00											11 000,00	11 000,00								ВС	М
1.1.285	Реконструкция водопроводной сети по адресу: 1-я Крестьянская ул. д. 7, Гамовка ул., Трехгорный вал пл., д. 1, кинотеатрас вол. №№ 1958-1980802918, 1954- 1953; т. 1100228460- вол. № 47389; в/маш №№ 28481, вол.№ 12989-в/маш.с.7748	21280	2024	2029	0,15	300	0,25	175, 100		28 781,85	28 608,85	5 474,13	5 474,13											5 474,13	5 474,13								ВС	М
1.1.286	Реконструкция водопроводной сети по адресу: 1-я ул. Лесная в интервале: колодцы 98116 - 98156	22950	2028	2029	0,43	300	0,43	300		41 700,00	43 700,00	7 272,30	7 272,30											7 272,30	7 272,30								ВС	М
1.1.287	Реконструкция водопроводной сети по адресу: 1-я у.п.Новые Сады (д.13 вол. №82884 -98168	14466	2028	2031	0,64	150	0,64	150		63 484,60	63 484,60	7 999,10	7 999,10											7 999,10	7 999,10								ВС	М
1.1.288	Реконструкция водопроводной сети по адресу: 26 Бакинских Комиссаров ул. д. 3 к.1, д.1 к.1, д.1 к.2, д.5 к.1, д.5 к.2а, участ.32102	14476	2021	2026	1,41	200, 100	1,41	200, 100	69 065,51	71 364,80	8 869,74	8 869,74	8 869,74	8 869,74			8 869,74	8 869,74			71 364,80	1,41										ВС	М
1.1.289	Реконструкция водопроводной сети по адресу: 2-й Мучной пер., 2-й Мучной пер., 2-й проезд 1-й Мучной пер., д.12А, Мосфильмовская ул., д. 2А, стр. 1, кинотеатрас вол. №№ 86019-76-в/м44995, вол.-№44996- вол.-№49166, вол.№64535-д/м36596, вол.№44995-д/м №32216?	17184	2022	2026	0,73	600	0,73	600, 200, 150	78 168,76	83 557,49	0,00						83 557,49	0,73														ВС	М
1.1.290	Реконструкция водопроводной сети по адресу: 2-й Кожевнический пер., д. 7, к.к. 3688-6612, вл. 13465-12675, вл. 6632-3559, в/к 32505, в/к 14624, в/к 9395, в/к 11018	11674	2021	2026	0,69	300	0,69	300, 175, 100	69 482,27	74 740,60	3 273,80	3 273,80		3 273,80	0,69		3 273,80	3 273,80			74 740,60	0,69										ВС	М
1.1.291	Реконструкция водопроводной сети по адресу: 2-я Владимирская пер., д. 2, к.1, д.14 стр.2, кинотеатрас в/маш.№ 21168 и в/сеть № 22870	22951	2028	2030	0,13	100	0,13	100		13 027,10	13 027,10	1 509,80	1 509,80											1 509,80	1 509,80								ВС	М
1.1.292	Реконструкция водопроводной сети по адресу: 2-я Вольная ул., д.2, д.2б к.2 (ШПИ), кинотеатрас/сеть № 24	14185	2020	2026			0,25	110, 160	12 828,40	15 307,30	578,75	578,75		15 307,30	0,25		578,75	578,75			15 307,30	0,25										ВС	М
1.1.293	Реконструкция водопроводной сети по адресу: 2-я Машиностроения у.п.,117 стр.1 кинотеатрас т. А-вл.,№28150, вл.с. 21058 вл.№ 15480, вл.с. 31059, в/к 12655, вл.с. 44309- в/к 4915, вл.-40589 в/к 25910	21223	2025	2029			1,30	300, 100		165 855,91	165 498,44	19 523,65	19 523,65											19 523,65	19 523,65								ВС	М
1.1.294	Реконструкция водопроводной сети по адресу: 2-я ул. Лесная, в интервале с 98155 -98200	22963	2028	2029	0,22	300	0,22	300		27 306,00	27 306,00	5 411,90	5 411,90											5 411,90	5 411,90								ВС	М
1.1.295	Реконструкция водопроводной сети по адресу: 2-я Фрезерная ул.,2-я Фрезерная ул., д.3,в интервале колодцы№№ 29648-86586-65056-51292, вол.сеть№ 63054-в/м 33666	22966	2027	2029	0,21	300	0,21	300		22 195,00	22 195,00	3 551,60	3 551,60											3 551,60	3 551,60								ВС	М
1.1.296	Реконструкция водопроводной сети по адресу: 3-й Силикатный проезд, д.8, д.8, 2-й Силикатный пр., д.9 , д. 6 к.1,вол.сеть №№ 1-А-37012, в/к №№ 29412, 24174, 33040	22968	2027	2029	0,25	300	0,25	300		26 422,00	26 422,00	4 228,10	4 228,10											4 228,10	4 228,10								ВС	М
1.1.297	Реконструкция водопроводной сети по адресу: 3-я Владимирская ул., д. 4, к. 4А, д. 6, д.8 к. 1 стр. 3 (ШПИ), в интервале участ.№ 15933	14004	2020	2026			0,27	80, 100, 150	11 748,60	17 663,40	363,78	363,78	363,78	17 663,40	0,27		363,78	363,78			17 663,40	0,27										ВС	М

Номер группы инвестиционных мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М – Москва МО - Московская область
												Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
1.1.299	Реконструкция водопроводной сети по адресу: 3-я у/л. Лесная и напорных колодцев 98182 - 88899	22971	2028	2029	0,54	300	0,54	300		54 880,00	54 880,00	6 914,90	6 914,90																	6 914,90	6 914,90					ВС	М
1.1.299	Реконструкция водопроводной сети по адресу: 4-й Сыромятнический пер., в напорных кол. №№ 3053- 3052, 5313-4536, 3053- 25113	21244	2025	2026			0,40	125, 200		46 803,01	46 505,82	12 975,70	12 975,70											12 975,70	12 975,70											ВС	М
1.1.300	Реконструкция водопроводной сети по адресу: 4-я Гражданская у.,.а.39 к.2 в напорных кол.№№2733-3-13455; кол.№23571-а/а №23577	21219	2024	2026	0,39	300	0,39	50, 250	25 070,36	28 716,54	23 295,70	23 295,70	23 295,70					23 295,70	23 295,70		28 716,54	0,39														ВС	М
1.1.301	Реконструкция водопроводной сети по адресу: 4-я Новогиреевская у.д. 12 ,а.а.3495	22972	2027	2029	0,16	100, 150	0,16	100, 150		13 710,00	13 710,00	1 858,20	1 858,20																	1 858,20	1 858,20					ВС	М
1.1.302	Реконструкция водопроводной сети по адресу: 4-я у/л. Лесная, кол.под.86888 - 86881	22973	2028	2029	0,07	300	0,07	300		6 775,30	6 775,30	1 014,70	1 014,70																	1 014,70	1 014,70					ВС	М
1.1.303	Реконструкция водопроводной сети по адресу: 4-я у/л.Лесная у.д. 42а6, 42а5,42а6, 42а7, 42а8, 42а9, 42а10,42а8(стр1)(ПП),	22974	2027	2029	0,43	150	0,43	150		38 948,00	38 948,00	6 486,70	6 486,70																	6 486,70	6 486,70					ВС	М
1.1.304	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Автозаводская у.д. 2 в напорные кол. №№ 26409- 72561 кольц.№621	21235	2024	2026	0,43	300	0,62	200, 300	63 380,11	78 236,40	68 747,75	68 747,75			78 236,40	0,42		68 747,75	68 747,75		78 236,40	0,62													ВС	М
1.1.305	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Академика Вавилова у.д. 2, кол. №75629 – отвод №53262- отдать№35382 выполнен	19125	2023	2027	0,53	150	0,53	150	29 004,71	38 020,50	32 972,86	32 972,86			38 020,50	0,53					38 020,50	0,53								32 972,86	32 972,86					ВС	М
1.1.306	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Алтуфьевское ш., Бибиревская ул., Алтуфьевское ш.,д.56 стр2, Бибиревская ул. д. 7 стр. 2 в напорные кол. №72403-кол.№ №72498; в/а/ и с/х 36349; в/а/ и с/х 37371	13974	2021	2026	0,88	300	0,79	150, 2000, 300	52 662,90	48 226,49					48 226,49	0,79					48 226,49	0,79													ВС	М
1.1.307	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Академика Королев, д.21 в напорные кол. №-666-88 кольц.№ №-34659 и 45844-66655	21218	2023	2029	0,55	300	0,55	150, 300		76 732,15	76 189,84	13 000,00	13 000,00																	13 000,00	13 000,00					ВС	М
1.1.308	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Б. Академическая у.д. 11/13 напорные кол. №№ 3884- 3302, кольц.16617	21241	2025	2028	0,65	300	0,65	300, 100		75 745,66	75 682,67	75 682,67	75 682,67		75 745,66	0,65		8 200,00	8 200,00																	ВС	М
1.1.309	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Бабушкина у., д.14,стр.1; ,д.17, ,д.19; ,д.23, стр.1, ,д.12 (от бесполькового пер. до Сытенского пер.), Тверской бульвар д.25,стр.4, д.27с1; в напорные: от кол. № 55381 до кол.№ 25134; в/а №№ № 6359; 16527; 16212; 22180; 9704; 2500; 17956; 706	21231	2023	2029	0,43	300	0,43	300		43 700,00	43 439,79	5 418,80	5 418,80																		5 418,80	5 418,80					ВС	М
1.1.310	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Бабушкина у., д.6,А,стр.1; ,д.3, д.7, ,д.8 (от М.Бронной у.д. до Б.Козихинского пер.) М.Бронная у.,д.4,стр.2; в напорные: от кол.№ 995 до кол.№ 26821; кол.№ 13955-кол.№ 14494; в/а №№ 18889; 14164; 1784; 2868; № 11275	21267	2028	2031	0,40	300	0,40	300		40 652,00	40 652,00	5 122,20	5 122,20																		5 122,20	5 122,20					ВС	М
1.1.311	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Б.Полянский пр-д, д.12, 1-й Волоколамский пр-д, д.6б2, в нап. колодец № 34147-34150 - колодец№ 33524, д.а. 26119	22975	2028	2029	0,29	300	0,29	300		29 472,00	29 472,00	4 904,60	4 904,60																		4 904,60	4 904,60					ВС	М
1.1.312	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Б.Новодмитровская ул., Б.Новодмитровская у.д.14 с.1, д.28 к.1, с.2, ,д.59, ,д.36 с.10 в напорные кол. № 35975- кол.№ 8231, д.№ 9255 – кол.№ 7264, д.№ 11425 - кол.№ 7263, д.№ 22475 - кол.№ 42482, д.№13409 - кол.№ 11941, д.№ 15637 - кол.№20545	21212	2024	2029	0,74	300	0,73	100, 150, 250		80 372,40	80 160,01	21 500,00	21 500,00																	21 500,00	21 500,00					ВС	М
1.1.313	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Б.Ваниковская у.,.а.д.3 напорные кол. №57370 - кол.№31685; кол. №81927- кол. 2585	14602	2021	2029	1,90	900	1,90	900	183 894,70	315 460,40	301 161,97	35 894,30	35 894,30																	35 894,30	35 894,30					ВС	М
1.1.314	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Багратионовский проезд в напорных от т.А (объект кол.№ 20283) кол.№ 21582; кольц.16821, 18818, 59105-59104	21264	2023	2026	0,22	300	0,22	300, 100	34 495,65	34 324,26	6 056,42	6 056,42	6 056,42		34 324,26	0,22		6 056,42	6 056,42		34 324,26	0,22													ВС	М
1.1.315	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Баженовская у.,.а.25 к.2 - .а.23 ,а.25(ПП) кол.№67197- а/а 35812, ссыль №35812	19115	2023	2027	0,21	200	0,21	200	22 679,47	29 459,30	21 905,38	21 905,38	21 905,38		29 459,30	0,21					21 905,38	21 905,38		29 459,30	0,21											ВС	М
1.1.316	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Балаклавский проспект, Чертановская у., в напорные кол.№№ к 10363- 10413, 62662-64169-64170; 64172-64173; 64175-62664	17263	2022	2027	0,41	600	0,41	600	59 762,46	67 207,90	58 596,27	58 596,27	58 596,27		67 207,90	0,41					58 596,27	58 596,27		67 207,90	0,41											ВС	М
1.1.317	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Балаклавский пр-т в напорные от кол. №42968 – кол. №43123	17212	2022	2027	0,35	300	0,35	300	49 514,20	65 643,90	43 160,31	43 160,31	43 160,31		65 643,90	0,35					43 160,31	43 160,31		65 643,90	0,35											ВС	М
1.1.318	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Балаклавский пр-т д. 14к ; ,д.2 к2, в напорные кол. №№ кол. №№ 62668-68482	21203	2025	2029			0,84	900		176 082,86	175 706,74	12 807,38	12 807,38																	12 807,38	12 807,38					ВС	М
1.1.319	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Балашей пр., 5, 5с1(ПП), Ложкина ул., 27, 29	22976	2028	2029	0,52	150	0,52	150		45 279,00	45 279,00	6 342,40	6 342,40																	6 342,40	6 342,40					ВС	М
1.1.320	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Балашей проезд в напорных: колодец -81568 -вводопроводный ввод и самовсасывающая сеть 5924	22977	2027	2029	0,57	100	0,57	100		53 828,00	53 828,00	6 342,40	6 342,40																	6 342,40	6 342,40					ВС	М
1.1.321	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Балашей проезд в напорных: колодцы- 81364 -вводопроводный ввод и самовсасывающая сеть 4726	22978	2027	2029	0,38	150	0,38	150		35 861,00	35 861,00	4 486,70	4 486,70																	4 486,70	4 486,70					ВС	М
1.1.322	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Белопрудная у.,.д. 11А стр.2 (ПП) 35676,у.д.11А, 11Б, 11,13, 11Г, ссыль 35674	22979	2028	2029	0,29	100	0,29	100		26 278,00	26 278,00	3 416,10	3 416,10																		3 416,10	3 416,10					ВС	М
1.1.323	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Берзарина проезд 2, стр.9 в напорные кол.№№ 57620-37720	21260	2025	2026	0,31	300	0,31	300	28 556,79	34 734,60	29 111,48	29 111,48			34 734,60	0,31		29 111,48	29 111,48		34 734,60	0,31													ВС	М
1.1.324	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Бескудниковский б-р, д.28к2, 2,3,4, д.24 ссыль 17410	21288	2023	2027	0,17	150	0,17	100,150	23 354,21	24 974,56	17 875,53	17 875,53	17 875,53		24 974,56	0,17					17 875,53	17 875,53		24 974,56	0,17											ВС	М
1.1.325	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Бескудниковский пр., 7 напорная колодцев91138-42690; в/а №№ 9646; 26877; 91154;	22980	2027	2029	0,65	300	0,65	300		71 462,00	71 462,00	13 800,00	13 800,00																	13 800,00	13 800,00					ВС	М
1.1.326	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Бел.Строительный пер.,д.2/8, стр.2, д. 23 А, в напорные кол. №№ 35700-1415, кол.№ 81643-в/а/кол.№ 70006; кол.№ 36372- в/а/кол.№ 2107	21265	2023	2029	0,25	300	0,25	300, 100		27 833,69	26 461,82	1 300,00	1 300,00		1 300,00			1 300,00																	ВС	М
1.1.327	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Беловая Марфинская у.,.д. 2, 4, 4А, 6, у.л.Академика,7, М.Бегичевская у.д.,	22981	2028	2029	0,45	150	0,45	150		39 129,00	39 129,00	4 486,70	4 486,70																	4 486,70	4 486,70					ВС	М
1.1.328	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Бескозинские Пруды у.д.1 б кор.1	22982	2028	2030	0,80	900	0,80	900		121 536,00	121 536,00	20 661,12	20 661,12																	20 661,12	20 661,12					ВС	М
1.1.329	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Бетанкинская у.,.Д.25, стр. 16- у.л. Ак. Королева (Владимиро-Киевская магистраль) в напорные кол. №№ 24665-24663	19120	2023	2026	1,02	1000	1,02	1000, 900, 300	146 445,46	152 219,93	0,00				152 219,93	1,02					152 219,93	1,02													ВС	М
1.1.330	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Братиславская ул., д. 1,6 напор.1, напорные кол. №-43128-а/ кол.№ №-5281; ссыль №5281	21269	2024	2029	1,03	150	1,01	200, 150, 100		87 900,00	87 652,69	24 300,00	24 300,00																	24 300,00	24 300,00					ВС	М
1.1.331	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Братеевская у., д.27 напор.1	22983	2028	2029	0,88	900	0,88	900		133 690,00	133 690,00	15 052,10	15 052,10																	15 052,10	15 052,10					ВС	М
1.1.332	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Бурцевская ул. д.2 -1б в напорные кол.№№19345-19379	21210	2025	2027	0,86	300	0,86	150	71 300,96	73 900,00	64 696,63	64 696,63	64 696,63		73 900,00	0,86		1 785,00	1 785,00		62 911,63			73 900,00	0,86											ВС	М
1.1.333	Реконструкция водопроводной сети по адресу: в кол.колодце по адресу: Варшавского проспект д. 8А в напорные: колодец 31957- колодец 170021242 - колодец 31975; колодец 170021242- колодец 73180 - колодец 170021521	22984	2028	2030	0,33	400	0,33	400		52 006,10	52 006,10	7 800,00	7 800,00																	7 800,00	7 800,00					ВС	М
1.1.334	Реконструкция водопроводной сети по адресу: в/колодезе по адресу: Ленинский проспект д. 23А, в напорные: колодец 4096 - колодец 40401001	22987	2028	2030	0,23	300	0,23	300		29 234,10	29 234,10	3 889,80	3 889,80																	3 889,80	3 889,80					ВС	М
1.1.335	Реконструкция водопроводной сети по адресу: в колодезе по адресу: Ленинский проспект д. 50А, д. 44 напорные: колодец 32309 - колодец 45043065 - колодец 32310	22988	2028	2030	0,31	300	0,31	300		39 402,40	39 402,40	5 242,80	5 242,80																	5 242,80	5 242,80					ВС	М
1.1.336	Реконструкция водопроводной сети по адресу: в кол.колодце по адресу: Ленинский проспект д. 62/1,д. 60/2,д. 62, в напорные: колодец 24985 - колодец 24978 - колодец 24976 - колодец 32307 - колодец 32309	22990	2028	2030	0,90	300	0,90	300		114 394,20	114 394,20	15 221,00	15 221,00																	15 221,00	15 221,00					ВС	М
1.1.337	Реконструкция водопроводной сети по адресу: в колодезе по адресу: Ленинский проспект д. 68/10, д. 66, д. 64/2, д. 62/1 в напорные: колодец 24985 - колодец 24978 - колодец 24976	22992	2028	2030	0,87	300	0,87	300		110 581,00	110 581,00	14 713,70	14 713,70																	14 713,70	14 713,70					ВС	М
1.1.338	Реконструкция водопроводной сети по адресу: арабское улица Нью-гавана, Мингтонавого пр-кт дом на Олимпийский деревня	22997	2026	2027	0,89	1000	0,89	1000		135 209,00	135 209,00	135 209,00	135 209,00		135 209,00	0,89					81 125,40	81 125,40		135 209,00	0,89											ВС	М
1.1.339	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Ивакова у.,д.1 стр.1 в напорные кол.-29419кол.16048, кол.№ 20411 а/м № 16048	21276	2028	2029	0,19	150	0,19	150		22 331,34	22 331,34	4 891,73	4 891,73																	4 891,73	4 891,73					ВС	М
1.1.340	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Ижорская ш. 145а2-5; 7; 149а6, 145а6,8, 145а8стр3 ,д.а.в.ц.37278	22999	2028	2029	0,19	150	0,19	150		16 872,90	16 872,90	2 206,60	2 206,60																		2 206,60	2 206,60					ВС	М
1.1.341	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Ижорская ш. д.38 с.47 а.1 кол.кол.№№ 17622-17623-56100 22472-11071-11451	23001	2027	2029	0,73	600	0,73	600		128 428,50	128 428,50	26 100,00	26 100,00																	26 100,00	26 100,00					ВС	М
1.1.342	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Ижорская пл., д. 38, стр. 2, в напорные кол. №№ 19828- 22466- 71524- 67519 с 1082 ,ка 18568	19118	2023	2027	0,13	300	0,13	300	26 747,84	34 956,40	28 313,98	28 313,98	28 313,98		34 956,40	0,13					28 313,98	28 313,98		34 956,40	0,13											ВС	М
1.1.343	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Ижорская пл., д. 17, Нагорный пр. 6 (для зоны РД(Нагорный), кол. №№ кл.32248-32247-71901-47873-74115; 8382-74448; а/а 6367; а/а 1008, а/а 29090; а/а 22234;	15107	2021	2026	1,53	400	1,53	90, 150, 100, 250	135 629,20	151 925,22	53 019,40	53 019,40	53 019,40		151 925,22	1,53		53 019,40	53 019,40		151 925,22	1,53													ВС	М
1.1.344	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Ижорская пл., д.44А, кол. №66672 - а/маш №15925	21286	2025	2029			0,12	100		13 282,67	13 171,85	4 225,85	4 225,85																	4 225,85	4 225,85					ВС	М
1.1.345	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Ижорская пл., Д. 2, напорная кол. №№ 29286-71476, 22495- 17170	13311	2021	2025	0,37	400	0,07	200	13 472,70	9 099,86	0,00																									ВС	М
1.1.346	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Верх. Суздальский пер.,д. 4/6с4, д. 4/8с3, д. 7с10 в напорные кол. №№ 25110- 63732, 5688 1- 1829, кол.№ 55371 в/а №№ 18379, 18676, кол.№ 63172 в/а № 32664, кол.№ 63172 в/а №19918	21268	2023	2028	0,24	300	0,24	300, 100		25 996,46	23 640,74	23 640,74	23 640,74		25 996,46	0,24		5 600,00	5 600,00											18 040,74	18 040,74		25 996,46	0,24		ВС	М
1.1.347	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Вишневая у.,.д.6/8, д.21 стр.3 (ПП), в напорных кл.№ 51986-а/а № 31583, кл.№№ 63255-64900-а/а № 3113	23004	2027	2029	0,38	200	0,38	200		36 567,90	36 567,90	4 413,20	4 413,20																	4 413,20	4 413,20					ВС	М
1.1.348	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Вилюйский пер. (от Б.Ивантеевской ул. до Елецкого пер.) и водопроводных вводов по адресу: Вилюйский пер., д.4с1 ,д.5с1 ,д.6с1, д.1/8, д.1/2, д.12с1; д.14; в напорные: кол. №№ 452 - кол. №№ 29393; кол.№61158 - домовый ввод №-6750; кол.№60159- домовый ввод №1596; кол.№3431 – домовый ввод №3558; кол. №29395 – домовый ввод №29395 – домовый ввод №29394; кол.№3422 – домовый ввод №1597; кол.№29394 - домовый ввод №2220; кол.№29516 - домовый ввод №54; кол.№53433 - домовый ввод №1168	17178	2022	2027	0,56	300	0,56	300	56 692,20	77 243,20	63 134,19	63 134,19	63 134,19		77 243,20	0,56					63 134,19	63 134,19		77 243,20	0,56											ВС	М
1.1.349	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Вольский пер. д.7с1 кл.32834 и ссыль 31834	21283	2025	2027	0,64	150	0,64	80, 100, 150	49 731,75	52 641,93	42 636,24	42 636,24	42 636,24		52 641,93	0,64					42 636,24	42 636,24		52 641,93	0,64											ВС	М
1.1.350	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Волочаевский пр-д, д. 17, кол. №№ 12928-14216; 42460-42470	23006	2028	2029	0,34	400	0,34	400		44 731,00	44 731,00	5 699,00	5 699,00																	5 699,00	5 699,00					ВС	М
1.1.351	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Волоколамский пр.-д. 4 к1 ,д.8 к1, Волоколамское ш. д.73 кол.под.50691 - 85511	23007	2028	2029	0,42	300	0,42	300		42 684,00	42 684,00	5 378,20	5 378,20																	5 378,20	5 378,20					ВС	М
1.1.352	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Волоколамское ш. (насосно-водосливной ст-ст), в напорные кол. №№ 11708 - в/а (13767-13765,от ц/ф11767- 13765)/кол.кол. 13765	19117	2023	2027	0,17	300	0,17	300	48 525,56	63 689,60	56 303,58	56 303,58			63 689,60	0,17					56 303,58	56 303,58		63 689,60	0,17											ВС	М
1.1.353	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Волоколамское ш., 5В в напорных кол. №№ 13200- 14287, кольц.№ №5929, 31929; 31929	22697	2027	2029	0,19	400	0,50	100, 150, 400		30 005,01	30 005,01	15 300,00	15 300,00																	15 300,00	15 300,00					ВС	М
1.1.354	Реконструкция водопроводной сети по адресу: г. Москва, Спасская ул., д. 22, корп. 3. В напорных ПК0 -02, 3- ПК0-17,5, ПК0 -64, 8- ПК1-15,2	28947	2026	2026			0,51	225		14 967,59	14 967,59	14 967,59	14 967,59		14 967,59	0,51		14 967,59	14 967,59		14 967,59	0,51													ВС	М
1.1.355	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Гаспийская ул., в напорных кл.№№ 40641-21888-15818-21889	23008	2027	2029	0,11	400	0,11	400		15 074,00	15 074,00	1 844,10	1 844,10																	1 844,10	1 844,10					ВС	М

Номер группы инвестиционных мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с экспертизой сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозные цены, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм				Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	в том числе: Амортизация	Средств, полученных по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, полученных по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, полученных по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, полученных по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
1.1.356	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Гоголевский б-р д.7, Гоголевский б-р д.23, Гоголевский б-р д.25 с.1, Гоголевский б-р д.27, ул.д.19с.1/8, ул. Знаменка д.19с.1/8, ул. Знаменка д.19 с/5, Гоголевский б-р д.16, гоголевский б-р д.14с.1 в/отправлен кол. № 1274 - домовый вид № 10431; вкл. № 415 – домовый вид № 512; вкл. № 55275 – домовый вид № 122; вкл. № 416 – домовый вид № 12117; вкл. № 16805 – домовый вид № 440; вкл. № 9327 – домовый вид № 11165; вкл. № 1411 – домовый вид № 612; вкл. № 1411 – домовый вид № 661	14529	2022	2026	0,28	150	0,28	50, 100, 150	37 565,90	42 724,40	163,46	163,46	163,46		42 724,40	0,28		163,46	163,46		42 724,40	0,28													ВС	М
1.1.357	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Гоголевский бульвар в/отправлен кол.№ 27423 - вкл. №37422,вкл. № 37423 - домовый вид № 2407; вкл. № 2407, вкл. №37425, вкл. №37452- вкл. №2407, вкл. №10259 - вкл. № 10252	14531	2022	2026	0,18	600	0,18	250, 300, 400	42 401,86	44 982,80	11 052,15	11 052,15	11 052,15		44 982,80	0,18		11 052,15	11 052,15		44 982,80	0,18													ВС	М
1.1.358	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Гоголевская ул., и водопроводных вводов по адресу: Гоголевская ул., д. 1, д.2, д.3с1, д.5, д.5 с1, д.12с1, д.12с5, д.12с6, д. 16с1, д.18/2с1; Б. Пироговская ул., д. 9; Ягодная ул., д. 6-9 с1 в интерьерах; вкл.№ 10863 - вкл.№ 23031; вкл.№ 1859 - вкл.№ 1964; вкл.№10865- домовый вид № 12456; вкл.№6646- домовый вид № 10138; вкл.№6646- домовый вид № 10149; вкл.№1059- домовый вид № 1469; вкл.№1143- домовый вид № 27191; вкл.№4970/5- домовый вид № 2591; вкл.№592- домовый вид № 10598; вкл.№9097- домовый вид № 8816; вкл.№8340- домовый вид № 7112; вкл.№21829- домовый вид № 1468; вкл.№1862- домовый вид № 5510; вкл.№2838- домовый вид № 9456; вкл.№3041- домовый вид № 11682	17172	2022	2027	0,98	300	0,98	300	122 614,51	161 824,90	140 801,30	140 801,30	140 801,30		161 824,90	0,98		26 500,00	26 500,00		114 301,30	114 301,30		161 824,90	0,98											ВС	М
1.1.359	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Грибной пер., д.9 с.2, Кучин пер., в интерьерах вкл. №№ 28929- 22249, вк 13696, вкл в счет№ 6955 вкл. №17586 - вкл.с №15840	19116	2023	2026	1,03	300	0,87	100, 150, 200,	76 689,90	73 693,78	16 331,79	16 331,79	16 331,79		73 693,78	0,87		16 331,79	16 331,79		73 693,78	0,87													ВС	М
1.1.360	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Гурьевская ул.,и интерьеров кол.шт№54383 вкл.№4836017	23989	2028	2029	0,42	500	0,42	500		55 256,00	55 256,00	7 041,00	7 041,00																	7 041,00	7 041,00					ВС	М
1.1.361	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Денисовский переулок, д.7 в интерьерах вкл.№№ с/к 45288-44287 и вкл.№16152	17216	2022	2027	0,45	500	0,45	500	42 990,78	56 404,90	47 478,57	47 478,57	47 478,57		56 404,90	0,45								47 478,57	47 478,57		56 404,90	0,45							ВС	М
1.1.362	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Добролюбова ул., д.1А, д. 6, стр. 5, д. 1, стр. 1, д. 2, стр. 1 в интерьерах вкл. №№ 24162-24166, вк13732- 24843- 35904, 28053	21228	2024	2027	0,81	300	0,81	100, 150, 300	50 484,67	53 804,95	45 413,64	45 413,64	45 413,64		53 804,95	0,81		500,00	500,00		44 913,64	44 913,64		53 804,95	0,81											ВС	М
1.1.363	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Дорожная ул., д.3 д.19с.15, д.3 д.19с.14 в интерьерах вкл.74869-75683-75682	17212	2022	2026	0,22	300	0,22	300	11 429,10	18 889,50	0,00				18 889,54	0,22					18 889,54	0,22													ВС	М
1.1.364	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Елизарова ул. д.12к1/ д.10с1, вкл. №31849 -в/счет№ №35998	21272	2023	2027	0,26	100	0,11	100	9 340,74	11 006,94	7 444,22	7 444,22	7 444,22		11 006,94	0,11					11 006,94	0,11		7 444,22	7 444,22		11 006,94	0,11							ВС	М
1.1.365	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Ермаковская ул. д.17 с1. вклю.шт №№ 48245-40636	23616	2027	2029	0,11	300	0,11	300		13 437,60	13 437,60	1 860,30	1 860,30											1 860,30	1 860,30											ВС	М
1.1.366	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Ермаковская ул. д.20 к2 – д.28 к1, кол.шт №№ 47093-47099	23611	2027	2029	0,43	300	0,43	300		52 527,90	52 527,90	7 272,30	7 272,30											7 272,30	7 272,30											ВС	М
1.1.367	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Жемчужная ул., д.26 стр.1, д.30с1, Парковая ул., д.14	23612	2028	2029	0,52	300	0,52	300		52 847,00	52 847,00	6 658,70	6 658,70																	6 658,70	6 658,70					ВС	М
1.1.368	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Загородная ав. д. 1,0, вкл. 6, в интерьерах вкл. №№ 24829- 37594	21266	2028	2029	0,14	600	0,14	600		24 688,00	24 688,00	6 374,81	6 374,81											6 374,81	6 374,81											ВС	М
1.1.369	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Загородная ав., д. 4, д. 6, вкр. 1- 2, д. 6, вкр. 2, стр. 2, д. 8, вкр. 6, в интерьерах вкл. № 60403- вк29876, т/с 29876	22760	2027	2029	0,78	150	0,78	100, 150		65 488,76	65 488,76													17 460,00	17 460,00											ВС	М
1.1.370	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Зеленский пр., д.2бс1, вкл. 30402	23013	2027	2029	0,18	200	0,18	200		14 974,00	14 974,00	2 090,50	2 090,50																	2 090,50	2 090,50					ВС	М
1.1.371	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Звенигородск. Дьяконов пер., д.9 вкл.2 стр.2, Звенигородская ул., д.24 стр.2-4 интерьеры от вкл. № 72244 - вкл. № 72343, от вкл. № 72343 - вкл. № 72344, вкл. № 72359 – д/к № 3611, вкл. № 72877 – д/к №	14547	2021	2026	1,70	400	1,70	300,300,200,15	112 321,20	118 583,40	48 056,45	48 056,45	48 056,45		118 583,40	1,70		48 056,45	48 056,45		118 583,40	1,70													ВС	М
1.1.372	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Заречье пос., вкл №№ 82199 кол.экз(42416)	14467	2028	2031	0,29	400	0,29	400		35 460,00	35 460,00	4 468,80	4 468,80																	4 468,80	4 468,80					ВС	М
1.1.373	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Заповная ул.22 (шахтная полиция)	23014	2027	2030	0,55	700	0,55	700		83 556,00	83 556,00	14 200,00	14 200,00																	14 200,00	14 200,00					ВС	М
1.1.374	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Зеленодольская ул., в интерьерах в №№ 24779-24784	23015	2027	2029	0,39	300	0,39	300		41 219,00	41 219,00	6 595,80	6 595,80																	6 595,80	6 595,80					ВС	М
1.1.375	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Заря ул. д.7к1 в интерьерах с 1980027327-вкл. № 78711, в вкл.14664	21289	2025	2028	0,30	100	0,29	450,110	27 885,13	26 149,37	20 530,92	20 530,92	20 530,92		26 149,37	0,29		45,00	45,00													20 485,92	20 485,92		26 149,37	0,29	ВС	М
1.1.376	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Ивана Франко д.32к1	23016	2027	2029	0,33	150	0,33	150		33 132,00	31 132,00	4 168,90	4 168,90																	4 168,90	4 168,90					ВС	М
1.1.377	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Измайловский бульвар, д.6/10 в интерьерах кол.экз№ 2827 вкл.экз№ 36142	23017	2027	2029	0,39	300	0,39	300		47 641,60	47 641,60	6 595,80	6 595,80																	6 595,80	6 595,80					ВС	М
1.1.378	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Ивановская ул., в.89739-с58012 ,в/к 10464, 29773	23018	2027	2030	0,73	300	0,73	300		77 154,00	77 154,00	13 480,00	13 480,00																	13 480,00	13 480,00					ВС	М
1.1.379	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Каланчевский пер., и водопроводных вводов по адресу: Б. Пионерская ул., 21/13с1; Ивовский бульв., 12А,с1; Каланчевский пер.,д.4, д.12с1; д.10с1; д.5; д.6; д.4/1с1; Кисловский Мал.пер., д.5; в интерьерах: вкл.№ 18987 - вкл.№ 1721; вкл.№2924 – домовый вид №20575; вкл.№4687 - домовый вид№ 8669; вкл.№3196 – домовый вид№ 30320; вкл.№3448 – домовый вид№ №1598; вкл.№1490 – домовый вид№ №1478; вкл.№5596 – домовый вид№ №123; вкл.№2983 - домовый вид№ №1782 вкл.№1411 – домовый вид№ №1118; вкл.№8350 – домовый вид№ №5279	17174	2022	2026	0,65	400	0,56	61 60, 300,40	54 394,45	58 141,60	4 123,54	4 123,54	4 123,54		58 141,60	0,56		4 123,54	4 123,54		58 141,60	0,56													ВС	М
1.1.380	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Каретная д.13 к1, д.13 к1 стр.3, вкл 30619	23019	2028	2029	0,13	150	0,13	150		11 544,60	11 544,60	1 509,80	1 509,80																	1 509,80	1 509,80					ВС	М
1.1.381	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Каретный ряд, д. 5 в интерьерах с А-кол.№ 43206, и в вкл.в интерьерах вкл.№ 43202 -д/к № 199 по адресу: Каретный ряд, д.17 стр.1	19114	2028	2029	0,74	300	0,74	300		77 326,20	77 326,20	10 052,40	10 052,40																	10 052,40	10 052,40					ВС	М
1.1.382	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Каширское ш., д.24 стр.1,6,7,9, Мелиоративная ул.,7 стр.3, в интерьерах вкл. т.ф.-46368-74163; 64769-66368	14507	2021	2027	0,35	500	0,35	500	42 134,64	64 169,40	58 766,70	58 766,70	58 766,70		64 169,40	0,35					58 766,70	58 766,70		64 169,40	0,35											ВС	М
1.1.383	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Каширское ш., вл. 97, вл. 80 в интерьерах вкл. №№ с/к - 73032, 73033- 73036, в/вкл.№ 25092	22701	2027	2029	0,66	300	0,53	50, 300, 400		67 075,00	67 075,00	15 200,00	15 200,00											15 200,00	15 200,00											ВС	М
1.1.384	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Каширское ш., д.13к, вкл. №41514 - д/вкл.№7017	21259	2023	2027	0,29	300	0,29	250	23 353,39	27 562,80	21 173,74	21 173,74	21 173,74		27 562,80	0,29					21 173,74	21 173,74		27562,80	0,29											ВС	М
1.1.385	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Клочочная ул., д.16/20, вкл. №41492 -в/вкл.№16182, т/с 16182	22702	2027	2029	0,73	100	0,73	150		81 225,15	81 225,15	14 950,00	14 950,00											14 950,00	14 950,00											ВС	М
1.1.386	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Коломенская ул.,41 сочастные колодцами	23021	2028	2029	0,84	1200	0,84	1200		133 003,00	133 003,00	14 367,90	14 367,90																	14 367,90	14 367,90					ВС	М
1.1.387	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Корнейчука ул., д. 5 б2., д. 24, д. 26, д. 22, д. 22 А, в интерьерах вкл. №22045 -вк 35845, в/сеть №35845	21224	2023	2026	0,72	100	0,72	100, 150	26 637,32	31 938,66	25 641,00	25 641,00	25 641,00		31 938,66	0,72		25 641,00	25 641,00		31 938,66	0,72													ВС	М
1.1.388	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Костянская ул., п/с 23147	23022	2027	2029	0,23	100	0,23	100		22 133,20	22 133,20	2 671,20	2 671,20											2 671,20	2 671,20											ВС	М
1.1.389	Реконструкция водопроводного ввода по адресу: Котельническая наб., в водопроводного ввода по адресу: Котельническая наб., 1/15д,вкл.№ 24105 - вкл.№ 24107; вкл.№ 24107 - домовый вид № 19001	17228	2022	2027	0,15	300	0,15	300	26 491,39	33 676,20	23 495,34	23 495,34	23 495,34		33 676,20	0,15					23 495,34	23 495,34		33 676,20	0,15											ВС	М
1.1.390	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Краснопрудный б-р, 3 в/Красногвардейская ул., Стромынский пер.	23023	2027	2029	0,44	150	0,44	150		46 137,10	46 137,10	4 486,70	4 486,70																	4 486,70	4 486,70					ВС	М
1.1.391	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Красносельская ул., в интерьерах вкл. №№ 17665- 26333	21216	2025	2026	0,40	600	0,40	600	68 482,50	68 000,00	8 952,45	8 952,45	8 952,45		68 000,00	0,40		8 952,45	8 952,45		68 000,00	0,40													ВС	М
1.1.392	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Краснопрудная ул., д.12 – д.22 и водопроводных вводов по адресу: Краснопрудная ул., д.5с1; Краснопрудная ул., 16с1; Краснопрудная ул.,20; в интерьерах: вкл.№4943 - вкл.№4408; вкл.№1019 - вкл. №41488; вкл.№3184 – вкл.№89206 – домовый 16858; вкл. №3257 – домовый вид 4095; вкл. №6077 – домовый 7058; вкл. №34488 – домовый вид 23158	17190	2022	2026	0,48	300	0,47	90, 250, 100, 5	56 270,80	61 146,60	2 447,22	2 447,22	2 447,22		61 146,60	0,47		2 447,22	2 447,22		61 146,60	0,47													ВС	М
1.1.393	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Красный Казачий ул., д.7 к6, Мосфильмовский ул., д.10 к4, Олейнорская ул., д.4, д.4А, д.6 д.1, в интерьерах,хлам от отв№ 22983	23024	2027	2029	0,23	150	0,23	150		19 134,00	19 134,00	2 671,20	2 671,20											2 671,20	2 671,20											ВС	М
1.1.394	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Кронштадтский б-р, д.5 к4, д.18, см. гарант от 64905 до вкл. № 45391, вк №№ 31021, 37651	14481	2021	2027	0,41	300	0,41	300	25 577,60	37 947,60	32 785,40	32 785,40	32 785,40		37 947,60	0,41					32 785,40	32 785,40		37 947,60	0,41											ВС	М
1.1.395	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Кулакова ул.,2 стр 1,с.8, в интерьерах: вкл.№№54218- 5427, вкл.№ 63312 - в/н 9120	15231	2021	2027	0,72	300	0,72	300	52 712,20	82 137,50	43 456,78	43 456,78	43 456,78		82 137,50	0,72					43 456,78	43 456,78		82 137,50	0,72											ВС	М
1.1.396	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Кулакова ул.,2 д.13 б/к -13/6, в интерьерах вкл. № 98994- вк 3362, т/сеть в/к 3362 по делу 1316	21254	2024	2027	0,41	150	0,41	150	17 742,85	21 774,63	17 731,09	17 731,09	17 731,09		21 774,63	0,41					17 731,09	17 731,09		21 774,63	0,41											ВС	М
1.1.397	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Лизюкова ул.4-й дво 7-й ул.,Лесной в интерьерах вкл.№№ 39142 - 39143	23025	2028	2029	0,18	300	0,18	300		20 325,80	20 325,80	3 044,20	3 044,20																	3 044,20	3 044,20					ВС	М
1.1.398	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Ленинградский пр. д.23-27, вкл. 42501-44166	5893	2021	2026	1,52	300	1,52	300	41 473,91	41 955,50	969,19	969,19	969,19		41 955,50	1,52					41 955,50	1,52													ВС	М
1.1.399	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Ленинградский пр. д.49-59 в интерьерах вкл. №№ 62489- 62412, в/к 426	21229	2024	2028	0,43	400	0,55	50, 225, 219, 3	42 901,85	40 621,40	32 348,16	32 348,16	32 348,16		40 621,40	0,55		160,00	160,00													32 188,16	32 188,16		40 621,40	0,55	ВС	М
1.1.400	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Лихоборы Сообщ ул. д.26, д.17, д.19, в интерьерах вкл.64187 - 9246 - 34052; 20786- в/к 14507- 31959-в/к14825- 31181-в/к14868	14581	2022	2026	0,55	300	0,55	150, 100, 125	49 922,00	57 488,63	0,00				57 488,63	0,55					57 488,63	0,55													ВС	М
1.1.401	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Лесная ул., д.8 с.2, Тверицкая ул., д.3, д.5, д.13, Щукина ул., д.5, д.5 к2, Городской пр., д.5 в интерьерах вкл. № 72828 в/с № 35260	17198	2022	2027	0,54	150	0,54	150	44 540,90	58 739,20	49 903,60	49 903,60	49 903,60		58 739,20	0,54					49 903,60	49 903,60		58 739,20	0,54											ВС	М
1.1.402	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Лиховская ул., д.12 с.1, вкл. №№ 51097-71725- 51098, вк 5045	21273	2023	2026	0,22	150	0,22	150	18 746,33	21 711,65	17 457,80	17 457,80	17 457,80		21 711,65	0,22		17 457,80	17 457,80		21 711,65	0,22													ВС	М
1.1.403	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Лыжная ул., д.2 в интерьерах вкл.№№ 69816-69893, 69891-69888	11056	2019	2029			0,24	200	20 052,22	34 500,00	29 861,45	8 464,71	8 464,71																			8 464,71	8 464,71					ВС	М
1.1.404	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Лыжная ул., в интерьерах вкл.шт№№ 69816-69893, 69891-69888	23026	2027	2029	0,40	300	0,40	300		25 477,00	25 477,00	4 358,10	4 358,10																			4 358,10	4 358,10					ВС	М
1.1.405	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ш. Волынское (защитно-пилотажный), от шк. №№ 81054-81045	15215	2021	2030	0,35	1400	0,35	1400		50 169,40	49 962,07	5 769,48	5 769,48																	5 769,48	5 769,48					ВС	М
1.1.406	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Мароновка ул. дог. Б.Бронной ул. до Тверского б-ра/вкл.в водопроводные вводы по адресам: Б.Бронная ул., 2/6; М.Бронная ул., 4; Тверской б-р, 3; М.Бронная ул., 5 с1 в интерьерах: вкл.№695 - вкл.№2830; вкл.№4942; вкл. №4071 – домовый вид 12810; вкл. №904 - домовый вид 1687; вкл. №84940 – домовый вид 2911; вкл.№84839 – вкл. №14735 – домовый вид 14058	17195	2021	2027	0,59	400	0,59	400	44 800,42	61 726,20	51 557,42	51 557,42	51 557,42		61 726,20	0,59					51 557,42	51 557,42		61 726,20	0,59											ВС	М
1.1.407	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Мал. Андроньевская ул., 20/8, 24, в 1228 - с/н 5171; в/к №№ 15550;	21284	2025	2027	0,15	300	0,15	300, 100	24 557,30	29 915,03	24 509,89	24 509,89	24 509,89		29 915,03	0,15					24 509,89	24 509,89		29 915,03	0,15											ВС	М
1.1.408	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Мал. Сухаревский пер., д. 13, стр. 1, Вадковский пер., д. 27, стр. 1, Мал. Андроньевская ул., в интерьерах вкл. №№ 3894- 1228- 6254; вкл.№ 6459-д/в 8502; вкл.№ 6234-д/в 7494	21261	2023	2027	0,38	150	0,38	50, 125, 150	54 119,88	57 410,87	45 300,38	45 300,38	45 300,38		57 410,87	0,38					45 300,38	45 300,38		57 410,87	0,38											ВС	М
1.1.409	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Мал. Сухаревский пер.,д. 14, д. 16, Панкратьев пер.,д. 4б с.1 – Щипок ул.,д. 13с1, в интерьерах вкл. №№ 6455- 4832, вкл.№ 12410-д/в 14655, вкл.№ 40342 -д/вк в/с 11930	21281	2025	2028	0,25	300	0,25	300, 100, 150		26 699,31	25 760,00	25 760,00	25 760,90		26 699,31	0,25		2 000,00	2 000,00											23 760,00	23 760,00		26 699,31	0,25	ВС	М

Номер группы инвестиционных мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с экспертной оценкой стоимость, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозного цикла, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 годы				Год 2026				Год 2027				Год 2028				Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм				Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическ присоединений)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическ присоединений)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическ присоединений)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическ присоединений)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
1.1.411	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Марии Ульяновой ул. №3, инв. №№ 33211-33201, ид.24374	21253	2024	2027	0,32	300	0,32	100, 200	30 045,86	36 715,99	30 310,10	30 310,10											30 310,10	30 310,10		36 715,99	0,32									ВС	М
1.1.411	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Мира проезд шлагбаума Северянин,д.6- ав.16, 16 с.3, пр-т Мира д. 222 ав.14, в интервале №№ 76116 с.1 , №76512, №77246, ид.17174, 1957	14455	2021	2029			0,38	100, 200, 300	28 499,80	59 100,00	46 655,37	7 037,77	7 037,77								7 037,77	7 037,77											ВС	М
1.1.412	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Мира проезд, 2-ч Мытищинская ул.в интервалах под.№7 – ул.	21227	2028	2029	0,30	600	0,30	600		52 611,66	52 611,66	7 396,55	7 396,55								7 396,55	7 396,55											ВС	М
1.1.413	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Мичуринская площадь д. 9 к11 ав. 1 секц. 1, д. 9к1, в интервалах с: 40218004- 4105 ,63391, 6412 ,между №№ 13325 ,15366, 12238	21213	2023	2029	0,50	300	0,51	0, 100, 175, 20		58 893,18	58 564,64	13 582,62	13 582,62								13 582,62	13 582,62											ВС	М
1.1.414	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Михайлова ул., вдоль дом.№№ 9420-39840	23027	2027	2029	0,27	300	0,27	300		28 536,00	28 536,00	4 566,30	4 566,30								4 566,30	4 566,30											ВС	М
1.1.415	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Могучанский бульвар д.19 к.1 в интервалах под.№№ 87122-75891	17210	2022	2027	0,22	300	0,22	300	19 220,70	26 303,00	13 735,27	13 735,27									13 735,27	13 735,27		26 303,00	0,22								ВС	М
1.1.416	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Могучанский (тепловые т.№ 3 интервалы под. 43845-52626,45475-ав.35253	21240	2025	2029			0,54	250, 300		77 192,56	76 782,23	17 600,00	17 600,00											17 600,00	17 600,00								ВС	М
1.1.417	Реконструкция водопроводной сети по адресу: мкр. Зеленый, Комсомольская ул. увеличение диаметра на d = 150 мм, L = 2400 м	17171	2023	2027	2,40	150	2,40	150	235 852,65	351 287,50	315 220,88	315 220,88			351 287,50	2,40					315 220,88	315 220,88		351 287,50	2,40								ВС	М
1.1.418	Реконструкция водопроводной сети по адресу: мкр. Куриково, ул. Новостроек, д.8 – д.67, в интервалах от ист. № 8896 до ист. № 9445, от ист. № 9319 до ист. № 9414, от ист. № 9439 до ист. № 9567, от ист. № 9502 до ист. № 85861	14562	2022	2026	1,74	100	2,22	100, 50	183 438,30	214 502,24	0,00	214 502,24	2,22					214 502,24	2,22													ВС	М
1.1.419	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Можайское шоссе д. 24 к. 1 ,в интервалах 27106-27107	19124	2023	2027	0,25	300	0,25	300	10 527,48	13 333,00	10 371,20	10 371,20	10 371,20	0,25	13 333,00	0,25					10 371,20	10 371,20		13 333,00	0,25								ВС	М
1.1.420	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Молодежная ул. – Николая Химушина ул., дом. №№35732 -83072, с. 40113002-	22716	2027	2029	0,12	600	0,12	600		29 518,54	29 518,54	6 440,69	6 440,69								6 440,69	6 440,69											ВС	М
1.1.421	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Молзаречье ул. д.55 к.1, инв.№№ 30178-31200	23028	2027	2029	0,20	150	0,20	150		19 246,20	19 246,20	2 322,80	2 322,80								2 322,80	2 322,80											ВС	М
1.1.422	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Мосфильмовская ул., с 72 см. в интервалах инв. №№ 45985-71071 и/у 35669	21279	2025	2029			0,17	300,150		22 216,86	22 038,56	5 374,89	5 374,89											5 374,89	5 374,89								ВС	М
1.1.423	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Муромская ул.,в интервалах инв.№№ 31440-38454	21291	2025	2028	0,13	300	0,13	300		8 790,00	8 790,00	8 790,00	8 790,00	0,13	1 700,00	1 700,00														7 090,00	7 090,00		8 790,00	0,13	ВС	М
1.1.424	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Муромская ул.,в интервалах инв.№№ 38471-38513	23029	2027	2029	0,31	300	0,31	300		32 764,00	32 764,00	5 242,80	5 242,80								5 242,80	5 242,80											ВС	М
1.1.425	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Нарвская ул., д.11 корп.1	23030	2028	2029	0,80	600	0,80	600		140 743,59	140 743,59	13 683,80	13 683,80																	13 683,80	13 683,80				ВС	М
1.1.426	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Нашминский пр-т 23ч1, 23ч5, 23ч6стр5	23031	2028	2029	0,15	100	0,15	100		13 320,70	13 320,70	1 742,10	1 742,10																	1 742,10	1 742,10				ВС	М
1.1.427	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Нагатинская ул., и водопроводных вводов по адресам: ул. Петровские линии д.2, ул. Петровка д.38; Нагатинская ул., д.9/10 в интервалах: инв.№2779 - инв.№13132; с110022867 - инв. №20842; с 40165172 - инв.№152; с40265173 – инв. №881; инв.:№21544 - инв.№ 6852 – д/в №8126; инв. №6829 - д/в№8524; инв.№881 с д/в№114	14590	2022	2026	0,15	300	0,83	400, 100, 150	82 798,90	93 996,88	52 172,98	52 172,98	52 172,98		52 172,98	52 172,98					93 996,88	0,83											ВС	М
1.1.428	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Нижегородская ул, 70к1, 70к2, 70к3, ШПИ	23014	2028	2029	0,43	150	0,43	150		41 544,30	41 544,30	4 486,70	4 486,70																	4 486,70	4 486,70				ВС	М
1.1.429	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Нижегородская ул., д.80 к.6,к.8, в интервалах с№№ 19380-21723, в/вводы в/колод № 18246	23016	2027	2029	0,41	150	0,41	150		37 137,00	37 137,00	4 486,79	4 486,79								4 486,79	4 486,79											ВС	М
1.1.430	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Никиты Сырокомятникова ул. в интервалах: инв. № 7066 – инв. № 5232; инв. № 3021 – инв. № 28256	10822	2019	2029			0,67	100, 150, 200	32 043,43	78 337,28	72 315,15	18 059,51	18 059,51								18 059,51	18 059,51											ВС	М
1.1.431	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Никиты Сырокомятникова ул. в интервалах: колод.№ 7066 - колодец № 5232; колодец № 3021 - колодец № 28256	23017	2028	2030	0,61	300	0,61	300		77 533,80	77 533,80	10 316,50	10 316,50																	10 316,50	10 316,50				ВС	М
1.1.432	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Нижегородский б-р,в интервалах инв. 55255-ав57279	14595	2021	2027	0,27	700	0,27	700	31 489,62	48 002,60	41 438,59	41 438,59	41 438,59	0,27	48 002,60	0,27					41 438,59	41 438,59		48 002,60	0,27								ВС	М
1.1.433	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Новорогожская ул., вл. 35с2, д. 15, вл. 1, д. 36, в интервалах: инв. № 76531- 36889	21232	2024	2027	0,50	300	0,50	150	21 737,16	25 860,40	21 558,70	21 558,70	21 558,70		25 860,40	0,50					21 558,70	21 558,70		25 860,40	0,50								ВС	М
1.1.434	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Новоухтомский проезд д.9, стр.3 в интервалах: инв. №30297 – инв. №30296; инв.№31841 – инв. №16637	17217	2022	2026	0,30	300	0,30	300	32 638,30	35 898,18	0,00										35 898,18	0,30											ВС	М
1.1.435	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Новоухтомское ш., в интервалах: колод.№№ 35157-38789	23018	2027	2029	0,22	150	0,22	150		18 302,60	18 302,60	2 555,10	2 555,10								2 555,10	2 555,10											ВС	М
1.1.436	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Новочеркасский, Батайский пр.-д, Донецкая ул.-27, 31, 31, Новочеркасский пр-т (ШП по Новочеркасский бульвар д.6 стр.1 (колодец 5644 парколодец в 2020)	23019	2027	2029	0,83	150	0,83	150		66 337,00	66 337,00	13 400,00	13 400,00								13 400,00	13 400,00											ВС	М
1.1.437	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Новокуркинская ул. д.18 стр.1 в интервалах: от инв.№40104 - до инв.№17344	17224	2022	2027	0,24	400	0,24	400	19 917,00	27 286,70	23 795,88	23 795,88			27 286,70	0,24					23 795,88	23 795,88		27 286,70	0,24								ВС	М
1.1.438	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Осенний	23040	2028	2029	0,58	600	0,58	600		84 559,00	84 559,00	9 920,70	9 920,70																	9 920,70	9 920,70				ВС	М
1.1.439	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Олонецкий проезд, с.22 -с.20, инв. №35987 - инв.35945, ул.д/в №35945	23041	2027	2029	0,47	150	0,67	150		39 099,00	39 099,00	5 458,50	5 458,50								5 458,50	5 458,50											ВС	М
1.1.440	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Олонецкая ул., Инж. Вреденская ул., д.17, стр.1А, д. 35, стр. 52, в интервалах под. №№ 1472-1568, ав.11953,8992	22694	2028	2029	0,28	300	0,28	300		31 617,90	31 617,90	4 015,50	4 015,50																	4 015,50	4 015,50				ВС	М
1.1.441	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Орджоникидзе ул., д.15 с.2 в интервалах: инв.№31285 ав№№ 21667 , инв.№31266 -ав№ 21667	21271	2028	2029	0,31	100	0,31	100		28 091,00	28 091,00	5 773,98	5 773,98																	5 773,98	5 773,98				ВС	М
1.1.442	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Оренбургская ул., д.13 к.1 стр.2, ДЕПО Чарли Озеро ул., д.9, д.19, в интервалах: под. №1458-ул.вводд.на здание по адресу: Оренбургская ул., д.13 к.1 стр.2 (общий д/в № 35539) и ул.вводд. на здание по адресу: Оренбургская ул., д.13 к1 стр.2 и здание по адресам: Чарли Озеро ул., д.9, д.14	21217	2025	2029			0,74	150		87 921,03	87 567,76	17 600,00	17 600,00											17 600,00	17 600,00								ВС	М
1.1.443	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Осинки ул., д.22 ,вводы на д/в№ 43945-43895, ЗАО Усинская инв	23042	2027	2030	0,59	400	0,50	400		68 518,00	68 518,00	14 300,00	14 300,00											14 300,00	14 300,00								ВС	М
1.1.444	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Островеткина ул., с.41 к.1, инв.: №82365 - колодец№33133	21287	2023	2027	0,20	100	0,20	100	8 631,26	9 012,09	5 707,25	5 707,25			9 012,09	0,20					5 707,25	5 707,25		9 012,09	0,20								ВС	М
1.1.445	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Открытое ш. в интервалах инв. №44458-48441	21288	2026	2029	1,07	300	1,07	300		116 214,10	116 214,10	31 000,00	31 000,00																	31 000,00	31 000,00				ВС	М
1.1.446	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Палехская ул., д.47, вод. 1, стр. 1, д. 147 вод. 1, д. 137, Жеруковский пр., д.6, Лесопаркова ул., д. 7 к. 1, д. 7, в интервалах инв. № 70152- ав 1156, инв. №70152 - колодец№1156	21213	2024	2027	0,87	150	0,87	50, 80, 100, 150	77 919,55	80 071,08	73 213,77	73 213,77	73 213,77		80 071,08	0,87					73 213,77	73 213,77		80 071,08	0,87								ВС	М
1.1.447	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Парусная Чермашенского, д.11, стр1,2, д.11А, стр1,2; Новоуткинская ул., д.12, д.14, ув.12352	23043	2027	2029	0,25	150	0,25	150		20 797,00	20 797,00	2 903,50	2 903,50																	2 903,50	2 903,50				ВС	М
1.1.448	Реконструкция водопроводной сети по адресу: полуволок и гр (мечтающегорами) водопроводных вводов 86-765,4966,2414,217 7273 1,2085 по адресам: Петровский б-р д. 3 к.2, Петровский б-р д. 9 с.1, Петровский б-р д. 5 с.1, Петровский б-р д. 7 с.1, Петровский б-р д. 11 с.1, Петровский б-р д. 13 с.1 (в интервалах инв. №6163 - инв. №126; инв. №29551- инв. №61048; инв. №29553 -д/в6765; инв. №29553 -д/в№40966; инв. №29553 -д/в№24146 инв. №18899 -д/в№2117; инв. №405 -д/в№2711 инв.	14594	2021	2026	0,53	300	0,51	300, 100, 50	46 304,00	50 383,50	2 077,64	2 077,64	2 077,64		50 383,50	0,51					2 077,64	2 077,64		50 383,50	0,51								ВС	М
1.1.449	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Печорская ул., д.9 стр.2 (ШП 28452), д.9, д.5, ув.28452	23044	2027	2029	0,40	150	0,40	150		16 308,00	16 308,00	2 158,56	2 158,56								2 158,56	2 158,56											ВС	М
1.1.450	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Планетная ул.,д.2; 2с2;;д.4; д.6; д8; Новый Заиконский проезд, д.3; д.5; Старый Петровско-Разумовский проезд, д.19 в интервалах инв.№ 67665 д/в, ув.№ 35029	19111	2023	2027	0,41	150	0,61	150	32 577,57	42 212,20	32 853,32	32 853,32	32 853,32		42 212,20	0,41					32 853,32	32 853,32		42 212,20	0,41								ВС	М
1.1.451	Реконструкция водопроводной сети по адресу: по адресу: Полярочный проезд,, 4-й Лучевой просек- 6-й Лучевой просек, в интервалах: колод.инв 22422 - колод.инв 8228.	23045	2028	2029	0,61	300	0,61	300		82 837,00	82 837,00	14 900,00	14 900,00																	14 900,00	14 900,00				ВС	М
1.1.452	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Подмосковный пер. д. 5, стр. 1; д. 5, стр. 7; д. 7 стр. 1; М. Трехсвятительский пер., д. 2, в интервалах инв. №№ 21187-20216, 17783, 21364, 2791 в/вводы №№ 3422, 11785, 2254, 2217	21246	2023	2028	0,32	300	0,35	300, 100, 150	41 455,10	44 528,87	42 193,99	42 193,99	42 193,99		44 528,87	0,35		7 500,00	7 500,00												34 693,99	34 693,99		44 528,87	0,35	ВС	М
1.1.453	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Подольская ул., д.25, в интервалах инв.№№ 80265-88169-89208, в/ввод № 36982	21267	2025	2029			0,68	400, 150		117 487,10	117 168,23	23 750,00	23 750,00											23 750,00	23 750,00								ВС	М
1.1.454	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Поварская ул. и водопроводных вводов по адресам: Поварская ул., 37 с1,к. 17 с1, 24/2 с1, 26/1 с2, 28 с1, 30, 32, 34, 4 с1,6, 18/18 с2, 22/1 с1, в интервалах инв. №44459 – инв. 3632; инв. №45507 - инв.:№20244; инв.№44508 – с40267001 – инв.:№752; инв.:№44511 – инв. №43191; инв. №44512 – инв. №56; инв.№748 – инв.:№55; инв. №44504 – д/в№31579; инв. №44510 – д/в №629; инв.:№55 – д/в №2101; инв. №29367 – д/в №7949; инв.:№54 – д/в №114; инв.:№2790 – д/в №5424; инв.:№45796 – д/в№20310; инв.:№53 – д/в №12457; инв. №1430 – д/в №9430; инв. №43415 – д/в №2932; инв.:№ 47390 – инв.№28158; инв. №10139 – д/в №200	14568	2022	2026	1,74	400	1,74	250, 200, 150	157 407,76	176 809,40	16 447,11	16 447,11	16 447,11		176 809,40	1,74		16 447,11	16 447,11		176 809,40	1,74											ВС	М
1.1.455	Реконструкция водопроводной сети по адресу: пр. Вернадского д. 10 (Шабо-Научно- коллектор, в интервалах инв. №№ 31962-31959-31957 и д.	19121	2023	2027	0,48	400	0,68	400	32 512,59	41 974,60	32 830,20	32 830,20	32 830,20		41 974,60	0,48					32 830,20	32 830,20		41 974,60	0,68								ВС	М
1.1.456	Реконструкция водопроводной сети по адресу: пр. Вернадского, д. 12, под. 1 (Шабо-Научно- коллектор, в интервалах инв. №№ 31969-31966-31963	19123	2023	2030	0,57	400	0,57	400		73 043,00	72 192,87	9 096,30	9 096,30																	9 096,30	9 096,30				ВС	М
1.1.457	Реконструкция водопроводной сети по адресу: пр. Вернадского д. 12, под. 4 (Шабо-Научно- коллектор, в интервалах инв. №№ 47112-31969, 31969-31266	19122	2023	2030	0,58	400	0,58	400		74 324,00	74 004,93	9 364,80	9 364,80																	9 364,80	9 364,80				ВС	М
1.1.458	Реконструкция водопроводной сети по адресу: пр. Салтыки Нарышк.,2 в интервалах инв.№№ 46126- 70048, 4981,1- 49811	21222	2025	2026	0,67	300	0,74	200,300	31 782,27	33 189,67	27 922,60	27 922,60	27 922,60		33 189,67	0,74		27 922,60	27 922,60		33 189,67	0,74											ВС	М
1.1.459	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Привалы ул., д.24 стр.4 – Бужинский проезд д.19 стр.11 в интервалах инв.№ 61422 – инв. №61937	17219	2022	2026	0,19	400	0,19	400	25 515,80	26 662,03	0,00				26 662,03	0,19					26 662,03	0,19											ВС	М
1.1.460	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Проектируемая ул., д.11, инв. №№ 83284/46982 и/в 37641	14267	2023	2027	0,36	300	0,36	300		18 809,10	13 496,81	13 496,81	13 496,81		18 809,10	0,36					13 496,81	13 496,81		18 809,10	0,36								ВС	М
1.1.461	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Профсоюзная ул., д.123А, д.21, инв. №46472 – инв.№29614	21262	2028	2029	0,33	200	0,33	200		38 627,82	38 627,82	5 052,57	5 052,57								5 052,57	5 052,57											ВС	М
1.1.462	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Пр-т Вернадского с.10, в интервалах инв. №№ 29127-28208	14491	2022	2026	0,63	300	0,63	300, 900	56 352,80	38 456,40	1 615,83	1 615,83	1 615,83		38 456,40	0,63					38 456,40	0,63											ВС	М
1.1.463	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Пушечная ул., и водопроводных вводов по адресам: ул. Кузнецкий мост, д.16/7; Пушечная ул., д.4 ; стр.2; ул. Рождественка ,д.3/6 стр.1, д.6/9/20 стр.1; ул. Б.Лубянка,д.1/2	14531	2021	2027	0,57	5 к(8,7; 225 к)	0,57	5 к(8,7; 225 к)	47 502,60	70 122,60	57 165,42	57 165,42	57 165,42		70 122,60	0,57					57 165,42	57 165,42		70 122,60	0,57								ВС	М
1.1.464	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Пушкинская пл., б/п) типовой под., Страстной бульвар и водопроводных вводов №№ 34740, 22641, 7436, 17304, 1198, по адресам: Пушкинская пл., д.5; М.Дмитровка ул., д.2, с.1; М.Путинковский пер.,д.1/2, с.1; Страстной бульвар д.5; Страстной бульвар д.11, с.1 в интервалах: инв. №52127 – инв.№16411; инв. №52127- д/в №7340; инв. №6979- д/в 22641; инв. №20667 -д/в 7436; инв. №16018 – д/в 17304; инв. №16109 – д/в 1198; у/в д/в 1398	14587	2021	2028	0,74	300	0,25	100, 300, 325	89 207,70	127 736,50	99 732,91	99 732,91	99 732,91		127 736,50	0,25		211,44	211,44												99 521,47	99 521,47		127 736,50	0,25	ВС	М
1.1.465	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Рогожка ул.,д.10, инв. 18099-17352	21250	2024	2027	0,27	400	0,27	400	15 264,65	17 647,20	12 605,65	12 605,65	12 605,65		17 647,20	0,27					12 605,65	12 605,65		17 647,20	0,27								ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий: Длина, км	Диаметр, мм	Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий: Длина, км	Диаметр, мм	Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
1.1.466	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Рублевское ш., д. 38-32, кол. 86096-86100	13334	2021	2029	0,44	600	0,44	600	19 323,80	26 125,10	18 174,15
1.1.467	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Рублевское шоссе в интервалах кам.№№ 82356 - гл.вр. (т.1) (связка между 1 и 11 водоводам РВС)	14598	2022	2029	0,38	1200	0,38	1200	62 640,58	107 747,50	102 481,23
1.1.468	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Рябиновая ул., д.43, колодец №№ т.0 - 82768, в/в №№ 36089, 37503	23046	2028	2029	0,62	400	0,62	400		88 516,00	88 516,00
1.1.469	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Садовническая ул.-Москворецкая наб. (Большой Устьинский мост) в интервале кол. №№ 16602- 15749	21319	2025	2029			0,24	300		33 821,78	33 498,90
1.1.470	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Свободный пр-т, в интервале к №№54007-54008, Саянская ул., д2А, д4А, д4Б, д.6А, д.6Б, д.8А, д.8Б, д.10, д10А, в интервале з/сети 35322	23047	2027	2029	0,61	300	0,61	300		74 516,40	74 516,40
1.1.471	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Севастопольский проспект д. 15к.3 в интервале кол. 37544-74088-74092	21221	2025	2027	0,49	600	0,49	600	47 958,54	60 786,69	54 337,57
1.1.472	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Славянский бульвар, в интервале т.А – т.Б, по адресу: Славянский бульвар, д. 9, корп. 1	17236	2022	2029	0,28	500	0,28	500		37 750,10	36 974,45
1.1.473	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Солянский тупик, д. 1/4 с.-2, Славянская пл., д. 4 с.2, Солянка ул., д.8 к. 23880 - к. 1686, в/в 6687, 37468, в/в, з/с 950	13472	2021	2027	0,31	400, 150, 50	0,31	400, 150, 50	24 985,00	40 834,80	28 291,13
1.1.474	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Сормовская ул., д.17 к.5, д.17 к.5 стр.2, Ташкентская ул., д.14 к.1, д.14 к.1 стр.2, д.16 к.1, д.18 к.1, д.20, д.22 к.1, в/вводы №№ 26521, 31617 и заводомерные сети от д/вводов №№ 26521, 31617, 32098	21278	2024	2026	0,33	200	0,25	200, 150, 100	19 334,26	21 961,27	17 327,80
1.1.475	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Спиридоновка ул., (от Ермолаевского пер. до Спиридоньевского пер.) и водопроводных вводов по адресам: ул. Спиридоновка д.25/20с1; д.34с1; д.30/1; д.19; д.17; в интервалах: кол.№ 968 - кол.№ 20869; кол.№ 20868 - кол.№ 965; кол.№20869 – домовый ввод № 7396; кол.№1379 – домовый ввод №5370; кол.№20866 – домовый ввод №5464; кол.№20866 – домовый ввод №33855; кол.№90266 – домовый ввод №3824	17194	2022	2026	0,38	300	0,39	50, 100, 250	43 339,50	47 863,60	3 298,39
1.1.476	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Стартовая ул., д.25-10	23048	2028	2029	0,27	300	0,27	300		30 488,70	30 488,70
1.1.477	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Студенческая ул, д. 33, стр. 14, кол. №№ 9792- 29411, вв 12762	21248	2025	2027	0,34	150	0,34	150	26 088,69	31 915,88	26 227,12
1.1.478	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Сыромятнический проезд, д. 6к1, Ниж. Сыромятническая ул., д. 1/4с2 в интервале кол. №№ 3021- 3052, кол.№ 3051-д/в № 9864, кол.№ 3052-д/в № 3467	21275	2028	2029	0,20	300	0,23	125,100, 50		26 825,14	26 825,14
1.1.479	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Тагильская ул., колодец 44924 - 21802, в/в №№ 33825, 35797	23049	2027	2030	0,46	300	0,46	300		48 618,00	48 618,00
1.1.480	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Ташкентский пер., Ташкентская ул., д. 9, д. 9 стр. 2 (ЦТП), в интервалах кол. №№62864-62865, кол. №80544 - в/ввода 37283 и в/ввода и з/сети №37283	13989	2020	2026			0,20	110, 160, 315	15 759,00	23 963,12	1 314,72
1.1.481	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Тверская ул. (от Страстного бульвара до Столешникова пер.) кол.№ 4734 -кол.№ 170; кол.№ 13468 - кол.№ 14898.	21230	2023	2029	0,51	400	0,51	400		71 505,00	71 140,08
1.1.482	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Теплостанский пр-д, в интервалах кол. № 82662 – кол. № 33236	14559	2021	2026	0,47	300	0,46	250, 280	18 749,30	19 564,80	946,39
1.1.483	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Трехгорный вал ул. (от Шмитовского пр. до Рочдельской ул), и водопроводных вводов по адресу: ул. Трёхгорный Вал, 4к1; ул. Трёхгорный Вал, 4к2; ул. Трёхгорный Вал, 1с2; ул. Трёхгорный Вал, 2с1 в интервалах: кол.№ 9264 - кол.№ 4114; т.110022851 - к.88371; кол.№ 13943 - кол.№ 88371; кол.№ 30502 - домовый ввод 15756; кол.№ 32453 - домовый ввод 22359; кол.№ 8689 - домовый ввод 28181; кол.№ 8689 - домовый ввод 10474; кол.№ 60408 - домовый ввод 28181	17192	2022	2027	0,60	300	0,60	300	40 913,10	52 859,50	31 356,91
1.1.484	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Туристская ул., 25к2с1, д/ввод, з/сеть 36698	23050	2027	2029	0,61	150	0,61	150		59 017,00	59 017,00
1.1.485	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Ал. Солженицына и водопроводных вводов по адресам: ул. Ал. Солженицына д.11; д.11А; д.12 с.5; д.13 с.1; д.20 с.1; д.15/2; д.17 с.1А; д.17 с.2; д.17 с.4; д.17 с.7; д.19; д.21; д.23А стр.1; д.28 стр.1; д.30 стр.2; д.30; д.32 стр.1; д.34; д.36; д.29/18; д.40 стр.1; д.40/42; д.48 в интервалах кол.№12616 - кол. №12859; кол. №4254 - кол. №7992; т.110028890 - кол. №7992; кол. №4259 -т.110031138; т.110028893 - кол. №1204; кол. №11962-д/в№21672 и №19665; кол. №4254-д/в№7510 и №4847; кол. №4255-д/в№5045; кол. №21928-д/в№17771; кол. №4256-д/в№5057-з/с; кол. №4981-д/в№5263; кол. №3317-д/в №3914 и №3889; кол. №52054-д/в№5992; кол. №3226-д/в №10300; кол. №4257-д/в №3987 и №10678; кол. №3303д/в№7168 и №3878; кол. №12370-д/в№5187; кол. №4258-д/в№6880; кол. №17947-д/в№19670; кол.	14589	2022	2026	1,30	400	1,30	0, 400, 300, 1	141 512,60	151 569,20	2 910,01
1.1.486	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Вавилова, д.21	23051	2028	2029	0,20	150	0,20	150		17 760,90	17 760,90
1.1.487	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Василия Петушкова, 8 в интервалах: кол.№79207 - кол.№50834	21270	2025	2027	0,23	300	0,23	200		9 157,81	6 118,47
1.1.488	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Головачева д, 3 к.2 - 7 к.1, в интервале з/с №37285 от кол. №13659-13517	19112	2023	2027	0,48	150	0,48	150	42 610,08	56 324,00	43 772,62
1.1.489	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Головачева, Степана Шутова, в интервале колодец12955-81640	23052	2027	2029	0,26	400	0,26	400		39 302,10	39 302,10
1.1.490	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Достоевского,(ЦТП), д.1/21стр1, д.в. 37301	23053	2027	2029	0,30	150	0,30	150		28 302,00	28 302,00
1.1.491	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Ивана Франко, в интервалах кол.№73003 - кол.№73002 - кол. №73001 - кол. № 52593, т.220024578 - кол.№52773, по адресу: ул. Ивана Франко, д.44, с. 3	17223	2022	2027	0,37	600	0,37	600	25 786,60	34 182,40	28 905,55
1.1.492	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Лобачевского, д.100 к.2 в интервалах з/сети от в/ввода № 37241	17238	2022	2026	0,13	100	0,13	100		5 436,57	0,00
1.1.493	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Профсоюзная, д.61, в интервалах, от кол.№46804-кол.№46806	17235	2022	2026	0,15	300	0,15	300	10 944,10	12 029,70	4 234,32
1.1.494	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Сходненская, д.16 в интервалах кол.№ 62771-кол.№ 62772, кол.№ 50223-кол.№50232	21290	2023	2028	0,09	300	0,10	300		13 805,10	11 934,67
1.1.495	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Тверской бульвар д.2 – д.16 и водопроводных вводов №№5443, 6261, 10929, 3678, 12725, 35981, 35769 по адресам: Тверской бульвар д.10с.1; Тверской бульвар д.8с.1; Тверской бульвар д.6; Тверской бульвар д.2; Тверской бульвар д.16, с.5; Тверской бульвар д.14, с.11 в интервалах кол.№55298 – кол. №5653; кол. №55297 – домовый ввод №35769; кол. №17974 – домовый ввод №5443; кол. №5470 – домовый ввод №6261; кол. №3514 – домовый ввод №3678; кол. №5653 – домовый ввод №10929; кол. №13956 – домовый ввод №12725	17191	2022	2027	0,56	400	0,56	400	55 121,00	72 473,90	61 435,80
1.1.496	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Толбухина д.1, колодец №№ 19575-58102	23054	2028	2030	0,27	300	0,27	300		34 318,20	34 318,20
1.1.497	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Туристская д.14 к.3-6, в интервалах: з/сеть 29474	17226	2022	2028	0,31	100	0,27	50, 80, 100	7 970,00	8 577,90	6 670,49
1.1.498	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Тушинская д.7 кол.№№ 78553- 29809, кол.№№ 78553-50081, кол.№17309-	21285	2024	2026	0,15	150	0,15	150, 300	27 948,03	33 919,16	27 064,60
1.1.499	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Фомичевой, д. 14, в интервале кол. № 50569 - з/с. № 29906	12260	2022	2026	0,61	108, 160	0,61	108, 160	12 521,64	15 784,10	2 000,01
1.1.500	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул.Дорожная 7к1стр2, 7к1, 7к4, д/в и з/с 34640	23055	2028	2029	0,29	150	0,29	150		29 198,30	29 198,30
1.1.501	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул.Живописная, д.5к1 в интервалах кол.№75293 - кол.№78410	21269	2024	2027	0,21	300	0,21	300	28 263,88	33 996,09	28 528,80
1.1.502	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул.Полярная, д.34 к.1, 36, 36 с.2, 40, 42, 46, 48	23056	2027	2029	0,41	100	0,41	100		42 991,40	42 991,40
1.1.503	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул.Проходчиков-ул. Ротерта в интервалах кол.№№ 11903-81699, 81699-59896	21225	2024	2027	0,53	300	0,53	500;300	42 418,29	54 065,60	43 759,41
1.1.504	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул.Пруд Ключики и водопроводных вводов по адресам: Авиамоторная ул., д.53 к.18; ул.Пруд Ключики д.12А, в интервале кол.№24887 – кол. №48826, кол. №30904 – домовый ввод №36091, кол. №30906 – домовый ввод №36484	17176	2022	2029	1,22	500	1,22	200, 300, 500		197 285,51	195 215,24
1.1.505	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул.Руставели д.10 корп.4, д.12А стр.1 в интервалах кол. №22274 – кол. №21279, домовый ввод №18961 – кол. 24090, домовый ввод №33395 – кол. №65973	17186	2023	2027	0,85	300	0,85	250;200;100	54 982,09	70 788,68	60 384,67
1.1.506	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул.Тверская д.9 , д.7, д.11 с.4, кол. №№ 16609-4844, 19538- 55534, вв 35763	23057	2027	2030	0,56	400	0,56	400		76 740,00	76 740,00
1.1.507	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Ул.Чаянова, 1-я Тверская Ямская ул., д. 20/1, 3-я Тверская-Ямская ул., д. 31-35, 2-я тверская-Ямская ул., д. 40, в интервале кол. №№ 1259- 1947, вв 17688, 37124, 7247	21249	2023	2029	0,33	300	0,33	300		35 841,70	35 705,51
1.1.508	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул.Шеногина, д.2, колодец №№ 24997-27382, в/в 19437	23059	2027	2029	0,54	250	0,54	250		44 922,00	44 922,00
1.1.509	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул.Шкулева д.2 стр.1, Люблинская д.51 в инт. кол.№19065 до колю.№41856; от кол.№18235 до кол.№28339; от кол.№49502 до кол.№49504; кол.№49504-в/в29146	15229	2021	2026	0,80	400	0,76	150, 200, 400	36 738,70	37 929,10	1 229,69
1.1.510	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул.Шкулева д.4 стр.7, ул.Краснодонская (м.Волжская) в инт.от кол.№32653 до кол.№25360; от кол.№65294-в/в33177	15233	2021	2026	0,83	300	0,79	300, 200, 150	50 567,70	51 773,30	6 337,33
1.1.511	Реконструкция водопроводной сети по адресу: улица Наметкина д.16 в интервале кол. 28778-29077	21251	2023	2029	0,39	300	0,39	300		55 414,24	55 063,21
1.1.512	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Федеративный пр-т, д.19А, в интервалах к.№№ 22838-22839, в/ввода № 1509	23060	2028	2030	0,14	300	0,14	300		17 794,60	17 794,60
1.1.513	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Харьковский проезд д.5 к.3, кол. № 82533 - з/сеть №11224, кол.14279 - з/сеть №11224, кол. №82533 - кол. №14279	21234	2024	2027	0,66	100	0,66	100	32 112,16	40 720,58	34 320,00
1.1.514	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Центросоюзный пер., д.21А, Переведеновский пер., д. 13 с.18, колодец №№ 60656-4020, в/в 11990, 8856	23061	2028	2030	0,44	300	0,44	300		52 299,60	52 299,60
1.1.515	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Чернышевского ул. д. 8с1, д.4с1, Селезневская ул., д. 19/2, Достоевского ул., д. 19с1 в интервале кол. №№ 1545- 55729, к.1545- в/ввод № 6296, к.5749- в/в 5227, к.5697-в/в 7073, к.4706-в/в 7678	21236	2023	2029	0,46	300	0,53	0, 65, 175, 20		57 584,60	57 226,72
1.1.516	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Чертановская д.62 к.1, к.2, д.62а, д.62б, д.62 к.1 стр.2, д.64 к.1, к.2, д.64 к.2 стр.4	23062	2028	2029	0,50	200	0,50	200		39 962,00	39 962,00

Номер группы инвест. мероприятий	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года. Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС: Всего	в том числе: Амортизация	Средств, полученных по договорам на подключения (технологические присоединения)	Ввод основных средств и нематериальных активов: тыс. руб. без НДС	км	шт.	Год 2026. Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС: Всего	в том числе: Амортизация	Средств, полученных по договорам на подключения (технологические присоединения)	Ввод основных средств и нематериальных активов: тыс. руб. без НДС	км	шт.	Год 2027. Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС: Всего	в том числе: Амортизация	Средств, полученных по договорам на подключения (технологические присоединения)	Ввод основных средств и нематериальных активов: тыс. руб. без НДС	км	шт.	Год 2028. Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС: Всего	в том числе: Амортизация	Средств, полученных по договорам на подключения (технологические присоединения)	Ввод основных средств и нематериальных активов: тыс. руб. без НДС	км	шт.	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
1	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
1.1.466	12 192,02	12 192,02											12 192,02	12 192,02											ВС	М
1.1.467	13 322,70	13 322,70																	13 322,70	13 322,70					ВС	М
1.1.468	10 393,90	10 393,90																	10 393,90	10 393,90					ВС	М
1.1.469	4 719,35	4 719,35											4 719,35	4 719,35											ВС	М
1.1.470	14 300,00	14 300,00											14 300,00	14 300,00											ВС	М
1.1.471	54 337,57	54 337,57		60 786,69	0,49								54 337,57	54 337,57		60 786,69	0,49								ВС	М
1.1.472	4 658,80	4 658,80																	4 658,80	4 658,80					ВС	М
1.1.473	28 291,13	28 291,13		40 834,80	0,31								28 291,13	28 291,13		40 834,80	0,31								ВС	М
1.1.474	17 327,80	17 327,80		21 961,27	0,25		17 327,80	17 327,80		21 961,27	0,25														ВС	М
1.1.475	3 298,39	3 298,39		47 863,60	0,39		3 298,39	3 298,39		47 863,60	0,39														ВС	М
1.1.476	4 566,30	4 566,30																	4 566,30	4 566,30					ВС	М
1.1.477	26 227,12	26 227,12		31 915,88	0,34								26 227,12	26 227,12		31 915,88	0,34								ВС	М
1.1.478	6 616,17	6 616,17											6 616,17	6 616,17											ВС	М
1.1.479	7 779,60	7 779,60											7 779,60	7 779,60											ВС	М
1.1.480	1 314,72	1 314,72		23 963,12	0,20		1 314,72	1 314,72		23 963,12	0,20														ВС	М
1.1.481	9 009,60	9 009,60																	9 009,60	9 009,60					ВС	М
1.1.482	946,39	946,39		19 564,80	0,46		946,39	946,39		19 564,80	0,46														ВС	М
1.1.483	31 356,91	31 356,91		52 859,50	0,60								31 356,91	31 356,91		52 859,50	0,60								ВС	М
1.1.484	8 800,00	8 800,00											8 800,00	8 800,00											ВС	М
1.1.485	2 910,01	2 910,01		151 569,20	1,30		2 910,01	2 910,01		151 569,20	1,30														ВС	М
1.1.486	2 322,80	2 322,80																	2 322,80	2 322,80					ВС	М
1.1.487	6 118,47	6 118,47		9 157,81	0,23		270,00	270,00					5 848,47	5 848,47		9 157,81	0,23								ВС	М
1.1.488	43 772,62	43 772,62		56 324,00	0,48								43 772,62	43 772,62		56 324,00	0,48								ВС	М
1.1.489	4 149,00	4 149,00											4 149,00	4 149,00											ВС	М
1.1.490	4 168,90	4 168,90											4 168,90	4 168,90											ВС	М
1.1.491	28 905,55	28 905,55		34 182,40	0,37								28 905,55	28 905,55		34 182,40	0,37								ВС	М
1.1.492				5 436,57	0,13					5 436,57	0,13														ВС	М
1.1.493	4 234,32	4 234,32		12 029,70	0,15		4 234,32	4 234,32		12 029,70	0,15														ВС	М
1.1.494	11 934,66	11 934,66		13 805,10	0,10		5 000,00	5 000,00											6 934,66	6 934,66		13 805,10	0,10		ВС	М
1.1.495	61 435,80	61 435,80		72 473,90	0,56								61 435,80	61 435,80		72 473,90	0,56								ВС	М
1.1.496	4 566,30	4 566,30																	4 566,30	4 566,30					ВС	М
1.1.497	6 670,49	6 670,49		8 577,90	0,27														6 670,49	6 670,49		8 577,90	0,27		ВС	М
1.1.498	27 064,60	27 064,60		33 919,16	0,15		27 064,60	27 064,60		33 919,16	0,15														ВС	М
1.1.499	2 000,01	2 000,01		15 784,10	0,61		2 000,01	2 000,01		15 784,10	0,61														ВС	М
1.1.500	4 168,90	4 168,90																	4 168,90	4 168,90					ВС	М
1.1.501	28 528,80	28 528,80		33 996,09	0,21								28 528,80	28 528,80		33 996,09	0,21								ВС	М
1.1.502	4 486,70	4 486,70											4 486,70	4 486,70											ВС	М
1.1.503	43 759,41	43 759,41		54 065,60	0,53								43 759,41	43 759,41		54 065,60	0,53								ВС	М
1.1.504	19 443,77	19 443,77											19 443,77	19 443,77											ВС	М
1.1.505	60 384,67	60 384,67		70 788,68	0,85								60 384,67	60 384,67		70 788,68	0,85								ВС	М
1.1.506	12 000,00	12 000,00											12 000,00	12 000,00											ВС	М
1.1.507	4 551,90	4 551,90																	4 551,90	4 551,90					ВС	М
1.1.508	6 271,50	6 271,50											6 271,50	6 271,50											ВС	М
1.1.509	1 229,69	1 229,69		37 929,10	0,76		1 229,69	1 229,69		37 929,10	0,76														ВС	М
1.1.510	6 337,33	6 337,33		51 773,30	0,79		6 337,33	6 337,33		51 773,30	0,79														ВС	М
1.1.511	7 948,13	7 948,13											7 948,13	7 948,13											ВС	М
1.1.512	2 367,70	2 367,70																	2 367,70	2 367,70					ВС	М
1.1.513	34 320,00	34 320,00		40 720,58	0,66								34 320,00	34 320,00		40 720,58	0,66								ВС	М
1.1.514	8 900,00	8 900,00																	8 900,00	8 900,00					ВС	М
1.1.515	15 366,17	15 366,17											15 366,17	15 366,17											ВС	М
1.1.516	5 807,00	5 807,00																	5 807,00	5 807,00					ВС	М

Номер группы инвестиционных мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с экспертизой сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
												Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр,мм																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
1.1.517	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Чистопрудный бульвар (четная сторона от дома №8 до ул.Покровка), водопроводных высотах №№181, 10563, 9211, 11432, 9993, 10392 по адресам: Чистопрудный б-р,10,с.1; Чистопрудный б-р д.12,с.2; Чистопрудный б-р д.12,к.4; Чистопрудный б-р д.12А,с.1; Чистопрудный б-р д.14,с.2; в замоскворецкой сети от д/в 13432 по адресам: Чистопрудный б-р д.12,с.6; Чистопрудный б-р д.12, к.5; Чистопрудный б-р,12, к5 в интервалах: вод. № 61 – ул. ярлык с 40267001; вод.№139466 – домовый ввод,№181; вод. № 60 - домовый ввод,№10563; вод. №49666 - домовый ввод, №9211; вод.№49464 – домовый ввод,№13432; домовый ввод, №13432 - замоскворецкая сеть; вод.№10698 – домовый ввод, 9993; вод. №21366 – домовый ввод,№10392	17180	2022	2027	0,68	300	0,68	300	121 314,78	161 041,10	124 907,13	124 907,13		161 041,10	0,68		65 600,00	65 600,00						59 307,13	59 307,13		161 041,10	0,68									ВС	М
1.1.518	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Шубинский пер, в водопроводных высотах адресам: Сыромятная наб., д. 2; Сыромятническая наб., д. 4,с.1; д.27 вместо вод. №№ 9929 – вод. №21149; вод.№139478 – домовый ввод, №9972; вод. №2572 – домовый ввод, 4027; вод. №29314 – домовый ввод,25591; вод.№11326 – домовый ввод,5602	17196	2022	2026	0,38	300	0,33	100, 110, 280	43 988,65	48 665,10	4 820,30	4 820,30		48 665,10	0,33		4 820,30	4 820,30						48 665,10	0,33												ВС	М
1.1.519	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Южнопортовая ул., в интервалах вод. № 60625 – вод. № 48744; вод.№ 28322	14574	2021	2026	0,67	250	0,82	250	40 881,90	43 980,70	637,51	637,51	637,51	43 980,70	0,82		637,51	637,51					43 980,70	0,82												ВС	М
1.1.520	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Южная ул., в водопроводных высотах и замоскворецких сетей по адресам: Мелодичный туп., д.6А, стр.4, д.10 к.4, д.10А, д.10Б, Первый Майский пгон, д.11 к.1, д.13 к1, д.13 к2, Южная ул., д.13 А, д.15, в интервалах вод.№ 51670- вод.№ 56170; вод.№ 56170, вод.№44515 в- вод.№40530, вод.№40529 – т.А, вод.№ 56507-т.А-вод.№ 24451, вод.№40530 (ответ.25705, вод.№ 45923 – ответ.№26387), вод.№26387, вод.№65412 - ответ.№63181, вод.№ 34919 – ответ.№ 25594 в замоскворецкой сети от ответ.№ 32983 и №23594	17173	2022	2029	2,30	500	2,30	500	164 885,43	235 406,30	203 837,63	2 360,50	2 360,50				2 360,50	2 360,50																		ВС	М
1.1.521	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Яблочкова ул., д. 23, стр. 2, с.25, с. 23 ; д. 21, с.27, вместо вод. №№ 9929 – вод. №21149; вод.№139478 – домовый ввод, №9972; вод. №2572 – домовый ввод, 4027; вод. №29314 – домовый ввод,25591; вод.№11326 – домовый ввод,5602	21205	2025	2029			1,50	100, 150	164 603,56	164 172,18	16 607,89	16 607,89												16 607,89	16 607,89												ВС	М
1.1.522	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Ягодная ул., д.2А, д.4 к2, Чентральный б/лвар д.9, д.13, вод. №-49026 - в/в 1,1312 л/д 15512	21252	2028	2029	0,42	150	0,42	150	38 962,90	38 962,90	7 081,41	7 081,41												7 081,41	7 081,41												ВС	М
1.1.523	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Ясный пр., д.17, 15, 13, стр. 2, 15, 11, 11, стр. 2, в интервалах вод. № 72942- вв 36125 - ответ 36125	23087	2027	2029	0,75	200	0,75	80, 100, 200	59 943,00	59 943,00	52 113,00	12 960,00	12 960,00												12 960,00	12 960,00												ВС	М
1.1.524	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Ярославская ул. (экскаватор "Астраханский"), вводов№№ 21093 - № 21098,21102 - 4914	23063	2028	2030	0,41	300	0,41	300	52 113,00	52 113,00	6 934,00	6 934,00																			6 934,00	6 934,00				ВС	М
1.1.525	Реконструкция водопроводной сети, расположенной в проезде двух коллекторов, по адресу: Волгоградский пр-т/проезду коллектора "Бейлис" и "Палашкинский», в интервалах вод. 12038- вод.21960, с.А-ответ 33948 в водопроводной сети по адресу: Волгоградский пр-т, в водопроводного ввода по адресу: Волгоградский пр-т, д.27, в интервале с В- вод.№ 9528 и ответ №1709 -с ввод.№ 24122	17185	2023	2026	1,00	600	1,13	600, 300, 100	62 076,37	70 029,78	9 802,72	9 802,72	9 802,72	70 029,78	1,13		9 802,72	9 802,72					70 029,78	1,13												ВС	М
1.1.526	Реконструкция водопроводной сетей г. Щербинка, мкр. Новомосковский с увеличением диаметра до Ду = 150 мм,1 – 2100 м	21264	2025	2028	2,10	150	2,10	150	236 722,42	239 288,51	217 720,05	217 720,05	217 720,05	239 288,51	2,10																		217 720,05	217 720,05		239 288,51	2,10		ВС	М
1.1.527	Реконструкция водопроводных сетей по адресу: 3-й Волоколамский проезд,у.п. Марьина Рабдаю в интервалах: вводов№ 27123 – вводов№ 31195	23064	2027	2029	0,42	300	0,42	300		44 390,00	44 390,00	7 103,10	7 103,10				7 103,10	7 103,10																		ВС	М
1.1.528	Реконструкция водопроводных сетей по адресу: 3-я линия Херсонского Серебряного Бора в интервале: вводов 30875 - вводов 27827	23065	2028	2030	0,52	300	0,52	300		66 094,40	66 094,40	8 794,40	8 794,40																			8 794,40	8 794,40				ВС	М
1.1.529	Реконструкция водопроводных сетей по адресу: ул. Крылатские холмы, д. 15 в интервале: вводов 83365 - вводов 83672, водопроводный ввод, 9616	23066	2027	2030	0,45	400	0,45	400		61 666,00	61 666,00	9 700,00	9 700,00												9 700,00	9 700,00												ВС	М
1.1.530	Реконструкция водопроводных сетей: 15-я Парковая ул., в Щелковское ш. (ППП)	23067	2027	2029	0,56	150	0,56	150		58 759,30	58 759,30	9 586,00	9 586,00												9 586,00	9 586,00												ВС	М
1.1.531	Реконструкция водопроводных сетей: Волгоградский проспект, в интервале вводов от 80282-47157	23068	2028	2030	0,21	300	0,21	300		26 691,90	26 691,90	3 551,60	3 551,60																			3 551,60	3 551,60				ВС	М
1.1.532	Реконструкция водопроводных сетей: Волочаевская ул., в интервале вводов от 17106-76434	23069	2028	2029	0,43	250	0,43	250		38 186,00	38 186,00	4 994,00	4 994,00																			4 994,00	4 994,00				ВС	М
1.1.533	Реконструкция водопроводных сетей: Вольный пер.,Измайловское ш., ул. Каширская	23070	2028	2030	0,59	300	0,59	300		74 991,70	74 991,70	9 978,20	9 978,20																			9 978,20	9 978,20				ВС	М
1.1.534	Реконструкция водопроводных сетей: ул. Волжская, Будённого пр-т, ул. Каширская	23071	2027	2029	0,27	150	0,27	150		25 982,40	25 982,40	3 135,80	3 135,80												3 135,80	3 135,80												ВС	М
1.1.535	Реконструкция водопроводных сетей: ул. Полутина, Наро-Фоминская ул., шахты №№36-1/5051	23072	2027	2030	0,65	300	0,65	300		68 699,00	68 699,00	10 993,60	10 993,60												10 993,60	10 993,60												ВС	М
1.1.536	Реконструкция водопроводных сетей: Щелковское ш., Чусовская ул.	23073	2027	2029	0,17	150	0,17	150		16 359,20	16 359,20	1 974,40	1 974,40												1 974,40	1 974,40												ВС	М
1.1.537	Реконструкция водобоков и водопусков Пасковской плотины с заменой щитовых затворов и организацией автоматической системы диспетчерского контроля и управления, технологического видеонаблюдения Восточной станции водоподготовки	22886	2028	2029						91 885,50	91 885,50	14 700,00	14 700,00																			14 700,00	14 700,00				ВС	М
1.1.538	Реконструкция водопуска Пасковской плотины с заменой щитовых затворов и организацией автоматической системы диспетчерского контроля и управления, технологического видеонаблюдения Восточной станции водоподготовки	22887	2028	2029						91 885,50	91 885,50	15 600,00	15 600,00																			15 600,00	15 600,00				ВС	М
1.1.539	Реконструкция высоковольтного оборудования 4 машинного здания Рублёвской станции водоподготовки	22889	2027	2029						135 837,70	135 837,70	28 980,00	28 980,00												28 980,00	28 980,00												ВС	М
1.1.540	Реконструкция дренажных систем каменной плотины Исправного гидроэлектроузла	21298	2025	2028						186 038,60	186 038,60	186 038,60	186 038,60				27 124,43	27 124,43																		ВС	М
1.1.541	Реконструкция заводской водопроводной сети в/вода №34587 по адресу: ул. 25-го Бакинских Комиссаров, в интервалах с 220024535-р.8, к5, т.220034514-в.8,к.6,по адресу: ул. 26-го Бакинских Комиссаров, д. 8, к. 5, д. 8, к. 6	17217	2022	2028	0,15	100	0,15	80	4 784,50	5 121,80	3 463,88	3 463,88		5 121,80	0,15									3 463,88	3 463,88												ВС	М
1.1.542	Реконструкция заводской водопроводной сети в/колодца от ответ.№34997 по адресу: ул. Генерала Тюленева, д. 11, 13	17219	2022	2028	0,11	200	0,11	150, 200, 100		4 946,90	4 266,10	4 266,10	4 266,10				4 946,90	0,11																		ВС	М
1.1.543	Реконструкция заводской сети в колодцах по адресу: ул. Островетлина, д.36, у.п. Ак. Капица, д.8 от домового ввода №17164	17211	2022	2029	0,28	150	0,28	150		23 895,10	22 897,63	3 106,40	3 106,40																			3 106,40	3 106,40				ВС	М
1.1.544	Реконструкция заводской сети в колодцах по адресу: ул. Профсоюзная, д. 130А, К.ул. Островетлина, д. 10 к.2 от домового ввода №13994	17213	2022	2027	0,22	300	0,22	300	8 924,70	12 296,10	10 671,37	10 671,37	10 671,37	12 296,10	0,22									10 671,37	10 671,37												ВС	М
1.1.545	Реконструкция заводской сети в/колодцев по адресу: ул. Профсоюзная, д.59 к.5 с.1 - ул. Миклухо-Маклая, д.59А от домового ввода №28776	17229	2022	2029	0,29	100	0,29	100		27 115,00	26 460,44	3 334,00	3 334,00												3 334,00	3 334,00												ВС	М
1.1.546	Реконструкция заводской сети по адресу: ул. Марьиной Тульченского д.15 - д.19 в водопроводного ввода по адресу: ул. Марьиной Тульченского д.18 в интервале: от вод. №96695 - до вод.№78976, вод.№67930 - домовый ввод №31598	17192	2023	2027	0,40	400	0,60	400	30 394,89	39 960,80	26 714,30	26 714,30		39 960,80	0,40									26 714,30	26 714,30					39 960,80	0,40						ВС	М
1.1.547	Реконструкция и модернизация Кунцевской насосной станции промышленного водопровода в части электроснабжения, автоматизации основных технологических процессов и системы диспетчерского управления, пожаротушения здания	22890	2027	2030						256 305,00	256 305,00	45 000,00	45 000,00												45 000,00	45 000,00												ВС	М
1.1.548	Реконструкция инженерно-технических средств охраны категорированных объектов: Можайский гидроузел (плотина на р. Москва), Клязьминский гидроузел (плотина на р. Клязьма),Рузский гидроузел, Озернинский гидроузел.	19094	2028	2031						20 220,70	20 220,70	2 547,80	2 547,80																			2 547,80	2 547,80				ВС	М
1.1.549	Реконструкция кабельных линий 10 кВ от ЗРУ 10кВ ВСВ	21315	2025	2028						22 658,80	22 658,80	22 658,80	22 658,80	22 658,80			8 700,00	8 700,00																		ВС	М
1.1.550	Реконструкция кабельных линий 10 кВ по адресу: ул.ул. Аэтайская, д.2 до ул. Ярцевская, д.17, стр.	21312	2024	2028						22 798,40	20 669,02	20 669,02	20 669,02	22 798,40			8 185,00	8 185,00																		ВС	М
1.1.551	Реконструкция кабельных линий Западной станции водоподготовки от ПС-110 "Рублево" в Рублевской станции водоподготовки от ПС-64 "Баковка"	21314	2025	2028						15 478,00	15 478,00	15 478,00	15 478,00	15 478,00			7 495,00	7 495,00																		ВС	М
1.1.552	Реконструкция кабельных линий от ПС-15 до ПС-1 2 ЭЧА, ССВ	21313	2025	2028						27 694,80	27 694,80	27 694,80	27 694,80	27 694,80			8 300,00	8 300,00																		ВС	М
1.1.553	Реконструкция кабельных линий от ПС-176 до ПС-9 с. п. ТП. ССВ	21316	2026	2028						17 694,80	17 694,80	17 694,80	17 694,80	17 694,80			1 471,50	1 471,50																		ВС	М
1.1.554	Реконструкция напорных канализационных КНС-2 ЮЗВ	23096	2027	2029						131 219,80	131 219,80	28 600,00	28 600,00												28 600,00	28 600,00												ВС	М
1.1.555	Реконструкция напор канализационных НПКС ЗСВ	22911	2027	2030						114 781,00	114 781,00	24 700,00	24 700,00												24 700,00	24 700,00												ВС	М
1.1.556	Реконструкция камеры 25751 (Проезжая Марья, маг. "Шина"); организацией узлов управления, Реконструкция камеры 72674 (1-й водовод ССВ/Нагорная улица) с организацией узла телеуправления,Реконструкция камеры №72596 на водоводе 2 ССВ с организацией узла телеуправления	22640	2027	2029						33 845,00	33 845,00	4 363,90	4 363,90												4 363,90	4 363,90												ВС	М
1.1.557	Реконструкция камеры 31170 (Проезжая Марья, маг. "Шина"); с организацией узлов управления	22641	2027	2029						33 845,00	33 845,00	4 363,90	4 363,90												4 363,90	4 363,90												ВС	М
1.1.558	Реконструкция камеры 62456 (64778) на Нагатинском дюкере с организацией узла телеуправления	22642	2026	2026						1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00				1 300,00	1 300,00																		ВС	М
1.1.559	Реконструкция камеры № 77171 на магистрали-линии между б/м-напорным трубопроводом и Открыто-Ярославской магистралью с организацией узлов телеуправления	22643	2027	2029						33 845,00	33 845,00	4 363,90	4 363,90												4 363,90	4 363,90												ВС	М
1.1.560	Реконструкция камеры №74449 на Серпуховско-Нагатинской магистрали с организацией узла телеуправления и реконструкция кам. №74448, для установки электромагнитных расходомеров	15488	2021	2027					28 542,60	43 315,20	36 921,04	36 921,04	36 921,04	43 315,20									36 921,04	36 921,04		43 315,20												ВС	М
1.1.561	Реконструкция аншлагных резервуаров №№1, 2, 3, 4 с заменой запорной арматуры и модернизацию и ликвидацию самок, щитовых затворов, системы вентиляции, замены расходомеров, организацией автоматической системы диспетчерского контроля и управления Восточной станции водоподготовки	22913	2027	2029						101 499,80	101 499,80	23 500,00	23 500,00												23 500,00	23 500,00												ВС	М
1.1.562	Реконструкция Коньковского регулирующего водопроводного узла с устройством автоматизации основных технологических процессов и системы диспетчерского управления	22915	2028	2031						245 279,00	245 279,00	36 791,85	36 791,85																			36 791,85	36 791,85				ВС	М
1.1.563	Реконструкция отключающей ячейки №3	22917	2027	2029						353 818,80	353 818,80	36 231,04	36 231,04												36 231,04	36 231,04												ВС	М
1.1.564	Реконструкция кровельных кровель с заменой подземных сооружений Красногорьевского РВУ по адресу: 4-я Магистральная ул., Д.4 стр.5	22921	2028	2029						18 002,50	18 002,50	1 800,00	1 800,00																			1 800,00	1 800,00				ВС	М
1.1.565	Реконструкция РВУ с. п. ТП. ССВ	22922	2028	2031						27 694,80	27 694,80	3 489,50	3 489,50																			3 489,50	3 489,50				ВС	М
1.1.566	Реконструкция КРУ 6 кВ ПС-21, ПС-22, ПС-23	22923	2028	2031						27 694,80	27 694,80	3 489,50	3 489,50																			3 489,50	3 489,50				ВС	М
1.1.567	Реконструкция Крымской насосной станции промышленного водопровода	17245	2022	2029				237 187,20	354 254,20	347 102,68	232 000,00	232 000,00												132 000,00	132 000,00									100 000,00	100 000,00				ВС	М
1.1.568	Реконструкция Кунцевского регулирующего водопроводного узла с устройством автоматизации основных технологических процессов и системы диспетчерского управления	22927	2027	2030						256 305,00	256 305,00	33 000,00	33 000,00												33 000,00	33 000,00												ВС	М
1.1.569	Реконструкция Ленинградского РВУ с устройством автоматизации основных технологических процессов, системы диспетчерского управления и электроснабжения	22928	2028	2030						140 991,53	140 991,53	6 155,90	6 155,90												6 155,90	6 155,90												ВС	М
1.1.570	Реконструкция магистрали Д =600 мм по ул. Свободы в интервале: вводов 42820 – ввод.под 42114	23074	2028	2029	1,00	600	1,00	600		168 799,80	168 799,80	17 104,70	17 104,70																			17 104,70	17 104,70				ВС	М
1.1.571	Реконструкция насосной станции 3 подъема №613А с переносом оборудования в надземное помещение и ликвидацией подземного помещения	21306	2025	2028					16 010,11	5 800,00	3 222,00	3 222,00	3 222,00	5 800,00												3 222,00	3 222,00								5 800,00			ВС	М

Номер группы инвестиционных мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
												Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств в эксплуатацию			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств в эксплуатацию			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств в эксплуатацию			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств в эксплуатацию				
												Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам по подключени (технологическо присоединени)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам по подключени (технологическо присоединени)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам по подключени (технологическо присоединени)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам по подключени (технологическо присоединени)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
1.1.572	Реконструкция насосной станции 3 подъема №7/16А с переносом оборудования в надземное помещение и ликвидация подземного помещения	21367	2025	2028					16 300,17	5 000,00	3 146,95	3 146,95	3 146,95		5 800,00														3 146,95	3 146,95		5 800,00			ВС	М
1.1.573	Реконструкция насосной станции 1 подъема с водоприемником с заменой запорной арматуры,системы электроснабжения, насосных агрегатов, трубопроводов и организацией автоматической системы диспетчерского контроля управления, технологического водоснабжения Восточной станции водоподготовки	22910	2026	2029						124 636,60	124 636,60	50 644,79	50 644,79					50 644,79	50 644,79														ВС	М
1.1.574	Реконструкция насосной станции № 3 павильон насосной СЦВ	15480	2022	2026			650000,00			62 783,80	55 050,01	55 050,01						55 050,01	55 050,01														ВС	М
1.1.575	Реконструкция насосной станции № 4 Северной станции водоподготовки под задвижной режим встроену г. Москва ш г. Лобненская (станция 4-х насосных агрегатов)	17248	2022	2027					366 295,60	490 735,17	476 914,00	476 914,00	476 914,00		490 735,17			300 000,00	300 000,00					176 914,00	176 914,00		490 735,17							ВС	М
1.1.576	Реконструкция ПС "Энергомаш-1"	22932	2027	2029						2 350,40	2 250,40	29,10	29,10											29,10	29,10										ВС	М
1.1.577	Реконструкция ПС "Энергомаш-2"	22933	2027	2029						2 265,00	2 265,00	29,10	29,10											29,10	29,10										ВС	М
1.1.578	Реконструкция ПС Гаванское Осташково	22936	2027	2029						2 265,00	2 265,00	29,10	29,10											29,10	29,10										ВС	М
1.1.579	Реконструкция ПС Кольцевая	22935	2027	2029						2 265,00	2 265,00	29,10	29,10											29,10	29,10										ВС	М
1.1.580	Реконструкция ПС ПТП-12	22940	2027	2029						2 265,00	2 265,00	39,10	39,10											39,10	39,10										ВС	М
1.1.581	Реконструкция отстойника №2 (1 секция) с устройством системы гидравлического удаления осадка Восточной станции водоподготовки	15481	2021	2026					626 526,22	459 246,29	268 544,40	268 544,40	268 544,40		459 246,29			268 544,40	268 544,40		459 246,29													ВС	М
1.1.582	Реконструкция отстойника № 4 с устройством системы гидравлического удаления осадка осадка №3 Восточной станции водоподготовки	22942	2027	2029						259 725,20	259 725,20	18 500,00	18 500,00											18 500,00	18 500,00										ВС	М
1.1.583	Реконструкция отстойников с заменой шитовых затворов и организацией автоматической системы диспетчерского контроля управления Восточной станции водоподготовки	22943	2027	2029						259 725,20	259 725,20	18 500,00	18 500,00											18 500,00	18 500,00										ВС	М
1.1.584	Реконструкция промышленной зоны по адресу: Водопроводная магистраль по адресу: ул. Озёрная, ул. Рабочая, в материалах шло дел566 - кол-во 95	23075	2027	2030	0,23	400	0,23	400		31 518,00	31 518,00	3 855,80	3 855,80											3 855,80	3 855,80										ВС	М
1.1.585	Реконструкция промышленной системы фильтров питьевого и автоматизацией по адресу: Насосная станция 2 подъема Восточной станции водоподготовки	22945	2027	2027						10 407,60	10 407,60	10 407,60	10 407,60		10 407,60			1 353,00	1 353,00		9 054,60			9 054,60			10 407,60							ВС	М
1.1.586	Реконструкция рыбозащитного хозяйства Восточной станции водоподготовки (здания и сооружения, оборудование) Восточной станции водоподготовки	22946	2028	2029						201 989,20	201 989,10	16 004,89	16 004,89																	16 004,80	16 004,80				ВС	М
1.1.587	Реконструкция резервуара питьевой воды № 1 на Кутузовском регулирующем водопроводном узле	22951	2028	2029						222 120,00	222 120,00	21 608,10	21 608,10																	21 608,10	21 608,10				ВС	М
1.1.588	Реконструкция резервуара питьевой воды № 11 на Ленинском/юрьев регулирующем водопроводном узле	22954	2028	2029						172 760,00	172 760,00	20 731,20	20 731,20																	20 731,20	20 731,20				ВС	М
1.1.589	Реконструкция резервуара питьевой воды № 4 на Кутузовском регулирующем водопроводном узле	22955	2028	2029						265 310,00	265 310,00	21 608,10	21 608,10																	21 608,10	21 608,10				ВС	М
1.1.590	Реконструкция резервуара питьевой воды № 6 на Юбилейном/восточном регулирующем водопроводном узле	22956	2027	2030						145 816,30	145 816,30	30 350,00	30 350,00											30 350,00	30 350,00										ВС	М
1.1.591	Реконструкция резервуара питьевой воды № 9 на Комаровском регулирующем водопроводном узле	22957	2028	2029						197 440,00	197 440,00	21 608,10	21 608,10																	21 608,10	21 608,10				ВС	М
1.1.592	Реконструкция резервуара питьевой воды № 1,2,4 на водозаборном узле "Вятское"	22958	2028	2031						38 148,00	38 148,00	4 806,70	4 806,70																	4 806,70	4 806,70				ВС	М
1.1.593	Реконструкция резервуаров питьевой воды № 3,5 на водозаборном узле "Вятское"	22959	2027	2029						70 190,00	70 190,00	15 000,00	15 000,00											15 000,00	15 000,00										ВС	М
1.1.594	Реконструкция РУ-0,4 кВ ГП 1814 МВРЗ	22952	2027	2030						11 430,70	11 430,70	4 616,50	4 616,50											4 616,50	4 616,50										ВС	М
1.1.595	Реконструкция автоматики с заменой водопровод Аульковской плотины ВСВ	19092	2028	2029						21 936,50	21 936,50	2 787,70	2 787,70																	2 787,70	2 787,70				ВС	М
1.1.596	Реконструкция системы вентиляции в административно-бытовом здании по ул. Мира, д.5	22960	2028	2029						20 290,10	20 290,10	2 029,00	2 029,00																		2 029,00	2 029,00				ВС	М
1.1.597	Реконструкция систем хранения и транспортирования сильных веществ на Западной станции водоподготовки по адресу: г. Москва, ул. Рублевская, д.7	15820	2021	2026				157 487,63	189 410,16	5 000,00	5 000,00	189 410,16						5 000,00	5 000,00		189 410,16													ВС	М
1.1.598	Реконструкция системы гидравлического удаления осадка с устройством технологической площадки отстойников 3,4 блока 2 ЗСВ	22961	2026	2030						221 244,80	221 244,80	10 000,00	10 000,00											10 000,00	10 000,00										ВС	М
1.1.599	Реконструкция системы подачи воды на очистные сооружения РСВ (низкая очередь строительства)	6287	2027	2030						145 205,00	145 205,00	27 500,00	27 500,00											27 500,00	27 500,00										ВС	М
1.1.600	Реконструкция системы тепловой защиты по адресу: от камеры от ТК 82 до ТК 96 и от камеры ТК 3 до насосной станции 2 подъема Восточной станции водоподготовки	22962	2028	2029						234 364,80	234 364,80	17 415,90	17 415,90																	17 415,90	17 415,90				ВС	М
1.1.601	Реконструкция системы тепловой защиты по адресу: от камеры ПК7 до насосной станции 1 подъема Восточной станции водоподготовки	17244	2022	2026				174 267,20	235 139,07	214 112,00	214 112,00	235 139,07			235 139,07			214 112,00	214 112,00		235 139,07													ВС	М
1.1.602	Реконструкция системы энергоснабжения насосно-фильтровальной станции Тушино	21363	2028	2031						59 705,00	59 705,00	7 522,80	7 522,80																	7 522,80	7 522,80				ВС	М
1.1.603	Реконструкция сооружения РШВ № 2 Западной станции водоподготовки (замена шиберных затворов с электроприв	22964	2027	2029						61 742,30	61 742,30	8 800,00	8 800,00											8 800,00	8 800,00										ВС	М
1.1.604	Реконструкция сооружения РШВ № 4 (новый) Западной станции водоподготовки (вариант: гарантийное с дренажом и внутренняя часть)	22965	2028	2030						246 969,20	246 969,20	34 575,69	34 575,69																	34 575,69	34 575,69				ВС	М
1.1.605	Реконструкция сооружения РШВ № 6 Рублёвской станции водоподготовки (внутренняя часть)	22967	2028	2029						106 505,50	106 505,50	13 419,70	13 419,70																	13 419,70	13 419,70				ВС	М
1.1.606	Реконструкция сооружения РШВ № 7 Рублёвской станции водоподготовки (вариант гарантийное с дренажом и внутренняя часть)	22969	2028	2029						145 094,40	145 094,40	21 608,10	21 608,10																	21 608,10	21 608,10				ВС	М
1.1.607	Реконструкция сооружения РШВ №2 Западной станции водоподготовки (внутренняя часть)	22970	2028	2030						185 226,90	185 226,90	24 079,50	24 079,50																	24 079,50	24 079,50				ВС	М
1.1.608	Реконструкция схемы электроснабжения насосных агрегатов промывки фильтров блок №2 Западной станции водоподготовки	22985	2027	2029						68 343,20	68 343,20	9 800,00	9 800,00											9 800,00	9 800,00										ВС	М
1.1.609	Реконструкция ТП-6 с заменой электротехнического оборудования РУ-6кВ на Западной станции водоподготовки	22986	2027	2029						79 637,00	79 637,00	12 750,00	12 750,00											12 750,00	12 750,00										ВС	М
1.1.610	Реконструкция внутриобъектовых диаметром Д=250мм ул. Мирошинко от насосной станции по ШПЗ д.63 до насосной станции 1500м	22644	2028	2029	1,70	250	1,70	250		129 912,00	129 912,00	15 420,90	15 420,90																	15 420,90	15 420,90				ВС	М
1.1.611	Реконструкция тупиковых сбросов технологических промывных РСВ	17240	2021	2026				489 857,60	510 020,50	13 057,76	13 057,76	510 020,50						13 057,76	13 057,76		510 020,50													ВС	М
1.1.612	Реконструкция участка водопроводной сети по адресу: Волоколамский проспект, д. 51 – д. 53 в материалах от камеры 16700 до камеры 38957, водопроводные вводы 24623,25703, 24115,25756,24272,23734	23076	2028	2029	0,65	200	0,65	200		57 723,20	57 723,20	7 549,10	7 549,10																	7 549,10	7 549,10				ВС	М
1.1.613	Реконструкция фильтровальных сооружений блока фильтров №2 и блока фильтров №2 с заменой запорной арматуры, трубопроводов и внедрения организацией автоматической системы диспетчерского контроля управления Восточной станции водоподготовки	22991	2028	2030						782 139,10	782 139,10	166 250,00	166 250,00																	166 250,00	166 250,00				ВС	М
1.1.614	Реконструкция электроснабжения Комаровского регулирующего водопроводного узла	17254	2022	2027				306 645,39	410 184,81	403 986,20	403 986,20	410 184,81			346 937,40	346 937,40								57 048,80	57 048,80		410 184,81								ВС	М
1.1.615	Реконструкция электроснабжения КРЗ-1 (ЗдВ Блок вторичного сопоставления № 1 Восточной станции водоподготовки	22993	2027	2029						54 343,70	54 343,70	7 422,00	7 422,00											7 422,00	7 422,00										ВС	М
1.1.616	Реконструкция, строительство приточно-вытяжной вентиляции Кузнецкая ВС ПВ	22994	2028	2029						25 019,50	25 019,50	2 471,80	2 471,80																	2 471,80	2 471,80				ВС	М
1.1.617	Реконструкция, строительство приточно-вытяжной вентиляции ПС ВЗУ "Вятское"	22995	2028	2029						25 019,50	25 019,50	2 471,80	2 471,80																	2 471,80	2 471,80				ВС	М
1.1.618	Реконструкция, строительство приточно-вытяжной вентиляции ПС Коломенского РЗУ	22996	2027	2029						27 307,70	27 307,70	2 500,00	2 500,00											2 500,00	2 500,00										ВС	М
1.1.619	Реконструкция, строительство приточно-вытяжной вентиляции Административного здания СНС	22998	2028	2029						25 019,50	25 019,50	2 500,00	2 500,00																	2 500,00	2 500,00				ВС	М
1.1.620	Реконструкция водопроводной сети по адресу: улица Красноплатежная, в материалах колодец № 35385 - колодец № 18808, колодец № 34980 - колодец № 40638 , водопроводный ввод № 0 (с ул.5-й ст.кольца) под № 34981	23077	2028	2030	0,62	150	0,62	150		72 602,00	72 602,00	13 800,00	13 800,00																	13 800,00	13 800,00				ВС	М
1.1.621	Реконструкция наб., д. 1 стр. 2, ул. Мытищи/ул.Тишина, д. 20, стр. 16, д. 20, стр. 4, инв. 8680375 - инв.с.8614242, ул.дет.	21218	2025	2028	0,57	250	0,57	106, 200, 250		50 618,80	50 618,80	50 618,80	50 618,80		50 618,80	0,57		6 074,26	6 074,26											44 544,54	44 544,54		50 618,80	0,57		ВС	М
1.1.622	Смена м/у Водоводами 4,3,7,2, 18184-6985-82302; 90023-1-48890808; 90068-80127-19184	22669	2028	2030	0,88	1200	0,88	1200		161 387,00	161 387,00	27 400,00	27 400,00																	27 400,00	27 400,00				ВС	М
1.1.623	Советский Арбат, ул. д.12 с 1 под. №16150 - инв.№7748	23078	2028	2029	0,20	150	0,20	150		17 760,00	17 760,00	2 322,80	2 322,80																	2 322,80	2 322,80				ВС	М
1.1.624	Сквозная вставка д.2 в материалах кол.№№ 81923-21776, кланец 1102	23079	2027	2030	0,20	400	0,20	400		27 467,00	27 467,00	3 352,90	3 352,90											3 352,00	3 352,90										ВС	М
1.1.625	Строительство трубопровода диаметром 300 мм от трубопровода Д=600мм врайоне д.Вяхирево до водопроводной сети п.Воскресенское врайоне ул.Заводская с подключением д.Губцево и системе мокшинского водопровода	22645	2026	2029	2,00	300	2,00	300		225 842,30	225 842,30	87 168,09	87 168,09					87 168,00	87 168,00																ВС	М
1.1.626	Стрелковый бульвар д.4, д.4с.1, д.6 с.1, в материалах: кол.№ 10112-кол.№ 55273 ; с110022773 - кол.№ 23216; инв.№№ 18234; 28936; 5585	21247	2023	2029	0,21	400	0,21	400		29 443,00	29 143,28	3 709,80	3 709,80																	3 709,80	3 709,80				ВС	М
1.1.627	Строительство водовода д.2Д=600мм от ВРУ "Мирасолка" до существующей камеры № 97658	17060	2021	2026			3,59	600, 400	3 169 536,20	1 199 107,01	0,00		1 199 107,01	3,59											1 199 107,01	3,59										ВС	М
1.1.628	Строительство водопровода для базы "Академия "Спартак"по бульвару имени Ф.Ф.Черепанова" врайоне Сокольников по адресу: Малый Олений переулок, дом 23, строение 1А	24413	2025	2026			0,11	400		12 326,60	8 931,06	8 931,06	8 931,06		12 326,60	0,11		8 931,06	8 931,06		12 326,60	0,11														ВС	М
1.1.629	Строительство водопровода Д=315мм и водопроводного ввода Д=63мм по адресному ориентиру проспект 60-летия Октября, вл. 15 корп. 1	29064	2026	2026			0,57	280, 63		79 530,47	79 530,47	79 530,47	79 530,47		79 530,47	0,57		79 530,47	79 530,47		79 530,47	0,57														ВС	М
1.1.630	Строительство водопроводной сети Д=550мм (2,8 км) по адресному ориентиру ул. Чистяковская перспективная с ул. Варшавское Поле	26794	2026	2027			2,80	550		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00					4 847,89	4 847,89					5 152,11	5 152,11										ВС	М
1.1.631	Строительство водопроводной сети от наводного трубопровода РВУ Щербинка-4 вдоль рабочей улицы до проектируемого трубопровода Д=600мм в районе Новостроповской ул. С пересечений существующих сетей	22647	2028	2029			2,10	300		221 949,00	221 949,00	25 409,50	25 409,50																	25 409,50	25 409,50				ВС	М
1.1.632	Строительство водопроводной сети по адресу: г. Москва, ТиНАО, с. Щербинка, ул. Новостроповская, d = 300 мм, L = 300 м	17212	2022	2027			0,22	300	28 799,48	39 858,30	33 894,13	33 894,13	33 894,13		39 858,30	0,22								33 894,13	33 894,13		39 858,30	0,22						ВС	М
1.1.633	Строительство водопроводной сети по адресу: Деревня Новосилки Молжаниновского района	15487	2022	2029			1,98	300	636 210,23	821 847,10	785 158,93	88 967,86	88 967,86											88 967,86	88 967,86										ВС	М
1.1.634	Строительство второго источника для д.Скадырю, Д=250мм L=500м	21296	2025	2028			0,50	200		25 601,90	25 601,90	25 601,90	25 601,90		25 601,90	0,50																	25 601,90	25 601,90		25 601,90	0,50		ВС	М
1.1.635	Строительство линии Д=1200 мм между 11,22 водоводами ССВ и Курковской магистралью.	23080	2026	2029			5,00	1200		843 999,10	843 999,10	528 045,41	528 045,41					187 745,41	187 745,41																211 550,80	211 550,80				ВС	М
1.1.636	Строительство линии из колодца №88439 до сети в направлении кол. №78512 - кол. № 78034	17260	2022	2027			0,15	300	26 370,60	36 220,60	31 179,22	31 179,22	31 179,22		36 220,60	0,15								31 179,22	31 179,22		36 220,60	0,15						ВС	М
1.1.637	Строительство сети водопровода по адресу: 2-я Хуторская ул., 21А	23725	2024	2026			0,48	400		64 976,70	14 671,94	14 671,94	14 671,94		64 976,70	0,48		14 671,94	14 671,94		64 976,70	0,48														ВС	М
1.1.638	Строительство сети водопровода по адресу: 7-я Парковая ул., к1/ с2	23715	2024	2026			0,11	300		12 095,49	1 894,32	1 894,32	1 894,32		12 095,49	0,11		1 894,32	1 894,32		12 095,49	0,11														ВС	М
1.1.639	Строительство сети водопровода по адресу: Беловская Очаковская ул., вл. 45А	23729	2024	2026			0,27	300	31 482,67	30 279,48	22 995,10	22 995,10	22 995,10		30 279,48	0,27		22 995,10	22 995,10		30 279,48	0,27														ВС	М
1.1.640	Строительство сети водопровода по адресу: Героев Панфиловцев ул., к3/ 49	23734	2024	2026			0,16	300		11 446,19	0,00		11 446,29	0,16							11 446,20	0,16														ВС	М
1.1.641	Строительство сети водопровода по адресу: Дамаска Беднего, вл.22/2	23710	2024	2026			0,27	300	33 256,52	31 388,86	0,00		31 388,86	0,25							31 388,86	0,25														ВС	М
1.1.642	Строительство сети водопровода по адресу: Коньково, хозя 1.2. Не толкова	23732	2024	2026			0,26	300		31 984,08	1 137,65	1 137,65	31 984,08	0,26				1 137,65	1 137,65		31 984,08	0,26														ВС	М

Номер группы инвестиционных мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Год 2026				Год 2027				Год 2028				Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
												Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина,км	Диаметр, мм																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
1.1.644	Строительство сети водопровода по адресу: Михалковская ул., д.д.10	23727	2024	2026			0,43	300		52 896,75	3 555,21	3 555,21	3 555,21		52 896,75	0,43		3 555,31	3 555,31		52 896,75	0,43													BC	M
1.1.645	Строительство сети водопровода по адресу: ул. Студенца, уч. 5	23728	2024	2026			0,32	400		47 488,00	25 759,50	25 759,50	25 759,50		47 488,00	0,32		25 759,50	25 759,50		47 488,00	0,32													BC	M
1.1.645	Строительство сети водопровода по адресу: Чеховского пер.,21Б	23731	2024	2026			0,23	300	31 170,23	29 608,00	22 968,88	22 968,88	22 968,88		29 608,00	0,23		22 968,88	22 968,88		29 608,00	0,23													BC	M
1.1.646	Строительство сети водоснабжения по адресу: уч.2 ой Мелитопольской улицы с Внешней улицей (в интервале ПК0+0,00 - ПК1+0,+7,5)	29218	2026	2026			0,11	100		6 105,50	6 105,50	6 105,50			6 105,50	0,11		6 105,50	6 105,50		6 105,50	0,11													BC	M
1.1.647	Строительство трубопровода 2Д-200мм от распределительной сети 2г.200мм ул.Лизюкова до ВНУ ДСК Митчуринец.	14473	2021	2030			3,80	200		337 458,60	335 339,40	35 973,09	35 973,09																	35 973,09	35 973,09				BC	M
1.1.648	Строительство трубопровода 2Др = 100 мм от ВНУ "Рассудово" до распределительной сети СНТ "Рассудово-3" с. ликвидацией ВНУ "Звёздное"	21295	2028	2029			2,20	100		175 834,00	175 834,00	68 614,25	68 614,25		68 614,25	68 614,25																		BC	M
1.1.649	Строительство трубопровода диаметром 1600мм от магистральных напорных трубопроводов №5,6 Западной станции водоподготовки в районе МКАД до трубопровода диаметром 1600мм вдоль Киевского и ликвидационных линий ж.д. 1,3 км	22654	2028	2029			1,30	1600		228 708,30	228 708,30	20 236,10	20 236,10																	20 236,10	20 236,10				BC	M
1.1.650	Строительство трубопровода диаметром 2Д=150мм от ст.ул. Д=500мм крайняя ул. Новая до Сиротино для переключения п. Пустынь работающая на воду водопровода L=1000м	22655	2028	2029			2,00	150		180 865,70	180 865,70	21 227,90	21 227,90																	21 227,90	21 227,90				BC	M
1.1.651	Строительство трубопровода диаметром Д=200мм от ВНУ "Шишкин лес" до с.Сиротино, L=2200м	22656	2028	2029			2,20	200		179 017,00	179 017,00	23 550,60	23 550,60																	23 550,60	23 550,60				BC	M
1.1.652	Строительство трубопровода от водозаборного узла/кос. Клязьма до водозаборного узла/кос. ДРП-3	15484	2021	2026			7,58	200	642 041,40	630 696,13	0,00				630 696,13	7,58					630 696,13	7,58												BC	M
1.1.653	Строительство трубопровода от системы водоснабжения пос. Куркулино до водозаборного узла/Сапково-Тагарово 2Др=200мм самотечной/напорной протяженностью 1 =2х2600м и	21293	2026	2031			2,00	200		170 679,50	170 678,50	64 890,65	64 890,65		64 890,65	64 890,65																		BC	M
1.1.654	Строительство трубопровода от системы водоснабжения пос. Комплино 2Др = 150 мм, протяженностью 1,4 км, с ликвидацией ВНУ "Брызги"	21294	2025	2027			2,72	100, 160	124 910,73	129 600,00	115 709,84	115 709,84	115 709,84		129 600,00	2,72		4 900,00	4 900,00		110 809,84	110 809,84		129 600,00	2,72									BC	M
1.1.655	Строительство трубопровода сметы ВНУ "Вороново" -мкр. Солнечный ,Д=2х200мм , 2L=600м	22661	2028	2029			0,60	200		51 965,00	51 965,00	6 968,40	6 968,40																	6 968,40	6 968,40				BC	M
1.1.656	Строительство трубопровода сметы диаметром 2Д=150мм от ВНУ "Ивасево" до распределительной сети д. Крапивне горки L=1200м. Ликвидация ВНУ "Ивасевы горки"	22663	2028	2029			1,20	150		103 930,00	103 930,00	13 936,70	13 936,70																	13 936,70	13 936,70				BC	M
1.1.657	Строительство трубопровода 2Др = 250 мм протяженностью 120 м + 80 м от ДК "Большая Пирогова" до распределительной сети д. Гоголево	22665	2028	2029			0,20	250		18 486,50	18 486,50	2 322,80	2 322,80																	2 322,80	2 322,80				BC	M
1.1.658	Строительство трубопроводов диаметром 300мм для подключения пос. Филимонки и д.Марьино к системе московского водоотведения до сточной/ливневой/самотечная линейная 3500мм	22666	2026	2029			3,50	300		395 223,90	395 223,90	158 923,44	158 923,44		37 192,90	37 192,90														121 730,54	121 730,54				BC	M
1.1.659	Технические перевооружение опасного производственного объекта "Площадки участка подготовки воды Рублевской станции водоподготовки"	9890	2026	2026						3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00																		BC	M
1.1.660	Технические перевооружение системы автоматического управления гидроагрегатов ГА-1 СЭС-33	23060	2027	2029						59 054,10	59 054,10	9 800,00	9 800,00																	9 800,00	9 800,00				BC	M
1.1.661	Технические перевооружение системы автоматического управления гидроагрегатами ГА-1 СЭС-34 МГУ ЗСВ	15485	2021	2030						80 811,20	77 363,96	9 747,90	9 747,90																	9 747,90	9 747,90				BC	M
1.1.662	Технические перевооружение склада аналитической воды с заменой оборудования, систем приема, хранения, дозирования и управления технологическими процессов РСВ	22848	2027	2030						79 645,60	79 645,60	7 145,60	7 145,60																	7 145,60	7 145,60				BC	M
1.1.663	Технические перевооружение склада аналитической воды с заменой оборудования, систем приема, хранения, дозирования и управления технологическими процессов ССВ	29097	2027	2027						10 757,31	10 757,31	10 757,31	10 757,31																	10 757,31	10 757,31				BC	M
1.1.664	Ташан-Марковомагистраль по адресу : Хотунковский сунис-Малый Домодедовский перекресток в интересах: колодец 29405 - колодец 24477; колодец 7273 - с1900026491; колодец 3749 - выход под 5248; колодец 18262 - колодец 3749	23081	2028	2030	1,10	900	1,10	900		201 733,60	201 733,60	18 815,20	18 815,20																	18 815,20	18 815,20				BC	M
1.1.665	Учреждение ука в береговой части водозабора Рублевской станции водоподготовки	15811	2028	2031						128 519,40	128 519,40	16 193,40	16 193,40																	16 193,40	16 193,40				BC	M
1.1.666	г.о. Мытищи Тумаковского, 46с2 в интервале: кол.3647056 - кол.3647057	23082	2028	2030	0,10	300	0,10	300		12 716,60	12 716,60	1 691,20	1 691,20																	1 691,20	1 691,20				BC	M
1.1.667	г.о. Мытищи Лыткари ул.8 б/г стр.2 в интер.кол.74005 кол.в/у 16318	23266	2026	2031	1,40	150	1,40	150		116 465,00	116 465,00	44 713,82	44 713,82		44 713,82	44 713,82																		BC	M
1.1.668	г.о. Химки микр. 1 в интервале кол.№78251 - кол.№78301	23083	2028	2030	0,36	600	0,26	600		66 021,90	66 021,90	12 590,00	12 590,00																	12 590,00	12 590,00				BC	M
1.1.669	г.о. Щёлково, д.27, с.25, к1, к.25, к2 в интервале: колодец 34892 - подпорный дний инвс 23553 - закольцовочная сеть	23084	2027	2029	0,11	100	0,11	100		10 585,40	10 585,40	1 277,50	1 277,50																	1 277,50	1 277,50				BC	M
1.1.670	г.о.Мытищи, д.58, корп.1 в интервале кол.№679141-79316 - 79335	23085	2027	2029	0,37	300	0,37	300		39 105,00	39 105,00	6 257,50	6 257,50																	6 257,50	6 257,50				BC	M
1.1.671	Установка сетевых регуляторов давления в районе Научного проезда	22667	2027	2029						36 762,00	36 762,00	5 734,90	5 734,90																	5 734,90	5 734,90				BC	M
1.1.672	Установка сетевых/кат-каталок давления райсны Мамыкино	22668	2027	2029						36 762,00	36 762,00	5 734,90	5 734,90																	5 734,90	5 734,90				BC	M
1.1.673	Устройство рыбозащитаРеки ИС-21 Вяхтский гидрометрический системы	17246	2028	2029						49 883,10	49 883,10	6 335,20	6 335,20																	6 335,20	6 335,20				BC	M
1.1.674	Устройство рыбозащитных сооружений насосных станций I подъема ССВ	10690	2021	2029						219 484,80	215 737,62	27 655,10	27 655,10																	27 655,10	27 655,10				BC	M
1.1.675	Устройство сифон Д=1400мм (минимум Д=1200мм) напорных 3 – 6 подъемных ЗСВ в гидравлической связкой, до строительства 2-х камер и запорно-отсекающий арматурой	21297	2024	2025			0,04	1220	22 066,48	20 289,71																								BC	M
1.1.676	Устройство сифон между водоводом №.1 второго подъема насосной станции № 5 и водоводам №№ 11, 12 второго подъема насосной станции № 4 ССВ	29098	2027	2027						12 985,99	12 985,99	12 985,99	12 985,99																	12 985,99	12 985,99				BC	M
1.1.677	Устройство систем вентиляции, кондиционирования воздуха и отопления насосной СКН №1, 5 Северной станции водоподготовки	19089	2023	2026					41 089,65	51 770,28	45 264,60	45 264,60	45 264,60		51 770,28			45 264,60	45 264,60		51 770,28													BC	M
1.1.678	Устройство сооружений водоводы/сеть систем линейной канализации на Кучинском регулируемого водопроводного узла	23002	2028	2029						36 915,60	36 915,60	4 363,90	4 363,90																	4 363,90	4 363,90				BC	M
1.1.679	Устройство сооружений водоводы/сеть систем линейной канализации на Орехово-Борисовском регулируемого водопроводного узла	23003	2028	2029						36 915,60	36 915,60	4 363,90	4 363,90																	4 363,90	4 363,90				BC	M
1.1.680	Хлебозавод площадь. Покровский бульвар ,д.Бар.11, ул.Покрышк.1/8, кол.№ 57 - кол.№ 12413; кол.№ 2600 - кол.№ 756, в/в №№19002	21274	2028	2031	0,26	300	0,26	300		26 424,00	26 424,00	3 329,40	3 329,40																	3 329,40	3 329,40				BC	M
1.1.681	Шабловка ул.,Лесная ул.,Шуховка ул., Хмелевка ул. в интервале кол.№ 24924	21226	2023	2029	0,70	100	0,70	100, 150		55 947,00	55 333,93	6 713,64	6 713,64																					BC	M
1.1.682	Щелковское ш., д.25/15, стр. 1, в интервале кол. 30131 - кв 72122, ул.ть 72127, кол. №30133 - к.пожд.№7212	21245	2025	2026	0,47	200	0,47	100,150,200		37 564,00	17 190,69	17 190,69	17 190,69		37 564,00	0,47		17 190,69	17 190,69		37 564,00	0,47													BC	M
1.1.683	Электромонтажные работы, кол. №№30819-30820	21004	2027	2029	0,10	300	0,10	300		10 569,00	10 569,00	1 691,20	1 691,20																	1 691,20	1 691,20				BC	M
1.1.684	Электромонтаж от напорных водопроводных сетей по адресу: 1-я Парковая ул., д.4	11097	2023	2026						12 232,00	11 038,96	11 038,96	11 038,96		12 232,00			11 038,96	11 038,96		12 232,00													BC	M
1.1.685	Электромонтаж от напорных водопроводных сетей по адресу: Аэтт фьюсинг ш., д.18	16381	2023	2026						7 993,90	6 255,20	6 255,20	6 255,20		7 993,90			6 255,20	6 255,20		7 993,90													BC	M
1.1.686	Электромонтаж от напорных водопроводных сетей по адресу: Аэтт фьюсинг ш., д.24	16380	2023	2026						10 499,36	9 119,60	9 119,60	9 119,60		10 499,36			9 119,60	9 119,60		10 499,36													BC	M
1.1.687	Электромонтаж от напорных водопроводных сетей по адресу: Первомайская ул., д.12 г	16390	2023	2026						11 205,57	9 664,40	9 664,40	9 664,40		11 205,57			9 664,40	9 664,40		11 205,57													BC	M
1.1.688	Электромонтаж от напорных водопроводных сетей по адресу: Полянка ул., д.31 а/з -з "Аванд"	16385	2023	2026						8 507,62	7 376,30	7 376,30	7 376,30		8 507,62			7 376,30	7 376,30		8 507,62													BC	M
1.1.689	Электромонтаж от напорных водопроводных сетей по адресу: Северный б-р., д.2в	16382	2023	2026						6 882,81	5 609,50	5 609,50	5 609,50		6 882,81			5 609,50	5 609,50		6 882,81													BC	M
1.1.690	Электромонтаж от напорных водопроводных сетей по адресу: Уральская ул., д.19 корп.1	16388	2023	2026						8 495,20	7 265,60	7 265,60	7 265,60		8 495,20			7 265,60	7 265,60		8 495,20													BC	M
1.1.691	Электромонтаж от напорных водопроводных сетей по адресу: Чапаевский пер-д., д.3	16384	2023	2026						5 933,40	0,00				5 933,35						5 933,35													BC	M
1.2.	ОБЪЕКТЫ ВОЗМЕЗДНЫЕ								24 483 472,04	51 193 874,36	34 711 803,79	23 845 995,65	22 845 995,24		32 226 994,98	44,32		9 286 898,03	9 286 898,03		38 113 995,10	26,72		6 538 366,60	6 538 366,60		15,86		7 020 730,55	7 020 730,55		2,11		3 973 618,37	2,11			
1.2.1	Восстановление встаки сетей канализации методом пластикотребования по адресу: 3-я Тверская-Ямская ул., д.7	29067	2026	2026			0,02	225		269,60	269,60	269,60	269,60		269,60	0,02		269,60	269,60		269,60	0,02													BO	M
1.2.2	Восстановление встаки сетей канализации методом пластикотребования по адресу: Б. Пионерская ул., 13/4Ас1 в интервале 22001004-22021629	29237	2026	2026			0,01	225		94,70	94,70	94,70	94,70		94,70	0,01		94,70	94,70		94,70	0,01													BO	M
1.2.3	Восстановление встаки сетей канализации методом пластикотребования по адресу: Б. Пионерская ул., 13/4Ас1 в интервале 99001/52-2202/73	29216	2026	2026			0,01	225		114,70	114,70	114,70	114,70		114,70	0,01		114,70	114,70		114,70	0,01													BO	M
1.2.4	Восстановление встаки сетей канализации методом пластикотребования по адресу: Вешняковская ул., д.23, с.10	29218	2026	2026			0,03	225		2 850,77	2 850,77	2 850,77	2 850,77		2 850,77	0,03		2 850,77	2 850,77		2 850,77	0,03													BO	M
1.2.5	Восстановление встаки сетей канализации методом пластикотребования по адресу: поселок Большевик д.53	29138	2026	2026			0,18	500		6 097,90	6 097,90	6 097,90	6 097,90		6 097,90	0,18		6 097,90	6 097,90		6 097,90	0,18													BO	M
1.2.6	Восстановление Внутреного выпуска в интервалах ПК241 - ПК3	19141	2027	2028			0,10	3 500		92 840,42	92 840,42	92 840,42	92 840,42		92 840,42	0,10					11 000,00	11 000,00								79 840,42	79 840,42		92 840,42	0,10	BO	M
1.2.7	Восстановление Внутреного выпуска по КТ до К40	29239	2027	2028			0,85	1500		807 928,54	807 928,54	807 928,54	807 928,54		807 928,54	0,85					11 000,00	11 000,00								796 928,54	796 928,54		807 928,54	0,85	BO	M
1.2.8	Восстановление дублера Филевского канала по адресу: Кунцевская наб., д. 10	26889	2026	2026			0,06	1920		59 365,50	59 365,50	59 365,50	59 365,50		59 365,50	0,06		59 365,50	59 365,50		59 365,50	0,06													BO	M
1.2.9	Восстановление дублера Филевского канала по адресу: Кунцевская наб., д. 12, корп.1	26887	2026	2026			0,04	2890		70 695,37	70 695,37	70 695,37	70 695,37		70 695,37	0,04		70 695,37	70 695,37		70 695,37	0,04													BO	M
1.2.10	Восстановление дублера Филевского канала по адресу: Кунцевская наб., д. 17	26890	2026	2026			0,04	1920		41 145,52	41 145,52	41 145,52	41 145,52		41 145,52	0,04		41 145,52	41 145,52		41 145,52	0,04													BO	M
1.2.11	Восстановление канализационных камер, запорно-регулирующей арматуры и трубопроводов на объектах по адресу: Б. Пионерский пер. д.14,7 с.1	29274	2026	2026			0,02	225		815,50	815,50	815,50	815,50		815,50	0,02		815,50	815,50		815,50	0,02													BO	M
1.2.12	Восстановление Куракинского канала по адресу: 5-й Донской пр.	26888	2026	2026			0,06	3500		60 978,20	60 978,20	60 978,20	60 978,20		60 978,20	0,06		60 978,20	60 978,20		60 978,20	0,06													BO	M
1.2.13	Восстановление Малы насного канала	29154	2026	2026			0,10	1600		69 655,74	69 655,74	69 655,74	69 655,74		69 655,74	0,10		69 655,74	69 655,74		69 655,74	0,10													BO	M
1.2.14	Восстановление Ново- Люберецкого канала и интервалах Юбер. 825 (полимерБетон)	15090	2021	2026	0,69	2360х2108	1,04	62430 29804	469 069,00	656 593,00	74 850,68	74 850,68	74 850,68		656 593,00	1,04		74 850,68	74 850,68		656 593,00	1,04													BO	M
1.2.15	Восстановление Обручального канала по адресу: Балаклавский пр., д.13	26891	2026	2026			0,07	3500		69 275,90	69 275,90	69 275,90	69 275,90		69 275,90	0,07		69 275,90	69 275,90		69 275,90	0,07													BO	M
1.2.16	Восстановление узла переключения сточных вод Восточного канала и Полевого канала в ДОС ИКЗ-1 - ИКЗ-36	29259	2027	2027						5 500,00	5 500,00	5 500,00									5 500,00	5 500,00													BO	M
1.2.17	Восстановление участка Ново-Люберецкого канала от К25 до 25а	23015	2025	2028	0,78	2980х2450	0,78	2980х3450	780 550,20	726 057,81	724 769,03	724 769,03	724 769,03		726 057,81	0,78		493 236,47	493 236,47		232 425,35	222 425,35								9 046,41	9 046,41		726 057,81	0,78	BO	M
1.2.18	Восстановление участков Ново-Люберецкого канала от К36 до 26а	23020	2025	2026	0,35	62700; 2980х	0,35	63450; 2430х	306 616,00	291 460,00	423,51	423,51			291 460,00	0,35		423,51	423,51		291 460,00	0,35													BO	M
1.2.19	Восстановление участка Подводящего канала к ДОС от К5 до К7	23012	2025	2027	0,09	4550	0,12	4550; 1220	338 915,66	260 260,82	259 051,63	259 051,63	259 051,63		260 260,82	0,12		181 682,82	181 682,82					77 368,82	77 368,82				260 260,82	0,12					BO	M
1.2.20	Диспетчеризация трансформаторных подстанций (ТП-7, ТП-10, ТП-12, ТП-14, ТП-19, БКТП 1-1, 1-2, 2-1,2-2)	22569	2027	2029						92 008,10	92 008,10	16 500,00	16 500,00								16 500,00	16 500,00													BO	M
1.2.21	Инфраструктуры Вай районы Мясницкая пойма (по согласованию)	3721,16722,169	2021	2026			17,43	355, 400, 426	2 561 258,50	2 578 928,50	88 801,36	88 801,36	88 801,36		2 578 928,50	17,43		88 801,36	88 801,36		2 578 928,50	17,43													BO	M
1.2.22	Модернизация канализационной насосной станции "Мещера"	14376	2029	2029						268 979,40	268 979,40	45 726,50	45 726,50																	45 726,50	45 726,50				BO	M
1.2.23	Модернизация КНС Косинская	7301	2023	2029						376 767,89	170 262,23	21 453,09	21 453,09																	21 453,09	21 453,09				BO	M
1.2.24	Модернизация КНС-6 Кунцевская с заменой запорно-регулирующей арматуры и насосов и агрегатов	22570	2028	2031						286 552,20	286 552,20	36 105,60	36 105,60																	36 105,60	36 105,60				BO	M
1.2.25	Модернизация КНС-Филевская и АРР с заменой запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов	22571	2026	2028						850 901,40	850 901,40	850 901,40	850 901,40		195 800,00	195 800,00														655 101,40	655 101,40		850 901,40		BO	M
1.2.26	Модернизация КНС Хапиловская с заменой запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов	22572	2027	2029						900 116,50	900 116,50	285 000,00	285 000,00		285 000,00	285 000,00																		BO	M
1.2.27	Модернизация КНС Чернильная с заменой запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов	22573	2027	2027						905 116,50	905 116,50	905 116,50	905 116,50		105 221,86	105 221,86					799 894,64	799 894,64		905 116,50										BO	M
1.2.28	Модернизация Кунцевского очистных сооружений	24471	2024	2027						1 515 181,39	650 000,00	650 000,00	650 000,00		350 000,00	350 000,00					690 000,00	300 000,00		1 383 480,15										BO	M
1.2.29	Модернизация Люберецких очистных сооружений	24458	2024	2027						759 280,80	127 946,75	127 946,75	127 946,75		127 946,75	127 946,75								698 649,94										BO	M

Номер группы инвестиционных мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с экспертным сметный стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток основных капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Ввод дополнительных ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М – Москва МО - Московская область
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм				Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
1.2.30	Модернизация оборудования механического обезвоживания избыточного активного ила в Цех комплексной очистки сточных вод Кузьминковских очистных сооружений	22574	2026	2029						400 000,00	400 000,00	20 000,00	20 000,00											20 000,00	20 000,00											ВО	М
1.2.31	Модернизация систем очистки воздуха на полезащитном канал ЮЗС	22576	2028	2031						26 307,70	26 307,70	6 576,90	6 576,90																	6 576,90	6 576,90					ВО	М
1.2.32	Модернизация систем очистки воздуха на полезащитном канале КОС	22575	2028	2031						26 307,70	26 307,70	6 576,90	6 576,90																	6 576,90	6 576,90					ВО	М
1.2.33	Модернизация систем сбора газов и жира в приемной насосной станции ПНСС № 1 "Зеленоградская" по адресу: г. Зеленоград, Солнечная аллея, д. 12, стр.1, этаж 2	22583	2026	2029						214 150,60	214 150,60	19 150,60	19 150,60											19 150,60	19 150,60											ВО	М
1.2.34	Модернизация системы учета поступающей и выходящей воды Кузьминковских очистных сооружений	22578	2028	2031						10 413,10	10 413,10	1 312,10	1 312,10																	1 312,10	1 312,10					ВО	М
1.2.35	Модернизация газоиспользующего оборудования на газе на КОС	22497	2025	2026						2 199,71	2 199,71	2 199,71	2 199,71		2 199,71			2 199,71	2 199,71		2 199,71															ВО	М
1.2.36	Модернизация узла учета биогаза ВПНС КОС	13455	2024	2026						7 129,90	6 268,75	6 268,75	7 129,90					6 268,75	6 268,75		7 129,90															ВО	М
1.2.37	Модернизация цеха механического обезвоживания осадка (перенос защитных ж/б и 19-ПП) на КОС	17061	2021	2026					4 384 171,81	4 385 169,00	270 480,85	270 480,85	4 385 169,00					270 480,85	270 480,85		4 385 169,00															ВО	М
1.2.38	Модернизация шкафов автоматики турбо-вихретоковых агрегатов №№1 -10 КОС	22579	2028	2031						78 893,40	78 893,40	9 940,60	9 940,60																	9 940,60	9 940,60					ВО	М
1.2.39	Модернизация энергооборудования насосной станции "Панединки-1" (ПГВКС)	7306	2028	2030						32 610,00	32 610,00	4 108,90	4 108,90																	4 108,90	4 108,90					ВО	М
1.2.40	Организация работ по списку недвижимого имущества ОС г. Красногорск	17073	2021	2027					35 121,50	47 734,20	41 815,87	41 815,87	47 734,20											41 815,87	41 815,87		47 734,20									ВО	М
1.2.41	Организация работ по списку недвижимого имущества ОС г. Котельники	18142	2021	2026						7 616,80	6 356,48	6 356,48	7 616,80					6 356,48	6 356,48		7 616,80															ВО	М
1.2.42	Организация системы автоматического контроля сбросов загрязняющих веществ Кузьминских очистных сооружений и Цеха комплексной очистки сточных вод Кузьминковских очистных сооружений	26818	2026	2027						199 000,00	199 000,00	199 000,00	199 000,00					14 408,70	14 408,70		199 000,00			184 591,30	184 591,30		199 000,00									ВО	М
1.2.43	Перекладка дюкера через реку Яуза 2-Ø=450 мм на Угольной наб. (Подсолнечный пер. (962013982-962013122)	22424	2028	2029	0,09	450	0,09	450		18 230,00	18 230,00	2 198,70	2 198,70																	2 198,70	2 198,70					ВО	М
1.2.44	Перекладка дюкеров Ю3с-Западного канала в интервале ВК241-ВК242	11785	2021	2026	0,29	2400, 3200	0,29	2400, 3200	546 728,16	579 016,40	143 537,40	143 537,40	579 016,40	0,29				143 537,40	143 537,40		579 016,40	0,29															ВО	М
1.2.45	Перекладка канализационной сети по адресу: г. Москва, СВАО, район Лианозово вблизи ул. Дубнинская, д. 89 в интервалах ПК30(1)+85,3 - ПК31(1)+20,0; ПК0(3)+0,00 - ПК0(3)+2,6 (заправ напор)	29581	2026	2026			0,28	90	52 270,12	13 697,53	13 697,53	13 697,53	13 697,53																								ВО	М
1.2.46	Перекладка канализационной сети по адресу: г. Москва, СВАО, район Лианозово вблизи ул.Дубнинская, вл. 52 материалы ПК42(3)+59,7-ПК52(2+)185; ПК0(2)+14,2-ПК0(2)+47,7	29073	2026	2026			0,17	100,225		6 331,70	6 331,70	6 331,70	6 331,70					6 331,70	6 331,70		6 331,70	0,17															ВО	М
1.2.47	Перекладка напорных трубопроводов с КНС "Щукинская"	15461	2021	2027	0,69	300	0,69	300		3 359,50	1 672,91	1 672,91	3 359,50	0,69										1 672,91	1 672,91		3 359,50	0,69									ВО	М
1.2.48	Перекладка трубопроводов КНС "Окольная"	15460	2021	2027	0,92	250	0,29	200,400	13 156,40	12 336,60	9 240,00	9 240,00	12 336,60	0,28										9 240,00	9 240,00		12 336,60	0,28									ВО	М
1.2.49	Переключение напорных трубопроводов от КНС "Воскресенское" с 27 и по линейной коллектор КНС "А-ВК" и п. Коммунарка	16715	2021	2027	2,00	400	2,00	400	267 126,00	394 285,46	378 607,08	378 607,08	394 285,46	2,00				294 496,42	294 496,42					84 110,66	84 110,66		394 285,46	2,00									ВО	М
1.2.50	Подающий коллектор в КОС (реконструкция камер К-4 ЮЗС, К-3 УЮЗС, К-2 ВС-А, ВКД-1)	21012	2024	2026						8 298,88	0,00		8 298,88								8 298,88															ВО	М
1.2.51	Реконструкция приточных систем вентиляции с заменой систем автоматики в здании производственной базы ПУ "Зеленоградводоканал"	15098	2021	2027						20 958,20	18 285,72	18 285,72	20 958,20					18 285,72	18 285,72		20 958,20															ВО	М
1.2.52	Реконструкция канализационной насосной станции Рассудово-2	16290	2027	2029						77 767,80	77 767,80	16 940,00	16 940,00											16 940,00	16 940,00											ВО	М
1.2.53	Реконструкция КНС "Сквер Пионеров"	16289	2028	2029						170 938,20	170 938,20	20 512,28	20 512,28																	20 512,28	20 512,28					ВО	М
1.2.54	Реконструкция КНС Хутор Ягодная по строительству 2-ой нитки напорных трубопроводов	7240	2028	2029						305 030,20	305 030,20	39 653,93	39 653,93																	39 653,93	39 653,93					ВО	М
1.2.55	Реконструкция коллектора от Митупинского проспекта до КНС Рязанская (Митупинский пер-к д.62) ВКЗ-16 с заменой ЗРА	22415	2028	2029						9 800,00	1 283,86	1 283,86	9 800,00																	1 283,86	1 283,86					ВО	М
1.2.56	Реконструкция насосной станции №2 ПМПО КОС	15271	2028	2029						153 761,60	153 761,60	23 064,24	23 064,24																	23 064,24	23 064,24					ВО	М
1.2.57	Реконструкция существующих кабелей от ПС-665 до ТП-15 фидера 5, 7, 16, 16, 27, 29, 30, 34 КОС	22580	2028	2031						60 096,50	60 096,50	7 572,20	7 572,20																	7 572,20	7 572,20					ВО	М
1.2.58	Реконструкция существующих кабелей от ПС-665 до ТП-17 фидера 9, 33 КОС	7299	2028	2030						57 568,00	57 568,00	7 253,60	7 253,60																	7 253,60	7 253,60					ВО	М
1.2.59	Реконструкция существующих кабелей от ПС-665 до ТП-20 фидера 11, 31 КОС	22581	2027	2029						62 743,90	62 743,90	11 000,00	11 000,00											11 000,00	11 000,00											ВО	М
1.2.60	Реконструкция существующих кабелей от ПС-665 до ТП-8 фидера 15, 28 КОС	7298	2028	2029						62 743,90	62 743,90	5 713,30	5 713,30																	5 713,30	5 713,30					ВО	М
1.2.61	Реконструкция(перекладка) напорных трубопроводов 2Д 300 мм КНС "Т-ход" - 163076, КНС "Т-ход" - 164942	22416	2025	2027	1,40	300	1,22	355, 400	110 140,80	100 627,95	99 298,80	99 298,80	100 627,95	1,22				17 800,00	17 800,00					81 498,80	81 498,80		100 627,95	1,22									ВО	М
1.2.62	Реконструкция(перекладка) напорных трубопроводов от КНС МАДы до камеры гашения КГ - 163906 с устройством второй нитки, Д=200мм, Д=1,64 км	22417	2026	2027	3,50	200	3,50	200		290 738,60	290 738,60	290 738,60	290 738,60	3,50				180 257,93	180 257,93					110 480,67	110 480,67		290 738,60	3,50									ВО	М
1.2.63	Реконструкция(перекладка) напорных трубопроводов от КНС МЖК до камеры гашения КГ - 135095 с частичным выносом трассы с изменением геометрии колодцев, 2Д=325мм	22418	2026	2027	1,90	325	1,90	325		211 377,90	211 377,90	211 377,90	211 377,90					211 377,90	1,90		152 192,69			59 185,81	59 185,81		211 377,90	1,90									ВО	М
1.2.64	Реконструкция 1-е 2-блока Люберецких очистных сооружений. Этап 3.2. - строительство узла разгрузки песка сброженного ила	18418	2022	2026					805 458,58	883 598,80	0,00		883 598,78								883 598,78															ВО	М
1.2.65	Реконструкция аварийного выпуска Зеленоградская набережная д.1 стр.2 у Яузской КНС на самотечной канализационной сети с заменой ЗРА (руководящая камера К-8)	22419	2028	2029						3 150,00	3 150,00	387,50	387,50																	387,50	387,50					ВО	М
1.2.66	Реконструкция АПР КНС "Жёлтые Буруны 4 эт."	22582	2026	2027						479 779,20	479 779,20	479 779,20	479 779,20		479 779,20			68 866,27	68 866,27					410 913,03	410 913,03		479 779,20									ВО	М
1.2.67	Реконструкция биотуалетного комплекса КОС	22584	2028	2029						112 457,00	112 457,00	14 144,20	14 144,20																	14 144,20	14 144,20					ВО	М
1.2.68	Реконструкция ВКД-17 УЮЗК (дюкер через ул. Сарыгинский Вал) ул. Шаболовка, дом 58 с заменой ЗРА	22460	2028	2030						21 200,00	21 200,00	2 565,20	2 565,20																	2 565,20	2 565,20					ВО	М
1.2.69	Реконструкция ВКД7 (10050727), ВКД8 (10004890), ВКД5 (10004850). Капитального коллектора с заменой ЗРА	22443	2028	2029						52 900,00	52 900,00	10 660,00	10 660,00																	10 600,00	10 600,00					ВО	М
1.2.70	Реконструкция ВКД-9 коллектора по Фрязинской ул. с заменой ЗРА (замена участков камер ВКД-8 - Фрязинская ул. д.1 стр.23	22444	2026	2026						10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00					10 900,00	10 900,00		10 900,00															ВО	М
1.2.71	Реконструкция ВКД-9 ЮЗК ТК-сеть на Загородном шоссе (За лабораторией ТПК) с заменой ЗРА	22445	2028	2029						40 500,00	40 500,00	4 800,00	4 800,00																	4 800,00	4 800,00					ВО	М
1.2.72	Реконструкция газового оборудования КНС "Б"	22585	2028	2029						119 097,60	119 097,60	17 864,64	17 864,64																	17 864,64	17 864,64					ВО	М
1.2.73	Реконструкция насосной станции канала Кожух – К-6 с заменой ЗРА	12443	2028	2029						44 700,00	44 700,00	44 700,00	44 700,00					44 700,00	44 700,00																	ВО	М
1.2.74	Реконструкция напорных КНС (1 этап, 2 этап)	12281	2023	2026			453 827,21			485 607,71	281 501,20	281 501,20	485 607,71					281 501,20	281 501,20		485 607,71															ВО	М
1.2.75	Реконструкция газоиспользующего КОС	22585	2028	2029						132 019,20	132 019,20	132 019,20	132 019,20											18 579,00	18 579,00											ВО	М
1.2.76	Реконструкция ГТП №№1-2 ЦМЛ КОС	22590	2026	2026						5 709,80	5 709,80	5 709,80	5 709,80					5 709,80	5 709,80		5 709,80															ВО	М
1.2.77	Реконструкция дюкера 2Д-1200 Братеевский пр. ул. Василия Петушкова через р. Сходня ул. В. Петушкова д. 23 с заменой ЗРА	22448	2028	2029						24 600,00	24 600,00	3 001,20	3 001,20																	3 001,20	3 001,20					ВО	М
1.2.78	Реконструкция дюкера 2Д-1400 с заменой ЗРА на ШН-2нит (2=1400мм) по марш. по коллектору 1 очереди застройки Митино (д. вл.В.Петушкова через реки Сходня ул. В. Петушкова д. 7	22449	2028	2029						19 800,00	19 800,00	2 455,20	2 455,20																	2 455,20	2 455,20					ВО	М
1.2.79	Реконструкция дюкера через р. Москва у Савинской КНС. Подающий трубопровод в КНС камера К-6а с заменой ЗРА	22546	2028	2029						33 900,00	33 900,00	4 305,30	4 305,30																	4 305,30	4 305,30					ВО	М
1.2.80	Реконструкция К-1 на самотечной канализационной сети (замена участка камеры К-1 Электрозаводская ул., д. 7 Хамовнический коллектор) с заменой ЗРА	22452	2028	2029						26 100,00	26 100,00	3 314,70	3 314,70																	3 314,70	3 314,70					ВО	М
1.2.81	Реконструкция К-24, К-25 Измайловский канал Пр-т. 60 летия Октября 8 с заменой ЗРА	22454	2028	2029						12 800,00	12 800,00	1 548,80	1 548,80																	1 548,80	1 548,80					ВО	М
1.2.82	Реконструкция К-41 на самотечной канализационной сети (реконструкция камер К-41 Фрязинская ул. д.1 стр.2 коллектор по Фрязинской ул. с заменой ЗРА	22456	2028	2029						7 400,00	7 400,00	917,60	917,60																	917,60	917,60					ВО	М
1.2.83	Реконструкция К-5 (Ю2с-Западный канал) с заменой ЗРА (замена участка камеры К55а (60120060) Чермянского и Северного заказов с заменой	22457	2028	2029						197 800,00	197 800,00	23 560,00	23 560,00																	23 560,00	23 560,00					ВО	М
1.2.84	Реконструкция К-6а Ю2с-Западный канал с заменой ЗРА	22458	2028	2029						7 150,00	7 150,00	872,20	872,20																	872,20	872,20					ВО	М
1.2.85	Реконструкция ВКД-95, ВКД-97 Сокол-канал на территории парка "Зеленый остров"	22459	2028	2030					137 392,34	68 783,24	21 353,20	21 353,20	68 783,24					21 353,20	21 353,20		68 783,24															ВО	М
1.2.86	Реконструкция КНС на самотечной канализационной сети (замена участка камеры К-6 Электрозаводская ул., д. 7 Хамовнический коллектор) с заменой ЗРА	16910	2023	2026					789 152,80	917 345,81	35 842,21	35 842,21	917 345,81		917 345,81			35 842,21	35 842,21		917 345,81															ВО	М
1.2.87	Реконструкция канализационных колодцев в районе Южнопортовый	10728	2021	2028					126 418,89	144 045,63	126 927,09	126 927,09	144 045,63					2 508,20	2 508,20																	126 418,89	126 418,89		144 045,63			ВО	М
1.2.88	Реконструкция камер с заменой самотечного коллектора на напорный трубопровода КНС Жулебино	22461	2028	2029						44 655,56	44 655,56	5 358,78	5 358,78																	5 358,78	5 358,78					ВО	М
1.2.89	Реконструкция камер с заменой самотечно-регулируемой арматуры на напорных трубопроводах КНС Любошевцы	22463	2028	2029						46 530,60	46 530,60	5 769,80	5 769,80																	5 769,80	5 769,80					ВО	М
1.2.90	Реконструкция камер с заменой самотечно-регулируемой арматуры на напорных трубопроводах КНС Н-Клязьменская	22465	2028	2030						41 154,50	41 154,50	5 185,50	5 185,50																	5 185,50	5 185,50					ВО	М
1.2.91	Реконструкция камер с заменой самотечно-регулируемой арматуры на напорных трубопроводах КНС Самаровка	22468	2026	2026						42 864,80	42 864,80	42 864,80	42 864,80		42 864,80						42 864,80															ВО	М
1.2.92	Реконструкция камер с заменой самотечно-регулируемой арматуры на напорных трубопроводах КНС Сокольники Бутово	22469	2028	2030						40 000,00	40 000,00	5 040,10	5 040,10																	5 040,10	5 040,10					ВО	М
1.2.93	Реконструкция камер с заменой самотечно-регулируемой арматуры на напорных трубопроводах КНС Чечнинская	22475	2028	2029						44 655,56	44 655,56	5 805,20	5 805,20																	5 805,20	5 805,20					ВО	М
1.2.94	Реконструкция камеры с применением полимербетонных блоков в коллекторе Химки-Тушино у.ф.Фабричная,д.41 стр.1 (Камеры К85- Пальчиный пруд,д.16 (Камеры К90, К91)	22478	2026	2026						40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00			40 000,00	40 000,00		40 000,00															ВО	М
1.2.95	Реконструкция камеры с применением полимербетонных блоков Химкинский коллектор г.Химки около магазина НЕГА (координаты от ЗВК (Камеры КО, К99)	22479	2026	2026						60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00			60 000,00	60 000,00		60 000,00															ВО	М
1.2.96	Реконструкция камеры с применением полимербетонных блоков ВКД-2.2 Северный канал по адресу: г. Руховские набережная,7	22460	2028	2030						160 000,00	160 000,00	12 600,00	12 600,00																	12 600,00	12 600,00					ВО	М
1.2.97	Реконструкция камеры с применением полимербетонных блоков на канализационном коллекторе по адресу Сокольй тупик,д.2 стр.2	22481	2026	2026						30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00			30 000,00	30 000,00		30 000,00															ВО	М
1.2.98	Реконструкция камеры с применением полимербетонных блоков по Фрезинскому коллектору Живописная у.ул.21 (Камера К-1, К-2) , Живописная улица д.25А (Камеры К-4, К5), Карамышевская набережная д.34,к.36 (Камеры К56,К47,К57,К73)	22482	2028	2029						100 000,00	100 000,00	12 700,00	12 700,00																	12 700,00	12 700,00					ВО	М
1.2.99	Реконструкция камеры с применением полимербетонных блоков на Хамовническом коллекторе (Зеленоградский коллектор) по адресу г. Химки улица 9- ная камеры Камера К-1 ,К-2, К-3 ,К-4 ,К5	22483	2028	2029						70 000,00	70 000,00	9 100,00	9 100,00																	9 100,00	9 100,00					ВО	М
1.2.100	Реконструкция камеры с применением полимербетонных блоков 5-й Донской проезд д.19 Курьяновский канал вдоль ТПК Камера К18,К19,К40,К41, К42,К43.	22484	2026	2030						150 000,00	150 000,00	57 028,50	57 028,50					57 028,50	57 028,50																	ВО	М
1.2.101	Реконструкция камеры с применением полимербетонных блоков - Люберцы ул.Вокзальная ,улица Гоголя камеры (ВКД-16, ВКД-4 (К35)	22485	2028	2029						100 000,00	100 000,00	12 300,00	12 300,00																	12 300,00	12 300,00					ВО	М
1.2.102	Реконструкция камеры с применением полимербетонных блоков, Остаповский проезд Камеры К3,К4,К5,Ю Ново-Люберецкий , Стар.-Люберецкий , Ю1с-магистральный канал, Камера К-10 прием напорных водоводов	22487	2028	2029						100 000,00	100 000,00	12 700,00	12 700,00																	12 700,00	12 700,00					ВО	М
1.2.103	Реконструкция камеры с применением полимербетонных блоков,ул. Парковая,д.51 камеры К2, К4-9, К8/1 Подводящего канала с Люберецкий КОС	22488	2028	2029						100 000,00	100 000,00	12 500,00	12 500,00																	12 500,00	12 500,00					ВО	М
1.2.104	Реконструкция канала Симбалово-Отрадное, ул. Сельскохозяйственная ,135А, камеры К-9 с заменой ЗРА	22489	2028	2029						7 150,00	7 150,00	893,80	893,80																	893,80	893,80					ВО	М
1.2.105	Реконструкция канализационной насосной станции "Щербинка-3"с увеличением производительности до 15000 м3/сут	13282	2021	2027			15000,00		106 088,90	104 546,81	95 249,30	95 249,30	104 546,81											95 249,30	95 249,30		104 546,81									ВО	М
1.2.106	Реконструкция канализационной насосной станции "Щербинка-4"	7325	2028	2030						300 563,60	300 563,60	54 101,45	54 101,45																							ВО	М
1.2.107	Реконструкция канализационной сети по адресу: проезжая без наим. Проектируемый проезд №188	23114	2023	2026	0,04	600	0,04	600		5 677,90	0,00		5 677,89	0,04							5 677,89	0,04															ВО	М
1.2.108	Реконструкция канализационных очистных сооружений в поселке Рассудово	7244	2021	2027			500,00		637 855,42	773 512,73	737 913,30	737 913,30	773 512,73					563 500,00	563 500,00					174 413,30	174 413,30		773 512,73									ВО	М

Номер группы инвестиционных мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с экспертизы (метный стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток основных капитальных вложений по 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 годы						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Ввод дополнительных ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М – Москва, МО - Московская область
												Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	
1.2.110	Реконструкция КНС "Бахтуловка-2" с увеличением производительности	22586	2026	2030						452 189,00	452 189,00	94 959,69	94 959,69					94 959,69	94 959,69																	ВО	М	
1.2.111	Реконструкция КНС "Левая Октябрьга"и строительство напорных трубопроводов до КНС "пос. Фабрики им. 1 Мая", Ду=300мм	22592	2026	2029						756 075,50	756 075,50	490 844,21	490 844,21					92 997,20	92 997,20																	ВО	М	
1.2.111	Реконструкция КНС "зар.Юго-Западный" с увеличением производительности до 5000 м3/сут	29251	2027	2028			5000,00			155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00														35 000,00	35 000,00					120 000,00	120 000,00			155 000,00		ВО	М	
1.2.112	Реконструкция КНС "Ново-Ясеневская"	22624	2026	2028						345 583,10	345 583,10				345 583,10			163 674,93	103 674,93																	345 583,10		ВО	М	
1.2.113	Реконструкция КНС "Чапаевская" ПСД	22592	2028	2029						115 484,10	115 484,10	13 858,09	13 858,09																							ВО	М	
1.2.114	Реконструкция КНС "Ручеевая" со строительством напорных трубопроводов от КНС до напорных трубопроводов 2(2+300мм) от КНС "пос. Фабрики им. 1 Мая", устройством приемных емкостей	22594	2026	2027						429 204,10	429 204,10	429 204,10	429 204,10					98 716,94	98 716,94					330 487,16	330 487,16		429 204,10									ВО	М	
1.2.115	Реконструкция КНС "Жилая Деревня-8, 5-й" ПСД	22593	2028	2030						115 484,10	115 484,10	15 013,93	15 013,93																					15 013,93	15 013,93			ВО	М	
1.2.116	Реконструкция КНС «Строгино» с автоматической и телеметрированием технологических процессов	14671	2024	2026			90000,00		357 594,10	608 093,93	127 389,79	608 093,93	127 389,79					127 389,79	127 389,79																	ВО	М	
1.2.117	Реконструкция КНС 5 микрорайона г.Лианозово	22587	2027	2030						1 027 378,80	1 027 378,80	308 119,84	308 119,84																							308 119,84	308 119,84			ВО	М	
1.2.118	Реконструкция КНС Братиславская с автоматической и телеметрированием технологических процессов	8951	2021	2029					847 382,81	811 158,60	801 940,66	632 346,42	632 346,42																							347 346,42	347 346,42			ВО	М	
1.2.119	Реконструкция КНС Малино с Лианозово	16295	2026	2030						114 547,20	114 547,20	46 565,31	46 565,31					46 565,31	46 565,31																			ВО	М	
1.2.120	Реконструкция КНС МЖК с Лианозово	16293	2028	2029						336 641,70	336 641,70	45 320,76	45 320,76											45 320,76	45 320,76											ВО	М	
1.2.122	Реконструкция КНС-1 ШМОП	22598	2028	2031						111 294,70	111 294,70	14 023,10	14 023,10																					14 023,10	14 023,10			ВО	М	
1.2.123	Реконструкция коллектора вдоль р. Городня, Дворцовый проезд-ул. Городня (у.у. Бестужева, д.51 (ВКД-10) – Банковская у.у.д.24 (ВКД-9) с заменой ЗРА	22490	2028	2029						17 600,00	17 600,00	2 270,40	2 270,40																					2 270,40	2 270,40			ВО	М	
1.2.123	Реконструкция коллектора по Ельнинскому тупику (у.у. Молодогвардейская д.114/3, сквозь ул ВКД-2 с заменой ЗРА	22491	2028	2030						12 800,00	12 800,00	1 612,80	1 612,80																					1 612,80	1 612,80			ВО	М	
1.2.124	Реконструкция коллектора по Ельнинскому тупику. (у.у. Екатерины Будиной д.12, в сторону ВКД-2 с заменой ЗРА	22492	2028	2030						12 800,00	12 800,00	1 612,80	1 612,80																					1 612,80	1 612,80			ВО	М	
1.2.125	Реконструкция коллектора по Красногвардейский наб., Красногвардейский наб. напротив д.2 , камера ВКД-21 с заменой ЗРА	22493	2028	2029						24 600,00	24 600,00	3 198,00	3 198,00																					3 198,00	3 198,00			ВО	М	
1.2.129	Реконструкция коллектора по Красногвардейский наб., Красногвардейский наб. напротив д.2 камера ВКД-20с заменой ЗРА	22494	2028	2029						24 100,00	24 100,00	2 988,40	2 988,40																					2 988,40	2 988,40			ВО	М	
1.2.127	Реконструкция коллектора по Красногвардейский наб., Красногвардейская наб. напротив д.14 камера ВКД-13 с заменой ЗРА	22495	2028	2029						21 900,00	21 900,00	2 847,00	2 847,00																					2 847,00	2 847,00			ВО	М	
1.2.128	Реконструкция коллектора по Новоплавскому тупику (у.у. Новоплавская д.2ыб) ВКД-4 с заменой ЗРА	22496	2028	2029						10 300,00	10 300,00																					1 277,20	1 277,20			ВО	М	
1.2.129	Реконструкция штольней на 8-ой линии площадки ШМОП ЮЗС	11158	2027	2028						328 687,50	328 687,50	328 687,50	328 687,50		328 687,50			35 718,00	35 718,00															292 369,50	292 369,50	328 687,50		ВО	М	
1.2.130	Реконструкция КНС Куракинского шлюза. Камера ВКД-25 с заменой ЗРА	22497	2028	2030						24 200,00	24 200,00	3 049,20	3 049,20																					3 049,20	3 049,20			ВО	М	
1.2.131	Реконструкция Куракинского шлюза. Камера ВКД-23 с заменой ЗРА	22498	2028	2030						26 200,00	26 200,00	3 301,20	3 301,20																					3 301,20	3 301,20			ВО	М	
1.2.132	Реконструкция левобережного Яузского шлюза D=1900-2000 мм, К-4,К-9 с заменой ЗРА	22499	2028	2029						27 400,00	27 400,00	3 425,00	3 425,00																					3 425,00	3 425,00			ВО	М	
1.2.133	Реконструкция Лианозовского коллектора, проспект Мира д. 135А, камера ВКД-24/25 с заменой ЗРА	22500	2026	2026						10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00		10 800,00			10 800,00	10 800,00			10 800,00															ВО	М	
1.2.135	Реконструкция магистрального водовода Подольский ПОС	16273	2028	2029						307 711,70	307 711,70	117 399,49	117 399,49					117 399,49	117 399,49																	ВО	М	
1.2.133	Реконструкция водовыпуска с канала, Игорский пр. д.11 камера ВКД-19с с заменой ЗРА	22501	2028	2029						15 300,00	15 300,00	1 927,80	1 927,80																					1 927,80	1 927,80			ВО	М	
1.2.138	Реконструкция напорных трубопроводов №1,2 от Фасковской КНС	7579	2021	2027	1,20	1400	1,17	1200	230 242,30	175 457,14	155 243,51	155 243,51	155 243,51		175 457,14	1,17		55 243,51	55 243,51					160 000,00	160 000,00		175 457,14	1,17							ВО	М	
1.2.137	Реконструкция напорных трубопроводов от КНС "Хлебозавод" "Хлебозавод", с повысительной насос	15482	2021	2026	0,52	1400	0,27	1200, 1400		75 894,10	104 327,92	104 327,92	41 662,56	0,27	41 662,56	0,27		41 662,56	41 662,56			104 327,92	0,27											ВО	М	
1.2.139	Реконструкция напорных трубопроводов от КНС "Восточная-2"	15482	2023	2027	0,50	300	0,50	300	94 483,10	147 007,00	136 764,76	136 764,76	147 007,00	0,50										136 764,76	136 764,76		147 007,00	0,50							ВО	М	
1.2.139	Реконструкция напорного трубопровода от КНС Малино до камеры гашения ГГ- 139001, 2(0+15мм, 2(0+0,50 мм	29260	2027	2029			1,00	150		122 678,10	122 678,10	10 678,10	10 678,10											10 678,10	10 678,10											ВО	М	
1.2.140	Реконструкция ПНСД-1 КОТК Загородное шоссе, дом 2А. (Электричка, Пруд с. Бисеть) у.у. заменой ЗРА	22502	2028	2029						32 700,00	33 700,00	4 414,70	4 414,70																					4 414,70	4 414,70			ВО	М	
1.2.141	Реконструкция НКД-5 КОТК Загородное шоссе, дом 2А. (Электричка, Пруд с. Бисеть) у.у. заменой ЗРА	22503	2028	2029						43 800,00	43 800,00	5 475,00	5 475,00																					5 475,00	5 475,00			ВО	М	
1.2.142	Реконструкция нового Чернятинского коллектора, ВКД-10 с заменой ЗРА	22505	2028	2029						12 600,00	12 600,00	1 562,40	1 562,40																					1 562,40	1 562,40			ВО	М	
1.2.143	Реконструкция Ново-Октябрьского канала Перовские боровки ул. К-5	22506	2028	2029						14 300,00	14 300,00	1 873,30	1 873,30																					1 873,30	1 873,30			ВО	М	
1.2.144	Реконструкция Новофилевского коллектора ВКД-12 с заменой ЗРА	22508	2028	2030						12 800,00	12 800,00	1 612,80	1 612,80																					1 612,80	1 612,80			ВО	М	
1.2.145	Реконструкция очистных сооружений г.Якутинин-1» со строительством КНС производительностью 2000 м3/сут и напорных трубопроводов до КНС с Якушцево»	17077	2021	2026			2000,00		1 926 346,73	2 348 193,52	427 661,70	427 661,70	427 661,79		2 348 193,52			427 661,70	427 661,79			2 348 193,52													ВО	М	
1.2.146	Реконструкция напорного канала КНС для обеспечения напора нового объекта (завод по производству лекарственных	24185	2024	2026						135 462,20	9,00				135 462,20							135 462,20													ВО	М	
1.2.147	Реконструкция насосной насосной станции ШМОП	22599	2026	2027						479 221,20	479 221,20	479 221,20	479 221,20					66 146,33	66 146,33					413 174,87	413 174,87		479 221,20									ВО	М	
1.2.148	Реконструкция подводящего коллектора к КНС Люблинская. Камера К-4/8 с заменой ЗРА	22511	2028	2029						26 700,00	26 700,00	2 587,50	2 587,50																					2 587,50	2 587,50			ВО	М	
1.2.149	Реконструкция ПЧКЛ.Перовчане ул. Кантемировская и Просветского пр-та. Уч.с 2059(К-1/1)-у заменой ЗРА	22512	2028	2029						42 500,00	42 500,00	5 525,00	5 525,00																					5 525,00	5 525,00			ВО	М	
1.2.150	Реконструкция ПЧК. Дюкер под пр.пр. 5158. Автозаводный завод. Котлованы. (Кантемировская ул., д.64) (ВКД(20) с заменой ЗРА	22513	2028	2029						24 700,00	24 700,00	3 161,60	3 161,60																					3 161,60	3 161,60			ВО	М	
1.2.151	Реконструкция насосно-силового оборудования на 8,4 кВ на ПП-14	22600	2028	2031						60 068,00	60 068,00	7 568,60	7 568,60																					7 568,60	7 568,60			ВО	М	
1.2.152	Реконструкция насосно-силового оборудования на 8,4 кВ на ПП-2	22601	2027	2029						71 188,00	71 188,00	10 650,00	10 650,00														10 650,00	10 650,00								ВО	М	
1.2.153	Реконструкция распределительного устройства 10 кВ и 0,4 кВ ЦЕОСП	22602	2028	2031						60 068,00	60 068,00	7 568,60	7 568,60																					7 568,60	7 568,60			ВО	М	
1.2.154	Реконструкция распределительного устройства 6 кВ и 0,4 кВ на ПП-7	22603	2028	2031						65 088,00	65 088,00	8 201,10	8 201,10																					8 201,10	8 201,10			ВО	М	
1.2.155	Реконструкция резервуара сырого осадка и активного ила ЦМОП ЮЗОС	18944	2021	2027			122 998,20		138 499,09	130 000,00	130 000,00	130 000,00			138 499,09							130 000,00	130 000,00				138 499,09									ВО	М	
1.2.156	Реконструкция сетевых коллекторов вдоль реки Городня с: Покровское коллекторов ул. Дорожная д.36 (вырез ЖД) Ул.ы 2100ДС-10ДС-16д.с заменой ЗРА	22515	2028	2029						24 400,00	24 400,00	3 172,00	3 172,00																					3 172,00	3 172,00			ВО	М	
1.2.157	Реконструкция сетевых коллекторов вдоль р. Городня с Покровское вдоль реки. (у.у. Банковская, д.24 – б/ш "НЕВ") (К-9д) с заменой ЗРА	22516	2028	2029						6 400,00	6 400,00	825,60	825,60																					825,60	825,60			ВО	М	
1.2.158	Реконструкция сетевых Поль-Чурилково и Прав-Бурцевского Чурилково с коллекторов площадь К-27 Сетевых, улица Фрезенга (ост.1, корп.1 (завод им. СССР "Чечевица") с заменой ЗРА	22517	2028	2029						19 500,00	19 500,00	2 418,00	2 418,00																					2 418,00	2 418,00			ВО	М	
1.2.159	Реконструкция сетевых Покровского коллектора с коллекторов канала в Гольяном (у.у. Банковская д. 29) с заменой ЗРА	22519	2028	2029						27 000,00	27 000,00	3 456,00	3 456,00																					3 456,00	3 456,00			ВО	М	
1.2.160	Реконструкция сетевых УКОК и Подводящего канала КСА. (ГМЗ «Коломенское», Проспект. Андропова, д.19) (К-5а) с заменой ЗРА	22520	2028	2030						17 100,00	17 100,00	2 154,60	2 154,60																					2 154,60	2 154,60			ВО	М	
1.2.161	Реконструкция сетевых КОК и УКОК Камера 3-9 Варшавское шоссе 18 вид.2. с заменой ЗРА	22521	2028	2029						68 500,00	68 500,00	8 631,00	8 631,00																					8 631,00	8 631,00			ВО	М	
1.2.162	Реконструкция сетевых КОК, УКОК,КСА (Щелковское ул. д. 13 от Уч.с 2025 (К-1)(ОК-13а К-5а К-10) К-8)(вид.1 с заменой ЗРА	22523	2028	2029						62 400,00	62 400,00	7 987,20	7 987,20																					7 987,20	7 987,20			ВО	М	
1.2.163	Реконструкция щелевого канала ВКД-22 с заменой ЗРА	22524	2028	2031						30 600,00	30 600,00	3 855,60	3 855,60																					3 855,60	3 855,60			ВО	М	
1.2.164	Реконструкция северного канала К-22в аварийный выпуск с заменой ЗРА	22526	2028	2031						6 400,00	6 400,00	806,40	806,40																					806,40	806,40			ВО	М	
1.2.165	Реконструкция северного канала, ул. Докукина д.15 камера ВКД-23 с заменой ЗРА	22528	2028	2029						12 300,00	12 300,00	1 525,20	1 525,20																					1 525,20	1 525,20			ВО	М	
1.2.169	Реконструкция сетей канализации по объекту: "Южный дублер Кутузовского проспекта (в т.ч. участок от Минской улицы до Мосфильмовской улицы), выпуск с ул. Полковника Ю.Южный дублер Кутузовского проспекта. Этап 2. Искусственные сооружения и участок Южного дублера Кутузовского проспекта (от транзитной развязки на пересечении с улицей Минская до Третьего Транспортного кольца). Этап 2Б-2в	18942	2021	2028	0,51	1400	0,51	1400	246 182,60	369 759,87	362 694,57	362 694,57	362 694,57		369 759,87	0,51		97 969,35	97 969,35			109 000,25	109 000,25				155 724,97	155 724,97						369 759,87	0,51		ВО	М	
1.2.162	Реконструкция сетей канализации по ул.Маршала Голованова (у.т) перекрестке с ул.Яхромы	14897	2021	2026	0,69	500,800,1000	0,69	500,800,1000	494 227,46	427 018,80	7 932,36	7 932,36	7 932,36		427 018,80	0,69		7 932,36	7 932,36		427 018,80	0,69														ВО	М	
1.2.169	Реконструкция систем вентиляции и технологического оборудования канализационной насосной станции Западной прогонны	12474	2021	2027					81 161,40	130 471,50	120 933,10	120 933,10	120 933,10		130 471,50									120 933,10	120 933,10		130 471,50									ВО	М	
1.2.163	Реконструкция систем приточно-вытяжной вентиляции на камере в пункта ГКЗ Коломенское	22611	2028	2029						154 000,00	154 000,00	27 720,00	27 720,00																					27 720,00	27 720,00			ВО	М	
1.2.171	Реконструкция систем приточно-вытяжной вентиляции на КНС Измайлов	22613	2028	2029						154 000,00	154 000,00	14 000,00	14 000,00																					14 000,00	14 000,00			ВО	М	
1.2.171	Реконструкция систем приточно-вытяжной вентиляции на КНС Центральная	22614	2028	2029						154 000,00	154 000,00	14 000,00	14 000,00																					14 000,00	14 000,00			ВО	М	
1.2.171	Реконструкция систем приточно-вытяжной вентиляции на КНС Химкинская	22615	2027	2029						110 000,00	110 000,00	21 000,00	21 000,00														21 000,00	21 000,00									ВО	М	
1.2.171	Реконструкция системы улавливания активного ила с установкой 4 единиц сгущающих центрифуг	22617	2028	2029						19 570,20	19 570,20	2 505,00	2 505,00																					2 505,00	2 505,00			ВО	М	
1.2.178	Реконструкция тепловых сетей по адресу: г. Москва, ЦАО, Сарпиевский пер-д, д. 12, стр.1	26866	2025	2026						32 134,69	10 094,37	10 094,37	10 094,37		32 134,69			10 094,37	10 094,37			32 134,69														ВО	М	
1.2.175	Реконструкция ТП-21 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ ЛОС	22618	2028	2031						68 068,00	68 068,00	8 576,60	8 576,60																					8 576,60	8 576,60			ВО	М	
1.2.176	Реконструкция ТП-7 РУ-0,4 кВ ЛОС	16270	2026	2026						68 068,00	68 068,00	68 068,00	68 068,00		68 068,00			68 068,00	68 068,00			68 068,00														ВО	М	
1.2.177	Реконструкция узла гидравлических напорно-самотечного коллекторов от КНС "Северная Бухта" до Покровского коллектора	12473	2021	2027						15 966,60	13 968,19	13 968,19	13 968,19		15 966,60									13 968,19	13 968,19		15 966,60									ВО	М	
1.2.178	Реконструкция узла гидравлических напорно-самотечного коллекторов Д-1000 у.у. Красногвардейская наб., д.4 по Глубокому ма Старый и Новый канал. шлюза К-5б с заменой ЗРА	22517	2028	2029						18 400,00	18 400,00	2 410,40	2 410,40																					2 410,40	2 410,40			ВО	М	
1.2.179	Реконструкция Химкинского канала. Камера ВКД-22 с заменой ЗРА	22518	2028	2029						12 800,00	12 800,00	1 587,20	1 587,20																					1 587,20	1 587,20			ВО	М	
1.2.180	Реконструкция канализационного коллектора вдоль ЛОС	16293	2028	2029						51 162,80	51 162,80	4 833,00	4 833,00																					4 833,00	4 833,00			ВО	М	
1.2.181	Реконструкция ПТП-1	22619	2027	2029						98 394,80	98 394,80	14 200,00	14 200,00														14 200,00	14 200,00									ВО	М	
1.2.182	Реконструкция ПТП-2 Заводы ПСВ	22620	2028	2031						85 977,60	85 977,60	10 833,20	10 833,20																					10 833,20	10 833,20			ВО	М	
1.2.183	Реконструкция мощ-ности-сбору данных насосной станции Савинская	7304	2021	2029					456 086,40	793 960,54	784 603,25	566 095,34	566 095,34					176 563,62	176 563,62															389 531,72	389 531,72			ВО	М	
1.2.184	Реконструкция Юго-Восточной насосной станции Курьяновских очистных сооружений	26129	2023	2026			120000,00		1 861 222,39	600 079,28	513 486,40	513 486,40	513 486,40		600 079,28			513 486,40	513 486,40			600 079,28														ВО	М	
1.2.185	Реконструкция КНС «Парковая» ш.,д.18 к.2) (К-2)(К-3/(ОК-9) (К-4) с заменой ЗРА	22539	2028	2029						118 900,00	118 900,00	15 000,00	15 000,00																					15 000,00	15 000,00			ВО	М	
1.2.186	Реконструкция дюкера через р. Москва у Самшинской КНС. Подводящий тех-бинтовых к КНС камеры К-6 с заменой ЗРА	22541	2028	2029						18 100,00	18 100,00	2 262,50	2 262,50																					2 262,50	2 262,50			ВО	М	
1.2.187	Реконструкция напорных тех-бинтовых КНС "Авиапромышленность"	15451	2026	2026	1,00	500	1,00	500		106 125,80	106 125,80	106 125,80	106 125,80		106 125,80	1,00		106 125,80	106 125,80			106 125,80	1,00													ВО	М	
1.2.188	Строительство 2-ой нитки напорных трубопроводов от КНС Кунцево Минайловское.	6474	2021	2027			0,60	300	30 396,12	39 320,00	29 020,44	29 020,44	29 020,44		39 320,00	0,60								29 020,44	29 020,44		39 320,00	0,60							ВО	М	
1.2.189	Строительство 2-ой нитки напорных трубопроводов от КНС Прокшино	10760	2021	2027			1,00	300	81 674,59	103 207,25	90 000,00	90 000,00	90 000,00		103 207,25	1,00								90 000,00	90 000,00		103 207,25	1,00							ВО	М	
1.2.190	Строительство 2-ой нитки от КНС "Крылья Пикра"с устройством камер смесит. с действующей веткой	15453	2024	2027			2,40	200		158 368,55	154 142,34	154 142,34	154 142,34		158 368,55	2,40		14 142,24	14 142,24			140 000,00	140 000,00				158 368,55	2,40							ВО	М	
1.2.191	Строительство второй нитки напорного трубопровода от КНС ШМОП	11222	2019	2026			1,67	400	177 294,88	212 051,18	57 735,40	57 735,40	57 735,40		212 051,18	1,67		57 735,40	57 735,40		212 051,18	1,67													ВО	М	
1.2.192	Строительство глубоко Полюсного канала в Люблинский КНС	22544	2028	2031			1,20	2500		56 053,50	56 053,50	7 062,70	7 062,70																					7 062,70	7 062,70			ВО	М	
1.2.193	Строительство дублера самотечного коллектора в Мытищах до подводящего трубопровода к КНС г Ивуново (ПЭЧУКС) (узлы от коллектора Мытищинской птицефабрики) . Dy=600мм	22547	2028	2029			1,20	600		318 757,00	318 757,00	26 784,70	26 784,70																					26 784,70	26 784,70			ВО	М	

Номер группы инвест. мероприя тий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с экспертизой сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозные цены, тыс. руб. без НДС	Остаток основных капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм				Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств в нематериальных активах			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств в нематериальных активах			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств в нематериальных активах			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств в нематериальных активах				
												Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	
1.2.194	Строительство дюкера Д9 1-2396м под р. Сходня (ул. Летняя, д. 69)	22549	2028	2031			0,10	1200		13 249,10	13 248,10	1 669,10	1 669,10																	1 669,10	1 669,10					ВО	М	
1.2.193	Строительство дюкерного перехода под р.Вуча , Сарабушкина пр. Самарский канал ВКД-27 - НКД-26	22550	2028	2031			1,27	3 d=1400		56 068,40	56 068,40	7 066,60	7 066,60																	7 066,60	7 066,60					ВО	М	
1.2.192	Строительство дюкерного перехода, Самарский канал. Дюкерная ул., 6,11 ВКД-21 - НКД-22	22551	2028	2031			0,32	2 d=1400		14 131,50	14 131,50	1 780,60	1 780,60																	1 780,60	1 780,60					ВО	М	
1.2.197	Строительство камеры Кт с ЗРА на сипон Лианозовского Чертановского коллектора и дюкера Чертановского коллектора (глубинного заложения	10720	2021	2030					37 333,39	80 387,80	75 881,29	9 409,20	9 409,30																	9 409,20	9 409,30					ВО	М	
1.2.196	Строительство канализации дом бизнес "Академия "Спартак" по бульвару имени Ф.Ф.Черенкова" в районе Сокольники по адресу: Малый Сухой переулок, дом 23, строение 1А	24412	2025	2026	0,11	355			8 423,83	4 180,16	4 180,16	4 180,16	4 180,16		8 423,83	0,11		4 180,16	4 180,16		8 423,83	0,11													ВО	М	
1.2.199	Строительство канализационной сети по адресу: г. Москва, пересечение ул. Минской с Киевским направлением Московской железной дороги и набор д. Рассказ	29206	2026	2026	0,06	200			7 182,62	7 182,62	7 182,62	7 182,62	7 182,62		7 182,62	0,06		7 182,62	7 182,62		7 182,62	0,06													ВО	М	
1.2.200	Строительство канализационной сети по адресу: г.Москва, ЗАО, Кунцево, между Рублево-Успенским шоссе, 59 км МКАД (автономный ввод)	29980	2024	2029	0,27	140			16 873,80	16 539,47	2 084,00	2 084,00																	2 084,00	2 084,00					ВО	М	
1.2.201	Строительство КНС «пос. Фабрики им. 1 Мая» производительностью 3000 м3/сут и напорных трубопроводов с устройством камеры-гасителя с напорными трубопроводами от КНС застройки «Бунина» в Остафьево	16577	2021	2026	5000,00		541 955,03	555 114,22	291 828,00	291 828,00	291 828,00	555 114,22			291 828,00	291 828,00		555 114,22																	ВО	М	
1.2.202	Строительство КНС Красное с напорными трубопроводами до подключения к коллектора в КНС Крылья Ямала (1 этап; 2 этап)	15813	2021	2026	1000,00		615 363,87	581 176,22	297 026,60	297 026,60	297 026,60	581 176,22			297 026,60	297 026,60		581 176,22																	ВО	М	
1.2.203	Строительство КНС на границе г. Москва и М.О. на коллектор. пос. Рублево	22621	2026	2029					213 635,90	213 635,90	86 840,62	86 840,62			86 840,62																				ВО	М	
1.2.204	Строительство водовода на ул. Полевая	29290	2026	2027					62 652,11	62 652,11	62 652,11	62 652,11			50 000,00	50 000,00					12 652,11	12 652,11		62 652,11											ВО	М	
1.2.205	Строительство канализац. сети (наружной) по адресу: г. Москва, ЗАО, Кунцево, между Рублево-Успенским шоссе, 59 км МКАД (автономный ввод)	29971	2026	2027	10000,00		1 737,186,62	1 644 000,00	1 558 643,74	1 558 643,74	1 558 643,74	1 644 000,00			581 917,93	581 917,93					1 062 725,81	1 062 725,81													ВО	М	
1.2.206	Строительство напорного трубопровода (от проектируемой КНС) до границы г. Москвы и М.О. на коллектор пос. Рублево	22623	2026	2031	2,80	2d=300		207 968,10	207 968,10	79 067,39	79 067,39																								ВО	М	
1.2.207	Строительство напорного трубопровода №4 от КНС «Самотлор» до К-5 (до по границей с вновь построенным самотеком напольная	15464	2021	2029	2,00	1200	842 969,60	1 381 088,42	1 334 658,23	909 343,74	909 343,74				385 000,00	385 000,00					111 656,53	111 656,53							412 687,21	412 687,21					ВО	М	
1.2.208	Строительство напорных трубопроводов 2 Ду=300мм от КНС «Щербинка-7» до подводящего коллектора в КНС «Щербинка-6» (вновь часть железнодор.полос+3	22555	2027	2027	0,20	300		16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,20								16 500,00	16 500,00	0,20											ВО	М	
1.2.209	Строительство напорных трубопроводов от КНС Марушкино до самотечного коллектора от «Внукового» Аминьевского завода» (ПУЮС)	22556	2026	2029	2,50	400		462 335,00	462 335,00	244 669,03	244 669,03				43 746,60	43 746,60													200 922,43	200 922,43					ВО	М	
1.2.210	Строительство подводящего трубопровода в КНС Родники с последующим переключением на него КНС Знамя Октября, Ду=225мм	22558	2028	2029	1,20	225		201 785,00	201 785,00	24 214,20	24 214,20																			24 214,20	24 214,20					ВО	М	
1.2.211	Строительство самотечного трубопровода от: Щербинка ул. Советов - вновь из эксплуатации КНС Школьная - 8"	17672	2021	2027	0,60	200	144 151,72	173 399,69	154 648,22	154 648,22	154 648,22	173 399,69	0,60								154 648,22	154 648,22		173 399,69	0,60										ВО	М	
1.2.212	Строительство самотечной канализационной сети с целью сокращения затрат на эксплуатацию канализационных насосных станций с переводом в КНС Теофилово)	10719	2021	2026	0,37	400	75 145,12	79 095,90	24 563,08	24 563,08	24 563,08	79 095,90	0,37		24 563,08	24 563,08		79 095,90	0,37																ВО	М	
1.2.213	Строительство камер Д=2000 мм Новочеркасского коллектора и камеры от Чертановского до Кузьминского канала и дюкеров от К-4/8 до К-4/1 с выполнением канал	15888	2021	2030	92 175,39		145 347,80	137 486,96	16 278,95	16 278,95																			16 278,95	16 278,95					ВО	М	
1.2.214	Строительство сети канализации по адресу: Коммуно, зона 1.2 (Бутаково)	23682	2024	2026	0,32	500	51 952,06	52 261,60	5 456,74	5 456,74	5 456,74	52 261,60	0,32		5 456,74	5 456,74		52 261,60	0,32																ВО	М	
1.2.215	Строительство сети канализации по адресу: Южн. Линейная ул., уч. 44/1	23684	2024	2026	0,13	280	29 985,40	29 514,77	12 936,30	12 936,30	12 936,30	29 514,77	0,13		12 936,30	12 936,30		29 514,77	0,13																ВО	М	
1.2.216	Строительство сети канализации по адресу: 1-ь Пионерская ул., кад.42 (зона 10.4ка.17)	23683	2024	2026	0,12	300	13 378,94	12 767,96	0,41	0,41	0,41	12 767,96	0,13		0,41	0,41		12 767,96	0,13																ВО	М	
1.2.217	Строительство сети канализации по адресу: Аксёновка ул., уч. 1/12 (уч. 3.5)	23685	2024	2027			0,07	300		9 887,20	9 887,20	9 887,20	9 887,20		0,07						9 887,20	9 887,20		9 887,20										0,07	ВО	М	
1.2.218	Строительство сети канализации по адресу: Внутригородская тер., КЛ (зона 5.1)	23686	2024	2026	0,05	280		2 327,82	0,00			2 327,82	0,05					2 327,82	0,05																ВО	М	
1.2.219	Строительство трубопровода №2 от КНС "Шебаево"	22559	2026	2030			7,50	600		1 450 805,20	1 450 805,20	1 043 711,04	1 043 711,04		182 497,00	182 497,00													861 214,04	861 214,04					ВО	М	
1.2.220	Строительство трубопровода от КНС "Поварские ГТ" д.диаметром существующего байпаса	22566	2026	2030			6,00	600	1 150 044,10	1 150 044,10	745 716,33	745 716,33			152 726,00	152 726,00													592 990,33	592 990,33					ВО	М	
1.2.221	Строительство трубопровода от КНС "Ватные"	22561	2027	2029			1,50	250	109 481,50	109 481,50	19 500,00										19 500,00	19 500,00													ВО	М	
1.2.222	Строительство трубопровода №1 д.ст. КНС "ТИСЬЕР-Сервис"	22562	2028	2029			5,80	150	258 047,00	258 047,00	46 448,62	46 448,62																	46 448,62	46 448,62					ВО	М	
1.2.223	Строительство трубопроводов напорных известных сооружений ЦКОСВ: фосфорные бассейны, коротким, вторичным отстойником	22563	2028	2029	0,80	300		134 523,00	134 523,00	21 523,68	21 523,68																			21 523,68	21 523,68					ВО	М	
1.2.224	Строительство участка дублера коллектора от совхоза "Московский" от КНС-1 до ул.Рублевская	19317	2023	2026	0,70	1200	359 002,04	291 256,40	931,46	931,46	931,46	291 256,40	0,70		931,46	931,46		291 256,40	0,70																ВО	М	
1.2.225	Строительство участка дублера коллектора от совхоза Московский от КВ до КНС-6	15892	2021	2026	1,01	1200	452 361,60	487 665,45	0,00			487 665,45	1,01					487 665,45	1,01																ВО	М	
1.2.226	Устройство системы автоматического контроля параметров качества очищенных сточных вод выпусков №1 и №3 Люберецких очистных сооружений"	24496	2025	2026				54 503,27	52 751,09	51 673,00	51 673,00	52 751,09			51 673,00	51 673,00		52 751,09																	ВО	М	
1.2.227	Устройство системы автоматического контроля сброса загрязняющих веществ цеха комплексной очистки сточных вод ПУ "Залипаевские поляны"	26817	2026	2027					130 357,70	130 357,70	130 357,70	130 357,70			11 850,70	11 850,70					118 507,00	118 507,00		130 357,70											ВО	М	
1.2.228	Устройство системы канализования механизмов ЛОС - НОС"	17283	2023	2028					21 390,70	14 948,01	14 948,01	21 390,70									2 139,61	2 139,61							12 808,41	12 808,41			21 390,70		ВО	М	
1.2.229	Электромонтажные от вертолет канализационных сетей по адресу: Бережковская Пруд ул. д.6 корп.6	16286	2023	2026				9 111,83	5 226,12	5 226,12		9 111,83									5 226,12	5 226,12													ВО	М	
1.2.230	Электромонтажные от вертолет канализационных сетей по адресу: Бережковская Пруд ул. д.8 корп.2	16287	2023	2026				7 878,27	5 502,88	5 502,88	5 502,88	7 878,27			5 502,88	5 502,88		7 878,27																	ВО	М	
1.2.231	Электромонтажные от вертолет канализационных сетей по адресу: Бережковская Пруд ул. д.6 корп.1	16288	2023	2026				9 792,16	5 387,69	5 387,69		9 792,16			5 387,69	5 387,69		9 792,16																	ВО	М	
2.	Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и водоотведения и иходственных объектов от угроз техногенного, природного характера террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, в т.ч.:							1 985 874,51		1 985 874,51	1 985 874,51	1 985 874,51			694 231,87	694 231,87		694 231,87			651 873,94	651 873,94		651 873,94					639 768,70	639 768,70			639 768,70			
2.1	Мероприятия по защите централизованных систем объекты водоснабжения							992 937,26		992 937,26	992 937,26	992 937,26			347 115,94	347 115,94		347 115,94			325 936,97	325 936,97		325 936,97					319 884,35	319 884,35			319 884,35		ВС	М	
2.2	Мероприятия по защите централизованных систем объекты канализации							992 937,26		992 937,26	992 937,26	992 937,26			347 115,94	347 115,94		347 115,94			325 936,97	325 936,97		325 936,97					319 884,35	319 884,35			319 884,35		ВО	М	
3.	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ							52 697 430,00	18 070 943,57	18 070 943,57	18 070 943,57	38 070 943,57			49 658 622,00			14 658 320,20			23 041 502,60			23 231 735,80					189 877,57			170 926,83				
3.1	ОБЪЕКТЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ							25 874 985,61	19 048 199,77	19 048 199,77		19 048 199,77	244,33		7 199 034,54			7 199 034,54			11 808 108,82			11 327 443,91	125,29				41 056,41			42 956,41	330 720,19	3,27			
3.1.1	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Строительство пункта отогрева у дубров электротехн.дых, пункта вин и отдыха технологических бригад на ул. Бетонщиков 7 этап (площадка Служебно-бытового корп.(а) по адресу: г. Москва, ВАО, станция МПК "Бетонщиков"	14246	2022	2026			0,36	200		32 485,67	3 158,28	3 158,28		3 158,28	0,36	3 158,28			3 158,28			32 485,67	0,36													ВС	М	
3.1.2	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории с подземным гаражом (со сносом жилого здания по адресу: 2-я Владимирская у., д. 28, к. 1) по адресу: г. Москва, район Перово, 2-я Владимирская улица, земельный участок 29:70:12:4 Владимирская у., вл. 28-30) (подзона №1) (Восточный административный округ) (ПИП района Перово, вл. 21-23,11, 12, 68, 23, 24, 29)	19060	2023	2026			0,04	200		3 891,02	71,11	71,11		71,11	0,04	3 891,02			71,11			3 891,02	0,04													ВС	М	
3.1.3	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 77з 1 (1-ый этап), размещаемый на земельном участке с кадастровым номером 77:09:0002010:74 по адресу: г. Москва, Дмитровское ш., владение 75, корп. 3, строение 1, сек. 2-6	19068	2024	2026			0,08	160		7 245,06	7 213,58	7 213,58		7 213,58	0,08	7 245,06				7 213,58		7 245,06	0,08							7 213,58						ВС	М	
3.1.4	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, район Западное Дегунино, Ильинский проезд, владение 8-10	20044	2024	2026			0,05	200		4 687,26	2 334,69	2 334,69		2 334,69	0,05	4 687,26			2 334,69			4 687,26	0,05													ВС	М	
3.1.5	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Реконструкция здания под жилой дом по адресу: г. Москва, 3-й Кадашевский пер., д. 3, строение 1	16592	2024	2026			0,01	100		886,98	844,82	844,82		844,82	0,01	886,98				844,82		886,98	0,01													ВС	М	
3.1.6	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Реконструкция здания под жилой дом по адресу: г. Москва, 3-й Кадашевский пер., д. 3, строение 7	16594	2024	2026			0,14	250		13 607,22	13 607,22	13 607,22		13 607,22	0,14	13 607,22				13 607,22		13 607,22	0,14							13 607,22						ВС	М	
3.1.7	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплексная жилая застройка по адресу: г.Москва, район Солнцево, ул. Полевопасечная, вл.6	12265	2017	2026			0,54	300		42 565,24	12 740,94	12 740,94		12 740,94	0,54	42 565,24			12 740,94			42 565,24	0,54													ВС	М	
3.1.8	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Очистное сооружение № 1 по объекту: Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от улицы Марьина Шестнадцая до Павлодарского направления МКАД(Ю-о-Восточная хорда - участок 8) по адресу: г. Москва, ЮАО, р-н Царицыно, у направления проектируемой а/д к рынкам Городни	15791	2020	2026			0,27	250		27 753,54	1 945,22	1 945,22		1 945,22	0,27	27 753,54			1 945,22			27 753,54	0,27													ВС	М	
3.1.9	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплексное благоустройство улиц прилегающих к Киевскому вокзалу по адресу: г. Москва, ул. Барклая, владение 1	15670	2019	2026			0,44	100		34 015,82	32 660,37	32 660,37		32 660,37	0,44	32 660,37			32 660,37			34 015,82	0,44													ВС	М	
3.1.10	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых и нежилых зданий, по адресам: 11-я Парковая ул., д. 53; 11-я Парковая ул., д. 53А) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Северное Измайлово, 11-я Парковая улица, участок 53 (11-я Парковая у., вл. 53) (зона 72.2 (в 39)) (ПИП микрорайона 41-42, 43-45, 44-46, 47-48-49-50 района Северное Измайлово города Москвы)	18981	2022				0,03	200		1 347,75																									ВС	М	
3.1.11	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом нежилых зданий, детский сад по адресу: 11-я Парковая ул., д. 57 к. сад) по адресу: 11-я Парковая ул., д. 55, стр. 2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Северное Измайлово, 11-я Парковая ул., участок 55/1 (11-я Парковая ул., вл. 55) (зона 72, 2(в 39)) (ПИП микрорайона 41-42, 43-45, 44-46, 47-48-49-50 района Северное Измайлово города Москвы)	19009	2022				0,01	200		1 038,12																									ВС	М	
3.1.12	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения: Объект придорожного сервиса по адресу: г. Москва, 1-й Дорожный проезд, вл. 1А/2	18395	2022	2023			0,02	100		1 365,97	1 335,01	1 335,01		1 335,01	0,02	1 365,97			1 335,01			1 365,97	0,02													ВС	М	
3.1.13	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс с подземной стоянкой по адресу: г. Москва, 1-й Дорожный проезд, вл. 1А/2	15747	2020	2026			0,33	355		32 415,09	1 218,02	1 218,02		1 218,02	0,33	32 415,09			1 218,02			32 415,09	0,33													ВС	М	
3.1.14	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Модульная конструкция детского бассейна по адресу: 1-й Ю-ижевский пп., д. 17.	11696	2016	2018			0,03	150		1 558,72	66,89	66,89		66,89	0,03	1 558,72			66,89			1 558,72	0,03													ВС	М	

Номер группы инвест. мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
												Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
3.1.15	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Реконструкция Котлинско-Колонненских групповых очистных сооружений поверхностных и бытовых и ниж по составу противопожарных/сточных вод по адресу: г. Москва, 1-й Котлинский пер., д.15, корп.1.	15821	2020	2027			0,48	300		49 269,74	48 830,97	48 830,97		48 830,97	49 269,74	0,48								48 830,97		48 830,97	49 269,74	0,48								ВС	М
3.1.16	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Реконструкция корпуса №6 ФБГПУ "Санаторий - профилакторий "Подмосковье" ФНС России" по адресу: г. Москва, 1-й Новый переулок, д. 18/20 стр.1	19076	2022				0,01	100		873,18																										ВС	М
3.1.17	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный гостиничный комплекс с апартаментами и встроенной по адресу: г. Москва, 2-й Силикатный проезд, вл.1	19484	2022	2026			0,63	355		60 095,50	59 388,77	59 388,77		59 388,77	60 095,50	0,63		59 388,77		59 388,77	60 095,50	0,63														ВС	М
3.1.18	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилая застройка с объектами социальной инфраструктуры (1 и 2 очереди строительства - многоэтажный жилой комплекс корпуса 1-7, ДОО на 200 мест, общеобразовательная школа на 675 мест) по адресу: г. Москва, 2-й Нагатинский проезд, владение 2.	16677	2020				0,62	400		61 455,58																										ВС	М
3.1.19	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории с подземным гаражом (со сносом жилого здания по адресу: 2-я Владимирская ул., д.30, к.1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Перово, 2-я Владимирская улица, земельный участок 28/30 (2-я Владимирская ул., вл. 28-30) (подзона №2) (Восточный административный округ) (ПИП района Перово, кв. 21-22, 11, 12, 6А, 23, 24, 29)	19079	2022	2026			0,04	200		3 891,02	3 891,02	3 891,02		3 891,02	3 891,02	0,04		3 891,02		3 891,02	3 891,02	0,04														ВС	М
3.1.20	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Строительство соединительной ветви между Киевским и Смоленским направлениями. Контрольно-пропускной пункт №1 по адресу: г. Москва, КПП №1 вблизи дома №31 по набережной Тараса Шевченко	17800	2021	2024			0,04	250		3 683,52	927,47	927,47		927,47	3 683,52	0,04		927,47		927,47	3 683,52	0,04														ВС	М
3.1.21	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Строительство соединительной ветви между Киевским и Смоленским направлениями Московского железнодорожного узла. Пункт управления обеспечением транспортной безопасности ПУ ОТБ) по адресу: г. Москва,2-я Магистральная ул., д. 1/3, строение 1	17803	2021	2023			0,09	250		9 050,93	8 671,70	8 671,70		8 671,70	9 050,93	0,09		8 671,70		8 671,70	9 050,93	0,09														ВС	М
3.1.22	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» , г. Москва. Строительство здания общежития по адресу: г. Москва, ул. 3-я Рыбинская,д. 17 по адресу: г. Москва, 3-я Рыбинская ул., вл. 17, вл. 17/1	15714	2020	2026			0,40	300		31 441,92	1 540,10	1 540,10		1 540,10	31 441,92	0,40		1 540,10		1 540,10	31 441,92	0,40														ВС	М
3.1.23	ХРАМОВЫЙ КОМПЛЕКС	9643	2015	2016			0,13	100		7 504,94	6 377,28	6 377,28		6 377,28	7 504,94	0,13		6 377,28		6 377,28	7 504,94	0,13														ВС	М
3.1.24	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Гостиничный комплекс по адресу: г. Москва, Автозаводская ул., владение 24, корп. 1	14995	2021	2026			0,09	300		7 814,27	2 385,93	2 385,93		2 385,93	7 814,27	0,09		2 385,93		2 385,93	7 814,27	0,09														ВС	М
3.1.22	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Коптево, ул. Черноусовская К.Б, Черноусовская ул., д.s. 25Б) на границами ППТ, микрорайонов 67, 68 кварталов 103, 104, 105, 106 (Юго-Западный административный округ)	19264	2022	2026			0,02	200		1 227,04	370,07	370,07		370,07	1 227,04	0,02		370,07		370,07	1 227,04	0,02														ВС	М
3.1.26	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Большой Кисельный переулок, д. 11, стр. 1-5 по адресу: г. Москва, Большой Кисельный пер., д. 11, строение 1, стр. 2, 3, 4, 5	18029	2021	2026			0,03	200		2 140,21	2 140,21	2 140,21		2 140,21	2 140,21	0,03								2 140,21		2 140,21	2 140,21	0,03								ВС	М
3.1.27	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Отстойно-разворотная площадка по объекту: « Улично-дорожная сеть в границах Руднево» по адресу: г. Москва,ВАО, район Руднево	15782	2020	2025			0,23	250		17 715,33	2 926,64	2 926,64		2 926,64	17 715,33	0,23		2 926,64		2 926,64	17 715,33	0,23														ВС	М
3.1.28	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплекс объектов капитального строительства, « Промышленная зона «Руднево» (ПЗ «Руднево»)» , участок №1 по адресу: г. Москва, ул. Полярная, земельный участок 7К	18148	2021	2026			0,67	400		89 523,79	15 219,40	15 219,40		15 219,40	89 523,79	0,67		15 219,40		15 219,40	89 523,79	0,67														ВС	М
3.1.29	Административный зал	9550	2015	2018			0,21	300		16 098,64	2660,53	2660,53		2660,53	16 098,64	0,21		2660,53		2660,53	16 098,64	0,21														ВС	М
3.1.30	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Москва, Ясеневая ул., владение 23Б, строение 6	15398	2020	2026			0,14	247		18 113,57	13 812,19	13 812,19		13 812,19	18 113,57	0,14		13 812,19		13 812,19	18 113,57	0,14														ВС	М
3.1.31	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: "Спортивный комплекс им. З.А. Стрельцова (новое строительство, реконструкция)" Этап 3. - Центральная спортивная арена спортивного комплекса им. З.А. Стрельцова, тренировочное поле по адресу: г. Москва,Восточная ул., владение 6А.	15587	2018	2026			0,19	300		15 080,94	68,64	68,64		68,64	15 080,94	0,19		68,64		68,64	15 080,94	0,19														ВС	М
3.1.32	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Промышленно-производственный комплекс Телекомпа "707" по адресу: 124365, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Крюково, город Зеленоград, проезд 707-й, земельный участок4 с кадастровым номером 77:10:0070081:7161	17411	2021	2026			0,06	355		8 546,01	8 546,01	8 546,01		8 546,01	8 546,01	0,06		8 546,01		8 546,01	8 546,01	0,06														ВС	М
3.1.33	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: Зеленоградский АО, район Крюково, мкрн. №17	9718	2014	2023			1,05	500		62 543,94	6 232,31	6 232,31		6 232,31	62 543,94	1,05		6 232,31		6 232,31	62 543,94	1,05														ВС	М
3.1.34	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Организация пункта передач городского электротранспорта (ПЭТ) на территории ГБПОУ "Колледж Крюково-Гимназия МЦД-3 (МЦД-3 "Крюково-Рижская")," этап "Реконструкция станции метро Крюково и развитие конечной станции оборота электротранспорта в районе Крюково" Сухозаболотайлическое здание по адресу: г. Зеленоград, Заводская ул., вблизи д. 18.	19169	2022	2025			0,19	280		21 361,36	7 241,97	7 241,97		7 241,97	21 361,36	0,19		7 241,97		7 241,97	21 361,36	0,19														ВС	М
3.1.35	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Строительный гипермаркет «Леруа Мерлен» по адресу: г. Москва, г. Московский, кв-л 36-34, вл.s 1	13724	2018	2025			0,10	200		6 642,70	373,66	373,66		373,66	6 642,70	0,10		373,66		373,66	6 642,70	0,10														ВС	М
3.1.36	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Камера на границе земельного участка (с КН 50:20:0010211:16) границавшего с территорией города Москвы по адресу: Московская область, г. Люберцы, микрорайон Гоголев	18237	2021	2025			0,04	355		5 158,61	1 505,79	1 505,79		1 505,79	5 158,61	0,04		1 505,79		1 505,79	5 158,61	0,04														ВС	МО
3.1.37	Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения по объекту: "Жилой микрорайон (17- этажные жилые дома со встроенными помещениями общественного назначения, детский сад на 200 мест, подземная парковка)", расположенный по адресу: Московская область, Солнечногорский район, городское поселение Андрюшина, деревня Голубое, ул. Железная, строение 1.	11596	2016	2022			3,49	630		106 126,62	106 126,62	106 126,62		106 126,62	106 126,62	3,49		106 126,62		106 126,62	106 126,62	3,49														ВС	МО
3.1.38	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Завершение строительства незавершенного строительством объекта ЖК "Легенда" (жилые дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, гаражные комплексы 12, 13, 14) по адресу: г. Москва, г. Тушино, Кастанаевская Школа, 42-Б кв.	17722	2021	2026			3,35	300		270 746,76	89 437,81	89 437,81		89 437,81	270 746,76	3,35		89 437,81		89 437,81	270 746,76	3,35														ВС	М
3.1.39	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Строительство канализационных очистных сооружений (Ясенская ул., д.4А) по адресу: г. Москва, ул. Дубравная, вл. 19/4]	10269	2015	2026			0,07	300		14 729,71	4 091,65	4 091,65		4 091,65	14 729,71	0,07		4 091,65		4 091,65	14 729,71	0,07														ВС	М
3.1.40	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Общественно-деловой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Дубравная, вл. 19/4]	18962	2022	2026			0,41	400		38 778,80	6 083,90	6 083,90		6 083,90	38 778,80	0,41		6 083,90		6 083,90	38 778,80	0,41														ВС	М
3.1.41	СКОЛАДЧИК «АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"	10269	2015	2026			0,07	300		14 729,71	4 091,65	4 091,65		4 091,65	14 729,71	0,07		4 091,65		4 091,65	14 729,71	0,07														ВС	М
3.1.42	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: "Развитие Кольцевого направления Московского железнодорожного узла. Участок Ленинградского направления. Строительство III главного пути на участке Солнечная - Аэропорт Внуково". Остановочный пункт Толстопальцево по адресу: г. Москва, Западный административный округ	14962	2019	2025			0,94	150		57 595,63	65,58	65,58		65,58	57 595,63	0,94		65,58		65,58	57 595,63	0,94														ВС	М
3.1.43	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Очистные сооружения № 2 по объекту: Реконструкция транспортной развязки на пересечении МКАД с Ленинский ул. со строительством необходимых для функционирования подъездных дорог по адресу: г. Москва, Ленинский поселок, вблизи д. 2	15783	2020	2026			0,33	250		25 652,67	3 137,87	3 137,87		3 137,87	25 652,67	0,33		3 137,87		3 137,87	25 652,67	0,33														ВС	М
3.1.44	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Храмовый комплекс по адресу: г. Москва, ул. Люблинская/новая, вл. 4А.	18384	2022	2026			0,03	100		1 707,46	646,89	646,89		646,89	1 707,46	0,03		646,89		646,89	1 707,46	0,03														ВС	М
3.1.45	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Ложанные очистные сооружения по объекту: "Реконструкция ул. Донецкая. Этап 4: строительство и реконструкция участков ул. Донецкая от ул. Подольских до Курьяновской набережной со строительством ложанных очистных сооружений (Южная ровада - участок 17 по адресу: г. Москва, Донецкая ул.	15779	2020				0,09	63		3 485,98																										ВС	М
3.1.46	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Очистные сооружения № 2 по объекту: Реконструкция транспортной развязки на пересечении МКАД с Ленинский ул. со строительством необходимых для функционирования подъездных дорог по адресу: г. Москва, Ленинский поселок, вблизи д. 2	15783	2020	2026			0,33	250		25 652,67	3 137,87	3 137,87		3 137,87	25 652,67	0,33		3 137,87		3 137,87	25 652,67	0,33														ВС	М

Номер группы инвестиционных мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозные цены, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
												Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	в том числе:					Всего	в том числе:					Всего	в том числе:					Всего	в том числе:						
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм					Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
3.1.50	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Остановочный пункт Минская по адресу: г. Москва, Киевское направление железной дороги вблизи остановочного пункта Минская	19112	2022	2025			0,07	100		4 448,45	2 769,50	2 769,50		2 769,50	4 448,45	0,07		2 769,50		2 769,50	4 448,45	0,07														ВС	М
3.1.51	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом зданий по адресу: г. Москва, ул. Зарайская, д. 46, к. 1; ул. Зарайская, д. 46, к.2; ул. Шкулухина, д. 39) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Р ваншкина, у лица Зарайская, уч. 46/1, (Зарайская ул., вл. 46, к.1 и 2, Шкулухина ул., вл. 39), (Юго-Восточный административный округ)	19165	2022	2026			0,02	200		1 554,25	1 519,04	1 519,04		1 519,04	1 554,25	0,02		1 519,04		1 519,04	1 554,25	0,02														ВС	М
3.1.52	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: "Строительство соединительной ветви между Киевским и Смоленским направлением Московско-малоярославецкого узла" Остановочный пункт Поклонная по адресу: г. Москва, Западный административный округ	15056	2019	2024			0,23	400		13 876,86	477,10	477,10		477,10	13 876,86	0,23		477,10		477,10	13 876,86	0,23														ВС	М
3.1.53	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Научно-практический центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины по адресу: 1.19822 г. Москва, Зубовский бул.,д. 35, стр. 3	13177	2016	2026			0,12	400		10 499,59	618,31	618,31		618,31	10 499,59	0,12		618,31		618,31	10 499,59	0,12														ВС	М
3.1.54	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Гостиница по адресу: г. Москва, Хорошевская ул., с/у 1	17685	2021	2025			0,05	100		3 321,90	3 321,90	3 321,90		3 321,90	3 321,90	0,05		3 321,90		3 321,90	3 321,90	0,05														ВС	М
3.1.55	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Нагатинский затон, ул. Коломенская, вне(рп) вл. 3 (Южный административный округ)	17383	2021	2025			0,18	355		19 147,43	19 147,43	19 147,43		19 147,43	19 147,43	0,18		19 147,43		19 147,43	19 147,43	0,18														ВС	М
3.1.56	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Технологическая часть ПГУ на станции метро «Нагатинский затон» (Третий пересадочный контур» . Этап 4 «Отстойно-разворотная площадка со зданиями вспомогательной станции (вторая очередь)». Здание вспомогательной станции по адресу: г. Москва, Коломенская ул., д. 2, вл. 2-вл. 6 (строения/здания № 16 (части 1, 2, 3, 4))	19021	2022	2026			0,04	63		2 673,47	1 024,65	1 024,65		1 024,65	2 673,47	0,04		1 024,65		1 024,65	2 673,47	0,04														ВС	М
3.1.57	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом зданий по адресу: ул. Краснодарская, д. 81) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино, улица Краснодарская, земельный участок 8 (Краснодарская ул., вл. 8) (ЮВао-Восточный административный округ)	19345	2022	2026			0,04	200		3 141,68	3 141,68	3 141,68		3 141,68	3 141,68	0,04		3 141,68		3 141,68	3 141,68	0,04														ВС	М
3.1.58	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Самухин 1,самухин 2 по адресу: г. Москва, Костяковская ул., вл. 7	14966	2021	2021			0,08	100		4 442,48	4 442,48	4 442,48		4 442,48	4 442,48	0,08		4 442,48		4 442,48	4 442,48	0,08														ВС	М
3.1.59	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Разработка проектно-сметной документации и выполнение аварийно-восстановительных работ по удалению несущих конструкций, благоустройству наземной, платформ и прилегающей территории станции метро "Кутузовская" Филевской линии (южный вестибюль) по адресу: г. Москва, Кутузовский просп., район пересечения Кутузовского проспекта и третьего транспортного кольца. Малое кольцо Московской железной дороги	17292	2021	2025			0,25	100		19 254,20	6 871,26	6 871,26		6 871,26	19 254,20	0,25		6 871,26		6 871,26	19 254,20	0,25														ВС	М
3.1.60	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс премиум-класса, планируемый к строительству на земельном участке с кадастровым номером: 77:07:0007001:8458 по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Дорогомилово, проспект Кутузовский, земельный участок 12/2/2/1	18209	2021	2027			0,22	347		28 213,00	28 213,00	28 213,00		28 213,00		0,22					28 213,00		0,22			28 213,00	28 213,00	0,22								ВС	М
3.1.61	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Объект права "2-я нитка кольцевого газопровода (перемычки) (в составе: "Очаково-Голлизино","Внуково-Голлизино" 11 этап на участке МКАД-Дубровцы, "Внуково-Голлизино" 1 этап на участке МКАД-Боровлянцы за – Бутаково, ГРС Любобаршая, газопровод отвод.на ГРС "Кокшет") Условное наименование объекта: "Производственная база РЭС-2" по адресу: г. Москва, ул. Ленобережная, владение 28	18299	2021	2026			0,25	250		26 310,84	28,79	28,79		28,79	26 310,84	0,25		28,79		28,79	26 310,84	0,25														ВС	М
3.1.62	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Подземный пешеходный переход по объекту: Очистное сооружение № 4 по объекту: Реконструкция транспортной развязки на пересечении МКАД с Ленинский ул. со строительством необходимых для функционирования подъездных дорог по адресу: г. Москва, МКАД,съезд 30А	15784	2020	2026			0,43	250		36 440,80	8 392,06	8 392,06		8 392,06	36 440,80	0,43		8 392,06		8 392,06	36 440,80	0,43														ВС	М
3.1.63	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: 02-6900 Очистные сооружения для застройки на 32,6, район Новые Черемушки по адресу: г. Москва, Ленинский поселение, в пределах Коломенское	12704	2017	2026			0,18	250		17 019,08	4 113,30	4 113,30		4 113,30	17 019,08	0,18		4 113,30		4 113,30	17 019,08	0,18														ВС	М
3.1.64	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Строительство многоуровневого транспортного развязки на пересечении Ленинского проспекта № 1 по объекту: "Строительство многоуровневых транспортных развязок на участке магистрали "Солнцево-Бутово-Видное(Калужское)" от улицы Поляны до Симферопольского шоссе необходимой для их функционирования улично-дорожной сети. Этап 1.2" по адресу: г. Москва, Новомосковский р-н, 3	19153	2022	2026			0,77	313		73 971,02	65 391,32	65 391,32		65 391,32	73 971,02	0,77		65 391,32		65 391,32	73 971,02	0,77														ВС	М
3.1.65	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Сеть по перекладке водопровода, имеющий водозаборный узел по адресу: г. Москва, Щербинка, Щербинский р-н, ул. Рабочая, 76	18405	2022	2026			0,02	200		1 795,25	1 758,56	1 758,56		1 758,56	1 795,23	0,02		1 758,56		1 758,56	1 795,25	0,02														ВС	М
3.1.66	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Хорошево-Мневники, Новохорошёвский пр-д,вл.д. 24/3 (Северо-Западный административный округ)	19225	2022	2026			0,03	200		2 454,08	2 454,08	2 454,08		2 454,08	2 454,08	0,03		2 454,08		2 454,08	2 454,08	0,03														ВС	М
3.1.67	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Хорошево-Мневники, Новохорошёвский пр-д,вл.д. 6/1 (Северо-Западный административный округ)	19229	2022	2026			0,95	300		74 377,00	49 733,33	49 733,33		49 733,33	74 377,00	0,95		49 733,33		49 733,33	74 377,00	0,95														ВС	М
3.1.68	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Спортивный комплекс по адресу: г. Москва, Очаковская ул., д. 35, строение 3	19388	2022	2026			0,08	100		4 759,72	4 654,84	4 654,84		4 654,84	4 759,72	0,08								4 654,84		4 654,84	4 759,72	0,08								ВС	М
3.1.69	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Общественно-деловой центр по адресу:г. Москва, Оможа ул., вл. 9	16860	2021	2026			0,07	200		8 523,26	8 266,57	8 266,57		8 266,57	8 523,26	0,07		8 266,57		8 266,57	8 523,26	0,07														ВС	М
3.1.70	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Много этажная жилая застройка с объектами социальной инфраструктуры по адресу: г. Москва, ул. Очаковская, вл. 44, 46 по адресу: г. Москва, Очаковская ул., вл. 44, 46	16685	2020	2026			1,08	600		101 428,52	26 672,25	26 672,25		26 672,25	101 428,52	1,08		26 672,25		26 672,25	101 428,52	1,08														ВС	М
3.1.71	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Общественно-жилая застройка с объектами социальной инфраструктуры» по адресу: г. Москва, Отрадная шоссе, владение 1В/1	18455	2022	2026			0,12	300		10 172,54	3 543,34	3 543,34		3 543,34	10 172,54	0,12		3 543,34		3 543,34	10 172,54	0,12														ВС	М
3.1.72	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Метрогородок, Открытое шоссе, земельный участок 20/1, номер зоны - 4.5 (ЖУ-5) (Восточный административный округ) (ПШТ Метрогородок, мкр. 1, 2, 2а)	18987	2022				0,69	300		65 064,28																										ВС	М
3.1.73	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Нежилое здание на земельном участке кадастровый номер 77:01:0003025:2787 по адресу: г. Москва, ЦАО, район Басманный, Переведеновский пер., вл. 15, стр. 11, 12	13926	2019	2026			0,43	300		42 997,70	3 427,84	3 427,84		3 427,84	42 997,70	0,43		3 427,84		3 427,84	42 997,70	0,63														ВС	М
3.1.74	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный торгово-офисный комплекс по адресу: г. Москва, Полецкий проезд, вл. 16, строение 2	15362	2020	2026			0,03	150		2 568,25	111,33	111,33		111,33	2 568,25	0,03		111,33		111,33	2 568,25	0,03														ВС	М
3.1.75	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Полярная, д. 17, корп. 1) по адресу: г. Москва, ул. Полярная, у/у 17/1 (ул. Полярная, вл. 17, корп. 1) (Северо-Восточный административный округ)	17044	2021	2026			0,05	200		4 311,24	892,47	892,47		892,47	4 311,24	0,05		892,47		892,47	4 311,24	0,05														ВС	М
3.1.76	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, поселение Вороновское, п. ЛМС, мкр. Центральный жд, 36. (Троицкий административный округ города Москвы)	15755	2020	2027			0,09	200		7 407,57	6 185,46	6 185,46		6 185,46	7 407,57	0,09					6 185,46			6 185,46	7 407,57	0,09										ВС	М
3.1.77	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплексная жилая застройка с объектами социальной и инженерной инфраструктура, расположенная по адресу: г. Москва, пос.Коммунарка, вблизи д. Саввино по адресу: НАО, пос. Коммунарка, вблизи д. Саввино	15795	2020	2028			0,97	300		76 992,19	3 203,41	3 203,41		3 203,41	76 992,19	0,97					1 830,52			1 830,52		1 372,89	76 992,19	0,97								ВС	М
3.1.78	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Многоквартирная жилая застройка с объектами социально- бытового обслуживания вблизи д. Постниково" по адресу: ТИНАО, дер. Постниково, поселение Мосрентген, в районе д. Постниково	13156	2018	2026			1,53	400		177 211,70	56 604,73	56 604,73		56 604,73	177 211,70	1,53		56 604,73		56 604,73	177 211,70	1,53														ВС	М
3.1.79	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: "Автодром Подол" по адресу: г. Москва, поселение Мосрентген, вблизи дер. Дудкино, в районе 41 (44) км МКАД, внешняя сторона	13458	2018	2025			0,26	200		19 431,28	4 542,25	4 542,25		4 542,25	19 431,28	0,26		4 542,25		4 542,25	19 431,28	0,26														ВС	М
3.1.80	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения дорожно- эксплуатационной базы хранения противогололедных материалов по адресу: г. Москва, ТИНАО, Филимонковское	9162	2014	2028			0,55	150		31 982,58	8 089,46	8 089,46		8 089,46	31 982,58	0,55		5 109,13		5 109,13						2 980,33		2 980,33	31 982,58	0,55				ВС	М
3.1.81	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта:Станция. "Комьмунарка" по объекту: "Тропезная линия метрополитена станция метро "Битцевская"-станция метро "Коммунарка" по адресу. Поселение Сосенское, село поселок Сосенское	13776	2018	2026			0,70	300		54 145,89	9 040,35	9 040,35		9 040,35	54 145,89	0,70		9 040,35		9 040,35	54 145,89	0,70														ВС	М
3.1.82	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС С СОБЫТИЙНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ по адресу: ТИНАО, поселение Сосенское, д. Столбово, УЧ.40.1, УЧ.40.2, УЧ.40.6, УЧ.40.9, уч. 40/9	13289	2018	2026			0,64	600		64 342,59	21 432,93	21 432,93		21 432,93	64 342,59	0,64		21 432,93		21 432,93	64 342,59	0,64														ВС	М

Номер группы инвестиционных мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
												Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам по подключени (технологическо присоединени)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам по подключени (технологическо присоединени)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам по подключени (технологическо присоединени)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам по подключени (технологическо присоединени)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
3.1.83	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Обрыня городской застройки, XVII-XIX вв. Палаты(ЗН (расстояние) Villa по адресу: г. Москва, Пречистенка ул., владение 1/2	15860	2020	2025			0,02	63		1 748,71	270,72	270,72		270,72	1 748,71	0,02		270,72		270,72	1 748,71	0,02														ВС	М
3.1.84	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Фонтан "Золотое кольцо" по адресу: Москва, пруд Сосновский спуском по адресу: г. Москва, проезд Сосновский Спуск	14316	2019	2026			0,05	100		3 010,08	2 003,49	2 003,49		2 003,49	3 010,08	0,05		2 003,49		2 003,49	3 010,08	0,05														ВС	М
3.1.85	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: « Технологическая часть транспортно-пересадочного узла на станции метро « Аминьтогрино». Этап 3: «Строительство наземных сооружений Московской монорельсовой транспортной системы (наземная часть линии МТТС от депо №1». Здание вечерней станции ТУП « Мосстройтранс» по адресу: г. Москва, проезд Энтузиастов, д. 19, строение 51	14711	2019	2026			0,06	63		4 895,87	746,74	746,74		746,74	4 895,87	0,06		746,74		746,74	4 895,87	0,06														ВС	М
3.1.86	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Фонтаны "Музы" и "Богушкого кольца" по адресу: г. Москва, внутр. Вознесенск. д. 5	19058	2022	2026			0,17	160		12 816,93	983,16	983,16		983,16	12 816,93	0,17		983,16		983,16	12 816,93	0,17														ВС	М
3.1.87	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Реконструкция с приспособлением под репетиционную деятельность здания Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Театр сатиры" по адресу: г. Москва, Проспект Мира, владение 25, строение 1, 2	17791	2019	2026			0,10	100		6 313,11	2 751,36	2 751,36		2 751,36	6 313,11	0,10		2 751,36		2 751,36	6 313,11	0,10														ВС	М
3.1.88	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональная застройка по адресу: г. Москва, Рязанский проезд, земельный участок с кадастровым номером 77:04:0002003:7927 по адресу: г. Москва, Рязанский проезд, вл. 2-2/5	18180	2021	2026			0,03	200		2 336,00	1 946,77	1 946,77		1 946,77	2 336,00	0,03		1 946,77		1 946,77	2 336,00	0,03														ВС	М
3.1.89	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Этап 5. "Строительство путепровода тоннельного типа на пересечении д. д. путей МЦД-1 и станции Москва-Пассажирская-Казанская" Строительство парка отстоя и экипировки пассажирских поездов на ст. Перово IV по адресу: Рязанское направление железной дороги, участок №4 (ВАО)	19218	2022	2025			0,03	160		2 762,07	2 698,71	2 698,71		2 698,71	2 762,07	0,03		2 698,71		2 698,71	2 762,07	0,03														ВС	М
3.1.90	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Рязанский проспект, вл. 39	18131	2021	2027			0,69	355		30 789,45																										ВС	М
3.1.91	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Пешеходный переход № 2 по объекту: Местовых сооружения через р. Лихоборка, р. Яуза, вне улично пешеходные переходы, перегустройство инженерных сетей и коммуникаций, с реконструкцией ул. Сельскохозяйственная, ул. Вильгельма Пика, ул. Декабристов, обеспечивающей их функционирование по адресу: г. Москва, ул. Мусоргского с Ждановским проездом	14374	2019	2026			0,27	280		22 756,40																										ВС	М
3.1.92	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения по объекту: "Многофункциональная жилая застройка в районе Мелихово, вблизи села Рождествено"по адресу: вблизи села Рождествено.	11930	2016	2027			0,07	300		6 215,39	684,45	684,45		684,45	6 215,39	0,07								684,45		684,45	6 215,39	0,07								ВС	М
3.1.93	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональная жилая застройка территории вблизи села Рождествено по адресу: вблизи с. Рождествено	15308	2019	2027			0,46	500		59 071,40	59 071,40	59 071,40		59 071,40	59 071,40	0,46								59 071,40		59 071,40	59 071,40	0,46								ВС	М
3.1.94	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплексное Благоустройство по объекту "Природный исторический парк Покровское-Стрешнево" по адресу: г. Москва, Природный исторический парк Покровское-Стрешнево	17060	2021	2026			1,87	280		166 862,24	35 893,85	35 893,85		35 893,85	166 862,24	1,87		35 893,85		35 893,85	166 862,24	1,87														ВС	М
3.1.95	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс по адресу: г. Москва, Сталинская ул., владение 6	13179	2018	2025			0,97	280		76 992,19	21 991,93	21 991,93		21 991,93	76 992,19	0,97		21 991,93		21 991,93	76 992,19	0,97														ВС	М
3.1.96	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Подземный пешеходный переход № 4 через улицу Поляны в районе д.23 ул. Скорбатовская по объекту « Строительство многоуровневых транспортных развязок на участке магистрали «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе» от улицы Поляны до Симферопольского шоссе с необходимой для их функционирования улично-дорожной сети». Этап 2 по адресу: г. Москва, ЮЗАО, район Северное Бутово, ул. Скорбатовская, д.23	19325	2022	2026			0,07	63		4 930,42																										ВС	М
3.1.97	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс по адресу: г. Москва, Строительный проезд, владение 9	17287	2021	2027			0,80	300		71 511,55	34 585,88	34 585,88		34 585,88	71 511,55	0,80		13 361,15		13 361,15				21 224,73		21 224,73	71 511,55	0,80								ВС	М
3.1.98	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Тимирязевский, Вознесенского Вишняковского ул., д. 11, Вознесенского Вишняковского ул., д. 9, корп. 2) по адресу: г. Москва, район Тимирязевский, ул. Вознесенского Вишняковского, земельный участок 11	14218	2019	2024			0,13	200		9 780,61	9 066,37	9 066,37		9 066,37	9 780,61	0,13		9 066,37		9 066,37	9 780,61	0,13														ВС	М
3.1.99	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Кузьминский районный суд города Москвы по адресу: г. Москва, ул. Академика Скрябина, д. 17	15761	2020	2022			0,04	150		3 433,06	3 215,71	3 215,71		3 215,71	3 433,06	0,04		3 215,71		3 215,71	3 433,06	0,04														ВС	М
3.1.100	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: "Бесплатеннтация, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Барклая,влад.вр.ул. вл. 28А"	11564	2016	2018			0,06	80		3 175,17	1 067,02	1 067,02		1 067,02	3 175,17	0,06		1 067,02		1 067,02	3 175,17	0,06														ВС	М
3.1.101	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом здания по адресу: г. Москва, район Тимирязевский, Вознесенского Вишняковского ул., д. 11, Вознесенского Вишняковского ул., д. 9, корп. 2) по адресу: г. Москва, район Тимирязевский, ул. Вознесенского Вишняковского, земельный участок 11	18084	2021	2026			0,04	200		2 725,33	78,46	78,46		78,46	2 725,33	0,04		78,46		78,46	2 725,33	0,04														ВС	М
3.1.102	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный дом с подземным гаражом, с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых и нежилых зданий по адресам: улица Гарибальди, дом 24, корпус 1; улица Гарибальди, дом 22, корпус 1; улица Гарибальди, дом 22, корпус 2; улица Гарибальди, дом 22, корпус 3; складской объект: улица Гарибальди, дом 24, корпус 2, строение 1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Обручевское, улица Гарибальди, земельный участок 22 (участок 2.1) (ЮЗао- Западный административный округ) (ЦПТ района Обручевский, вл. 26-27)	19486	2022	2025			0,03	200		2 692,87	892,27	892,27		892,27	2 692,87	0,03		892,27		892,27	2 692,87	0,03														ВС	М
3.1.103	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Много этажный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Генерала Глазунова, уч. 20	18960	2022	2026			0,05	200		4 090,14	1 244,91	1 244,91		1 244,91	4 090,14	0,05		1 244,91		1 244,91	4 090,14	0,05														ВС	М
3.1.104	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: « Реконструкция зданий по адресу: г. Москва, ул. Зацепа, д. 33 и д. 35 для размещения Административно-учебного корпуса Высшей школы креативных индустрий РЭУ им. Г.В. Плеханова» по адресу: г. Москва, ул. Зацепа, д. 33 и д. 35	18980	2022	2026			0,02	100		1 145,77	1 145,77	1 145,77		1 145,77	1 145,77	0,02		1 145,77		1 145,77	1 145,77	0,02		1 145,77		1 145,77	1 145,77	0,02								ВС	М
3.1.105	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплексное благоустройство "Аллея славы звезд и Олимпийских игр"по адресу: г. Москва, ул. Кондратюка, территория комплекса "Воробьевы горы"	16942	2021	2026			0,60	200		41 417,43	3 049,18	3 049,18		3 049,18	41 417,43	0,60		3 049,18		3 049,18	41 417,43	0,60														ВС	М
3.1.106	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Кубинка, д. 16, к. 2, ул. Кубинка, д. 16, к. 3) по адресу: г. Москва, Можайский район, ул. Кубинка, земельный участок 16/2 (ул. Кубинка, вл. 16-1) (Западный административный округ) (ЦПТ района Можайский, вл. 71-72, 75)	19496	2022	2026			0,02	200		1 227,04	1 227,04	1 227,04		1 227,04	1 227,04	0,02		1 227,04		1 227,04	1 227,04	0,02														ВС	М
3.1.107	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Очистные сооружения №1 для 1 очереди застройки района Щербинки по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Южное Бутово, Варшавское шоссе (пятновладение д.вл.ин. 733 и ул. Шоссейная)	15289	2019	2026			0,16	63		9 632,26	4 167,70	4 167,70		4 167,70	9 632,26	0,16		4 167,70		4 167,70	9 632,26	0,16														ВС	М
3.1.108	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Высотный градостроительный комплекс общественно-жилого назначения встроенно-пристроенными помещениями по адресу: г. Москва, ул. Образцова, вл. 23	16425	2020	2023			0,58	300		48 027,37	678,18	678,18		678,18	48 027,37	0,58		678,18		678,18	48 027,37	0,58														ВС	М
3.1.109	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Тоннель по объекту: "Строительство многоуровневых транспортных развязок на участке магистрали «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе» от улицы Поляны до Симферопольского шоссе с необходимой для их функционирования улично-дорожной сети. Этап 1" по адресу: г. Москва, ул. Поляны, - пр. пр. 552	17753	2021	2026			0,06	63		5 970,17	4 137,66	4 137,66		4 137,66	5 970,17	0,06		4 137,66		4 137,66	5 970,17	0,06														ВС	М
3.1.110	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Подземный пешеходный переход № 6 по объекту: "Строительство многоуровневых транспортных развязок на участке магистрали «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе» от улицы Поляны до Симферопольского шоссе с необходимой для их функционирования улично-дорожной сети. Этап 1" по адресу: г. Москва, ул. Поляны, д. 7	17732	2021	2026			0,11	63		7 103,66	6 521,15	6 521,15		6 521,15	7 103,66	0,11		6 521,15		6 521,15	7 103,66	0,11														ВС	М
3.1.111	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Подземный пешеходный переход № 1 по объекту: "Строительство многоуровневых транспортных развязок на участке магистрали «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе» от улицы Поляны до Симферопольского шоссе с необходимой для их функционирования улично-дорожной сети. Этап 1" по адресу: г. Москва, ул. Поляны, д. 7	17754	2021	2026			0,13	280		11 173,65	11 093,62	11 093,62		11 093,62	11 173,65	0,13		11 093,62		11 093,62	11 173,65	0,13														ВС	М
3.1.112	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Много этажный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Расплетина, вл. 23	17069	2021	2026			0,67	278		56 777,98	16 112,41	16 112,41		16 112,41	56 777,98	0,67		16 112,41		16 112,41	56 777,98	0,67														ВС	М
3.1.113	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Общежитие гостиничного типа для студентов на 1144 места по адресу: г. Москва, ул. Рассказовка, вл. 11, стр. 1,2,4,5,9	16676	2020	2026			0,07	400		7 314,75	7 170,44	7 170,44		7 170,44	7 314,75	0,07								7 170,44		7 170,44	7 314,75	0,07								ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
												Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина,км	Диаметр, мм																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
3.1.114	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом зданий по адресам: ул. Судакова, д. 3, ул. Судакова, д. 5, ул. Судакова, д. 7) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино, ул. Судакова, земельный участок 5 (Судакова ул., вл2, 5) (Юго-Восточный административный округ)	19394	2022	2026			0,02	200		1 657,24	1 657,24	1 657,24		1 657,24	1 657,24	0,02	1 657,24		1 657,24	1 657,24	0,02															ВС	М
3.1.115	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения: 1 этап строительства 1 очереди застройки Большие сети (II пусковой комплекс II очереди строительства, III очередь строительства) по адресу: г. Москва, Шелепихинская набережная, вл. 34, ул. Шелепихи, вл. 1	10237	2015	2021			0,30	300		20 986,39	640,22	640,22		640,22	20 986,39	0,30	640,22		640,22	20 986,39	0,30															ВС	М
3.1.116	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание, общей площадью 661,2 кв.м., по адресу: г. Москва, Филевская ул., владение 1А	13967	2019	2022			0,33	250		32 620,60	1 560,97	1 560,97		1 560,97	32 620,60	0,33	1 560,97		1 560,97	32 620,60	0,33															ВС	М
3.1.117	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Парк Дружбы по адресу: г. Москва, между ул. Филевская и ул. Филевская аллея	15284	2019	2026			0,09	63		5 310,12																									ВС	М
3.1.118	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ЦАО, р-н Хамовники, Фрунзенская наб., вл. 30, вл. 30 стр. 2,вл. 30 стр. 19> 1 Этап	18601	2022	2026			0,11	300		13 329,22	5 649,38	5 649,38		5 649,38	13 329,22	0,11	5 649,38		5 649,38	13 329,22	0,11															ВС	М
3.1.119	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Административно- деловой комплекс по адресу: г. Москва, Хорошевское ш., д. 2, стр.вл.9	18394	2022	2026			0,02	180		1 666,58	1 650,73	1 650,73		1 650,73	1 666,58	0,02	1 650,73		1 650,73	1 666,58	0,02															ВС	М
3.1.120	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Торговый центр по адресу: г. Москва, ул. Новослободская, вл. 39-52	14626	2019	2026			0,06	200		4 381,71	4 240,29	4 240,29		4 240,29	4 381,71	0,06								4 240,29		4 240,29	4 381,71	0,06							ВС	М
3.1.121	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Реконструкция. Электроснабжения 110/10/6 кВ "Тушино" по адресу: г. Москва, Цветочный пр., владение 3	12878	2017	2026			0,07	300		6 618,53	2 119,72	2 119,72		2 119,72	6 618,53	0,07	2 119,72		2 119,72	6 618,53	0,07															ВС	М
3.1.122	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Подземный пешеходный переход по объекту: "Строительство эстакады по основному ходу после Энту заезда на парковочное со Свободным проспектом и Большим Кузьминским проездом"по адресу: г. Москва, ш. Энтузиастов, в районе п. 92Г, стр.1.	19292	2022	2026			0,08	63		5 463,88	3 368,42	3 368,42		3 368,42	5 463,88	0,08	3 368,42		3 368,42	5 463,88	0,08															ВС	М
3.1.123	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Филиал "Перфоратный" по адресу: г. Москва, ВАО, Район Соколиная Гора, ш. Энтузиастов, д. 23	18347	2021	2026			1,05	300		113 891,37	33 023,93	33 023,93		33 023,93	113 891,37	1,05	33 023,93		33 023,93	113 891,37	1,05															ВС	М
3.1.124	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Благоустройство по адресу: г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 13	18423	2022	2025			1,68	280		144 755,83	69 720,69	69 720,69		69 720,69	144 755,83	1,68	69 720,69		69 720,69	144 755,83	1,68															ВС	М
3.1.125	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Очистные сооружения № 1 по объекту: « Строительство многоуровневой транспортной развязки на пересечении Самарского бульвара Кутузовского проспекта, Шелепихинской набережной и Третьего транспортного кольца с необходимыми для функционирования улично-дорожной сети», перестройство инженерных сетей, коммуникаций и железнодорожной инфраструктуры. Этап 3б.3" по адресу: г. Москва, Шелепихинская наб., владение 32	14403	2019	2026			0,06	100		3 311,09	1 547,41	1 547,41		1 547,41	3 311,09	0,06	1 547,41		1 547,41	3 311,09	0,06															ВС	М
3.1.126	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ЦАО, Пресненский район, Электрический пер., вл.1, участок 77:01:0004020:1002, участок 77:01:0004020:1003 (Кадастр.4,5)	18221	2021	2026			0,01	200		966,01	966,01	966,01		966,01	966,01	0,01								966,01		966,01	966,01	0,01							ВС	М
3.1.127	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный комплекс с подземной автостоянкой, расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО, Пресненский район, Электрический пер., вл. 1, участок 77:01:0004020: 1002 (Корпуса 1, 2) по адресу: г. Москва, Электрический пер., вл. 1	18221	2021	2027			0,23	300		22 395,27	11 725,57	11 725,57		11 725,57	22 395,27	0,23	319,62		319,62					11 405,94		11 405,94	22 395,27	0,23							ВС	М
3.1.128	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный комплекс с подземной автостоянкой, расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО, Пресненский район, Электрический пер., вл. 1, участок 77:01:0004020: 1003 (Корпус 6) по адресу: г. Москва, Электрический пер., вл. 1	18224	2021	2026			0,08	200		7 245,06	3 144,22	3 144,22		3 144,22	7 245,06	0,08	3 144,22		3 144,22	7 245,06	0,08															ВС	М
3.1.129	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Пешеходный переход по объекту: « Пешеходный переход через МЦД-2 в районе ул. Кременчугская» по адресу: г. Москва, в районе ул. Ерофеевская	17393	2021	2026			0,16	63		10 332,59	5 019,30	5 019,30		5 019,30	10 332,59	0,16	5 019,30		5 019,30	10 332,59	0,16															ВС	М
3.1.130	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание конечной станции ГУП "Мосгортранс" по объекту: "Комплексная часть ПОУ наставная петля» "Варшавская" по адресу: г. Москва, ЮАО, р-он Нагорный и Нагатино-Садовники, Москворечье - Сабурово	14638	2020	2026			0,18	250		18 527,57	202,77	202,77		202,77	18 527,57	0,18	202,77		202,77	18 527,57	0,18															ВС	М
3.1.131	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: III и IV главные пути Москва-Пассажирская-Курская-Люблино. Этап 2 "Строительство III и IV главных путей на участке ст. Москва-Товарная-Курская (ПК15+00) - ст. Люблино-Сортировочная" Остановочный пункт Дано. Пассажирские обустройства"по адресу: г. Москва, Остановочный пункт Дано. Пассажирские обустройства.	19371	2022	2025			0,57	280		56 978,99	56 978,99	56 978,99		56 978,99	56 978,99	0,57	56 978,99		56 978,99	56 978,99	0,57															ВС	М
3.1.132	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: III и IV главные пути Москва-Пассажирская-Курская-Люблино. Этап 2."Строительство III и IV главный путей на участке ст. Москва-Товарная-Курская (ПК15+00)) - ст. Люблино-Сортировочная" Остановочный пункт Люблино. Пассажирские обустройства по адресу: г. Москва, Остановочный пункт Люблино. Пассажирские обустройства.	19521	2022	2025			0,29	200		28 082,13	28 082,13	28 082,13		28 082,13	28 082,13	0,29	28 082,13		28 082,13	28 082,13	0,29															ВС	М
3.1.133	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Автокомрессорная станция по адресу: г. Москва, Ярославское ш., вл. 116, стр. 1	17389	2021	2026			0,04	63		2 583,15	775,22	775,22		775,22	2 583,15	0,04	775,22		775,22	2 583,15	0,04															ВС	М
3.1.134	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоэтажный жилой комплекс,ул. Жулебина, вл. 14 по адресу: г. Москва, ул. Жулебина, вл. 14	12867	2017	2022			0,16	400		13 257,13	1 684,22	1 684,22		1 684,22	13 257,13	0,16	1 684,22		1 684,22	13 257,13	0,16															ВС	М
3.1.135	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Обручевский район, ул. Обручева/Район Коньково, ЮЗАО, улица Обручева, вл.	19554	2022	2026			0,02	280		1 655,14	537,61	537,61		537,61	1 655,14	0,02	537,61		537,61	1 655,14	0,02															ВС	М
3.1.136	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ЦАО, район Хамовники, Олсуфьевский пер., владение 10/ корп. 1, 2, 3, 4, 5, 7).	19552	2022	2026			0,02	200		1 346,44	1 346,44	1 346,44		1 346,44	1 346,44	0,02								1 346,44		1 346,44	1 346,44	0,02							ВС	М
3.1.137	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Реконструкция здания подземной дом по адресу: Новинская ул., д. 29/36., строение 2	19549	2022	2026			0,01	198		628,34	628,34	628,34		628,34	628,34	0,01								628,34		628,34	628,34	0,01							ВС	М
3.1.138	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями, подземной автостоянкой с прилегающими подземной автостоянкой под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСПО) и благоустройством территории (со сносом жилых и нежилых зданий по адресам: 15-я Парковая ул., д. 46, к. 6; 15-я Парковая ул., д. 46, корп. 6, стр. 1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Северное Измайлово, 15-я Парковая ул., земельный участок 46/1, (ул. 15-я Парковая, вл.г. 46Б) (зона 5.3 .п. 12) (Восточный административный округ) (ППТ района Северное Измайлово, кв. 88)	19556	2022				0,03	200		2 055,29																									ВС	М
3.1.139	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилье по адресу: г. Москва, Сходненский пер., д. 3, корп. 6	19627	2022	2027			0,02	200		2 187,60	2 165,35	2 165,35		2 165,35	2 187,60	0,02								2 165,35		2 165,35	2 187,60	0,02							ВС	М
3.1.140	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Панчишина, д. 10, ул. Панчишина, д. 12, ул. Панчишина, д. 14, ул. Олеко Дундича, д. 45, к. 1, ул. Олеко Дундича, д. 45, к. 2, ул. Олеко Дундича, д. 47, ул. Кастанаевская, д. 60, к. 1, ул. Кастанаевская, д. 60, к. 2) по адресу: г. Москва, район Фили-Давыдково, ул. Панчишина, вл2. 14 (Западный административный округ) (ППТ района Фили-Давыдково, кв. 58, 59)	19599	2022	2026			0,02	200		1 795,25	314,86	314,86		314,86	1 795,25	0,02	314,86		314,86	1 795,25	0,02															ВС	М
3.1.141	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилые дома с прилегающими двух подземных автостоянок под защитные сооружения гражданской обороны - «укрытие» (ЗСПО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Рябинский проспект, д.95, корп.3; Рябинский проспект, д.95, корп.4; Рябинский проспект, д.91, корп.4) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Вышнево-Жулебино, улица Хлебозаводская, земельный участок 16/2/1 (зоны 1.1, 1.2, 1.3) (ППТ района Вышнево-Жулебино мкр. 128Б-В)	19783	2025	2027			0,33	300		32 207,84	27 588,20	27 588,20		27 588,20	32 207,84	0,33	18 295,93		18 295,93					9 292,27		9 292,27	32 207,84	0,33							ВС	М
3.1.142	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории с подземным гаражом-с автоматическая присоединения под ЗСПО - «укрытие» (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Плеханова, д. 2А, к. 1, ул. Плеханова, д. 2А, к. 4) по адресу: г. Москва, район Пароме, ул. Плеханова, земельный участок 2/4А, (Плеханов ул., вл. 2/4А) (Восточный административный округ) (ППТ района Пароме, мкр. 1-2, 3-4, 6)	19767	2022	2026			0,01	200		818,03	583,80	583,80		583,80	818,03	0,01	583,80		583,80	818,03	0,01															ВС	М
3.1.143	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домовлен адресам: ул. Новоклязьмская, д. 5А, ул. Новоклязьмская, д. 5Б) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Нижегородское, улица Новоклязьмская, земельный участок 5А (зоны 2.1 , 2.5)(ППТ Нижегородского района, кв. 78, 79, 80)	19796	2022	2025			0,05	100		3 073,43	3 073,43	3 073,43		3 073,43	3 073,43	0,05	3 073,43		3 073,43																	ВС	М

Номер группы инвестиционных мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с экспертным системой стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 годы						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм				Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств в нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств в нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств в нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств в нематериальных активов				
												Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам по подключени (технологическо присоединени)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам по подключени (технологическо присоединени)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам по подключени (технологическо присоединени)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам по подключени (технологическо присоединени)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
3.1.1444	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилищно-общественный, гостиничный комплекс с подземными и надземными автостоянками по адресу: г. Москва, Барклайская наб., владения 6, Кварталы 24.1	19788	2022	2026			1,33	355		137 126,80	136 492,17	136 492,17		136 492,17	137 126,80	1,33		136 492,17		136 492,17	137 126,80	1,33														ВС	М
3.1.1445	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный реновационный комплекс по адресу: г. Москва, ЦАО, Пресненский р-н, ул. Мантулинская, вл.5	19794	2022				0,09	200		7 417,54																										ВС	М
3.1.1446	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСТО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом здания по адресу: ул. Байкальская, вл.28) (Восточный административный округ) (ППТ района Гольяново, мкр. 2, 4, 5)	19858	2022	2026			0,64	300		54 446,02	42 358,72	42 358,72		42 358,72	54 446,02	0,64		42 358,72		42 358,72	54 446,02	0,64														ВС	М
3.1.1447	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Очистное сооружение» по объекту: «Строительство многоуровневых транспортных развязок на участке от МКАД до поселка Коммунарка с необходимой для их функционирования улично-дорожной сети». Участок от ул. Александры Монаховой до транспортной развязки с путепроводом на пересечении дороги Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе» по адресу: г. Москва, ТиНАО, поселение Сосенское	19856	2022	2026			0,08	65		4 928,35	1 657,40	1 657,40		1 657,40	4 928,35	0,08		1 657,40		1 657,40	4 928,35	0,08														ВС	М
3.1.1448	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Булатниковский пр-д, д. 2В, корп. 4 и Булатниковский пр-д, д. 2В, корп. 5) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Бирюлёво Западное, Булатниковский пр-д, земельный участок 2В/3 (Булатниковский пр-д,дл.2В,корп.3) (Южный административный округ)	19889	2022	2026			0,07	100		4 967,50	69,46	69,46		69,46	4 967,50	0,07		69,46		69,46	4 967,50	0,07														ВС	М
3.1.1449	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСТО), инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Вишлинского, д. 9, ул. Вишлинского, д. 11, корп. 1; ул. Вишлинского, д. 11, корп. 2; ул. Вишлинского, д. 11, корп. 3) по адресу: г. Москва, муниципальный округ района Коньково, зона 1.3 (Юго-Западный административный округ) (ППТ мкр. 6 района Коньково)	20041	2022	2026			0,91	355		85 180,70	71 558,68	71 558,68		71 558,68	85 180,70	0,91		71 558,68		71 558,68	85 180,70	0,91														ВС	М
3.1.1450	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональная комплексная жилая застройка, квартал 7, 8, 9 расположенного по адресу г. Москва, СЗАО, район Хорошево-Мневники, ул. Никиты Мишнина, земельный участок 12 с кадастровым номером 77:08:0014001:2186 по адресу: г. Москва, СЗАО, район Хорошево-Мневники, ул. Никиты Мишнина, земельный участок 12	20055	2022	2026			2,71	300		233 862,75	123 546,40	123 546,40		123 546,40	233 862,75	2,71		123 546,40		123 546,40	233 862,75	2,71														ВС	М
3.1.1451	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональная комплексная жилая застройка, квартал 10 расположенного по адресу г. Москва, СЗАО, район Хорошево-Мневники, ул. Никиты Мишнина, земельный участок 14 с кадастровым номером 77:08:0014001:2185 по адресу: г. Москва, СЗАО, район Хорошево-Мневники, ул. Никиты Мишнина, уч. 14 (земельный участок 14 (СЗАО, муниципальный округ Хорошево-Мневники))	20052	2022	2026			0,01	200		818,03	738,99	738,99		738,99	818,03	0,01		738,99		738,99	818,03	0,01														ВС	М
3.1.1452	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Северное Тушино, мкр. 4, б-р Яна Райниса, вл. 2, к. 2, 3 (Северо-Западный административный округ)	20082	2022	2026			0,03	200		2 333,82	1 635,31	1 635,31		1 635,31	2 333,82	0,03		1 635,31		1 635,31	2 333,82	0,03														ВС	М
3.1.1453	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСТО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: Парковая улица, дом 29; Парковая улица, дом 27, корпус 1; Парковая улица, дом 27, корпус 2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Черемушки, улица Парковая улица, земельный участок 27, (участок 2.1) (ППТ района Черемушки, кв. 22, 21-24)	20083	2022	2026			0,04	200		3 590,50	3 590,50	3 590,50		3 590,50	3 590,50	0,04		3 590,50		3 590,50	3 590,50	0,04														ВС	М
3.1.1454	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых и нежилых зданий, по адресам: 15-я Парковая ул., д. 42, к. 3; 15-я Парковая ул., д. 42, к. 4) по адресу: г. Москва, г.о. Щербинка, д. 42, стр. 3) по адресу: г. Москва, г.о. Щербинка (муниципальное образование Северное Измайлово, 15-я Парковая улица, земельный участок 42 (15-я Парковая ул., вл. 42) (зона 10.4 (к. 17)) (Восточный административный округ) (ППТ района Северное Измайлово, кв. 84)	20076	2022	2026			0,06	200		4 936,93	4 936,93	4 936,93		4 936,93	4 936,93	0,06		4 936,93		4 936,93	4 936,93	0,06														ВС	М
3.1.1455	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом здания по адресу: г. Москва, район Красносельский, ул. Гамарника, д. 1/1) по адресу: г. Москва, район Красносельский, ул. Гамарника, земельный участок 1 (Центральный административный округ)	20075	2022	2026			0,03	200		2 692,87	2 692,87	2 692,87		2 692,87	2 692,87	0,03		2 692,87		2 692,87	2 692,87	0,03														ВС	М
3.1.1456	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под укрытие - 500 мест для обеспечения защиты населения в период чрезвычайных ситуаций (ЗСТО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Кижма, д. 1; ул. Кижма, д. 5; ул. Кижма, д. 5; ул. Кижма, д. 5к; ул. Кижма, д. 7) по адресу: г. Москва, район Косино-Ухтомский, ул. Кижма, 1 (Восточный административный округ)	20090	2022	2026			0,04	200		4 047,06	4 047,06	4 047,06		4 047,06	4 047,06	0,04		4 047,06		4 047,06	4 047,06	0,04														ВС	М
3.1.1457	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом ГБОУ школа №538 (ДОУ) по адресам: ул. Харьковская, 10 корп. 1, д. 10 корп. 2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Зюзино, улица Харьковская, земельный участок 10/1 (участок 1.7) (Юго-Западный административный округ) (ППТ район Зюзино кв. 40, 41, 42)	20065	2022	2026			0,10	200		8 796,72	1 714,89	1 714,89		1 714,89	8 796,72	0,10		1 714,89		1 714,89	8 796,72	0,10														ВС	М
3.1.1458	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Проектируемая канала на границе Москвы и Московской области для подключения объекта Организация пригородно-городского пассажирского железнодорожного движения на участке Крюково-Раменское (МЦД-3 ГУ по адресу: Московская область, городской округ Солнечногорск,(Московская область, р-н городской округ Солнечногорск, с.п. Кривцовское, д. Кривцово)	20079	2022	2025			0,88	355		119 258,93	118 489,07	118 489,07		118 489,07	119 258,93	0,88		118 489,07		118 489,07	119 258,93	0,88														ВС	МО
3.1.1459	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСТО) на 2400 мест, с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых и нежилых домов по адресам: ул. Речников, д. 20, к. 1; д. 24, к. 1; д. 22, к. 2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Нагатинский Затон, улица Речников, земельный участок 22/2 (участок 13.1) (Южный административный округ) (ППТ района Нагатинский Затон, мкр. 4, 5, 7)	20126	2022	2026			0,14	300		13 771,74	13 771,74	13 771,74		13 771,74	13 771,74	0,14		13 771,74		13 771,74	13 771,74	0,14														ВС	М
3.1.1460	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом по адресу: ЦАО, Красносельский район, д. 4	20113	2022	2026			0,01	200		1 077,15	1 030,75	1 030,75		1 030,75	1 077,15	0,01		1 030,75		1 030,75	1 077,15	0,01														ВС	М
3.1.1461	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Очистное сооружение по объекту: Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке улицы Каспийской от Павелецкого направления МЖД" этап 2: "Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от улицы Каспийской до Павелецкого направления Московской железной дороги (ЮЗ-и-Восточная зарза - участок 7) по адресу: г. Москва, Бакинская у.л., д. 29	20145	2022	2026			0,36	300		38 221,98	11 368,67	11 368,67		11 368,67	38 221,98	0,36		11 368,67		11 368,67	38 221,98	0,36														ВС	М
3.1.1462	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСТО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: ул. Газопровод, д. 7, корп. 1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Чертаново Южное, ул. Газопровод, земельный участок 7 (Газопровод вид.7) (Южный административный округ)	20136	2022	2026			0,03	200		2 454,08	647,29	647,29		647,29	2 454,08	0,03		647,29		647,29	2 454,08	0,03														ВС	М
3.1.1463	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Офисное здание по встроенно-пристроенным торговыми площадями и подземным паркингом, корпус 12.1, по адресу г. Москва, ул. Очаковская,42 по адресу г. Москва, ул. Очаковская,42	20118	2022	2026			0,05	200		4 039,31	4 039,31	4 039,31		4 039,31		0,05								4 039,31		4 039,31	4 039,31	0,05								ВС	М
3.1.1464	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, со встроенно-пристроенными нежилыми этажами, инженерными сетями, благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресу: ул. Вишлинского, д.15, корп. 1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Метрогородок, улица Вишлинского, земельный участок 15/1 (зона 4.4, 4.6) (ППТ Метрогородок, мкр.1, 2, 2а)	20179	2022	2025			0,02	200		1 227,04	1 227,04	1 227,04		1 227,04	1 227,04	0,02		1 227,04		1 227,04	1 227,04	0,02														ВС	М
3.1.1465	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Офисное здание со встроенно-пристроенным торговым помещением и подземным паркингом, корпус 12.1, по адресу г. Москва, ул. Очаковская,42 по адресу г. Москва, ул. Очаковская,42	20177	2022				0,05	250		3 819,95																										ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с экспертизы системой стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
												Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина,км	Диаметр, мм																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
3.1.1166	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Коньково-Уптомский, улица Оренбургская, земельный участок 26 (Восточный административный округ).	20172	2022	2026			0,83	300		71 635,94	13 362,84	13 362,84		13 362,84	71 635,94	0,83		13 362,84		13 362,84	71 635,94	0,83													ВС	М
3.1.167	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Ватутина ул., вл. 2	20154	2022	2027			0,06	200		6 562,80	3 152,26	3 152,26		3 152,26	6 562,80	0,06		185,46		185,46				2 966,80		2 966,80	6 562,80	0,06								ВС	М
3.1.168	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - укрытие (ЗСПО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: 1-й Очаковский пер., д. 4) по адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское, улица Наташи Ковшовой, земельный участок 1 (Западный административный округ).	20301	2022	2026			0,02	200		1 449,01	1 411,59	1 411,59		1 411,59	1 449,01	0,02		1 411,59		1 411,59	1 449,01	0,02													ВС	М
3.1.169	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, СВАО, Бутырский район, Огородный проезд, уч. 4/2	20302	2022				0,06	200		2 709,68																									ВС	М
3.1.170	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Строительство центра медицинских симуляций и биоинженерингаФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского"по адресу: г. Москва, улица Поклонная, вл. 10/15, стр. 3	20283	2022	2027			0,14	250		14 200,67	14 060,11	14 060,11		14 060,11	14 200,67	0,14		1 024,73		1 024,73				13 035,37		13 035,37	14 200,67	0,14								ВС	М
3.1.171	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой с приспособлением под защитное сооружение гражданской обороны - укрытие (ЗСПО), со встроенно-пристроенными помещениями этажами, инженерными сетями, благоустройством территории (со сносом жилых зданий, по адресам: ул. Николая Химушина, д.19, корп.1; ул. Николая Химушина, д.19, корп.2; ул. Николая Химушина, д.19, корп.3; ул. Николая Химушина, д.21, корп.1; ул. Николая Химушина, д.21, корп.2) по адресу: Москва, внутригородская муниципальная образованиеМитрофорадов, улица Николая Химушина, земельный участок 19 (Николая Химушина, ул., вл.19) (Восточный административный округ) (ШПТ Митрофорадов, мкр.1, 2, 2а)	20219	2022	2025			0,24	300		20 784,46	1 842,35	1 842,35		1 842,35	20 784,46	0,24		1 842,35		1 842,35	20 784,46	0,24													ВС	М
3.1.172	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс многоэтажных домов с подземным паркингом и нежилыми встроенно-пристроенными помещениями,в том числе с помещениями свободного назначения, с сетями инженерно-технического обеспечения по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Коптево, ул. Кронштадтского, земельный участок 31/2	20401	2022	2026			0,43	400		39 054,09	38 844,83	38 844,83		38 844,83	39 054,09	0,43		38 844,83		38 844,83	39 054,09	0,43													ВС	М
3.1.173	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Внешние сети водопроводной камеры на границе Москвы и Московской области по адресу: МО, городской округ Одинцово (Московская область, Одинцовский г.о., д. Раздоры, 65 км МКАД)	20381	2022	2026			0,55	300		68 124,14	67 700,28	67 700,28		67 700,28	68 124,14	0,55		67 700,28		67 700,28	68 124,14	0,55													ВС	МО
3.1.174	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземного гаража под укрытие 2 500 человек для обеспечения защиты населения в период чрезвычайных ситуаций,с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. 7-я Парковая, д. 21, д. 21А) по адресу: г. Москва, район Новогиреево, 7-я Парковая улица, земельный участок 19 (Восточный административный округ)	20445	2022	2026			0,03	200		2 431,89	2 431,89	2 431,89		2 431,89	2 431,89	0,03		2 431,89		2 431,89	2 431,89	0,03													ВС	М
3.1.175	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Садовническая ул., владение 75/71	20638	2022	2027			0,12	300		11 674,07	11 649,96	11 649,96		11 649,96	11 674,07	0,12								11 649,96		11 649,96	11 674,07	0,12								ВС	М
3.1.176	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ал. Маши Сухаревской, вл.6, стр. 2, 3, 4	20640	2023	2027			0,09	300		9 240,84	8 997,10	8 997,10		8 997,10	9 240,84	0,09		115,46		115,46				8 881,65		8 881,65	9 240,84	0,09								ВС	М
3.1.177	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Индивидуальный жилой дом по адресу: г. Москва, Заповедная ул., д.1А	20641	2023	2024			0,09	63		6 874,65	4 249,00	4 249,00		4 249,00	6 874,65	0,09		4 249,00		4 249,00	6 874,65	0,09													ВС	М
3.1.178	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с детским образовательным учреждением и подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Кульакова	20686	2023	2026			0,01	200		958,05	911,80	911,80		911,80	958,05	0,01								911,80		911,80	958,05	0,01								ВС	М
3.1.179	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Кунцево, по адресам: Кампсарская просп., д. 9, корп. 2; Кампсарская просп., д. 9, корп. 3; Кампсарская просп., д. 11, корп. 2) по адресу: г. Москва, район Нагатино-Садовники, Кампсарская ул., земельный участок 9/2, (Кампсарская ш., вл. 9, к. 2), (Южный административный округ)	20749	2023	2026			0,28	300		26 892,56	8 597,73	8 597,73		8 597,73	26 892,56	0,28		8 597,73		8 597,73	26 892,56	0,28													ВС	М
3.1.180	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Таганская улица, дом 14, корпус 5) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Выхино-Жулебино, ул. Таганская, земельный участок 14/5, (улица 1-я и 1-й) (ШПТ район Выхино-Жулебино, мкр. 13б)	20729	2023	2026			0,03	200		2 723,71	2 723,71	2 723,71		2 723,71	2 723,71	0,03		2 723,71		2 723,71	2 723,71	0,03													ВС	М
3.1.181	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - укрытие (ЗСПО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: проспект Сорок Лет Октября, д. 16, к. 1,проспект Сорок Лет Октября, д. 18/13) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино, проспект 40 Лет Октября, земельный участок 18/13, (участки 7.1 и 7.2) (Юго-Восточный административный округ) (ШПТ Люблино, мкр. А, Б,Г, Е)	20769	2023	2026			0,17	300		16 199,86	13 477,56	13 477,56		13 477,56	16 199,86	0,17		13 477,56		13 477,56	16 199,86	0,17													ВС	М
3.1.182	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Зюзино, улица Херсонская, земельный участок 54 (участок 1.4) (Юго-западный административный округ) (ШПТ район Зюзино кв. 40, 41, 42)	20786	2023	2026			0,03	200		2 898,02	2 677,45	2 677,45		2 677,45	2 898,02	0,03		2 677,45		2 677,45	2 898,02	0,03													ВС	М
3.1.183	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. БольшаяОчаковская, д. 45, к. 1, ул. Проектируемый проезд №1980, д. 3) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образованиеОчаково-Матвеевское, улица Большая Очаковская, земельный участок 45А (Большая Очаковская ул., вл. 45А) (Западный административный округ) (ШПТ Очаково-Матвеевское, кв. 2, 4)	20814	2023	2026			0,01	200		920,69	908,54	908,54		908,54	920,69	0,01		908,54		908,54	920,69	0,01													ВС	М
3.1.184	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Спортивный кластер по адресу: г. Москва, СВАО, район Свиблово, Ленинский проезд, д. 6	20816	2023	2026			0,37	100		27 400,00	6 188,71	6 188,71		6 188,71	27 400,00	0,37		6 188,71		6 188,71	27 400,00	0,37													ВС	М
3.1.185	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - укрытие (ЗСПО), с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Перово, улица Плеханова, земельный участок 9А (Восточный административный округ)	20898	2023	2026			0,01	200		1 104,83	1 104,83	1 104,83		1 104,83	1 104,83	0,01		1 104,83		1 104,83	1 104,83	0,01													ВС	М
3.1.186	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Административное здание по адресу: г. Москва, Ленинградское ш., д. 53А	20895	2023	2026			0,06	200		5 156,42	4 401,31	4 401,31		4 401,31	5 156,42	0,06		4 401,31		4 401,31	5 156,42	0,06													ВС	М
3.1.187	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Торговый комплекс по адресу: г. Москва, СЗАО, район Митино, Пятницкое ш., уч. 4	20864	2023	2026			0,17	280		17 594,02	3 350,90	3 350,90		3 350,90	17 594,02	0,17		3 350,90		3 350,90	17 594,02	0,17													ВС	М
3.1.188	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Проектируемый тесных и реабилитация в рамках мероприятий по перебазированию проекта для беспилотных комплексы "Эко"на объекту: "Строительство улично-дорожной сети с инженерными коммуникациями и сооружениями от Новодачного направления Московской кольцевой дороги до МКАД с транспортной развязкой на пересечении МКАД и Юго-Восточной хордой" (Юго-Восточная хорда - участок 9)" по адресу: г. Москва, Восточный проезд, вл. 10А/1, 10А/2	20874	2022	2026			0,14	247		13 007,34	4 715,74	4 715,74		4 715,74	13 007,34	0,14		4 715,74		4 715,74	13 007,34	0,14													ВС	М
3.1.189	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Фонд лагерно-оздоровительный земельно-ю земли: г. Москва, ул. Ангелюка, вл. 49	20917	2023	2024			0,06	100		4 583,10	4 583,10	4 583,10		4 583,10	4 583,10	0,06		4 583,10		4 583,10	4 583,10	0,06													ВС	М
3.1.190	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный комплекс жилой застройки с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Живописная ул., владение 29А	20914	2023	2026			0,70	355		73 882,69	34 229,56	34 229,56		34 229,56	73 882,69	0,70		34 229,56		34 229,56	73 882,69	0,70													ВС	М
3.1.191	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Дмитровский, Карельский бульвар, вл. 1/24 (Коллекционная ул., вл. 28) (Северный административный округ)	20962	2023	2026			0,04	200		3 404,64	3 404,64	3 404,64		3 404,64	3 404,64	0,04		3 404,64		3 404,64	3 404,64	0,04													ВС	М
3.1.192	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Котельная с технологическими объектами: ЦТП, ТРП, ТП (поз.№ 13.1) по адресу: г. Москва, поселение Михайлово-Ярцевское, поселок Шишкин Лес, участок 57 (поз. 13.1) (Троицкий административный округ)	20950	2023	2024			0,69	300		61 491,71	61 491,71	61 491,71		61 491,71	61 491,71	0,69		61 491,71		61 491,71	61 491,71	0,69													ВС	М
3.1.193	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: зона 6.2 поселка Шишкин Лес поселения Михайлово-Ярцевское (Троицкий административный округ) (ШПТ пос. Шишкин Лес, пос. Михайлово-Ярцевское)	20972	2023	2026			1,67	355		170 223,13	142 070,22	142 070,22		142 070,22	170 223,13	1,67		142 070,22		142 070,22	170 223,13	1,67													ВС	М

Номер группы инвестиционных мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 годы						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм				Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
3.1.19/4	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой с приспособлением под защитное сооружения гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО), со встроенно-пристроенными помещение этажом, инженерными сетями, благоустройством территории (со сносом жилых зданий, по адресам: Открытое ш., д. 28, к.2; Открытое ш., д. 28, к. 1, со сносом ДОУ на 40 мест, по адресу: Открытое шоссе, 26Б) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Метрогородок, поселОткрытое, земельный участок 26 (Зона 4.1) (Восточный административный округ) (ШПТМетрогородок, мкр.1.2, 2а)	20988	2023	2025			0,01	200		644,48	644,48	644,48		644,48	644,48	0,01		644,48		644,48	644,48	0,01													ВС	М
3.1.19/5	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Стоматологическая поликлиника, р-н Перово, Новогиреевская ул., земельный участок 30/1 по адресу: г. Москва, район Перово, Новогиреевская ул., ул.30/1	21014	2023	2026			0,09	63		6 268,77	4 771,61	4 771,61		4 771,61	6 268,77	0,09		4 771,61		4 771,61	6 268,77	0,09													ВС	М
3.1.19/6	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: МЦД-3. 4 этап. Реконструкция участка Москва-Товарная-Октябрьская - Никольская - Москва-2 - Митьково-Москва-пассажирская - Казанская и строительство дополнительных главных путей - Пост 202 "Москва-Товарная-Октябрьская" по адресу: г. Москва, ЦАО, Мещанский район, просп. Мира, (участок № 2 Октябрьской железной дороги от просп.ект Мира до Савеловского отделения Московской железной дороги)	21034	2023	2026			0,39	280		37 736,77	37 736,77	37 736,77		37 736,77	37 736,77	0,39		37 736,77		37 736,77	37 736,77	0,39													ВС	М
3.1.19/7	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом нежилых зданий) по адресам: Вариантское шоссе, д.8А; Вариантское шоссе, д.10А) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Донское, Вариантское шоссе, земельный участок 8/10 (Вариантское ш., вл. 8А-10А) (Южный административный округ)	21025	2023	2026			0,39	325		38 803,56	29 430,66	29 430,66		29 430,66	38 803,56	0,39		29 430,66		29 430,66	38 803,56	0,39													ВС	М
3.1.19/8	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Кронштадтский бульвар (МЦД-3). 4 этап. Реконструкция участка Москва-Товарная-Октябрьская - Никольская - Москва-2 - Митьково - Москва-пассажирская - Казанская и строительство дополнительных главных путей. Строительство нового о.п. Митьково по адресу: г. Москва, ВАО, район Савеловский, Рублевская ул., д. 19	21035	2023	2025			0,30	280		27 307,95	2 221,06	2 221,06		2 221,06	27 307,95	0,30		2 221,06		2 221,06	27 307,95	0,30													ВС	М
3.1.19/9	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Административные нежилые здания по адресу: ЦАО, Западный район, 1-я Мещанская ул., д.22, строение 2	21037	2023	2026			0,08	100		6 110,89	4 993,26	4 993,26		4 993,26	6 110,89	0,08		4 993,26		4 993,26	6 110,89	0,08													ВС	М
3.1.20/0	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Реконструкция объекта незавершенного строительства (Государственное бюджетное учреждение Центр реабилитации инвалидов «Красная Пахра»), внешних инженерных сетей и сооружений, включая газопровод-вставку, по адресу: г. Троицк (1 этап реконструкция, проектирование и тех. присоединение) по адресу: ТАО, г. Троицк, ул. Лесная	21076	2023	2027			1,80	200		180 609,92	42 312,29	42 312,29		42 312,29	180 609,92	1,80		2 742,92		2 742,92				39 569,37		39 569,37	180 609,92	1,80							ВС	М
3.1.20/1	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Развитие железнодорожной инфраструктуры Московской железной дороги на Курском направлении III и IV главных путей Москва-Пассажирская-Курская-Люблино. Этап 3. Электрификация ветви №15 Московского центрального кольца по адресу: г. Москва, ЮВАО, район Текстильщики, (Курское направление железной дороги, участок №7)	21074	2023	2025			0,16	160		14 635,15	9 617,30	9 617,30		9 617,30	14 635,15	0,16		9 617,30		9 617,30	14 635,15	0,16													ВС	М
3.1.20/2	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружения гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с размещением на кровле электростанции регионального системы оповещения, с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: Профсоюзная ул.(нед., дом 60, корпус 1; Профсоюзная ул.(нед., дом 60, корпус 2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Обручевское, Профсоюзная ул.(нед., земельный участок 60 (Юго-Западный административный округ) (ШПТ района Обручевский, кв. 26-27)	21192	2023	2026			0,02	200		1 459,13	275,36	275,36		275,36	1 459,13	0,02		275,36		275,36	1 459,13	0,02													ВС	М
3.1.20/3	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный центральный музей современной истории России" Реконструкция музейно-выставочного комплекса по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д. 21, стр. 4	21339	2023	2026			0,24	200		24 115,71	23 828,29	23 828,29		23 828,29	24 115,71	0,24		23 828,29		23 828,29	24 115,71	0,24													ВС	М
3.1.20/4	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Реконструкция Государственной обсерватории на 125 мест (150 мест после) в 177 районе поселения р-н Сосенки Гора, пр-кт Ведомственный, вла. 51 по адресу: Ведомственный просп., вла. 51	21336	2023	2026			0,53	247		50 896,42	14 680,38	14 680,38		14 680,38	50 896,42	0,53		14 680,38		14 680,38	50 896,42	0,53													ВС	М
3.1.20/5	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Много-функциональная комплексная жилая застройка, корпус 1, 2 по адресу: г. Москва, у.п. Потаповское, вл. 22, стр. 3, Новоселенский тракт, вл. 8, стр. 2	21400	2023	2026			0,15	160		14 104,95	1 397,36	1 397,36		1 397,36	14 104,95	0,15		1 397,36		1 397,36	14 104,95	0,15													ВС	М
3.1.20/6	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Организация пригородно-городского пассажирского железнодорожного движения на участке Крюково-Решетниково МЦД-3 (МЦД-3 «Крюково-Решетниково»). Этап 1.2. Реконструкция тяговой подстанции Крюково по адресу: г. Москва, ЗАО, район Силино, г. Зеленоград, Алабушевское ш., (участок № 5 Октябрьской железной дороги)	21392	2023	2026			0,18	247		17 343,12	9 956,20	9 956,20		9 956,20	17 343,12	0,18		9 956,20		9 956,20	17 343,12	0,18													ВС	М
3.1.20/7	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой,с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Свободы, д.69) по адресу: г. Москва, район Северное Тушино, улица Свободы, земельный участок 69 (Свободы ул.), вл.69 (Северо-Западный административный округ) (ШПТ район Северное Тушино, мкр. 1, 2)	21395	2023	2026			0,03	200		3 933,81	1 132,31	1 132,31		1 132,31	3 933,81	0,03		1 132,31		1 132,31	3 933,81	0,03													ВС	М
3.1.20/8	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Подстанция скорой помощи на 8 машино-мест с центральным складом, р-н Царицыно, Пролетарский проспект, земельный участок 242/1 по адресу: Пролетарский просп., уч. 242/1	22426	2023	2026			0,62	355		44 206,74	43 137,48	43 137,48		43 137,48	44 206,74	0,62		43 137,48		43 137,48	44 206,74	0,62													ВС	М
3.1.20/9	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Клубный дом по адресу: г. Москва, у.п. Потаповское, д.17, стр.2	21402	2023	2027			0,06	100		4 430,33	4 371,29	4 371,29		4 371,29	4 430,33	0,06								4 371,29		4 371,29	4 430,33	0,06					ВС	М
3.1.21/a	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс. Этап 1 по адресу: город Москва, 3-й Силикатный проезд, владение 10	22429	2023				0,52	353		54 216,99																								ВС	М
3.1.21/1	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Реконструкция хозяйственного корпуса Академии управления МВД России под общежитие для иностранных студентов(ий), г. Москва, 5-й Новоподмосковный пер-к, д. 4, стр. 3 по адресу: г. Москва, Войковский район, 5-й Новоподмосковный пер-к, д. 4, стр. 3	22625	2023	2026			0,06	100		4 345,93	4 292,94	4 292,94		4 292,94	4 345,93	0,06		4 292,94		4 292,94	4 345,93	0,06													ВС	М
3.1.21/2	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс промкучкасадка адрес: г. Москва, Шпитонов наб., владение 2/1	22591	2023	2026			0,04	200		3 828,20	1 700,51	1 700,51		1 700,51	3 828,20	0,04		1 700,51		1 700,51	3 828,20	0,04													ВС	М
3.1.21/3	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс по адресу: г. Москва, ул. Алашеева Макарова, вл.2	23093	2023	2026			1,91	400		182 118,90	126 944,95	126 944,95		126 944,95	182 118,90	1,91		126 944,95		126 944,95	182 118,90	1,91													ВС	М
3.1.21/4	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой, ДОУ, СОШ и Офисом продаж по адресу: г. Москва, Южнопортовая ул., владение 42	22750	2023	2026			0,18	355		19 226,56	3 670,93	3 670,93		3 670,93	19 226,56	0,18		3 670,93		3 670,93	19 226,56	0,18													ВС	М
3.1.21/5	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Гостиница по адресу: г. Москва, у.п. Потаповка вл. 5, стр. 1,2.	22634	2023	2026			0,21	313		20 301,79																								ВС	М
3.1.21/6	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружения гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом нежилого здания по адресу: б-р Славянский, д. 7, корп.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Фили-Давыдково, Кременчугская ул., вл. 11-17 (Западный административный округ) (ШПТ Фили-Давыдково, вл. 124,125, 126)	23125	2023	2026			0,62	355		61 045,27	25 111,65	25 111,65		25 111,65	61 045,27	0,62		25 111,65		25 111,65	61 045,27	0,62													ВС	М
3.1.21/7	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружения гражданской обороны - "укрытие" с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: Дмитровское шоссе, д.36 корп.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Бескудниковское, Дмитровское шоссе, земельный участок 36/2 (Зона 2.1.2.2.2.3) (Северный административный округ) (ШПТ район Бескудниковский, кв.93, 95)	23121	2023	2026			0,02	200		1 565,17	1 506,90	1 506,90		1 506,90	1 565,17	0,02		1 506,90		1 506,90	1 565,17	0,02													ВС	М
3.1.21/8	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Обручевский, улица Профсоюзная, земельный участок 58А	23118	2023	2027			0,87	313		86 149,26	85 685,75	85 685,75		85 685,75	86 149,26	0,87		3 468,97		3 468,97				82 276,78		82 276,78	86 149,26	0,87					ВС	М
3.1.21/g	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Высотные градостроительные комплексы ВПК-1 и ВПК-2 со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземными гаражами для постоянного хранения автомобилей по адресу: ул. Братьев Фонченко, вл.д. 19 по адресу: г. Москва, ЗАО, район Дорогомилово, ул. Братьев Фонченко, владение 19, (местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: г. Москва, ул. Братьев Фонченко, вл. 19. (ЗАО, муниципальный округ Раменки)	22414	2023	2027			0,81	355		100 010,98	87 986,65	87 986,65		87 986,65	100 010,98	0,81		33 523,55		33 523,55				54 463,11		54 463,11	100 010,98	0,81					ВС	М

Номер группы инвестиционных мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционных мероприятий	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
												Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
													в том числе:						в том числе:						в том числе:						в том числе:							
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм				Всего	Амортизация	Средств, полученных по договорам по подключени (технологическ присоединени)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, полученных по договорам по подключени (технологическ присоединени)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, полученных по договорам по подключени (технологическ присоединени)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, полученных по договорам по подключени (технологическ присоединени)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
3.1.220	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Объект промышленного назначения по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Самотечный, Афанасьевские пекосы, земельный участок 1А, два земельных участка с кадастровыми номерами 77:02:0025502:1977	23117	2023	2026			1,72	300		166 012,24	8 350,29		8 350,29				8 350,29		8 350,29	166 012,24	1,72														ВС	М
3.1.221	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Реконструкция здания центральной музыкальной школы (со сносом здания) адресу: г. Москва, Средний Кисловский переулок, вл. 3, стр. 2) по адресу: г. Москва, Малый Кисловский пер., д 4, строение 5 по адресу: г.Москва, Малый Кисловский пер., д 4, строение 5	23131	2023	2026			0,10	200		9 227,11	4 636,76		4 636,76				4 636,76		4 636,76	9 227,11	0,10														ВС	М
3.1.222	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: г.Москва, Варшавское шоссе, д.90, к.2 , д.92) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Нагорное, Варшавское шоссе, земельный участок 90/1 (участок 5.1) (Южный административный округ) (ПИТ Нагорный, ул. 16-73, 75-77, 17-79)	23129	2023	2026			0,03	200		3 278,18	3 237,82		3 237,82				3 237,82		3 237,82	3 278,18	0,03														ВС	М
3.1.223	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципального образования Богородское, Открытое шоссе, дом 14Д (Открытое шоссе, вл.14Д) (Восточный административный округ)	23176	2023				0,04	200		1 910,06																								ВС	М
3.1.224	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный жилой комплекс с нежилыми помещениями, ДОО на 25 мест и подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, 1-й Карачевский пер., владение 17А	23175	2023				0,01	300		1 271,54																								ВС	М
3.1.225	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Каркасно-модульные сборно-разборного изделия высотой 3 этажей (4 готовности - с Пункт приема спортивного оборудования и инвентаря по адресу: г. Москва, ул. Мельникова, земельный участок 41А	23174	2023	2026			0,04	63		3 263,92	1 115,22		1 115,22				3 263,92		1 115,22	3 263,92	0,04														ВС	М
3.1.226	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: у.л. Госпитальный Вал, д.5 и д.5, корп.1) по адресу: г. Москва, Басманный район, у.л. Госпитальный Вал, вл.3 (Шестнадцатый административный округ)	23167	2023	2027			0,02	100		1 709,34	1 226,05		1 226,05				1 709,34		1 226,05	1 709,34	0,02					1 226,05	1 709,34	0,02							ВС	М
3.1.227	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Плавдепо-спасательная станция в Воронове по адресу: г.Москва, поселение Вороновское,п.Пос, Центральный мкр, ул. 25а	23158	2023	2027			0,17	160		13 759,56	13 759,56		13 759,56				12 759,56		12 759,56	13 759,56	0,17					13 759,56	13 759,56	0,17							ВС	М
3.1.228	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Много-функциональный центр транспортно-пересадочного узла «Харитоньевская» (Полевая площадь) (участок №1) по адресу: мкр. ПИТ «Харитоньевская», ул.у 4 (САО)	23161	2023	2026			0,66	300		64 851,87	64 235,81		64 235,81				64 235,81		64 235,81	64 851,87	0,66														ВС	М
3.1.229	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: у.л. Судостроительная, д.7, корп.1) по адресу: г. Москва, район Нагатинский затон, у.л. Судостроительная, вл.д.7, корп. 1 (Южный административный округ)	23163	2023	2026			0,02	200		1 640,70	1 273,98		1 273,98				1 273,98		1 273,98	1 640,70	0,02														ВС	М
3.1.230	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой и встроено-пристроенными нежилыми помещениями. Квартал 4. Корпуса 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 по адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское, Очаковское ш.	23304	2023	2026			0,05	280		4 543,03	4 543,03		4 543,03				4 543,03		4 543,03	4 543,03	0,05														ВС	М
3.1.231	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Гостиницы: Помещения гостиничного типа для временного проживания по адресу: Электродная ул., 1% 2А	23224	2023	2026			0,10	277		8 198,42																								ВС	М
3.1.232	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: г. Москва, у.л. Белгорода, д. 3, к. 1, ул. Белгорода, д. 3, к. 2, у.л. Белгорода, д. 5,1по адресу: г. Москва, Район Царицыно, у.л. Белгорода, уч. 3-5	23265	2023	2026			0,02	200		1 945,51	1 924,97		1 924,97				1 924,97		1 924,97	1 945,51	0,02														ВС	М
3.1.233	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Высотно-радиостроительный комплекс -1 (ВГК-1) по адресу: г. Москва, Минская ул., (пересечение с Киевским направлением Московской железной дороги и новым рам Рашкина)	23204	2023	2025			0,03	200		2 762,07	2 762,07		2 762,07				2 762,07		2 762,07	2 762,07	0,03														ВС	М
3.1.234	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Черёмушки, у.л.Гарибальди, вл. 25, корп. 1 (опора1-1) (Юго-Западный административный округ) (ПИТ района Черемушки, вл. 20-21, 22-23)	23194	2023	2026			0,03	100		3 037,85	2 958,48		2 958,48				2 958,48		2 958,48	3 037,85	0,03														ВС	М
3.1.235	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения по объекту: Жилой дом с пристроенным подземного гаража под укрытие на 2500 мест для обеспечения защиты населения на период чрезвычайных ситуаций, с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: г. Москва, у.л. Вавилова, д.26, к.2 и у.л. Вавилова, д. 28, к.2) по адресу: г. Москва, ЗАО, район Очаково-Матвеевское, Вавилова улица, земельный участок 29А (Западный административный округ)	23198	2023	2026			0,02	200		2 237,34	257,75		257,75				2 237,34		257,75	2 237,34	0,02														ВС	М
3.1.236	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: у.л. Гарибальди ,д.31 , к.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Черёмушки, улица Гарибальди, земельный участок 31/1/1 (Юго-Западный административный округ) (ПИТ района Черемушки, вл. 20-21, 22-23)	23192	2023				0,03	100		1 551,43																								ВС	М
3.1.237	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Торговый центр с наземной автостоянкой (поз-С) по адресу: ЮВАО, район Капотня, МКАД, 1 4-й пл., (двусторонняя сторона), здание 2)	23187	2023	2026			0,06	350		8 574,52	8 524,43		8 524,43				8 524,43		8 524,43	8 574,52	0,06														ВС	М
3.1.238	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Локально- очистное сооружение по адресу: г. Москва, поселение Михайлово-Ярцевское, квартал 92, земельный участок 2 (Тюменский административный округ)	23180	2023	2026			0,11	200		11 484,90	11 484,90		11 484,90				11 484,90		11 484,90	11 484,90	0,11														ВС	М
3.1.239	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный дом по адресу: город Москва, внутри-городское муниципальное образование Самотёчная Гора, ул. Щербаковская, земельный участок 5А (Щербаковская (улица вед. ТАУ) (Восточный административный округ)	23149	2023	2026			0,48	278		46 257,58	6 560,46		6 560,46				6 560,46		6 560,46	46 257,58	0,48														ВС	М
3.1.240	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом нежилого здания ГБОУ школа им. Ярослава Мудрого отделения корпус №7 по адресу: у.л. Госпитальный Вал, д.5, стр.20 и жилого дома по адресу: у.л. Госпитальный Вал, д.5, к.10) по адресу: г. Москва, Басманный район, у.л. Госпитальный Вал, вл.5, корп.10 (Центральный административный округ)	23165	2023	2026			0,02	200		2 334,61	1 948,45		1 948,45				1 948,45		1 948,45	2 334,61	0,02														ВС	М
3.1.241	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с пристроенной подземной автостоянкой под защитное сооружение гражданской обороны – укрытие» (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом многоквартирных жилых домов по адресам: Варшавское шоссе, д.88, Артюховская ул., д.7 к.5; д.7 к.6) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Нагорное, улица Артюховская, земельный участок 7/6 (зона 2.4) (Южный административный округ) (ПИТ района Нагорный,ул.16-73, 75-77, 17-79)	23311	2023	2026			0,02	200		1 459,13	1 459,13		1 459,13				1 459,13		1 459,13	1 459,13	0,02														ВС	М
3.1.242	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой (корпуса 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5), жилая площадь по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Перово, улица Плеханова, земельный участок 11Б, земельный участок 12Б	23268	2023	2026			0,05	313		5 439,14	2 444,12		2 444,12				2 444,12		2 444,12	5 439,14	0,05														ВС	М
3.1.243	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: у.л. Юных Ленинцев, д. 103, корп.3)по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, улица Юных Ленинцев, земельный участок103 (участок 12.4) (Юго-Восточный административный округ города Москвы) (ПИТ района Кузьминки, вар. 117, 117а, 118, 118а, 119)	23308	2023	2026			0,03	100		2 540,30	2 540,30		2 540,30				2 540,30		2 540,30	2 540,30	0,03														ВС	М

Номер группы инвест. мероприя тий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прочих затрат, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 годы						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
												Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам по подключени (технологическ присоединени)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам по подключени (технологическ присоединени)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам по подключени (технологическ присоединени)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам по подключени (технологическ присоединени)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
3.1.244	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Корпус ремонтации,по адресу: г. Москва, ЦАО, Басманный, ул. Фридриха Энгельса, земельный участок 56/1, земельный участок 56/2 (Этап - 1): Жилой комплекс бизнес-класса по адресу: г. Москва, ЦАО, Басманный, ул. Фридриха Энгельса, земельный участок 56/1,кв.58, стр. 1,2,3, кв.60 стр.1, кв.62, стр.1 (Этап - 2) по адресу: г. Москва, ЦАО, Басманный район, ул. Фридриха Энгельса, земельный участок 56/1, земельный участок 56/2,кв. 58, стр. 1,2,,3 ; кв. 60, стр.1, кв. 62, стр. 1	23417	2023	2026			0,35	278		34 879,35	31 539,64	31 539,64		31 539,64	34 879,35	0,35		31 539,64		31 539,64	34 879,35	0,35														ВС	М
3.1.243	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Новоспасский спортивный комплекс по адресу: г. Москва, ВАО, район Измайлово, Измайловское ш., у/у, 12(с1)	23411	2023	2026			0,12	300		11 742,80	9 594,37	9 594,37		9 594,37	11 742,80	0,12		9 594,37		9 594,37	11 742,80	0,12														ВС	М
3.1.246	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой. 1 этап, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 77:01:0008000:3993 по адресу: г. Москва, ЦАО, Замоскворечье, ул. Лебяжинская	23444	2023	2026			0,52	315		54 518,94	54 085,69	54 085,69		54 085,69	54 518,94	0,52		54 085,69		54 085,69	54 518,94	0,52														ВС	М
3.1.247	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Вентилях тоннельной вентиляции метрополитена УТВ № 7 на ПК 153 по объекту: "Троицкая линия метрополитена станция метро "Бачуринская" - станция метро "Коммунарка" по адресу: г. Москва, поселение Сосенское	23479	2023	2026			0,73	280		69 854,25	7 663,40	7 663,40		7 663,40	69 854,25	0,73		7 663,40		7 663,40	69 854,25	0,73														ВС	М
3.1.248	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Реконструкция (в режиме регенерации) по адресу: г. Москва, Воротынский пер.,д.8, стр. 2	23471	2023	2025			0,06	63		4 201,17	546,00	546,00		546,00	4 201,17	0,06		546,00		546,00	4 201,17	0,06														ВС	М
3.1.249	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, г. Троицк, микрорайон II, вл2, 52А	23482	2023	2026			0,08	100		7 840,44	235,76	235,76		235,76	7 840,44	0,08		235,76		235,76	7 840,44	0,08														ВС	М
3.1.259	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСПО) и размещением напорных электросети региональной системы оповещения, с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Новочеремушинская, д. 59, к. 1, ул. Новочеремушинская, д. 59, к. 2, ул. Новочеремушинская, д. 61, к. 1, ул. Новочеремушинская, д. 61, к. 2, ул. Кржижановского, д. 52, Кржижановского, д. 54) по адресу: г. Москва, квартал 9 района Академический, часть №2.1 (ЮЗ»-Западный административный округ) (ПИТ квартал 9 район Академический)	23516	2023	2027			0,02	200		1 945,51	1 939,17	1 939,17		1 939,17	1 945,51	0,02								1 939,17		1 939,17	1 945,51	0,02								ВС	М
3.1.251	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс на территории земельного участка с КН 77-98-0005032-8 по адресу: г.Москва, ул. Маршала Бирюзова, вл. 1 района Щукино,	23512	2023	2026			0,12	400		11 728,44	1 921,93	1 921,93		1 921,93	11 728,44	0,12		1 921,93		1 921,93	11 728,44	0,12														ВС	М
3.1.252	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс. Первый Этап «ПУЛ 1, Урбан блок №1/ВР по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Мосайский, ул. Ватутинки, земельный участок 29/36	23503	2023	2026			3,19	555		375 825,34	19 237,75	19 237,75		19 237,75	375 825,34	3,19		19 237,75		19 237,75	375 825,34	3,19														ВС	М
3.1.253	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс Первый Этап «ПУЛ 1, Урбан блок №1/В10 по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Мосайский, ул. Ватутинки, земельный участок 29/36	23504	2023	2027			0,50	555		61 815,73	61 776,91	61 776,91		61 776,91	61 815,73	0,50		2 580,03		2 580,03				59 196,87		59 196,87	61 815,73	0,50								ВС	М
3.1.254	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, 2-й Хорошевский проезд, вл. 7, им земельных участках с кадастровыми номерами: 77:09:0005012:5320, 77:09:0005012:5316, 77:09:0005012:5311, 77:09:0005012:5313 по адресу: г. Москва, Хорошевский район, 2-й Хорошевский проезд, владение 7	23520	2023	2027			0,22	397		26 274,16	22 258,67	22 258,67		22 258,67	26 274,16	0,22		7 969,00		7 969,00				14 289,67		14 289,67	26 274,16	0,22								ВС	М
3.1.255	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Промышленный корпус с административным помещением по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, внутригородская территория муниципальный округ Крюково, ул. Сарафановская, ЗУ 17	23510	2023	2025			0,31	300		27 778,64	26 446,00	26 446,00		26 446,00	27 778,64	0,31		26 446,00		26 446,00	27 778,64	0,31														ВС	М
3.1.256	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Автостоянка Торгово-прикрочного комплекса "Москва" по адресу: Краснодарская ул., з/у 1, з/у 2, з/у 3, пересечение с улицы Пионеры	23508	2023	2026			0,09	355		12 687,50	2 838,63	2 838,63		2 838,63	12 687,50	0,09		2 838,63		2 838,63	12 687,50	0,09														ВС	М
3.1.257	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Суворовская, д. 21, корп. 1, ул. Суворовская, д. 21, корп. 4, ул. Суворовская, д. 21, корп. 3) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Преображенское, ул. Суворовская, вл. 21, корп. 1,4 (ул. Суворовская, вл. 21, корп. 3, 4) (Восточный административный округ)	23500	2023	2026			0,05	100		4 345,30	2 642,63	2 642,63		2 642,63	4 345,30	0,05		2 642,63		2 642,63	4 345,30	0,05														ВС	М
3.1.258	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Реконструкция здания по адресу: г. Москва, Меловский район, ул. Газопоселок,д. 47, стр. 5	23497	2023	2026			0,06	160		4 260,73	2 180,90	2 180,90		2 180,90	4 260,73	0,06		2 180,90		2 180,90	4 260,73	0,06														ВС	М
3.1.250	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципального образования Нагатино-Садовники, ул. Нагатинская, вл.1/4 (Нагатинская ул., вл. 1) (Южный административный округ) (ПИТ Нагатино-Садовники, 1А)	23490	2023	2026			0,46	355		46 354,23	29 834,76	29 834,76		29 834,76	46 354,23	0,46		29 834,76		29 834,76	46 354,23	0,46														ВС	М
3.1.260	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: Мосайский проезд, д.19, ул. Петра Алексеева, д.3) по адресу: г. Москва, внутригородскому муниципального образования Мосайского, улица Петра Алексеева, земельный участок 3 (зона 6.3 и 6.2) (Западный административный округ) (ПИТ района Мосайский, вл. 7Б-8Б, 10Т-1.10)	23492	2023	2027			0,25	300		23 541,69	6 616,41	6 616,41		6 616,41	23 541,69	0,25								6 616,41		6 616,41	23 541,69	0,25								ВС	М
3.1.261	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Гостиница с подземной автостоянкой по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Отрадное, проезд Сигнальный, земельный участок 12	23496	2023	2026			0,04	280		4 954,48	4 899,85	4 899,85		4 899,85	4 954,48	0,04		4 899,85		4 899,85	4 954,48	0,04														ВС	М
3.1.262	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс на территории земельного участка: КН 77:03:0003001:9 по адресу: г. Москва, ул. Семеновский Вал, вл. 2А (ВАО, Соколиная)	23549	2023	2026			0,04	200		3 749,81	3 705,16	3 705,16		3 705,16	3 749,81	0,04								3 705,16		3 705,16	3 749,81	0,04								ВС	М
3.1.263	подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом (МОТ 7), расположенный на земельных участках с кадастровыми номерами 77:09:000 1004:3945, 77:09:000 1004:3644, 77:09:000 1004:1834, 77:09:000 1004:3823 по адресу: г. Москва, САО, Район Левобережный, Ленинградское	23547	2023	2026			1,31	400		133 695,55	53 441,38	53 441,38		53 441,38	133 695,55	1,31		53 441,38		53 441,38	133 695,55	1,31														ВС	М
3.1.264	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс "Путь-2". Этап 1. Многоквартирные жилые дома. Корпуса № 3, 4. Подземный гараж по адресу: Производственная улица, земельный участок 17 А/21 Б, район Солнцево Западного административного округа города Москвы	23541	2023				0,43	300		34 893,84																										ВС	М
3.1.265	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс "Путь-2". Этап 1. Многоквартирные жилые дома. Корпуса № 1, 2. Подземный гараж по адресу: Производственная улица, земельный участок 15/2, район Солнцево Западного административного округа города Москвы	23543	2023				0,51	280		49 860,02																										ВС	М
3.1.266	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны "укрытие" (ЗСПО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: наб. Новинки-Пробки, д. 6, корп. 2; наб. Новинки-Пробки, д. 8, корп. 1 по адресу: г. Москва, район Хорошево-Мневники, мкр. 83, 84-85, 86, зона № 9.1 (Северо- Западный административный округ) (ПИТ района Хорошево-Мневники, кв. 83, 84-85, 86)	23528	2023	2026			0,02	200		1 841,38	1 841,38	1 841,38		1 841,38	1 841,38	0,02		1 841,38		1 841,38	1 841,38	0,02														ВС	М
3.1.267	подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с встроенно-пристроенными общественными зданиями по корпусу К3 (этап №1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Южное Медведково, ул. Чермянская,	23556	2023	2026			0,05	200		4 687,26	4 687,26	4 687,26		4 687,26	4 687,26	0,05								4 687,26		4 687,26	4 687,26	0,05								ВС	М
3.1.268	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: ул. Южная Лениница, д. 113, корп.4) по адресу: г. Москва, внутригородскому муниципальному образованию Кузьминки, улица Южная Лениница, земельный участок 111 (участок 12.8) (ЮЗ»-Восточный административный округ города Москвы) (ПИТ района Кузьминки, мкр. 117.117а, 118, 118а, 119)	23551	2023	2026			0,04	300		3 894,63	3 894,63	3 894,63		3 894,63	3 894,63	0,04		3 894,63		3 894,63	3 894,63	0,04														ВС	М
3.1.269	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Детско-юношеская поликлиника на 750 посещений в смену с детским и взрослым травмпунктами, женской консультацией и стоматологией, р-н Нагатинский по адресу: г. Москва, район Нагатинские Затоны (ЮЖАО, Нагатинский	23554	2023	2026			0,14	300		14 094,36	4 317,49	4 317,49		4 317,49	14 094,36	0,14		4 317,49		4 317,49	14 094,36	0,14														ВС	М
3.1.270	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплексная жилая застройка с объектами социальной и инженерной инфраструктуры по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Головино, ул.Лавочкина	23560	2023	2027			0,83	313		86 465,97	84 914,66	84 914,66		84 914,66	86 465,97	0,83		78 678,40		78 678,40				6 236,27		6 236,27	86 465,97	0,83								ВС	М
3.1.271	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Физор лаборат. - э одноэтажный комплекс по адресу: г. Москва, Марьина Роща ул., вл. 31	23562	2023	2025			0,13	100		11 621,95	1 688,69	1 688,69		1 688,69	11 621,95	0,13		1 688,69		1 688,69	11 621,95	0,13														ВС	М
3.1.272	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплексная жилая застройка с объектами инфраструктуры по адресу: г. Москва, п. Рязановское, д. Алгашино (ПАО)	23558	2023	2026			1,15	630		158 177,09	2 540,60	2 540,60		2 540,60	158 177,09	1,15		2 540,60		2 540,60	158 177,09	1,15														ВС	М

Номер группы инвестиционных мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с экспертизы системой стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 годы						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
												Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
		Диаметр, мм	Диаметр, мм		Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
3.1.27.7	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплексная жилая застройка по адресу: г. Москва, ЮАО, ул. Орджоникидзе, вл. 10, 2-й Донской пр-д, вл. 10б, 1 Этап строительства: Жилой комплекс по адресу: город Москва, проезд Донской 2-й, вл. 10	23557	2023	2026			0,16	312		15 010,51	12 309,16	12 309,16		12 309,16	15 010,51	0,16	12 309,16		12 309,16	15 010,51	0,16														ВС	М
3.1.27.4	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с нежилыми помещениями подземной автостоянкой под защитное сооружение гражданской обороны – "укрытие" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресу: у.л. Прянишникова, д. 14/18, ул. Прянишникова, д. 12, ул. Прянишникова, д. 10А) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Очаково-Матвеевское, улица Прянишникова, земельный участок 12 (Западный административный округ) (ЗАО Очаково-Матвеевское, кв. 2-4)	23567	2023	2026			0,02	200		1 750,96	1 750,96	1 750,96		1 750,96	1 750,96	0,02	1 750,96		1 750,96	1 750,96	0,02														ВС	М
3.1.27.5	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом со встроено-пристроенными помещениями нежилого назначения и подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, у.л. Магаданская вл. 40	23622	2023	2027			0,02	200		1 750,96	305,07	305,07		305,07	1 750,96	0,02								305,07		305,07	1 750,96	0,02								ВС	М
3.1.27.6	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Санаторий "Долгие пруды" корпус 1 на адрес: г. Москва, Лианозовская вл. а, 167Б, корп. 1	23616	2023	2026			0,86	278		86 707,35	15 913,50	15 913,50		15 913,50	86 707,35	0,86	15 913,50		15 913,50	86 707,35	0,86														ВС	М
3.1.27.7	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Санаторий кор.2 по адресу: г. Москва, Лианозовская вл. а, 167Б, корп. 2	23618	2023	2026			0,01	97		1 012,62	94,36	94,36		94,36	1 012,62	0,01	94,36		94,36	1 012,62	0,01														ВС	М
3.1.27.8	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с нежилыми помещениями подземной автостоянкой под защитное сооружение гражданской обороны – "укрытие" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Коптево, Кронштадтского у.л., вл. 31 (за границами ППТ, микрорайоны 67, 68 квартал 101, 104, 105, 106 (ЮЗао-Западный административный округ) (ЮЗао-Западный административный округ)	23632	2023	2027			0,03	198		2 918,27	2 918,27	2 918,27		2 918,27	2 918,27	0,03								2 918,27		2 918,27	2 918,27	0,03								ВС	М
3.1.27.9	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Храм в честь Священномученика Игнатия Богоносца, Епископа Антиохийского - Храм встроенно-пристроенная Военно действий по адресу: ВАО, район Перово, Зеленый просп., владение 26-28	23678	2023	2028			0,03	100		2 291,55	2 152,55	2 152,55		2 152,55	2 291,55	0,03								1 076,27		1 076,27				1 076,27		1 076,27	2 291,55	0,03		ВС	М
3.1.28.6	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание общеобразовательной организации (общее образование) на 1100 мест по адресу: ЗАО, район Очаково-Матвеевское, проезд Стрельбищенский, владение 2	23711	2023	2027			0,36	355		35 863,26	35 842,29	35 842,29		35 842,29	35 863,26	0,36	1 187,49		1 187,49					34 654,80		34 654,80	35 863,26	0,36								ВС	М
3.1.28.1	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, ВАО, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, Открытое шоссе, земельные участки 9/14А, 9А/14, 9/1, 9/1/1 по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Богородское, шоссе Открытое, земельный участок 9/14А	23709	2023	2026			0,03	200		2 529,16	2 482,76	2 482,76		2 482,76	2 529,16	0,03								2 482,76		2 482,76	2 529,16	0,03								ВС	М
3.1.28.2	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Строительство гостиницы по адресу: г. Москва, ул. Шаболовка, вл. 28, стр. 10 по адресу: 119049, ЦАО, г. Москва, район Якиманка, ул. Шаболовка, вл. 28, стр. 10	23691	2023	2025			0,06	100		4 353,94	4 353,94	4 353,94		4 353,94	4 353,94	0,06	4 353,94		4 353,94	4 353,94	0,06														ВС	М
3.1.28.3	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: ул. Южная Ляпинцев, д. 113, корп.3) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, улица Южная Ляпинцев, земельный участок 113 (зона 12.9, 12.12.2) (ЮВао-Восточный административный округ города Москвы) (ППТ район Кузьминки, мкр. 117, 117а, 118, 118а, 119)	23689	2023	2026			0,03	100		2 644,97	2 644,97	2 644,97		2 644,97	2 644,97	0,03	2 644,97		2 644,97	2 644,97	0,03														ВС	М
3.1.28.8	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Много-функциональный комплекс с жилой и нежилой частью, со встроено-пристроенным ДОУ и подземной автостоянкой, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Дмитровское,, Большая Тульская улица, вл.10 (1-ый этап строительства. Жилая часть) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Даниловское, Большая Тульская улица, вл.10	23779	2023	2026			0,03	200		3 278,18	3 248,32	3 248,32		3 248,32	3 278,18	0,03								3 248,32		3 248,32	3 278,18	0,03								ВС	М
3.1.28.5	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с нежилыми помещениями подземной автостоянкой под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом зданий по адресам: у.л. Аккурсная, д. 1, с. 23, у.л. Аккурсная, д. 1 с.14; д.1, с. 6; д. 1, с. 7) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Гольяново, у.л.ица Аккурсная, земельный участок 1/11 (зона 3.1, 1.2) (Восточный административный округ) (ППТ района Гольяново, у.л. Аккурсная, вл.1)	23782	2023	2026			0,46	355		44 472,58	21 179,28	21 179,28		21 179,28	44 472,58	0,46	21 179,28		21 179,28	44 472,58	0,46														ВС	М
3.1.28.4	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с нежилыми помещениями подземной автостоянкой под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: 2-я улица Синичкина, дом 9) по адресу: г. Москва, район Перово, улица 2-я Синичкина, земельный участок 8 (р-н 2-я Синичкина, вл. 9) (ВАО - Восточный административный округ)	23774	2023	2027			0,03	200		2 301,73	2 275,60	2 275,60		2 275,60	2 301,73	0,03								2 275,60		2 275,60	2 301,73	0,03								ВС	М
3.1.28.7	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с нежилыми помещениями подземной автостоянкой под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: у.л. Лётчика Бабушкина, дом 41, к.1, дом 43) по адресу: г. Москва, внутригородская муниципальное образование Бабушкинское, у.лица Лётчика Бабушкина, земельный участок 41А, зона 5.2 (Северо-Восточный административный округ) (ППТ район Бабушкинский, мкр. 1Б, 13)	23765	2023	2025			0,10	200		9 727,55	9 727,55	9 727,55		9 727,55	9 727,55	0,10	9 727,55		9 727,55	9 727,55	0,10														ВС	М
3.1.28.9	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Федеральный центр обработки данных МВД России по адресу: г. Москва, СВАО, Алтуфьевский район, Новоярская ул., д. 50. Целевое назначение объекта: повышение уровня сохранности информационной структуры хранения, обработки и передачи данных МВД России.	23763	2023	2026			0,37	250		35 803,95	7 269,02	7 269,02		7 269,02	35 803,95	0,37	7 269,02		7 269,02	35 803,95	0,37														ВС	М
3.1.28.10	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный жилой комплекс с помещением свободного назначения и подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Сергия Радонежского, вл. 7	23739	2023	2026			0,06	200		5 836,53	5 786,93	5 786,93		5 786,93	5 836,53	0,06	5 786,93		5 786,93	5 836,53	0,06														ВС	М
3.1.29.0	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, с нежилыми встями и благоустройством территории (со сносом нежилого здания по адресу: Дмитровское шоссе, д. 93 , к.3) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Бескудниковское,, Дмитровское шоссе, земельный участок 93/3/1 (Северный административный округ) (ППТ район Бескудниковский, мкр. 8, 9)	23799	2023	2026			0,52	300		52 769,68	35 455,85	35 455,85		35 455,85	52 769,68	0,52	35 455,85		35 455,85	52 769,68	0,52														ВС	М
3.1.29.1	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилищный комплекс с паркингом и со встроено-пристроенными помещениями, ДОУ и СОШ по адресу: квартал 24, земельный участок 1А (ВАО, Москворечье)	23797	2023				1,16	355		120 171,05																										ВС	М
3.1.29.2	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: 1 очередь многофункционального комплекса общественно-жилого назначения по адресу: г. Москва, Нагатинская у.л., владение 1	23795	2023	2026			0,05	200		4 863,78	531,97	531,97		531,97	4 863,78	0,05	531,97		531,97	4 863,78	0,05														ВС	М
3.1.29.3	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Реконструкция существующих объектов незавершенного строительства под размещение научно-технического центра по обработке данных большого объема по адресу: ул. Генерала Дорохова, владение 16, стр., 1, 2, 3, 4, 5	23791	2023	2026			0,26	227		30 784,75	29 300,36	29 300,36		29 300,36	30 784,75	0,26	29 300,36		29 300,36	30 784,75	0,26														ВС	М
3.1.29.4	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание Бибирьевского рынка по адресу: г. Москва, ул. Плещеева, вл. 22	23789	2023	2025			0,04	100		3 055,46	2 055,58	2 055,58		2 055,58	3 055,46	0,04	2 055,58		2 055,58	3 055,46	0,04														ВС	М
3.1.29.5	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный производственный комплекс по адресу: 125222, СЗАО, район Митино, ул. Химическая, уч. 4	23817	2023	2026			0,36	355		38 083,34	20 727,38	20 727,38		20 727,38	38 083,34	0,36	20 727,38		20 727,38	38 083,34	0,36														ВС	М
3.1.29.6	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс с общественными помещениями на 1-ч. этапах по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Преображенское,, ул. Электрозаводская, земельный участок 60 по адресу: г. Москва, Электрозаводская ул., вл. 60	23811	2023				0,03	200		2 530,88																										ВС	М
3.1.29.7	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, СВАО, Бутырский район, Отрадный проезд, у.л. 4/7	23827	2023	2026			0,74	355		75 647,75	10 658,26	10 658,26		10 658,26	75 647,75	0,74	10 658,26		10 658,26	75 647,75	0,74														ВС	М
3.1.29.8	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс по адресу: г. Москва, 3-й Сетунский проезд, владение 10	23810	2023	2026			0,04	160		3 891,02	3 891,02	3 891,02		3 891,02	3 891,02	0,04								3 891,02		3 891,02	3 891,02	0,04								ВС	М
3.1.29.9	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный комплекс с физкультурно-оздоровительным центром, спортивной базой для длительных проживаний и жилой зоны и подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципального округа Коптево-Ушинский, улица Салтыковская, земельный участок 4А	23815	2023	2026			0,05	300		5 573,79	5 553,61	5 553,61		5 553,61	5 573,79	0,05								5 553,61		5 553,61	5 573,79	0,05								ВС	М
3.1.30.0	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоэтажный жилой дом поз.2 по адресу: г. Москва, г. Щербинка, у.л. Местности (мкр. Любовники)	23842	2023	2026			0,07	141		6 809,29	703,09	703,09		703,09	6 809,29	0,07	703,09		703,09	6 809,29	0,07														ВС	М
3.1.30.1	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс "Амбар Сити" с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, 1-й Хуторской проезд, владение 2А	23843	2023	2026			1,95	400		210 830,27	210 830,27	210 830,27		210 830,27	210 830,27	1,95	210 830,27		210 830,27	210 830,27	1,95														ВС	М
3.1.30.2	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Гастелло, у/у 52	23846	2023	2026			0,19	300		20 259,78	20 195,51	20 195,51		20 195,51	20 259,78	0,19	20 195,51		20 195,51	20 259,78	0,19														ВС	М

Номер группы инвестиционных мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с экспертизы системой стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозные цены, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
												Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов					
													в том числе:						в том числе:						в том числе:						в том числе:							
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр,мм				Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам по подключени (технологическо присоединени)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам по подключени (технологическо присоединени)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам по подключени (технологическо присоединени)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам по подключени (технологическо присоединени)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
3.1.303	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул.Мироновская, д. 32; з.32, стр. 2; стр. 4; стр. 5, стр. 6; стр. 10; стр. 12; стр. 21; стр. 22; стр. 23; д. 34/2, стр. 5; стр. 6) по адресу: г. Москва, район Сокольники-гора, улица Мироновская, земельный участок 22 (Мироновская ул., вл. 32) (Восточный административный округ)	23979	2023				0,75	300		65 737,67																								ВС	М
3.1.304	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСТО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом зданий по адресу: г.о. Аксубаевский, д. 1, с. 13) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Головино, улица Аксубаевская, земельный участок 1/12 (участок 3.5) (Восточный административный округ) (ШПТ района Головино, ул. Аксубаевская, вл.1)	24662	2023	2027			0,02	200		1 916,11	1 916,11	1 916,11		1 916,11	0,02		198,54		198,54				1 717,57		1 717,57	1 916,11	0,02								ВС	М
3.1.305	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ЦАО, р-н Хамовники, Фрунзенская наб., вл. 30, вл. 30 стр. 2, вл. 30 стр. 19с 2 этап	24655	2023	2026			0,26	300		28 147,80	1 670,31	1 670,31		1 670,31	28 147,80	0,26	1 670,31		1 670,31	28 147,80	0,26														ВС	М
3.1.306	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: СЗАО, район Хорошево-Мневники, ул. Барышиха (вл. 37)	24687	2023	2026			0,04	300		5 102,41	5 102,41	5 102,41		5 102,41	5 102,41	0,04	5 102,41		5 102,41	5 102,41	0,04														ВС	М
3.1.307	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Большой Палашевский пер., вл. 11 стр. 1,2; вл. 13 стр. 1,2; вл. 15 стр. 1,2, кадастровый №77:01:0001076:2546, по адресу: Большой Палашевский пер.,владение 11, строение 1,2, вл. 13, стр. 1, 2, вл. 15, стр. 1, 2	24107	2023	2027			0,21	247		20 000,72	18 935,84	18 935,84		18 935,84	20 000,72	0,21				18 935,84			18 935,84		18 935,84	20 000,72	0,21								ВС	М
3.1.308	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный комплекс ЦСКА по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Хамовники, Зубовский бульвар, владение 39	24105	2023	2026			0,08	300		7 997,11	7 997,11	7 997,11		7 997,11	7 997,11	0,08	7 997,11		7 997,11	7 997,11	0,08														ВС	М
3.1.309	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс по адресу: г. Москва, Мосфильмовская ул., вл. 31А (в границах вл. Земельного участка, кадастровый номер №99:1(9 КЭ:2	24101	2023	2027			0,24	278		23 609,70	22 060,32	22 060,32		22 060,32	23 609,70	0,24	20 729,74		20 729,74				1 330,57		1 330,57	23 609,70	0,24								ВС	М
3.1.310	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный общественно-деловой комплекс с подземным паркингом (Зю1 17), расположенный на земельных участках с кадастровыми номерами: 77:09:0001004:2865, 77:09:0001004:1874 по адресу: г. Москва, САО, Район Левобережный, Ленинградское ш., земельный участок 62/7	24099	2023	2027			0,18	355		22 456,57	22 072,64	22 072,64		22 072,64	22 456,57	0,18	10 055,22		10 055,22				12 017,41		12 017,41	22 456,57	0,18								ВС	М
3.1.311	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая	24100	2023	2026			0,45	141		33 526,45	9 985,10	9 985,10		9 985,10	33 526,45	0,45	9 985,10		9 985,10	33 526,45	0,45														ВС	М
3.1.312	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилые дома с приспособлением подземного гаража под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСТО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: проезд Стратонавтов, д. 17, Волоколамское шоссе, д. 104, Волоколамское шоссе, д. 104 со сносом вариантных гаражей по адресам: Волоколамское ш., д. 108, с.4; Волоколамское ш., д.100, с.1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Покровское-Стрешнево, шоссе Волоколамское, земельный участок 104 (Северо-Западный административный округ) (ШПТ района Покровское-Стрешнево, мкр.16)	24092	2023	2027			0,52	355		49 558,65	49 558,65	49 558,65		49 558,65	49 558,65	0,52	22 510,23		22 510,23				27 048,42		27 048,42	49 558,65	0,52								ВС	М
3.1.313	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, СЗАО, район Хорошево-Мневники, 3-й Силикатный проезд,у.к. 6/2, проезд 3-й Силикатный, дом 8, литера С1	24169	2024	2026			0,10	200		9 963,76	9 963,76	9 963,76		9 963,76	9 963,76	0,10				9 963,76			9 963,76		9 963,76	9 963,76	0,10								ВС	М
3.1.314	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом многоквартирных жилых домов по адресам: ул. Хорошевская, д.14; к.16) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Зюзино, Хорошевская ул., земельный участок 16, (участок 1.3) (Юго-Западный административный округ) (ШПТ района Зюзино,вл.40, 41, 42)	24158	2024	2026			0,02	200		1 449,01	1 420,40	1 420,40		1 420,40	1 449,01	0,02	1 420,40		1 420,40	1 449,01	0,02														ВС	М
3.1.315	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплекс жилой застройки бизнес и премиум-класса по адресу: г. Москва, Нагатинская у.п., владение 1/3	24186	2024	2027			0,02	300		1 962,30	1 936,18	1 936,18		1 936,18	1 962,30	0,02				1 936,18			1 936,18		1 936,18	1 962,30	0,02								ВС	М
3.1.316	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземным паркингом по адресу: г. Москва, 2-й Вражский переулок, вл. 8, стр. 2	24177	2024	2027			0,01	200		1 421,94	1 379,63	1 379,63		1 379,63	1 421,94	0,01				1 379,63			1 379,63		1 379,63	1 421,94	0,01								ВС	М
3.1.317	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилые дома с инженерными сетями, подземной автостоянкой с приспособлением под защитное сооружение гражданской обороны населения типа «укрытие» (ЗСТО) и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: Сиреневый бульвар, д.27, к.2; Сиреневый бульвар, д.29, к.1, Сиреневый бульвар, д.29, к.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Северное Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 29 (Восточный административный округ) (ШПТ микрорайонов 41 42,43 45,44-46,47-48-49-50 района Северное Измайлово города Москвы)	24175	2024	2026			0,02	200		1 738,81	1 665,89	1 665,89		1 665,89	1 738,81	0,02	1 665,89		1 665,89	1 738,81	0,02														ВС	М
3.1.318	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Головинское, Авангардная улица, земельный участок 12 (Зона 4.1) (Северный административный округ) (ШПТ района Головинский, мкр. 4, 10)	24197	2024	2026			0,01	200		772,81	740,46	740,46		740,46	772,81	0,01	740,46		740,46	772,81	0,01														ВС	М
3.1.319	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: ул. Нижегородская, д.94 к.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Нижегородское, Нижегородская улица, земельный участок 92А (зона 2.4) (Юго-Восточный административный округ) (ШПТ Нижегородского района, кв. 78, 79, 80)	24201	2024	2026			0,04	200		3 864,03	3 805,90	3 805,90		3 805,90	3 864,03	0,04	3 805,90		3 805,90	3 864,03	0,04														ВС	М
3.1.320	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны "укрытие" (ЗСТО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Придольная 3-я, д. 4, корп. 2; ул. Придольная 3-я, д. 4, корп. 3) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, 3-я Придольная улица, земельный участок 4 (3-я Придольная улица вл.4) (Восточный административный округ)	24191	2024	2026			0,04	200		4 166,45	4 136,75	4 136,75		4 136,75	4 166,45	0,04	4 136,75		4 136,75	4 166,45	0,04														ВС	М
3.1.321	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Матросова, д.21, ул. Матросова, д.23, ул. Матросова, д.25, ул. Матросова, д.27, ул. Матросова, д.29) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Соловцово, улица Матросова, земельный участок 29/3 (Матросова ул., вл. 21-29) (Западный административный округ)	24194	2024	2026			0,04	200		3 939,63	3 880,98	3 880,98		3 880,98	3 939,63	0,04	3 880,98		3 880,98	3 939,63	0,04														ВС	М
3.1.322	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой дом с подземной автостоянкой и встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, Блок 26, корпуса 1.1,1.2,1.3,1.4 по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Москворечье-Сабурово, улица Котляковская, земельный участок 7/4, земельный участок 6Б.	20074	2024	2027			0,20	400		21 329,96	9 592,28	9 592,28		9 592,28	21 329,96	0,20				9 592,28			9 592,28		21 329,96	21 329,96	0,20								ВС	М
3.1.323	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: у.з. Сивочгина 2-я, з.15, у.з. Сивочгина 2-я, з.17) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Лефортово, у.з. Сивочгина 2-я, у.з. Владимира 15, у.з. Сивочгина 2-я, у.з. Владимира 17 (у.з 2-я Сивочгина, вл. 15, 17) (Юго-Восточный административный округ)	24269	2024	2026			0,13	200		12 558,10	12 558,10	12 558,10		12 558,10	12 558,10	0,13	12 558,10		12 558,10	12 558,10	0,13														ВС	М
3.1.324	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории с подземным гаражом (со сносом жилого здания по адресу: 2-я Владимирская у.п., д.15, к.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Перово, 2-я Владимирская улица, земельный участок 15/2 (Восточный административный округ) (ШПТ района Перово, вл. 21-22,1.1,32,48, 23, 24, 29)	24212	2024	2025			0,08	160		7 355,37	7 355,37	7 355,37		7 355,37	7 355,37	0,08	7 355,37		7 355,37	7 355,37	0,08														ВС	М
3.1.325	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирные жилые дома с подземной автостоянкой и пристроенным помещением. Этап 1 (позиции 1.2, 1.3). Этап 2 (позиции 1.1). Этап 3 (позиции 1.4-1.7) по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Головино, мр-т 2-й Вятский	24215	2023	2026			0,07	355		7 182,05	2 898,82	2 898,82		2 898,82	7 182,05	0,07	2 898,82		2 898,82	7 182,05	0,07														ВС	М
3.1.326	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Складской комплекс по адресу: г. Москва, ул. Дорогомиловская, 1	24225	2024	2027			0,09	400		9 967,68	1 506,35	1 506,35		1 506,35	9 967,68	0,09				1 506,35			1 506,35		9 967,68	9 967,68	0,09								ВС	М
3.1.327	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс "Лучи-2". Этап 2. Многоквартирные жилые дома. Корпуса №5, 6, 7, 8, 9, 10. по адресу: ЗАО, район Солнцево, Производственная у.п., тч. 25/1	24223	2024	2026			0,70	300		70 099,26	13 260,89	13 260,89		13 260,89	70 099,26	0,70	13 260,89		13 260,89	70 099,26	0,70														ВС	М

Номер группы инвестиционных мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с экспертизой системой стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
												Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс. руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс. руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм				Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам по подключени (технологическо присоединению)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам по подключени (технологическо присоединению)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам по подключени (технологическо присоединению)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам по подключени (технологическо присоединению)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
3.1.328	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс со встроенными помещениями общественного назначения по адресу: г. Москва, Лухмановская/верхняя, вод. 10А (ПАО)	24319	2024	2028			0,29	355		35 628,48	35 628,48	35 628,48		35 628,48	35 628,48	0,29														15 269,35		15 269,35	35 628,48	0,29		ВС	М
3.1.329	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «гаражно- (ЗСГО)» инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Коптево, улица Гамарника Рычагова, земельный участок 22 (Зона 9.3; 9.5) (Северный административный округ) (ППТ района Коптево кв.99-102, 95, 98, 103, 101)	24327	2024	2026			0,03	200		2 898,02	2 898,02	2 898,02		2 898,02	2 898,02	0,03		2 898,02		2 898,02	2 898,02	0,03													ВС	М
3.1.330	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Центр управления сетями «Москва» и Единый Центр управления сетями ПАО «Россети Московский регион» по адресу: г. Москва, Нижнемасловский пер., вл. 6/5	24326	2024	2026			0,03	97		2 942,15	2 942,15	2 942,15		2 942,15	2 942,15	0,03								2 942,15		2 942,15	2 942,15	0,03							ВС	М
3.1.331	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Академическое, Большая Черемушкинская улица, земельный участок 26 (ЮЗАО - Западный административный округ)	24251	2024	2026			0,02	100		1 800,92	1 742,43	1 742,43		1 742,43	1 800,92	0,02		1 742,43		1 742,43	1 800,92	0,02													ВС	М
3.1.332	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс по адресу: г. Москва, ул. Ширшова/дмитровская, вл.11, стр.1, 2; 4.1, стр.8, 5; стр.7-2-ой этап строительства. Коптева 5, 6, 7, 8)	24254	2024	2026			0,73	355		73 519,34	51 870,24	51 870,24		51 870,34	73 519,34	0,73		51 870,34		51 870,24	73 519,34	0,73													ВС	М
3.1.333	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Нежилое здание по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, шлюз Березняки, дом 15, строение 1	24259	2024	2026			0,29	300		28 689,32	10 235,66	10 235,66		10 235,66	28 689,32	0,29		10 235,66		10 235,66	28 689,32	0,29													ВС	М
3.1.334	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилые дома с инженерными коммуникациями, благоустройством и подземным паркингом, р-н Филя-Давыдково, Давыдковская ул., вид.12А (со сносом жилых домов по адресу: Давыдковская ул., д.12, к1,2,4-5,9) по адресу: г. Москва, ЗАО, Район Филя-Давыдково, Давыдковская ул., владение 12А	24299	2024	2026			0,01	200		966,01	891,07	891,07		891,07	966,01	0,01		891,07		891,07	966,01	0,01													ВС	М
3.1.335	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: ГАУК г. Москвы ПКиО «Сокольники» по адресу: ГАУК г. Москвы ПКиО «Сокольники»	24346	2024	2025			1,40	180		112 475,73	60 402,83	60 402,83		60 402,83	112 475,73	1,40		60 402,83		60 402,83	112 475,73	1,40													ВС	М
3.1.336	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоэтажные жилые дома с объектами инфраструктуры, здание образовательной организации (дошкольное образование), здание образовательной организации (общее образование) по адресу: г. Москва, район Марьино, район Марьино, ул. Изумрудная, земельные участки 3/4А, 5/5А,5/7А, 5/8А, 5/10А	24363	2024	2026			0,03	300		3 444,13	3 444,13	3 444,13		3 444,13	3 444,13	0,03								3 444,13		3 444,13	3 444,13	0,03							ВС	М
3.1.337	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «гаражно- (ЗСГО)» инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Изумрудная, 28, к. 2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Лосиноостровское, Изумрудная улица, земельный участок 25А (Зона 3.3) (Северо-Восточный административный округ) (ППТ района Лосиноостровский, мар. 2, 3)	24365	2024	2026			0,03	200		2 604,03	2 581,78	2 581,78		2 581,78	2 604,03	0,03		2 581,78		2 581,78	2 604,03	0,03													ВС	М
3.1.338	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой,с инженерными сетями и благоустройством территории(со сносом жилых домов по адресам: ул. Нижегородская,д.18, к.29, д.24, д.26) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Таганское, улица Нижегородская, земельный участок 1/8 (Центральный административный округ)	24382	2024	2026			0,08	200		8 332,90	8 332,90	8 332,90		8 332,90	8 332,90	0,08		8 332,90		8 332,90	8 332,90	0,08													ВС	М
3.1.339	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземным одноуровневым гаражом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: Нижнеский пр-кт, д.15, корп.2, Нижнеский пр-кт, д.17, корп.2 (со адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Зюзино, проспект Нижнеский, земельный участок 17/2 (ЮЗао - Западный административный округ) (ППТ района Зюзино кв.7, 10, 14)	24387	2024	2026			0,06	300		5 400,15	5 400,15	5 400,15		5 400,15	5 400,15	0,06		5 400,15		5 400,15	5 400,15	0,06													ВС	М
3.1.340	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Высотный градостроительный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Краснопресненский нав., д.1, стр.1	24376	2024	2026			0,22	355		24 039,33	24 039,33	24 039,33		24 039,33	24 039,33	0,22								24 039,33		24 039,33	24 039,33	0,22							ВС	М
3.1.341	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ВАО, Район Богородское, 4-й пр. Подбельского, владение 8, стр.1-26	24380	2024	2027			0,42	280		41 787,96	41 787,96	41 787,96		41 787,96	41 787,96	0,42		12 063,80		12 063,80				29 724,16		29 724,16	41 787,96	0,42							ВС	М
3.1.342	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональная жилая застройка», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Большая Татарская, вл.15 по адресу: г. Москва, ул. Большая Татарская, вл.15	24396	2024	2026			0,01	200		1 041,61	1 041,61	1 041,61		1 041,61	1 041,61	0,01								1 041,61		1 041,61	1 041,61	0,01							ВС	М
3.1.343	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплекс зданий АЗС по адресу: 12534й, СЗАО, район Митино, ул. Барышиха, д. 43, вопр. 2	24415	2024	2026			0,03	63		2 305,12	1 348,48	1 348,48		1 348,48	2 305,12	0,03		1 348,48		1 348,48	2 305,12	0,03													ВС	М
3.1.344	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс многоэтажных домов с подземными паркингом и нежилыми встроено-пристроенными помещениями на первых этажах, в том числе с помещением свободного назначения, с сетями и сооруж.жилищно-инженерно-техническое с обеспечением по адресу: г. Москва, ЗАО, район Фильевский парк, проезд Барятинский, вл. 2А по адресу: г. Москва, ЗАО, Район Фильевский Парк, Барятинский проезд, владение 2А	24422	2024	2026			0,50	300		48 019,72	48 019,72	48 019,72		48 019,72	48 019,72	0,50		48 019,72		48 019,72	48 019,72	0,50													ВС	М
3.1.345	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой,с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Бескудниково, ул. Тепловская/Тепловская у-л, вл.51/Восточный административный округ).	24443	2024	2026			0,13	200		12 558,10	12 558,10	12 558,10		12 558,10	12 558,10	0,13		12 558,10		12 558,10	12 558,10	0,13													ВС	М
3.1.346	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплекс объектов на земельном участке по адресу: г. Москва, район Левобережный, Ваганьковский проезд, д. 2Б.	24426	2024				0,92	355		39 756,65																									ВС	М
3.1.347	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «гаражно- (ЗСГО)» инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Изумрудная, д. 12) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Лосиноостровское, Изумрудная улица, земельный участок 12А (Северо-Восточный административный округ) (ППТ района Лосиноостровский, мар. 2, 3)	24454	2024	2026			0,03	200		2 604,03	2 577,91	2 577,91		2 577,91	2 604,03	0,03		2 577,91		2 577,91	2 604,03	0,03													ВС	М
3.1.348	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой, расположенный по адресу: г. Москва ул. Лодочная, вл. 27, корпус 2 по адресу:г. Москва ул. Лодочная, вл. 27, корпус2	24451	2024	2026			0,01	200		966,01	966,01	966,01		966,01	966,01	0,01								966,01		966,01	966,01	0,01							ВС	М
3.1.349	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Организация пригородно-городского пассажирского железнодорожного движения на участке Подольск-Нащёково (МЦД-2 «Подольск-Нащёково »).Этап 21 «Реконструкция тяговой подстанции Царицыно. 1 этап организации движения по адресу: г. Москва, ЮАО, район Бирюлево восточное, 6-я Радиальная ул., владение 5Б, строение 2	24467	2024	2025			0,23	280		28 488,28	28 012,72	28 012,72		28 012,72	28 488,28	0,23		28 012,72		28 012,72	28 488,28	0,23													ВС	М
3.1.350	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «гаражно- (ЗСГО)» инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресу: ул. Долгоруковская, д.5, к.2 и ул. Долгоруковская, д.5, к.1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Дмитровское, улица Долгоруковская, земельный участок 8 (Северный административный округ) (ППТ района Дмитровский, мар. 15, 16, 17, 18)	24468	2024	2025			0,01	200		966,01	936,69	936,69		936,69	966,01	0,01		936,69		936,69	966,01	0,01													ВС	М
3.1.351	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Новое здание Московского муниципального театра кукол «Принтекс» по адресу: г. Москва,внутригородское муниципальное образование Тверское, у.т. Каретный Ряд, вл. 3, стр. 7 по адресу: ЦАО, Тверской район, у.т. Каретный Ряд, уч. 3/7, (д. 3, стр. 7)	24461	2024	2026			0,06	313		6 488,76	6 440,86	6 440,86		6 440,86	6 488,76	0,06		6 440,86		6 440,86	6 488,76	0,06													ВС	М
3.1.352	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземного гаража под укрытие 1 000 человек для обеспечения защиты населения на период чрезвычайных ситуаций, с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. 3-я Продольная, д. 10) по адресу: г. Москва, район Измайлово, 3-я Продольная улица, земельный участок 10 (Восточный административный округ).	24484	2024	2026			0,32	300		31 757,66	31 757,66	31 757,66		31 757,66	31 757,66	0,32		31 757,66		31 757,66	31 757,66	0,32													ВС	М
3.1.353	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Павелецкий 2-й пр., д. 4, к. 2, 3 (ШП) по адресу: г. Москва,внутригородское муниципальное образование Даниловское, 2-й Павелецкий проезд, земельный участок 4/2 (2-й Павелецкий проезд,вл. 4, корп.2, 3) (Южный административный округ)	24489	2024	2026			0,08	98		8 505,99	8 489,08	8 489,08		8 489,08	8 505,99	0,08		8 489,08		8 489,08	8 505,99	0,08													ВС	М
3.1.354	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой по адресу: город Москва, переулок Большой Лёвшинский, земельный участок 19	24491	2024	2026			0,01	247		1 154,30	1 154,30	1 154,30		1 154,30	1 154,30	0,01								1 154,30		1 154,30	1 154,30	0,01							ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 годы						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
												Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
3.1.355	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Административное здание по адресу: г. Москва, район Филевский парк, Фуникулерный проезд, д.2, строение 1,литр.11	24499	2024	2026			0,02	280		2 105,66	2 105,66	2 105,66		2 105,66	2 105,66	0,02		2 105,66		2 105,66	2 105,66	0,02														ВС	М
3.1.356	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Люберецкие очистные сооружения по адресу: г. Москва, ЮВАО, район Нижнецы, 2-я Вольская ул., домовладение 39	24566	2023				0,02	400		5 448,23																										ВС	М
3.1.357	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилая застройка с объектами социальной инфраструктуры по адресу: г. Москва, САО, Головинский район, Коммунальный бульвар, (16-18)	24519	2024	2027			0,04	300		3 946,90	3 763,93	3 763,93		3 763,93	3 946,90	0,04		66,54		66,54				3 697,38		3 697,38	3 946,90	0,04								ВС	М
3.1.358	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Очистное сооружение по объекту: « Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и перегрузочным инженерным оборудованием на участке шоссе ул. Каширской от ул. Каширской до Нижнего направления Московской кольцевой дороги. Очистные сооружение в районе Новокаширского ж.дх. по адресу: г. Москва, Новокаширское ж	24517	2024	2026			0,03	100		2 384,61	1 311,71	1 311,71		1 311,71	2 384,61	0,03		1 311,71		1 311,71	2 384,61	0,03														ВС	М
3.1.359	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс в составе Жилой застройки с объектами социальной инфраструктуры, корпус 1 (Секции 1.1, 1.2, 1.3) по адресу: г. Москва, Коммунарский б-тна, владение 11	24532	2024	2026			0,02	200		2 203,52	2 177,54	2 177,54		2 177,54	2 203,52	0,02								2 177,54		2 177,54	2 203,52	0,02								ВС	М
3.1.360	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Павильон администрации по адресу: г. Москва, набережная Шушинского полуострова и Большого Строгинского затона	24539	2024	2026			0,69	280		68 405,79	23 656,60	23 656,60		23 656,60	68 405,79	0,69		23 656,60		23 656,60	68 405,79	0,69														ВС	М
3.1.361	Подключение к централизованной системе водоснабжения объекта: Складской комплекс АО "Сокращенное наименование"по адресу: 117623, ЮВАО, район Южное Бутово, Варшавское ш., вл. 24Б, строение 9	25618	2024	2026			0,13	355		16 565,36	16 520,00	16 520,00		16 520,00	16 565,36	0,13		16 520,00		16 520,00	16 565,36	0,13														ВС	М
3.1.362	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс, турбин-блок 8АИ/IIс по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Можайский, ул. Верейская, земельный участок 29/32Д	25611	2024	2026			0,31	278		30 617,44	30 617,44	30 617,44		30 617,44	30 617,44	0,31								30 617,44		30 617,44	30 617,44	0,31								ВС	М
3.1.363	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: 4-й Вашингтонский проезд, д.5, корп.1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Раменки, 4-й Вашингтонский проезд, земельный участок 5/1 (4-й Вашингтонский проезд, вл. 5, к.1)(Юго-Восточный административный округ)	25616	2024	2026			0,37	300		37 252,85	37 252,85	37 252,85		37 252,85	37 252,85	0,37		37 252,85		37 252,85	37 252,85	0,37														ВС	М
3.1.364	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс, турбин-блок 8АИ/II2 по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Можайский, ул. Верейская, земельный участок 29/1,2Б	25609	2024	2026			0,04	200		3 864,03	129,46	129,46		129,46	3 864,03	0,04		129,46		129,46	3 864,03	0,04														ВС	М
3.1.365	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональная жилая застройка с объектами социального и общественного назначения. Этап 2 по адресу: город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Раменки, проезд Нарышкинского, земельный участок 10Б (ЗАО, Раменки)	24607	2024	2026			0,03	200		2 898,02	2 837,13	2 837,13		2 837,13	2 898,02	0,03								2 837,13		2 837,13	2 898,02	0,03								ВС	М
3.1.366	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональная жилая застройка с объектами социального и общественного назначения. Этап 1 по адресу: район Раменки, просп. Вернадского, владение 1/8	25608	2024	2026			0,03	200		2 415,02	2 360,85	2 360,85		2 360,85	2 415,02	0,03								2 360,85		2 360,85	2 415,02	0,03								ВС	М
3.1.367	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс по адресу: г. Москва, ул. Мира 186А (СВАО, Алексеевский)	24604	2024	2026			0,03	198		2 704,82	2 680,59	2 680,59		2 680,59	2 704,82	0,03		2 680,59		2 680,59	2 704,82	0,03														ВС	М
3.1.368	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилые дома с православным подворьем и объектами Центра военно-патриотического воспитания Российской Армии - «Арматас» (ЦСТО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: 3-я Придельная ул., д.13, к.1; д.13, к.2; д.13, к.3; д.15, к.2; д.11; ул. Нижегородская, д.8, к.1; д.8, к.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, 3-я Придельная улица, земельный участок 11 (3-я Придельная ул., вл.11) (Восточный административный округ)	24573	2024	2026			0,19	200		19 009,40	19 009,40	19 009,40		19 009,40	19 009,40	0,19		19 009,40		19 009,40	19 009,40	0,19														ВС	М
3.1.369	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Летчика Бабушкина, дом 33, к.3) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Бабушкинский, улица Летчика Бабушкина, земельный участок 33А (Летчика 4-й) (Северо- Восточный административный округ) (ШПУ районы Бабушкинский, корп. 10, 13) .	24575	2024	2025			0,03	200		2 608,22	2 608,22	2 608,22		2 608,22	2 608,22	0,03		2 608,22		2 608,22	2 608,22	0,03														ВС	М
3.1.370	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Летчика Бабушкина, дом 35, к. 1, дом 35, к 2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Бабушкинский, ул. Летчика Бабушкина, земельный участок 35А (Летчика 4-й, 4,5)(Северо-Восточный административный округ) (ШПУ районы 10, 13 Бабушкинский район)	24570	2024	2026			0,43	355		46 007,79	46 007,79	46 007,79		46 007,79	46 007,79	0,43		46 007,79		46 007,79	46 007,79	0,43														ВС	М
3.1.371	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособленным подземного гаража под укрытие 1500 человек для обеспечения защиты населения в период чрезвычайных ситуаций, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. 3-я Придельная, д.14, корп.1) по адресу: г. Москва, район Измайлово, 3-я Придельная улица, земельный участок 14 (Восточный административный округ)	24568	2024	2026			0,65	300		62 193,46	56 075,85	56 075,85		56 075,85	62 193,46	0,65		56 075,85		56 075,85	62 193,46	0,65														ВС	М
3.1.372	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Проектно-детективно-складской комплекс по адресу: г. Москва, НАО, г. Московский, квартал № 22, вл. 17 ЮЗ	24584	2024	2026			0,43	313		45 832,07	45 832,07	45 832,07		45 832,07	45 832,07	0,43		45 832,07		45 832,07	45 832,07	0,43														ВС	М
3.1.373	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: проезд Берестовой, д.9, корп. 1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Филевский Парк, проезд Берестовой, земельный участок 9/1 (Берестовой пр-д, вл.9, корп.1)(Западный административный округ)	24578	2024	2026			0,02	100		1 961,43	1 931,58	1 931,58		1 931,58	1 961,43	0,02		1 931,58		1 931,58	1 961,43	0,02														ВС	М
3.1.374	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс по адресу: г. Москва, улица Дубнинская, владение 79 (САО, Восточное Дегунино)	24566	2024	2026			0,05	280		4 986,69	3 615,13	3 615,13		3 615,13	4 986,69	0,05		3 615,13		3 615,13	4 986,69	0,05														ВС	М
3.1.375	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Проектно детективный комплекс по адресу: Российскаяфедерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Очаково-Матвеевское, улица Рабиновича, земельный участок 42/1	24564	2024	2027			0,21	400		27 121,71	27 040,92	27 040,92		27 040,92	27 121,71	0,21								27 040,92		27 040,92	27 121,71	0,21								ВС	М
3.1.376	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями, подземной автостоянкой и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Зюзино, ул. Одесская, земельный участок 4 (ул. Одесская, вл. 4, стр. 1-7) (Зона 1.1) (ЮЗАО-Западный административный округ) (по адресу: г. Москва, ЮЗАО, р-н Зюзино, ул. Одесская, з/у 4 (ул. Одесская, вл. 4, стр. 1-7)	24557	2024	2026			0,51	355		54 929,57	22 545,93	22 545,93		22 545,93	54 929,57	0,51		22 545,93		22 545,93	54 929,57	0,51														ВС	М
3.1.377	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с возможностью приспособления под укрытие подземной автостоянкой - 3100 мест для обеспечения защиты населения в период чрезвычайных ситуаций (ЖСТО), с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Зюзино, улица Одесская, земельный участок 6 (Зона 1.2 и Зона 1.3 (ЮЗао-Западный административный округ) (по адресу: г. Москва, ЮЗАО, р-н Зюзино, ул. Одесская, з/у 6 (ул. Одесская, з/у 6) (группа 1.2-1.3)	24559	2024	2026			0,09	300		8 836,19	5 097,15	5 097,15		5 097,15	8 836,19	0,09		5 097,15		5 097,15	8 836,19	0,09														ВС	М
3.1.378	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный общественный комплекс по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хорошевский, 8-я Хорошевский, з/у 8/1	24562	2024	2026			0,30	280		36 539,31	34 250,84	34 250,84		34 250,84	36 539,31	0,30		34 250,84		34 250,84	36 539,31	0,30														ВС	М
3.1.379	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения подземной автостоянкой по адресу: ЮАО, Даниловский район, Жуков проезд, д.21	25640	2024	2026			0,05	200		3 825,27	3 825,27	3 825,27		3 825,27	3 825,27	0,05								3 825,27		3 825,27	3 825,27	0,05								ВС	М
3.1.380	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, владение 64/1	25642	2024	2026			0,02	198		1 449,01	1 447,00	1 447,00		1 447,00	1 449,01	0,02								1 447,00		1 447,00	1 449,01	0,02								ВС	М
3.1.381	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Административное здание по адресу: г. Москва, Холодильный пер, вл. 3	25632	2024	2026			0,18	414		17 695,38	1 882,21	1 882,21		1 882,21	17 695,38	0,18		1 882,21		1 882,21	17 695,38	0,18														ВС	М
3.1.382	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс по адресу: г. Москва, НАО, поселение Сосенское, п. Газопровод, Этап 1, Этап 2, Этап 3 и Этап 4 (Здание образовательной организации на 200 мест) по адресу: г. Москва, Поселение Сосенское, п. Газопровод, (квартал 123, земельный участок 1)	25628	2024	2028			1,31	313		141 858,24	39 475,73	39 475,73		39 475,73	141 858,24	1,31		3 915,90		3 915,90				18 552,96		18 552,96				17 006,88		17 006,88	141 858,24	1,31		ВС	М

Номер группы инвестиционных мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
												Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	в том числе:					Всего	в том числе:					Всего	в том числе:					Всего	в том числе:						
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм					Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
3.1.383	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный комплекс по адресу: г. Москва, Внукова ул, вл. 7. Очередь 1+ Блок/ШИ1а (корпус 1-5),/ШИ1б (корпус 6-9)	25624	2024	2026			2,27	555		267 177,15	267 177,15	267 177,15		267 177,15	2,27									267 177,15		267 177,15	267 177,15	2,27									ВС	М
3.1.384	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональная застройка. Этап 3. Жилой комплекс с подземной автостоянкой, встроенно-пристроенными помещениями дошкольных групп на 150 мест по адресу: г. Москва, ЮАО, район Нагатинский Затон, Нагатинская пойма, участок №2	25665	2024	2027			0,09	200		8 694,07	8 694,07	8 694,07		8 694,07	0,09									8 694,07		8 694,07	8 694,07	0,09									ВС	М
3.1.385	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Спортивный комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Раменки, Мичуринский пр., земельный участок 2А по адресу: г. Москва, район Раменки, Мичурин т.п., уч. 2А	25660	2024	2026			0,03	100		2 942,15	2 942,15	2 942,15		2 942,15	0,03									2 942,15		2 942,15	2 942,15	0,03									ВС	М
3.1.388	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональная застройка. Этап 2. Многофункциональный гостиничный комплекс по адресу: г. Москва, ЮАО, район Нагатинский Затон, Нагатинская Пойма, участок №2	25662	2024	2027			0,06	200		5 796,04	5 796,04	5 796,04		5 796,04	0,06			3 698,58		3 698,58				2 097,47		2 097,47	5 796,04	0,06									ВС	М
3.1.387	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Школа на 1250 мест и ДОУ на 175 мест по адресу: г Москва, Дубининская ул., вл.69, стр.2, вл.69/1. Кадастровые номера земельного участка 77:05:0001002:2363, 77:05:0001003:1008	25656	2024				0,03	200		2 799,32																										ВС	М
3.1.389	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: ПС 220 кВ "Красная" по адресу: г. Москва, пос. Красногвардеец, д. Красная Пахра	25651	2024				0,51	247		56 338,30	36 632,40	36 632,40		36 632,40	0,35			36 632,40		36 632,40	56 338,30	0,35														ВС	М
3.1.389	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 77:07:0007002: 20811, площадью 3 864 кв. м, по адресу: Российская Федерация, внутригородская территория муниципальный округ Дорогомилово, кр-кт Кутузовский по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, уч. 29	25648	2024	2026			0,02	200		1 932,01	1 870,80	1 870,80		1 870,80	0,02									1 870,80		1 870,80	1 932,01	0,02									ВС	М
3.1.266	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Строительство и реконструкция конгрессно-выставочного центра на территории ВДНХ по адресу: г. Москва, пр-Мира, д. 119, стр.69	25646	2024	2026			0,07	300		8 080,07	2 736,34	2 736,34		8 080,07	0,07			2 736,34		2 736,34	8 080,07	0,07														ВС	М
3.1.393	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Ш/к IV станции пр-та Москва-Киссловская-Курская-Любляне. Этап 2. Строительство Ш и IV пусковых путей на участке ст. Москва-Товарная-Курская (ПК25+00)-ст. Люблино-Сортировочное по адресу: г. Москва, ЮВАО, район Текстильщики, (п.о. Текстильщики, Нижегородское обустройство)	25635	2022	2025			0,20	280		24 772,41	24 772,41	24 772,41		24 772,41	0,20			24 772,41		24 772,41	24 772,41	0,20														ВС	М
3.1.392	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Отделение Курагино ГКУ ЦСА имени Е.П.Глинки по адресу: 108827, ТАО, поселение Щаповское, п. Курагино, Центральная ул., уч. 25	24098	2024				0,08	160		6 488,09																										ВС	М
3.1.395	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплекс многоквартирных жилых домов со встроенными помещениями и отдельно стоящей автостоянкой по адресу: г. Москва, внутригородская территория городской округ Троицк, город Троицк, улица Академика Фёдора	25693	2024	2026			1,20	300		114 667,88	114 667,88	114 667,88		114 667,88	1,20									114 667,88		114 667,88	114 667,88	1,20									ВС	М
3.1.394	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс с объектами детского и социального назначения. Жилой дом №1. Корпуса 1,2 по адресу: г. Москва, ЮАО, Район Нагатино-Садовники, Каширское ш.	25694	2024	2026			0,12	355		11 818,49	11 778,13	11 778,13		11 818,49	0,12									11 778,13		11 778,13	11 818,49	0,12									ВС	М
3.1.393	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многокварт ные жилые дома по адресам: Академика Павлова ул., д. 5/2, Академика Павлова ул., д. 7, корп. 1, Маршала Тимошенко ул., д. 4, Маршала Тимошенко ул., д. 6, Маршала Тимошенко ул., д. 7, Маршала Тимошенко ул., д. 9, Маршала Тимошенко ул., д. 10	25683	2024	2026			1,55	300		153 138,47	33 714,46	33 714,46		33 714,46	1,55			33 714,46		33 714,46	153 138,47	1,55														ВС	М
3.1.396	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилая застройка с подземной автостоянкой и объектами социальной инфраструктуры по адресу: г. Москва, ул. Дербеневская, д. 20/25	19322	2024	2028			0,04	198		4 548,47	4 548,47	4 548,47		4 548,47	0,04									3 210,69		3 210,69	1 337,79				1 337,79		4 548,47	0,04		ВС	М
3.1.397	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Строительство многофункционального комплекса разной направленности по адресу: г. Москва, ул. Минусинская-Москва, владение 16/10	25691	2024	2027			0,04	250		4 432,62	4 432,62	4 432,62		4 432,62	0,04									4 432,62		4 432,62	4 432,62	0,04									ВС	М
3.1.398	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный дом по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Коланю-Уткинское, улица Оршанская, земельный участок 30 (уд. Оршанская, 30) Кадастровый номер земельного участка	25723	2024				0,12	100		3 700,46																										ВС	М
3.1.399	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный бытовой комплекс по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Раменки, 1-й Сетуньский проезд, земельный	25714	2024	2026			0,02	200		1 932,01	1 932,01	1 932,01		1 932,01	0,02									1 932,01		1 932,01	1 932,01	0,02									ВС	М
3.1.400	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный комплекс с гостиницей 5 звезд, бизнес-центром и клинико-диагностическим центром на земельном участке с кадастровым номером 77:04:0003016:32 по адресу: г. Москва, ул. Подольская, вл. 22 по адресу: г. Москва, ЮВАО, район Марьино, Подольская ул., владение 22, (улица Подольская, вл. 22 (ЮВАО, Марьино))	25716	2024	2026			0,06	200		6 562,16	6 562,16	6 562,16		6 562,16	0,06									6 562,16		6 562,16	6 562,16	0,06									ВС	М
3.1.401	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Автомойка по адресу: Российская Федерация, город Москва, улица Раменки, 4 по адресу: Боровское шоссе, коммунальная зона Внуково, вблизи электростанции Ново-Внуковская ПАО Вичтомэ)	25712	2024	2026			0,05	100		3 576,92	3 576,92	3 576,92		3 576,92	0,05									3 576,92		3 576,92	3 576,92	0,05									ВС	М
3.1.402	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Научно- деловой комплекс по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Хорошевское, ул. 5-я Магистральная, вл. 12	25710	2024	2027			0,05	247		5 867,78	5 867,78	5 867,78		5 867,78	0,05									5 867,78		5 867,78	5 867,78	0,05									ВС	М
3.1.403	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой и встроенными нежилыми помещениями по адресу: г. Москва, СВАО, Марьина Роща, ул. Октябрьская, вл.103 по адресу: г. Москва, СВАО, район Марьина роща, Октябрьская ул., владение 103	23393	2024	2026			0,02	200		2 083,23	2 083,23	2 083,23		2 083,23	0,02									2 083,23		2 083,23	2 083,23	0,02									ВС	М
3.1.404	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными коммуникациями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, т.о. Новососенский, вл. 6А	25705	2024	2026			0,32	313		34 056,49	34 056,49	34 056,49		34 056,49	0,32									34 056,49		34 056,49	34 056,49	0,32									ВС	М
3.1.405	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Очистные сооружения поверхностного стока на объекте «Развитие улично-дорожной сети городского округа Троицк (2 этап)» (Строительство магистральной улицы районного значения от ул. Дальняя до ул. Промышленная. Реконструкция ул. Промышленная) по адресу: г. Москва, пос. Краснопахорское, квартал 94	25709	2024	2026			0,21	200		20 878,62	20 706,72	20 706,72		20 878,62	0,21			20 706,72		20 706,72	20 878,62	0,21														ВС	М
3.1.404	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Тропаки линия метрополитена, станция метро "ВИЛ" - станция метро "Красная" 2.6 этап. Линия метрополитена участки от ст. "ВИЛ" - до ст. "Красная". Корректировка". ПИ № 1227 по адресу: г. Москва, ЮАО, Даниловский район, Автозаводская ул., владение 23	25762	2024				0,55	300		39 942,49																										ВС	М
3.1.407	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многокварт ный жилой дом по адресу: 2-я Рабочая ул., д.26, строение 2	25764	2024	2026			0,05	63		3 576,92	1 892,76	1 892,76		1 892,76	0,05			1 892,76		1 892,76	3 576,92	0,05														ВС	М
3.1.408	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Объект культурного наследия федерального значения "Дом жилой (палаты), XVIII - XIX вв"по адресу: ЦАО, район Замоскворечье, Пятницкая ул., д. 10, строение 2	25760	2024	2027			0,07	63		5 711,85	5 711,85	5 711,85		5 711,85	0,07			96,80		96,80				5 615,05		5 615,05	5 711,85	0,07									ВС	М
3.1.409	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Строительство жилого комплекса на земельном участке с кадастровым номером 77:07:0008006:3 на адресу: г. Москва, ул. Пресвенская, вл. 28	25754	2024	2026			0,01	200		676,21	676,21	676,21		676,21	0,01			676,21		676,21	676,21	0,01														ВС	М
3.1.410	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Промышленное здание по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Очаково, проезд Силикатный, д. 12А, стр. 1	25753	2024				0,03	63		780,54																										ВС	М
3.1.411	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с предполагаемым подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1) (Восточный административный округ) (ШП.Районы Измайлово, Сиреневый бульвар, вл.4)	25741	2024				0,62	313		58 626,62																										ВС	М
3.1.412	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с предполагаемым подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2) (Восточный административный округ) (ШП.Районы Измайлово, Сиреневый бульвар,вл.4)	25744	2024				0,02	200		1 767,08																										ВС	М

Номер группы инвестиционных мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
												Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	в том числе:		тыс.руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе:		тыс.руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе:		тыс.руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе:		тыс.руб. без НДС	км	шт.		
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр,мм					Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)					Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)					Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)					Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
3.1.411	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоэтажная жилая застройка по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, поселокТаганского, улица Люблю Поляны 5-я, земельный уч. 20	25734	2024	2026			1,27	700		128 125,99	18 534,36	18 534,36		18 534,36	128 125,99	1,27		18 534,36		18 534,36	128 125,99	1,27														ВС	М
3.1.414	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс по адресу: г. Москва, поселок Большой Сосновский, земельный участок 12/4 по адресу: г. Москва, Большой Сосновский пер., уч. 12/4	25731	2024	2026			0,18	400		23 247,18	23 247,18	23 247,18		23 247,18	23 247,18	0,18								23 247,18		23 247,18	23 247,18	0,18								ВС	М
3.1.411	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ЮЗАО, Зюзинский район Пятницкое ш., лиц.211	25725	2024	2026			0,53	400		53 529,53	17 603,27	17 603,27		17 603,27	53 529,53	0,53		17 603,27		17 603,27	53 529,53	0,53														ВС	М
3.1.411	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Незавитальный фитнес-центр/ спортивный комплекс по адресу: САО, район Левобережный, Восточный пр-д, владение 6	25729	2024	2026			0,04	100		3 179,48	3 157,49	3 157,49		3 157,49	3 179,48	0,04								3 157,49		3 157,49	3 179,48	0,04								ВС	М
3.1.411	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Физкультурно-оздоровительный комплекс с расширенной функцией по адресу: г. Москва, Зюзинская ул., уч. 24	25736	2024	2026			0,04	100		3 179,48	3 074,34	3 074,34		3 074,34	3 179,48	0,04								3 074,34		3 074,34	3 179,48	0,04								ВС	М
3.1.411	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Физкультурно-оздоровительный универсальный комплекс по адресу: г. Москва, район Нагатинский Затон, Судостроительная ул., уч. 1К/2-2.	25738	2024	2026			0,04	63		2 782,05	1 572,23	1 572,23		1 572,23	2 782,05	0,04		1 572,23		1 572,23	2 782,05	0,04														ВС	М
3.1.419	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Нежилое здание по адресу: г. Москва, вдб. Авиационная Техноопа, д.15, корп. 29	25733	2024	2026			0,08	198		7 812,09	6 226,54	6 226,54		7 812,09	6 226,54	0,08		6 226,54		6 226,54	7 812,09	0,08														ВС	М
3.1.420	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание образовательной организации на 600 мест (общее обозначение 450 мест, дошкольное образование 150 мест) по адресу: Российская Федерация, г. Москва, внутригородское муниципальное образование Ramenki, ул. Авиационная Скрябина (кадастровый номер земельного участка 77:04:0002012:1:ЗУ1)	25774	2024	2027			0,08	141		9 173,24	9 129,07	9 129,07		9 129,07	9 173,24	0,08		48,41		48,41				9 080,66		9 080,66	9 173,24	0,08								ВС	М
3.1.421	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание конечной станции по адресу: г. Москва, район Кожухово, мкр. 9, ул. Лухмановская, владен 34	25802	2024	2026			0,03	63		2 066,66	2 043,42	2 043,42		2 043,42	2 066,66	0,03		2 043,42		2 043,42	2 066,66	0,03														ВС	М
3.1.422	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Нежилое административное здание по адресу: г. Москва, Рязанский, пр-кт. Рязанский, д. 26, строен. 4а-4б	25804	2024	2026			0,12	200		11 018,47	11 018,47	11 018,47		11 018,47	11 018,47	0,12								11 018,47		11 018,47	11 018,47	0,12								ВС	М
3.1.423	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом многоквартирных жилых домов по адресам: Аэпийская ул., д.5 , д.9, д.7, к.1 , д.7, к.2 по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Марьина Роща, Аэпийская улица, земельный участок 9 (Аэпийская ул., вл. 5, 7, 9), Северо-Восточный административный округ	25798	2024	2027			0,03	200		2 586,74	2 558,16	2 558,16		2 558,16	2 586,74	0,03		355,38		355,38				2 202,78		2 202,78	2 586,74	0,03								ВС	М
3.1.424	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Строительство, реконструкция и реставрация объекта (Центральный Московский институт) с приспособлением для современного использования, включая ПИР, находящегося по адресу: г. Москва, ул. Бутлерова, д. 22 по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Бутлеров, улица Бутлерова, д. 22	25800	2024	2026			0,06	100		5 393,94	3 890,41	3 890,41		3 890,41	5 393,94	0,06		3 890,41		3 890,41	5 393,94	0,06														ВС	М
3.1.423	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: г.о. 2-я Дубровская, д.1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Таганское, 2-я Дубровская улица, земельный участок 1 (Нежилая административная зона)	25796	2024	2026			0,02	100		1 471,07	1 444,95	1 444,95		1 444,95	1 471,07	0,02		1 444,95		1 444,95	1 471,07	0,02														ВС	М
3.1.426	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземным гаражом (2 очередь, этап 2.5) по адресу: г. Москва, район Западные Дворгородки, Ильинский проезд	25792	2024	2026			0,02	200		1 932,01	1 902,24	1 902,24		1 902,24	1 932,01	0,02		1 902,24		1 902,24	1 932,01	0,02														ВС	М
3.1.427	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Учебный корпус МФЮА по адресу: г. Москва, Виробийский р-н, д.29, строение 1Ав	25793	2024				0,03	100		1 252,96																										ВС	М
3.1.428	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Нежилое здание по адресу: г. Москва, ул. Дубравная, д. 22, стр. 1	25791	2024	2026			0,02	63		1 828,20	1 821,86	1 821,86		1 821,86	1 828,20	0,02		1 821,86		1 821,86	1 828,20	0,02														ВС	М
3.1.429	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Центральный тепловой пункт по адресу: г. Москва, район Свиблово, ул. Аксайская, земельный участок 9/1 (Северо-Восточный административный округ)	25789	2024	2026			0,01	100		886,98	886,98	886,98		886,98	886,98	0,01		886,98		886,98	886,98	0,01														ВС	М
3.1.430	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание конечной станции по адресу: г. Москва, ул. Инженерная/инженерная, вл. 5б	25829	2024	2026			0,04	63		2 861,53	2 530,32	2 530,32		2 530,32	2 861,53	0,04		2 530,32		2 530,32	2 861,53	0,04														ВС	М
3.1.431	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание конечной станции по адресу: г. Москва, Новокуркинская ул., пересечение улицы Новокуркинской и улицы Шполянок	25825	2024	2026			0,07	63		5 166,66	3 455,38	3 455,38		3 455,38	5 166,66	0,07		3 455,38		3 455,38	5 166,66	0,07														ВС	М
3.1.432	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание конечной станции по адресу: ул. Гамалеи/ш Беловежская, остановка 8-й микрорайон Митино	25827	2024	2026			0,09	63		6 756,40	6 598,88	6 598,88		6 598,88	6 756,40	0,09		6 598,88		6 598,88	6 756,40	0,09														ВС	М
3.1.433	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание конечной станции по адресу: г. Москва, Дмитровский район, Бибиревская ул., вл. 14	25815	2024	2026			0,09	63		7 153,83	6 899,68	6 899,68		6 899,68	7 153,83	0,09		6 899,68		6 899,68	7 153,83	0,09														ВС	М
3.1.434	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание конечной станции по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Ramenki, Левшинский тупик	25817	2024	2026			0,04	63		3 179,48	3 128,85	3 128,85		3 128,85	3 179,48	0,04		3 128,85		3 128,85	3 179,48	0,04														ВС	М
3.1.435	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий) по адресам: ул. Кижима, д.1-8, к.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Экопарк, улица Кижима, земельный участок 14/2 (ЮЗАО-Западный административный округ) (ППТ района Экопарк вл. 36, 37, 38)	25821	2024	2026			0,28	355		29 761,45	29 761,45	29 761,45		29 761,45	29 761,45	0,28		29 761,45		29 761,45	29 761,45	0,28														ВС	М
3.1.436	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание конечной станции по адресу: г. Москва, с.п. Ельдигино.	25819	2024	2026			0,02	63		1 828,20	1 804,95	1 804,95		1 804,95	1 828,20	0,02		1 804,95		1 804,95	1 828,20	0,02														ВС	М
3.1.437	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание конечной станции по адресу: г. Москва, ул. Пишевальная, вл. 71	25808	2024	2026			0,04	63		2 941,02	2 821,14	2 821,14		2 821,14	2 941,02	0,04		2 821,14		2 821,14	2 941,02	0,04														ВС	М
3.1.438	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание конечной станции по адресу: г. Москва, улица Генерала Тюленева, вырочтва вл. 27	25806	2024	2026			0,10	63		7 551,27	6 553,71	6 553,71		6 553,71	7 551,27	0,10		6 553,71		6 553,71	7 551,27	0,10														ВС	М
3.1.439	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание конечной станции по адресу: г. Москва, Хозяйственный пр., вл. 1	25810	2024	2026			0,08	63		6 358,96	6 335,71	6 335,71		6 335,71	6 358,96	0,08		6 335,71		6 335,71	6 358,96	0,08														ВС	М
3.1.440	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональная комплексная жилая застройка с подземной автостоянкой (3-я очередь "3.6") корпуса 32, 33, 34, 35 по адресу: г. Москва, ул. Зеленоградский Вал., вл. 11, стр. 4Б, 5Б ЮЗАО, Молжаниновский округ Зеленоград	25846	2024	2027			0,02	200		1 916,11	1 916,11	1 916,11		1 916,11	1 916,11	0,02		69,79		69,79				1 846,32		1 846,32	1 916,11	0,02								ВС	М
3.1.441	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Годовикова, д.7) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Останкинское, улица Годовикова, земельный участок 7 (Годовикова ул., вл.7) (Северо- Восточный административный округ)	25845	2024	2027			0,16	200		16 665,80	624,00	624,00		624,00	16 665,80	0,16								624,00		624,00	16 665,80	0,16								ВС	М
3.1.442	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание конечной станции по адресу: г. Москва, Волоколамское шоссе, владение 38Г	25839	2024	2026			0,03	100		2 305,12	1 783,22	1 783,22		1 783,22	2 305,12	0,03		1 783,22		1 783,22	2 305,12	0,03														ВС	М
3.1.443	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание конечной станции по адресу: г. Москва, ул. каменного выноса ст, ч. Весенний тупиков	25843	2024	2026			0,01	63		556,41	520,71	520,71		520,71	556,41	0,01		520,71		520,71	556,41	0,01														ВС	М
3.1.444	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание конечной станции по адресу: г. Москва, ул. Авиационная Чкаловская, вл. 12/19	25841	2024	2026			0,05	63		4 133,32	1 789,41	1 789,41		1 789,41	4 133,32	0,05		1 789,41		1 789,41	4 133,32	0,05														ВС	М
3.1.445	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Общественно-социальный комплекс по адресу: г. Москва, ул. Можайский Вал, д. 7	25831	2024	2026			0,02	200		2 291,55	2 291,55	2 291,55		2 291,55	2 291,55	0,02								2 291,55		2 291,55	2 291,55	0,02								ВС	М
3.1.446	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание конечной станции по адресу: г. Москва, Щелковское ш., вл. 73	25851	2024	2026			0,12	63		9 299,98	9 223,75	9 223,75		9 223,75	9 299,98	0,12		9 223,75		9 223,75	9 299,98	0,12														ВС	М
3.1.447	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Административный корпус по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Замоскворечье, улица Дубининская у.п., дом 17	25856	2024	2026			0,08	63		5 961,53	5 913,07	5 913,07		5 913,07	5 961,53	0,08		5 913,07		5 913,07	5 961,53	0,08														ВС	М
3.1.448	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Реконструкция подводящих газопроводов среднего и высокого давления в ГРП № М-62 "Победа Труда" по адресу: г. Москва, СЗАО, 1-й Митинский пер., д.1Б	25850	2024	2026			0,24	280		34 081,97	21 000,18	21 000,18		21 000,18	34 081,97	0,34		21 000,18		21 000,18	34 081,97	0,34														ВС	М
3.1.449	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Павла Андреева, владение 22	25854	2024	2027			0,02	198		2 753,67	2 753,67	2 753,67		2 753,67	2 753,67	0,02		86,91		86,91				2 666,76		2 666,76	2 753,67	0,02								ВС	М
3.1.450	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: ЖК "Чай Бутовский" по адресу: г. Москва, НАО, поселение Рязановское (Новомосковский административный округ,деловая дарвина Старосадово, поселение Внуковское)	25795	2024	2026			2,35	400		250 626,99	250 626,99	250 626,99		250 626,99	250 626,99	2,35								250 626,99		250 626,99	250 626,99	2,35								ВС	М
3.1.451	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Детская школа искусств. Красная Пахра, пос. Краснопахорское по адресу: г. Москва, поселение Краснопахорское, квартал №107, земельный участок 8	25857	2024				0,21	160		1 117,25																										ВС	М

Номер группы инвест. мероприя тий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
												Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	в том числе:					Всего	в том числе:					Всего	в том числе:					Всего	в том числе:						
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм					Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
3.1.452	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплексная жилая застройка в составе: 2 жилых дома (корпус 2 стр.1), (корпус 2 стр.2). Комплексная жилая застройка в составе: 2 жилых дома (корпус 1) по адресу: Поселение Сосенское, п. Газопровод,, Лесная Поляна 5-я ул., земельный участок 16А, 16Б.	25866	2024	2028			0,37	700		36 066,43	16 484,44	16 484,44		16 484,44	36 066,43	0,37	10 992,81		10 992,81				3 876,45		3 876,45				1 615,19		1 615,19	36 066,43	0,37		ВС	М
3.1.453	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Даниловское, ул. Автозаводская, вл. 22 по адресу: г. Москва, Даниловский район, Автозаводская ул., владение 22	25877	2024	2026			0,01	200		1 159,21	1 159,21	1 159,21		1 159,21	1 159,21	0,01							1 159,21		1 159,21	1 159,21	0,01								ВС	М
3.1.454	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Строительство, реконструкция и расширение объекта (Центральный Московский плавательный бассейн) с приспособлением для современного использования, включая ПИР по адресу: г. Москва, ул. Бегловая, д. 22	25874	2024	2026			0,65	247		43 682,63	2 491,31	2 491,31		2 491,31	43 682,63	0,65	2 491,31		2 491,31	43 682,63	0,65													ВС	М
3.1.455	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный дом по адресу: г. Москва, ВАО, Район Новогиреево, Свободный проезд, уч. 12.	25869	2024	2026			0,04	100		3 544,16	1 201,94	1 201,94		1 201,94	3 544,16	0,04	1 201,94		1 201,94	3 544,16	0,04													ВС	М
3.1.456	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой и сопутствующими инфраструктурными объектами (2 очередь) по адресу: г. Москва, район Зюзино-Дегунино, Планетный проезд	25898	2024	2027			0,66	400		55 925,94	55 925,94	55 925,94		55 925,94	55 925,94	0,66	21 708,27		21 708,27				34 217,57		34 217,57	55 925,94	0,66							ВС	М
3.1.457	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой и сопутствующими инфраструктурными объектами 2 очередь, участок №1.2 по адресу: г. Москва, район Западное Дегунино, Планетный проезд	25899	2024	2026			0,02	200		1 932,01	1 932,01	1 932,01		1 932,01	1 932,01	0,02							1 932,01		1 932,01	1 932,01	0,02								ВС	М
3.1.458	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс с объектами делового и социального назначения. Жилой дом №2. Корпуса 1, 2, 3, 4 по адресу: г. Москва, ш. Каширское.	25890	2024	2026			0,43	278		40 473,09	37 075,74	37 075,74		37 075,74	40 473,09	0,43	37 075,74		37 075,74	40 473,09	0,43													ВС	М
3.1.459	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный дом по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Басманное,Басманный бульвар, земельный участок 4й (часть 2,2_3 4)по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Басманное,Басманный бульвар, земельный участок 4й (часть 2,2_3,4)	25888	2024	2026			0,60	355		63 845,89	63 451,42	63 451,42		63 451,42	63 845,89	0,60	63 451,42		63 451,42	63 845,89	0,60													ВС	М
3.1.460	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Промышленный технопарк в сфере легкой промышленности и научно-производственной деятельности по адресу: г. Москва, ул. Барышиха,вл. 32	25886	2024	2027			0,28	300		33 395,19	33 395,19	33 395,19		33 395,19	33 395,19	0,28	17 567,99		17 567,99				15 827,20		15 827,20	33 395,19	0,28							ВС	М
3.1.461	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: г. Москва,ул. Ивантеевская, д. 21, к. 3) по адресу: г. Москва, район Нижегородский, Ивантеевская улица, земельный участок 21/1/3 (Ивантеевская ул., вл. 21, корп. 1, 3) (Восточный административный округ)	25972	2024	2026			0,28	400		27 528,23	9 549,76	9 549,76		9 549,76	27 528,23	0,28	9 549,76		9 549,76	27 528,23	0,28													ВС	М
3.1.462	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством (со сносом жилого дома по адресу: Щелковская улица, дом 14) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Лефортово, улица Щелковская, земельный участок 14 (ул. Щелковская,вл. 14) (ЮВ-о-Восточный административный округ)	25969	2024	2026			0,08	200		8 332,90	3 295,43	3 295,43		3 295,43	8 332,90	0,08	3 295,43		3 295,43	8 332,90	0,08													ВС	М
3.1.463	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Фонтан Ракета-носитель Восток по адресу: г. Москва, площадь Мира, д. 119, стр. 582	25915	2024	2027			0,06	200		4 823,74	2 160,75	2 160,75		2 160,75	4 823,74	0,06	1 590,84		1 590,84				569,91		569,91	4 823,74	0,06							ВС	М
3.1.464	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Реконструкция кольцевого бытового обслуживания и торговли по адресу: г. Москва,г. Московский 1-й микрорайон ул. Академика Чуланова	25911	2024	2026			0,02	100		1 589,74	1 446,53	1 446,53		1 446,53	1 589,74	0,02	1 446,53		1 446,53	1 589,74	0,02													ВС	М
3.1.465	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Административно- деловой комплекс по адресу: г. Москва, СЗАО, район Хорошево-Мневники, 3-й Силикатный проезд, уч.10/12 (земельный участок 10/2)	26008	2024	2026			0,72	355		76 254,60	76 254,60	76 254,60		76 254,60	76 254,60	0,72							76 254,60		76 254,60	76 254,60	0,72								ВС	М
3.1.466	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Матвеевская, д.20, корп.1; ул. Матвеевская, д.24) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Очаково-Матвеевское, улица Матвеевская, земельный участок 24 (Матвеевская ул., вл. 20/1, 24) (Западный административный округ)	26002	2024	2026			0,05	200		4 830,04	4 800,72	4 800,72		4 800,72	4 830,04	0,05	4 800,72		4 800,72	4 830,04	0,05													ВС	М
3.1.467	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Любляно-Дмитровская линия Московского метрополитена. Участок от станции метро «Селигерская» до станции метро «Лианозово». Этап «Благоустройство». Этап 7: Наружное пожаротушение паркинговой площадки закрытого типа и наземная станция Лианозово по адресу: г. Москва, САО, Дмитровский район, Дмитровское ш., д.151, корп. 2.	26004	2024	2026			0,69	280		49 468,56	49 468,56	49 468,56		49 468,56	49 468,56	0,69	49 468,56		49 468,56	49 468,56	0,69													ВС	М
3.1.468	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Реконструкция переустройство воздушных участков КВЛ 220 кВ Западная-Курьяно, КВЛ 220 кВ Западная-Панагино, КВЛ 220 кВ Курьяно-Горшки г. Москва, СЗАО, в м.о. Митино, «Богатое Рождествено". ППП № 1 по адресу: СЗАО, район Митино, (в м.о. Митино, «Богатое с. Рождествено)	26000	2024				0,19	355		20 914,16																									ВС	М
3.1.469	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Объект культурного наследия федерального значения "Памятник "Оптина" (Башня) "Ленинград Самара-Заказ"(1939-1954 гг., арх. Ламинов Е.А., Вильнер И.З. по адресу: москва, Мира, д. 119, строение 64	25999	2024	2026			0,17	100		13 510,78	3 538,82	3 538,82		3 538,82	13 510,78	0,17	3 538,82		3 538,82	13 510,78	0,17													ВС	М
3.1.470	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Высотный градостроительный комплекс с подземной автостоянкой №5, 1 этап по адресу: г. Москва, Хорошевский район, 3-й Хорошевский проезд, д. 5	25937	2024	2027			0,21	313		27 022,71	27 022,71	27 022,71		27 022,71	27 022,71	0,21	36,26		36,26				26 986,44		26 986,44	27 022,71	0,21							ВС	М
3.1.471	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Высотный градостроительный жилой комплекс с подземной автостоянкой №5, 2 этап по адресу: г. Москва, Хорошевский район, 3-й Хорошевский проезд, д. 5	25980	2024	2026			0,02	200		1 932,01	1 882,28	1 882,28		1 882,28	1 932,01	0,02							1 882,28		1 882,28	1 932,01	0,02								ВС	М
3.1.472	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Высотный градостроительный жилой комплекс с подземной автостоянкой №6 по адресу: г. Москва, Хорошевский район, 3-й Хорошевский проезд, д. 5	25975	2024	2026			0,10	200		10 416,13	10 416,13	10 416,13		10 416,13	10 416,13	0,10							10 416,13		10 416,13	10 416,13	0,10								ВС	М
3.1.473	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Дворец культуры завода "Серп и Молот" по адресу: г. Москва, Волочаевская ул., вл. 48/1	26030	2024	2026			0,09	280		8 581,14	8 581,14	8 581,14		8 581,14	8 581,14	0,09	8 581,14		8 581,14	8 581,14	0,09													ВС	М
3.1.474	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: город Москва, город Щербинка, ул. Чапаева, д.4, 6) в адресу: город Москва, внутригородская территория городской округ Щербинка, город Щербинка, улица Чапаева, земельный участок 4 (Чапаева ул., вл. 4, 6) (Новомосковский административный округ)	26029	2024	2026			0,54	300		53 494,00	17 324,60	17 324,60		17 324,60	53 494,00	0,54	17 324,60		17 324,60	53 494,00	0,54													ВС	М
3.1.475	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособленным подземного гаража под укрытие 3000 человек для обеспечения защиты населения в период чрезвычайных ситуаций, с инженерными сетями и благоустройством территории (с сносом жилого здания по адресу: ул. 1-я Придольская, д.3) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Нижнее, 1-я Придольская ул., вл. 3 (улица 1-я Придольская, земельный участок 3) (Восточный административный округ)	26022	2024	2026			0,01	100		1 176,86	1 144,23	1 144,23		1 144,23	1 176,86	0,01	1 144,23		1 144,23	1 176,86	0,01													ВС	М
3.1.476	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Гвоздева, вл. 27, стр.1	26028	2024	2027			0,20	200		20 623,93	19 518,21	19 518,21		19 518,21	20 623,93	0,20	91,03		91,03				19 427,18		19 427,18	20 623,93	0,20							ВС	М
3.1.477	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональная комплексная жилая застройка по адресу: г. Москва, ЦАО, Пресненский Район, ул. Сергея Макеева, д. 7, улица Сергея Макеева, земельный участок 7/1 (ЦАО, Пресненский)	26024	2024	2027			0,47	355		51 129,90	51 129,90	51 129,90		51 129,90	51 129,90	0,47	6 856,76		6 856,76				44 273,14		44 273,14	51 129,90	0,47							ВС	М
3.1.478	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Реконструкция ЗРУ 1 10/10/6 кВ ГЭС-1 (Центральная ПС «Разумовская ПС) по адресу: г. Москва, район Замоскворечье, Разумовский наб., д. 6, строение 1, ул. Садовническая, д. 7	26026	2024	2026			0,06	100		4 436,07	1 791,05	1 791,05		1 791,05	4 436,07	0,06	1 791,05		1 791,05	4 436,07	0,06													ВС	М
3.1.479	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Реконструкция ЗРУ 1 10/10/6 кВ ГЭС-1 (Центральная ПС «Разумовская ПС) по адресу: г. Москва, район Замоскворечье, Разумовский наб., д. 6, строение 1, ул. Садовническая, д. 7	24509	2024	2027			0,02	200		1 562,42	1 562,42	1 562,42		1 562,42	1 562,42	0,02							1 562,42		1 562,42	1 562,42	0,02								ВС	М
3.1.480	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземным одноуровневым гаражом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Одесская, д. 7, ул. Одесская, д. 5 и наружного гаража по адресу: ул. Сивашская, вл. 6, корп. 1, стр. 1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Зюзино, улица Одесская, земельный участок 5 (ЮЗАО Западный административный округ) (ППТ район Зюзино вл.7, 10, 14)	26013	2024	2026			0,03	200		2 898,02	2 869,41	2 869,41		2 869,41	2 898,02	0,03	2 869,41		2 869,41	2 898,02	0,03													ВС	М
3.1.481	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом нежилого здания по адресу: ул. Маршала Чуйкова, д. 11, корп.3) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, улица Маршала Чуйкова, земельный участок 11а (Юго-Восточный Административный Округ города Москвы) (ППТ район Кузьминки, мкр. 113, 11.3а))	26015	2024	2026			0,03	100		2 217,45	2 217,45	2 217,45		2 217,45	2 217,45	0,03	2 217,45		2 217,45	2 217,45	0,03													ВС	М

Номер группы инвестиционных мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с экспертизой системой стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прочих затрат, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
												Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	в том числе:					Всего	в том числе:					Всего	в том числе:					Всего	в том числе:						
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина,км	Диаметр, мм					Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
3.1.482	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Кубинская, д.12, стр.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино, улица Кубинская, земельный участок 12/2 (Юго-Восточный административный округ) (ПИТ района Люблино мар. А, Б,Г,Е).	26603	2024	2026			0,03	100		2 217,45	2 217,45	2 217,45		2 217,45	0,03		2 217,45		2 217,45	0,03															ВС	М
3.1.483	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземным гаражом, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: Долгопрудная ул., д.6, к.1 , Дмитровское шоссе, д.143, к.1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Дмитровское, улица Долгопрудная, земельный участок 6 (Северный административный округ) (ПИТ района Дмитровский мар. 15,16, 17, 18).	26605	2024	2026			0,03	100		2 217,45	2 195,21	2 195,21		2 195,21	2 217,45	0,03	2 195,21		2 195,21	2 217,45	0,03															ВС	М
3.1.484	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 77:02:0006001:1011 по адресу: г. Москва, ш. Энтузиастов, земельный участок 46	26061	2024	2027			0,04	300		4 040,03	4 007,41	4 007,41		4 007,41	4 040,03	0,04	2 893,52		2 893,52				1 113,89		1 113,89	4 040,03	0,04									ВС	М
3.1.485	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Волгоградский пр-т, д.140, корп.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, Волгоградский проспект, земельный участок 140/2 (ЮгоВосточный административный округ) (ПИТ района Кузьминки, мар. 117, 117а, 118, 118а, 119)	26051	2024	2026			0,74	355		76 861,71	69 876,04	69 876,04		69 876,04	76 861,71	0,74	69 876,04		69 876,04	76 861,71	0,74															ВС	М
3.1.486	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплекс объектов по адресу: ВАО, район Соколиная Гора(ЖК «Москва ПВО "Соколиная")»	26056	2024		1,49	280			115 296,42																									ВС	М
3.1.487	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплекс объектов (2 этап) по адресу: г. Москва, ШМАО им. Гиляровского	26059	2024	2026	0,53	160			43 080,59	39 267,79	39 267,79	39 267,79		39 267,79	43 080,59	0,53	39 267,79		39 267,79	43 080,59	0,53															ВС	М
3.1.488	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплекс объектов по адресу: г. Москва, МГОЭ "Коломенское"	26054	2024	2026	0,99	250			81 354,19	30 033,17	30 033,17	30 033,17		30 033,17	81 354,19	0,99	30 033,17		30 033,17	81 354,19	0,99															ВС	М
3.1.489	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Реконструкция административного здания по адресу: г. Москва, Тверской район, Бетонный Черкасский пер., д. 8/6, строение 1	26037	2024		0,01	100			3 401,48																									ВС	М
3.1.490	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Объект культурного наследия федерального значения "Склады"по адресу: г. Москва, 4-й Сыромятнический пер., д. 1, стр. 2 по адресу: г. Москва, 4-й Сыромятнический пер., д. 1, стр. 2, 4-й Сыромятнический пер., у/ч 1/2, 4-й Сыромятнический переулок, земельный участок 1/2 (ЦАО, Басманный)	26036	2024	2026	0,25	250			24 237,82	24 237,82	24 237,82	24 237,82		24 237,82	24 237,82	0,25	24 237,82		24 237,82	24 237,82	0,25															ВС	М
3.1.491	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: "Строительство двухмногоэтажных паркингов"в районе Нижнесадовод по адресу: проектируемый пр-зд № 625, напротив вл.д.1 по адресу: Земельный участок, имеющий адресный ориентир: г. Москва, промзона Рудники (Коксохим), пересечение проектируемых проездов 595 и 681 (участок №1) (Кадастровый номер 77:03:0010010:1010)	26072	2024	2026	0,38	247			36 122,12	14 605,00	14 605,00	14 605,00		36 122,22	0,38		14 605,00		14 605,00	36 122,12	0,38															ВС	М
3.1.492	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплекс из двухлинейных открытых многоэтажных паркингов по адресу: г. Москва, квартал 17.36, зон. г. Нижегород, у/у 10	26074	2024	2026	0,11	97			10 408,17	8 643,90	8 643,90	10 408,17	0,11	8 643,90			8 643,90		10 408,17	0,11															ВС	М
3.1.493	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание конечной станции по адресу: г. Москва, Пособянская ул., зданение 1, 5б	26069	2024	2026	0,04	63			2 484,53	2 462,87	2 462,87	2 462,87	0,04	2 484,53			2 462,87		2 484,53	0,04															ВС	М
3.1.494	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный торговый центр по адресу: город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Орехово-Борисово Северное, 8-р Орехово	26141	2024		0,03	100			2 988,07																									ВС	М
3.1.495	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Производственно-промышленный комплекс по адресу: ЮВАО, район Люблино, Ставропольская ул., владение 27-41	26084	2024	2026	0,35	278			35 334,69	2 101,38	2 101,38	35 334,69	0,35	2 101,38			2 101,38		35 334,69	0,35															ВС	М
3.1.496	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс ВПК-1 по адресу: г. Москва, вн. тер.г. муниципальный округ Печатники, ул. Шоссейная	26079	2024	2027	1,14	400			124 568,19	124 568,19	124 568,19	124 568,19	1,14	42 241,51			42 241,51					82 326,68		82 326,68	124 568,19	1,14									ВС	М
3.1.497	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы по адресу: г. Москва, Тверской Район, Трехгорный вал., д. 3	26080	2024	2027	0,05	97			5 292,61	5 272,08	5 272,08	5 292,61	0,05	1 656,78			1 656,78					3 615,30		3 615,30	5 292,61	0,05									ВС	М
3.1.498	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Строительство газопровода высокого давления и здания ГРП "Покровское"по адресу: г. Москва, САО, район Молжаниновский, Молжаниновское поселе - 4-я ул. Новинская, здан.№21.002	26077	2024	2026	1,31	278			131 588,56	66 474,54	66 474,54	131 588,56	1,31	66 474,54			66 474,54		131 588,56	1,31															ВС	М
3.1.499	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание образовательной организации на 1500 мест (собщая образования 1225 мест, дошкольное образование 275 мест) по адресу: р-нВнуковско, Сарыевский б-р, вдл. 4	26101	2024	2026	0,38	280			36 064,55	36 064,55	36 064,55	36 064,55	0,38	36 064,55			36 064,55		36 064,55	0,38															ВС	М
3.1.500	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Административно- здание (со сносом капитальных строений по адресам: Фергизский пр-зд., д. 6; Фергизский пр-д., д. 6, стр. 2) по адресу: г. Москва, район Вылино-Жулебино, Фергизский проезд, владение 6	26197	2024	2026	0,05	100			3 815,38	3 749,08	3 749,08	3 749,08	0,05	3 815,38	0,05		3 749,08		3 815,38	0,05															ВС	М
3.1.501	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Металлургов, д.30, у.п. Металлургов, д.32, к.1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Перово, улица Металлургов, земельный участок 30 (Восточный административный округ) (ПИТ района Перово кв. 21-22, 31, 32, 68, 23, 24, 29)	26192	2024	2026	0,06	100			5 393,94	5 393,94	5 393,94	5 393,94	0,06	5 393,94			5 393,94		5 393,94	0,06															ВС	М
3.1.502	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: 2-я Владимирская ул., д. 11Д, 2-я Владимирская ул., д. 10А, нежилого здания по адресу: 2-я Владимирская у.п., д. 10Б) по адресу г. Москва, внутригородское муниципальное образование Перово, 2-я Владимирская улица, земельный участок 11Д, корпус 1, корпус 2 (Восточный административный округ) (ПИТ района Перово, кв. 21-22, 31, 32, 68, 23, 24, 29)	26195	2024	2026	0,07	100			6 963,09	6 963,09	6 963,09	6 963,09	0,07	6 963,09			6 963,09		6 963,09	0,07															ВС	М
3.1.503	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный дом по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Давыдково, Давыдковская набережная, земельный участок 8 (Западный окр., вл.8/1)(Иной административный округ)	26199	2024	2026	0,32	280			31 739,93	31 739,93	31 739,93	31 739,93	0,32	31 739,93			31 739,93		31 739,93	0,32															ВС	М
3.1.504	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Волгоградский пр-т, д.140, корп.2 (по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, Волгоградский проспект, земельный участок 118/14/4 (ЮгоВосточный административный округ) (ПИТ района Кузьминки, мар. 117, 117а, 118, 118а, 119)	26247	2024	2026	0,01	100			886,98	876,91	876,91	876,91	0,01	886,98	0,01		876,91		886,98	0,01															ВС	М
3.1.505	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Реконструкция административных зданий МВЦРоссии по адресу: Газетный пер.,6,7 по адресу: г. Москва, Газетный пер. д. 6, строение 1	26256	2021	2026	0,02	100			1 277,76	1 277,76	1 277,76	1 277,76	0,02	1 277,76			1 277,76		1 277,76	0,02															ВС	М
3.1.506	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом по адресу: г. Москва, район Нагатинское, ул. Пивченкова, уч. 15/1	26257	2024	2026	0,17	300			16 518,12	16 518,12	16 518,12	16 518,12	0,17	16 518,12			16 518,12		16 518,12	0,17															ВС	М
3.1.507	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Парковая, д. 36, к1, ул. Парковая, д. 36, к2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Перово, Парковая улица, земельный участок 36 (Восточный административный округ) (ПИТ района Перово, кв.13, 14, 15-18)	26258	2024	2026	0,01	100			886,98	886,98	886,98	886,98	0,01	886,98			886,98		886,98	0,01															ВС	М
3.1.508	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Оранжерея по адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 119	26254	2024	2026	0,04	100			3 052,42	2 012,07	2 012,07	2 012,07	0,04	3 052,42	0,04		2 012,07		3 052,42	0,04															ВС	М
3.1.509	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный деловой центр с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, 3-я Хорошёвская ул., вл. 18/2	26264	2024	2027	0,14	313			14 930,97	14 930,97	14 930,97	14 930,97	0,14	8 452,02			8 452,02					6 478,95		6 478,95	14 930,97	0,14									ВС	М
3.1.510	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплекс индивидуальных жилых домов по адресу: СЗАО, район Строгино, Крылатская ул., уч. 42/1	26261	2024	2026	0,62	160			49 874,13	48 746,02	48 746,02	48 746,02	0,62	48 746,02			48 746,02		49 874,13	0,62															ВС	М
3.1.511	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Наружные пожаротушение павильонного парка по объекту: "Реконструкция МВЦ. Участок от м. Энтузиастов до ул. Молодцовой. Этап 1. Перегруз)объекта строительство инженерных коммуникаций и благоустройство"по адресу: г. Москва, Вешняковско, Вешняки, Вешняковско	26263	2024	2026	0,72	313			76 787,84	73 276,78	73 276,78	73 276,78	0,72	76 787,84	0,72		73 276,78		76 787,84	0,72															ВС	М
3.1.512	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Территория Спартак. Спортивно-тренировочная баз-ФК «Спартак Москва» в Соколиная», расположенный на земельном участке №77:02:0003001:42 по адресу: г. Москва, Малый Олений пер., вл. 23.	26273	2024	2027	1,88	400			183 100,08	183 100,08	183 100,08	183 100,08	1,88	15 160,67			15 160,67					167 939,40		167 939,40	183 100,08	1,88									ВС	М
3.1.513	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный жилой комплекс с подземной автостоянкой и нежилыми помещениями по адресу: г. Москва, ул. Рождественка, земельный участок 10/2/1, Рождественка ул., вл.п. 8, стр. 1, ул. Кузнецкий мост, вл. 17, стр. 1	26270	2024		0,03	200			5,81																									ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с экспертизы системой стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина,км	Диаметр, мм				Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	в том числе:					Всего	в том числе:					Всего	в том числе:					Всего	в том числе:						
													Амортизация	Средств, получаемых по договорам по подключени (технологическ присоединени)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		Амортизация	Средств, получаемых по договорам по подключени (технологическ присоединени)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		Амортизация	Средств, получаемых по договорам по подключени (технологическ присоединени)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		Амортизация	Средств, получаемых по договорам по подключени (технологическ присоединени)	тыс. руб. без НДС	км	шт.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
3.1.514	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: "Строительство дополнительных V и VI путей на участке Москва – Алабушево под специализированное пассажирское сообщение". Этап II: "Реконструкция ст. Хлебниково со строительством дополнительных V и VI путей под специализированное пассажирское движение (Без) ПИ: 001.2022.1.16886283) (Адм ЭЧ8, Хлебниково, база ПТ" по адресу: г. Москва, САО, район Хлебниково, (Москва, участок №3 Октябрьской железной дороги от Савеловского отделения Московский железный дороги)	26267	2024	2026			0,30	160		24 132,64	24 132,64	24 132,64		24 132,64	24 132,64	0,30		24 132,64		24 132,64	24 132,64	0,30														ВС	М
3.1.515	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий) по адресам: Переяславская у-л., д. 4, д. 6, д. 8) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Зюзино, улица Переяславская, земельный участок 4 (Юго-Западный административный округ) (ШПТ района Зюзино кв.36, 37, 38)	26268	2024	2026			0,05	200		4 347,03	4 297,88	4 297,88		4 297,88	4 347,03	0,05		4 297,88		4 297,88	4 347,03	0,05														ВС	М
3.1.516	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Административные здания по адресу: г. Москва, тайбы Нагатинский затон, земельные Автозаводская, д. 39	26284	2024	2026			0,23	100		19 093,91	5 734,86	5 734,86		5 734,86	19 093,91	0,23		5 734,86		5 734,86	19 093,91	0,23														ВС	М
3.1.517	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный дом по адресу: г. Москва, ВАО Гольяново, мкр. 1-2, зона 2.2 (ВАО) по адресу: город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Аргунская улица, земельный участок 38	26286	2024	2026			0,03	200		4 327,19	4 301,21	4 301,21		4 301,21	4 327,19	0,03								4 301,21		4 301,21	4 327,19	0,03								ВС	М
3.1.518	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный дом по адресу: г. Москва, ВАО Гольяново, мкр. 1-2, зона 2.1 (ВАО) по адресу: город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Аргунская улица, земельный участок 28	26279	2024	2026			0,03	100		2 942,15	2 916,17	2 916,17		2 916,17	2 942,15	0,03								2 916,17		2 916,17	2 942,15	0,03								ВС	М
3.1.519	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Территория Спартак. Дворец спорта Спартак Москва, расположенный на земельном участке №77:08:0015001:63 по адресу: г. Москва, Волоколамское шоссе, земельный участок 69	26278	2024	2027			0,62	300		61 874,41	61 226,59	61 226,59		61 874,41	61 874,41	0,62		3 153,23		3 153,23				58 073,36		58 073,36	61 874,41	0,62								ВС	М
3.1.520	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный дом по адресу: г. Москва, ВАО Гольяново, мкр. 1-2, зона 3.1 (ВАО) по адресу: город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Аргунская улица, земельный участок 40	26281	2024	2026			0,01	200		966,01	932,96	932,96		932,96	966,01	0,01								932,96		932,96	966,01	0,01								ВС	М
3.1.521	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Зюзино, квартал 35, Зона 4.1 (Юго-Западный административный округ) (ШПТ района Зюзино кв.25, 26, 31, 35, 36А)	26276	2024	2026			0,03	200		3 541,48	3 541,48	3 541,48		3 541,48	3 541,48	0,03		3 541,48		3 541,48	3 541,48	0,03														ВС	М
3.1.522	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: ГАУ "Московский зоопарк", павильон «Полярный мир», улица Большая Грузинская, д. 8, стр. 41 по адресу: 123242, ЦАО, Пресненский район, Большая Грузинская ул., д. 8, строение 41	20000	2024	2026			0,05	160		5 216,44	5 199,21	5 199,21		5 199,21	5 216,44	0,05		5 199,21		5 199,21	5 216,44	0,05														ВС	М
3.1.523	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Строительство газопроводов высокого давления и реконструкция газопровода среднего давления со строительством здания ГРП "Коломна-3" по адресу: г. Москва, ЗАО, Крылатское, аблица Рублевское шоссе, вл. 69	26291	2024	2026			0,32	280		31 518,03	31 472,26	31 472,26		31 472,26	31 518,03	0,32		31 472,26		31 472,26	31 518,03	0,32														ВС	М
3.1.524	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: ГРП № 84-99 "Воскресная-7" по адресу: г. Москва, ЗАО, район Солнцево, Боровское шоссе, вл. 1А	26287	2024	2026			0,18	247		17 307,72	17 243,69	17 243,69		17 243,69	17 307,72	0,18		17 243,69		17 243,69	17 307,72	0,18														ВС	М
3.1.525	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Строительство газопровода высокого и среднего давления и здания ГРП "Коломна-с/х Московская" по адресу: г. Москва, ВАО, внутригородская территория муниципальный округ Косино-Ухтомский, Большая Косинская улица,аблица земельного участка 162, чанк №24.008	26288	2024	2026			0,03	63		2 692,73	1 879,32	1 879,32		1 879,32	2 692,73	0,03		1 879,32		1 879,32	2 692,73	0,03														ВС	М
3.1.526	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Строительство газопровода высокого давления и здания ГРП "ГРС Южное Бутово-2" по адресу: г. Москва, район Южное Бутово, Бартеневская ул., (г. Москва, ЮЗАО, Южное Бутово, аблица Бартеневской ул. д. 18, корп. 2)	26290	2024	2026			0,22	278		21 521,28	7 352,26	7 352,26		7 352,26	21 521,28	0,22		7 352,26		7 352,26	21 521,28	0,22														ВС	М
3.1.527	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом по адресу: г. Москва, СЗАО, район Куркино, Новогоркина ул., д. 10, строение 1	26294	2023	2026			0,02	63		1 064,80	282,92	282,92		282,92	1 064,80	0,02		282,92		282,92	1 064,80	0,02														ВС	М
3.1.528	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Выставочный павильон № 20, Шашечно-шашечный павильон, Бассейн, Симфоническая эстрада, Физкультурно-оздоровительный комплекс, Бетонный клуб по адресу: ВАО, район Сокольники, (у пицы Сокольнической Вал вл.	26317	2024	2026			0,66	63		53 854,60	20 838,20	20 838,20		20 838,20	53 854,60	0,66		20 838,20		20 838,20	53 854,60	0,66														ВС	М
3.1.529	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Спартака,д.5, к.23) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Лианозово, Спартаковская улица, земельный участок 5/2 (Северная ул., вл. 5, корп.2) (Северо-Восточный административный округ)	26313	2024	2026			0,15	100		14 220,39	3 796,26	3 796,26		3 796,26	14 220,39	0,15		3 796,26		3 796,26	14 220,39	0,15														ВС	М
3.1.530	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Ранменки, Ранменский проспект, земельный участок 6А (Ранменский пр-т, вл.6А) (Юго-Восточный административный округ)	26307	2024				0,05	100		22,25																										ВС	М
3.1.531	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Промышленный парк, расположенный в границах комплексного развития территории производственной зоны № 50 "Алтуфьевское шоссе". Этап 1 по адресу: Алтуфьевское ш., д.57А, производственная зона № 50	26311	2024	2026			0,10	355		10 133,08	10 133,08	10 133,08		10 133,08	10 133,08	0,10								10 133,08		10 133,08	10 133,08	0,10								ВС	М
3.1.532	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: "Проектирование и строительство здания для размещения организаций труда и социальной защиты населения города Москвы в Многофункциональном центре предоставления государственных услуг города Москвы на у/у по адресу: г. Москва, р-н Молжаниновский, 5-я Подрезковская у., д. 1, стр. 1 (м.п. 285.26)" по адресу: г. Москва, Молжаниновский район, 5-я Подрезковская у-ца, 1/1а	26324	2024	2027			0,33	300		32 682,85	32 682,85	32 682,85		32 682,85	32 682,85	0,33								32 682,85		32 682,85	32 682,85	0,33								ВС	М
3.1.533	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный дом по адресу: г. Москва, ВАО Гольяново, мкр. 1-2, зона 3.2 (ВАО) по адресу: город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Аргунская улица, земельный участок 46	26323	2024	2026			0,22	300		20 717,69	20 596,61	20 596,61		20 596,61	20 717,69	0,22								20 596,61		20 596,61	20 717,69	0,22								ВС	М
3.1.534	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Покровское-Стрешнево, ул. Туманная, кадастровые номера земельных участков 77:08:0005005:2242 и	26321	2024	2026			0,42	313		42 455,64	42 455,64	42 455,64		42 455,64	42 455,64	0,42								42 455,64		42 455,64	42 455,64	0,42								ВС	М
3.1.535	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплекс жилых домов переменной этажности со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой (1 Этап) по адресу: г. Москва, Пятницкое шоссе	26341	2024	2026			0,52	400		51 331,28	49 443,25	49 443,25		49 443,25	51 331,28	0,52		49 443,25		49 443,25	51 331,28	0,52														ВС	М
3.1.536	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплекс жилых домов переменной этажности со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой (2 Этап) по адресу: г. Москва, Пятницкое шоссе	26343	2024	2026			0,02	200		1 449,01	1 426,33	1 426,33		1 426,33	1 449,01	0,02								1 426,33		1 426,33	1 449,01	0,02								ВС	М
3.1.537	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: "Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории" по адресу: г. Москва, (СВАО), внутригородское муниципальное образование Ростокино, ул. Дворцовая, земельный участок 10/2 по адресу: г. Москва, ул. Дворцовая, земельный участок 10/2	26347	2024	2026			0,96	400		96 425,07	96 425,07	96 425,07		96 425,07	96 425,07	0,96		96 425,07		96 425,07	96 425,07	0,96														ВС	М
3.1.538	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий) по адресам: у-л. Горькина Куркина, д.12, к1, у-л. Горькина Куркина, д.12, к2, у-л. Горькина Куркина, д.12, к3, у-л. Панчелеева, д.2, у-л. Панчелеева, д.4 по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Филя-Давыдково, улица Панчелеева, земельный участок 2 (Западный административный округ) (ШПТ района Филя-Давыдково, кв. 58,59)	26345	2024	2026			0,02	200		2 291,55	2 291,55	2 291,55		2 291,55	2 291,55	0,02		2 291,55		2 291,55	2 291,55	0,02														ВС	М
3.1.539	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Бетонщиков,д.37А) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Марфино, улица Бетонщиков, земельный участок 37А (Бетонщиков ул., вл. 37А) (Северо-Восточный административный округ)	26310	2024	2026			0,01	100		1 274,93	400,01	400,01		400,01	1 274,93	0,01		400,01		400,01	1 274,93	0,01														ВС	М
3.1.540	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Бетонщиков,д.39) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Марфино, улица Бетонщиков, земельный участок 39 (Бетонщиков ул., вл.39) (Северо-Восточный административный округ)	26312	2024	2026			0,06	200		5 989,25	5 970,45	5 970,45		5 970,45	5 989,25	0,06		5 970,45		5 970,45	5 989,25	0,06														ВС	М
3.1.541	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом нежилых зданий по адресам: г. Москва, район Покровское-Стрешнево, улица Цюрупинского, д.3 стр.1, д.3 стр.2, д.3 стр.3) по адресу: г. Москва, район Покровское-Стрешнево, ул. Цюрупинского, вл.3 (Северо-Западный административный округ)	26315	2024	2026			0,04	300		4 087,96	4 048,99	4 048,99		4 048,99	4 087,96	0,04		4 048,99		4 048,99	4 087,96	0,04														ВС	М

Номер группы инвестиционных мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы системой стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 год						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
												Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	в том числе: Амортизация	Средств, полученных по договорам по подключени (технологическо присоединени)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, полученных по договорам по подключени (технологическо присоединени)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, полученных по договорам по подключени (технологическо присоединени)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, полученных по договорам по подключени (технологическо присоединени)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
3.1.542	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Минусинская, д.10, ул. Минусинская, д.12, ул. Минусинская, д.14) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Лосиноостровское, Минусинская улица, земельный участок 14А (ул. Минусинская, вл. 12-14) (Северо-Восточный административный округ) (ПИТ района Лосиноостровский, мир. д. 21)	26323	2024	2026			0,03	200		3 124,84	979,88	979,88		979,88	3 124,84	0,03	979,88		979,88	3 124,84	0,03												ВС	М
3.1.543	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный медицинский центр по адресу: ЗАО, район Раменки, Мосфильмовская ул., д. 4	26317	2024	2026			0,03	247		2 770,38	2 770,38	2 770,38		2 770,38	2 770,38	0,03	2 770,38		2 770,38	2 770,38	0,03												ВС	М
3.1.544	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Южная Лопатинская, д.97, корп.4, ул. Южная Лопатинская, д.101, корп.3) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кунцевщина, улица Южная Лопатинская, земельный участок 97/4 (ЮЗ-Восточный административный округ) (ПИТ района Кунцевщина, мар. 117.1.117а, 118, 119, 120)	19401	2024				0,03	200		1 508,90																						ВС	М
3.1.545	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный образовательный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Лухмановская, д.2/1 по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Хамовники, ул. Лухмановская, з/у	26355	2024	2026			0,06	278		6 648,92	6 648,92	6 648,92		6 648,92	6 648,92	0,06								6 648,92		6 648,92	6 648,92	0,06					ВС	М
3.1.546	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Рабочий клуб 6 частьлицевая, 1927-1928 гг., архитектор Л.А. Веснин по адресу: г. Москва, СВАО, район Ростокино, ул. Сельскохозяйственная, д. 24	26352	2024	2026			0,04	200		3 381,03	1 084,64	1 084,64		1 084,64	3 381,03	0,04	1 084,64		1 084,64	3 381,03	0,04												ВС	М
3.1.547	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный спортивно-оздоровительный подземный автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) г. инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Маломосковская, д. 15а, ул. Ярославская, д.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Алексеевское, Ярославская улица, земельный участок 2/1 (ул. Маломосковская, вл.15А, ул. Ярославская, вл.2), (Северо-Восточный административный округ)	26751	2024				0,03	200		2 387,71																						ВС	М
3.1.548	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Реконструкция здания для научно-общественных мероприятий (Православный медицинский) по адресу: ЗАО, район Раменки, Мичуринский просп., д. 8/29	26375	2024	2026			0,08	200		8 437,06	8 437,06	8 437,06		8 437,06	8 437,06	0,08								8 437,06		8 437,06	8 437,06	0,08					ВС	М
3.1.549	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Нежилое здание по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Дмитровский, ул. Искусства, з/у	26377	2024	2026			0,02	97		1 471,07	1 471,07	1 471,07		1 471,07	1 471,07	0,02	1 471,07		1 471,07	1 471,07	0,02												ВС	М
3.1.550	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, улица 1-Тверской-Ямской, з/у 2/2	26384	2024	2026			0,06	313		6 348,01	6 348,01	6 348,01		6 348,01	6 348,01	0,06								6 348,01		6 348,01	6 348,01	0,06					ВС	М
3.1.551	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплекс объектов по адресу: г. Москва, т.о. Новая Зюзюка, п. 11, стр. 1	26395	2024	2026			0,67	247		65 092,59	5 199,10	5 199,10		5 199,10	65 092,59	0,67	5 199,10		5 199,10	65 092,59	0,67												ВС	М
3.1.552	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Реконструкция нежилого здания по адресу: ул. Климашкина, д.26, стр.6	26386	2024	2026			0,13	300		12 641,97	1 907,59	1 907,59		1 907,59	12 641,97	0,13	1 907,59		1 907,59	12 641,97	0,13												ВС	М
3.1.553	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный общественно-деловой комплекс по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Мещанский, улица Дурова, земельный участок 3/3	26398	2024	2026			0,18	313		20 360,03	5 722,61	5 722,61		5 722,61	20 360,03	0,18	5 722,61		5 722,61	20 360,03	0,18												ВС	М
3.1.554	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой Этап 1 по адресу: г. Москва, улица Плющиха, земельный участок 10А	26399	2025	2026			0,34	313		34 974,26	34 974,26	34 974,26		34 974,26	34 974,26	0,34	34 974,26		34 974,26	34 974,26	0,34												ВС	М
3.1.555	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный комплекс с подземным паркингом по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Басманное, у.т. Бауманская, вл. 11 по адресу: г. Москва, ЦАО, Басманный район, (г. Москва, у.т. Басманная, вл. 11)	26402	2024	2027			0,04	300		4 847,29	4 847,29	4 847,29		4 847,29	4 847,29	0,04								4 847,29		4 847,29	4 847,29	0,04					ВС	М
3.1.556	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой Этап 2 по адресу: г. Москва, улица Плющиха, земельный участок 10А	26397	2025	2026			0,01	200		958,05	925,43	925,43		925,43	958,05	0,01								925,43		925,43	958,05	0,01					ВС	М
3.1.557	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Круглогодичный ледовый комплекс отдыха и развлечений по адресу: г. Москва, Мневниковская пойма по адресу: г. Москва, СЗАО, район Хорошево-Мневники, (Мневниковская пойма)	26417	2024	2027			2,37	355		274 290,38	274 290,38	274 290,38		274 290,38	274 290,38	2,37								274 290,38		274 290,38	274 290,38	2,37					ВС	М
3.1.558	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: 3-я очередь и Многофункциональный жилой комплекс», 77-ЯС-0001803-2264-г., Москва, у.т. Дубининская, вл. 67/1 по адресу: г. Москва, ул. Дубининская, вл. 67	26505	2025	2026			0,05	200		5 173,49	5 173,49	5 173,49		5 173,49	5 173,49	0,05								5 173,49		5 173,49	5 173,49	0,05					ВС	М
3.1.559	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Свободный пр-т, д.6, корп.1) по адресу: г. Москва, внутригородского муниципального образования Новогиреево, Свободный проспект, вл.6 (Свободный пр-т, вл.6) (Восточный административный округ)	26499	2025	2026			0,03	100		2 531,54	2 531,54	2 531,54		2 531,54	2 531,54	0,03	2 531,54		2 531,54	2 531,54	0,03												ВС	М
3.1.560	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: г. Москва, район Бабушкинский, у.т. Ивантеевская, д. 13, корпус 2, д. 13, корпус 3) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Бабушкинское, у.тница Ивантеевская, земельный участок 13А (зоны 13.1 и 12.2) (Северо-Восточный административный округ) (ПИТ района Бабушкинский, мк. 1, 14, 14)	23494	2025	2026			0,05	100		4 322,21	4 322,21	4 322,21		4 322,21	4 322,21	0,05	4 322,21		4 322,21	4 322,21	0,05												ВС	М
3.1.561	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Свободный пр-т, д.6, корп.1) по адресу: г. Москва, внутригородского муниципального образования Новогиреево, Свободный проспект, вл.6 (Свободный пр-т, вл.6) (Восточный административный округ)	26499	2025	2026			0,03	100		2 531,54	2 531,54	2 531,54		2 531,54	2 531,54	0,03	2 531,54		2 531,54	2 531,54	0,03												ВС	М
3.1.562	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО) г. инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Нижегородская, д.78 к1, ул. Нижегородская, д.80 к1, ул. Нижегородская, д.82) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Нижегородское, улица Нижегородская, земельный участок 82 (ЮЗ-Восточный административный округ) (ПИТ Нижегородского района, кв. 78, 79, 80)	26488	2025	2026			0,04	200		3 353,19	3 353,19	3 353,19		3 353,19	3 353,19	0,04	3 353,19		3 353,19	3 353,19	0,04												ВС	М
3.1.563	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: пр. Дежнева, д.20) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Южное Медведково, проезд Дежнева, земельный участок 20 (Дежнева пр-д, вл. 20) (Северо-Восточный административный округ)	26482	2025	2026			0,02	97		1 800,92	1 800,92	1 800,92		1 800,92	1 800,92	0,02	1 800,92		1 800,92	1 800,92	0,02												ВС	М
3.1.564	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: пр. Дежнева, д.24) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Южное Медведково, Дежнева пр-д, вл. 24 (Северо-Восточный административный округ)	26480	2025	2026			0,06	97		4 952,53	4 952,53	4 952,53		4 952,53	4 952,53	0,06	4 952,53		4 952,53	4 952,53	0,06												ВС	М
3.1.565	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание образовательной организации на 1000 мест на месте сноса зданий, р-н Очаково-Матвеевское, у.т. Большая Очаковская, вл.з. 4 по адресу: г. Москва, р-н Очаково-Матвеевское, ул. Большая Очаковская, вл.з. 4	26529	2025				0,03	100		28,59																						ВС	М
3.1.566	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО) г. инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Жигулевская, д. 21) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кунцевщина, у.т. Жигулевская, земельный участок 3/3/1 (ЮЗ-Восточный административный округ города Москвы) (ПИТ Кунцевщина, мар. 3.20)	26512	2025	2026			0,08	200		7 664,43	7 664,43	7 664,43		7 664,43	7 664,43	0,08	7 664,43		7 664,43	7 664,43	0,08												ВС	М
3.1.567	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный комплекс по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Аэропорт, у.т. Новый Аэропорт, земельный участок 5Б	26510	2025	2026			0,70	313		76 282,08	76 282,08	76 282,08		76 282,08	76 282,08	0,70	76 282,08		76 282,08	76 282,08	0,70												ВС	М
3.1.568	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный комплекс с жилой и нежилой частью, со встроенно-пристроенным ДОУ и подземной автостоянкой, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородскому муниципальному образованию Даниловское, Большая Тульская улица, вл.10 (2-ой этап строительства) по адресу: г. Москва, Большая Тульская ул., владение 10.	26512	2023	2026			0,01	300		1 269,72	1 269,72	1 269,72		1 269,72	1 269,72	0,01								1 269,72		1 269,72	1 269,72	0,01					ВС	М
3.1.569	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: 7-й Кожуховский пер., дом 8, корпус 1, 7-й Кожуховский проезд, дом 8, корпус 2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Южнопортовое, 7-й Кожуховский проезд, земельный участок 8 (7-я Кожуховская ул., вл.8) (ЮЗ-Восточный административный округ)	26510	2025	2026			0,03	200		2 734,50	2 734,50	2 734,50		2 734,50	2 734,50	0,03	2 734,50		2 734,50	2 734,50	0,03												ВС	М

Номер группы инвестиционных мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 годы						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
												Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
3.1.570	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Полярная, д.16, корп.1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Южное Медведково, Полярная улица, земельный участок 16 (Полярная ул., вл.16) (Северо-Восточный административный округ)	23815	2025	2026			0,03	100		2 701,38	428,75	428,75		428,75	2 701,38	0,03	428,75		428,75	2 701,38	0,03														ВС	М
3.1.571	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: 1-й квартал Капотня, дом 3; 1-й квартал Капотня, дом 4; 1-й квартал Капотня, дом 5; 1-й квартал Капотня, дом 12) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Капотня, 1-й квартал Капотня, земельный участок 4 (1-й квартал Капотня, вл. 4) (Юго-Восточный административный округ)	23787	2025	2026			0,60	278		59 436,81	56 400,36	56 400,36		56 400,36	59 436,81	0,60	56 400,36		56 400,36	59 436,81	0,60														ВС	М
3.1.572	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки на 7150 мест под защитное сооружение гражданской обороны "укрытие" (ПГОЗ) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: Таймырская ул. д. 5 по адресу: г. Москва, ул. Таймырская, з/у 3 (ул. Таймырская, вл. 3) (Северо-Восточный административный округ)	17614	2025	2026			0,08	200		7 664,43	7 664,43	7 664,43		7 664,43	7 664,43	0,08	7 664,43		7 664,43	7 664,43	0,08														ВС	М
3.1.573	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Кривоарбатская, д. 1, ул. Кривоарбатская, д. 5 по адресу: г. Москва, район Нагорный, квартал 66, ВУ - 88, зона 5.1 (Южный административный округ) (ППТ района Нагорный, вл.66, ВУ - 88)	26541	2025	2026			0,19	300		18 077,06	18 077,06	18 077,06		18 077,06	18 077,06	0,19	18 077,06		18 077,06	18 077,06	0,19														ВС	М
3.1.574	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплексный капитальный ремонт здания под размещение центра женского здоровья в ГБУЗ «ГКБ № 31 имени академика Л.М. Самсыгиной ДЗМ» по адресу: г.117133, ЮЮАО, район Тёплый Стан, Тёплый Стан ул., д.12А	26546	2025	2026			0,14	280		16 917,43	16 917,43	16 917,43		16 917,43	16 917,43	0,14	16 917,43		16 917,43	16 917,43	0,14														ВС	М
3.1.575	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Много-функциональный комплекс по адресу: г. Москва, Шелепихинский туп., уч. 17/1	26535	2025	2026			0,64	355		48 115,93	48 115,93	48 115,93		48 115,93	48 115,93	0,64	48 115,93		48 115,93	48 115,93	0,64														ВС	М
3.1.576	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: КПП по адресу: ЗАО, район Раменки, Мосфильмовская ул., владение 80А	26536	2025	2026			0,05	63		4 079,89	2 867,58	2 867,58		2 867,58	4 079,89	0,05	2 867,58		2 867,58	4 079,89	0,05														ВС	М
3.1.577	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО), инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Байкальская, д.3 К.4,2; д.16, к.1; д.16, к.2; д.16, к.3; д.16, к.4) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Гольяново, улица Байкальская, земельный участок 16/11 (зона 10.1) (Восточный административный округ) (ППТ района Гольяново, мкр. 1-2)	26765	2025	2026			0,03	200		3 390,78	3 370,24	3 370,24		3 370,24	3 390,78	0,03	3 370,24		3 370,24	3 390,78	0,03														ВС	М
3.1.578	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: Широкая улица, дом 10, корпус 1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Северное Медведково, Широкая улица, земельный участок 10/1 (Широкая ул., д. 10, корп. 1) (Северо-Восточный административный округ)	24064	2025	2026			0,02	200		2 406,36	2 406,36	2 406,36		2 406,36	2 406,36	0,02	2 406,36		2 406,36	2 406,36	0,02														ВС	М
3.1.579	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Промышленно-производственный объект по адресу: РФ, г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Внуково, ул. Интернациональная, земельный участок 1	26546	2025	2026			0,24	400		24 609,29	24 609,29	24 609,29		24 609,29	24 609,29	0,24	24 609,29		24 609,29	24 609,29	0,24														ВС	М
3.1.580	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилые дома с инженерными коммуникациями, благоустройством и подземным паркингом, р-н Филя-Давыдково, Кременчугская ул., вл.2 (со сносом жилого дома по адресу: Кременчугская ул., д.5, к.1) по адресу: г. Москва, ул. Кременчугская, уч. 5	26542	2025	2027			0,02	200		2 515,74	2 508,34	2 508,34		2 508,34	2 515,74	0,02								2 508,34		2 508,34	2 515,74	0,02						ВС	М
3.1.581	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Очистные сооружения по объекту: «Улично-дорожная сеть для транспортного обслуживания ОКД, пожарного депо и отстойно-разворотной площадки городского пассажирского транспорта со зданием конечной станции на территории публичного акционерного общества "Завод имени И.А. Лихачева» . Этап 5 «Строительство очистного сооружения» по адресу: г. Москва, ЮАО, район Даниловский, Автозаводская ул.	26658	2025	2026			0,22	280		27 648,55	27 334,24	27 334,24		27 334,24	27 648,55	0,22	27 334,24		27 334,24	27 648,55	0,22														ВС	М
3.1.582	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Очистные сооружения по объекту: «Улично-дорожная сеть для транспортного обслуживания ОКД, пожарного депо и отстойно-разворотной площадки городского пассажирского транспорта со зданием конечной станции на территории публичного акционерного общества "Завод имени И.А. Лихачева» . Этап 5 «Строительство очистного сооружения» по адресу: г. Москва, ЮАО, район Даниловский, Автозаводская ул.	26646	2025	2026			0,25	63		19 622,33	1 223,37	1 223,37		1 223,37	19 622,33	0,25	1 223,37		1 223,37	19 622,33	0,25														ВС	М
3.1.583	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Объект предприятного сервиса с магазином по адресу: г. Москва, Черкизовский проезд, владение 45, строение 2, Калининская зона «Черкизо...», участок23	26062	2025	2026			0,02	100		1 424,72	1 382,56	1 382,56		1 382,56	1 424,72	0,02								1 382,56		1 382,56	1 424,72	0,02						ВС	М
3.1.584	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Проектируемое здание по поэтажному размещению гражданской одеж.для ООО « ЭЛЬТОЙ РУШ» по адресу: СВАО, район Отрадное, ул.Сущевская ас, уч. 33, земельный участок 33 (СВАО, Отрадное)	26676	2024	2026			0,04	300		5 102,41	5 102,41	5 102,41		5 102,41	5 102,41	0,04								5 102,41		5 102,41	5 102,41	0,04						ВС	М
3.1.585	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Выполнение проектно-изыскательских работ и работ по строительству Единого диспетчерского центра Московского метрополитена по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, вл.82	26668	2025	2026			0,15	247		15 146,62	15 139,03	15 139,03		15 139,03	15 146,62	0,15	15 139,03		15 139,03	15 146,62	0,15														ВС	М
3.1.586	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, СВАО, Марьина Роща, ул. Полковая, вл.1. Этап 2, Этап 4 по адресу: Полковая ул., владение 1	26663	2025	2026			0,01	280		1 385,15	1 378,81	1 378,81		1 378,81	1 385,15	0,01								1 378,81		1 378,81	1 385,15	0,01						ВС	М
3.1.587	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземным гаражом, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: Карельский бульвар, д.14/16; Карельский бульвар, д. 18) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Дмитровское, Карельский бульвар, земельный участок 14/16 (Северный административный округ) (ППТ района Дмитровский, мкр. 15, 16, 17, 18)	20280	2025				0,01	200		1 453,64																								ВС	М
3.1.588	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Индивидуальный жилой дом по адресу: 1210008, ЦАО, район Арбат, Трубниковский пер., д. 34, строение 2	26673	2025	2026			0,05	160		4 502,85	4 502,85	4 502,85		4 502,85	4 502,85	0,05								4 502,85		4 502,85	4 502,85	0,05						ВС	М
3.1.589	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: г. Москва, район Западное Дегунино, микрорайон 11, 12, Коровинское ш., д. 33, д. 11) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Западное Дегунино, Коровинского шоссе, земельный участок 31/13 (Северный административный округ) (ППТ Западное Дегунино, мкр. 11,12)	26675	2025	2026			0,01	200		958,05	928,41	928,41		928,41	958,05	0,01	928,41		928,41	958,05	0,01														ВС	М
3.1.590	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный дом по адресу: г. Москва, Сиреневый бульвар, уч. 20/1	26684	2025	2026			0,08	198		8 155,46	8 155,46	8 155,46		8 155,46	8 155,46	0,08								8 155,46		8 155,46	8 155,46	0,08						ВС	М
3.1.591	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Южный вход по адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 119, строение 286-287	26696	2025	2026			0,09	100		6 670,29	6 648,30	6 648,30		6 648,30	6 670,29	0,09	6 648,30		6 648,30	6 670,29	0,09														ВС	М
3.1.592	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Таганрогская, д.8, ул. Таганрогская, д.8, стр.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино, улица Таганрогская, земельный участок 8 (Юго-Восточный административный округ) (ППТ района Люблино мкр. А, Б, Г, Е)	26688	2025	2026			0,03	200		3 281,40	3 232,36	3 232,16		3 232,26	3 281,40	0,03	3 232,26		3 232,26	3 281,40	0,03														ВС	М
3.1.593	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Ивановское, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/4 (участок 5.1) (Восточный административный округ) (ППТ района Ивановское, Сиреневый бульвар, вл.4)	26690	2025	2026			0,02	200		2 263,52	2 203,52	2 203,52		2 203,52	2 263,52	0,02	2 203,52		2 203,52	2 263,52	0,02														ВС	М
3.1.594	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с объектами инженерной инфраструктуры. Этап 1. Этап 2 по адресу: г. Москва, ЮАО, Даниловский район, 2-й Павловский проезд, (местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: г. Москва, 2-й проезд Павловский, вл.4/6)	26710	2025	2026			0,03	200		2 969,97	2 969,97	2 969,97		2 969,97	2 969,97	0,03	2 969,97		2 969,97	2 969,97	0,03														ВС	М
3.1.595	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Много-функциональная комплексная жилая застройка с подземной автостоянкой (4-я очередь) корпус 16, корпус 37, корпус 38, 39, корпус 40 по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Бескудниково, Коровинское шоссе, земельный участок 4/6 (поз.14.1) (Северный административный округ) (ППТ район Бескудниковский, мкр. 8, 9)	26706	2025	2026			0,55	514		53 922,63	53 922,63	53 922,63		53 922,63	53 922,63	0,55	53 922,63		53 922,63	53 922,63	0,55														ВС	М
3.1.596	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Бескудниково, Коровинское шоссе, земельный участок 4/6 (поз.14.1) (Северный административный округ) (ППТ район Бескудниковский, мкр. 8, 9)	26702	2025	2026			0,19	300		18 263,54	18 012,73	18 012,73		18 012,73	18 263,54	0,19	18 012,73		18 012,73	18 263,54	0,19														ВС	М

Номер (группы инвестиционного мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года			Год 2026			Год 2027			Год 2028			Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина,км	Диаметр, мм				Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
3.1.597	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки на 800 мест под защитное сооружение гражданской обороны "укрытие" (ЗСТО),с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом зданий по адресам: г. Москва, район Красносельский, ул. Лесная(адрес, д. 7, у.л. 2-я Лесная(адрес, д. 10-12, строен. 1) по адресу: г. Москва, район Красносельский, ул. Лесная(адрес, земельный участок 7 (ЦАО)	19384	2025				0,02	200		50,51																			ВС	М
3.1.598	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Плющиха, д.17, к.1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Пресня, улица Плющиха, земельный участок 17/3 (Восточный административный округ) (ШТГайон Пресня мкр.1-2,1-4,4)	26715	2025	2026			0,01	200		958,05	951,71	951,71		951,71	958,05	0,01	951,71		951,71	958,05	0,01							ВС	М
3.1.599	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны «укрытие» (ЗСТО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Генерала Ряченова, д.16,у.л. Генерала Ряченова, д.18) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципального образования Коптево, улица Генерала Ряченова, земельный участок 18 (основ.9-2, 9-3) (Северный административный округ) (ШТ района Коптево мк-99-102, 95, 98, 100, 101).	26729	2025	2027			0,92	355		110 833,48	110 833,48	110 833,48		110 833,48		0,92	20 711,17		20 711,17				90 122,31		90 122,31	110 833,48	0,92		ВС	М
3.1.600	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный дом по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Ивановское, 2-я Пражская улица, ул 9 (2-я Пражская ул., вл. 9)(Восточный административный округ) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Ивановское, улица 2-я Пражская, земельный участок 9/2-я Пражская ул., вл. 9)	26725	2025	2027			0,04	198		4 375,20	4 296,17	4 296,17		4 296,17	4 375,20	0,04	3 889,89		3 889,89				406,28		406,28	4 375,20	0,04		ВС	М
3.1.601	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на обустройство территории, прилегающей к Судакскому пруду(Судакская ул., д.8, корп. 3 по адресу: Судакская ул., д.8, корп. 3	26717	2025	2026			0,09	63		8 181,16	7 569,43	7 569,43		7 569,43	8 181,16	0,09	7 569,43		7 569,43	8 181,16	0,09							ВС	М
3.1.602	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Бескудниково, Коровинского шоссе, земельный участок 2/4 (Лоты 11.1 и 11.2) (Северный административный округ) (ШТ район Бескудниковский, мкр. 8, 9)	26735	2025	2026			0,02	200		1 437,08	1 429,68	1 429,68		1 429,68	1 437,08	0,02	1 429,68		1 429,68	1 437,08	0,02							ВС	М
3.1.603	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Административно- деловой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: ул. Лобачевского, уч. 114Б	26730	2025	2026			0,04	198		4 484,58	4 484,58	4 484,58		4 484,58		0,04							4 484,58		4 484,58	4 484,58	0,04		ВС	М
3.1.604	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Нежилое здание по адресу: г. Москва, пос. Сивцево,д. 23, стр. 2	26744	2025	2027			0,45	300		48 802,16	48 802,16	48 802,16		48 802,16		0,45	17 793,56		17 793,56				31 008,60		31 008,60	48 802,16	0,45		ВС	М
3.1.605	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный дом по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Ивановское, 3-я Пражская улица, ул 3 (3-я Пражская ул., вл. 1) (Восточный административный округ) (см адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Ивановское, 3-я Пражская улица, земельный участок 1А (3-я Пражская ул., вл. 1)	26755	2025	2026			0,05	198		5 267,73	5 261,39	5 261,39		5 261,39	5 267,73	0,05							5 261,39		5 261,39	5 267,73	0,05		ВС	М
3.1.606	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Промышленно-производственный комплекс "ДЕЛОВАЯ ЗОНА" по адресу: город Москва, внутригородское муниципальное образование Царицыно, улица Дубовая, земельный участок с кадастровым номером 77:05:0005006:6689 по адресу: г. Москва, ул. Дубовая	26753	2025	2027			0,16	313		18 006,65	18 006,65	18 006,65		18 006,65		0,16							18 006,65		18 006,65	18 006,65	0,16		ВС	М
3.1.607	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Промышленно-производственный комплекс "ДЕЛОВАЯ ЗОНА" по адресу: город Москва, внутригородское муниципальное образование Царицыно, улица Дубовая, земельный участок с кадастровым номером 77:05:0005006:6693 по адресу: г. Москва, ул. Дубовая	26754	2025	2027			0,19	313		21 254,04	21 254,04	21 254,04		21 254,04	21 254,04	0,19							21 254,04		21 254,04	21 254,04	0,19		ВС	М
3.1.608	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта Промышленно-производственный комплекс "ДЕЛОВАЯ ЗОНА" по адресу: город Москва, внутригородское муниципальное образование Царицыно, улица Дубовая, земельный участок с кадастровым номером 77:05:0005006:6694 по адресу: г. Москва, ул. Дубовая	26752	2025	2027			0,14	313		15 531,62	15 531,62	15 531,62		15 531,62	15 531,62	0,14							15 531,62		15 531,62	15 531,62	0,14		ВС	М
3.1.609	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный дом по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Бескудниково, Бескудниковский бульвар, земельный участок 6б по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Бескудниково, Бескудниковский бульвар, земельный участок 6б.	26750	2025	2027			0,02	198		1 437,08	1 394,92	1 394,92		1 394,92	1 437,08	0,02	34,33		34,33				1 360,59		1 360,59	1 437,08	0,02		ВС	М
3.1.610	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с Магазин на Ручейке», расположенный по адресу: г. Москва, САО, внутригородское муниципальное образование Левобережное, Ленинградское шоссе по адресу: 125195, САО, район Левобережный, Ленинградское ш., владение 57,63	26771	2025	2026			0,80	400		86 766,92	86 389,27	86 389,27		86 389,27	86 766,92	0,80	86 389,27		86 389,27	86 766,92	0,80							ВС	М
3.1.611	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Производственный комплекс по адресу: г. Москва, поселение Десеновское, 180 км а/м. 5	26765	2025	2027			0,40	198		47 045,05	47 045,05	47 045,05		47 045,05	47 045,05	0,40	20 864,12		20 864,12				26 180,93		26 180,93	47 045,05	0,40		ВС	М
3.1.612	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Административно-бытовой корпус по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Нагатинский Затон	26769	2025	2026			0,24	247		23 493,24	23 493,24	23 493,24		23 493,24	23 493,24	0,24	23 493,24		23 493,24	23 493,24	0,24							ВС	М
3.1.613	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс по адресу: г. Москва, Кутузовский просп., вл.2.1.4А.	26772	2025	2026			0,81	313		87 102,26	87 102,26	87 102,26		87 102,26	87 102,26	0,81							87 102,26		87 102,26	87 102,26	0,81		ВС	М
3.1.614	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплекс объектов на земельном участке по адресу: г. Москва, 2-й Краснослободский пер., Алексеевский ставропигиальный женский монастырь.	26773	2025	2026			0,05	97		3 753,50	1 057,10	1 057,10		1 057,10	3 753,50	0,05	1 057,10		1 057,10	3 753,50	0,05							ВС	М
3.1.615	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный дом по адресу: г. Москва, Шмитовский проезд,вл. 7А.	26764	2025				0,04	100		22,25																		ВС	М
3.1.616	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Введенского, д. 19, корп.1; ул. Введенского, д. 19, корп.2; ул. Введенского, д. 21; ул. Миклухо-Маклая, д. 61) по адресу: г. Москва, микрорайон 6 района Коптево, зона 2.3 (ЮЗ-Западный административный округ) (ШТ мкр. 6 района Коптево)	26776	2025	2026			0,28	355		28 311,08	28 311,08	28 311,08		28 311,08	28 311,08	0,28	28 311,08		28 311,08	28 311,08	0,28							ВС	М
3.1.617	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Шкулевская, д.17, корп.1, ул. Шкулевская д.17, корп.2) по адресу: г. Москва, район Марьина Роща, ул. Шкулевская, вл.17, корп.1, корп.2 (Северо-Восточный административный округ).	26685	2025	2026			0,01	200		1 093,80	1 093,80	1 093,80		1 093,80	1 093,80	0,01	1 093,80		1 093,80	1 093,80	0,01							ВС	М
3.1.618	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилые дома с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Свиблово, Кольская улица, земельный участок 7 (Кольская ул., вл.7) (Северо-Восточный административный округ)	26442	2025	2026			0,03	200		3 718,92	2 296,25	2 296,25		2 296,25	3 718,92	0,03	2 296,25		2 296,25	3 718,92	0,03							ВС	М
3.1.619	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Таймырская, д.8, корп.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Лианозово,Стрешнево, Таймырская улица, земельный участок 8/2 (Таймырская ул., вл. 8, корп. 2) Северо-Восточный административный округ	26786	2025	2026			0,13	100		11 818,14	11 818,14	11 818,14		11 818,14	11 818,14	0,13	11 818,14		11 818,14	11 818,14	0,13							ВС	М
3.1.620	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями, благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Текстильщики, 1-й Саратовский проезд, земельный участок 5 (1-й Саратовский пр-д, вл. 5 (ЮЗао-Восточный административный округ)	26044	2025	2026			0,24	300		23 788,98	23 788,98	23 788,98		23 788,98	23 788,98	0,24	23 788,98		23 788,98	23 788,98	0,24							ВС	М
3.1.621	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземного гаража под защитное сооружения гражданской обороны – « укрытие» (ЗСТО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Самарканд-Б-р, д.15 к5) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Вешняки-Жулебино, Самарканд-Б, бульвар, земельный участок 15/5 (основ.5.3)(ЮЗао-Восточный административный округ) (ШТ района Вешняки-Жулебино, мкр. 117, 120)	23793	2025	2026			0,03	198		2 953,26	2 953,26	2 953,26		2 953,26	2 953,26	0,03	2 953,26		2 953,26	2 953,26	0,03							ВС	М
3.1.622	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения: Центр подготовки национальной сборной команды России по футболу по адресу: г. Москва, ул. Никиты Мишнина, земельный участок № 4	26816	2025	2026			0,66	355		68 050,42	67 258,60	67 258,60		67 258,60	68 050,42	0,66	67 258,60		67 258,60	68 050,42	0,66							ВС	М
3.1.623	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями, ЦТП и благоустройством территории (со сносом ЦТП по адресу: г Москва, ул. Корчмовая, д.10, строение 1, многоквартирных жилых домов по адресам: ул. Корчмовая, д.28, д.30) по адресу: г. Москва, внутригородского муниципального образования Зюзино, улица Корчмовая, земельный участок 28 (участок 12.3) (ЮЗао-западный административный округ) (ШТ район Зюзино, кв. 40, 41, 42)	21180	2025	2026			0,04	200		3 828,30	3 795,67	3 795,67		3 795,67	3 828,30	0,04	3 795,67		3 795,67	3 828,30	0,04							ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с экспертным заключением, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм				Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
3.1.624	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Проект дошкольного по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, ш. Фисановское, вл. 5А, стр.2	26812	2025	2026			0,63	300		42 145,25	42 145,25	42 145,25		42 145,25	42 145,25	0,43								42 145,25		42 145,25	42 145,25	0,63								ВС	М
3.1.625	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Развитие территории парка «Крылатские холмы» Спортивный городок по адресу: г. Москва, территория ландшафтного заказника "Крылатские Холмы" в границах особо охраняемой территории "Природно-исторический парк "Москворецкий"	26808	2025	2026			0,03	55		2 366,34	2 347,90	2 347,90		2 347,90	2 366,34	0,03								2 347,90		2 366,34	0,03									ВС	М
3.1.626	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Развитие территории парка «Крылатские холмы» Хоз. двор по адресу: г. Москва, территория ландшафтного заказника "Крылатские Холмы" в границах особо охраняемой территории "Природно-исторический парк "Москворецкий"	26799	2025	2026			0,09	63		6 935,81	806,37	806,37		806,37	6 935,81	0,09								806,37		6 935,81	0,09									ВС	М
3.1.627	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Развитие территории парка «Крылатские холмы» Ресторан по адресу: г. Москва, территория ландшафтного заказника "Крылатские Холмы" в границах особо охраняемой территории "Природно-исторический парк "Москворецкий"	26801	2025	2026			0,66	278		80 521,83	8 715,98	8 715,98		8 715,98	80 521,83	0,66								8 715,98		80 521,83	0,66									ВС	М
3.1.628	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Развитие территории парка «Крылатские холмы» Экоцентр по адресу: г. Москва, территория ландшафтного заказника "Крылатские Холмы" в границах особо охраняемой территории "Природно-исторический парк "Москворецкий"	26795	2025	2026			0,06	141		6 181,93	938,71	938,71		938,71	6 181,93	0,06								938,71		6 181,93	0,06									ВС	М
3.1.629	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Развитие территории парка «Крылатские холмы» АЗС по адресу: г. Москва, территория ландшафтного заказника "Крылатские Холмы" в границах особо охраняемой территории "Природно-исторический парк "Москворецкий"	26797	2025	2026			0,14	198		14 188,07	1 694,95	1 694,95		1 694,95	14 188,07	0,14								1 694,95		14 188,07	0,14									ВС	М
3.1.630	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Развитие территории парка «Крылатские холмы» Павильон для маунтинбайка по адресу: г. Москва, территория ландшафтного заказника "Крылатские Холмы" в границах особо охраняемой территории "Природно-исторический парк "Москворецкий"	26806	2025	2026			0,01	55		498,65	203,42	203,42		203,42	498,65	0,01								203,42		498,65	0,01									ВС	М
3.1.631	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Развитие территории парка «Крылатские холмы» Кафетерий по адресу: г. Москва, территория ландшафтного заказника "Крылатские Холмы" в границах особо охраняемой территории "Природно-исторический парк "Москворецкий"	26804	2025	2026			0,04	100		3 063,15	860,74	860,74		860,74	3 063,15	0,04								860,74		3 063,15	0,04									ВС	М
3.1.632	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: Нижегородская ул., д.21, корп.1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Нижегородское, Нижегородская улица, земельный участок 19/1/2) (Восточный административный округ)	26815	2025	2026			0,02	200		2 187,60	2 187,60	2 187,60		2 187,60	2 187,60	0,02								2 187,60		2 187,60	0,02									ВС	М
3.1.633	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой с приспособлением под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) вместимостью 1100 мест, со встроенно-пристроенными нежилыми этажами, инженерными сетями, благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Нижегородская, д. 1к2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Богородское, улица Нижегородская, земельный участок 1/2, (зона 2.1) (Восточный административный округ) (ДПТ района Богородское мер.150)	26835	2025	2026			0,64	355		46 915,43	46 915,43	46 915,43		46 915,43	46 915,43	0,44								46 915,43		46 915,43	0,44									ВС	М
3.1.634	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: квартал 90А Грайворонки, к.7; квартал 90А Грайворонки, к.8) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Тропарево-Никулино, квартал Грайворонки 90А, земельный участок 2 (вид Грайворонки 90А, земельный участок 2) (ЮЗао Восточный административный округ)	26833	2025	2026			0,02	100		1 350,69	1 350,69	1 350,69		1 350,69	1 350,69	0,02								1 350,69		1 350,69	0,02									ВС	М
3.1.635	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой и встроенными нежилыми помещениями, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Фотиевой, вл. 5 по адресу: г. Москва, ЮЗАО, Гагаринский район, ул. Фотиевой, вл. 5	26831	2025	2026			0,53	400		56 510,84	56 510,84	56 510,84		56 510,84	56 510,84	0,53								56 510,84		56 510,84	0,53									ВС	М
3.1.636	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул.Дубнинская, вл.59 по адресу: г. Москва, ЮАО, Даниловский Район, ,Дубнинская ул., д.59, г. Москва, Дубнинская, вл.59	26842	2025	2026			0,48	355		52 124,27	51 999,06	51 999,06		51 999,06	52 124,27	0,48								51 999,06		52 124,27	0,48									ВС	М
3.1.637	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Административно-офисный комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, ул. 2-я Магистральная,вл.2-й очи строительства Корпуса В, С, D по адресу: 2 12290, ЦАО, Пресненский район, 2-я Магистральная ул., владение 3, стр.1,2,4,6,7,8,10 (ЦАО, муниципальный округ Пресненский)	26846	2025	2026			0,05	160		5 469,00	5 469,00	5 469,00		5 469,00	5 469,00	0,05								5 469,00		5 469,00	0,05									ВС	М
3.1.638	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземного гаража под защитное сооружение гражданской Обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Самарканд6ул-Б- д.15 к.4) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Вызино-Жулебино, Самаркандский бульвар, земельный участок 15/4/ (участок 5.2) (ЮЗао Восточный административный округ) (ДПТ района Вызино-Жулебино, мер. 137, 138)	26868	2025	2026			0,03	198		3 133,64	3 102,83	3 102,83		3 133,64	3 102,83	0,03								3 102,83		3 133,64	0,03									ВС	М
3.1.639	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Проектируемая камера К-1 на границе земельного участка для подключения объекта Парк Дружба в софе Чарны по адресу: ЮЗАО, район Нагатинска, Лаврушинск ул., уч-ть 1/1	26871	2025	2025			0,05	63		3 671,90	2 979,93	2 979,93		2 979,93	3 671,90	0,05								2 979,93		3 671,90	0,05									ВС	М
3.1.640	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: Линейный проезд, домовладение 1, стр.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Тимирязевское, Линейный проезд, земельный участок 1 (Северный административный округ) (ДПТ района Тимирязевский, кв.93, 95)	26883	2025	2027			0,71	355		77 131,31	77 131,31	77 131,31		77 131,31	77 131,31	0,71								77 131,31		77 131,31	0,71									ВС	М
3.1.641	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилые дома с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Южное Тушино, ул. Новопесчаная, вл. 6 (Северо-Западный административный округ)	21325	2025	2027			0,49	300		49 411,30	49 411,30	49 411,30		49 411,30	48 109,27	0,49				48 109,27				1 302,03		1 302,03	49 411,30	0,49								ВС	М
3.1.642	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Троицкая линия метрополитена ст. метро «Новопеределк» – ст. метро «Крекшино». Этап 2.2. Корректировка. Наземные у/с вестибюля № 3 по адресу: г. Москва,119261, ЮЗАО, Ломоносовский район, Ленинский просп.,д.74, ул. Москва, Ленинский пр-т, д. 72, 74 (ограничивается площадью № 2)	26875	2025				0,02	100		1 609,19																										ВС	М
3.1.643	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Храм Похвалы Пресвятой Богородицы в Заблатове по адресу: г. Москва, Опытный проезд,д. животновод.,д. 41	15504	2018				0,03	100		1 574,71																										ВС	М
3.1.644	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Павильон для персонала и павильон для единоборств на Пихтовском пруду, дублная зона №1 по адресу: г. Москва, ЦПКиО им. М. Горького	25765	2024				0,06	63		3 270,39																										ВС	М
3.1.645	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Бесчаш-чикулунаи (варианая) конструкция по адресу: г. Москва, СВАО, Бутырский район,ул. Яблочкова, уч.-5/1, (улица Яблочкова, земельный участок 5/1)	25892	2024				0,12	63		7 278,39																										ВС	М
3.1.646	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоэтажный жилой дом с подземной автостоянкой, Корпус 1.1 по адресу: 123458, СЗАО, УЛ. МАРШАЛА ПРОШЛЯКОВА, УЧ. 12А (г. Москва,проезд № 6057 вл. 12 к.4).	27678	2025	2027			0,12	280		17 469,63	17 469,63	17 469,63		17 469,63	17 469,63	0,12								17 469,63		17 469,63	17 469,63	0,12								ВС	М
3.1.647	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Раздельный павильон «Южный» (малое по адресу: 119048, ЗАО, УЛ. ЛУЖНИЦЫ, Д.24	27686	2025	2027			0,06	63		4 895,87	4 895,87	4 895,87		4 895,87	4 895,87	0,06				1 993,87				2 902,00		2 902,00	4 895,87	0,06								ВС	М
3.1.648	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: "Многоквартирный жилой дом - корпус 1.1.2.2.3.1.4" по адресу: Российская Федерация, г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники город г. Москва, проезд Ярославского, вл. 51-53, стр. 1, 2	27673	2025	2027			0,03	198		3 281,40	3 281,40	3 281,40		3 281,40	3 281,40	0,03								3 281,40		3 281,40	3 281,40	0,03								ВС	М
3.1.649	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Мероприятие по устройству береговой зоны возле пруда по адресу: город Москва, ЮАО, район Бирюлево Восточное, Бирюлевский Никитий и Верхний пруд по адресу: 115547, ЮАО, район Бирюлево Восточное, Мелюзеевский проезд, с6, домв. 1	27120	2025	2027			0,03	63		2 039,95	2 039,95	2 039,95		2 039,95	1 420,31					1 420,31				619,63		619,63	2 039,95	0,03								ВС	М
3.1.650	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Большой Солодящий пруд (в парке Центральный по адресу: ЗАО, ЗАО, (Г. МОСКВА ЗАО ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК СОЛНЦЕВО)) г. Москва ЗАО Центральный парк Солнцево	27682	2025	2027			0,25	97		21 845,44	21 845,44	21 845,44		21 845,44	11 651,91					11 651,91				10 193,53		10 193,53	21 845,44	0,25								ВС	М
3.1.651	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Место отдыха у воды Яковлевские пруды по адресу: ЮЗАО, ЮЗАО, (Г. МОСКВА, ЮЗАО ЯСЕНЕВСКИЕ ПРУДЫ (ВЕРХНИЙ, СРЕДНИЙ, НИЖНИЙ)) г. Москва, ЮЗАО Яковлевские пруды (верхний, средний, нижний))	27683	2025	2027			0,12	63		10 357,00	10 357,00	10 357,00		10 357,00	7 683,22					7 683,22				2 673,78		2 673,78	10 357,00	0,12								ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
												Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
		Диаметр, мм			Диаметр, мм		Диаметр, мм																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
3.1.657	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Работы по благоустройству территории Черемушкого пруда (поз.21 по адресу: ЮЗАО, ЮЗАО,Г. МОСКВЫ, ЮЗАО, РАЙОН ЮЖНОЕ БУТОВО, ЧЕРЕМУШКИНСКИЙ ПРУД(1): Москва, ЮЗАО, район Южное Бутово, Черемушкий пруд1.	27688	2025	2027			0,38	141		31 233,44	31 233,44	31 233,44		31 233,44	0,38		24 430,43		24 430,43				6 803,01		6 803,01	31 233,44	0,38									ВС	М
3.1.653	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Работы по благоустройству территории Черемушкого пруда (поз.11 по адресу: ЮЗАО, ЮЗАО, (ЧЕРЕМУШКИНСКИЙ ПРУД(6):Москва,ЮЗАО	27690	2025	2027			0,23	141		19 034,43	19 034,43	19 034,43		19 034,42	0,23		14 560,68		14 560,68				4 473,75		4 473,75	19 034,43	0,23									ВС	М
3.1.654	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Зона отдыха у пруда Гольяновский пруд по адресу: 107065,ВАО,УРАЛЬСКАЯ УЛ.,1-23, ДОРП.1.	27713	2025	2027			0,30	97		24 724,16	24 724,16	24 724,16		24 724,16	0,30		17 168,31		17 168,31				7 555,85		7 555,85	24 724,16	0,30									ВС	М
3.1.655	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Удильщиковы пруд по адресу: ЗАО, ТРОИЦК ВЕРНАДСКОГО ул. Москва, ЗАО, Проспект Вернадского, Удильщиковы пруд1	27590	2025	2027			0,09	100		7 343,81	7 343,81	7 343,81		7 343,81	0,09		78,15		78,15				7 265,66		7 265,66	7 343,81	0,09									ВС	М
3.1.656	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: "Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания) по адресу: ул. Арамиржана, 27/23"	27765	2025	2027			0,02	100		1 518,93	1 518,93	1 518,93		1 518,93	0,02								1 518,93		1 518,93	1 518,93	0,02									ВС	М
3.1.657	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземным гаражом по адресу: СВАО, район Отрадное, Новодмитровский проезд	27272	2025	2027			1,12	313		114 341,74	114 341,74	114 341,74		114 341,74	1,12								114 341,74		114 341,74	114 341,74	1,12									ВС	М
3.1.658	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Зона отдыха "Парочка" на реке Десна по адресу: г. Москва, ТиНАО, зона отдыха "Парочка" на реке Десна	27316	2025	2027			0,42	198		49 925,49	49 925,49	49 925,49		49 925,49	0,42		43 388,92		43 388,92				6 536,57		6 536,57	49 925,49	0,42									ВС	М
3.1.659	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональная круглогодичная площадка по адресу: 117303, ЮЗАО, район Тёплый Стан, Бесплатная ул., д.13, корп. 2	27070	2025	2027			0,14	63		11 015,71	2 923,88	2 923,88		2 923,88	0,14		150,94		150,94				2 772,94		2 772,94	11 015,71	0,14									ВС	М
3.1.660	Круглогодичная спортивная площадка по адресу: г. Москва, ЗАО, район Солнцево, ул. 50 лет Октября, д. 6	27042	2025	2027			0,08	63		6 527,83	6 464,51	6 464,51		6 464,51	0,08		3 334,16		3 334,16				3 130,35		3 130,35	6 527,83	0,08									ВС	М
3.1.661	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: « Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: пр. Будённого,, д. 49 (в по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Соколиная гора, проезд Будённого, земельный участок 49 (Восточн	27588	2025	2027			0,02	100		1 800,92	1 798,17	1 798,17		1 798,17	0,02								1 798,17		1 798,17	1 800,92	0,02									ВС	М
3.1.662	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Общественно-деловой объект с паркингом по адресу: САО, ИЛЬИНСКИЙ ПРОЕЗД	27663	2025	2027			0,40	313		42 006,41	42 006,41	42 006,41		42 006,41	0,40								42 006,41		42 006,41	42 006,41	0,40									ВС	М
3.1.663	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: 109202, ЮВАО, Нижегородский район, Рязанский просп., д.17, г. Москва, внутригородское муниципальное образование Нижегородское, Рязанский проспект, земельный участок 17 (Рязанский пр-т, вл. 17) (ЮВ» Восточный административный округ»)	27219	2025	2027			0,01	200		958,05	958,05	958,05		958,05	0,01								958,05		958,05	958,05	0,01									ВС	М
3.1.664	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: ВОМБУЧЕВЩИЦЕ по адресу: 125445, САО, район Левобережный, Вилюйский проезд, д. 16, строение 8	27062	2025	2027			0,03	100		2 208,32	2 208,32	2 208,32		2 208,22	0,03								2 208,22		2 208,22	2 208,22	0,03									ВС	М
3.1.665	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: 125412,САО, Бескудниковский район, Алтайская ул., д.19	27586	2025	2027			0,09	55		7 507,01	578,96	578,96		578,96	0,09		80,91		80,91				498,05		498,05	7 507,01	0,09									ВС	М
3.1.666	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный офисный центр с подземной автостоянкой и встроенными нежилыми помещениями (Лит 15, 16) на земельном участке с кадастровым номером 77:09:0001004:3869», расположенный по адресу: Российская Федерация, г.о.город Москва, САО, вн.тер.г. муниципальный округ Левобережный, шоссе Ленинградское, земельный участок 65А/1А	27665	2025	2027			0,17	355		19 978,05	19 978,05	19 978,05		19 978,05	0,17								19 978,05		19 978,05	19 978,05	0,17									ВС	М
3.1.667	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: "Жилой дом с подземной автостоянкой с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Арамиржана, 27/18; ул. Арамиржана, 25"(по адресу: ЮВАО, ЮВАО,(УЛИЦА СУДАКОВА, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 18/23 (ПИТ ЛЮБЛИНО, КВ.22-29))(улица Судакова, земельный участок 18/23 (ПИТ Люблино, кв.23-25))	27679	2025	2027			0,31	313		33 710,91	33 710,91	33 710,91		33 710,91	0,31								33 710,91		33 710,91	33 710,91	0,31									ВС	М
3.1.668	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта:Жилой дом с инженерными сетями, подземной автостоянкой и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: ул. 9 Мая, д.24) по адресу: ВАО, район Восточный, ул. 9 Мая, г. Москва, внутригородское муниципальное образование Восточное, 9 Мая ул., кв.24 (Восточный административный округ)	27226	2025	2027			0,16	280		16 231,29	16 231,29	16 231,29		16 231,29	0,16								16 231,29		16 231,29	16 231,29	0,16									ВС	М
3.1.669	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: « Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Западное Дегунино, улица Пейзажная, земельный участок 5А (Пейзажная ул., вл. 5А) (Северный административный округ)»	27706	2025	2027			0,02	200		2 107,72	2 107,72	2 107,72		2 107,72	0,02								2 107,72		2 107,72	2 107,72	0,02									ВС	М
3.1.670	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: г.улица Гончарова, дом 9, корпус 2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Чертаново Южное, улица Гончарова, земельный участок 9/2 (Гончарова ул., 11/44/5, корп.2) (Южный административный округ) (по адресу: г.11/44/5, ЮАО, район Чертаново Южное, ул. Гончарова, вл. 9, корп. 2	27584	2025	2027			0,03	97		2 611,33	2 609,50	2 609,50		2 609,50	0,03								2 609,50		2 609,50	2 611,33	0,03									ВС	М
3.1.671	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Царицыно, улица Бакинская, земельный участок 31/2 (Бакинская ул., вл. 31) (Южный административный округ) (по адресу: ЮАО, район Царицыно, Бакинская ул., владение 31, (Горгиани) Бакинская ул., вл. 31 (ЮАО, Царицыно)	27118	2025	2027			0,04	97		3 601,84	3 601,84	3 601,84		3 601,84	0,04		45,86		45,86				3 555,98		3 555,98	3 601,84	0,04									ВС	М
3.1.672	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Ледовый каток по адресу: 123154, САО, Район Хорошево-Мневники, ул. Генерала Глагольева, д.30, корп.5	27010	2025				0,07	100		1 359,52																										ВС	М
3.1.673	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Выполнение проектных работ по благоустройству территории (катка) по адресу: г. Москва, ЗелАО, район Матушкино, г. Зеленоград, кпп. 1&5, строение 1.	27020	2025				0,06	63		3 163,85																										ВС	М
3.1.674	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Круглогодичная площадка (катка) по адресу: ВАО,район Косино-Ухтомский, Орловская ул., (напер. Самого Озера) ул, Орловская(ВАО, вл.24)).	27020	2025				0,34	97		25 776,81																										ВС	М
3.1.675	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой и встроенными нежилыми помещениями по адресу: 117218, ЮЗАО, Академический район, Новочеремушинская ул., д.25	27271	2025	2027			0,02	250		2 551,21	2 551,21	2 551,21		2 551,21	0,02		72,09		72,09				2 479,12		2 479,12	2 551,21	0,02									ВС	М
3.1.676	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с подземной автостоянкой с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Амурская ул., д. 52)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Гольяново, Амурская улица, земельный участок по адресу: Амурская ул.	27227	2025	2027			0,03	200		3 281,40	3 281,40	3 281,40		3 281,40	0,03								3 281,40		3 281,40	3 281,40	0,03									ВС	М
3.1.677	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Вспомогательный разделительный павильон крайнего Северного спортивного корпуса адресу: ЦАО, район Хамовники, ул. Лужники, владение 24	27223	2025	2027			0,14	63		11 750,10	11 750,10	11 750,10		11 750,10	0,14		4 207,33		4 207,33				7 542,77		7 542,77	11 750,10	0,14									ВС	М
3.1.678	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Выполнение работ по благоустройству территории по адресу: г. Москва, округ ЮАО, ул. Лебедянская, д.4	26992	2025				0,08	63		541,11																										ВС	М
3.1.679	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание образовательной организации на 1950 мест (общее образование на 1500 и дошкольное образование на 450 мест) по адресу: ЗАО, ВЕРЕЙСКАЯ УЛ. (вл. 29)	27670	2025	2027			0,65	555		74 596,11	74 596,11	74 596,11		74 596,11	0,65								74 596,11		74 596,11	74 596,11	0,65									ВС	М
3.1.680	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: Сиреневый бульвар, д. 23, корп. 1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Головинское, улица Сиреневый бульвар, земельный участок 23 (ул. Сиреневый бульвар, 23)"(Л Этаж строительство "Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: : 125445,САО, Головинский район,Сиреневый ул., д.23, г. Москва, внутригородское муниципальное образование Головинское, улица Сиреневый бульвар, земельный участок 23 (ул. Сиреневый, 23) (Северный административный округ)"(ПИТ района Головинский, мар. 4, 10)	27246	2025	2027			0,11	300		11 929,86	11 929,86	11 929,86		11 929,86	0,11		3,87		3,87				11 925,99		11 925,99	11 929,86	0,11									ВС	М
3.1.681	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: « Жилой дом с пристроенным подземного гаража под защитно-озеленяющим скверу жилого гражданской обороны – «укрытие» (ЖСО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Таганская улица, дом 34, корпус 3, Таганская улица по адресу: 109472, ЮВАО, ТАШКЕНТСКАЯ УЛ, УЛ. 14/1 (улица 1-2 и 3-4)) (ПИТ район Вешняки-Жулебино, мар. 136))	27630	2025	2027			0,32	300		29 228,01	29 228,01	29 228,01		29 228,01	0,32		20 588,10		20 588,10				8 639,91		8 639,91	32 193,26	0,32									ВС	М

Номер группы инвестиционных мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с экспертизой системой стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прочих затрат, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО- водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм				Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс. руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
												в том числе:						в том числе:						в том числе:						в том числе:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
3.1.682	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСТО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Энтузиас, квартал 35, Зона 4.2 ЮЗ-з-Западный административный округ (ЗАО)ЗАО,район Энтузиас, квартал 35, Зона 4.2 ЮЗ-з-Западный административный округ (ЗАО)ЗАО,район Энтузиас,кв.25, 26, 31, 35, 36А)	27063	2025	2027			0,43	355		46 662,01	46 662,01	46 662,01			46 662,01	46 662,01	0,43							46 662,01			46 662,01	46 662,01	0,43							ВС	М
3.1.683	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный историко-астрономический комплекс с встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (продолжение Программы реновации жилищного фонда в городе Москве" с адресным ориентиром: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Беговой, проезд 1-й Беговской, участок 28 по адресу: 1-й Беговой проезд	27106	2025	2027			0,03	141		3 173,59	3 173,59	3 173,59			3 173,59	3 173,59	0,03							3 173,59			3 173,59	3 173,59	0,03							ВС	М
3.1.684	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: "Благоустройство бани для обеспечения деятельности ГКУ "Жилищник района Бибирево"" по адресу: 127543, СВАО, Район Бибирево, ул. Корнейчука, д.32.	26965	2025	2027			0,08	300		10 715,07	10 715,07	10 715,07			10 715,07	10 715,07	0,08				227,29			227,29			10 487,78			10 487,78	10 715,07	0,08				ВС	М
3.1.685	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Басманное, улица Бакунинская, земельный участок 77/3 (Центральный административный округ) по адресу: 105082, ЦАО, Басманный район,Бакунинская ул., уч. 77/3	27068	2025	2027			0,07	100		7 088,32	7 088,32	7 088,32			7 088,32	7 088,32	0,07							7 088,32			7 088,32	7 088,32	0,07							ВС	М
3.1.686	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный дом со астрономо-пристроенными нежилыми помещениями для городских нужд"с адресным ориентиром: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Беговой, проезд 1-й Беговской, участок 27 по адресу: САО, район Беговой, 1-й Беговской проезд, участок 27	27104	2025	2027			0,80	313		86 611,69	86 611,69	86 611,69			86 611,69	86 611,69	0,80							86 611,69			86 611,69	86 611,69	0,80							ВС	М
3.1.687	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Физкультурная лыжная трасса "Район Капотня" по адресу: район Капотня	27116	2025	2027			0,08	250		10 204,83	10 204,83	10 204,83			10 204,83	10 204,83	0,08							10 204,83			10 204,83	10 204,83	0,08							ВС	М
3.1.688	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Физкультурная лыжная трасса "Парк 850-летия Москвы"по адресу: парк 850-летия Москвы	27115	2025	2027			0,15	250		16 879,21	16 879,21	16 879,21			16 879,21	17 147,79	0,15				13 227,24			13 227,24			3 651,87			3 651,87	17 147,79	0,15				ВС	М
3.1.689	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: Спортивный проезд, д.6)по адресу г. Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино, Спортивный проезд, земельный участок 6 (Юго-Восточный административный округ)(ЦШП района Люблино, мар. А, Б, Г, Е) по адресу:ЮВАО, район Люблино, г. Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино, Спортивный проезд, земельный участок 6 (Юго-Восточный административный округ) (ШП района Люблино, мар. А, Б, Г,Е)	27103	2025	2027			0,02	100		2 115,60	2 115,60	2 115,60			2 115,60	2 115,60	0,02							2 115,60			2 115,60	2 115,60	0,02							ВС	М
3.1.690	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Рублево-Архангельская линия метрополитена,ст. метро «Лихоборы» - ст. метро «Ильинская», 3 этап. Участок линии от ст. « Лихоборы» до ст. « Ильинская» с соединительной ветвью в электродепо « Ильинское», ст. « Рублево-Архангельское» по адресу: Москва, микрорайон Рублево-Архангельское, ЖК CityeCetera, квартал А23	27078	2025	2027			0,12	200		11 113,42	11 113,42	11 113,42			11 113,42	11 113,42	0,12							11 113,42			11 113,42	11 113,42	0,12							ВС	М
3.1.691	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание образовательной организации на 1450 мест (1200 школьников в 250 дошкольных),пос. Вороновское по адресу: г. Москва, пос. Вороновское	27125	2025	2027			0,36	198		33 059,95	33 059,95	33 059,95			33 059,95	33 059,95	0,36				460,83			460,83			32 599,12			32 599,12	33 059,95	0,36				ВС	М
3.1.692	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Административно-деловой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Район Хорошево-Мневники, ул. Шелепихинская, земельный участок 29/1.	26996	2025	2027			0,40	300		40 068,25	40 068,25	40 068,25			40 068,25	40 068,25	0,40							40 068,25			40 068,25	40 068,25	0,40							ВС	М
3.1.693	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Краснодонская, д.11, Спортивный проезд, д.4)по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино, улица Краснодонская, земельный участок 11 по адресу: ЮВАО, район Люблино, г. Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино, улица Краснодонская, земельный участок 11 (Юго-Восточный административный округ) (ШП района Люблино мар. А, Б, Г, Е)	27067	2025	2027			0,02	100		2 070,74	2 070,74	2 070,74			2 070,74	2 070,74	0,02							2 070,74			2 070,74	2 070,74	0,02							ВС	М
3.1.694	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСТО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Энтузиас, квартал 35, Зона 4.2 ЮЗ-з-Западный административный округ),(ШП района Энтузиас мкр25, 26, 31, 35, 36А)	26980	2025	2027			0,38	313		41 412,67	41 412,67	41 412,67			41 412,67	41 412,67	0,38							41 412,67			41 412,67	41 412,67	0,38							ВС	М
3.1.695	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплексная жилая застройка с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, пр-т Вернадского, вл. 8А	27134	2025	2027			0,06	247		7 398,50	7 398,50	7 398,50			7 398,50	7 398,50	0,06							7 398,50			7 398,50	7 398,50	0,06							ВС	М
3.1.696	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: поселок Тагарка, дом 8; поселок Тагарка дом 9) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Барвиха-Внуковское, улица Тагарьинская, земельный участок 2/5 (Западный административный округ).	26991	2025	2027			0,02	100		2 071,06	2 071,06	2 071,06			2 071,06	2 071,06	0,02				49,86			49,86			2 021,19			2 021,19	2 071,06	0,02				ВС	М
3.1.697	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Бутлеровская улица, дом 1, корпус 2; Бутлеровская улица, дом 1 корпус 3)г по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Барвиха-Западное, улица Бутлеровская, земельный участок 1Г (Бутлеровская ул., д. 1, корп. 1-3) (Южный административный округ) по адресу: ЮАО, район Барвиха-Западное,Бутлеровская ул., земельный участок 1Г (Бутлеровская ул.,вл. 1, корп. 1-2)	27229	2025	2027			0,09	100		9 113,56	9 113,56	9 113,56			9 113,56	9 113,56	0,09				41,24			41,24			9 072,32			9 072,32	9 113,56	0,09				ВС	М
3.1.698	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный дом по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Бескудниковское, Коровинское шоссе, земельный участок8 (Северный административный округ) по адресу: г. Москва, САО, Бескудниковский район, Коровинское ш., уч. 8,	26951	2025	2027			0,02	200		1 437,08	1 437,08	1 437,08			1 437,08	1 437,08	0,02							1 437,08			1 437,08	1 437,08	0,02							ВС	М
3.1.699	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание образовательной организации на 575 мест (общее образование - 575 мест, дошкольное образование - 100 мест), расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Печатники, Шоссейная ул., земельный участок 4/ДУ, кадастровый номер земельного участка 77:04:0003006:7866 по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Печатники, Шоссейная, ул., земельный участок 4/ДУ	27059	2025	2027			0,02	100		1 424,72	1 424,72	1 424,72			1 424,72	1 424,72	0,02							1 424,72			1 424,72	1 424,72	0,02							ВС	М
3.1.700	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Каменный пер., д. 7А, стр. 1	26945	2025	2027			0,04	247		4 562,03	4 558,37	4 558,37			4 558,37	4 562,03	0,04							4 558,37			4 558,37	4 562,03	0,04							ВС	М
3.1.701	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Строительство производственного комплекса №2 (производственные, административно-хозяйственные и инженерные объекты) на земельном участке с адресным ориентиром: г. Москва, д. Красная Пахра,з Проезжий административный округ города Москвы(по адресу: г. Москва, д. Красная Пахра	26940	2025	2027			0,88	280		88 190,42	88 190,42	88 190,42			88 190,42	88 190,42	0,88				11 693,26			11 693,26			76 497,16			76 497,16	88 190,42	0,88				ВС	М
3.1.702	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Выполнение работ по разработке проектной документации и выполнению работ по капитальному ремонту Ленинградского вентильного комплекса по адресу: г. Москва, ЦАО, Красносельский район, Комсомольская пл., д. 3.	27032	2025		0,05	300	6 135,26																													ВС	М
3.1.703	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Строительство газопровода высокого и среднего давления и здания ГРП "Ольгино По-ле-2" по адресу: г. Москва, район Отрадное, Отрадная ул., владение 1б	26895	2025		0,02	100	1 863,58																													ВС	М
3.1.704	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: « Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСТО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Ставропольская, д.5, ул. Ставропольская, д.5 по адресу: Ставропольская ул., Уч. 7А	27037	2025	2027			0,02	200		1 916,11	1 916,11	1 916,11			1 916,11	1 916,11	0,02							1 916,11			1 916,11	1 916,11	0,02							ВС	М
3.1.705	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание конечной станции по адресу: ЮЗАО, СТАРОБИТЦЕВСКАЯ УЛ. (г. Москва, Старобитцевская ул.), Завокзальная, с/т Колтайловский	27696	2025	2027			0,10	280		10 835,96	10 835,96	10 835,96			10 835,96	10 835,96	0,10				314,26			314,26			10 521,69			10 521,69	10 835,96	0,10				ВС	М
3.1.706	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Академия футбола(Спортно- спортивный идрес) по адресу: 119048, ЦАО, Район Хамовники, ул. Лужники, д 24, строение 8	27039	2025	2027			0,07	100		8 198,57	8 198,57	8 198,57			8 198,57	8 198,57	0,07							8 198,57			8 198,57	8 198,57	0,07							ВС	М
3.1.707	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоэтажный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой. Корпус 2.1, Корпус 2.2 по адресу: г. Москва. ВАО, район Соколиная гора, ул. Шоссейная	26926	2025	2027			0,05	200		4 790,27	4 790,27	4 790,27			4 790,27	4 790,27	0,05							4 790,27			4 790,27	4 790,27	0,05							ВС	М
3.1.708	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Южное Тушино, улица Новопоселенная, земельный участок 5А (Северо-Западный административный округ)(по адресу: 125363, СЗАО, район Южное Тушино, Новопоселенная ул., уч. 5А	27091	2025	2027			0,01	200		1 245,47	1 245,47	1 245,47			1 245,47	1 245,47	0,01				515,32			515,32			730,15			730,15	1 245,47	0,01				ВС	М

Номер группы инвестиционных мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 годы						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
												Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств в нематериальных активах			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств в нематериальных активах			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств в нематериальных активах			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств в нематериальных активах				
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина,км	Диаметр, мм				Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
3.1.7669	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплекс объектов, строящихся на земельном участке, 1253644 расположенных по адресу: г. Москва, проезд Дмобилз, кадастровый номер: 77:08:0000000:7281 по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Южное Тушино, проезд Дмобилз.	27063	2025	2027			0,54	300		53 560,90	53 560,90	53 560,90		53 560,90	53 560,90	0,54							53 560,90		53 560,90	53 560,90	0,54									ВС	М
3.1.7710	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Торгово-развлекательный центр с повышенными многофункционального центра предоставления государственных услуг по адресу: ЮВАО, район Текстильщики, Люблинская ул., уч. 6а.	26931	2025	2027			0,34	355		35 789,36	35 789,36	35 789,36		35 789,36	35 789,36	0,34							35 789,36		35 789,36	35 789,36	0,34									ВС	М
3.1.7711	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом объекта незавершенного строительства) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Ростокино, Сельскохозяйственная ул., вл. 18, корп. А, Северо-Восточный административный округ	26915	2025	2027			0,06	200		6 015,90	6 015,90	6 015,90		6 015,90	6 015,90	0,06							6 015,90		6 015,90	6 015,90	0,06									ВС	М
3.1.7712	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с расселяемыми объектами капитального строительства, подлежащими изъятию для нужд обороны – «гаражно- (ЦСТО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: улица Парковая 3-я, д.39, корп.3) по адресу: г. Москва, район Измайлово, 3-я Парковая улица, земельный участок 39 (3-я Парковая улица, вл.39) (Восточный административный округ).	27064	2025	2027			0,07	198		7 086,47	7 086,47	7 086,47		7 086,47	7 086,47	0,07	45,86		45,86				7 040,61		7 040,61	7 086,47	0,07									ВС	М
3.1.7713	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Заводская, д. 2; ул. Заводская, д. 4; ул. Заводская, д. 6; ул. Заводская, д. 6А) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Крюково, улица Заводская, земельный участок 2 (Зеленоградский административный округ) (ПИТ микрорайона 19 района Крюково города Москвы).	27017	2025	2027			0,17	100		15 217,77	15 217,77	15 217,77		15 217,77	15 217,77	0,17							15 217,77		15 217,77	15 217,77	0,17									ВС	М
3.1.7714	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Объект культурного наследия федерального значения (ансамбль) "Свято-вознесшаяся" XVI-XVIIвв. и объект ОКН региональное значение "Церкви Спасителя вознесшаяся, начало XIXв." по адресу: г. Москва, ул. Восточная, владение 4, (4, стр. 10).	26998	2025	2027			0,66	300		44 247,96	44 247,96	44 247,96		44 247,96	44 247,96	0,66							44 247,96		44 247,96	44 247,96	0,66									ВС	М
3.1.7715	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: улица Михайлова, дом 38) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Раменки, улица Михайлова, земельный участок 38 (Михайлова ул., вл. 38) (ЮЗао-Восточный административный округ)	26969	2025	2027			0,01	100		997,30	990,96	990,96		990,96	997,30	0,01	102,85		102,85				888,12		888,12	997,30	0,01									ВС	М
3.1.7716	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «гаражно- (ЦСТО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Фотосъемка, д. 66, корп. 1,ул. Фотосъемка, д. 66, корп. 2, ул. Фотосъемка, д. 66, корп. 3) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Головинское, улица Фотосъемка, земельный участок 66 (Северный административный округ) (ПИТ мкр. 13, 14, 20, 123, 123А района Головинский города Москвы).	27015	2025	2027			0,06	200		5 021,64	5 021,64	5 021,64		5 021,64	5 021,64	0,06							5 021,64		5 021,64	5 021,64	0,06									ВС	М
3.1.7717	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: ул. Онежская, д. 41) по адресу: 125418, САО, Головинский район, Онежская ул., уч. 41, г. Москва, внутригородское муниципальное образование Головинское, Онежская улица, земельный участок 41 (Северный административный округ) (ПИТ мкр. 13, 14, 20, 123, 123А района Головинский города Москвы).	27242	2025	2027			0,22	200		20 904,40	20 902,57	20 902,57		20 904,40	20 904,40	0,22							20 902,57		20 902,57	20 904,40	0,22									ВС	М
3.1.7718	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Реконструкция многоквартирного жилого дома по адресу: г. Москва, ул. Малая Тульская, д.2/1,	26984	2025	2027			0,23	278		23 733,42	23 733,42	23 733,42		23 733,42	23 733,42	0,23							23 733,42		23 733,42	23 733,42	0,23									ВС	М
3.1.7719	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Реконструкция подземного газопровода высокого и среднего давления и здания ГРП № М-50 "Магазин-7" по адресу: г. Москва, ЮАО, Нагатинская ул., д. 16Г	26950	2025	2027			0,01	100		1 417,66	1 386,85	1 386,85		1 386,85	1 417,66	0,01							1 386,85		1 386,85	1 417,66	0,01									ВС	М
3.1.7720	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание и сооружения производственно-технического назначения и инфраструктуры по адресу: г. Москва, САО, район Западное Дегунино, ул. Клязьминская, вл.14, стр.1	26914	2025	2027			1,37	300		137 368,08	137 368,08	137 368,08		137 368,08	137 368,08	1,37							137 368,08		137 368,08	137 368,08	1,37									ВС	М
3.1.7721	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Яблочкова, д.24, к.1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Бутырское, улица Яблочкова, земельный участок 22 (участки 2.1, 2.2) (Северо-Восточный административный округ) (ПИТ района Бутырский ш. 75).	26962	2025	2027			0,15	200		14 370,80	14 370,80	14 370,80		14 370,80	14 370,80	0,15							14 370,80		14 370,80	14 370,80	0,15									ВС	М
3.1.7722	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплексная жилая застройка по адресу: г. Москва, поселок Изоплит-Ростокинский, вл. 29.	26969	2025	2027			0,62	355		66 908,16	66 908,16	66 908,16		66 908,16	66 908,16	0,62	52 596,83		52 596,83				14 401,33		14 401,33	66 908,16	0,62									ВС	М
3.1.7723	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Административно-деловой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Район Хорошево-Мневники, ул. Никитина Мневники, земельный участок 41.	26995	2025	2027			0,41	300		41 679,04	41 679,04	41 679,04		41 679,04	41 679,04	0,41							41 679,04		41 679,04	41 679,04	0,41									ВС	М
3.1.7724	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: Зеленый проспект, д.89, к1, Зеленый проспект, д.93, Зеленый проспект, д.95" по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Вешняковское, Зеленый проспект, земельный участок 93 (Восточный административный округ) (ПИТ района Вешняковское, мкр 69-52) по адресу: 111396, ВАО, район Вешняково, Зеленый просп., уч. 93	27077	2025	2027			0,46	300		44 832,19	44 832,19	44 832,19		44 832,19	44 832,19	0,46							44 832,19		44 832,19	44 832,19	0,46									ВС	М
3.1.7725	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: ул. Авиамоторная, д. 27) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Лефортово, улица Авиамоторная, земельный участок 27 (ул. Авиамоторная, вл.27) (ЮЗао-Восточный административный округ).	26967	2025	2027			0,04	200		4 375,20	4 375,20	4 375,20		4 375,20	4 375,20	0,04							4 375,20		4 375,20	4 375,20	0,04									ВС	М
3.1.7726	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Яблочкова, д. 28, к.1, д. 28, к.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Бутырское, Яблочкова ул., земельный участок 28А/1 (зона 2.1) (Северо-Восточный административный округ) (ПИТ района Бутырский ш. 78).	26960	2025	2027			0,02	200		1 437,08	1 437,08	1 437,08		1 437,08	1 437,08	0,02							1 437,08		1 437,08	1 437,08	0,02									ВС	М
3.1.7727	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземного гаража под защитное сооружение гражданской обороны – «гаражно- (ЦСТО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Самаркандский б-р, д. 34, к. 2 и Самаркандский б-р, д. 34, к. 3 по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Вылезы- Жулебино, Самаркандский бульвар, земельный участок 34/2/2 (ЮЗао- Восточный административный округ) (ПИТ района Вылезы-Жулебино, мкр. 137, 138)	26905	2025	2027			0,33	400		33 429,25	33 113,71	33 113,71		33 113,71	33 429,25	0,33							33 113,71		33 113,71	33 429,25	0,33									ВС	М
3.1.7728	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Самаркандский б-р, д.15 к.2 и Самаркандский б-р, д.15 к.3) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Вылезы- Жулебино, Самаркандский бульвар, земельный участок 15/2 (зона 5.1) (ЮЗао-Восточный административный округ) (ПИТ района Вылезы- Жулебино, мкр. 137, 138)	26902	2025	2027			0,02	100		1 883,46	1 847,17	1 847,17		1 847,17	1 883,46	0,02							1 847,17		1 847,17	1 883,46	0,02									ВС	М
3.1.7729	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «гаражно- (ЦСТО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/5 (участок 1.1) (Восточный административный округ) (ПИТ района Измайлово, Сиреневый бульвар, вл.4)	26901	2025	2027			0,04	200		3 828,30	3 828,30	3 828,30		3 828,30	3 828,30	0,04							3 828,30		3 828,30	3 828,30	0,04									ВС	М
3.1.7730	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Золоторожский Вал вл. 11, стр.22-34	26918	2025	2027			0,01	250		1 385,15	1 385,15	1 385,15		1 385,15	1 385,15	0,01							1 385,15		1 385,15	1 385,15	0,01									ВС	М
3.1.7731	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «гаражно- (ЦСТО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Ставропольская, д.9А, ул. Ставропольская, д.9/10, Проспект Серов.лет Октября, д.8) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино, улица Ставропольская, земельный участок 9А (ЮЗао-Восточный административный округ) (ПИТ района Люблино, мкр. А, К, Г, Е).	27023	2025	2027			0,42	355		42 781,70	42 781,70	42 781,70		42 781,70	42 781,70	0,42	11 975,66		11 975,66				30 806,04		30 806,04	42 781,70	0,42									ВС	М

Номер группы инвестиционных мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 годы						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
												Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
3.1.732	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом зданий по адресам: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Тимирязевское, 3-й Нижнелихобородский проезд,д. 5, с. 5, стр. 2; д. 5, стр. 3; д. 5, стр. 4; д. 5, стр. 5,стр. 6; д. 5, стр. 7; д. 5, стр. 8; д. 5, стр.9; д. 5, стр. 10; 5, стр. 12; д. 5, стр. 13) по адресу: САО, Тимирязевский Район, г. Москва, внутригородское муниципальное образование Тимирязевское, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: г. Москва, 3-й Нижнелихобородский проезд, вл. 5, стр. 1 (Северный административный округ)	27041	2025	2027			0,02	200		1 640,70	1 640,70	1 640,70			1 640,70	1 640,70	0,02							1 640,70		1 640,70	1 640,70	0,02								ВС	М
3.1.733	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, поселение Щаповское, д.Щапово, земельный участок 65 (пос. Щапово, Щапово д.27 а 550) (Троицкий административный округ)	26976	2025	2027			0,11	100		9 454,83	9 454,83	9 454,83			9 454,83	9 454,83	0,11							9 454,83		9 454,83	9 454,83	0,11								ВС	М
3.1.734	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Нижегородская, д.88 к1, ул. Нижегородская, д.90 к2, ул. Нижегородская, д.92 к1, ул. Нижегородская, д.94 к1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Нижегородское, Нижегородская улица, земельный участок 92,6 (ЮВао-Восточный административный округ) (зона 2.3) (ШПТ Нижегородского района, кв.78, 79, 80).	27011	2025	2027			0,20	300		19 230,76	19 230,76	19 230,76			19 230,76	19 230,76	0,20							19 230,76		19 230,76	19 230,76	0,20								ВС	М
3.1.735	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: пос. Конюшино, д.п. Конюшино, ул. Труда, дд. 1, 2, 3, 4) по адресу: г. Москва, поселение Конюшино, дачный поселок Конюшино, улица Труда, земельный участок 1 (ул. Труда, вл. 1, 2, 3, 4) (Новомосковский административный округ)	26898	2025	2027			0,11	100		10 265,24	10 265,24	10 265,24			10 265,24	10 265,24	0,11							10 265,24		10 265,24	10 265,24	0,11								ВС	М
3.1.736	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: 105444, ВАО, район Измайлово, Сиреневый бульвар, уч. 4/4, г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Сиреневый б-р, вл. 4, уч/ 4) (Восточный административный округ)	27065	2025	2027			0,02	200		1 916,11	1 916,11	1 916,11			1 916,11	1 916,11	0,02							1 830,22		1 830,22	85,89						85,89		1 916,11	0,02			ВС	М
3.1.737	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс по адресу: Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Обручевский, Старокалужское шоссе, земельный участок 64.	26913	2025	2027			0,27	355		28 642,20	28 642,20	28 642,20			28 642,20	28 642,20	0,27							28 642,20		28 642,20	28 642,20	0,27								ВС	М
3.1.738	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональная общественно-жилая застройка по адресу: 141431, САО, Район Левобережный, Ленинградское ш., уч. 67	27040	2025	2027			0,13	355		12 920,19	12 920,19	12 920,19			12 920,19	12 920,19	0,13							12 920,19		12 920,19	12 920,19	0,13								ВС	М
3.1.739	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Солнцево, улица Родионовая, земельный участок 6/1 (Западный административный округ) (ШПТ пос. Западный район Солнцево города Москвы)	26922	2025	2027			0,02	200		1 724,50	1 718,16	1 718,16			1 718,16	1 724,50	0,02							49,86		49,86	1 668,29						1 668,29		1 724,50	0,02			ВС	М
3.1.740	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий, по адресам: 2-я Парковая у.л., д.50, к.1; 3-я Парковая у.л., д.50, к.2; 3-я Парковая у.л., д.50, к.3) по адресу: ВАО, г. Москва, Северное Измайлово, 3-я Парковая улица, земельный участок 50/1 (Восточный административный округ) (ШПТ Измайловского района ч/1-42,43-45,44-46,47-48,49-50 район Северное Измайлово города Москвы).	27245	2025	2027			0,40	300		40 363,78	40 363,78	40 363,78			40 363,78	40 363,78	0,40							38 321,63		38 321,63	2 042,15						2 042,15		40 363,78	0,40			ВС	М
3.1.741	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс со служебной автостоянкой по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, улица Погодинская, д. 24, стр. 1.	27005	2025	2027			0,01	198		1 093,80	1 093,80	1 093,80			1 093,80	1 093,80	0,01							1 093,80		1 093,80	1 093,80	0,01								ВС	М
3.1.742	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой с приспособлением под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО), со встроенно-пристроенными нежилыми этажами, инженерными сетями, благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: Отрадное ш., д. 17, корп. 4; Отрадное ш., д. 27, корп. 5; Отрадное ш., д. 27, корп. 6; Отрадная ул., д. 2, корп. 2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Метрогородок, поселок Отрадное, земельный участок 27/6/7 (участки 11.2) (Восточный административный округ) (ШПТ Метрогородок, мкр 1.2, 2а) по адресу: 107143, ВАО, район Метрогородок, Отрадное ш., уч. 27/6/7, г. Москва, внутригородское муниципальное образование Метрогородок, поселок Отрадное, земельный участок 27/6/7 (участок 11.2)	26941	2025	2027			0,03	200		2 874,16	2 871,41	2 871,41			2 871,41	2 874,16	0,03										2 871,41						2 871,41	2 874,16	0,03			ВС	М
3.1.743	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: г. Москва, район Западное Дегунино, микрорайон 11, 12, Авиаторов у.л., д. 23 к4, д. 27, д. 25) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Западное Дегунино, улица Авиаторов, земельный участок 25 (Северный административный округ) (ШПТ Западное Дегунино, кв. 11-12)	26958	2025	2027			0,29	400		29 269,14	29 269,14	29 269,14			29 269,14	29 269,14	0,29							15 401,69		15 401,69	13 867,45						13 867,45		29 269,14	0,29			ВС	М
3.1.744	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Перово, улица Плеханова, земельный участок 12 (Плеханова у., вл.12А/1) (Восточный административный округ)	26896	2025	2027			0,02	100		1 800,92	1 800,92	1 800,92			1 800,92	1 800,92	0,02										1 800,92						1 800,92	1 800,92	0,02			ВС	М
3.1.745	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Нежилое здание по адресу: Цветной бульв. 25с8	26906	2023	2027			0,02	100		1 795,15	1 773,17	1 773,17			1 773,17	1 795,15	0,02										1 773,17						1 773,17	1 795,15	0,02			ВС	М
3.1.746	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Строительство производственно-технического центра "Ручьи и кронштейны" АО "УДК" по адресу: г. Москва, пр-т Будённого, вл. 16" по адресу: Будённого просп., 16 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора, проспект Будённого, дд.д.16 (ВАО, Соколиная Гора))	27002	2023	2027			0,08	200		7 664,43	3 915,62	3 915,62			3 915,62	7 664,41	0,08							246,80		246,80	3 668,82						3 668,82	7 664,41	0,08			ВС	М
3.1.747	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой по адресу: Пыжовский пер., вл.5 (Кадастровый номер 77:01:0002009:101)	29071	2023	2028			0,01	200		1 352,25	1 352,25	1 352,25			1 352,25	1 352,25	0,01										954,53						954,53					397,72		397,72	1 352,25	0,01	ВС	М
3.1.748	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: административно-деловой комплекс по адресу: Ул. Золоторожский Вал, вл.11 (г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Лефортово, ул. Золоторожский Вал, земельный участок 11А/1 (ЮВАО, Лефортово))	26916	2025	2027			0,37	313		38 243,77	38 243,77	38 243,77			38 243,77	38 243,77	0,37										38 243,77						38 243,77	38 243,77	0,37			ВС	М
3.1.749	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комочная автобусная станция по адресу: Ул. Авиационная ул.Сходня, 14с1	29040	2025	2027			0,07	63		4 701,58	4 701,58	4 701,58			4 701,58	4 701,58	0,07							3 088,31		3 088,31	1 613,26						1 613,26	4 701,58	0,07			ВС	М
3.1.750	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: г. Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: Самарский проезд, д. 14, к. 1, Самарский проезд, д. 14, к. 2, Самарский проезд, д. 14, к. 3 и трансформаторной подстанции по адресу: Самарский проезд, д. 14, вл. адресу: ВАО, район Новокосино (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Новокосино, проезд Самарский, земельный участок 14 (Восточный административный округ) (ШПТ район Новокосино, мкр.40-52))	27710	2025	2027			0,02	100		2 025,23	2 025,23	2 025,23			2 025,23	2 025,23	0,02										2 025,23						2 025,23	2 025,23	0,02			ВС	М
3.1.751	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Строительство и реконструкция конгрессно-выставочного центра на территории ВДНХ. Реконструкция Павильона № 75, расположенного по адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 119, стр. 75 по адресу: просп. Мира, д.119с75.	29351	2025	2026			0,03	300		3 639,51	3 639,51	3 639,51			3 639,51	3 639,51	0,03							3 639,51		3 639,51	3 639,51	0,03								ВС	М
3.1.752	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Строительство и реконструкция конгрессно-выставочного центра на территории ВДНХ. Павильон №70 по адресу: г. Москва, проспект Мира,д. 119, стр. 70 по адресу: просп. Мира, 119с70	26978	2025	2027			0,05	200		5 388,34	5 388,34	5 388,34			5 388,34	5 388,34	0,05							5 170,94		5 170,94	217,40						217,40	5 388,34	0,05			ВС	М
3.1.753	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Завод по выпуску продукции из пластика по адресу: ЮАО, г. район Чертаново Северное, Варшавское ш., вл. 9 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Чертаново Северное)	29061	2026	2027			0,18	313		21 552,07	21 552,07	21 552,07			21 552,07	21 552,07	0,18										21 552,07						21 552,07	21 552,07	0,18			ВС	М
3.1.754	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание конечной станции по адресу: Липецкая конечная ул. дом 4А	27739	2025	2027			0,14	63		11 423,70	11 423,70	11 423,70			11 423,70	11 423,70	0,14										11 423,70						11 423,70	11 423,70	0,14			ВС	М
3.1.755	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс по адресу: г. Москва, ул. Гаккелевская, 10А по адресу: Гаккелевская ул. (вл. 10А)	28920	2025	2027			0,86	300		83 471,52	83 471,52	83 471,52			83 471,52	83 471,52	0,86										83 471,52						83 471,52	83 471,52	0,86			ВС	М
3.1.756	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Много этажны многоквартирные дома по адресу: Муниципальный Округ Филимонковский (пос. свх. "Кленовое", пос. 24)	27745	2025	2027			0,01	160		574,83	574,83	574,83			574,83	574,83	0,01										574,83						574,83	574,83	0,01			ВС	М
3.1.757	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоэтажная многоквартирная дома по адресу: Муниципальный Округ Филимонковский (пос. свх. "Кленовое", пос. 24)	27744	2025	2027			1,01	300		99 998,64	99 998,64	99 998,64			99 998,64	99 998,64	1,01							41 940,54		41 940,54	58 058,10						58 058,10	99 998,64	1,01			ВС	М

Номер группы инвестиционных мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина,км	Диаметр, мм				Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
3.1.759	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Маршала Чуйкова, д. 18/50, ул. Юных Ленинцев, д. 48 с нежилого здания по адресу: ул. Юных Ленинцев, д. 48, корп.2) по адресу: Ул. Маршала Чуйкова, Уч. 18 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование – муниципальный округ Кузьминки в городе Москве, улица Маршала Чуйкова, земельный участок 18Б (Юго-Восточный административный округ города Москвы) (ШТП района Кузьминки, мер. 113, 113а, 114))	29006	2025	2027			0,38	355		39 034,87	39 034,87	39 034,87			39 034,87	39 034,87	0,38							39 034,87			39 034,87	39 034,87	0,38							ВС	М
3.1.759	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональная общественно-жилая застройка с подземной стоянкой по адресу: Ул. Шебеловка, вл.31 (1:151:62, г. Москва, ул. Шебеловка, вл. 31)	27848	2025	2027			0,38	400		39 966,87	39 966,87	39 966,87			39 966,87	39 966,87	0,38							39 966,87			39 966,87	39 966,87	0,38							ВС	М
3.1.760	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Общежитие ФГБОУВО «Московский государственный гуманитарно- экономический университет» по адресу: Люблинское шоссе, 49с5 (Люблинское шоссе, д. 49, земельный участок 49/4)	28962	2025	2027			0,14	141		15 313,20	15 313,20	15 313,20			15 313,20	15 313,20	0,14							15 313,20			15 313,20	15 313,20	0,14							ВС	М
3.1.761	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Мингаянова, д. 10) по адресу: Кузнецкая ул. (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Богородское, Кузнецкая улица, земельный участок 7/1/3 (ВАО) (ШТП района Богородское, мер. 15Б-16Б))	28935	2025	2027			0,27	313		28 671,24	28 671,24	28 671,24			28 671,24	28 671,24	0,27			521,07			521,07	28 150,17			28 150,17	28 671,24	0,27							ВС	М
3.1.762	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой и встроено-пристроенными помещениями по адресу: г. Москва, внутригородская территория, муниципальный округ Тверской, ул. Новослободская, земельный участок с кадастровым №77:01:0004009:3820 по адресу: Новослободская ул. (з/у с кадастровым номером № 77:01:0004009:3820)	27722	2025	2027			0,04	200		4 812,72	4 812,72	4 812,72			4 812,72	4 812,72	0,04							4 812,72			4 812,72	4 812,72	0,04							ВС	М
3.1.763	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом нежилого здания по адресу: улица Каспийская, дом 24, корпус 4)» по адресу: ЮАО, район Царицыно (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Царицыно, улица Каспийская, земельный участок 2/4/4/1 (Каспийская ул., вл. 24, корп. 4) (Южный административный округ))	28916	2025	2027			0,44	250		43 983,23	43 983,23	43 983,23			43 983,23	43 983,23	0,44							43 983,23			43 983,23	43 983,23	0,44							ВС	М
3.1.764	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: улица Михайлова, дом 27)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Ратмино, улица Михайлова, земельный участок 27 (Михайлова ул. по адресу: Ул. Михайлова, Уч. 27 (Михайлова ул., вл. 27))	28917	2025	2027			0,52	300		52 076,08	52 076,08	52 076,08			52 076,08	52 076,08	0,52			22 386,40			22 386,40	29 689,68			29 689,68	52 076,08	0,52							ВС	М
3.1.765	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Производственная площадка АО "КЗП" по адресу: Маршала Еременко ул., Уч. 1К1	27714	2025	2027			1,99	278		248 917,21	248 917,21	248 917,21			248 917,21	248 917,21	1,99			178 806,21			178 806,21	70 111,00			70 111,00	248 917,21	1,99							ВС	М
3.1.766	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Онежская улица, дом 6, 2-й Лихачевский переулок, дом 2) по адресу: Онежская ул. (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Головинское, улица Онежская, земельный участок 6 (Онежская ул., вл. 6) (Северный административный округ))	29025	2025	2027			0,04	100		3 241,66	3 241,66	3 241,66			3 241,66	3 241,66	0,04							3 241,66			3 241,66	3 241,66	0,04							ВС	М
3.1.767	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Благоприятный парк по адресу: Большая Екатерининская ул., Уч. 27	27714	2025	2027			0,95	198		82 734,87	82 734,87	82 734,87			82 734,87	82 734,87	0,95			38 996,79			38 996,79	43 738,08			43 738,08	82 734,87	0,95							ВС	М
3.1.768	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: г. Москва, Аминьевская улица, дом 5)» по адресу: г. Москва, внутригородского муниципального образования Лефортово, улица Аминьевская, земельный участок 5 (ул. Аминьевская, вл. 5) (Юго-Восточный округ административный округ) по адресу: Аминьевская ул., Уч. 5 (ул. Аминьевская, вл. 5))	28914	2025	2027			0,02	200		2 187,60	2 187,60	2 187,60			2 187,60	2 187,60	0,02							2 187,60			2 187,60	2 187,60	0,02							ВС	М
3.1.769	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, внутригородского муниципального образования Богородское, Бойцовая улица, земельный участок 13/1 (Бойцовая ул., вл. 13, стр. 1) (Восточный административный округ) по адресу: Бойцовая ул., Уч. 13/1 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Богородское, Бойцовая улица, земельный участок 13/1 (Бойцовая ул., вл. 13, стр. 1) (Восточный административный округ))	29041	2025	2027			0,57	355		59 638,62	59 638,62	59 638,62			59 638,62	59 638,62	0,57			54 854,96			54 854,96	4 783,66			4 783,66	59 638,62	0,57							ВС	М
3.1.770	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Нарвская улица, д. 3 по адресу: Нарвская ул., 1 (Нарвская ул.)	27729	2025	2027			0,06	200		5 269,29	5 269,29	5 269,29			5 269,29	5 269,29	0,06							5 269,29			5 269,29	5 269,29	0,06							ВС	М
3.1.771	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание конечной станции по адресу: Хабаровская ул. (г. Москва, ул. Хабаровская, вл. 2В)	28978	2025	2027			0,05	63		3 671,90	3 671,90	3 671,90			3 671,90	3 671,90	0,05			118,13			118,13	3 553,78			3 553,78	3 671,90	0,05							ВС	М
3.1.772	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание конечной станции по адресу: Ул. Брусилова (г. Москва, улица Брусилова, напротив дом. 1)	28931	2025	2027			0,02	63		1 139,78	1 139,78	1 139,78			1 139,78	1 139,78	0,02			466,21			466,21	673,57			673,57	1 139,78	0,02							ВС	М
3.1.773	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание конечной станции по адресу: Куликовская ул., 108А	29000	2025	2027			0,09	63		6 935,82	6 935,82	6 935,82			6 935,82	6 935,82	0,09			112,42			112,42	6 823,40			6 823,40	6 935,82	0,09							ВС	М
3.1.774	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание конечной станции по адресу: г. Зеленоград, Комсомольская Площадь ул., вл.1Б1	28914	2025	2027			0,15	63		12 321,28	12 321,28	12 321,28			12 321,28	12 321,28	0,15							12 321,28			12 321,28	12 321,28	0,15							ВС	М
3.1.775	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание конечной станции по адресу: г. Москва, п. Марушкинское, Пос. Сев. Крекшино, вблизи ул. Спортивная, Напротив 10 (г. Москва, п. Марушкинское, пос. пос. Крекшино, вблизи ул. Спортивная, напротив д. 10)	28932	2025	2027			0,12	63		8 548,32	8 548,32	8 548,32			8 548,32	8 548,32	0,12							8 548,32			8 548,32	8 548,32	0,12							ВС	М
3.1.776	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплекс объектов по адресу: Нижние Мневники ул. (г. Москва, район Хорошёво-Мневники, пай Мневниковский полёты (ч/к 2))	29512	2026	2027			0,63	141		44 233,10	44 233,10	44 233,10			44 233,10	44 233,10	0,63							44 233,10			44 233,10	44 233,10	0,63							ВС	М
3.1.777	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплексная застройка территории ППТ 1-2, 2-1 расположенная по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, в благо дарении Ивано-Хованское" расположенного по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, в Прокшино (ВАО) 1 очередь, по адресу: Муниципальный Округ Коммунарки, дар. Ивано-Хованская (г. Москва, поселение Сосенское, в благо дарении Ивано-Хованское", расположенного по адресу г. Москва, поселение Сосенское, в Прокшино (ВАО))	29423	2026	2027			3,90	400		479 526,47	479 526,47	479 526,47			479 526,47	479 526,47	3,90							479 526,47			479 526,47	479 526,47	3,90							ВС	М
3.1.778	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с приквартирным подземного гаража под защитно сооружение гражданской обороны – стратегию» (ЗСГО)» с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Самаркандский б-р, д.20 к2 и Самаркандский б-р, д.20 по адресу: ЮВАО, район Вышнево-Жулебино (г. Москва, внутригородского муниципального образования Вышнево- Жулебино, Самаркандский бульвар, земельный участок 20/1/2 (ВО (Юго-Восточный административный округ) (ШТП района Вышнево-Жулебино, мер. 137, 138))	29216	2026	2027			0,10	200		10 749,89	10 749,89	10 749,89			10 749,89	10 749,89	0,10							10 749,89			10 749,89	10 749,89	0,10							ВС	М
3.1.779	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс по адресу: Кутузовская ул., Уч. 6	27844	2025	2027			0,77	353		80 022,45	80 022,45	80 022,45			80 022,45	80 022,45	0,77							80 022,45			80 022,45	80 022,45	0,77							ВС	М
3.1.780	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Краснодонская, 49/17)» по адресу: ЮВАО, район Люблино (г.Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино, улица Сивашская, земельный участок 17-49 (ВО (Юго-Восточный административный округ)» (ШТП Люблино, вл. 22-29))	28985	2025	2027			0,02	96		2 025,23	2 025,23	2 025,23			2 025,23	2 025,23	0,02							2 025,23			2 025,23	2 025,23	0,02							ВС	М
3.1.781	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Волгоградский пр-т, д.167, Волгоградский пр-т, д.169)» по адресу: г. Москва, внутригородского муниципального образования Кузьминки, Волгоградский проспект, земельный участок 167 (ВО (Восточный административный округ) (ШТП района Кузьминки, мер. 117, 117а, 118, 118а, 119) по адресу: Волгоградский просп. (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, Волгоградский проспект, земельный участок 167 (ВО (Восточный административный округ) (ШТП района Кузьминки, мер. 117, 117а, 118, 118а, 119))	27898	2025	2027			0,10	100		8 554,37	8 554,37	8 554,37			8 554,37	8 554,37	0,10							8 554,37			8 554,37	8 554,37	0,10							ВС	М
3.1.782	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: ул. Юных Ленинцев, д.67, корп.2)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, улица Юных Ленинцев по адресу: Ул. Юных Ленинцев, Уч. 71/2 (ШТП района Кузьминки, мер. 117, 117а, 118, 118а, 119))	28937	2025	2027			0,08	100		7 594,63	7 594,63	7 594,63			7 594,63	7 594,63	0,08							7 594,63			7 594,63	7 594,63	0,08							ВС	М
3.1.783	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Добролюбова улица, дом 16, корпус 3)» по адресу: г. Москва, внутригородского муниципального образования Басманное, улица Добролюбова, земельный участок 16/3 по адресу: Добролюбова ул., вл.16 к3	28966	2025	2027			0,62	280		42 324,22	42 324,22	42 324,22			42 324,22	42 324,22	0,62							42 324,22			42 324,22	42 324,22	0,62							ВС	М

Номер группы инвестиционных мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прочих затрат, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 годы						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
												Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм				Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам по подключени (технологическо присоединени)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам по подключени (технологическо присоединени)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам по подключени (технологическо присоединени)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам по подключени (технологическо присоединени)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
3.1.1794	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Судакова, 16/47, нежилых зданий по адресам: ул. Судакова, 16/47 ст1, ул. Судакова, 18А) по адресу: Ул. Судакова (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино, улица Судакова, земельный участок 16/47 (Юго-Восточный административный округ) (ШПТ Люблино, кв. 23-29))	28995	2025	2027			0,02	220		2 933,89	2 933,89	2 933,89		2 933,89	2 933,89	0,02							2 933,89		2 933,89	2 933,89	0,02								ВС	М
3.1.1795	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: 3-я Филевская улица, дом 8, корпус 1; 3-я Филевская улица, дом 10; Кастанаевская улица, дом 3) по адресу: ЗАО, район Филевский Парк (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Филевский Парк, улица 3-я Филевская, земельный участок 10 (2-я Филевская ул., вл.2))	27899	2025	2027			0,02	200		2 187,60	2 187,60	2 187,60		2 187,60	2 187,60	0,02							2 187,60		2 187,60	2 187,60	0,02								ВС	М
3.1.1796	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: ВАО, район Измайлово (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, 9-я Парковая улица, земельный участок 52/1 (9-я Парковая ул., вл. 52, корп. 1) (Восточный административный округ))	29172	2026	2027			0,48	400		56 798,61	56 798,61	56 798,61		56 798,61	56 798,61	0,48							56 798,61		56 798,61	56 798,61	0,48								ВС	М
3.1.1797	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Бизнес центр с подземными паркингом и защитным сооружением гражданской обороны "укрытие на 1500 человек общей площадью 40230,85 кв.м по адресу: Люблинская ул., 63 Ас3	29449	2025	2027			0,17	355		19 978,05	19 978,05	19 978,05		19 978,05	19 978,05	0,17							19 978,05		19 978,05	19 978,05	0,17								ВС	М
3.1.1798	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Место отдыха у воды "Большой Головинский пруд" по адресу: САО, Головинский район (Большой Головинский пруд д)	27847	2025	2027			0,46	141		37 588,60	37 588,60	37 588,60		37 588,60	37 588,60	0,46							8 336,15		29 252,45	37 588,60	0,46								ВС	М
3.1.1799	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Ремонтно-механическая мастерская по адресу: Ул. Ложкина, 2а	27724	2025	2027			0,08	55		6 119,84	6 119,84	6 119,84		6 119,84	6 119,84	0,08							3 066,94		3 052,90	6 119,84	0,08								ВС	М
3.1.1800	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Проспект Вернадского, пр-т Вернадского, вл. 62 (участок № 1)(Западный административный округ) по адресу: просп. Вернадского, 62 (участок № 1)(Западный административный округ)	29042	2025	2027			0,02	200		1 750,08	1 750,08	1 750,08		1 750,08	1 750,08	0,02							1 750,08		1 750,08	1 750,08	0,02								ВС	М
3.1.1801	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Разработка концепции комплексного благоустройства территории объекта капитального инфраструктуры по адресу: Ул. Лыбедян, Уч. 5	29117	2026	2027			0,20	300		23 100,83	23 100,83	23 100,83		23 100,83	23 100,83	0,20							23 100,83		23 100,83	23 100,83	0,20								ВС	М
3.1.1802	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с приспособленным подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЖСТО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Волгоградский пр-т, д. 167, корп.1; Волгоградский пр. по адресу: ЮВАО, район Кузьминки (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, Волгоградский проспект, земельный участок 167 А (Юго-Восточный административный округ города Москвы) (ШПТ района Кузьминки мир. 115, 116,	29497	2026	2027			0,35	300		39 518,96	39 518,96	39 518,96		39 518,96	39 518,96	0,35							39 518,96		39 518,96	39 518,96	0,35								ВС	М
3.1.1803	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Большой Паровский пруд по адресу: Кузнецкая ул., 3% 26А	28960	2025	2027			0,06	100		5 570,15	5 570,15	5 570,15		5 570,15	5 570,15	0,06							3 207,72		2 362,44	5 570,15	0,06								ВС	М
3.1.1794	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Владимирский пруд по адресу: Ул. Плещеева, 4	27718	2025	2027			0,09	55		6 832,19	6 832,19	6 832,19		6 832,19	6 832,19	0,09							5 672,44		1 159,75	6 832,19	0,09								ВС	М
3.1.1795	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземным гаражом, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресу: Кленовая ул., д.26; Кировский бульвар, д.2 к.1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Дмитровское, Клязьминская улица, земельный участок 26 (Северный административный округ) (ШПТ района Дмитровский, мкр. 15, 16, 17, 18) по адресу: Клязьминская ул., 3%, 24	28941	2025	2027			0,31	300		30 836,96	30 836,96	30 836,96		30 836,96	30 836,96	0,31							19 797,78		11 039,18	30 836,96	0,31								ВС	М
3.1.1796	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Аэропорт, Часовая ул., вл. 4 (Северный административный округ) по адресу: Часовая ул. (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Аэропорт, Часовая улица, земельный участок 4 (Часовая ул., вл. 4) (Северный административный округ))	29014	2025	2027			0,16	100		15 695,57	15 695,57	15 695,57		15 695,57	15 695,57	0,16							15 695,57		15 695,57	15 695,57	0,16								ВС	М
3.1.1797	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание образовательной организации (средняя школа образованием на 300 мест по адресу: Верейская ул., 3%, 29/43	29014	2025	2027			0,52	355		55 633,44	55 633,44	55 633,44		55 633,44	55 633,44	0,52							55 633,44		55 633,44	55 633,44	0,52								ВС	М
3.1.1798	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Оборонная улица, дом 6» по адресу: г. Москва, внутригородское, муниципальное образование Очаково-Матвеевское, Оборонная ул., вл. 6 (Западный административный по адресу: Оборонная ул., вл.6 (з	28982	2025	2027			0,03	200		3 390,78	3 390,78	3 390,78		3 390,78	3 390,78	0,03							3 390,78		3 390,78	3 390,78	0,03								ВС	М
3.1.1799	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Волгоградский пр-т, д. 165, корп. 1)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, Волгоградский проспект, земельный участок по адресу: ЮВАО, район Кузьминки (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, Волгоградский проспект, земельный участок 165/1 (Юго-Восточный административный округ города Москвы) (ШПТ микрорайонов 117, 117а, 118, 118а, 119 района Кузьминки города Москвы))	28958	2025	2027			0,02	100		2 126,50	2 126,50	2 126,50		2 126,50	2 126,50	0,02							2 126,50		2 126,50	2 126,50	0,02								ВС	М
3.1.800	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с приспособленным подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЖСТО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: Врачебный пр., д.11, к.2; Врачебный пр., д.11, кор. адресу: Врачебный проезд, 11 к2 ((ШПТ района Покровско-Стрешнево города Москвы, мкр.3, 16))	29016	2025	2027			0,04	200		3 640,60	3 640,60	3 640,60		3 640,60	3 640,60	0,04							3 640,60		3 640,60	3 640,60	0,04								ВС	М
3.1.801	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: Волоколамское шоссе, д. 109)» по адресу: СЗАО, район Покровское-Стрешнево (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Покровское-Стрешнево, дисосе Волоколамское, земельный участок 108 (Северо-Западный административный округ) (ШПТ микрорайонов 1,16 района Покровское-Стрешнево города Москвы))	29070	2026	2027			0,10	100		11 079,15	11 079,15	11 079,15		11 079,15	11 079,15	0,10							11 079,15		11 079,15	11 079,15	0,10								ВС	М
3.1.802	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземным паркингом. 4 этап строительства по адресу: Павелецкая наб., вл.8	29128	2026	2027			0,02	200		2 458,63	2 458,63	2 458,63		2 458,63	2 458,63	0,02							2 458,63		2 458,63	2 458,63	0,02								ВС	М
3.1.803	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: 5-я Парковая улица, дом 39, корпус 3)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, 5-я Парковая улица, земельный участок 39/3 (5-я Парковая ул., вл. 39, корп. 3) (Восточный административный округ) по адресу: 3 -й Парковая ул., 3%. 39 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, 5-я Парковая улица, земельный участок 39/3 (5-я Парковая ул., вл. 39, корп. 3) (Восточный административный округ))	29021	2025	2027			0,53	355		58 616,31	58 616,31	58 616,31		58 616,31	58 616,31	0,53							58 616,31		58 616,31	58 616,31	0,53								ВС	М
3.1.804	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Комплексная реконструкция микрорайона 126 района Ричмонд (Корпус 38) по адресу: Ричмонд-плаза»	28971	2025	2027			0,02	100		1 305,57	1 305,57	1 305,57		1 305,57	1 305,57	0,02							1 305,57		1 305,57	1 305,57	0,02								ВС	М
3.1.805	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоэтажный гараж-м по ул. Рестовская с адресным ориентиром: 1-й Сельскохозяйственный пр-д и ул. Сельскохозяйственная по адресу: 1-й Сельскохозяйственный проезд, 2	27901	2025	2027			0,03	160		2 734,50	2 734,50	2 734,50		2 734,50	2 734,50	0,03							996,50		996,50	1 738,00	2 734,50	0,03								ВС	М
3.1.806	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплексная жилая застройка по земельному участку с характерными номерами 77:17:0150109:1536, 77:17:0000000:11419 по адресу: Муниципальный Округ Филевский Парк (метка 128)	27716	2025	2027			0,75	300		95 670,28	95 670,28	95 670,28		95 670,28	95 670,28	0,75							95 670,28		95 670,28	95 670,28	0,75								ВС	М
3.1.807	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: "Многоэтажный жилой дом с подземной автостоянкой, ТЭП 27 тыс.кв.м" по адресу: Маршала Вершинина ул. (г. Москва, проезд 4, вл. 12, к.к.1, к.к.2, к.к.4, к.к.5, к.к.6, Маршала Вершинина ул., вл. 12, корп. 3)	28907	2025	2027			0,01	160		1 074,99	1 074,99	1 074,99		1 074,99	1 074,99	0,01							1 074,99		1 074,99	1 074,99	0,01								ВС	М
3.1.808	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Замена стали в канализационной башлизге Большому Очаковскому пруду по адресу: Очаковская ул. (г. Москва, Большой Очаковский пруд (со стороны ул. Очаковской, д. 3 % дом 3, к. 2))	27732	2025	2027			0,13	55		10 852,52	10 852,52	10 852,52		10 852,52	10 852,52	0,13							8 379,48		2 473,04	2 473,04	10 852,52	0,13								ВС	М
3.1.809	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с подземной автостоянкой с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: улица Академика Королева, дом 7, корпус 2; улица Академика Королева, дом 7, корпус 3; улица Академика Королева, дом 7, корпус 4) по адресу: Ул. Академика Королёва(г. Москва, внутригородское муниципальное образование Останкинское, улица Академика Королёва, земельный участок 7/2 (Северо-восточный административный округ) (ШПТ мкр. 14, 15, 16 в квартале 194 Останкинского района города	29016	2025	2027			0,05	200		5 140,86	5 140,86	5 140,86		5 140,86	5 140,86	0,05							5 140,86		5 140,86	5 140,86	0,05								ВС	М

Номер группы инвестиционных мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
												Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	в том числе:					Всего	в том числе:					Всего	в том числе:					Всего	в том числе:						
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр,мм					Амортизация	Средств, полученных по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		Амортизация	Средств, полученных по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		Амортизация	Средств, полученных по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		Амортизация	Средств, полученных по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
3.1.811	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземным паркингом и объектами социального назначения по адресу: Ул. Виноградная (земельный участок 1Б/3А).	28956	2025	2027			0,64	355		48 619,10	48 619,10	48 619,10		48 619,10	48 619,10	0,64		10 046,04		10 046,04				38 573,06			38 573,06	48 619,10	0,64								ВС	М
3.1.815	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Строительство сборно-разборного малоэтажного здания(кадастр. данные: Инвалидности, 12 ей	28946	2025	2027			0,05	63		4 161,49	4 161,49	4 161,49		4 161,49	4 161,49	0,05		2 972,70		2 972,70				1 188,79			1 188,79	4 161,49	0,05								ВС	М
3.1.812	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой, этап 2 по адресу: Южнопортовая ул., 23А/17	28929	2025	2027			0,03	200		2 874,16	2 874,16	2 874,16		2 874,16	2 874,16	0,03								2 874,16			2 874,16	2 874,16	0,03								ВС	М
3.1.817	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: 2-й Котляковский пер., Уч. 5/1 (г. Москва, внутригородская муниципальная образования Москва, 2-й Котляковский пер., корпус/стр.2-й Котляковский, земельный участок 7/2,2-й Котляковский переулок, стр 3/1,4А) (Южный административный округ))	28968	2025	2027			0,02	200		1 437,08	1 437,08	1 437,08		1 437,08	1 437,08	0,02								1 437,08			1 437,08	1 437,08	0,02								ВС	М
3.1.819	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со снесом жилых домов по адресам: Братская улица, дом 23, корпус 2, дом 23, корпус 3)по адресу: Братская ул. (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Новокрылино, улица Братская, земельный участок 23 (Братская ул., вл. 23) (Восточный административный округ))	29121	2026	2027			0,07	200		8 605,21	8 605,21	8 605,21		8 605,21	8 605,21	0,07								8 605,21			8 605,21	8 605,21	0,07								ВС	М
3.1.815	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Свободы,д.1, к.4)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Покровское-Стрешнево, улица Свободы, земельный участок 1/4 (Северо-Западный административный округ) (по адресу: Ул. Свободы,Уч. 1/4 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Покровское-Стрешнево, улица Свободы, земельный участок 1/4 (Северо-Западный административный округ))	29024	2025	2027			0,04	100		3 151,61	3 151,61	3 151,61		3 151,61	3 151,61	0,04		82,12		82,12				3 069,49			3 069,49	3 151,61	0,04								ВС	М
3.1.816	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, с размещением на кровле электростанции региональной системы оповещения, с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образ по адресу: Ул. Прогулка, Уч. 1 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Чертаново, улица Прогулка, земельный участок 1 (Юго-Западный административный округ))	29018	2025	2027			0,06	100		6 075,70	6 075,70	6 075,70		6 075,70	6 075,70	0,06								6 075,70			6 075,70	6 075,70	0,06								ВС	М
3.1.817	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Тимирязевское, ул-ца Бучетича,вл.1 (Северный административный округ) по адресу: Ул. Бучетича (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Тимирязевское, ул. Бучетича, вл. 1 (Северный административный округ))	29122	2026	2027			0,02	97		2 215,83	2 215,83	2 215,83		2 215,83	2 215,83	0,02		22,67		22,67				2 193,17			2 193,17	2 215,83	0,02								ВС	М
3.1.818	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: Соловьиная аллея, д.4) по адресу: Соловьи Ал., Уч. 4 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Покровское-Стрешнево, аллея Соловьи, земельный участок 4 (Северо-Западный административный округ))	29440	2026	2027			0,03	99		3 323,75	3 323,75	3 323,75		3 323,75	3 323,75	0,03								3 323,75			3 323,75	3 323,75	0,03								ВС	М
3.1.819	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения подземной автостоянкой по адресу: Сельскохозяйственная ул., вл.42,с1	29005	2025	2027			0,27	355		29 133,98	29 133,98	29 133,98		29 133,98	29 133,98	0,27								29 133,98			29 133,98	29 133,98	0,27								ВС	М
3.1.820	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс с гостиницей по адресу: 2-Я ул. Долгова (вл 14)	29090	2026	2027			1,15	355		182 796,64	182 796,64	182 796,64		182 796,64	182 796,64	1,15								182 796,64			182 796,64	182 796,64	1,15								ВС	М
3.1.821	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями по адресу: г. Москва, ул. Гаврикова, вл. 31 и по адресу: Гаврикова ул., вл. 1»	29003	2025	2027			0,19	300		18 547,96	18 547,96	18 547,96		18 547,96	18 547,96	0,19								18 547,96			18 547,96	18 547,96	0,19								ВС	М
3.1.822	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой комплекс со встроенно-пристроенными ПНП по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Отрадное, пр-д Новоладожский, земельный участок с кадастровым номером 77:02:0007043:7871 по адресу: Новоладожский проезд»	28988	2025	2027			0,02	100		1 456,37	1 456,37	1 456,37		1 456,37	1 456,37	0,02								1 456,37			1 456,37	1 456,37	0,02								ВС	М
3.1.823	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Восточное, 9 Мая ул., дом 19 (Восточный административный округ) по адресу: Ул. 9 Мая (вл. 18-24 (Восточный административный округ))	29018	2025	2027			0,32	300		32 753,41	32 753,41	32 753,41		32 753,41	32 753,41	0,32								32 753,41			32 753,41	32 753,41	0,32								ВС	М
3.1.824	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Живописная улица, дом 34, корпус 1)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Щукино, улица Живописная, земельный участок 34/1 (Живописная ул., вл. 34, корп. 1)(Северо-Западный административный округ) (по адресу: Живописная ул., Уч. 34/1	29042	2025	2027			0,03	198		2 734,50	2 734,50	2 734,50		2 734,50	2 734,50	0,03								2 734,50			2 734,50	2 734,50	0,03								ВС	М
3.1.823	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: улица Гаспаровка, дом 7,корпус 2)» по адресу: г. Москва,район Чертаново Южное, ул. Гаспаровка, вл. 5-7 (Южный административный округ) по адресу: Ул. Гаспаровка (вл. 5-7 (Южный административный округ))	29125	2026	2027			0,04	200		4 548,47	4 548,47	4 548,47		4 548,47	4 548,47	0,04								4 548,47			4 548,47	4 548,47	0,04								ВС	М
3.1.826	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоэтажный жилой комплекс с подземными автостоянками, подлежащий строительству на земельном участке с кадастровым номером 77:05:0004085:8441, расположенном по адресу: г. Москва, ЮАО, р-н Нагатино-Садовники, проезд/ст Андропова, вл. 22/1 по адресу: проез. Андропова, Уч. 22/1	28939	2025	2027			0,06	300		7 714,65	7 714,65	7 714,65		7 714,65	7 714,65	0,06								7 714,65			7 714,65	7 714,65	0,06								ВС	М
3.1.827	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Многофункциональная жилая застройка с объектом общественно-делового назначения», расположенного по адресу: г. Москва, СВАО, район Алексеевский, у.л. Малолесненская, вл. 22. Жилая застройка по адресу: Малолесненская ул., 22с1	29376	2026	2027			0,31	355		37 929,09	37 929,09	37 929,09		37 929,09	37 929,09	0,31								37 929,09			37 929,09	37 929,09	0,31								ВС	М
3.1.828	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Административно-медицинское здание по адресу: Чермянская ул. (ул. Чермянская (пр. пр. 5804)).	29002	2025	2027			0,03	55		2 529,53	2 529,53	2 529,53		2 529,53	2 529,53	0,03		159,56		159,56				2 369,97			2 369,97	2 529,53	0,03								ВС	М
3.1.829	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Большая Очаковская улица, дом 20)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Очаково-Матвеевское, Большая Очаковская у.л., вл. 20 (Западный по адресу: Большая Очаковская у.л., вл.20	29199	2026	2027			0,36	300		39 991,13	39 991,13	39 991,13		39 991,13	39 991,13	0,36								39 991,13			39 991,13	39 991,13	0,36								ВС	М
3.1.830	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: улица Бочечка, дом 7)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Остаповское, улица Бочечка, земельный участок 7 (Бочечка ул., вл по адресу: СВАО, Останкинский район)(Москва, внутригородское муниципальное образование Останкинское, улица Бочечка, земельный участок 7 (Бочечка ул., вл. 7), (Северо-Восточный административный округ))	29322	2026	2027			0,03	98		3 323,75	3 323,75	3 323,75		3 323,75	3 323,75	0,03								3 323,75			3 323,75	3 323,75	0,03								ВС	М
3.1.831	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс по адресу: САО, Головинский район (г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Головинский, у.л. Войтовых)	29212	2026	2027			0,89	313		108 012,52	108 012,52	108 012,52		108 012,52	108 012,52	0,89								108 012,52			108 012,52	108 012,52	0,89								ВС	М
3.1.832	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональное общественно - жилая застройка. Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой" по адресу: г.город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Обручевский, улица Обручева, владение 27 по адресу: Ул. Обручева (владение 27)	29085	2026	2027			0,55	313		15 255,96	15 255,96	15 255,96		15 255,96	15 255,96	0,55								15 255,96			15 255,96	15 255,96	0,55								ВС	М
3.1.833	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с пристроенной подземной автостоянкой под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСПО) с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, по адресу: ул. Маршала Чуйкова, д.13, корп.1)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, улица Маршала Чуйкова, земельный участок 13/4/6 (Юго-Восточный административный округ) (ШПТ микрорайонов 113, 113а, 114 района Кузьминки города Москвы) по адресу: Ул. Маршала Чуйкова (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, улица Маршала Чуйкова, земельный участок 13/4/6 (Юго-Восточный административный округ) (ШПТ микрорайонов 113, 113а, 114 района Кузьминки города Москвы))	29352	2026	2027			0,35	400		41 897,92	41 897,92	41 897,92		41 897,92	41 897,92	0,35								41 897,92			41 897,92	41 897,92	0,35								ВС	М
3.1.834	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, улица Маршала Чуйкова, земельный участок 13/4/5 (Юго-Восточный административный округ) (ШПТ микрорайонов 113, 113а, 114 района Кузьминки города Москвы) по адресу: Ул. Маршала Чуйкова (земельный участок 13/4/5 (Юго-Восточный административный округ) (ШПТ микрорайонов 113, 113а, 114 района Кузьминки города Москвы))	29350	2026	2027			0,02	100		1 941,83	1 941,83	1 941,83		1 941,83	1 941,83	0,02								1 941,83			1 941,83	1 941,83	0,02								ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 годы						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм				Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	в том числе:		тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе:		тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе:		тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе:		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
													Амортизация	Средств, получаемых по договорам по подключени (технологическо присоединени					Амортизация	Средств, получаемых по договорам по подключени (технологическо присоединени					Амортизация	Средств, получаемых по договорам по подключени (технологическо присоединени					Амортизация	Средств, получаемых по договорам по подключени (технологическо присоединени					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
3.1.835	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Многоэтажный жилой дом» корпус 6.1.8.2,6.3,7.1,7.2,8.1,8.2,8.3,8.4,8.5,8.6» по адресу: Российская Федерация, г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Пятницк, 2-й проезд Перова Поля по адресу: 2-Й Пр. Перова Поля, вл.9	29480	2026	2027			0,25	355		30 245,16	30 245,16	30 245,16		30 245,16	0,25									30 245,16		30 245,16	30 245,16	0,25								ВС	М
3.1.836	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Многоэтажный жилой дом» в соответствии с положением градостроительного кодекса № 29-ГЗ г.г. сидеральная архитектура Российская Федерация, город Москва, внутригор. муниципальный округ Батюнин, проезд 1-й Батюнинский, участок 29, расположенного в рамках ППТ, утвержденного Постановлением по адресу: 1-Й Батюнинский проезд (город) Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Батюнин,проезд 1-й Батюнинский, участок 29, расположенного в рамках ППТ, утвержденного Постановлением Правительства Москвы от 03.10.2024 № 2223-ПП, по договору о комплексном развитии территории жилой застрой)	29456	2026	2027			0,77	313		93 166,81	93 166,81	93 166,81		93 166,81	0,77									93 166,81		93 166,81	93 166,81	0,77								ВС	М
3.1.837	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Многоэтажные жилые дома с объектами социально-культурного и коммунально-бытового назначения» г. Москва, территория Рязанского грузового двора (проезд Мира, вл. 79/9, корп. 1, уч. № 9 Рижского направления МЖД) по адресу: СВАО, район Марьина Роща (г. Москва, территория Рижского грузового двора (проезд Мира, вл. 79/9, корп. 1, уч. № 9 Рижского направления МЖД))	29529	2026	2027			0,96	400		117 066,09	117 066,09	117 066,09		117 066,09	0,96									117 066,09		117 066,09	117 066,09	0,96								ВС	М
3.1.838	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Рублево-Архангельская линия метрополитена, ст. метро «Лихова роща» - ст. метро «Ильинская». 3 этап. Участок линии от ст. « Лихова роща» до ст. « Ильинская» с соединительной ветвью и электродепо «Ильинское». Станция «Ильинская» по адресу: Новорязанское Шоссе, 22-Й Километр, Напротив Ул.5 строительная Площадка № 8)(Новорязанское шоссе, 22-й километр, напротив Ул.5 строительная площадка № 8)	29146	2026	2027			3,74	705		530 998,64	530 998,64	530 998,64		530 998,64	3,74	152,45		152,45						530 846,19		530 846,19	530 998,64	3,74								ВС	М
3.1.839	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземными паркингами по адресу: Москва Парковая ул., Уч.	29113	2026	2027			0,01	200		1 229,32	1 229,32	1 229,32		1 229,32	0,01									1 229,32		1 229,32	1 229,32	0,01								ВС	М
3.1.840	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Работы по обустройству территории ОК «Лужники» (2-ой пусковой комплекс: Уч. Лужники, 24с1.	29319	2026	2027			1,36	247		118 479,94	118 479,94	118 479,94		118 479,94	1,36	38 196,17		38 196,17						80 283,77		80 283,77	118 479,94	1,36								ВС	М
3.1.841	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, внутригородского муниципального образования Ивановское, 9-я Парковая улица, земельный участок 50/2 (9-я Парковая ул., вл. 50, корп. 2) (Восточный административный округ (по адресу: ВАО, район Ивановское (г. Москва, внутригородского муниципального образования Ивановское, 9-я Парковая улица, земельный участок 50/2 (9-я Парковая ул., вл. 50, корп. 2) (Восточный административный округ))	29177	2026	2027			0,14	200		17 210,43	17 210,43	17 210,43		17 210,43	0,14									17 210,43		17 210,43	17 210,43	0,14								ВС	М
3.1.842	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой, расположенный в границах земельного участка с кадастровым номером 77:07:0014008:124, по адресу: Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Тропарево-Никулино, проезжая Воршиловка, земельный участок 93/3/2 по адресу: проезд. Воршиловка, Уч. 93/3/2	29069	2026	2027			0,02	280		2 911,61	2 911,61	2 911,61		2 911,61	0,02									2 911,61		2 911,61	2 911,61	0,02								ВС	М
3.1.843	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание опытной станции по объекту: "Участок магистрали для соединения Северо-Восточной хорды и ул. Кулакова" по адресу: ВАО, район Гольяново (г. Москва, ВАО, районы Гольяново, Ивановское)	29473	2026	2027			0,35	247		39 180,81	39 180,81	39 180,81		39 180,81	0,35									39 180,81		39 180,81	39 180,81	0,35								ВС	М
3.1.844	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Фламандская линейная трасса "Грибной канал" по адресу: Грибной Канал (Грибной канал)	29084	2026	2027			1,60	200		114 238,85	114 238,85	114 238,85		114 238,85	1,60									114 238,85		114 238,85	114 238,85	1,60								ВС	М
3.1.845	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Нежилое здание по адресу: Ул. Ольхий Яш, 24К	29028	2025	2027			0,14	63		11 015,71	11 015,71	11 015,71		11 015,71	0,14									11 015,71		11 015,71	11 015,71	0,14								ВС	М
3.1.846	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Амурская, вл. 7 по адресу: Амурская ул., вл.7	29419	2026	2027			0,42	355		57 333,85	57 333,85	57 333,85		57 333,85	0,42									57 333,85		57 333,85	57 333,85	0,42								ВС	М
3.1.847	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов) по адресам: Пироговская улица, дом 46, корпус 1; дом 48)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Новогиреево, улица Пироговская, земельный участок 46/48 (Пироговская ул., вл. 46/48) (Восточный административный округ) по адресу: Пироговская ул., Уч. 46/48 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Новогиреево, улица Пироговская, земельный участок 46/48 (Пироговская ул., вл. 46/48) (Восточный административный округ))	29201	2026	2027			0,14	100		15 289,23	15 289,23	15 289,23		15 289,23	0,14									15 289,23		15 289,23	15 289,23	0,14								ВС	М
3.1.848	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания) по адресам: ул. Оноза, д. 4, корп. 2)» по адресу: г. Москва, Внутригородское Муниципальное Образование Кузьминки, Улица Оноза, Земельный Участок 4/2 (юго-Восточный Административный Округ Города Москвы) (пит Микрорайонов 115, 116, 123 районКузьминки Города Москвы)) (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, улица Оноза, земельный участок 4/2 (ЮВао Восточный административный округ города Москвы) (ППТ микрорайонов 115, 116, 123 районКузьминки города Москвы))	29234	2026	2027			0,02	200		2 827,43	2 827,43	2 827,43		2 827,43	0,02									2 827,43		2 827,43	2 827,43	0,02								ВС	М
3.1.849	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с приспособлением подземного гаража под защитное соор жилое гражданской обороны – укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания)по адресу: ул. Героев Панфиловцев, д. 29, к. 2)» по адресу: г. Москва, Внутригородское Муниципальное Образование Северное Тушино, ул. Героев Панфиловцев, Земельный Участок 29 (Северо-Западный Административный Округ (сао Микрорайона 5 района Северное Тушино Города Москвы)) (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Северное Тушино, ул. Героев Панфиловцев, земельный участок 29 (Северо-Западный административный округ) (ППТ микрорайона 5 районаСеверное Тушино города Москвы))	29174	2026	2027			0,23	355		26 842,73	26 842,73	26 842,73		26 842,73	0,23									26 842,73		26 842,73	26 842,73	0,23								ВС	М
3.1.850	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, внутригородского муниципального образования Печатники, Южнопортовая улица, земельный участок 5А по адресу: г. Москва, Внутригородское Муниципальное Образование Печатники, Южнопортовая Улица, Земельный Участок 5А (южнопортовая ул., Земельный Участок 5) (юго-Восточный Административный Округ) (г. Москва, внутригородского муниципального образования Печатники, Южнопортовая улица, земельный участок 5А (Южнопортовая ул., земельный участок 5) (ЮВао Восточный административный округ))	29319	2026	2027			0,61	400		74 031,35	74 031,35	74 031,35		74 031,35	0,61									74 031,35		74 031,35	74 031,35	0,61								ВС	М
3.1.851	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс по адресу: Новая Басманная ул. вл. 26с	29289	2026	2027			0,03	200		3 073,29	3 073,29	3 073,29		3 073,29	0,03									3 073,29		3 073,29	3 073,29	0,03								ВС	М
3.1.852	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Многоэтажный жилой дом» по адресу: г. Москва, внутригородского муниципального образование Войковское, улица Адмирала Макарова, земельный участок 2 (Северный административный округ) по адресу: Ул. Адмирала Макарова, Уч. 2 (г. Москва, внутригородского муниципального образование Войковское, улица Адмирала Макарова, земельный участок 2 (Северный административный округ))	29214	2026	2027			0,38	300		39 905,37	39 905,37	39 905,37		39 905,37	0,38									39 905,37		39 905,37	39 905,37	0,38								ВС	М
3.1.853	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Линия трасс "Березовая" по адресу: Муниципальный Округ Внуково, Авиаконструктора Петлякова ул., 2,2	29133	2026	2027			0,11	300		35 648,48	35 648,48	35 648,48		35 648,48	0,11									35 648,48		35 648,48	35 648,48	0,11								ВС	М
3.1.854	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: "Жилой дом с подземной автостоянкой с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Вилюйская, д. 9, корп.1; ул. Вилюйская, д. 9, корп.2)" по адресу: г. Москва, район Можайский, Вилюйская (ул., вл. 9, корп.1, 2 (Западный административный округ) по адресу: Вилюйская ул., вл.9 к1,2 (г. Москва, район Можайский, Вилюйская (ул., вл.9, корп. 1, 2)	29304	2026	2027			0,03	200		3 073,29	3 073,29	3 073,29		3 073,29	0,03									3 073,29		3 073,29	3 073,29	0,03								ВС	М
3.1.855	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресам: ул. Инженерная, д. 1, корп. 1; ул. Инженерная, д. 1, корп. 2)» по адресу: г. Москва, внутригородского муниципального образования Ивановское, 9-я Парковая улица, земельный участок 46/48 (Восточный административный округ (по адресу: ВАО, район Ивановское (г. Москва, внутригородского муниципального образования Ивановское, 9-я Парковая улица, земельный участок 46/48 (Восточный административный округ))	29228	2026	2027			0,02	198		1 612,48	1 612,48	1 612,48		1 612,48	0,02									1 612,48		1 612,48	1 612,48	0,02								ВС	М
3.1.856	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Здание образовательной организации (здание школы образовательное)» по адресу: г. Москва, Производственная зона № 14 «Калибр», зона № 4.1 (г. Москва, производственная зона № 14 «Калибр», зона № 4.1)	29181	2026	2027			0,36	313		42 863,13	42 863,13	42 863,13		42 863,13	0,36									42 863,13		42 863,13	42 863,13	0,36								ВС	М

Номер группы инвестиционных мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий в прогнозном ценах, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм				Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
3.1.857	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: Ул. Красная Сосна, Уч. 5А (г. Москва, внутригородская муниципальное образование Ярославское, улица КраснаяСосна, земельный участок 5А (зона 1.1) (Северо-Восточный административный округ))	29356	2026	2027			0,34	313		40 274,50	40 274,50	40 274,50		40 274,50	0,34									40 274,50		40 274,50	40 274,50	0,34									ВС	М
3.1.858	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: "Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой. Этап 2" по адресу: г. Москва, НАО, внутригородское муниципальное образование Хамовники, набережная Лужницкая, земельный участок 10А, кадастровый номер з.у. 77:01:0005019:2057 по адресу: Лужнецкий наб., Уч.	29126	2026	2027			0,09	247		13 393,39	13 393,39	13 393,39		13 393,39	0,09									13 393,39		13 393,39	13 393,39	0,09									ВС	М
3.1.859	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Зыкино-трасса «Волоколамское» по адресу: с. Зыкино(тер. Очерная А.о.)	29115	2026	2027			0,25	300		25 909,24	25 909,24	25 909,24		25 909,24	0,25									25 909,24		25 909,24	25 909,24	0,25									ВС	М
3.1.860	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приквартирными подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: г.о. Зеленоград(тер.д. 1.5 мкрн. 1 по адресу: Зеленоградская ул.(г. Москва, внутригородское муниципальное образование Крюковина, улица Зеленоградская, земельный участок 13/1 (Юго-Восточный административный округ города Москвы) (ШПТ микрорайона 1.15, 116, 124 района Крюковина города Москвы))	29125	2026	2027			0,36	280		40 112,25	40 112,25	40 112,25		40 112,25	0,36									40 112,25		40 112,25	40 112,25	0,36									ВС	М
3.1.861	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Вирлина Поля, д.13, к.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино по адресу: Ул. Вирлина Поля (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино, улица Вирлина Поля, земельный участок 17 (зона 4.1 и 4.3) (Юго-Восточный административный округ) (ШПТ района Люблино, мкр. Ж2)	29412	2026	2027			0,07	200		8 605,21	8 605,21	8 605,21		8 605,21	0,07									8 605,21		8 605,21	8 605,21	0,07									ВС	М
3.1.862	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Лихая трасса "Братовская" по адресу: Ул. Барвихинские Пруды, вл.4Б к2 (город Москва, ЮАО, район Братеево, парк Братеевская пойма (ул. Барвихинские Пруды, вл.4Б к. 2))	29109	2026	2027			0,11	63		9 573,70	9 573,70	9 573,70		9 573,70	0,11									9 573,70		9 573,70	9 573,70	0,11									ВС	М
3.1.863	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с приквартирными сетями и благоустройством территории (со сносом нежилого здания по адресу: Фергановский проезд, дом 5)» по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Вылино-Жулебино, проезд Фергановский, земельный участок 5 (Фергановский проезд, вл.5 (ЮВао-Восточный административный округ) (по адресу: Фергановский проезд (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Вылино-Жулебино, Фергановский проезд, вл. 5 (ЮВао-Восточный административный округ))	29192	2026	2027			0,07	198		7 990,56	7 990,56	7 990,56		7 990,56	0,07									7 990,56		7 990,56	7 990,56	0,07									ВС	М
3.1.864	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой и помещениями общественного назначения, расположенный по адресу: г. Москва, проезд Стройкомбината, земельный участок с кадастровым номером 77:07:0012008:4368 по адресу: проезд Стройкомбината	29253	2026	2027			0,62	355		50 044,11	50 044,11	50 044,11		50 044,11	0,62									50 044,11		50 044,11	50 044,11	0,62									ВС	М
3.1.865	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с приквартирными подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: Харьковская улица, дом 39)» по адресу: ЮЗАО, район Чертаново цс.г. Москва, внутригородское муниципальное образование Чертаново, улица Харьковская, земельный участок 38 (зона 8.1) (ЮЗао-Западный административный округ) (ШПТ района Чертаново, вл. 22, 33-34))	29496	2026	2027			0,03	200		3 687,95	3 687,95	3 687,95		3 687,95	0,03									3 687,95		3 687,95	3 687,95	0,03									ВС	М
3.1.866	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой и помещениями общественного назначения, расположенный по адресу: г. Москва, пр.-д 2-й Нагатинский, земельный участок с кадастровым номером 77:01:0002008:1861 по адресу: 2-й Нагатинский проезд	29243	2026	2027			0,29	400		36 583,00	36 583,00	36 583,00		36 583,00	0,29									36 583,00		36 583,00	36 583,00	0,29									ВС	М
3.1.867	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий, по адресам: Щёлковское ш., д.92, к.1; Щёлковское ш., д.92, к.4; Щёлковское ш., д.92, к.5) по адресу: Щёлковское ш. (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Северное Измайлово, Щёлковское шоссе, земельный участок 92/1 (Восточный административный округ) (ШПТ микрорайона 80 района Северное Измайлово города Москвы))	29175	2026	2027			0,27	300		30 962,31	30 962,31	30 962,31		30 962,31	0,27									30 962,31		30 962,31	30 962,31	0,27									ВС	М
3.1.868	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный офисный центр с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Вн.Тер.г. Муниципальный Округ Раменки, Мкад-ру ул. Лобачевского И Полиграфический «мятниково» Квартал 17 (г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Раменки, мкад-ру ул. Лобачевского и полиграфический «Мятниково» квартал 17)	29161	2026	2027			0,44	313		53 548,44	53 548,44	53 548,44		53 548,44	0,44									53 548,44		53 548,44	53 548,44	0,44									ВС	М
3.1.869	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональная комплексная жилая застройка с подземной автостоянкой(квартал 3, 2-очередь, корпуса 1,2) по адресу: Ул. Лобачевского (г. Москва, ЗАО, район Раменки, мкад-ру ул. Лобачевского и полиграфический "Мятниково" квартал 3,2-я очередь, корпуса 1,2)	29159	2026	2027			0,01	198		983,45	983,45	983,45		983,45	0,01									983,45		983,45	983,45	0,01									ВС	М
3.1.870	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД по адресу: Калининградская ул., 11А	29142	2026	2027			0,03	100		2 769,79	2 769,79	2 769,79		2 769,79	0,03									2 769,79		2 769,79	2 769,79	0,03									ВС	М
3.1.871	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Физкультурно-оздоровительный комплекс для образовательных учреждений на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка, пос. Сосенское (Новомосковский административный округ г. Москвы) по адресу: пос-к Сосенское (на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка, пос. Сосенское (Новомосковский административный округ г. Москвы).)	29277	2026	2027			0,49	278		55 374,04	55 374,04	55 374,04		55 374,04	0,49									55 374,04		55 374,04	55 374,04	0,49									ВС	М
3.1.872	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: Москва, ЮАО, Р-н Донской, ул. Малая Тульская, 4/5, К.5,6 (Москва, ЮАО, п-т Донской, ул. Малая Тульская, д.4/5, к.5,6)	29390	2026	2027			0,06	63		4 680,79	4 680,79	4 680,79		4 680,79	0,06									4 680,79		4 680,79	4 680,79	0,06									ВС	М
3.1.873	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: Ул. Пользьевская Кольцевая, 6.43	29411	2026	2027			0,11	97		9 138,53	9 138,53	9 138,53		9 138,53	0,11									9 138,53		9 138,53	9 138,53	0,11									ВС	М
3.1.874	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: Кировоградская ул., 3	29389	2026	2027			0,11	63		9 660,73	9 660,73	9 660,73		9 660,73	0,11									9 660,73		9 660,73	9 660,73	0,11									ВС	М
3.1.875	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: Ул. Красного Маяка, 29 ст2	29410	2026	2027			0,13	63		11 227,34	11 227,34	11 227,34		11 227,34	0,13									11 227,34		11 227,34	11 227,34	0,13									ВС	М
3.1.876	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: Медведковская ул., 5 к2	29413	2026	2027			0,12	63		10 008,87	10 008,87	10 008,87		10 008,87	0,12									10 008,87		10 008,87	10 008,87	0,12									ВС	М
3.1.877	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: Ул. Высоковольтный Стан, 19 к5	29267	2026	2027			0,06	55		5 047,95	5 047,95	5 047,95		5 047,95	0,06			188,35		188,35				4 859,60		4 859,60	5 047,95	0,06									ВС	М
3.1.878	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: Ул. 26-Ти Бакинских Комиссаров, 4 к3	29303	2026	2027			0,15	57		14 969,79	14 969,79	14 969,79		14 969,79	0,15			9 227,26		9 227,26				5 742,52		5 742,52	14 969,79	0,15									ВС	М
3.1.879	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: Ул. Маяковского, 6к8	29371	2026	2027			0,05	63		3 916,51	3 916,51	3 916,51		3 916,51	0,05									3 916,51		3 916,51	3 916,51	0,05									ВС	М
3.1.880	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: г. Москва, Тимо Вирунио, Парк Пыхтино (г. Москва, ТиНАО Вороново, парк Пыхтино)	29269	2026	2027			0,15	100		12 968,01	12 968,01	12 968,01		12 968,01	0,15									12 968,01		12 968,01	12 968,01	0,15									ВС	М
3.1.881	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: г. Москва, Юлиа Лиссайфский Парк-яблоня ул. Кедрова (г. Москва, ЮЗАО Лиссайфский парк-яблоня ул. Кедрова)	29265	2026	2027			0,31	97		27 067,46	27 067,46	27 067,46		27 067,46	0,31			8 569,26		8 569,26				18 498,20		18 498,20	27 067,46	0,31									ВС	М
3.1.882	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: Старокалужский проезд, вл.12А	29264	2026	2027			0,05	63		3 916,51	3 916,51	3 916,51		3 916,51	0,05			1 691,15		1 691,15				2 225,37		2 225,37	3 916,51	0,05									ВС	М
3.1.883	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: Ягодная ул., 31 (поз. 6)	29360	2026	2027			0,23	63		20 017,74	20 017,74	20 017,74		20 017,74	0,23									20 017,74		20 017,74	20 017,74	0,23									ВС	М
3.1.884	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: Ул. Минская-Минская, 31	29263	2026	2027			0,11	63		9 921,83	9 921,83	9 921,83		9 921,83	0,11			5 832,28		5 832,28				4 089,46		4 089,46	9 921,83	0,11									ВС	М
3.1.885	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземным паркингом по адресу: г. Москва, р-н Хамовники, ул. Коробейников пер., 8, Бутиновский пер., вл. 1Ф, кв. участок 77:01:0001052: 3670 по адресу: Коробейников пер., вл.8 (Бутиновский пер.(тер. вл. 1Ф)	29221	2026	2027			0,02	247		2 183,70	2 183,70	2 183,70		2 183,70	0,02									2 183,70		2 183,70	2 183,70	0,02									ВС	М
3.1.886	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: Таймлянская ул., 11 кл (г. Москва, СВАО ул. Таймлянская, д.11 дом.11	29276	2026	2027			0,03	100		2 611,01	2 611,01	2 611,01		2 611,01	0,03			1 499,95		1 499,95				1 111,06		1 111,06	2 611,01	0,03									ВС	М
3.1.887	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: Ставропольский проезд, 9 (г. Москва, ЮВАО Ставропольский пр-д., д.9)	29272	2026	2027			0,05	55		4 264,65	4 264,65	4 264,65		4 264,65	0,05			1 322,71		1 322,71				2 941,94		2 941,94	4 264,65	0,05									ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
												Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
3.1.1888	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: г. Москва, Аминьевское улица, дом 21, дом 21)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Дорогомилово, улица Аминьевская по адресу: Аминьевская ул., Уч. 21/23 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Дорогомилово, улица Аминьевская, земельный участок 21/23 (ул. Аминьевская, вл. 21, 23) (Юго-Восточный административный округ))	29339	2026	2027			0,62	300		71 177,62	71 177,62	71 177,62		71 177,62	71 177,62	0,62								71 177,62		71 177,62	71 177,62	0,62								ВС	М
3.1.1889	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекту: Нежилое пристроенное помещение № 11, этаж 1 по адресу: г. Москва, Коммунарка, ул. Александры Монаховой, уч. 1 (комплекс проектно-изыскательских работ) по адресу: ЮЗАО, Москва, ЮЗАО, Коммунарка, Кад. Номер 77:01:0009009:1001 (Москва, ЮЗАО, Коммунарка, кад. номер 77:03:0009009:1001))	29454	2026	2027			2,03	353		246 304,37	246 304,37	246 304,37		246 304,37	246 304,37	2,03								246 304,37		246 304,37	246 304,37	2,03								ВС	М
3.1.1890	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу Коптевская улица, дом 36)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Коптево, улица Коптевская, земельный участок 36 (Коптевская) ул. по адресу: Коптевская ул., Уч. 36 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Коптево, улица Коптевская, земельный участок 36 (Коптевская) ул., вл. 36) (Северный административный округ))	29314	2026	2027			0,03	95		2 769,79	2 769,79	2 769,79		2 769,79	2 769,79	0,03								2 769,79		2 769,79	2 769,79	0,03								ВС	М
3.1.1891	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом по адресу: Федеративный просп., 22 к2 (Город Москва, Проспект Федеративный Дом 22 Корпус 2)	29327	2026	2027			0,02	100		1 456,37	1 456,37	1 456,37		1 456,37	1 456,37	0,02								1 456,37		1 456,37	1 456,37	0,02								ВС	М
3.1.1892	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями, подземной автостоянкой и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Лодочная улица, дом 15, строение 1) по адресу: Лодочная ул. (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Южное Тушино, улица Лодочная, земельный участок 13/1 (Лодочная улица, вл. 13, стр. 1, вл. 15, стр. 1) (Северо-Западный административный округ))	29301	2026	2027			0,11	200		13 522,48	13 522,48	13 522,48		13 522,48	13 522,48	0,11								13 522,48		13 522,48	13 522,48	0,11								ВС	М
3.1.1893	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Зеленая трасса "Ручи" по адресу: Парк Ручи (парк Ручи)	29131	2026	2027			0,23	160		20 139,20	20 139,20	20 139,20		20 139,20	20 139,20	0,23								20 139,20		20 139,20	20 139,20	0,23								ВС	М
3.1.1894	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Много-функциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: 1-Й Каширский пер., Уч. 10/1	29280	2026	2027			0,07	200		7 990,56	7 990,56	7 990,56		7 990,56	7 990,56	0,07								7 990,56		7 990,56	7 990,56	0,07								ВС	М
3.1.1895	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Высотный многофункциональный жилой комплекс по адресу: г. Москва, ул. Антонова-Овсеенко, на земельном участке с кадастровым номером 77:01:0004041:7475 по адресу: Ул. Антонова-Овсеенко	29242	2026	2027			0,08	160		10 326,26	10 326,26	10 326,26		10 326,26	10 326,26	0,08								10 326,26		10 326,26	10 326,26	0,08								ВС	М
3.1.1896	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: Малый Ляпинский пер., вл.7 с1	29257	2026	2027			0,19	198		23 357,01	23 357,01	23 357,01		23 357,01	23 357,01	0,19								23 357,01		23 357,01	23 357,01	0,19								ВС	М
3.1.1897	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: "Жилой дом с приспособленным подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие", инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: Дмитровское шоссе, д.32 корп.1)" по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Тимирязевское, Дмитровское шоссе, земельный участок 22/1 (Зона 3.1.2.2) (Северный административный округ) по адресу: Дмитровское ш., Уч. 32/1 ((Зона 3.1.2.2) (Северный административный округ) (ПИТ район Тимирязевский, вл.93, 95))	29316	2026	2027			0,04	200		4 302,61	4 302,61	4 302,61		4 302,61	4 302,61	0,04								4 302,61		4 302,61	4 302,61	0,04								ВС	М
3.1.1898	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, район Теплый Стан, ул. Академика Виноградова вл. 9 (Юго-Западный административный округ) по адресу: Ул. Академика Виноградова (г. Москва, район Теплый Стан, ул. Академика Виноградова, вл. 9 (Юго-Западный административный округ))	29310	2026	2027			0,03	200		3 319,15	3 319,15	3 319,15		3 319,15	3 319,15	0,03								3 319,15		3 319,15	3 319,15	0,03								ВС	М
3.1.1899	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: "Здание образовательной организации (дошкольное образование) на 150 мест по адресу: Российская Федерация, город Москва, внутригородской округ Марьина, улица Илимайская, земельный участок 2/1/8", "Здание образовательной организации (общее образование) на 775 мест по адресу: Российская Федерация, город Москва, внутригородской округ Марьино, улица Илимайская, земельный участок 2/1/7 по адресу: Илимайская ул., Уч. 2/1/7 (участок 2/1/8)	29307	2026	2027			0,57	400		69 015,07	69 015,07	69 015,07		69 015,07	69 015,07	0,57								69 015,07		69 015,07	69 015,07	0,57								ВС	М
3.1.960	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Осташковская улица, дом 12) по адресу: СВАО, Лосиноостровский район (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Лосиноостровское, Осташковская улица, земельный участок 12 (Осташковская ул., вл. 12), (Северо-Восточный административный округ))	29469	2026	2027			0,02	63		2 215,83	2 215,83	2 215,83		2 215,83	2 215,83	0,02								2 215,83		2 215,83	2 215,83	0,02								ВС	М
3.1.961	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с инженерной подготовкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Боровской проезд, д.4, д.6.с1 отключенных и перекладкой коммуникаций)» по адресу: г. Москва, район Солнцево, мкр. 3-3а, зона 1.5 по адресу: ЗАО, район Солнцево (г. Москва, район Солнцево, мкр. 3-1а, зона 1.5 (Западный административный округ) (ПИТ мкр. 3-3а района Солнцево города Москвы))	29419	2026	2027			0,01	97		702,12	702,12	702,12		702,12	702,12	0,01								702,12		702,12	702,12	0,01								ВС	М
3.1.962	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоэтажный дом со встроено-пристроенными нежилыми помещениями с приспособленным подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСТО) на 3050 мест, с инженерными сетями и благоустройством территории, по адресу: Ул. Цветочная, Уч. 5/1 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Черемушки, улица Цветочная, земельный участок 5/1 (Юго-Западный административный округ)).	29472	2026	2027			0,03	200		3 687,95	3 687,95	3 687,95		3 687,95	3 687,95	0,03								3 687,95		3 687,95	3 687,95	0,03								ВС	М
3.1.963	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоэтажный жилой дом с благоустройством территории (в составе: корпус 1, 1.1, 2, подземный паркинг, торговый центр), расположенный на земельном участке с кадастровым номером 77:05:0011004:148, по адресу: г. Москва, у-л. Муза Джалиля, д. 6,корпус2 по адресу: Ул. Муза Джалиля, 6 к2	29369	2026	2027			0,02	200		2 570,97	2 570,97	2 570,97		2 570,97	2 570,97	0,02								2 570,97		2 570,97	2 570,97	0,02								ВС	М
3.1.968	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: « Здание образовательной организации (дошкольное образование)на 200 мест с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Печатники, улица Шоссейная, земельный участок 90/1 (Юго-Восточный административный округ) по адресу: Шоссейная ул., 90с7 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Печатники, улица Шоссейная, земельный участок 90/1 (Юго-Восточный административный округ))	29333	2026	2027			0,38	300		43 144,19	43 144,19	43 144,19		43 144,19	43 144,19	0,38								43 144,19		43 144,19	43 144,19	0,38								ВС	М
3.1.969	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Круглогодичная спортивная площадка (автод) у проезда 451 по адресу: г. Зеленоград (у проезда 451, в квартале участка с кадастровым номером 77:10:0002003:1123)	29165	2026	2027			0,14	97		12 184,71	12 184,71	12 184,71		12 184,71	12 184,71	0,14								12 184,71		12 184,71	12 184,71	0,14								ВС	М
3.1.968	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Круглогодичная спортивная площадка (автод) у проезда 518 по адресу: г. Зеленоград, 5-В Микрорайон (у проезда 518)	29166	2026	2027			0,02	97		1 392,54	1 392,54	1 392,54		1 392,54	1 392,54	0,02								1 392,54		1 392,54	1 392,54	0,02								ВС	М
3.1.967	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс, квартал 1, по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Очаково-Матвеевское, пр-д Стройкомбината, кадастровый номер земельного участка 77:07:0012008:11355 по адресу: проезд Стройкомбината	29363	2026	2027			0,55	355		60 855,84	60 855,84	60 855,84		60 855,84	60 855,84	0,55								60 855,84		60 855,84	60 855,84	0,55								ВС	М
3.1.968	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс, квартал 2, по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Очаково-Матвеевское, пр-д Стройкомбината, кадастровый номер земельного участка 77:07:0012008:11354 по адресу: проезд Стройкомбината	29413	2026	2027			0,34	355		38 625,08	38 625,08	38 625,08		38 625,08	38 625,08	0,34								38 625,08		38 625,08	38 625,08	0,34								ВС	М
3.1.969	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс, квартал 5, по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Очаково-Матвеевское, пр-д Стройкомбината, кадастровый номер земельного участка 77:07:0012008:4158 по адресу: проезд Стройкомбината	29397	2026	2027			0,03	280		3 860,85	3 860,85	3 860,85		3 860,85	3 860,85	0,03								3 860,85		3 860,85	3 860,85	0,03								ВС	М
3.1.910	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: "Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Кусковская улица, дом 35, корпус 2)" по адресу: Кусковская ул., Уч. 35 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Новогиреево, улица Кусковая, земельный участок 35 (Кусковая ул., вл. 35) (ВАО))	29457	2026	2027			0,04	100		3 883,66	3 883,66	3 883,66		3 883,66	3 883,66	0,04								3 883,66		3 883,66	3 883,66	0,04								ВС	М
3.1.911	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс, квартал 4, по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Очаково-Матвеевское, пр-д Стройкомбината, кадастровый номер земельного участка 77:07:0012008:10958 по адресу: проезд Стройкомбината	29462	2026	2027			0,02	280		1 930,42	1 930,42	1 930,42		1 930,42	1 930,42	0,02								1 930,42		1 930,42	1 930,42	0,02								ВС	М
3.1.912	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс, квартал 3, по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Очаково-Матвеевское, проезд Стройкомбината, земельный участок 1/95, кадастровый номер земельного участка 77:07:0012008:10959 по адресу: проезд Стройкомбината, Уч.	29465	2026	2027			0,05	280		5 791,27	5 791,27	5 791,27		5 791,27	5 791,27	0,05								5 791,27		5 791,27	5 791,27	0,05								ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 годы						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
					Диам., мм	Диаметр, мм	Диам., мм	Диаметр, мм				Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс. руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам по подключени (технологическо присоединени	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам по подключени (технологическо присоединени	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам по подключени (технологическо присоединени	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам по подключени (технологическо присоединени	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
3.1.915	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с административно-подземной автостоянкой под защитные сооружения гражданской обороны с укрытием» (ЗСТО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома) по адресу: проезд Черкизовский, д.52А/1с по адресу: район Коптево по адресу: САО, район Коптево (район Коптево, кв.101, зона №1.2.2 (САО) (ПИТ микрозоны 95, 98, 99-102, 108, 101 района Коптево (города Москвы))	29410	2026	2027			0,12	200		14 751,80	14 751,80	14 751,80		14 751,80	14 751,80	0,12							14 751,80		14 751,80	14 751,80	0,12								ВС	М
3.1.914	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Многоквартирный дом с подземной автостоянкой с приспособлением под защитное сооружение гражданской обороны - укрытие» (ЗСТО), с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Ярославское по адресу: Усть-Красненский (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Ярославское), улица Красная Сосна, земельные участки 16А/1, 20/5, кв. 2Б (зона 2.3) (Северо-Восточный) и по адресу: Ул. Красная Сосна (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Ярославское), улица Красная Сосна, земельные участки 16А/1, 20/5, кв. 2Б, 4,7 (зона 2.3) (Северо-Восточный административный округ))	29435	2026	2027			0,73	313		88 047,84	88 047,84	88 047,84		88 047,84	88 047,84	0,73							88 047,84		88 047,84	88 047,84	0,73								ВС	М
3.1.915	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Многоквартирный дом с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Ярославское, улица Красная Сосна, земельные участки 16А/1, 20/5, кв. 2Б (стр. 4,7 (зона 2.3) (Северо-Восточный) и по адресу: Ул. Красная Сосна (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Ярославское), улица Красная Сосна, земельные участки 16А/1, 20/5, кв. 2Б, 20 стр. 4,7 (зона 2.3) (Северо-Восточный административный округ))	29505	2026	2027			0,01	97		1 551,08	1 551,08	1 551,08		1 551,08	1 551,08	0,01							1 551,08		1 551,08	1 551,08	0,01								ВС	М
3.1.916	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: 2-я Пядельская ул., вл. 8, стр. 4) по адресу: 2-й Пядельская ул., Уч. 8 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Ивановское, 2-я Пядельская улица, земельный участок 8 (2-я Пядельская ул., вл. 8)) (Восточный административный округ))	29499	2026	2027			0,02	200		1 966,91	1 966,91	1 966,91		1 966,91	1 966,91	0,02							1 966,91		1 966,91	1 966,91	0,02								ВС	М
3.1.917	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий) по адресам: ул. Виноградова, д. 24, корп.1; ул. Виноградова, д. 24, корп.2; ул. Виноградова, д. 22, корп.2» по адресу: г. Москва, внутригородского муниципального образования по адресу: Ул. Виноградова, Уч. 22/1 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Коптево, Виноградова улица, земельный участок 22/1 (зона 2.1) (Юго-Западный административный округ) (ПИТ микрорайона 18 района Коптево))	29411	2026	2027			0,03	200		3 224,97	3 224,97	3 224,97		3 224,97	3 224,97	0,03							3 224,97		3 224,97	3 224,97	0,03								ВС	М
3.1.918	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: "Многоквартирный дом в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве" по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Бирюлево Восточное, улица Каширская, земельный участок 31/2 (Каширская ул., вл. 31, корп. 2) (Южный административный округ) "по адресу: Каширская ул., Уч. 31/2 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Бирюлево Восточное, улица Каширская, земельный участок 31/2)	29414	2026	2027			0,05	100		5 539,58	5 539,58	5 539,58		5 539,58	5 539,58	0,05							5 539,58		5 539,58	5 539,58	0,05								ВС	М
3.1.911	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Бытовой городка ГПУ "Жилищное района Бегловой" по адресу: Ул. Брянский Пост (территория под Красногорскомским путепроводом)	29341	2026	2027			0,38	247		39 528,76	39 528,76	39 528,76		39 528,76	39 528,76	0,38							39 528,76		39 528,76	39 528,76	0,38								ВС	М
3.1.909	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Центр развития высокого типа по адресу: Ул. Лескова, 24	29254	2026	2027			0,05	141		6 023,65	6 023,65	6 023,65		6 023,65	6 023,65	0,05							6 023,65		6 023,65	6 023,65	0,05								ВС	М
3.1.921	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: "Жилой комплекс по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 71(2-ой этап)" по адресу: Дмитровское ш., 71	29471	2026	2027			0,02	160		2 089,84	2 089,84	2 089,84		2 089,84	2 089,84	0,02							2 089,84		2 089,84	2 089,84	0,02								ВС	М
3.1.922	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземным паркингом (участок 5) по адресу: 1-й Бегловский проезд (г. Москва, территория, ограниченная улицей Маршала, улицей Авиаконструктора Сухого, улицей Маршала Шапошникова, Ленинградским проспектом, 1-м Бегловским проездом, 2-м Бегловским проездом, улицей Бориса Петушкова)	29348	2026	2027			0,82	313		99 410,20	99 410,20	99 410,20		99 410,20	99 410,20	0,82							99 410,20		99 410,20	99 410,20	0,82								ВС	М
3.1.923	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс, квартал 6, по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Очаково-Матвеевское, пр-д Стройкомбината, кадастровый номер земельного участка 77:07:0012008:15771 по адресу: проезд Стройкомбината	29460	2026	2027			0,64	355		51 494,57	51 494,57	51 494,57		51 494,57	51 494,57	0,64							51 494,57		51 494,57	51 494,57	0,64								ВС	М
3.1.924	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: "Многофункциональный комплекс с подземной автостоянкой. Офис административный ПП-5_ЛТИ-6" по адресу: просп. Мира, вл.79/9 к1 (г. Москва, территория Ржевского грузового двора (проезд Мира, вл.). 79/9, корп. 1, уч. № 9 Ржевского выходящая МКАД)	29328	2026	2027			0,73	352		89 080,89	89 080,89	89 080,89		89 080,89	89 080,89	0,73							89 080,89		89 080,89	89 080,89	0,73								ВС	М
3.1.925	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: ГАУК г. Москвы ПКиО «Сокольники» (3 этап) по адресу: Парк Сокольники (г. Москва, ГАУК г. Москвы ПКиО «Сокольники»)	29420	2026	2027			0,60	160		52 239,82	52 239,82	52 239,82		52 239,82	52 239,82	0,60							52 239,82		52 239,82	52 239,82	0,60								ВС	М
3.1.928	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Дошкольная образовательная организация на 250 мест с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом зданий по адресам: улица Никитинская, дом 5А; улица Никитинская, дом 5А, стр. 2, 3, 7) по адресу: г. Москва, ул. Никитинская, вл.д. 5А по адресу: Никитинская ул. (г. Москва, ул. Никитинская, вл.д. 5А)	29500	2026	2027			0,06	100		6 315,12	6 315,12	6 315,12		6 315,12	6 315,12	0,06							6 315,12		6 315,12	6 315,12	0,06								ВС	М
3.1.927	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: ЮВАО, район Жулебино (Местоположение (установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: адресные ориентиры: земельный у ст. м. Бегловский пункт (Новокосинский отделение))	29359	2026	2027			0,31	400		37 590,09	37 590,09	37 590,08		37 590,09	37 590,09	0,31							37 590,09		37 590,09	37 590,09	0,31								ВС	М
3.1.928	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания) по адресу: проспект Маршала Жукова, дом 25, корпус 3) по адресу: просп. Маршала Жукова (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Хорошёво-Мневники, проспект Маршала Жукова, земельный участок 25/1 (Северо-Западный административный округ) (ППТ территории микрорайонов 74, 77, 80, 81 района Хорошево-Мневники (города Москвы))	29501	2026	2027			0,01	98		1 165,10	1 165,10	1 165,10		1 165,10	1 165,10	0,01							1 165,10		1 165,10	1 165,10	0,01								ВС	М
3.1.929	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Тимирязевская, вл.26 по адресу: Тимирязевская ул., 26	29362	2026	2027			0,05	250		6 987,85	6 987,85	6 987,85		6 987,85	6 987,85	0,05							6 987,85		6 987,85	6 987,85	0,05								ВС	М
3.1.930	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: Бегловая Парутовская ул., 51	29354	2026	2027			0,15	300		17 487,32	17 487,32	17 487,32		17 487,32	17 487,32	0,15							17 487,32		17 487,32	17 487,32	0,15								ВС	М
3.1.931	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Аптечный склад по адресу: 2-й Бетонный проезд, 5с15	29468	2026	2027			0,07	97		6 092,35	6 092,35	6 092,35		6 092,35	6 092,35	0,07							6 092,35		6 092,35	6 092,35	0,07								ВС	М
3.1.932	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Ракеточный клуб "Лужники"по адресу: г. Москва, ул. Лужники, д. 24 по адресу: Ул. Лужники, 24	29291	2026	2027			0,07	141		8 605,21	8 605,21	8 605,21		8 605,21	8 605,21	0,07							8 605,21		8 605,21	8 605,21	0,07								ВС	М
3.1.933	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: "Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Окружная ул., д. 4; Окружная ул., д. 6А)" по адресу: Окружная ул. (г. Москва, район Южное Тушино, Окружная ул., вл. 6А (СЗАО))	29503	2026	2027			0,04	198		4 362,61	4 362,61	4 362,61		4 362,61	4 362,61	0,04							4 362,61		4 362,61	4 362,61	0,04								ВС	М
3.1.934	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: « Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Шелепихинский пер., д. 7)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Лефортово, Шелепихинский переулок, земельный участок 7 (Шелепихинский пер. адресу: Шелепихинский пер, Уч. 7 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Лефортово, Шелепихинский переулок, земельный участок 7 (Шелепихинский пер., вл. 7) (Юго-Восточный административный округ))	29366	2026	2027			0,04	100		3 883,66	3 883,66	3 883,66		3 883,66	3 883,66	0,04	63,49		63,49				3 820,17		3 820,17	3 883,66	0,04								ВС	М
3.1.935	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: МГОМО «Коломенское» (3 этап) по адресу: г. Москва, Мгомо "Коломенское"(г. Москва, МГОМО "Коломенское")	29426	2026	2027			1,30	247		122 915,10	122 915,10	122 915,10		122 915,10	122 915,10	1,30							122 915,10		122 915,10	122 915,10	1,30								ВС	М
3.1.936	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Ориентарий в ПКиО "Сокольники" по адресу: ЕАО, район Сокольники (г. Москва, ГАУК г. Москвы ПКиО «Сокольники»)	29415	2026	2027			0,08	63		7 136,76	7 136,76	7 136,76		7 136,76	7 136,76	0,08							7 136,76		7 136,76	7 136,76	0,08								ВС	М
3.1.937	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: г. Москва, Южный Хавпинский Сквер (г. Москва, Южный Хавпинский сквер)	29374	2026	2027			0,13	63		11 314,37	11 314,37	11 314,37		11 314,37	11 314,37	0,13	6 505,00		6 505,00				4 809,37		4 809,37	11 314,37	0,13								ВС	М
3.1.938	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Круглогодичная спортивная площадка (детей) по адресу: Вернадского пр. (зона ГЭИС)	29425	2026	2027			0,01	57		783,30	783,30	783,30		783,30	783,30	0,01							783,30		783,30	783,30	0,01								ВС	М
3.1.939	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Общественно-жилой градостроительный комплекс с подземным гаражом (участок 6) по адресу: 1-й Бегловский проезд (Российская Федерация, вн. тер. г. муниципальный округ Бегловой, проезд 1-й Бегловский, район Бегловой Санитарно административного округа (города Москвы))	29508	2026	2027			0,33	313		39 978,32	39 978,32	39 978,32		39 978,32	39 978,32	0,33							39 978,32		39 978,32	39 978,32	0,33								ВС	М
3.1.940	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Внеплан зона № 8 по адресу: Ул. Полины, в	29448	2026	2027			0,26	200		30 726,00	30 726,00	30 726,00		30 726,00	30 726,00	0,26							30 726,00		30 726,00	30 726,00	0,26								ВС	М

Номер группы инвестиционных мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
												Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств в нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств в нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств в нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств в нематериальных активов				
												Всего	в том числе:					Всего	в том числе:					Всего	в том числе:					Всего	в том числе:						
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм					Амортизация	Средств, получаемых по договорам по подключени (технологическо присоединени)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		Амортизация	Средств, получаемых по договорам по подключени (технологическо присоединени)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		Амортизация	Средств, получаемых по договорам по подключени (технологическо присоединени)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		Амортизация	Средств, получаемых по договорам по подключени (технологическо присоединени)	тыс. руб. без НДС	км	шт.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
3.1.941	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Питьевые фонтанчики в ПКиО «Сокольники» по адресу: г. Москва, Тихв г. Москва/Лю о сокольники» (г. Москва, ГАУК г. Москвы ПКиО «Сокольники»)	29416	2026	2027			0,15	63		13 229,11	13 229,11	13 229,11		13 229,11	0,15									13 229,11		13 229,11	13 229,11	0,15									ВС	М
3.1.942	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: ГАУК г. Москвы ПКиО "Крылатая Прелест по адресу: Минутникая ул., Уч. 5/1 (ПКиО "Крылатая Прелес")	29422	2026	2027			1,22	200		115 420,41	115 420,41	115 420,41		115 420,41	1,22									115 420,41		115 420,41	115 420,41	1,22									ВС	М
3.1.943	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Административно- хозяйственный модуль по адресу: Ополо Здание По Адресу: 6-й Лучевой просек, 21., Стр.25 Иное здание по адресу: 6-й Лучевой просек, с.21, стр.251	29418	2026	2027			0,18	63		15 840,12	15 840,12	15 840,12		15 840,12	0,18									15 840,12		15 840,12	15 840,12	0,18									ВС	М
3.1.944	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: Поляковская Набережная (Поляковская набережная)	29395	2026	2027			0,07	63		6 092,35	6 092,35	6 092,35		6 092,35	0,07									6 092,35		6 092,35	6 092,35	0,07									ВС	М
3.1.947	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: Митинская ул. 41/1	29394	2026	2027			0,07	63		5 657,19	5 657,19	5 657,19		5 657,19	0,07									5 657,19		5 657,19	5 657,19	0,07									ВС	М
3.1.948	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: Митинская ул. 41/1	29369	2026	2027			0,04	97		3 307,28	3 307,28	3 307,28		3 307,28	0,04									3 307,28		3 307,28	3 307,28	0,04									ВС	М
3.1.947	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: ГАУК г. Москвы "ТМЗ "Кузьминки-Люблино" по адресу: Кузьминский Парк, Уч. 1/7	29542	2026	2027			11,28	300		1 048 414,64	1 048 414,64	1 048 414,64		1 048 414,64	11,28									1 048 414,64		1 048 414,64	1 048 414,64	11,28									ВС	М
3.1.946	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Объект культурного наследия подключение усадьбы "Кузьминки"Кошкарёвка"Уч. Старые Кузьминки, 2	29540	2026	2027			2,79	300		282 155,61	282 155,61	282 155,61		282 155,61	2,79									282 155,61		282 155,61	282 155,61	2,79									ВС	М
3.1.945	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ЦАО, Пресненский район, Электрический пер, вл.1, участок 77:01: 0004020:1002, участок 77:01:0004020: 1004 (Квартал 1, 7,8, 9)	18229					0,17	400		19 211,49																											ВС	М
3.1.950	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Нежилое здание по адресу: г. Москва, ВАО, район Соколиная, ул. Гастелло, д. 42	24244					0,01	100		1 271,63																											ВС	М
3.1.951	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Ледовый цилиндр по адресу: 117149, НАО, муниципальный округ Щербинка, МАРШАЛА САВИЦКОГО УЛ, Д5	27018					0,10	63		9 114,97																											ВС	М
3.1.952	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: г. Зеленоград, к. 925, г. Зеленоград, к. 926, г. Зеленоград, к. 927) по адресу: г. Москва, район Старое Крюково, г. Зеленоград, Панфиловский проспект, у/у 927 (Зеленоград, вл. 927) (Зеленоградский административный округ)	19180					0,03	200		3 799,50																											ВС	М
3.1.953	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Очистные сооружения на объекте «Проектирование и строительство очистных сооружений поверхностного стока в поселке Коммунарка» по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, зе- у №152. 1 А	19084					0,20	200		18 219,39																											ВС	М
3.1.954	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом здания по адресу: г. Москва, район Нагатинский Затон, ул. Судостроительная, д. 5) по адресу: г. Москва, район Нагатинский Затон, ул. Судостроительная, вл.5, 5	18116					0,04	200		3 037,01																											ВС	М
3.1.955	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородско муниципальное образование Южнопортовое, 5-я Кожуховская улица, земельный участок 33 (ул. 5-я Кожуховская, вл. 33) (ЮЗао-Восточный административный округ города Москвы)	23317					0,01	200		1 669,34																											ВС	М
3.1.956	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональная жилая застройка по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Раменки, ул. Лобачевского, земельный участок 120/A1	23472					0,01	200		1 608,65																											ВС	М
3.1.957	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Административное здание "Рябина" по адресу: г. Москва, Холодильный пер., вл. 3 зда вл.1, стр. 2, 3, 4, 6, 8	23486					0,16	278		14 669,94																											ВС	М
3.1.958	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой да адресу: г. Москва, Дальний пер., вл.2, корп. 2, вл. 4	25748					0,01	160		1 755,34																											ВС	М
3.1.959	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Троллейбусная линия метрополитена ст. метро «Новогиреево – ст. метро «Белокаменная». Этап: «Благоустройство». Этап 2.2. Наружные инженерные сети. Строительная площадка № 2бis по адресу: г. Москва, Поселение Красносельское, С. Красная Пахра, Калужское ш., г. Москва, 24-й километр Калужского шоссе, д. 1, стр. 1	24652					0,40	396		47 430,37																											ВС	М
3.1.960	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Наружные инженерные сети по адресу: ВАО, район Соколиная, (ПКиО "Сокольники")	26353					0,03	63		2 456,87																											ВС	М
3.1.961	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Наружные пожаротушение, "Троллейбусная станция метро "Новогиреево" - станция метро "Белокаменная". Строительная площадка № 19". по адресу: г. Москва, Поселение Сосенское, Калужское Шоссе,23-й (0 Сосенское) пе., з 15, строение 1	26385					0,57	280		69 293,44																											ВС	М
3.1.962	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Олимпийский комплекс «Лужники» (ОК «Лужники») 13 этаж на адрес: г. Москва, ул. Лужники, д. 24, стр. 1	26497					1,90	247		212 442,66																											ВС	М
3.1.963	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Нежилые помещения по адресу: 119048, ЦАО, район Хамовники, Усачева ул., д.62	24421					0,02	98		3 780,98																											ВС	М
3.1.964	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Объект культурного наследия федерального значения "Кафе "Лето" (Чайная « Чайная»), 1954 г., арх. Мариновский Л.Н. по адресу: г. Москва, проспект Мира, дом 119, строения 518	24470					0,02	100		2 671,18																											ВС	М
3.1.965	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Строительство углового здания "Яблочное-3" по адресу: г. Москва, ул. Яблочная, вл. 5	25619					0,05	198		5 957,26																											ВС	М
3.1.966	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Склад ВДНХ. Строение 319 по адресу: г. Москва, поселение Мещ. п. 119, строение 319	25713					0,01	100		1 302,63																											ВС	М
3.2	ОБЪЕКТЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ									20 732 444,40	19 011 743,80	19 011 743,80		19 011 743,80	25 116 426,24	239,93		7 459 295,66		7 459 295,66	12 176 472,04	115,99		11 423 626,99		11 423 626,99	12 518 149,98	119,76		148 821,16		148 821,16	439 806,24	4,05			
3.2.1	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 73г (1-ый этап), размещаемый на земельном участке с кадастровым номером 77:09:0002030:74 по адресу: г. Москва, Дмитровское ш., владение 73, корп. 3, строение 1, стр. 3-8	19069	2024	2026			0,07	198		5 845,19	5 656,93	5 656,93		5 656,93	5 845,19	0,07		5 656,93		5 656,93	5 845,19	0,07		5 656,93		5 656,93	5 845,19	0,07									ВО	М
3.2.2	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом здания по адресу: г. Москва, район Текстильщики, ш-е Грайворонское 90А, корп. 12) по адресу: г. Москва, Грайворонов, ш. 90А, корп. 12, район Текстильщики, (ЮЗао-Восточный административный округ)	17097	2024	2026			0,14	200		11 421,25	2 818,69	2 818,69		2 818,69	11 421,25	0,14		2 818,69		2 818,69	11 421,25	0,14													ВО	М
3.2.3	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание ОРП по объекту «Строительство искусственного сооружения через железнодорожные пути Курского направления Московской железной дороги для соединения 2-ой Малютинской улицы с Виноградной улицей" по адресу: г. Москва, Мещанский ул., район лома № 20, с. 1	15585	2020	2023			0,30	200		19 500,27	15 413,54	15 413,54		15 413,54	19 500,27	0,30		15 413,54		15 413,54	19 500,27	0,30													ВО	М
3.2.4	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Станция м. "Коммунарка" по объекту: "Троллейбусная линия метрополитена станция метро "Белокаменная" - станция метро "Коммунарка" по адресу: Поселение Сосенское, около деревни Сосенское	13777	2018	2026			1,13	200		107 270,42	40 107,00	40 107,00		40 107,00	107 270,42	1,13		40 107,00		40 107,00	107 270,42	1,13													ВО	М
3.2.5	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: "Сосновка-1","Сосновка. Хозяйственная территория" по адресу: г. Москва, Троицк- Львово	14921	2019	2026			0,61	200		27 107,60																											ВО	М
3.2.6	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Очистное сооружение № 2 по объекту: Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и перестройством инженерных коммуникаций на участке от улицы Маршала Шестопалова до Нижегородского направления МЖД(Юго-Восточная ветвь - участок 3) по адресу: г. Москва, ЮАО, р-н Царицыно, ул. Бехтерева, напротив, 37,к.1	15792	2020	2026			0,20	200		12 915,15	5 014,55	5 014,55		5 014,55	12 915,15	0,20		5 014,55		5 014,55	12 915,15	0,20													ВО	М
3.2.7	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплексное благоустройство улиц прилегающих к Кожевому проезду по адресу: г. Москва, ш. Ленинц, владение 1	15071	2019	2026			0,36	200		29 776,04	27 239,20	27 239,20		27 239,20	29 776,04	0,36		27 239,20		27 239,20	29 776,04	0,36													ВО	М
3.2.8	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом нежилых зданий, детский сад по адресу: 1) ч Парковая ул., д. 55 и склад по адресу: 1) ч Парковая ул., д. 55, стр. 2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Северное Измайлово, 11-я Парковая ул., участок 55/1 (1) ч Парковая ул., вл. 55) (поз 72. 2(а. 38) (ПШТ.микрорайонов 41-42, 43-45, 44-46, 47-48-49-50 района Северное Измайлово города Москвы)	19012	2022				0,15	200		8 240,22																											ВО	М
3.2.9	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Административное здание по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Хамовники, 1-й Зачатьевский переулок, 7-й Зачатьевский переулок, вл.4/2	18488	2022	2026			0,04	200		3 149,16	3 011,86	3 011,86		3 011,86	3 149,16	0,04					3 011,86						3 011,86	3 149,16	0,04								ВО	М
3.2.10	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс с подземной стоянкой по адресу: г. Москва, 1-й Гужевой переулок, вл. 3	15748	2020	2027			0,47	500		66 501,92	14 990,35	14 990,35		14 990,35	66 501,92	0,47											14 990,35	66 501,92	0,47								ВО	М

Номер группы инвестиционных мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с экспертизой системой стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
												Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
3.2.11	Подключение централизованной системе водоотведения объекта: Комплексная застройка территории, с размещением объектов жилого, административного, социального и транспортного назначения по адресу: г. Москва, 2-ой Котляковский переулок, вл. 1	13342	2018	2026			1,63	600		219 104,07	34 108,93	34 108,93			34 108,93	1,63		34 108,93			219 104,07	1,63														ВО	М
3.2.12	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, 2-й Силикатный проезд,вл. 8	19480	2022	2026			0,06	300		6 814,34	2 840,92	2 840,92		2 840,92	6 814,34	0,06		2 840,92		2 840,92	6 814,34	0,06														ВО	М
3.2.13	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, 2-я Владимирская ул., д. 28, к. 1) по адресу: г. Москва, 2-я Владимирская ул., земельный участок 28/30, район Перово, (2-я Владимирская ул., вл. 28-30) (зона 3.1) (Восточный административный округ) (ПИТ района Перово, вл. 21-22, 11, 12, 68, 23, 24, 29)	19064	2022	2026			0,15	200		11 427,71	2 019,76	2 019,76		2 019,76	11 427,71	0,15		2 019,76		2 019,76	11 427,71	0,15														ВО	М
3.2.14	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории с подземным гаражом (со сносом жилого здания по адресу: 2-я Владимирская ул., д.30, к.1) по адресу: г. Москва, внутригородскую муниципальное образование Перово, 2-я Владимирская улица, земельный участок 28/30 (2-я Владимирская ул., вл. 28-30) (подзона №2) (Восточный административный округ) (ПИТ района Перово, вл. 21-22, 11, 12, 68, 23, 24, 29)	19188	2022	2026			0,16	200		11 808,64	8 251,92	8 251,92		8 251,92	11 808,64	0,16		8 251,92		8 251,92	11 808,64	0,16														ВО	М
3.2.15	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Строительство соединительной ветви между Кашенкин и Смоленским направлениями Малокольцевого железнодорожного узла. Пункт управления обеспечения транспортной безопасности (ПУ ОТБ) по адресу: г. Москва, 2-я Магистральная у.л., д. 1/1, строение 1	17784	2021	2024			0,02	200		1 109,22	1 109,22	1 109,22		1 109,22	1 109,22	0,02		1 109,22		1 109,22	1 109,22	0,02														ВО	М
3.2.16	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», г. Москва. Строительство здания общежития по адресу: г. Москва, ул. 3-я Радиаторская, к. 17 по адресу: г. Москва, 3-я Радиаторская у.л., вл. 17, вл. 37/1	15715	2020	2026			0,05	200		3 510,05	580,92	580,92		580,92	3 510,05	0,05		580,92		580,92	3 510,05	0,05														ВО	М
3.2.17	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Комплексный универсальный бассейн для оздоровительного плавания» по адресу: г.Москва, Бартеневская вл.19	11562	2016	2019			0,05	200		2 690,18	379,16	379,16		379,16	2 690,18	0,05		379,16		379,16	2 690,18	0,05														ВО	М
3.2.18	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилищно-общественный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Барсуковский наб., вл. 6, в границах земельного участка с кадастровым номером 77:01:0005020:1087 по адресу: г. Москва, Барсуковская наб., владение 6, квартал 363	18177	2021	2026			0,96	600		178 401,48	156 612,53	156 612,53		156 612,53	178 401,48	0,96		156 612,53		156 612,53	178 401,48	0,96														ВО	М
3.2.19	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: "Реконструкция здания библіотеки" по адресу: г.Москва, Бойчинская ул., з.1/14, стр.2	12008	2016	2021			0,03	200		1 873,84	62,85	62,85		62,85	1 873,84	0,03		62,85		62,85	1 873,84	0,03														ВО	М
3.2.20	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Коптево, ул. Черемушкинская,6, (6 Черемушкинская ул., вл. 2.5Б) за границами ППТ, микрорайонам 67,68 кварталам 103, 104, 105, 106 (Юго-Западный административный округ)	19266	2022	2026			0,19	200		13 548,69	12 994,88	12 994,88		12 994,88	13 548,69	0,19		12 994,88		12 994,88	13 548,69	0,19														ВО	М
3.2.21	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Гагаринский и Таганский районные суды города Москвы по адресу: г. Москва, Большая Черемушкинская ул., д. 2А/4	14714	2020	2022			0,23	200		14 538,42	10 330,48	10 330,48		10 330,48	14 538,42	0,23		10 330,48		10 330,48	14 538,42	0,23														ВО	М
3.2.22	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Этап 6 « Строительство остановочного пункта Дмитровская» (001.2018.10008311) Этап 6.1 « Строительство остановочного пункта Дмитровская Савеловского направления МЖД » реконструкция вечевой горловины станции Москва-Бутырская» по адресу: г. Москва, Центральный Васильевка ОП « Дмитровская» области дома №66б по улице Бутырская	18465	2022				0,04	200		1 815,11																										ВО	М
3.2.23	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплекс объектов капитального строительства, « Промышленная зона «Руднево» (ПЗ-4-Руднево)» у участка № 1 по адресу: г. Москва, ул. Панфилова, земельный участок 7Б	18146	2021	2026			0,31	160		27 793,30	4 559,97	4 559,97		4 559,97	27 793,30	0,31		4 559,97		4 559,97	27 793,30	0,31														ВО	М
3.2.24	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Капитальный ремонт подпускного пространства Большого Москворецкого моста (правый берег) по адресу: г. Москва, ул. Варварка	15655	2020	2026			0,18	200		11 375,16	4 093,26	4 093,26		4 093,26	11 375,16	0,18		4 093,26		4 093,26	11 375,16	0,18														ВО	М
3.2.25	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Отстойно-разворотная площадка по объекту: « Улично-дорожная сеть в проезде Руднево» по адресу: г. Москва, ВАО, район Руднево	15786	2020	2026			0,90	200		53 341,11																										ВО	М
3.2.26	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплексная застройка с объектами социальной инженерной и транспортной инфраструктуры по адресу: г.Москва,район Южное Бутово, Бунинские вл., 1-й и планируемый проезды № 5036	19280	2022	2027			2,82	400		504 436,77	157 271,26	157 271,26		504 436,77	2,82		0,08			0,08				157 271,18		157 271,18	504 436,77	2,82								ВО	М
3.2.27	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Чертановский районный суд города Москвы по адресу: г. Москва, Варшавское ш., владение 125	15764	2020	2023			0,20	200		16 585,64	2 986,45	2 986,45		2 986,45	16 585,64	0,20		2 986,45		2 986,45	16 585,64	0,20														ВО	М
3.2.28	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: здание салона по продаже легковых автомобилей и сопутствующих товаров и здание салона по предпродажной подготовке и продаже легковых автомобилей по адресу: г. Москва, Волоколамское шоссе, вл. 120	14328	2019	2025			0,20	176		12 486,57	3 176,22	3 176,22		3 176,22	12 486,57	0,20		3 176,22		3 176,22	12 486,57	0,20														ВО	М
3.2.29	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Объекты, входящие в состав многофункционального комплекса спортивной направленности с соответствующей инфраструктурой по адресу: г.Москва, Волоколамское ш., владение67	12717	2017	2026			0,10	1200		26 516,67	24 139,89	24 139,89		24 139,89	26 516,67	0,10		24 139,89		24 139,89	26 516,67	0,10														ВО	М
3.2.30	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Общежитие гостиничного типа до 500 мест по адресу: г. Москва, Зеленоградский АО,внутригородское муниципальное образование Старое Крюково, Солнечногорское ш. адресу: г. Москва, Район Старое Крюково, г. Зеленоград, Солнечное кольцо	17716	2021	2026			0,01	198		1 030,95	1 030,95	1 030,95		1 030,95	0,01									1 030,95		1 030,95	1 030,95	0,01								ВО	М
3.2.31	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Очистные сооружения по объекту "Строительство путепровода через Октябрьское направление Московской железной дороги и местных сооружений через р. Сходню» необходимой для функционирования улично-дорожной сети» по адресу: г. Москва, ЗелАО, район Силино, ер. пр. 684	17413	2021	2026			0,15	200		9 581,20	6 812,47	6 812,47		6 812,47	9 581,20	0,15		6 812,47		6 812,47	9 581,20	0,15														ВО	М
3.2.32	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Промышленно-производственный комплекс Технопарк "797" по адресу: 124365, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Крюково, город Зеленоград, проезд 707-й, земельный участок 4 с кадастровым номером 77:10:0070917:7061	17410	2021	2026			0,04	200		2 922,60	2 814,69	2 814,69		2 814,69	2 922,60	0,04		2 814,69		2 814,69	2 922,60	0,04														ВО	М
3.2.33	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: г. Зеленоград, к. 925, г. Зеленоград, к.926, г. Зеленоград,к. 927) по адресу: г. Москва, район Старое Крюково, г. Зеленоград, Панфиловский проспект, у.у 927 (Зеленоград,вл. 927) (Зеленоградский административный округ).	19181	2022	2026			0,19	200		12 584,09	4 130,91	4 130,91		4 130,91	12 584,09	0,19		4 130,91		4 130,91	12 584,09	0,19														ВО	М
3.2.34	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Камера на границе земельного участка (у КН 50:20:0010211:16) граничащего с территорией города Москвы по адресу: Московская область, г. Люберцы, микрорайон Гоголево	18241	2021	2025			0,15	280		15 627,81	1 266,37	1 266,37		1 266,37	15 627,81	0,15		1 266,37		1 266,37	15 627,81	0,15														ВО	МО
3.2.35	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Завершение строительства незавершенного строительством объекта:ЖК "Звездный" (жилые дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, гаражные комплексы 12, 11, 14) по адресу: г. Москва, г. Троицк, Калужское Шоссе, 42-й км.	17721	2021	2026			0,75	200		75 922,16	19 967,68	19 967,68		19 967,68	75 922,16	0,75		19 967,68		19 967,68	75 922,16	0,75														ВО	М
3.2.36	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, г. Щербинка, улица Железнодорожная, вл.з.37 (Троицкий и Новомосковский административные округа)	14965	2019	2026			0,15	200		11 785,89	11 785,89	11 785,89		11 785,89	11 785,89	0,15		11 785,89		11 785,89	11 785,89	0,15														ВО	М
3.2.37	Остановочный пункт Октябрьво по адресу: г. Москва, ТИНАО, п.д.пересечс Щербинка - ст.Силикатная	13624	2018	2024			0,15	63		9 618,44	1 977,53	1 977,53		1 977,53	9 618,44	0,15		1 977,53		1 977,53	9 618,44	0,15														ВО	М
3.2.38	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородская территория городской округ Щербинка, г. Щербинка, улица 40 лет Октября, земельный участок 12 (Новомосковский административный округ (зона за Москвой)	19685	2022	2026			0,22	200		15 745,78	15 704,97	15 704,97		15 704,97	15 745,78	0,22		15 704,97		15 704,97	15 745,78	0,22														ВО	М
3.2.39	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, Басманный район, Дмитровская ш., вл.з. 89 (Северный административный округ)	16924	2021	2026			0,25	300		19 575,22	579,12	579,12		579,12	19 575,22	0,25		579,12		579,12	19 575,22	0,25														ВО	М
3.2.40	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Локальные очистные сооружения по объекту: "Реконструкция ул. Донецкая. Этап 4: строительство и реконструкция участков ул. Донецкая от ул. Подольских до Кураховской набережной со строительством локальных очистных сооружений (Южнопортовый - участок 3)" по адресу: г. Москва, Донецкая ул.	15785	2020				0,45	200		18 850,19																										ВО	М
3.2.41	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Разработка проектно-сметной документации и выполнение аварийно-восстановительных работ по удалению вязучих грунтов(плывун), возникших при забивке телефонов и проходке тоннеля по объекту: "Тоннель №3" по адресу: г. Москва, в районе пересечения ул. Енисейской и Московского шоссе(ул. Енисейская, д. 23)	13252	2018	2025			0,16	200		9 794,93	123,20	123,20		123,20	9 794,93	0,16		123,20		123,20	9 794,93	0,16														ВО	М
3.2.42	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Остановочный пункт Минскагро адресу: г. Москва, Киевское направление железной дороги в районе остановочного пункта Минская	19127	2022	2025			0,02	200		1 020,33	795,74	795,74		795,74	1 020,33	0,02		795,74		795,74	1 020,33	0,02														ВО	М

Номер группы инвестиционных мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с экспертизой системой стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозные цены, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 годы						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
												Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
		Диаметр, мм	Диаметр, мм		Диаметр, мм	Диаметр, мм	Диаметр, мм	Диаметр, мм																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
3.2.45	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Школа на 550 мест, пересечение ул. Минской с Киевским направлением Московской жилезной дороги в особор.р. Ржавцы (проектировании) по адресу: г. Москва, пересечение ул. Минской с Киевским направлением Московской жилезной дороги в особор.р. Ржавцы	18325	2021	2026			0,19	200		12 018,43	10 677,78	10 677,78		10 677,78	12 018,43	0,19	10 677,78		10 677,78	12 018,43	0,19														ВО	М
3.2.46	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Организация ускоренного движения электропоездов на участке Москва-Одинцово. II этап. Строительство III и IV главных путей на перегоне станции Фили-Кунцево-I, с применением промежуточных и существующих путей по адресу: Смоленское направление МЖД (область ул. Тарасовка Куровка, вл.14, к.1А)	12256	2017	2024			0,26	200		16 908,53	250,48	250,48		250,48	16 908,53	0,26	250,48		250,48	16 908,53	0,26														ВО	М
3.2.47	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом зданий по адресу: г. Москва, ул. Заречная, с. 46, к. 1; ул. Зарайская, с. 44, к. 2; ул. Шкотурова, д. 39) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Ранкенель улица Зарайская, уч. 46/1, (Зарайская ул., вл. 46, к. 1 и 2, Шкотурова ул., вл. 39), (ЮЮ-Восточный административный округ)	19170	2022	2026			0,16	200		13 485,23	12 541,03	12 541,03		12 541,03	13 485,23	0,16	12 541,03		12 541,03	13 485,23	0,16														ВО	М
3.2.48	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Гостиница по адресу: г. Москва, Кировградская ул., уч.2	17705	2021	2025			0,03	200		2 379,36	1 888,73	1 888,73		1 888,73	2 379,36	0,03	1 888,73		1 888,73	2 379,36	0,03														ВО	М
3.2.47	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Автозаправочная станция по адресу: г. Москва, Кунцевская ул., владение 57А	13183	2018	2024			0,31	200		18 671,59	205,58	205,58		205,58	18 671,59	0,31	205,58		205,58	18 671,59	0,31														ВО	М
3.2.48	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Нагатинский затон, ул. Коломенская, напротив вл. 2 (Южный административный округ)	17387	2021	2025			0,62	400		49 852,02	49 852,02	49 852,02		49 852,02	49 852,02	0,62	49 852,02		49 852,02	49 852,02	0,62														ВО	М
3.2.49	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерные сетями и благоустройством территории (со сносом зданий по адресу: ул. Краснодарская, д. 8) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино, улица Краснодарская, земельный участок 8 (Краснодарская ул., вл. 8) (ЮЮ-Восточный административный округ)	19347	2022	2026			0,08	200		5 858,89	5 858,89	5 858,89		5 858,89	5 858,89	0,08	5 858,89		5 858,89	5 858,89	0,08														ВО	М
3.2.50	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Автозаправочная станция по адресу: г. Москва, Кутузовский просп., владение 55	13141	2018	2026			0,15	200		10 263,32	207,20	207,20		207,20	10 263,32	0,15	207,20		207,20	10 263,32	0,15														ВО	М
3.2.51	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс "ПРАЙМ ПАРК" по адресу: г. Москва, Ленинградский просп., владение 37	13101	2018	2027			0,56	250		33 687,77	1 453,32	1 453,32		33 687,77	0,16									1 453,32		1 453,32	33 687,77	0,16								ВО	М
3.2.52	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Объект трасс "2-я нитка кольцевого газопровода (коридорная) (в составе "Очаково-Головино", "Валаево-Головино"1 этап на участке МКАД-Кубинское, "Валаево-Головино"1 этап на участке МКАД-Коровинское ш. - Бутаково, ГРС Любербецкая, газопровод-отвод на ГРС "Белая"") Условно-выполняемые объекты: "Производственная база РЖС-2" по адресу: г. Москва, ул. Ленобразная, владение 28	18296	2021	2026			0,15	200		10 052,30	138,88	138,88		138,88	10 052,30	0,15	138,88		138,88	10 052,30	0,15														ВО	М
3.2.53	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный комплекс "Этаж 2" по адресу: г. Москва, Ленинградский пр-кт, вл. 8	18298	2021	2026			0,07	441		9 215,62	6 719,27	6 719,27		6 719,27	9 215,62	0,07	6 719,27		6 719,27	9 215,62	0,07														ВО	М
3.2.54	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплексная застройка территории по адресу: г. Москва, Ленинградское ш., г.о. Химки	13414	2018	2026			0,23	310		28 586,06	9 238,59	9 238,59		9 238,59	28 586,06	0,23	9 238,59		9 238,59	28 586,06	0,23														ВО	М
3.2.55	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: "Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой" по адресу: г. Москва, Ленинградское ш., владение 69	13014	2018	2022			0,71	300		55 179,59	3 684,29	3 684,29		3 684,29	55 179,59	0,71	3 684,29		3 684,29	55 179,59	0,71														ВО	М
3.2.56	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный комплекс общественно-жилого назначения по адресу: г. Москва, Лужецкая наб., владение 2/4	16689	2020	2026			0,14	300		12 644,60	3 967,09	3 967,09		3 967,09	12 644,60	0,14	3 967,09		3 967,09	12 644,60	0,14														ВО	М
3.2.57	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный спортивно-оздоровительный кластер "Тепловой центр" по адресу: г. Москва, Майский Просек, владение 2, в.вл. 1А	13626	2018	2026			0,27	200		16 528,95	5 553,44	5 553,44		5 553,44	16 528,95	0,27	5 553,44		5 553,44	16 528,95	0,27														ВО	М
3.2.58	Подключение к централизованной сети водоотведения объекта: Гостиница по адресу: г. Москва, МКД Киевское, 5-й пк., владение 7Б	13551	2018	2025			0,07	200		4 841,74	1 847,74	1 847,74		1 847,74	4 841,74	0,07	1 847,74		1 847,74	4 841,74	0,07														ВО	М
3.2.59	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Автозаправочная станция по адресу: г. Москва, ул. Минская, 9 вл.	12991	2017	2021			0,19	200		11 742,26	3 380,91	3 380,91		3 380,91	11 742,26	0,19	3 380,91		3 380,91	11 742,26	0,19														ВО	М
3.2.60	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс с торговой зоной и подземным паркингом в составе ПКТ "Мичуринский проспект" по адресу: г. Москва, Мичуринский просп., владение 45	15416	2020	2026			0,09	200		6 856,63	1 729,66	1 729,66		1 729,66	6 856,63	0,09	1 729,66		1 729,66	6 856,63	0,09														ВО	М
3.2.61	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Автозаправочный комплекс МС117 «Медведково» по адресу: г. Москва, МКАД, 87-й пк., владение 14	19523	2022	2027			0,09	200		6 908,97	5 982,71	5 982,71		5 982,71	6 908,97	0,09								5 982,71		5 982,71	6 908,97	0,09								ВО	М
3.2.62	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Очистное сооружение № 1 по объекту: « Реконструкция транспортной развязки на пересечении МКАД с Липецкой ул. со строительством необходимых для функционирования подъездных дорог по адресу: г. Москва, МКАД, 53-й пк., вл. 8, стр. 1	16484	2020	2026			0,12	200		9 755,39	3 807,89	3 807,89		3 807,89	9 755,39	0,12	3 807,89		3 807,89	9 755,39	0,12														ВО	М
3.2.63	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Реконструкция (регенерация) комплекса зданий РАЖВиЗ Илья Глазунова по адресу: г. Москва, Мясницкая ул., владение 21/8, с.стр. 1	16784	2021	2026			0,04	198		3 061,18	2 048,71	2 048,71		2 048,71	3 061,18	0,04	2 048,71		2 048,71	3 061,18	0,04														ВО	М
3.2.64	Очистные	10211	2015	2022			0,05	200		2 690,18	461,28	461,28		461,28	2 690,18	0,05	461,28		461,28	2 690,18	0,05														ВО	М
3.2.65	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный комплекс "Международная хоккейная академия им. А.М. Овечкина в Мневниковской пойме" по адресу: г. Москва, Нижние Мневники ул., (земельный участок 15)	19566	2022	2026			0,27	400		41 373,47	7 028,69	7 028,69		7 028,69	41 373,47	0,27	7 028,69		7 028,69	41 373,47	0,27														ВО	М
3.2.66	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Хорошево-Мневники, Новохорошевский пр-д, вл.ш. 2/4/3/1 (Северо-Западный административный округ)	19228	2022	2026			0,09	200		6 475,70	6 475,70	6 475,70		6 475,70	6 475,70	0,09	6 475,70		6 475,70	6 475,70	0,09														ВО	М
3.2.67	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Очистное сооружение по объекту: Строительство двупорядков на пересечении Октябрьского направления МЖД в районе 24-25 пк Ленинградского шоссе с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью по адресу: г. Москва, Новосходненское ш.	19250	2022	2026			0,62	200		47 891,73	9 750,88	9 750,88		9 750,88	47 891,73	0,62	9 750,88		9 750,88	47 891,73	0,62														ВО	М
3.2.68	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Общественно-деловой центр по адресу: г. Москва, Онежская ул., вл. 5	16861	2021	2026			0,21	200		16 426,61	7 135,75	7 135,75		7 135,75	16 426,61	0,21	7 135,75		7 135,75	16 426,61	0,21														ВО	М
3.2.69	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Метрогородок, Открытое шоссе, земельный участок 20/3, номер зоны - 4.5 (ЗАО-5) (Восточный административный округ) (ППТ Метрогородок, зон. 1, 2, 2а)	18986	2022	2026			0,51	555		67 605,71	5 738,00	5 738,00		5 738,00	67 605,71	0,51	5 738,00		5 738,00	67 605,71	0,51														ВО	М
3.2.70	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Нежилое здание на земельном участке кадастровый номер 77:01:0003025:2787 по адресу: г. Москва, ЦАО, район Басманный, Переведеновский пер., вл. 13, стр. 13,12	13960	2019	2026			0,05	200		4 156,71	587,41	587,41		587,41	4 156,71	0,05	587,41		587,41	4 156,71	0,05														ВО	М
3.2.71	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: "Здание сервисной автозаправочной станции" по адресу: г. Москва, мкр. Некрасовка, ул. Покровская	12011	2016	2018			0,06	200		2 959,20	226,70	226,70		226,70	2 959,20	0,06	226,70		226,70	2 959,20	0,06														ВО	М
3.2.72	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Станкоцентрированный многоэтажный жилой дом по адресу: поселение Марушкинское, дер. Марушкино, ЮАО, поселение Марушкинское, д. Марушкино, площадка № 1	17916	2021	2026			0,14	200		8 971,78	2 071,51	2 071,51		2 071,51	8 971,78	0,14	2 071,51		2 071,51	8 971,78	0,14														ВО	М
3.2.73	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Многоквартирная жилая застройка» с объектами социально-бытового обслуживания вблизи д. Постниково" по адресу: ТиНАО, дер. Постниково, поселение Марушкинское, в районе д. Постниково	13653	2018	2026			0,46	400		68 287,02	5 900,52	5 900,52		5 900,52	68 287,02	0,46	5 900,52		5 900,52	68 287,02	0,46														ВО	М
3.2.74	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Малоэтажные жилые дома по адресу: ТиНАО, Поселение Марушкинское, дер. Марушкино (площадка №31)	16566	2020	2026			0,15	300		15 682,08	629,98	629,98		629,98	15 682,08	0,15	629,98		629,98	15 682,08	0,15														ВО	М
3.2.75	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: зона 8.2 поселка Шишкин Лес поселения Михайлово-Ярцевское (Троицкий административный округ) (ППТ пос. Шишкин Лес, пос. Михайлово-Ярцевское)	19492	2022	2027			0,02	200		1 718,25	1 326,20	1 326,20		1 326,20	1 718,25	0,02								1 326,20		1 326,20	1 718,25	0,02								ВО	М
3.2.76	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Производственная база РЖС-1 по адресу: г. Москва, поселение Московский, вблизи д. Говорово, уч. №17ас	18952	2022	2026			0,69	200		56 599,82	6 825,77	6 825,77		6 825,77	56 599,82	0,69	6 825,77		6 825,77	56 599,82	0,69														ВО	М
3.2.77	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с дошкольными и образовательными учреждениями, объектами инженерной инфраструктуры, наземными паркингами по адресу: ТИНАО, поселение Московский, д.Кортыково, уч.16/1.	12880	2017	2026			1,57	800		191 110,49	31 984,92	31 984,92		31 984,92	191 110,49	1,57	31 984,92		31 984,92	191 110,49	1,57														ВО	М
3.2.78	Показание: если вн 4 машиноместо	7379	2014	2016			0,14	200		8 742,61	2 740,49	2 740,49	0,14	2 740,49	8 742,61	0,14	2 740,49		2 740,49	8 742,61	0,14														ВО	М
3.2.79	ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ БАЗА	9163	2014	2028			1,24	150		58 206,80	1 858,93	1 858,93	1,24	58 206,80	1,24									1 174,04		1 174,04				684,87		684,87	58 206,80	1,24		ВО	М
3.2.80	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС С ОБЪЕКТАМИ ИНФР АСТРУКТУРЫ по адресу: ТИНАО, поселение Сосенское, д. Столбово, УЧ.40/1, УЧ.40/2, УЧ.40/6, УЧ.40/8, уч. 40/9	13290	2018	2026			2,50	400		301 191,58	28 198,13	28 198,13		28 198,13	301 191,58	2,50	28 198,13		28 198,13	301 191,58	2,50														ВО	М
3.2.81	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Клинический центр гериатрии и здоровья по адресу: г. Москва, ЮАО, поселение Филимонковское, 110 вл-ь, (квартал 101)	18318	2021	2024			0,22	200		14 639,33	7 555,87	7 555,87		7 555,87	14 639,33	0,22	7 555,87		7 555,87	14 639,33	0,22														ВО	М
3.2.82	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс по адресу: г. Москва, р-н Сосенцы, ул. Производственная, вл.6	12912	2017	2026			0,41	400		42 559,95	2 459,61	2 459,61		2 459,61	42 559,95	0,41	2 459,61		2 459,61	42 559,95	0,41														ВО	М
3.2.83	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоэтажный многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой на земном участке с кадастровым номером 77:07:0010407:18453 по адресу: г. Москва, проспект Вернадского, вл. 88	15518	2020	2026			0,18	200		13 332,33	1 635,46	1 635,46		1 635,46	13 332,33	0,18	1 635,46		1 635,46	13 332,33	0,18														ВО	М

Номер группы инвестиционных мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм				Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
3.2.84	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Проспект Мира, вл. 222/2	18276	2021	2026			0,16	300		21 442,13	18 085,61	18 085,61		18 085,61	21 442,13	0,16		18 085,61		18 085,61	21 442,13	0,16														ВО	М
3.2.85	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Реконструкция с приспособлением под репетиционную деятельность здания(Гос) государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Хор сопелок" по адресу: просп. Мира, владение 25, стр. 1, этажи: Мезз. 1, 25, стр. 1, 2	13343	2019	2026			0,04	200		1 567,50																										ВО	М
3.2.86	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный общественный центр шаговой доступности "Арбуз" по адресу: г. Москва, Профсоюзная ул., д. 129	15636	2020	2025			0,30	200		19 590,27	3 206,17	3 206,17		3 206,17	19 590,27	0,30		3 206,17		3 206,17	19 590,27	0,30														ВО	М
3.2.87	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Объект культурного наследия "Доходный дом Никола-Пешношского монастыря 1815г." по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая, вл. 7, стр. 1	15443	2020	2024			0,03	200		2 210,03	1 877,43	1 877,43		1 877,43	2 210,03	0,03		1 877,43		1 877,43	2 210,03	0,03														ВО	М
3.2.88	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, вл. 59	18031	2021	2027			0,69	300		35 047,70	10 639,17	10 639,17		10 639,17	35 047,70	0,40		9 878,32		9 878,32				760,85		760,85	35 047,70	0,40								ВО	М
3.2.89	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс многоэтажных домов с подземными паркингом и нежилыми встроенными помещениями пилорных этажах, в том числе дошкольная образовательная организация на 100 мест и помещения свободного назначения по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ramenki, улица Оклад, земельный участок 11А (кадастровый номер:№77:04:0002006:18979) по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ramenki, улица Оклад, земельный участок 11А.	16552	2020	2026			0,76	400		82 587,30	22 235,07	22 235,07		22 235,07	82 587,30	0,76		22 235,07		22 235,07	82 587,30	0,76														ВО	М
3.2.90	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многостанций жилой комплекс с подземным паркингом, в том числе: Очередь 1, Очередь 2, Очередь 3, с общественно-деловым центром, физкультурно-оздоровительным комплексом по адресу: г. Москва, Сельскохозяйственная ул., вл. 26.	18129	2021	2026			0,42	247		41 233,17	26 563,14	26 563,14		26 563,14	41 233,17	0,42		26 563,14		26 563,14	41 233,17	0,42														ВО	М
3.2.91	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилое здание по адресу: г. Москва, ЦАО, Сокольнический пер., д. 1/1/12	19386	2022	2026			0,05	200		3 661,81	34,90	34,90		34,90	3 661,81	0,05		34,90		34,90	3 661,81	0,05														ВО	М
3.2.92	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Автосервисный комплекс по адресу: г. Москва, МКАД 74 км, вл. 5	18463	2022	2026			0,08	200		6 258,22	6 214,37	6 214,37		6 214,37	6 258,22	0,08								6 214,37		6 214,37	6 258,22	0,08								ВО	М
3.2.93	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Высотное здание-комплекс, расположенное по адресу: г. Москва, Сliновальная набережная, вл. 2, стр. 13 А, в составе транспортно-пересадочного узла «Электрозаводская» по адресу: г. Москва, Сливовальная наб., вл. 3, стр. 13 А, в составе транспортно-пересадочного узла «Электрозаводская»	15493	2020	2026			0,24	200		19 577,06	5 045,41	5 045,41		5 045,41	19 577,06	0,24		5 045,41		5 045,41	19 577,06	0,24														ВО	М
3.2.94	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплексное благоустройство по объекту "Природный исторический парк Покровское-Стрешнево" по адресу: г. Москва, Природный исторический парк Покровское-Стрешнево	17001	2021	2026			2,18	200		180 750,13	51 127,86	51 127,86		51 127,86	180 750,13	2,18		51 127,86		51 127,86	180 750,13	2,18														ВО	М
3.2.95	Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения по объекту: Многофункциональный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Белозерская ул., вл. 6-8, вл. 4 стр. 1, Софийская наб., вл. 18/8, стр. 1, вл. 20, стр. 1, вл. 24/2, стр. 1,2 часть зем. уч. 5	11595	2016	2022			0,42	600		27 215,85	2 052,98	2 052,98		2 052,98	27 215,85	0,42		2 052,98		2 052,98	27 215,85	0,42														ВО	М
3.2.96	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Котельный районный от города Москвы по адресу: г. Москва, г. Старокаширский проезд, владение 12А	15759	2020	2023			0,10	300		7 966,03	6 849,48	6 849,48		6 849,48	7 966,03	0,10		6 849,48		6 849,48	7 966,03	0,10														ВО	М
3.2.97	очистные	10250	2015	2017			0,07	200		3 497,24	455,23	455,23		455,23	3 497,24	0,07		455,23		455,23	3 497,24	0,07														ВО	М
3.2.98	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс по адресу: г. Москва, г.Строительный проезд, владение 9	17289	2021	2027			0,80	300		65 840,69	21 901,67	21 901,67		21 901,67	65 840,69	0,80		4 945,05		4 945,05				16 956,63		16 956,63	65 840,69	0,80								ВО	М
3.2.99	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки на 7150 мест под защитное сооружение гражданской обороны "убежище" (ЗГСО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Тайнинская, д. 5 и, 5 г по адресу: г. Москва, Тайнинская ул., ул. 3 (Тайнинская, вл. 3)	17636	2021	2026			0,12	200		9 277,62	9 277,62	9 277,62		9 277,62	9 277,62	0,12		9 277,62		9 277,62	9 277,62	0,12														ВО	М
3.2.100	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: "Баня на заливе(сауна, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Беляевская (внутр. тер. вл. 29А"	11565	2016	2018			0,19	200		9 953,68	763,48	763,48		763,48	9 953,68	0,19		763,48		763,48	9 953,68	0,19														ВО	М
3.2.101	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «убежище» (ЗГСО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Ивантеевка, д. 7б, ул. Панфилова, д. 16 корп. 2) по адресу: г. Москва, Лосиноостровский район, микрорайон 15, номер зоны 1.2.1(Юго-Западный административный округ) (ПВТ района Лосиноостровский, вкр. 15)	19488	2022	2025			0,35	200		25 632,66	19 561,56	19 561,56		19 561,56	25 632,66	0,35		19 561,56		19 561,56	25 632,66	0,35														ВО	М
3.2.102	«Подкл к центр системе отведения об. Подключ с насос.ст.№2 на ул.Сегозер. "Строит.участок по пересеч.ул"«Москва-Одинцово"-1 эт."Стр.III и IV стан.ст ул.Кутузова-1 (чистая)-ул.Одинцово по ул.ул. Горбунова, д.3,стр.3.Смеш.напр.МЖД,ул.Сегозер"	12543	2017	2024			0,07	200		4 127,76	460,05	460,05		460,05	4 127,76	0,07		460,05		460,05	4 127,76	0,07														ВО	М
3.2.103	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Навесной кафе, туалетный модуль по адресу: г. Москва, ул. Лавочкина(вл. вкл. 2	19131	2022	2026			0,05	200		2 192,02																										ВО	М
3.2.104	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многостанций жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, вл. 24	17272	2021	2026			0,14	400		16 040,22	2 425,20	2 425,20		2 425,20	16 040,22	0,14		2 425,20		2 425,20	16 040,22	0,14														ВО	М
3.2.105	Подк.канализ.насос.водопот.об. Пр.насос.и тех.пл.об.Строг.узлов.ра зд. подсоед.на ул.Москва-Одинцово"-1 з."Стр.III и IV стан.путей.пл ч-х Кутузова-1 «ст.Одинцово" по ад. Смеш.напр.МЖД,О.П. раб.пос.г о. И.Фишина, д.27 в т.ч. Наделина, д.28	12591	2017	2024			0,31	200		18 792,52	3 369,21	3 369,21		3 369,21	18 792,52	0,31		3 369,21		3 369,21	18 792,52	0,31														ВО	М
3.2.106	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплексное благоустройство по объекту ООПТ ПИП "Битцевский лес" по адресу: г. Москва, ул. Кондрата Малка, д. 29	16807	2021	2026			0,30	200		20 797,85	7 075,10	7 075,10		7 075,10	20 797,85	0,30		7 075,10		7 075,10	20 797,85	0,30														ВО	М
3.2.107	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Кубинка, д. 16, к. 1 (по адресу: г. Москва, Можайский район, ул. Кубинка, ул. 16/1, ул. Кубинка, вл. 16-1) (Западный административный округ) (ПВТ района Можайский, вл. 71-72, 75)	19078	2022	2025			0,03	200		1 700,55	1 269,97	1 269,97		1 269,97	1 700,55	0,03		1 269,97		1 269,97	1 700,55	0,03														ВО	М
3.2.108	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Проспект Вернадского, ул. Лобачевского, вл.62	18616	2022	2026			0,38	300		41 673,04	33 401,71	33 401,71		33 401,71	41 673,04	0,38		33 401,71		33 401,71	41 673,04	0,38														ВО	М
3.2.109	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: « Комплексное благоустройство территории « Поймы реки Чермянки» от ул. Мусоргского до пр. Дежнёва», прилегающей к Северо-Восточного административного округа (2 павильона АЗС, 2 требуны (малая и большая) с павильоном, гараж для техники, 2 туалетных модуля,поляна футбольного поля) по адресу: г. Москва, район район Чертаново от ул.ул. Мусоргского до пр. Дежнёва	16832	2021	2026			0,69	200		44 649,10	12 619,21	12 619,21		12 619,21	44 649,10	0,69		12 619,21		12 619,21	44 649,10	0,69														ВО	М
3.2.110	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: "Многофункциональный деловой центр" по адресу: г. Москва, ул. Народного Ополчения, владение 33	12118	2017	2022			0,20	200		12 140,47	833,72	833,72		833,72	12 140,47	0,20		833,72		833,72	12 140,47	0,20														ВО	М
3.2.111	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Очистные сооружения №1 для 1 очереди застройки района Щербинка по адресу: г. Москва, внутригородского муниципального образования Южное Бутово, Варшавское шоссе (пересечение с км.ав. 7.53 в т.ч. Шишкинки)	15290	2019	2026			0,12	200		7 800,11	1 309,04	1 309,04		1 309,04	7 800,11	0,12		1 309,04		1 309,04	7 800,11	0,12														ВО	М
3.2.112	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Нежилое здание по адресу: г. Москва, ул. Олений Вал, д. 24Б	17658	2021	2025			0,06	200		5 010,17	4 415,27	4 415,27		4 415,27	5 010,17	0,06		4 415,27		4 415,27	5 010,17	0,06														ВО	М
3.2.113	АЗУ СУЗ, ГРУ с АСУВ и К ГТА-10П1Р	9455	2014	2016			0,04	200		1 883,13	448,67	448,67		448,67	1 883,13	0,04		448,67		448,67	1 882,13	0,04														ВО	М
3.2.114	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Проектно-делового-административный комплекс Технопарк по адресу: г. Москва, ул. Парадная, владение 11	12814	2017	2023			0,15	200		9 105,36	326,39	326,39		326,39	9 105,36	0,15		326,39		326,39	9 105,36	0,15														ВО	М
3.2.115	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом зданий по адресу: г. Москва, ул. 5-я Кожуховская, д. 35 в т.ч. П. Романова, д. 10) по адресу: г. Москва, район Южнопортовый, земельный участок 10 (Петра Романова ул., вл. 10)	18087	2021	2026			0,06	200		3 793,36	1 449,67	1 449,67		1 449,67	3 793,36	0,06		1 449,67		1 449,67	3 793,36	0,06														ВО	М
3.2.116	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории с подземным гаражом с возможностью приспособления под ЗГСО - «убежище» (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Плеханова, д. 2А, к. 3, ул. Плеханова, д. 2А, к. 4) по адресу: г. Москва, район Перово, улица Плеханова, земельный участок 24А, район Перово, (Плеханова ул., вл. 24А) (Восточный административный округ) (ПВТ района Перово, вкр. 1-2, 2-4, 6)	19525	2022	2026			0,29	400		38 421,60	38 421,60	38 421,60		38 421,60	38 421,60	0,29		38 421,60		38 421,60	38 421,60	0,29														ВО	М
3.2.117	Подключение к централизованной системе водоотведения по объекту: ЖК "Плазма" по адресу: г. Москва, ул. Поляны, пересечение с улицей Свободная	12100	2017	2023			0,70	500		68 187,48	5 047,11	5 047,11		5 047,11	68 187,48	0,70		5 047,11		5 047,11	68 187,48	0,70														ВО	М
3.2.118	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональная застройка по адресу: г. Москва, ул. Плющихой Вал, вл. 27	17677	2021	2026			0,08	200		5 546,09	181,54	181,54		181,54	5 546,09	0,08		181,54		181,54	5 546,09	0,08														ВО	М
3.2.119	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: « Гостиничный комплекс с апартаментами апартаментного типа» по адресу: г.Москва, СВАО,ул.Пришвина, вл.4А.	10967	2016	2022			0,19	200		10 222,70	344,95	344,95		344,95	10 222,70	0,19		344,95		344,95	10 222,70	0,19														ВО	М
3.2.120	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Подземный пешеходный переход № 6 по объекту: « Строительство многоуровневых транспортных развязок на участке магистрали « Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе» от улицы Поляны до Симферопольского шоссе с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью. Этап 1" по адресу: г. Москва, ул. Поляны, д. 7	17770	2021	2026			0,26	200		18 024,81	13 244,14	13 244,14		13 244,14	18 024,81	0,26		13 244,14		13 244,14	18 024,81	0,26														ВО	М
3.2.121	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Городской квартал "РИВЕР ПАРК"Фаза 2 по адресу: г. Москва, ул. Ромашки-хохлины 7	14264	2019	2026			0,18	500		20 303,58	4 580,83	4 580,83		4 580,83	20 303,58	0,18		4 580,83		4 580,83	20 303,58	0,18														ВО	М

Номер группы инвестиционных мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с экспертизы системой стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений по 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина,км	Диаметр, мм				Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
3.2.122	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс (включая Школу на 200 мест и дошкольное отделение на 50) по адресу: г. Москва, ул. Сергея Макеева, вл. 11/9, стр.,1-19,.12	18140	2021				0,40	300		47 317,58																									ВО	М
3.2.123	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс, в составе жилой застройки с объектами социальной инфраструктуры по адресу: г. Москва, ул. Рублевская, вл. 34	15838	2020	2026			0,67	600		78 095,46																									ВО	М
3.2.129	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом зданий по адресам: ул. Сухонская, д. 3, ул. Сухонская, д. 5, ул. Сухонская, д. 7) по адресу: г. Москва, внутригородская муниципальная территория Бабушкинский район, ул. Сухонская, земельный участок 5 (Сухонская ул., вла. 5)(Юго-Восточный административный округ)	19149	2022	2026			0,14	200		11 313,23	11 313,23	11 313,23		11 313,23	11 313,23	0,14	11 313,23		11 313,23	11 313,23	0,14													ВО	М
3.2.125	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Административные здания по адресу: г. Москва, ул. Чапаевская, вл. 3(Участь 3.5 АИ)	18968	2022	2027			0,02	200		1 537,96	1 237,66	1 237,66		1 237,66	1 537,96	0,02								1 237,66		1 237,66	1 537,96	0,02							ВО	М
3.2.128	Многофункциональная комплексная застройка по адресу: ул. Шелепихинская, вл. 1, Шелепихинская наб., вл. 34, район Хорошево-Мневники, СЗАО г. Москва. ПНР	9488	2014	2021			0,19	3700		5 415,31	1 412,97	1 412,97		1 412,97	5 415,31	0,19	1 412,97		1 412,97	5 415,31	0,19													ВО	М
3.2.127	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание, общей площадью 641,2 кв.м., по адресу: г. Москва, Ярославская ул., владение 1А	13961	2019	2022			0,15	200		9 891,51	3 684,19	3 684,19		3 684,19	9 891,51	0,15	3 684,19		3 684,19	9 891,51	0,15													ВО	М
3.2.124	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ЦАО, р-н Хамовники, Фрунзенская наб., вл. 30, вл. 30 стр.2, вл. 30 стр.19	18712	2022	2026			0,23	300		28 539,04	8 357,69	8 357,69		8 357,69	28 539,04	0,23	8 357,69		8 357,69	28 539,04	0,23													ВО	М
3.2.129	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Административно-деловой комплекс по адресу: г. Москва, Хорошевская ул., д. 2, строение 9	18398	2022	2026			0,02	200		1 837,06	1 703,79	1 703,79		1 703,79	1 837,06	0,02	1 703,79		1 703,79	1 837,06	0,02													ВО	М
3.2.130	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: "Жилой комплекс с подземной автостоянкой" по адресу: г. Москва, Хорошево-Мневники, квартал 82, корпус 8	12688	2017	2022			0,20	300		19 277,26	1 102,33	1 102,33		1 102,33	19 277,26	0,20	1 102,33		1 102,33	19 277,26	0,20													ВО	М
3.2.131	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Самолетский районный суд города Москвы по адресу: г. Москва, Хорошевское ш., владение 28	15760	2020	2022			0,14	200		8 723,05	1 927,74	1 927,74		1 927,74	8 723,05	0,14	1 927,74		1 927,74	8 723,05	0,14													ВО	М
3.2.132	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Торговый центр по адресу: г. Москва, ул. Новослободская, вл. 50-52	14627	2019	2026			0,02	200		1 120,59	652,36	652,36		652,36	1 120,59	0,02	652,26		652,36	1 120,59	0,02													ВО	М
3.2.133	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Благоустройство по адресу: г. Москва, ш. Энтузиастов,вл. 33	18422	2022	2026			1,74	200		133 908,17	20 068,06	20 068,06		20 068,06	133 908,17	1,74	20 068,06		20 068,06	133 908,17	1,74													ВО	М
3.2.134	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс с торговой зоной и подземным паркингом по адресу: г. Москва, Шмитовский проезд, вл. 40Б,в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Шелепиха»	15842	2020	2026			0,34	250		29 218,64	9 875,52	9 875,52		9 875,52	29 218,64	0,34	9 875,52		9 875,52	29 218,64	0,34													ВО	М
3.2.135	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание депо отдела локомотивных бригад и здание приемной по объекту: «Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и перестройство инженерных коммуникаций на участке от ул. Трайбучатская до ул. Шоссейной, включая транспортную развязку на пересечении с Внеш ородными проездами»», «Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и перестройство инженерных коммуникаций на участке ул. Полбина до Курьяновского б-р.шарар», «Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и перестройство инженерных коммуникаций на участке от Панковского направления Московской жилезной дороги до МКАД с транспортной развязкой на пересечении МКАД» Юго-Восточной хорды»	18275	2021	2026			0,08	200		5 101,66	1 012,43	1 012,43		1 012,43	5 101,66	0,08	1 012,43		1 012,43	5 101,66	0,08													ВО	М
3.2.136	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: ПИ-IV главные пути Москва-Пассажирская-Курская-Люблино, этап 2 "Строительство III и IV главный путей на участке ст. Москва-Товарная-Курская (ПКТ-0+00) - ст. Люблино-Сортировочная". Остановочный пункт Люблино. Пассажирское обустройство по адресу: г. Москва, Остановочный пункт Люблино. Пассажирское обустройство	19526	2022	2025			0,37	200		30 478,52	29 812,70	29 812,70		29 812,70	30 478,52	0,37	29 812,70		29 812,70	30 478,52	0,37													ВО	М
3.2.137	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: "Жилой дом"по адресу: г. Москва,Юрковская ул., владение 19	11929	2016	2018			0,04	200		2 152,15	364,80	364,80		364,80	2 152,15	0,04	364,80		364,80	2 152,15	0,04													ВО	М
3.2.138	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоэтажный жилой комплекс ул. Яковлева,вл. 14 по адресу: г. Москва, ул. Яковлева, вл. 14	13027	2017	2022			0,12	300		12 241,06	3 897,94	3 897,94		3 897,94	12 241,06	0,12	3 897,94		3 897,94	12 241,06	0,12													ВО	М
3.2.139	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Обручевский район, ул. Обручева (Район Коньково, ЮЗАО), улица Обручева, вл. 28/а)	19561	2022	2026			0,59	200		46 247,66	9 807,98	9 807,98		9 807,98	46 247,66	0,59	9 807,98		9 807,98	46 247,66	0,59													ВО	М
3.2.140	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Павечинская, д. 10, ул. Павечинская, д. 12, ул. Павечинская, д. 14, ул. Оловянная Дружина, д. 45, к. 1, ул. Оловянная Дружина, д. 45, к. 2, ул. Оловянная Дружина, д. 47, ул. Кастанаевская, д. 60, к. 1, ул. Кастанаевская, д. 60, к. 2) по адресу: г. Москва, район Филёвский Парк (Западный административный округ) (ЗАО) район Филёвский Парк (Давыдково, вл. 59,	19607	2022	2026			0,80	400		74 052,13	16 061,14	16 061,14		16 061,14	74 052,13	0,80	16 061,14		16 061,14	74 052,13	0,80													ВО	М
3.2.141	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилые дома с приспособленным двухуровневым автостоянкой, защитные сооружения гражданской обороны - «убежище» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Рязанский проезд, д.95, корп.3, Рязанский проезд, д.95, корп.4, Рязанский проезд, д.91, корп.4) по адресу: г. Москва, внутригородскому муниципальному образованию Вылино- Жулебино, улица Хлебозаводская, земельный участок 10/2/1 (зона 1, 1, 1.2, 1.3) (ЮВАО район Вылино- Жулебино кад. 1286-88)	19785	2022	2027			0,12	200		8 162,65	8 162,65	8 162,65		8 162,65	8 162,65	0,12	7 111,45		7 111,45					1 051,21		1 051,21	8 162,65	0,12							ВО	М
3.2.142	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный развлекательный комплекс по адресу: г. Москва, ЦАО, Пресненский р-н, Мантулинская ул., вл. 5	19776	2022				0,23	200		14 262,16																									ВО	М
3.2.143	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Новоколомская, д. 5А, ул. Новоколомская, д. 5Б) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципального образования Никулино-Григорьево, улица Новоколомская, земельный участок 5А (зона 2.1,2.2)(ЗАО)ПТ Никулино-Григорьево района, кв. 78, 79, 80)	19797	2022	2025			0,10	300		8 421,82	8 421,82	8 421,82		8 421,82	8 421,82	0,10	8 421,82		8 421,82	8 421,82	0,10													ВО	М
3.2.144	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный дом с подземным гаражом, с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых и нежилых зданий по адресам: улица Гарибальди, дом 24, корпус 1; улица Гарибальди, дом 22, корпус 1; улица Гарибальди, дом 22, корпус 2; улица Гарибальди, дом 22, корпус 3; сносимой общая: улица Гарибальди, дом 24, корпус 2, строение 1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Обручевское, улица Гарибальди, земельный участок 22 (участок 2.1) (ЮЗао Западный административный округ) (ПИТ района Обручевский, кв. 26-27)	19792	2022	2026			0,28	200		20 139,95	1 079,68	1 079,68		1 079,68	20 139,95	0,28	1 079,68		1 079,68	20 139,95	0,28													ВО	М
3.2.145	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилые дома с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородскому муниципальное образование Кузьминки, улица Шумилкина, земельный участок 26 (Шумилкина ул., вл. 26/6, Елизовский б-р, вл. 6, Шумилкина ул., вл. 24) (Юго-Восточный административный округ) (ПИТ района Кузьминки мкр. 115, 116,121)	19983	2022				0,80	400		90 543,80																									ВО	М
3.2.146	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособленным подземной автостоянки под защитные сооружения гражданской обороны - "убежища" (ЗСГО), инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Внедренного, д. 9, ул. Внедренного, д. 11, корп. 1, ул. Внедренного, д. 11, корп. 2, ул. Внедренного, д. 11, корп. 3) по адресу: г. Москва, микрорайон 6 района Коньково, улица 1.Д (Юго-Западный административный округ) (ПИТ мкр. 6 района Коньково)	20040	2022	2026			0,69	800		87 642,19	86 517,28	86 517,28		86 517,28	87 642,19	0,69	86 517,28		86 517,28	87 642,19	0,69													ВО	М
3.2.147	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Развитие Киевского направления Московского железнодорожного узла для организации пригородного пассажирского движения. Строительство III главного пути на участке Солнечная-Апрелевка Пост ЭЦ на станции Солнечная по адресу: г. Москва, ЗАО, район Солнцево, 1-я Киевская ул., (100 рядом со станцией Солнечная)	20054	2022	2025			0,09	200		6 753,84	739,81	739,81		739,81	6 753,84	0,09	739,81		739,81	6 753,84	0,09													ВО	М
3.2.148	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональная комплексная жилая застройка, квартал 19 расположенного по адресу: г. Москва, СЗАО, район Хорошево-Мневники, ул. Шелепиха Мневники, земельный участок 14 с кадастровым номером 77:08:001 4001:2185 по адресу: г. Москва, СЗАО, район Хорошево-Мневники, ул. Шелепиха Мневники, уч. 14 (земельный участок 14 (СЗАО), муниципальный округ Хорошево-Мневники)	20053	2022	2026			0,20	200		17 182,49	6 007,96	6 007,96		6 007,96	17 182,49	0,20	6 007,96		6 007,96	17 182,49	0,20													ВО	М
3.2.149	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Административно-здание по адресу: г. Москва, Старокачаловский проезд, д. 1	20016	2022	2027			0,06	200		4 027,99	4 027,99	4 027,99		4 027,99	4 027,99	0,06								4 027,99		4 027,99	4 027,99	0,06							ВО	М
3.2.150	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой и инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Северное Тушино, мкр. 4, б/р Яна Райниса,вл. 2, к. 2, 3 (Северо-Западный административный округ)	20085	2022	2026			0,12	200		8 124,96	1 741,96	1 741,96		1 741,96	8 124,96	0,12	1 741,96		1 741,96	8 124,96	0,12													ВО	М

Номер группы инвестиционных мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с экспертизой системой стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
												Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
													в том числе:						в том числе:						в том числе:						в том числе:							
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм				Всего	Амортизация	Средств, полученных по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, полученных по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, полученных по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, полученных по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
3.2.151	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под укрытие - 500 мест для обеспечения защиты населения в период чрезвычайных ситуаций (ЗСПУ), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Каменка, д. 1; ул. Каменка, д. 5; ул. Каменка, д. 3; ул. Каменка, д. 5а; ул. Каменка, д. 7) по адресу: г. Москва, район Косино-Ухтомский, ул. Каменка, 1 (Восточный административный округ)	20078	2022	2026			0,53	200		43 855,80	43 855,80	43 855,80			43 855,80	0,53			43 855,80			43 855,80	0,53												ВО	М
3.2.152	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, ЮАО, район Чертаново Южное (ДОУ) по адресам: ул. Харьковская д. 10 корп. 1,2, 11корп. 2 по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Зюзино, улица Харьковская, земельный участок 101/1 (участок 1.7) (Юго-Западный административный округ) (ППТ район Зюзино кв. 40, 41, 42)	20067	2022	2026			0,15	200		9 999,25	1 853,35	1 853,35			1 853,35	0,15			1 853,35			9 999,25	0,15												ВО	М
3.2.153	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Проектируемая канера на границе Москвы и Московской области для подключения объекта: Строительство пригородного-городского высокоскоростного железнодорожного движения на участке Крюково-Фрязево (ВСЖД-1)" по адресу: Московская область, городской округ Солнечногорск, (Московская область, р-н городской округ Солнечногорск,сп. Кривцовское, д. Кривцово)	20080	2022	2025			0,96	200		74 608,32	74 608,32	74 608,32			74 608,32	0,96			74 608,32			74 608,32	0,96												ВО	МО
3.2.154	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоэтажные жилые дома с объектами инфраструктуры по адресу: г. Москва, ул. Очаковская, кв. 42	20117	2022	2026			0,65	278		57 621,02	30 916,70	30 916,70			30 916,70	0,65			30 916,70			57 621,02	0,65												ВО	М
3.2.155	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом зданий по адресу: г. Москва, район Красносельский, ул. Гиляровского, д. 3/1) по адресу: г. Москва, район Красносельский, ул. Гиляровского, земельный участок 1 (Центральный административный округ)	20127	2022	2026			0,17	200		11 641,97	10 166,48	10 166,48			10 166,48	0,17			10 166,48			11 641,97	0,17												ВО	М
3.2.156	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - с укрытием (ЗСПУ) на 2400 мест, с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом многоквартирных жилых домов по адресам: ул. Речников, д. 26, к. 1; д. 24, к. 1; д. 22, к. 2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Нагатинский Затон, улица Речников, земельный участок 22/2 (участок 13.1) (ЮЖный административный округ) (ППТ района Нагатинский Затон, мар. 4, 5, 7)	20128	2022	2026			0,17	200		12 951,41	12 951,41	12 951,41			12 951,41	0,17			12 951,41			12 951,41	0,17												ВО	М
3.2.157	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ЦАО, район Хамовники, Олсуфьевский пер., владение 10, (стр. 1, 2, 3, 4, 5, 7)	20114	2022	2026			0,07	300		6 940,06	6 940,06	6 940,06			6 940,06	0,07			6 940,06			6 940,06	0,07												ВО	М
3.2.158	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный жилой дом по адресу: ЦАО, Хамовники, Еланский пер., д. 4	20115	2022	2026			0,09	200		6 518,02	4 024,16	4 024,16			4 024,16	0,09			4 024,16			6 518,02	0,09												ВО	М
3.2.159	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Офисное здание по адресу: г. Москва, ЦАО, район Хамовники, 2-й Неопалимовский пер., дом 9	20137	2022	2026			0,03	200		2 197,09	1 800,35	1 800,35			1 800,35	0,03			1 800,35			2 197,09	0,03												ВО	М
3.2.160	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Косино-Ухтомский, улица Оренбургская, земельный участок 26 (Восточный административный округ)	20167	2022	2026			0,24	200		17 283,74	1 217,81	1 217,81			1 217,81	0,24			1 217,81			17 283,74	0,24												ВО	М
3.2.161	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Технологическая часть ТПУ на станции метро «Нагатинский затон» (Третий пересадочный контур). Этап 4: «Отстойно-разворотная площадка со зданием поездной станции (вторая очередь)». Здание поездной станции по адресу: г. Москва, Коломенская ул., д. 2, вл. 2-вл. 6 (стройплощадка № 16 (часть 1, 2, 3, 4)	20153	2022				0,09	200		4 746,02																								ВО	М
3.2.162	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - с укрытием (ЗСПУ), инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Савеловский, ул. 2-я Хуторская, земельный участок 31А/1 (Северный административный округ)	20272	2022				0,65	300		17 935,72																								ВО	М
3.2.163	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Много-функциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Обручевский, улица Профсоюзная, земельный участок 76А	20243	2022	2026			0,22	198		20 659,61	1 918,79	1 918,79			1 918,79	0,22			1 918,79			20 659,61	0,22												ВО	М
3.2.164	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой с приспособлением под защитное сооружение гражданской обороны - с укрытием (ЗСПУ), со встроенно-пристроенными нежилыми этажами, инженерными сетями, благоустройством территории (со сносом жилых зданий, по адресам: ул. Николая Химушина, д.19, корп.1; ул. Николая Химушина, д.19, корп.2; ул. Николая Химушина, д.19, корп.3; ул. Николая Химушина, д.21, корп.1; ул. Николая Химушина, д.21, корп.2) по адресу: Москва, внутригородское муниципальное образование Метрогородок, улица Николая Химушина, земельный участок 19 (Николая Химушина, д.у., вл.19) (Восточный административный округ) (ППТ Метрогородок, мар.1, 2, 2а)	20240	2022	2025			0,24	200		15 985,19	12 778,61	12 778,61			12 778,61	0,24			12 778,61			15 985,19	0,24												ВО	М
3.2.165	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Москва, ЦАО, район Арбат, Старокалашный пер., владение 17, (стр. 4,5,7 и благоустройство 4)	20189	2022	2026			0,04	200		2 563,27	2 173,14	2 173,14			2 173,14	0,04			2 173,14			2 563,27	0,04												ВО	М
3.2.166	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс многоэтажных домов с подземным паркингом и нежилыми встроенно-пристроенными помещениями, в том числе помещениями свободного назначения, с сетями инженерно-технического обеспечения по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Коптево, ул. Кронштадтская, земельный участок 31/2	20400	2022	2026			0,34	300		33 819,17	33 819,17	33 819,17			33 819,17	0,34			33 819,17			33 819,17	0,34												ВО	М
3.2.167	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Внешние сети водопроводной канализации границы Москвы и Московской области по адресу: МО, городской округ Одинцово (Московская область, Одинцовский г.о., д. Раздоры, 65 км МКАД)	20380	2022	2026			0,57	400		75 484,39	75 484,39	75 484,39			75 484,39	0,57			75 484,39			75 484,39	0,57												ВО	МО
3.2.168	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой с приспособлением под защитное сооружение гражданской обороны - с укрытием (ЗСПУ), со встроенно-пристроенными нежилыми этажами, инженерными сетями, благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: Открытое ш., д. 27, корп. 4; Открытое ш., д. 27, корп. 5; Открытое ш., д. 27, корп. 6; Открытое ш., д. 27, корп. 7) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Метрогородок, поселок Открытое, земельный участок 27/6/7 (участок 11.2) (Восточный административный округ) (ППТ Метрогородок, мар. 1, 2, 2а)	20446	2022	2027			0,19	200		15 037,17	14 999,79	14 999,79			14 999,79	0,19									14 999,79			15 037,17	0,19					ВО	М
3.2.169	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых и нежилых зданий, по адресам: 15-я Парковая ул., д. 42, к. 7; 15-я Парковая ул., д. 42, к. 8; 15-я Парковая ул., д. 42, к. 8, стр. 1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Сокольники Ильинское, 15-я Парковая улица, земельный участок 42 (15-я Парковая ул., вл. 42) (зона 10.4 (к17)) (Восточный административный округ) (ППТ района Сокольники Ильинское, кв. 80)	20447	2022	2026			0,15	200		11 046,79	11 046,79	11 046,79			11 046,79	0,15			11 046,79			11 046,79	0,15												ВО	М
3.2.170	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Храм Святой Равноапостольной Нины в Черемушках по адресу: г. Москва, ЮЗАО, район Черемушки, ул. Профсоюзная, владение 21/23, (стр. 2)	20639	2023	2027			0,02	200		1 432,28	1 432,28	1 432,28			1 432,28	0,02			100,29			1 331,99	0,02			1 331,99		1 432,28	0,02						ВО	М
3.2.171	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Садовническая ул., вл. 76/71	20692	2023	2026			0,15	200		12 525,42	12 525,42	12 525,42			12 525,42	0,15									12 525,42			12 525,42	0,15					ВО	М
3.2.172	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с детским образовательным учреждением и подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Кусковская	20698	2023	2026			0,41	280		38 886,69	38 886,69	38 886,69			38 886,69	0,41			38 886,69			38 886,69	0,41												ВО	М
3.2.173	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: Каширское шоссе, д. 9, корп. 2; Каширское шоссе, д. 9, корп. 3; Каширское шоссе, д. 11, корп. 2) по адресу: г. Москва, район Нагатино-Садовники, Каширское ш., земельный участок 9/2, (Каширское ш., вл. 9, к.2) (Южный административный округ)	20754	2023	2026			0,34	200		27 554,36	5 464,14	5 464,14			5 464,14	0,34			5 464,14			27 554,36	0,34												ВО	М
3.2.174	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, со встроенно-пристроенными нежилыми этажами, инженерными сетями, благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресу: ул. Николая Химушина, д. 15, корп. 1 (по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Метрогородок, улица Николая Химушина, земельный участок 15/1 (зона 4.4, 4.4) (ППТ Метрогородок, мар.1, 2, 2а)	20725	2023	2025			0,05	200		3 809,24	3 809,24	3 809,24			3 809,24	0,05			3 809,24			3 809,24	0,05												ВО	М
3.2.175	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под укрытие-500 человек для обеспечения защиты населения в период чрезвычайных ситуаций, с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. 7-я Парковая, д. 21, д. 21А) по адресу: г. Москва, район Измайлово, 7-я Парковая ул., земельный участок 19 (Восточный административный округ)	20727	2023	2026			0,12	200		8 761,25	8 761,25	8 761,25			8 761,25	0,12			8 761,25			8 761,25	0,12												ВО	М

Номер группы инвестиционных мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозные цены, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 годы						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм				Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
3.2.176	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособленным подземного гаража под защитное сооружение гражданской обороны – с укрытие» (ЗСТО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Таганская улица, дом 14, корпус 3; Таганская улица, дом 14, корпус 4) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Вешняки-Жулебино, улица Таганская, земельный участок 1/4/3 (зона 3.2 и 3.4) (ШПТ район Вешняки-Жулебино, мкр. 134)	20781	2025	2027			0,19	200		16 323,37	14 217,83	14 217,83			14 217,83	16 323,27	0,19		12 155,29		12 155,29				2 062,54		2 062,54	16 323,27	0,19								ВО	М
3.2.177	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Храмовый комплекс "Храм святого благоверного великого князя Димитрия Донского и Сампсония Странноприимца" по адресу: г. Москва, пересечение бульвара Дмитрия Донского и ул. Академика Глушко	20784	2018	2025			0,07	200		5 888,26	5 379,45	5 379,45			5 379,45	5 888,26	0,07		5 379,45		5 379,45	5 888,26	0,07														ВО	М
3.2.178	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Большая Очаковская, д. 45, к.1, ул. Проектируемый проезд №1900, д.3) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Очаково-Матвеевское, улица Большая Очаковская, земельный участок 45А (Большая Очаковская ул., вл. 45А) (Западный административный округ) (ШПТ Очаково-Матвеевское, кв.2, 4)	20833	2023	2026			0,16	200		12 189,56	11 839,47	11 839,47			11 839,47	12 189,56	0,16		11 839,47		11 839,47	12 189,56	0,16														ВО	М
3.2.179	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, поселение Вороновское, п. ЛМС, мкр. Центральный, вед. 36 (Троицкий административный округ (совет.до Москвы)	20858	2023	2027			0,23	200		18 923,84	18 923,84	18 923,84			18 923,84	18 923,84	0,23								18 923,84		18 923,84	18 923,84	0,23								ВО	М
3.2.180	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Спортивный кластер по адресу: г. Москва, СВАО, район Свиблово, Тайнинский проезд, д. 6	20835	2023	2026			0,27	200		22 852,72	12 725,65	12 725,65			12 725,65	22 852,72	0,27		12 725,65		12 725,65														ВО	М
3.2.181	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособленным подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – с укрытие» (ЗСТО), с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Перово, улица Плющиха, земельный участок 9А (Восточный административный округ)	20899	2023	2026			0,39	400		42 774,23	12 655,72	12 655,72			12 655,72	42 774,23	0,39		12 655,72		12 655,72	42 774,23	0,39														ВО	М
3.2.182	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: г. Москва, ул. Авиаторов, вл. 49	20920	2023	2024			0,04	200		2 784,99	2 784,99	2 784,99			2 784,99	2 784,99	0,04		2 784,99		2 784,99	2 784,99	0,04														ВО	М
3.2.183	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Котельная с технологическими объектами: ЦТП, ГРП, ТП (зона № 13.1) по адресу: г. Москва, поселение Михайлово-Ярцевское, поселок Шишкин Лес, участок 57 (зона 13.1) (Троицкий административный округ)	20951	2023	2026			0,10	200		8 161,68	7 776,94	7 776,94			7 776,94	8 161,68	0,10		7 776,94		7 776,94	8 161,68	0,10														ВО	М
3.2.184	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособленным подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – с укрытие» (ЗСТО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: Перовская улица, дом 29; Перовская улица, дом 27, корпус 1; Перовская улица, дом 27, корпус 2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Чертаново, улица Перовская, земельный участок 27 (зона 3.1) (Юго-Западный административный округ) (ШПТ район Чертаново, кв. 32, 33-34)	20987	2023	2026			0,07	200		5 808,69	5 808,69	5 808,69			5 808,69	5 808,69	0,07		5 808,69		5 808,69	5 808,69	0,07														ВО	М
3.2.185	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой с приспособлением под защитное сооружение гражданской обороны – с укрытие» (ЗСТО), со встроенно-пристроенными нежилыми этажами, инженерными сетями, благоустройством территории (со сносом жилых зданий, по адресам: Открытое ш., д. 20, к.2; Открытое ш., д. 20, к. 1, со сносом ДОО на 40 мест, по адресу: Открытое шоссе, 20б) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Метрогородок, шоссе Открытое, земельный участок 2б (зона 4.1) (Восточный административный округ) (ШПТ Метрогородок, мкр.1, 2, 2а)	20989	2023	2025			0,25	300		25 937,02	802,90	802,90			802,90	25 937,02	0,25		802,90		802,90	25 937,02	0,25														ВО	М
3.2.186	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Коптево, ул. Генерала Ермакова, вл.14 (Северный административный округ)	21020	2023	2025			0,10	200		7 389,92	7 365,75	7 365,75			7 365,75	7 389,92	0,10		7 365,75		7 365,75	7 389,92	0,10														ВО	М
3.2.187	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный комплекс жилой застройки с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Юго-Западная ул., владение 28А.	21017	2023	2027			0,60	400		89 827,84	47 146,08	47 146,08			47 146,08	89 827,84	0,60		9 920,68		9 920,68				37 225,40		37 225,40	89 827,84	0,60								ВО	М
3.2.188	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособленным подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – с укрытие» (ЗСТО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом нежилого здания по адресу: б-р Славянский, д. 7, корп.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Дорогомилово, ул. Ярцевская ул., вл. 11-17 (Западный административный округ) (ШПТ Фили-Давыдково, кв. 124, 125, 126)	21013	2023	2026			0,56	200		44 559,82	8 743,22	8 743,22			8 743,22	44 559,82	0,56		8 743,22		8 743,22	44 559,82	0,56														ВО	М
3.2.189	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Выкатные градостроительные комплексы ИГК-1 и ИГК-2 со встроено-пристроенными нежилыми помещениями и подземными гаражами для постоянного хранения автомобилей по адресу: у.п. Крёкшино Фоминско, вед. 19 по адресу: г. Москва, ЗАО, район Дорогомилово, ул. Крёкшино Фоминско, владение 19, (местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в отрицах участка. Почтовый адрес ориентира: г. Москва, ул. Крёкшино Фоминско, вл. 19. (ЗАО, муниципальный округ Раменки)	21050	2023	2027			0,27	280		26 606,08	9 499,31	9 499,31			9 499,31	26 606,08	0,27								9 499,31		9 499,31	26 606,08	0,27								ВО	М
3.2.190	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом нежилых зданий по адресам: Варшавское шоссе, д.8А; Варшавское шоссе, д. 10А) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Донское, Варшавское шоссе, земельный участок 8/10 (Варшавское ш., вл. 8А-10А) (Южный административный округ)	21028	2023	2026			0,05	200		3 809,24	3 809,24	3 809,24			3 809,24	3 809,24	0,05		3 809,24		3 809,24	3 809,24	0,05														ВО	М
3.2.191	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Кронштейн-Р-высотки (МЦД-3) 4 этап. Реконструкция участка Москва-Товарная-Октябрьская - Нахабкино - Москва-2 - Митьково - Москва-пассажирская - Балашиха и строительство дополнительных главных путей. Строительство нового о.п. Митьково по адресу: г. Москва, ВАО, район Соколиная, Р-высотская ул., д. 19	21036	2023	2026			0,22	200		17 505,64	1 365,90	1 365,90			1 365,90	17 505,64	0,22		1 365,90		1 365,90	17 505,64	0,22														ВО	М
3.2.192	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Технологическое присоединение к кадастровановой системе водоотведения поверхностных сточных вод (ГУП «Мосводосток» объекта: «Участок линейного объекта улично-дорожной сети г. Москва – Северный дублер Кутузовского проспекта от Молодогвардейской транспортной развязки по ММДЦ «Москва-СИТИ» вдоль Смоленского направления МЦД». Этап 3. Строительство участка линейного объекта улично-дорожной сети г. Москва – Северный дублер Кутузовского проспекта от Молодогвардейской транспортной развязки по ММДЦ «Москва-СИТИ» вдоль Смоленского направления МЦД. Этап 2.5. Строительство основного хода и съездов Северного дублера Кутузовского проспекта, обустройство инженерных сетей и сооружения, пункта взимания платы и здания центра управления платной дороги, административно-производственного комплекса служ бы содержания автомобильной дороги» по адресу: г. Москва, Центральный административный округ, Западный административный округ, Московская область.	21051	2023	2026			0,10	200		7 957,11	7 957,11	7 957,11			7 957,11	7 957,11	0,10		7 957,11		7 957,11	7 957,11	0,10														ВО	М
3.2.193	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Застройка экспериментального жилого микрорайона с жилыми домами переменной этажности района Внуково-2 по адресу: г. Москва, поселение Десеновское, в районе дер. Яковлево	21060	2023	2026			0,71	300		85 757,55	18 223,20	18 223,20			18 223,20	85 757,55	0,71		18 223,20		18 223,20	85 757,55	0,71														ВО	М
3.2.194	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Предприятие быстрого обслуживания по адресу: г.Москва, Волгоградский просп., д.24, стр.2	21059	2023	2025			0,05	200		3 580,70	1 791,89	1 791,89			1 791,89	3 580,70	0,05		1 791,89		1 791,89	3 580,70	0,05														ВО	М
3.2.195	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой, ДОУ, СОШ и Офисом продаж по адресу: г. Москва, Юго-Западная ул., владение 42	21187	2023	2026			0,47	400		67 321,51	6 863,14	6 863,14			6 863,14	67 321,51	0,47		6 863,14		6 863,14	67 321,51	0,47														ВО	М
3.2.196	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Офисное здание "Комсомольский 1" по адресу: г. Москва, Комсомольский просп., владение 1	21184	2023	2025			0,02	198		1 193,57	701,73	701,73			701,73	1 193,57	0,02		701,73		701,73	1 193,57	0,02														ВО	М
3.2.197	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание образовательной организации на 525 мест (150 школьных и 175 дошкольных), р-н Сокольная Гора, пр-кт Будённого, вед. 51 по адресу: Будённого просп., вед. 51	21337	2023	2026			0,06	198		4 774,27	25,90	25,90			25,90	4 774,27	0,06		25,90		25,90	4 774,27	0,06														ВО	М
3.2.198	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Спортивный комплекс с бассейном по адресу: г. Москва, ул. Электрозаводская ул., вл. 24А	21335	2023	2026			0,08	198		6 365,69	3 254,08	3 254,08			3 254,08	6 365,69	0,08		3 254,08		3 254,08	6 365,69	0,08														ВО	М
3.2.199	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Щукино, Авиационная улица, земельный участок 61/1 (Авиационная ул., вл. 61, корп. 1) (Северо-Западный административный округ).	21334	2023	2026			0,25	200		20 320,50	20 320,50	20 320,50			20 320,50	20 320,50	0,25		20 320,50		20 320,50	20 320,50	0,25														ВО	М
3.2.200	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Западное Дегунино, Дмитровское шоссе, земельный участок 55	21381	2023	2026			0,17	198		14 175,56	14 175,56	14 175,56			14 175,56	14 175,56	0,17								14 175,56		14 175,56	14 175,56	0,17								ВО	М
3.2.201	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональная комплексная жилая застройка, корпус 1, 2 по адресу: г. Москва, ул. Поклонная, вл. 22, стр. 3, Новодачный просез, вл. 6, стр. 2	21401	2023	2026			0,06	300		5 579,29	2 642,85	2 642,85			2 642,85	5 579,29	0,06		2 642,85		2 642,85	5 579,29	0,06														ВО	М

Номер группы инвестиционных мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 годы						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
												Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	в том числе:					Всего	в том числе:					Всего	в том числе:					Всего	в том числе:						
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм					Амортизация	Средств, получаемых по договорам по подключени (технологическо присоединению)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		Амортизация	Средств, получаемых по договорам по подключени (технологическо присоединению)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		Амортизация	Средств, получаемых по договорам по подключени (технологическо присоединению)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		Амортизация	Средств, получаемых по договорам по подключени (технологическо присоединению)	тыс. руб. без НДС	км	шт.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
3.2.202	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Организация пригородно-городского пассажирского железнодорожного движения на участке Крюково-Решетниково (МЦД-3 (МЦД-3 «Крюково-Решетниково»). Этап 1.2. Реконструкция тяговой подстанции Крюково по адресу: г. Москва, ЗАО, район Силино, г. Зеленоград, Алабушевская ул., участок № 5 Октябрьской железной дороги)	21393	2023	2026			0,30	200		25 773,74	2 128,51	2 128,51		2 128,51	25 773,74	0,30		2 128,51		2 128,51	25 773,74	0,30														ВО	М
3.2.203	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Свободы, д.69) по адресу: г. Москва, район Северное Тушино, улица Свободы, земельный участок 69 (Свободы ул., вл.69) (Северо-Западный административный округ) (ПИТ района Северное Тушино, мкр. 1, 2)	21396	2023	2026			0,18	200		13 713,25	4 067,46	4 067,46		4 067,46	13 713,25	0,18		4 067,46		4 067,46	13 713,25	0,18														ВО	М
3.2.204	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСПО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого домика по адресу: улица Константинова, дом 2) по адресу: г. Москва, внутригородская муниципально-образования Алексеевское, улица Константинова, земельный участок 2 (ул. Константинова, вл. 2) (Северо-Восточный административный округ)	22419	2023	2026			0,09	200		6 763,54	6 676,81	6 676,81		6 676,81	6 763,54	0,09		6 676,81		6 676,81	6 763,54	0,09														ВО	М
3.2.205	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс премиум-класса по адресу: г. Москва, Шёлковая (ш)., владения 2/1	22604	2023	2026			0,11	200		3 138,14																										ВО	М
3.2.206	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоэтажная жилая застройка с объектами социальной инфраструктуры по адресу: Очаково ул., корп. 4.1-4.6	22545	2023	2027			0,15	400		25 200,62	17 908,05	17 908,05		17 908,05	25 200,62	0,15		5 882,86		5 882,86				12 025,19		12 025,19	25 200,62	0,15								ВО	М
3.2.207	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Нежилое здание по адресу: г. 119048, ЦАО, район Хамовники, у.л. 1-й линии Хитровки, д. 5	22761	2023	2027			0,06	198		4 725,19	4 725,19	4 725,19		4 725,19	4 725,19	0,06								4 725,19		4 725,19	4 725,19	0,06								ВО	М
3.2.208	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Макарова, вл.2	23094	2023	2026			2,25	500		219 849,60	217 446,88	217 446,88		217 446,88	219 849,60	2,25		217 446,88		217 446,88	219 849,60	2,25														ВО	М
3.2.209	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: Дмитровское шоссе, д.58, корп.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Тимирязевское, Дмитровское шоссе, земельный участок 58/2 (Зона 2.1.2.2.2.3) (Северный административный округ) (ПИТ района Тимирязевский, вл.93, 95)	23112	2023	2026			0,11	200		8 991,53	8 991,53	8 991,53		8 991,53	8 991,53	0,11		8 991,53		8 991,53	8 991,53	0,11														ВО	М
3.2.210	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс. Этап 1 по адресу: город Москва, 3-й Силикатный проезд, владение 1/5	22430	2023	2026			0,38	247		36 709,19	23 290,41	23 290,41		23 290,41	36 709,19	0,38		23 290,41		23 290,41	36 709,19	0,38														ВО	М
3.2.211	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Административное здание по адресу: г. Москва, проезд № 607, вл. 21	23128	2021	2026			0,31	250		40 797,88	39 440,46	39 440,46		39 440,46	40 797,88	0,31		39 440,46		39 440,46	40 797,88	0,31														ВО	М
3.2.212	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Объект промышленного назначения по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Северный, Афанасьевское шоссе, земельный участок 1А, на земельном участке с кадастровым номером 77:02:0025002:1977	18191	2023	2026			0,14	200		10 667,17	8 752,29	8 752,29		8 752,29	10 667,27	0,14		8 752,29		8 752,29	10 667,17	0,14														ВО	М
3.2.213	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом многоквартирных жилых домов по адресам: Варшавское шоссе, д.90, к.1 ; к.92) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципально-образование Нагорное, Варшавское шоссе, земельный участок 90/1 (участок 4.5.1) (Южный административный округ) (ПИТ Нагорный, вл. 16-73, 75-77, 37-79)	23130	2023	2026			0,14	300		20 810,29	16 681,61	16 681,61		16 681,61	20 810,29	0,14		16 681,61		16 681,61	20 810,29	0,14														ВО	М
3.2.214	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплексная жилая застройка по адресу: г. Москва, поселение Московский, дер. Саларьево	23171	2023	2026			0,82	280		121 935,68	39 471,43	39 471,43		39 471,43	121 935,68	0,82		39 471,43		39 471,43	121 935,68	0,82														ВО	М
3.2.215	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Гостиничный Вал., д.3 и д.3, корп.1) по адресу: г. Москва, Басманный район, ул. Гостиничный Вал, вл.3 (Центральный административный округ)	23168	2023	2026			0,06	200		4 376,41	1 339,46	1 339,46		1 339,46	4 376,41	0,06		1 339,46		1 339,46	4 376,41	0,06														ВО	М
3.2.216	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Поселково-спасательная станция «Вороново» по адресу: г.Москва, поселение Вороновское, п. Лог, Центральный мкр., у/у. 25а	23159	2023	2027			0,04	200		3 251,28	3 043,52	3 043,52		3 251,28	3 043,52	0,04								3 043,52		3 043,52	3 251,28	0,04								ВО	М
3.2.217	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс с паркингом, учреждениями общего образования и объектами благоустройства по адресу: г. Москва, НАО, поселение Московский, дер. Рассказовка	23173	2023	2027			0,78	250		97 052,73	97 052,73	97 052,73		97 052,73	97 052,73	0,78		33,30		33,30				97 019,43		97 019,43	97 052,73	0,78								ВО	М
3.2.218	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилые дома с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСПО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом зданий по адресам: ул. Амурская, д. 1, с.23; ул. Амурская, д. 1 с.14; д.1, с.6; д. 1,с. 7) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Гольяново, улица Амурская, земельный участок 1/15 (зона 2.1.2.2)(Восточный административный округ) (ПИТ района Гольяново, ул. Амурская, вл.31)	23157	2023	2026			0,39	200		29 331,13	16 874,53	16 874,53		16 874,53	29 331,13	0,39		16 874,53		16 874,53	29 331,13	0,39														ВО	М
3.2.219	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземного гаража под укрытие на 2500 мест для обеспечения защиты населения в период чрезвычайных ситуаций, с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: г. Москва, ул. Вилерша, д.26, к.2 и ул. Вилерша, д. 28, к.2) по адресу: г. Москва, ЗАО, район Очаково-Матвеевское, Вилерша улица, земельный участок 28 А (Западный административный округ)	23199	2023	2026			0,22	200		16 769,15	5 350,68	5 350,68		5 350,68	16 769,15	0,22		5 350,68		5 350,68	16 769,15	0,22														ВО	М
3.2.220	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Локально-очистное сооружение по адресу: г. Москва, поселение Михайлово-Ярцевское, квартал 92, земельный участок 2 (Троицкий административный округ)	23181	2023	2026			0,15	200		11 724,61	11 724,61	11 724,61		11 724,61	11 724,61	0,15		11 724,61		11 724,61	11 724,61	0,15														ВО	М
3.2.221	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный дом по адресу: город Москва, внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора, ул. Щербаковская, земельный участок 5А (Щербаковская ул., вл.5А) (Восточный административный округ)	23150	2023	2026			0,13	200		10 344,24	8 927,04	8 927,04		8 927,04	10 344,24	0,13		8 927,04		8 927,04	10 344,24	0,13														ВО	М
3.2.222	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом нескольких зданий ГБОУ школа им. Ягуа по адресам: Гостиничный Вал, д.5, стр.1; Гостиничный Вал, д.5, стр.20 и жилого дома; по адресу ул. Гостиничный Вал, д.5, к.10) по адресу: г. Москва, Басманный район, ул. Гостиничный Вал, вл.5, корп.10 (Центральный административный округ)	23306	2023	2026			0,07	200		5 172,12	5 099,17	5 099,17		5 099,17	5 172,12	0,07		5 099,17		5 099,17	5 172,12	0,07														ВО	М
3.2.223	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСПО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом многоквартирных жилых домов по адресам: Варшавское шоссе, д.88; Артиновская ул.,д.7 к.5; д.7 к.6) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципально-образование Нагорное, улица Артиновская, земельный участок 7/6 (зона 2.4) (Южный административный округ) (ПИТ района Нагорный вл.16-73, 75-77, 17-79)	23312	2023	2026			0,15	200		11 602,12	11 602,12	11 602,12		11 602,12	11 602,12	0,15		11 602,12		11 602,12	11 602,12	0,15														ВО	М
3.2.224	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Реконструкция ШПС "Карамышевская" для подключения к системам теплоснабжения ПАО "МОЭК" объекта "Строительство магистральных тепловых сетей для обеспечения теплоснабжения территории Мневниковская пойма" по адресу: г. Москва, у.л. Никитин Мневники, д. 62, к.2	23314	2023	2026			0,20	200		15 914,22	15 875,29	15 875,29		15 875,29	15 914,22	0,20		15 875,29		15 875,29	15 914,22	0,20														ВО	М
3.2.225	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСПО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: ул. Южная Линейная, д. 103, корп. 3) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кунцевское, у улицы Южная Линейная, земельный участок 103 (участок 12.4) (Юго-Восточный административный округ города Москвы) (ПИТ района Кунцевский, мкр. 117, 117а, 118, 118а, 119)	23309	2023	2026			0,08	200		6 365,69	6 365,69	6 365,69		6 365,69	6 365,69	0,08		6 365,69		6 365,69	6 365,69	0,08														ВО	М
3.2.226	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Корпус ремонтное, по адресу: г. Москва, ЦАО, Басманный, ул. Фридриха Энгельса, земельный участок 56/1, земельный участок 56/2 (Зона - 1); Жилой комплекс бизнес-класса по адресу: г. Москва, ЦАО, Басманный, ул. Фридриха Энгельса, земельный участок 56/1, кн.58, стр. 1,2,3, кн.60 стр. 1, кн.62, стр.1 (Зона - 2) по адресу: г. Москва, ЦАО, Басманный район, ул. Фридриха Энгельса, земельный участок 56/1, земельный участок 56/2, вл. 58, стр. 1, 2, 3, вл. 60, стр.1, вл. 62, стр. 1	23424	2023	2026			0,09	200		7 474,38	6 842,86	6 842,86		6 842,86	7 474,38	0,09		6 842,86		6 842,86	7 474,38	0,09														ВО	М
3.2.227	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой. 1 этап., расположенный на земельном участке с кадастровым номером 77:01:0006008:3993 по адресу: г. Москва, ЦАО, Замоскворечье, ул. Зубовская/ал	23445	2023	2026			0,09	200		7 559,22	801,31	801,31		801,31	7 559,22	0,09		801,31		801,31	7 559,22	0,09														ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы системой стоимость, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
												Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм				Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
3.2.2228	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Каркасно-модульное сборно-разборное отделение высокой заводской готовности по адресу: г. Москва, у.т. Лодочная, земельный участок 16А,г. Москва, ул. Лодочная, земельный участок 16Б.	23478	2023	2026			0,16	200		12 942,93	12 942,93	12 942,93		12 942,93	12 942,93	0,16		12 942,93		12 942,93	12 942,93	0,16														ВО	М
3.2.2229	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Реконструкция в режиме реновации по адресу: г. Москва, Варсонофьевский пер., д.8, стр. 2	23470	2023	2025			0,05	198		4 369,26	822,39	822,39		822,39	4 369,26	0,05		822,39		822,39	4 369,26	0,05														ВО	М
3.2.2230	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, г. Троицк, микрорайон В, вл. 52А	23483	2023	2026			0,15	200		12 409,68	10 046,99	10 046,99		10 046,99	12 409,68	0,15		10 046,99		10 046,99	12 409,68	0,15														ВО	М
3.2.2231	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приплотненным подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСЗО) и размещением на кровле электростанции региональной системы теплоснабжения, с инженерными сетями и благоустройством территории (со снесом жилых зданий по адресам: ул. Новочеркасская, д. 39, к. 1, ул. Новочеркасская, д. 39, к. 2, ул. Новочеркасская, д. 39, к. 3, ул. Новочеркасская, д. 41, к. 2, ул. Красносельского, д. 12, Красносельского, д. 34) по адресу: г. Москва, округа 9 района Аэропортовский, зона №2-1 (Юго-Западный административный округ) (ППТ округа 9 район Аэропортовский)	23517	2023	2027			0,11	200		8 354,97	8 354,97	8 354,97		8 354,97	8 354,97	0,11								8 354,97		8 354,97	8 354,97	0,11								ВО	М
3.2.2232	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: по адресу: Многофункциональный жилой комплекс на территории земельного участка с КН 77:08:0009012:6 по адресу: г. Москва, ул. Михалковская, вл. 1 (район Щукино, СЗАО)	23513	2023	2028			0,44	397		56 710,10	56 710,10	56 710,10		56 710,10	56 710,10	0,44								28 355,05		28 355,05	28 355,05	0,44		56 710,10		28 355,05	28 355,05	0,44		ВО	М
3.2.2233	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Промышленный корпус с административными помещениями по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, внутригородская территория муниципальный округ Крюково, у.т. Сосновая роща, ЗУ 17	23511	2023	2025			0,15	400		17 401,86	16 494,47	16 494,47		16 494,47	17 401,86	0,15		16 494,47		16 494,47	17 401,86	0,15														ВО	М
3.2.2234	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Автосалона Торгово-офисного комплекса "Москва" по адресу: Краснодарская ул., у.т. 1, у.т. 2, у.т. 3, окраснодарская с улицы Паперти	23509	2023	2026			0,12	198		8 951,75	3 200,90	3 200,90		3 200,90	8 951,75	0,12		3 200,90		3 200,90	8 951,75	0,12														ВО	М
3.2.2235	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории (со снесом жилых домов по адресам: г. Москва, район Преображенское, ул. Суворовская, д. 2/1, корп. 4; ул. Суворовская, д. 2/1, корп. 3) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Преображенское, ул. Суворовская, вл. 2/1, корп. 2-4 (ул. Суворовская, вл. 2/1, корп. 3, 4) (Восточный административный округ)	23501	2023	2026			0,19	200		14 094,18	14 094,18	14 094,18		14 094,18	14 094,18	0,19		14 094,18		14 094,18	14 094,18	0,19														ВО	М
3.2.2236	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Нагатино-Садовники, ул. Нагатинская, вл.1/4 (Нагатинская ул., вл. 1) (Южный административный округ) (ППТ Нагатино-Садовники, 1А)	23491	2023	2026			0,19	200		15 436,79	12 572,47	12 572,47		12 572,47	15 436,79	0,19		12 572,47		12 572,47	15 436,79	0,19														ВО	М
3.2.2237	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со снесом жилых зданий по адресам: Можайское шоссе, д.19, ул. Петра Алексеева, д.21 по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Можайское, улица Петра Алексеева, земельный участок 3 (зона 6.1 и 6.2) (Западный административный округ) (ППТ района Можайский, вл. 78–80, 107-110)	23493	2023	2026			0,04	200		2 784,99	2 647,77	2 647,77		2 647,77	2 784,99	0,04		2 647,77		2 647,77	2 784,99	0,04														ВО	М
3.2.2238	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплексная жилая застройка по адресу: г. Москва, ЮАО, ул. Орджоникидзе,вл. 10, 2-й Донской пр.-д, вл. 10с. 1 Этап строительства: Жилой комплекс по адресу: город Москва, проезд Донской 2-й, вл. 10	23525	2023	2026			0,20	198		16 358,20	13 731,20	13 731,20		13 731,20	16 358,20	0,20		13 731,20		13 731,20	16 358,20	0,20														ВО	М
3.2.2239	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс на территории земельного участка с КН 77:03:0003001:9 по адресу: г. Москва, у.т. Сокольнический Вал, вл. 2А (ВАО, Сокольники)	23550	2023	2026			0,09	200		6 820,84	6 820,84	6 820,84		6 820,84	6 820,84	0,09								6 820,84		6 820,84	6 820,84	0,09								ВО	М
3.2.2240	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземными паркингом (ЦЮТ 7), расположенный на земельных участках с кадастровыми номерами 77:09:0001004:3845; 77:09:0001004:2844; 77:09:0001004:3834; 77:09:0001004:3823 по адресу: г. Москва, САО, район Левобережный, Ленинградское ш.	23548	2023	2026			0,21	555		43 195,88	43 195,88	43 195,88		43 195,88	43 195,88	0,21		43 195,88		43 195,88	43 195,88	0,21														ВО	М
3.2.2241	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со снесом жилого дома по адресу: ул. Южно-Лишецкая, д. 113, корп. 4) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Южное Бутово, улица Южно-Лишецкая, земельный участок 111 (участок 2.2.8) (Юго-Западный административный округ города Москвы) (ППТ района Кузьминки, мкр. 117,117а,118,118а, 119)	23552	2023	2026			0,13	200		10 185,10	10 185,10	10 185,10		10 185,10	10 185,10	0,13		10 185,10		10 185,10	10 185,10	0,13														ВО	М
3.2.2242	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Детско-юношеская поликлиника на 750 посещений в смену с детским и взрослым травмпунктами, женской консультацией и стоматологией, р-н Вешняково по адресу: г.Москва, район Вешняково (ВЮАО, Вешняково)	23555	2023	2026			0,10	200		8 255,29	1 639,65	1 639,65		1 639,65	8 255,29	0,10		1 639,65		1 639,65	8 255,29	0,10														ВО	М
3.2.2243	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный торговый центр по адресу: г. Москва, ул. Старобабушкинская, вл. 11 (ВЛАО, Свиблово Бутово)	23553	2023	2027			0,22	200		18 370,61	6 790,91	6 790,91		6 790,91	18 370,61	0,22		6 599,74		6 599,74				191,17		191,17	18 370,61	0,22								ВО	М
3.2.2244	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплексная жилая застройка с объектами социальной и инженерной инфраструктуры по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Головинский, улица Мантулинская	23561	2023	2027			0,37	198		29 535,61	20 874,25	20 874,25		20 874,25	29 535,61	0,37		13 002,40		13 002,40				7 871,85		7 871,85	29 535,61	0,37								ВО	М
3.2.2245	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: физкультурно – оздоровительный комплекс по адресу: г. Москва, Маршала Катукова, вл. 23	23563	2023	2025			0,15	198		11 696,95	1 524,68	1 524,68		1 524,68	11 696,95	0,15		1 524,68		1 524,68	11 696,95	0,15														ВО	М
3.2.2246	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплексная жилая застройка с объектами инфраструктуры по адресу: г. Москва, п. Рязановское, д. Алтаево-2 (ВАО)	23559	2023	2026			0,30	280		44 610,61	4 694,51	4 694,51		4 694,51	44 610,61	0,30		4 694,51		4 694,51	44 610,61	0,30														ВО	М
3.2.2247	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приплотненным подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСТО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со снесом жилых зданий по адресу: ул. Прокшинского, д. 14/16, ул. Прокшинского, д. 12, ул. Прокшинского, д. 10А) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Очаково-Матвеевское, улица Прокшинского, земельный участок 12 (Западный административный округ) (ППТ Очаково-Матвеевское, пл.2, 4)	23569	2023	2026			0,13	200		10 824,97	10 824,97	10 824,97		10 824,97	10 824,97	0,13		10 824,97		10 824,97	10 824,97	0,13														ВО	М
3.2.2248	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Самокатный "Детские аллеи"корпус 1 по адресу: г. Москва, Дмитровское ш., д. 167Б, корп. 1	23617	2023	2026			0,47	200		39 891,01	2 779,03	2 779,03		2 779,03	39 891,01	0,47		2 779,03		2 779,03	39 891,01	0,47														ВО	М
3.2.2249	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Самокатный мир 2-ю адресу: г. Москва, Дмитровское ш., д. 167Б, корп. 2	23619	2023	2026			0,04	200		3 608,32	2 792,29	2 792,29		2 792,29	3 608,32	0,04		2 792,29		2 792,29	3 608,32	0,04														ВО	М
3.2.2250	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здания по адресу: г. Москва, Ленинградский просп., д. 21, д.21 стр.1, д.21 стр.2, д.21 стр.3	23481	2019	2026			0,18	200		13 535,50	13 183,70	13 183,70		13 183,70	13 535,50	0,18		13 183,70		13 183,70	13 535,50	0,18														ВО	М
3.2.2251	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Бизнес-центр класса "А", с подземной автостоянкой и объектами торговой инфраструктуры по адресу: г. Москва, 2-й Силикатный проезд, владение 11	23623	2023	2026			0,02	278		2 632,12	528,00	528,00		528,00	2 632,12	0,02		528,00		528,00	2 632,12	0,02														ВО	М
3.2.2252	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приплотненным подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСТО),с инженерными сетями и благоустройством территории (по адресу: г. Москва, район Коптево, Краснополянского у.т., вл. 31 за границами ППТ, микрорайонов 67, 68 квартала 103, 104, 105, 106 (Юго-Западный административный округ) (Юго-Западный административный округ)	23633	2023	2027			0,09	198		6 763,54	6 612,21	6 612,21		6 612,21	6 763,54	0,09								6 612,21		6 612,21	6 763,54	0,09								ВО	М
3.2.2253	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Строительство гостиницы по адресу: г. Москва, ул. Шаболовка, вл. 26, стр. 10 по адресу: 119049, ЦАО, г. Москва, район Якиманка, ул. Шаболовка, вл. 26, стр. 10	23692	2023	2025			0,15	200		11 310,92	11 310,92	11 310,92		11 310,92	11 310,92	0,15		11 310,92		11 310,92	11 310,92	0,15														ВО	М
3.2.2254	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный комплекс с жилой и жилищной частью, со встроенными помещениями, с подземной автостоянкой, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Донское, Большая Тульская улица,вл.10 (1 оч. пом. строительства. Жилая часть) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Донское, Большая Тульская улица, вл.10	23780	2023	2026			0,09	200		7 315,38	7 315,38	7 315,38		7 315,38	7 315,38	0,09		7 315,38		7 315,38	7 315,38	0,09														ВО	М
3.2.2255	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со снесом жилого дома по адресу: ул. Лётчика Бабушкина, дом 41, к.1, дом 43) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Бабушкинское, улица Лётчика Бабушкина, земельный участок 41А, зона 5.2 (Северо-Восточный административный округ) (ППТ района Бабушкинский, мкр. 10, 11)	23775	2023	2027			0,06	200		4 376,41	4 376,41	4 376,41		4 376,41	4 376,41	0,06		533,80		533,80				3 842,61		3 842,61	4 376,41	0,06								ВО	М
3.2.2256	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приплотненным подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСТО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со снесом жилых зданий по адресам: ул. Лётчика Бабушкина, дом 41, к.1, дом 43) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Бабушкинское, улица Лётчика Бабушкина, земельный участок 41А, зона 5.2 (Северо-Восточный административный округ) (ППТ района Бабушкинский, мкр. 10, 11)	23766	2023	2025	0,14	200				10 284,94	10 284,94		10 284,94				10 284,94			10 284,94														ВО	М
3.2.2257	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, район Западное Дегунино, Ильменский проезд, владение 8-10	23767	2023	2025	0,23	250				21 423,45	12 693,60	12 693,60		12 693,60	21 423,45	0,23		12 693,60		12 693,60	21 423,45	0,23														ВО	М

Номер группы инвестиционных мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
												Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
					Диаметр, мм	Диаметр, мм	Диаметр, мм	Диаметр, мм																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
3.2.2518	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, ВАО, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, Открытое шоссе, земельные участки 81/4А, 9/14, 9/1, 9/1/1к (Торговый центр) по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Богородское, шоссе Открытое, земельный участок 9/1	23768	2023	2026			0,02	200		2 016,85	1 936,98	1 936,98		1 936,98	2 016,85	0,02		1 936,98		1 936,98	2 016,85	0,02														ВО	М
3.2.2519	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный жилой комплекс с встроенными свободного назначения по ул.Южной автостоянкой по адресу: г.Москва, ул. Сарапульский Бул, вл. 5	23740	2023	2027			0,09	200		7 546,90	7 546,90	7 546,90		7 546,90	7 546,90	0,09		3 631,75		3 631,75				3 915,15		3 915,15	7 546,90	0,09								ВО	М
3.2.2600	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – у/кратно (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом зданий по адресу: ул. Авиаторов, д. 1, с. 13) по адресу: г. Москва, внутригородская муниципально-образование Гольяново, улица Авиаторов, земельный участок 1/12 (участок 2.5) (Восточный административный округ) (ППТ района Гольяново, ул. Авиаторов, кв.1)	23718	2023	2027			0,24	200		19 101,27	19 101,27	19 101,27		19 101,27	19 101,27	0,24								19 101,27		19 101,27	19 101,27	0,24								ВО	М
3.2.2601	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Напорная канализационная сеть для подключения Комплексной жилой застройке с объектами социальной и инженерной инфраструктуры по адресу: ВАО, поселение Филимонковское, Марьинская птицефабрика ОАО тер., (уч.№ 3-1/3а/5, квартал №175.1ст.) по адресу: ВАО, поселение Филимонковское, Марьинская птицефабрика ОАО тер.	23717	2023	2026						560 885,06	215 267,80	215 267,80		215 267,80	560 885,06			215 267,80		215 267,80	560 885,06															ВО	М
3.2.2622	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом зданий по адресу: Дмитровское шоссе, д. 93, к.3) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Бескудниковское, Дмитровское шоссе, земельный участок 93/3/1 (Северный административный округ) (ППТ район Бескудниковский, мкр. К. 9)	23800	2023	2026			0,65	300		63 015,66	48 356,38	48 356,38		48 356,38	63 015,66	0,65		48 356,38		48 356,38	63 015,66	0,65														ВО	М
3.2.2623	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилищный комплекс с паркингом и со встроенно-пристроенными помещениями, ДОУ и СОШ по адресу: квартал 2-8, земельный участок 1А (ШАО, Мосрентген)	23798	2023				2,05	400		181 875,08																										ВО	М
3.2.2624	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Реконструкция существующих объектов незавершенного строительства под размещение научно-технического центра по обработке данных большим объемом по адресу: ул. Генерала Дорохова, владение 16, стр. 1, 2, 3, 4, 5	23792	2023	2026			0,15	198		12 094,81	12 094,81	12 094,81		12 094,81	12 094,81	0,15		12 094,81		12 094,81	12 094,81	0,15														ВО	М
3.2.2625	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание Бабушкинского рынка по адресу: г. Москва, ул. Пришвина, вл. 22	23790	2023	2025			0,07	200		5 410,84	291,99	291,99		291,99	5 410,84	0,07		291,99		291,99	5 410,84	0,07														ВО	М
3.2.2668	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземным паркингом по адресу: г.Москва, ЗАО, р-н Крылатское, Крылатская ул., д. 33 к.1	23808	2023	2026			0,24	300		21 902,37	3 560,17	3 560,17		3 560,17	21 902,37	0,24		3 560,17		3 560,17	21 902,37	0,24														ВО	М
3.2.2667	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом многоквартирных жилых домов по адресу: ул. Херсонская, д.14, д.16) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Зюзино, улица Херсонская, земельный участок 16 (участок 1.3) (Юго-Западный административный округ) (ППТ район Зюзино кв. 40, 41, 42)	23811	2023	2026			0,23	200		17 903,50	17 903,50	17 903,50		17 903,50	17 903,50	0,23		17 903,50		17 903,50	17 903,50	0,23														ВО	М
3.2.2668	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Гараж с многофункциональным зданием по адресу: г. Москва, ул. Перовская , владение 66Е	23807	2023	2025			0,05	200		3 580,70	3 580,70	3 580,70		3 580,70	3 580,70	0,05		3 580,70		3 580,70	3 580,70	0,05														ВО	М
3.2.2669	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный производственный комплекс по адресу: 125222, СЗАО, район Митино, ул. Заветная, вл. 4	23818	2023	2026			0,30	200		22 903,63	9 864,43	9 864,43		9 864,43	22 903,63	0,30		9 864,43		9 864,43	22 903,63	0,30														ВО	М
3.2.2670	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Евдокия, вл. 32	23824	2023	2026			0,35	200		28 158,05	28 158,05	28 158,05		28 158,05	28 158,05	0,35		28 158,05		28 158,05	28 158,05	0,35														ВО	М
3.2.2671	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс с общественно-помещениями по 1-ч этапа по адресу: г. Москва, внутригородская муниципально образование Преображенское , ул. Электромонтажная, земельный участок 6/8 по адресу: г. Москва, Электромонтажная ул., уч. 6/8	23812	2023	2026			0,09	200		7 515,25	7 066,46	7 066,46		7 066,46	7 515,25	0,09		7 066,46		7 066,46	7 515,25	0,09														ВО	М
3.2.2672	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Пожарное депо в районе промзоны Рудники по адресу: г. Москва, ВАО, Район Косино-Ухтомский, Красноказарма ул., уч. 7Б	23813	2023	2027			0,65	100		37 876,57	37 546,17	37 546,17		37 546,17	37 876,57	0,45		7 168,82		7 168,82				30 377,35		30 377,35	37 876,57	0,45								ВО	М
3.2.2673	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс "Альбер Сити" с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, 3-й Хорошевский проезд, владение 2А	23844	2023	2026			0,65	300		64 525,67	64 525,67	64 525,67		64 525,67	64 525,67	0,65		64 525,67		64 525,67	64 525,67	0,65														ВО	М
3.2.2674	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом нежилых зданий по адресам: ул. Мироновская, д. 32, к.2, стр. 2; стр. 4; стр. 5, стр. 6; стр. 10; стр. 12; стр. 22; стр. 23; д. 34/2, стр. 2; стр. 6) по адресу: г. Москва, ЮВАО, Район Соколиная Гора, улица Мироновская, земельный участок 32 (Мироновская ул., вл. 32) (Восточный административный округ)	24022	2023				0,38	200		30 851,29																										ВО	М
3.2.2675	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземного гаража под защитное сооружение гражданской обороны – у/кратно- (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: проезд Строителей, д. 17; Волоколамское шоссе, д. 104; Волоколамское шоссе, д. 106 со сносом гаражей-ракушек по адресу: Волоколамское ш., д. 108, с.4; Волоколамское ш., д.108, с.3)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципального образования Покровское-Стрешнево, шоссе Волоколамское, земельный участок 106 (Северо-Западный административный округ) (ППТ района Покровское-Стрешнево, мкр.16)	24028	2023	2026			0,06	200		4 996,66	4 828,17	4 828,17		4 828,17	4 996,66	0,06		4 828,17		4 828,17	4 996,66	0,06														ВО	М
3.2.2676	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, СВАО, Бутырский район, Отрадненский проезд, вл. 4/7	24054	2023	2026			0,51	300		50 366,87	35 342,78	35 342,78		35 342,78	50 366,87	0,51		35 342,78		35 342,78	50 366,87	0,51														ВО	М
3.2.2677	Гостиница с подземной автостоянкой по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Отрадное, проезд Сигнальный, земельный участок 12	24053	2023	2026			0,23	247		31 125,67	31 031,82	31 031,82		31 031,82	31 125,67	0,23								31 031,82		31 031,82	31 125,67	0,23								ВО	М
3.2.2678	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный комплекс ЦСКА по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Хорошевский, Ленинградский просп., владение 39	24106	2023	2026			0,08	300		10 363,98	10 363,98	10 363,98		10 363,98	10 363,98	0,08		10 363,98		10 363,98	10 363,98	0,08														ВО	М
3.2.2679	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями, подземной автостоянкой и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: 16-я Парковая, д.29 корпуса 1, 2 (по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Восточное Измайлово, 16-я Парковая улица, земельный участок 29А (16-я Парковая ул., вл.29, корп. 1, 2) (Восточный административный округ) (ППТ района Восточное Измайлово, вл.56-28)	24094	2023	2026			0,28	200		21 103,17	21 060,94	21 060,94		21 060,94	21 103,17	0,28		21 060,94		21 060,94	21 103,17	0,28														ВО	М
3.2.2680	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, СЗАО, район Хорошево-Мневники, 2-й Силикатный проезд, владение 6, корп. 1	24151	2024	2026			0,13	300		11 691,18	2 965,55	2 965,55		2 965,55	11 691,18	0,13		2 965,55		2 965,55	11 691,18	0,13														ВО	М
3.2.2681	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс по адресу: г. Москва, 2-й Сетуньский проезд, владение 10	24152	2024	2026			0,26	198		20 999,86	20 803,56	20 803,56		20 803,56	20 999,86	0,26		20 803,56		20 803,56	20 999,86	0,26														ВО	М
3.2.2682	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание автомойки с магазином сопутствующей торговли по адресу: г. Москва, ЗАО, Можайский район, Белокаменная ул., уч. 4а	15632	2024	2025			0,09	200		7 097,74	1 557,33	1 557,33		1 557,33	7 097,74	0,09		1 557,33		1 557,33	7 097,74	0,09														ВО	М
3.2.2683	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Очистное сооружение №1 по объекту «Строительство и реконструкция магистральной улицы общегородского значения с Минкар - Поляны – Шарапово - 2 очередь» Новая по Ховринской улице» ул. Адмирала Корнилова» по адресу: 108802, ШАО, поселение Сосенское, Адмирала Корнилова ул., владение 3, строение 1	24172	2024	2026			0,26	200		20 808,51	20 808,51	20 808,51		20 808,51	20 808,51	0,26		20 808,51		20 808,51	20 808,51	0,26														ВО	М
3.2.2684	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая	24171	2024	2026			0,48	200		39 264,15	38 678,53	38 678,53		38 678,53	39 264,15	0,48		38 678,53		38 678,53	39 264,15	0,48														ВО	М
3.2.2685	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплекс жилой застройки бизнес и премиум-класса по адресу: г. Москва, Нагатинская ул., владение 1/1	24188	2024	2026			0,33	280		40 200,58	8 492,57	8 492,57		8 492,57	40 200,58	0,33		8 492,57		8 492,57	40 200,58	0,33														ВО	М
3.2.2686	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземным паркингом по адресу: г. Москва, 2-й Ямской переулок, вл. 8, стр. 2	24178	2024	2026			0,07	200		5 180,43	5 180,43	5 180,43		5 180,43	5 180,43	0,07								5 180,43		5 180,43	5 180,43	0,07								ВО	М
3.2.2687	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями, подземной автостоянкой с приспособлением под защитное сооружение гражданской обороны населения типа «у/кратно» (ЗСГО) и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: Сиреневый бульвар, д.27, к.2; Сиреневый бульвар, д.29, к.1; Сиреневый бульвар, д.29, к.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Сикорское Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 29 (Восточный административный округ) (ППТ микрорайонов 41-42,43-45,44-46,47-48-49-50 района Сикорское-Измайлово города Москвы)	24176	2024	2026			0,09	200		7 138,09	7 138,09	7 138,09		7 138,09	7 138,09	0,09		7 138,09		7 138,09	7 138,09	0,09														ВО	М
3.2.2688	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплексная застройка территории ППТ-4 по адресу: город Москва, поселение Сосенское, дер. Никольо-Хованское, (прайсинг, ППТ 1-4)	24190	2023	2026			1,24	794		337 539,43	188 402,71	188 402,71		188 402,71	337 539,43	1,24		188 402,71		188 402,71	337 539,43	1,24														ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с экспертизы системой стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
												Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина,км	Диаметр, мм				Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
3.2.2289	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Реконструкция Котлово-Колонисских групповых очистных сооружений поверхностных и бытовых вод по оксану производственных сточных вод по адресу: г. Москва, 1-й Котляковский пер., д. 17, корп. 1	24157	2020	2026			0,08	200		6 536,85	6 538,85	6 538,85		6 538,85	6 538,85	0,08		6 538,85		6 538,85	6 538,85	0,08														ВО	М
3.2.2910	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Гольяново, Аметистовая улица, земельный участок 12 (Зона 4.1) (Северный административный округ) (ШПТ района Гольяново, зап. 4, 10)	24198	2024	2026			0,03	200		2 438,46	2 375,92	2 375,92		2 375,92	2 438,46	0,03		2 375,92		2 375,92	2 438,46	0,03														ВО	М
3.2.2911	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСТО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со снесом жилых домов по адресам: ул. Прянишникова, д.2, корп. 2; ул. Прянишникова 4-я, д.4, корп. 1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, 3-я Прядильная улица, земельный участок 4 (2-я Прядильная улица вл.4) (Восточный административный округ)	24192	2024	2026			0,21	200		17 452,08	17 452,08	17 452,08		17 452,08	17 452,08	0,21		17 452,08		17 452,08	17 452,08	0,21														ВО	М
3.2.2912	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, с инженерными сетями и благоустройством территории (со снесом жилых домов по адресам: ул. Матросова, д.23, ул. Матросова, д.25, ул. Матросова, д.27, ул. Матросова, д.29) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Солнцево, улица Матросова, земельный участок 29/1 (Матросова ул., вл. 21-29) (Западный административный округ)	24195	2024	2026			0,48	200		38 069,81	38 069,81	38 069,81		38 069,81	38 069,81	0,48		38 069,81		38 069,81	38 069,81	0,48														ВО	М
3.2.2913	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: СЗАО, район Хорошево-Мневники, ул. Балтийская (вл. 37)	24205	2024	2026			0,22	300		18 939,07	18 939,07	18 939,07		18 939,07	18 939,07	0,22		18 939,07		18 939,07	18 939,07	0,22														ВО	М
3.2.2914	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со снесом жилых домов по адресам: ул. Сивашская 2-я, д.15; ул. Сивашская 2-я, д.17) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Лефортово, ул. Сивашская 2-я, ул. Владимир 15; ул. Сивашская 2-я, ул. Владимир 17) (ул. 2-я Сивашская, вл. 15, 17) (Юго-Восточный административный округ)	24210	2024	2026			0,11	200		8 369,68	8 369,68	8 369,68		8 369,68	8 369,68	0,11		8 369,68		8 369,68	8 369,68	0,11														ВО	М
3.2.2915	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирные жилые дома с подземной автостоянкой и пристроенными помещениями. Этап 1 (секции 1.2, 1.3), Этап 2 (секции 1.1), Этап 3 (секции 1.4-1.7) по адресу: г. Москва, вн. Тер. г. муниципальный округ Тёплинки, мрд 2-й Ирпенский	24216	2023	2026			0,03	350		3 619,44	3 257,79	3 257,79		3 257,79	3 619,44	0,03		3 257,79		3 257,79	3 619,44	0,03														ВО	М
3.2.2916	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс "Ярче-2". Этап 2. Многоквартирные жилые дома. Корпуса №5, 6, 7, 8, 9, 10, по адресу: ЗАО, район Солнцево, Пятовское шоссе, уч. 25/1	24224	2024	2026			0,63	300		72 203,47	23 339,81	23 339,81		23 339,81	72 203,47	0,63		23 339,81		23 339,81	72 203,47	0,63														ВО	М
3.2.297	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс со встроенными помещениями общественного назначения по адресу: г. Москва, Луховицкая набережная, вод. 19А (ЦАО)	24240	2024				0,25	400		263,42																										ВО	М
3.2.2998	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны с укрытие» (ЗСТО),с инженерными сетями и благоустройством территории (со снесом жилых домов по адресам: ул. Генерала Рычагова, домм. 20, 22, 24, 26) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Коптево, улица Генерала Рычагова, земельный участок 22 (Зона Ф 3, 9.5) (Северный административный округ) (ШПТ района Коптево вл.59-102, 95, 98, 100, 101)	24218	2024	2026			0,29	200		22 603,95	22 603,95	22 603,95		22 603,95	22 603,95	0,29		22 603,95		22 603,95	22 603,95	0,29														ВО	М
3.2.2999	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплексная жилая застройка с немарчной инфраструктурой по адресу: г. Москва, 3-й Силикатный пр-д, вл.3. Корпус А	24234	2024	2027			0,21	313		30 548,04	30 332,25	30 332,25		30 548,04	0,21									30 332,25		30 332,25	30 548,04	0,21								ВО	М
3.2.3009	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Академическое, Большая Черемушкинская улица, земельный участок 26 (Юго-Западный административный округ)	24253	2024	2026			0,09	200		6 908,97	6 908,97	6 908,97		6 908,97	6 908,97	0,09		6 908,97		6 908,97	6 908,97	0,09														ВО	М
3.2.3011	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс по адресу: г. Москва, ул. Щербаковская,дома/корп.вл.11, стр.1, 2, 4, 1, стр.3, стр. 7 (2-ой производственный, Коптева 5, 6, 7, 8)	24255	2024	2026			0,22	355		26 051,39	22 752,50	22 752,50		22 752,50	26 051,39	0,22		22 752,50		22 752,50	26 051,39	0,22														ВО	М
3.2.302	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Нежилое здание по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, аллея Бартеньева, дом 15, строение 1	24260	2024	2026			0,12	200		9 834,70	84,47	84,47		84,67	9 834,70	0,12		84,67		84,47	9 834,70	0,12														ВО	М
3.2.3012	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой по адресу: Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Марьина роща, улица Вятская, земельный участок 27	24258	2024	2027			0,32	200		33 269,62	32 565,02	32 565,02		32 565,02	33 269,62	0,32		10 464,77		10 464,77				22 100,25		22 100,25	33 269,62	0,32								ВО	М
3.2.3004	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилые дома с инженерными коммуникациями, благоустройством и подземным паркингом, р-н Фили-Давыдково, Давыдковская у.л., вл1.12А (ul.-снесом жилых домов по адресам: Давыдковская ул., д.12,к.1,2,4,5) по адресу: г. Москва, ЗАО, Район Фили-Давыдково, Давыдковская ул., владение 12А	24231	2024	2026			0,45	200		36 549,54	31 230,43	31 230,43		31 230,43	36 549,54	0,45		31 230,43		31 230,43	36 549,54	0,45														ВО	М
3.2.3005	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Строительство многоэтажного комплекса по бул. ГКЖ-№ 52, ул. Пилотная, д.3 (со сносом старых объектов) (2 этап) по адресу: г. Москва, СЗАО, район Щукино, ул. Пилотная, владение 3	24355	2024	2026			0,16	300		21 810,17	21 675,07	21 675,07		21 675,07	21 810,17	0,16		21 675,07		21 675,07	21 810,17	0,16														ВО	М
3.2.3006	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Курьяновские очистные сооружения по адресу: г. Москва, ЮВАО, район Печатники, 1-й Курьяновский проезд, (д. 15)	24356	2023	2026			0,26	200		26 518,00	14 927,21	14 927,21		14 927,21	26 518,00	0,26		14 927,21		14 927,21	26 518,00	0,26														ВО	М
3.2.307	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Люберецкие очистные сооружения по адресу: г. Москва, ЮВАО, район Некрасовка, 2-е Вольское ул., домовладение 30	24357	2023	2026			0,37	220		42 752,67	34 883,60	34 883,60		34 883,60	42 752,67	0,37		34 883,60		34 883,60	42 752,67	0,37														ВО	М
3.2.308	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: ГАУКс Москины ПКиО «Сокольники» по адресу: ГАУКс Москины ПКиО «Сокольники»	24347	2024	2025			1,30	200		107 823,07	5 408,57	5 408,57		5 408,57	107 823,07	1,30		5 408,57		5 408,57	107 823,07	1,30														ВО	М
3.2.309	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплекс объектов по адресу: г. Москва, ЦПКИО им. М. Горького	24345	2024	2026			1,87	280		216 256,82	60 490,76	60 490,76		60 490,76	216 256,82	1,87		60 490,76		60 490,76	216 256,82	1,87														ВО	М
3.2.3310	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Много этажные жилые дома с объектами инфраструктуры, здание образовательной организации (дошкольного образования), здание образовательной организации (общее образование) по адресу: г. Москва, район Марьина, район Марьина, ул. Шумайлова, земельные участки 3/4А, 3/5А, 3/7А, 3/9А, 3/10А	24364	2024	2026			0,35	400		34 932,90	34 932,90	34 932,90		34 932,90	34 932,90	0,35								34 932,90		34 932,90	34 932,90	0,35								ВО	М
3.2.3311	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСТО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания) по адресу: ул. Изумрудная, 2В, к. 2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Лосиноостровское, Изумрудная улица, земельный участок 2В/А (Зона 3.3) (Северо-Восточный административный округ) (ШПТ района Лосиноостровский, мкр. 2.2)	24366	2024	2026			0,23	200		17 845,22	17 845,22	17 845,22		17 845,22	17 845,22	0,23		17 845,22		17 845,22	17 845,22	0,23														ВО	М
3.2.3312	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Национальный спортивный комплекс по адресу: г. Москва, ВАО, район Измайлово, Измайловское ш., уч. 73а/1	24373	2024	2026			0,22	200		17 986,89	17 986,89	17 986,89		17 986,89	17 986,89	0,22		17 986,89		17 986,89	17 986,89	0,22														ВО	М
3.2.3313	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Нижегородская, д.18, д.20, д.24, д.26) по адресу: г. Москва, внутригородская муниципальное образование Таганское, улица Нижегородская, земельный участок 18 (Центральный административный округ)	24383	2024	2026			0,25	200		20 458,18	20 458,18	20 458,18		20 458,18	20 458,18	0,25		20 458,18		20 458,18	20 458,18	0,25														ВО	М
3.2.314	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземным одноуровневым гаражом-стоянкой с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: Нижнецарский пр-зд, д.15, корп.2, Нижнецарский пр-зд, д.17, корп.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Затопье, проезд Нижнецарский, земельный участок 17/2 (Юго-Западный административный округ) (ШПТ района Лисьево вл.7,18,14)	24388	2024	2026			0,15	200		11 896,82	11 896,82	11 896,82		11 896,82	11 896,82	0,15		11 896,82		11 896,82	11 896,82	0,15														ВО	М
3.2.315	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Яхтенный гидроспортивный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Коптевский пер., д.3, стр.1	24377	2024	2026			0,21	198		16 761,86	16 761,86	16 761,86		16 761,86	16 761,86	0,21								16 761,86		16 761,86	16 761,86	0,21								ВО	М
3.2.316	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ВАО, Район Богородское, 4-й пр. Подбельского, владение 3, стр.1-2б	24381	2024	2027			0,33	280		47 324,45	47 324,45	47 324,45		47 324,45	47 324,45	0,33								47 324,45		47 324,45	47 324,45	0,33								ВО	М
3.2.317	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональная жилая застройка, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Большая Татарская, вл.35 по адресу: г. Москва, ул. Большая Татарская вл.35	24397	2024	2026			0,07	200		5 594,69	5 594,69	5 594,69		5 594,69	5 594,69	0,07		5 594,69		5 594,69	5 594,69	0,07														ВО	М
3.2.318	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплекс зданий АЗС по адресу: 125368, СЗАО, район Митино, ул. Барышиха, д. 43, корп. 2	24417	2024	2026			0,04	200		3 674,12	3 462,70	3 462,70		3 462,70	3 674,12	0,04		3 462,70		3 462,70	3 674,12	0,04														ВО	М
3.2.319	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой ул. Любучанского по адресу: г. Москва, ЗАО, район Раменки. Между ул. Любучанского и платформой "Мельницкая" квартал 10.3	24399	2024	2026			0,09	198		7 441,97	2 303,50	2 303,50		2 303,50	7 441,97	0,09		2 303,50		2 303,50	7 441,97	0,09														ВО	М

Номер группы инвестиционных мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозные цены, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм				Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
3.2.3219	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Южная Линейная ул., у/у 40/1 Этап 3) (ЦПП) по адресу: ЮВАО, район Кузьминки, ул. Южная Линейная, уч. 40/1	24424	2024	2025			0,02	200		1 189,68	815,24	815,24		815,24	1 189,68	0,02		815,24		815,24	1 189,68	0,02													ВО	М
3.2.3221	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Богородское, ул. Тагильская (Тагильская ул., вл.5) (Восточный административный округ)	24444	2024	2026			0,45	200		36 676,81	36 676,81	36 676,81		36 676,81	36 676,81	0,45		36 676,81		36 676,81	36 676,81	0,45													ВО	М
3.2.3222	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Капитальные вложения на строительство инженерно-технического сооружения по адресу: г. Москва, Краснопресненская ул., д.3, корп. 1	24429	2024	2026			0,17	198		13 797,86	4 305,92	4 305,92		4 305,92	13 797,86	0,17		4 305,92		4 305,92	13 797,86	0,17													ВО	М
3.2.3223	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплекс «Фьюжн» на земельном участке по адресу: г. Москва, район Лефортово, Вельяминовский проезд, д. 1/6	24427	2024				0,65	200		25 480,29																									ВО	М
3.2.3224	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с трансформаторными подстанциями встроенными под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСПО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания) по адресу: ул. Игумновдвиж, д. 12) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Лианозово,Игумновдвиж улица, земельный участок 12А (Северо-Восточный административный округ) (ИПП района Лианозово,Северный, мкр. 2, 2)	24455	2024	2026			0,04	200		3 172,48	3 172,48	3 172,48		3 172,48	3 172,48	0,04		3 172,48		3 172,48	3 172,48	0,04													ВО	М
3.2.3225	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный медицинский центр по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Ранеевка, ул. Михайлоподольская, земельный участок 51А/1	24453	2024	2026			0,06	200		5 229,62	786,56	786,56		786,56	5 229,62	0,06		786,56		786,56	5 229,62	0,06													ВО	М
3.2.3226	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Административно-деловой комплекс по адресу: г. Москва, Хорошевский район, Ходынский бульвар, уч. 4/2	24466	2024	2026			0,06	300		7 367,99	826,96	826,96		826,96	7 367,99	0,06		826,96		826,96	7 367,99	0,06													ВО	М
3.2.3227	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Организация пригородно-городского пассажирского железнодорожного движения на участке Подольск-Шелобино (МЦД-2 «Подольск-Шелобино»). Этап 2.1 - Реконструкция тяговой подстанции Царицыно. Тульская организация движения по адресу: г. Москва, ЮАО, район Бирюлево Восточное, 6-я Радиальная у.е., владение 50, строение 2	24460	2024	2025			0,25	200		20 180,88	20 180,88	20 180,88		20 180,88	20 180,88	0,25		20 180,88		20 180,88	20 180,88	0,25													ВО	М
3.2.3228	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособленным подземного гаража под укрытие 3 000 человек для обеспечения защиты населения в период чрезвычайных ситуаций, с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. 3-я Прядильная, д. 10) по адресу: г. Москва, район Измайлово, 3-я Прядильная улица, земельный участок 19 (Восточный административный округ)	24485	2024	2026			0,11	280		11 065,08	11 065,08	11 065,08		11 065,08	11 065,08	0,11		11 065,08		11 065,08	11 065,08	0,11													ВО	М
3.2.3229	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Кинотеатр Мозаика по адресу: Поселение Краснопресненское, квартал 107, участок 5	24483	2024	2027			0,20	200		16 944,34	3 732,40	3 732,40		3 732,40	16 944,34	0,20								3 732,40		3 732,40	16 944,34	0,20							ВО	М
3.2.3230	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Объект культурного наследия федерального значения "Кафе "Алые" (Бывшая «Чайная»), 1954 г., арх. Мариковский Л.И. по адресу: г. Москва, проспект Мира, дом 119, строение 510	24475	2024	2026			0,14	200		11 618,22	4 197,41	4 197,41		4 197,41	11 618,22	0,14		4 197,41		4 197,41	11 618,22	0,14													ВО	М
3.2.331	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой по адресу: город Москва, поселение Большой Ливенский, земельный участок 19	24492	2024	2026			0,02	200		1 419,55	935,10	935,10		935,10	1 419,55	0,02		935,10		935,10	1 419,55	0,02													ВО	М
3.2.3232	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплексная застройка территории ППТ2-5, расположенная по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, кв-л 160, уч 18в, комплексная застройка территории ППТ2-6 по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, д. Столбово, уч 41/1Г	24486	2024	2026			1,82	494		355 122,61	355 082,08	355 082,08		355 082,08	355 122,61	1,82		355 082,08		355 082,08	355 122,61	1,82													ВО	М
3.2.3313	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Любучанского, владение 3-5	24493	2024	2027			0,41	278		61 589,87	61 589,87	61 589,87		61 589,87	61 589,87	0,41								61 589,87		61 589,87	61 589,87	0,41							ВО	М
3.2.331	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилая застройка с объектами социальной инфраструктуры по адресу: г. Москва, САО, Головинский район, Коптевский бульвар, (16-18)	24526	2024	2027			0,31	300		27 088,61	27 088,61	27 088,61		27 088,61	27 088,61	0,31								27 088,61		27 088,61	27 088,61	0,31							ВО	М
3.2.3315	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание опорной станции по объекту: "Строительство ул. 8 Марта от 2-го Амбулаторного пр-да до 1-й ул. 8 Марта с реконструкцией трехэтажной улично-дорожной сети" по адресу: г. Москва, ул. Чермянский, вблизи д. 19	24515	2024	2026			0,17	200		13 555,80	13 555,80	13 555,80		13 555,80	13 555,80	0,17		13 555,80		13 555,80	13 555,80	0,17													ВО	М
3.2.3316	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Очистное сооружение по объекту: «Строительство многоуровневой транспортной развязки на дороге «Солнцево-Бутово-Видное» и прилегающая улично-дорожная сеть. Этап 1, по адресу: г. Москва, вблизи Проектируемого проезда №6521 и Проектируемого проезда №6652	24516	2024	2026			0,15	200		12 525,42	12 525,42	12 525,42		12 525,42	12 525,42	0,15		12 525,42		12 525,42	12 525,42	0,15													ВО	М
3.2.3317	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Очистное сооружение по объекту: «Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и перехватывающим многоуровневым паркингом на участке вдоль ул. Каслинской от ул. Кантемировской до Павелецкого направления Московской железной дороги. Очистные сооружения в районе Нижегородский» по адресу: г. Москва, ЮВАО, район Нижегородский	24518	2024	2026			0,19	200		15 134,98	10 398,91	10 398,91		10 398,91	15 134,98	0,19		10 398,91		10 398,91	15 134,98	0,19													ВО	М
3.2.3318	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Нежилое здание по адресу: г. Москва, Милютинский пер., д. 16, строение 3	24544	2024				0,13	200		6 831,28																									ВО	М
3.2.3319	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Навесы и административное по адресу: г. Москва, набережная Щукинского полуострова и Большого Строгинского затона	24540	2024	2026			0,29	200		24 400,08	3 198,00	3 198,00		3 198,00	24 400,08	0,29		3 198,00		3 198,00	24 400,08	0,29													ВО	М
3.2.340	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс, зубцы-блок №1В2 по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Можайский, ул. Виробцева, земельный участок 29/32Б	25610	2024	2027			0,33	200		27 921,55	27 921,55	27 921,55		27 921,55	27 921,55	0,33								27 921,55		27 921,55	27 921,55	0,33							ВО	М
3.2.3341	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс, зубцы-блок №1В2с по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Можайский, ул. Виробцева, земельный участок 29/32Д	25612	2024	2026			0,29	313		40 547,20	40 547,20	40 547,20		40 547,20	40 547,20	0,29								40 547,20		40 547,20	40 547,20	0,29							ВО	М
3.2.342	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: 4-й Вешняковский проезд, д.5, корп.2 (по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Ранеевка, 4-й Вешняковский проезд, земельный участок 5/1 (4-й Вешняковский проезд, вл. 5,к.1) (ЮВао-Восточный административный округ)	25617	2024	2026			0,27	247		23 378,68	23 378,68	23 378,68		23 378,68	23 378,68	0,27		23 378,68		23 378,68	23 378,68	0,27													ВО	М
3.2.343	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, ВАО, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, Открытое шоссе, земельные участки 9/14А, 9/14, 9/1, 9/1/1 по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Богородское, шоссе Открытое, земельный участок 9/14А	24608	2024	2026			0,30	300		36 496,63	36 364,72	36 364,72		36 364,72	36 496,63	0,30		36 364,72		36 364,72	36 496,63	0,30													ВО	М
3.2.344	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Физкультурно-оздоровительный комплекс с комплексным универсальным бассейном для оздоровительного плавания по адресу: ЮАО, район Москворечье-Сабурово, Каширское ш., владение 51, корп. 1	24603	2024	2026			0,12	250		15 492,03	8 671,09	8 671,09		8 671,09	15 492,03	0,12		8 671,09		8 671,09	15 492,03	0,12													ВО	М
3.2.345	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс по адресу: г. Москва, пр. Мира 186А (СВАО, Алексеевский)	24605	2024	2026			0,36	198		28 552,36	28 552,36	28 552,36		28 552,36	28 552,36	0,36		28 552,36		28 552,36	28 552,36	0,36													ВО	М
3.2.346	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоэтажная жилая застройка по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, улица Лесные Поляны 5-я, земельный/уч. 2/8	24586	2024	2026			0,85	355		94 475,22	24 978,44	24 978,44		24 978,44	94 475,22	0,85		24 978,44		24 978,44	94 475,22	0,85													ВО	М
3.2.347	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилые дома с трансформаторными подстанциями под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСПО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: 3-я Прядильная ул., д.13, к1; к13, к2; д.15 к3; д.11 к3; ул. Шкапинская, д.8, к.1, д.8, к.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, 3-я Прядильная улица, земельный участок 13 (3-я Прядильная ул., вл.13) (Восточный административный округ)	24574	2024	2027			0,74	300		68 426,87	68 426,87	68 426,87		68 426,87	68 426,87	0,74		2 572,69		2 572,69				65 854,19		65 854,19	68 426,87	0,74							ВО	М
3.2.348	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособленным подземного гаража под укрытие 1 500 человек для обеспечения защиты населения в период чрезвычайных ситуаций, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. 3-я Прядильная, д.14, корп.1) по адресу: г. Москва, район Измайлово, 4-й Вешняковский проезд, земельный участок 14 (Восточный административный округ)	24569	2024	2026			0,09	200		7 296,71	7 296,71	7 296,71		7 296,71	7 296,71	0,09		7 296,71		7 296,71	7 296,71	0,09													ВО	М
3.2.349	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Лечгина Бабушкина, дом 35, к. 1, дом 35, к.2) по адресу: г. Москва, внутригородскую муниципальное образование Бабушкинское, ул. Лечгина Бабушкина, земельный участок 35А (Зона 4.3, 4.5) (Северо-Восточный административный округ) (ИПТ муниципального района № 11 Бабушкинский район)	24571	2024	2026			0,05	200		4 175,14	4 175,14	4 175,14		4 175,14	4 175,14	0,05		4 175,14		4 175,14	4 175,14	0,05													ВО	М
3.2.350	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Производственно-складской комплекс по адресу: г. Москва, НАО, г. Московский, квартал № 12, уч. 17 Б/3	24585	2024	2027			0,25	198		20 421,29	20 421,29	20 421,29		20 421,29	20 421,29	0,25		14 414,46		14 414,46				6 006,83		6 006,83	20 421,29	0,25							ВО	М

Номер группы инвестиционных мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 годы						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм				Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам по подключени (технологическо присоединени	тыс.руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам по подключени (технологическо присоединени	тыс.руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам по подключени (технологическо присоединени	тыс.руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам по подключени (технологическо присоединени	тыс.руб. без НДС	км	шт.		
	в том числе:												в том числе:						в том числе:						в том числе:						в том числе:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
3.2.3.51	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Медицинский центр по адресу: г. Москва, ул. Грекова, вл. 5-7	24567	2024	2026			0,06	198		4 550,75	4 338,32	4 338,32		4 338,32	4 550,75	0,06								4 338,32		4 338,32	4 550,75	0,06								ВО	М
3.2.3.52	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: проезд Берегово, д.9, корп. 1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Филевский Парк, проезд Берегово, земельный участок 9/1 (Берегово пр-д, дв.9, корп.1)» (Западный административный округ).	24579	2024	2026			0,07	200		5 551,85	5 551,85	5 551,85		5 551,85	5 551,85	0,07		5 551,85		5 551,85	5 551,85	0,07														ВО	М
3.2.3.53	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с автономностью приспособления под укрытие подземной автостоянкой - 3100 мест для обеспечения защиты населения период чрезвычайных ситуаций (ЗСНО), с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Тропарево-Никулино, земельный участок 6 (Зона 1.2 и Зона 1.3) (ЮЗАО-Западный административный округ) по адресу: г. Москва, ЮЗАО, р-н Тропарево, ул. Одесская, у/у 6 (ул. Одесская, у/у 6)(зона 1.2-1.3)	24566	2024	2026			0,68	300		62 083,21	43 080,54	43 080,54		43 080,54	62 083,21	0,68		43 080,54		43 080,54	62 083,21	0,68														ВО	М
3.2.3.54	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями, подземной автостоянкой и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Зюзино, ул. Одесская, земельный участок 4 (ул. Одесская,вл. 4, стр. 1-7) (Зона 1.1)(ЮЗао-Западный административный округ) по адресу: г. Москва, ЮЗАО, р-н Зюзино, ул. Одесская, вл. 4, стр.1-7)	24558	2024	2026			0,20	300		20 120,35	13 635,61	13 635,61		13 635,61	20 120,35	0,20		13 635,61		13 635,61	20 120,35	0,20														ВО	М
3.2.3.55	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплексная жилая застройка восстание: 2 жилых дома- (корпус 2 стр.1 (корпус 2 стр.2)), « Комплексная жилая застройка в составе: 2 жилых домов» (корпус 1) по адресу: Поселение Сосенское, п. Газопровод,, Поселок Газопровод, 5 ул.з., земельный участок 10А, 10Б	24561	2024	2027			0,20	355		22 073,32	13 997,39	13 997,39		13 997,39	22 073,32	0,20		9 559,35		9 559,35				4 438,04		4 438,04	22 073,32	0,20								ВО	М
3.2.3.56	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по адресу: ЮЗАО, Даниловский район, Жуков проезд, д.21	25641	2024	2026			0,04	200		2 775,92	2 775,92	2 775,92		2 775,92	2 775,92	0,04								2 775,92		2 775,92	2 775,92	0,04								ВО	М
3.2.3.57	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс по адресу: г. Москва, ЮАО, поселение Сосенское, п. Газопровод, Этап 2, Этап 3 и Этап 4 (Здание образовательной организации на 200 мест) по адресу: г. Москва, Поселение Сосенское, п. Газопровод,(квартал 9.23, земельный участок 1)	25629	2024	2026			2,23	400		220 406,05	152 447,18	152 447,18		152 447,18	220 406,05	2,23		152 447,18		152 447,18	220 406,05	2,23														ВО	М
3.2.3.58	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный комплекс по адресу: г. Москва, Внииинская ул., вл. 7. Очередь 1» Блок UB1a (корпус 1-5), UB1b (корпус 6-9)	25626	2024	2026			0,95	440		116 963,33	116 963,33	116 963,33		116 963,33	116 963,33	0,95								116 963,33		116 963,33	116 963,33	0,95								ВО	М
3.2.3.59	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональная застройка. Этап 2. Многофункциональный гостиничный комплекс по адресу: г. Москва, ЮАО, район Нагатинский Затон, Нагатинская Пойма, участок №2	25664	2024	2027			0,24	300		26 995,89	5 325,97	5 325,97		5 325,97	26 995,89	0,24								5 325,97		5 325,97	26 995,89	0,24								ВО	М
3.2.3.60	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональная застройка. Этап 3. Жилой комплекс с подземной автостоянкой и встроенными помещениями, в том числе с помещениями дошкольного учреждения на 150 мест по адресу: г. Москва, ЮАО, район Нагатинский Затон, Нагатинская пойма, участок №2	25666	2024	2027			0,61	200		48 805,17	20 416,87	20 416,87		20 416,87	48 805,17	0,61		8 793,54		8 793,54				11 623,33		11 623,33	48 805,17	0,61								ВО	М
3.2.3.61	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Внииская, владение 64/1	25659	2024	2026			0,05	198		3 715,72	3 715,72	3 715,72		3 715,72	3 715,72	0,05								3 715,72		3 715,72	3 715,72	0,05								ВО	М
3.2.3.62	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Нежилое здание по адресу: г. Москва, ул. Большая Садовая, д.8, стр. 2	25655	2024	2026			0,12	200		10 594,11	10 594,11	10 594,11		10 594,11	10 594,11	0,12								10 594,11		10 594,11	10 594,11	0,12								ВО	М
3.2.3.63	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс по адресу: г. Москва, (улица Дубининская, владение 79 (САО,Якиманка Двуглавая)	25652	2024	2026			0,33	355		35 313,93	35 313,93	35 313,93		35 313,93	35 313,93	0,33								35 313,93		35 313,93	35 313,93	0,33								ВО	М
3.2.3.64	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный жилой дом, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 77:07:0007002:2081,(площадью 1 864 кв. м. до адресу: Российская Федерация, внутригородская территория муниципальный округ Дорогомилово, пр-кт Кутузовский по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, уч.29	25649	2024	2026			0,12	200		9 517,45	9 517,45	9 517,45		9 517,45	9 517,45	0,12								9 517,45		9 517,45	9 517,45	0,12								ВО	М
3.2.3.65	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Строительство и реконструкция конгрессно-выставочного центра на территории ВДНХ по адресу: г. Москва, пр-Мира, д. 119, стр.69	25647	2024	2026			0,46	200		38 152,17	12 384,90	12 384,90		12 384,90	38 152,17	0,46		12 384,90		12 384,90	38 152,17	0,46														ВО	М
3.2.3.66	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, п. Коммунарка, ул. Александры Монаховой, у/з 10А.1	25704	2024	2027			0,18	500		25 540,00	24 503,90	24 503,90		24 503,90	25 540,00	0,18		3 366,64		3 366,64				21 137,25		21 137,25	25 540,00	0,18								ВО	М
3.2.3.67	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс с объектами досугового и социального назначения Жилой дом №1. Корпуса 1.2 по адресу: г. Москва, ЮАО, Район Нагатино-Садовники, Каширское ш.	25695	2024	2026			0,10	200		7 851,90	7 658,82	7 658,82		7 658,82	7 851,90	0,10		7 658,82		7 658,82	7 851,90	0,10														ВО	М
3.2.3.68	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Отделение Курилово ГКУ ЦСА имени Е.И. Гаямов по адресу: 108827, ТАО, поселение Щаповское, п. Курилово, Центральная ул., уч. 35	25696	2024	2026			0,25	200		19 022,13	3 528,05	3 528,05		3 528,05	19 022,13	0,25		3 528,05		3 528,05	19 022,13	0,25														ВО	М
3.2.3.69	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Строительство многофункционального комплекса различной направленности по адресу: г. Москва, у.з. Минусу-Маклая, владение 16/10	25692	2024	2027			0,07	198		5 155,29	5 155,29	5 155,29		5 155,29	5 155,29	0,07								5 155,29		5 155,29	5 155,29	0,07								ВО	М
3.2.3.70	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный общественный центр» по адресу: г. Москва, б-р Ходынский, у/у 4/1 по адресу: г. Москва, САО, Хорошевский район, Ходынский бульв., уч. 4/1	25684	2024	2026			0,71	280		93 009,59	89 563,49	89 563,49		89 563,49	93 009,59	0,71		89 563,49		89 563,49	93 009,59	0,71														ВО	М
3.2.3.71	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилая застройка с подземной автостоянкой и объектами социальной инфраструктуры по адресу: г. Москва, ул. Лавочкинская, д. 20/29	19323	2024	2028			0,30	198		26 947,50	26 947,50	26 947,50		26 947,50	26 947,50	0,30								13 423,75		13 423,75				13 423,75		13 423,75	26 947,50	0,30		ВО	М
3.2.3.72	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Спортивно-стрелковый клуб, Спортивно-оздоровительная база, Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: г. Москва, внутригородская территория поселение Московский квартал №5, земельный участок 2А, квартал №4, земельный участок 2А, квартал №5, земельный участок 2Д	25682	2024	2026			1,20	280		193 826,37	16 067,58	16 067,58		16 067,58	193 826,37	1,20		16 067,58		16 067,58	193 826,37	1,20														ВО	М
3.2.3.73	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: База для хранения жидких противогололедных материалов по адресу: г. Москва, район Печатники,Проектируемый проезд №4244 ,вл. 19-21	25680	2024	2026			0,28	198		22 438,17	21 565,41	21 565,41		21 565,41	22 438,17	0,28		21 565,41		21 565,41	22 438,17	0,28														ВО	М
3.2.3.74	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Спортивный комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Раменки, Минская улица, земельный участок 2А по адресу: г. Москва, район Раменки, Минская ул., уч. 2А	25661	2024	2026			0,18	200		15 030,50	15 030,50	15 030,50		15 030,50	15 030,50	0,18								15 030,50		15 030,50	15 030,50	0,18								ВО	М
3.2.3.75	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный комплекс с гостиницей 3 звезда, бизнес-центром и клинико-диагностическим центром на земельном участке с кадастровым номером 77:04:0003016:32 по адресу: г. Москва, ул. Подольская, вл. 22 п.адресу: г. Москва, ЮВАО, район Марьино, Подольская ул., владение 22, (улица Подольская, вл. 22 (ЮВАО,Марьино))	25717	2024	2026			0,04	200		3 340,11	3 340,11	3 340,11		3 340,11	3 340,11	0,04								3 340,11		3 340,11	3 340,11	0,04								ВО	М
3.2.3.76	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Научно-деловой комплекс по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Хорошёвское, у.з. 3-я Магистральная, вл. 12	25711	2024	2027			0,09	247		11 884,67	11 756,43	11 756,43		11 756,43	11 884,67	0,09		0,14		0,14				11 756,29		11 756,29	11 884,67	0,09								ВО	М
3.2.3.77	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой и встроенными помещениями позиционном по адресу: г. Москва, СВАО, Марьина Роща, ул. Октябрьская,вл.103 по адресу: г. Москва, СВАО, район Марьина роща, Октябрьская ул., владение 103	23269	2024	2026			0,03	200		2 537,99	2 537,99	2 537,99		2 537,99	2 537,99	0,03		2 537,99		2 537,99	2 537,99	0,03														ВО	М
3.2.3.78	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными коммуникациями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, ул. Новоостанкинская вл.4	25766	2024	2026			0,30	200		24 633,32	24 633,32	24 633,32		24 633,32	24 633,32	0,30								24 633,32		24 633,32	24 633,32	0,30								ВО	М
3.2.3.79	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Строительство жилого комплекса по земельным участкам кадастровым номерам 77:07:0009008 "Жилой комплекс "Крымская" 2.6 этап. Линии электроснабжения 0,4 кВ от ст. "ПИЛ" - до ст. "Крымская" Корректировка". ТПП № 1127 по адресу: г. Москва, ЮАО, Даниловский район, Автозаводская ул., владение 23	25763	2024				0,09	198		2 943,26																										ВО	М
3.2.3.80	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Строительство жилого комплекса по земельным участкам кадастровым номером 77:07:0009008 -3 по адресу: г. Москва, ул. Сосновская, вл. 18	25755	2024	2027			0,18	200		14 815,98	14 815,98	14 815,98		14 815,98	14 815,98	0,18								14 815,98		14 815,98	14 815,98	0,18								ВО	М
3.2.3.81	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс. Первый Этап «ПУЛ 1, Урбан блок №1/ПР по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Можайский, ул. Верейская, земельный участок 29/35	25751	2024	2026			2,10	494		313 933,42	313 933,42	313 933,42		313 933,42	313 933,42	2,10		313 933,42		313 933,42	313 933,42	2,10														ВО	М

Номер группы инвестиционных мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прочие затраты, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
												Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
3.2.382	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Дивный пер, вл.2, вл16, 2 вл. 4	25749	2024	2026			0,04	200		3 507,12	1 149,23	1 149,23		1 149,23	3 507,12	0,04		1 149,23		1 149,23	3 507,12	0,04														ВО	М
3.2.383	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Автомойки по адресу: Российская Федерация, город Москва,улица Рябикова, 4 по адресу: Барклая пехота, муниципальная улица Внуково, вблизи земпересечения Ново-Внуковская (ЗАО, Внуково)	25752	2024	2026			0,10	200		8 099,77	8 099,77	8 099,77		8 099,77	8 099,77	0,10								8 099,77		8 099,77	8 099,77	0,10								ВО	М
3.2.384	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Магазин по адресу: г. Москва, Проектируемый проезд №5582	25740	2024	2026			0,07	198		5 324,68	5 324,68	5 324,68		5 324,68	5 324,68	0,07								5 324,68		5 324,68	5 324,68	0,07								ВО	М
3.2.385	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с производственными подземной автостоянкой под защитное сооружение гражданской обороны - «убежище» (ЗСПО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 47/1(участок 6.1) (Восточный административный округ) (ППТ района Измайлово, Сиреневый бульвар, вл.4)	25742	2024				0,32	300		25 313,79																										ВО	М
3.2.386	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва,ЮВАО, Нижегородский район, Наташинская пл, пос.231	25726	2024	2026			0,62	400		63 950,20	16 567,71	16 567,71		16 567,71	63 950,20	0,62		16 567,71		16 567,71	63 950,20	0,62														ВО	М
3.2.387	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Национальный физкультурно-спортивный комплекс по адресу: САО, район Левобережный, Фестивальная ул., владение 6	25727	2024	2026			0,11	200		9 599,82	9 391,48	9 391,48		9 391,48	9 599,82	0,11								9 391,48		9 391,48	9 599,82	0,11								ВО	М
3.2.388	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Очистные сооружения поверхностного стока на объекте «Развитие улично-дорожной сети городского округа Троицк (2 этап)» (Строительство магистральной улицы районного значения от ул. Дальняя до ул. Промышленная, Университетская ул. Промышленная (не адресу: г. Москва, пос. Краснопахорское, квартал 94	25747	2024	2026			0,23	200		18 290,29	18 290,29	18 290,29		18 290,29	18 290,29	0,23				18 290,29	18 290,29	0,23														ВО	М
3.2.389	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Строительство нового корпуса НИИ СП им. И.В.Склифосовского по адресу: ЦАО, Мещанский район, Большая Сухаревская площадь, д. 3 по адресу: ЦАО, Мещанский район, Большая Сухаревская пл., д. 3	25772	2024	2026			0,67	400		91 160,29	89 741,76	89 741,76		89 741,76	91 160,29	0,67		89 741,76		89 741,76	91 160,29	0,67														ВО	М
3.2.390	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Гостиничо-деловой комплекс по адресу: г. Москва, Видеопроездный пер., д.1	25735	2022	2027			0,09	300		12 450,27	12 450,27	12 450,27		12 450,27	12 450,27	0,09		75,12		75,12				12 375,15		12 375,15	12 450,27	0,09								ВО	М
3.2.391	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Физкультурно-оздоровительный многофункциональный комплекс по адресу: г. Москва, район Нагатинский Затон, Судостроительная ул., уч. 18/2,2	25779	2024	2026			0,06	200		4 362,17	4 332,14	4 332,14		4 332,14	4 362,17	0,06								4 332,14		4 332,14	4 362,17	0,06								ВО	М
3.2.392	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание образовательной организации на 600 мест (общая образование 450 мест, дошкольное образование 150 мест) по адресу: Российская Федерация, г. Москва, внутригородское муниципальное образование Ратмирово, ул. Академика Скрябина (кадастровый номер земельного участка: 77:04:0002011:14858)	25775	2024	2026			0,12	200		9 602,82	9 602,82	9 602,82		9 602,82	9 602,82	0,12		9 602,82		9 602,82	9 602,82	0,12														ВО	М
3.2.393	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание конечной станции по адресу: г. Москва, район Кожухово, мкр.3, ул. Лухмановская, вблизи дм	25803	2024	2026			0,15	200		12 525,42	1 899,57	1 899,57		1 899,57	12 525,42	0,15		1 899,57		1 899,57	12 525,42	0,15														ВО	М
3.2.394	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Нежилое административное здание по адресу: г. Москва, Ратмирский, кв-ал. Ратмирский, д. 26, стр.вл.4а, 4б	25805	2024	2026			0,08	198		6 346,21	6 346,21	6 346,21		6 346,21	6 346,21	0,08								6 346,21		6 346,21	6 346,21	0,08								ВО	М
3.2.395	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом многоквартирных жилых домов по адресам: Аминьевская ул.,д.5, д.9, д.7, д.3, д.7, д.7, д.2 по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Марьина Роща, Аминьевская улица, земельный участок 9/Аминьевская ул., вл. 5, 7, 9), Северо-Восточный административный округ	25799	2024	2027			0,13	400		12 204,50	12 204,50	12 204,50		12 204,50	12 204,50	0,13								12 204,50		12 204,50	12 204,50	0,13								ВО	М
3.2.396	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Строительство, реконструкция и реставрация объекта (Центральный Московский никодром) с проектно-сметными для современного использования, включая ПИР, находящегося по адресу: г. Москва, ул. Бегтовая, д. 22 по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Багатый, улица Бегтовая, д. 22	25801	2024	2026			0,31	200		24 588,31	2 583,15	2 583,15		2 583,15	24 588,31	0,31		2 583,15		2 583,15	24 588,31	0,31														ВО	М
3.2.397	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: ул. 2-я Дубровская, д.1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Таганское, 2-я Дубровская улица, земельный участок 1 (Центральный административный округ)	25797	2024	2026			0,02	200		1 252,54	1 252,54	1 252,54		1 252,54	1 252,54	0,02		1 252,54		1 252,54	1 252,54	0,02														ВО	М
3.2.398	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Центральный тепловой пункт по адресу: г. Москва, район Свиблово, ул. Ангелюзова, земельный участок 9/1 (Северо-Восточный административный округ)	25790	2024	2026			0,02	200		1 586,24	1 586,24	1 586,24		1 586,24	1 586,24	0,02		1 586,24		1 586,24	1 586,24	0,02														ВО	М
3.2.399	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание конечной станции по адресу: г. Москва, ул. Генерала Белобородова, остановка 8-й километр Киевск.	25828	2024	2027			0,08	200		6 262,71	6 262,71	6 262,71		6 262,71	6 262,71	0,08		150,95		150,95				6 111,75		6 111,75	6 262,71	0,08								ВО	М
3.2.400	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание конечной станции по адресу: г. Москва,ул. Новочеремушкинская, вл. 56	25810	2024	2026			0,03	200		2 588,59	1 919,09	1 919,09		1 919,09	2 588,59	0,03		1 919,09		1 919,09	2 588,59	0,03														ВО	М
3.2.401	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание конечной станции по адресу: г. Москва,Внутригородская муниципальное образование Ранчики, Ломоносовский просп.	25818	2024				0,05	200		7 753,29																										ВО	М
3.2.402	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание конечной станции по адресу: г. Москва, Дмитровский район, Либерецкая ул., вл. 14	25816	2024	2027			0,03	200		2 521,06	2 076,91	2 076,91		2 076,91	2 521,06	0,03								2 076,91		2 076,91	2 521,06	0,03								ВО	М
3.2.403	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание конечной станции по адресу: г. Москва, с.п. Киевский.	25820	2024	2026			0,06	198		5 177,17	5 177,17	5 177,17		5 177,17	5 177,17	0,06		5 177,17		5 177,17	5 177,17	0,06														ВО	М
3.2.404	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Киевская, д.14, к.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Лесопарковое, улица Давыдова, земельный участок 1 (ППТ района Лесопарковое, вл. 26, 37, 38) (Новомосковский округ) (ППТ района Лесопарковое, вл. 26, 37, 38)	25822	2024	2026			0,44	280		40 764,92	32 687,86	32 687,86		32 687,86	40 764,92	0,44		32 687,86		32 687,86	40 764,92	0,44														ВО	М
3.2.405	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями помещениями и подземным гаражом (2 очередь, этап 2.5) по адресу: г. Москва, район Западное Дегунино, Ильинский проезд	25823	2024	2026			0,09	200		6 741,53	6 573,94	6 573,94		6 573,94	6 741,53	0,09		6 573,94		6 573,94	6 741,53	0,09														ВО	М
3.2.406	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание конечной станции по адресу: г. Москва, ул. Привольная, вл. 71	25809	2024	2026			0,03	198		2 755,59	2 755,59	2 755,59		2 755,59	2 755,59	0,03		2 755,59		2 755,59	2 755,59	0,03														ВО	М
3.2.407	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание конечной станции по адресу: г. Москва, Хлебозаводская ул., вл. 1	25811	2024	2026			0,10	200		8 099,77	6 421,81	6 421,81		6 421,81	8 099,77	0,10		6 421,81		6 421,81	8 099,77	0,10														ВО	М
3.2.408	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Голдовинская, д.7) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Останкинское, улица Голдовинская, земельный участок 7 (Северо-Восточный административный округ)	25844	2024	2027			0,11	200		8 767,79	2 187,44	2 187,44		2 187,44	8 767,79	0,11		558,94		558,94				1 628,50		1 628,50	8 767,79	0,11								ВО	М
3.2.409	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Общеобразовательный комплекс по адресу: г. Москва, ул. Молодёжный Бул., д. 7	25840	2024	2026			0,05	200		4 008,13	4 008,13	4 008,13		4 008,13	4 008,13	0,05		4 008,13		4 008,13	4 008,13	0,05														ВО	М
3.2.410	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание конечной станции по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, владение 39Г	25812	2024	2026			0,04	200		3 173,11	3 173,11	3 173,11		3 173,11	3 173,11	0,04								3 173,11		3 173,11	3 173,11	0,04								ВО	М
3.2.411	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание конечной станции по адресу: г. Москва, ул. Академика Миллионщ, вл. 12/19	25842	2024	2027			0,05	200		3 841,13	2 958,26	2 958,26		2 958,26	3 841,13	0,05		389,62		389,62				2 568,65		2 568,65	3 841,13	0,05								ВО	М
3.2.412	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание образовательной организации (общее образование) на 700 мест по адресу: р-н Северное Измайлово, мкр. 41-58, ул. 11-я Парковая, т/у 47/6	25838	2024	2026			0,09	189		7 646,21	7 385,12	7 385,12		7 385,12	7 646,21	0,09		7 385,12		7 385,12	7 646,21	0,09														ВО	М
3.2.413	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Павла Андреева, владение 23	25855	2024	2027			0,23	198		23 597,15	23 597,15	23 597,15		23 597,15	23 597,15	0,23								23 597,15		23 597,15	23 597,15	0,23								ВО	М
3.2.414	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание конечной станции по адресу: г. Москва, Щелковское ш., вл. 73	25852	2024	2027			0,08	198		6 262,71	6 262,71	6 262,71		6 262,71	6 262,71	0,08		214,40		214,40				6 048,31		6 048,31	6 262,71	0,08								ВО	М
3.2.415	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Рублево-Архангельская линия монорельсового транспорта, станция метро "Школьная" - станция метро "Липовая роща". Станция метро "Кармашинская" по адресу: г. Москва, САО, район Хорошево-Мневники, просп. Маршала Жукова, (пересечение ул. Демьяна Бедного (строительная площадка № 2.2 участ.1))	25863	2024	2026			0,35	400		45 052,55	45 052,55	45 052,55		45 052,55	45 052,55	0,35		45 052,55		45 052,55	45 052,55	0,35														ВО	М
3.2.416	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Торгово-развлекательный комплекс по адресу: Российская Федерация, г. Москва, внутригородское муниципальное образование Ратмирово, пос.г Ратмирский	25858	2024	2027			0,06	200		5 245,12	5 245,12	5 245,12		5 245,12	5 245,12	0,06								5 245,12		5 245,12	5 245,12	0,06								ВО	М
3.2.417	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземными гаражом, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: Долгопрудная ул., д.6, к.1; Дмитровское шоссе, д.143, к.1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Дмитровское, улица Долгопрудная, земельный участок 6 (Северный административный округ) (ППТ района Дмитровский, мкр. 15, 16, 17, 18)	25876	2024	2026			0,12	200		9 517,45	9 242,46	9 242,46		9 242,46	9 517,45	0,12		9 242,46		9 242,46	9 517,45	0,12														ВО	М
3.2.418	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Детсад-ясли на полуостров. Крюков Покров, пос. Краснопахорское по адресу: г. Москва, поселение Краснопахорское, квартал №107, земельный участок 8	25873	2024				0,16	200		5 576,91																										ВО	М

Номер группы инвестиционных мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с экспертизой системой стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 годы						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
												Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
3.2.4419	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Строительство, реконструкция и реставрация объекта (Центральный Московский иннодром) с прилегающими для современного использования, включая ПИР по адресу: г. Москва, ул. Бестужева, д. 22	25875	2024	2026			0,73	200		62 732,56	11 686,54	11 686,54		11 686,54	62 732,56	0,73		11 686,54		11 686,54	62 732,56	0,73													ВО	М
3.2.4420	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный дом по адресу: г. Москва, ВАО, Район Новогиреево, Свободный проезд, уч.1.2	25871	2024				0,17	200		9 467,90																										ВО	М
3.2.4421	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание конечной станции по адресу: г. Москва, Новогиреевская ул., пересечение улицы Новогиреевской и улицы Шоссейная	25826	2024	2026			0,17	200		14 195,47	4 044,46	4 044,46		4 044,46	14 195,47	0,17		4 044,46		4 044,46	14 195,47	0,17													ВО	М
3.2.4422	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой и сопутствующими инфраструктурными объектами 2-очередь, участок №3-2 по адресу: г. Москва, район Тимирязево Дегунино, Items#Жилой проект	25900	2024	2026			0,11	200		8 327,77	8 327,77	8 327,77		8 327,77	8 327,77	0,11								8 327,77		8 327,77	8 327,77	0,11							ВО	М
3.2.4423	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: город Москва, город Щербинка, ул. Чапаева, д.4, 6) по адресу: город Москва, внутригородская территория городской округ Щербинка, город Щербинка, улица Чапаева, земельный участок 4 (Чапаева ул., вл. 4, 6) (Новомосковский административный округ)	25885	2024	2026			0,03	200		1 982,80	1 982,80	1 982,80		1 982,80	1 982,80	0,03		1 982,80		1 982,80	1 982,80	0,03													ВО	М
3.2.4424	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Промышленный технопарк кафедры легкой промышленности и научно-производственной деятельности по адресу: г. Москва, ул. Бапаевская вл.22	25887	2024	2027			0,13	200		13 261,61	10 787,13	10 787,13		13 261,61	0,13			785,20		785,20				10 001,93		10 001,93	13 261,61	0,13							ВО	М
3.2.4425	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс по адресу: г. Москва, вдоль ул. Большой Сливневский, земельный участок 2/2/4, по адресу: г. Москва, Большой Сливневский пер., уч. 2/2/4	25971	2024	2027			0,04	353		4 139,50	4 139,50	4 139,50		4 139,50	4 139,50	0,04								4 139,50		4 139,50	4 139,50	0,04							ВО	М
3.2.4426	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством (со сносом жилого дома по адресу: Шапкинская улица, дом 14) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Лефортово, улица Шапкинская, земельный участок 14 (ул. Шапкинская, вл. 14) (ЮЗао-Восточный административный округ)	25970	2024	2026			0,04	200		2 922,60	1 267,80	1 267,80		1 267,80	2 922,60	0,04		1 267,80		1 267,80	2 922,60	0,04													ВО	М
3.2.4427	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома) по адресу: г. Москва, ул. Нижегородская, д. 21, к. 3) по адресу: г. Москва, район Нижегород, Нижегородская улица, земельный участок 21/1/3 (Нижегородская ул., вл. 21, корп. 1, 3) (Восточный административный округ)	25972	2024				0,13	200		7 734,64																										ВО	М
3.2.4428	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Фонтан Рашна-почитель.Восток по адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 119, стр. 582	25916	2024	2027			0,04	200		3 781,59	3 781,59	3 781,59		3 781,59	3 781,59	0,04								3 781,59		3 781,59	3 781,59	0,04							ВО	М
3.2.4429	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой и сопутствующими инфраструктурными объектами (2-очередь) по адресу: г. Москва, район Тимирязево Дегунино, Items#Жилой проект	25917	2024	2027			1,07	500		164 771,84	164 771,84	164 771,84		164 771,84	164 771,84	1,07		22 482,68		22 482,68				142 289,16		142 289,16	164 771,84	1,07							ВО	М
3.2.4430	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Реконструкция и объекты бытового обслуживания и торговли по адресу: г. Москва, г. Московский 1-й универсален ул. Академика Чудакова	25914	2024				0,03	200		3 529,19																										ВО	М
3.2.4431	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Троицкая линия метрополитена станция метро «Новаторская» - станция метро «Крыжовник» (Строительство №12). Станция «Крыжовник» по адресу: Самостоятельный проект,,,7, корп. 6, - д. 2.1, к. 1 Автоматизация насосная № 12 участь 2.19	23702	2024				0,83	300		22 803,06																										ВО	М
3.2.4432	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Матвеевская, д.29, корп.1; ул. Матвеевская, д.29 (по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Очаково-Матвеевское, улица Матвеевская, земельный участок 24 (Матвеевская ул., вл. 20-1, 24) (Западный административный округ)	26003	2024	2026			0,28	200		23 705,64	23 241,68	23 241,68		23 241,68	23 705,64	0,28		23 241,68		23 241,68	23 705,64	0,28													ВО	М
3.2.4433	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Вместимый гидростроительный жилой комплекс с подземной автостоянкой №5, 2 этап по адресу: г. Москва, Хорошевский район, 3-й Хорошевский проезд, д. 5	25981	2024	2026			0,18	200		13 984,39	13 984,39	13 984,39		13 984,39	13 984,39	0,18								13 984,39		13 984,39	13 984,39	0,18							ВО	М
3.2.4434	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Вместимый гидростроительный жилой комплекс с подземной автостоянкой №6 по адресу: г. Москва, Хорошевский район, 3-й Хорошевский проезд, д. 5	25976	2024	2026			0,15	200		11 625,98	11 625,98	11 625,98		11 625,98	11 625,98	0,15								11 625,98		11 625,98	11 625,98	0,15							ВО	М
3.2.4435	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Вместимый гидростроительный жилой комплекс с подземной автостоянкой №5, 1 этап по адресу: г. Москва, Хорошевский район, 3-й Хорошевский проезд, д. 5	25978	2024	2027			0,12	200		11 685,66	11 685,66	11 685,66		11 685,66	11 685,66	0,12								11 685,66		11 685,66	11 685,66	0,12							ВО	М
3.2.4436	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Горбунова, вл. 27, стр.1	26012	2024	2027			0,29	200		23 881,80	21 550,24	21 550,24		21 550,24	23 881,80	0,29								21 550,24		21 550,24	23 881,80	0,29							ВО	М
3.2.4437	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Вышедший круг с трибунами по адресу: г. Москва, проезжие Мира, д.119, абзацы отношений 41, 42, 43	26021	2024	2026			0,05	200		4 175,14	1 785,17	1 785,17		1 785,17	4 175,14	0,05		1 785,17		1 785,17	4 175,14	0,05													ВО	М
3.2.4438	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с проектом объектами подземного гаража под укрытие 1000 человек для обеспечения защиты населения в период чрезвычайных ситуаций, с инженерными сетями и благоустройством территории (с сносом жилого здания по адресу: ул. 1-я Прядильная, д.3) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, 1-я Прядильная ул., вл. 3 (улица 1-я Прядильная, земельный участок 3) (Восточный административный округ)	26023	2024	2026			0,05	200		4 153,56	4 153,56	4 153,56		4 153,56	4 153,56	0,05		4 153,56		4 153,56	4 153,56	0,05													ВО	М
3.2.4439	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональная комплексная жилая застройка по адресу: г. Москва, ЦАО, Пресненский Район, ул. Сергея Макеева, д. 2, улица Сергея Макеева, земельный участок 7/1 (ЦАО, Пресненский)	26025	2024	2027			0,61	200		49 955,51	49 955,51	49 955,51		49 955,51	49 955,51	0,61								49 955,51		49 955,51	49 955,51	0,61							ВО	М
3.2.4440	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземным одноуровневым гаражом с инженерными сетями и благоустройством территории» (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Одесская, д. 3, ул. Одесская, д. 5 и наземного гаража по адресу: ул. Сивашская, вл. 6, корп. 1, стр. 1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Чертаново Южное, улица Одесская, земельный участок 5 (ЮАо-Западный административный округ) (ППТ района Зюзино вл.7, 10,	26014	2024	2026			0,08	200		6 344,97	6 344,97	6 344,97		6 344,97	6 344,97	0,08		6 344,97		6 344,97	6 344,97	0,08													ВО	М
3.2.4441	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом нежилого здания по адресу: ул. Маршала Чуйкова, д. 11, корп.3) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, улица Маршала Чуйкова, земельный участок 11а (ЮВао-Восточный Административный Округ города Москвы) (ППТ района Кузьминки, мкр. 113, 113а))	26016	2024	2026			0,06	200		4 362,17	4 362,17	4 362,17		4 362,17	4 362,17	0,06		4 362,17		4 362,17	4 362,17	0,06													ВО	М
3.2.4442	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Кубинская, д.12, стр.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино, улица Кубинская, земельный участок 12/2 (ЮАо-Восточный административный округ) (ППТ района Люблино мкр. А,Б,Г,Д)	26014	2024	2026			0,03	200		1 982,80	1 982,80	1 982,80		1 982,80	1 982,80	0,03		1 982,80		1 982,80	1 982,80	0,03													ВО	М
3.2.4443	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 77:02:0006001:1012 по адресу: г. Москва, м. Энтузиастов, земельный участок 66	26062	2024	2027			0,16	200		12 752,80	12 752,80	12 752,80		12 752,80	12 752,80	0,16		7 455,39		7 455,39				5 297,41		5 297,41	12 752,80	0,16							ВО	М
3.2.4444	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплекс объектов по адресу: ВАО, район Соколиная (ГУЗО г. Москвы ПКиО "Соколиная")	26057	2024				1,45	280		89 898,16																										ВО	М
3.2.4445	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Волгоградский пр-т, д.140, корп.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, Волгоградский проспект, земельный участок 140/2 (ЮВао-Восточный административный округ) (ППТ района Кузьминки, мкр. 117, 117а,118, 118а, 119)	26052	2024	2026			0,07	250		5 845,59	5 835,14	5 835,14		5 835,14	5 845,59	0,07		5 835,14		5 835,14	5 845,59	0,07													ВО	М
3.2.4446	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплекс объектов (2 этап) по адресу: г. Москва, ЦВАоКЗ ао. Сервисов	26060	2024	2026			0,30	200		25 687,83	18 071,24	18 071,24		18 071,24	25 687,83	0,30		18 071,24		18 071,24	25 687,83	0,30													ВО	М
3.2.4447	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплекс объектов по адресу: г. Москва, МО ГУ "Коломенское"	26055	2024	2026			2,05	353		179 228,95	9 301,01	9 301,01		9 301,01	179 228,95	2,05		9 301,01		9 301,01	179 228,95	2,05													ВО	М
3.2.4448	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Строительство двух многоуровневых гаражей-ов" в районе Кокошкино по адресу: проектируемый пр-д № 625, квартстроя вид 1 по адресу: Земельный участок, имеющий адресный ориентир: г. Москва, проезжая Рублево (Кокошкино), пересечение проектируемого проезда 625 и 601 (участок №1) (Кадастровый номер 77:03:0010810:1000)	26073	2024	2026			0,35	200		28 987,90	10 479,47	10 479,47		10 479,47	28 987,90	0,35		10 479,47		10 479,47	28 987,90	0,35													ВО	М
3.2.4449	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплекс из двухэтажных открытых многоуровневых гаражей по адресу: г. Москва, квартал 17, зан. терр. г. Нижнелихо, ул. 10	26075	2024	2026			0,32	200		26 380,67	6 399,54	6 399,54		6 399,54	26 380,67	0,32		6 399,54		6 399,54	26 380,67	0,32													ВО	М
3.2.4450	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание конечной станции по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, ул. Конструктора Гуськова, владение 1Б, строение 1	26067	2024	2026			0,05	198		3 719,91	3 463,68	3 463,68		3 463,68	3 719,91	0,05		3 463,68		3 463,68	3 719,91	0,05													ВО	М
3.2.4451	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание конечной станции по адресу: г. Москва, Марьинский парк, зар. 1-6	26068	2024	2026			0,07	200		5 761,69	5 761,69	5 761,69		5 761,69	5 761,69	0,07		5 761,69		5 761,69	5 761,69	0,07													ВО	М
3.2.4452	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный торговый центр по адресу: город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Орехово-Борисово Северное, 6-р Оптовый	26142	2024	2026			0,09	200		7 404,17	1 364,48	1 364,48		1 364,48	7 404,17	0,09		1 364,48		1 364,48	7 404,17	0,09													ВО	М

Номер группы инвестиционных мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с экспертным системой стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 годы						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
												Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам по подключени (технологическо присоединени)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам по подключени (технологическо присоединени)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам по подключени (технологическо присоединени)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам по подключени (технологическо присоединени)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
3.2.455	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный дом по адресу: г. Москва, ВМО Гольяново, мкр. 1-2, зона 2.3 (ВАО) по адресу: город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Амурская улица, земельный участок 28.	26082	2024	2026			0,35	200		27 362,68	27 362,68	27 362,68		27 362,68	0,35		27 362,68		27 362,68	27 362,68	0,35													ВО	М
3.2.456	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс, ВГ№1 по адресу: г. Москва, вн. тер.г., муниципальный округ Печатники, ул. Шоссейная	26143	2024	2027			1,68	700		292 325,70	291 249,47	291 249,47		292 325,70	1,69		32 839,39		32 839,39				258 410,08		258 410,08	292 325,70	1,69								ВО	М
3.2.457	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный дом по адресу: г. Москва, ВМО Гольяново, мкр. 1-2, зона 2.2 (ВАО) по адресу: город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Амурская улица, земельный участок 30	26083	2024	2026			0,25	200		23 281,25	20 674,04	20 674,04		20 674,04	0,25		20 674,04		20 674,04	23 281,25	0,25													ВО	М
3.2.458	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Бизнес-центр «Шелепиха» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Пресненское, улица 2-я Звенигородская, земельный участок 54(3)	26081	2024	2027			0,42	200		35 071,17	35 071,17	35 071,17		35 071,17	0,42		9 458,95		9 458,95				25 612,21		25 612,21	35 071,17	0,42								ВО	М
3.2.459	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Металлургов, д.30, ул. Металлургов, д.32,с.1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Перово, улица Металлургов, земельный участок 20 (Восточный административный округ) (ШПТ района Перово вл. 21-22, 11, 12, 68, 23, 24, 29)	26194	2024	2026			0,17	200		13 692,59	13 692,59	13 692,59		13 692,59	0,17		13 692,59		13 692,59	13 692,59	0,17													ВО	М
3.2.458	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: 2-я Владимирская ул., д. 12,Д,3-я Владимирская ул., д. 10А, нежилого здания по адресу: 3-я Владимирская ул., д. 10Б) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Перово, 2-я Владимирская улица, земельный участок 11,Д, корпус 1, корпус 2 (Восточный административный округ) (ШПТ района Перово, вл. 21-22, 11, 12, 68, 23, 24, 29)	26196	2024	2026			0,11	200		9 435,81	9 310,55	9 310,55		9 310,55	0,11		9 310,55		9 310,55	9 435,81	0,11													ВО	М
3.2.459	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный дом по адресу: г. Москва, внутригородская муниципальное образование Даниловское, Даниловская набережная, земельный участок 8 (Даниловский пай., вл. 8) (Южный административный округ).	26200	2024	2026			0,11	198		9 185,31	9 113,06	9 113,06		9 113,06	0,11		9 185,31	0,11					9 113,06		9 113,06	9 185,31	0,11								ВО	М
3.2.460	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный жилой дом с подземной стоянкой по адресу: ЗАО, район Крылатское, Крылатская ул., владение 23, строение 1, (з/у 23/1).	23100	2024	2027			0,06	200		4 838,04	4 838,04	4 838,04		4 838,04	0,06		2 839,86		2 839,86				1 998,18		1 998,18	4 838,04	0,06								ВО	М
3.2.461	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Волгоградский пр-т, д.138, корп. 1, Волгоградский пр-т, д.140, корп.1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, Волгоградский проспект, земельный участок 138/14/4 (Юго-Восточный административный округ) (ШПТ района Кузьминки, мкр. 117, 117а, 118, 118а, 119)	26248	2024	2026			0,14	200		11 272,88	10 960,44	10 960,44		10 960,44	0,14		10 960,44		10 960,44	11 272,88	0,14													ВО	М
3.2.462	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный дом по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Басманное, Бакунинский бульвар, земельный участок 4Б (Зона 2.2, 3.4)	26249	2024	2026			0,33	250		34 167,12	34 167,12	34 167,12		34 167,12	0,33								34 167,12		34 167,12	34 167,12	0,33								ВО	М
3.2.463	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Перовская, д. 36, к.1, ул. Перовская, д. 36, к.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Перово, Перовская улица, земельный участок 36 (Восточный административный округ) (ШПТ района Перово, вл.13, 14, 15-18)	26259	2024	2026			0,18	300		15 042,13	14 465,03	14 465,03		14 465,03	0,18		14 465,03		14 465,03	15 042,13	0,18													ВО	М
3.2.464	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Оздоровительно клинич. г. Москва, школьное/ Мкпа, д. 119	26255	2024	2026			0,11	200		8 778,81	3 365,02	3 365,02		3 365,02	0,11		3 365,02		3 365,02	8 778,81	0,11													ВО	М
3.2.465	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплекс индивидуальных жилых домов по адресу: СЗАО, район Строгино, Крылатская ул., уч. 42/1	26262	2024	2026			1,47	200		119 736,86	119 697,64	119 697,64		119 736,86	1,47		119 697,64		119 697,64	119 736,86	1,47													ВО	М
3.2.466	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный жилой комплекс с подземной автостоянкой и нежилыми помещениями по адресу: г. Москва, ул. Рождественка, земельный участок 10/2/1, Рождественка ул., вл.6, 8, стр. 1,ул. Кузнецкий мост, вл. 17, стр. 1.	26271	2024	2028			0,06	200		5 994,42	5 867,26	5 867,26		5 867,26	0,06		150,20		150,20				3 911,58		3 911,58				1 805,55		1 805,55	5 994,42	0,06		ВО	М
3.2.467	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Территория Спартак, Дворец спорта Спартак Москва, расположенный на земельном участке №77:08:0015001:63 по адресу: г. Москва, Волоколамское шоссе, земельный участок 68	26272	2024	2028			0,74	200		60 039,11	60 039,11	60 039,11		60 039,11	0,74		1 438,05		1 438,05				37 919,43		37 919,43				20 681,62		20 681,62	60 039,11	0,74		ВО	М
3.2.468	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Территория Спартак. Спортивно-тренировочная база ФК «Спартак Москва» «Сокольники», расположенный на земельном участке №77:03:0001001:42 по адресу: г. Москва, Малый Олений пер., вл. 2,3	26274	2024	2027			1,52	400		142 688,89	142 688,89	142 688,89		142 688,89	1,52								142 688,89		142 688,89	142 688,89	1,52								ВО	М
3.2.469	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: Перовская ул., д. 4, д. 6, д. 8) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Зюзино, улица Перовская, земельный участок 4 (Юго-Западный административный округ) (ШПТ района Зюзино вл. 36, 37, 38)	26269	2024	2026			0,22	200		17 448,66	17 448,66	17 448,66		17 448,66	0,22		17 448,66		17 448,66	17 448,66	0,22													ВО	М
3.2.470	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный дом по адресу: г. Москва, ВМО Гольяново, мкр. 1-2, зона 3.2 (ВАО) по адресу: город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Амурская улица, земельный участок 48.	26283	2024	2026			0,15	200		11 590,26	11 590,26	11 590,26		11 590,26	0,15		11 590,26		11 590,26	11 590,26	0,15													ВО	М
3.2.471	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный дом по адресу: г. Москва, ВМО Гольяново, мкр. 1-2, зона 3.1 (ВАО) по адресу: город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Амурская улица, земельный участок 49	26282	2024	2026			0,44	400		38 864,96	38 864,96	38 864,96		38 864,96	0,44								38 864,96		38 864,96	38 864,96	0,44								ВО	М
3.2.472	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Затишье, квартал 35, дома 4.1 (ЮЗ-Западный административный округ) (ШПТ района Зюзино вл.25, 26, 31, 35, 36А)	26277	2024	2026			0,15	200		12 775,93	12 775,93	12 775,93		12 775,93	0,15		12 775,93		12 775,93	12 775,93	0,15													ВО	М
3.2.473	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: ГАУ "Московский зоопарк", павильон « Полярный мир», улица Большая Грузинская, д. 8, стр. 41 по адресу: 123242, ЦАО, Пресненский район, Большая Грузинская ул., д. 8, строение 41	20001	2024	2026			0,10	300		12 708,29	12 708,29	12 708,29		12 708,29	0,10		12 708,29		12 708,29	12 708,29	0,10													ВО	М
3.2.474	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Нежилое здание по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Дмитровский, ул. Яблочкова, стр 13/16	26303	2024	2026			0,29	198		23 798,29	23 198,34	23 198,34		23 798,29	0,29		23 198,34		23 198,34	23 798,29	0,29													ВО	М
3.2.475	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Выставочный павильон № 20, Шахматно- шашечный павильон, Бассейн, Симфоническая эстрада, Физкультурно-оздоровительный комплекс, Бытовой клуб 6 по адресу: ВАО, район Сокольники, площадь Сокольнической Заст. вл. 1)	26318	2024	2026			0,31	198		26 461,04	15 022,29	15 022,29		15 022,29	0,31		15 022,29		15 022,29	26 461,04	0,31													ВО	М
3.2.476	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом по адресу: г. Москва, район Измайлово, ул. Никитинская, ув. 15/1	26309	2024	2026			0,05	198		4 070,37	4 070,37	4 070,37		4 070,37	0,05		4 070,37		4 070,37	4 070,37	0,05													ВО	М
3.2.477	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Промышленный парк, расположенный в границах комплексного развития территории производственной зоны № 50 "Алтуфьевское шоссе", 39/ап.1 по адресу: г. Алтуфьевское ш., д. 27А, северо-восточнее зоны № 50	26312	2024	2026			0,15	440		21 869,27	21 869,27	21 869,27		21 869,27	0,15		21 869,27		21 869,27	21 869,27	0,15													ВО	М
3.2.478	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом нежилого первого жилого дома по адресу: ул. Стартовая, д.5, к.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Лосиноостровское, Стартовая улица, земельный участок 5/2 (Стартовая ул., вл. 5, корп.2) (Северо-Восточный административный округ)	26314	2024	2026			0,05	200		4 008,13	3 982,65	3 982,65		3 982,65	0,05		3 982,65		3 982,65	4 008,13	0,05													ВО	М
3.2.479	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Покровское-Стрешнево, ул. Туманная, кадастровые номера земельных участков 77:08:0005005:2242 и 77:08:0005005:2243	26310	2024	2026			0,10	198		7 534,65	7 534,65	7 534,65		7 534,65	0,10								7 534,65		7 534,65	7 534,65	0,10								ВО	М
3.2.480	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплекс жилых домов переменной этажности со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой (1 Этап) по адресу: г. Москва, Пироговка шоссе	26342	2024	2026			0,53	400		50 774,27	46 058,04	46 058,04		46 058,04	0,53		46 058,04		46 058,04	50 774,27	0,53													ВО	М
3.2.481	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплекс жилых домов переменной этажности со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой (2 Этап) по адресу: г. Москва, Пироговка шоссе	26344	2024	2026			0,06	200		4 996,66	4 996,66	4 996,66		4 996,66	0,06		4 996,66		4 996,66	4 996,66	0,06													ВО	М
3.2.482	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Горчакова Куриха, д.12, к.1, ул. Горчакова Куриха, д.12, к.2, ул. Горчакова Куриха, д.12, к.3, ул. Павчинская, д.2, ул. Павчинская, д.4 по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Филёвский Парк, улица Павчинская, земельный участок 2 (Западный административный округ) (ШПТ района Филёвский Парк вл. 58,59)	26346	2024	2026			1,04	300		121 693,26	121 693,26	121 693,26		121 693,26	1,04		121 693,26		121 693,26	121 693,26	1,04													ВО	М
3.2.483	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Минусинская, д.10, ул. Минусинская, д.12, ул. Минусинская, д.14) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Лосиноостровское, Минусинская улица, земельный участок 14А (ул. Минусинская, вл. 12-14) (Северо-Восточный административный округ) (ШПТ района Лосиноостровский, мкр. 2, 11)	26314	2024	2026			0,20	200		15 465,86	15 465,86	15 465,86		15 465,86	0,20		15 465,86		15 465,86	15 465,86	0,20													ВО	М

Номер группы инвестиционных мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
												Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств в нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств в нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств в нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств в нематериальных активов				
												Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам по подключени (технологическо присоединени)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам по подключени (технологическо присоединени)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам по подключени (технологическо присоединени)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам по подключени (технологическо присоединени)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
3.2.4484	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом нежилых зданий) по адресам: г. Москва, район Покровское-Стрешнево, улица Цветочного, д.3 стр.1,д.3 стр.2,,д.3 стр.3) по адресу: г. Москва, район Покровское-Стрешнево, ул. Цветочного,вл.3 (Северо-Западный административный округ)	26326	2024	2026			0,08	200		6 145,06	6 003,05	6 003,05		6 003,05	6 145,06	0,08	6 003,05		6 003,05	6 145,06	0,08														ВО	М
3.2.4485	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом нежилых зданий) по адресу: ул. Бестужевская, д. 37А) по адресу: г. Москва, внутригородская муниципальное образование Марфино, улица Бестужевская, земельный участок 37А (Бестужевская ул., вл. 37А) (Северо-Восточный административный округ)	26311	2024	2026			0,10	200		7 534,65	7 534,65	7 534,65		7 534,65	7 534,65	0,10	7 534,65		7 534,65	7 534,65	0,10														ВО	М
3.2.4486	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный медицинский центр по адресу: ЗАО, район Раменки, Мосфильмовская ул., д. 4	26318	2024	2026			0,06	200		4 821,59	4 821,59	4 821,59		4 821,59	4 821,59	0,06	4 821,59		4 821,59	4 821,59	0,06														ВО	М
3.2.4487	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный офисный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва,у.л. Дружинная, земельный участок24/1 по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Хамовники,у.л. Дружинная, у.у.24/1	26356	2024	2026			0,07	278		7 967,91	7 967,91	7 967,91		7 967,91	7 967,91	0,07								7 967,91		7 967,91	7 967,91	0,07						ВО	М
3.2.4488	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Торговый павильон по адресу: ВАО, район Соколиная, (ПВАО "Соколиная")	26354	2024	2026			0,01	200		1 056,67	184,09	184,09		184,09	1 056,67	0,01	184,09		184,09	1 056,67	0,01														ВО	М
3.2.4489	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: "Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территорий" по адресу: г. Москва,(СВАО), внутригородская муниципальное образование Ростокино, у.у. Дворцовая, земельный участок 10/2 по адресу: г. Москва, у.л. Дворцовая, земельный участок 10/2	26378	2024	2026			0,74	300		71 656,65	71 656,65	71 656,65		71 656,65	71 656,65	0,74	71 656,65		71 656,65	71 656,65	0,74														ВО	М
3.2.4490	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Административно-деловой комплекс по адресу: город Москва, Обручевский район, Старокалужское шоссе,у.у. 64/1	26376	2024	2026			0,05	494		7 489,48	7 434,79	7 434,79		7 434,79	7 489,48	0,05								7 434,79		7 434,79	7 489,48	0,05						ВО	М
3.2.4491	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный комплекс с подземным паркингом по адресу: г. Москва, внутригородская муниципальное образование Басманное, у.л. Бауманская, вл. 11 по адресу: г. Москва, ЦАО, Басманный район, гг. Москва, ул. Бауманская, вл. 11)	26388	2024	2027			0,19	200		16 323,37	16 323,37	16 323,37		16 323,37	16 323,37	0,19								16 323,37		16 323,37	16 323,37	0,19						ВО	М
3.2.4492	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплекс объектов по адресу: г. Москва, у.л. Ивана Дорогих, д. 11, стр. 1	26396	2024	2026			0,62	200		34 968,86	11 406,76	11 406,76		11 406,76	34 968,86	0,42	11 406,76		11 406,76	34 968,86	0,42														ВО	М
3.2.4493	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный комплекс по адресу: г. Москва, у.л. Удальцова, вл. 75А	26387	2024	2026			0,07	198		5 719,47	5 719,47	5 719,47		5 719,47	5 719,47	0,07								5 719,47		5 719,47	5 719,47	0,07						ВО	М
3.2.4494	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой Этап 1 по адресу: г. Москва, улица Плещеева, земельный участок 10/А	26400	2025	2026			0,10	247		10 626,21	10 626,21	10 626,21		10 626,21	10 626,21	0,10	10 626,21		10 626,21	10 626,21	0,10														ВО	М
3.2.4495	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Обеспечение технической возможности подключения развитию-строительным трестовно адресу: г. Москва, между Москвой-рекой и Кольцевыми очистными сооружениями	26404	2025				1,96	400		213 216,96																									ВО	М
3.2.4496	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверитинский, проезд 1-Грайворонский, у.у. 2/2	26407	2025	2026			0,05	198		3 657,69	3 657,69	3 657,69		3 657,69	3 657,69	0,05								3 657,69		3 657,69	3 657,69	0,05						ВО	М
3.2.4497	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Круг-но-суточный водный комплекс отдыха и развлечений по адресу: г. Москва, Михнёвская-кольца по адресу: г. Москва, СЗАО, район Хорошево-Мневники, (Мнёвниковская пойма)	26418	2024	2027			0,63	355		97 295,31	97 295,31	97 295,31		97 295,31	97 295,31	0,63								97 295,31		97 295,31	97 295,31	0,63						ВО	М
3.2.4498	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание образовательной организации на 1000 мест по адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское, у.у. Большая Очаковская, вл. 4 по адресу: г. Москва, р-н Очаково-Матвеевское, у.у. Большая Очаковская, вл. 4	26566	2025	2027			0,08	200		6 615,26	6 615,26	6 615,26		6 615,26	6 615,26	0,08	1 265,87		1 265,87					5 349,39		5 349,39	6 615,26	0,08						ВО	М
3.2.4499	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Свободный пр-т, у.д. корп.1) по адресу: г. Москва, внутригородская муниципальное образование Новогиреево, Свободный проезжий, вл.6 (Свободный пр-т, вл.6) (Восточный административный округ)	26590	2025	2026			0,03	200		2 577,37	2 577,37	2 577,37		2 577,37	2 577,37	0,03	2 577,37		2 577,37	2 577,37	0,03														ВО	М
3.2.5501	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: г. Москва, район Бабушкинский, у.у. Ивара, д. 13, корпус 2, д. 13, корпус 3) по адресу: г. Москва, внутригородская муниципальное образование Бабушкинское, у.улица Ивара, земельный участок 13А (слад 13.1 и 13.2) (Северо-Восточный административный округ) (ПИТ районы Бабушкинский, вн. 1, 14, 18)	23495	2025	2026			0,16	200		13 248,96	13 248,96	13 248,96		13 248,96	13 248,96	0,16	13 248,96		13 248,96	13 248,96	0,16														ВО	М
3.2.5601	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Олимпийский комплекс «Лужники» (ОК «Лужники») 1 этап по адресу: г. Москва,ул. Лужники, д. 24, стр. 1	26498	2025	2026			1,23	198		160 277,82	19 608,60	19 608,60		19 608,60	160 277,82	1,23	19 608,60		19 608,60	160 277,82	1,23														ВО	М
3.2.5602	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: у.л. Нижегородская, д.7Б к1, у.л. Нижегородская, д.9/9 к1, у.л. Нижегородская, д.82) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Нижегородское, улица Нижегородская, земельный участок 82 (Юго-Восточный административный округ) (ПИТ Нижегородского района, вн. 78, 79, 80)	26489	2025	2026			0,39	200		31 293,56	31 293,56	31 293,56		31 293,56	31 293,56	0,39	31 293,56		31 293,56	31 293,56	0,39														ВО	М
3.2.5603	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСТО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: у.л. Миллионная, д. 15а, у.л. Ярославская, д.23 по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Алексеевское, Ярославская улица, земельный участок 2/1, (Северо-Восточный административный округ)	26753	2025				0,12	200		6 731,55																									ВО	М
3.2.5604	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: пр. Дежнева, д.20) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Южное Медведково, проезд Дежнева, земельный участок 20 (Дежнева пр-д, вл. 20) (Северо-Восточный административный округ)	26484	2025	2026			0,05	198		4 064,10	4 064,10	4 064,10		4 064,10	4 064,10	0,05	4 064,10		4 064,10	4 064,10	0,05														ВО	М
3.2.5605	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Школьное здание на 1700 мест на месте снос.зданий по адресам: Большой Фиминский пер.,д. 27, стр. 1-1А, Добролюбовская ул.,д. 2Б, стр. 1, в-н Тагильский	26496	2025	2026			0,26	300		35 654,00	35 654,00	35 654,00		35 654,00	35 654,00	0,26	35 654,00		35 654,00	35 654,00	0,26														ВО	М
3.2.5606	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: пр. Дежнева, д.24) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Южное Медведково, Дежнева пр-д, вл. 24 (Северо-Восточный административный округ)	26481	2025	2026			0,05	198		4 064,10	4 064,10	4 064,10		4 064,10	4 064,10	0,05	4 064,10		4 064,10	4 064,10	0,05														ВО	М
3.2.5607	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Офисное здание с подземной автостоянкой, расположенное по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филя-Давыдково, у.л. Аллеи Смирнова, у.у. 7 по адресу: у.л. Аллеи Смирнова, у.у. 7	26415	2025	2026			0,20	198		17 252,45	17 252,45	17 252,45		17 252,45	17 252,45	0,20								17 252,45		17 252,45	17 252,45	0,20						ВО	М
3.2.5608	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСТО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: у.л. Жигулевская, д. 31 по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, у.л. Жигулевская, земельный участок 0.51/1 (Юго-Восточный административный округ города Москвы) (ПИТ Кузьминки, вн.р. 120)	26513	2025	2026			0,18	250		16 000,89	16 000,89	16 000,89		16 000,89	16 000,89	0,18	16 000,89		16 000,89	16 000,89	0,18														ВО	М
3.2.5609	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный комплекс по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Арбат, у.л. Новый Арбат, земельный участок 36	26511	2025	2026			0,29	247		30 398,55	30 398,55	30 398,55		30 398,55	30 398,55	0,29	30 398,55		30 398,55	30 398,55	0,29														ВО	М
3.2.5610	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный комплекс с жилой и нежилой частью, со встроено-пристроенным ДОУ и подземной автостоянкой, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Даниловское, Большая Тульская улица, вл.10,(2-ой этап строительства) по адресу: г. Москва, Большая Тульская ул., владение 10	26523	2023	2026			0,03	200		2 233,72	2 233,72	2 233,72		2 233,72	2 233,72	0,03								2 233,72		2 233,72	2 233,72	0,03						ВО	М
3.2.5511	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Промышлено-производственный объект по адресу: РФ, г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Внуково, у.л. Летчика Николая, земельный участок 1	26534	2025	2026			0,30	198		25 387,84	25 387,84	25 387,84		25 387,84	25 387,84	0,30	25 387,84		25 387,84	25 387,84	0,30														ВО	М
3.2.5512	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: 7-я Кожуховская улица, дом 8, корпус 1, 7-я Кожуховская улица,дом 8, корпус 2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Южнопортовое, 7-я Кожуховская улица, земельный участок 8 (7-я Кожуховская ул., вл.8) (Юго-Восточный административный округ)	26531	2025	2026			0,12	200		9 753,84	8 357,81	8 357,81		9 753,84	8 357,81	0,12	8 357,81		8 357,81	9 753,84	0,12														ВО	М
3.2.5513	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Полярная, д.16, корп.1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Южное Медведково, Полярная улица, земельный участок 16 (Полярная ул., вл.16) (Северо-Восточный административный округ)	23816	2025	2026			0,12	200		9 753,84	9 259,84	9 259,84		9 259,84	9 753,84	0,12	9 259,84		9 259,84	9 753,84	0,12														ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с экспертизой системой стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина,км	Диаметр,мм				Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
3.2.514	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: 1-й квартал Капотня, дом 3; 1-й квартал Капотня, дом 4; 1-й квартал Капотня, дом 5; 1-й квартал Капотня, дом 12) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Капотня, 1-й квартал Капотня, земельный участок 4 (1-й квартал Капотня, вл. 4), (Юго-Восточный административный округ).	23788	2025	2026			0,32	200		26 010,24	23 562,87	23 562,87			23 562,87	26 010,24	0,32		23 562,87		23 562,87	26 010,24	0,32												ВО	М
3.2.515	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: КПП по адресу: ЗАО, район Раменки, Мосфильмовская ул., владение 80А	26537	2025	2027			0,16	200		13 409,46	1 348,76	1 348,76			1 348,76	13 409,46	0,16		128,18		128,18				1 220,58		1 220,58	13 409,46	0,16								ВО	М
3.2.516	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: Широкая улица, дом 10, корпус 1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Северное Медведково, Широкая улица, земельный участок 10/1 (Широкая ул., д. 10, корп. 1) (Северо-Восточный административный округ)	24256	2025	2026			0,17	200		14 261,47	14 261,47	14 261,47			14 261,47	14 261,47	0,17		14 261,47		14 261,47	14 261,47	0,17												ВО	М
3.2.517	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - убежище (ЗСГО), инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Байкальская, д.14, к.1; д.16, к.1; д.16, к.2; д.16, к.3; д.16, к.4) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Гольяново, улица Байкальская, земельный участок 16/11 (часть 16.1) (Восточный административный округ) (ППТ района Гольяново, мкр. 1-2)	26766	2025	2026			0,05	200		4 037,89	4 022,86	4 022,86			4 022,86	4 037,89	0,05		4 022,86		4 022,86	4 037,89	0,05												ВО	М
3.2.518	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилые дома с инженерными коммуникациями, благоустройством и подземным паркингом, р-н Фили-Давыдково, Кременчугская ул., вл1,5 (со сносом жилого дома по адресу: Кременчугская ул., д.5, к.1) по адресу: г. Москва, ул. Кременчугская, уч. 5	26543	2025	2027			0,24	200		20 189,43	20 189,43	20 189,43			20 189,43	20 189,43	0,24								20 189,43		20 189,43	20 189,43	0,24								ВО	М
3.2.519	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплекс объектов на земельном участке по адресу: г. Москва, 2-й Крылатский пер., Алексеевский ставропигиальный женский монастырь	26647	2025	2026			0,39	280		45 301,92	5 473,33	5 473,33			5 473,33	45 301,92	0,39		5 473,33		5 473,33	45 301,92	0,39												ВО	М
3.2.520	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Проектируемое здание по линии фронтовой и гражданской обороны для ООО «ЗОЛОТОЕ РУНО» по адресу: СВАО, район Отрадное, Алтуфьевское ш., уч. 35, (земельный участок 35 (СВАО, Отрадное))	26677	2024	2026			0,02	200		1 300,51	1 300,51	1 300,51			1 300,51	1 300,51	0,02								1 300,51		1 300,51	1 300,51	0,02								ВО	М
3.2.521	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Индивидуальный жилой дом по адресу: 121069, ЗАО, район Арбат, Трубниковский пер., д.14, строение 3	26667	2025	2026			0,08	200		6 502,56	6 502,56	6 502,56			6 502,56	6 502,56	0,08								6 502,56		6 502,56	6 502,56	0,08								ВО	М
3.2.522	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Бытовой центр по адресу: г. Москва, ш. Хорошевское, вл. 39	26662	2025	2026			0,03	278		4 054,77	4 054,77	4 054,77			4 054,77	4 054,77	0,03		4 054,77		4 054,77	4 054,77	0,03												ВО	М
3.2.523	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва,СВАО, Марьина Роща, ул. Полковая, вл.1. Этап 2; Этап 4 по адресу: Полковая ул., владение 1	26664	2025	2026			0,24	198		19 263,83	19 263,83	19 263,83			19 263,83	19 263,83	0,24								19 263,83		19 263,83	19 263,83	0,24								ВО	М
3.2.524	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный центр транзитно-пересадочного узла «Хорошевская» (Полежаевский)(участок №1) по адресу: тер. ТПУ "Полежаевская" (ул. 41САО, Хорошевский)	26679	2025	2026			0,24	278		27 464,60	27 464,60	27 464,60			27 464,60	27 464,60	0,24								27 464,60		27 464,60	27 464,60	0,24								ВО	М
3.2.525	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземным паркингом, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий) по адресам: Карельский бульвар, д.14/16; Карельский бульвар, д.18) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Дмитровское, Карельский бульвар, земельный участок 14/16 (Северный административный округ) (ППТ района Дмитровский, мкр. 15, 16, 17, 18)	26678	2025				0,27	200		2 674,62																								ВО	М
3.2.526	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями, благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Ярославский, Лосинская улица, земельный участок 2А (Лосинская улица, вблизи д. 3) (Северо-Восточный административный округ)	26442	2025				0,10	200		1 495,32																								ВО	М
3.2.527	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Кривоарбатская, д. 5, ул. Кривоарбатская, д. 3, ул. Кривоарбатская, д. 5) по адресу: г. Москва, район Нагорный, кварталы 66, 87 - 88, зона 5.1 (Южный административный округ) (ППТ район Нагорный, кв. 66, 87 - 88)	26674	2025	2026			0,73	400		84 809,81	84 809,81	84 809,81			84 809,81	84 809,81	0,73		84 809,81		84 809,81	84 809,81	0,73												ВО	М
3.2.528	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Производственно-промышленный комплекс «ДЕЛОВАЯ 24С» по адресу: город Москва, внутригородское муниципальное образование Царицыно, улица Долгая, земельный участок с кадастровым номером 77:05:0005006:6689	26671	2025	2027			0,14	198		11 704,61	11 704,61	11 704,61			11 704,61	11 704,61	0,14								11 704,61		11 704,61	11 704,61	0,14								ВО	М
3.2.529	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Промышленно-производственный комплекс «ДЕЛОВАЯ 20В» по адресу: город Москва, внутригородское муниципальное образование Царицыно, улица Долгая, земельный участок с кадастровым номером 77:05:0005006:6691 по адресу: город Москва, ул. Долгая	26672	2025	2027			0,16	280		14 451,67	14 451,67	14 451,67			14 451,67	14 451,67	0,16								14 451,67		14 451,67	14 451,67	0,16								ВО	М
3.2.530	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Промышленно-производственный комплекс «ДЕЛОВАЯ20В» по адресу: город Москва, внутригородское муниципальное образование Царицыно, улица Долгая, земельный участок с кадастровым номером 77:05:0005006:6694 по адресу: город Москва, ул. Долгая	26670	2025	2027			0,13	198		10 566,66	10 566,66	10 566,66			10 566,66	10 566,66	0,13								10 566,66		10 566,66	10 566,66	0,13								ВО	М
3.2.531	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный дом по адресу: г. Москва, Сиреневый бульвар, д.м. №2	26685	2025	2026			0,14	198		11 298,20	11 298,20	11 298,20			11 298,20	11 298,20	0,14		11 298,20		11 298,20	11 298,20	0,14												ВО	М
3.2.532	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки на 800 мест под защитное сооружение гражданской обороны - убежище (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом зданий по адресам: г. Москва, район Красносельский, ул. Лесная улица, д. 7, ул. 2-я Лесная улица, д. 10-12, строен. 1) по адресу: г. Москва, район Красносельский, ул. Лесная улица, земельный участок 7 (ЦАО)	19389	2025	2026			0,13	200		11 469,53	7 300,99	7 300,99			7 300,99	11 426,36	0,13		7 300,99		7 300,99	11 426,36	0,13												ВО	М
3.2.533	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: Москва, ул. Луганская, зем. уч. 24/3 по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Хамовники, ул. Лужники, з/у 24/3	26695	2025	2026			0,21	353		30 011,76	30 011,76	30 011,76			30 011,76	30 011,76	0,21		30 011,76		30 011,76	30 011,76	0,21												ВО	М
3.2.534	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Южный въезд по адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 119, строение 246с287	26697	2025				0,05	200		4 786,82																								ВО	М
3.2.535	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - убежище (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Таганская ул., д.8, ул. Таганская ул.,д.8, стр.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Лефортово, улица Таганская, земельный участок 8 (Юго-Восточный административный округ) (ППТ района Лефортово мкр. А, Б, Г, Е)	26689	2025	2026			0,29	300		24 408,95	24 408,95	24 408,95			24 408,95	24 408,95	0,29		24 408,95		24 408,95	24 408,95	0,29												ВО	М
3.2.536	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - убежище (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Ивановское, Сиреневый бульвар, земельный участок 6/4 (участок 5.1) (Восточный административный округ) (ППТ района Ивановское, Сиреневый бульвар, вл.4)	26691	2025	2026			0,45	300		47 236,17	47 236,17	47 236,17			47 236,17	47 236,17	0,45		47 236,17		47 236,17	47 236,17	0,65												ВО	М
3.2.537	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на обустройство территории, прилегающей к Сущевскому тупику Сущевская ул., д. 8, корп. 1 по адресу: Сущевская ул., д.8, корп.1	26701	2025	2026			0,06	198		5 154,75	4 447,44	4 447,44			4 447,44	5 154,75	0,06		4 447,44		4 447,44	5 154,75	0,06												ВО	М
3.2.538	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс "Южный речной порт" (Очередь 1.1-1.4) по адресу: г. Москва, ЮВАО, район Печатники, 2-й Южнопортовый проезд,у.вл. 10/1, (Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Печатники, 2-й Южнопортовый проезд, земельный участок 10/1)	26712	2025	2027			0,38	500		54 370,01	54 370,01	54 370,01			54 370,01	1 251,52			1 251,52						53 118,49		53 118,49	54 370,01	0,38								ВО	М
3.2.539	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ЮВАО, район Печатники, Южнопортовый ул., владение 21	26714	2025	2026			0,13	700		26 484,01	26 484,01	26 484,01			26 484,01	26 484,01	0,13								26 484,01		26 484,01	26 484,01	0,13								ВО	М
3.2.540	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональная комплексная жилая застройка с подземной автостоянкой (4-я очередь) корпус 36, корпус 37, корпус 38, 39, корпус 40 по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Лефортово, ул. Золоторожский Вал, 11, строение 46	26709	2025	2026			0,35	198		28 617,96	28 617,96	28 617,96			28 617,96	28 617,96	0,35								28 617,96		28 617,96	28 617,96	0,35								ВО	М
3.2.541	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с объектами инженерной инфраструктуры. Этап 1; Этап 2; Этап 3; Этап 4 по адресу: г. Москва, ул. Поженяна, д. 2-й Павелецкий проезд, Восточный административный округ, Инженерная станция, 2-й Павелецкий проезд, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: г. Москва, 2-й проезд Павелецкий, вл. 4/6)	26711	2025	2026			0,02	300		2 591,11	2 591,11	2 591,11			2 591,11	2 591,11	0,02								2 591,11		2 591,11	2 591,11	0,02								ВО	М
3.2.542	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Поженяна, д.17, к.3) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Перово, улица Поженяна, земельный участок 17/3 (Восточный административный округ) (ППТ район Перово мкр.1-2, 3+4, 6)	26716	2025	2026			0,15	200		12 192,30	12 063,73	12 063,73			12 063,73	12 192,30	0,15		12 063,73		12 063,73	12 192,30	0,15												ВО	М

Номер группы инвестиционных мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с экспертизой сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 годы						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм				Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	в том числе: Амортизация	Средств, полученных по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, полученных по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, полученных по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, полученных по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
3.2.543	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособленным подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - укрытие» (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Генерала Рычагова, д.16, ул. Генерала Рычагова, д.18) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кунцево, улица Генерала Рычагова, земельный участок 18 (зона 9.2, 8.5) (Западный административный округ) (ШПТ района Кунцево на 99-102, 95, 98, 100, 101)	24728	2025	2026			0,34	300		31 463,00	31 463,00	31 463,00			31 463,00	31 463,00	0,34		31 463,00			31 463,00	0,34												ВО	М
3.2.544	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Общеобразовательная организация "Витамин" по адресу: г. Москва, Южное Бутово, ул. Бартеневская, уч. 41	24721	2025	2026			0,08	198		6 873,00	6 873,00	6 873,00			6 873,00	6 873,00	0,08							6 873,00		6 873,00	6 873,00	0,08								ВО	М
3.2.545	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Административное здание УГИБДД России по ЮФО по адресу: СЗАО, район Хорошево-Мневники, Нижние Мневники 1-е, дом 19, строение 1	24727	2025	2026			0,37	200		31 787,61	31 514,40	31 514,40			31 514,40	31 787,61	0,37		31 514,40		31 514,40	31 787,61	0,37												ВО	М
3.2.546	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный дом по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Ивановское, 2-я Предпольная улица, вл 9/2 2-я Предпольная ул., вл. 9) (Восточный административный округ) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Ивановское, улица 2-я Предпольная, земельный участок 9 (2-я Предпольная ул., вл. 9)	24726	2025	2027			0,02	200		1 544,36	1 494,65	1 494,65			1 494,65	1 544,36	0,02		1 350,96		1 350,96				143,69		143,69	1 544,36	0,02						ВО	М
3.2.547	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Басманное, Коровинское шоссе, земельный участок 2/4 (зона 11.1 и 11.2) (Северный административный округ) (ШПТ район Басманный, мкр. 8, 9)	24716	2025	2026			0,40	200		32 512,79	32 512,79	32 512,79			32 512,79	32 512,79	0,40		32 512,79		32 512,79	32 512,79	0,40												ВО	М
3.2.548	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Строительство административного здания «Центральный архив МВД России» г. Москва» по адресу: г. Москва, СВАО, Алтуфьевский район, Поселения тер., д. 59	24723	2025	2027			0,05	200		4 064,10	2 033,55	2 033,55			4 064,10	0,05								2 033,55		2 033,55	4 064,10	0,05						ВО	М
3.2.549	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Административно-деловой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: ул. Либкнехта,вл.уч. 11/4Б	24731	2025	2026			0,11	198		10 265,07	10 112,60	10 112,60			10 265,07	0,11								10 112,60		10 112,60	10 265,07	0,11						ВО	М
3.2.550	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземным одноуровневым гаражом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Одесская, д. 27/14, ул. Малая Юшуньская, д.12, корп.1, ул. Малая Юшуньская, д.10, корп.1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Зюзино, улица Малая Юшуньская, земельный участок 12/1 (участок 7.5) (Юго-Западный административный округ) (ШПТ района Зюзино на 7,10,14)	24732	2025				0,24	200		18 168,91																								ВО	М
3.2.551	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональное общественно-деловая застройки по адресу: г. Москва, САО, район Левобережный, Левобережная ул., уч. 67	24745	2025	2026			0,10	630		20 983,48	20 983,48	20 983,48			20 983,48	20 983,48	0,10		20 983,48		20 983,48	20 983,48	0,10												ВО	М
3.2.552	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Проектирование и строительство здания для организации организаций труда и социальной защиты населения города Москвы и Многофункционального центра предоставления государственных услуг города Москвы на ул. по адресу: г. Москва, р-н Молжаниновский, 3-я Подрезковская ул., квартал вл1, 26 по адресу: г. Москва, Молжаниновский район, 3-я Подрезковская ул., уч. 12а	24741	2025	2027			0,22	300		30 480,68	30 480,68	30 480,68			30 480,68	30 480,68	0,22							30 480,68		30 480,68	30 480,68	0,22						ВО	М
3.2.553	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный дом по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Ивановское, 3-я Предпольная улица, вл 1А (3-я Предпольная ул., вл. 1) (Восточный административный округ) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Ивановское, 3-я Предпольная улица, земельный участок 1А (3-я Предпольная ул., вл. 1)	24748	2025	2026			0,02	198		1 788,20	1 716,95	1 716,95			1 716,95	1 788,20	0,02		1 716,95		1 716,95	1 788,20	0,02												ВО	М
3.2.554	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный дом по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Басманное, Басманновский бульвар, земельный участок 46 по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Басманное, Басманновский бульвар, земельный участок 46	24749	2025	2027			0,21	247		19 186,27	19 186,27	19 186,27			19 186,27	19 186,27	0,21							19 186,27		19 186,27	19 186,27	0,21						ВО	М
3.2.555	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Производственный комплекс по адресу: г. Москва, поселение Десеновское, 180 вл.о, уч. 3	24766	2025	2027			0,75	200		66 546,35	66 546,35	66 546,35			66 546,35	66 546,35	0,75		51 449,74		51 449,74				15 096,61		15 096,61	66 546,35	0,75						ВО	М
3.2.556	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплекс объектов на земельном участке по адресу: г. Москва, 2-й Красносельский пер., Алексеевский северо-восточный жилой комплекс	24774	2025	2026			0,12	200		10 137,67	1 253,66	1 253,66			1 253,66	10 137,67	0,12		1 253,66		1 253,66	10 137,67	0,12												ВО	М
3.2.557	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Внедлинского, д. 19, корп.1; ул. Внедлинского, д. 19, корп.2; ул. Внедлинского, д. 21; ул. Минусу-Мысла, д. 61) по адресу: г. Москва, микрорайон 6 района Коньково, зона 2.3 (Юго-Западный административный округ) (ШПТ мкр. 6 района Коньково)	24777	2025	2026			0,87	300		82 618,19	82 618,19	82 618,19			82 618,19	82 618,19	0,87		82 618,19		82 618,19	82 618,19	0,87												ВО	М
3.2.558	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс по адресу: ЮЗАО, Обручевский район, Старомосковское ш., земельный участок 64	24778	2025	2026			0,14	200		11 135,63	11 135,63	11 135,63			11 135,63	0,14								11 135,63		11 135,63	11 135,63	0,14						ВО	М
3.2.559	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Широкопольская, д.17, корп.1, ул. Широкопольская, д.17, корп.2) по адресу: г. Москва, район Марьина Роща, ул. Широкопольская, вл.17, домн.1, вл.ст.2 (Северо-Восточный административный округ)	24691	2025	2026			0,13	200		10 160,25	10 160,25	10 160,25			10 160,25	10 160,25	0,13		10 160,25		10 160,25	10 160,25	0,13												ВО	М
3.2.560	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Тайнинская, д.8, корп.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Лосиноостровское, Тайнинская улица, земельный участок 9/2 (Тайнинская ул., вл. 8, корп. 2) Северо-Восточный административный округ	24787	2025	2026			0,12	200		9 347,43	9 347,43	9 347,43			9 347,43	9 347,43	0,12		9 347,43		9 347,43	9 347,43	0,12												ВО	М
3.2.561	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями, благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Текстильщики, 1-й Саратовский проезд, земельный участок 5 (1-й Саратовский пр.-д, вл. 5) (Юго-Восточный административный округ)	24142	2025	2026			0,16	200		13 746,00	13 607,78	13 607,78			13 607,78	13 746,00	0,16		13 607,78		13 607,78	13 746,00	0,16												ВО	М
3.2.562	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособленным подземного гаража под защитное сооружение гражданской обороны – « укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Самарканд.ский б-р, д.17, к.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Вылково-Жулебино, Самарканд.ский бульвар, земельный участок 15/5 (зона 2.3)(Юго-Восточный административный округ) (ШПТ района Вылково-Жулебино, мкр. 137, 138)	23794	2025	2026			0,12	198		10 567,23	10 567,23	10 567,23			10 567,23	10 567,23	0,12		10 567,23		10 567,23	10 567,23	0,12												ВО	М
3.2.563	Подключение к централизованной системе водоотведения: центр подготовки национальной сборной команды России по футболу по адресу: г. Москва, ул. Никиты Мишнина, земельный участок № 4	24817	2025	2026			0,01	198		406,41	406,41	406,41			406,41	406,41	0,01		406,41		406,41	406,41	0,01												ВО	М
3.2.564	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: Никитинская ул., д.21, корп.1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Ивановское, Никитинская улица, земельный участок 19А (Никитинская улица, земельный участок 19/1/2) (Восточный административный округ)	24814	2025	2026			0,19	200		15 893,81	6 554,87	6 554,87			6 554,87	15 893,81	0,19		6 554,87		6 554,87	15 893,81	0,19												ВО	М
3.2.565	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Зюзино, улица Харьковская, земельный участок 14 (участок 5.4) (Юго-западный административный округ) (ШПТ район Зюзино на, 40, 41, 42)	24785	2025	2026			0,10	200		8 161,68	8 043,24	8 043,24			8 043,24	8 161,68	0,10		8 043,24		8 043,24	8 161,68	0,10												ВО	М
3.2.566	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями, ЦТП и благоустройством территории (со сносом ЦТП) по адресу: г. Москва, ул. Кирчанская, д.30, строение 1, многоквартирных жилых домов по адресам: ул. Кирчанская, д.29, д.30) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Зюзино, улица Кирчанская, земельный участок 28 (участок 12.1) (Юго-западный административный округ) (ШПТ район Зюзино, вл. 40, 41, 42)	21181	2025	2026			0,03	200		2 577,37	2 577,37	2 577,37			2 577,37	2 577,37	0,03		2 577,37		2 577,37	2 577,37	0,03												ВО	М
3.2.567	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Развитие территории парка «Крылатское холмы» Спортивный городок по адресу: г. Москва, территория ландшафтного заказника "Крылатские Холмы" в границах особо охраняемой территории "Природно-исторический парк "Москворецкий"	26869	2025	2026			0,06	198		4 983,46	4 887,72	4 887,72			4 887,72	4 983,46	0,06		4 887,72		4 887,72	4 983,46	0,06												ВО	М
3.2.568	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Развитие территории парка «Крылатские холмы» Ресторан по адресу: г. Москва, территория ландшафтного заказника "Крылатские Холмы" в границах особо охраняемой территории "Природно-исторический парк "Москворецкий"	26802	2025	2026			0,52	110		54 424,30	54 424,30	54 424,30			54 424,30	54 424,30	0,52		54 424,30		54 424,30	54 424,30	0,52												ВО	М
3.2.569	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Развитие территории парка «Крылатские холмы» Кафетерий по адресу: г. Москва, территория ландшафтного заказника "Крылатские Холмы" в границах особо охраняемой территории "Природно-исторический парк "Москворецкий"	26805	2025	2026			0,25	200		19 914,09	4 340,69	4 340,69			4 340,69	19 914,09	0,25		4 340,69		4 340,69	19 914,09	0,25												ВО	М

Номер группы инвестиционных мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прочие затраты, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
												Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	в том числе:					Всего	в том числе:					Всего	в том числе:					Всего	в том числе:						
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм					Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
3.2.576	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Развитие территории парка «Крылатские холмы» Хел, двор по адресу: г. Москва, территории ландшафтного заказника "Крылатские Холмы"в границах особо охранимой территории "Природно-исторический парк "Москворецкий"	26800	2025	2026			0,15	198		12 375,45	2 819,03	2 819,03		2 819,03			2 819,03		2 819,03	12 375,45	0,15														ВО	М
3.2.577	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Развитие территории парка «Крылатские Холмы» Экскаватор по адресу: г. Москва, территории ландшафтного заказника "Крылатские Холмы"в границах особо охранимой территории "Природно-исторический парк "Москворецкий"	26796	2025	2026			0,08	198		7 651,92	4 858,95	4 858,95		4 858,95			4 858,95		4 858,95	7 651,92	0,08														ВО	М
3.2.572	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Развитие территории парка «Крылатские Холмы» Экскаватор по адресу: г. Москва, территории ландшафтного заказника "Крылатские Холмы"в границах особо охранимой территории "Природно-исторический парк "Москворецкий"	26798	2025	2026			0,19	198		15 336,08	5 752,55	5 752,55		5 752,55			5 752,55		5 752,55	15 336,08	0,19														ВО	М
3.2.573	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Развитие территории парка «Крылатские холмы» Павильон для маломобильных по адресу: г. Москва, территории ландшафтного заказника "Крылатские Холмы"в границах особо охранимой территории "Природно-исторический парк "Москворецкий"	26807	2025	2026			0,04	198		2 926,35	867,39	867,39		867,39			867,39		867,39	2 926,35	0,04														ВО	М
3.2.574	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: ЖК "Митинский лес", корп.1.1-3 по адресу: г. Москва, Митино, аллея пл.г. Реж.тополино	24779	2024	2027			1,94	500		251 106,80	251 106,80	251 106,80		251 106,80	1,94									251 106,80		251 106,80	251 106,80	1,94								ВО	М
3.2.575	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Технологическая часть ПНУ на станции метро "Раменки" (Мичуринский проспект). Этап 4. "Технологическая часть ПНУ на станции метро "Раменки-новые" (Мичуринский проспект) Многоуровневый перекачивающий начальный пункт на 300 м/ч по адресу: г. Москва, ЗАО, поселение Внуковское, п/Солнечная Корона Чуковского, д.2	26816	2025	2026			0,22	198		18 459,67	18 459,67	18 459,67		18 459,67			18 459,67		18 459,67	18 459,67	0,22														ВО	М
3.2.576	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: квартал 90А 1Грайвороново, д.7, квартал 90А 1Грайвороново, к.8) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Тверетиндин, квартал Грайвороново 90А, земельный участок 2 (ин а Грайвороново 90А, земельный участок 2) (Юго-Восточный административный округ)	26834	2025	2026			0,10	200		8 128,20	8 128,20	8 128,20		8 128,20	0,10		8 128,20		8 128,20	8 128,20	0,10														ВО	М
3.2.577	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный административно-деловой центр. Этап 1 по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Давыдковский, улица Автозаводская, земельный участок 25	26810	2025	2026			0,40	200		34 536,81	34 536,81	34 536,81		34 536,81	0,40									34 536,81		34 536,81	34 536,81	0,40								ВО	М
3.2.578	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой и встроенными нежилыми помещениями, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Фотиевой, вл. 5 по адресу: г. Москва, ЮЗАО, Гагаринский район, ул. Фотиевой, вл. 5	26832	2025	2026			0,13	200		10 646,75	10 513,26	10 513,26		10 646,75	0,13		10 513,26		10 513,26	10 646,75	0,13														ВО	М
3.2.579	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул.Дубнинская, вл.59 по адресу: г. Москва, ЮАО, Даниловский Район. Дубнинская ул., д.59, корп.2	26844	2025	2026			0,14	200		12 027,75	12 027,75	12 027,75		12 027,75	0,14									12 027,75		12 027,75	12 027,75	0,14								ВО	М
3.2.580	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Административно-офисный комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, у.л. 2-я Магистральная, вл.2 -2-ой этап строительства. Корпуса В, С, D по адресу: 121290, ЗАО, Пресненский район, 2-я Магистральная ул., владение 3, стр.1,3,4,6,7,8,10 (ЗАО, муниципальный округ Пресненский)	26841	2025	2026			0,16	200		13 248,96	13 248,96	13 248,96		13 248,96	0,16									13 248,96		13 248,96	13 248,96	0,16								ВО	М
3.2.581	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой и спецнасосными под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСПО) вместимостью 1300 чел. со встроенно-пристроенными нежилыми этажами, инженерными сетями, благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Ивантеевская, д.3к3) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Богородское, улица Ивантеевская, земельный участок 1/3 (зона 2.1) (Восточный административный округ) (ШПТ район Богородское нар.104)	26867	2025	2026			0,13	200		10 566,66	10 566,66	10 566,66		10 566,66	0,13		10 566,66		10 566,66	10 566,66	0,13														ВО	М
3.2.582	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСПО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Бескудниковское, Коровинское шоссе, земельный участок 4/6 (зона 1.4.1) (Северный административный округ) (ШПТ район Бескудниковский, нар. 8, 9)	26866	2025	2026			0,10	200		8 372,04	8 372,04	8 372,04		8 372,04	0,10		8 372,04		8 372,04	8 372,04	0,10														ВО	М
3.2.581	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Противопожарная камера Б-1 на границе земельного участка для подключения объекта Парк Дружбы озеро Черное по адресу: ЮЗАО, район Нагатинск. Замоскворе т.к., ч/х. 1/1	26872	2025	2025			0,06	200		5 102,48	362,05	362,05		362,05	0,06		362,05		362,05	5 102,48	0,06														ВО	М
3.2.584	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилые дома с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Сокольники Сокольнич улица, земельный участок 7 (Сокольн ул., вл. 7) (Северо-Восточный административный округ)	26449	2025	2026			0,67	300		62 379,30	42 406,42	42 406,42		42 406,42	0,67		42 406,42		42 406,42	62 379,30	0,67														ВО	М
3.2.585	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: Линейный проезд, д.1, Линейный проезд, д.3) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Тимирязевское, Линейный проезд, земельный участок 1 (Северный административный округ) (ШПТ район Тимирязевский, вал(5,93)	26884	2025	2027			0,32	200		25 603,83	25 071,96	25 071,96		25 603,83	0,32		572,07		572,07					24 499,89		24 499,89	25 603,83	0,32								ВО	М
3.2.586	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилые дома с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Южное Тушино, у.л. Новиковсемная, вл. 6 (Северо-Западный административный округ)	21126	2025	2027			0,41	200		33 707,38	33 707,38	33 707,38		33 707,38	0,41		31 589,85		31 589,85					2 117,53		2 117,53	33 707,38	0,41								ВО	М
3.2.587	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземного гаража под защитное сооружение гражданской Обороны – «укрытие» (ЗСПО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Самаркандский б-р, д.15 к.4) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Вылово-Жулебино, Самаркандский бульвар, земельный участок 1/5/4 (участок 5.2) (Юго-Восточный административный округ) (ШПТ район Вылово-Жулебино, нар. 137, 138)	26874	2025	2026			0,26	280		28 560,88	28 532,05	28 532,05		28 532,05	0,26		28 532,05		28 532,05	28 560,88	0,26														ВО	М
3.2.588	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Строительство углового здания "Яблочное-3" по адресу: г. Москва, ул. Яблочкова, вл. 5	25620	2024				0,29	200		27 259,87																								ВО	М
3.2.589	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Павильон для персонала и павильон для администрации на Пионерском пруду, дублирование поз №1 по адресу: г. Москва, ЦПКиО им. М. Горького	25766	2024				0,31	200		13 795,61																								ВО	М
3.2.590	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Блочно-модульная (сарайная) конструкция по адресу: г. Москва, СВАО, Бутырский район, ул. Яблочкова, уч. 5/1, (улица Яблочкова, земельный участок 5/1)	25891	2024				0,05	200		27,93																								ВО	М
3.2.591	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоэтажный жилой дом с подземной автостоянкой, Корпус 1.1 по адресу: 123458, СВАО, УЛ. МАРШАЛА ПОЩЕЛЯКОВА, УЧ. 12А (г. Москва, проезд № 607 вл. 12 с.4)	27677	2025	2027			0,53	250		51 829,35	51 829,35	51 829,35		51 829,35	0,53									51 829,35		51 829,35	51 829,35	0,53								ВО	М
3.2.592	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Реконструкция павильон «Южный пляж» по адресу: 119048, ЦАО, УЛ. ДУРЫШКИ, Д.24	27685	2025	2027			0,09	200		7 302,56	7 302,56	7 302,56		7 302,56	0,09									7 302,56		7 302,56	7 302,56	0,09								ВО	М
3.2.593	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: "Многоэтажный жилой дом - корпус 1.1,1.2,1.3,2.4" по адресу: Российская Федерация, г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники гор, г. Москва, проезжая Богоявленск, вл. 51/53, стр. 1, 2	27669	2025	2027			0,43	198		35 494,09	35 494,09	35 494,09		35 494,09	0,43									35 494,09		35 494,09	35 494,09	0,43								ВО	М
3.2.594	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Мкр-н жилой застройки с улучшенной транспортной инфраструк- ой по адресу: город Москва, ЮАО, район Бирюлево Восточное, Бирюлевский Нижний и Верхний пруд ин адресу: 115547, ЮАО, район Бирюлево Восточное, Мичинский проезд, д.6, корп. 1	27121	2025	2027			0,04	198		3 355,25	3 355,25	3 355,25		3 355,25	0,04		917,40		917,40					2 437,85		2 437,85	3 355,25	0,04								ВО	М
3.2.595	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Строительство здания торгового центра по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Вылово-Жулебино, улица Фигатовская, земельный участок 1/3	27680	2025	2027			0,03	198		2 147,81	2 147,81	2 147,81		2 147,81	0,03									2 147,81		2 147,81	2 147,81	0,03								ВО	М
3.2.596	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональная застройка по адресу: г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, вод. 19 по адресу: 109432, ЮВАО, район Печатники, 2-й Южнопортовый проезд, владение 19	27244	2025	2028			1,27	700		232 008,41	232 008,41	232 008,41		232 008,41	1,27		47 493,73		47 493,73					100 644,38		100 644,38					83 870,31		83 870,31	232 008,41	1,27	ВО	М
3.2.597	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Большой Солнцевский пруд в парке Центральный по адресу: ЗАО, ЗАО, (Г. МОСКВА ЗАО ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК СОЛНЦЕВО) (г. Москва ЗАО Центральный парксолнцево)	27684	2025	2027			0,04	200		3 592,52	3 592,52	3 592,52		3 592,52	0,04		3 403,51		3 403,51					189,01		189,01	3 592,52	0,04								ВО	М
3.2.598	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Место отдыха у воды Волжском пруду по адресу: ЮЗАО, ЮЗАО, (Г. МОСКВА, ЮЗАО ЯСЕНЕВСКИЕ ПРУДЫ (ВЕРХНИЙ, СРЕДНИЙ, НИЖНИЙ)) (г. Москва, ЮЗАО Волжские пруды (верхний, средний, нижний))	27681	2025	2027			0,15	198		14 327,11	14 327,11	14 327,11		14 327,11	0,15		11 022,91		11 022,91					3 304,19		3 304,19	14 327,11	0,15								ВО	М
3.2.599	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Работы по благоустройству территории Черняевского пруда (зона 2) по адресу: ЮЗАО,ЮЗАО,(Г. МОСКВА, ЮЗАО, РАЙОН ЮЖНОЕ БУТОВО, ЧЕРНЕЕВСКИЙ ПРУД)(г. Москва, ЮЗАО, район Южное Бутово, Черняевский пруд)	27687	2025	2027			0,12	198		13 517,36	13 517,36	13 517,36		13 517,36	0,12		10 767,70		10 767,70					2 749,65		2 749,65	13 517,36	0,12								ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прочие затраты, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 годы						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм				Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам по подключени (технологическо присоединени)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам по подключени (технологическо присоединени)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам по подключени (технологическо присоединени)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам по подключени (технологическо присоединени)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
3.2.6600	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Зона отдыха у воды Голышевский пруд по адресу: 107065, ВАО, ТРАЛЬНАЯ УЛ., Д 23, КОРП. 1	27712	2025	2027			0,12	198		10 653,15	10 653,15	10 653,15		10 653,15	0,12			6 167,01		6 167,01				4 486,14		4 486,14	10 653,15	0,12									ВО	М
3.2.6603	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Удельщинские пруды по адресу: ЗАО, ПРОСП. ВЕРНАДСКОГО (г. Москва, ЗАО, Проспект Вернадского, Удельщинский пруд)	27591	2025	2027			0,09	200		7 442,04	7 442,04	7 442,04		7 442,04	0,09			3 752,96		3 752,96				3 689,08		3 689,08	7 442,04	0,09									ВО	М
3.2.6602	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул Архангельская, 12/22)г	27704	2025	2027			0,02	198		1 300,51	1 300,51	1 300,51		1 300,51	0,02									1 300,51		1 300,51	1 300,51	0,02									ВО	М
3.2.6603	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Технологическая часть ПНУ на станции метро «Текстильщики» Этап 5, «Строительство здания Управления внутренних дел на Московском метрополитене и устройство наземной парковки» по адресу: ЮВАО, Шоссейная ул., 15(Ул1)	27671	2025	2027			0,26	200		21 771,19	21 771,19	21 771,19		21 771,19	0,26									21 771,19		21 771,19	21 771,19	0,26									ВО	М
3.2.6604	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземным гаражом-стоян по адресу: СВАО, район Отрадное, Новоалтуфьевский проезд	27271	2025	2027			0,65	353		68 126,25	68 126,25	68 126,25		68 126,25	0,65									68 126,25		68 126,25	68 126,25	0,65									ВО	М
3.2.6603	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Зона отдыха "Тарычи" на реке Десна по адресу: г. Москва, ТиНАО, зона отдыха "Тарычи" на реке Десна	27117	2025	2027			0,76	200		63 522,47	63 522,47	63 522,47		63 522,47	0,76			54 120,75		54 120,75				9 401,73		9 401,73	63 522,47	0,76									ВО	М
3.2.6600	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональная круглогодичная площадка по адресу: 117303, ЮЗАО, район Тёплый Стан, Болтинская ул., д. 33, корп. 2	27061	2025	2027			0,06	197		4 725,19	379,46	379,46		379,46	4 725,19	0,06								379,46		379,46	4 725,19	0,06									ВО	М
3.2.6607	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: г. Москва, ЗАО, район Солнцево, ул. 50 лет Октября, д. 6	27042	2025	2027			0,09	200		7 500,60	7 308,13	7 308,13		7 308,13	7 500,60	0,09		2 953,26		2 953,26				4 354,87		4 354,87	7 500,60	0,09									ВО	М
3.2.6608	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: пр. Будённого,д. 49)» по адресу: г. Москва,внутригородское муниципальное образование Соколиная гора, проспект Будённого, земельный участок 49/Восточн	27589	2025	2027			0,08	200		6 443,44	6 443,44	6 443,44		6 443,44	0,08									6 443,44		6 443,44	6 443,44	0,08									ВО	М
3.2.6609	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: 109202, ЮВАО, Нижегородский район, Рязанский просп., д.17,г. Москва, внутригородское муниципальное образование Нижегородское,Рязанский проспект, земельный участок 17 (Рязанский пр-т, вл. 17) (Юго-Восточный административный округ)	27240	2025	2027			0,12	200		9 753,84	9 753,84	9 753,84		9 753,84	0,12									9 753,84		9 753,84	9 753,84	0,12									ВО	М
3.2.6610	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Бомбоубежище по адресу: 125445, САО, район Левобережный, Вагонайский проезд, д. 18, строение 8	27060	2025	2027			0,02	200		1 291,59	1 291,59	1 291,59		1 291,59	0,02									1 291,59		1 291,59	1 291,59	0,02									ВО	М
3.2.6611	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: 125412, САО, Лианозовский район, Ангарская ул., д.59	27587	2025	2027			0,04	198		3 264,67	130,99	130,99		130,99	3 264,67	0,04								130,99		130,99	3 264,67	0,04									ВО	М
3.2.612	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: г. Люблинско-Дмитровская линия метрополитена, станция метро «Южный порт». Этап 2.2». «Строительство станционного комплекса «Южный порт» и вестибюльных сооружений. Станционный комплекс «Южный порт» по адресу: (Г. МОСКВА, ИЗЛЕЧЕ Д. 25 С. 17) «Д ЮЖНОПОРТОВЫЙ ПРОЕЗД (СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА № 1 (ЧАСТЬ 1)) (г. Москва, вблизи д. 17с. 17, 2-й Южнопортовый проезд (строительная площадка № 1 (часть 1))	27691	2025	2027			0,37	400		53 567,65	53 567,65	53 567,65		53 567,65	0,37									53 567,65		53 567,65	53 567,65	0,37									ВО	М
3.2.6613	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Ледовый каток по адресу: (Г. МОСКВА, ОКРУГ ТИНАО, КОММУНАРКА, ТЕРРИТОРИЯ ЗА КОНТРОЛЬНЫМ ПРУДОМ) (г. Москва, округ ТиНАО, Коммунарка, территория за Контрольным прудом)	27045	2025				0,20	198		503,50																										ВО	М
3.2.6614	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями, подземной автостоянкой и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: ул. 9 Мая, д.24) по адресу: ВАО, район Восточный, ул. 9 Мая,г. Москва, внутригородское муниципальное образование Восточное, 9 Мая ул., вл.24 (Восточный административный округ)	27227	2025	2027			0,08	200		6 724,82	6 724,82	6 724,82		6 724,82	0,08									6 724,82		6 724,82	6 724,82	0,08									ВО	М
3.2.615	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Западное Дегунино, улица Пятницкая, земельный участок 5А (Пятницкая у., вл. 5А)) (Северный административный округ)»	27707	2025	2027			0,19	200		15 914,32	15 914,32	15 914,32		15 914,32	0,19									15 914,32		15 914,32	15 914,32	0,19									ВО	М
3.2.616	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: улица Газопровод, дом 5,корпус 2)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Чертаново Южное, улица Газопровод, земельный участок 9/2 (Газопровод у., вл. 9, корп.2) (Южный административный округ) по адресу: г. Москва, ЮАО, район Чертаново Южное, ул. Газопровод, вл. 5, корп. 2	27585	2025	2027			0,09	198		7 324,14	7 324,14	7 324,14		7 324,14	0,09									7 324,14		7 324,14	7 324,14	0,09									ВО	М
3.2.617	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Царицыно, улица Баишская, земельный участок 31/2 (Баишская ул., вл. 31) (Южный административный округ) по адресу: ЮАО, район Царицыно, Баишская ул., владение 31, (Бутырино) Баишская ул., вл. 31 (ЮАО, Царицыно)	27119	2025	2027			0,24	198		20 189,43	20 189,43	20 189,43		20 189,43	0,24									20 189,43		20 189,43	20 189,43	0,24									ВО	М
3.2.618	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Ледовый каток по адресу: 125154, СЗАО, Район Хорошево-Мневники, ул. Генерала Глагольева, д.10, корп.5	27011	2025				0,08	200		5 745,85																										ВО	М
3.2.619	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Выполнение проектных работ по благоустройству территории (катка) по адресу: г. Москва, ЗелАО, район Матушкино, г. Зеленоград, мкрн. 165, строение 1.	27011	2025				0,05	200		2 898,27																										ВО	М
3.2.620	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Круглогодичная площадка (катка) по адресу: ВАО, район Косино-Ухтомский, Ореанда-парк(зона у.,.(парку Святого Георгия) (ул. Оранжерейная, вл.24)).	27021	2025				0,11	198		6 696,56																										ВО	М
3.2.623	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом нежилого здания по адресу: у.лица Калейдоская, дом 24, корпус 4) по адресу: ЮАО, район Царицыно, г. Москва, внутригородское муниципальное образование Царицыно, у.лица Калейдоская, земельный участок 24/4/1 (Калейдоская у., вл. 24, корп. 4) (Южный административный округ)	27187	2025	2027			0,23	200		19 234,06	19 234,06	19 234,06		19 234,06	0,23									19 234,06		19 234,06	19 234,06	0,23									ВО	М
3.2.622	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с подземной автостоянкой и инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Амурская ул., д. 52)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Гольяново, Амурская улица, земельный участок по адресу: АМУРСКАЯ УЛ.	27218	2025	2027			0,04	200		3 006,94	3 006,94	3 006,94		3 006,94	0,04									3 006,94		3 006,94	3 006,94	0,04									ВО	М
3.2.623	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Вспомогательный разделительный павильон крайбин Северного спортивного зала по адресу: ЦАО, УЛ. ЛУБЯНКИН, ВЛАДЕНИЕ 24.	27224	2025	2027			0,14	198		12 013,23	12 013,23	12 013,23		12 013,23	0,14			10 519,98		10 519,98				1 493,25		1 493,25	12 013,23	0,14									ВО	М
3.2.624	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Выполнение работ по благоустройству территории по адресу: г. Москва, округ ЮАО, ул. Либединская , д.4	26993	2025				0,11	200		8 265,91																										ВО	М
3.2.625	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Строительство многоэтажного комплекса ПЗУ+ДЛКи-им, И-Ф- Филатова, ДЛМи- по адресу: г. Москва, ул. Алабяна, д. 7/33 (со сносом старых объектов) (проектирование и строительство 1 и 2 глава)	27664	2025	2027			0,30	396		31 851,04	31 851,04	31 851,04		31 851,04	0,30			752,09		752,09				31 098,94		31 098,94	31 851,04	0,30									ВО	М
3.2.626	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание образовательной организации на 1950 мест (обще образование на 1500 и дошкольное образование на 450 мест) (по адресу: ЗАО, ШЕРЕЙСКАЯ УЛ, вл. 29)	27668	2025	2027			0,67	313		93 833,74	93 833,74	93 833,74		93 833,74	0,67									93 833,74		93 833,74	93 833,74	0,67									ВО	М
3.2.627	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: Смольная у.л., д. 23, корп. 1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Гольяново, у.лица Смольная, земельный участок 23 (у.л. Смольная, 23 Г. В Этаж строительство "Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Гольяново, улица Смольная, земельный участок 23 (у.л. Смольная, 23 (Северный административный округ (ШПТ район Гольяновский, мкр. 4,10))	27247	2025	2027			0,12	200		9 879,93	9 879,93	9 879,93		9 879,93	0,12									9 879,93		9 879,93	9 879,93	0,12									ВО	М
3.2.628	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональная вечнозеленая жилая застройка с отдельной автостоянкой (3-я очередь "7А") корпуса 32, 33, 34, 35 по адресу: 111033, ЮВАО, район Лефортово, ул. Золоторожский Вал, д.11, строение 48, ул.Золоторожский Вал, вл.11, сор 48,55 (ЮВАО, Эбчиманский завод Лефортово)	27072	2025	2027			0,09	200		7 071,53	7 071,53	7 071,53		7 071,53	0,09									7 071,53		7 071,53	7 071,53	0,09									ВО	М
3.2.629	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с приквартирными подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО)» с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, район Тагино, квартал 35, Зона 4-2 (Юго-Западный административный округ) (ШПТ район Тагино вл.25, 26, 31, 35, 16А)	27064	2025	2027			0,42	200		35 653,68	35 653,68	35 653,68		35 653,68	0,42									35 653,68		35 653,68	35 653,68	0,42									ВО	М

Номер группы инвестиционных мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с экспертизой системой стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
												Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	в том числе: Амортизация	Средств, полученных по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, полученных по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, полученных по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, полученных по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина,км	Диаметр, мм																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
3.2.6339	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями для предоставления Программы реновации жилищного фонда в городе Москве", адресным ориентирам: Российская Федерация, город Москва, внутригор.г. муниципальный округ Беговой, проезд 1-й Беговой, участок 28 по адресу: САО, район Беговой, 1-й Беговой проезд, участок 28	27107	2025	2027			0,38	198		31 816,89	31 816,89	31 816,89		31 816,89	31 816,89	0,38							31 816,89		31 816,89	31 816,89	0,38								ВО	М
3.2.633	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: "Блок-строительство бака для обеспечения деятельности ГБУ "Жилищник района Бибирево"" по адресу: 127543, СВАО, Район Бибирево, р.п. Коровино, д.32.	26966	2025	2027			0,13	200		10 506,83	10 506,83	10 506,83		10 506,83	10 506,83	0,13		86,38		86,38				10 420,45		10 420,45	10 506,83	0,13								ВО	М
3.2.632	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: "Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями для городских нужд" с адресным ориентиром: РоссийскаяФедерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Беговой, проезд 1-й Беговой, участок 27 по адресу: 1-й Беговой проезд	27105	2025	2027			0,37	198		30 861,02	30 861,02	30 861,02		30 861,02	30 861,02	0,37							30 861,02		30 861,02	30 861,02	0,37								ВО	М
3.2.633	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Ледовый каток по адресу: г. Москва, Марьина Сивцевого ул., д.5	27019	2025				0,16	200		13 343,12																									ВО	М
3.2.634	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Ледовый каток по адресу: г. Москва, ул. Перерва, д.41 (Парк им. Антона Кипленко)	27014	2025				0,06	200		4 694,40																									ВО	М
3.2.635	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Физкультурная аллея трасса "Парк 850-летия Москвы" по адресу: (ПАРК 850-ЛЕТИЯ МОСКВЫ) (парк 850-летия Москвы)	27225	2025	2027			0,03	198		2 233,72	1 001,31	1 001,31		2 233,72	1 001,31	0,03		317,35		317,35				683,97		683,97	2 233,72	0,03								ВО	М
3.2.638	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Рублево-Архангельская линия метрополитена, ст. метро « Лихоборы – ст. метро « Ильинская» , 3 этап. Участки линии от ст. « Лихоборы» до ст. «Ильинская» с соединительной ветвью и электродепо «Ильинское» , ст. «Рублево-Архангельское» ,ло адресу: Москва, микрорайон Рублево-Архангельское, ЖК СберСити, квартал А23	27102	2025	2027			0,22	300		28 068,73	28 068,73	28 068,73		28 068,73	28 068,73	0,22							28 068,73		28 068,73	28 068,73	0,22								ВО	М
3.2.627	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание образовательной организации на 1450 мест (1200 школьных и 250 дошкольных), пос. Воронцовское по адресу: г. Москва, пос. Воронцовское	26994	2025	2027			0,32	198		30 252,76	30 252,76	30 252,76		30 252,76	30 252,76	0,32		195,64		195,64				30 057,11		30 057,11	30 252,76	0,32								ВО	М
3.2.628	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Административно-деловой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Район Хорошево-Мневники, ул. Никольская Мельница, земельный участок 2/8/1	26929	2025	2027			0,07	200		5 584,31	5 542,59	5 542,59		5 542,59	5 584,31	0,07		70,62		70,62				5 471,97		5 471,97	5 584,31	0,07								ВО	М
3.2.630	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Краснодонская, д.11, Сызранский проезд, д.4) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино, улица Краснодонская, земельный участок11 по адресу: ЮВАО, район Люблино	27000	2025	2027			0,08	200		6 096,15	6 096,15	6 096,15		6 096,15	6 096,15	0,08							6 096,15		6 096,15	6 096,15	0,08								ВО	М
3.2.649	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСПО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Зюзино, квартал 35, зона 4.3 (Юго-Западный административный округ) (ППТ района Зюзино кв.25, 26, 31, 35, 36А).	26972	2025	2027			0,57	278		60 167,38	59 015,62	59 015,62		60 167,38	59 015,62	0,57		1 812,63		1 812,63				57 202,99		57 202,99	60 167,38	0,57								ВО	М
3.2.641	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплексная жилая застройка с подземной автостоянкой по адресу: ЗАО, район Раменки, просп. Вернадского, уч. 8А, Город Москва, Поселение Внукковского Земельный участок 8А	27135	2025	2027			0,17	198		14 605,12	14 605,12	14 605,12		14 605,12	14 605,12	0,17							14 605,12		14 605,12	14 605,12	0,17								ВО	М
3.2.642	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: поселок Затоны, дом 8; поселок Затоны дом 9) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Бирюлёво Восточное, улица Затонькая по адресу: ЮАО, район Бирюлево Восточное, Затонькая ул., земельный участок 2/2	27099	2025	2027			0,06	198		4 992,68	4 992,68	4 992,68		4 992,68	4 992,68	0,06							4 992,68		4 992,68	4 992,68	0,06								ВО	М
3.2.643	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Бутлеровская улица, дом 1, корпус 2; Бутлеровская улица, дом 1 корпус 3) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Бирюлево Западное, улица Бутлеровская, земельный участок 1Г (Бутлеровская ул., вл. 1, корп. 1-3) (Южный административный округ) по адресу: ЮАО, район Бирюлево Западное, Бутлеровская ул., земельный участок 1Г (Бутлеровская ул., вл. 1, корп. 1-3)	27231	2025	2027			0,13	200		10 160,25	10 160,25	10 160,25		10 160,25	10 160,25	0,13							10 160,25		10 160,25	10 160,25	0,13								ВО	М
3.2.648	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: г Многоквартирный дом по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Басманное,Красносельское, земельный участок 8 (Северный административный округ)	27676	2025	2027			0,27	200		21 946,14	21 946,14	21 946,14		21 946,14	21 946,14	0,27							21 946,14		21 946,14	21 946,14	0,27								ВО	М
3.2.645	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Общественно-деловой центр по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Москворечье-Сабурово, Каширский проезд, владение 25/2	26911	2025	2027			0,24	200		20 361,26	20 361,26	20 361,26		20 361,26	20 361,26	0,24							20 361,26		20 361,26	20 361,26	0,24								ВО	М
3.2.646	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Каширский пер., д. 7А, стр. 1	26946	2025	2027			0,07	198		5 364,61	5 364,61	5 364,61		5 364,61	5 364,61	0,07		72,96		72,96				5 291,65		5 291,65	5 364,61	0,07								ВО	М
3.2.647	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Строительство производственного комплекса №2 (производственных, административно-частных и инженерных объектов) на земельном участке с адресным ориентиром: г. Москва, д. Красная Пахра (Троицкий административный округ города Москвы) по адресу: г. Москва, д. Красная Пахра	26941	2025	2027			0,49	123		55 497,83	55 497,83	55 497,83		55 497,83	55 497,83	0,49		10 126,53		10 126,53				45 371,29		45 371,29	55 497,83	0,49								ВО	М
3.2.644	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСПО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Ставропольская, д.5, ул. Ставропольская, д.5 по адресу: 109387, ЮВАО, район Люблино, Ставропольская ул., уч. 7А, (Юго-Восточный административный округ) (ППТ района Люблино, мкр. А, Б, Г, Д).	27092	2025	2027			0,66	400		39 003,62	39 003,62	39 003,62		39 003,62	39 003,62	0,66							39 003,62		39 003,62	39 003,62	0,66								ВО	М
3.2.640	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоэтажный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой. Корпус 2.1, Корпус 2.2 по адресу: г. Москва, ВАО, район Соколиная гора, ул. Шоссейная	26927	2025	2027			0,52	355		50 360,82	50 360,82	50 360,82		50 360,82	50 360,82	0,52							50 360,82		50 360,82	50 360,82	0,52								ВО	М
3.2.650	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Южное Тушино, улица Новопоселковая, земельный участок 5А (Северо-Западный административный округ) по адресу:125363, СЗАО, район Южное Тушино, Новопоселковая ул., уч. 5А.	27092	2025	2027			0,03	200		2 577,37	2 577,37	2 577,37		2 577,37	2 577,37	0,03							2 577,37		2 577,37	2 577,37	0,03								ВО	М
3.2.651	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Торгово-развлекательный центр с помещениями многофункционального центра предоставления государственных услуг по адресу: ЮВАО, район Текстильщики, Люблинская ул., уч. 6а.	26912	2025	2027			0,14	198		11 379,48	11 379,48	11 379,48		11 379,48	11 379,48	0,14							11 379,48		11 379,48	11 379,48	0,14								ВО	М
3.2.652	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом объекта незавершенного строительства) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Ростокино, Сельскохозяйственная ул., вл. 18, корп. 8, Северо-Восточный административный округ.	26916	2025	2027			0,13	200		10 160,25	10 160,25	10 160,25		10 160,25	10 160,25	0,13		169,52		169,52				9 990,73		9 990,73	10 160,25	0,13								ВО	М
3.2.653	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Производственно-складской комплекс "Сотрудничество" по адресу: Поселение Первомайское, дер. Ивановское, вл. 65.	26971	2025	2027			0,34	198		29 124,33	29 124,33	29 124,33		29 124,33	29 124,33	0,34		729,04		729,04				28 395,29		28 395,29	29 124,33	0,34								ВО	М
3.2.654	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСПО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: улица Паромная 3-я, д.39, корп.3) по адресу: г. Москва, район Ивановское, 3-я Паромная улица, земельный участок 39 (3-я Паромная улица, вл.39) (Восточный административный округ).	26985	2025	2027			0,03	200		2 032,05	1 874,91	1 874,91		1 874,91	2 032,05	0,03		144,65		144,65				1 730,26		1 730,26	2 032,05	0,03								ВО	М
3.2.655	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, ул. Заводская, д. 2, ул. Заводская, д. 4, ул. Заводская, д. 6, ул. Заводская, д. 4А) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Крюково по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Крюково, у лица Заводская, земельный участок 2 (Зеленоградский административный округ) (ППТ микрорайона 19 района Крюково города Москвы)	27016	2025	2027			0,63	300		63 001,22	63 001,22	63 001,22		63 001,22	63 001,22	0,63							63 001,22		63 001,22	63 001,22	0,63								ВО	М
3.2.656	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСПО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Фотиева, д. 66, корп. 1, ул. Фотиева, д. 66, корп. 2, ул. Фотиева, д. 66, корп. 3 по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Головинское, улица Фотиева, земельный участок 66 (Северный административный округ) (ППТ мкр. 13, 14, 20, 123, 123А района Головинский города Москвы).	27016	2025	2027			0,50	277		44 280,00	44 280,00	44 280,00		44 280,00	44 280,00	0,50							44 280,00		44 280,00	44 280,00	0,50								ВО	М
3.2.657	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой,инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: ул. Отважная, д. 41) по адресу: 125438, САО, Головинский район, Отважная ул., уч. 43, г. Москва, внутригородское муниципальное образование Головинское, Отважная улица, земельный участок 43 (Северный административный округ) (ППТ мкр. 13, 14, 20, 123, 123А района Головинский города Москвы)	27243	2025	2027			0,15	200		12 192,30	12 192,30	12 192,30		12 192,30	12 192,30	0,15							12 192,30		12 192,30	12 192,30	0,15								ВО	М

Номер группы инвестиционных мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с экспертизой системой стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий в прогнозном цинах, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
												Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств в нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств в нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств в нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств в нематериальных активов				
												Всего	в том числе:		тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе:		тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе:		тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе:		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм					Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)					Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)					Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)					Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
3.2.658	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: к Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - с укрытием (ЗСПО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Волгоградский пр-т, д. 107, корп.1; Волгоградский по адресу: ЮВАО, район Кузьминки	27117	2025	2027			0,59	300		49 362,52	49 362,52	49 362,52		49 362,52	0,59									49 362,52		49 362,52	49 362,52	0,59								ВО	М
3.2.659	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здания и сооружения производственно-технического назначения и инфраструктуры по адресу: г. Москва, САО, район Западное Дегунино, ул. Бескудниковская, вл. 54, стр. 1	26944	2025	2027			0,36	200		31 196,23	31 196,23	31 196,23		31 196,23	0,36									31 196,23		31 196,23	31 196,23	0,36								ВО	М
3.2.660	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Яблочкова, д.24,к.1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Бутырское, улица Яблочкова, земельный участок 22 (участки 3.1, 3.2) (Северо-Восточный административный округ) (ШПТ района Бутырский кв. 78)	26963	2025	2027			0,12	200		9 753,84	9 753,84	9 753,84		9 753,84	0,12									9 753,84		9 753,84	9 753,84	0,12								ВО	М
3.2.661	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Административно- деловой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Район Хорошево-Мневники, ул. Нижние Мневники земельный участок 41	26942	2025	2027			0,17	278		24 153,00	24 153,00	24 153,00		24 153,00	0,17									24 153,00		24 153,00	24 153,00	0,17								ВО	М
3.2.662	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: Зелёный проезд, д.89, к.1, Зелёный проезд, д.93, Зелёный проезд, д.93" по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Новокосино, Зелёный проезд, земельный участок 93 (Восточный административный округ) (ШПТ района Новокосино, мкр 4Б-52) по адресу: 111398, ВАО, район Новокосино, Зелёный проезд, уч. 93	27079	2025	2027			0,22	200		17 882,04	17 882,04	17 882,04		17 882,04	0,22									17 882,04		17 882,04	17 882,04	0,22								ВО	М
3.2.663	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: НЗУ "НЗИ" по объекту: Прокладка водопровода Д1000 мм от д. Сколяки до г. Троицк со строительством регулирующих водопроводных узлов в Сколяках и в Красном Пахре Этап 5.2.1: реконструкция НЗУ «НЗИ» по адресу: Городской округ Троицк, г. Троицк, Промышленная ул., уч. 6/1, д. 6	26925	2025	2027			0,16	198		30 362,24	30 362,24	30 362,24		30 362,24	0,16									30 362,24		30 362,24	30 362,24	0,16								ВО	М
3.2.664	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: ул. Авиаконструк, д. 27) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Лефортово, улица Авиаконструктора, земельный участок 27 (ул. Авиаконструк, вл.27) (ЮЗ-Восточный административный округ)	26908	2025	2027			0,03	200		2 032,05	2 032,05	2 032,05		2 032,05	0,03									2 032,05		2 032,05	2 032,05	0,03								ВО	М
3.2.665	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: с Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: Самарский проезд, д. 14, к. 1, Самарский проезд, д. 14, к. 2, Самарский проезд, д. 14, к. 3 и трансформаторной подстанции по адресу: Самарский проезд, д.14	27674	2025	2027			0,67	300		80 800,87	80 800,87	80 800,87		80 800,87	0,67									80 800,87		80 800,87	80 800,87	0,67								ВО	М
3.2.666	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Яблочкова, д. 24 к1, д. 26, к.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Бутырское, Яблочкова ул., земельный участок 24А/1 (зона 2.1) (Северо-Восточный административный округ) (ШПТ района Бутырский кв. 78)	26961	2025	2027			0,12	200		10 309,50	10 309,50	10 309,50		10 309,50	0,12									10 309,50		10 309,50	10 309,50	0,12								ВО	М
3.2.667	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземного гаража под защитное сооружение гражданской обороны - с укрытием (ЗСПО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Самарканд.б-р, д. 34, к. 2 и Самарканд.б-р, д. 34, к. 1 по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Вылино- Жулебино, Самарканд.бульвар, земельный участок 34/2/2 (ЮЗ-Восточный административный округ) (ШПТ района Вылино-Жулебино, мкр. 127, 128)	26906	2025	2027			0,31	200		25 197,42	25 197,42	25 197,42		25 197,42	0,31									25 197,42		25 197,42	25 197,42	0,31								ВО	М
3.2.668	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Самарканд.б-р, д.17 к.2 и Самарканд.б-р, д.17 к.1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Вылино- Жулебино, Самарканд.бульвар, земельный участок 15/2 (зона 5.1) (ЮЗ-Восточный административный округ) (ШПТ района Вылино-Жулебино, мкр. 127, 128)	26904	2025	2027			0,20	200		17 473,98	17 473,98	17 473,98		17 473,98	0,20			11 891,21		11 891,21				5 582,77		5 582,77	17 473,98	0,20								ВО	М
3.2.669	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - с укрытием (ЗСПО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/7 (участок 2.1) (Восточный административный округ) (ШПТ района Измайлово, Сиреневый бульвар, кв.41	26902	2025	2027			0,22	200		19 072,57	19 072,57	19 072,57		19 072,57	0,22									19 072,57		19 072,57	19 072,57	0,22								ВО	М
3.2.670	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, з/о Золотореченский Нал, вл 11, стр.32-34	26919	2025	2027			0,42	200		33 801,48	33 801,48	33 801,48		33 801,48	0,42									33 801,48		33 801,48	33 801,48	0,42								ВО	М
3.2.671	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - с укрытием (ЗСПО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул.Ставропольская, д.9А, ул. Ставропольская, д.9/10, Проспект Серова,пл. Октября, д.8) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино, улица Ставропольская, земельный участок 9А (Юго-Восточный административный округ) (ШПТ района Люблино, мкр 4, 6, Г, 8).	27024	2025	2027			0,66	200		37 389,71	37 389,71	37 389,71		37 389,71	0,66									37 389,71		37 389,71	37 389,71	0,66								ВО	М
3.2.672	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом зданий по адресам: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Тимирязевское, 3-й Нижнелихоборский проезд, д. 5, с. 5, стр. 2; с. 5, стр. 3; с. 5, стр. 4; с. 5, стр. 5; д. 5, стр. 6; д. 5, стр. 7; д. 5, стр. 8; д. 5, стр. 9; д. 5, стр. 10; 5, стр. 12; д. 5, стр. 13) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Тимирязевское, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, Почтовый адрес ориентира: г. Москва, 3-й Нижнелихоборский проезд, вл. 5, стр. 1 (Северный административный округ)	26943	2025	2027			0,10	200		7 721,79	7 721,79	7 721,79		7 721,79	0,10									7 721,79		7 721,79	7 721,79	0,10								ВО	М
3.2.673	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, поселение Щаповское, поселок Щапово, земельный участок 69 (пос. Щапово, д.бетон ,д.57 и 59) (Троицкий административный округ).	27022	2025	2027			0,24	200		19 101,27	19 101,27	19 101,27		19 101,27	0,24									19 101,27		19 101,27	19 101,27	0,24								ВО	М
3.2.674	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - с укрытием (ЗСПО) с инженерными сетями благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Нижегородская, д.88 к.1, ул. Нижегородская, д.90 к.1,ул. Нижегородская, д.92 к1, ул. Нижегородская, д.94 к.1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Нижегородское, Нижегородская улица, земельный участок 92А (ЮЗ-Восточный административный округ) (зона 2.3) (ШПТ Нижегородского района, кв. 78, 79, 80)	26949	2025	2027			0,38	200		30 887,15	30 887,15	30 887,15		30 887,15	0,38			287,32		287,32				30 599,83		30 599,83	30 887,15	0,38								ВО	М
3.2.675	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домовпо адресам: пос. Коммунарка, с.п. Коммунарка, ул. Труда, д.д. 1, 2, 3, 4) по адресу: г. Москва, поселение Коммунарка, дачный поселок Коммунарка, улица Труда, земельный участок 1 (ул. Труда, вл. 1, 2, 3, 4) (Новомосковский административный округ)	26899	2025	2027			0,13	200		10 566,66	10 566,66	10 566,66		10 566,66	0,13									10 566,66		10 566,66	10 566,66	0,13								ВО	М
3.2.676	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие"(ЗСПО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: 105484, ВАО, район Измайлово, Сиреневый бульвар, уч. 4/4, г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Сиреневый б-р,вл. 4, стр 4) (Восточный административный округ)	27066	2025	2027			0,47	300		45 882,56	45 882,56	45 882,56		45 882,56	0,47									45 882,56		45 882,56	45 882,56	0,47								ВО	М
3.2.677	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Солнцево, улица Радиковская, земельный участок 8/1 (Западный административный округ) (ШПТ пос. Западный район Солнцево города Москвы)	26923	2025	2027			0,49	300		54 605,26	54 605,26	54 605,26		54 605,26	0,49									54 605,26		54 605,26	54 605,26	0,49								ВО	М
3.2.678	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, улица Погодинская, д. 5, стр.1.	27066	2025	2027			0,07	198		5 842,05	5 842,05	5 842,05		5 842,05	0,07									5 842,05		5 842,05	5 842,05	0,07								ВО	М
3.2.679	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие"(ЗСПО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: г. Москва, район Западное Дегунино, намерлайн 11, 12, Ангарская ул., д. 23 к.4, д. 27, д. 25) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Западное Дегунино, улица Ангарская, земельный участок 25 (Северный административный округ) (ШПТ Западное Дегунино, кв. 11-12)	27672	2025	2027			0,11	200		8 534,61	8 534,61	8 534,61		8 534,61	0,11									8 534,61		8 534,61	8 534,61	0,11								ВО	М

Номер группы инвестиционных мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
												Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм				Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам по подключени (технологическо присоединени)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам по подключени (технологическо присоединени)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам по подключени (технологическо присоединени)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам по подключени (технологическо присоединени)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
3.2.680	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Пирово, улица Плещеева, земельный участок 12 (Плещеева ул., вл.12А) (Восточный административный округ).	26897	2025	2027			0,03	200		2 601,02	2 601,02	2 601,02		2 601,02	2 601,02	0,03							2 601,02		2 601,02	2 601,02	0,03								ВО	М
3.2.681	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВО-ОФИСНЫЙ КОМПЛЕКС по адресу: Киевское радиале у.л., 5 оф.	9149	2014	2018			0,07	200		3 497,24	249,30	249,30		249,30	3 497,24	0,07		249,30		249,30	3 497,24	0,07														ВО	М
3.2.682	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: многоквартирный жил по адресу: Внешняя ул., 14 к12	10253	2015	2018			0,09	300		11 386,76	2 489,94	2 489,94		2 489,94	11 386,76	0,09		2 489,94		2 489,94	11 386,76	0,09														ВО	М
3.2.683	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплексное жилое застройка с объектами социальной и инженерной инфраструктуры по адресу: пос-е Рязановские (НАО, поселение Рязановское, вблизи дер. Алхимово)	13714	2018	2026			2,72	250		316 445,98	14 819,32	14 819,32		14 819,32	316 445,98	2,72		14 819,32		14 819,32	316 445,98	2,72														ВО	М
3.2.684	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Новые здания по адресу: Цветной бульв., 25с8	26807	2023	2025			0,02	200		1 288,69	1 288,69	1 288,69		1 288,69	1 288,69	0,02		1 288,69		1 288,69	1 288,69	0,02														ВО	М
3.2.685	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий, по адресам: 3-я Парковая ул., д.50, к.1; 3-я Парковая ул., д.50, к.2; 3-я Парковая ул., д.50, к.3) по адресу: ВАО, г. Москва, Северное Измайлово, 3-й Парковая Улица, Земельный Участок 50/1 (восточный Административный Округ) (пит Микрорайон«4-42,43-45,44-46,47-48,49-50 района Северное Измайлово Города Москвы) (г. Москва, Северное Измайлово, 3-я Парковая улица, земельный участок 50/1 (Восточный административный округ) (ПИТ микрорайона 41-42,43-45,44-46,47-48,49-50 района Северное Измайлово города Москвы))	27897	2025	2027			0,30	397		37 888,04	37 888,04	37 888,04		37 888,04	37 888,04	0,30		17 258,07		17 258,07				20 629,98		20 629,98	37 888,04	0,30								ВО	М
3.2.686	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Строительство реконструкционное рассло-настыного центра на территории ВДНХ, Павильон №70 по адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 119, стр. 70 по адресу: просп. Мира, 119с70	26970	2025	2027			0,15	200		12 192,30	4 705,14	4 705,14		4 705,14	12 192,30	0,15		3 712,03		3 712,03				993,11		993,11	12 192,30	0,15								ВО	М
3.2.687	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Завод по выпуску продукции из пластика по адресу: ЮВАО, район Некрасовка (город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Новокосино, ул. Мишина Евфимия)	29062	2026	2027			0,73	397		82 227,49	82 227,49	82 227,49		82 227,49	82 227,49	0,73								82 227,49		82 227,49	82 227,49	0,73								ВО	М
3.2.688	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный центр с подземной автостоянкой по адресу: Шоссейная ул. (земельный участок 6А)	29046	2025	2027			0,27	400		42 443,27	42 443,27	42 443,27		42 443,27	42 443,27	0,27								42 443,27		42 443,27	42 443,27	0,27								ВО	М
3.2.689	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание конечной станции по адресу: Первомайская ул. (ост.4)	27718	2025	2027			0,03	198		2 438,46	2 438,46	2 438,46		2 438,46	2 438,46	0,03								2 438,46		2 438,46	2 438,46	0,03								ВО	М
3.2.690	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание конечной станции по адресу: Старобитцевская ул. (г. Москва, Старобитцевская ул. пересечение с ул. Колхозьевская)	29019	2025	2027			0,01	200		406,41	406,41	406,41		406,41	406,41	0,01								406,41		406,41	406,41	0,01								ВО	М
3.2.691	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: « Арбатско-Покровская линия метрополитена, станция метро « Щелковская – станция метро «Гольяново» . 2этап. 1 и Участок линии от станции метро « Щелковская» до станции метро « Гольяново» с тушинской за станцией метро « Гольяново» , по адресу: Уссурийская ул., 7 к6 (г. Москва, УССУРИЙСКАЯ УЛ., Д.), КОРП. 1, (ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА № 1 (ЧАСТЬ 1))	27962	2025	2027			0,16	200		13 209,17	13 209,17	13 209,17		13 209,17	13 209,17	0,16								13 209,17		13 209,17	13 209,17	0,16								ВО	М
3.2.692	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: « Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: Спортивный проезд, д.6)» по адресу: ЮВАО, район Люблино (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино, Спортивный проезд, земельный участок 6) (ВО-« Восточный административный округ) (ПИТ района Люблино, мкр. А, Б, Г, Е))	28925	2025	2027			0,21	250		25 124,67	25 124,67	25 124,67		25 124,67	25 124,67	0,21								25 124,67		25 124,67	25 124,67	0,21								ВО	М
3.2.693	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой,инженерные сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий, по адресам: Щелковское ш., д.92, к.1; Щелковское ш., д.92, к.4; Щелковское ш., д.92, к.5) по адресу: Щелковское ш. (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Северное Измайлово, Щелковское шоссе, земельный участок 92/1 (Восточный административный округ) (ПИТ микрорайона 80 района Северное Измайлово города Москвы))	27717	2025	2027			0,29	200		23 883,09	23 883,09	23 883,09		23 883,09	23 883,09	0,29								23 883,09		23 883,09	23 883,09	0,29								ВО	М
3.2.694	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный комплекс по адресу: Ямской пер., 3ч. 29/30	29166	2025	2027			0,14	300		22 019,27	22 019,27	22 019,27		22 019,27	22 019,27	0,14								22 019,27		22 019,27	22 019,27	0,14								ВО	М
3.2.695	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Много-этажные много-квартирные дома по адресу: Муниципальный Округ Филевский Парк (пос. сов. "Крылатое", вл. 28)	27746	2025	2027			0,05	200		4 037,89	4 037,89	4 037,89		4 037,89	4 037,89	0,05								4 037,89		4 037,89	4 037,89	0,05								ВО	М
3.2.696	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Много-этажные много-квартирные дома по адресу: Муниципальный Округ Филевский Парк (пос. сов. "Крылатое", вл. 28)	27743	2025	2027			0,51	200		42 726,54	42 726,54	42 726,54		42 726,54	42 726,54	0,51								42 726,54		42 726,54	42 726,54	0,51								ВО	М
3.2.697	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Маршала Чуйкова, д. 10/50, у.л. Юных Ленинцев, д. 48 и нежилого здания по адресу: ул. Юных Ленинцев, д. 48, корп.2) по адресу: Ул. Маршала Чуйкова, Уч. 10 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование - муниципальный округ Кузьминки в городе Москве, улица Маршала Чуйкова, земельный участок 10к (Юго-Восточный административный округ города Москвы) (ПИТ района Кузьминки, мкр. 113, 13а, 114))	28940	2025	2027			0,09	200		7 407,99	7 407,99	7 407,99		7 407,99	7 407,99	0,09								7 407,99		7 407,99	7 407,99	0,09								ВО	М
3.2.698	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональное общественно-жилая застройка с подземной стоянкой по адресу: Ул. Шаболовка, вл.31 (1151562, г. Москва, ул. Шаболовка, вл. 31)	27849	2025	2027			0,48	280		43 618,39	43 618,39	43 618,39		43 618,39	43 618,39	0,48								43 618,39		43 618,39	43 618,39	0,48								ВО	М
3.2.699	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Общежитие ФГБОУВО « Московский государственный гуманитарно- экономический университет» по адресу: Люблинская улица, 49с5 (Люблинская ул., д. 49, земельный участок 49/4)	28963	2025	2027			0,15	198		13 058,70	13 058,70	13 058,70		13 058,70	13 058,70	0,15								13 058,70		13 058,70	13 058,70	0,15								ВО	М
3.2.700	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Миллионщик, д. 10) по адресу: Кузнецкомост ул. (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Басманное, Кузнецкомост улица, земельный участок 7/1/3 (ВАО) (ПИТ район Басманное, мкр. 15к 16ф)	29212	2026	2027			0,05	198		4 726,99	4 726,99	4 726,99		4 726,99	4 726,99	0,05								4 726,99		4 726,99	4 726,99	0,05								ВО	М
3.2.701	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой и встроенно-пристроенными помещениями по адресу: г. Москва, внутригородская территория, муниципальный округ Тверской, ул. Новослободская, земельный участок с кадастровым №77:01:0004009:2829 по адресу: Новослободская ул. (у/у с кадастровым номером № 77:01:0004009:3829)	27721	2025	2027			0,20	200		16 752,93	16 752,93	16 752,93		16 752,93	16 752,93	0,20								16 752,93		16 752,93	16 752,93	0,20								ВО	М
3.2.702	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: « Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: улица Михайлова, дом 27)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Рязанское, улица Михайлова, земельный участок 27 (Михайлова ул. по адресу: Ул. Михайлова, Уч. 27 ((Михайлова ул., вл. 27))	28918	2025	2027			0,11	200		9 450,37	9 450,37	9 450,37		9 450,37	9 450,37	0,11								9 450,37		9 450,37	9 450,37	0,11								ВО	М
3.2.703	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Архангельская, 25/18; ул. Архангельская, 25) по адресу: ЮВАО, район Люблино (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино, улица Суздалски, земельный участок 18/25 (ВО-« Восточный административный округ) (ПИТ Люблино, вл. 23,29))	29170	2026	2027			1,04	555		136 301,71	136 301,71	136 301,71		136 301,71	136 301,71	1,04								136 301,71		136 301,71	136 301,71	1,04								ВО	М
3.2.704	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Проектируемая площадка АО "КМГ" по адресу: Марьина Рощинско ул., Уч. 1Б/1	27712	2025	2027			1,35	198		128 202,55	128 202,55	128 202,55		128 202,55	128 202,55	1,35								128 202,55		128 202,55	128 202,55	1,35								ВО	М
3.2.705	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Онежская улица, дом 8; 2-й Лихачевский переулок, дом 2) по адресу: Онежская ул. (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Головинское, улица Онежская, земельный участок (Онежская) ул., вл. 61 (Северный административный округ))	29022	2025	2027			0,09	200		7 281,97	7 281,97	7 281,97		7 281,97	7 281,97	0,09								7 281,97		7 281,97	7 281,97	0,09								ВО	М
3.2.706	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Гипермаркет карт по адресу: Большая Екатерининская ул., 3ч. 23	27715	2025	2027			0,39	278		37 743,70	37 743,70	37 743,70		37 743,70	37 743,70	0,39		23 911,24		23 911,24				13 832,45		13 832,45	37 743,70	0,39								ВО	М
3.2.707	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: « Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, поселение Первомайское, поселок Птичное, Центральная улица, земельный участок 3А (Центральная ул., вблизи д.3) (Троицкий административный округ) по адресу: Муниципальный Округ Филимонковский, п. Птичное, Центральная ул., Уч. 3А (г. Москва, поселение Первомайское, поселок Птичное, Центральная улица, земельный участок 3А (Центральная ул., вблизи д.3) (Троицкий административный округ))	28986	2025	2027			0,51	200		42 205,02	42 205,02	42 205,02		42 205,02	42 205,02	0,51								42 205,02		42 205,02	42 205,02	0,51								ВО	М
3.2.708	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: г. Москва, Авиаконструктора улица, дом 7)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Лефортово, улица Авиаконструктора, земельный участок 7 (ул. Авиаконструктора, вл. 7) (ВО-« Восточный округ административный округ) по адресу: Авиаконструктора ул., Уч. 7 ((ул. Авиаконструктора, вл. 5))	28915	2025	2027			0,06	200		5 154,75	5 154,75	5 154,75		5 154,75	5 154,75	0,06								5 154,75		5 154,75	5 154,75	0,06								ВО	М

Номер группы инвестиционных мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 годы						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Ввод дополнительных мощностей: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
												Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм				Всего	в том числе: Амортизация	Средств, полученных по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, полученных по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, полученных по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, полученных по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
3.2.709	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва,внутригородское муниципальное образование Богородское, Бейшугская улица, земельный участок 13/1 (Бейшугская ул., вл. 13, стр. 1);(Восточный административный округ) по адресу: Бейшугская ул., Уч. 13/1 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Богородское, Бейшугская улица, земельный участок 13/1 (Бейшугская ул., вл. 13, стр. 1 ((Восточный административный округ))	29027	2025	2027			0,13	198		11 168,62	11 168,62	11 168,62		11 168,62	11 168,62	0,13								11 168,62		11 168,62	11 168,62	0,13								ВО	М
3.2.710	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со снесом жилых домов по адресам: Нарвская улица, д. 1; Нарвская улица, д. 3 по адресу: Нарвская у-ца, 1 (Нарвская ул.)	27728	2025	2027			0,26	200		22 337,24	22 337,24	22 337,24		22 337,24	22 337,24	0,26								22 337,24		22 337,24	22 337,24	0,26								ВО	М
3.2.711	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание конечной станции по адресу: Хабаровская ул. (г. Москва, ул. Хабаровская ул. 2Б)	28977	2025	2027			0,07	198		5 584,31	5 584,31	5 584,31		5 584,31	5 584,31	0,07								5 584,31		5 584,31	5 584,31	0,07								ВО	М
3.2.712	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание конечной станции по адресу: Ул. Брусилова (г. Москва, ул.шша Брусилова, вместимость 11	28913	2025	2027			0,22	200		18 900,74	18 900,74	18 900,74		18 900,74	18 900,74	0,22								18 900,74		18 900,74	18 900,74	0,22								ВО	М
3.2.713	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание конечной станции по адресу: Братиславская у-ца, вл 10А	28992	2025	2027			0,12	198		9 879,93	9 879,93	9 879,93		9 879,93	9 879,93	0,12								9 879,93		9 879,93	9 879,93	0,12								ВО	М
3.2.714	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание конечной станции по адресу: Профсоюзная у-ца, 56 (вместимость 586)	27737	2025	2027			0,23	200		19 330,31	19 330,31	19 330,31		19 330,31	19 330,31	0,23								19 330,31		19 330,31	19 330,31	0,23								ВО	М
3.2.715	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплекс объектов по адресу: Никитин Мейданчик у-ул. (г. Москва, район Хорошёво-Мнёвники, наб. Московской поймы (уч.2))	29511	2026	2027			0,15	200		17 088,39	17 088,39	17 088,39		17 088,39	17 088,39	0,15								17 088,39		17 088,39	17 088,39	0,15								ВО	М
3.2.716	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплексная застройка территории ППТ 5-2, 5-3 расположенная по адресу: г. Москва, поселение Сосенское,в д.близи деревни Никольо-Хованское", расположенного по адресу г. Москва, поселение Сосенское, в Проханово (НАО) 1 очередь, по адресу: Муниципальный Округ Коммунарки, дер. Никольо-Хованское,г. Москва, поселение Сосенское, вблизи деревни Никольо-Хованское", расположенного по адресу г. Москва, поселение Сосенское, в Проханово (НАО))	29424	2026	2027			2,44	400		363 768,41	363 768,41	363 768,41		363 768,41	363 768,41	2,44								363 768,41		363 768,41	363 768,41	2,44								ВО	М
3.2.717	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с приспособленным подземным паркингом и гаражом под защитное сооружение гражданской обороны» - «участок» (ЗСПО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со снесом жилых домов по адресам: Самарканд-Бульвар, д.2/9 к.2 и Самарканд-Бульвар, д.29 по адресу: ЮВАО, район Выхино-Жулебино (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Выхино- Жулебино, Самарканд-Бульвар, земельный участок 20/1/2 (Юго-Восточный административный округ)) (ППТ района Выхино-Жулебино, мкр. 127, 138),)	29217	2026	2027			0,31	300		32 867,99	32 867,99	32 867,99		32 867,99	32 867,99	0,31								32 867,99		32 867,99	32 867,99	0,31								ВО	М
3.2.718	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс по адресу: Котляковская ул., Уч. 6	27841	2025	2027			0,89	351		88 586,17	88 586,17	88 586,17		88 586,17	88 586,17	0,89								88 586,17		88 586,17	88 586,17	0,89								ВО	М
3.2.719	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со снесом жилого здания по адресу: ул. Краснодонская, 49/17) по адресу: ЮВАО, район Люблино (г.Москва,внутригородское муниципального образования Люблино, улица Совхозная, земельный участок 17/49 (Юго-Восточный административный округ)» (ППТ Люблино, кв. 23-29))	28982	2025	2027			0,02	198		1 706,92	1 706,92	1 706,92		1 706,92	1 706,92	0,02								1 706,92		1 706,92	1 706,92	0,02								ВО	М
3.2.720	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со снесом жилых домов по адресам: Волгоградский пр-т, д.167, Волгоградский пр-т, д.169)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, Волгоградский проспект, земельный участок 167 (Юго-Восточный административный округ) (ППТ района Кузьминки, мкр. 117, 117а, 118, 118а, 119) по адресу: Волгоградский просп. (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, Волгоградский проспект, земельный участок 167 (Юго-Восточный административный округ) (ППТ района Кузьминки, мкр. 117, 117а, 118, 118а, 119))	27850	2025	2027			0,13	280		11 623,69	11 623,69	11 623,69		11 623,69	11 623,69	0,13								11 623,69		11 623,69	11 623,69	0,13								ВО	М
3.2.721	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с подземной автостоянкой и инженерными сетями и благоустройством территории (со снесом жилого здания по адресу: ул. Юных Ленинцев, д.67,корп.2)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, улица Юных Ленинцев, по адресу: Ул. Юных Ленинцев, Уч. 71/2 ((ППТ района Кузьминки, мкр. 117, 117а, 118, 118а, 119))	28916	2025	2027			0,05	200		3 657,69	3 657,69	3 657,69		3 657,69	3 657,69	0,05								3 657,69		3 657,69	3 657,69	0,05								ВО	М
3.2.722	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со снесом жилого дома по адресу: ул. Добролюбова, дом 16, корпус 1)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, улица Добролюбова, земельный участок 16/3 по адресу: Добролюбова ул., вл.16,к1	28967	2025	2027			0,03	200		2 577,37	2 577,37	2 577,37		2 577,37	2 577,37	0,03								2 577,37		2 577,37	2 577,37	0,03								ВО	М
3.2.723	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой с инженерными сетями и благоустройством территории (со снесом жилого здания по адресу: ул. Сущевская, 16-47, нежилых зданий по адресам: ул. Сущевская, 16-47,ул. 2-я Филевская, 10 по адресу: ЗАО, район Филевский Парк (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Филевский Парк, улица Сущевка, земельный участок 16/47 (Юго-Восточный административный округ) (ППТ Люблино, кв. 23-29))	28996	2025	2027			0,27	200		22 213,71	22 213,71	22 213,71		22 213,71	22 213,71	0,27								22 213,71		22 213,71	22 213,71	0,27								ВО	М
3.2.724	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со снесом жилых домов по адресам: 2-я Филевская улица, дом 8, корпус 1; 2-я Филевская улица, дом 10; Кастанаевская улица, дом 31)» по адресу: ЗАО, район Филевский Парк (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Филевский Парк, улица 2-я Филевская, земельный участок 10 (2-я Филевская ул., вл.2))	27896	2025	2027			0,08	200		6 443,44	6 443,44	6 443,44		6 443,44	6 443,44	0,08								6 443,44		6 443,44	6 443,44	0,08								ВО	М
3.2.725	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: ВАО, район Измайлово (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, 9-я Парковая улица, земельный участок 52/1 (9-я Парковая ул., вл. 52, комн. 1) (Восточный административный округ))	29171	2026	2027			0,04	200		3 512,36	3 512,36	3 512,36		3 512,36	3 512,36	0,04			181,41		181,41			3 330,95		3 330,95	3 512,36	0,04								ВО	М
3.2.726	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с пожизненным проживанием общественного назначения по адресу: Рязанский пр., 22-22с1	28954	2025	2027			0,14	198		11 598,18	11 598,18	11 598,18		11 598,18	11 598,18	0,14								11 598,18		11 598,18	11 598,18	0,14								ВО	М
3.2.727	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Место отдыха у воды "Большой Головинский пруд" по адресу: САО, Головинский район (Большой Головинский пруд)	27946	2025	2027			0,13	198		11 254,53	11 254,53	11 254,53		11 254,53	11 254,53	0,13			8 797,81		8 797,81			2 456,72		2 456,72	11 254,53	0,13								ВО	М
3.2.728	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Ремонтно-механическая мастерская по адресу: Ул. Луганская,24	27723	2025	2027			0,12	200		10 567,23	10 567,23	10 567,23		10 567,23	10 567,23	0,12								10 567,23		10 567,23	10 567,23	0,12								ВО	М
3.2.729	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Пресненское Вармадского, пр-т Вармадского, вл. 62 (участок № 1)(Западный административный округ) (по адресу: просп. Вармадского, 62 (участок № 1 ((Западный административный округ)»)	29012	2025	2027			0,02	200		1 381,79	1 381,79	1 381,79		1 381,79	1 381,79	0,02								1 381,79		1 381,79	1 381,79	0,02								ВО	М
3.2.730	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Большой Патриарший круд по адресу: Кусковская ул., Уч. 26А	28959	2025	2027			0,03	200		2 363,50	2 363,50	2 363,50		2 363,50	2 363,50	0,03			1 831,80		1 831,80			531,70		531,70	2 363,50	0,03								ВО	М
3.2.731	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Подземный гараж на адресе: Уч. Площадка, 4	27741	2025	2027			0,08	198		6 469,65	6 469,65	6 469,65		6 469,65	6 469,65	0,08			5 779,24		5 779,24			690,40		690,40	6 469,65	0,08								ВО	М
3.2.732	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Аэропорт, Часовая ул., вл. 4 (Северный административный округ) по адресу: Часовая ул. (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Аэропорт, Часовая улица, земельный участок 4 (Часовая ул., вл. 4) (Северный административный округ))	29012	2025	2027			0,13	200		10 739,06	10 739,06	10 739,06		10 739,06	10 739,06	0,13								10 739,06		10 739,06	10 739,06	0,13								ВО	М
3.2.733	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Административное здание, расположенное по адресу: Тимошенкий пр-д, с/у 2/5 по адресу: Тимошенкий проезд, Уч. 2/5	27740	2025	2027			0,17	200		14 605,12	14 605,12	14 605,12		14 605,12	14 605,12	0,17								14 605,12		14 605,12	14 605,12	0,17								ВО	М
3.2.734	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание образовательной организации (дошкольное образование) на 300 мест по адресу: Вишняковский з., Уч. 29/41	29015	2025	2027			0,17	278		16 911,33	16 911,33	16 911,33		16 911,33	16 911,33	0,17								16 911,33		16 911,33	16 911,33	0,17								ВО	М
3.2.735	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со снесом жилого дома)» по адресу: Отарная улица, дом 8)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Очаково-Матвеевское, Отарная ул., вл. 6 (Западный административный округ) по адресу: Отарная ул., вл.6 (4)	28981	2025	2027			0,10	200		8 333,51	8 333,51	8 333,51		8 333,51	8 333,51	0,10								8 333,51		8 333,51	8 333,51	0,10								ВО	М
3.2.736	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со снесом жилого дома по адресу: Волгоградский пр-т, д. 165, корп. 1)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, Волгоградский проспект, земельный участок по адресу: ЮВАО, район Кузьминки (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, Волгоградский проспект, земельный участок 165/1 (Юго-Восточный административный округ города Москва) ((ППТ микрорайонов 117, 117а, 118, 118а, 119 района Кузьминки города Москвы))	28957	2025	2027			0,18	280		20 342,37	20 342,37	20 342,37		20 342,37	20 342,37	0,18								20 342,37		20 342,37	20 342,37	0,18								ВО	М
3.2.737	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с приспособленным подземным автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «участок» (ЗСПО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со снесом жилых зданий по адресам: Врачебный пр., д.11, к.2; Врачебный пр., д.11, к по адресу: Врачебный просп, 11 к2 ((ППТ района Покровское-Стрешнево города Москвы, мкр.3, 16))	29013	2025	2027			0,11	200		8 861,80	8 861,80	8 861,80		8 861,80	8 861,80	0,11								8 861,80		8 861,80	8 861,80	0,11								ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
												Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм				Всего	в том числе: Амортизация	Средств, полученных по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, полученных по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, полученных по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, полученных по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
3.2.7.18	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: Волоколамское шоссе, д. 108)» по адресу: СЗАО, район Покровское-Стрешнево (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Покровское-Стрешнево, проезд Волоколамского, земельный участок 108 (Северо-Западный административный округ) (ППТ планировки п.3.1.6 района Покровское-Стрешнево города Москвы))	29044	2025	2027			0,06	200		5 240,66	5 240,66	5 240,66		5 240,66	0,06									5 240,66		5 240,66	5 240,66	0,06								ВО	М
3.2.7.19	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Многофункциональная комплексная жилая застройка, квартал 8» по адресу: ЗАО, район Раменки (между ул. Лобачевского и платформой "Матвеевская"(ЗАО- Раменки))	29031	2025	2027			0,32	198		27 234,25	27 234,25	27 234,25		27 234,25	0,32									27 234,25		27 234,25	27 234,25	0,32								ВО	М
3.2.7.49	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: « Комплексная реконструкция кинотеатра 126 района Раменский (Котлы), 2б) по адресу: Раменский район	28972	2025	2027			0,03	200		2 194,61	2 194,61	2 194,61		2 194,61	0,03									2 194,61		2 194,61	2 194,61	0,03								ВО	М
3.2.7.41	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоуровневый паркинг в р-не Ростокино с адресным ориентиром: 1-й Сельскохозяйственный пр-д и ул. Сельскохозяйственная по адресу: 1-Й Сельскохозяйственный проезд, 2	27900	2025	2027			0,03	200		2 835,11	2 835,11	2 835,11		2 835,11	0,03			333,48		333,48				2 501,63		2 501,63	2 835,11	0,03								ВО	М
3.2.7.42	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: « Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: г. Москва, ул. Беговая, д. 3, к. 1, ул. Беговая, д. 3, к. 2, ул. Беговая, д. 5)» по адресу: Уз. Беговая, Уч. 3-5 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Щукино), улица Беговая, земельный участок 3/5 (ЮАО))	28973	2025	2027			0,31	200		25 749,75	21 479,79	21 479,79		21 479,79	0,31			4 260,97		4 260,97				17 218,82		17 218,82	25 749,75	0,31								ВО	М
3.2.7.43	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Зона отдыха пляж-рестаурант Биатлонист Биатлон в Большому Очаковскому пруду по адресу: Очаковская ул. (г. Москва, Большой Очаковский пруд (со стороны ул. Очаковской, д. 19, стр.1, к. 2))	27711	2025	2027			0,07	198		6 293,06	6 293,06	6 293,06		6 293,06	0,07			4 866,35		4 866,35				1 426,71		1 426,71	6 293,06	0,07								ВО	М
3.2.7.44	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: « Жилой дом с подземной автостоянкой и инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: улица Академика Королева, дом 7, корпус 2; улица Академика Королева, дом 7, корпус 3; улица Академика Королева, дом 7, корпус 4)» по адресу: Уз. Академика Королева (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Останкинское), улица Академика Королева, земельный участок 7/2 (Северо-восточный административный округ) (ППТ пер. 14, 15, 16 и квартала 104 Останкинского района города Москвы))	29027	2025	2027			0,02	200		1 625,64	1 625,64	1 625,64		1 625,64	0,02									1 625,64		1 625,64	1 625,64	0,02								ВО	М
3.2.7.45	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземным паркингом и объектами социального назначения по адресу: Уз. Виноградово (земельный участок 18/3А)	28942	2025	2027			0,07	200		6 013,87	6 013,87	6 013,87		6 013,87	0,07									6 013,87		6 013,87	6 013,87	0,07								ВО	М
3.2.7.46	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Строительство сборно-разборного модульного здания по адресу: улица Виноградовск, 12 кв	28945	2025	2027			0,13	198		12 668,34	12 668,34	12 668,34		12 668,34	0,13			3 462,84		3 462,84				9 205,50		9 205,50	12 668,34	0,13								ВО	М
3.2.7.47	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: 2-Й Котляковский пер., Уч. 5/1 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Москворечье-Сабурово, округ пос 2-й Котляковский, земельный участок 5 (2-й Котляковский округ) пос, уч 5/1, 6А) (Южный административный округ))	28969	2025	2027			0,45	200		38 660,61	38 660,61	38 660,61		38 660,61	0,45									38 660,61		38 660,61	38 660,61	0,45								ВО	М
3.2.7.48	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Братская улица, дом 23, корпус 2; дом 23 , корпус 3)» адресу: Братская ул. (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Новокуркино, улица Братская, земельный участок 23 (Братская ул., вл. 23 (Восточный административный округ))	29120	2026	2027			0,32	200		30 252,76	30 252,76	30 252,76		30 252,76	0,32									30 252,76		30 252,76	30 252,76	0,32								ВО	М
3.2.7.49	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: « Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Свободы, д.1, к.4)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Покровское-Стрешнево, улица Свободы, земельный участок 1/4 (Северо-Западный административный округ) по адресу: Уз. Свободы, Уч. 1/4 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Покровское-Стрешнево, улица Свободы, земельный участок 1/4 (Северо-Западный административный округ))	29023	2025	2027			0,02	200		1 625,64	1 625,64	1 625,64		1 625,64	0,02									1 625,64		1 625,64	1 625,64	0,02								ВО	М
3.2.7.50	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: « Многоквартирный дом со встроено-пристроенными нежилыми помещениями, с размещением подземно- электропарковки автоматизированной системы хранения, с инженерными сетями и благоустройством территории (г. Москва, внутригородское муниципальное обра по адресу: Уз. Щукулка, Уч. 1 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Чертаново, улица Щукулка, земельный участок 1 (ЮЗ-Западный административный округ))	29017	2025	2027			0,52	300		54 916,84	54 916,84	54 916,84		54 916,84	0,52									54 916,84		54 916,84	54 916,84	0,52								ВО	М
3.2.7.51	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: « Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Тимирязевское, ул. Вучетича, вл. 1 (Северный административный округ) по адресу: Уз. Вучетича (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Тимирязевское, ул. Вучетича, вл. 1 (Северный административный	29123	2026	2027			0,04	198		3 308,90	3 308,90	3 308,90		3 308,90	0,04									3 308,90		3 308,90	3 308,90	0,04								ВО	М
3.2.7.52	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: Сеславинская аллея, д.4)» по адресу: Сеславина А.., Уч. 4 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Покровское-Стрешнево, аллея Сеславина, земельный участок 4 (Северо-Западный административный округ))	29417	2026	2027			0,02	198		1 890,80	1 890,80	1 890,80		1 890,80	0,02									1 890,80		1 890,80	1 890,80	0,02								ВО	М
3.2.7.53	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс со встроено-пристроенными помещениями по адресу: г. Москва, ул Гаврикова, 11» по адресу: Гаврикова ул., вл.11	28992	2025	2027			0,11	200		9 192,63	9 192,63	9 192,63		9 192,63	0,11									9 192,63		9 192,63	9 192,63	0,11								ВО	М
3.2.7.54	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный дом со встроено-пристроенными ПП по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Отрадное, пр-д Новодадашевский, земельный участок с кадастровым номером 77:02:0007002:7471 по адресу: Новодадашевский проезд,	28989	2025	2027			0,37	400		45 923,20	45 923,20	45 923,20		45 923,20	0,37									45 923,20		45 923,20	45 923,20	0,37								ВО	М
3.2.7.57	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: « Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Восточное, 9 Мая ул., вл. 18-24 (Восточный административный округ) по адресу: Уз. 9 Мая (вл. 18-24 (Восточный административный округ))	29013	2025	2027			0,25	200		21 478,12	21 478,12	21 478,12		21 478,12	0,25									21 478,12		21 478,12	21 478,12	0,25								ВО	М
3.2.7.58	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: « Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Жемчюгова улица, дом 34, корпус 1)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Щукино, улица Жемчюгова, земельный участок 34/1 (Жемчюгова ул., вл. 34, корп. 1)(Северо-Западный административный округ) по адресу: Жемчюгова ул., Уч. 34/1	29045	2025	2027			0,05	198		4 064,10	4 064,10	4 064,10		4 064,10	0,05									4 064,10		4 064,10	4 064,10	0,05								ВО	М
3.2.7.59	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многостанций жилой комплекс с подземными автостоянками, подлежащий строительству на земельном участке с кадастровым номером 77:05:0004005:8441, расположенном по адресу: г. Москва, ЮАО, р-н Нагатино-Садовники, проспект Андропова, вл. 22/1 по адресу: просп. Андропова, Уч. 22/3	28918	2025	2027			0,22	200		18 160,94	18 160,94	18 160,94		18 160,94	0,22									18 160,94		18 160,94	18 160,94	0,22								ВО	М
3.2.7.60	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс. Урбан-блок UBH8. Этап 2. по адресу: Вильйская ул. (уч.29/42).	29293	2026	2027			0,43	278		50 063,24	50 063,24	50 063,24		50 063,24	0,43									50 063,24		50 063,24	50 063,24	0,43								ВО	М
3.2.7.61	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Административно-модульное здание по адресу: Чермянская у.л. (у.л. Чермянская (кп. кв. 5004))	29001	2025	2027			0,12	200		10 966,62	10 966,62	10 966,62		10 966,62	0,12									10 966,62		10 966,62	10 966,62	0,12								ВО	М
3.2.7.62	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: « Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Большая Очаковская улица, дом 29)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Очаково-Матвеевское, Большая Очаковская у.л. вл. 20 (Западная по адресу: Большая Очаковская ул., вл.29	29260	2026	2027			0,15	200		14 180,98	14 180,98	14 180,98		14 180,98	0,15									14 180,98		14 180,98	14 180,98	0,15								ВО	М
3.2.7.63	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: « Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: улица Бочкова, дом 7)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Останкинское, улица Бочкова, земельный участок 7 (Бочкова ул., вл. 7) (Северо-Восточный административный округ (ЮАО, Даниловский район (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Даниловское, улица Бочкова, земельный участок 7 (Бочкова ул., вл. 7) (Северо-Восточный административный округ))	29121	2026	2027			0,05	200		3 951,40	3 951,40	3 951,40		3 951,40	0,05									3 951,40		3 951,40	3 951,40	0,05								ВО	М
3.2.7.64	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс по адресу: САО, Головинский район (г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Головинский, ул. Войкова)	29213	2026	2027			0,68	397		91 138,09	91 138,09	91 138,09		91 138,09	0,68									91 138,09		91 138,09	91 138,09	0,68								ВО	М
3.2.7.65	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональная общественно - жилая застройка. Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой."по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Обручевский, улица Обручева, владение 27 по адресу: Уз. Обручева (владение 27)	29086	2026	2027			0,75	247		17 300,86	17 300,86	17 300,86		17 300,86	0,75									17 300,86		17 300,86	17 300,86	0,75								ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
												Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств в нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств в нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств в нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств в нематериальных активов				
												Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
3.2.76г	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Строительство электропровода высокого давления здания ГРП «Жулебино-2-РУ» по адресу: город Москва, вмо. мо. гор. г. муниципальный округ Косино-Ухтомский, улица Белобая Колонация,обшитая земельного участка 6 по адресу: Белобая Колонация ул. (обшитая земельного участка 6).	29316	2026	2027			0,20	198		18 492,42	18 492,42	18 492,42		18 492,42	18 492,42	0,20							18 492,42		18 492,42	18 492,42	0,20								ВО	М
3.2.76д	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Многоквартирный жилой дом - корпус 4.1.8,2.6.3,7.1.7.2.8.1.8.2.8.3.8.4.8.5.8.6» по адресу: Российская Федерация, г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Перово, 2-й проезд Перова Поля по адресу: 2-й Пр. Перова Поля, вл.9	29479	2026	2027			0,20	280		28 916,39	28 916,39	28 916,39		28 916,39	28 916,39	0,20							28 916,39		28 916,39	28 916,39	0,20								ВО	М
3.2.76е	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: "Общественно-деловой комплекс с подземным гаражом (узел №29.1)", с адресным ориентиром Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ 1-й Бетонный, участок 29, реализуемого в границах ППТ, утвержденного Постановлением по адресу: 1-й Бетонный проезд город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Бетонный, проезд 1-й Бетонный,участок 29, реализуемого в границах ППТ, утвержденного Постановлением Правительства Москвы от 03.10.2024 № 2233-ПП, по договору о комплексном развитии территории жилой застройки	29455	2026	2027			1,10	397		145 744,04	145 744,04	145 744,04		145 744,04	145 744,04	1,10							145 744,04		145 744,04	145 744,04	1,10								ВО	М
3.2.76ф	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Многоэтажные жилые дома с объектами инфраструктуры и подземной автостоянкой» по адресу: г. Москва, территория Ржавского грузового двора (проспект Мира, вед. 79/9, корп. 1, уч. № 9 Ржавского направления МЖД) по адресу: СВАО, район Марьина Роща (г. Москва, территория Ржавского грузового двора (проспект Мира, вед. 79/9, корп. 1, уч. № 9 Ржавского направления МЖД))	29318	2026	2027			0,44	355		68 901,42	68 901,42	68 901,42		68 901,42	68 901,42	0,44							68 901,42		68 901,42	68 901,42	0,44								ВО	М
3.2.77б	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресу: ул. Маршала Чуйкова, д. 13, корп.1, ул. Маршала Чуйкова, д. 13, корп.2) по адресу: г. Москва, внутригородская муниципальное образование Кузьминки, ул. Маршала Чуйкова, з/у 13/4/4 (ППТ микрорайонов 113, 113а, 114 района Кузьминки города Москвы)" по адресу: ЮВАО, район Кузьминки (ул. Маршала Чуйкова, д. 13, корп.1, ул. Маршала Чуйкова, д. 13, корп.2) по адресу: г. Москва, внутригородскую муниципальное образование Кузьминки, ул. Маршала Чуйкова, з/у 13/4/4, кома.№4.4 (ЮВАО))	29216	2026	2027			0,07	200		5 883,20	5 883,20	5 883,20		5 883,20	5 883,20	0,07							5 883,20		5 883,20	5 883,20	0,07								ВО	М
3.2.77г	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземным паркингом по адресу: Малая Пионерская ул., Уч. 18/1	29205	2026	2027			0,07	200		6 617,79	6 617,79	6 617,79		6 617,79	6 617,79	0,07							6 617,79		6 617,79	6 617,79	0,07								ВО	М
3.2.77д	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Работы по обустройству территории ОК «Лужники» (2 этап) по адресу: Уч. Лужники, 24с1	29146	2026	2027			1,01	247		107 567,39	107 567,39	107 567,39		107 567,39	107 567,39	1,01		39 325,86		39 325,86				68 241,53		68 241,53	107 567,39	1,01								ВО	М
3.2.77ё	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой на территории по адресу: г. Москва, внутригородская муниципальное образование Измайлово, 9-я Парковая улица, земельный участок 50/2 (9-я Парковая ул., вл. 50, корп. 2) (Восточный административный округ) по адресу: ВАО, район Измайлово (г. Москва, внутригородскую муниципальное образование Измайлово, 9-я Парковая улица, земельный участок 50/2 (9-я Парковая ул., вл. 50, корп. 2) (Восточный	29176	2026	2027			0,08	200		7 024,71	7 024,71	7 024,71		7 024,71	7 024,71	0,08							7 024,71		7 024,71	7 024,71	0,08								ВО	М
3.2.77ж	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой, расположенный в границах земельного участка с кадастровым номером 77-07-001400ll:124, по адресу: Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Тропарево-Никулино, проспект Вернадского, земельный участок 93/3/2 по адресу: просп. Вернадского, Уч. 93/3/2	29068	2026	2027			0,10	200		8 981,29	8 981,29	8 981,29		8 981,29	8 981,29	0,10							8 981,29		8 981,29	8 981,29	0,10								ВО	М
3.2.77з	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Фланкирующая лыжная трасса "Грабовой канал" по адресу: Грабовой Канал (Грабовой канал)	29089	2026	2027			1,24	200		115 674,43	115 674,43	115 674,43		115 674,43	115 674,43	1,24							115 674,43		115 674,43	115 674,43	1,24								ВО	М
3.2.77и	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Амурская, вл.7 по адресу: Амурская ул., вл.7	29513	2026	2027			1,20	300		167 720,22	167 720,22	167 720,22		167 720,22	167 720,22	1,20							167 720,22		167 720,22	167 720,22	1,20								ВО	М
3.2.77й	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Перовская улица, дом 46, корпус 1, дом 46/1в по адресу: г. Москва, внутригородская муниципальное образование Новогиреево, улица Перовская, земельный участок 46/46 (Перовская ул., вл. 46/46) (Восточный административный округ) по адресу: Перовская ул., Уч. 46/46 (г. Москва, внутригородская муниципальное образование Новогиреево, улица Перовская, земельный участок 46/46 (Перовская ул., вл. 46/46) (Восточный административный округ))	29198	2026	2027			0,04	200		4 065,21	4 065,21	4 065,21		4 065,21	4 065,21	0,04							4 065,21		4 065,21	4 065,21	0,04								ВО	М
3.2.77к	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: "Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: ул. Маршала Чуйкова, д. 22, корп. 2" по адресу: Ул. Маршала Чуйкова (Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Кузьминки, улица Маршала Чуйкова, земельный участок 22/2/8 (Юго-Восточный административный округ города Москвы)) (ППТ микрорайонов 113, 113а, 114 района Кузьминки города Москвы))	29318	2026	2027			0,21	200		19 016,78	19 016,78	19 016,78		19 016,78	19 016,78	0,21							19 016,78		19 016,78	19 016,78	0,21								ВО	М
3.2.77л	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с приспособлением подземного гаража под защитное сооружение гражданской обороны – укрытие» (ЗСПО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресам: ул. Оноэна, д. 4,корп. 2)» по адресу: г. Москва, Внутригородскую Муниципальное Образование Кузьминки, Улица Оноэна, Земельный Участок 4/2 (юго-Восточный Административный Округ Города Москвы) (ППТ Микрорайонов 115, 116, 121 района Кузьминки Города Москвы) (г. Москва, внутригородскую муниципальное образование Кузьминки, улица Оноэна, земельный участок 4/2 (ЮВао-Восточный административный округ города Москвы) (ППТ микрорайонов 115, 116, 121 района Кузьминки города Москвы))	29229	2026	2027			0,02	200		1 317,13	1 317,13	1 317,13		1 317,13	1 317,13	0,02							1 317,13		1 317,13	1 317,13	0,02								ВО	М
3.2.78б	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с приспособлением подземного гаража под защитное сооружение гражданской обороны – укрытие» (ЗСПО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Героев Панфиловцев, д. 29, к. 2)» по адресу: г. Москва, Внутригородскую Муниципальное Образование Северное Тушино, ул. Героев Панфиловцев, Земельный Участок 29 (север-Западный Административный Округ) (ППТ Микрорайона 5 района Северное Тушино города Москвы) (г. Москва, внутригородскую муниципальное образование Северное Тушино, ул. Героев Панфиловцев, земельный участок 29 (Северо-Западный административный округ) (ППТ микрорайона 5 района Северное Тушино города Москвы))	29173	2026	2027			0,12	200		10 468,23	10 468,23	10 468,23		10 468,23	10 468,23	0,12							10 468,23		10 468,23	10 468,23	0,12								ВО	М
3.2.78г	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с приспособлением подземного гаража под защитное сооружение гражданской обороны – укрытие» (ЗСПО) с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, внутригородскую муниципальное образование Печатники, Южнопортовая улица, земельный участок 5А по адресу: г. Москва, Внутригородскую Муниципальное Образование Печатники, Южнопортовая Улица, Земельный Участок 5А (южнопортовая ул., Земельный Участок 5) (юго-Восточный Административный Округ) (г. Москва, внутригородскую муниципальное образование Печатники, Южнопортовая улица, земельный участок 5А (Южнопортовая ул., земельный участок 5) (Юго-Восточный административный округ))	29123	2026	2027			0,73	200		68 030,16	68 030,16	68 030,16		68 030,16	68 030,16	0,73							68 030,16		68 030,16	68 030,16	0,73								ВО	М
3.2.78ё	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: "Многофункциональная жилая застройка с объектами социального и общественного назначения. Этап 1" по адресу: район Раменки, просп. Вернадского, владение 10 по адресу: просп. Вернадского, вл.10	29227	2026	2027			0,25	198		23 162,27	23 162,27	23 162,27		23 162,27	23 162,27	0,25							23 162,27		23 162,27	23 162,27	0,25								ВО	М
3.2.78ж	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс по адресу: Новая Басманная ул. (вл. 26)	29288	2026	2027			0,13	200		11 912,02	11 912,02	11 912,02		11 912,02	11 912,02	0,13							11 912,02		11 912,02	11 912,02	0,13								ВО	М
3.2.78з	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Многоквартирный жилой дом» по адресу: г. Москва, внутригородскую муниципальное образование Войковское, улица Адмирала Макарова, земельный участок 2 (Северный административный округ) по адресу: Ул. Адмирала Макарова, Уч. 2 (г. Москва, внутригородскую муниципальное образование Войковское, улица Адмирала Макарова, земельный участок 2 (Северный административный округ))	29215	2026	2027			0,50	400		70 595,31	70 595,31	70 595,31		70 595,31	70 595,31	0,50							70 595,31		70 595,31	70 595,31	0,50								ВО	М
3.2.78й	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружения гражданской обороны – укрытие» (ЗСПО), инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресу: ул. Долгоруковская, д.8, к.2 и ул. Долгоруковская, д.8 по адресу: САО, Дмитровский район (г. Москва, внутригородскую муниципальное образование Дмитровское, улица Долгоруковская, земельный участок 8 (Северный административный округ) (ППТ района Дмитровский, кварт. 15, 16, 17, 18))	29451	2026	2027			0,20	200		19 097,05	19 097,05	19 097,05		19 097,05	19 097,05	0,20							19 097,05		19 097,05	19 097,05	0,20								ВО	М
3.2.78к	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: "Жилой дом с подземной автостоянкой, с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Вильнюсская, д. 9, корп.1; ул. Вильнюсская, д. 9, корп.2)" по адресу: г. Москва, район Можайский, Вильнюсская у., вл. 9, корп.1, 2 (Западный административный округ) (по адресу: Вильнюсская ул, вл.9 к1,2) (г. Москва, район Можайский, Вильнюсская у., вл.9, корп. 1, 2)	29302	2026	2027			0,16	200		14 842,76	14 842,76	14 842,76		14 842,76	14 842,76	0,16							14 842,76		14 842,76	14 842,76	0,16								ВО	М

Номер группы инвестиционных мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 годы						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО- водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО -Московская область
												Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	в том числе:					Всего	в том числе:					Всего	в том числе:					Всего	в том числе:						
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм					Амортизация	Средств, получаемых по договорам по подключени (технологическо присоединени)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		Амортизация	Средств, получаемых по договорам по подключени (технологическо присоединени)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		Амортизация	Средств, получаемых по договорам по подключени (технологическо присоединени)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		Амортизация	Средств, получаемых по договорам по подключени (технологическо присоединени)	тыс. руб. без НДС	км	шт.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
3.2.791	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «убежище» (ЗСПО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания)» по адресу: СВАО, Алтуфьевский район (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Алтуфьевское, Путевой проезд, земельный участок 30 (СВАО)(ПИТ микрорайонов 1-2, 3, 4-5 Алтуфьевского района Северо-Восточного административного округа города Москвы))	29211	2026	2027			0,08	198		7 657,73	7 657,73	7 657,73		7 657,73	0,08								7 657,73		7 657,73	7 657,73	0,08									ВО	М
3.2.792	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Здание образовательного организационного назначения – общеобразовательная школа» по адресу: г. Москва, Производственная зона № 14 «Калибр», зона № 14 г. Москва, производственная зона № 14 «Калибр», зона № 14.1 г.	29186	2026	2027			0,13	198		12 290,18	12 290,18	12 290,18		12 290,18	0,13								12 290,18		12 290,18	12 290,18	0,13									ВО	М
3.2.789	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: г. Жилой дом с подземной автостоянкой и инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: Путевой проезд, дом 34)» по адресу: г.Москва, внутригородское муниципальное образование Алтуфьевское, Путевой проезд, земельный участок 34/1 (СВАО)(ПИТ микрорайонов 1-2, 3, 4-5 Алтуфьевского района Северо-Восточного административного округа города Москвы) по адресу: Путевой проезд (г.Москва, внутригородское муниципальное образование Алтуфьевское, Путевой проезд, земельный участок 24/1 (СВАО)(ПИТ микрорайонов 1-2, 3, 4-5 Алтуфьевского района Северо-Восточного административного округа города [illegible]	29213	2026	2027			0,07	198		5 707,58	5 707,58	5 707,58		5 707,58	0,07								5 707,58		5 707,58	5 707,58	0,07									ВО	М
3.2.790	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: Ул. Красная Сосна, Уч. 5 А (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Ярославское, улица Красная Сосна, земельный участок 5А (зона 1.1) (Северо-Восточный административный округ))	29357	2026	2027			0,16	200		15 315,46	15 315,46	15 315,46		15 315,46	0,16								15 315,46		15 315,46	15 315,46	0,16									ВО	М
3.2.791	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой. Этап 1 по адресу: Лужницкая наб., кл.10А (г. Москва, ЦАО, внутригородское муниципальное образование Хамовники, набережная Лужницкая, земельный участок 10А, кадастровый номер з.у. 77:01:0005019:2057)	29142	2026	2027			0,59	352		54 325,06	54 325,06	54 325,06		54 325,06	0,50								54 325,06		54 325,06	54 325,06	0,50									ВО	М
3.2.792	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Линия трасса « Зеленоград.ру» по адресу: г. Зеленоград, Отделная Ал., 3	29134	2026	2027			0,13	200		11 522,17	11 522,17	11 522,17		11 522,17	0,13								11 522,17		11 522,17	11 522,17	0,13									ВО	М
3.2.793	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «убежище» (ЗСПО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: г.о. Зеленодольская, д.13, корп. 1 по адресу: Зеленодольская ул. (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, улица Зеленодольская, земельный участок 13/1 (ЮЮ-Восточный административный округ города Москвы) (ПИТ микрорайонов 115, 116, 121 района Кузьминки города Москвы))	29324	2026	2027			0,59	300		67 406,31	67 406,31	67 406,31		67 406,31	0,59								67 406,31		67 406,31	67 406,31	0,59									ВО	М
3.2.794	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Дорожно- эксплуатационная база для строительства Автомобильного дорожного подземного города Москвы – участок линейного объекта улично-дорожной сети от Ленинградского шоссе до 3-ей Магистральной улицы. Этап 5. Участок от Волоколамского шоссе до ул. Вооружения. Основной ход» по адресу: Большой Волоколамский проезд, вл.12	29444	2026	2027			0,11	198		10 304,85	10 304,85	10 304,85		10 304,85	0,11								10 304,85		10 304,85	10 304,85	0,11									ВО	М
3.2.795	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Вирлина Поля, д.13, к.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино по адресу: Ул. Вирлина Поля(г. Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино, улица Вирлина Поля, земельный участок 17 (зона 4.1) в 4.1) (Юго-Восточный административный округ) (ПИТ района Люблино, мкр. Ж))	29320	2026	2027			0,26	200		24 580,37	24 580,37	24 580,37		24 580,37	0,26								24 580,37		24 580,37	24 580,37	0,26									ВО	М
3.2.796	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Линия трасса "Братеевская" по адресу: Ул. Борисовские Пруды, кл.4Б к2 (город Москва, ЮАО, район Братеево, парк Братеевская пойма (ул. Борисовские Пруды, вл.4Б к. 2))	29110	2026	2027			0,09	200		8 035,89	8 035,89	8 035,89		8 035,89	0,09								8 035,89		8 035,89	8 035,89	0,09									ВО	М
3.2.797	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: « Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: Фортовый проезд, дом 5)» по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Вешняки-Жулебино, проезд Фортовый, земельный участок 5 (Фортовый проезд, вл.5) (Юго-Восточный административный округ) по адресу: Фортовый проезд (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Вешняки-Жулебино, Фортовый проезд, вл. 5 (Юго-Восточный административный округ))	29191	2026	2027			0,21	198		19 853,37	19 853,37	19 853,37		19 853,37	0,21								19 853,37		19 853,37	19 853,37	0,21									ВО	М
3.2.798	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой и помещениями общественного назначения, расположенный по адресу: г. Москва, проезд Стройкомбината, земельный участок с кадастровым номером 77:07:0012008:4168 по адресу: проезд Стройкомбината, вл.14	29252	2026	2027			0,52	300		64 845,89	64 845,89	64 845,89		64 845,89	0,52								64 845,89		64 845,89	64 845,89	0,52									ВО	М
3.2.799	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой и помещениями общественного назначения, расположенный по адресу: г. Москва, вл.1,2-й Ирпанский, земельный участок с кадастровым номером 77:03:0002008:1961 по адресу: 2-й Ирпанский проезд	29244	2026	2027			0,60	300		68 799,35	68 799,35	68 799,35		68 799,25	0,60								68 799,25		68 799,35	68 799,25	0,60									ВО	М
3.2.800	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональная комплексная жилая застройка с подземной автостоянкой (квартал 1, 2- очередь, корпус 1, 2) по адресу: Ул. Любачинского (г. Москва, ЗАО, район Раменки, между ул. Любачинского и платформой "Матвеевское" квартал 1, 2- я очередь, корпус 1, 2)	29160	2026	2027			0,14	198		12 762,88	12 762,88	12 762,88		12 762,88	0,14								12 762,88		12 762,88	12 762,88	0,14									ВО	М
3.2.801	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: БАСМАННЫЙ РАЙОННЫЙ СУД по адресу: Казьмодемьянская ул., 13 с1	29144	2026	2027			0,04	200		3 781,59	3 781,59	3 781,59		3 781,59	0,04								3 781,59		3 781,59	3 781,59	0,04									ВО	М
3.2.802	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: Москва, ЮАО,р-н Донской,у.л. Михая Ульянова, 45, К.5,6 (Москва, ЮАО, р-н Донской, ул. Михая Ульянова, д.45, к5,6).	29429	2026	2027			0,06	200		5 483,31	5 483,31	5 483,31		5 483,31	0,06								5 483,31		5 483,31	5 483,31	0,06									ВО	М
3.2.803	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: Ул. Подольских Курсантов, 6 к1	29442	2026	2027			0,07	198		6 712,33	6 712,33	6 712,33		6 712,33	0,07								6 712,33		6 712,33	6 712,33	0,07									ВО	М
3.2.804	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: Кировоградская ул., 5	29388	2026	2027			0,07	200		6 239,63	6 239,63	6 239,63		6 239,63	0,07								6 239,63		6 239,63	6 239,63	0,07									ВО	М
3.2.805	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: Ул. Красного Маяка, 20 к2	29442	2026	2027			0,17	200		16 449,94	16 449,94	16 449,94		16 449,94	0,17								16 449,94		16 449,94	16 449,94	0,17									ВО	М
3.2.806	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный офисный центр с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Вн.Тер.г. Муниципальный Округ Раменки, Между ул. Любачинского и П платформой «матвеевское» Квартал 17 (г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Раменки, между ул. Любачинского и платформой «Матвеевское» квартал 17)	29158	2026	2027			0,78	397		91 238,58	91 238,58	91 238,58		91 238,58	0,78								91 238,58		91 238,58	91 238,58	0,78									ВО	М
3.2.807	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: Ул. Вилюйский Съезд, 10 к1	29270	2026	2027			0,10	198		8 981,29	8 981,29	8 981,29		8 981,29	0,10								8 981,29		8 981,29	8 981,29	0,10									ВО	М
3.2.808	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: Ул. 26-Ти Бакинских Комиссаров, 4 к5	29366	2026	2027			0,05	198		4 443,37	4 443,37	4 443,37		4 443,37	0,05								4 443,37		4 443,37	4 443,37	0,05									ВО	М
3.2.809	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: Ул. Мелекесская, 6 к8	29372	2026	2027			0,03	200		2 836,20	2 836,20	2 836,20		2 836,20	0,03								2 836,20		2 836,20	2 836,20	0,03									ВО	М
3.2.810	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: г. Москва, Тинао Янгзим, ПарлПалтинг (г. Москва, ТиНАО Внуково, парк Палтинг)	29268	2026	2027			0,03	200		2 836,20	2 836,20	2 836,20		2 836,20	0,03		2 068,38						767,81		767,81	2 836,20	0,03									ВО	М
3.2.811	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: г. Москва,Юго-Лицензийный Парк области (г. Кадаричи(г. Москва, ЮЮАО Лицензийный парк области т.о. Кадаричи)	29262	2026	2027			0,35	198		32 370,61	32 370,61	32 370,61		32 370,61	0,35								32 370,61		32 370,61	32 370,61	0,35									ВО	М
3.2.812	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: Старокалужский проезд, вл.12А	29275	2026	2027			0,07	312		8 926,94	8 926,94	8 926,94		8 926,94	0,07								8 926,94		8 926,94	8 926,94	0,07									ВО	М
3.2.813	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: Ярцевская ул., 21 (корп. 6)	29289	2026	2027			0,12	198		11 439,32	11 439,32	11 439,32		11 439,32	0,12								11 439,32		11 439,32	11 439,32	0,12									ВО	М
3.2.814	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: Ул. Миклухо-Маклая, 31	29266	2026	2027			0,15	198		14 086,44	14 086,44	14 086,44		14 086,44	0,15								14 086,44		14 086,44	14 086,44	0,15									ВО	М
3.2.815	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с пристроенным гаражом по адресу: г. Москва, р-н Хамовники, ул. Коробейников пер., 8, Бутиковский пер., вл. 18", к.н. участка 77:01:0001052:2470 по адресу: Коробейников пер., вл.8 (Бутиковский переулок, вл. 18)	29220	2026	2027			0,03	199		3 119,82	3 119,82	3 119,82		3 119,82	0,03								3 119,82		3 119,82	3 119,82	0,03									ВО	М
3.2.816	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: Тайнинская ул., 11 к1 (г. Москва, СВАО ул. Тайнинская, д.11, корп.1)	29271	2026	2027			0,11	200		10 399,39	10 399,39	10 399,39		10 399,39	0,11								10 399,39		10 399,39	10 399,39	0,11									ВО	М
3.2.817	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: Старокалужский проезд, 9 (г. Москва, ЮЮАО Старокалужский пр-д.,д.9)	29273	2026	2027			0,23	198		21 555,09	21 555,09	21 555,09		21 555,09	0,23								21 555,09		21 555,09	21 555,09	0,23									ВО	М

Номер группы инвестиционных мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключенным экспертным отчетом стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прочие затраты, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 годы						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М – Москва МО - Московская область
												Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
													в том числе:						в том числе:						в том числе:						в том числе:							
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм				Всего	Амортизация	Средств, полученных по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, полученных по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, полученных по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, полученных по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
3.2.819	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресу: г. Москва, Аминьевская улица, дом 21, дом 23)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Лефортово, улица Аминьевская по адресу: Аминьевская ул., Уч. 21/23 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Лефортово, улица Аминьевская, земельный участок 21/23 (ул. Аминьевская, вл. 21, 23) (ЮЗао-Восточный административный округ))	29335	2026	2027			0,40	200		37 815,95	37 815,95	37 815,95		37 815,95	37 815,95	0,40								37 815,95		37 815,95	37 815,95	0,40								ВО	М
3.2.819	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Инсудустриальный комплекс № 11, в том числе: здание производственного назначения (литер А) и здание административно-хозяйственного (литер Б) по адресу: ЮВАО, Москва, ЮВАО, Косино-Ухтомский Р-Н, Пос. Направосна, Кад. Номер 77:02:0000000:1001 (Москва, ЮВАО, Косино-Ухтомский р-н, пос. Новрасна, кад. номер 77:03:0000000:1001))	29452	2026	2027			0,81	278		139 962,74	139 962,74	139 962,74		139 962,74	139 962,74	0,81								139 962,74		139 962,74	139 962,74	0,81								ВО	М
3.2.820	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Коптевская улица, дом 14)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Коптево, улица Коптевская, земельный участок 36 (Коптевская ул. по адресу: Коптевская ул., Уч. 36 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Коптево, улица Коптевская, земельный участок 36 (Коптевская ул., вл. 36) (Северный административный округ))	29317	2026	2027			0,15	198		13 708,28	13 708,28	13 708,28		13 708,28	13 708,28	0,15								13 708,28		13 708,28	13 708,28	0,15								ВО	М
3.2.823	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями, подземной автостоянкой и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Ледовитая улица, дом 15, строение 1) по адресу: Ледовитая ул. (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Южное Тушино, улица Ледовитая, земельный участок 13/1 (Ледовитая улица, вл. 13, стр. 1, вл. 15, стр. 1) (Северо-Западный административный округ))	29305	2026	2027			0,02	200		1 317,13	1 317,13	1 317,13		1 317,13	1 317,13	0,02								1 317,13		1 317,13	1 317,13	0,02								ВО	М
3.2.822	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: 1-й Калужский пер., Уч. 10/1	29270	2026	2027			0,09	200		8 319,51	8 319,51	8 319,51		8 319,51	8 319,51	0,09								8 319,51		8 319,51	8 319,51	0,09								ВО	М
3.2.823	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Вышстный много-функциональный жилой комплекс по адресу: г. Москва, ул. Антонова-Овсеенко, на земельном участке с кадастровым номером 77:01:0004041:7475 по адресу: Ул. Антонова-Овсеенко	29241	2026	2027			0,05	300		6 295,51	6 295,51	6 295,51		6 295,51	6 295,51	0,05								6 295,51		6 295,51	6 295,51	0,05								ВО	М
3.2.824	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: Малый Ивановский пер., вл. 7 с1	29256	2026	2027			0,10	198		9 075,83	9 075,83	9 075,83		9 075,83	9 075,83	0,10								9 075,83		9 075,83	9 075,83	0,10								ВО	М
3.2.825	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, район Татьянин Сток, ул. Авиаконна Виноградова, вл. 9 (ЮЗао-Западный административный округ)» по адресу: Ул. Авиаконна Виноградова (г. Москва, район Татьянин Сток, ул. Авиаконна Виноградова, вл. 9 (ЮЗао-Западный административный округ))	29331	2026	2027			0,28	200		26 471,16	26 471,16	26 471,16		26 471,16	26 471,16	0,28								26 471,16		26 471,16	26 471,16	0,28								ВО	М
3.2.826	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание образовательной организации (дошкольное образование) на 350 мест по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьино, улица Иловайская, земельный участок 3/1В"; "Здание образовательной организации (общее образование) на 775 мест по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьино, улица Иловайская, земельный участок 3/1"" по адресу: Иловайская (ул., Уч. 3/1 (участок 3/1В)	29308	2026	2027			0,26	400		40 653,26	40 653,26	40 653,26		40 653,26	40 653,26	0,26								40 653,26		40 653,26	40 653,26	0,26								ВО	М
3.2.827	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Осташковская улица, дом 12) по адресу: СВАО, Лосиноостровский район (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Лосиноостровское, Осташковская улица, земельный участок 12 (Осташковская ул., вл. 12), (Северо-Восточный административный округ))	29475	2026	2027			0,03	198		2 634,27	2 634,27	2 634,27		2 634,27	2 634,27	0,03								2 634,27		2 634,27	2 634,27	0,03								ВО	М
3.2.828	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с подземной автостоянкой, с инженерными сетями, благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: 5-я ул. Соколиной Горы, д.20, к.1)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора, 5-я улица 5-я улица Соколиной горы, земельный участок 20/1 (участок 7/1) (Восточный административный округ) (ПИТ конфайнтов 5М, 8М, 8С-13С, 14М, 14С районы Соколиная гора города Москвы) по адресу: 5-Я Соколиной Горы ул., Уч. 20/1 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора, 5-я улица Соколиной горы, земельный участок 20/1 (участок 7/1 (Восточный административный округ) (ПИТ конфайнтов 5М, 8М, 8С-13С, 14М, 14С районы Соколиная гора города Москвы))	29358	2026	2027			0,18	200		17 017,18	17 017,18	17 017,18		17 017,18	17 017,18	0,18								17 017,18		17 017,18	17 017,18	0,18								ВО	М
3.2.829	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с инженерной подготовкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Боровский проезд, д.4, д.6 с отключением и переводом в нежилой)» по адресу: г. Москва, район Солнцево, мкр. 3-1а, зона 1.5 по адресу: ЗАО, район Солнцево (г. Москва, район Солнцево, мкр. 3-1а, зона 1.5 (Западный административный округ) (ПИТ мкр. 3-3а районы Солнцево города Москвы))	29418	2026	2027			0,18	198		16 922,64	16 922,64	16 922,64		16 922,64	16 922,64	0,18								16 922,64		16 922,64	16 922,64	0,18								ВО	М
3.2.830	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный дом со встроено-пристроенными нежилыми помещениями с прилегающими подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЦСО) на 3059 мест, с инженерными сетями и благоустройством территории, по адресу: Ул. Цюрупы, Уч. 5/1 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Черемушки, улица Цюрупы, земельный участок 5/1 (ЮЗао-Западный административный округ))	29476	2026	2027			0,16	200		15 126,38	15 126,38	15 126,38		15 126,38	15 126,38	0,16								15 126,38		15 126,38	15 126,38	0,16								ВО	М
3.2.831	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный жилой дом с благоустройством территории (в составе: корпус 1.1, 1.2, подземный паркинг, торговый центр), расположенный на земельном участке с кадастровым номером 77:05:0011004:1498, по адресу: г. Москва, ул. Мула Джанлов, д. 8 корп.с2 по адресу: Ул. Мула Джанлов, 6 к2	29452	2026	2027			0,18	200		16 443,51	16 443,51	16 443,51		16 443,51	16 443,51	0,18								16 443,51		16 443,51	16 443,51	0,18								ВО	М
3.2.832	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Здание образовательной организации (дошкольное образование) на 200 мест с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Печатники, улица Шоссейная, земельный участок 90/1 (ЮЗао-Восточный административный округ) (по адресу: Шоссейная ул., 90к7 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Печатники, улица Шоссейная, земельный участок 90/1 (ЮЗао-Восточный административный округ))	29312	2026	2027			0,19	200		17 962,58	17 962,58	17 962,58		17 962,58	17 962,58	0,19								17 962,58		17 962,58	17 962,58	0,19								ВО	М
3.2.833	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Круглогодичная спортивная площадка (катки) корпуса 451 по адресу: г. Зеленоград (у корпуса 451, юго-восток участка с кадастровым номером 77:10:0002003:1123)	29167	2026	2027			0,20	198		18 435,27	18 435,27	18 435,27		18 435,27	18 435,27	0,20								18 435,27		18 435,27	18 435,27	0,20								ВО	М
3.2.834	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Круглогодичная спортивная площадка (катки) корпуса 518 по адресу: г. Зеленоград, 5-й Микрорайон (у корпуса 518)	29164	2026	2027			0,10	198		9 453,99	9 453,99	9 453,99		9 453,99	9 453,99	0,10								9 453,99		9 453,99	9 453,99	0,10								ВО	М
3.2.835	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс, квартал 1, по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Очаково-Матвеевское, пр-д Строймонтажа, кадастровый номер земельного участка 77:07:0012008:11355 по адресу: проезд Строймонтажа	29355	2026	2027			0,45	280		41 402,50	41 402,50	41 402,50		41 402,50	41 402,50	0,45								41 402,50		41 402,50	41 402,50	0,45								ВО	М
3.2.836	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс, квартал 2, по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Очаково-Матвеевское, пр-д Строймонтажа, кадастровый номер земельного участка 77:07:0012008:11354 по адресу: проезд Строймонтажа	29403	2026	2027			0,24	200		21 074,14	21 074,14	21 074,14		21 074,14	21 074,14	0,24								21 074,14		21 074,14	21 074,14	0,24								ВО	М
3.2.837	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс, квартал 5, по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Очаково-Матвеевское, пр-д Строймонтажа, кадастровый номер земельного участка 77:07:0012008:4358 по адресу: проезд Строймонтажа	29396	2026	2027			0,38	300		38 798,28	38 798,28	38 798,28		38 798,28	38 798,28	0,38								38 798,28		38 798,28	38 798,28	0,38								ВО	М
3.2.838	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Кусковская улица, дом 35, корпус 2)" по адресу: Кусковская ул., Уч. 35 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Новогиреево, улица Кусковская, земельный участок 35 (Кусковская ул., вл. 35) (ВАО))	29458	2026	2027			0,12	200		11 344,78	11 344,78	11 344,78		11 344,78	11 344,78	0,12								11 344,78		11 344,78	11 344,78	0,12								ВО	М
3.2.839	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс, квартал 3, по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Очаково-Матвеевское, пр-д Строймонтажа, кадастровый номер земельного участка 77:07:0012008:4388 по адресу: проезд Строймонтажа	29398	2026	2027			0,16	200		13 610,38	13 610,38	13 610,38		13 610,38	13 610,38	0,16								13 610,38		13 610,38	13 610,38	0,16								ВО	М
3.2.840	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс, квартал 1, по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Очаково-Матвеевское, проезд Строймонтажа, земельный участок 1/98, кадастровый номер земельного участка 77:07:0012008:19059 по адресу: проезд Строймонтажа, Уч. 1/98	29404	2026	2027			0,11	200		9 658,98	9 658,98	9 658,98		9 658,98	9 658,98	0,11								9 658,98		9 658,98	9 658,98	0,11								ВО	М
3.2.841	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с прилегающими подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны «укрытие» (ЦСО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: проезд Черепановых, д.52А)» по адресу: район Коптево по адресу: САО, район Коптево (район Коптево, вл.101, поз.86.1,2 (КАО) (ПИТ кварталов 95, 98, 99-102, 101 районы Коптево города Москвы))	29469	2026	2027			0,07	200		6 617,79	6 617,79	6 617,79		6 617,79	6 617,79	0,07								6 617,79		6 617,79	6 617,79	0,07								ВО	М

Номер группы инвестиционных мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с экспертизой системой стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 годы						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
												Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	в том числе:					Всего	в том числе:					Всего	в том числе:					Всего	в том числе:						
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина,км	Диаметр, мм					Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
3.2.842	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: п Многоквартирный дом с подземной автостоянкой, с приспособлением под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО), слаботочные сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Ярославское по адресу: Ул. Красная Сосна (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Ярославское), улица Красная Сосна, земельный участок 16А (зона 2.2., зона 2.4) (Северо-Восточный	29426	2026	2027			0,18	278		18 869,31	18 869,21	18 869,21		18 869,21	18 869,21	0,18							18 869,21		18 869,21	18 869,21	0,18									ВО	М
3.2.843	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: п Многоквартирный дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Ярославское, улица Красная Сосна, земельные участки 16А/1, 20/5, кв. 20 стр. 4,7 (зона 2.3) (Северо-Восточный) и по адресу: Ул. КраснаяСосна (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Ярославское, улица КраснаяСосна, земельные участки 16А/1, 20/5, кв. 20 стр. 4,7 (зона 2.3) (Северо-Восточный административный округ))	29566	2026	2027			0,20	198		18 529,81	18 529,81	18 529,81		18 529,81	18 529,81	0,20							18 529,81		18 529,81	18 529,81	0,20									ВО	М
3.2.844	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со снесом жилого дома по адресу: 2-я Предпольная улица, дом 8 и нежилого здания по адресу 2-я Предпольная ул., кв. 4, стр. 4) по адресу: 2-й Предпольный р-н, Уч. 8 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Исаково, 2-я Предпольная улица, земельный участок 8 (2-я Предпольная ул., кв. 8) (Восточный административный округ)	29498	2026	2027			0,01	200		1 323,56	1 323,56	1 323,56		1 323,56	1 323,56	0,01							1 323,56		1 323,56	1 323,56	0,01									ВО	М
3.2.845	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Крытый теннисный корт по адресу: Ул. Лухмана, 24	29343	2026	2027			0,07	200		6 239,63	6 239,63	6 239,63		6 239,63	6 239,63	0,07							6 239,61		6 239,63	6 239,62	0,07									ВО	М
3.2.846	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой городок ГБУ "Жилищник района Беговой" по адресу: Ул. Беговой Пост (территория под Красногвардейскими огуречными зем)	29342	2026	2027			0,19	198		17 773,50	17 773,50	17 773,50		17 773,50	17 773,50	0,19							17 773,50		17 773,50	17 773,50	0,19									ВО	М
3.2.847	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Центр развития настольного тенниса по адресу: Ул. Лухмана, 24	29255	2026	2027			0,07	198		6 334,17	6 334,17	6 334,17		6 334,17	6 334,17	0,07							6 334,17		6 334,17	6 334,17	0,07									ВО	М
3.2.848	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе,вл. 75 (2-ой этап)"по адресу: Дмитровское ш., 75	29474	2026	2027			0,03	200		2 552,58	2 552,58	2 552,58		2 552,58	2 552,58	0,03							2 552,58		2 552,58	2 552,58	0,03									ВО	М
3.2.849	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземным паркингом (участок 5) по адресу: 1-й Бетанинский проезд (г. Москва, территория, ограничённая улицей Маргелова, улицей Авиаконструктора Сухого, улицей Маршала Шапошникова, Ленинградским проспектом, 1-м Бетанинским проездом, 2-м Бетанинским проездом, улицей Бориса Петровского (участок 5))	29349	2026	2027			0,16	278		22 185,99	22 185,99	22 185,99		22 185,99	22 185,99	0,16							22 185,99		22 185,99	22 185,99	0,16									ВО	М
3.2.850	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Бизнес-центр по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Очаково-Матвеевское, пр-д Строительный, кадастровый номер земельного участка 77:07:0012008:4378 по адресу: школа Строительный	29401	2026	2027			0,05	250		5 697,05	5 697,05	5 697,05		5 697,05	5 697,05	0,05							5 697,05		5 697,05	5 697,05	0,05									ВО	М
3.2.851	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс, квартал 6, по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Очаково-Матвеевское, пр-д Строительный, кадастровый номер земельного участка 77:07:0012008:15771 по адресу: проезд Строительный	29399	2026	2027			0,32	200		28 098,86	28 098,86	28 098,86		28 098,86	28 098,86	0,32							28 098,86		28 098,86	28 098,86	0,32									ВО	М
3.2.852	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: "Многофункциональный комплекс с подземной автостоянкой. Офис администрации ПП-5, ГП-6" по адресу: просп. Мира, вл.79/9 ст 1г, Москва, территория Ржавского грузового двора (проспект Мира, вид. 79/9, корп. 1, уч. № 9 Рижского направления МЖД))	29326	2026	2027			0,36	400		56 132,77	56 132,77	56 132,77		56 132,77	56 132,77	0,36							56 132,77		56 132,77	56 132,77	0,36									ВО	М
3.2.853	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: ГАУК г. Москвы ПКиО «Сокольники (3 этап)»по адресу: Парк Сокольники)г. Москва, ГАУК г. Москвы ПКиО «Сокольники»	29414	2026	2027			0,27	200		25 809,38	25 809,38	25 809,38		25 809,38	25 809,38	0,27							25 809,38		25 809,38	25 809,38	0,27									ВО	М
3.2.854	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: ЮЗАО, район Якиманка (Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за границах участка. Почтовый адрес ориентира: адресные ориентиры: площадь у ст. м. Бетанинский парк (Новомихалковский просек))	29360	2026	2027			0,52	200		48 355,32	48 355,32	48 355,32		48 355,32	48 355,32	0,52							48 355,32		48 355,32	48 355,32	0,52									ВО	М
3.2.855	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со снесом жилого дома по адресу: г. Проспект Мариала Жукова, дом 25, корпус 1)по адресу: просп. Маршала Жукова(г. Москва, внутригородское муниципальное образование Хорошёво-Мневники, проспект Маршала Жукова, земельный участок25/1 (Северо-Западный административный округ) (ППТ территория микрорайона№ 74, 77, 80, 81 района Хорошёво-Мневники (города Москвы).)	29502	2026	2027			0,15	198		14 180,98	14 180,98	14 180,98		14 180,98	14 180,98	0,15							14 180,98		14 180,98	14 180,98	0,15									ВО	М
3.2.856	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Тимирязевская, вл.26 по адресу: Тимирязевская ул., 28	29361	2026	2027			0,21	200		19 758,83	19 758,83	19 758,83		19 758,83	19 758,83	0,21							19 758,83		19 758,83	19 758,83	0,21									ВО	М
3.2.857	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: Беловая Никотиновая ул., 51	29353	2026	2027			0,21	200		19 947,91	19 947,91	19 947,91		19 947,91	19 947,91	0,21							19 947,91		19 947,91	19 947,91	0,21									ВО	М
3.2.858	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Учебный корт "Лухмана" по адресу: г. Москва, ул. Лухмана, д. 24 по адресу: Ул. Лухмана, 24	29292	2026	2027			0,09	198		8 697,67	8 697,67	8 697,67		8 697,67	8 697,67	0,09							8 697,67		8 697,67	8 697,67	0,09									ВО	М
3.2.859	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со снесом жилого дома)по адресам: Окружная у.л., д. 6, Окружная у.л., д. 6А/2"по адресу: Окружная ул. (г. Москва, район Южное Тушино, Окружная у.л., вл. 6А (СЗАО))	29504	2026	2027			0,03	198		2 363,50	2 363,50	2 363,50		2 363,50	2 363,50	0,03							2 363,50		2 363,50	2 363,50	0,03									ВО	М
3.2.860	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: с Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со снесом жилого дома)по адресу: Шмидтевский пер., д. 7)г. по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Лефортово, Шмидтевский переулок, земельный участок7 (Шмид по адресу: Шмидтевский пер., Уч. 7 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Лефортово, Шмидтевский переулок, земельный участок7 (Шмидтевский пер., вл. 7) (ЮЗао-Восточный административный округ))	29365	2026	2027			0,09	200		7 902,80	7 902,80	7 902,80		7 902,80	7 902,80	0,09							7 902,80		7 902,80	7 902,80	0,09									ВО	М
3.2.861	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Капитальный ремонт нежилого здания под блок раздевальных помещений и кафе с летней верандой при открытых кортах падел-тенниса по адресу: Ул. Лухмана, 24с2.5	29294	2026	2027			0,28	300		48 497,10	48 497,10	48 497,10		48 497,10	48 497,10	0,28							48 497,10		48 497,10	48 497,10	0,28									ВО	М
3.2.862	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: МГОМП «Коломенское» (3 этап)по адресу: г. Москва, Музей "Коломенское"(г. Москва, МГОМП "Коломенское")	29427	2026	2027			1,52	198		142 937,19	142 937,19	142 937,19		142 937,19	142 937,19	1,52							142 937,19		142 937,19	142 937,19	1,52									ВО	М
3.2.863	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Троицкий п ПКиО "Сокольники" по адресу: ВАО, район Сокольники(г. Москва, ГАУК г. Москвы ПКиО «Сокольники»)	29408	2026	2027			0,27	200		25 620,30	25 620,30	25 620,30		25 620,30	25 620,30	0,27							25 620,30		25 620,30	25 620,30	0,27									ВО	М
3.2.864	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: г. Москва, Южный Хамовнический Сквер (г. Москва, Южный Хамовнический сквер)	29375	2026	2027			0,15	198		14 180,98	14 180,98	14 180,98		14 180,98	14 180,98	0,15							14 180,98		14 180,98	14 180,98	0,15									ВО	М
3.2.865	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Круглогодичная спортивная площадка (ватно) по адресу: Варшавское ш. (поз 176Е)	29391	2026	2027			0,07	198		6 617,79	6 617,79	6 617,79		6 617,79	6 617,79	0,07							6 617,79		6 617,79	6 617,79	0,07									ВО	М
3.2.866	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Общественно-жилой градостроительный комплекс с подземным гаражом (участок 6) по адресу: 1-й Бетанинский проезд Российская Федерация, вн. тер. г. муниципальный округ Беговой, проезд 1-й Бетанинский, район Беговой Северного административного округа города Москвы)	29507	2026	2027			0,12	198		11 155,70	11 155,70	11 155,70		11 155,70	11 155,70	0,12							11 155,70		11 155,70	11 155,70	0,12									ВО	М
3.2.867	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: ГАУК г. Москвы ПКиО "Красная Пресня" по адресу: Мантулинская ул., Уч. 5/1 (ПКиО "Красная Пресня")	29421	2026	2027			1,14	200		105 928,19	105 928,19	105 928,19		105 928,19	105 928,19	1,14							105 928,19		105 928,19	105 928,19	1,14									ВО	М
3.2.868	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Административно-хозяйственный модуль по адресу: Около здания По адресу: 6-ой Лучевой просек,21, Стр.25 (Около здания по адресу: 6-й Лучевой просек, д.21, стр.25)	29417	2026	2027			0,20	200		18 624,35	18 624,25	18 624,35		18 624,25	18 624,35	0,20							18 624,35		18 624,25	18 624,35	0,20									ВО	М
3.2.869	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: Покровская Набережная (Покровская набережная)	29392	2026	2027			0,06	200		5 672,39	5 672,39	5 672,39		5 672,39	5 672,39	0,06		2 538,73		2 538,73				3 133,66		3 133,66	5 672,39	0,06									ВО	М
3.2.870	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: Митинская у.л. (144)	29393	2026	2027			0,10	200		9 075,83	9 075,83	9 075,83		9 075,83	9 075,83	0,10							9 075,83		9 075,83	9 075,83	0,10									ВО	М
3.2.871	КПП-1 производственная баз и Печатников по адресу: 1-й Кузьминский проезд (1-й Кузьминский проезд, База строительных трестов и Печатников)	29510	2026	2027			0,33	63		30 036,64	30 036,64	30 036,64		30 036,64	30 036,64	0,33		20 413,56		20 413,56				9 623,09		9 623,09	30 036,64	0,33									ВО	М
3.2.872	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Объект культурного наследия/ограничение/зона ансамбля усадьбы "Кузьминки". Канцелярия"Ул. Старые Кузьминки, 2	29541	2026	2027			1,84	225		174 511,25	174 511,25	174 511,25		174 511,25	174 511,25	1,84							174 511,25		174 511,25	174 511,25	1,84									ВО	М
3.2.873	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: ГАУК г. Москвы "ГМЗ "Кузьминки-Люблино"Кузьминский Парк, Уч.1/7	29542	2026	2027			16,74	300		1 596 668,93	1 596 668,93	1 596 668,93		1 596 668,93	1 596 668,93	16,74							1 596 668,93		1 596 668,93	1 596 668,93	16,74									ВО	М
3.2.874	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со снесом жилых и нежилых зданий, по адресам: 11-я Парковая ул., д. 53 ; 11-я Парковая ул., д. 53А) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Северное Измайлово, 11-я Парковая улица, участок 53/11 «Парковая ул., д. 53 (кв. 72 и кв. 39)»)(НЕТ в микрорайонах 41-42, 43-45, 44-46, 47-48-49-50 районе Северное Измайлово города Москвы)	18982					0,11	200		10 952,69																											ВО	М
3.2.875	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональная жилая застройка с объектами социально-культурного назначения по адресу: г. Москва, Автозаводская ул., кв. 23	17084					0,63	945		256 126,16																											ВО	М

Номер группы инвестиционных мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключенным экспертным отчетом стоимость, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 годы						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
												Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
													в том числе:						в том числе:					в том числе:					в том числе:							
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина,км	Диаметр, мм				Всего	Амортизация	Средств, полученных по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, полученных по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, полученных по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, полученных по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
3.2.878	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилая застройка с объектами социальной инфраструктуры. Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой, корпус 1 (строения 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, ДОО на 150 мест) по адресу: г. Москва, Поклонная ул., владение 39А	19342					0,13	400		17 704,71																										ВО	М
3.2.877	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Очистное сооружение №9 по объекту: «Строительство тоннеля под Калужским шоссе и многоуровневой транспортной развязки в районе ПГУ "Столбово" с необходимыми для функционирования вспомогательными дорогами по адресу: г. Москва, участок от ПГУ "Столбово" до ул. Александры Монаховой»	12964					0,80	200		66 448,73																										ВО	М
3.2.878	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с пристроенными подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСТО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: ул. Газопровод д. 7, корп. 1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Чертаново Южное, ул. Газопровод, земельный участок 7 (Газопровод вед.7) (Южный административный округ)	26139					0,05	200		8 834,01																										ВО	М
3.2.876	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Последняя сводной помощи на 6 машино-мест с шиповыми гвоздями, р-н Царицыно, Проектируемый проезд, земельный участок 24/2/21 по адресу: Проектируемый проезд, уч. 24/2/21	22421					0,17	198		17 284,95																										ВО	М
3.2.880	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом со встроено-пристроенными нежилыми помещениями, с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Бетонодолка, Открытое шоссе, дом 14(Открытое шоссе, вл.14,II)(Восточный административный округ)	23177					0,37	300		42 358,24																										ВО	М
3.2.881	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, р-н Бутырский, ул. Милашенкова, вл.6 (проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по сносу и строительству) по адресу: г. Москва, САВАО, Бутырский Район, ул. Милашенкова, владение 6	23519					0,10	200		8 963,96																										ВО	М
3.2.882	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный дом по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Косино-Ухтомское, улица Оренбургская, земельный участок 39 (у.з. Оренбургская, вл. 39)(Восточный административный округ)	25724					0,09	200		9 016,72																										ВО	М
3.2.883	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Много функциональный бытовой комплекс по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ромашки, 1-й Сетуньский проезд, земельный участок 4	25715					0,07	200		6 115,52																										ВО	М
3.2.884	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с пристроенными подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСТО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2) (Восточный административный округ) (ДПТ района Измайлово, Сиреневый бульвар, вл.4)	25745					0,03	200		14 810,81																										ВО	М
3.2.885	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание почетной станции по адресу: г. Москва, улица Гаврала Тихонова, микрогенплан 37	25807					0,08	200		10 113,30																										ВО	М
3.2.886	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Административные здания по адресу г. Москва, район Нагатинский затон, проезд Аккумовых, д. 39	26285					0,08	200		7 484,20																										ВО	М
4.	ПРОЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБОРУДОВАНИЯ, в т.ч.									8 359 875,25	6 939 864,04	6 939 864,04	6 939 864,04		6 939 864,04		1 217,00	2 224 100,88		2 224 100,88			2 224 100,84		1 598,00	2 357 881,80	2 357 881,80		1 796,00	2 357 881,60	2 357 881,60		2 357 881,60				
4.1.	ОБЪЕКТЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ									3 727 087,70	2 767 669,48	2 767 669,48	2 767 669,48		2 767 669,48		1 721,00	820 645,28		820 645,28			820 645,28		810,00	972 512,10	972 512,10		993,00	972 512,10	972 512,10		972 512,10				
4.1.1.	Емкостная система типа РРУ-VR	20220603920								751,46																										ВС	М
4.1.2.	Измеритель температуры двухканальный прецизионный МИТ 8.10М1 | Количество каналов: 16. Тип подключаемых термопар - ТСПВ -1.1 или КТВН 02.01. Диапазон измерения температуры, град.Цельсия - от-200 до+500. Диапазон измерений электрического сопротивления, Ом - от2000. Диапазон измеряемого напряжения, мВ - от-300 до+300.	20240004897								119,93																										ВС	М
4.1.3.	Стенд для поверки теплофизических и температурных средств измерений | Размеры, длина, мм - 2000. Размеры,высота, мм - 1800. Размеры, глубина, мм - 800. Назначение - для поверки термометров и теплофизических СИ.	20220604042								107,08																										ВС	М
4.1.4	Стенд для поверки электрических средств измерений | Тип - многофункциональный. Измеряемые параметры - постоянный/переменный ток, напряжение постоянного тока, емкость, частота. Размеры, длина, мм - 1800. Размеры,высота, мм - 1800. Размеры, глубина, мм - 800. Назначение - для поверки электрических средств измерений.	20220604044								82,37																										ВС	М
4.1.5	Термопреобразователь сопротивления ПТПО | Диапазон измерения СИ - от-1200 до+1200 град.Цельсия. Комплектация - преобразователь термоэлектрический платиновый эталонный, руководство по эксплуатации, паспорт, свидетельство о первичной поверке, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 2518, футляр (ФТ-1050). Исполнение - 2 разряд по ГОСТ 8.558-2009, тип термопары S по ГОСТ8.585-2001, длина рабочей части - 500 мм, общая длина 1000 мм, диаметр рабочей части 4 мм.	20240004444								113,77																										ВС	М
4.1.6	Преобразователь давления эталонный | Диапазон измерения СИ - от+100 кПа до+600 кПа. Пределы допускаемой основной погрешности,% - от+/-0,02. Вид измеряемого давления - избыточное-разрежение. Назначение - для избыточно-напорных давлений.	20190602249								78,00																										ВС	М
4.1.7	Шкаф напольный ШНП-48Г Материал - металл. Цвет - светло-серый. Покрытие - краскопульт с бортиком из порошковой стали высотой 6 мм. Размер, Ширина, мм - 1500. Размер,Высота, мм - 2400. Размер, Глубина, мм - 810. Комплектация - инструкция, тумбы с тремя отделениями и регулируемой полкой, доводка с левой съемной передней панелью, защитный экран и металлический замок с безопасным стеклом, противовесы с минимальной фиксацией по высоте 50мм, с минимальной высотой подъема 750 мм, ограничители полного закрытия экрана, 2 светильника с двумя лампами дневного света 18 Вт, 4 розетки 220 В с защитным шторусом, дифференциальный автомат 16А , выключатель освещения, электрический кабель длиной 1500 мм, слив из полипропилена, лабораторный кран для холодной воды с наружным управлением, сифон с гофрированием выпуском из полипропилена длиной 1300 мм, медные трубки для подключения к сети водоснабжения длиной 800 мм, фильтр для механической очистки воды. Исполнение - цельнометаллический каркас из стальных прямоугольных труб сечением, корпус из листовой стали, порошковое окрашивание, шкаф оборудован системой байпас, максимальная суммарная мощность подключаемого оборудования 5 кВт.	20211001994								235,79																										ВС	М
4.1.8	Шкаф сушильный ПЭ-160 ПЗ | Объем, л - от25 до+160. Размер, Ширина, мм - от640 до820. Размер, Высота, мм - от800 до930. Размер, Глубина, мм - от800 до910. Размер камеры, Ширина, мм - от500 до615. Размер камеры, Высота, мм - от530 до590. Размер камеры, Глубина, мм - от450 до500. Назначение - для стерилизации материалов горячим воздухом. Комплектация - полка из нержавеющей стали: 2 шт, паспорт, свидетельство об аттестации испытательного оборудования. Исполнение - точность поддержания заданной температуры от3 град. Цельсия, диапазон рабочих температур от температуры на 10 °С выше температуры окружающей среды до +300 °С.	20221004392								119,17																										ВС	М
4.1.9	Система очистки воды AKBALIAK AL-1 | Удельная производитель. полученной воды, мкСм/см - от5. Производительность по воде, л/ч - от6.	20190002629								583,33																										ВС	М
4.1.10	Спектрофотометр WTW PhotoLab 7100 VIS | Диапазон измерения СИ - от0,02..3,00 | Б. Характеристика точности СИ - от±1,5. Длины волн, нм - от320..1100. Ширина линии, нм - от4.	20190002303								397,24																										ВС	М
4.1.11	Турбидиметр ЭКОСТАБ ТВ251 | Диапазон измерения СИ - от0,2 ..1000 ЕМФ. Единицы измерения - ЕМФ. Точность измерения мутности,% - от6. Интерфейсы - USB. Источник света - инфракрасный . Диапазон температур рабочих,град. Цельсия - от+15 до+25. Назначение - для измерений мутности методом нефелометрии (измерение рассеяния под углом 90 градусов). Комплектация - паспорт, руководство по эксплуатации, набор калибровочных растворов, мерная для образцов - 6 шт, силиконовое масло (для очистки),салфетка из микроволокна, USB-кабель, элементы питания типа AAA - 3 шт, программное обеспечение, переносной кейс, свидетельство/паспорт с отметкой о поверке/первичной поверке, проведенной в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга промышленности и торговли РФ от 31 июля 2020 г. N 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке". Исполнение - портативный, наличие дисплея, хранение в памяти прибора до 200 измерений.	20221004095								158,84																										ВС	М
4.1.12	Мешалка (встряхиватель) HT Machinery VD-12-2S | Назначение - для перемешивания жидкостей в долитольных мерных объемом 2-л. Комплектация - майнер, держатели для долитольных мерных объемом 2 л - 4 шт, руководство по эксплуатации. Исполнение - перемещающееся движение в вертикальной плоскости, максимальная частота встряхивания ≥300 дв/мин, электронное регулирование набора скорости, наличие таймера, наличие таймера, максимальное количество долитольных мерных объемом 2 л - ≥24 шт.	20164001294								583,45																										ВС	М
4.1.13	Биотермостат лабораторный GFL 1004 | Диапазон температур рабочих,град. Цельсия - 3-99,9. Точность,град. Цельсия - 0,1. Емкость,л - 21.	20150003221								335,18																										ВС	М

Номер группы инвестиционных мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключенным экспертным отчетом стоимость, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
												Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	в том числе:					Всего	в том числе:					Всего	в том числе:					Всего	в том числе:						
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм					Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.1.14	Турбидиметр' ЭКОСТА Т-TB251	2023004695								158,84																										ВС	М
4.1.15	Шкаф вытяжной Торнадо.ш5 ШВП-1Т3	2017002459								277,03																										ВС	М
4.1.16	Баня водяная лабораторная LAUDA Aqualo H 11 V, арт. LH01605	2017001321								142,76																										ВС	М
4.1.17	Система очистки воды AKВАЛАБ AL-1	2019002629								291,67																										ВС	М
4.1.18	Шкаф вытяжной Simple Pro.ЛК-1500 ШВ-МЕТ	2015003471								166,65																										ВС	М
4.1.19	Термостат лабораторный WTW TS 606/41	2017002526								198,62																										ВС	М
4.1.20	Прибор вакуумного фильтрования БМТПВФ-35/6	2016000302								229,66																										ВС	М
4.1.21	Станок трубогибочный УТС-4/1А	2019003713								244,65																										ВС	М
4.1.22	Станок вертикально-сверлильный 2С132	2017005991								482,48																										ВС	М
4.1.23	Станок токарный	2016003950								1 574,90																										ВС	М
4.1.24	Станок долбежный с гидроприводом	2019003159								2 482,37																										ВС	М
4.1.25	Автооснащение инвентарь	2016001368								4 223,16																										ВС	М
4.1.26	Автооснащение инвентарь	2016001365								4 155,93																										ВС	М
4.1.27	Таль электрическая (тельфер) ТЭ-2М	2016006063								67,81																										ВС	М
4.1.28	Станок вертикально-сверлильный 2С132	2017005991								482,48																										ВС	М
4.1.29	Система противопожарная мобильная	2020002092								2 843,72																										ВС	М
4.1.30	Аппарат дыхательный ПТС Бизнес 160М	2015005434								331,64																										ВС	М
4.1.31	Расходомер электромагнитный	2019001214								173,00																										ВС	М
4.1.32	Анализатор мутности	2019000652								4 536,37																										ВС	М
4.1.33	Квадроконтур	2023001798								254,66																										ВС	М
4.1.34	Газоанализатор Тип Хеббат-Т ООО "Информаналитика" Хеббат-Т-NH3	2019001101								332,68																										ВС	М
4.1.35	Анализатор воды	2022002070								5 879,46																										ВС	М
4.1.36	Анализатор мутности	2017004480								3 432,76																										ВС	М
4.1.37	Анализатор растворенного	2017004478								11 679,15																										ВС	М
4.1.38	Агрегат вакуумный горизонтальный 2СВ0/7.0	2018004807								258,63																										ВС	М
4.1.39	Газоанализатор электрический. Размеры - Механический. Тип питания - От сети Максимальное количество оборотов в минуту, об/м	2021004822								261,80																										ВС	М
4.1.40	Газоанализатор стационарный	2017004255								156,28																										ВС	М

Номер группы инвестмероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с экспертным системой стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
												Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.1.41	Станция модульно-фрахтовый MET-TAL MASTER MMD -201.V / Диаметр скруба вал, мм - >=20. Диаметр фрезы, мм -63. Конус шпинделя - MT-2. Расстояние от шпинделя до стола, мм - >=270. Ход шпинделя/пин, мм - >=50. Частота вращения шпинделя, об/мин - 50--2250.	20220011001								159,31																										ВС	М
4.1.42	Мойка высокого давления AVDP со (аппарат высокого давления 150 бар) / Давление, бар - >=350. Производительность, л/ч - >=1400. Тип двигателя - электродвигатель. Напряжение питания (электросеть, В - 380. Мощность двигателя, кВт - >= 18,5.	20180002373								328,28																										ВС	М
4.1.43	Лебедка электрическая ТЭЛ-21 / Мощность электродвигателя, кВт - 4. Напряжение, В - 380. Диаметр каната, мм - 9,3. Масса (без каната), кг - 750. Скорость подъема, м/мин - 21. Тип - Шнуровая, кол - 750. Размер , Длина, мм - 646. Размер, Высота, мм - 687. Назначение - для перемещения груза. Комплектация - паспорт, инструкция по эксплуатации. Исполнение - У2, ИЭД - ГОСТ 15150-69.	20180001126								126,04																										ВС	М
4.1.44	Насос-дозатор ProMinent Sigma 3 / Производительность, л/ч - >= 670. Противодавление, бар - 7. Высота всасывания, м вод. ст. - 4. Длина хода штелона, мм - 6. Напряжение питания, В - от 100 до 230. Мощность потребления, Вт - >=420.	20211002750								2 198,40																										ВС	М
4.1.45	Насос-дозатор Завод дозировочной техники Аргонас/ НДМ-1 10/10 П1А / Производительность, л/ч - >=10. Высота всасывания, м вод. ст. - >=3. Напряжение питания, В - 380+/-20. Мощность потребления, Вт - >=250. Комплектация - Насос-дозатор, паспорт, руководство по эксплуатации, постоянный монтажный ЗИП. Исполнение - Климатическое исполнение УЗ, ИЭД - ТУ 3612-003-46919837-2007.	20220002859								642,42																										ВС	М
4.1.46	Агрегат насосный горизонтальный X100-80-160-E-C/Д (многоступенчатый) / Диаметр входящего патрубка, мм - 100. Диаметр выходящего патрубка, мм - 80. Напряжение питания, В - 380. Мощность, кВт - 30. Напор, м - >=32. Подача, м3/ч - >=100. Тип по действию - центробежный консольный с полостью закрытого типа. Частота вращения, об/мин - >=2900. Рабочая среда - нейтральные сульфат алюминия. Назначение - для перекачивания химических активных и нейтральных жидкостей плотностью не более 1850 кг/м3.	20220004031								377,35																										ВС	М
4.1.47	Штабелер электрический / Грузоподъемность, т - 21,2. Длина вил, мм - 1150 +/3 мм. Высота подъема, м - >2,5. Ширина вил, мм - 169 +/5 мм.	20190042105								172,79																										ВС	М
4.1.48	Преобразователь частоты/ Диапазон мощностей, кВт - 37. Напряжение входное, В - >=380 <=440. Степень защиты - IP55. Исполнение - настенный.	20220002842								481,74																										ВС	М
4.1.49	Преобразователь частоты/ Диапазон мощностей, кВт - 90. Напряжение входное, В - >=380 <=440. Степень защиты - IP55. Исполнение - настенный.	20220002844								1 201,15																										ВС	М
4.1.50	Агрегат насосный горизонтальный ДЭ90-34 / Диаметр входящего патрубка, мм - 150. Диаметр выходящего патрубка, мм - 125. Напряжение питания, В - 380. Мощность, кВт - 37. Напор, м - 36. Подача, м3/ч - 200. Тип по действию - центробежный. Частота вращения, об/мин - 1500. Рабочая среда - вода. Назначение - для перекачивания питьевой воды. Комплектация - отметки: фланцы с прокладками и крепежом, паспорт, руководство по эксплуатации.	20200008171								239,58																										ВС	М
4.1.51	Газоанализатор Аквит 7664Микро-26 / Диапазон измерения CH - в соответствии с техническими требованиями. Тип прибора - переносной в комплекте с насосом для коллективного применения. Пробоотбор - диффузионный и принудительный.	20220011173								720,90																										ВС	М
4.1.52	Станция гидравлическая (насосная станция) однопоточная гидравлическая насосная станция МС-10, ООО "АТРУС" / Давление рабочее, бар - 150. / Подача, л/мин - 30. Объём гидравлического бака,л - 7.	20190011186								564,06																										ВС	М
4.1.53	Расходомер электромагнитный SMARTFLOW / Давление рабочее, МПа - >=1,6. Диаметр условный, мм - 200. Диапазон измерений, м3/ч - >=36 <=1060. Материал корпуса, сенсора, футеровки - углеродистая сталь, нержавеющая сталь, твердая резина. Напряжение питания, В - >=110 <=250. Погрешность измерения, % - >= 0,5. Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая среда - вода. Рабочая температура среды, град. Цельсия - >=5 <=40. Сигнал выходной, мА - 4-20, аналоговый/частотный. Интерфейс - RS485 Modbus RTU. Межповерочный интервал (межпоставщиковый интервал) - >=60 мес.. Назначение - измерение расхода воды.	20221000237								500,86																										ВС	М
4.1.54	Расходомер электромагнитный SMARTFLOW / Давление рабочее, МПа - >=1,6. Диаметр условный, мм - 150. Диапазон измерений, м3/ч - >=21 <=611. Материал корпуса, сенсора, футеровки - углеродистая сталь, нержавеющая сталь, твердая резина. Напряжение питания, В - >=110 <=250. Погрешность измерения, % - >= 0,5. Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая среда - вода. Рабочая температура среды, град. Цельсия - >=5 <=40. Сигнал выходной, мА - 4-20, аналоговый/частотный. Интерфейс - RS485 Modbus RTU. Межповерочный интервал (межпоставщиковый интервал) - >=60 мес.. Назначение - измерение расхода воды.	20221000235								114,22																										ВС	М
4.1.55	Система противопожарная мобильная / Максимальная рабочая нагрузка, кг - >=150. Высота устройства по нижнему уровню, м - >=1,5. Высота устройства по верхнему уровню, м - >=2,8. Длина стрелы, м - >=0,3 <=1,3. Грузоподъемность лебедки, кг - >=150. Длина троса лебедки, м - >=20.	20200002092								710,90																										ВС	М
4.1.56	Анализатор цветности / Разрешение, градцветности - >=1. Погрешность измерения, % - не более указанной в ГОСТ 27384-2002.	20170004478								3 891,67																										ВС	М
4.1.57	Анализатор мутности / Диапазон измерений мутности, мг/дм3 - 0 >=40. Погрешность измерения, % - не ни их указанной в ГОСТ 27384-2002. Сигнал выходной, мА - 4-20.	20220011288								4 875,83																										ВС	М
4.1.58	Анализатор хлора / Диапазон измерений концентрации, мг/л - 0,015 >=2. Метод измерения - амперометрический. Сигнал выходной, мА - 4 20. Напряжение питания, В - >=220 >=240. Назначение - для непрерывного измерения массовой концентрации общего хлора. Комплектация - в соответствии с техническими требованиями. Исполнение - в соответствии с техническими требованиями.	20220002070								3 916,67																										ВС	М
4.1.59	Преобразователь давления / Диапазон измерения CH - 0 <=40 кПа. Давление рабочее предельное, МПа - >=25. Напряжение, В - >=18 <=42. Погрешность измерения, % - >=<=0,5 привед.. Сигнал выходной, мА - 4-20, с HART протоколом.	20164005651								574,95																										ВС	М
4.1.60	Преобразователь давления / Диапазон измерения CH - >=0 <=10 кПа. Напряжение, В - >=18 <=42. Погрешность измерения, % - >=<=0,1 привед.. Сигнал выходной, мА - 4 20. Назначение - для измерения разности давления.	20220002035								4 697,50																										ВС	М
4.1.61	Преобразователь давления / Диапазон измерения CH - >=0 кПа <= 10 кПа. Напряжение, В - >=18 <=42. Погрешность измерения, % - >=<=1,5 привед.. Сигнал выходной, мА - 4 20 HART. Назначение - для непрерывного преобразования избыточного давления стандартный токовый сигнал и цифровой сигнал на базе HART-протокола в системах автоматизации.	20220003345								315,22																										ВС	М
4.1.62	Датчик давления / Диапазон измерения CH - 0 <=4 кПа. Погрешность измерения, % - >=<=0,1. Рабочая среда - газ, жидкость,пар.	20220003364								145,15																										ВС	М
4.1.63	Преобразователь давления / Диапазон измерения CH - 0 <=160 кПа. Напряжение, В - >=18 <=42. Погрешность измерения, % - >=<=0,1 привед.. Сигнал выходной, мА - 4 20 с HART. Назначение - для измерения разности давления.	20220002030								3 945,59																										ВС	М
4.1.64	Газоанализатор Тип Медэлом 25-6/56 / Диапазон измерения CH - взаимозаменяемые газочипы <=0,5 г/м3, максимальное значение >=30,0 г/м3.	20190013098								2 296,80																										ВС	М
4.1.65	Расходомер-массомер ЭМИС-МАСС-260-015СН-ЭС2,5-100-220-ТИР-0,15-0,5-1,0-ТП-В / Диапазон измерения массового расхода, т/ч - >=0,2 <=2,5. Погрешность измерения прибора, % - >=<= 0,15. Погрешность измерения плотности жидкости, кг/м3 - >=<= 0,5.	20220002340								172,15																										ВС	М
4.1.66	Расходомер электромагнитный / Давление рабочее, МПа - >=1,6. Диаметр условный, мм - 4. Диапазон измерений, м3/ч - >=0,015 <=0,28. Материал корпуса, сенсора, футеровки - углеродистая сталь, нержавеющая сталь, твердая резина. Напряжение питания, В - >=110 <=250. Погрешность измерения, % - >=<= 0,5. Присоединение к трубопроводу - бесфланцевое, резьбовое (трубное) G 1/2". Рабочая среда - вода питьевая вода.	20220003016								362,81																										ВС	М
4.1.67	Расходомер электромагнитный / Давление рабочее, МПа - >=1,6. Диаметр условный, мм - 4. Диапазон измерений, м3/ч - >=0,015 <=0,56. Материал корпуса, сенсора, футеровки - углеродистая сталь, нержавеющая сталь, твердая резина. Напряжение питания, В - >=110 <=250. Погрешность измерения, % - >=<=0,5. Присоединение к трубопроводу - фланцевое.	20220003335								563,28																										ВС	М
4.1.68	Анализатор аэлена Тип ОПТЭК 3.02П-Р1.02П-Р / Диапазон измерений, мг/л - >=0,1. Погрешность измерения, % - >=0,=0,1 мг/л - >=<=20 (шкала 0,1 мг/л - >=<=20 (о/пл.).	20180042521								558,16																										ВС	М
4.1.69	Преобразователь давления / Диапазон измерения CH - >=-20 кПа <=20 кПа. Напряжение, В - >=18 <=42. Погрешность измерения, % - >=<=0,2 привед.. Сигнал выходной, мА - 4-20. Назначение - для измерения избыточного давления-разрежения.	20220001995								416,58																										ВС	М
4.1.70	Датчик давления / Диапазон измерения CH - 0 <=25 кПа. Погрешность измерения, % - >=<=0,075. Рабочая среда - газ, жидкость,пар.	20220003370								310,58																										ВС	М
4.1.71	Датчик давления / Диапазон измерения CH - >=-2 <=2 кПа. Погрешность измерения, % - >=<=0,2. Рабочая среда - газ, жидкость,пар.	20220003371								766,06																										ВС	М
4.1.72	Дробилка молотковая / Вид дробилки по конструктивным особенностям - Молотковая. Вид дробилки по назначению - Для измельчения пищевых. Высота, мм - 1250. Высота приемного отверстия, мм - 200. Длина, мм - 1870. Емкость топливного бака, л - 22,2. Мощность двигателя, кВт - 30. Производительность - 3000.	20221002119								387,69																										ВС	М
4.1.73	Мойка высокого давления (аппарат высокого давления с бензиновым двигателем) / Давление, бар - >=250. Производительность, л/ч - >=900. Тип двигателя - бензиновый. Модель двигателя - Honda (или эквивалент). Мощность двигателя, кВт - >=9,2 при 3 600 об/мин. Мощность двигателя, л.с. - >=11. Объем топливного бака, л - >=6,1. Масса, кг - >=93. Размер, Ширина, мм - >=570. Размер, Длина, мм - >=720. Размер, Высота, мм - >=960.	20220006089								1 186,32																										ВС	М

Номер группы инвестиционных мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм				Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.1.74	Блок усилительно-коммутационный	2015005272								175,42																										ВС	М
4.1.75	Источник бесперебойного питания Eltena Monolith XP20RT	2022003708								736,02																										ВС	М
4.1.76	Источник бесперебойного питания	2019003516								473,36																										ВС	М
4.1.77	Преобразователь (конвертер) протоколов (сетевой шлюз)	2021000326								4 439,59																										ВС	М
4.1.78	Панель оператора шкафа АСУТП	2022001254								287,14																										ВС	М
4.1.79	Гайковерт гидравлический (ударный полудюймовый)	2020001210								233,36																										ВС	М
4.1.80	Дробилка многотопливная	2021002119								387,69																										ВС	М
4.1.81	Штабелер электрический	2019004205								172,79																										ВС	М
4.1.82	Съемник ШТЕХ HSP 303	2017004359								556,13																										ВС	М
4.1.83	Станок резьбонарезной	2016001523								156,69																										ВС	М
4.1.84	Агрегат насосный горизонтальный 1Д800-56	2018000204								926,92																										ВС	М
4.1.85	Агрегат насосный горизонтальный Х 100-80-160-Е-СД (химический)	2020004031								381,56																										ВС	М
4.1.86	Устройство микропроцессорной защиты ЭЯРА 217 0602	2022002311								283,78																										ВС	М
4.1.87	Устройство микропроцессорной защиты Радиус Автоматика	2017006736								175,68																										ВС	М
4.1.88	Панель оператора шкафа АСУТП	2022001254								287,14																										ВС	М
4.1.89	Коммутатор	2022000898								448,69																										ВС	М
4.1.90	Коммутатор	2022000693								261,25																										ВС	М
4.1.91	Коммутатор	2021003166								254,83																										ВС	М
4.1.92	Сварочный аппарат для ВОЛС	2021002274								575,63																										ВС	М
4.1.93	Экскаватор-погрузчик "МЕХАРУС" ЭП-401	20250609								4 071,21																										ВС	М
4.1.94	Комплекс ротационная ООО "Комплектмаш" КРИ-2.1К	2017006366								417,90																										ВС	М
4.1.95	Трактор Беларус-82.1 КУН (ПОКС) -1000-0	20250510								2 504,08																										ВС	М
4.1.96	Автомобиль грузовой с краново-манипуляторной установкой	20250611								5 946,90																										ВС	М
4.1.97	Экскаватор ГТИ-3000	2017006170								200,97																										ВС	М
4.1.98	Гидромотор-вакуумный сварочный	2017004235								156,29																										ВС	М
4.1.99	Пила маятниковая MACC NEW 300	2017001611								878,82																										ВС	М
4.1.100	Станок труборазборочный УТС-6/1А	2019003713								490,31																										ВС	М
4.1.101	Станок резьбонарезной	2016001523								157,30																										ВС	М
4.1.102	Кондиционер бытовой	2020007117								198,13																										ВС	М
4.1.103	Гайковерт гидравлический	2017003764								360,27																										ВС	М
4.1.104	Тали электрические	2021001968								326,06																										ВС	М
4.1.105	Датчик дифференциального давления	2016007398								795,66																										ВС	М
4.1.106	Газоанализатор Тест ЭСГ-К-03 Н ЖГ	2017005166								230,16																										ВС	М
4.1.107	Уровнемер ВИЛАР-2537-06- N-G-И -0-М	2022001983								765,39																										ВС	М
4.1.108	Датчик дифференциального давления	2017003711								407,13																										ВС	М
4.1.109	Преобразователь давления	2016005655								318,82																										ВС	М
4.1.110	Газоанализатор Тест Медгаз 254/5-Е	2019001398								1 230,14																										ВС	М

Номер группы инвестиционных мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы системой стоимость, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина,км	Диаметр, мм				Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.1.111	Датчик давления	Диапазон измерения СИ -0 =<4 кПа. Погрешность измерения, % - =<+/-0,1. Рабочая среда - газ, жидкость, пар.	2022003368							146,23																								ВС	М
4.1.112	Датчик давления	Диапазон измерения СИ -0 =<25 кПа. Погрешность измерения, % - =<+/-0,075. Рабочая среда - газ, жидкость, пар.	2022003370							156,04																								ВС	М
4.1.113	Датчик давления	Диапазон измерения СИ -=<2 =<5 кПа. Погрешность измерения, % - =<+/-0,2. Рабочая среда - газ, жидкость, пар.	2022003371							154,08																								ВС	М
4.1.114	Коммутатор	Стандарты - MIB/IETF: Протоколы - STP_RTD_VRRP_GRE_PIM-SM_PIM-DM. Скорость передачи данных, Мбит/с - =<20000. Интерфейсы - RS-232,10/100/1000BASE-T,1000BASE-X. Количество портов, шт - =<8. Назначение - для организации защищенных отказоустойчивых сетей. Комплектация - коммутатор, шнур, крепление, паспорт, инструкция. Использование - IP30, монтаж DIN-рейка, рабочая температура -10...+55°C.	2022001941							1 128,25																								ВС	М
4.1.115	Генератор хлора	Тип Гранит ГЭС; Массовая доля хлора, мг/л? =<0,5 =<250. Номинальный расход газовой смеси, дм3/мин - =<0,35...1,5. Время установления содержания хлора, мин - =<20. Напряжение питания, В - =<198...=<242. Мощность потребления, Вт - =<60. Назначение - дезинфицирующее оборудование для воды. 4002 Назначение - приготовление смеси для измерения показателя pH.	2015002551							435,00																								ВС	М
4.1.116	Источник бесперебойного питания	Номинальное напряжение одного аккумулятора - 12 Напряжение границы отключения входного напряжения (фаза-нейтраль) без перехода в режим работы от батарей - =< 140 Активная мощность - =< 3650	2020002940							1 132,87																								ВС	М
4.1.117	Турбокомпрессор	Давление рабочее, МПа - 0,163 =<0,01. Мощность двигателя, кВт - 250 =<5. Производительность, л/мин - 167000. Тип - воздушный. Тип привода - электрический. Комплектация - паспорт, руководство по эксплуатации.	2021004579							4 290,52																								ВС	М
4.1.118	Агрегат насосный горизонтальный	60-198 ЦИСТ	Диаметр входящего патрубка, мм - 230. Диаметр выходящего патрубка, мм - 210. Напряжение питания, В - 380. Мощность, кВт - =<55. Напор, м - =<198. Подача, м3/ч - =<60. Тип по действию - центробежный. Частота вращения, об/мин - =<2950. Комплектация - паспорт.	2020007614							402,82																								ВС	М
4.1.119	Агрегат насосный горизонтальный	Х100-80-160-II-С,Д (аналогичный)	Диаметр входящего патрубка, мм - 100. Диаметр выходящего патрубка, мм - 80. Напряжение питания, В - 380. Мощность, кВт - 30. Напор, м - =<32. Подача, м3/ч - =<60. Тип по действию - центробежный консольный с полостью закрытого типа. Частота вращения, об/мин - =<2900. Рабочая среда - допускает сульфат алюминия. Назначение - для перекачивания химически активных и нейтральных жидкостей плотностью не более 1850 кг/м3.	2020004031							444,61																								ВС	М
4.1.120	Агрегат насосный горизонтальный	СМ 100-65-200/2	Диаметр входящего патрубка, мм - 100. Диаметр выходящего патрубка, мм - 65. Напряжение питания, В - 380. Мощность, кВт - =<37. Напор, м - 50=5. Подача, м3/ч - =<100. Тип по действию - центробежный. Частота вращения, об/мин - 2900=50. Рабочая среда - сточная жидкость.	2015002275							147,32																								ВС	М
4.1.121	Насос-дозатор	Аквадозирующая техника Аргентум НДМ-1 1200/10 ПТА	Производительность, м3/ч - =<1200. Высота всасывания, м вод. ст. - =<3. Напряжение питания, В - 380 =<20. Мощность потребляемая, Вт - =<1500. Размер, Ширина, мм - 710 =< 30. Размер, Длина, мм - 314 =< 30. Размер, Высота, мм - 645 =< 30. Комплектация - паспорт, руководство по эксплуатации.	2022002870							1 461,06																								ВС	М
4.1.122	Агрегат насосный горизонтальный	80А КМ(Ш) 40-25-160/2-5	Диаметр входящего патрубка, мм - 80. Диаметр выходящего патрубка, мм - 25. Напряжение питания, В - 380. Мощность, кВт - 5,27. Напор, м - 32. Подача, м3/ч - 6,3. Тип по действию - центробежный. Частота вращения, об/мин - 2900. Рабочая среда - вода.	2015001471							938,85																								ВС	М
4.1.123	Система противовсплывная мобильная	Максимальная рабочая нагрузка, кг - =<50. Высота устройства по нижнему уровню, м - =<1,5. Высота устройства по верхнему уровню, м - =<2,8. Длина стрелы, м - =<0,5 ...=<1,5. Грузоподъемность лебедки, кг - =<155. Длина троса лебедки, м =<=20	2020002692							2 132,70																								ВС	М
4.1.124	Газоанализатор	Аквит 7654/Микро-26	Диапазон измерения СИ - в соответствии с техническими требованиями. Тип прибора - переносной в комплекте с насосом для коллективного применения. Преобразователь - диффузионный и принудительный.	2022001173							721,03																								ВС	М
4.1.125	Весы автомобильные	электронные ВА-60-18-3	Пределы взвешивания наименьший, кг - =<400 =<60000. Класс точности - средний (III). Способ установки - стационарные. Вид уравновешивающего устройства - платформенный. Вид отсчетного устройства - аналоговый. Размер платформы, Ширина, мм - 3000. Размер платформы, Длина, мм - 18000. Назначение - для статического взвешивания автотранспорта.	2022001124							2 648,44																								ВС	М
4.1.126	Контейнер-чехол	20 DC	Площадь, м2 - 13,77 =<0,5. Масса, кг - 2,210 =< 100. Нагрузка, кг - 2000...4000. Объем транспортного пакета,м3 - 18,8 =<-0,5. Размер, Ширина, мм - 2438 =<-50. Размер, Длина, мм - 6058 =<-50. Размер, Высота, мм - 2591 =< 50.	2020006254							486,59																								ВС	М
4.1.127	Кран-манипулятор	для КМУ	Размер, Ширина, мм - 2438. Размер, Длина, мм - 12192. Размер, Высота, мм - 2896. Назначение - для погрузки-разгрузки материалов. Комплектация - манипулятор с поворотной колонной массой 40 фут/тонн, вылет 42000 мм = 1,5 м.	2022000212							397,17																								ВС	М
4.1.128	Пылеуловитель сварочный	ВПД 16-44Г.Д	Производительность, м3/ч - =<10000. Расход масла, л/мин - от 29 до 40. Масса пылеуловителя, кг - =<70.	2014000316							166,25																								ВС	М
4.1.129	Гайковерт гидравлический	ГДР-1500Е2	Рабочее давление, МПа - 7 =..1 4^. Расход масла, л/мин - 30^..45^. Механ вртящий . На - 1400^..1625^.	2017003704							720,54																								ВС	М
4.1.130	Гайковерт	электрический. Размер: - Механический. Тип питания - От сети Максимальное количество оборотов в минуту, об/м: - Равно 410 (.). Конструкция - Правой. Комплектация - Отвертка Размер квадрата шпиндельа, дюйм: - 1 Вид двигателя: - Электрический. Тип двигателя: - Щеточный Максимальный крутящий момент. Ньютон-метр: - Равно 4000 (..)	2021004822							392,69																								ВС	М
4.1.131	Насос-дозатор	ProMinent Sigma 1 SACBB0408.30PCTS1100.A0605HEN	Производительность, л/ч - 1(640). Противодавление, бар - [4]. Высота всасывания, м вод. ст - [3]. Длина вода шланга, мм - [6]. Напряжение питания, В - от 100 до 230. Мощность потребления, Вт - 54[20].	2019001634							7 864,72																								ВС	М
4.1.132	Насос-дозатор	ProMinent Sigma 2	Производительность, л/ч - =< 670. Противодавление, бар - 7. Высота всасывания, м вод. ст. - 6. Длина вода шланга, мм - 6. Напряжение питания, В - от 100 до 230. Мощность потребления, Вт - =<420.	2021002758							1 709,50																								ВС	М
4.1.133	Агрегат насосный горизонтальный	Promiliner Von Taine PVDF 2323	Напряжение питания, В - 210^..400^. Мощность,кВт - [1,5]. Напор, м - [23,5]. Подача, м3/ч - [22,5]. Тип по действию - центробежный. Рабочая среда - гипохлорит натрия. Комплектация - паспорт. Использование - с электродвигателем.	2017004919							2 869,64																								ВС	М
4.1.134	Анализатор мутности	Диапазон измерений мутности, мг/дм3 - 0 =<40. Погрешность измерения,% - не превышающий в ГОСТ 27384-2002. Система вывода4, мА - 4 20.	2022001288							2 437,92																								ВС	М
4.1.135	Анализатор хлора	Диапазон измерений концентрации, мг/л - 0,015 =<2. Метод измерения - амперометрический. Сигнал выходной, мА - 4 20. Напряжение питания, В - =<220 =<240. Назначение - для непрерывного измерения массовой концентрации общего хлора. Комплектация - в соответствии с техническими требованиями. Использование - в соответствии с техническими требованиями.	2022002070							5 875,00																								ВС	М
4.1.136	Уровнемер	Тетин-370У-30-NT-G-I-B-D-E1000/0-40/I	Характеристика точности СИ - =<+/-10 мм (0,1...0,2) м, =<+/-4 мм (0,2...2,0) м, =<+/-2 мм (2,0...(L - 0,3)) м, =<+/-6 мм (L - 0,3)1...L - 0,1)) м. Тип - волноводно-радарный (контактная версия). Диапазон измерения, м - =<0 =<10.	2022002439							970,86																								ВС	М
4.1.137	Помпа плунжерная погружная (гидравлическая)	Производительность, м3/ч - =57. Высота подъема, м - 42. Расход масла, л/мин - 15-34. Давление масла рабочего, МПа - 7-14. Масса, кг - =26,2. Размер, Ширина, мм - =290. Размер, Длина, мм - =240. Комплектация - согласно технического задания, сертификат, паспорт электропомпы. Использование - гидравлическая.	2014001856							198,20																								ВС	М
4.1.138	Помпа плунжерная	Производительность, м3/ч - 90-100. Высота подъема, м - 40=45. Расход масла, л/мин - 29. Давление масла рабочего, МПа - 20. Диаметр напорного рукава, мм - 60. Масса, кг - =13. Размер, Ширина, мм - =220. Размер, Длина, мм - =305. Комплектация - помпа, рукав высокого давления 2х0,5 м с БРС 3/8 дюйма (стандарт ВВР с внутренней резьбой). Использование - вышка =<350мм.	2019000558							482,62																								ВС	М
4.1.139	Агрегат сварочный	горизонтальный ГТТС-220Д	Тип сварочный, А - =>40 =<200. Напряжение, В - 230=/-5%. Мощность, кВА - =>3,5 =<6,5.	2020001215							219,39																								ВС	М
4.1.140	Расходомер	электромагнитный SMARTFLOW	Диаметр рабочих, МПа - =<1,6. Диаметр условный, мм - 300. Диапазон измерений, м3/ч - =<80 =<2400. Материал корпуса, электр, футеровки - углеродистая сталь, нержавеющая сталь, твердая резина. Напряжение питания, В - =<110 =<250. Погрешность измерения, % - =<+/-0,5. Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая среда - вода. Рабочая температура среды, град. Цельсия - =<5 =<40. Сигнал выходной, мА - 4 20, импульсный/частотный. Интерфейс - RS485 Modbus RTU. Назначение - для измерения расхода воды.	2023000223							434,54																								ВС	М
4.1.141	Расходомер	электромагнитный	Диаметр рабочих, МПа - =<1,6. Диаметр условный, мм - 250. Диапазон измерений, м3/ч - =<57 =<4800.	2019001269							411,37																								ВС	М
4.1.142	Расходомер	электромагнитный SMARTFLOW	Диаметр рабочих, МПа - =<1,6. Диаметр условный, мм - 250. Диапазон измерений, м3/ч - =<36 =<1060. Материал корпуса, сенсора, футеровки - углеродистая сталь, нержавеющая сталь, твердая резина. Напряжение питания, В - =<110 =<250. Погрешность измерения, % - =<+/-0,5. Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая среда - вода. Рабочая температура среды, град. Цельсия - =<5 =<40. Сигнал выходной, мА - 4 20, импульсный/частотный. Интерфейс - RS485 Modbus RTU. Назначение - для измерения расхода воды.	2023000237							277,06																								ВС	М

Номер группы инвестиционных мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр,мм				Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.1.143	Расходомер электромагнитный SMARTFLOW	Диаметр рабочих. МПа - >=1,6. Диаметр условный, мм - 150. Диапазон измерений, м3/ч - >=21 >=613. Материал корпуса, сенсора, футеровки - углеродистая сталь, нержавеющая сталь, твердый резина. Напряжение питания, В. - >=110 <=250. Погрешность измерения,% - >=<-0,5. Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая среда - вода. Рабочая температура среды, град. Цельсия - >=5 >=40. Сигнал выходной, мА - 4-20, импульсный/частотный. Интерфейс - RS485 Modbus RTU. Межповерочный интервал (эксплуатационный интервал) - >=60 мес.. Назначение - измерение расхода воды.	2023000235								465,89																									ВС	М
4.1.144	Расходомер электромагнитный SMARTFLOW	Диаметр рабочих. МПа - >=1,6. Диаметр условный, мм - 125. Диапазон измерений, м3/ч - >=14 >=464. Материал корпуса, сенсора, футеровки - углеродистая сталь, нержавеющая сталь, твердый резина. Напряжение питания, В. - >=110 <=250. Погрешность измерения,% - >=<-0,5. Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая среда - вода. Рабочая температура среды, град. Цельсия - >=5 >=40. Сигнал выходной, мА - 4-20, импульсный/частотный. Интерфейс - RS485 Modbus RTU. Назначение - для измерения расхода воды.	2023000221								100,29																									ВС	М
4.1.145	Газоанализатор Аншит 7664Микро-26	Диапазон измерения СН- в соответствии с техническими требованиями. Тип прибора - переносной в комплекте с насосом для исполнительного применения. Пробоотбор - диффузионный и принудительный.	2022001173								3 605,18																									ВС	М
4.1.146	Коммутатор	Наличие функции Loud Proxy ARP - Да Поддержка протокола SNMPv1 (Simple Network Management Protocol version 1) - Да Поддержка гранулярного контроля доступа к устройству (granular access control) - Да Поддержка стандарта Rapid Spanning Tree Protocol IEE 802.1w - Да	2022000890								1 333,73																									ВС	М
4.1.147	Станция гидравлическая (насосная станция) однопостовая гидравлическая насосная станция	Давление рабочее, бар - 150. Подача, л/мин - 28 - 30. Объём гидравлического бака, л - 5-7. Модель двигателя - Honda. Мощность двигателя, л.с. - >=13. Расход топлива, л/ч - >=2,2. Размер, Ширина, мм - >=500. Размер, Длина, мм - <=700. Размер, Высота, мм - <=570. Комплектация - РЗД (пара параллельных рукавов)в комплекте с БРС длина рукавов - 4 м. Исполнение - электростартер (комплектен с аккумулятором), минимайнер (POD), автоматический контроль подачи топлива,вся в сумке вида, и - не более 75. В соответствие с приложением 2 к Техническому заданию.	2019001086								564,06																									ВС	М
4.1.148	Тягач электрический (толкач) ТТ-320	Грузоподъемность, т - 3,2. Количество скоростей, шт - 1. Мощность привода, кВт - 5,5. Напряжение питания привода, В - 380. Скорость подъема, м/мин - 5,9. Тип монтажа - передвижная. Тип - кинотяга. Тормозной механизм - электромагнитный. Высота подъема, м - >2 2,0. Комплектация - паспорт. ЗПЭ - ГОСТ 22584-96.	2016004515								219,20																									ВС	М
4.1.149	Агрегат насосный вертикальный CNP CDM65-5-3-2/	Диаметр входящего патрубка, мм - 100. Диаметр выходящего патрубка,мм - 100. Напряжение питания,В - 380 +/- 5%. Мощность, кВт - >=1,5. Напор, м - >=42 <=50. Подача, м3/ч - >=60 <=70. Тип по действию - центробежный. Частота вращения, об/мин - 2900 +/- 50. Рабочая среда - вода питьевая.	2022002828								294,20																									ВС	М
4.1.150	Тягач электрический (толкач)	Грузоподъемность, т - >=1,0. Количество скоростей, шт - 2. Мощность привода, кВт - >=1,5. Напряжение питания привода, В - 380. Скорость подъема, м/мин - >=6. Тип монтажа - передвижная. Тип - кинотяга. Тормозной механизм - электромагнитный. Высота подъема, м - >=12. Комплектация - паспорт. Исполнение - в соответствии с техническим заданием.	2021001098								163,03																									ВС	М
4.1.151	Агрегат насосный горизонтальный КМ 100-65-250	Диаметр входящего патрубка, мм - 100. Диаметр выходящего патрубка, мм - 65. Напряжение питания, В - 380 +/-10%. Мощность, кВт - >=45. Напор, м - >=80. Подача, м3/ч - >=100. Тип по действию - центробежный. Частота вращения, об/мин - 2900+/-10%. Рабочая среда - вода.	2022000367								314,00																									ВС	М
4.1.152	Агрегат насосный горизонтальный	Диаметр входящего патрубка, мм - [200]. Диаметр выходящего патрубка, мм - [200]. Напряжение питания, В - [10000]. Мощность, кВт - [800. Напор, м - [100]. Подача, м3/ч - [2000]. Тип по действию - центробежный. Частота вращения, об/мин - >980. Рабочая среда - вода.	2019000233								13 189,81																									ВС	М
4.1.153	Агрегат насосный вертикальный ЭЦВ 8-25-150	Напряжение питания, В - 380. Мощность, кВт - 17. Напор, м - >=150. Подача, м3/ч - >=25. Тип по действию - погружной артезианский. Частота вращения, об/мин - >=3000. Рабочая среда - питьевая вода. Комплектация - насос - 1 шт., пара гаек ряз резьбой с фланцевой (АМПИ.411.197 или эквивалент) - 1 шт, муфты соединительные (КТМ-1м150 или эквивалент) - 3 шт, кожух охлаждения (АМПИ.431.006 или эквивалент) - 1 шт, паспорт, инструкция по эксплуатации.	2022002746								402,75																									ВС	М
4.1.154	Агрегат насосный вертикальный ЭЦВ 8-40-180	Напряжение питания, В - 380. Мощность, кВт - >=32. Напор, м - >=175 <=185. Подача, м3/ч - >=58 <=42. Тип по действию - погружной артезианский. Частота вращения, об/мин - >=3000. Рабочая среда - питьевая вода.	2022002761								789,70																									ВС	М
4.1.155	Стикратор-инвертор сварочный	Диапазон тока для MMA/TIG, мин - 1,6~4,0. Токсопорочный неизменный (пик), А - 176(240). Диапазон регулирования сварочного тока, А - 40-200.	2017004235								1 994,00																									ВС	М
4.1.156	Сварочный аппарат	Тип: Инвертор. Необходимое напряжение сети: 380 В. Номинальное рабочее напряжение: >= 160 В. Сварочный ток, max: >= 200 < 300 А. Сварочный ток, min: >= 20 < 10 А. Напряжение холостого хода: >= 50 В. Тип тока: Переменный. Аргонодуговая сварка (TIG): Да. Вес: >= 70 < 80 кг. Диаметр сварочной проволоки: >=0,6 <= 1,2 мм. Наличие сетевой вилки: Да. Наличие функции форсажа дуги: Да. Полуавтоматическая сварка (MIG/MAG): Да.	2021003496								267,17																									ВС	М
4.1.157	Инвертор сварочный СВАРОГ ARC-630 (D21)	Напряжение, В - [380]. Число фаз, шт - [3]. Ток, А - [630]. Диапазон токов, А - 25^ 630^. Диаметр электрода, мм - 1,6^-6,0^. Размер, Ширина, мм - 135. Размер, Высота, мм - 624. Размер, Длина, мм - 670. Масса, кг - 32. Комплектация - кабель с электрододержателем - 1 шт, кабель с зажимом заземления - 1 шт, болт М10 - 2 шт, руководство по эксплуатации - 1 шт.	2017004944								327,18																									ВС	М
4.1.158	Сварочный аппарат для ВОЗК	Тип изолента - SM, MM, DS, NZDS. Длина начищаемого волокна, мм - >=14.	2019003736								473,35																									ВС	М
4.1.159	Станция гидравлическая (насосная станция) однопостовая	гидравлическая масло-станцияМС-16. ООО "АГРУС"	Давление рабочее, бар - 150.	Подача, л/мин - 30. Объём гидравлического бака, л - 7.	2019001086								4 512,50																									ВС	М
4.1.160	Молотки отбойный гидравлический	Энергия удара, Дж - >55. Число ударов, уд/мин - 1300-1500. Рабочее давление, МПа - >14. Расход масла, л/мин - 30. Масса, кг - >12. Комплектация - наконечник "Пика" (длина 465мм) посадочный размер 22-02 - 5 штук; наконечник "Трамбовка" (длина 315мм) посадочный размер 22-02 - 2 штуки.	2014000823								1 083,89																									ВС	М
4.1.161	Гайковерт гидравлический ГДГ-1500Д	Рабочее давление, МПа - 7^...14^. Расход масла, л/мин - 30^...45^. Момент крутящий , Нм - 340^...1632^	2017003764								720,54																									ВС	М
4.1.162	Вентилятор гидравлический ВОГД-8.0	Тип - осевой. Производительность, м3/ч - 6400 +/-200. Максимальный напор воздуха, МПа - 350.	2019002711								4 680,75																									ВС	М
4.1.163	Вентилятор гидравлический центробежный	Производительность, м3/ч - >5000. Расход масла, л/мин - 20-40. Масса вентилятора, кг - не более 60.	2014000314								601,67																									ВС	М
4.1.164	Полная полезная погрузчики гидравлические	НП-1000Д, ООО "АГРУС"	Производительность, м3/ч - 118.	Высота подъема, м - 16. Расход масла, л/мин - 30. Давление масла рабочее, МПа - 21,0. Диаметр напорного рукава, мм - 76. Масса, кг - 19,0. Размер, Ширина, мм - 200. Размер, Длина, мм - 240. Комплектация - полка НП-1000Д, группа высокого давления 2ø0,5м с БРС 3/8" стандарт SOFT с внутренней резьбой, паспорт на русском языке. Исполнение - высота 270мм.	2019000468								1 632,16																									ВС	М
4.1.165	Полная полезная погрузчики гидравлические	Производительность, м3/ч - >55. Высота подъема, м - 14-36. Расход масла, л/мин - >30. Давление масла рабочее, МПа - 20. Диаметр напорного рукава, мм - 50. Масса, кг - <8,0. Размер, Ширина, мм - >160. Размер, Длина, мм - <230. Комплектация - полка НП-500Д, группа высокого давления 2ø0,5м с БРС 3/8" стандарт BSP с внутренней резьбой, паспорт на русском языке. Исполнение - высота >350мм.	2019000443								2 774,38																									ВС	М
4.1.166	Полная полезная гидравлическая погрузчики	Производительность, м3/ч - 60+/-2. Высота подъема, м - 15+/-2. Расход масла, л/мин - 20-40. Давление масла рабочее, МПа - 20+/-1. Диаметр напорного рукава, мм - 100. Масса, кг - 19,1+/-2. Размер, Ширина, мм - 260+/-10. Размер, Длина, мм - 470+/-10.	2021005104								2 652,08																									ВС	М
4.1.167	Домкрат гидравлический двухстороннего действия	Грузоподъемность, т - 100. Высота подъема от земли, мм - 499. Высота подъема, мм - 789. Комплектация - фланцы DN200 и DN250, толщиком DN200 и DN250. Исполнение - под штока - 100мм, диаметр поршня - 135 мм, диаметр штока - 90 мм, диаметр цилиндра - 175 мм, ЦРС NPT1/8", рабочий объем масла - 4,3 л.	2022002915								364,90																									ВС	М
4.1.168	Домкрат гидравлический двухстороннего действия	Грузоподъемность, т - 200. Высота подъема от земли, мм - 467. Высота подъема, мм - 767. Комплектация - фланцы DN300 и DN400, толщиком DN300 и DN400. Исполнение - под штока - 190мм, диаметр поршня - 190 мм, диаметр штока - 135 мм, диаметр цилиндра - 228 мм, ЦРС NPT3/8", рабочий объем масла - 8,5 л. ИТД - чертеж.	2022002918								570,51																									ВС	М
4.1.169	Аппарат сварочный безвоздушный	Рабочее давление, бар - >=25. Мощность привода, кВт - 2,2 +/-2%. Производительность насоса для краски, л/мин - 4,3 +/-2%.	2019004786								199,68																									ВС	М
4.1.170	Компрессор винтовой 10 ВС (фундамент)	Производ. м3 - 4,6 +/- 0,5. Масса, кг - 1250 +/- 100. Нагрузка, кг - 10000...22000. Объем транспортного танка, м3 - 16,5 +/- 0,5. Размер, Ширина, мм - 2438 +/- 100. Размер, Длина, мм - 3056 +/- 100. Размер, Высота, мм - 2591 +/- 100.	2020006190								1 017,13																									ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прочие затраты, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 годы						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
												Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	в том числе:					Всего	в том числе:					Всего	в том числе:					Всего	в том числе:						
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм					Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.1.171	Разрушитель трубный (диаметр разрушения до 225мм) | Производительность гидронасоса, л/мин : >45 . Давление насоса, бар : 200. Назначение - для разрушения старых трубопроводов с одновременной прокладкой новых.	2019001286								5 430,68																										ВС	М
4.1.172	Установка прокольная | Тип - гидравлического прокола,с гидравлическим ударным механизмом для проворачивания штанг. Диаметр расширения максимальный, мм : >=350 . Длина управляемого прокола, м : >=100. Масса, кг : >282. Тип двигателя - бензиновый четырехтактный с воздушным охлаждением. Марка двигателя - HONDA . Давление на выход, МПа : >=25. Мощность двигателя, л.с. : >=24. Размер, Ширина, мм : >2550. Размер, Длина, мм : >3 410. Размер, Высота, мм : >1450	2019003071								6 270,00																										ВС	М
4.1.173	Цанга | Диаметр, мм : 280 Назначение - гидравлическая трубная разрушитель ТР-2-80, служит для защепления ПНД трубы в ножу трубного разрушителя посредством тавлинной скобы.	2021002058								784,15																										ВС	М
4.1.174	Цанга | Диаметр, мм : 350. Назначение - для работы на трубном разрушитель ТР-2-80, служит для защепления ПНД трубы в ножу трубного разрушителя посредством тавлинной скобы. Исполнение - тавлит цанговый ф350мм, состоит из: 1. корпуса-обечайки из листа 30 стали 20, 2. винта М39х4, 3. гайки М39х4 с упорной из тавлитной конструкционной углеродистой стали 30ХГСА, 3. четырех губ-цанга-4, рыжерный конус с внутренней резьбой М39х4.	2021002060								1 019,28																										ВС	М
4.1.175	Лебедка багажная | Скорость намотки троса на барабане, м/мин : >=4,0 =<6,6. Диаметр троса, мм : 10. Максимальная скорость при рывке без нагрузки, м/мин : 5,3. Размер, Длина, мм : >=1209. Размер, Ширина, мм : >=500. Размер, Высота, мм : >=500. Масса (с канатом), кг : >=98. Длина троса, м : 50. Приводное устройство - бензиновый двигатель. Тип двигателя - 4-тактный, одноцилиндровый двигатель, с воздушным охлаждением. Рабочий объем цилиндра двигателя, см3 : >=196. Система зажигания двигателя - транзисторная магнето. Система пуска двигателя - ветрянтный пусковой механизм. Емкость бака двигателя, л : >=3,6. Топливо двигателя - неэтилированный бензин (АИ-92). Назначение - для перемещения груза. Исполнение - с канатом.	2021000539								597,58																										ВС	М
4.1.176	Лебедка ручная барабанная | Грузоподъемность, т : =0,5. Длина троса, м : =120. Материал - нержавеющая сталь 12Х18Н9Т. Масса, кг : =<85. Размер, Ширина, мм : 710. Размер, Длина, мм : 1100. Размер, Высота, мм : 1000. Комплектация - паспорт. Использование - горизонтальное, с ограничением функционирования тормозным механизмом ручного управления.	2017001653								1 422,44																										ВС	М
4.1.177	Устройство скребковое | Тип конструкции - лопастной. Диаметр очищаемой трубы, мм : 150. Материал рабочих очистных элементов - сталь пружинная 65Г, резина армированная 2Ф-II-МБС-С-5 или 2Ф-II-ТМКЩ-С-6 . Диаметр скребка, мм : 160+/-2. Тип конструкции - ромашка. Назначение - очистка внутренней поверхности трубы от отложений. Комплектация - устройство скребковое типа ромашка 1 шт.,коронка для чистовой очистки внутренней поверхности трубы 2 шт. Исполнение - длина скребка 100+/-2 мм, количество лепестков 20, количество рядов лепестков 2, диаметр коронки 160+/-2мм , скорость очистки =<0,12м/сек, силовая установка =<5,0 тонн.	2020000983								184,81																										ВС	М
4.1.178	Устройство скребковое | Тип конструкции - лопастной. Диаметр очищаемой трубы, мм : 100. Материал рабочих очистных элементов - сталь пружинная 65Г, резина армированная 2Ф-II-МБС-С-5 или 2Ф-II- ТМКЩ-С-5 . Диаметр скребка, мм : 110. Тип конструкции - ромашка. Назначение - очистка внутренней поверхности трубы от отложений.	2020000982								164,69																										ВС	М
4.1.179	Бензогенератор SDMO TECHNIC 15000 TE AVR C | Мощность, ВА : >12275 . =<12750. Напряжение, В : 400/230. Частота, Гц : 50. Число фаз, шт : 3.	2017001459								207,73																										ВС	М
4.1.180	Груз измерительный | Масса, кг : [6250]. Материал - сталь. Комплектация - количество грузов: 50 кг - 2шт.; 100 кг - 2шт.; 200 кг - 1шт.; 250 кг - 1шт.; 500 кг - 1бшт.; антенна - 500 кг.	2017006216								1 155,27																										ВС	М
4.1.181	Анализатор хлора | Диапазон измерений концентрации, мг/л : 0,015 =<2. Метод измерения - амперометрический. Сигнал выходной, мА : 4 20. Напряжение питания, В : =<220 >=240. Назначение - для непрерывного измерения массовой концентрации общего хлора. Комплектация - в соответствии с техническими требованиями. Исполнение - в соответствии с техническими требованиями.	2022002070								7 833,33																										ВС	М
4.1.182	Анализатор кислорода | Диапазон измерений мутности, мг/дм3 : 0 =<40. Погрешность измерения,% - не хуже указанной в ГОСТ 27384-2002. Сигнал выходной, мА : 4 20.	2022001288								9 751,67																										ВС	М
4.1.183	Системный блок | Количество портов DisplayPort : >=4. Объем кэш-памяти третьего уровня процессора (L3) : >= 12 Наличие клавиатуры в комплекте : . Да Количество портов DisplayPort дискретного графического контроллер : >= 2 Наличие графического контроллера интегрированного в процессор : Да Допустимый максимальный объем увеличения оперативной памяти : >= 128 Наличие интегрированного звукового контроллера : . Да Наличие системы охлаждения процессора : Да Тип установления процессора : <= 90 Наличие манипулятора типа мышь в комплекте : . Да Язык интерфейса - русский : . Да Объем накопителя SSD : . >= 480 Количество потоков процессора : >= 24	2021005196								1 299,76																										ВС	М
4.1.184	Источник бесперебойного питания промышленный Eaton 9SX 9000i Rack 2U (9SX9000IR) | Назначение - бесперебойное энергоснабжение серверных стоек, систем автоматического управления и управления АСУ ТП.	2020002944								553,51																										ВС	М
4.1.185	Системный блок | Количество портов DisplayPort : >=4.Объем кэш-памяти третьего уровня процессора (L3) : >= 12 Наличие клавиатуры в комплекте : . Да Количество портов DisplayPort дискретного графического контроллер : >= 2 Наличие графического контроллера интегрированного в процессор : . Да Допустимый максимальный объем увеличения оперативной памяти : >= 128 Наличие интегрированного звукового контроллера : . Да Наличие системы охлаждения процессора : . Да Тип установления процессора : <= 90 Наличие манипулятора типа мышь в комплекте : . Да Язык интерфейса - русский : . Да Объем накопителя SSD : . >= 480 Количество потоков процессора : >= 24	2021005196								288,83																										ВС	М
4.1.186	Штабелер электрический | Грузоподъемность, т : =2,2. Длина вил, мм : 1150 =1 мм. Высота подъема, м : =2,5. Ширина вил, мм : 160 =2 мм.	2019004205								86,40																										ВС	М
4.1.187	Пресс гидравлический PRM50 (OMA665) | Мощность, кВт : =3,5 . Усилие, кН : =490,33 кН. Ход штока, мм : 250. Расход масла, л/мин : 9,8. Масса, кг : =430. Комплектация - паспорт. Использование - Габариты (ШхГхВ) мм =1180x650x2550.	2021004013								142,75																										ВС	М
4.1.188	Машина стиральная Вязма В25-522 | Цвет - нержавеющая сталь. Масса загр.мм, кг : >21 .25. Скорость отжима, об/мин : >=500. Тип загрузки - фронтальная. Мощность, кВт : 3=<0,2 .	2016007808								287,03																										ВС	М
4.1.189	Штатив проекто с лебедкой | Грузоподъемность лебедки, кг : =800 =<1000. Рабочая нагрузка троса, кг : >=1000. Высота минимальная, м : 1,25 =<0,05. Высота максимальная, м : 2,2=<0,1 . Размер, Длина троса лебедки, м : 35. Материал : гидролегкий алюминий. Масса проекто с лебедкой,кг : >=80 =<100. Назначение - для спуска подъема грузов.	2017000391								132,20																										ВС	М
4.1.190	Газоанализатор Аквас 7644Инфра-26 | Диапазон измерения СН- в соответствии с техническими требованиями. Тип прибора - переносной в комплекте с насосом для волюметрического промеления Пробоотбор - диффузионный и принудительный.	2022001173								240,35																										ВС	М
4.1.191	Кондиционер бытовой Ширина внутреннего блока : Равно 680 (Миллиметр) Максимальный воздушный поток, м3/мин : Больш или равно 40 Тип внутреннего блока : . Колонный Способ постано товара : По Графику Дополнительные функции : . Устройство тонкого ухода воздухопотока Высота наружного блока : . Равно 1170 (Миллиметр) Максимальная длина коммуникаций : Равно 50 (Метр) Высота внутреннего блока : Равно 1934 (Миллиметр)	2022000746								280,96																										ВС	М
4.1.192	Возбудитель тиристорный АНИКРОЙ БМ-08 | Кратность форсирования по току : 1,5. Напряжение питания, В : 220. Ток возбуждения ротора, А : 8. Размер, Ширина, мм : =<608. Размер, Высота, мм : =<1914. Размер, Глубина, мм : =<638. Исполнение - в соответствии с проектом/смете.	2020007914								1 757,04																										ВС	М
4.1.193	Расходомер электромагнитный | Давление рабочее, МПа : >=1,6. Диаметр условный, мм : 125. Диапазон измерений, м3/ч : >=17 =<540. Материал корпуса, самовед.футеровка : сталь, титан, фторопласт. Напряжение питания, В : >=110 =<250. Погрешность измерения, % : >=<= 0,5. Присоединение к трубопроводу : фланцевое. Рабочая среда - вода, сточная жидкость. Рабочая температура среды,град. Цельсия : >=5 =<40. Сигнал выходной, мА : 4 20. Интерфейсы : RS485 Modbus RTU. Назначение - для измерения расхода и объема жидкости. Комплектация - расходомер, методика поверки, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о проведении первичной поверки, монтажный комплект, соединительный кабель >=50 м. Исполнение - раздельное исполнение, фланцевое, с тепловой защитой, обеспечивающей обогревание (под ЭУ) датчика первичного преобразователя - не ниже IP68, второго (электронного) блока - не ниже IP67, модуль самоочистки электродов, архив ошибок, энергонезависимая память.	2020000461								348,34																										ВС	М
4.1.194	Насос агрегатный Тип двигателя: Электрический. Тип насоса: Винтовой. Тип насоса по принципу действия: Роторный. Напор: >= 40 < 60 м. Напряжение: 380 В. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 3 кВт. Производительность: Больше или равно 0,4(Г)*1%. Рабочая среда: Техническая вода. Требования к комплектации: Муфта; Уплотнитель вала; Крепежные болты (шпурупа, винты, шайбы).	2021004920								1 693,30																										ВС	М

Номер группы инвест-мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс.руб без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм				Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	Амортизация	Средств, полученных по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, полученных по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, полученных по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, полученных по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.1.195	Газоанализатор Тест-Ф-105 Оптик | Тип: - оптический, измерение поглощения ультра-фиолетового излучения на длине волны 253.65нм. Тип прибора - стационарный. Пробоотбор - встроенный насос. Компоненты измерения (диапазон концентрации, мг/м3) - O3 (озон) минимальное значение 0, максимальное значение <=10. Погрешность измерения, % - не более указанной в описании типа средства измерений. Тип датчика - электрохимический, минимальное значение <=5. Напряжение питания, В - минимальное значение >=297, максимальное значение <=253. Мощность потребления, Вт - <=50. Температура рабочей среды, град. Цельсия - минимальное значение <=10, максимальное значение <=35. Давление рабочей среды, мм рт. ст. - минимальное значение <=630, максимальное значение <=800. Сигнал выходной, мА - минимальное значение 4, максимальное значение 20. Интерфейс - RS-485. Номер Федерального информационного фонда - 69568-15. Назначение - для измерений массовой концентрации и объемной доли озона в воздушных средах. Комплектация - газоанализатор, встроенная память, комплект аэрозольных фильтров (тефлон 12 шт), сетевой шнур, предприятие - 2 шт., руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке.	2017005746								3 141,02																								ВС	М
4.1.196	Газоанализатор Анкалитатор озона Тип Цикличе ф. 51 | Характеристика точности:Ск - <=5 (в ч/з) - <=<=- 1 ч/з/з,1, ск.10 ч/з/з1 - <=<=50%.,Диапазон измерений, ч/з/з - 0 >=100. Сигнал выходной, мА - 4 20. Напряжение питания,В - >=216 <=256. Температура рабочая, град. Цельсия - >=10 <=35. Комплектация - паспорт с отметкой о первичной поверки, газоанализатор.	2014002561								940,88																								ВС	М
4.1.197	Анкалитатор фосфатов | Метод измерения - фотометрический, фотоколориметрический. Количество измерительных каналов, шт - 1. Диапазон измерений, мг/дм3 - <=0,1 ;>=1. Дискретность измерения, мг/дм3 - <=0,1. Погрешность измерения, %- >= 0,1, <=0,2 мг/дм3 - <=+/- 50%, >0,2 мг/дм3 - <=+/-20%. Расход воды для пробы, л/ч - <=50. Сигнал выходной, мА -4 20. Тип цифрового интерфейса - ModBus TCP/ ModBus RTU. Напряжение питания, В - <=220 >=240. Назначение - стационарный анкалитатор автоматического измерения фосфат-ионов. Комплектация - все элементы для работы прибора с заявленными характеристиками должны входить в комплект поставки в том числе для работы с системой фильтрации, анкалитатор управляется через сеть или совпадается автономным блоком управления с клавиатурой (или сенсорным экраном) и с графическим дисплеем с подсветкой и контактная мини, система очистки измерительной ячейки, встроенный датчик расхода с выдачей аварийного сигнала при отсутствии пробы, предусматривается разнотуровка прилагаемыми реактивов с аралтаур.ющих указанных характеристик измерений для самостоятельного их изготовления в лабораторных условиях, паспорт, руководство по эксплуатации на русском языке, организация и сопровождение первичной поверки, после монтажа и ввода в эксплуатацию, если действующего на момент поставки свидетельства об утверждении типа средств измерения. Исполнение - анкалитарный образец природная вода,метод измерения фотоколориметрический, температура/вода пробы >=5, <=40 градусов Цельсия, давление воды пробы <=300 кПа, расход пробы <=50 л/ч, цикл измерения <=20 минут, монтаж в помещении с возможностью настенного крепления или	2017004756								6 242,23																								ВС	М
4.1.198	Расходомер электромагнитный | Давление рабочее, МПа - >=1,6; Диаметр условный, мм - 150. Диапазон измерений, м3/ч - <=24 >=300. Материал корпуса, самсора, футеровки - углеродистая сталь, нержавеющая сталь, технический углерод. Напряжение питания, В - <=110 >=250. Погрешность измерения, % - <=+/- 0,5. Выходной сигнал/интерфейс связи - 4-20мА/RS485 протокол - Modbus - сточная жидкость. Сигнал выходной, мА - 4 20. Интерфейс - RS485 ModBus RTU. Комплектация - расходомер, методика поверки, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о проведении первичной поверки, монтажный комплект, соединительный кабель,50 м. Исполнение - раздельное исполнение, фланцевое, степень защиты, обеспечивающий обеспечивающий (вид IP) для первичного преобразователя - не ниже IP68, вторичного с (электронного) блока - не ниже IP67, модуль самочистки электродов, энергонезависимая память.	2019001214								173,00																								ВС	М
4.1.199	Аппарат аргоно-дуговой сварки | Напряжение, В - 380. Мощность, кВт - <8,2. Ток потребления, А - 13,5. Тип сварочный, А - 10...315. Диапазон температур работы,х.град. Цельсия - -20...+50. Масса, кг - 237,2. Степень защиты - IP21. Размер, Ширина, мм - 326±15. Размер, Глубина, мм - 620±20. Размер, Высота, мм - 614±20. Назначение - для импульсной сварки постоянным и переменным током и для сварки штучным плавящимся электродом MMA. Комплектация - сварочный аппарат - 1 шт, паспорт - 1 шт, инструкцию - малую книжк - 1 шт, горелка ТБС 18, 4 метра - 1 шт, кабель 35мм2, 3 метра - 1 шт, держатель электрода 500А - 1 шт, такого на массу 500А - 1шт. В соответствии с приложением 2 к Техническому заданию	2018004464								118,31																								ВС	М
4.1.200	Установка насосно-накопительная | Производительность по воздуху: >=10000. Способ поставки товара - По графику. Высота,мм - <=2200 >=2310. Глубина, мм - <=550 >=700. Мощность установки, Вт - >=1000. Напряжение питания, В - 220. Совместимость с оборудованием Заключена - Да. Тип/цикл/ротация - Сухой. Уровень вод.ых. об. - >=50 <=74. Шипящ. мм - >=550 <=700	2017001808								269,40																								ВС	М
4.1.201	Насос промышленный Тип: Дозировочный.	2022002807								993,12																								ВС	М
4.1.202	Вид установки: Поверхностный. Признаки работы: Многоразовый (дренажный). Насос агрегатный Тип двигателя: Электрический. Тип насоса: Винтовой. Тип насоса по принципу действия: Роторный. Напряжение: 380 В. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 0,5 ≤ 0,8 кВт. Материал корпуса: Сталь.	2022003410								1 140,96																								ВС	М
4.1.203	Насос агрегатный Тип двигателя: Электрический. Тип насоса: Винтовой. Тип насоса по принципу действия: Роторный. Напряжение: 380 В. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 0,5 ≤ 1,5 кВт. Материал корпуса: Сталь.	2022003411								672,42																								ВС	М
4.1.204	Машина моечная пескоцементная высокого давления	2024002228								773,54																								ВС	М
4.1.205	Дозатор лабораторный Brand Titronic, кат.№ 4760161 | Тип - цифровой. Количество каналов, шт - 1. Диапазон дозирования, мкл - 0 ≤50000. Дискретность дозирования, мкл - ≤10 мкл. Точность, % - ≥±0,6. Комплектация - дозатор, комплект принадлежностей, руководство по эксплуатации, свидетельство/паспорт с отметкой о поверке/первичной поверки, проведенной в соответствии с требованиями Приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 31 июля 2020 г. N 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке". Исполнение - моноблочная цифровая бюретка, органы управления (регулировочный барабан, джеклей,кнопки управления) расположены непосредственно на бюретке.	2016005351								1 094,20																								ВС	М
4.1.206	Дозатор лабораторный Brand Titronic, кат.№ 4760161 | Тип - цифровой. Количество каналов, шт - 1. Диапазон дозирования, мкл - 0 ≤50000. Дискретность дозирования, мкл - ≤10 мкл. Точность, % - ≥±0,6. Комплектация - дозатор, комплект принадлежностей, руководство по эксплуатации, свидетельство/паспорт с отметкой о поверке/первичной поверки, проведенной в соответствии с требованиями Приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 31 июля 2020 г. N 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке". Исполнение - моноблочная цифровая бюретка, органы управления (регулировочный барабан, джеклей, кнопки управления) расположены непосредственно на бюретке.	2016005351								486,31																								ВС	М
4.1.207	Газовый хромато-масс-спектрометрический комплекс Хроматэк Кристалл 5000.2 | Назначение - для качественного и количественного определения органических соединений средней летучести в питьевых, природных и сточных водах. Комплектация - газовый хромато-масс-спектрометрический комплекс с авто дозатором жидких проб, свидетельство/паспорт с отметкой о поверке/первичной поверки, проведенной в соответствии с требованиями Приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 31 июля 2020 г. N 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке". В соответствии с Приложением 2 к ТЗ.	2017005773								9 228,37																								ВС	М
4.1.208	Баня водяная лабораторная LAUDA Hydro H 8,арт. L002901 | Диапазон температур рабочих, град. Цельсия - среднетепла +5 >=99. Точность, град. Цельсия - ≤±0,1. Емкость, л - 8±1. Размер камеры, Ширина, мм - 245±20. Размер камеры,Высота, мм - 165±20. Размер камеры, Глубина, мм - 200±20. Назначение - для нагревания и поддержания по заугр, нагрузи бактериологических проб. Комплектация - водяная баня, теплоизолированная крышка, (двухслойная, внутренний прямоугольный, перфорированный поддон, сетевой кабель, паспорт, руководство по эксплуатации,детали об аттестации испытательного оборудования. Исполнение - цифровая индикация, установка температуры с шагом ≤0,1 град. Цельсия, наличие визуальной и звуковой сигнализации низкого уровня воды и повышенной температуры, внутренняя часть ванны, крышка, перфорированный поддон и нагревательный элемент выполнены из нержавеющей стали.	2016004655								297,93																								ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прочие затраты, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М – Москва МО - Московская область
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм				Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.1.209	Дозатор лабораторный Brand Titronic, кат.№ 4760161 | Тип - цифровой. Количество каналов, шт - 1. Диапазон дозирования, мкл - 0 ≥50000. Дискретность дозирования, мкл - ≥10 мкл. Точность, %- ≤±0,6. Комплектация - дозатор, комплект принадлежностей, руководство по эксплуатации, свидетельство/паспорт о счетной о поверке/первичной поверке, проведенной в соответствии с требованиями Приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 31 июля 2020 г. N 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке". Исполнение - моноблочная цифровая бюретка, органы управления (регулировочный барабан, джеклей, кнопки управления) расположены непосредственно на бюретке.	2016005351								486,31																								ВС	М
4.1.219	Спектрофотометр КФК 3-01 (ЗОМЗ) | Диапазон измерения СИ - минимальное значение ≤330 нм, максимальное значение ≥780 нм. Характеристика точности СИ - ≤±0,6%. Режим измерений - спектрометрический. Тип кювет - рабочая длина кювет, мм: 1, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 100. Комплектация - спектрофотометр, набор кювет 10, 20, 30 мм (по 3 шт), свидетельство/паспорт о счетной о поверке/первичной поверке, проведенной в соответствии с требованиями Приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 31 июля 2020 г. N 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке". Исполнение - источник излучения лампа/светодиод.	2014001109								327,73																								ВС	М
4.1.211	Дозатор лабораторный Brand Titronic, кат.№ 4760161 | Тип - цифровой. Количество каналов, шт - 1. Диапазон дозирования, мкл - 0 ≥50000. Дискретность дозирования, мкл - ≥10 мкл. Точность, %- ≤±0,6. Комплектация - дозатор, комплект принадлежностей, руководство по эксплуатации, свидетельство/паспорт о счетной о поверке/первичной поверке, проведенной в соответствии с требованиями Приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 31 июля 2020 г. N 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке". Исполнение - моноблочная цифровая бюретка, органы управления (регулировочный барабан, джеклей, кнопки управления) расположены непосредственно на бюретке.	2016005351								243,16																								ВС	М
4.1.212	Спектрофотометр HACH-LANGE DR 3900 | Характеристика точности СИ - ≤±1,5%. Диапазон, нм - ≥320 ≤1100. Ширина линии, нм - ≤5. Тип кювет - круглые на 13 мм, прямоугольные 10, 20, 50 мм. Дисплей - ≥7" цветной сенсорный дисплей. Интерфейсы - USB, Ethernet. Память и датирование - хранение данных не ≤2000 результатов, ≥100 пользовательских методик. Комплектация - спектрофотометр, адаптеры для кювет, руководство по эксплуатации, блок питания, свидетельство/паспорт о отметкой о поверке/первичной поверке, проведенной в соответствии с требованиями Приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 31 июля 2020 г. N 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке". Исполнение - без пользовательской метки RFID.	2010002452								872,73																								ВС	М
4.1.213	Дозатор лабораторный Brand Titronic, кат.№ 4760161 | Тип - цифровой. Количество каналов, шт - 1. Диапазон дозирования, мкл - 0 ≥50000. Дискретность дозирования, мкл - ≥10 мкл. Точность, %- ≤±0,6. Комплектация - дозатор, комплект принадлежностей, руководство по эксплуатации, свидетельство/паспорт о счетной о поверке/первичной поверке, проведенной в соответствии с требованиями Приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 31 июля 2020 г. N 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке". Исполнение - моноблочная цифровая бюретка, органы управления (регулировочный барабан, джеклей, кнопки управления) расположены непосредственно на бюретке.	2016005351								607,89																								ВС	М
4.1.214	Аппарат для анализа лабораторная посуда АР-Автопр-2 (для чайников) | Количество программ, шт - ≥35. Производительность циркуляционного насоса, л/мин - ≥600. Мощность, кВт - ≥9. Максимальная температура дезинфекции, град Цельсия - ≥93. Размер, Ширина, мм - ≥620. Размер, Глубина, мм - ≥750. Размер, Высота, мм - ≥990. Размер камеры, Ширина, мм - ≥446-449. Размер камеры, Глубина, мм - ≥550-50. Размер камеры, Высота, мм - ≥600-1140. Назначение - для мойки и дезинфекции лабораторной посуды. Комплектация - корзина верхняя с вложений - 1шт, корзина верхняя без вложения с боргазовым и термометром-расширителем - 1шт, корзина низкая с вложений - 1шт, корзина на ≥56 мест для чашек Петри - 2шт, вставка на ≥56 мест для чашек Петри (использование с корзиной для чашек Петри) - 1шт, сетка на вставку для чашек Петри - 2шт, вставка накопителя на ≥21 сопло (Ø≤160 мм) с фиксаторами для 50-150 мл колб (бутылей) - 1шт, вставка накопителя на ≥19 сопел (Ø≤130 мм) с фиксаторами для 100-500 мл колб (бутылей) - 1шт, вставка накопителя на ≥18 сопел (Ø≤130 мм) с фиксаторами для 250-500 мл колб (бутылей) - 1шт, вставка накопителя на ≥15 сопел для пластин - 1шт, вставка на ≥21 закон для стаканов - 1шт, вертикальный сетчатый 1/2 для воронок, стаканов, банок - 2шт, вставка 1/4 (3x200 мм) для пробирок - 2шт, держатель инжекционная на ≥28 пипеток высотой ≤440 ≥570 мм - 1шт, насосная станция откалывающий воды - 1шт, контейнер дозирующий - 1шт, средство моющее щелочное - 5л, средство нейтрализующее - 5л. Исполнение - без сушки, материал рабочей камеры - нержавеющая сталь, объем рабочей камеры ≥202л, циркуляционный насос с регулируемым числом оборотов, встроенная система подачи жидких моющих и нейтрализующих	2020000695								1 496,15																								ВС	М
4.1.215	Дозатор лабораторный Brand Titronic, кат.№ 4760161 | Тип - цифровой. Количество каналов, шт - 1. Диапазон дозирования, мкл - 0 ≥50000. Дискретность дозирования, мкл - ≥10 мкл. Точность, %- ≤±0,6. Комплектация - дозатор, комплект принадлежностей, руководство по эксплуатации, свидетельство/паспорт о счетной о поверке/первичной поверке, проведенной в соответствии с требованиями Приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 31 июля 2020 г. N 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке". Исполнение - моноблочная цифровая бюретка, органы управления (регулировочный барабан, джеклей, кнопки управления) расположены непосредственно на бюретке.	2016005351								243,16																								ВС	М
4.1.216	Системный блок (Объем оперативной/ухшинсковой памяти: >= 16 Гбайт. Допустимый максимальный объем увеличения оперативной памяти: >= 128 Гбайт. Интерфейс накопителя SSD: NVMe. Количество накопителей типа SSD: >= 1 шт. Количество портов DisplayPort: >= 4 шт. Количество портов DisplayPort дискретного графического контроллер: >= 2 шт. Количество портов HDMI: >= 2 шт. Количество портов HDMI дискретного графического контроллера: >= 2 шт. Количество портов USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1) на передней панели: >= 4 шт. Количество портов USB Type-C на передней панели: >= 2 шт. Количество потоков процессора: >= 24 шт. Количество слотов M.2 Key M: >= 2 шт. Количество ядер процессора: >= 12 шт. Мощность блока питания: >= 800 Вт. Наличие контроля порта 2,5 Gigabit Ethernet/KPIC (IEI-45): Да. Наличие графического контроллера интегрированного в процессор: Да. Наличие интегрированного звукового контроллера: Да. Наличие кабеля электропитания для подключения в сеть 220В в комплекте поставки: Да. Наличие клавиатуры и мышки: Да. Наличие защиты корпуса замка, кольца/петли: Да.	2023005196								144,42																								ВС	М
4.1.217	Весы лабораторные CAPTOTOCMCE224-C-1 | Тип - аналитические. Класс точности - специальный 1. Диапазон измерений массы, г - ≥0,01; ≤220. Дискретность отсчета, г - ≤0,0001. Комплектация - весы, блок питания, руководство по эксплуатации, паспорт, свидетельство/паспорт о отметкой о поверке/первичной поверке, проведенной в соответствии с требованиями Приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 31 июля 2020 г. N 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке". Исполнение - с автоматической внутренней калибровкой. ИСД - ГОСТ ОИМ. Р 76-1-2011 -	2014000997								247,92																								ВС	М
4.1.218	Весы лабораторные VIBRA ALE 4202R | Класс точности - II (высокий). Диапазон измерений массы, г - ≥0,5; ≤6200. Дискретность отсчета, г - ≤0,01. Комплектация - весы, блок питания, руководство по эксплуатации, паспорт, свидетельство/паспорт о отметкой о поверке/первичной поверке, проведенной в соответствии с требованиями Приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 31 июля 2020 г. N 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке". Исполнение - с автоматической внутренней калибровкой. ИСД - ГОСТ ОИМ. Р 76-1-2011 -	2014001026								163,35																								ВС	М
4.1.219	Термостат лабораторный LOIP FT-311-25 | Напряжение питания, В - 220+/-22. Диапазон температур рабочих, град. Цельсия - ≤+25, ≥+100. Точность, град. Цельсия - ≥+/-0,1. Размер, Ширина, мм - ≥450. Размер, Высота, мм - ≥600. Размер, Глубина, мм - ≤700. Назначение - для термостатирования образцов. Комплектация - термостат, блок регулирования температуры погружной циркуляционный, крышка с ручкой для слива рабочей жидкости, сливной шланг, паспорт, руководство по эксплуатации, аттестат об аттестации испытательного оборудования, методика аттестации. Исполнение - жидкостный криостат/нагреватель, объем рабочей жидкости ≥10 л., длина открытой части ванны 190+/-15 мм, ширина открытой части ванны 130+/-15 мм, глубина открытой части ванны ≥200 мм, наличие защиты от перегрева, наличие автоматического отключения прибора при снижении уровня рабочей жидкости.	2018001044								323,38																								ВС	М

Номер группы инвестиционных мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозные цены, тыс. руб без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность М – Москва МО - Московская область
												Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм				Всего	в том числе: Амортизация	Средств, полученных по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, полученных по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, полученных по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, полученных по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.1.220	Виброгорка с ВПС ' Частотно-кольцевой полуформы, вл/сам - ≥900 ≤1800. Суммарная полезная масса нагрузки, кг - ≥10. Количество сит, шт - ≥8. Диаметр сита, мм - ≥120 и ≤200 и ≤300. Размер, Ширина, мм - ≥360. Размер, Длина, мм - ≥600. Размер, Высота, мм - ≥180. Назначение - реализовано сакутчастьпарилков по размеру частиц. Комплектация - виброгорка с ВПС. устройство крепления сит, крышка диаметром 200 мм, поддон диаметром 200 мм, кольцо промежуточное диаметром 200 мм, руководство по эксплуатации. Исполнение - со встроенной системой управления.	2022004486								555,54																										ВС	М
4.1.221	Аккумулятор заряда частиц. В соответствии с Приложением №2 к ТЗ.	2025000299								4 672,35																										ВС	М
4.1.222	Хроматограф жидкостный Хроматэк ЖХ-101. В соответствии с Приложением №2 к ТЗ.Хроматограф жидкостный Хроматэк ЖХ-101. В соответствии с Приложением №2 к ТЗ.	2025000286								4 754,44																										ВС	М
4.1.223	Вискозиметр DV2TLV	Динапазон измерения СИ - ≥1 ≤100000 мПа х.с. Характеристика точности СИ - ≤+/-1 %. Динапазон скоростей вращения, об/мин - ≥0,1 ≤200. Динапазон измерений температуры, °С - ≥+5 ≤+100. Напряжение питания, В -220+/-22. Назначение - для измерений динамической вязкости жидкостей. Комплектация - вискозиметр брукфильда, набор из четырех шпинделей (LV1-4, V1) с футляром, термодатчик, штатив, кабель питания, USB флэш-накопитель, футляр для переноски, программное обеспечение, руководство по эксплуатации, свидетельство/паспорт с отметкой о поверке/первичной поверке, проведенной в соответствии с требованиями Приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 31 июля 2020 г. N 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке" Исполнение - ротационный, диапазон показаний вязкости, мПа х.с - ≥1 ≤300 000 000, диапазон измерения вязкости, мПа х.с - ≥15 ≤6000000, USB интерфейс для подключения к ПК.	2025000281								1 252,04																										ВС	М
4.1.229	Вискозиметр DV2TRV	Динапазон измерения СИ - ≥1 ≤100000 мПа х.с. Характеристика точности СИ - ≤+/-1 %. Динапазон скоростей вращения, об/мин - ≥0,1 ≤200. Динапазон измерений температуры, °С - ≥+5 ≤+100. Напряжение питания, В -220+/-22. Назначение - для измерений динамической вязкости жидкостей. Комплектация - вискозиметр брукфильда, набор из шести шпинделей (RV2-RV7) с футляром, термодатчик, штатив, кабель питания, USB флэш-накопитель, футляр для переноски, программное обеспечение, руководство по эксплуатации, свидетельство/паспорт с отметкой о поверке/первичной поверке, проведенной в соответствии с требованиями Приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 31 июля 2020 г. N 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке" Исполнение - ротационный, диапазон показаний вязкости, мПа х.с - ≥1 ≤300 000 000, диапазон измерения вязкости, мПа х.с - ≥100 ≤40000000, USB интерфейс для подключения к ПК.	2025000284								1 325,01																										ВС	М
4.1.223	Насос аргентинский CDM4S2-2	2022002414								445,73																										ВС	М
4.1.226	Насос аргентинский CDM32-1	2022004983								150,49																										ВС	М
4.1.227	Агрегат насосный горизонтальный ЦД115-50 Диаметр входного патрубка, мм - 200. Диаметр выходного патрубка, мм - 150. Напряжение питания, В 380...400. Мощность, кВт - 45(+/-5). Напор, м - 50...55. Подача, м3/ч 315...320. Тип по действию - центробежный. Частота вращения, об/мин - 2900. Рабочая среда вода. Назначение - для перекачивания чистой воды.	2021000843								1 028,02																										ВС	М
4.1.228	Насос аргентинский CDM85-2-2	2022002426								700,29																										ВС	М
4.1.229	Насос аргентинский CDM32-3	2022004985								200,98																										ВС	М
4.1.230	Насос аргентинский CDM15-4	2022002430								258,52																										ВС	М
4.1.231	Преобразователь частоты пылевлагозащищенный STV900D17P4-IP55 (или эквивалент). Степень защиты - IP55. Исполнение - настенный.	2022002842								241,99																										ВС	М
4.1.232	Установка электрогенераторная Тип Двигатель: Бензиновый. Высота: = 550 600 мм. Длина: 2 600655 мм. Количество розеток 220: Равно 1 шт. Количество розеток 220В: Равно 2 шт. Количество фаз генератора: 1. Максимальная мощность генератора: = 23 кВт. Номинальная мощность генератора: = 2 = 3 кВт. Объем топливного бака: Больше или равно 11 л \(м3\). Рабочий объем Двигателя: 2 190 220 см\[3\]; мл. Расход топлива, г/ч: 1 182. Степень защиты условиями электрогенераторов: IP 23. Тип генератора: Синхронный. Тип охлаждения: Воздушный. Тип по степени подвижности: Переносной. Частота вращения вала двигателя: 2 3500 3600 об/мин. Число цилиндров: Больше или равно 1 шт. Ширина: 2 400 480 мм. Вид запуска: Ручной, Электростартерный. Наличие защиты от перегрузок: Да. Нал	2014001403								98,85																										ВС	М
4.1.233	Устройство быстроразгружающееся автоматического типа ресорное АПС БАНР-3В	20250027								10 750,09																										ВС	М
4.1.234	3D-принтер Тип устройства: 3D-принтер. Высота принтера: Больше или равно 1 м. Область печати по высоте: Больше или равно 2 мм. Область печати по высоте: Больше или равно 300 мм. Область печати по глубине: Больше или равно 500 мм. Область печати по ширине: Больше или равно 400 мм. Скорость печати, мм/сек: Больше или равно 180. 2 2023003391 Температура подогрева рабочего стола: Больше или равно 140 [0°]С. Тип печати: FDM (FFF). Ширина принтера: Больше или равно 620 мм. Интерфейс USB. Материалы печати: PP, ABS, PET (PETG, PETT), PC, PLA; NYLON; HIPS, TPU; FLEX, PVA.	2023003391								158,63																										ВС	М
4.1.235	Комплекс диагностический РЕТОМ-10uA-12	Мощность потребляемая, ВА - 15000. Тип потребления: максимальный. А - 1300. Напряжение питания, В - 180. Назначение - дозатор ранцевый, для внесения гранулированных удобрений, гербицидов, с функцией "2 в1", стойка передняя для СПП-10uA, пульт дистанционного управления, комплект аксессуаров. Исполнение - в соответствии с приложением. В соответствии с приложением 2.	2023003398								1 101,68																										ВС	М
4.1.239	Комплекс диагностический РЕТОМ-71	Мощность потребляемая, ВА - ≥3600. Напряжение питания, В - 220. Назначение - автоматизированная проверка и наладка устройств релейной защиты и автоматики. Исполнение - в соответствии с приложением. В соответствии с приложением 2.	2023003397								1 560,49																										ВС	М
4.1.237	Прижим трассодержатель. Максимальная измеряемая глубина, м - ≥8. Точность показателя, % - ≥2,5. Диапазон частот - ≥16 Гц ≤ 200 кГц. Количество активных частот - ≥67. Количество пассивных частот - ≥10. Количество частот приработе с эхолотом - ≥2. Рабочая температура окружающего воздуха, °С - ≥-20 ≤50. Назначение - для ловли карпа, сома, щуки, судака. Комплектация - эхолот Vivex Metrotech. Комплектация - приемник RTK-Pro с функцией Signal-Select. Signal-Direction - 1шт, комплект аккумуляторных батарей AA, зарядное для аккумуляторных батарей - 1шт, USB-кабель - 1 шт, литий-ионный аккумулятор - 1шт, зарядное устройство для литий-ионного аккумулятора - 1шт, инструкцию по эксплуатации (на русском языке) - 1 шт. Исполнение - IP65, цветной ЖК- экран, функция Signal Select (определение напряжения тока 49/17п, 98Zl ц, 8-44кГц, 9,82кГц) на средних и высоких частотах, поддержка идентификации измеряемого объекта при помощи индикации "плюс-минус" и распознавание "фантомных" сигналов в виде обратных токов, спутниковое отслеживание: GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, точность позиционирования RTK 0,01м + 1 ppm в минуту CEP(2 сек), совместим с розетками с выключенным сообщением RTCM3, горизонтальная точность в реальном времени 22HRMS, функция бесшовного соединения, функция поиска линий	2022003977								1 185,24																										ВС	М
4.1.218	Комплекс мониторинга в скрытых уличах	Рабочая среда - вода. Диаметр труб, мм - ≥80 ≤2000. Присоединение к трубопроводу - накладные. Погрешность измерений, % - не ну жду указаний в описание типа ФИФ. Питание, В - аккум. 12В. Температура окружающей среды, град. Цельсия - ≥-20 ≤50. Назначение - измерение расхода воды с передачей данных по GSM сети на FTP сервер через интернет. Комплектация - в соответствии с техническими требованиями. Исполнение - в соответствии с техническими требованиями. В соответствии с приложением 2.	2021002299								12 630,09																										ВС	М
4.1.219	Тренога со средством индивидуальной защиты от падения с высоты изготавливают типа	Рабочая нагрузка тренога, кг - ≥250. Высота минимальная, м - 1,4±0,1. Высота максимальная, м - 2,2±0,1. Количество анкерных точек,шт - ≥3. Вес тренога,кг - ≤22. Рабочая нагрузка СИЗ изготавливают типа, кг - ≥100. Материал корпуса - алюминиевый сплав. Длина троса, м - 15. Диаметр троса, мм - ≥6,6. Материал троса - оцинкованная сталь или гальванизированная сталь. Вес СИЗ изготавливают типа, кг - ≥15. Назначение - для организации страховочной системы при работе на высоте и эвакуации. Комплектация - тренога - 1шт, средство индивидуальной защиты от падения с высоты изготавливают типа с функцией эвакуации - 1шт, адаптер для установки СИЗ изготавливают типа на опору тренога, температура эксплуатации тренога со средством индивидуальной защиты от падения с высоты изготавливают типа от -30 градусов Цельсия до +50 градусов Цельсия.	2021004049								61,53																										ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм				Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	в том числе:		тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе:		тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе:		тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе:		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
													Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)					Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)					Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)					Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.1.240	Дефектоскоп передвижного контроля сварных швов/ Минимальное значение диапазона скоростей ультразвука, м/с - ≤1000. Максимальное значение диапазона скоростей ультразвука, м/с - ≥14999. Абсолютная погрешность амплитуды сигнала, дБ - ≤ 0,5. Минимальное значение рабочих частот, МГц - ≥0,5. Максимальное значение рабочих частот, МГц - ≥15. Минимальная длительность импульса, нс - ≤30. Максимальная длительность импульса, нс - ≥1000. Минимальная энергия импульса, Дж - ≤0,01. Отклонение амплитуды и длительности импульса, % - ≥±10. Диапазон перестройки усиления, дБ - 0 ≥80. Напряжение питания, В - 3,7 (акум.). Диапазон температур рабочих сред, Цельсия - ≤-20 ≥40. Назначение - контроль сварных швов стальных полиэтиленовых трубопроводов, измерение толщины изделий. Комплектация - электронный блок ультразвукового дефектоскопа со встроенным аккумулятором A1211 Mini (или эквивалент), кабель LEMO-LEMO однорядный 1,2 м, преобразователь S5096 5.0A70D6CS, преобразователь S5182 2.5A45D12CS, преобразователь S5288 1.8A48D18CS, преобразователь S5280 1.8A45D18CS, преобразователь S5469 1.8A8D18CS , преобразователь S2 568 2.5A8D18CS, сетевой адаптер 220 В - USB, кабель USB A - Micro B, планшет - диски, документационный и ПО, чехол, гель, жесткий кейс, паспорт с наружным и внутренним осмотром.	2017005594								125,05																										ВС	М
4.1.241	Съемник/ Количество зажимов, шт - 3. Ширина захвата максимальная, мм - 1200. Глубина захвата максимальная, мм - 270. Тип съемника - гидравлический. Длина, мм - 950. Масса, кг - ≤225. Назначение - для демонтажа деталей имеющих посадку на вал с натягом. Комплектация - паспорт. Исполнение - под штоки ≥150 мм ,усилие ≥54т,совместимость с насосом гидравлическим ручным HPT-7020,и рукавом высокого давления с полумуфтой РВД2000.	2020007977								133,94																										ВС	М
4.1.242	Станок пескобрасывателей для пластиковых труб	2024006324								1 815,88																										ВС	М
4.1.243	Стол сборщика/ разборщика 03.05.82.041/ Высота до рабочей поверхности стола, мм - 840. Количество выдвижных ящиков, шт - ~=6.	2022002141								277,32																										ВС	М
4.1.244	Количество полок, шт - ~=2.																																				
4.1.245	Станок фасочный (универсальный)	2017001353								1 753,53																										ВС	М
4.1.245	Системный блок,Объем оперативной установленной памяти: >= 16 Гбайт/ Допустимый максимальный объем увеличения оперативной памяти: >= 128 Гбайт/ Интерфейс накопителя SSD: NVMe. Количество накопителей типа SSD: >= 1 шт. Количество портов DisplayPort: >=4 шт. Количество портов DisplayPort: дискретного графического контроллера: >=2 шт. Количество портов HDMI: >= 2 шт. Количество портов HDMI дискретного графического контроллера: >=2 шт. Количество портов USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1) на передней панели: >= 4 шт. Количество портов USB Type-C на передней панели: >= 2 шт. Количество потоков процессора: >= 24 шт. Количество слотов M.2 Key M: >= 2 шт.. Количество ядер процессора: >= 12 шт. Мощность блока питания: >= 800 Вт. Наличие в корпусе порта 2,5 Gigabit Ethernet 8P8C (RJ-45) .Да. Наличие графического контроллера интегрированного в процессор .Да. Наличие интегрированного звукового контроллера .Да. Наличие кабеля электропитания для подключения в сети 220В в комплекте поставки .Да. Наличие клавиатуры в комплекте .Да. Наличие манипулятора типа мышь в комплекте .Да.	2021005196								719,55																										ВС	М
4.1.246	Компрессор промышленный, Давление рабочее, МПа - 1,82. Мощность двигателя, кВт - 7,5. Объем ресивера, л - 500. Производительность, л/мин - 700. Тип - масляный. Тип привода - ременной. Уровень шума, дБ - 72. Исполнение - с воздушным охлаждением, осушителем воздуха, манометром, ресивер горизонтальный.	2019001658								587,39																										ВС	М
4.1.247	Станок электрический для пожарных рукавов АМ.СТП.01. Вид оборудования: Станок электрический. Высота: Равно 1370 мм. Длина: Равно 885 мм. Тип станка: Для вместимости пожарных рукавов и скатки и перекатки на новое ребро. Ширина: Равно 820 мм. Масса: Равно 62 кг. Мощность электродвигателя: Больше или равно 0,37 кВт. Напряжение: 380 В. Диаметр вскапываемого рукава: 66 мм; 77 мм; 89 мм; 51 мм; 150 мм. Способ укладки пожарного рукава: Двойная скатка. Одинарная скатка	2015005456								73,50																										ВС	М
4.1.248	Компрессор промышленный, Давление рабочее, МПа - от 0,7 до 1,3. Мощность двигателя, кВт - 7,5. Объем ресивера, л - 500. Производительность, л/мин - от 710 до 1160. Тип - винтовой. Тип привода - электрический. Уровень шума, дБ - 65. Исполнение - IP 55, с компрессорным управлением, в шумозащитном корпусе. Габаритные размеры - 1796x835x1410 мм, Вес - 875 кг.	2018000372								1 338,56																										ВС	М
4.1.249	Шкаф сушильный электрический	2016001451								57,86																										ВС	М
4.1.250	Пресс гидравлический PRMW (OMA 665) / Мощность, кВт - ~=1,5. Усилие, кН - ~= 490,13. Ход штока, мм - 250. Расход масла, л/мин - ~=8,8. Масса, кг - ~=430. Комплектация - паспорт. Исполнение - Габариты (ШхГхВ) мм ~=1360x650x2500.	2018004013								285,49																										ВС	М
4.1.251	Стенд пневматический / Диаметр фиксации диска, диапазон - 254...609,6 . Диаметр колеса минимальный, мм - ≤1016. Ширина колеса, мм - ≤300. Размер, Ширина, мм - ≤1240. Размер, Высота, мм - ≤2010. Размер, Глубина, мм - ≤1740. Назначение - для обслуживания колес легковых и грузовых автомобилей. Комплектация - паспорт, инструкция по эксплуатации на русском языке, гарантийный талон, сертификат соответствия. характеристики: электрической сети: 3 фазы,380 В, 50 Гц, рабочее давление пневмосети 8...10 атм,потребляемая мощность кВт: 0,55. Исполнение - солидолонагнетатель(прижим, монтажной лопаткой, регулятором давления, устройством для накачивания шин, управляемым педалью, устройством отжима борта на основе кинематики двойного действия диаметром 200 мм и монтажной головкой, надежностью двойного действия, устройство для отжима бортов с двойным действием, устройство для зарядки шин с бескамерным типом, управляемым педалью, устройством отжима борта на основе кинематики двойного действия диаметром 200 мм и монтажной головкой, надежностью двойного действия

Номер группы инвестиционных мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 годы						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М – Москва МО - Московская область
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм				Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	Амортизация	Средств, полученных по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, полученных по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, полученных по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, полученных по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.1.259	Вырезатель втулок Диапазон: вту лок для вырезки вты, мм - от 60 до 110. Типовое усилие, т - ≥30. Однопроемный под цепка, мм - 150. Рабочая длина/ход, МПа - ≥70. Диаметр цилиндра, мм - 30. Длина цилиндра, мм - ≥1000. Диаметр опорной ту пки внутр., мм - 140. Глубина опорной втулки, мм - 200. Масса вырезае мых цилиндров, кг - ≥60. Назначение - для вырезания из втулок рулонных, стрелы и других закруглённых отверстий в дорожной, строительной и горнодобывающей технике. Комплектация - ручной гидравлический насос, рукав высокого давления 5 м, комплектуют 8 адаптеров для втулок диаметром 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130. Исполнение - с выносным ручным гидравлическим насосом.	2E1046953								129,84																												ВС	М
4.1.258	Кондиционер балконный Вид кондиционера: Сплит-система. Высота внутреннего блока: Больше или равно 1800 мм. Высота наружного блока: Больше или равно 1170 мм. Глубина внутреннего блока: Больше или равно 370 мм. Глубина наружного блока: Больше или равно 340 мм. Инверторный тип кондиционера: Нет. Максимальная длина коммуникаций: Равно 50 м. Максимальный воздушный поток, м3/мин: Равно 40. Мощность в режиме нагрева: >= 15 кВт. Мощность в режиме охлаждения: >= 15 кВт. Потребляемая мощность при нагревании: Больше или равно 5.3 кВт. Потребляемая мощность при охлаждении: Больше или равно 5.3 кВт. Тип внутреннего блока: Колонный. Ширина внутреннего блока: Больше или равно 560 мм. Ширина наружного блока: Больше или равно 800 мм. Вид используемого хладагента: R-410A. Дополнительные функции: Устройство зимнего пуска кондиционера. Режим работы кондиционера: Охлаждение; Обогрев.	2023000746								455,47																												ВС	М
4.1.260	Станок балансировочный : Мощность потребления, кг - ≥300. Напряжение питания, В - 220. Масса, кг - ≥250. Размер диска, Диаметр, дюйм - ≤30. Размер диска, Ширина, дюйм - ≥28. Размер, Ширина, мм - ≥1360. Размер, Длина, мм - ≥1845. Размер, Высота, мм - ≥1445. Комплектация - станок балансировочный, шт. - 1, защитный кожух, шт. - 1, комплект конусов(3 шт) 1-1, резьбовой вал ТР 40х3, шт. -1, зажимная гайка, шт. - 1, втулка гайки удлиненная, шт. -1, фланец(чашка) гайки с усиленным вылетом, шт. - 1, пружина коническая, шт. -1,конус специальные, шт. - 1, пружина ра, шт. - 1, грузовой адаптер (комплект диском (диск стальной большой 1шт, диск стальной малый 1шт, диск дюралевый в сборе 1шт), шт. - 1, подставка пневматическая/гидравлическая для установки тяжелых колес, шт. - 1, ЖК монитор, шт. -1, винт с шайбой, шт. --4, паспорт, руководство по эксплуатации, сертификат соответствия, сертификат об утверждении типа средства измерений. Исполнение - две режимы работы: режим 1 (статичный) - балансировка колеса весом до 65 кг и режим 2 (групповой) - балансировка колес весом до 200 кг, автоматическое расстояние размер колеса и включение соответствующего режима, точный подвес, вместо установки груза (следящий привод), режим автоматического приведения колеса в позицию установки корректирующих грузов, программа предпочитаемые для измерения нас нормотворящих грузов и мест их установки в трудно доступные места колесных дисков несимметричной формы, программа для балансировки колес с высокоточностными дисками из легких сплавов, программа для оптимального расположения шины на диске, настройка пульт настройки программа измерения дисбаланса при включении согласно	2023003214								247,04																												ВС	М
4.1.261	Пресс гидравлический (Усилие, кН - ≥980,67. Ход штока, мм - 150. Масса, кг - ≥150. Комплектация - съемник в сборе, шт - 1, тележка напольная с подъемным механизмом, шт - 1, масло гидравлический с пневматическим приводом, шт - 1, ручной насос с давлением, шт - 1, опора, шт - 4, инструкция по эксплуатации, сертификат соответствия, упаковка. Исполнение - для выпрессовки наворотей грузовых автомобилей, максимальный диаметр оправки, мм - ≥ 60, расстояние между упорными выпрессовщика, мм - 260, диаметр отверстия суппорта, мм - 80, длина штока, мм - 800, класс - профессиональный, рабочая жидкость - масло индустриальное И-20А или аналоги, температура эксплуатации, градус с - ≥+5/ ≤+50, ширина рабочего пространства, мм - ≤ 260, высота рабочего пространства, мм - ≤ 540, подача поверхности, обрезиненная, шт - 4, угол поворота вокруг оси бабки, градус - 360, количество пушконов, шт - 9, привод насоса - пневматический.	2023003223								492,66																												ВС	М
4.1.262	Набор инструмента (Тип - универсальный. Состав набора - ≥164 предметов. Назначение - ручной инструмент для автосервиса. Комплектация - в соответствии с Техническими требованиями. Исполнение - в соответствии с Техническими требованиями. В соответствии с Приложением № 2 к ТЗ.	2023003338								1 737,81																												ВС	М
4.1.263	Инструмент напольный	2023003706								536,67																												ВС	М
4.1.264	Оборудование для проверки форсунок и насосов (системы Common Rail) (Скорость вращения, об/мин - 50-3500. Мощность главного двигателя, кВт - 1 1. Кол-во одновременно проверяемых форсунок, шт - 4. Кол-во одновременно проверяемых насосов, шт - 1. Емкость бака, дм3 - 30. Напряжение питания, В - 380. Питание клапанов и измерительного блока форсунок, В - 24. Частота подачи импульсов открытия форсунок, мин-1 - 80-1500. Длительность импульса открытия форсунки, мкс - 100-3000. Электронное измерение давления тестовой жидкости в Rail, бар - 0-1800. Регулирование давления тестовой жидкости в диапазоне, бар - 0-1800. Диапазон скорости измерения расхода измерительной жидкости насосов, л/мин - 0,1 -9,5. Производительность насоса подачи тестовой жидкости, л/мин - 0,1 -9,5. Габаритные размеры, мм - 1100 - 1110. Размер, Высота, мм - 1750. Размер, Длина, мм - 1610. Назначение - для проверки форсунок и насосов. Комплектация - в соответствии с техническими требованиями. Исполнение - в соответствии с техническими требованиями. В соответствии с Приложением № 2 к ТЗ.	2023004901								2 061,10																												ВС	М
4.1.265	Сканер диагностический. Температура рабочая, град. Цельсия - ≥0 ≤50. Назначение - для диагностики автотранспорта. Комплектация - Navigator Mobile Truck, кабель OBDII, ≤1,2 м, Кабель USB ≥3 м, адаптерный и удлинительный кабель 1,8 м, Bluetooth антенна, ремонтная база данных на CD-DVD Truck PLUS, лицензия на ПО, ключ для активации, подсказкой ремонт. Исполнение - совместимость с производителями: коммерческие грузовики и легковые автомобили производства Европы и Азии, все грузовики европейского производства: Astra, DAF, Scania, MAN, Renault, MB, Iveco, Volvo, прицепы производства Schmitz, Asa#b, Cardi, Tautoliac, Menci, Zorzi, Adamek, Carbi, Mitsu'ra, автобусы Neoplan, Iveca, Setra, Neoman, Irlbus, Evobus, Bellasi-Daltalbus, Carbi, Mitsu'ra, либо малые микроавтобусы немецкие VAG, итальянские и французские марки Carbi, Mitsu'ra.	2E1046958								172,21																												ВС	М
4.1.266	Сканер диагностический. Температура рабочая, град. Цельсия - 0-70. Масса, кг - ≥=0,22. Размер, Ширина, мм - 95. Размер, Высота, мм - 27. Размер, Толщина, мм - 171. Назначение - для диагностики двигателей Cummins. Комплектация - USB Mini B с защелкой, 6 и 9 контактный переходник Deutsch Y, Переходник 2 контактный Delphi, 3 контактный Deutsch. С защелкой для выносов в АКК. Инструкция по эксплуатации, Кейс для транспортировки.	2E1046959								130,08																												ВС	М
4.1.267	Стенд для проверки электрооборудования автомобилей (Тип конструкции - стационарный. Проверяемые генераторы - мощностью до 6,5 кВт в режиме холостого хода и под нагрузкой величиной до 3,0 кВт с током нагрузки до 160 А. Проверяемые стартеры - мощностью до 3,0 кВт в режиме холостого хода и мощностью до 9,0 кВт в режиме полного номинального торможения. Напряжение проверяемого электрооборудования, В - 12*...28*. Электропитание стенда - от трехфазной сети переменного тока 380 В, частотой 50 Гц. Максимальная мощность при проверке стартеров, кВА - 17*...28*. Диапазон измерения частоты вращения, об/мин - 100*...1000*; 500*...5000*; 1000*...10000*. Диапазон измерения напряжения постоянного и переменного тока, В - 0,2*...2...2*...20*...20*...40*. Диапазон измерения крутящего момента, Нм - 10*...100*. Диапазоны измерения сопротивления постоянному току, Ома - 1*...100*, 1*...1000*0*. Диапазон измерения частоты вращения, об/мин - 500*...9500*. Частота вращения привода стенда, об/мин - 500*...6000*. Методика проверки генераторов- на холостом ходу и под нагрузкой в любой точке токоскоростной характеристики за счет регулируемого привода. Метод нагрузки стартеров - при помощи полного тормоза. Источник питания при проверке стартеров - штатный источник питания. Длина, мм - 750*...800*. Ширина, мм - 1000*...1200*. Высота, мм - 1500*...1600*. Масса, кг - ≥245. Комплектация - паспорт, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон, сертификат соответствия, поставляется с полным комплектом принадлежностей, необходимых для выполнения проверок. Исполнение - оснащается устройством для проверки якорей стартеров и двигателей, привод генераторов	2019002638								355,89																												ВС	М
4.1.268	Станок точильно-шлифовальный ТШ-3	2021004941								68,03																												ВС	М
4.1.269	Станок отрезной ленточный ;Размер заготовки (рез 90 град.), Диаметр, мм - 280. Размер заготовки (рез 45 град.),Диаметр, мм - 170. Размер заготовки (рез 90/45 град.) Ш×В, мм - 280х230/170х170. Размер заготовки (рез 90 град.), Ширина, мм - 280. Размер заготовки (рез 90 град.), Высота, мм - 210. Размер заготовки (рез 45 град.), Ширина, мм - 170. Размер заготовки (рез 45 град.), Высота, мм - 170. Скорость резания, м/с - 10, 13, 16, 21, 27, 33. Длина ленточной рамы, мм - 3 0645. Число двойных ходов ленточной рамы, ход/мин - 40, 50, 65, 80, 100, 130. Механизм зажима - винтовой. Мощность привода, кВт - (1,5/2,2)-1Ф. Напряжение питания, В - 380. Масса, кг - ≤600. Размер, Ширина, мм - 740 ±50. Размер, Длина, мм - 1490 ±50. Размер, Высота, мм - 1020 ±50. Комплектация - низковольтное полотно (установлено на станке), приспособление для резания под углом 45 град., набор слесарно-монтажного инструмента, руководство по эксплуатации. В соответствии с приложением 2 к Техническому заданию.	F120106_10001								1 662,16																												ВС	М
4.1.270	Машина комплектовочная ОМО-511К	20250042								14 768,75																												ВС	М
4.1.271	Экскаватор-погрузчик AMR 3X AMR EQUIPMENT DMCC	20180043/4								7 790,63																												ВС	М
4.1.272	Автомобиль легковой Лада Веста (LADA VESTA	20200090/01								3 117,19																												ВС	М
4.1.273	Средство транспортное для коммунального хозяйства и содержания полиг	20180033/01								24 291,41																												ВС	М

Номер группы инвест-мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключенным экспертным отчетом стоимостью, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток основных капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
												Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств в нематериальных активах			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств в нематериальных активах			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств в нематериальных активах			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств в нематериальных активах				
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина,км	Диаметр, мм				Всего	в том числе:		тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе:		тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе:		тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе:		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
													Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)					Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)					Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)					Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.1.277	Прицеп-кассета пожарная, согласно позиции 1 приложения 2 технического задания	20250043								12 325,59																										ВС	М
4.1.278	Прицеп-кассета пожарная, согласно позиции 2 приложения 2 технического задания	20250044								4 441,25																										ВС	М
4.1.279	Прицеп-кассета пожарная,согласно позиции 2 приложения 2 технического задания	20250045								2 220,62																										ВС	М
4.1.277	Прицеп-кассета пожарная, согласно позиции 1 приложения 2 технического задания	20250046								11 124,75																										ВС	М
4.1.278	Прицеп-кассета пожарная, согласно позиции 2 приложения 2 технического задания	20250047								6 028,75																										ВС	М
4.1.279	Автомобильный пожарный багорный автомобиль Газель NEXT А22R33	20170032432								7 305,42																										ВС	М
4.1.280	Автомобиль аварийно-ремонтный МАВР-78N2Lгаз шасси DAC N90	20200001109								12 317,25																										ВС	М
4.1.281	Комплекс пожарный ТМГ-К-7 на автомобильном шасси	20250048								5 259,38																										ВС	М
4.1.282	Гидромолот Delta FX-105 (страна происхождения Корея) Комплектация: 1. Комплект для смазки и заправки азотом 2. Рабочий инструмент 3. Рукава высого давления(2 шт.) 4. Переходная плита 6. Ящик с инструментами 6. Инструкция по эксплуатации 7. Кавитационер Impulse QS-20088-JCB	2A1227405								370,60																										ВС	М
4.1.283	Станок заточной настольно-обдирочный	20220009062								926,86																										ВС	М
4.1.284	Прицеп - кассета для противопожарных штоб и ветошь	20231001446								200,00																										ВС	М
4.1.285	Специализированный автомобиль на основе шасси Камаз	9938 а/р								1 836,88																										ВС	М
4.1.286	Автомобиль аварийно-ремонтный МАВР-78N2Lгаз шасси DAC N120	20250039								13 884,21																										ВС	М
4.1.287	Автомобиль аварийно-ремонтный СКП-4К9900 на шасси DAC N90	20250031								6 196,41																										ВС	М
4.1.288	Автомобиль аварийно-ремонтный МАВР-4К9900-01 на шасси DAC N120	20250052								13 461,32																										ВС	М
4.1.289	Автомобиль аварийно-ремонтный СКП-4К9900 на шасси DAC N90	20250053								6 067,68																										ВС	М
4.1.290	Средство транспортное для коммунального хозяйства и содержания полос	20250054								22 252,09																										ВС	М
4.1.291	Автомобиль аварийно-ремонтный МАВР-4К9900-01 на шасси DAC N120	20250055								6 730,83																										ВС	М
4.1.292	Автомобиль аварийно-ремонтный СКП-4К9900 на шасси DAC N90	20250056								6 068,50																										ВС	М
4.1.293	Специализированный, грузовой бортовой оснащенный крано-манипулятором на шасси КАМАЗ 65117-3010-48	20250057								4 748,75																										ВС	М
4.1.294	Специализированный, грузовой бортовой оснащенный крано-манипулятором на шасси КАМАЗ 65117-3010-48	20250058								9 069,83																										ВС	М
4.1.295	Модернизация пескосов (замена насосов на более производительные, установка электрич. механизма (шестерня)	20250060								6 112,43																										ВС	М
4.1.296	Пескосный насос	20250061								619,88																										ВС	М
4.1.297	Автомобиль экологической службы	20250063								2 475,86																										ВС	М
4.1.298	Autodivizion Volkswagen Crafter	20250064								5 281,25																										ВС	М
4.1.299	Стол штаба пожаротушения СШП-2х7*	20250065								195,60																										ВС	М
4.1.300	Емкость 2000-2,5-ХТО-2,2 ТУ 22.21.13-001-52044610-2022	20250066								20 812,50																										ВС	М
4.1.301	Полуприцеп-мотобуксировщик Темар-9988 (К9505Н1Н4-29)	20250067								16 129,69																										ВС	М
4.1.302	Автомобиль аварийно- спасательный ТИГАНН	20250068								60 641,60																										ВС	М
4.1.303	Выполнение работ по дооснащению пассажирского отсека гигиенического автобуса для нужд АО "Мособлэнерго" в 2025 году	20250069								4 877,66																										ВС	М
4.1.304	Компрессор Hyundai Tech 1000	20250071								1 928,75																										ВС	М
4.1.305	Кусторез навесной КН 110 МТ- 3 шт.	20250073								2 619,05																										ВС	М
4.1.306	Агрегат насосный горизонтальный КМ 80-65-160/2-5 (Диаметр входящего патрубка, мм - 100 ,Диаметр выходного патрубка, мм 65.	20220004483								261,80																										ВС	М
4.1.307	Точилась Вид: Акустический. Производилась на рабочей режиме (нормально/повторно), мин: 5/1. Время отказа: >= 1.5 <= 2 с. Наличие дисплея: Нет. Наличие обслуживан: Нет. Наличие подсветки дисплея: Нет. Наличие звуча: Нет. Питание: Аккумулятор.	2017002211								5 147,11																										ВС	М
4.1.308	Алюминиевая линия для климатического спаивания	20221001977								289,10																										ВС	М
4.1.309	Тренга со средством индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа: Рабочая нагрузка тренги, кг - >250. Высота минимальная, м - 1.4±0.1. Высота максимальная, м - 2.1±0.1. Количество анкерных точек, шт - 3. Вес тренги, кг - >22. Рабочая нагруз.ная СИЗ втягивающего типа, кг - >100. Материал корпуса - алюминиевый сплав. Длина троса, м - 25 . Диаметр троса, мм - >6.6. Материал троса - нержавеющая сталь или оцинкованная сталь. Вес СИЗ втягивающего типа, кг - >20. Назначение - для организации страховочной системы при работе на высоте и эвакуации. Комплектация - тренга в - 1шт.,средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа с функцией эвакуации - 1шт, адаптер для установки СИЗ втягивающего типа на опору тренги - 1шт., паспорта, инструкция по эксплуатации, гарантийные талоны,сертификаты соответствия на каждое изделие - 1шт. Общие требования: все элементы должны быть оцинкованы, тренга складная, нержавеющие алюминиевые телескопические опоры с разгружающей высотой противодействующим механизмом, стальная цепь для фиксации опор, блок-ролик-1шт.,средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа с функцией самоблокировки, автоматическим средством натяжения и возврата втягивающего троса, с функцией спасательно-подъемного устройства, внутренний амортизирующий механизм, наличие индикатора срыва, адаптер для установки СИЗ втягивающего типа на опору тренги, температура эксплуатации тренги со средством индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа от -30 градусов Цельсия до +50 градусов Цельсия.	2021004046								264,41																										ВС	М
4.1.310	Расходомер электромагнитный ; Диапазон измерения СИ - <=0.015 <=0,15 м3/ч ; Давление рабочее, МПа - >=1,6 ; Диаметр условный, мм - 2,5. Материал корпуса, сенсора, футеровки - алюминий с покрытием, титан, фторопласт. Напряжение питания, В - >=110 >=250. Погрешность измерения, % - <=+/-0,5. Присоединение к трубопроводу - резьбовое, трубная G1/2. Рабочая среда - сливо-конрот натрия. Рабочая температура среды, град. Цельсия - >=5 <=40. Сигнал выходной, мА - 4-20, импульсный/частотный. Интерфейсы - Нет. Комплектация - инженерное исполнение, инструкция по эксплуатации, паспорт, методика поверки, программное обеспечение для удаленного конфигурирования, паспорт с отметкой о первичной поверке с подписью и клеймом поверителя, оформленной в соответствии с Приказом Минпромторга № 2510. Исполнение - степень защиты, обеспечиваемая оболочкой (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP66, язык ЖК дисплея - русский, архивонакоп., энергонезависимая память.	2021002911								580,78																										ВС	М
4.1.311	Расходомер электромагнитный ; Диапазон рабочий, МПа - >=4. Диаметр условный, мм - 15. Диапазон измерений, м3/ч - <=+/-0,25 <=3. Материал корпуса, сенсора, футеровки - сталь, эластомер, фторопла Р/ПТЕ. Напряжение питания, В - <=110 >=250. Погрешность измерения, % - <=+/-0,5. Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая среда - сульфат аммония, силикогель аммония. Рабочая температура среды, град. Цельсия - >=5 <=40. Сигнал выходной, мА - 4-20. Интерфейсы - RS-485 Modbus RTU. Номер федерального информационного фонда - >=60 мкс. Комплектация - паспорт с отметкой о проведении первичной поверки, в комплекте с отметкой фланцами, прокладками, монтажным комплектом, руководство по эксплуатации. Исполнение - взрывозащищенное исполнение, степень защиты обеспечиваемая оболочкой (код IP) по ГОСТ 14254-2015 для первичного преобразователя и вторичного электронного блока - не ниже IP67.	2021002935								371,80																										ВС	М
4.1.312	Уровнемер ; Характеристика точности СИ - <=0,15% (от верхнего предела диапазона измерений). Тип - ультразвуковой, рабочая частота 50 кГц. Давление измерения, м - >0,2 <6. Давление рабочее, МПа - >0,1. Температура рабочая, град. Цельсия - >-30 <40. Напряжение питания, В - >18 <36 (пост. ток). Сигнал выходной, мА - >4 <20. HART. Соединение с процессом - резьбовое соединение G1 1/2. Назначение - измерение уровня. Комплектация - уровнемер ультразвуковой, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке,и по свидетельство о поверке на буквально несколько с подписью и клеймом поверителя, методика поверки, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 2510, настройка с помощью кнопок, LED индикаторы для контроля настройки, крепежная гайка (пластик) G1 1/2. Исполнение - стандартное, ширина шучи - 54 градусов 2-х проводная, степень защиты, обеспечиваемая оболочкой (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP67, полностью пластиковый преобразователь P/VDF, механическое соединение с процессом G1 1/2", механическое соединение с резьбой G1 1/2.	2021002431								1 033,30																										ВС	М
4.1.313	Преобразователь давления тяговый Тип ПД3-0/200 350 (или эквивалент)) ; Диапазон измерения СИ - 5-100 кПа 2600 кПа. Пределы допускаемой основной погрешность, % - <=0,02. Вид измеряемого давления - избыточное-разряжения. Комплектация - преобразователь давления тяговый, кабель интерфейсный для подключения к калибратору -измерителю ИКСУ-2012, сетевой адаптер, зарядное устройство, уплотнительное кольцо (Витон), штуцер 12Х18Н10Т, руководство по эксплуатации, программное обеспечение, паспорт с отметкой о первичной поверке, протокол поверки. Исполнение общепромышленное, вид давления - избыточное-разряжение (ДИВ), класс точности АО, электрическое питание: встроенная аккумуляторная батарея 3,7 В, источник питания электронного блока ИКСУ-2012 - 5 В, степень защиты, обеспечиваемая оболочкой (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP65.	20200008948								185,42																										ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм				Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.1.314	Преобразователь давления тканевый Тип ПДЭ+0208 ДИ -150 АО-К1 (или эквивалент) Диапазон измерения СИ - 0 кПа ≤ 600 кПа. Пределы допускаемой основной погрешности, % - ±0,02. Вид измеряемого давления избыточное. Комплектация - кабель для подключения к калибратору-измерителю ИКСУ-2012, сетевой адаптер, зарядное устройство, промывдок уплотнительным Витон, футляр 123Х80Н5Т, руководство по эксплуатации, программное обеспечение, паспорт с отметкой о первичной поверке, протокол поверки. Исполнение - стойкое, защита, обеспечивающей оболочкой (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP65, электрическое питание: встроенный аккумулятор 3,7 В, источник питания электронного блока ИКСУ-2012 - 5 В.	2020008041								170,20																										ВС	М
4.1.315	Преобразователь давления тканевый Тип ПДЭ+0208 160 (или эквивалент) Пределы допускаемой основной погрешности, % +/-0,02. Вид измеряемого давления избыточное. Диапазон измерений давления, МПа - 0-22,5. Комплектация - преобразователь давления тканевый, кабель для подключения к калибратору-измерителю ИКСУ-2012, сетевой адаптер, зарядное устройство, руководство по эксплуатации, программное обеспечение, паспорт с отметкой о первичной поверке, протокол поверки. Исполнение общепромышленное, материал мембраны 316L, материал штуцера 12Х18Н10Т, класс точности 0,5, степень защиты, обеспечивающей оболочкой (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP65, электрическое питание: встроенный аккумулятор 3,7 В, источник питания электронного блока ИКСУ-2012 - 5 В.	2020008035								155,99																										ВС	М
4.1.316	Газоанализатор Тип ЭСГА-01 / 8 БСЭ Диапазон измерения СИ - 0 мг/м3 ÷=0,5 мг/м3. Тип прибора - стационарный. Компоненты измерения (объемная доля, %) - O3 (Озон). Погрешность измерения, % ÷=0,10 мг/м3: ÷=(-20 %)прим.), =0,10 ÷=(-20 % (готово.). Время установления рабочего режима, мин - ÷=1,5. Напряжение питания, В - ÷=187 ÷=242. Температура рабочей среды, град. Цельсия - БС - ÷=0 ÷=45, ШП - ÷=-30 ÷=45. Сигнал выходной, мА - 4-20. Назначение - для измерения содержания массовой концентрации озона в контуре рабочей зоны с сигнализацией. Комплектация - блок измерения сигнала, релейный блок, надежность ЗИП, комплект ЗИП, паспорт на русском языке с отметкой о первичной поверке, руководство по эксплуатации. Исполнение - стойкое, защита, обеспечивающей оболочкой (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP40, рабочая среда: озоно-воздушная смесь.	2019001405								244,55																										ВС	М
4.1.317	Датчик давления АИР-20/М2-Н-ДИ-160 (или эквивалент) Диапазон измерений давления, МПа - 0 ;≈0,25. Погрешность измерения, %: ÷±0,5. Рабочая среда - очищенная питьевая смесь. Температура рабочей среды, град. Цельсия - от ;=50. Температура окружающей среды, град. Цельсия - ÷=50 ÷=75. Напряжение питания, В - ;=12 ÷42. Ток на выходе, мА - 4-20. Корпус - алюминий. Материал мембраны - нержавеющая сталь. Сигнал выходной, мА - 4-20. Размер присоединительной резьбы - М20х1,5. Назначение - для контроля избыточного давления. Комплектация - комплект программного обеспечения, комплект монтажных частей, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке, методика поверки. Исполнение - общепромышленный, материал мембраны - 03Х17Н13М2 (316Ti), материал штуцера и фланца - 12Х18Н10Т, материал уплотнительных колец - фторопласт, в конструкции сигнальной индикатор с подсветкой, крышка с окном (IП), код класса точности А/006, А/АИР-20/М2-Н-ДИ-160-М20-12Р-А2Б1-t1070-А06-ГОСТ (0,25 МПа)-4-2-С-ТП (или эквивалент).	2022004324								511,36																										ВС	М
4.1.318	Компрессор промышленный Давление рабочее, МПа - 0,05. Мощность двигателя, кВт - 7,5. Производительность, л/мин - 6360. Тип - масляный, шестеренчатый (винтовой). Тип привода - ременной. Уровень шума, дБ - 89. Комплектация - паспорт. Исполнение - габаритные размеры (мм): длина - 953 мм, ширина - 340 мм, высота – 420 мм, с электродвигателем.	2017001514								345,55																										ВС	М
4.1.319	Компрессор масляный	2021002812								232,42																										ВС	М
4.1.320	Станок шестеренный	2019000603								108,36																										ВС	М
4.1.321	Блок погружной Тип LMP 308 (или эквивалент) Диапазон измерений давления, м вод. ст -24 210. Погрешность измерения, % - ±0,5. Рабочая среда - питьевая вода. Длина кабеля, м - 14.	2021004524								437,38																										ВС	М
4.1.322	Станция гидравлическая (насосная станция) МС-20-13 Подземного типа (Тип насоса - шестеренчатый). Давление рабочее, бар - ÷=198 ÷=202. Объем топливного бака, л - 0,5. Объем топливного бака, л - ÷=10. Тип двигателя - бензиновый. Мощность двигателя, кВт - ÷=11,7 ÷=13,0. Объем двигателя, см3 - ÷=389 ÷=400. Объем топливного бака, л - ÷=6,5. Расход топлива, л/ч - ÷=3,0. Отказ домы - воздушная. Запуск двигателя - ручной. Размер, Ширина, мм - ÷=516. Размер, Длина, мм - ÷=690. Размер, Высота, мм - ÷=600. Комплектация - масло станция Тип, масло гидравлическое HLP 22 по вязко 19 л (8 л в канистре и 2 л в гидравлической системе), масло моторное 10W-40 (1 литр) 1шт. Исполнение - автоматическая система слежения за уровнем гидравлической жидкости, вид, ат- в сухом состоянии 73,5+/-2, в закрашенном состоянии 78,0+/-2, тип быстроразъемных соединений (БРС) - 3/8PN 3/8".	2021001589								845,80																										ВС	М
4.1.323	Насос лопастной Тип двигателя: Электрический. Тип насоса: Центробежный. Частота вращения вала насоса: ÷ 1000 об/мин. Рабочая жидкость: Вода. Вид конструкции: Моноблочный чугун; Чугун. Работа насоса: Погружной	2021004812								5 037,13																										ВС	М
4.1.324	Кондиционер промышленный Вид кондиционера: Мультисплитсистема. Высота внутреннего блока: Белые или равно 668 мм. Высота наружного блока: Белые или равно 1615 мм. Глубина внутреннего блока: Белые или равно 858мм. Глубина наружного блока: Белые или равно 765 мм. Количество одновременно подключаемых блоков: Белые или равно 1 шт.	2024000659								6 129,98																										ВС	М
4.1.325	Станок фигурный металлообрабатывающий	2024000509								271,96																										ВС	М
4.1.326	Насос агрегатный Тип двигателя: Электрический. Тип насоса: Винтовой. Тип насоса по принципу действия: Роторный. Напряжение: 380 В. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 0,5 ≤ 0,8 кВт. Материал корпуса: Сталь.	2022003410								855,72																										ВС	М
4.1.327	Установка электрохлорирования (обеззараживания) Мощность потребляемая, кВт - ÷=2,2. Вязкость пиз, мПа*с - ÷=1500. Расход воды номинальный, л/ч - ÷2000. Давление входное, бар - 2, .6. Масса, кг - ÷=350. Размер корпуса, Ширина, мм - ÷=1120. Размер корпуса, Длина, мм - ÷=2160. Размер корпуса, Высота, мм - ÷=1990. Комплектация - Шкаф управления, загрузочный бункер, миксер-2 шт. Исполнение - приготовление водных растворов флокулянта 0,05-0,25 % из гранулированного порошка основной режим работы автоматический режим установка разделена на 3 камеры (смешения, приготовления раствора, хранения (подачи раствора)) камера-регулирующая арматура для подачи воды с контролем давления воды на входе (напорный кран с электроприводом и редуктором давления) предусмотрено подключение повышающего насоса объем дозирующего бункера -60 л.	2025075								1 663,68																										ВС	М
4.1.328	Станок листогибочный	2010000603								216,72																										ВС	М
4.1.329	Пылесборный агрегат Promineer ISOLUO Eco Control -DFKa	2021005235								2 164,87																										ВС	М
4.1.330	Насос агрегатный Тип двигателя: Электрический. Тип насоса: Винтовой. Тип насоса по принципу действия: Роторный. Напряжение: 380 В. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 0,5 ≤ 1,5 кВт. Материал корпуса: Сталь.	2022003411								357,43																										ВС	М
4.1.331	Система противопожарной необходимая / Максимальная рабочая нагрузка, кг - ;=550. Высота устройства по нижнему уровню, м - ;=1,5. Высота устройства по верхнему уровню, м - ;=2,0 . Длина стрелы, м - ;=0,5 ;=1,5. Грузоподъемность лебедки, кг - ;=550. Длина троса лебедки, м - ;=20. Анкерные точки крепления на стропе, шт - ;=1. Анкерные точки крепления на противопожарной платформе, шт - ;=1. Масса одного противовеса, кг - ;=40. Масса набора противовесов, кг - ;=280. Масса в рабочем состоянии, кг - ;=1000. Назначение - для безопасного спуска/подъема работника в ограниченное пространство. Комплектация - противопожарная необходимая система, лебедка, набор противовесов, паспорт, инструкция по эксплуатации, инструкция по сборке и монтажу, сертификаты соответствия ТР ТС 019/2011. Исполнение - возможность изменения высоты выноса стрелы, присоединения к анкерной точке карабинов любого типа, для перемещения системы волока со стопорными механизмами, упоры для выравнивания платформы по горизонтальной поверхности, лебедка ручная с совмещенным автоматическим стопорным механизмом и блоком роликов, дополнительное исполнение по ГОСТ 15150-69 У1, ХЛ2 - ТР ТС 019/2011, ГОСТ EN 795-2019.	2020002092								710,93																										ВС	М
4.1.332	Шкаф отдельный для кондея	2018001451								115,73																										ВС	М
4.1.333	Электродвигатель синхронный СДВ2-16-59-6У3 / Мощность, Вт - ÷1600000. Напряжение питания, В - 6000. Система возбуждения - тиристорный возбудитель. Частота вращения, об/мин - 1000.	2021001004								7 414,75																										ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм				Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.1.324	Установка электрогенераторная Вид тока: Переменный. Тип двигателя: Дизельный. Время непрерывной работы: Больше или равно 11 ч. Высота, мм: > 1100 < 1600 мм. Длина, мм: > 1350 < 1800 мм. Количество фаз генератора: 3. Максимальная мощность генератора: > 15 <= 20 кВт. Наличие аккумулятора: Да. Наличие регулятора оборотов: Да. Номинальная мощность генератора: > 15 <= 20 кВт. Объем топливного бака: Больше или равно 75 л (для[3*].). По назначению: Резервный. Сила тока: Больше или равно 28 А. Степень защиты установки электрогенераторной: IP 22. Тип генератора: Синхронный. Тип охлаждения: Жидкостный. Тип по степени подвижности: Стационарный. Частота вращения вала двигателя: > 1500 < 3000 об/мин. Число цилиндров: Больше или равно 4 шт. Ширина, мм: > 610 < 760 мм. Вид запуска: Автоматический. Наличие автовводной защиты: Да. Наличие защиты от перегрузок: Да. Наличие шумозащитного кожуха: Нет. Напряжение: 400 В; 230 В. Число тактов: 4 шт.	2022004456								372,44																											ВС	М
4.1.325	Источник бесперебойного питания	2021002474								350,22																											ВС	М
4.1.326	Насосный агрегат Ридинг DULAT Bio Control -DrTq	2021005275								5 070,49																											ВС	М
4.1.327	Коммутатор Тип коммутатора: Управляемый. Блок питания: Встроенный. Количество блоков питания: 1 шт. Тип блоков питания: Фиксированные. Тип передачи данных: Ethernet. Тип электропитания: AC.	2022000902								486,82																											ВС	М
4.1.328	Газоанализатор Тип газоанализатора: Портативный (носимый). Наличие датчика газоанализатора: Выносной. Минимальная рабочая температура: =< -20 [0*]С. Тип газоанализатора по принципу действия: Направленного действия. Тип газоанализатора по способу подачи пробы(газа): С диффузионной подачей газа. Виды обнаруживаемых газов: Озон.	2022001287								132,67																											ВС	М
4.1.329	Холодильная машина Холодильный моноблок: Моноблок низкой ВКЛ.+8ЖКТ Компрессор - Не инвертор Режим работы - Холод/тепло Охлаждение, кВт/14.07 Обогрев, кВт/15.24 Потребление при охлаждении, кВт/4.68 Потребление при обогреве, кВт/4.42 Площадь, м^140 Воздухообмен, м^3/с2150 Энергоэффективность B Хладагент R410A и жидкостей трубы, дюйм3/8 и газовой трубы, дюйм1/4 Max длина трасса, м50 Перепад высот, м30 Напряжение, В380 Тип установки Универсальный Режим осушения Да Дроссельная помпа Да Диапазон т на обогрев, °C -15 ...+24 Диапазон т на охлаждение, °C -15 ...+49 Сила тока на охлаждение, A8.1 Сила тока на обогрев, A8 Сечение кабеля питания, мм^2x1 Сечение межблочного кабеля, мм^5x1.5 Подключение питания Наружный блок Режим вентиляции Да Самодиагностика Да	2024005649								243,22																											ВС	М
4.1.240	Регулятор ЭМИС-МЕТА-215-Ви-0.5ПВ-Г-Ю-Ф-1,6-100-2,5-А-Ж-ТП	Характеристика точности СИ: =>=<-2,5. Предели измерения по газу, м3/ч: =>40 =>400. Диаметр условного прохода, мм - 50. Материал корпуса - Сталь. Материал мембраны - Резина. Руководство по эксплуатации. Назначение - регулятивно, давление измеряемой среды: =<1,6 МПа, выходной сигнал: 4 20 мА, диапазон температур окружающей среды: =>-20 град. Цельсия, =<40 град. Цельсия, дополнительный ЖК дисплей, присоединение: фланцевое, .	2019001541								146,80																											ВС	М
4.1.341	Источник бесперебойного питания	2021002286								237,01																											ВС	М
4.1.342	Поплок	Материал изготовления - сталь.СТО. Количество секций, шт - 1. Масса, т - 2. Размер, Ширина,мм - 2480+/-1. Размер, Высота, мм - 1000+/- 10. Размер, Длина, мм - 6000+/-10. Назначение - для обслуживания и ремонта рыбозащитного сооружения.Комплектация - технический паспорт. Выполнение - изготовление обоих комплек	2021003727								20 625,00																											ВС	М
4.1.343	Хоид погрузочный Тип:LMP-30Н (или эквивалент)	Диапазон измерений давления, в.под.,от - 24 26. Рабочая среда питьевая вода. Длина кабеля,м - 10. Материал корпуса:сталь.1.4404. Материал мембраны - сталь.1.4435. Уплотнения - FKM. Кабель	2020008059								111,84																											ВС	М
4.1.344	Подвижный малый летний автомобиль УАЗ ПАТРИОТ	2021003262								1 511,58																											ВС	М
4.1.345	Стенд рамно-геометрии	Размер, Ширина, мм - 1784. Размер, Высота, мм - 13778. Размер, Глубина, мм - 3660. Назначение - для диагностики углов развала-схождения автомобилей. В соответствии с Приложением № 2 к ТЗ.	2020004189								1 059,20																											ВС	М
4.1.346	Автомобиль грузовой с бортовой платформой ГАЗель БИЗНЕС 2.8d.32	20250049								2 976,67																											ВС	М
4.1.347	Система трассологическая	Температура рабочая,град. Цельсия - >=-20 <=55. Класс защиты - IP54. Размер, Ширина, мм - <=140. Размер, Высота, мм - <=300. Размер, Глубина, мм - <=700. Комплектация - в соответствии с приложением. В соответствии с приложением 2 к Техническому заданию.	2021003218								232,73																											ВС	М
4.1.348	Кпеть защитная	Рабочее давление, бар - >10. Максимальная ширина колеса, мм - >700. Максимальный диаметр колеса, мм - >1500. Масса, кг - >200<10. Размер, Ширина, мм - 800<5. Размер, Длина, мм - 1690<10. Размер, Высота, мм - 1590<10. Назначение - клеть рабочей и безопасной накачки шин грузовых автомобилей. Комплектация - клеть, бустер со защитой высокого давления для ручной накачки, автоматическое устройство для накачки шин, пневмомеханическая блокировка двери. В соответствии с Приложением № 2 к ТЗ.	2021005325								198,54																											ВС	М
4.1.349	Пылесос	Назначение - оборудование для опрессовки (двухрядная дисковая борона MEG ORBIS 42),согласно позиции № 4 приложения № 1 к техническому заданию	20250081								335,81																											ВС	М
4.1.350	Газоанализатор Тип газоанализатора: Портативный (носимый). Наличие датчика газоанализатора: Встроенный. Тип газоанализатора по способу подачи пробы (газа): С диффузионной подачей газа. Тип питания: Автономное. Виды обнаруживаемых газов: Углекислый газ.	2022001196								115,98																											ВС	М
4.1.351	Установка пылеуплотняющая	Производительность по воздуху: =<10000. Способ поступления товара - По графику. Высота, мм - >=2200 <=2310. Глубина, мм - >=550 <=700. Мощность установки, Вт - >=1000. Напряжение питания, В - 220. Совместимость с оборудованием Заказчика - Да. Тип пылеуплотнителя - Сухой. Уплотнение, кг/м3 - >=50 <=74. Ширина, мм - >=550 <=700	20170011808								270,63																											ВС	М
4.1.352	Насосный агрегат	Вид насоса: Дозировочный. Тип двигателя: Электрический. Напряжение: 380 В. Номинальная мощность электродвигателя: 22 кВт. Производительность: 80 м3/ч*]*ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Рабочая среда: Бытовая сточная вода. В соответствии с Приложением №3 к Техническому заданию.	2014002483								202,95																											ВС	М
4.1.353	Насос агрегатный	Тип двигателя: Электрический. Тип насоса: Винтовой. Тип насоса по принципу действия: Роторный. Напряжение: 380 В. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 0,5 ≤ 1,5 кВт. Материал корпуса: Сталь.	2022003411								1 691,51																											ВС	М
4.1.354	Насос агрегатный	Тип двигателя: Электрический. Тип насоса: Винтовой. Тип насоса по принципу действия: Роторный. Напряжение: 380 В. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 0,5 ≤ 0,8 кВт. Материал корпуса: Сталь.	2022003410								286,31																											ВС	М
4.1.355	Расходомер ультразвуковой	Тип УРС-002	Диапазон измерения СИ - ≥6,3 м3/ч ≤500000 м3/ч. Характеристика точности СИ - в соответствии с техническими требованиями. Сигнал входной, мА - 4-20. Количество каналов, шт - 2. Напряжение питания, В - ≥187 ≤242. Рабочая температура среды, град. Цельсия - ≤5 ≥40. Тип и количество датчиков, шт - 4. Интерфейсы - RS-485 Modbus RTU. Назначение - измерение расхода и объема воды. Комплектация - в соответствии с техническими требованиями. Выполнение - в соответствии с техническими требованиями.	2017004137								1 368,32																											ВС	М
4.1.356	Преобразователь давления Элемер	АИР-20/М2-ДВ-ДИВ 360 (или эквивалент)	Диапазон рабочих предельное, МПа - 2,4. Напряжение, В - 12-42 ДС. Погрешность измерения, % - ±0,1. Диапазон измерений давления, МПа - 2-0,1 20,0. Сигнал выходной, мА - 4-20. Присоединение разбобина G1/2. Степень защиты - IP67. Назначение для измерений и интерпретного преобразования значений избыточного давления разреза.ния. Комплектация - паспорт, свидетельство о поверке, программное обеспечение + HART-модем (ПО +HM-1013) руководство по эксплуатации, комплект монтажных частей ,планрежодинения	2021003227								762,85																											ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
												Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм				Всего	Амортизация	Средств, полученных по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, полученных по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, полученных по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, полученных по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.1.357	Газоанализатор стационарный Бинар-03-110-4I | Погрешность измерения,%:- до 0,1 млн^(-1) вкл. -+=+/-0,02 млн^(-1), >0,1 млн^(-1) =+=+/-20 %. Напряжение питания, В: -+=18 -+=36. Температура рабочей среды, °С: -+=10 -+=40. Назначение: - стационарные газоанализаторы для непрерывного автоматического контроля измерительной атмосферы. Комплектация - газоанализатор, поселитель с программным обеспечением для ПЭВМ, руководство по эксплуатации, методика поверки, паспорт, насадка для подачи газа, свидетельство о поверке. Исполнение - выдача унифицированного сигнала 4-20 мА пропорционального измеренному значению контролируемого газа и цифрового HART/RS-485 протокол Modbus RTU, степень защиты оболочки (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP40, индикация контролируемого газа на цифровом табло, выдача двух управляющих сигналов типа сухой контакт, подключения корпуса. В (вариантном) газа), функция чернего ящика, фиксирующего текущие значения контролируемого газа (объемной доли), температуры, молекулярного времени, измеряемого вынесли- чения, давления измерения 0 -=2 кг/м3.	2021003226								869,03																									ВС	М
4.1.358	Расходомер электромагнитный | Давление измерения СИ - -=0,015 -=0,5 кг/ч. Давление рабочее, МПа: -=1,6. Диаметр условный, мм - 2,5. Материал корпуса, сенсора, фурнитура - алюминий с покрытием, титан, фторопласт. Напряжение питания, В: -=110 -=250. Погрешность измерения, %: -=+/-0,5. Присоединение к трубопроводу - резьбовое, трубная G1/2. Рабочая среда - газожидкостная среда. Рабочая температура среда, град. Цельсия: -=5 -=40. Сигнал выходной, мА: - 4 20, импульсный/частотный. Интерфейсы - Нет. Комплектация - монтажное исполнение, инструкция по эксплуатации, паспорт, методика поверки, программное обеспечение для удаленного конфигурирования, паспорт с отметкой о первичной поверке с подписью и клеймом поверителя, оформленной в соответствии с Приказом Минпромторга № 2510. Исполнение - степень защиты, обеспечиваемая оболочкой (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP66, язык ЖК дисплея - русский, архив ошибок, энергонезависимая память.	2022002011								1 744,92																									ВС	М
4.1.359	Уровнемер | Характеристика точности СИ +/-0,15% (от верхнего предела диапазона измерений). Тип - ультразвуковой, рабочая частота 50 кГц. Диапазон измерения, м: -=0,4 ;10. Давление рабочее, МПа: -=0,1. Рабочая среда - жидкость. Температура рабочая, град. Цельсия: -=16 ;+=40. Напряжение питания, В: -=18 ;=36 (пост. ток). Сигнал выходной, мА: -=4 ;=20. HART. Соединение с процессом - фланцевое соединение из алюминиевого сплава. Назначение - для измерения уровня жидкости. Комплектация - уровнемер ультразвуковой, дисплейный модуль ДМ-70, матричный OLED с разрешением 128х64 пикселей, кнопки управления мембранные с малым ходом, надежная режима обучения(настройки) и регулировки чувствительности, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке или свидетельство о поверке оформленное на бумажном носителе с подписью и клеймом поверителя, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 2510, копия методики поверки. Исполнение - общепромышленное, ширина луча (-3 дБ) - 10 градусов, степень защиты, обеспечиваемая оболочкой (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP67, пластиковая пластинчатый излучатель PVDF, механическое резьбовое соединение G2 1/4, электрическое соединение - короткий кабельный вывод, длина кабеля 15 м. Рабочая среда - жидкость. Назначение - для измерения уровня жидкости.	2021002433								3 198,16																									ВС	М
4.1.360	Уровнемер | Тип - ультразвуковой, рабочая частота 10 кГц. Диапазон измерения, м: -=0,4 ;20. Погрешность измерения, не - ;=0,15 % (от верхнего предела диапазона измерений). Давление рабочее, МПа: -=0,1. Температура рабочая, град. Цельсия: -=30 ;=60 (эксплуатация). Напряжение питания, В: -=16 ;=30. Сигнал выходной, мА: - 4 20, HART. Соединение с процессом - фланцевое соединение из алюминиевого сплава. Назначение - измерение уровня. Комплектация - уровнемер ультразвуковой, дисплейный модуль ДМ-70, матричный OLED с разрешением 128х64 пикселей, кнопки управления мембранные с малым ходом, надежная режима обучения(настройки) и регулировки чувствительности, фланец из алюминиевого сплава, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке или свидетельство о первичной поверке на бумажном носителе с подписью и клеймом поверителя, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга РФ № 2510, копия методики поверки. Исполнение - общепромышленное, ширина луча (-3 дБ) - 12 градусов, степень защиты, обеспечиваемая оболочкой (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP67, выходные сигналы: аналоговый с HART протоколом, полностью пластиковый излучатель PVDF, механическое фланцевое соединение из алюминиевого сплава, электрическое соединение: короткий кабельный вывод.	2022001907								1 608,62																									ВС	М
4.1.361	Расходомер электромагнитный | Давление условный, мм - 10. Давление измерений, м3/ч - -=0,12 -=1,2. Материал корпуса, сенсора, фурнитура - алюминиевый сплав, титан, фторопласт. Напряжение питания, В - -=110 -=230. Погрешность измерения, %: -=+/- 0,5. Присоединение к трубопроводу - фланцы. Рабочая среда - жидкость. Рабочая температура среда, град. Цельсия: -=5 -=40. Сигнал выходной, мА: - 4 20, импульсный/частотный. Назначение - для измерения расхода воды узлета. Комплектация - паспорт погрузочная язык с отметкой о первичной поверке, оформленной соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 2510, копия методики поверки. Исполнение - Материал фланцев: Сталь, степень защиты обеспечиваемая оболочкой (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP67, язык ЖК дисплея - русский, архив ошибок, энергонезависимая память.	2022003036								430,53																									ВС	М
4.1.362	Насосная Канализационная станция	2020002944								832,82																									ВС	М
4.1.363	Система контроля дыхательных аппаратов ПТС "Тест-Комплект" (ПТС 69.01.01.000 (или эквивалент)) Назначение: - электронная качества воздуха, закрашенного в баллоны дыхательных аппаратов компрессорными установками или системами подачи воздуха высокого давления. Комплектация - комплект индикаторных трубок (4 упаковки по 10 штук), редуктор с манометром - 1 шт, коллектор - 1 шт, присоединение для закрытия трубок - 1 шт, два адаптера для подключения редуктора к включению сжатого воздуха на 20 или 30 МПа, сепаратор - 1 шт, эксплуатационная документация - 1 шт, все компоненты прибора размещаются кейса для переноски, готовы к использованию. Исполнение - №4 ,для измерения содержания в сжатом воздухе с погрешностью окиси углерода (CO) - 1 упаковка, двуокиси углерода (CO2) - 1 упаковка, масел - 1 упаковка, водяного пара(H2O) - 1 упаковка. В соответствии с Приложением №2 к ТЗ	2021001945								243,10																									ВС	М
4.1.364	Пункт ДТК-4,5 1 шт.	2016005010								546,61																									ВС	М
4.1.365	Канализационный насос для отвода бытовых и промышленных вод, с моноблочной двойным механическим уплотнением вала из карбида вольфрама, выполненные по технологии прогрева рабочих деталей.	2025001026								38 854,75																									ВС	М
4.1.366	Насос промышленныйТип: Дренажный. Вид установки: Поверхностный. Принцип работы: Перистальтический.	2021003097								3 234,18																									ВС	М
4.1.367	Агрегат насосный горизонтальный NE32SCH NM/011BY/011.00(H) Мощность, кВт - 0,75. Напор, м - 40-50. Подача, м3/ч - 250-2400 л/с (0,25-2,4 м3/ч). Тип по действию - ЭЦВМО - винтовой (шнековый). Рабочая среда - перекачиваемая среда: раствор (смесь) щелочи, концентрация до 0,5%. Комплектация - паспорт. Исполнение - электродвигатель Nord.Tun SK 80.1.4 TFF; агрегат насосный должен быть аналогичен агрегатам, поставленным ранее; серийный номер насосного агрегата, взаимодействия в эксплуатации: 4855536; номер двигателя: 71009654.	2014001760								362,90																									ВС	М
4.1.368	Мешалка BLD13-43-5.5KW | Мощность потребляемая,кВт - ;5,5. Частота вращения, об/мин - ;35. Температура окружающей среды, град. Цельсия - -40 ;50. Назначение - смешивание видов с реагентов. Комплектация - паспорт. Исполнение - мешалка вертикальная, присоединение на фланце болтовое, материал изготовления CrNi, диаметр импеллера 1120 мм, 2 лопасти, напряжение 380 В.	2020002272								2 263,19																									ВС	М
4.1.369	Тромель ТЭП-14 ц. долгосрочный(самый в кадетерии) | Нагрузка рабочая, т: -;1. Материал опорного устройства: твердосплавный алюминий. Материал прижимных изделий: сталь. Температура рабочая,Град. Цельсия: -;+45 ;+45. Назначение: - для отгрузки больших грузов. Использование: - зататия процесса охлаждения, перемещение дополнительной семей, ноги-опоры: тромели складывания, с противоскольжения канализации, два положения автоматической фиксации ног -опор. УХЛ категория 1 для эксплуатации при температуре окружающего воздуха: -=45 °С ;=45 °С. ЯПД- ТРТС 010/2011 г.	2022003595								958,90																									ВС	М
4.1.370	Комплексная бытовая Вид комплектации: Стационарная.	2020007117								315,29																									ВС	М
4.1.371	Кондиционер промышленный Вид кондиционера: Промышленный кондиционер. Вид блока кондиционера: Внутренний. Высота внутреннего блока: Больше или равно 1980 мм. Высота наружного блока: Больше или равно 1350 мм. Глубина внутреннего блока: Больше или равно 350 мм. Глубина наружного блока: Больше или равно 860 мм. Инверторный: Инверторный кондиционер. Наличие: Максимальная рабочая температура: >= 36 [0]°C. Максимальный уровень шума: Меньше или равно 75 дБ. Минимальная рабочая температура: >= -40 [0]°C. Мощность в режиме охлаждения: >= 25 кВт. Наличие антибактериального фильтра: Да. Наличие системы автоподогревания: Да.	2022002731								6 843,56																									ВС	М
4.1.372	Насос основания волнового водоотливного ств	2016005794								1 204,69																									ВС	М

Номер группы инвест. мероприя тий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
												Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс. руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	в том числе:					Всего	в том числе:					Всего	в том числе:					Всего	в том числе:						
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина,км	Диаметр, мм					Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.1.373	Расходомер электромагнитный	Диапазон рабочих, МПа: >=4. Диапазон условный, мм: >15. Диапазон измерений, м3/ч: >=<=0,25 >=3. Материал корпуса, сенсора, футеровки: - сталь, хастеллой, фторопласт. Напряжение питания, В: >=110 <=256. Погрешность измерения, %: >=<=0,5. Присоединение к трубопроводу: - фланцевое. Рабочая среда: - сухой газ алюминия, силикагель алюминия. Рабочая температура среды, град. Цельсия: >=5 <=40. Сигнал выходной, мА: - 4-20. Интерфейсы: - RS-485 Modbus-RTU. Номер федерального информационного фонда: >=60 поз. Комплектация: - паспорт с отметкой о проведении первичной поверки, в комплекте с сетчатыми фланцами, прокладками, монтажными комплектом, руководством по эксплуатации. Исполнение: - комплектно исполнению, степень защиты обеспечиваемая оболочкой (код IP) по ГОСТ 14254-2015 для первичного преобразователя вторичного электронного блока - не ниже IP67.	2022002935								557,70																												ВС	М
4.1.374	Расходомер электромагнитный	Диапазон рабочих, МПа: >=2,5. Диапазон условный, мм: -25. Диапазон измерений, м3/ч: >=<=67 >=15. Материал корпуса, сенсора, футеровки: - сталь, хастеллой, фторопласт. Напряжение питания, В: >=110 <=256. Погрешность измерения, %: >=<=0,5. Присоединение к трубопроводу: - фланцевое. Рабочая среда: - вода. Рабочая температура среды, град. Цельсия: >=5 <=40. Сигнал выходной, мА: - 4-20. Интерфейсы: - RS-485 Modbus-RTU. Назначение: - измерение расхода вода. Комплектация: - инструкция по эксплуатации на русском языке, паспорт, свидетельство о первичной поверке. Исполнение: - фланцевый, комплектно, модуль сапфировистое электродов,степень защиты, обеспечиваемая оболочкой (код IP) по ГОСТ 14254-2015 для первичного преобразователя вторичного (электронного) блока - не ниже IP67, энергонезависимая память.	2022004323								143,03																												ВС	М
4.1.375	Расходомер электромагнитный	Диапазон рабочих, МПа: >=1,6. Диапазон условный, мм: -2,5. Диапазон измерений, м3/ч: >=0,015 >=0,08. Материал корпуса,сенсора, футеровки: - алюм. с покрытием, хастеллой С22, PVDF. Напряжение питания, В: >=110 <=256. Погрешность измерения, %: >=<=0,5. Присоединение к трубопроводу: - фланцевое. Рабочая среда: - аммиачная вода. Рабочая температура среды, град. Цельсия: >=5 <=40. Сигнал выходной, мА: - 4-20, Нат. Комплектация: - инструкция по эксплуатации на русском языке, паспорт, монтажный комплект, свидетельство о первичной поверки, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 2510, методика поверки, соединительный кабель,>=50 м. Исполнение: - раздельно исполнению, язык ЖК дисплея - русский, кремо-наноблок, энергонезависимая память, степень защиты оболочкой (код IP) по ГОСТ 14254-2015 для первичного и вторичного преобразователя не ниже IP67.	2022003336								592,60																												ВС	М
4.1.376	Зонд погружной Tuo LMP-108(или эквивалент)	Диапазон измерений давления, м вод. ст - 24 26. Рабочая среда питьевая вода. Длина кабеля, м - 10. Материал корпуса,тела. 1.4404. Материал мембраны - сталь 1.4435. Уплотнение - FKM. Кабель	2020008059								1 565,70																												ВС	М
4.1.377	Зонд погружной Tuo LMP-308 (или эквивалент)	Диапазон измерений давления, м вод. ст - 24 210. Погрешность измерения, %: -±0,5 . Рабочая среда:- питьевая вода. Длина кабеля,м - 14.	2021004524								437,38																												ВС	М
4.1.378	Возбудитель тиристорный ВТПЕВ-320-И-75	Кратность форсирования по току - 1,4. Напряжение питания, В - 380. Число фаз, шт - 3. Исполнение - всоответствии с техническим заданием.В соответствии с приложением 2 к Техническому заданию.	8080102_10003								5 741,12																												ВС	М
4.1.379	Электродвигатель4АИР355L8У3	Вид тока: Переменный. Для эксплуатации во взрывоопасных помещениях: Нет. Мощность, 250 кВт. Тип двигателя: Асинхронный. Частота вращения: 750 об/мин. Количество фаз: Трехфазный. Номинальное напряжение: 380 В. Степень защиты от влажности и пыли: IP55. Климатическое исполнение - У3. Назначение: -для работы от преобразователя частоты(0- 75 Гц). Исполнение: - с датчиком температурной защиты обмоток статора, с приводной вентилятор. Монтажное исполнение - IM1001.	2021004876								995,99																												ВС	М
4.1.380	Дробилка роторная	Вид дробилки по конструкционным особенностям: Роторная. Вид дробления по назначению: Для измельчения древесины. Вместо приемного отверстия: Больше или равно 620 мм. Емкость топливного бака: Больше или равно 50 л. Мощность двигателя: Больше или равно 25.74 кВт. Ширина приемного отверстия: Больше или равно 860 мм. Диаметр ножей дробления: > 100 <= 300 мм. Количество двигателей: 1 шт. Тип двигателя: Бензиновый. Тип дробилки: Молотковая. Тип навеса мобильной дробилки: Колесное.	2021002130								1 743,75																												ВС	М
4.1.381	Вентилятор градирненский ВОД 21 16-46(Д)	Производительность, м3/ч: >=70. Напор, мм: >=1476. Размер, Ширина, мм: >=1476 ±5. Размер, Длина, мм - 1476 ±5. Размер, Высота, мм - 1190 ±5. Исполнение - исполнению 6.3. В соответствии с приложением 2 к Техническому заданию.	2014000316								172,15																												ВС	М
4.1.382	Агрегат высотный вертикальный ЭОД 10-65-1	Напряжение питания, В - 380. Мощность, кВт - >=32. Напор, м: >=<=16. Подача, м3/ч: - >=65. Тип по действию: - центробежный. Частота вращения, об/мин - 3000 >=<=100. Рабочая среда: - питьевая вода. Комплектация - насос.	2022002755								330,53																												ВС	М
4.1.383	Насос	Назначение: Дренажный. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: 65 мм. Диаметр выходного патрубка: 65 мм. Номинальная мощность электродвигателя: 5.5 кВт. Производительность: 45 м3/ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Рабочая среда: Дренажная вода.	2022003309								1 331,21																												ВС	М
4.1.384	Аппарат электрошлаковой сварки Протон (или эквивалент)	Диаметр труб, мм-20 >=1200. Ток, А >=<=800.	2022002263								1 403,12																												ВС	М
4.1.385	Станция гидравлическая (насосная станция)	МС-220-1 Б одноплунжерная . Тип насоса - шестеренчатый. Давление рабочее, бар - >=198 >=200. Подача, л/мин - 20>=2. Объем гидравлического бака, л - >=5,0. Тип двигателя - бензиновый. Мощность двигателя, л.с. - >=11,7>=13,0. Объем двигателя, см3 - >=389>=400. Объем топливного бака, л - >=6,5. Расход топлива, л/ч - >=2,0. Охлаждение - воздушное. Запуск двигателя - ручной. Размер, Ширина, мм - >=530. Размер, Длина, мм - >=690. Размер, Высота, мм - >=600. Комплектация - масло гидравлическое 1 шт; масло гидравлическое HLP 22 не менее 10 л (8 л в канистре и 2 л в гидравлической системе), масло моторное 10W-40 (1 литр) 1шт. Исполнение - автоматическая система отключения гидравлической жидкости, вес.шт. в крупном состоянии 73,5>=2, в запрещенном состоянии 78,0>=2, тип быстроразъемных соединений (БРС) - 2SHN 3/8".	2022001589								3 383,20																												ВС	М
4.1.386	Пароперегреватель промышленный на сжиженном газе	Мощность, кВт - >=50. Производительность, кг/ч - >=700. Объем паровика, м3 - 0,05. Размер, Ширина, мм - >=550. Размер, Высота, мм - >=850. Размер, Глубина, мм - >=550. Комплектация - нано.	2022001958								1 890,50																												ВС	М
4.1.387	Установка алмазного бурения	Напряжение полмпаьное, В - 220. Количество скоростей, шт - >=2. Диапазон бурения (диаметры), мм - 28-230. Тип патрона - инвидуальное соединение 1 1/4". Масса, кг - >=27. Комплектация - стойка для крепления двигателя, двигатель, алмазная коронка с соединением корпуса 1 1/4" диаметрами: 56мм -1шт, 82мм -1шт, 76мм -1шт,82мм -1шт, 102мм -2шт, 107мм -2шт, 122мм -2шт, 132мм-2шт, 152мм -2шт, 162мм -2шт, 182мм -2шт, 202мм -2шт.	2024001588								163,20																												ВС	М
4.1.388	Машина монтаж противопожарных насосного оборудов		2024002228								1 160,37																												ВС	М
4.1.389	Универсальная машина мини-погрузчик	Bannach ML-02 Pro с двигателем Zongshen GB270 EFI V-Twin инжектор	20250086								6 118,25																												ВС	М
4.1.390	Установка промывная ПНДР-90КМ	УПНДР-90КМ - гидроразмыватель. Тип - неполивной. Диаметр размываемого монолитный, мм - 350. Длина управляемого провала, м - >100. Масса, кг - >760. Тип двигателя - бензиновый. Марка двигателя - Honda GX690. Мощность привода, кВт - 17,7-25. Давление на выходе, МПа - 20-25. Мощность двигателя, л.с. - 24-25. Размер, Ширина, мм - >1500. Размер, Длина, мм - >2 000. Размер, Высота, мм - >850. Назначение: - для проходки новых трубопроводов полностью управляемого гидравлического провала грунта на длину до 100 метров с последующим расширением скважины до 350. Комплектация: - в соответствии с техническими требованиями. Исполнение: - в соответствии с техническими требованиями. В соответствии с приложением 2 к Техническому заданию.	2020003777								6 491,67																												ВС	М
4.1.391	Устройство скребковое	Тип конструкции - эластичный. Диаметр очищаемой трубы, мм - 100. Материал рабочих очистных элементов - сталь пружинная 65Г. Диаметр скребка, мм - 120-2. Тип конструкции - елочки. Назначение: - очистка внутренней поверхности трубыот отложений. Комплектация - поворотное соединители (вертлюг) 2шт, жесткие соединители (шар) 1шт. Исполнение: - длина скребка 660-2 мм, вес ≥10,0 кг, количество звеньев - 4, тип соединения звеньев - поворотное (вертлюжное) жесткое (шар), типовое усилие ≤5,0 тонн. В соответствии с приложением 2.	2021002711								1 778,66																												ВС	М
4.1.392	Устройство скребковое	Тип конструкции - эластичный. Диаметр очищаемой трубы, мм - 150. Материал рабочих очистных элементов - сталь пружинная 65Г. Диаметр скребка, мм - 170-2. Тип конструкции - елочки. Назначение: - очистка внутренней поверхности трубыот отложений. Комплектация - поворотное соединители (вертлюг) 2шт, жесткие соединители (шар) 2шт. Исполнение: - длина скребка 660-2 мм, вес ≥10,0 кг, количество звеньев - 4, тип соединения звеньев - поворотное (вертлюжное) жесткое (шар), типовое усилие ≤5,0 тонн. В соответствии с приложением 2.	2021002712								2 439,46																												ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
												Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	в том числе:					Всего	в том числе:					Всего	в том числе:					Всего	в том числе:						
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм					Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.1.392	Устройство скребковое	Тип конструкции - телескопический. Диаметр очищаемой трубы, мм - 200. Материал рабочих очистных элементов - сталь пружинная 65Г. Диаметр скребка, мм - 220±2. Тип конструкции - елочка. Назначение - очистка внутренней поверхности трубы от отложений. Комплектация - поворотные соединители (вертлюг) 3 шт, жесткие соединители (вал) 3 шт. Исполнение - длина скребка 860±2 мм, вес ≤1850 кг, количество модулей -4, тип соединения модулей - поворотное (вертлюжное)/ жесткое (вал), типовая усилие ≤5,0 тонн. В соответствии с приложением 2.	2023002713								1 223,02																								ВС	М
4.1.394	Устройство скребковое	Тип конструкции - телескопический. Диаметр очищаемой трубы, мм - 250. Материал рабочих очистных элементов - сталь пружинная 65Г. Диаметр скребка, мм - 270±2. Тип конструкции - елочка. Назначение - очистка внутренней поверхности трубы от отложений. Комплектация - поворотные соединители (вертлюг) 3 шт, жесткие соединители (вал) 3 шт. Исполнение - длина скребка 860±2 мм, вес ≤1850 кг, количество модулей -4, тип соединения модулей - поворотное (вертлюжное)/ жесткое (вал), типовая усилие ≤5,0 тонн. В соответствии с приложением 2.	2023002714								1 440,35																								ВС	М
4.1.395	Устройство скребковое	Тип конструкции - телескопический. Диаметр очищаемой трубы, мм - 300. Материал рабочих очистных элементов - сталь пружинная 65Г. Диаметр скребка, мм - 320±2. Тип конструкции - елочка. Назначение - очистка внутренней поверхности трубы от отложений. Комплектация - поворотные соединители (вертлюг) 3 шт, жесткие соединители (вал) 3 шт. Исполнение - длина скребка 749±2 мм, вес ≤8,0 кг, количество лепестков-24, количество модулей - 4, тип соединения модулей - поворотное (вертлюжное)/ жесткое (вал), скорость очистки ≤0,12 м/сек, типовая усилие ≤5,0 тонн.	2023002710								1 663,63																								ВС	М
4.1.396	Устройство скребковое	Тип конструкции - телескопический. Диаметр очищаемой трубы, мм - 200. Материал рабочих очистных элементов - сталь пружинная 65Г, резина армированная 2-Ф-В-МБС-С-5 или 2-Ф-Б-ТМБЦС-5. Диаметр скребка, мм - 220±2. Тип конструкции - ромашка. Назначение - очистка внутренней поверхности трубы от отложений. Комплектация - устройство скребковое типа ромашка 1шт, поршень для чистящей очистки внутренней поверхности трубы 2шт. Исполнение - длина скребка 110±2 мм, количество лепестков 20, количество рядов лепестков - 2, диаметр поршня 215±2мм, скорость очистки ≥0,12м/сек, типовая усилие ≤5,0 тонн.	2020006985								203,84																								ВС	М
4.1.397	Устройство скребковое	Тип конструкции - телескопический. Диаметр очищаемой трубы, мм - 250. Материал рабочих очистных элементов - сталь пружинная 65Г, резина армированная 2-Ф-В-МБС-С-5 или2-Ф-Б-ТМБЦС-5. Диаметр скребка, мм - 270±2. Тип конструкции - ромашка. Назначение - очистка внутренней поверхности трубы от отложений. Комплектация - устройство скребковое типа ромашка 1шт, поршень для чистящей очистки внутренней поверхности трубы 2шт. Исполнение - длина скребка 120±2 мм, количество лепестков-28, количество рядов лепестков - 2, диаметр поршня 265±2мм, скорость очистки ≥0,12м/сек, типовая усилие ≤5,0 тонн.	2020006987								240,06																								ВС	М
4.1.398	Устройство скребковое	Тип конструкции - телескопический. Диаметр очищаемой трубы, мм - 300. Материал рабочих очистных элементов - сталь пружинная 65Г, резина армированная 2-Ф-В-МБС-С-5 или 2-Ф-Б-ТМБЦС-5. Диаметр скребка, мм - 320±2. Тип конструкции - ромашка. Назначение - очистка внутренней поверхности трубы от отложений. Исполнение - длина скребка 130±2 мм, вес скребка ≤8,0 кг, количество лепестков-40, количество рядов лепестков - 2, скорость очистки ≥0,12 м/сек, типовая усилие ≤5,0 тонн.	2020006989								278,79																								ВС	М
4.1.399	Устройство скребковое	Тип конструкции - телескопический. Диаметр очищаемой трубы мм - 400	2020007076								372,54																								ВС	М
4.1.400	Устройство скребковое	Тип конструкции - телескопический. Диаметр очищаемой трубы, мм - 500. Материал рабочих очистных элементов - сталь пружинная 65Г. Диаметр скребка, мм - 520±2. Тип конструкции - елочка. Назначение - очистка внутренней поверхности трубыот отложений. Комплектация - поворотные соединители (вертлюг) 3 шт, жесткие соединители (вал) 3 шт. Исполнение - длинаскребка 748±2 мм, вес ≤37,2 кг, количество лепестков 72, тип соединения модулей - поворотное (вертлюжное)/ жесткое (вал)скорость очистки ≥0,12 м/сек, типовое усилие ≤5,0 тонн.	2020007077								493,53																								ВС	М
4.1.401	Устройство скребковое	Тип конструкции - телескопический. Диаметр очищаемой трубы, мм - 600. Материал рабочих очистных элементов - сталь пружинная 65Г. Диаметр скребка, мм - 620±2. Тип конструкции - елочка. Назначение - очистка внутренней поверхности трубы от отложений. Комплектация - поворотные соединители (вертлюг) 3 шт, жесткие соединители 3 шт. Исполнение - длина скребка 748±2 мм, вес ≤53,6 кг, количество лепестков 96, тип соединения модулей - поворотное (вертлюжное) / жесткое (вал)скорость очистки ≥0,12 м/сек, типовое усилие ≤5,0 тонн.	2020007079								674,43																								ВС	М
4.1.402	Преобразователь частоты низковольтный STV900D115N4-IP55 (или эквивалент). Степень защиты - IP55. Исполнение - настенный.	2022002439								315,74																								ВС	М
4.1.403	Шкаф телемеханики	2024001966								196,34																								ВС	М
4.1.404	Шкаф телемеханики	2024001966								516,11																								ВС	М
4.1.405	Шкаф телемеханики	2024001966								344,07																								ВС	М
4.1.406	Тренога со средством индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа	Рабочая нагрузка тренога, кг -;=250. Высота минимальная, м - 1,4±0,1. Высота максимальная, м - 2,2±0,1. Количество анкерных точек, шт - 3. Вес тренога, кг - ;=22. Рабочая нагрузка СИЗ втягивающего типа, кг - ;=100. Материал корпуса - алюминиевый сплав. Длина троса, м - 25. Диаметр троса, мм - ;=6,6. Материал троса - оцинкованная сталь или гальванизированная сталь. Вес СИЗ втягивающего типа, кг - ;=20. Назначение - для организации страховочной системы при работе на высоте и эвакуации. Комплектация - тренога - 1шт, средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа с функцией эвакуации - 1шт, адаптер для установки СИЗ втягивающего типа на опору трансто - 1шт, паспорта, инструкции по эксплуатации, гарантийные талоны, сертификаты на соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Исполнение - все элементы должны быть совместимы, тренога складная, переносная, алюминиевые телескопические опоры с регулируемой высотой и противоскользящими накладками, стальная цепь, для фиксации опор, блок-роллер,2 шт., средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа с функцией самоблокировки, автоматическим средством натягивания и возврата втягивающего троса, с функцией спасательно-подъемного устройства, внутренний амортизирующий механизм, наличие индикатора срыва, адаптер для установки СИЗ втягивающего типа на опору трансто, температура эксплуатации тренто со средством индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа от -30 градусов Цельсия до +50 градусов Цельсия.	2021004946								14 866,75																								ВС	М
4.1.407	Тренога	Нагрузка рабочая, т -;=5. Нагрузка расчетная, т -;=7. Грузоподъемность талк, т -;=5. Тяговое усилие, кг -;=35. Высота подъема, м -;=9. Материал опорного устройства - углеродистая сталь. Материал крепежных изделий - углеродистая сталь с цинковым покрытием. Температура рабочая,Град. Цельсия - 10...+40. Назначение - для крепления рутений талк. Комплектация - тренога с комплектом монтажных деталей, опора - 3 шт., жесткие стяжки нег - 3 шт., ручная цепная таль грузоподъемностью ≥5 тонн. Исполнение - вес собранного изделия 150±5 кг. В соответствии с приложением 2.	2019005268								1 812,51																								ВС	М
4.1.408	Газоанализатор	Тип газоанализатора: Портативный (носимый). Наличие датчика газоанализатора: Встроенный. Наличие индикации разряда батареи: Да. Наличие подсветки дисплея: Да. Тип газоанализатора по времени действия: Непрерывного действия. Тип газоанализатора по способу подачи пробы (газа): С принудительной подачей пробы. Тип отбора газовой пробы: Пробоотборная линия. Виды обнаруживаемых газов: Сероводород; Метан; Кислород; Угарный газ.	2022001173								11 296,22																								ВС	М
4.1.409	Аварийно-спасательная установка МАОУ ООО «Альянс Инвест» Тип батовой каюшны: Прицеп. Вертрослойвиваль установки: 2.2 м/с. Емкость топливного бака: 120 л Количество блоков ксенон: 5 шт. Количество прожекторов: 4 шт. Максимальная высота установки в рабочем состоянии: 8 м. Максимальная мощность прожекторов: 1200 Вт. Мощность вспомогательного генератора: 3 кВт. Непрерывная работу: освещённости: 10 м. Полная масса: 650 Тип ламп: Свето диодные. Транспортная высота: 2400 мм. Транспортная ширина: 1550 мм. Угол поворота мачты, градус: 340. Наличие автономного генератора: Да. Наличие функции автоматического подъема-складывания: Нет. Тип подъемного механизма световой мачты: Ручной.	2021002857								510,42																								ВС	М
4.1.410	Груз испытательный	Масса, кг - 12 500. Материал - сталь. Комплектация - количество грузов по 2t - 5шт, по 1 t - 2шт, по 0,5 t - 1 шт, цепная. Исполнение - в наборе контейнер.	2016001307								2 210,53																								ВС	М
4.1.411	Домкрат		2022002931								264,90																								ВС	М
4.1.412	Домкрат		2022002914								576,91																								ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 годы						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
												Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств в нематериальных активах			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств в нематериальных активах			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств в нематериальных активах			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств в нематериальных активах				
												Всего	в том числе:					Всего	в том числе:					Всего	в том числе:					Всего	в том числе:						
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм					Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.1.413	Стиральная машина профессиональная Номинальная(максимальная) загрузка белья: > 15 <= 25 кг. Мощность: > 20 <= 30 кВт. Тип нагрева воды: Электрический. Скорость вращения барабана: > 500 <= 750 об/мин. Тип по способу загрузки: Фронтальная. Тип управления: Автоматическое. Программируемые параметры этапов стирки: Скорость вращения барабана; Температура; Время цикла. Тип по степени отжима: Без отжима; Промежуточный отжим; Окончательный отжим.	2016607808								1 148,12																											ВС	М
4.1.414	Устройство направляющее роликовое (Диаметр, мм: 25. Материал ролика - дюралюминий. Материал каркаса - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т.Стационарный Фикс. Назначение - для исключения трения об острые кромки поверхности и создания направляющей поверхности рукава при его перемещении по конвейерной ленте. Использование - подающий ролик конструкции с тремя роликами, закрепленными на подающем каркасе.	2023000475								992,87																											ВС	М
4.1.415	Прицеп самосвальный Вышний грузоподъемность 700 кг , объем кузова 400 л.	20250698								519,89																											ВС	М
4.1.416	Конус человеческий Вышний 4 в 1, ПО см , объём 130 л. с зубьями - 0,065 кг.	20250694								153,40																											ВС	М
4.1.417	Экскаватор-погрузчик с поворотным механизмом Вышний мини, глубина копания 115 см., ширина ковша 25 см., макс. высота выгрузки 200 см., 84 кг.	20250695								223,88																											ВС	М
4.1.418	Агрегат насосный горизонтальный ДВ300-27. Характеристики - в соответствии с приложением №2 к Техническому заданию.	2019003745								16 780,39																											ВС	М
4.1.419	Агрегат насосный горизонтальный 2ЦГ2/455-100. Характеристики - в соответствии с приложением №2 к Техническому заданию.	2019000233								10 957,50																											ВС	М
4.1.420	Агрегат насосный горизонтальный Д1200-33. Характеристики - в соответствии с приложением №2 к Техническому заданию.	2023005292								11 528,39																											ВС	М
4.1.421	Люк-лаз под проем 700х1000 шт	2021002622								279,39																											ВС	М
4.1.422	Ставок лентучечистительный; Мощность, кВт - 2,2 +/- 0,3. Напряжение питания, В - 400 +/- 10%.	2022000151								1 387,67																											ВС	М
4.1.423	Машина шлифовальная гидравлическая Вид: Угловая Давление рабочей жидкости: Больше или равно 14 (Мегапаскаль) Диаметр диска: Равно 230 (Миллиметр) Диаметр посадочного отверстия: Равно 11 (Миллиметр) Масса: от 5 до 5.7 (Килограмм) Расход рабочей жидкости, литр/мин: от 32 до 34 Скорость вращения вала: Равно 5800 (Оборот в минуту) Дополнительные характеристики: Великолепное работает под жесткой	2019001008								1 930,63																											ВС	М
4.1.424	Блок силовой СВК 601 (100 МВт)	2009001925								159,08																											ВС	М
4.1.425	Прислособ'блинс для фиксации и направления насадок	Тип конструкции - каретка. Диаметр протягиваемой трубы,мм - от 460 до 1520. Материал - нержавеющая сталь AISI 304.	20250697								465,50																											ВС	М
4.1.426	Прислособ'блинс для фиксации и направления насадок	Тип конструкции - салазки. Диаметр протягиваемой трубы, мм - от 400 до 3000. Материал - нержавеющая сталь AISI 304.	20250698								940,50																											ВС	М
4.1.427	Пост сейсмос СК-103	2006004558								133,03																											ВС	М
4.1.428	Блок силовой для преобразователя частоты ЭКРА.ЭС-100 -4 шт.	2024006356								1 392,36																											ВС	М
4.1.429	Блок силовой (для преобразователя частоты) ЭКРА.ЭС-501 Напряжение, В - 690. Ток, А - 50. Масса, кг - 19. Размер, Ширина, мм - 150. Размер, Глубина, мм - 651. Размер, Высота, мм - 311. Назначение - для преобразователя частоты ЭКРА. ЭСН. Комплектация - предохранитель для защиты полупроводников, номинальный ток - 80 А - 2 шт.	2025000987								672,67																											ВС	М
4.1.430	Ставок для нарезания пожарных рукавов ТЦ-12Д (Напряжение, В - 380. Мощность, кВт - 0,55 +/- 5%. Нарезка рукавов на новые ребро, шт/ч - >=10. Масса, кг - <=75. Размер, Длина, мм - <=980. Размер, Ширина, мм - <=750. Размер, Высота, мм - <=1420. Назначение - для сшивки и нарезки пожарных рукавов диаметром до 150мм включительно. Комплектация - паспорт, инструкция, сертификат. Исполнение - возможность перекатки рукавов на двойную и одинарную скатку.	2023000992								277,31																											ВС	М
4.1.431	Задвижка тротуарный Нова ЛК 1-25 универсальный VH 6	2025000561								435,08																											ВС	М
4.1.432	Вольтамперметр (Вольтамперфазометр ВФМ-3 (или эквивалент) Диапазон измерения СИ - 0 В <=460 В. Характеристика точности СИ - <=+/-1+0,005(|kUв-1|) %, <=+/-0,2 +0,01(|1/cUв-1|) %, сдвиг фаз - <=+/-1 град. Диапазон измерений тока, А - 0 <=10. Диапазон измерения сдвига фаз Cos ф - <=-180 <=180 град. Назначение - для измерения напряжения, мощности, частоты переменного тока, углов сдвига фаз. Комплектация - паспорт с отметкой о первичной поверке, оформленной в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 2510, тонные клещи со шнуром - 3 шт, щупы с проводами для измерения напряжения - 4 шт, сумка для транспортировки, руководство по эксплуатации, копия методики поверки.)	2016008566								112,04																											ВС	М
4.1.433	Цанга зажимная цанговый диаметром 315мм Назначение для работы на трубовоз	2021002959								420,38																											ВС	М
4.1.434	Коммутатор,Тип коммутатора: Управляемый. Блок питания: Внешний. Количество блоков питания: 1 шт. Тип блоков питания: Фиксированные. Тип передачи данных: Ethernet. Тип электропитания: AC.	2022000893								261,25																											ВС	М
4.1.435	Противопожарный огнезащитный экранчик	2022002042								254,66																											ВС	М
4.1.436	Щеткобаз	2022001212								667,87																											ВС	М
4.1.437	Системный блок, Объем оперативной установленной памяти: >= 16 Гбайт. Допустимый максимальный объем увеличения оперативной памяти: >= 128 Гбайт. Интерфейс накопителя SSD: NVMe. Количество портов DisplayPort: >= 4 шт. Количество портов DisplayPort дискретного графического контроллер: >= 2 шт. Количество портов HDMI: >= 2 шт. Количество портов HDMI дискретного графического контроллера: >= 2 шт. Количество портов USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1) на передней панели: >= 4 шт. Количество портов USB Type-C на передней панели: >= 2 шт. Количество потоков процессора: >= 24 шт. Количество слотов M.2 Key M: >= 2 шт. Количество ядер процессора: >= 12 шт. Мощность блока питания: >= 800 Вт. Наличие контроллера Ethernet: Да. Наличие контроллера порта 2,5 Gigabit Ethernet RPSC (RJ-45): Да. Наличие графического контроллера интегрированного в процессор: Да. Наличие интегрированного звукового контроллера: Да. Наличие системы охлаждения процессора: Да. Наличие установленного дискретного графического контроллера: Да. Объем дискретной видеопамяти: >= 8 Гбайт. Объем кэш-памяти третьего уровня процессора (L3): >= 12 Мбайт. Объем установленного модуля оперативной памяти: >= 8 Гбайт. Разрядность шины дискретного графического контроллера: >= 256 бит. Сетевой интерфейс RPSC (RJ-45): >= 1 шт. Суммарное количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 2	2023005196								144,42																											ВС	М
4.1.438	Системный блок, Объем оперативной установленной памяти: >= 16 Гбайт. Допустимый максимальный объем увеличения оперативной памяти: >= 128 Гбайт. Интерфейс накопителя SSD: NVMe. Количество портов DisplayPort: >= 4 шт. Количество портов DisplayPort дискретного графического контроллер: >= 2 шт. Количество портов HDMI: >= 2 шт. Количество портов HDMI дискретного графического контроллера: >= 2 шт. Количество портов USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1) на передней панели: >= 4 шт. Количество портов USB Type-C на передней панели: >= 2 шт. Количество потоков процессора: >= 24 шт. Количество слотов M.2 Key M: >= 2 шт. Количество ядер процессора: >= 12 шт. Мощность блока питания: >= 800 Вт. Наличие контроллера порта 2,5 Gigabit Ethernet RPSC (RJ-45): Да. Наличие графического контроллера интегрированного в процессор: Да. Наличие интегрированного звукового контроллера: Да. Наличие системы охлаждения процессора: Да. Наличие установленного дискретного графического контроллера: Да. Объем дискретной видеопамяти: >= 8 Гбайт. Объем кэш-памяти третьего уровня процессора (L3): >= 12 Мбайт. Объем установленного модуля оперативной памяти: >= 8 Гбайт. Разрядность шины дискретного графического контроллера: >= 256 бит. Сетевой интерфейс RPSC (RJ-45): >= 1 шт. Суммарное количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 2	2023005196								144,42																											ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток основных капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
												Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств в нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств в нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств в нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств в нематериальных активов				
												Всего	в том числе:					Всего	в том числе:					Всего	в том числе:					Всего	в том числе:						
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм					Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.1.429	Системный блок;Объем оперативной установленной памяти: >= 16 Гбайт; Допустимый максимальный объем увеличения оперативной памяти: >= 128 Гбайт; Интерфейс накопителя SSD: NVMe; Количество накопителей типа SSD: >= 1 шт; Количество портов DisplayPort: >=4 шт; Количество портовDisplayPort дискретного графического контроллер: >=2 шт; Количество портов HDMI: >=2 шт; Количество портов HDMI дискретного графического контроллера: >= 2 шт; Количество портов USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1) на передней панели: >= 4 шт; Количество портов USB Type-C на передней панели: >= 2 шт; Количество потоков процессора: >= 24 шт; Количество слотов M.2 Key M: >= 2 шт; Количество ядер процессора: >= 12 шт; Мощность блока питания: >= 800 Вт; Наличие в корпусе порта 2,5 Gigabit Ethernet 8P8C (RJ-45): Да; Наличие графического контроллера интегрированного в процессор: Да; Наличие интегрированного звукового контроллера: Да; Наличие кабеля электропитания для подключения к сети 220В в комплекте поставки: Да; Наличие клавиатуры в комплекте: Да; Наличие манипулятора типа мышь в комплекте: Да	2023005196							144,42																											ВС	М
4.1.440	Системный блок;Объем оперативной установленной памяти: >= 16 Гбайт; Допустимый максимальный объем увеличения оперативной памяти: >= 128 Гбайт; Интерфейс накопителя SSD: NVMe; Количество накопителей типа SSD: >= 1 шт; Количество портов DisplayPort: >=4 шт; Количество портовDisplayPort дискретного графического контроллер: >=2 шт; Количество портов HDMI: >=2 шт; Количество портов HDMI дискретного графического контроллера: >= 2 шт; Количество портов USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1) на передней панели: >= 4 шт; Количество портов USB Type-C на передней панели: >= 2 шт; Количество потоков процессора: >= 24 шт; Количество слотов M.2 Key M: >= 2 шт; Количество ядер процессора: >= 12 шт; Мощность блока питания: >= 800 Вт; Наличие в корпусе порта 2,5 Gigabit Ethernet 8P8C (RJ-45): Да; Наличие графического контроллера интегрированного в процессор: Да; Наличие интегрированного звукового контроллера: Да; Наличие кабеля электропитания для подключения к сети 220В в комплекте поставки: Да; Наличие клавиатуры в комплекте: Да; Наличие манипулятора типа мышь в комплекте: Да	2023005196							144,42																											ВС	М
4.1.441	Системный блок;Объем оперативной установленной памяти: >= 16 Гбайт; Допустимый максимальный объем увеличения оперативной памяти: >= 128 Гбайт; Интерфейс накопителя SSD: NVMe; Количество накопителей типа SSD: >= 1 шт; Количество портов DisplayPort: >=4 шт; Количество портовDisplayPort дискретного графического контроллер: >=2 шт; Количество портов HDMI: >=2 шт; Количество портов HDMI дискретного графического контроллера: >= 2 шт; Количество портов USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1) на передней панели: >= 4 шт; Количество портов USB Type-C на передней панели: >= 2 шт; Количество потоков процессора: >= 24 шт; Количество слотов M.2 Key M: >= 2 шт; Количество ядер процессора: >= 12 шт; Мощность блока питания: >= 800 Вт; Наличие в корпусе порта 2,5 Gigabit Ethernet 8P8C (RJ-45): Да; Наличие графического контроллера интегрированного в процессор: Да; Наличие интегрированного звукового контроллера: Да; Наличие кабеля электропитания для подключения к сети 220В в комплекте поставки: Да; Наличие клавиатуры в комплекте: Да; Наличие манипулятора типа мышь в комплекте: Да	2023005196							144,42																											ВС	М
4.1.442	Системный блок;Объем оперативной установленной памяти: >= 16 Гбайт; Допустимый максимальный объем увеличения оперативной памяти: >= 128 Гбайт; Интерфейс накопителя SSD: NVMe; Количество накопителей типа SSD: >= 1 шт; Количество портов DisplayPort: >=4 шт; Количество портовDisplayPort дискретного графического контроллер: >=2 шт; Количество портов HDMI: >=2 шт; Количество портов HDMI дискретного графического контроллера: >= 2 шт; Количество портов USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1) на передней панели: >= 4 шт; Количество портов USB Type-C на передней панели: >= 2 шт; Количество потоков процессора: >= 24 шт; Количество слотов M.2 Key M: >= 2 шт; Количество ядер процессора: >= 12 шт; Мощность блока питания: >= 800 Вт; Наличие в корпусе порта 2,5 Gigabit Ethernet 8P8C (RJ-45): Да; Наличие графического контроллера интегрированного в процессор: Да; Наличие интегрированного звукового контроллера: Да; Наличие кабеля электропитания для подключения к сети 220В в комплекте поставки: Да; Наличие клавиатуры в комплекте: Да; Наличие манипулятора типа мышь в комплекте: Да	2023005196							144,42																											ВС	М
4.1.443	Системный блок;Объем оперативной установленной памяти: >= 16 Гбайт; Допустимый максимальный объем увеличения оперативной памяти: >= 128 Гбайт; Интерфейс накопителя SSD: NVMe; Количество накопителей типа SSD: >= 1 шт; Количество портов DisplayPort: >=4 шт; Количество портовDisplayPort дискретного графического контроллер: >=2 шт; Количество портов HDMI: >=2 шт; Количество портов HDMI дискретного графического контроллера: >= 2 шт; Количество портов USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1) на передней панели: >= 4 шт; Количество портов USB Type-C на передней панели: >= 2 шт; Количество потоков процессора: >= 24 шт; Количество слотовM.2 Key M: >= 2 шт; Количество ядер процессора: >= 12 шт; Мощность блока питания: >= 800 Вт; Наличие в корпусе порта 2,5 Gigabit Ethernet 8P8C (RJ-45): Да; Наличие графического контроллера интегрированного в процессор: Да; Наличие интегрированного звукового контроллера: Да; Наличие кабеля электропитания для подключения к сети 220В в комплекте поставки: Да; Наличие клавиатуры в комплекте: Да; Наличие манипулятора типа мышь в комплекте: Да	2023005196							144,42																											ВС	М
4.1.444	Системный блок;Объем оперативной установленной памяти: >= 16 Гбайт; Допустимый максимальный объем увеличения оперативной памяти: >= 128 Гбайт; Интерфейс накопителя SSD: NVMe; Количество накопителей типа SSD: >= 1 шт; Количество портов DisplayPort: >=4 шт; Количество портовDisplayPort дискретного графического контроллер: >=2 шт; Количество портов HDMI: >=2 шт; Количество портов HDMI дискретного графического контроллера: >= 2 шт; Количество портов USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1) на передней панели: >= 4 шт; Количество портов USB Type-C на передней панели: >= 2 шт; Количество потоков процессора: >= 24 шт; Количество слотов M.2 Key M: >= 2 шт; Количество ядер процессора: >= 12 шт; Мощность блока питания: >= 800 Вт; Наличие в корпусе порта 2,5 Gigabit Ethernet 8P8C (RJ-45): Да; Наличие графического контроллера интегрированного в процессор: Да; Наличие интегрированного звукового контроллера: Да; Наличие кабеля электропитания для подключения к сети 220В в комплекте поставки: Да; Наличие клавиатуры в комплекте: Да; Наличие манипулятора типа мышь в комплекте: Да	2023005196							144,42																											ВС	М
4.1.445	Системный блок;Объем оперативной установленной памяти: >= 16 Гбайт; Допустимый максимальный объем увеличения оперативной памяти: >= 128 Гбайт; Интерфейс накопителя SSD: NVMe; Количество накопителей типа SSD: >= 1 шт; Количество портов DisplayPort: >=4 шт; Количество портовDisplayPort дискретного графического контроллер: >=2 шт; Количество портов HDMI: >=2 шт; Количество портов HDMI дискретного графического контроллера: >= 2 шт; Количество портов USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1) на передней панели: >= 4 шт; Количество портов USB Type-C на передней панели: >= 2 шт; Количество потоков процессора: >= 24 шт; Количество слотов M.2 Key M: >= 2 шт; Количество ядер процессора: >= 12 шт; Мощность блока питания: >= 800 Вт; Наличие в корпусе порта 2,5 Gigabit Ethernet 8P8C (RJ-45): Да; Наличие графического контроллера интегрированного в процессор: Да; Наличие интегрированного звукового контроллера: Да; Наличие кабеля электропитания для подключения к сети 220В в комплекте поставки: Да; Наличие клавиатуры в комплекте: Да; Наличие манипулятора типа мышь в комплекте: Да	2023005196							144,42																											ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прочих затрат, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм				Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам по подключени (технологическо присоединени)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам по подключени (технологическо присоединени)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам по подключени (технологическо присоединени)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам по подключени (технологическо присоединени)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.1.44р	Системный блокОбъем оперативной установленной памяти: >= 16 Гбайт. Допустимый максимальный объем увеличения оперативной памяти: >= 128 Гбайт. Интерфейс накопителя SSD: NVMe. Количество накопителей типа SSD: >= 1 шт. Количество портов DisplayPort: >= 4 шт. Количество портов DisplayPort дискретного графического контроллер: >= 2 шт. Количество портов HDMI: >= 2 шт. Количество портов HDMI дискретного графического контроллера: >= 2 шт. Количество портов USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1) на передней панели: >= 4 шт. Количество портов USB Type-C на передней панели: >= 2 шт. Количество потоков процессора: >= 24 шт. Количество слотов M.2 Key M: >= 2 шт. Количество ядер процессора: >= 12 шт. Мощность блока питания: >= 800 Вт. Наличие в корпусе порта 2,5 Gigabit Ethernet 8P8C (RJ-45): Да. Наличие графического контроллера интегрированного в процессор: Да. Наличие интегрированного звукового контроллера: Да. Наличие кабеля электропитания для подключения к сети 220В в комплекте поставки: Да. Наличие клавиатуры в комплекте: Да.	2023005196							280,83																										ВС	М
4.1.44с	Системный блокОбъем оперативной установленной памяти: >= 16 Гбайт. Допустимый максимальный объем увеличения оперативной памяти: >= 128 Гбайт. Интерфейс накопителя SSD: NVMe. Количество накопителей типа SSD: >= 1 шт. Количество портов DisplayPort: >= 4 шт. Количество портов DisplayPort дискретного графического контроллер: >= 2 шт. Количество портов HDMI: >= 2 шт. Количество портов HDMI дискретного графического контроллера: >= 2 шт. Количество портов USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1) на передней панели: >= 4 шт. Количество портов USB Type-C на передней панели: >= 2 шт. Количество потоков процессора: >= 24 шт. Количество слотов M.2 Key M: >= 2 шт. Количество ядер процессора: >= 12 шт. Мощность блока питания: >= 800 Вт. Наличие в корпусе порта 2,5 Gigabit Ethernet 8P8C (RJ-45): Да. Наличие графического контроллера интегрированного в процессор: Да. Наличие интегрированного звукового контроллера: Да. Наличие кабеля электропитания для подключения к сети 220В в комплекте поставки: Да. Наличие клавиатуры в комплекте: Да.	2023005196							722,09																										ВС	М
4.1.44d	Системный блокОбъем оперативной установленной памяти: >= 16 Гбайт. Допустимый максимальный объем увеличения оперативной памяти: >= 128 Гбайт. Интерфейс накопителя SSD: NVMe. Количество накопителей типа SSD: >= 1 шт. Количество портов DisplayPort: >= 4 шт. Количество портов DisplayPort дискретного графического контроллер: >= 2 шт. Количество портов HDMI: >= 2 шт. Количество портов HDMI дискретного графического контроллера: >= 2 шт. Количество портов USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1) на передней панели: >= 4 шт. Количество портов USB Type-C на передней панели: >= 2 шт. Количество потоков процессора: >= 24 шт. Количество слотов M.2 Key M: >= 2 шт. Количество ядер процессора: >= 12 шт. Мощность блока питания: >= 800 Вт. Наличие в корпусе порта 2,5 Gigabit Ethernet 8P8C (RJ-45): Да. Наличие графического контроллера интегрированного в процессор: Да. Наличие интегрированного звукового контроллера: Да. Наличие кабеля электропитания для подключения к сети 220В в комплекте поставки: Да. Наличие клавиатуры в комплекте: Да.	2023005196							1 299,76																										ВС	М
4.1.44f	Системный блок, Объем оперативной установленной памяти: >= 16 Гбайт. Допустимый максимальный объем увеличения оперативной памяти: >= 128 Гбайт. Интерфейс накопителя SSD: NVMe. Количество портов DisplayPort: >= 4 шт. Количество портов DisplayPort дискретного графического контроллер: >= 2 шт. Количество портов HDMI: >= 2 шт. Количество портов HDMI дискретного графического контроллера: >= 2 шт. Количество портов USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1) на передней панели: >= 4 шт. Количество портов USB Type-C на передней панели: >= 2 шт. Количество потоков процессора: >= 24 шт. Количество слотов M.2 Key M: >= 2 шт. Количество ядер процессора: >= 12 шт. Мощность блока питания: >= 800 Вт. Наличие в корпусе порта 2,5 Gigabit Ethernet 8P8C (RJ-45): Да. Наличие графического контроллера интегрированного в процессор: Да. Наличие интегрированного звукового контроллера: Да. Наличие системы охлаждения процессора: Да. Наличие установленного дискретного графического контроллера: Да. Объем видеопамяти дискретного графического контроллера: >= 8 Гбайт. Объем кэш-памяти третьего уровня процессора (L3): >= 12 Мбайт. Объем установленного модуля оперативной памяти: >= 8 Гбайт. Разрядность шины дискретного графического контроллера: >= 256 бит. Сетевой интерфейс 8P8C (RJ-45): >= 1 шт. Суммарное количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 2	2023005196							144,42																										ВС	М
4.1.45b	Системный блокОбъем оперативной установленной памяти: >= 16 Гбайт. Допустимый максимальный объем увеличения оперативной памяти: >= 128 Гбайт. Интерфейс накопителя SSD: NVMe. Количество накопителей типа SSD: >= 1 шт. Количество портов DisplayPort: >= 4 шт. Количество портов DisplayPort дискретного графического контроллер: >= 2 шт. Количество портов HDMI: >= 2 шт. Количество портов HDMI дискретного графического контроллера: >= 2 шт. Количество портов USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1) на передней панели: >= 4 шт. Количество портов USB Type-C на передней панели: >= 2 шт. Количество потоков процессора: >= 24 шт. Количество слотов M.2 Key M: >= 2 шт. Количество ядер процессора: >= 12 шт. Мощность блока питания: >= 800 Вт. Наличие в корпусе порта 2,5 Gigabit Ethernet 8P8C (RJ-45): Да. Наличие графического контроллера интегрированного в процессор: Да. Наличие интегрированного звукового контроллера: Да. Наличие кабеля электропитания для подключения к сети 220В в комплекте поставки: Да. Наличие клавиатуры в комплекте: Да.	2023005196							722,10																										ВС	М
4.1.45f	Системный блок, Объем оперативной установленной памяти: >= 16 Гбайт. Допустимый максимальный объем увеличения оперативной памяти: >= 128 Гбайт. Интерфейс накопителя SSD: NVMe. Количество портов DisplayPort: >= 4 шт. Количество портов DisplayPort дискретного графического контроллер: >= 2 шт. Количество портов HDMI: >= 2 шт. Количество портов HDMI дискретного графического контроллера: >= 2 шт. Количество портов USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1) на передней панели: >= 4 шт. Количество портов USB Type-C на передней панели: >= 2 шт. Количество потоков процессора: >= 24 шт. Количество слотов M.2 Key M: >= 2 шт. Количество ядер процессора: >= 12 шт. Мощность блока питания: >= 800 Вт. Наличие в корпусе порта 2,5 Gigabit Ethernet 8P8C (RJ-45): Да. Наличие графического контроллера интегрированного в процессор: Да. Наличие интегрированного звукового контроллера: Да. Наличие системы охлаждения процессора: Да. Наличие установленного дискретного графического контроллера: Да. Объем видеопамяти дискретного графического контроллера: >= 8 Гбайт. Объем кэш-памяти третьего уровня процессора (L3): >= 12 Мбайт. Объем установленного модуля оперативной памяти: >= 8 Гбайт. Разрядность шины дискретного графического контроллера: >= 256 бит. Сетевой интерфейс 8P8C (RJ-45): >= 1 шт. Суммарное количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 2	2023005196							288,83																										ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
												Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств в нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств в нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств в нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств в нематериальных активов				
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм				Всего	в том числе:		тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе:		тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе:		тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе:		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
													Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)					Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)				Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)				Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.1.452	Системный блок;Объем оперативной установленной памяти: >= 16 Гбайт. Допустимый максимальный объем увеличения оперативной памяти: >= 128 Гбайт. Интерфейс накопителя SSD: NVMe. Количество портов DisplayPort: >= 4 шт. Количество портов Display Port дискретного графического контроллер: >= 2 шт. Количество портов HDMI: >= 2 шт. Количество портов HDMI дискретного графического контроллер: >= 2 шт. Количество портов USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1) на передней панели: >= 4 шт. Количество портов USB Type-C на передней панели: >= 2 шт. Количество потоков процессора: >= 24 шт. Количество слотов M.2 Key M: >= 2 шт. Количество ядер процессора: >= 12 шт. Мощность блока питания: >= 800 Вт. Наличие в корпусе порта 2,5 Gigabit Ethernet RPRC (RJ-45): Да. Наличие графического контроллера интегрированного в процессор: Да. Наличие интегрированного звукового контроллера: Да. Наличие поддержки технологии удаления процессор: Да. Наличие установленного дискретного графического контроллера: Да. Объем дискретной видеопамяти: >= 8 Гбайт. Объем кэш-памяти третьего уровня процессора (L3): >= 12 Мбайт. Объем установленного модуля оперативной памяти: >= 8 Гбайт. Разрядность шины дискретного графического контроллера: >= 256 бит. Сетевой интерфейс RPRC (RJ-45): >= 1 шт. Суммарное количество встроенных контроллеров портов USB 3.2 Gen 2 (USB 3.2 Gen 2, USB 3.1 Gen 2, USB 3.1) и Thunderbolt: >= 4 шт.	2021005196								7 748,69																											ВС	М
4.1.453	Системный блок;Объем оперативной установленной памяти: >= 16 Гбайт. Допустимый максимальный объем увеличения оперативной памяти: >= 128 Гбайт. Интерфейс накопителя SSD: NVMe. Количество накопителей типа SSD: >= 1 шт. Количество портов DisplayPort: >= 4 шт. Количество портов DisplayPort дискретного графического контроллер: >= 2 шт. Количество портов HDMI: >= 2 шт. Количество портов HDMI дискретного графического контроллер: >= 2 шт. Количество портов USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1) на передней панели: >= 4 шт. Количество портов USB Type-C на передней панели: >= 2 шт. Количество потоков процессора: >= 24 шт. Количество слотов M.2 Key M: >= 2 шт. Количество ядер процессора: >= 12 шт. Мощность блока питания: >= 800 Вт. Наличие в корпусе порта 2,5 Gigabit Ethernet RPRC (RJ-45): Да. Наличие графического контроллера интегрированного в процессор: Да. Наличие интегрированного звукового контроллера: Да. Наличие кабеля электропитания для подключения к сети 220В в комплекте поставки: Да. Наличие клавиатуры в комплекте: Да. Наличие манипулятора типа мышь в комплекте: Да.	2021005196								3 320,87																											ВС	М
4.1.454	Многофункциональное устройство (МФУ);Принтер;Копир. Цветная. Максимальный формат печати: А3. Способ подключения: Bluetooth; Wi-Fi; USB; NFC; Ethernet (RJ-45). Технология печати: Электрографическая. Возможность автоматической двусторонней печати: Да. Возможность двустороннего сканирования: Да. Время выхода первого цветного отпечатка: <= 8 с. Время выхода первого черно-белого отпечатка: <= 4 с. Количество печати страниц в месяц: >= 150000 шт. Максимальное разрешение сканирования по вертикали, dpi: >= 600. Максимальное разрешение сканирования по горизонтали, dpi: >= 600. Максимальное разрешение цветной печати по вертикали, dpi: >= 1200. Максимальное разрешение цветной печати по горизонтали, dpi: >= 1200. Максимальное разрешение черно-белой печати по вертикали, dpi: >= 1200. Максимальное разрешение черно-белой печати по горизонтали, dpi: >= 1200. Наличие ЖК-дисплея: Да. Наличие в комплекте/составе оригинального стартового фотобарабана: Да. Наличие интерфейсного кабеля для подключения к компьютеру в комплекте поставки: Нет. Максимальная скорость печати страниц в минуту: >= 3200.	2021001104								991,41																											ВС	М
4.1.455	Плоттер (графопостроитель);Вид: Рулонный. Тип размещения: Напольный. Формат: A0. Максимальная ширина печатного поля: >= 900 мм. 1 2010005648 Наличие дисплея: Да. Разрешение печати, dpi: >= 2400x1200. Цветность: Цветной. Интерфейс: Ethernet. Технология: Струйный.	2010005648								558,12																											ВС	М
4.1.456	Погрузчик фронтальный SDLG LG913L	Грузоподъемность, кг - 3000. Высота кузова, мм - 9600. Ширина кузова с отвалом, мм - 2510. Вместимость ковша, м3 - 2,5. Назначение - для погрузки насыпных грузов при проведении земляных работ. Комплектация - механизм быстросъемного отсоединения оборудования; вилы паллетные; отвал снеговой; щетка дорожная; предпусковой жидкостной подогреватель двигателя; отопитель кабины; пробивной маячок оранжевого цвета; ремни безопасности, предусмотренными конструкцией погрузчика; огнетушитель ОУ-2, знак аварийной остановки; противооткатные упоры 2 шт.	2017004201								3 750,00																											ВС	М
4.1.457	Ямобур шнековый ручной;Бензиновый;Ручной. Вместе: ≥ 970 ≤ 1010 мм. Диаметр диска: Больше или равно 500 мм. Длина: ≥ 1230 ≤ 1290 мм. Максимальная глубина резания: Равно 190 мм. Масса: ≥ 9 ≤ 10 кг. Мощность двигателя: ≥ 6 ≤ 7 кВт. Объем водяного бака: Больше или равно 20 л;"лм[3*]. Объем топливного бака: ≥ 5,3 ≤ 6,0 л;"лм[3*]. Расход топлива, л/ч: ≥ 2,0 ≤ 2,5. Ширина: ≥ 515 ≤ 555 мм. Вид управления: Ручной. Наличие автоматического отключения подачи масла: Да. Наличие системы смачивания: Да. Регулировка глубины вращением ручки: Да. Тип двигателя: Бензиновый. Способ поставки товара: По графику.	20250129								91,93																											ВС	М
4.1.458	Виброплита;Глубина уплотнения: Больше или равно 20 см. Количество циклов: Больше или равно 4. Количество цилиндров: Больше или равно 1 шт. Мощность двигателя: Больше или равно 3,1 кВт. Объем водяного бака: Больше или равно 8 л;"лм[3*]. Объем топливного бака: Больше или равно 3,6 л;"лм[3*]. Продольный подъем: Больше или равно 30 %. Производительность уплотнения грунта, м2/ч: Больше или равно 750. Рабочий вес: ≥ 90 ≤ 95 кг. Расход топлива, л/ч: ≥ 0,8 ≤ 0,9. Скорость вращения двигателя: Больше или равно 3000 об/мин. Скорость рабочая, м/мин: Больше или равно 25. Центробежная сила вибрационного устройства,кН: Больше или равно 15. Частота вибрационного устройства: Больше или равно 98 Гц. Ширина рабочей зоны: Больше или равно 500 мм. Вид стартера: Ручной. Вид уплотняемого грунта: Асфальт; Каменная крошка; Мягкий грунт; Гравий; Песок; Почвосмесь. Наличие дистанционного управления: Нет. Наличие разворотных пластин: Нет. Наличие системы смачивания: Да. Система привода двигателя: Механическая. Тип виброплиты: Прямолодая. Тип двигателя: Бензиновый. Тип смазки двигателя: Вододушный. Способ поставки товара: По графику.	2025010								107,39																											ВС	М
4.1.459	Стенд учебный;Комплектация - насос в разрезе ЦНС 7-7-50, паспорт изделия, учебное пособие по изучению конструкции и принципа действия насоса. Использование - насос в разрезе секционного центробежного типа ЦНС предназначен для изучения конструкции секционных насосов, применяемых в системах перекачки жидких сред в нефтяной и химической промышленности, водоснабжении и других отраслях	2021004712								103,50																											ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Техническая характеристика объекта до выполнения мероприятий		Техническая характеристика объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
												Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств в нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств в нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств в нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств в нематериальных активов				
												Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
		Диаметр, мм	Диаметр, мм		Диаметр, мм	Диаметр, мм	Диаметр, мм	Диаметр, мм																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.1.460	Кондиционер бытовой Вид кондиционера: Сплит-система. Инверторный тип кондиционера: Да. Класс энергоэффективности (в режиме нагрева) по шкале А: Класс энергоэффективности (в режиме охлаждения) по шкале А. Максимальная длина коммуникаций: Равно 65 м. Минимальная рабочая температура: Равно -20 [D°]C. Мощность в режиме нагрева: >= 10 кВт. Мощность в режиме охлаждения: >= 10 кВт. Наличие фильтров грубой очистки воздуха: Да. Потребляемая мощность при обогреве: Больше или равно 2.9 кВт. Потребляемая мощность при охлаждении: Больше или равно 2.9 кВт. Тип внутреннего блока: Кассетный. Вид используемого хладагента: R 32. Дополнительные функции: Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева). Режим осушения. Режим работы кондиционера: Охлаждение; Обогрев. Технические особенности: Таймер включения/выключения; Автоматический перезапуск при отключении электропитания; Самодиагностика.	2021004803								190,37																								ВС	М
4.1.461	Патрон надувной Диаметр гладильного вала: >= 500 < 600 мм. Ширина зоны глажения: >= 2000 мм. Наличие подогрева: Да. Наличие подсчета: Да. Наличие регулировки скорости глажения: Да. Наличие регулировки температуры: Да. Наличие съемного чехла: Нет.	2021004508								569,44																								ВС	М
4.1.462	Сервер. Минимальное количество процессоров: >= 2 шт.. Количество установленных процессоров: >= 2 шт.. Система удаленного управления сервером: Да. Аппаратная поддержка виртуализации: Да	2022002143								5 376,79																								ВС	М
4.1.463	Трансмиттер микропоплавковыйТип: Мидлбери ПМЕ50 EnthrenMHanoter. Тип: - микропоплавковый. Диапазон измерения, м: - минимальное значение 0, максимальное значение >=50. Погрешность измерения, мм: - +/-=/-2. Температура рабочей среды, град. Цельсия: - минимальное значение >=5, максимальное значение >=40. Напряжение питания, В: минимальное значение >=10,4, максимальное значение >=48 постоянного тока. Сигнал выходной, мА: минимальное значение 4, максимальное значение 20, RART. Соединение с процессом: - розетка ISO228 G1-1/2, PVDF. Межповерочный интервал (калибровочный интервал): >=5 лет. Номер Федерального информационного фонда: - 55965-13. Назначение: - для непрерывного измерения уровня различных продуктов низких вязкостью. Комплектация: - руководство по эксплуатации на русском языке, паспорт на русском языке с отметкой о первичной поверки. Исполнение: - PMES0-GRACAABMGGF, для безопасных зон, 2-х проводная схема включения, дисплей: 4-х строчный, кнопки управления, функция реверсного копирования, корпус: GT19 для отказа, материал пластик/PBT, электроприсоединение: сальник M20, сталь, защита, обеспечивающая оболочкам (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP66/68 NEMA4X/6P , питание: резервная 40 мк, с покрытием PVDF, язык интерфейса: русский.	2020008952	2026	2026						401,64	401,64	401,64	401,64		1,00	401,64	401,64		401,64		1,00												ВС	М
4.1.464	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 5.5 КВТ. Производительность: Больше или равно 25 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В.	2022003461	2026	2026						328,23	328,23	328,23	328,23		2,00	328,23	328,23		328,23		2,00												ВС	М
4.1.465	Расходомер электромагнитный MERA EFM (или эквивалент): Диаметр рабочих. МПа: >4. Диаметр условный, мм: >. Диапазон измерений, м3/ч: -/0,0024 /0,24. Материал корпуса, сенсора, футеровки - корпус: преобразователя: алюминий, электроды: Hastelloy C-276, футеровка: PTFE, разъемное соединений: сталь 1Х22Л, экологию покрытия. Напряжение питания, В: >200 /240. Погрешность измерения, %: -/±0,5. Присоединение к трубопроводу: - фланцевое. Рабочая среда: -минеральная вода. Сигнал выходной, мА: -4 /20, Language: русский, частотный, токовый. Комплектация: - преобразователь EFM 610, датчик CP 650, руководство по эксплуатации на русском языке, книга методики поверки, паспорт на русском языке с отметкой о первичной поверки. Исполнение: - компактное исполнение, выходы: релейный, частотный, токовый, цифровой RS485 по протоколу Modbus RTU, MERA EFM (или эквивалент) -6.30-11-CP-650-0003 TS0004507, сталь; защита: обеспечивающая оболочкой (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP67.	2022002951	2026	2026						618,43	618,43	618,43	618,43		1,00	618,43	618,43		618,43		1,00												ВС	М
4.1.466	Шкаф судостальный промышленный ШСТройкс АСРТВ-2, 1.950х400х800мм 2шт Высота: 1850.0 Миллиметр Глубина: 400.0 Миллиметр Материал корпуса: Сталь Мощность: 2 Киловатт Температура поддержания: 55.0 Градус Цельсия Ширина: 800.0 Миллиметр Температура хранения: 5-55 Градус Цельсия Комплектация: Стяжной шкаф 1 шт, Монтажный комплект регулятор мощности МРМ-1 1 шт Исполнение: Для автоматической сушки регенеративных осушителей Таймер, 1 Час.			2026	2026					355,74	355,74	355,74	355,74		1,00	355,74	355,74		355,74		1,00												ВС	М
4.1.467	Агрегат насосный вертикальный ЭЦВ 6-65-90 ; Напряжение питания, В - 380. Мощность, кВт - >=32. Напор,м - >=90. Подача, м3/ч - >=65. Тип по действию - центробежный. Частота вращения, об/мин - 3000 <= 100. Рабочая среда - питьевая вода. Комплектация - паспорт.	2014000011	2026	2026						164,09	164,09	164,09	164,09		1,00	164,09	164,09		164,09		1,00												ВС	М
4.1.468	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 37 КВТ. Производительность: Больше или равно 63 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Питьевая вода.	2022002763	2026	2026						211,62	211,62	211,62	211,62		1,00	211,62	211,62		211,62		1,00												ВС	М
4.1.469	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: Равно 65 ММ. Диаметр выходного патрубка: Равно 40 ММ. Максимальная температура рабочей среды: Равно 70 ГРАД ЦЕЛЬС. Материал проточной части(рабочих) Минеральная вода. Минимальная температура рабочей среды: Равно 1 ГРАД ЦЕЛЬС. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 15≤ 22 КВТ. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Тип уплотнения вала: Двойной торцевой. Материал корпуса: Пластик, Стеклопластик. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Теплоноситель(вода); Флоат-цинк; Алюминия вода; Сернокислый алюминий; Хлор; Хлорное железо; Концентрированные растворы щелочей и кислот; Конгулянт. Тип исполнения корпуса: Консольный; Моноблочный.	2024000471	2026	2026						186,44	186,44	186,44	186,44		1,00	186,44	186,44		186,44		1,00												ВС	М
4.1.470	ХолодильникROLAIR ШФ-0,7 ; 1950мм, л - >700. Температура рабочая, град. Цельсия: -+1 /+15. Размер, Высота, мм - 1960-2000. Размер, Ширина, мм - 700х70. Размер,Глубина, мм - 925х90. Комплектация - полка 4 шт,паспорт, руководство по эксплуатации, регистрационному удостоверение на медицинские изделия. Исполнение - фармацевтический, динамическая система охлаждения, дверь запирается на ключ, тип отпайки - автоматическая с автоматической конденсата, допустимая нагрузка на полку ≥90 кг, лоджегка - светодиодная, звуковая и световая сигнализация об отклонении температуры от заданной, наличие микропроцессорнаятая, автоматически отключающего вращение мотора в случае попадания в и включающего в холодилку.	2017002639	2026	2026						122,25	122,25	122,25	122,25		1,00	122,25	122,25		122,25		1,00												ВС	М
4.1.471	Водонагреватель емкостной бытовой.	2024003422	2026	2026						1 095,97	1 095,97	1 095,97	1 095,97		2,00	1 095,97	1 095,97		1 095,97		2,00												ВС	М
4.1.472	Осциллограф АКИП-4125/1C ; Тип обработки сигнала - аналого-цифровой. Тип входа - открытый (DC), закрытый (AC), земля (GND). Количество каналов, шт - 2. Сопротивление входное, МОм - 1. Разрешение вертикальное, бит - 8. Диагональ - 7" Т 640x480. Интерфейсы - USB. Назначение - для измерений DCV, ACV, DC, AC, сопротивления, емкости, звуза диодов, прозвонки. Комплектация - осциллограф-мультиметр с аккумулятором, зарядное устройство/сетевой блок питания, щуп измерительный: 2 шт., пробники: 2шт, USB-кабель: 1шт, адаптер для измерения тока до 600 mA, адаптер для измерения тока до 10 А, руководство по эксплуатации: 1 экз., книги методики поверки, паспорт на осциллограф с отметкой о проведении первичной поверки. Исполнение - значение полосы пропускания, МГц: >=100 МГц, входное сопротивление: 1 МОм (+/-2 %), память: 12 МБ (8 МБ на канал), тип синхронизации - по фронту.	2017001119	2026	2026						102,02	102,02	102,02	102,02		1,00	102,02	102,02		102,02		1,00												ВС	М
4.1.473	Анализатор кислорода МАРК-404 Диапазон измерений, мг/л: 0 - >=10. Сигнал выходной, мА: 4 - 20. Интерфейс - RS485 Modbus RTU. Комплектация - блок погружной/проточный с кабельной вставкой 200 м, датчик кислородный ДК-404/1 - 1 шт., длина кабеля между датчиком и модулем только с вилкой - 20 м, устройство для градуировки, кабель градуировки, кабель поверки, руководство по эксплуатации на русском языке, свидетельство о первичной поверки, на комплектующие, сертификаты, декларации соответствия с требованиями Приказа Минпромторга № 2510 или организация и проведение первичной поверки на месте эксплуатации с публикацией результатов поверки во ФГИС Аршин. Исполнение: - с трубкой погружения датчика 0,5 м.	2025002015	2026	2026						487,66	487,66	487,66	487,66		3,00	487,66	487,66		487,66		3,00												ВС	М
4.1.474	Насосный агрегат(резервный)	2021001644	2026	2026						319,88	319,88	319,88	319,88		1,00	319,88	319,88		319,88		1,00												ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозные цены, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности ВС - водопотребление ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
												Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств в нематериальных активах			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств в нематериальных активах			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств в нематериальных активах			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств в нематериальных активах				
												Всего	в том числе:					Всего	в том числе:					Всего	в том числе:					Всего	в том числе:						
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм					Амортизация	Средств, полученных по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		Амортизация	Средств, полученных по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		Амортизация	Средств, полученных по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		Амортизация	Средств, полученных по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.1.475	Источник бесперебойного питания Активная мощность: >= 3000 ВТ. Вариант границы диапазона входного напряжения (фаза-нейтраль) без перехода в режим работы от батарей: >= 275 В. Возможность замены аккумуляторной батареи пользователем: Да. Возможность подключения внешних батарей: Да. Высота: <= 600 ММ. Глубина: <= 550 ММ. Допустимое время работы при перегрузке 110%: >= 1 МИН. Допустимое время работы при перегрузке 125%: >= 1 МИН. Емкость одного аккумулятора: >= 7 А/Ч. Коррекция почти в режиме повышенной энергоэффективности: Да. Коэффициент нелинейных искажений тока на входе (THDi): <= 5 %. Коэффициент полезного действия источника бесперебойного питания: >= 94 %. Максимальная относительная влажность окружающей среды: >= 95 %. Максимально-допустимое номинальное напряжение аккумуляторных батарей: 12 В. Масса: <= 100 КГ.	2020002940	2026	2026						200,77	200,77	200,77	200,77		200,77	1,00	200,77	200,77		200,77	1,00															ВС	М
4.1.476	Электродвигатель SABO 1586	Мощность, кВт - 110. Монтажное исполнение - IM 1081. Назначение - привод насоса СД600 52. НТД - ГОСТ 31606-2024.	2019000535	2026	2026						236,25	236,25	236,25	236,25		236,25	1,00	236,25	236,25		236,25	1,00															ВС	М
4.1.477	Электродвигатель 5AM280M8	Мощность, кВт - 75. Монтажное исполнение - IM 1081. Назначение - для привода насоса АД-2500-51-2.	2019003731	2026	2026						154,00	154,00	154,00	154,00		154,00	1,00	154,00	154,00		154,00	1,00															ВС	М
4.1.478	Электродвигатель АИИ2-110	Мощность, кВт - 110. Способ охлаждения - воздушное IC01. Монтажное исполнение - IM1011. Назначение - для привода осевого насоса ОВК-55К.	2024003449	2026	2026						1 638,00	1 638,00	1 638,00	1 638,00		1 638,00	1,00	1 638,00	1 638,00		1 638,00	1,00															ВС	М
4.1.479	Электродвигатель 5AMH28M4	Мощность, кВт - 132. Монтажное исполнение - IM 1081.	2024003728	2026	2026						278,25	278,25	278,25	278,25		278,25	1,00	278,25	278,25		278,25	1,00															ВС	М
4.1.480	Газоанализатор		2022004684	2026	2026						373,28	373,28	373,28	373,28		373,28	1,00	373,28	373,28		373,28	1,00															ВС	М
4.1.481	Видеорегистратор цифровойСистема видеонаблюдения Вид оборудования (элементы): Система видеонаблюдения. Группа/категория: Замочек. Способ поставки товара:По заявке. Вид элементасистемы видеонаблюдения: Сервер видеохранения, Система автономного питания и системы стабилизации, Устройство хранения данных видеоинформации, Устройство отображения видеоинформации, Видеокамера, Средства передачи видеоинформации, Камера видеонаблюдения.	2023001127	2026	2026						752,86	752,86	752,86	752,86		752,86	1,00	752,86	752,86		752,86	1,00															ВС	М
4.1.482	Источник бесперебойного питания Выходной коэффициент мощности: >= 0,95. Минимальное время автономной работы при расчетной нагрузке: >= 60 МИН. Наличие встроенной в ячейки батарей пассивной защиты от переразряда при использовании литий-ионных батарей: Нет. Наличие дисплея: Да. Наличие защиты источника бесперебойного питания от протечек воды снизу: Нет. Наличие защиты источника бесперебойного питания от пыли: Нет. Наличие сухого выхода: Да. Номинальное напряжение одного аккумулятора: 12 В. Пространство для обслуживания источника бесперебойного питания Спереди и сзади.	2019004682	2026	2026						218,40	218,40	218,40	218,40		218,40	1,00	218,40	218,40		218,40	1,00															ВС	М
4.1.483	Источник бесперебойного питания Активная мощность: >= 3000 ВТ. Вариант границы диапазона входного напряжения (фаза-нейтраль) без перехода в режим работы от батарей: >= 275 В. Возможность замены аккумуляторной батареи пользователем: Да. Возможность подключения внешних батарей: Да. Высота: <= 600 ММ. Глубина: <= 550 ММ. Допустимое время работы при перегрузке 110%: >= 1 МИН. Допустимое время работы при перегрузке 125%: >= 1 МИН. Емкость одного аккумулятора: >= 7 А/Ч. Коррекция почти в режиме повышенной энергоэффективности: Да. Коэффициент нелинейных искажений тока на входе (THDi): <= 5 %. Коэффициент полезного действияисточника бесперебойного питания: >= 94 %. Максимальная относительная влажность окружающей среды: >= 95 %. Максимально-допустимое номинальное напряжение аккумуляторных батарей: 12 В. Масса: <= 100 КГ.	2020002940	2026	2026						401,54	401,54	401,54	401,54		401,54	2,00	401,54	401,54		401,54	2,00															ВС	М
4.1.484	Источник бесперебойного питания. Активная мощность: >= 2200 ВТ. Вариант границы диапазона входного напряжения (фаза-нейтраль) без перехода в режим работы от батарей: >= 275 В. Возможность замены аккумуляторной батареи пользователем: Да. Возможность подключения внешних батарей: Да. Высота: <= 100 ММ. Глубина: <=650 ММ. Емкость одного аккумулятора: >= 9 А/Ч. Количество выкатных рельсовых питания с батарейной подзарядкой: >= 8 ШТ. Количество выкатных рошток ИС 60320 С13: >=8 ШТ. Коррекция почти в режиме повышенной энергоэффективности: Да. Коэффициент нелинейных искажений тока на входе (THDi): <= 5 %. Коэффициент полезного действия источника бесперебойного питания: >= 92 %. Максимальная относительная влажность окружающей среды: >= 95 %. Максимально-допустимое номинальное напряжение аккумуляторных батарей: 12 В. Масса: <= 50 КГ.	2020002944	2026	2026						147,44	147,44	147,44	147,44		147,44	1,00	147,44	147,44		147,44	1,00															ВС	М
4.1.485	Стерилизатор СПВА-75-1-НН	Тип - паровой, автоматический, фрикционный. Максимальная температура пара, град. Цельсия: ≥134. Мощность, Вт: ≥100000. Напряжение питания, В - 380±30. Объем камеры, л: ≥75. Размер камеры (диаметр), мм - 400±20. Размер камеры (глубина), мм - 605±30. Размер стерилизатора, Ширина, мм - 550±25. Размер стерилизатора, Длина, мм - 650±30. Размер стерилизатора, Высота, мм - 1100±50. Назначение - для паровой стерилизации. Комплектация - кольцо уплотнительное - 1 шт, загрузка диаметром 1/2 двойка - 1 шт, вставка планка - 1 шт, мембрана - 1 шт, воронка - 1 шт, проходка к манометру/термо - 4 шт, проходка к обратному клапану - 4 шт, сетка к защитному фильтру - 1 шт, шланг ПВХ напорно-прочный армированный диаметром 3/4 двойка длиной 0,3 м - 1 шт, контргайка (15-Ц) -1 шт, ниппель для канализации (ко/бор) - 1 шт, ниппель для водопровода (в/обор) - 1 шт, шайба - 2 шт, манометр/термо - 2 шт, комплект прокладок, паспорт на ко/уз - 1 экз., паспорт манометр/термо для стерилизационной камеры - 1 экз., паспорт манометр/термо для пароэнергоагрегата - 1 экз., руководство по эксплуатации клапанов электромагнитных - 1 экз., руководство по эксплуатации фильтра - 1 экз. Исполнение - с вертикальной загрузкой, материал наружных панелей нержавеющая сталь. В соответствии с Приложением № 2 к ТЗ.	2020000210	2026	2026						906,87	906,87	906,87	906,87		906,87	1,00	906,87	906,87		906,87	1,00															ВС	М
4.1.486	Устройство подъемное HKMP 483.119.009	Назначение - к стерилизатору СПВА-75-1-НН. Исполнение - с электрическим приводом.	2021003536	2026	2026						102,00	102,00	102,00	102,00		102,00	1,00	102,00	102,00		102,00	1,00															ВС	М
4.1.487	Стерилизатор СПВА-75-1-НН	Тип - паровой, автоматический, фрикционный. Максимальная температура пара, град. Цельсия: ≥134. Мощность, Вт: ≥100000. Напряжение питания, В - 380±30. Объем камеры, л: ≥75. Размер камеры (диаметр), мм - 400±20. Размер камеры (глубина), мм - 605±30. Размер стерилизатора, Ширина, мм - 550±25. Размер стерилизатора, Длина, мм - 650±30. Размер стерилизатора, Высота, мм - 1100±50. Назначение - для паровой стерилизации. Комплектация - кольцо уплотнительное - 1 шт, загрузка диаметром 1/2 двойка - 1 шт, вставка планка - 1 шт, мембрана - 1 шт, воронка - 1 шт, проходка к манометру/термо - 4 шт, проходка к обратному клапану - 4 шт, сетка к защитному фильтру - 1 шт, шланг ПВХ напорно-прочный армированный диаметром 3/4 двойка длиной 0,3 м - 1 шт, контргайка (15-Ц) -1 шт, ниппель для канализации (ко/бор) - 1 шт, ниппель для водопровода (в/обор) - 1 шт, шайба - 2 шт, манометр/термо - 2 шт, комплект прокладок, паспорт на ко/уз - 1 экз., паспорт манометр/термо для стерилизационной камеры - 1 экз., паспорт манометр/термо для пароэнергоагрегата - 1 экз., руководство по эксплуатации клапанов электромагнитных - 1 экз., руководство по эксплуатации фильтра - 1 экз. Исполнение - с вертикальной загрузкой, материал наружных панелей нержавеющая сталь. В соответствии с Приложением № 2 к ТЗ.	2020000210	2026	2026						906,87	906,87	906,87	906,87		906,87	1,00	906,87	906,87		906,87	1,00															ВС	М
4.1.488	Устройство подъемное HKMP 483.119.009	Назначение - к стерилизатору СПВА-75-1-НН. Исполнение - с электрическим приводом.	2021003536	2026	2026						102,00	102,00	102,00	102,00		102,00	1,00	102,00	102,00		102,00	1,00															ВС	М
4.1.489	Привод NICE TUB4000	Питание/напряжение/ток/мощность, цикл/сут - <=192. Размер привода, Ширина, мм - <=240. Размер привода, Длина, мм - <=480. Размер привода, Высота, мм - <=580. Комплектация - встроенный блок управления,ратьем для подключения радиоприемников, съемник плоскими полосами и более управления.	2E1041104	2026	2026						208,29	208,29	208,29	208,29		208,29	1,00	208,29	208,29		208,29	1,00															ВС	М
4.1.490	Газоанализатор Тип газоанализатора: Портативный (носимый). Наличие датчика газоанализатора: Встроенный. Наличие дисплея газоанализатора: Да. Наличие подвижного датчика: Да. Тип газоанализатора по времени действия: Непрерывного действия. Тип газоанализатора по способу подачи пробы(газа): С принудительной подачей пробы. Тип отбора газовой пробы: Пробоотборная линия. Виды обнаруживаемых газов: Сероводород; Метан; Кислород; Угарный газ		2022001173	2026	2026						21 603,13	21 603,13	21 603,13	21 603,13		21 603,13	77,00	21 603,13	21 603,13		21 603,13	77,00															ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 годы						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм				Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	Амортизация	Средств, получ по договорам на подключ (технологическ присоединения)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получ по договорам на подключ (технологическ присоединения)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получ по договорам на подключ (технологическ присоединения)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получ по договорам на подключ (технологическ присоединения)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.1.492	Газоанализатор Тип газоанализатора: Портативный (носимый). Наличие датчика газоанализатора: Встроенный. Наличие индикации разряда батареи: Да. Наличие подсветки дисплея: Да. Тип газоанализатора по времени действия: Непрерывного действия. Тип газоанализатора по способу подачи пробы (газа): С диффузионной подачей газа. Виды обнаруживаемого газа: Сероводород; Метан; Кислород; Угарный газ	2022001175	2026	2026						213,33	213,33	213,33	213,33		213,33	1,00	213,33	213,33		213,33	1,00													ВС	М
4.1.493	Цифровой (портовый) анализатор жидкости	2022001288	2026	2026						2 687,92	2 687,92	2 687,92	2 687,92		2 687,92	1,00	2 687,92	2 687,92		2 687,92	1,00													ВС	М
4.1.494	Цифровой (портовый) анализатор жидкости	2022002251	2026	2026						2 131,67	2 131,67	2 131,67	2 131,67		2 131,67	1,00	2 131,67	2 131,67		2 131,67	1,00													ВС	М
4.1.495	Цифровой (портовый) анализатор жидкости	2022001288	2026	2026						5 375,83	5 375,83	5 375,83	5 375,83		5 375,83	2,00	5 375,83	5 375,83		5 375,83	2,00													ВС	М
4.1.495	Цифровой (портовый) анализатор жидкости	2022001288	2026	2026						8 063,75	8 063,75	8 063,75	8 063,75		8 063,75	3,00	8 063,75	8 063,75		8 063,75	3,00													ВС	М
4.1.496	Газоанализатор стационарный Бикар ОЗ-1.10-Н : Погрешность измерения,%: - до 0,1 мкг/л (-1) вкл - =<+/-0,02 мкг/л (-1), >0,1 мкг/л (-1) =<+/-20 %. Напряжение питания, В: =<+18 =<30. Температура рабочей среды, °С: =<-30 =<40. Назначение: - стационарные газоанализаторы для непрерывного автоматического контроля и измерения озона в атмосфере. Комплектация: - газоанализатор, носитель с программным обеспечением для ПЭВМ, руководство по эксплуатации, методика поверки, паспорт, насадка для подачи газа, свидетельство о поверке. Исполнение: - выдача стандартного сигнала 4-20 мА пропорционального измеряемому значению контролируемого газа и цифрового RS485 протокола Modbus RTU, степень защиты оболочки (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP66, индикация контролируемого газа на цифровом табло, выдача двух управляющих сигналов типа сухой контакт, исполнения корпуса: II (окрашенная сталь), функция черного ящика, фиксируемого (запуска значения контролируемого газа (объемной доли), температуры, наработки времени, измеряемого вещества -озон, диапазон измерений 0 =>2 мг/м3.	2021003226	2026	2026						352,97	352,97	352,97	352,97		352,97	2,00	352,97	352,97		352,97	2,00													ВС	М
4.1.497	Газоанализатор Тип ЭССА-03 /Н БС : Диапазон измерения СН - минимальное значение1 мг/м3, максимальное значение =<1,0 мг/м3. Тип прибора - стационарный. Пробоотбор - диффузионный. Компоненты измерения (объемная доля, %): - озон в воздухе рабочей зоны. Погрешность измерения, %: =<0,1 мг/м3 - =<+/-20%(справ.), >0,1 мг/м3 =<20% (относ.). Напряжение питания, В: -минимальное значение =<187, максимальное значение =<242. Температура рабочей среды, град. Цельсия - БС: минимальное значение 0, максимальное значение =<40, ИП: минимальное значение =<-30, максимальное значение =<40. Сигнал входной, мА - минимальное значение 4, максимальное значение 20. Номер Федерального информационного фонда - 17424-09. Назначение - для измерения содержания озона в воздухе рабочей зоны. Комплектация - в соответствии с описанием типа, паспорт на русском языке с отметкой о первичной поверке. Исполнение -	2017004978	2026	2026						207,41	207,41	207,41	207,41		207,41	1,00	207,41	207,41		207,41	1,00													ВС	М
4.1.498	Газоанализатор Тип ЭССА-03 /6 БС : Диапазон измерения СН - 0 =>1 мг/м3. Тип прибора - стационарный. Пробоотбор - диффузионный. Компоненты измерения (объемная доля, %): -озон. Погрешность измерения, %: =<0,1(мг/м3 =<+/-20%(справ.), >0,1 мг/м3 =<+/-20 %(относ.). Напряжение питания, В: =<+187 =<242. Температура рабочей среды, град. Цельсия - БС: =<-45, ИП: =<-20 =<45. Сигнал входной, мА - 4 -20. Назначение - для измерения содержания озона в воздухе рабочей зоны. Комплектация - блок сигнализации, измерительные преобразователи, паспорт на русском языке с отметкой о первичной поверке, руководство по эксплуатации, комплект ЗИП, методика поверки. Исполнение: - Степень защиты, обеспечиваемой оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP 40.	2017005166	2026	2026						1 311,45	1 311,45	1 311,45	1 311,45		1 311,45	5,00	1 311,45	1 311,45		1 311,45	5,00													ВС	М
4.1.499	Газоанализатор Тип Медэлп 254/5.01 : Диапазон измерения СН - минимальное значение =<0,5 г/м3, максимальное значение =<50,0 г/м3. Тип прибора - стационарный. Погрешность измерения, %: - =<0 г/м3 =<+/-20%, >3 г/м3, =<25 г/м3: =<+/-10%, >25 г/м3 =<+/-20%. Напряжение питания, В: -минимальное значение =<22, максимальное значение =<24 (пост. ток). Номер Федерального информационного фонда - 62881-15. Назначение: -измерение массовой концентрации озона в воздухе. Комплектация: - минимальное напряжение питания =<207 В, максимальное напряжение питания =<253 В, минимальная частота переменного тока =<49 Гц, максимальная частота переменного тока =<51 Гц, паспорт с отметкой о проведении первичной поверки, руководство по эксплуатации, блок питания. Исполнение: - цифровая индикация, рабочая среда: озон-воздушная смесь.	2019001398	2026	2026						1 076,48	1 076,48	1 076,48	1 076,48		1 076,48	5,00	1 076,48	1 076,48		1 076,48	5,00													ВС	М
4.1.500	Газоанализатор стационарный Бикар ОЗ-1.10-Н : Погрешность измерения,%: - до 0,1 мкг/л (-1) вкл - =<+/-0,02 мкг/л (-1), >0,1 мкг/л (-1) =<+/-20 %. Напряжение питания, В: =<+18 =<30. Температура рабочей среды, °С: =<-30 =<40. Назначение: - стационарные газоанализаторы для непрерывного автоматического контроля и измерения озона в атмосфере. Комплектация: - газоанализатор, носитель с программным обеспечением для ПЭВМ, руководство по эксплуатации, методика поверки, паспорт, насадка для подачи газа, свидетельство о поверке. Исполнение: - выдача стандартного сигнала 4-20 мА пропорционального измеряемому значению контролируемого газа и цифрового UART/RS-485 протокола Modbus RTU, степень защиты оболочки (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP 66, индикация контролируемого газа на цифровом табло, выдача двух управляющих сигналов типа сухой контакт, исполнения корпуса: II (окрашенная сталь), функция черного ящика, фиксируемого (запуска значения контролируемого газа (объемной доля), температуры, наработки времени, измеряемого вещества -озон, диапазон измерений 0 =>2 мг/м3.	2021003226	2026	2026						882,44	882,44	882,44	882,44		882,44	5,00	882,44	882,44		882,44	5,00													ВС	М
4.1.501	Газоанализатор Тип ЭССА-03 /8 БСЗИ : Диапазон измерения СН - минимальное значение0 мг/м3, максимальное значение =<1 мг/м3. Тип прибора - стационарный. Компоненты измерения(объемная доля, %): -О3 (Озон). Погрешность измерения, %: =<0,1(0 мг/м3 =<+/-20 %(справ.), >0,1(0: =<+/-20 %(относ.). Время установления рабочего режима, мин: =<1,2. Напряжение питания, В: - минимальное значение =<187, максимальное значение =<242. Температура рабочей среды, град. Цельсия - БС: минимальное значение =<0, максимальное значение =<45, ИП: минимальное значение =<-50, максимальное значение =<45. Сигнал входной, мА - минимальное значение 4, максимальное значение 20. Межповерочный интервал (межкалибровочный интервал) - =<1. Номер Федерального информационного фонда - 17424-09. Назначение: - для измерения содержания массовой концентрации озона в воздухе рабочей зоны с сигнализацией. Комплектация - блок измерения сигнала решающий блок, паспорт, ЗИП, комплект ЗИП, паспорт на русском языке с отметкой о первичной поверке, руководство по эксплуатации. Исполнение: - степень защиты, обеспечиваемой оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP40, рабочая среда: озон-воздушная смесь.	2019001405	2026	2026						250,30	250,30	250,30	250,30		259,30	1,00	250,30	250,30		250,30	1,00													ВС	М
4.1.502	Гидравлическая компактная станция: бензиновые двигатели. Предназначена для работы в качестве источника гидравлической энергии для гидравлических инструментов. Нержавеющая рама. Датчик уровня масла двигателя, предупреждающий от заклинивания. Отводящую/опять подъемное узнав. Система охлаждения шнеку/ускоряет температуру гидравлического контура. Автоматический контроль подачи топлива, связанный нагрузку двигателя/при отсутствии работы инструментов. Габаритные размеры (ДшВшВ), 700x500x570 мм Вес нетто/вес вида, 75кг Средний расход топлива, 3,5 л/ч Электростартер (в комплекте с аккумулятором). Экономайзер (POD), автоматический контроль подачи топлива. Максимальное давление гидравлической жидкости: 15 мПа.	2019001186	2026	2026						3 266,29	3 266,29	3 266,29	3 266,29		3 266,29	12,00	3 266,29	3 266,29		3 266,29	12,00													ВС	М
4.1.503	Насос погружной гидравлический/Тип двигателя: Гидравлический. Производительность, л/мин: 1958. Высота подъема: 15 м. Давление гидравлической жидкости: 21 МПа. Диаметр горизонтальных частиц: 50 мм. Расход гидравлической жидкости, л/мин: 30. Материал корпуса: Нержавеющая сталь. Материал крыльчатки: Нержавеющая сталь. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Способ перемещения: Переносной. Требования к оснащению и функциям: Работа на сухом ходу.	2019000468	2026	2026						2 310,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00		2 310,00	14,00	2 310,00	2 310,00		2 310,00	14,00													ВС	М
4.1.504	Насос погружной гидравлический/Тип двигателя: Гидравлический. Производительность, л/мин: 3100. Высота подъема: 17 м. Диаметр выходного патрубка: 100 мм.	2021001423	2026	2026						1 112,27	1 112,27	1 112,27	1 112,27		1 112,27	3,00	1 112,27	1 112,27		1 112,27	3,00													ВС	М
4.1.505	Насос погружной гидравлический/Тип двигателя: Гидравлический. Производительность, л/мин: 916. Высота подъема: 35 м. Давление гидравлической жидкости: 20 МПа. Диаметр горизонтальных частиц: 30 мм. Расход гидравлической жидкости, л/мин: 30. Материал корпуса: Нержавеющая сталь. Материал крыльчатки: Чугун. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Способ перемещения: Переносной. Требования к оснащению и функциям: Возможность Работа на сухом ходу.	2019000443	2026	2026						829,50	829,50	829,50	829,50		829,50	7,00	829,50	829,50		829,50	7,00													ВС	М
4.1.506	Насос погружной гидравлический/Тип двигателя: Гидравлический. Производительность, л/мин: 1000. Высота подъема: 17 м. Давление гидравлической жидкости: 21 МПа. Диаметр входного патрубка: 100 мм. Расход гидравлической жидкости, л/мин: 30. Материал корпуса: Конструкционная сталь. Материал крыльчатки: Сталь. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Способ перемещения: Переносной. Требования к оснащению и функциям: Рама-сайка; Работа на сухом ходу; Корпус без защитной решетки.	2021005104	2026	2026						354,30	354,30	354,30	354,30		354,30	1,00	354,30	354,30		354,30	1,00													ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
												Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр,мм																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.1.507	Парогенератор промышленный Вид парогенератора: Мобильный. Производительность, кг/ч: < 700. Тип источника энергии: Газовый. Высота: ≥ 450 ≤ 555 ММ. Длина: ≥ 500 ≤ 575 ММ. Емкость для воды: Больше или равно 10 Л. ДМЗ. Максимальная температура пара: Больше или равно 105 ГРАД ЦЕЛЬС. Масса: ≥ 45 ≤ 72 КГ. Мощность: Равно 50 КВТ. Рабочее давление пара: Равно 0.9 МЕГАПА. Ширина: ≥ 540 ≤ 550 ММ. Дополнительное оборудование парогенератор: Система заполнения воды. Датчик контроля давления. Встроенная защита от перегрева.	2022001958	2026	2026						1 959,71	1 959,71	1 959,71	1 959,71		1 959,71	9,00	1 959,71	1 959,71		1 959,71	9,00														ВС	М
4.1.508	Установка горизонтального направленного бурения	Многочелевая длина бурения: Равно 150 М. Способ бурения: Вращательный. Способ управления: Ручное управление. Диаметр буровой штанги: Равно 60 ММ. Диаметр замковой части буровой штанги: Равно 60 ММ. Максимальное расширение семковины: Равно 650 ММ. Масса: Больше или равно 1 Т. Тип привода буровой установки: Полуприцепная опорная плита. Тип привода насосов: Гидравлический. Тип резьбового соединения: Трубный. Углы: обратной петли: Равно 80 Т. Углы: прямой петли: Равно 65 Т.	2024004261	2026	2026						5 368,17	5 368,17	5 368,17	5 368,17		5 368,17	1,00	5 368,17	5 368,17		5 368,17	1,00														ВС	М
4.1.509	Хранение для мойки лабораторной посуды ЖУЛАНИ-У	Количество программ, шт: 35. Производительность циркуляционного насоса, л/мин: 600. Мощность, кВт: 9. Максимальная температура дезинфекции, град. Цельсия: 93. Размер, Ширина, мм: 620. Размер, Глубина, мм: 750. Размер, Высота, мм: 900. Размер камеры, Ширина, мм: 540х40. Размер камеры, Глубина, мм: 550х50. Размер камеры, Высота, мм: 660х140. Назначение: - для мойки и дезинфекции лабораторной посуды. Комплектация - корзина верхняя с нержавеющей - 1 шт, корзина верхняя без нержавеющей с бортиками с коромыслом-распылителем - 1 шт, корзина нижняя с нержавеющей - 1 шт, корзина на 56 мест для чашек Петри - 2 шт, вставка на 56 мест для чашек Петри (использование с верхней крючками Петри) - 1 шт, сетка на вставку для чашек Петри - 2 шт, вставка инжекторная на 21 сепло (4х160 мм) с фиксаторами для 50-150 мл колб (бутылей) - 1 шт, вставка инжекторная на 10 сепел (6х210 мм)с фиксаторами для 100-500 мл колб (бутылей) - 1 шт, вставка инжекторная на 10 сепел (6х130 мм) с фиксаторами для 250-500 мл колб (бутылей) - 1 шт, вставка инжекторная на 119 сепел для пипеток - 1 шт, вставка на 21 пакет для стаканов - 1 шт, корзина сетчатая 1/2 для воронок, стаканов, банок - 2 шт, вставка 1/4 (12х200 мм) для пробирок - 2 шт, гидравлическая вставка на 38 пластиковых 440 - 550 мм - 1 шт, насосная станция ополаскивающей воды - 1 шт, контейнер дозировочный - 1 шт, средство моющее щелочное - 5 л, средство нейтрализующее - 5 л. Использование - без сушки, материал рабочей камеры - нержавеющая сталь, объем рабочей камеры 2021л, циркуляционный насос с регулируемым числом оборотов, встроенная система подачи жидких моющих нейтрализующих	2020000695	2026	2026						1 616,45	1 616,45	1 616,45	1 616,45		1 616,45	1,00	1 616,45	1 616,45		1 616,45	1,00														ВС	М
4.1.510	Тахеометр	Диапазон измерений СИ - 0 град. >=360 град. (угол изм.). Увеличение, крат: >=30. Режим увеличения: >=10000, отраж. режим на планер: >=250, диффуз.режим: >=500. Время работы, ч: >=30. Тип дисплея - 320x240(WVGA, цветной сенсорный. Память (тип, объем) - внутренняя 0,8 Гб. Порты (тип/количество) шт - RS232,1;USB, Bluetooth, WLAN,аккумулят. Диапазон температур рабочих, град. Цельсия: >=-35 >=+40. Размер, Ширина, мм: >=224. Размер, Высота, мм: >=318. Размер, Глубина, мм: >=195. Назначение: - для измерения расстояний, горизонтальных и вертикальных углов, координат и высот точек местности. Комплектация - тахеометр, аккумулятор, зарядное устройство с кабелем для зарядки, принадлежности и сетевым блоком питания, кабель mini-USB, карта памяти 1 ГБ, транспортировочный кейс с ремнями, паспорт на русском языке, свидетельство о первичной поверке. Использование - длина волны излучения 658 нм, декларировать отсчитывания измерения угла: <=0,1", декларировать отсчитывания измерения расстояний: <=0,1 мм, погрешность установки лазерного центрира: <=<-1,5 мм, диапазон хрома: >=40 мм, наим.расст.измер. >=1,5 м, систематически составляющая погрешности компенсации компенсатора: <=1,5", абс.погрешность измерения угла: <=10".	2019004079	2026	2026						1 019,22	1 019,22	1 019,22	1 019,22		1 019,22	1,00	1 019,22	1 019,22		1 019,22	1,00														ВС	М
4.1.511	Кондиционер бытовой Вид кондиционера: Сплит-система. Высота внутреннего блока: Больше или равно 600 мм. Высота наружного блока: Больше или равно 800 мм. Глубина внутреннего блока: Больше или равно 230 мм. Глубина наружного блока: Больше или равно 340 мм. Инверторный тип кондиционера: Да. Класс энергоэффективности (в режиме нагрева): не ниже А. Класс энергоэффективности (в режиме охлаждения): не ниже А. Максимальная длина коммуникаций: Равно 30 м. Максимальный воздушный поток, м3/час: Равно 33. Минимальная рабочая температура: Равно -20 [0]°Ц. Мощность в режиме нагрева: >= 10 кВт. Мощность в режиме охлаждения: >= 10 кВт. Наличие антибактериального фильтра: Нет. Наличие системы антизаболевания: Нет. Наличие фильтров тонкой очистки воздуха: Нет. Потребляемая мощность при обогреве: Больше или равно 3 кВт. Потребляемая мощность при охлаждении: Больше или равно 3.4 кВт. Тип внутреннего блока: Напольно-потолочный. Ширина внутреннего блока: Больше или равно 1580 мм. Ширина наружного блока: Больше или равно 950 мм. Вид используемого хладагента: R-410A. Режим работы кондиционера: Охлаждение; Обогрев. Технические особенности: Таймер включения/выключения; Самодиагностика.	2020007117	2026	2026						100,85	100,85	100,85	100,85		100,85	1,00	100,85	100,85		100,85	1,00														ВС	М
4.1.512	Кондиционер бытовой Вид кондиционера: Сплит-система. Инверторный тип кондиционера: Да. Класс энергоэффективности (в режиме нагрева): не ниже А. Класс энергоэффективности (в режиме охлаждения): не ниже А. Максимальная длина коммуникаций: Равно 45 м. Минимальная рабочая температура: Равно -20 [0]°Ц. Мощность в режиме нагрева: >= 10 кВт. Мощность в режиме охлаждения: >= 10 кВт. Наличие фильтров грубой очистки воздуха: Да. Потребляемая мощность при обогреве: Больше или равно 2.9 кВт. Потребляемая мощность при охлаждении: Больше или равно 2.9 кВт. Тип внутреннего блока: Кассетный. Вид используемого хладагента: R 32. Дополнительные функции: Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева); Режим осушения. Режим работы кондиционера: Охлаждение; Обогрев. Технические особенности: Таймер включения/выключения; Автоматический перезапуск при отключении электропитания; Самодиагностика.	2023004803	2026	2026						238,84	238,84	238,84	238,84		238,84	2,00	238,84	238,84		238,84	2,00														ВС	М
4.1.513	Оборудование лабораторное контрольно-аналитическое для анализа проб	2022002070	2026	2026						3 923,17	3 923,17	3 923,17	3 923,17		3 923,17	2,00	3 923,17	3 923,17		3 923,17	2,00														ВС	М
4.1.514	Оборудование лабораторное	2022002070	2026	2026						1 961,58	1 961,58	1 961,58	1 961,58		1 961,58	1,00	1 961,58	1 961,58		1 961,58	1,00														ВС	М
4.1.515	Анализатор жидкости промышленный многопараметрический - ЭКОСТАБ	Опци СТАБ-П Диапазон измерений, мг/л : <=0,1 >=20. Принцип измерений - оптический, люминесцентный. Сигнал выходной, мА - 4-20. Интерфейс - RS485 ModBus RTU. Назначение - дозо-определение концентрации растворенного в кислорода. Комплектация - универсальный контроллер ЭКОСТАБ ПРО, оптический люминесцентный датчик растворенного кислорода. Опци СТАБ-П LDO, комплект погружной арматуры для установки датчика в канал, руководство по эксплуатации на русском языке, методика поверки, паспорт на русском языке, организация первичной поверки после установки анализатора с внесением результатов поверки во ФГИС Аршин. Использование - раздельное	2024001787	2026	2026						1 102,08	1 102,08	1 102,08	1 102,08		1 102,08	1,00	1 102,08	1 102,08		1 102,08	1,00														ВС	М
4.1.516	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Насосный агрегат: Диаметр входного патрубка: 100 ММ. Диаметр выходного патрубка: 65 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: 37 КВТ. Номинальный ток: 67.4 А. Производительность: 100 М3/Ч. Степень защиты: IP55. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Питьевая вода	2022002831	2026	2026						166,72	166,72	166,72	166,72		166,72	1,00	166,72	166,72		166,72	1,00														ВС	М
4.1.517	Кондуктометр	Диапазон измерений температуры, град. Цельсия: <=5 >=5. Напряжение питания, В: <=200 >=240. Назначение: - для измерения контроля удельной электрической проводимости дионизированной воды. Комплектация - первичный преобразователь с кабелем, измерительный прибор, паспорт, руководство по эксплуатации, свидетельство о первичной поверке, сертификат на бумажном носителе, в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга №2510, комплект для поверки. Использование - 0 - >=10 мкСм/см, тип корпуса - щитовой, исполнение: электронного блока: алюминиевый сплав с окном для индикации, материал: датчика 08Х18Н10Т, степень защиты корпуса датчика (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP65, тип датчика контактный, максимальное давление 0,12 МПа, индикатор светодиодный четырехразрядный сегментный, цвет индикатора зеленый, сигнализация заданного уровня по УЗИ и температуры, выходной сигнал 4 - 20 мА, два дискретных выхода, длина трехпроводной линии связи от датчика до ИИ - 10 м, резьба арматуры - 1,5" НР	2024001952	2026	2026						841,01	841,01	841,01	841,01		841,01	6,00	841,01	841,01		841,01	6,00														ВС	М
4.1.518	Дезодорирующее оборудование для ИПП Сигнал-ПМВГ-С700	2024004203	2026	2026						182,76	182,76	182,76	182,76		182,76	1,00	182,76	182,76		182,76	1,00														ВС	М
4.1.519	Пластина Назначение: - для выверки соосности валов. Комплектация - >= 510 шт. Использование: - по опросному листу.	2018004214	2026	2026						248,68	248,68	248,68	248,68		248,68	1,00	248,68	248,68		248,68	1,00														ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
												Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов					
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина,км	Диаметр, мм				Всего	в том числе: Амортизация	Средств, полученных по договорам по подключени (технологическому присоединению)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, полученных по договорам по подключени (технологическому присоединению)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, полученных по договорам по подключени (технологическому присоединению)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, полученных по договорам по подключени (технологическому присоединению)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.1.521	Котел водогрейный Тип котла: в зависимости от вида используемого топлива: Электрический. Наличие циркуляционного насоса: Нет Тип котла электрический: С ТЭНом (трубчатым электронагревателем). Тип котла по методу производства горячей воды: Одноконтурный. Тип котла по способу размещения: Настенный.	2021004934	2026	2026						124,00	124,00	124,00	124,00		1,00	124,00	124,00		124,00		1,00													ВС	М
4.1.523	Пылесос промышленный Максимальная мощность: >= 2 <= 3 КВТ. Тип двигателя: Однофазный. Вид: Для сбора жидкостей. Тип сбора: Влажная. Сухая.	2020602116	2026	2026						152,03	152,03	152,03	152,03		1,00	152,03	152,03		152,03		1,00													ВС	М
4.1.522	Стиральная машина профессиональная Номинальная (максимальная) загрузка белья: > 10 <= 15 КГ. Мощность: > 2 <= 4 КВТ Тип нагрева воды: Электрический. Тип по способу загрузки: Фронтальная. Тип управления: Программное управление Программируемые параметры этапов стирки: Скорость вращения барабана. Температура. Время цикла. Тип по степени отжима: Без отжима. Промежуточный отжим. Окончательный отжим.	2022000911	2026	2026						1 538,35	1 538,35	1 538,35	1 538,35		4,00	1 538,35	1 538,35		1 538,35		4,00													ВС	М
4.1.521	Интегрированный комплектное устройство Шкаф оперативного тока. Цвет - синий. Механика привода - металл.	2020000365	2026	2026						2 273,71	2 273,71	2 273,71	2 273,71		2,00	2 273,71	2 273,71		2 273,71		2,00													ВС	М
4.1.524	Аппаратор общего органического уклада ЭКОСТАБ ПРО с датчиком слив СТАБ-П	2024005743	2026	2026						9 364,10	9 364,10	9 364,10	9 364,10		2,00	9 364,10	9 364,10		9 364,10		2,00													ВС	М
4.1.525	Установка электроизоляционная	2024005455	2026	2026						1 239,02	1 239,02	1 239,02	1 239,02		1,00	1 239,02	1 239,02		1 239,02		1,00													ВС	М
4.1.526	Установка электроизоляционная	2022004484	2026	2026						546,00	546,00	546,00	546,00		1,00	546,00	546,00		546,00		1,00													ВС	М
4.1.527	Шкаф сушильный для одежды Наличие замка постоянного тонера: Нет Способ доставки: По замку Замочная Вид поставки: В разобранном виде Вместимость (комплектов одежды): Равно 15 Высота шкафа: >= 1700 < 1800 (Миллиметр) Глубина шкафа: >= 600 < 650 (Миллиметр) Диаметр фланца: Равно 125 (Миллиметр) Длина шкафа: >= 1700 < 1800 (Миллиметр) Количество дверей: Равно 2 (Штуки) Количество напрямительных элементов: Равно 2 (Штуки) Количество секций: >= 2 (Штуки) Шкаф для одежды одежды: Нет Вид сопутствующих услуг: Сборка поставленного товара в помещениях заказчика, Погрузочно-разгрузочные работы, включая подъем поставленного товара на этаж Требования к товару: Возможность подключения выпускной вентиляции, Наличие защиты от перегрева, Наличие отделения для обуви, Наличие в комплекте фланца для внешней системы вентиляции, Наличие замка, Наличие раздельных тайников с установкой автоматического отключения.	2019001451	2026	2026						113,32	113,32	113,32	113,32		1,00	113,32	113,32		113,32		1,00													ВС	М
4.1.528	Дозиметр-радиометр	ВК203102_10002	2026	2026						139,54	139,54	139,54	139,54		1,00	139,54	139,54		139,54		1,00													ВС	М
4.1.529	Кислородомер ЭКОСТАБ/ОО214 : Характеристика точности СИ: ≤±2%. Тип прибора - портативный. Диапазон измерений концентрации, мг/л: 0 ≤20. Диапазон измерений насыщения, %: 0 ≤200. Диапазон измерений температуры, град. Цельсия: -5≤ ≤50. Калибровка - автоматическая. Тип датчика: полярографический Ag/pbO - AA. Назначение: - для измерений массовой концентрации растворенного в воде кислорода. Комплектация: -кислородомер, оптический датчик растворенного кислорода с кабелем 2,5 м, калибровочный колпачок, элементы питания (тип AA) - 3 шт, кейс, руководство по эксплуатации, свидетельство/паспорт с отметкой о поверке/заводской поверке, проведенной в соответствии с требованиями Приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 31 июля 2020 г. N 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке".	2014001016	2026	2026						294,92	294,92	294,92	294,92		1,00	294,92	294,92		294,92		1,00													ВС	М
4.1.530	Спектрофотометр HACH-LANGE DR 3900 : Характеристика точности СИ: ≤±1,5%. Длина волн, нм: ≥320 ≤1100. Ширина линии, нм: ≤5. Тип кювет - круглые на 13 мм, прямоугольные 10, 20, 50 мм. Дисплей - 5" цветной сенсорный дисплей. Интерфейсы - USB, Ethernet. Память и датирование - хранение данных на ≥2000 результатов, ≤100 пользовательских методик. Комплектация - спектрофотометр, адаптеры для кювет, руководство по эксплуатации, блок питания,свидетельство/паспорт с отметкой о поверке/заводской поверке, проведенной в соответствии с требованиями Приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 31 июля 2020 г. N 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке". Исполнение - без пользовательской метки RFID.	2018002452	2026	2026						724,86	724,86	724,86	724,86		1,00	724,86	724,86		724,86		1,00													ВС	М
4.1.531	Линия технического контроля/испытания/ремонт : Диапазон торможения на одном валике, кН: >=1 <=30 . Диапазон силы, создаваемой на органе управления, Н: >=100 <=1000. Диапазон массы каждого измеряемого устройства,кг: >=200 <=6500.	2025001619	2026	2026						3 333,33	3 333,33	3 333,33	3 333,33		1,00	3 333,33	3 333,33		3 333,33		1,00													ВС	М
4.1.532	Комплект для испытаний автоматических выключателей РТ- 20/40 - 01 на ток: 1000А измерения 1000А	2022001928	2026	2026						165,33	165,33	165,33	165,33		1,00	165,33	165,33		165,33		1,00													ВС	М
4.1.533	Робот-тестировщик «Тошка-06» (базовая комплектация)	2019000924	2026	2026						293,76	293,76	293,76	293,76		1,00	293,76	293,76		293,76		1,00													ВС	М
4.1.534	Пылесос	2024000278	2026	2026						203,92	203,92	203,92	203,92		1,00	203,92	203,92		203,92		1,00													ВС	М
4.1.535	Пылесос	2024000278	2026	2026						203,92	203,92	203,92	203,92		1,00	203,92	203,92		203,92		1,00													ВС	М
4.1.536	Пылесос	2024000278	2026	2026						203,92	203,92	203,92	203,92		1,00	203,92	203,92		203,92		1,00													ВС	М
4.1.537	Шкаф хранения кислот	2024001986	2026	2026						741,39	741,39	741,39	741,39		1,00	741,39	741,39		741,39		1,00													ВС	М
4.1.539	Оборудование лабораторное контрольно-аналитическое, для анализа проб (Аквалатор) системотех	2017004478	2026	2026						3 980,00	3 980,00	3 980,00	3 980,00		1,00	3 980,00	3 980,00		3 980,00		1,00													ВС	М
4.1.539	Оборудование лабораторное контрольно-аналитическое для анализа проб Аквалатор-Автобатов	2017004756	2026	2026						6 365,65	6 365,65	6 365,65	6 365,65		1,00	6 365,65	6 365,65		6 365,65		1,00													ВС	М
4.1.540	Автонебодержатель АП2200 : Мощность, Вт - 2200. Напряжение питания, В: >=220 <=240. Назначение: - для предотвращения обледенения задних водостоков зимний период. Комплектация - автонебодержатель АП2200 с прорезинками для крепления тросов, кабель питания 20 метров, инструкция. Исполнение - погружной на тросах, монтаж усиленный.	2024002817	2026	2026						378,18	378,18	378,18	378,18		1,00	378,18	378,18		378,18		1,00													ВС	М
4.1.541	Анализатор спектра Anlaut Anlaut SSA-TG R3 : Назначение - портативный анализатор спектра. Комплектация - портативный анализатор спектра Anlaut SSA-TG R3, переходник SMA (male)-SMA (female) 2 шт, кабель USB2.0 A, руководство по эксплуатации. Исполнение - отображаемый диапазон частот: >=24 МГц <=12 ГГц, Измеряемый диапазон частот: >=24 МГц <=9 ГГц, Встроенный приемник GPS: Встроенный приемник GPS. Генератор TSCO GPS: >= 25МГц, Волновод-спектральное: <=50 Ом, Максимальное постоянное напряжение на входе: >= 25 В. Типы конструкции: SPIM, VM-AM. Ау.рас мосос : динамик >= 2 Вт, наушники. Тип экрана: сенсорный резист., IPS. Разрешение экрана: >= 800x480. Графика: спектр, VHQ, S21. Емкость встроенного аккумулятора: >= 5000 мАч. Время непрерывной работы от аккумулятора: >=4 ч. Внешний блок питания: >=7 <=24 В, >= 2 А. Рабочий диапазон температур: >=0 <=+40°С. Габаритные размеры: (ДшВшВ): >= 145x81x27 мм.	2024005226	2026	2026						170,00	170,00	170,00	170,00		1,00	170,00	170,00		170,00		1,00													ВС	М
4.1.542	Вибростенд	2019003498	2026	2026						174,89	174,89	174,89	174,89		1,00	174,89	174,89		174,89		1,00													ВС	М
4.1.543	Шпонорочник (шпонарочник) СПЛИТСТОУН CS-149 : Диаметр алмазного инструмента, мм - минимальное значение 150, максимальное значение 450. Глубина реза, мм - минимальное значение 110, максимальное значение 160 . Диаметр посадочного отверстия, мм - 25.4. Частота вращения алмазного инструмента, об/мин - 3030. Марка двигателя - Honda GX270. Мощность двигателя, кВт - 6. Вид топлива - бензин АИ-92. Емкость топливного бака, л - 5,3 . Расход топлива, л/ч - 2,5. Вид масла двигателя - SAE -10 W -30. Объем масла в двигателе, л - 1,1 <=0,1. Назначение: - для нарезки швов в покрытиях. Комплектация - алмазный диск по бетону диаметром 400 мм - 5 шт. Исполнение - масса без ведущих моделей, кг: 137/105. ДшВшВ: (840x520x2150)+/-20 мм, производительность 150м2/смен	2017001522	2026	2026						939,46	939,46	939,46	939,46		7,00	939,46	939,46		939,46		7,00													ВС	М
4.1.544	Вибростенд	2019003498	2026	2026						349,78	349,78	349,78	349,78		2,00	349,78	349,78		349,78		2,00													ВС	М
4.1.545	Весы лабораторные Аналитические весы VIBRA HT-224RCE : Тип аналитические. Класс точности - специальный I. Диапазон измерений массы, г: >0,01; ≤220 . Дискретность отсчета, г: >0,0001. Комплектация - весы, блок питания, руководство по эксплуатации, паспорт, свидетельство/паспорт с отметкой о поверке/заводской поверке, проведенной в соответствии с требованиями Приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 31 июля 2020 г. N 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке". Исполнение - с автоматической калибровкой. НТД - ГОСТ ОИМ. Я 76-1-2011.	2014000997	2026	2026						255,91	255,91	255,91	255,91		1,00	255,91	255,91		255,91		1,00													ВС	М
4.1.546	Спектрофотометр : Диапазон измерения СИ - минимальное значение >=0,3 Б, максимальное значение ≤3,0 Б. Характеристика точности СИ: ≤±1,5%. Длина волн, нм - минимальное значение ≤190, максимальное значение ≥1100. Ширина линии, нм: <=4. Тип кювет - круглые 10 мм, прямоугольные 10, 20, 50, 100 мм. Дисплей - цветной сенсорный дисплей. Интерфейсы - USB. Комплектация - спектрофотометр, универсальный пенал-держатель, держатель для 1 виалы ХПК (диаметром от 8 до 22 мм), кабель питания, чехол от пыли, пленка полиэтиленовая, кювета цилиндровая, тип стекла-кварц (3 шт), кюветы К-9 10 мм ширина 12,5 мм (4 шт), кюветы КУ-1 10 мм ширина 12,5 мм (2 шт), кабель для подключения к ПК, ПО для управления с ПК, руководство по эксплуатации, свидетельство/паспорт с отметкой о поверке/заводской поверке, проведенной в соответствии с требованиями Приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 31 июля 2020 г. N 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке". Исполнение - однолучевой, автоматическое сканирование спектра.	2018002303	2026	2026						354,34	354,34	354,34	354,34		1,00	354,34	354,34		354,34		1,00													ВС	М

Номер группы инвестмероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прочитанных затрат, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм				Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.1.547	Анализатор жидкости Флюорат 02-5М	2017005188	2026	2026						1 102,38	1 102,38	1 102,38	1 102,38		1 102,38		1,00	1 102,38	1 102,38		1 102,38		1,00												ВС	М
4.1.548	Термостат лабораторный ХТ-7/70	2017002686	2026	2026						133,29	133,29	133,29	133,29		133,29		1,00	133,29	133,29		133,29		1,00												ВС	М
4.1.549	Термостат ТСО-1-80 СПУ	2019004278	2026	2026						254,00	254,00	254,00	254,00		254,00		2,00	254,00	254,00		254,00		2,00												ВС	М
4.1.550	Термостат лабораторный	2016004227	2026	2026						180,45	180,45	180,45	180,45		180,45		1,00	180,45	180,45		180,45		1,00												ВС	М
4.1.551	Термостат лабораторный Clarity	2017002526	2026	2026						272,72	272,72	272,72	272,72		272,72		1,00	272,72	272,72		272,72		1,00												ВС	М
4.1.552	Весы лабораторные Аналитические весы VIBRA HT-224RCE	2014000997	2026	2026						255,91	255,91	255,91	255,91		255,91		1,00	255,91	255,91		255,91		1,00												ВС	М
4.1.553	Шкаф сушильный лабораторный Unity	2024005717	2026	2026						196,85	196,85	196,85	196,85		196,85		1,00	196,85	196,85		196,85		1,00												ВС	М
4.1.554	Спектрофотометр	2019002303	2026	2026						354,34	354,34	354,34	354,34		354,34		1,00	354,34	354,34		354,34		1,00												ВС	М
4.1.555	Шкаф сушильный лабораторный Unity	2024005717	2026	2026						196,85	196,85	196,85	196,85		196,85		1,00	196,85	196,85		196,85		1,00												ВС	М
4.1.556	Весы лабораторные Аналитические весы VIBRA HT-224RCE	2014000997	2026	2026						255,91	255,91	255,91	255,91		255,91		1,00	255,91	255,91		255,91		1,00												ВС	М
4.1.557	Спектрофотометр	2019002303	2026	2026						354,34	354,34	354,34	354,34		354,34		1,00	354,34	354,34		354,34		1,00												ВС	М
4.1.558	Печь муфельная	2017005175	2026	2026						165,20	165,20	165,20	165,20		165,20		1,00	165,20	165,20		165,20		1,00												ВС	М
4.1.559	Понтон пластиковый модульный полтон в сборе	2019003434	2026	2026						879,54	879,54	879,54	879,54		879,54		2,00	879,54	879,54		879,54		2,00												ВС	М
4.1.560	Аппарат искусственной вентиляции легких	2022003447	2026	2026						388,79	388,79	388,79	388,79		388,79		2,00	388,79	388,79		388,79		2,00												ВС	М
4.1.561	Аппарат искусственной вентиляции легких	2022003447	2026	2026						388,79	388,79	388,79	388,79		388,79		2,00	388,79	388,79		388,79		2,00												ВС	М
4.1.562	Трехлопастность Максимальная глубина измерения: Равно 15 М. Масса Равно 1,9 КГ. Стандартная частота зонда: 640 ГЦ; 8000 ГЦ; 13000 ГЦ; 512 ГЦ. Тип питания: Батарея.	2025001894	2026	2026						892,34	892,34	892,34	892,34		892,34		1,00	892,34	892,34		892,34		1,00												ВС	М
4.1.563	Лебедка ручная барабанная	2017001653	2026	2026						504,96	504,96	504,96	504,96		504,96		1,00	504,96	504,96		504,96		1,00												ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозные цены, тыс. руб без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 годы						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм				Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам по подключени (технологическ присоединени)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам по подключени (технологическ присоединени)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам по подключени (технологическ присоединени)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам по подключени (технологическ присоединени)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.1.564	Устройство скребковое	Тип конструкции - телескопический ;Диаметр очищаемой трубы, мм - 200. Материал рабочих очистных элементов - сталь пружинная 65Г ;Диаметр скребка, мм - 220±2. Тип конструкции - елочка. Назначение - очистка внутренней поверхности трубы от отложений. Комплектация - поворотные соединители (вирадик) 3 шт; жесткие соединители (вал) 3 шт. Использование - длина скребка 640±2 мм, вес ≥35,0 кг, количество модулей - 4, тип соединения модулей - поворотное (вирадиковое)/ жесткое (вал), типовое усилие ≥5,0 тонн. В соответствии с приложением 2.	2023002713	2026	2026						521,01	521,01	521,01	521,01		521,01	2,00	521,01	521,01		521,01		2,00														ВС	М
4.1.565	Устройство скребковое	Тип конструкции - телескопический ;Диаметр очищаемой трубы, мм - 250. Материал рабочих очистных элементов - сталь пружинная 65Г ;Диаметр скребка, мм - 270±2. Тип конструкции - елочка. Назначение - очистка внутренней поверхности трубы от отложений. Комплектация - поворотные соединители (вирадик) 3 шт; жесткие соединители (вал) 3 шт. Использование - длина скребка 680±2 мм, вес ≥35,0 кг, количество модулей - 4, тип соединения модулей - поворотное (вирадиковое)/ жесткое (вал), типовое усилие ≥5,0 тонн. В соответствии с приложением 2.	2023002714	2026	2026						613,59	613,59	613,59	613,59		613,59	2,00	613,59	613,59		613,59		2,00														ВС	М
4.1.566	Устройство скребковое	Тип конструкции - телескопический ;Диаметр очищаемой трубы, мм - 300. Материал рабочих очистных элементов - сталь пружинная 65Г ;Диаметр скребка, мм - 320±2. Тип конструкции - елочка. Назначение - очистка внутренней поверхности трубы от отложений. Комплектация - поворотные соединители (вирадик) 3 шт; жесткие соединители (вал) 3 шт. Использование - длина скребка 748±2 мм, вес ≥8,0 кг, количество лепестков=24, количество модулей - 4, тип соединения модулей - поворотное (вирадиковое)/ жесткое (вал), скорость очистки ≥0,12 м/сек, типовое усилие ≥5,0 тонн.	2023002710	2026	2026						712,58	712,58	712,58	712,58		712,58	2,00	712,58	712,58		712,58		2,00														ВС	М
4.1.567	Скребок,Тип конструкции - лепестковый модульный ;Диаметр очищаемой трубы, мм - 400. Материал рабочих очистных элементов - сталь пружинная 65Г ;Диаметр скребка, мм - 460 +/-2. Тип конструкции - елочка. Назначение - очистка внутренней поверхности трубы от отложений. Комплектация - поворотные соединители (вирадик) - 3 шт., жесткие соединители (вал) - 3 шт. Использование - длина скребка 748 +/-2 мм, вес +/-23,2 кг, количество модулей - 4, тип соединения модулей - поворотное (вирадиковое)/ жесткое (вал), типовое усилие >=4 +/=5,0 тонн.	2024000656	2026	2026						911,80	911,80	911,80	911,80		911,80	2,00	911,80	911,80		911,80		2,00														ВС	М
4.1.568	Устройство скребковое	Тип конструкции - лепестковый ;Диаметр очищаемой трубы, мм - 500. Материал рабочих очистных элементов - сталь пружинная 65Г ;Диаметр скребка, мм - 520±2. Тип конструкции - елочка. Назначение - очистка внутренней поверхности трубы от отложений. Комплектация - поворотные соединители (вирадик) 3шт; жесткие соединители (вал) 3 шт. Использование - длина скребка 748±2 мм, вес ≥37,2 кг, количество лепестков 72, тип соединения модулей - поворотное (вирадиковое)/ жесткое (вал),скорость очистки ≥0,12 м/сек, типовое усилие ≥5,0 тонн.	2026007077	2026	2026						1 051,22	1 051,22	1 051,22	1 051,22		1 051,22	2,00	1 051,22	1 051,22		1 051,22		2,00														ВС	М
4.1.569	Устройство скребковое	Тип конструкции - лепестковый ;Диаметр очищаемой трубы, мм - 600. Материал рабочих очистных элементов - сталь пружинная 65Г ;Диаметр скребка, мм - 620±2. Тип конструкции - елочка. Назначение - очистка внутренней поверхности трубы от отложений. Комплектация - поворотные соединители (вирадик) 3 шт; жесткие соединители 3шт. Использование - длина скребка 748±2 мм, вес ≥53,0 кг, количество лепестков 96, тип соединения модулей - поворотное (вирадиков)/ жесткое (вал),скорость очистки ≥0,12 м/сек, типовое усилие ≥5,0 тонн.	2026007079	2026	2026						1 436,54	1 436,54	1 436,54	1 436,54		1 436,54	2,00	1 436,54	1 436,54		1 436,54		2,00														ВС	М
4.1.570	Устройство для очистки поверхности от мелкого и средневзвешенного снега. в соответствии с Техническим заданием.	2025000561	2026	2026						1 484,99	1 484,99	1 484,99	1 484,99		1 484,99	7,00	1 484,99	1 484,99		1 484,99		7,00														ВС	М
4.1.571	Уровнемер ДД-40 ; Диапазон измерения СИ : =>0,1 =<40 м. Характеристика точности СИ : =<1% от. Тип - плотный. Рабочая среда - сточная жидкость. Температура рабочая, град. Цельсия : 0 =<+10 (неотапливаемое). Напряжение питания, В : 24. Сигнал выходной, мА : 4-20. Соединение с процессом: присоединительный фланец. Назначение : для измерения уровня сточной воды в приемном резервуаре КНС с плавающим на поверхности мусором. Комплектация : руководство по эксплуатации, паспорт, программное обеспечение (для работы с Windows 7, X, 10), преобразователь сигнала USB-RS485. Использование : руководство по эксплуатации и паспорт, сертификат о калибровке, программа для настройки, степень защиты обеспечивается оболочкой (код IP) не ниже IP65 , длина волны 980 Нм	2024001753	2026	2026						285,12	285,12	285,12	285,12		285,12	1,00	285,12	285,12		285,12		1,00														ВС	М
4.1.572	Аммиачная линия для алкапнистого снаряжения ; Элемент алкапнистого снаряжения: Аммиачная линия для алкапнистого снаряжения. Вид аммиачного устройства: Переносное. Тип аммиачного устройства: Тип II. Материал элемента алкапнистого снаряжения: Оцинкованная сталь. Длина: Равно 2000 СМ. Максимальная нагрузка: Равно 150 КГ. Максимальная рабочая нагрузка, кг =>=150.	2026002092	2026	2026						673,04	673,04	673,04	673,04		673,04	1,00	673,04	673,04		673,04		1,00														ВС	М
4.1.573	Аммиачная линия для алкапнистого снаряжения ;Элемент алкапнистого снаряжения: Аммиачная линия для алкапнистого снаряжения. Вид аммиачного устройства: Переносное. Тип аммиачного устройства: Тип II. Материал элемента алкапнистого снаряжения: Алюминий. ТУ0114 (с дополнительной секцией и адаптером). Нагрузка рабочая, т =>=1. Материал опорного устройства - энергоплавный алюминий. Материал крепежных изделий - сталь. Температура рабочая,Град. Цельсия: =>=45 =<=45.	2022003595	2026	2026						401,76	401,76	401,76	401,76		401,76	2,00	401,76	401,76		401,76		2,00														ВС	М
4.1.574	Аммиачная линия для алкапнистого снаряжения ;Элемент алкапнистого снаряжения: Аммиачная линия для алкапнистого снаряжения. Вид аммиачного устройства: Переносное. Тип аммиачного устройства: Тип II. Материал элемента алкапнистого снаряжения: Алюминий. Длина: Равно 2500 СМ. Допустимая рабочая нагрузка: Равно 250 Н. Средство индивидуальной защиты от падения с высоты плетеницевого типа. Назначение - для организации страховочной системы при работе на высоте и эвакуации. Количество аммиачных точек, шт =>=2. Высота максимальная,см : 230+/-10. Высота минимальная, см : 140 +/-10.	2023004046	2026	2026						568,32	568,32	568,32	568,32		568,32	4,00	568,32	568,32		568,32		4,00														ВС	М
4.1.575	Аммиачная линия для алкапнистого снаряжения ;Элемент алкапнистого снаряжения: Аммиачная линия для алкапнистого снаряжения. Вид аммиачного устройства: Переносное. Тип аммиачного устройства: Тип II. Материал элемента алкапнистого снаряжения: Оцинкованная сталь. Длина: Равно 2000 СМ. Максимальная нагрузка: Равно 150 КГ. Максимальная рабочая нагрузка, кг =>=150.	2026002092	2026	2026						673,04	673,04	673,04	673,04		673,04	1,00	673,04	673,04		673,04		1,00														ВС	М
4.1.576	Аммиачная линия для алкапнистого снаряжения ;Элемент алкапнистого снаряжения: Аммиачная линия для алкапнистого снаряжения.Вид аммиачного устройства: Переносное. Тип аммиачного устройства: Тип II.Материал элемента алкапнистого снаряжения: Алюминий. Длина: 1500 СМ. Допустимая рабочая нагрузка: 250 Н. Средство индивидуальной защиты от падения с высоты плетеницевого типа. Количество аммиачных точек, шт =>=3. Высота минимальная, см : 140 +/-10. Высота максимальная, см : 230+/-10. Рабочая нагрузка СИЗ плетеницевого типа, кг =>=100.	2023004049	2026	2026						390,24	390,24	390,24	390,24		390,24	3,00	390,24	390,24		390,24		3,00														ВС	М
4.1.577	Аммиачная линия для алкапнистого снаряжения ;Элемент алкапнистого снаряжения: Аммиачная линия для алкапнистого снаряжения. Вид аммиачного устройства: Переносное. Тип аммиачного устройства: Тип II. Материал элемента алкапнистого снаряжения: Алюминий. Длина: Равно 2500 СМ. Допустимая рабочая нагрузка: Равно 250 Н. Средство индивидуальной защиты от падения с высоты плетеницевого типа. Назначение - для организации страховочной системы при работе на высоте и эвакуации. Количество аммиачных точек, шт =>=2. Высота максимальная,см : 230+/-10. Высота минимальная, см : 140 +/-10.	2023004046	2026	2026						142,08	142,08	142,08	142,08		142,08	1,00	142,08	142,08		142,08		1,00														ВС	М
4.1.578	Аммиачная линия для алкапнистого снаряжения ;Элемент алкапнистого снаряжения: Аммиачная линия для алкапнистого снаряжения. Вид аммиачного устройства: Переносное. Тип аммиачного устройства: Тип II. Материал элемента алкапнистого снаряжения: Алюминий. Длина: Равно 2500 СМ. Допустимая рабочая нагрузка: Равно 250 Н. Средство индивидуальной защиты от падения с высоты плетеницевого типа. Назначение - для организации страховочной системы при работе на высоте и эвакуации. Количество аммиачных точек, шт =>=2. Высота максимальная,см : 230+/-10. Высота минимальная, см : 140 +/-10.	2023004046	2026	2026						7 388,16	7 388,16	7 388,16	7 388,16		7 388,16	52,00	7 388,16	7 388,16		7 388,16		52,00														ВС	М
4.1.579	Аммиачная линия для алкапнистого снаряжения ;Элемент алкапнистого снаряжения: Аммиачная линия для алкапнистого снаряжения.Вид аммиачного устройства: Переносное. Тип аммиачного устройства: Тип II.Материал элемента алкапнистого снаряжения: Алюминий. Длина: 1500 СМ. Допустимаярабочая нагрузка: 250 Н. Средство индивидуальной защиты от падения с высоты плетеницевого типа. Количество аммиачных точек, шт =>=3. Высота минимальная, см : 140 +/-10. Высота максимальная, см : 230+/-10. Рабочая нагрузка СИЗ плетеницевого типа, кг =>=100.	2023004049	2026	2026						780,48	780,48	780,48	780,48		780,48	6,00	780,48	780,48		780,48		6,00														ВС	М
4.1.580	ПО пульт-индикатор ОКТАВА-111	2025002032	2026	2026						241,75	241,75	241,75	241,75		241,75	1,00	241,75	241,75		241,75		1,00														ВС	М
4.1.581	Выбиватель Звездочка 111.01	2025002036	2026	2026						368,75	368,75	368,75	368,75		368,75	1,00	368,75	368,75		368,75		1,00														ВС	М
4.1.582	Погибло вантового с биллетированием Водолазного ПВФ-4,7 кг	2026000879	2026	2026						141,25	141,25	141,25	141,25		141,25	1,00	141,25	141,25		141,25		1,00														ВС	М
4.1.583	Погибло вантового с биллетированием БМТ ПВФ-4,7 Б-150	2025002089	2026	2026						225,00	225,00	225,00	225,00		225,00	1,00	225,00	225,00		225,00		1,00														ВС	М
4.1.584	Погибло вантового с биллетированием БМТ ПВФ-4,7 Б	2025002089	2026	2026						225,00	225,00	225,00	225,00		225,00	1,00	225,00	225,00		225,00		1,00														ВС	М
4.1.585	Погибло вантового с биллетированием БМТ ПВФ-35/3 Зб	2026000902	2026	2026						111,53	111,53	111,53	111,53		111,53	1,00	111,53	111,53		111,53		1,00														ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прочих инвестиционных затрат, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 годы						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
												Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм				Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.1.591	Основание "ДГ-Безопасность FORE3.5 RUS SPS 160 MK2. 927x234мм.	2023001213	2026	2026						2 315,26	2 315,26	2 315,26	2 315,26		2 315,26		1,00	2 315,26	2 315,26		2 315,26		1,00													ВС	М
4.1.592	Насосный агрегат. Вид насоса: Объемный. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: Равно 50 ММ. Диаметр выходного патрубка: Равно 50 ММ. Напор: >= 10 < 25 М. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 3,5 ≤ 1,5 КВТ. Производительность: Больше или равно 2,5 М3/Ч. Степень защиты: IP55. Тип насоса по принципу действия: Роторный. Тип установки/исп.: Одинарный торцевой. Материал корпуса: Нержавеющая сталь. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Активный ил. Изолия вода. Требования к комплектации: Электродвигатель. . Рама.	2022002875	2026	2026						419,10	419,10	419,10	419,10		419,10		1,00	419,10	419,10		419,10		1,00													ВС	М
4.1.593	Насосный агрегат. Вид насоса: Объемный. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: Равно 65 ММ. Диаметр выходного патрубка: Равно 65 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 2 ≤ 5 КВТ. Производительность: Больше или равно 4,5 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Роторный. Материал корпуса: Сталь. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Изолия вода. Требования к комплектации: Датчик давления: Рама. Уплотнитель вала.	2022002877	2026	2026						781,62	781,62	781,62	781,62		781,62		2,00	781,62	781,62		781,62		2,00													ВС	М
4.1.594	Насосный агрегат. Вид насоса: Объемный. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: Равно 80 ММ. Диаметр выходного патрубка: Равно 65 ММ. Напор: >= 40 < 60 М. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 3 КВТ. Производительность: Больше или равно 6 М3/Ч. Степень защиты: IP55. Тип насоса по принципу действия: Роторный. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Техническая вода. Требования к комплектации: Муфта. Уплотнитель вала.	2023004920	2026	2026						371,84	371,84	371,84	371,84		371,84		1,00	371,84	371,84		371,84		1,00													ВС	М
4.1.595	Насосный агрегат. Вид насоса: Объемный. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: Равно 50 ММ. Диаметр выходного патрубка: Равно 50 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 0,5 ≤ 0,8 КВТ. Тип насоса по принципу действия: Роторный. Материал корпуса: Сталь. Напряжение: 380 В.	2022003410	2026	2026						388,86	388,86	388,86	388,86		388,86		2,00	388,86	388,86		388,86		2,00													ВС	М
4.1.596	Насосный агрегат. Вид насоса: Объемный. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: Равно 50 ММ. Диаметр выходного патрубка: Равно 50 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 0,5 ≤ 1,5 КВТ. Тип насоса по принципу действия: Роторный. Материал корпуса: Сталь. Напряжение: 380 В.	2022003411	2026	2026						229,18	229,18	229,18	229,18		229,18		1,00	229,18	229,18		229,18		1,00													ВС	М
4.1.597	Модуль биометрический.Материал изготовления: Сталь нержавеющая. Пластик. Стекло закаленное. Время идентификации: Больше или равно 1 С.Дальность расположения лиц: Больше или равно 0,1 М. Количество интерфейсов Ethernet: Больше или равно 1 ШТ.Состав модуля/установочного: Модуль биометрический. Тип модуля: Съемный.	2023001153	2026	2026						118,60	118,60	118,60	118,60		118,60		1,00	118,60	118,60		118,60		1,00													ВС	М
4.1.598	Шкаф вытяжной Торнадолаб ШВП-4ТЗ (Материал - металл. Цвет - серый. Покрытие - материал покрытия столешницы: эпоксидный компаунт. Размер, Ширина, мм - 1500±100. Размер, Высота, мм - 2400±200. Размер, Глубина, мм - 830±50. Комплектация - интегрированная раковина из эпоксидного компаунта: длина 480±50 мм, ширина 440±50 мм, глубина 300±10 мм - 1 шт, смеситель лабораторный - 1 шт.,сифон - 1 шт, комплект гибкой подводки для подключения воды - 1 шт, подъемный экран из стекла поярного с удвоенной прочностью (с системой противовесов), бронированными электроприводами (220±22 В) - 4 шт, светильник освещения камеры с выключателем на передней панели - 1 шт, розетка 220 В, расположенная на передней панели - 1 шт, сверление и встроенной полкой, патрубок вытяжной диаметром 200 мм. Исполнение - корпус из листовой стали, порошковое окрашивание, рама основания рациональна схема, трехсторонняя схема распределения воздушных потоков: в камеру, с рабочей поверхности, из тумбы, регулируемые опоры. ИТД - ГОСТ 16371-2014.	2024005617	2026	2026						289,24	289,24	289,24	289,24		289,24		1,00	289,24	289,24		289,24		1,00													ВС	М
4.1.599	ТО оборудования ИТОМ	2021005175	2026	2026						192,39	192,39	192,39	192,39		192,39		1,00	192,39	192,39		192,39		1,00													ВС	М
4.1.598	Агрегат компрессорный винтовой 2А-ВУ12ВЗ (Компрессор промышленный. Давление рабочее, МПа - 0,85. Тип - масляный, шестеренчатый(винтовой). Тип привода - клиноременный. Уровень шума, дБ - <=99. Исполнение - габаритные размеры(ширина) длина - <=953мм, ширина - <=349мм, высота - <=420мм, с электродвигателем	2017001514	2026	2026						238,33	238,33	238,33	238,33		238,33		1,00	238,33	238,33		238,33		1,00													ВС	М
4.1.597	Коммутатор. Тип коммутатора: Управляемый. Блок питания: Встроенный. Количество блоков питания: 2 шт.Тип блоков питания: Сменные. Тип передачи данных: Ethernet. Тип электропитания: AC/DC. QoS-классификация трафика на основании ACL: Да. Виртуальное тестирование кабеля: Да. Внутренняя пропускная способность: >= 100 Гбит/с. Возможность загрузки файлов на устройство по шифрованному протоколу передачи файлов: Да. Возможность загрузки файлов на устройство по шифрованному протоколу передачи файлов: Да. Возможность изменения размера максимальной единицы передачи (maximum transmission unit, MTU): Да. Возможность монтажа в линф телекоммуникационный: Да. Возможность отправки DHCP-опций в режиме	2022000910	2026	2026						515,31	515,31	515,31	515,31		515,31		3,00	515,31	515,31		515,31		3,00													ВС	М
4.1.598	Коммутатор Тип коммутатора: Управляемый. Блок питания: Встроенный. Количество блоков питания: 1 ШТ. Тип блока питания: Фиксированные. Тип передачи данных: Ethernet. Тип электропитания: AC. QoS-классификация трафика на основании ACL: Да. Виртуальное тестирование кабеля: Да. Внутренняя пропускная способность: >= 100 ГБИТ/С.	2022000899	2026	2026						814,04	814,04	814,04	814,04		814,04		4,00	814,04	814,04		814,04		4,00													ВС	М
4.1.599	Коммутатор Тип коммутатора: Управляемый. Блок питания: Встроенный. Количество блоков питания: 1 ШТ. Тип блока питания: Фиксированные. Тип передачи данных: Ethernet. Тип электропитания: AC. QoS-классификация трафика на основании ACL: Да. Виртуальное тестирование кабеля: Да. Внутренняя пропускная способность: >= 100 ГБИТ/С. Возможность загрузки файлов на устройство по шифрованному протоколу передачи файлов: Да. Возможность загрузки файлов на устройство по шифрованному протоколу передачи файлов: Да. Возможность изменения размера максимальной единицы передачи (maximum transmission unit, MTU): Да. Возможность отправки DHCP-опций в режиме работы DHCP-сервера: Да. Возможность работы в качестве DHCP relay агента: Да Возможность работы в качестве DHCP-клиента: Да. Возможность работы в качестве DNS-клиента (DNS client): Да. Возможность работы в качестве DNS-прокси (DNS proxy): Да. Возможность работы в качестве NTP-клиента (NTP client): Да.	2022000893	2026	2026						152,75	152,75	152,75	152,75		152,75		1,00	152,75	152,75		152,75		1,00													ВС	М
4.1.600	Коммутатор Тип коммутатора: Управляемый. Блок питания: Встроенный. Количество блоков питания: 2 ШТ. Тип блока питания: Сменные. Тип передачи данных: Ethernet. Тип электропитания: AC. QoS-классификация трафика на основании ACL: Да. Внутренняя пропускная способность: >= 640 ГБИТ/С. Возможность работы в качестве DHCP relay агента: Да. Возможность работы в качестве DHCP-клиента: Да. Возможность работы в качестве DHCP-сервера: Да. Возможность отправки DHCP-опций в режиме Количество LAG-групп: > 32 <= 64 ШТ. Количество L3-интерфейсов: > 2048 <= 4096 ШТ. Количество LAG-групп: > 64 <= 128. Количество VXLAN: > 2048 <= 4096. Количество записей таблицы Vlan: > 4 <= 8 ТЫС ШТ. Количество поддерживаемых MAC-адресов: >= 20000 ШТ. Количество поддерживаемых устройств для объединения в стек: >= 8 ШТ.	2024003749	2026	2026						1 279,04	1 279,04	1 279,04	1 279,04		1 279,04		2,00	1 279,04	1 279,04		1 279,04		2,00													ВС	М

Номер группы инвестиционных мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозные цены, тыс.руб без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм				Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.1.601	Коммутатор Тип коммутатора: Управляемый. Биохитинизм: Встроенный. Количество блоков питания: 2 ШТ. Тип блоков питания: Сменные. Количество портов: 24 ШТ. Количество портов 1Гбит/с: 24 ШТ. Да/Нет классификация трафика по технологии ACL: Да. Внутренняя пропускная способность: >= 200 ГБИТ/С. Возможность работы в качестве DHCP relay агента: Да. Возможность работы в качестве DHCP-клиента: Да. Возможность работы в качестве DHCP-сервера: Да. Возможность стекирования: Да. Время задержки на коммутацию, мкс: <= 5. Выполнение функций фильтрации пакетов с использованием списков доступа (ACL - Access Control List) средствами специализированных интегральных микросхем (ASIC) интерфейсных модулей: Да. Высота коммутатора для размещения в шкаф: (количество шкафов), Юнит: 1.	2022000990	2026	2026						761,63	761,63	761,63	761,63		761,63	2,00	761,63	761,63		761,63		2,00													ВС	М
4.1.602	Коммутатор интегральных микросхем (ASIC) интерфейсных модулей: Да. Высота коммутаторов для размещения в шкаф: (количество шкафов), Юнит: 1. Диагностика оптического трансивера: Да. Использование интегральной схемы специального назначения (ASIC) для коммутации: Да. Количество 802.1ad правил: > 0.2 <= 0.4 ТЫС ШТ. Количество ACL (списков/записей): >= 500 ШТ. Количество ARP записей: >=1 ТЫС ШТ. Количество L2 Multicast групп: > 0.4 <= 0.8 ТЫС ШТ. Количество L3 интерфейсов: >2 <= 8 ШТ. Количество LAG групп: > 4 <= 8. Количество LAN портов: >= 8 ШТ. Количество Loopback-интерфейсов: > 8 <= 16 ШТ. Максимальный размер JumboFrame: >= 9416 БАЙТ. Материал корпуса: Металл. Наличие встроенного температурного датчика	2022000889	2026	2026						425,84	425,84	425,84	425,84		425,84	4,00	425,84	425,84		425,84		4,00													ВС	М
4.1.603	Межсетевой экран Тип оборудования: Межсетевой экран аппаратный. Возможность работы в качестве DHCP-клиента: Да. Возможность работы в качестве DHCP-сервера: Да. Возможность установки в стандартную телекоммуникационную стойку (шириной 19 дюймов): Да. Количество поддерживаемых сессий: Больше или равно 256000 ШТ. Количество портов Ethernet 10/100/1000 Base-T (RJ-45): Больше или равно 4 ШТ. Количество портов SFP 1 Гбит/с: Больше или равно 2 ШТ. Количество портов USB: Больше или равно 1 ШТ. Максимальная потребляемая мощность: Меньше или равно 25 ВТ. Наличие механизма защиты от DDOS-атак: Да. Наличие механизма защиты от DOS- атак: Да. Поддержка технологии приоритезации трафика (QoS): Да. Тип блока питания (по типу движения электрического тока): Для переменного тока (AC). Тип интерфейса консольного порта: RJ-45. Тип охлаждения: Активное. Материал корпуса: Металл. Поддержка алгоритмов шифрования: DES; 3DES; AES. Сертификация ФСТЭК, класс: 4. Сертификация ФСТЭК, тип: А.	2022001101	2026	2026						1 890,85	1 890,85	1 890,85	1 890,85		1 890,85	2,00	1 890,85	1 890,85		1 890,85		2,00													ВС	М
4.1.604	Коммутационный блок для акустического устройства,Тип (электольно-акустического) устройства: Коммутационный блок для акустических устройств. Количество входов: Больше или равно 1 ШТ. Количество выходов: Больше или равно 6 ШТ. Количество каналов: Больше или равно 1 ШТ. Уровень звукового давления: Больше или равно 30 ДЕЦИБЕЛ. Конструктивные особенности: Дистой. Тип входного соединения: Ethernet; Винтовые клеммы; Клеточные соединители. Винтовые клеммы. Тип выходного соединения: Ethernet; Клеточные соединители; Винтовые клеммы.	2022003446	2026	2026						671,32	671,32	671,32	671,32		671,32	1,00	671,32	671,32		671,32		1,00													ВС	М
4.1.605	Коммутационный блок для акустического устройства, Тип (электольно-акустического) устройства: Коммутационный блок для акустических устройств. Количество входов: Больше или равно 1 ШТ. Количество выходов: Больше или равно 18 ШТ. Количество каналов: Больше или равно 1 ШТ. Уровень звукового давления: Больше или равно 30 ДЕЦИБЕЛ. Конструктивные особенности: Дистой. Тип входного соединения: Ethernet; Винтовые клеммы; Клеточные соединители. Тип выходного соединения: Ethernet; Клеточные соединители; Винтовые клеммы.	2022003675	2026	2026						944,84	944,84	944,84	944,84		944,84	1,00	944,84	944,84		944,84		1,00													ВС	М
4.1.606	Аспират теплообменник(новый)	20190003331	2026	2026						247,09	247,09	247,09	247,09		247,09	1,00	247,09	247,09		247,09		1,00													ВС	М
4.1.607	Аспират теплообменник(новый)	20170004570	2026	2026						313,65	313,65	313,65	313,65		313,65	1,00	313,65	313,65		313,65		1,00													ВС	М
4.1.608	Аспират теплообменник(новый)	20221601105	2026	2026						1 980,78	1 980,78	1 980,78	1 980,78		1 980,78	4,00	1 980,78	1 980,78		1 980,78		4,00													ВС	М
4.1.609	Аспират теплообменник(новый)	20170004440	2026	2026						1 435,25	1 435,25	1 435,25	1 435,25		1 435,25	3,00	1 435,25	1 435,25		1 435,25		3,00													ВС	М
4.1.610	Аспират теплообменник(новый)	20160025435	2026	2026						356,01	356,01	356,01	356,01		356,01	1,00	356,01	356,01		356,01		1,00													ВС	М
4.1.611	Аспират теплообменник(новый)	20220023651	2026	2026						238,93	238,93	238,93	238,93		238,93	2,00	238,93	238,93		238,93		2,00													ВС	М
4.1.612	Аспират теплообменник(новый)	20170004570	2026	2026						627,29	627,29	627,29	627,29		627,29	2,00	627,29	627,29		627,29		2,00													ВС	М
4.1.613	Аспират теплообменник(новый)	20170004255	2026	2026						116,89	116,89	116,89	116,89		116,89	1,00	116,89	116,89		116,89		1,00													ВС	М
4.1.614	Фланцевыеты фланцевые: Гидравлический. Диаметр максимальный: > 60 = 70 MEZ AISA. Расстояние расширения фланца максимальное: Равно 92 ММ. Чашки: рабочие. Равно 13 Т.	20190011227	2026	2026						400,90	400,90	400,90	400,90		400,90	4,00	400,90	400,90		400,90		4,00													ВС	М
4.1.615	Тали ручные	Вид изделия: Тань. Грузоподъемность: Равно 2000 КГ. Высота подъема: Равно 6 М. Тип тягового органа: Цепь. Материал цепи - нержавеющая сталь. Тип монтажа - передвижная. Тормозной механизм - грузозацепной. Использование - длина >= 450 >= 475, высота >= 450 >= 458, ширина >= 210 >= 430, масса тали без цепей, не не более - 12, типовое усилие механизма подъёма, Н - не более 220, типовое усилие механизма перемещения, Н - не более 145, допускаемый уклон подвесного пути, мм на 1 метр пути - не более 3, радиус закругления (прямого) подвесного пути, м, не менее 1,6. Тип А с направляющими 80-200 мм	2017005952	2026	2026						120,23	120,23	120,23	120,23		120,23	1,00	120,23	120,23		120,23		1,00													ВС	М
4.1.616	Тали электрические канатные	Вид изделия: Таль. Грузоподъемность: Больше или равно 10000 КГ. Высота подъема: Равно 10 М. Тип тягового органа: Канат. Мощность привода, кВт: - 8 <2-40,37. Напряжение питания привода, В - 380. Скорость подъема, м/мин - 0,45-3,6. Тормозной механизм - электромагнитный. Использование - профиль пути № 36МК-45М, горного наследия, тормоз на перемещение	2016001508	2026	2026						663,33	663,33	663,33	663,33		663,33	1,00	663,33	663,33		663,33		1,00													ВС	М
4.1.617	Лебедки	Вид изделия: Лебедка. Вид оборудования по способу управления: Ручное. Грузоподъемность: Больше или равно 1000 КГ. Диаметр каната/троса: Больше или равно 10 ММ. Емкостьность барабана: Больше или равно 50 М. Тип тягового органа: Трос. Скорость намотки троса на барабан, м/мин: >= 4,0 <= 6,6. Диаметр троса,мм - 10. Максимальная скорость при резерва без нагрузки, м/мин - 3,2. Размер_Длина, мм - <= 1200. Размер_Ширина, мм - <= 500. Размер_Высота, мм - <= 500. Масса(с каната),кг - <= 98 . Диаметр троса, м - 50. Привод(ное) устройство - бензиновый двигатель. Тип двигателя -4-тактный, одноцилиндровый двигатель, с воздушным охлаждением. Рабочий объем цилиндра двигателя, см3 - <= 196. Система зажигания двигателя - транзисторная магнето. Система пуска двигателя - инерционный пусковой механизм. Емкость бака двигателя,л - <= 3,6. Топливо двигателя - неэтилированный бензин (АИ-92) .	2022000539	2026	2026						353,53	353,53	353,53	353,53		353,53	2,00	353,53	353,53		353,53		2,00													ВС	М
4.1.618	Автоматизированное электрический Lorina A 1125			2026	2026					148,74	148,74	148,74	148,74		148,74	1,00	148,74	148,74		148,74		1,00													ВС	М
4.1.619	Насос лопастной ДГ500-53-5 Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Вид статического насоса: Центробежный. Класс центробежного насоса: II. Диаметр входного патрубка: Равно 600 ММ.	2021004812	2026	2026						3 831,68	3 831,68	3 831,68	3 831,68		3 831,68	1,00	3 831,68	3 831,68		3 831,68		1,00													ВС	М
4.1.620	Насосный агрегат 1Д800-56 Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: равно 200 КВТ. Производительность: Равно 800 М3/Ч. Тип уплотнения вала: Сальниковый. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380В. Рабочая среда: Пятьная вода. Комплектация: Электродвигатель; Крепежные болты (шпуртны, винты, шайбы); Муфта; Рама.	2018000204	2026	2026						828,90	828,90	828,90	828,90		828,90	1,00	828,90	828,90		828,90		1,00													ВС	М
4.1.621	Насосный агрегат 1Д 315-71 Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: Равно 110 КВТ. Производительность: равно 315 М3/Ч. Материал корпуса: Чугун. Рабочая среда: Пятьная вода. Комплектация: Электродвигатель; Крепежные болты (шпуртны, винты, шайбы); Муфта; Рама.	2018005418	2026	2026						319,64	319,64	319,64	319,64		319,64	1,00	319,64	319,64		319,64		1,00													ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
												Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм				Всего	в том числе: Амортизация	Средств, полученных по договорам на подключения (технологическим присоединений)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, полученных по договорам на подключения (технологическим присоединений)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, полученных по договорам на подключения (технологическим присоединений)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, полученных по договорам на подключения (технологическим присоединений)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.1.622	Насосный агрегат ДН300-27-5 Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: равно 630 КВТ. Производительность: равно 6300 М3/Ч. Система охлаждения: Подача проточной воды. Материал корпуса: Чугун . Напряжение: 6000 В. Рабочая среда: Питьевая вода. Комплектация: Патрубок для всасывания; Электродвигатель; Патрубок для нагнетания; Крепежные болты (шпуртель, винты, шайбы); Датчик давления; Муфта; Рама.	2019003745	2026	2026							8 299,42	8 299,42	8 299,42	8 299,42			8 299,42	1,00	8 299,42	8 299,42		8 299,42	1,00													ВС	М
4.1.623	Насосный агрегат ДД200-33Б-5 Вид насоса: Ярчмяпяпяпяпый. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: Равно 600 ММ. Диаметр выходного патрубка: Равно 500 ММ. Класс напряжённости (изоляции) электродвигателя: F. Номинальная мощность электродвигателя: 250 КВТ. Производительность: равно 2000 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Питьевая вода; Техническая вода. Комплектация: Электродвигатель; Крепежные болты (шпуртель, винты, шайбы); Муфта; Рама.	2024005011	2026	2026							4 827,61	4 827,61	4 827,61	4 827,61			4 827,61	1,00	4 827,61	4 827,61		4 827,61	1,00													ВС	М
4.1.624	Насосный агрегат ДД200-33-5 Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: Равно 600 ММ. Диаметр выходного патрубка: Равно 400 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: Равно 400 КВТ. Производительность: равно 3200 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Тип уплотнения вала: Сальниковый. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 6000 В. Рабочая среда: Питьевая вода; Техническая вода.	2023005292	2026	2026							5 627,95	5 627,95	5 627,95	5 627,95			5 627,95	1,00	5 627,95	5 627,95		5 627,95	1,00													ВС	М
4.1.625	Насосный агрегат Вид насоса: Химический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: Равно 100 ММ. Диаметр выходного патрубка: Равно 80 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 39 КВТ. Производительность: Больше или равно 100 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Тип уплотнения вала: Сальниковый. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Сточныйый.	2020004631	2026	2026							126,09	126,09	126,09	126,09			126,09	1,00	126,09	126,09		126,09	1,00													ВС	М
4.1.626	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: Равно 32 КВТ. Производительность: Равно 40 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Питьевая вода.	2022002748	2026	2026							164,12	164,12	164,12	164,12			164,12	1,00	164,12	164,12		164,12	1,00													ВС	М
4.1.627	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 32 КВТ. Производительность: Равно 40 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Питьевая вода.	2022002761	2026	2026							199,53	199,53	199,53	199,53			199,53	1,00	199,53	199,53		199,53	1,00													ВС	М
4.1.628	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 37 КВТ. Производительность: Больше или равно 63 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Питьевая вода.	2022002763	2026	2026							211,62	211,62	211,62	211,62			211,62	1,00	211,62	211,62		211,62	1,00													ВС	М
4.1.629	Насосный агрегат Вид насоса: Химический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: Равно 100 ММ. Диаметр выходного патрубка: Равно 80 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 10 КВТ. Производительность: Больше или равно 100 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Тип уплотнения вала: Сальниковый. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Сточныйый.	2020004631	2026	2026							126,09	126,09	126,09	126,09			126,09	1,00	126,09	126,09		126,09	1,00													ВС	М
4.1.630	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 10 ≤ 20 КВТ. Производительность: ≥ 90 ≤ 120 М3/Ч. Система охлаждения: Охлаждение паровоздушной средой. Степень защиты: IP55. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Питьевая вода.	2024003797	2026	2026							156,98	156,98	156,98	156,98			156,98	1,00	156,98	156,98		156,98	1,00													ВС	М
4.1.631	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 5.5 КВТ. Производительность: Больше или равно 10 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Питьевая вода.	2023000693	2026	2026							104,21	104,21	104,21	104,21			104,21	1,00	104,21	104,21		104,21	1,00													ВС	М
4.1.632	Автомобиль аварийно-ремонтный, автомастерская на ш.т. 475913Р-2 на шасси ГАЗ С41R23		2026	2026							8 111,51	8 111,51	8 111,51	8 111,51			8 111,51	1,00	8 111,51	8 111,51		8 111,51	1,00													ВС	М
4.1.633	Постоянное напряжение 48/220В		2026	2026							10 338,20	10 338,20	10 338,20	10 338,20		2,00	10 338,20	10 338,20		10 338,20	2,00													ВС	М
4.1.634	Полуприцеп бортовой 2ПТБ-9,5 в/с 9,5 т. 8х2 4х4		2026	2026							5 526,39	5 526,39	5 526,39	5 526,39		1,00	5 526,39	5 526,39		5 526,39	1,00													ВС	М
4.1.635	Штабелеп	2019004205	2026	2026							452,74	452,74	452,74	452,74		1,00	452,74	452,74		452,74	1,00													ВС	М
4.1.636	Расходомер ультразвуковой Тип УРС-002 ООО Газовая Вьюга; Диапазон измерения СИ - минимальный диапазон измерений, м3/ч, ≤0,3 ; максимальный диапазон измерений, м3/ч, ≥100000. Характеристика точности СИ - в соответствии с техническими требованиями в зависимости от диапазона измерений. Диаметр условный, мм - мин. знач. 150, макс. знач.2000. Рабочая среда - вода с содержанием воздуха или взвешенных частиц ≤ 1% Сигнал входной, мА - мин. знач. 4, макс знач. 20. Количество каналов, шт - 2. Напряжение питания, В - минимальное напряжение питания ≤187, максимальное напряжение питания ≥242. Рабочая температура среды, град. Цельсия - минимальная температура рабочей среды≤5, максимальная температура рабочей среды ≥40. Тип и количество датчиков, шт - 4. Интерфейсы - RS-485 с передачей информации по протоколу Modbus RTU. Номер федерального информационного фонда - 67520-17. Назначение - измерение расхода и объема воды. Комплектация - в соответствии с техническими требованиями. Исполнение - в соответствии с техническими требованиями.	2017004337	2026	2026							801,71	801,71	801,71	801,71		6,00	801,71	801,71		801,71	6,00													ВС	М
4.1.637	Расходомер ультразвуковой Тип УРС-002 ООО Газовая Вьюга; Диапазон измерения СИ - минимальный диапазон измерений, м3/ч, ≤0,3 ; максимальный диапазон измерений, м3/ч, ≥100000. Характеристика точности СИ - в соответствии с техническими требованиями в зависимости от диапазона измерений. Диаметр условный, мм - мин. знач. 150, макс. знач.2000. Рабочая среда - вода с содержанием воздуха или взвешенных частиц ≤ 1% Сигнал входной, мА - мин. знач. 4, макс знач. 20. Количество каналов, шт - 2. Напряжение питания, В - минимальное напряжение питания ≤187, максимальное напряжение питания ≥242. Рабочая температура среды, град. Цельсия - минимальная температура рабочей среды≤5, максимальная температура рабочей среды ≥40. Тип и количество датчиков, шт - 4. Интерфейсы - RS-485 с передачей информации по протоколу Modbus RTU. Номер федерального информационного фонда - 67520-17. Назначение - измерение расхода и объема воды. Комплектация - в соответствии с техническими требованиями. Исполнение - в соответствии с техническими требованиями.	2017004337	2026	2026							668,09	668,09	668,09	668,09		5,00	668,09	668,09		668,09	5,00													ВС	М
4.1.638	Расходомер ультразвуковой Тип УРС-002 ООО Газовая Вьюга; Диапазон измерения СИ - минимальный диапазон измерений, м3/ч, ≤0,3 ; максимальный диапазон измерений, м3/ч, ≥100000. Характеристика точности СИ - в соответствии с техническими требованиями в зависимости от диапазона измерений. Диаметр условный, мм - мин. знач. 150, макс. знач.2000. Рабочая среда - вода с содержанием воздуха или взвешенных частиц ≤ 1% Сигнал входной, мА - мин. знач. 4, макс знач. 20. Количество каналов, шт - 2. Напряжение питания, В - минимальное напряжение питания ≤187, максимальное напряжение питания ≥242. Рабочая температура среды, град. Цельсия - минимальная температура рабочей среды≤5, максимальная температура рабочей среды ≥40. Тип и количество датчиков, шт - 4. Интерфейсы - RS-485 с передачей информации по протоколу Modbus RTU. Номер федерального информационного фонда - 67520-17. Назначение - измерение расхода и объема воды. Комплектация - в соответствии с техническими требованиями. Исполнение - в соответствии с техническими требованиями.	2017004337	2026	2026							400,85	400,85	400,85	400,85		3,00	400,85	400,85		400,85	3,00													ВС	М
4.1.639	Расходомер ультразвуковой напорный Вид расходомера: Ультразвуковой Тип расходомера ультразвукового: Накладной. Многолучевой (многостелющийный) интервал: Больше или равно 5 ГОД; ЛЕТ. Напряжение питания электронного блока: Равно 220 В. Совместимость с оборудованием Заказчика: Да. Тип цифрового интерфейса электронного блока: RS-485.	2022003457	2026	2026							1 836,34	1 836,34	1 836,34	1 836,34		10,00	1 836,34	1 836,34		1 836,34	10,00													ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
												Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм				Всего	в том числе:		тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе:		тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе:		тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе:		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
													Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)					Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)					Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)					Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.1.640	Панель интерактивная Ак Таиф Аквалис АNTP-86-200G2.1_86 Дюйм/25.4 мил	20240000721	2026	2026						711,69	711,69	711,69	711,69		711,69		2,00	711,69	711,69		711,69		2,00														ВС	М
4.1.641	Преобразователь давления	20220025035	2026	2026						1 766,41	1 766,41	1 766,41	1 766,41		1 766,41		5,00	1 766,41	1 766,41		1 766,41		5,00														ВС	М
4.1.642	Тонд погружной Давление измерений давления, м вод. ст: -≥4 ≤15. Рабочая среда - питьевая вода. Длина кабеля, м - 16. Материал корпуса - сталь 1.4404. Материал мембраны - сталь 1.4435. Уплотнения - FKM. Кабель соединительный - с пустотелой жилой, оплетка PUR. Напряжение питания, В - ≤12 ≤36. Интерфейсы - RS232.	20200008074	2026	2026						227,49	227,49	227,49	227,49		227,49		2,00	227,49	227,49		227,49		2,00														ВС	М
4.1.643	Датчик дифференциального давления Диапазон измерений СИ - ≥1 ≤10 кПа. Погрешность измерения, %- ≥±0,1 . Рабочая среда - питьевая вода. Температура рабочей среды, град. Цельсия -≥5 ≤40. Температура окружающей среды, град. Цельсия -≥5 ≤40. Напряжение питания, В - ≤12 ≥40. Диапазон изменений сигнала выходного, мА -4 20, с HART протоколом.	20164007398	2026	2026						759,78	759,78	759,78	759,78		759,78		4,00	759,78	759,78		759,78		4,00														ВС	М
4.1.644	Преобразователь давления Диапазон измерения СИ - ≥-100 ≤150 кПа. Напряжение, В -≥18 ≤42. Погрешность измерения, %- ≥±0,5 приве.. Сигнал выходной, мА - 4-20, с HART протоколом. Присоединение - нагружная М20х1,5. Назначение - для измерения избыточного давления-пневмосети.	20160005655	2026	2026						242,55	242,55	242,55	242,55		242,55		2,00	242,55	242,55		242,55		2,00														ВС	М
4.1.645	Преобразователь давления Давление рабочее предельное, МПа- ≥=2,4. Напряжение, В - ≥=12 ≤=42. Погрешность измерения, %- ≥= 0,1. Диапазон измерений давления, МПа - ≥ 0,1 ≤0,9. Сигнал выходной, мА -4-20. Присоединение - резьбовое G1/2. Степень защиты - IP67	20221003227	2026	2026						869,47	869,47	869,47	869,47		869,47		4,00	869,47	869,47		869,47		4,00														ВС	М
4.1.646	Датчик давления	Диапазон измерения СИ - 0 ≥4 кПа. Погрешность измерения, %- ≤±0,1. Рабочая среда - газ, жидкость, пар. Температура окружающей среды, град. Цельсия - ≥-10 ≥+40. Напряжение питания, В - ≥18 ≤42. Тип выхода, мА - 4-20 с HART.	20220003364	2026	2026						996,53	996,53	996,53	996,53		996,53		6,00	996,53	996,53		996,53		6,00														ВС	М
4.1.647	Датчик давления	Диапазон измерения СИ -≥0 ≤0,25 МПа. Погрешность измерения, %- ≤±0,1. Напряжение питания, В - ≥18 ≤42. Тип вы выхода, мА - 4-20. Назнач преобразовательной ячейки - MZDet1.5. Комплектация - микропроцессорный преобразователь, светодиодный индикатор- крышка с окном, выпуст с отметкой о проведении первичной поверки.	20220003374	2026	2026						637,13	637,13	637,13	637,13		637,13		6,00	637,13	637,13		637,13		6,00														ВС	М
4.1.648	Датчик давления	Диапазон измерения СИ -≥0 ≤1 МПа. Напряжение питания, В -≥18 ≤42. Сигнал выходной, мА -4 20. Погрешность измерений, %- ≤±0,5. Комплектация - микропроцессорный преобразователь, светодиодный индикатор- крышка с окном, пыпуст с отметкой о проведении первичной поверки.	20220003375	2026	2026						103,57	103,57	103,57	103,57		103,57		1,00	103,57	103,57		103,57		1,00														ВС	М
4.1.649	Датчик давления	Диапазон измерения СИ - 0 ≥25 кПа. Погрешность измерения, %- ≤±0,075. Рабочая среда - газ, жидкость, пар. Температура окр ужающей среды, град. Цельсия - ≥-10 ≥+40. Напряжение питания, В - ≥18 ≥42. Тип вы выхода, мА - 4 20 + HART. Назначение - для непрерывного преобразования избыточного давления в стандартный токовый сигнал и цифровой сигнал на базе HART-протокола в системах автоматизации.	20220003370	2026	2026						1 066,15	1 066,15	1 066,15	1 066,15		1 066,15		6,00	1 066,15	1 066,15		1 066,15		6,00														ВС	М
4.1.650	Датчик давления	Диапазон измерения СИ - ≥-2 ≥5 кПа. Погрешность измерения, %- ≤±0,2. Рабочая среда - газ, жидкость, пар. Температура окружающей среды, град. Цельсия -≥10 ≥+40. Напряжение питания, В - ≥18 ≥42. Тип вы выхода, мА - 4 20 + HART. Назначение - для непрерывного преобразования избыточного давления в стандартный токовый сигнал и цифровой сигнал на базе HART-протокола в системах автоматизации.	20220003371	2026	2026						175,31	175,31	175,31	175,31		175,31		1,00	175,31	175,31		175,31		1,00														ВС	М
4.1.651	Датчик дифференциального давления Диапазон измерения СИ -минимальное значение:0, максимальное значение:≥25 кПа. Погрешность измерения, %- ≤±1 . Рабочая среда - питьевая вода. Температура рабочей среды, град. Цельсия - ≥5 ≥40. Температура окружающей среды, град. Цельсия - ≥5 ≥40.	20164007115	2026	2026						1 110,27	1 110,27	1 110,27	1 110,27		1 110,27		6,00	1 110,27	1 110,27		1 110,27		6,00														ВС	М
4.1.652	Контроллер давления ЭЛЕМЕР-КСД-12К Давление измерения СИ - ≥1600 ≤6000 кПа. Характеристики точности/СИ - по нужд, указанной в техническ требованиях.	20240003987	2026	2026						1 947,95	1 947,95	1 947,95	1 947,95		1 947,95		1,00	1 947,95	1 947,95		1 947,95		1,00														ВС	М
4.1.653	Ставня отрогий дисковый. Вид обору дования: Дисковый. Диаметр диска: Равно 350 ММ. Количество оборотов в минуту: Больше или равно 18.36 ОБ/МИН. Мощность: ≥ 1235 ≤ 1365 ВТ. Тип подачи оборудования: Маятниковая подача. Число режущих кромок: 1. Тип питания: От сети.	20240001561	2026	2026						230,27	230,27	230,27	230,27		230,27		1,00	230,27	230,27		230,27		1,00														ВС	М
4.1.654	Комплексная насос-станция	2026	2026						22 467,21	22 467,21	22 467,21				22 467,21		1,00	22 467,21	22 467,21		22 467,21		1,00														ВС	М
4.1.655	Катод погружной стационарный DM - 13 - VD		2026	2026						8 065,57	8 065,57	8 065,57	8 065,57		8 065,57		1,00	8 065,57	8 065,57		8 065,57		1,00														ВС	М
4.1.656	Ставня шлюзовая MQ6260SC8880	20250016556	2026	2026						4 264,80	4 264,80	4 264,80	4 264,80		4 264,80		1,00	4 264,80	4 264,80		4 264,80		1,00														ВС	М
4.1.657	Ставня шлюзовая TX6160PRO	20250001668	2026	2026						4 282,07	4 282,07	4 282,07	4 282,07		4 282,07		1,00	4 282,07	4 282,07		4 282,07		1,00														ВС	М
4.1.658	Пост охраны Шлаадр 6001 RAL 5005 1850*2400*2400мм Вид оборудования: Блок-контейнер . Внутренняя обработка: брус 100х44, обработанный ОЗЦ Мезонинер, Внутренняя отделка: потолок - ПВХ, стены ДДСП, пол - линолеум н/к, ДСП 28, брус 100х40, ОЗЦ). Внешняя двери: металлическая с врезным замком, RAL 5005 , Высота: 2400.0 Мезонинер, Длина: 5850.0 Мезонинер, Ширина: 1 Мезонинер, Материал: швеллер х/г 120мм, уголокх/г 90х90 , Напружная отделка: профлист синий	2Q0008252	2026	2026						882,71	882,71	882,71	882,71		882,71		2,00	882,71	882,71		882,71		2,00														ВС	М
4.1.659	Самопогрузчик грузовой бортовой полноприводный (шасси чешского самосвала ГАЗ)ПАШИ КМА-150-1		2026	2026						32 742,95	32 742,95	32 742,95	32 742,95		32 742,95		4,00	32 742,95	32 742,95		32 742,95		4,00														ВС	М
4.1.660	Насосный агрегат Promlgent DULCO flex Control -DFXa	20221005275	2026	2026						1 888,94	1 888,94	1 888,94	1 888,94		1 888,94		2,00	1 888,94	1 888,94		1 888,94		2,00														ВС	М
4.1.661	Насосный агрегат Promlgent DULCO flex Control -DFXa	20221005275	2026	2026						2 518,58	2 518,58	2 518,58	2 518,58		2 518,58		4,00	2 518,58	2 518,58		2 518,58		4,00														ВС	М
4.1.662	Насосный агрегат Вид насоса: Объемный Тип двигателя: Электрический. Минимальная температура рабочей среды: Равно 80 ГРАД. ЦЕЛЬС. Минимальная рабочая температура: Равно -10 ГРАД.ЦЕЛЬС. Номинальная мощность электродвигателя: ≥0,75 ≤1 КВТ. Производительность: Больше или равно 2.2 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Роторный. Материал корпуса: Сталь, Чугун. Материал ротора: Сталь. Рабочая среда: Кожухзант, Аммиачная вода, Фосфзант; Гипсозатрат питрат. Тип исполнения корпуса: Консольный. Требования комплектации: Крепежные болты (шпурулы, винты, шайбы). Электродвигатель; Рама.	20221003697	2026	2026						503,75	503,75	503,75	503,75		503,75		1,00	503,75	503,75		503,75		1,00														ВС	М
4.1.663	Насосный агрегат Вид насоса: Объемный Тип двигателя: Электрический. Материал проточной части(фторопона): Политетрафторэтилен. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤3.5 КВТ. Тип насоса по принципу действия: Возвратно-поступательный. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Кожухзант; Фосфзант; Гипсозатрат питрат.	20220026870	2026	2026						357,24	357,24	357,24	357,24		357,24		1,00	357,24	357,24		357,24		1,00														ВС	М
4.1.664	Насосный агрегат Promlgent Yon Tatsu PVDF 2323	20170069919	2026	2026						904,35	904,35	904,35	904,35		904,35		1,00	904,35	904,35		904,35		1,00														ВС	М
4.1.665	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Класс нагрузки/высота (посадки) электродвигателя: F. Напор: 15 М. Номинальная мощность электродвигателя: 11 КВТ. Производительность: 240 М3/Ч. Система охлаждения: Рубашка охлаждения с теплообменником. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Требования к комплектации: Патрубок для нагнетания; Крепежные болты (шпурулы, винты, шайбы).	20221001901	2026	2026						1 069,38	1 069,38	1 069,38	1 069,38		1 069,38		1,00	1 069,38	1 069,38		1 069,38		1,00														ВС	М
4.1.666	Насосно-силовая станция	20250002154	2026	2026						3 706,08	3 706,08	3 706,08	3 706,08		3 706,08		1,00	3 706,08	3 706,08		3 706,08		1,00														ВС	М
4.1.667	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр выходного патрубка: 250 ММ. Диаметр выходного патрубка: 200 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 100 ≤ 132 КВТ. Производительность: ≥ 720 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В.	20221001885	2026	2026						788,52	788,52	788,52	788,52		788,52		1,00	788,52	788,52		788,52		1,00														ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прочие затраты, тыс. руб без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
												Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	в том числе:					Всего	в том числе:					Всего	в том числе:					Всего	в том числе:						
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина,км	Диаметр, мм					Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.1.669	Стенд для проверки электрооборудования автомобилей ; тип конструкции - стационарный. Проверяемые генераторы - мощностью до 6,5 кВт в режиме холостого хода и под нагрузкой включений до 3,0 кВт с током нагрузки до 160 А. Проверяемые стартеры - мощностью до 11,0 кВт в режиме холостого хода и мощностью до 9,0 кВт в режиме полного или плавного торможения. Напряжение проверяемого электрооборудования, В - 12*...28*. Электропитание стенда - от трехфазной сети переменного тока 380 В, частотой 50 Гц. Максимальная мощность при проверке стартеров, кВА - 17*...29*. Диапазоны измерения силы постоянного тока, А - 0,5*...5*..5*...150*, 150*...500*, 300*...1000*. Диапазоны измерения напряжения постоянного и переменного тока, В - 0,2*...2...2*...20*..20*...40*. Диапазон измерения крутящего момента, Нм - 10*...100*. Диапазоны измерения сопротивления постоянному току, Ом - 1*...100*, 1*...100000*. Диапазон измерения частоты вращения, об/мин - 500*...9500*. Частота вращения приводного стенда, об/мин - 500*...6000*. Методика проверки генераторов - на холостом ходу и под нагрузкой в любой точке токо-скоростной характеристики за счет регулируемого привода. Метод нагрузки стартеров - при помощи тормозного устройства. Методика проверки стартеров - от стартера - штатной аккумуляторной батареи. Длина, мм - 750*...800* Ширина, мм - 1000*...1200*. Высота, мм - 1500*...1600*. Масса, не - 1245. Комплектация - паспорт, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон, сертификат соответствия; поставляется с полным комплектом принадлежностей, необходимых для выполнения проверок. Исполнение - оснащается устройством для проверки жгутов стартеров и двигателей, прямой генератор.	2019002610	2026	2026						758,04	758,04	758,04	758,04		758,04	1,00	758,04	758,04		758,04	1,00															ВС	М
4.1.669	Станок заточной двухсторонний	2023004258	2026	2026						145,82	145,82	145,82	145,82		145,82	1,00	145,82	145,82		145,82	1,00															ВС	М
4.1.670	Станок фрезерный настольный(вертикальный)	2020005039	2026	2026						2 804,92	2 804,92	2 804,92	2 804,92		2 804,92	1,00	2 804,92	2 804,92		2 804,92	1,00															ВС	М
4.1.671	Станок заточный точило электрическое настольное	2024003980	2026	2026						546,48	546,48	546,48	546,48		546,48	2,00	546,48	546,48		546,48	2,00															ВС	М
4.1.672	Шкаф для автоматизации условий (климатика)	2025000564	2026	2026						323,89	323,89	323,89	323,89		323,89	1,00	323,89	323,89		323,89	1,00															ВС	М
4.1.673	Комплект гидравлического оборудования для монтажа полиэтиленовых полиэтиленовых труб по технологии HDD (ГНБ) ПОЛИБАШЕР по восстановлению изношенных трубопроводов. Комплектация: Диаметр протягиваемого трубопровода, мм - 125-160. Материал протягиваемого трубопровода, мм - ПЭ 100. Тип приемного устройства - гидравлический. Ширина рабочей части приемного устройства, мм - <=350. Масса приемного устройства, кг - <=20. Приемная усилие, кг - <=20000. Тип эжектора - гидравлический. Давление в гидроцилиндре, бар - <=630. Длина расширяемого участка, мм - <=170. Тип закрепляющего устройства - гидравлический. Масса закрепляющего устройства, кг - <=30. Давление в цилиндре, бар - <=630. Назначение - для монтажа инициных прессфитингов полиэтиленовых труб по технологии ПОЛИБАШЕР при производстве работ по восстановлению изношенных трубопроводов.комплектация: Перекачивающее устройство в комплекте с 2-мя домкратами 2шт, гидравлический расширитель (эжектор) 1шт, насос гидравлический ручной с акуратами и рукавами высокого давления, гидравлические тяги-сборные (запрессовщик-тягач) 1комплз., комплект рукавов высокого давления с БРС 1 шт, ЗИП гидрокомандра 1 шт, акцик указательный 1 шт, паспорт, инструкция по эксплуатации на русском языке. Исполнение - высота приемного устройства <=700мм, диапазон рабочей температур от -40 до +50 град.С, наличие ручек для удобства безопасности при перемещении и операций во время размещения устройства в котловане и работы, наличие долговечного антикоррозийного покрытия, наличие ручек на корпусе гидравлического расширителя (эжектора) для удобства и безопасности при	2019004295	2026	2026						954,60	954,60	954,60	954,60		954,60	1,00	954,60	954,60		954,60	1,00															ВС	М
4.1.674	трубопровода, мм - 40-110. Материал протягиваемого трубопровода, мм - ПЭ 100. Тип приемного устройства - гидравлический. Ширина рабочей части приемного устройства, мм - <=350. Масса приемного устройства, кг - <=20. Приемная усилие, кг - <=20000. Тип эжектора - гидравлический. Давление в гидроцилиндре, бар - <=450. Длина расширяемого участка, мм - <=170. Тип закрепляющего устройства - гидравлический. Масса закрепляющего устройства, кг - <=30. Давление в цилиндре, бар - <=450. Назначение - для монтажа инициных прессфитингов полиэтиленовых труб по технологии Полибашер при производстве работ по восстановлению изношенных трубопроводов. Комплектация - Перекачивающее устройство в комплекте с гидроцилиндром 1шт, расширитель 6шт, губы 12шт, насос гидравлический ручной с акуратами и рукавами высокого давления,жимпинг рукавнокавного давления с БРС 1шт, ящик инвентарный 1 шт, паспорт, инструкция по эксплуатации на русском языке. Исполнение - высота приемного устройства <=700мм, диапазон рабочих температур от -40 до +50 град.С, наличие ручек для удобства и безопасности при перемещении и операций во время размещения устройства в котловане и работы, наличие долговечного антикоррозийного покрытия, наличие ручек на корпусе гидравлического расширителя(эжектора) для удобства и безопасности при перемещении и операций во время размещения устройства в котловане и работы, сборная конструкция гидравлических тяжей (запрессовщика тягач), включенная набор губок по 12шт под установленный диаметр протягиваемой трубы (40мм, 50мм, 63мм, 75мм, 90мм, 110мм). В соответствии с техническими Т.з. Технические задания.	2023000129	2026	2026						1 724,14	1 724,14	1 724,14	1 724,14		1 724,14	2,00	1 724,14	1 724,14		1 724,14	2,00															ВС	М
4.1.675	Расходомер электромагнитный (Диапазон измерения СИ - <=0,015 <=0,15 м3/ч, Диапазон рабочих, МПа - >=1,6, Диаметр условный, мм - 2..5, Материал корпуса, сенсора, футеровки - элементов с покрытием, титан, фторопласт. Напряжение питания, В - <=110 <=250, Погрешность измерения, % - <=+/-0,5, Присоединение к трубопроводу - резьбовое, трубная G1/2. Рабочая среда - гипохлорит натрия. Рабочая температура среды,град. Цельсия - <=5 <=40. Сигнал выходной, мА - 4 20, импульсный/частотный.	2022002011	2026	2026						435,41	435,41	435,41	435,41		435,41	1,00	435,41	435,41		435,41	1,00															ВС	М
4.1.676	Расходомер электромагнитный (Диапазон рабочих, МПа - >=1,6 ,Диапазон измерений, м3/ч - <=0,015 <=9,48, Материал корпуса,сенсора, футеровки - углеродистая сталь, нержавеющая сталь, твердая резина, фторопласт, Напряжение питания, В - <=110 <=250, Погрешность измерения,% - <= +/-0,5, Присоединение к трубопроводу - бесфланцевое, резьбовое (трубная) G1/2". Рабочая среда - аммиачная вода. Рабочая температура среды, град. Цельсия - <=5 <=40, Сигнал выходной, мА - 4 20 , Нап...	2022003016	2026	2026						543,99	543,99	543,99	543,99		543,99	2,00	543,99	543,99		543,99	2,00															ВС	М
4.1.677	Расходомер вихревой ЭМИС-МАСС-260-0155Д-Ф-ЖС-25-100-220-ПИГ-0,15-0,5-1,0-ПП-В	2022002340	2026	2026						129,06	129,06	129,06	129,06		129,06	1,00	129,06	129,06		129,06	1,00															ВС	М
4.1.678	Расходомер электромагнитный SMARTFLOW (Диапазоны рабочих, МПа - >1,6 ,Диаметр условный, мм - 40 ,Диапазон измерений, м3/ч - >1,44 <43. Материал корпуса,сенсора, футеровки - сталь, нержавеющая сталь , твердая резина. Напряжение питания, В - >110 <250. Погрешность измерения, % - < +/-0,5. Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая среда - учет расхода воды. Рабочая температура среды,град. Цельсия - >5 <40. Сигнал выходной, мА - 4 20, импульсный/частотный. Интерфейсы - RS485 Modbus RTU. Межповерочный интервал (эксплуатационный интервал) - >60 мес. Назначение - измерение расхода воды. Комплектация - инструкция по эксплуатации на русском языке, паспорт, монтажный комплект, свидетельство о первичной поверке, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 2510, методика поверки, соединительный кабель >50 м. Исполнение - первичный преобразователь STM с плоским электродами S (покрытие - алюминиевый с покрытием), расходомер вихревого типа, степень защиты, первичного и вторичного преобразователей, общепромышленное обеспечение (исп. IP (по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP67, язык ЖК дисплея - русский, архив ошибок, энергонезависимая память.	2023000227	2026	2026						607,41	607,41	607,41	607,41		607,41	2,00	607,41	607,41		607,41	2,00															ВС	М
4.1.679	Расходомер тарельчато-вихревой (Диапазон измерения СИ -0 - <=3900 м3/ч , Диаметры рабочих, МПа - <=1,6. Глубина погружения сенсора, мм - <= 50 <=80. Количество каналов, шт - 1, Материал корпуса,сенсора, футеровки - корпус и сенсор из нержавеющей стали 316. Напряжение питания, В - >=24 - <=36. Погрешность измерения, % - < -/-1,5%. Присоединение к трубопроводу - резьбовой муфтас внутренней резьбой G1/2".	2023004693	2026	2026						9 629,12	9 629,12	9 629,12	9 629,12		9 629,12	15,00	9 629,12	9 629,12		9 629,12	15,00															ВС	М

Номер группы инвестиционных мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с законодательством Российской Федерации	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток основных капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина,км	Диаметр,мм				Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.1.680	Расходомер электромагнитный. Вид расходомера: Электромагнитный. Диаметр условного прохода: Равно 200 ММ. Расходомер электромагнитный SMARTFLOW	Диапазон измерения:Ск -=<1,5 м3/ч =>1150 м3/ч. Характеристика точности: Ск -=<=0,5%. Давление рабочее, МПа -=<1,6. Материал корпуса, сенсора, футеровки - нержавеющая сталь, футеровка фторопласт. Напряжение питания, В -=<130 =>249. Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая среда - вода. Рабочая температура среда, град. Цельсия -=<40 =>+40. Интерфейсы - Modbus RTU. Назначение - для измерения расхода воды. Комплектация - Комплектация - паспорт на русском языке, руководство по эксплуатации, свидетельство о первичной поверке. Исполнение - первичный преобразователь совмещен с Блоком преобразования в единую конструкцию. Расходомер оснащен индикатором и кнопками управления, кабельный ввод - FBA21-10 (металл), кабель	2E1041941	2026	2026						1 722,88	1 722,88	1 722,88	1 722,88		1 722,88	4,00	1 722,88	1 722,88		1 722,88		4,00														ВС	М
4.1.681	Расходомер электромагнитный	Давление рабочее, МПа -=<1,6 .Диапазон измерений, м3/ч - -=<0,005 =<0,2. Материал корпуса, сенсора, футеровки -алюминий,с покрытием, титан, фторопласт. Напряжение питания, В - -=<110 =<250. Погрешность измерения, % - -=<=0,5. Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая среда - вода. Рабочая температура среда, град. Цельсия -=<5 =<+40. Сигнал выходной, мА - 4-20. Интерфейсы - RS485 Modbus RTU, импульсный/частотный	2023002421	2026	2026						1 017,16	1 017,16	1 017,16	1 017,16		1 017,16	1,00	1 017,16	1 017,16		1 017,16		1,00														ВС	М
4.1.682	Расходомер электромагнитный	Давление рабочее, МПа - -=<4 .Диапазон измерений, м3/ч - -=<=/-0,25 =<3. Материал корпуса, сенсора, футеровки - сталь, частиссталь, футеровка PTFE. Напряжение питания, В - -=<110 =<250. Погрешность измерения, % - -=<=/-0,5. Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая среда - сульфат алюминия, оксихлорид алюминия. Рабочая температура среда, град. Цельсия -=<5 =<40. Сигнал выходной, мА - 4-20, импульсный/частотный. Интерфейсы - Modbus RTU. Назначение - измерение расхода воды.	2022002935	2026	2026						139,37	139,37	139,37	139,37		139,37	1,00	139,37	139,37		139,37		1,00														ВС	М
4.1.683	Расходомер электромагнитный	Диапазон рабочих расходов, м3/ч - -=<2,5 .Диапазон измерений, м3/ч - -=<0,7 =<15. Материал корпуса, сенсора, футеровки - сталь, частиссталь, фторопласт. Напряжение питания, В - -=<110 =<250. Погрешность измерения, % - -=<=/-0,5. Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая среда - вода. Рабочая температура среда, град. Цельсия - -=<5 =<40. Сигнал выходной, мА - 4-20, импульсный/частотный. Интерфейсы - Modbus RTU. Назначение - измерение расхода воды.	2022004323	2026	2026						107,23	107,23	107,23	107,23		107,23	1,00	107,23	107,23		107,23		1,00														ВС	М
4.1.684	Каток ДМ-10-ЧС,		2026	2026						7 177,05	7 177,05	7 177,05	7 177,05		7 177,05	1,00	7 177,05	7 177,05		7 177,05		1,00														ВС	М
4.1.685	Комбинированный		2026	2026						8 907,17	8 907,17	8 907,17	8 907,17		8 907,17	1,00	8 907,17	8 907,17		8 907,17		1,00														ВС	М
4.1.686	Каток виброкулачковый ДМ - 12 , ЭР		2026	2026						8 905,74	8 905,74	8 905,74	8 905,74		8 905,74	1,00	8 905,74	8 905,74		8 905,74		1,00														ВС	М
4.1.687	Навесное оборудование для снегоплавки, Комплектация Основное: ESM2200-99-ESM2200		2026	2026						1 325,88	1 325,88	1 325,88	1 325,88		1 325,88	1,00	1 325,88	1 325,88		1 325,88		1,00														ВС	М
4.1.688	Пешеход транспортер FG-205 МХ7900/205.1/21	Подающий орган: Трубопровод. Тип исполнения транспортера: Вакуумный. Длина заборной штанги: 0.95м. Производительность, 0,12 т/ч. Диаметр штанги - 38 мм (внутренний). Диаметр всасывающей трубы – 44 мм. Напряжение питания: 220 В, 50 Гц,0.8 кВт. Класс защиты - IP20 Площадь фильтра – 0,2 м2. Материал фильтра – полотнофр Объем основного бункера – 4 литра, с возможностью увеличения объема до 6,5 литров, общий объем с использованием увеличенного бункера – 10,5 литров. Шланг ПВХ - 12 метров. Давление рабочее, бар - 2...4, мощность встроенного вентилятора 600 Ватт. Используемые материалы: фильтрующий элемент – полипфир, прайменый бункер - полиамид, уплотнения - EPDM, выгрузной клапан - сталь,подающий шланг - ПВХ.	2017004987	2026	2026						1 394,26	1 394,26	1 394,26	1 394,26		1 394,26	2,00	1 394,26	1 394,26		1 394,26		2,00														ВС	М
4.1.689	Вентилятор	2014000314	2026	2026						562,21	562,21	562,21	562,21		562,21	2,00	562,21	562,21		562,21		2,00														ВС	М
4.1.690	Вентилятор	2019002711	2026	2026						1 018,52	1 018,52	1 018,52	1 018,52		1 018,52	4,00	1 018,52	1 018,52		1 018,52		4,00														ВС	М
4.1.691	Стенд (пантомонтаж) для двигателя Стенд для разборки и сборки (двигателей Стационарный. Способ монтажа - электропривод). Масса, кг -=<460. Ширина, мм - =>1080. Длина, мм - =<2200. Высота, мм - =>1425. Назначение - для обслуживания групповг аварийных автомобильных агрегатов. Исполнение - угол поворота, град - 360, напряжение питания, В 380, частота вращения шпинделя (привода), об/мин - не более 2,5, установленная мощность, кВт - не более 0,75.	2E1041979	2026	2026						632,45	632,45	632,45	632,45		632,45	2,00	632,45	632,45		632,45		2,00														ВС	М
4.1.692	Агрегат моечный моечныйомой Грузовой стенд своду рамы Стенд для - 0,5 тон. Размах продольный наклон шкворня, поперечный наклон шкворня - 0 град.... 10 град +/- 0 град. 03 ' м 10 град... 45 град +/- 0 град 12 ', угол расхождения сходящихся +/- 0 град 15 ', сдвиг оси +/- 0 град 1 ', угол развернута оси +/- 0 град 7 . Давление измерений сход/развал +/- 28 мм, развал до 5 град, продольный наклон шкворня до 12 град, поперечный наклон шкворня до 18 град, ширр. длина колеи 650 мм, выходная мощность1 кВт, рабочий ток 10...200мА, рабочее напряжение 3В. Комплектация - трехсучковой исполнительный адаптер с лазерной головкой – 2 шт., магнитная полка 100/300 мм по 6 шт. Инклинометр с адаптером – 1 шт., линейка/сходимая 2 шт., магнитная шкала 2 шт. Напольная шкала 20 град. - 2 шт., поворотная площадка - 2 шт., мобильный пульт для правления – 1 шт.	2E1041996	2026	2026						1 202,14	1 202,14	1 202,14	1 202,14		1 202,14	1,00	1 202,14	1 202,14		1 202,14		1,00														ВС	М
4.1.693	Люфт-детектор Максимальная нагрузка на колесо, кг -=>10000. Участок на штоке гидроцилиндра, Н -=>30000. Рабочее давление, бар -150..165. Частота электропитания, Гц -50. Напряжение управления, В - 24. Необходимый объем масла, л - 10..12. Уровень шума, дБ (А) -=<75. Назначение - для выявления люфтов в подшипниках, образующихся по причине износа деталей ходовой части грузовых автомобилей. Комплектация - паспорт, руководство по монтажу, руководство по эксплуатации, сертификат качества, сертификат соответствия.	2E1041998	2026	2026						519,08	519,08	519,08	519,08		519,08	1,00	519,08	519,08		519,08		1,00														ВС	М
4.1.694	Набор инструмента автомеханика Пассатижи для стопорных колец: сжимные прямые 180 мм, губгые 170 мм, разжимные прямые180мм, гнутые 170мм. Плоскогубцы тонконосые прямые 150 мм. Бокорезы 150 мм. Зажим с фиксатором 250 мм. Ключи комбинированный: 6-24 мм. Ключи накидные: 6x7...22x24 мм. Ключи торцовые шарнирные: 10x11...16x17. Ключи разрезные: 8x9...14x17 мм. Ключи шестигранные с шарнирно отвинчивания: 1,5...10 мм. Магнит на гибком стержне 3 1/2". Головки торцовые: 10...32 мм, Трещотка, Вороток с бигунком, Вороток с шарнирном, Карлан, Удлинители: 125..250 мм, 3/8". Головки торцовые 6...22 мм. Запрессованные вставки TORX: T40H...T60H. Головки торцовые E-профиль. E10...E18. Свечные головки: 16, 21 мм. Трещотка с шарнирном, Воротоок с бигунком. Воротоок с шарнирном, Карлан, Удлинители: 50...150 мм, 1/4". Головки торцовые: 4...13 мм, 1/4". Запрессованные вставки TORX: T20...T40. Запрессованные вставки TORX отверстие: T30H...T50H. Головки торцовые E-профиль. E4...E8. Трещотка. Воротоок с бигунком. Воротоок с шарнирном. Карлан. Удлинители: 50, 100 мм. Тележка инструмент. - -=<7 ящиков	2023003338	2026	2026						659,05	659,05	659,05	659,05		659,05	5,00	659,05	659,05		659,05		5,00														ВС	М
4.1.695	Выпрессовщик наворотный Выпрессовщик втулок Минимальный диаметр втулок для выпрессовки, мм - 60. Рабочее давление, МПа - -=<70 .Диаметр цилиндра, мм - не менее 30 .Длина цилиндра, мм - -=<1000. Диаметр опорной втулки внутр., мм - не менее 140 . Глубина опорной втулки, мм - не менее 200. Назначение - для выпрессовки втулок ступиц, стрелы и двуплечих рычагов отверстий в дорожной, строительной и городскобанищной технике. Комплектация - ручной гидравлический насос, рукавнасного давления длиной не менее 3 м, комплект из 8 адаптеров для втулок диаметром 60, 70, 80, 90, 100, 110,120, 130. Исполнение - с выносным ручным гидравлическим насосом	2E1041991	2026	2026						263,02	263,02	263,02	263,02		263,02	1,00	263,02	263,02		263,02		1,00														ВС	М
4.1.696	Установка для проливки форсунок Оборудование для проверки форсунок и насосов системы Мощность главного двигателя, кВт - -=<12. Кол-во одновременно проверяемых насосов, шт - 1. Емкость бака,дм3 от 25 до 35. Питание клапанов и электронного блока форсунок,В - 24. Частота подачи импульсов открытия форсунок, мин-1 - 60-1500 . Длительность импульсов открытия форсунок, мкс - 100-1800 . Электронное измерение давления тестовой жидкости в Rail, бар - 0-1800. Регулирование давления тестовой жидкости в диапазоне, бар - 0-1800. Диапазон скорости измерения расходомера тестовой жидкости насосов, л/мин -0,1-8,5. Производительность насоса подачи тестовой жидкости при Р= 0,2 МПа, л/мин - 8,5 +/-0,5 .Дозирование форсунок и насосов. Комплектация - в соответствии с техническими требованиями. Исполнение - в соответствии с техническими требованиями.	2E1041993	2026	2026						4 208,12	4 208,12	4 208,12	4 208,12		4 208,12	1,00	4 208,12	4 208,12		4 208,12		1,00														ВС	М
4.1.697	Сигнализатор уровня насВ-163-В-2W-600 ELB Pafforadeлдрип-В-2W-600, артикул z 2089293	Комплектация - с датчиком уровня топлива(масла) типа T-2001-L с длиной кабеля 10 метров. Исполнение - смонтирован на DIN-пайпе.	2016006344	2026	2026						733,44	733,44	733,44	733,44		733,44	6,00	733,44	733,44		733,44		6,00														ВС	М
4.1.698	Вентилятор радиальный ВР 280-46-К-5-22 1500-Пр-Л	Мощность, кВт - 22. Производительность, м3/ч -=<7500 =>9000. Число оборотов, об/мин -=<1350. Напряжение питания, В - 380. Количество вал. шт - 1..2 шт.	2025000999	2026	2026						322,16	322,16	322,16	322,16		322,16	2,00	322,16	322,16		322,16		2,00														ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прочитанных затрат, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
												Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.1.699	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: 100 MM. Диаметр выходного патрубка: 80 MM. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 7.5 КВТ. Производительность: ≥ 70 М3 /Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В.	H59201_10048	2026	2026						108,36	108,36	108,36	108,36		1,00	108,36	108,36		108,36		1,00														ВС	М
4.1.700	Насосный агрегат Вид насоса: Объемный. Тип двигателя: Электрический. Напор: >= 60 < 80 М. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 18.5 ≤ 37 КВТ. Производительность: ≥ 45 ≤ 120 М3 /Ч. Тип насоса по принципу действия: Роторный. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Активный ил. Иловая вода. Требования к комплектации: Крепежные болты (шурупы, винты, шайбы). Датчик давления; Рама.	2022002212	2026	2026						4 465,12	4 465,12	4 465,12	4 465,12		1,00	4 465,12	4 465,12		4 465,12		1,00														ВС	М
4.1.701	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр выходного патрубка: 200 MM. Диаметр входного патрубка: 150 MM. Напор: >= 60 < 80 М. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 40 ≤ 132 КВТ. Производительность: ≥ 360 М3 /Ч. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Тип исполнения корпуса: Консольный. Требования к комплектации: Крепежные болты (шурупы, винты, шайбы); Рама.	2025002073	2026	2026						446,56	446,56	446,56	446,56		1,00	446,56	446,56		446,56		1,00														ВС	М
4.1.702	Дооснащение кладчиков со шва		2026	2026						24 466,27	24 466,27	24 466,27	24 466,27		1,00	24 466,27	24 466,27		24 466,27		1,00														ВС	М
4.1.703	Автомобиль легковой LADA LARGUS	2024003882	2026	2026						2 602,84	2 602,84	2 602,84	2 602,84		1,00	2 602,84	2 602,84		2 602,84		1,00														ВС	М
4.1.704	Транспортное средство Geely NL3G Молекулярная A22B12		2026	2026						1 150,62	1 150,62	1 150,62	1 150,62		1,00	1 150,62	1 150,62		1 150,62		1,00														ВС	М
4.1.705	Уровнемер ТИТАН-270У-10- N-G-B-I-D-SP-670-500 Характеристика точности СИ - +/-0,15% (от верхнего предела диапазона измерений). Тип - у электромерный, рабочая частота 50 кГц, Диапазон измерения, м - >=0,4 >=10, Давление рабочее, МПа - >=0,1. Рабочая среда - жидкость. Температура рабочая, град. Цельсия - >=-30 >=40. Напряжение питания, В - >=18 >=36 (пост. ток). Сигнал выходной, мА - 4-20, HART. Соединение с процессом - фланцевое соединение из алюминиевого сплава. Назначение - для измерения уровня жидкости. Комплектация - уровнемер ультразвуковой, двухлинейный модуль ДМ-70, матричный OLED с разрешением 128х64 пикселей, кнопки управления монтированы с малым ходом, наличие режима обучения (параметризации) и регулировки чувствительности, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о заводской поверке или свидетельство о поверке оформленное на бумажном носителе с подписью и клеймом поверителя, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 2510, копия методики поверки. Исполнение - общепромышленное, ширина ручки 1,5 дЮ - 10 градусов, степень защиты, обеспечиваемая оболочкой (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP67, пластмассовый корпус, материал пластмассовый излучатель PVDF, механическое резьбовое соединение G2 1/4, электрическое соединение - короткий кабельный ввод, длина кабеля 15 м.	2022001984	2026	2026						1 562,35	1 562,35	1 562,35	1 562,35		5,00	1 562,35	1 562,35		1 562,35		5,00														ВС	М
4.1.706	Уровнемер ТИТАН-270У ; Характеристика точности СИ - +/-0,15% (от верхнего предела диапазона измерений). Тип - радарный, рабочая частота 50 кГц, Диапазон измерения, м - >=0,4 >=10. Давление рабочее, МПа - >=0,1. Рабочая среда - жидкость. Температура рабочая, град. Цельсия - >=-30 >=40. Напряжение питания, В - >=18 >=36 (пост. ток). Сигнал выходной, мА - 4 - 20, HART. Соединение с процессом - фланцевое соединение из алюминиевого сплава. Назначение - для измерения уровня жидкости. Комплектация - уровнемер ультразвуковой, двухлинейный модуль ДМ-70, матричный OLED с разрешением 128х64 пикселей, кнопки управления монтированы с малым ходом, наличие режима обучения (параметризации) и регулировки чувствительности, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о заводской поверке или свидетельство о поверке оформленное на бумажном носителе с подписью и клеймом поверителя, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 2510, копия методики поверки. Исполнение - общепромышленное, ширина ручки 1,5 дЮ - 10 градусов, степень защиты, обеспечиваемая оболочкой (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP67, пластмассовый корпус, материал пластмассовый излучатель PVDF , механическое резьбовое соединение G2 1/4, электрическое соединение - короткий кабельный ввод, длина кабеля 15 м.	2023002433	2026	2026						1 020,89	1 020,89	1 020,89	1 020,89		2,00	1 020,89	1 020,89		1 020,89		2,00														ВС	М
4.1.707	Уровнемер 'ХИМЕТРО-РПУ Тип - радарный. Диапазон измерения, м - >=0,4 >=10. Погрешность измерения, мм - <=+/- 2. Давление рабочее, МПа - >=0,1 >= 1,6. Рабочая среда - жидкость. Температура рабочей среды, град. Цельсия - >=10 >=15. Напряжение питания, В - >=18 >=36. Сигнал выходной, мА - 4 - 20 (HART) + Modbus RTU. Соединение с процессом - резьба ISO228 G1 1/2. Назначение - для измерения уровня гипсосмеси натрия. Комплектация - уровнемер радарный, паспорт с отметкой о заводской поверке, руководство по эксплуатации, методика поверки. Исполнение - общепромышленное, 'ХИМЕТРО-РПУ-0-DSML-0-CDS-R2-A02X-G-0202, встроенный ЖК дисплей, антифрикционная R2, степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP66/IP67	2024002688	2026	2026						935,29	935,29	935,29	935,29		2,00	935,29	935,29		935,29		2,00														ВС	М
4.1.708	Аппарат испытания гипсосмесями АИСГ 50/70	2024005465	2026	2026						510,25	510,25	510,25	510,25		1,00	510,25	510,25		510,25		1,00														ВС	М
4.1.709	Стенд настройки клапанов и поверки манометров	Количество регуляторов давления, шт - [2]. Диапазоны настройки - 0...16 Бар; 0...200 Бар. Тип - настольный. Назначение - для оперативной и удобной проверки и настройки предохранительных клапанов и поверки манометров в определенном диапазоне рабочих давлений. Комплектация - образцовый цифровой манометр, газовый баллон (под азот) 200Бар/50л. Исполнение - ручки РВД для подключения баллона, фланцевые соединения DN10 и DN 25.	2019000144	2026	2026						318,96	318,96	318,96	318,96		1,00	318,96	318,96		318,96		1,00														ВС	М
4.1.710	Гайковерт гидравлический Вид двигателя: Гидравлический Комплектация: Кейс Конструкция: Пистолетного типа Максимальный крутящий момент, Ньютон-метр: от 680 до 2400 Размер квадратного привода,дюйм: 1 Размер: Механический Специальное назначение: Назначение: ударное	2014005954	2026	2026						1 191,61	1 191,61	1 191,61	1 191,61		2,00	1 191,61	1 191,61		1 191,61		2,00														ВС	М
4.1.711	Специальная техника для аварийно - спасательного инструмента Вид оборудования: энергообеспечения аварийно-спасательного инструмента: Станция насосная. Гидростанция насосная(с баком)предназн на 1 инструмент аварийно- спасательного гидравлического). Тип привода - 4-х тактный карбюраторный воздушного охлаждения, с правым вращением выходного вала насоса, вместимость топливного бака, л 0,77. Мощность, кВт - 1,6. Тип топлива - АИ-92 без масла. Рабочее давление, МПа - 80. Объем бака рабочей жидкости, л - 1,5 . 3. Тип масла рабочей жидкости - АМГ- 10. Температура применения, град. Цельсия - от 40...+80. Масса, кг - 31,5 . Длина, мм - 440. Ширина, мм - 286. Высота, мм - 292. Назначение - для питания рабочей жидкости в гидравлические системы аварийно-спасательного инструмента. Комплектация - рукав- удлинитель - 1 шт, длиной - 5 м и весом - 1,7 кг, съемный гидравлический блок управления с предохранительным клапаном - 1 шт, весом - 2 кг, паспорт/инструкцию по эксплуатации и техническому обслуживанию. Исполнение - рукава - возможность подключения/отключения без сброса давления,подходят ко всем закусываемым ГАСН, клапан рукавы расположен имеет на конструкции, идущего от станции - установлен железный сторожек для фиксации гайки клапана/ присоединяемого инструмента, ручки удлинитель - в виде "двойного захвата"(отдельно ручки высокого и	2018003089	2026	2026						307,32	307,32	307,32	307,32		1,00	307,32	307,32		307,32		1,00														ВС	М
4.1.712	Преобразователь частоты низковольтный Выходная мощность: 0 равно 75 КВТ. Номинальное входное напряжение: Равно 380 В. Номинальное выходное напряжение: Равно 380 В. Номинальный ток: Равно 150 А. Тип подключаемого двигателя: Асинхронный. Габарит: 410 MM. Глубина: 280 MM. Число фаз напряжения на входе: 3. Число фаз напряжения на выходе: 3. Ширина: 410 MM. Степень защиты корпуса: IP20.	2022003185	2026	2026						127,19	127,19	127,19	127,19		1,00	127,19	127,19		127,19		1,00														ВС	М
4.1.713	Анализатор общего органического углерода ЭКОСТАБ-ПРО+; лабочное окно:ТАБ-Ф ; Диапазон измерений концентрации, мг/л - 0-0 >=200.	2024005743	2026	2026						9 364,10	9 364,10	9 364,10	9 364,10		2,00	9 364,10	9 364,10		9 364,10		2,00														ВС	М
4.1.714	Выключатель нагрузочный ВКНГ-35 ВЭ-25/630 УХЛ1 ; Напряжение, кВ - 35. Ток, А - 630. Тип отключающий номинальный, кА - 25.	2024003702	2026	2026						2 579,21	2 579,21	2 579,21	2 579,21		1,00	2 579,21	2 579,21		2 579,21		1,00														ВС	М
4.1.715	Аппарат испытания автоматизмов АИСВ-01	2021004589	2026	2026						482,58	482,58	482,58	482,58		1,00	482,58	482,58		482,58		1,00														ВС	М
4.1.716	Комбинированная почасная машина С-ДЕ-0,115Е		2026	2026						7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00		1,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00		1,00														ВС	М
4.1.717	Аппарат испытания автоматизмов АИПМ-0603	2025000274	2026	2026						377,87	377,87	377,87	377,87		1,00	377,87	377,87		377,87		1,00														ВС	М

Номер группы инвестиционных мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток основных капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
												Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.1.7.1.7.18	4/4 Многофункциональное устройство (МФУ) (автоподатель сканирования формата: А3 Время выхода первого черно-белого отпечатка : <= 7 Объем установленной оперативной памяти : >= 2048 Цветность печати : Цветная Технология печати : Электрографическая Скорость цветного копирования в формате А4, стр/мин : >= 45 Наличие модуля Wi-Fi : Да Возможность автоматической двусторонней печати : Да Суммарная емкость устройства автоподатчика сканера оригиналов : >= 200 Способ подключения : USB/Ethernet (RJ-45) Максимальное разрешение черно-белой печати по горизонтали, dpi : >= 1200 Режим сканирования : В сетевую папку На USB-накопитель Максимальное разрешение черно-белой печати по вертикали, dpi : >= 1200 Максимальное разрешение цветной печати по горизонтали, dpi : >= 1200 Возможность двустороннего сканирования : Да Скорость черно-белого копирования в формате А4, стр/мин : >= 45 Наличие устройства автоподачи сканера : Да Скорость цветной печати в формате А4 по ISO/IEC 24734, стр/мин : >= 45 Наличие в комплекте поставки оригинального стартового черно-белого картриджа : Да Максимальное разрешение сканирования по горизонтали, dpi : >= 600	2020008594	2026	2026						1 146,35	1 146,35	1 146,35	1 146,35		1 146,35	1,00	1 146,35	1 146,35		1 146,35		1,00													ВС	М
4.1.7.1.9	Машина моечная промышленная высокого давления Мощность: 5200 +5400 ВТ. Производительность, л/ч: Больше или равно 1000. Давление: Больше или равно 210 БАР. Длина шланга рукава высокого давления: Больше или равно 10 М. Количество насосов: Равно 1 ШТ. Максимальная температура раствора,°С: Больше или равно 60 ГРАД ЦЕЛЬС. Материал помпы: Латунь. Тип двигателя: Электрический.	2024062228	2026	2026						438,34	438,34	438,34	438,34		438,34	1,00	438,34	438,34		438,34		1,00													ВС	М
4.1.7.20	Комплексные запатентованные	2019002682	2026	2026						375,58	375,58	375,58	375,58		375,58	1,00	375,58	375,58		375,58		1,00													ВС	М
4.1.7.21	Мешалка KSB Amarex C 3725/38 VDC	Тип двигателя - трехфазный асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором. Мощность потребления, кВт: <=2,2. Частота вращения, об/мин: 700-750. Назначение - для шихтования слитков. Комплектация - в соответствии с опросным листом. Исполнение - в соответствии с опросным листом.	2021003445	2026	2026					6 550,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00		6 550,00	4,00	6 550,00	6 550,00		6 550,00		4,00													ВС	М
4.1.7.22	Уровнемер ТИТАН-270У	Характеристика точности СИ - +/- 0,15% (от верхнего предела диапазона измерений). Тип - радарный, рабочая частота 59 ГГц. Диапазон измерения, м: <=0,4 >=10. Давление рабочее, МПа: <=0,1. Рабочая среда - жидкость. Температура рабочей среды, град. Цельсия <=+20 >=40. Напряжение питания, В: <=18 >=36 (пост. ток). Сигнал выходной, мА: 4 - 20, HART. Соединение с процессом - фланцевое соединение с алюминиевого сплава. Назначение - для измерения уровня жидкости. Комплектация - уровнемер ультразвуковой, двухстрочный индикатор, ДМ-70, матричный OLED с разрешением 128х64 пикселей, кнопки управления многофункц.магнит.полоса, наличие режима обучения (проигрывание) регулировка чувствительность руководство по эксплуатации,паспорт с отметкой о заправочной поверки или свидетельство о поверке оформленное на бумажном носителе с подписью и клеймом поверителя, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 2510, новая методика поверки. Исполнение - общепромышленное, ширина зуча=2 дБ) - 10 градусов, степень защиты, обеспечиваемая оболочкой (код IP) по ГОСТ 14254-2015 вплоть IP67, полностью пластиковый изолятор(ы) PVDF, механическое резьбовое соединение G2 1/4, электрическое соединение - короткий кабельный вывод, длина кабеля 15 м.	2021003445	2026	2026					6 550,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00		6 550,00	4,00	6 550,00	6 550,00		6 550,00		4,00													ВС	М
4.1.7.22	Уровнемер ЭЛМЕТРО-РПУ Тип - радарный. Диапазон измерения, м: <=0,6 >=10. Погрешность измерения, мм: <=+/- 2. Давление рабочее, МПа: <=0,1 >= 1,6. Рабочая среда - жидкость. Температура рабочей среды, град. Цельсия: <=10 >=5. Напряжение питания, В: <=18 >=36. Сигнал выходной, мА: 4 - 20 (HART) - Modbus RTU. Соединение с процессом - резьба ISO228 G1 1/2. Назначение - для измерения уровня гипохлорита натрия. Комплектация - уровнемер радарный, паспорт с отметкой о заправочной поверки, руководство по эксплуатации, методика поверки. Исполнение - общепромышленное, ЭЛМЕТРО-РПУ-0-DSML-0-CDS-R2-A02X-G-0202, встроенный ЖК дисплей, штыревая антенна R2, степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP66/IP67	2024062688	2026	2026					467,64	467,64	467,64	467,64		467,64	1,00	467,64	467,64		467,64		1,00													ВС	М
4.1.7.24	Аппарат вычитания дихлоргидрида CEAT-7/HI	2024003755	2026	2026					467,21	467,21	467,21	467,21		467,21	1,00	467,21	467,21		467,21		1,00													ВС	М
4.1.7.25	Насос-дозатор ProMinent Sigma 3 тип S3CHB1400UHPCTS1100UA0600HEU	2018001434	2026	2026					1 671,63	1 671,63	1 671,63	1 671,63		1 671,63	1,00	1 671,63	1 671,63		1 671,63		1,00													ВС	М
4.1.7.26	Уровнемер Титан-270У-20-N-T-G-1-B-D-E1000-480 ; Характеристика точности СИ - +/=/-10 мм (0,1..0,2) м, +/=/-4 мм (0,2...2,0) м, +/=/-2 мм (2,0...15. - 0,3) () м, +/=/-6 мм (1. - 0,21..1. - 0,11) м. Тип - волноводно-радарный (акчатая версия). Давление измерения, м: <=0 >=18. Температура рабочая,град. Цельсия: <=+40 >=130. Напряжение питания, В: <=18 >=36. Сигнал выходной, мА: <=4 >=20. Соединение с процессом - резьбовое соединение G1. Назначение - измерение уровня. Комплектация - уровнемер волноводно-радарный, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о заправочной поверки или свидетельство о поверке оформленное на бумажном носителе с подписью и клеймом поверителя, методика поверки, крепление гайка пластик G1, волновод нержавеющая сталь марка 1.4404 (AISI 316 L). Исполнение - тип волновода многосоставный тросовый волновод из нержавеющей стали с грузом, стандартное исполнение, 2-х проводная схема подключения, степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP67, механическое соединение с резьбой G1", дисплейный блок на русском языке, длина волновода >= 10000 мм с антиналипостью/умягчением.	2022002439	2026	2026					303,58	303,58	303,58	303,58		303,58	1,00	303,58	303,58		303,58		1,00													ВС	М
4.1.7.27	Станция гидравлическая (насосная часть) Тип: насос - шестеренный. Давление рабочее, бар: 200. Подача, л/мин: 42. Объем гидравлического бака, л: 81. Тип двигателя - ДВС. Модель двигателя - типа Honda. Мощность двигателя, л.с.: >=22,1. Объем двигателя, см3: >468. Объем топливного бака, л: >18. Запуск двигателя - электрический. Размер, Ширина, мм: >=730. Размер, Длина, мм: >=1180. Размер, Высота, мм: >=830. Исполнение - электрострелер (комплектен с аккумулятором), экономайзер (POD), автоматический контроль подачи топлива, вес, кг: >=225. подсоединение исполнительных механизмов и станции производится с помощью напорных рукавов длиной: >= 20м, оснащенных быстроразъемными соединениями (БРС) диаметром 3,0 дюйма. В соответствии с давлением 2 к Телевизионну надзиру.	2022002439	2026	2026					303,58	303,58	303,58	303,58		303,58	1,00	303,58	303,58		303,58		1,00													ВС	М
4.1.7.28	Гайковерт гидравлический Вес двигателя. Гидравлический. Конструкция. Пистолетного типа. Максимальный крутящий момент, Ньютон-метр: ≥1500 ≤1650. Размер квадрата шпинделя, дюйм: 3/4. Размер. Механический. Дополнительные характеристики. Наличие чехла.	2017003764	2026	2026					1 151,06	1 151,06	1 151,06	1 151,06		1 151,06	3,00	1 151,06	1 151,06		1 151,06		3,00													ВС	М
4.1.7.29	Гайковерт гидравлический (ударный полуавтоматический). Рабочее давление, МПа: ≥214. Расход масла, л/мин: ≥45. Момент крутящий. Нм: ≥1632. Число оборотов, об/мин: ≥2000. Число ударов, уд/мин: 1100..1300. Размер, Ширина, мм: ≤100. Размер, Длина, мм: ≤286. Исполнение - квадратный шестигнезд. 3/4". реверсивный клапан позиционный механизмом переключать направлений хедний вед, взаимодействующий механизм качающейся шайбы, герметичные быстроразъемные соединения на 3/8", пластина шеба пуска макси. 6...7кг.	2020001210	2026	2026					414,49	414,49	414,49	414,49		414,49	2,00	414,49	414,49		414,49		2,00													ВС	М
4.1.7.30	Трансформатор Wacker Neuson BS 60-4 Ac	Производительность, м2/ч: 1200. Тип виброплощади, кН: >12,2. Скорость перемещения, м/мин: >=7. Мощность, кВт: >=2,20. Масса плиты, кг: <=571,6. Размер, Ширина, мм: 343 +/-3. Размер, Длина, мм: 671 +/-3. Размер, Высота, мм: 965 +/-5. Комплектация - паспорт, гарантийный талон. Исполнение - согласно ТЗ. Размер литы виброприбойная (ШхД), мм 280 х 356.	2018001341	2026	2026					2 024,78	2 024,78	2 024,78	2 024,78		2 024,78	6,00	2 024,78	2 024,78		2 024,78		6,00													ВС	М
4.1.7.31	Съемник; Количество захватов, шт: 3. Ширина захвата максимальная, мм: >=680. Глубина захвата максимальная, мм: >=465. Тип съемника - гидравлический. Масса, кг: <=16. Назначение - для демонтажа подшипников, втулок, шестерней, зубчатых колес, муфт и иных деталей.	2017004350	2026	2026					539,61	539,61	539,61	539,61		539,61	1,00	539,61	539,61		539,61		1,00													ВС	М
4.1.7.32	Многотопливная газопоршневая Omix Mechanics LM-01	2022003431	2026	2026					674,98	674,98	674,98	674,98		674,98	1,00	674,98	674,98		674,98		1,00													ВС	М
4.1.7.33	Каток ручной ; Номинальная мощность, л.с./кВт : 8,2/6,1. Масса эксплуатационная, кг : 720+/-10. Рабочая скорость, м/мин : вперед 84+/-5 назад 41+/-5. Ширина вибрационного вальца, мм : 650+/-10. Диаметр вибрационного вальца, мм : 400+/-10. Вид двигателя - дизельный. Тип двигателя - 4-х тактный дизельный. Глубина уплотнения, мм : >=200. Емкость топливного бака, л : >=6,7. Расход топлива, л : <=1,2. Размер, Ширина, мм : 720+/-10. Размер, Длина, мм : 2288+/-10. Размер, Высота, мм : 1100. Назначение - для уплотнения тонких слоев сыпучих грунтов и асфальта и обслуживания, прогруппов напряжен. Комплектация - Съемный бак для воды =>80л для увлажнения грунта и асфальта с плавным регулировки расхода воды, счетчик моточасов (опционально). Исполнение - с электроприводом, с системой смачивания, с предохранными углов наклона >=24.	2021003761	2026	2026					2 211,09	2 211,09	2 211,09	2 211,09		2 211,09	1,00	2 211,09	2 211,09		2 211,09		1,00													ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
												Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	в том числе:					Всего	в том числе:					Всего	в том числе:					Всего	в том числе:						
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм					Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.1.714	Устройство скребковое / Тип конструкции - телескопический ; Диаметр очищаемой трубы, мм - 100. Материал рабочих очистных элементов - сталь пружинная 65Г. Диаметр скребка, мм - 120-2. Тип конструкции - плотная. Назначение - очистка внутренней поверхности трубы от отложений. Комплектация - поворотные соединители (вирадж) 3 шт, жесткие соединители (вис) 3шт. Использовано: - длина скребка 660-2 мм, вес ≤15,0 кг, количество модулей - 4, тип соединения модулей - поворотное (вирадажное)/ жесткое (вис), типовая усилие ≤5,0 тонн. В соответствии с приложением 2.	2023002711	2026	2026						1 052,37	1 052,37	1 052,37	1 052,37		1 052,37	5,00	1 052,37	1 052,37		1 052,37		5,00														ВС	М
4.1.715	Устройство скребковое / Тип конструкции - телескопический ; Диаметр очищаемой трубы, мм - 150. Материал рабочих очистных элементов - сталь пружинная 65Г. Диаметр скребка, мм - 170-2. Тип конструкции - плотная. Назначение - очистка внутренней поверхности трубы от отложений. Комплектация - поворотные соединители (вирадж) 3 шт, жесткие соединители (вис) 3шт. Использовано: - длина скребка 660-2 мм, вес ≤25,0 кг, количество модулей - 4, тип соединения модулей - поворотное (вирадажное)/ жесткое (вис), типовое усилие ≤5,0 тонн. В соответствии с приложением 2.	2023002712	2026	2026						1 180,92	1 180,92	1 180,92	1 180,92		1 180,92	5,00	1 180,92	1 180,92		1 180,92		5,00														ВС	М
4.1.716	Устройство скребковое / Тип конструкции - телескопический ; Диаметр очищаемой трубы, мм - 100. Материал рабочих очистных элементов - сталь пружинная 65Г, резина армированная 2Ф-II-МБС-С-5 или 2Ф-II-ТМКЩ-С-5 , Диаметр скребка, мм - 110. Тип конструкции - роликовая. Назначение - очистка внутренней поверхности трубы от отложений. Комплектация - устройство скребковое типа роликовая 1шт, поршень для частичной очистки внутренней поверхности трубы 2шт. Использовано: - длина скребка 100х2 мм, масса скребка ≤1,5 кг, количество лепестков 20, количество рядов лепестков - 2, диаметр поршня 110-2мм, скорость очистки ≤0,22 м/сек, типовое усилие ≤5,0 тонн.	2020000982	2026	2026						175,40	175,40	175,40	175,40		175,40	1,00	175,40	175,40		175,40		1,00														ВС	М
4.1.717	Устройство скребковое / Тип конструкции - телескопический ; Диаметр очищаемой трубы, мм - 250. Материал рабочих очистных элементов - сталь пружинная 65Г, резина армированная 2Ф-II-МБС-С-5 или2Ф-II-ТМКЩ-С-8 , Диаметр скребка, мм - 270-2. Тип конструкции - роликовая. Назначение - очистка внутренней поверхности трубы от отложений. Комплектация - устройство скребковое типа роликовая 1шт, поршень для частичной очистки внутренней поверхности трубы 2шт. Использовано: - длина скребка 120х2 мм, количество лепестков 20, количество рядов лепестков - 2, диаметр поршня 265х2мм, скорость очистки ≤0,12м/сек, типовое усилие ≤5,0 тонн.	2020000987	2026	2026						511,32	511,32	511,32	511,32		511,32	2,00	511,32	511,32		511,32		2,00														ВС	М
4.1.718	Устройство скребковое / Тип конструкции - телескопический ;Диаметр очищаемой трубы, мм -300. Материал рабочих очистных элементов - сталь пружинная 65Г, резина армированная 2Ф-II-МБС-С-5 или 2Ф-II-ТМКЩ-С-9 , Диаметр скребка, мм - 320-2. Тип конструкции - роликовая. Назначение - очистка внутренней поверхности трубы от отложений. Использовано: - длина скребка 130х2 мм, вес скребка ≤8,0 кг, количество лепестков 40, количество рядов лепестков - 2, скорость очистки ≤0,12 м/сек, типовое усилие ≤5,0 тонн.	2020000989	2026	2026						593,81	593,81	593,81	593,81		593,81	2,00	593,81	593,81		593,81		2,00														ВС	М
4.1.719	Устройство скребковое / Тип конструкции - телескопический ;Диаметр очищаемой трубы, мм - 100. Материал рабочих очистных элементов - сталь пружинная 65Г, резина армированная 2Ф-II-МБС-С-5 или 2Ф-II-ТМКЩ-С-5 , Диаметр скребка, мм - 110. Тип конструкции - роликовая. Назначение - очистка внутренней поверхности трубы от отложений. Комплектация - устройство скребковое типа роликовая 1шт, поршень для частичной очистки внутренней поверхности трубы 2шт. Использовано: - длина скребка 100х2 мм, масса скребка ≤1,5 кг, количество лепестков 20, количество рядов лепестков - 2, диаметр поршня 110-2мм, скорость очистки ≤0,12 м/сек, типовое усилие ≤5,0 тонн.	2020000982	2026	2026						350,79	350,79	350,79	350,79		350,79	2,00	350,79	350,79		350,79		2,00														ВС	М
4.1.740	Устройство скребковое / Тип конструкции - телескопический ;Диаметр очищаемой трубы, мм - 150. Материал рабочих очистных элементов - сталь пружинная 65Г, резина армированная 2Ф-II-МБС-С-5 или 2Ф-II-ТМКЩ-С-6 , Диаметр скребка, мм - 160-2. Тип конструкции - роликовая. Назначение - очистка внутренней поверхности трубы от отложений. Комплектация - устройство скребковое типа роликовая 1шт, поршень для частичной очистки внутренней поверхности трубы 2шт. Использовано: - длина скребка 100х2 мм, количество лепестков 20,количество рядов лепестков - 2, диаметр поршня 160х2мм, скорость очистки ≤0,12м/сек, типовое усилие ≤5,0 тонн.	2020000983	2026	2026						590,46	590,46	590,46	590,46		590,46	3,00	590,46	590,46		590,46		3,00														ВС	М
4.1.741	Устройство скребковое / Тип конструкции - телескопический ;Диаметр очищаемой трубы, мм - 250. Материал рабочих очистных элементов - сталь пружинная 65Г, резина армированная 2Ф-II-МБС-С-5 или2Ф-II-ТМКЩ-С-8 , Диаметр скребка, мм - 270-2. Тип конструкции - роликовая. Назначение - очистка внутренней поверхности трубы от отложений. Комплектация - устройство скребковое типа роликовая 1шт, поршень для частичной очистки внутренней поверхности трубы 2шт. Использовано: - длина скребка 120х2 мм, количество лепестков 20, количество рядов лепестков - 2, диаметр поршня 265х2мм, скорость очистки ≤0,12м/сек, типовое усилие ≤5,0 тонн.	2020000987	2026	2026						511,32	511,32	511,32	511,32		511,32	2,00	511,32	511,32		511,32		2,00														ВС	М
4.1.742	Устройство скребковое / Тип конструкции - телескопический ;Диаметр очищаемой трубы, мм - 200. Материал рабочих очистных элементов - сталь пружинная 65Г, резина армированная 2Ф-II-МБС-С-5 или 2Ф-II-ТМКЩ-С-7 , Диаметр скребка, мм - 220-2. Тип конструкции - роликовая. Назначение - очистка внутренней поверхности трубы от отложений. Комплектация - устройство скребковое типа роликовая 1шт, поршень для частичной очистки внутренней поверхности трубы 2шт. Использовано: - длина скребка 110х2 мм, количество лепестков 20, количество рядов лепестков - 2, диаметр поршня 215-2мм, скорость очистки ≤0,12м/сек, типовое усилие ≤5,0 тонн.	2020000985	2026	2026						434,17	434,17	434,17	434,17		434,17	2,00	434,17	434,17		434,17		2,00														ВС	М
4.1.743	Многофункциональное устройство (МФУ) лазерное печати: Цветная; Максимальный формат печати: A3; Комплектация: Кабели для подключения оборудования; Тип системы: Аппаратная; Программная; Диагональ экрана: >= 27 (Дюйм (25,4 мм)) Количество камер: >= 1 (Штука) ; Количество микрофонов: >= 4; Количество портов USB 2.0: >= 5 (Штука) Максимальное разрешение камеры: >= 1920x1080; Максимальный вес: <= 20 (Килограмм) Технология изготовления матрицы дисплея: IPS (PLS, ADS, AAS, IPS, SFT, New Model2, Vistavitch) Частота обновления экрана: >= 60 (Герц); ВерсияBluetooth: 3.0; 4.0; 5.0 Модули и интерфейсы: Bluetooth; Wi-Fi; USB; Ethernet; HDMI; Поддерживаемые форматы аудио: G.729; G.722 Поддерживаемые форматы видео: H.263; H.264 Baseline/Main/High profile Поддержка протоколов и средств управления: H.323 ; IPv6; HTTPS; IPv4; HTTP; NTP; DHCP Стандарт Wi-Fi: 802.11n; 802.11b; 802.11a; 802.11g; Требования к конструкции: Наличие затвора (шторки) конфиденциальности камеры; Встроенная камера; Функции: Шумоподавление; Громкая связь; Автоматическая регулировка усиления звука; Поддержка скорости передачи данных 1000 Мбит/с; Видеовыход; Способ подключения: Wi-Fi; LAN; NFC; Технология печати: Электрографическая; Возможность автоматической двусторонней печати: Да; Возможность двустороннего сканирования: Да; Время выхода из спящего режима: <= 10 (Секунда); Время выхода первого цветного отпечатка: <= 7 (Секунда); Время выхода первого черно-белого отпечатка: <= 7 (Секунда); Время выхода первой копии: <= 10 (Секунда);	2023004414	2026	2026						760,21	760,21	760,21	760,21		760,21	3,00	760,21	760,21		760,21		3,00														ВС	М
4.1.744	Коммутатор Тип коммутатора: Управляемый; Блок питания: Встроенный Количество блоков питания: 1 ШТ; Тип блоков питания: Фиксированные; Тип передачи данных: Ethernet; Тип электропитания: AC; QoS классификация трафика на основании ACL: Да; Виртуальное тестирование кабеля: Да Внутренняя пропускная способность: >= 100 ГБИТ/С;	2023000899	2026	2026						407,02	407,02	407,02	407,02		407,02	2,00	407,02	407,02		407,02		2,00														ВС	М
4.1.745	Многофункциональное устройство (МФУ)	2025002297	2026	2026						770,49	770,49	770,49	770,49		770,49	1,00	770,49	770,49		770,49		1,00														ВС	М
4.1.746	Цветная стерилизационная камера	2024005448	2026	2026						594,40	594,40	594,40	594,40		594,40	1,00	594,40	594,40		594,40		1,00														ВС	М
4.1.747	Многофункциональное устройство (МФУ)	2025002297	2026	2026						770,49	770,49	770,49	770,49		770,49	1,00	770,49	770,49		770,49		1,00														ВС	М
4.1.748	Многофункциональное устройство (МФУ) лазерное печати: Цветная; Максимальный формат печати: A3; Комплектация: Кабели для подключения оборудования; Тип системы: Аппаратная; Программная; Диагональ экрана: >= 27 (Дюйм (25,4 мм)) Количество камер: >= 1 (Штука) ; Количество микрофонов: >= 4; Количество портов USB 2.0: >= 5 (Штука) Максимальное разрешение камеры: >= 1920x1080; Максимальный вес: <= 20 (Килограмм) Технология изготовления матрицы дисплея: IPS (PLS, ADS, AAS, IPS, SFT, New Model2, Vistavitch) Частота обновления экрана: >= 60 (Герц); ВерсияBluetooth: 3.0; 4.0; 5.0 Модули и интерфейсы: Bluetooth; Wi-Fi; USB; Ethernet; HDMI; Поддерживаемые форматы аудио: G.729; G.722 Поддерживаемые форматы видео: H.263; H.264 Baseline/Main/High profile Поддержка протоколов и средств управления: H.323 ; IPv6; HTTPS; IPv4; HTTP; NTP; DHCP Стандарт Wi-Fi: 802.11n; 802.11b; 802.11a; 802.11g; Требования к конструкции: Наличие затвора (шторки) конфиденциальности камеры; Встроенная камера; Функции: Шумоподавление; Громкая связь; Автоматическая регулировка усиления звука; Поддержка скорости передачи данных 1000 Мбит/с; Видеовыход; Способ подключения: Wi-Fi; LAN; NFC; Технология печати: Электрографическая; Возможность автоматической двусторонней печати: Да; Возможность двустороннего сканирования: Да; Время выхода из спящего режима: <= 10 (Секунда); Время выхода первого цветного отпечатка: <= 7 (Секунда); Время выхода первого черно-белого отпечатка: <= 7 (Секунда); Время выхода первой копии: <= 10 (Секунда);	2023004414	2026	2026						253,40	253,40	253,40	253,40		253,40	1,00	253,40	253,40		253,40		1,00														ВС	М

Номер группы инвестиционных мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозные цены, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
												Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическим присоединения)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическим присоединения)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическим присоединения)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическим присоединения)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
		Диаметр, мм			Длина, мм	Диаметр, мм	Длина, мм	Диаметр, мм																														
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.1.749	Толщиномер ультразвуковой Тип А 1210 | Диапазон измерений толщины, мм - 0,7-300. Число измерений, запоминаемых приборов - 50000. Комплектация - кабель однорядный, кабель двойной, сетевой адаптер USB, кабель USB A - Micro B, монтаж-ник с документацией и ПО - 1 шт., сумка - 1 шт., свидетельство об утверждении типа средств измерений, свидетельство о первичной поверке, паспорт, руководство по монтажу и эксплуатации. Исполнение - в корпусе листе.	2016002461	2026	2026						152,24	152,24	152,24	152,24		152,24	1,00	152,24	152,24		152,24	1,00														ВС	М
4.1.750	Дефектоскоп Вид оборудования: Дефектоскоп Вид: дефектоскоп Гидравлический. Высота подвеса: > 494 < 496 MM. Грузоподъемность: Больше или равно 100000 КГ. Максимальная высота подъема: > 784 < 794 MM. Тип домкрата: Телескопический (Бутылочный). Тип питания: Большой или равно 300 MM.	2022002915	2026	2026						477,76	477,76	477,76	477,76		477,76	1,00	477,76	477,76		477,76	1,00														ВС	М
4.1.751	Комплекс мониторинга скрытых утечек | Рабочая среда - вода. Диаметр труб, мм - >80 ≤2000. Присоединение к трубопроводу - накладные. Погрешность измерений, %- не нужна мнимой и показания типа ФИВ. Питание, В - аккум. 12В. Температура окружающей среды, град. Цельсия - >-20 ≤50. Назначение - измерение расхода воды с передачей данных по GSM связи на FTP сервер через интернет. Комплектация - в соответствии с техническими требованиями. В соответствии с приложением 2.	2021002299	2026	2026						17 136,21	17 136,21	17 136,21	17 136,21		17 136,21	2,00	17 136,21	17 136,21		17 136,21	2,00														ВС	М
4.1.752	Толщиномер ультразвуковой Тип MG OLYMPUS MG-27 | Диапазон измерений скорости ультразвука, м/с - 508*...8575*. Диапазоны измерений скорости ультразвука, м/с - 508*...18639*. Температура рабочая, град. Цельсия - +10*...+50*. Масса,кг - 0,24. Размер, Ширина, мм - 84. Размер, Длина, мм - 152,4. Размер, Толщина, мм - 33,6.	2016004360	2026	2026						360,92	360,92	360,92	360,92		360,92	2,00	360,92	360,92		360,92	2,00														ВС	М
4.1.753	Рефлектометр ЗАО "ЭРСТЕДПРИ-10М1 | Длинность, м - минимальное значение 8, максимальное значение 250000. Предел регулировки, Ом - минимальное значение ≤30, максимальное значение ≥500. Длительность импульсного зонд-ния, с - минимальное значение ≤10 нс, максимальное значение ≥20 мкс. Погрешность измерения расстояния, % - ≤=0,4. Чувствительность прямого тракта, мВ - ≤1. Комплектация - рефлектометр, паспорт с отметкой о первичной поверке, зарядное устройство, кабель соединительный 2 шт., сумка для аксессуаров, Диски ПО, кабель для подключения к ПК.	2016001165	2026	2026						182,96	182,96	182,96	182,96		182,96	1,00	182,96	182,96		182,96	1,00														ВС	М
4.1.754	Набор инструмента | Состав набора - >= 28 шт. Назначение - для раздели небольшого слитного заглепителя. Комплектация - нож изолированный типа ИМИ-01, ложкодер для резки типа ЕБ-01, стриппер для снятия изоляции типа КС-25, инструмент для снятия изоляции типа КСП-40, инструмент для снятия изоляции типа КСП-90, инструмент для снятия изоляции типа КСП-150, зачистная клещи L ~250 мм, бокорезы, кусачки, плоскогубы (мех. инструмент с изолированными ручками 1000В), ключ трещоточный, удлинитель, длинключа трещоточного, головки торцовые: 12, 13, 14, 17, 19, 22 мм, ножовка по металлу, напильники прогрузный, напильник плоский, маркер по металлу, метр складной, рулетка >=3 м, фонарь налобный, ручка-маркировка, блокнот для записей, сумка. Исполнение - масса: <=15,0 кг.	2017003960	2026	2026						141,63	141,63	141,63	141,63		141,63	1,00	141,63	141,63		141,63	1,00														ВС	М
4.1.755	Аспиратор пробоотборный ручной	2024005230	2026	2026						4 314,05	4 314,05	4 314,05	4 314,05		4 314,05	1,00	4 314,05	4 314,05		4 314,05	1,00														ВС	М
4.1.756	Экскаватор-погрузчик ЭП-АДМ, 930		2026	2026						32 286,39	32 286,39	32 286,39	32 286,39		32 286,39	4,00	32 286,39	32 286,39		32 286,39	4,00														ВС	М
4.1.757	Автомобиль Мусоровоз Foton AUMAN A3 FAV		2026	2026						16 803,28	16 803,28	16 803,28	16 803,28		16 803,28	5,00	16 803,28	16 803,28		16 803,28	5,00														ВС	М
4.1.758	Машина бульварная на шасси КАМАЗ 43502-2036-66		2026	2026						14 672,13	14 672,13	14 672,13	14 672,13		14 672,13	1,00	14 672,13	14 672,13		14 672,13	1,00														ВС	М
4.1.759	Аспиратор ранцевый исследовательский	2024003784	2026	2026						466,78	466,78	466,78	466,78		466,78	1,00	466,78	466,78		466,78	1,00														ВС	М
4.1.760	Спектрометр ручной	2024003785	2026	2026						403,19	403,19	403,19	403,19		403,19	1,00	403,19	403,19		403,19	1,00														ВС	М
4.1.761	Аппарат пожарно-спасательный для защиты органов дыхания и зрения от задымления и токсического воздействия. Назначение: для защиты органов дыхания и зрения человека при эвакуации из задымленных помещений, а также при тушении пожаров. Вид аппарата: изолирующий, с полумаской, с принудительной подачей воздуха. Принцип действия: с химически связанным кислородом. Время защитного действия: 15 мин. Масса: не более 2,5 кг. Габаритные размеры: не более 300 мм. Материал корпуса: пластик. Материал полумаски: силикон. Наличие сигнального устройства: свистковое. Наличие индикатора давления: механический. Наличие регулятора давления: автоматический. Наличие дополнительных функций: защита от влаги. Комплектация: аппарат, сумка для переноски, инструкция по эксплуатации.	2023004049	2026	2026						260,16	260,16	260,16	260,16		260,16	2,00	260,16	260,16		260,16	2,00														ВС	М
4.1.762	Аспиратор пробоотборный малорасходный	2023005257	2026	2026						4 686,36	4 686,36	4 686,36	4 686,36		4 686,36	4,00	4 686,36	4 686,36		4 686,36	4,00														ВС	М
4.1.763	Оборудование наружной сварки труб Пип сварки - стыковка. Диаметр труб, мм - 200-450. Температура рабочая, град. Цельсия - 270. Форма нагревателя - плоскоподая. Напряжение питания, В - 220(+10%..Мощность, Вт - 5810(+/-5%.Масса, кг - ~181,7. Назначение - для контактно-стыковой сварки напорных полимерных полиэтиленовых труб Дн200..Дн225, Дн250, Дн280, Дн315, Дн355, Дн400, Дн450. Использование: Разборная конструкция позиционера для возможности его помещения в колодец через горловину стандартного люка Дн 600мм. (основная рама с позиционером и внешний захим на отдельной полурамы должны быть оснащены быстроразъемными соединениями), с возможностью крепления прибора протоколирования параметров сварки.	2023005259	2026	2026						7 594,02	7 594,02	7 594,02	7 594,02		7 594,02	2,00	7 594,02	7 594,02		7 594,02	2,00														ВС	М
4.1.764	Оборудование наружной сварки труб WIDOS 4900 Сварочный аппарат для стыковой сварки (только прямой стык) труб и фитингов из Полиэтилена (PE), Полипропилена (PP) и других термопластичных материалов. Диаметр соединяемых труб - мм от 90 до 315; Нагреватель - плоскостной. Тип сварки: пластичных труб - стыковая; Сечение: неограниченная мощность. - Вт 3565+/-5%; Мощность нагревателя: Вт 2100+/-5%;Мощность торцевания: Вт 1150+/-5%; Мощность гидростанции Вт 315+/-5%; Электродвигатель гидростанции Бесщёточный, фазовых проколов, класс защиты не ниже IP55;Манометр -цифровой электронный; Производительность насоса, л/мин >=1,0 Рабочее давление Бар >= 120; Максимальная рабочая температура нагревателя °C 270;Масса нагревателя	2023005258	2026	2026						9 425,92	9 425,92	9 425,92	9 425,92		9 425,92	3,00	9 425,92	9 425,92		9 425,92	3,00														ВС	М
4.1.765	Агрегат трубосварочный	2024006229	2026	2026						2 882,10	2 882,10	2 882,10	2 882,10		2 882,10	1,00	2 882,10	2 882,10		2 882,10	1,00														ВС	М
4.1.766	Гайковерт гидравлический Вид двигателя: Гидравлический Комплектация: Кейс Конструкция: Пистолетного типа Максимальный крутящий момент, Ньютон-метр: от 680 до 3400 Размер квадрата шпиндиля, дюйм: 1 Размер: Механический Дополнительные характеристики: Наличие удара	2014005954	2026	2026						2 383,21	2 383,21	2 383,21	2 383,21		2 383,21	4,00	2 383,21	2 383,21		2 383,21	4,00														ВС	М
4.1.767	Машина шлифовальная гидравлическая Вид: Угловая Давление рабочей жидкости: Больше или равно 14 (Максимально) Диаметр диска: Равно 230 (Максимум) Диаметр посадочного отверстия: Равно 11 (Максимум) Масса: от 5 до 5.7 (Килограмм) Расход рабочей жидкости, литр/мин: от 32 до 34 Скорость вращения вала: Равно 5800 (Оборот в минуту) Дополнительные характеристики: Возможность работы под дождем	2019001008	2026	2026						528,99	528,99	528,99	528,99		528,99	2,00	528,99	528,99		528,99	2,00														ВС	М
4.1.768	Молоток отбойный гидравлический Вид привода: Гидравлический Количество ударов в минуту, уд/мин: от 1300 до 1500 Масса изделия: от 10 до 12 (Килограмм) Энергия удара: Больше или равно 55 (Джоуль) Комплектация: Основная	2014000823	2026	2026						685,75	685,75	685,75	685,75		685,75	2,00	685,75	685,75		685,75	2,00														ВС	М
4.1.769	Система подземной геолокации SENSE SNS 7| Рабочие частоты, кГц - 2,8,12,18,24,30,41. Рабочая глубина при беспроводной передаче, м - 33...35. Рабочая глубина с кабельным зондом, м - 48...58. Время работы при минимальной мощности, ч - >250. Время работы при максимальной мощности, ч - >16. Точность продольного угла наклона, % - >9 | . Диапазон рабочих температур, град. Цельсия - -20...+60. Назначение - для контроля и регулирования направления буровой головки при проведении работ по управляемому горизонтально-направленному бурению (ГНБ). Комплектация - Передатчик SNS 7 (аккумулятор Li-ion, батарея типа C) с программированием 1 из 7 частот), навигационный приемник SNS 7i , контроллер SNS Vision, кабель питания 12 В к пульту оператора буровой установки (автомобильный), сетевой адаптер 220/12 В к пульту оператора буровой установки, выносная инфракрасная антенна WB-140, USB-радиомодем для связи с персональным компьютером, программное обеспечение сопровождения проекта бурения, удароустойчивый кейс, батареи (тип C) 2шт, руководство по эксплуатации, инструкция по эксплуатации на русском языке. Исполнение - новый интерфейс с возможностью настройки отображения локации, бурового на "зиго", режим для хода "быстрый угол", напоминание о отображении с глубина и удалении от хода и функция "триггер", режим программирования заглушки в не заглушки хода, процедура ПТПИ (Индивидуальная Завидная Точная Настройка - процедура калибровки внутренних частей системы и антенн для повышения точности отображения глубины на больших расстояниях). В соответствии с приложением 2.	2020001957	2026	2026						907,91	907,91	907,91	907,91		907,91	1,00	907,91	907,91		907,91	1,00														ВС	М

Номер группы инвестиционных мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
												Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм				Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам по подключени (технологическим присоединени)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам по подключени (технологическим присоединени)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам по подключени (технологическим присоединени)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам по подключени (технологическим присоединени)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.1.770	Толщиномер ультразвуковой Test & 1210	Двапазон измеряемой толщины, мм - 0,7-300. Число измерений, запоминаемых приборе - 50000. Комплектация - кабель с однорядной, кабель двойной, сетевой адаптер USB, кабель USB A - Micro B, компакт-диск с документацией и ПО - 1шт, сумка - 1 шт, свидетельство об утверждении типа средств измерений, свидетельство о первичной поверке, паспорт, руководство по монтажу и эксплуатации. Исполнение - в соответствии с опросным листом.	2016602461	2026	2026						152,24	152,24	152,24	152,24			152,24		1,00	152,24	152,24		152,24		1,00												ВС	М
4.1.771	Тепловентилятор. Вид: Акустический. Время выхода на рабочий режим (нормально/холодную), мин: 5/3. Время отсева: >= 1.5 <= 2 с. Наличие дисплея: Нет. Наличие обогревателя: Нет. Наличие подвесного дисплея: Нет. Наличие пульта: Нет. Питание: Аккумулятор.	2022003032	2026	2026						5 481,67	5 481,67	5 481,67	5 481,67			5 481,67		1,00	5 481,67	5 481,67		5 481,67		1,00												ВС	М
4.1.772	Установка горизонтального направленного бурения : Максимальная длина бурения: Равно 150 М. Способ бурения: Ударный. Способ управления: Прямое управление. Диаметр буровой штанги: Равно 60 ММ. Диаметр замковой части буровой штанги: Равно 68 ММ. Максимальное расширение: описание: Равно 650 ММ. Масса буровой штанги: ≤ 1 КГ. Тип протяжки буровой установки: Полуприцеп опорная плита. Тип привода ударов: Гидравлический. Тип рабочего соединения: Трубный. Узелок обратной тяги: Равно 80. Т. Узелок прямой тяги: Равно 65 Т.	2024004261	2026	2026						5 368,17	5 368,17	5 368,17	5 368,17			5 368,17		1,00	5 368,17	5 368,17		5 368,17		1,00												ВС	М
4.1.773	Анализатор пылей. Вид: Вакуумный. Динамический диапазон: >= 59 ДЕЦИБЕЛ. Максимальное значение динамики рабочих частот: >= 1 ГИГАГЦ. Тип: Портативный.	2023004226	2026	2026						180,16	180,16	180,16	180,16			180,16		1,00	180,16	180,16		180,16		1,00												ВС	М
4.1.774	Насосный агрегат. Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Класс напряжения/вости (изоляции) электродвигателя: F. Напор: 15 М. Номинальная мощность электродвигателя: 11 КВТ. Производительность: 240 М3/Ч. Система охлаждения: Рубашка охлаждения с теплообменником. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Требования к комплектации: Патрубок для манометров; Крепежные болты (шпильки, винты, шайбы).	2023001901	2026	2026						1 069,38	1 069,38	1 069,38	1 069,38			1 069,38		1,00	1 069,38	1 069,38		1 069,38		1,00												ВС	М
4.1.775	Оптический электронный теодолит для Оптика ru ОЭП-2-110-2	2025002161	2026	2026						2 615,09	2 615,09	2 615,09	2 615,09			2 615,09		2,00	2 615,09	2 615,09		2 615,09		2,00												ВС	М
4.1.776	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: Равно 100 мм. Диаметр выходного патрубка: Равно 65 мм. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 45 кВт. Производительность: Больше или равно 100 м3*3*ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В.	2022000367	2026	2026						314,01	314,01	314,01	314,01			314,01		1,00	314,01	314,01		314,01		1,00												ВС	М
4.1.777	Расходомер электромагнитный	Диапазоны рабочих, МПа - >=1,6. Диаметр условный, мм - 150. Диапазон измерений, м3/ч - >=24 <=300. Материал корпуса, сенсора, футеровки - углеродистая сталь, нержавеющая сталь, полиуретан. Напряжение питания, В - >=110 <=250. Погрешность измерения,% - <=+/-0,5. Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая среда - вода. Рабочая температура среды, град. Цельсия - >=5 <=40. Сигнал выходной, мА - 4-20, импульсный/частотный. Интерфейсы - RS485 Modbus RTU. Межповерочный интервал (межотчетный интервал) - >=60 мес. Назначение - измерение расхода воды. Комплектация - инструкция по эксплуатации на русском языке, паспорт, монтажный комплект, свидетельство о первичной поверке на бумажном носителе, оформленное в соответствии с Приказом Минпромторга РФ № 2510, кабель 50 м. Исполнение - раздельное исполнение, степень защиты, вторичного и первичного преобразователей, обеспечивающая оболочечный (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP67, язык ЖК дисплея - русский, энергонезависимая память.	2023000235	2026	2026						120,53	120,53	120,53	120,53			120,53		1,00	120,53	120,53		120,53		1,00												ВС	М
4.1.778	Аварийная линия для алюминиевого опирания : Линия алюминиевого опирания. Аварийная линия для алюминиевого опирания. Вид аварийного устройства: Переносное. Тип аварийного устройства: Тип В. Материал элемента алюминиевого опирания: Алюминий. Длина: Равно 2500 СМ. Допустимая рабочая нагрузка: Равно 250 К. Средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа. Назначение - для организации страховочной системы при работе на высоте и в замкнутом. Количество анкерных точек, шт - >=3. Высота максимальная, см - >140 <=16. Рабочая нагрузка СИЗ втягивающего типа, кг - >=100. Вес СИЗ втягивающего типа, кг - <=20. Комплектация - трикотаж - 1шт, средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа (функций тканевая - 1шт, адаптер для установки СИЗ втягивающего типа на опору трикотаж - 1шт, паспорта, инструкции по эксплуатации, гарантийные талоны, сертификаты на соответствие требованиям ТРТС 019/2011. Рабочая нагрузка тросов, кг - >=250. Вес тросов, кг - <=20. Диаметр троса, мм - >=10 <=16. Материал троса - оцинкованная сталь или гальванизированная сталь. Исполнение - все элементы должны быть совместимы, трикотаж сварная, нержавеющая, алюминиевые телескопические опоры с регулируемой высотой и противоскользящими наконечниками, стальная цепь для фиксации опор, Лепе-рюлон >=1шт, средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа с функцией самоблокировки, автоматическим средством натяжения и возврата втягивающего	2023004046	2026	2026						284,16	284,16	284,16	284,16			284,16		2,00	284,16	284,16		284,16		2,00												ВС	М
4.1.779	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Класс напряжения/вости (изоляции) электродвигателя: H. Номинальная мощность электродвигателя: 6 кВт. Производительность: 90 м3*3*ч. Система охлаждения: Охлаждение перекачиваемой средой. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Тип уплотнения вала: Двойной торцовый. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Тип исполнения корпуса: Моноблочный. Требования к комплектации: Кабель питания.	2022004712	2026	2026						547,52	547,52	547,52	547,52			547,52		1,00	547,52	547,52		547,52		1,00												ВС	М
4.1.780	Газоанализатор Тип газоанализатора: Портативный (носимый). Наличие: датчика газоанализатора. Встроенный. Наличие индикации разряда батареи: Да. Наличие подсветки дисплея: Да. Тип газоанализатора по времени действия: Непрерывного действия. Тип газоанализатора по способу подачи пробы (газа): С принудительной подачей пробы. Тип отбора газовой пробы: Пробоотборная линия. Виды обнаруживаемых газов: Сероводород; Метан; Кислород; Угарный газ.	2022001173	2026	2026						1 402,80	1 402,80	1 402,80	1 402,80			1 402,80		5,00	1 402,80	1 402,80		1 402,80		5,00												ВС	М
4.1.781	Инвентарь, оборудование для МТЗ 320 Кожухи трансформ КТС-1.6.00.00.000	2025001810	2026	2026						188,52	188,52	188,52	188,52			188,52		1,00	188,52	188,52		188,52		1,00												ВС	М
4.1.782	Кран шаровой «ШТОРМ» с ручной цапфой (литая, проходной ручной зеленый, на 4 положения полюса, 2)		2026	2026						278,03	278,03	278,03	278,03			278,03		2,00	278,03	278,03		278,03		2,00												ВС	М
4.1.783	Автомобиль марки Cobzas SH (A32S32) с гидроманипулятором		2026	2026						30 650,82	30 650,82	30 650,82	30 650,82			30 650,82		7,00	30 650,82	30 650,82		30 650,82		7,00												ВС	М
4.1.784	Выключатель вакуумный ООО "Завода Электра" TSR_VCB15_LDS_RSTI_2_1_2_0_0_2_2_4_1_1_0_0_0

Номер группы инвестиционных мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключенным экспертным отчетом стоимость, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозные цены, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
												Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
												в том числе:						в том числе:						в том числе:						в том числе:							
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина,км	Диаметр, мм																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.1.796	Уровнемер Micropilot FMR54-ШБ С С С С ВG Н4 С1,3> А1 F3 Т1 | Диапазон измерения, м: <0*...21* Рабочая среда - жидкость. Сигнал выходной, мА - 4*...20* HART. Комплектация - паспорт с отметкой о проведении первичной поверки или паспорта и свидетельство о первичной поверке, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 2 июля 2015 г. N 1815 "Порядок проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке". Исполнение - сертификат: ATEX II 2/G Ex ia IIC T6 Ga/Gb; питание, вых. сигнала/2х-пров, 4-20мА HART, 4-20мА аналог.; дисплей: SD02 4х-строчный с кнопками; тип корпуса: GT20 двойной отсек, алюминий; электрическое соединение: розетка G1/2, IP66/68 NEMA4X/6P; исполнение антенны: рупорная 250мм; уплотнение: EPDM - 40*...150* град.С; подключение к процессу: DN250 PN16 B1, 316L фланец; дополнительный язык меню: русский; монтировано: прочная 3 точка; сервис: документация на прибор в печатном виде.	2017062316	2026	2026						28 727,52	28 727,52	28 727,52	28 727,52		28 727,52	22,00	28 727,52	28 727,52		28 727,52		22,00												ВС	М
4.1.797	Газоанализатор. Тип газоанализатора: Портативный (ручной). Наличие датчика газоанализатора: Встроенный. Наличие индикации разряда батареи: Да. Наличие подсветки дисплея: Да. Тип газоанализатора по времени действия: Непрерывного действия. Тип газоанализатора по способу подачи пробы (газа): С принудительной подачей пробы. Тип отбора газовой пробы: Пробоотборная линия. Виды обнаруживаемых газов: Углеводороды (CH). Диапазон измерений: 0 - 100 %НКПР.	2022060173	2027	2027						22 095,00	22 095,00	22 095,00	22 095,00		22 095,00	42,00								22 095,00	22 095,00		22 095,00		75,00						ВС	М
4.1.798	Аммиачная линия для алюминиевого сварщика; линия аммиачного сварщика. Вид аммиачного устройства: Паровая. Тип аммиачного устройства: Тип В. Материал элемента алюминиевого сварщика: Алюминий. Длина: Равно 2500 СМ. Допустимая рабочая нагрузка: Равно 250 Н. Средство индивидуальной защиты: от падения с высоты втягивающего типа. Назначение - для организации страховочной системы при работе на высоте и эвакуации. Количество анкерных точек, шт: >=5. Высота максимальная, см: 230+/-10. Высота минимальная, см: 140 +/-10. Рабочая нагрузка СИЗ втягивающего типа, кг: >=100. Вес СИЗ втягивающего типа, кг: <=20. Комплектация - трапеза - 1 шт, средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа с функцией эвакуации - 1 шт, адаптер для установки СИЗ втягивающего типа на опору трапеза - 1 шт, паспорта, инструкции по эксплуатации, гарантийные талоны, сертификаты на соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Рабочая нагрузка трапеза, кг: >=250. Вес трапеза, кг: <=22. Материал корпуса - алюминиевый сплав. Длина троса, см: <2500. Диаметр троса,см: >=0,46. Материал троса -оцинкованная сталь или сталь нержавеющая сталь. Исполнение - все элементы должны быть совместимы, трапеза складная, перпендик. алюминиевые телескопические опоры с регулируемой высоты и противоскользящими накладками, стальная цепь для фиксации опор, блокировка: =1шт, средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа с функцией самоблокировка, автоматическое средство натягивания веревки втягивающего троса, с функцией спасательно-подъемного устройства.	2021004046	2027	2027						6 266,40	6 266,40	6 266,40	6 266,40		6 266,40	1,00								6 266,40	6 266,40		6 266,40		42,00						ВС	М
4.1.799	Лебедка тягачная; Тип привода - гидравлический. Источник вращающего момента - дизельный двигатель с водяным охлаждением. Тяговое усилие максимальное, даН - 10000+/-2%. Длина троса, м - 850+/-2%. Диаметр троса, мм - 16. Способ транспортировки - волоковый вид с автомашины транспортировки. Назначение - для работ по равновании трубопроводных сетей.	2020006066	2027	2027						10 602,20	10 602,20	10 602,20	10 602,20		10 602,20	1,00								10 602,20	10 602,20		10 602,20		1,00						ВС	М
4.1.800	Станция гидравлическая (маслостанция) МС-20-1 Пв одноплунжерная | Тип насоса - шестеренчатый. Давление рабочее, бар - >=198 +/-200. Подача, л/мин - 20+/-2. Объем гидравлического бака, л - >=5,0. Тип двигателя - бензиновый. Мощность двигателя, л.с. - >=11,7+/-1,0. Объем двигателя, см3 - >=389+/-400. Объем топливного бака, л - >=6,5. Расход топлива, л/ч - <=3,0. Отсекатель - неуправляемый. Запуск двигателя - ручной. Размер, Ширина, мм - >=516. Размер, Длина, мм - <=696. Размер, Высота, мм - <=1000. Назначение - для работы с гидравлическим ИЛР Г 22 на линии 10 л/ф и канистре в 2 л в гидравлической системе), масло моторное 10W-40 (1 литр) 1шт. Исполнение - автоматическая система слежения уровня гидравлической жидкости, вес, кг: полное состояние 73,5 +/-2, в заправленном состоянии 75,0 +/-2, тип быстроразъемных соединений (БРС) - 2FPN 3/8".	2021001589	2027	2027						945,80	945,80	945,80	945,80		945,80	11,00								945,80	945,80		945,80		1,00						ВС	М
4.1.801	Комплектующая (запасная часть) оборудования спускная модель двигателя. Комплектующая (запасная часть). Вентилятор	2019002711	2027	2027						2 941,40	2 941,40	2 941,40	2 941,40		2 941,40	6,00								2 941,40	2 941,40		2 941,40		11,00						ВС	М
4.1.802	Станция гидравлическая (маслостанция). Гидравлическая компактная станция с бензиновым двигателем. Предназначена для работы в качестве источника гидравлической энергии для гидравлических инструментов. Нержавеющая рама. Датчик уровня масла в двигателе, предохраняющий от засасывания. Откидная рукоять, подъемное ушко. Система охлаждения саморегулирует температуру гидравлического контура. Автоматический контроль подачи топлива, снижающий нагрузку двигателя при отсутствии работы инструментов.Габаритные размеры (ДхШхВ), 700х650х570 мм Вес в сухом виде, 75кг Средний расход топлива, 3,5 л/ч Электростартер (комплектен с аккумулятором). Экономайзер (POD), автоматический контроль подачи топлива. Максимальное давление гидравлической жидкости: 15 мПа. Мощность двигателя: 13 л.с. Объем масляного бака: 5 л. Тип привода: Бензиновый.	2019001106	2027	2027						1 714,80	1 714,80	1 714,80	1 714,80		1 714,80	9,00								1 714,80	1 714,80		1 714,80		6,00						ВС	М
4.1.803	Лебедка ручная барабанная | Грузоподъемность, т - 0,599+ 0,001. Диаметр троса, мм - 6,0 . Длина троса, м - 120+ 1. Тип тормоза - ленточный с рычажным механизмом. Материал - нержавеющая сталь. Вес, кг - 30+1,0. Размер, Ширина, мм - 1000+10. Размер, Длина, мм - 1300+10. Размер, Высота, мм - 1000+10. Назначение - используется как оборудование при проведении профилактической прочистки канализационной сети. Комплектация - лебедка с двумя рукоятками, паспорт. Исполнение - нержавейка, с ленточным фрикционным ручным механизмом тормоза ручного управления, материал пары инструм - сталь марки 40Х13 , рама лебедки должна иметь жесткую конструкцию, сварные швы выполняются по ГОСТ Р ИСО 6520-1-2012	2017001653	2027	2027						4 771,80	4 771,80	4 771,80	4 771,80		4 771,80	6,00								4 771,80	4 771,80		4 771,80		9,00						ВС	М
4.1.804	Гайковерт гидравлический Вид двигателя: Гидравлический Комплектация: Кейс Конструкция: Пистолетного типа Максимальный крутящий момент, Вытого-мегр: от 680 до 3400 Размер квадрата-вилки(дюйм, дюйм): Размер: Механический Дополнительные характеристики: Наличие удара	2014005954	2027	2027						3 753,60	3 753,60	3 753,60	3 753,60		3 753,60	7,00								3 753,60	3 753,60		3 753,60		6,00						ВС	М
4.1.805	Лебедка ручная	2019003490	2027	2027						1 285,20	1 285,20	1 285,20	1 285,20		1 285,20	5,00								1 285,20	1 285,20		1 285,20		7,00						ВС	М
4.1.806	Парогенератор промышленный Вид парогенератора: Мобильный. Производительность, кг/ч: < 700. Тип источника энергии: Газовый. Высота: ≥ 650 ≤ 855 ММ. Длина: ≥ 500 ≤ 575 ММ. Ёмкость для воды: Больше или равно 10 Л. ДМ3. Максимальная температура пара: Больше или равно 105 ГРАДЦЕЛЬС. Масса: ≥45 ≤ 72 КГ. Мощность: Равно 50 КВТ. Рабочее давление пара: Равно 0,9 МЕГАПА. Ширина: ≥ 540 ≤ 550 ММ. Дополнительное оборудование парогенератора: Система экономии воды. Датчик контроля давления. Встроенная защита от перегрева.	2022001958	2027	2027						1 143,00	1 143,00	1 143,00	1 143,00		1 143,00	5,00								1 143,00	1 143,00		1 143,00		5,00						ВС	М
4.1.807	Устройство скребковое | Тип конструкции - эластичный. Диаметр очищаемой трубы, мм - 150. Материал рабочих очистных элементов - сталь пружинная 65Г. Диаметр скребка, мм - 170+2. Тип конструкции - сборка. Назначение - очистка внутренней поверхности трубыот отложений. Комплектация - поворотные соединители (вирадан) 3 шт, жесткие соединители (паз) 3 шт. Исполнение - длина скребка 660-2 мм, вес ≥3,0 кг, количество модулей -4, тип соединения модулей - поворотное (вирадание)/ жесткое(паз), тяговое усилие ≥5,0 тонн.	2021002712	2027	2027						1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00		1 240,00	3,00								1 240,00	1 240,00		1 240,00		5,00						ВС	М
4.1.809	ПП-200 Вакуплотнительгидравлический. Тип двигателя: Гидравлический. Производительность, м3/мин: 3100. Высота посылки: 57 м. Диаметр выкидного патрубка: 100 мм.	2021001423	2027	2027						1 167,90	1 167,90	1 167,90	1 167,90		1 167,90	4,00								1 167,90	1 167,90		1 167,90		3,00						ВС	М
4.1.809	Блок силовой (для преобразователя частоты) ЭКРА.АС.3001 Гидравлический, вес, кг: 1464,00 , Длина, мм - 425. Размер, Ширина, мм - 216. Размер, Глубина, мм - 425. Размер, Высота, мм - 360. Исполнение - для преобразователя частоты ЭКРА.ЭС.38.	2024006356	2027	2027						1 464,00	1 464,00	1 464,00	1 464,00		1 464,00	5,00								1 464,00	1 464,00		1 464,00		4,00						ВС	М
4.1.810	Устройство скребковое | Тип конструкции - эластичный. Диаметр очищаемой трубы, мм - 100. Материал рабочих очистных элементов - сталь пружинная 65Г. Диаметр скребка, мм - 120+2. Тип конструкции - сборка. Назначение - очистка внутренней поверхности трубы от отложений. Комплектация - поворотные соединители (вирадан) 3 шт, жесткие соединители (паз) 3 шт. Исполнение - длина скребка 660+2 мм, вес ≥3,0 кг, количество модулей -4, тип соединения модулей - поворотное (вирадание)/ жесткое(паз), тяговое усилие ≥5,0 тонн.	2021002711	2027	2027						1 105,00	1 105,00	1 105,00	1 105,00		1 105,00	5,00								1 105,00	1 105,00		1 105,00		5,00						ВС	М
4.1.811	Аспиратор (пылесос) промышленный	2017004470	2027	2027						1 646,50	1 646,50	1 646,50	1 646,50		1 646,50	8,00								1 646,50	1 646,50		1 646,50		5,00						ВС	М
4.1.812	Шлифовочная (доводочная) СП1ВГСП0УН СБ-149 | Диаметр алмазного инструмента, мм - минимальное значение 350, максимальное значение 450. Глубина реза, мм - минимальное значение 110, максимальное значение 160. Диаметр посадочного отверстия, мм - 25,4. Частота вращения алмазного инструмента, об/мин - 3930. Марка двигателя - Honda GX270. Мощность двигателя, кВт - 6. Вид топлива - бензин АИ-92. Емкость топливного бака, л - 5,3. Расход топлива, л/ч - 2,5. Вид масла двигателя - SAE-10 W-30. Объем масла в двигателе, л - 1,1 +/-0,1. Исполнение - для нарезки швов плоскорезом. Комплектация - алмазный диско бетонду диаметром 400 мм - 5 шт. Исполнение - масса без ведущей опоры, кг: 85/105 ,ДхШхВ: (840х520х1210) +/- 20 мм, производительность: 160м2/мин.	2017001522	2027	2027						1 127,20	1 127,20	1 127,20	1 127,20		1 127,20	3,00								1 127,20	1 127,20		1 127,20		8,00						ВС	М
4.1.813	Аспиратор (пылесос) промышленный	2022060105	2027	2027						1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00		1 560,00	1,00											1 560,00	1 560,00		1 560,00		1,00						ВС	М
4.1.814	Оборудование лабораторное контрольно-аналитическое для анализа проб	2022060070	2027	2027						2 059,70	2 059,70	2 059,70	2 059,70		2 059,70	4,00								2 059,70	2 059,70		2 059,70		1,00						ВС	М

Номер группы инвестиционных мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключенным экспертным отчетом стоимость, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток основных капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 годы						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина,км	Диаметр, мм				Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.1.815	НЦВ 100 Насос погружной гидравлический. Тип двигателя: Гидравлический. Производительность, л/мин: 1950. Высота подъема: 35 м. Давление гидравлической жидкости: 21 МПа. Диаметр перекачиваемых частиц: 50 мм. Расход гидравлической жидкости, л/мин: 30. Материал корпуса: Нержавеющая сталь. Материал крыльчатки: Нержавеющая сталь. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Способ перемещения: Переносной. Требования к освещению и функциям: Работает в сухом коду.	2019000468	2027	2027						693,20	693,20	693,20	693,20		693,20							693,20	693,20		693,20		4,00							ВС	М
4.1.816	НЦВ 50-2 Насос погружной гидравлический. Тип двигателя: Гидравлический. Производительность, л/мин: 1000. Высота подъема: 17 м. Давление гидравлической жидкости: 21 МПа. Диаметр перекачиваемых частиц: 50 мм. Расход гидравлической жидкости, л/мин: 30. Материал корпуса: Конструкционная сталь. Материал крыльчатки: Сталь. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Способ перемещения: Переносной. Требования к освещению и функциям: Работает в сухом коду.	2021005104	2027	2027						1 116,00	1 116,00	1 116,00	1 116,00		1 116,00							1 116,00	1 116,00		1 116,00		3,00							ВС	М
4.1.817	Зонд-получатель для системы подземной геолокации SENSE SNS 81	Рабочие частоты, кГц - 2, 8, 12, 18, 24, 30, 41. Количество режимов мощности, шт - 3. Глубина от мощности питания, м - 1.5±1% Глубина от мощности стандарт, м - 25±1% Глубина от мощности высокая, м - 35±1% Время работы от мощности стандарт, ч - 30±1% Время работы от мощности высокая, ч - 10±1%. Диапазон рабочих температур, град. Цельсия - -20...+80. Длина, мм - 380. Диаметр,мм - 32. Назначение - зонд- получатель служит источником радиосигнала от буровой головки к внешнему приемнику при проведении работ по горизонтально-направленного бурения Комплектация - зонд-получатель, батарейки тип С - 2шт, паспорт, руководство по эксплуатации на русском языке.	2020001474	2027	2027						878,40	878,40	878,40	878,40		878,40							878,40	878,40		878,40		4,00							ВС	М
4.1.818	Трамбовка Wacker Neuson BS 60-4 As	Производительность, м2/ч - >=118. Сила выгружающая, кН - 11,2. Скорость перемещения, м/мин - >=7. Мощность, кВт - >=2,18. Масса плиты, кг - <=71,6. Размер, Ширина, мм - 342 +/-3. Размер, Длина, мм - 673 +/-3. Размер, Высота, мм - 965 +/-5. Комплектация - паспорт, гарантийный талон. Исполнение - согласно ТЗ. Размер литы вибротрамбовки (ШхД), мм 280 х336.	2018001341	2027	2027						1 062,90	1 062,90	1 062,90	1 062,90		1 062,90							1 062,90	1 062,90		1 062,90		3,00							ВС	М
4.1.819	Молоток забойный гидравлический Вид привода: Гидравлический Количество ударов в минуту, уд/мин: от 1300 до 1500 Масса изделия: от 10 до 12 (Килограмм) Энергия удара: Больше или равно 55 (Джоуль)Комплектация: Отвертка	2014000823	2027	2027						2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00		2 520,00							2 520,00	2 520,00		2 520,00		7,00							ВС	М
4.1.820	Устройство скребковое	Тип конструкции - линейный. Диаметр очищаемой трубы, мм - 300. Материал рабочих очистных элементов - сталь пружинная 65Г. Диаметр скребка, мм - 320±2. Тип конструкции - елочка. Назначение - очистка внутренней поверхности трубы от отложений. Комплектация - поворотная соединительная (вращая) 2шт, жесткие соединители (вал) 2шт. Исполнение - длина скребка 740±2 мм, вес -25,0 кг, количество лапастков-24, количество модулей - 4, тип соединения модулей - поворотное (вращение)/ жесткое (вал), скорость очистки -[0,2 м/сек, типовое усилие -[5,0 тонн.	2021002710	2027	2027						1 122,30	1 122,30	1 122,30	1 122,30		1 122,30							1 122,30	1 122,30		1 122,30		3,00							ВС	М
4.1.821	Станция гидравлическая (насосная часть)	Тип насоса - шестеренный. Давление рабочее, бар - 200. Подача, л/мин. -43. Объем гидравлического бака, л - 82. Тип двигателя - ДВС. Модель двигателя - типа Honda. Мощность двигателя, л.с. - >=22,3. Объем двигателя, см3 - 688. Объем топливного бака, л - 18. Запуск двигателя - электрический. Размер, Ширина, мм - >=730. Размер, Длина, мм - <=1180. Размер, Высота, мм - <=820. Исполнение - электростартер (в комплекте с аккумулятором), мотомаяк (POD), автоматический контроль падения топлива, вес, кг - >=225, подсоединение всех дополнительных механизмов и станции производится с помощью напорных рукавов длиной -> 20м, оснащенных быстроразъемными соединениями (БРС), диаметром 1,0 дюйма.	2024000698	2027	2027						1 851,30	1 851,30	1 851,30	1 851,30		1 851,30							1 851,30	1 851,30		1 851,30		1,00							ВС	М
4.1.822	НЦВ 50 Насос погружной гидравлический. Тип двигателя: Гидравлический. Производительность, л/мин: 916. Высота подъема: 35 м. Давление гидравлической жидкости: 20 МПа. Диаметр перекачиваемых частиц: 50 мм. Расход гидравлической жидкости, л/мин: 30. Материал корпуса: Нержавеющая сталь. Материал крыльчатки: Чугун. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Способ перемещения: Переносной. Требования к освещению и функциям: Возможность Работа на сухом коду.	2019000443	2027	2027						870,80	870,80	870,80	870,80		870,80							870,80	870,80		870,80		7,00							ВС	М
4.1.823	Расходомер ультразвуковой Тип УРС-002 ООО Геолинк Инстал	Диапазон измерения СИ - минимальный диапазон измерений, м3/ч, [0,2, максимальный диапазон измерений, м3/ч, >=100000. Характеристика точности СИ - в соответствии с техническими требованиями. Напряжение питания - переменный ток 220 В (допустимый, мин - мин. знач. 150, макс. знач.2000) Рабочая среда - вода с содержанием воздуха по взвешенным частиц ,[1%. Сигнал выходной, мА - мин. знач. 4, макс знач. 20. Количество каналов, шт - 2. Напряжение питания, В - минимальное напряжение питания ,[187, максимальное напряжение питания ,[242. Рабочая температура среды, град. Цельсия - минимальная температура рабочей среды ,[5, максимальная температура рабочей среды ,<= 40. Тип и количество датчиков, шт - 4. Интерфейсы - RS-485 с передачей информации по протоколу Modbus RTU. Номер федерального информационного фонда - 67520-17. Назначение - измерение расхода и объема воды. Комплектация - в соответствии с техническими требованиями. Исполнение - в соответствии с техническими требованиями.	2017004337	2027	2027						1 262,70	1 262,70	1 262,70	1 262,70		1 262,70							1 262,70	1 262,70		1 262,70		9,00							ВС	М
4.1.824	Бензокосилка (для профессионального использования) ЭКРА БС-75	Напряжение, В - 690. Ток, А - 75. Масса, кг - 21. Размер, Ширина, мм - 150. Размер, Глубина, мм - 651. Размер, Высота, мм - 311. Назначение - для преобразователя частоты ЭКРА ЭСП.	2024006355	2027	2027						785,40	785,40	785,40	785,40		785,40							785,40	785,40		785,40		2,00							ВС	М
4.1.825	Тали электрические (талифор) ТЭ01	Грузоподъемность, т - 2. Мощность привода, кВт - 3. Напряжение питания привода, В - 380. Скорость подъема, м/мин - 8. Тип - канатная. Высота подъема, м - 18. Исполнение - в соответствии с описанием листом.	2015005698	2027	2027						243,50	243,50	243,50	243,50		243,50							243,50	243,50		243,50		1,00							ВС	М
4.1.826	Лебедка	Вид изделия: Лебедка. Вид оборудования по способу управления: Ручное. Грузоподъемность: Больше или равно 1800 КГ. Диаметр каната/троса: Больше или равно 10 ММ. Канатоемкость барабана: Больше или равно 50 М. Тип тягового органа: Трос. Скорость навивки троса на барабан, м/мин - >= 4,0 <= 6,6. Диаметр троса, мм - 10. Максимальная скорость при реверсе без нагрузки, м/мин - 3,3. Размер, Длина, мм - <= 1200. Размер, Ширина, мм - <= 500. Размер, Высота, мм - <= 500. Масса (с каналом), кг - <= 98. Длина троса, м - 50. Привод/двс: устройство - бензиновый двигатель. Тип двигателя - 4-тактный, одноцилиндровый двигатель, с воздушным охлаждением. Рабочий объем цилиндра двигателя, см3 - <= 196. Система зажигания двигателя - транзисторно-магнитная. Система пуска двигателя - ветвертный пусковой механизм. Емкость бака двигателя, л - <= 3,6. Топливо двигателя - экстилированный бензин (АИ-92) .	2021002363	2027	2027						259,80	259,80	256,80	256,80		259,80	4,00						256,80	256,80		259,80	2,00								ВС	М
4.1.827	Бензокосилка (для профессионального использования) ЭКРА БС-50	Напряжение, В - 690. Ток, А - 50. Масса, кг - 19. Размер, Ширина, мм - 150. Размер, Глубина, мм - 651. Размер, Высота, мм - 311. Назначение - для преобразователя частоты ЭКРА ЭСП.	2025000987	2027	2027						1 411,60	1 411,60	1 411,60	1 411,60		1 411,60							1 411,60	1 411,60		1 411,60		4,00							ВС	М
4.1.828	Станок ленточнопильный MOSSMK31809		2025001458	2027	2027						4 478,00	4 478,00	4 478,00	4 478,00		4 478,00							4 478,00	4 478,00		4 478,00		1,00							ВС	М
4.1.830	Привод ворот электрический Nice	Тип по назначению - для откатных ворот. Момент крутящий пик, Нм - 400. Тяговое усилие, Н - 7740. Масса ворот макс, кг - 3500. Скорость движения ворот, м/с 0,17. Интенсивность использования, цикл/сут - 150. Напряжение питания, В - 380. Блок контроллера, А - 1,65. Мощность потребляемая, ВА - 687,5. Температура рабочая, град. Цельсия - 20...+50. Размер привода, Ширина, мм - 240. Размер привода, Длина,мм - 480. Размер привода, Высота, мм - 580. Масса привода, кг - 60. Назначение - для открытия и закрытия ворот. Комплектация - встроенный блок управления, разъем для подключения радиоприемников, съемные клеммные колодки в блоке управления, паспорт, инструкция по использованию на русском языке, сертификат соответствия, гарантийный талон.	2E1016176	2027	2027						327,00	327,00	327,00	327,00		327,00							327,00	327,00		327,00		3,00							ВС	М
4.1.831	Напольно-потолочный кондиционер Hisense	BLC-48ACF Компрессор - Не инвертор Режим работы - Холод/только Охлаждение, кВт 14.07 Обогрев, кВт 15.24 Потребление при охлаждении, кВт 4.68 Потребление при обогреве, кВт 4.42 Площадь, м^2 40 Вентиляция, м^3/ч 750 Энергоэффективность В Хладагент R410A и жидкостной трубы, дюйм 3/8 и газовой трубы, дюйм 5/8 Мин. длина трассы, м 50 Перепад высот, м 10 Напряжение, В 380 Тип установки Универсальный Режим охлаждения Да Дренажная помпа Да Диапазон t наружн.воздуха, °C -15...+24 Диапазон t на охлаждение, °C -15...+49 Сила тока на охлаждение, А 8.1 Сила тока на обогрев, А 8 Сечение кабеля питания, мм^2 4 Сечение межблочного кабеля, мм^2 4х1.5 Подключение питания Наружный блок Режим вентиляции Да Самодиагностика Да Авто рестарт Да Гарантия 3 года Внешний блок Уровень шума, дБа 58	2024005649	2027	2027						239,70	239,70	239,70	239,70		239,70	5,00						239,70	239,70		239,70		1,00							ВС	М
4.1.832	Устройство скребковое	Тип конструкции - линейный. Диаметр очищаемой трубы, мм - 150. Материал рабочих очистных элементов - сталь пружинная 65Г, резина армированная 2ф-В-МБС Тип конструкции - елочка. Назначение - очистка внутренней поверхности трубы от отложений. Комплектация - устройство скребковое типа ролашка 1 шт, лорвиран, для чистовой очистки внутренней поверхности трубы 2шт. Исполнение - длина скребка 180±2 мм, количество лапастков 20, количество рядов лопастков - 2, диаметр ролика 160±2мм, скорость очистки -[0,12м/сек, типовое усилие -[5,0 тонн.	2020000983	2027	2027						1 033,50	1 033,50	1 031,50	1 031,50		1 033,50	1,00						1 031,50	1 031,50		1 031,50		5,00							ВС	М
4.1.833	Стиральная машина профессиональная Номинальная (максимальная) загрузка белья - > 10 -<= 15 КГ. Мощность, - > 2 -<= 4 КВТ. Тип загрузки белья: Электрическая. Тип по способу загрузки: Фронтальная. Тип управления: Автоматическое. Программируемые параметры: тепло и скорость. Скорость вращения барабана, Температура, Время цикла. Тип по степени отжима: Без отжима, Промежуточный отжим, Окончательный отжим.	2022000911	2027	2027						403,80	403,80	403,80	403,80		403,80	5,00						403,80	403,80		403,80		1,00							ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм				Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств в немонетарных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств в немонетарных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств в немонетарных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств в немонетарных активов				
												Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.1.1834	Расходомер ультразвуковой накладной. Вид расходомера: Ультразвуковой. Тип расходомера ультразвукового: Накладной. Measurement principle (measurement method): Ультразвук. Большая или равно 5 ТОД. ЛБТ. Напряжение питания электронного блока: Равно 220 В. Совместимость с оборудованием. Замечания: Да. Тип цифрового интерфейса электронного блока: RS-485. Архив расходомера: Мысленный. Суточный. Часовой. Источник питания электронного блока: Сеть. Метод измерений: Времяимпульсный. Направление движения потока жидкости: Обратное. Прямое. Тип выходного сигнала электронного блока: Импульсный. Токовый. Цифровой. Частотный. Тип протокола передачи данных цифрового интерфейса электронного блока: Modbus RTU. Требования к комплектации: Электронный блок.	2022003457	2027	2027						964,00	964,00		964,00	964,00		964,00	8,00						964,00	964,00		964,00	5,00									ВС	М
4.1.1835	Котел электрический	Тип по направлению - электрический. Мощность котла, кВт - >=100. Мощность потребляемая, кВт/ч - >=100. Напряжение питания, В - 380. Масса, кг - >=50. Размер, Ширина, мм - >=800. Размер, Длина, мм - >=440. Размер, Высота, мм - >952. Комплектация - паспорт, инструкция по эксплуатации, щит управления ЩПУ-1М. Использовать - УХЛ по ГОСТ 15150-69. ИТД - ГОСТ 15150-69.	2016004567	2027	2027						810,40	810,40		810,40	810,40		810,40	5,00						810,40	810,40		810,40	6,00									ВС	М
4.1.1838	Устройство скребковое	Тип конструкции - лопастной. Диаметр очищаемой трубы, мм - 100. Материал рабочих очистных элементов - сталь пружинная 65Г, резина армированная 2Ф-В-МБС-С-5 или 2Ф-Б-ТМБЩ-С-5. Диаметр скребка, мм - 110. Тип конструкции - роликов. Назначение - очистка внутренней поверхности трубы от отложений. Комплектация - устройство скребковое типа ролканка 1 шт, поршня, для качественной очистки внутренней поверхности трубы 2шт. Исполнение - длина скребка 180±2 мм, масса скребка >1,5 кг, количество лепестков 20, количество рядов лепестков - 2, диаметр поршня 110±2мм, широкость очистки ≤0,22 м/сек, тяговое усилие ≥5,0 тонн.	2020006982	2027	2027						921,00	921,00		921,00	921,00		921,00	2,00						921,00	921,00		921,00	5,00									ВС	М
4.1.1837	Комплектующая (запасная часть) оборудования для водоснабжения и канализации. Скребок. Тип конструкции - лопастной модульный. Диаметр очищаемой трубы, мм - 400. Материал рабочих очистных элементов - сталь пружинная 65Г. Диаметр скребка, мм - 460+/-2. Тип конструкции - ролика. Назначение - очистка внутренней поверхности трубы от отложений. Комплектация - поворотные соединители (вертлюг) - 3 шт., жесткие соединители (вал) - 3 шт. Использование - длина скребка 748+/-2 мм, вес >=23,2 кг, количество модулей - 4, тип соединения модулей - поворотное (вертлюжное)/ жесткое (вал), тяговое усилие >=4 <=5,0 тонн.	2024000656	2027	2027						957,40	957,40		957,40	957,40		957,40	1,00						957,40	957,40		957,40	2,00									ВС	М
4.1.1839	Комплект оборудования для восстановления изношенных трубопроводов. Тип оборудования - Пневматическое устройство для протягивания труб. Материал протягиваемого трубопровода, мм - ПЭ 100. Тип прижимного устройства - гидравлический. Ширина рабочей части прижимного устройства, мм - >=350. Масса прижимного устройства, кг - <=20. Прижимная усилие, кг - <=250000. Тип экскаватора - гидравлический. Давление в гидронасосе, бар - <=450. Длина расширяемого участка, мм - <=170. Тип запрессовочного устройства - гидравлический. Масса запрессовочного устройства, кг - <=30. Давление аккумулятора, бар - <=450. Назначение - для монтажа концевых пресс фитингов полиэтиленовых труб от технологии Полиаддитив при производстве работ по восстановлению изношенных трубопроводов. Комплектация - Пневмопневмовые устройства в комплекте с гидроцилиндром 1шт, разжигатель бит, губы 12шт, насос гидравлический ручной с шуфтами и рукавом высокого давления, комплект рукавов высокого давления с БРС 1шт, ящик универсальный 1шт, паспорт, инструкция по эксплуатации на русском языке. Исполнение - высота прижимного устройства <=700мм, диапазон рабочих температур от -40 до +50 град.С, наличие ручек для удобства и безопасности при перемещении и операций во время размещения устройства в котловане и работы, наличие долговечного антикоррозийного покрытия, наличие ручки на корпусе гидравлического расширителя (экскаватора) для удобства и безопасности при работе и операций во время размещения устройства в котловане и работы, сборная конструкция гидравлических тисков (запрессовщика типа), включающая набор губок от 12мм под устанавливаемый диаметр протягиваемой трубы (40мм, 50мм, 63мм, 75мм, 90мм, 110мм). В соответствии с	2023000129	2027	2027						905,20	905,20		905,20	905,20		905,20	1,00						905,20	905,20		905,20	1,00									ВС	М
4.1.1836	Установка электрогенераторная. Вид запуска: Электростартерный. Вид тока: Переменный. Время непрерывной работы: Больше или равно 5.6 ч. Высота: ≥ 640 и ≤ 660 мм. Длина: ≥ 805 и ≤ 825 мм. Количество розеток 220В: Равно 2 шт. Количество розеток 380В: Равно 1 шт. Количество фаз генератора: 3. Максимальная мощность генератора: > 10 и <= 25 кВт. Масса: ≥ 190 и ≤ 200 кг. Наличие аккумулятора: Да. Наличие защиты от генераторных: Да. Напряжение: 400 В; 230 В. Номинальная мощность генератора: > 9 и <= 10 кВт. Объем топливного бака: Больше или равно 27.5 л.*;л*[3*]. Рабочий объем двигателя: Равно 690 см[3*]; *вел. Рабочее топливо, л/ч: ≥ 6.7 и ≤ 7.1. Сила тока: Равно 18 А. Ставить защиты установки электрогенераторной: IP 23. Тип генератора: Синхронный. Тип двигателя: Четырехтактный. Частота вращения двигателя: Указано другое. ≥ 50 и ≤ 97 л.Вл. Частота вращения вала двигателя: Равно 3000 об/мин. Число тактов: 4 шт. Число цилиндров: Равно 2 шт. Ширина: ≥ 640 и ≤ 680 мм.	2022001912	2027	2027						1 230,60	1 230,60		1 230,60	1 230,60		1 230,60	1,00						1 230,60	1 230,60		1 230,60	3,00									ВС	М
4.1.1840	Нагреватель индукционный. Максимальная внутренняя диаметр нагреваемой детали : Равно 250 (Миллиметр) Мощность нагрева >= 3000 < 4000 Комплектация : Содержание Вилкожесть программ : >= 400 < 800 Функциональ : Цифровая индикация температуры Контроль температуры Автоматическое размагничивание Необходимое напряжение сети : 220 Максимальный внешний диаметр нагреваемой детали : Равно 400 (Миллиметр)	2020007985	2027	2027						726,20	726,20		726,20	726,20		726,20	6,00						726,20	726,20		726,20	1,00									ВС	М
4.1.1841	Перфоратор электрический Тип патрона - SDS Max, Число оборотов,об/мин - 360+/-50, Число ударов, уд/мин - >=2760, Энергия удара, Дж - >=11,5, Мощность, Вт - 1800+/-3%, Масса, кг - <=9,5, Комплектация - бур типа TE-YX с твердосплавом (SDS Max) с передовательной головкой для бурения армированного бетона: ф - 5 мм L - 250+/-10 мм -2шт, ф - 25мм L - 400+/-10 мм - 2шт, ф - 57 мм L - 770+/-10 мм - 2шт, ф - 90мм L - 1150+/-10 мм - 2шт. бур типа TE-Y GH (шнековый бур) ф - 47мм L - 450+/-10 мм - 2шт, ф - 55мм L - 780+/-10 мм - 2шт, буровые коронки типа TE-Y BK L - 250+/-10 мм ф35,ф38,ф42,100 - по 1шт, острые долота типа TE-Y SM L - 360+/-10 мм - 4шт, система пылеотведения (пылесос/аспир), боковая рукоятка, транспортировочный кейс	IP010103_10022	2027	2027						1 711,80	1 711,80		1 711,80	1 711,80		1 711,80	3,00						1 711,80	1 711,80		1 711,80	6,00									ВС	М
4.1.1842	Устройство скребковое	Тип конструкции - лопастной. Диаметр очищаемой трубы, мм - 200. Материал рабочих очистных элементов - сталь пружинная 65Г. Диаметр скребка, мм - 220±2. Тип конструкции - ролика. Назначение - очистка внутренней поверхности трубы от отложений. Комплектация - поворотные соединители (вертлюг) 3 шт, жесткие соединители (вал) 3шт. Использование - длина скребка 646±2 мм, вес ≥5,0 кг, количество модулей - 4, тип соединения модулей - поворотное (вертлюжное)/ жесткое (вал), тяговое усилие ≥5,0 тонн.	2023002713	2027	2027						820,50	820,50		820,50	820,50		820,50	5,00						820,50	820,50		820,50	3,00									ВС	М
4.1.1843	Рама насоса фланца. Тип: Гидравлический. Давление максимальное: ≥ 68 ≤ 70 МЕГАПА. Расстояние размещения фланца минимальное: Равно 92 ММ. Усилие работы: Равно 15 Т.	2019001227	2027	2027						526,00	526,00	526,00	526,00			526,00	3,00						526,00	526,00		526,00	5,00									ВС	М
4.1.1844	Кондиционер Elsterlin EACG 4008 DC/N3 / EACO3-0008 DC/N3	Мощность обогрева, Вт - 28500. Мощность охлаждения, Вт - 17000. Тип - сплит-система. Площадь охлаждения, м2 - 170. Исполнение - кондиционер с наружным листом *	2016000344	2027	2027						2 085,30	2 085,30	2 085,30	2 085,30			2 085,30	1,00						2 085,30	2 085,30		2 085,30	3,00									ВС	М
4.1.1845	Агрегат теплонасосный воздушный для водоподготовки тип		2017004480	2027	2027						502,20	502,20	502,20	502,20			502,20	1,00						502,20	502,20		502,20	1,00									ВС	М
4.1.1846	Блок-контейнер металлический. Вид: Холодный. Высота (внешняя): >= 2.4 и < 2.6 М. Высота ворот: >= 2 и < 2.2 М. Длина (внешняя): >= 5 и < 5.5 М. Материал люка: Металл. Материал стен: Профилированный лист. Наличие внутренних (межкомнатных) дверей: Нет. Наличие замка: Да. Наличие регулируемых опор: Нет. Расположение ворот: С торца. Тип ворот: Распашные. Тип замка: Врезной.	2020006198	2027	2027						266,90	266,90	266,90	266,90			266,90	1,00						266,90	266,90		266,90	1,00									ВС	М
4.1.1847	Комплект геодезических спутниковых приемников ЭЛКАН 1GNSS R2LITE UHF/GSM + AndroC Magnet Field GPS+	Тип антенны приемника - встроенная. Питание приемника - съемная Li-ion батарея, 3,6 В, 6900 мАч. Рабочие режимы - статика, быстрая статика, кинематика, кинематика в реальном времени (RTK), дифференциальная кодовая измерения (DGPS). Частота записи позиционирования - 10 Гц (стандарт), 20 Гц (опционально). Рабочая температура приемника, град.Цельсия - минимальное значение <=-30, максимальное значение >=40. Защита приемника - степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP67. Операционная система контроллера - Microsoft Windows Mobile 6.5.3. Питание контроллера - съемный Li-Ion аккумулятор, 3,7 В постоянного тока, 10600 мАч, 38.16 Вт·ч. Время работы контроллера, час - >=20. Рабочая температура контроллера, град.Цельсия - минимальное значение <=-30, максимальное значение >=40. Защита контроллера - степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP68. Порты - RS-232/CD-sub 9), USB (Host), USB (A). Назначение - для спутниковой передачи данных при проведении геодезической съемки местности. Комплектация - диапазон измерения длины базиса: минимальное значение 0 м, максимальное значение >=10 км. ГНСС приемник GEO ELITE ESIF GSM (GPS, ГЛОНАСС, L1, L2, L5, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, L-band, UHF, GSM, Bluetooth, Wi-Fi, NFC, Li-Ion, встроенный модуль связи, зарядное устройство, кабель RS232, антенна (диапазон частот минимальное значение 450 МГц, максимальное значение 470 МГц), паспорт с отметкой о заводской поверке, заверенной подписью поверителя и датой поверки,	2020006552	2027	2027						3 979,10	3 979,10	3 979,10	3 979,10			3 979,10	3,00						3 979,10	3 979,10		3 979,10	1,00									ВС	М
4.1.1848	Источник бесперебойного питания. Подключение ввода : 1Ph>N>PE Форм-фактор источника бесперебойного питания : Стоечный Количество выходных розеток IEC 60320 C13: >= 6 Наличие дисплея : Да Количество выходных розеток IEC 60320 C19: >= 4 Полная мощность : >= 5000 Активная мощность : >= 1000 Выходной коэффициент мощности : >= 0.9 Номинальная входная частота : 50 Номинальное выходное напряжение : >= 220 <240 Тип: С двойным преобразованием (on-line) Подключение выхода : 1Ph>N>PE Класс защиты : IP21 Номинальная выходная частота : 50 Номинальное входное напряжение : >= 220 <240	2021003178	2027	2027						2 448,60	2 448,60	2 448,60	2 448,60			2 448,60	2,00						2 448,60	2 448,60		2 448,60	3,00									ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М – Москва МО - Московская область
												Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств в нематериальных активах			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств в нематериальных активах			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств в нематериальных активах			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств в нематериальных активах				
												Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
	Диаметр, мм	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм																																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.1.849	Устройство скребковое	Тип конструкции - телескопический. Диаметр очищаемой трубы, мм - 250. Материал рабочих очистных элементов - сталь пружинная 65Г. Диаметр скребка, мм - 270±2. Тип конструкции - спираль. Назначение - очистка внутренней поверхности трубы от отложений. Комплектация - поворотная соединительная (вертлюг) Тип, жесткие соединители (звл) Тип. Использование - длина скребка 660-2 мм, вес 2,910 кг, количество модулей - 4, тип соединения модулей - поворотное (шарнирно)/ жесткое (звл), тяговое усилие ≤5,0 тонн.	2021002714	2027	2027						644,20	644,20	644,20	644,20		644,20	4,00																				ВС	М
4.1.859	Агрегат компрессорный винтовой Производительность, м3/мин - 2. Вид привода: Ременной. Напряжение: 380 В. Способ сжатия: Электрический. Комплектация: Осушитель. Ресивер. Кожух шумопоглощений. Условия эксплуатации: В помещении.	2021001596	2027	2027						2 704,00	2 704,00	2 704,00	2 704,00		2 704,00	2,00								2 704,00	2 704,00		2 704,00		4,00							ВС	М
4.1.851	Агрегат трубоплотнительный. 1) Наименование: Гамратор-пикатор для сварки 2) Мощность - >=5,5 <=7,5 кВт 3) Напряжение 230/400 В 4) Тип двигателя - четырехтактный 5) Число цилиндров - 1 шт 6) Объем двигателя – 389<=Об ем3 7) Мощность двигателя, к.с. >=11,2 <=13 8) Охлаждение - воздушное 9) Способ запуска (поворотный старт 10) Уровень шума <=76 дБ(11) Топливо бензин АИ-92 12) Маркировка двигателя -HONDA GX390 13) Диаметр электрода MMA-от 1,6 до 4,0мм 14) Ток сварочный номинальный 170(200) А 15) Диапазон регулирования сварочного тока - от 40 до 200 А 16) Объем бака - >=6,6, л 17) Размер. Ширина, мм <=570, Высота, мм >=550, Длина, мм <=880 18) Масса - >=93 кг 19) Комплектация - сварочный агрегат, рельсы для сварочных кабелей 2шт., свечной ключ, молоток, инструмент, маслопа, регулятор напряжения(AVR, электронный, автоматический), вольтмет, частота, моточасы, уровень топлива, датчик низкого давления масла, амортизатор.	2017004215	2027	2027						245,40	245,40	245,40	245,40		245,40	2,00								245,40	245,40		245,40		2,00							ВС	М
4.1.852	Устройство скребковое	Тип конструкции - телескопический. Диаметр очищаемой трубы, мм - 200. Материал рабочих очистных элементов - сталь пружинная 65Г. резина армированная 2Ф-II-МБС-С-5 или 2Ф-II-ТМКЩ-С-7. Диаметр скребка, мм - 220±2. Тип конструкции - ромашка. Назначение - очистка внутренней поверхности трубы от отложений. Комплектация - устройство скребковое типа ромашка 1шт, поршень для чистовой очистки внутренней поверхности трубы 2шт. Использование - длина скребка 110±2 мм, количество лепестков 20, количество рядов лепестков - 2, диаметр поршня 215-2мм, скорость очистки ≤0,12м/сек, тяговое усилие ≤5,0 тонн.	2020006985	2027	2027						683,70	683,70	683,70	683,70		683,70	1,00								683,70	683,70		683,70		1,00							ВС	М
4.1.853	Станция гидравлическая (насосстанция)	Тип насоса - шестеренный. Давление рабочее, бар - 200. Подача, л/мин - 20. Тип двигателя - ДВС. Модель двигателя - типа Honda. Мощность двигателя,л.с. - >=11,7. Объем двигателя,см3 - 389. Объем топливного бака, л - 6,1. Запуск двигателя - электрический. Размер, Ширина, мм - <=720. Размер, Длина, мм - <=900. Размер, Высота, мм - <=780. Исполнение - электростартер (в комплекте с аккумулятором), экономайзер (FOD), автоматический контроль подачи топлива, вес, кг - <=11, подсоединение вспомогательных механизмов к станции производится с помощью напорных рукавов длиной: >= 20м, оснащенных быстроразъемными соединениями (БРС) диаметром 3,8 дюйма.	2024000688	2027	2027						701,40	701,40	701,40	701,40		701,40	2,00								701,40	701,40		701,40		1,00							ВС	М
4.1.854	Устройство скребковое	Тип конструкции - телескопический. Диаметр очищаемой трубы, мм - 300. Материал рабочих очистных элементов - сталь пружинная 65Г. резина армированная 2Ф-II-МБС-С-5 или 2Ф-II-ТМКЩ-С-9. Диаметр скребка, мм - 320±2. Тип конструкции - ромашка. Назначение - очистка внутренней поверхности трубы от отложений. Использование - длина скребка 130±2 мм, вес скребка 5,0 кг, количество лепестков 40, количество рядов лепестков- 2, скорость очистки ≤0,12 м/сек, тяговое усилие ≤5,0 тонн.	2020006989	2027	2027						623,60	623,60	623,60	623,60		623,60	1,00								623,60	623,60		623,60		2,00							ВС	М
4.1.855	Аппарат дезинфекции дезинфекции АИД-750П	2015004500	2027	2027						506,70	506,70	506,70	506,70		506,70	2,00								506,70	506,70		506,70		1,00							ВС	М
4.1.856	Устройство скребковое	Тип конструкции - телескопический. Диаметр очищаемой трубы,мм - 250. Материал рабочих очистных элементов - сталь пружинная 65Г. резина армированная 2Ф-II-МБС-С-5 или2Ф-II-ТМКЩ-С-9. Диаметр скребка, мм - 270±2. Тип конструкции - ромашка. Назначение - очистка внутренней поверхности трубы от отложений. Комплектация - устройство скребковое типа ромашка 1шт, поршень для чистовой очистки внутренней поверхности трубы 2шт. Использование - длина скребка 120±2 мм, количество лепестков 28, количество рядов лепестков - 2, диаметр поршня 265-2мм, скорость очистки ≤0,12м/сек, тяговое усилие ≤5,0 тонн.	2020006987	2027	2027						536,80	536,80	536,80	536,80		536,80	2,00								536,80	536,80		536,80		2,00							ВС	М
4.1.857	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр напорного патрубка: Равно 80 ММ. Диаметр напорного патрубка: Равно 80 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 7,5 КВТ. Производительность: Больше или равно 42 М3/Ч. Синхронная частота вращения электродвигателя: 3000 ОБ/МИН. Степень защиты: IP55. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Нержавеющая сталь. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Питьевая вода.	2022002817	2027	2027						511,60	511,60	511,60	511,60		511,60	1,00								511,60	511,60		511,60		2,00							ВС	М
4.1.858	Тепловизор G40	Диапазон температур измеряемой среды, град. Цельсия - минимальное значение -20 - 650. Погрешность измерения температуры, %- +/-2. Класс оптического зрения - 30x23 градуса, 12x9 (телеобъектив). Расстояние фокусировки, мм - 0,00. Способность разрешающая пространственная IFOV, мрад - 0,66. Диапазон спектральный, мкм - минимальное значение 8 - 14. Чувствительность тепловая NETD, град. - 0,04. Дисплей (тип, разрешение), - ЖК, диагональ 3,5, 320x240 пиксселей. Интерфейсы - USB 2.0, USB-C. Температура рабочая, град. Цельсия - минимальное значение -15 - 50. Функция - измерение температуры. Комплектация - руководство по эксплуатации на русском языке с отметкой о первичной поверке , телефлешетки (30 х 23), кейс для транспортировки. Использование - подключение eTIR через интерфейсы USB 2.0.	2E1029002	2027	2027						672,90	672,90	672,90	672,90		672,90	1,00								672,90	672,90		672,90		1,00							ВС	М
4.1.859	Машина сушильная	Напряжение питания, В - 380. Вид обслуживания - электрический. Производительность, кг/ч - >=60. Максимальная загрузка, кг - >=15. Цвет - белый. Масса, кг - 230 <= 50. Размер, Ширина, мм - 805 <= 50. Размер, Высота, мм - 1390 <= 50. Размер, Глубина, мм - 1070 <= 50. Назначение - для сушки постиранного белья. Комплектация - паспорт,инструкция, руководство по эксплуатации. Использование - объем барабана 330 дм3, автоматическое управление: 10 программ, режим продувки холодным воздухом.	2020009912	2027	2027						388,80	388,80	388,80	388,80		388,80	8,00								388,80	388,80		388,80		1,00							ВС	М
4.1.860	Штанга электрическая. Пикет буровой (штанга электрическая) для испытаний установки УПЭТ-50КУ	2025001120	2027	2027						1 043,20	1 043,20	1 043,20	1 043,20		1 043,20	2,00								1 043,20	1 043,20		1 043,20		8,00							ВС	М
4.1.861	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1,57 ≤ 2,2 кВт. Производительность: Больше или равно 6,5 м3/*ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Питьевая вода.	2015001471	2027	2027						474,20	474,20	474,20	474,20		474,20	1,00								474,20	474,20		474,20		2,00							ВС	М
4.1.862	Съемник	Количество захватов, шт - 3. Ширина захвата максимальная, мм - >=430. Глубина захвата максимальная, мм - >=465. Тип съемника - гидравлический. Масса, кг - >=56. Назначение - для демонтажа подшипников, втулок, шкивов, гребтаковлов, муфт и прочих деталей.	2017004350	2027	2027						566,60	566,60	566,60	566,60		566,60	1,00								566,60	566,60		566,60		1,00							ВС	М
4.1.863	Снегоуборщик	Снегоуборщик малогабаритный исполнительный самоходный бензиновый. Высота ножа снегоуборочной машины: 54 см. Дальность выброса снега: 15 м. Количество скоростей вперед: 6. Мощность двигателя: 11 л. с. Объем бака: 6.5 л."/ns[3*]. Рабочий вес: 110 кг. Тип переключения: Колесный самоходный. Тип снегоотбрасывателя: Бензиновый. Ширина ножа снегоуборочной машины: 70 см.	2G0002356	2027	2027						465,00	465,00	465,00	465,00		465,00	1,00								465,00	465,00		465,00		1,00							ВС	М
4.1.864	Мотопомпа бензиновая	Tohatsu VF53AS 4-х тактная)	Производительность, л/мин - >2200. Высота всасывания, м - ≥100. Глубина всасывания, м - 9 (максимальная). Диаметр перекачиваемых частиц, мм - 5 (максимальный). Диаметр всасывающего патрубка, мм - 100. Диаметр напорного патрубка, мм - 65. Количество напорных патрубков, шт - 2. Тип насоса - самовсасывающий. Тип двигателя - четырехтактный, бензиновый. Охлаждение - воздушное. Тип топлива - бензин АИ92. Объём топливного бака, л - 10. Расход топлива л/ч - 19,5. Масса, кг - 101. Размер, Ширина, мм - 682. Размер, Длина, мм - 742. Размер, Высота, мм - 760. Назначение - для подачи недеплу большим давлением на грузоподъемной машине. Комплектация - мотопомпа Tohatsu VF53AS 4-х тактная; аккумулятор; зарядное устройство; фонарь; поворотно-всасывающий рукав Ø 4 м, Ø 100 мм, в сборе с гайками – 2 шт.; сетка всасывающая с обратным клапаном СВ-100 Ø 100 мм - 2 шт.*	2018003483	2027	2027						1 428,60	1 428,60	1 428,60	1 428,60		1 428,60	1,00								1 428,60	1 428,60		1 428,60		1,00							ВС	М
4.1.865	Рефлектометр	Длительность, м - >=250 <=250000 . Диапазон температур рабочих, град. Цельсия - >=+5 >=+40. Предел регулировки, Ом - >=10 <=1000. Размер, Ширина, мм - 270 +/-10. Размер, Длина, мм - 300 +/-10. Размер, Высота, мм - 123 +/-10. Комплектация - паспорт, свидетельство о поверке, кейс (для переноса), кабель соединительный - 3шт., кабель присоединительный, 2 метра - 3 шт., кабель присоединительный, 3 метра - 3 шт., пробник (для поверки) - 1 шт., нагрузка (для поверки) - 1 шт., ключ - 1 шт., отвертка - 1 шт. Использование - диапазон длительностей зондирующего импульса, мкс: >=0,1 <=300, минимум установки амплитуды зондирующего импульса, В: >=25 <=128, дискретность установки коэффициента преломления (20 >= 1)^(-3), >=<=0,1, номинальные значения частоты калибровочных меток, кГц: >=6666, напряжение питания постоянного тока, В: >=18 <=20.	2022003427	2027	2027						527,70	527,70	527,70	527,70		527,70	1,00								527,70	527,70		527,70		1,00							ВС	М

Номер группы инвестиционных мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм				Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
													в том числе:						в том числе:						в том числе:						в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.1.866	Установка алмазного бурения/ Назначение: вспомогательно; В - 230; Мощность потребляемая,Вт - 2200; Количество скоростей, шт - 24; Дюйсон бурения (диаметр), мм - мин: 12, макс: 450 (макрий режим); Тип патрона - ВЦ; Масса, кг - 237; Размер, Ширина, мм - 1960-5; Размер, Длина, мм - 630-5; Размер, Высота, мм - 2215-5; Комплектация - моторный блок с патроном ВЦ, станина типа DD-HD 20, устройство для подачи воды типа DWF 10, индикатор расхода воды типа DD-WFI, цанги для цанговых буров.	2019003710	2027	2027						694,70	694,70	694,70	694,70		694,70	1,00																				ВС	М
4.1.867	Тиль электрический (телефер) / Грузоподъемность, т >=3,2; Количество скоростей, шт - 1; Мощность привода,кВт >=5; Напряжение питания привода, В - 380; Скорость подъема, м/мин >=9,6; Тип монтажа - передвижная; Тип - канатная; Тормозной механизм - электромагнитный; Высота подъема, м >=12; Комплектация - паспорт, инструкция по эксплуатации на русском языке; Исполнение - рабочая температура >=-40 <+40 град.С. ИТД-ГОСТ 22584-96;	2021004526	2027	2027						659,30	659,30	659,30	659,30		659,30	1,00																				ВС	М
4.1.868	Металлометр / Диапазон измерения:СИ - постоянного напряжения: 0 >=1000 В, переменного напряжения: 0 >=750 В, омметр: >=10 мОм >=50 мкВ, постоянный ток >=0,01 мА >=6 мА, Диапазон измерений сопротивления >=0,01 МОм >=50 ТОм. Напряжение испытательное, В >=500 >=15000. Диапазон вольтметра, В >=0 >=750. Температура рабочая, град. Цельсия >=-10 >=+40. Назначение - для измерений электрического сопротивления изоляции, напряжения постоянного и переменного тока, электрического сопротивления постоянному току. Комплектация - мегаомметр, зарядное устройство, высоковольтный провод красный длиной 3 м с щупом, высоковольтный провод черный длиной 1,5 м, высоковольтный провод зеленый длиной 1,5 м, заземление, переходник 2 штуки, руководство по эксплуатации, сертификат о калибровке, паспорт изделия с отметкой ОТК, кейс для хранения и переноски.	2021002686	2027	2027						202,80	202,80	202,80	202,80		202,80	1,00																				ВС	М
4.1.869	Подъемно-поворотный двухколесный грейферный кран Delta DG-500. Объем ковша: 0,5 м3 . Масса грейфера: 800 кг. Количество челюстей: 2 шт. Количество гидроцилиндров: 1 шт. Максимальный вид гидроцилиндра: 380 мм. Возможность вращения на 360 град.: да. Наличие турбин: да. Количество турбин: 6 шт. Максимальное давление: 20 Мпа. Максимальный расход масла: 70 л/мин. Ширина закрытого ковша: 1600 мм. Ширина открытого ковша: 1790 мм. Высота закрытого ковша: 2930 мм. Высота открытого ковша: 2510 мм. Ширина ковша: 765 мм. Наличие защитного лакокрасочного покрытия: да. Цвет: черный. Наличие защитных вожусов для рукавов высокого давления: да. Тип поворота: свободное вращение. Вес (без подвески): 650 кг . Площадь захвата: 0.5 м3 Открытие челюстей: 2500 мм Высота открытого ковша: 1800 мм. Высота закрытого ковша: 1990 мм. Ширина закрытого ковша: 1700 мм. Грузоподъемность: 3000 кг . Рабочее давление: 25 Мпа Рабочий поток масла: 140 л/мин. . Возможность вращения на 360 град.: да Наличие турбин: да Наличие защитного лакокрасочного покрытия: да Наличие защитных вожусов для рукавов высокого давления: да Количество удлинителей: 2шт Длина удлинителя: 2,0 м. Тип поворота: гидравлический.	202706001	2027	2027						4 346,70	4 346,70	4 346,70	4 346,70		4 346,70	1,00																				ВС	М
4.1.870	Тепловая пушка Master BX 40 / Мощность, кВт - 40. Напряжение, В - 380. Расход воздуха, м3/ч - 3100. Комплектация - сертификат качества, инструкция по эксплуатации, встроенный асинхронный термостат. Исполнение - класс защиты: IP20,регулировка температуры.	2019000829	2027	2027						122,70	122,70	122,70	122,70		122,70	2,00																				ВС	М
4.1.871	Насосный агрегат/ Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 45 КВТ. Производительность: Равно 65 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Питьевая вода.	2021000255	2027	2027						660,20	660,20	660,20	660,20		660,20	1,00																				ВС	М
4.1.872	Лодка моторная надувная с веслами/ Материал - ПВХ; тканевой основой. Тип днища - надувное с надувным килем. Цвет - светло-оф-рашев, темно-талон, белый, темно-синий. Число мест, шт - 4. Мощность мотора (рекомендуемая), л.с. - 4 -18 ЛС. Грузоподъемность, кг - 480. Масса, кг - 26. Размер ШхДхВ, мм - 1530х3000х400. Комплектация - надувной настил с надувным килем, износостойкий привальный брус с ведоотбойником, насадной транец для подвесного мотора, водоотливной клапан на транце, 2 съемных деревянных сиденья с кронштейнами, весла, уключины, держатели весел, 2 насоса/будкерочных коледа, спасательный линь вдоль бортов, надувной противодействующий насос, ремонтный комплект (двухкомпонентный клей не включен), сумка-чехол, руководство пользователя.	2018003433	2027	2027						111,00	111,00	111,00	111,00		111,00	1,00																				ВС	М
4.1.873	Навесное оборудование для спецтехники: Ширина закрытого грейфера: 2 Ширина открытого грейфера: 2 Количество челюстей грейфера: 2 Ширина открытого грейфера : Равно 1700 (Миллиметр) Номинальная масса зачерпывающего груза грейфера : Равно 1,5 (Тонна) Загрузочная емкость (1000 м'куб) Способ постановки товара : По заявке (партиями) Тип навесного оборудования : Грейфер челюстной Высота открытого грейфера : Равно 2230 (Миллиметр) Собственная масса грейфера : Равно 0,88 (Килотонна) Высота закрытого грейфера : Равно 1940 (Миллиметр) Комплектация грейфера : Подвеска Комплект гидравлических шлангов Форма челюстей грейфера : Закрытые Тип спецтехники для навесного оборудования : Автомобиль грузовой Трактор Погрузчик Экскаватор-погрузчик Многофункциональная машина Экскаватор Назначение грейфера (навешиваемое груз на) : Мусор бытовой Грунт Металлолом Завод формирования Объем зачерпывающего груза грейфером : Равно 0,75 (Кубический метр)	2019004888	2027	2027						1 444,40	1 444,40	1 444,40	1 444,40		1 444,40	1,00																				ВС	М
4.1.874	Измеритель параметров заземляющих устройств ИЗ-310 / значение напряжения переменного тока для пар,Um, В - минимальное значение действующего напряжения переменного тока 0, максимальное значение действующего напряжения переменного тока ≥100. Значение сопротивления защитных проводников пар,Ом, Ом - минимальное значение сопротивления защитных проводников ≥0,13, максимальное значение сопротивления защитных проводников ≤9999. Значение сопротивления вспомогательных электродов пар,Ом, Ом - минимальное значение сопротивления вспомогательных электродов 0,53, максимальное значение сопротивления вспомогательных электродов ≤19999. Значение сопротивления заземляющих устройств без нагрузки пар,Ом, Ом - минимальное значение сопротивления заземляющих устройств 0,00, максимальное значение сопротивления заземляющих устройств ≤9999. Значение сопротивления заземляющих устройств с нагрузкой пар,Ом, Ом - минимальное значение сопротивления заземляющих устройств 0,00, максимальное значение сопротивления заземляющих устройств ≤9999. Значение сопротивления заземляющих устройств между двух точек пар,Ом, Ом - минимальное значение сопротивления заземляющих устройств 0,00, максимальное значение сопротивления заземляющих устройств ≤9999. Значение напряжения питания пар,Ua, В - минимальное значение напряжения питания ≥220, максимальное значение напряжения питания ≤230, аккумулятор NiMH 9,6 В, 2 А·ч. Значение температуры окружающего воздуха пар,Tair, Цельсия - минимальное значение температуры воздуха ≥-20, максимальное значение температуры воздуха ≤40. Лезнар Федерального информационного фонда - 64580-17.	2019004595	2027	2027						117,90	117,90	117,90	117,90		117,90	1,00																				ВС	М
4.1.875	Вместе	2022004220	2027	2027						107,70	107,70	107,70	107,70		107,70	2,00																				ВС	М
4.1.876	Преобразователь частоты / Диапазон мощностей, кВт - 315. Диапазон регулирования частоты, Гц - 0 -2500. Напряжение питания,В - ≥380 ≤415. Тип питающей,а. А - 585. Степень защиты - IP22. Масса, кг - ≥530. Размер. Ширина, мм - 830. Размер. Глубина, мм - 699. Размер. Высота, мм - 2315. Назначение - устанавливается в станции управления насосными агрегатами 59450/120.	2E10290916	2027	2027						6 315,60	6 315,60	6 315,60	6 315,60		6 315,60	2,00																				ВС	М
4.1.877	Щиток управления насосной	2024001906	2027	2027						111,40	111,40	111,40	111,40		111,40	1,00																				ВС	М
4.1.878	Мойка для ванны/ Автоматическая мойка для ванны АСА-Клин-2 ; Количество программ, шт - 35. Производительность циркулляционного насоса, л/мин - 600. Мощность, кВт - 9. Максимальная температура дезинфекции, град. Цельсия - 93. Размер. Ширина, мм - 620. Размер. Глубина, мм - 750. Размер. Высота, мм - 990. Размер камеры. Ширина, мм - 540;640. Размер камеры. Глубина, мм - 550;650. Размер камеры. Высота, мм - 660;140. Назначение - для мойки и дезинфекции лабораторной посуды. Комплектация - вертушка верхняя с лепестками - 1шт, вертушка нижняя без лепестков с бортиками с нержавеющей - 1шт, вертушка нижняя без лепестков с нержавеющей - 1шт, вертушка на 56 мест для чашек Петри - 2шт, вставка на 56 мест для чашек Петри (использовались с верхней для чашек Петри) - 1шт, сетка-вставка для чашек Петри - 2шт, вставка инжекторная на 21 сопло (4х160 мм) с фиксаторами для 50-150 мл колб (бутыль) - 1шт, вставка инжекторная на 10 сопел (6х210 мм) с фиксаторами для 100-500 мл колб (бутыль) - 1шт, вставка инжекторная 10 сопел (6х130 мм) с фиксаторами для 250-500 мл колб (бутыль) - 1шт, вставка для пробирок 21 ячейка (4х160 мм) с фиксаторами - 1шт, вставка для стаканов - 1шт, корзина для чашек 12 для вертушек - 1шт, стаканы, банки - 2шт, вставка 1×4 (12х200 мм) для пробирок - 2шт, насосная станция многоразовая 38 циклов/мощность 640 - 550 мм - 1шт, насосная станция многоразовая вода - 1шт, контейнер дозирующий - 1шт, средство моющее щелочное - 5л, средство нейтрализующее - 5л. Исполнение - без сушки, напряжение рабочей камеры - нержавеющая сталь, объем рабочей камеры 202л, циркуляционный насос с регулируемым числом оборотов, встроенная система подогрева жидкости моющего и нейтрализующих	2020000695	2027	2027						1 697,30	1 697,30	1 697,30	1 697,30		1 697,30	1,00																				ВС	М
4.1.879	Дозатор лабораторный Bioul Totuta, арт.№ 4760161	2016005351	2027	2027						183,80	183,80	183,80	183,80		183,80	1,00																				ВС	М
4.1.880	Стиральная машина профессиональная Номинальная (максимальная) загрузка белья: > 15 <= 25 кг Мощность: > 20 <= 30 кВт Тип загрузки вида: Электрическая Скорость вращения барабана: > 500 <= 750 об/мин Тип по способу загрузки: Фронтальная Тип управления: Автоматическое Программируемые параметры этапов стирки: Скорость вращения барабана; Температура; Время цикла Тип по степени отжима: Без отжима; Промежуточный отжим; Окончательный отжим.	2016007008	2027	2027						641,90	641,90	641,90	641,90		641,90	1,00																				ВС	М

Номер группы инвестиционных мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина,км	Диаметр, мм				Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.1.882	Блок погружной	2026000874	2027	2027						955,20	955,20	955,20	955,20		955,20		1,00							955,20	955,20		955,20		8,00							ВС	М
4.1.882	Блок-контейнер (для гидранта) Цвет - синий. Количество окон, шт - 4. Комплектация - в соответствии с ТЗ. Исполнение - в соответствии с ТЗ.	20164001552	2027	2027						1 077,60	1 077,60	1 077,60	1 077,60		1 077,60		1,00							1 077,60	1 077,60		1 077,60		3,00							ВС	М
4.1.882	Источник бесперебойного питания. Тип: - Линейно-интерактивный (line interactive).Класс защиты: - IP20 Номинальная выходная частота: - 50 Наличие дисплея: - Да Номинальная входная частота: - 50 Входной коэффициент мощности: - >= 0,98 Номинальное выходное напряжение: - >= 380 < 415 Активная мощность: - >= 10000 Форм-фактор источника бесперебойного питания: - Напольный/стоечный Полная выходная мощность: - >= 10000 Подключение ввода: - 3Ph+N+PE Подключение вывода: - 3Ph+N+PE Номинальное входное напряжение: - >= 380 < 415 Уровень шума: - >= 60 Тип используемых батарей: - Свинцово-кислотные герметичные необслуживаемые	2021003152	2027	2027						2 879,00	2 879,00	2 879,00	2 879,00		2 879,00		1,00							2 879,00	2 879,00		2 879,00		1,00							ВС	М
4.1.884	Учрежденческо-производственная АТС Yeastar P570	Абоненты цифровые, шт - >=300. Комплектация - A.TC Yeastar P570, сетевой кабель (патчкорд), кабель питания, комплект для монтажа в стойку 2 шт., гайки для заземления, резиновые ножки 4 шт., краткое руководство по полезности, гарантийный талон. Исполнение - Web-интерфейс на русском языке. RAM DDR4/ddr5 >= 4, Flash, ГБ >= 16, Протоколы: SIP, -одновременных вызовов >=60. Кодеки: G711, G722, G726, G729, GSM, iLBC, H263, H264, MPEG4. Возможности: CDR, запись переговоров, факс в PDF, Email, BLF, LDAP, Multi_IVR, очередь, черный список, подключение аппарата диспе.	2024000277	2027	2027						242,00	242,00	242,00	242,00		242,00		1,00							242,00	242,00		242,00		1,00							ВС	М
4.1.885	Трассоискатель (тип - с функцией определения направления трассы). Глубина трассировки, м - 20. Погрешность измерения глубины,%,не > 2,5. Мощность выходного сигнала, Вт - 10. Частота выходного сигнала, Гц - 98-2000. Диапазон температур рабочих,град. Цельсия: -20(...+50. Масса,кг - 3 (без батарей)/2,2. Размер (генератор), Ширина, мм - 420. Размер (генератор), Длина, мм - 185. Размер (генератор), Высота, мм - 190. Размер (приемник), Ширина, мм - 321. Размер (приемник), Длина, мм - 676. Размер (приемник), Высота, мм - 124. Комплектация - приемник с функцией Signal -Select, Signal -Direction с акселем Bluetooth и приемником GPS - 1 шт, блок перезаряжаемых литий-ионных аккумуляторов - 1шт, комплект батарей 6АА - 1комп., держатель для аккумул.батарей - 1 шт., зарядное устройство для приемника- 1шт, USB-кабель - 1шт, генератор 10 Вт с чехлом(под SIS ioCD - 1шт, комплект батарей - типD, 12шт - 1 комп., блок перезаряжаемых аккумуляторов Ni-MH для генератора; зарядные устройства - 1шт, штырь заземления - 1шт, кабель для прямого подключения с держателем - 1шт, штуцака с кабелем заземления 10 м - 1шт, кабель питания генератора 12В от а/м - 1шт, инструкция эксплуатации на русском языке - 1шт, индуктивные клещи SiS 100 мм - 1шт, Индуктивные клещи 125 мм - 1шт, 14 Индуктивные клещи 450 мм, мини-антенна для наборе кабелей от пучка с функцией SiS. Исполнение - с функцией определения направления трассы.	2019000887	2027	2027						2 471,70	2 471,70	2 471,70	2 471,70		2 471,70		1,00							2 471,70	2 471,70		2 471,70		1,00							ВС	М
4.1.886	Установка электростанционная. Вид запуска: Электростартерный. Вид тока: Переменный. Время непрерывной работы: Больше или равно 5.6 ч. Высота: ≥ 640 ≤ 660 мм. Длина: ≥ 805 ≤ 825 мм. Количество розеток 220В: Равно 2 шт. Количество розеток 380В: Равно 1 шт. Количество фаз генератора: 3. Максимальная мощность генератора: > 10 <= 25 кВт. Масса: ≥ 190 ≤ 200 кг. Наличие аккумулятора: Да. Наличие защиты от перегрузки: Да. Напряжение: 400 В; 230 В. Номинальная мощность генератора: > 9 <= 10 кВт. Объем топливного бака: Больше или равно 27.5 л."да[3*]. Рабочий объем двигателя: Равно 690 см[3*]."экз. Расход топлива, л/ч: ≥ 4.7 ≤ 5.1. Сила тока: Равно 18 А. Степень защиты установки: электростанционной: IP 23. Тип генератора: Синхронный. Тип двигателя: Бензиновый. Тип охлаждения: Воздушный. Уровень шума: ≥ 50 ≤ 97 дБ. Частота вращения вала двигателя: Равно 3000 об/мин. Число тактов: 4 шт. Число цилиндров: Равно 2 шт. Ширина: ≥ 660 ≤ 680 мм.	2022001912	2027	2027						1 230,60	1 230,60	1 230,60	1 230,60		1 230,60		1,00							1 230,60	1 230,60		1 230,60		3,00							ВС	М
4.1.887	Ствол тонкораспылительный. Тип: - тонкораспылительный. Длина ствола: - >=225. Диаметр ствола (вход): - >=50. Диаметр ствола (выход): - >=25. Диаметр ствола (вход,главный вал,струйный), мм - >=500/275. Диаметр смесителя с отверстием пенообразования, мм - >=55. Диаметр тонкого патрона, мм - >=250. Шаг нарезной резьбы (мм/нитки на дюйм) - >=8,5...112/56...0,5. Частота вращения шпинделя, об/мин - >=12,5...1600. Ход суппорта продольный/поперечный, мм - >=1375/285. Ход шпинделя, мм - >=158. Напряжение питания, В - 380. Мощность, кВт - >=11. Масса, кг - >=2250. Размер, Ширина, мм - >=1265. Размер, Длина, мм - >=3100. Размер, Высота, мм - >=1505. Комплектация - напрал 3-х вулочный: 1 шт, центр вращающийся: 1 шт, центр с конусом Морза 6: 1шт, суппорт с механическим приводом салазок: 1шт, комплект сменных зубчатых колес для нарезания резьбы шаг(мм/дюй, замка коробку передач: 1шт, комплект принадлежностей: 1шт, документация.	2019004545	2027	2027						3 288,90	3 288,90	3 288,90	3 288,90		3 288,90		1,00							3 288,90	3 288,90		3 288,90		1,00							ВС	М
4.1.888	Грузовой специальный автомобиль с бортовой платформой ГАЗ-А22R33-55	2027000603	2027	2027						3 954,50	3 954,50	3 954,50	3 954,50		3 954,50		4,00							3 954,50	3 954,50		3 954,50		1,00							ВС	М
4.1.889	Шкаф телекоммуникационный Материал корпуса - сталь. Размер, Ширина, мм - 600. Размер, Высота, мм - 1850. Размер, Глубина, мм - 1000. Шкаф напольного исполнения по стандарту 19", размером 42U. Назначение - шкаф коммутационный предназначен для размещения коммутационного оборудования, необходимого для реализации работы систем: видеонаблюдения, охранных систем и систем передачи	2020002059	2027	2027						3 573,60	3 573,60	3 573,60	3 573,60		3 573,60		1,00							3 573,60	3 573,60		3 573,60		4,00							ВС	М
4.1.890	Газоанализатор. Тип газоанализатора: Портативный (носимый). Наличие датчика газоанализатора: Встроенный. Наличие индикации разряда батареи: Да. Наличие подсветки дисплея: Да. Тип газоанализатора по времени действия: Непрерывного с действием. Тип газоанализатора по способу подачи пробы(тяга): С принудительной подачей пробы. Тип отбора газовой пробы: Пробоотборная линия. Вида обнаруживаемых газов: Сероводород; Метан; Кислород; Угарный газ.	2022001173	2027	2027						294,60	294,60	294,60	294,60		294,60		1,00							294,60	294,60		294,60		1,00							ВС	М
4.1.891	Пылесборник для сварочных ГА-Н1060	2025003034	2027	2027						208,30	208,30	208,30	208,30		208,30		1,00							208,30	208,30		208,30		1,00							ВС	М
4.1.892	Дозатор лабораторный Brand Titrette арт № 4710161	20164005351	2027	2027						183,80	183,80	183,80	183,80		183,80		2,00							183,80	183,80		183,80		1,00							ВС	М
4.1.893	Кондиционер бытовой Вид кондиционера: Сплит-система. Инверторный тип кондиционера: Да Класс энергоэффективности (в режиме нагрева): не ниже A. Класс энергоэффективности (в режиме охлаждения): не ниже A. Максимальная длина коммуникаций: Равно 65 м. Минимальная рабочая температура: Равно -20 [0*]C. Мощность в режиме нагрева: >= 10 кВт. Мощность в режиме охлаждения: >= 10 кВт. Наличие фильтров грубой очистки воздуха: Да. Потребляемая мощность при обогреве: Больше или равно 2.9 кВт. Потребляемая мощность при охлаждении: Больше или равно 2.9 кВт. Тип внутреннего блока: Кассетный. Вид используемого хладагента: R 32. Дополнительные функции: Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева). Режим осушения. Режим работы по неравномерному Отлад.режим. Обогрев. Технические особенности: Таймер включения/выключения. Автоматический перезапуск при отключении электропитания. Самодиагностика.	2021004803	2027	2027						250,80	250,80	250,80	250,80		250,80		8,00							250,80	250,80		250,80		2,00							ВС	М
4.1.894	Кондиционер промышленный Вид кондиционера: Мультипозиционная система. Высота внутреннего блока: Больше или равно 668 мм. Высота наружного блока: Больше или равно 1615 мм. Глубина внутреннего блока: Больше или равно 959мм. Глубина наружного блока: Больше или равно 765 мм. Количество скоростей вращения вентилятора: Больше или равно 1 шт. Максимальная длина коммуникаций: Равно 50 м. Максимальная рабочая температура: <= 52 [0*]C. Мощность в режиме обогрева: >= 50 кВт. Мощность в режиме охлаждения: >= 50 кВт. Наличие системы автоподдержания: Да Потребляемая мощность при обогреве: Больше или равно 19.3 кВт. Потребляемая мощность при охлаждении: Больше или равно 22 кВт. Расход воздуха: Больше или равно 10000 м[3*]/ч. Тип внутреннего блока: Канальный. Ширина внутреннего блока: Больше или равно 1828 мм. Ширина наружного блока: Больше или равно 1399 мм. Вид используемого хладагента: R 410A. Наличие генератора аниона: Нет. Наличие деодорирующего фильтра: Нет. Наличие таймера включения/выключения: Да. Наличие функции самодиагностики: Да. Режим работы кондиционера: Отлад.режим. Обогрев.	2024000659	2027	2027						5 484,00	5 484,00	5 484,00	5 484,00		5 484,00		1,00							5 484,00	5 484,00		5 484,00		8,00							ВС	М
4.1.895	Установка электростанционная. Вид запуска: Электростартерный. Вид тока: Переменный. Время непрерывной работы: Больше или равно 5.6 ч. Высота: ≥ 640 ≤ 660 мм. Длина: ≥ 805 ≤ 825 мм. Количество розеток 220В: Равно 2 шт. Количество розеток 380В: Равно 1 шт. Количество фаз генератора: 3. Максимальная мощность генератора: > 10 <= 25 кВт. Масса: ≥ 190 ≤ 200 кг. Наличие аккумулятора: Да. Наличие защиты от перегрузки: Да. Напряжение: 400 В; 230 В. Номинальная мощность генератора: > 9 <= 10 кВт. Объем топливного бака: Больше или равно 27.5 л."да[3*]. Рабочий объем двигателя: Равно 690 см[3*]."экз. Расход топлива, л/ч: ≥ 4.7 ≤ 5.1. Сила тока: Равно 18 А. Степень защиты установки: электростанционной: IP 23. Тип генератора: Синхронный. Тип двигателя: Бензиновый. Тип охлаждения: Воздушный. Уровень шума: ≥ 50 ≤ 97 дБ. Частота вращения вала двигателя: Равно 3000 об/мин. Число тактов: 4 шт. Число цилиндров: Равно 2 шт. Ширина: ≥ 660 ≤ 680 мм.	2022001912	2027	2027						410,20	410,20	410,20	410,20		410,20		1,00							410,20	410,20		410,20		1,00							ВС	М

Номер группы инвест-мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 годы						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм				Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.1.896	Насосный агрегат. Вид насоса: Объемный. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: Равно 50 ММ. Диаметр выходного патрубка: Равно 50 ММ. Напор: >= 16 - 25 М. Номинальная мощность электродвигателя: >= 1,1 - 1,5 КВТ. Производительность: Больше или равно 2,5 М3/Ч. Степень защиты: IP55. Тип насоса по принципу действия: Роторный. Тип теплоотвода насоса: Одинарный торцевой. Материал корпуса: Нержавеющая сталь. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Активный ил. Иловая вода. Требования к комплектации: Электродвигатель. Рама.	2022002675	2027	2027						440,10	440,10	440,10	440,10		440,10	1,00																			ВС	М
4.1.897	Кронштейн электрический. Вид оборудования: Электрический кронштейн. Тип: Стена. Мощность: Равно 2200 Вт. Напряжение питания: Равно 220 В. Производительность: Больше или равно 4,3. Рабочее давление: >= 200 - 227 Бар. Тип размещения: Бытовая техника	2019004796	2027	2027						223,30	223,30	223,30	223,30		223,30	2,00								223,30	223,30		223,30		1,00						ВС	М
4.1.898	Аммарная линия для алюминиевого сверления. Материал устройства - сталь с порошковым стойким покрытием, аммарная точка - нержавеющая сталь. Высота опорной колонны, м: >=1,2 - <=1,4. Диаметр посадочной части опорной колонны, мм: - 109. Вылет стрелы относительно точки крепления, м: >=1 - <=1,1. Назначение - средство защиты для организации точки аммарного крепления систем канатного доступа, спасательных систем, а также систем спасания и эвакуации. Комплектация - устройство аммарное, инструкция по эксплуатации, сертификат соответствия требованиям ТР ТС 019/2011. Использование - для эксплуатации совместно с базовым стационарно установленным на поверхности оборудованием специальным кронштейном для крепления СИЗ от падения с высоты. Мощность: Равно 2200 Вт. Производительность: Больше или равно 4,3. Рабочее давление: >= 200 - 227 Бар. Тип размещения: Бытовая техника	2023001977	2027	2027						646,60	646,60	646,60	646,60		646,60	1,00								646,60	646,60		646,60		2,00						ВС	М
4.1.899	Мешалка погружная горизонтальная. Вид: Погружная. Тип: Лопастная. Материал: Нержавеющая сталь. Назначение: Для перемешивания жидкостей. Комплектация: Электродвигатель, лопасти. Использование: Для перемешивания жидкостей. Мощность: Равно 0,75 КВТ. Производительность: Больше или равно 1,5. Рабочее давление: >= 1 - <= 1,1 Бар. Тип размещения: Бытовая техника	2021005183	2027	2027						427,90	427,90	427,90	427,90		427,90	1,00								427,90	427,90		427,90		1,00						ВС	М
4.1.900	Канатный гасит-тэнк JAC CPCD 60	2027000000	2027	2027						5 992,50	5 992,50	5 992,50	5 992,50		5 992,50	1,00														5 992,50	5 992,50		5 992,50		1,00			ВС	М
4.1.901	Насосный агрегат Pramac DGA30 Basic Control-DFSa	2021005255	2027	2027						1 983,30	1 983,30	1 983,30	1 983,30		1 983,30	1,00														1 983,30	1 983,30		1 983,30		1,00			ВС	М
4.1.902	Расходомер электромагнитный	Давление рабочее, МПа: >=1,6. Диаметр условный, мм: 20. Диапазон измерений, м3/ч: >=0,5 - <=5. Материал корпуса, сенсора, футеровки: - сталь, нержавеющая сталь, твердосплавная. Напряжение питания, В: >=110 - <=250. Погрешность измерения, %: >= +/-0,5. Присоединение к трубопроводу: - фланцевое. Рабочая среда: -вода. Рабочая температура среды, град. Цельсия: >=5 - <=40. Сигнал выходной, мА: - 4-20, импульсный/частотный. Интерфейсы: - RS485 Modbus RTU. Назначение: - измерения расхода воды. Комплектация - инструкция по эксплуатации на русском языке, паспорт, монтажный комплект, соединительный кабель. 50 м свидетельство о первичной поверке, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 2510, метод диаметрового. Использование - рекомендовано использовать, степень защиты обеспечивается оболочкой по ГОСТ 14254-2015 для первичного и вторичного преобразователей не ниже IP67, язык ЖК дисплея - русский, время ошибок, энергонезависимая память.	2023002422	2027	2027						1 314,00	1 314,00	1 314,00	1 314,00		1 314,00	1,00								1 314,00	1 314,00		1 314,00		3,00						ВС	М
4.1.903	Система контроля дыхательных аппаратов с муляжом головы надувным СКАД-1. Вышота: 230 Миллиметр Длина: 450 Миллиметр Масса: 9 Килограмм Цвет: серый Ширина: 260 Миллиметр	2015005435	2027	2027						215,10	215,10	215,10	215,10		215,10	4,00								215,10	215,10		215,10		1,00						ВС	М
4.1.904	Аппарат дезинфекционной системы воздуха	2022003447	2027	2027						816,40	816,40	816,40	816,40		816,40	1,00														816,40	816,40		816,40		4,00			ВС	М
4.1.905	Кран шаровой передвижной тип А	Грузоподъемность, т: >5. Ширина пролета, м: >3. Высота, м: >5,2. Длина электрорельса, м: >=20. Температура окружающей среды, град. Цельсия: >=-20 - <=40. Назначение - подъем и перемещение грузов. Комплектация - 2 полюса поворотные с тормозом, 2 полюса неповоротные; паспорт крана и тель электрического; сертификат соответствия на кран и тель электрического. Использование - подъемный механизм - передвижной, длинный, привод подъемного механизма - электрический; электротель должна иметь блокировки: встроенный тормоз на подъеме и передвижении, ограничитель грузоподъемности, аварийный останов, термозащита двигателей; IP54.	2018001826	2027	2027						1 646,10	1 646,10	1 646,10	1 646,10		1 646,10	2,00								1 646,10	1 646,10		1 646,10		1,00						ВС	М
4.1.906	Газоанализатор ТипГАНК-4 ГАНК-4Р	Тип прибора - переносной. Пробоотбор - прямо дитальный со встроенным насосом. Компоненты измерения (диапазон концентраций, мг/м3) - серная кислота (5-5; 20-60), щелочи едкие (полрастет на NaOH) (0-25, ;10). Погрешность измерения,%: -/+/<=20% отн.. Время установления рабочего режима, мин: -/<5. Напряжение питания,В - 12 (пост.ток). Температура рабочей среды, град. Цельсия: -/>5, /<50. Номер Федерального информационного фонда - 24421-09. Назначение - для автоматического измерения массовых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Комплектация - в соответствии с техническими требованиями.	2018002839	2027	2027						932,20	932,20	932,20	932,20		932,20	2,00								932,20	932,20		932,20		2,00						ВС	М
4.1.907	Газоанализатор Тип ЭСКА-03.-Х БСП	Диапазон измерения СИ - минимальное значение 0 мг/м3, максимальное значение >=1 мг/м3. Тип прибора - стационарный. Компоненты измерения (объемная доля, %) - O3 (Озон). Погрешность измерения, %: >=0,10 мг/м3: +/-<=20 % (норма), >0,10: +/-<=20 %(оптика). Время установления рабочего режима, мин: -/<1,5. Напряжение питания,В - минимальное значение: >=187, максимальное значение: >=242. Температура рабочей среды, град. Цельсия: ВС - минимальное значение: <=0, максимальное значение: >=+45, ИП: минимальное значение: <=-40, максимальное значение: >=+50. Выход по токовой, мА - минимальное значение 4, максимальное значение 20. Межповерочный интервал (межлетповерочный интервал): -/>=1. Номер Федерального информационного фонда - 17424-09. Назначение - для измерения содержания массовой концентрации озона в воздухе рабочей зоны с сигнализацией. Комплектация - блок измерения сигнала, расширный блок, ведомость ЗИП, комплект ЗИП, паспорт на русском языке с отметкой о первичной поверке, руководство по эксплуатации. Использование - степень защиты, обеспечиваемой оболочками (код IP) не ГОСТ 14254-2015 не ниже IP40, рабочая среда: озоно-воздушная смесь.	2019001405	2027	2027						525,60	525,60	525,60	525,60		525,60	2,00								525,60	525,60		525,60		2,00						ВС	М
4.1.908	Ротаметр ЭМИС-МЕТА-215-Ш-050Б-Г-И-Ф-Ц-Ц-100-2,5-А-ЭСПИ (или эквивалент)	Характеристика точности СИ - <=+/-2,5. Пределы измерения по газу, м3/ч: >=25 - <=250. Диаметр условного прохода, мм: - 50. Комплектация - паспорт с отметкой о первичной поверке, руководство по эксплуатации. Использование - допустимое давление рабочей среды: >=1,6 МПа, диапазон температуры окружающей среды: <=+20 град. Цельсия, >=40 град. Цельсия, выходной сигнал: 4-20 мА, дополнительный ЖК дисплей, присоединение: фланцевое.	2019001392	2027	2027						918,60	918,60	918,60	918,60		918,60	2,00								918,60	918,60		918,60		2,00						ВС	М
4.1.909	Ротаметр ЭМИС-МЕТА-215-Ш-050Б-Г-И-Ф-Ц-Ц-100-2,5-А-ЭСПИ (или эквивалент)	Характеристика точности СИ - <=+/-2,5. Пределы измерения по газу, м3/ч: >=40 - <=400. Диаметр условного прохода, мм: - 50. Комплектация - паспорт с отметкой о первичной поверке, руководство по эксплуатации. Использование - допустимое давление измеряемой среды: >=1,6 МПа, выходной сигнал: 4 20 мА, диапазон температур окружающей среды: >=-20 град. Цельсия, >=40 град. Цельсия, дополнительный ЖК дисплей, присоединение: фланцевое.	2019001541	2027	2027						918,60	918,60	918,60	918,60		918,60	2,00								918,60	918,60		918,60		2,00						ВС	М
4.1.910	Обору дование лабораторно-контрольно-аналитическое для анализа вод	2022002070	2027	2027						2 059,70	2 059,70	2 059,70	2 059,70		2 059,70	1,00								2 059,70	2 059,70		2 059,70		1,00						ВС	М
4.1.911	Нефелометрический анализатор жидкости	2022001108	2027	2027						2 822,30	2 822,30	2 822,30	2 822,30		2 822,30	2,00								2 822,30	2 822,30		2 822,30		1,00						ВС	М
4.1.912	Расходомер ультразвуковой	Тип УРС-002.ООО ГазовыеТехнологии	Диапазон измерения СИ - минимальный диапазон измерений, м3/ч: /0,3. максимальный диапазон измерений, м3/ч: /<100000. Характеристика точности СИ - в соответствии с техническими требованиями в зависимости от диапазона измерений. Диаметр условный, мм - мин. знач. 150, макс. знач.2000. Рабочая среда - вода с содержанием воздуха по всем измеряемым частям: /<1%. Сигнал выходной, мА - мин. знач. 4, макс знач. 20. Количество каналов, шт - 2. Напряжение питания, В - минимальное напряжение питания /<187, максимальное напряжение питания /<242. Рабочая температура среды, град. Цельсия - минимальная температура рабочей среды /<5, максимальная температура рабочей среды /<40. Тип и количество датчиков, шт - 4. Интерфейсы - RS-485 с передачей информации по протоколу Modbus RTU. Номер федерального информационного фонда - 67520-17. Назначение - измерения расхода и объема вода. Комплектация - в соответствии с техническими требованиями. Использование - в соответствии с техническими требованиями.	2017004137	2027	2027						280,60	280,60	280,60	280,60		280,60	1,00								280,60	280,60		280,60		2,00						ВС	М
4.1.913	Расходомер электромагнитный	Давление рабочее, МПа: >=1,6. Диапазон измерений, м3/ч: >=0,015 - <=6,40. Материал корпуса, сенсора, футеровки - углеродистая сталь, нержавеющая сталь, твердая резина. Напряжение питания, В: >=110 - <=250. Погрешность измерения, %: -/+/<=0,5. Присоединение к трубопроводу: -бесфланцевое, резьбовое (трубное) G 1/2". Рабочая среда - минеральная вода. Рабочая температура среды, град. Цельсия: >=5 - <=40. Сигнал выходной, мА: - 4-20 / -Нет. Межповерочный интервал (межлетповерочный интервал): -/>=60 мес.	2022003016	2027	2027						285,60	285,60	285,60	285,60		285,60	1,00								285,60	285,60		285,60		1,00						ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
												Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	в том числе:					Всего	в том числе:					Всего	в том числе:					Всего	в том числе:						
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм					Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.1.914	Расходомер электромагнитный Эллипр-Р3М	Диапазон измерения СИ: =>0,16 =<72 м3/ч. Характеристика точности СИ: =<=> 0,5%. Давление рабочее, МПа: =< 6 .Диаметр условный, мм: 50. Материал корпуса, электр, фл/трубки: нерж/сталь. Напряжение питания, В: =<18 =>36. Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая среда - газ/сжатый воздух. Рабочая температура среды, град. Цельсия: =<5 =<40. Сигнал выходной, мА - 4-20. Интерфейс - Modbus RTU. Назначение - для измерения расхода газа/сжатого воздуха. Комплектация - паспорт на русском языке, руководство по эксплуатации, свидетельство о первичной поверке, оформленное в соответствие с требованиями Приказа Минпромторга № 2510, методика поверки. Расходомер оснащен OLED-индикатором и кнопками управления, кабельный ввод - WG-NPT 1/2" 6-12 KOS (пластик, кабель диаметром от 6 мм до 12 мм), количество кабельных вводов: 2 шт: 1-й для сигнальной линии,2-й для линии электропитания.	2021602425	2027	2027						501,30	501,30	501,30	501,30		501,30	1,00																				ВС	М
4.1.915	Расходомер электромагнитный Endress+Hauser Picomag W 400	Диаметр условный, мм: ≤250. Диапазон измерений, м3/ч: -≤55, ≥1700. Мощность потребляемая, кВт: - 0,015. Напряжение питания, В: -220. Сигнал выходной, мА: - [4,20]. Номер федерального информационного фонда: - 61467-15. Комплектация: -паспорт на русском языке, свидетельство о поверке на русском языке, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 1815, со свидетельством о поверке, встроенная технологическая измерительная Heartbeat Technology. Исполнение: - 3W4C2F.	2010603825	2027	2027						1 327,00	1 327,00	1 327,00	1 327,00		1 327,00	6,00																				ВС	М
4.1.916	Преобразователь давления	Диапазон измерения СИ: -≥0 ≤10 кПа. Напряжение, В: -≥18 ≥42. Погрешность измерения, %: -≥=0,1 приведу. Сигнал выходной, мА: - 4-20. Назначение: - для измерения разности давления. Комплектация: -паспорт со указанием сроков службы, защитный блок, монтажный комплект. Исполнение: - общепромышленный, выходной сигнал: - линейно пропорциональный с HART протоколом, материал мембраны, штуцера и фланцев: - Х18Н5МВ, уплотнительных колец: - фторопласт, вид/характеристический индикатор: - по делителей,крышка с окном (IP1), корпус двухкамерный из нержавеющей стали, климатическое исполнение 11870, максимально (испытательное) давление 10 МПа, сальниковый вид,кратковременно нержавеющая сталь, монтажный комплект: - два монтажных фланца со штуцером и резьбой М20х1,5, материал уплотнительных колец и прокладок монтажного комплекта -фторопласт,материал винта и бобышки - 12Х18Н10Т, защитный блок -Y(A30), поверка.	2022002035	2027	2027						2 225,40	2 225,40	2 225,40	2 225,40		2 225,40	4,00																				ВС	М
4.1.917	Уровнемер ПИТАН-2151/60-N-G4-0.5-RP4/N/00	Характеристика точности СИ: -=<=0,15%(от верхнего предела диапазона измерений). Тип: с погружной волной, рабочая частота 70 кГц. Диапазон измерения, м: -=<0,2 =<6. Давление рабочее, МПа: -=>0,1. Температура рабочая, град. Цельсия: -=<-30 =<40. Напряжение питания, В: -=<18 =>6 (пост. ток). Сигнал выходной, мА: - 4-20, HART. Соединение с процессом - резьбовое соединение G1 1/2. Назначение - измерение уровня. Комплектация - уровнемер с погружной волной, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке,и/или свидетельство о поверке на бумажном носителе с подписью и клеймом поверителя,методика поверки, оформленное в соответствие с требованиями Приказа Минпромторга № 2510, настройка с помощью кнопок,LED индикаторы для контроля настройки, крышки с окном (IP1) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP67, полностью пластмассовый преобразователь PVDF, механическое соединение с процессом G1 1/2", механическое соединение с резьбой G1 1/2.	2022001554	2027	2027						1 406,40	1 406,40	1 406,40	1 406,40		1 406,40	4,00																				ВС	М
4.1.918	Газоанализатор Тип Медэлом 254/5-6	Диапазон измерения СИ: минимальное значение: =<0,5 г/м3 , максимальное значение: =>10 г/м3. Тип прибора - стационарный. Погрешность измерения, %: -=<1 г/м3 : =<=>20%, >1 г/м3, =<25 г/м3 : =<=>10%, >25 г/м3: =<=> 20%. Напряжение питания,В - минимальное значение: =<12 , максимальное значение: =<24 (пост. ток). Номер Федерального информационного фонда - 62881-15. Назначение - измерение массовой концентрации озона в воздухе. Комплектация - минимальное напряжение питания: =<207 В, максимальное напряжение питания =<253 В, минимальная частота переменного тока =<49 Гц, максимальная частота переменного тока =<51 Гц, паспорт с отметкой о проведении первичной поверки,руководство по эксплуатации, блок питания. Исполнение - цифровая индикация, рабочая среда: озоно-воздушная смесь.	2019001398	2027	2027						904,40	904,40	904,40	904,40		904,40	1,00																				ВС	М
4.1.919	Расходомер электромагнитный	Диапазон измерения СИ: -=<0,015 =<0,15 м3/ч. Давление рабочее, МПа: -=<1,6 . Диаметр условный, мм - 2,5. Материал корпуса, электр, фл/трубки: -алюминий с покрытием, латунь, фторопласт. Напряжение питания, В: -=<118 =>250. Погрешность измерения, %: -=<=>0,5. Присоединение к трубопроводу - резьбовое, трубная G1/2. Рабочая среда - газ/сжатый воздух. Рабочая температура среды, град. Цельсия: -=<5 =<40. Сигнал выходной, мА - 4-20. Интерфейс - RS485 Modbus RTU.	2022002011	2027	2027						457,20	457,20	457,20	457,20		457,20	1,00																				ВС	М
4.1.920	Расходомер электромагнитный	Давление рабочее, МПа: -=<1,6 . Диапазон измерений, м3/ч: -=<0,005 =<0,1. Материал корпуса, электр, фл/трубки: -алюминий с покрытием, титан, фторопласт. Напряжение питания, В: -=<110 =>250. Погрешность измерения, %: -=<=>0,5. Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая температура среды, град. Цельсия: -=<5 =<40. Сигнал выходной, мА - 4-20. Интерфейс - RS485 Modbus RTU, импульсный/частотный. Назначение - измерение расхода газа/сжатого воздуха. Комплектация - инструкция по эксплуатации на русском языке, паспорт, монтажный комплект, свидетельство о первичной поверке, оформленное в соответствие с требованиями Приказа Минпромторга № 2510, методика поверки, соединительный кабель 50 м. Исполнение - раздельное исполнение, модуль самочистки электродов, степень защиты корпуса электронного блока IP67, IP68 (NEMA 6P), для погружного и подземного применения, взрывозащищенный (Ex) тип EAC 1Ex d IIC T6/T4 Gb, ЖК дисплей - русский, архив ошибок, энергонезависимая память.	2021602421	2027	2027						1 068,00	1 068,00	1 068,00	1 068,00		1 068,00	2,00																				ВС	М
4.1.921	Газоанализатор Тип ЭССА-01 БСИ 12	Диапазон измерения СИ: минимальное значение: 0 мг/м3, максимальное значение: =<1 мг/м3. Тип прибора - стационарный. Пробоотбор - диффузионный. Компоненты измерения (объемная доля,%): =<03 (озон). Погрешность/измерения, %: -=<0,1 мг/дм3 : =<=>20 %(сравн.), >0,1 мг/дм3 : =<=>20 %(относ.). Напряжение питания, В - минимальное значение: =<188, максимальное значение: =<242. Температура рабочей среды, град. Цельсия: -ВС - минимальное значение: 0, максимальное значение: =<45.ПС - минимальное значение: =<-20, максимальное значение: =<45. Сигнал выходной, мА - минимальное значение: 4, максимальное значение: 20. Межповерочный интервал (эксплуатационный интервал): =<1. Номер Федерального информационного фонда - 17424-09. Назначение - для измерения содержания озона в воздухе рабочей зоны. Комплектация - блок измерения и сигнализации, блок отображения информации, выносной ЗИП, комплект ЗИП, паспорт на русском языке с отметкой о первичной поверке. Исполнение - степень защиты, обеспечиваемой оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP40.	2019002747	2027	2027						763,20	763,20	763,20	763,20		763,20	1,00																				ВС	М
4.1.922	Комплектующая (запасная) часть турникета	Модуль биометрический Материал исполнения: Сталь нержавеющая; Пластик. Способ: замковина. Идентификация: Больше или равно 1 С. Дальность распознавания лиц: Больше или равно 0,1 М. Количество интерфейсов Ethernet: Больше или равно 1 ШТ. Состав модуля: считыватель: Модуль биометрический. Тип модуля: Съемный.	2021001153	2027	2027						124,50	124,50	124,50	124,50		124,50	1,00																				ВС	М
4.1.923	Учрежденческо-производственная АТС	Yeastar P570	Абоненты: цифровые, шт: -=<100. Комплектация - АТС Yeastar P570, сетевой кабель (патчкорд), кабель питания, комплект для монтажа в стойку 2 шт., гайки для заземления, резиновые ножки 4 шт., краткое руководство пользователя, гарантийный талон. Исполнение - Web-интерфейс на русском языке. RAM DDR4,MS => 4, Flash, ГБ=>16, Протоколы: SIP , одновременных вызовов =>60. Кодеки: G711, G722, G726, G729, GSM, iLBC,H263, H264,MPEG4. Безопасность: CDR, запись переговоров, факс в PDF, Email, IRLF, LDAP, MoH, IVR, очередь, черный список, по количеству сетевого диска.	2024000277	2027	2027						242,00	242,00	242,00	242,00		242,00	1,00																				ВС	М
4.1.924	Монитор Z22 (1AA81A4)	Размер по диагонали, дюйм: -=>31,5. Тип дисплея - IPS. Соотношение сторон - 16:9. Разрешение - =>3840x2160. Яркость, кд/м2: -=>350. Контрастность: -=>1000:1. Угол просмотра по горизонтали/по вертикали, град.: -=>178/-=>178. Время отклика, мс: -=>14. Интерфейсы - DVI-D, HDMI, DisplayPort 1.2, Mini DisplayPort 1.2, -=>2 USB Type-C -=>2, -=>3 USB 3.0. Комплектация - кабель питания. Исполнение - подставка черная LED, экранное стекло без содержания мышьяка, светодиодная подсветка без использования ртути, низкое содержание галогенов, встроенный разветвитель USB -=>3.0, крепление: экран сумарно на 90 градусов в лево и право в сторона, регулировка по высоте -=>12см, возможность крепления настену (VESA). Максимальное энергопотребление в режиме работы, Вт: -=>185. Максимальное энергопотребление в режиме ожидания электроэнергии, Вт: -=>0,5. USB Type-C (data, DisplayPort 1.2, зарядка, питание до 65 Вт), USB Type-C (data, downstream, питание до 15 Вт), выход mini-Jack (3,5 мм). Угол наклона, град.5...-20.	2020003516	2027	2027						112,80	112,80	112,80	112,80		112,80	2,00																				ВС	М

Номер группы инвестиционных мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прочие затраты, тыс. руб. без НДС	Остаток основных капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
												Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	в том числе: Амортизация	Средств, полученных по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, полученных по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, полученных по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, полученных по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина,км	Диаметр, мм																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.1.925	Зонд погружной : Диапазон измерений давления, м вод. ст - 5÷15. Рабочая среда - питьевая вода. Длина кабеля,м - 16. Материал корпуса - сталь,1.4404. Материал мембраны - сталь,1.4435. Уплотнение - FKM. Кабель соединительный - с пустотелой жилой, сечение,PUR. Напряжение питания, В - 12 (-24). Интерфейс - RS232. Комплектация - паспорт с отметкой о первичной поверке. Исполнение - «пористая металлическая мембрана, термокомпенсация чувствительного элемента, разъемное кабельное соединение, выходной аналоговый сигнал - 4-20 мА, Нит, 2х проводная схема включения.	2020008974	2027	2027						238,80	238,80	238,80	238,80			238,80	2,00																							ВС	М
4.1.926	Расходомер электромагнитный SMARTFLOW : Диапазон рабочих, МПа - 2÷6. Диаметр условный, мм - 40. Диапазон измерений, м3/ч - 23..44 ±2.42. Материал корпуса, сенсора, футеровки - сталь, нерж.магнитная сталь, , твердая резина. Напряжение питания, В - 210 ±250. Погрешность измерения, % - 2 ÷ +0.5. Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая среда - учет расхода воды. Рабочая температура среды, град. Цельсия - +5 ÷40. Сигнал выходной, мА - 4 20, импульсный/частотный. Интерфейсы - RS485 Modbus RTU. Межповерочный интервал (эксплуатационный интервал) - 960 час. Назначение - измерение расхода воды. Комплектация - инструкция по эксплуатации на русском языке, паспорт, монтажный комплект, свидетельство о первичной поверке, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 2510, методика поверки, соединительный кабель 250 м. Исполнение - первичный преобразователь ЭРМ с болтом заземления, с фланцами, материал корпуса - углеродистая сталь, полное покрытие эпоксид, защита первичного и вторичного преобразователей, обеспечивающая оболочечное (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP 67, язык ЖК дисплея - русский, архив ошибок, энергонезависимая память.	2021000227	2027	2027						637,80	637,80	637,80	637,80			637,80	1,00																							ВС	М
4.1.927	Расходомер электромагнитный ультразвуковой четырехлучевой МПУЗ-150 : Измерение расхода жидкости в безнапорных трубопроводах различного конструктивного сечения диаметром от 150 до 5000 мм. Диапазон измерения уровня: 0 ÷=5000 мм, диапазон измерения скорости: -5 ÷= 6 м/с. Температура жидк.: вычислительный блок +=-20 ÷=+50 °С, датчики 0 до +=+80 °С, влажность: += 90% (без конденсата). Степень защиты корпуса: по типу IP68 (закрытая крышка) / IP67 (открытая крышка). Автономное питание (2 аккумулятора), работа до 250 дней при 20°С (5-минутный интервал). Данные накапливаются без остановки работы. Управление и передача данных по WLAN, GPRS/UMTS/LTE, веб-интерфейс. Учет различных сечений трубопроводов. Ультразвуковой время-импульсный метод измерения. Комплектность: вычислительный блок, датчик (акустический, клиновидный, уровня), тахометрический штатив, аккумуляторы (2 шт.), зарядное устройство, монтажное кольцо, пластины для увеличения диаметра, приспособления для крепления, балансная пластина, подвесные кронштейны, планшет, ПО на USB-носителе, паспорт с отметкой о первичной поверке, руководство по эксплуатации, инструкция по монтажу, гарантийный талон, акты методики поверки (все на русском языке). Наличие сервисного центра в Московском регионе. Комплектация: вычислительный блок NPM-0.750GHE) , комбинированный ультразвуковой датчик измерения скорости течения CSP-V21UKT01519) , клиновидный накл.датчик (скорость уровень) CSM-V1DSKN015P , датчик уровня (погружной) DSM-1.0KS1201M , тахометрический штатив с 2 шт., зарядная/внешняя аккумуляторная батарея с комплектом 12В/15Ач (2 шт.), з/у для	2022004508	2027	2027						10 137,50	10 137,50	10 137,50	10 137,50			10 137,50	1,00									10 137,50	10 137,50		10 137,50	1,00								ВС	М
4.1.928	Анализатор мутности :Диапазон измерений мутности,мг/дм3 - ÷=11,6 ÷=4000. Погрешность измерения, % - ÷=÷=2. Сигнал выходной, мА - 2 выхода 4..20 + HART. Назначение - для измерения мутности осадка станции водоподготовки. Комплектация - двухканальный вторичный преобразователь, датчик мутности с встроенным отмывательным кабелем длина ÷=15 метров, проточная арматура с фланцем DN50 PN16 и расширителем (270 мм) подъемником для датчика мутности, паспорт на анализатор на русском языке с отметкой о первичной поверке, руководство по эксплуатации на русском языке, гарантийный талон, организация проведения первичной поверки на месте эксплуатации анализатора с выдачей свидетельства о поверке на бумажном носителе. Исполнение - общепромышленное, кабельный ввод: материалный, набор кабельных вводов встроенный, кабель-переходник фиксированный (встроенный) кабель, язык меню: русский, принцип измерения: оптический, тип датчика: цифровой, с интегрированной функцией хранения данных, длина волны излучаемого света, нм: 860, напряжение питания,В ÷=200 ÷=253 ,диапазон температур окружающей среды, град. Цельсия: ÷=5 ÷=40, SD карта ÷=1 ГБ, гарантия ÷= 24 месяца с момента поставки на склад покупателя.	2019000652	2027	2027						2 588,30	2 588,30	2 588,30	2 588,30			2 588,30	1,00									2 588,30	2 588,30		2 588,30	1,00								ВС	М
4.1.929	Анализатор качества электромагнит.: Интерфейсы - RS-485/CAN, Modbus. Температура рабочая, град. Цельсия - минимальное значение ÷=-40, максимальное значение ÷=+70. Назначение - для измерений напряжения, силы тока, частоты, углов фазовых сдвигов, мощности в электрических сетях переменного тока. Комплектация - модуль TOPAZ.TM.PMT-P, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке, методика поверки, программное обеспечение устройства телеметрии TOPAZ.HVD3. Исполнение - модуль измерительный многофункциональный TOPAZ.TM.PMT-Q-2x3Ts.2R-4U-4IMC-RTC-IEC61-PRP-SSD32-HV-P1.	2022002692	2027	2027						597,80	597,80	597,80	597,80			597,80	1,00									597,80	597,80		597,80	1,00								ВС	М
4.1.930	Электростанция (генератор) АДФ-7400 - ТРЕСТРО АО «Электротрест» Мощность основная, кВт - 80. Мощность резервная, кВт - 88. Напряжение, В - 400. Частота, Гц - 50. Количество фаз, шт - 3. Число оборотов, об/мин - 1500. Марка двигателя - Cummins 6BTS 5.9-G2. Тип двигателя - дизельный. Система охлаждения - водяная. Расход топлива, л/ч - 21,9. Емкость бака, л - 250. Марка генератора - AGG. Масса, кг - 1100. Комплектация - паспорта оборудования, инструкция по эксплуатации на русском языке, гарантийные талоны на оборудование, сертификаты соответствия, схема электрических систем. Исполнение - в контейнере синего цвета (RAL 5019) "Сокол"КС-4 с первой сплошью автоматикой.	2016004213	2027	2027						2 226,60	2 226,60	2 226,60	2 226,60			2 226,60	1,00									2 226,60	2 226,60		2 226,60	1,00								ВС	М
4.1.931	Щит распределительный : Тип монтажа - напольный. Степень защиты - IP55. Размер, Ширина, мм - 1506÷=50. Размер, Высота, мм - 2187÷=50. Размер, Глубина, мм - 1070÷=20. Исполнение - в соответствии с техническим заданием.	2019000999	2027	2027						5 227,70	5 227,70	5 227,70	5 227,70			5 227,70	1,00									5 227,70	5 227,70		5 227,70	1,00								ВС	М
4.1.932	Стакан для конденсатоуловителя: Направление, В - 220. Мощность, кВт - 58,37. Перемещение рукоятки по ножке рейки, шт/ч - ≥25. Сигнал рукоятка, шт/ч - ≥30. Масса, кг - ≈50. Размер, Длина, мм - 530. Размер, Ширина, мм - 610. Размер, Высота, мм - 1200. Назначение - для оценки и передачи исходящих рукоятка. Комплектация - паспорт, инструкция, сертификат, полка для хранения инструментов, ящик для инструмента, узел снятия рукоятка, комплект для наматывания рукоятка: ≥50, 65, 80, наматывание для наматывания рукоятка. Исполнение - возможность перемещения рукоятка на двойную или одинарную скобу.	2019004746	2027	2027						133,20	133,20	133,20	133,20			133,20	1,00									133,20	133,20		133,20	1,00								ВС	М
4.1.933	Мини-планшет сканирующий Orion Mechanics LM-41	2022003431	2027	2027						236,20	236,20	236,20	236,20			236,20	1,00									236,20	236,20		236,20	1,00								ВС	М
4.1.934	Блок-контейнер (для охраны) : Цвет - синий. Количество окон, шт - 4. Комплектация - в соответствии с ТЗ. Исполнение - в соответствии с ТЗ.	2016001552	2027	2027						359,20	359,20	359,20	359,20			359,20	1,00									359,20	359,20		359,20	1,00								ВС	М
4.1.935	Сообщающийся ЭКОСТАД ТП151	2021004695	2027	2027						241,50	241,50	241,50	241,50			241,50	1,00									241,50	241,50		241,50	1,00								ВС	М
4.1.936	Аппарат испытания гибкоподвижной оплетки NP.Fascia-7	2019000931	2027	2027						1 546,20	1 546,20	1 546,20	1 546,20			1 546,20	1,00									1 546,20	1 546,20		1 546,20	1,00								ВС	М
4.1.937	Тягомер ТСО-1-001/35У	2015004278	2027	2027						133,40	133,40	133,40	133,40			133,40	1,00									133,40	133,40		133,40	1,00								ВС	М
4.1.938	Стерилизатор СПВА-75-1-400	Тип - паровой, автоматический, фракционный. Максимальная температура пара, град. Цельсия - ≥134. Мощность, Вт - ≥10000. Напряжение питания, В - 380±36. Объем камеры, л - ≥75. Размер камеры (диаметр),мм - 400±20. Размер камеры (глубина), мм - 695±30. Размер стерилизатора, Ширина, мм - 550±25. Размер стерилизатора, Длина, мм - 650±30. Размер стерилизатора, Высота, мм - 1180±50. Назначение - для паровой стерилизации. Комплектация - коплаз уплотнительное - 1 шт, заглушка диаметром 1/2 двойная - 1 шт, вставка клапана - 1 шт, мембрана - 1 шт, воронка - 1 шт, проходная манометр/термометр - 4 шт, прокладка к фторопласту клапану - 4 шт, сетка к защитному фильтру - 1 шт, шланг ПВХ напорно-армированный армированный диаметром 3/4 шайба длиной 0,5 м - 1 шт, конструкция (5 Ед) - 1 шт, напиток для канализации (водопр) - 1 шт, напиток для водопровода (к сборке) - 1 шт, шайба - 2 шт, манометр/термометр - 2 шт, комплект прокладок, паспорт на сосуд - 1 экз., паспорт манометр/термометра для стерилизационной камеры- 1 экз., паспорт манометр/термометра для пароспикатора - 1 экз., руководство по эксплуатации клапанов электромагнитных - 1 экз, руководство по эксплуатации фильтра - 1 экз. Исполнение - с вертикальной загрузкой, материал наружная/внутренняя/вертикальная сталь.	2020000210	2027	2027						952,20	952,20	952,20	952,20			952,20	1,00									952,20	952,20		952,20	1,00								ВС	М
4.1.939	Устройство подъемное HKMP-463119.009 : Назначение - к стерилизатору СПВА- 75-1-400. Исполнение - с электрическим приводом.	2021003356	2027	2027						107,10	107,10	107,10	107,10			107,10	1,00									107,10	107,10		107,10	1,00								ВС	М
4.1.940	Пневмо вакуумно-с вытеснением БМТ ПВФ-47/6 Ь	2025002080	2027	2027						236,30	236,30	236,30	236,30			236,30	2,00									236,30	236,30		236,30	1,00								ВС	М

Номер группы инвестиционных мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм				Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.1.941	Аммиачная линия для аланинового спаривания | Элемент аланинового спаривания Аммиачная линия для аланинового спаривания Вид аммиачного устройства: Перманентная. Тип аммиачного устройства: Тип B. Материал элемента аланинового спаривания Оцинкованная сталь. Длина: Равно 2000 СМ. Максимальная нагрузка: Равно 150 КГ. Максимальная рабочая нагрузка, кг: >=150. Высота устройства по нижнему уровню, см: >=150. Высота устройства по верхнему уровню, см: <=280. Длина стрелы, см: >=50, <=150. Грузоподъемность лебедки, кг: >=150. Длина троса лебедки, см: >=2000. Аммиачные точки крепления на стрелу, шт: >=1. Аммиачные точки крепления на противовесной платформе, шт: >=1. Масса одного противовеса, кг: >=40. Масса набора противовесов, кг: >=280. Масса рабочих состояния, кг: >=1000. Назначение: – долбежного-отсутствие рабочих в ограниченное пространство. Комплектация: – противовесная мобильная система, лебедка, набор противовесов, паспорт, инструкцию по эксплуатации, инструкцию по сборке и монтажу, сертификаты соответствия ТР ТС 019/2011. Использование: – возможность изменения высоты и вылета стрелы, присоединения аммиачной точки наработки в любого типа, для перемещения системы полоса со стопорными механизмами, упоры для выравнивания платформы по горизонтальной поверхности, лебедка ручная с защищена автоматическим стопорным механизмом и болтом-роликом, климатическое использование по ГОСТ 15150-69 У1, ИТД-ТР ТС 019/2011, ГОСТ EN 795-2019. СОЗ. Крыша E11-4 высота	2020002092	2027	2027						1 413,40	1 413,40	1 413,40	1 413,40		1 413,40	2,00								1 413,40	1 413,40		1 413,40	2,00								ВС	М
4.1.942	Аппарат дыхательный со сжатым воздухом	2022003447	2027	2027						408,20	408,20	408,20	408,20		408,20	1,00								408,20	408,20		408,20	2,00								ВС	М
4.1.943	Робот-тренажер «Гоша-06» (биомеханический) | Объем кадильного воздуха, кг: >=300. Сила нажатия на грудную клетку, кГ: >=15. Напряжение аккумулятора источника питания,В: 6. Время непрерывной работы источника питания, ч: >=24. Масса, кг: >=14. Назначение: - для обучения навыкам оказания первой помощи. Комплектация - робот-тренажер, инструкцию по эксплуатации, сплошительная, транспортная сумка. Использование - индикаторы правильных и ошибочных действий нагрудной клетки и нижней лицевой конечности тренажера в районе бедра и голени.	2019000924	2027	2027						308,40	308,40	308,40	308,40		308,40	2,00								308,40	308,40		308,40	1,00								ВС	М
4.1.944	Насосный агрегат. Вид насоса: Объемный. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: Равно 50 ММ. Диаметр выходного патрубка: Равно 50 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 0,5 ≤ 0,8 КВТ. Тип насоса по принципу действия: Роторный. Материал корпуса: Сталь. Напряжение: 380 В.	2022003410	2027	2027						408,40	408,40	408,40	408,40		408,40	2,00								408,40	408,40		408,40	2,00								ВС	М
4.1.945	Насосный агрегат. Вид насоса: Объемный. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: Равно 50 ММ. Диаметр выходного патрубка: Равно 50 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 0,5 ≤ 1,5 КВТ. Тип насоса по принципу действия: Роторный. Материал корпуса: Сталь. Напряжение: 380 В.	2022003411	2027	2027						721,80	721,80	721,80	721,80		721,80	1,00								721,80	721,80		721,80	3,00								ВС	М
4.1.946	Аппарат внутрикишечный	2019003551	2027	2027						360,40	360,40	360,40	360,40		360,40	2,00								360,40	360,40		360,40	1,00								ВС	М
4.1.947	Агрегат насосный горизонтальный К290/30 | Диаметр входного патрубка, мм: -200. Диаметр выходного патрубка, мм: -125. Напряжение питания, В: -380. Мощность, кВт: - 37. Напор, м: -30. Подача, м3/ч: -290. Тип по действию: - центробежный. Частота вращения, об/мин: -1470-30. Рабочая среда: -вода.	2018004607	2027	2027						801,00	801,00	801,00	801,00		801,00	2,00								801,00	801,00		801,00	3,00								ВС	М
4.1.948	Установка электрогенераторная. Вид запуска: Электростартерный. Вид топл: Переменный. Время непрерывной работы: Больше или равно 5,6 ч. Высота: ≥ 640 ≤ 680 мм. Длина: ≥ 805 ≤ 825 мм. Количество розеток 220В: Равно 2 шт. Количество розеток 380В: Равно 1 шт. Количество фаз генератора: 3. Максимальная мощность генератора: > 10 <= 25 кВт. Масса: ≥ 196 ≤ 200 кг. Наличие аккумулятора: Да. Наличие защиты от перегрузок: Да. Напряжение: 400 В; 230 В. Номинальная мощность генератора: > 9 <= 10 кВт. Объем топливного бака: Больше или равно 27,5 л."дан[3*]. Рабочий объем двигателя: Равно 690 см[3*]."эл. Расход топлива, л/ч: ≥ 4,7 ≤ 5,1. Скатчтопл: Равно 18 А. Степень защиты установки: электрогенераторной: IP 23. Тип генератора: Синхронный. Тип двигателя: Бензиновый. Тип охлаждения: Воздушный. Уровень шума: ≥ 50 ≤ 97 дБ. Часто та вращения вала двигателя: Равно 3000 об/мин. Число тактов: 4 шт. Число цилиндров: Равно 2 шт. Ширина: ≥ 660 ≤ 680 мм.	2022001912	2027	2027						1 230,60	1 230,60	1 230,60	1 230,60		1 230,60	1,00								1 230,60	1 230,60		1 230,60	3,00								ВС	М
4.1.949	Агрегат трубогибочно-резцовочный. 1) Наименование: Генератор-инвертор для сварки 2) Мощность - >=5.5 <=7.5 кВт 3) Напряжение - 230/400 В 4) Тип двигателя - четырехтактный 5) Число цилиндров - 1 шт 6) Объем двигателя - 389+/-10 см3 7) Мощность двигателя, л.с. - >=11.2 <=13 8) Охлаждение - воздушное 9) Сильный запуск (ременный старт 10) Уровень шума - <=76 дБ 11) Топливо бензин АИ-92 12) Марка/модель двигателя - HONDA GX390 13) Диаметр электрода MMA - от 1,6 до 4,0мм 14) Тип сварочный номинальный - 170(200) А 15) Диапазон регулирования сварочного тока - от 40 до 200 А 16) Объем бака - >=6,0, л 17) Размер: Ширина, мм - >=570, Высота, мм - >=558, Длина, мм - >=880 18) Масса - <=98 кг 19) Комплектация - сварочный агрегат, дизельное для сварочных работ(Электрод, сварочный кабель(2 шт., сварочный кабель(2 шт., сварочный держатель, маска щиток, инструмент, масло/вода, регулятор напряжения(AVR, электронный, автоматический), вольтметр, частота, молоточек, уровень топлива, датчик низкого давления масла, аккумулятор.	2017004235	2027	2027						122,70	122,70	122,70	122,70		122,70	1,00								122,70	122,70		122,70	1,00								ВС	М
4.1.950	Дробилка молотковая Вид дробления по конструктивным особенностямМолотковая Вид дробления по назначению: Для измельчения древесины Высота: Равно 1645 мм Высота приемного отверстия: Равно 191 мм Диаметр полученной фракции: >= 1 <= 25 мм Длина: Равно 2424 мм Количество двигателей: 1 шт Мощность двигателя: Равно 30 кВт Наличие люка для просечки: Нет Производительность: Равно 1,1 т/ч Способ подачи товара: По замкн (партиями) Тип двигателя: Электрический Тип дробления: Стационарная Ширина: Равно 1890 мм Ширина приемного отверстия: Равно 146 мм.	2018003050	2027	2027						801,50	801,50	801,50	801,50		801,50	6,00								801,50	801,50		801,50	1,00								ВС	М
4.1.951	Гайковерт гидравлический Вид двигателя: Гидравлический Комплектация: Кейс Конструкция: Пистолетного типа Максимальный крутящий момент, Known=нагр: от 600 до 3400 Р.мощ= квадратизвлекатель, дюйм: 1 Ремарк: Механический Дополнительные характеристики: Ударный удар.	2014605954	2027	2027						3 753,60	3 753,60	3 753,60	3 753,60		3 753,60	1,00								3 753,60	3 753,60		3 753,60	6,00								ВС	М
4.1.952	Стиральная машина профессиональная Номинальная (максимальная) загрузка белья: > 15 <= 25 кг Мощность: > 20 <= 30 кВт Тип загрузки белья: Электрическая Скорость вращения барабана: > 500 <= 750 об/мин Тип по способу загрузки: Фронтальная Тип управления: Электронное с цифровой индикацией параметров стирки и сушки Скорость вращения барабана: Трехфазная Вращение Тип по степени отжима: Без отжима Прожарка Точный отжим Отключательный отжим.	2016007808	2027	2027						641,90	641,90	641,90	641,90		641,90	21,00								641,90	641,90		641,90	1,00								ВС	М
4.1.953	Преобразователь давления | Диапазон измерения СИ: -:-20 ;+20 кПа Напряжение, В: -:-18 ;+42. Погрешность измерения, %: -:-0,4 приведу. Сигнал выходной, мА: +4 20 с HART. Присоединение - нагружная резьба М20х1,5. Назначение: - для измерения избыточного давления-разряжения. Комплектация - светодиодный индикатор красный (СДИ)+ крышка с окном И2, паспорт с отметкой о проведении первичной поверки. Использование - общепромышленный, климатическое исполнение: 1257ОС3 , материал мембраны 03Х17Н14М2(1Н4Б), штуцера и фланцев 12х1Н10Т, уплотнительных колец: витон, исполнение корпуса: алюминиевый по алюминиевого сплава, полярность подключения питания: контакт 1 минус источника питания. Постоянство с установленным климатики блоком, двухместный клавишный блок, монтажный кронштейн для крепления датчика с трехвинтовым фланцем на трубе (материал болтов: углеродистая сталь с покрытием, материал кронштейна - нержавеющая сталь.	2022003339	2027	2027						2 448,60	2 448,60	2 448,60	2 448,60		2 448,60	15,00								2 448,60	2 448,60		2 448,60	21,00								ВС	М
4.1.954	Датчик давления | Диапазон измерения СИ: -:0 ;+1 МПа. Напряжение питания, В: -:18 ;+42. Сигнал выходной, мА: +4 20. Погрешность измерений, %: -:-0,5. Комплектация - микропроцессорный преобразователь, светодиодный индикатор- крышка с окном, паспорт с отметкой о проведении первичной поверки. Использование избыточное измерение давление, общепромышленный, светодиодный индикатор красный, крышка с окном, присоединение к процессу М20х1,5, степень защиты обеспечивания оболочкой по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP 66.	2022003375	2027	2027						1 630,50	1 630,50	1 630,50	1 630,50		1 630,50	2,00								1 630,50	1 630,50		1 630,50	15,00								ВС	М
4.1.955	Расходомер электромагнитный SMART FLOW | Давление рабочее, МПа: -:=6,0 ;Диаметр условный, мм: -:12 ;Диапазон измерений, м3/ч: -:(1,11-:)16,0. Материал корпуса, электрода, футеровка - углеродистая сталь, нержавеющая сталь, твердая резина. Напряжение питания, В: -:(18 -:)250. Погрешность измерения, %: -:-:-0,5. Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая среда - измерение расхода воды. Рабочая температура среды, град. Цельсия - -25 :+40. Сигнал выходной, мА: -4 20, импульсный/частотный. Интерфейсы - RS485 Modbus RTU. Межповерочный интервал (межэтапный интервал): -:60 мес.. Назначение: - измерение расхода воды. Комплектация - инструкция по эксплуатации на русском языке, паспорт, монтажный комплект, свидетельство о первичной поверке, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 2510, методика поверки, соединительный кабель, ≥50 м. Использование - первичный преобразователь STM с блоком электроники S (корпус - алюминиевый с покрытием), расширенное использование, степень защиты, первичного и вторичного преобразователей, обеспечивающая оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP 67, опция ЖК дисплея - русский, архив ошибок, энергонезависимая память.	2021000238	2027	2027						626,80	626,80	626,80	626,80		626,80	20,00								626,80	626,80		626,80	2,00								ВС	М

Номер группы инвест-мероприя тий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина,км	Диаметр, мм				Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	Амортизация	Средств, полученных по договорам на подключения (технологическим присоединениям)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, полученных по договорам на подключения (технологическим присоединениям)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, полученных по договорам на подключения (технологическим присоединениям)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, полученных по договорам на подключения (технологическим присоединениям)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.1.958	Преобразователь давления НПП Элемер АИР-20/М2-Н-ДД-[Напряжение, В= 24*...36*. Погрешность измерения, %= -+0,5 приведённая. Диапазон измерений давления, кПа= 0,0*...40*. Сигнал выходной, мА = 4 - 20, HART. Соединение с процессом - фланцевое соединение из алюминиевого сплава. Материалы - IP54, IP65. Конструктивное исполнение - монтажное исполнение, клеммный блок, светодиодный индикатор - крышка с окном, паспорт с отметкой о проведении первичной поверки или паспорт о свидетельство о первичной поверке, оформленное в соответствии с требованиями Приказа №1815 "Порядок проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке".Исполнение - микропроцессорный преобразователь[АИР-20/М2-Н-ДД-420-4ZV-A1H2-z5370-C05-0, -40aIEx+25MEx-42>-GSP-ДС>-HM-16/U-KPS-Y(A10)-16HI-ПТ-ТУ], дифференциальное измерение давления, 9, диапазон измерений, общепромышленный, таможенный, ИТД - ТУ 4212-066-11282997-05.	2016005651	2027	2027						2 988,00	2 988,00	2 988,00	2 988,00		2 988,00	2,00																			ВС	М
4.1.957	Анализатор алюминия [Диапазон измерения CH - минимальное значение =>0,03 мг/дм3, максимальное значение=<1 мг/дм3. Погрешность измерения, %= -всесистемных с техническими требованиями. Сигнал выходной, мА - минимальное значение 4, максимальное значение 20. Назначение - стационарный промышленный анализатор направленного действия для измерений содержания алюминия в питьевой воде. Комплектация - в соответствии с техническими требованиями. Исполнение - в соответствии с техническими требованиями.	H880223_10003	2027	2027						7 260,00	7 260,00	7 260,00	7 260,00		7 260,00	2,00									7 260,00	7 260,00		7 260,00		2,00							ВС	М
4.1.958	Комплектующая (запасная часть) для оборудования экологического и лабораторного: Датчик кислотности СТАБ-1293 pH-CTAS-01	2024005010	2027	2027						583,00	583,00	583,00	583,00		583,00	1,00									583,00	583,00		583,00		2,00							ВС	М
4.1.959	Сварочный аппарат для ВОЛС [Тип волокна - SM, MM, DS, NZDS. Потери на месте сварки, дБ - <=0,02 дБ(SM), <=0,01 дБ (MM), <=0,04 дБ(DS/NZDS). Режим работы - автоматический. Напряжение питания, В - =>12. Диапазон температур рабочих, град. Цельсия - >=-10...<=+50. Комплектация - сварочный аппарат, скалыватель CT-58 - =>1шт, контейнер для скалывателя PDB-03 - =>1шт, пластина для OFAD-10-M24 - =>1шт, юбка для скалывателя CC-17 - =>1шт, шестигранный ключ HEX-01 - =>1шт, аккумуляторная батарея BTR-15 - =>2шт, электроды ELCT2-16R - =>2 пары, сетевой адаптер/зарядное устройство ADC-20 - =>1шт, шнур питания сетевой ACC-1.5 - =>1шт, держатель кабеля CC-39 с монтажным столиком - =>1шт, рабочий стол левый WT-09L - =>1шт, рабочий стол правый WT-09R - =>1шт, пластины для держателей SP-03 - =>1 пара, блок для штатива TS-03 - =>2шт, держатель для сварочника AP-02 - =>1шт, стриппер SS-02 - =>1шт, Держатель под рабочий стол JF-09 - =>1шт, кабель USB1/USB-01 - =>1шт, ремень для кейса ST-03 - =>1 шт, краткое руководство пользователя. Использование - Хранение результатов сварки >= 20000 сварок, расход электродов ELCT2-16R >= 5000 сварок, интерфейсы - USB 2.0 (тип Mini-B), USB 2.0 (тип A), 6-pin mini DIN для питания термостабилизатора RS-02 или RS-03, Bluetooth >= 4.1, Количество сварок с термоусадкой при питании от аккумуляторной батареи >= 300 полноценных, типы применяемых КДЗС >= 60мм, 40мм, микросхемы, коэффициент отражения от сварного соединения >= 60дБ, режимы сварки / термоусадки >= 100/30, длина зачищаемых волокна >= 5мм до >= 16мм, диаметр покрытия свариваемого волокна >= 100-3000 мкм, диаметр свариваемого волокна >= 80-150 мкм.	2021002274	2027	2027						594,70	594,70	594,70	594,70		594,70	1,00									594,70	594,70		594,70		1,00							ВС	М
4.1.969	Принтер Magicard Rio Pro 360 Duo [Технология печати - сублимационный. Печатный носитель - пластиковая карта. Формат печатного носителя - ориентация. Размер печатной носитель, Ширина, мм - 54. Размер печатной носитель,Высота, мм - 85,6. Интерфейсы - USB 2.0 и USB 3.0. Комплектация - принтер, шнур питания, шнур USB, инструкция. Использование - принтер для печати на пластиковых картах контроля доступа.	2019006657	2027	2027						322,20	322,20	322,20	322,20		322,20	1,00									322,20	322,20		322,20		1,00							ВС	М
4.1.961	Экструдер сварочный RITMO LINK 30	Тип - ручной. Производительность, пог.м - >=3,2. Толщина свариваемых листов - >=1,5 <=10 мм. Напряжение, В - 220+/-10%. Мощность, кВт - 3,2+/-5%. Материал - ПЭ/ПП/ПВДФ. Назначение - для вертикального соединения деталей (листов, труб,профилей) из термопластичных полимерных материалов. Комплектация - ручной сварочный экструдер, насадка типа V 15мм, насадка типа V-образного шва 8мм, насадка типа V-образного шва 15мм, насадка типа Г-образного шва 15мм, круглая ПВДФ (черный) для шва 4мм - 5шт. Использование - диаметр прикасательного круга: 3 - 4 - 5 мм, система защиты от перегрева "Технология отказа" подается тока сварки не происходит, если температура экструдера не вращающегося круглым поперечным бронированным рукавом, температура рукава, контроль.	2022002684	2027	2027						506,70	506,70	506,70	506,70		506,70	1,00									506,70	506,70		506,70		1,00							ВС	М
4.1.962	Газоанализатор Тип Медгаз-4.254-50 [Диапазон измерения CH - минимальное значение =>0,5 г/м3, максимальное значение =<20,0 г/м3. Тип прибора - стационарный. Погрешность измерения,%= =>3 г/м3: <=+/-20%, >3 г/м3, =>25 г/м3: =<+/-10%, >25 г/м3: =<+/-20%.Напряжение питания, В - минимальное значение =>12, максимальное значение =<24 (пост. ток). Номер Федерального информационного фонда - 62881-15. Назначение - измерение массовой концентрации спирта в воздухе. Комплектация - минимальное напряжение питания =>207 В, максимальное напряжение питания =>253 В, минимальная частота переменного тока =>49 Гц, максимальная частота переменного тока =<51 Гц, паспорт с отметкой о проведении первичной поверки, руководство по эксплуатации, блок питания. Использование - цифровая индикация рабочая среда: спиро-воздушная смесь.	2019001398	2027	2027						678,30	678,30	678,30	678,30		678,30	6,00									678,30	678,30		678,30		3,00							ВС	М
4.1.963	Уровнемер ТИТАН-2/709 [Тип - ультразвуковой, рабочая частота 30 кГц. Диапазон измерения, м - <=0,4 - 20. Погрешность измерения, мм - =<+/-0,15 % (от верхнего предела диапазона измерений). Давление рабочее, МПа - =<0,1. Температура рабочая, град. Цельсия - =>0 =<40 (эксплуатация). Напряжение питания, В - =>18 =<30 пост.тока. Сигнал выходной, мА - 4 - 20, HART. Соединение с процессом - фланцевое соединение из алюминиевого сплава. Назначение - измерение уровня.Комплектация - уровнемер ультразвуковой, двухлинейный монтаж, ДМ-70 материал OLED с разрешением 128х64 пикселей, двенаю управления измеряемых с малым водом, наличие режима обучения (привязки) и регулировки чувствительности, фланец из алюминиевого сплава, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке или свидетельство о первичной поверке на бумажном носителе с подписью и клеймом поверителя,оформленные в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга РФ № 2510, копия методики поверки. Исполнение - общепромышленное, ширина зу ча (-3 дБ) - 12 градусов, степень защиты, обеспечиваемая оболочкой (код IP по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP67, выходные сигналы: аналоговый с HART протоколом, полностью пластмассовый получатель PVDF, механическое фланцевое соединение из алюминиевого сплава, электрическое соединение: коротний кабельный вывод.	2022001907	2027	2027						3 387,60	3 387,60	3 387,60	3 387,60		3 387,60	1,00									3 387,60	3 387,60		3 387,60		6,00							ВС	М
4.1.964	Гипохлорит со всех позиций линии Clarity, без склада заявки	2016002366	2027	2027						152,20	152,20	152,20	152,20		152,20	1,00									152,20	152,20		152,20		1,00							ВС	М
4.1.965	Сланцебой-раствор ПЭ-540005-ФР	2016001033	2027	2027						348,60	348,60	348,60	348,60		348,60	1,00									348,60	348,60		348,60		1,00							ВС	М
4.1.966	Технологи лабораторный 99л-80	2017004472	2027	2027						106,10	106,10	106,10	106,10		106,10	1,00									106,10	106,10		106,10		1,00							ВС	М
4.1.967	Бетатон лабораторный Brand Tritolix, лот № 4760161	2016005103	2027	2027						183,80	183,80	183,80	183,80		183,80	1,00									183,80	183,80		183,80		1,00							ВС	М
4.1.968	Вентилятор центробежный В-ПЦ8-120-Ц-75 [Крышность формирования по току - 1,4. Напряжение питания, В - 380. Число фаз, шт - 3. Исполнение - в соответствии с техническим заданием. В соответствии с спецификацией 2 к Техническому заданию.	H880102_10001	2027	2027						743,20	743,20	743,20	743,20		743,20	2,00									743,20	743,20		743,20		1,00							ВС	М
4.1.969	Трансформатор силовой. Вид изоляции: Масляный. Вид трансформатора: Понижающий. Возможность регулирования под напряжением: Нет. Грузополучатель: Заказчик. Количество обмоток: Двухобмоточный. Количество фаз трансформатора: Трехфазный. Номинальная мощность: >= 500 <= 750 кВ.А. Номинальное напряжение: >= 10 <= 35 кВ. Вид герметичности оснащений: ПБВ. Вид системы охлаждения: Естественная циркуляция воздуха и масла (М). Климатическое исполнение и категория размещения: У1. Материал обмоток: Алюминий. Направление верхнего напряжения: Равно 5.5 %. Номинальная частота: Равно 50 Гц. Номинальное напряжение обмотки ВН: 10 кВ. Номинальное напряжение обмотки НН: 0.4 кВ. Степень защиты: IP00. Тип выполнения: Герметичное.	2020002001	2027	2027						1 180,60	1 180,60	1 180,60	1 180,60		1 180,60	1,00									1 180,60	1 180,60		1 180,60		2,00							ВС	М
4.1.970	Трансформатор силовой. Вид изоляции: Масляный. Вид трансформатора: Понижающий. Возможность регулирования под напряжением: Нет. Грузополучатель: Заказчик. Количество обмоток: Двухобмоточный. Количество фаз трансформатора: Трехфазный. Номинальная мощность: >= 1000 <= 10000 кВ.А. Номинальное напряжение: >= 10 <= 35 кВ. Вид герметичности оснащений: ПБВ. Вид системы охлаждения: Естественная циркуляция воздуха и масла (М). Климатическое исполнение и категория размещения: У1. Материал обмоток: Алюминий. Направление верхнего напряжения: Равно 5.5 %. Номинальная частота: Равно 50 Гц. Номинальное напряжение обмотки ВН: 10 кВ. Номинальное напряжение обмотки НН: 0.4 кВ. Тип выполнения: Герметичное.	2021003343	2027	2027						963,70	963,70	963,70	963,70		963,70	1,00									963,70	963,70		963,70		1,00							ВС	М
4.1.971	Мотор-редуктор FAF 97 [Крутящий момент на выходном валу, Нм =>2271. Мощность двигателя,кВт =<5. Передаточное число - =>96 =<100. Тип передачи - цилиндрическая. Частота вращения входного вала, об/мин - =>1440 =<1560. Частота вращения выходного вала, об/мин - =>14 =<16. Комплектация - с электродвигателем. Исполнение - место монтажа - М4, защита - электродвигателя - IP44(IP55).	2019002524	2027	2027						1 332,10	1 332,10	1 332,10	1 332,10		1 332,10	1,00									1 332,10	1 332,10		1 332,10		1,00							ВС	М
4.1.972	Насос погружной [Диаметр выходящего патрубка, мм - 150. Мощность, кВт - >= 22. Напор, м - >= 20. Подача, м3/ч - >= 358. Тип по действию - центробежный для вертикального стоячего вод. Частота вращения, об/мин - =>1460. Комплектация - в соответствии с техническими требованиями. Исполнение - не менее IP68.	2023001915	2027	2027						1 162,50	1 162,50	1 162,50	1 162,50		1 162,50	7,00									1 162,50	1 162,50		1 162,50		1,00							ВС	М

Номер группы инвестиционных мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
												Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	Амортизация	Средств, получ по договорам на подключ (технологическ присоединению)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получ по договорам на подключ (технологическ присоединению)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получ по договорам на подключ (технологическ присоединению)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получ по договорам на подключ (технологическ присоединению)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.1.973	Газоанализатор Тип ЭССА-01 БСМ 12 ; Диапазон измерения:СН - минимальное значение 0 мг/м3, максимальное значение >=1 мг/м3. Тип прибора - стационарный. Пробоотбор - диффузионный. Компоненты измерения (объемная доля, %): -O3 (озон). Погрешность измерения, %: - =<0,1 мг/м3 - =<=< 20 % (прил.), >0,1 мг/м3 - =<=< 20 %(относ.). Напряжение питания, В: -минимальное значение =<188, максимальное значение >=242. Температура окружающей среды, град. Цельсия: -минимальное значение =<-45, максимальное значение >=45. ИС: -минимальное значение =<-30, максимальное значение >=45. Сигнал выходной, мА: -минимальное значение 4, максимальное значение 20. Межповерочный интервал (межкалибровочный интервал): =<1. Номер Федерального информационного фонда: 17424-09. Назначение: - для измерения содержания озона в воздухе рабочей зоны. Комплектация: - блок измерения и сигнализации, блок отображения информации, ведомость ЗИП, комплект ЗИП, паспорт на русском языке с отметкой о первичной поверке. Исполнение: - стойка защиты, обеспечивающей оболочечная (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP 40.	2019002747	2027	2027						2 671,20	2 671,20	2 671,20	2 671,20		2 671,20	1,00								2 671,20	2 671,20		2 671,20		7,00								ВС	М
4.1.974	Газоанализатор Тип ЭССА-03 / ВБС ; Диапазон измерения СН - минимальное значение 0 мг/м3, максимальное значение >=1,0 мг/м3. Тип прибора - стационарный. Пробоотбор - диффузионный. Компоненты измерения (объемная доля, %): -озон в воздухе рабочей зоны. Погрешность измерения, %: -=<0,1 мг/м3 - =<=<20%(прил.) >0,1 мг/м3 =<=>20% (относ.). Напряжение питания, В - минимальное значение =<187, максимальное значение >=242. Температура рабочей среды, град. Цельсия - ВС: минимальное значение 0, максимальное значение >=40. ИО: минимальное значение =<-30, максимальное значение >=40. Сигнал выходной, мА: минимальное значение 4, максимальное значение 20. Номер Федерального информационного фонда - 17424-09. Назначение - для измерения содержания озона в воздухе рабочей зоны. Комплектация - в соответствии с описанием типа, паспорт на русском языке с отметкой о первичной поверке. Исполнение - Стойка защиты, обеспечивающей оболочечная (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP 40.	2017004978	2027	2027						217,80	217,80	217,80	217,80		217,80	15,00								217,80	217,80		217,80		1,00								ВС	М
4.1.975	Газоанализатор Тип Медусон 254/50 ; Диапазон измерения:СН - минимальное значение =<0,5 г/м3, максимальное значение >=50,0 г/м3. Тип прибора - стационарный. Погрешность измерения, %: - =<1г/м3 - =<=<20%, >1 г/м3, =<25 г/м3 =<=<10%, >25 г/м3 =<=< 20%. Напряжение питания, В - минимальное значение =<12, максимальное значение >=24 (пост. ток). Номер Федерального информационного фонда - 62881-15. Назначение - измерение массовой концентрации озона в воздух. Комплектация - минимальное напряжение питания =<207 В, максимальное напряжение питания >=253 В, минимальная частота переменного тока =<49 Гц, максимальная частота переменного тока >=51 Гц, паспорт с отметкой о проведении первичной поверки, руководство по эксплуатации, блок питания. Исполнение - цифровая индикация, рабочая среда: озоно-воздушная смесь.	2019001398	2027	2027						3 391,50	3 391,50	3 391,50	3 391,50		3 391,50	1,00								3 391,50	3 391,50		3 391,50		15,00								ВС	М
4.1.976	Уровнемер радарный ЭЛЕМЕР-УР-31-М1- 5000-ФФ-КИМ-16-DN50-02 ; Тип - радарный. Диапазон измерения, м - минимальное значение уровня =<0,5, максимальное значение уровня >=5. Погрешность измерения, мм - =<=<3. Рабочая среда - жидкость. Температура рабочая, Град. Цельсия - минимальное значение =< 40, максимальное значение >=70. Напряжение питания, В - минимальное значение =<18, максимальное значение >=36. Сигнал выходной, мА - минимальное значение 4, максимальное значение 20,HART,Modbus RTU. Соединение с процессом - фланец DN 50, для модификации М1. Назначение - для измерения уровня. Комплектация - уровнемер радарный ЭЛЕМЕР-УР-31, программное обеспечение, комплект монтажных частей: фланец DN 50 для модификации М1 , руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке или свидетельство о поверке оформленное на бумажном носителе с подписью и клеймом поверителя, методика поверки, инструкцию по техническому обслуживанию и ремонту. Исполнение - общепромышленное, выходные сигналы: 4-20 мА, HART, MODBUS RTU, степень защиты от пыли и влаги не ниже IP 67.	2022001549	2027	2027						502,50	502,50	502,50	502,50		502,50	15,00								502,50	502,50		502,50		1,00								ВС	М
4.1.977	Расходомер ультразвуковой Тип УРС-002 ООО Газовая Вьюга ; Диапазон измерения:СН - минимальный диапазон измерений, м3/ч: 0,3, максимальный диапазон измерений, м3/ч: =<100000. Характеристика точности:СН - в соответствии с техническими требованиями в зависимости от диапазона измерений. Диаметр условный, мм - мин. знач. 150, макс. знач.2000. Рабочая среда - вода с содержанием воздуха в измеряемых частях: ≤ 1%. Сигнал выходной, мА - 4-20, с HART-протоколом. Напряжение питания, В - 2. Напряжение питания, В - минимальное напряжение питания =<187, максимальное напряжение питания >=242. Рабочая температура среды, град. Цельсия - минимальная температура рабочей среды=<5, максимальная температура рабочей среды >=40. Тип и количество датчиков, шт. - 4. Интерфейсы - RS-485 с передачей информации по протоколу Modbus RTU. Номер федерального информационного фонда - 67520-17. Назначение - измерение расхода и объема воды. Комплектация - в соответствии с техническими требованиями. Исполнение - в соответствии с техническими требованиями.	2017004337	2027	2027						2 104,50	2 104,50	2 104,50	2 104,50		2 104,50	1,00								2 104,50	2 104,50		2 104,50		15,00								ВС	М
4.1.978	Датчик дифференциального давления ; Диапазон измерения СН - =< 10 кПа. Погрешность измерения,%: -=<0,5. Рабочая среда - питьевая вода. Температура рабочей среды, град. Цельсия - =<5 ;=<40. Температура окружающей среды, град. Цельсия - =<5 ;=<40. Напряжение питания, В: -=<24;=<40. Диапазон изменений сигнала выходного, мА: - 4-20, с HART-протоколом. Комплектация - паспорт с отметкой о первичной поверке, оформленный, в комплекте с магнитным карандашом. Исполнение - датчик: полибрана сталь 316L, жидкость силиконовое масло, фланцы, адаптеры и врезочные детали из нержавеющей стали 316L, уплотнения Viton, дренажная клапана аварогов присоединения к процессу, дисплей LCD, механическое присоединение 1/4 - 18 NPT без адаптера, электрическое присоединение два отверстия под кабельный ввод M20x1,5 одна часть гуська и дополнительно гермоввод для небронированного кабеля, установка НПВ и ДИ на магу магнитным карандашом, дополнительные опции стандартное исполнение, вентильный блок: трехвентильный (настоящее м/у вводами 54 мм, присоединение со стороны процесса M20x1,5 наружная под винпель, присоединение со стороны датчика с расстоянием м/у вводами 54 мм, уплотнения Viton, запорной вкладыш стали 1.4125 винпеля сталь DIN 1.4541 винпи /внутр. диам. 14 мм / 8 мм с накидной гайкой M20x1,5 сталь EN 1.4301, уплотнительное кольцо 17 / 6,5 - 2 мм медь, болты для крепления на датчик=45 мм оцинкованные 4 шт, крепежный кронштейн на трубу для VS 300.	2016007198	2027	2027						199,40	199,40	199,40	199,40		199,40	10,00								199,40	199,40		199,40		1,00								ВС	М
4.1.979	Датчик давления ; Диапазон измерения СН - =< 10 ;=< 25 МПа. Погрешность измерения, %: -=<0,3. Напряжение питания, В - =<18 ;=<42. Ток на выходе, мА - 4-20. Размер присоединительной резьбы - M20x1.5. Комплектация - микропроцессорный преобразователь, светодиодный индикатор - красный с синим, паспорт с отметкой о проведении первичной поверки. Исполнение - избыточное измерение давления, общепромышленный, исполнение по напряжению: 12V, исполнение корпуса: двухсекционный из алюминиевого сплава, светодиодный индикатор: красный, красный с синим, степень защиты обеспечивающая оболочечная (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP66.	2022003374	2027	2027						1 115,00	1 115,00	1 115,00	1 115,00		1 115,00	12,00								1 115,00	1 115,00		1 115,00		10,00								ВС	М
4.1.980	Датчик давления ; Диапазон измерения СН - 0 ;=4 кПа. Погрешность измерения,%: -=<0,1. Рабочая среда - газ, жидкость, пар. Температура окружающей среды, град. Цельсия - =<10 ;=<40. Напряжение питания, В: -=<18 ;=<42. Ток на выходе, мА - 4-20 - HART. Назначение: - для непрерывного преобразования избыточного давления в стандартный токовый сигнал и цифровой сигнал на базе HART- протокола в системах автоматизации. Комплектация: - датчик, РЭ, жопа методика поверки паспорт с отметкой о первичной поверке, комплект монтажных частей. Исполнение: - общепромышленное, по материалам для вида исполнения 11V, вид выходного сигнала: 42, наименование кронштейна: кронштейн КР4 (крепление к фланцам модуля сенсора), состав:КМР, СЗР4 (Два монтажных фланца со штуцерами с резьбой M20x1,5, два уплотнительных кольца, две гайки M20x1,5, два винпеля, две прокладки, крепеж), степень защиты обеспечивающая оболочение: ДР66, климатическое исполнение: 11870 материал мембраны и фланца: 03Х17Н13М2 (316L), уплотнительные вставки: витон, исполнения корпуса: двухсекционный из алюминиевого сплава, жидкокристаллический индикатор с подсветкой, крышка с окном, электрическое присоединение: G/2P.	2022003364	2027	2027						2 092,80	2 092,80	2 092,80	2 092,80		2 092,80	6,00								2 092,80	2 092,80		2 092,80		12,00								ВС	М
4.1.981	Датчик давления ; Диапазон измерения СН - 0 ;=25 кПа. Погрешность измерения,%: -=<0,075. Рабочая среда - газ, жидкость, пар. Температура окружающей среды, град. Цельсия - =<10 ;=<40. Напряжение питания, В: -=<18 ;=<42. Ток на выходе, мА - 4-20 - HART. Назначение - для непрерывного преобразования избыточного давления в стандартный токовый сигнал и цифровой сигнал на базе HART-протокола в системах автоматизации. Комплектация: - датчик, РЭ, копия методики поверки паспорт с отметкой о первичной поверке, комплект монтажных частей. Исполнение: - общепромышленное, по материалам для вида исполнения 11V, вид выходного сигнала: 42, наименование кронштейна: кронштейн КР4 (крепление к фланцам модуля сенсора), состав:КМР, СЗР4 (два монтажных фланца со штуцерами с резьбой M20x1,5, два уплотнительных кольца, два гайки M20x1,5 , два винпеля, две прокладки, крепеж), степень защиты обеспечивающая оболочение: ДР66, климатическое исполнение: 11870 материал мембраны и фланца: 03Х17Н14М2 (316L), уплотнительные вставки: витон, исполнения корпуса: А7-03 (двухсекционный из алюминиевого сплава), жидкокристаллический индикатор с подсветкой, крышка с окном, электрическое присоединение: G/2P.	2022003370	2027	2027						1 119,60	1 119,60	1 119,60	1 119,60		1 119,60	1,00								1 119,60	1 119,60		1 119,60		6,00								ВС	М

Номер группы инвестиционных мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток основных капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм				Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств в нематериальных активах			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств в нематериальных активах			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств в нематериальных активах			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств в нематериальных активах				
												Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическим присоединениям)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическим присоединениям)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическим присоединениям)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическим присоединениям)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.1.982	Датчик давления	Диапазон измерения СИ - 1÷2 |2| кПа. Погрешность измерения,%: -1÷0,2. Рабочая среда - газ, жидкость, пар. Температура окружающей среды, град. Цельсия: -10 |÷| 40. Напряжение питания, В: -13|÷|42. Ток на выходе, мА: - 4 20 - HART. Назначение: - для непрерывного преобразования избыточного давления в стандартный токовый сигнал и цифровой сигнал на базе HART-протокола в системах автоматизации. Комплектация - датчик давления, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке, комплект монтажных частей. Исполнение - общепромышленное, по материалам для подключения: 13V, код выходного сигнала: 42, наименование присоединения: кронштейн KP2 (для корпуса AT-03), состав КМЧ: ТСФ (переходник с M20x1,5 на наружную резьбу M12x1,5, присоединительная часть защиты обеспечивающая оболочечное исполнение (1070 материал: мембранная фланец 03Х17Н13М2 (316L), уплотнительные кольца: витон, исполнение корпуса: двухкамерный из алюминиевого сплава, индикаторный/сигнальный: отсутствует, крышка с окном, электрическое присоединение: С.	2022003371	2027	2027						184,10	184,10	184,10	184,10		1,00						184,10	184,10		184,10		1,00							ВС	М
4.1.983	Датчик уровня Metek|MB|Протакт|№ FTPF06805	Назначение: - для реагентных объемом 100 л; состав очистки воды Metek|MB|Протэк;	2022004377	2027	2027						419,10	419,10	419,10	419,10		1,00						419,10	419,10		419,10		1,00							ВС	М
4.1.984	Блок питания, сигнализации и связи БПС-2134-М	Тип прибора - стационарный. Режим измерения - непрерывный. Цифровая индикация - да. Погрешность преобразования входного сигнала,%: -|-2. Время прогрева блока, мин: -|5. Напряжение на входе,В - минимальное напряжение на входе,|-|550, максимальное напряжение на входе |-|253. Напряжение на выходе (для питания датчика), В - минимальное напряжение на выходе |-|28, максимальное напряжение на выходе |-|32. Диапазон рабочей температуры, град. Цельсия - минимальный диапазон рабочей температуры |-|1, максимальный диапазон рабочей температуры |-|50. Количество портов сопрягаемых сигнализации, шт - 2. Тип выходного устройства - RS-485 ModBus RTU. Количество контроля, шт - 2. Степень защиты блока - Степень защиты, обеспечиваемой оболочкой (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP20. Назначение: - для питания газосигнализаторов хлора ДАЭ М-06. Комплектация - блок питания,ведомость эксплуатационных документов, руководство по эксплуатации,копия методики поверки, комплект ИИП, паспорт с отметкой о первичной поверке. Исполнение - ЩПС-2134-М.	2021001082	2027	2027						923,40	923,40	923,40	923,40		12,00						923,40	923,40		923,40		3,00							ВС	М
4.1.985	Сигнализатор уровня тип KR-163-B-2W-600 ELB/Futlenhaufgenau B-2W-600, артикул с 2589210	Комплектация - с датчиком уровня поплавкового типа T-2093.L - длиной кабеля 10 метров. Исполнение - взрывозащ на IMN-кабеле.	2016006344	2027	2027						1 540,80	1 540,80	1 540,80	1 540,80		3,00						1 540,80	1 540,80		1 540,80		12,00							ВС	М
4.1.986	Расходомер электромагнитный Сигнал 12	Диапазон рабочих, МПа - 1,6 . Диаметр условный, мм - 40 . Диапазон измерений, м3/ч - минимальное значение |0,4|524, максимальное значение |-|56,5487. Количество каналов, шт - 2. Материал корпуса, сенсора, фторопласт - углепродиластель, выражающая сталь 03Х17Н14М3, твердая резина. Напряжение питания, В - минимальное значение |-|10, максимальное значение |-|250. Погрешность измерения, % - -1,3572 м3/ч - |-| 0,5 (прим), |-|1,3572 м3/ч - |-|0,5 (отн.). Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая среда - вода, сточная жидкость. Рабочая температура среды, град. Цельсия - минимальное значение |-|5, максимальное значение |-|40. Интерфейсы - RS485 ModBus RTU. Межповерочный интервал (эксплуатационный интервал) - |-|4. Номер федерального информационного фонда - 73361-18. Назначение - для измерения расхода и объема жидкости. Комплектация - расходомер, методика поверки, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о проведении первичной поверки, монтажный комплект, соединительный кабель,50 м. Исполнение - Сигнал 12 (для зависимого) -40|F-C-X-50-H-B-H-16, раздельное, фланцевое, функция учета расхода и объема жидкости в двух направлениях, пров измерений, степени защиты, обеспечиваемое оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP68, функциональностью, выходной сигнал - минимальное значение 4 мА, максимальное значение 20 мА - Hart.	2020009479	2027	2027						1 043,70	1 043,70	1 043,70	1 043,70		3,00						1 043,70	1 043,70		1 043,70		3,00							ВС	М
4.1.987	Расходомер электромагнитный Endress+Hauser Promag W 400	Диапазон рабочего, МПа - |0,6. Диаметр условный, мм - |500|. Диапазон измерений, м3/ч - |0,01|...|6600|. Материал корпуса, сенсора, фторопон - тип корпуса-чистенный, алюминий; фторопон-полипротан. Напряжение питания, В - |20, 55|AC|16, 62|DC. Погрешность измерения, % - |±0,4|. Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая среда - сточная вода. Рабочая температура среда, град. Цельсия - |0,1...|30. Сигнал входной, мА - |4, 20|ДИ. HART-чистол. Назначение - измерение расхода агрессивного газа. Комплектация - с отметками фланцами и прокладками, кабель, удлинения версии 20 м питанний и сигнальный кабель; руководство по эксплуатации на русском языке; паспорт с отметкой о первичной поверке; свидетельство о поверке; сертификат об утверждении типа средств измерений. Федерального агентства технического регулирования и метрологии и методики поверки и описания типа. Исполнение - 5W4C5H, раздельное, встроенная технология самоочищая HeatBeat Technology, присоединение к процессу PN10, S17-21FE 410W Ж, фланец|EN1092-1 (DIN2501)|; электрод: 1.4435/316L; датчик на нике IP68 NEMA 6P; кабельный ввод-заливка M20 (EEx d)- разъём M20|; дисплей 4-строчный с индукр. русский язык меню прибора.	2021003790	2027	2027						7 396,20	7 396,20	7 396,20	7 396,20		5,00						7 396,20	7 396,20		7 396,20		3,00							ВС	М
4.1.988	Коммутатор тип конфигурации: управляемый: коли питания: внешний. Количество блокпитания: 1 ШТ. Тип блокпи питания: Сменные. Тип передачи данных: Ethernet. Тип электропитания: DC. QoS-классификация трафика на основании ACL: .Да. Виртуальное тестирование кабеля: .Да. Внутренняя пропускная способность: >= 10 ГБИТ/С. Возможность работы в качестве DHCP relay агента: .Да. Возможность работы в качестве DHCP-клиента: .Да. Возможность работы в качестве DHCP-сервера: .Да. Возможность работы в качестве DNS-сервера (DNS-server): .Да. Диагностика оптического трансивера: .Да. Количество ACL (списков/записей): >= 1000 ШТ. Количество ARP записей: >= 2 ТЫС ШТ. Количество ECMP-групп: >4 <= 8 ШТ. Количество L3 интерфейсов: > 1024 <= 2048 ШТ. Количество LAG групп: > 32 <= 64. Количество LAN портов: >= 8 ШТ. Количество записей MAC: >= 16 ТЫС ШТ. Количество записей таблицы Vlan: > 4 <= 8 ТЫС ШТ. Количество поддерживаемых VRF: > 10 <= 20 ШТ. Количество портов 1G SFP: >= 1 ШТ. Количество портов Ethernet 10/100/1000 Base-T (RPEC): >= 8 ШТ. Количество портов PoE: >= 8 ШТ. Количество портов PoE+: >= 8 ШТ. Количество портов в одном LAG: > 4 <= 8 ШТ. Максимальная потребляемая мощность: <= 100 ВТ. Материал корпуса: Металл. Наличие защиты от DoS-атак: Да. Наличие мелиитиа	IGMP	2022001941	2027	2027						1 049,00	1 049,00	1 049,00	1 049,00		1,00						1 049,00	1 049,00		1 049,00		5,00							ВС	М
4.1.989	Видеорегистратор цифровой. Система видеонаблюдения Вид оборудования (элемента): Система видеонаблюдения. Грузополучатель. Заказчик. Способ поставки товара: По заявке. Вид: элементы системы видеонаблюдения: Сервер видеонаблюдения. Система автономного питания и система стабилизации. Устройство хранения данных видеоинформации. Устройство отображения видеоинформации. Видеосервер. Средства передачи видеоинформации. Камеры видеонаблюдения.	2021001127	2027	2027						790,50	790,50	790,50	790,50		1,00						790,50	790,50		790,50		1,00							ВС	М
4.1.990	Блок усилительно-коммутационный YBA-UC-22-M2/007	Мощность, Вт - 200. Назначение - для обеспечения звукового	2016000314	2027	2027						836,70	836,70	836,70	836,70		1,00						836,70	836,70		836,70		1,00							ВС	М
4.1.991	Тип усилительно-акустического устройства: Коммутационный блок для акустических устройств. Количество модуле. Белшее и/ли равно 1 ШТ. Количество выходов: Белшее или равно 6 ШТ. Количество каналов: Белшее или равно 1 ШТ. Уровень звукового давления: Белшее или равно 30 ДЕЦИБЕЛ. Конструктивные особенности: Дисплей. Тип входного соединения: Ethernet; Клочные соединители; Винтовые клеммы. Тип выходного соединения: Ethernet; Клочные соединители; Винтовые клеммы. Тип питания: Сетевой. Напряжение питания: Белшее или равно для подключения сетевых, В=>110 <=121. Зависимость от напряжения/его вауна, ДБ=> 55, совместимость с оборудованием системы оповещения ITI64/BAV. Использованы: спочени 19', количество: конпнов=6.	2022003446	2027	2027						704,90	704,90	704,90	704,90		1,00						704,90	704,90		704,90		1,00							ВС	М
4.1.992	Оборудование лабораторно-контрольно-аналитическое для анализа проб		2022002070	2027	2027						2 059,70	2 059,70	2 059,70	2 059,70		1,00						2 059,70	2 059,70		2 059,70		1,00							ВС	М
4.1.993	Анализатор алюминия	Диапазон измерения:СИ - минимальное значение >=0,03 мг/дм3 , максимальное значение	<=	1 мг/дм3. Погрешность измерения, %: - в соответствие с техническими требованиями. Сигнал выходной,мА: - минимальное значение 4, максимальное значение 20. Назначение: - стационарный промышленный анализатор непрерывного действия для измерений содержания алюминия в питьевой воде. Комплектация: - в соответствии с техническими требованиями. Исполнение: - в соответствии с техническими требованиями.	I080223_10080	2027	2027						3 630,00	3 630,00	3 630,00	3 630,00		1,00						3 630,00	3 630,00		3 630,00		1,00							ВС	М
4.1.994	Лабораторный анализатор жидкости		2021003288	2027	2027						2 822,20	2 822,20	2 822,20	2 822,20		1,00						2 822,20	2 822,20		2 822,20		1,00							ВС	М
4.1.995	Оборудование лабораторно-контрольно-аналитическое для анализа проб	Анализатор цветности	2017004478	2027	2027						4 179,00	4 179,00	4 179,00	4 179,00		1,00						4 179,00	4 179,00		4 179,00		1,00							ВС	М

Номер группы инвестиционных мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Ввод дополнительных ВС - водообеспечение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
												Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм				Всего	в том числе: Амортизация	Средств, полученных по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, полученных по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, полученных по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, полученных по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.1.998	Установка для приготовления флокулянта: Мощность потребляемая,кВт :≥2.65. Производительность, л/ч :2000. Расход воды номинальный, л/ч :2000...3000. Давление воздуха, бар - минимальное значение 1.5,максимальное значение 10. Масса, кг : 1360. Размер корпуса, Ширина, мм : 1200. Размер корпуса, Длина, мм : 2200. Размер корпуса, Высота, мм : 1750. Комплектация - в соответствии с техническим заданием на поставку установки приготовления и дозирования раствора флокулянта. Исполнение - трубопровод и в соответствии с техническим заданием на поставку установки приготовления и дозирования раствора флокулянта, концентрация готового раствора задается от 0.05 % до 0.5 % автоматель,мПа 2500.	2020009777	2027	2027						5 427,90	5 427,90		5 427,90	5 427,90		5 427,90	1,00																				ВС	М
4.1.997	Весы лабораторные Аналитические весы VIBRA HT-224RCE (Тип-аналитические. Класс точности - специальный I . Диапазон измерений массы, г :≥0,01 ;≤220. Дискретность отсчета, г :≥0,0001. Комплектация - весы, блок питания,руководство по эксплуатации, паспорт, свидетельство/паспорт о поверке/о калибровке. Пункты Министерства промышленности и торговли РФ от 31 июля 2020 г. N 2510 "Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке". Исполнение - с автоматической калибровкой. ГСП - ГОСТ 8.001, К 76-1-2011.	2014000997	2027	2027						268,70	268,70		268,70	268,70		268,70	1,00																				ВС	М
4.1.998	Стол лабораторный Гамма/шкаф С-ctHB-010	2025002932	2027	2027						113,40	113,40	113,40	113,40		113,40	1,00								113,40	113,40		113,40	1,00								ВС	М
4.1.999	Lift-электронный НТАЦ	2019002106	2027	2027						129,20	129,20	129,20	129,20		129,20	1,00								129,20	129,20		129,20	1,00								ВС	М
4.1.1000	Насосный агрегат ДЕ500-315-5 Вид насоса: Промышленный. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: Равно 600 MM. Диаметр выходного патрубка: Равно 500 MM. Класс энергоэффективности (по оценке) электродвигателя: Г. Номинальная мощность электродвигателя: 250 КВТ. Производительность: равно 2800 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Питьевая вода. Техническая вода. Комплектация: Электродвигатель, Крепежные болты(шпурты, винты, шайбы), Муфта, Рама.	2024005011	2027	2027						5 069,00	5 069,00	5 069,00	5 069,00		5 069,00	1,00								5 069,00	5 069,00		5 069,00	1,00								ВС	М
4.1.1001	Кран мостовой / Грузоподъемность, т - 10. Привод механизма - электрический. Пролет, м - 16.5. Тип по количеству балок - однобалочный. Тип конструкции - опорный. Тип привода - кабельный. Управление механизмом - с пола. Высота подъема, м - 16. Комплектация - кабель питания крана 85 м. НТД - 6402 ЮЗ 13 от 12.11.2013.	2019000220	2027	2027						4 339,70	4 339,70	4 339,70	4 339,70		4 339,70	1,00								4 339,70	4 339,70		4 339,70	1,00								ВС	М
4.1.1002	Насос-дозатор ProMinent Sigma 3, тип SJCHH0408.SSPCTS1 10UA0600402	2018001634	2027	2027						1 755,20	1 755,20	1 755,20	1 755,20		1 755,20	1,00								1 755,20	1 755,20		1 755,20	1,00								ВС	М
4.1.1005	Насосный агрегат Вид насоса: Объемный. Тип двигателя: Электрический. Максимальная рабочая температура: Равно 40 ГРАДЦЕ.ЦС. Максимальная температура рабочей среды: Равно 45 ГРАДЦЕ.ЦС. Минимальная рабочая температура: Равно 0 ГРАДЦЕ.ЦС. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 0.12; 0.23 КВТ. Напряжение: 220 В. Рабочая среда: Гипохлорит натрия.	2025002112	2027	2027						2 604,90	2 604,90	2 604,90	2 604,90		2 604,90	1,00								2 604,90	2 604,90		2 604,90	1,00								ВС	М
4.1.1006	Оборудование лабораторное контрольно-аналитическое для анализа проб	2022002070	2027	2027						2 059,70	2 059,70	2 059,70	2 059,70		2 059,70	4,00								2 059,70	2 059,70		2 059,70	1,00								ВС	М
4.1.1007	Питательно-компенсационное устройство Blueβ-энергичного тока. Цвет - серый. Материал корпуса - металл. Исполнение - в соответствии с сейсмикой листов.	2020000305	2027	2027						4 774,80	4 774,80	4 774,80	4 774,80		4 774,80	2,00								4 774,80	4 774,80		4 774,80	4,00								ВС	М
4.1.1008	Расходомер электромагнитный / Давление рабочее, МПа - >=1,6. Диапазон измерений, м3/ч - >=0,005 ;<=0,1 . Материал корпуса, сенсора, футеровки - сталь, эластомер, фторопласт. Напряжение питания, В - >=110 ;<=250. Погрешность измерения, % - >=+/-0,5. Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая температура среды, град. Цельсия - >=5 ;<=40. Сигнал выходной, мА - 4 20. Интерфейсы - RS485 Modbus RTU, импульсный/частотный. Назначение - измерение расхода воды. Комплектация - инструкция по эксплуатации на русском языке, паспорт, свидетельство о первичной поверке. Исполнение - фланцевый, компактное, модуль самочистки электродов, сталь, защиты, обеспечивающая оболочкой по ГОСТ 14254-2015 для первичного преобразователя не ниже IP67, энергонезависимая память.	2021002421	2027	2027						2 136,00	2 136,00	2 136,00	2 136,00		2 136,00	1,00								2 136,00	2 136,00		2 136,00	2,00								ВС	М
4.1.1007	Насосный агрегат Promineat You Take PYDF 2123	2017004010	2027	2027						949,60	949,60	949,60	949,60		949,60	1,00								949,60	949,60		949,60	1,00								ВС	М
4.1.1008	Инфлюентометрический анализатор двухлетн	2021003251	2027	2027						2 238,30	2 238,30	2 238,30	2 238,30		2 238,30	4,00								2 238,30	2 238,30		2 238,30	1,00								ВС	М
4.1.1009	Расходомер электромагнитный / Давление рабочее, МПа - >=2,2 . Диапазон измерений, м3/ч - >=0,7 ;<=15. Материал корпуса, сенсора, футеровки - сталь, эластомер, фторопласт. Напряжение питания, В - >=110 ;<=250. Погрешность измерения, % - >=+/-0,5. Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая среда - вода. Рабочая температура среды, град. Цельсия - >=5 ;<=40. Сигнал выходной, мА - 4 20, импульсный/частотный. Интерфейсы - Modbus RTU. Назначение - измерение расхода воды. Комплектация - инструкция по эксплуатации на русском языке, паспорт, свидетельство о первичной поверке. Исполнение - фланцевый, компактное, модуль самочистки электродов, сталь, защиты, обеспечивающая оболочкой (код IP) по ГОСТ 14254-2015 для первичного преобразователя и вторичного (электронного) блока - не ниже IP67, энергонезависимая память.	2022004223	2027	2027						450,40	450,40	450,40	450,40		450,40	1,00								450,40	450,40		450,40	4,00								ВС	М
4.1.1010	Стиральная машина профессиональная Полимальная (максимальная) загрузка белья: > 15 =< 25 КГ. Мощность: > 1.5 =< 20 КВТ. Тип загрузки белья: Электрическая. Скорость вращения барабана: > 750 =< 1000 ОБ/МИН. Тип по способу загрузки: Фронтальная. Тип управления: Автоматическое. Программируемые параметры этапов стирки: Скорость вращения барабана, Температура, Время цикла. Тип отделения отжима: Без отжима, Промежуточный отжим, Окончательный отжим.	2016001359	2027	2027						647,10	647,10	647,10	647,10		647,10	5,00								647,10	647,10		647,10	1,00								ВС	М
4.1.1011	Газоанализатор. Тип газоанализатора: Портативный (носимый). Тип газоанализатора по принципу действия: Оптический. Наличие раздела батарея: Да. Наличие подсветки дисплея: Да. Тип газоанализатора по времени действия: Непрерывного действия. Тип газоанализатора по способу подачи пробы/газа: С принудительной подачей пробы. Тип отбора газовой пробы: Пробоотборная линия. Виды обнаруживаемых газов: Сероводород, Метан, Кислород, Угарный газ.	2022001173	2027	2027						1 473,00	1 473,00	1 473,00	1 473,00		1 473,00	2,00								1 473,00	1 473,00		1 473,00	5,00								ВС	М
4.1.1012	Насосный агрегат Вид насоса: Объемный. Тип двигателя: Электрический. Максимальная температура рабочей среды: Равно 80 ГРАДЦЕ.ЦС. Минимальная рабочая температура: Равно -10 ГРАДЦЕ.ЦС. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 0.5; 1.1 КВТ. Производительность: Больше или равно 2.2 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Роторный. Материал корпуса: Сталь, Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Кондиционер, Аммиачная вода. Фонофунит, Гипохлорит натрия. Тип исполнения корпуса: Консольный. Требования к комплектации: Крепежные болты (шурупы, винты, шайбы), Электродвигатель, Рама.	2021003697	2027	2027						1 057,80	1 057,80	1 057,80	1 057,80		1 057,80	3,00								1 057,80	1 057,80		1 057,80	2,00								ВС	М
4.1.1013	Кондиционер балконный Вид кондиционера: Сплит-система. Инверторный тип кондиционера: Да. Класс энергоэффективности (в режиме нагрева): не ниже А. Класс энергоэффективности (в режиме охлаждения): не ниже А. Максимальная длина коммуникаций: Равно 45 м. Минимальная рабочая температура: Равно -20 [F]*.C. Мощность в режиме нагрева: >= 10 кВт. Мощность в режиме охлаждения: >= 10 кВт. Наличие фильтров грубой очистки воздуха: Да. Потребляемая мощность при обогреве: Больше или равно 2.9 кВт. Потребляемая мощность при охлаждении: Больше или равно 2.9 кВт. Тип внутреннего блока: Кассетный. Вид используемого хладагента: R 32. Дополнительные функции: Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), Режим осушения. Режим работы по температуре: Охлаждение, Обогрев. Технические особенности: Таймер включения/выключения, Автоматический перезапуск при отключении электропитания, Самодиагностика.	2021004803	2027	2027						376,20	376,20	376,20	376,20		376,20	3,00								376,20	376,20		376,20	3,00								ВС	М
4.1.1014	Зонд воздушной Тип1.МР-108 ( ) Диапазон измерений давления, в вод.ст - минимальное значение 0, максимальное значение ≥6. Рабочая среда - питьевая вода. Длина кабеля, м - 10. Материал корпуса - сталь 1.4571. Материал мембраны - сталь 1.4435. Уплотнения - FKM. Кабель соединительный - с пустотелой жилой, оплетка PUR. Напряжение питания, В - минимальное значение ≥12, максимальное значение ≤36. Интерфейсы - RS-232. Межповерочный интервал (межэтикеточный интервал) - ≥5 лет. Номер Федерального информационного фонда - 75926-19 . Комплектация - паспорт с отметкой о первичной поверке. Исполнение - мембрана с пропуском металлической, гидроизолирующая чувствительного элемента, выходной аналоговый сигнал минимальное значение 4 мА, максимальное значение 20 мА, 2а проводная схема включения, раздельное кабельное соединение.	2020008059	2027	2027						558,00	558,00	558,00	558,00		558,00	1,00								558,00	558,00		558,00	3,00								ВС	М
4.1.1015	Насосный агрегат Д1200-33-5 Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: Равно 600 MM. Диаметр выходного патрубка: Равно 400 MM. Номинальная мощность электродвигателя: Равно 400 КВТ. Производительность: равно 3200 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Тип уплотнения вала: Сальниковый. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 6000 В. Рабочая среда: Питьевая вода. Техническая вода. Комплектация: Патрубок для всасывания, Электродвигатель, Патрубок для нагнетания, Крепежные болты (шурупы, винты, шайбы), Датчик давления, Муфта, Рама.	2021005292	2027	2027						5 909,30	5 909,30	5 909,30	5 909,30		5 909,30	2,00								5 909,30	5 909,30		5 909,30	1,00								ВС	М
4.1.1016	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: Равно 200 мм. Диаметр выходного патрубка: Равно 150 мм. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 75 кВт. Производительность: ≥ 115 ≤ 520 м[3*]*ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В.	2021000843	2027	2027						1 149,80	1 149,80	1 149,80	1 149,80		1 149,80	4,00								1 149,80	1 149,80		1 149,80	2,00								ВС	М

Номер группы инвестиционных мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозные цены, тыс. руб без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм				Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам по подключени (технологическо присоединени)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам по подключени (технологическо присоединени)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам по подключени (технологическо присоединени)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам по подключени (технологическо присоединени)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.1.1017	Расходомер ультразвуковой Тип УРС-002 ООО Газсенс Вьюхта]; Диапазон измеренияСВ - минимальный диапазон измерений, м3/ч ;58,2, максимальный диапазон измерений,м3/ч ;1500000. Трубопроводы с диаметром от 50 мм до 1400 мм. Количество измерительных диаметров 2 диаметром от 50 мм до 1400 мм. Количество измерительных диаметров 2 от диаметров измерений. Диаметр условный, мм - мин. знач. 150, макс. знач 2000. Рабочая среда - вода с содержанием воздуха или измеряемых частиц ≤ 1% Сигнал выходной, mA - мин. знач. 4, макс знач. 20. Количество каналов, шт - 2. Напряжение питания, В - минимальное напряжение питания ≥187, максимальное напряжение питания ≤242. Рабочая температура среды, град. Цельсия - минимальная температура рабочей среды ≥5, максимальная температура рабочей среды ≤40. Тип и количество датчиков, шт - 4, Интерфейсы - RS-485 с передачей информации по протоколу Modbus RTU. Номер федерального информационного фонда - 67520-17. Назначение - измерение расхода и объема воды. Комплектация - в соответствии с техническими требованиями. Исполнение - в соответствии с техническими требованиями.	2017004337	2027	2027						561,20	561,20	561,20	561,20		561,20	2,00							561,20	561,20		561,20		4,00							ВС	М
4.1.1018	Аппарат лимузинный со шкалы полуторн	2022003847	2027	2027						408,20	408,20	408,20	408,20		408,20	2,00							408,20	408,20		408,20		2,00							ВС	М
4.1.1019	Уровнемер ПИТАН-2709] Тип - ультразвуковой, рабочая частота 30 кГц. Диапазон измерения, м - <=0,4 - 20. Погрешность измерения, мм - <=+/-0,15 %(от верхнего предела диапазона измерений). Диапазон рабочих, МПа - <=0,1. Температура рабочая, град. Цельсия - <=0 ;<=40 (наполнения). Напряжение питания, В - <=18 ;<=30 пост.тока. Сигнал выходной, mA - 4 - 20, HART. Соединение с процессом - фланцевое соединение по основанию с сенсора. Назначение - измерение уровня. Комплектация - уровнемер ультразвуковой, дисплейный модуль ДМ-70 матричный OLED с разрешением 128х64 пикселей, кнопки управления магнитные с малым ходом, кнопочи режима обучения (программирования) регулировки чувствительности, фланец из алюминиевого сплава, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверки или свидетельство о первичной поверки на бумажном носителе с подписью и оттиском поверителя, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга РФ № 2510, копия методики поверки. Исполнение - общепромышленное, ширина зуба (-3 ;0) - 12 градусов,степень защиты, обеспечиваемая оболочкой (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP67, выходные сигналы: аналоговый с наложенным цифровым сигналом HART-протокола, частотно-ТУДЕ-ключевой, фланцевое соединение по алюминиевого сплава, электрическое соединение: верхний кабельный ввод.	2022001907	2027	2027						1 129,20	1 129,20	1 129,20	1 129,20		1 129,20	1,00							1 129,20	1 129,20		1 129,20		2,00							ВС	М
4.1.1020	Тала ручная] Вид изделия: Тель. Грузоподъемность: Равно 2000 КГ. Вместительные: Равно 6 М. Тип силового органа: Цепь. Материал цепи - нержавеющая сталь. Тип монтажа - передвижная. Торцевой механизм - грузозахватный. Использование - длина >= 450 ;<=475, высота >= 450 ;<= 458, ширина >= 310 ;<= 430, масса тали без цепей, не не более ~32, тип опоры: указан механизм подъема, Н - не более 320, типовое усилие механизма передвижения, Н - не более 145, допускаемый уклон подкранового пути,мм на 1 метр пути - не более 3, радиус закругления (кривизна) подкранового пути, м, не менее 1,6. Тип А с шириной полки 80-200 мм.	2017005952	2027	2027						126,20	126,20	126,20	126,20		126,20	1,00							126,20	126,20		126,20		1,00							ВС	М
4.1.1021	Система контроля дыхательных аппаратовПТС "Тест-Комплект" ПТС 69.00.01.000 (или эквивалент)] Назначение: - для проверки качества воздуха, закрашиваемого в баллоны дыхательных аппаратов компрессорными установками или системами подачи воздуха высокого давления. Комплектация - комплект индикаторных трубок(9 упаковок по 10 шт/уп), редуктор с манометром - 1 шт, коллектор - 1 шт, приспособление для вскрытия трубок - 1 шт, два адаптера для подключения редуктора к источнику сжатого воздуха на 20 или 30 МПа, секундомер - 1 шт, эксплуатационная документация - 1 шт, укладка для индикаторных трубок(ящик для переноски, стенные и напольное крепление. Исполнение - №4 для измерения содержания в сжатом воздухе следующих веществ: окись углерода (CO) - 1 упаковка, двуокиси углерода (CO2) - 1 упаковка, масел - 1 упаковка, водяного пара (H2O) - 1 упаковка.	2023001945	2027	2027						271,80	271,80	271,80	271,80		271,80	1,00							271,80	271,80		271,80		1,00							ВС	М
4.1.1022	Специальная одежда пожарного изолирующего типа (СИО ИТ) Вид защиты, обеспечиваемый СИО ИТ. Защита от агрессивных сред. Комплектность СИО ИТ. Комплект СИО ИТ. Вид СИО ИТ. Вид 1 (с наружным расположением дыхательного аппарата). Способ постановки тонера. По зазеву (партовая). Тип СИО ИТ. Тип 1 (без обеспечения тепловой защиты). Состав защитной одежды. Капюшон; Подшлемник;Сандфедер. Средства защиты нос. Средства защиты рук. Теплоизолирующая подкладка. Термостойкие белье. Вид средства защиты рук. Краги, Напульсник. Перчатки пожарного для защиты от термических и механических воздействий, проникновения воды и отсутствия веществ. Рукавицы пожарного для защиты от термических и механических воздействий, проникновения воды и отсутствия веществ.	2016001462	2027	2027						167,90	167,90	167,90	167,90		167,90	1,00							167,90	167,90		167,90		1,00							ВС	М
4.1.1023	Специальная одежда пожарного изолирующего типа (СИО ИТ) Вид защиты, обеспечиваемый СИО ИТ. Защита от агрессивных сред. Комплектность СИО ИТ. Комплект СИО ИТ. Вид СИО ИТ. Вид 1 (с наружным расположением дыхательного аппарата).Способ постановки тонера. По зазеву (партовая).Тип СИО ИТ. Тип 1 (без обеспечения тепловой защиты).Состав защитной одежды. Средства защиты рук. Сандфедер.Грузозахучучесть тонера. Защитная Вид средства защиты рук. Рукавицы пожарного для защиты от термических и механических воздействий, проникновения воды и отсутствия веществ. Напульсник. Перчатки пожарного для защиты от термических и механических воздействий, проникновения воды и отсутствия веществ. Краги Вид термостойкого белья Кальсоны. Комбинезон бельевой. Фуфайка	2016001405	2027	2027						159,90	159,90	159,90	159,90		159,90	1,00							159,90	159,90		159,90		1,00							ВС	М
4.1.1024	Стационарный кислородный концентратор Classic 7 л/мин	2025003925	2027	2027						6 196,70	6 196,70	6 196,70	6 196,70		6 196,70	1,00							6 196,70	6 196,70		6 196,70		1,00							ВС	М
4.1.1025	Оборудование лабораторно-контрольно-аналитическое для анализа проб. Стационарный анализатор общего кислорода	2022002070	2027	2027						2 059,70	2 059,70	2 059,70	2 059,70		2 059,70	1,00							2 059,70	2 059,70		2 059,70		1,00							ВС	М
4.1.1026	Расходомер электромагнитный Endress+Hauser Promag W 400] Диапазон рабочих, МПа - <0,6 ;Диапазон условный, мм - 1500] Диапазон измерений, м3/ч - >[0,01 ;<6600. Материал корпуса, сенсора, футеровки - тип корпуса-настенный, алюминий; футеровка-полиуретан. Напряжение питания, В - [20,5;5]AC[16, 672]DC. Погрешность измерения, % - <=0,4. Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая среда - сточная вода. Рабочая температура среды, град. Цельсия - >[0,1 ;<20. Сигнал входной, mA - [4,20]Ш, HART-частот. Назначение - измерение расхода холодного вод. Комплектация - отвечающая условиям и прокладывание кабель, удлиненная версия 20 м питающий и сигнальный кабель, руководство по эксплуатации поручуемая языке; описано о первичной поверке, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга от 2 июля 2015г. № 1815, копия действующего свидетельства об утверждении типа средств измерений Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии и методики поверки и описания типа. Исполнение - 59К4150, раздельное, встроенная технология наноповерки Heartbeat Technology, присоединение к процессу PN10,Ju57-5/FE 4109W B, фланец EN1092-1 (DIN2501), электроды 1.4435/316L; датчик во конус IP68 NEMA 6P; кабельный ввод-сальник M20 (EExd / ремень M20); дисплей 4-строчный с сенс.упр, русский языковое прибора.	2018003799	2027	2027						7 396,20	7 396,20	7 396,20	7 396,20		7 396,20	1,00							7 396,20	7 396,20		7 396,20		1,00							ВС	М
4.1.1027	Инфракрасный анализатор жидкости	2021003251	2027	2027						2 238,30	2 238,30	2 238,30	2 238,30		2 238,30	1,00							2 238,30	2 238,30		2 238,30		1,00							ВС	М
4.1.1028	Насосный агрегат 1Д800-56 Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: равно 200 КВТ. Производительность: Равно 800 М3 /Ч. Тип уплотнительных: Сальниковый. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Питьевая вода. Комплектация: Электродвигатель, Крепежные болты (шпуртка, винты, шайбы); Муфта; Рама.	2018000264	2027	2027						870,30	870,30	870,30	870,30		870,30	1,00							870,30	870,30		870,30		1,00							ВС	М
4.1.1029	Насосный агрегат 1Д315-71 Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: Равно 110 КВТ. Производительность: равно 315 М3 /Ч. Материал корпуса: Чугун. Рабочая среда: Питьевая вода. Комплектация: Электродвигатель, Крепежные болты (шпуртка, винты, шайбы); Муфта; Рама.	2018005419	2027	2027						335,60	335,60	335,60	335,60		335,60	1,00							335,60	335,60		335,60		1,00							ВС	М
4.1.1030	Тала электрическая (талифер)] Грузоподъемность, т - >=1,0. Количество скоростей, шт - 2. Мощность привода, кВт - <=1,5. Напряжение питания привода, В - 380. Скорость подъема, м/мин - >=8. Тип монтажа - передвижная. Тип - канатная. Торцевой механизм - электромагнитный. Высота подъема, м - <=12.	2021001098	2027	2027						149,00	149,00	149,00	149,00		149,00	2,00							149,00	149,00		149,00		1,00							ВС	М
4.1.1031	Установка для сварки полиэтиленовых труб] Скорость вращения планшайбы, об/мин - >=0,0 ;<2,0. Момент вращения планшайбы, Нм - >=1000. Грузоподъемность линейки, кг - >=1000. Максимальная производительность, л/мин - >=5. Напряжение сети, В - 400 +/- 20%. Масса, кг - <=1,28. Назначение - автоматизированная сварка полиэтиленовых труб.	2022002281	2027	2027						27 310,80	27 310,80	27 310,80	27 310,80		27 310,80	3,00							27 310,80	27 310,80		27 310,80		2,00							ВС	М
4.1.1032	Станция гидравлическая (насосстанция)] Тип насоса - шестеренный. Давление рабочее, бар - 200. Подача, л/мин - 20. Тип двигателя - ДВС. Модель двигателя - типа Honda. Мощность двигателя, л.с. - >=11,7. Объем двигателя, см3 - 389. Объем топливного бака, л - 6,1. Запуск двигателя - электрический. Размер, Ширина, мм - <=720. Размер, Длина, мм - <=800. Размер, Высота, мм - <=780. Использование - электростартер (комплектуется с аккумулятором), тахометр (POD), автоматический контроль подачи топлива, вес, кг - <=111, подсоединение исполнительных механизмов к станции производится с помощью напорных рукавов длиной: <= 20м, оснащенных быстроразъемными соединениями (БРС) диаметром 3,0 дюйма.	2024000688	2027	2027						2 104,20	2 104,20	2 104,20	2 104,20		2 104,20	1,00							2 104,20	2 104,20		2 104,20		1,00							ВС	М
4.1.1033	Преобразователь частоты низковольтный Вид/назначение мощность Равно 200 КВТ. Номинальное входное напряжение: 380 В. Номинальное выходное напряжение: 380 В. Номинальный ток: 1300 А. Тип подключаемого двигателя: Асинхронный. Высота: 870 ММ. Глубина: 360 ММ. Число фаз напряжения на входе: 3. Число фаз напряжения на выходе: 3. Ширина: 500 ММ. Степень защиты корпуса: IP20.	2023000630	2027	2027						513,50	513,50	513,50	513,50		513,50	1,00							513,50	513,50		513,50		1,00							ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М – Москва МО - Московская область
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм				Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств в нематериальных активах			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств в нематериальных активах			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств в нематериальных активах			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств в нематериальных активах				
												Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.1.1038	Наростная заточ самоходный Тип базовой машины: Самоходная машина. Высота: ≥ 9900 ≤ 10550 мм. Диаметр диска: ≥ 350 ≤ 450 мм. Максимальная глубина резания: Равно 170 мм. Масса: ≥ 0.865 ≤ 8.1 т. Мощность двигателя: ≥ 8.8 ≤ 10 кВт. Объем водяного бака: Больше или равно 32 л.[мм[3*]. Объем топливного бака: ≥ 4.1 ≤ 4.5 л.[мм[3*]. Расход топлива, л/ч: ≥ 3.8 ≤ 4.2. Ширина: ≥ 550 ≤ 570 мм. Вид управления: Ручной. Наличие автоматического отключения подачи масла: Нет. Наличие системы смачивания: Да. Регулировка глубины вращением ручки: Да. Тип двигателя: Бензиновый.	2010003686	2027	2027							311,50	311,50	311,50	311,50	311,50		1,00							311,50	311,50		311,50		1,00							ВС	М
4.1.1035	НП 50-2 Насос погружной гидравлический. Тип двигателя: Гидравлический. Производительность, л/мин: 1000. Высота подъема: 17 м. Давление гидравлической жидкости: 21 МПа. Диаметр входного патрубка: 100 мм. Диаметр перекачиваемых частиц: 75 мм. Расход гидравлической жидкости, л/мин: 30. Материал корпуса: Конструкционная сталь. Материал крыльчатки: Сталь. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Способ размещения: Погружной. Назначение: Для откачки воды. Комплектация: Рукава напорные. Работает от сухого контакта. Работает от сухого контакта. Комплектация: Рукава напорные. Работает от сухого контакта. Работает от сухого контакта. Работает от сухого контакта

Номер группы инвестиционных мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
												Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств в нематериальных активах			Капитальные вложения, тыс. руб. без НДС			Ввод основных средств в нематериальных активах			Капитальные вложения, тыс. руб. без НДС			Ввод основных средств в нематериальных активах			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств в нематериальных активах				
												Всего	в том числе:					Всего	в том числе:					Всего	в том числе:					Всего	в том числе:						
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина,км	Диаметр,мм					Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.1.1047	Расходомер электромагнитный	Диапазон рабочих, МПа: >=1,6. Диаметр условный, мм: >150. Диапазон измерений, м3/ч: >=24 <=900. Материал корпуса, сенсора, футеровки - углеродистая сталь, нержавеющая сталь, твердый резин. Напряжение питания, В: >=110 <=250. Погрешность измерения, %: <=+/-0,5. Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая среда - вода. Рабочая температура среды, град. Цельсия: <=5 >=40. Сигнал выходной, мА: 4-20, импульсный/частотный. Интерфейсы - RS485 Modbus RTU. Межповерочный интервал (межпоставочный интервал): >=60 мес. Назначение - измерение расхода воды. Комплектация - инструкция по эксплуатации на русском языке, паспорт, монтажный комплект, свидетельство о первичной поверке по бумажному носителю, оформленные в соответствии с Приказом Минпромторга РФ № 2510, кабель 50 м. Исполнение - раздельное исполнение, степень защиты, вторичного и первичного преобразователей, обеспечивающие оболочечный (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP67, класс ЭСД диэлектрик - русский, энергонезависимая память.	2023000235	2027	2027						126,60	126,60	126,60	126,60		126,60	1,00								126,60	126,60		126,60		1,00							ВС	М
4.1.1048	Расходомер электромагнитный	Диапазон рабочих, МПа: >=1,6. Диаметр условный, мм: >125. Диапазон измерений, м3/ч: >=17 <=540. Материал корпуса, сенсора, футеровки - углеродистая сталь, нержавеющая сталь, твердый резин. Напряжение питания, В: >=110 <=250. Погрешность измерения, %: <=+/-0,5. Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая среда - вода. Рабочая температура среды, град. Цельсия: <=5 >=40. Сигнал выходной, мА: 4-20, импульсный/частотный. Интерфейсы - RS485 Modbus RTU. Назначение - для измерения расхода воды. Комплектация - расходомер, методика поверки, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о проведении первичной поверки, монтажный комплект, соединительный кабель.=50 м. Исполнение - раздельное исполнение, степень защиты, первичного и вторичного преобразователей, обеспечивающие оболочечное (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP67, архив ошибок, энергонезависимая память.	2023000221	2027	2027						112,10	112,10	112,10	112,10		112,10	1,00								112,10	112,10		112,10		1,00							ВС	М
4.1.1046	Расходомер электромагнитный Сенар 12	Диапазон рабочих,МПа: 1,6 ,Диаметр условный, мм: 40 ,Диапазон измерений, м3/ч: минимальное значение ≤0,4524, максимальное значение ≥56,5487. Количество каналов,шт: 2 ,Материал корпуса, сенсора, футеровки: углеродистая сталь, нержавеющая сталь 03Х17Н14М3, твердая резина. Напряжение питания, В: минимальное значение ≤210, максимальное значение ≥250. Погрешность измерения, %: ~1,3572 м3/ч ~ ≤ 0,5 (прим),≥1,3572 м3/ч ~ ≤±0,5 (отн.). Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая среда - вода, сточная жидкость .Рабочая температура среды, град. Цельсия: минимальное значение ≤5, максимальное значение ≥40. Интерфейсы - RS485 Modbus RTU. Межповерочный интервал (межпоставочный интервал) : ≥4. Номер федерального информационного фонда - 73163-18. Назначение - для измерения расхода и объема жидкости. Комплектация - расходомер,методика поверки, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о проведении первичной поверки, монтажный комплект, соединительный кабель.50 м. Исполнение - Сенар 12 (под заказ)исп2 -40IP -C-X-50-B-0-II-16, раздельное фланцевое, функция учета расхода и объема жидкости в двух направлениях, архив измерений, степени защиты, обеспечиваемые оболочечное (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP68, функционал счетчика, выходной сигнал - минимальное значение 4 мА, максимальное значение 20 мА + Нет.	2020000479	2027	2027						347,90	347,90	347,90	347,90		347,90	1,00								347,90	347,90		347,90		1,00							ВС	М
4.1.1050	Лебедка ручная барабанная	Грузоподъемность,т - 0,509- 0,001. Диаметр троса, мм - 6,9. Длина троса, м - 120с 1. Тип тормоза - ленточный с рычажным механизмом. Материал - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Масса, кг - 85с 1. Размер, Ширина, мм - 730с10. Размер, Длина, мм - 1100с10. Размер, Высота, мм - 1000с10. Назначение - ведо пылуотсаски оборудование при проведении профилактической прочистки канализационной сети. Комплектация - лебедка с двумя рукоятками, паспорт. Исполнение - горизонтальна, с ленточным фрикционным тормозным механизмом торможа ручного управления, материал пары шестерен - сталь марки 40х13, рама лебедки должна иметь сварную конструкцию, сварные швы выполнялись по ГОСТР ИСО 6520-1-2012.	2017001653	2027	2027						530,20	530,20	530,20	530,20		530,20	1,00								530,20	530,20		530,20		1,00							ВС	М
4.1.1051	Лебедка	Вид изделия: Лебедка. Вид оборудования по способу установки: Стационарное. Грузоподъемность, кг - 1000 при радио 1900 (2)". Диаметр каната/троса: Без каната при радио 19 MM. Кинематика барабана: Без каната при радио 50 M. Тип тягового органа: Трос. Скорость навивки троса на барабан, м/мин - >= 4,0 <= 6,6. Диаметр троса, мм - 10. Максимальная скорость при размере без нагрузки, м/мин - 2,3. Размер, Длина, мм - <= 1200. Размер, Ширина, мм - <= 500. Размер, Высота, мм - <= 500. Масса (с каната), кг - <= 98. Длина троса, м - 50. Приводное устройство - Бензиновый двигатель. Тип двигателя -4-тактный, одноцилиндровый двигатель, с воздушным охлаждением. Рабочий объем цилиндра двигателя, см3 - <= 196. Система зажигания двигателя - транзисторная магнето. Система пуска двигателя - ветвартный пусковой механизм. Емкость бака двигателя, л - <= 3,6. Топливо двигателя - автомобильный бензин (АИ-92).	2023000539	2027	2027						185,60	185,60	185,60	185,60		185,60	1,00								185,60	185,60		185,60		1,00							ВС	М
4.1.1052	Трансплантатель	Глубина трансформации, м - >=10. Погрешность измерения глубины,%: <=+/-0. Источник питания - >=4,5(сухой элемент типа D) <=5,5(аккумулятор типа 18650 Li-ion 3,7 В 6,6 Ач). Масса, кг - 5,12 (3,440 Т4, Масса,кг - <=5. Размер (генератор), Ширина, мм - 85. Размер (генератор), Длина, мм - 760. Размер (генератор), Высота, мм - 250. Комплектация - руководство по эксплуатации, паспорт, сертификат. Исполнение - Р 57, IP 68.	2015000466	2027	2027						967,20	967,20	967,20	967,20		967,20	1,00								967,20	967,20		967,20		1,00							ВС	М
4.1.1042	Атомно-абсорбционный спектрометр с электротермической атомизацией МГА-1000Ф	2025003030	2027	2027						4 518,40	4 518,40	4 518,40	4 518,40		4 518,40	3,00								4 518,40	4 518,40		4 518,40		1,00							ВС	М
4.1.1056	Съемник СТ50-1200	Количество захвата, шт - 3. Ширина захвата максимальная, мм - 1200. Глубина захвата максимальная, мм - 370. Тип съемника - гидравлический. Длина, мм - 950. Масса, кг - <=225. Назначение - для демонтажа деталей, имеющих посадку на валах с натягом. Комплектация - паспорт. Исполнение - под штока >=150 мм ,усилие >=50 с,совместим с насосом гидравлическим ручным НРГ-7020г,с рукавом высокого давления с полумуфтой РКД2000.	2020007977	2027	2027						1 259,70	1 259,70	1 259,70	1 259,70		1 259,70	1,00								1 259,70	1 259,70		1 259,70		1,00							ВС	М
4.1.1055	Комплекс диагностический	Диапазон частот рабочих, МГц - 0,00512..0,00640, 0,33. Напряжение питания, В - 12В DC..220В AC. Продолжительность непрерывной работы, ч - >4. Масса электронного блока, г - >26 кг . Диапазон температур рабочих, град. Цельсия - >10 <50. Комплектация - протягиваемая лебедка "STANDART" тип СР нержавеющая сталь -1шт, модуль управления малогабаритной переносной установки, модульная головка камеры D40HD с разрешением 1080p с функцией самовыравнивания 1 шт.,направляющие салазки на камеру 1 шт, тормозные салазки, тип"B" 1шт, осветительное кольцо тип B 1шт, магнитсумка для переноски 1шт, приложение для готовой гидравлической модели, замена изображений 1шт, кабель Ethernet 1шт, кабель питания 12 В DC 1шт, кабель силового питания 220 В AC 1шт, руководство по эксплуатации нагрузочная вилка 1шт, паспорт на устройство 1шт, гарантийный талон 1 шт. Исполнение - IP54, разрешение модульной головки камеры D40HD - 1080p с функцией самовыравнивания	2019002428	2027	2027						3 131,30	3 131,30	3 131,30	3 131,30		3 131,30	1,00								3 131,30	3 131,30		3 131,30		1,00							ВС	М
4.1.1058	Система роботизированная для техобследования объектов	Диаметр трубопровода: Равно 100 ММ. Количество шкаф: 1 ШТ. Вид системы: Телетехнологическая. Водонепроницаемость: IP 54. Количество шкафов: 1 ШТ.	2018002588	2027	2027						11 966,60	11 966,60	11 966,60	11 966,60		11 966,60	1,00								11 966,60	11 966,60		11 966,60		1,00							ВС	М
4.1.1057	Точилка	Вид: Акустический. Время выходила рабочей работы: пернично (электро), мин: 5/1. Время питания: >1,5 <=2 с. Наличие динамик: Нет. Наличие обратности: Нет. Наличие подсветки диалоги: Нет. Наличие шума: Нет. Питание: Аккумулятор.	2022003032	2027	2027						5 755,80	5 755,80	5 755,80	5 755,80		5 755,80	1,00								5 755,80	5 755,80		5 755,80		1,00							ВС	М
4.1.1059	Опора для подвески кабеля самонесущего изолированного СИП	Опора для подвески кабеля самонесущего изолированного СИП анкерная, анкерно-клинового типа, для клинового зажима. Анкерная линия для изолированного зажима. Вид анкерного устройства: Переносное. Тип анкерного устройства: Тип В. Материал элемента клинового зажимания: Алюминий. Длина: 1500 СМ. Допустимая рабочая нагрузка: 2500. Средство индивидуальной защиты от падения с высоты изготавливаемого типа. Количество анкерных точек, шт - >=3. Высота минимальная, см - >=140 <=150. Высота максимальная, см - >=230 <=10. Рабочая нагрузка СИП изготавливаемого типа, кг <=>=100. Назначение - для организации страховочной системы при работе на высоте и эвакуации. Комплектация - троекол - 1шт, средство индивидуальной защиты от падения с высоты изготавливаемого типа и функций эвакуации - 1шт, адаптер для установки СИП изготавливаемого типа - 1шт, паспорт - 1шт, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон - 1шт - сертификаты на соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Рабочая нагрузка троекол, кг - >=250. Вес троекол, кг - >=2. Материал корпуса - алюминиевый сплав. Длина троса, см -<5000. Диаметр троса, см - >=0,46. Материал троса -оцинкованная сталь или гальванизированная сталь. Вес СИП изготавливаемого типа, кг - <=1,5. Исполнение - вес элементы должны быть совместимы, тримата складная, переносная, алюминиевые телескопические опоры с регулировкой высоты и противоскольжением накладками, стальная цепь для фиксации опор, блок-ролик >=1шт, средство индивидуальной защиты от падения с высоты изготавливаемого типа с функцией самообтормажения, автоматическим средством натяжения и возврата изготавливаемого троса, с функцией самостопорно-подъемного устройства, внутренний амортизирующий механизм,	2021004049	2027	2027						136,60	136,60	136,60	136,60		136,60	1,00								136,60	136,60		136,60		1,00							ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключенным экспертным ценовой стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток основных капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм				Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.1.1059	Газоанализатор универсальный переносный. Комплект поставки: в сборе с пультом управления, кабелем для подключения к ПК, ПО для передачи данных по GSM связи на FTP сервер через интернет. Комплектация - портативный с подзарядкой от аккумулятора, с автономным питанием, для полностью заполненных труб с текстилем и слабозагрязненными средами, с встроенной передачей данных по стандартам GSM и передачей данных на FTP-сервер пользователя, на адрес электронной почты. Степень защиты корпуса (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP68. Температура окружающей среды (макс), град. Цельсия: от +10 до +50. Возможность подключения разных типов датчиков. Управление с переносного устройства в локальной сети WLAN: смартфон, планшет, ноутбук. Источник питания: 2 блока аккумуляторных батарей до 250 дней работы без подзарядки с 5-минутным интервалом измерений. Температура окружающей среды: от -20 до +50 град. Цельсия. Перезаряжаемая аккумуляторная свинцовая батарея с контроллером 12В/15Ач. Зарядное устройство для аккумуляторных батарей: от +100 до +240 В, макс.) - 12 В пост. тока. Максимум 9 датчиков. Датчики для бесконтактного измерения скорости методом трансит- тайм в трубах, диаметром от 80 до 2000 мм. Комплектация: ультразвуковой, накладной, 1 измерительный датчик для измерения скорости жидкостей с слабой адгезией (ф-л. замок 2мм), длиной 10м (2х5м), магнитодержат. - комплект магнитных креплений для двух датчиков с усилием отрыва >= 100 кг. Кабель для подключения к внешнему источнику питания. Планшетный компьютер: размер экрана - не менее 9" объем встроенной памяти (ROM) >=128ГБ, оперативной памяти (RAM) >=12ГБ, 6-ти ядерный процессор, 8-ми мегапиксельная камера, 4G LTE, Bluetooth, GPS, ГЛОНАСС, аккумулятор >=7000 мАч, ПО	2021002299	2027	2027						26 980,20	26 980,20	26 980,20	26 980,20		3,00								26 980,20	26 980,20		26 980,20		3,00							ВС	М
4.1.1060	Установка для анализа свойств материалов ES 14	2019001168	2027	2027						25 760,40	25 760,40	25 760,40	25 760,40		2,00								25 760,40	25 760,40		25 760,40		3,00							ВС	М
4.1.1061	Технологический комплекс водозаборный ВТК-МЕ	2018003411	2027	2027						2 067,40	2 067,40	2 067,40	2 067,40		1,00								2 067,40	2 067,40		2 067,40		2,00							ВС	М
4.1.1062	Аппарат лазерной сачестки	2022001277	2027	2027						13 073,10	13 073,10	13 073,10	13 073,10		1,00								13 073,10	13 073,10		13 073,10		1,00							ВС	М
4.1.1063	Стиральная машина профессиональная Номинальная (максимальная) загрузка белья: от 17 до 25 КГ. Мощность: от 15 до 20 кВт. Тип: Стиральная машина с центрифугированием. Тип загрузки барабана: с фронтальной загрузкой. Тип управления: Автоматическое. Программируемые параметры: режим стирки. Скорость вращения барабана. Температура. Время цикла. Тип по степени отжима: Без отжима. Промежуточный отжим. Окончательный отжим.	2016001359	2027	2027						647,10	647,10	647,10	647,10		1,00								647,10	647,10		647,10		1,00							ВС	М
4.1.1064	Система роботизированная для техпитания объектов. Диаметр трубопровода: от 100 до 500 ММ. Количество шкаф: 2 ШТ. Вид системы: Телекоммуникационная. Водонепроницаемость: IP68. Количество катушек: 2 ШТ. Функциональные особенности: Функция самонаводящаяся. Функция наклона. Функция самозапускания.	2019000886	2027	2027						38 582,60	38 582,60	38 582,60	38 582,60		1,00								38 582,60	38 582,60		38 582,60		1,00							ВС	М
4.1.1065	Пояна пневматическая ручная Тип PV411 ООО ПТО ЭЛЕМЕР V411	2019001946	2027	2027						279,00	279,00	279,00	279,00		1,00								279,00	279,00		279,00		1,00							ВС	М
4.1.1066	Калибратор-отмагнитель универсальный	2019002290	2027	2027						241,20	241,20	241,20	241,20		2,00								241,20	241,20		241,20		1,00							ВС	М
4.1.1067	Стол лабораторный Тип каркаса: Металлический. Вид материала столешницы: ДСП. Назначение: Для физических работ. Наличие ящика выставленного товара: Да. Тип конструкции стола: Прямой. Тип стола: Стационарный. Вид поставки: В разобранном виде. Количество открытых полок: 2 шт. Наличие встроенной подъемной: Да. Регулировка изделия по высоте: Да. Вид осуществляемых услуг: Погрузочно-разгрузочные работы, включая подъем выставленного товара на этаж. Стол производственный 1800 х 700 мм Комплект стоек Полка для приборов и оборудования 1800 х 300 мм Система подвижного полу 600 мм Панель перфорированная 1800 х 700 мм Планка для полки 1800 х100 мм Электропанель 1800 мм Комплект освещения светодиодный Тумба подкатная ПТ-3	2022004044	2027	2027						297,00	297,00	297,00	297,00		1,00								297,00	297,00		297,00		2,00							ВС	М
4.1.1068	Технологический погрузчик MERLO модели P40.17EE	2027000605	2027	2027						15 953,90	15 953,90	15 953,90	15 953,90		1,00								15 953,90	15 953,90		15 953,90		1,00							ВС	М
4.1.1069	Дробилка молотковая Вид дробилки по конструктивным особенностям: Молотковая Вид дробления по назначению: Для измельчения древесины Высота: Равно 1645 мм Высота приемного отверстия: Равно 191 мм Диаметр полученной фракции: от 1 до 25 мм Длина: Равно 2024 мм Количество двигателей: 1 шт Мощность двигателя: Равно 30 кВт Наличие лопа для прочистки: Нет Производительность: Равно 1.1 т/ч Способ поставки товара: По заявке (партионно) Тип двигателя: Электрический Тип дробилки: Стационарная Ширина: Равно 1090 мм Ширина приемного отверстия: Равно 146 мм.	2019003050	2027	2027						801,50	801,50	801,50	801,50		1,00								801,50	801,50		801,50		1,00							ВС	М
4.1.1070	Устройство для очистки поверхности от налета и окрашивания с снега. Способ движения: Несамоходный. Вместимость бункера: 950 ММ. Длина: 4 450 ММ. Максимальная мощность двигателя: 7.5 ЛС. Рабочая ширина очистки: 450 ММ. Ширина: 650 ММ. Навесное оборудование: Насадка для подсыпки льда у бордюров (борта) (комплект) Тип рабочего органа: Резиновые. Щетка резиновая. Щетка для самостоятельного вертикальной. Требования к оснащению и функции: Регулировка силы удара по очищаемой поверхности. Регулировка положения уборочной насадки.	2025000561	2027	2027						222,70	222,70	222,70	222,70		1,00								222,70	222,70		222,70		1,00							ВС	М
4.1.1071	Навесное оборудование для спецтехники. Ширина закрытого грейфера: Равно 1375 (Миллиметр) Количество челюстей грейфера: 2 Ширина открытого грейфера: Равно 1700 (Миллиметр) Номинальная масса зачерпываемого груза грейфера: Равно 1.5 (Тонна) Экструзионная техника (1000 кг) Способ поставки товара: По заявке (партионно) Тип навесного оборудования: Грейфер поворотный Высота открытого грейфера: Равно 2210 (Миллиметр) Собственная масса грейфера: Равно 0.88 (Килограмма) Высота закрытого грейфера: Равно 1940 (Миллиметр) Комплектация грейфера: Подвеска Комплект гидравлических шлангов Форма челюстей грейфера: Закрытые Тип оборудования для навесного оборудования: Автомобиль грузовой Трактор Погрузчик Экскаватор-погрузчик Многофункциональная машина Экскаватор Назначение грейфера (наименование груза): Мусор бытовой Грунт Металлолом Залп формированная Объем зачерпываемого груза грейфером: Равно 0.75 (Кубический метр)	2019004808	2027	2027						1 444,40	1 444,40	1 444,40	1 444,40		10,00								1 444,40	1 444,40		1 444,40		1,00							ВС	М

Номер группы инвестиционных мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм				Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.1.1072	Подъемники канатный с электроприводом Автоспасоборудование НЕ63-02	2014001304	2027	2027						3 196,00	3 196,00	3 196,00	3 196,00		3 196,00	2,00								3 196,00	3 196,00		3 196,00		10,00							ВС	М
4.1.1073	Лестница металлическая	2021002107	2027	2027						2 382,60	2 382,60	2 382,60	2 382,60		2 382,60	1,00								2 382,60	2 382,60		2 382,60		2,00							ВС	М
4.1.1074	Электростанция (генератор) JCB G13QXUS	2017003458	2027	2027						1 843,40	1 843,40	1 843,40	1 843,40		1 843,40	18,00								1 843,40	1 843,40		1 843,40		1,00							ВС	М
4.1.1075	Набор инструмента автокэмпинга. Пассатижи диэлектрические изолированные силовые прямые 180 мм, губы 170 мм, регулируемые прямые 80мм, губы 170мм. Плоскогубцы комбинированные прямые 150 мм. Бокорезы 150 мм. Зажим сфиксатором 250 мм. Ключи комбинированный: 6-24 мм. Ключи накидные: 6х7…22х24 мм. Ключи торцовые ударопрочные: 10х11…16х17. Ключи разрезные: 8х9…14х17 мм. Ключи шестигранные с сферическим окончанием: 1,5…10 мм. Магнит на гибкой стойке 3 1/2"; Головки торцовые: 10…12 мм, Трещотка, Воротокс битумным, Воротокс с шарниром, Карданом, Удлинителем: 125..250 мм. 3/8"; Головки торцовые 6…22 мм. Запрессованными вставки TORX: T40H…T60H. Головки торцовые E-профиль: E10…E18. Сменные головки: 16, 21 мм. Трещотка с шарниром, Воротокс с битумным. Воротокс шарниром, Карданом, Удлинителем.: 50…150 мм. 1/4". Головки торцовые: 4…13 мм, 1/4". Запрессованными вставки TORX: T20…T40. Запрессованные вставки TORX с отверстием: T10H…T30H. Головки торцовые E-профиль: E4…E8. Трещотка. Воротокс с битумным. Воротокс с шарниром, Кардан. Удлинитель: 50, 100 мм. Тестовая инструмент. : >=7 вашков.	2023003338	2027	2027						2 491,20	2 491,20	2 491,20	2 491,20		2 491,20	2,00								2 491,20	2 491,20		2 491,20		18,00							ВС	М
4.1.1076	Установка электрогидравлическая. Масла : от 15 до 500 Рабочий объем двигателя : от 3400 до 3700 Объем топливного бака : Равно 120 Литр/ путбучный диаметр) Наличие аккумуляторов : Да Номинальная мощность генератора : > 20 <= 25 Тип регулятора оборотов : Механический Тип генератора : Синхронный Тип охлаждения : Водоохлаждаемый Наличие автомобильной защиты : Да Наличие защиты от перегрузок : Да Степень защиты установки электрогенераторной : IP 22 Высота: от 1100 до 1200 Количество фаз генератора : 3 Тип по степени подвижности : Стационарный Вид запуска : Электростартерный Автоматический Наличие системы подогрева с питанием от внешней сети 220В : Да Сила тока : Равно 16 (Ампер) Наличие регулятора оборотов : Да Ширина : Равно 600 (Миллиметр) Тип двигателя : Дизельный Число тактов : 4 Частота вращения вала двигателя : Равно 1500 (Оборот в минуту) Наличие системы дистанционного мониторинга и управления установкою электрогенераторной : Да Способ пуска топлива : По графику Максимальная мощность генератора : > 20 <= 25 Число цилиндров : Равно 4 (Штук) Расход топлива, л/ч : от 1 до 9.3 Наличие предпусковогоного подогрева : Нет Напряжение : 400В; 230В Вид тока : Переменный Длина : от 1700 до 1800.	2022004523	2027	2027						1 186,80	1 186,80	1 186,80	1 186,80		1 186,80	2,00								1 186,80	1 186,80		1 186,80		2,00							ВС	М
4.1.1077	Стиральная машина профессиональная Номинальная (максимальная) загрузка белья: > 10 <= 15 КГ. Мощность: > 2 <= 6 КВТ. Тип нагрева воды: Электрическая. Тип по способу загрузки: Фронтальная. Тип управления: Автоматическое. Программируемые параметры стирки стирки: Скорость вращения барабана. Температура. Время цикла. Тип по степени отжима: Без отжима. Промежуточный отжим. Окончательный отжим.	2022000911	2027	2027						807,60	807,60	807,60	807,60		807,60	1,00								807,60	807,60		807,60		2,00							ВС	М
4.1.1078	Стенд для разборки и сборки двигателей 04.02.34	2022002140	2027	2027						5 995,60	5 995,60	5 995,60	5 995,60		5 995,60	1,00								5 995,60	5 995,60		5 995,60		1,00							ВС	М
4.1.1079	Стенд шиномонтажный	2019001647	2027	2027						715,90	715,90	715,90	715,90		715,90	2,00								715,90	715,90		715,90		1,00							ВС	М
4.1.1080	Механизм. Грузоподъемность: Без подъема груза (Тонн.ед	2019004265	2027	2027						317,00	317,00	317,00	317,00		317,00	1,00								317,00	317,00		317,00		2,00							ВС	М
4.1.1081	Машина моечная промышленная высокого с давления. Мощность: Больше или равно 8200 Вт. Производительность, л/ч: Больше или равно 900. Давление: Больше или равно 250 Бар. Количество насосов: Равно 1 шт. Материал помпы: Латунь. Тип двигателя: Бесщеточный. Функциональное назначение: Очистка поверхностей.	2022000689	2027	2027						6 633,00	6 633,00	6 633,00	6 633,00		6 633,00	1,00								6 633,00	6 633,00		6 633,00		5,00							ВС	М
4.1.1082	Установка ручной плазменной резки: Толщина реза, мм : 1 режим >=50_2 режим >=100. Напряжение питания, В : 380 +19 - . Мощность, кВт : 1 режим <=27_2 режим <=60. Охлаждение плазмотрона : водяное автономное. Газ плазмообразующий - воздух. Масса, кг : <=440. Размер, Ширина, мм : <=600. Размер, Длина, мм : <=1020. Размер, Высота, мм : <=940. Комплектация - компрессор воздушный ресу ратор давлением с фуляцией очистки воздуха.	2018003898	2027	2027						1 847,00	1 847,00	1 847,00	1 847,00		1 847,00	2,00								1 847,00	1 847,00		1 847,00		1,00							ВС	М
4.1.1083	Стенд рихто-кожа длина	2020004189	2027	2027						2 369,00	2 369,00	2 369,00	2 369,00		2 369,00	1,00								2 369,00	2 369,00		2 369,00		2,00							ВС	М
4.1.1084	Сканер диагностический Navigator TXTs TRUCK	2017003465	2027	2027						395,80	395,80	395,80	395,80		395,80	1,00								395,80	395,80		395,80		1,00							ВС	М
4.1.1085	Агрегат моющий комплексный. Назначение: мойка грузовой площади кузова, шасси, кабины, а также наружных поверхностей различных изделий, в том числе для проведения гаражечистки низкого класса и снятия ГЩ. Комплектация - бак и крышка из нержавеющей стали толщиной 2 мм с теплоизоляцией. ТЭНы из нержавеющей стали, гидравлическая станция, поворотный стол с электромеханическим приводом, площадка рабочей зоны, цифровой датчик температуры, датчики давления сжатого воздуха, прикаменю-кристалл с 2200 мм толщиной 25 мм для фиксации температурного внутренних полостей ГЩ, шкаточная резина для герметизации каналов, прижимы для стягивания - 4 комплекта, шпильки для стягивания, предохранительные для крепления накладных ГЩ. Назначение - мойка с подогревом до 70-90 °С водой, размер стола, длина, мм - 1200, ширина, мм - 400, высота, мм - 370, с индивидуальным подъемом и опусканием поворотной площадки и электроприводом вращения площадки на 360 градусов, максимальные габариты детали, мм - 1200х270х400, максимальная масса детали, кг - 270, давление сжатого воздуха, от 4 до 6 атм, габаритные размеры, мм 2000х1200х1900, масса стенда, кг - 440, объем резервуара для раствора, л - 500.	2024003784	2027	2027						1 470,30	1 470,30	1 470,30	1 470,30		1 470,30	1,00								1 470,30	1 470,30		1 470,30		1,00							ВС	М
4.1.1086	Станок комбинированный MOG260CX1003	2025001658	2027	2027						4 478,00	4 478,00	4 478,00	4 478,00		4 478,00	2,00								4 478,00	4 478,00		4 478,00		1,00							ВС	М
4.1.1087	Линия технического контроля отопления : Давление тарировки сил на одном колесе, кН : >=1 <=50. Диаметр оси, сопрягаемой по оригу управления, Н : <=100 <=1000. Диапазон массы каждого измерительного устройства, кг : <=200 <=6500.	2025001619	2027	2027						7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00	2,00								7 000,00	7 000,00		7 000,00		2,00							ВС	М
4.1.1088	Ванна промывочная : Объем промывочной жидкости, м3 : <=2,54. Промывочная среда - лабомир-203. Температура поддержания промывочного раствора, °С : <=70;90. Установленная мощность, кВт : <=52. Напряжение, В : 380+/-5%. Количество фаз : 3. Температура окружающей среды, °С : >=5<=35. Максимальная относительная влажность окружающей среды, % : <=80. Размер рабочей зоны, Диаметр, мм : <=700 +/-5%. Размер рабочей зоны, Высота, мм : <=500 +/-5%. Размер внутренней бака, Диаметр, мм : <=400 +/-5%. Размер внутренней бака, Высота, мм : <=650 +/-5%. Назначение : для промывки деталей после закалки и масло перед отпуском.	2022004154	2027	2027						5 281,20	5 281,20	5 281,20	5 281,20		5 281,20	4,00								5 281,20	5 281,20		5 281,20		2,00							ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм				Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологически присоединения)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологически присоединения)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологически присоединения)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологически присоединения)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.1.1089	Домкрат подкатной Грузоподъемность, т - ≥20 Высота подъема от земли, мм - ≥220. Высота подъема,мм - ≥680. Комплектация - паспорт,инструкция по эксплуатации, гарантийный талон, сертификат соответствия.	2019004669	2027	2027						409,20	409,20	409,20	409,20		409,20	1,00							409,20	409,20		409,20		4,00							ВС	М
4.1.1090	Сканер диагностический мультимарочный сканер в виде планшетного ПК (или эквивалент) Температура рабочая, град. Цельсия -50 ≤40. Размер, Ширина, мм - ≥304. Размер, Высота, мм - ≥35,5. Размер, Толщина, мм - ≥208. Назначение - для диагностики автотранспорта. Комплектация - основной модуль, главный кабель, кабель самодиагностики, кабель питания от прикуривателя, кабель питания от АКБ, AC/DC адаптер (G1/CDDPA013) с сетевой кабель, инструкция пользователя, чемодан для хранения. Использование - совместимость с производителями, немаркированно грузовики и легковые автомобили производства Европы и Азии, все грузовики европейского производства, прицепы, автобусы, мобильные микроавтобусы немецкого, итальянского и французского марок.	2020009454	2027	2027						265,70	265,70	265,70	265,70		265,70	1,00							265,70	265,70		265,70		1,00							ВС	М
4.1.1091	Оборудование для проверки форсунок и насосов(система Common Rail) (Скорость вращения, об/мин - 50-2500. Мощность главного двигателя, кВт - 1 1. Кол-во одновременно проверяемых форсунок, шт - 4. Кол-во одновременно проверяемых насосов, шт - 1. Емкость бака, дм3 - 30. Напряжение питания, В - 380. Питание клапанов и измерительного блока форсунки, В - 24. Частота подачи импульсов открытия форсунки, мкс - 100-3000. Длительность импульса открытия форсунки, мкс - 100-3000. Электронные измерительные давления тестовой жидкости в Rail, бар - 0-1800. Регулирование давления тестовой жидкости в диапазоне, бар - 0-1800. Диапазон скорости измерения расходомеров тестовой жидкости насосов, л/мин -0,1-8,5. Производительность насоса подачи тестовой жидкости при P =0,3 МПа, л/мин - 8,5. Размер,Ширина, мм - 1 110. Размер, Высота, мм - 1750. Размер, Длина, мм - 1610. Назначение - для проверки форсунок и насосов.	2021004901	2027	2027						13 828,80	13 828,80	13 828,80	13 828,80		13 828,80	1,00							13 828,80	13 828,80		13 828,80		1,00							ВС	М
4.1.1092	Леса строительные Вид конструкции: Вышка-тура Материал сборки: Металлический По способу установки: Отдельностоящие	2018004106	2027	2027						210,10	210,10	210,10	210,10		210,10	1,00							210,10	210,10		210,10		1,00							ВС	М
4.1.1093	Шлифовочная(доводочная) СПЦШПСТОУН СБ-149 (Диаметр алмазного инструмента, мм - минимальное значение150, максимальное значение 650. Глубина реза, мм - минимальное значение 110, максимальное значение 160. Диаметр посадочного отверстия, мм - 25,4. Частота вращения алмазного инструмента, об/мин - 3100. Марка двигателя - Honda GX270. Мощность двигателя, кВт - 6. Вид топлива - бензин АИ-92. Емкость топливного бака, л - 5,2. Расход топлива, л/ч - 2,5. Вид масла двигателя - SAE-10 W-30. Объем масла в двигателе, л - 1,1 +/-0,1. Назначение - для нарезки швов в покрытии. Комплектация - алмазный диско бетону диаметром 400 мм - 5 шт. Использование - можно без воды с водой, кг: 85/105, Дробилка (h=44x320x1210) +/- 20 мм, производительность: 330м2/смен.	2017001522	2027	2027						140,90	140,90	140,90	140,90		140,90	1,00							140,90	140,90		140,90		1,00							ВС	М
4.1.1094	Агрегат компрессорный винтовой Производительность, м3/мин - >= 2 <= 6. Вид привода: Ременный. Мощность: >= 20 <= 25 КВТ. Напряжение: 380 В. Рабочее давление: Больше или равно 16 БАР. Способ передвижения: На раме (стойке). Тип: Передвижной. Тип двигателя: Электрический. Тип охлаждения: Воздушное. Комплектация: Осушитель. Ресивер. Клапан предохранительный.	2024005376	2027	2027						1 072,90	1 072,90	1 072,90	1 072,90		1 072,90	1,00							1 072,90	1 072,90		1 072,90		1,00							ВС	М
4.1.1095	Станок шлифовальный. Количество приколов: комплект, шт - 8. Тип привода - электрический. Назначение - для осуществления процесса притирки клапанов двигателя отечественных грузовых автомобилей моделей КАМАЗ, ГАЗ и ЗИЛ. Комплектация - стенд, подставки для головки блока цилиндра, съемные планки для шпилек. Использование - число шпилек, шт - 8, угол поворота шпильки, град - 360, высота подъема шпильки, мм - 10, масса нетто, кг - 360, подъемная плита, червячный редуктор вращения шпилек.	2024003785	2027	2027						423,30	423,30	423,30	423,30		423,30	1,00							423,30	423,30		423,30		1,00							ВС	М
4.1.1096	Тепловая гидравлическая (Грузоподъемность, т - >=17. Высота подъема, мм - регулируемая, до 350.	2022000287	2027	2027						6 192,20	6 192,20	6 192,20	6 192,20		6 192,20	1,00							6 192,20	6 192,20		6 192,20		2,00							ВС	М
4.1.1097	Установка обкаточная ПК-2900х1200х1150.4Э0 Максимальная температура в камере, °С - 420. Напряжение в сети, В - 380. Мощность электроразвязки, кВт - 60. Тип электроразвязки - синхронный ротором. Количество синхронный электроразвязки, шт - 5. Установленная мощность, кВт - 62. Назначение - печь предназначена для обжига изоляции обмоток преимущественно статоров электродвигателей. Использование - обжиг производится в камере без доступа воздуха, что обеспечивает разложение изоляции без горения (пиролиз). Средства транспортировки изделий - тележки грузовые, грузоподъемность 2000кг, привод тележки - электромеханический, вид тележки 2100мм. Внутренние размеры камеры длина 2900мм, ширина 1200мм, высота 1350мм.	2021000526	2027	2027						6 252,60	6 252,60	6 252,60	6 252,60		6 252,60	1,00							6 252,60	6 252,60		6 252,60		1,00							ВС	М
4.1.1098	Гайковерт гидравлический Вид двигателя: Гидравлический Комплектация: Ключ Конструкция: Пистолетного типа Максимальный крутящий момент, Ньютон-метр: от 680 до 3400 Размер квадрата вилки,кол.в дюйм: 1 Размер: Металлический Дополнительные характеристики: Наличие клапа	2014005954	2027	2027						625,60	625,60	625,60	625,60		625,60	1,00							625,60	625,60		625,60		1,00							ВС	М
4.1.1099	Козловой кран(Тип привода: Ручной. Грузоподъемность: < 3.2 т. Пролет: < 1 м. Конструкция пролетного строения: Однобалочная. Тип грузовой тележки: Монорельсовая. Назначение: мобильное вырезающее устройство (МВУ) для оперативных работ с грузом. Общая ширина крана: не более 2900 мм, общая высота крана: не более 2600 мм. Перемещение по поверхности ручное. Количество колес: 4, Диаметр колеса: 300 мм, ширина колеса: 80 мм, высота опорой 345 мм. Тип кронштейна: поворотный, материал кронштейна: сталь. Материал контактного слоя: резина, удлинения недолее твердостью 75-80 А (по Шору). Тип подшипника: шариковый. В площадь, мм: 110x130. Толщина кронштейна(ребра), мм: не менее 10. Комплектация мобильного вырезающего устройства: Ключ. Тип ручки цилиндр(рейка)на пневматике с электроприводом. Грузоподъемность: 1 тонна.	2024001969	2027	2027						217,70	217,70	217,70	217,70		217,70	1,00							217,70	217,70		217,70		1,00							ВС	М
4.1.1100	Краскопульт электрический безвоздушный ST MAXB 395 PC PRO Производительность, л/мин - 2,0 +/-0,05 . Мощность, Вт - 740 +/-10. Масса, кг - <=20. Назначение - для равномерного нанесения покрасочного материала на окрашиваемую поверхность. Комплектация - пистолет-распылитель LTD01 Contractor с соплом FTLP517, шланг высокого давления 10мм/Max 1/4" - 15м, наконечник с защитным устройством RAC X(PAA517), комплект инструмента, жидкость TSL, ремкомплект сопла 412, 514, инструкция по эксплуатации. Использование - давление 227+/- 10бар, напряжение питания 220-240В, частота тока 50/60Гц, максимальная длина шланга 10+/-1м, высота ~=470мм, длина ~=460мм, ширина ~=350мм.	2020006640	2027	2027						237,20	237,20	237,20	237,20		237,20	1,00							237,20	237,20		237,20		1,00							ВС	М
4.1.1101	Тали ручные (Вид изделия: Тали. Грузоподъемность: Равно 2000 кг. Вид привода: Ручной. Вид подвеса: Крюковой. Тип: Винтовая. Материал цепи - нержавеющая сталь. Тип монтажа - передвижной. Тормозной механизм - грузоупорный. Использование - длина >= 4510 +/- 475, высота >= 450 +/- 458, ширина >= 330 +/- 420, масса тали без цепей, кг не более - 32, типовое усилие механизма подъема, Н - не более 120, типовое усилие механизма передвижения, Н - не более 545, допускаемый уклон подвесного пути, мм на 1 метр пути - не более 2, радиус закругления (прямолин) подвесного пути, м, не менее 1,6. Тип А с шириной полки 80-200 мм	2017005952	2027	2027						126,20	126,20	126,20	126,20		126,20	1,00							126,20	126,20		126,20		1,00							ВС	М
4.1.1102	Направитель индукционный. Диапазон рабочих частот, кГц - >=20,25 <=23,65. Масса аппарата, кг - <=95. Использование - передвижной, кабель индуктора, м-б, система охлаждения, размеры не более: длина, мм - 710, ширина, мм-470, высота-1100.	2025000525	2027	2027						336,60	336,60	336,60	336,60		336,60	2,00							336,60	336,60		336,60		1,00							ВС	М
4.1.1103	Автокран КС-65719-1К на шасси Камаз-6540 (8х4). Вид ходовой части: Колесная. Высота стрелы: 8,5 м. Высота: 3670 мм. Длина: 12000 мм . Длина стрелы: 34 м. Колесная формула: 8х4. Максимальная масса поднимаемого груза: 14,0 т. Масса: 27,4 т. Наличие дополнительного съемного противовеса: Да. Наличие отопителя: Да. Наличие противовеса: Да. Наличие системы кондиционирования: Нет. Номинальная грузоподъемность: 40 т. Номинальная мощность двигателя (ей): 292 л.с. Оборудование: автомобиля: Автобетоносмесительная система торкетом. Жидкостный предпусковой подогреватель двигателя. Объем двигателя: 6.7 л. Объем топливного бака: 210 л. Оснащение автомобиля: Аптечка медицинская. Тип аварийной остановки: Домкрат. Отключатель. Ключ балонный. Скорость передвижения: 60 км/ч. Телескопическая стрела: Да. Тип базовой машины: Автотранспортное средство. Тип двигателя: Дизельный. Тип крана: Одноковшовый. Тип привода крана: Гидравлический. Тип стрелового оборудования: Телескопическая с жестким подвесом. Частота вращения поворотной части: 0,85 об/мин. Ширина: 2500 мм. Экологический класс: 5.	2027000007	2027	2027						53 118,60	53 118,60	53 118,60	53 118,60		53 118,60	2,00							53 118,60	53 118,60		53 118,60		2,00							ВС	М
4.1.1104	Автовышка TMS-HH-4.2-2-01	2027000007	2027	2027						25 241,40	25 241,40	25 241,40	25 241,40		25 241,40	2,00							25 241,40	25 241,40		25 241,40		2,00							ВС	М

Номер группы инвестиционных мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 годы						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
												Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина,км	Диаметр, мм																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.1.1105	Экскаватор-погрузчик JCB (тип) Для выполнения: JCB 3CX814M2NM). Вид дополнительного и рабочего оборудования: Гидровлос. Ковш погрузочный. Вид ходовой части: Колесная. Возможность поворота колесосс в одном направлении: Нет. Возможность подключения навесного гидрооборудования: Да. Возможность разворачивания колес взаимно-перпендикулярных направлениях: Да. Длина рукояти: 1990 мм. Длина стрелы: 6540 мм. Дополнительное оборудование: - Инструментальный ящик; - Медицинская аптечка; - Огнетитель кабины; - Система предупреждения при выполнении грузоподъемных работ; - Пробуксовый маячок; - Рабочая освещение на стреле; - Задние выносные опоры; - Отвал цепь. Дорожный просвет: 480 мм. Емкость аккумуляторной батареи: 110 А.ч. Кабины с защитным обзором: Да. Категория разрабатываемого грунта: I-IV Колесная база: 2229 мм. Колесная формула: 4x4. Количество гидроцилиндров рабочего органа: 2 шт. Количество секций стрелы: 1 шт. Максимальная масса погрузки: 3300 кг. Максимальная высота разгрузки: 4670 мм. Максимальная глубина копания: 5580 мм. Максимальное усилие на ковше, кН: 61.08. Максимальное усилие на рукояти, кН: 31.83. Наибольший радиус копания на уровне стоянки: 9000 мм. Наличие гидравлического молотка: Да. Наличие гидравлических ножниц: Да. Наличие гидравлических ножниц для функции рециклер: Нет. Наличие гидроклюзиомывателя: Нет. Наличие двухлсточной реверсивной гидролинии: Нет. Наличие звуковой сигнализации заднего хода: Да. Наличие лебедки: Нет. Наличие отвала: Да. Наличие системы видеонаблюдения: Да. Наличие удлинителя для навесного оборудования: Нет. Наличие устройства быстрой перевешки: Да. Наличие устройства защиты гидравлического оборудования от грязи: Нет. Назначение: Для грузовых работ на предприятиях строительства, в сельском хозяйстве, в лесной промышленности

Номер группы инвест. мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прочие затраты, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений по 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
												Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	в том числе: Амортизация	Средств, полученных по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, полученных по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, полученных по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, полученных по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
		Диаметр, мм			Длина, км	Диаметр, мм																																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.1.1115	Жгутобук. Размер диагонали экрана: >= 17 дюйм. Батарея съемная без инструментов. Да. Количество встроенных в корпус портов USB 3.x: >= 1 шт. Количество встроенных в корпус портов USB Type-C: >= 1 шт. Количество ядер процессора: >= 4 шт. Максимальный поддерживаемый объем оперативной памяти: >= 32 Гбайт. Общий объем накопителей SSD: >= 250 Гбайт. Общий объем установленной оперативной памяти: >= 16 Гбайт. Объем SSD накопителя: >= 480 Гбайт. Объем кэш-памяти третьего уровня процессора (L3): >= 10 Мбайт. Разрешение веб-камеры, Мпиксель: >= 2. Разрешение экрана: Full HD. Тип накопителя: SSD. Тип оперативной памяти: DDR4. Форм-фактор: Ноутбук. Частота процессора базовая: >= 2.8 ГГц. Наличие модулей и интерфейсов: Type-C; HDMI; Ethernet RJ45. Тип беспроводной связи: Bluetooth; Wi-Fi. Тип видеокарты: Интегрированная (встроенная).	2022001212	2027	2027						2 988,00	2 988,00	2 988,00	2 988,00		2 988,00	3,00								2 988,00	2 988,00		2 988,00		20,00							ВС	М
4.1.1116	Многофункциональное устройство (МФУ) цветность печати: Цветная. Максимальный формат печати: А3. Способ подключения: Ethernet (RJ-45); NFC; USB; Wi-Fi. Технология печати: Электрографическая. Время выхода первого черно-белого отпечатка: <= 6 С. Количество печати страниц в месяц: >= 150000 шт. Максимальное разрешение цветной печати по вертикали, dpi: >= 1200. Максимальное разрешение цветной печати по горизонтали, dpi: >= 1200. Максимальное разрешение черно-белой печати по вертикали, dpi: >= 1200. Максимальное разрешение черно-белой печати по горизонтали, dpi: >= 1200. Наличие ЖК-дисплея: Да. Наличие в комплекте поставки оригинального стартового фотобарабана: Да. Наличие в комплекте поставки оригинального стартового черного тонер-картриджа: Да. Наличие в комплекте поставки стартового комплекта оригинальных цветных картриджей: Да. Наличие интерфейсного кабеля для подключения к компьютеру в комплекте поставки: Нет. Наличие кабеля электропитания для подключения к сети 220В в комплекте поставки: Да. Наличие модуля Wi-Fi: Да. Наличие разъема USB: Да. Наличие устройства автоподачи сканера: Да. Наличие факса: Да. Объем встроенного накопителя: >=256 ГБАЙТ. Объем установленной оперативной памяти: >= 4096 МБАЙТ. Скорость цветного копирования в формате А4, стр/мин: >= 30. Скорость цветной печати в формате А3, стр/мин: >= 10. Скорость цветной печати в формате А4, стр/мин: >=10. Скорость черно-белого копирования в формате А4, стр/мин: >= 30. Скорость черно-белой печати в формате А4, стр/мин: >= 10. Суммарная емкость выходных лотков: >= 500 л. Возможность сканирования в форматах: А3. Режим сканирования: Ручной и по листу; На USB.	2025002297	2027	2027						2 427,00	2 427,00	2 427,00	2 427,00		2 427,00	2,00								2 427,00	2 427,00		2 427,00		3,00							ВС	М
4.1.1117	Многофункциональное устройство (МФУ) цветность печати: Цветная. Максимальный формат печати: А3. Способ подключения: Bluetooth; Wi-Fi; USB; NFC; Ethernet (RJ-45). Технология печати: Электрографическая. Возможность автоматической двусторонней печати: Да. Возможность двустороннего сканирования: Да. Время выхода первого цветного отпечатка: >= 8 С. Время выхода первого черно-белого отпечатка: <= 4 С. Количество печати страниц в месяц: >= 150000 шт. Максимальное разрешение сканирования по вертикали, dpi: >= 600. Максимальное разрешение сканирования по горизонтали, dpi: >= 600. Максимальное разрешение цветной печати по вертикали, dpi: >= 1200. Максимальное разрешение цветной печати по горизонтали, dpi: >= 1200. Максимальное разрешение черно-белой печати по вертикали, dpi: >= 1200. Максимальное разрешение черно-белой печати по горизонтали, dpi: >= 1200. Наличие ЖК-дисплея: Да. Наличие в комплекте поставки оригинального стартового черного тонер-картриджа: Да. Наличие интерфейсного кабеля для подключения к компьютеру в комплекте поставки: Нет. Наличие кабеля электропитания для подключения к сети 220В в комплекте поставки: Да. Наличие модуля Wi-Fi: Да. Наличие разъема USB: Да. Наличие устройства автоподачи сканера: Да. Наличие факса: Да. Объем встроенного накопителя: >= 256 ГБАЙТ. Объем установленной оперативной памяти: >= 4096 МБАЙТ. Скорость цветного копирования в формате А4, стр/мин: >= 60. Скорость черно-белого копирования в формате А4, стр/мин: >= 60. Суммарная емкость выходных лотков: >= 500 л. Возможность сканирования в форматах: А3. Режим сканирования: В сетевую папку; На USB-накопитель; По электронную почту. Совместимость: Linux; Windows; РЕД ОС. Тип сканирования:	2023001304	2027	2027						2 217,20	2 217,20	2 217,20	2 217,20		2 217,20	61,00								2 217,20	2 217,20		2 217,20		2,00							ВС	М
4.1.1118	Системный блок компьютера: корпус ноутбучный: - >=4 ГБайт кэш-памяти третьего уровня процессора (L3): - >= 12 Наличие клавиатуры в комплекте: - Да Количество портов DisplayPort дискретного графического контроллер: - >= 2 Наличие графического контроллера интегрированного в процессор: - Да Допустимый максимальный объем увеличения оперативной памяти: - >= 128 Наличие интегрированного звукового контроллера: - Да Наличие системы охлаждения процессора: - Да Тактовая частота процессора: - >= 90 Наличие манипулятора типа мышь в комплекте: - Да Язык интерфейса - русский: - Да Объем накопителя SSD: - >=480 Количество потоков процессора: - >= 24 Сетевой интерфейс 8P8C (RJ-45): - >= 1 Тип оперативной памяти: DDR5 Частота процессора базовая: - >= 2.1 Количество портов DVI-D: - >= 1 Количество портов HDMI: - >= 2 Объем оперативной установленной памяти: - >= 16 Тип накопителя: - SSD Наличие установленного дискретного графического контроллера: - Да Количество портов USB Type-C на передней панели: - >= 2 Наличие в корпусе порта 2,5 Gigabit Ethernet 8P8C (RJ-45): - Да Наличие кабеля электропитания для подключения к сети 220В в комплекте поставки: - Да Тип порта видеовыхода: - DisplayPort DVI-D HDMI Версия HDMI: - 2.0 Тип видеокарты дискретного графического контроллера: - GDDR6X Суммарное количество встроенных в корпус портов USB Type-C: - >= 2 Поддерживаемая архитектура набора команд процессора: - x86-64 Количество ядер процессора: - >= 12 Количество портов HDMI дискретного графического контроллера: - >= 2 Суммарное количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1): - >= 4 Форм-фактор SSD накопителя: - M.2 Тактовая частота	2023005196	2027	2027						8 338,70	8 338,70	8 338,70	8 338,70		8 338,70	2,00								8 338,70	8 338,70		8 338,70		61,00							ВС	М
4.2	ОБЪЕКТЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ									5 612 787,85	4 172 194,56	4 172 194,56	4 172 194,56		4 172 194,56	1 596,00	1 461 455,56		1 461 455,56			778,00	1 384 369,50		1 384 369,50		803,00	1 384 369,50	1 384 369,50		1 384 369,50				
4.2.1	Газовая газовый сплит ГТС-УР	2022003920								751,46																										ВО	М
4.2.2	Измеритель температуры двухканальный прецизионный МВТ 8.10МИ	Количество каналов - 16. Тип подключаемых термопар - ТСПИ -1.2 или КТИИ-02.01. Диапазон измерения температуры, град.Цельсия: от -200 до +500. Диапазон измерений электрического сопротивления, Ом: от 0 до +2000. Диапазон измеряемого напряжения, мВ: от+200 до-200.	2024000497							119,93																										ВО	М
4.2.3	Стенд для поверки тепло-физических и температурных средств измерений	Размеры, длина, мм - 2000. Размеры, высота, мм - 1800. Размеры, глубина, мм - 800. Назначение - для поверки манометрических и теплометрических СИ.	2022004042							107,08																										ВО	М
4.2.4	Стенд для поверки электрических средств измерений	Тип - многофункциональный. Измеряемые параметры - постоянный/переменный ток, напряжение постоянного тока, емкость, частота. Размеры, длина, мм - 1900. Размеры, высота, мм - 1800. Размеры, глубина, мм - 800. Назначение - для поверки электрических опасных напряжений.	2022004044							82,37																										ВО	М
4.2.5	Термопреобразователь сопротивления ППО	Диапазон измерения СИ: -2300 ;+2300 град.Цельсия. Комплектация: - преобразователь термоэлектрический платиновый тиловый, руководство по эксплуатации, паспорт, свидетельство о первичной поверке, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 2510, формуляр (ФТ-ППО)). Исполнение - 2 разряд по ГОСТ 8.558-2009, тип термопары S по ГОСТ 8.585-2001, длина рабочей части ≥ 500 мм, общая длина 1000 мм, диаметр рабочей части 4 мм.	2024000444							114,81																										ВО	М
4.2.6	Преобразователь давления тяговый	Диапазон измерения СИ: <=160 кПа <=600 кПа. Пределы допускаемой основной погрешности, %: +/=+/-0,02. Вид измеряемого давления - избыточное-разряжение. Назначение - для избыточно-разряженного давления.	2018002249							78,09																										ВО	М
4.2.7	Спектрофотометр WTW PhotoLab 7100 VIS	Диапазон измерения СИ: [0,02..3,00]Б. Характеристика точности СИ: +/-0,5. Длина волн, нм - 1320..1100. Ширина линии, нм - <8.	2018002303							1 228,98																										ВО	М
4.2.8	Прибор вакуумного фильтрования	Диаметр мембраны, мм - 47+/-1. Количество воронок, шт - >=6. Рабочий объем воронки, см3 - >=600. Комплектация - смотровой стаканчик.	2014001005							409,66																										ВО	М
4.2.9	Турбидиметр Hach lange 2100Q IS	Единица измерения - FNU. Точность измерения мутности, %- +/-2% от значения плюс постоянный сиг. Воспроизводимость - +/-1% от измеряемого значения или +0.01% NTU (что больше). Стандарт - ISO 7027. Источник света - высокоинтенсивный светодиод (800 нм). Диапазон температур рабочих, град. Цельсия - 0°...50°. Материал корпуса - АБС-пластик. Назначение - портативный. *	А010125_10001							423,95																										ВО	М
4.2.10	Кислородомер WTW Oxi 3205	Тип прибора - портативный. Диапазон измерений концентрации, мг/л - 0°...19,99°. Диапазон измерений насыщения, %- 0°...199,9°. Диапазон измерений парциального давления, мбар - 0°...199,9°. Диапазон измерений температуры, град. Цельсия - -5°...+50°. Погрешность измерения, %- 0,5. Калибровка - с автоблокировкой состава OxiCal.	2014001016							371,31																										ВО	М
4.2.11	Шкаф настенный ШВ-1.1	Материал - металл. Цвет - светло-серый. Покрытие - эпоксидное стойкий к царапинам толщиной 16 мм без бортика. Размер, Ширина, мм - 1200. Размер, Высота, мм - 2400. Размер, Глубина, мм - 800.	2021002004							198,65																										ВО	М
4.2.12	Газоанализатор	Тип газоанализатора: Портативный (носимый). Наличие датчика газоанализатора: Встроенный. Наличие индикации разряда батареи: Да. Тип газоанализатора по способу подачи пробы (газа): С диффузионной подачей газа. Тип питания: Автономное. Виды обнаруживаемых газов: Аммиак, Сероводород, Оксид азота (II), Оксид азота (IV), Озон, Угарный газ, Метилмеркаптан, Аммиак.	2019003704							791,36																										ВО	М

Номер группы инвестиционных мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм				Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.2.13	Анализатор вязкости Atlas PMB-10.3 ; Диапазон измерений вязкости, %: -20,1 ≥599 . Диапазон измерений числа: < -2 ≥99. Цена наименьшего разряда в единицах вязкости, %: -0,01. Шаг измерения вязкости, %: 0,01. Шаг измерения числа: 0,1. Комплектация - анализатор вязкости; Комплектация - комплект алюминиевых чашек, ацетобутирный стекловолокнянный фильтр, держатель чашек, сетевой кабель, руководство по эксплуатации, методика поверки, свидетельство/паспорт с сетью/поверительной поверки, проведенной в соответствии с требованиями Приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 31 июля 2020 г. N 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке". Исполнение - лабораторный настольный; Назначение - характеристика; нагревательный элемент - галогеновая лампа.	2020000408								453,11																								ВО	М
4.2.14	Термостат лабораторный WTW TS 606-90 ; Напряжение питания, В - 210^...230^. Диапазон температур рабочих, град. Цельсия - +10^...60^. Точность, град. Цельсия - 1,0.	2017002526								198,62																								ВО	М
4.2.15	Спектрофотометр ПЭ-5400УФ; Характеристика точности СИ - погрешность установки длины волны ≥±1 нм ,Длина волн, нм - ≤190 ≥1000. Ширина линии, нм - ≤4. Тип нонет - стандарт КФК. Интерфейсы - USB. Назначение - для измерения коэффициента пропускания и оптической плотности жидкостей. Комплектация - спектрофотометр, держатель нонет, набор контрольных светофильтров, нонета спектральная 10х24 мм - 4 шт, нонета прямая 10х24 мм - 2 шт., адаптер-тип разъема, кабель питания, кабель сетевой, кабель USB (для подключения к ПК), чехол пылезащитный, руководство по эксплуатации, свидетельство/паспорт с сетью/поверительной поверки, проведенной в соответствии с требованиями Приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 31 июля 2020 г. N 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке". Исполнение - лабораторный настольный; Назначение - измерение концентрации веществ; Δ: ≤0,2, шкала прибора не менее ≥50 градуировочных кривых.	2014001033								250,26																								ВО	М
4.2.16	Кислородомер WTW Oxi 3205 ; Тип прибора - портативный. Диапазон измерений концентрации, мг/л: -9^...19,99^. Диапазон измерений насыщения, %: -8^...199,9^. Диапазон измерений парциального давления, мбар: -9^...199,9^. Диапазон измерений температуры, град. Цельсия: -5^...+50^ Погрешность измерения, %: -0,5. Калибровка: - в калибровочных сосудах OxiCal.	2014001016								371,31																								ВО	М
4.2.17	Прибор вакуумного фильтрования БМТ ПВФ-142 К (ДК) ; Диаметр камбриевых, мм - 142+/-1, 47+/-1. Количество воронок, шт: ==1. Рабочий объем воронки, см3 - >=300.	2017004469								192,42																								ВО	М
4.2.18	Весы лабораторные ВЛК-224С-И ; Тип - аналитические. Класс точности - специальный 1 . Диапазон измерений массы, г: -20,01...2220. Дискретность отсчета, г: =0,0001. Комплектация - весы, блок питания, руководство по эксплуатации, паспорт, свидетельство/паспорт с сетью/поверительной поверки, проведенной в соответствии с требованиями Приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 31 июля 2020 г. N 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке". Исполнение - с автоматической калибровкой. ИСО - ГОСТ ISO/IEC 8 76-1-2011.	2E1040390								260,69																								ВО	М
4.2.19	Расходомер электромагнитный ; Давление рабочее, МПа: >=1,6; Диаметр условный, мм - 400. Диапазон измерений, м3/ч: - <=126 >=2200.	2019001211								546,25																								ВО	М
4.2.20	Расходомер электромагнитный SMARTFLOW ; Давление рабочее, МПа: ==1,6. Диаметр условный, мм - 300. Диапазон измерений, м3/ч: ==60 ==2400. Материал корпуса,сенсора, футеровки - углеродистая сталь, нержавеющая сталь, твердая резина. Напряжение питания, В: ~=110 ~=250. Погрешность измерения, %: ==+/-0,5. Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая среда - вода. Рабочая температура среды, град. Цельсия: ==5 ==40. Сигнал выходной, мА: = 4 20, импульсный/частотный. Интерфейс - RS485 Modbus RTU. Назначение - для измерения расхода воды.	2023000223								217,27																								ВО	М
4.2.21	Расходомер электромагнитный SMARTFLOW ;Давление рабочее, МПа: ==1,6. Диаметр условный, мм - 150. Диапазон измерений, м3/ч: ==21 ==613. Материал корпуса, сенсора, футеровки - углеродистая сталь, нержавеющая сталь, твердая резина. Напряжение питания, В: ~=110 ~=250. Погрешность измерения, %: ==+/-0,5. Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая среда - вода. Рабочая температура среды, град. Цельсия: ==5 ==40. Сигнал выходной, мА: = 4 20, импульсный/частотный. Интерфейс - RS485 Modbus RTU. Межповерочный интервал (эксплуатационный интервал): ==60 мес.. Назначение - измерение расхода воды	2023000235								360,05																								ВО	М
4.2.22	Котел электрический Bialetti Legiana E231-60 ; Тип по нагревателю - тэн. Мощность нагрев, кВт - ≤60. Напряжение питания, В - 2 x 400/230 +6 % / -10 %.	2018004101								554,41																								ВО	М
4.2.23	Погружная насосная погружная гидравлическая НП-100Г Д, ООО "АГР УС" ; Производительность, м3/ч - 118 . Высота подъема, м - 36. Расход масла, л/мин - 30 . Давление масла рабочее, МПа - 21,0. Диаметр наверного рукава, мм - 76. Масса,кг - 19,0. Размер, Ширина, мм - 200. Размер, Длина, мм - 240. Комплектация - помпа НП-100Г Д рукава высокого давления 2х0,5м с БРС 3/8"(стандарт NPT с внутренней резьбой), паспорт на русском языке. Исполнение - высота 375мм.	2019000468								326,43																								ВО	М
4.2.24	Насос погружной ; Диаметр выходного патрубка, мм - 100. Мощность, кВт - <= 5,6. Напор, м - ==14,5. Подача, м3/ч - >= 88,4. Тип по действию - центробежный для перекачивания сточных вод. Частота вращения, об/мин - 2890 +/- 5%. Комплектация - в соответствии с техническими требованиями. Исполнение - =IP 68.	2022004712								1 410,60																								ВО	М
4.2.25	Сепарационный аппарат Alfa Laval 7664/Марго-26 ; Давление измерения СИ - в соответствии с техническими требованиями. Тип прибора - переносной и включается стационарно для кратковременного применения. Необходимая - лейбористый и плавно питаемый.	2022001173								4 566,56																								ВО	М
4.2.26	Блок-контейнер (для работы) Мидрэкс - оцинкованный профлист С-8. Цвет - синий. Масса,кг - ≥900. Количество окон, шт - 1. Размер окна ШхВ, мм - ≥900х1100. Размер внешний ШхДхВ, мм - 3850 х 2400 х 2400.	2019002682								744,29																								ВО	М
4.2.27	Электростанция (генератор) WILSON P 65-5 ; Мощность основная, кВт - >=48. Мощность резервная, кВт - >=52. Напряжение, В - 2400/230. Частота, Гц - [50]. Номинальный коэффициент мощности - >=0,8. Количество фаз,шт - [3]. Число оборотов, об/мин - [1 500]. Марка двигателя - Perkins 1104D-44TG2. Тип двигателя - дизельный.	2017005467								750,48																								ВО	М
4.2.28	Агрегат насосный вертикальный CNP 150W/Q140-10-7,5/Y ; Диаметр выходного патрубка, мм - 150. Напряжение питания, В - 180 +/-5%.Мощность, кВт - ==7,5. Напор, м - ==10. Подача, м3/ч - >=140. Тип по действию - центробежный. Частота вращения, об/мин - 2940+/-5%.Рабочая среда - сточная вода.	2022002837								458,75																								ВО	М
4.2.29	Генератор-инвертор сварочный ; Диаметр электрода MMA/TIG, мм - 1,6–6,0. Ток сварочный номинальный (max), А - 170(200). Двигатели регулировки сварочного тока. А - 40-200.	2017004225								156,29																								ВО	М
4.2.30	Погружная насосная погружная гидравлическая Производительность, м3/ч - ≥55. Высота подъема, м - 34-36. Расход масла, л/мин - ≥30 . Давление масла рабочее, МПа - 20. Диаметр напорного рукава, мм - 50. Масса, кг - ≤9,0. Размер, Ширина, мм - ≤160. Размер, Длина, мм - ≤210. Комплектация - помпа НП-50Г Д рукава высокого давления 2х0,5м с БРС 3/8" стандарт BSP с внутренней резьбой, паспорт на русском языке. Исполнение - высота ≤350мм.	2019000443								396,34																								ВО	М
4.2.31	Погружная насосная погружная гидравлическая НП-100Г Д, ООО "АГР УС" ; Производительность, м3/ч - 118 . Высота подъема, м - 36. Расход масла, л/мин - 30 . Давление масла рабочее, МПа - 21,0. Диаметр напорного рукава, мм - 76. Масса, кг - 19,0. Размер, Ширина, мм - 200. Размер, Длина, мм - 240. Комплектация - помпа НП-100Г Д рукава высокого давления 2х0,5м с БРС 3/8"(стандарт NPT с внутренней резьбой), паспорт на русском языке. Исполнение - высота 375мм.	2019000468								652,86																								ВО	М
4.2.32	Вентилятор гидравлический центробежный ; Производительность, м3/ч - ≥5000. Расход масла, л/мин - 20-40. Масса вентилятора, кг - не более 60.	2014000314								300,83																								ВО	М
4.2.33	Багнет-аэратор SIMO TECHNIC 1/5000 TE AVR C ; Мощность, ВА - >11273 - <11750. Напряжение, В - 400/230. Частота, Гц - 50. Число фаз, шт - 3.	2017001459								415,45																								ВО	М
4.2.34	Гайковерт гидравлический ГДГ-1500Д; Рабочее давление, МПа - ^...14^. Расход масла, л/мин - 30^...45^. Момент крутящий, Нм - 1400^...1632^.	2017003504								720,54																								ВО	М
4.2.35	Преобразователь частоты ; Диапазон мощностей, кВт - 90 . Напряжение входное, В - >=380 <=440. Степень защиты - IP55. Исполнение - напольный.	2022002844								1 173,43																								ВО	М
4.2.36	Преобразователь частоты ; Диапазон мощностей, кВт - >=132 <=160. Диапазон регулирования частоты, Гц - >=0 <=590. Напряжение входное, В - 380. Тип на выходе, А - >=260 <=305. Дискретные входы - 6 вход, 3 выход. Степень защиты - IP20. Исполнение - многоэлементное (ас. 2 вход, 1 выход, контакт-пластинный.	2022003056								556,26																								ВО	М
4.2.37	Преобразователь частоты; Диапазон мощностей,кВт - 55 . Напряжение входное, В - >=380 <=440. Степень защиты - IP55. Исполнение - напольный.	2022002843								693,73																								ВО	М
4.2.38	Преобразователь частоты ; Диапазон мощностей, кВт - 75 . Диапазон регулирования частоты, Гц - >=0 <=400. Напряжение входное, В - >=380 <=440. Тип на выходе, А - >=150. Дискретные входы - 5 (обычных),2 высокоскоростной. Степень защиты - не менее IP 20. Размер,Ширина, мм - >=282. Размер, Глубина, мм - >=263,7. Размер, Высота, мм - >=560. Комплектация - с сетевым дросселем SEOP2514 и выносным дросселем SEOP2514 и панелью оператора SEOP-1203 .	2022000773								631,42																								ВО	М

Номер группы инвестиционных мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина,км	Диаметр, мм				Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	в том числе: Амортизация	Средств, полученных по договорам на подключения (технологическим присоединениям)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, полученных по договорам на подключения (технологическим присоединениям)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, полученных по договорам на подключения (технологическим присоединениям)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, полученных по договорам на подключения (технологическим присоединениям)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.2.39	Преобразователь частоты [Диапазон мощностей, кВт - 110; Диапазон регулирования частоты, Гц - 0÷400; Напряжение входное, В - 380-440; Ток на входе, А - 201; Ток на выходе, А - 215; Дискретных входов - 6; Степень защиты - не ниже IP 55; Масса, кг - ~=45; Размер, Ширина, мм - ~=338; Размер, Глубина, мм - ~=529,2; Размер, Высота, мм - ~=554; Назначение - общепромышленное;		2023000636								718,78																								ВО	М
4.2.40	Преобразователь частоты Systeme electric STV900C20N4 [Диапазон мощностей, кВт - 200 ; Диапазон регулирования частоты, Гц - ~=0 ~=400; Напряжение входное, В - ~=380 ~=440; Ток на входе, А - 385; Ток на выходе, А - 380; Степень защиты - IP20; Масса, кг - ~=85; Размер, Ширина, мм - ~=500; Размер, Глубина, мм - ~=360; Размер, Высота, мм - ~=870; Назначение - регулирование скорости вращения электродвигателя; Комплектация - с панелью управления; Исполнение - с платами ModBus TCP , EtherNet/IP ;		2023000638								837,36																								ВО	М
4.2.41	Преобразователь частоты [Диапазон мощностей, кВт - 75; Диапазон регулирования частоты, Гц - ~=0 ~=400; Напряжение входное, В - ~=380 ~=440; Ток на выходе, А - ~=150; Дискретные входы - 5 объектных,2 высоковольтных;6 Степень защиты - не ниже IP 20; Размер, Ширина, мм - ~=282; Размер, Глубина, мм - ~=263,7; Размер, Высота, мм - ~=560; Комплектация - с сетевым дросселем SEOP2414 и моторным дросселем SEOP2514 и панелью оператора SEOP-1203;		2023000773								317,27																								ВО	М
4.2.42	Преобразователь частоты [Диапазон мощностей, кВт - 160; Диапазон регулирования частоты, Гц - ~=0 ~=400; Напряжение входное, В - ~=380 ~=440; Ток на выходе, А - ~=305; Дискретные входы - 5 объектных,2 высоковольтных;6 Степень защиты - не ниже IP 20; Размер, Ширина, мм - ~=338; Размер, Глубина, мм - ~=386,2; Размер, Высота, мм - ~=823; Комплектация - с панелью оператора SEOP-1210;		2023000775								527,62																								ВО	М
4.2.43	Вентильный тиристорный ВТПЕВ-320-0-150 [Крепость форсирования по току - 1,75 ; Напряжение возбуждения ротора максимальное, В - 150; Напряжение питания, В - 380; Ток возбуждения ротора, А - 320; Число фаз,шт - 3 ; Размер, Ширина, мм - 600; Размер, Высота,мм - 1800; Размер, Глубина, мм - 600; Комплектация - согласующий трансформатор, шкаф(ы) ШВ. Исполнение - IP20;		2021005111								806,02																								ВО	М
4.2.44	Преобразователь частоты Systeme electric STV900C20N4 [Диапазон мощностей, кВт - 200 ; Диапазон регулирования частоты, Гц - ~=0 ~=400; Напряжение входное, В - ~=380 ~=440; Ток на входе, А - 385; Ток на выходе, А - 380; Степень защиты - IP20; Масса, кг - ~=85; Размер, Ширина, мм - ~=500; Размер, Глубина, мм - ~=360; Размер, Высота, мм - ~=870; Назначение - регулирование скорости вращения электродвигателя; Комплектация - с панелью управления; Исполнение - с платами ModBus TCP , EtherNet/IP ;		2023000639								830,71																								ВО	М
4.2.45	Штанги-тролеты с [Грузоподъемность либедки, кг - ~=800 ~=1000; Рабочая нагрузка тролета, кг - ~=1000; Высота минимальная, м - 1,35 ÷ -0,05; Высота максимальная, м - 2,1 ÷ -0,1; Размер, Длина троса либедки, м - 35; Материал - гидроизолируемый элемент; Масса тролета с либедкой, кг - ~=80 ~=100; Назначение - для спуска людей в группах;		2017000393								934,42																								ВО	М
4.2.46	Пробоотборник НАСН АА9500R [Напряжение питания, В - [220]; Объем дозирования, мл - [*1 , 9999*]; Высота подъема, м - [8,5]; Рабочая среда - [вода]; Назначение - для отбора проб на очистных сооружениях канализации;		2017003416								2 440,00																								ВО	М
4.2.47	Уровнемер ПИТАН-27ХУ-20-N-F-I-II-D-SP470/00 [Тип - электромеханический, рабочая частота 39 кГц, Диапазон измерения, м - ~=0,4 ~=20; Погрешность измерения, мм - ~=+/- 0,15 %(от верхнего предела измерения измерений);		2022001907								1 075,78																								ВО	М
4.2.48	Измеритель влажности и температуры ARF 60 [Диапазон температур окружающей среды, град. Цельсия - ~=5 ~=40; Напряжение питания, В - ~=207 ~=253 ; Диапазон измерения измерения, г - ~=+/- 0,5 ~=60; Погрешность измерения измерения, г - ~=+/- 0,01 ; Диапазон измерения влажности,% - ~=0,01 ~=100;		2022001541								583,95																								ВО	М
4.2.49	Расходомер электромагнитный [Диапазон рабочих, МПа - ~=1,6; Диаметр условный, мм - 200; Диапазон измерений, м3/ч - ~=37 ~=558; Материал корпуса, самого футеровки - углеродистая сталь, нержавеющая сталь 03Х17Н14М3, твердая резина; Напряжение питания, В - ~=110 ~=250; Погрешность измерения,% - ~=+/- 0,5; Присоединение к трубопроводу - фланцевое; Рабочая среда - жидкости сточных жидкость;		2020000472								344,10																								ВО	М
4.2.51	Уровнемер радарный ЭЛЕМЕР-УР-31-Rad-M1-10000-01-ABMM-I-6-ИИ58-02 [Тип - радарный , Диапазон измерения, м - ~=0,2; ~10 ; Погрешность измерения, мм - ~=+/- 5 ;Рабочая среда - жидкость ;		2022001548								332,42																								ВО	М
4.2.52	Мешалка вспомогательная LPF 5/4-1800-51 [Мощность двигателя, кВт - ~=4,0 ~=5,2; Число оборотов, об/мин - ~=48 ~=54 ; Диаметр лопастей, мм - 1800; Количество лопастей, шт - 2; Длина кабеля, м - ~=15; Комплектация - кабель силовой и контрольный, датчик протечки, датчик термозащиты; Исполнение - полное погружение - 5 м, выполнит установки V - вылетного;		2022002112								1 108,52																								ВО	М
4.2.53	Тали электрические (тельфер) [Грузоподъемность, т - 5; Количество скоростей, шт - 1; Мощность привода, кВт - 5,5; Напряжение питание привода, В - 380; Скорость подъема, м/мин - 6,8; Тип монтажа - передвижная; Тип - канатная; Тормозной механизм - электромагнитный; Высота подъема, м - 12; Исполнение - общепромышленное;	H076201_10007									321,11																								ВО	М
4.2.54	Таль электрическая (тельфер) [Грузоподъемность, т - 2; Напряжение питание привода, В - 380; Скорость подъема, м/мин - 8; Тип - канатная; Тормозной механизм - да; Высота подъема, м - 6; Комплектация - высокоплотный пульт правового исполнения с кнопкой стоп; Исполнение - общепромышленное; монтаж на двутавровую балку 24-16;		2017002654								217,73																								ВО	М
4.2.55	Съемник ВИТЕХ ИПР 303 (арт.797500) [Количество захватов, шт - [2]; Ширина зажима максимальная, мм - ≥680; Глубина зажима максимальная, мм - ≥465; Тип съемника - гидравлический; Масса, кг - ≥26; Назначение - для демонтажа подшипников, втулок, шестерней, ступичных колес, муфт и звездочек валов; *		2017004350								556,13																								ВО	М
4.2.56	Мешалка ПЭП 170-3-8-1/6 [Тип вспомогательный, А - 9,5 ; Мощность патрубка(ов), кВт - ~=3 ~=4; Частота вращения, об/мин - ~=700 ~=718; Температура окружающей среды, град. Цельсия - ~=40 ~=50; Комплектация - без шкафа управления и пускового устройства; Исполнение - тип винта - трехлопастной, номинальный диаметр винта - 170 мм, тип уплотнения - торцевое;		2022002967								718,59																								ВО	М
4.2.57	Агрегат насосный горизонтальный СД 450-56 [Диаметр входного патрубка, мм - 200; Диаметр выходного патрубка, мм - 150; Напряжение питания, В - 380(+/-10%; Мощность, кВт - ~=132 ; Напор, м - ~=56; Подача, м3/ч - ~=450; Тип по действию - центробежный; Частота вращения, об/мин - 1450(+/-10%; Рабочая среда - сточная вода;		2022000368								1 087,05																								ВО	М
4.2.58	Мешалка вспомогательная LPF 5/4-2500-43 [Мощность двигателя, кВт - ~=5 ~=5,5; Число оборотов, об/мин - 43 +/-1; Диаметр лопастей, мм - 2500; Количество лопастей, шт - 3; Длина кабеля, м - ~=20; Комплектация - кабель силовой и контрольный, датчик протечки, датчики термозащиты; Исполнение - вариант установки IV на штанге;		2022002109								1 642,77																								ВО	М
4.2.59	Мешалка вспомогательная LPF3/4-2500-34 [Мощность двигателя, кВт - ~=2,5 ~=3; Число оборотов, об/мин - ~=34 ~=35 ; Диаметр лопастей, мм - 2500; Количество лопастей, шт - 2; Длина кабеля, м - ~=20; Комплектация - кабель силовой и контрольный, датчик протечки, датчик термозащиты; Исполнение - полное погружение - 5 м, вариант установки IV - на штанге;		2022002117								1 666,47																								ВО	М
4.2.60	Агрегат насосный вертикальный ЭЦВ 8-40-180 [Напряжение питания, В - 380; Мощность, кВт - ~=32; Напор, м - ~=175 ~=185; Подача, м3/ч - ~=38 ~=42; Тип по действию - погружной, артезианский; Частота вращения, об/мин - ~=2000; Рабочая среда - сильная ж-ть;		2022002761								313,73																								ВО	М
4.2.61	Кондиционер бытовой Класс энергоэффективности (в режиме охлаждения) - не ниже A Наличие антибактериального фильтра - Нет Наличие таймера включения/выключения - Да Вид используемого хладагента - R 410A Глубина наружного блока - Больше или равно 340 (Миллиметр) Мощность в режиме охлаждения - >= 10		2020007117								343,08																								ВО	М
4.2.62	Агрегат насосный горизонтальный ЦВК 5/125 [Напряжение питания, В - [380]; Мощность, кВт - [21]; Напор, м - [125]; Подача, м3/ч - [18]; Тип по действию - [центробежно-вихревой]; Частота вращения, об/мин - [2950]; Рабочая среда - вода; Комплектация - паспорт; Исполнение - Экспортное;		2016007738								551,95																								ВО	М
4.2.63	Агрегат насосный горизонтальный [Д 315-7/1] Диаметр входного патрубка, мм - 200; Диаметр выходного патрубка, мм - 150; Напряжение питания, В - ~=400; Мощность, кВт - 110; Напор, м - ~=65 ~=75; Подача, м3/ч - ~=310 ~=350; Тип по действию - центробежный; Частота вращения, об/мин - ~=1500 ~=3000; Рабочая среда - вода; Исполнение - двигателя - ;		2018005419								263,87																								ВО	М
4.2.64	Насос погружной Иртыш ПВН-65-160-132-3-32-026 [Напор, м - 15; Подача, м3/ч - 25; Частота вращения, об/мин - 3000; Комплектация - паспорт, сертификат соответствия, щит управления типа ШУ1-1,1-6-11 ;		2016007867								538,38																								ВО	М
4.2.65	Агрегат насосный горизонтальный ЦВК 5/125 [Напряжение питания, В - [380]; Мощность, кВт - [21]; Напор, м - [125]; Подача, м3/ч - [18]; Тип по действию - [центробежно-вихревой]; Частота вращения, об/мин - [2950]; Рабочая среда - вода; Комплектация - паспорт; Исполнение - Экспортное; двигатель ≈ 30 кВт\ 3,		2016007738								271,53																								ВО	М
4.2.66	Агрегат насосный горизонтальный СМ 150-125-315/4, Диаметр входного патрубка, мм - 150, Диаметр выходного патрубка, мм - 125, Мощность, кВт - 37, Напор, м - 32, Подача, м3/ч - 200, Тип по действию - центробежный, Частота вращения, об/мин - 1450, Рабочая среда - сточная вода, Комплектация - паспорт, Исполнение - масса 548 кг , габариты L 88 hH - 1620 x 517 x 775 мм, КПД насоса 69% ;		2016000880								175,89																								ВО	М
4.2.67	Смеситель-аэратор скоростной [Диаметр электродов ММА/ТИГ, мм - 1,6–4,0; Тип сварочной комплектации (ммА, А - 170(200). Диапазон настроенных сварочного тока, А - 40-200.		2017004255								193,89																								ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
												Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина,км	Диаметр, мм																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.2.68	Агрегат насосный горизонтальный 60-190 ЦНСГ	Диаметр входящего патрубка, мм - 230. Диаметр выходящего патрубка, мм - 110. Напряжение питания, В - 380. Мощность, кВт - >=55. Напор, м - >=198. Подача, м3/ч - >=60. Тип по действию - центробежный. Частота вращения, об/мин - >=2950. Комплектация - насосн...	2020007614								382,64																										ВО	М
4.2.69	Кран масляный	Грузоподъемность, т - >=5. Привод механизма - электрический. Пролет, м - 13,5. Тип по количеству балок - однобалочный. Тип конструкции - опорный. Токопровод - троллейный. Управление механизмом - с пола. Высота подъема, м - >=12.	2018005658								1 882,03																										ВО	М
4.2.70	Агрегат насосный горизонтальный СД800/32	Напряжение питания, В - 380+/-2%. Мощность, кВт - >=160. Напор, м - >=32. Подача, м3/ч - >=800. Частота вращения, об/мин - >=960. Комплектация - насос электродвигатель соединительная муфта фундаментная плита из профиля.	2022001884								2 223,39																										ВО	М
4.2.71	Агрегат насосный горизонтальный СД250/22.50	Диаметр входящего патрубка, мм - 150. Диаметр выходящего патрубка, мм - 125. Напряжение питания, В - 380+/-2%. Мощность, кВт - >=22. Напор, м - 16. Подача, м3/ч - >=205. Тип по действию - центробежный. Частота вращения, об/мин - >=1500. Назначение - перекачка пресной воды и других загрязненных жидкостей, близких по вязкости и плотности к воде.	2022001893								394,39																										ВО	М
4.2.72	Агрегат насосный горизонтальный СД 450/22,5	Диаметр входящего патрубка, мм - 200. Диаметр выходящего патрубка, мм - 175. Напряжение питания, В - 380+/-2%. Мощность, кВт - >=75. Напор, м - >=22,5. Подача, м3/ч - >=450. Частота вращения, об/мин - >=960. Рабочая среда - канализация. Назначение - для перекачивания загрязненных жидкостей с pH 6...8,5 с температурой до 80 град. Цельсия. Комплектация - насос электродвигатель соединительная муфта фундаментальная плита из профиля. Исполнение - УХЛ категория размещения 4.	2022001886								1 605,26																										ВО	М
4.2.73	Агрегат насосный горизонтальный СД 450/36	Диаметр входящего патрубка, мм - 200. Диаметр выходящего патрубка, мм - 150. Напряжение питания, В - 380+/-10%. Мощность, кВт - >=132. Напор, м - >=56. Подача, м3/ч - >=450. Тип по действию - центробежный. Частота вращения, об/мин - 1450+/-10%. Рабочая среда - сточная вода.	2022000368								1 088,96																										ВО	М
4.2.74	Агрегат насосный вертикальный	Диаметр выходящего патрубка, мм - 100. Напряжение питания, В - 380 +/-10%. Мощность, кВт - >=155. Напор, м - >=23. Подача, м3/ч - >=1872. Тип по действию - центробежный. Частота вращения, об/мин - 1450 +/-5%. Рабочая среда - сточная вода, содержащие твердые частицы и длинноволокнистые материалы. Назначение - для перекачки сточных вод.	2023001883								14 223,64																										ВО	М
4.2.75	Агрегат насосный вертикальный	Диаметр выходящего патрубка, мм - 200. Напряжение питания, В - 380 +/-10%. Мощность, кВт - >=90. Напор, м - >=25. Подача, м3/ч - >=1240. Тип по действию - центробежный. Частота вращения, об/мин - 1450 +/-5%. Рабочая среда - сточные воды, содержащие твердые частицы и длинноволокнистые материалы. Назначение - для перекачки сточных вод.	2023001900								6 117,76																										ВО	М
4.2.76	Насос погружной	Диаметр выходящего патрубка, мм - 100. Мощность, кВт - >= 10. Напор, м - >=20. Подача, м3/ч - >=130. Тип по действию - центробежный для насосных сточных вод. Частота вращения, об/мин - 2865 +/-5%. Комплектация - в соответствии с техническими требованиями. Исполнение - >=IP68.	2022004711								3 166,89																										ВО	М
4.2.77	Насос погружной	Диаметр выходящего патрубка, мм - 100. Мощность, кВт - >= 5,6. Напор, м - >= 14,5. Подача, м3/ч - >= 88,4. Тип по действию - центробежный для насосных сточных вод. Частота вращения, об/мин - 2898 +/-5%. Комплектация - в соответствии с техническими требованиями. Исполнение - >=IP68.	2022004712								1 557,90																										ВО	М
4.2.78	Насос погружной	Диаметр выходящего патрубка, мм - 75. Мощность, кВт - >= 2,2. Напор, м - >=13,9. Подача, м3/ч - >=31,1. Тип по действию - центробежный для насосных сточных вод. Частота вращения, об/мин - 2765 +/-5%.Комплектация - в соответствии с техническими требованиями. Исполнение - >=IP68.	2022004715								1 030,72																										ВО	М
4.2.79	Насос погружной	Диаметр выходящего патрубка, мм - 100. Мощность, кВт - >= 22. Напор, м - >=23,8. Подача, м3/ч - >= 283. Тип по действию - центробежный для насосных сточных вод. Частота вращения, об/мин - 1468 +/-5%. Комплектация - в соответствии с техническими требованиями. Исполнение - >=IP68.	2022004709								10 172,82																										ВО	М
4.2.80	Шкаф управления насосами	Количество насосов, шт - 1. Напор, м - 40. Подача, м3/ч - 453 .	2019002707								279,89																										ВО	М
4.2.81	Люебаба насосная ЛМО-2		2019004024								1 227,76																										ВО	М
4.2.82	Станция гидравлическая (насосная станция) для заполнения и потопки рабочей жидкости 2х2В7/14Н (+ шкаф)	Тип насоса - шестеренчатый. Давление рабочее, бар - 200. Подача, л/мин - 20-30-40.	2018003754								1 114,35																										ВО	М
4.2.83	Тель электрический (толкатель) ТЭ100-521	Грузоподъемность, т - 1. Напряжение питания привода, В - 400(+/-)5%. Тип монтажа - подвесная. Тип - передвижная. Высота подъема, м - >= 12. Комплектация - паспорт, инструкция эксплуатации. Исполнение - тель электрический, вес >=194 кг...	2021001174								385,99																										ВО	М
4.2.84	Тель электрический (толкатель)	Грузоподъемность, т - 2. Напряжение питания привода, В - 380. Скорость подъема, м/мин - 8. Тип - цепочная. Тормозной механизм - да. Высота подъема, м - 6. Комплектация - паспортно-техническая ду паг прямого использования с вилочной стол. Исполнение - общепромышленное, монтаж на системном балке 24-16.	2017002654								405,83																										ВО	М
4.2.85	Тель электрический (толкатель)	Грузоподъемность, т - 2. Мощность привода, кВт - 3 (подъема) + 0,25 (передвижения). Напряжение питания привода,В - 380. Скорость подъема, м/мин - 8. Тип - цепочная. Высота подъема, м - 18. В соответствии с приложением 2.	2015005698								277,74																										ВО	М
4.2.86	Тель электрический (толкатель) ТЭ 320-531	Грузоподъемность, т - >=2. Количество захватов, шт - 2. Мощность привода, кВт - >4,5. Напряжение питания привода,В - 380. Скорость подъема, м/мин - >=8. Тип монтажа - передвижная. Тип - цепочная. Тормозной механизм - электромагнитный. Высота подъема, м - >=18.	2021004572								794,04																										ВО	М
4.2.87	Устройство напряжительное автоматическое зарядно-поддерживающее	ЗАПЕ-260/80-100/50-М	Тип аккумуляторной батареи, шт - свинцово-кислотные.	2019002225								3 043,99																										ВО	М
4.2.88	Станок вертикально-сверлильный 2С132	Диаметр сверления, мм - >=50. Диаметр резьбы, мм - М3...М33. Частота вращения шпинделя, об/мин - 31,2...1 400. Размер стола,Ширина, мм - 500(+/-)50. Размер стола,Длина, мм - 500(+/-)50. Напряжение питания, В - 380. Мощность двигателя, кВт - 4. Масса, кг - >=1200. Размер,Ширина, мм - 870(+/-)50. Размер,Длина, мм - 1110(+/-)50. Размер, Высота, мм - 2700(+/-)50.	2017005991								964,96																										ВО	М
4.2.89	Уровнемер ТИТАН-2531V-06- N-G-Ш-I-M	Характеристика точности СИ - +/-0,25% (от верхнего предела диапазона измерений). Тип - указывающий. Диапазон измерения, м - +/-0,2 +/-6. Давление рабочее, МПа - >=6,1. Рабочая среда - жидкость. Температура рабочая, град. Цельсия - +/-30, +/-40 (экспортное). Напряжение питания, В - +/-18, +/-36 (пост. ток). Сигнал выходной, мА - 4..20, 2х проводн.. Соединение с процессом - резьбовое соединение с резьбой G1 1/2. Назначение - для измерения уровня жидкости.	2022001983								763,66																										ВО	М
4.2.90	Уровнемер радарный YIM-31A1-HF-F-P	Тип - бесконтактный, радиоволновой. Диапазон измерения, м - +/-0,6..+/-30. Погрешность измерения, мм - +/-+/-3. Рабочая среда - жидкость. Температура рабочая,Град. Цельсия - +/-20, +/-40 (экспортное). Напряжение питания, В - +/-18 +/-36 (постоянного тока). Сигнал выходной, мА - 4 20, HART. Соединение с процессом - фланец,Ду150, Ру 6, ГОСТ 12821-80. Назначение - для измерения уровня жидкости.	2022001973								1 033,63																										ВО	М
4.2.91	Гизоанализатор Аналит 7664Микро-26	Диапазон измерения СИ - в соответствии с техническими требованиями. Тип прибора - переносной и являющееся с насосом для коллективного применения. Пробоотборник - шайба насосный и инжекционный.	2022001173								10 815,53																										ВО	М
4.2.92	Ноутбук. Батарея съемная без инструментов. Дв	Общий объем установленной оперативной памяти: >= 8 (Гигабайт). Количество встроенных в корпус портов USB 3.x: >= 1 (Штука). Тип матрицы: IPS. Количество встроенных в корпус портов USB Type-C: >= 1 (Штука). Разрешение экрана: Full HD. Размер диагонали экрана: >= 13 (Дюйм (25,4 мм)). Форм-фактор: Ноутбук. Частота процессора: >= 2.4 (Гигагерц). Объем SSD накопителя: >= 480 (Гигабайт). Количество выходов видеоразъемов HDMI: >= 1 (Штука). Тип видеодекодера: Интегрированная (встроенная). Общий объем накопителей SSD: >= 250 (Гигабайт). Тип беспроводной связи: Bluetooth, Wi-Fi. Тип накопителя: SSD. Количество потоков процессора: >= 8 (Штука). Разрешение веб-камеры, Мпиксель: >= 2. Максимальный общий поддерживаемый объем оперативной памяти: >= 32 (Гигабайт). Тип оперативной памяти: DDR4. Объем кэш-памяти третьего уровня процессора (L3): >= 6 (Мегабайт). Количество ядер процессора: >= 4 (Штука). Наличие модулей и интерфейсов: Type-C, Gigabit Ethernet RJ45 IPSC, HDMI.	2021003757								345,19																										ВО	М
4.2.93	Ноутбук. Количество встроенных в корпусе портов USB Type-C: >= 1 (Штука). Количество встроенных в корпусе портов USB 3.x: >= 1 (Штука). Объем кэш-памяти третьего уровня процессора (L3): >= 10 (Мегабайт). Тип матрицы: IPS. Размер диагонали экрана: >= 15.6 (Дюйм (25,4 мм)). Общий объем установленной оперативной памяти: >= 8 (Гигабайт). Наличие модулей и интерфейсов: Type-C, HDMI, Ethernet RJ45. Батарея съемная без инструментов. Дв. Объем SSD накопителя: >= 480 (Гигабайт).	2022001206								131,62																										ВО	М
4.2.94	Комплект диагностический	Диапазон частот рабочих, МГц - 0,00512..0,06640, 0,21. Напряжение питания, В - 12В DC 220В AC. Продолжительность непрерывной работы, ч - >4. Масса электронного блока, г - >24 кг. Диапазон температур рабочих, град. Цельсия - >10..+50.	2019002428								2 800,16																										ВО	М
4.2.95	Стиральная машина профессиональная	Номинальная (максимальная) загрузка белья - > 15 => 25 кг. Мощность - > 15 => 20 кВт.	2016001359								513,48																										ВО	М

Номер группы инвестиционных мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток основных капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 годы						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм				Капитальные вложения, тыс. руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	Амортизация	Средств, полученных по договорам по подключени (технологическим присоединени)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, полученных по договорам по подключени (технологическим присоединени)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, полученных по договорам по подключени (технологическим присоединени)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, полученных по договорам по подключени (технологическим присоединени)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.2.96	Газоанализатор Аквал 7664Микро-24	Диапазон измерения СН - в соответствии с техническими требованиями. Тип прибора - переносной в комплекте с насосом для исследования с применением. Преобразователь - диффузионный и принудительный.	2022001173							3 364,83																								ВО	М
4.2.97	Комплекс диагностический	Диапазон частот рабочих, МГц - 0,005:12, 0,00649, 0,23. Напряжение питания, В - 12В DC, 220В AC. Продолжительность непрерывной работы, ч - >4. Масса электронного блока, г - >226 кг. Диапазон температур рабочих, град. Цельсия - >18, <50.	2019002428							8 400,48																								ВО	М
4.2.98	Комплекс диагностический для трубопроводов от 54 мм до 601 мм (длина не менее 90 м)	Диапазон частот рабочих, МГц - 5:128:1, 6488Гц. 33кНц. Продолжительность непрерывной работы, ч - >=4.	2017000953							7 216,81																								ВО	М
4.2.99	Станция гидравлическая (масло)станция) однопоточная гидравлическая насосстанция МС-50 ,ООО "АГРУС"	Диапазон рабочих, бар - 150.	Подача, л/мин - 30. Объём гидравлического бака, л - 7.	2019001196								2 820,31																								ВО	М
4.2.100	Металлоискатель	Назначение: - Поиск ферромагнитных объектов. Комплектация: - Искатель для обнаружения скрытых ферромагнитных объектов - 1 шт, щелочная батарея типа АА - 4шт.	2022003130							865,39																								ВО	М
4.2.101	Машина отжимная	Масса загрузки, кг - >=50 кг. Объем барабана, с - 150 л. ?ип?ТЭ. Скорость отжима, с - 1200 об/мин	2019001802							392,07																								ВО	М
4.2.102	Компрессор гидравлический НК 400/8-2/1	Диаметр рабочих, бар - 140. Производительность, л/мин - 400. Объем ресивера, л - 4. Масса, кг - 38. Размер, Ширина, мм - 440. Размер, Длина, мм - 465. Размер, Высота, мм - 595. Комплектация - 2 напорных рукава длиной 15м,2 комплекта гидравлических рукавов длиной по 7м с БРС совместимыми с насосстанцией МСА-20х27 с(0-40-0) (1 комплект включает 2 рукава по 7 м.).	2019002602							549,00																								ВО	М
4.2.103	Вентилятор гидравлический ВВГД 16-40ГД	Производительность, м3/ч - >=10000. Расход масла, л/мин - от 20 до 40. Масса вентилятора, кг - >=70.	2019000316							2 173,04																								ВО	М
4.2.104	Машина стиральная Вятка В18-222	Цвет - металлик. Масса загрузки, кг - 17*...18*. Скорость отжима, об/мин - 500*...522*. Тип загрузки - фронтальная. Мощность, кВт - 2,2-<0,2. Размер, Ширина, мм - 870-<5. Размер, Высота, мм - 1080-<5. Размер, Глубина, мм - 920-<5. Комплектация - паспорт. Исполнение - автоматическая система управления на базе контроллера МСУ-402, гарантия не менее 36 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.	2016004769							1 540,50																								ВО	М
4.2.105	Полная полимерная погружная гидравлическая НП-100/Д, ООО "АГРУС"	Производительность, м3/ч - 118.	Высота подъема, м - 16. Расход масла, л/мин - 38. Давление масла рабочее, МПа - 21,0. Диаметр напорного рукава, мм - 76. Масса, кг - 19,0. Размер, Ширина, мм - 200. Размер, Длина, мм - 240. Комплектация - помпа НП-100Д ,рукава высокого давления 2 от 5м с БРС 3/8"(стандарт 50Р1с внутренний резьбой), паспорт на русском языке. Исполнение - высота 270мм.	2019000468							3 590,74																								ВО	М
4.2.106	Насосная канализационная	Тип - одноходовой. Рабочее давление, МПа - не менее 16. Производительность, м3/ч - 16. Диаметр очищаемой трубы, мм - от 400 до 1000. Масса, кг - 9,7+/-0,1. Размер, Длина, мм - 574+/-10. Исполнение - соединение с рукавом высокого давления на штуцере с наружной резьбой М39х2 под накидную гайку.	2020000417							1 426,48																								ВО	М
4.2.107	Мойка высокого давления (аппарат высокого давления с бензиновым двигателем)	Диаметр, бар - >=250. Производительность, л/ч - >=900. Тип двигателя - бензиновый. Модель двигателя - Honda (или эквивалент). Мощность двигателя, кВт - >=9,2 при 3 600 об/мин. Мощность двигателя, л.с. - >=11. Объем топливного бака, л - >=6,3. Масса, кг - <=92. Размер, Ширина, мм - <=570. Размер, Длина, мм - <=720. Размер, Высота, мм - <=960.	2022000689							3 558,95																								ВО	М
4.2.108	Лебедка ручная барабанная	Грузоподъемность, т - 0,5. Длина троса, м - 120. Комплектация - паспорт. Исполнение - во взрывозащищенном стиле 1ZXH01HL в соответствии с сертификатом ТЗ.	2016000491							1 896,58																								ВО	М
4.2.109	Агрегат насосный вертикальный VSNP	VS.200.140.4.M3.C2.4.91	Диаметр подающего патрубка, мм - 200. Диаметр выходного патрубка, мм - 200. Напряжение питания, В - 380+/-5. Мощность, кВт - <=13,5. Напор, м - <=20. Подача, м3/ч - >=260. Тип по действию - центробежный. Частота вращения, об/мин - 1455.	2022004691							13 392,77																								ВО	М
4.2.110	Агрегат насосный вертикальный VSNP	VS.100.140.4.M3.C2.4.51	Диаметр подающего патрубка, мм - 150. Диаметр выходного патрубка, мм - 100. Напряжение питания, В - 380+/-5. Мощность, кВт - <=13,5. Напор, м - <=20. Подача, м3/ч - <=180. Тип по действию - центробежный. Частота вращения, об/мин - 1455.	2022004692							6 005,07																								ВО	М
4.2.111	Агрегат насосный вертикальный VSNP	VS.150.170.4.M3.C2.452	Диаметр подающего патрубка, мм - 200. Диаметр выходного патрубка, мм - 150. Напряжение питания, В - 380+/-5. Мощность, кВт - <=37. Напор, м - <=60. Подача, м3/ч - <=200. Частота вращения, об/мин - 1475.	2022000696							12 151,64																								ВО	М
4.2.112	Агрегат насосный горизонтальный CD450/22.5(a)	Диаметр подающего патрубка, мм - 200. Диаметр выходного патрубка, мм - 175. Напряжение питания, В - 380+/-2%. Мощность, кВт - <=55. Напор, м - 18,5. Подача, м3/ч - 400. Частота вращения, об/мин - <=960. Рабочая среда - канализация. Назначение - для перекачивания сточных производственных жидкостей с pH 6...8,5 с температурой до 80 град. Цельсия.	2023001889							1 559,62																								ВО	М
4.2.113	Мешалка VSNP VMIX3 10.2.M3.C2.4.620	Мощность потребляемая, кВт - <=1,5. Частота вращения, об/мин - 1395. Назначение - для перемешивания сырых осадков, содержащих волокна и твердые частицы. Комплектация - В соответствии с техническими требованиями. Исполнение - В соответствии с техническими требованиями	2022004693							564,28																								ВО	М
4.2.114	Контейнер-склад 20 DC	Площадь, м2 - 11,77 +/-0,5. Масса, кг - 2,230 +/- 100. Нагрузка, кг - 2000...6000. Объем транспортного пакета, м3 - 18,8 +/- 0,5. Размер, Ширина, мм - 2438 +/- 50. Размер, Длина, мм - 6058 +/- 50. Размер, Высота, мм - 2591 +/- 50.	2020006254							2 432,94																								ВО	М
4.2.115	Мешалка комплектная	Мощность двигателя, кВт - <2,5. Число оборотов, об/мин - 32. Диаметр лопастей, мм - 2500. Количество лопастей, шт - 2. Длина вала, м - 15. Масса, кг - <2005. Комплектация - в соответствии с техническим заданием. Исполнение - в соответствии с техническим заданием.	2019004707							1 563,40																								ВО	М
4.2.116	Блок-контейнер (для КНС)	Размер, Ширина, мм - 2438. Размер, Длина, мм - 12192. Размер, Высота, мм - 2896. Назначение - для изготовления системы водоотведения и очистки воды.зь. Исполнение - полуйная мощностй 40-футовый, масса 42000 кг +/-10 кг.	2022000212							1 588,68																								ВО	М
4.2.117	Расходомер вихревой	Диапазон измерения СН - 0 м >=1,5 м. Напряжение питания, В - <=18.7 <=242. Сигнал выходной, мА - 4 20. Погрешность измерения, %- <=+/-3.	2020008893							182,14																								ВО	М
4.2.118	Уровнемер ЭЛМЕТРО-РТПУ	Тип - раздельный. Диапазон измерения, м - <=6,6 >=30. Погрешность измерения, мм - <=+/- 3. Давление рабочее, МПа - >=0,2 >= 1,6. Рабочая среда - жидкость. Температура рабочей среды, град. Цельсия - >=-40 <=80. Напряжение питания, В - <=18 >=36. Сигнал выходной, мА - >=4 <=20, HART. Соединение с процессом - резьба ISO228 G1-1/2. Назначение - для непрерывного измерения уровня различных продуктов низко вязкостью.	2022002690							643,45																								ВО	М
4.2.119	Смесочный аппарат для ВОЗК	Тип волокна - SM, MM, DS, NZDS. Длина сечения одного волокна, мм - <=16.	2019003736							473,35																								ВО	М
4.2.120	Ноутбук	Тип беспроводной связи - Bluetooth Wi-Fi. Размер диагонали - >= 17.0Объем оперативной памяти - 32 Количество встроенных портов - 2 Количество ядер процессора (CJ): >= 12 Количество встроенных портов USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1): >= 2 Частота процессора базовая: >= 2.8 Количество потоков процессора: >= 8 Вес: <= 4 Тип накопителя: SSD Общий объем установленной оперативной памяти: >= 16	2022003517							102,93																								ВО	М
4.2.121	Коммутатор	Стандарты - IEC, MSC.Протоколы - IEEE 802.3a, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z. Интерфейсы - 8x10/100/1000BASE-T RJ-45, 2XCombo 10/100/1000BASE-T/1000BASE-X/100BASE-FX, 1 технологический порт RS-232 RJ-45. Количество портов, шт: >=8. Кол-во процессоров, шт: >=1. Процессор - Marvell 98DX3133A1-BTD4I000. Системная память - DDR3. Комплектация - коммутатор, паспорт, инструкция. Исполнение - стоечное наличие >=IP30, напряжение питания >=20-75В DC, рабочая температура: >=-40 <=70°C, защита от обратной полярности. >=1 реле аварийной сигнализации.	2022002702							1 382,20																								ВО	М
4.2.122	Коммутатор. Наличие механизмов управления broadcast-трафиком для предотвращения бесконечн -штормов: ; Да Поддержка доступа к веб-интерфейсу по SSL: ; Да Поддержка гранулярного контроля доступа к устройству (granular access control): ; Да Поддержка Dynamic ARP Inspection: ; Да	2022000887							660,17																								ВО	М
4.2.123	Коммутатор. Суммарная мощность PoE: >= 750 Количество LAN-портов: >= 24 Тип охлаждения: Пассивное Тип LAN-портов: Медный Тип размещения: Телекоммуникационная стойка 19 Внутренняя пропускная способность: >= 50 Возможность установки в стандартную телекоммуникационную стойку (ширина 19 дюймов): Да	2022002797							575,55																								ВО	М
4.2.124	Станок трубозаборный УГС-6/1А	Диаметр натягиваемой труб, мм - 17...60. Мощность электродвигателя, кВт - 3. Угол сабельный, град. - 180. Время натяга при сабле, сек - 10. Угол поворота крышки - 90. Частота вращения шпинделя инструмента - >=3,2. Масса механизма, кг - >=210. Назначение - для сабли труб.	2019003713							244,65																								ВО	М
4.2.125	Станок вертикально-сверлильный 2С132	Диаметр сверла max, мм - >=50. Диаметр рабочей, мм - М1...М33. Частота вращения шпинделя, об/мин - 31,5...1400. Размер стола, Ширина, мм - 500+/-50. Размер стола, Длина, мм - 500+/-50. Напряжение питания, В - 380. Мощность двигателя, кВт - 4. Масса, кг - >=1200. Размер, Ширина, мм - 1750+/-50. Размер, Длина, мм - 1110+/-50. Размер, Высота, мм - 2300.	2017005991							482,48																								ВО	М
4.2.126	Станок токарный	Тип - токарно-винторезный. Длина обрабатываемого изделия, мм - >=1500. Размер зажимного ресца, мм - 315.	2019003950							1 574,90																								ВО	М
4.2.127	Станок долбежный	с гидроприводом	Глубина долбления, мм - 100. Толщина заготовки, мм - 250. Ход долота (долбяка), мм - 120-320. Ход рабочего стола (поперечный/продольный), мм - 510/630.	2019003159							2 482,37																								ВО	М
4.2.128	Автоподъемник канавный	Размер, Ширина, мм - 1070+/-5. Размер, Высота, мм - 1270+/-5.	2016001364							4 223,16																								ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 годы						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм				Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.2.122	Автоспускание канализац	2014001305								4 155,93																										ВО	М
4.2.123	Тель электрическая (телефон) ТЭ-25М	2014006963								67,81																										ВО	М
4.2.131	Станок вертикально-сверлильный 2С132	2017005991								482,48																										ВО	М
4.2.132	Прибор вакуумного фиксирования БМТ 01ВФ-142 К	2017004469								1 547,07																										ВО	М
4.2.133	Решетки ступенчатая механизированная	2022001985								4 336,36																										ВО	М
4.2.134	Мешалка пожарная LHP 9/4-1800-51	2022002112								4 462,10																										ВО	М
4.2.135	Преобразователь частоты	2022002023								392,86																										ВО	М
4.2.136	Преобразователь частоты	2022002025								1 911,56																										ВО	М
4.2.137	Тель электрическая (телефон) Т10532	2021001696								329,88																										ВО	М
4.2.138	Штабелер электрический	2019004205								86,40																										ВО	М
4.2.139	Пресс гидравлический PRMS	2018004013								142,75																										ВО	М
4.2.140	Машина стиральная Вязьма	2016007808								287,03																										ВО	М
4.2.141	Шлагбаум с/з	2017000393								132,20																										ВО	М
4.2.142	Газоанализатор Аншт 7664Микро-26	2022001173								240,35																										ВО	М
4.2.143	Кондиционер бытовой Ширина внутреннего блока	2021000746								280,96																										ВО	М
4.2.144	Комментатор	2022000693								783,75																										ВО	М
4.2.145	Преобразователь давления тензорезистивный ПД2-Н400	2021003539								249,06																										ВО	М
4.2.146	Дозатор лабораторный Bland Titrette	2016005351								243,16																										ВО	М
4.2.147	Дозатор лабораторный Bland Titrette	2016005351								121,60																										ВО	М
4.2.148	Дозатор лабораторный Bland Titrette	2016005351								608,00																										ВО	М
4.2.149	Аспиратор электрический	2022002263								601,34																										ВО	М
4.2.150	Насос автоматический 1085ЦС1.80-2.5-2.1/9	2021001598								317,69																										ВО	М
4.2.151	Насос агрегатный 1085Ц320-12.5-2.2/6	2021001599								210,48																										ВО	М
4.2.152	Мешалка	2022004693								1 071,89																										ВО	М
4.2.153	Насос агрегатный NES 65-50-320-5.5/4	2021000432								268,43																										ВО	М
4.2.154	Станция гидравлическая (насосная	2019001196								1 128,12																										ВО	М
4.2.155	Насосный агрегат	2024001976								10 461,80																										ВО	М
4.2.156	Обшив линии напольной смазки тип6	2024001728								401,22																										ВО	М

Номер группы инвестиционных мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозные цены, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 годы						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм				Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	в том числе:					Всего	в том числе:					Всего	в том числе:					Всего	в том числе:						
													Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.2.157	Расходомер электромагнитный	Диаметр рабочий, МПа >=1,6; Диаметр условный, мм = 80. Диапазон измерений, м3/ч = >=5,5 <=85. Материал корпуса, сенсора, фторопласт - углерод(пластик), материал электродов - сталь 316L. Напряжение питания, В = >=110 <=230. Погрешность измерения, % = >=1 <=1,5. Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая среда - вода. Рабочая температура среды, град. Цельсия = >=5 <=60. Сигнал выходной, мА - 4-20 с Инт. Интерфейсы - RS485 Modbus RTU. Межповерочный интервал (эксплуатационный интервал) - >=60 мес. Назначение - для измерения расхода и объема жидкости. Комплектация - расходомер, методика поверки, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о проведении первичной поверки, монтажный комплект, соединительный кабель 50 м. Исполнение - разделение, фланцевое, функции учета расхода и объема жидкости в двух направлениях, архив измерений, степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP67.	2020009482								271,14																										ВО	М
4.2.158	Газоанализатор стационарный Тип ДАХ-М -04/IP-H2S-40	Характеристика точности СН -<= 10 мг/м3: =>=2 мг/м3, >10 мг/м3: =>=(2+0,25(Сан-10))мг/м3. Тип прибора - стационарный. Компоненты измерения (диапазон концентрации, мг/м3) - H2S. минимальный диапазон концентрации 0, максимальный диапазон концентрации =>40. Напряжение питания, В - минимальное напряжение питания =>10, максимальное напряжение питания =>32. Сигнал выходной, мА - минимальное значение 4, максимальное значение 20. Интерфейсы - RS-485. Назначение - контроль концентрации сероводорода в воздухе рабочей зоны. Комплектация - датчик, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке, методика поверки, комплект ЗИП. Исполнение - диапазон температуры окружающей среды: =>20 <=40.	2018004480								162,62																										ВО	М
4.2.159	Насос. Динамический. Тип двигателя: Электрический. Напряжение: 380 В. Номинальная мощность электродвигателя: 40 кВт. Производительность: 210 м3/ч. Система охлаждения: Внешнее охлаждение. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Рабочая среда: Бытовые сточные воды; Техническая вода. Требования к комплектации: Погружной выключатель; Кабель питания.	2017005823								1 505,52																										ВО	М
4.2.160	Тель тележурнальный (телефон)	Грузоподъемность, т - 5. Количество скоростей, шт - 1. Мощность привода, кВт - 5,5. Напряжение питания привода, В - 380. Скорость подъема, м/мин - 4,8. Тип монтажа - передвижная. Тип - канатная. Тормозной механизм - электромагнитный. Вылет подъема, м - 12. Исполнение - общепромышленное.	Н76201_160607								359,66																										ВО	М
4.2.161	Устройство мягкого (плавного) пуска	Напряжение, В - >=160 <=460. Мощность двигателя (тяжелый/нормальный пуск), кВт - 110. Тип (тяжелый/нормальный пуск), А - 210. Размер, Ширина, мм - <=255. Размер, Высота, мм - <=580. Размер, Глубина, мм - <=230. Исполнение - со встроенным байпасным контактором.	2021003238								245,80																										ВО	М
4.2.162	Преобразователь частоты низковольтный SystemVac ST(V2.20D3/H/4 (или эквивалент)	Диапазон регулирования частоты, Гц - >=0 <=400. Дискретные входы - 6. Масса, кг - <=15,5.	2021000779								160,85																										ВО	М
4.2.163	Кран шаровый		2021004934								426,68																										ВО	М
4.2.164	Преобразователь частоты низковольтный SystemVac ST(V2.20D3/H/4 (или эквивалент)	Диапазон регулирования частоты, Гц - >=0 <=400. Дискретные входы - 6. Масса, кг - <=15,5.	2021000779								159,03																										ВО	М
4.2.165	Счетчик цифровой (Микропроцессор ТС-3 (или эквивалент)	Характеристика точности СИ - <=+/-0,5 %(прямой погрешность). Диапазон измерений, Ома - >=0,0000001 <=10000. Назначение - для измерения электрического сопротивления постоянному току. Комплектация - микропроцесор ТС-3, кабель сетевой и персональному компьютеру, кабель измерительный, руководство по эксплуатации, акция удовлетворений, свидетельство о первичной поверки. Исполнение - продолжительность непрерывной работы омметра от сети 220 В без хранения установления рабочего режима не менее 16 ч, время установления рабочего режима, не более 5 мин, питание, В - >=198 <=242, сопротивление защитного заземления, Ома: <=0,1 , степень защиты оболочки по ниже IP40.)	2022003763								172,79																										ВО	М
4.2.166	Вольтамперметр (Вольтамперфазометр ВФМ-3 (или эквивалент)	Диапазон измерения СИ - 0 В >=460 В. Характеристика точности СИ - <=+/-1+0,005(Uв/Uн-1)*, <=+/-0,2+0,1(Uв/Uн-1)*, сдвиг фаз - <=+/-1 град. Диапазон измерений тока, А - 0 >=30. Диапазон измерения сдвига фаз Сos ф - <=+180 <=180 град. Назначение - для измерения напряжения, мощности, частоты переменного тока, угла сдвига фаз. Комплектация - паспорт с отметкой о первичной поверки, оформленной в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 2510, токовые клещи со щупами - 3 шт, крокодилы - 3 шт, провода для измерения напряжения - 4 шт, сумка для транспортировки, руководство по эксплуатации, копия методики поверки.)	2016008566								115,84																										ВО	М
4.2.167	Расходомер-счетчик Взлет Т Тритон (или эквивалент)	Характеристика точности СИ - пределы допускаемой относительной погрешности измерений скорости потока =>=+/-1,0 %. Диапазон измерений скорости потока, м/с - 0,01 <=25. Рабочая среда - сточная вода. Количество каналов, шт - 4. Напряжение питания, В - >=198 <=242. Рабочая температура среды, °С - >=5 <=40. Комплектация - ультразвуковой комбинированный преобразователь скорости (эффект Доплера) и уровня (ультразвуковой и гидростатический) -1 шт, комп. гидростатический с кабелем 20 м - 1шт, кабель первичного преобразователя скорости и уровня накладного, длиной 20 м, экранированный, монтажный частями из нержавеющей стали для плоского дна, вторичный блок с сенсорным экраном (4-х канальный), наличие энергонезависимой памяти объемом 8 Гб (глубина хранения архива не менее 10 лет), для обеспечения возможности хранения и просмотра архивных данных (предписаний, средств доступных, ежемесячных, возможность преобразования отчетов в формат Excel) для записи на USB-флеш-карту, наличие во вторичном блоке отдельного порта для подключения комбинированного радарного бесконтактного преобразователя скорости и уровня, порт для USB-флеш-карты, паспорт, свидетельство о первичной поверке на бумажном носителе, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 2510. Исполнение - выходные сигналы: аналоговый, импульсный, цифровой (RS-485), давление измерений уровня: <=0,04 <=10 м, пределы допускаемой приведенной погрешности при измерении уровня: <=+/-0,2 % (гидростатический), <=+/-0,1 %(ультразвуковой).	2020009151								11 117,05																										ВО	М
4.2.168	Пожарный гидрант		2019002454								474,51																										ВО	М
4.2.169	Решетка сороудерживающая (сито)	Назначение - для доочистки биологически очищенной воды. Изготовление - габариты 6900x4292x3000, мощность электродвигателя -1,5 кВт. В соответствии с приложением 2.	2016008362								7 721,91																										ВО	М
4.2.170	Насос СДВ 80/18А Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Напряжение: 380 В. Номинальная мощность электродвигателя: 7,5 кВт. Производительность: 70 м3/ч. Синхронная частота вращения электродвигателя: 1500 об/мин. Тип насоса по принципу действия: Лопастной.	H056201_100408								145,77																										ВО	М
4.2.171	Мешалка компактная	Мощность двигателя, кВт - >=1,3 <=2,2. Число оборотов, об/мин - >=38 <=94. Диаметр лопастей, мм - 1800. Количество лопастей, шт - 2. Длина кабеля, м - >=15. Масса, кг - <=260. Комплектация - датчик протечки, датчик перегибания. Исполнение - полное погружение -5 м, вариант установки - на штативе. В соответствии с приложением 2 к Техническому заданию	2022002330								1 260,59																										ВО	М
4.2.172	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Напряжение: 380 В. Номинальная мощность электродвигателя: 55 кВт. Производительность: 510 м3/ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. В соответствии с Приложением №3 к Техническому заданию	2021000269								969,68																										ВО	М
4.2.173	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Напряжение: 380 В. Номинальная мощность электродвигателя: 75 кВт. Производительность: 600 м3/ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. В соответствии с Приложением №3 к Техническому заданию	2021001920								1 950,32																										ВО	М
4.2.174	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: 150 мм. Диаметр выходного патрубка: 150 мм. Напряжение: 380 В. Номинальная мощность электродвигателя: 110 кВт. Производительность: 350 м3/ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. В соответствии с Приложением №3 к Техническому заданию	2021000208								516,70																										ВО	М

Номер группы инвестиционных мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 годы						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм				Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
												в том числе:						в том числе:						в том числе:						в том числе:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.2.175	Транспортер шнуровой : Напряжение, В - 380 +/-5%. Назначение - для внутрцех механической чистки в ГОУ. Комплектация - электропривод, электродвигатель, электроприводу, защиты электродвигателя, пускатель электромагнитный (магнитер), шкаф управления, пояснительная документация электропривода, цепное с приводом (дозатором), цепное выпускочный, монтажный комплект, паспорт, руководство по эксплуатации. Исполнение - диаметр входного патрубка, мм - >=90 <=178, длина подающего шланга м - >=3 <=20, диаметр выходного патрубка, мм - >=90 <=170, длина напорного шланга, м - >=4 <=20, частота вращения электродвигателя, об/мин - >=1500 <=3000, способ установки - горизонтальный, рабочая среда - сыпучие фракции, экземпляр потребления, кВт - >=3.0 <=7.5, электродвигатель, напряжение, В - 380+/-5%, производительность, т/ч - >=1.0 <=5.0, электропривод (дозатор) мощность, кВт - >=0,3 <=0,75, электродвигатель дозатора, напряжение, В - 380+/-5%, частота вращения редуктора, об/мин - >=50 <=60. В соответствии с приложением 2.	2023001919								837,64																								ВО	М
4.2.176	Насосный агрегат(Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: 200 мм. Диаметр выходного патрубка: 150 мм. Напряжение: 380 В. Номинальная мощность электродвигателя: 132 кВт. Производительность: 450 м[3]*/ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. В соответствии с Приложением №3 к Техническому заданию, а также должен иметь двухканальное рабочее колесо.	2022002015								7 198,77																								ВО	М
4.2.177	Насосный агрегат(Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Напряжение: 380 В. Номинальная мощность электродвигателя: 7.5 кВт. Система охлаждения: Внешнее охлаждение. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Требования к комплектации: Патрубок для нагнетания; Кабель питания. В соответствии с Приложением №3 к Техническому заданию, а также должен иметь: -чугунный корпус асинхронного электродвигателя со встроенной тепловой защитой, класс изоляции=Е, степень защиты не ниже IP 68; -материал корпуса проточной части – чугун; -рабочее колесо с рециклирующей кромкой; -двойной уплотнение вала: торцевое со стороны насоса (карбид-графит- NBR) и уплотнительное кольцо со стороны электродвигателя. Камера между уплотнениями должна быть заполнена маслом.	2022002981								204,56																								ВО	М
4.2.178	Насос динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: 100 мм. Диаметр выходного патрубка: 100 мм. Номинальная мощность электродвигателя: 19 кВт. Производительность: 85 м[3]*/ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Рабочая среда: Техническая вода	2023002134								563,08																								ВО	М
4.2.179	Насос агрегатный 50WO18-32-5.5W	2022002824								692,24																								ВО	М
4.2.180	Насос агрегатный. Тип двигателя: Электрический. Тип насоса: Винтовой. Тип насоса по принципу действия: Роторный. Напряжение: 380 В. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 5 ≤ 6 кВт. Производительность: ≥ 2 ≤ 3 м[3]*/ч. Рабочая среда: Кожгуэит. Требования к комплектации: Датчик давления; Рама; Крепежные болты (шпурты, винты, шайбы).	2022002132								2 928,17																								ВО	М
4.2.181	Насос агрегатный. Тип двигателя: Электрический. Тип насоса: Винтовой. Тип насоса по принципу действия: Роторный. Напряжение: 380 В. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 2 ≤ 5 кВт. Производительность: Больше или равно 4,5 м[3]*/ч. Материал корпуса: Сталь. Рабочая среда: Изолив вода. Требования к комплектации: Датчик давления; Рама; Уплотнитель вала; Крепежные болты (шпурты, винты, шайбы).	2022002877								2 155,78																								ВО	М
4.2.182	Насос агрегатный. Тип двигателя: Электрический. Тип насоса: Винтовой. Тип насоса по принципу действия: Роторный. Напор: >= 60 < 80 м. Напряжение: 380 В. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 18.5 ≤ 37 кВт. Производительность: ≥ 45 ≤ 120 м[3]*/ч. Рабочая среда: Активный ил; Изолив вода. Требования к комплектации: Датчик давления; Рама; Крепежные болты (шпурты, винты, шайбы).	2022002212								5 019,91																								ВО	М
4.2.183	Дробилка для измельчения биологического сводка	Вид дробилки по напряжению: Дляизмельчения биологических отходов	2023003042								8 215,85																								ВО	М
4.2.184	Агрегат насосный горизонтальный KMS0-65-1/4Q2-5 /	Напряжение питания, В - 380. Диаметр входного патрубка - 100 мм. диаметр выходного патрубка - 65мм.	2022004483								522,15																								ВО	М
4.2.185	Компрессор пневматический		2022002823								464,83																								ВО	М
4.2.186	Насос агрегатный. Тип двигателя: Электрический Тип насоса: Центробежный Способ поставки товара: По графику Диаметр: от 1590 до 1790 (Миллиметр) Длина: от 3700 до 3800 (Миллиметр) Напряжение: 380 (Вольт) Номинальная мощность электродвигателя: Больше или равно 315 кВт Производительность: от 450 до 500 (Кубический метр в час) Ширина: от 1340 до 1440 (Миллиметр) Материал корпуса: Чугун	2017004711								6 507,82																								ВО	М
4.2.187	Насосный агрегат(Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Производительность: 400 м[3]*/ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Требования к комплектации: Кабель питания. В соответствии с Приложением №3 к Техническому заданию, а также должен иметь: материал корпуса насоса, вальцованного патрубка, напорного патрубка(150 мм) и рабочего колеса (чугун/нержавеющая) – чугун.	2022002017								5 373,33																								ВО	М
4.2.188	Насос агрегатный. Тип двигателя: Электрический. Тип насоса: Винтовой. Тип насоса по принципу действия: Роторный. Напор: >= 60 < 80 м. Напряжение: 380 В. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 18.5 ≤ 37 кВт. Производительность: ≥ 45 ≤ 120 м[3]*/ч. Рабочая среда: Активный ил; Изолив вода. Требования к комплектации: Датчик давления; Рама; Крепежные болты (шпурты, винты, шайбы).	2022002212								5 009,24																								ВО	М
4.2.189	Насос агрегатный. Тип двигателя: Электрический. Тип насоса: Винтовой. Тип насоса по принципу действия: Роторный. Напряжение: 380 В. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 5.5 кВт. Производительность: ≥ 8.6 ≤ 15 м[3]*/ч. Рабочая среда: Активный ил; Изолив вода.	2022002335								1 021,39																								ВО	М
4.2.190	Станок шлифовальный	2018004455								186,16																								ВО	М
4.2.191	Станок фасточный металлообрабатывающий	2021003346								6 889,99																								ВО	М
4.2.192	Газоанализатор стационарный Тип: Сенсор CД газ; 7021 ; Тип прибора - стационарный одноканальный с диффузионным пробоотбором. Компоненты измерения (диапазон концентраций, мг/м3) - H2S: <=1 >=200. Погрешность измерения, %: <=+/-10. Напряжение питания, В: <=18 >=27. Температура рабочей среды, град. Цельсия: <=+20 >=40. Назначение - для измерения сероводорода в составе вентиляционной установки "Лит". Комплектация - Газоанализатор с измерительным интеллектуальным сенсором, руководство по эксплуатации, стаканы, кронштейн, ярлыки(наклейки), шайбы, кольцо заземления, адаптер питания 24 В, поворотная накидная клемма, преобразователь интерфейса RS-485-USB для связи с ПК, преобразователь интерфейса UART-USB для связи с ПК, барьер искробезопасности БИ-4 на 4-130-24, паспорт с отметкой о гарантийной поверке. Исполнение - стальная защита, обеспечивающей оболочкам (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP66,цифровой сигнал по протоколу MODBUS RTU по каналу RS-485, токовый выход: минимальное значение 4 мА, максимальное значение 20 мА, Т-образно-проходная оболочка, срок службы сенсора >=3 года.	2019002301								4 334,45																								ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
												Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм				Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.2.193	Газоанализатор стационарный Тип Сикоп СД(мод. 7031)	2019002302								4 932,25																										ВО	М
4.2.194	Газоанализатор стационарный Тип Сикоп СД мод. 7031 ; Тип прибора - стационарный одноканальный с диффу зионным пробоотбором. Компоненты измерения (диапазон концентрации, мг/м3) - H2S: =>1 =<200. Погрешность измерения, %: =>=/-10. Напряжение питания, В: =>18 =<27. Температура рабочей среды, град. Цельсия: =>20 =<40. Назначение: - для измерения сероводорода в составе вентиляционной установки "Пит". Комплектация - Газоанализатор с измерительным интеллектуальным сенсором, руководство по эксплуатации, этикетка, кронштейн, крепежная гайка, шайба, металл о заглушения, адаптер питания 24 В, поверочная насадка-колпак, преобразователь интерфейса RS-485-USB для связи с ПК, преобразователь интерфейса UART-USB для связи с ПК, Барьер искробезопасности БИ-Exia-130-24, паспорт с отметкой о первичной поверке. Исполнение - стойка, защита, обеспечивающей оболочкой (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP66,цифровой выход по интерфейсу MODBUS RTU по каналу RS-485, токовый выход, минимальное сопротивление 4 кОм, максимальное 6 кА; 8 ыф-нормально-разомкнутая обмотка, срок службы сенсора =>3 года.	2019002301								346,76																										ВО	М
4.2.195	Механизм вентиляторный ЦВП2.2/4-1800/2-30Р ; Мощность двигателя, кВт: =>1,3 =<2,2. Число оборотов, об/мин: =>18 =<44. Диаметр отпускной, мм: =1800. Количество лопастей, шт: =2. Длина кабеля, м: =>15. Масса, кг: =>240. Комплектация - датчик прогачки, датчик горизонтальности. Исполнение - вариант установки - на штанге, материал винта Р - армированный стеклополиэфирное пластик. В соответствии с приложением 2 к Техническому заданию.	2024000158								4 753,96																										ВО	М
4.2.196	Насосный агрегат(Вид насоса: Дивизионный. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: 150 мм. Диаметр выходного патрубка: 150 мм. Напряжение: 380 В. Номинальная мощность электродвигателя: 110 кВт. Производительность: 350 м[3]*/ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. В соответствии с Приложением №3 к Техническому заданию.	2023000208								1 950,32																										ВО	М
4.2.197	Ставок товарный ; Тип- товарно-винтовстый. Частота вращения шпинделя, об/мин: =>1600. Напряжение питания, В - 380: =/-10%. Мощность, кВт: =>7,5.	2022002703								2 765,92																										ВО	М
4.2.198	Погружной насос TSUNAMI 80/TU/4/5.5, 5,5 кВт, 1x230/3B, DN80, quE,20m	2024002654								1 421,15																										ВО	М
4.2.199	Насосный агрегат(Вид насоса: Дивизионный. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: 200 мм. Диаметр выходного патрубка: 150 мм. Напряжение: 380 В. Номинальная мощность электродвигателя: 132 кВт. Производительность: 450 м[3]*/ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. В соответствии с Приложением №3 к Техническому заданию, а также должен иметь двухканальное рабочее колесо.	2022002915								7 217,59																										ВО	М
4.2.200	Устройство ввода и (газового) ствола (Направление, В - 380. Мощность двигателя (типовой тормозный путь), кВт - 200. Размер, Ширина, мм - =>498. Размер, Высота, мм - =<635. Размер, Глубина, мм - =>305.	2022001566								506,81																										ВО	М
4.2.201	Насосный агрегат ВК-1.11/28. Тип насоса: Технологическое оборудование №3 и ТП. Тип двигателя: Электрический. Тип насоса: Центробежный. Напор: => 25 = 40 м. Напряжение: 6000 В. Номинальная мощность электродвигателя: Равно 500 кВт. Производительность: Равно 4000 м[3]*/ч. Материал корпуса: Чугун; Сталь. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Комплектация: Электродвигатель; Патрубок для нагнетания; Муфта; Рама; Патрубок для всасывания; Крепежные болты (шпильки, винты, шайбы).	2024000731								40 297,50																										ВО	М
4.2.202	Насосный агрегат(Вид насоса: Дивизионный. Тип двигателя: Электрический. Напряжение: 380 В. Производительность: 135 м[3]*/ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. В соответствии с Приложением №3 к Техническому заданию, а так же иметь материал корпуса и крышки корпуса - серый чугун. -материал рабочего колеса - серый чугун, диаметр – 267 мм; -материал вала насоса – сталь. -материал защитной втулки – сталь.	2023001910								198,37																										ВО	М
4.2.203	Насосный агрегат(Вид насоса: Дивизионный. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: 250 мм. Диаметр выходного патрубка: 200 мм. Напряжение: 380 В. Номинальная мощность электродвигателя: 132 кВт. Производительность: 720 м[3]*/ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. В соответствии с Приложением №3 к Техническому заданию, а также должен иметь: -материал корпуса насоса -серый чугун; -материал рабочего колеса – серый чугун, диаметр – 500 мм; -материал вала насоса и защитной втулки – сталь.	2023001885								1 088,04																										ВО	М
4.2.204	Насосный агрегат(Вид насоса: Дивизионный. Тип двигателя: Электрический. Напряжение: 380 В. Производительность: 360 м[3]*/ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. В соответствии с Приложением №3 к Техническому заданию, а также должен иметь: -материал корпуса насоса – серый чугун. -материал рабочего колеса – серый чугун, диаметр – 390 мм; -материал вала насоса и защитной втулки – сталь.	2023001891								789,88																										ВО	М
4.2.205	Агрегат насосный горизонтальный 1К 100-65-250а-с ; Диаметр входного патрубка, мм: =100. Диаметр выходящего патрубка, мм: =65. Напряжение питания, В: =380 =/-10%. Мощность, кВт: >=36 <=37. Напор, м: >= 20. Подача, м3/ч: >=90. Тип по действию: центробежный, горизонтальный. Частота вращения, об/мин: >= 2900.	2016001394								195,23																										ВО	М
4.2.206	Агрегат насосный горизонтальный КМ-65-50-160/2-5-2М ; Диаметр входного патрубка, мм: =65. Диаметр выходного патрубка, мм: =50.	2022003461								266,70																										ВО	М
4.2.207	Агрегат насосный горизонтальный К 100-65-250 ; Напряжение питания, В: =380. Мощность, кВт: =45. Напор, м: >=80. Подача, м3/ч: >=100. Тип по действию: центробежный.	B050202_10067								306,76																										ВО	М
4.2.208	Насосный агрегат(Вид насоса: Дивизионный. Тип двигателя: Электрический. Напряжение: 380 В. Производительность: 850 м[3]*/ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. В соответствии с Приложением №3 к Техническому заданию, а также должен иметь: -корпус насоса – материал чугун; -Соединительный кабель -20 метров; -Напорный фланец Ø 250 мм; -подъемную цепь длиной - 10 м. - рабочее колесо – материал чугун. - степень защиты – IP 68.	2023001899								4 564,13																										ВО	М
4.2.209	Дробилка роторная; Вид дробилки по конструкционным особенностям: Роторная. Вид дробления по назначению: Для измельчения биологических отходов. Высота приемного отверстия: ≥ 1300 ≤ 1400 мм. Количество ножей на роторе: Больше или равно 5 шт. Количество ножей на статоре: Больше или равно 5 шт. Мощность двигателя: Больше или равно 4 кВт. Производительность: Больше или равно 170 т/ч. Ширина приемного отверстия: ≥ 1100 ≤ 1200 мм. Диаметр ячеистой функции: >= 50 <= 100 мм. Диаметр полученной фракции: >=1 <=25 мм. Количество двигателей: 1 шт. Наличие люка для прочистки: Нет. Наличие счетчика оборотов: Нет. Тип двигателя: Электрический. Тип дробления: Стационарная.	2023003118								2 182,42																										ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
												Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам по подключени (технологическо присоединени	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам по подключени (технологическо присоединени	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам по подключени (технологическо присоединени	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам по подключени (технологическо присоединени	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.2.219	Дробилка роторная | Вид дробилки по конструкционным особенностям: Роторная. Вид дробилки по назначению: Для измельчения биологических отходов. Высота приемного отверстия: ≥ 900 ≤ 1000 мм. Количество ножей на роторе: Больше или равно 5 шт. Количество ножей на статоре: Больше или равно 5 шт. Мощность двигателя: Больше или равно 4 кВт. Производительность: Больше или равно 120 т/ч. Ширина приемного отверстия: ≥ 600 ≤ 700 мм. Диаметр исходной фракции: >= 50 <= 100 мм. Диаметр получаемой фракции: >= 1 <= 25 мм. Количество двигателей: 1 шт. Наличие люка для прочистки: Нет. Наличие счетчика наработки: Нет. Тип двигателя: Электрический. Тип дробилки: Сланцевидная.	2023003132								2 086,70																								ВО	М
4.2.211	Конвейер ленточный горизонтальный Л 14000/400 | Длина, м: -14. Материал ленты: - ПВХ общего назначения. Наличие бортов: - есть. Напряжение питания, В: -380 ±5%. Скорость движения, м/с: - 2,6. Тип: - стационарный. Ширина, м: -0,4. Комплектация: - паспорт. В соответствии с приложением 2.	2017006542								2 625,34																								ВО	М
4.2.212	Смывочный автошлаг	2023003175								100,67																								ВО	М
4.2.213	Машина моечная автомобильная высокого давления	2021004253								251,35																								ВО	М
4.2.214	Стиральная машина профессиональная Номинальная(максимальная) загрузка белья: > 10 <= 15 кг. Мощность: >2 <= 4 кВт. Тип нагрева воды: Электрический. Скорость вращения барабана: > 750 <= 1000 об/мин. Тип по способу загрузки: Фронтальная. Тип управления: Автоматическое. Программируемые параметры стиральной машины: Скорость вращения барабана; Температура; Время замка Тип по степени отжима: Без отжима; Промежуточный отжим; Окончательный отжим.	2022000911								487,94																								ВО	М
4.2.215	Шкаф сушильный для спецодежды	2018001451								347,19																								ВО	М
4.2.216	Вентилятор радиальный В-ПЛН-320-75-МГ; Крышесть форсированная по тому - 1.4. Напряжение возбуждения ротора максимальное, В - 75. Напряжение питания, В - 380. Тип возбуждения ротора, А - 320. Число фаз, шт - 3. Размер, Ширина, мм - 1000. Размер, Высота, мм - 1800. Размер, Глубина, мм - 600. Комплектация - с согласующим трансформатором. Исполнение - в соответствии с приложением. В соответствии с приложением 2 к Техническому заданию.	2022003909								3 477,65																								ВО	М
4.2.217	Вентилятор радиальный В-ПЛН-320-98-МГ; Крышесть форсированная по тому - 1.4. Напряжение возбуждения ротора максимальное, В - 48. Напряжение питания, В - 380. Тип возбуждения ротора, А - 320. Число фаз, шт - 3. Размер, Ширина, мм - 1000. Размер, Высота, мм - 1800. Размер, Глубина, мм - 600. Комплектация - с согласующим трансформатором. Исполнение - в соответствии с приложением. В соответствии с приложением 2 к Техническому заданию.	2022003911								2 137,94																								ВО	М
4.2.218	Листогиб ручной | Длина листа, мм: -≥2640. Толщина листа, мм: -≥1,2. Угол гиба минимальный, град: -≥145. Масса, кг: -≥360. Размер, Ширина, мм: -2040 ±10. Размер, Глубина, мм: -1000 ±10. Размер, Высота, мм: -1150 ±10. Назначение: - для производства воздуховодов и изделий из листовой стали. Комплектация: - в комплект входит столы передний и задней поддержки листа, ограничитель угла гиба и угловой, машинка фальцезакаточная роликовая, роликовый нож ZR 2500/145/1,2 мм и запасной комплект ножей для роликового ножа,паспорт, инструкция по эксплуатации и наладке. Исполнение: - ручной листогиб изготовлен на производстве и в массовом для изготовления прямоугольных воздуховодов, крышки и других изделий из листовой стали, вылеты столов передний и задней поддержки листа составляет 940 мм. Исполнение привода: - ручной. В соответствии с приложением 2 к Техническому заданию.	2021004875								527,72																								ВО	М
4.2.219	Газоанализатор 2017001669Сигнализатор Тип СТМ -36М-02ДШВ | Диапазон температур окружающего воздуха, град. Цельсия: - для БСП: -<=1 -->40, для БД и РД: <=-30 -->40. Диапазон измерений по поверочному компоненту, %: 0 ->50 %НКПР (метан). Диапазон показаний сигнализатора по цифровому индикатору, %: -0 -->70 %НКПР (метан). Пределы допускаемой абсолютной погрешности, %: <=> <=: 5 %НКПР . Значения порога сигнализации, %: -порог 1 - 5 %НКПР, порог 2 - 11 %НКПР. Напряжение, В: <=198 -->253. Назначение: - для непрерывного автоматического измерения довзрывных концентраций метана. Комплектация: - сигнализатор, комплект ЗИП, комплект монтажных частей, ведомость эксплуатационных документов,руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке. Исполнение: - стационарный, пробоотбор: диффузионный, вид климатического исполнения: для РД и БД: не ниже УХЛ1, для БСП: не ниже УХЛ4.2, маркировка взрывозащиты: для БД: 1Ex[ibIIBT6 X, для РД: 1Ex[ibIIBT6 X, для БСП: [Ex[ibIIB, выходной унифицированный сигнал: 4 20 мА, релейный выход, типа "сухой контакт", степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015: для БСП: -не ниже IP20, для БД и РД: -не ниже IP54.	2017003669								172,56																								ВО	М
4.2.220	Пресс ПУМ64М (для эвакуации) | Объем выемочной горизонтальной камеры, см3: -316. Материал: - нержавеющая сталь 08Х18Н. Диапазон температур рабочих сред, град. Цельсия: -2-5 ;+50. Размер, Ширина, мм: -2275. Размер, Длина, мм: -2150. Размер, Высота, мм: -1900. Назначение: - для прессования твердых бытовых отходов. Комплектация: - комплект запасных резиновых колец (уплотнителей), паспорт. Исполнение: - поворотный, линейное задвижение давлений, МПа: 0,21 в, давление давление разрежения, МПа: -0,095, максимально допустимое давление, МПа: 22,5.	2017000083								105,92																								ВО	М
4.2.221	ВибровозникГубина уплотнения: Больше или равно 20 см. Количество цилиндров: Больше или равно 4. Количество цилиндров: Больше или равно 1 шт. Мощность двигателя: Больше или равно 3.1 кВт. Объем водяного бака: Больше или равно 8 л.;"лм[3*]. Объем топливного бака: Больше или равно 3.6 л.;"лм[3*]. Продольный подъем: Больше или равно 30 %. Производительность уплотнения грунта, м2/ч: Больше или равно 550. Рабочий вес: ≥ 90 ≤ 95 кг .Размер, Ширина, м/ч: ≥ 0.8 ≤ 0.9. Скорость вращения двигателя: Больше или равно 3000 об/мин. Скорость рабочая, м/мин: Больше или равно 25. Центробежная сила вибрационного устройства, кН: Больше или равно 15. Частота вибрационного устройства: Больше или равно 98 Гц. Ширина рабочей зоны: Больше или равно 500 мм. Вид стартера: Ручной. Вид уплотняемого грунта: Асфальт; Каменная крошка; Мягкий грунт; Гравий; Песок; Почвенная смесь. Наличие дистанционного управления: Нет. Наличие разворотных пластин: Нет. Наличие системы охлаждения: Да. Система привода двигателя: Механическая. Тип вибратора: Прямолинейн. Тип двигателя: Бензиновый. Тип охлаждения двигателя: Воздушный Способ поставки товара: По графику.	20250024								429,54																								ВО	М
4.2.222	Пасечникавиан ручной/Тип боковой машины: Ручной. Высота: ≥ 970 ≤ 1010 мм. Диаметр диска: Больше или равно 500 мм. Длина: ≥ 1250 ≤ 1290 мм. Максимальная глубина резания: Равно 190 мм. Масса: ≤ 0.083 ≥ 0.087 т. Мощность двигателя: ≥ 6 ≤ 7 кВт. Объем водяного бака: Больше или равно 20 л.;"лм[1*]. Объем топливного бака: ≥ 5.3 ≤ 6.0 л.;"лм[3*]. Размер топлива, м/ч: ≥ 2.0 ≤ 2.5. Ширина: ≥ 515 ≤ 555 мм. Вид управления: Ручной. Наличие автоматического отключения подачи масла: Да. Наличие системы охлаждения: Да. Регулировка глубины вращающихся ручек: Да. Тип двигателя: Бензиновый. Способ поставки товара: По графику.	20250025								735,44																								ВО	М
4.2.223	Аппарат для сварки полимерных труб | Тип сварки: - стыковая. Диаметр труб, мм: -<=90 <=315.	2022002105								696,78																								ВО	М
4.2.224	Трансмиссиметр | Глубина трансформ, м: -<=10. Погрешность измерения глубины, %: -<=10. Источник питания: - встроенный АКБ тайп: от сети 128 или 220В. Частота выходного сигнала,Гц: 2737,6; 5266,2; 10247,6; 89280,1; 127685Гц. Диапазон температур рабочих, град. Цельсия: -10 ... +55. Комплектация: принимае - 1 шт., генератор - 1 шт, Bluetooth-USB адаптер - 1 шт, телефон головной - 1 шт, катушка с кривым проводом 10 м - 1 шт, катушка с синим проводом 10 м - 1 шт, ранец переднешан - 1 шт, кабель питания "12 В" - 1 шт, зажим типа "крокодил" - 2 шт, штырь заземления - 1 шт, блок питания приемника - 1 шт, чехол солнцезащитный - 1 шт, сумка приемника - 1 шт, сумка для принадлежностей генератора - 1 шт, руководство по эксплуатации - 1 экз, паспорт - 1 экз. Исполнение: - IP 54.	2023000489								239,93																								ВО	М
4.2.225	Машина пневмоударная | Энергия единичного удара, Дж: -<=450. Частота ударов, уд/с: -<=6 <=7. Расход воздуха, м3/мин: -<=6. Давление сжатого воздуха, МПа: -<=0,6. Масса, кг: -<=135. Размер, Диаметр, мм: -185. Размер, Длина,мм: -<=1050 <=1120. Назначение: - для бестраншейной замены канализационных трубопроводов диаметром 200-250мм на полиэтиленовые трубы диаметром 280мм. В соответствии с Приложением №2 к ТЗ.	2025000015								9 862,10																								ВО	М

Номер группы инвестиционных мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прочие затраты, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 годы						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
												Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	в том числе:					Всего	в том числе:					Всего	в том числе:					Всего	в том числе:						
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм					Амортизация	Средств, полученных по договорам по подключени (технологическо присоединени)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		Амортизация	Средств, полученных по договорам по подключени (технологическо присоединени)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		Амортизация	Средств, полученных по договорам по подключени (технологическо присоединени)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		Амортизация	Средств, полученных по договорам по подключени (технологическо присоединени)	тыс. руб. без НДС	км	шт.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.2.220	Машина поливо-моечная "Экотон-4"Назначение и область применения: Для мойки дорожных покрытий, зеленых насаждений, а также для полива зеленых насаждений в летний период. Машина может использоваться круглогодично, в зависимости от погодных условий. Машина может работать в составе комплекса с другими машинами, а также самостоятельно. Основные технические характеристики: Базовое шасси: Автомобиль КАМАЗ 43253-3010-15 Колесная формула: 6х4 Тип кабины: Цельнометаллическая, трехместная, с откидывающейся вперед кабиной Двигатель: Дизельный, мощностью 210 л.с. Экологический класс: Евро-5 Коробка передач: Механическая, 9-ступенчатая Объем топливного бака: 350 л Объем цистерны для воды: 10 000 л Материал цистерны: Нержавеющая сталь Система подачи воды: Насосная установка с производительностью 200 л/мин Давление воды: До 150 бар Количество форсунок: 12 шт. Тип форсунок: Веерные, регулируемые Ширина захвата: До 6 м Скорость движения при мойке: 5-10 км/ч Скорость движения при поливе: До 40 км/ч Габаритные размеры: Длина: 9 500 мм Ширина: 2 500 мм Высота: 3 800 мм Масса: Снаряженная масса: 18 000 кг Полная масса: 25 000 кг Дополнительное оборудование: Система видеонаблюдения Система GPS-мониторинга Аварийная сигнализация Комплект инструментов и запасных частей Гарантийные обязательства: Гарантийный срок на машину: 24 месяца Гарантийный срок на цистерну: 36 месяцев Гарантийный срок на насосную установку: 12 месяцев Сервисное обслуживание: Обеспечивается производителем и авторизованными сервисными центрами	2025000017								25 610,79																										ВО	М
4.2.227	Лебедка бетоноводная; Скорость выноски троса на барабане, м/мин - 110 +/- 1. Диаметр троса, мм - 14 +/- 1. Размер, Длина, мм - 1380 +/- 50. Размер, Ширина,мм - 800 +/- 50. Размер, Высота, мм - 955 +/- 50. Длина троса, м - 170 +/- 2. Приводное устройство - бензиновый двигатель. Назначение - для опрессовки трубопровода без рытья траншеи. Использование - мощ. подвеска, двигатель,л.с.:18 +/- 2, - макс. подвеска лебедки, т - 10, макс. скорость, м/мин - 50, макс. давление, Бар - 180.	2023001983								12 665,88																										ВО	М
4.2.228	Тренчер со средством индивидуальной защиты от падения с высоты изготавливаемого типа; Рабочая нагрузка тренчера, кг - ≥250. Вместо минимальная, м - 1.4±0.1. Вместо максимальная, м - 2.1±0.1. Количество анкерных точек, шт - ≥3. Вес тренчера, кг - ≤22. Рабочая нагрузка СИЗ изготавливаемого типа,кг - ≥100. Материал корпуса - алюминиевый сплав. Длина троса, м - 25. Диаметр троса, мм - ≥6,6. Материал троса - оцинкованная сталь или гальванизированная сталь. Вес СИЗ изготавливаемого типа,кг - ≤20. Назначение - для организации страховочной системы при работе на высоте и эвакуации. Комплектация - тренчер - 1шт. средство индивидуальной защиты от падения с высоты изготавливаемого типа с функцией эвакуации - 1шт, адаптер для установки СИЗ изготавливаемого типа на опору тренчер, температура эксплуатации тренчер со средством индивидуальной защиты от падения с высоты изготавливаемого типа от -50 градусов Цельсия до +50 градусов Цельсия.	2023004046								1 322,03																										ВО	М
4.2.229	Тренчер со средством индивидуальной защиты от падения с высоты изготавливаемого типа; Рабочая нагрузка тренчера, кг - ≥250. Вместо минимальная, м - 1.4±0.1. Вместо максимальная, м - 2.1±0.1. Количество анкерных точек, шт - ≥3. Вес тренчера, кг - ≤22. Рабочая нагрузка СИЗ изготавливаемого типа, кг - ≥100. Материал корпуса - алюминиевый сплав. Длина троса, м - 25. Диаметр троса, мм - ≥6,6. Материал троса - оцинкованная сталь или гальванизированная сталь. Вес СИЗ изготавливаемого типа, кг - ≤20. Назначение - для организации страховочной системы при работе на высоте и эвакуации. Комплектация - тренчер - 1шт. средство индивидуальной защиты от падения с высоты изготавливаемого типа с функцией эвакуации - 1шт, адаптер для установки СИЗ изготавливаемого типа на опору тренчер - 1шт, паспорта, инструкция по эксплуатации, гарантийные талоны, сертификаты на соответствие требованиям ТРТС 019/2011. Использование - все элементы должны быть совместимы, тренчер складная, переносная, алюминиевые телескопические опоры с регулировкой высоты и противоскользящими накладками, стальная цепь для фиксации опор, блок-ролик ≥1шт, средство индивидуальной защиты от падения с высоты изготавливаемого типа с функцией самоблокировки, автоматическое средство натяжения и возврата изготавливаемого троса, с функцией спасательно-подъемного устройства, внутренний амортизирующий механизм, наличие индикатора срыва, адаптер для установки СИЗ изготавливаемого типа на опору тренчер, температура эксплуатации тренчер со средством индивидуальной защиты от падения с высоты изготавливаемого типа от -50 градусов Цельсия до +50 градусов Цельсия.	2023004046								3 305,08																										ВО	М
4.2.230	Тренчер со средством индивидуальной защиты от падения с высоты изготавливаемого типа; Рабочая нагрузка тренчера, кг - ≥250. Вместо минимальная, м - 1.4±0.1. Вместо максимальная, м - 2.1±0.1. Количество анкерных точек, шт - ≥3. Вес тренчера, кг - ≤22. Рабочая нагрузка СИЗ изготавливаемого типа, кг - ≥100. Материал корпуса - алюминиевый сплав. Длина троса, м - 25. Диаметр троса, мм - ≥6,6. Материал троса - оцинкованная сталь или гальванизированная сталь. Вес СИЗ изготавливаемого типа, кг - ≤20. Назначение - для организации страховочной системы при работе на высоте и эвакуации. Комплектация - тренчер - 1шт. средство индивидуальной защиты от падения с высоты изготавливаемого типа с функцией эвакуации - 1шт, адаптер для установки СИЗ изготавливаемого типа на опору тренчер - 1шт, паспорта, инструкция по эксплуатации, гарантийные талоны, сертификаты на соответствие требованиям ТРТС 019/2011. Использование - все элементы должны быть совместимы, тренчер складная, переносная, алюминиевые телескопические опоры с регулировкой высоты и противоскользящими накладками, стальная цепь для фиксации опор, блок-ролик ≥1шт, средство индивидуальной защиты от падения с высоты изготавливаемого типа с функцией самоблокировки, автоматическое средство натяжения и возврата изготавливаемого троса, с функцией спасательно-подъемного устройства, внутренний амортизирующий механизм, наличие индикатора срыва, адаптер для установки СИЗ изготавливаемого типа на опору тренчер, температура эксплуатации тренчер со средством индивидуальной защиты от падения с высоты изготавливаемого типа от -50 градусов Цельсия до +50 градусов Цельсия.	2023004046								4 494,94																										ВО	М
4.2.231	Нарезчик швов самоходныйТип бензиновый машины: Самоходная машина. Высота: ≥960 ≤1050 мм. Диаметр диска: ≥ 350 ≤ 450 мм. Максимальная глубина резания: Равно 170 мм. Масса: ≥ 0.065 ≤ 0.1 т. Мощность двигателя: ≥ 8.8 ≤ 10 кВт. Объем водяного бака: Больше или равно 32 л; *[м][3*]. Объем топливного бака: ≥ 6.1 ≤ 6.3 л; *[м][3*]. Расход топлива, л/ч: ≥ 3.8 ≤ 4.2. Ширина: ≥ 550 ≤ 570 мм. Вид управления: Ручной. Наличие автоматического отключения подачи масла: Нет. Регулировка глубины резания: Да. Регулировка глубины вращением ручки: Да. Тип двигателя: Бензиновый. Способ поставки товара: По графику.	20250026								1 671,34																										ВО	М
4.2.232	Вентилятор ручной Производительность, м3/ч - 600. Давление в номинальном режиме, Па - 300. Частота вращения рабочего колеса, об/мин - ~=400. Частота вращения рукоятки, об/мин - 45. Диаметр рабочего колеса, мм - ~=250. Назначение - для подачи воздуха. Комплектация - гофрированный напорный рукав Ду=160 мм, L= 10м, вентилятор с рабочим колесом, редуктор, прорезиненная муфта, ручка. Использование: подставка в виде тренога выполнена из квадратного профиля из оцинкованной стали. Материал корпуса вентилятора, редуктора и рабочего колеса - алюминиевый сплав, материал шестерен редуктора - высокопрочный полимер. В соответствии с Приложением 2.	2019000997								123,83																										ВО	М
4.2.233	Насадок канализационный ДКТ-273.1 "Ракета" ; Тип - проходной. Рабочее давление, МПа - 16. Пропускная способность, м3/ч - 14. Количество сопел - 1 передних, 12 задних. Диаметр очищаемой трубы, мм - 300...1200. Масса, кг - ≤4. Размер, Диаметр, мм - 110. Размер, Длина, мм - 210. Использование - соединение под канцлерную гайку М150х2 или с внутренней резьбой 1",сопла гарантированно износостойкие. В соответствии с приложением 2.	2017002233								2 693,74																										ВО	М
4.2.234	Насос агрегатный 1Д500СК100-25-11Ж	2021005198								3 087,82																										ВО	М
4.2.235	Насос вертикальный С ЦВ 9000/45. Характеристики - в соответствии с приложением №2 к Техническому заданию.	2021002153								23 474,51																										ВО	М
4.2.236	Насос вертикальный СЦВ 3600/80. Характеристики - в соответствии с приложением №2 к Техническому заданию.	2021002171								27 664,82																										ВО	М
4.2.237	Агрегат насосный вертикальный ; Диаметр выходного напорного, мм - 200. Напряжение питания, В - 380 +/-10%. Мощность, кВт - ~=90. Ширер, м - ~=25. Подача, м3/ч - ~=2160. Тип по действию - центробежный. Частота вращения, об/мин - 1450 +/- 5%. Рабочая среда - сточная вода, содержание твердых частиц и длинноволокнистых материалы. Назначение - для перекачки сточных вод. Комплектация - Монтажный комплект для установки на трубной муфте, колено-основании, трубная муфта, кронштейн для направляющих труб, крюковые захваты, цепь для подъема насоса. Контролер для установки в шкаф управления для защиты электродвигателя. Использование - ~=IP68. В соответствии с приложением 2 к Техническому заданию.	2023001909								12 310,06																										ВО	М
4.2.238	Насосный агрегат «Ока» насос. Двухполюсный. Тип двигателя: Электрический. Напряжение: 380 В. Производительность: 1872 м[3*]/ч. Система охлаждения: Рубашка охлаждения с теплообменником. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. В соответствии с Приложением №3 к Техническому заданию, а также должен иметь: -материал рабочего колеса и корпуса насоса - чугун; -подъемную цепь - 10 м; -кабель длиной - 20 м.	2023001883								7 068,75																										ВО	М

Номер группы инвестиционных мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 годы						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Ввод дополнительных ВС - водопроводные ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм				Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.2.23.0	Насосный агрегат(без насос. Дренажный. Тип двигателя: Электрический. Напряжение: 380 В. Мощность, кВт: 1.44 кД.[3*]ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. В соответствии с Приложением №3 к Техническому заданию, в списке должен иметь: - материал корпуса насоса- чугун; -напорный патрубок - диаметр 100 мм; -тип привода рабочего колеса - высокооборотный чугун с антикоррозионным покрытием; -кабель питания- >= 20 м; - подъемную цепь - 10 м; - материал вала насоса - нержавеющая сталь.	2023001901								5 189,37																								ВО	М
4.2.24.0	Преобразователь частоты взаимозависимый	2024002903								2 141,73																								ВО	М
4.2.24.1	Вентилятор ручной. Производительность, м3/ч - 600. Диаметр в компактном режиме, На - 310. Частота вращения рабочего колеса, об/мин - >=400. Частота вращения ручки, об/мин - 45. Диаметр рабочего колеса,мм - >=250. Назначение - для подачи воздуха. Комплектация: гофрированный напорный рукав Ду=150 мм, L= 10м; вентилятор с рабочим колесом, редуктор, приемная муфта, ручка. Исполнение: подставка в виде трехногого выполнена из квадратного профиля из оцинкованной стали. Материал корпуса вентилятора, редуктора и рабочего колеса - алюминиевый сплав, материал электрики редуктора - высокопрочный полимер .В соответствии с Приложением 7	2019000997								5 184,17																								ВО	М
4.2.24.2	Подобная замена техники электрической	2030005656								2 465,37																								ВО	М
4.2.24.3	Насос погружной. Мощность, кВт - >= 30. Напор, м - >=29. Подача, м3/ч - >=322. Тип по действию - центробежный для канализационных сточных вод.	2022004706								10 344,80																								ВО	М
4.2.24.4	Насос погружной	Мощность, кВт - >= 22. Напор, м - >= 21,8. Подача, м3/ч - >= 203. Тип по действию - центробежный для канализационных сточных вод. Слив.	2022004709								11 474,72																								ВО	М
4.2.24.5	Насос погружной	Мощность, кВт - >= 12,5. Напор,м - >= 14,6. Подача, м3/ч - >= 224. Тип по действию - центробежный для канализационных сточных вод. Слив	2022004710								3 918,18																								ВО	М
4.2.24.6	Насос погружной	Мощность, кВт - >= 10. Напор, м - >= 20. Подача, м3/ч - >= 130. Тип по действию - центробежный для канализационных сточных вод.	2022004711								5 542,06																								ВО	М
4.2.24.7	Насос погружной	Мощность, кВт - >= 5,6. Напор, м - >= 14,5. Подача, м3/ч - >= 89,4. Тип по действию - центробежный для канализационных сточных вод.	2022004712								4 673,69																								ВО	М
4.2.24.8	Агрегат насосный вертикальный	Напряжение питания, В - 400+/- 10. Мощность, кВт - >=18 <=12. Тип по действию - домашний. Частота вращения, об/мин - >= 1000 < 1500.	2024003208								3 937,39																								ВО	М
4.2.24.9	Агрегат насосный вертикальный	Напряжение питания, В - 400+/- 10. Мощность, кВт - >=45 <=55. Тип по действию - центробежный. Частота вращения, об/мин - 1450+/-5.	2024003209								6 273,96																								ВО	М
4.2.25.0	Агрегат насосный вертикальный	Напряжение питания, В - 400+/- 10. Мощность, кВт - >=90 <=92. Тип по действию - центробежный. Частота вращения, об/мин - 1450+/-5.	2024003210								11 076,45																								ВО	М
4.2.25.1	Агрегат насосный вертикальный	Напряжение питания, В - 400+/- 10. Мощность, кВт - >=90 <=92. Тип по действию - центробежный. Частота вращения, об/мин - 1450+/-5.	2024003212								5 019,20																								ВО	М
4.2.25.2	Компьютер (системный блок) 16 ГБ	Процессор - >=x86. Частота, ГГц - >=2.1. Системная память - >=DDR3-3200. Объем системной памяти, ГБ - >=16.	2023005106								2 988,77																								ВО	М
4.2.25.3	Расходомер электромагнитный	Диапазон рабочих, МПа - >=1,6. Диаметр условный, мм - 300. Диапазон измерений, м3/ч - >=85 <=1200. Материал корпуса, сенсора, фторопласт. Напряжение питания, В - >=110 <=250. Погрешность измерения,% - >= (-0,2. Преобразование в трубопроводу - >=0,5 <=0,6. Степень защиты - >=IP65 <=IP67. Класс точности - >=5 <=40. Сетевые выходной, м/с - 4/20 - Нет. Интерфейсы - RS485 ModBus RTU- Многоканальный интерфейс (магистральная интерфейс) - >=60 мкс. Назначение - для измерения расхода воды. Комплектация - инструкция по эксплуатации на русском языке, паспорт, монтажный комплект, соединительный кабель 50 м свидетельство о первичной поверке, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 2510, методика поверки. Исполнение - первичный преобразователь, вторичный блок электронная (корпус - алюминиевый с покрытием), раздельное исполнение, язык ЖК дисплея- русский, архив ошибок, энергонезависимая память, степень защиты обыкновенная обеспечений (код IP) по ГОСТ 14254-2015 для первичного преобразователя и вторичного электронного блока - не ниже IP67, модуль самоочистки электродов, возможность проведения имитационной поверки	2020000477								590,95																								ВО	М
4.2.25.4	Система видеонаблюдения H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4 Интерфейсы 1 x LAN 10/100/1000 Mbps, 16 x PoE LAN RJ-45 100 Mбит/с Протоколы ONVIF Напряжение питания, В - >=220 <=240 Температура рабочая, град. Цельсия - >=1 <=55 Комплектация видеорегистратор, USB-мышь, проводная, LAN кабель, кабель питания, SATA кабель, диск с ПО, монтажный комплект, руководство пользователя	2025000								176,55																								ВО	М
4.2.25.5	Кемпер малогабаритный	2021004934								289,44																								ВО	М
4.2.25.6	Сварочный аппарат для ВОЭС	Тип волокна - SM, MM, DS, NZDS. Потери на месте сварки, дБ - <[0,02 дБ (SM), 0,05 дБ (MM), 0,04 дБ (DS/NZDS). Режим работы - автоматический. Напряжение питания, В - [-5 ?. Диапазон температур рабочих, град. Цельсия - [= -10...+50. Комплектация - сварочный аппарат, скалыватель [=1шт, зарядное устройство [=1шт, аккумуляторная батарея [=1шт, настенный держ-ль [=1шт, аккумуляторная батарея [2шт, электроды [2 пары, сетевой адаптер/зарядное устройство [=1шт, шнур питания сетевой [1шт, жесткий кейс с монтажным столиком [=1шт, рабочий стол левый [=1шт, рабочий стол правый [=1шт, пластины для держателей [5 пар, бюкс для оптики [2шт, держатель для скотча [5 шт, стриппер [=1 шт, подставка под рабочий стол [=1шт, кабель USB USB-01 [=1шт, ремень для кейса [5 шт, краткое руководство пользователя. Исполнение - Хранение результатов сварки [200000 сварок, ресурс электродов [5000 сварок, интерфейсы - USB 2.0 (тип Mini-B), USB 2.0 (тип A), 6-pin мини DIN, для питания термопринтера, Bluetooth [=4.1. Количество сварок с термоусадкой при питании от аккумуляторной батареи [100 полных циклов, типы применяемых КДЗС [= 60мм, 40мм, минротельная, коэффициент отражения от сварного соединения [60дБ, режимы сварки: - термоусадка [180/30, длина зачищаемых волокон [5мм до [16мм, диапазон покрытия сварниемого волокна [100-3000 мкм, диаметр сварниемого волокна [80-150 мкм.	2021002274								575,63																								ВО	М
4.2.25.7	Агрегат насосный вертикальный	Диаметр выходного патрубка, мм - 300. Напряжение питания, В - 400+/- 10%. Мощность, кВт - >=80. Напор, м - >=15. Подача, м3/ч - <=1350. Тип по действию - центробежный. Частота вращения, об/мин - 960 +/- 5%. Рабочая среда - сточные воды, содержащие твердые частицы и длинноволокнистые материалы. Назначение - для горизонтальной установки. Комплектация - опорная подставка, подъемная цепь 10м, силовой кабель 20м. Исполнение - IP68	2024003211								14 555,63																								ВО	М
4.2.25.8	Насосная установка (производительность до 200 м3/час)	Производительность, м3/ч - 170-190. Высота подъема, м - 15-17. Рабочая масса, л/мин - >=40. Давление масла рабочего, МПа - 160-210. Диаметр напорного рукава, мм - 100. Масса, кг - >=28,0. Размер, Ширина, мм - >=460. Размер, Длина, мм - >=480. Комплектация - помпа, рукава высокого давления 2х0,5м с БРС 1/8" (елочка)+NPT-г, внутренний резьбой), паспорт на русском языке. Исполнение - высота <=480мм	2019000697								3 012,98																								ВО	М
4.2.25.9	Установка электрогенераторная. Вид: тепло- энергоемкий. Тип двигателя двигателей	2016004213								1 698,00																								ВО	М
4.2.26.0	Станция гидравлическая (маслостанция) однопоточная гидравлическая маслостанция	Давление рабочее, бар - 150. Подача, л/мин - 28 - 30. Объём гидравлического бака,л - 5-7. Модель двигателя - Honda. Мощность двигателя, л.с. - >=13. Расход топлива, л/ч - >=3,5. Размер, Ширина, мм - >=500. Размер, Длина, мм - >=700. Размер, Высота, мм - >=570. Комплектация - РВД (пара гидравлических рукавов) в комплекте с БРС , длина рукавов - 14м. Исполнение - электростартер (комплектно с аккумулятором), напоминайтер (РОЗР), автоматический контроль подачи топлива, все в одном виде, кг - не более 75	2024005994								1 956,00																								ВО	М
4.2.26.1	Стиральная машина профессиональная Номинальная (максимальная) загрузка белья: > 10 <= 15 кг. Мощность: > 2 <= 4 кВт. Тип загрузки белья: Электрический. Скорость вращения барабана: > 750 <= 1000 об/мин. Тип по способу загрузки: Фронтальная. Тип управления: Автоматическое. Программируемые параметры: этапов стирки: Скорость вращения барабана, Температура, Время цикла. Тип по степени отжима: Без отжима, Промежуточный отжим, Окончательный отжим	2022000911								769,18																								ВО	М
4.2.26.2	Блок-контейнер металлический Вид: Утепленный. Высота (внешняя): >= 2.4 < 2.6 м. Длина (внешняя): >= 5.5 < 6 м. Количество окон: 1. Материал кровли: Профилированный лист. Материал стен: Сэндвич панель. Наличие замка: Да. Наличие окон: Да. Тип конструкции: Контейнерный. Ширина (внешняя): >= 2 < 2.5 м. Расположение окон: С торца. Тип покрытия металлоконструкций: Лакокрасочное покрытие.	2019002682								1 218,96																								ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток основных капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм				Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.2.26.3	Счетчиковый блок;Объем оперативной установленной памяти: >= 16 Гбайт; Допустимый максимальный объем увеличения оперативной памяти: >= 128 Гбайт. Интерфейс памяти:тип SSD: NVMe. Количество накопителей типа SSD: >= 1 шт. Количество портов DisplayPort: >=4 шт. Количество портов DisplayPort для дискретного графического контроллер: >=2 шт. Количество портов HDMI: >= 2 шт. Количество портов HDMI дискретного графического контроллера: >=2 шт. Количество портов USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1) на передней панели: >= 4 шт. Количество портов USB Type-C на передней панели: >= 2 шт. Количество потоковпроцессора: >= 24 шт. Количество слотов M.2 Key M: >= 2 шт. Количество ядер процессора: >= 12 шт. Мощность блока питания: >= 800 Вт. Наличие в корпусе порта 2,5 Gigabit Ethernet SPSC (RJ-45): Да. Наличие графического контроллера интегрированного в процессор: Да. Наличие интегрированного звукового контроллера: Да. Наличие кабеля электропитания для подключения к сети 220В в комплекте поставки: Да. Наличие клавиатуры и мышеткит: Да. Наличие манипулятора типа мышь в комплекте: Да.	2021002238							751,33																								ВО	М
4.2.26.4	Агрегат насосный горизонтальный ; Диаметр входного патрубка, мм - 100. Диаметр выходного патрубка, мм - 80. Напряжение питания, В - 400(±10%. Мощность, кВт - >=75. Напор, м - 104. Подача, м3/ч - 130. Тип по действию - центробежный. Частота вращения, об/мин - 2900(±50). Рабочая среда - слабокоррозионная вода. Комплектация - насосный агрегат в сборе без шкафа управления - 1 шт, инструкция по монтажу и эксплуатации - 1 шт, паспорт - 1 шт. Исполнение - одноступенчатый, высоконапорный, блочный, моноблок расположенный насыщенный патрубок, радиально расположенный напорный патрубок, сальниковое торцевое уплотнение. В соответствии с приложением 2 к Техническому заданию.	2020007591							1 060,16																								ВО	М
4.2.26.5	Насосный агрегат,Поставляемый насос (Груз) или насос) должен соответствовать требованиям указанным вПриложении №1 «Перечень объектов закупки» и Приложении №3 «Чертежи (схемы)» к Техническому заданию, а также иметь: -Корпусу насоса из алюминия оборудованный внутренней системой охлаждения с замкнутым контуром и встроенным электродвигателем класса изоляции H; -Вал насоса из хромистой стали; Рабочее колесо типа K из высокопрочного чугуна -GJN-4IB555 (или аналог) с пропущенной способностью твердых частиц до 10 мм; -Сальниковое торцевое уплотнение; -Водозащитный кабельный ввод с кабелем >= 20 м; -Масса, <= 80 кг; Совместимость со станцией (шкафом) управления оснащенным контроллером (реле)MiniCiscII.	2022004698							1 619,47																								ВО	М
4.2.26.6	Мешалка погружная ; Мощность двигателя, кВт - >4. Число оборотов,об/мин - 43 . Диаметр лопастей, мм - 2500. Количество лопастей, шт - 2. Длина кабеля, м - >15. Масса, кг - >250. Тип (номинальный, И - >2850. Комплектация - в соответствии с техническим требованием. Исполнение - в соответствии с техническим требованием. В соответствии с приложением 2 к Техническому заданию.	2022002593							1 437,93																								ВО	М
4.2.26.7	Насосный агрегат вВщ) насос. Динамический. Тип двигателя: Электрический. Напряжение: 380 В. Номинальная мощность электродвигателя: 22 кВт. Производительность: 80 м3/ч*ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Рабочая среда: Бытовая сточная вода. В соответствии с Приложением №3 к Техническому заданию.	2014002403							273,83																								ВО	М
4.2.26.8	Ремонтно-строительная механизированная ; Мощность привода, кВт - >0,75<=1. Просвер, мм - 5. Ширина канала, мм - 600. Размер канала, м - 0,95(Sd.d)0,22.25 (+/-0,005 м). Комплектация - в соответствии с Техническим требованием. Исполнение - в соответствии с техническим Т.З.	2024001836							11 190,98																								ВО	М
4.2.26.9	Станок ленточнопильный	2021004041							295,86																								ВО	М
4.2.27.9	Кран мостового типа ; Тип крана: Мостовой. Вид крана: Опорный. Грузоподъемность, P мин 10000 кг. Конструкция пролетного строения: Двухбалочная. Тип привода: Электрический. Способ управления: С навесным подвесного пульта.	2020007925							6 034,52																								ВО	М
4.2.27.7	Насосный агрегат КВ 125-100-250/213-2.5/60.	2022002224							556,96																								ВО	М
4.2.27.2	Станок точечной сварки ; Мощность, кВА - >500 (при ПВ=50%). Напряжение, В - 400±10%. Усилие сжатия, даН - >736 (при давлении 600 кПа). Ход электрода - линейно перпендикулярно рабочего плеча. Вылет, мм - при точечной сварке - 400, при рельефной сварке - 280. Тип охлаждения - водяное. Масса, кг - >430. Размер, Ширина, мм - 420±5%. Размер, Длина, мм - 744±5%. Размер, Высота, мм - 1690±5%. Назначение - для двухсторонней точечной и рельефной сварки. Комплектация - в соответствии с опросным листом. Исполнение - в соответствии с опросным листом. В соответствии с приложением 2 к Техническому заданию.	2022002988							2 180,81																								ВО	М
4.2.27.3	Кран мостового типа ; Тип крана: Мостовой. Вид крана: Подвесной. Грузоподъемность: Равно 3200 кг. Конструкция пролетного строения: Однобалочная. Пролет: Равно 6 м. Скорость подъема (опускания), метр в минуту : Равно 9,6. Тип привода: Электрический. Способ управления: С помощью подвесного пульта.	2022002988							3 214,86																								ВО	М
4.2.27.4	Тать электрическая (тельфер) ; Грузоподъемность, т - 5 . Количество скоростей, шт - 1. Мощность привода, кВт - 5,5. Напряжение питания привода, В - 380. Скорость подъема, м/мин - 6,8. Тип монтажа - передвижная. Тип - цепная. Торцевой механизм - электрический. Высота подъема, м - 12 . Исполнение - общепромышленное.	Н70201_10007							369,95																								ВО	М
4.2.27.1	Генератор-инвертор сварочный ; Диаметр электрода MMA/TIG, мм - 1,6-4,0. Ток сварочный номинальный (max) А - 170(200)	2017004235							156,29																								ВО	М
4.2.27.6	Преобразователь частоты многоцелевой AD9300-4T1100/1321-F1300/3300 (или эквивалент) ; Диапазон регулирования частоты,Гц - >=0 <=500. Комплектация - панель управления																																				
4.2.27.5	Преобразователь частоты многоцелевой AD9300-4T1100/1321-F1300/3300 (или эквивалент) ; Диапазон регулирования частоты,Гц - >=0	2022003059							273,42																								ВО	М
4.2.27.7	Преобразователь частоты многоцелевой AD9300-4T1100/1321-F1300/3300 (или эквивалент) ; Диапазон регулирования частоты,Гц - >=0	2022003185							900,67																								ВО	М
4.2.27.9	Тонкоразмольная РИМ-69-51692 ; Направление вращения,вал - В -440. Материал корпуса - нержавеющая сталь. Степень защиты - IP65. Напряжение - для насоса HMP-54. Исполнение - в соответствии с приложением. В соответствии с приложением 2.	2022003394							881,68																								ВО	М
4.2.27.9	Трансформатор однофазный ; Назначение: Изоляция. Сухой. Вид трансформатора: Понижающий. Возможность регулирования под напряжением: Нет. Количество обмоток: Трехобмоточный. Количество фаз трансформатора: Трехфазный. Номинальная мощность: 73.9 кВ.А. Номинальное напряжение: 0,38 кВ. Вид системы охлаждения: Естественно воздушное при защищенном исполнении (СЗ). Высота: 700 мм. Длина: 500 мм. Климатическое исполнение и категория размещения: УХЛ4. Масса: 550 кг. Мощность типовая: 73.9 кВ.А. Номинальная частота: 50 Гц. Номинально напряжение обмотки ВН: 0.38 кВ. Номинально напряжение обмотки НН: 0.23 кВ. Потери короткого замыкания: 450 Вт. Потери холостого хода: 400 Вт. Степень защиты: IP20. Ширина: 800 мм. Тип трансформатора по способу установки: Напольный. Требования к комплектации: Защитный кожух.	2021003141							579,71																								ВО	М
4.2.28.6	Аппарат испытания двигателей АИД-70[] ; Диапазон регулирования напряжения (постоянного/переменного), кВ - 2-70/2-50. Погрешность измерения, %- 3. Исполнение - в соответствии с описанием.	2015004580							429,17																								ВО	М
4.2.28.1	Газоанализатор стационарный Тип ДАХ-М -06ТР-02-20 ; Диапазон измерения СН - кислород,%, 0 >=20. Характеристика точности СН - <=+/-0,9% объемной доли. Тип прибора - стационарный. Напряжение питания, В - <=10, >=32. Сигнал вводной, мА - 4-20. Интерфейсы - RS485. Назначение - контроль концентрации кислорода в воздухе рабочей зоны. Комплектация - датчик,руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о гарантийной поверки, методика поверки, комплект ЗИП, адаптер для подачи газовой смеси, магнитный стилус. Исполнение - единица младшего разряда 0,01 , номинальный коэффициент преобразования 0,533 , диапазон температуры окружающей среды -=-20 +=40 , степень защиты оболочки (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP68.	2018004398							352,51																								ВО	М
4.2.28.2	Газоанализатор стационарный Тип ДАХ-М 05-СL2 -25 ; Диапазон измерения СН - CL2, 0 мг/м3 >=25 мг/м3. Характеристика точности СН - <=0 мг/дм3 - <=+/-0,25 мг/м3 ,>1 мг/дм3 - <=+/-25%. Тип прибора - стационарный. Напряжение питания, В - <=10 >=32 (пост. ток). Сигнал вводной, мА – 4-20. Назначение - контроль концентрации хлора в воздухе рабочей зоны. Комплектация - датчик, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о гарантийной поверки, комплект ЗИП, адаптер для подачи газовой смеси, магнитный стилус. Исполнение - порога срабатывания реле 1 ПДК и 20 ПДК,цифровая индикация, степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP66, диапазон температуры окружающей среды -=-20 +=40	2018005597							179,73																								ВО	М

Номер группы инвестиционных мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционных мероприятий	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм				Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.2.2283	Газоанализатор стационарный Бикар С04-0.010-А | Погрешность измерения,%- <=+/-10% ИКПР - <=+/-1% ИКПР, >=50% ИКПР - <=+/-5% (описког.). Напряжение питания, В - минимальное значение >=18, максимальное значение <=30. Назначение - для измерения содержания метана в воздухе рабочей зоны. Комплектация - с LED-индикатором, инфракрасный оптический сенсор на метан, цифровой интерфейс RS-485 ModBus, кабельный вход М20-G1/2 В1,5 для Ду-15 ИБЖЛ.305311.011-05 2 шт, комплект для монтажа на трубу, диаметр трубы 2 дюйма, носитель с программным обеспечением для ПЭВМ, магнитный ключ, руководство по эксплуатации на русском языке, поэтапная методика поверки, паспорт на русском языке с отметкой о первичной поверке. Использование - диапазон измерений: минимальное значение 0% НКПР, максимальное значение 100% НКПР, диапазон измерений окружающей среды: минимальное значение >=-20 град. Цельсия, максимальное значение >=40 град. Цельсия.	2021004188								182,59																								ВО	М
4.2.284	Газоанализатор стационарный Бикар Н2S-010-А | Погрешность измерения,%- <=+/-10 млн.частей - <=+/-2 млн. частей, >10 млн.частей - <=+/-20%(описког.) Напряжение питания, В - <=18 >=30. Многоканальный интерфейс (эксплуатационный интервал) - >=1 года. Номер Федерального информационного фонда - 71645-18. Назначение - для измерения содержания сероводорода в воздухе рабочей зоны. Комплектация - с LED-индикатором, термокаталитическое исполнение, электрохимический сенсор, цифровой интерфейс RS-485 ModBus, кабельный вход М20-G1/2 В1,5 для Ду-15 ИБЖЛ.305311.011-05 2 шт, носитель с программным обеспечением для ПЭВМ, магнитный ключ, руководство по эксплуатации на русском языке, поэтапная методика поверки, паспорт на русском языке с отметкой о первичной поверке. Использование - диапазон измерений: минимальное значение 0 млн. частей, максимальное значение >=10 млн. частей, степень защиты обеспечивающим оболочкой (код IP) не ниже IP66, степень взрывозащиты 1Ex[d]ib[IICT6-T4 X, диапазон температуры эксплуатации: минимальное значение >=-20 град. Цельсия, максимальное значение >=40 град. Цельсия.	2021004203								397,27																								ВО	М
4.2.285	Газоанализатор стационарный Бикар О2-010-А | Погрешность измерения,%- <=+/- 0,8% об.,. Напряжение питания, В - минимальное значение <=18, максимальное значение >=30. Назначение - для измерения содержания кислорода в воздухе рабочей зоны. Комплектация - с LED- индикатором, электрохимический сенсор, цифровой интерфейс RS485 ModBus, кабельный вход М20- G1/2 В1,5 для Ду-15 ИБЖЛ.305311.011-05 -2 шт., выходы для подключения программным обеспечением для ПЭВМ, магнитный ключ, руководство по эксплуатации на русском языке, поэтапная методика поверки, паспорт на русском языке с отметкой о первичной поверке. Использование - диапазон измерений: минимальное значение 0% об.,, максимальное значение 30% об.,, диапазон температуры окружающей среды: минимальное значение <=-20 град. Цельсия, максимальное значение >=40 град. Цельсия, степень защиты, обеспечивающая оболочкой (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP66, маркировка взрывозащиты 1Ex[d]ib[IICT6-T4 X.	2021004194								153,64																								ВО	М
4.2.286	Комплект для отбора проб почвы, воды, воздуха, растительности и других материалов. Вид зараженя: Токсичные элементы; Бактериологические средства; Радиоактивные вещества. Вид пробы: Вода; Растительность; Воздух; Почва. Назначение: Определение зараженя материалов. Количество аналитических аэрозольных фильтров АФА-ХП, противодымных: Равно 1. Количество пакетов полиэтиленовых для проб с замком: равно 1. Количество пар перчаток резиновых медицинских: 2. Количество полиэтиленовых защитных колпаков и напорашенному насосу: Равно 1. Количество сорбционных трубок для воды и водных растворов и других жидкостей: равно 1. Количество сорбционных трубок для воздушных средств: равно 1. Состав комплекта: Герметичные контейнеры.	2017003416								2 440,00																								ВО	М
4.2.287	Газоанализатор стационарный Тип Сапсан-СД.мод. 7031 | Тип прибора - стационарный однокапиллярный с диффузионным пробоотбором. Компоненты измерения (диапазон измерения, мг/м3) - H2S: <=1 >=200. Погрешность измерения, %- <=+/-10. Напряжение питания, В - <=18 >=27. Температура рабочей среды, град. Цельсия - <=-20 >=40. Назначение - для измерения чрезвычайных и составе вентиляционной установки "Пит". Комплектация - Газоанализатор с измерительным интеллектуальным сенсором,руководство по эксплуатации, упаковка, кронштейн, крепежная лента, вилка, вставка, преобразователь интерфейса RS-485/USB для связи с ПК, преобразователь интерфейса UART/USB для связи с ПК, барьер искробезопасности БИ-Екза-1.00-24, паспорт с отметкой о первичной поверке. Исполнение - степень защиты, обеспечивающей оболочкой (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP66, цифровой сигнал по протоколу MODBUS RTU по каналу RS-485, токовый выход: минимальное значение 4 мА, максимальное значение 20 мА, Exd- взрывозащищенная оболочка, срок службы сенсора >=3 года.	2019002101								173,38																								ВО	М
4.2.288	Расходомер электромагнитный | Давление рабочее, МПа - >=1,6; Диаметр условный,мм - 200. Диапазон измерений, м3/ч - <=41 >=1100. Материал корпуса, электрод, фторопласт - сталь, нержавеющая сталь, тефлон. Напряжение питания, В - >=110 <=250. Погрешность измерения, %- <=+/-0,5. Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая среда - измерение расхода сточной жидкости. Рабочая температура среды, град. Цельсия - >=5 <=40. Сигнал выходной, мА - 4-20, импульсный/частотный. Интерфейсы - RS485 ModBus RTU. Межповерочный интервал (эксплуатационный интервал) - >=60 мес. Комплектация - инструкцию по эксплуатации на русском языке, паспорт, поэтапный комплект, свидетельство о первичной поверке, сертификаты в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 2510, методика поверки, соединительный кабель >=50 м. Исполнение - раздельное исполнение, степень защиты по ГОСТ 14254-2015, первичного преобразователя не ниже IP68, вторичного преобразователя - не ниже IP67, язык ЖК дисплея русский, энергонезависимая память.	2021002412								234,74																								ВО	М
4.2.289	Анализатор влажности AdamPMB-163 | Диапазон измерений влажности, %- ≥0,1 ≤100. Диапазон измерений массы, г - ≤2 ≥90. Цена наименьшего разряда в единицах влажности, %- ≤0,01. Шаг температуры сушки, град. Цельсия - ≤5. Назначение - для измерения влажности. Комплектация - комплект алюминиевых чашек, адсорбирующий стеклово-волокнный фильтр, держатель чашек, сетевой кабель, руководство по эксплуатации, методика поверки, свидетельство/паспорт с отметкой о поверке/первичной поверке, проведенной в соответствии с требованиями Приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 31 июля 2020 г. N 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке". Исполнение - термогравиметрический, нагревательный элемент - галогеновая лампа.	2020000408								453,11																								ВО	М
4.2.290	Турбидиметр Hanna Instruments HI93703-02 | Диапазон измерений - ≥0,1 ≤1000. Единицы измерения - NTU. Точность измерения мутности, % - ≤±6. Интерфейсы - USB, RS232. Источник света - вольфрамовая лампа накаливания. Комплектация - кейс для переноски, 5 кювет с крышками, 4 калибровочных стандартных раствора, салфетки для чистки кювет, аккумул. батарей, блок питания 12 В, руководство по эксплуатации, свидетельство/паспорт с отметкой о поверке/первичной поверке, проведенной в соответствии с требованиями Приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 31 июля 2020 г. N 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке".	2015003469								226,80																								ВО	М
4.2.291	Омметр цифровой (Микроомметр MIKO-21 (или эквивалент) Диапазон измерения СП - >=0,1 мкОм >=2 Ом. Назначение - предназначен для четырехпроводного измерений электрического сопротивления постоянному току. Комплектация - микроомметр MIKO-21 - 1 шт, кабель сетевой СКБ.018.09.00.000 длиной 2 м - 1 шт, кабель измерительный СКБ019.25.00.000 длиной 2 м - 1 шт, паук ТУ 4841МЛ754-0-5 для проверки работоспособности - 1 шт, микроомметр - 1 шт, предохранитель ВП2Б-1В-2А - 2 шт, кабель USB 2.0 A-B - 1 шт, комплект измерительных кабелей СКБ019.27.00.000 длиной 2 м в количестве 2 шт - 1 комплект, комплект измерительных кабелей №1 (СКБ019.25.00.001) длиной 4,5 м, сумка для транспортировки СКБ1.26.06.00.000 - 1 шт, руководство по эксплуатации на русском языке - 1 шт, методика поверки - 1 шт, формуляр,свидетельство о первичной поверке на бумажном носителе с подписью и клеймом поверителя. Исполнение - степень защиты корпуса обеспечивающая оболочкой (код IP) по ГОСТ 14254-2015, при закрытой крышке прибора,не ниже IP67, при открытой крышке прибора -не ниже IP40, время одного измерения >=2 ч, продолжительность непрерывной работы >=8 ч.)	2022001478								625,88																								ВО	М

Номер группы инвестиционных мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
												Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.2.292	Рафинатомер	2022003827								431,64																										ВО	М
4.2.293	Тренога со средством индивидуальной защиты от падения с высоты изготавливается	2021004049								246,10																										ВО	М
4.2.294	Тренога со средством индивидуальной защиты от падения с высоты изготавливается	2021004046								793,22																										ВО	М
4.2.295	Газоанализатор	2022001173								1 922,76																										ВО	М
4.2.296	Люк стрелочный	2018004186								375,80																										ВО	М
4.2.297	Газоанализатор	2022001175								731,01																										ВО	М
4.2.298	Комплексный пересекатель	2021002412								205,70																										ВО	М
4.2.299	Фильтр электромагнитный	2016001759								7 688,57																										ВО	М
4.2.300	Насос погружной	2022004710								3 918,18																										ВО	М
4.2.301	Насос погружной	2022004712								519,30																										ВО	М
4.2.302	Транспортер шнуровый	2021001919								836,60																										ВО	М
4.2.303	Насосный агрегат вертикальный насос (Fyg4 или аналог) должен	2022004691								948,16																										ВО	М
4.2.304	Насосный агрегат, Поставимый насос (Fyg4 или аналог) должен	2022004692								1 596,04																										ВО	М

Номер группы инвестиционных мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм				Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	в том числе:					Всего	в том числе:					Всего	в том числе:					Всего	в том числе:						
													Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.2.305	Насосный агрегат(Постановочный насос (Ру)дтя или эквал) должен соответствовать требованиям указанным в Приложении №1 к Перечень объектов закупки» в Приложении №3 к Чертежам (схемам» в Техническому заданию, а также иметь: -Корпус насоса из алюминия оборудованный внутренней системой охлаждения с замкнутым контуром и встроенным электродвигателем классом изоляции H; -Вал насоса из хромистой стали; Рабочее колесо типа К из высокопрочного чугуна - GJN-HB555 (или аналог) с проточенной способностью твердых частиц до 10 мм; -Систолами торцевого уплотнения; -Вводо защитный кабельный ввод с кабелем >= 20 м; -Масса >=80 кг; (Совместимость со станцией (шкафом) управления оснащенным контроллером (реле) MiniCas8L	2022000686							1 570,05																								ВО	М
4.2.306	Насосный агрегат(Постановочный насос (Ру)дтя или эквал) должен соответствовать требованиям указанным в Приложении №1 к Перечень объектов закупки» в Приложении №3 к Чертежам (схемам» в Техническому заданию, а также иметь: -Корпус насоса из алюминия оборудованный внутренней системой охлаждения с замкнутым контуром и встроенным электродвигателем классом изоляции H; -Вал насоса из хромистой стали; Рабочее колесо типа К из высокопрочного чугуна - GJN-HB555 (или аналог) с проточенной способностью твердых частиц до 10 мм; -Систолами торцевого уплотнения; -Вводо защитный кабельный ввод с кабелем >= 20 м; -Масса >=80 кг; (Совместимость со станцией (шкафом) управления оснащенным контроллером (реле) MiniCas8L	2022004698							1 461,83																								ВО	М
4.2.307	Решетка ступенчатая механизированная	Мощность привода, кВт - 11,05 ≤1,15. Проход, мм - 5. Угол наклона к горизонту, град - 240 ≤45. Ширина канала, мм - 1000. Размер решетки, м - 1,84х0,98х2,0 >=0,005 м. Комплектация - в соответствии с Техническими требованиями. Исполнение - пропускная способность ≥200 ≤210 м3/ч, толщина материала рамной конструкции ≥ 5 мм. В соответствии с Приложением 2 к ТЗ.	2019004698							7 228,41																								ВО	М
4.2.308	Весы автомобильные электронные Основа Э-40-А-6: Характеристика точности СИ -=>10 т.-=>=1-10 кг,-=10 т.-=>=≤20 кг. Пределы измерения/интервал, кг - min 400 max 40000. Цена деления, г - 20000. Класс точности - средний (III). Способ установки - мобильные. Размер, Ширина, мм - 3000. Размер, Длина, мм - 8000. Размер, Высота, мм - 330. Назначение - для статического взвешивания автотранспорта. Комплектация - грузоподъемная полуплатформа и сборос датчиками и опорами - 2 шт., весовой терминал Zemic Titan12, длина соединительного кабеля в металлорукаве - 10м, заездные пандусы - 4шт., преобразователь ТВ, стойка для весового терминала с отсеком для аккумуляторов, аккумулятор 12 А/ч - 2шт., зарядное устройство 12В, накопитель, наим кабельный с блоком БКС, комплект крепежных и монтажных деталей, программное обеспечению, руководство по эксплуатации, паспорт на грузовой язык, эксплуатационная документация на преобразователя ТВ, свидетельство о первичной поверке на бумажном носителе, оформленно в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 2510. Исполнение - подземный с пандусами общей длиной 11000 мм, арочный профиль конструкции, степень защиты, обеспечиваемая оболочкой по ГОСТ 14254-2015 IP65, диапазон компенсации массы тары: не более 10%от максимальной нагрузки, предельная нагруз ка: 125 %от максимальной нагрузки, проведение монтажа, пуско-наладки и организация первичной поверки.	2021002385							3 664,77																								ВО	М
4.2.309	Уровнемер Тип ЭОО АС'01	Тип - акустический .Диапазон измерения, м - 0 ;1. Рабочая среда - сточная вода. Напряжение питания, В - ≥187 ≤242. Сигнал выходной, мА - 4 ·20. Комплектация - руководство по эксплуатации, паспорт, свидетельство о первичной поверке, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 2510, датчик уровня акустический АП-11, блок токового выхода4 ·20 мА ,блок релейного выхода, блок связи с компьютером RS-232, блок условия сигнализации (2 уставки), длина соединительного кабеля15 м. Исполнение - избыточное рабочее давление: 0 МПа, степень защиты, обеспечиваемая оболочкой (код IP) по ГОСТ 14254-2015 для акустического преобразователя - не ниже IP64, степень защиты, для блока индикации - не ниже IP54.	2017002298							426,10																								ВО	М
4.2.310	Электродвигатель	Вид тока: Переменный. Для эксплуатации во взрывоопасных помещениях: Нет. Мощность: > 110 ≤ 125 КВТ. Тип двигателя: Асинхронный. Частота вращения: >1000 ≤ 1500 ОБ/МИН	2024003649							1 782,50																								ВО	М
4.2.311	Электропривод	Вид тока: Переменный.	2025003							11 726,40																								ВО	М
4.2.312	Газоанализатор стационарный Тип Сапсон-СД мод. 7031	Тип прибора - стационарный однокапальный с диффузионным пробоотбором. Компоненты измерения (диапазон концентраций, мг/м3) - H2S: =<1 =>200. Погрешность измерения, %: -=>=<-10. Напряжение питания, В: -=>18 =<27. Температура рабочей среды, град. Цельсия: -=>20 =<40. Назначение: - для измерения горючих газов и в составе интеллектуальной установки "Лит". Комплектация - Газоанализатор с измерительным интеллектуальным сенсором, руководство по эксплуатации, упаковка, кронштейн, крепежная гайка, шайба, кольцо уплотнения, адаптер питания 24 В, поверочная насадка-колпачок, преобразователь интерфейса RS-485-USB для связи с ПК, преобразователь интерфейса UART-USB для связи с ПК барьер искробезопасности БИ-Екси-130-24, паспорт с отметкой о первичной поверке. Исполнение - степень защиты, обеспечиваемой оболочкими (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP66,цифровой сигнал по протоколу MODBUS/RTU по каналу RS-485, токовый выход: минимальное значение 4 мА, максимальное значение 20 мА, Exd-взрывонепроницаемая оболочка, срок службы сенсора >=5 года.	2019002301							346,76																								ВО	М
4.2.313	Газоанализатор стационарный Тип Сапсон-СД мод. 7031	Тип прибора - стационарный однокапальный с диффузионным пробоотбором. Компоненты измерения (диапазон концентраций, мг/м3) - H2S: =<1 =>200. Погрешность измерения, %: -=>=<-10. Напряжение питания, В: -=>18 =<27. Температура рабочей среды, град. Цельсия: -=>20 =<40. Назначение: - для измерения горючих газов и в составе интеллектуальной установки "Лит". Комплектация - Газоанализатор с измерительным интеллектуальным сенсором, руководство по эксплуатации, упаковка, кронштейн, крепежная гайка, шайба, кольцо уплотнения, адаптер питания 24 В, поверочная насадка-колпачок, преобразователь интерфейса RS-485-USB для связи с ПК, преобразователь интерфейса UART-USB для связи с ПК барьер искробезопасности БИ-Екси-130-24, паспорт с отметкой о первичной поверке. Исполнение - степень защиты, обеспечиваемой оболочкими (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP66,цифровой сигнал по протоколу MODBUS/RTU по каналу RS-485, токовый выход: минимальное значение 4 мА, максимальное значение 20 мА, Exd-взрывонепроницаемая оболочка, срок службы сенсора >=5 года.	2019002301							394,58																								ВО	М
4.2.314	Вводо-управляемый комплекс очистки воздуха	ВЕНТПРОМ-100000-3.А11	2025003б							295 249,20																								ВО	М
4.2.315	Установка электрогенераторная	Тип Двигателя: Бензиновый. Вместо: > 550 600 мм. Длина: 2 600655 мм. Количество розеток: 120. Равно 1 шт. Количество розеток 220В: Равно 2 шт. Количество фаз генератора: 1. Максимальная мощность генератора: > 23 кВт. Номинальная мощность генератора: > 2 = 3 кВт. Объем топливного бака: Больше или равно 13 л."л/ф[1] Рабочий объем Двигателя: 2 190 220 см[3]"[1]. тел. Расход топлива, л/ч. 1 1.82. Степень защиты установки: электрогенераторной: IP 23. Тип генератора: Синхронный. Тип охлаждения: Воздушный. Тип системы подвижности: Переносной. Частота вращения вала двигателя: 2 3500 3600 об/мин. Число цилиндров: Больше или равно 1 шт. Ширина: 2 400 480 мм. Вид запуска: Ручной, Электростартерный. Наличие защиты от перегрузок: Да. Наз	2014001401							98,85																								ВО	М
4.2.316	Устройство быстродействующее автоматического ввода резерва	АПС-БАВР-3В	2025003 7							10 750,09																								ВО	М
4.2.317	3D-принтер	Тип устройства: 3D-принтер. Вывод принтера: Больше или равно 500 мм. Количество экструдеров: Равно 2 шт. Область печати по высоте: Больше или равно 300 мм. Область печати по глубине: Больше или равно 300 мм. Область печати по ширине: Больше или равно 400 мм. Скорость печати, мм/сек: Больше или равно 100. 1 2023003391 Температура подогрева рабочего стола: Больше или равно 140 [0]*[C. Тип печати: FDM (FFF). Ширина принтера: Больше или равно 620 мм. Интерфейсы: USB. Материалы печати: PP; ABS; PET (PETG, PETT); PC; PLA; NYLON; HIPS; TPU; FLEX; PVA.	2023003391							158,63																								ВО	М
4.2.318	Комплекс диагностический РЕТОМ-30uA -12	Мощность потребления, ВА - 55000. Ток потребления максимальный, А - 2300. Напряжение питания, В - 380. Назначение - для проверки устройств РЗА первичным током. Комплектация - блок трансформаторный - 2 шт.,стойка передвижная СПП-30uA, пульт дистанционного управления, комплект аксессуаров. Исполнение - в соответствии с приложением. В соответствии с приложением 2.	2023003398							1 101,68																								ВО	М
4.2.319	Комплекс диагностический РЕТОМ-71	Мощность потребления, ВА - 24000. Напряжение питания, В - 220. Назначение - для испытания защит приема и выдачи устройств релейной защиты и автоматики. Исполнение - в соответствии с приложением. В соответствии с приложением 2.	2023003397							1 560,49																								ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
												Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр,мм				Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.2.320	Приемник трассопоисковый	2022003977								1 185,24																										ВО	М
4.2.321	Комплекс мониторинга закрытых участк	2021002299								12 630,09																										ВО	М
4.2.322	Тренога со средством индивидуальной защиты от падения с высоты изготавливают с тип	2021004049								61,53																										ВО	М
4.2.323	Дефектоскоп ультразвукового контроля сварных швов	2017005594								125,05																										ВО	М
4.2.324	Съемник	2020007977								133,04																										ВО	М
4.2.325	Стенд для испытаний гаечных ключей	2024006124								1 815,88																										ВО	М
4.2.326	Стол сборочно-разборочный ВЛ 05.42.04	2022002141								277,32																										ВО	М
4.2.327	Станок бесцентровый балансировочный 6Э80Э0	2017003555								1 753,53																										ВО	М
4.2.328	Системный блокОбъем оперативной установленной памяти: >= 16 Гбайт. Допустимый максимальный объем увеличения оперативной памяти: >= 128 Гбайт. Интерфейс накопителя SSD: NVMe. Количество накопителей типа SSD: >= 1 шт. Количество портов DisplayPort: >= 4 шт. Количество портов DisplayPort дискретного графического контроллер: >=2 шт. Количество портов HDMI: >= 2 шт. Количество портов HDMI дискретного графического контроллера: >= 2 шт. Количество портов USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1 на передней панели: >= 4 шт. Количество портов USB Type-C на передней панели: >= 2 шт. Количество ядер процессора: >= 24 шт. Количество слотов M.2 Key M: >= 2 шт. Количество ядер процессора: >= 12 шт. Мощность блока питания: >= 800 Вт. Наличие в корпусе порта 2,5 Gigabit Ethernet RP8C (RJ-45): Да. Наличие графического контроллера интегрированного в процессор: Да. Наличие интегрированного звукового контроллера: Да. Наличие кабеля электропитания для подключения к сети 220В в комплекте поставки: Да. Наличие клавиатуры в комплекте: Да. Наличие мышки в комплекте: Да	2021005186							719,55																										ВО	М
4.2.329	Компрессор промышленный. Давление рабочее, МПа - 1,52. Мощность двигателя, кВт - 7,5. Объем ресивера, л - 500. Производительность, л/мин - 700. Тип - масляный. Тип привода - ременной. Уровень шума, дБ - 72. Исполнение - с воздушным охлаждением, осушителем воздуха, манометром, ресивер горизонтальный.	2019001658							587,39																										ВО	М
4.2.330	Станок электрический для пожарных рукавов АМ.ССП.01. Вид оборудования: Станок электрический. Вместе: Рамо 1170 мм. Длина: Рамо 885 мм. Тип станка: Для пакетов пожарных рукавов в скатку и перекатом плоского рабо. Ширина: Рамо 820 мм. Масса: Рамо 62 кг. Мощность электродвигателя: Безыскатки рамо 0,37 кВт. Направление: 180 В. Диаметр пожарного рукава: 66 мм; 77 мм; 89 мм; 51 мм; 150 мм. Способ укладки пожарного рукава: Двойная скатка. Одинарная скатка.	2015005456							73,50																										ВО	М
4.2.331	Компрессор промышленный. Давление рабочее, МПа - от 0,7 до 1,2. Мощность двигателя, кВт - 7,5. Объем ресивера, л - 500. Производительность, л/мин - от 710 до 1100. Тип - винтовой. Тип привода - электрический. Уровень шума, дБ - 65. Исполнение - IP 55, с микропроцессорным управлением, и системой защитных корпусо. Габаритные размеры - 1796х635х1410 мм, Вес - 475 кг.	2018000572							1 338,56																										ВО	М
4.2.332	Шкаф сушильный камерного тип	2018001451								67,86																										ВО	М
4.2.333	Пресс гидравлический PRM50 (OMA8651)	2018004913								285,49																										ВО	М
4.2.334	Стенд шиномонтажный	2019001654								405,65																										ВО	М

Номер группы инвестмероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозные цены, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм				Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	в том числе:					Всего	в том числе:					Всего	в том числе:					Всего	в том числе:						
													Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.2.335	Стенд для разборки и сборки двигателей / Тип - стационарный. Грузоподъёмность,кг - ≥1250. Способ поворота - вручную через червячный редуктор. Масса,кг - ≤225. Ширина, мм - ≥940. Длина, мм - ≤940. Высота, мм - ≤1430. Назначение - для разборки-сборки двигателей автомобилей легкого коридорного класса и других агрегатов. Комплектация - паспорт, инструкция по эксплуатации на русском языке, гарантийный талон, сертификат соответствия.	2019001656								722,66																								ВО	М
4.2.339	Компрессор промышленный. Давление рабочее, МПа - 1,52. Мощность двигателя, кВт - 7,5. Объем ресивера, л - 500. Производительность, л/мин - 700. Тип - поршневой. Тип привода - ременной. Уровень шума, дБ - 72. Исполнение - с воздушным охлаждением, осушителем воздуха, манометром, ресивер горизонтальный.	2019001658								587,39																								ВО	М
4.2.337	Станок комбинированный/ Ширина строгания, мм - ≥250. Количество ножей в ножевом валу, шт - ≥2. Частота вращения ножевого вала, об/мин - 3500/7000. Толщина срезаемого слоя, мм - ≤5. Напряжение питания, В -380 ± 2%. Функции - распиловка, строгание, рейсмусование, фрезерование, сверление. Масса, кг - 175 ± 2%. Комплектация - паспорт технический, руководство по эксплуатации. Исполнение - длина ≤ 1100 мм, ширина ≤ 1130 мм, высота ≤ 1810 мм, диаметр фрезерного вала ≤ 50 мм, вид привода ≤ 90 мм. В соответствии с приложением 2 к Техническому заданию.	2019004384								252,36																								ВО	М
4.2.338	Дозатор	2019004686								766,16																								ВО	М
4.2.319	Сканер диагностический мультимарочный сканер кпарк планшетного ПК (или эквивалент) / Температура рабочая, град. Цельсия - ≤0 ≥40. Размер, Ширина, мм - ≤104. Размер, Высота, мм - ≤35,5. Размер, Толщина, мм - ≤208. Назначение - для диагностики автотранспорта. Комплектация - основной модуль, главный кабель, кабель самодиагностики,кабель питания от АКБ, AC/DC адаптер (GUCDDPA0513) и сетевой кабель, инструкция пользователя, чехол для хранения. Исполнение - совместимость с производителями, коммерческие грузовики и легковые автомобили производства Европы и Азии, все грузовики европейского производства, прицепы, автобусы, небольшие микроавтобусы немецких, итальянских и французских марок.	2020009454								712,92																								ВО	М
4.2.240	Пресс гидравлический / Мощность, кВт - 4,625, Масса, кг - 260 ± 10, Комплектация - «Набивной пресс для PRD, кулачки (11 типов): 15-18-21-24-27-33-39-45-51-57-66 мм, шкаф для хранения кулачков, паспорт, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон, сертификат соответствия. Исполнение - диаметр обжатия от 3/16" до 2", усилие сжатия, т - ≤200, объем масляного бака, л - 55-65, раскрытие ку пачков, мм - ≥24, максимальный диаметр опрессовки, мм - ≥66, тип привода - электрический, электропитание 3ф380±10%/50 ВГЦ, габариты: длина, мм - 650±10, ширина, мм - 450±10, высота, мм - 700±10, габариты со шлифов: длина, мм - 850±10, ширина, мм - 450±10, высота, мм - 1350±10, вес станка со шлифом, кг - 310±5.	2021005012								350,83																								ВО	М
4.2.341	Выпрессовщик втулок Диапазон втулок для выпрессовки, мм - от 60 до 110. Тяговое усилие, т - ≥20. Електромеханический механизм, кн - 150. Рабочее давление, МПа - ≥70. Диаметр шпинделя, мм - 30. Длина шпинделя, мм - ≥1000. Диаметр опорной втулки внутр., мм - 140. Глубина опорной втулки, мм - 200. Масса корпуса с шпилькой, кг - ≤90. Назначение - для выпрессовки втулок рулевых, стрелы и других закрытых отверстий в дорожной, строительной и сельхозтехнике. Комплектация - ручной гидравлический насос, рукав высокого давления 3 м, комплект из 8 адаптеров для втулок диаметром 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130. Исполнение - с ножным ручным гидравлическим насосом.	2E1040953								129,84																								ВО	М
4.2.342	Кондиционер бытовой/ Вид кондиционера: Сплит-система. Высота внутреннего блока: Больше или равно 1690 мм. Высота наружного блока: Больше или равно 1170 мм. Глубина внутреннего блока: Больше или равно 370 мм. Глубина наружного блока: Больше или равно 540 мм. Инверторный: тип кондиционера: Нет. Максимальная длина коммуникаций: Равно 50 м. Максимальный воздушный поток, м3/мин: Равно 40. Мощность в режиме нагрева: >= 15 кВт. Мощность в режиме охлаждения: >= 15 кВт. Потребляемая мощность при обогреве: Больше или равно 5.3 кВт. Потребляемая мощность при охлаждении: Больше или равно 5.3 кВт. Тип внутреннего блока: Колонный. Ширина внутреннего блока: Больше или равно 560 мм. Ширина наружного блока: Больше или равно 800 мм. Вид используемого хладагента: R-410A. Дополнительная функция: Устройство зимнего пуска кондиционера. Режим работы кондиционера: Охлаждение; Обогрев.	2021000746								455,47																								ВО	М
4.2.343	Станок балансировочный / Мощность потребляемая, кг - ≤300. Напряжение питания, В - 220. Масса, кг - ≤250. Размер диска, Диаметр, дюйм - ≤30. Размер диска, Ширина, дюйм - ≤24. Размер, Ширина, мм - ≤3360. Размер, Длина, мм - ≤3 365. Размер, Высота, мм - ≤1445. Комплектация - станок балансировочный, шт - 1, защитный кожух, шт - 1, комплект конусов (3 шт.) - 1, резьбовой вал ТР 40х3, шт - 1, адаптивная гайка, шт. 1, втулка гайки удлиненная, шт. - 1, фланец (чашка) гайки с резиновым ковриком, шт. - 1, струбцина конусная, шт - 1, клипы специальные, шт. - 1, пружина-держатель, шт. - 1, грузовой адаптер (комплект дисков) (диск стальной большой 1шт, диск стальной малый 1шт, диск двухсторонний в сборе 1шт), шт. - 1, педальная пневматическая тележка для установки тяжелых колес, шт. - 1, ЖК монитор, шт. - 1, винт с ушайбой, шт. -4, паспорт, руководство по эксплуатации, сертификат соответствия, сертификат об утверждении типа средств измерений. Исполнение - два режима работы: режим 1 (штатный) - балансировка колес весом до 65 кг и режим 2 (грузовой) - балансировка колес весом до 200 кг, автоматическое распознавание размеров колеса и включение соответствующего режима, точный подвод вместе установки груза (следящий привод), режим автоматического приведения колеса в позицию установки корректирующего груза, программы предназначенные для измерения вес корректирующих грузов и мест их установки в грузодоступных местах колесных дисков последующей формы, программа для ввода параметров колеса, программа для ввода данных из датчика оснащ, программа для оптимального расположения шины на диске, настройки пульт настройки программы измерения дисбаланса при наличии согласно	2021003214								247,04																								ВО	М
4.2.344	Пресс гидравлический / Усилие,кН - ≥980.67. Ход штока, мм - 150. Масса,кг - ≤2.50. Комплектация - съемник в сборе, шт - 1, тягодвижущихся с подъемным механизмом, шт - 1, масс гидравлический с пневматическим приводом,шт - 1, групп высокого давления, шт - 1, опорная, шт - 4, инструкция по эксплуатации, сертификат соответствия, упаковка. Исполнение - для выпрессовки ликерной грузовых автомобилей, максимальный диаметр шкворня, мм - ≥ 60, расстояние между плечами выпрессовщика, мм - ≥60, диаметр отверстия суппорта, мм - 80, длина шпилек, мм - 800, класс - профессиональный, рабочая жидкость - масло индустриальное И-20А или аналог, температура эксплуатации, градус - ≥-10 ≤+ 50, относительная влажность воздуха, % - ≤ 80, габаритное пространство, мм - ≤ 540, масса конструкции, кг - ≤ 60, количество рукояток вокруг оси бабки, градус - ≥60, количество пружинок, шт - 9, привод насоса - гидравлический.	2021003223								492,66																								ВО	М
4.2.345	Набор инструмента/ Тип - универсальный. Состав набора - ≥144 предметов. Назначение - ручной инструмент для автосервиса. Комплектация - в соответствии с Техническими требованиями. Исполнение - в соответствии с Техническими требованиями. В соответствии с Приложением № 2 к ТЗ.	2021003338								1 737,81																								ВО	М
4.2.348	Дыхательное запасной	2021003706								536,67																								ВО	М
4.2.347	Оборудование для проверки форсунок в сборе/ Диагностика Сливного объема форсунок, мл - 1. Количество одновременно проверяемых форсунок, шт - 1. Кол-во одновременно проверяемых насосов,шт - 1. Емкость бака, дм3 - 30. Напряжение питания, В - 380. Питание клапанов и измерительного блока форсунок, В -24. Частота подачи импульсов открытия форсунок, мин-1 - 60-1 500. Длительность импульса открытия форсунок, мкс - 100-10000. Электронное измерение давления тестовой жидкости в Rail, бар - 0-1800. Регулирование давления тестовой жидкости в диапазоне, бар - 0-1800. Диапазон скорости измерения расходомера тестовой жидкости насосов, л/мин - 0,1-9,5. Производительность насоса подачи тестовой жидкости при P = 0,2 МПа, л/мин - 8,5. Размер, Ширина, мм - 1310. Размер, Высота, мм - 1750. Размер, Длина, мм - 1610. Назначение - для проверки форсунок и насосов. Комплектация - в соответствии с техническими требованиями. Исполнение - в соответствии с техническими требованиями. В соответствии с Приложением № 2 к ТЗ.	2021004901								2 061,10																								ВО	М
4.2.346	Сканер диагностический. Температура рабочая, град. Цельсия - ≥0 ≤50. Назначение - для диагностики автотранспорта. Комплектация - Navigator Mobile Truck, кабель OBDII, ≥1,5 м, Кабель USB ≥3 м, адаптерный и удлинительный кабель 1,8 м, Bluetooth антенна, ремонтная база данных на CD ISO-4 Truck PLUS, защитная наНО, клеев для клеивания, подвесной ремень. Исполнение - совместимость с производителями: коммерческие грузовики и легковые автомобили производства Европы и Азии, все грузовики европейского производства: Astra, DAF, Scania, MAN, Renault, MB.Iveco, Volvo, прицепы производства Schmitz, Asathi, Cueli, Facma,kar, Manci, Zorzi, Adamoli, Corbi, Minetta, автобусы Neoplan, Temsa, Setra, Solaris, Irisbus, Irisbus, Bolzaa-Dolzabus, Carbi, Minetta, Noxmann, Hispacold, холодильные компрессоры YAG, используемых французскими марокCarbi, Minetta.	2E1040958								172,21																								ВО	М
4.2.349	Сканер диагностический. Температура рабочая, град. Цельсия - 0.70. Масса, кг - ≈0,22. Размер, Ширина, мм - 95. Размер, Высота, мм - 27. Размер, Толщина, мм - 171. Назначение - для диагностики двигателей Cummins. Комплектация - USB Mini B с защитой, 6 и 9 контактный переходник Deutsch Y; Переходник 2 контактный Delphi; 3 контактный Deutsch с защитным колпаком для АКБ; Инструкция по эксплуатации; Кейс для транспортировки.	2E1040959								130,08																								ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозные цены, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 годы						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Ввод дополнительных ВС - водопроводные ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М – Москва МО - Московская область
												Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.2.350	Стенд диагностический электрооборудования автомобилей (тип конструкции - стационарный. Проверяемые генераторы - мощностью до 6,5 кВт в режиме холостого хода и под нагрузкой включений до 3,0 кВт с током нагрузки до 160 А. Проверяемые стартеры - мощностью до 11,0 кВт в режиме холостого хода и мощностью до 9,0 кВт в режиме полного или плавного торможения. Напряжение проверяемого электрооборудования, В - 12*...28*. Электропитание стенда - от трехфазной сети переменного тока 380 В, частотой 50 Гц. Максимальная мощность при проверке стартеров, кВА - 17*...28*. Диапазоны измерения силы постоянного тока, А - 0,5*...5*..5*...150*..150*..500*, 100*...1000*. Диапазоны измерения напряжения постоянного и переменного тока, В - 0,2*...2..2*...20*..20*...60*. Диапазон измерения крутящего момента, Нм - 10*...100*. Диапазоны измерения сопротивления постоянному току, Ом - 1*...100*, 1*...100000*. Диапазон измерения частоты вращения, об/мин - 500*...9500*. Частота вращения привода стенда, об/мин - 500*...6000*. Методика проверки генераторов - на холостом ходу и под нагрузкой в любой точке токоскоростной характеристики за счет регулируемого привода. Метод нагрузки стартеров - при заторможенном якоре. Способ проверки работоспособности стартеров - штатной аккумуляторной батареи. Длина, мм - 750*..800*. Ширина, мм - 1000*...1200*. Высота, мм - 1500*...1600*. Масса, кг - 1245. Комплектация - паспорт, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон, сертификат соответствия; поставляется с полным комплектом принадлежностей, необходимых для выполнения проверок. Исполнение - оснащается устройством для проверки щеток стартеров и диодов, правка генераторов.	20190002610								355,89																												ВО	М
4.2.351	Станок заточной шлифовальный THS-3	20210040401								68,03																												ВО	М
4.2.352	Стенки стрелкой поясничный ; Размер заточки (рез 90 град.), Диаметр, мм - 280. Размер заточки (рез 45 град.), Диаметр, мм - 170. Размер заточки (рез 90/45 град.) Шаб, мм - 280х210/170х170. Размер заточки (рез 90 град.), Ширина, мм - 280. Размер заточки (рез 90 град.), Высота, мм - 210. Размер заточки (рез 45 град.), Ширина, мм - 170. Размер заточки (рез 45 град.), Высота, мм - 170. Скорость резания, м/с - 10, 13, 16, 21, 27, 33. Длина ходя пильной рамы, мм - 330,45. Число двойных ходов пильной рамы, под/мин - 40, 50, 65, 80, 100, 130. Механизм зажима - ручной. Мощность привода, кВт - (1,5/2,2) кВт. Напряжение питания, В - 380. Масса, кг - ≤600. Размер, Ширина, мм - 740 ±50. Размер, Длина, мм - 1490 ±50. Размер, Высота, мм - 1020 ±50. Комплектация - полноценное полотно (устанавливо на станок), приспособление для резания под углом 45 град., набор слесарно-монтажного инструмента, руководство по эксплуатации. В соответствии с приложением 2 к Техническому заданию.	F120196_10001								1 062,16																												ВО	М
4.2.353	Машина комплектовочная типа OMG-511K	20250042								14 768,75																												ВО	М
4.2.354	Экскаватор-погрузчик AMIR 3X	20180043644								7 790,63																												ВО	М
4.2.355	Автомобиль Легковой Лада ВестаLADA VESTA	20200609083								3 117,19																												ВО	М
4.2.356	Средство транспортное для коммунального хозяйства и содержания дорог	20180033040								24 291,41																												ВО	М
4.2.357	Правая кассетная площадка, согласно позиции 1 приложения 2 технического задания	20250043								12 325,50																												ВО	М
4.2.358	Правая кассетная площадка, согласно позиции 2 приложения 2 технического задания	20250044								4 441,25																												ВО	М
4.2.359	Правая кассетная площадка, согласно позиции 2 приложения 2 технического задания	20250045								2 220,62																												ВО	М
4.2.360	Правая кассетная площадка,согласно позиции 1 приложения2 технического задания	20250046								11 124,75																												ВО	М
4.2.361	Правая кассетная площадка, согласно позиции 2 приложения2 технического задания	20250047								6 028,75																												ВО	М
4.2.362	Гоночный спортивный багги автомобиль GaadiNEXT A12B13	20170034433								7 305,42																												ВО	М
4.2.363	Автомобиль аварийно-ремонтный MABP-78N2L1на шасси JAC N90	20200001089								12 317,25																												ВО	М
4.2.364	Комплексно-пенопенный ТМТК-5/7 на автомобильном комплек	20250048								5 250,38																												ВО	М
4.2.365	Гидропласт Delta FX-105 (страна происхождения Корея) Комплектация: 1. Комплект для смазки и закраски днотеи 2. Рабочий инструмент 3. Рукава высого давления(2 шт.) 4. Пересдвигатель 6. Ящик с инструментами 7. Инструкцию по эксплуатации 8. Гидропласт Delta FX-105M4-КТВ	2A1227405								370,60																												ВО	М
4.2.366	Станок токарный металлообрабатывающий	20220009062								926,86																												ВО	М
4.2.367	Пешеход для испытания пешеходных путей в/б/стан	20210010486								200,00																												ВО	М
4.2.368	Самонагружающий, высотный подъемник TOHAP	20250049								1 536,98																												ВО	М
4.2.369	Автомобиль аварийно-ремонтный MABP-78N2L1на шасси JAC N120	20250050								13 884,21																												ВО	М
4.2.370	Автомобиль аварийно-ремонтный СКП-4К9900 на шасси JAC N90	20250051								6 190,41																												ВО	М
4.2.371	Автомобиль аварийно-ремонтный MABP-4К9900-01 на шасси JAC N120	20250052								13 461,32																												ВО	М
4.2.372	Автомобиль аварийно-ремонтный СКП-4К9900 на шасси JAC N90	20250053								6 607,68																												ВО	М
4.2.373	Средство транспортное для коммунального хозяйства и содержания дорог	20250054								22 252,98																												ВО	М
4.2.374	Автомобиль аварийно-ремонтный MABP-4К9900-01 на шасси JAC N120	20250055								6 730,83																												ВО	М
4.2.375	Автомобиль аварийно-ремонтный СКП-4К9900 на шасси JAC N90	20250056								6 068,50																												ВО	М
4.2.376	Специализированный, грузовой бортовой оснащенный крано-манипулятором на шасси КАМАЗ 65115-3010-48	20250057								4 748,75																												ВО	М
4.2.377	Специализированный, грузовой бортовой оснащенный крано-манипулятором на шасси КАМАЗ 65115-3010-48	20250058								9 069,83																												ВО	М
4.2.378	Модернизация пеногона (замена пакетами более производительными, установка запорных механизмов цистерны)	20250060								6 112,43																												ВО	М
4.2.379	Пенодатчик шасси	20250061								619,88																												ВО	М
4.2.380	Автомобиль аварийно-спасательный	20250062								2 475,96																												ВО	М
4.2.381	Автобетоном Volkswagen Crafter	20250064								3 281,25																												ВО	М
4.2.382	Стол ватбы подвесного типа СВП-2ск*	20250065								199,60																												ВО	М
4.2.383	Емкость 2000-25-ХПО-2.2 ТУ 22.21.13-002-52044610-2022	20250066								20 812,50																												ВО	М
4.2.384	Полуприцеп-мотовйпровоз Тонар-9985 (9295EE1E4-210)	20250067								16 129,69																												ВО	М
4.2.385	Автомобиль аварийно-спасательный ТЕГАЗЕ	20250068								60 641,69																												ВО	М
4.2.386	Выполнение работ по дооснащению пассажирского отсека легкового автомобиля или иного АО "Медполимер" в 2025 году	20250069								4 877,06																												ВО	М
4.2.387	Емкополимер Нёмак Тилт 1000	20250071								1 928,75																												ВО	М
4.2.388	Кухня-времянка КВ 130 М2, 3 шт	20250073								2 619,05																												ВО	М
4.2.389	Молоток отбойный гидравлический Количество ударов в минуту, ударов - Равно 1450 Энергия удара - Равно 58 (Джоуль) Вид привода - Газовый Масса изделия - Равно 19 (Килограмм)	20170005551								334,35																												ВО	М
4.2.390	Компрессор промышленный, Производительность, м3/ч - 3500. Размер, Ширина, мм - 1900. Размер, Длина, мм - 2200. Размер, Высота, мм - 2300. Назначение - для очистных сооружений канализации. Комплектация - Шумозащитный кожух для установки в помещении. Предохранительный клапан сброса давления на 1650 кг/кв.	20220602660								8 231,85																												ВО	М
4.2.391	Преобразователь частоты низковольтный ПСЧ-G00/P110-4 (для вентилятор). Диапазон регулирования частоты, Гц - >=0 <=3200. Масса, кг - <=57. Комплектация - плата расширения ПСЧ- RS485 (протокол MODBUS). Исполнение - пылезащ. с принудительным охлаждением.	20220602026								246,35																												ВО	М
4.2.392	Насосный агрегат Вид насоса: Дозировочный. Тип двигателя: Электрический. Напряжение: 380 В. Номинальная мощность электродвигателя: 22 кВт. Производительность: 80 м3*ч*ч. Тип насосного принципу действия: Лопастной. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. В соответствии с Приложением №3 к Техническому заданию.	20140003483								103,98																												ВО	М
4.2.393	Тель электрический (телефон) Грузоподъемность, т - 1. Количество скоростей, шт - 1. Мощность привода, кВт - ≤1,5. Напряжение питания привода, В - 380. Скорость подъема, м/мин - 16,8. Тип монтажа - передвижная. Тип - цепная. Высота подъема, м - 19. Комплектация - паспорт, гарантия. Исполнение - взрывозащищенное. IP68. Взрывозащита: с опробованием 2.	20140001695								170,18																												ВО	М
4.2.394	Насос горизонтальный ЦНК 300/400-475.135-90/6-600 ; Диаметр наружный исполнительного патрубка, мм - 350. Диаметр наружный напорного патрубка, мм - 300. Напряжение питания, В - 380. Мощность, кВт - 70. Мощность электродвигателя, кВт - 75. Напор, м - 13,5. Подача, м3/ч - 1250. Тип по действию - центробежный. Частота вращения, об/мин - 990. Рабочая среда - сточная жидкость. Масса, кг - 750. Диаметр проходных отверстий всасывающего патрубка, мм - 26. Количество проходных отверстий всасывающего патрубка, шт - 16. Диаметр расположения проходных отверстий всасывающего патрубка, мм - 430. Диаметр проходных отверстий напорного патрубка, мм - 18. Количество проходных отверстий напорного патрубка, шт - 16. Диаметр расположения проходных отверстий напорного патрубка, мм - 430. Назначение - для перекачки сточной жидкости. Комплектация - Паспорт, руководство по эксплуатации. Исполнение - IP 54, без шкафа защиты и управления без электродвигателя, насосный агрегат подбирается под существующий электродвигатель.	20220603304								4 643,50																												ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозные цены, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 годы						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
												Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	в том числе:					Всего	в том числе:					Всего	в том числе:					Всего	в том числе:						
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм					Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.2.392	Насос горизонтальный ЦНК 300/400.45-5.0/15/4-400 / Диаметр напорный номинального патрубка, мм - 150. Диаметр напускной магистрального патрубка, мм - 100. Напряжение питания, В - 380. Мощность, кВт - 15. Частота вращения, об/мин - 1500. КПД - 115. Напор, м - 52.2. Подача, м3/ч - 2200. Тип по действию - центробежный. Частота вращения, об/мин - 1488. Рабочая среда - сточная вода. Масса, кг - 2908. Диаметр проходных отверстий всасывающего патрубка, мм - 26. Количество проходных отверстий всасывающего патрубка, шт - 16. Диаметр расположения проходных отверстий всасывающего патрубка, мм - 470. Диаметр проходных отверстий магистрального патрубка, мм - 30. Количество проходных отверстий магистрального патрубка, шт - 16. Диаметр расположения проходных отверстий магистрального патрубка, мм - 430. Назначение - для перекачки сточной жидкости. Комплектация - Паспорт, руководство по эксплуатации. Исполнение - IP 54, без шкафа защиты и управления и без электродвигателя, насосный агрегат подбирается под существующий электродвигатель.	2022003307							2 258,29																											ВО	М
4.2.398	Дробилка роторная	Вид: дробилки по конструкционным особенностям: Роторная. Вид дробилки по назначению: Для измельчения древесины. Высота: ≥ 1800 ≤ 1250 мм. Высота приемного отверстия: Больше или равно 400 мм. Длина: ≥ 1500 ≤ 1870 мм. Емкость топливного бака: Больше или равно 22.7 л.;"дм[3]"] Мощность двигателя: Больше или равно 25.74 кВт. Ширина: ≥ 900 ≤ 1050 мм. Ширина приемного отверстия: Больше или равно 300 мм. Диаметр исходной фракции: > 100 <= 300 мм. Диаметр получаемой фракции: >= 1 <= 25 мм. Количество двигателей: 1 шт. Тип двигателя: Бензиновый. Тип дробилки: Стационарная.	2021002119							497,75																											ВО	М
4.2.397	Мешалка погруженная гидравлическая Вид: Угловая Давление рабочей жидкости: Больше или равно 14 (Мегапаскаль) Диаметр диска: Равно 230 (Миллиметр) Диаметр посадочного отверстия: Равно 11 (Миллиметр) Масса: от 5 до 6.7 (Килограмм) Расход рабочей жидкости, литр/мин: от 32 до 34 Скорость вращения вала: Равно 5690 (Оборот в минуту) Дополнительные характеристики: Возможность работы во взрывоопасной среде	2019001008							214,51																											ВО	М
4.2.394	Системный блок	Объем оперативной установленной памяти: >= 16 Гбайт. Допустимый максимальный объем увеличения оперативной памяти: >= 128 Гбайт. Интерфейс накопителя SSD: NVMe. Количество накопителей типа SSD: >= 1 шт. Количество портов DisplayPort: >=4 шт. Количество портов DisplayPort дискретного графического контроллер: >=2 шт. Количество портов HDMI: >= 2 шт. Количество портов HDMI дискретного графического контроллера: >= 2 шт. Количество портов USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1) на передней панели: >= 4 шт. Количество портов USB Type-C на передней панели: >= 2 шт. Количество потоков процессора: >= 24 шт. Количество слотов M.2 Key M: >= 2 шт. Количество ядер процессора: >= 12 шт. Мощность блока питания: >= 800 Вт. Наличие в корпусе порта 2,5 Gigabit Ethernet RPSC (RJ-45): Да. Наличие графического контроллера интегрированного в процессор: Да. Наличие интегрированного звукового контроллера: Да. Наличие кабеля электропитания для подключения к сети 220В в комплекте поставки: Да. Наличие клавиатуры в комплекте: Да. Наличие манипулятора типа мышь в комплекте: Да.	2021005196							1 444,17																											ВО	М
4.2.399	Компьютер (системный блок) 16 ГБ	Процессор - >=x86. Частота ГГц - >=2.1. Системная память - >=DDR5-3200. Объем системной памяти, ГБ - >=48.	2021005196							1 166,96																											ВО	М
4.2.409	Системный блок	Объем оперативной установленной памяти: >= 16 Гбайт. Допустимый максимальный объем увеличения оперативной памяти: >= 128 Гбайт. Интерфейс накопителя SSD: NVMe. Количество портовDisplayPort: >=4 шт. Количество портовDisplayPort дискретного графического контроллер: >=2 шт. Количество портов HDMI: >= 2 шт. Количество портов HDMI дискретного графического контроллера: >= 2 шт. Количество портов USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1) на передней панели: >= 4 шт. Количество портов USB Type-C на передней панели: >= 2 шт. Количество потоков процессора: >= 24 шт. Количество слотов M.2 Key M: >= 2 шт. Количество ядер процессора: >= 12 шт. Мощность блока питания: >= 800 Вт. Наличие в корпусе порта 2,5 Gigabit Ethernet RPSC (RJ-45): Да. Наличие графического контроллера интегрированного в процессор: Да. Наличие интегрированного звукового контроллера: Да. Наличие системы охлаждения процессора: Да. Наличие установленного дискретного графического контроллера: Да. Объем дискретной видеопамяти: >= 8 Гбайт. Объем кэш-памяти третьего уровня процессора (L3): >= 12 Мбайт. Объем установленного модуля оперативной памяти: >= 8 Гбайт. Разрядность шины дискретного графического контроллера: >= 256 бит. Сетевой интерфейс RPSC (RJ-45): >= 1 шт. Суммарное количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1): >= 4 шт.	2021005196							288,83																											ВО	М
4.2.461	Системный блок	Объем оперативной установленной памяти: >= 16 Гбайт. Допустимый максимальный объем увеличения оперативной памяти: >= 128 Гбайт. Интерфейс накопителя SSD: NVMe. Количество накопителей типа SSD: >= 1 шт. Количество портов DisplayPort: >=4 шт. Количество портов DisplayPort дискретного графического контроллер: >=2 шт. Количество портов HDMI: >= 2 шт. Количество портов HDMI дискретного графического контроллера: >= 2 шт. Количество портов USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1) на передней панели: >= 4 шт. Количество портов USB Type-C на передней панели: >= 2 шт. Количество потоков процессора: >= 24 шт. Количество слотов M.2 Key M: >= 2 шт. Количество ядер процессора: >= 12 шт. Мощность блока питания: >= 800 Вт. Наличие в корпусе порта 2,5 Gigabit Ethernet RPSC (RJ-45): Да. Наличие графического контроллера интегрированного в процессор: Да. Наличие интегрированного звукового контроллера: Да. Наличие кабеля электропитания для подключения к сети 220В в комплекте поставки: Да. Наличие клавиатуры в комплекте: Да. Наличие манипулятора типа мышь в комплекте: Да.	2021005196							144,42																											ВО	М
4.2.462	Системный блок	Объем оперативной установленной памяти: >= 16 Гбайт. Допустимый максимальный объем увеличения оперативной памяти: >= 128 Гбайт. Интерфейс накопителя SSD: NVMe. Количество накопителей типа SSD: >= 1 шт. Количество портов DisplayPort: >=4 шт. Количество портов DisplayPort дискретного графического контроллер: >=2 шт. Количество портов HDMI: >= 2 шт. Количество портов HDMI дискретного графического контроллера: >= 2 шт. Количество портов USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1) на передней панели: >= 4 шт. Количество портов USB Type-C на передней панели: >= 2 шт. Количество потоков процессора: >= 24 шт. Количество слотов M.2 Key M: >= 2 шт. Количество ядер процессора: >= 12 шт. Мощность блока питания: >= 800 Вт. Наличие в корпусе порта 2,5 Gigabit Ethernet RPSC (RJ-45): Да. Наличие графического контроллера интегрированного в процессор: Да. Наличие интегрированного звукового контроллера: Да. Наличие кабеля электропитания для подключения к сети 220В в комплекте поставки: Да. Наличие клавиатуры в комплекте: Да. Наличие манипулятора типа мышь в комплекте: Да.	2021005196							144,42																											ВО	М
4.2.463	Системный блок	Объем оперативной установленной памяти: >= 16 Гбайт. Допустимый максимальный объем увеличения оперативной памяти: >= 128 Гбайт. Интерфейс накопителя SSD: NVMe. Количество портов DisplayPort: >=4 шт. Количество портов DisplayPort дискретного графического контроллер: >=2 шт. Количество портов HDMI: >= 2 шт. Количество портов HDMI дискретного графического контроллера: >= 2 шт. Количество портов USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1) на передней панели: >= 4 шт. Количество портов USB Type-C на передней панели: >= 2 шт. Количество потоков процессора: >= 24 шт. Количество слотов M.2 Key M: >= 2 шт. Количество ядер процессора: >= 12 шт. Мощность блока питания: >= 800 Вт. Наличие в корпусе порта 2,5 Gigabit Ethernet RPSC (RJ-45): Да. Наличие графического контроллера интегрированного в процессор: Да. Наличие интегрированного звукового контроллера: Да. Наличие системы охлаждения процессора: Да. Наличие установленного дискретного графического контроллера: Да. Объем дискретной видеопамяти: >= 8 Гбайт. Объем кэш-памяти третьего уровня процессора (L3): >= 12 Мбайт. Объем установленного модуля оперативной памяти: >= 8 Гбайт. Разрядность шины дискретного графического контроллера: >= 256 бит. Сетевой интерфейс RPSC (RJ-45): >= 1 шт. Суммарное количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1): >= 4 шт.	2021005196							7 748,69																											ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток основных капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности ВКС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм				Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.2.404	Счетный блокОбъем оперативной установленной памяти: >= 16 Гбайт. Допустимый максимальный объем увеличения оперативной памяти: >= 128 Гбайт. Интерфейс накопителя SSD: NVMe. Количество накопителей типа SSD: >= 1 шт. Количество портов DisplayPort: >=4 шт. Количество портов DisplayPort дискретного графического контроллер: >= 2 шт. Количество портов HDMI: >= 2 шт. Количество портов HDMI дискретного графического контроллера: >= 2 шт. Количество портов USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1) на передней панели: >= 4 шт. Количество портов USB Type-C на передней панели: >= 2 шт. Количество потоков/процессора: >= 24 шт. Количество слотов M.2 Key M: >= 2 шт. Количество ядер процессора: >= 12 шт. Мощность блока питания: >= 800 Вт. Наличие в корпусе порта 2,5 Gigabit Ethernet RP8C (RJ-45). Да. Наличие графического контроллера интегрированного в процессор. Да. Наличие интегрированного звукового контроллера. Да. Наличие кабеля электропитания для подключения к сети 220В в комплекте поставки. Да. Наличие клавиатуры в комплекте. Да. Наличие манипулятора типа мышь в комплекте. Да.	2023005196								3 320,87																								ВО	М
4.2.405	Принтер струйный цветной (МФУ) промышленное. Цветная. Максимальный формат печати: А3. Способ подключения: Bluetooth; Wi-Fi; USB; NFC; Ethernet (RJ-45).Технология печати: Электрографическая. Возможность автоматической двусторонней печати: Да. Возможность двухстороннего сканирования: Да. Время выхода первого цветного отпечатка: <= 8 с. Время выхода первого черно-белого отпечатка: <= 4 с. Количество печати страниц в месяц: >= 150000 шт. Максимальное разрешение сканирования по вертикали, dpi: >= 600. Максимальное разрешение сканирования по горизонтали, dpi: >= 600. Максимальное разрешение цветной печати по вертикали, dpi: >= 1200. Максимальное разрешение цветной печати по горизонтали, dpi: >= 1200. Максимальное разрешение черно-белой печати по вертикали, dpi: >= 1200. Максимальное разрешение черно-белой печати по горизонтали, dpi: >= 1200. Наличие ЖК-дисплея: Да. Наличие комплекта поставки оригинального стартового фотобарабана: Да. Наличие интерфейсного кабеля для подключения к компьютеру в комплекте поставки: Нет.	2023001304								991,41																								ВО	М
4.2.406	Погрузчик фронтальный SDLG LG933L	Грузоподъемность, кг - 3300. Угол поворота ковша, Н - 9600. Угол разгрузки ковша, град - 45. Высота ковша, мм - 2510. Вместимость ковша, м3 - 2,5. Назначение - для отгрузки земляных пород при проведении земляных работ. Комплектация - механизм быстросъемного сочленения оборудования; вилы паллетные; ковш сыпучий; щетка дорожная; предпусковой подогреватель двигателя; отопитель кабины; проблесковый маячок оранжевого цвета; ремни безопасности, предусмотренными конструкцией погрузчика; огнетушитель OV-2; знак аварийной остановки; противооткатные упоры 2 шт.	2017004201								3 750,00																								ВО	М
4.2.407	Нарезчик швов ручнойВибрационная машина: Ручной. Высота: ≥ 970 ≤ 1010 мм. Диаметр диска: Больше или равно 500 мм. Длина: ≥ 1250 ≤ 1290 мм. Максимальная глубина резания: Равно 190 мм. Масса: ≥ 0.083 ≤ 0.087 т. Мощность двигателя: ≥ 6 ≤ 7 кВт. Объем водяного бака: Больше или равно 20 л.;"[m]*3". Объем топливного бака: ≥ 5.3 ≤ 6.0 л.;"[m]*3". Расход топлива, л/ч: ≥ 2.0 ≤ 2.5. Ширина: ≥ 515 ≤ 555 мм. Вид управления: Ручной. Наличие автоматического отключения подачи масла: Да. Наличие системы охлаждения: Да. Регулировка глубины вращением ручек: Да. Тип двигателя: Бензиновый. Способ поставки товара: По графику.	2025012??								91,93																								ВО	М
4.2.408	ВиброплитаГлубина уплотнения: Больше или равно 20 см. Количество цилиндров: Больше или равно 4. Количество цилиндров: Больше или равно 1 шт. Мощность двигателя: Больше или равно 5.1 кВт. Объем водяного бака: Больше или равно 8 л.;"[m]*3". Объем топливного бака: Больше или равно 3.6 л.;"[m]*3". Преодолеваемый подъем: Больше или равно 20 %. Производительность уплотнения грунта, м2/ч: Больше или равно 750. Рабочий вес: ≥ 90 ≤ 95 кг. Расход топлива, л/ч: ≥ 0.8 ≤ 0.9. Скорость вращения двигателя: Больше или равно 3000 об/мин. Скорость рабочая, м/мин: Больше или равно 25. Центробежная сила вибрационного устройства, кН: Больше или равно 15. Частота вибрационного устройства: Больше или равно 98 Гц. Ширина рабочей зоны: Больше или равно 500 мм. Вид стартера: Ручной. Вид уплотняемого грунта: Асфальт; Каменная крошка; Мягкий грунт; Гравий; Песок; Почвенная смесь. Наличие дистанционного управления: Нет. Наличие распирательных пластин: Нет. Наличие системы смачивания: Да. Система привода двигателя: Механическая. Тип вибраплиты: Прямоходная. Тип двигателя: Бензиновый. Тип охлаждения двигателя: Воздушный Способ поставки товара: По графику.	2025013??								107,39																								ВО	М
4.2.409	Узел уплотнения (комплектация - насос в сборе по ЦИС 17-76, паспорт изделия, учебное пособие по изучению конструкции и принципа действия насоса. Использование – насос в разрезе секционного центробежного типа ЦИС предназначен для изучения конструкции секционных насосов, применяемых в системах перекачки жидких сред в нефтехимической промышленности, водоснабжении и других отраслях.	2023004712								103,50																								ВО	М
4.2.419	Кондиционер бытовой Вид кондиционера: Сплит-система. Инверторный тип кондиционера: Да. Класс энергоэффективности (в режиме обогрева): не ниже А. Класс энергоэффективности (в режиме охлаждения): не ниже А. Максимальная длина коммуникаций: Равно 65 м. Минимальная рабочая температура: Равно -20 [F*]С. Мощность в режиме нагрева: >= 10 кВт. Мощность в режиме охлаждения: >= 10 кВт. Наличие фильтров грубой очистки воздуха: Да. Потребляемая мощность при обогреве: Больше или равно 2.9 кВт. Потребляемая мощность при охлаждении: Больше или равно 2.9 кВт. Тип внутреннего блока: Кассетный. Вид используемого хладагента: R 32. Дополнительные функции: Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева). Режим осушения. Режим работы кондиционера: Охлаждение; Обогрев. Технические особенности: Таймер включения/выключения; Автоматический перезапуск при отключении электропитания; Самодиагностика.	2023004803								190,37																								ВО	М
4.2.411	Каток гладкий Диаметр гладкого вала: >= 500 < 600 мм. Ширина зоны укладки: >= 2000 мм. Наличие полив для/больше: Да. Наличие полочек для утяжки: Нет. Наличие регулировки скорости движения: Да. Наличие регулировки амплитуды: Да. Наличие съемного чехла: Нет.	2023004508								569,44																								ВО	М
4.2.412	Сервер. Максимальное количество процессоров: >= 2 шт. Количество установленных процессоров: >= 2 шт. Система удаленного управления сервером: Да. Аппаратная поддержка виртуализации: Да	2022002143								5 376,79																								ВО	М
4.2.413	Гидравлическая портативная «Пчелосилофон» Прокат 5 2 2	2025002159	2026	2026						608,13	608,13	608,13	608,13		608,13		1,00	608,13	608,13		608,13		1,00												ВО	М
4.2.414	Бетоносмеситель гравитационный. Конструкция бетоносмесителя: Прямо действующего действия. Вид бетоносмесителя: Стационарный. Мощность. Больше или равно 11000 ВТ. Напряжение: 380. Объем барабана: Больше или равно 500 Л; ДМЗ. Тип бетоносмесителя: Реверсный.		2026	2026						935,43	935,43	935,43	935,43		935,43		2,00	935,43	935,43		935,43		2,00												ВО	М
4.2.415	Насосный агрегат ГММ 900-90 Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Дизельный. Диаметр входного патрубка: Равно 250 мм. Диаметр выходного патрубка: Равно 150 мм. Минимальная рабочая температура: Равно -40 [0*]С. Производительность: Больше или равно 900 м[3*]/ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Частота вращения вала насоса: 1998 об/мин. Материал корпуса: Чугун. Тип модификации двигателя: С датчиком положения; С электромагнитным тормозом; Стандартный; С датчиком скорости; С механической вентиляцией.	2022003687	2026	2026						37 275,00	37 275,00	37 275,00	37 275,00		37 275,00		6,00	37 275,00	37 275,00		37 275,00		6,00												ВО	М

Номер группы инвестиционных мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм				Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.2.416	Газоанализатор стационарный Тип Сапсол СД мод. 7031 ; Тип прибора - стационарный одноканальный с диффузионным пробоотбором. Компоненты измерения (диапазон концентрации, мг/м3) - H2S: <=1 ;<=200. Погрешность измерения, %: <=+/-10. Напряжение питания, В: <=18 ;<=27. Температура рабочей среды, град. Цельсия: <=-20 ;<=40. Назначение: - для измерения сероводорода в составе вентиляционной установки « Лито». Комплектация - Газоанализатор с измерительным интеллектуальным сенсором,руководство по эксплуатации, упаковка, крепежные, крепежная гайка,шайба, вилка с заземлением, адаптер питания 24 В, поворотная насадка-адаптер, преобразователь интерфейса RS-485-USB для связи с ПК, преобразователь интерфейса UART-USB для связи с ПК,Паспорт искробезопасности БИ-Еказ-130-24, паспорт с отметкой о первичной поверке. Исполнение - стальная защита, обеспечивающая оболочечная (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP66,цифровой сигнал по протоколу MODBUS RTU по каналу RS-485, токовый выход: минимальное значение 4 мА, максимальное значение 20 мА, Взрывозапрещенная оболочка, срок службы сенсора: >=3 года.	2019002301	2026	2026						884,67	884,67	884,67	884,67		884,67	1,00	884,67	884,67		884,67		1,00													ВО	М
4.2.417	Газоанализатор стационарный Тип Сапсол СД мод. 7031 ; Диапазон измерений CH - CH4: <=0,01 %об. доля ;<=5 %об. доля. Тип прибора - стационарный одноканальный с диффузионным пробоотбором. Погрешность измерения, %: <=+/-10. Напряжение питания, В: <=21,6 ;<=26,4. Температура рабочей среды, град. Цельсия: <=-20 ;<=40. Назначение: - для измерения метана в системах вентиляции. Комплектация - газоанализатор с измерительным интеллектуальным сенсором, металлический корпус, руководство по эксплуатации, упаковка, крепежные, крепежная гайка,шайба, вилка с заземлением, адаптер питания 24 В, поворотная насадка-адаптер, преобразователь интерфейса RS-485-USB для связи с ПК преобразователь интерфейса UART-USB для связи с ПК, барьер искробезопасности БИ-Еказ-130-24, паспорт с отметкой о первичной поверке. Исполнение - стальная защита, обеспечивающая оболочечная (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP66, цифровой сигнал по протоколу MODBUS RTU по каналу RS-485, токовый выход: минимальное значение 4 мА, максимальное значение 20 мА, Взрывозапрещенная оболочка, срок службы сенсора: >=3 года.	2019002302	2026	2026						1 098,13	1 098,13	1 098,13	1 098,13		1 098,13	1,00	1 098,13	1 098,13		1 098,13		1,00													ВО	М
4.2.418	Комплектующая (запасная часть) оборудования сточных вод и канализации ; Комплектующая (запасная часть) : Механика комплектная ; Мощность двигателя, кВт: >=2,5. Число оборотов, об/мин: <=1760. Диаметр лопастей, мм: 400 +/-5%. Количество лопастей, шт : 3. Длина кабеля,м: <=10. Масса, кг : 70 +/- 5%. Назначение: - для изготовления. Комплектация - система направляющих штанг. Исполнение - гидравлическое устройство водоотводящего с рабочим колесом в чаше, приводится в действие электродвигателем, материал внутреннего уплотнения - карбид вольфрама/карбид вольфрама, класс защиты IP68, номинальное напряжение - 3x380 В, номинальный ток - 7,2 А.	2022003051	2026	2026						220,45	220,45	220,45	220,45		220,45	1,00	220,45	220,45		220,45		1,00													ВО	М
4.2.419	Итого технология	2019002707	2026	2026						149,04	149,04	149,04	149,04		149,04	1,00	149,04	149,04		149,04		1,00													ВО	М
4.2.420	Агрегат насосный горизонтальный FLYGT NZ 3171.181 SH 3-275 ; Диаметр входного патрубка, мм : 100. Диаметр выходного патрубка, мм : 100. Напряжение питания, В : 380+/-5%. Мощность, кВт: <=22. Напор, м : <=16. Подача, м3/ч : <=85. Частота вращения,об/мин : 1470+/-50. Рабочая среда - сточные воды с содержанием твердых частиц и длиннноволокнистых материалов рН от 6 до 8,5 плотностью 1100кг/м3 температурой до +40. Комплектация - паспорт, эксплуатационная документация; фланцами для соединения с трубопроводом в горизонтальной плоскости,кабель питания <=20 м, рама для упр. установки. Исполнение - погружной,со встроенным эл. двигателем, горизонтальной стационарной установки, защитой IP >=68, с 2-мя взаимонезависимыми уплотнениями вала из карбида вольфрама, термоконтактами,датчиками защиты от перегрева и протечки корпуса, самоочищающимися рабочими колесом типа N.	2014002263	2026	2026						2 162,43	2 162,43	2 162,43	2 162,43		2 162,43	1,00	2 162,43	2 162,43		2 162,43		1,00													ВО	М
4.2.421	Агрегат компрессорный винтовой 1А24-10-2А ; Компрессор промышленный. Тип - 1А. Тип привода - электродвигатель. Комплектация - паспорт. Исполнение - Отсутствуют смазочные материалы в рабочей части компрессоров, роторный инструментальный, горизонтально направлению потока воздуха; момент вращения от электродвигателя к компрессору передается при помощи упругой муфты; работает в циклическом режиме: число, ед: <=295.	1090101_10604	2026	2026						251,75	251,75	251,75	251,75		251,75	1,00	251,75	251,75		251,75		1,00													ВО	М
4.2.422	Расходомер индукционный ЭКО-Р-03-1 ; Диапазон измерения CH - 0 м3/ч 5 м. Напряжение питания, В : =187/242. Сигнал выходной, мА : 4 20. Погрешность измерения, %: =1. Материал корпуса, сенсора, фулгурами - пластик. Рабочая среда - вода. Температура рабочая, град. Цельсия: <=20 ;<=40 (для АП). Интерфейса - RS 232. Комплектация - руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке, АП-11 ; длина кабеля ≥5ft м. Исполнение - для прямоугольного канала с трехуголькым водосливом, ширина порога водослива 1,53 м, высота порога водослива 0,724 м (заказ ЭКО-Р-02 зак №№ 6096 и 6098), степень защиты, обеспечивающая оболочечная (код IP) не ниже IP65 (для корреданного преобразователя), не ниже IP67 (для АП), архив почасовой с количеством записей ≥8760	2020008893	2026	2026						1 939,81	1 939,81	1 939,81	1 939,81		1 939,81	10,00	1 939,81	1 939,81		1 939,81		10,00													ВО	М
4.2.423	Газоанализатор стационарный Тип Сапсол СД мод. 7031 ; Тип прибора - стационарный одноканальный с диффузионным пробоотбором. Компоненты измерения (диапазон концентрации, мг/м3) - H2S: <=1 ;<=200. Погрешность измерения, %: <=+/-10. Напряжение питания, В: <=18 ;<=27. Температура рабочей среды, град. Цельсия: <=-20 ;<=40. Назначение: - для измерения сероводорода в составе вентиляционной установки « Лито». Комплектация - Газоанализатор с измерительным интеллектуальным сенсором, руководство по эксплуатации, упаковка, крепежные, крепежная гайка,шайба, вилка с заземлением, адаптер питания 24 В, поворотная насадка-адаптер, преобразователь интерфейса RS-485-USB для связи с ПК, преобразователь интерфейса UART-USB для связи с ПК, барьер искробезопасности БИ-Еказ-130-24, паспорт с отметкой о первичной поверке. Исполнение - стальная защита, обеспечивающая оболочечная (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP66,цифровой сигнал по протоколу MODBUS RTU по каналу RS-485, токовый выход: минимальное значение 4 мА, максимальное значение 20 мА, Взрывозапрещенная оболочка, срок службы сенсора: >=3 года.	2019002501	2026	2026						1 238,54	1 238,54	1 238,54	1 238,54		1 238,54	7,00	1 238,54	1 238,54		1 238,54		7,00													ВО	М
4.2.424	Газоанализатор стационарный Тип Сапсол СД мод. 7031 ; Диапазон измерений CH - CH4: <=0,01 %об. доля ;<=5 %об. доля. Тип прибора - стационарный одноканальный с диффузионным пробоотбором. Погрешность измерения, %: <=+/-10. Напряжение питания, В: <=21,6 ;<=26,4. Температура рабочей среды, град. Цельсия: <=-20 ;<=40. Назначение: - для измерения метана в системах вентиляции. Комплектация - газоанализатор с измерительным интеллектуальным сенсором, металлический корпус, руководство по эксплуатации, упаковка, крепежные, крепежная гайка,шайба, вилка с заземлением, адаптер питания 24 В, поворотная насадка-адаптер, преобразователь интерфейса RS-485-USB для связи с ПК, преобразователь интерфейса UART-USB для связи с ПК, барьер искробезопасности БИ-Еказ-130-24, паспорт с отметкой о первичной поверке. Исполнение - стальная защита, обеспечивающая оболочечная (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP66, цифровой сигнал по протоколу MODBUS RTU по каналу RS-485, токовый выход: минимальное значение 4 мА, максимальное значение 20 мА, Взрывозапрещенная оболочка, срок службы сенсора: >=3 года.	2019002502	2026	2026						1 537,39	1 537,39	1 537,39	1 537,39		1 537,39	7,00	1 537,39	1 537,39		1 537,39		7,00													ВО	М
4.2.425	Насосный агрегат Вид насоса: Дивинчатый. Тип двигателя: Электрический. Диаметр выходного патрубка: Равно 80 ММ. Класс напряжения/высота(описание) электродвигателя: В. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 7.5 КВТ. Производительность: Больше или равно 106 М3/Ч. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды.	2022004718	2026	2026						102,42	102,42	102,42	102,42		102,42	1,00	102,42	102,42		102,42		1,00													ВО	М
4.2.426	Газоанализатор стационарный Тип ДАЭМ-06ПР-ИСК-40 ; Характеристики точности СН : <= 10 от/м3 ; <=>2 от/м3, >10 от/м3 <=>(-2+0,25Сизм-10) от/м3. Тип прибора - стационарный. Компоненты измерения (диапазон концентрации, мг/м3) - H2S. минимальный диапазон концентрации 0, максимальный диапазон концентрации <=40. Напряжение питания, В - минимальное напряжение питания <=16, максимальное напряжение питания <=32. Температура рабочей среды, град. Цельсия - минимальная температура рабочей среды <=-20, максимальная температура рабочей среды <=40. Сигнал неодной, мА - минимальное значение 4, максимальное значение 20. Интерфейса - RS-485. Номер Федерального информационного фонда - 44423-15. Назначение - контроль концентрации сероводорода в воздухе рабочей зоны. Комплектация - датчик, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке, методика поверки, комплект ЗИП.	2018004400	2026	2026						109,14	109,14	109,14	109,14		109,14	1,00	109,14	109,14		109,14		1,00													ВО	М
4.2.427	Насосный агрегат Вид насоса: Дивинчатый. Тип двигателя: Электрический. Диаметр выходного патрубка: Равно 80 мм. Напор: >= 25 <=40 м. Номинальная мощность электродвигателя: Больше или равно 3.7 кВт. Производительность: Больше или равно 60 м[3*]/ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Частота вращения вала насоса: >= 2800 об/мин. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды.	2021003438	2026	2026						172,85	172,85	172,85	172,85		172,85	1,00	172,85	172,85		172,85		1,00													ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
												Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр,мм																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.2.429	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр напорного патрубка: Равно 80 мм. Напор: >= 25 < 40 м. Номинальная мощность электродвигателя: Больше или равно 3.7 кВт. Производительность: Больше или равно 60 м[3*]/ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Частота вращения вала насоса: >=2000 об/мин. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды.	2021003438	2026	2026						172,85	172,85	172,85	172,85		172,85	1,00	172,85	172,85		172,85		1,00												ВО	М
4.2.429	Трансформатор	2024002768	2026	2026						1 455,69	1 455,69	1 455,69	1 455,69		1 455,69	2,00	1 455,69	1 455,69		1 455,69		2,00														ВО	М
4.2.430	Трансформатор	2024002769	2026	2026						305,68	305,68	305,68	305,68		305,68	1,00	305,68	305,68		305,68		1,00														ВО	М
4.2.431	Видеорегистратор цифровойСистема видеонаблюдения. Видеорегистратор сетевой/гибрид	Количество видеовходов, шт (max) - 2 (IP)+4 (). Количество видеовыходов, шт (max) - 1 (VGA). Количество аудиовходов, шт (max) - 1 (RCA). Количество аудиовыходов, шт (max) - 1 (RCA). Стандарт видеосигнала - PAL/NTSC. Разрешение max, пиксел - 1280x1024. Скорость записи, кадр/с (суммарная - max,с) - 800. Мбит/с. Накопители (тип/емкость (Кр/количество) - HDD/6000.4. Форматы видеосжатия - H.265, H.264, Motion JPEG. Интерфейсы - 1 x 10/100/1000 Мбит/с. Протоколы - ICP/IP, HTTP, RTSP, UDP, ONVIF. Напряжение питания, В - 220. Температура рабочая, град. Цельсия - +35. Назначение - для систем видеонаблюдения. Комплектация - видеорегистратор, руководство по эксплуатации, паспорт, гарантия. Исполнение - для размещения в стойке 19", функция горячей замены жестких дисков. Вид оборудования (элемента): Система видеонаблюдения. Грузополучатель: Заказчик. Способ поставки товара: По заявке. Вид элемента системы видеонаблюдения: Видеосервер. Тип средства передачи видеоинформации: Кабель для передачи видеоинформации	2020004288	2026	2026						638,56	638,56	638,56	638,56		638,56	5,00	638,56	638,56		638,56		5,00												ВО	М
4.2.432	Видеорегистратор цифровойСистема видеонаблюдения Вид оборудования (элемента): Система видеонаблюдения. Грузополучатель: Заказчик. Способ поставки товара: По заявке. Вид элемента системы видеонаблюдения: Сервер видеохранения, Система автономного питания и система стабилизации, Устройство хранения данных видеоинформации, Устройство отображения видеоинформации, Видеосервер, Средства передачи видеоинформации, Камера видеонаблюдения.	2020004292	2026	2026						717,43	717,43	717,43	717,43		717,43	5,00	717,43	717,43		717,43		5,00												ВО	М
4.2.433	Видеорегистратор цифровойСистема видеонаблюдения Вид оборудования (элемента): Система видеонаблюдения. Грузополучатель: Заказчик. Способ поставки товара: По заявке. Вид элемента системы видеонаблюдения: Сервер	2020004101	2026	2026						387,35	387,35	387,35	387,35		387,35	2,00	387,35	387,35		387,35		2,00												ВО	М
4.2.434	Видеорегистратор цифровойСистема видеонаблюдения Вид оборудования (элемента): Система видеонаблюдения. Грузополучатель: Заказчик. Способ поставки товара: По заявке. Вид элемента системы видеонаблюдения: Сервер видеохранения, Система автономного питания и система стабилизации, Устройство хранения данных видеоинформации, Устройство отображения видеоинформации, Видеосервер, Средства передачи видеоинформации, Камера видеонаблюдения.	2020004304	2026	2026						1 058,82	1 058,82	1 058,82	1 058,82		1 058,82	4,00	1 058,82	1 058,82		1 058,82		4,00												ВО	М
4.2.435	Видеорегистратор цифровойСистема видеонаблюдения Вид оборудования (элемента): Система видеонаблюдения. Грузополучатель: Заказчик. Способ поставки товара: По заявке. Вид элемента системы видеонаблюдения: Сервер видеохранения, Система автономного питания и система стабилизации, Устройство хранения данных видеоинформации, Устройство отображения видеоинформации, Видеосервер, Средства передачи видеоинформации, Камера видеонаблюдения.	2021002262	2026	2026						2 299,08	2 299,08	2 299,08	2 299,08		2 299,08	5,00	2 299,08	2 299,08		2 299,08		5,00												ВО	М
4.2.436	Видеорегистратор цифровойСистема видеонаблюдения Вид оборудования (элемента): Система видеонаблюдения. Грузополучатель: Заказчик. Способ поставки товара: По заявке. Вид элемента системы видеонаблюдения: Сервер видеохранения, Система автономного питания и система стабилизации, Устройство хранения данных видеоинформации, Устройство отображения видеоинформации, Видеосервер, Средства передачи видеоинформации, Камера видеонаблюдения.	2022002651	2026	2026						941,52	941,52	941,52	941,52		941,52	5,00	941,52	941,52		941,52		5,00												ВО	М
4.2.437	Стерилизатор США- ??-1-601 / Тип - паровой, автоматический, фрикционный. Максимальная температура пара, град. Цельсия - 134. Мощность, Вт - 210000. Напряжение питания,В - 380±10. Объем камеры, л - 275. Размер камеры (диаметр),мм - 400x220. Размер камеры (глубина),мм - 685x310. Размер стерилизатора, Ширина, мм - 550x25. Размер стерилизатора, Длина, мм - 650x10. Размер стерилизатора, Высота, мм - 1100x50. Назначение - для паровой стерилизации. Комплектация - кольцо уплотнительное - 1 шт, загрузка диаметром 1/2 ,гибкие - 1 шт, вставка клавиши - 1 шт, мембрана - 1 шт, воронка - 1 шт, прокладка к манометру/ниппелю - 4 шт, прокладка к обратному клапану - 4 шт, деталь манометру фильтру - 1 шт, диспит ПВХ напророчный армированный диаметром 3/4 шайба,длиной 0,3 м - 1 шт, полотрубка (15-[]) - 1 шт, ниппель для канализации (в сборе) - 1 шт, ниппель для водопровода (в сборе) - 1 шт, шайба - 2 шт, манометр/ниппель - 2 шт, комплект прокладок, паспорт на ниппель - 1 шт, паспорт манометр/ниппель для стерилизационной камеры - 1 шт, паспорт манометр/ниппель для парогенератора - 1 шт, руководство по эксплуатации клапанов электромагнитных - 1 шт, руководство по эксплуатации фильтра - 1 шт. Исполнение - с вертикальной загрузкой, материал загружаемых емкостей нержавеющая сталь. В соответствии с Приложением №2 к ТЗ.	2020000210	2026	2026						906,87	906,87	906,87	906,87		906,87	1,00	906,87	906,87		906,87		1,00												ВО	М
4.2.438	Комплект для испытаний автоматических выключателей ИнтерМикс РТ- 2048-12, 12к - 12000А	2022001929	2026	2026						241,27	241,27	241,27	241,27		241,27	1,00	241,27	241,27		241,27		1,00												ВО	М
4.2.439	Канализация (записная часть) оборудования сточных вод и канализации / Комплектующая (записная часть) - Манжета. Вид оборудования: Аксессуар.	2021002039	2026	2026						4 944,37	4 944,37	4 944,37	4 944,37		4 944,37	4,00	4 944,37	4 944,37		4 944,37		4,00												ВО	М
4.2.440	Преобразователь частоты низковольтный Выходная мощность: Равно 17 КВТ. Номинальное входное напряжение: 380 В. Номинальное выходное напряжение: 380 В. Номинальный ток: Равно 75 А. Тип подключаемого двигателя: Асинхронный. Число фаз напряжения на входе: 3. Число фаз напряжения на выходе: 3. Степень защиты корпуса: IP55. Тип размещения: Настенный.	2022002842	2026	2026						141,65	141,65	141,65	141,65		141,65	1,00	141,65	141,65		141,65		1,00												ВО	М
4.2.441	Преобразователь частоты низковольтный Выходная мощность: 90 КВТ. Номинальное входное напряжение: Равно 380В. Номинальное выходное напряжение: Равно 380 В. Номинальный ток: 176 А. Тип подключаемого двигателя: Асинхронный. Высота: 750 ММ. Глубина: 305 ММ. Число фаз напряжения на входе: 3. Число фаз напряжения на выходе: 3. Ширина: 470 ММ. Степень защиты корпуса: IP20. Тип размещения: Напольный; Настенный.	2022002026	2026	2026						137,20	137,20	137,20	137,20		137,20	1,00	137,20	137,20		137,20		1,00												ВО	М
4.2.442	Преобразователь частоты низковольтный Выходная мощность: Равно 200 КВТ. Номинальное входное напряжение: 380 В. Номинальное выходное напряжение: 380 В. Номинальный ток: 380 А. Тип подключаемого двигателя: Асинхронный. Высота: 876 ММ. Глубина: 360 ММ. Число фаз напряжения на входе: 3. Число фаз напряжения на выходе: 3.	2023000638	2026	2026						489,01	489,01	489,01	489,01		489,01	1,00	489,01	489,01		489,01		1,00												ВО	М
4.2.443	Преобразователь частоты низковольтный Выходная мощность: Равно 110 КВТ. Номинальное входное напряжение: 380 В. Номинальное выходное напряжение: 380 В. Номинальный ток: Равно 215 А. Тип подключаемого двигателя: Асинхронный. Высота: 554 ММ. Глубина: 330 ММ. Число фаз напряжения на входе: 3. Число фаз напряжения на выходе: 3. Ширина: 330 ММ.	2023000636	2026	2026						413,70	413,70	413,70	413,70		413,70	2,00	413,70	413,70		413,70		2,00												ВО	М
4.2.444	Газоанализатор Тип газоанализатора: Портативный (носимый). Наличие датчика газоанализатора: Встроенный. Наличие индикации разряда батареи: Да. Наличие подсветки дисплея: Да. Тип газоанализатора по времени действия: Непрерывного действия. Тип газоанализатора по способу подачи пробы (газа): С принудительной подачей пробы. Тип отбора газовой пробы: ПробоотборныеЗонды. Виды обнаруживаемых газов: Сероводород; Метан; Кислород; Угарный газ.	2022001173	2026	2026						13 466,89	13 466,89	13 466,89	13 466,89		13 466,89	48,00	13 466,89	13 466,89		13 466,89		48,00												ВО	М
4.2.445	Газоанализатор Тип газоанализатора: Портативный (носимый). Наличие датчика газоанализатора: Встроенный. Наличие индикации разряда батареи: Да. Наличие подсветки дисплея: Да. Тип газоанализатора по времени действия: Непрерывного действия. Тип газоанализатора по способу подачи пробы (газа): С диффузионной подачей газа. Виды обнаруживаемых газов: Сероводород; Метан; Кислород; Угарный газ.	2022001175	2026	2026						853,31	853,31	853,31	853,31		853,31	4,00	853,31	853,31		853,31		4,00												ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
												Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	в том числе:					Всего	в том числе:					Всего	в том числе:					Всего	в том числе:						
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм					Амортизация	Средств, получ.по договорам на подключ.(технологическ.присоединений)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		Амортизация	Средств, получ.по договорам на подключ.(технологическ.присоединений)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		Амортизация	Средств, получ.по договорам на подключ.(технологическ.присоединений)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		Амортизация	Средств, получ.по договорам на подключ.(технологическ.присоединений)	тыс. руб. без НДС	км	шт.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.2.449	Газоанализатор Тип газоанализатора: Портативный (носимый). Наличие датчика газоанализатора: Встроенный. Наличие индикации разряда батареи: Да. Наличие подсветки дисплея: Да. Тип газоанализатора по времени действия: Непрерывного действия. Тип газоанализатора по способу подачи пробы (газа): С принудительной подачей пробы. Тип отбора газовой пробы: Пробоотборная линия. Виды обнаруживаемых газов: Сероводород; Метан; Кислород; Угарный газ.	2022001173	2026	2026						561,12	561,12	561,12	561,12		561,12	2,00	561,12	561,12		561,12		2,00													ВО	М
4.2.448	Газоанализатор переносный ЭКОЛАБ	2024005807	2026	2026						507,18	507,18	507,18	507,18		507,18	1,00	507,18	507,18		507,18		1,00													ВО	М
4.2.448	Лабораторный анализатор воды	2024003769	2026	2026						2 294,00	2 294,00	2 294,00	2 294,00		2 294,00	1,00	2 294,00	2 294,00		2 294,00		1,00													ВО	М
4.2.449	Ножницы "ДС- Безопасность" E-PORCE3 RUS SPS160 MK2, 1527x234мм,		2026	2026						2 245,22	2 245,22	2 245,22	2 245,22		2 245,22	1,00	2 245,22	2 245,22		2 245,22		1,00													ВО	М
4.2.450	Газоанализатор стационарный Тип:ДАХ-М -06ТР-02-30 ;Диапазон измерения:СН - кислород, %, минимальный диапазон измерений объемной доли 0, максимальный диапазон измерений объемной доли >=30. Характеристика точности:СН - +/-<1,0 %объемной доли. Тип прибора:-стационарный. Напряжение питания, В - минимальное напряжение питания >=10, максимальное напряжение питания <=32. Температура рабочей среды,с:град. Целсия - минимальная температура рабочей среды >=-20, максимальная температура рабочей среды <=40. Сигнал входной, мА - минимальное значение 4, максимальное значение 20. Интерфейс - RS-485. Номер Федерального информационного фонда - 44423-15. Назначение - контроль концентрации кислорода в воздуха рабочей зоны. Комплектация - датчик; руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке, металлический корпус, комплект ЗИП. Исполнение - единица младшего разряда 0,01, максимальный коэффициент преобразования 0,533.	2018004398	2026	2026						116,93	116,93	116,93	116,93		116,93	1,00	116,93	116,93		116,93		1,00													ВО	М
4.2.453	Газоанализатор стационарный Тип ДАХМ -06ТР-H2S-40 ; Характеристика точности СН - +/- 10 ат/м3 : +/-<2 ат/м3, >10 ат/м3 : +/-<(2+0,25*Ск-10)) ат/м3. Тип прибора - стационарный. Компоненты измерения (диапазон концентрации, ат/м3) - H2S. минимальный диапазон концентрации 0, максимальный диапазон концентрации <=40. Напряжение питания, В - минимальное напряжение питания <=10, максимальное напряжение питания <=32. Температура рабочей среды,град. Цельсия - минимальная температура рабочей среды <=-20, максимальная температура рабочей среды <=40. Сигнал входной, мА - минимальное значение 4, максимальное значение 20. Интерфейса - RS-485. Номер Федерального информационного фонда - 44423-15. Назначение - контроль концентрации сероводорода в воздуху рабочей зоны. Комплектация - датчик; руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке, металлический корпус, комплект ЗИП.	2018004400	2026	2026						109,14	109,14	109,14	109,14		109,14	1,00	109,14	109,14		109,14		1,00													ВО	М
4.2.452	Гидравлическая компактная станция с бензиновым двигателем. Предназначена для работы в качестве источника гидравлической энергии для гидравлических инструментов. Нержавеющая рама. Датчик уровня масла в двигателе, предотвращающий от заклинивания. Откидная рукоять, подъемно- упор. Система охлаждения шнеки регулирует температуру гидравлического контура. Автоматический контроль подачи топлива, снижающий нагрузку двигателя при отсутствии работы инструментов Габаритные размеры (ДхШхВ), 700х580х570 мм Вес нетто/в виде, 75кг Средний расход топлива, 3,5 л/ч Электростартер (комплектно с аккумулятором). Экономайзер (POD), автоматический подачи топлива. Максимальное давление гидравлической жидкости 15 мПа.	2019001196	2026	2026						544,38	544,38	544,38	544,38		544,38	2,00	544,38	544,38		544,38		2,00													ВО	М
4.2.453	Насос погружной гидравлическийПип двигателя: Гидравлический. Производительность, л/мин: 1950. Высота подъема: 35 м. Давление гидравлической жидкости: 21 МПа. Диаметр перекачиваемых частиц: 50 мм. Расход гидравлической жидкости, л/мин: 30. Материал корпуса: Нержавеющая сталь. Материал крыльчатки: Нержавеющая сталь. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Способ перемещения: Переносной. Требования эксплуатации и функции: Работа на сухом ходу.	2019000468	2026	2026						825,00	825,00	825,00	825,00		825,00	5,00	825,00	825,00		825,00		5,00													ВО	М
4.2.454	Стол лабораторный - Тип каркаса: Металлический. Вид материала столешницы: Эпоксидный компаунт. Назначение: для мокрых работ. Наличие ниши постаментного товара: Да. Тип конструкции стола: Прямая. Тип стола: Стационарный. Вид материала рамешины: Полимерный компаунт на основе эпоксидных смол. Высота: ≥ 850 ≤ 950 MM. Глубина рамешины: ≥ 280 ≤ 320 MM. Длина: ≥ 1150 ≤ 1250 MM. Длина рамешины: ≥ 330 ≤ 430 MM. Количество водопроводных кранов: 2 шт. Количество встроенных раковин: рамешин: рамеш 2 ШТ. Наличие встроенной раковины: Да. Наличие дверей: Да. Требования к фактуре материала: Корпус - металлоконструкций. Материал столешницы - эпоксидный компаунт. Материал рамешины - эпоксидный компаунт.	2024005789	2026	2026						165,49	165,49	165,49	165,49		165,49	1,00	165,49	165,49		165,49		1,00													ВО	М
4.2.455	Стол лабораторный - Тип каркаса: Металлический. Вид материала столешницы: Эпоксидный компаунт. Назначение: для мокрых работ. Наличие ниши постаментного товара: Да. Тип конструкции стола: Прямая. Тип стола: Стационарный. Вид материала рамешины: Полимерный компаунт на основе эпоксидных смол. Высота: ≥ 850 ≤ 950 MM. Глубина рамешины: ≥ 280 ≤ 320 MM. Длина: ≥ 550 ≤ 650 MM. Длина рамешины: ≥ 330 ≤ 430 MM. Количество водопроводных кранов: 1 ШТ. Количество встроенных раковин: рамеш 1 ШТ. Наличие встроенной раковины: Да. Наличие дверей: Да. Требования к фактуре материала: Корпус - металлоконструкций. Материал столешницы - эпоксидный компаунт. Материал рамешины - эпоксидный компаунт. Требования к фурнитуре: Дверные петли изготовлены из коррозионностойких металлов. Требования к цветовому решению: Цвет корпуса - серый (порошковое окрашивание). Ширина: ≥ 850 ≤ 950 MM. Ширина рамешины: ≥ 330 ≤ 430 MM. Вид сопутствующих услуг: Сборка поставленного товара в помещениях заказчика. Расстановка поставленного товара в помещениях заказчика. Погрузочно-разгрузочные работы, включая подъем поставленного товара на этаж. Согласование эскиза поставленного товара. Дополнительная комплектация: Шланги для подвода воды; Сиденье для сушки посуды; Сифон для слива от мойки; Смеситель лабораторный	2024005803	2026	2026						106,63	106,63	106,63	106,63		106,63	1,00	106,63	106,63		106,63		1,00													ВО	М
4.2.456	Стол лабораторный - Тип каркаса: Металлический. Вид материала столешницы: Сплошной пластик. Назначение: для мокрых работ. Наличие ниши постаментного товара: Да. Тип конструкции стола: Прямая. Тип стола: Стационарный. Вид материала рамешины: химически стойкий пластик. Высота: ≥ 850 ≤ 950 MM. Глубина рамешины: ≥ 280 ≤ 320 MM. Длина: ≥ 1450 ≤ 1550 MM. Длина рамешины: ≥ 350 ≤ 450 MM. Количество водопроводных кранов: 2 ШТ. Количество встроенных раковин: рамеш 2 ШТ. Наличие встроенной раковины: Да. Наличие дверей: Да. Требования к фактуре материала: Корпус - металлоконструкций. Материал столешницы - химически стойкий лабораторный пластик. Материал рамешины - полипропилен. Требования к фурнитуре: Дверные петли изготовлены из коррозионностойких металлов. Требования к цветовому решению: Цвет корпуса – серый (порошковое окрашивание) Ширина: ≥ 700 ≤ 800 MM.	2024005807	2026	2026						144,28	144,28	144,28	144,28		144,28	1,00	144,28	144,28		144,28		1,00													ВО	М
4.2.457	Комплектующая и часть оборудования сточных вод и канализации	2024000158	2026	2026						1 285,06	1 285,06	1 285,06	1 285,06		1 285,06	3,00	1 285,06	1 285,06		1 285,06		3,00													ВО	М
4.2.458	Комплектующая (запасные части). Механизм. Вид оборудования: Электрик. Диаметр: Равно 1800 MM																																				
	Кондиционер бытовой Вид кондиционера: Сплит-система. Высота внутреннего блока: Больше или равно 600 мм. Высота наружного блока: Больше или равно 800 мм. Глубина внутреннего блока: Больше или равно 230 мм. Глубина наружного блока: Больше или равно 340 мм. Инверторный тип кондиционера: Да. Класс энергоэффективности (в режиме нагрева): не ниже А. Класс энергоэффективности (в режиме охлаждения): не ниже А. Максимальная длина коммуникаций: Равно 30 м. Максимальный воздушный поток, м3/мин: Равно 37. Минимальная рабочая температура: Равно -20 [0]°C. Мощность в режиме нагрева: >= 10 кВт. Мощность в режиме охлаждения: >= 10 кВт. Наличие антибактериального фильтра: Нет. Наличие системы антиобледенения: Нет. Наличие фильтров тонкой очистки воздуха: Нет. Потребляемая мощность при обогреве: Больше или равно 3 кВт. Потребляемая мощность при охлаждении: Больше или равно 3,4 кВт. Тип внутреннего блока: Напольно-потолочный. Ширина внутреннего блока: Больше или равно 1580 мм. Ширина наружного блока: Больше или равно 950 мм. Вид используемого хладагента: R-410A. Режим работы кондиционера: Охлаждение; Обогрев. Технические особенности: Таймер включения/выключения; Самодиагностика.	2020007117	2026	2026						100,85	100,85	100,85	100,85		100,85	1,00	100,85	100,85		100,85		1,00													ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм				Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.2.459	Кондиционер бытовой Вид кондиционера: Сплит-система. Вывоз из внутреннего блока: Больше или равно 600 мм. Высота наружного блока: Больше или равно 800 мм. Глубина внутреннего блока: Больше или равно 230 мм. Глубина наружного блока: Больше или равно 340 мм. Инверторный тип кондиционера: Да. Класс энергоэффективности (режим нагрева): не ниже А. Класс энергоэффективности (режим охлаждения): не ниже А. Максимальная длина коммуникаций: Равно 30 м. Максимальный воздушный поток, м3/мин: Равно 33. Минимальная рабочая температура: Равно -20 [0°]С. Мощность в режиме нагрева: >= 1.9 кВт. Мощность в режиме охлаждения: >= 10 кВт. Наличие антибактериального фильтра: Нет. Наличие системы автоподключения: Нет. Наличие фильтров тонкой очистки воздуха: Нет. Потребляемая мощность при обогреве: Больше или равно 3 кВт. Потребляемая мощность при охлаждении: Больше или равно 3.4 кВт. Тип внутреннего блока: Напольно-потолочный. Ширина внутреннего блока: Больше или равно 1580 мм. Ширина наружного блока: Больше или равно 950 мм. Вид используемого хладагента: R-410A. Режим работы кондиционера: Охлаждение; Обогрев. Технические особенности: Таймер включения/выключения; Самодиагностика.	2020007117	2026	2026						302,54	302,54	302,54	302,54		302,54	1,00	302,54	302,54		302,54	1,00													ВО	М
4.2.460	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр выходного патрубка: 150 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: 7.5 КВТ. Производительность: 140 М3/Ч. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды.	2022002437	2026	2026						251,04	251,04	251,04	251,04		251,04	2,00	251,04	251,04		251,04	2,00													ВО	М
4.2.461	Стиральная машина профессиональная Номинальная (максимальная) загрузка белья: > 15 <= 25 КГ. Мощность: > 15 <= 20 КВТ. Тип нагрева воды: Электрический. Скорость вращения барабана: > 750 <= 1000 ОБ/МИН. Тип по способу загрузки: Фронтальная. Тип управления: Автоматическое. Программируемые параметры стиральной машины: Скорость вращения барабана; Температура; Время цикла. Тип по степени отжима: Без отжима; Промежуточный отжим; Окончательный отжим.	2016001359	2026	2026						616,30	616,30	616,30	616,30		616,30	1,00	616,30	616,30		616,30	1,00													ВО	М
4.2.462	Стиральная машина профессиональная Номинальная (максимальная) загрузка белья: > 15 <= 25 КГ. Мощность: > 15 <= 20 КВТ. Тип нагрева воды: Электрический. Скорость вращения барабана: > 500 <= 750 ОБ/МИН. Тип по способу загрузки: Фронтальная. Тип управления: Автоматическое. Программируемые параметры стиральной машины: Скорость вращения барабана; Температура; Время цикла. Тип по степени отжима: Без отжима; Промежуточный отжим; Окончательный отжим.	2016004769	2026	2026						858,83	858,83	858,83	858,83		858,83	2,00	858,83	858,83		858,83	2,00													ВО	М
4.2.464	Пылесос промышленный Максимальная мощность: > 2 <= 3 КВТ. Тип двигателя: Однофазный. Вид для сбора жидкостей: Тип уборки: Влажная; Сухая.	2020002116	2026	2026						152,03	152,03	152,03	152,03		152,03	1,00	152,03	152,03		152,03	1,00													ВО	М
4.2.468	Установка электрокотельная	2022001922	2026	2026						816,48	816,48	816,48	816,48		816,48	2,00	816,48	816,48		816,48	2,00													ВО	М
4.2.463	Шкаф сушильный для одежды Наличие замка постоянного товара: Нет Способ постановки: По замку Замочника Вид постамп: В разобранном виде Вместимость (вместимость одежды): Равно 15 Высота шкафа: >= 1700 <1800 (Миллиметр) Глубина шкафа: >= 600 < 650 (Миллиметр) Диаметр фланца: Равно 125 (Миллиметр) Длина шкафа: >= 1700 <1800 (Миллиметр) Количество дверей: Равно 1 (Штука) Количество направительных элементов: Равно 2 (Штука) Количество секций: >= 2 (Штука) Шкаф для детской одежды: Нет Вид сопутствующих услуг: Сборка поставленного товара в помещениях заказчика, Погрузочно-разгрузочные работы, включая подъем поставленного товара на этаж Требования к товару: Возможность подключения к вытяжной вентиляции, Наличие защиты от перегрева, Наличие отделения для обуви, Наличие в комплекте фланца для внешней системы вентиляции, Наличие замка, Наличие раздельных тэнов/ров с установкой автоматического отключения.	2018001451	2026	2026						339,95	339,95	339,95	339,95		339,95	1,00	339,95	339,95		339,95	1,00													ВО	М
4.2.466	Пробоотборник НАСН А9950R	Напряжение питания, В - [220]; Объем дозирования, мг - [*1...9999*]; Высота подъема, м - [6,5]; Рабочая среда - [вода]; Назначение - для отбора проб на очистных сооружениях канализации; Комплектация - [Комплект поставки: контроллер НАСН А9950, цветная наличная пробы стандартный, пластиковый корпус солнцезащитного отсека 230VAC, набор емкостей полиэтиленовых 24х1л, заборник-7,5м напольной трубки, держатель емкостей, распределитель проб]. Дополнительно: 737- набор бутылей ПЭ 24х1л (с крышками); 6559 - 10л ПЭ-бутыль; 6494 - 20л ПЭ-бутыль; 923 - трубка вакио 10м; 8986 - держатель трубки для одной бутыли. Паспорт. Руководство по эксплуатации, гарантийный талон, сертификат соответствия актуал.	2017003416	2026	2026						4 977,64	4 977,64	4 977,64	4 977,64		4 977,64	3,00	4 977,64	4 977,64		4 977,64	3,00													ВО	М
4.2.467	Пробоотборник НАСН А9950R	Напряжение питания, В - [220]; Объем дозирования, мг - [*1...9999*]; Высота подъема, м - [6,5]; Рабочая среда - [вода]; Назначение - для отбора проб на очистных сооружениях канализации; Комплектация - [Комплект поставки: контроллер НАСН А9950, цветная наличная пробы стандартный, пластиковый корпус солнцезащитного отсека 230VAC, набор емкостей полиэтиленовых 24х1л, заборник-7,5м напольной трубки, держатель емкостей, распределитель проб]. Дополнительно: 737- набор бутылей ПЭ 24х1л (с крышками); 6559 - 10л ПЭ-бутыль; 6494 - 20л ПЭ-бутыль; 923 - трубка вакио 10м; 8986 - держатель трубки для одной бутыли. Паспорт. Руководство по эксплуатации, гарантийный талон, сертификат соответствия актуал.	2017003416	2026	2026						3 318,43	3 318,43	3 318,43	3 318,43		3 318,43	2,00	3 318,43	3 318,43		3 318,43	2,00													ВО	М
4.2.468	Пылесос	2024000378	2026	2026						203.92	203.92	203.92	203.92		203.92	1.00	203.92	203.92		203.92	1.00													ВО	М
4.2.469	Кантователь кран: Тип привода: Ручной. Грузоподъемность: < 3.2 т. Пролет: < 3 м. Конструкция пролетного строения: Однобалочная Тип грузовой тележки: Монорельсовая. Назначение: мобильное передвижное устройство (МПУ) для оперативных работ с грузом. Обшая ширина крана: не более 2900 мм, общая высота крана: не более 2600 мм. Перемещение по поверхности: ручное. Количество колес: 4. Диаметр колеса: 300 мм, ширина колеса: 80 мм, высота с опорой 345 мм. Тип кронштейна: поворотный, материал кронштейна: сталь. Материал контактного слоя: резина, с основанием изделия твердостью 75-80 А.	2024001969	2026	2026						207,29	207,29	207,29	207,29		207,29	1,00	207,29	207,29		207,29	1,00													ВО	М
4.2.470	Шкаф сушильный	2024001966	2026	2026						549,65	549,65	549,65	549,65		549,65	1,00	549,65	549,65		549,65	1,00													ВО	М
4.2.472	Мотор-редуктор МПО2М-5ШЦ04-0,75-8,7 / Крутящий момент на выходном валу, Нм - 940; Мощность двигателя, кВт - 0,75; Передаточное число - 204; Тип передачи - планетарный; Частота вращения выходного вала, об/мин - 6,7; Исполнение - горизонтальное на лапах; с. двигателем АИР71В4У3;	1100101_10009	2026	2026						848,99	848,99	848,99	848,99		848,99	3,00	848,99	848,99		848,99	3,00													ВО	М
4.2.471	Комплектующее оборудования сточных вод и канализации: Решетки	2026000887	2026	2026						1 369,77	1 369,77	1 369,77	1 369,77		1 369,77	1,00	1 369,77	1 369,77		1 369,77	1,00													ВО	М
4.2.473	Комплектующая часть оборудования сточных вод и канализации ; Комплектующая (запасная часть): Пресс шнековый промывочный ; Производительность, м3/ч: >= 3 <= 4 ; Напряжение, В: 380 (+-5%; Мощность	2024003932	2026	2026						3 395,21	3 395,21	3 395,21	3 395,21		3 395,21	1,00	3 395,21	3 395,21		3 395,21	1,00													ВО	М
4.2.474	Комплектующая часть оборудования сточных вод и канализации ; Комплектующая (запасная часть): Решетки-сортодержимающая (сито) ; Назначение : для очистки биологических очищенной воды; Исполнение : в соответствии с Приложением 3 к ТЗ тех. заданием	2016008362	2026	2026						7 722,08	7 722,08	7 722,08	7 722,08		7 722,08	1,00	7 722,08	7 722,08		7 722,08	1,00													ВО	М
4.2.475	Вольтамперфазометр ВИМ-3 ; Диапазон измерения СИ - 0 - 460 В. Характеристика точности СИ -=+=(-1-0,005/|Uи/Uн-1|) %; =+= 0,2-0,01/	Uи/Uн-1	)%, сдвиг фаз - =+=(-1 град, Диапазон измерения сдвига фаз Сos ф +=+180 =+180 град, Назначение - для измерения напряжения, мощности, частоты переменного тока, угла сдвига фаз. Комплектация - паспорт с отметкой о первичной поверке, оформленной в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 2510, тканевая кошка со шнуром - 3 шт, щупы с проводами для измерения напряжения - 4 шт, сумка для транспортировки, руководство по эксплуатации, поэтапная методика поверки.	2016008566	2026	2026						127,42	127,42	127,42	127,42		127,42	1,00	127,42	127,42		127,42	1,00													ВО	М
4.2.476	Мобильная	2018002698	2026	2026						1 399,13	1 399,13	1 399,13	1 399,13		1 399,13	8,00	1 399,13	1 399,13		1 399,13	8,00													ВО	М
4.2.477	Пылеочистители	2017001522	2026	2026						1 033,33	1 033,33	1 033,33	1 033,33		1 033,33	7,00	1 033,33	1 033,33		1 033,33	7,00													ВО	М
4.2.478	Сепаратор чистого воздуха ЧВ-2,0-3,5 ; Производительность по воздуху, л/мин - ≥2 ; Давление воздуха на выходе, кПа - 355±20; Назначение - для питания чистым воздухом газового-вентиляционных дегазаторов хроматографов газоанализаторов. Комплектация - сепаратор чистого воздуха, паспорт, руководство по эксплуатации. Исполнение - с системами визуализации очистки воздуха (от углеводородов) и автоотражающим встроенного фильтра-ссушки воздуха, время выхода на рабочий режим ≤30 мин, напряжение электропитания 220±22 В.	2024006234	2026	2026						229,66	229,66	229,66	229,66		229,66	1,00	229,66	229,66		229,66	1,00													ВО	М
4.2.479	Аппарат Кьельдаля Вкатест АКВ-15 ; Назначение: - для автоматического определения азота. Комплектация: - аппарат Кьельдаля, дистиллят, водоструйный насос, ;5 пат мл-60 Кьельдаля. Исполнение: - диапазон определений по азоту >0,1 ;200 мг, время дистилляции ≤2,5 мин, полнота восстановления >99 %.	2019000598	2026	2026						447,02	447,02	447,02	447,02		447,02	1,00	447,02	447,02		447,02	1,00													ВО	М
4.2.480	Система очистки воды Ведолай ; Удельная производность полученной воды, мкСм/см - ≤0,20. Производительность по воде, л/ч - 6. Комплектация - прибор очистки воды, паспорт, инструкция по эксплуатации. Исполнение - наработка (суммарный объем очищенной воды) >700 л.	А0102089_10010	2026	2026						332,19	332,19	332,19	332,19		332,19	3,00	332,19	332,19		332,19	3,00													ВО	М

Номер группы инвестиционных мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
												Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм				Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.2.481	Анализатор жидкости концентратомер КН-1	Диапазон измерения СН - нефтепродукты, жиры, ППАВ в экстракте, мг/дм3: 0 ÷100. Напряжение питания, В ~(187...)242. Назначение - для проведения измерений концентраций нефтепродуктов, жиров, ПАВ.В. Комплектация - комплектация №1 (базовый комплект): концентратомер КН-1 ; руководство по эксплуатации, методика поверки, краткое графическое изложение func, вставки для колонок, ГСО 7822-2000 состава раствора нефтепродуктов, ГСО ПАВ ОП-10 ОЕ(4-4-1.272-2012, ГСО 7822-2000 состава раствора нефтепродуктов и четыреххлористого углерода (3 комплект - 5 ампул), свидетельство/паспорт; с отметкой о поверке/первичной поверке, проведенной в соответствии с требованиями Приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 31 июля 2020 г. N 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке". Исполнение - диапазон измерений нефтепродуктов вводах, мг/дм3: 0,02 ÷1000 , диапазон измерений ППАВ в водах, мг/дм3: ≥0,05 ÷100, диапазон измерений жиров в водах,мг/дм3: ≥0,1 ÷1000, объем измерительной ванночки 2,8 мл.	2018001727	2026	2026						381,40	381,40	381,40	381,40		1,00	381,40	381,40		381,40		1,00													ВО	М
4.2.482	Весы лабораторные Аналитические весы VIBRA HT-224RCE ; Тип: аналитические. Класс точности - специальный I . Диапазон измерений массы, г : -50,01...2220 . Дискретность отсчета, г : ≥0,0001. Комплектация - весы, блок питания, руководство по эксплуатации, паспорт, свидетельство/паспорт с отметкой о поверке/первичной поверке, проведенной в соответствии с требованиями Приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 31 июля 2020 г. N 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке". Исполнение - с автоматической калибровкой. НТД: ГОСТ 8OIML R 76-1-2011.	2014000997	2026	2026						255,91	255,91	255,91	255,91		1,00	255,91	255,91		255,91		1,00													ВО	М
4.2.483	Печь муфельная	2024005471	2026	2026						174,21	174,21	174,21	174,21		1,00	174,21	174,21		174,21		1,00													ВО	М
4.2.484	Микроскоп медицинский « Биомед 6 » вариант 3 LED Вес брутто: 12.0 Килограмм Вес нетто: 10 Килограмм Номер регистрационного удостоверения: ФСР 2010/08710 от 05 июля 2010 г Окуляр: WF10x/22 со шкалой и перекрестием: Наличие объективов/конденсор: ахр 20 ? / 0,40 ? / 0,17; наличие Осветитель проходящего света светодиод, 5вт с плавной регулировкой яркости: наличие Осветитель проходящего света, галоген 12в/10 вт с плавной регулировкой яркости: наличие Головка тринокулярная; поворотная на 360°; Угол наклона тубусов 30° регулировка межзрачкового расстояния от 50 до 76 мм; деление светового потока: диоптрийная подстройка3 на одном тубусе; наличие Размер столика 185х177 мм; Пределы перемещения: 75х50 мм; Размер упаковки 30х55х50 см.	2010002311	2026	2026						118,34	118,34	118,34	118,34		1,00	118,34	118,34		118,34		1,00													ВО	М
4.2.485	Трассоискатель Максимальная глубина измерения: Металла по раво 3Ом. Количество пассивных режимов: Равно 5 ШТ. Напряжение питания: Равно 12 В. Тип питания: Аккумулятор.	2021000489	2026	2026						269,38	269,38	269,38	269,38		1,00	269,38	269,38		269,38		1,00													ВО	М
4.2.486	Теплопакеты. Вид: Акустический. Время выхода на рабочий режим (горячего/полтерра), мин: 5/1. Время отдыха: > 3 ч. Наличие: 5 ч. Наличие дисплея: Да. Наличие обучения: Нет. Наличие подогрева: Да. Наличие звука: Нет. Тип питания: Аккумулятор.	2021004635	2026	2026						2 305,92	2 305,92	2 305,92	2 305,92		1,00	2 305,92	2 305,92		2 305,92		1,00													ВО	М
4.2.487	Леса строительные Вид конструкции: Вышка-тура. Высота рабочих, м : ~>10 ~<15. Размер рабочей поверхности, м : ~2,0X2,0. Количество секций/настилов, шт : ~>9. Расчетная нагрузка, кг : ~2500. Использование - из элементов строительных лесов комплектного типа, настил: типа СИК 2000(h)160, основание	2017006280	2026	2026						206,26	206,26	206,26	206,26		1,00	206,26	206,26		206,26		1,00													ВО	М
4.2.488	Насадка кавитационная чашечная ДКТ-273.1 "Фиалка"; Тип - проходной. Рабочее давление, МПа : [16]. Производительность, м3/ч : [14]. Количество сопел : [1 передних, 12 задних]. Диаметр очищаемой трубы, мм : ≥369*...≤2369*. Масса, кг : ~>6. Размер, Диаметр, мм : [110]. Размер, Длина, мм : [210]. Использование - соединение под канцлерную гайку М39х2 или с внутренней резьбой 1", сопла керамические взносостойкие.	2017002233	2026	2026						1 336,36	1 336,36	1 336,36	1 336,36		12,00	1 336,36	1 336,36		1 336,36		12,00													ВО	М
4.2.489	Насадка кавитационная чашечная ДКТ-229.2 "Торнада"; Рабочее давление, МПа : 16. Производительность, м3/ч : 14. Количество сопел : 8 задних. Диаметр очищаемой трубы, мм : 400...1200. Масса, кг : ≤5,8. Размер, Диаметр, мм : 140. Размер, Длина, мм : 480. Использование - соединение под канцлерную гайку М39х2 или с внутренней резьбой 1", керамические взносостойкие сопла. В соответствии с приложением 2.	2017002268	2026	2026						1 162,49	1 162,49	1 162,49	1 162,49		11,00	1 162,49	1 162,49		1 162,49		11,00													ВО	М
4.2.490	Комплектующие оборудования сточных вод и канализации	Комплектующие (описание чистка): Механика. Вид оборудования: Агрегаты. Погружная пятиполюсная электромеханика с открытой масляной арматурой, приводимый в движение сухим погружным электродвигателем. Трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором, соединительный кабель длиной 15 м со свободным концом, без шкафа управления	2022002333	2026	2026						812,17	812,17	812,17	812,17		1,00	812,17	812,17		812,17		1,00													ВО	М
4.2.491	Комплектующие оборудования сточных вод и канализации	Комплектующие (описание чистка): Механика. Вид оборудования: Автоматика, погружная, с камерой с углом. Внутренняя плотностью, которое обеспечивает полную герметичность и не проходит барьерную жидкость корпус статора. Трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором, соединительный экранированный кабель длиной не менее 10 м со свободным концом, без шкафа управления.	2025002155	2026	2026						199,09	199,09	199,09	199,09		1,00	199,09	199,09		199,09		1,00													ВО	М
4.2.492	Воздухонагреватель системы вентиляции Вид теплообменного оборудования системы вентиляции: Воздухонагреватель. Тип воздуховода по форме поперечное сечение: Круглый. Тип воздухонагревателя: Электрический. Высота оборудования: ≥ 585 ≤ 605 MM. Длина оборудования: ≥ 660 ≤ 700 MM. Масса оборудования: ≥ 24 ≤ 28 КГ. Материал корпуса оборудования: Оцинкованная сталь. Мощность оборудования: ≥ 22,5 ≤ 23,5 КВТ. Напряжение питания: 400 В. Расход воздуха: ≥ 4165 ≤ 4335 М3/Ч. Степень защиты корпуса (код IP): IP54. Число фаз электродвигателя: 3. Ширина оборудования: ≥ 600 ≤ 620 MM.	2021003791	2026	2026						228,71	228,71	228,71	228,71		2,00	228,71	228,71		228,71		2,00													ВО	М
4.2.493	Вентилятор радиальный (центробежный)Тип вентилятора: Радиальный. Наименование вентилятора в зависимости от условий работы: Дымоудаления. Производительность вентилятора: Больше или равно 45000 М3/Ч. Давление полное, создаваемое вентилятором: ≥1.57 ≤1.78 КПА. Диаметр рабочего колеса: Равно 350 MM. Количество лопаток: Равно 10. Конструктивное исполнение двухстороннего и одностороннего радиального вентилятора 3. Конструкция вентилятора радиального: Односторонний. Масса оборудования: ≥ 215 ≤ 2300 КГ. Мощность, потребляемая вентилятором: ≥ 45 ≤ 90 КВТ. Направление вращения рабочего колеса вентилятора: Правое. Напряжение питания: 380. Тип системы вентилирования: Вытяжная. Угол поворота корпуса: Равно 270. Частота вращения рабочего колеса вентилятора: ≥ 730 ≤ 750 ОБ/МИН. Число фаз электродвигателя: 3. Вид комплектующих в составе вентилятора: Направляющий аппарат. Конфигурация лопаток рабочего колеса: Загнутые вперед. Материал корпуса: Оцинкованная сталь.	2024002572	2026	2026						543,58	543,58	543,58	543,58		1,00	543,58	543,58		543,58		1,00													ВО	М
4.2.494	Уровнемер ДД-40 ; Диапазон измерения СИ : ~>=0,1 ~<=40 м. Характеристика точности СИ : ~<=10 мм. Тип: - лазерный. Рабочая среда: - сточная жидкость. Температура рабочая, град. Цельсия: 0 ~<=30 (эксплуатация). Напряжение питания, В : 24. Сигнал выходной, мА : 4-20. Соединение с процессом: - присоединительный фланец. Назначение - для измерения уровня сточной воды и приемом рефлекторов КПС с плавающим на поверхности мусором. Комплектация - руководство по эксплуатации, паспорт, программное обеспечение (для работы с Windows 7, 8, 10), преобразователь сигналов USB-RS485. Исполнение - руководство по эксплуатации и паспорт, сертификат о калибровке, программа для настройки, степень защиты обеспечиваемая оболочкой (код IP) не ниже IP 65, длина кабеля 6900 Мм	2024001753	2026	2026						285,12	285,12	285,12	285,12		1,00	285,12	285,12		285,12		1,00													ВО	М
4.2.495	Измеритель влажности и температуры АИГ-60 ; Диапазон измерения влажности воздуха, %: -<=>0,1...99,9 ; Диапазон измерения температуры, град. Цельсия: -<=>0 ~<=40. Напряжение питания, В: ~<=207 ~<=253. Диапазон измерения измерения, г: ~<=0,5 ~<=60. Погрешность измерения измерения, г: ~<=>0,01. Диапазон измерения влажности, %: ~<=0,01 ~<=100. Погрешность измерения влажности, %: -<=>0,3. Диапазон температуры сушки, град. Цельсия: ~<=50 ~<=200. Назначение - для измерения влажности. Комплектация - паспорт, свидетельство о поверке оформленное на бумажном носителе с подписью и клеймом поверителя, руководство по эксплуатации, методика поверки, чашка алюминиевая №1 для образца -3шт, чашка алюминиевая для образца-3шт, крестовина, пластина теплоизолирующая, вертикальное кольцо, винт, защитный экран, одноразовая алюминиевая чашка для образца - 50шт, предохранитель-2шт, кабель питания, шестигранный ключ, калибровочная гиря-50г.	2022001541	2026	2026						488,43	488,43	488,43	488,43		2,00	488,43	488,43		488,43		2,00													ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятий	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
												Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	в том числе:					Всего	в том числе:					Всего	в том числе:					Всего	в том числе:						
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм					Амортизация	Средств, полученных по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		Амортизация	Средств, полученных по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		Амортизация	Средств, полученных по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		Амортизация	Средств, полученных по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.2.496	Комплекс диагностический ; Диапазон частот рабочих, МГц - 0,005 12, 0,006 40, 0,31 ;Напряжение питания, В - 12В DC, 220В AC. Продолжительность непрерывной работы, ч - >4. Масса электронного блока, г - <26 кг. Диапазон температур рабочих, град. Цельсия - >10, <50. Комплектация - программный кабель для "STANDART" тип СР нержавеющая сталь- 1шт, модуль управления малогабаритной паровой установкой, модуляция головка камеры D460HD с разрешением 1080p с функцией самонаведения 1 шт, направляющие салазки на камеру 1шт, передвижные салазки, тип "В" 1шт, осветительно вольтаз тип В 1шт, ложная сумка для перевозки 1шт, приспособление для потенной передачи видео, захвата изображений 1шт, кабель Ethernet 1шт, кабель питания 12 В DC 1шт, кабель сплошного питания 220 В AC 1шт, руководство по эксплуатации на русском языке 1шт, паспорт на устройство 1шт, гарантийный талон 1шт. Исполнение - IP54, разрешение модульной головки камеры D460HD - 1080p с функцией самонаведения. В соответствии.	2019002428	2026	2026						5 964,34	5 964,34	5 964,34	5 964,34		5 964,34	2,00	5 964,34	5 964,34		5 964,34		2,00														ВО	М
4.2.497	Комплекс диагностический ; Диапазон частот рабочих, МГц - 0,005 12, 0,006 40, 0,23. Напряжение питания, В - 12В DC, 220В AC. Продолжительность непрерывной работы, ч - >4. Масса электронного блока, г - <26 кг. Диапазон температур рабочих, град. Цельсия - >10, <50. Комплектация - программный кабель для "STANDART" тип СР нержавеющая сталь- 1шт, модуль управления малогабаритной паровой установкой, модуляция головка камеры D460HD с разрешением 1080p с функцией самонаведения 1 шт, направляющие салазки на камеру 1шт, передвижные салазки, тип "В" 1шт, осветительно вольтаз тип В 1шт, ложная сумка для перевозки 1шт, приспособление для потенной передачи видео, захвата изображений 1шт, кабель Ethernet 1шт, кабель питания 12 В DC 1шт, кабель сплошного питания 220 В AC 1шт, руководство по эксплуатации на русском языке 1шт, паспорт на устройство 1шт, гарантийный талон 1шт. Исполнение - IP54, разрешение модульной головки камеры D460HD - 1080p с функцией самонаведения. В соответствии.	2019002428	2026	2026						2 982,17	2 982,17	2 982,17	2 982,17		2 982,17	1,00	2 982,17	2 982,17		2 982,17		1,00														ВО	М
4.2.498	Аммиачная линия для алкилнитратного спаривания ; Элемент алкилнитратного спаривания: Аммиачная линия для алкилнитратного спаривания. Вид аммиачного устройства: Паровоспас. Тип аммиачного устройства: Тип В. Материал элемента алкилнитратного спаривания: Алюминий. Длина: Равно 2500 СМ. Допустимая рабочая нагрузка: Равно 250 Н. Средство индивидуальной защиты от падения с высоты плетеникового типа. Назначение - для организации страховочной системы при работе на высоте и эмкостях. Количество аммиачных точек, шт - >=3. Высота минимальная, см - 140 <=10.	2021004046	2026	2026						852,48	852,48	852,48	852,48		852,48	6,00	852,48	852,48		852,48		6,00														ВО	М
4.2.499	Аммиачная линия для алкилнитратного спаривания ; Элемент алкилнитратного спаривания: Аммиачная линия для алкилнитратного спаривания. Вид аммиачного устройства: Паровоспас. Тип аммиачного устройства: Тип В. Материал элемента алкилнитратного спаривания: Алюминий. ТУ/D14 (с дополнительной смесью и адаптером). Нагруз ма рабочая, т - >=1. Материал аммиачного устройства - термоплавимый алюминий. Материал крепежных изделий - сталь. Температура рабочая, Град. Цельсия - >=-45 <=+45.	2022003595	2026	2026						1 004,40	1 004,40	1 004,40	1 004,40		1 004,40	5,00	1 004,40	1 004,40		1 004,40		5,00														ВО	М
4.2.500	Аммиачная линия для алкилнитратного спаривания ; Элемент алкилнитратного спаривания: Аммиачная линия для алкилнитратного спаривания. Вид аммиачного устройства: Паровоспас. Тип аммиачного устройства: Тип В. Материал элемента алкилнитратного спаривания: Алюминий. Длина: Равно 2500 СМ. Допустимая рабочая нагрузка: Равно 250 Н. Средство индивидуальной защиты от падения с высоты плетеникового типа. Назначение - для организации страховочной системы при работе на высоте и эмкостях. Количество аммиачных точек, шт - >=3. Высота минимальная, см - 140 <=10.	2021004046	2026	2026						1 420,80	1 420,80	1 420,80	1 420,80		1 420,80	10,00	1 420,80	1 420,80		1 420,80		10,00														ВО	М
4.2.501	Аммиачная линия для алкилнитратного спаривания ; Элемент алкилнитратного спаривания: Аммиачная линия для алкилнитратного спаривания. Вид аммиачного устройства: Паровоспас. Тип аммиачного устройства: Тип В. Материал элемента алкилнитратного спаривания: Алюминий. Длина: 1500 СМ. Допустимая рабочая нагрузка: 250 Н. Средство индивидуальной защиты от падения с высоты плетеникового типа. Назначение - для организации страховочной системы при работе на высоте и эмкостях. Количество аммиачных точек, шт - >=3. Высота минимальная, см - 140 <=10. Высота максимальная, см - 230 <=10. Рабочая нагрузка СИЗ плетеникового типа, кг <=100.	2021004049	2026	2026						1 300,80	1 300,80	1 300,80	1 300,80		1 300,80	10,00	1 300,80	1 300,80		1 300,80		10,00														ВО	М
4.2.502	Аммиачная линия для алкилнитратного спаривания ; Элемент алкилнитратного спаривания: Аммиачная линия для алкилнитратного спаривания. Вид аммиачного устройства: Паровоспас. Тип аммиачного устройства: Тип В. Материал элемента алкилнитратного спаривания: Алюминий. Длина: Равно 2500 СМ. Допустимая рабочая нагрузка: Равно 250 Н. Средство индивидуальной защиты от падения с высоты плетеникового типа. Назначение - для организации страховочной системы при работе на высоте и эмкостях. Количество аммиачных точек, шт - >=3. Высота минимальная, см - 140 <=10.	2021004046	2026	2026						1 989,12	1 989,12	1 989,12	1 989,12		1 989,12	14,00	1 989,12	1 989,12		1 989,12		14,00														ВО	М
4.2.503	Аммиачная линия для алкилнитратного спаривания ; Элемент алкилнитратного спаривания: Аммиачная линия для алкилнитратного спаривания. Вид аммиачного устройства: Паровоспас. Тип аммиачного устройства: Тип В. Материал элемента алкилнитратного спаривания: Аммиачный. Длина: 1500 СМ. Допустимая рабочая нагрузка: 250 Н. Средство индивидуальной защиты от падения с высоты плетеникового типа. Количество аммиачных точек, шт - >=3. Высота минимальная, см - 140 <=10. Высота максимальная, см - 230 <=10. Высота минимальная, см - 140 <=10. Рабочая нагрузка СИЗ плетеникового типа, кг <=100.	2021004049	2026	2026						130,08	130,08	130,08	130,08		130,08	1,00	130,08	130,08		130,08		1,00														ВО	М
4.2.504	Аммиачная концевая Adam/PMB-163	2020000488	2026	2026						392,44	392,44	392,44	392,44		392,44	2,00	392,44	392,44		392,44		2,00														ВО	М
4.2.505	Аммиачного водомера Adam/PMB-163	2020000488	2026	2026						196,22	196,22	196,22	196,22		196,22	1,00	196,22	196,22		196,22		1,00														ВО	М
4.2.506	Уровнемер радарный VIM-31A1-80F-F Тип - бесконтактный, радарный. Диапазон измерения, м - <=0,4 <=30. Погрешность измерения,мм - <=+/-3. Рабочая среда - жидкость. Температура рабочая, Град. Цельсия - <=-20, <=40 (эксплуатация). Напряжение питания, В - <=20 <=36 (постоянного тока). Сигнал выходной, мА - 4 х - проводной, 4 20, HART. Соединение с процессом - фланец, Ду150, Ру 6, ГОСТ 12821-80. Назначение - для измерения уровня жидкости. Комплектация - руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверки или свидетельство о поверке на бумажном носителе с подписью и клеймом поверителя, методика поверки, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 2510, оформлено на бумажном носителе с подписью клеймом поверителя, фланец, Ду150, Ру 6, ГОСТ 12821-80. Исполнение - общепромышленное, пластиковый корпус, выходные сигналы: 4 20 мА, HART, беспроводные интерфейсы: Bluetooth, SDN, дискретный выход на 2 контактная группы реле, степень защиты, обеспечиваемой оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP66.	2022001973	2026	2026						2 649,17	2 649,17	2 649,17	2 649,17		2 649,17	6,00	2 649,17	2 649,17		2 649,17		6														ВО	М
4.2.507	Уровнемер ТИТАН-253V-10- N-G-B- M-L-SP430/1SCE ; Характеристика точности СИ - +/-0,2%(от верхнего предела измерения измерений). Тип - ультразвуковой. Диапазон измерения, м - минимальное значение уровня =>0,4, максимальное значение уровня =<10. Диапазон рабочих, МПа - >=0,1. Рабочая среда - жидкость. Температура рабочая, град. Цельсия - <=-30, >=40 (эксплуатация). Напряжение питания, В - >=18, <=36 (пост. ток). Сигнал выходной, мА -4..20. Соединение с процессом - резьбовое соединение с резьбой G1 1/2. Назначение - для измерения уровня жидкости. Комплектация - уровнемер ультразвуковой, руководство по эксплуатации, блок индикации с OLED дисплеем с разрешением 128x64 пиксселей с выходами 4..20, RS485, SPDT, кнопки для ввода измеренных значений и ввода блока индикации и настройки, паспорт с отметкой о первичной поверки или свидетельство о поверке на бумажном носителе с подписью и клеймом поверителя, методика поверки, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 2510, настройка с помощью блока управления и индикации, кронштейн гайки (клеммы) G1 1/2. Исполнение - конфигурируемый выход RS485 блока индикации, протокол Modbus RTU, стандартное, ширина луча (-3 дБ) - 10 градусов, степень защиты, обеспечиваемая оболочками уровнемера (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP67, полностью пластмассовый преобразователь PVDF, механическое соединение с процессом G1 1/2", механическое соединение с резьбой G2 1/4, длина кабеля 15 м.	2022001983	2026	2026						2 174,72	2 174,72	2 174,72	2 174,72		2 174,72	6,00	2 174,72	2 174,72		2 174,72		6														ВО	М
4.2.508	Уровнемер Эхолот-УР-31 ; Диапазон измерения СИ - <= 500 - >=20000 мм. Тип - радарный. Погрешность измерения, мм - <=+/-3 - >=+/-10. Рабочая среда - жид. Температура рабочей среды, град. Цельсия - <=5 >=40. Температура рабочая, град. Цельсия - <= 5 >=40. Напряжение питания, В - <=12,52 >= 24,48. Сигнал выходной, мА -4 - 20, Modbus RTU. Соединение с процессом - фланцевое. Назначение - измерение уровня. Комплектация - уровнемер радарный Эхолот-УР-31, программное обеспечение, комплект монтажных частей, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверки, методика поверки. Исполнение - Эхолот-УР-31-М1-Ф1-PGM-DN50/80, высота резервуара до 20000 мм, фторопластовое уплотнение, выходной сигнал 4- 20 мА, Modbus RTU, без индикации, кабельный ввод PGM кабельный ввод FBA21-10 (металл) диаметр кабеля 7-11 мм, в комплекте с монтажными частями для присоединения к процессу DN50/80, бытовое исполнение погружной части, без дополнительных испытаний, с первичной поверкой.	2022001217	2026	2026						1 203,83	1 203,83	1 203,83	1 203,83		1 203,83	2,00	1 203,83	1 203,83		1 203,83		2,00														ВО	М

Номер группы инвестиционных мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 годы						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм				Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.2.5509	Уровнемер Tuo 3003 AC 01 Тип - акустический. Диапазон измерения, м - 0 <=>16. Рабочая среда - сточная вода. Напряжение питания, В 42. Сигнал выходной, мА - 4-20. Комплектация - блок электроники, датчик уровня акустический AD-11, длина кабеля: <=100 м, паспорт, отметка поверительного клейма по корпусу и (или) паспорт с отметкой о проведении первичной поверки. Исполнение - степень защиты, обеспечиваемой оболочкой (код IP) по ГОСТ 14254-2015 : для акустического преобразователя - не ниже IP64, для блока индикации - не ниже IP54, основная приведенная погрешность, +/+/- 1,5 %, Блок(и)каждый включает: Блок тонового вывода, Блок релейного вывода, блок связи с компьютером RS-232, Блок установки сигнализации (2 уставки), избыточное рабочее давление 0 МПа.	2016006228	2026	2026						428,10	428,10		428,10	428,10		4,00	428,10	428,10		428,10			4,00													ВО	М
4.2.5510	Уровнемер 'ПИАИ-2710' / Характеристика точности СИ - +/- 0,15% (от верхнего предела диапазона измерений), Тип - радарный, рабочая частота 50 кГц, Диапазон измерения, м - <=0,4 <=10. Давление рабочее, МПа - <=0,1. Рабочая среда - жидкость. Температура рабочая, град. Цельсия - <=+20 <=40. Напряжение питания, В - <=18 <=36 (пост. ток). Сигнал выходной, мА - 4 - 20, HART. Соединение с процессом - фланцевое соединение из алюминиевого сплава. Назначение - для измерения уровня жидкости. Комплектация - трансмиттер (электронный), двухстрочный модуль ДМ-70, матричный OLED с разрешением 128х64 пикселей, кнопки управления монтированные с малым ходом, наличие режима обучения (параметризация) и регулировки чувствительности, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке или свидетельство о поверке оформленное на бумажном носителе с подписью и клеймом поверителя, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 2510, копия методики поверки. Исполнение - общепромышленное, ширина луча (-3 дБ) - 10 градусов, степень защиты, обеспечиваемая оболочкой (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP67, диэлектрик пластмассовый излучатель PVDF, механическое резьбовое соединение G2 1/4, электрическое соединение - короткий кабельный вывод, длина кабеля 15 м.	2021002433	2026	2026						510,44	510,44		510,44	510,44		1,00	510,44	510,44		510,44			1,00													ВО	М
4.2.5511	Уровнемер 'ПИАИ-2710' / Тип - ультразвуковой, рабочая частота 30 кГц, Диапазон измерения, м - <=0,4 <=20. Погрешность измерения, мм - <=+/-0,2 % (от верхнего предела диапазона измерений). Давление рабочее, МПа - <=0,1. Температура рабочая, град. Цельсия - <=0 <=40 (эксплуатация). Напряжение питания, В - <=18 <=30 пост. ток. Сигнал выходной, мА - 4 - 20, HART. Соединение с процессом - фланцевое соединение из алюминиевого сплава. Назначение - измерение уровня. Комплектация - трансмиттер (электронный), двухстрочный модуль ДМ-70 матричный OLED с разрешением 128х64 пикселей, кнопки управления монтированные с малым ходом, наличие режима обучения (параметризация) и регулировки чувствительности, фланец из алюминиевого сплава, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке или свидетельство о первичной поверке на бумажном носителе с подписью и клеймом поверителя, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга РФ № 2510, копия методики поверки. Исполнение - общепромышленное, ширина луча (-3 дБ) - 12 градусов, степень защиты, обеспечиваемая оболочкой (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP67, выполнение сигнала: аналоговый с HART протоколом, диэлектрик пластмассовый излучатель PVDF, механическое фланцевое соединение из алюминиевого сплава, электрическое соединение: короткий кабельный вывод.	2022001907	2026	2026						537,69	537,69		537,69	537,69		1,00	537,69	537,69		537,69			1,00													ВО	М
4.2.5512	Стол лабораторный Тип каркаса: Металлический. Вид материала столешницы: ДСП. Назначение: Для физических работ. Наличие: Зоны постоянного товара: Да. Тип конструкции стола: Прямая. Тип стола: Стационарный. Вид поставки: В разобранном виде. Количество открытых полок: 2 шт. Наличие встроенной подкатной: Да. Регулировка изделия по высоте: Да. Вид осуществляемых услуг: Погрузочно-разгрузочные работы, включая подъем постоянного товара на этаж. Стол промышленный СП-20000 2000 x 700 мм. Комплект стоек Полка для приборов и оборудования 2000 x 100 мм - 2 шт. Светильник под вариацию полку 600 мм Панель перфорированная 2000 x 700 мм Планка для логтов 2000 x 100 мм Электророзетка 2000 мм Комплект освещения светодиодный Тумба подкатная ТП-3	2022004042	2026	2026						183,85	183,85		183,85	183,85		1,00	183,85	183,85		183,85			1,00													ВО	М
4.2.5513	Стол лабораторный Тип каркаса: Металлический. Вид материала столешницы: ДСП. Назначение: Для физических работ. Наличие: Зоны постоянного товара: Да. Тип конструкции стола: Прямая. Тип стола: Стационарный. Вид поставки: В разобранном виде. Количество открытых полок: 2 шт. Наличие встроенной подкатной: Да. Регулировка изделия по высоте: Да. Вид осуществляемых услуг: Погрузочно-разгрузочные работы, включая подъем постоянного товара на этаж. Стол промышленный 1800 x 700 мм Комплект стоек Полка для приборов и оборудования 1800 x 300 мм Светильник под вариацию полку 600 мм Панель перфорированная 1800 x 700 мм Планка для логтов 1800 x 100 мм Электророзетка 1800 мм Комплект освещения светодиодный Тумба подкатная ТП-3	2022004044	2026	2026						141,43	141,43		141,43	141,43		1,00	141,43	141,43		141,43			1,00													ВО	М
4.2.5514	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: Н. Максимальная рабочая температура: Равно 40 ГРАДЦЕЛЬС. Минимальная рабочая температура: Равно 1 ГРАДЦЕЛЬС. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤5 КВТ. Производительность: Больше или равно 313М3/Ч. Система охлаждения: Охлаждение окружающей средой. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Тип уплотнения вала: Двойной торцевой. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Тип исполнения корпуса: Моноблочный. Требования к комплектации: Кабель питания.	2022004715	2026	2026						3 590,87	3 590,87		3 590,87	3 590,87		6,00	3 590,87	3 590,87		3 590,87			6,00													ВО	М
4.2.5515	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр выходного патрубка: Равно 80 ММ. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: Н. Максимальная рабочая температура: Равно 40 ГРАДЦЕЛЬС. Минимальная рабочая температура: Равно 1 ГРАДЦЕЛЬС. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤5 КВТ. Производительность: Больше или равно 40М3/Ч. Система охлаждения: Внешнее охлаждение. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Тип исполнения корпуса: Моноблочный	2022004714	2026	2026						3 683,16	3 683,16		3 683,16	3 683,16		3,00	3 683,16	3 683,16		3 683,16			3,00													ВО	М
4.2.5516	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: Н. Номинальная мощность электродвигателя: 6 кВт. Производительность: 95 м3/Ч/ч. Система охлаждения: Охлаждение окружающей средой. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Тип уплотнения вала: Двойной торцевой. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Тип исполнения корпуса: Моноблочный. Требования к комплектации: Кабель питания.	2022004712	2026	2026						3 285,14	3 285,14		3 285,14	3 285,14		6,00	3 285,14	3 285,14		3 285,14			6,00													ВО	М
4.2.5517	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: 10 кВт. Производительность: 120 м3/Ч/ч. Система охлаждения: Охлаждение окружающей средой. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Тип уплотнения вала: Двойной торцевой. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Тип исполнения корпуса: Моноблочный. Требования к комплектации: Кабель питания.	2022004711	2026	2026						5 008,52	5 008,52		5 008,52	5 008,52		6,00	5 008,52	5 008,52		5 008,52			6,00													ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прочие затраты, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 годы						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М – Москва МО - Московская область
												Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм				Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.2.5518	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: Н. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 10 ≤ 13.5 КВТ. Производительность: Больше или равно 224 М3/Ч. Система охлаждения: Рубашка охлаждения с теплоносителем. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Тип уплотнения вала: Двойной торцевой. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Тип исполнения корпуса: Моноблочный. Требования к комплектации: Патрубок для магнитики; Кабель питания.	2022004710	2026	2026							1 949,30	1 949,30	1 949,30	1 949,30		1,00	1 949,30	1 949,30		1 949,30		1,00														ВО	М
4.2.5519	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: Н. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 22 кВт. Производительность: 202 м[3]*/ч. Система охлаждения: Рубашка охлаждения с теплоносителем. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Тип уплотнения вала: Двойной торцевой. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Тип исполнения корпуса: Моноблочный. Требования к комплектации: Патрубок для магнитики; Кабель питания.	2022004709	2026	2026							2 419,67	2 419,67	2 419,67	2 419,67		1,00	2 419,67	2 419,67		2 419,67		1,00														ВО	М
4.2.5520	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: Н. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 85≤ 90 КВТ. Производительность: Больше или равно 625М3/Ч. Система охлаждения: Рубашка охлаждения с теплоносителем. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Тип уплотнения вала: Двойной торцевой. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Тип исполнения корпуса: Моноблочный. Требования к комплектации: Муфта; Кабель питания.	2024001008	2026	2026							8 601,42	8 601,42	8 601,42	8 601,42		1,00	8 601,42	8 601,42		8 601,42		1,00														ВО	М
4.2.5521	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Максимальная рабочая температура: Равно 25 ГРАДЦЕЛЬС. Минимальная рабочая температура: Равно 5 ГРАДЦЕЛЬС. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 10 КВТ. Производительность: Равно 180 М3/Ч. Система охлаждения: Рубашка охлаждения с теплоносителем. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Рабочая среда: Бытовые сточные воды; Техническая вода. Требования к комплектации: Кабель питания	2022004698	2026	2026							805,69	805,69	805,69	805,69		1,00	805,69	805,69		805,69		1,00														ВО	М
4.2.5522	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр выходного патрубка: Равно 800 ММ. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: Н. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 20≤ 22 КВТ. Производительность: ≥ 1080 ≤ 5940 М3/Ч. Степень защиты: IP68. Тип уплотнения вала: Двойной торцевой. Материал корпуса: Нержавеющая сталь. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Активный ил; Техническая вода; Иловая вода. Тип исполнения корпуса: Моноблочный. Требования к комплектации: Рама; Шкаф управления; Кабель питания; Крепежные болты (шурупы, винты, шайбы).	2024001891	2026	2026							2 191,73	2 191,73	2 191,73	2 191,73		1,00	2 191,73	2 191,73		2 191,73		1,00														ВО	М
4.2.5523	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Максимальная рабочая температура: Равно 25 ГРАДЦЕЛЬС. Номинальная мощность электродвигателя: Равно 13.5 КВТ. Производительность: Равно 180 М3/Ч. Система охлаждения: Рубашка охлаждения с теплоносителем. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Рабочая среда: Бытовые сточные воды.	2022004692	2026	2026							797,66	797,66	797,66	797,66		1,00	797,66	797,66		797,66		1,00														ВО	М
4.2.5529	Агрегат насосный вертикальный с Диаметр входного патрубка, мм =200 ,Диаметр выходного патрубка, мм =150. Напряжение питания, В ~400 (+5..Мощность, кВт ~=37. Напор,м ~=44. Подача, м3/ч ~=200. Частота вращения, об/мин - 1475. Комплектация - В соответствии с техническими требованиями. Исполнение - В соответствии с техническими требованиями. В соответствии с приложением 2 к Техническому заданию. Рабочая среда: Бытовые сточные воды.	2023000696	2026	2026							1 782,69	1 782,69	1 782,69	1 782,69		1,00	1 782,69	1 782,69		1 782,69		1,00														ВО	М
4.2.5525	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: Н. Максимальная температура рабочей среды: ≤ 40 [0]*[C. Минимальная рабочая температура: Больше или равно 0 [0]*[C. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 24 ≤ 30 кВт. Производительность: ≥ 315 ≤ 330 м[3]*/ч. Система охлаждения: Рубашка охлаждения с теплоносителем. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды; Техническая вода. Тип исполнения корпуса: Моноблочный. Требования к комплектации: Датчик давления; Патрубок для подключения; Кабель питания.	2022004708	2026	2026							5 510,74	5 510,74	5 510,74	5 510,74		1,00	5 510,74	5 510,74		5 510,74		1,00														ВО	М
4.2.5526	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: Н. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 85≤ 90 КВТ. Производительность: Больше или равно 625М3/Ч. Система охлаждения: Рубашка охлаждения с теплоносителем. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Тип уплотнения вала: Двойной торцевой. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Тип исполнения корпуса: Моноблочный. Требования к комплектации: Муфта; Кабель питания.	2024001008	2026	2026							8 601,42	8 601,42	8 601,42	8 601,42		1,00	8 601,42	8 601,42		8 601,42		1,00														ВО	М
4.2.5527	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: Н. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 10 ≤ 13.5 КВТ. Производительность: Больше или равно 224 М3/Ч. Система охлаждения: Рубашка охлаждения с теплоносителем. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Тип уплотнения вала: Двойной торцевой. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Тип исполнения корпуса: Моноблочный. Требования к комплектации: Патрубок для магнитики; Кабель питания.	2022004710	2026	2026							1 949,30	1 949,30	1 949,30	1 949,30		1,00	1 949,30	1 949,30		1 949,30		1,00														ВО	М
4.2.5528	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: Н. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 30≤ 31 КВТ. Производительность: Больше или равно 450 М3/Ч. Система охлаждения: Рубашка охлаждения с теплоносителем. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Тип уплотнения вала: Двойной торцевой. Материал корпуса: Чугун. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Тип исполнения корпуса: Моноблочный.	2024001006	2026	2026							33 184,27	33 184,27	33 184,27	33 184,27		7,00	33 184,27	33 184,27		33 184,27		7,00														ВО	М

Номер группы инвест. мероприя тий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм				Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств инематериальных активов				
												Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.2.529	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Тип установки: Погружная (вертикальная) Электродвигатель: Н. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 85≤ 90 КВТ. Производительность: Больше или равно 6275М3/Ч. Система охлаждения: Рубашка охлаждения с теплообменником. Степень защиты: IP68. Тип насосно по принципу действия: Лопастной. Тип уплотнения вала: Двойной торцевой. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Тип исполнения корпуса: Моноблочный. Требования к комплектации: Муфта; Кабель питания.	2024001008	2026	2026						17 202,84	17 202,84	17 202,84	17 202,84		17 202,84	2,00		17 202,84	17 202,84		17 202,84	2,00													ВО	М
4.2.530	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: 10 кВт. Производительность: 120 м(3)*/ч. Система охлаждения: Отсутствие. Степень защиты: IP68. Тип насосно по принципу действия: Лопастной. Тип уплотнения вала: Двойной торцевой. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Тип исполнения корпуса: Моноблочный. Требования к комплектации: Кабель питания.Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Тип исполнения корпуса: Моноблочный. Требования к комплектации: Кабель питания.	2022004711	2026	2026						834,75	834,75	834,75	834,75		834,75	1,00		834,75	834,75		834,75	1,00													ВО	М
4.2.531	Газоанализатор ПЭМ-03-01(Б)	2022003498	2026	2026						426,86	426,86	426,86	426,86		426,86	2,00	426,86	426,86		426,86	2,00													ВО	М
4.2.532	Многофункциональное устройство (МФУ)	2024004027	2026	2026						777,86	777,86	777,86	777,86		777,86	1,00	777,86	777,86		777,86	1,00													ВО	М
4.2.533	Многофункциональное устройство (МФУ)	2024004027	2026	2026						1 555,81	1 555,81	1 555,81	1 555,81		1 555,81	2,00	1 555,81	1 555,81		1 555,81	2,00													ВО	М
4.2.534	Мотопомпа гидравлическая Тип двигателя: Гидравлический. Производительность, л/мин: >= 2067 <= 3033. Высота подъема: >= 20 <= 24 М. Давление гидравлической жидкости: >= 24 <= 26 МЕГАПА. Давление на выходе: >= 0,5 <= 0,6 МЕГАПА. Диаметр выходного патрубка: Равно 100 ММ. Допустимый диаметр гидравлических частиц: >= 28 <= 29 ММ. Максимальная рабочая температура: Равно 100 ГРАД.ЦЕЛЬС. Расход гидравлической жидкости, л/мин: >= 38 <= 42. Материал корпуса: Алюминий. Материал крыльчатки: Нержавеющая сталь. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Способ перемещения: Переносной. Требования к комплекту и функциям: Рынг'яйка; Возможность работы на сухом ходу	2024005555	2026	2026						807,42	807,42	807,42	807,42		807,42	1,00	807,42	807,42		807,42	1,00													ВО	М
4.2.535	Либо эквивалентное И соответствовать Техническим заданиям	2023001983	2026	2026						11 772,77	11 772,77	11 772,77	11 772,77		11 772,77	6,00	11 772,77	11 772,77		11 772,77	6,00													ВО	М
4.2.536	Агрегат компрессорный винтовой Ibid CA 2,4/8-6A [Компрессор промышленный	Давление рабочее, МПа - 0,8 <= 0,01. Тип - винтовой. Тип привода - электрический. Уровень шума, дБ - <=69. Исполнение - >=IP 54. с правым приводом и масляным типом смазки. габариты (Ш-Т-В)Ш-1070,Д-1380<= 10 мм. Вес <= 294кг.	2017005965	2026	2026						338,60	338,60	338,60	338,60		338,60	1,00	338,60	338,60		338,60	1,00													ВО	М
4.2.537	Коммутатор Тип коммутатора: Управляемый. Блок питания: Внешний. Количество блоков питания: 1 ШТ. Тип блоков питания: Сменные. Тип передачи данных: Ethernet. Тип электропитания: DC. QoS-классификация трафика на основании ACL: Да. Виртуальное тестирование кабеля: Да. Внутренняя пропускная способность: >= 10 ГБИТ/С. Возможность работы в качестве DHCP-клиента: Да. Возможность работы в качестве DHCP-сервера: Да. Возможность работы в качестве DNS-сервера (DNS server): Да. Диагностика оптического трансивера: Да. Количество ACL (списков/записей): >= 1000 ШТ. Количество ARP записей: >= 2 ТЫС ШТ. Количество ECMP-групп: >= 4 <= 8 ШТ. Количество L2 Multicast-групп: > 3.2 <= 6.2 ТЫС ШТ. Количество L3 интерфейсов: > 1024 <= 2048 ШТ.	2022002702	2026	2026						654,56	654,56	654,56	654,56		654,56	3,00	654,56	654,56		654,56	3,00													ВО	М
4.2.538	Коммутатор Тип коммутатора: Управляемый. Блок питания: Встроенный. Количество блоков питания: 1 ШТ. Тип блоков питания: Фиксированные. Тип передачи данных: Ethernet. Тип электропитания: AC. QoS-классификация трафика на основании ACL: Да. Виртуальное тестирование кабеля: Да. Внутренняя пропускная способность: >= 50 ГБИТ/С. Возможность загрузки файлов на устройство по шифрованному протоколу передачи файлов: Да. Возможность загрузки файлов на устройство по шифрованному протоколу передачи файлов: Да. Возможность изменения размера максимальной единицы передачи (максимальная юнисол unit, MTU): Да. Возможность работы в качестве DHCP relay агента: Да. Возможность работы в качестве DHCP-клиента: Да. Возможность управления доступом при подключении к консольному (последовательному/серийному) порту: Да. Время задержки на коммутации, мкс: <= 5. Выполнение функций фильтрации пакетов с использованием списков доступа (ACL - Access Control List) средствами специализированных интегральных микросхем (ASIC) интерфейсных модулей: Да. Высота коммутатора для размещения в шкаф телекоммуникационный, Юнит: 1.Диагностика оптического трансивера: Да. Исполнительно: интегральной схемы специального назначения	2022000887	2026	2026						390,88	390,88	390,88	390,88		390,88	1,00	390,88	390,88		390,88	1,00													ВО	М
4.2.539	Коммутатор Тип коммутатора: Управляемый. Блок питания: Встроенный. Количество блоковпитания: 2 ШТ. Тип блоков питания: Сменные. Тип передачи данных: Ethernet. Тип электропитания: AC. QoS-классификация трафика на основании ACL: Да. Внутренняя пропускная способность: >= 200 ГБИТ/С. Возможность работы в качестве DHCP relay агента: Да. Возможность работы в качестве DHCP-клиента: Да. Возможность работы в качестве DHCP-сервера: Да. Возможность планирования: Да. Время задержки на коммутации, мкс: <= 5. Выполнение функций фильтрации пакетов с использованием списков доступа (ACL - Access Control List) средствами специализированных интегральных микросхем (ASIC) интерфейсных модулей: Да. Высота коммутатора для размещения в шкаф телекоммуникационный, Юнит: 1.	2022000998	2026	2026						1 142,45	1 142,45	1 142,45	1 142,45		1 142,45	3,00	1 142,45	1 142,45		1 142,45	3,00													ВО	М
4.2.540	Коммутатор Тип коммутатора: Управляемый. Блок питания: Внешний. Количество блоков питания: 1 ШТ. Тип блоков питания: Сменные. Тип передачи данных: Ethernet. Тип электропитания: DC. QoS-классификация трафика на основании ACL: Да. Виртуальное тестирование кабеля: Да. Внутренняя пропускная способность: >= 10 ГБИТ/С. Возможность работы в качестве DHCP-клиента: Да. Возможность работы в качестве DHCP-сервера: Да. Возможность работы в качестве DNS-сервера (DNS server): Да. Диагностика оптического трансивера: Да. Количество ACL (списков/записей): >= 1000 ШТ. Количество ARP записей: >= 2 ТЫС ШТ. Количество ECMP-групп: >= 4 <= 8 ШТ. Количество L2 Multicast-групп: > 3.2 <= 6.2 ТЫС ШТ. Количество L3 интерфейсов: > 1024 <= 2048 ШТ.	2022002702	2026	2026						436,38	436,38	436,38	436,38		436,38	2,00	436,38	436,38		436,38	2,00													ВО	М
4.2.541	Коммутатор Тип коммутатора: Управляемый. Блок питания: Встроенный. Количество блоков питания: 1 ШТ. Тип блоков питания: Фиксированные. Тип передачи данных: Ethernet. Тип электропитания: AC. QoS-классификация трафика на основании ACL: Да. Виртуальное тестирование кабеля: Да. Внутренняя пропускная способность: >= 100 ГБИТ/С. Возможность загрузки файлов на устройство по шифрованному протоколу передачи файлов: Да. Возможность загрузки файлов на устройство по шифрованному протоколу передачи файлов: Да. Возможность изменения размера максимальной единицы передачи (максимальная юнисол unit, MTU): Да. Возможность отправки DHCP-опций в режиме работы DHCP-сервером: Да. Возможность работы в качестве DHCP relay агента: Да. Возможность работы в качестве DHCP-клиента: Да. Возможность работы в качестве DNS-клиента (DNS client): Да. Возможность работы в качестве DNS-прокси (DNS proxy): Да. Возможность работы в качестве NTP-клиента (NTP client): Да.	2022000693	2026	2026						152,75	152,75	152,75	152,75		152,75	1,00	152,75	152,75		152,75	1,00													ВО	М
4.2.542	Коммутатор Тип коммутатора: Управляемый. Блок питания: Встроенный. Количество блоков питания: 1 ШТ. Тип блоков питания: Сменные. Тип передачи данных: Ethernet. Тип электропитания: AC.	2022000898	2026	2026						301,63	301,63	301,63	301,63		301,63	2,00	301,63	301,63		301,63	2,00													ВО	М
4.2.543	Агрегат газобензиновый	2023005257	2026	2026						1 171,59	1 171,59	1 171,59	1 171,59		1 171,59	1,00	1 171,59	1 171,59		1 171,59	1,00													ВО	М
4.2.544	Агрегат газобензиновый	2022002105	2026	2026						495,19	495,19	495,19	495,19		495,19	1,00	495,19	495,19		495,19	1,00													ВО	М
4.2.545	Агрегат трубопроводный	2017004470	2026	2026						313,65	313,65	313,65	313,65		313,65	1,00	313,65	313,65		313,65	1,00													ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозного цикла, тыс. руб. без НДС	Остаток основных капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности ВС - водопотребление ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
												Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм				Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.2.546	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр выходного патрубка: Равно 80 ММ. Класс энергоэффективности (изолиния) электродвигателя: B. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 5 и ≤ 7,5 КВТ. Производительность: Больше или равно 106 М3/Ч. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды.	2022004718	2026	2026							2 048,36	2 048,36	2 048,36	2 048,36	2 048,36		20,00	2 048,36	2 048,36		2 048,36		20,00												ВО	М
4.2.547	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Максимальная рабочая температура: Равно 35 ГРАД.ЦЕЛЬС. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 и ≤ 11 КВТ. Производительность: Равно 190 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: ГНОЗ-25. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Техническая вода. Требования к комплектации: Патрубок для нагнетания.	2022002076	2026	2026							134,07	134,07	134,07	134,07	134,07		1,00	134,07	134,07		134,07		1,00												ВО	М
4.2.548	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр выходного патрубка: Равно 80 ММ. Класс энергоэффективности (изолиния) электродвигателя: F. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 5 и ≤ 6 КВТ. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Требования к комплектации: Патрубок для нагнетания.	2024002654	2026	2026							557,27	557,27	557,27	557,27	557,27		3,00	557,27	557,27		557,27		3,00												ВО	М
4.2.549	Вентиляторы низковольтные	2025000525	2026	2026							326,55	326,55	326,55	326,55	326,55		1,00	326,55	326,55		326,55		1,00												ВО	М
4.2.550	Тель электрическая кивитная; Вид изделия: Тель. Грузоподъемность: Равно 3200 КГ. Высота подъема: Больше или равно 18 М. Количество скоростей, шт - 2. Мощность привода, кВт 5,0+/-10%. Мощность привода передвижения, кВт - 0,37+/-10%. кулис на радиоуправлении; Напряжение питания привода, В - 380+/-10%. Скорость подъема, м/мин - >= 9,6. Тип контакта - парадиционная. Тип - канатная. Тормозной механизм - 2 шт. (электромагнитный и грузоупорный). Высота подъема, м - >= 18. Температура эксплуатации -40 - +40С	2021004572	2026	2026							360,69	360,69	360,69	360,69	360,69		1,00	360,69	360,69		360,69		1,00												ВО	М
4.2.551	Кран мостовой: Грузоподъемность, т: [5] Привод механизмов - электрический. Пролет, м - [9] Тип по количеству балок - однобалочный. Тип конструкции - опорный. Тележка - [кабельный]. Управление механизмами - с пола. Высота подъема, м - [12] Комплектация - руководство по эксплуатации и монтажа крана, паспорт крана и комплектующих частей, паспорт тали, ИНП и крану (указатель, ограничитель). Исполнение - длина пролета м 8,25, база Азия м 2000, ширина В мм 2350, строительная высота Н мм 650, мест. кран двутавровая балка 45М ГОСТ 19425 с полосо 1 20х10 мм, общепромышленный, режим работы 3К, управление посредством кнопочного поста, механизм передвижения мотор-редуктор, кабель токопровода КГ 4х4, скорость подъема 8/60 м/мин. ИТД - ГОСТ 7890-93.	2016009082	2026	2026							655,43	655,43	655,43	655,43	655,43		1,00	655,43	655,43		655,43		1,00												ВО	М
4.2.552	Тель электрическая кивитная; Вид изделия: Тель. Грузоподъемность: Больше или равно 5000 КГ. Вид оборудования по конструктивному исполнению: Передвижное. Высота подъема: Больше или равно 18 М. Тип тягового органа: Канат.	2021004573	2026	2026							414,58	414,58	414,58	414,58	414,58		1,00	414,58	414,58		414,58		1,00												ВО	М
4.2.553	Тель электрическая кивитная; Вид изделия: Тель. Грузоподъемность: Больше или равно 1000 КГ. Высота подъема: Равно 6 М. Тип тягового органа: Канат. Количество скоростей, шт - >= 1. Напряжение питания привода, В - 380+/-10. Скорость подъема, м/мин - 8. Тип контакта - кранового исполнения. Комплектация - подъемный механизм, механизм передвижения тали, пульт управления с кабелем управления 5,5 м, 4-х кнопочный пульт. Исполнение - мощность передвижения, кВт - >= 0,12, мощность подъема, кВт - >= 1,5 для помещения, навеса или улицы.	2023003348	2026	2026							480,92	480,92	480,92	480,92	480,92		2,00	480,92	480,92		480,92		2,00												ВО	М
4.2.554	Техника транспортная самосвалы	Номинальная грузоподъемность >= 3000 КГ. Мощность двигателя >= 3 и <= 5 .Кс. Наличие кабины .Да .	2024003924	2026	2026							2 902,08	2 902,08	2 902,08	2 902,08	2 902,08		1,00	2 902,08	2 902,08		2 902,08		1,00												ВО	М
4.2.555	Агрегат компрессорный винтовой Производительность, м3/мин: >= 2 и <= . Вид привода: Ремённый. Мощность: >= 20 и <= 25 КВТ. Напряжение: 380 В. Давление нагнетания: Больше или равно 16 БАР. Способ передвижения: На раме (стойке). Тип: Передвижной. Тип двигателя: Электрический. Тип охлаждения: Воздушное. Комплектация: Осушитель; Ресивер; Кожух шумозащитный.	2024005376	2026	2026							1 021,81	1 021,81	1 021,81	1 021,81	1 021,81		1,00	1 021,81	1 021,81		1 021,81		1,00												ВО	М
4.2.556	Агрегат компрессорный винтовой Производительность, м3/мин: >= 2. Вид привода: Ремённый. Напряжение: 380 В. Способ передвижения: На раме (стойке). Тип: Передвижной. Тип двигателя: Электрический. Комплектация: Осушитель; Ресивер; Кожух шумозащитный. Условия эксплуатации: В помещении.	2023001396	2026	2026							643,81	643,81	643,81	643,81	643,81		1,00	643,81	643,81		643,81		1,00												ВО	М
4.2.557	Газоанализатор портативный «Пеленгатор-Б» Исполнение-7-5.2-5	2025002159	2026	2026							608,13	608,13	608,13	608,13	608,13		1,00	608,13	608,13		608,13		1,00												ВО	М
4.2.558	Аппарат испытания герметичности АИСТ 1000-20М	2024002909	2026	2026							3 118,03	3 118,03	3 118,03	3 118,03	3 118,03		1,00	3 118,03	3 118,03		3 118,03		1,00												ВО	М
4.2.559	Датчик Диапазон измерения СМ - 0,25 - 5 м Рабочая среда - очищенная сточная вода. Назначение - измерение уровня очищенной сточной воды комплекс легочной станции ультрафиолетового обеззараживания. Комплектация - паспорт. Исполнение - ДИТ.НР 370.00.000, уплотнительной, монтаж на кронштейн, монтажная резьба коническая NPT2", материал корпуса датчика - полиуретанотерефталат PBT,материал преобразователя - поливинилиденфторид PVDF, напряжение питания 12 - 30 В, сигнал выходной 4 - 20 мА, 2- здрав., встроенная компенсация температуры, угол луча: 12 град., информационный дисплей, кабельный ввод: М20х1,5 с уплотнением, степень защиты обеспечиваемая оболочкой по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP68.	2024002642	2026	2026							815,90	815,90	815,90	815,90	815,90		2,00	815,90	815,90		815,90		2,00												ВО	М
4.2.560	Тахометр ДИТ.228.7.00.00.000	Источник питания - 220 - 240 В. Габаритные размеры - длина, мм: 458, ширина, мм: 172, высота, мм: 551. Масса, кг - <=14. Назначение - для измерения пропускания водой ультрафиолетового излучения модулей легковых типа 8ЭМЛВ-16А1000ВО-М-G. Комплектация - тахометр, распределительная коробка, опоры, паспорт. Исполнение - потребляемая мощность: 10 Вт, материал корпуса: нержавеющая сталь,количество ультрафиолетовых датчиков: 1, тип очистки стекла ультрафиолетового датчика: механическая, степень защиты обеспечиваемая оболочкой по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP67.	2024002673	2026	2026							1 999,42	1 999,42	1 999,42	1 999,42	1 999,42		2,00	1 999,42	1 999,42		1 999,42		2,00												ВО	М
4.2.561	Датчик интенсивности излучения Bi-6. Напряжение питания, В - 9-30. Ток потребления, мА - 20. Ток выходной, мА - 4-20. Чувствительность, Вт/м2 - 400. Длина кабеля, м - 1. Назначение - для контроля интенсивности УФ-излучения в системе обеззараживания воды на базе модуля легкового 8ЭМЛВ-16А1000ВО-М-G. Комплектация - датчик, кабель соединительный	2024001991	2026	2026							593,23	593,23	593,23	593,23	593,23		2,00	593,23	593,23		593,23		2,00												ВО	М
4.2.562	Датчик интенсивности излучения. Напряжение питания, В - >= 12 <= 30. Ток потребления, мА - <=20. Чувствительность, Вт/м2 - 0(4мА),100 (20мА). Назначение - для контроля интенсивности ультрафиолетового (УФ) излучения. Исполнение - кнтегральный ф. 3/8 кабель.	2023005148	2026	2026							189,27	189,27	189,27	189,27	189,27		1,00	189,27	189,27		189,27		1,00												ВО	М
4.2.563	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 и ≤ 37 КВТ. Производительность: Больше или равно 80 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В.	2016001394	2026	2026							547,99	547,99	547,99	547,99	547,99		3,00	547,99	547,99		547,99		3,00												ВО	М
4.2.564	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: Равно 100 ММ. Диаметр выходного патрубка: Равно 65 ММ. Класс энергоэффективности (изолиния) электродвигателя: F. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 и ≤ 45 КВТ. Производительность: Больше или равно 100 М3/Ч. Степень защиты: IP55. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Питьевая вода.	2024004811	2026	2026							1 040,02	1 040,02	1 040,02	1 040,02	1 040,02		3,00	1 040,02	1 040,02		1 040,02		3,00												ВО	М

Номер группы инвест. мероприя тий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм				Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств в нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств в нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств в нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств в нематериальных активов				
												Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.2.565	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 91 КВТ. Производительность: Больше или равно 200 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Техническая вода.	2017005854	2026	2026						328,23	328,23	328,23	328,23		1,00	328,23	328,23		328,23		1,00														ВО	М
4.2.566	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: Равно 125 ММ. Диаметр выходного патрубка: Равно 100 ММ. Максимальная рабочая температура: Равна 14 ГРАДЦЕЛЬС. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 90 КВТ. Производительность: Больше или равно 322 М3/Ч. Степень защиты: IP54. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Горячая вода. Требования к комплектации: Рама.	2024003757	2026	2026						2 318,37	2 318,37	2 318,37	2 318,37		1,00	2 318,37	2 318,37		2 318,37		1,00														ВО	М
4.2.567	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 29 ≤ 30 КВТ. Производительность: Больше или равно 18 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В.	2016007738	2026	2026						284,03	284,03	284,03	284,03		1,00	284,03	284,03		284,03		1,00														ВО	М
4.2.568	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 32 КВТ. Производительность: Равно 40 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Питьевая вода.	2022002761	2026	2026						199,53	199,53	199,53	199,53		1,00	199,53	199,53		199,53		1,00														ВО	М
4.2.569	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 37 КВТ. Производительность: Больше или равно 80 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В.	2016001394	2026	2026						182,66	182,66	182,66	182,66		1,00	182,66	182,66		182,66		1,00														ВО	М
4.2.570	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 32 КВТ. Производительность: Равно 40 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Питьевая вода.	2022002761	2026	2026						399,06	399,06	399,06	399,06		2,00	399,06	399,06		399,06		2,00														ВО	М
4.2.571	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 37 КВТ. Производительность: Больше или равно 80 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В.	2016001394	2026	2026						182,66	182,66	182,66	182,66		1,00	182,66	182,66		182,66		1,00														ВО	М
4.2.572	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 29 ≤ 30 КВТ. Производительность: Больше или равно 18 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В.	2016007738	2026	2026						1 136,10	1 136,10	1 136,10	1 136,10		4,00	1 136,10	1 136,10		1 136,10		4,00														ВО	М
4.2.573	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: Равно 100 ММ. Диаметр выходного патрубка: Равно 80 ММ. Максимальная рабочая температура: Равно 105 ГРАДЦЕЛЬС. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 55 КВТ. Производительность: Равно 60 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Горячая вода.	2020007614	2026	2026						245,62	245,62	245,62	245,62		1,00	245,62	245,62		245,62		1,00														ВО	М
4.2.574	Автомобиль аварийно-вспомогат.		2026	2026						16 164,59	16 164,59	16 164,59	16 164,59		2,00	16 164,59	16 164,59		16 164,59		2,00														ВО	М
4.2.575	автовышка на ш/х 4795SF-3 на шасси ГАЗ С41R33																																				
4.2.576	Штабель	2020001105	2026	2026						2 264,95	2 264,95	2 264,95	2 264,95		2,00	2 264,95	2 264,95		2 264,95		2,00														ВО	М
4.2.577	Насос лопастной ГНМ1 100-11 Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Вид лопастного насоса: Центробежный. Класс центробежного насоса: III. Диаметр входного патрубка: Равно 350 мм. Диаметр выходного патрубка: Равно 300 мм. Количество рабочих колес: Равно 1 шт. Максимальная рабочая температура: Равно 60 ГРАД.ЦЕЛЬС. Минимальная рабочая температура: Равно 10 ГРАДЦЕЛЬС. Номинальная подача насоса: 1100 м3/ч. Номинальный напор насоса: 11 м. Положение оси вала: Горизонтальный. Потребляемая мощность: 55 кВт. Тип исполнения: Стационарный. Тип расположения насоса: Поверхностный. Вид рабочего органов: Консольный. Вид уплотнения вала: Торцевой. Материал корпуса: Чугун. Номинальное напряжение: 380 В.	2024003776	2026	2026						4 666,08	4 666,08	4 666,08	4 666,08		2,00	4 666,08	4 666,08		4 666,08		2,00														ВО	М
4.2.578	Насос лопастной ГНМ1 100-33 Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Вид лопастного насоса: Центробежный. Класс центробежного насоса: III. Диаметр входного патрубка: Равно 350 мм. Диаметр выходного патрубка: Равно 300 мм. Количество рабочих колес: Равно 1 шт. Максимальная рабочая температура: Равно 40 ГРАД.ЦЕЛЬС. Минимальная рабочая температура: Равно 10 ГРАД.ЦЕЛЬС. Номинальная подача насоса: 1100 м3/ч. Номинальный напор насоса: 33 м. Положение оси вала: Горизонтальный. Потребляемая мощность: 200 кВт. Тип исполнения: Стационарный. Тип расположения насоса: Поверхностный. Вид рабочего органов: Консольный. Вид уплотнения вала: Торцевой. Материал корпуса: Чугун. Номинальное напряжение: 380 В. Требования к комплектации: Рама; Крепежные болты (шпуртны, винты, шайбы).	2024003777	2026	2026						4 594,37	4 594,37	4 594,37	4 594,37		2,00	4 594,37	4 594,37		4 594,37		2,00														ВО	М
4.2.579	Машина вакуумная OMS-511H		2026	2026						40 733,61	40 733,61	40 733,61	40 733,61		2,00	40 733,61	40 733,61		40 733,61		2,00														ВО	М
4.2.580	Станок фрезерный металлообрабатывающий SMG1500	2025001661	2026	2026						2 429,64	2 429,64	2 429,64	2 429,64		1,00	2 429,64	2 429,64		2 429,64		1,00														ВО	М
4.2.581	Станок комбинированный VHM170	2024003899	2026	2026						3 288,75	3 288,75	3 288,75	3 288,75		1,00	3 288,75	3 288,75		3 288,75		1,00														ВО	М
4.2.582	Станок фрезерный металлообрабатывающий BYI 220CNC.	2024003850	2026	2026						4 455,65	4 455,65	4 455,65	4 455,65		1,00	4 455,65	4 455,65		4 455,65		1,00														ВО	М
4.2.583	Пост охраны Шедшар 0002 RAL5005 2450*2450*2450 мм Вид оборудования: Блок-контейнер , Внутренняя обработка: брус 100х60 Миллиметр,Внутренняя отделка потолок: ПВХ , Внутренняя отделка стен: ДСП , Высота: 2450.0 Миллиметр, Дверь входная: металлическая с врезным замком ,	2Q0008251	2026	2026						226,64	226,64	226,64	226,64		1,00	226,64	226,64		226,64		1,00														ВО	М
4.2.584	Насосный агрегат Вид насоса: Объемный. Тип двигателя: Электрический. Материал проточной части(рабочая): Политетрафторэтилен. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 0.1 ≤ 0.25 КВТ. Тип насоса по принципу действия: Возвратно- поступательный. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Кожухотит: Фекалии.	2022002859	2026	2026						128,99	128,99	128,99	128,99		1,00	128,99	128,99		128,99		1,00														ВО	М
4.2.585	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Класс напряжённости (изоляции) электродвигателя: F. Напор: 15 М. Номинальная мощность электродвигателя: 11 КВТ. Производительность: 240 М3/Ч. Система охлаждения: Рубашка охлаждения с теплообменником. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Требования к комплектации: Патрубок для вантелиан; Крепежные болты (шпуртны, винты, шайбы).	2023001901	2026	2026						1 069,38	1 069,38	1 069,38	1 069,38		1,00	1 069,38	1 069,38		1 069,38		1,00														ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прочих затрат, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
												Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм				Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.2.585	Насосный агрегат Вид насоса: Дивижческий. Тип двигателя: Электрический. Производительность: 1000 м[3]*/ч. Система охлаждения: Рубашка охлаждения с тепловоотводом. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. В соответствии с Приложением №3 к Техническому заданию, а также должен иметь: - материал корпуса насоса – чугун; -напорный патрубок диаметром - 250 мм; -материал рабочего колеса насоса - чугун; -кабель длинной - 20 м; -вводимую цепь длиной - 10 м.	2023001898	2026	2026							2 446,95	2 446,95	2 446,95	2 446,95		1,00	2 446,95	2 446,95		2 446,95		1,00														ВО	М
4.2.586	Насосный агрегат Вид насоса: Дивижческий. Тип двигателя: Электрический. Диаметр выходного патрубка: 300 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: 110 КВТ. Производительность: 1000 МЗ/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В.	2023001881	2026	2026							2 744,74	2 744,74	2 744,74	2 744,74		1,00	2 744,74	2 744,74		2 744,74		1,00														ВО	М
4.2.587	Насосный агрегат Вид насоса: Дивижческий. Тип двигателя: Электрический. Производительность: 650 м[3]*/ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. В соответствии с Приложением №3 к Техническому заданию, а также должен иметь: - материал корпуса насоса – чугун; -Чугунный всасывающий патрубок; -чугунный напорный патрубок диаметром 250 мм; -материал рабочего колеса – сталь; -соединительный кабель длиной - 30 м; -вводимую цепь длиной - 10 м.	2023001912	2026	2026							1 688,89	1 688,89	1 688,89	1 688,89		1,00	1 688,89	1 688,89		1 688,89		1,00														ВО	М
4.2.588	Насосный агрегат Вид насоса: Дивижческий. Тип двигателя: Электрический. Производительность: 1950 м[3]*/ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. В соответствии с Приложением №3 к Техническому заданию, а также должен иметь: -корпус насоса – материал чугун; -кабель длиной - 20 м; -рабочее колесо - материал чугун; - вводимую цепь - 10 м.	2023001882	2026	2026							2 651,45	2 651,45	2 651,45	2 651,45		1,00	2 651,45	2 651,45		2 651,45		1,00														ВО	М
4.2.589	Компрессор передвижной Количество спутной компрессоры: 1 ШТ. Количество цилиндров компрессорной установки: 2 ШТ. Максимальный уровень шума: 80 ДЕЦИБЕЛ. Масса: 150 КГ. Минимальное рабочее давление: 10 БАР. Мощность двигателя: 5 КВТ. Объем петель компрессорного масла при максимальной мощности работы, м[3]: 0,1. Объем ресивера: 270 Л; ДМ3. Способ передвижения: На раме (стойке). Вид объемного компрессора: Поршневой. Вид поршневого компрессора: Масляный. Вид привода: Ременной. Встроенный маномотр: Да. Наличие охлаждающего воздуха: Нет. Напряжение: 380 В. Тип двигателя: Электрический. Тип компрессора: Объемный.	2023002812	2026	2026							107,68	107,68	107,68	107,68		1,00	107,68	107,68		107,68		1,00														ВО	М
4.2.590	Газонокосилка Тип газонокосилки: Робот. Тип двигателя: Бензиновый. Вид ходовой части: Гусеничная. Ширина скашивания травы: ≥ 510 ≤ 150 ММ. Банковой пол в комплекте: Нет. Объем травосборника: Больше или равно 10 Л; ДМ3. Рабочий вес: Равно 180 КГ. Скорость работы, м/мин: Больше или равно 133. Тип привода: Полный. Ширина скашивания травы: > 60 <= 80 СМ. Материал корпуса: Металл. Режущий элемент: Нож. Тактность двигателя: Четырехтактный. Требования к оснащению и функциям: Функция регулировки скорости. Пульт дистанционного управления.	2024003429	2026	2026							8 873,60	8 873,60	8 873,60	8 873,60		2,00	8 873,60	8 873,60		8 873,60		2,00														ВО	М
4.2.591	Насосный агрегат Вид насоса: Дивижческий. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: 200 ММ. Диаметр выходного патрубка: 175 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 55 КВТ. Производительность: 400 МЗ/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды.	2023001889	2026	2026							379,68	379,68	379,68	379,68		1,00	379,68	379,68		379,68		1,00														ВО	М
4.2.592	Насосный агрегат Вид насоса: Дивижческий. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: 200 ММ. Диаметр выходного патрубка: 175 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 75 КВТ. Производительность: ≥ 450 МЗ/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды.	2023001886	2026	2026							401,52	401,52	401,52	401,52		1,00	401,52	401,52		401,52		1,00														ВО	М
4.2.593	Насосный агрегат Вид насоса: Дивижческий. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: 200 ММ. Диаметр выходного патрубка: 175 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 40 ≤ 45 КВТ. Производительность: ≥ 360 МЗ/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды.	2023001891	2026	2026							518,11	518,11	518,11	518,11		1,00	518,11	518,11		518,11		1,00														ВО	М
4.2.594	Насосный агрегат Вид насоса: Дивижческий. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: 250 ММ. Диаметр выходного патрубка: 200 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 100 ≤ 160 КВТ. Производительность: 800 МЗ/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Типоразмер: СД800/12. Напряжение: 380 В.	2023001884	2026	2026							883,76	883,76	883,76	883,76		1,00	883,76	883,76		883,76		1,00														ВО	М
4.2.595	Насосный агрегат Вид насоса: Дивижческий. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: 150 ММ. Диаметр выходного патрубка: 125 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 22 КВТ. Производительность: ≥ 205 МЗ/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды.	2023001893	2026	2026							131,81	131,81	131,81	131,81		1,00	131,81	131,81		131,81		1,00														ВО	М
4.2.596	Насосный агрегат Вид насоса: Дивижческий. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: 200 ММ. Диаметр выходного патрубка: 175 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 75 КВТ. Производительность: ≥ 450 МЗ/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды.	2023001886	2026	2026							401,52	401,52	401,52	401,52		1,00	401,52	401,52		401,52		1,00														ВО	М
4.2.597	Насосный агрегат Вид насоса: Дивижческий. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: 125 ММ. Диаметр выходного патрубка: 80 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 37 КВТ. Производительность: ≥ 160 МЗ/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды.	2022000370	2026	2026							165,59	165,59	165,59	165,59		1,00	165,59	165,59		165,59		1,00														ВО	М
4.2.598	Насосный агрегат Вид насоса: Дивижческий. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 35 ≤ 55 КВТ. Производительность: 510 МЗ/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды.	2023000269	2026	2026							320,55	320,55	320,55	320,55		1,00	320,55	320,55		320,55		1,00														ВО	М

Номер группы инвест. мероприя тий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с экспертным заключением, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм				Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	в том числе: Амортизация	в том числе: Средств, полученных по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	в том числе: Средств, полученных по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	в том числе: Средств, полученных по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	в том числе: Средств, полученных по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.2.59	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: 150 ММ. Диаметр выходного патрубка: 125 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 29 ≤ 37 КВТ. Производительность: ≤ 200 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Рабочая среда: Бытовые сточные воды.	2016000880	2026	2026						144,27	144,27	144,27	144,27		1,00	144,27	144,27		144,27		1,00													ВО	М
4.2.60	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 29 ≤ 30 КВТ. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В.	2022002015	2026	2026						2 424,69	2 424,69	2 424,69	2 424,69		1,00	2 424,69	2 424,69		2 424,69		1,00													ВО	М
4.2.61	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр выходного патрубка: 250 ММ. Диаметр выходного патрубка: 200 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 100 ≤ 160 КВТ. Производительность: 800 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Типоразмер: СД800-32. Напряжение: 380 В.	2023001884	2026	2026						2 651,28	2 651,28	2 651,28	2 651,28		3,00	2 651,28	2 651,28		2 651,28		3,00													ВО	М
4.2.62	Станок токарный металлообрабатывающий	2024005551	2026	2026						747,61	747,61	747,61	747,61		1,00	747,61	747,61		747,61		1,00													ВО	М
4.2.63	Оказание услуг по диагностированию экземпляров двухлопастной гидротурбины		2026	2026						824,93	824,93	824,93	824,93		1,00	824,93	824,93		824,93		1,00													ВО	М
4.2.64	Станок токарный с числовой	2024003474	2026	2026						267,12	267,12	267,12	267,12		2,00	267,12	267,12		267,12		2,00													ВО	М
4.2.65	Станок плоскошлифовальный	2023004457	2026	2026						4 315,65	4 315,65	4 315,65	4 315,65		1,00	4 315,65	4 315,65		4 315,65		1,00													ВО	М
4.2.66	Станок инфильтрационный	2023000931	2026	2026						7 926,07	7 926,07	7 926,07	7 926,07		1,00	7 926,07	7 926,07		7 926,07		1,00													ВО	М
4.2.67	Линия поливных труб	2025002346	2026	2026						13 034,50	13 034,50	13 034,50	13 034,50		1,00	13 034,50	13 034,50		13 034,50		1,00													ВО	М
4.2.68	Расходомер электромагнитный Вид расходомера: Электромагнитный. Диаметр условного прохода: Равно 100 ММ. Расходомер электромагнитный SMARTFLOW	Диапазон рабочих, МПа - 1.6, Диапазон измерений, м3/ч - =<2.8 >=294. Мощность потребляемая, кВт - 0,01. Напряжение питания, В - =<9 >=24. Погрешность измерения, % - =<=0,5% Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая среда - сточная вода. Рабочая температура среды, град. Цельсия - =<40 >=80. Сигнал выходной, мА - 4-20. Интерфейсы - HART. Назначение - для измерений расхода сточной воды.	2E1041942	2026	2026						250,71	250,71	250,71	250,71		1,00	250,71	250,71		250,71		1,00													ВО	М
4.2.69	Каток DM-10-VD		2026	2026						14 354,10	14 354,10	14 354,10	14 354,10		2,00	14 354,10	14 354,10		14 354,10		2,00													ВО	М
4.2.610	Автосцепщик вакуумная тип 567К модификация 699912-20 на шасси КАМАЗ 43118-А5		2026	2026						30 106,56	30 106,56	30 106,56	30 106,56		2,00	30 106,56	30 106,56		30 106,56		2,00													ВО	М
4.2.611	Пресс гидравлический PRM50 (OMA665) : Мощность, кВт - =<1,5. Усилие, кН - >= 490,33. Ход штока, мм - 250. Расход масла, л/мин - =<8,8. Масса, кг - =<430. Комплектация - паспорт. Изготовитель - Гайдарстанкоинструмент =<1186x650x2290.	2015004013	2026	2026						304,04	304,04	304,04	304,04		1,00	304,04	304,04		304,04		1,00													ВО	М
4.2.612	Система позиционирования бурового инструмента Вид товара: Система позиционирования бурового инструмента. Определяемые условиями характеристики: Крен бурового инструмента, % Угол наклона трассы к горизонту. Состав системы: Зонд, Приемник-локатор, Удаленный дисплей. Рабочая частота: Равно 12 КГЦ. Способ определения положения зонда: Локаторный	2023004946	2026	2026						458,37	458,37	458,37	458,37		1,00	458,37	458,37		458,37		1,00													ВО	М
4.2.613	Вентилятор	2014000316	2026	2026						917,28	917,28	917,28	917,28		3,00	917,28	917,28		917,28		3,00													ВО	М
4.2.614	Пресс гидравлический PRM50 (OMA665) : Мощность, кВт - =<1,5. Усилие, кН - >= 490,33. Ход штока, мм - 250. Расход масла, л/мин - =<8,8. Масса, кг - =<430. Комплектация - паспорт. Изготовитель - Гайдарстанкоинструмент =<1186x650x2290.	2015004013	2026	2026						608,08	608,08	608,08	608,08		2,00	608,08	608,08		608,08		2,00													ВО	М
4.2.615	Станок для балансировки колес N, кВт - =<0,15. Масса, кг - =<160. Тип ввода - автоматический. Время цикла, с - =<4,1. Ширина, мм - =<810. Диаметр, мм - =<1200. Высота, мм - =<1120. Для балансировки колес. Защитный кожух, кронштейн защитное экрана, комплект конусов 4 шт, быстросъемная гайка, втулка гайка - 3 шт.,клипса для снятия грузиков, калибровочный груз, после постановки и точности 2 - 4 недель прочности калибров и поверку, свидетельство о первичной поверке на бумажном носителе. Ультразвуковой датчик для измерения ширины колеса, головочек сопровождения при выполнении операций, наличие электромеханического тормоза, высокопроизводительный Комплектор на ОС Android, USB-разъем для обновления ПО, автоматический доворот колеса до места установки грузика, светодиодная подсветка, функцию установки грузов на 6 часов (грузов на внешнейсторонеколеса) и на 12 часов (грузов с прижатой пружиной), цифровой дисплей с диапазоном =<21,5".	2E1041977	2026	2026						247,79	247,79	247,79	247,79		1,00	247,79	247,79		247,79		1,00													ВО	М
4.2.616	Станок шиномонтажный, Стенд шиномонтажный ; Диаметр фиксации диска, дюйм - 254...609,6. Ширина колеса, мм - >=390. 2-скорости поворота стола 4-чистящими и кулачками, Шиномонтажный стенд, Комплектация - паспорт, инструкция по эксплуатации на русском языке, сертификат соответствия, потребляемая мощность, кВт - =<0,55. Исполнение - комплектация бустером, монтажной головкой, регулятором давления, устройством для накачки шин, управляемая педалью, устройством с планка борта на основе цилиндра двойного действия диаметром не менее 200 мм и монтажной головкой, подключающий монтаж с поворотным плоского диска, включающегосяпо устройство двойного действия, устройство для игровой накачки балансировщиками. Нож для отрыва борта шины, полка для шиворотов и основания монтаж стойки, блок подготовки воздуха (фильтр-регулятор), масло-ват для накачки шин с манометром, емкость для смазки.	2E1041982	2026	2026						548,54	548,54	548,54	548,54		2,00	548,54	548,54		548,54		2,00													ВО	М
4.2.617	Станок для балансировки колес. Мощность, кВт - >=0,35. Скорость вращения, об/мин - >=167. Уровень шума, дБ - <=75. Масса, кг - =<116. Тип ввода - автоматический. Ширина диска, дюйм - >=2 =<16. Диаметр диска, дюйм - >=8 =<16. Размер, Ширина, мм - =<1035. Размер, Диаметр, мм - >=855. Размер, Высота, мм - =<1270. Назначение - для балансировки колес. Комплектация - LCD монитор, линейка для измерения ширины диска, брызгозащитный кожух, три конуса, быстрозажимная гуека, пружинуру ть, контрольный грузик, клипы для грузиков. LED-подсветка колеса. Электронная линейка для автоматического ввода дистанции и диаметра. Лазерный указатель плоскости установки груза, быстросъемная гайка с конусом и чашкой, Скребок для снятия клипсы грузов. После постановки необходимо в точение 2 - 4 недель противостояниюкалибровку и поверку, свидетельство о первичной поверке на бумажном носителе	2E1041976	2026	2026						270,07	270,07	270,07	270,07		1,00	270,07	270,07		270,07		1,00													ВО	М
4.2.618	Стенд для разборки и сборки двигателей ; Тип - стационарный. Грузоподъемность, кг - >=2250. Способ поворота - крутящую через червячный редуктор. Масса, кг - =<235. Ширина, мм - >940. Длина,мм - >940. Высота, мм - =<1410. Назначение - для разборки-сборки двигателей автомобилей легкого и среднего класса и других агрегатов. Комплектация - паспорт, инструкция по эксплуатации на русском языке, гарантийный талон, сертификат соответствия.	2019001658	2026	2026						151,61	151,61	151,61	151,61		1,00	151,61	151,61		151,61		1,00													ВО	М
4.2.619	Выпрессовщик шворней Выпрессовщик шутов Назначение - для выпрессовки шворней из поворотной цапфы, подшипников, валов, шутов, сайлентблоков. Исполнение - трубчатая подключение сжатого воздуха, рабочее давление, не 400±20, рабочий вылет, мм 600 +/- 50, вес нетто, не от 245 до 265. Комплектация: Выпрессовщик, тележка на подкаты с подъемным механизмом, насос гидравлический с пневмоприводом, опрыжка, пульсовны.	2E1041992	2026	2026						729,92	729,92	729,92	729,92		4,00	729,92	729,92		729,92		4,00													ВО	М
4.2.620	Стенд (вентилятор) для двигателяСтенд для разборки и сборки двигателей Тип - парадвижений. Способ поворота - крутящую через червячный редуктор. Масса, кг - 250 +/- 5%. Ширина, мм - 1000 +/- 5%. Длина, мм - 1637 +/-5%. Высота, мм - 1312 +/-5%. Назначение - для разборки-сборки двигателей и других агрегатов. Комплектация - паспорт, инструкция по эксплуатации на русском языке, гарантийный талон, сертификат соответствия.	2E1041980	2026	2026						258,39	258,39	258,39	258,39		1,00	258,39	258,39		258,39		1,00													ВО	М
4.2.621	Устройство мониторинга и (контроллер) телекоммуникационных шкафов Modicon X80, Schneider Electric BMENOS0110	Назначение - модуль Ethernet RJ45 10BASE-T/100BASE-TX с встроенной памятью RAM 1 6MB для контроллеров M340 Schneider Electric.	2016006972	2026	2026						251,70	251,70	251,70	251,70		2,00	251,70	251,70		251,70		2,00													ВО	М
4.2.622	Устройство мониторинга (контроллер) телекоммуникационных шкафов Schneider electric BMENOC0321	Назначение - Модуль связи Modicon M580.	2020000807	2026	2026						248,32	248,32	248,32	248,32		1,00	248,32	248,32		248,32		1,00													ВО	М
4.2.623	Устройство мониторинга (контроллер) телекоммуникационных шкафов Schneider Electric Modicon M580, BMEP582040	Назначение - процессорный модуль Modicon M580, BMEP582040, уровня 20-	2020002343	2026	2026						406,58	406,58	406,58	406,58		1,00	406,58	406,58		406,58		1,00													ВО	М
4.2.624	Установка системы газообнаружения на котельных лагуна		2026	2026						872,00	872,00	872,00	872,00		2,00	872,00	872,00		872,00		2,00													ВО	М
4.2.625	Шкаф запасной CBET0792-02-406.408.50-KR18A/1250Вт-ЗЕК		2026	2026						1 389,20	1 389,20	1 389,20	1 389,20		2,00	1 389,20	1 389,20		1 389,20		2,00													ВО	М
4.2.626	Анализат для мойки лабораторной посуды SPZ Aurora-P2 Ридж	2023002172	2026	2026						1 316,84	1 316,84	1 316,84	1 316,84		1,00	1 316,84	1 316,84		1 316,84		1,00													ВО	М
4.2.627	Мини-станок сверлильно-пильно-фрезерный Optimum Maschinen MD 01	2022003431	2026	2026						674,58	674,58	674,58	674,58		1,00	674,58	674,58		674,58		1,00													ВО	М
4.2.628	Фрезерно-ротурный станокмодель "Бизмос" 1100мм Диаьвасть выбросо свеча 18 Метр, Диаметр винта: 300 Миллиметр, Каталожный номер (Артикул): Ен, Масса 114 Килограмм, Совместимость(марка, модель): Явилюй, Ширина: 1100 Миллиметр, Высота зимата: 450 Миллиметр, Угол поворота шлейфа: 360 Градус (плоского угла),Комплектация поставки Переходная плита, БРС (4 шт.) РВД(2 шт.), защитная оплетка на РВД, створы для силового хранения, силовой винт		2026	2026						481,95	481,95	481,95	481,95		2,00	481,95	481,95		481,95		2,00													ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с экспертным оценкой стоимость, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозная цена, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм				Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.2.629	Пресс промышленный: Тип оборудования: Пресс гидравлический. Максимальная сила сжатия: Больше или равно 200 Т. Максимальный внутренний диаметр опрессовки (по муфте): Больше или равно 66 ММ. Назначение: Для обжима рукавов высокого давления. Мощность, кВт: 4 (+/- 5%). Масса, кг: >260 <=10. Комплектация: ручки(1 штука): 15-18-21-24-27-33-39-45-51-57-64 мм, шкаф для хранения ручников. Использование - диаметр обжима от 3/16" до 2". объем масляного бака, л: >5 <=5. раскрытие ручников, мм: >=24, тип привода - электрический, электроитание 3х380+/-10%/50 Гц, габариты: длина, мм - 650<=10, ширина, мм - 450<=10, высота, мм - 700<= 10, габариты со шкафом: длина, мм - 650<=10, ширина, мм - 450<=10, высота, мм - 1350<=10.вес стенда со шкафом, кг - 310<=5	2021005012	2026	2026						1 275,58	1 275,58	1 275,58	1 275,58		1 275,58	2,00	1 275,58	1 275,58		1 275,58		2,00													ВО	М
4.2.630	Ключ ленточный металлический	2020006198	2026	2026						508,47	508,47	508,47	508,47		508,47	2,00	508,47	508,47		508,47		2,00													ВО	М
4.2.631	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: Равно 100 ММ. Диаметр выходного патрубка: Равно 65 ММ. Максимальная рабочая температура: Равно 85 ГРАДЦЕЛЬС. Номинальная мощность электродвигателя: Больше или равно 32 КВТ. Производительность: Равно 100 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В.	B050202_10067	2026	2026						191,04	191,04	191,04	191,04		191,04	1,00	191,04	191,04		191,04		1,00													ВО	М
4.2.632	Гайковерт гидравлическийВид двигателя: Гидравлический. Конструкция: Пистолетного типа. Максимальный крутящий момент, Ньютон-метр: >1500 <1650. Размер квадрата инициала, дюйм: 3/4. Размер: Механический. Дополнительные характеристики: Наличие удара.	2017063764	2026	2026						383,69	383,69	383,69	383,69		383,69	1,00	383,69	383,69		383,69		1,00													ВО	М
4.2.633	Молоток отбойный гидравлический Вид привода: Гидравлический Количество ударов в минуту, у.д/мин: от 1300 до 1500 Масса изделия: от 10 до 12 (Килограмм) Энергия удара: Больше или равно 55 (Джоуль) Комплектация: Оснастка	2014000823	2026	2026						342,88	342,88	342,88	342,88		342,88	1,00	342,88	342,88		342,88		1,00													ВО	М
4.2.634	Многофункциональное устройство (МФУ)	2025002297	2026	2026						1 540,98	1 540,98	1 540,98	1 540,98		1 540,98	2,00	1 540,98	1 540,98		1 540,98		2,00													ВО	М
4.2.635	Установка горизонтального направленного бурения Максимальная длина бурения: Равно 60 М. Способ бурения: Ударный. Способ управления: Дистанционно (без провода)	2019003084	2026	2026						4 049,18	4 049,18	4 049,18	4 049,18		4 049,18	1,00	4 049,18	4 049,18		4 049,18		1,00													ВО	М
4.2.636	Молоток отбойный гидравлический Вид привода: Гидравлический Количество ударов в минуту, у.д/мин: от 1300 до 1500 Масса изделия: от 10 до 12 (Килограмм) Энергия удара: Больше или равно 55 (Джоуль) Комплектация: Оснастка	2014000823	2026	2026						4 457,40	4 457,40	4 457,40	4 457,40		4 457,40	13,00	4 457,40	4 457,40		4 457,40		13,00													ВО	М
4.2.637	Вентилятор	2019000997	2026	2026						2 638,77	2 638,77	2 638,77	2 638,77		2 638,77	11,00	2 638,77	2 638,77		2 638,77		11,00													ВО	М
4.2.638	Компрессор гидравлический ПК 400/8-23 | Давление рабочее, бар - 140. Производительность, л/мин - 400. Объем ресивера, л - 4. Масса, кг - 38. Размер, Ширина, мм - 440. Размер, Длина, мм -465. Размер, Высота, мм - 505. Комплектация - 2 напорных рукава длиной 15м, 2 комплекта гидравлических рукавов длиной по 7м с БРС совместимыми с насосстанцией МСА-20х27 (с10-40-1) комплект включает 2 рукава по 7м).	2014002602	2026	2026						584,68	584,68	584,68	584,68		584,68	2,00	584,68	584,68		584,68		2,00													ВО	М
4.2.639	Лебедка ручная барабанная | Грузоподъемность, т - 0,5 . Длина троса, м - 15,0. Комплектация - Крюк-карабин. Использование - эти серии имеющейся в 1.2.5130.10Е,а соответствии с другой нормы ТЗ.	2016000491	2026	2026						761,03	761,03	761,03	761,03		761,03	2,00	761,03	761,03		761,03		2,00													ВО	М
4.2.640	Комплектное электрооборудование	2020006254	2026	2026						254,24	254,24	254,24	254,24		254,24	1,00	254,24	254,24		254,24		1,00													ВО	М
4.2.641	Станок отрезной дисковый Вид оборудования: Дисковый. Диаметр диска: >= 300 <315 мм. Количество оборотов в минуту: >=40 <=80 об/мин. Мощность: Больше или равно 2200 Вт. Тип подачи обогащения: Маятниковая подача. Тип питания: От сети.	2017001411	2026	2026						934,61	934,61	934,61	934,61		934,61	1,00	934,61	934,61		934,61		1,00													ВО	М
4.2.642	Преобразователь частоты низковольтный Выходная мощность: Равно 132 КВТ. Номинальное входное напряжение: Равно 380 В. Номинальное выходное напряжение: Равно 380 В. Номинальный ток: Равно 255 А Тип подключаемого двигателя: Асинхронный. Число фаз напряжения на входе: 3. Число фаз напряжения на выходе: 3. Степень защиты корпуса: IP20	2022003059	2026	2026						611,78	611,78	611,78	611,78		611,78	4,00	611,78	611,78		611,78		4,00													ВО	М
4.2.643	Низковольтное комплектное устройствоВид товара: Низковольтное комплектное устройство Вид установки товара: Напольный Вместо: равно 2100 (Миллиметр) Глубина: равно 600 (Миллиметр) Ширина: равно 1800 (Миллиметр) Способ поставки товара: По заявке Вид низковольтного комплектного устройства по числу фаз распределительных цепей: Трехфазное Номинальное напряжение: равно 380 (Вольт) Степень защиты IP: IP 54	2018004181	2026	2026						530,53	530,53	530,53	530,53		530,53	2,00	530,53	530,53		530,53		2,00													ВО	М
4.2.644	Низковольтное комплектное устройствоВид товара: Низковольтное комплектное устройство Вид установки товара: Напольный Вместо: равно 2100 (Миллиметр) Глубина: равно 600 (Миллиметр) Ширина: равно 1800 (Миллиметр) Способ поставки товара: По заявке Вид низковольтного комплектного устройства по числу фаз распределительных цепей: Трехфазное Номинальное напряжение: равно 380 (Вольт) Степень защиты IP: IP 54	2018004181	2026	2026						530,53	530,53	530,53	530,53		530,53	2,00	530,53	530,53		530,53		2,00													ВО	М
4.2.645	Уровнемер | Характеристика точности СИ - для диапазона <= 2м: <=+/-4 мм, для диапазона >2м: <= +/-0,2 %. Тип - у.распределяемый. Диапазон измерения, м - <=0,35 <=8 . Диапазон рабочих, МПа - <=0,07 <=0,3. Рабочая среда - сточная вода. Температура рабочей, град. Цельсия - <=20 <=40. Напряжение питания, В - <=1,0 <=12 (шест тока). Сигнал выходной, мА - 4 20. Соединение с процессом - резьба ISO228 G2, PVDF. Назначение - для измерения уровня жидкости. Комплектация - уровнемер, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке. Исполнение - для безопасных зон + EAC маркировка, присоединение к процессу: резьба ISO228 G2, PVDF, тип корпуса: F12 алюминий корпус с покрытием IP68 NEMA6P, управление: 4-строчный дисплей VU331, выход отображаемой кривой, электропитание: 2-про-ка, выход: 4-20 мА + HART, кабельный ввод: резьба G1/2.	2024002909	2026	2026						484,76	484,76	484,76	484,76		484,76	2,00	484,76	484,76		484,76		2,00													ВО	М
4.2.646	Расходомер вихревой: ЭКО-Р-03-1 | Диапазон измерения:СИ - 0 м ;>5,5 м. Напряжение питания, В - >187 ;<542. Сигнал выходной, мА - 4 20. Погрешность измерения, % - >3. Материал корпуса, сенсора, фторопон - пластик. Рабочая среда - вода. Температура рабочая, град. Цельсия - >=20 <=40 (для АП). Интерфейсы - RS 232. Комплектация - руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке, АП-11, длина кабеля >150 м. Назначение - для прямоугольного канала с трубопроводом водосливом, ширина порога водослива 0,53 м, высота порога водослива 0,724 м (закон ЭКО-Р-02 зак№№ 6096 и 6098), степень защиты, обеспечиваемая оболочками (код IP) не ниже IP65 (для передающего преобразователя),не ниже IP67 (для АП), нормируемой с количеством записей 20760.	2020008893	2026	2026						193,98	193,98	193,98	193,98		193,98	1,00	193,98	193,98		193,98		1,00													ВО	М
4.2.647	Турбидиметр Нанна Instruments HI98703-02 | Диапазон измерений: >0,1 <1000. Единицы измерения - NTU. Точность измерения: шутность, % - >=6. Интерфейсы - USB, RS232. Источник света - полифрочная лампа накаливания. Комплектация - чаш: для перемешив, 5 кювет с крышками, 4 калибровочных стандартных раствора, салфетки для чистки кювет, комплект батарей, блок питания 12 В, руководство по эксплуатации, свидетельство/паспорт с отметкой о поверке/первичной поверке, проведенной в соответствии с требованиями Приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 31 июля 2020 г. N 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке".	2015003460	2026	2026						160,03	160,03	160,03	160,03		160,03	1,00	160,03	160,03		160,03		1,00													ВО	М
4.2.648	Преобразователь частоты низковольтный Выходная мощность: Равно 132 КВТ. Номинальное входное напряжение: 380 В. Номинальное выходное напряжение: 380 В. Номинальный ток: Равно 260 А. Тип подключаемого двигателя: Асинхронный. Высота: 870 ММ. Глубина: 360 ММ. Число фаз напряжения на входе: 3. Число фаз напряжения на выходе: 3. Ширина: 500 ММ. Степень защиты корпуса: IP20. Тип размещения: Настенный.	2021000679	2026	2026						972,41	972,41	972,41	972,41		972,41	3,00	972,41	972,41		972,41		3,00													ВО	М
4.2.649	Кондиционер промышленный. Вид кондиционера: Система кондиционирования воздуха с выносным блоком (сплит-система). Тип конструкции: сокращенный. Вид теплообменника: Микроканальный. Вместо наружного блока: >=2400 <=2535м. Глубина наружного блока: >=3700 <=3819мм Диаметр жидкостной линии соединения (вход): равно 150мм Диаметр жидкостной линии соединения (выход): Равно 150мм. Количество вентиляторов: равно 6 шт. Количество компрессоров: равно 4 шт. Количество контуров: Равно 2 шт. Количество насосов: Равно 1 шт. Количество скоростей вращения вентиляторов: равно 2 шт. Количество фаз: 3. Максимальная длина коммуникаций: Больше или равно 30м. Мощность в режиме охлаждения: >=350 кВт. Мощность одного вентилятора: >=1,9 <=2,1. Напряжение:380В. Объем бака для жидкости: Равно 500Л ДМ3. Расход воздуха: больше или равно 144666 м [3*]/ч. Расход жидкости: больше или равно 72,29 м [3*]/ч. Тип вентилятора: осевой. охлаждения кондиционера: Воздушный	2024001817	2026	2026						6 941,73	6 941,73	6 941,73	6 941,73		6 941,73	1,00	6 941,73	6 941,73		6 941,73		1,00													ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм				Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам по подключению (технологическому присоединению)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам по подключению (технологическому присоединению)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам по подключению (технологическому присоединению)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам по подключению (технологическому присоединению)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.2.65I	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Высота: ≥ 1190 ≤ 1290 ММ. Длина: ≥ 1780 ≤ 1880 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: Больше или равно 3 15 КВТ. Производительность: ≥ 450 ≤ 500 М3/Ч. Ширина: ≥ 1340 ≤ 1440 ММ. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В.	2017004711	2026	2026						5 934,63	5 934,63	5 934,63	5 934,63		5 934,63	1,00	5 934,63	5 934,63		5 934,63	1,00													ВО	М
4.2.65J	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Производительность: 600 м3/ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовая сточная вода. Требования к комплектации: Кабель питания. В соответствии с Приложением №3 к Техническому заданию, а также должно иметь: материал корпуса насоса, всасывающего патрубка, напорного патрубка (150 мм) и рабочего колеса чугун(нержавеющий) – чугун.	2022002017	2026	2026						7 666,69	7 666,69	7 666,69	7 666,69		7 666,69	1,00	7 666,69	7 666,69		7 666,69	1,00													ВО	М
4.2.67J	Съемник; Количество захватов, шт = 3. Ширина захвата максимальная, мм = 1=465. Тип съемника - гидравлический. Масса, кг = =16. Назначение - для демонтажа подшипников, втулок, шестерней, гребатых колес, муфт и прочих деталей.	2017004350	2026	2026						539,61	539,61	539,61	539,61		539,61	1,00	539,61	539,61		539,61	1,00													ВО	М
4.2.65J	Аспирант мельничный пылевой насос АШ Н-700П	2017004350	2026	2026						482,58	482,58	482,58	482,58		482,58	1,00	482,58	482,58		482,58	1,00													ВО	М
4.2.65J	Газоанализатор стационарный Тип ДАХМ -06ТР-02-30	Диапазон измерения СН - нижн.порог, %, минимальный диапазон измерений объемной доли 0, максимальный диапазон измерений объемной доли >=10. Характеристика точности СН - =<=-0,9 %объемной доли. Тип прибора - стационарный. Напряжение питания, В - минимальное напряжение питания =>10, максимальное напряжение питания =>32. Температура рабочей среды, град. Цельсия - минимальная температура рабочей среды =>-20, максимальная температура рабочей среды =<40. Сигнал выходной, мА - минимальное значение 4, максимальное значение 20. Интерфейс - RS-485. Номер Федерального информационного фонда - 44421-15. Назначение - контроль концентрации кислорода в воздухе рабочей зоны. Комплектация - датчик, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о заправочной поверки, методика поверки, комплект ЗИП. Исполнение - единица младшего разряда 0,01 , минимальный коэффициент преобразования 0,531 .	2018004398	2026	2026						116,93	116,93	116,93	116,93		116,93	1,00	116,93	116,93		116,93	1,00													ВО	М
4.2.65J	Газоанализатор стационарный Тип ДАХМ -06ТР-02S-40	Характеристика точности СН - =< 10 мг/м3 - =>=2 мг/м3, >10 мг/м3: =>=-(2+0,25(Сизм-10))мг/м3. Тип прибора - стационарный. Компоненты измерения (диапазон измерения, мг/м3) - H2S, минимальный диапазон концентрации 0, максимальный диапазон концентрации =>40. Напряжение питания, В - минимальное напряжение питания =>10, максимальное напряжение питания =>32. Температура рабочей среды, град. Цельсия - минимальная температура рабочей среды =>-20, максимальная температура рабочей среды =<40. Сигнал выходной, мА - минимальное значение 4, максимальное значение 20. Интерфейс - RS-485. Номер Федерального информационного фонда - 44421-15. Назначение - контроль концентрации сероводорода в воздухе рабочей зоны. Комплектация - датчик, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о заправочной поверки, методика поверки, комплект ЗИП.	2018004400	2026	2026						109,14	109,14	109,14	109,14		109,14	1,00	109,14	109,14		109,14	1,00													ВО	М
4.2.65I	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Напряжение: 380 В. Номинальная мощность электродвигателя: 190 кВт. Система охлаждения: Рубашка охлаждения: теплообменник. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Рабочая среда: Бытовая сточная вода. Требования к комплектации: Патрубок для питателя: Рама; Патрубок для всасывания: Крепежные болты(шурупы, винты, шайбы); Кабель питания.	2024001976	2026	2026						11 088,78	11 088,78	11 088,78	11 088,78		11 088,78	1,00	11 088,78	11 088,78		11 088,78	1,00													ВО	М
4.2.65J	Трамбовка Wacker Neuson BS 60-4 As	Производительность, м2/ч = =>118. Сила виброудвижки, кН = 13,2. Скорость перемещения, м/мин = =>7. Мощность, кВт = =>2,20. Масса плиты, кг = =>71,6. Размер, Ширина, мм = 343 =>3. Размер, Длина, мм = 673 =>3. Размер, Высота, мм = 965 =>5. Комплектация - паспорт, гарантийный талон. Исполнение - согласно ТЗ. Размер литы вибротрамбовки (ШхД), мм 280 х336.	2018001341	2026	2026						337,46	337,46	337,46	337,46		337,46	1,00	337,46	337,46		337,46	1,00													ВО	М
4.2.67J	Сварочный аппарат для ВОЗС	Тип волокна - SM, MM, DS, NZDS. Длина зачищаемого волокна, мм =≥16. Потери на месте сварки, дБ =≤0,02 дБ(SM); ≤0,01 дБ (MM); ≤0,04 дБ (DS). Режим работы - автоматический. Напряжение питания, В =≥240 А.С.;≤ 5DC. Комплектация - сварочный аппарат, электроды ≥2 пары, батарея ≥2 шт, нитер зарядки ≥1 шт, оказываться ≥1шт, приколы ≥1 пара	2019003736	2026	2026						504,12	504,12	504,12	504,12		504,12	1,00	504,12	504,12		504,12	1,00													ВО	М
4.2.65J	Видеорегистратор цифровойСистема видеонаблюдения Вид оборудования (элемента): Система видеонаблюдения. Тип монтажа/места: Замочная. Способ поставки товара: По заявке. Вид элемента системы видеонаблюдения: Сервер видеосистемы,Система автономного питания и систем стабилизации, Устройство хранения данных видеоинформации, Устройство отображения видеоинформации,Видеокамера, Средства передачи видеоинформации, Камера видеонаблюдения	2023002262	2026	2026						919,63	919,63	919,63	919,63		919,63	2,00	919,63	919,63		919,63	2,00													ВО	М
4.2.66J	Ноутбук Размер диагонали экрана: >= 15.6 дюйм. Вес: <=4 кг. Количество встроенных в корпус портов USB Type-C: >= 1 шт. Количество потоков процессора: >=8 ед.Количество ядер процессора: >= 4 шт. Максимальный общий поддерживаемый объем оперативной памяти: >= 32 Гбайт. Общий объем установленной оперативной памяти: >= 16 Гбайт. Объем оперативной памяти: >= 480 Гбайт. Объем кэш-памяти третьего уровня процессора (L3): >= 10 Мбайт. Предустановленная операционная система: Да. Разрешение веб-камеры, Мпиксель: >= 2. Разрешение экрана: Full HD. Тип памятиSSD. Тип оперативной памяти: DDR4. Форм-фактор: Ноутбук. Частота процессора базовая: >= 2.8 ГГц. Наличие модулей и интерфейсов: Type-C; HDMI; Gigabit Ethernet RJ45 SFNC; Тип беспроводной связи: Bluetooth; Wi-Fi. Тип видеоадаптера: Интегрированная (встроенная).	2021003756	2026	2026						109,62	109,62	109,62	109,62		109,62	1,00	109,62	109,62		109,62	1,00													ВО	М
4.2.66J	Коммутатор Тип коммутатора: Управляемый. Блокпитания: Встроенный. Количество блокпитания: 1 шт. Тип блокпитания: Внешнепитание. Тип передачи данных: Ethernet. Тип электропитания: AC. QoS-классификация трафика на основании ACL: Да. Виртуальное тестирование кабеля: Да. Внутренняя пропускная способность: >= 50 Гбит/с. Возможность загрузки файлов на устройство по защищенному протоколу передачи файлов: Да. Возможность загрузки файлов в устройство по защищенному протоколу передачи файлов: Да. Возможность изменения размера максимальной единицы передачи (maximumtransmission unit, MTU): Да. Возможность работы в качестве DHCP relay агента: Да. Возможность работы в качестве DHCP-клиента: Да.	2022000887	2026	2026						260,59	260,59	260,59	260,59		260,59	2,00	260,59	260,59		260,59	2,00													ВО	М
4.2.68J	Многофункциональное устройство (МФУ)Цветность печати: Цветная Максимальный формат печати: А3; Технология печати: Электрографическая; Возможность автоматической двусторонней печати: Да; Возможность двустороннего сканирования: Да; Время выхода первого цветного отпечатка: <= 7 (Секунда); Время выхода первого черно-белого отпечатка: <= 7 (Секунда);	2025002227	2026	2026						770,49	770,49	770,49	770,49		770,49	1,00	770,49	770,49		770,49	1,00													ВО	М
4.2.66J	Цветность печати: Цветная; Максимальный формат печати: А3; Комплектация: Кабели для подключения оборудования; Тип системы: Аппаратная; Программная; Диагональ экрана: >= 27 (Дюйм) (25,4 мм); Количество камер: >= 1 (Штука) ; Количество микрофонов: >= 4; Количество портов USB 2.0: >= 3 (Штука) Максимальное разрешение камеры: >= 1920x1080; Максимальный вес: >= 20 (Килограмм) Технология изготовления матрицы дисплея: IPS (PLS, ADS, AAS, IPS, SFT, New Mode2, Vistatech) Частота обновления экрана: >= 60 (Гц); Версия Bluetooth: 3.0; 4.0; 5.0 Модули и интерфейсы: Bluetooth; Wi-Fi; USB; Ethernet; HDMI; Поддерживаемые форматы видео: H.263 ; H.264 Baseline/Main/High profile Поддержка программных средств управления: IL2.2); IPv6; ,HTTPS; IPv4; HTTP ; NTP; DHCP Стандарт Wi-Fi: 802.11a; 802.11b; 802.11g; 802.11ac; 802.11g; Требования к конструкции: Наличие затвора (шторки) конфиденциальности камеры; Встроенная камера; Функции: Шумоподавление; Громкая связь; Автоматическая регулировка усиления звука; Поддержка скорости передачи данных 1000 Мбит/с; Видеотелефон; Способ подключения: Wi-Fi; LAN; NFC; Технология печати: Электрографическая; Возможность автоматической двусторонней печати: Да; Возможность двустороннего сканирования: Да; Время выхода из спящего режима: <= 30 (Секунда); Время выхода первого цветного отпечатка: <= 7 (Секунда); Время выхода первого черно-белого отпечатка: <= 7 (Секунда); Время выхода первой копии: <= 10 (Секунда);	2023001304	2026	2026						760,21	760,21	760,21	760,21		760,21	3,00	760,21	760,21		760,21	3,00													ВО	М
4.2.66J	Многофункциональное устройство (МФУ)Цветность печати: Цветная Максимальный формат печати: А3 Способ подключения: Bluetooth; Wi-Fi; USB; NFC; Ethernet (RJ-45) Технология печати: Электрографическая Возможность автоматической двусторонней печати: Да Возможность двустороннего сканирования: Да Время выхода первого цветного отпечатка: <= 8 (Секунда)Время выхода первого черно-белого отпечатка: <=4 (Секунда) Максимальное разрешение цветной печати: 1200 x 1200 dpi Максимальное разрешение сканирования по вертикали, dpi: >=600 Максимальное разрешение сканирования по горизонтали, dpi: >=600 Максимальное разрешение цветной печати по вертикали, dpi: >= 1200 Максимальное разрешение цветной печати по горизонтали, dpi: >=1200 Максимальное разрешение черно-белой печати по вертикали, dpi: >= 1200	2023001304	2026	2026						1 055,85	1 055,85	1 055,85	1 055,85		1 055,85	1,00	1 055,85	1 055,85		1 055,85	1,00													ВО	М

Номер группы инвестиционных мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением эксперта (сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Год 2026				Год 2027				Год 2028				Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
												Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств в нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств в нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств в нематериальных активов				
													в том числе:						в том числе:					в том числе:							
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм				Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.2.665	Счетчиковый банк	2023601879	2026	2026						1 371,02	1 371,02	1 371,02	1 371,02		1 371,02		6,00	1 371,02	1 371,02		1 371,02		6,00												ВО	М
4.2.666	Многофункциональное устройство (МФУ)Цветность печати: Цветная Максимальный формат печати: A3 Способ подключения: Bluetooth, Wi-Fi; USB; NFC; Ethernet (RJ-45) Технология печати: Электрографическая Возможность автоматической двусторонней печати: Да Возможность двустороннего сканирования: Да Время выхода первого цветного отпечатка: <= 8 (Секунда) Время выхода первого черно-белого отпечатка: <= 4 (Секунда) Количество печати страниц в месяц: >= 150000 (Штука) Максимальное разрешение сканирования по вертикали, dpi: >= 600 Максимальное разрешение сканирования по горизонтали, dpi: >= 600 Максимальное разрешение цветной печати по вертикали, dpi: >= 1200 Максимальное разрешение цветной печати по горизонтали, dpi: >= 1200 Максимальное разрешение черно-белой печати по вертикали, dpi: >= 1200	2023601304	2026	2026						2 111,70	2 111,70	2 111,70	2 111,70		2 111,70		2,00	2 111,70	2 111,70		2 111,70		2,00												ВО	М
4.2.667	Многофункциональное устройство (МФУ)	2025602257	2026	2026						2 311,48	2 311,48	2 311,48	2 311,48		2 311,48		3,00	2 311,48	2 311,48		2 311,48		3,00												ВО	М
4.2.668	Кислородомер ЭКОСТАБ-DO3244 ; Характеристика точности:СИ - +-2% Тип прибора - портативный. Диапазон измерений концентрации, мг/л - 0 +-20. Диапазон измерений температуры, град. Цельсия - -20 +-50. Калибровка - автоматическая. Температура используемых батарей - AA. Назначение - для измерений массовой концентрации растворенного в воде кислорода. Комплектация - кислородомер, оптический датчик растворенного кислорода с кабелем 2 м, калибровочный колпачок, элементы питания (тип AA) - 3 шт, кейс, руководство по эксплуатации, свидетельство/паспорт о поверке/ гарантийный талон, сертификат соответствия с требованиями Приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 31 июля 2020 г. N 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке".	2014001016	2026	2026						294,92	294,92	294,92	294,92		294,92		1,00	294,92	294,92		294,92		1,00												ВО	М
4.2.669	Домкрат гидравлический Грузоподъемность, т: >=10. Высота подъема от земли, мм: >=1024. Высота подъема, мм: >=2820. Комплектация - паспорт, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон, сертификат соответствия. Исполнение - регулируемая длина каретки, основание опорной - листовой рассорой для упрощенного вкатывания цилиндра. Клиновый. Ширина каретки, мм: 590...1410, глубина каретки, мм: >165, рабочее давление пневмости,бар: 8...10, масса, кг: >220.	2019004666	2026	2026						440,00	440,00	440,00	440,00		440,00		1,00	440,00	440,00		440,00		1,00												ВО	М
4.2.670	Установка ручной плазменной резки ; Толщина реза, мм - 1 режим <=50, 2 режим >=100. Напряжение питания, В - 380 +-10 . Мощность, кВт - 1 режим <=27, 2 режим <=60. Охлаждение плазмотрона - водяное автоматическое. Газ плазмообразующий - воздух. Масса, кг - <=440. Размер, Ширина, мм - <=600. Размер, Длина, мм - <=1020. Размер, Высота, мм - <=940. Комплектация - компрессор воздушный, регулятор давления с фундшей очистки воздуха.	2018003090	2026	2026						1 759,02	1 759,02	1 759,02	1 759,02		1 759,02		1,00	1 759,02	1 759,02		1 759,02		1,00												ВО	М
4.2.671	Станок токарный металлообрабатывающий Уровень автоматизации: Ручные управления. Класс точности: H. Максимальная частота вращения шпинделя,с: 1000 об/мин. Максимальное расстояние между центрами: >= 350 <= 500 мм. Максимальный диаметр обработки над станиной: >= 400 < 500 мм. Минимальная частота вращения шпинделя: < 30 об/мин. Мощность: >= 1 < 10 кВт. Станок специализация: Специальный.Тип исполнительный: Вертикальный. Тип по количеству шпинделей: Одношпиндельный. Высота станка: < 1000 мм. Длина станка: < 1000 мм. Наличие системы подачи смазочно-охлаждающей жидкости: Нет. Рабочее напряжение: 220 В.	2022004062	2026	2026						3 726,08	3 726,08	3 726,08	3 726,08		3 726,08		2,00	3 726,08	3 726,08		3 726,08		2,00												ВО	М
4.2.672	Пылесос промышленный Максимальная мощность: > 2 <= 3 КВТ. Тип двигателя: Однофазный. Вид: Двухбаковый жидкостный. Тип уборки: Влажная, Сухая.	2020002116	2026	2026						152,03	152,03	152,03	152,03		152,03		1,00	152,03	152,03		152,03		1,00												ВО	М
4.2.673	Штуровер	Вид: Микрометрический. Верхний предел диапазона измерений: >= 1000 < 1500 ММ. Возможность подключения к персональному компьютеру: Нет. Нижний предел диапазона измерений: >= 100 < 200 ММ. Тип отсчета: Шкальный. Цена деления: 0.01.Характеристика точности СИ: <=+/- 6. Комплектация - штуровер, удлинитель, ключ, футляр, щуповер с отметкой о первичной поверке.	2025000516	2026	2026						199,13	199,13	199,13	199,13		199,13		1,00	199,13	199,13		199,13		1,00												ВО	М
4.2.674	Дефектоскоп-обнаружитель внутренних дефектов Вид дефектоскопии: Ультразвуковой. Метод дефектоскопии: Использование ультразвуковолн. Вид сканера: Ультразвуковой с автоматическим перемещением. Время непрерывной работы от аккумулятора: Равно 8 Ч. Количество преобразовательей ультразвуковых: Равно 1 ШТ. Режимы работы: Портативный. Сигнал о наличии дефектов: Цветовой. Степень защиты корпуса: IP 66. Тип обрабатываемых материалов: Металл.	2014001012	2026	2026						1 257,81	1 257,81	1 257,81	1 257,81		1 257,81		1,00	1 257,81	1 257,81		1 257,81		1,00												ВО	М
4.2.675	Газосборник ультразвуковой NivoFlow Mobile 750 Измерение расхода жидкости в безнапорных трубопроводах различного	2022004508	2026	2026						9 845,25	9 845,25	9 845,25	9 845,25		9 845,25		1,00	9 845,25	9 845,25		9 845,25		1,00												ВО	М
4.2.676	Дефектоскоп обнаружения внутренних дефектов вид дефектоскопии: Вихретоковый. Метод дефектоскопии: Использованиевихревых токов, возникающихв проводящих материалах. Вид сканера: Вихретоковый. Время непрерывной работы от аккумулятора: Равно 10 Ч. Высота: Больше или равно 1700 ММ. Длина: Больше или равно 210 ММ. Количество зарядных устройств: Равно 2 ШТ. Максимальная рабочая температура: Равно +50 ГРАД.ЦЕЛЬС. Минимальная рабочая температура: Равно -25 ГРАД.ЦЕЛЬС. Номинальное напряжение аккумулятора: Равно 12 В. Номинальное напряжение сети (переменный ток, 50/60 Гц): Равно 220 В. Разрешение дисплея,пиксель: 1920x1080. Режимы работы: Портативный. Сигнал о наличии дефектов: Цветовой. Степень защиты корпуса: IP 66. Тип обрабатываемыхматериалов: Металл.	2024005126	2026	2026						11 660,59	11 660,59	11 660,59	11 660,59		11 660,59		1,00	11 660,59	11 660,59		11 660,59		1,00												ВО	М
4.2.677	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: Равно 22 КВТ. Номинальный ток: Равно 41 А. Производительность: Равно 290 М3/Ч. Система охлаждения: Рубашка охлаждения с теплоносителем. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун.	2024001005	2026	2026						6 326,17	6 326,17	6 326,17	6 326,17		6 326,17		2,00	6 326,17	6 326,17		6 326,17		2,00												ВО	М
4.2.678	Машина моечная (посудомоечная машина) высокого давления	2022000489	2026	2026						1 790,28	1 790,28	1 790,28	1 790,28		1 790,28		1,00	1 790,28	1 790,28		1 790,28		1,00												ВО	М
4.2.679	Машина комбинированная поломоечная ПКМ-516С	2024002274	2026	2026						89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00		89 000,00		1,00	89 000,00	89 000,00		89 000,00		1,00												ВО	М
4.2.680	Стенд (переносной) для двигателя	2024003537	2026	2026						166,42	166,42	166,42	166,42		166,42		1,00	166,42	166,42		166,42		1,00												ВО	М
4.2.681	Стенд (переносной)	2024003824	2026	2026						299,76	299,76	299,76	299,76		299,76		1,00	299,76	299,76		299,76		1,00												ВО	М
4.2.682	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Напряжение: 380 В. Номинальная мощность электродвигателя: 55 кВт. Производительность: 105 м[3*]/ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Рабочая среда: Питьевая вода. В соответствии с Приложением №3 к Техническому заданию	2019004689	2026	2026						269,83	269,83	269,83	269,83		269,83		1,00	269,83	269,83		269,83		1,00												ВО	М
4.2.684	Пила гидравлическая Вид: Дисковая Давление рабочей жидкости: Больше или равно 17,2 (Мегапаскаль) Диаметр отрезного диска: Больше или равно 400 (Миллиметр) Количество оборотов в минуту: от 2000 до 4000 (Оборот в минуту) Мощность: Больше или равно 3,42 (Киловатт) Посадочный диаметр вала под диск: 25,4 (Миллиметр) Рабочая жидкость,должно: от 20 до 40	2019002674	2026	2026						306,40	306,40	306,40	306,40		306,40		1,00	306,40	306,40		306,40		1,00												ВО	М
4.2.685	Газоанализатор Тип газоанализатора: Портативный (носимый). Наличие датчика газоанализатора: Встроенный. Наличие индикации разряда батареи : Да. Наличие программного управления: Да. Тип газоанализатора по способу подачи пробы(газа): С диффузионной подачей газа.	2024005867	2026	2026						507,38	507,38	507,38	507,38		507,38		1,00	507,38	507,38		507,38		1,00												ВО	М
4.2.686	Газоанализатор Тип газоанализатора: Портативный (носимый). Наличие датчика газоанализатора: Встроенный. Наличие индикации разряда батареи : Да. Наличие программного управления: Да. Тип газоанализатора по способу подачи пробы(газа): С диффузионной подачей газа.	2024005867	2026	2026						1 522,15	1 522,15	1 522,15	1 522,15		1 522,15		3,00	1 522,15	1 522,15		1 522,15		3,00												ВО	М
4.2.687	Газоанализатор портативный Колион ИВ-03	Технические характеристики - взаимозаменяемо. Приложение №3.	2019002588	2026	2026						334,26	334,26	334,26	334,26		334,26		2,00	334,26	334,26		334,26		2,00												ВО	М
4.2.688	Манометр ДМП-01М ; Тип - дифференциальный цифровой. Давление измеряемое: давление. Па - 0 +-2000. Цена единицы наименьшего разряда индикации, Па - <=0,1. Температура окружающей среды, град. Цельсия - <=0 +<=40. Масса,кг - <=1,0. Размер, Ширина, мм - 85+-10. Размер, Высота, мм - 165+-20. Размер, Глубина, мм - 35+-5. Назначение - для определения скорости и объемного расхода воздушного (газового) потока в газоходах и вентиляционных системах. Комплектация - манометр дифференциальный цифровой, аккумуляторная батарея, сетевое зарядное устройство, футляр. Трубка напорная Пито - длина 1,5 м, наружный диаметр 8 мм, исполнение II, чехол. Трубка напорная Пито с термопарой - длина 1,5 м, наружный диаметр 8 мм, исполнение II, чехол. Трубка напорная Пито цилиндрическая (с прямым носиком) - длина 2,0 м, наружный диаметр 8 мм, исполнение II, чехол. Манометр и каждая трубка Пито комплектуется руководством по эксплуатации, документом о поверке/ о первичной поверке, оформленным в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга №2510 от 31 июля 2020 года. Исполнение - манометр дифференциальный цифровой с каналом ввода температуры, памятью для записи и хранения измеренных значений давления и скорости воздушного потока, интерфейсом RS-232 для подключения к ПК.	2016002367	2026	2026						362,81	362,81	362,81	362,81		362,81		1,00	362,81	362,81		362,81		1,00												ВО	М

Номер группы инвестиционных мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прочие затраты, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм				Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.2.689	Манометр ДМП-91М	Тип - дифференциальный цифровой. Диапазон измерения давления, Па: -0 >=2000. Цена единицы наименьшего разряда индикации, Па: -=0,1. Температура окружающей среды, град. Цельсия: -=0 >=40. Масса, кг: - =<1 д. Размер, Ширина, мм: -85 >=10. Размер, Высота, мм: - 165 >=26. Размер, Глубина, мм: -35 >=5. Назначение: - для определения скорости и объёмного расхода дымового (газового) потока в газоходах и вентиляционных каналах. Комплектация: - манометр дифференциальный цифровой, аккумуляторная батарея, штатное зарядное устройство, футляр. Трубка измерения Пито - длина 1,5 м, наружный диаметр 8 мм, использована П, чехол. Трубка измерения Пито - с термопарой - длина 1,5 м, наружный диаметр 8 мм, использована П, чехол. Трубка измерения Пито аналогическая(с прямым носиком) - длина 2,0 м, наружный диаметр 8 мм, использована П, чехол. Манометр в каждом трубка Пито комплектуется руководством по эксплуатации, документом о отметкой о первичной поверке, сформированным в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга №25110 от 31 июля 2020 года. Использовано: - манометр дифференциальный цифровой с каналом ввода температуры, памятью для записи и хранения измеренных значений давления и скорости воздушного потока, интерфейсом RS-232 для подключения к ПК.	2016002367	2026	2026						725,62	725,62	725,62	725,62		725,62	2,00	725,62	725,62		725,62		2,00														ВО	М
4.2.690	Газоанализатор портативный ООО "ГАЗОАНАЛИТПРИБОР" Автогр-5.2-5	Определяемые газы - O2 (0...25%), CO (0 >=20000 ppm), NO (0 >=4000 ppm), SO2 (0 >=5000 ppm), H2S (0 >=1000 ppm). Температура рабочая, град. Цельсия: - >=10 >=45. Питание - аккумуляторная батарея 3,7 В. Масса, кг: - 0,8. Комплектация - газоанализатор, ручка пробоотборного зонда в комплекте с пробоотборным шлангом типа Б (с дополнительным каналом для измерения давления) и влагоотделителем, длина шланга 2,5 м, 2 шт., трубка пробоотборного зонда типа Б (с дополнительным каналом измерения давления) со встроенным гидрофобным фильтром-пробкозахватом с длинной погружаемой части 300 мм с диапазоном измерения от -40 до 800 град. Цельсия с уларным кольцом - 2 шт., внешний датчик температуры воздуха - 1 шт., блок питания (зарядное устройство) с USB-кабелем - 1 шт., ключ для замены фильтров очистки пробы - 1 шт., ремешок ручной для переноски газоанализатора - 1 шт., кейс для транспортировки и хранения газоанализатора тип 2 - 1 шт., паспорт на русском языке с отметкой о первичной поверке, руководство по эксплуатации на русском языке (на электронном носителе). Использовано: - с дополнительными элементами поставки: защитный экран для пробоотборного зонда,Bluetooth-гидрофобный, тип1 - 1 шт., запасная бумага для гидрофобного фильтра (уп. 10 шт.) - 1 шт., внешний зонд температуры воздуха - 1 шт., трубка напорная Пито пластиковая, длинна 500 мм, с первичной поверкой, в комплекте с соединительными шлангами и чехлом для переноски - 1 шт., футляр нежесткий для переноски - 1 шт., программное обеспечение для ПК - 1 шт., электронный блок осушки пробы БОП1 - 1 шт., запасные фильтры очистки пробы (уп. 5 шт.) - 1 шт.,	2022004225	2026	2026						1 029,41	1 029,41	1 029,41	1 029,41		1 029,41	1,00	1 029,41	1 029,41		1 029,41		1,00														ВО	М
4.2.691	Газоанализатор портативный ООО "ГАЗОАНАЛИТПРИБОР" Автогр-5.2-5	Определяемые газы - O2 (0...25%), CO (0 >=20000 ppm), NO (0 >=4000 ppm), SO2 (0 >=5000 ppm), H2S (0 >=1000 ppm). Температура рабочая, град. Цельсия: - >=10 >=45. Питание - аккумуляторная батарея 3,7 В. Масса, кг: -0,8. Комплектация - газоанализатор, ручка пробоотборного зонда в комплекте с пробоотборным шлангом типа Б (с дополнительным каналом для измерения давления) и влагоотделителем, длина шланга 2,5 м, 2 шт., трубка пробоотборного зонда типа Б(с дополнительным каналом измерения давления) со встроенным гидрофобным фильтром-пробкозахватом с длинной погружаемой части 300 мм с диапазоном измерения от -40 до 800 град. Цельсия с уларным кольцом - 2 шт., внешний датчик температуры воздуха - 1 шт., блок питания (зарядное устройство) с USB-кабелем - 1 шт., ключ для замены фильтров очистки пробы - 1 шт.,ремешок ручной для переноски газоанализатора - 1 шт., кейс для транспортировки и хранения газоанализатора тип 2 - 1 шт., паспорт на русском языке с отметкой о первичной поверке, руководство по эксплуатации на русском языке (на электронном носителе). Использовано: - с дополнительными элементами поставки: защитный экран для пробоотборного зонда,Bluetooth-гидрофобный, тип1 - 1 шт., запасная бумага для гидрофобного фильтра (уп. 10 шт.) - 1 шт., внешний зонд температуры воздуха - 1 шт., трубка напорная Пито пластиковая, длинна 500 мм, с первичной поверкой, в комплекте с соединительными шлангами и чехлом для переноски - 1 шт., футляр нежесткий для переноски - 1 шт., программное обеспечение для ПК -1 шт., электронный блок осушки пробы БОП1 - 1 шт., запасные фильтры очистки пробы(уп. 5 шт.) - 1 шт.,	2022004225	2026	2026						1 029,41	1 029,41	1 029,41	1 029,41		1 029,41	1,00	1 029,41	1 029,41		1 029,41		1,00														ВО	М
4.2.692	Пила ленточная	Диаметр пилы: Больше или равно 0,6 (Метровый). Диаметр рабочей жидкости: Больше или равно 29 (Миллиметр). Диаметр отрезного диска: Больше или равно 300 (Миллиметр) Количество оборотов в минуту: от 4000 до 5200 (Оборот в минуту) Мощность: Больше или равно 3,42 (Киловатт) Посадочный диаметр вала под диск: 22,23 (Миллиметр)	2023001647	2026	2026						565,48	565,48	565,48	565,48		565,48	1,00	565,48	565,48		565,48		1,00														ВО	М
4.2.693	Машина прочистная ручная	ROTHENBERGER R 600 72675	Мощность, Вт: -=390 >=410. Скорость вращения, об/мин: -467 >=-20. Диаметр труб, мм: -20-150. Длина рабочая, м: -50 . Диаметр спирали, мм: -16-22. Масса, кг: - =<48. Комплектация - 5 спиралей 22 мм х 6,5 м, барабан для спиралей, вибрирующий шланг, ларчитан, дальнобитный ключ, прямой бур, грушевидная насадка, пилообразный скребок, конусообразная насадка, пальчатый зубчатый скребок, пополочно изогнутый скребок, паспорт.	2014003668	2026	2026						234,74	234,74	234,74	234,74		234,74	1,00	234,74	234,74		234,74		1,00														ВО	М
4.2.694	Блок питания, сигнализации и связи БПС-21М-7[]	Тип прибора - стационарный. Режим измерения - непрерывный. Цифровая индикация - да. Погрешность преобразования входного сигнала,%- ±2. Время программ блока, мин - максимальное время программ блока Е. Напряжение на входе, В - минимальное значение напряжения 150, максимальное значение напряжения 253. Напряжение на выходе (для питания датчика), В - минимальное значение напряжения 23,5, максимальное значение напряжения 24,5. Диапазон рабочей температуры, град. Цельсия -минимальное значение рабочей температуры 1, максимальное значение рабочей температуры 60. Сигнал на выход (с датчика), мА - минимальное значение 4, максимальное значение 20. Количество порогов срабатывания сигнализации, шт - 3. Тип выходного устройства - контакты реле. Количество контактов,шт - 29. Степень защиты блока - степень защиты,обеспечиваемой оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP20. Размер, Ширина, мм - 210. Размер, Высота,мм - 190. Размер,Глубина, мм - 141. Назначение - для питания датчиков-газоанализаторов ДАТ-М, ДАХМ, ДАК. Комплектация - количество сдвоенными подключаемых датчиков - 7, количество токовых выходов - 7, наличие цифровой индикации, наличие интерфейса RS-485, количество релейных выходов - 29, наличие звуковой сигнализации, блок питания, руководство по эксплуатации, методика поверки, комплект ЗИП, паспорт, свидетельство о первичной поверке, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 1815. Исполнение - БПС-21М-7[]-ИБЕЛ.411111.042-29.	2019004567	2026	2026						731,17	731,17	731,17	731,17		731,17	4,00	731,17	731,17		731,17		4,00														ВО	М
4.2.695	Агрегат гидравлический		2019003558	2026	2026						3 363,90	3 363,90	3 363,90	3 363,90		3 363,90	2,00	3 363,90	3 363,90		3 363,90		2,00														ВО	М
4.2.698	Молоток отбойный гидравлический	Вид привода: Гидравлический Количество ударов в минуту, уд/мин: от 1300 до 1500 Масса изделия: от 10 до 12 (Килограмм) Энергия удара: Больше или равно 55 (Джоуль) Комплектация: Отвертка	2014000823	2026	2026						4 114,52	4 114,52	4 114,52	4 114,52		4 114,52	12,00	4 114,52	4 114,52		4 114,52		12,00														ВО	М
4.2.697	Молоток отбойный гидравлический	Вид привода: Гидравлический Количество ударов в минуту, уд/мин: Больше или равно 1450 Масса изделия: от 8 до 12 (Килограмм) Энергия удара: от 40 до 50 (Джоуль)	2017000551	2026	2026						1 424,32	1 424,32	1 424,32	1 424,32		1 424,32	4,00	1 424,32	1 424,32		1 424,32		4,00														ВО	М
4.2.699	Агрегат гидравлический		2017000448	2026	2026						2 870,51	2 870,51	2 870,51	2 870,51		2 870,51	6,00	2 870,51	2 870,51		2 870,51		6,00														ВО	М
4.2.699	Комплекс диагностический	Диапазон частот рабочих, МГц - 0,00512...0,00640...0,33. Напряжение питания, В - 12В DC..220В AC. Продолжительность непрерывной работы, ч - <=4. Масса смотрового блока, г - <=26 кг. Диапазон температур рабочих, град. Цельсия - -150...+50. Комплектация - протягивающая лебедка "STANDART" тип СР нержавеющая сталь-1шт, модуль управления малогабаритной промышленной установкой, модульная головка камеры D468HD с разрешением 1080p с функцией самонаправления 1 шт, направляющие салазки на каверу 1шт, передвижные салазки, тип "В" 1шт, осветительное кольцо тип В 1шт, кейсы-сумки для перечня 1шт, протягивание длиннотянущей передачи видео, захвата изображений 1шт, кабель Ethernet 1шт, кабель питания 12 В DC 1шт, кабель сетевого питания 220В AC 1шт, руководство по эксплуатации на русском языке 1шт, паспорт внутреннее 1шт, гарантийный талон 1шт. Использовано: - IP54, напряжение модульной головки камеры D468HD - 1080p с функцией самонаправления. В соответствии.	2019002428	2026	2026						5 964,34	5 964,34	5 964,34	5 964,34		5 964,34	2,00	5 964,34	5 964,34		5 964,34		2,00														ВО	М
4.2.7пр	Штатив-тренога с лебедкой	Грузоподъемность лебедки, кг - >1000 <1000. Рабочая нагрузка тренога, кг - >1000. Высота минимальная, м - 1,5 ±0,05. Высота максимальная, м - >2,3 ±0,1. Размер, Длина троса лебедки, м - 15. Материал - твердосплавный алюминий. Масса тренога с лебедкой, кг - >90 <100. Назначение - для спускоподъемных грузов. Комплектация - тренога типа ТСП3 4 с дополнительной секцией и адаптером, лебедка типа RST503T. Использовано - штатив-тренога складная, выполнена с дополнительной секцией, ноги-опоры тренога телескопические с противоскользящими накладками, где положения автоматической фиксации ног-опор, автоматическим механизм блокировки и механизм амортизации, УХЛ категория 1 для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от минус 45 град. Цельсия до плюс 40 град. Цельсия ИТД - ТРТС 019/2011.	2017000393	2026	2026						3 114,73	3 114,73	3 114,73	3 114,73		3 114,73	10,00	3 114,73	3 114,73		3 114,73		10,00														ВО	М

Номер группы инвестиционных мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина,км	Диаметр, мм				Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.2.701	Измеритель сопротивления заземления - Диапазон измерения (0,1 ÷>1 м)Ом ÷>9,99 кОм. Напряжение питания,В - ÷>5,2 ÷>7,5. Напряжение измерительное, В ÷>1 ÷>300. Тип измерительный, мА - ÷>1 ÷>250 (с прим.измерительной). Диапазон температур, град. Цельсия - ÷>-15 ÷>40. Назначение - для измерения сопротивления переменному току, напряжения и силы переменного тока. Комплектация - измеритель, руководство по эксплуатации, блокнотами, струбцины, ручка, чехлы типа «чемодан» - 2 шт, сумка для переноса, упаковка транспортная, комплект кабелей - 4 шт, батарейный отсек, Штекеть USB адаптер, штырь заземления длина 1 м, клипы телескопические - с клипами КПИ-20/1 и КПИ-20/2, паспорт с отметкой о первичной поверке, оформленной в соответствии с требованиями Приказа	2015000782	2026	2026						118,67	118,67		118,67	118,67		118,67	118,67		118,67			1,00															ВО	М
4.2.702	Дефектоскоп оборудования внутренних дефектов Вид дефектоскопии: Ультразвуковой. Метод дефектоскопии: Использование ультразвуковых волн. Вид сканера: Ручной. Разрешение дисплея,пиксель: 800x480. Режимы работы: Ручной. Тип индикации дефектов: Звуковой. Степень защиты корпуса: IP 54. Тип обрабатываемых материалов: Композит. Тип отображения данных: Цифровой. Тип разверток: A. Тип дефектного контроля: Одноэлементный.	2025002054	2026	2026						666,64	666,64	666,64	666,64		666,64	666,64	666,64		666,64			1,00															ВО	М
4.2.703	Котельная модульная	2024001816	2026	2026						7 101,27	7 101,27	7 101,27	7 101,27		7 101,27		1,00	7 101,27	7 101,27		7 101,27		1,00															ВО	М
4.2.704	Кондиционер промышленный. Вид кондиционера: Система типа «Сплит». Вид блока кондиционера: наружный. Вид компрессора: спиральный. Вид теплообменника: Микроканальный. Вместе наружного блока: ÷>2400÷>2515м. Глубина наружного блока: ÷>3700÷>3819мм Диаметр жидкостной линии соединения (вход): равно 125мм.Диаметр жидкостной линии соединения (выход): Равно 125мм. Количество вентиляторов: равно 6 шт. Количество компрессоров: равно 4 шт. Количество контуров:Равно 2 шт. Количество высот: Равно 1 шт. Количество скоростей вращения вентилятора: равно 2 шт. Количество фаз:3 Максимальная длина коммуникаций: Больше или равно 30м. Мощность в режиме охлаждения: ÷>160 кВт. Мощность одного вентилятора: ÷>1,9÷>2,1. Напряжение:380В. Объем бака для жидкости: Равно 500л. Диаметр всасывающего патрубка: Больше или равно 144660 м [3*]*с. Расход жидкости: больше или равно 5,7-3 м [3*]/с. Тип вентилятора: осевой. охлаждения конденсатора: Воздушный.	2024001817	2026	2026						6 941,73	6 941,73	6 941,73	6 941,73		6 941,73	6 941,73	6 941,73		6 941,73			1,00															ВО	М
4.2.705	Кондиционер промышленный. Вид кондиционера: Система типа «Сплит». Вид блока кондиционера: наружный. Вид компрессора: спиральный. Вид теплообменника: Микроканальный. Вместе наружного блока: ÷>2200÷>2320м. Глубина наружного блока: ÷>2700÷>2810мм Диаметр жидкостной линии соединения (вход): равно 159мм.Диаметр жидкостной линии соединения (выход): Равно 159мм. Количество вентиляторов: равно 3 шт. Количество компрессоров: равно 1 шт. Количество контуров:Равно 1шт. Количество скоростей вращения вентилятора: равно 2 шт. Количество фаз:3 Мощность в режиме охлаждения: ÷>220 кВт. Мощность одного вентилятора: ÷>0,5÷>0,6. Напряжение:380В. Расход воздуха: больше или равно 12400 м [3*]/ч. Тип вентилятора: осевой. Тип охлаждения конденсатора: Воздушный.	2024001815	2026	2026						1 932,33	1 932,33	1 932,33	1 932,33		1 932,33	1 932,33	1 932,33		1 932,33			1,00															ВО	М
4.2.706	Асфальтоукладчик		2026	2026						22 950,82	22 950,82	22 950,82	22 950,82		22 950,82		1,00	22 950,82	22 950,82		22 950,82		1,00															ВО	М
4.2.707	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: H. Номинальная мощность электродвигателя: ÷>85÷ 90 КВТ. Производительность: Больше или равно 625М3/Ч. Система охлаждения: Рубашка охлаждения с теплообменом. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Тип уплотнения вала: Двойной торцевой. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Тип исполнения корпуса: Моноблочный. Требования к комплектации: Муфта; Кабель питания.	2024001008	2026	2026						8 601,42	8 601,42	8 601,42	8 601,42		8 601,42	8 601,42	8 601,42		8 601,42			1,00															ВО	М
4.2.708	Преобразователь частоты низковольтный Выходная мощность: Равно 55 КВТ. Номинальное входное напряжение: 380 В. Номинальное выходное напряжение: 380 В. Номинальный ток: Равно 115 А. Тип подключаемого двигателя: Асинхронный. Число фаз напряжения на входе: 3. Число фаз напряжения на выходе: 3. Степень защиты корпуса: IP55. Тип размещения: Настенный.	2022002043	2026	2026						208,13	208,13	208,13	208,13		208,13	208,13	208,13		208,13			1,00															ВО	М
4.2.709	Аппаратовязка для альпинистского снаряжения - аппарат альпинистского снаряжения Аппарат для альпинистского снаряжения. Вид аварийного устройства: Перильное. Тип аварийного устройства: Тип В. Материал элемента альпинистского снаряжения: Алюминий. Длина: 1500 СМ. Допустимая рабочая нагрузка: 250 Н. Средство индивидуальной защиты от падения с высоты изготавливают типа. Количество анкерных точек,шт - ÷>2. Вместо минимальная, см - 140÷>10. Вместо максимальная, см - 230÷>10. Рабочая нагрузка СИЗ изготавливают типа, кг - ÷>100. Назначение - для организации страховочной системы при работе пальцем и маккуанн. Комплектация - трензе в 1-ит, средство индивидуальной защиты от падения с высоты изготавливают типа с функцией эвакуации - 1шт, адаптер для установки СИЗ изготавливают типа на опору трензе - 1шт, паспорта, инструкция по эксплуатации, гарантийные талоны, сертификаты на соответствие требованиям ТРТС 019/2011. Рабочая нагрузка трензе,кг - ÷>250. Вес трензе, кг - ÷>22. Материал корпуса - алюминиевый сплав. Длина трензе, см -1500. Диаметр троса, см - ÷>0,66. Материал троса «нержавеющая сталь или оцинкованная сталь. Вес СИЗ изготавливают типа, кг - ÷>15. Исполнение - все элементы должны быть совместимы, трензеля складки, перекладин, алюминиевые технологические опоры с регулировкой высотой и противосклизящими накладками, стальная часть для фиксации ниже, блок-ролик ÷>1шт, средство индивидуальной защиты от падения с высоты изготавливают типа с функцией самоблокировки, автоматическим средством запирания и возврата изготавливают трензе,с функцией спасательно-подъемного устройства, внутренней амортизирующей вставкой.	2023004049	2026	2026						1 821,12	1 821,12	1 821,12	1 821,12		1 821,12	1 821,12	1 821,12		1 821,12			14,00															ВО	М
4.2.710	Щиток управления	2019002707	2026	2026						149,04	149,04	149,04	149,04		149,04		1,00	149,04	149,04		149,04		1,00															ВО	М
4.2.711	Газоанализатор акустический ЭКО-Р-03-1 - Диапазон измерения СН - 0 и ≥5,5 м. Напряжение питания,В - ≥187 ≤242. Сигнал неисправ, мА - 4-20. Погрешность измерения, %- ≤±3. Материал корпуса, сенсора, футляров - пластик. Рабочая среда - вода. Температура рабочая, град. Цельсия - ÷>20 ÷>40 (для АП). Интерфейс - RS-232. Комплектация - руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке, АП-11, длина кабеля ≥20 м. Исполнение - для прямоугольного канала с треугольным водосливом, ширина порога водослива 1,53 м, высота порога водослива 0,724 м (заказ ЭКО-Р-02 зав.№№ 6096 и 6098), степень защиты, обеспечиваемая оболочками (код IP) не ниже IP65 (для передающего преобразователя), не ниже IP67 (для АП), аранжировочной с количеством записей ≥8760	2020008893	2026	2026						193,98	193,98	193,98	193,98		193,98		1,00	193,98	193,98		193,98		1,00															ВО	М
4.2.712	Поставка иных основных средств		2026	2026						31 718,25	31 718,25	31 718,25	31 718,25		31 718,25		5,00	31 718,25	31 718,25		31 718,25		5,00															ВО	М
4.2.713	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр выходного патрубка: Равно 80 ММ. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: B. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 7,5 КВТ. Производительность: Больше или равно 106 М3/Ч. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды.	2022004718	2026	2026						1 024,18	1 024,18	1 024,18	1 024,18		1 024,18		10,00	1 024,18	1 024,18		1 024,18		10,00															ВО	М
4.2.714	Интенсивного комплектное устройствоВид товара: Интенсивного комплектное устройство Вид установки товара: Напольный Высота: равно 2180 (Максимум) Глубина: равно 600 (Максимум) Ширина: равно 1000 (Максимум) Способ поставки товара: По заявке Вид интенсивного комплектного устройства по числу фаз распределительных цепей: Трехфазное Номинальное напряжение: равно 380 (Вольт) Степень защиты IP : IP54	2018004181	2026	2026						530,53	530,53	530,53	530,53		530,53		2,00	530,53	530,53		530,53		2,00															ВО	М
4.2.715	Уровнемер Тип ЭКО-АС-01 Тип - акустический. Диапазон измерения, м - 0 ÷>10. Рабочая среда - сточная вода. Напряжение питания, В - ÷>187 ÷>242. Сигнал выходной, мА -4-20. Комплектация - блок измерений, датчик уровня акустический АП-11, длина кабеля ÷>100 м, паспорт, отписк поверительного клейма во корпусе и (или) паспорт с отметкой о проведении первичной поверки. Исполнение - степень защиты, обеспечиваемой оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 ; для акустического преобразователя - не ниже IP64, для блока индикации - не ниже IP54, основная принадлежи	2016006228	2026	2026						107,03	107,03	107,03	107,03		107,03		1,00	107,03	107,03		107,03		1,00															ВО	М

Номер группы инвестиционных мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток основных капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 годы						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм				Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	в том числе:					в том числе:					в том числе:					в том числе:					в том числе:				
													Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.2.716	Оборудование наружной сварки трубWIDOS 4900 Сварочный аппарат для стыковой сварки (только прямой стык) труб и фитингов из Полиэтилена (PE), Полипропилена (PP), и других термопластичных материалов. Диаметр соединяемых труб - мм от 90 до 315; Нагреватель - дисковидный; Тип сварки пластиковых труб - стыковаяСуммарная потребляемая мощность. - Вт 3565 +/-5%; Мощность нагревателя- Вт 2100 +/-5%;Мощность тормозная- Вт 1150 +/-5%;Мощность гидростанции- Вт 315 +/-5%; Электродвигатель гидростанции бесщёточный, фазовыми кроплено, класс защиты по ип/ис IP55; Манометр -цифровой электронный; Производительность, кВт/ч от мин >= 1,0;Рабочее давление бар >= 120; Максимальная рабочая температура нагревателя °С 270; Масса нагревателя	2023005258	2026	2026						12 567,89	12 567,89	12 567,89	12 567,89		12 567,89	4,00	12 567,89	12 567,89		12 567,89		4,00													ВО	М
4.2.717	Кран контрольно-пусковой	2025003223	2026	2026						254,24	254,24	254,24	254,24		254,24	1,00	254,24	254,24		254,24		1,00													ВО	М
4.2.718	Насосный агрегат Wilo-Sprint TETHYS 2 54KF-32/8-4 SEVEREST (для питьевой воды)		2026	2026						13 278,69	13 278,69	13 278,69	13 278,69		13 278,69	2,00	13 278,69	13 278,69		13 278,69		2,00													ВО	М
4.2.719	Мотобур IMELEMENT 150000, 6л	2023001454	2026	2026						517,09	517,09	517,09	517,09		517,09	1,00	517,09	517,09		517,09		1,00													ВО	М
4.2.720	Поставка седельных тягачей для нужд АО "Мособлэнерго" в 2026 году		2026	2026						38 688,52	38 688,52	38 688,52	38 688,52		38 688,52	4,00	38 688,52	38 688,52		38 688,52		4,00													ВО	М
4.2.721	Поставка седельных тягачей для перевозки опасных грузов для нужд АО "Мособлэнерго" в 2026 году		2026	2026						38 688,52	38 688,52	38 688,52	38 688,52		38 688,52	4,00	38 688,52	38 688,52		38 688,52		4,00													ВО	М
4.2.722	Поставка седельных тягачей (самосвалов) полуприцепов с опасным грузом для нужд АО "Мособлэнерго" в 2026 году		2026	2026						38 934,43	38 934,43	38 934,43	38 934,43		38 934,43	5,00	38 934,43	38 934,43		38 934,43		5,00													ВО	М
4.2.723	Индустриальный комплекс очистки воздуха ВЕНТПИТ-КМ-10000-1А11 Производительность установки по газу, приведенная к начальным условиям: >= 2.77 < 3.33 м3/сек Климатическое исполнение: У1,	Количество газо-водоразделение: 50 штукМасса загрузки активированного угля: 3600 кг. Масса загрузки Температура воздуха в вентиляционной системе: ≥ 5 ≤ 40 ГРАДЦЕЛЬС. Вид комплектующих в составе оборудования: Датчик паровой дороги, Автоматическая система промывки УФ- ламп; Емкость для промывки УФ-ламп; Электронный пускорегулирующий аппарат		2026	2026						312 175,86	312 175,86	312 175,86	312 175,86		312 175,86	6,00	312 175,86	312 175,86		312 175,86		6,00													ВО	М
4.2.724	Индустриальный агрегат для ВЕНТПИТ-5000-2А11		2026	2026						35 344,20	35 344,20	35 344,20	35 344,20		35 344,20	1,00	35 344,20	35 344,20		35 344,20		1,00													ВО	М
4.2.725	Специализированный, Принцип-цистерны УСТ 9465/2, ППЦ(40-24)Д		2026	2026						22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00		22 500,00	3,00	22 500,00	22 500,00		22 500,00		3,00													ВО	М
4.2.726	Специализированный, Принцип-цистерны УСТ 9465/16 ППЦ 20К-12-ЗВУ		2026	2026						4 877,05	4 877,05	4 877,05	4 877,05		4 877,05	1,00	4 877,05	4 877,05		4 877,05		1,00													ВО	М
4.2.727	Специализированный, Принцип-цистерны УСТ 9465/16 ППЦ 20К-12-ЗВ		2026	2026						5 245,96	5 245,96	5 245,96	5 245,96		5 245,96	1,00	5 245,96	5 245,96		5 245,96		1,00													ВО	М
4.2.728	Специализированный, Принцип-цистерны УСТ 9465/16 ППЦ 20К-12-ЗВУ		2026	2026						5 655,74	5 655,74	5 655,74	5 655,74		5 655,74	1,00	5 655,74	5 655,74		5 655,74		1,00													ВО	М
4.2.729	Специализированный, Принцип-цистерны УСТ 9465/16 ППЦ 20К-12-ЗВУ		2026	2026						27 868,85	27 868,85	27 868,85	27 868,85		27 868,85	5,00	27 868,85	27 868,85		27 868,85		5,00													ВО	М
4.2.730	Агрегат насосный горизонтальный Диаметр входного патрубка, мм - 600. Диаметр выходного патрубка, мм - 300. Напряжение питания, В - 6000. Мощность, кВт - 810. Напор, м - 42. Подача, м3/ч - 2180. Тип по действию - центробежный. Частота вращения, об/мин - 750. Рабочая среда - Бытовые канализационные стоки Комплектация - асинхронный электродвигатель, крепежные детали, муфта соединения вала двигателя и насоса, ограждение муфты, паспорт на насосный агрегат и В соответствии с приложением 2 к Техническому заданию.	20250900693	2026	2026						37 661,95	37 661,95	37 661,95	37 661,95		37 661,95	2,00	37 661,95	37 661,95		37 661,95		2,00													ВО	М
4.2.731	Шкаф управления насосами	Количество насосов, шт - 1. Тип насоса - КМК КВТК -400-632 32666760-О. Напор, м - >200. Подача, м3/ч - >2500. Способ пуска - плавный пуск. Мощность электродвигателя,кВт - >255. Напряжение, В - 400. Режим работы- постоянный. Частота вращения, об/мин - 996. Размер, Ширина, мм - >800. Размер, Высота, мм - >2100. Размер, Глубина, мм - >600. Степень защиты - IP54. Наличие/нет - для автоматического и и ручного управления насосами.*	20180004680	2026	2026						18 969,40	18 969,40	18 969,40	18 969,40		18 969,40	3,00	18 969,40	18 969,40		18 969,40		3,00													ВО	М
4.2.732	Насосный агрегат Вид насоса: Дивизионный. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: 250 MM. Диаметр выходного патрубка: 200 MM. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 100 ≤ 160 КВТ. Производительность: 800 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Типоразмер: С2800/32. Напряжение: 380 В.	2023001884	2027	2027						1 855,80	1 855,80	1 855,80	1 855,80		1 855,80	2,00							1 855,80	1 855,80		1 855,80		2,00							ВО	М
4.2.733	Насосный агрегат Вид насоса: Дивизионный. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: 250 MM. Диаметр выходного патрубка: 200 MM. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 100 ≤ 132 КВТ. Производительность: ≥ 720 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В.	2023001885	2027	2027						1 655,80	1 655,80	1 655,80	1 655,80		1 655,80	2,00							1 655,80	1 655,80		1 655,80		2,00							ВО	М
4.2.734	Насосный агрегат Вид насоса: Дивизионный. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: 200 MM. Диаметр выходного патрубка: 175 MM. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 75 КВТ. Производительность: ≥ 450 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды.	2023001886	2027	2027						1 264,80	1 264,80	1 264,80	1 264,80		1 264,80	1,00							1 264,80	1 264,80		1 264,80		1,00							ВО	М
4.2.735	Насосный агрегат Вид насоса: Дивизионный. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: Равно 100 MM. Диаметр выходного патрубка: Равно 65 MM. Максимальная рабочая температура: Равно 85 ГРАДЦЕЛЬС. Номинальная мощность электродвигателя: Больше или равно 32 КВТ. Производительность: Равно 160 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В.	H050202_100467	2027	2027						200,60	200,60	200,60	200,60		200,60	2,00							200,60	200,60		200,60		1,00							ВО	М
4.2.736	Насосный агрегат Вид насоса: Дивизионный. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: 200 MM. Диаметр выходного патрубка: 150 MM. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 55 КВТ. Производительность: 400 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды.	2023001889	2027	2027						797,40	797,40	797,40	797,40		797,40	2,00							797,40	797,40		797,40		2,00							ВО	М
4.2.737	Насосный агрегат Вид насоса: Дивизионный. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: 150 MM. Диаметр выходного патрубка: 125 MM. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 22 КВТ. Производительность: ≥ 205 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды.	2023001893	2027	2027						276,80	276,80	276,80	276,80		276,80	1,00							276,80	276,80		276,80		2,00							ВО	М
4.2.738	Агрегат насосный горизонтальный Диаметр входного патрубка, мм - 125. Диаметр выходного патрубка, мм - 80. Напряжение питания, В - 380. Мощность, кВт - >=22. Напор, м - >=32. Подача, м3/ч - >=40. Тип по действию - центробежный. Частота вращения, об/мин - 1450. Рабочая среда - канализационные стоки. Комплектация - опытная фланцы с проходными и крепежом, паспорт, руководство по эксплуатации.	2020600183	2027	2027						187,80	187,80	187,80	187,80		187,80	2,00							187,80	187,80		187,80		1,00							ВО	М
4.2.739	Насосный агрегат Вид насоса: Дивизионный. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: 125 MM. Диаметр выходного патрубка: 80 MM. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 37 КВТ. Производительность: ≥ 160 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды.	2022000378	2027	2027						347,80	347,80	347,80	347,80		347,80	1,00							347,80	347,80		347,80		2,00							ВО	М
4.2.740	Насосный агрегат Вид насоса: Дивизионный. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: Равно 150 MM. Диаметр выходного патрубка: Равно 125 MM. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 22 ≤ 30 КВТ. Производительность: ≥ 145 ≤ 160 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Требования комплектации: Рама, Крепежные болты (шпурлты, винты, шайбы).	H050202_100854	2027	2027						391,90	391,90	391,90	391,90		391,90	1,00							391,90	391,90		391,90		1,00							ВО	М
4.2.741	Насосный агрегат Вид насоса: Дивизионный. Тип двигателя: Электрический. Диаметр выходного патрубка: Равно 200 мм. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 90 ≤ 92 кВт. Производительность: Больше или равно 453.5 м[3 *]/ч. Система охлаждения: Охлаждение перекачиваемой средой. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Частота вращающегося насоса: >= 1000 < 1500 об/мин. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Требования к комплектации: Патрубок для напоминки. Рама, Кабель питания, Крепежные болты (шпурлты, винты, шайбы).	2024003210	2027	2027						12 386,20	12 386,20	12 386,20	12 386,20		12 386,20	1,00							12 386,20	12 386,20		12 386,20		1,00							ВО	М
4.2.742	Насосный агрегат Вид насоса: Дивизионный. Тип двигателя: Электрический. Класс напряжения/частоты (изоляции) электродвигателя: Н. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 10 ≤ 13.5 КВТ. Производительность: Больше или равно 224 М3/Ч. Система охлаждения: Рубашка охлаждения с теплообменником. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Тип уплотнения вала: Двойной торцевой. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Тип исполнения корпуса: Моноблочный. Требования к комплектации: Патрубок для напоминки. Кабель питания.	2022004710	2027	2027						2 046,80	2 046,80	2 046,80	2 046,80		2 046,80	1,00							2 046,80	2 046,80		2 046,80		1,00							ВО	М
4.2.743	Насосный агрегат. Вид насоса: Дивизионный. Тип двигателя: Электрический. Диаметр выходного патрубка: Равно 80 MM. Класс напряжения/частоты (изоляции) электродвигателя: Н. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 15 КВТ. Производительность: Больше или равно 40М3/Ч. Система охлаждения: Внешнее охлаждение. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Тип исполнения корпуса: Моноблочный.	2022004714	2027	2027						1 289,10	1 289,10	1 289,10	1 289,10		1 289,10	5,00							1 289,10	1 289,10		1 289,10		1,00							ВО	М
4.2.744	Насосный агрегат Вид насоса: Дивизионный. Тип двигателя: Электрический. Диаметр выходного патрубка: Равно 80 MM. Класс напряжения/частоты (изоляции) электродвигателя: Н. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 7.5 КВТ. Производительность: Больше или равно 16М3/Ч. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды.	2022004718	2027	2027						537,50	537,50	537,50	537,50		537,50	3,00							537,50	537,50		537,50		5,00							ВО	М

Номер группы инвестиционных мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб без НДС	Остаток основных капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 годы						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М – Москва МО - Московская область
												Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм				Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам по подключени (технологическо присоединени)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам по подключени (технологическо присоединени)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам по подключени (технологическо присоединени)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам по подключени (технологическо присоединени)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
												в том числе:						в том числе:						в том числе:						в том числе:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.2.74/5	Насосный агрегат. Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр выходного патрубка: Равно 80 мм. Класс энергоэффективности (или иной): электродвигатели. II. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤3 кВт. Производительность: Больше или равно 42,5 м3/*3*ч. Система охлаждения: Внешнее охлаждение. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Частота вращения вала насоса: >= 2800 об/мин. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Требования к комплектации: Патрубок для нагнетания; Кабель питания; Крепежные болты (шпильки, винты,шайбы).	2024003212	2027	2027						2 104,80	2 104,80	2 104,80	2 104,80		2 104,80	1,00																			ВО	М
4.2.74/6	Насосный агрегат. Вид насоса: Динамический.Тип двигателя: Электрический.Производительность: 1950 м3/*3*ч.Тип насоса по принципу действия: Лопастной.Материал корпуса: Чугун.Рабочая среда: Бытовые сточные воды.В соответствии с Приложением №3 к Техническому заданию, а также должен иметь материал рабочего колеса и корпуса насоса –чугун;кабель длиной – 20 м;рабочее колесо - материал- чугун;- подъемную цепь -10 м.	2023001882	2027	2027						2 784,00	2 784,00	2 784,00	2 784,00		2 784,00	1,00																			ВО	М
4.2.74/7	Насосный агрегат. Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический.Напряжение: 380 В.Производительность: 1872 м3/*3*ч.Система охлаждения: Рубашка охлаждения с теплообменником.Тип насоса по принципу действия: Лопастной.Материал корпуса: Чугун.Рабочая среда: Бытовые сточные воды.В соответствии с Приложением №3 к Техническому заданию, а также должен иметь материал рабочего колеса и корпуса насоса –чугун;подъемную цепь - 10 м;- кабель длиной - 20 м.	2023001883	2027	2027						7 952,80	7 952,80	7 952,80	7 952,80		7 952,80	1,00																			ВО	М
4.2.74/8	Шкаф управления. Количество насосов - 1, Тип насоса - центробежный, погружной, "мокрый" установки, Напор, м - 40, Подсети, м3/ч - 453, Мощность, кВт - 85, Частота вращения, об/мин - 1475	2019002707	2027	2027						156,50	156,50	156,50	156,50		156,50	1,00																			ВО	М
4.2.74/9	Шкаф управления насосами ШУ. Количество насосов, шт - 2. Тип насоса - AMALINE. Напор, м - 0,3. Подача, м3/ч - 5040. Способ пуска - частотный - дистанционный. Мощность электродвигателя, кВт - 16. Напряжение, В - 380. Режим работы - S1. Размер, Ширина, мм - 800. Размер, Высота, мм - 2200. Размер, Глубина, мм - 600. Степень защиты - IP55. Назначение - для замены выработавшего свой ресурс шкафа управления SAREL 6000. Комплектация - в соответствии с техническим заданием. Исполнение - в соответствии с техническим заданием.	2018005031	2027	2027						1 951,90	1 951,90	1 951,90	1 951,90		1 951,90	2,00																			ВО	М
4.2.75/6	Маслоохладитель для электродвигателя типа ВДС-215-41-12	Назначение: - охлаждение масла в электродвигателях. Исполнение: - маслоохладитель верхней ярусонная 215 ЭС.ЭС.215.00-04.067.295 - 4 секции, маслоохладитель нижней ярусонная 215 ЭС.ЭС.215.00-05.029.256 -1 секция, рабочее давление воды на входе в маслоохладитель 0,2 МПа, температура охлаждающей воды <= 39	2021002193	2027	2027						5 347,40	5 347,40	5 347,40	5 347,40		5 347,40	1,00																			ВО	М
4.2.75/1	Тель электрическая кинотная	Вид изделия: Тель. Грузоподъемность. Равно 1000 КГ. Вид оборудования по конструктивному исполнению: Передвижное. Высота подъема: Больше или равно 12,5 М. Напряжение питания привода, В - 380(+/- 10%.Тип монтажа - подвесная. Исполнение - вас <= 194 кг, пульт на радиоуправлении	2021001174	2027	2027						172,10	172,10	172,10	172,10		172,10	1,00																			ВО	М
4.2.75/2	Тель электрическая (тельфер) серии Т10	Грузоподъемность, т - [2,0]. Напряжение питания привода, В - 380. Скорость подъема, м/мин - [8]. Тип - цепитная. Тормозной механизм - да. Высота подъема, м - [6]. Комплектация - шестиконечный пульт правового исполнения с кнопкой стоп. Исполнение - общепромышленное, монтаж под двутавровую балку 24-36. НТД - ГОСТ 151.556-69 Т2.	2017002654	2027	2027						144,70	144,70	144,70	144,70		144,70	1,00																			ВО	М
4.2.75/3	Тель электрическая (тельфер) Т10	Грузоподъемность, т - 2. Мощность привода, кВт - 3. Напряжение питания привода, В - 380. Скорость подъема, м/мин - 8. Тип - цепитная. Высота подъема, м - 18. Исполнение - в соответствии с опросным листом.	2015005698	2027	2027						243,50	243,50	243,50	243,50		243,50	1,00																			ВО	М
4.2.75/4	Тель электрическая кинотная	Вид изделия: Тель. Грузоподъемность. Равно 3200 КГ. Высота подъема: Больше или равно 18 М. Количество скоростей, шт - 2. Мощность привода, кВт - 5,0 +/- 10%. Мощность привода передвижения, кВт - 0,37 +/- 10%. пульт на радиоуправлении; Напряжение питания привода, В - 380 +/-10%. Скорость подъема, м/мин - >= 9,6. Тип монтажа - передвижная. Тип - цепитная. Тормозной механизм - 2 шт. (электромагнитный и грузоупорный). Высота подъема, м - >= 18. Температура эксплуатации -40 - +40С.	2021004572	2027	2027						378,70	378,70	378,70	378,70		378,70	1,00																			ВО	М
4.2.75/5	Кран мостовой	Грузоподъемность, т - 3,2. Привод механизмов - электрический. Пролет, м - 9. Тип по количеству балок - однобалочный. Тип конструкции - подвесной. Тонкорожь - гибкий подвес. Управление механизмами - с пола. Высота подъема, м - 6. Напряжение питания, В - 380. Комплектация - тель электрическая кинотная,5-ти кнопочный (аварийного исполнения) со STOP-кнопкой и ключ-маркой. Исполнение - общепромышленное, ЮТД - ГОСТ 7890-93.	2018005045	2027	2027						867,90	867,90	867,90	867,90		867,90	1,00																			ВО	М
4.2.75/6	Кран мостовой	Грузоподъемность, т - 16. Привод механизмов - электрический. Пролет, м - 13,5. Тип по количеству балок - двухбалочный. Тип конструкции - опорный. Тонкорожь - кабельный с роликовым подвесом. Управление механизмами - с пола. Высота подъема, м - 18. Комплектация - паспорт завода изготовителя,руководство по эксплуатации на русском языке, протокол испытаний. Исполнение - В соответствии с опросным листом. Требования к маркировку обозначению в соответствии с ГОСТ 12.2.058-81, Соответствовать требованиям ФНП ПБ ОПО, на которые выполнена ПС № 853 от 12.11.13. ЮТД - предоставить сертификат соответствия требованиям ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования".	2020000847	2027	2027						5 705,30	5 705,30	5 705,30	5 705,30		5 705,30	4,00																			ВО	М
4.2.75/7	Устройство выпрямительное автоматического зарядно-подзарядное ВАЗП-260/60-100/50-М	Тип аккумулятора:количество, шт - свинцово-кислотные. Количество каналов, шт - 2. Напряжение входное номинальное, В - 380. Напряжение выходное номинальное 1-го канала, В - 260. Напряжение выходное номинальное 2-го канала, В - 60. Ток выходной номинальный 1-го канала, А - 100. Ток выходной номинальный 2-го канала, А - 50. Вид системы управления - микропроцессорная. Климатическое исполнение - УХЛ4. Размер, Ширина, мм - 600. Размер, Длина, мм - 600. Размер, Высота, мм - 1800.	2019002225	2027	2027						4 660,80	4 660,80	4 660,80	4 660,80		4 660,80	2,00																			ВО	М
4.2.75/8	Возбудитель тиристорный В-ТПЕЯ-120-75-МТ	Кратность форсирования по току - 1,4. Напряжение возбуждения ротора номинальное, В - 75. Напряжение питания, В - 380. Ток возбуждения ротора, А - 120. Число фаз, шт - 3. Размер, Ширина, мм - 1000. Размер, Высота,мм - 1800. Размер, Глубина, мм - 600. Комплектация - с изолирующим трансформатором.	2022003939	2027	2027						2 220,40	2 220,40	2 220,40	2 220,40		2 220,40	3,00																			ВО	М
4.2.75/9	Автоматический выключатель воздушный. Количество полюсов: Трехполюсный. Тип тока: Переменный. Вид установки: Выдвижной. Высота: 432 мм. Глубина: 415 мм. Номинальная предельная наибольшая отключаемая способность: 85000 А. Номинальное напряжение переменного тока: 690 В. Номинальный ток: 1600 А. Тип расцепителя тока: Микропроцессорный. Ширина: 353 мм. Номинальная частота: 50 ГЦ.	2025001498	2027	2027						1 751,10	1 751,10	1 751,10	1 751,10		1 751,10	2,00																			ВО	М
4.2.76/1	Устройство микропроцессорной защиты Сириус-2В-5А-110Н-01	Интерфейс - RS485. Комплектация - с адаптером.	2016000389	2027	2027						393,00	393,00	393,00	393,00		393,00	1,00																			ВО	М
4.2.76/1	Устройство микропроцессорной защиты Радиус Автоматика Сириус-2-С-5А-220В-01	Напряжение, В - 220 пост. в нарушен. пит. Интерфейс - RS485.	2017006735	2027	2027						180,50	180,50	180,50	180,50		180,50	2,00																			ВО	М
4.2.76/2	Устройство микропроцессорной защиты Радиус Автоматика Сириус-2-М-5А-220В-01	Напряжение, В - 220 пост. в нарушен. пит. Интерфейс - RS485.	2017006736	2027	2027						371,40	371,40	371,40	371,40		371,40	3,00																			ВО	М
4.2.76/3	Устройство магнито (газового) грозы	Напряжение, В - 380. Мощность двигателя (эмкостный нормальный вуод), кВт - 160. Размер, Ширина, мм - >=225. Размер, Высота, мм - >=515. Размер, Глубина, мм - >=255	2022001564	2027	2027						323,10	323,10	323,10	323,10		323,10	13,00																			ВО	М
4.2.76/4	Анкерная линия для алюминиевого сверления	Анкерная линия для алюминиевого сверления. Вид анкерного устройства: Параллель. Тип анкерного устройства: Тип В. Материал элемента алюминиевого сверления: Алюминий. Длина: Равно 2500 СМ. Допустимая рабочая нагрузка: Равно 250 Н. Средство индивидуальной защиты от падения с высоты изготавливают типа. Назначение - для организации страховочной системы при работе на высоте и эвакуации. Количество анкерных точек, шт - >=3. Высота максимальная, см - 240 +/-10. Высота минимальная, см - 140 +/-10. Рабочая нагрузка СИЗ изготавливают типа, кг - >=100. Вес СИЗ изготавливают типа, кг - >=20. Комплектация - трапеза - 1шт, средство индивидуальной защиты от падения с высоты изготавливают типа с функцией эвакуации - 1шт, адаптер для установки СИЗ изготавливают типа на опору троллея - 1шт, паспорт, инструкция по эксплуатации, гарантийные талоны, сертификаты на соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Рабочая нагрузка троллея, кг - >=250. Вес троллея, кг - >=22. Длина троллея, см - >=2500. Диаметр несущего троса, см - >=0,46. Материал троса - нержавеющая сталь или гальванизированная сталь. Исполнение - все элементы должны быть комплектные, трапеза складная, переносная, алюминиевые телескопические опоры с регулировкой высоты и противоскользящими накладками, стальная цепь для фиксации опор, блок-роллер >=1 шт, средство индивидуальной защиты от падения с высоты изготавливают типа с функцией самоблокировки, автоматическим средством натяжения и возвратно-втягивающего троса, с функцией спасательно-подъемного устройства,	2023004046	2027	2027						1 939,60	1 939,60	1 939,60	1 939,60		1 939,60	1,00																			ВО	М

Номер группы инвестиционных мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 годы						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М – Москва МО - Московская область
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм				Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.2.765	Аэратор газовый для аэлементного сверления	Элемент аэлементного сверления Аэратор газовый для аэлементного сверления Вид аварийного устройства: Порошково. Тип аэлементного сверления: Газовый для аэлементного сверления. Аэлементный: TETRA (с дополнительной секцией и адаптером). Нагруз на рабочая, т: >=1. Материал опорного устройства - твердосплавный аэлементный. Материал прижимных подошв - сталь. Температура рабочая, Град. Цельсия: >=+45 <=+45. Назначение - для отсыпки сыпучих грузов. Назначение - питания правого сиденья, переносная с дополнительной секцией, вместо опоры трапеле телескопическими с противоскользящими накладками, два положения автоматический фиксации вог -отпор. УХЛ категория 1 для эксплуатации при температуре наружного воздуха: >=+45 °С <=+45 °С. ИТД - ТРТС 010/2011. Шланг-сравнил ТМ 12 "Пауч" + Адаптер для привяза АТ 171	2022003595	2027	2027						210,90	210,90	210,90	210,90		210,90	1,00								210,90	210,90		210,90	1,00							ВО	М
4.2.766	Шкаф сушильный для одежды Наличие: канал постоянного товара: Нет Способ постоянства: По замки Заключка Вид постоянства: В разобранном виде Вместимость (комплектов одежды): Равно 15 Высота шкафа: >= 1700 < 1800 (Миллиметр) Глубина шкафа: >= 600 < 650 (Миллиметр) Диаметр фланца: Равно 125 (Миллиметр) Длина шкафа: >= 1700 < 1800 (Миллиметр) Количество дверей: Равно 1 (Штуки) Количество нагревательных элементов: Равно 2 (Штуки) Количество сушей: >= 2 (Штуки) Шкаф для детской одежды: Нет Вид услуг по ремонтным услуг: Сборка постоянного товара в помещениях заказчика, Погрузочно-разгрузочные работы, включающие постоянного товара по теле Требования к товару: Возможность подключения к вытяжной вентиляции, Наличие защитных горизонта, Наличие отделения для обуви, Наличие в комплекте фланца для внешней системы вентиляции, Наличие замка, Наличие регулируемых габаритов с установкой автоматического отключения	2018001451	2027	2027						119,00	119,00	119,00	119,00		119,00	1,00								119,00	119,00		119,00	1,00							ВО	М
4.2.767	Источник бесперебойного питания. Емкость одного аккумулятора: >= 18 Количество выходных розеток IEC 60320 C13 : >= 8 Возможность подключения внешних батарей : Да Полная мощность : >= 3000 Подключение вывода : 1Ph-N-PE Наличие функции холодного старта : Да Максимальная температура окружающей среды: >= 40 Номинальная входная частота: 50 Возможность замены аккумуляторной батареи пользователем : Да Номинальное входное напряжение: >= 220 < 240 Наличие дисплея : Нет Количество выходных розеток IEC 60320 C19 : >= 1 Тип : Линейно-интерактивный (line interactive) Минимальная температура окружающей среды: 0	2021005229	2027	2027						634,50	634,50	634,50	634,50		634,50	2,00								634,50	634,50		634,50	3,00							ВО	М
4.2.768	Источник бесперебойного питания. Уровень шума : <= 60 Максимальная температура окружающей среды: >= 40 Подключение ввода : 1Ph-N-PE Подключение вывода: 1Ph-N-PE Емкость одного аккумулятора: >= 5 Форм-фактор источника бесперебойного питания: Стоечный Номинальное входное напряжение: >= 220 < 240 Интерфейсы связи : USB Ethernet Количество выходных розеток IEC 60320 C13 : >= 8 Количество выходных розеток IEC 60320 C19 : >= 2 Тип : Линейно-интерактивный (line interactive) Полная мощность: >= 1000 Минимальная температура окружающей среды: 0 Тип аккумуляторных батарей : Свинцово-кислотные герметичные необслуживаемые Минимальное время автономной работы при расчетной нагрузке : >= 5 Наличие функции холодного старта: Да Активная мощность : >= 2200 Класс защиты : IP21 Номинальная выходная частота : 60 Выходной коэффициент мощности : > 0.9 Наличие дисплея : Нет Номинальная входная частота: 60 Номинальное выходное напряжение : >= 220 < 240	2021003175	2027	2027						549,80	549,80	549,80	549,80		549,80	2,00								549,80	549,80		549,80	2,00							ВО	М
4.2.769	Процессорный модуль контроллера АСУ ТП ; Назначение - сервер доступа к данным (контроллер). Исполнение - частота процессора 1200 МГц (2 ядра), ОЗУ от 1 до 4 ГБ, протоколы RS-485 МЭК101, МЭК103, МЭК60870-5-104, протоколы Ethernet МЭК60870-5-104, МЭК61850, МЭК61968, протоколы Ethernet МЭК61850-8-1 MMS, МЭК61968, МЭК61970, МЭК61850-8-1 MMS, МЭК61970, МЭК61850-8-1 MMS, МЭК61970, МЭК61850-8-1 MMS

Номер группы инвест-ционных мероприя-тий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 годы						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
												Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств в нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс. руб. без НДС			Ввод основных средств в нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс. руб. без НДС			Ввод основных средств в нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств в нематериальных активов				
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм				Всего	в том числе: Амортизация	Средств, полученных по договорам на подключения (технологически присоединений)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, полученных по договорам на подключения (технологически присоединений)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, полученных по договорам на подключения (технологически присоединений)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, полученных по договорам на подключения (технологически присоединений)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.2.777	Вентилятор радиальный (центробежный). Тип вентилятора: Радиальный. Наименование вентилятора в зависимости от условий работы: Общего назначения. Производительность вентилятора: Больше или равно 11000 МЗ/Ч. Диаметр рабочего колеса: Равно 500 ММ. Конструктивное исполнение: двухстороннего и одностороннего радиального вентилятора: 1. Мощность, потребляемая вентилятором: Равно 11 КВТ.Направление вращения рабочего колеса вентилятора: Правое. Напряжение питания: 380. Тип системы вентилации: Приточно- вытяжная. Частота вращения рабочего колеса вентилятора: Больше или равно 1460 ОБ/МИН. Число фаз электродвигателя: 3. Вид комплектующих в составе вентилятора: Виброизолятор. Материал корпуса: Оцинкованная сталь.	2016060353	2027	2027						108,20	108,20	108,20	108,20		108,20	2,00							108,20	108,20		108,20		1,00							ВО	М
4.2.778	Вентилятор радиальный. Вид комплектующих в составе вентилятора: Пускатель; Гибкая вставка; Регулятор скорости. Вынести оборудование: Равно 1242 мм .Диаметр рабочего колеса: Равно 600 мм .Длина оборудование: Равно 1200 мм. Конструктивное исполнение: двухстороннего и одностороннего радиального вентилятора: 1. Конструкция вентилятора радиального: Одностороний. Конфигурация/компоновка рабочего колеса: Радиальная с передним диском рабочего колеса. Масса оборудования: Равно 254 кг. Материал корпуса: Оцинкованная сталь. Мощность, потребляемая вентилятором: Равно 5.5 кВт. Наименование вентилятора в зависимости от условий работы: Общего назначения. Направление вращения рабочего колеса вентилятора: Левое. Напряжение питания: 380. Исполнение корпуса вентилятора: Нет. Производительность вентилятора: Равно 2150 м[3]*/ч. Способ подачи товара: По запросу. Способ регулирования вентилятора: Изменение частоты вращения рабочего колеса. Тип вентилятора: Радиальный. Тип: 20 [0*]. Температура эксплуатации: Равна 20 [0*]С. Тип вентилятора: Радиальный. Тип привода вентилятора: Прямой привод. Тип системы вентилации: Вытяжная. Толщина материала корпуса: Равно 0.55 мм. Частота вращения рабочего колеса вентилятора: Равно 1500 об/мин. Число фаз электродвигателя: 3. Ширина оборудования: Равна 1260 мм.	2021002113	2027	2027						1 642,60	1 642,60	1 642,60	1 642,60		1 642,60	1,00							1 642,60	1 642,60		1 642,60		2,00							ВО	М
4.2.779	Стиральная машина профессиональная Номинальная (максимальная) загрузка белья: > 15 => 25 КГ. Мощность: > 15 => 20 КВТ. Тип загрузки:люк. Электрическая.Скорость вращения барабана: > 750 => 1000 ОБ/МИН. Тип по способу загрузки: Фронтальная. Тип управления: Автоматическое. Программируемые параметры этапов стирки: Скорость вращения барабана; Температура; Время цикла. Тип по степени отжима: Без отжима. Промежуточный отжим. Окончательный отжим.	2016001259	2027	2027						647,10	647,10	647,10	647,10		647,10	1,00							647,10	647,10		647,10		1,00							ВО	М
4.2.780	Рашетка ступенчатая механизированная : Мощность привода, кВт - 1,1<=0,1. Угол наклона к горизонту, град. - ≥75≤90. Ширина канала, мм - 1000. Размер решетки, м - 0,99. Комплектация - шкаф управления,схема электрическая принципиальная ШУ, схема внешних подключений, сертификат на производство продукции ГОСТ Р ИСО 9001:2015, сертификат ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств", сертификат ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", сертификат ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования", сертификат ISO 14001:2015 "Системы экологического менеджмента, сертификат ГОСТР 54934-2012/OHSAS 18001:2007 системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Назначение - Пропускная способность, м3/ч - 200, материал - EN 1/4301, частота вращения, об/мин - 1/1450≤1558, электропривод с защитой по классу IP55, подшипники, закрытые со смазкой INA, высота выгрузки (загрузки), мм - 1560, толщина материала рамной конструкции, мм - 5	2022001985	2027	2027						5 958,10	5 958,10	5 958,10	5 958,10		5 958,10	1,00							5 958,10	5 958,10		5 958,10		1,00							ВО	М
4.2.781	Рашетка ступенчатая механизированная : Мощность привода, кВт - 1,1<=0,75<=1. Прогор, мм - 5. Ширина канала, мм - 600. Размер решетки, м - 0,585≤L≤0,615 L=<0,005 м).	2024001836	2027	2027						18 555,90	18 555,90	18 555,90	18 555,90		18 555,90	2,00							18 555,90	18 555,90		18 555,90		3,00							ВО	М
4.2.782	Рашетка ступенчатая механизированная МЕЧА RS-16 (или эквивалент)	Мощность привода, кВт - 1,1. Прогор, мм - 5. Угол наклона к горизонту, град - 55-60. Ширина канала, мм - 1000. Размер решетки, м - ширина 980 мм, высота выгрузки загружений 3.560. Комплектация - паспорт, руководство по эксплуатации. Исполнение - конструкция: жесткая, материал: нержавеющая сталь EN 1.4301, пропускная способность 200 м3/ч, толщина материала рамной конструкции: 5мм, щаговая подача TSUBAKI (или эквивалент),мотор-редуктор SEW-EURODRIVE (или эквивалент), уплотнительная вспен необходимыми набивные разделительная внутри рашетки, распределительный коробчатый с овеяной шарнирного отключения.	2019002448	2027	2027						13 576,20	13 576,20	13 576,20	13 576,20		13 576,20	2,00							13 576,20	13 576,20		13 576,20		2,00							ВО	М
4.2.783	Штабелер. Тягловая мощность: Больше или равно 12500 кг	2019004205	2027	2027						317,00	317,00	317,00	317,00		317,00	5,00							317,00	317,00		317,00		2,00							ВО	М
4.2.784	Мягкосъемная погрузчица. Тип базовой машины: Погрузчики. Вегрусстройчиеся условиеи: Больше или равно 20 м/с. Количество прокапитуров: Равно 4 шт. Максимальная высота установки в рабочем состоянии: Больше или равно 9 м. Максимальная мощность пресадчиков: Равно 1200 Вт. Наличие опорных лап с регулировкой: Да. Полная масса: ≥ 65 ≤ 69 кг. Степень защиты/силовой щитка: IP65. Наличие автономного генератора: Да. Наличие функции автоматического подъема-опускания: Нет. Тип подъемного механизма/силовой щитка: Трехопор. Ручной.	2023001175	2027	2027						968,00	968,00	968,00	968,00		968,00	1,00							968,00	968,00		968,00		5,00							ВО	М
4.2.785	Аппаратно-программный спутниковых приемников SOKKIA GSX2 R2LITE UHF/GSM + Accbe2 Magnet Field GPS+	Тип антенны приемника - встроенная.Питание приемника - съемная Li-ion батарея, 3,6 В, 6960 мА/ч. Рабочие режимы - статика, быстрая статика, кинематика, кинематика в реальном времени (RTK), дифференциальная кодовая измерения (DGPS). Частота записи/позиционирования - 10 Гц(стандарт), 20 Гц (опционально). Рабочая температура применения, град.Цельсия - минимальное значение >=-30, максимальное значение >=40. Защита приемника - степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 по шкале IP67. Операционная система контроллера - Microsoft® Windows Mobile 6.5.3. Питание контроллера - съемный Li-Ion аккумулятор, 3.7 В постоянного тока, 10600 мА/ч, 38.16 Вт-ч. Время работы контроллера, час - >=20. Рабочая температура контроллера, град.Цельсия - минимальное значение >=-30, максимальное значение >=40. Защита контроллера - степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 по шкал IP68. Порты - RS-232(CD-sub 9) USB (B mini), USB (A). Наличие/тип - для спутниковой передачи данных при проведении гео дезической съемки местности. Комплектация - диапазон измерения длины базы: минимальное значение 0 м; максимальное значение >=10 км. ПИУС приемник GRX3 R2LITE UHF/GSM (GPS, GLONASS,C L1, L2, L5, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, Radio+LL, RTK 10Гц,встроенный YKB/GSM модем, 2 встроенных аккумулятора, зарядное устройство, кабель RS232, антенна (диапазон частот минимальное значение 450 МГц, максимальное значение 470 МГц), пьютер с сенсорной и пирамидной поверхн, защищенной подвесная поверхность и датой поверхн,	2020006552	2027	2027						3 979,10	3 979,10	3 979,10	3 979,10		3 979,10	1,00							3 979,10	3 979,10		3 979,10		1,00							ВО	М
4.2.786	Аппарат для сварки полимерных труб TM 315 ECO	Тип сварки - стыковая. Диаметр труб, мм - 90-315. Напряжение питания, В - 230. Мощность, Вт - >=5870. Масса, кг - 127. Комплектация - центратор с гидроприводом, нагреватель со встроенным блоком контроля температуры, торцовочный с электроприводом, гидроагрегат с подключением,контейнер для торцовочных и сварочного зеркала. Основные задания на 315 мм.	2017002953	2027	2027						956,10	956,10	956,10	956,10		956,10	1,00							956,10	956,10		956,10		1,00							ВО	М
4.2.787	Машина пневмо дарная Колибри МП-130	Энергия единичного удара, Дж - 200. Частота ударов, уд/с - 7,5. Расход воздуха, м3/мин - 3,5. Давление сжатого воздуха, МПа - 0,6. Масса, кг - ≤70. Размер, Диаметр, мм - 130. Размер, Длина, мм - 1110. Назначение - для бестраншейной замены канализационных трубопроводов диаметром 100 - 150 мм на полиэтиленовые трубы диаметром 160 мм. Комплектация - пневматическая забойка - 1ед, расширитель Р 160 П.П. - 1 ед, диаферм устройство - 1ед, ключи трубные d=160 мм - 2 ед, ЗИП к МП-130 - 1 ед, рукав Ду 25 с разъемами (для забойки) - 40м, рукав Ду 38 с разъемами (для пневмопогиа) - 60м	2022002680	2027	2027						3 822,70	3 822,70	3 822,70	3 822,70		3 822,70	1,00							3 822,70	3 822,70		3 822,70		1,00							ВО	М
4.2.789	Машина пневмо дарная Колибри МП-170К	Энергия единичного удара, Дж - 450. Частота ударов, уд/с - 6. Расход воздуха, м3/мин - 7,5. Давление сжатого воздуха, МПа - 0,6. Масса, кг - ≤190. Размер, Диаметр, мм - 170. Размер, Длина, мм - 910. Назначение - для бестраншейной замены канализационных трубопроводов диаметром 150-200мм на полиэтиленовые трубы диаметром 225. Комплектация - пневматическая забойка - 1ед, расширитель Р 225 П.П. - 1 ед, расширитель Р 225 ЗИП. - 1 ед, диаферм устройство - 1ед, ключи трубные d=225 мм - 2 ед, ЗИП к МП-170 - 1ед, рукав Ду 25 с разъемами (для забойки) - 40м, рукав Ду 38 с разъемами (для пневмопогиа) - 60м.	2022002698	2027	2027						14 188,50	14 188,50	14 188,50	14 188,50		14 188,50	2,00							14 188,50	14 188,50		14 188,50		3,00							ВО	М
4.2.790	Машина пневмо дарная Колибри МП-185	Энергия единичного удара, Дж - ≈450. Частота ударов, уд/с - 6. Расход воздуха, м3/мин - 5. Давление сжатого воздуха, МПа - 0,6. Масса, кг - ≤315. Размер, Диаметр, мм - 185. Размер, Длина, мм - 1100. Назначение - для бестраншейной замены канализационных трубопроводов диаметром 250 - 300мм на полиэтиленовые трубы диаметром 315 мм. Комплектация - пневматическая забойка - 1ед, расширитель Р 315 П.П. - 1 ед, расширитель Р 315 ЗИП. - 1 ед, диаферм устройство - 1ед, ключи трубные d=280 мм - 2 ед, ЗИП к МП-185 - 1ед, рукав Ду 25 с разъемами (для забойки) - 40м, рукав Ду 38 с разъемами (для пневмопогиа) - 60м.	2022002613	2027	2027						10 358,60	10 358,60	10 358,60	10 358,60		10 358,60	1,00							10 358,60	10 358,60		10 358,60		2,00							ВО	М
4.2.791	Лебедка багажная Вулкан HVY 10 (или эквивалент). Скорость	2023001983	2027	2027						2 060,40	2 060,40	2 060,40	2 060,40		2 060,40	1,00							2 060,40	2 060,40		2 060,40		1,00							ВО	М

Номер группы инвестиционных мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
												Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	в том числе:					Всего	в том числе:					Всего	в том числе:					Всего	в том числе:						
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм					Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.2.791	Геомагнитно-геодезическая система ГЛОНАСС/GPS/ГЛОНАСС/GPS-1 Геодезическая система с ЭОКАЗ GEO2 R2/L1/E1/B1/ UHF/GSM-Archer2 Magnet Field GPS+	2019002712	2027	2027						2 654,90	2 654,90	2 654,90	2 654,90		2 654,90	1,00							2 654,90	2 654,90		2 654,90	1,00									ВО	М
4.2.792	Блок питания, сигнализации и связи БПС-21М-7Н] Тип прибора - стационарный. Режим измерения - непрерывный. Цифровая индикация - да. Погрешность преобразования входного сигнала,%- 2. Время программ блока, мин - максимально время программ блока 5. Напряж ение на входе, В - минимальное значение напряжения 150, максимальное значение напряжения 253. Напряжение на выходе (для питания датчика), В - минимальное значение напряжения 23,5, максимальное значение напряжения 24,5. Диапазон рабочей температуры,град. Цельсия - минимальная значение рабочей температуры 1, максимальное значение рабочей температура 40. Сигнал входной (с датчика), мА - минимальное значение 4, максимальное значение 20. Количество портов срабатывания сигнализации, шт - 3. Тип выходного устройства - контакты реле. Количество контрактов, шт - 29. Степень защиты блока - степень защиты,обеспечиваемой оболочкою (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP20. Размер, Ширина, мм - 210. Размер, Высота, мм - 190. Размер, Глубина, мм - 345. Назначение - для питания датчиков-сигнализаторов ДАТ-М, ДАХМ, ДАК. Комплектация - количество и дооборудование подключаемых датчиков - 7, количество точек на выходе - 7, наличие цифровой индикации, наличие интерфейса RS-485, количество релейных выходов - 3, наличие и количество комплектов эксплуатационной документации по эксплуатации, методика поверки, комплект ЗИП, паспорт, свидетельство о первичной поверке, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 1815. Исполнение - БПС-21М-7Н] ИБКЛ411111.042-29.	2019004567	2027	2027						383,80	383,80	383,80	383,80		383,80	5,00							383,80	383,80		383,80	2,00									ВО	М
4.2.793	Насадок кавитационный ДКТ-284 "Фреза"	2016002227	2027	2027						657,00	657,00	657,00	657,00		657,00	5,00							657,00	657,00		657,00	5,00									ВО	М
4.2.794	Насадок кавитационный ДКТ-273.1 "Ракета"	2017002233	2027	2027						584,50	584,50	584,50	584,50		584,50	5,00							584,50	584,50		584,50	5,00									ВО	М
4.2.795	Комплектация гидравлическая	2019002741	2027	2027						831,50	831,50	831,50	831,50		831,50	5,00							831,50	831,50		831,50	5,00									ВО	М
4.2.796	Насадок кавитационный ДКТ-229.7 "Торнадо"	2017002268	2027	2027						555,00	555,00	555,00	555,00		555,00	5,00							555,00	555,00		555,00	5,00									ВО	М
4.2.797	Насадок кавитационный фрезерный тип VI	2019002741	2027	2027						32 806,50	32 806,50	32 806,50	32 806,50		32 806,50	5,00							32 806,50	32 806,50		32 806,50	5,00									ВО	М
4.2.798	Насадок кавитационный фрезерный тип VIII	2019002745	2027	2027						50 065,00	50 065,00	50 065,00	50 065,00		50 065,00	5,00							50 065,00	50 065,00		50 065,00	5,00									ВО	М
4.2.799	Насадок кавитационный фрезерный тип VII	2019002742	2027	2027						38 727,00	38 727,00	38 727,00	38 727,00		38 727,00	2,00							38 727,00	38 727,00		38 727,00	5,00									ВО	М
4.2.800	Компрессор гидравлический НК 400/8-25	2016002692	2027	2027						614,00	614,00	614,00	614,00		614,00	5,00							614,00	614,00		614,00	2,00									ВО	М
4.2.801	Молоток отбойный гидравлический	2014000823	2027	2027						1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00	4,00							1 800,00	1 800,00		1 800,00	5,00									ВО	М
4.2.802	Станция гидравлическая (насосная станция). Гидравлическая компактная станция с бензиновым двигателем. Предназначена для работы в качестве источника гидравлической энергии для гидравлических инструментов. Нержавеющая рама. Датчики уровня масла и двигателя, предупреждающий от заклинивания. Отводная рукоять, подъемное ушко. Система охлаждения самоциркулирует температуру гидравлического контура. Автоматический контроль подачи топлива, снижающий нагрузку двигателя при отсутствии работы инструментов.Габаритные размеры (ДхШхВ), 700х450х570 мм Вес в сухом виде, 75кг Средний расход топлива, 3,5 л/ч Электростартер (запускается с аккумулятора). Экономайзер (POD), автоматический контроль подачи топлива. Максимальное давление гидравлической жидкости 15 мПа Мощность двигателя 13 л.с. Объем масляного бака 5 л Тип привода: Бензиновый.	2019001196	2027	2027						1 143,20	1 143,20	1 143,20	1 143,20		1 143,20	1,00							1 143,20	1 143,20		1 143,20	4,00									ВО	М
4.2.803	Стиральная машина профессиональная Вспомогательное оборудование для стирки белья. Тип: Отжимная. Мощность: > 15 <= 20 КВТ. Тип загрузки белья: Электрическая. Скорость вращения барабана: > 500 <= 750 ОБ/МИН. Тип по способу загрузки: Фронтальная. Тип управления: Автоматическая. Программируемые параметры этапов стирки: Скорость вращения барабана; Температура. Время цикла. Тип по степени отжима: Без отжима; Промежуточный отжим; Окончательный отжим.	2016004769	2027	2027						450,90	450,90	450,90	450,90		450,90	2,00							450,90	450,90		450,90	1,00									ВО	М
4.2.804	Комплектующая (запасная часть) оборудования сточных вод и канализации. Комплектующие (запасные части). Вентилятор	2014000316	2027	2027						642,00	642,00	642,00	642,00		642,00	2,00							642,00	642,00		642,00	2,00									ВО	М
4.2.805	Лебедка ручная барабанная	Грузоподъемность, т - 0,599 ± 0,001. Диаметр троса, мм - 6,9. Длина троса, м - 120±1. Тип тормоза - ленточный с рычажным механизмом. Материал - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Масса, кг - 85± 1. Размер, Ширина, мм - 730±10. Размер, Длина, мм - 1300±10. Размер, Высота, мм - 1000±10. Назначение - используется на оборудовании при проведении профилактической прочистки канализационной сети. Комплектация - лебедка с двумя рукоятками, паспорт. Исполнение - передвижная, с ленточным фрикционным ручным механизмом торможа ручного управления, материал ручек паспорт - сталь марки 40х1.1 рама лебедк должна иметь сварную конструкцию, сварные швы выполняются по ГОСТР ИСО 6520-1-2012.	2017001653	2027	2027						1 060,40	1 060,40	1 060,40	1 060,40		1 060,40	9,00							1 060,40	1 060,40		1 060,40	2,00									ВО	М

Номер группы инвестиционных мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прочие затраты, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм				Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.2.800	Аммиачная линия для альпинистского спаррикинга ; Аммиак альпинистского спаррикинга Аммиак линия для альпинистского спаррикинга Вид аммиачного устройства: Параллельно. Тип аммиачного устройства: Тип В. Материал элемента альпинистского спаррикинга: Алюминий. Длина: Равно 2500 СМ. Допустимая рабочая нагрузка: Равно 250 Н. Средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа. Назначение - для организации страховочной системы при работе на высоте и замещения. Количество аммиачных точек, шт: >=5. Высота максимальная, см : 230+/-10. Высота минимальная,см : 140 +/-10. Рабочая нагрузка СИЗ втягивающего типа, кг : >=100. Вид СИЗ втягивающего типа, кг : <=20. Комплектация - тросота - 1шт, средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа с функцией эвакуации - 1шт, адаптер для установки СИЗ втягивающего типа на корду тросота - 1 шт, паспорта, инструкции по эксплуатации, гарантийные талоны, сертификаты на соответствие требованиям ТРТС 019/2011. Рабочая нагрузка тросота, кг : >=250. Вес тросота, кг : <=22. Материал корпуса - алюминиевый сплав. Длина тросса, см <2500. Диаметр тросса, см : >=0,46. Материал тросса -хромированная сталь. Для комплектации системы спасения и эвакуации элементы должны быть совместимы, тросота с захватом, горизонтальные, вертикальные телескопические опоры с регулировкой высоты и противоскользящими наконечниками, стальная цепь для фиксации опор, Блокировочное устройство, средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа с функцией самоблокировки, автоматическим средством натяжения и возврата втягивающего троса, с функцией спасательно-подъемного устройства,	2021004946	2027	2027						1 342,80	1 342,80	1 342,80	1 342,80		1 342,80	3,00								1 342,80	1 342,80		1 342,80		9,00							ВО	М
4.2.867	Мелкомоталгидравлическая. Тип двигателя: Гидравлический. Прокопо деятельность, л/мин: >=2967 >= 3033. Высота подъёма: >= 29 >= 24 М. Давление гидравлической жидкости: >=24 <= 26 МЕГАПА . Давление на выходе: >= 0,5 <= 0,6 МЕГАПА . Диаметр выходного патрубка: Равно 100 ММ. Допустимый диаметр перемещаемых частиц: >= 28 <= 29 ММ. Максимальная рабочая температура: Равно 100 ГРАДЦЕЛЬС. Расход гидравлической жидкости, л/мин: >=38 <= 42. Материал корпуса: Алюминий. Материал крыльчатки: Нержавеющая сталь. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Способ перемещения: Параллельный. Требования к размещению и функциям: Размайка. Возможность работы на одном воду	2024005555	2027	2027						2 543,40	2 543,40	2 543,40	2 543,40		2 543,40	1,00								2 543,40	2 543,40		2 543,40		3,00							ВО	М
4.2.808	Вращатель задвижек с гидравлическим приводом. Диаметр: Равно 45 мм. Крутящий момент вращателя: Равно 3000. Рабочее давление: Равно 14 Мпа.	2021000889	2027	2027						594,90	594,90	594,90	594,90		594,90	30,00								594,90	594,90		594,90		1,00							ВО	М
4.2.869	Газоанализатор. Тип газоанализатора: Портативный (носимый). Наличие датчика газоанализатора: Встроенный. Наличие индикации разряда батареи : Да. Наличие подсветки дисплея: Да. Тип газоанализатора по времени действия: Непрерывного действия. Тип газоанализатора по способу подачи пробы (газа): С принудительной подачей пробы. Тип отбора газовой пробы: Пробоотборная линия. Виды обнаруживаемых газов: Сероводород; Метан; Кислород; Угарный газ.	2022001173	2027	2027						8 838,00	8 838,00	8 838,00	8 838,00		8 838,00	1,00								8 838,00	8 838,00		8 838,00		30,00							ВО	М
4.2.810	Экскаватор-погрузчик колесный. Тип экскаватора: Экскаватор-погрузчик. Объем ковша: 1 м[3*]. Возможность подключения навесного гидрооборудования: Да. Длина рукояти: 2430 мм. Длина стрелы: 5940 мм. Тяговое двухуз авторский багерат: 110 А.ч. Кабина с поворотным обзором: Да Колесная база: 2220 мм. Колесная формула: 4x4. Количество гидроцилиндров рабочего органа: 6 шт. Количество секций стрелы: 1 шт. Максимальная высота погрузки: 3130 мм. Максимальная высота разгрузки: 2640 мм. Максимальная глубина копания: 5580 мм. Максимальное усилие на ковше, кН: 62,28. Максимальное усилие на рукояти, кН: 52,25. Максимальный вылет стрелы (на уровне земли): 6,54 м. Наличие отопителя: Да. Наличие системы кондиционирования: Да. Наличие кузовлителя для навесного оборудования: Нет. Наличие устройства защиты оператора ROPS: Да. Наличие устройства защиты оператора ROPS: Да. Наличие функции мобильной зарядки: Нет. Номинальная грузоподъемность: 4,378 т. Номинальная мощность двигателя (ей): 93,2 л. с. Объем двигателя: 4,4 л.;"см[3*]. Объем топливного бака: 160 л.;"см[3*]. Рамно-сцепное колесо экскаватор. Радиус поворота по наружному габариту: 7,5 м. Радиус поворота: 7500 мм. Трансмиссия длина: 5910 мм. Трансмиссия скорость: 40 км/ч. Цвет экскаватора: Желтый. Ширина: 2240 мм. Ширина ковша: 2215 мм. Эксплуатационная масса: 8,199 т. Вид дополнительного и рабочего оборудования: Гидромолот; Ковш погрузочный; Обратная лопата. Дополнительное оборудование: Инструментальный ящик; Медицинская аптечка; Отопитель кабины; Предпусковой подогреватель; Проблесковый маячок; Рабочее освещение на платформе; Рабочее освещение на стреле;	2027000016	2027	2027						20 246,00	20 246,00	20 246,00	20 246,00		20 246,00	1,00								20 246,00	20 246,00		20 246,00		1,00							ВО	М
4.2.811	Насосный агрегат. Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Класс нагрузостойкости (изоляции) электродвигателя: Н. Номинальная мощность электродвигателя: 6 кВт. Производительность: 90 м[3*]/ч. Система охлаждения: Охлаждение перекачиваемой средой. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Тип уплотнения вала: Двойной торцевой. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Тип исполнения корпуса: Моноблочный. Требования к комплектации: Кабель питания.	2022004712	2027	2027						1 724,70	1 724,70	1 724,70	1 724,70		1 724,70	4,00								1 724,70	1 724,70		1 724,70		3,00							ВО	М
4.2.812	Насосный агрегат. Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Класс нагрузостойкости (изоляции) электродвигателя: Н. Максимальная рабочая температура: Равно 40 ГРАДЦЕЛЬС. Минимальная рабочая температура: Равно 1 ГРАДЦЕЛЬС. Номинальная мощность электродвигателя: 2 1 л5 КВТ. Производительность: Больше или равно 113М3/Ч. Система охлаждения: Охлаждение перекачиваемой средой. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Тип уплотнения вала: Двойной торцевой. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Тип исполнения корпуса: Моноблочный. Требования к комплектации: Кабель питания.	2022004715	2027	2027						2 513,60	2 513,60	2 513,60	2 513,60		2 513,60	2,00								2 513,60	2 513,60		2 513,60		4,00							ВО	М
4.2.813	Насосный агрегат. Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Класс нагрузостойкости (изоляции) электродвигателя: Н. Номинальная мощность электродвигателя: 22 кВт. Производительность: 202 м[3*]/ч. Система охлаждения: Рубашка охлаждения с теплообменником. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Тип уплотнения вала: Двойной торцевой. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Тип исполнения корпуса: Моноблочный. Требования к комплектации: Патрубок для нагнетания; Кабель питания.	2022004709	2027	2027						5 081,40	5 081,40	5 081,40	5 081,40		5 081,40	5,00								5 081,40	5 081,40		5 081,40		2,00							ВО	М
4.2.814	Насосный агрегат. Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: 10 кВт. Производительность: 126 м[3*]/ч. Система охлаждения: Охлаждение перекачиваемой средой. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Тип уплотнения вала: Двойной торцевой. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Тип исполнения корпуса: Моноблочный. Требования к комплектации: Кабель питания.	2022004711	2027	2027						4 382,50	4 382,50	4 382,50	4 382,50		4 382,50	2,00								4 382,50	4 382,50		4 382,50		5,00							ВО	М
4.2.815	Насосный агрегат. Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Класс нагрузостойкости (изоляции) электродвигателя: Н. Номинальная мощность электродвигателя: ± 65; 90 КВТ. Производительность: Больше или равно 625М3/Ч. Система охлаждения: Рубашка охлаждения с теплообменником. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Тип уплотнения вала: Двойной торцевой. Напряжение: 1801В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Тип исполнения корпуса: Моноблочный. Требования к комплектации: Муфта; Кабель питания.	2024001008	2027	2027						18 063,00	18 063,00	18 063,00	18 063,00		18 063,00	1,00								18 063,00	18 063,00		18 063,00		2,00							ВО	М
4.2.816	Станок точильно-шлифовальный ТШС-100 Количество шлифовальных кругов, шт - 2. Диаметр круга, мм - 300. Диаметр посадочного отверстия, мм - 76. Частота вращения, об/мин - 1500. Напряжение питания, В - 380. Мощность, кВт - 1500. Масса, кг - 106. Размер, Ширина, мм - 465. Размер, Высота, мм - 1210. Размер, Длина, мм - 600. Комплектация - инструкция по эксплуатации, паспорт, гарантийный талон, сертификат соответствия	2016004573	2027	2027						106,80	106,80	106,80	106,80		106,80	1,00								106,80	106,80		106,80		1,00							ВО	М
4.2.817	Станок вертикально-сверлильный PROMA E-2020F/400 Диаметр сверла max, мм - 20. Кол-в шпинделей max, мм - 120 . Расстояние от шпинделя до стола, мм - 1100. Частота вращения шпинделя, об/мин - 120...2480. Количество скоростей шпинделя, шт - 12. Размер стола, Ширина, мм - 625. Размер стола, Длина, мм - 475. Напряжение питания, В - 380. Мощность двигателя, кВт - 1,5. Масса, кг - 150. Размер, Ширина, мм - 480. Размер, Длина, мм - 580. Размер, Высота, мм - 1730. Комплектация - стойка с рейкой, стол с пропилённым, основание, сверлильная головка, патрон сверлильный 5...20 мм, защитный экран в сборе, ключ для зажима сверл, инструкция по эксплуатации.	2017004365	2027	2027						116,30	116,30	116,30	116,30		116,30	1,00								116,30	116,30		116,30		1,00							ВО	М
4.2.818	Станок отрезной дисковый. Вид обслуживания: Дисковый. Диаметр диска: Равно 350 ММ. Количество оборотов в минуту: Больше или равно 18.36 ОБ/МИН. Мощность: ≥ 1235 ≤ 1365 ВТ. Тип подачи оборудования: Маятниковая подача. Число рожгрузов прочие: 1. Тип питания: От сети.	2024001561	2027	2027						241,80	241,80	241,80	241,80		241,80	1,00								241,80	241,80		241,80		1,00							ВО	М
4.2.819	Комплекс диагностический "Безопасныеканализации Система обслуживания канар, колодцев и резервуаров") Продолжительностьнепрерывной работы, ч : >6. Масса электронного блока, г : ≤2000. Диапазон температур рабочих, град. Цельсия: 0-40. Комплектация - пост управления 1шт, видеокамера 1шт, технологическая штанга 1шт, модуль для осмотра труднодоступныхучастков и труб малого диаметра 25мм 1шт, насос для замачи в видеокамеру воздуха 1 шт, руководство по эксплуатации на русском языке, паспорт на устройство, гарантийный талон. Исполнение - пост управления IP54, видеокамера IP68, дистанция видимости ≥ 100м, длина штанги ≥9м, масштабирование ≥36х оптический.	2018004231	2027	2027						4 645,80	4 645,80	4 645,80	4 645,80		4 645,80	2,00								4 645,80	4 645,80		4 645,80		1,00							ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятий	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
												Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм				Всего	Амортизация	Средств, полученных по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, полученных по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, полученных по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, полученных по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.2.820	Насосный агрегат. Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр выходного патрубка: Равно 150 мм. Класс напряжённости (изоляции) электродвигателя: H. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 45 ≤ 55 кВт. Производительность: Больше или равно 257.8 м[3]*ч. Система охлаждения: Рубашка охлаждения с теплоносителем. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Частота вращения вала насоса: >= 1000 = 1500 об/мин. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды.	2024003289	2027	2027						14 031,80	14 031,80	14 031,80	14 031,80		14 031,80	1,00								14 031,80	14 031,80		14 031,80		2,00							ВО	М
4.2.821	Насосный агрегат. Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр выходного патрубка: Равно 200 мм. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 90 ≤ 92 кВт. Производительность: Больше или равно 451.5 м[3]*ч. Система охлаждения: Охлаждение окружающей средой. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Частота вращения вала насоса: >= 1000 = 1500 об/мин. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Требования к комплектации: Патрубок для напорного. Ремонтный комплект: Кремниевые болты (шурупы, винты, шайбы).	2024003210	2027	2027						12 386,20	12 386,20	12 386,20	12 386,20		12 386,20	1,00								12 386,20	12 386,20		12 386,20		1,00							ВО	М
4.2.822	Насосный агрегат. Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр выходного патрубка: 300 мм. Класс напряжённости (изоляции) электродвигателя: H. Номинальная мощность электродвигателя: 80 кВт. Производительность: 1350 м[3]*ч. Система охлаждения: Охлаждение окружающей средой. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Частота вращения вала насоса: 980 об/мин. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды.	2024003211	2027	2027						16 194,80	16 194,80	16 194,80	16 194,80		16 194,80	2,00								16 194,80	16 194,80		16 194,80		1,00							ВО	М
4.2.823	Ворота рыльчатые. Тип устройства запирания - механический замок ригельная задвижка. Тип управления ручной. Материал - сталь. Назначение - для закрытия выхода в здание. Комплектация - петли с доводчиком и механическим замком, с ножками и верхним засовом, съемная разборная петля с подшипником, ригельная задвижка и система уплотнителя по контуру рамы, стальная рама с уплотняющим уголком на стыках, нижний щелочный уплотнитель. Исполнение - Ворота рыльчатые утепленные, полотно - стальные сэндвич-панели. Расположение: вертикальное, рама створки - алюминий со стальным оцинкованным уголком, верхний вырез из трубы сечением не менее 80х80х3 мм, уплотнитель специальный типа SD, тип монтажа встроенный, ворота без порога, петли из окрашенной стали нагрузка на каждую до 120кг, запирающее устройство с пружиной, петля 2 ригеля вертикал, покрытие порошково-полиэфирное RAL 9016-белый, изнутри RAL 9016 - белый.	2023003918	2027	2027						1 268,80	1 268,80	1 268,80	1 268,80		1 268,80	1,00								1 268,80	1 268,80		1 268,80		2,00							ВО	М
4.2.824	Обсадка длинная наружной сварки труб. ПРОСВАР.С 355 класс Диапазон сварки- мм от 90 до 355; Привод - гидравлический.Количество заклепок - шт: 4; Напряжение питания: В 220 +/- 10%; Частота сети- Гц50;Общая потребляемая мощность- Вт>= 6000;Мощность нагревателя- Вт>= 4000;Мощность гидравлики - Вт >= 1200;Мощность двигателя гидростанции - Вт>= 750;.Максимальное давление - бар >= 100; Площадь сечения цилиндров - см^ >= 20.02; Масса нетто- кг 247 +/-10%; Транспортировочные габариты/габариты аппарата - мм 1000(+/- 50) x 710(+/-20) x 730(+/-20) / 740(+/-50) x 700(+/-20) x 730(+/- 20), Комплектация - разгрузочная вилладная рама с размораживающими болты, гидравлическая задвига и инструментальный транспортировочный бокс.	2024001728	2027	2027						523,60	523,60	523,60	523,60		523,60	2,00								523,60	523,60		523,60		1,00							ВО	М
4.2.825	Шкаф сушильный для одежды Наличие холла поставочного товара: Нет Способ поставки: По заявке Закупки Вид поставки: В разобранном виде Вместимость(комплектов одежды): Равно 15 Высота шкафа: >= 1700 < 1800 (Миллиметр) Глубина шкафа: >= 600 < 650 (Миллиметр) Диаметр фланца: Равно 125 (Миллиметр) Длина шкафа: >= 1700 < 1800 (Миллиметр) Количество дверей: Равно 3 (Штука) Количество нагревательных элементов: Равно 2 (Штука) Количество сопел: >= 2 (Штука) Шкаф для детской одежды: Нет Вид сопутствующих услуг: Сборка поставленного товара в помещении заказчика, Погрузочно-разгрузочные работы, включая подъем поставленного товара на этаж Требования к товару: Возможность подключения к вытяжной вентиляции, Наличие защиты от перегрева, Наличие отделения для обуви, Наличие вешалок для фланца длинной системы вентиляции, Наличие замка, Наличие раздельных тайм переключ с установкой автоматического отключения	2018001451	2027	2027						238,00	238,00	238,00	238,00		238,00	1,00								238,00	238,00		238,00		2,00							ВО	М
4.2.826	Машина полотенечная Мощность: Больше или равно 3150 ВТ. Наличие подачи: Нет. Производительность: шкаф/ч, кол/ч Часы: Больше или равно 1720. Количество щеток: Больше или равно 1 ШТ. Тип питания: Сетевой. Тип привода: Электрический.	2022002138	2027	2027						533,40	533,40	533,40	533,40		533,40	1,00								533,40	533,40		533,40		1,00							ВО	М
4.2.827	Преобразователь частоты низковольтный Выходная мощность: Равно 240 КВТ. Номинальное входное напряжение: 380 В. Номинальное выходное напряжение: 380 В. Номинальный ток: 1305 А. Тип подключаемого двигателя: Асинхронный. Высота: 876 ММ. Глубина: 360 ММ. Число фаз напряжения на входе: 3. Число фаз напряжения на выходе: 3. Ширина: 500 ММ. Степень защиты корпуса: IP20.	2023000630	2027	2027						513,50	513,50	513,50	513,50		513,50	1,00								513,50	513,50		513,50		1,00							ВО	М
4.2.828	Преобразователь частоты / Двигатели мощностей, кВт - 160. Напряжение входное, В - >=380 <=440. Степень защиты - не менее IP20. Размер, Ширина, мм - >=506. Размер, Глубина, мм - >=360. Размер, Высота, мм - >=876. Исполнение - настенный.	2023000678	2027	2027						793,30	793,30	793,30	793,30		793,30	1,00								793,30	793,30		793,30		1,00							ВО	М
4.2.829	Установка электронасосная/агрегат. Вид закупки: Электростаторный. Вид тока: Переменный. Время напряжённой работы: Больше или равно 5.6 ч. Высота: ≥ 640 ≤ 660 мм. Длина: ≥ 805 ≤ 825 мм. Количество роторов: 2250. Равно 2 шт. Количество роторов:1908: Равно 1 шт. Количество фаз генератора: 3. Максимальная мощность генератора: >= 10 <= 25 кВт. Масса: ≥ 198 ≤ 200 кг. Наличие аккумулятора: Да. Наличие защиты от перегрузки: Да. Напряжение: 400 В; 230 В. Номинальная мощность генератора: ≥ 9 <= 10 кВт. Объем топливного бака: Больше или равно 27.5 л.;2м[3]. Рабочий объем двигателя: Равно 699 см[3]*3 чел. Расход топлива, л/ч: ≥ 4.7 ≤ 5.1. Скорость тока: Равно 10 А. Степень защиты установки: электрогенераторный. IP 23. Тип генератора: Синхронный. Тип двигателя: Бензиновый. Тип охлаждения: Воздушный. Уровень шума: ≥ 91 ≤ 97 дБ.Частота вращения вала двигателя: Равно 3000 об/мин. Число литров: 4 шт. Число цилиндров: Равно 2 шт. Ширина: ≥ 660 ≤ 680 мм.	2022001912	2027	2027						410,20	410,20	410,20	410,20		410,20	1,00								410,20	410,20		410,20		1,00							ВО	М
4.2.830	Преобразователь частоты низковольтный Выходная мощность: Равно 110 КВТ. Номинальное входное напряжение: 380 В. Номинальное выходное напряжение: 380 В. Номинальный ток: Равно 215 А. Тип подключаемого двигателя: Асинхронный. Высота: 554 ММ. Глубина: 330 ММ. Число фаз напряжения на входе: 3. Число фаз напряжения на выходе: 3. Ширина: 238 ММ.	2023000636	2027	2027						651,60	651,60	651,60	651,60		651,60	1,00								651,60	651,60		651,60		1,00							ВО	М
4.2.831	Преобразователь частоты низковольтный Выходная мощность: Равно 132 КВТ. Номинальное входное напряжение: 380 В. Номинальное выходное напряжение: 380 В. Номинальный ток: Равно 260 А. Тип подключаемого двигателя: Асинхронный. Высота: 870 ММ. Глубина: 360 ММ. Число фаз напряжения на входе: 3. Число фаз напряжения на выходе: 3. Ширина: 500 ММ. Степень защиты корпуса: IP20. Тип размещения: Напольный.	2023000679	2027	2027						340,30	340,30	340,30	340,30		340,30	1,00								340,30	340,30		340,30		1,00							ВО	М
4.2.832	Установка ручной (полномасштабный режим) / Входная роза, мм - >=35. Напряжение питания, В - 380. Ток, А - >=21 .6. Мощность, кВт - >=15. Охлаждение планетарная - воздушное. Газ плазмообразующий - воздух Масса, кг - >=40. Размер, Ширина, мм - >=360. Размер, Длина, мм - >=630. Размер, Высота, мм - >=600. Комплектация - установка воздушно-плазменной резки в сборе, обратный кабель с зажимом >= 6,5м, плазмотрон с кабелем >= 6м, инструкция по эксплуатации на русском языке, паспорт на русском языке, перечень запасных частей с указанием артикула или каталожных номеров на русском языке, гарантийный талон.	2022002246	2027	2027						218,80	218,80	218,80	218,80		218,80	1,00								218,80	218,80		218,80		1,00							ВО	М
4.2.833	Преобразователь частоты / Двигатели мощностей, кВт - 110. Напряжение входное, В - >=380 <=440. Степень защиты - не менее IP55. Размер, Ширина, мм - >=376. Размер, Глубина, мм - >=380. Размер, Высота, мм - >=788. Исполнение - настенный.	2023000677	2027	2027						820,10	820,10	820,10	820,10		820,10	1,00								820,10	820,10		820,10		1,00							ВО	М
4.2.834	Преобразователь частоты ABB ACS880-07-0585A-5 / Диапазон мощностей, кВт - 315 . Диапазон регулирования частоты, Гц - 0...598. Напряжение входное, В - 380...415. Ток на выходе, А - 585. Степень защиты - IP22. Масса, кг - 530. Размер, Ширина, мм - 830. Размер, Глубина, мм - 698. Размер, Высота, мм - 2315. Назначение - устанавливается в стойковую управления насосными агрегатами 5458г/120.	2019000558	2027	2027						2 853,30	2 853,30	2 853,30	2 853,30		2 853,30	1,00								2 853,30	2 853,30		2 853,30		1,00							ВО	М
4.2.835	Анализатор качества электроэнергии G4420	Интерфейсы - RS-485/422, USB, LAN. Номинальная полная нагрузка напряжения, В - в соответствии с техническими требованиями. Температура рабочая, град. Цельсия - минимальное значение >=-20, максимальное значение >=40. Номер Федерального информационного фонда - 55518-13. Комплектация - в соответствии с техническими требованиями. Исполнение - в соответствии с техническими требованиями.	2019003146	2027	2027						943,90	943,90	943,90	943,90		943,90	1,00								943,90	943,90		943,90		1,00							ВО	М
4.2.836	Уровнемер радарный ЭЛЕМЕР-УР-31-М1-10000-Ф1-КВМ-1е-DN50-02 / Тип - радарный. Диапазон измерения, м - минимальное значение уровня >=0,5, максимальное значение уровня >=10. Погрешность измерения, мм - <=+/-3. Рабочая среда - жидкость. Температура рабочая, Град. Цельсия - минимальное значение >=-40, максимальное значение >=70. Напряжение питания, В - минимальное значение >=18, максимальное значение >=36. Сигнал выходной, мА - минимальное значение 4, максимальное значение 20, HART, Modbus RTU. Соединение с процессом - фланец DN 50, для модификации М1. Назначение - для измерения уровня. Комплектация - в соответствии с техническими требованиями. Дополнительное оборудование, поставляемое вместе с изделием - фланец DN 50 для модификации М1 . руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о заранней поверке или свидетельство о поверке оформленное на бумажном носителе с подписью и клеймом поверителя, методика поверки, инструкция по техническому обслуживанию и ремонту. Исполнение - общепромышленное, выходные сигналы: 4-20 мА, HART, MODBUS RTU, степень защиты от пыли и влаги не ниже IP67.	2022001547	2027	2027						697,80	697,80	697,80	697,80		697,80	2,00								697,80	697,80		697,80		1,00							ВО	М

Номер группы инвестиционных мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозного цикла, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм				Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств в нематериальных активах			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств в нематериальных активах			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств в нематериальных активах			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств в нематериальных активах				
												Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.2.837	Датчик интеллектуальный уровня ДУИ-6. Напряжение питания, В =9-30. Тип потребления, мА -20. Ток выходной, мА - 4-20. Чувствительность, Вт/м2 - 400. Длина кабеля, м - 1. Назначение - для контроля интенсивности УФ-излучения в системах обеззараживания воды на базе модуля активного ВЛМДВ-16А100ИНО-М-G. Комплектация - датчик, кабель соединительный, паспорт.	2024001991	2027	2027						622,80	622,80	622,80	622,80		622,80	1,00							622,80	622,80		622,80		2,00							ВО	М
4.2.838	Расходомер электромагнитный. Давление рабочее, МПа - =<2,5. Диаметр условный, мм -125. Диапазон измерений, м3/ч - =<4,5 =<440. Материал корпуса, сенсора, футеровки - корпус - сталь 20, сенсор - нерж.сталь 03Х17Н14М2, футеровка - ПТФ. Напряжение питания, В - =<4 - =<44 пост. ток. Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая среда - вода. Рабочая температура среды, град. Цельсия - =<-20 =<50 (окружающей среды). Сигнал выходной, мА - 4 20. Назначение: - измерение расхода. Комплектация - комплект монтажных частей, фланцы сталь 09Г2С, прокладки, крепежные элементы(материал - сталь 35), паспорт с отметкой о первичной поверке. Исполнение - 2МФК-МАГ 270-125-ДПФ-Ф-2,5-24-ПТ, интегрально, степень защиты, обеспечиваемая оболочкой (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP65, материал корпуса первичного преобразователя: углеродистая сталь, материал футеровки: политетрафторэтилен, материал электродов: нержавеющая сталь.	2023062432	2027	2027						549,30	549,30	549,30	549,30		549,30	1,00							549,30	549,30		549,30		1,00							ВО	М
4.2.839	Измеритель влажности и температуры АИС-60 ; Диапазон температур окружающей среды, град. Цельсия - =<5 =<40. Напряжение питания, В =>207 =<253 . Диапазон измерения измерения, г - =>0,5 =<60. Погрешность измерения измерения, г - =>=<0,01 . Диапазон измерения влажности, % - =>0,1 =<100. Погрешность измерения влажности, % - =>=<0,1 .Диапазон температуры сушки, град. Цельсия - =<50 =<200. Назначение - для измерения влажности. Комплектация - паспорт, свидетельство о поверке,оформленное на бумажном носителе с подписью и клеймом поверителя, руководство по эксплуатации, методика поверки, чашка алюминиевая №1 для образца -3шт, чашка алюминиевая для образца -3шт, ареометровая, пластина теплоизолирующая, встроенная ножка- кольцо, винт, защитный экран, однопружинная алюминиевая чашка для образца -5шт, предохранитель-2шт, кабель питания, вилка-розетка, шнур, калибровочная гиря-5шт.	2022001541	2027	2027						256,40	256,40	256,40	256,40		256,40	1,00							256,40	256,40		256,40		1,00							ВО	М
4.2.840	Расходомер электромагнитный Тип VPC-002 ООО Газовая Вьюга; Диапазон измерения СИ - минимальный диапазон измерений, м3/ч ,≥0,3, максимальный диапазон измерений, м3/ч ,≤100000. Характеристика точности СИ - в соответствии с техническими требованиями,в зависимости от диапазона измерений. Диаметр условный, мм - мин. знач. 150,макс. знач.2000. Рабочая среда - вода с содержанием не ухудш или взвешенных частиц ≤ 1% Сигнал выходной,мА - мин. знач. 4, макс.знач. 20. Количество каналов, шт - 1. Напряжение питания, В - минимальное напряж.ение питания ≤187, максимально напряжение питания ≥242. Рабочая температура среды, град. Цельсия - минимальная температура рабочей среды ≤5, максимальная температура рабочей среды ≥40. Тип и количество датчиков, шт - 4. Интерфейсы - RS-485,з передачей информации по протоколу Modbus RTU. Номер федерального информационного фонда - 67520-17. Назначение - измерение расхода и объема воды. Комплектация - в соответствии с техническими требованиями. Исполнение - в соответствии с техническими требованиями.	2017004337	2027	2027						140,30	140,30	140,30	140,30		140,30	1,00							140,30	140,30		140,30		1,00							ВО	М
4.2.841	Измеритель давления Testo AG Testo 521-2 ; Размер номинальный, Ширина, мм - 68. Размер номинальный, Длина, мм - 219. Размер номинальный, Высота, мм - 59. Диапазон измерений, кПа - 0* - 10*. Класс точности - [0,1]. Комплектация - руководство по эксплуатации (на русском языке) 1 шт, копия действующего свидетельства об утверждении типа средства измерений с приложением описания типа 1 шт, свидетельство или паспорт с отметкой о первичной поверке 1 шт, методика поверки 1 шт. Исполнение - рабочие условия применения: температура окружающего воздуха, С -0*...+50*; влажность воздуха, % -≤80. ИТД: ГОСТ 8.640-84 *	2017000836	2027	2027						142,70	142,70	142,70	142,70		142,70	1,00							142,70	142,70		142,70		1,00							ВО	М
4.2.842	Измеритель скорости потока ИСП-1М ; Диапазон температур измеряемой среды, град. Цельсия - =<1 =<30. Напряжение питания, В =>2,4 =<5,2. Комплектация - преобразователь ПСВ-1 с чехлом, гидрометрическая вертушка со сменными лопастными винтами диаметром 70 мм и 120 мм, кожухом ЗИП, провод сигнальный =>10 м, футшар, руководство по эксплуатации ИСП-1М, руководство по эксплуатации ПСВ-1, свидетельство руководство с записью о проведенной поверки, методика поверки. Исполнение - диапазон счета количества оборотов лопастного винта вертушки: 0 9999 об, время измерения скорости водного потока: =60 с, диапазон измерений скорости водного потока, м/с: Др. 70 мас =>0,06 =<5,00 ,Др 120 мас =>0,03 =<5,00.	2024000604	2027	2027						160,00	160,00	160,00	160,00		160,00	1,00							160,00	160,00		160,00		1,00							ВО	М
4.2.843	Кислородомер ЭКОСТАБ/ДО2244 ; Характеристика точности СИ - =<2%. Тип прибора - портативный. Диапазон измерений концентрации, мг/л - 0 ;=20. Диапазон измерений насыщения, % - 0 ;=200. Диапазон измерений температуры, °С - 0 ;=50. Комплектация - кислородомер, Температурный щуп, питание батарея АА. Назначение - для измерений массовой концентрации растворенного в воде кислорода. Комплектация - кислородный оптический датчик растворенного кислорода с кабелем ≥5 м, калибровочный из пластик, элементы питания (тип: AA) - 3 шт, кейс, руководство по эксплуатации, свидетельство/паспорт с отметкой о поверке/заводской поверки, прошедший в соответствии с требованиями Приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 31 июля 2020 г. N 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке".	2014001016	2027	2027						309,70	309,70	309,70	309,70		309,70	6,00							309,70	309,70		309,70		1,00							ВО	М
4.2.844	Уровнемер ПИТАЙ-2 70У ; Тип - ультразвуковой, рабочая частота 30 кГц, Диапазон измерения, м - =<0,4 - 20. Погрешность измерения, мм - =>=<-0,15 %.(от верхнего предела диапазона измерений). Давление рабочее, МПа - =<0,1. Температура рабочая, град. Цельсия - =<0 =<40 (эксплуатация). Напряжение питания, В - =>15 =<36 пост.ток. Сигнал выходной, мА - 4 - 20, HART. Соединение с процессом - фланцевое соединение из алюминиевого сплава. Назначение - измерение уровня. Комплектация - уровнемер ультразвуковой, дисплейный модуль,ДМ-70 матричный OLED с разрешением 128х64 пикселей, кнопки управления выбранные с малым ходом, наличие режима обучения (протяжки) и регулировки чувствительности, фланец из алюминиевого сплава, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке или свидетельство о первичной поверке на бумажном носителе с подписью и клеймом поверителя,оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга РФ № 2510, копия методики поверки. Исполнение - общепромышленное, ширина луча (-3 дБ) - 12 градусов, степень защиты, обеспечиваемая оболочкой (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP67, выносные сигналы: аналоговый с HART-протоколом, релейный, конфигурируемый выход RS485 с полным функционалом соединение: взрывозащищенного исполнения, электрическое соединение: взрывозащищенный кабельный ввод.	2022001907	2027	2027						3 387,60	3 387,60	3 387,60	3 387,60		3 387,60	1,00							3 387,60	3 387,60		3 387,60		6,00							ВО	М
4.2.845	Расходомер электромагнитный Endress+Hauser Promag W 400 ; Давление рабочее, МПа - =0,6 . Диапазон условный, мм - [500]. Диапазон измерений, м3/ч - =>0,01 ;=6600. Материал корпуса, сенсора, футеровки - тип корпуса-частичный, алюминий; футеровка-полиуретан. Напряжение питания, В - [20..55]AC/[16..62]DC. Погрешность измерения, % - =>0,4. Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая среда - сточная вода. Рабочая температура среды, град. Цельсия - =>0..1 ;=20. Сигнал входной, мА - [4..20]HL. HART+частот. Назначение - измерение расхода водопроводного вод. Комплектация - с/местные фланцевая и прокладочные, кабель, удлинение версия 20 м питающий и сигнальный кабель, руководство по эксплуатации нарусскам языке, свид-во о первичной поверке, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга от 2 июля 2015г. № 1815; копия действующего свидетельства об утверждении типа средств измерений Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии и методики поверки и описания типа. Исполнение - 5W4C5H, раздельное, встроенная технология самоочистки HeartBeat Technology, присоединение к процессу PN10, S17-2-FE-410W R, фланец EN1092-1 (DIN2501), электроды 1.4435/316L; датчик не ниже IP68 NEMA 6P, кабельный ввод-салазки M20 (EU-кл.-резьба M20); дисплей 4-строчный с/под упр. русский язык меню прибора.	2019003799	2027	2027						2 465,40	2 465,40	2 465,40	2 465,40		2 465,40	2,00							2 465,40	2 465,40		2 465,40		1,00							ВО	М
4.2.846	Уровнемер ПИТАЙ-25/35-66-N-G-ИнМ-L-ОР42/1ЭСЕ ; Тип - ультразвуковой, рабочая частота 30 кГц, Диапазон измерения, мм - =>=<0,4 (0,5 от верхнего предела диапазона измерений). Давление рабочее, МПа - =>0,1. Температура рабочая, град. Цельсия - =>-30, =<40 (эксплуатация). Напряжение питания, В - =>18, =<36. Сигнал выходной, мА - 4..20. Соединение с процессом - резьбовое G1 1/2. Назначение: - измерение уровня. Комплектация - уровнемер ультразвуковой, руководство по эксплуатации, блок индикации с OLED дисплеем и разрешением 128х64 пикселей с выходами 4..20, RS485, SPDT, запись архива измеренных значений клавиатурный блок индикации и настройки, паспорт с отметкой о первичной поверке или свидетельство о поверке на бумажном носителе с подписью и клеймом поверителя, методика поверки, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 2510, настройка с помощью блока управления индикации, кронштейн гайка (пластик) G1 1/2. Исполнение - стандартное, конфигурируемый выход RS485 6 блок индикации, протокол Modbus RTU, стандартное, ширина луча (-3 дБ) - 14 градусов, степень защиты, обеспечиваемая оболочкой (уровнемера (код IP) по ГОСТ14254-2015 не ниже IP67, полностью пластиковый преобразователь PVDF, механическое соединение с процессом G1 1/2", механическое соединение с ротацией G1 1/2, длина кабеля 15 м.	2022001552	2027	2027						669,80	669,80	669,80	669,80		669,80	9,00							669,80	669,80		669,80		2,00							ВО	М

Номер группы инвестиционных мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с законченных экспертных сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток основных капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 годы						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности ВС - водоотведение/ЭО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина,км	Диаметр, мм				Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическим присоединения)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическим присоединения)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическим присоединения)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическим присоединения)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.2.847	Напольно-потолочный кондиционер Hisense HLC-48ACF Компрессор - Вид инвертор Режимы работы - Холод/тепло Охлаждение, кВт14.0 Обогрев, кВт15.24 Потребляемая при охлаждении мощность, кВт4.07 Потребляемая при обогреве, кВт4.07 Площадь, м2140 Вид хладагента, м2621H Энергоэффективность,В Хладагент R410A и жидкостной трубы, дюйм2 9/6 и газовой трубы, дюйм3/4 Макс длина трасса, м50 Перепад высот, м30 Напряжение, В380 Тип установки Универсальный Режим осушения Да Дренажная помпа Да Диапазон ра обогрев, °С -15...+24 Диапазон р по охлаждению, °С -15...+49 Сеча тока на охлаждение, А8.1 Сеча тока на обогрев, А8 Сечение кабеля питания, мм2 2x1 Сечение межблочного кабеля, мм²5x1.5 Подключение питания Наружный блок Режим вентиляции Да Самодиагностика Да Авто режим Да Гарантий гоода Внешний блок Уровень шума, дБа58	2024005649	2027	2027						2 157,30	2 157,30	2 157,30	2 157,30		2 157,30	1,00							2 157,30	2 157,30		2 157,30		9,00							ВО	М
4.2.848	Комплектующая (запасная часть) оборудования сточная вода и вентиляция : Комплектующая (запасная часть): Решетка горизонтальная(плоская) Назначение: - для дочистки биологически очищенной воды.	2016008362	2027	2027						8 108,20	8 108,20	8 108,20	8 108,20		8 108,20	1,00							8 108,20	8 108,20		8 108,20		1,00							ВО	М
4.2.849	Решетка грабельная механизированная РС 1500/2500 ; Мощность привода, кВт : ~=0,75~=1,0. Просвр. заз - 6. Угол наклона к горизонту, град - 60. Ширина канала, мм - 2100. Размер решетки, м - 5,5x2,1 Комплектация - комплект поставки: корпус-1 шт из нержавейки 12X18H10T; направляющая потока правая-1 шт из нержавейки 12X18H10T; направляющая потока левая-1 шт из нержавейки 12X18H10T; стенка лобовая-1 шт из нержавейки 12X18H10T; щит закрытая-2 шт из нержавейки 12X18H10T; привод – 1шт; вал приводной- 1 шт; сбрасыватель- 1 шт; конус поверхностная-2 шт из нержавейки 12X18H10T; цепь грабли-2 шт; грабли-13 шт из нержавейки 12X18H10T; опора направляющая-2 штиз нержавейки 12X18H10T; полотно фильтровано- 1шт из нержавейки 12X18H10T; мотор редуктор с частотным преобразователем; подъемное устройство-2 шт; пружина для грабельного полотна-4 шт. Изделиеиюз- УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.	2017002217	2027	2027						7 339,90	7 339,90	7 339,90	7 339,90		7 339,90	1,00							7 339,90	7 339,90		7 339,90		1,00							ВО	М
4.2.850	Насос агрегатный. Тип двигателя: Электрический. Тип насоса: Центробежный. Материал корпуса: Чугун. Рабочая среда: Бытовые сточные воды	2027002487	2027	2027						7 219,10	7 219,10	7 219,10	7 219,10		7 219,10	2,00							7 219,10	7 219,10		7 219,10		1,00							ВО	М
4.2.851	Насосный агрегат Вид насоса: Дренажный. Тип двигателя: Электрический. Максимальная рабочая температура: Ранее 35 ГРАД.ЦЕЛЬС. Номинальная мощность электродвигателя: ≥1 ≤ 11 КВТ. Производительность: Ранее 100 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Типоразмер: ГНОМ 100-25. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды; Техническая вода. Требования к комплектации: Патруб для напитания.	2022002076	2027	2027						281,60	281,60	281,60	281,60		281,60	1,00							281,60	281,60		281,60		2,00							ВО	М
4.2.852	Насос горизонтальный URACA KD-7/6G ; Мощность, кВт - 62. Мощность электродвигателя, кВт - 75. +/-6%. Подача, м3/ч - ~=20. Тип по действию - пусковорный высокого давления. Частота вращения, об/мин - 566. Рабочая среда - техническая вода. Назначение - для подачи воды на промывку фильтр-пресса. Комплектация - паспорт, инструкция по эксплуатации. Изделиеиюз - RS716E/100, передаточное число 3=2,615, количество полумуфт-2, рабочее давление-100 ~=5 бар.*	2019001587	2027	2027						2 692,20	2 692,20	2 692,20	2 692,20		2 692,20	5,00							2 692,20	2 692,20		2 692,20		1,00							ВО	М
4.2.853	Насосный агрегат. Вид насоса: Дренажный. Тип двигателя: Электрический. Диаметр выходного патрубка: Ранее 80 мм. Минимальная температура рабочей среды: Ранее 0 [0°]С. Напор: ~=25 ~=40 м. Номинальная мощность электродвигателя: ≥7 ≤ 5,5 кВт. Производительность: Больше или ранво 80 м[3*]/ч. Система охлаждения: Рубашка охлаждения с теплообменником. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды; Техническая вода. Требования к комплектации: Патруб для напитания. Кабель питания.	2022003672	2027	2027						528,50	528,50	528,50	528,50		528,50	1,00							528,50	528,50		528,50		5,00							ВО	М
4.2.854	Насос агрегатный Тип двигателя: Электрический. Тип насоса: Винтовой. Тип насоса по принципу действия: Роторный. Напряжение: 380 В. Номинальная мощность электродвигателя: ≥5 ≤ 6 кВт. Производительность: ≥ 2 ≤ 17 м[3*]/ч. Рабочая среда: Конструкт. Требования к комплектации: Датчик давления; Рама; Крепежные болты (шурупы, винты, шайбы).	2022002132	2027	2027						800,30	800,30	800,30	800,30		800,30	2,00							800,30	800,30		800,30		1,00							ВО	М
4.2.855	Насос агрегатный (800SC1096.25-11/W. Тип двигателя: Электрический. Тип насоса: Центробежный. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В. Номинальная мощность электродвигателя: 11 кВт. Производительность: 100 м3/ч. Степень защиты: IP68.	2023005198	2027	2027						690,60	690,60	690,60	690,60		690,60	1,00							690,60	690,60		690,60		2,00							ВО	М
4.2.856	Агрегат насосный горизонтальный VSNP V8.3/50.850-4.M3.4C2 ; Диаметр входного патрубка, мм - 200 ; Диаметр выходного патрубка, мм - 150. Напряжение питания, В ~400. Мощность, кВт - 85. Напор, м - 46,6. Подача, м3/ч - 254. Частота вращения, об/мин - 1475.	2023000587	2027	2027						17 792,70	17 792,70	17 792,70	17 792,70		17 792,70	2,00							17 792,70	17 792,70		17 792,70		1,00							ВО	М
4.2.857	Агрегат насосный горизонтальный 1К 100-65-250/ec ; Диаметр входного патрубка,мм - 100 . Диаметр выходного патрубка,мм - 65. Напряжение питания, В - 380. Мощность, кВт - 37. Напор, м - 270. Подача, м3/ч - 100. Тип по действию - центробежный, горизонтальный. Частота вращения, об/мин - ~2900. Рабочая среда - техническая вода. Комплектация - паспорт.	2016001394	2027	2027						361,80	361,80	361,80	361,80		361,80	1,00							361,80	361,80		361,80		2,00							ВО	М
4.2.858	Агрегат насосный горизонтальный CM 100-65-200/2 ; Диаметр входного патрубка, мм - 100. Диаметр выходного патрубка, мм - 65. Напряжение питания, В - 380. Мощность, кВт - ~237. Напор, м - 50±5. Подача, м3/ч - ~100. Тип по действию - центробежный. Частота вращения, об/мин - 2900±50. Рабочая среда - сточная жидкость с температурой до 40 град. С и содержанием абразивных частиц размером до 0,5мм масс и размером 100х25 мм. Рабочая среда - нефтесодержащая и прочая неагрессивная жидкость с другой концентрацией жидкостей плотностью до 1100 кг/м3 с pH равно 6 - 8,5, с температурой до 40 град. С и с содержанием абразивных частиц размером до 0,5мм масс и размером 100х25 мм.	2015002275	2027	2027						123,40	123,40	123,40	123,40		123,40	1,00							123,40	123,40		123,40		1,00							ВО	М
4.2.859	Насос погружной ; Мощность, кВт - ~=9,75. Напор, м - ~=13. Подача, м3/ч - ~=21. Частота вращения, об/мин - 2870+/-50. Комплектация - в соответствии с опросным листом. Изделиеиюз - Д968.	2016000192	2027	2027						463,70	463,70	463,70	463,70		463,70	2,00							463,70	463,70		463,70		1,00							ВО	М
4.2.860	Агрегат насосный вертикальный GrundBo SE1.80.80.22.4.50D.H Напряжение питания, В ~[380] . Мощность, кВт ~[2,2] . Напор, м ~[13,4]. Рабочая среда - сточная вода, с температурой ≤ 40 град. Комплектация - паспорт, руководство по эксплуатации. Использование - защита IP68, длина кабеля питания - ≥5 бм, тип кабеля CYN FLEX. *	2016000959	2027	2027						678,60	678,60	678,60	678,60		678,60	5,00							678,60	678,60		678,60		2,00							ВО	М
4.2.861	Агрегат насосный горизонтальный ЦИС 5/125 ; Напряжение питания, В - 380. Мощность, кВт - 30. Напор, м - ≥125. Подача, м3/ч - ≥18. Тип по действию - центробежно-вихревой. Частота вращения, об/мин - ≥2950. Рабочая среда - вода. Комплектация - паспорт.	2016007738	2027	2027						1 378,50	1 378,50	1 378,50	1 378,50		1 378,50	1,00							1 378,50	1 378,50		1 378,50		5,00							ВО	М
4.2.862	Насосный агрегат Вид насоса: Дренажный. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: 200 ММ. Диаметр выходного патрубка: 175 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 75 КВТ. Производительность: ≥ 450 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды.	2023001886	2027	2027						421,60	421,60	421,60	421,60		421,60	2,00							421,60	421,60		421,60		1,00							ВО	М
4.2.863	Насосный агрегат Вид насоса: Дренажный. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: 150 ММ. Диаметр выходного патрубка: 125 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 29 ≤ 37 КВТ. Производительность: ≥ 200 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Рабочая среда: Бытовые сточные воды.	2016000880	2027	2027						303,00	303,00	303,00	303,00		303,00	1,00							303,00	303,00		303,00		2,00							ВО	М
4.2.864	Балочный мостовой кран электрический опорный однопролетный Вид исполнения: Для помещения ; Диаметр однопролетный Вид исполнения: Для помещения ; Диаметр колеса, мм: 315 ; Грузоподъемность, т: 20 ; Высота подъема, м: 12 ; Транспортная скорость, м/с: 27 ; Длина рушения, мм: 3050. Наличие устройства быстрой перемещения: Да. Тип механизма: гибкая; с. Пр. Движение на грузе, Мпа: 0,028 ; Дополнительное оборудование: инструментальный ящик; Отопитель кабины; Предупредительный звукоразитель. Профессиональный ящик; Рабочее освещение на платформе; Рабочее освещение на стрелке; Кондиционер воздуха. Технологическая рушевка: Нет. Наличие автоматических насосов: Да. Наличие будкоторого отвала: Да. Размеры выноса задней части, мм: 1000. Объем кожна, м3: 0,72. Способ поставки товара: Единоразовая. Дорожный проект, мм: 150. Наличие навесного оборудования: Да. Максимальная высота разгруз.ма, мм: 7174. Максимальное усилие нагружения, кН: 73,26. Максимальное усилие на кожна, кН: 101,99. Потеи масла в линии ротации, л/мин: 0. Объем топливного бака, л: 310. Наличие гидроподгружающегося Нет. Наибольший радиус кожина, м: 9,352. Длина троса лебедки, м: 0. Подача гидронасоса, л/с: 4,33. Давление в линии ротации, бар: 305. Тип двигателя: Дизельный. Рабочее давление гидравлической системы, бар: 314. Колесная база, мм: 2500. Максимальная глубина кожина, мм: 6451. Количество гидроцилиндров рабочего органа, шт: 4. Объем двигателя, л: 4,399. Скорость рабочая, км/ч: 16. Возможность подключения гидромолота: Да. Возможность подключения прицепного гидрокожна: Да. Просвет под противовесом, мм: 1270. Скорость поворота платформы, об/мин: 8,8. Наличие лебедки: Нет. Эксплуатационная масса, т: 16823. Наличие	2027000015	2027	2027						26 498,80	26 498,80	26 498,80	26 498,80		26 498,80	1,00							26 498,80	26 498,80		26 498,80		1,00							ВО	М
4.2.865	Дробилка для измельчения биологических отходов Вид дробилки по назначению: Для измельчения биологических отходов. Вид дробилки по конструктивным признакам: Роторная. Ротор: Вал с 1266 ± 1276 мм. Мощность двигателя: ≥ 3 ≤ 4 кВт. Производительность: ≥ 29 ≤ 250 т/ч. Ширина: ≥ 641 ≤ 651 мм. Количество двигателей: 1 шт. Тип дробилки: Стационарная.	2021003042	2027	2027						3 046,40	3 046,40	3 046,40	3 046,40		3 046,40	1,00							3 046,40	3 046,40		3 046,40		1,00							ВО	М
4.2.866	Насосный агрегат Вид насоса: Дренажный. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: 200 ММ. Диаметр выходного патрубка: 150 ММ. Напор: ~= 60 ~=80 М. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 40 ≤ 132 КВТ. Производительность: ≥ 300 М3/Ч. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Тип исполнения корпуса: Консольный. Требования к комплектации: Крепежные болты (шурупы, винты, шайбы); Рама.	2025002973	2027	2027						468,90	468,90	468,90	468,90		468,90	1,00							468,90	468,90		468,90		1,00							ВО	М
4.2.867	Насосный агрегат. Вид насоса: Дренажный. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 32 кВт. Производительность: Больше или ранво 100 м[3*]/ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В.	2022004483	2027	2027						273,10	273,10	273,10	273,10		273,10	7,00							273,10	273,10		273,10		1,00							ВО	М

Номер группы инвестиционных мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм				Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.2.868	Кондиционер бытовой Вид кондиционера: Сплит-система. Высота внутреннего блока: Больше или равно 600 мм. Высота наружного блока: Больше или равно 800 мм. Глубина внутреннего блока: Больше или равно 250 мм. Глубина наружного блока: Больше или равно 340 мм. Инверторный тип кондиционера: Да. Класс энергоэффективности (в режиме нагрева): не ниже A. Класс энергоэффективности (в режиме охлаждения): не ниже A. Производительность по воздуху (в режиме охлаждения): Больше или равно 500 куб.м/час. Рабочий диапазон температур: Равно -20 [0]°[C. Мощность в режиме нагрева: >= 10 кВт. Мощность в режиме охлаждения: >= 10 кВт. Наличие антибактериального фильтра: Нет. Наличие системы автодиагностики: Нет. Наличие фильтров тонкой очистки воздуха: Нет. Потребляемая мощность при обогреве: Больше или равно 3 кВт. Потребляемая мощность при охлаждении: Больше или равно 3.4 кВт. Тип внутреннего блока: Напольно-потолочный. Ширина внутреннего блока: Больше или равно 1760 мм. Ширина наружного блока: Больше или равно 950 мм. Вид используемого хладагента: R-410A. Режим работы кондиционера: Охлаждение; Обогрев. Технические особенности: Таймер включения/выключения; Самодиагностика.	2026007117	2027	2027						741,30	741,30	741,30	741,30		741,30	2,00							741,30	741,30		741,30		7,00							ВО	М
4.2.869	Кондиционер Daikin FAQ100B/RQ100BV/W : Мощность обогрева, Вт - 11200. Мощность охлаждения, Вт - 11000. Тип - Напольно-потолочный	2016000980	2027	2027						1 220,80	1 220,80	1 220,80	1 220,80		1 220,80	6,00							1 220,80	1 220,80		1 220,80		2,00							ВО	М
4.2.870	Кондиционер промышленный. Вид кондиционера: Система чиллер -фанкойл. Вид блока кондиционера: наружный. Вид компрессора: спиральный. Вид теплообменника: Микроканальный. Высота наружного блока: >=2440<=2525м. Глубина наружного блока: >=1700<=1819мм Диаметр жидкостной линии соединения (вход): равно 159мм.Диаметр жидкостной линии соединения (выход): Равно 159мм. Количество вентиляторов: равно 6 шт. Количество конденсаторов: равно 4 шт. Количество контуров:Равно 2 шт. Количество высот: Равно 1 шт. Количество скоростей вращения вентилятора: равно 2 шт. Количество фаз:1 Максимальная длина кожуха: Больше или равно 30м. Мощность в режиме охлаждения: >=150 кВт. Мощность одного вентилятора: >=1.9<=2.1. Напряжение: 380В. Объем бака для жидкости:от Равно 500л. ДМ3. Расход воздуха: больше или равно 144660 м [3]*/ч. Расход жидкости: больше или равно 7229 м [3]*/ч. Тип вентилятора: осевой. охлаждение конденсатора: Воздушный	2024001816	2027	2027						44 737,80	44 737,80	44 737,80	44 737,80		44 737,80	1,00							44 737,80	44 737,80		44 737,80		6,00							ВО	М
4.2.871	Кран мостовой : Грузоподъемность, т - 5. Привод механизмов - электрический. Пролет, м - 12. Тип по количеству балок - двухбалочный. Тип конструкции - опорный. Токопровод - кабельный. Управление механизмами - с пола. Высота подъема, м - 16. Комплектация - в соответствии с техническим заданием. Исполнение - в соответствии с техническим заданием. НТД - ГОСТ 25546-82.	2015000794	2027	2027						2 152,80	2 152,80	2 152,80	2 152,80		2 152,80	1,00							2 152,80	2 152,80		2 152,80		1,00							ВО	М
4.2.872	Кран мостовой : Грузоподъемность, т - 10. Привод механизмов - электрический. Пролет, м - 13,5. Тип по количеству балок - двухбалочный. Тип конструкции - опорный. Токопровод - кабельный с гусеничным подвесом. Управление механизмами - с пола. Высота подъема, м - 18. Комплектация - паспорт завода изготовителя,руководство по эксплуатации на русском языке, протокол испытаний. Исполнение - В соответствии с опросным листом. Требования к цветовому обозначению в соответствии с ГОСТ 12.2.058-81, Соответствовать требованиям ФНП "ПБ ОПО, на которая выполнуется ПС"№533 от 12.11.11. ИТД - предоставить сертификат соответствия требованиям ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования".	2026008447	2027	2027						5 705,30	5 705,30	5 705,30	5 705,30		5 705,30	1,00							5 705,30	5 705,30		5 705,30		1,00							ВО	М
4.2.873	Компрессор передвижной. Количество ступеней компрессора: 1 ШТ. Количество цилиндров компрессорной установки: 1 ШТ. Максимальный уровень шума: 89 .ДЕЦИБЕЛ. Масса: 150 КГ. Минимальное рабочее давление: 10 БАР. Мощность двигателя:5 КВТ. Объем потребляемого/сжимаемого масла при максимальной мощности работы, мг/м3 : 0.3 . Объем ресивера: 270 Л. ДМ3. Способ передвижения: На раме (салазки). Вид объемного компрессора: Поршневой. Вид поршневого компрессора: Масляный. Вид привода: Ременной. Встроенный маномотр: Да. Наличие звукоизолирующего кожуха: Нет. Напряжение: 380 В. Тип двигателя: Электрический. Тип компрессора: Объемный.	2021002812	2027	2027						113,10	113,10	113,10	113,10		113,10	1,00							113,10	113,10		113,10		1,00							ВО	М
4.2.874	Электрический мини-погрузчик. Погрузчик компактный Вид ходовой части: Колесная. Тип погрузчика: Фронтальный одноковшовый погрузчик. Высота подъема ковша погрузчика: >= 2500 <= 3000 мм. Минимальная грузоподъемность: > 1.2 <= 2 т. Номинальная мощность двигателя(кВт): < 40 л.с. Объем ковша: 0.15 < 0.3 м[3]*]. Ширина(в <отчленённом>)ранс. Да. Вырывное усилие, шлюзователя: Больше или равно 17. Высота: ≥ 2000 < 2100 мм. Длина: ≥ 2600 ≤ 2700 мм. Дорожный просвет: ≥ 200 ≤ 250 мм Колесная база: ≥ 1250 < 1300 мм. Конструкция стрелы: Телескопическая. Максимальная скорость передвижения: или равно 12 км/ч. Максимальная технически допустимая масса: ≥ 1550 ≤ 1650 кг. Наличие отопителя: Да. Наличие системы кондиционирования: Нет. Наличие устройства защиты оператора FOPS: Да. Наличие устройства защиты оператора ROPS: Да. Объем гидробака: Больше или равно 25 л.[м[3]*]. Опрокидывающая нагрузка: ≥ 1700 ≤ 1800 кг. Орган управления погрузчиком: Рулевое. Радиус поворота: ≤ 2000 ≥ 2100 мм. Расположение двери кабины: Боковое. Трансмиссия: Гидромеханическая. Ширина: ≥ 1200 < 1300 мм. Ширина ковша: ≥ 1200 ≤ 1300 мм. Ширина колеи: ≥ 1100 ≤ 1300 мм. Ширина рабочей зоны стекла: Больше или равно 1300 мм. Эксплуатационная масса: < 8 т. Вид дополнительного оборудования для погрузчика,навесного: Стабилизатор. Технологическая стрела. Противовес. Вид навесного оборудования для погрузчика навесного: Ковша прямая/опата; Вилы грузовые. Колесная формула: 4x4. Тип двигателя: Электрический.	2027000016	2027	2027						11 300,50	11 300,50	11 300,50	11 300,50		11 300,50	2,00							11 300,50	11 300,50		11 300,50		1,00							ВО	М
4.2.875	Агрегат насосный горизонтальный	Диаметр входного патрубка, мм - 400. Диаметр выходного патрубка, мм - 300. Напряжение питания, В - 6000. Мощность, кВт - 800. Напор, м - 75. Подача, м3/ч - 2400. Тип по действию - центробежный. Частота вращения, об/мин - 750. Рабочая среда - балластные циклогидравлические стенд. Комплектация - асинхронный электродвигатель, фундаментные болты, муфта соединения вала двигателя и насоса, ограждение муфты, паспорт на насосный агрегат.	2025000094	2027	2027						40 849,60	40 849,60	40 849,60	40 849,60		40 849,60	1,00							40 849,60	40 849,60		40 849,60		2,00							ВО	М
4.2.876	Подъемник ножничный : Грузоподъемность, кг - >=500. Высота подъема max, мм - <=6210. Высота подъема min, мм - >=6000. Размер платформы: Ширина, мм - 800. Размер платформы: Длина, мм - 2100. Напряжение питания, В - 220. Мощность двигателя подъема, кВт - 1,4+/-10%. Число ножниц секционных, шт - 2-2.	2023002475	2027	2027						674,00	674,00	674,00	674,00		674,00	1,00							674,00	674,00		674,00		1,00							ВО	М
4.2.877	Станок отрезной дисковый. Вид оборудования: Дисковый. Диаметр диска: Равно 350 ММ. Количество оборотов в минуту: Больше или равно 18.36 ОБ/МИН. Мощность: ≥ 1235 ≤ 1365 ВТ. Тип подачи оборудования: Маятниковая подача. Число режущих кромок: 1. Тип питания: От сети.	2024001561	2027	2027						241,80	241,80	241,80	241,80		241,80	1,00							241,80	241,80		241,80		1,00							ВО	М
4.2.878	Вентилятор радиальный (центробежный). Тип вентилятора: Радиальный. Наименование вентилятора в зависимости от условий работы: Дымоудаления. Признак деятельности вентилятора: Больше или равно 45000 МЗ/Ч. Давление полное, создаваемое вентилятором: ≥ 5.57 ≤ 1.78 КПА. Диаметр рабочего колеса: Равно 1350 ММ. Количество лопаток: Равно 32. Конструктивное исполнение: двухстороннего всасывающего радиального вентилятора. 3. Конструкция вентилятора радиального: Односторонний. Масса оборудования: ≥ 2150 ≤ 2300 КГ. Мощность, потребляемая мотор: ≥ 45 ≤ 90 КВТ. Направление вращения рабочего колеса вентилятора: Правое. Напряжение питания 380. Тип системы вентиляции: Вытяжная. Угол поворота корпуса: Равно 270. Частота вращения рабочего колеса вентилятора: ≥ 730 ≤ 750 ОБ/МИН. Число фаз электродвигателя: 3. Вид комплектующих в состав вентилятора: Направляющий аппарат. Конфигурация лопаток рабочего колеса: Загнутые вперед. Материал корпуса: Оцинкованная сталь.	2024002572	2027	2027						570,80	570,80	570,80	570,80		570,80	1,00							570,80	570,80		570,80		1,00							ВО	М
4.2.879	Станок токарный	Тип - токарно-винторезный. Длина обрабатываемого изделия, мм - >=1500. Размер державки резца, мм - 25. Диаметр заготовки (над станиной/над суппортом), мм - 630/350. Диаметр сквозного отверстия шпинделя, мм - 105. Диаметр ходового винта, мм - 60. Шаг нарезаемой резьбы (мм/меток на дюйм) - 1-224/28-0,25. Частота вращения шпинделя, об/мин - 10-1250. Тип суппорта продольный/поперечный, мм - 1350/400. Напряжение питания, В - 380. Мощность, кВт - <=15. Масса, кг - <=4840. Размер, Ширина, мм - 1780<=>5. Размер, Длина, мм - 3740<=>5. Размер, Высота, мм - 1550<=>5. Комплектация - патрон 3-кулачковый - 1 шт., люнет неподвижный (20-350мм) - 1 шт., люнет подвижный (20-150мм) - 1 шт., центр вращающийся - 1 шт., планшер - 1 шт.. Исполнение - УХЛ4. НТД - ГОСТ 15150-69.	2010003950	2027	2027						4 513,80	4 513,80	4 513,80	4 513,80		4 513,80	1,00							4 513,80	4 513,80		4 513,80		1,00							ВО	М
4.2.880	Погрузчик JAC CPCD 100. Вид навесного оборудования для погрузчика включают: кран-балка, вилы. Высота 2600 мм Высота подъема вил с 6м. Длина 4252 мм Длина вил 2400 мм Дополнительное оборудование: Проблесковый маячок желтого (оранжевого) цвета, отопитель кабины, знак аварийной остановки, огнетушитель, выключатель массы, звуковая сигнализация заднего хода. Колесная база 2800 мм Максимальная скорость движения 24 км/ч Масса 13800 кг Минимальный радиус поворота 3,9 м Мощность двигателя 115,8 л.с. Номинальная грузоподъемность 10000 кг. Объем двигателя 7,1 л Объем топливного бака 200 л. Способ поставки товара. Единовременно Тип двигателя дизельный Тип погрузчика Вилочный Ширина 2268 мм	2027000017	2027	2027						9 687,10	9 687,10	9 687,10	9 687,10		9 687,10	1,00							9 687,10	9 687,10		9 687,10		1,00							ВО	М

Номер группы инвест-мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М – Москва МО -Московская область
												Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм																													
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.2.881	Агрегат турбонагнетательный ц.2-26 ; (производительность, м3/ч : 48000. Давление вых, кПа : 101,33 начальное (абсолютное). Мощность, кВт : 2250. Комплектация : Два комплекта турбонагнетателя с рамой, муфтой, электродвигателем, защитным кожухом и шкафом управления (ШКТ и ШКН); центробежный; привод электродвигатель; система смазки; система охлаждения масла; антипомпажный клапан; входной направляющий аппарат; выходной диффузор с регулируемыми лопатками; рама для установки узлов турбонагнетателя; комплект фундаментных болтов; система трубопроводов турбонагнетателя; компенсаторы теплового расширений (трубопровод питательная и всасывающий); конусный диффузор (трубопровод питательная); комплект замеров - ряду запорной арматуры; защитный кожух; система управления и противоаварийной защиты; панель местного управления; шкаф(ы) управления; распределительный щитового напряжения; полевые приборы (датчики давления, температуры, и др.); техническая документация на русском языке: эксплуатационная, документы по качеству, руководство по эксплуатации, руководство по ремонту ; Использование - рабочая среда: атмосферный воздух; Климатическое исполнение - У1 по ГОСТ 15150-69; Рабочая, конечная температура газового воздуха 180 град.С ; диапазон регулирования 45 ...100% от ном. производительности; номинальное напряжение электродвигателя 10000В; частота вращения электродвигателя 3000 об/мин; номинальное напряжение вспомогательного оборудования 380 В; степень защиты электродвигателя ;IP55; увеличенная резерв турбонагнетателя сухие торцевые; по дополнительные узлы: смазывание, отдав данные	2018005653	2027	2027						101 208,70	101 208,70	101 208,70	101 208,70		101 208,70	1,00								101 208,70	101 208,70		101 208,70	1,00								ВО	М
4.2.882	Плоттер (графопостроитель) Вид: Рулонный. Тип: рисующий. Наносимый. Формат: А0. Максимальная ширина печатного поля: >= 900 MM. Плотность диспозиции. Да. Разрешение печати, dpi: >=2400x1200. Цветность. Цветной. Интерфейс: Ethernet. Технология: Струйный.	2018005648	2027	2027						624,10	624,10	624,10	624,10		624,10	4,00								624,10	624,10		624,10	1,00								ВО	М
4.2.883	Коммутатор Тип коммутатора: Управляемый. Блок питания: Встроенный. Количество блоков питания: 1 шт. Тип блока питания: Фиксированный. Тип передачи данных: Ethernet. Тип электропитания: AC. QoS-классификация трафика на основании ACL: Да. Виртуальное тестирование кабеля: Да. Внутренняя программная способность: >= 50 Гбит/с. Возможность загрузки файлов на устройство по защищенному протоколу передачи файлов: Да. Возможность загрузки файлов на устройство по шифрованному протоколу передачи файлов: Да. Возможность изменения размера максимальной единицы передачи (maximum transmission unit, MTU): Да. Возможность работы в качестве DHCP relay агента: Да. Возможность работы в качестве DHCP-клиента: Да.	2022000887	2027	2027						547,20	547,20	547,20	547,20		547,20	1,00								547,20	547,20		547,20	4,00								ВО	М
4.2.884	Принтер HP DesignJet T730 36-in (F9A29A) ; Технология печати - струйная. Тип печати - цветная. Печатный носитель - рулон, лист. Формат печатного носителя - С/A0. Размер печатный носитель, Ширина, мм - 1841. Размер печатный носитель, Высота, мм - 1189. Размер печатный носитель, Толщина, мм - 0. Плотность, г/м2 - 60* ...163*. Качество печати, т/д. - 2400x1200. Дистанционная печать - Веб-Интерфейс - Ethernet (RJ-45), 802.11n, USB 2.0.	2018003330	2027	2027						258,70	258,70	258,70	258,70		258,70	1,00								258,70	258,70		258,70	1,00								ВО	М
4.2.885	Кислородомер ЭКОСТАЛ-DO2214 ; Характеристика точности СИ - ±2% Тип прибора - портативный. Диапазон измерений концентрации, мг/л - 0 ±20. Диапазон измерений насыщения, % - 0 ±200. Диапазон измерений температуры, град. Цельсия - -20 ±+50. Калибровка - автоматическая. Типоразмер используемых батарей - AA (LR6). Наличие встроенного аккумулятора для питания растворенного в воде кислорода. Комплектация - кислородомер, оптический датчик растворенного кислорода с кабелем 25 м, калибровочный колпачок, элементы питания (тип AA) - 3 шт, паспорт, руководство по эксплуатации, свидетельство/паспорт о поверке/первичной поверке, прошедший в соответствии с требованиями Приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 31 июля 2020 г. N 2510/"Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке".	2019001016	2027	2027						929,10	929,10	929,10	929,10		929,10	1,00								929,10	929,10		929,10	3,00								ВО	М
4.2.886	Штанцево-аппликатор ОКТАВА-111 Компакт-24	2024005205	2027	2027						447,50	447,50	447,50	447,50		447,50	1,00								447,50	447,50		447,50	1,00								ВО	М
4.2.887	Весы лабораторные Аналитические весы VIBRA HT-224RCE ; Тип - аналитические. Класс точности - специальный 1. Диапазон измерений массы, г - ±0,01; ±220. Дискретность отсчета, г - ±0,0001. Комплектация - весы, блок питания, руководство по эксплуатации, паспорт, свидетельство/паспорт о поверке/первичной поверке, прошедший в соответствии с требованиями Приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 31 июля 2020 г. N 2510/"Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке". Весы соответствуют требованиям ГОСТ OIML R 76-1-2011	2019000997	2027	2027						268,70	268,70	268,70	268,70		268,70	1,00								268,70	268,70		268,70	1,00								ВО	М
4.2.888	Насос циркуляционный для систем ОВиК ; Назначение - для систем	2024001011	2027	2027						163,50	163,50	163,50	163,50		163,50	1,00								163,50	163,50		163,50	1,00								ВО	М
4.2.889	Канализационная канализационная LOIP LM-400	2017004752	2027	2027						136,00	136,00	136,00	136,00		136,00	1,00								136,00	136,00		136,00	1,00								ВО	М
4.2.890	Агрегат насосный вертикальный ; Диаметр выходного патрубка, мм : 200. Диаметр выходного патрубка, мм : 200. Напряжение питания, В : 380+/-5. Мощность, кВт : >=12,5. Напор, м : >=26. Подача, м3/ч : >=260. Тип по действию : центробежный. Частота вращения, об/мин : 1455.	2022004691	2027	2027						1 111,50	1 111,50	1 111,50	1 111,50		1 111,50	1,00								1 111,50	1 111,50		1 111,50	1,00								ВО	М
4.2.891	Насосный агрегат. Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Максимальная рабочая температура: Равно 25 ГРАДЦЕЛЬС. Минимальная рабочая температура: Равно 5 ГРАД.ЦЕЛЬС. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤30 КВТ. Производительность: Равно 180 М3/Ч. Система охлаждения: Рубашка охлаждения с теплообменником. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Рабочая среда: Бытовые сточные воды; Техническая вода. Требования к исполнению: Кабель питания	2022004698	2027	2027						846,00	846,00	846,00	846,00		846,00	1,00								846,00	846,00		846,00	1,00								ВО	М
4.2.892	Насосный агрегат. Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр выходного патрубка: Равно 800 ММ. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: Н. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 20≤ 22 КВТ. Производительность: ≥ 1000 ≤ 5940 М3/Ч. Степень защиты: IP68. Тип уплотнительных: Двойной торцевой. Материал корпуса: Нержавеющая сталь. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды; Активный ил; Техническая вода; Иловая вода. Тип исполнения корпуса: Моноблочный. Требования к комплектации: Рама; Шкаф управления; Кабель питания. Крепежные болты (анкеры, винты, шайбы).	2024001891	2027	2027						2 301,30	2 301,30	2 301,30	2 301,30		2 301,30	1,00								2 301,30	2 301,30		2 301,30	1,00								ВО	М
4.2.893	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр выходного патрубка: Равно 80 мм. Напор: >= 25 < 40 м. Номинальная мощность электродвигателя: Больше или равно 3.7 кВт. Производительность: Больше или равно 60 м[3]*/ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Частота вращения вала насоса: >= 2000 об/мин. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды.	2021003438	2027	2027						181,50	181,50	181,50	181,50		181,50	1,00								181,50	181,50		181,50	1,00								ВО	М
4.2.894	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 5 ≤ 22 КВТ. Производительность: Больше или равно 80 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды.	2014003483	2027	2027						108,70	108,70	108,70	108,70		108,70	1,00								108,70	108,70		108,70	1,00								ВО	М
4.2.895	Канализационная канализационный Вопрос у Чат_ответ?	2023001310	2027	2027						386,30	386,30	386,30	386,30		386,30	1,00								386,30	386,30		386,30	1,00								ВО	М
4.2.896	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр выходного патрубка: 200 ММ. Диаметр выходного патрубка: 175 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 55 КВТ. Производительность: 400 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды.	2023001889	2027	2027						398,70	398,70	398,70	398,70		398,70	1,00								398,70	398,70		398,70	1,00								ВО	М
4.2.897	Насосный агрегат VSNP VS.500.1250.10.M3.C10/63500 Материал корпуса статора: чугунМатериал вала: Stainless AISI 431 Материал уплотнения вала: Керамика/карбон - усиленный твердый сплав карбида вольфрама Максимальное количество пусков в час: >=15 Количество полюсов: 10 Датчик протечки в корпусе в корпусе статора: Многозарядный неподвижный, FLS Датчик протечки в клеммной коробке: Многозарядный неподвижный, FLS Датчик температуры подшипников: наличие Датчик температуры обмотки статора: наличие Модуль памяти : наличие Возможность работы с ПЧ: наличие Экранированный кабель SCHCAB 5X4N - 1 x(25/3 + 5x4)0.5 с контрольными жилами для системы мониторинга и возможностью с возможностью работы от преобразователя частоты: наличие Система мониторинга	2025001026	2027	2027						21 724,70	21 724,70	21 724,70	21 724,70		21 724,70	1,00								21 724,70	21 724,70		21 724,70	1,00								ВО	М
4.2.898	Кондиционер Hisachi(ex.EACU-60HE/DC/N3 / EACO/I-60HE/DC/N3 ; Мощность обогрева, Вт - 295500. Мощность охлаждения,Вт - 17000. Тип - сплит-система. Площадь охлаждения, м2 - 170. Исполнение - в соответствии с описанным листом.*	2014000344	2027	2027						695,10	695,10	695,10	695,10		695,10	2,00								695,10	695,10		695,10	1,00								ВО	М
4.2.899	Агрегат компрессорный винтовой. Производительность, м3/мин : 2. Вид привода: Ремённый. Напряжение: 380 В. Способ перемещения: На раме (стойке). Тип: Передвижной. Тип двигателя: Электрический. Комплектация: Осушитель, Ресивер, Клапан предохранительный. Условия эксплуатации: В помещении.	2023001396	2027	2027						1 352,00	1 352,00	1 352,00	1 352,00		1 352,00	3,00								1 352,00	1 352,00		1 352,00	2,00								ВО	М
4.2.900	Тали электрические цепные ; Вид исполнения: Тип: Грузоподъемность: Больше или равно 10000 КГ. Высота подъема: Равно 18 М. Тип питающего органа: Канат. Мощность привода, кВт : 6+2х0,37. Напряжение питания: привода, В : 380. Скорость подъема, м/мин : 0,45-3,6. Тормозной механизм : электромагнитный. Исполнение : профиль-сутун №.16М; 45М, тормоз на подъем, тормоз на передвижение.	2016001568	2027	2027						2 089,50	2 089,50	2 089,50	2 089,50		2 089,50	1,00								2 089,50	2 089,50		2 089,50	3,00								ВО	М
4.2.901	Насос агрегатный Тип двигателя: Электрический. Тип насоса: Винтовой. Тип насоса по принципу действия: Роторный. Напряжение: 380 В. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 5 ≤ 6 кВт. Производительность: ≥ 2 ≤ 3 м[3]*/ч. Рабочая среда: Конденсат. Требования к комплектации: Датчик давления; Рама; Клеенчатые болты (винты, винты, шайбы).	2022002132	2027	2027						800,30	800,30	800,30	800,30		800,30	1,00								800,30	800,30		800,30	1,00								ВО	М

Номер группы инвестиционных мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Ввод дополнительных ВС - водопроводные ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
												Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм				Всего	Амортизация	в том числе: Средств, полученных по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	в том числе: Средств, полученных по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	в том числе: Средств, полученных по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	в том числе: Средств, полученных по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.2.902	Насосный агрегат Вид насоса: Объемный. Тип двигателя: Электрический. Напор: >= 60 < 80 М. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 18,5 ≤ 37 КВТ. Производительность: ≥ 45 ≤ 120 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Роторный. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Активный ил. Полная вода. Требования к комплектации: Кронштейны болты (шурупы, винты, шайбы). Датчик давления: Рама.	2022062212	2027	2027						4 688,40	4 688,40	4 688,40	4 688,40		4 688,40	1,00							4 688,40	4 688,40		4 688,40		1,00							ВО	М
4.2.903	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: Равно 125 ММ. Диаметр выходного патрубка: Равно 100 ММ. Максимальная рабочая температура: Равно 140 ГРАДШ.ЦС. Номинальная производительность: Больше или равно 322 М3/Ч. Полная мощность: Больше или равно 322 М3/Ч. Способ защиты: IP54. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Горячая вода. Требования к комплектации: Рама.	2024003737	2027	2027						2 434,30	2 434,30	2 434,30	2 434,30		2 434,30	1,00							2 434,30	2 434,30		2 434,30		1,00							ВО	М
4.2.904	Станок для гибки арматуры СТА-1 Диаметр изгибаемой арматуры (max), мм - 40. Радиус изгиба, допускаемый по внутреннему контуру, мм - 20...55. Скорость вращения рабочего диска, об/мин - 1,4; 1,4. Напряжение питания, В - 380. Мощность электродвигателя, кВт - 3. Размер станка, Длина, мм - 760. Размер станка, Высота, мм - 680. Размер станка, Ширина, мм - 790. Масса станка, кг - 380. Назначение - для гибки прутковой арматурной и круглой стали. Комплектация - паспорт, инструкция, гарантия.	2019004027	2027	2027						189,30	189,30	189,30	189,30		189,30	1,00							189,30	189,30		189,30		1,00							ВО	М
4.2.905	Станок строгий двусторонний. Вид оборудования: Двусторонний. Диаметр диска: Равно 350 ММ. Количество оборотов в минуту: Больше или равно 18.36 ОБ/МИН. Мощность: ≥ 1215 ≤ 1365 ВТ. Тип подачи оборудования: Маятниковая подача. Число режущих кромок: 1. Тип питания: От сети.	2024001561	2027	2027						241,80	241,80	241,80	241,80		241,80	1,00							241,80	241,80		241,80		1,00							ВО	М
4.2.906	Полуавтомат сварочный	Напряжение питающей сети, В - 380+/-15%. Мощность номинальная, кВА - 14,6+/-0,2 МК, 15,7+/-0,2 ММА. Диапазон сварочных токов, А - 50...350 МК, 10...350 ММА. Диаметр сварочной проволоки, мм - 0,8; 1,0; 1,2; 1,6. Диапазон сварочных напряжений, В - 17,0...31,5 МК, 20,4...34,0 ММА. Коэффициент экономии - 0,91+/-0,01. КПД - 85+/-2. Диапазон регулирования скорости подачи проволоки, м/мин - 1,5...18. Масса, кг - 115+/-5. Размер, Ширина, мм - 510+/-15. Размер, Длина, мм - 1070+/-20. Размер, Высота, мм - 1390+/-25. Назначение - для проведения сварочных операций на металлических изделиях. Комплектация - сварочный аппарат - 1 шт, горелка в сборе MS 240, длина кабеля горелки 3м - 1 шт, компенсат соединительных кабелей, 2м - 1шт, клемма заземления в сборе 500А, длина кабеля 3м - 1шт, комплект ЗИП - 1 шт, комплект запасных роликов - 1комплект, руководство по эксплуатации - 1 шт, дополнительно: сварочная горелка MS 240 с водяным охлаждением, длина кабеля горелки 5м - 1 шт, сварочная маска AS-5000F с автоматически затемняющимся светофильтром - 1шт. Исполнение - выносной подающий механизм, источник питания, блок жидкостного охлаждения.	2019004459	2027	2027						598,70	598,70	598,70	598,70		598,70	1,00							598,70	598,70		598,70		1,00							ВО	М
4.2.907	Компрессор передвижной. Количество ступеней компрессора: 1 ШТ. Количество циклов производимых компрессорной установкой: 3 ШТ. Максимальный уровень шума: 80 ДЕЦИБЕЛ. Масса: 150 КГ. Минимальное рабочее давление: 10 БАР. Мощность двигателя: 5 КВТ. Объем потока компрессорного масла при максимальной частоте работы, м^з/с: 0,1. Объем ресивера: 270 Л. ДМЗ. Способ нагнетания: На раме (ресивер). Вид объемного компрессора: Поршневой. Вид поршневого компрессора: Масляный. Вид привода: Ременной. Встроенный маномет: Да. Наличие встроенного воздушного ресивера: Нет. Напряжение: 380 В. Тип двигателя: Электрический. Тип компрессора: Объемный.	2021002812	2027	2027						113,10	113,10	113,10	113,10		113,10	1,00							113,10	113,10		113,10		1,00							ВО	М
4.2.908	Компрессор промышленный, Давление рабочее, МПа - от 0,7 до 1,3. Мощность двигателя, кВт - 7,5. Объем ресивера, л - 500. Производительность, л/мин - от 750 до 1160. Тип - винтовой. Тип привода - электрический. Уровень шума, дБ - 65. Исполнение - IP 55, с микропроцессорным управлением, в шумозащитном корпусе. Габаритные размеры - 1794х635х1410 мм. Вес - 475 кг.	2018000972	2027	2027						674,80	674,80	674,80	674,80		674,80	1,00							674,80	674,80		674,80		1,00							ВО	М
4.2.909	Станок профилегибочный Тип привода: Гидравлический. Тип обрабатываемого профиля: Лист. Вид станка: Специально-каменный. Максимальная толщина заготовки: Равно 30 мм. Мощность: ≥ 10 < 11 кВт. Номинальное напряжение: Равно 380 В. Тип управления: МПУ. Ходовая гибка: Равно 70 т.	2024001535	2027	2027						5 267,50	5 267,50	5 267,50	5 267,50		5 267,50	1,00							5 267,50	5 267,50		5 267,50		1,00							ВО	М
4.2.910	Стиральная машина профессиональная Номинальная (максимальная) загрузка белья: > 15 <= 25 КГ. Мощность: >15 <= 20 КВТ. Тип загрузки: Электрический. Скорость вращения барабана: > 750 <= 1000 ОБ/МИН. Тип по способу загрузки: Фронтальная. Тип управления: Автоматическое. Программируемые параметры: стандартная. Скорость вращения барабана. Температура. Время полоскания. Тип по степени отжима: Без отжима. Производственный класс: Оптимальный класс.	2016001359	2027	2027						647,10	647,10	647,10	647,10		647,10	2,00							647,10	647,10		647,10		1,00							ВО	М
4.2.911	Шлагбаум [STOPLINE-L] [ДШ-М-L1.-50-3-1-ДС]. Длина стрелы, м - [5]. Напряжение питания, В - [220]. Мощность потребляемая, Вт - [250]. Скорость открывания, с - [9]. Использование: использование, % - [30]. Количество циклов в сутки - [100]. Материал корпуса (трубы - [углеродистая сталь]. Материал стрелы - [алюминий]. Диапазон температур работы, град. Цельсия - [-40...+60]. Комплектация - паспорт завода-изготовителя, шлагбаум - 1шт, кабельная продукция - до 20м; пакет управления - 1шт. Назначение - для ограничения проезда автотранспорта. Исполнение привода - IP 65[рабочее напряжение привода - 24 В, управление устройством - аналоговое, проводное; узел открытия - не менее 82 градусов; установка коробы управления - на 2 узла; дополнительные устройства - пульт ДУ, светофор; без защитного покрытия.*	2019005242	2027	2027						1 426,20	1 426,20	1 426,20	1 426,20		1 426,20	3,00							1 426,20	1 426,20		1 426,20		2,00							ВО	М
4.2.912	Напольно-потолочный кондиционер Hessen BLC-48 ACF Компрессор - Не инвертор Режим работы - Холод/тепло Охлаждение, кВт 14.07 Обогрев, кВт 15.24 Потребление при охлаждении, кВт 4.68 Потребление при обогреве, кВт 4.42 Площадь, м^2 40 Воздухообмен, м^3/ч 5500 Энергоэффективность В Хладагент R410A и жидкостей труба, дюйм 3/8 и газовой трубы, дюйм 5/8 Мин. длина трассы, м 50 Перепад высот, м 30 Напряжение, В 380 Тип установки Универсальный Режим осушения Да Дренажная помпа Да Диапазон t на обогрев, °С -15...+24 Диапазон t на охлаждение, °С -15...+49 Сила тока на охлаждение, А 8	Сила тока на обогрев, А8 Сечение кабеля питания, мм^2x1 Сечение межблочного кабеля, мм^5x1.5 Подключение питания Наружный блок Режим вентиляции Да Самодиагностика Да Авто рестарт Да Гарантия3 года Внешний блок Уровень шума, дБа58	2024005649	2027	2027						719,10	719,10	719,10	719,10		719,10	1,00							719,10	719,10		719,10		2,00							ВО	М
4.2.913	Воздухонагреватель системы вентиляции. Вид теплообменного оборудования системы вентиляции: Воздухонагреватель. Тип воздушных по форме поперечного сечения: Круглый. Тип воздухонагревателя: Электрический. Высота оборудования: ≥ 595 < 605 ММ. Длина оборудования: ≥ 680 < 700 ММ. Масса оборудования: ≥ 24 ≤ 28 КГ. Материал корпуса оборудования: Оцинкованная сталь. Мощность оборудования: ≥ 22,5 ≤ 23,5 КВТ. Напряжение питания: 400 В. Расход воздуха: ≥ 4165 ≤ 4235 М3/Ч. Степень защиты корпуса (код IP): IP54. Число фаз электродвигателя: 2. Ширина оборудования: ≥ 600 ≤ 620 ММ.	2021003791	2027	2027						120,10	120,10	120,10	120,10		120,10	5,00							120,10	120,10		120,10		1,00							ВО	М
4.2.914	Преобразователь частоты ЭКРА 3870-220.2 УХ4 04 ООО ШПЭ ЭКР Ас	2019004348	2027	2027						73 726,50	73 726,50	73 726,50	73 726,50		73 726,50	1,00							73 726,50	73 726,50		73 726,50		5,00							ВО	М
4.2.915	Преобразователь частоты автоматический Вид диагностики: Равно 132 КВТ. Номинальное входное напряжение: 380 В. Номинальное выходное напряжение: 380 В. Номинальный ток: Равно 260 А. Тип подключаемого двигателя: Асинхронный. Высота: 870 ММ. Глубина: 360 ММ. Число фаз напряжения на входе: 3. Число фаз напряжения на выходе: 3. Ширина: 500 ММ. Степень защиты корпуса: IP20. Тип размещения: Настенный.	2023000679	2027	2027						340,30	340,30	340,30	340,30		340,30	1,00							340,30	340,30		340,30		1,00							ВО	М
4.2.916	Установка электрогидравлическая Вид запуска: Электростартерный. Вид тока: Переменный. Время непрерывной работы: Больше или равно 5,6 ч. Высота: ≥ 640 ≤ 660 мм. Длина: ≥ 805 ≤ 825 мм. Количество розеток 220В: Равно 2 шт. Количество розеток 380В: Равно 1 шт. Количество фаз генератора: 3. Максимальная мощность генератора: ^ 10 <= 25 кВт. Масса: ≥ 190 ≤ 200 кг. Наличие аккумулятора: Да. Наличие защиты от перегрузчика: Да. Напряжение: 400 В. 230 В. Номинальная мощность генератора: ^ 9 <= 10 кВт. Объем топливного бака: Больше или равно 27,5 л^2x42^2	Рабочий объем двигателя: Равно 699 см[3]^2	эл. Расход топлива, л/ч: ≥ 4,7 ≤ 5,1. Сила тока: Равно 18 А. Станция защиты установки электрогенераторной: IP 21. Тип генератора: Синхронный. Тип двигателя: Бензиновый. Тип охлаждения: Воздушный. Уровень шума: ≥ 59 ≤ 97 дБ. Частота вращения вала двигателя: Равно 3000 об/мин. Число тактов: 4 шт. Число цилиндров: Равно 2 шт. Ширина: ≥ 660 ≤ 680 мм.	2022001912	2027	2027						410,20	410,20	410,20	410,20		410,20	1,00							410,20	410,20		410,20		1,00							ВО	М
4.2.917	Преобразователь частоты автоматический Выходная мощность: Равно 37 КВТ. Номинальное входное напряжение: 380 В. Номинальное выходное напряжение: 380 В. Номинальный ток: Равно 75 А. Тип подключаемого двигателя: Асинхронный. Число фаз напряжения на входе: 3. Число фаз напряжения на выходе: 3. Степень защиты корпуса: IP55. Тип размещения: Настенный.	2022002842	2027	2027						148,70	148,70	148,70	148,70		148,70	1,00							148,70	148,70		148,70		1,00							ВО	М
4.2.918	Интеллектуальное взаимодействие устройство Шлюз оперативного тока. Цвет - серый. Материал корпуса - металл. Исполнение - в соответствии с климатом лесотов.	2020000365	2027	2027						1 193,70	1 193,70	1 193,70	1 193,70		1 193,70	2,00							1 193,70	1 193,70		1 193,70		1,00							ВО	М
4.2.919	Аккумулятор кислотный AdkorPMB-163	2020000488	2027	2027						412,00	412,00	412,00	412,00		412,00	1,00							412,00	412,00		412,00		2,00							ВО	М
4.2.920	Турбидиметр НаннаИнструментс НН98703-02	Диапазон измерений >=0,1 ≤1000. Единицы измерения - NTU. Точность измерения - мутность,% - ±2. Интерфейсы - USB, RS232. Источник света - вольфрамовая галоген накаливания. Комплектация - кейс для переноски, кювета для измерения мутности, стандартные растворы, салфетки для чистки кювет, аккумулятор батарей, блок питания 12 В, руководство по эксплуатации, свидетельство/паспорт с отметкой о поверке/первичной поверке, проведенной в соответствии с требованиями Приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 31 июля 2020 г. N 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке".	2015003468	2027	2027						168,00	168,00	168,00	168,00		168,00	3,00							168,00	168,00		168,00		3,00							ВО	М

Номер группы инвестиционных мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина,км	Диаметр, мм				Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.2.92.1	Сенсор Сенсон CM-9001	Назначение: - для стационарного газоанализатора Сенсон СДмод 7031, установленных в установки ЦЕНТЦИТ. Комплектация - руководство по эксплуатации,паспорт с отметкой о первичной поверке. Исполнение: - уровень взрывозащиты 1Ex ia d IIC T4 Gb X, класс защиты, обеспечивающей оболочкой (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP65, сенсор оптический на метан, минимальное значение: ≥0,01 %об.доли, максимальное значение:≤5 %об.доли, выходной сигнал: цифровой последовательный канал UART, температура окружающей среды минимальное значение:≥ -20 град.Цельсия, максимальное значение :≤60 град.Цельсия, напряжение питания минимальное значение :≥3,2 В, максимальное значение :≤3,4 В, гарантийный срок службы: ≥3 года.	2019002338	2027	2027						402,60	402,60	402,60	402,60		402,60	4,00																			ВО	М
4.2.92.2	Блок питания, сигнализации и ввода БПС-21М-М	Тип прибора: - стационарный. Режим измерения: - напорламный. Цифровая индикация: - да. Погрешность преобразования входного сигнала,%: ≤1,2. Время прогрева блока, мин: ≤5. Напряжение на входе, В: - минимальное напряжение на входе:≥150, максимальное напряжение на входе:≤253. Напряжение на выходе (для питания датчика), В: - минимальное напряжение на выходе:≥28, максимальное напряжение на выходе:≤32. Диапазон рабочей температуры, град. Цельсия: - минимальный диапазон рабочей температуры:≤-1, максимальный диапазон рабочей температуры ≥+50. Количество портов срабатывания сигнализации, шт.: 2. Тип выходного устройства: - RS-485 ModBus RTU. Количество контроллов, шт.: 2, Степень защиты блока: - Степень защиты, обеспечиваемой оболочкой (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP20. Назначение: - для питания газоанализаторов серии ДАХ-М-06. Комплектация - блок питания, ведомость эксплуатационных документов, руководство по эксплуатации, акты методики поверки, паспорт с отметкой о первичной поверке. Исполнение: - БПС-21М-М.	2021001082	2027	2027						1 231,20	1 231,20	1 231,20	1 231,20		1 231,20	2,00																			ВО	М
4.2.92.3	Уровнемер ЛевелСенс	Тип: - радарный микроволновой. Диапазон измерения, м: - минимальное значение :≥0,2, максимальное значение ≥16. Погрешность измерения, мм: - ≤±4. Давление рабочее, МПа: - избыточное давление измеряемой среды минимальное значение :≥0,1, максимальное значение :≤0,3. Рабочая среда: - гипсокарит. Температура рабочей среды,град. Цельсия: - минимальное значение :≥-55, максимальное значение :≥+100. Температура рабочая, град. Цельсия: - минимальное значение :≥-20, максимальное значение :≥+60. Напряжение питания, В: - напряжение питания :≥18 ≤≤36. Напряжение питания, В: - Сигнал выходной, мА: - минимальное значение 4, максимальное значение 20. Соединение с процессом: - резьбовое: NPT1 1/2. Назначение: - напорламного измерения уровня жидкостей,суспензий и эмульсий. Комплектация - преобразователь 4-20 мА HART-сигналй, паспорт с отметкой о проведении первичной поверки. Исполнение: -общепромышленное, температурное исполнение: - стандартное, ультрозвукатионного нержавеющей стали DN40 с чехлом из фторопласта PTFE, степень защиты, обеспечиваемой оболочкой (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP65.	2022002097	2027	2027						1 692,00	1 692,00	1 692,00	1 692,00		1 692,00	1,00																			ВО	М
4.2.92.4	Расходомер электромагнитный	Диапазон рабочий, МПа: - >=1,0. Диаметр условный, мм: - 300. Диапазон измерений, м3/ч: - >=85 ><=1200. Материал корпуса, синсора, футеровки: - сталь, титан, фторопласт. Напряжение питания, В: - >=110 ><=250. Погрешность измерения, %: - >=-1,5. Присоединение к трубопроводу: - фланцевое. Рабочая температура среды, град. Цельсия: - >=5 >=40. Сигнал выходной, мА: - 4 20 - Нет. Интерфейсы: - RS485 ModBus RTU. Межповерочный интервал (эксплуатационный интервал): - >=60 мес. Назначение: - для измерения расхода воды. Комплектация - инструкция по эксплуатации на русском языке, паспорт, монтажный комплект, соединительный кабель. 50 м свидетельство о первичной поверке, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 2510, методика поверки. Исполнение: - первичный преобразователь, вторичный блок электронов (корпус - алюминиевый с покрытием), раздельно-исполнени, , иных ЖК дисплея - русский, архив ошибок, энергонезависимая память, степень защиты обеспечиваемая оболочкой (код IP) по ГОСТ 14254-2015 для первичного преобразователя вторичного электронного блока - не ниже IP67, модуль аналоговых электродов, возможность проведения имитационной поверки	2020000477	2027	2027						722,50	722,50	722,50	722,50		722,50	2,00																			ВО	М
4.2.92.5	Уровнемер ЭЛМЕТРО-РЛУ	Тип: - радарный. Диапазон измерения, м: - >=0,4 ><20. Погрешность измерения,мм: - >=-1. Диапазон рабочее, МПа: - >=-0,1 ><=1,6. Рабочая среда: - жидкость. Напряжение питания, В: - >=18 ><=36. Сигнал выходной, мА: - 4 20, HART. Соединение с процессом: -резьба ISO228 G1-1/2. Назначение: - для непрерывного измерения уровня различных продуктов в виде жидких масс. Комплектация - уровнемер радарный,паспорт с отметкой о первичной поверке, руководство по эксплуатации, методика поверки. Исполнение: - взрывозащищенный уровнемер ЭЛМЕТРО-РЛУ-Д-DSML-0-CDS-H5-A02X-G-A1A1-V-N , корпусный ЖК дисплей, степень защиты обеспечи ван ГОСТ 14254-2015 IP66/IP67.	2022002690	2027	2027						719,60	719,60	719,60	719,60		719,60	2,00																			ВО	М
4.2.92.6	Уровнемер ЭЛМЕТРО-РЛУ	Тип: - радарный. Диапазон измерения, м: - >=0,6 ><=20. Погрешность измерения,мм: - >=-1. Диапазон рабочее, МПа: - >=-0,1 ><=1,6. Рабочая среда: - жидкость. Напряжение питания, В: - >=18 ><=36. Сигнал выходной, мА: - 4 20, HART. Соединение с процессом: -резьба ISO228 G1-1/2. Назначение: - для непрерывного измерения уровня различных продуктов в виде жидких масс. Комплектация - уровнемер радарный, паспорт с отметкой о первичной поверке, руководство по эксплуатации, методика поверки. Исполнение: - взрывозащищенный уровнемер ЭЛМЕТРО-РЛУ-Д-DSML-0-CDS-H5-A02X-G-A1A1-V-N , корпусный ЖК дисплей, степень защиты обеспечи ван ГОСТ 14254-2015 IP66/IP67.	2022002698	2027	2027						719,60	719,60	719,60	719,60		719,60	2,00																			ВО	М
4.2.92.7	Уровнемер ЭЛМЕТРО-РЛУ	Тип: - радарный. Диапазон измерения, м: - >=0,6 ><=20. Погрешность измерения, мм: - >=-1. Диапазон рабочее, МПа: - >=-0,1 ><=1,6. Рабочая среда: - жидкость. Температура рабочей среды, град. Цельсия: - >=10 ><=15. Напряжение питания, В: - >=18 ><=36. Сигнал выходной, мА: 4 - 20 (HART) + Modbus RTU. Соединение с процессом: - резьба ISO228 G1 1/2. Назначение: - для измерения уровня гипсокарита натрия. Комплектация - уровнемер радарный, паспорт с отметкой о первичной поверке, руководство по эксплуатации, методика поверки. Исполнение: -общепромышленное, ЭЛМЕТРО-РЛУ-Д-DSML-0-CDS-R2-A02X-G-0202,материалй ЖК дисплей, антивандитизация R2, степень защиты обеспечи ван ГОСТ 14254-2015 не ниже IP66/IP67	2024002688	2027	2027						982,00	982,00	982,00	982,00		982,00	2,00																			ВО	М
4.2.92.8	Газоанализатор стационарный Тип ДАХ-М-04ТР-0525-40	Характеристика точности СИ - <= 10 мг/м3: ><=2 мг/м3, >10 мг/м3: ><=(2+0,25)Сизм-10)) мг/м3. Тип прибора - стационарный. Компоненты измерения (диапазон концентрации, мг/м3) - H2S, минимальный диапазон концентрации 0, максимальный диапазон концентрации <=40. Напряжение питания, В: - минимальное напряжение питания ><=9, максимальное напряжение питания ><=32. Температура рабочей среды, град. Цельсия: - минимальная температура рабочей среды ><=-29, максимальная температура рабочей среды ><=40. Сигнал выходной, мА: - минимальное значение 4, максимальное значение 20. Интерфейсы: - RS-485. Номер Федерального информационного фонда: - 44423-15. Назначение: - контроль концентрации сероводорода в воздухе рабочей зоны. Комплектация - датчик, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке, акты методики поверки, комплект ЗИП.	2019004488	2027	2027						229,20	229,20	229,20	229,20		229,20	2,00																			ВО	М
4.2.92.9	Газоанализатор стационарный Тип ДАХ-М -06-02-30	Диапазон измерения СН - кислорода, минимальное значение 0 %объемной доли, максимальное значение ><=30 %объемной доли. Характеристика точности СН - ><=(-0,05 %объемной доли. Тип прибора - стационарный. Напряжение питания, В: ><=10, ><=32. Температура рабочей среды,град. Цельсия: ><=-20, ><=40. Интерфейсы: - RS-485. Межповерочный интервал (эксплуатационный интервал): ><=1 года. Номер Федерального информационного фонда - 44423-15. Назначение: - контроль концентрации кислорода в воздухе рабочей зоны. Комплектация - датчик, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке, акты методики поверки, комплект ЗИП.	2021001080	2027	2027						200,80	200,80	200,80	200,80		200,80	1,00																			ВО	М
4.2.92.9	Расходомер-счетчик Вихрь Тройник (или эквивалент)	Характеристика точности СИ - пределы допускаемой относительной погрешности измерений скорости потока:><=(1,0 + 0,1/v). Диапазон измерений скорости, м/с: ><=6 ><=6. Рабочая среда - сточная вода. Количество каналов, шт: <4. Напряжение питания, В: - >=198 ><=242. Рабочая температура среды, °С: <=5 ><=40. Комплектация - ультразвуковой комбинированный преобразователь скорости (эффект Доплера) и уровня (ультразвуковой и гидростатический) - 1 шт, зонд гидростатический с кабелем 20 м - 1шт, кабель кварцевого преобразователя скорости и уровня измерительный, длиной 20 м, экранированный, контактная платина из нержавеющей стали для плоского дна, вторичный блок с цветным экраном (4-х канальный), наличие энергонезависимой памяти объемом 8 ГБ (глубина хранения архива не менее 10 лет) для обеспечения возможности хранения и просмотра архивных данных (продолжительность,среднесуточные, максимальные, возможность преобразования отчетов в формат Exel) для записи на USB флэш-карт), наличие во вторичном блоке отдельного порта для подключения комбинированного радарного беспроводного преобразователя скорости и уровня, порт для USB флэш-карты, паспорт, свидетельство о первичной поверке на бумажном носителе, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 2510. Исполнение: - выходные сигналы: аналоговый, импульсный, цифровой (RS-485), диапазон измерений уровня: ><=0,04 ><=10 м, пределы допускаемой приведенной погрешности при измерении уровня: ><=-0,2 % (гидростатический), ><=-0,1 %(ультразвуковой).	2024000947	2027	2027						2 475,70	2 475,70	2 475,70	2 475,70		2 475,70	2,00																			ВО	М

Номер группы инвестиционных мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозные цены, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 годы						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина,км	Диаметр, мм				Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключение (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.2.932р	Уровнемер	Характеристика точности СИ - ≤±0,15% (от верхнего предела диапазона измерений). Тип - ультразвуковой, рабочая частота 50 кГц, Диапазон измерения, м - ≥0,2 ≤6. Диапазон рабочих, МПа - ≥0,1. Температура рабочая, град. Цельсия - ≥-50 ≤40. Напряжение питания, В - ≥18 ≤36 (пост. ток). Сигнал выходной, мА - 4-20, HART. Соединение с процессом - резьбовое соединение G1 1/2. Назначение - измерение уровня. Комплектация - уровнемер ультразвуковой, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке или свидетельство о поверке на бумажном носителе с оттиском поверителя, методика поверки, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 2510, настройка с помощью кнопок, LED индикаторы для контроля настройки, крепежная пайка (пластина) G1 1/2. Исполнение - стандартное, ширина шкалы - 14 градусов, 2-х проводная, степень защиты, обеспечиваемая оболочкой (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP67, полностью пластмассовый преобразователь PVDF, механическое соединение с процессом G1 1/2", механическое соединение с резьбой G1 1/2.	2023002431	2027	2027						1 155,40	1 155,40	1 155,40	1 155,40		1 155,40	2,00								1 155,40	1 155,40		1 155,40		2,00							ВО	М
4.2.931р	Уровнемер Эхолот-УР-31	Диапазон измерения СИ - <= 500 - >=20000 мм. Тип - радарный. Погрешность измерения, мм - <=+/-3. Рабочая среда - вода. Температура рабочей среды, град. Цельсия - >= 5 >= 40. Температура рабочая, град. Цельсия - >= 5 <=40. Напряжение питания, В - <= 23,52 >= 24,48. Сигнал выходной, мА - 4 - 20, Modbus RTU. Соединение с процессом - фланцевое. Назначение - измерение уровня. Комплектация - уровнемер радарный Эхолот-УР-31, программное обеспечение, монтажные монтажные части, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке, методика поверки. Исполнение - Эхолот-УР-31-М1-01-FGM-DN50/01, макета резервуара до 20000 мм, фторопластовое уплотнение, выходной сигнал 4- 20 мА, Modbus RTU, без индикации, кабельный ввод PGM кабельный ввод EBA23 -10 (металл) диаметр кабеля 7-11 мм, в комплекте с монтажными частями для присоединения к процессу DN50/01, базовое исполнение погружаемой части, без дополнительных испытаний, с первичной поверкой.	2022001217	2027	2027						1 264,00	1 264,00	1 264,00	1 264,00		1 264,00	2,00								1 264,00	1 264,00		1 264,00		2,00							ВО	М
4.2.932	Уровнемер	Характеристика точности СИ - для диапазона <= 2м: <=+/-4 мм, для диапазона >2м: <=+/-0,2 %. Тип - ультразвуковой. Диапазон измерения, м - <=0,25 >=6. Диапазон рабочих, МПа - <=0,07 >=0,3. Рабочая среда - сточная вода. Температура рабочая, град. Цельсия - >=-20 <=40. Напряжение питания, В - >=18,5 <=22 (пост. ток). Сигнал выходной, мА - 4 20. Соединение с процессом - резьба ISO228 G1, PVDF. Назначение - измерение уровня жидкости. Комплектация - уровнемер, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке. Исполнение - для безопасных сред + EAC маркировка, присоединение к процессу - резьба ISO228 G1, PVDF, тип корпуса F12 алюминий корпус с окрашенн. IP68 NEMA6P, управление 4-строчный дисплей VU311, выход аналоговый врезной, электропитание 2-пров, выход 4 20 мА + HART, кабельный ввод резьба G1/2.	2024002989	2027	2027						509,00	509,00	509,00	509,00		509,00	2,00								509,00	509,00		509,00		2,00							ВО	М
4.2.933	Уровнемер гидростатический Тип Deltapilot M FMB83 Deltapilot M FMB53	Диапазон измерения СИ - [0, 12]м. Погрешность измерений СИ, %- <=+/-0,2. Рабочая среда - жидкость. Длина кабеля, м - 12, уплотнительный, PE. Температура рабочей среды, град. Цельсия - [-9,1;+30]. Температура окружающей среды, град. Цельсия - [-40;+85]. Сигнал выходной, мА - PROFIBUS PA. Назнар Федерального информационного фонда - 43650-10. Назначение - Измерение уровня. Комплектация - Датчик уровня с измерительной ячейкой CONTITECH, свидетельство о первичной поверке, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 1815, руководство по эксплуатации на русском языке. Исполнение - FMB53-CD31JA1HGA1TB1U--PO2Z,ЖК дисплей, кнопки на дисплее/электронике, корпус - F31 алюминий, стеклянное окно, электроподключение - салазки M20, IP66/68 NEMA4X/6P, присоединение зонда - 12 м кабель, укорачиваемый PE, материал мембраны - Alloy C, заполняемая жидкость - синтетическое масло FDA, Напряжение питания, В - [11,5; 45] DC.	2018005148	2027	2027						843,80	843,80	843,80	843,80		843,80	2,00								843,80	843,80		843,80		2,00							ВО	М
4.2.934	Уровнемер ТИТАН-2705/10- N-G-R-I-D-SP476/00	Характеристика точности СИ - <=-0,15%(от верхнего предела диапазона измерений). Тип - ультразвуковой,рабочая частота 50 кГц. Диапазон измерения, м - <=0,4 >=10. Диапазон рабочих, МПа - >=0,1. Рабочая среда - жидкость. Температура рабочая,град. Цельсия - <=+20 >=+60. Напряжение питания, В - >=18 <=36 (пост. ток). Сигнал выходной, мА - 4-20, HART. Соединение с процессом - резьбовое соединение G1 1/2. Назначение - измерение уровня - для измерения уровня жидкости. Комплектация - уровнемер ультразвуковой, двухстрочный модуль ДМ-756, матричный OLED с разрешением 128х64 пиксселей, кнопки управления внешними с нижней подсветкой, наличие режима обучения (герметичная) и (не) хранение чувствительности, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке или свидетельство о поверке оформленное на бумажном носителе с оттиском и клеймом поверителя, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 2510, копия настоящих номеров. Исполнение - общепромышленное, ширина шкалы (-ы дб) - 10 градусов, степень защиты, обеспечиваемая оболочкой (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP67, полностью пластмассовый корпус из PVDF, механическое разъёмное соединение G2 1/4, электрическое соединение - короткий кабельный вывод, длина кабеля 15 м.	2022001984	2027	2027						656,20	656,20	656,20	656,20		656,20	2,00								656,20	656,20		656,20		2,00							ВО	М
4.2.935	Датчик	Диапазон измерения СИ - 0,25 - 5 м. Рабочая среда - очищенная сточная вода. Назначение - измерение уровня очищенной сточной воды в канале лотковой секции ультразвукового обеззараживания. Комплектация - паспорт. Исполнение - ДИТЦР 170.00.000, у ультразвуковой, монтаж на кронштейн, монтажная резьба конической NPT2", материал корпуса датчика - полиэфирэтеркетонфторид PBT, материал преобразователя - полиамидполифторид PVDF, напряжение питания 12 - 30 В, сигнал выходной: 4 - 20 мА, 2 - х пров., встроенная компенсация температуры, угол луча: 12 град., информационный дисплей, кабельный ввод: M20x1,5 с уплотнением, степень защиты обеспечиваемая оболочкой по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP68.	2024002642	2027	2027						856,60	856,60	856,60	856,60		856,60	1,00								856,60	856,60		856,60		2,00							ВО	М
4.2.936	Тахелер ЛИТ.2267.60.00.000	Источник питания 220 - 240 В. Габаритные размеры - длина, мм: 458, ширина, мм: 172, высота, мм: 553. Масса, кг: <=14. Назначение - для измерения пропускания водой ультрафиолетового излучения модулей лотковых типа HMUB-36A1000H0-M-G. Комплектация - тахелер, распределительная коробка, отвод, паспорт. Исполнение - потребляемая мощность: 39 Вт, материал корпуса: нержавеющая сталь, количество ультрафиолетовых датчиков: 1, тип очистки стекла ультрафиолетового датчика: механическая, степень защиты обеспечиваемая оболочкой по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP67.	2024002673	2027	2027						1 049,70	1 049,70	1 049,70	1 049,70		1 049,70	2,00								1 049,70	1 049,70		1 049,70		1,00							ВО	М
4.2.937	Датчик интенсивности излучения	Б-6. Напряжение питания, В - 9-30. Тип потребления, мА - 20. Ток выходной, мА - 4-20. Чувствительность, Вт/м2 - 400. Длина кабеля, м - 1. Назначение - для контроля интенсивности УФ-излучения в системе обеззараживания воды на базе модуля лоткового HMUB-36A1000H0-M-G. Комплектация - датчик, кабель соединительный, паспорт.	2024001991	2027	2027						622,80	622,80	622,80	622,80		622,80	1,00								622,80	622,80		622,80		2,00							ВО	М
4.2.938	Расходомер вихревой YEWFLO DY	Характеристика точности СИ при V=>35 м/с - <=+/-1%, при V<35 м/с, <=80 м/с - <=+/-1,5%. Диаметр условный, мм - [100]. Диапазон измерений скорости, м/с - <=80. Диапазон измерений расхода, м3/ч - [1267; 17255]. Напряжение питания, В - [10; 5; 42]. Рабочая среда - воздух. Рабочая температура среды, град. Цельсия - [-29; 260]. Номер федерального информационного фонда - 17675-09. Комплектация - в соответствии с техническими требованиями, руководство по эксплуатации, паспорт на русском языке, свидетельство о первичной поверке, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 1815. Исполнение - компактное исполнение с дисплеем, требования длины прямых участков до и после расходомера - 5 Dy, МПИ - не менее 4 лет, наличие энергонезависимого ПЗУ,длина расходомера [600] мм.	2018005784	2027	2027						1 667,10	1 667,10	1 667,10	1 667,10		1 667,10	2,00								1 667,10	1 667,10		1 667,10		1,00							ВО	М
4.2.939	Коммутатор	Тип коммутатора: Управляемый. Кол-во питания: Встроенный. Количество блоков питания: 2 ШТ. Тип блока питания: Сменные. Тип передачи данных: Ethernet. Тип электропитания: AC. Qos-классификация трафика и основания ACL: Да. Виртуальное настраивание кабеля: Да. Внутренняя пропускная способность: >= 100 ГБИТ/С. Возможность работы в качестве DHCP relay агента: Да. Возможность работы в качестве DHCP-клиента: Да. Возможность работы в качестве DHCP-сервера: Да. Возможность стекирования: Да. Время задержки на коммутации, мкс: <= 5. Выполнены функций фильтрации пакетов с использованием списков доступа (ACL - Access Control List) средствами специализированных интегральных микросхем (ASIC) интерфейсных модулей: Да. Наличие коммутатора: дублированная в шкаф оптоволоконных трансиверы: Да. Количество ACL (списков/записей): >= 1000 ШТ. Количество ARP записей: >= 2 ТЫС.ШТ. Количество ECMP-групп: >= 128 ШТ. Количество IP-интерфейсов: >= 2 ТЫС.ШТ. Количество L3-групп: >= 32 ТЫС.ШТ. Количество LAG-групп: > 32 <=64. Количество LAN портов: >= 48 ШТ. Количество записей MAC: >= 16384 ТЫС.ШТ. Количество записей таблицы Vlan: >4 <= 8 ТЫС.ШТ. Количество поддерживаемых устройств для объединения в стек: <=8 ШТ. Количество портов: 10G ETH: >=4 ШТ.	2022000897	2027	2027						1 140,20	1 140,20	1 140,20	1 140,20		1 140,20	1,00								1 140,20	1 140,20		1 140,20		2,00							ВО	М

Номер группы инвестиционных мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
												Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	в том числе:					Всего	в том числе:					Всего	в том числе:					Всего	в том числе:						
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм					Амортизация	Средств, полученных по договорам на подключения (технологическим присоединения)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		Амортизация	Средств, полученных по договорам на подключения (технологическим присоединения)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		Амортизация	Средств, полученных по договорам на подключения (технологическим присоединения)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		Амортизация	Средств, полученных по договорам на подключения (технологическим присоединения)	тыс. руб. без НДС	км	шт.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.2.940	Коммутатор: количество портов (максимальное число) : Поддержка стандарта GVRP : Поддержка VXLAN L3 gateway : Объем постоянного запоминающего устройства : Поддержка алгоритма управления очередями RED (robust random early detection) : Количество портов 40 QSFP+ : CFP : Поддержка статической маршрутизации IP v6 : Возможность отправки DHCP-опций в режиме работы DHCP-сервером : Количество поддерживаемых маршрутизов : Наличие механизма фиксации трафика без сохранения информации о сессии (stateless) : Поддержка виртуальных таблиц коммутации и маршрутизации (Virtual Routing and Forwarding) : Поддержка протоколов бесшовного резервирования высокой доступности: Поддержка MPLS PseudoWire : Виртуальное тестирование кабеля : Поддержка балансировки по эквивалентным путям для протокола IP : Количество COMBO 1G портов : Возможность монтажа в шкаф телекоммуникационный : Наличие защиты от смены корневого коммутатора в домене STP (Root Guard Protection) : Конфигурации коммутатора : Количество портов 25G SFP28 : Поддержка протокола динамической маршрутизации RIPv2 (Routing Information Protocol version 2) : Поддержка протокола динамической маршрутизации OSPF Enhanced : Поддержка протокола динамической маршрутизации EIGRP IPv6 (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol with IP v6 support) : Поддержка протокола динамической маршрутизации RIPv1 (Routing Information Protocol version 1): Уровень применения : Tun LAN-порта : Поддержка стандарта Ethernet Ring Protection Switching : Количество ECMP-групп : Наличие отдельного вентилятора (эксплуатационного одобрения)	2019001341	2027	2027						1 516,80	1 516,80	1 516,80	1 516,80		1 516,80	1,00																				ВО	М
4.2.941	Плоттер (графопостроитель). Вид: Рулонный. Тип размещения: Напольный. Формат: A0. Максимальная ширина печатного поля: >= 900 MM. Наличие дисплея: Да. Разрешение печати, dpi: >=2400x1200. Цветность: Цветной. Интерфейс: Ethernet. Технология: Струйный.	2019005648	2027	2027						624,10	624,10	624,10	624,10		624,10	1,00									624,10	624,10		624,10		1,00						ВО	М
4.2.942	Коммутатор: тип коммутатора: Управляемый: тип питания: Встроенный, Количество блоков питания: 2 ШТ. Тип блока питания: Сменные. Тип передачи данных: Ethernet. Тип электропитания: AC. QoS-классификация трафика по основным ACL : Да. Виртуального тестирования кабеля: Да. Внутренняя пропускная способность: >= 640 ГБИТ/С. Возможность работы в качестве DHCP relay агента: Да. Возможность работы в качестве DHCP-клиента: Да. Возможность работы в качестве DHCP -сервера: Да. Возможность стекирования : Да. Возможность установки клиентов систем мониторинга: Да. Выполнение функций фильтрации пакетов с использованием списков доступа (ACL - Access Control List) средствами специализированных интегральных микросхем (ASIC) интерфейсных модулей: Да. Вывоз коммутатора для размещения в шкаф телекоммуникационный, Юмит: 1. Диагностика оптического трансивера: Да. Количество 802.1ad правил: >4 <= 8 ТЫС ШТ. Количество ACL (списков/записей): >= 1000 ШТ. Количество ARP записей: >= 6 ТЫС ШТ. Количество ECMP-групп: >512 <= 1024 ШТ. Количество L2 Multicast-групп: > 1.8 <= 2.2 ТЫС ШТ. Количество L3 интерфейсов: > 128 <= 256 ШТ. Количество LAG групп: > 32 <=64. Количество LAN портов: >= 48 ШТ. Количество Loopback-интерфейсов: >32 <= 64 ШТ. Количество записей IPv4: >=8192 ТЫС ШТ. Количество записей IPv6: >= 8	2022060908	2027	2027						8 383,80	8 383,80	8 383,80	8 383,80		8 383,80	4,00									8 383,80	8 383,80		8 383,80		3,00						ВО	М
4.2.943	Устройство мониторинга (контроллер) телекоммуникационных шкафов Schneider Electric Modicon M580, BMEP582040	2020602343	2027	2027						1 707,60	1 707,60	1 707,60	1 707,60		1 707,60	4,00									1 707,60	1 707,60		1 707,60		4,00						ВО	М
4.2.944	Процессорный модуль контроллера АСУ ТП : Назначение - сервер доступа к данным (интерфейсы). Назначение - частота процессора 1200 МГц (2 ядра), ОЗУ от 1 до 4 ГБ, протоколы RS-485 MODBUS, MODBUS RTU, протоколы Ethernet MODBUS TCP, MQTT, MQ304, потребляемая мощность 15-50 Вт, корпус пластик IP 20,	2022004595	2027	2027						1 698,40	1 698,40	1 698,40	1 698,40		1 698,40	2,00									1 698,40	1 698,40		1 698,40		4,00						ВО	М
4.2.945	Терминал сенсорный Тип устройства: Терминал сенсорный. Панель оператора шкафа АСУТП : Назначение - диагностирование параметров оперативного управления. Комплектация - панель, паспорт, инструкция. Назначение - напряжение питания: 21...27 В DC, диагональ 15,6 дюйма, разрешение 1366x768, частота процессора, МГц: 400, объем оперативной памяти: 128 МБ, объем оперативной Flash-памяти: 128 МБ, интерфейс RS-232/RS-485 для подключения устройств и нагрузок процессов, шт: 1, интерфейс S-232/RS-485 для подключения устройств, шт: 1, протоколы Modbus RTU/ASCII, интерфейс USB тип A, шт: 1, интерфейс USB тип B, шт: 1, интерфейс Ethernet тип RJ45, шт: 1, степень защиты с лицевой стороны по ногам IP65, степень защиты со стороны разъемов по ногам IP20, рабочая температура 0 - 50°C, установочные размеры ширина, мм: 397,5, установочные размеры высота, мм: 257,5.	2024004779	2027	2027						208,60	208,60	208,60	208,60		208,60	1,00									208,60	208,60		208,60		2,00						ВО	М
4.2.946	Рефлектометр : Диапазоны, м: >=250 >=250000. Диапазон температур рабочих, град. Цельсия : >=5 >=40. Предел регулировки, Ом: >=10 >=1000. Размер, Ширина, мм : 270 +/-10. Размер, Длина, мм: 300 +/-10. Размер, Высота, мм : 123 +/-10. Комплектация - паспорт, свидетельство о поверке, кейс (для переноса), кабель соединительный - 3шт, кабель присоединительный, 2 метра - 3 шт, тройник (для поверки) -1 шт, нагрузка (для поверки) - 1 шт, делений адаптер - 1шт, формуляр - 1шт, руководство по эксплуатации -1шт. Исполнение - диапазон установки длительности зондирующего импульса, мкс: >=0,1 >=100, диапазон установки амплитуды зондирующего импульса, Вг: <=25 >=120, дискретность установки коэффициента укорочения: >=0,001, пределы допускаемой абсолютной погрешности установки частоты калибровочных меток, кГц: <=+-4, пределы допускаемой основной приведенной к ВПИ погрешности измерений расстояния (в нормальных условиях применения (20 +- 5)°С), %: <=+-0,1, номинальное значение частоты калибровочных меток, кГц: >=66/66, напряжение питания постоянного тока, В: >=18 <=20.	2022003827	2027	2027						527,70	527,70	527,70	527,70		527,70	1,00									527,70	527,70		527,70		1,00						ВО	М
4.2.947	Видеорегистратор цифровой. Система видеонаблюдения Вид оборудования (элемента): Система видеонаблюдения. Грузополучатель. Закупчик. Способ поставки товара: По заявке. Вид элемента системы видеонаблюдения: Сервер видеонаблюдения, Система автономного питания и система стабилизации, Устройство хранения данных видеоинформации, Устройство отображения видеоинформации, Камера видеонаблюдения.	2020004304	2027	2027						277,90	277,90	277,90	277,90		277,90	1,00									277,90	277,90		277,90		1,00						ВО	М
4.2.948	Шкаф коммутационный 19U-ITL-500-6/6 (под заявку/опрос).	2016000252	2027	2027						2 026,80	2 026,80	2 026,80	2 026,80		2 026,80	1,00									2 026,80	2 026,80		2 026,80		1,00						ВО	М
4.2.949	Видеорегистратор цифровой. Система видеонаблюдения Вид оборудования (элемента): Система видеонаблюдения. Грузополучатель. Закупчик. Способ поставки товара: По заявке. Вид элемента системы видеонаблюдения: Сервер видеонаблюдения, Система автономного питания и система стабилизации, Устройство хранения данных видеоинформации, Устройство отображения видеоинформации, Видеосервер, Средства передачи видеоинформации, Камера видеонаблюдения.	2022002651	2027	2027						197,70	197,70	197,70	197,70		197,70	2,00									197,70	197,70		197,70		1,00						ВО	М
4.2.950	Коммутатор Cisco WS-C3850B-48T-S (Стандарты - 802.1d, 802.1p, 802.1Q, 802.1w, 802.1x, 802.3. Протоколо - TCP. Скорость передачи данных, Мбит/с - >=10 >=100 >=1000. Интерфейсы - >=48 x GE RJ-45, >=2 xSFP+. Количество портов, шт - >=50. Комплектация - коммутатор стоечный, кабель силовой, кабель интерфейсный - стековый, программное обеспечение, количество портов на стек коммутаторов >= 208, пропускная способность, Гбит/с >= 176, скорость стекового соединения, Гбит/с >= 480, объем памяти DRAM, Гб >= 4, объем памяти flash, Гб >=2, количество VLAN ID >=4096, количество маршрутов IPv4 >= 24000, количество подключенных беспроводных сетей (WLAN) >=64, пропускная способность беспроводной сети (WLAN), Гбит/с>=40, блоки питания резервируемые "горячей" заменой, шт>=2, мощность блоков питания, Вт >= 450. Исполнение - стоечное.	2017003459	2027	2027						2 917,80	2 917,80	2 917,80	2 917,80		2 917,80	7,00									2 917,80	2 917,80		2 917,80		2,00						ВО	М
4.2.951	Газоанализатор. Тип газоанализатора: Портативный (носимый). Наличие датчика газоанализатора: Встроенный. Наличие подсветки разряда батареи : Да. Наличие подсветки дисплея: Да. Тип газоанализатора по времени действия: Непрерывного действия. Тип газоанализатора по способу подачи пробы (газа): С диффузионной подачей газа. Виды обнаруживаемых газов: Сероводород, Метан, Кислород, Угарный газ.	2022001175	2027	2027						1 568,00	1 568,00	1 568,00	1 568,00		1 568,00	2,00									1 568,00	1 568,00		1 568,00		7,00						ВО	М

Номер группы инвестиционных мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прочих затрат, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
												Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	Амортизация	Средств, полученных по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, полученных по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, полученных по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, полученных по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.2.95.2	Аммиачная линия для альпинистского спаринга ; Линия альпинистского спаринга:Аммиачная линия для альпинистского спаринга.Вид аммиачного устройства: Паровелось. Тип аммиачного устройства: Тип В. Материал элемента альпинистского спаринга: Алюминий. Длина: Равно 2500 СМ. Допустимая рабочая нагрузка: Равно 250 Н. Средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа. Назначение - для организации страховочной системы при работе на высоте и эвакуации. Количество анкерных точек, шт: >=5. Высота максимальная, см: 230 +/-10. Высота минимальная, см: 140 +/-10. Рабочая нагрузка СИЗ втягивающего типа, кг: >=100. Вес СИЗ втягивающего типа, кг: <=20. Комплектация - тромпета - 1шт, средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа с функцией эвакуации - 1шт, адаптер для установки СИЗ втягивающего типа на опору тромпеты - 1шт, паспорта, инструкции по эксплуатации, гарантийные талоны, сертификаты на соответствие требованиям ТРТС 019/2011. Рабочая нагрузка тромпеты, кг: >=250. Вес тромпеты, кг: <=22. Материал корпуса - алюминиевый сплав. Длина троса, см: <2500. Диаметр троса, см: >=0,46. Материал троса -хромированная сталь или гальванированная сталь. Исполнение - все элементы должны быть совместимы, тромпета складная, пирамидная, алюминиевые телескопические опоры с регулировкой высоты и противоскользящими накладками, стальная цепь для фиксации опор, блок-ролик >=1 шт, средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа с функцией самоблокировки, автоматическим средством натягивания и возврата втягивающего троса, с функцией спасательно-подъемного устройства,	2021004046	2027	2027						298,40	298,40	298,40	298,40		298,40	2,00								298,40	298,40		298,40		2,00							ВО	М
4.2.95.3	Аммиачная линия для альпинистского спаринга ; Линия альпинистского спаринга:Аммиачная линия для альпинистского спаринга.Вид аммиачного устройства: Паровелось. Тип аммиачного устройства: Тип В. Материал элемента альпинистского спаринга: Алюминий. Длина: 1500 СМ. Допустимая рабочая нагрузка: 250 Н. Средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа. Назначение - для организации страховочной системы при работе на высоте и эвакуации. Количество анкерных точек, шт: >=5. Высота максимальная, см: 140 +/-10. Высота минимальная, см: 230+/-10. Рабочая нагрузка СИЗ втягивающего типа, кг: >=100. Исполнение - для организации страховочной системы при работе на высоте и эвакуации. Комплектация - тромпета -1шт, средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа с функцией эвакуации - 1шт, адаптер для установки СИЗ втягивающего типа на опору тромпеты - 1шт, паспорта, инструкции по эксплуатации, гарантийные талоны, сертификаты на соответствие требованиям ТРТС 019/2011. Рабочая нагрузка тромпеты, кг: >=250. Вес тромпеты, кг: <=22. Материал корпуса - алюминиевый сплав. Длина троса, см: <1500. Диаметр троса, см: >=0,46. Материал троса -хромированная сталь или гальванированная сталь. Вес СИЗ втягивающего типа, кг: <=15. Исполнение - все элементы должны быть совместимы, тромпета складная, пирамидная, алюминиевые телескопические опоры с регулировкой высоты и противоскользящими накладками, стальная цепь для фиксации опор, блок-ролик >=1шт, средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа с функцией самоблокировки, автоматическим средством натягивания и возврата втягивающего троса, с функцией спасательно-подъемного устройства,	2021004049	2027	2027						273,20	273,20	273,20	273,20		273,20	1,00								273,20	273,20		273,20		2,00							ВО	М
4.2.95.4	Анемометрический лабораторный Lutron A- 1225	2015003220	2027	2027						156,20	156,20	156,20	156,20		156,20	1,00								156,20	156,20		156,20		1,00							ВО	М
4.2.95.5	Анализатор влажности Эливс-2С	2022002150	2027	2027						194,10	194,10	194,10	194,10		194,10	1,00								194,10	194,10		194,10		1,00							ВО	М
4.2.95.8	Аппарат Кьельдаля Вилитек АКВ-15 / Назначение: - для автоматического определения азота. Комплектация - аппарат Кьельдаля , дистиллят, водопроводный насос, 25 кг ваз Кьельдаля. Исполнение - диапазон определяемой по азоту 0,1..2000 мг, время дистилляции ≤15 мин, полнота восстановления ≥99 %.	2019000500	2027	2027						469,40	469,40	469,40	469,40		469,40	6,00								469,40	469,40		469,40		1,00							ВО	М
4.2.95.7	Газоанализатор. Тип газоанализатора: Портативный (носимый). Наличие датчика газоанализатора: Встроенный. Наличие индикации разряда батарее: Да. Наличие подсветки дисплея: Да. Тип газоанализатора по времени действия: Непрерывного действия. Тип газоанализатора по способу подачи пробы (газа): С принудительной подачей пробы. Тип отбора газовой пробы: Пробоотборные линии. Виды обнаруживаемых газов: Сероводород, Метан, Кислород, Угарный газ.	2022001173	2027	2027						1 767,60	1 767,60	1 767,60	1 767,60		1 767,60	1,00								1 767,60	1 767,60		1 767,60		6,00							ВО	М
4.2.95.9	Комплектующая (запасная часть) оборудования сточных вод и канализации, Комплектующая (запасная часть) Вентилятор	2019002711	2027	2027						267,40	267,40	267,40	267,40		267,40	6,00								267,40	267,40		267,40		1,00							ВО	М
4.2.95.9	Линия альпинистского спаринга:Аммиачная линия для альпинистского спаринга.Вид аммиачного устройства: Паровелось. Тип аммиачного устройства: Тип В. Материал элемента альпинистского спаринга: Алюминий. Длина: Равно 2500 СМ. Допустимая рабочая нагрузка: Равно 250 Н. Средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа. Назначение - для организации страховочной системы при работе на высоте и эвакуации. Количество анкерных точек, шт: >=5. Высота максимальная, см: 230 +/-10. Высота минимальная, см: 140 +/-10. Рабочая нагрузка СИЗ втягивающего типа, кг: >=100. Вес СИЗ втягивающего типа, кг: <=20. Комплектация - тромпета- 1шт, средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа с функцией эвакуации - 1шт, адаптер для установки СИЗ втягивающего типа на опору тромпеты - 1шт, паспорта, инструкции по эксплуатации, гарантийные талоны, сертификаты на соответствие требованиям ТРТС 019/2011. Рабочая нагрузка тромпеты, кг: >=250. Вес тромпеты, кг: <=22. Материал корпуса - алюминиевый сплав. Длина троса, см: <2500. Диаметр троса, см: >=0,46. Материал троса -хромированная сталь или гальванированная сталь. Исполнение - все элементы должны быть совместимы, тромпета складная, пирамидная, алюминиевые телескопические опоры с регулировкой высоты и противоскользящими накладками, стальная цепь для фиксации опор, блок-ролик >=1шт, средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа с функцией самоблокировки, автоматическим средством натягивания и возврата втягивающего троса, с функцией спасательно-подъемного устройства,	2021004046	2027	2027						895,20	895,20	895,20	895,20		895,20	1,00								895,20	895,20		895,20		6,00							ВО	М
4.2.96.0	Тать тэлектрическая (телефер) Грузоподъемность, т - 2. Напряжение питания привода, В - 380. Скорость подъема, м/мин - 9. Тип монтажа - У2 (на), навесное на открытом воздухе, на двутавр №Мелкоз кабельный тэлектропривод. Вылет подъема, м - 12. Комплектация - тормоза передвижения. Ограничитель грузоподъемности, паспорт, инструкцию по эксплуатации. Исполнение - с механическим передвижением 0,33 ±0,02 м/с, для работы при 3В 27%, электрической среды с взрывной опасностью и температурные рамеения -30 +40 ЙЦ - ГОСТ 22584-96.	2014006043	2027	2027						151,70	151,70	151,70	151,70		151,70	1,00								151,70	151,70		151,70		1,00							ВО	М
4.2.96.1	Устройство мягкого (плавного) пуска ; Напряжение, В - 380. Мощность двигателя (тяжелый/нормальный пуск), кВт - 200. Размер, Ширина, мм - <=490. Размер, Высота, мм - <=635. Размер, Глубина, мм - <=365.	2022001566	2027	2027						129,60	129,60	129,60	129,60		129,60	1,00								129,60	129,60		129,60		1,00							ВО	М
4.2.96.2	Решетка грабельная механизированная РС 1400/1800 / Мощность привода, кВт - 0,75. Привод, мм - 50. Угол наклона к горизонту, град - 60. Ширина канала, мм - 1820. Размер решетки, м - 1,8. Комплектация - мотор-редуктор МК3110МУ5-90Ц-4. ИПД - ТУ 4859-001-40100763-2005.	1110202_10001	2027	2027						10 392,40	10 392,40	10 392,40	10 392,40		10 392,40	2,00								10 392,40	10 392,40		10 392,40		1,00							ВО	М
4.2.96.3	Трэнспортер электрический. Уровнемер ДД-40 ; Диапазон измерения СИ: <=0,1 >=40 м. Характеристика точности СИ : <=+/-10 мм. Тип - поплавковый. Рабочая среда - сточная жидкость. Температура рабочая, град. Цельсия - 0 >=+30 (эксплуатация). Напряжение питания, В - 24. Сигнал выходной, мА - 4-20. Соединение с проводом - присоединительный фланец. Назначение - для измерения уровня сточной жидкости приемном резервуаре КНС с отображением на поверхности мусоров. Комплектация - руководство по эксплуатации, паспорт, программное обеспечение (для работы с Windows 7, 8, 10), преобразователь сигнала USB-RS485. Исполнение - руководство по эксплуатации и паспорт, сертификат о калибровке, программа для настройки, степень защиты обеспечивающая оболочкой (код IP) по ниже IP65, длина волны 980 Нм	2024001753	2027	2027						598,80	598,80	598,80	598,80		598,80	1,00								598,80	598,80		598,80		2,00							ВО	М
4.2.96.4	Анализатор влажности Эливс-2С	2022002150	2027	2027						194,10	194,10	194,10	194,10		194,10	4,00								194,10	194,10		194,10		1,00							ВО	М
4.2.96.5	Анализатор кислорода МАРК-604 ;Диапазон измерений, мг/л - 0 - >=10. Сигнал выходной, мА - 4 - 20. Интерфейс - RS485 Modbus/RTU. Комплектация - блок преобразовательный с кабельной вставкой 200 м, датчик кислорода ДК-604/1 - 1 шт, длина кабеля между датчиком и модулем токового выхода - 20 м, устройство для градуировки,кабель градуировки, кабель поверки, руководство по эксплуатации на русском языке, свидетельство о заводской поверке, на бумажном носителе,оформленные в соответствии с требованиями приказа Минпромторга № 2510 или организацией, проводящей первичную поверку на месте эксплуатации с публикацией результатов поверки на ФГИС Аршин. Исполнение - глубина погружения датчика 0,5 м.	2025002015	2027	2027						682,80	682,80	682,80	682,80		682,80	4,00								682,80	682,80		682,80		4,00							ВО	М
4.2.96.6	Ворота распашные. Тип устройства запирания - механический замок, ригельная задвижка. Тип управления ручной. Материал - сталь. Назначение: - для закрытия выхода в здании. Комплектация калитка с доводчиком и механическим замком, с нижним и верхним засовом, съемная разборная петля с подшипником, ригельная задвижка и система уплотнителя по контуру рамы, стальная рама с усиливающими уголками на стыках, нижний щеточный уплотнитель. Исполнение - Ворота распашные утепленное, полотно - стальные сэндвич-панели. Расположение: вертикальное, рама створки - алюминий со стальными оцинкованными соединителями, короб верст из трубы сечением не менее 80х40х3мм, уплотнитель специальный тип 5D, тип монтажа встроенный, ворота без порога, петли из нержавеющей стали нагрузка на каждую до 120кг, запирающее устройство с пружинной, тяга 2 рядная вертикал, снаружи окрашено в цвет RAL 9016 белый, изнутри RAL 9016 - белый.	2021003918	2027	2027						2 537,60	2 537,60	2 537,60	2 537,60		2 537,60	6,00								2 537,60	2 537,60		2 537,60		4,00							ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм				Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс. руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	Амортизация	Средств, полученных по договорам на подключения (технологическим присоединениям)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, полученных по договорам на подключения (технологическим присоединениям)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, полученных по договорам на подключения (технологическим присоединениям)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, полученных по договорам на подключения (технологическим присоединениям)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.2.967	Расходомер вихревой Элемер-РВ	2022001965	2027	2027						8 081,40	8 081,40	8 081,40	8 081,40		8 081,40	1,00								8 081,40	8 081,40		8 081,40	6,00								ВО	М
4.2.968	Насос погружной	2022003937	2027	2027						1 202,20	1 202,20	1 202,20	1 202,20		1 202,20	3,00								1 202,20	1 202,20		1 202,20	1,00								ВО	М
4.2.969	Насосный агрегат	2022001008	2027	2027						27 094,50	27 094,50	27 094,50	27 094,50		27 094,50	11,00								27 094,50	27 094,50		27 094,50	3,00								ВО	М
4.2.970	Газоанализатор стационарный Тип ДАХМ-06ТР-02-30	2018004398	2027	2027						1 350,80	1 350,80	1 350,80	1 350,80		1 350,80	11,00								1 350,80	1 350,80		1 350,80	11,00								ВО	М
4.2.971	Газоанализатор стационарный Тип ДАХМ-06ТР-02Е-01	2018004400	2027	2027						1 260,60	1 260,60	1 260,60	1 260,60		1 260,60	3,00								1 260,60	1 260,60		1 260,60	11,00								ВО	М
4.2.972	Газоанализатор. Тип газоанализатора: Портативный (носимый). Наличие датчика газоанализатора: Встроенный. Наличие индикации разряда батареи: Да. Наличие подсветки дисплея: Да. Тип газоанализатора по времени действия: Непрерывного действия. Тип газоанализатора по способу подачи пробы (газа): С принудительной подачей пробы. Тип отбора газовой пробы: Пробоотборная линия. Виды обнаруживаемых газов: Сероводород, Метан, Кислород, Угарный газ.	2022001173	2027	2027						883,80	883,80	883,80	883,80		883,80	3,00								883,80	883,80		883,80	3,00								ВО	М
4.2.973	Машина сушильная	2020009012	2027	2027						1 166,40	1 166,40	1 166,40	1 166,40		1 166,40	2,00								1 166,40	1 166,40		1 166,40	3,00								ВО	М
4.2.974	Стиральная машина профессиональная Вместимость (максимальная) загр.мы.белья: > 15 <= 25 кг Мощность: > 20 <= 36 кВт Тип загрузки модуля: Электрическая Скорость вращения барабана: > 1000 <= 1500 об/мин Тип управления: Программное управление Дополнительная информация: Автоматическая дозировка моющих средств при стирке. Скорость вращения барабана. Температура. Время цикла. Тип по степени отжима: Без отжима. Прочность четкой отжима. Окончательный отжим.	2016007808	2027	2027						1 283,80	1 283,80	1 283,80	1 283,80		1 283,80	2,00								1 283,80	1 283,80		1 283,80	2,00								ВО	М
4.2.975	Электродвигатель 5АМ225S4	2024003728	2027	2027						584,40	584,40	584,40	584,40		584,40	1,00								584,40	584,40		584,40	2,00								ВО	М
4.2.976	Насос агрегатный 100W/Q70-17-7.5W	2021005199	2027	2027						232,70	232,70	232,70	232,70		232,70	1,00								232,70	232,70		232,70	1,00								ВО	М
4.2.977	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический.Напряжение: 380 В. Номинальная мощность электродвигателя: 7.5 кВт. Производительность: 70 м3/ч. Степень защиты: IP68.	2024001978	2027	2027						11 643,20	11 643,20	11 643,20	11 643,20		11 643,20	2,00								11 643,20	11 643,20		11 643,20	1,00								ВО	М
4.2.978	Теплосчетчик ультразвуковой Тип А 1210	2016002461	2027	2027						319,80	319,80	319,80	319,80		319,80	2,00								319,80	319,80		319,80	2,00								ВО	М
4.2.979	Теплосчетчик электромагнитно-акустический АКС А1270	2018002562	2027	2027						764,80	764,80	764,80	764,80		764,80	2,00								764,80	764,80		764,80	2,00								ВО	М
4.2.980	Система роботизированная для техобслуживания объектов. Робот передвигается по	2019000826	2027	2027						87 210,40	87 210,40	87 210,40	87 210,40		87 210,40	3,00								87 210,40	87 210,40		87 210,40	2,00								ВО	М

Номер группы инвестиционных мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозные цены, тыс. руб. без НДС	Остаток основных капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
												Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина,км	Диаметр, мм				Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.2.981	Станок точильно-шлифовальный ТШ-3.10	2021004041	2027	2027						448,20	448,20	448,20	448,20		448,20		2,00							448,20	448,20		448,20		3,00							ВО	М
	Станок точильно-шлифовальный с подачей воды. Количество шлифовальных кругов, шт - 2. Диаметр круга, мм - 400. Диаметр посадочного отверстия, мм - 127. Частота вращения, об/мин - >=1000. Напряжение питания, В - 380. Мощность, кВт - <=3. Масса, кг - <=280. Размер. Ширина, мм - <=820. Размер. Высота, мм - <=1320. Размер. Длина, мм - <=690. Комплектация - шлифовальные круги - 2шт., светильник местного освещения, защитные экраны - 2шт., паспорт, руководство по эксплуатации. Использование - станок в сборе.																																			
4.2.982	Станок токарный металлообрабатывающий: станок для расточки тормозных барабанов Титан ТТН-420. Предназначен для расточки тормозных дисков и барабанов со снятием. Максимальный диаметр обрабатываемого диска >= 500 мм. Максимальный диаметр обрабатываемого барабана >= 650 мм. Режим подачи резца - Автоматический. Частоты вращения шпинделя 25, 40, 70 об/мин. Габариты стенда, мм: длина >=1000, ширина >=1000, высота >=1300. Автоматическая подача резца со скоростью до 0,16 мм/мин. С ручным приводом поперечной подачи каретки из комбинированным ручным и механическим приводом продольной подачи суппорта. Комплектация: станина, выносной вал вращения барабана, выносной вал вращения диска, электродвигатель, ведущий вал, клиноременная передача, ведомый вал, электронный блок управления стендом, лампа освещения, смотровая крышка картера, индикатор уровня масла, сливная пробка масла, каретка, механизм продольной подачи каретки, червячный вал продольной подачи каретки, направляющие продольной подачи каретки, механизм поперечной подачи каретки, направляющие поперечной подачи каретки, регулировочные, закаленные винты реглеев, резец, суппортный винт поперечного движения каретки, винты крепления каретки, направляющие поперечной подачи каретки, блок управления автоматической подачи каретки, документы включая автоматической подачи каретки, винты включения автоматического блока подачи каретки, переходные планшайбы	2024005551	2027	2027						1 570,40	1 570,40	1 570,40	1 570,40		1 570,40		1,00							1 570,40	1 570,40		1 570,40		2,00							ВО	М
4.2.983	Подъемник автомобильный четырехстоечный подъемник 4-х стоечный; Тип привода - электрогидравлический; Грузоподъемность, кг - >=5000. Высота подъема, мм, - 1920. Время подъема/опускания, с - 45/45. Длина платформ, мм - 5100. Ширина платформ, мм - 600. Напряжение питания, В - 380+/- 10%. Мощность, кВт - 3 +/-5%. Комплектация – платформы 2 шт.,стойки 4 шт.,балки поперечные 2 шт.,гидроагрегат в сборе 1шт.,трубки гибкие 4 шт.проект, мощность,кВт 3 +/-5%,исполнение - механическая блокировка подъемника в 11 положениях, устройство блокировки при обрыве троса,пневматическая разблокировка, с функцией слуска подъемника без использования гидроагрегата. Исполнение - механическая блокировка подъемника,блокировочное устройство предотвращает аварии при обрыве троса,пневматическая разблокировка,опускание подъемника без использования гидроагрегата,отводные и поворотные поворотные.	2020000880	2027	2027						482,90	482,90	482,90	482,90		482,90		2,00							482,90	482,90		482,90		1,00							ВО	М
4.2.984	Станок бисерный металлообрабатывающий 8Н326СNC	2024001450	2027	2027						9 356,80	9 356,80	9 356,80	9 356,80		9 356,80		5,00							9 356,80	9 356,80		9 356,80		2,00							ВО	М
4.2.985	Стенд (вентиляция) для двигателя. Стационарный. Способ поворота - электропривод. Масса, кг - <=460. Ширина, мм - <=1080. Длина, мм - <=2200. Высота, мм - <=1425. Назначение - для обслуживания крупногабаритных автомобильных агрегатов. Использование - угол поворота, град - 360, напряжение питания, В 380, частота вращения шпинделя (привода), об/мин - не более 25, установленная мощность, кВт 0,75	2024003974	2027	2027						1 457,00	1 457,00	1 457,00	1 457,00		1 457,00		1,00							1 457,00	1 457,00		1 457,00		5,00							ВО	М
4.2.986	Набор инструмента - тип - набор диэлектрического инструмента в чемодане. Состав набора - >48 предметов. Назначение - для электромонтажных работ. Комплектация - плоскогубцы, инструмент для удаления изоляции, кусачки боковые, клещи сантехнические, ножовница для резки кабелей, ключи гаечные рожковые (10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22мм), ключи гаечные накидные (10, 11, 13, 14, 17, 19, 22мм), маркиратор ручной - 3шт, отвертки шлицевые (ширина жала 2,5мм, 4,0мм,5,5мм, 6,5мм), отвертки крестовые (размер жала PH1, PH02), Т-образная ручка с внешним приспособлением квадратом 1/2 дюйма, ключ трещоточный с внешним приспособлением квадратом 1/2 дюйма, удлинитель с внутренним/внешним квадратом 1/2 (25, 50, 125мм), головки торцевые с внешним квадратом 1/2 дюйма (10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24мм), ролик для кабелей, нож для удаления оболочки круглого кабеля, заженя из пластмассы 6шт, изучник электрика переносная. Исполнение - чемодан из износостойкого пластика ABS, красного цвета, универсальное электромеханическое инструментом KNIPEX для работы на электрооборудовании, рассчитанные до 1000В переменного тока или 1500В постоянного тока, дополнительная защитная накрывная, зажимная и перчаточная, алюминиевая рама по периметру с D-образными ручками для ремня и гайковерта, устойчивая перегородка, использующее с обеих сторон, эжекционная загрузка до 20кг, прозрачный числовой замок с стяжных замка для фиксации крышки, открытие с одной или обеих сторон, крышки и днища открываются независимо друг от друга, двухсторонне держатели на направляемого с створками фиксируют открытые крышки под углом 45 и 90 град, съемное отделение для	2020002151	2027	2027						271,20	271,20	271,20	271,20		271,20		1,00							271,20	271,20		271,20		1,00							ВО	М
4.2.987	Установка для сварки продольных швов обечаек	Сварочный ток, А =>1 5. до 450. Длина сварки, мм - от 0 до 1 500. Скорость перемещения по горизонтали, мм/мин - от 0 до 1000. Скорость перемещения по вертикали, мм/мин - от 0 до 1000. Назначение - для сварки продольных швов обечаек из углеродистой, легированной и нержавеющей сталей.	2022002558	2027	2027						16 702,70	16 702,70	16 702,70	16 702,70		16 702,70		1,00							16 702,70	16 702,70		16 702,70		1,00							ВО	М
4.2.988	Станок токарный для ремонта двигателя - закусная	2024003988	2027	2027						864,00	864,00	864,00	864,00		864,00		1,00							864,00	864,00		864,00		1,00							ВО	М
4.2.989	Станок отрезной дисковый. Тип станка - ручной. Размер, Длина, мм =<410. Размер, Ширина, мм - =<850. Размер, Высота, мм - =< 450. Масса, кг - =<70. Комплектация - отрезной диск, торцевого двигателя, щит безопасности. Использование - допускает различных и армированных РШД размеры диска, мм - 300 х 30 х 1, максимальный диаметр пильма, дюйм - 2.	2024003874	2027	2027						420,60	420,60	420,60	420,60		420,60		1,00							420,60	420,60		420,60		3,00							ВО	М
4.2.990	Установка ручной плазменной резки	Толщина реза, мм - от 1 до 16. Напряжение питания, В - 120 ...240. Ток, А - 15 ...30. Мощность, кВт - 5.5. Охлаждение плазмотрона - воздушное. Газ плазмообразующий - воздух. Масса, кг - =<13.2. Размер, Ширина, мм - 195+/-15. Размер, Длина, мм - 420+/-20. Размер, Высота, мм - 133+/-20. Комплектация - руководство-оператора, руководство по безопасности, источник тока, ручной резак AIR T30 с проводом 4,5 м, рабочий зажим с проводом 4,5 м, сопло - 1 шт., электрод - 1 шт., вырезной резинь. Исполнение - наличие встроенного компрессора.	2018004465	2027	2027						450,20	450,20	450,20	450,20		450,20		1,00							450,20	450,20		450,20		1,00							ВО	М
4.2.991	Сварочный аппарат. Диапазон регулирования сварочного тока: в режиме MMA20 – 500, в режиме MIG/MAG25 – 500, в режиме TIG DC LIFE – 500, в режиме строжкиD50 - 500, Сила тока при ПВ=100%(1 пар.ср. -40С), режим MIG/TIGA500, Сила тока при ПВ=100%(1 пар.ср. -40С), режим MMAA500, Сила тока при ПВ=100% (1 пар.ср. -40С), режим TIG DC LifeA500, Напряжение питающей сетиВ400 +/- 25%, Частота тока в сетиГцD50/60, Автоматический выключатель,А3 х 63,Максимальная потребляемая мощность MIG/MAG35+ 21,7 , MMAaBto+17,2, TIG DC LIFE+ 16,7 Строжкиt0+ 23,2, Потребляемый токA34, Напряжение холостого хода (СХХ)В80, Потребляемая мощность на холостом ходуВт50, КПДI60, Габаритные размеры (ДхШхВ)dxlxh740x320x660 +/-50, Класс защитыIP54, Устройство подачи проволокиM50Ода, Тип подключения горелкиEURO, Диаметр проволоки сталиD8 -1,6, Диаметр проволоки порошковойD2,4,Катушка проволоки (диаметр массы)кг 300/19, Количество роликовdvi=4 (ведущих), Диаметр подающих роликовdvi=D7, Диапазон скорости протяжки проволокиvkmmD,p - 25,0, Напряжение питанияВД, Потребляемый токI1max,A - 16,0, Диапазон рабочих температур(ГС+40 - +60, Класс изоляцииF, Габаритные размеры(ДхШхВ)dxlxh, Потребляемая мощность, кВтdBt0,5, Масса (без жидкостей)кг =< 23,85, Емкость баллаD= 10, Максимальное давление на выходеBar-225, ГабаритыshellD+0x100x287+/-50	2022002087	2027	2027						5 474,10	5 474,10	5 474,10	5 474,10		5 474,10		5,00							5 474,10	5 474,10		5 474,10		3,00							ВО	М
4.2.992	Стенд для проверки электромотору диванов автосалонов; тип конструкции - стационарный. Проверяемые генераторы - мощностью до 6,5 кВт в режиме холостого хода под нагрузкой включений до 3,0 кВт с током нагрузки до 160 А. Проверяемые стартеры - мощностью до 11,0 кВт в режиме холостого хода и мощностью до 9,0 кВт в режиме полного или плавного торможения. Напряжение проверяемого электрооборудования, В - 12*...28*. Электропитание стенда - от трехфазной сети переменного тока 380 В, частотой 50 Гц. Максимальная мощность при проверке стартеров, кВА - 17*...20*. Диапазоны измерения силы постоянного тока, А -0,5*...5*..5*...150*..150*..500*..100*...10000*. Диапазоны измерения напряжения постоянного и переменного тока, В -0,2*...2..2*..20*..20*...40*. Диапазон измерения крутящего момента, Нм - 10*...100*. Диапазоны измерения сопротивления постоянному току, Ом - 1*...100*..1*...100000*. Диапазон измерения частоты вращения, об/мин - 500*...9500*. Частота вращения привода стенда, об/мин - 500*...6000*. Методика проверки генераторов - на холостом ходу и под нагрузкой плавной почти токоскоростной характеристики за счет регулируемого привода. Метод нагрузки стартеров - при помощи полного тормоза. Источник питания при проверке стартеров - автомобильный источник питания. Длина, мм - 750*..800*. Ширина, мм - 1000*...1200*. Высота, мм - 1500*...1600*. Масса, кг - 245. Комплектация - руководство по эксплуатации, паспорт, сертификат соответствия, эксплуатационно-техническая документация, необходимая для выполнения проверок. Использование - силовая часть устройства для проверки якорей стартеров и двигателей, привод стартеров	2019002610	2027	2027						3 979,50	3 979,50	3 979,50	3 979,50		3 979,50		4,00							3 979,50	3 979,50		3 979,50		5,00							ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 годы						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
												Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.2.9953	Вакуумсосание канализаций Вакуумсосание муфта Механизальный диаметр муфт для напрессования, мм - 60. Рабочее давление, МПа - >=70. Диаметр штампов, мм - не менее 35. Длина заготовок, мм - >=1000. Диаметр опорной внутр. внутр., мм - не менее 140. Глубина опорной муфты, мм - не менее 200. Назначение - для напрессования втулок,ремонта, стрельев других завтул полных гидравлический, строительный и горнодобывающий техники. Комплектация - ручной гидравлический насос, рукав высокого давления длиной не менее 3 м, комплект из 8 адаптеров диаметр для диаметром 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130. Использование - с выносным ручным гидравлическим насосом .	2E1041991	2027	2027						1 104,80	1 104,80	1 104,80	1 104,80		1,00							1 104,80	1 104,80		1 104,80		4,00							ВО	М
4.2.994	Станок балансировочный БС-44-200003	Мощность потребляемая, Вт - >=7.5. Напряжение питания, В - 380. Скорость вращения вала, об/мин - 150-3000. Размер, Ширина, мм - >=1590. Размер, Длина, мм - >=3000. Размер, Высота, мм - >=1620. Использование - балансировка роторов. Комплектация - балансировка ротора (min - max)190 - 2600мм, диаметр опорных шеек ротора (min - max)20 - 400мм, диаметр балансируемых роторов под углом ременного привода (min - max)100 - 1800мм, диаметр балансируемых роторов под станиной - >=2100мм, максимальная нагрузка на опору, точность балансировки G1 и выше.	2022002144	2027	2027						5 890,30	5 890,30	5 890,20	5 890,30		1,00							5 890,20	5 890,30		5 890,30		1,00							ВО	М
4.2.995	Станок фрезерный металлообрабатывающий Уровень автоматизации: Числовое программное управление. Класс точности: II. Конструкция: Фрезерные непрерывного действия. Максимальная частота вращения шпинделя: >=5000 - 7500 об/мин. Масса станка: >= 10 т. Минимальная частота вращения шпинделя: >= 30 - 50 об/мин. Мощность: >= 7 кВт. Ширина обработки изделия: >= 500 - 1000 мм.	2023005133	2027	2027						19 843,50	19 843,50	19 843,50	19 843,50		1,00							19 843,50	19 843,50		19 843,50		1,00							ВО	М
4.2.996	Тягч электрическая канатная	Вид изделия: Тягч. Грузоподъемность: Больше или равно 1000 КГ. Высота подъема: Равно 6 М. Тип тягового органа: Канат. Количество скоростей, шт - >=1. Напряжение питания привода, В - 380+/-10. Скорость подъема, м/мин - 8. Тип монтажа - крановое исполнение. Комплектация - подъемный механизм, механизм передвижения тали, шкаф управления с кабелем управления 5,5 м, 4-х канальный пульт. Использование - мощность передвижения кВт - >= 0,12, мощность подъема, кВт - >= 1,5 для помещения, навеса или улицы.	2023003348	2027	2027						252,50	252,50	252,50	252,50		1,00							252,50	252,50		252,50		1,00							ВО	М
4.2.997	Установка для промывания форсунок Оборудование для проверки форсунок и насосов системы Мощность главного двигателя, кВт - >=12. Кол-во одновременно проверяемых насосов, шт - 1. Емкость бака, дм3 от 25 до 35. Питание клапанов и измерительного блока форсунок, В - 24. Частота подачи импульсов открытия форсунок, имп-1 - 60-1500. Длительность импульса открытия форсунки, мкс - 100-3000. Электронное измерение давления тестовой жидкости в Rail, бар - 0-1800. Регулирование давления тестовой жидкости в диапазоне, бар - 0-1800. Диапазон скорости измерения расхода/замера тестовой жидкости насосов, л/мин - 0,1-0,5. Проливо деятельность выхода подачи тестовой жидкости при Р=0,2 МПа, л/мин - 0,5 +/-0,5. Для проверки форсунок и насосов Комплектация - в соответствии с техническими требованиями. Использование - в соответствии с техническими требованиями.	2E1041983	2027	2027						4 418,50	4 418,50	4 418,50	4 418,50		12,00							4 418,50	4 418,50		4 418,50		1,00							ВО	М
4.2.998	Автомобиль аварийно-ремонтный МАЗ 4497190 на шасси Ураган Мастер К300. Внешний подвод электро-энергии. 50 кВт. Высота: 3100 мм. Высота грузового отсека: 2000 мм. Высота дверного проема: 1850 мм. Высота пассажирского отсека: 2000 мм. Высота фургона: 2000 мм. Высота электрогенератора: 1250 мм. Выходная мощность стабилизатора напряжения: 16 кВт. Наименьший диаметр погружаемого насоса: 80 мм. Грузоподъемность: 5,71 т. Грузоподъемность платф: 500 кг. Грузоподъемность упаковки: 550 кг. Длина: 7000 мм. Длина грузового отсека: 3500 мм. Длина пассажирского отсека: 1250 мм. Длина пассажирского отсека: 1250 мм. Длина силового удлинителя: 50 м. Длина троса лебедки: 20 м. Длина фургона: 5200 мм. Длина электрогенератора: 2150 мм. Допустимое напряжение внешнего подвода электроэнергии: 220 В; 380 В. Емкость топливного бака электрогенератора: 81 л. Колесная база: 4200 мм. Колесная формул-ла: 4x2. Количество отделов фургона: 2. Количество пассажирских мест (вместимость кабины): 6 шт. Количество передач: 6. Количество ящиков под кузовом: 3. Комплектация насос: Механизация аппарат - в наличии; Проблесковый маяк оранжевый - в наличии; Знак «Объезд препятствия слева/справа» - в наличии; Жалюзи систем охлаждающей - в наличии; Домкрат - в наличии; Трос буксировочный - в наличии; Знак аварийной остановки - в наличии; Ключ балонный - в наличии; Комплект противоотпечатных узоров - в наличии. Максимальный уровень шума электрогенератора: 54 дБ. Масса: 8,5 т. Материал облицовки грузового отсека: Сталь планированная; Алюминий рифленый Материал облицовки пассажирского отсека: Сталь планированная; Алюминий рифленый. Материал облицовки пола фургона:	2027006018	2027	2027						141 651,60	141 651,60	141 651,60	141 651,60		2,00							141 651,60	141 651,60		141 651,60		12,00							ВО	М
4.2.999	Компрессор передвижной ТМТ-К-10/12 на автомобильном прицепе. Возможность запуска и прогрева в холодное время. Да. Высота: 2210 мм. Длина: 4220 мм. Защита от перегрева. Да. Индикация низкого давления масла в двигателе. Да. Индикация повышенной температуры масла в компрессоре. Да. Максимальный уровень шума: 84 дБ. Масса: 1700 кг. Минимальное рабочее давление: 12 бар. Мощность двигателя: 93 кВт. Мощность компрессора: 93 кВт. Объем топливного бака: 185 л;"_ta@3*]. Производительность, л/мин: 10000. Рабочий объем двигателя: 3,9 л;"_ta@3*]. Тип охлаждения: Жидкостное. Ширина: 1920 мм. Вид объемного компрессора: Винтовой. Вид поршневого компрессора: Мысловой. Вид привода: Прямой. Встроенный компьютер: Да. Наличие звукоизолирующего кожуха: Да. Регулировка производительности: Автоматическая. Ручная. Тип двигателя: Дизельный.	2027006019	2027	2027						9 779,20	9 779,20	9 779,20	9 779,20		2,00							9 779,20	9 779,20		9 779,20		2,00							ВО	М
4.2.1000	Автолавка/мед МАЗ 651628	2027006020	2027	2027						38 463,00	38 463,00	38 463,00	38 463,00		1,00							38 463,00	38 463,00		38 463,00		2,00							ВО	М
4.2.1001	Лодка моторная	Материал - алюминий. Цвет - белый. Число мест, шт - >=6 +/-5. Мощность мотора (рекомендуемый), л.с. - >=75 +/-100. (мотор не входит в комплект поставки). Грузоподъемность, кг - >=500 +/-600. Масса лодки с обор.(основная, без мотора, кг - >=350 +/-450. Размеры: Ширина, мм. - 190-210; Длина, без габаритов мотора, мм. - 500-530. Высота борта на носовом от основной плоскости, мм - 85-90. Комплектация - стандартная, стояночный тент (из ткани Оксфорд от двух частей), дополнительно: лобовое стекло в алюминиевой раме (с калитой), плетеная мебель, аккумулятор, буксировочная рама на прицеп (2 шт.), весла с уключинами, подуключины(1 пара), трап из нержавеющей стали, якорь, пакет обору.(основное: штурвал рулевой редуктор, рулевой трос, кожух для рулевого троса, навигационные огни, панель управления с вольтметром и предохранителя, помпа, топливный бак объёмом 50-55л., горловина заливная, датчик топлива, указатель уровня топлива, замутка, ключи, ключ масла, набор крепежей, аккум без монтажа, тахометр, спидометр, клаксон. АКБ.	2019002634	2027	2027						1 174,10	1 174,10	1 174,10	1 174,10		3,00							1 174,10	1 174,10		1 174,10		1,00							ВО	М
4.2.1002	Специализированный, полуприцеп-тяжеловоз ЧМЗАП 9906-01-04. Полезная масса: 37,5 т. Тип бетоной машины: Грузовой автомобиль. Вид полуприцепа: Бортовой. Высота борта: 600 мм. Высота переднего борта (защитного): 1300 мм. Высота седельно-сцепного устройства: 1540 мм. Грузоподъемность: 28 т. Диаметр поворота полуприцепа: 1,5 дюйм. Длина: 14,625 м. Длина рабочей платформы: 13,625 м. Количество колонок: 12 шт. Количество осей: 3. Количество откидных бортов: 1 Тип. Максимальная нагрузка на ось полуприцепа: 9 т. Максимальная нагрузка седельно-сцепного устройства: 13,8 т. Материал изготовления бортов: Сталь. Межосевое расстояние: 1560 мм. Наличие откидных бортов: Да. Напряжение электрооборудования прицепа: 24 В. Погрузочная высота: 1,67 м. Снаряженная масса: 9,5 т. Тип бортовых стоек: Съемные. Тип колонок: Раздвижные. Тип подвески: Механическая. Тип тормозов: Барабанный. Ширина: 2550 мм. Ширина рабочей платформы: 2470 м. Наличие дополнительного оборудования: Полуприцеп; Устройство крепления запасного колеса; Антиблокировочная система торможения; Система запорных штифтов; Комплект противоотпечатных узоров. Наличие поворотных осей: Нет. Наличие подъемных осей: Нет.	2027006021	2027	2027						11 833,80	11 833,80	11 833,80	11 833,80		70,00							11 833,80	11 833,80		11 833,80		3,00							ВО	М
4.2.1003	Системный блок. Отсеки напрямую установленных панели - 12 Гбайт. Допустимый максимальный объем увеличения оперативной памяти: >= 128 Гбайт. Интерфейс накопителя SSD NVMe. Количество накопителей типа SSD: >= 1 шт. Количество портов DisplayPort: >= 4 шт. Количество портов DisplayPort дискретного графического контроллер: >= 2 шт. Количество портов HDMI: >= 2 шт. Количество портов HDMI дискретного графического контроллера: >= 2 шт. Количество портов USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1) на передней панели: >= 4 шт. Количество портов USB Type-C на передней панели: >= 2 шт. Количество потоков процессора: >= 24 шт. Количество слотов M.2 Key M: >= 2 шт. Количество ядер процессора: >= 12 шт. Мощность блока питания: >= 800 Вт. Наличие контроля пароля 2,5 GigaBit Ethernet SPSC (RJ-45): Да. Наличие графического контроллера интегрированного в процессор: Да. Наличие интегрированного звукового контроллера: Да. Наличие кабеля электропитания для подключения сети 220В в комплекте поставки: Да. Наличие клавиатуры в комплекте: Да. Наличие манипулятора типа мышь в комплекте: Да. Наличие системы охлаждения процессора: Да. Наличие установленного дискретного графического контроллера: Да. Объем дисковой подсистемы: >= 8 Гбайт. Объем кэш-памяти третьего уровня процессора (L3): >= 12 Мбайт. Объем накопителя SSD: >= 480 Гбайт. Объем установленного модуля оперативной памяти: >= 8 Гбайт. Разрядность шины дискретного графического контроллера: >= 64 бит. Суммарное количество портов SPSC (RJ-45): 1 шт. Суммарное количество портов USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1): >= 4 шт. Суммарное количество встроенных в корпус портов USB Type-C: >= 2 шт. Тактовая частота	2024001878	2027	2027						11 760,00	11 760,00	11 760,00	11 760,00		50,00							11 760,00	11 760,00		11 760,00		70,00							ВО	М
4.2.1004	Источник бесперебойного питания APC, SUM1500RMXL2U Line-Interactive стоечный; 1 500 ВА; AC 160-286 В; Нагрузка 1425 Вт; синусоидальный сигнал; Защита от перегрузки и КЗ; плата SmartSlot AP9631, RS232,RJ-45 USB; Выход 9 IEC 320 C13; Вход IEC-320 C14 2,4м; 0 ...+40°C; 86e4f12a870ma.	2G0000252	2027	2027						9 785,00	9 785,00	9 785,00	9 785,00		50,00							9 785,00	9 785,00		9 785,00		50,00							ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятий	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб без НДС	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
												Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм				Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам по подключени (технологическим присоединени)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам по подключени (технологическим присоединени)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам по подключени (технологическим присоединени)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	Амортизация	Средств, получаемых по договорам по подключени (технологическим присоединени)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.2.1005	Ноутбук. Размер диагонали экрана: >= 15.6 дюйм. Батарея съемная или аккумулятор. Да. Количество встроенных в корпус портов USB 3.x: >= 1 шт. Количество встроенных в корпус портов USB Type-C: >= 1 шт. Количество ядер процессора: >= 4 шт. Максимальный объем поддерживаемой оперативной памяти: >= 32 Гбайт. Общий объем накопителей SSD: >= 250 Гбайт. Общий объем установленной оперативной памяти: >= 8 Гбайт. Объем SSD накопителя: >= 480 Гбайт. Объем кэш-памяти третьего уровня процессора (L3): >= 10 Мбайт. Разрешение веб-камеры, Мпиксель: >= 2. Разрешение экрана: Full HD. Тип накопителя: SSD. Тип оперативной памяти: DDR4. Форм-фактор: Ноутбук. Частота процессора базовая: >= 2.8 ГГц. Наличие модулей и интерфейсов: Type-C; HDMI; Ethernet RJ45. Тип беспроводной связи: Bluetooth; Wi-Fi. Тип видеоадаптера: Интегрированная (встроенная).	2022001206	2027	2027						7 360,00	7 360,00		7 360,00	7 360,00		7 360,00	2,00																		ВО	М
4.2.1006	Коммутатор -Тип коммутатора: Управляемый. Блок питания: Встроенный. Количество блоков питания: 1 ШТ. Тип блока питания: Сменный. Тип подключ линиях: Ethernet. Тип электропитания: AC.	2022000898	2027	2027						316,80	316,80	316,80	316,80		316,80	1,00								316,80	316,80		316,80		2,00						ВО	М
4.2.1007	Коммутатор Тип коммутатора: Управляемый. Блок питания: Встроенный. Количество блоков питания: 2 ШТ. Тип блока питания: Сменные. Тип передачи данных: Ethernet. Тип электропитания: AC. QoS-классификация трафика на основании ACL: Да. Внутренняя пропускная способность: >= 640 ГБИТ/С. Возможность работы в качестве DHCP relay агента: Да. Возможность работы в качестве DHCP-клиента: Да. Возможность работы качестве DHCP-сервера: Да. Возможность стекирования: Да. Количество LAG групп: >64 <= 128. Количество VXLAN: > 2048 <= 4096. Количество записей таблицы Vlan: > 4 <= 8 ТЫС ШТ. Количество поддерживаемых MAC-адресов: >= 2000 ШТ. Количество поддерживаемых устройств для объединения в стэк: >= 8 ШТ.	2024003749	2027	2027						671,50	671,50	671,50	671,50		671,50	1,00								671,50	671,50		671,50		1,00						ВО	М
4.2.1008	Коммутатор Тип коммутатора: Управляемый. Блок питания: Встроенный. Количество блоков питания: 2 ШТ. Тип блока питания: Сменные. Тип передачи данных: Ethernet. Тип электропитания: AC. QoS-классификация трафика на основании ACL: Да. Внутренняя пропускная способность: >= 200 ГБИТ/С. Возможность работы в качестве DHCP relay агента: Да. Возможность работы в качестве DHCP-клиента: Да. Возможность работы качестве DHCP-сервера: Да. Возможность стекирования: Да. Время задержки на коммутации, мкс: <= 5. Выполнение функций фильтрации пакетов: использованием списков доступа (ACL - Access Control List) средствам специализированных интегральных микросхем (ASIC) интерфейсных модулей: Да. Вместо коммутатора допускается использование в шкафу телекоммуникационный, Юнит: 1.	2022000990	2027	2027						399,90	399,90	399,90	399,90		399,90	4,00								399,90	399,90		399,90		1,00						ВО	М
4.2.1009	Коммутатор Тип коммутатора: Управляемый. Блок питания: Встроенный. Количество блоковпитания: 1 ШТ. Тип блока питания: Фиксированные. Тип передачи данных: Ethernet. Тип электропитания: AC. QoS-классификация трафика на основании ACL: Да. Виртуальное стекирование кабеля: Да. Внутренняя пропускная способность: >= 100 ГБИТ/С.	2022000889	2027	2027						447,20	447,20	447,20	447,20		447,20	1,00								447,20	447,20		447,20		4,00						ВО	М
4.2.1010	Моноблочный экран Тип оборудования: Моноблочный экран интерактивный. Возможность работы в качестве DHCP-клиента: Да. Возможность работы качестве DHCP-сервера: Да. Возможность установки в стандартную телекоммуникационную стойку (шириной 19 дюймов): Да. Количество коммутируемых сессий: Больше или равно 256000 ШТ. Количество портов Ethernet 10/100/1000 Base-T(RJ-45): Больш или равно 4 ШТ. Количество портов SFP: 1 Гбит/с. Больш или равно 2 ШТ. Количество портов USB: Больш или равно 1 ШТ. Максимальная потребляемая мощность: Меньше или равно 25 ВТ. Наличие механизма защиты от DDOS-атак: Да. Наличие механизма защиты от DOS- атак: Да. Поддержка технологии приоритизации трафика (QoS): Да. Тип блока питания (по типу движения электрического тока): Для переменного тока (AC). Тип интерфейса консольного порта: RJ-45. Тип охлаждения: Активное. Материал корпуса: Металл. Поддержка алгоритмов шифрования: DES; 3DES; AES. Сертификация ФСТЭК,класс: 4. Сертификация ФСТЭК: тип: А.	2022001181	2027	2027						992,70	992,70	992,70	992,70		992,70	4,00								992,70	992,70		992,70		1,00						ВО	М
4.2.1011	Сервер. Максимальное количество процессоров: >= 1 шт. Количество установленных процессоров: >= 2 шт. Система удаленного управления сервером: Да. Аппаратная поддержка виртуализации: Да. Базовая частота каждого установленного процессора (без учета технологии динамического изменения частоты): >= 2.9 ГГц. Интерфейс установленных накопителей (тип 1): SATA. Количество SFF (2,5) слотов для накопителей на лицевой панели: >= 24 шт. Количество заполненных слотов в стойке: >= 4. Количество потоков каждого установленного процессора: >= 32. Количество сетевых портов (тип 1): >= 2 шт. Количество слотов для модулей оперативной памяти: >= 24 шт. Количество слотов для установки плат расширения PCIe x16: >= 4 шт. Количество установленных блоков питания с поддержкой горячей замены, шт.: >=2. Количество установленных накопителей (тип 1) с поддержкой горячей замены: >= 2 шт. Количество ядер каждого установленного процессора: >= 16 шт. Максимально возможное количество плат ускорителей или сопроцессоров для установки: >= 2 шт. Максимальное количество накопителей в корпусе: >= 4 шт. Номинальная мощность одного блока питания: >= 1600 Вт. Объем каждого установленного модуля оперативной памяти: >=64 Гбайт. Объем каждого установленного накопителя (тип 1): >= 4000 Гбайт. Объем кэш-памяти третьего уровня (L3) каждого установленного процессора: >= 22 Мбайт. Объем собственной памяти ускорителя: >= 32 Гбайт. Скорость передачи данных каждого установленного модуля оперативной памяти, МТ/с: >= 2666. Скорость сетевого порта Ethernet (тип 1): >= 10 Гбит/с. Суммарный объем установленной оперативной памяти: >= 1024 Гбайт. Тип корпуса: Rack. Тип сервера: Стоечный. Уровень.	2022002088	2027	2027						19 872,40	19 872,40	19 872,40	19 872,40		19 872,40	1,00								19 872,40	19 872,40		19 872,40		4,00						ВО	М
4.2.1012	Учрежденческо-производственная АТС Yeastar P570	Абоненты цифровые, шт.: >=160. Комплектация - АТС Yeastar P570, сетевой кабель (патчкорд), кабель питания, комплект для монтажа в стойку 2 шт., гайки для монтажа, регламент монтажа 4 шт., краткое руководство пользователя, гарантийный талон. Использование - Web-интерфейс на русском языке. RAM/DDR4/SMS: >= 4, Flash,ГБ: >= 16. Протоколы: SIP, однонаправленных вызовов: >=60. Кодеки: G711, G722, G726, G729, GSM, iLBC, H263, H264, MPEG4 Возможности: CDR, запись переговоров, факс в PDF, Email, BLF, LDAP, MoH, IVR, очередь, черный список, подключение аналогового синхр.	2024000277	2027	2027						242,00	242,00	242,00	242,00		242,00	3,00								242,00	242,00		242,00		1,00						ВО	М
4.2.1013	Источник бесперебойного питания Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower(Мощность, ВА - 3000. Напряжение на входе, В~220. Напряжение на выходе,В~ 220. Соединения выходные - IEC 320 C13 (монитор/принт) - 9 шт. Тип ИБП - линейно-интерактивный. Время работы при полной нагрузке, мин - 6. Число фаз на входе/выходе, шт - 1/1. Интерфейсы - RS-232, Ethernet 10/100. Размер ШхВхД, мм - 432x85x667. Размер, Ширина, мм - 432. Размер, Высота, мм - 85. Размер, Длина, мм - 667. Комплектация - кабель RS-232, диск с ПО, инструкция, паспорт, гарантийный талон. Использование - 232.*.	20130001116	2027	2027						923,70	923,70	923,70	923,70		923,70	2,00								923,70	923,70		923,70		3,00						ВО	М
4.2.1014	Комплектующая (записная) часть турникета. Вид комплектующей (записной) части турникета: Модуль биометрический. Материал исполнения: Сталь нержавеющая, Пластик. Способ закодирова. Время идентификации: Больш или равно 1 С. Доступность расположения пин: Больше или равно 0,1 М. Количество USB портов: Больш или равно 2 ШТ. Количество портов Ethernet: Больш или равно 1 ШТ. Состав входит в установленного: Модуль биометрический. Тип модуля: Съемный. Тарификат: Биометрический Key Holo UN ; Напряжение, В : >=11 <=13. Назначение - Биометрический считыватель. Комплектация - турникет, блок питания, крепежные эл. крепеж, паспорт, упаковка. Использование - рабочая температура, град. С >=10 <=50, диагональ экрана >=5, линии связи TCP/IP, 2xUSB,RS232/RS485, Wiegand вход/выход, считыватель лицо, отпечаток пальца, карта, пароль, количество.	2023001149	2027	2027						416,20	416,20	416,20	416,20		416,20	4,00								416,20	416,20		416,20		2,00						ВО	М
4.2.1015	Обзору домене для видеоконференции Cisco DX80	Комплектация - Display >=23-inch, 16:9, backlit, capacitive touchscreen LCD with >=1920x1080 pixel resolution, Front camera H.264 AVC video standard,HSupScaling Enhanced (SE) Android >=4.1.1, Processor TI OMAP 4470 >=1.5 GHz, Storage >= 8 GB eMMC flash memory, Memory >=2 GB RAMP.	20160003021	2027	2027						1 294,40	1 294,40	1 294,40	1 294,40		1 294,40	3,00								1 294,40	1 294,40		1 294,40		4,00						ВО	М
4.2.1016	Видеорегистратор цифровой. Система видеонаблюдения Вид оборудования (элемента): Система видеонаблюдения. Группа получатель: Заказчик. Способ поставки товара: По заявке. Вид элемента системы видеонаблюдения: Сервер видеохранилища. Система автономного питания и система стабилизации. Устройство хранения данных видеоинформации. Устройство отображения видеоинформации. Видеосервер. Средство передачи видеоинформации. Камера видеонаблюдения.	2023001127	2027	2027						2 371,50	2 371,50	2 371,50	2 371,50		2 371,50	2,00								2 371,50	2 371,50		2 371,50		3,00						ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятий		Технические характеристики объекта после выполнения мероприятий		Полная стоимость в соответствии с заключением экспертизы сметной стоимости, тыс. руб. без НДС	Оценка полной стоимости инвестиционных мероприятий и прогнозных цен, тыс. руб. без НДС	Остаток основных капитальных вложений на 01.01.2026 год тыс.руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года						Год 2026						Год 2027						Год 2028						Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М – Москва МО - Московская область
					Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм				Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов			Капитальные вложения, тыс.руб. без НДС			Ввод основных средств и нематериальных активов				
												Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.	Всего	в том числе: Амортизация	Средств, получаемых по договорам на подключения (технологическое присоединение)	тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
4.2.1017	Шкаф телекоммуникационный Мачтовых корпуса - сталь. Размер, Ширина, мм - 600. Размер, Высота, мм - 1850. Размер, Глубина, мм - 1000. Шкаф напольного исполнения по стандарту 19" , размером 19U. Назначение - шкаф коммуникационный предназначен для размещения коммуникационного оборудования, необходимого для реализации работы систем видеонаблюдения, охранных систем и систем передачи. Комплектация и исполнение - в соответствии с Заданием завода-изготовителя Заказчика.	2020002059	2027	2027						1 786,80	1 786,80	1 786,80	1 786,80		1 786,80	1,00								1 786,80	1 786,80		1 786,80		2,00							ВО	М
4.2.1018	Турникет Комплектация - турникет, пульт управления, крышка, монтажная рама. Исполнение – степень защиты >=IP20. Ширина зоны прохода, мм - >=755. Пропускная способность в режиме однократного прохода, чел/мин - >=20. Пропускная способность в режиме свободного прохода, чел/мин - >=30. Средняя наработка на отказ (одновременные проходы), цикл - >=2000000. Напряжение питания, В - >=20 <=30. Диапазон температур работоспо, град. Цельсия - 40...50.	2E1039177	2027	2027						818,10	818,10	818,10	818,10		818,10	1,00								818,10	818,10		818,10		1,00							ВО	М
4.2.1019	Стеклопакетосварочный, Печально-известны УСТ946514 ПП(2)6К32-12		2026	2026						4 877,05	4 877,05	4 877,05	4 877,05		4 877,05	1,00		4 877,05	4 877,05		4 877,05	1,00													ВО	М
4.2.1020	Стеклопакетированный, Прицел-цилиндры УСТ946516 ПП(2)8К32-12		2026	2026						5 245,90	5 245,90	5 245,90	5 245,90		5 245,90	1,00		5 245,90	5 245,90		5 245,90	1,00													ВО	М
4.2.1021	Стеклопакетированный, Прицел-цилиндры УСТ946514 ПП(2)6К32-12		2026	2026						5 655,74	5 655,74	5 655,74	5 655,74		5 655,74	1,00		5 655,74	5 655,74		5 655,74	1,00													ВО	М
4.2.1022	Стеклопакетированный, Прицел-цилиндры УСТ946514 ПП(2)6К32-12		2026	2026						27 868,85	27 868,85	27 868,85	27 868,85		27 868,85	5,00		27 868,85	27 868,85		27 868,85	5,00													ВО	М
4.2.1022	Агрегат насосный горизонтальный Диаметр входного патрубка, мм - 400. Диаметр выходного патрубка, мм - 300. Напряжение питания, В - 6000. Мощность, кВт - 630. Напор, м - 62. Подача, м3/ч - 2180. Тип по действию - центробежный. Частота вращения, об/мин - 750. Рабочая среда - бытовые канализационные стоки Комплектация - асинхронный электродвигатель, эластичные муфты, муфта соединительная вала двигателя и насоса, ограждение муфты, паспорт на насосный агрегат В соответствии с приложением 2 к Техническому заданию.	20250000093	2026	2026						37 661,95	37 661,95	37 661,95	37 661,95		37 661,95	2,00		37 661,95	37 661,95		37 661,95	2,00													ВО	М
5	СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И НМА									902 415,54	527 707,24	527 707,24	527 707,24		527 707,24			293 616,44	293 616,44		293 616,44			117 045,40	117 045,40		117 045,40			117 045,40	117 045,40		117 045,40				
5.1	ОБЪЕКТЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ									509 163,61	303 624,51	303 624,51	303 624,51		303 624,51			249 948,51	249 948,51		249 948,51			26 838,00	26 838,00		26 838,00			26 838,00	26 838,00		26 838,00				
5.1.1	Выполнение работ по модернизации системы оповещения и управления с региональной системой оповещения объектов Административного здания Производственного управления водопроводно-канализационного хозяйства Троицкого и Новомосковского административных округов 2025 году	2025O0018								1 839,60																										ВС	М
5.1.2	Устройство быстровозводимой конструкции для частичного приобретения/монтажа 3 ком модулю ВСВ	2025O040								21 824,73																										ВС	М
5.1.3	Выполнение работ по замене оборудования повысительных насосных станций наземного водозабора	2025O088								103 942,27																										ВС	М
5.1.4	Модернизация автоматизации фильтров 8 группы фильтров ВСВ АО "Мособлинвест"в 2025 году.	2025O100								8 482,20																										ВС	М
5.1.5	Выполнение работ по модернизации автоматической системы диспетчерского контроля и управления насосной станции 1 подъема блок № 2 в 2025 году	2025O101								8 075,63																										ВС	М
5.1.6	Выполнение работ по модернизации автоматизированной системы контроля давления воды в городской водопроводной сети в 2025 году	2025O103								5 978,76																										ВС	М
5.1.7	Замена устаревшего оборудования оптического уплотнения на высокопроизводительное решение отечественного производства	2025O109								20 251,85																										ВС	М
5.1.8	Выполнение работ по созданию системы защиты резервного копирования информации в 2025 году	2025O138								9 299,06																										ВС	М
5.1.9	Выполнение работ по формированию защищенных сегментов сети с учетом обрабатываемой и хранимой в инсинформации в 2025 году	2025O139								8 433,75																										ВС	М
5.1.10	Лицензии на использование программы для ЭВМ "Программа: "Smeta.ru" юридических лиц". Лицензия на использование базы данных "ЕДИНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ (ЕСН)", включающей электронную базу данных для города Москвы "Главы 1-3. ТСН-2001-13-2. Средние сметные цены на оборудование, мебель, инвентарь и принадлежности" на одно рабочее место*	2025O150								17 420,25																										ВС	М
5.1.11	Выполнение работ по замене источника бесперебойного питания в центрах обработки данных АО "Мособлинвест"в 2025 году (Модульный ИБП "HIMOUNT" 10kVA/8kAdb; Модульный ИБП "HIMOUNT" 120kVA/96kAdb; Обманы для АКБ, АКБ AGM VRLA 140Ах; Стеллаж для АКБ; устройство защиты батарей, Пусконаладочные работы)		2026	2026						7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00		7 900,00			7 900,00	7 900,00		7 900,00														ВС	М
5.1.12	Замена обвязки ловушки ПНС ХВС		2026	2026						16 721,31	16 721,31	16 721,31	16 721,31		16 721,31			16 721,31	16 721,31		16 721,31														ВС	М
5.1.13	Перестраивание системы управления на основе 2 ж/д блоков ЭСВ		2026	2026						31 994,76	31 994,76	31 994,76	31 994,76		31 994,76			31 994,76	31 994,76		31 994,76														ВС	М
5.1.14	Выполнение работ по модернизации автоматизированной системы управления технологическими процессами камер зоны нагнетания№4 "Киевская" в 2026 году		2026	2026						3 285,55	3 285,55	3 285,55	3 285,55		3 285,55			3 285,55	3 285,55		3 285,55														ВС	М
5.1.15	Выполнение работ по модернизации автоматизированной системы управления технологическими процессами камер зоны нагнетания№4"Филя-Давыдково"в 2026 году		2026	2026						6 168,47	6 168,47	6 168,47	6 168,47		6 168,47			6 168,47	6 168,47		6 168,47														ВС	М
5.1.16	Выполнение работ по модернизации системы расширенного взаимодействия с абонентами		2026	2026						31 504,10	31 504,10	31 504,10	31 504,10		31 504,10			31 504,10	31 504,10		31 504,10														ВС	М
5.1.17	Выполнение работ по модернизации локальной системы оповещения населения Истринского гидротехнического узла Р объектов и станции водоподготовки		2026	2026						22 944,73	22 944,73	22 944,73	22 944,73		22 944,73			22 944,73	22 944,73		22 944,73														ВС	М
5.1.18	Модернизация 4 компрессоров РЖ(ЦПЭА)		2026	2026						14 666,50	14 666,50	14 666,50	14 666,50		14 666,50			14 666,50	14 666,50		14 666,50														ВС	М
5.1.19	Модернизация 4 компрессоров РЖ(ЦПЭА)		2026	2026						14 666,50	14 666,50	14 666,50	14 666,50		14 666,50			14 666,50	14 666,50		14 666,50														ВС	М
5.1.20	Покупка «Сканирующих» судов учебных		2026	2026						11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00			11 000,00	11 000,00		11 000,00														ВС	М
5.1.21	Право на использование ПО 1С:расширения нормативная накопля		2026	2026						5 719,86	5 719,86	5 719,86	5 719,86		5 719,86			5 719,86	5 719,86		5 719,86														ВС	М
5.1.22	Выполнение работ по разработке функционала автоматизации процесса подготовки типового совета в 2026 году		2026	2026						14 444,26	14 444,26	14 444,26	14 444,26		14 444,26			14 444,26	14 444,26		14 444,26														ВС	М
5.1.23	Поставка лицензий программного обеспечения системы оповещения населения в 2026 году		2026	2026						11 497,88	11 497,88	11 497,88	11 497,88		11 497,88			11 497,88	11 497,88		11 497,88														ВС	М
5.1.24	Выполнение работ по разработке мониторинга развития по расчету затрат по земельный налог и аванс земельных участков		2026	2026						17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00			17 000,00	17 000,00		17 000,00														ВС	М
5.1.25	Поставка системы хранения данных для нужд АО "Мособлинвест"в 2026 году.		2026	2026						40 524,59	40 524,59	40 524,59	40 524,59		40 524,59			40 524,59	40 524,59		40 524,59														ВС	М
5.1.26	Замена оборудования повысительных насосных станций холодного водоснабжения	2027O0022	2027	2027						26 838,00	26 838,00	26 838,00	26 838,00											26 838,00	26 838,00		26 838,00									ВС	М
5.2	ОБЪЕКТЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ									393 251,94	224 082,73	224 082,73	224 082,73		224 082,73			43 667,93	43 667,93		43 667,93			90 207,40	90 207,40		90 207,40			90 207,40	90 207,40		90 207,40				
5.2.1	Выполнение работ по модернизации системы оповещения и управления с региональной системой оповещения объектов Административного здания Производственного управления водопроводно-канализационного хозяйства Троицкого и Новомосковского административных округов 2025 году	2025O018								1 839,60																										ВО	М
5.2.2	Выполнение работ по 2-му этапу модернизации станции с полуфабрикатного обеззараживания цеха механической очистки сточных вод Кольцевой очистных сооружений в 2025 году	2025O020								30 595,00																										ВО	М
5.2.3	Выполнение работ по монтажу и настройке IP-телефонии на объектах водоснабжения в 2025 году (РВС 1,4)	2025O105								10 640,93																										ВО	М
5.2.4	Выполнение работ по модернизации УФ-станции в составе первого канала на станции УФ-обеззараживания в Цеха комплексной очистки сточных вод ПУ с Задействием основного	2025O107								40 499,72																										ВО	М
5.2.5	Замена устаревшего оборудования оптического уплотнения на высокопроизводительное решение отечественного производства	2025O109								20 251,85																										ВО	М
5.2.6	Выполнение работ по созданию системы защиты резервного копирования информации в 2025 году	2025O138								9 299,06																										ВО	М
5.2.7	Выполнение работ по формированию защищенных сегментов сети с учетом обрабатываемой и хранимой в инсинформации в 2025 году	2025O139								8 433,75																										ВО	М
5.2.8	Лицензии на использование программы для ЭВМ "Программа: "Smeta.ru" юридических лиц". Лицензия на использование базы данных "ЕДИНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ (ЕСН)", включающей электронную базу данных для города Москвы "Главы 1-3. ТСН-2001-13-2. Средние сметные цены на оборудование, мебель, инвентарь и принадлежности"на одно рабочее место*	2025O150								19 170,33																										ВО	М
5.2.9	Выполнение мероприятий по 3-му этапу модернизации УФ станции в в составе второго канала на станции УФ-обеззараживания Юж.но-Бут.ских очистных сооружений в 2025 году	2025O157								28 447,97																										ВО	М
5.2.10	Поставка неисключительных прав использования программного обеспечения Astra Linux.		2026	2026						528,00	528,00	528,00	528,00		528,00			528,00	528,00		528,00														ВО	М
5.2.11	Выполнение работ по монтажу и настройке IP-телефонии на объектах водоснабжения в 2026 году		2026	2026						8 512,52	8 512,52	8 512,52	8 512,52		8 512,52			8 512,52	8 512,52		8 512,52														ВО	М
5.2.12	Выполнение работ по разработке цифрового помощника выездного сотр-ника		2026	2026						8 360,66	8 360,66	8 360,66	8 360,66		8 360,66			8 360,66	8 360,66		8 360,66														ВО	М
5.2.13	Выполнение работ по сопровождению и развитию роботизированных процессов в 2026-2029 гг.гг.		2026	2026						6 345,97	6 345,97	6 345,97	6 345,97		6 345,97			6 345,97	6 345,97		6 345,97														ВО	М
5.2.14	Создание и внедрение информационной аналитической Подсистемы для обеспечения формирования отчетности по регулируемым видам деятельности АО «Мособлэнерго»	2024_2027	2026	2027						110 128,19	110 128,19	110 128,19	110 128,19		110 128,19			19 920,79	19 920,79		19 920,79			90 207,40	90 207,40		90 207,40								ВО	М

Приложение № 4
к приказу Департамента
экономической политики
и развития города Москвы
от 20.11.2026 № ДПР-ТД-429/26

План освоения капитальных вложений по инвестиционным мероприятиям АО "Моводоканал" на 2026-2028 годы

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
		ВСЕГО ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ	171 067 696,25	164 127 832,21	6 939 864,04	33 873 905,92	89 893 408,58	2 720 965,32	5 137 450,09	9 697 206,24	14 210 942,42	31 766 564,07	9 319 119,88	10 724 591,95	10 297 091,87	11 160 214,34	41 501 018,04	16 625 826,47		
1.		РЕКОНСТРУКЦИЯ, в т.ч.:	109 902 786,77	109 902 786,77		20 242 385,81	42 360 019,21	605 713,37	1 438 814,12	5 407 187,50	6 444 569,71	13 896 284,71	2 195 696,34	3 346 477,04	4 451 875,53	5 148 432,40	15 142 481,30	13 321 253,20		
1.1.		ОБЪЕКТЫ ВОДОСНАЖЕНИЯ	60 231 943,46	60 231 943,46		5 283 346,28	19 514 023,97	262 964,77	407 376,26	1 823 893,42	2 115 152,23	4 609 386,68	1 247 617,39	1 901 502,90	2 529 601,76	2 925 392,59	8 604 114,64	6 300 522,65		
1.1.1	22636	16-я Парковая ул., Д. 49, кор. 2, Щелковское ш., д. 94, в интервалах кол. № 49977- в/ ввод29354, 91656- 91655	33 912,00	33 912,00			4 486,73						650,59	991,56	1 319,09	1 525,48	4 486,73		ВС	М
1.1.2	22673	1-й Курьяновский пр. д. 15 стр. 130 в интервалах кол. №99704-87639, 99707-в/в 35135, 87639-в/в 35135	62 357,00	62 357,00			11 200,00						1 624,03	2 475,19	3 292,79	3 807,99	11 200,00		ВС	М
1.1.3	22674	1-й Курьяновский пр. д. 15 стр. 72 в интервалах кол. №98090-98099	73 983,00	73 983,00			11 839,52						1 716,76	2 616,53	3 480,81	4 025,43	11 839,52		ВС	М
1.1.4	22670	1-й подъем ССВ Связка №3, 600134-600105; 600165-600192-600284; 600218-600228-600134; 600284-600301-600319-600218	16 505,00	16 505,00			1 710,50											1 710,50	ВС	М
1.1.5	22671	1-й подъем ССВ Связка №5, 600142-600113; 600235-600243; 600238-600241; 600241-600248; 600242-600309; 600243-600242; 600248-т.1900022861; 600309-600324; 600324-600173; 600330-600235; 600333-600238; Насосная -600330; Насосная - 600333; т.1900022861-600142; т.1900022861-60243	82 527,00	82 527,00			8 552,40											8 552,40	ВС	М
1.1.6	22672	1-й подъем ССВ Связка №6, к.600236-600239; 600237-600240; 600239-600246; 600240-600247; 600245-600244;600246-600245-600247; 600331-600236; 600332-600237; Насосная-600331; Насосная -600332; т.1900022863-600249	62 721,00	62 721,00			6 499,80											6 499,80	ВС	М
1.1.7	22676	1-я Красносельская магистраль (ТТК) по адресу: Русаковская эстакада-Гавриков ул., 2/38-Верх. Красносельская ул., 7Ас1, в интервалах: кол.№ 12833 - т.110022371 (коллектор)	183 394,20	183 394,20			33 000,00											33 000,00	ВС	М
1.1.8	21257	2-я Владимирская ул., д.3, д.5, д.5 стр.2, д.6 к.1, д.7, д.10, заводомерная сеть от д/ввода № 32165	35 252,20	35 252,20			4 441,80											4 441,80	ВС	М
1.1.9	22678	2-я Машиностроения ул. кол.№ 22955- кол.№ 44399 , кол.31058- в/в 13480; кол. 31059-в/в 13655; кол.44399-в/в 4935	96 599,50	96 599,50			12 853,30											12 853,30	ВС	М
1.1.10	22682	4-я Краснопресненская магистраль по адресу: ул. Литвина-Седого, ул.Костякова до ул.Заморенова в интервале: колодец 42242 - колодец 41662	408 969,10	408 969,10			61 345,36											61 345,36	ВС	М
1.1.11	21258	8-я ул. Текстильщиков, д.2 к.1 - д.1 по 11-й ул. Текстильщиков, кол. №22898 -э/сеть №31511	23 744,40	23 744,40		22 085,16	1 659,24			763,23	896,01	1 659,24							ВС	М
1.1.12	22685	Автомоторная ул. д.3Бс1 в/в 36976	9 591,00	9 591,00			1 393,70						202,09	308,01	409,75	473,86	1 393,70		ВС	М
1.1.13	22686	Академика Миллионщикова ул., д.16 с.3, кол. 66469 - в/в 34692, э/сеть №34692	27 056,20	27 056,20			3 135,80											3 135,80	ВС	М
1.1.14	22687	Алма-Атинская ул., д.3 к.2, кол. №45551 - э/сеть №1639	16 784,00	16 784,00			2 438,90						353,65	539,00	717,03	829,22	2 438,90		ВС	М
1.1.15	22693	Бескудниковский б-р д.10 44715-88839	17 794,60	17 794,60			2 367,70											2 367,70	ВС	М
1.1.16	21256	Вешняковская ул., д.17, д.17А, д.17Б, д.17Б стр.1, д.17Г, д.19, Реутовская ул., д.16 стр.3, в/вводы №№ 35456 и заводомерные сети от д/вводов №№ 33583, 35456	9 760,00	9 760,00		1 252,24	8 507,76												8 507,76	ВС	М
1.1.17	22695	Водопроводная магистраль "По Б.Якиманке" по адресу: Бродников пер.-1-й Хвостов пер. в интервале к.2585-к.3163	155 885,10	155 885,10			28 100,00											28 100,00	ВС	М
1.1.18	21220	Вознесенский пер. (от Елисеевского пер. до Тверской ул.) кол.№ 29393 - кол.№ 21803; кол.№ 55331 - домовый ввод № 1576; кол.№ 1767 - домовый ввод № 3816; кол.№ 3421 - домовый ввод № 1601; кол.№ 3144 - домовый ввод № 36879; кол.№ 55262 - домовый ввод № 34568; кол.№ 10864 - домовый ввод № 2; кол.№ 62127 - домовый ввод № 2008	51 831,00	51 831,00		227,48	6 686,20											6 686,20	ВС	М
1.1.19	17252	Восстановление внутренних поверхностей и перекрытий резервуара питьевой воды №2 на Митинском регулирующем водопроводном узле.	416 761,40	416 761,40		24 109,45	223 091,20						16 976,18	25 873,52	34 419,99	39 805,47	117 075,16	106 016,04	ВС	М
1.1.20	17356	Восстановление водопроводной сети по адресу: Ул.Садовая-Самотечная, д.8, стр.2, 4, д.6с1 (ГАОУ ВО МГПУ) в интервалах: кол.№61811 – вводопроводный ввод №1213 – заводомерная сеть в/ввода №1213; заводомерная сеть в/ввода №10781	6 763,37	6 763,37		6 582,57	180,80			83,17	97,63	180,80							ВС	М
1.1.21	17250	Восстановление камеры переключения №11 и резервуара питьевой воды №4 (правая половина) Западной станции водоподготовки	448 256,66	448 256,66		15 458,69	432 797,96			155 114,80	182 091,32	337 206,12	13 861,05	21 125,73	28 103,91	32 501,15	95 591,84		ВС	М
1.1.22	22698	Голубинская ул., д. 8А, в интервале кол. №№ 86670-86675	55 256,00	55 256,00			7 041,00						1 020,96	1 556,06	2 070,05	2 393,93	7 041,00		ВС	М
1.1.23	22699	Долгоруковская ул., д.30, д. 34, стр. 2, в/вод 36803, э/сеть в/ввода 36803	15 985,00	15 985,00			1 982,10											1 982,10	ВС	М
1.1.24	21297	Устройство связки Д=1400мм (минимум Д=1200мм) между 3 - 4 водоводами ЗСВ и гидравлической связкой, со строительством 2-х камер с запорно-регулирующей арматурой	20 289,71	20 289,71		20 289,71													ВС	М
1.1.25	17257	Доснащение Зубцовского гидроузла дополнительными (альтернативными) подъемными механизмами рабочих затворов	5 566,70	5 566,70		3 915,31	1 651,39			759,64	891,75	1 651,39							ВС	М
1.1.26	22846	Замена насосных агрегатов насосной станции №2 Северной станции водоподготовки под заданный режим (замена 2-х насосных агрегатов)	137 528,40	137 528,40			13 088,30											13 088,30	ВС	М
1.1.27	22703	Коллектор Академика Анохина дв 37291	24 050,00	24 050,00			2 787,30											2 787,30	ВС	М
1.1.28	22704	Коллектор пр-т Вернадского 129 ввод 32300	40 083,30	40 083,30			4 645,60											4 645,60	ВС	М
1.1.29	22705	Крылатские Холмы ул., д.47 в интервалах кол.№ 83537- в/в№ 2125	37 253,00	37 253,00			4 168,90											4 168,90	ВС	М
1.1.30	22706	Лермонтовский пр-т, Хвалынский б-р, в интервале кол.№№ 37861-81874, и в/ввод в интервале кол.№ 37494-д/в № 6652 и заводомерные сети от д/вводов №№ 6652, 6936, 7098 по адресам: Лермонтовский пр-т, д.14 к.2, д.14 к.3, Моршинская ул., д.2 к.1 стр.2, д.2 к.2, д.6, Хвалынский б-р, д.1 стр.2, д.3 к.1, д.3 к.2	55 148,00	55 148,00			8 013,60						1 161,99	1 771,00	2 355,99	2 724,62	8 013,60		ВС	М
1.1.31	19091	Ликвидация эксплуатационной скважины на воду № А-1227 на насосной станции I-го подъема на НС 1 Северной станции водоподготовки	548,40	548,40		198,41	349,99						50,75	77,35	102,90	119,00	349,99		ВС	М
1.1.32	22707	Лобненская ул. д.19с7 в/в 76733	10 020,80	10 020,80			1 161,40											1 161,40	ВС	М
1.1.33	22708	Магистраль "Садовое кольцо" по адресу: Калужская площ. в интервале к.57370-к.1318	91 697,10	91 697,10			16 500,00											16 500,00	ВС	М
1.1.34	22709	Магистраль "Садовое кольцо" по адресу: Мал.Сухаревская площ. в интервале к.61858-к.35770-к.18789	40 346,80	40 346,80			7 700,00											7 700,00	ВС	М
1.1.35	22710	Магистраль "Садовое кольцо" по адресу: Садовая-Самотечная ул.-Самотечная площ. в интервале к.61809-к.63444	110 036,50	110 036,50			17 600,00											17 600,00	ВС	М
1.1.36	22711	Магистраль "Садовое кольцо" по адресу: Садовая-Спасская ул. в интервале к.7384-к.732-к.733-к.737	45 848,60	45 848,60			6 900,00											6 900,00	ВС	М
1.1.37	22712	Магистраль "Садовое кольцо" по адресу: Самотечная площ.- Мал.Сухаревская площ. в интервале к.61906-к.61858	73 357,70	73 357,70			13 900,00											13 900,00	ВС	М
1.1.38	22713	Маршала Вершинина, 5 в интервалах: кол.№21605 - кол.№78653	16 825,00	16 825,00			2 700,00											2 700,00	ВС	М
1.1.39	22714	Мира Просп., д.198, 200, 202, 202А, 200, кор. 2, 196, 194, 196 с. 1, Бажова ул., д. 13к2,с2, д. 13к2, в интервале кол. № 41481- 26539	109 759,00	109 759,00			13 500,40											13 500,40	ВС	М
1.1.40	22715	Мытищи ул., Маршала Жукова просп., д.1, кол. №№18671 - 18672- 65029	21 138,00	21 138,00			3 382,50						490,47	747,53	994,45	1 150,05	3 382,50		ВС	М
1.1.41	21304	Модернизация автоматизированной системы управления насосными агрегатами 3 машинного здания РСВ (1,2 этапы)	43 300,00	43 300,00		2 434,62	40 865,38			73,60	86,40	160,00	5 902,38	8 995,86	11 967,34	13 839,80	40 705,38		ВС	М
1.1.42	22870	Модернизация автоматики управления 1 и 2 групп фильтров Восточной станции водоподготовки	94 132,90	94 132,90			14 100,00						2 044,53	3 116,09	4 145,39	4 793,99	14 100,00		ВС	М
1.1.43	22872	Модернизация гидротурбины микрогидроагрегата Г-2 на ГЭС-2,3 ЗСВ.	50 843,00	50 843,00			2 980,50						432,18	658,69	876,26	1 013,37	2 980,50		ВС	М
1.1.44	22849	Модернизация ПЧ-1 насосной станции 2 подъема блок № 2 Западной станции водоподготовки	196 490,00	196 490,00			23 500,00						3 407,56	5 193,48	6 908,98	7 989,98	23 500,00		ВС	М
1.1.45	29099	Модернизация систем автоматизации 3-го блока очистных сооружений и СПО ЗСВ	8 000,00	8 000,00			8 000,00						1 160,02	1 767,99	2 351,99	2 719,99	8 000,00		ВС	М
1.1.46	29096	Модернизация системы управления и частотного регулирования насосными агрегатами на насосной станции 2-го подъема ВСВ	6 826,10	6 826,10			6 826,10						989,80	1 508,56	2 006,87	2 320,87	6 826,10		ВС	М
1.1.47	22851	Модернизация системы управления и частотного регулирования насосными агрегатами НС №4 и НС №6 Северной станции водоподготовки	99 799,80	99 799,80			19 000,00						2 755,05	4 198,99	5 585,98	6 459,99	19 000,00		ВС	М
1.1.48	22853	Модернизация технических средств защиты периметра Куркинского регулирующего водопроводного узла	128 827,30	128 827,30			15 600,00											15 600,00	ВС	М
1.1.49	22717	Мусы Джалиля ул., д.5 к.2 - д.7 к.4, кол. №7516 - 7э/сеть №35541	45 279,00	45 279,00			6 342,40						919,66	1 401,67	1 864,66	2 156,41	6 342,40		ВС	М
1.1.50	22718	Ореховый пр., д.15, кол. №74037 - э/сеть №8100	49 632,00	49 632,00			6 342,40						919,66	1 401,67	1 864,66	2 156,41	6 342,40		ВС	М
1.1.51	21282	Паперника ул., д.7 к.2, д.9, Ясногорская ул., д.6, в интервале кол.№ 54725-д/в № 35532 и заводомерная сеть от д/ввода № 27991	17 760,90	17 760,90			2 237,90											2 237,90	ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных/ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
1.1.52	23005	Перевод Восточной станции водоподготовки на озоносорбционную технологию производительностью 800 000,0 м.куб./сут.	186 139,90	186 139,90			186 139,90						26 990,73	41 136,78	54 724,96	63 287,43	186 139,90		ВС	М
1.1.53	24414	Перекладка водопровода для спортивной и сопутствующей инфраструктуры "Академия "Спартак" в районе Тушино по адресу: Волоколамское шоссе, владение 69	24 259,99	24 259,99		18 323,01	5 936,99			2 731,01	3 205,97	5 936,99							ВС	М
1.1.54	29074	Перекладка водопроводной сети по адресу: г. Зеленоград, Заводская ул., вблизи д. 1Б в интервалах ПК0(2)+0,0-ПК0(2)+30,2, ПК0(1)+0,0-ПК1(1)+16.5	12 437,00	12 437,00			12 437,00		12 401,30	16,42	19,28	12 437,00							ВС	М
1.1.55	22857	Перекладка кабельных линий ф.28, ф.32, ф.63, ф.29 на участке через реку Сетунь до ЦНС 2 подъёма Западной станции водоподготовки	81 567,00	81 567,00			16 300,00						2 363,54	3 602,29	4 792,18	5 541,99	16 300,00		ВС	М
1.1.56	28964	Перекладка существующего водопроводного ввода по адресу г. Москва, район Ивановское, Зелёный проспект д.99А	5 541,18	5 541,18			5 541,18	5 541,18				5 541,18							ВС	М
1.1.57	21300	Повышение надежности электроснабжения НС № 7 "Черкизовская", ССВ	52 490,50	52 490,50			52 490,50			4 565,50	5 359,50	9 925,00						42 565,50	ВС	М
1.1.58	22719	Подольская ул., д.11 в интервалах кол.№№ 80247-80253	55 256,00	55 256,00			7 041,00						1 020,96	1 556,06	2 070,05	2 393,93	7 041,00		ВС	М
1.1.59	22720	Поливарякова ул. д.21к4 в/в 32412	7 014,60	7 014,60			813,00											813,00	ВС	М
1.1.60	22721	Реконструкция водопровода по адресу: ул. Бирюлевская, д. 13, к. 2 в интервале: колодец 51105 - колодец 51098	49 570,80	49 570,80			6 595,80											6 595,80	ВС	М
1.1.61	22722	Реконструкция водопровода по адресу: ул. Липецкая, вл. 5А, стр. 2 в интервале: колодец 74189 - колодец 74193	38 131,40	38 131,40			5 073,70											5 073,70	ВС	М
1.1.62	22723	Реконструкция водопровода по адресу: ул. Липецкая, д. 20 в интервале: колодец 51040 - колодец 51045 - колодец 51049 - колодец 74051; колодец 51045 - колодец 51057; колодец 51054 - колодец 51049	173 295,00	173 295,00			20 500,00											20 500,00	ВС	М
1.1.63	22724	Реконструкция водопровода по адресу: ул. Шипиловская, д. 38 в интервале: колодец 67145 - колодец 67096; колодец 67056 - колодец 67060; колодец 67057 - вводопроводный ввод	124 601,10	124 601,10			17 250,50											17 250,50	ВС	М
1.1.64	22725	Реконструкция водопровода по адресу: ул. Шипиловская, д. 40, к. 2 в интервале: колодец 67060 - колодец 67071; колодец 67068 - вводопроводный ввод	64 743,70	64 743,70			12 900,00						1 870,53	2 850,89	3 792,59	4 385,99	12 900,00		ВС	М
1.1.65	22726	Реконструкция водопровода по адресу: ул. Элеваторная, д. 14 в интервале: колодец 51079 - колодец 51089	69 907,50	69 907,50			9 301,70											9 301,70	ВС	М
1.1.66	22727	Реконструкция внутриквартальных сетей водопровода по адресу: Авангардная улица, д.11А, д.9, к.2, стр.3, Конковский проезд д.6, стр.2, водопроводные вводы 33712, 36978, 29388, заводомерные сети 36978, 29388	110 229,20	110 229,20			12 775,30											12 775,30	ВС	М
1.1.67	22728	Реконструкция внутриквартальных сетей водопровода по адресу: Авангардная улица, д.15, стр.2, д.13, д.15, д.17, Флотская улица, д.28, к.1; к.2 водопроводный ввод и заводомерная сеть 30137	60 857,80	60 857,80			12 200,00						1 769,03	2 696,19	3 586,79	4 147,99	12 200,00		ВС	М
1.1.68	22729	Реконструкция внутриквартальных сетей водопровода по адресу: Зеленоградская ул., д.17, к.1, д.19 в интервалах заводомерной сети 35824	41 942,80	41 942,80			4 486,70						650,58	991,56	1 319,09	1 525,47	4 486,70		ВС	М
1.1.69	22730	Реконструкция водопровода по адресу: ул. Бирюлевская, д. 31, к. 2 в интервале: колодец 50975 - колодец 74064 - колодец 74060	75 738,00	75 738,00			12 100,00						1 754,53	2 674,09	3 557,39	4 113,99	12 100,00		ВС	М
1.1.70	22731	Реконструкция водопровода по адресу: Элеваторный переулок в интервале: колодец 50913 - колодец 50928	94 061,70	94 061,70			18 800,00						2 726,05	4 154,79	5 527,18	6 391,99	18 800,00		ВС	М
1.1.71	22732	Реконструкция водопроводной магистрали Д = 1200 мм по адресу:ул. Липецкая в интервале: колодец 65076 - точка А	100 279,80	100 279,80			17 000,00						2 465,04	3 756,99	4 997,98	5 779,99	17 000,00		ВС	М
1.1.72	22859	Реконструкция , строительство приточно-вытяжной вентиляции НС Краснопресненского РВУ	25 019,50	25 019,50			2 471,80											2 471,80	ВС	М
1.1.73	21302	Реконструкция 2 водоводов шпольни Акуловской плотины ВСВ	54 775,67	54 775,67		1 814,87	52 960,80	1 094,17		23 858,65	28 007,98	52 960,80							ВС	М
1.1.74	6281	Реконструкция 3-го блока очистных сооружений Северной станции водоподготовки АО "Мосводоканал" (проектной производительностью 620 тыс. куб. м/сут.) (Корректировка проекта)	1 340 265,20	1 340 265,20		500 547,32	372 046,02											372 046,02	ВС	М
1.1.75	27108	Реконструкция 6-го водовода ССВ в районе 1-й улицы Леонова, ТПУ "Ботанический Сад"	25 717,58	25 717,58			25 717,58	18 840,74		1 983,37	4 893,48	25 717,58							ВС	М
1.1.76	22862	Реконструкция автоматизированной системы диагностического контроля пьезометрической сети Акуловского гидротехнического узла Восточной станции водоподготовки	66 312,10	66 312,10			12 600,00						1 827,03	2 784,59	3 704,39	4 283,99	12 600,00		ВС	М
1.1.77	21301	Реконструкция автомобильных мостов по адресу: служебная дорога Акуловского водопроводного канала ВСВ	26 437,50	26 437,50		6 405,83	20 031,67		-62,58	9 243,37	10 850,88	20 031,67							ВС	М
1.1.78	6346	Реконструкция Акуловской ГЭС	279 030,00	279 030,00		26 552,61	252 477,39			53 079,30	68 328,87	121 408,17	19 005,35	28 966,20	38 534,23	44 563,44	131 069,22		ВС	М
1.1.79	22864	Реконструкция Акуловской плотины (донного водоспуска с усилением несущих строительных конструкций и опор здания, водосброса с заменой моста, замена щитовых затворов, организация автоматической системы диспетчерского контроля и управления, технологического видеонаблюдения), замена элементов дренажной системы отводящего канала ГЭС Восточной станции водоподготовки	91 885,50	91 885,50			16 500,00						2 392,54	3 646,49	4 850,98	5 609,99	16 500,00		ВС	М
1.1.80	22867	Реконструкция ВЗУ "Кузнецово" с увеличением производительности до 50 куб. м/сут.	5 215,00	5 215,00			5 215,00			2 398,90	2 816,10	5 215,00							ВС	М
1.1.81	21309	Реконструкция ВЗУ "Пудово-Сивягино" с увеличением производительности до 100 куб. м/сут.	5 215,00	5 215,00			5 215,00			2 398,90	2 816,10	5 215,00							ВС	М
1.1.82	17242	Реконструкция ВЗУ "Ремзавод" с устройством дополнительной скважины	201 305,48	201 305,48		185 967,46	15 338,03		44,65	7 034,95	8 258,42	15 338,03							ВС	М
1.1.83	21308	Реконструкция ВЗУ Белоусово	63 000,00	63 000,00			13 200,00						1 914,03	2 917,19	3 880,79	4 487,99	13 200,00		ВС	М
1.1.84	22866	Реконструкция ВЗУ Вороново с увеличением производительности до 3000 м3/сут	223 811,80	223 811,80			23 274,60						3 374,87	5 143,67	6 842,71	7 913,35	23 274,60		ВС	М
1.1.85	15468	Реконструкция ВЗУ Киевский	495 900,00	495 900,00		365 324,78	130 575,22	41 345,43	81 186,95	3 699,70	4 343,14	130 575,22							ВС	М
1.1.86	17243	Реконструкция ВЗУ Кленово с устройством дополнительной скважины	283 638,13	283 638,13		21 799,97	261 838,16		71,33	15 454,24	18 141,93	33 667,50	14 500,24	22 099,93	29 399,91	33 999,93	100 000,00	128 170,66	ВС	М
1.1.87	15469	Реконструкция ВЗУ Крекшино	451 023,82	451 023,82		177 937,33	273 086,49	92,01	206,02	125 482,69	147 305,77	273 086,49							ВС	М
1.1.88	22873	Реконструкция ВЗУ Озюбшино производительность 50м3/сут	53 148,00	53 148,00			8 899,40						1 290,43	1 966,76	2 616,42	3 025,79	8 899,40		ВС	М
1.1.89	21311	Реконструкция ВЗУ Первомайское	125 926,00	125 926,00			125 926,00	1 051,01	18,14	11 468,19	13 462,66	26 000,00						99 926,00	ВС	М
1.1.90	22874	Реконструкция ВЗУ Привольe с увеличением производительности до 1500м3/сут	94 445,00	94 445,00		621,69	93 823,31						13 604,61	20 734,88	27 583,97	31 899,86	93 823,31		ВС	М
1.1.91	22876	Реконструкция ВЗУ Пучково с учетом перевода на воду московского водопровода, строительством подающего трубопровода, производительность 500м3/сут (резервирование скважин)	219 174,00	219 174,00			30 684,36											30 684,36	ВС	М
1.1.92	21310	Реконструкция ВЗУ Рассудово	13 465,00	13 465,00			13 465,00		7,02	-3,23	-3,79		1 952,46	2 975,75	3 958,70	4 578,09	13 465,00		ВС	М
1.1.93	21305	Реконструкция ВЗУ Рогово	94 445,00	94 445,00			20 261,10		458,76	18,97	22,27	500,00	2 865,41	4 367,19	5 809,75	6 718,76	19 761,10		ВС	М
1.1.94	20010	Реконструкция ВЗУ Шишкин лес с устройством дополнительной скважины	678 553,61	678 553,61		21 251,17	657 302,44	905,03	235,63	14 655,30	17 204,04	33 000,00	34 414,33	52 451,14	69 776,64	80 694,15	237 336,26	386 966,18	ВС	М
1.1.95	22733	Реконструкция внутриквартальных сетей водопровода 16142 по адресу: ул. Свободы д.71 корп.1	79 872,00	79 872,00			12 800,00						1 856,03	2 828,79	3 763,19	4 351,99	12 800,00		ВС	М
1.1.96	22734	Реконструкция внутриквартальных сетей водопровода и водопроводного ввода 25542 по адресу: ул. Живописная д.32 к. 2 стр.1, д.32 к.2. л.32к.1	16 033,30	16 033,30			1 858,20											1 858,20	ВС	М
1.1.97	22735	Реконструкция внутриквартальных сетей водопровода по адресу: 1-й Курьяновский проезд в интервале: заводомерная сеть 24977	97 193,60	97 193,60			19 400,00						2 813,05	4 287,39	5 703,58	6 595,99	19 400,00		ВС	М
1.1.98	22736	Реконструкция внутриквартальных сетей водопровода по адресу: Дмитровское шоссе, д.33 к.4 стр.1, д.33, к.6, д.33 к.4, д. 33 к.7 в интервалах колодец 17206 - водопроводный ввод и заводомерная сеть 5426	68 324,30	68 324,30			11 600,00						1 682,03	2 563,59	3 410,39	3 943,99	11 600,00		ВС	М
1.1.99	22737	Реконструкция внутриквартальных сетей водопровода по адресу: Летчика Бабушкина, д.39, корп.2, д.41, корп. 1,2, д.43, д.43, стр.2	16 638,00	16 638,00			2 322,80						336,81	513,34	682,90	789,75	2 322,80		ВС	М
1.1.100	22738	Реконструкция внутриквартальных сетей водопровода по адресу: Малая Калитниковская ул., д.18, стр.2, д.18, д.16, д.20, к.1, д.20, к.2, д.22 в интервале: колодец 62641 - вводовводный ввод 32278 - заводомерная сеть	30 650,00	30 650,00			4 904,60						711,18	1 083,91	1 441,95	1 667,56	4 904,60		ВС	М
1.1.101	22739	Реконструкция внутриквартальных сетей водопровода по адресу: улица Чертановская, д. 3, к. 1; д. 3, к. 2; д. 3, к. 3; д. 5А; д. 5, к. 1; л. 7, к. 1; л. 7, к. 3; л. 7А	49 868,00	49 868,00			6 342,40						919,66	1 401,67	1 864,66	2 156,41	6 342,40		ВС	М
1.1.102	22740	Реконструкция внутриквартальных сетей и водопроводных вводов 4399, 13059, 8261, 8259, 5102 адресу: Рублевское шоссе	842 890,50	842 890,50			791 998,04						94 541,29	144 091,08	191 686,82	221 678,85	651 998,04	140 000,00	ВС	М
1.1.103	22741	Реконструкция водовода Д = 600 мм по адресу: г. Зеленоград, Панфиловский проспект, отт. 1 ВК66290 до ВРУ №6 и ВЗУ № 10 со строительством дублера	460 935,20	460 935,20			95 000,00											95 000,00	ВС	М
1.1.104	24354	Реконструкция водоводов первого подъема №2,3,6 от НС №3 "Клязьма" до камер 3/16,6/19,6/19А ССВ	619 320,18	619 320,18			82 800,00		3 819,22	6 063,16	7 117,62	17 000,00	9 541,16	14 541,75	19 345,14	22 371,95	65 800,00		ВС	М
1.1.105	24353	Реконструкция водоводов первого подъема №4,7,8,0-1 от НС №2 "УЧА" до камер 5/3, 8/3,6/3 ССВ	82 237,07	82 237,07			82 237,07		166,88	5 903,23	6 929,88	13 000,00						69 237,07	ВС	М
1.1.106	22884	Реконструкция водозаборного узла "Внуково" с устройством автоматизации основных технологических процессов и системы дистанционного управления	98 221,50	98 221,50			10 124,90											10 124,90	ВС	М
1.1.107	22742	Реконструкция водопровода Балтийская ул., д.6 корп.2 д.в. 24310	3 849,20	3 849,20			464,60						67,37	102,68	136,59	157,96	464,60		ВС	М
1.1.108	22743	Реконструкция водопровода Комсомольский проспект, д.14, корп.1,2,3 в инт.колодец№32419-в/в.№10473-з/с	9 018,70	9 018,70			1 045,30											1 045,30	ВС	М
1.1.109	22745	Реконструкция водопровода Лавочкина ул., д. 54 корп.2 д.в. 35242	5 773,90	5 773,90			696,80						101,04	153,99	204,86	236,91	696,80		ВС	М
1.1.110	22746	Реконструкция водопровода М.Калитниковская ул., д.2к.1, Талалихина ул., д.3,5, ЦТП	13 320,70	13 320,70			1 742,10											1 742,10	ВС	М
1.1.111	22747	Реконструкция водопровода Новоспасский пер., 3к.2, Крестьянская ул., д.10/2стр.1	18 302,00	18 302,00			2 555,10						370,50	564,68	751,20	868,73	2 555,10		ВС	М
1.1.112	22748	Реконструкция водопровода 2-я Фрунзенская ул., колодец37000-40709, колодец3	19 065,70	19 065,70			2 536,80											2 536,80	ВС	М
1.1.113	22749	Реконструкция водопровода 6-й Монетчиковский пер.к.609-к.3679	66 094,40	66 094,40			8 794,40											8 794,40	ВС	М
1.1.114	22751	Реконструкция водопровода Абельмановская ул., 5,3,Талалихина ул.,д.2/1к.1,4,5,6,8	14 208,80	14 208,80			1 858,20											1 858,20	ВС	М
1.1.115	14535	Реконструкция водопровода в существующих коллекторах ул.Коненкова, д.4, д.4Б стр.2, д.4Б от домового ввода № 35146	3 899,00	3 899,00		846,27	3 052,73			1 404,24	1 648,49	3 052,73							ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных/ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
1.1.116	22752	Реконструкция водопровода Воронцовская ул., 24/6 стр.2. 24/6 стр.1, 26	19 246,20	19 246,20			2 322,80						336,81	513,34	682,90	789,75	2 322,80		ВС	М
1.1.117	22754	Реконструкция водопровода Гольяновская ул., в интервале колодец № 47215 - колодец № 92771	71 178,60	71 178,60			9 470,90											9 470,90	ВС	М
1.1.118	22755	Реконструкция водопровода Котельническая наб., в инт. колодец № 23828 - колодец № 23826	26 874,80	26 874,80			3 720,70						539,51	822,27	1 093,88	1 265,04	3 720,70		ВС	М
1.1.119	22756	Реконструкция водопровода Кривоколенный пер., д. 10, стр. 1, стр4, стр. 3, д.в. 35947 - э/сеть	11 544,60	11 544,60			1 509,80											1 509,80	ВС	М
1.1.120	22757	Реконструкция водопровода Нижегородская ул.,д. 10с.2,6,6а ,2,4к.1	27 185,00	27 185,00			4 168,90						604,50	921,32	1 225,65	1 417,42	4 168,90		ВС	М
1.1.121	22762	Реконструкция водопровода Порядковый пер.,в интервале колодец № 29191 - колодец № 47898	77 533,80	77 533,80			10 316,50											10 316,50	ВС	М
1.1.122	22763	Реконструкция водопровода Протопоповский пер., в инт. колодец № 864 - колодец № 26465	73 720,60	73 720,60			9 809,10											9 809,10	ВС	М
1.1.123	22764	Реконструкция водопровода ул. Красина, д.24/28, ул. Юлиуса Фучика, д.2/30, в интервале к.№917-В/В52986-3/С	4 440,20	4 440,20			580,70											580,70	ВС	М
1.1.124	22765	Реконструкция водопровода ул. Пресненский Вал, д.16 стр1, в интервале: колодец №№ 30654 и 30655 - в/в № 21582	2 664,10	2 664,10			348,40											348,40	ВС	М
1.1.125	22766	Реконструкция водопровода ул. Россолимо, в инт. колодец № 5977 - колодец № 23811	123 291,40	123 291,40			15 534,70											15 534,70	ВС	М
1.1.126	22767	Реконструкция водопровода: Иерусалимская ул., Волгоградский пр-т	56 192,80	56 192,80			7 779,60						1 128,06	1 719,29	2 287,20	2 645,06	7 779,60		ВС	М
1.1.127	17222	Реконструкция водопроводного ввода заводомерной сети по адресу: ул. Римского-Корсакова д.10с.2, д.8, д.10 в интервалах от кол.№56252 – домовый ввод № 1155, и на заводомерной сети от домового ввода №1155	35 206,00	35 206,00		7 306,35	27 899,65						4 045,52	6 165,80	8 202,47	9 485,86	27 899,65		ВС	М
1.1.128	22768	Реконструкция водопроводного ввода и внутриквартальных сетей водопровода 2145 по адресу: ул.Таллинская д.32 к.1,2, д.30, д.26, д.20	122 935,70	122 935,70			15 446,50											15 446,50	ВС	М
1.1.129	17201	Реконструкция водопроводного ввода и заводомерной сети по адресам: Хорошевское шоссе, д.64 к.1 с.2, д.64 к.1, д.64А с.2, д. 68 к.4, Хорошевский тупик, д.7 в интервалах кол.№ 78711 – домой ввод № 27381, и на заводомерной сети от домового ввода №27381	66 432,50	66 432,50		10 808,43	55 624,07	449,59	1 688,78	9 826,35	11 535,28	23 500,00	4 658,07	7 099,40	9 444,45	10 922,16	32 124,07		ВС	М
1.1.130	17211	Реконструкция водопроводной сети в коллекторе "Валовый" (комплекс "Павелецкий") по адресу: ул. Валовая, д.11/19 и водопроводных вводов по адресу: Валовая ул., 29coop1 в интервалах: кол.№ 87229 - т.110022426; кол.№ 87229 - домовый ввод № 32238	24 942,40	24 942,40		3 412,15	21 530,25						3 121,94	4 758,17	6 329,87	7 320,27	21 530,25		ВС	М
1.1.131	17175	Реконструкция водопроводной сети в коллекторе "Добрынинский" (комплекс "Павелецкий") и водопроводных вводов по адресу: Житная ул., д.10; д.14; д.12А; в интервалах: кол.№ 22903 – кол.№ 38875; т.110025588 - кол.№ 38880; т.1900022458 - кол.№ 49535; кол.№ 38879 - домовый ввод 36912; кол.№ 49536 - домовый ввод 7325; кол.№ 49536 - домовый ввод 13615	135 834,00	135 834,00		13 914,36	47 328,70											47 328,70	ВС	М
1.1.132	17183	Реконструкция водопроводной сети в коллекторе "Добрынинский" (комплекс "Павелецкий") по адресу: ул. Коровий вал-Серпуховская пл. в интервалах: кол.№ 49535 - кол.№ 608	101 540,40	101 540,40		9 535,03	11 960,70											11 960,70	ВС	М
1.1.133	17182	Реконструкция водопроводной сети в коллекторе "Зарядье" по адресу: Красная пл., 5; ул. Варварка, 6; Москворецкая наб., 3 в интервалах: кол.№44696 – кол.№20041; кол.№ 44696 – домовый ввод №29915; кол.№44684 – домовый ввод №27111; кол.№ 44689 – домовый ввод №27110	43 934,90	43 934,90		9 351,67	34 583,23						5 014,65	7 642,87	10 167,44	11 758,27	34 583,23		ВС	М
1.1.134	17227	Реконструкция водопроводной сети в коллекторе "Зацепский" по адресу: ул. Зацепский вал в интервалах: кол.№ 14079 - кол.№ 14084	15 342,10	15 342,10		3 685,32	11 656,78											11 656,78	ВС	М
1.1.135	17199	Реконструкция водопроводной сети в коллекторе "Красносельский" (Русаковская эстакада ТТК) и водопроводных вводов по адресу: Гаврикова ул., 2/38 в интервалах: кол.№24094 – кол.№10908; кол.№8239 – кол.№693; кол.№ 22908 – домовый ввод 24019	64 606,70	64 606,70		8 450,75	56 155,95						8 142,75	12 410,42	16 509,80	19 092,98	56 155,95		ВС	М
1.1.136	17209	Реконструкция водопроводной сети в коллекторе "Московский" и водопроводных вводов по адресу: Комсомольская пл., 6; Никн. Красносельская ул., 6с2; в интервалах: т. 40222010 – кол.№ 61900; к.6172 – кол.№1207; кол.№88608 – кол.№69268; кол.№6172 – домовый ввод 37481; кол. №69269 – домовый ввод 34045	40 304,10	40 304,10		7 803,78	32 500,32						4 712,62	7 182,55	9 555,06	11 050,08	32 500,32		ВС	М
1.1.137	17234	Реконструкция водопроводной сети в коллекторе "Павелецкий" (комплекс "Павелецкий") по адресу: Павелецкая площадь в интервалах: кол.№ 92329 - кол.№ 14079	12 984,90	12 984,90		3 955,02	9 029,88						1 309,35	1 995,60	2 654,78	3 070,15	9 029,88		ВС	М
1.1.138	17187	Реконструкция водопроводной сети в коллекторе «Красносельский» и водопроводных вводов по адресу: Верх. Красносельская ул., 9 в интервалах: т. 40199020 – кол.№ 7924; кол.№ 14464 – т. 1900023730; т. 1900023731 - кол.№ 13062; кол.№ 14193 – кол.№ 33771 – водопроводный ввод № 8494	106 361,00	106 361,00		10 834,78	13 082,40											13 082,40	ВС	М
1.1.139	17210	Реконструкция водопроводной сети в коллекторе по адресу: Чертановская ул., д.23-д.33 к.1 в интервале кол.65627-65623-65617	49 777,90	49 777,90		5 965,26	43 812,64						6 352,94	9 682,56	12 880,88	14 896,27	43 812,64		ВС	М
1.1.140	20762	Реконструкция водопроводной сети на территории Мневниковской поймы, в интервале кол. № 26186 до т.А, от т.Б до т.В	85 519,71	85 519,71		6 806,28	78 713,43			36 208,16	42 505,27	78 713,43							ВС	М
1.1.141	22769	Реконструкция водопроводной сети по адресу: 1-й Ликачевский переулок в интервале колодец 56122 - колодец 51209 - колодец 78427	38 131,40	38 131,40			5 073,70											5 073,70	ВС	М
1.1.142	22770	Реконструкция водопроводной сети по адресу: 1-я Лыковская в интервале: колодец 150369 – колодец 6890	96 295,50	96 295,50			13 868,00											13 868,00	ВС	М
1.1.143	22771	Реконструкция водопроводной сети по адресу: 2-й Митинский переулок д.2 в интервале: колодец 91940 – колодец 79329	26 874,80	26 874,80			3 720,70						539,51	822,27	1 093,88	1 265,04	3 720,70		ВС	М
1.1.144	22772	Реконструкция водопроводной сети по адресу: 2-й Южнопортовый проезд в интервале: колодец - 81703 -вводопроводный ввод и заводомерная сеть 5723	76 985,10	76 985,10			16 400,00						2 378,04	3 624,39	4 821,58	5 575,99	16 400,00		ВС	М
1.1.145	22773	Реконструкция водопроводной сети по адресу: 2-я Мякининская ул. в интервале: колодец 45402 - колодец 45338 – колодец 48395, колодец 88460.	183 237,10	183 237,10			25 368,40											25 368,40	ВС	М
1.1.146	22774	Реконструкция водопроводной сети по адресу: 2-я Пугачевская ул., в интервале: колодец 40681 - колодец 24459, водопроводные вводы: 31814, 35109, 21619.	16 033,30	16 033,30			1 858,20											1 858,20	ВС	М
1.1.147	22775	Реконструкция водопроводной сети по адресу: 3-я линия Хорошевского Серебряного Бора в интервале: колодец 36371 – колодец 36369- колодец 38692 – колодец 50875	110 581,00	110 581,00			14 713,70											14 713,70	ВС	М
1.1.148	22776	Реконструкция водопроводной сети по адресу: 4-я линия Хорошевского Серебряного Бора в интервале: колодец 36377 – колодец 36386	77 533,80	77 533,80			10 316,50											10 316,50	ВС	М
1.1.149	22777	Реконструкция водопроводной сети по адресу: 4-я линия Хорошевского Серебряного Бора в интервале: колодец 67405 - колодец 36386 –колодец 27173 - колодец 29370	94 057,50	94 057,50			12 515,10											12 515,10	ВС	М
1.1.150	22778	Реконструкция водопроводной сети по адресу: 4-я Сокольническая, в интервале: колодец 4618 - колодец 2655	48 863,30	48 863,30			6 764,90						980,93	1 495,04	1 988,87	2 300,06	6 764,90		ВС	М
1.1.151	22779	Реконструкция водопроводной сети по адресу: 5-й Лучевой просек., в интервале: колодец 8225 - колодец 29141.	85 510,60	85 510,60			17 000,00						2 465,04	3 756,99	4 997,98	5 779,99	17 000,00		ВС	М
1.1.152	22780	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Авангардная улица, д.2 - д.22, в интервале: колодец 60560 - колодец 68057	64 823,40	64 823,40			8 625,20											8 625,20	ВС	М
1.1.153	22781	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Батайский проезд в интервале: колодец - 80217 , колодец - 81355, колодец - 80210	454 427,90	454 427,90			255 023,59			38 880,85	45 642,74	84 523,59						170 500,00	ВС	М
1.1.154	22782	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Батайский проезд в интервале: колодец -81520 , колодец - 81360	508 418,40	508 418,40			162 693,89			42 097,04	49 418,27	91 515,31						71 178,58	ВС	М
1.1.155	22783	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Богатырский Мост., в интервале: колодец 8268 - колодец 84332, вводопроводный ввод: 21291, 12311.	108 720,70	108 720,70			15 051,90											15 051,90	ВС	М
1.1.156	22784	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Братиславская ул. в интервале: колодец - 85416 -вводопроводный ввод и заводомерная сеть 10913	182 839,50	182 839,50			22 066,50											22 066,50	ВС	М
1.1.157	22785	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Волгоградский просп., д. 18,20,22	16 638,00	16 638,00			2 322,80						336,81	513,34	682,90	789,75	2 322,80		ВС	М
1.1.158	22786	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Гранатный переулок в интервале: колодец 2259 - колодец 53390, колодец 55316 - колодец 8668,водопроводные вводы 3042, 3064, 1744, 2380, 2367, 13512, 322, 417, 7312, 23896, 2290	118 207,30	118 207,30			35 000,00											35 000,00	ВС	М
1.1.159	22787	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Дежнёва проезд в интервале: колодец 43662 - колодец 46005	154 040,00	154 040,00			154 040,00			14 594,51	17 132,69	31 727,20	17 735,65	27 031,04	35 959,85	41 586,26	122 312,80		ВС	М
1.1.160	22788	Реконструкция водопроводной сети по адресу: деревня Захарьино, в интервале: колодец 3678 - колодец 10297; колодец 3699- колодец 3689; колодец 3845 - колодец Т.0; колодец 3968 - колодец 4050	42 666,00	42 666,00			6 342,40						919,66	1 401,67	1 864,66	2 156,41	6 342,40		ВС	М
1.1.161	22789	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Капотня 4-й квартал в интервале: колодец 93246 - колодец 93240	85 510,60	85 510,60			17 000,00						2 465,04	3 756,99	4 997,98	5 779,99	17 000,00		ВС	М
1.1.162	22790	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Короленко., в интервале: колодец 8692 - колодец 2650, вводопроводный ввод 34298, заводомерная сеть 34298.	76 262,70	76 262,70			10 147,40											10 147,40	ВС	М
1.1.163	22791	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Краснодарская ул. в интервале: колодец 52226 - колодец 54674 - колодец 80796	715 633,80	715 633,80			262 441,42											262 441,42	ВС	М
1.1.164	22792	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Кремлёвская набережная, в интервале: колодец 20334 - колодец 14693, водопроводный ввод 15895, заводомерная сеть водопроводного ввода 9909	17 102,10	17 102,10			2 367,70						343,32	523,26	696,10	805,02	2 367,70		ВС	М
1.1.165	22793	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Ленинский проспект, д. 146	63 950,30	63 950,30			7 041,00											7 041,00	ВС	М
1.1.166	22794	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Ленинский проспект, д. 156 в интервале колодец № 57680 - колодец №57358	42 055,40	42 055,40			4 149,00											4 149,00	ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных/ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
1.1.167	22795	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Ломоносовский проспект д.2 стр. 1 в интервале: колодец 32188 - колодец 32185 - вводопроводный ввод - колодец 32183 - вводопроводный ввод - колодец 36097; колодец 36097 - колодец 40468030; колодец 26644 - колодец 26650	112 736,30	112 736,30			16 235,80											16 235,80	ВС	М
1.1.168	22796	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Майский проезд., в интервале: колодец 34463 - колодец 34468.	51 670,80	51 670,80			7 441,40											7 441,40	ВС	М
1.1.169	22797	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Малая Семеновская улица, д.12 стр.3, в интервале водопроводный ввод 36445, заводомерная сеть 36445	26 054,10	26 054,10			3 019,60											3 019,60	ВС	М
1.1.170	22798	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Михалковская улица в интервале колодец 46975 - колодец 33988	72 449,70	72 449,70			9 640,00											9 640,00	ВС	М
1.1.171	22799	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Мячковский бульвар в интервале: колодец - -вводопроводный ввод и заводомерная сеть 8304	96 231,30	96 231,30			19 400,00						2 813,05	4 287,39	5 703,58	6 595,99	19 400,00		ВС	М
1.1.172	22800	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Мячковский бульвар в интервале: колодец - 28787 -вводопроводный ввод и заводомерная сеть 7624	105 854,50	105 854,50			20 800,00						3 016,05	4 596,78	6 115,18	7 071,98	20 800,00		ВС	М
1.1.173	22801	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Нахимовский проспект д. 22; д. 20 А в интервале: колодец 36059 - колодец 36751; колодец - 36337 - колодец 36339; колодец 62594 - колодец 93105	120 936,50	120 936,50			120 936,50			11 757,23	13 801,97	25 559,21	13 829,94	21 078,31	28 040,84	32 428,21	95 377,30		ВС	М
1.1.174	22802	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Нахимовский проспект д. 23 в интервале: колодец 86804 - колодец 67052 - колодец 62594	42 755,40	42 755,40			5 919,30						858,31	1 308,16	1 740,27	2 012,56	5 919,30		ВС	М
1.1.175	22803	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Нахимовский проспект д. 27, к. 1; д. 27, к. 2; д. 25, к. 1 в интервале: колодец 62587 - колодец 62590; колодец 63472 - колодец 63466 - колодец 86804	96 504,90	96 504,90			19 400,00						2 813,05	4 287,39	5 703,58	6 595,99	19 400,00		ВС	М
1.1.176	22804	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Нахимовский проспект д. 28, к.1; д. 24 в интервале: колодец 43956 - колодец 59969 - вводопроводный ввод - колодец 40583; колодец 43959 - колодец 62502	102 612,80	102 612,80			14 206,30											14 206,30	ВС	М
1.1.177	22805	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Нахимовский проспект д. 35; д. 31, к. 4 в интервале: колодец 43960 - колодец 10638 -вводопроводный ввод; колодец 38604 - колодец 38544	118 493,30	118 493,30			16 404,90											16 404,90	ВС	М
1.1.178	22806	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Нахимовский проспект д. 9 в интервале: колодец 47756 - колодец 67018 - вводопроводный ввод - колодец 40095	45 198,50	45 198,50			6 257,50						907,35	1 382,90	1 839,70	2 127,55	6 257,50		ВС	М
1.1.179	22807	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Новочеркасский бульвар в интервале: колодец 80186 - колодец 80182	63 150,00	63 150,00			11 400,00						1 653,03	2 519,39	3 351,59	3 875,99	11 400,00		ВС	М
1.1.180	22808	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Поперечный просек., в интервале: колодец 27653 - колодец 16193, вводопроводный вводы: 5427, 15436, 15041	66 337,00	66 337,00			11 800,00						1 711,03	2 607,79	3 469,19	4 011,99	11 800,00		ВС	М
1.1.181	22810	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Пятницкое шоссе д.36 - д.42 в интервале: колодец 79794 – колодец 79793	122 158,10	122 158,10			23 400,00						3 393,06	5 171,38	6 879,58	7 955,98	23 400,00		ВС	М
1.1.182	22811	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Северный бульвар в интервале: колодец 56854 - колодец 56578	161 072,00	161 072,00			161 072,00			11 113,97	13 046,83	24 160,80	19 852,45	30 257,27	40 251,77	46 549,71	136 911,20		ВС	М
1.1.183	22813	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Тихорецкий бульвар в интервале: колодец 48377 - колодец 52411 - колодец 80796	380 714,20	380 714,20			64 721,41											64 721,41	ВС	М
1.1.184	22814	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Туркменский проезд в интервале: колодец 100741 – колодец 150267	63 414,00	63 414,00			8 180,40											8 180,40	ВС	М
1.1.185	22815	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Братиславская в интервале: колодец - 77794 -вводопроводный ввод и заводомерная сеть 8303	66 399,70	66 399,70			11 800,00						1 711,03	2 607,79	3 469,19	4 011,99	11 800,00		ВС	М
1.1.186	22816	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Молостовых, ул. Сталеваров, в интервале: колодец 69693 - колодец 69689 (11-й напорный трубопровод Восточной станции водоподготовки на территории ВАО)	138 984,30	138 984,30			28 650,00						4 154,32	6 331,63	8 423,07	9 740,98	28 650,00		ВС	М
1.1.187	22818	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Саянская, в интервале: колодец 54010 - колодец 54089 - колодец 54102 - колодец 54100 , колодец 54102 - колодец 68620 , колодец 54108 - колодец 54089 , колодец 54104 - колодец 54043	184 458,70	184 458,70			18 076,30											18 076,30	ВС	М
1.1.188	22819	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Энгузиастов 1-я, в интервале: колодец 20317 - колодец 96585 - точка 1 - колодец 12287 , точка 1 - колодец 34595 , водопроводные вводы: 11866 , 9338 , 23596 , 155/157 , 36092	144 146,50	144 146,50			19 956,50											19 956,50	ВС	М
1.1.189	22820	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Академика Зелинского д. 38, к. 8 в интервале: колодец 58560 - вводопроводный ввод - колодец 38701- вводопроводный ввод - колодец 42182 - вводопроводный ввод; колодец 40786 - колодец 33334 - вводопроводный ввод	97 564,00	97 564,00			12 780,90											12 780,90	ВС	М
1.1.190	22821	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Академика Павлова в интервале колодец 42186 - водопроводный ввод - колодец 63946	38 619,00	38 619,00			5 059,10											5 059,10	ВС	М
1.1.191	22823	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Бестужевых в интервале: колодец 56849 - колодец 56771	147 265,00	147 265,00			147 265,00			12 803,22	15 029,86	27 833,08	17 317,92	26 394,36	35 112,87	40 606,76	119 431,92		ВС	М
1.1.192	22824	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Большая Филевская в интервале колодец 39737-колодец 48633	108 039,00	108 039,00			14 375,40											14 375,40	ВС	М
1.1.193	22825	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Большая Филевская в интервале колодец 48633-колодец 35146	110 581,00	110 581,00			14 713,70											14 713,70	ВС	М
1.1.194	22827	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Большая Черемушкинская д. 11, к. 1, в интервале: колодец 58609- колодец 48157 - колодец 30840; колодец 30840 - колодец 47542; колодец 30840 - колодец 17479	112 385,40	112 385,40			15 559,30											15 559,30	ВС	М
1.1.195	22828	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Большая Черемушкинская д. 6 А, в интервале: колодец 17483 - колодец 33860	13 437,40	13 437,40			1 860,30						269,75	411,12	546,93	632,50	1 860,30		ВС	М
1.1.196	22829	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Вавилова д. 24; д. 32, стр. 1, в интервале: колодец 36635 - колодец 14601; колодец 26162 - колодец 41038; колодец 73994 - вводопроводный ввод; колодец 25990 -колодец 25981; колодец 25981 - вводопроводный ввод	117 433,60	117 433,60			16 912,30											16 912,30	ВС	М
1.1.197	22832	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Вавилова д. 32, стр. 1; д. 38, к. 2, в интервале: колодец 14601 - колодец 28672, колодец 28672 - колодец 44087, колодец 28672 - колодец 1170; колодец 44086 - водопроводные вводы: ; колодец 28670 - ввводопроводный ввод, колодец 22159 - вводопроводный ввод, колодец 63834 - вводопроводный ввод	117 433,60	117 433,60			16 912,30											16 912,30	ВС	М
1.1.198	22833	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Вавилова д. 38, к. 2, д. 44, к. 1, в интервале: колодец 1170 - колодец 18752; колодец 21870 - вводопроводный ввод; колодец 21869 - вводопроводный ввод; колодец 22162 - вводопроводный ввод, колодец 10252 - вводопроводный ввод , колодец 14593 - колодец 97832, колодец 16665 - вводопроводный ввод	112 736,30	112 736,30			16 235,80											16 235,80	ВС	М
1.1.199	22834	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Вавилова д. 44, к. 1, д. 46 в интервале: колодец 32905 - колодец 60547 - вводопроводный ввод; колодец 18752 - вводопроводный ввод; колодец 24601 - вводопроводный ввод; колодец 31687 - вводопроводный ввод -колодец 23010	117 433,60	117 433,60			16 912,30											16 912,30	ВС	М
1.1.200	22835	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Вавилова д. 48, д. 52, к. 1 в интервале: колодец 31447 - колодец 40620 - вводопроводный ввод; колодец 26941- вводопроводный ввод - колодец 4273, колодец 57517- колодец 170005474, колодец 73502 - вводопроводный ввод	113 910,50	113 910,50			16 404,90											16 404,90	ВС	М
1.1.201	22836	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Вавилова д. 52, к. 1, д. 60 в интервале: колодец 4273- колодец 28912; колодец 44930 - колодец 44929; колодец 96306 - колодец 57517; колодец 57517 - вводопроводный ввод; колодец 44929 - вводопроводный ввод; колодец 16498 - вводопроводный ввод	115 084,90	115 084,90			16 574,00											16 574,00	ВС	М
1.1.202	22837	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Вавилова д. 60 к.1, д. 60 к.5 в интервале: колодец 28912- колодец 82030; колодец 31133 - вводопроводный ввод, колодец 32181 - вводопроводный ввод; колодец 32256 - вводопроводный ввод	120 936,50	120 936,50			120 936,50			9 457,23	11 101,97	20 559,21	14 554,95	22 183,31	29 510,83	34 128,21	100 377,30		ВС	М
1.1.203	22838	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Вавилова д. 64, д. 68 к.2 в интервале: колодец 26650- колодец 48504; колодец 63106 - вводопроводный ввод, колодец 48504 - вводопроводный ввод, колодец 48630 - вводопроводный ввод, колодец 37857 - вводопроводный ввод, колодец 32183 - вводопроводный ввод, колодец 32185 - вводопроводный ввод	118 493,30	118 493,30			22 150,00						3 211,80	4 895,13	6 512,08	7 530,98	22 150,00		ВС	М
1.1.204	22839	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Вавилова д. 68 к.2 Ломоносовский проспект д.5 интервале: колодец 28851- колодец 48504; колодец 45983 - вводопроводный ввод, колодец 44710 - вводопроводный ввод, колодец 46254- вводопроводный ввод, колодец 62469 - вводопроводный ввод	119 714,90	119 714,90			22 400,00						3 248,05	4 950,38	6 585,58	7 615,98	22 400,00		ВС	М
1.1.205	22840	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Вавилова д. 72/12, 74/22 интервале: колодец 41896- колодец 33014; колодец 34698 - колодец 39239, колодец 34698 - колодец 36457, колодец 33893 -колодец 33890, колодец 33892- вводопроводный ввод, колодец 47008 - вводопроводный ввод, колодец 34694 - вводопроводный ввод	120 936,50	120 936,50			120 936,50			9 457,23	11 101,97	20 559,21	14 554,95	22 183,31	29 510,83	34 128,21	100 377,30		ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
1.1.206	22841	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Вавилова д. 76, 82 в интервале: колодец 33014- колодец 19804; колодец 34969 - колодец 96335, колодец 41263 - колодец 60386, колодец 37854 -колодец 37853, колодец 36456 - вводопроводный ввод, колодец 36457 - вводопроводный ввод, колодец 33013 - вводопроводный ввод	119 714,90	119 714,90			22 400,00						3 248,05	4 950,38	6 585,58	7 615,98	22 400,00		ВС	М
1.1.207	22842	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Вавилова д. 82, 86 в интервале: колодец 37854 - колодец 73232 - колодец 60386	104 633,00	104 633,00			13 602,30											13 602,30	ВС	М
1.1.208	22843	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Верхние Поля в интервале: колодец 32991 - колодец 85428 - колодец 85393	377 076,00	377 076,00			67 873,68											67 873,68	ВС	М
1.1.209	22844	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Верхние Поля в интервале: колодец 32991 - колодец 85404 - колодец 85387 - колодец 32991	230 102,00	230 102,00			17 302,10						2 508,85	3 823,75	5 086,80	5 882,70	17 302,10		ВС	М
1.1.210	22845	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Винокурова д. 13, к.1, в интервале: колодец 36388 - колодец 30690; колодец 17485 - колодец 38303 - вводопроводный ввод - 48157; колодец 30685 - колодец 31257; колодец 30686 - колодец 67190; колодец 30690 - колодец 17485	120 936,50	120 936,50			120 936,50			9 457,23	11 101,97	20 559,21	14 554,95	22 183,31	29 510,83	34 128,21	100 377,30		ВС	М
1.1.211	22847	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Генерала Глаголева, 8 к.1, бульвар. Генерала Карбышева, 7к1 в интервале: колодец 35489 – колодец 33795.	52 845,00	52 845,00			8 456,10						1 226,15	1 868,79	2 486,09	2 875,07	8 456,10		ВС	М
1.1.212	22850	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Генерала Глаголева, ул. Народного Ополчения в интервале: колодец 68009 - колодец 35462– колодец 64951, колодец 35466– колодец 17994.	577 649,00	577 649,00			94 734,44											94 734,44	ВС	М
1.1.213	22852	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Генерала Глаголева,22 к.1, бульвар. Генерала Карбышева, 14 в интервале: колодец 35493 – колодец 35449.	123 333,00	123 333,00			15 087,90											15 087,90	ВС	М
1.1.214	22854	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Гурьянова в интервале: колодец 55017 - колодец 98027 - колодец 54445	230 102,00	230 102,00			17 302,10						2 508,85	3 823,75	5 086,80	5 882,70	17 302,10		ВС	М
1.1.215	22856	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Дмитрия Ульянова д. 3; д. 7 А в интервале: колодец 28608 - колодец 35821 - вводопроводный ввод; колодец 31452 - вводопроводный ввод ; колодец 31448 - вводопроводный ввод; колодец 21295 - колодец 22262	146 172,00	146 172,00			146 172,00			25 550,87	29 994,49	55 545,36	13 141,08	20 028,42	26 644,15	30 812,99	90 626,64		ВС	М
1.1.216	22858	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Дмитрия Ульянова д. 35, стр. 1,в интервале: колодец 67185- колодец 71830; колодец 71830 - колодец 35572; колодец 71830 - колодец 71831- вводопроводный ввод - колодец 71833	58 635,80	58 635,80			10 800,00						1 566,03	2 386,79	3 175,19	3 671,99	10 800,00		ВС	М
1.1.217	22860	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Енисейская в интервале: колодец 71107 - колодец 71051 - колодец 70966	102 612,80	102 612,80			19 700,00						2 856,55	4 353,69	5 791,78	6 697,99	19 700,00		ВС	М
1.1.218	22861	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Живописная, ул. Маршала Тухачевского в интервале: колодец 38529 – колодец 35473.	105 690,00	105 690,00			13 634,00											13 634,00	ВС	М
1.1.219	22863	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Звенигородская в интервале колодец 27509- колодец 50981	43 215,60	43 215,60			5 750,20											5 750,20	ВС	М
1.1.220	22865	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Звенигородская в интервале колодец 39898-колодец 39737	50 841,90	50 841,90			6 764,90											6 764,90	ВС	М
1.1.221	22868	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Краснодарская в интервале: колодец 54234 - колодец 52344 - колодец 41798	444 866,00	444 866,00			93 421,86											93 421,86	ВС	М
1.1.222	22869	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Кржижановского; ул. Большая Черемушкинская в интервале: колодец 36820-колодец 26683 - вводопроводный ввод - колодец 26684 - вводопроводный ввод - колодец 24909 - вводопроводный ввод - колодец 24907- вводопроводный ввод - колодец 26584; колодец 25057 - колодец 28185 - вводопроводный ввод	117 271,80	117 271,80			20 650,00						2 994,30	4 563,63	6 071,08	7 020,98	20 650,00		ВС	М
1.1.223	22871	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Молодцова в интервале: колодец 45177 - колодец 45099	124 562,50	124 562,50			15 944,00											15 944,00	ВС	М
1.1.224	22875	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Молодцова в интервале: колодец 45994 - колодец 76813	134 785,00	134 785,00			20 200,00											20 200,00	ВС	М
1.1.225	22877	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Мосфильмовская в интервале: колодец 34259 - колодец 34262 - вводопроводный ввод - колодец 59952 -вводопроводный ввод - колодец 36312; колодец 33832 - колодец 33831-вводопроводный ввод - колодец 33830 - вводопроводный ввод - колодец 33824	122 020,50	122 020,50			15 618,60											15 618,60	ВС	М
1.1.226	22879	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Мосфильмовская в интервале: колодец 51000 - колодец 83853 - вводопроводный ввод - колодец 220013190; колодец 63067 - колодец 63065; колодец 36312 -вводопроводный ввод - колодец 37869 - вводопроводный ввод - колодец 34695	124 562,50	124 562,50			16 574,00											16 574,00	ВС	М
1.1.227	22881	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Мосфильмовская в интервале: колодец 57982 - колодец 35822; колодец 17027 вводопроводный ввод; колодец 43680- колодец 43647 - вводопроводный ввод - колодец 46960; колодец 24647 - колодец 24648 - вводопроводный ввод - колодец 24650	106 277,50	106 277,50			14 713,70											14 713,70	ВС	М
1.1.228	22882	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Мосфильмовская в интервале: колодец 58771 - вводопроводный ввод - колодец 40218 - вводопроводный ввод - колодец 61566; колодец 59454 - колодец 4791 -вводопроводный ввод -колодец 36914	108 720,70	108 720,70			15 051,90											15 051,90	ВС	М
1.1.229	22883	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Мосфильмовская в интервале: колодец 63072 - колодец 63069-вводопроводный ввод -колодец 55564 - вводопроводный ввод - колодец 63079	32 982,70	32 982,70			4 566,30						662,12	1 009,15	1 342,49	1 552,54	4 566,30		ВС	М
1.1.230	22885	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Мосфильмовская в интервале: колодец 73186 - колодец 63068 - вводопроводный ввод - колодец 40374001 - колодец 57981 - вводопроводный ввод - колодец 57982; колодец 63079 - колодец 40374001: колодец 73187 - колодец 58436	119 714,90	119 714,90			16 574,00											16 574,00	ВС	М
1.1.231	22888	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Мусоргского в интервале: колодец 56387 - колодец 56818	122 721,00	122 721,00			21 000,00						3 045,05	4 640,98	6 173,98	7 139,98	21 000,00		ВС	М
1.1.232	22891	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Новочеремушкинская д. 34 в интервале: колодец 36820 - колодец 75358 - вводопроводный ввод - колодец 36816	51 306,30	51 306,30			7 103,10						1 029,97	1 569,78	2 088,30	2 415,05	7 103,10		ВС	М
1.1.233	22892	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Одинцовская д.1с.- д.71с.1 в интервале: колодец 6897 – колодец 75443	105 690,00	105 690,00			13 528,30											13 528,30	ВС	М
1.1.234	22893	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Паршина, ул. Живописная в интервале: колодец 68009 - колодец 63974 – колодец 58750 - колодец 42676 - колодец 35473	465 328,00	465 328,00			79 105,76											79 105,76	ВС	М
1.1.235	22894	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Сухонская в интервале: колодец 77110 - колодец 76529	163 645,60	163 645,60			16 596,70											16 596,70	ВС	М
1.1.236	22895	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Фотиевой д. 14 к. 1, к. 2, к. 3 в интервале: колодец 37244- колодец 46638 - колодец 29528; водопроводные вводы: 22542, 21699, 22543, 28781, 28159, 28160	105 690,00	105 690,00			12 999,90											12 999,90	ВС	М
1.1.237	22897	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Фотиевой д. 3, д. 12, в интервале: колодец 29524 - колодец 35988 - колодец 40422002; водопроводные вводы: 21827, 22171	47 766,00	47 766,00			5 970,80											5 970,80	ВС	М
1.1.238	22898	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Фотиевой д. 3, д. 5, стр. 1, в интервале: колодец 29524 - колодец 29520; колодец 19422 - колодец 89798; водопроводные вводы: 3208, 22232	58 945,00	58 945,00			7 427,10											7 427,10	ВС	М
1.1.239	22899	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Шорины д. 8; д. 10, к. 1, в интервале: колодец 38604 - вводопроводный ввод - колодец 38775 - колодец 58669 - вводопроводный ввод 58669 - колодец 38213	80 624,30	80 624,30			15 300,00						2 218,54	3 381,29	4 498,19	5 201,99	15 300,00		ВС	М
1.1.240	22900	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Шверника; ул. Новочеремушкинская в интервале: колодец 47542 - колодец 49014 - вводопроводный ввод - колодец 36392 - колодец 36388	120 936,50	120 936,50			120 936,50			10 569,85	9 989,35	20 559,21	14 554,95	22 183,31	29 510,83	34 128,21	100 377,30		ВС	М
1.1.241	22901	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул.Свободы (Алешкинский лес) в интервале: колодец 50118 – колодец 82059	65 528,00	65 528,00			12 100,00						1 754,53	2 674,09	3 557,39	4 113,99	12 100,00		ВС	М
1.1.242	22902	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул.Свободы (Алешкинский лес) в интервале: колодец 68171 – колодец 50118	65 528,00	65 528,00			12 100,00						1 754,53	2 674,09	3 557,39	4 113,99	12 100,00		ВС	М
1.1.243	22903	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул.Таманская Серебрянный Бор в интервале: колодец 29370 - колодец 150045 - колодец 33669 - колодец 29369	120 749,40	120 749,40			16 066,60											16 066,60	ВС	М
1.1.244	22904	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул.Таманская Серебрянный Бор в интервале: колодец 29835 - колодец 29735 - колодец 29370	114 394,20	114 394,20			15 221,00											15 221,00	ВС	М
1.1.245	22905	Реконструкция водопроводной сети по адресу: улица Маршала Василевского д.15 в интервале: колодец 18961 – колодец 18962, водопроводных вводов: 13496, 35478	21 607,80	21 607,80			2 875,10											2 875,10	ВС	М
1.1.246	22906	Реконструкция водопроводной сети по адресу: улица Менжинского, д. 5А в интервале: колодец 47562 - колодец 47569	39 105,00	39 105,00			6 257,50						907,35	1 382,90	1 839,70	2 127,55	6 257,50		ВС	М
1.1.247	22907	Реконструкция водопроводной сети по адресу: улица Николая Химушина д.15 к.1 стр.2, в интервале водопроводный ввод 24205, заволюменная сеть 24205	40 294,00	40 294,00			6 800,00											6 800,00	ВС	М
1.1.248	22908	Реконструкция водопроводной сети по адресу: улица Полбина ,улица Кухмистерова в интервале: колодец 64057 - колодец 64048	101 407,00	101 407,00			12 405,60											12 405,60	ВС	М
1.1.249	22909	Реконструкция водопроводной сети по адресу: улица Полбина в интервале: колодец 65139 - колодец 54178	36 586,00	36 586,00			6 088,40											6 088,40	ВС	М
1.1.250	22910	Реконструкция водопроводной сети по адресу: улица Толбухина, дом 10, в интервале колодец 19740 - колодец 19057	14 797,00	14 797,00			2 367,70						343,32	523,26	696,10	805,02	2 367,70		ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
1.1.251	22912	Реконструкция водопроводной сети по адресу: улица Шоссейная в интервале: колодец 54396 - колодец 54394	17 541,70	17 541,70			2 011,70											2 011,70	ВС	М
1.1.252	22914	Реконструкция водопроводной сети по адресу: улица Шоссейная в интервале: колодец 54394 - колодец 55017	27 407,00	27 407,00			3 352,90						486,18	740,99	985,75	1 139,98	3 352,90		ВС	М
1.1.253	22916	Реконструкция водопроводной сети по адресу: улица Шоссейная интервале: колодец 54422 - колодец 54409	58 130,00	58 130,00			9 301,70						1 348,77	2 055,67	2 734,69	3 162,57	9 301,70		ВС	М
1.1.254	22918	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Университетский проспект в интервале: колодец 63714 - колодец 83713; колодец 63712 - колодец 60085; колодец 57948 - колодец 43485	116 050,20	116 050,20			16 066,60											16 066,60	ВС	М
1.1.255	22919	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Шарикоподшипниковска ул. в интервале: колодец 22954 - колодец 20927	213 776,60	213 776,60			29 596,40											29 596,40	ВС	М
1.1.256	22920	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Шокальского проезд в интервале: колодец 46024 - колодец 49519	157 033,70	157 033,70			15 926,10											15 926,10	ВС	М
1.1.257	22924	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Шокальского проезд в интервале: колодец 49513 - колодец 77066 - колодец 76813 - колодец 76816	149 226,00	149 226,00			149 226,00			18 116,59	21 267,31	39 383,90	15 927,37	24 275,02	32 293,48	37 346,23	109 842,10		ВС	М
1.1.258	22925	Реконструкция водопроводной сети по адресу: шоссе Новоухтомское, в интервале: колодец 13484 - колодец 15156	61 079,00	61 079,00			11 400,00						1 653,03	2 519,39	3 351,59	3 875,99	11 400,00		ВС	М
1.1.259	22926	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Ясный проезд в интервале: колодец 48367 - колодец 61894	150 334,00	150 334,00			150 334,00			20 095,87	23 590,81	43 686,68	15 464,12	23 568,98	31 354,21	36 260,01	106 647,32		ВС	М
1.1.260	22929	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Подвойского, д. 20, 14, 16, 18, 18А, 22, 24, Стрельбищ. пер., д.21А, 23А, 25А, 27.	36 231,00	36 231,00			4 486,70						650,58	991,56	1 319,09	1 525,47	4 486,70		ВС	М
1.1.261	22931	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Алтуфьевское шоссе, д.81, 81б, 79а, б; д.78, ул.Илимская, д.13а, ул.Станкостная, д.3, 6, 9, комп.1	111 828,00	111 828,00			14 249,70											14 249,70	ВС	М
1.1.262	22932	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Вилойская ул., колодец56289-62293	54 959,00	54 959,00			8 794,40						1 275,21	1 943,56	2 585,55	2 990,09	8 794,40		ВС	М
1.1.263	22934	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Волгоградский пр-т, 1 стр.1, Стройковская ул. 12 к.2	12 478,00	12 478,00			1 742,10						252,61	385,00	512,18	592,31	1 742,10		ВС	М
1.1.264	22937	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Таганская в интервале: колодец 54927 -колодец 54925, водопроводные вводы 17139, 5402, 11793	33 748,00	33 748,00			2 537,40						367,93	560,76	745,99	862,71	2 537,40		ВС	М
1.1.265	22939	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Сахалинская ул., к.84357-к.65156	72 099,00	72 099,00			13 750,00						1 993,78	3 038,74	4 042,49	4 674,99	13 750,00		ВС	М
1.1.266	14457	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Судостроительная д.32 к.1 д.38 к.1 (Затонная ул., д.5 корп.5), кол. №№ 49700-71464	35 105,87	35 105,87		5 924,28	6 360,28						922,26	1 405,62	1 869,92	2 162,49	6 360,28		ВС	М
1.1.267	22941	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Флотская ул., д.18, Пулковская ул, д.19, в интервале колодец59616-78669	76 262,70	76 262,70			10 147,40											10 147,40	ВС	М
1.1.268	22944	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Шаболовка ул., 19, 17, 15	11 547,70	11 547,70			1 393,70						202,09	308,01	409,75	473,86	1 393,70		ВС	М
1.1.269	21214	Реконструкция водопроводной сети по адресу: 13-я Парковая ул. д. 33 в интервалах кол. №36829-36837, №43670-д/в №27257	112 929,85	112 929,85		418,17	22 500,00						3 262,55	4 972,48	6 614,98	7 649,98	22 500,00		ВС	М
1.1.270	21211	Реконструкция водопроводной сети по адресу: 1-й Вешняковский пр., Паперника ул., в интервале кол.№№ 41469-39991-42871, и в/вводы в интервалах кол.№ 39999-д/в № 8410, кол.№ 40002-д/в № 36489 по адресам: 1-й Вешняковский пр., д. 7, Паперника ул., д. 22 стр.2	135 731,56	135 731,56		511,11	30 800,00						4 466,07	6 806,78	9 055,17	10 471,98	30 800,00		ВС	М
1.1.271	22948	Реконструкция водопроводной сети по адресу: 1-й Вешняковский пр., Паперника ул., Паперника ул., д.17 стр.3, д.18, в интервалах к.№№ 41472-40002-40000-41879-39999-39990-39991-54490-60116, в/вводы №№ 27991, 29348, 29349, 29800	90 397,00	90 397,00			17 800,00						2 581,04	3 933,79	5 233,18	6 051,99	17 800,00		ВС	М
1.1.272	17202	Реконструкция водопроводной сети по адресу: 1-й Когласковский пер. д.3-д.5 в интервале кол.71891-74625-71626-71525-81747-71527-71526-71528-71529-71530; 74625-в/в36784	87 700,80	87 700,80		87 091,83	608,97			280,14	328,83	608,97							ВС	М
1.1.273	22638	Реконструкция водопроводной сети по адресу: 1-й Красковский пр., Красковская ул., в интервалах кол.№№ 84121-84154-75441 и кол.№№ 75440-84160	64 471,00	64 471,00			17 316,21						2 510,89	3 826,87	5 090,95	5 887,50	17 316,21		ВС	М
1.1.274	17215	Реконструкция водопроводной сети по адресу: 1-й Курьяновский проезд д.15 стр.35 в интервалах от кол.№ 96766 до кол.№99767; кол. №99768-в/в 9101; кол. 99767-в/в 9101	23 041,70	23 041,70		318,14	2 811,10											2 811,10	ВС	М
1.1.275	14525	Реконструкция водопроводной сети по адресу: 1-й пр. Перова Поля, 2-й пр. Перова Поля и водопроводных вводов по адресам: 1-й пр. Перова Поля, д.6, д.8, 2-й пр. Перова Поля, д.9, Плеханова ул., д. стр.3, в интервалах кол. 34852-кол. 68487, кам. 15700-кол.33663, кол. 30729 - д/ввод 21628, кол. 34858 - д/ввод 23528, кол. 33663 - д/ввод 23830, кол. 49022 - д/ввод 29069	71 835,15	71 835,15		637,26	14 400,00						2 088,03	3 182,39	4 233,59	4 895,99	14 400,00		ВС	М
1.1.276	22949	Реконструкция водопроводной сети по адресу: 1-й Силикатный пр-д, д.9, колодец №№ т.А-29785	62 357,00	62 357,00			11 000,00						1 595,03	2 430,99	3 233,99	3 739,99	11 000,00		ВС	М
1.1.277	21280	Реконструкция водопроводной сети по адресу: 1-я Брестская ул. д. 2; Гашека ул., Триумфальная пл., д. 1, в интервале кол. №№ 1954-т.1900020918, 1954- 1953; т. 110022840- кол. № 47389; в/ввод №№ 28483, кол.№ 12980-в/ввод 7748	28 781,85	28 781,85		173,00	5 474,13						793,76	1 209,78	1 609,39	1 861,20	5 474,13		ВС	М
1.1.278	22950	Реконструкция водопроводной сети по адресу: 1-я ул. Лазенки в интервале колодец 98136 - 98156	43 700,00	43 700,00			7 272,30											7 272,30	ВС	М
1.1.279	14466	Реконструкция водопроводной сети по адресу: 1-я ул.Новые Сады д.9/13 кол. №82884 -98168	63 484,60	63 484,60			7 999,10											7 999,10	ВС	М
1.1.280	14476	Реконструкция водопроводной сети по адресу: 26 Бакинских Комиссаров ул. д. 3 к.1, д.1 к.1, д.1 к.2, д.5 к.1, д.3 к.3а, з/сеть 32302	71 364,80	71 364,80		62 495,06	8 869,74			4 080,06	4 789,68	8 869,74							ВС	М
1.1.281	11074	Реконструкция водопроводной сети по адресу: 2-й Кожевнический пер., д.7, к.к. 3690-6632, к.к. 12405-12675, к.к. 6632-3559, в/в 12505, в/в 14624,в/в 9395, в/в 11018	74 740,60	74 740,60		71 466,80	3 273,80		120,63	1 450,46	1 702,71	3 273,80							ВС	М
1.1.282	22951	Реконструкция водопроводной сети по адресу: 2-я Владимирская ул., д. 12 к.2, д.12 к.3, д.14 стр.2, в интервалах в/ввода № 21368 и з/сети № 32876	13 027,10	13 027,10			1 509,80											1 509,80	ВС	М
1.1.283	14185	Реконструкция водопроводной сети по адресу: 2-я Вольская ул., д.2, д.20 к.2 (ЦТП), в интервалах з/сети № 24	15 307,30	15 307,30		14 728,55	578,75			266,25	312,50	578,75							ВС	М
1.1.284	21223	Реконструкция водопроводной сети по адресу: 2-я Машиностроения ул. д.17 стр.1 в интервале т. А-кол. №28150, кол. 31058 в/в № 13480, кол. 31059, в/в 13655, кол. 44399- в/в 4935, кол. 40589 в/в 25910	165 855,91	165 855,91		357,47	19 523,65						2 830,98	4 314,71	5 739,93	6 638,03	19 523,65		ВС	М
1.1.285	22963	Реконструкция водопроводной сети по адресу: 2-я ул. Лазенки, в интервале к.98155 -96300	27 306,00	27 306,00			5 411,90											5 411,90	ВС	М
1.1.286	22966	Реконструкция водопроводной сети по адресу: 2-я Фрезерная ул.,2-я Фрезерная ул., д.3,в интервалах колодец№№ 29648-86586-65054-31292. колодец№ 65054-д/в № 33066	22 195,00	22 195,00			3 551,60						514,99	784,90	1 044,17	1 207,54	3 551,60		ВС	М
1.1.287	22968	Реконструкция водопроводной сети по адресу: 3-й Силикатный проезд, д.6, д.8, 2-й Силикатный пр., д.9, д. 6 к.1, колодец №№ т.А-37012, в/в №№ 29412, 24174, 33040	26 422,00	26 422,00			4 228,10						613,08	934,41	1 243,06	1 437,55	4 228,10		ВС	М
1.1.288	14004	Реконструкция водопроводной сети по адресу: 3-я Владимирская ул., д. 4, д. 4А, д. 6, д.8 к. 1 стр. 3 (ЦТП), в интервалах з/сети № 35935	17 663,40	17 663,40		17 299,62	363,78			167,35	196,43	363,78							ВС	М
1.1.289	22971	Реконструкция водопроводной сети по адресу: 3-я ул. Лазенки в интервале колодец 98162 - 86809	54 880,00	54 880,00			6 914,90											6 914,90	ВС	М
1.1.290	21244	Реконструкция водопроводной сети по адресу: 4-й Сыромятнический пер., в интервале кол. №№ 3053- 3052, 5313- 4536, 3053-25115	46 803,01	46 803,01		297,19	12 075,70						1 751,00	2 668,72	3 550,24	4 105,73	12 075,70		ВС	М
1.1.291	21239	Реконструкция водопроводной сети по адресу: 4-я Гражданская ул., д.39 к.7 в интервалах кол.№№32733-33455; кол.№23571-в/в №23571	28 716,54	28 716,54		5 420,84	23 295,70			10 716,02	12 579,68	23 295,70							ВС	М
1.1.292	22972	Реконструкция водопроводной сети по адресу: 4-я Новокузьминская ул. 12 д.в.3495	13 310,00	13 310,00			1 858,20						269,44	410,66	546,31	631,79	1 858,20		ВС	М
1.1.293	22973	Реконструкция водопроводной сети по адресу: 4-я ул. Лазенки, колодец №808 - 86811	6 775,30	6 775,30			1 014,70											1 014,70	ВС	М
1.1.294	22974	Реконструкция водопроводной сети по адресу: 5-я Парковая ул., 42к4, 42к5, 42к6, 42к7, 42к8, 42к9, 42к10,42к8стр1(ЦТП), Сиреневый	38 948,00	38 948,00			4 486,70						650,58	991,56	1 319,09	1 525,47	4 486,70		ВС	М
1.1.295	21235	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Автоморная ул. д.2 в интервале кол. №№ 26409- 72361, в/ввод 30421	78 236,40	78 236,40		9 488,65	68 747,75			31 623,94	37 123,81	68 747,75							ВС	М
1.1.296	19125	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Академика Варги ул., д.2 , кол. №57629 - д/ввод №35282, з/сеть №35282 (коллектор)	38 020,50	38 020,50		5 047,64	32 972,86						4 781,14	7 286,98	9 693,99	11 210,75	32 972,86		ВС	М
1.1.297	21218	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Андропова просп., д.21 в интервале кол. № 66648 в/ввод № 34639 и 60844-66650	76 732,15	76 732,15		542,31	13 000,00						1 885,03	2 872,99	3 821,99	4 419,99	13 000,00		ВС	М
1.1.298	21241	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Б. Андроньевская ул. д. 11/13 в интервале кол. №№ 3884- 1302, в/ввод 16617	75 745,66	75 745,66		62,99	75 682,67			3 772,00	4 428,00	8 200,00						67 482,67	ВС	М
1.1.299	21231	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Б.Бронная ул., д.14,стр.1; д.17; д.19; д.23, стр.1, д.12 (от Богословского пер. до Сытинского пер.), Тверской бульвар д.25,стр.4, д.27с1; в интервалах: от кол.№ 55381 до кол.№ 2534; в/в №№ №№ 6359; 16527; 10232; 32180; 9704; 2598; 17956; 796	43 700,00	43 700,00		260,21	5 418,80											5 418,80	ВС	М
1.1.300	21267	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Б.Бронная ул., д.6А,стр.1; д.3, д.7, д.8 (от М.Бронной ул. до Б.Козихинского пер.) М.Бронная ул.,д.4,стр.2; в интервалах: от кол.№ 905 до кол.№ 26821; кол.№ 13955-кол.№ 14494; в/в №№ 18889; 14164; 1784; 2868; № 11275	40 652,00	40 652,00			5 122,20											5 122,20	ВС	М
1.1.301	22975	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Б.Волоколамский пр-д, д.12, 1-й Волоколамский пр-д, д.6к2, в инт. колодец № 34147-34150 - колодец№ 33524, д.в. 26119	29 472,00	29 472,00			4 904,60											4 904,60	ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных/ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
1.1.302	21212	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Б.Новодмитровская ул, Б.Новодмитровская ул д.14 с.1, д.28 с 1, с 2, д.59, д.36 с.10 в интервале кол № 55975- кол.№ 8211, д/в 9255 – кол.№ 7264, д/в 11425 – кол.№ 7263, д/в 22475 – кол.№ 4282, д/в13409 – кол.№ 11943, д/в 15637 – кол.№20545	80 372,40	80 372,40		212,39	21 500,00						3 117,55	4 751,48	6 320,98	7 309,98	21 500,00		BC	M
1.1.303	14602	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Б.Якиманка ул., в интервалах: кол. №57370 - кол. №1165; кол. №83927 - кол. 2585	315 460,40	315 460,40		14 298,43	35 804,30		2,27	-1,04	-1,22							35 804,30	BC	M
1.1.304	21264	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Багратионовский проезд в интервалах от т.А (вблизи кол.№ 20263)-кол.№ 23582; в/ввод 16821, 18818, 59195-59194	34 324,26	34 324,26		28 267,64	6 056,42	5 990,57		30,29	35,56	6 056,42							BC	M
1.1.305	19115	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Бакинская ул., д.25 к.2 - д.23 с.2(ЦТП), кол. №67197 - в/в 35812, э/сеть №35812	29 459,30	29 459,30		7 553,92	21 905,38						3 176,33	4 841,07	6 440,16	7 447,81	21 905,38		BC	M
1.1.306	17203	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Балаклавский проспект, Чертановская ул., в интервалах кол.№№ к.10363-10413, 62662-64169-64170, 64172-64173, 64175-62664	67 207,90	67 207,90		8 611,63	58 596,27						8 496,60	12 949,73	17 227,25	19 922,69	58 596,27		BC	M
1.1.307	17212	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Балаклавский пр-т в интервалах от кол. №42968 – кол. №43123	65 643,90	65 643,90		22 483,59	43 160,31						6 258,35	9 538,40	12 689,09	14 674,47	43 160,31		BC	M
1.1.308	21203	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Балаклавский пр-т д. 14а – д.2 к.2, в интервале кол. №№ кол. №№ 62660-48682	176 082,86	176 082,86		376,12	12 807,38						1 857,10	2 830,42	3 765,36	4 354,50	12 807,38		BC	M
1.1.309	22976	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Батайский пр., 5, 5стр2(ЦТП), Донецкая ул., 27, 29	45 279,00	45 279,00			6 342,40											6 342,40	BC	M
1.1.310	22977	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Батайский проезд в интервале: колодец - 81568 -вводопроводный ввод и заводомерная сеть 5924	53 828,00	53 828,00			6 342,40						919,66	1 401,67	1 864,66	2 156,41	6 342,40		BC	M
1.1.311	22978	Реконструкция водопроводной сети по адресу:Батайский проезд в интервале: колодец- 81364 -вводопроводный ввод и заводомерная сеть 4720	35 861,00	35 861,00			4 486,70						650,58	991,56	1 319,09	1 525,47	4 486,70		BC	M
1.1.312	22979	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Белозерская ул., д. 11А стр.2 (ЦТП 35674), д.11А, 11Б, 11,13, 11Г, э/сеть 35674	26 278,00	26 278,00			3 416,10											3 416,10	BC	M
1.1.313	21260	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Береговой проезд д.2 стр.9 в интервалах кол.№№ 57620-33720	34 734,60	34 734,60		5 623,12	29 111,48			13 391,29	15 720,19	29 111,48							BC	M
1.1.314	21288	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Бескудниковский б-р д.20к1,2,3,4, д.24 э/сеть 17419	24 974,56	24 974,56		7 099,03	17 875,53		0,75	-0,35	-0,41		2 592,00	3 950,48	5 255,39	6 077,67	17 875,53		BC	M
1.1.315	22980	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Бирюсинка ул., в интервалах колодец43138-42690; в/в №№ 9646, 26877, 9154, 33937	71 462,00	71 462,00			13 800,00						2 001,03	3 049,79	4 057,19	4 691,99	13 800,00		BC	M
1.1.316	21265	Реконструкция водопроводной сети по адресу: бол.Строченовский пер. д.24, стр 2, д. 23А, в интервале кол. №№ 55700-1415, кол.№ 41643- в/вводы № 7006: кол.№ 3672- в/вводы № 2107	27 833,69	27 833,69		1 371,87	1 300,00		132,58	537,01	630,41	1 300,00							BC	M
1.1.317	22981	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Большая Марфинская ул., 2, 4, 4А, 6, ул.Ак.Комарова,5, М.Ботаническая ул., 3	39 129,00	39 129,00			4 486,70											4 486,70	BC	M
1.1.318	22982	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Борисовские Пруды ул.,18 корп.1	121 536,00	121 536,00			20 661,12											20 661,12	BC	M
1.1.319	21209	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Братеевская ул., д. 16 корп.3, в интервале кол. № 43328-в/ввод № 9283, э/сеть 9283	87 900,00	87 900,00		247,31	24 300,00						3 523,56	5 370,28	7 144,18	8 261,98	24 300,00		BC	M
1.1.320	22983	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Братеевская ул., д.27 корп.1	133 690,00	133 690,00			15 052,10											15 052,10	BC	M
1.1.321	21210	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Бурцевская ул. д.2-36 в интервале кол.№№19345-19379	73 900,00	73 900,00		9 203,37	64 696,63		1 822,66	-17,32	-20,34	1 785,00	9 122,34	13 903,42	18 495,96	21 389,91	62 911,63		BC	M
1.1.322	22984	Реконструкция водопроводной сети по адресу: в коллекторе по адресу: Вернадского проспект д. 8А в интервале: колодец 31957 - колодец 170021242 - колодец 31975: колодец 170021242- колодец 73180 - колодец 170021521	52 006,10	52 006,10			7 800,00											7 800,00	BC	M
1.1.323	22987	Реконструкция водопроводной сети по адресу: в коллекторе по адресу: Ленинский проспект д. 32А, в интервале: колодец 4096 - колодец 40401001	29 234,10	29 234,10			3 889,80											3 889,80	BC	M
1.1.324	22988	Реконструкция водопроводной сети по адресу: в коллекторе по адресу: Ленинский проспект д. 50А, д. 44 в интервале: колодец 32309 - колодец 40423005 - колодец 32310	39 402,40	39 402,40			5 242,80											5 242,80	BC	M
1.1.325	22990	Реконструкция водопроводной сети по адресу: в коллекторе по адресу: Ленинский проспект д. 62/1, д. 60/2, д. 52 в интервале: колодец 24976 - колодец 32307 - колодец 32309	114 394,20	114 394,20			15 221,00											15 221,00	BC	M
1.1.326	22992	Реконструкция водопроводной сети по адресу: в коллекторе по адресу: Ленинский проспект д. 68/10, д. 66, д. 64/2, д. 62/1 в интевале: колодец 24985 - колодец 24978 - колодец 24976	110 581,00	110 581,00			14 713,70											14 713,70	BC	M
1.1.327	22997	Реконструкция водопроводной сети по адресу: в районе улиц Никулинская, Мичуринского пр-та и пр-да Олимпийской деревни	135 209,00	135 209,00			135 209,00			24 878,46	29 205,14	54 083,60	11 763,38	17 928,65	23 850,79	27 582,58	81 125,40		BC	M
1.1.328	21276	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Вавилова ул.,21 стр.1 в интервалах кол.20434в/в16668, кол.№ 20433 в/в № 16668	22 331,34	22 331,34			4 891,73						709,31	1 081,07	1 438,16	1 663,18	4 891,73		BC	M
1.1.329	22999	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Варшавское ш. 145к3-5, 7, 149к4, 145к6,8, 145к8стр3 д/в и э/с 37276	16 872,90	16 872,90			2 206,60											2 206,60	BC	M
1.1.330	23001	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Варшавское ш. д.38 - д.47 к.1, колодец №№ 17622-17623-36100, 22472-13073-11651	128 428,50	128 428,50			26 100,00						3 784,56	5 768,08	7 673,38	8 873,98	26 100,00		BC	M
1.1.331	19118	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Варшавское ш., д. 36, д. 36, стр. 2, в интервале кол. №№ 19828- 22468- 71524-67116- 11082, ва 18568	34 956,40	34 956,40		6 642,42	28 313,98						4 105,60	6 257,37	8 324,28	9 626,73	28 313,98		BC	M
1.1.332	15107	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Варшавское ш., д. 37, Нагорный пр. 6 (для зоны РД Нагорный), кол. №№ кк.32248-32247-71901-47873-74115; 8382-74448; д/в 6367, д/в 1008, д/в 29090, д/в 22236	151 925,22	151 925,22		98 905,82	53 019,40		34 465,45	8 534,82	10 019,13	53 019,40							BC	M
1.1.333	13331	Реконструкция водопроводной сети по адресу:Варшавское ш., Д. 2, в интервале кол. №№ 29286-71476, 22495- 17170	9 099,86	9 099,86		9 099,86													BC	M
1.1.334	21286	Реконструкция водопроводной сети по адресу:Варшавское ш., д.44А, кол. №66672 - в/ввод №15925	13 282,47	13 282,47		110,62	4 225,85						612,76	933,91	1 242,40	1 436,79	4 225,85		BC	M
1.1.335	21268	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Верх. Сусальный пер. д. 4/6с4, д. 4/6с3, д. 7с10 в интервале кол. №№ 25110-63732, 26081- 1829, кол.№ 55711-в/в №№ 18379, 10676, кол.№ 63732-в/в № 32664, кол.№ 63732-в/в №19918	25 996,46	25 996,46		2 355,72	23 640,74		31,48	2 561,52	3 007,00	5 600,00						18 040,74	BC	M
1.1.336	23004	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Вешняковская ул., д.6/8, д.21 стр.3 (ЦТП), в интервалах к.№ 51986-д/в № 33583, к.№№ 65255-64900-д/в № 3313	36 567,90	36 567,90			4 413,30						639,94	975,34	1 297,51	1 500,52	4 413,30		BC	M
1.1.337	17178	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Вознесенский пер. (от Б.Никитской ул. до Елисеевского пер.) и водопроводных вводов по адресу: Вознесенский пер., д.4с1; д.5с1; д.6с3; д.8; д.10; д.12; д.12с1; д.14; в интервалах: кол.№ 452 - кол.№ 29393; кол.№6158 – домовый ввод № 6750; кол.№8059- домовый ввод №1596; кол.№3433 – домовый ввод №3558; кол. №29395 – домовый ввод - №29395 – домовый ввод №2954; кол.№3422 – домовый ввод №1597; кол.№29394 – домовый ввод №2220; кол.№29516 – домовый ввод №54; кол.№5433 – домовый ввод №1168	77 243,20	77 243,20		14 109,01	63 134,19		71,93	-33,09	-38,84		9 154,61	13 952,61	18 561,39	21 465,58	63 134,19		BC	M
1.1.338	21283	Реконструкция водопроводной сети по адресу:Вокзальный пер. д.7с1 в/в 33834 и э/сеть 33834	52 641,93	52 641,93		10 005,69	42 636,24						6 182,36	9 422,58	12 535,01	14 496,29	42 636,24		BC	M
1.1.339	23006	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Волгоградский пр-т, д. 17, кол. №№ 12928- 14216, 42469-42470	44 731,00	44 731,00			5 699,90											5 699,90	BC	M
1.1.340	23007	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Волоколамский пр., д.4. к.1, д.6 к.1, Волоколамское ш. д.73 колодец 50691 - 85511	42 684,00	42 684,00			5 378,20											5 378,20	BC	M
1.1.341	19117	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Волоколамское ш. (железнодорожный мост), в интервале кол. №№ 13768- т.А (13767- 13765), от т.В (13767- 137650) до кол. 13765	63 689,60	63 689,60		7 386,02	56 303,58						8 164,15	12 443,05	16 553,20	19 143,18	56 303,58		BC	M
1.1.342	22697	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Волоколамское ш., 28 в интервале кол. №№ 13200- 14267, в/вводы №№ 36929, 31829, 36974	30 005,01	30 005,01			15 300,00						2 218,54	3 381,29	4 498,19	5 201,99	15 300,00		BC	M
1.1.343	28947	Реконструкция водопроводной сети по адресу: г. Москва, Снежная ул., д. 22, корп. 3. В интервалах ПК0+02,3-ПК0+17,5, ПК0+64,8-ПК1+53,2	14 967,59	14 967,59			14 967,59	14 967,59				14 967,59							BC	M
1.1.344	23008	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Газгольдерная ул., в интервалах к.№№ 48641-21888- 15818-21889	15 074,00	15 074,00			1 844,10						267,40	407,54	542,16	626,99	1 844,10		BC	M
1.1.345	14529	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Гоголевский б-р д.7, Гоголевский б-р д.23, Гоголевский б-р д.25 с.1, Гоголевский б-р д.27, ул.д.19 с.10, ул. Знаменка д.19 с.10, ул. Знаменка д.19 с.9, Гоголевский б-р д.16, гоголевский б-р д.14 с.1 в интервалах кол. № 3274 – домовый ввод № 10433; кол. № 435 – домовый ввод № 812; кол. № 55275 – домовый ввод № 122; кол. № 436 – домовый ввод № 12117; кол. № 16805 – домовый ввод № 440; кол. № 9327 – домовый ввод № 11165; кол. № 1411 – домовый ввод № 612; кол. № 1411 – домовый ввод № 661	42 724,40	42 724,40		42 560,94	163,46		88,79	34,37	40,31	163,46							BC	M
1.1.346	14530	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Гоголевский бульвар в интервалах: кол.№ 37423- кол. №37422, кол. № 37423 - т.110005202: кол.№ 37424- кол. №37425. кол. №55452- кол. №2407, кол. №19258- кол. № 19259	44 982,80	44 982,80		33 930,65	11 052,15		64,73	5 054,23	5 933,18	11 052,15							BC	M

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных/ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
1.1.347	17172	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Гончарная ул., и водопроводных вводов по адресу: Гончарная ул., д. 1, д.2, д.3с1, д.5, д.11с1, д.12с1, д.12с3, д.12с6, д. 16с1, д.18/2с1; Б. Ватин пер., д. 8; Яузская ул., д. 6-8к1с3 в интервалах: кол.№ 10863 - кол.№ 23831; кол.№ 1859 - кол.№ 1964; кол.№10863- домовый ввод № 12456; кол.№8464- домовый ввод № 10136; кол.№8460- домовый ввод № 10149; кол.№1859- домовый ввод № 1469; кол.№11143- домовый ввод № 27191; кол.№40705- домовый ввод № 2593; кол.№592- домовый ввод № 10598; кол.№9007- домовый ввод № 8616; кол.№8840- домовый ввод № 7112; кол.№23829- домовый ввод № 1460; кол.№1862- домовый ввод № 5510; кол.№23830- домовый ввод № 9456; кол.№3041- домовый ввод № 18682	161 824,90	161 824,90		21 023,60	140 801,30		687,31	11 873,84	13 938,85	26 500,00	16 573,96	25 260,50	33 604,48	38 862,36	114 301,30		ВС	М
1.1.348	19116	Реконструкция водопроводной сети по адресу:Графский пер., д.9 с 2, Кучин пер., в интервале кол. №№ 28929- 22248, вв 13696, вв из/сеть № 695 кол. №15796 - д/ввод №15840	73 693,78	73 693,78		57 362,00	16 331,79			7 512,62	8 819,17	16 331,79							ВС	М
1.1.349	23009	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Гурьянова ул., в интервале колодец54383-разв.40456017	55 256,00	55 256,00			7 041,00											7 041,00	ВС	М
1.1.350	17216	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Днепропетровская ул., д.17 в интервалах кол.№№ т.А-64288-64287-в/в №36332	56 404,90	56 404,90		8 926,33	47 478,57		0,61	-0,28	-0,33		6 884,51	10 492,73	13 958,66	16 142,68	47 478,57		ВС	М
1.1.351	21228	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Добролюбова ул., д.1А, д. 6, стр. 5, д. 1, стр. 1, д. 2, стр. 1, в интервале кол. №№ 24162- 24166, вв 33732, 24843, 35904, 28053	53 804,95	53 804,95		8 391,31	45 413,64		0,17	229,92	269,91	500,00	6 512,59	9 925,88	13 204,57	15 270,60	44 913,64		ВС	М
1.1.352	21272	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Елецкая ул. д.12к.1- д. 10 к.1, кол. №71849 -э/сеть №35998	11 006,94	11 006,94		3 562,71	7 444,22						1 079,43	1 645,17	2 188,59	2 531,03	7 444,22		ВС	М
1.1.353	23010	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Ереванская ул. д.17 к.1, колодец №№ 48245-60636	13 437,40	13 437,40			1 860,30						269,75	411,12	546,93	632,50	1 860,30		ВС	М
1.1.354	23011	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Ереванская ул. д.20 к.2 - д.28 к.1, колодец №№ 47093-47099	52 527,90	52 527,90			7 272,30						1 054,50	1 607,17	2 138,05	2 472,58	7 272,30		ВС	М
1.1.355	23012	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Живописная ул., д.26 стр.1, д.30 к1,Паршина ул., д.14	52 847,00	52 847,00			6 658,70											6 658,70	ВС	М
1.1.356	21266	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Загородное ш. д. 10. кор. 6, в интервале кол. №№ 24829- 37594	24 688,90	24 688,90			6 374,81						924,36	1 408,83	1 874,19	2 167,43	6 374,81		ВС	М
1.1.357	22700	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Загородное ш., д. 4, д. 6, кор. 1- 2, д. 6, кор. 2, стр. 2. д. 8, кор. 6, в интервале кол. № 60403- вв 29876, з/с 29876	65 488,76	65 488,76			17 400,00						2 523,04	3 845,39	5 115,58	5 915,99	17 400,00		ВС	М
1.1.358	23013	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Задонский пр., д.24к1, в.в. 30402	14 974,00	14 974,00			2 090,50						303,13	462,00	614,61	710,77	2 090,50		ВС	М
1.1.359	14547	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Заповедная ул., Дежнева пр-д, д.9 корп.2 стр.2, Заповедная ул., д.24 стр.2 в интервалах от кол. № 72344 – кол. № 72343, от кол. № 72343 – кол. № 72344, кол. № 72350 – д/в № 36111, кол. № 72877 – д/в № 36273	118 583,40	118 583,40		70 526,95	48 056,45			22 105,96	25 950,48	48 056,45							ВС	М
1.1.360	14467	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Заречье пос., кол.№№ 82399 до т.А(82416)	35 460,00	35 460,00			4 468,00											4 468,00	ВС	М
1.1.361	23014	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Затонная ул.,22 (скорая помощь)	83 556,00	83 556,00			14 200,00						2 059,03	3 138,19	4 174,79	4 827,99	14 200,00		ВС	М
1.1.362	23015	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Зеленодольская ул., в интервале к.№№ 24779-24784	41 219,00	41 219,00			6 595,80						956,41	1 457,67	1 939,16	2 242,57	6 595,80		ВС	М
1.1.363	21289	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Зорге ул. д.7Гс1 в интервале т. 1900027327- кол. № 78711, в/ввод 3444	26 149,37	26 149,37		5 618,45	20 530,92		46,38	-0,64	-0,75	45,00						20 485,92	ВС	М
1.1.364	23016	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Ивана Франко,д.32к1	31 132,00	31 132,00			4 168,90						604,50	921,32	1 225,65	1 417,42	4 168,90		ВС	М
1.1.365	23017	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Измайловский бульвар., д.60/10 в интервалах колодец28279-колодец36142	47 641,60	47 641,60			6 595,80						956,41	1 457,67	1 939,16	2 242,57	6 595,80		ВС	М
1.1.366	23018	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Никитинская ул., к.89739-к.58032, в/в 30464, 29773	77 154,00	77 154,00			13 480,00						1 954,63	2 979,07	3 963,11	4 583,19	13 480,00		ВС	М
1.1.367	17174	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Калашный пер., и водопроводных вводов по адресу: Б. Никитская ул., 21/18с1; Никитский бульв., 12А;с1; Калашный пер., д.14; д.12с1; д.10с1; д.5; д.6; д.4/1с1; Кисловский Мал.пер., д.5; в интервалах: кол.№18887 - кол.№ 1721; кол.№2924 – домовый ввод №2075; кол.№4687 – домовый ввод №69; кол.№3596 – домовый ввод №5320; кол.№3468 – домовый ввод №1598; кол.№3490 – домовый ввод №1479; кол.№55596 – домовый ввод №323; кол.№2983 – домовый ввод №1762; кол.№3431 – домовый ввод №1618; кол.№8350 – домовый ввод №5279	58 141,60	58 141,60		54 018,06	4 123,54		75,88	1 861,91	2 185,76	4 123,54							ВС	М
1.1.368	23019	Реконструкция водопроводной сети по адресу:Карамзина д.13 к.1, д.13 к.1 стр.1, в/в 36619	11 544,60	11 544,60			1 509,80											1 509,80	ВС	М
1.1.369	19114	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Карачаровское ш., в интервале т.А-кол.№ 43206, и в/ввод в интервале кол.№ 43202-д/в № 199 по адресу: Карачаровское ш., д.15 стр.1	77 326,30	77 326,30			10 052,40											10 052,40	ВС	М
1.1.370	14507	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Каширское ш. д.24 стр.16, ул. Москворечье д.7 стр.3, в интервале кол. т.А-46368-74163; 64769-46368	64 309,40	64 309,40		5 542,70	58 766,70						8 521,31	12 987,40	17 277,36	19 980,63	58 766,70		ВС	М
1.1.371	22701	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Каширское ш., вл. 57, вл. 80 в интервале кол. №№ т.А- 73032, 73033- 73036, в/ввод № 35992	67 075,00	67 075,00			15 200,00						2 204,04	3 359,19	4 468,79	5 167,99	15 200,00		ВС	М
1.1.372	21259	Реконструкция водопроводной сети по адресу:Каширское ш., д.13Б, кол. №41814 - д/ввод №7017	27 562,80	27 562,80		6 389,06	21 173,74		0,18	-0,08	-0,10		3 070,24	4 679,38	6 225,06	7 199,06	21 173,74		ВС	М
1.1.373	22702	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Ключевая ул., д.16/29, кол. №81492 -в/ввод №16182, з/с 16182	81 225,15	81 225,15			14 950,00						2 167,79	3 303,94	4 395,29	5 082,99	14 950,00		ВС	М
1.1.374	23021	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Коломенская ул.,41 (очистные сооружения)	133 003,00	133 003,00			14 367,90											14 367,90	ВС	М
1.1.375	21224	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Корнейчука ул., д. 24с2, д. 24, д. 26. д. 22, д. 22А, в интервале кол. №72045 - вв 35845. з/сеть №35845	31 938,66	31 938,66		6 297,66	25 641,00			11 794,86	13 846,14	25 641,00							ВС	М
1.1.376	23022	Реконструкция водопроводной сети по адресу:Костикова ул., з/с 23147	22 133,20	22 133,20			2 671,20						387,33	590,33	785,33	908,21	2 671,20		ВС	М
1.1.377	17228	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Котельническая наб., и водопроводного ввода по адресу: Котельническая наб., 1/15с8 кол.№ 24305 - кол.№ 24307 - домовый ввод № 19001	33 676,20	33 676,20		10 180,86	23 495,34		81,60	-37,54	-44,06		3 406,88	5 192,45	6 907,61	7 988,40	23 495,34		ВС	М
1.1.378	23023	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Красногвардейский бул., 3-я Красногвардейская ул., Стрельбищенский пер.	46 137,10	46 137,10			4 486,70						650,58	991,56	1 319,09	1 525,47	4 486,70		ВС	М
1.1.379	21216	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Красноказарменная ул., в интервале кол. №№ 17665- 26333	68 000,00	68 000,00		59 047,55	8 952,45			4 118,10	4 834,35	8 952,45							ВС	М
1.1.380	17190	Реконструкция водопроводной сети по адресу:Краснопрудная ул., д.12 – д.22 и водопроводных вводов по адресу: Краснопрудная ул., 3-5с1; Краснопрудная ул., 16с1; Краснопрудная ул. 20; в интервалах: кол.№4943 – кол. №34408; кол. №1019 – кол. №41488; кол. №5184 – кол. №89206 – домовый 16858; кол. №3257 – домовый ввод 4095; кол. №6077 – домовый 7058; кол. №34408 – домовый ввод 23158	61 146,60	61 146,60		58 699,38	2 447,22		119,21	1 070,88	1 257,14	2 447,22							ВС	М
1.1.381	23024	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Красный Казанец ул., д.3 к.6, Молдагуловой ул., д.10 к.4, Снайперская ул., д.4, д.4А, д.6 к.1, в интервалах з/сети от д/в № 32983	19 134,00	19 134,00			2 671,20						387,33	590,33	785,33	908,21	2 671,20		ВС	М
1.1.382	14481	Реконструкция водопроводной сети по адресу:Кронштадтский б-р, д.14, д.18,см. парам от к.64905 до кол. № 45391, вв №№ 33021, 27651	37 947,60	37 947,60		5 162,20	32 785,40						4 753,96	7 245,55	9 638,88	11 147,01	32 785,40		ВС	М
1.1.383	15231	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Кузьминская д.7 стр 1-д.8, в интервалах: кол.№№54238- 5427; кол.№ 63332 – в/в 8120	82 137,50	82 137,50		38 680,72	43 456,78		0,14	-0,06	-0,07		6 301,34	9 603,92	12 776,25	14 775,27	43 456,78		ВС	М
1.1.384	21254	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Кунцевская ул., д.13/6А- 13/6, в интервале кол. № 98994- вв 3362, з/сеть в/в 3362 до дома 13/6	21 774,03	21 774,03		4 042,94	17 731,09		0,79	-0,36	-0,43		2 571,05	3 918,56	5 212,92	6 028,56	17 731,09		ВС	М
1.1.385	23025	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Лазенки (от 4-й до 2-й ул.Лазенки) в интервале колодец 98142 - 98143	20 325,80	20 325,80			3 044,20											3 044,20	ВС	М
1.1.386	5893	Реконструкция водопроводной сети по адресу:.Ленинградский пр-т 33-37, кол. 42501-44166	41 955,50	41 955,50		40 986,31	969,19			445,83	523,36	969,19							ВС	М
1.1.387	21229	Реконструкция водопроводной сети по адресу:.Ленинградский пр-т д.49-59 в интервале кол. №№ 62409- 62413, в/в 3426	40 621,40	40 621,40		8 273,24	32 348,16			73,60	86,40	160,00						32 188,16	ВС	М
1.1.388	17198	Реконструкция водопроводной сети по адресу:.Лестева ул., д.8 с.2; Татищева ул., д.3, д.3А, д.5, д.13; Шухова ул., д.5,д.5 к.2; Городская ул., д.5 в интервале кол. № 73820 з/с № 35260	58 739,20	58 739,20		8 835,60	49 903,60		0,39	-0,18	-0,21		7 236,14	11 028,66	14 671,61	16 967,19	49 903,60		ВС	М
1.1.389	21273	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Липецкая ул., д.12 к.1, кол. №№ 51097- 71725- 51098, вв 3045	21 711,65	21 711,65		4 253,85	17 457,80		0,62	8 030,30	9 426,87	17 457,80							ВС	М
1.1.390	11056	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Лыткаринская ул., в интервалах кол.№№ 69816-69893, 69891-69888	34 500,00	34 500,00		4 638,55	8 464,71						1 227,40	1 870,69	2 488,62	2 877,99	8 464,71		ВС	М
1.1.391	23026	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Лыткаринская ул., в интервалах колодец№№ 69816-69893, 69891-69888	25 477,00	25 477,00			4 358,10						631,94	963,14	1 281,28	1 481,75	4 358,10		ВС	М
1.1.392	15235	Реконструкция водопроводной сети по адресу: м. Волжская (напротив гаражей), от кам. №№ 80546-80545	50 169,40	50 169,40		207,33	5 769,48											5 769,48	ВС	М
1.1.393	17195	Реконструкция водопроводной сети по адресу: М.Бронная ул. (от Б.Бронной ул. до Тверского бульвара) и водопроводных вводов по адресам: Б.Бронная ул., 2/6; М.Бронная ул., 4; Тверской бульв., 3; М.Бронная ул., 5-7с1 в интервалах: кол.№905 – кол.№288; кол.№84042; кол. №64071 – домовый ввод 32630; кол. №904 – домовый ввод 1687; кол. №84040 – домовый ввод 2911; кол.№84039 – кол. №14735 – домовый ввод 14058	61 726,20	61 726,20		10 168,78	51 557,42		60,89	-28,01	-32,88		7 475,95	11 394,15	15 157,83	17 529,48	51 557,42		ВС	М
1.1.394	21284	Реконструкция водопроводной сети по адресу:Мал Андроньевская ул., 20/8, 24, к.1228 - к.54173; в/в №№ 15550; 25304	29 915,03	29 915,03		5 405,22	24 509,80		0,28	-0,13	-0,15		3 553,98	5 416,65	7 205,86	8 333,32	24 509,80		ВС	М
1.1.395	21261	Реконструкция водопроводной сети по адресу:Мал. Рогожский пер., д. 13, стр. 1, Вековая ул., д. 21, стр. 1, Мал.Андроньевская ул., в интервале кол. №№ 3894- 1228- 6254; кол.№ 6459-д/в 8592; кол.№ 6254-д/в 7494	57 410,87	57 410,87		12 110,57	45 300,30						6 568,65	10 011,33	13 318,25	15 402,07	45 300,30		ВС	М
1.1.396	21281	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Мал. Строченовский пер., д. 14, Б. Пионерская ул. д. 40 с1 – Щипок ул. д. 13с1, в интервале кол. №№ 6455- 4832, кол.№ 12410-д/в 14655, кол.№ 40342-д/в и з/с 11930	26 699,31	26 699,31		938,41	25 760,90		212,41	822,29	965,30	2 000,00						23 760,90	ВС	М
1.1.397	21253	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Марии Ульяновой ул. 9к.1, кол. №№ 33311 -33301, вв 24374	36 715,90	36 715,90		6 405,80	30 310,10						4 395,04	6 698,51	8 911,14	10 305,41	30 310,10		ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
1.1.398	14455	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Мира просп платформа Северянин вл.6- вл.16, 16 с.3, пр-т Мира д. 222 вл.14, в интервале №№ 76516-т.1; №76512-№77246. в/в 37174. 1957	50 100,00	50 100,00		3 444,63	7 037,77						1 020,49	1 555,34	2 069,10	2 392,84	7 037,77		BC	M
1.1.399	21227	Реконструкция водопроводной сети по адресу:Мира просп, 2-я Мытищинская ул в интервале кол.№7 - т.1	52 611,66	52 611,66			7 390,55						1 071,65	1 633,31	2 172,82	2 512,78	7 390,55		BC	M
1.1.400	21233	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Мичуевская площадь. Д. 9с11, кл. 1 соор. 1, д. 9с1, в интервале т. 40218004- 4105, 6390, 6413, в/ввод №№ 13325, 15366, 12238	58 893,18	58 893,18		328,54	13 582,62						1 969,51	3 001,75	3 993,28	4 618,08	13 582,62		BC	M
1.1.401	23027	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Михайлова ул., колодец №№ 9429-39840	28 536,00	28 536,00			4 566,30						662,12	1 009,15	1 342,49	1 552,54	4 566,30		BC	M
1.1.402	17230	Реконструкция водопроводной сети по адресу:Мичуринский проспект д.19 к.1 в интервалах кол.№№ 87122-7891	26 303,00	26 303,00		12 567,73	13 735,27						1 991,65	3 035,48	4 038,16	4 669,98	13 735,27		BC	M
1.1.403	21240	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Мичуринский проспект д.6к.3 в интервале кол. 43485-52626, 43475-в/в 35253	77 192,56	77 192,56		410,23	17 600,00						2 552,04	3 889,59	5 174,38	5 983,99	17 600,00		BC	M
1.1.404	17171	Реконструкция водопроводной сети по адресу: мкр. Зил, пос. Кокошкино с увеличением диаметра до d = 150 мм, L = 2400 м	351 287,50	351 287,50		36 066,62	315 220,88		2,31	-1,06	-1,25		45 707,79	69 663,58	92 674,65	107 174,87	315 220,88		BC	M
1.1.405	19124	Реконструкция водопроводной сети по адресу:Можайское шоссе д. 54- коллектор в интервалах 57100-57101	13 333,00	13 333,00		2 961,80	10 371,20		0,08	-0,03	-0,04		1 503,85	2 292,03	3 049,12	3 526,20	10 371,20		BC	M
1.1.406	22716	Реконструкция водопроводной сети по адресу:Монтажная ул., Николая Химушина ул., кол. №№35732 -43072, т. 40113002- 15062	20 518,54	20 518,54			6 440,69						933,92	1 423,39	1 893,56	2 189,83	6 440,69		BC	M
1.1.407	23028	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Москворечье ул. д.55 к.1, колодец №№ 30178-33200	19 246,20	19 246,20			2 322,80						336,81	513,34	682,90	789,75	2 322,80		BC	M
1.1.408	21279	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Мосфильмовская ул., д.72 стр.3 в интервалах кол.№№ 40487-73071 в/в 36669	22 216,86	22 216,86		178,31	5 374,89						779,37	1 187,85	1 580,21	1 827,46	5 374,89		BC	M
1.1.409	21291	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Муромская ул., в интервале кол.№№ 38440-38454	8 790,00	8 790,00			8 790,00	1 637,34		28,82	33,84	1 700,00						7 090,00	BC	M
1.1.410	23029	Реконструкция водопроводной сети по адресу:Муромская ул.в интервале колодец№№ 38471-38513	32 764,00	32 764,00			5 242,80						760,22	1 158,65	1 541,38	1 782,55	5 242,80		BC	M
1.1.411	23030	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Нарвская ул., д.11 корп.1	140 743,50	140 743,50			13 683,80											13 683,80	BC	M
1.1.412	23031	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Нахимовский пр-т 23к1, 23к3, 23к4стр1	13 320,70	13 320,70			1 742,10											1 742,10	BC	M
1.1.413	14590	Реконструкция водопроводной сети по адресу:Неглинная ул., и водопроводных вводов по адресам: ул. Петровские линии д.2, ул. Петровка д.10; Неглинная ул. д.9/10 в интервалах: кол.№2779 – кол.№13112; т. 110022867 – кол. №20842; т. 40165172 – кол.№152; т.40265175 – кол. №881; кол. №21544 – кол.№ 6853 – д/в №8126; кол. №6829-д/в№5824; кол. №881-д/в№334	93 996,88	93 996,88		41 823,90	52 172,98			23 999,57	28 173,41	52 172,98							BC	M
1.1.414	23034	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Нижегородская ул. 70к1, 70к2, 70к3, ЦТП	41 544,30	41 544,30			4 486,70											4 486,70	BC	M
1.1.415	23036	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Нижегородская ул., д.86 к.А, к.Б, в интервалах к.№№ 14260-21723, в/ввода и з/сети № 10246	37 137,00	37 137,00			4 486,70						650,58	991,56	1 319,09	1 525,47	4 486,70		BC	M
1.1.416	10822	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Нижняя Сыромятническая ул. в интервале: кол. № 7066 – кол. № 5232; кол. № 3021 – кол. № 28256	78 337,28	78 337,28		6 022,13	18 059,51						2 618,67	3 991,14	5 309,48	6 140,22	18 059,51		BC	M
1.1.417	23037	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Нижняя Сыромятническая ул. в интервале: колодец № 7066 - колодец № 5232; колодец № 3021 - колодец № 28256	77 533,80	77 533,80			10 316,50											10 316,50	BC	M
1.1.418	14595	Реконструкция водопроводной сети по адресу:Никитский б-р, в интервале кол. 55355-к.47279	48 002,60	48 002,60		6 564,01	41 438,59		0,27	-0,13	-0,15		6 008,70	9 157,90	12 182,91	14 089,09	41 438,59		BC	M
1.1.419	21232	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Новгородская ул, вл. 35с2, д. 35, кор. 1, д. 36. в интервале кол. № 76531- 36889	25 860,40	25 860,40		4 301,70	21 558,70		0,35	-0,16	-0,19		3 126,06	4 764,46	6 338,24	7 329,94	21 558,70		BC	M
1.1.420	23038	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Новоухтомское ш.в интервале колодец№№ 35157-38788	18 302,00	18 302,00			2 555,10						370,50	564,68	751,20	868,73	2 555,10		BC	M
1.1.421	23039	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Новочеркасский, Батайский пр., 9, Донецкая ул. 27, 31, 33, Новочеркасский (от ЦТП до Новочеркасский бульвар д.6 стр.1 (полиси) 5644 переложен в 2020)	66 337,00	66 337,00			13 400,00						1 943,03	2 961,39	3 939,59	4 555,99	13 400,00		BC	M
1.1.422	17224	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Новощукинская ул д 18 стр.1 в интервалах: от кол.№49104 - до кол.№17344	27 286,70	27 286,70		3 490,82	23 795,88						3 450,46	5 258,87	6 995,97	8 090,58	23 795,88		BC	M
1.1.423	23040	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Огородный пр.,15/19	84 559,00	84 559,00			9 920,70											9 920,70	BC	M
1.1.424	23041	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Олимпийский просп., д.22-д.20, кол. №55907 - в/в 35945, з/сеть №35945	39 099,00	39 099,00			5 458,50						791,50	1 206,32	1 604,79	1 855,89	5 458,50		BC	M
1.1.425	22694	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Ольховская ул., Ниж.Красносельская ул., д. 35. стр. 1А, д. 35, стр. 52, в интевале кол. №№ 3472- 1568, вв 31953. 8903	31 617,90	31 617,90			4 015,50											4 015,50	BC	M
1.1.426	21271	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Орджоникидзе ул.,д.15 с.2 в интервале кол.№31267-в/в№ 21667 ; кол.№31266-в/в№ 21667	28 091,00	28 091,00			5 773,98						837,24	1 276,05	1 697,55	1 963,15	5 773,98		BC	M
1.1.427	21217	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Оренбургская ул., д.13 к.1 стр.2, (ЦТП) Черное Озеро ул., д.9, д.14, в интервале кол. №1456-д/ввод на здание по адресу: Оренбургская ул,д.13 к. 1 стр.2 (общий д/в № 35539) и з/сеть от в/ввода на здание по адресу: Оренбургская ул., д.13 к.1 стр.2 к домам по адресам: Черное Озеро ул., д.9, д.14	87 921,03	87 921,03		353,27	17 600,00						2 552,04	3 889,59	5 174,38	5 983,99	17 600,00		BC	M
1.1.428	23042	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Осенняя ул, д.22 интервал 83945-83895, ЗАО Управа Крылатское	68 518,00	68 518,00			14 300,00						2 073,53	3 160,29	4 204,19	4 861,99	14 300,00		BC	M
1.1.429	21287	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Островитянова ул., д.41 к.1, кол. №92165 - з/сеть №33133	9 012,09	9 012,09		3 304,84	5 707,25		0,36	-0,17	-0,20		827,56	1 261,30	1 677,93	1 940,46	5 707,25		BC	M
1.1.430	21208	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Открытое ш. в интервалах кол. №68459-68461	116 214,10	116 214,10			31 000,00						4 495,07	6 850,98	9 113,97	10 539,98	31 000,00		BC	M
1.1.431	21213	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Палехская ул., д. 147, кор. 1, стр. 3, д. 147 кор. 1, д. 137, Югорский пр.. Д. 6, Лосевская ул., д. 7, к. 1, 2, д. 7, в интервале кол. № 70152- вв 1156, кол. №70152 - з/сеть №1156	80 071,08	80 071,08		6 857,31	73 213,77						10 616,17	16 180,19	21 524,78	24 892,63	73 213,77		BC	M
1.1.432	23043	Реконструкция водопроводной сети по адресу:Переулок Чернышевского,д.11, стр1,2, д.11А, стр1,2; Новосущевская ул., д.12, д.14, д.в. 12352	20 797,00	20 797,00			2 903,50						421,01	641,67	853,63	987,19	2 903,50		BC	M
1.1.433	14594	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Петровский б-р (нечетная сторона) и водопроводных вводов №6765,4966,2414,21172,7132085 по адресам: Петровский б-р д. 3 с.2; Петровский б-р д. 9 с.1, Петровский б-р д. 5 с.1, Петровский б-р д. 13, Петровский б-р д. 15 с.1, Петровский б-р д. 19 с.2 в интервалах кол. №6162- кол. №126; кол. №2953-кол. №61048; кол. №2953-д/в№4966; кол. №2953-д/в№2414;кол. №1899-д/в№2117; кол. №405-д/в№2713;кол. №2787-д/в№2085	50 383,50	50 383,50		48 305,86	2 077,64			955,70	1 121,94	2 077,64							BC	M
1.1.434	23044	Реконструкция водопроводной сети по адресу:Печорская ул., д.9 стр.2 (ЦТП 28452),д.9, д.5, з-с 28452	16 308,00	16 308,00			2 158,50						312,99	477,03	634,60	733,89	2 158,50		BC	M
1.1.435	19111	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Планетная ул.,д.2; д.2с2;;д.4; д.6; д8; Новый Зыковский проезд, д.3; д.5; Старый Петровско-Разумовский проезд. д.10 в интервалах кол.№ 67665 в/в, з/с № 35029	42 212,20	42 212,20		9 358,88	32 853,32		33,76	-15,53	-18,23		4 763,81	7 260,56	9 658,85	11 170,10	32 853,32		BC	M
1.1.436	23045	Реконструкция водопроводной сети по адресу:Поперечной просек., 4-й Лучевой просек - 6-й Лучевой просек, в интевале: колодец 22422 - колодец 8228.	82 837,00	82 837,00			14 900,00											14 900,00	BC	M
1.1.437	21246	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Подкопаевский пер. д. 9, стр. 1; д. 4, стр. 7, д. 7 стр. 1; М. Трехсвятительский пер., д. 2, в интервале кол. №№ 21187-20216, 17783, 21364, 2791 в/вводы №№ 3422, 11785, 2254, 2217	44 528,87	44 528,87		2 334,88	42 193,99		1 229,25	2 884,55	3 386,21	7 500,00						34 693,99	BC	M
1.1.438	21207	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Подольская ул. д.25, в интервале кол.№№ 80265-80168-80268, в/ввод № 36902	117 487,10	117 487,10		318,87	23 750,00						3 443,81	5 248,73	6 982,48	8 074,98	23 750,00		BC	M
1.1.439	14568	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Покровка ул. и водопроводных вводов по адресам: Покровка ул., 3/7 с1А, 17 с1, 24/2 с1, 26/1 с2, 28 с1, 30, 32, 34, 4 с1, 6, 18/18 с3, 22/1 с1 в интервалах кол. №44499 – кол. №53; кол. №44507 – кол. №20244; кол. №44509 – т.40267001 – кол. №752; кол. №44511 – кол. №43191; кол. №44512 – кол. №56; кол. №748 – кол. №55; кол. №44504 – д/в №1579; кол. №44510 – д/в №629; кол. №55 – д/в №2101; кол. №2967 – д/в №7049; кол. №54 – д/в №114; кол. №2790 – д/в №5424; кол. №45796 – д/в №2030; кол. №53 – д/в №1247; кол. №3430 – д/в №9430; кол. №43415 – д/в №2932; кол. № 47390 – в/в №29358; кол. №1030 – в/в №700	176 809,40	176 809,40		160 362,28	16 447,11		0,08	7 565,64	8 881,40	16 447,11							BC	M
1.1.440	19121	Реконструкция водопроводной сети по адресу: пр. Вернадского. Д. 10 (Нибо-Наука)- коллектор, в интервале кол. №№ 31962-31959-31957-т.А	41 974,60	41 974,60		9 144,40	32 830,20		0,11	-0,05	-0,06		4 760,46	7 255,45	9 652,05	11 162,24	32 830,20		BC	M
1.1.441	19123	Реконструкция водопроводной сети по адресу: пр. Вернадского. Д. 12, кор. 1 (Нибо-Наука)- коллектор, в интервале кол. №№ 31969-31966-31962	73 043,00	73 043,00		850,13	9 096,30											9 096,30	BC	M
1.1.442	19122	Реконструкция водопроводной сети по адресу: пр. Вернадского. Д. 12, кор. 4 (Нибо-Наука)- коллектор, в интервале кол. №№ 47112-31969, 31969-31766	74 324,00	74 324,00		319,07	9 364,80											9 364,80	BC	M
1.1.443	21222	Реконструкция водопроводной сети по адресу: пр. Саломеи Нерис д.2 в интервалах кол.№№ 46326- 79868, 49813- 49811	33 189,67	33 189,67		5 267,07	27 922,60		0,08	12 844,36	15 078,16	27 922,60							BC	M
1.1.444	14207	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Производственная ул., д.11, кол. №№ 83283-86882, в/в 37641	18 809,10	18 809,10		5 312,29	13 496,81						1 957,07	2 982,78	3 968,05	4 588,91	13 496,81		BC	M
1.1.445	21262	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Профсоюзная ул., д.123А с.21, кол. №48472 - в/ввод №29614	38 627,82	38 627,82			5 052,57						732,64	1 116,61	1 485,45	1 717,87	5 052,57		BC	M
1.1.446	14491	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Пр-т Вернадского д.10, в интервалах кол. №№29127-28208	38 456,40	38 456,40		36 840,57	1 615,83		114,13	690,77	810,93	1 615,83							BC	M

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М -Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
1.1.447	14531	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Пушечная ул., и водопроводных вводов по адресам: ул. Кузнецкий мост, д.16/5; Пушечная ул., д.4 стр.2; ул. Рождественка д.3/6 стр.1; д.6/9/20 стр.1; ул. Б.Лубянка д.1/3	70 122,60	70 122,60		12 957,18	57 165,42						8 289,12	12 633,52	16 806,58	19 436,20	57 165,42		ВС	М
1.1.448	14587	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Пушкинская пл., Б.Путинковский пер., Страстной бульвар и водопроводных вводов №№ 34740, 22641, 7436, 17304, 1198, по адресам: Пушкинская пл., д.5; М.Дмитровка ул., д.2, с.1; М.Путинковский пер.,д.1/2, с.1; Страстной бульвар д.5; Страстной бульвар д.11, с.1 в интервалах: кол. №55217 – кол.№1611; кол. №55217- д/в 34740; кол. №6976 – д/в 22641; кол. №20667 –д/в 7436; кол. №1608 – д/в 17304; кол. №1609 – д/в 1198; з/с д/в 1198	127 736,50	127 736,50		28 003,59	99 732,91		0,52	97,02	113,90	211,44						99 521,47	ВС	М
1.1.449	21250	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Рогова ул., д.10, кол. 18099-17352	17 647,30	17 647,30		5 041,65	12 605,65		0,10	-0,04	-0,05		1 827,85	2 785,84	3 706,05	4 285,91	12 605,65		ВС	М
1.1.450	13334	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Рублевское ш., д. 38-32, кол. 86096-86100	26 125,10	26 125,10		7 950,95	12 192,02						1 767,87	2 694,43	3 584,44	4 145,28	12 192,02		ВС	М
1.1.451	14598	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Рублевское шоссе в интервалах кам.№№ 82356 - гл.вр. (т.1) (связка между 1 и 11 воловодам РВС)	107 747,50	107 747,50		5 266,27	13 322,70		0,38	-0,17	-0,20							13 322,70	ВС	М
1.1.452	23046	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Рябиновая ул., д.43, колодец №№ т.0 - 82768, в/в №№ 36089, 37503	88 516,00	88 516,00			10 393,90											10 393,90	ВС	М
1.1.453	21319	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Садовническая ул.- Москворецкая наб. (Большой Устьинский мост) в интервале кол. №№ 16602- 15749	33 821,78	33 821,78		322,88	4 719,35						684,32	1 042,97	1 387,48	1 604,58	4 719,35		ВС	М
1.1.454	23047	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Свободный пр-т, в интервале к №№54007-54008, Саянская ул., д2А, д4А, д4Б, д.6А, д.6Б, д.8А, д.8Б, д.10, д10А, в интервале з/сети 35322	74 516,40	74 516,40			14 300,00						2 073,53	3 160,29	4 204,19	4 861,99	14 300,00		ВС	М
1.1.455	21221	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Севастопольский проспект д. 15к.3 в интервале кол. 37544-74088- 74092	60 786,69	60 786,69		6 449,12	54 337,57		0,70	-0,32	-0,38		7 879,08	12 008,56	15 975,19	18 474,73	54 337,57		ВС	М
1.1.456	17236	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Славянский бульвар, в интервале т.А – т.Б, по адресу: Славянский бульвар, д. 9, корп. 1	37 750,10	37 750,10		775,65	4 658,80											4 658,80	ВС	М
1.1.457	13472	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Солянский тупик, д. 1/4 с.-2, Славянская пл., д. 4 с.2, Солянка ул., д.8 к. 23880 - к. 1686, в/в 6687, 37468, в/в, з/с 950	40 834,80	40 834,80		12 543,67	28 291,13						4 102,28	6 252,32	8 317,57	9 618,96	28 291,13		ВС	М
1.1.458	21278	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Сормовская ул., д.17 к.5, д.17 к.5 стр.2, Ташкентская ул., д.14 к.1, д.14 к.1 стр.2, д. 16 к.1, д.18 к.1, д.20, д.22 к.1, в/вводы №№ 26521, 31617 и заводомерные сети от д/вводов №№ 26521, 31617, 32098	21 961,27	21 961,27		4 633,47	17 327,80			7 970,79	9 357,01	17 327,80							ВС	М
1.1.459	17194	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Спиридоновка ул., (от Ермолаевского пер. до Спиридоньевского пер.) и водопроводных вводов по адресам: ул. Спиридоновка д.25/20с1; д.34с1; д.30/1; д.19; д.17; в интервалах: кол.№ 968 - кол.№ 20869; кол.№ 20868 - кол.№ 965; кол.№20869 – домовый ввод № 7396; кол.№1379 – домовый ввод №5370; кол.№20866 – домовый ввод №5464; кол.№20866 – домовый ввод №33855; кол.№90266 – домовый ввод №3824	47 863,60	47 863,60		44 565,21	3 298,39		79,33	1 480,77	1 738,29	3 298,39							ВС	М
1.1.460	23048	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Стартовая ул., д.25-10	30 488,70	30 488,70			4 566,30											4 566,30	ВС	М
1.1.461	21248	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Студенческая ул, д. 33, стр. 14, кол. №№ 9792- 29411, вв 12762	31 915,88	31 915,88		5 688,75	26 227,12		0,18	-0,08	-0,10		3 803,00	5 796,17	7 710,75	8 917,20	26 227,12		ВС	М
1.1.462	21275	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Сыромятнический проезд, д. 6к1, Ниж. Сыромятническая ул., д. 1/4с2 в интевале кол. №№ 3021- 3052, кол.№ 3051-д/в № 9864, кол.№ 3052-д/в № 3467	26 825,14	26 825,14			6 616,17						959,36	1 462,17	1 945,15	2 249,49	6 616,17		ВС	М
1.1.463	23049	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Тагильская ул., колодец 44924 - 21802, в/в №№ 33825, 35797	48 618,00	48 618,00			7 779,60						1 128,06	1 719,29	2 287,20	2 645,06	7 779,60		ВС	М
1.1.464	13989	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Ташкентский пер., Ташкентская ул., д. 9, д. 9 стр. 2 (ЦТП), в интервалах кол. №№62864-62865, кол. №80544 - в/ввода 37283 и в/ввода и з/сети №37283	23 963,12	23 963,12		22 648,40	1 314,72			604,77	709,95	1 314,72							ВС	М
1.1.465	21230	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Тверская ул. (от Страстного бульвара до Столешникова пер.) кол.№ 4734 -кол.№ 170; кол.№ 13468 - кол.№ 14898.	71 505,00	71 505,00		364,92	9 009,60											9 009,60	ВС	М
1.1.466	14559	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Тешпостанский пр-д, в интервалах кол. № 82662 – кол. № 33236	19 564,80	19 564,80		18 618,41	946,39			435,34	511,05	946,39							ВС	М
1.1.467	17192	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Трехгорный наз ул. (от Шмитовского пр. до Рочдельской ул), и водопроводных вводов по адресу: ул. Трёхгорный Вал, 4к1; ул. Трёхгорный Вал, 4к2; ул. Трёхгорный Вал, 1с2; ул. Трёхгорный Вал, 2с1 в интервалах: кол.№ 9264 - кол.№ 4114; т.110022851 - к.88371; кол.№ 13943 - кол.№ 88371; кол.№ 30502 - домовый ввод 15756; кол.№ 32453 - домовый ввод 22359; кол.№ 8689 - домовый ввод 28181; кол.№ 8689 - домовый ввод 10474; кол.№ 60408 - домовый ввод 28181	52 859,50	52 859,50		21 502,59	31 356,91		83,03	-38,19	-44,84		4 546,83	6 929,85	9 218,90	10 661,33	31 356,91		ВС	М
1.1.468	23050	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Туристская ул., 25к2с1, д/ввод, з/сеть 36698	59 017,00	59 017,00			8 800,00						1 276,02	1 944,79	2 587,19	2 991,99	8 800,00		ВС	М
1.1.469	14589	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Ал. Солженицына и водопроводных вводов по адресам: ул. Ал. Солженицына д.11; д.11А; д.12 с.5; д.13 с.1; д.20 с.1; д.15/2; д.17 с.1А; д.17 с.2; д.17 с.4; д.17 с.7; д.19; д.21; д.23А стр.1; д.28 стр.1; д.30 стр.2; д.30; д.32 стр.1; д.34; д.36; д.29/18; д.40 стр.1; д.40/42; д.48 в интервалах кол.№12616 - кол. №12859; кол. №4254 - кол. №7992; т.110028890 - кол. №7992; кол. №4259 - т.1100311538; т.110028893 - кол. №1204; кол. №11962-д/вМ21672 и №19665; кол. №4254-д/вМ7510 и №4847/кол. №4255-д/вМ5045; кол. №21928-д/вМ17771; кол. №4256-д/вМ5057-з/с; кол. №4981-д/вМ5263;кол. №3317-д/в №3914 и №3889; кол. №5205 4-д/вМ5992; кол. кол. №3226- д/в №10300;кол. №4257-д/в №3987 и №10678; кол. №3303д/вМ7168 и №3878; кол. №12370-д/вМ5187; кол. №4258-д/вМ6880; кол. №17947-д/вМ19670; кол. №4252-д/в №6015	151 569,20	151 569,20		148 659,19	2 910,01		1,32	1 337,99	1 570,70	2 910,01							ВС	М
1.1.470	23051	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Вавилова, д. 21	17 760,90	17 760,90			2 322,80											2 322,80	ВС	М
1.1.471	21270	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Василия Петушкова, 8 в интервалах: кол.№79207 - кол.№50834	9 157,81	9 157,81		3 039,33	6 118,47		244,98	11,51	13,51	270,00	848,04	1 292,51	1 719,45	1 988,48	5 848,47		ВС	М
1.1.472	19112	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Головачева д, 3 к.2 - 7 к.1, в интервале з/с №37285 от кол. №13659-13517	56 324,00	56 324,00		12 551,38	43 772,62	841,12	-841,12				6 347,14	9 673,72	12 869,11	14 882,66	43 772,62		ВС	М
1.1.473	23052	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Головачева, Степана Шутова, в интервале колодец12955-81640	39 302,10	39 302,10			4 149,00						601,62	916,93	1 219,80	1 410,66	4 149,00		ВС	М
1.1.474	23053	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Достоевского,(ЦТП), д.1/21стр1, д.в. 37301	28 302,00	28 302,00			4 168,90						604,50	921,32	1 225,65	1 417,42	4 168,90		ВС	М
1.1.475	17223	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Иван Франко, в интервалах кол.№73003 - кол.№73002 - кол. №73001 - кол. № 52593, т.220024578 - кол.№52773, по адресу: ул. Ивана Франко, д.44, с. 3	34 182,40	34 182,40		5 276,85	28 905,55		0,08	-0,04	-0,04		4 191,37	6 388,10	8 498,21	9 827,87	28 905,55		ВС	М
1.1.476	17235	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Профсоюзная, д.61, в интервалах. от кол.№46804-кол.№46806	12 029,70	12 029,70		7 795,38	4 234,32			1 947,78	2 286,54	4 234,32							ВС	М
1.1.477	21290	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Сходненская, д.16 в интервалах кол.№ 62771-кол.№ 62772, кол.№ 50223-кол.№50232	13 805,10	13 805,10		1 870,44	11 934,66		190,71	2 212,28	2 597,02	5 000,00						6 934,66	ВС	М
1.1.478	17191	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Тверской бульвар д.2 – д.16 и водопроводных вводов №№5443, 6261, 10929, 3678, 12725, 35981, 35769 по адресам: Тверской бульвар д.10с.1; Тверской бульвар д.8с.1; Тверской бульвар д.6; Тверской бульвар д.2; Тверской бульвар д.16, с.5; Тверской бульвар д.14, с.11 в интервалах кол.№55298 – кол. №5653; кол. №55297 – домовый ввод №35769; кол. №17974 – домовый ввод №5443; кол. №5470 – домовый ввод №6261; кол. №3514 – домовый ввод №3678; кол. №5653 – домовый ввод №10929; кол. №13956 – домовый ввод №12725	72 473,90	72 473,90		11 038,10	61 435,80		0,67	-0,31	-0,36		8 908,34	13 577,27	18 062,07	20 888,13	61 435,80		ВС	М
1.1.479	23054	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Толбухина д.1, колодец №№ 19575-58102	34 318,20	34 318,20			4 566,30											4 566,30	ВС	М
1.1.480	17226	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Туристская д.14 к.3-6, в интервалах: з/сеть 29474	8 577,90	8 577,90		1 907,41	6 670,49											6 670,49	ВС	М
1.1.481	21285	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Тушинская д.7 кол.№№ 78553- 29809, кол.№№ 78553-50081, кол.№17309-в/в 295	33 919,16	33 919,16		6 854,56	27 064,60		1,05	12 449,23	14 614,32	27 064,60							ВС	М
1.1.482	12260	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Фомичевой, д. 14, в интервале кол. № 50569 - з/с. № 29906	15 784,10	15 784,10		13 784,09	2 000,01			920,00	1 080,01	2 000,01							ВС	М
1.1.483	23055	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул.Дорожная 7к1стр2, 7к1, 7к4, д/в и з/с 34640	29 198,30	29 198,30			4 168,90											4 168,90	ВС	М
1.1.484	21269	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул.Живописная, д.5к1 в интервалах кол.№75293 - кол.№78410	33 996,09	33 996,09		5 467,29	28 528,80		0,32	-0,15	-0,17		4 136,74	6 304,84	8 387,44	9 699,77	28 528,80		ВС	М
1.1.485	23056	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул.Полярная, д.34 к.1, 36, 36 с.2, 40, 42, 46, 48	42 991,40	42 991,40			4 486,70						650,58	991,56	1 319,09	1 525,47	4 486,70		ВС	М
1.1.486	21225	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул.Проходчиков-ул. Ротерта в интервалах кол.№№ 11903-81699, 81699-59896	54 065,60	54 065,60		10 306,19	43 759,41		0,53	-0,24	-0,29		6 345,22	9 670,80	12 865,23	14 878,17	43 759,41		ВС	М
1.1.487	17176	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул.Пруд Ключики и водопроводных вводов по адресам: Авиамоторная ул., д.53 к.18; ул.Пруд Ключики д.12А, в интервале кол.№24887 – кол. №48826, кол. №30904 – домовый ввод №36091, кол. №30906 – домовый ввод №36484	197 285,51	197 285,51		2 070,27	19 443,77						2 819,39	4 297,06	5 716,45	6 610,87	19 443,77		ВС	М
1.1.488	17186	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул.Руставели д.10 корп. 4, д.12А стр.1 в интервалах кол. №22274 – кол. №21279, домовый ввод №18961 – кол. 24090, домовый ввод №33395 – кол. №65973	70 788,68	70 788,68		10 404,01	60 384,67		0,78	-0,36	-0,42		8 755,92	13 344,97	17 753,04	20 530,74	60 384,67		ВС	М
1.1.489	23057	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул.Тверская д.9 , д.7, д.11 с.4, кол. №№ 16609-4844, 19538- 55534, вв 35763	76 740,00	76 740,00			12 000,00						1 740,03	2 651,99	3 527,99	4 079,99	12 000,00		ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
1.1.490	21249	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Ул.Чаянова, 1-я Тверская Ямская ул., д. 20/1, 3-я Тверская-Ямская ул., д. 31-35, 2-я тверская-Ямская ул., д. 40. в интервале кол. №№ 1259- 1947, вв 17688, 37124, 7247	35 841,70	35 841,70		136,19	4 551,90											4 551,90	ВС	М
1.1.491	23059	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул.Шелепихи, д.2, колодец №№ 24997-27382, в/в 19437	44 922,00	44 922,00			6 271,50						909,38	1 386,00	1 843,82	2 132,31	6 271,50		ВС	М
1.1.492	15229	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул.Шкулева д.2 стр.1, Люблинская д.51 в инт. кол.№19065 до колво.№41856; от кол.№18235 до кол.№28339; от кол.№49502 до кол.№49504; кол.№49504-в/в29146	37 929,10	37 929,10		36 699,41	1 229,69		19,20	556,83	653,66	1 229,69							ВС	М
1.1.493	15233	Реконструкция водопроводной сети по адресу:ул.Шкулева д.4 стр.7, ул.Краснодонская (м.Волжская) в инт.от кол.№32653 до кол.№25360; от кол.№65294-в/в33177	51 773,30	51 773,30		45 435,97	6 337,33			2 915,15	3 422,18	6 337,33							ВС	М
1.1.494	21251	Реконструкция водопроводной сети по адресу: улица Наметкина д.16 в интервале кол. 28778-29077	55 414,24	55 414,24		351,03	7 948,13						1 152,50	1 756,53	2 336,74	2 702,36	7 948,13		ВС	М
1.1.495	23060	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Федеративный пр-т, д.19А, в интервалах к.№№ 22838-22839, в/ввода № 1509	17 794,60	17 794,60			2 367,70											2 367,70	ВС	М
1.1.496	21234	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Харьковский проезд д.5 к.3, кол. № 82533 - з/сеть №11224, кол.14279 - з/сеть №11224, кол. №82533 - кол. №14279	40 720,58	40 720,58		6 400,58	34 320,00		0,50	-0,23	-0,27		4 976,48	7 584,69	10 090,05	11 668,77	34 320,00		ВС	М
1.1.497	23061	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Центросоюзный пер., д.21А, Переведеновский пер., д. 13 с.18, колодец №№ 60656-4020, в/в 11990, 8856	52 299,60	52 299,60			8 900,00											8 900,00	ВС	М
1.1.498	21236	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Чернышевского ул. д. 8с1, д.4с1, Селезневская ул., д. 19/2, Достоевского ул., д. 19с1 в интервале кол. №№ 1545- 55729, к.1545- в/ввод № 6296, к.5749- в/в 5227, к.5697-в/в 7073 к.4706-в/в 7678	57 584,60	57 584,60		357,89	15 366,17						2 228,13	3 395,91	4 517,64	5 224,49	15 366,17		ВС	М
1.1.499	23062	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Чергановская д.62 к.1, к.2, д.62а, д.62б, д.62 к.1 стр.2, д.64 к.1, к.2, д.64 к.2 стр.4	39 962,00	39 962,00			5 807,00											5 807,00	ВС	М
1.1.500	17180	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Чистопрудный бульвар (четная сторона от дома №8 до ул.Покровка), водопроводных вводов №№ 181, 10563, 9211, 13432, 9993, 10392 по адресам: Чистопрудный б-р д.10,с.1; Чистопрудный б-р д.12,с.1; Чистопрудный б-р д.12,к.4; Чистопрудный б-р д.12А,с.1; Чистопрудный б-р д.14,с.3; и заводомерной сети от д/в 13432 по адресам: Чистопрудный б-р д.12,с.6; Чистопрудный б-р д.12, к.3; Чистопрудный б-р д.12, к.5 в интервалах: кол. № 61 – гл. врезка т.40267001; кол.№19446 – домовый ввод №181; кол. № 60 - домовый ввод №10563; кол. №49666 - домовый ввод №9211; кол.№40464 – домовый ввод №13432; домовый ввод №13432 – заводомерняя сеть; кол.№30698 – домовый ввод 9993; кол. №21366 – домовый ввод №10392	161 041,10	161 041,10		36 133,97	124 907,13	7 584,06	200,16	26 595,26	31 220,52	65 600,00	8 599,68	13 106,83	17 436,24	20 164,38	59 307,13		ВС	М
1.1.501	17196	Реконструкция водопроводной сети по адресу:Шубинский пер. и водопроводных вводов по адресам: Смоленская наб., д.2; Шубинский пер., д.7; д.4с1; д.2/3 в интервалах: кол.№10929 – кол. №2148; кол.№10929 – домовый ввод 16987; кол. №2572 – домовый ввод 4027; кол. №2914 – домовый ввод 2591; кол.№1326 – домовый ввод 7402	48 665,10	48 665,10		43 844,80	4 820,30			2 217,34	2 602,96	4 820,30							ВС	М
1.1.502	14574	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Южнопортовая ул., в интервалах кол. № 60625 – кол. № 48744; в/в № 28522	43 980,70	43 980,70		43 343,19	637,51		119,50	238,28	279,73	637,51							ВС	М
1.1.503	17173	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Юности ул., и водопроводных вводов и заводомерных сетей по адресам: Молдагуловой ул., д.6А стр.4, д.10 к.4, д.10А, д.10Б, Первой Маёвки аллея, д.11 к.1, д.13 к.1, д.13 к.2, Юности ул., д.13А, д.15, в интервалах кол.№ 51670- кол.№ 54370, кол.№40534- кол.№40530, кол.№40529 – т.А, кол.№ 54507-т.А-кол.№ 24651, кол.№40530 д/ввод 25705, кол.№ 65023 – д/ввода №32687, кол.№65432 – д/ввода №33181. кол.№ 34919 – д/ввода №2594 и на участках заводомерных сетей от д/ввода № 32983 и №23594	235 406,30	235 406,30		31 568,67	2 360,50	2 338,42	22,08			2 360,50							ВС	М
1.1.504	21205	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Яблочкова ул., Д. 23. стр. 2; д. 25; д. 23; д. 21; д. 27; д. 29; д. 31, в интервале кол. № 87980- вв 17455, з/сеть 17455	164 603,56	164 603,56		431,38	16 607,89						2 408,18	3 670,33	4 882,70	5 646,67	16 607,89		ВС	М
1.1.505	21252	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Ялтинская ул., д.2Б, д.4 к.2, д.4 к.3, Чонгарский бульвар д.9,д.13, кол. № 49026 - в/в 11512, з/с 11512	38 962,90	38 962,90			7 081,41						1 026,82	1 564,99	2 081,93	2 407,67	7 081,41		ВС	М
1.1.506	23087	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Ясный пр., д.17, 15, 13, стр. 2, д. 13, 11, 11. стр. 2. в интервале кол. № 72842- вв 36325. з/сеть 36325	59 943,00	59 943,00			12 900,00						1 870,53	2 850,89	3 792,59	4 385,99	12 900,00		ВС	М
1.1.507	23063	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Яузская ул. (коллектор "Астаховский"), колодец№№ 21093 - № 21098, 21102 - 4914	52 113,00	52 113,00			6 934,00											6 934,00	ВС	М
1.1.508	17185	Реконструкция водопроводной сети, расположенной в проходном коллекторе, по адресу: Волгоградский пр-т (городские коллекторы "Бойня" и "Талалихинский), в интервалах кол. 12038- кол.33960, т.А- узел 33948 и водопроводной сети по адресу: Волгоградский пр-т, и водопроводного ввода по адресу: Волгоградский пр-т, д.27, в интервалах т.В - кол.№ 9528 и узел 36190 - д/ввод № 24122	70 029,78	70 029,78		60 227,06	9 802,72			4 509,25	5 293,47	9 802,72							ВС	М
1.1.509	21204	Реконструкция водопроводных сетей г. Щербинка, мкр. Новомосковский с увеличением диаметра до Ду = 150 мм, L = 2100 м	239 288,51	239 288,51		21 568,46	217 720,05		1,09	-0,50	-0,59							217 720,05	ВС	М
1.1.510	23064	Реконструкция водопроводных сетей по адресу: 3-й Волоколамский проезд, ул. Маршала Рыбалко в интервале: колодец 37123 – колодец 31193	44 390,00	44 390,00			7 103,10						1 029,97	1 569,78	2 088,30	2 415,05	7 103,10		ВС	М
1.1.511	23065	Реконструкция водопроводных сетей по адресу: 3-я линия Хорошевского Серебряного Бора в интервале: колодец 50875 – колодец 27827	66 094,40	66 094,40			8 794,40											8 794,40	ВС	М
1.1.512	23066	Реконструкция водопроводных сетей по адресу: ул. Крылатские холмы, д. 15 в интервале: колодец 83365– колодец 83672, водопроводный ввод: 9616	61 666,00	61 666,00			9 700,00						1 406,52	2 143,69	2 851,79	3 297,99	9 700,00		ВС	М
1.1.513	23067	Реконструкция водопроводных сетей: 15-я Парковая ул., Щелковское ш. (ЦТП)	58 759,30	58 759,30			9 500,00						1 377,52	2 099,49	2 792,99	3 229,99	9 500,00		ВС	М
1.1.514	23068	Реконструкция водопроводных сетей: Волгоградский проспект, в интервале коллектор 80282-47157	26 691,90	26 691,90			3 551,60											3 551,60	ВС	М
1.1.515	23069	Реконструкция водопроводных сетей: Волочаевская ул., в интервале коллектор 17104/54434	38 186,00	38 186,00			4 994,00											4 994,00	ВС	М
1.1.516	23070	Реконструкция водопроводных сетей: Вольный пер., Измайловское ш., ул. Кирпичная	74 991,70	74 991,70			9 978,20											9 978,20	ВС	М
1.1.517	23071	Реконструкция водопроводных сетей: ул. Вольная, Буденного пр-т, ул. Кирпичная	25 982,40	25 982,40			3 135,80						454,70	693,01	921,92	1 066,17	3 135,80		ВС	М
1.1.518	23072	Реконструкция водопроводных сетей: ул. Полутина, Наро-Фоминская ул., камера 86836-15053	68 699,00	68 699,00			10 993,00						1 594,01	2 429,44	3 231,93	3 737,61	10 993,00		ВС	М
1.1.519	23073	Реконструкция водопроводных сетей: Щелковское ш., Чусовская ул.	16 359,30	16 359,30			1 974,40						286,29	436,34	580,47	671,29	1 974,40		ВС	М
1.1.520	22886	Реконструкция водосброса и водоспуска Пестовской плотины с заменой щитовых затворов и организацией автоматической системы диспетчерского контроля и управления, технологического видеонаблюдения Восточной станции водоподготовки	91 885,50	91 885,50			14 700,00											14 700,00	ВС	М
1.1.521	22887	Реконструкция водоспуска Пяловской плотины с заменой щитовых затворов и организацией автоматической системы диспетчерского контроля и управления, технологического видеонаблюдения Восточной станции водоподготовки	91 885,50	91 885,50			15 600,00											15 600,00	ВС	М
1.1.522	22889	Реконструкция высоковольтного оборудования 4 машинного здания Рублёвской станции водоподготовки	135 837,70	135 837,70			28 900,00						4 190,57	6 386,88	8 496,57	9 825,98	28 900,00		ВС	М
1.1.523	21298	Реконструкция дренажных систем земляной плотины Истринского гидротехнического узла	186 038,60	186 038,60			186 038,60		889,22	12 068,20	14 167,01	27 124,43						158 914,17	ВС	М
1.1.524	17237	Реконструкция заводомерной водопроводной сети в/ввода №34587 по адресу: ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, в интервалах т.220024535-д.8, к.5, т.220024534-д.8, к.6, по адресу:ул. 26-ти Бакинских Комиссаров д. 8, к. 5, д. 8, к. 6	5 121,80	5 121,80		1 657,92	3 463,88											3 463,88	ВС	М
1.1.525	17239	Реконструкция заводомерной сети в коллекторе от д/в №34897 по адресу: ул. Генерала Тюленева д. 11, 13	4 946,90	4 946,90		680,80	4 266,10											4 266,10	ВС	М
1.1.526	17231	Реконструкция заводомерной сети в коллекторе по адресу:ул. Островитянова, д.36, ул. Ак. Капицы, д.8 от домового ввода №1764	23 895,10	23 895,10		997,47	3 106,40											3 106,40	ВС	М
1.1.527	17233	Реконструкция заводомерной сети в коллекторе по адресу: ул. Профсоюзная, д. 130А, Б, ул. Островитянова, д. 30 к.2 от домового ввода №33994	12 296,10	12 296,10		1 624,73	10 671,37						1 547,37	2 358,36	3 137,37	3 628,26	10 671,37		ВС	М
1.1.528	17229	Реконструкция заводомерной сети в коллекторе по адресу: ул. Профсоюзная, д.98 к.5 с.1 – ул. Миклухо-Маклая, д.39А от домового ввода №28776	27 115,00	27 115,00		654,56	3 334,00						483,44	736,81	980,19	1 133,56	3 334,00		ВС	М
1.1.529	17193	Реконструкция заводомерной сети по адресу: ул. Маршала Тухачевского д.15 - д.19 и водопроводного ввода по адресу: ул. Маршала Тухачевского д.18 в интервалах: от кол.№96098 – до кол.№78976, кол.№67930 - домовой ввод №35598	39 960,80	39 960,80		13 246,50	26 714,30						3 873,64	5 903,84	7 853,98	9 082,84	26 714,30		ВС	М
1.1.530	22890	Реконструкция и модернизация Кунцевской насосной станции промышленного водопровода в части электроснабжения, автоматизации основных технологических процессов и системы дистанционного управления, реконструкции здания	256 305,00	256 305,00			45 000,00						6 525,11	9 944,97	13 229,96	15 299,97	45 000,00		ВС	М
1.1.531	19094	Реконструкция инженерно-технических средств охраны категорированных объектов: Можайский гидроузел (плотина на р. Москва), Колочкий гидроузел (плотина на р. Колочь), Рузский гидроузел, Озеринский гидроузел.	20 220,70	20 220,70			2 547,80											2 547,80	ВС	М
1.1.532	21315	Реконструкция кабельных линий 10 кВ от ЗРУ 10кВ ВСВ	22 658,80	22 658,80			22 658,80			4 002,00	4 698,00	8 700,00						13 958,80	ВС	М
1.1.533	21312	Реконструкция кабельных линий 10 кВ по адресу :от ул. Алтайская, д.2 до ул. Иркутская, д.17, стр.	22 798,40	22 798,40		2 189,38	20 609,02			3 765,10	4 419,90	8 185,00						12 424,02	ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
1.1.534	21314	Реконструкция кабельных линий Западной станции водоподготовки от ПС-110 "Рублево" и Рублёвской станции водоподготовки от ПС-64 "Баковка"	15 478,00	15 478,00			15 478,00			3 447,70	4 047,30	7 495,00						7 983,00	ВС	М
1.1.535	21313	Реконструкция кабельных линий от ПС-15 до НС-1,2 У ЧА, ССВ	27 694,80	27 694,80			27 694,80			3 818,00	4 482,00	8 300,00						19 394,80	ВС	М
1.1.536	21316	Реконструкция кабельных линий от ПС-176 до НС-4,5 и ТП, ССВ	17 694,80	17 694,80			17 694,80		494,73	1 369,31	1 607,46	3 471,50						14 223,30	ВС	М
1.1.537	22896	Реконструкция камер переключения РПВ №1 и РПВ №4 ЗСВ	133 219,80	133 219,80			28 600,00						4 147,07	6 320,58	8 408,37	9 723,98	28 600,00		ВС	М
1.1.538	22911	Реконструкция камер переключения ЦНС-2 ЗСВ	114 781,00	114 781,00			24 700,00						3 581,56	5 458,68	7 261,78	8 397,98	24 700,00		ВС	М
1.1.539	22640	Реконструкция камеры 25751 (Проспект Мира, маг. "Шина") с организацией узлов управления, Реконструкция камеры 72674 (1-й водовод ССВ Ижорская улица) с организацией узла телеуправления, Реконструкция камеры №72596 на водоводе 2 ССВ с организацией узла телеуправления	33 845,00	33 845,00			4 363,90						632,78	964,42	1 282,98	1 483,72	4 363,90		ВС	М
1.1.540	22641	Реконструкция камеры 31170 (Проспект Мира, маг. "Шина") с организацией узлов управления	33 845,00	33 845,00			4 363,90						632,78	964,42	1 282,98	1 483,72	4 363,90		ВС	М
1.1.541	22642	Реконструкция камеры 62456 (64778) на Нагатинском дюкере с организацией узла телеуправления	1 300,00	1 300,00			1 300,00			598,00	702,00	1 300,00							ВС	М
1.1.542	22643	Реконструкция камеры № 77171 на магистрали-связке между 6-м напорным трубопроводом и Открыто-Ярославской магистралью с организацией узлов телеуправления	33 845,00	33 845,00			4 363,90						632,78	964,42	1 282,98	1 483,72	4 363,90		ВС	М
1.1.543	15488	Реконструкция камеры №74449 на Серпухово Нагатинской магистрали с организацией узла телеуправления и реконструкция кам. №74448 для установки ультразвуковых расходомеров	43 315,20	43 315,20		6 394,16	36 921,04						5 353,64	8 159,52	10 854,75	12 553,13	36 921,04		ВС	М
1.1.544	22913	Реконструкция контактных резервуаров №№1, 2, 3, 4 с заменой запорной аппаратуры и подводящих и отводящих связок, щитовых затворов, системы вентиляции, заменой расходомеров, организацией автоматической системы диспетчерского контроля и управления Восточной станции водоподготовки	101 499,80	101 499,80			23 500,00						3 407,56	5 193,48	6 908,98	7 989,98	23 500,00		ВС	М
1.1.545	22915	Реконструкция Коньковского регулирующего водопроводного узла с устройством автоматизации основных технологических процессов и системы дистанционного управления	245 279,00	245 279,00			36 791,85											36 791,85	ВС	М
1.1.546	22917	Реконструкция котельной п/б №1	353 818,80	353 818,80			36 231,04						5 253,59	8 007,03	10 651,89	12 318,53	36 231,04		ВС	М
1.1.547	22921	Реконструкция крановых путей с заменой подъемных сооружений Краснопресненского РВУ по адресу: 4-я Магистральная ул. Д.4 стр.5	18 002,50	18 002,50			1 800,00											1 800,00	ВС	М
1.1.548	22922	Реконструкция КРУ 6 кВ ГЭС-32, ГЭС-33	27 694,80	27 694,80			3 489,50											3 489,50	ВС	М
1.1.549	22923	Реконструкция КРУ 6 кВ НС-21, НС-22, НС-23	27 694,80	27 694,80			3 489,50											3 489,50	ВС	М
1.1.550	17245	Реконструкция Крымской насосной станции промышленного водопровода	354 254,30	354 254,30		7 151,62	232 000,00						19 140,32	29 171,90	38 807,88	44 879,90	132 000,00	100 000,00	ВС	М
1.1.551	22927	Реконструкция Кузьминского регулирующего водопроводного узла с устройством автоматизации основных технологических процессов и системы дистанционного управления	256 305,00	256 305,00			33 000,00						4 785,08	7 292,98	9 701,97	11 219,98	33 000,00		ВС	М
1.1.552	22928	Реконструкция Левиногорского РВУ с устройством автоматизации основных технологических процессов, системы дистанционного управления и электроснабжения	140 991,53	140 991,53			6 155,90						892,62	1 360,45	1 809,83	2 093,00	6 155,90		ВС	М
1.1.553	23074	Реконструкция магистрали Д = 600 мм по ул. Свободы в интервале: колодец 42029 – колодец 42314	168 799,80	168 799,80			17 104,70											17 104,70	ВС	М
1.1.554	21306	Реконструкция насосной станции 3 подъема №613А с переносом оборудования в надземное помещение и ликвидация подземного помещения	5 800,00	5 800,00		2 578,00	3 222,00											3 222,00	ВС	М
1.1.555	21307	Реконструкция насосной станции 3 подъема №710А с переносом оборудования в надземное помещение и ликвидация подземного помещения	5 800,00	5 800,00		2 653,05	3 146,95											3 146,95	ВС	М
1.1.556	22930	Реконструкция насосной станции I подъема с водоприемником с заменой запорной арматуры, системы электроснабжения, насосных агрегатов, трубопроводов и организацией автоматической системы диспетчерского контроля и управления, технологического видеонаблюдения Восточной станции водоподготовки	124 636,60	124 636,60			50 644,79			23 296,60	27 348,19	50 644,79							ВС	М
1.1.557	15480	Реконструкция насосной станции № 3 первого подъема ССВ	62 783,80	62 783,80		7 733,79	55 050,01			24 380,00	30 670,01	55 050,01							ВС	М
1.1.558	17248	Реконструкция насосной станции № 4 Северной станции водоподготовки под заданный режим в сторону г. Москвы и г. Зеленограда (замена 4-х насосных агрегатов)	490 735,17	490 735,17		13 821,17	476 914,00			138 000,00	162 000,00	300 000,00	25 652,96	39 097,86	52 012,55	60 150,63	176 914,00		ВС	М
1.1.559	22933	Реконструкция НС "Ватутинки-1"	2 350,40	2 350,40			29,10						4,22	6,43	8,56	9,89	29,10		ВС	М
1.1.560	22935	Реконструкция НС "Ватутинки-2"	2 265,00	2 265,00			29,10						4,22	6,43	8,56	9,89	29,10		ВС	М
1.1.561	22936	Реконструкция НС Гарнизон Остафьево	2 265,00	2 265,00			29,10						4,22	6,43	8,56	9,89	29,10		ВС	М
1.1.562	22938	Реконструкция НС Кокошкино	2 265,00	2 265,00			29,10						4,22	6,43	8,56	9,89	29,10		ВС	М
1.1.563	22940	Реконструкция НС ЦТП-12	2 265,00	2 265,00			29,10						4,22	6,43	8,56	9,89	29,10		ВС	М
1.1.564	15481	Реконструкция отстойника №2 (3 секции) с устройством системы гидравлического удаления осадка Восточной станции водоподготовки	459 246,29	459 246,29		190 701,89	268 544,40	81 381,87	23 310,84	75 371,78	88 479,91	268 544,40							ВС	М
1.1.565	22942	Реконструкция отстойника №4 с устройством системы гидравлического удаления осадка в секции №3 Восточной станции водоподготовки	259 725,20	259 725,20			18 500,00						2 682,54	4 088,49	5 438,98	6 289,99	18 500,00		ВС	М
1.1.566	22943	Реконструкция отстойников с заменой щитовых затворов и организацией автомитической системы диспетчерского контроля и управления Восточной станции водоподготовки	259 725,20	259 725,20			18 500,00						2 682,54	4 088,49	5 438,98	6 289,99	18 500,00		ВС	М
1.1.567	23075	Реконструкция промводопровода по адресу: Водопроводная магистраль по адресу: ул. Озёрная, ул. Рябиновая, в интервале: колодец066 - колодец 95	31 518,00	31 518,00			3 855,80						559,10	852,13	1 133,60	1 310,97	3 855,80		ВС	М
1.1.568	22945	Реконструкция промывной системы фильтров с питанием и автоматизацией по адресу: Насосная станция 2 подъема Восточной станции водоподготовки	10 407,60	10 407,60			10 407,60			622,37	730,62	1 353,00	1 312,94	2 001,06	2 662,04	3 078,56	9 054,60		ВС	М
1.1.569	22946	Реконструкция реагентного хозяйства Восточной станции водоподготовки (здания и сооружения,,оборудование) Восточной станции водоподготовки	201 989,30	201 989,30			16 004,80											16 004,80	ВС	М
1.1.570	22953	Реконструкция резервуара питьевой воды № 1 на Кузьминском регулирующем водопроводном узле	222 120,00	222 120,00			21 608,10											21 608,10	ВС	М
1.1.571	22954	Реконструкция резервуара питьевой воды № 11 на Лениногорском регулирующем водопроводном узле	172 760,00	172 760,00			20 731,20											20 731,20	ВС	М
1.1.572	22955	Реконструкция резервуара питьевой воды № 4 на Кузьминском регулирующем водопроводном узле	265 310,00	265 310,00			21 608,10											21 608,10	ВС	М
1.1.573	22956	Реконструкция резервуара питьевой воды № 6 на Краснопресненском регулирующем водопроводном узле	145 816,30	145 816,30			30 350,00						4 400,82	6 707,33	8 922,87	10 318,98	30 350,00		ВС	М
1.1.574	22957	Реконструкция резервуара питьевой воды № 9 на Коньковском регулирующем водопроводном узле	197 440,00	197 440,00			21 608,10											21 608,10	ВС	М
1.1.575	22958	Реконструкция резервуаров питьевой воды № 1,2,4 на водозаборном узле "Внуково"	38 148,00	38 148,00			4 806,70											4 806,70	ВС	М
1.1.576	22959	Реконструкция резервуаров питьевой воды № 3,5 на водозаборном узле "Внуково"	70 190,00	70 190,00			15 000,00						2 175,04	3 314,99	4 409,99	5 099,99	15 000,00		ВС	М
1.1.577	22952	Реконструкция РУ-0,4 кВ РП 18140 МВРУ	11 430,70	11 430,70			4 616,50						669,40	1 020,24	1 357,25	1 569,61	4 616,50		ВС	М
1.1.578	19092	Реконструкция сегментного затвора водосброса Акуловской плотины ВСВ	21 950,50	21 950,50			2 787,70											2 787,70	ВС	М
1.1.579	22960	Реконструкция систем вентиляции в административно-бытовом здании по ул. Мира, д.5	20 290,10	20 290,10			2 029,00											2 029,00	ВС	М
1.1.580	15820	Реконструкция систем хранения и транспортирования опасных веществ на Западной станции водоподготовки по адресу: г. Москва, ул. Родниковая, д.7	189 410,16	189 410,16		184 410,16	5 000,00			2 300,00	2 700,00	5 000,00							ВС	М
1.1.581	22961	Реконструкция системы гидравлического удаления осадка с устройством тонкослойных модулей отстойников 3, 4 блока 2 ЗСВ	221 244,80	221 244,80			10 000,00						1 450,02	2 209,99	2 939,99	3 399,99	10 000,00		ВС	М
1.1.582	6287	Реконструкция системы подачи воды на очистные сооружения РСВ (вторая очередь строительства)	145 205,00	145 205,00			27 500,00						3 987,57	6 077,48	8 084,97	9 349,98	27 500,00		ВС	М
1.1.583	22962	Реконструкция системы теплоснабжения по адресу: от камеры от ТК 82 до ТК 96 и от камеры ТК 1 до насосной станции 2 подъема Восточной станции водоподготовки	234 364,80	234 364,80			17 415,90											17 415,90	ВС	М
1.1.584	17244	Реконструкция системы теплоснабжения по адресу: от камеры ТК7 до насосной станции 1 подъема Восточной станции водоподготовки	235 139,07	235 139,07		21 027,07	214 112,00	57 551,11	79 096,08	35 633,82	41 831,00	214 112,00							ВС	М
1.1.585	21303	Реконструкция системы энергоснабжения насосной станции Северное Тушино	59 705,00	59 705,00			7 522,80											7 522,80	ВС	М
1.1.586	22964	Реконструкция сооружения РПВ № 2 Западной станции водоподготовки (верхнее перекрытие с дренажом)	61 742,30	61 742,30			8 800,00						1 276,02	1 944,79	2 587,19	2 991,99	8 800,00		ВС	М
1.1.587	22965	Реконструкция сооружения РПВ № 4 (левый) Западной станции водоподготовки (верхнее перекрытие с дренажом и внутренняя часть)	246 969,20	246 969,20			34 575,69											34 575,69	ВС	М
1.1.588	22967	Реконструкция сооружения РПВ № 6 Рублёвской станции водоподготовки (внутренняя часть)	106 505,50	106 505,50			13 419,70											13 419,70	ВС	М
1.1.589	22969	Реконструкция сооружения РПВ № 7 Рублёвской станции водоподготовки (верхнее перекрытие с дренажом и внутренняя часть)	145 094,40	145 094,40			21 608,10											21 608,10	ВС	М
1.1.590	22970	Реконструкция сооружения РПВ №2 Западной станции водоподготовки (внутренняя часть)	185 226,90	185 226,90			24 079,50											24 079,50	ВС	М
1.1.591	22985	Реконструкция схемы электроснабжения насосных агрегатов промывки фильтров блок №2 Западной станции водоподготовки	68 343,20	68 343,20			9 800,00						1 421,02	2 165,79	2 881,19	3 331,99	9 800,00		ВС	М
1.1.592	22986	Реконструкция ТП-6 с заменой электротехнического оборудования Рублёвской станции водоподготовки	79 637,00	79 637,00			12 750,00						1 848,78	2 817,74	3 748,49	4 334,99	12 750,00		ВС	М
1.1.593	22644	Реконструкция трубопровода диаметром Д=250мм п. Марушкино от водозаборного узла до ЦТП д.э13 протяженностью 1500м	129 912,00	129 912,00			15 420,90											15 420,90	ВС	М
1.1.594	17240	Реконструкция трубопровода сброса технологических промстоков РСВ	510 020,50	510 020,50		496 962,74	13 057,76		68,12	5 975,25	7 014,39	13 057,76							ВС	М
1.1.595	23076	Реконструкция участка водопроводной сети по адресу: Волгоградский проспект, д. 51 – д. 53 в интервале от камеры 36700 до камеры 38957. водопроводные ввода 24623. 25703. 24135. 29706. 28272. 23734	57 723,20	57 723,20			7 549,10											7 549,10	ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных/ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
1.1.596	22991	Реконструкция фильтровальных сооружений блока фильтров №1 и блока фильтров №2 с заменой запорной арматуры, трубопроводов в подвалах и организацией автоматической системы диспетчерского контроля и управления, технологического видеонаблюдения Восточной станции водоподготовки	782 139,10	782 139,10			166 250,00											166 250,00	ВС	М
1.1.597	17254	Реконструкция электроснабжения Коньковского регулирующего водопроводного узла	410 184,81	410 184,81		6 198,61	403 986,20			156 618,10	190 319,30	346 937,40	8 272,21	12 607,74	16 772,29	19 396,55	57 048,80		ВС	М
1.1.598	22993	Реконструкция электроснабжения КРУ - 10кВ Блок вторичного озонирования № 1 Восточной станции водоподготовки	54 343,70	54 343,70			7 422,00						1 076,21	1 640,26	2 182,06	2 523,47	7 422,00		ВС	М
1.1.599	22994	Реконструкция, строительство приточно-вытяжной вентиляции Кунцевская НС ПВ	25 019,50	25 019,50			2 471,80											2 471,80	ВС	М
1.1.600	22995	Реконструкция, строительство приточно-вытяжной вентиляции НС ВЗУ "Внуково"	25 019,50	25 019,50			2 471,80											2 471,80	ВС	М
1.1.601	22996	Реконструкция, строительство приточно-вытяжной вентиляции НС Кузьминского РВУ	27 307,70	27 307,70			2 500,00						362,51	552,50	735,00	850,00	2 500,00		ВС	М
1.1.602	22998	Реконструкция, строительство приточно-вытяжной вентиляции Административного здания СНС	25 019,50	25 019,50			2 500,00											2 500,00	ВС	М
1.1.603	23077	РРеконструкция водопроводной сети по адресу: улица Красносолнечная, в интервалах колодец № 35085 - колодец № 38808 , колодец № 34980 - колодец № 60638 , водопроводный ввод № б/н на д.5А от колодца № 34991	72 602,00	72 602,00			13 800,00											13 800,00	ВС	М
1.1.604	21238	Русаковская наб., д. 1. стр. 2, ул. Матросская Тишина, д. 20, стр. 16, д. 20, стр. 4, кол. №90375 - в/ввод №14242, э/сеть	50 618,80	50 618,80			50 618,80			2 794,16	3 280,10	6 074,26						44 544,54	ВС	М
1.1.605	22669	Связка м/у Водоводами 4,3,7,2, 18184-6985-82302; 90023-г.40899008; 90069-90137-18184	161 387,00	161 387,00			27 400,00											27 400,00	ВС	М
1.1.606	23078	Советской Армии ул., д.12 к.1, кол. №16150 - д/ввод №7744	17 760,90	17 760,90			2 322,80											2 322,80	ВС	М
1.1.607	23079	Сосновая аллея д.2 в интервалах кол.№№ 89032-13776, в/ввод 11083	27 407,00	27 407,00			3 352,90						486,18	740,99	985,75	1 139,98	3 352,90		ВС	М
1.1.608	22645	Строительство трубопровода диаметром 300 мм от трубопровода Д=600мм в районе д.Ямонтово до водопроводной сети п.Воскресенское в районе ул.Звездная с подключением д.Губкино к системе московского водопровода	225 842,30	225 842,30			87 168,00			40 097,28	47 070,72	87 168,00							ВС	М
1.1.609	21247	Страстной бульвар д.4, д.4,с.1; д.6,с.1, в интервалах: кол.№ 1012 - кол.№ 55273; т.110022773 - кол.№ 23216; в/в №№ 18234; 28936; 3585	29 443,00	29 443,00		299,72	3 709,80											3 709,80	ВС	М
1.1.610	24413	Строительство водопровода для базы "Академии "Спартак" по футболу имени Ф.Ф Черенкова" в районе Сокольники по адресу: Малый Олений переулок, дом. 23, строение 1А.	12 326,60	12 326,60		3 395,54	8 931,06	3 580,35	29,01	2 448,00	2 873,70	8 931,06							ВС	М
1.1.611	29064	Строительство водопровода Ду=315мм и водопроводного ввода Ду=63мм по адресному ориентиру проспект 60-летия Октября, вл. 15 корп. 1	79 530,47	79 530,47			79 530,47	373,35	69 735,99	8 277,41	1 143,72	79 530,47							ВС	М
1.1.612	26794	Строительство водопровода-связки Ду=550мм (2.8 км) по адресному ориентиру ул. Чагинская пересеечение с ул. Верхние Поля	10 000,00	10 000,00			10 000,00	4 385,14	462,75			4 847,89	747,07	1 138,61	1 514,72	1 751,71	5 152,11		ВС	М
1.1.613	22647	Строительство водопроводной сети от напорного трубопровода РВУ Щербинка-4 вдоль рабочей улицы до проектируемого трубопровода Д=600мм в районе Новостроевской ул. С перекладкой существующих сетей	221 949,00	221 949,00			25 409,50											25 409,50	ВС	М
1.1.614	17213	Строительство водопроводной сети по адресу: г. Москва, ТиНАО, г. Щербинка, ул. Новостроевская, d = 300 мм, L = 300 м	39 858,30	39 858,30		5 964,17	33 894,13						4 914,73	7 490,58	9 964,84	11 523,98	33 894,13		ВС	М
1.1.615	15487	Строительство водопроводной сети по адресу: Деревня Новоселки Можайвиновского района	821 847,10	821 847,10		36 688,17	88 967,86						12 900,55	19 661,83	26 156,47	30 249,01	88 967,86		ВС	М
1.1.616	21296	Строительство второго источника для д.Саларьево, Д=200мм L=300м	25 601,90	25 601,90			25 601,90											25 601,90	ВС	М
1.1.617	23080	Строительство связки Д=1200 мм между 11,12 водоводами ССВ и Куркинской магистрально.	843 999,10	843 999,10			528 045,41			91 006,30	96 739,11	187 745,41	18 668,94	28 453,48	37 852,15	43 774,63	128 749,20	211 550,80	ВС	М
1.1.618	17200	Строительство связки из колодца №88439 до сети в интервале кол. №78032 – кол. № 78034	36 220,60	36 220,60		5 041,38	31 179,22						4 521,06	6 890,58	9 166,66	10 600,91	31 179,22		ВС	М
1.1.619	23725	Строительство сети водопровода по адресу: 2-я Хуторская ул., 31А	64 976,70	64 976,70		50 304,76	14 671,94		81,84	6 711,45	7 878,65	14 671,94							ВС	М
1.1.620	23735	Строительство сети водопровода по адресу: 7-я Парковая ул., з/у 19	12 095,49	12 095,49		10 201,17	1 894,32		917,15	449,49	527,68	1 894,32							ВС	М
1.1.621	23729	Строительство сети водопровода по адресу: Большая Очаковская ул., вл. 45А	30 279,48	30 279,48		7 284,38	22 995,10		0,05	10 577,72	12 417,32	22 995,10							ВС	М
1.1.622	23732	Строительство сети водопровода по адресу: Коньково, зона 1.2 (Бутлерова)	31 984,08	31 984,08		30 846,43	1 137,65			3 213,72	-2 076,07	1 137,65							ВС	М
1.1.623	23727	Строительство сети водопровода по адресу: Михалковская ул., вл.10	52 896,75	52 896,75		49 341,44	3 555,31			3 555,31		3 555,31							ВС	М
1.1.624	23728	Строительство сети водопровода по адресу: ул. Судакова, з.у. 5	47 488,00	47 488,00		21 728,50	25 759,50	4 276,06	11 322,26	10 161,17		25 759,50							ВС	М
1.1.625	23731	Строительство сети водопровода по адресу: Черского пр-д, 21Б	29 608,00	29 608,00		6 639,12	22 968,88		21 795,31	539,85	633,72	22 968,88							ВС	М
1.1.626	29218	Строительство сети водоснабжения по адресу: от 2-ой Мелитопольской улицы с Веневской улицей (в интервале ПК0(4)+0,00 – ПК1(4)+7,5)	6 105,50	6 105,50			6 105,50		5 456,21	298,68	350,62	6 105,50							ВС	М
1.1.627	14473	Строительство трубопровода 2Д-200мм от распределительной сеть Д-300мм ул.Лазенки до ВЗУ ДСК Мичуринец	337 458,60	337 458,60		2 119,20	35 973,09											35 973,09	ВС	М
1.1.628	21295	Строительство трубопровода 2Ду = 100 мм от ВЗУ "Рассудово" до распределительной сети СНТ "Рассудово-3" с ликвидацией ВЗУ "Зверево"	175 834,00	175 834,00			68 614,25			31 562,55	37 051,69	68 614,25							ВС	М
1.1.629	22654	Строительство трубопровода диаметром 1000мм от магистральных напорных трубопроводов №5,6 Западной станции водоподготовки в районе МКАД до трубопровода диаметром 1000мм вдоль Калужского шоссе протяженностью 1,3 км	228 708,30	228 708,30			20 236,10											20 236,10	ВС	М
1.1.630	22655	Строительство трубопровода диаметром 2Д=150мм от сети Д=300мм в районе ул. Николая Сироткина для переключения п. Научный работник на воду московского водопровода L=1000м	180 865,70	180 865,70			21 227,90											21 227,90	ВС	М
1.1.631	22656	Строительство трубопровода диаметром Д=200мм от ВЗУ "Шишкин лес" до д.Секерино, L=2200м	179 017,00	179 017,00			23 550,60											23 550,60	ВС	М
1.1.632	21293	Строительство трубопровода от распределительных сетей пос. Курилово до водозаборного узла Сатино-Татарское 2Ду=200мм ориентировочной протяженностью L=2х2000п.м	170 679,50	170 679,50			64 890,65			29 849,70	35 040,95	64 890,65							ВС	М
1.1.633	21294	Строительство трубопровода от системы водоснабжения пос. Кокошкино 2Ду = 150 мм, протяженностью 1,4 км, с ликвидацией ВЗУ "Брехово"	129 600,00	129 600,00		13 890,16	115 709,84		201,04	2 161,52	2 537,44	4 900,00	16 067,69	24 488,89	32 577,99	37 675,26	110 809,84		ВС	М
1.1.634	22661	Строительство трубопровода связки ВЗУ "Воронино" - мкр. Солнечный Д=2х200мм , 2L=600м	51 965,00	51 965,00			6 968,40											6 968,40	ВС	М
1.1.635	22663	Строительство трубопровода связки диаметром 2Д=150мм от ВЗУ "Власово" до распределительной сети д. Красные горки L=1200м. Ликвидация ВЗУ "Красные горки"	103 930,00	103 930,00			13 936,70											13 936,70	ВС	М
1.1.636	22665	Строительство трубопроводов 2Ду = 250 мм протяженностью 120 м + 80 м от ЖК "Татьянин Парк" до распределительных сетей д. Говорово	18 486,50	18 486,50			2 322,80											2 322,80	ВС	М
1.1.637	22666	Строительство трубопроводов диаметром 300мм для подключения пос. Филимонки и д.Марьино к системе московского водопровода, суммарной протяженностью порядка 3500мм	395 223,90	395 223,90			158 923,44			17 108,73	20 084,17	37 192,90						121 730,54	ВС	М
1.1.638	9890	Техническое перевооружение опасного производственного объекта "Площадка участка подготовки воды Рублевской станции водоподготовки"	3 000,00	3 000,00			3 000,00			1 380,00	1 620,00	3 000,00							ВС	М
1.1.639	23000	Техническое перевооружение системы автоматического управления гидроагрегатом ГА-1 ГЭС-33	59 054,10	59 054,10			9 800,00						1 421,02	2 165,79	2 881,19	3 331,99	9 800,00		ВС	М
1.1.640	15485	Техническое перевооружение системы автоматического управления гидроагрегатом ГА-1 ГЭС-34 МГТУ ЗСВ	80 811,20	80 811,20		3 447,24	9 747,90											9 747,90	ВС	М
1.1.641	22848	Техническое перевооружение склада аммиачной воды с заменой оборудования, систем приема, хранения, дозирования и управления технологическим процессом РСВ	79 645,60	79 645,60			7 145,60						1 036,13	1 579,17	2 100,80	2 429,50	7 145,60		ВС	М
1.1.642	29097	Техническое перевооружение склада аммиачной воды с заменой оборудования, систем приема, хранения, дозирования и управления технологическим процессом ССВ	10 757,31	10 757,31			10 757,31						1 559,84	2 377,36	3 162,64	3 657,48	10 757,31		ВС	М
1.1.643	23081	Ткацко-Марксовая магистраль по адресу: Хомутовский тупик - Малый Демидовский переулок в интервале: колодец 29405 - колодец 26477; колодец 7271 - т.1900026491; колодец 3740 - колодец 5248; колодец 18262 - колодец 3740	201 733,60	201 733,60			18 815,20											18 815,20	ВС	М
1.1.644	15811	Укрепление дна и береговой части водозабора Рублевской станции водоподготовки	128 519,40	128 519,40			16 193,40											16 193,40	ВС	М
1.1.645	23082	ул. Маршала Тухачевского, 46с2 в интервалах: кол.№47056 - кол.№47057	12 710,40	12 710,40			1 691,20											1 691,20	ВС	М
1.1.646	21206	ул. Мусы Джалиля д.8 к.2 стр.2 в инт.кол.74005 в/в и э/с 1638	116 465,00	116 465,00			44 713,82			20 568,36	24 145,46	44 713,82							ВС	М
1.1.647	23083	ул. Твардовского, 1 в интервалах кол.№78251 - кол.№78301	66 021,90	66 021,90			12 500,00											12 500,00	ВС	М
1.1.648	23084	ул. Шаболовка, д.27, д.25, к.1, д.25, к.2 в интервале: колодец 34892 - водопроводный ввод 23553 - заводомерная сеть	10 585,40	10 585,40			1 277,50						185,24	282,33	375,58	434,35	1 277,50		ВС	М
1.1.649	23085	ул.Митинская, д.38, корп.1 в интервалах кол.№№79341-79338-79335	39 105,00	39 105,00			6 257,50						907,35	1 382,90	1 839,70	2 127,55	6 257,50		ВС	М
1.1.650	22667	Установка сетевых регуляторов давления в районе Научного проезда	36 762,00	36 762,00			5 734,90						831,57	1 267,41	1 686,06	1 949,86	5 734,90		ВС	М
1.1.651	22668	Установка сетевых регуляторов давления района Марьино	36 762,00	36 762,00			5 734,90						831,57	1 267,41	1 686,06	1 949,86	5 734,90		ВС	М
1.1.652	17246	Устройство рыбозагадителя НС-21 Вазузской гидротехнической системы	49 883,10	49 883,10			6 335,20											6 335,20	ВС	М
1.1.653	10690	Устройство рыбозащитных сооружений насосных станций I подъема ССВ	219 484,80	219 484,80		3 747,18	27 655,10											27 655,10	ВС	М
1.1.654	29098	Устройство связки между водоводом № 3 второго подъема насосной станции № 5 и водоводами №№ 11, 12 второго подъема насосной станции № 4 ССВ	12 985,99	12 985,99			12 985,99						1 883,00	2 869,89	3 817,87	4 415,23	12 985,99		ВС	М
1.1.655	19089	Устройство систем вентиляции, кондиционирования воздуха и отопления складов ГХН №1, 3 Северной станции водоподготовки	51 770,28	51 770,28		6 505,68	45 264,60		40 176,30	2 340,62	2 747,68	45 264,60							ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных/ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС:			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Виддеятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
1.1.656	23002	Устройство сооружений водовыпуска систем ливневой канализации на Кузьминском регулирующего водопроводного узла	36 915,60	36 915,60			4 363,90											4 363,90	ВС	М
1.1.657	23003	Устройство сооружений водовыпуска систем ливневой канализации на Орехово-Борисовском регулирующего водопроводного узла	36 915,60	36 915,60			4 363,90											4 363,90	ВС	М
1.1.658	21274	Хохловская площадь , Покровский бульвар д.3,стр.11, ул.Покровка д.18, кол.№ 57 - кол.№ 12413; кол.№ 2600 - кол.№ 756; в/в №№19002:	26 424,00	26 424,00			3 329,40											3 329,40	ВС	М
1.1.659	21226	Шаболовка ул., Лестева ул., Шухова ул.,Хавская ул., в интервале з/сеть 24924	55 947,00	55 947,00		613,07	6 713,64			3 088,27	3 625,37	6 713,64							ВС	М
1.1.660	21245	Щёлковское ш., д.25/15, стр. 1, в интервале кол. 30131- вв 7212, з/сеть 72127, кол. №30131 - д/ввод №7212	37 564,00	37 564,00		20 373,31	17 190,69		185,21	7 822,52	9 182,95	17 190,69							ВС	М
1.1.661	23086	Электродный пр-д, д.6 с.1, кол. №№69619 -69620	10 569,00	10 569,00			1 691,20						245,23	373,75	497,21	575,01	1 691,20		ВС	М
1.1.662	11097	Электрохимзащита от коррозии водопроводных сетей по адресу: 16-я Парковая ул., д.4	12 332,90	12 332,90		1 293,94	11 038,96	5 376,73		2 604,65	3 057,59	11 038,96							ВС	М
1.1.663	16381	Электрохимзащита от коррозии водопроводных сетей по адресу: Алтуфьевское ш., д.18	7 993,90	7 993,90		1 738,60	6 255,30			2 877,44	3 377,86	6 255,30							ВС	М
1.1.664	16380	Электрохимзащита от коррозии водопроводных сетей по адресу: Алтуфьевское ш., д.24	10 499,36	10 499,36		1 379,76	9 119,60		5 016,87	1 887,25	2 215,47	9 119,60							ВС	М
1.1.665	16390	Электрохимзащита от коррозии водопроводных сетей по адресу: Первомайская ул., д.121	11 205,57	11 205,57		1 541,17	9 664,40			4 445,62	5 218,78	9 664,40							ВС	М
1.1.666	16385	Электрохимзащита от коррозии водопроводных сетей по адресу: Полярная ул., д.31 в (з-д "Аркон")	8 507,62	8 507,62		1 131,32	7 376,30			3 393,10	3 983,20	7 376,30							ВС	М
1.1.667	16382	Электрохимзащита от коррозии водопроводных сетей по адресу: Северный бул., д.2в	6 882,81	6 882,81		1 273,31	5 609,50		4 446,02	535,20	628,28	5 609,50							ВС	М
1.1.668	16388	Электрохимзащита от коррозии водопроводных сетей по адресу: Уральская ул., д.19 корп.1	8 495,20	8 495,20		1 229,60	7 265,60	3 361,21	3 854,18	23,09	27,11	7 265,60							ВС	М
1.1.669	21242	Загорьевская ул., д. 1, кор. 1- д. 5, в интервале кол. №№ 75226- 75227- 75228- 75229- 75230	29 045,04	29 045,04		29 044,86	0,18	0,18				0,18							ВС	М
1.1.670	17220	Реконструкция водопроводного ввода по адресу: ул. Академика Павлова д. 15 в интервалах: кол.№№ 42186-52865-43678-в/в №26989	19 330,83	19 330,83		19 330,79	0,04	0,04				0,04							ВС	М
1.1.671	14592	Реконструкция водопроводной сети по адресу: пл. Мясницкие ворота, Чистопрудный бульвар (четная сторона) и водопроводных вводов №№14483, 19365, 908, 7440, 34031 по адресам: Тургеневская пл., д.1; Чистопрудный бульвар д.2; Чистопрудный бульвар д.4; Архангельский пер., д.12/8, с.1; Тургеневская пл. д.2 в интервалах кол. №55645 –кол. №61, от гл. врезки 40266002 до кол. №33767; кол. №61-кол. №874; кол. №12043-д/в№14483; кол. №24714-д/в №19365; кол. №63-д/в№908; кол. № 2794-д/в№7440; кол.№55646-д/в№34031	65 703,19	65 703,19		65 702,93	0,26	0,26				0,26							ВС	М
1.1.672	14596	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул.Амурская, д.18 в интервалах кол №110 -кол.№ 109	84 152,27	84 152,27		84 152,04	0,23	0,23				0,23							ВС	М
1.2.		ОБЪЕКТЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	49 670 843,31	49 670 843,31		14 959 039,53	22 845 995,24	342 748,60	1 031 437,86	3 583 294,08	4 329 417,48	9 286 898,03	948 078,95	1 444 974,14	1 922 273,76	2 223 039,81	6 538 366,66	7 020 730,55		
1.2.1	29067	Восстановление ветхих сетей канализации методом пневмопробойника по адресу: 3-я Тверская-Ямская ул., д.7	269,60	269,60			269,60	269,61		-0,01	-0,01	269,60							ВО	М
1.2.2	29237	Восстановление ветхих сетей канализации методом пневмопробойника по адресу: Б. Пионерская ул., 13/6Ас1 в интервале 22001004-22023629	94,70	94,70			94,70		94,73	-0,02	-0,02	94,70							ВО	М
1.2.3	29236	Восстановление ветхих сетей канализации методом пневмопробойника по адресу: Б. Пионерская ул., 13/6Ас1 в интервале 9000152-2202370	114,70	114,70			114,70		114,66	0,02	0,02	114,70							ВО	М
1.2.4	29238	Восстановление ветхих сетей канализации методом пневмопробойника по адресу: Вешняковская ул., д.23, с.10	2 850,77	2 850,77			2 850,77		2 850,77			2 850,77							ВО	М
1.2.5	29138	Восстановление ветхих сетей канализации методом пневмопробойника по адресу: проспект Буденного д.53	6 097,90	6 097,90			6 097,90	3 956,03	2 141,88	0,00	0,00	6 097,90							ВО	М
1.2.6	19141	Восстановление Восточного канала в интервалах ВКД41- ПК1	92 840,42	92 840,42			92 840,42						1 885,03	2 872,99	3 821,99	4 419,99	13 000,00	79 840,42	ВО	М
1.2.7	29258	Восстановление Восточного канала от К17 до К40	807 926,54	807 926,54			807 926,54						1 595,03	2 430,99	3 233,99	3 739,99	11 000,00	796 926,54	ВО	М
1.2.8	26889	Восстановление дублера Филевского канала по адресу: Карамышевская наб., д. 10	59 365,50	59 365,50			59 365,50		41 866,82	6 063,75	11 434,93	59 365,50							ВО	М
1.2.9	26887	Восстановление дублера Филевского канала по адресу: Карамышевская наб., д. 12, корп.1	70 695,37	70 695,37			70 695,37	53 748,85	15 614,77	612,60	719,14	70 695,37							ВО	М
1.2.10	26890	Восстановление дублера Филевского канала по адресу: Карамышевская наб., д. 37	41 145,52	41 145,52			41 145,52	28 961,40	764,73	4 215,06	7 204,33	41 145,52							ВО	М
1.2.11	29274	Восстановление канализационных камер, запорно-регулирующей арматуры и трубопроводов на объектах по адресу: Б. Палашевский пер. д. 14/7 с.1	815,50	815,50			815,50	815,48		0,01	0,01	815,50							ВО	М
1.2.12	26888	Восстановление Курьяновского канала по адресу: 5-й Донской пр-д	60 978,20	60 978,20			60 978,20			28 049,97	32 928,23	60 978,20							ВО	М
1.2.13	29154	Восстановление Медведковского канала	40 655,74	40 655,74			40 655,74			25 551,21	15 104,53	40 655,74							ВО	М
1.2.14	15090	Восстановление Ново-Люберецкого канала в интервалах К9пр. – К25 (полимербетон)	656 593,00	656 593,00		581 742,32	74 850,68			34 431,32	40 419,36	74 850,68							ВО	М
1.2.15	26891	Восстановление Обручевского канала по адресу: Балаклавский пр., д.33	69 275,90	69 275,90			69 275,90		27 876,29	19 043,82	22 355,79	69 275,90							ВО	М
1.2.16	29259	Восстановление узла переключения сточных вод Восточного канала и Подводящего канала к ЛОС ВКД 41 – ВКД 36	5 500,00	5 500,00			5 500,00						797,51	1 215,50	1 616,99	1 870,00	5 500,00		ВО	М
1.2.17	23035	Восстановление участков Ново-Люберецкого канала от К25 до 23а	726 057,81	726 057,81		1 349,78	724 708,03	11 896,58	83 343,98	70 085,54	327 910,36	493 236,47	32 252,18	49 155,79	65 392,79	75 624,39	222 425,15	9 046,41	ВО	М
1.2.18	23020	Восстановление участков Ново-Люберецкого канала от К36 до 26а	291 460,00	291 460,00		291 036,49	423,51			194,81	228,70	423,51							ВО	М
1.2.19	23032	Восстановление участков Подводящего канала к ЛОС от К5 до К7	260 260,82	260 260,82		1 209,19	259 051,63	13 985,55	33 399,30	55 597,97	78 700,00	181 682,82	11 218,66	17 098,45	22 746,36	26 305,34	77 368,82		ВО	М
1.2.20	22569	Диспетчеризация трансформаторных подстанций (ТП-3, ТП-10, ТП-12, ТП-14, ТП-19, БКТП 1-1, 1-2, 2-1,2-2)	92 008,10	92 008,10			16 500,00						2 392,54	3 646,49	4 850,98	5 609,99	16 500,00		ВО	М
1.2.21	16721, 16722, 16792	Инфраструктура ВиВ района Мневниковская пойма (водоотведение)	2 578 928,50	2 578 928,50		2 490 127,14	88 801,36			40 848,64	47 952,72	88 801,36							ВО	М
1.2.22	16276	Модернизация канализационной насосной станции "Марьино"	268 979,40	268 979,40			45 726,50											45 726,50	ВО	М
1.2.23	7301	Модернизация КНС Краснопресненская	176 567,80	176 567,80		6 305,57	21 453,00											21 453,00	ВО	М
1.2.24	22570	Модернизация КНС Н-Кунцевская с заменой запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов	286 552,20	286 552,20			36 105,60											36 105,60	ВО	М
1.2.25	22571	Модернизация КНС Филевская и АРР с заменой запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов	850 901,40	850 901,40			850 901,40			90 068,00	105 732,00	195 800,00						655 101,40	ВО	М
1.2.26	22572	Модернизация КНС Химкинская с заменой запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов	900 116,50	900 116,50			285 000,00			131 100,00	153 900,00	285 000,00							ВО	М
1.2.27	22573	Модернизация КНС Черкизовская с заменой запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов	905 116,50	905 116,50			905 116,50			47 289,44	57 932,42	105 221,86	115 986,65	176 776,12	235 168,29	271 963,58	799 894,64		ВО	М
1.2.28	24371	Модернизация Курьяновских очистных сооружений	1 515 181,39	1 515 181,39		865 181,39	650 000,00		43 568,38	140 958,54	165 473,07	350 000,00	43 500,72	66 299,78	88 199,72	101 999,78	300 000,00		ВО	М
1.2.29	24458	Модернизация Люберецких очистных сооружений	759 286,80	759 286,80		631 340,05	127 946,75		5 486,94	122 459,81		127 946,75							ВО	М
1.2.30	22574	Модернизация оборудования механического обезвоживания избыточного активного ила в Цехе комплексной очистки сточных вод Курьяновских очистных сооружений	400 000,00	400 000,00			20 000,00						2 900,05	4 419,99	5 879,98	6 799,99	20 000,00		ВО	М
1.2.31	22576	Модернизация систем очистки воздуха на подводящем канал ЛОС	26 307,70	26 307,70			6 576,90											6 576,90	ВО	М
1.2.32	22575	Модернизация систем очистки воздуха на подводящем канале КОС	26 307,70	26 307,70			6 576,90											6 576,90	ВО	М
1.2.33	22583	Модернизация систем сбора песка и жира аэрируемой пескожироловки ЦКОСВ "ПУ "Зеленоградводоканал" по адресу: г. Зеленоград, Сосновая аллея, д. 12, стр.1, соор. 2	214 150,60	214 150,60			19 150,60						2 776,88	4 232,27	5 630,26	6 511,19	19 150,60		ВО	М
1.2.34	22578	Модернизация системы учеты поступающей и выходящей воды Курьяновских очистных сооружений	10 413,10	10 413,10			1 312,10											1 312,10	ВО	М
1.2.35	24497	Модернизация узла измерения расхода газа на КОС	2 399,71	2 399,71			2 399,71	132,64		1 042,85	1 224,22	2 399,71							ВО	М
1.2.36	15459	Модернизация узла учета биогаза КЦПСХ КОС	7 129,90	7 129,90		869,15	6 260,75			2 879,92	3 380,83	6 260,75							ВО	М
1.2.37	17061	Модернизация цеха механического обезвоживания осадка (перенос декантеров с 8 и 19 ИП на КОС)	4 385 100,00	4 385 100,00		4 114 619,15	270 480,85		989,15	123 966,20	145 525,49	270 480,85							ВО	М
1.2.38	22579	Модернизация шкафов автоматики турбо-воздуходувных агрегатов №№1 - 10 КОС	78 893,40	78 893,40			9 940,60											9 940,60	ВО	М
1.2.39	7306	Модернизация энергооборудования насосной станции "Павелецкая -1" (ПЭУКС)	32 610,00	32 610,00			4 108,90											4 108,90	ВО	М
1.2.40	17073	Организация работ по сносу недвижимого имущества ОС «Крекшино»	47 734,20	47 734,20		5 918,33	41 815,87						6 063,40	9 241,28	12 293,83	14 217,36	41 815,87		ВО	М
1.2.41	18142	Организация работ по сносу недвижимого имущества ОС «Курилово»	7 616,80	7 616,80		1 260,32	6 356,48			2 923,99	3 432,49	6 356,48							ВО	М
1.2.42	26838	Организация системы автоматического контроля сбросов загрязняющих веществ Курьяновских очистных сооружений и Цеха комплексной очистки сточных воды Курьяновских очистных сооружений	199 000,00	199 000,00			199 000,00			6 628,00	7 780,70	14 408,70	26 766,18	40 794,54	54 269,67	62 760,90	184 591,30		ВО	М
1.2.43	22434	Переключение коллектора через реку Яуза 2Д=450 мм на Устьинской наб. - Подгорский наб. (№2033892-№2033122)	18 230,00	18 230,00			2 198,70											2 198,70	ВО	М
1.2.44	11785	Переключение коллектора Юго-Западного канала в интервале ВКД41-НКД42	579 016,40	579 016,40		435 479,00	143 537,40	19 294,33	51 379,08	33 517,43	39 346,55	143 537,40							ВО	М
1.2.45	29581	Переключение канализационной сети по адресу: г. Москва, СВАО, район Лианозово вблизи ул. Дубнинская, д. 89 в интервалах ПК0(1)+85,3 - ПК3(1)+20,0; ПК0(3)+0,00 - ПК0(3)+2,6 (вторая нитка)	13 697,53	13 697,53			13 697,53			6 300,87	7 396,67	13 697,53							ВО	М
1.2.46	29073	Переключение канализационной сети по адресу: г. Москва, СВАО, район Лианозово вблизи ул.Дубнинская, вл. 52 в интервале ПК4(2)+59,7-ПК5(2)+10,7, ПК6(2)+14,2-ПК6(2)+47,7	6 331,70	6 331,70			6 331,70		6 388,36	-26,06	-30,60	6 331,70							ВО	М
1.2.47	15461	Переключение напорных трубопроводов от КНС "Щукинская"	3 359,50	3 359,50		1 686,59	1 672,91						242,58	369,71	491,83	568,79	1 672,91		ВО	М
1.2.48	15460	Переключение трубопроводов КНС "Оренбургская"	12 336,60	12 336,60		3 096,60	9 240,00						1 339,82	2 042,03	2 716,55	3 141,59	9 240,00		ВО	М
1.2.49	16735	Переключение напорных трубопроводов от КНС "Воскресенское д. 27" в подводящий коллектор КНС "АДЦ" в п. Коммунарка	394 285,46	394 285,46		15 678,38	378 607,08			135 468,35	159 028,07	294 496,42	12 196,25	18 588,39	24 728,46	28 597,56	84 110,66		ВО	М
1.2.50	15098	Реконструкция приточных систем вентиляции с заменой систем автоматики в здании производственной базы ПУ" Зеленоградводоканал"	20 958,20	20 958,20		2 672,48	18 285,72						2 651,47	4 041,13	5 375,98	6 217,13	18 285,72		ВО	М
1.2.51	16290	Реконструкция канализационной насосной станции Рассудово-2	77 767,80	77 767,80			16 940,00						2 456,34	3 743,73	4 980,34	5 759,59	16 940,00		ВО	М
1.2.52	16289	Реконструкция КНС "Совхоз Птичное"	170 938,20	170 938,20			20 512,58											20 512,58	ВО	М
1.2.53	7248	Реконструкция КНС Хутор Ильичевка со строительством 2-ой нитки напорных трубопроводов	305 030,20	305 030,20			39 653,93											39 653,93	ВО	М
1.2.54	22435	Реконструкция коллектора от Мичуринского проспекта до КНС Раменская (Мичуринский пр-т д.62) ВКД-16 с заменой ЗРА	9 800,00	9 800,00			1 283,80											1 283,80	ВО	М
1.2.55	16271	Реконструкция насосной станции №2 ЦМПО КОС	153 761,60	153 761,60			23 064,24											23 064,24	ВО	М
1.2.56	22580	Реконструкция существующих кабелей от ПС-665 до ТП-15 фидера 5, 7, 14, 16, 27, 29, 30, 34 КОС	60 096,50	60 096,50			7 572,20											7 572,20	ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
1.2.57	7299	Реконструкция существующих кабелей от ПС-665 до ТП-17 фидера 3, 33 КОС	57 568,00	57 568,00			7 253,60											7 253,60	ВО	М
1.2.58	22581	Реконструкция существующих кабелей от ПС-665 до ТП-20 фидера 11, 36 КОС	62 743,90	62 743,90			11 000,00						1 595,03	2 430,99	3 233,99	3 739,99	11 000,00		ВО	М
1.2.59	7298	Реконструкция существующих кабелей от ПС-665 до ТП-3 фидера 15, 28 КОС	62 743,90	62 743,90			5 713,30											5 713,30	ВО	М
1.2.60	22436	Реконструкция (перекладка) напорных трубопроводов 2Д 300 мм: КНС "5 мкр" – 163076, КНС "5 мкр" – 164042	100 627,95	100 627,95		1 329,15	99 298,80		3 552,42	6 553,89	7 693,69	17 800,00	11 817,52	18 011,17	23 960,57	27 709,53	81 498,80		ВО	М
1.2.61	22437	Реконструкция (перекладка) напорных трубопроводов от КНС МАДи до камеры гашения КГ- 167006 с устройством второй нитки. Д=200мм, Л=1,64 км	290 738,60	290 738,60			290 738,60			82 918,65	97 339,28	180 257,93	16 019,96	24 416,15	32 481,22	37 563,35	110 480,67		ВО	М
1.2.62	22438	Реконструкция (перекладка) напорных трубопроводов от КНС МЖК до камеры гашения КГ- 135005 с частичным выносом трассы с территории городского кладбища. 2Д=325мм	211 377,90	211 377,90			211 377,90			70 008,36	82 183,73	152 192,09	8 582,09	13 080,02	17 400,57	20 123,13	59 185,81		ВО	М
1.2.63	22439	Реконструкция аварийного выпуска Золоторожская набережная д.1 стр.2 у Яузской КНС на самотечной канализационной сети с заменой 3РА (реконструкция камеры К-Б)	3 150,00	3 150,00			387,50											387,50	ВО	М
1.2.64	22582	Реконструкция АРР КНС "Южное Бутово 4,5,6"	479 779,30	479 779,30			479 779,30			30 897,79	37 968,49	68 866,27	59 583,38	90 811,47	120 808,05	139 710,13	410 913,03		ВО	М
1.2.65	22584	Реконструкция биогазопроводов НЛОС	112 457,00	112 457,00			14 344,20											14 344,20	ВО	М
1.2.66	22440	Реконструкция ВКД-17 УЮЗК (люкер через ул. Серпуховской Вал) ул. Шаболовка дом 56 с заменой 3РА	21 200,00	21 200,00			2 565,20											2 565,20	ВО	М
1.2.67	22443	Реконструкция ВКД7 (10005073), ВКД6 (10004890), НКД5 (10004858), Копытовского коллектора с заменой 3РА	52 900,00	52 900,00			10 600,00											10 600,00	ВО	М
1.2.68	22444	Реконструкция ВКД-8 коллектора по Фрязевской ул. с заменой 3РА (реконструкция камер ВКД-8 . Фрязевская ул. д.1 стр.2)	10 900,00	10 900,00			10 900,00			5 014,00	5 886,00	10 900,00							ВО	М
1.2.69	22445	Реконструкция ВКД-8 ЮЗК ТТК съезд на Загородное шоссе (За забором ТТК) с заменой 3РА	40 500,00	40 500,00			4 800,00											4 800,00	ВО	М
1.2.70	22585	Реконструкция внутренних паропроводов КЦПСХ ЛОС	119 097,60	119 097,60			17 864,64											17 864,64	ВО	М
1.2.71	22447	Реконструкция восточного канала. Камера К-6 с заменой 3РА	44 700,00	44 700,00			44 700,00			20 562,00	24 138,00	44 700,00							ВО	М
1.2.72	13281	Реконструкция газгольдеров ЛОС (1 этап; 2 этап)	485 607,71	485 607,71		204 106,51	281 501,20	28 631,89	66,00	116 289,52	136 513,79	281 501,20							ВО	М
1.2.73	22589	Реконструкция газгольдеров НЛОС	132 019,20	132 019,20			132 019,20						2 694,00	4 105,95	5 462,21	6 316,85	18 579,00	113 440,20	ВО	М
1.2.74	22590	Реконструкция ГСП №№1,2 ЦМ НЛОС	5 709,80	5 709,80			5 709,80			2 626,51	3 083,29	5 709,80							ВО	М
1.2.75	22448	Реконструкция дюкера 2Д-1200 Братцевский по ул. Васнина Петушкова через р. Сходня ул. В. Петушкова д. 23 с заменой 3РА	24 600,00	24 600,00			3 001,20											3 001,20	ВО	М
1.2.76	22449	Реконструкция дюкера 2Д-1400 с заменой 3РА на ЩЗ (2шт Д=1400мм)из нерж. по коллектору I очереди застройки Митино по ул. В.Петушкова через реку Сходня ул. В. Петушкова д. 7	19 800,00	19 800,00			2 455,20											2 455,20	ВО	М
1.2.77	22540	Реконструкция дюкера через р.Москва у Саввинской КНС. Подводящий трубопровод к КНС, камера К-0а с заменой 3РА	33 900,00	33 900,00			4 305,30											4 305,30	ВО	М
1.2.78	22452	Реконструкция К-1 на самотечной канализационной сети (замена 3РА в камера К-1 Электрозаводская ул. д.7 Хавсковский коллектор с заменой 3РА	26 100,00	26 100,00			3 314,70											3 314,70	ВО	М
1.2.79	22454	Реконструкция К-24, К-25 Новочуваской канал.Пр-т. 60 летия Октября 8 с заменой 3РА	12 800,00	12 800,00			1 548,80											1 548,80	ВО	М
1.2.80	22456	Реконструкция К-41 на самотечной канализационной сети (реконструкция камер К-41 Фрязевская ул. д.1 стр.2 коллектор по Фрязевской ул.) с заменой 3РА	7 400,00	7 400,00			917,60											917,60	ВО	М
1.2.81	22457	Реконструкция К57 (6012057), К57а (6012057), К55 (6012060), К55а (6012060) Черкизовского и Северного каналов с заменой 3РА	197 800,00	197 800,00			23 560,00											23 560,00	ВО	М
1.2.82	22458	Реконструкция К-66а Юго-Западный канал с заменой 3РА	7 150,00	7 150,00			872,30											872,30	ВО	М
1.2.83	15438	Реконструкция камер ВКД-50, НКД-49 Северного канала на территории парка "Лосиный остров"	68 783,24	68 783,24		47 429,94	21 353,30		11 020,97	4 752,87	5 579,45	21 353,30							ВО	М
1.2.84	10730	Реконструкция камер К-0 по адресу: ул.Аллея Первой Маевки	917 345,51	917 345,51		881 503,30	35 842,21		82,65	16 449,40	19 310,16	35 842,21							ВО	М
1.2.85	10728	Реконструкция камер переключения в районе ГКНС в коллекторах	144 045,63	144 045,63		15 118,54	128 927,09		2 573,22	-29,91	-35,11	2 508,20						126 418,89	ВО	М
1.2.86	22461	Реконструкция камер с заменой запорно-регулирующей арматуры на напорных трубопроводах КНС Жулебино	44 655,50	44 655,50			5 358,70											5 358,70	ВО	М
1.2.87	22463	Реконструкция камер с заменой запорно-регулирующей арматуры на напорных трубопроводах КНС Люблинская	46 530,40	46 530,40			5 769,80											5 769,80	ВО	М
1.2.88	22465	Реконструкция камер с заменой запорно-регулирующей арматуры на напорных трубопроводах КНС Н-Кунцевская	41 154,50	41 154,50			5 185,50											5 185,50	ВО	М
1.2.89	22468	Реконструкция камер с заменой запорно-регулирующей арматуры на напорных трубопроводах КНС Саввинская	42 864,80	42 864,80			42 864,80			19 717,81	23 146,99	42 864,80							ВО	М
1.2.90	22469	Реконструкция камер с заменой запорно-регулирующей арматуры на напорных трубопроводах КНС Северное Бутово	40 000,90	40 000,90			5 040,10											5 040,10	ВО	М
1.2.91	22475	Реконструкция камер с заменой запорно-регулирующей арматуры на напорных трубопроводах КНС Черкизовская	44 655,50	44 655,50			5 805,20											5 805,20	ВО	М
1.2.92	22478	Реконструкция камеры с применением полимербетонных блоков в коллекторе Химки-Тушино ул.Фабрициуса д.41 стр.1 (Камеры К05) , Проходный проезд д.16 (Камеры К90, К91)	40 000,00	40 000,00			40 000,00			18 400,00	21 600,00	40 000,00							ВО	М
1.2.93	22479	Реконструкция камеры с применением полимербетонных блоков в Химкинский коллекторе г.Химки около магазины ИКЕА илопроводы от ЗВК (Камеры К0, К99)	60 000,00	60 000,00			60 000,00			27 600,00	32 400,00	60 000,00							ВО	М
1.2.94	22480	Реконструкция камеры с применением полимербетонных блоков ВКД-22 Северный канал по адресу : Русаковская набережная д.7	100 000,00	100 000,00			12 600,00											12 600,00	ВО	М
1.2.95	22481	Реконструкция камеры с применением полимербетонных блоков на канализационном коллекторе по адресу Спасский тупик д.2 стр.2	30 000,00	30 000,00			30 000,00			13 800,00	16 200,00	30 000,00							ВО	М
1.2.96	22482	Реконструкция камеры с применением полимербетонных блоков на Фидевском коллекторе Живописная улица д.21 (Камера К-1,К-2) , Живописная улица д.23А (Камера К-4, К5), Карамышевская набережная д.34,д.36 (Камеры К56,К47,К57,К73)	100 000,00	100 000,00			12 700,00											12 700,00	ВО	М
1.2.97	22483	Реконструкция камеры с применением полимербетонных блоков на Химкинском коллекторе (Зеленоградский коллектор) по адресу г.Химки улица 9-мая камеры Камера К-1,К-2,К3,К-4,К5	70 000,00	70 000,00			9 100,00											9 100,00	ВО	М
1.2.98	22484	Реконструкция камеры с применением полимербетонных блоков. 5-й Донской проезд д.19 Курьяновский канал вдоль ТТК Камера К38,К39,К40,К41,К42,К43.	150 000,00	150 000,00			57 028,50			26 233,11	30 795,39	57 028,50							ВО	М
1.2.99	22485	Реконструкция камеры с применением полимербетонных блоков. г.Люберцы ул.Весенняя , улица Гоголя камеры (ВКД-36, ВКД-41,К35)	100 000,00	100 000,00			12 300,00											12 300,00	ВО	М
1.2.100	22487	Реконструкция камеры с применением полимербетонных блоков. Остаповский проезд Камеры К3,К4,К5,К6 Ново-Люблинский , Стапо-Люблинский ,Юго-восточный каналы. Камера К-10 прием напорных воловодов	100 000,00	100 000,00			12 700,00											12 700,00	ВО	М
1.2.101	22488	Реконструкция камеры с применением полимербетонных блоков.ул. Перерва д.51 камеры К2, К4/0, К0/1 Подводящего канала к Люблинской КНС	100 000,00	100 000,00			12 500,00											12 500,00	ВО	М
1.2.102	22489	Реконструкция канала Свиблово-Отрадное, ул. Сельскохозяйственная д.35А, камера К-0 с заменой 3РА	7 150,00	7 150,00			893,80											893,80	ВО	М
1.2.103	13282	Реконструкция канализационной насосной станции "Щербинка-3" с увеличением производительности до 15000 м3/сут	104 546,81	104 546,81		9 257,51	95 289,30		20,06	-9,23	-10,83		13 817,18	21 058,86	28 014,97	32 398,29	95 289,30		ВО	М
1.2.104	7325	Реконструкция канализационной насосной станции "Щербинка-4"	300 563,60	300 563,60			54 101,45											54 101,45	ВО	М
1.2.105	7244	Реконструкция канализационных очистных сооружений в поселке Рассудово	773 512,73	773 512,73		35 599,43	737 913,30	52 645,43	329 676,04	77 132,13	104 046,41	563 500,00	25 290,35	38 545,21	51 277,35	59 300,39	174 413,30		ВО	М
1.2.106	22586	Реконструкция КНС "Ватутинки - 1" с увеличением производительности	452 189,00	452 189,00			94 959,69			43 681,46	51 278,23	94 959,69							ВО	М
1.2.107	22592	Реконструкция КНС "Знамя Октября" и строительство напорных трубопроводов до КНС "юс. Фабрики им. 1 Мая", Ду=300мм	756 075,50	756 075,50			490 844,21			42 778,75	50 218,53	92 997,29						397 846,93	ВО	М
1.2.108	29251	Реконструкция КНС "мкр.Юго-Западный" с увеличением производительности до 5000 м3/сут	155 000,00	155 000,00			155 000,00						5 075,08	7 734,97	10 289,97	11 899,97	35 000,00	120 000,00	ВО	М
1.2.109	22624	Реконструкция КНС "Ново-Кунцевская"	345 583,10	345 583,10			345 583,10			47 690,47	55 984,46	103 674,93						241 908,17	ВО	М
1.2.110	22593	Реконструкция КНС "Павелецкая", ДГУ.	115 484,10	115 484,10			13 858,09											13 858,09	ВО	М
1.2.111	22594	Реконструкция КНС "Родники" со строительством напорных трубопроводов от КНС до напорных трубопроводов 2Д=300мм от КНС "юс. Фабрики им. 1 Мая" с устройством камеры связки	429 204,10	429 204,10			429 204,10			45 409,79	53 307,15	98 716,94	47 921,44	73 037,42	97 162,92	112 365,39	330 487,16		ВО	М
1.2.112	22595	Реконструкция КНС "Южное Бутово 4, 5, 6", ДГУ	115 484,10	115 484,10			15 012,93											15 012,93	ВО	М
1.2.113	14671	Реконструкция КНС «Строгино» с автоматизацией и телеуправлением технологических процессов	608 093,93	608 093,93		480 704,13	127 389,79		278,20	58 471,34	68 640,26	127 389,79							ВО	М
1.2.114	22597	Реконструкция КНС 5 микрорайона г.Зеленоград	1 027 378,80	1 027 378,80			308 119,84											308 119,84	ВО	М
1.2.115	8951	Реконструкция КНС Братеевская с автоматизацией и телеуправлением технологических процессов	811 158,60	811 158,60		9 217,94	632 346,42						41 325,69	62 984,79	83 789,74	96 899,79	285 000,00	347 346,42	ВО	М
1.2.116	16295	Реконструкция КНС Малино г.Зеленоград	114 547,20	114 547,20			46 565,31			21 420,04	25 145,27	46 565,31							ВО	М
1.2.117	16293	Реконструкция КНС МЖК г. Зеленоград	336 641,70	336 641,70			45 320,76						6 571,62	10 015,86	13 324,26	15 409,03	45 320,76		ВО	М
1.2.118	22598	Реконструкция КНС-1 ЦМОВ	111 294,70	111 294,70			14 023,10											14 023,10	ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных/ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
1.2.119	22490	Реконструкция коллектора вдоль р. Городня. Дюкер вдоль реки Городня. (ул. Бехтерева, д.51 (ВКД-10) – Бакинская ул д.24 (НКД-9) с заменой ЗРА	17 600,00	17 600,00			2 270,40											2 270,40	ВО	М
1.2.120	22491	Реконструкция коллектора по Ельнинской улице (ул. Молодогвардейская д.11к3, гаражи) ВКД-2 с заменой ЗРА	12 800,00	12 800,00			1 612,80											1 612,80	ВО	М
1.2.121	22492	Реконструкция коллектора по Ельнинской улице, (ул. Екатерины Будановой д.12, в гаражах) НКД-1 с заменой ЗРА	12 800,00	12 800,00			1 612,80											1 612,80	ВО	М
1.2.122	22493	Реконструкция коллектора по Краснопресненской наб., Краснопресненская наб. напротив д.2 , камера ВКД-21 с заменой ЗРА	24 600,00	24 600,00			3 198,00											3 198,00	ВО	М
1.2.123	22494	Реконструкция коллектора по Краснопресненской наб., Краснопресненская наб. напротив д.2 камера НКД-20 с заменой ЗРА	24 100,00	24 100,00			2 988,40											2 988,40	ВО	М
1.2.124	22495	Реконструкция коллектора по Краснопресненской наб., Краснопресненская наб. напротив д.14 камера НКД-13 с заменой ЗРА	21 900,00	21 900,00			2 847,00											2 847,00	ВО	М
1.2.125	22496	Реконструкция коллектора по Новозаводской улице (ул. Новозаводская д.2к4) ВКД-4 с заменой ЗРА	10 300,00	10 300,00			1 277,20											1 277,20	ВО	М
1.2.126	11158	Реконструкция котельной на 8-ой иловой площадке ЦМОО КОС	328 087,50	328 087,50			328 087,50			16 430,27	19 287,73	35 718,00						292 369,50	ВО	М
1.2.127	22497	Реконструкция Курьяновского канала. Камера ВКД-25 с заменой ЗРА	24 200,00	24 200,00			3 049,20											3 049,20	ВО	М
1.2.128	22498	Реконструкция Курьяновского канала. Камера НКД-23 с заменой ЗРА	26 200,00	26 200,00			3 301,20											3 301,20	ВО	М
1.2.129	22499	Реконструкция левобережного Яузского канала D=1900-2000 мм, К-8,К-9 с заменой ЗРА	27 400,00	27 400,00			3 425,00											3 425,00	ВО	М
1.2.130	22500	Реконструкция Деяновского коллектора, проспект Мира д. 135А, камера ВКД-24/25 с заменой ЗРА	10 800,00	10 800,00			10 800,00			4 968,00	5 832,00	10 800,00							ВО	М
1.2.131	16273	Реконструкция мазутного хозяйства котельной НЛОС	307 711,70	307 711,70			117 390,49			53 999,63	63 390,87	117 390,49							ВО	М
1.2.132	22501	Реконструкция медведковского канала, Игарский пр. д.11,камера ВКД-14а с заменой ЗРА	15 300,00	15 300,00			1 927,80											1 927,80	ВО	М
1.2.133	7579	Реконструкция напорных трубопроводов № 1,2 от Филевской КНС	175 457,14	175 457,14		20 213,63	155 243,51			25 412,01	29 831,50	55 243,51	14 500,24	22 099,93	29 399,91	33 999,93	100 000,00		ВО	М
1.2.134	12476	Реконструкция напорных трубопроводов №1,2 от КНС "Хавскова" с реконструкцией камер	104 327,92	104 327,92		62 665,36	41 662,56		5 214,67	16 766,03	19 681,86	41 662,56							ВО	М
1.2.135	15462	Реконструкция напорных трубопроводов от КНС "Восточная-2"	147 007,00	147 007,00		10 242,24	136 764,76						19 831,22	30 224,91	40 208,71	46 499,92	136 764,76		ВО	М
1.2.136	29260	Реконструкция напорных трубопроводов от КНС Малино до камеры гашения КГ- 138001, 2Д=150мм, 2Л=0,50 км	122 678,10	122 678,10			10 678,10						1 548,35	2 359,85	3 139,35	3 630,55	10 678,10		ВО	М
1.2.137	22502	Реконструкция НКД-14 ЮЗК Загородное шоссе, дом 2А. (Спортшкола. Пруд «Бекет») с заменой ЗРА	33 700,00	33 700,00			4 414,70											4 414,70	ВО	М
1.2.138	22503	Реконструкция НКД-5 ЮЗК Загородное шоссе, дом 2А. (Спортшкола. Пруд «Бекет») с заменой ЗРА	43 800,00	43 800,00			5 475,00											5 475,00	ВО	М
1.2.139	22505	Реконструкция нового Черкизовского коллектора, ВКД-10 с заменой ЗРА	12 600,00	12 600,00			1 562,40											1 562,40	ВО	М
1.2.140	22506	Реконструкция Ново-Октябрьского канала Верхнелихоборская ул. К-5	14 300,00	14 300,00			1 873,30											1 873,30	ВО	М
1.2.141	22508	Реконструкция Новофилевского коллектора ВКД-32 с заменой ЗРА	12 800,00	12 800,00			1 612,80											1 612,80	ВО	М
1.2.142	17077	Реконструкция очистных сооружений «Ватутинки-1» со строительством КНС производительностью 2000 м3/сут и напорных трубопроводов до КНС «Яковлево»	2 348 193,52	2 348 193,52		1 920 531,82	427 661,70	108 553,66	265 021,85	24 879,65	29 206,54	427 661,70							ВО	М
1.2.143	22599	Реконструкция песковой насосной станции ЦМОВ	479 321,20	479 321,20			479 321,20			30 427,31	35 719,02	66 146,33	59 911,35	91 311,34	121 473,03	140 479,15	413 174,87		ВО	М
1.2.144	22511	Реконструкция подводящего коллектора к КНС Люблинская. Камера К-4/0 с заменой ЗРА	20 700,00	20 700,00			2 587,50											2 587,50	ВО	М
1.2.145	22512	Реконструкция ПЧК.Пересечение ул. Кантемировская и Пролетарского пр-та Узел 2059(К-11/5) с заменой ЗРА	42 500,00	42 500,00			5 525,00											5 525,00	ВО	М
1.2.146	22513	Реконструкция ПЧК. Дюкер под пр.пр. 5158. Ацетиленовый завод. Котляково. (Кантемировская ул. д.64) (НКД-20) с заменой ЗРА	24 700,00	24 700,00			3 161,60											3 161,60	ВО	М
1.2.147	22600	Реконструкция распределительного устройства 0,4 кВ на ТП-16	60 068,00	60 068,00			7 568,60											7 568,60	ВО	М
1.2.148	22601	Реконструкция распределительного устройства 0,4 кВ на ТП-3	71 188,00	71 188,00			10 650,00						1 544,28	2 353,64	3 131,09	3 620,99	10 650,00		ВО	М
1.2.149	22602	Реконструкция распределительного устройства 10 кВ и 0,4 кВ ЦКОСВ	60 068,00	60 068,00			7 568,60											7 568,60	ВО	М
1.2.150	22603	Реконструкция распределительного устройства 6 кВ и 0,4 кВ на ТП-17	65 088,00	65 088,00			8 201,10											8 201,10	ВО	М
1.2.151	18944	Реконструкция резервуаров сырого осадка и активного ила ЦМОВ НКОС	138 499,09	138 499,09		8 499,09	130 000,00						18 850,31	28 729,90	38 219,88	44 199,90	130 000,00		ВО	М
1.2.152	22515	Реконструкция связки коллектора вдоль реки Городня с Покровским коллектором ул. Дорожная д.3б (перед Ж/Д) Узел 2198(К-16\К-16а) с заменой ЗРА	24 400,00	24 400,00			3 172,00											3 172,00	ВО	М
1.2.153	22516	Реконструкция связки коллектора вдоль р. Городня с Покровским кол-ром. (ул. Бакинская, д.24 – б-ца "ЗИЛ") (К-9а) с заменой ЗРА	6 400,00	6 400,00			825,60											825,60	ВО	М
1.2.154	22517	Реконструкция связки Ново-Чуринского и Правобережного Чуринского коллекторов в камере К-27 Связка, улица Фермана дом 13, корп.1 (напротив ССП "Черемушки") с заменой ЗРА	19 500,00	19 500,00			2 418,00											2 418,00	ВО	М
1.2.155	22519	Реконструкция связки Покровского коллектора с коллектором вдоль р. Городня (ул. Бакинская д. 29) с заменой ЗРА	27 000,00	27 000,00			3 456,00											3 456,00	ВО	М
1.2.156	22520	Реконструкция связки УЮЗК и Подводящего канала КСА. (ГМЗ «Коломенское», Проспект. Андропова, д.39) (К-3а) с заменой ЗРА	17 100,00	17 100,00			2 154,60											2 154,60	ВО	М
1.2.157	22521	Реконструкция связки ЮЗК и УЮЗК Камера 3/6 Варшавское шоссе 18 кор.3 с заменой ЗРА	68 500,00	68 500,00			8 631,00											8 631,00	ВО	М
1.2.158	22523	Реконструкция связки ЮЗК, УЮЗК, КСА (Нагатинская ул. д. 13а) Узел 2022 (К-16)(К-13в; К-13а; К-16; К-56а)) с заменой ЗРА	62 400,00	62 400,00			7 987,20											7 987,20	ВО	М
1.2.159	22524	Реконструкция северного канала ВКД-22 с заменой ЗРА	30 600,00	30 600,00			3 855,60											3 855,60	ВО	М
1.2.160	22526	Реконструкция северного канала К-22а аварийный выпуск с заменой ЗРА	6 400,00	6 400,00			806,40											806,40	ВО	М
1.2.161	22528	Реконструкция северного канала, ул. Докукина д.15 камера ВКД-23 с заменой ЗРА	12 300,00	12 300,00			1 525,20											1 525,20	ВО	М
1.2.162	18942	Реконструкция сетей канализации по объекту: "Южный дублер Кутузовского проспекта (в т.ч. участок от Минской улицы до Мосфильмовской улицы), выезд с ул. Поклонной на Южный дублер Кутузовского проспекта. Этап 2. Искусственные сооружения и участок Южного дублера Кутузовского проспекта (от транспортной развязки на пересечении с улицей Минская до Третьего Транспортного кольца). Этап 2б-2в	369 759,87	369 759,87		7 065,30	362 694,57			45 065,90	52 903,45	97 969,35	15 805,30	24 088,97	32 045,97	37 060,00	109 000,25	155 724,97	ВО	М
1.2.163	14897	Реконструкция сетей канализации по ул.Маршала Голованова (д.1) пересечение с ул.Перерва	427 018,80	427 018,80		419 086,44	7 932,36			3 648,90	4 283,46	7 932,36							ВО	М
1.2.164	12474	Реконструкция систем вентиляции и технологического оборудования канализационной насосной станции Западной промзоны	130 471,50	130 471,50		9 538,40	120 933,10						17 535,59	26 726,12	35 554,22	41 117,16	120 933,10		ВО	М
1.2.165	22611	Реконструкция систем приточно-вытяжной вентиляции на камерах в парке ГКЗ Коломенское	154 000,00	154 000,00			27 720,00											27 720,00	ВО	М
1.2.166	22613	Реконструкция систем приточно-вытяжной вентиляции на КНС Раменская	154 000,00	154 000,00			14 000,00											14 000,00	ВО	М
1.2.167	22614	Реконструкция систем приточно-вытяжной вентиляции на КНС Центральная	154 000,00	154 000,00			14 000,00											14 000,00	ВО	М
1.2.168	22615	Реконструкция систем приточно-вытяжной вентиляции на КНС Черкизовская	110 000,00	110 000,00			21 000,00						3 045,05	4 640,98	6 173,98	7 139,98	21 000,00		ВО	М
1.2.169	22617	Реконструкция системы уплотнения активного ила с установкой 14 единиц сгущающих центрифуг	19 570,20	19 570,20			2 505,00											2 505,00	ВО	М
1.2.170	22618	Реконструкция ТП-21 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ ЛОС	68 068,00	68 068,00			8 576,60											8 576,60	ВО	М
1.2.171	16279	Реконструкция ТП-7 РУ-0,4 кВ ЛОС	68 068,00	68 068,00			68 068,00			31 311,28	36 756,72	68 068,00							ВО	М
1.2.172	12473	Реконструкция узла переключений напорно-самотечного коллектора от КНС "Северное Бутово" до Покровского коллектора	15 966,60	15 966,60		1 998,41	13 968,19						2 025,42	3 086,96	4 106,63	4 749,17	13 968,19		ВО	М
1.2.173	22537	Реконструкция узла переключений коллектора Д-1000 ул. Краснопресненская наб., д.4.по Глубокому на Старый и Новый канал. камера К-50 с заменой ЗРА	18 400,00	18 400,00			2 410,40											2 410,40	ВО	М
1.2.174	22538	Реконструкция Хавскова канала. Камера ВКД-22 с заменой ЗРА	12 800,00	12 800,00			1 587,20											1 587,20	ВО	М
1.2.175	16298	Реконструкция хлорного хозяйства котельной ЛОС	53 162,80	53 162,80			4 833,00											4 833,00	ВО	М
1.2.176	22619	Реконструкция ЦТП-1	98 394,80	98 394,80			14 300,00						2 073,53	3 160,29	4 204,19	4 861,99	14 300,00		ВО	М
1.2.177	22620	Реконструкция ЦТП-2. Замена ПСВ	85 977,60	85 977,60			10 833,20											10 833,20	ВО	М
1.2.178	7304	Реконструкция энергооборудования насосной станции "Савинская"	793 960,54	793 960,54		9 357,29	566 095,34			86 593,68	89 969,94	176 563,62						389 531,72	ВО	М
1.2.179	20129	Реконструкция Юго-Восточной насосной станции Курьяновских очистных сооружений	600 079,38	600 079,38		86 592,98	513 486,40	-22 309,72		246 466,22	289 329,90	513 486,40							ВО	М
1.2.180	22539	Реконструкция ЮЗК. (Варшавское ш., д.18 к.3) (К-2) (К-3/6)(К-4) с заменой ЗРА	118 900,00	118 900,00			15 000,00											15 000,00	ВО	М
1.2.181	22541	Реконструкция дюкера через р. Москва у Савинской КНС. Подводящий трубопровод к КНС, камера К-0 с заменой ЗРА	18 100,00	18 100,00			2 262,50											2 262,50	ВО	М
1.2.182	15451	Реконструкция напорных трубопроводов КНС "Электросталь"	106 125,80	106 125,80			106 125,80			48 817,87	57 307,93	106 125,80							ВО	М
1.2.183	6474	Строительство 2-ой нитки напорных трубопроводов от КНС Курорт Михайловское	39 320,00	39 320,00		10 299,56	29 020,44						4 208,03	6 413,50	8 531,98	9 866,93	29 020,44		ВО	М
1.2.184	10760	Строительство 2-ой нитки напорных трубопроводов от КНС Приозерная	103 207,25	103 207,25		13 207,25	90 000,00		1,51	-0,69	-0,81		13 050,22	19 889,93	26 459,92	30 599,93	90 000,00		ВО	М
1.2.185	15453	Строительство 2-ой нитки от КНС "Красная Пахра" с устройством камер связки с действующей ниткой	158 368,55	158 368,55		4 226,21	154 142,34			6 505,48	7 636,86	14 142,34	20 300,34	30 939,90	41 159,87	47 599,90	140 000,00		ВО	М
1.2.186	11222	Строительство второй нитки напорного трубопровода от КНС МВМУ	212 051,18	212 051,18		154 315,78	57 735,40			26 558,28	31 177,12	57 735,40							ВО	М
1.2.187	22544	Строительство дублера Подводящего канала к Люблинской КНС	56 053,50	56 053,50			7 062,70											7 062,70	ВО	М
1.2.188	22547	Строительство дублера самотечного коллектора в п.Мешково до подводящего трубопровода к КНС «Внуково» (ПЭУКС) (уход от коллектора Марьинской птицефабрики) , Ду=600мм	318 757,00	318 757,00			26 784,70											26 784,70	ВО	М
1.2.189	22548	Строительство дюкера 2Д=1200мм под р. Сходня (ул. Летная, д. 99)	13 248,30	13 248,30			1 669,30											1 669,30	ВО	М
1.2.190	22550	Строительство дюкерного перехода под р.Яуза, , Серебрякова пр. Северный канал ВКД-37 - НКД-36	56 084,40	56 084,40			7 066,60											7 066,60	ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
1.2.191	22551	Строительство дюкерного перехода, Северный канал, Докукина ул., д.11 ВКД-23 - НКД-22	14 131,50	14 131,50			1 780,60											1 780,60	ВО	М
1.2.192	10720	Строительство камеры К1 с ЗРА на связке Левобережного Чертановского коллектора и дюкера Чертановского коллектора глубокого заложения	80 387,80	80 387,80		4 506,41	9 409,30											9 409,30	ВО	М
1.2.193	24412	Строительство канализации для базы "Академии "Спартак" по футболу имени Ф.Ф.Черенкова" в районе Сокольники по адресу: Малый Олений переулок, дом 23, строение 1А	8 423,83	8 423,83		4 243,67	4 180,16			1 922,87	2 257,29	4 180,16							ВО	М
1.2.194	29206	Строительство канализационной сети по адресу: г. Москва, пересечение ул. Минской с Киевским направлением Московской железной дороги в пойме р. Раменки	7 182,62	7 182,62			7 182,62			3 340,35	3 842,27	7 182,62							ВО	М
1.2.195	20980	Строительство канализационной сети по адресу:г.Москва, ЗАО, Кунцево, между Рублево-Успенским шоссе, 59 км МКАД (автомоечный комплекс)	16 873,80	16 873,80		334,33	2 084,00											2 084,00	ВО	М
1.2.196	16577	Строительство КНС «пос. Фабрики им. 1 Мая» производительностью 5000 м3/сут и напорных трубопроводов с устройством камеры-связки с напорными трубопроводами от КНС застройки вблизи с.Остафьево	555 114,12	555 114,12		263 286,12	291 828,00		13 873,46	127 859,09	150 095,45	291 828,00							ВО	М
1.2.197	15833	Строительство КНС Красное с напорными трубопроводами до подводящего коллектора к КНС Красная Пахра (1 этап; 2 этап)	581 176,32	581 176,32		284 149,72	297 026,60	29 981,81	44 116,60	102 546,97	120 381,22	297 026,60							ВО	М
1.2.198	22621	Строительство КНС на границе г. Москвы и М.О. на коллекторе пос. Рублево	213 635,90	213 635,90			86 840,62			39 946,68	46 893,93	86 840,62							ВО	М
1.2.199	29290	Строительство колодца на ул. Перерва	62 652,11	62 652,11			62 652,11			23 000,00	27 000,00	50 000,00	1 834,59	2 796,11	3 719,71	4 301,71	12 652,11		ВО	М
1.2.200	20073	Строительство локальных очистных сооружений пос.ЛМС	1 844 000,00	1 844 000,00		5 357,41	1 838 642,59	2 796,10	922,76	266 892,43	313 308,51	583 919,80	181 937,83	277 292,80	368 887,34	426 604,82	1 254 722,79		ВО	М
1.2.201	22623	Строительство напорного трубопровода (от проектируемой КНС) на границе г. Москвы и М.О. на коллекторе пос. Рублево	207 968,10	207 968,10			79 067,39			36 371,00	42 696,39	79 067,39							ВО	М
1.2.202	15464	Строительство напорного трубопровода №4 от КНС «Савинская» до К-1здв со связкой с вновь построенными дюкерными переходами	1 381 088,42	1 381 088,42		46 430,18	909 343,74			177 100,00	207 900,00	385 000,00	16 190,47	24 676,01	32 826,92	37 963,14	111 656,53	412 687,21	ВО	М
1.2.203	22555	Строительство напорных трубопроводов 2Ду=300м от КНС «Щербинка-7» до подводящего коллектора к КНС «Щербинка-4» (проход через железную дорогу)	16 500,00	16 500,00			16 500,00						2 392,54	3 646,49	4 850,98	5 609,99	16 500,00		ВО	М
1.2.204	22556	Строительство напорных трубопроводов от КНС Марушкино до самотечного коллектора от «Внуковского Авиаремонтного завода» (ПЭУКС)	462 335,00	462 335,00			244 669,03			20 123,44	23 623,16	43 746,60						200 922,43	ВО	М
1.2.205	22558	Строительство подводящего трубопровода к КНС Родники с последующим переключением на него КНС Знамя Октября, Ду=225мм	201 785,00	201 785,00			24 214,20											24 214,20	ВО	М
1.2.206	17072	Строительство самотечного трубопровода г. Щербинка ул. Светлая – вывод из эксплуатации КНС Щербинка - 8"	173 399,60	173 399,60		18 751,38	154 648,22						22 424,37	34 177,14	45 466,43	52 580,28	154 648,22		ВО	М
1.2.207	10719	Строительство самотечной канализационной сети с целью сокращения затрат на эксплуатацию канализационных насосных станций (ликвидации КНС Тюфяковская)	79 095,90	79 095,90		54 532,82	24 563,08		12 487,00	5 554,99	6 521,08	24 563,08							ВО	М
1.2.208	15088	Строительство связки Д=2000 мм Новочеремушкинского коллектора и канала от Чертановских до Курьяновского канала в интервале от К-4/0 до К-6/3 с всеохватывающей камеро	145 347,80	145 347,80		7 860,84	16 278,95											16 278,95	ВО	М
1.2.209	23682	Строительство сети канализации по адресу: Коньково, зона 1.2 (Бутлерова)	52 261,60	52 261,60		46 804,86	5 456,74		1 152,42	1 979,97	2 324,35	5 456,74							ВО	М
1.2.210	23684	Строительство сети канализации по адресу: Юных Ленинцев ул., з/у 44/3	20 514,77	20 514,77		7 578,47	12 936,30	174,43	12 761,87			12 936,30							ВО	М
1.2.211	23685	Строительство сети канализации по адресу: Амурская ул., з/у 1/12 (уч. 3.5)	9 887,20	9 887,20			9 887,20						1 433,67	2 185,06	2 906,83	3 361,64	9 887,20		ВО	М
1.2.212	22559	Строительство трубопровода №3 от КНС "Щербинка"	1 450 805,20	1 450 805,20			1 043 711,04			83 948,62	98 548,38	182 497,00						861 214,04	ВО	М
1.2.213	22560	Строительство трубопровода от КНС "Павелдиво-1" с демонтажем существующего байпаса	1 150 044,10	1 150 044,10			745 716,33			70 251,20	82 468,80	152 720,00						592 996,33	ВО	М
1.2.214	22561	Строительство трубопроводов №1,2 от КНС "Вешки"	109 481,50	109 481,50			19 500,00						2 827,55	4 309,49	5 732,98	6 629,99	19 500,00		ВО	М
1.2.215	22562	Строительство трубопроводов №1,2 от КНС "ГИБДД Рублево"	258 047,90	258 047,90			46 448,62											46 448,62	ВО	М
1.2.216	22563	Строительство трубопроводов опорожнения емкостных сооружений ЦКОСВ: фосфорные бассейны, аэротенки, вторичные отстойники	134 523,00	134 523,00			21 523,68											21 523,68	ВО	М
1.2.217	19337	Строительство участка дублера коллектора от совхоза "Московский" от К43а до ул.Родниковая,	291 256,40	291 256,40		290 324,94	931,46			428,49	502,97	931,46							ВО	М
1.2.218	24496	Устройство системы автоматического контроля параметров качества очищенных сточных вод выпусков №1 и №3 Люберецких очистных сооружений"	52 751,09	52 751,09			51 673,00		6 025,76	20 997,73	24 649,51	51 673,00							ВО	М
1.2.219	26837	Устройство системы автоматического контроля сбросов загрязняющих веществ цеха комплексной очистки сточных вод ПУ "Зеленоградводоканал"	130 357,70	130 357,70			130 357,70			5 451,32	6 399,38	11 850,70	17 183,80	26 189,96	34 840,95	40 292,29	118 507,00		ВО	М
1.2.220	13285	Устройство системы перекрытия метантенков ЛОС, НЛОС	21 396,70	21 396,70		6 448,69	14 948,01						310,25	472,85	629,04	727,46	2 139,60	12 808,41	ВО	М
1.2.221	16286	Электрохимзащита от коррозии канализационных сетей по адресу: Борисовские Пруды ул., д.16, корп.6	9 111,83	9 111,83		3 885,71	5 226,12	2 965,48	2 176,37	38,76	45,51	5 226,12							ВО	М
1.2.222	16287	Электрохимзащита от коррозии канализационных сетей по адресу: Борисовские Пруды ул., д.8 корп.3	7 878,27	7 878,27		2 375,39	5 502,88	3 145,21	2 274,11	38,44	45,12	5 502,88							ВО	М
1.2.223	16288	Электрохимзащита от коррозии канализационных сетей по адресу: Борисовские Пруды ул.д.6 корп.1	9 792,16	9 792,16		4 404,47	5 387,69	3 103,44	2 260,09	11,11	13,05	5 387,69							ВО	М
1.2.224	23683	Строительство сети канализации по адресу: 15-я Парковая ул., вл.42 (зона 10.4(к.17))	12 767,96	12 767,96		12 767,55	0,41	0,41				0,41							ВО	М
1.2.225	26066	Реконструкция тепловых сетей по адресу: г. Москва, ЦАО, Сарычев пр-д, д. 13, стр.1	32 334,69	32 334,69		22 240,32	10 094,37				10 094,37	10 094,37							ВО	М
2.		Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению ввиду и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, в т.ч.:	1 985 874,51	1 985 874,51			1 985 874,51				694 231,87	694 231,87				651 873,94	651 873,94	639 768,70		
2.1.		Мероприятия по защите централизованных систем объекты водоснабжения	992 937,26	992 937,26			992 937,26				347 115,94	347 115,94				325 936,97	325 936,97	319 884,35	ВС	М
2.2.		Мероприятия по защите централизованных систем объекты канализации	992 937,26	992 937,26			992 937,26				347 115,94	347 115,94				325 936,97	325 936,97	319 884,35	ВО	М
3.		ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ	51 711 463,68	51 711 463,68		13 631 520,11	38 079 943,57	1 740 475,03	3 400 429,12	3 600 305,51	5 917 120,54	14 658 330,20	6 618 949,85	6 824 594,61	5 324 696,84	4 463 494,50	23 231 735,80	189 877,57		
3.1.		ОБЪЕКТЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	25 455 253,06	25 455 253,06		6 407 053,29	19 048 199,77	942 671,28	1 852 656,38	1 657 092,22	2 746 614,66	7 199 034,54	3 676 427,26	3 383 416,39	2 560 457,53	2 187 807,64	11 808 108,82	41 056,41		
3.1.1	14246	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Строительство пункта отстоя и уборки электропоездов, пункта явки и отдыха локомотивных бригад на ст. Белокаменная 7 этап (площадка Служебно-бытового комплекса) по адресу: г. Москва, ВАО, станция МЦК "Белокаменная"	32 485,07	32 485,07		29 326,79	3 158,28	47,98	3 110,29			3 158,28							ВС	М
3.1.2	19060	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории с подземным гаражом (со сносом жилого здания по адресу: 2-я Владимирская ул., д. 28, к. 1) по адресу: г. Москва, район Перово, 2-я Владимирская улица, земельный участок 28/30 (2-я Владимирская ул., вл. 28-30) (подзона №1) (Восточный административный округ) (ППТ района Перово, кв. 21-22, 11, 12, 68, 23, 24, 29)	3 891,02	3 891,02		3 819,91	71,11		0,14	26,97	44,00	71,11							ВС	М
3.1.3	19068	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 75» (1-ый этап), размещаемый на земельном участке с кадастровым номером 77:09:0002030:74 по адресу: г. Москва, Дмитровское ш., владение 75, корп. 3, строение 1, стр. 3-6	7 245,06	7 245,06		31,47	7 213,58						7 213,58				7 213,58		ВС	М
3.1.4	20444	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, район Западное Дегунино, Ильменский проезд, владение 8-10	4 687,26	4 687,26		2 352,57	2 334,69			887,18	1 447,51	2 334,69							ВС	М
3.1.5	16592	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Реконструкция здания под жилой дом по адресу: г. Москва, 3-й Кадашевский пер., д 3, строение 1	886,98	886,98		42,16	844,82						844,82				844,82		ВС	М
3.1.6	16594	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Реконструкция здания под жилой дом по адресу: г. Москва, 3-й Кадашевский пер., д 3, строение 7	13 607,32	13 607,32			13 607,32						13 607,32				13 607,32		ВС	М
3.1.7	12265	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплексная жилая застройка по адресу: г.Москва, район Солнцево, ул. Производственная, вл.6	42 565,24	42 565,24		29 824,30	12 740,94			4 841,56	7 899,38	12 740,94							ВС	М
3.1.8	15791	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Очистное сооружение № 1 по объекту: Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления МЖД Юго-Восточная хорда - участок 8) по адресу: г.Москва, ЮАО, р-н Царицыно, у пересечения проектируемой а/д с рекой Городня	27 753,54	27 753,54		25 808,32	1 945,22			739,18	1 206,04	1 945,22							ВС	М
3.1.9	15070	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплексное благоустройство улиц пролегающих к Киевскому вокзалу по адресу: г. Москва. пл. Европы. владение 1	34 015,82	34 015,82		1 355,45	32 660,37			12 410,94	20 249,43	32 660,37							ВС	М
3.1.10	18981	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых и нежилых зданий, по адресам: 11-я Парковая ул., д. 53; 11-я Парковая ул., д. 53А) по адресу:г. Москва, внутригородское муниципальное образование Северное Измайлово, 11-я Парковая улица, участок 53 (11-я Парковая ул., вл. 53) (зона 72.3 (к. 39)) (ППТ микрорайонов 41-42, 43-45, 44-46, 47-48-49-50 района Северное Измайлово города Москвы)	1 347,75	1 347,75		1 347,75													ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
3.1.11	19009	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом нежилых зданий, детский сад по адресу: 11-я Парковая ул., д. 55 и склад по адресу: 11-я Парковая ул., д. 55, стр. 2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Северное Измайлово, 11-я Парковая ул., участок 55/1 (11-я Парковая ул., вл. 55) (зона 72. 2(к. 38) (ППТ микрорайонов 41-42, 43-45, 44-46, 47-48-49-50 района Северное Измайлово города Москвы)	1 038,12	1 038,12		1 038,12													ВС	М
3.1.12	18395	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения: Объект придорожного сервиса по адресу: г. Москва, 1-й Дорожный проезд, вл. 1А/2	1 365,97	1 365,97		30,96	1 335,01			507,30	827,71	1 335,01							ВС	М
3.1.13	15747	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс с подземной стоянкой по адресу: г. Москва, 1-й Гайворонский проезд, вл. 3	32 415,09	32 415,09		31 197,07	1 218,02			462,85	755,17	1 218,02							ВС	М
3.1.14	11696	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Модульная конструкция детского бассейна по адресу: 1-й Кунцевский пр., д. 17.	1 558,72	1 558,72		1 491,82	66,89			25,42	41,47	66,89							ВС	М
3.1.15	15821	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Реконструкция Котляково-Коломенских групповых очистных сооружений поверхностных и ближних к ним по составу производственных сточных вод по адресу: г. Москва, 1-й Котляковский пер., д. 15, корп. 1	49 209,74	49 209,74		378,77	48 830,97						48 830,97				48 830,97		ВС	М
3.1.16	19076	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Реконструкция корпуса №8 ФБЛПУ "Санаторий - профилакторий "Подмосковье" ФНС России" по адресу: г. Москва, 1-й Новый переулок, д. 18/20 стр. 1	873,18	873,18		873,18													ВС	М
3.1.17	19484	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, 2-й Силикатный проезд, вл. 8	60 095,50	60 095,50		706,73	59 388,77		26 958,76	12 323,41	20 106,61	59 388,77							ВС	М
3.1.18	16677	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилая застройка с объектами социальной инфраструктуры (1 и 2 очереди строительства - многоэтажный жилой комплекс корпуса 1-7, ДОО на 200 мест, общеобразовательная школа на 675 мест) по адресу: г. Москва, 2-й Нагатинский проезд, владение 2	61 455,58	61 455,58		61 455,58													ВС	М
3.1.19	19079	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории с подземным гаражом (со сносом жилого здания по адресу: 2-я Владимирская ул., д.30, к.1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Перово, 2-я Владимирская улица, земельный участок 28/30 (2-я Владимирская ул., вл. 28-30) (подзона №2) (Восточный административный округ) (ППТ района Перово, кв. 21-22, 11, 12, 68, 23, 24, 29)	3 891,02	3 891,02		3 891,02		2 142,54	664,42	1 084,06	3 891,02							ВС	М
3.1.20	17800	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Строительство соединительной ветви между Киевским и Смоленским направлением. Контрольно-пропускной пункт №1 по адресу: г. Москва, КПП №1 вблизи дома №31 по набережной Тараса Шевченко	3 683,52	3 683,52		2 756,05	927,47			352,44	575,03	927,47							ВС	М
3.1.21	17803	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Строительство соединительной ветви между Киевским и Смоленским направлением Московского железнодорожного узла. Пункт управления обеспечением транспортной безопасности (ПУ ОТБ) по адресу: г. Москва, 2-я Магистральная ул., д. 1/3, строение 1	9 050,93	9 050,93		379,23	8 671,70			3 295,25	5 376,45	8 671,70							ВС	М
3.1.22	15734	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования <<Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», г. Москва. Строительство здания общежития по адресу: г. Москва, ул. 3-я Радиаторская, д. 17 по адресу: г. Москва, 3-я Радиаторская ул., вл. 17, вл. 17/1	31 441,92	31 441,92		29 901,82	1 540,10			585,24	954,86	1 540,10							ВС	М
3.1.23	9643	ХРАМОВЫЙ КОМПЛЕКС	7 504,94	7 504,94		1 127,56	6 377,38			2 423,40	3 953,97	6 377,38							ВС	М
3.1.24	16995	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Гостиничный комплекс по адресу: г. Москва, Автозаводская ул., владение 24, корп. 1	7 814,27	7 814,27		5 428,33	2 385,93	0,04	0,04	906,62	1 479,23	2 385,93							ВС	М
3.1.25	19204	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Котловка, ул. Черемушкинская Б. (Б. Черемушкинская ул., вл. 25Б) за границами ППТ, микрорайонов 67, 68 кварталов 103, 104, 105, 106 (Юго-Западный административный округ)	1 227,04	1 227,04		856,97	370,07	115,05	255,02			370,07							ВС	М
3.1.26	18029	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Большой Кисельный переулок, д. 11, стр. 1-5 по адресу: г. Москва, Большой Кисельный пер., д. 11, строение 1, стр. 2, 3, 4, 5	2 140,21	2 140,21			2 140,21						2 140,21				2 140,21		ВС	М
3.1.27	15782	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Отстойно-разворотная площадка по объекту: «Улично-дорожная сеть в промзоне Руднево» по адресу: г. Москва, ВАО, район Руднево	17 715,33	17 715,33		14 788,69	2 926,64			1 112,12	1 814,52	2 926,64							ВС	М
3.1.28	18148	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплекс объектов капитального строительства, «Промышленная зона «Руднево» (ПЗ «Руднево»)», участок № 1 по адресу: г. Москва, ул. Пехорская, земельный участок 7Б	89 523,79	89 523,79		74 304,39	15 219,40			5 783,37	9 436,03	15 219,40							ВС	М
3.1.29	9550	многоквартирный дом	16 008,54	16 008,54		15 748,01	260,53			99,00	161,53	260,53							ВС	М
3.1.30	15398	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Москва, Воздвиженка ул., владение 7/6, строение 6	18 113,57	18 113,57		4 301,38	13 812,19			5 248,63	8 563,56	13 812,19							ВС	М
3.1.31	15587	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: "Спортивный комплекс им. Э.А. Стрельцова (новое строительство, реконструкция)" Этап 3 - Центральная спортивная арена спортивного комплекса им. Э.А. Стрельцова, тренировочное поле по адресу: г. Москва, Восточная ул., владение 4А	15 080,94	15 080,94		15 012,31	68,64			26,08	42,56	68,64							ВС	М
3.1.32	17431	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Промышленно-производственный комплекс Технопарк "707" по адресу: 124365, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Крюково, город Зеленоград, проезд 707-й, земельный участок 4 с кадастровым номером 77:10:0070001:7661	8 546,01	8 546,01		8 546,01			5 966,76	980,11	1 599,13	8 546,01							ВС	М
3.1.33	9718	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта - Жилищное строительство по адресу: Зеленоградский АО, район Крюково, мкрн. №17	62 543,94	62 543,94		56 311,63	6 232,31			2 368,28	3 864,03	6 232,31							ВС	М
3.1.34	19169	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Организация пригородно-городского пассажирского железнодорожного движения на участке Крюково-Раменское МЦД-3 (МЦД-3 "Крюково-Раменское"). 1 этап "Реконструкция станции метро Крюково и развитие конечной станции оборота моторвагонного депо Крюково" Служебно-техническое здание по адресу: г. Зеленоград, Заводская ул., вблизи д. 1Б	21 361,36	21 361,36		14 119,39	7 241,97	7 241,97	-5 570,47	2 116,78	3 453,69	7 241,97							ВС	М
3.1.35	13724	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Строительный гипермаркет «Леруа Мерлен» по адресу: г. Москва, г. Московский, кв-л № 34, вдл. 1	6 642,70	6 642,70		6 269,04	373,66			141,99	231,67	373,66							ВС	М
3.1.36	18237	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Камера на границе земельного участка (с КН 50:20:0010211:16) граничащего с территорией города Москвы по адресу: Московская область, г. Люберцы, микрорайон Городок	5 158,61	5 158,61		3 652,82	1 505,79	62,40	1 443,38			1 505,79							ВС	МО
3.1.37	11596	Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения по объекту: "Жилой микрорайон (17-этажные жилые дома со встроенными помещениями общественного назначения, детский сад на 200 мест, подземная парковка)", расположенный по адресу: Московская область, Солнечногорский район, городское поселение Андреевка, деревня Голубое, ул. Живописная, строение 1	106 126,62	106 126,62			106 126,62			40 328,11	65 798,50	106 126,62							ВС	МО
3.1.38	17722	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Завершение строительства незавершенного строительством объекта ЖК "Легенда" (жилые дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, гаражные комплексы 12, 13, 14) по адресу: г. Москва, г. Троицк, Калужское Шоссе, 42-й км.	270 746,76	270 746,76		181 308,95	89 437,81			33 986,37	55 451,44	89 437,81							ВС	М
3.1.39	13623	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Остановочный пункт Остафьево по адресу: г. Москва, ТИНАО, ж.д. перегон ст. Щербинка - ст. Силикатная	73 814,22	73 814,22		71 409,26	2 404,96			913,88	1 491,07	2 404,96							ВС	М
3.1.40	14941	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Локальное очистное сооружение ЛОС №4 на объекте строительства: "Строительство автомобильной дороги "Воскресенское-Каракашево-Щербинка" по адресу: г. Щербинка, ул. Флотская, в районе д. 1	63 614,17	63 614,17		38 290,40	25 323,76		298,54	9 509,58	15 515,63	25 323,76							ВС	М
3.1.41	14265	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой жом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Филь-Давыдково, Давыдковская ул., владение 16	3 521,02	3 521,02		487,27	3 033,75			1 152,83	1 880,93	3 033,75							ВС	М
3.1.42	16921	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, Бескудниковский район, Дмитровское ш., влд. 89 (Северный административный округ)	13 573,93	13 573,93		12 167,04	1 406,89		38,48	519,99	848,41	1 406,89							ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
3.1.43	11976	Подключ к центр системе хол водоснабжения объекта: "Здание тор назначения", имеющий адресный ориентир: напротив стр по адресу: г.Москва, п.Северный, мкр.9, К-3, Дмитровское ш, вл.165д, корп.2, с цел назначением: объект торгового назначения	1 500,99	1 500,99		979,23	521,76			198,27	323,49	521,76							ВС	М
3.1.44	18384	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Храмовый комплекс по адресу: г. Москва, ул. Лиепайская, вл. 4А	1 707,46	1 707,46		1 060,57	646,89	646,89	-1 600,29	608,11	992,18	646,89							ВС	М
3.1.45	15779	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Локальные очистные сооружения по объекту: "Реконструкция ул. Донецкая. Этап 4: строительство и реконструкция участков ул. Донецкая от ул. Подольская до Курьяновской набережной со строительством локальных очистных сооружений (Южная рокада - участок 3)" по адресу: г. Москва. Донецкая ул.	3 485,98	3 485,98		3 485,98													ВС	М
3.1.46	18962	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Общественно-деловой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Дубининская, вл. 39-41	38 778,80	38 778,80		32 694,90	6 083,90	0,25	5 683,64	152,00	248,01	6 083,90							ВС	М
3.1.47	10269	СКЛАД ГСМ-1 АЭРОПОРТА "ВНУКОВО"	14 729,71	14 729,71		10 638,06	4 091,65			1 554,83	2 536,82	4 091,65							ВС	М
3.1.48	14962	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: "Развитие Киевского направления Московского железнодорожного узла для усиления пригородного пассажирского движения. Строительство III главного пути на участке Солнечная - Апрелевка". Остановочный пункт Толстопальцево по адресу: г. Москва, Западный административный округ	57 595,63	57 595,63		57 530,05	65,58			24,92	40,66	65,58							ВС	М
3.1.49	15783	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Очистное сооружение № 2 по объекту: Реконструкция транспортной развязки на пересечении МКАД с Липецкой ул. со строительством необходимых для функционирования подъездных дорог по адресу: г. Москва. Загорьевский проезд, вблизи д. 2	25 652,67	25 652,67		22 514,81	3 137,87			1 192,39	1 945,48	3 137,87							ВС	М
3.1.50	19132	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Остановочный пункт Минская по адресу: г. Москва. Киевское направление железной дороги вблизи остановочного пункта Минская	4 448,45	4 448,45		1 678,94	2 769,50	127,98	34,00	990,86	1 616,67	2 769,50							ВС	М
3.1.51	19165	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом зданий по адресу: г. Москва, ул. Зарайская, д. 46, к. 1; ул. Зарайская, д. 46, к. 2; ул. Шатурская, д. 39) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Ризаланское, улица Зарайская, уч. 46/1, (Зарайская ул., вл. 46, к. 1 и 2, Шатурская ул., вл. 39), (Юго-Восточный административный округ)	1 554,25	1 554,25		35,21	1 519,04			577,24	941,81	1 519,04							ВС	М
3.1.52	15056	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: "Строительство соединительной ветви между Киевским и Смоленским направлением Московского железнодорожного узла". Остановочный пункт Поклонная по адресу: г. Москва, Западный административный округ	13 876,86	13 876,86		13 399,76	477,10			181,30	295,80	477,10							ВС	М
3.1.53	13177	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Научно-практический центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины по адресу: 119021 г. Москва, Зубовский бул., д. 35, стр. 3	10 499,59	10 499,59		9 881,29	618,31			234,96	383,35	618,31							ВС	М
3.1.54	17685	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Гостиница по адресу: г. Москва, Карьерная ул., з/у 1	3 321,90	3 321,90			3 321,90			1 262,32	2 059,58	3 321,90							ВС	М
3.1.55	17383	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Нагатинский затон, ул. Коломенская, напротив вл. 3 (Южный административный округ)	19 147,43	19 147,43			19 147,43			7 276,02	11 871,40	19 147,43							ВС	М
3.1.56	19021	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Технологическая часть ТПУ на станции метро «Нагатинский затон» (Третий пересадочный контур)». Этап 4: «Отстойно-разворотная площадка со зданием конечной станции (вторая очередь)». Здание конечной станции по адресу: г. Москва, Коломенская ул., д. 2, вл. 2-вл. 6 (стройплощадка № 16 (части 1, 2, 3, 4))	2 673,47	2 673,47		1 648,82	1 024,65	0,01	0,01	389,36	635,28	1 024,65							ВС	М
3.1.57	19345	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом здания по адресу: ул. Краснодарская, д. 8) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино, улица Краснодарская, земельный участок 8 (Краснодарская ул., вл. 8) (Юго-Восточный административный округ)	3 141,68	3 141,68			3 141,68			1 193,84	1 947,84	3 141,68							ВС	М
3.1.58	14966	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Сан.узел 1, сан.узел 2 по адресу: г. Москва, Костромская ул., вл. 7	4 442,48	4 442,48			4 442,48			1 688,14	2 754,34	4 442,48							ВС	М
3.1.59	17292	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Разработка проектно-сметной документации и выполнение аварийно-восстановительных работ по усилению несущих конструкций, благоустройству вестибюлей, платформ и прилегающей территории станции метро "Кутузовская" Филевской линии (южный вестибюль) по адресу: г. Москва, Кутузовский просп., район пересечения Кутузовского проспекта и третьего транспортного кольца. Малое кольцо Московской железной дороги	19 254,20	19 254,20		12 382,95	6 871,26	0,02	0,02	2 611,06	4 260,16	6 871,26							ВС	М
3.1.60	18209	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс премиум-класса, планируемый к строительству на земельном участке с кадастровым номером: 77:07:0007013458 по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Дорогомилово, проспект Кутузовский, земельный участок 12/32/1	28 213,00	28 213,00			28 213,00						28 213,00				28 213,00		ВС	М
3.1.61	18299	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Объект права "2-я нитка кольцевого газопровода (перемычка) (в составе: "Очаково-Головино", "Выхино-Головино" 11 этап на участке МКАД-Бусиново, "Выхино-Головино" 1 этап на участке МКАД-Коровинское ш. - Бусиново, ГРС Левобережная, газопровод отвод на ГРС "Химки"") Условное наименование объекта: "Производственная база РЭС-2" по адресу: г. Москва, ул. Левобережная, владение 28	26 310,84	26 310,84		26 282,05	28,79			10,94	17,85	28,79							ВС	М
3.1.62	15784	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Подземный пешеходный переход по объекту: Очистное сооружение № 4 по объекту: Реконструкция транспортной развязки на пересечении МКАД с Липецкой ул. со строительством необходимых для функционирования подъездных дорог по адресу: г. Москва, МКАД съезд 30А	36 440,80	36 440,80		28 048,74	8 392,06			3 188,98	5 203,08	8 392,06							ВС	М
3.1.63	12704	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: 02-6900 Очистные сооружения для застройки кв.32А районе Новые Черемушки по адресу: г. Москва, Нахимовский проспект, в пойме реки Котловки.	17 019,08	17 019,08		12 905,78	4 113,30			1 563,06	2 550,25	4 113,30							ВС	М
3.1.64	19153	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Наружное пожаротушение подземного пешеходного перехода № 3 по объекту: "Строительство многоуровневых транспортных развязок на участке магистрали "Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе" от улицы Поляны до Симферопольского шоссе с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью. Этап 1.2" по адресу: г. Москва, Новоясенская ул., д. 1	73 971,02	73 971,02		8 579,70	65 391,32	0,07	13 300,16	19 794,61	32 296,47	65 391,32							ВС	М
3.1.65	18405	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Завод по переработке фруктов, овощей и ягод по адресу: г. Москва, Новоопловская ул., владение 7Б	1 795,25	1 795,25		36,69	1 758,56	158,88	160,94	546,72	892,02	1 758,56							ВС	М
3.1.66	19225	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Хорошево-Мневники, Новохорошевский пр-д, вдд. 24/3/1 (Северо-Западный административный округ)	2 454,08	2 454,08			2 454,08	43,87	2 410,21			2 454,08							ВС	М
3.1.67	19229	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Хорошево-Мневники, Новохорошевский пр-д, вдд. 6/1 (Северо-Западный административный округ)	74 377,00	74 377,00		24 643,67	49 733,33	29 190,68	12 487,27	3 061,05	4 994,34	49 733,33							ВС	М
3.1.68	19388	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Спортивный комплекс по адресу:г. Москва, Озерная ул., д. 35, строение 3	4 759,72	4 759,72		104,88	4 654,84						4 654,84				4 654,84		ВС	М
3.1.69	16860	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Общественно-деловой центр по адресу: г. Москва, Окская ул., вл. 9	8 523,26	8 523,26		316,69	8 206,57			3 118,50	5 088,07	8 206,57							ВС	М
3.1.70	16685	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоэтажная жилая застройка с объектами социальной инфраструктуры по адресу: г. Москва, ул. Озерная, вл. 44, 46 по адресу: г. Москва, Озерная ул., вл. 44, 46	101 428,52	101 428,52		74 756,28	26 672,25			10 135,45	16 536,79	26 672,25							ВС	М
3.1.71	18455	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Общественно-жилая застройка с объектами социальной инфраструктуры» по адресу:г. Москва. Открытое шоссе, владение 18/1	10 172,54	10 172,54		6 629,20	3 543,34	0,06	128,22	1 297,72	2 117,34	3 543,34							ВС	М
3.1.72	18987	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Метрогородок, Открытое шоссе, земельный участок 26/3, номер зоны - 4.5 (ЖУ-5) (Восточный административный округ) (ППТ Метрогородок, мкр. 1, 2, 2а)	65 064,28	65 064,28		65 064,28													ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
3.1.73	13926	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Нежилое здание на земельном участке кадастровый номер 77:01:0030252:767 по адресу: г. Москва, ЦАО, район Басманный, Переведеновский пер., вл. 13, стр. 11, 12	42 997,70	42 997,70		39 569,86	3 427,84			1 302,58	2 125,26	3 427,84							BC	M
3.1.74	15362	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный торгово-офисный комплекс по адресу: г. Москва, Полесский проезд, вл. 16, строение 2	2 568,25	2 568,25		2 456,91	111,33	0,01	111,32			111,33							BC	M
3.1.75	17044	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Полярная д. 17, корп. 1) по адресу: г. Москва, ул. Полярная, з/у 17/1 (ул. Полярная, вл. 17, корп. 1) (Северо-Восточный административный округ)	4 311,24	4 311,24		3 418,77	892,47	801,90	90,57			892,47							BC	M
3.1.76	15755	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, поселение Вороновское, п. ЛМС, мкр. Центральный вдл. 36. (Троицкий административный округ города Москвы)	7 407,57	7 407,57		1 222,10	6 185,46						6 185,46				6 185,46		BC	M
3.1.77	15795	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплексная жилая застройка с объектами социальной и инженерной инфраструктуры, расположенная по адресу: г.Москва, пос.Кокошкино, вблизи д. Саввино по адресу: НАО, пос. Кокошкино, вблизи д. Саввино	76 992,19	76 992,19		73 788,78	3 203,41						91,53	366,10	549,16	823,73	1 830,52	1 372,89	BC	M
3.1.78	13156	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Многоквартирная жилая застройка с объектами социально-бытового обслуживания вблизи д. Постниково" по адресу: ТИНАО, дер. Постниково, поселение Марушкинское, в районе д. Постниково	177 211,70	177 211,70		120 606,97	56 604,73	28 491,10	28 113,63			56 604,73							BC	M
3.1.79	13458	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: "Автоцентр Плаза" по адресу: г. Москва, поселение Мосрентген, вблизи дер. Лужково, в районе 43 (44) км МКАД, внешняя сторона	19 431,28	19 431,28		14 889,03	4 542,25			1 726,05	2 816,19	4 542,25							BC	M
3.1.80	9162	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения дорожно-эксплуатационной базы хранения противогололедных материалов по адресу: г. Москва, ТиНАО, поселение Роговское	31 982,58	31 982,58		23 893,12	8 089,46						255,46	1 021,83	1 532,74	2 299,11	5 109,13	2 980,33	BC	M
3.1.81	13776	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта:Станция м. "Коммунарка" по объекту: "Троицкая линия метрополитена станция метро "Бачуринская" - станция метро "Коммунарка" по адресу:Поселение Сосенское, около деревни Сосенское	54 145,89	54 145,89		45 105,55	9 040,35			3 435,33	5 605,01	9 040,35							BC	M
3.1.82	13289	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС С ОБЪЕКТАМИ ИНФФАСТРУКТУРЫ по адресу:ТИНАО, поселение Сосенское, д. Столбово, УЧ.40/1, УЧ.40/2, УЧ.40/6, УЧ.40/8, уч. 40/9	64 342,59	64 342,59		42 909,67	21 432,93			8 144,51	13 288,41	21 432,93							BC	M
3.1.83	15860	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта:Образец городской застройки, XVII-XIX вв. Палаты,VII (реставрация) VIIIв. по адресу: г. Москва, Пречистенка ул., владение 1/2	1 748,71	1 748,71		1 478,00	270,72	215,48		20,99	34,25	270,72							BC	M
3.1.84	14336	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Фонтан "Золотое кольцо" по адресу: Москва, пр-д Соломенной сторожки по адресу: г. Москва, проезд Соломенной Сторожки	3 010,08	3 010,08		1 006,60	2 003,49			761,32	1 242,16	2 003,49							BC	M
3.1.85	14731	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Технологическая часть транспортно-пересадочного узла на станции метро «Авиамоторная». Этап 3: «Строительство трамвайного кольца с конечной станцией, перронов посадки-высадки пассажиров НГПТ у вестибюля № 1». Здание конечной станции ГУП «Мосгортранс» по адресу: г. Москва, проезд Энтузиастов, д. 19, строение 51	4 895,87	4 895,87		4 149,13	746,74			283,76	462,98	746,74							BC	M
3.1.86	19058	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Фонтаны "Музы" и "Бегущая по волнам" по адресу: г. Москва, просп. Вернадского, д. 5	12 816,93	12 816,93		11 833,77	983,16		0,03	373,59	609,54	983,16							BC	M
3.1.87	17791	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Реконструкция с приспособлением под репетиционную деятельностьздания Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Хор солистов" по адресу: г. Москвы, Проспект Мира, владение 25, строение 1,2	6 313,11	6 313,11		3 561,75	2 751,36	0,00	0,09	1 045,48	1 705,79	2 751,36							BC	M
3.1.88	18180	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональная застройка по адресу: г. Москва, Рязанский проспект, земельный участок с кадастровым номером 77:04:0002003:7927 по адресу: г. Москва, Рязанский просп., уч. 2/25	2 336,00	2 336,00		389,23	1 946,77	36,88		725,76	1 184,13	1 946,77							BC	M
3.1.89	19238	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Этап 5. "Строительство путепровода тоннельного типа на пересечении ж.д. путей МЦД-3 и станции Москва-Пассажирская-Казанская" Строительство парка отстоя и экипировки пассажирских поездов на ст. Перово IV по адресу:Рязанское направление железной дороги участок №6 (ВАО)	2 762,07	2 762,07		63,36	2 698,71			1 025,51	1 673,20	2 698,71							BC	M
3.1.90	18131	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Рязанский проспект, вл. 39	30 789,45	30 789,45		30 789,45			-17,36	6,60	10,76								BC	M
3.1.91	14374	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Пешеходный переход № 2 по объекту: Мостовые сооружения через р. Яуза, внеуличные пешеходные переходы, переустройство инженерных сетей и коммуникаций, с реконструкцией ул. Сельскохозяйственная, ул. Вильгельма Пика, ул. Декабристов, обеспечивающей их функционирование по адресу: г. Москва, ул. Мусоргского с Юрловским проездом	22 756,40	22 756,40		22 756,40													BC	M
3.1.92	11930	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения по объекту: "Многофункциональная жилая застройка в районе Митино, вблизи села Рождествено"по адресу: вблизи села Рождествено.	6 215,39	6 215,39		5 530,93	684,45						34,22	205,34	444,89		684,45		BC	M
3.1.93	15308	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональная жилая застройка территории вблизи села Рождествено по адресу: вблизи с. Рождествено	59 071,40	59 071,40			59 071,40						2 953,57	17 721,42	38 396,41		59 071,40		BC	M
3.1.94	17000	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплексное благоустройство по объекту "Природный исторический парк Покровское-Стрешнево" по адресу: г. Москва, Природный исторический парк Покровское-Стрешнево	166 862,24	166 862,24		130 968,39	35 893,85			13 639,66	22 254,19	35 893,85							BC	M
3.1.95	13179	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс по адресу: г. Москва, Складочная ул., владение 6	76 992,19	76 992,19		55 000,26	21 991,93			8 356,93	13 634,99	21 991,93							BC	M
3.1.96	19325	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Подземный пешеходный переход № 4 через улицу Полины в районе д.23 ул. Старобитцевская по объекту «Строительство многоуровневых транспортных развязок на участке магистрали «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе» от улицы Полины до Симферопольского шоссе с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью. Этап 2 по адресу: г. Москва, ЮЗАО, район Северное Бутово, ул. Старобитцевская, д.23	4 930,42	4 930,42		4 930,42													BC	M
3.1.97	17287	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс по адресу: г. Москва, Строительный проезд, владение 9	71 511,55	71 511,55		36 925,66	34 585,88	10 866,00	2 495,15			13 361,15	1 061,24	6 367,42	13 796,08		21 224,73		BC	M
3.1.98	14218	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: Тенистый проезд, владение 6	9 780,61	9 780,61		714,24	9 066,37			3 445,22	5 621,15	9 066,37							BC	M
3.1.99	15761	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Кузьминский районный суд города Москвы по адресу: г. Москва, ул. Академика Скрябина, д. 17	3 433,06	3 433,06		217,35	3 215,71			1 221,97	1 993,74	3 215,71							BC	M
3.1.100	11564	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: "База механизации, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Борисовские пруды, вл. 29А"	3 175,17	3 175,17		2 108,14	1 067,02			405,47	661,55	1 067,02							BC	M
3.1.101	18084	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом здания по адресу: г.Москва, район Тимирязевский, Всеволода Вишневского ул., д. 11, Всеволода Вишневского ул., д. 9, корп. 2) по адресу: г. Москва, район Тимирязевский, ул. Всеволода Вишневского, земельный участок 11	2 725,33	2 725,33		2 646,87	78,46	78,46	-455,57	173,12	282,45	78,46							BC	M
3.1.102	19486	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный дом с подземным гаражом, с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых и нежилых зданий по адресам: улица Гарибальди, дом 24, корпус 1; улица Гарибальди, дом 22, корпус 1; улица Гарибальди, дом 22, корпус 2; улица Гарибальди, дом 22, корпус 3; складской объект: улица Гарибальди, дом 24, корпус 2, строение 1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Обручевское, улица Гарибальди, земельный участок 22 (участок 2.1) (Юго- Западный административный округ) (ППТ района Обручевский, кв. 26-27)	2 692,87	2 692,87		1 800,60	892,27		430,46	175,49	286,32	892,27							BC	M
3.1.103	18960	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоэтажный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Генерала Глаголева, уч. 20	4 090,14	4 090,14		2 845,23	1 244,91	4,96	0,01	471,17	768,76	1 244,91							BC	M
3.1.104	18980	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Реконструкция зданий по адресу: г. Москва, ул. Зацепа, д. 33 и д. 35 для размещения Административно-учебного корпуса Высшей школы креативных индустрий РЭУ им. Г.В. Плеханова» по адресу: г. Москва. ул. Зацепа. д. 33 и д. 35	1 145,77	1 145,77			1 145,77						1 145,77				1 145,77		BC	M

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет; тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
3.1.105	16942	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплексное благоустройство "Аллея славы звезд и Олимпийских игр" по адресу: г. Москва, ул. Косыгина, территория комплекса "Воробьевы горы"	41 417,43	41 417,43		38 368,25	3 049,18			1 158,69	1 890,49	3 049,18								ВС	М
3.1.106	19496	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой,с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Кубинка, д. 16, к. 2, ул. Кубинка, д. 16, к. 3) по адресу: г. Москва, Можайский район,ул. Кубинка, земельный участок 16/2 (ул. Кубинка, вл. 16-1) (Западный административный округ) (ППТ района Можайский, кв. 71-72, 75)	1 227,04	1 227,04			1 227,04		43,03	449,92	734,09	1 227,04								ВС	М
3.1.107	15289	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Очистные сооружения №1 для 1 очереди застройки района Щербинка по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Южное Бутово,Варшавское шоссе (пересечение с пр.пр. 733 и ул. Шоссейная)	9 632,26	9 632,26		5 464,57	4 167,70			1 583,72	2 583,97	4 167,70								ВС	М
3.1.108	16425	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Высотный градостроительный комплекс общественно-жилого назначения со встроенно-пристроенными помещениями по адресу: г. Москва, ул. Обручева, вл. 23	48 027,37	48 027,37		47 349,19	678,18			257,71	420,47	678,18								ВС	М
3.1.109	17753	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Тоннель по объекту: "Строительство многоуровневых транспортных развязок на участке магистрали «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе» от улицы Поляны до Симферопольского шоссе с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью. Этап 1" по адресу: г. Москва, ул. Поляны, - пр. пр. 552	5 070,17	5 070,17		932,51	4 137,66			1 572,31	2 565,35	4 137,66								ВС	М
3.1.110	17732	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Подземный пешеходный переход № 6 по объекту: "Строительство многоуровневых транспортных развязок на участке магистрали «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе» от улицы Поляны до Симферопольского шоссе с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью. Этап 1" по адресу: г. Москва, ул. Поляны, д. 7	7 103,66	7 103,66		582,51	6 521,15	351,18	61,82	2 321,10	3 787,05	6 521,15								ВС	М
3.1.111	17754	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Подземный пешеходный переход № 1 по объекту: "Строительство многоуровневых транспортных развязок на участке магистрали «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе» от улицы Поляны до Симферопольского шоссе с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью. Этап 1" по адресу: г. Москва, ул. Поляны, д. 7	11 173,65	11 173,65		80,03	11 093,62			4 215,58	6 878,05	11 093,62								ВС	М
3.1.112	17069	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоэтажный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Расплетина, вл. 3, 5	56 777,98	56 777,98		40 665,57	16 112,41	0,83	16 111,57			16 112,41								ВС	М
3.1.113	16676	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Общежитие гостиничного типа для студентов на 1144 места по адресу: г. Москва, ул. Россолимо, вл. 11, стр. 1,2,4,5,9	7 314,75	7 314,75		144,31	7 170,44						7 170,44					7 170,44		ВС	М
3.1.114	19394	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом зданий по адресам: ул. Судакова, д. 3, ул. Судакова, д. 5, ул. Судакова, д. 7) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино, ул. Судакова, земельный участок 5 (Судакова ул., вл.д. 5) (Юго-Восточный административный округ)	1 657,24	1 657,24			1 657,24		1 657,24			1 657,24								ВС	М
3.1.115	10237	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения многофункциональной комплексной застройки Большое сити (II пусковой комплекс II очереди строительства, III очередь строительства) по адресу: г. Москва, Шелепихенская набережная, вл. 34, ул. Шеногина, вл. 1	20 986,39	20 986,39		20 346,17	640,22			243,28	396,93	640,22								ВС	М
3.1.116	13967	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание, общей площадью 661,2 кв.м., по адресу: г. Москва, Фиотская ул., владение 1А	32 620,60	32 620,60		31 059,63	1 560,97			593,17	967,80	1 560,97								ВС	М
3.1.117	15284	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Парк Дружбы по адресу: г. Москва, между ул. Флотская и ул. Фестивальная	5 310,12	5 310,12		5 310,12														ВС	М
3.1.118	18601	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ЦАО, р-н Хамовники, Фрунзенская наб., вл. 30, вл. 30 стр. 2, вл. 30 стр. 19» 1 Этап	13 329,32	13 329,32		7 679,94	5 649,38	4 607,86		395,78	645,74	5 649,38								ВС	М
3.1.119	18394	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Административно-деловой комплекс по адресу: г. Москва, Ходынская ул., д. 2, строение 9	1 666,58	1 666,58		15,85	1 650,73		1 527,37	46,88	76,48	1 650,73								ВС	М
3.1.120	14626	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Торговый центр по адресу: г. Москва, ул. Новослободская, вл. 30-32	4 381,71	4 381,71		141,42	4 240,29						4 240,29					4 240,29		ВС	М
3.1.121	12878	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Реконструкция. Электроподстанция 110/10/6 кВ "Тушино" по адресу: г. Москва, Цветочный пр., владение 3	6 618,53	6 618,53		4 498,81	2 119,72			805,49	1 314,22	2 119,72								ВС	М
3.1.122	19292	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Подземный пешеходный переход по объекту: "Строительство эстакады по основному ходу шоссе Энтузиастов на пересечении со Свободным проспектом и Большим Купавенским проездом" по адресу: г. Москва, ш. Энтузиастов, в районе д. 92Г, стр.1.	5 463,88	5 463,88		2 095,46	3 368,42		105,29	1 239,99	2 023,14	3 368,42								ВС	М
3.1.123	18347	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Филиал "Лефортовский" по адресу:г. Москва, ВАО, Район Соколиная Гора, ш. Энтузиастов, д. 23	113 891,37	113 891,37		80 867,43	33 023,93	20 188,73	39,59	4 862,33	7 933,28	33 023,93								ВС	М
3.1.124	18423	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Благоустройство по адресу: г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 33	144 755,83	144 755,83		75 035,15	69 720,69			26 493,86	43 226,82	69 720,69								ВС	М
3.1.125	14033	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Очистные сооружения № 1 по объекту: «Строительство многоуровневой транспортной развязки на пересечении Северного дублера Кутузовского проспекта, Шелепихинской набережной и Третьего транспортного кольца с необходимым для функционирования улично-дорожной сетью, переустройство инженерных сетей, коммуникаций и железнодорожной инфраструктуры. Этап №3" по адресу: г. Москва, Шелепихинская наб., владение 32	3 311,09	3 311,09		1 763,68	1 547,41			588,02	959,40	1 547,41								ВС	М
3.1.126	18221	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ЦАО, Пресненский район, Электрический пер., вл.1, участок 77:01:0004020:1002, участок 77:01:0004020:1003 (Корпуса 4,5)	966,01	966,01			966,01						966,01					966,01		ВС	М
3.1.127	18231	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный комплекс с подземной автостоянкой, расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО, Пресненский район, Электрический пер., вл. 1, участок 77:01:0004020:1002 (Корпуса 1, 2) по адресу: г. Москва, Электрический пер., вл. 1	22 395,27	22 395,27		10 669,70	11 725,57		319,62			319,62	2 281,19	9 124,75			11 405,94		ВС	М
3.1.128	18224	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный комплекс с подземной автостоянкой, расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО, Пресненский район, Электрический пер., вл. 1, участок 77:01:0004020:1003 (Корпус 6) по адресу: г. Москва, Электрический пер., вл. 1	7 245,06	7 245,06		4 100,83	3 144,22	3 144,22	-1 066,49	405,27	661,23	3 144,22								ВС	М
3.1.129	17393	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Пешеходный переход по объекту: «Пешеходный переход через МЦД-2 в районе ул. Ереванская» по адресу: г. Москва, в районе ул. Ереванская	10 332,59	10 332,59		5 313,29	5 019,30			1 907,33	3 111,97	5 019,30								ВС	М
3.1.130	16638	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание конечной станции ГУП "Мосгортранс" по объекту: "Технологическая часть ТПУ на станции метро "Варшавская" по адресу: г. Москва, ЮАО, р-ны Нагорный и Нагатино-Садовники, Москворечье - Сабурово	18 527,57	18 527,57		18 324,80	202,77			77,05	125,72	202,77								ВС	М
3.1.131	19371	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: III и IV главные пути Москва-Пассажирская-Курская-Люблино. Этап 2 "Строительство III и IV главных путей на участке ст. Москва-Товарная-Курская (ПК 35+00) - ст. Люблино-Сортировочное" Остановочный пункт Депо. Пассажирские обустройства" по адресу: г. Москва, Остановочный пункт Депо. Пассажирские обустройства	56 978,99	56 978,99			56 978,99			21 652,02	35 326,97	56 978,99								ВС	М
3.1.132	19521	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: III и IV главные пути Москва-Пассажирская-Курская-Люблино. Этап 2 "Строительство III и IV главный путей на участке ст. Москва-Товарная-Курская (ПК35+00) - ст. Люблино-Сортировочное". Остановочный пункт Люблино. Пассажирские обустройства по адресу: г. Москва, Остановочный пункт Люблино, Пассажирские обустройства	28 082,13	28 082,13			28 082,13			10 671,21	17 410,92	28 082,13								ВС	М
3.1.133	17389	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Автозаправочная станция по адресу: г. Москва, Ярославское ш., вл. 116, стр. 1	2 583,15	2 583,15		1 807,92	775,22	245,70	215,16	119,46	194,91	775,22								ВС	М
3.1.134	12807	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоэтажный жилой комплекс ул. Ясеневая, вл. 14 по адресу: г. Москва, ул. Ясеневая, вл. 14	13 257,13	13 257,13		11 572,91	1 684,22			640,00	1 044,22	1 684,22								ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
3.1.135	19554	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Обручевский район, ул. Обручева (Район Коньково, ЮЗАО, улица Обручева, вл. 30 а)	1 655,14	1 655,14		1 117,52	537,61			204,29	333,32	537,61								ВС	М
3.1.136	19552	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ЦАО, район Хамовники, Олсуфьевский пер., владение 10 (стр. 1, 2, 3, 4, 5, 7)	1 346,44	1 346,44			1 346,44						1 346,44				1 346,44		ВС	М
3.1.137	19549	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Реконструкция здания под жилой дом по адресу: Поварская ул., д. 29/36, строение 2	628,34	628,34			628,34						628,34				628,34		ВС	М
3.1.138	19556	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями, подземной автостоянкой с приспособлением подземной автостоянкой под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) и благоустройством территории (со сносом жилых и нежилых зданий по адресам: 15-я Парковая ул., д. 46, к. 6; 15-я Парковая ул., д. 46, корп. 6, стр. 1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Северное Измайлово, 15-я Парковая ул., земельный участок 46/1, (ул. 15-я Парковая, влд. 46Б) (зона 5.3 (к. 12)) (Восточный административный округ) (ППТ района Северное Измайлово, кв. 80)	2 055,29	2 055,29		2 055,29													ВС	М
3.1.139	19627	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилье по адресу: г. Москва, Столярный пер., д. 3, корп. 6	2 187,60	2 187,60		22,25	2 165,35						108,27	649,61	1 407,48		2 165,35		ВС	М
3.1.140	19599	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Пивченкова, д. 10, ул. Пивченкова, д. 12, ул. Пивченкова, д. 14, ул. Олеко Дундича, д. 45, к. 1, ул. Олеко Дундича, д. 45, к. 2, ул. Олеко Дундича, д. 47, ул. Кастанаевская, д. 40, к. 1, ул. Кастанаевская, д. 40, к. 2) по адресу: г. Москва, район Филн-Давыдково, ул. Пивченкова, влд. 14 (Западный административный округ) (ППТ района Филн-Давыдково, кв. 58, 59)	1 795,25	1 795,25		1 480,39	314,86	314,86	-65,08	24,73	40,35	314,86							ВС	М
3.1.141	19783	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилые дома с приспособлением двух подземных автостоянок под защитные сооружения гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Рязанский проспект, д.95, корп.3; Рязанский проспект, д.95, корп.4; Рязанский проспект, д.91, корп.4) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Выхино-Жулебино, улица Хлебыстова, земельный участок 16/2/1 (зоны 1.1, 1.2, 1.3) (ППТ района Выхино-Жулебино мкр. 128Б-В)	32 207,84	32 207,84		4 619,64	27 588,20	18 295,93				18 295,93	9 292,27				9 292,27		ВС	М
3.1.142	19767	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории с подземным гаражом с возможностью приспособления под ЗСГО - «укрытие» (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Плеханова, д. 24, к. 3, ул. Плеханова, д. 24, к. 4) по адресу: г. Москва, район Перово, ул. Плеханова, земельный участок 24А, (Плеханова ул., вл. 24А) (Восточный административный округ) (ППТ района Перово, мкр. 1-2. 3-4. 6)	818,03	818,03		234,23	583,80		583,80			583,80							ВС	М
3.1.143	19796	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Новохохловская, д. 5А, ул. Новохохловская, д. 5Б) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Нижегородское, улица Новохохловская, земельный участок 5А (зоны 2.1. 2.5)(ППТ Нижегородского района. кв. 78. 79. 80)	3 073,43	3 073,43			3 073,43			1 167,90	1 905,53	3 073,43							ВС	М
3.1.144	19788	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилищно-общественный, гостиничный комплекс с подземными и надземными автостоянками по адресу: г. Москва, Берсеневская наб., владение 6, Квартал 361	137 126,80	137 126,80		634,62	136 492,17		13 840,62	46 607,59	76 043,96	136 492,17							ВС	М
3.1.145	19794	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный развлекательный комплекс по адресу: г. Москва, ЦАО, Пресненский р-н, ул. Мантулинская, вл.5	7 417,54	7 417,54		7 417,54													ВС	М
3.1.146	19858	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом здания по адресу: ул. Байкальская, д.28, к.3) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Гольяново, улица Байкальская, земельный участок 28/3 (ул. Байкальская, влд.28) (Восточный административный округ) (ППТ района Гольяново, мкр. 3. 4. 5)	54 446,02	54 446,02		12 087,30	42 358,72	0,12	39 624,40	1 039,00	1 695,20	42 358,72							ВС	М
3.1.147	19856	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Очистное сооружение» по объекту: «Строительство многоуровневых транспортных развязок на участке от МКАД до поселка Коммунарка с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью. Участок от ул. Александры Монаховой до транспортной развязки с путепроводом на пересечении дороги Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе» по адресу: г. Москва, ТиНАО, поселение Сосенское	4 928,35	4 928,35		3 270,94	1 657,40			629,81	1 027,59	1 657,40							ВС	М
3.1.148	19889	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Булатниковский пр-д, д. 2В, корп. 3, Булатниковский пр-д, д. 2В, корп. 4 и Булатниковский пр-д, д. 2В, корп. 5) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Бирюлёво Западное, Булатниковский пр-д, земельный участок 2В/3 (Булатниковский пр-д, вл.2В, корп.3) (Южный административный округ)	4 967,50	4 967,50		4 898,03	69,46	69,46	-121,22	46,06	75,15	69,46							ВС	М
3.1.149	20041	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитные сооружения гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО), инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Введенского, д. 9; ул. Введенского, д. 11, корп. 1; ул. Введенского, д. 11, корп. 2; ул. Введенского, д. 11, корп. 3) по адресу: г. Москва, микрорайон 6 района Коньково, зона 1.3 (Юго-Западный административный округ) (ППТ мкр. 6 района Коньково)	85 180,70	85 180,70		13 622,02	71 558,68	22 226,90	9 047,90	15 307,87	24 976,00	71 558,68							ВС	М
3.1.150	20055	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональная комплексная жилая застройка, квартал 7, 8, 9 расположенного по адресу г. Москва, СЗАО, район Хорошево-Мневники, ул. Нижние Мневники, земельный участок 12 с кадастровым номером 77:08:0014001:2186 по адресу: г. Москва, СЗАО, район Хорошево-Мневники, ул. Нижние Мневники, земельный участок 12	233 862,75	233 862,75		110 316,35	123 546,40		13 274,09	41 903,48	68 368,83	123 546,40							ВС	М
3.1.151	20052	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональная комплексная жилая застройка, квартал 10 расположенного по адресу г. Москва, СЗАО, район Хорошево-Мневники, ул. Нижние Мневники, земельный участок 14 с кадастровым номером 77:08:0014001:2185 по адресу: г. Москва, СЗАО, район Хорошево-Мневники, ул. Нижние Мневники, уч. 14 (земельный участок 14 (СЗАО, муниципальный округ Хорошево-Мневники))	818,03	818,03		79,04	738,99		738,99			738,99							ВС	М
3.1.152	20082	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Северное Тушино, мкр. 4, б-р Яна Райниса, вл. 2, к. 2, 3 (Северо-Западный административный округ)	2 333,82	2 333,82		698,51	1 635,31			621,42	1 013,89	1 635,31							ВС	М
3.1.153	20083	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: Перекопская улица, дом 29, Перекопская улица, дом 27, корпус 1; Перекопская улица, дом 27, корпус 2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Черемушки, улица Перекопская, земельный участок 27, (участок 3.1) (ППТ района Черемушки, кв. 32, 33-34)	3 590,50	3 590,50			3 590,50			1 364,39	2 226,11	3 590,50							ВС	М
3.1.154	20076	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых и нежилых зданий, по адресам: 15-я Парковая ул., д. 42, к. 7; 15-я Парковая ул., д. 42, к. 8; 15-я Парковая ул., д. 42, к. 8, стр. 1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Северное Измайлово, 15-я Парковая улица, земельный участок 42 (15-я Парковая ул., вл. 42) (зона 10.4 (к. 17)) (Восточный административный округ) (ППТ района Северное Измайлово, кв. 80)	4 936,93	4 936,93			4 936,93		4 594,00	130,31	212,62	4 936,93							ВС	М
3.1.155	20075	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом здания по адресу: г. Москва, район Красносельский, ул. Гаврикова, д. 3/1) по адресу: г. Москва, район Красносельский, ул. Гаврикова, земельный участок 3 (Центральный административный округ)	2 692,87	2 692,87			2 692,87		39,44	1 008,30	1 645,13	2 692,87							ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
3.1.156	20090	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под укрытие - 500 мест для обеспечения защиты населения в период чрезвычайных ситуаций (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Камова, д. 1; ул. Камова, д. 5; ул. Камова, д. 3; ул. Камова, д. 5а; ул. Камова, д. 7) по адресу: г. Москва, район Косино-Ухтомский, ул. Камова, 1 (Восточный административный округ)	4 047,06	4 047,06			4 047,06			1 537,88	2 509,18	4 047,06							ВС	М
3.1.157	20065	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом ГБОУ школа №538 (ДОУ) по адресам: ул. Херсонская д. 10 корп. 1, д. 10 корп. 2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Зюзино, улица Херсонская, земельный участок 10/1 (участок 1.7) (Юго-Западный административный округ) (ППТ район Зюзино кв. 40, 41, 42)	8 796,72	8 796,72		7 081,83	1 714,89			651,66	1 063,23	1 714,89							ВС	М
3.1.158	20079	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Проектируемая камера на границе Москвы и Московской области для подключения объекта "Организация пригородно-городского пассажирского железнодорожного движения на участке Крюково-Раменское (МЦД-3)" по адресу: Московская область, городской округ Солнечногорск, (Московская область, р-н городской округ Солнечногорск, с.п. Кривцовское, д. Кривцово)	119 258,93	119 258,93		769,86	118 489,07			45 025,85	73 463,22	118 489,07							ВС	МО
3.1.159	20126	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) на 2400 мест, с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом многоквартирных жилых домов по адресам: ул. Речников, д. 26, к. 1; д. 24, к. 1; д. 22, к. 2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Нагатинский Затон, улица Речников, земельный участок 22/2 (участок 13.1) (Южный административный округ) (ППТ района Нагатинский Затон, мкр. 4, 5, 7)	13 771,74	13 771,74			13 771,74		31,50	5 221,29	8 518,95	13 771,74							ВС	М
3.1.160	20113	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом по адресу: ЦАО, Клестовоплавненский пер., д. 4	1 077,15	1 077,15		46,40	1 030,75		1 030,75			1 030,75							ВС	М
3.1.161	20145	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Очистное сооружение по объекту: Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке вдоль улицы Каспийской от Кантемировской улицы до Павелецкого направления МЖД" этап 2: "Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от улицы Каспийской до Павелецкого направления Московской железной дороги (Юго-Восточная хорда - участок 7) по адресу: г. Москва, Каширское ул., д. 28	38 221,98	38 221,98		26 853,31	11 368,67	0,02	11 368,65			11 368,67							ВС	М
3.1.162	20136	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: ул. Газопровод, д. 7, корп. 1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Чертаново Южное, ул. Газопровод, земельный участок 7 (Газопровод вл2.7) (Южный административный округ)	2 454,08	2 454,08		1 806,80	647,29			245,97	401,32	647,29							ВС	М
3.1.163	20138	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Офисное здание по адресу: г. Москва, ЦАО, район Хамовники, 2-й Неопалимовский пер., дом 9	4 039,31	4 039,31			4 039,31						4 039,31				4 039,31		ВС	М
3.1.164	20179	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, со встроенно-пристроенными нежилыми этажами, инженерными сетями, благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресу: ул. Николая Химушина, д.15, корп. 1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Метрогородок, улица Николая Химушина, земельный участок 15/1 (зона 4.4, 4.6) (ППТ Метрогородок, мкр.1, 2, 2а)	1 227,04	1 227,04			1 227,04			466,28	760,77	1 227,04							ВС	М
3.1.165	20177	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Офисное здание со встроенно-пристроенными торговыми площадями и подземным паркингом, корпус 12.1, по адресу г. Москва, ул. Озерная, вл.42 по адресу: г. Москва, ул. Озерная, вл.42	3 819,95	3 819,95		3 819,95													ВС	М
3.1.166	20172	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Косино-Ухтомский, улица Оренбургская, земельный участок 26 (Восточный административный округ)	71 635,94	71 635,94		58 273,09	13 362,84	0,50	0,49	5 077,50	8 284,35	13 362,84							ВС	М
3.1.167	20154	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Веткина ул., вл. 2	6 562,80	6 562,80		3 410,54	3 152,26		185,46			185,46	148,34	593,36	890,04	1 335,06	2 966,80		ВС	М
3.1.168	20301	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны «укрытие» (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: 1-й Очаковский пер., д. 4) по адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское, улица Наташи Ковповой, земельный участок 1 (Западный административный округ)	1 449,01	1 449,01		37,42	1 411,59			536,40	875,18	1 411,59							ВС	М
3.1.169	20302	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, СВАО, Бутырский район, Огородный проезд, уч. 4/2	2 709,68	2 709,68		2 709,68													ВС	М
3.1.170	20283	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Строительство центра медицинских инноваций и биоинжиниринга ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского" по адресу: г. Москва, улица Погодинская, вл. 10/15, стр. 3	14 200,67	14 200,67		140,56	14 060,11	1 024,73	-2 800,66	1 064,25	1 736,41	1 024,73	13 035,37				13 035,37		ВС	М
3.1.171	20239	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой с приспособлением под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО), со встроенно-пристроенными нежилыми этажами, инженерными сетями, благоустройством территории (со сносом жилых зданий, по адресам: ул. Николая Химушина, д.19, корп.1; ул. Николая Химушина, д.19, корп.2, ул. Николая Химушина, д.19, корп.3; ул. Николая Химушина, д.21, корп.1; ул. Николая Химушина, д.21, корп.2) по адресу: Москва, внутригородское муниципальное образование Метрогородок, улица Николая Химушина, земельный участок 19 (Николая Химушина, ул., вл.19) (Восточный административный округ) (ППТ Метрогородок, мкр.1, 2, 2а)	20 784,46	20 784,46		18 942,12	1 842,35	0,19	0,19	699,95	1 142,02	1 842,35							ВС	М
3.1.172	20401	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс многоэтажных домов с подземным паркингом и нежилыми встроенно-пристроенными помещениями, в том числе с помещениями свободного назначения, с сетями инженерно-технического обеспечения по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Котловка, ул. Кржижановского, земельный участок 31/2	39 054,09	39 054,09		209,26	38 844,83		1 099,11	14 343,37	23 402,34	38 844,83							ВС	М
3.1.173	20381	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Внешняя стенка водопроводной камеры на границе Москвы и Московской области по адресу: МО, городской округ Одинцово (Московская область, Одинцовский г.о., д. Раздоры, 65 км МКАД)	68 124,14	68 124,14		423,86	67 700,28	13 346,27		20 654,52	33 699,48	67 700,28							ВС	МО
3.1.174	20445	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземного гаража под укрытие 2 500 человек для обеспечения защиты населения в период чрезвычайных ситуаций,с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. 7-я Парковая, д. 21, д. 21А) по адресу: г. Москва, район Измайлово, 7-я Парковая улица, земельный участок 19 (Восточный административный округ)	2 431,89	2 431,89			2 431,89			924,12	1 507,77	2 431,89							ВС	М
3.1.175	20638	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Садовническая ул., владение 76/71	11 674,07	11 674,07		24,10	11 649,96						582,50	2 329,99	3 494,99	5 242,48	11 649,96		ВС	М
3.1.176	20640	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, пл. Малая Сухаревская, вл.6, стр. 2, 3, 4	9 240,84	9 240,84		243,74	8 997,10	115,46		0,00	0,00	115,46	8 881,65				8 881,65		ВС	М
3.1.177	20641	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Индивидуальный жилой дом по адресу: г. Москва, Хилков пер., д. 1А	6 874,65	6 874,65		2 625,64	4 249,00			1 614,62	2 634,38	4 249,00							ВС	М
3.1.178	20686	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с детским образовательным учреждением и подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Кусунена	958,05	958,05		46,26	911,80						911,80				911,80		ВС	М
3.1.179	20749	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: Каширское шоссе, д. 9, корп. 2; Каширское шоссе, д. 9, корп. 3; Каширское шоссе, д. 11, корп. 2) по адресу: г. Москва, район Нагатино-Садовники, Каширское ш., земельный участок 9/2, (Каширское ш., вл. 9, к. 2), (Южный административный округ)	26 892,56	26 892,56		18 294,83	8 597,73			3 267,14	5 330,59	8 597,73							ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
3.1.180	20729	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Ташкентская улица, дом 14, корпус 5) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Выхино-Жулебино, ул. Ташкентская, земельный участок 14/5, (зоны 3.3 и 3.4) (ППТ район Выхино-Жулебино, мкр. 136)	2 723,71	2 723,71			2 723,71		2 044,59	258,07	421,06	2 723,71							ВС	М
3.1.181	20769	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: проспект Сорок Лет Октября, д. 16, к. 1, проспект Сорок Лет Октября, д. 18/13) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино, проспект 40 Лет Октября, земельный участок 18/13, (участки 7.1 и 7.2) (Юго-Восточный административный округ) (ППТ Люблино, мкр. А, Б, Г, Е)	16 199,86	16 199,86		2 722,30	13 477,56	-0,01	2 146,17	4 305,93	7 025,47	13 477,56							ВС	М
3.1.182	20786	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Зюзино, улица Херсонская, земельный участок 14 (участок 1.4) (Юго-западный административный округ) (ППТ район Зюзино кв. 40, 41, 42)	2 898,02	2 898,02		220,57	2 677,45		2 677,45			2 677,45							ВС	М
3.1.183	20834	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Большая Очаковская, д. 45, к. 1, ул. Проектируемый проезд №1980, д. 3) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Очаково-Матвеевское, улица Большая Очаковская, земельный участок 45А (Большая Очаковская ул., вл. 45А) (Западный административный округ) (ППТ Очаково-Матвеевское, кв. 2, 4)	920,69	920,69		12,15	908,54			345,25	563,30	908,54							ВС	М
3.1.184	20836	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Спортивный кластер по адресу: г. Москва, СВАО, район Свиблово, Тенистый проезд, д. 6	27 400,00	27 400,00		21 211,29	6 188,71		0,00	2 351,71	3 837,00	6 188,71							ВС	М
3.1.185	20898	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Перово, улица Плющева, земельный участок 9А (Восточный административный округ)	1 104,83	1 104,83			1 104,83			419,83	684,99	1 104,83							ВС	М
3.1.186	20895	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Административное здание по адресу: г. Москва, Ленинградское ш., д. 53А	5 156,42	5 156,42		755,10	4 401,31			1 672,50	2 728,82	4 401,31							ВС	М
3.1.187	20864	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Гаражный комплекс по адресу:г. Москва, СЗАО, район Митино, Пятницкое ш., уч. 4	17 594,02	17 594,02		14 243,12	3 350,90	0,00	0,00	1 273,34	2 077,55	3 350,90							ВС	М
3.1.188	20874	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Проектируемый хоспис и реабилитация в рамках мероприятий по перебазированию приюта для безнадзорных животных "Эко" по объекту: "Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от Павелецкого направления Московской железной дороги до МКАД с транспортной развязкой на пересечении МКАД с Юго-Восточной хордой" (Юго-Восточная хорда - участок 9)" по адресу: г. Москва, Востряковский проезд, вл. 10А/1, 10А/2	13 007,34	13 007,34		8 291,60	4 715,74	0,07	0,07	1 791,93	2 923,67	4 715,74							ВС	М
3.1.189	20917	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: г. Москва, ул. Авиаторская, вл. 49	4 583,10	4 583,10			4 583,10			1 741,58	2 841,52	4 583,10							ВС	М
3.1.190	20914	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный комплекс жилой застройки с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Южнопортовая ул., владение 28А	73 882,69	73 882,69		39 653,13	34 229,56		22 035,83	4 633,62	7 560,11	34 229,56							ВС	М
3.1.191	20962	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Дмитровский, Карельский бульвар, вл. 1/24 (Клязьминская ул., вл.26) (Северный административный округ)	3 404,64	3 404,64			3 404,64	2 212,05	40,94	437,63	714,02	3 404,64							ВС	М
3.1.192	20950	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта:Котельная с технологическими объектами: ЦТП, ГРП, ТП (зона № 13.1) по адресу:г. Москва, поселение Михайлово-Ярцевское, поселок Шишкин Лес, участок 57 (зона 13.1) (Троицкий административный округ)	61 491,71	61 491,71			61 491,71			23 366,85	38 124,86	61 491,71							ВС	М
3.1.193	20972	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта:Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: зона 6.2. поселка Шишкин Лес поселения Михайлово-Ярцевское (Троицкий административный округ) (ППТ пос. Шишкин Лес, пос. Михайлово-Ярцевское)	170 223,13	170 223,13		28 152,90	142 070,22	1 619,67		53 371,21	87 079,35	142 070,22							ВС	М
3.1.194	20988	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой с приспособлением под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО), со встроено-пристроенными нежилыми этажами, инженерными сетями, благоустройством территории (со сносом жилых зданий, по адресам: Открытое ш., д. 26, к.2; Открытое ш., д. 26, к. 1, со сносом ДОО на 40 мест, по адресу: Открытое шоссе, 26Б) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Метрогородок, шоссе Открытое, земельный участок 26 (Зона 4.1) (Восточный административный округ) (ППТ Метрогородок, мкр.1, 2, 2а)	644,48	644,48			644,48			244,90	399,58	644,48							ВС	М
3.1.195	21014	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Стоматологическая поликлиника, р-н Перово, Новогиреевская ул., земельный участок 30/1 по адресу:г. Москва, район Перово, Новогиреевская ул., уч. 30/1	6 268,77	6 268,77		1 497,16	4 771,61	114,54		1 769,69	2 887,38	4 771,61							ВС	М
3.1.196	21034	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: МЦД-3. 4 этап "Реконструкция участка Москва-Товарная-Октябрьская - Николаевка - Москва-2 - Митьково - Москва-пассажирская - Казанская и строительство дополнительных главных путей», Пост ЭЦ "Москва-Товарная-Октябрьская" по адресу: г. Москва, ЦАО, Мещанский район, просп. Мира, (участок № 2 Октябрьской железной дороги от проспекта Мира до Савеловского отделения Московской железной дороги)	37 736,77	37 736,77			37 736,77			14 339,97	23 396,80	37 736,77							ВС	М
3.1.197	21025	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом нежилых зданий по адресам: Варшавское шоссе, д.8А; Варшавское шоссе, д.10А) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Донское, Варшавское шоссе, земельный участок 8/10 (Варшавское ш., вл. 8А-10А) (Южный административный округ)	38 803,56	38 803,56		9 372,90	29 430,66	16 843,10	11 922,76	252,62	412,17	29 430,66							ВС	М
3.1.198	21035	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта:Крюково-Раменское (МЦД-3). 4 этап. Реконструкция участка Москва-Товарная-Октябрьская - Николаевка - Москва-2 - Митьково - Москва-пассажирская - Казанская и строительство дополнительных главных путей. Строительство нового о.п. Митьково по адресу:г. Москва, ВАО, район Сокольники, Русаковская ул., д. 19	27 307,95	27 307,95		25 086,89	2 221,06		813,20	534,98	872,87	2 221,06							ВС	М
3.1.199	21037	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Административное нежилое здание по адресу: ЦАО, Тверской район, 1-я Мясная ул., д. 22, строение 3	6 110,80	6 110,80		1 117,54	4 993,26			1 897,44	3 095,82	4 993,26							ВС	М
3.1.200	21076	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Реконструкция объекта незавершенного строительства (Государственное бюджетное учреждение Центр реабилитации инвалидов «Красная Пахра»), внешних инженерных сетей и сооружений, включая газовую котельную, по адресу: г. Троицк (1 этап реконструкции, проектирование и тех. присоединение) по адресу: ТАО, г. Троицк, ул. Лесная	180 609,92	180 609,92		138 297,63	42 312,29	2 742,92				2 742,92	39 569,37				39 569,37		ВС	М
3.1.201	21074	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Развитие железнодорожной инфраструктуры Московской железной дороги на Курском направлении III и IV главные пути Москва-Пассажирская-Курская-Люблино. Этап 3. Электрификация ветки №15 Московского центрального кольца по адресу: г. Москва, ЮВАО, район Текстильщики, (Курское направление железной дороги, участок №7)	14 635,15	14 635,15		5 017,86	9 617,30	0,07		3 654,55	5 962,68	9 617,30							ВС	М
3.1.202	21192	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с размещением на кровле электросирены региональной системы оповещения, с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: Профсоюзная улица, дом 60, корпус 1; Профсоюзная улица, дом 60, корпус 2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Обручевское, Профсоюзная улица, земельный участок 60 (Юго-Западный административный округ) (ППТ района Обручевский, кв. 26-27)	1 459,13	1 459,13		1 183,78	275,36	275,36	-128,60	48,87	79,73	275,36							ВС	М
3.1.203	21339	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта:Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный центральный музей современной истории России" Реконструкция музейно-выставочного комплекса по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д. 21, стр. 4	24 115,71	24 115,71		287,42	23 828,29			9 054,75	14 773,54	23 828,29							ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных/ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
3.1.204	21336	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание образовательной организации на 525 мест (350 школьных и 175 дошкольных), р-н Соколиная Гора, пр-кт Буденного, влд. 51 по адресу: Буденного просп., влд. 51	50 896,42	50 896,42		36 216,04	14 680,38		1 249,09	5 103,89	8 327,40	14 680,38							ВС	М
3.1.205	21400	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональная комплексная жилая застройка, корпус 1, 2 по адресу: г. Москва, ул. Погодинская, вл. 22, стр. 3, Новодевичий проезд, вл. 6, стр. 2	14 104,95	14 104,95		12 707,59	1 397,36	1 397,36	-1 619,78	615,52	1 004,26	1 397,36							ВС	М
3.1.206	21392	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Организация пригородно-городского пассажирского железнодорожного движения на участке Крюково-Раменское МЦД-3 (МЦД-3 «Крюково-Раменское»). Этап 1.2. Реконструкция тяговой подстанции Крюково по адресу: г. Москва, ЗЛАО, район Силино, г. Зеленоград, Алабушевская ул., (участок № 5 Октябрьской железной дороги)	17 343,12	17 343,12		7 386,92	9 956,20	48,57	6 377,81	1 341,33	2 188,49	9 956,20							ВС	М
3.1.207	21395	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Свободы, д.69) по адресу: г. Москва, район Северное Тушино, улица Свободы, земельный участок 69 (Свободы ул., вл.69) (Северо-Западный административный округ) (ППТ района Северное Тушино, мкр., 1, 2)	3 933,81	3 933,81		2 801,50	1 132,31	395,55		279,97	456,79	1 132,31							ВС	М
3.1.208	22420	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Подстанция скорой помощи на 6 машино-мест с центральным складом, р-н Царицыно, Пролетарский проспект, земельный участок 24/2/1 по адресу: Пролетарский просп., уч. 24/2/1	44 206,74	44 206,74		1 069,26	43 137,48		13 772,35	11 158,75	18 206,38	43 137,48							ВС	М
3.1.209	21402	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Клубный дом по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая, д.37, стр.2	4 430,33	4 430,33		59,04	4 371,29						874,26	3 497,03			4 371,29		ВС	М
3.1.210	22429	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс. Этап 1 по адресу: город Москва, 3-й Силикатный проезд, владение 10	54 216,99	54 216,99		54 216,99													ВС	М
3.1.211	22625	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Реконструкция хозяйственного корпуса Академии управления МВД России под общежитие для иностранных слушателей, г. Москва, 5-й Новоподмосковный пер-к, д. 4, стр. 3 по адресу:г. Москва, Войковский район, 5-й Новоподмосковный пер-к, д. 4, стр. 3	4 345,93	4 345,93		52,99	4 292,94		1 609,81	1 019,59	1 663,54	4 292,94							ВС	М
3.1.212	22591	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс премиум-класса по адресу:г. Москва, Шлюзовая наб., владение 2/1	3 828,30	3 828,30		2 127,79	1 700,51			646,19	1 054,31	1 700,51							ВС	М
3.1.213	23093	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Макарова, вл.2	182 118,90	182 118,90		55 173,95	126 944,95	7 796,22	21 823,85	36 983,46	60 341,43	126 944,95							ВС	М
3.1.214	22750	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой, ДОУ, СОШ и Офисом продаж по адресу: г. Москва, Южнощитовая ул., владение 42	19 226,56	19 226,56		15 555,63	3 670,93			1 394,95	2 275,98	3 670,93							ВС	М
3.1.215	22634	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Гостиница по адресу: г. Москва, ул. Потешная, вл. 5, стр. 1,2	20 301,70	20 301,70		20 301,70													ВС	М
3.1.216	23125	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом нежилого здания по адресу: б-р Славянский, д. 7, корп.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Фили-Давыдково, Кременчугская ул., вл. 11-17 (Западный административный округ) (ППТ Фили-Давыдково, кв. 124, 125, 126)	61 045,37	61 045,37		35 933,72	25 111,65	6 865,85		6 933,40	11 312,40	25 111,65							ВС	М
3.1.217	23121	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: Дмитровское шоссе, д.36 корп.2) по адресу: г.Москва, внутригородское муниципальное образование Тимирязевское, Дмитровское шоссе, земельный участок 36/2 (Зоны 2.1,2.2,2.3) (Северный административный округ) (ППТ района Тимирязевский кв.93, 95)	1 565,17	1 565,17		58,28	1 506,90			572,62	934,28	1 506,90							ВС	М
3.1.218	23118	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Обручевский, улица Профсоюзная, земельный участок 76А	86 149,26	86 149,26		463,51	85 685,75		3 408,97			3 408,97	16 455,36	65 821,42			82 276,78		ВС	М
3.1.219	22414	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Высотные градостроительные комплексы ВГК-1 и ВГК-2 со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземными гаражами для постоянного хранения автомобилей по адресу: ул. Братьев Фонченко, влд. 19 по адресу: г. Москва, ЗАО, район Дорогомилово, ул. Братьев Фонченко, владение 19, (местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: г. Москва, ул. Братьев Фонченко, вл. 19. (ЗАО, муниципальный округ Раменки)	100 010,98	100 010,98		12 024,32	87 986,65		33 523,55			33 523,55	54 463,11				54 463,11		ВС	М
3.1.220	23117	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Объект промышленного назначения по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Северный, Афанасовское шоссее, земельный участок 1А, на земельном участке с кадастровым номером 77:02:0025002:1977	166 012,24	166 012,24		157 661,95	8 350,29	2 745,60	72,06	2 102,40	3 430,23	8 350,29							ВС	М
3.1.221	23131	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Реконструкция здания центральной музыкальной школы (со сносом здания по адресу: г. Москва, Средний Кисловский переулок, вл. 3, стр. 2) по адресу: г. Москва, Малый Кисловский пер.,д 4, строение 5 по адресу: г.Москва, Малый Кисловский пер., д 4, строение 5	9 227,11	9 227,11		4 590,35	4 636,76	4 469,47		63,57	103,72	4 636,76							ВС	М
3.1.222	23129	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта:Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом многоквартирных жилых домов по адресам: Варшавское шоссе, д.90, к.1; д.92) по адресу:г. Москва, внутригородское муниципальное образование Нагорное, Варшавское шоссе, земельный участок 90/1 (участок 5.1) (Южный административный округ) (ППТ Нагорный, кв. 16-73, 75-77, 37-79)	3 278,18	3 278,18		40,36	3 237,82		19,72	1 222,88	1 995,22	3 237,82							ВС	М
3.1.223	23176	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта:Жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Богородское, Открытое шоссе, дом 14Д (Открытое шоссе, вл.14Д) (Восточный административный округ)	1 910,06	1 910,06		1 910,06													ВС	М
3.1.224	23175	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный жилой комплекс с нежилыми помещениями, ДОО на 25 мест и подземной автостоянкой по адресу: г. Москва. 1-й Кирпичный пер., владение 17А	1 271,54	1 271,54		1 271,54													ВС	М
3.1.225	23174	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Каркасно-модульные сборно-разборного изделия высокой заводской готовности «Пункт проката спортивного оборудования и инвентаря» по адресу: г. Москва, ул. Металлургов, земельный участок 41А	3 263,92	3 263,92		2 148,69	1 115,22	380,92	228,08	192,36	313,86	1 115,22							ВС	М
3.1.226	23167	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Госпитальный Вал, д.3 и д.3, корп.1) по адресу:г. Москва, Басманный район, ул. Госпитальный Вал, вл.3 (Центральный административный округ)	1 700,34	1 700,34		474,28	1 226,05						1 226,05				1 226,05		ВС	М
3.1.227	23158	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Поисково-спасательная станция «Воровово» по адресу: г.Москва, поселение Вороновское, п. Дмс, Центральный мкр., уч. 25д	13 759,56	13 759,56			13 759,56						13 759,56				13 759,56		ВС	М
3.1.228	23161	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный центр транспортно-пересадочного узла «Хорошевская» (Полежаевская) (участок №1) по адресу: тер. ТПУ «Хорошевская», з/у 4 (САО, Хорошевский)	64 851,87	64 851,87		616,05	64 235,81		4 236,05	22 799,91	37 199,85	64 235,81							ВС	М
3.1.229	23163	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: ул. Судостроительная, д.7, корп.1) по адресу: г. Москва, район Нагатинский затон, ул. Судостроительная, влд.7, корп. 1 (Южный административный округ)	1 640,70	1 640,70		366,72	1 273,98			484,11	789,87	1 273,98							ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных/ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
3.1.230	23304	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой и встроенно-пристроенными нежилыми помещениями. Квартал 4. Корпуса 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 по адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское, Очаковское ш.	4 543,03	4 543,03			4 543,03		577,94	1 506,73	2 458,36	4 543,03							ВС	М
3.1.231	23224	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Гостиницы: Помещения гостиничного типа для временного проживания по адресу: Электродная ул., уч. 2А	8 198,42	8 198,42		8 198,42													ВС	М
3.1.232	23205	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: г. Москва, ул. Бехтерева, д. 3, к. 1, ул. Бехтерева, д. 3, к. 2, ул. Бехтерева, д. 5) по адресу: г. Москва, Район Царицыно, ул. Бехтерева, уч. 3/5	1 945,51	1 945,51		20,54	1 924,97		404,08	577,94	942,95	1 924,97							ВС	М
3.1.233	23204	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Высотно-градостроительный комплекс -1 (ВГК-1) по адресу: г. Москва, Минская ул., (пересечение с Киевским направлением Московской железной дороги в пойме реки Раменки)	2 762,07	2 762,07			2 762,07			1 049,59	1 712,48	2 762,07							ВС	М
3.1.234	23194	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Черёмушки, ул.Гарибальди, вл. 25, корп. 1 (зона 6.1) (Юго-Западный административный округ) (ППТ района Черемушки, кв. 20-21, 22-23)	3 037,85	3 037,85		79,38	2 958,48	2 642,25	316,22			2 958,48							ВС	М
3.1.235	23198	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения по объекту: Жилой дом с приспособлением подземного гаража под укрытие на 2500 мест для обеспечения защиты населения в период чрезвычайных ситуаций, с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: г. Москва, ул. Веерная, д.26, к.2 и ул. Веерная, д. 28, к.2) по адресу: г. Москва, ЗАО, район Очаково-Матвеевское, Веерная улица, земельный участок 28А (Западный административный округ)	2 237,34	2 237,34		1 979,59	257,75	257,75	-226,57	86,10	140,47	257,75							ВС	М
3.1.236	23192	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Гарибальди д.31, к.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Черёмушки, улица Гарибальди, земельный участок 31/1/1 (Юго-Западный административный округ) (ППТ района Черемушки, кв. 20-21, 22-23)	1 551,43	1 551,43		1 551,43													ВС	М
3.1.237	23187	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Торговый центр с наземной автостоянкой (Блок С) по адресу: ЮВАО, район Капотня, МКАД, 14-й км., (внутренняя сторона), здание 2	8 574,52	8 574,52		50,09	8 524,43		247,84	3 145,11	5 131,49	8 524,43							ВС	М
3.1.238	23180	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Локально-очистное сооружение по адресу: г. Москва, поселение Михайлово-Ярцевское, квартал 92, земельный участок 2 (Троицкий административный округ)	11 484,90	11 484,90			11 484,90			4 364,26	7 120,64	11 484,90							ВС	М
3.1.239	23149	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный дом по адресу: город Москва, внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора, ул. Щербаковская, земельный участок 5А (Щербаковская улица, влд. 5А) (Восточный административный округ)	46 257,58	46 257,58		39 697,12	6 560,46		2 462,94	1 557,06	2 540,46	6 560,46							ВС	М
3.1.240	23305	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом нежилого здания ГБОУ школа на Ярце Дошкольное отделение корпус № 7 по адресу: ул. Госпитальный Вал, д.5, стр.20 и жилого дома: по адресу ул. Госпитальный Вал, д.5, к.10) по адресу: г. Москва, Басманный район, ул. Госпитальный Вал, вл.5, корп.10 (Центральный административный округ)	2 334,61	2 334,61		386,16	1 948,45	36,88		726,39	1 185,17	1 948,45							ВС	М
3.1.241	23311	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом многоквартирных жилых домов по адресам: Варшавское шоссе, д.88; Артековская ул., д.7 к.5; д.7 к.6) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Нагорное, улица Артековская, земельный участок 7/6 (зона 2.4) (Южный административный округ) (ППТ района Нагорный кв.16-73, 75-77, 37-79)	1 459,13	1 459,13			1 459,13	773,35	664,74	7,99	13,04	1 459,13							ВС	М
3.1.242	23208	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой (корпуса 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5), водная колонка по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Перово, улица Плеханова, земельный участок 11Б, земельный участок 13Б	5 439,14	5 439,14		2 995,02	2 444,12	2 177,49	108,92	59,93	97,78	2 444,12							ВС	М
3.1.243	23308	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: ул. Юных Ленинцев, д. 103, корп.3) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, улица Юных Ленинцев, земельный участок 103 (участок 12.4) (Юго-Восточный административный округ города Москвы) (ППТ района Кузьминки, мкр. 117, 117а, 118, 118а, 119)	2 540,30	2 540,30			2 540,30	799,92	1 740,38			2 540,30							ВС	М
3.1.244	23417	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Корпус реновации, по адресу: г. Москва, ЦАО, Басманный, ул. Фридриха Энгельса, земельный участок 56/1, земельный участок 56/2 (Этап - 1); Жилой комплекс бизнес-плюс класса по адресу: г. Москва, ЦАО, Басманный, ул. Фридриха Энгельса, земельный участок 56/1, вл.58, стр. 1,2,3, вл.60 стр. 1, вл.62, стр.1 (Этап - 2) по адресу: г. Москва, ЦАО, Басманный район, ул. Фридриха Энгельса, земельный участок 56/1, земельный участок 56/2, вл. 58, стр. 1, 2, 3; вл. 60, стр. 1; вл. 62, стр. 1	34 879,35	34 879,35		3 339,71	31 539,64		6 634,98	9 463,77	15 440,88	31 539,64							ВС	М
3.1.245	23433	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Некапитальный спортивный комплекс по адресу: г. Москва, ВАО, район Измайлово, Измайловское ш., уч. 73в/1	11 742,80	11 742,80		2 148,43	9 594,37	9 594,37	-468,26	177,94	290,32	9 594,37							ВС	М
3.1.246	23444	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой. 1 этап., расположенный на земельном участке с кадастровым номером 77:01:0000000:3993 по адресу: г. Москва, ЦАО, Замоскворечье, ул. Дубининская	54 518,94	54 518,94		433,25	54 085,69		12 448,67	15 822,07	25 814,95	54 085,69							ВС	М
3.1.247	23479	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Венткиоск тоннельной вентиляции метрополитена УТВ № 7 на ПК 153 по объекту: "Троицкая линия метрополитена станция метро "Бачуринская" - станция метро "Коммунарка" по адресу: г. Москва, поселение Сосенское	69 854,25	69 854,25		62 190,84	7 663,40	2 245,01	59,62	2 036,34	3 322,44	7 663,40							ВС	М
3.1.248	23471	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Реконструкция (в режиме регенерации) по адресу: г. Москва, Волотчаевский пер., д 8, стр. 2	4 201,17	4 201,17		3 655,17	546,00		0,03	207,47	338,50	546,00							ВС	М
3.1.249	23482	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, г. Троицк, микрорайон В, влд. 52А	7 840,44	7 840,44		7 604,68	235,76			89,59	146,17	235,76							ВС	М
3.1.250	23516	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) и размещением на кровле электросирены региональной системы оповещения, с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Новочеремушкинская, д. 39, к. 1, ул. Новочеремушкинская, д. 39, к. 2, ул. Новочеремушкинская, д. 41, к. 1, ул. Новочеремушкинская, д. 41, к. 2, ул. Кржижановского, д. 32, Кржижановского, д. 34) по адресу: г. Москва, квартал 9 района Академический, зона №2.1 (Юго-Западный административный округ) (ППТ квартал 9 район Академический)	1 945,51	1 945,51		6,34	1 939,17						96,96	581,75	1 260,46		1 939,17		ВС	М
3.1.251	23512	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс на территории земельного участка с КН 77:08:0009032:6 по адресу: г.Москва, ул. Маршала Бирюзова, вл. 1 (район Щукино, СЗАО)	11 728,44	11 728,44		9 806,51	1 921,93			730,34	1 191,60	1 921,93							ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
3.1.252	23503	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс. Первый Этап «ПУЛ 1, Урбан блок №УВ9 по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Можайский, ул. Верейская, земельный участок 29/36	375 825,34	375 825,34		356 587,59	19 237,75	19 237,75	-9 956,43	3 783,44	6 172,99	19 237,75							ВС	М
3.1.253	23504	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс. Первый Этап «ПУЛ 1, Урбан блок №УВ10 по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Можайский, ул. Верейская, земельный участок 29/36	61 815,73	61 815,73		38,82	61 776,91	2 580,03				2 580,03	2 959,84	11 839,37	17 759,06	26 638,59	59 196,87		ВС	М
3.1.254	23520	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, 2-й Хорошевский проезд, вл. 7, на земельных участках с кадастровыми номерами: 77:09:0005012:5328, 77:09:0005012:5330, 77:09:0005012:5331, 77:09:0005012:5333 по адресу: г. Москва, Хорошевский район, 2-й Хорошевский проезд, владение 7	26 274,16	26 274,16		4 015,49	22 258,67		7 969,00			7 969,00	2 857,93	11 431,74			14 289,67		ВС	М
3.1.255	23510	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Промышленный корпус с административными помещениями по адресу:г. Москва, г. Зеленоград, внутригородская территория муниципальный округ Крюково, ул. Середниковская, ЗУ 17	27 778,64	27 778,64		1 332,64	26 446,00			10 049,48	16 396,52	26 446,00							ВС	М
3.1.256	23508	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Автостоянка Торгово-ярмарочного комплекса "Москва" по адресу: Краснодарская ул., з/у 1, з/у 2, з/у 3, пересечение с улицы Перерва.	12 687,50	12 687,50		9 848,87	2 838,63		996,69	699,94	1 142,00	2 838,63							ВС	М
3.1.257	23500	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: г. Москва, район Преображенское, ул. Суворовская, д. 2/1, корп. 4; ул. Суворовская, д. 2/1, корп. 3) по адресу:г. Москва, внутригородское муниципальное образование Преображенское, ул. Суворовская, вл. 2/1, корп. 3,4 (ул. Суворовская, вл. 2/1, корп. 3, 4) (Восточный административный округ)	4 345,30	4 345,30		1 702,67	2 642,63	832,95	900,50	345,49	563,69	2 642,63							ВС	М
3.1.258	23497	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Реконструкция здания по адресу: г. Москва, Мещанский район, ул. Гиляровского, д 47, стр. 5	4 260,73	4 260,73		2 079,83	2 180,90	1 040,19		433,47	707,24	2 180,90							ВС	М
3.1.259	23490	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Нагатино-Садовники, ул. Нагатинская, вл.1/4 (Нагатинская ул., вл. 1) (Южный административный округ) (ППТ Нагатино-Садовники, 1А)	46 354,23	46 354,23		16 519,47	29 834,76	16 122,95		5 210,49	8 501,32	29 834,76							ВС	М
3.1.260	23492	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: Можайское шоссе, д.19, ул. Петра Алексеева, д.3) по адресу:г. Москва, внутригородское муниципальное образование Можайское, улица Петра Алексеева, земельный участок 3 (зоны 6.1 и 6.2) (Западный административный округ) (ППТ района Можайский, кв. 78-80, 107-110)	23 541,69	23 541,69		16 925,28	6 616,41						6 616,41				6 616,41		ВС	М
3.1.261	23496	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Гостиница с подземной автостоянкой по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Отрадное, проезд Сигнальный, земельный участок 12	4 954,48	4 954,48		54,63	4 899,85		171,90	1 796,62	2 931,33	4 899,85							ВС	М
3.1.262	23549	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс на территории земельного участка с КН 77:03:0003001:9 по адресу:г. Москва, ул. Сокольнический Вал, вл. 2А (ВАО, Сокольники)	3 749,81	3 749,81		44,64	3 705,16						3 705,16				3 705,16		ВС	М
3.1.263	23547	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом (ЛОТ 7), расположенный на земельных участках с кадастровыми номерами 77:09:0001004:3845; 77:09:0001004:3844; 77:09:0001004:3834; 77:09:0001004:3823 по адресу: г. Москва, САО, Район Левобережный, Ленинградское ш.	133 695,55	133 695,55		80 254,17	53 441,38	34 993,77	18 447,61			53 441,38							ВС	М
3.1.264	23541	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс "Лучи-2". Этап 1. Многоквартирные жилые дома. Корпуса № 3, 4, Подземный гараж по адресу: Производственная улица, земельный участок 17 А/21 Б, район Солнцева Западного административного округа города Москвы	34 893,84	34 893,84		34 893,84													ВС	М
3.1.265	23543	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс "Лучи-2". Этап 1. Многоквартирные жилые дома. Корпуса № 1, 2, Подземный гараж по адресу:Производственная улица, земельный участок 15/2, район Солнцева Западного административного округа города Москвы	49 860,32	49 860,32		49 860,32													ВС	М
3.1.266	23528	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны "укрытие" (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: наб. Новикова-Прибоя, д. 6, корп. 2; наб. Новикова-Прибоя, д. 6, корп. 3 по адресу: г. Москва, район Хорошево-Мнёвники, мкр. 83, 84-85, 86, зона № 9.1 (Северо- Западный административный округ) (ППТ района Хорошево-Мневники, кв. 83, 84-85, 86)	1 841,38	1 841,38			1 841,38		1 841,38			1 841,38							ВС	М
3.1.267	23556	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с встроенно-пристроенным обвалованным паркингом корпус К1(этап №1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Южное Медведково, ул. Чермянская, д.5/7	4 687,26	4 687,26			4 687,26						4 687,26				4 687,26		ВС	М
3.1.268	23551	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: ул. Юных Ленинцев, д. 113, корп.4) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, улица Юных Ленинцев, земельный участок 111 (участок 12.8) (Юго-Восточный административный округ города Москвы) (ППТ района Кузьминки, мкр. 117, 117а, 118, 118а, 119)	3 894,63	3 894,63			3 894,63	1 703,23	190,84	760,21	1 240,35	3 894,63							ВС	М
3.1.269	23554	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену с детским и взрослым травмпунктами, женской консультацией и стоматологией, р-н Некрасовка по адресу: г.Москва, район Некрасовка (ЮВАО, Некрасовка)	14 094,36	14 094,36		9 776,87	4 317,49			1 640,65	2 676,85	4 317,49							ВС	М
3.1.270	23560	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплексная жилая застройка с объектами социальной и коммерческой инфраструктуры по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Гольяново, улица Монтажная	86 465,97	86 465,97		1 551,31	84 914,66	40 916,45	37 761,95			78 678,40	311,81	1 870,88	4 053,57		6 236,27		ВС	М
3.1.271	23562	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Физкультурно – оздоровительный комплекс по адресу: г. Москва, Маршала Катукова, вл. 33	11 621,95	11 621,95		9 933,26	1 688,69			641,70	1 046,99	1 688,69							ВС	М
3.1.272	23558	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплексная жилая застройка с объектами инфраструктуры по адресу: г. Москва. п. Рязановское. д. Алхимово (НАО)	158 177,09	158 177,09		155 636,49	2 540,60	494,55	0,57	777,28	1 268,20	2 540,60							ВС	М
3.1.273	23557	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплексная жилая застройка по адресу: г. Москва, ЮАО, ул. Орджоникидзе, вл. 10, 2-й Донской пр-д, вл. 10в. 1 Этап строительства: Жилой комплекс по адресу: город Москва, проезд Донской 2-й, вл. 10	15 010,51	15 010,51		2 701,15	12 309,36	429,45	195,25	4 440,17	7 244,49	12 309,36							ВС	М
3.1.274	23567	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – "укрытие" (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресу: ул. Пржевальского, д. 14/16, ул. Пржевальского, д. 12, ул. Пржевальского, д. 10А) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Очаково-Матвеевское, улица Пржевальского, земельный участок 12 (Западный административный округ) (ППТ Очаково-Матвеевское, кв. 2, 4)	1 750,96	1 750,96		1 750,96				665,36	1 085,59	1 750,96							ВС	М
3.1.275	23622	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями нежилого назначения и подземной автостоянкой по адресу:г. Москва, ул. Малая Филёвская, вл. 46	1 750,96	1 750,96		1 445,89	305,07						15,25	91,52	198,29		305,07		ВС	М
3.1.276	23616	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Санаторий "Долгие пруды" корпус 1 по адресу: г. Москва, Дмитровское ш., д. 167Б, корп. 1	86 707,35	86 707,35		70 793,85	15 913,50		12 675,19	1 230,56	2 007,75	15 913,50							ВС	М
3.1.277	23618	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Санаторий кор.2 по адресу: г. Москва, Дмитровское ш., д. 167Б, корп. 2	1 012,62	1 012,62		918,25	94,36	94,36	-24,78	9,41	15,36	94,36							ВС	М
3.1.278	23632	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Котловка, Кржижановского ул., вл. 31 за границами ППТ, микрорайонов 67, 68 кварталов 103, 104, 105, 106 (Юго-Западный административный округ) (Юго-Западный административный округ)	2 918,27	2 918,27			2 918,27						2 918,27				2 918,27		ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
3.1.279	23678	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Храм в честь Священномученика Игнатия Богоносца, Епископа Антиохийского - Храм ветеранов-участников боевых действий по адресу:ВАО, район Перово, Зеленый просп., владение 26-28	2 291,55	2 291,55		139,00	2 152,55						53,81	215,25	322,88	484,32	1 076,27	1 076,27	ВС	М
3.1.280	23711	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание общеобразовательной организации (общее образование) на 1100 мест по адресу: ЗАО, район Очаково-Матвеевское, проезд Стройкомбината, владение 1	35 863,36	35 863,36		21,07	35 842,29	1 187,49				1 187,49	1 732,74	6 930,96	10 396,44	15 594,66	34 654,80		ВС	М
3.1.281	23709	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, ВАО, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, Открытое шоссе, земельные участки 9/14А, 9А/14, 9/1, 9/1/1 по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Богородское, шоссе Открытое, земельный участок 9/14А	2 529,16	2 529,16		46,40	2 482,76						2 482,76				2 482,76		ВС	М
3.1.282	23691	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Строительство гостиницы по адресу: г. Москва, ул. Шаболовка, вл. 26, стр. 10 по адресу: 119049, ЦАО, г. Москва, район Якиманка, ул. Шаболовка, вл. 26, стр. 10	4 353,94	4 353,94			4 353,94			1 654,50	2 699,45	4 353,94							ВС	М
3.1.283	23689	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: ул. Юных Ленинцев, д. 113, корп.5) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, улица Юных Ленинцев, земельный участок 113 (зоны 12.9, 12.12) (Юго-Восточный административный округ города Москвы) (ППТ района Кузьминки, мкр. 117, 117а, 118, 118а, 119)	2 644,97	2 644,97			2 644,97		1 427,65	462,58	754,74	2 644,97							ВС	М
3.1.284	23779	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный комплекс с жилой и нежилой частью, со встроенно-пристроенным ДОУ и подземной автостоянкой, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Даниловское, Большая Тульская улица, вл.10 (1-ый этап строительства. Жилая часть) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Даниловское, Большая Тульская улица, вл.10	3 278,18	3 278,18		29,86	3 248,32						3 248,32				3 248,32		ВС	М
3.1.285	23782	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилые дома с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом зданий по адресам:ул. Амурская, д. 1, с. 23; ул. Амурская, д. 1 с.14; д.1, с. 6; д. 1, с. 7) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Гольяново, улица Амурская, земельный участок 1/11 (зоны 3.1, 3.2) (Восточный административный округ) (ППТ района Гольяново, ул. Амурская, вл.1)	44 472,58	44 472,58		23 293,30	21 179,28	1,66	3 982,22	6 534,25	10 661,15	21 179,28							ВС	М
3.1.286	23774	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: 2-я улица Синичкина, дом 9) по адресу: г. Москва, район Лефортово, улица 2-я Синичкина, земельный участок 9 (ул. 2-я Синичкина, вл.9) (Юго-Восточный административный округ)	2 301,73	2 301,73		26,12	2 275,60						2 275,60				2 275,60		ВС	М
3.1.287	23765	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Лётчика Бабушкина, дом 41, к.1, дом 43) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Бабушкинское, улица Лётчика Бабушкина, земельный участок 41А, зона 5.2 (Северо-Восточный административный округ) (ППТ района Бабушкинский, мкр. 10, 13)	9 727,55	9 727,55			9 727,55			3 696,47	6 031,08	9 727,55							ВС	М
3.1.288	23763	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Федеральный центр обработки данных МВД России по адресу: г. Москва, СВАО, Алтуфьевский район, Поморская ул., д. 50. Целевое назначение объекта: повышение уровня современной информационной структуры хранения, обработки и передачи данных МВД России.	35 803,95	35 803,95		28 594,93	7 209,02		0,13	2 739,38	4 469,52	7 209,02							ВС	М
3.1.289	23739	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный жилой комплекс с помещениями свободного назначения и подземной автостоянкой" по адресу: г.Москва, ул. Серпуховский Вал, вл. 7	5 836,53	5 836,53		49,61	5 786,93	1 492,32	3 053,42	471,65	769,54	5 786,93							ВС	М
3.1.290	23799	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом нежилого здания по адресу: Дмитровское шоссе, д. 93, к.3) по адресу:г. Москва, внутригородское муниципальное образование Бескудниковское, Дмитровское шоссе, земельный участок 93/3/1 (Северный административный округ) (ППТ район Бескудниковский, мкр. 8, 9)	52 769,48	52 769,48		17 313,63	35 455,85	823,41	31 148,52	1 323,89	2 160,03	35 455,85							ВС	М
3.1.291	23797	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилищный комплекс с паркингом и со встроенно-пристроенными помещениями, ДОУ и СОШ по адресу: квартал 24, земельный участок 1А (НАО, Мосрентген)	120 171,05	120 171,05		120 171,05													ВС	М
3.1.292	23795	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: 1 очередь многофункционального комплекса общественно-жилого назначения по адресу: г. Москва, Нагатинская ул., владение 1	4 863,78	4 863,78		4 331,80	531,97	531,97	-478,47	181,82	296,65	531,97							ВС	М
3.1.293	23791	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Реконструкция существующих объектов незавершенного строительства под размещение научно-технического центра по обработке данных больших объемов по адресу: ул. Генерала Дорохова, владение 16, стр. 1, 2, 3, 4, 5	30 784,75	30 784,75		1 484,38	29 300,36	3 926,63	20 753,59	1 755,65	2 864,49	29 300,36							ВС	М
3.1.294	23789	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание Бибиревского рынка по адресу: г. Москва, ул. Пришвина, вл. 22	3 055,40	3 055,40		999,82	2 055,58			781,12	1 274,46	2 055,58							ВС	М
3.1.295	23817	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный производственный комплекс по адресу: 125222, СЗАО, район Митино, ул. Зенитчиков, уч. 4	38 083,34	38 083,34		17 355,96	20 727,38	7 698,40	2 024,96	4 181,53	6 822,49	20 727,38							ВС	М
3.1.296	23831	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс с общественными помещениями на 1-х этажах по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Преображенское , ул. Электрозаводская, земельный участок 60 по адресу: г. Москва, Электрозаводская ул., уч. 60	2 530,88	2 530,88		2 530,88													ВС	М
3.1.297	23827	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, СВАО, Бутырский район, Огородный проезд, уч. 4/7	75 647,75	75 647,75		64 989,49	10 658,26	5 276,43	5 381,83			10 658,26							ВС	М
3.1.298	23830	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс по адресу: г. Москва, 3-й Сетуньский проезд, владение 10	3 891,02	3 891,02			3 891,02						3 891,02				3 891,02		ВС	М
3.1.299	23835	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный комплекс с физкультурно-оздоровительным центром, спортивной базой для длительно проживающих в ней лиц и подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципального округа Косино-Ухтомский, улица Салтыковская, земельный участок 4А	5 573,79	5 573,79		20,18	5 553,61						5 553,61				5 553,61		ВС	М
3.1.300	23842	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоэтажный жилой дом корпус 2 по адресу: г. Москва, г. Щербинка, ул. Мостотреста (мкр. Любляинский)	6 809,29	6 809,29		6 106,20	703,09		58,80	244,83	399,46	703,09							ВС	М
3.1.301	23843	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс "Амбер Сити" с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, 3-й Хорошёвский проезд, владение 3А	210 830,27	210 830,27			210 830,27	5 531,11	61 598,74	54 606,16	89 094,26	210 830,27							ВС	М
3.1.302	23840	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Гастелло, з/у 32	20 259,78	20 259,78		64,28	20 195,51	977,02	777,24	7 007,67	11 433,57	20 195,51							ВС	М
3.1.303	23979	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории» (со сносом нежилых зданий по адресам: ул. Мироновская, д. 32; д.32, стр. 2; стр. 4; стр. 5, стр. 6; стр. 10; стр. 12; стр. 21; стр. 22; стр. 23; д. 34/2, стр. 5; стр. 6) по адресу: г. Москва, район Соколиная гора, улица Мироновская, земельный участок 32 (Мироновская ул., вл. 32) (Восточный административный округ)	65 737,67	65 737,67		65 737,67													ВС	М
3.1.304	24062	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом здания по адресу: ул. Амурская, д. 1, с. 13) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Гольяново, улица Амурская, земельный участок 1/12 (участок 3.5) (Восточный административный округ) (ППТ района Гольяново, ул. Амурская, вл.1)	1 916,11	1 916,11			1 916,11		198,54			198,54	1 717,57				1 717,57		ВС	М
3.1.305	24055	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ЦАО, р-н Хамовники, Фрунзенская наб., вл. 30, вл. 30 стр. 2, вл. 30 стр. 19» 2 Этап	28 147,80	28 147,80		26 477,50	1 670,31			634,72	1 035,59	1 670,31							ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
3.1.306	24087	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: СЗАО, район Хорошево-Мневники, ул. Беговая(вл. 37)	5 102,41	5 102,41			5 102,41	4 907,85	89,24	40,03	65,30	5 102,41							ВС	М
3.1.307	24107	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Большой Палашевский пер., вл. 11 стр. 1,2; вл. 13 стр. 1,2; вл. 15 стр. 1,2, кадастровый №77:01:0001076:2546, по адресу: Большой Палашевский пер., владение 11, строение 1,2, вл. 13, стр. 1, 2, вл. 15, стр. 1, 2	20 000,72	20 000,72		1 064,88	18 935,84						3 787,17	15 148,67			18 935,84		ВС	М
3.1.308	24105	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный комплекс ЦСКА по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Хорошевский, Ленинградский просп., владение 39	7 997,11	7 997,11			7 997,11	350,66	6 825,64	311,91	508,90	7 997,11							ВС	М
3.1.309	24101	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс по адресу: г. Москва, Мосфильмовская ул., вл. 31А размещаемый на Земельном участке, индефикатор проекта №90-128/КЛ-23	23 609,70	23 609,70		1 549,39	22 060,32	0,07	20 729,68			20 729,74	1 330,57				1 330,57		ВС	М
3.1.310	24099	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный общественно-деловой комплекс с подземным паркингом (Лот 17), расположенный на земельных участках с кадастровыми номерами: 77:09:0001004:3865, 77:09:0001004:3874 по адресу: г. Москва, САО, Район Левобережный, Ленинградское ш., земельный участок 63/7	22 456,57	22 456,57		383,94	22 072,64		10 055,22			10 055,22	600,87	2 403,48	3 605,22	5 407,84	12 017,41		ВС	М
3.1.311	24100	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая	33 526,45	33 526,45		23 541,35	9 985,10		40,73	3 778,86	6 165,50	9 985,10							ВС	М
3.1.312	24092	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилые дома с приспособлением подземного гаража под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: проезд Стратонавтов, д. 17, Волоколамское шоссе, д. 104, Волоколамское шоссе, д. 106 со сносом кирпичных гаражей по адресам: Волоколамское ш., д. 108, с.4; Волоколамское ш., д.108, с.3) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Покровское-Стрешнево, шоссе Волоколамское, земельный участок 106 (Северо-Западный административный округ) (ППТ района Покровское-Стрешнево, мкр.16)	49 558,65	49 558,65			49 558,65		22 510,23			22 510,23	27 048,42				27 048,42		ВС	М
3.1.313	24169	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, СЗАО, район Хорошево-Мневники, 3-й Силикатный проезд, уч. 6/2, (проезд 3-й Силикатный, дом 6, корпус 1)	9 963,76	9 963,76			9 963,76						9 963,76				9 963,76		ВС	М
3.1.314	24158	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом многоквартирных жилых домов по адресам: ул. Херсонская, д.14, д.16) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Зюзино, Херсонская ул., земельный участок 16, (участок 1.3) (Юго-Западный административный округ) (ППТ район Зюзино кв. 40, 41, 42)	1 449,01	1 449,01		28,61	1 420,40		1 420,40			1 420,40							ВС	М
3.1.315	24186	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплекс жилой застройки бизнес и премиум-класса по адресу: г. Москва, Нагатинская ул., владение 1/1	1 962,30	1 962,30		26,12	1 936,18						1 936,18				1 936,18		ВС	М
3.1.316	24177	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземным паркингом по адресу: г. Москва, 2-й Вражский переулок, вл. 8, стр. 2	1 421,94	1 421,94		42,31	1 379,63						275,93	1 103,70			1 379,63		ВС	М
3.1.317	24175	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилые дома с инженерными сетями, подземной автостоянкой с приспособлением под защитное сооружение гражданской обороны населения типа «укрытие» (ЗСГО) и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: Сиреневый бульвар, д.27, к.2; Сиреневый бульвар, д.29, к.1; Сиреневый бульвар, д.29, к.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Северное Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 29 (Восточный административный округ) (ППТ микрорайонов 41-42,43-45,44-46,47-48-49-50 района Северное Измайлово города Москвы)	1 738,81	1 738,81		72,92	1 665,89			633,04	1 032,85	1 665,89							ВС	М
3.1.318	24197	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Головинское, Авангардная улица, земельный участок 12 (Зона 4.1) (Северный административный округ) (ППТ района Головинский, мкр. 4, 10)	772,81	772,81		32,34	740,46			281,38	459,09	740,46							ВС	М
3.1.319	24201	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: ул. Нижегородская, д.94 к.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Нижегородское, Нижегородская улица, земельный участок 92А (зона 2.4) (Юго-Восточный административный округ) (ППТ Нижегородского района, кв. 78, 79, 80)	3 864,03	3 864,03		58,13	3 805,90			1 446,24	2 359,66	3 805,90							ВС	М
3.1.320	24191	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Прядильная 3-я, д. 4, корп. 2; ул. Прядильная 3-я, д. 4, корп.3) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, 3-я Прядильная улица, земельный участок 4 (3-я Прядильная улица вл.4) (Восточный административный округ)	4 166,45	4 166,45		29,70	4 136,75			1 571,96	2 564,78	4 136,75							ВС	М
3.1.321	24194	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Матросова, д.21, ул. Матросова, д.23, ул. Матросова, д.25, ул. Матросова, д.27, ул. Матросова, д.29) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Солнцево, улица Матросова, земельный участок 291 (Матросова ул., вл. 21-29) (Западный административный округ)	3 939,63	3 939,63		58,66	3 880,98		2 479,22	532,67	869,09	3 880,98							ВС	М
3.1.322	20074	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой и встроено-пристроенными нежилыми помещениям, Блок 26, корпуса 1.1,1.2,1.3,1.4 по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Москворечье-Сабурово, улица Котляковская, земельный участок 7/4, земельный участок 6Б	21 329,96	21 329,96		11 737,67	9 592,28						479,61	1 918,46	2 877,68	4 316,53	9 592,28		ВС	М
3.1.323	24209	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Сивашская 2-я, д.15; ул. Сивашская 2-я, д.17) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Лефортово, ул. Сивашская 2-я, уч. Владение 15, ул. Сивашская 2-я, уч. Владение 17 (ул. 2-я Сивашская, вл. 15, 17) (Юго-Восточный административный округ)	12 558,10	12 558,10			12 558,10		1 226,84	4 305,88	7 025,38	12 558,10							ВС	М
3.1.324	24212	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории с подземным гаражом (со сносом жилого здания по адресу: 2-я Владимирская ул., д.15, к.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Перово, 2-я Владимирская улица, земельный участок 15/2 (Восточный административный округ) (ППТ района Перово, кв. 21-22, 11, 12, 68, 23, 24, 29)	7 355,37	7 355,37			7 355,37			2 795,04	4 560,33	7 355,37							ВС	М
3.1.325	24215	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирные жилые дома с подземной автостоянкой и пристроенными помещениями. Этап 1 (секции 1.2, 1.3), Этап 2 (секции 1.1), Этап 3 (секции 1.4-1.7) по адресу: г. Москва, вн. тер., г. муниципальный округ Гольяново, пр-д 2-й Иртышский	7 182,05	7 182,05		4 283,23	2 898,82		1 304,15	605,97	988,70	2 898,82							ВС	М
3.1.326	24225	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Складской комплекс по адресу: г. Москва, ул. Дорожная, владение 1	9 967,68	9 967,68		8 461,34	1 506,35						1 506,35				1 506,35		ВС	М
3.1.327	24223	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс "Лучи-2". Этап 2. Многоквартирные жилые дома. Корпуса №5, 6, 7, 8, 9, 10. по адресу: ЗАО, район Солнцево, Производственная ул., уч. 25/1	70 099,26	70 099,26		56 838,37	13 260,89	6 783,25		2 461,50	4 016,14	13 260,89							ВС	М
3.1.328	24239	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс со встроенными помещениями общественного назначения по адресу: г. Москва, Лужнецкая набережная, вл2. 10А (ЦАО)	35 628,48	35 628,48			35 628,48						1 017,96	4 071,83	6 107,74	9 161,61	20 359,13	15 269,35	ВС	М
3.1.329	24237	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны «укрытие» (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Генерала Рычагова, дома: 20, 22, 24, 26) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Коптево, улица Генерала Рычагова, земельный участок 22 (Зоны 9.3, 9.5) (Северный административный округ) (ППТ района Коптево кв.99-102, 95, 98, 100, 101)	2 898,02	2 898,02			2 898,02			1 101,25	1 796,77	2 898,02							ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
3.1.330	24236	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Центр управления сетями «Москва» и Единый Центр управления сетями ПАО «Россети Московский регион» по адресу:г. Москва, Нахимовский просп., вл. 69	2 942,15	2 942,15			2 942,15		-64,06	24,34	39,72		2 942,15				2 942,15		ВС	М
3.1.331	24251	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Академическое, Большая Черемушкинская улица, земельный участок 26 (Юго-Западный административный округ)	1 800,92	1 800,92		58,49	1 742,43	334,31	136,66	483,16	788,31	1 742,43							ВС	М
3.1.332	24254	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс по адресу: г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, вл.11, стр.1, 2, 4, 1, стр. 5, стр. 7 (2-ой этап строительства. Корпуса 5, 6, 7, 8)	73 519,34	73 519,34		21 649,00	51 870,34	0,00	2 108,53	18 909,48	30 852,32	51 870,34							ВС	М
3.1.333	24259	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Нежилое здание по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, аллея Березовая, дом 15, строение 1	28 689,32	28 689,32		18 453,66	10 235,66	1 021,55	0,09	3 501,33	5 712,69	10 235,66							ВС	М
3.1.334	24299	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилые дома с инженерными коммуникациями, благоустройством и подземным паркингом, р-н Фили-Давыдково, Давыдковская ул., влд. 12А (со сносом жилых домов по адресам: Давыдковская ул., д.12, к.1,2,4,5) по адресу: г. Москва, ЗАО, Район Фили-Давыдково, Давыдковская ул., владение 12А	966,01	966,01		74,94	891,07		21,52	330,43	539,12	891,07							ВС	М
3.1.335	24346	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: ГАУК г. Москвы ПКиО «Сокольники» по адресу: ГАУК г. Москвы ПКиО «Сокольники»	112 475,73	112 475,73		52 072,90	60 402,83			22 953,08	37 449,76	60 402,83							ВС	М
3.1.336	24363	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоэтажные жилые дома с объектами инфраструктуры, здание образовательной организации (дошкольное образование), здание образовательной организации (общее образование) по адресу: г. Москва, район Марьино, район Марьино, ул. Иловайская, земельные участки 3/4А, 3/5А,3/7А, 3/9А, 3/10А	3 444,13	3 444,13			3 444,13						3 444,13				3 444,13		ВС	М
3.1.337	24365	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Изумрудная, 28, к. 2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Лосиноостровское, Изумрудная улица, земельный участок 28А (Зона 3.3) (Северо-Восточный административный округ) (ППТ района Лосиноостровский, мкр. 2, 3)	2 604,03	2 604,03		22,25	2 581,78			981,08	1 600,71	2 581,78							ВС	М
3.1.338	24382	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Нижегородская, д.18, д.20, д.24, д.26) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Таганское, улица Нижегородская, земельный участок 18 (Центральный административный округ)	8 332,90	8 332,90			8 332,90			3 166,50	5 166,40	8 332,90							ВС	М
3.1.339	24387	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземным одноуровневым гаражом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: Нахимовский пр-кт, д.15, корп.2, Нахимовский пр-кт, д.17, корп.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Зюзино, проспект Нахимовский, земельный участок 17/2 (Юго-Западный административный округ) (ППТ района Зюзино кв.7, 10, 14)	5 400,15	5 400,15			5 400,15		96,98	2 015,20	3 287,97	5 400,15							ВС	М
3.1.340	24376	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Высотный градостроительный жилой комплекс с подземной автостоянкой» по адресу: г. Москва. Костомаровский пер., д.3, стр.1	24 039,33	24 039,33			24 039,33						24 039,33				24 039,33		ВС	М
3.1.341	24380	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ВАО, Район Богородское, 4-й пр. Подбельского, владение 3, стр.1-26	41 787,96	41 787,96			41 787,96	1 386,89	10 676,91			12 063,80	1 486,21	5 944,83	8 917,25	13 375,87	29 724,16		ВС	М
3.1.342	24396	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональная жилая застройка», расположенная по адресу: г. Москва, ул. Большая Татарская, вл.35 по адресу: г. Москва, ул. Большая Татарская, вл.35	1 041,61	1 041,61			1 041,61						1 041,61				1 041,61		ВС	М
3.1.343	24415	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплекс зданий АЗС по адресу: 125368, СЗАО, район Митино, ул. Барышиха, д. 41, корп. 2	2 305,12	2 305,12		956,64	1 348,48	274,94	34,53	394,83	644,19	1 348,48							ВС	М
3.1.344	24422	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс многоэтажных домов с подземными паркингами и нежилыми встроенно-пристроенными помещениями на первых этажах,в том числе с помещениями свободного назначения, с сетями и сооружениями инженерно-технического обеспечения по адресу: г. Москва, ЗАО, район Филевский парк, проезд Береговой, вл. 2Б. по адресу: г. Москва, ЗАО, Район Филевский Парк, Береговой проезд, владение 2Б	48 019,72	48 019,72			48 019,72		4 590,83	16 502,98	26 925,91	48 019,72							ВС	М
3.1.345	24443	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Богородское, ул. Тюменская (Тюменская ул., вл.5) (Восточный административный округ)	12 558,10	12 558,10			12 558,10			4 772,08	7 786,02	12 558,10							ВС	М
3.1.346	24426	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплекс объектов на земельном участке по адресу: г. Москва, район Левобережный, Валдайский проезд, д. 16	39 750,65	39 750,65		39 750,65													ВС	М
3.1.347	24454	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Изумрудная, д. 12) по адресу:г. Москва, внутригородское муниципальное образование Лосиноостровское, Изумрудная улица, земельный участок 12А (Северо-Восточный административный округ) (ППТ района Лосиноостровский, мкр. 2, 3)	2 604,03	2 604,03		26,12	2 577,91			979,60	1 598,30	2 577,91							ВС	М
3.1.348	24451	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой, расположенный по адресу: г. Москва ул. Лодочная, вл. 27, корпус 2 по адресу:г. Москва ул. Лодочная, вл. 27, корпус 2	966,01	966,01			966,01						966,01				966,01		ВС	М
3.1.349	24467	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Организация пригородно-городского пассажирского железнодорожного движения на участке Подольск-Нахабино (МЦД-2 «Подольск-Нахабино»). Этап 21 «Реконструкция тяговой подстанции Царицыно. 1 этап организации движения по адресу: г. Москва, ЮАО, район Бирюлево восточное, 6-я Радиальная ул., владение 50, строение 2	28 488,28	28 488,28		475,56	28 012,72	19 069,06	3 063,51	2 234,46	3 645,69	28 012,72							ВС	М
3.1.350	24468	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО), инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресу: ул. Долгопрудная, д.8, к.2 и ул. Долгопрудная, д.8, к.1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Дмитровское, улица Долгопрудная, земельный участок 8 (Северный административный округ) (ППТ района Дмитровский, мкр. 15, 16, 17, 18)	966,01	966,01		29,31	936,69			355,94	580,75	936,69							ВС	М
3.1.351	24461	Подключение к централизованной системе холодного в водоснабжения объекта: Новое здание Московского музыкального театра в саду «Эрмитаж» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Тверское, ул. Каретный Ряд, вл. 3, стр. 7 по адресу: ЦАО, Тверской район, ул. Каретный Ряд, уч. 3/7, (д. 3, стр. 7)	6 488,76	6 488,76		47,90	6 440,86			2 447,53	3 993,33	6 440,86							ВС	М
3.1.352	24484	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземного гаража под укрытие 1 000 человек для обеспечения защиты населения в период чрезвычайных ситуаций, с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. 3-я Прядильная, д. 10) по адресу: г. Москва, район Измайлово, 3-я Прядильная улица, земельный участок 10 (Восточный административный округ)	31 757,66	31 757,66			31 757,66			12 067,91	19 689,75	31 757,66							ВС	М
3.1.353	24489	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Павелецкий 2-й пр., д. 4, к. 2, 3 (ЦТП) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Даниловское, 2-й Павелецкий проезд, земельный участок 4/2 (2-й Павелецкий проезд, вл. 4, корп. 2, 3) (Южный административный округ)	8 505,99	8 505,99		16,91	8 489,08		1 786,16	2 547,11	4 155,81	8 489,08							ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
3.1.354	24491	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжении объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой по адресу: город Москва, переулок Большой Лемшинский, земельный участок 19	1 154,30	1 154,30			1 154,30						1 154,30				1 154,30		ВС	М
3.1.355	24499	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта :Административное здание по адресу: г. Москва, район Филевский парк, Физкультурный проезд, д 2, строение 1, (стр.1)	2 105,66	2 105,66			2 105,66			800,15	1 305,51	2 105,66								ВС	М
3.1.356	24506	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Люберецкие очистные сооружения п адресу: г. Москва, ЮВАО, район Некрасовка, 2-я Вольская ул., домовладение 30	5 448,23	5 448,23		5 448,23														ВС	М
3.1.357	24519	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилая застройка с объектами социальной инфраструктуры по адресу: г. Москва, САО, Головинский район, Кронштадтский бульв., (16-18)	3 946,90	3 946,90		182,97	3 763,93		66,54			66,54	739,48	2 957,91			3 697,38			ВС	М
3.1.358	24517	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Очистное сооружение по объекту: «Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке вдоль ул. Каспийской от ул. Кантемировской до Павелецкого направления Московской железной дороги. Очистное сооружение в районе Новоцарицынского ш. по адресу: г. Москва, Новоцарицынское ш	2 384,61	2 384,61		1 072,90	1 311,71			498,45	813,26	1 311,71								ВС	М
3.1.359	24532	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс в составе Жилой застройки с объектами социальной инфраструктуры, корпус 1 (Секции 1.1, 1.2, 1.3) о адресу: г. Москва, Кронштадтский бульв., владение 11	2 203,52	2 203,52		25,98	2 177,54						2 177,54				2 177,54			ВС	М
3.1.360	24539	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Павильон администрации по адресу:г. Москва, набережные Щукинского полуострова и Большого Строгинского Затона	68 405,79	68 405,79		44 749,19	23 656,60	131,92	327,13	8 815,07	14 382,48	23 656,60								ВС	М
3.1.361	25618	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Складской комплекс АО "Совтрансавтоэкспедиция" по адресу: 117623, ЮЗАО, район Южное Бутово, Варшавское ш., вл. 248, строение 9	16 565,36	16 565,36		45,36	16 520,00		14 473,65	777,61	1 268,73	16 520,00								ВС	М
3.1.362	25611	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс, урбан-блок №UB3с по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Можайский, ул. Верейская, земельный участок 29/32/I	30 617,44	30 617,44			30 617,44						30 617,44				30 617,44			ВС	М
3.1.363	25616	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: 4-й Вешняковский проезд, д.5, корп.1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Рязанское, 4-й Вешняковский проезд, земельный участок 5/1 (4-й Вешняковский проезд, вл. 5, к. 1) (Юго-Восточный административный округ)	37 252,85	37 252,85			37 252,85			14 156,08	23 096,77	37 252,85								ВС	М
3.1.364	25609	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжении объекта: Многофункциональный жилой комплекс, урбан-блок №UB2 по адресу:г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Можайский, ул. Верейская, земельный участок 29/32Б	3 864,03	3 864,03		3 734,57	129,46			49,19	80,26	129,46								ВС	М
3.1.365	24607	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональная жилая застройка с объектами социального и общественного назначении. Этап 2 по адресу: город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Раменки, проспект Вернадского, земельный участок 10Б (ЗАО, Раменки)	2 898,02	2 898,02		60,90	2 837,13						2 837,13				2 837,13			ВС	М
3.1.366	25608	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональная жилая застройка с объектами социального и общественного назначения. Этап 1 по адресу: район Раменки, просп. Вернадского, владение 10	2 415,02	2 415,02		54,17	2 360,85						2 360,85				2 360,85			ВС	М
3.1.367	24604	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс по адресу: г. Москва, пл. Мира 186А (СВАО, Алексеевский)	2 704,82	2 704,82		24,23	2 680,59		2 680,59			2 680,59								ВС	М
3.1.368	24573	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилые дома с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: 3-я Прядильная ул., д.13, к.1; д.13, к.2; д.13, к.3; д.11; ул. Никитинская, д.8, к.1; д.8, к.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, 3-я Прядильная улица, земельный участок 13 (3-я Прядильная ул., вл.13) (Восточный административный округ)	19 009,40	19 009,40			19 009,40			7 223,57	11 785,83	19 009,40								ВС	М
3.1.369	24575	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Летчика Бабушкина, дом 33, к.3) по адресу:г. Москва, внутригородское муниципальное образование Бабушкинское, улица Летчика Бабушкина, земельный участок 33Б (участок 4.4) (Северо- Восточный административный округ) (ППТ района Бабушкинский, мкр. 10, 13)	2 608,22	2 608,22			2 608,22			991,12	1 617,10	2 608,22								ВС	М
3.1.370	24570	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта:Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Летчика Бабушкина, дом 35, к. 1, дом 35, к. 2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Бабушкинское, ул. Летчика Бабушкина, земельный участок 35А (Зона 4.3, 4.5) (Северо-Восточный административный округ) (ППТ микрорайоны 10, 13 Бабушкинский район)	46 007,79	46 007,79			46 007,79			17 482,96	28 524,83	46 007,79								ВС	М
3.1.371	24568	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземного гаража под укрытие 1500 человек для обеспечения защиты населения в период чрезвычайных ситуаций, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. 3-я Прядильная, д.14, корп.1) по адресу: г. Москва, район Измайлово, 3-я Прядильная улица, земельный участок 14 (Восточный административный округ)	62 193,46	62 193,46		6 117,61	56 075,85	26 879,95	13 303,94	6 038,94	9 853,01	56 075,85								ВС	М
3.1.372	24584	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Производственно-складской комплекс по адресу:г. Москва, НАО, г. Московский, квартал № 32, уч. 17 Б/3	45 832,07	45 832,07			45 832,07	22 856,81	14 647,53	3 164,53	5 163,19	45 832,07								ВС	М
3.1.373	24578	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: проезд Береговой, д.9, корп. 1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Филевский Парк, проезд Береговой, земельный участок 9/1 (Береговой пр-д, вл.9, корп.1)(Западный административный округ)	1 961,43	1 961,43		29,86	1 931,58		1 633,89	113,12	184,57	1 931,58								ВС	М
3.1.374	24566	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс по адресу: г. Москва, (улица Дубнинская, владение 79 (САО, Восточное Дегунино)	4 986,69	4 986,69		1 371,56	3 615,13	0,01	96,51	1 337,07	2 181,54	3 615,13								ВС	М
3.1.375	24564	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Производственный комплекс по адресу: РоссийскаяФедерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Очаково-Матвеевское, улица Рябиновая, земельный участок 42/1	27 121,71	27 121,71		80,79	27 040,92						5 408,18	21 632,73			27 040,92			ВС	М
3.1.376	24557	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями, подземной автостоянкой и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Зюзино, ул. Одесская, земельный участок 4 (ул. Одесская, вл. 4, стр. 1-7) (Зона 1.1) (Юго-Западный административный округ) по адресу: г. Москва, ЮЗАО, р-н Зюзино, ул. Одесская, з/у 4 (ул. Одесская, вл. 4, стр. 1-7)	54 929,57	54 929,57		32 383,64	22 545,93	0,03	9 420,72	4 987,57	8 137,61	22 545,93								ВС	М
3.1.377	24559	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с возможностью приспособлени под укрытие подземной автостоянкой - 3100 мест для обеспечения защиты населения в период чрезвычайных ситуаций (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Зюзино, улица Одесская, земельный участок 6 (Зона 1.2 и Зона 1.3) (Юго-Западный административный округ) по адресу: г. Москва, ЮЗАО, р-н Зюзино, ул. Одесская, з/у 6 (ул. Одесская, з/у 6) (зоны 1.2-1.3)	8 836,19	8 836,19		3 739,04	5 097,15		3 931,89	442,80	722,46	5 097,15								ВС	М
3.1.378	24562	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный общественный комплекс по адресу:г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хорошевский, б-р Ходынский, з/у 4/1	36 539,31	36 539,31		2 288,47	34 250,84		39,54	13 000,30	21 211,01	34 250,84								ВС	М
3.1.379	25640	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по адресу: ЮАО, Даниловский район, Жуков проезд, д.21	3 825,27	3 825,27			3 825,27						3 825,27				3 825,27			ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
3.1.380	25642	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, владение 64/1	1 449,01	1 449,01		2,01	1 447,00						1 447,00				1 447,00		ВС	М
3.1.381	25632	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Административное здание по адресу:г.Москва, Холодильный пер., вл. 3	17 695,38	17 695,38		15 813,17	1 882,21	0,33	1 881,89			1 882,21							ВС	М
3.1.382	25628	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс по адресу: г. Москва, НАО, поселение Сосенское, п. Газопровод, Этап 1, Этап 2, Этап 3 и Этап 4 (Здание образовательной организации на 200 мест) по адресу:г. Москва, Поселение Сосенское, п. Газопровод, (квартал 123, земельный участок 1)	141 858,24	141 858,24		102 382,51	39 475,73	280,49	3 635,41			3 915,90	927,65	3 710,59	5 565,89	8 348,83	18 552,96	17 006,88	ВС	М
3.1.383	25624	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный комплекс по адресу: г. Москва, Вишнёвая ул., вл. 7. Очередь 1» Блок UB1a (корпус 1-5), UB1b (корпус 6-9)	267 177,15	267 177,15			267 177,15						267 177,15				267 177,15		ВС	М
3.1.384	25665	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональная застройка. Этап 3. Жилой комплекс с подземной автостоянкой, встроенно-пристроенными помещениями дошкольных групп на 150 мест по адресу: г. Москва, ЮАО, район Нагатинский Затон, Нагатинская пойма, участок №2	8 694,07	8 694,07			8 694,07						434,70	2 608,22	5 651,14		8 694,07		ВС	М
3.1.385	25660	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Спортивный комплекс, расположенный по адресу:г. Москва, внутригородское муниципальное образование Раменки, Минская улица, земельный участок 2А по адресу:г. Москва, район Раменки, Минская ул., уч. 2А	2 942,15	2 942,15			2 942,15						2 942,15				2 942,15		ВС	М
3.1.386	25663	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональная застройка. Этап 2. Многофункциональный гостиничный комплекс по адресу: г. Москва, ЮАО,район Нагатинский Затон, Нагатинская Пойма, участок №2	5 796,04	5 796,04			5 796,04	3 698,58				3 698,58	419,49	1 677,97			2 097,47		ВС	М
3.1.387	25656	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Школа на 720 мест и ДОУ на 175 мест по адресу: г.Москва, Дубининская ул., вл.69, стр.2, вл.69/1. Кадастровые номера земельного участка 77:05:0001003:2363, 77:05:0001003:1008	2 799,32	2 799,32		2 799,32													ВС	М
3.1.388	25651	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: ПС 220 кВ "Красная" по адресу: г. Москва, пос. Краснопахорское, д. Красная Пахра	56 338,30	56 338,30		19 705,91	36 632,40				36 632,40	36 632,40							ВС	М
3.1.389	25648	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 77:07:0007002:20811, площадью 3 864 кв. м.,по адресу: Российская Федерация, внутригородская территория муниципальный округ Дорогомилово, пр-кт Кутузовский по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, уч. 29	1 932,01	1 932,01		61,22	1 870,80						1 870,80				1 870,80		ВС	М
3.1.390	25646	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Строительство и реконструкция конгрессно-выставочного центра на территории ВДНХ по адресу: г. Москва, пр.Мира, д. 119, стр.69	8 080,07	8 080,07		5 343,72	2 736,34		0,03	1 039,80	1 696,51	2 736,34							ВС	М
3.1.391	25635	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: III и IV главные пути Москва-Пассажирская-Курская-Люблино. Этап 2. Строительство III и IV главных путей на участке ст. Москва-Товарная-Курская (ПК35+00) - ст. Люблино-Сортировочное по адресу: г. Москва, ЮВАО, район Текстильщики, (о.п. Текстильщики. Пассажирские обустройства)	24 772,41	24 772,41			24 772,41			9 413,52	15 358,90	24 772,41							ВС	М
3.1.392	24098	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Отделение Курилово ГКУ ЦСА имени Е.П. Главки по адресу: 108827, ТАО, поселение Щаповское, п. Курилово, Центральная ул., уч. 35	6 488,09	6 488,09		6 488,09													ВС	М
3.1.393	25693	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплекс многоквартирных жилых домов со встроенными помещениями и отдельно стоящей автостоянкой по адресу: г. Москва, внутригородская территория городской округ Троицк, город Троицк, улица Академика Фёнька	114 667,88	114 667,88			114 667,88						114 667,88				114 667,88		ВС	М
3.1.394	25694	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс с объектами делового и социального назначения. Жилой дом №1. Корпуса 1,2 по адресу:г. Москва, ЮАО, Район Нагатино-Садовники, Каширское ш.	11 818,49	11 818,49		40,36	11 778,13						11 778,13				11 778,13		ВС	М
3.1.395	25683	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирные жилые дома по адресам: Академика Павлова ул., д. 5/2, Академика Павлова ул., д. 9, корп. 1, Маршала Тимошенко ул., д. 4, Маршала Тимошенко ул., д 6, Маршала Тимошенко ул., д. 7, Маршала Тимошенко ул., д. 9, Маршала Тимошенко ул., д. 10	153 138,47	153 138,47		119 424,00	33 714,46	12 580,85		8 030,77	13 102,84	33 714,46							ВС	М
3.1.396	19322	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилая застройка с подземной автостоянкой и объектами социальной инфраструктуры по адресу: г. Москва, ул. Лебяженская, д. 20/29	4 548,47	4 548,47			4 548,47						160,53	642,14	963,21	1 444,81	3 210,69	1 337,79	ВС	М
3.1.397	25691	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Строительство многофункционального комплекса разной направленности по адресу: г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, владение 16/10	4 432,62	4 432,62			4 432,62						4 432,62				4 432,62		ВС	М
3.1.398	25723	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный дом по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Косино-Ухтомское, улица Оренбургская, земельный участок 30 (ул. Оренбургская, вл. 30)(Восточный административный округ)	3 700,46	3 700,46		3 700,46													ВС	М
3.1.399	25714	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный бытовой комплекс по адресу:г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Раменки, 1-й Сетуньский проезд, земельный участок 4	1 932,01	1 932,01			1 932,01						1 932,01				1 932,01		ВС	М
3.1.400	25716	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный комплекс с гостиницей 3 звезды, бизнес-центром и клинико-диагностическим центром на земельном участке с кадастровым номером 77:04:0003016:32 по адресу: г. Москва, ул. Подольская, вл. 22 по адресу:г. Москва, ЮВАО, район Марьино, Подольская ул., владение 22, (улица Подольская, вл. 22 (ЮВАО, Марьино))	6 562,16	6 562,16			6 562,16						6 562,16				6 562,16		ВС	М
3.1.401	25712	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Автомойка по адресу: Российская Федерация, город Москва, улица Раменки, 4 по адресу: Боровское шоссе, коммунальная зона Внуково, вблизи электростанции Ново-Внуковская (ЗАО, Внуково)	3 576,92	3 576,92			3 576,92						3 576,92				3 576,92		ВС	М
3.1.402	25710	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Научно-деловой комплекс по адресу:г. Москва, внутригородское муниципальное образование Хорошевское, ул. 3-я Магистральная, вл. 12	5 867,78	5 867,78			5 867,78						5 867,78				5 867,78		ВС	М
3.1.403	23303	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой и встроенными нежилыми помещениями по адресу: г. Москва, СВАО,Марьина Роща, ул. Октябрьская, вл.103 по адресу: г. Москва, СВАО, район Марьина роща, Октябрьская ул., владение 103	2 083,23	2 083,23			2 083,23						2 083,23				2 083,23		ВС	М
3.1.404	25705	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными коммуникациями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, ул. Новосталовская, вл. 6А	34 056,49	34 056,49			34 056,49						34 056,49				34 056,49		ВС	М
3.1.405	25709	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Очистные сооружения поверхностного стока на объекте «Развитие улично-дорожной сети городского округа Троицк (2 этап)» (Строительство магистральной улицы районного значения от ул. Дальняя до ул. Промышленная. Реконструкция ул. Промышленная) по адресу: г. Москва, пос. Краснопахорское, квартал 94	20 878,62	20 878,62		171,90	20 706,72			7 868,56	12 838,17	20 706,72							ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М -Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
3.1.406	25762	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Троицкая линия метрополитена, станция метро "ЗИЛ" - станция метро "Крымская". 2.6 этап. Линии метрополитена на участке от ст. "ЗИЛ" - до ст. "Крымская". Корректировка". ТПП № 1227 по адресу: г. Москва, ЮАО, Даниловский район, Автозаводская ул., владение 23	39 942,40	39 942,40		39 942,40													ВС	М
3.1.407	25764	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом по адресу: 3-я Рыбинская ул., д 26, строение 2	3 576,92	3 576,92		1 684,16	1 892,76			719,25	1 173,51	1 892,76							ВС	М
3.1.408	25760	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Объект культурного наследия федерального значения "Дом жилой (палаты), XVIII - XIX вв" по адресу: ЦАО, район Замоскворечье, Пятницкая ул., д. 10, строение 2	5 711,85	5 711,85			5 711,85	96,80				96,80	1 123,01	4 492,04			5 615,05		ВС	М
3.1.409	25754	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Строительство жилого комплекса на земельном участке с кадастровым номером 77:07:0008006:3 по адресу: г. Москва, ул. Гродненская, вл. 18	676,21	676,21			676,21		676,21			676,21							ВС	М
3.1.410	25753	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Промышленное здание по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Отрадное, проезд Сигнальный, д 13А, стр. 1	780,54	780,54		780,54													ВС	М
3.1.411	25741	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1) (Восточный административный округ) (ППТ района Измайлово, Сиреневый бульвар, вл.4)	58 626,62	58 626,62		58 626,62													ВС	М
3.1.412	25744	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2) (Восточный административный округ) (ППТ района Измайлово, Сиреневый бульвар, вл.4)	1 767,08	1 767,08		1 767,08													ВС	М
3.1.413	25734	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоэтажная жилая застройка по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, улица Лесные Поляны 5-я, земельный уч. 20	128 125,99	128 125,99		109 591,63	18 534,36	1 260,57	2 326,15	5 680,11	9 267,54	18 534,36							ВС	М
3.1.414	25731	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс по адресу: г. Москва, переулок Большой Саввинский, земельный участок 12/4 по адресу: г. Москва, Большой Саввинский пер., уч. 12/4	23 247,18	23 247,18			23 247,18						23 247,18				23 247,18		ВС	М
3.1.415	25725	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ЮВАО, Нижегородский район, Перовское ш., (вл.21)	53 529,53	53 529,53		35 926,26	17 603,27	1 067,93	9 464,36	2 686,97	4 384,00	17 603,27							ВС	М
3.1.416	25729	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Некапитальный физкультурно-спортивный комплекс по адресу: САО, район Левобережный, Фестивальная ул., владение 6	3 179,48	3 179,48		21,99	3 157,49						3 157,49				3 157,49		ВС	М
3.1.417	25736	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Физкультурно-оздоровительный комплекс с расширенной функцией по адресу: г. Москва, Воронежская ул., уч. 24	3 179,48	3 179,48		105,14	3 074,34						3 074,34				3 074,34		ВС	М
3.1.418	25778	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Физкультурно-оздоровительный аквотермальный комплекс по адресу: г. Москва, район Нагатинский Затон, Судостроительная ул., уч. 18/2/2	2 782,05	2 782,05		1 209,82	1 572,23			597,45	974,78	1 572,23							ВС	М
3.1.419	25773	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Нежилое здание по адресу: г. Москва, наб. Академика Туполева, д 15, корп. 29	7 812,09	7 812,09		1 585,55	6 226,54	6 226,54	-748,82	284,55	464,27	6 226,54							ВС	М
3.1.420	25774	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание образовательной организации на 600 мест (общее образование 450 мест, дошкольное образование 150 мест) по адресу: Российская Федерация, г. Москва, внутригородское муниципальное образование Рязанское, ул. Академика Скрябина (кадастровый номер земельного участка: 77:04:0002013:14850)	9 173,24	9 173,24		44,17	9 129,07		48,41			48,41	454,03	1 816,13	2 724,20	4 086,30	9 080,66		ВС	М
3.1.421	25802	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание конечной станции по адресу: г. Москва, район Кожухово, мкр. 9, ул. Лухмановская, вблизи 34	2 066,66	2 066,66		23,25	2 043,42	1 532,41	218,72	111,07	181,21	2 043,42							ВС	М
3.1.422	25804	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Нежилое административное здание по адресу: г. Москва, Рязанский, пр-кт. Рязанский, д. 26, строен. 4а-4б	11 018,47	11 018,47			11 018,47						11 018,47				11 018,47		ВС	М
3.1.423	25798	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом многоквартирных жилых домов по адресам: Анненская ул., д.5, д.9, д.7, к.1, д.7, к.2 по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Марьина Роща, Анненская улица, земельный участок 9 (Анненская ул., вл. 5, 7, 9), Северо-Восточный административный округ	2 586,74	2 586,74		28,59	2 558,16	62,05	293,33			355,38	440,56	1 762,22			2 202,78		ВС	М
3.1.424	25800	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Строительство, реконструкция и реставрация объекта (Центральный Московский ипподром) с приспособлением для современного использования, включая ПИР, находящегося по адресу: г. Москва, ул. Беговая, д. 22 по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Беговой, улица Беговая, д. 22	5 393,94	5 393,94		1 503,53	3 890,41			1 478,36	2 412,05	3 890,41							ВС	М
3.1.425	25796	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: ул. 2-я Дубровская, д.1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Таганское, 2-я Дубровская улица, земельный участок 1 (Центральный административный округ)	1 471,07	1 471,07		26,12	1 444,95	1 444,95	-29,19	11,09	18,09	1 444,95							ВС	М
3.1.426	25792	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземным гаражом (2 очередь этап 2.5) по адресу: г. Москва, район Западное Дегунино, Ильменский проезд.	1 932,01	1 932,01		29,77	1 902,24		1 603,17	113,65	185,43	1 902,24							ВС	М
3.1.427	25793	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Учебный корпус МФЮА по адресу: г. Москва, Верейская ул., д 29, строение 146	1 252,96	1 252,96		1 252,96													ВС	М
3.1.428	25791	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Нежилое здание по адресу: г. Москва, ул. Лобачевского, д. 15, стр. 1	1 828,20	1 828,20		6,34	1 821,86	66,74	356,53	531,46	867,13	1 821,86							ВС	М
3.1.429	25789	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Центральный тепловой пункт по адресу: г. Москва, район Свиблово, ул. Амундсена, земельный участок 9/1 (Северо-Восточный административный округ)	886,98	886,98			886,98		46,62	319,34	521,03	886,98							ВС	М
3.1.430	25829	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание конечной станции по адресу: г. Москва, ул. Новочеремушкинская, вл. 56	2 861,53	2 861,53		331,22	2 530,32	47,58		943,44	1 539,29	2 530,32							ВС	М
3.1.431	25825	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание конечной станции по адресу: г. Москва, Новодмитровская ул., пересечение улицы Новодмитровской и улицы Шолохова	5 166,66	5 166,66		1 711,27	3 455,38			1 313,05	2 142,34	3 455,38							ВС	М
3.1.432	25827	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание конечной станции по адресу: ул. Генерала Белобородова, остановка 8-й микрорайон Митина	6 756,40	6 756,40		157,52	6 598,88		957,42	2 143,76	3 497,71	6 598,88							ВС	М
3.1.433	25815	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание конечной станции по адресу: г. Москва, Дмитровский район, Лобненская ул., вл. 14	7 153,83	7 153,83		254,15	6 899,68	2 131,40	291,95	1 701,01	2 775,33	6 899,68							ВС	М
3.1.434	25817	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание конечной станции по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Раменки, Ломоносовский просп.	3 179,48	3 179,48		50,63	3 128,85	1 165,97	34,95	732,61	1 195,32	3 128,85							ВС	М
3.1.435	25821	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Каховка, д. 14, к.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Зюзино, улица Каховка, земельный участок 14/2 (Юго-Западный административный округ) (ППТ района Зюзино, кв. 36, 37, 38)	29 761,45	29 761,45			29 761,45		9 535,13	7 686,00	12 540,32	29 761,45							ВС	М
3.1.436	25819	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание конечной станции по адресу: г. Москва, с.п. Киевский	1 828,20	1 828,20		23,25	1 804,95			685,88	1 119,07	1 804,95							ВС	М
3.1.437	25808	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание конечной станции по адресу: г. Москва, ул. Привольная, вл. 71	2 941,02	2 941,02		119,88	2 821,14		1 921,09	342,02	558,03	2 821,14							ВС	М
3.1.438	25806	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание конечной станции по адресу: г. Москва, улица Генерала Тюленева, напротив вл. 37	7 551,27	7 551,27		997,55	6 553,71		273,97	2 386,30	3 893,44	6 553,71							ВС	М
3.1.439	25810	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание конечной станции по адресу: г. Москва, Холмогорская ул., вл. 1	6 358,96	6 358,96		23,25	6 335,71	4 506,26	531,88	493,08	804,49	6 335,71							ВС	М
3.1.440	25846	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональная комплексная жилая застройка с подземной автостоянкой (3-я очередь "ЗА") корпуса 32, 33, 34, 35 по адресу: г. Москва, ул. Золоторожский Вал., вл. 11. стр. 48. 55 (ЮВАО. Муниципальный округ Лефортово)	1 916,11	1 916,11			1 916,11	69,79				69,79	369,26	1 477,05			1 846,32		ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
3.1.441	25845	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом многоквартирного жилого дома по адресу:ул. Годовикова, д.7) по адресу:г. Москва, внутригородское муниципальное образование Останкинское, улица Годовикова, земельный участок 7 (Годовикова ул., вл.7) (Северо- Восточный административный округ)	16 665,80	16 665,80		16 041,80	624,00						31,20	187,20	405,60		624,00		ВС	М
3.1.442	25839	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание конечной станции по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, владение 30Г	2 305,12	2 305,12		521,90	1 783,22	1 022,33		289,14	471,76	1 783,22								ВС	М
3.1.443	25843	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание конечной станции по адресу: г. Москва, у северного выхода ст. м. Волный стадион	556,41	556,41		35,70	520,71			197,87	322,84	520,71								ВС	М
3.1.444	25841	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание конечной станции по адресу: г. Москва, ул. Академика Челомея, вл. 12/19	4 133,32	4 133,32		2 343,91	1 789,41	115,50	25,87	626,26	1 021,79	1 789,41								ВС	М
3.1.445	25831	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Общественно социальный комплекс по адресу: г. Москва, ул. Можайский Вал, д. 7	2 291,55	2 291,55			2 291,55						2 291,55				2 291,55		ВС	М
3.1.446	25851	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание конечной станции п адресу: г. Москва, Щелковское ш., вл. 73	9 299,98	9 299,98		76,23	9 223,75			3 505,02	5 718,72	9 223,75								ВС	М
3.1.447	25856	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Административный корпус по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Замоскворечье, улица Дубининская ул., дом 17	5 961,53	5 961,53		48,45	5 913,07						5 913,07				5 913,07		ВС	М
3.1.448	25850	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Реконструкция подводящих газопроводов среднего и высокого давления и ГРП № М-62 "Победа Труда" по адресу: г. Москва, СЗАО, 1-й Митинский пер., д.18	34 081,97	34 081,97		13 081,79	21 000,18		1 194,69	7 526,08	12 279,40	21 000,18							ВС	М
3.1.449	25854	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу:г. Москва, ул. Павла Андреева, владение 23	2 753,67	2 753,67			2 753,67		86,91			86,91	133,34	800,03	1 733,40		2 666,76		ВС	М
3.1.450	25795	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: ЖК "1-ый Бутовский" по адресу: г. Москва, НАО, поселение Рязановское (Новомосковский административный округ, вблизи деревни Старосырово, поселение Воскресенское)	250 626,99	250 626,99			250 626,99						250 626,99				250 626,99		ВС	М
3.1.451	25857	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Детская школа искусств с. Красная Пахра, пос. Краснопахорское по адресу: г. Москва, поселение Краснопахорское, квартал №107, земельный участок 8	1 117,25	1 117,25		1 117,25													ВС	М
3.1.452	25860	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплексная жилая застройка в составе: 2 жилых дома (корпус 2 стр.1), (корпус 2 стр.2); Комплексная жилая застройка в составе: 2 жилых дома (корпус 1) по адресу: Поселение Сосенское, п. Газопровод, Лесные Поляны 5-я ул., земельный участок 16А, 10А	36 066,43	36 066,43		19 581,99	16 484,44	8 608,24	2 384,57			10 992,81	193,82	775,29	1 162,93	1 744,40	3 876,45	1 615,19	ВС	М
3.1.453	25877	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой по адресу:г. Москва, внутригородское муниципальное образование Даниловское, ул. Автозаводская, вл. 22 по адресу:г. Москва, Даниловский район, Автозаводская ул., владение 22	1 159,21	1 159,21			1 159,21						1 159,21				1 159,21		ВС	М
3.1.454	25874	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Строительство, реконструкция и реставрация объекта (Центральный Московский ипподром) с приспособлением для современного использования, включая ПИР по адресу: г. Москва, ул. Беговая, д. 22	43 682,63	43 682,63		41 191,32	2 491,31	1 812,92	678,39			2 491,31							ВС	М
3.1.455	25869	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный дом по адресу: г. Москва, ВАО, Район Новогиреево, Свободный просп., уч. 12	3 544,16	3 544,16		2 342,22	1 201,94	53,32	485,00	252,18	411,45	1 201,94							ВС	М
3.1.456	25898	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой и сопутствующими инфраструктурными объектами (2 очередь) по адресу:г. Москва, район Западное Дегунино, Ильменский проезд,	55 925,94	55 925,94			55 925,94		21 708,37			21 708,37	1 710,88	10 265,27	22 241,42		34 217,57		ВС	М
3.1.457	25899	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой и сопутствующими инфраструктурными объектами 2 очередь, участок №3.2 по адресу: г. Москва, район Западное Дегунино, Ильменский проезд	1 932,01	1 932,01			1 932,01						1 932,01				1 932,01		ВС	М
3.1.458	25890	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс с объектами делового и социального назначения. Жилой дом №2. Корпуса 1, 2, 3, 4 по адресу: г. Москва, ш. Каширское.	40 473,09	40 473,09		3 397,35	37 075,74	0,02	5 038,12	12 174,29	19 863,31	37 075,74							ВС	М
3.1.459	25888	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный дом по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Бескудниковское, Бескудниковский бульвар, земельный участок 48 (зоны 3.2, 3.4) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Бескудниковское, Бескудниковский бульвар, земельный участок 48 (зоны 3.2, 3.4)	63 845,89	63 845,89		394,47	63 451,42			24 111,54	39 339,88	63 451,42							ВС	М
3.1.460	25886	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Промышленный технопарк в сфере легкой промышленности и научно-производственной деятельности по адресу: г. Москва, ул. Барышиха, вл. 32	33 395,19	33 395,19			33 395,19		17 567,99			17 567,99	791,36	3 165,44	4 748,16	7 122,24	15 827,20		ВС	М
3.1.461	25972	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу:г. Москва, ул. Никитинская, д. 21,к. 3) по адресу:г. Москва, район Измайлово, Никитинская улица, земельный участок 21/1/3 (Никитинская ул., вл. 21, корп. 1, 3) (Восточный административный округ)	27 528,23	27 528,23		17 978,48	9 549,76		8 161,51	527,53	860,71	9 549,76							ВС	М
3.1.462	25969	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством (со сносом жилого дома по адресу: Шепелюгинская улица, дом 14) по адресу:г. Москва, внутригородское муниципальное образование Лефортово, улица Шепелюгинская, земельный участок 14 (ул. Шепелюгинская, вл. 14) (Юго-Восточный административный округ)	8 332,90	8 332,90		5 037,47	3 295,43			1 252,26	2 043,17	3 295,43							ВС	М
3.1.463	25915	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Фонтан Ракета-носитель Восток по адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 119, стр. 582	4 823,74	4 823,74		2 662,99	2 160,75	853,28	737,56			1 590,84	113,98	455,93			569,91		ВС	М
3.1.464	25913	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Реконструкция в объекты бытового обслуживания и торговли по адресу: г. Москва, г. Московский 1-й микрорайон ул. Академика Чумакова	1 589,74	1 589,74		143,21	1 446,53	1 424,05	22,49			1 446,53							ВС	М
3.1.465	26008	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Административно-деловой комплекс по адресу: г. Москва, СЗАО, район Хорошево-Мневники, 3-й Силикатный проезд, уч. 10/12 (земельный участок 10/2)	76 254,60	76 254,60			76 254,60						76 254,60				76 254,60		ВС	М
3.1.466	26002	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Матвеевская, д.20, корп.1; ул. Матвеевская, д.24) по адресу:г. Москва, внутригородское муниципальное образование Очаково-Матвеевское, улица Матвеевская, земельный участок 24 (Матвеевская ул., вл. 20-1, 24) (Западный административный округ)	4 830,04	4 830,04		29,31	4 800,72		1 943,76	1 085,65	1 771,32	4 800,72							ВС	М
3.1.467	26004	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Люблинско-Дмитровская линия метрополитена от станции метро «Селигерская» до станции метро «Лианозово». Этап «Благоустройство». Этап 7: Наружное пожаротушение парковочной площадки закрытого типа и вестибюля станции Лианозово по адресу: г. Москва, САО, Дмитровский район, Дмитровское ш., д 151, корп. 2	49 468,56	49 468,56			49 468,56	1 278,01	13 144,02	13 317,69	21 728,85	49 468,56							ВС	М
3.1.468	26000	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Реконструкция/переустройство воздушных участков КВЛ 220 кВ Западная-Куркино, КВЛ 220 кВ Западная-Пенягино, КВЛ 220 кВ Куркино-Герцево г. Москва, СЗАО, в м.о. Митино, вблизи с. Рождествено". ЗПП № 1 по адресу:СЗАО, район Митино, (в м.о. Митино, вблизи с. Рождествено)	20 914,16	20 914,16		20 914,16													ВС	М
3.1.469	25999	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Объект культурного наследия федерального значения "Павильон "Оптика" (бывший "Ленинград и Северо-Запад"), 1939-1954 гг., арх. Левинсон Е.А., Вильнер И.З. по адресу: просп. Мира, д 119, строение 64	13 510,78	13 510,78		9 971,97	3 538,82		1 245,08	871,62	1 422,12	3 538,82							ВС	М
3.1.470	25977	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Высотный градостроительный комплекс с подземной автостоянкой №5, 1 этап по адресу: г. Москва, Хорошевский район, 3-й Хорошевский проезд, д. 5	27 022,71	27 022,71			27 022,71		36,26			36,26	1 349,32	5 397,29	8 095,93	12 143,90	26 986,44		ВС	М
3.1.471	25980	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Высотный градостроительный жилой комплекс с подземной автостоянкой №5, 2 этап по адресу: г. Москва, Хорошевский район, 3-й Хорошевский проезд, д. 5	1 932,01	1 932,01		49,73	1 882,28						1 882,28				1 882,28		ВС	М
3.1.472	25975	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Высотный градостроительный жилой комплекс с подземной автостоянкой №6 по адресу: г. Москва, Хорошевский район, 3-й Хорошёвский проезд, д. 5	10 416,13	10 416,13			10 416,13						10 416,13				10 416,13		ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных/ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
3.1.473	26030	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Дворец культуры завода "Серп и Молот" по адресу:г. Москва, Волочаевская ул., уч. 48/1	8 581,14	8 581,14			8 581,14	157,95	47,62	3 182,72	5 192,85	8 581,14							ВС	М
3.1.474	26029	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: город Москва, город Щербинка, ул. Чапаева, д.4, 6) п адресу: город Москва, внутригородская территория городской округ Щербинка, город Щербинка, улица Чапаева, земельный участок 4 (Чапаева ул., вл. 4, 6) (Новомосковский административный округ)	53 494,00	53 494,00		36 169,40	17 324,60	2 142,65		5 769,14	9 412,81	17 324,60							ВС	М
3.1.475	26022	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземного гаража под укрытие 3000 человек для обеспечения защиты населения в период чрезвычайных ситуаций, с инженерными сетями и благоустройством территории (с сносом жилого здания по адресу: ул. 1-я Прядильная, д.3) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, 1-я Прядильная ул., вл. 3 (улица 1-я Прядильная, земельный участок 3) (Восточный административный округ)	1 176,86	1 176,86		32,63	1 144,23			434,81	709,42	1 144,23							ВС	М
3.1.476	26028	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу:г. Москва, ул. Горбунова, вл. 27, стр.1	20 623,93	20 623,93		1 105,72	19 518,21	91,03				91,03	3 885,44	15 541,75			19 427,18		ВС	М
3.1.477	26024	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональная комплексная жилая застройка по адресу: г. Москва, ЦАО, Пресненский Район, ул. Сергея Макеева, д. 7, улица Сергея Макеева, земельный участок 7/1 (ЦАО, Пресненский)	51 129,90	51 129,90			51 129,90	4 447,29	2 409,47			6 856,76	8 854,63	35 418,51			44 273,14		ВС	М
3.1.478	26020	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Выводной круг с трибунами по адресу:г. Москва, проспект Мира, д 119, вблизи строений 41, 42, 43	4 436,07	4 436,07		2 645,03	1 791,05		197,23	605,65	988,17	1 791,05							ВС	М
3.1.479	24509	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Реконструкция ЗРУ 110/10/6 кВ ГЭС-1 (Центральная ПС и Раушская ПС) по адресу:г. Москва, район Замоскворечье, Раушская наб., д. 6, строение 1, ул. Садовническая, вд. 7	1 562,42	1 562,42			1 562,42						78,12	312,48	468,73	703,09	1 562,42		ВС	М
3.1.480	26013	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземным одноуровневым гаражом с инженерными сетями и благоустройством территории» (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Одесская, д. 3, ул. Одесская, д. 5 и кирпичного гаража по адресу:ул. Сивашская, вл. 6, корп. 1, стр. 1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Зюзино, улица Одесская, земельный участок 5 (Юго-Западный административный округ) (ППТ района Зюзино кв.7, 10, 14)	2 898,02	2 898,02		28,61	2 869,41			1 090,38	1 779,03	2 869,41							ВС	М
3.1.481	26015	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом нежилого здания по адресу:ул. Маршала Чуйкова, д. 11, корп.3) по адресу:г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, улица Маршала Чуйкова, земельный участок 11а (Юго-Восточный Административный Округ города Москвы) (ППТ района Кузьминки, мкр. 113, 113а))	2 217,45	2 217,45			2 217,45		116,01	798,55	1 302,89	2 217,45							ВС	М
3.1.482	26033	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Кубанская, д.12, стр.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино, улица Кубанская, земельный участок 12/2 (Юго-Восточный административный округ) (ППТ района Люблино мкр. А,Б,Г,Е)	2 217,45	2 217,45			2 217,45		101,03	804,24	1 312,18	2 217,45							ВС	М
3.1.483	26035	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземным гаражом, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: Долгопрудная ул., д.6, к.1; Дмитровское шоссе, д.143, к.1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Дмитровское, улица Долгопрудная, земельный участок 6 (Северный административный округ) (ППТ района Дмитровский, мкр. 15, 16, 17, 18)	2 217,45	2 217,45		22,25	2 195,21		728,52	557,34	909,35	2 195,21							ВС	М
3.1.484	26061	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 77:03:0006001:1011 по адресу: г. Москва, ш. Энтузиастов, земельный участок 46	4 040,03	4 040,03		32,63	4 007,41	2 608,06	285,45			2 893,52	222,78	891,11			1 113,89		ВС	М
3.1.485	26051	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Волгоградский пр-т, д.140, корп.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, Волгоградский проспект, земельный участок 140/2 (Юго-Восточный административный округ) (ППТ района Кузьминки, мкр. 117, 117а, 118, 118а, 119)	76 861,71	76 861,71		6 985,66	69 876,04	28 073,66	41 802,38			69 876,04							ВС	М
3.1.486	26056	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплекс объектов по адресу: ВАО, район Сокольники (ГБУК г. Москвы ПКиО "Сокольники")	115 296,43	115 296,43		115 296,43													ВС	М
3.1.487	26059	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплекс объектов (2 этап) по адресу: г. Москва, ЦПКиО им. Горького	43 080,59	43 080,59		3 812,80	39 267,79	6 532,44	14 167,56	7 055,76	11 512,03	39 267,79							ВС	М
3.1.488	26054	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплекс объектов по адресу: г. Москва, МГОЗ "Коломенское"	81 354,19	81 354,19		51 321,02	30 033,17		9 166,39	7 929,38	12 937,40	30 033,17							ВС	М
3.1.489	26037	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Реконструкция административного здания по адресу: г. Москва, Тверской район, Большой Черкасский пер., д. 8/6, строение 1	3 401,48	3 401,48		3 401,48													ВС	М
3.1.490	26036	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Объект культурного наследия федерального значения "Склады" по адресу:г. Москва, 4-й Сыромятнический пер., д. 1, стр. 2 по адресу: г. Москва, 4-й Сыромятнический пер.,д. 1, стр. 2, 4-й Сыромятнический пер., уч. 1/2, 4-й Сыромятнический переулок, земельный участок 1/2 (ЦАО, Басманный)	24 237,82	24 237,82			24 237,82		1 293,86	8 718,71	14 225,26	24 237,82							ВС	М
3.1.491	26072	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: "Строительство двух многоуровневых паркингов" в районе Некрасовка по адресу: проектируемый пр-д № 625, напротив вдд.1 по адресу: Земельный участок, имеющий адресный ориентир: г. Москва, промзона Руднево (Кожухово), пересечение проектируемых проездов 595 и 601 (участок №1) (Кадастровый номер 77:03:0010010:1000)	36 122,12	36 122,12		21 517,12	14 605,00	13 055,42	1 054,46	188,15	306,98	14 605,00							ВС	М
3.1.492	26074	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплекс из двух наземных открытых многоуровневых паркингов по адресу: г. Москва, квартал 17, вн. тер. г. Некрасовка, з/у 10	10 408,17	10 408,17		1 764,27	8 643,90	5 872,81	884,12	717,05	1 169,92	8 643,90							ВС	М
3.1.493	26069	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание конечной станции по адресу: г. Москва, Плодосовхозная ул., напротив д. 56	2 484,53	2 484,53		21,66	2 462,87		879,11	601,83	981,93	2 462,87							ВС	М
3.1.494	26141	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный торговый центр по адресу: город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Орехово-Борисово Северное, б-р Ореховый	2 988,07	2 988,07		2 988,07													ВС	М
3.1.495	26084	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Производственно-промышленный комплекс по адресу: ЮВАО, район Люблино, Ставропольская ул., владение 37-41	35 334,69	35 334,69		33 233,31	2 101,38		161,99	736,97	1 202,42	2 101,38							ВС	М
3.1.496	26079	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс, ВГК-1 по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Печатники, ул. Шоссейная	124 568,19	124 568,19			124 568,19		42 241,51			42 241,51	82 326,68				82 326,68		ВС	М
3.1.497	26080	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы по адресу: г. Москва, Тверской Район, Триумфальная пл., д. 1	5 292,61	5 292,61		20,54	5 272,08	122,30	1 534,48			1 656,78	180,76	723,06	1 084,59	1 626,88	3 615,30		ВС	М
3.1.498	26077	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Строительство газопроводов высокого давления и здания ГРП "Лазаревский" по адресу: г. Москва, САО, район Молжаниновский, Международное шоссе - 4-я ул. Новосёлки, заказ №23.002	131 588,56	131 588,56		65 114,02	66 474,54	1 612,27	3,86	24 646,19	40 212,21	66 474,54							ВС	М
3.1.499	26101	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание образовательной организации на 1500 мест (общее образование 1225 мест, дошкольное образование 275 мест) по адресу: р-н Измайлово, Сиреневый б-р, влд. 4	36 064,55	36 064,55			36 064,55	26 387,22	6 292,31	1 286,31	2 098,71	36 064,55							ВС	М
3.1.500	26197	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Административное здание (со сносом капитальных строений по адресам: Ферганский пр-д, д. 6; Ферганский пр-д, д. 6, стр. 2) по адресу: г. Москва, район Выхино-Жулебино, Ферганский проезд, владение 6	3 815,38	3 815,38		66,30	3 749,08			1 424,65	2 324,43	3 749,08							ВС	М
3.1.501	26193	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Металлургов, д.30, ул. Металлургов, д.32, к.1) по адресу:г. Москва, внутригородское муниципальное образование Перово, улица Металлургов, земельный участок 30 (Восточный административный округ) (ППТ района Перово кв. 21-22, 11, 12, 68, 23, 24, 29)	5 393,94	5 393,94			5 393,94			2 049,70	3 344,24	5 393,94							ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
3.1.502	26195	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: 2-я Владимирская ул., д. 11Д, 3-я Владимирская ул., д. 10А, нежилого здания по адресу: 3-я Владимирская ул., д. 10Б) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Перово, 2-я Владимирская улица, земельный участок 11Д, корпус 1, корпус 2 (Восточный административный округ) (ППТ района Перово, кв. 21-22, 11, 12, 68, 23, 24, 29)	6 963,09	6 963,09			6 963,09			2 645,97	4 317,11	6 963,09								ВС	М
3.1.503	26199	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный дом по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Даниловское, Даниловская набережная, земельный участок 8 (Даниловская наб., вл.8) (Южный административный округ)	31 739,93	31 739,93			31 739,93		10 377,40	8 117,76	13 244,77	31 739,93								ВС	М
3.1.504	26247	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Волгоградский пр-т, д.138, корп. 1, Волгоградский пр-т, д.140, корп.1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, Волгоградский проспект, земельный участок 138/14/4 (Юго-Восточный административный округ) (ППТ района Кузьминки, мкр. 117, 117а, 118, 118а, 119)	886,98	886,98		10,07	876,91	122,30	754,61			876,91								ВС	М
3.1.505	26256	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Реконструкция административных зданий МВД России по адресу: Газетный пер., 6,7 по адресу: г. Москва, Газетный пер. д. 6, строение 1	1 277,76	1 277,76			1 277,76		119,22	440,25	718,30	1 277,76								ВС	М
3.1.506	26257	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом по адресу: г. Москва, район Измайлово, ул. Никитинская, уч. 15/1	16 518,12	16 518,12			16 518,12	12 512,46	52,06	1 502,37	2 451,23	16 518,12								ВС	М
3.1.507	26258	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Перовская, д. 36, к.1, ул. Перовская, д. 36, к.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Перово, Перовская улица, земельный участок 36 (Восточный административный округ) (ППТ района Перово, кв.13, 14, 15-1К)	886,98	886,98			886,98		36,26	323,27	527,44	886,98								ВС	М
3.1.508	26254	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Оранжерея по адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 119	3 052,42	3 052,42		1 040,35	2 012,07	259,34		666,04	1 086,69	2 012,07								ВС	М
3.1.509	26264	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный деловой центр с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, 3-я Хорошёвская ул., уч. 18/2	14 930,97	14 930,97			14 930,97		8 452,02			8 452,02	1 295,79	5 183,16			6 478,95			ВС	М
3.1.510	26261	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплекс индивидуальных жилых домов по адресу: СЗАО, район Строгино, Кобылатская ул., уч. 42/1	49 874,13	49 874,13		1 128,11	48 746,02	905,73	9 241,16	14 667,67	23 931,46	48 746,02								ВС	М
3.1.511	26263	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Наружное пожаротушение пешеходного перехода по объекту: "Реконструкция МКАД. Участок от ш. Энтузиастов до ул. Молдагуловой. Этап 1. Переустройство/строительство инженерных коммуникаций и сооружений" по адресу: г. Москва, Новокосино, Вешняки, Ивановское	76 787,84	76 787,84		3 511,07	73 276,78			27 845,17	45 431,60	73 276,78								ВС	М
3.1.512	26273	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Территория Спартак. Спортивно-тренировочная база ФК «Спартак Москва» в Сокольниках, расположенный на земельном участке №77:03:0001001:42 по адресу: г. Москва, Малый Оленный пер., вл. 23	183 100,08	183 100,08			183 100,08	4 114,00	11 046,67			15 160,67	33 587,88	134 351,52			167 939,40			ВС	М
3.1.513	26270	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный жилой комплекс с подземной автостоянкой и нежилыми помещениями по адресу: г. Москва, ул. Рождественка, земельный участок 10/2/1, Рождественка ул., влд. 8, стр. 1, ул. Кузнецкий мост, вл. 17, стр. 1	5,81	5,81		5,81														ВС	М
3.1.514	26267	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: "Строительство дополнительных V и VI путей на участке Москва - Алабушево под специализированное пассажирское сообщение". Этап 8: "Реконструкция ст. Ховрино со строительством дополнительных V и VI путей под специализированное пассажирское движение (Код ИП: 001.2021.10006293) база ЭЧК Ховрино, база ПП" по адресу: г. Москва, САО, район Ховрино, (Москва, участок №3 Октябрьской железной дороги от Савеловского отделения Московской железной дороги)	24 132,64	24 132,64			24 132,64			9 170,40	14 962,24	24 132,64								ВС	М
3.1.515	26268	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: Перекопская ул., д. 4, д. 6, д. 8) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Зюзино, улица Перекопская, земельный участок 4 (Юго-Западный административный округ) (ППТ района Зюзино кв. 36, 37, 38)	4 347,03	4 347,03		49,15	4 297,88		965,58	1 266,27	2 066,03	4 297,88								ВС	М
3.1.516	26284	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Административные здания по адресу: г. Москва, район Нагатинский затон, проспект Андропова, д. 39	19 093,91	19 093,91		13 359,05	5 734,86		2 934,77	1 064,03	1 736,05	5 734,86								ВС	М
3.1.517	26280	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный дом по адресу: г. Москва, ВМО Гольяново, мкр. 1-2, зона 2.2 (ВАО) по адресу: город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Амурская улица, земельный участок 30	4 327,19	4 327,19		25,98	4 301,21						4 301,21					4 301,21		ВС	М
3.1.518	26279	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный дом по адресу: г. Москва, ВМО Гольяново, мкр. 1-2, зона 2.1 (ВАО) по адресу: город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Амурская улица, земельный участок 26	2 942,15	2 942,15		25,98	2 916,17						2 916,17					2 916,17		ВС	М
3.1.519	26278	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Территория Спартак. Дворец спорта Спартак Москва, расположенный на земельном участке №77:08:0015001:63 по адресу: г. Москва, Волоколамское шоссе, земельный участок 69	61 874,41	61 874,41		647,82	61 226,59	2 991,27	161,96			3 153,23	2 903,67	11 614,67	17 422,01	26 133,01	58 073,36			ВС	М
3.1.520	26281	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный дом по адресу: г. Москва, ВМО Гольяново, мкр. 1-2, зона 3.1 (ВАО) по адресу: город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Амурская улица, земельный участок 40	966,01	966,01		33,05	932,96						932,96					932,96		ВС	М
3.1.521	26276	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Зюзино, квартал 35, Зона 4.1 (Юго-Западный административный округ) (ППТ района Зюзино кв.25, 26, 31,35, 36А)	3 541,48	3 541,48			3 541,48	62,05	91,19	1 287,53	2 100,71	3 541,48								ВС	М
3.1.522	20000	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: ГАУ "Московский зоопарк", павильон «Полярный мир», улица Большая Грузинская, д. 8, стр. 41 по адресу: 123242, ЦАО, Пресненский район, Большая Грузинская ул., д 8, строение 41	5 216,44	5 216,44		17,23	5 199,21			1 975,70	3 223,51	5 199,21								ВС	М
3.1.523	26291	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Строительство газопроводов высокого давления и реконструкция газопровода среднего давления со строительством здания ГРП "Сосновка-3" по адресу: г. Москва, ЗАО, Крылатское, вблизи Рублевского шоссе, вл. 68	31 518,03	31 518,03		45,77	31 472,26	1 496,48	4 537,62	9 666,50	15 771,66	31 472,26								ВС	М
3.1.524	26287	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: ГРП № М-99 "Востряково-1" по адресу: г. Москва, ЗАО, район Солнцево, Боровское шоссе, вл. 1А	17 307,72	17 307,72		64,03	17 243,69		14 229,87	1 145,25	1 868,57	17 243,69								ВС	М
3.1.525	26288	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Строительство газопроводов высокого и среднего давления и здания ГРП "Косино с/х Моссовета" по адресу: г. Москва, ВАО, внутригородская территория муниципальный округ Косино-Ухтомский, Большая Косинская улица, вблизи земельного участка 162, заказ №24.008	2 692,73	2 692,73		813,41	1 879,32	13,97	145,75	653,45	1 066,15	1 879,32								ВС	М
3.1.526	26290	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Строительство газопроводов высокого давления и здания ГРП "ГТС Южное Бутово-2" по адресу: г. Москва, район Южное Бутово, Бартеневская ул., (г. Москва, ЮЗАО, Южное Бутово, вблизи Бартеневской ул. д. 18, корп. 2)	21 521,28	21 521,28		14 169,02	7 352,26	274,65	138,33	2 636,93	4 302,36	7 352,26								ВС	М
3.1.527	26294	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом по адресу: г. Москва, СЗАО, район Куркино, Новогорская ул., д 10, строение 1	1 064,80	1 064,80		781,88	282,92			107,51	175,41	282,92								ВС	М
3.1.528	26317	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Выставочный павильон № 20, Шахматно-шашечный павильон, Бассейн, Симфоническая эстрада, Фигкультурно-оздоровительный комплекс, Беговой клуб по адресу: ВАО, район Сокольники, (улица Сокольнический Вал вл. 1)	53 854,60	53 854,60		33 016,41	20 838,20			7 918,52	12 919,68	20 838,20								ВС	М
3.1.529	26313	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Стартовая, д.5, к.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Лосиноостровское, Стартовая улица, земельный участок 5/2 (Стартовая ул., вл. 5, комп.2) (Северо-Восточный административный округ)	14 220,39	14 220,39		10 424,13	3 796,26		0,07	1 442,55	2 353,64	3 796,26								ВС	М
3.1.530	26307	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Рязанское, Рязанский проспект, земельный участок 6А (Рязанский пр-т, вл.6А) (Юго-Восточный административный округ)	22,25	22,25		22,25														ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
3.1.531	26311	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Промышленный парк, расположенный в границах комплексного развития территории производственной зоны № 50 "Алтуфьевское шоссе". Этап 1 по адресу: Алтуфьевское ш., д 27А, производственная зона № 50	10 133,08	10 133,08			10 133,08						10 133,08				10 133,08		ВС	М
3.1.532	26324	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: "Проектирование и строительство здания для размещения организаций труда и социальной защиты населения города Москвы и Многофункционального центра предоставления государственных услуг города Москвы на з/у по адресу:г. Москва, р-н Молжаниновский, 3-я Подрезковская ул., напротив влд. 26" по адресу: г. Москва, Молжаниновский район, 3-я Подрезковская ул., уч. 13а	32 682,85	32 682,85			32 682,85						6 536,57	26 146,28			32 682,85		ВС	М
3.1.533	26323	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный дом по адресу: г. Москва, ВМО Гольяново, мкр. 1-2, зона 3.2 (ВАО) по адресу: город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Амурская улица, земельный участок 46	20 717,69	20 717,69		121,08	20 596,61						20 596,61				20 596,61		ВС	М
3.1.534	26321	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Покровское-Стрешнево, ул. Тушинская, кадастровые номера земельных участков 77:08:0005005:2242 и 77:08:0005005:2243	42 455,64	42 455,64			42 455,64						42 455,64				42 455,64		ВС	М
3.1.535	26341	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплекс жилых домов переменной этажности со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой (1 Этап) по адресу: г. Москва, Пятовское шоссе	51 331,28	51 331,28		10 888,04	40 443,25	25 848,02	1 041,83	5 150,29	8 403,11	40 443,25							ВС	М
3.1.536	26343	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплекс жилых домов переменной этажности со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой (2 Этап) по адресу: г. Москва, Перовское шоссе	1 449,01	1 449,01		22,68	1 426,33						1 426,33				1 426,33		ВС	М
3.1.537	26347	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: "Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территорий" по адресу: г. Москва, (СВАО), внутригородское муниципальное образование Ростокино, ул. Докукина, земельный участок 10/2 по адресу: г. Москва, ул. Докукина, земельный участок 10/2	96 425,07	96 425,07			96 425,07			36 641,52	59 783,54	96 425,07							ВС	М
3.1.538	26345	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Герасима Курина, д.12, к.1, ул. Герасима Курина, д.12, к.2, ул. Герасима Курина, д.12, к.3, ул. Пивченкова, д.2, ул. Пивченкова, д.4 по адресу:г. Москва, внутригородское муниципальное образование Филя-Давыдково, улица Пивченкова, земельный участок 2 (Западный административный округ) (ППТ района Филя-Давыдково, кв. 58,59)	2 291,55	2 291,55			2 291,55			34,07	857,84	1 399,64	2 291,55						ВС	М
3.1.539	26330	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Ботаническая, д. 37А) по адресу:г. Москва, внутригородское муниципальное образование Марфино, улица Ботаническая, земельный участок 37А (Ботаническая ул., вл. 37А) (Северо-Восточный административный округ)	1 274,93	1 274,93		874,92	400,01			152,00	248,01	400,01							ВС	М
3.1.540	26332	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Ботаническая, д.39) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Марфино, улица Ботаническая, земельный участок 39 (Ботаническая ул., вл.39) (Северо-Восточный административный округ)	5 989,25	5 989,25		18,80	5 970,45			74,06	2 240,63	3 655,76	5 970,45						ВС	М
3.1.541	26335	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом нежилых зданий по адресам: г. Москва, район Покровское-Стрешнево, улица Циолковского, д.3 стр.1, д.3 стр.2, д.3 стр.3) по адресу: г. Москва, район Покровское-Стрешнево, ул. Циолковского, вл.3 (Северо-Западный административный округ)	4 087,96	4 087,96		38,97	4 048,99			1 538,62	2 510,37	4 048,99							ВС	М
3.1.542	26333	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Минусинская, д.10, ул. Минусинская, д.12, ул. Минусинская, д.14) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Лосиноостровское, Минусинская улица, земельный участок 14А (ул. Минусинская, вл. 12-14) (Северо-Восточный административный округ) (ППТ района Лосиноостровский, мкр. 2, 3)	3 124,84	3 124,84		2 144,96	979,88	39,89		357,20	582,80	979,88							ВС	М
3.1.543	26337	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный медицинский центр по адресу: ЗАО, район Раменки, Мосфильмовская ул., д. 4	2 770,38	2 770,38			2 770,38		147,97	996,52	1 625,90	2 770,38							ВС	М
3.1.544	19401	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Юных Ленинцев, д.97, корп.4, ул. Юных Ленинцев, д.101, корп.3) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, улица Юных Ленинцев, земельный участок 97/4 (Юго-Восточный административный округ) (ППТ района Кузьминки, мкр. 117, 117а, 118, 118а, 119)	1 508,90	1 508,90		1 508,90													ВС	М
3.1.545	26355	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный офисный комлекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Лужники, земельный участок 24/1 по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Хамовники, ул. Лужники, з/у 24/1	6 648,92	6 648,92			6 648,92						6 648,92				6 648,92		ВС	М
3.1.546	26352	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Рабочий клуб текстильщиков, 1927-1928 гг., архитектор Л.А. Веснин по адресу: г. Москва, СВАО, район Ростокино, ул. Сельскохозяйственная, д. 24	3 381,03	3 381,03		2 296,38	1 084,64	628,09		173,49	283,06	1 084,64							ВС	М
3.1.547	20751	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Маломосковская, д. 15а, ул. Ярославская, д.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Алексеевское, Ярославская улица, земельный участок 2/1 (ул. Маломосковская, вл.15А, ул. Ярославская, вл.2), (Северо-Восточный административный округ)	2 387,71	2 387,71		2 387,71													ВС	М
3.1.548	26375	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Реконструкция здания для церковно-общественных мероприятий (Православный медиацентр) по адресу: ЗАО, район Раменки, Мичуринский просп., д. 8/29	8 437,06	8 437,06			8 437,06						8 437,06				8 437,06		ВС	М
3.1.549	26377	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Нежилое здание по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Дмитровский, ул. Ижорская, з/у 13/16	1 471,07	1 471,07			1 471,07		34,00	546,09	890,99	1 471,07							ВС	М
3.1.550	26384	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс по адресу:г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Текстильщики, проезд 1-Грайвороновский, з/у 2/2	6 348,01	6 348,01			6 348,01		-43,87	16,67	27,20		6 348,01				6 348,01		ВС	М
3.1.551	26395	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплекс объектов по адресу: г. Москва, ул. Новая Дорога, д. 11, стр. 1	65 092,59	65 092,59		59 893,49	5 199,10		5 199,10			5 199,10							ВС	М
3.1.552	26386	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Реконструкция нежилого здания по адресу: ул. Клары Цеткин д.26 стр.6	12 641,97	12 641,97		10 734,37	1 907,59	1 907,59	-1 094,42	415,88	678,54	1 907,59							ВС	М
3.1.553	26398	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный общественно-деловой комплекс по адресу:г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Мещанский, улица Дурова, земельный участок 3/3	20 360,03	20 360,03		14 637,42	5 722,61	1 777,27	38,89	1 484,45	2 422,00	5 722,61							ВС	М
3.1.554	26399	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой Этап 1 по адресу: г. Москва, улица Плеханова, земельный участок 10А	34 974,26	34 974,26			34 974,26	145,12	4 965,47	11 348,20	18 515,48	34 974,26							ВС	М
3.1.555	26402	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный комплекс с подземным паркингом по адресу:г. Москва, внутригородское муниципальное образование Басманное, ул. Бауманская, вл. 11 по адресу: г. Москва, ЦАО, Басманный район, (г. Москва, ул. Бауманская, вл. 11)	4 847,29	4 847,29			4 847,29						969,46	3 877,84			4 847,29		ВС	М
3.1.556	26397	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой Этап 2 по адресу:г. Москва, улица Плеханова, земельный участок 10А	958,05	958,05		32,63	925,43						925,43				925,43		ВС	М
3.1.557	26417	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Круглогодичный водный комплекс отдыха и развлечений по адресу: г. Москва, Мневниковская пойма по адресу: г. Москва, СЗАО, район-Хорошево-Мневники, (Мневниковская пойма)	274 290,38	274 290,38			274 290,38						54 858,08	219 432,30			274 290,38		ВС	М
3.1.558	26505	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: 3-я очередь «Многофункциональный жилой комлекс», 77:05:0001003:2364, г. Москва, ул. Дубининская, вл. 67/1 по адресу:г. Москва, ул. Дубининская, вл. 67/1	5 173,49	5 173,49			5 173,49						5 173,49				5 173,49		ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
3.1.559	20752	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом многоквартирного дома по адресу:ул. Велозаводская, д. 2, корп. 2) по адресу: г. Москва, Даниловский Район, Велозаводская ул., земельный участок 2 (Южный административный округ)	6 562,80	6 562,80			6 562,80			2 493,86	4 068,94	6 562,80							ВС	М
3.1.560	23494	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: г. Москва, район Бабушкинский, ул. Искры, д. 13, корпус 2; д. 13, корпус 3) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Бабушкинское, улица Искры, земельный участок 13А (зоны 13.1 и 13.2) (Северо-Восточный административный округ) (ППТ района Бабушкинский, кв. 1, 14, 18)	4 322,21	4 322,21			4 322,21			1 642,44	2 679,77	4 322,21							ВС	М
3.1.561	26499	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Свободный пр-т, д.6, корп.1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Новогиреево, Свободный проспект, вл.6 (Свободный пр-т, вл.6) (Восточный административный округ)	2 531,54	2 531,54			2 531,54			961,99	1 569,56	2 531,54							ВС	М
3.1.562	26488	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Нижегородская, д.78 к.1, ул. Нижегородская, д.80 к1, ул. Нижегородская, д.82) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Нижегородское, улица Нижегородская, земельный участок К2 (Юго-Восточный административный округ) (ППТ Нижегородского района, кв. 78, 79, 80)	3 353,19	3 353,19			3 353,19			1 274,21	2 078,98	3 353,19							ВС	М
3.1.563	26482	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: пр. Дежнева, д.20) по адресу:г. Москва, внутригородское муниципальное образование Южное Медведково, проезд Дежнева, земельный участок 20 (Дежнева пр-д, вл. 20) (Северо-Восточный административный округ)	1 800,92	1 800,92			1 800,92			684,35	1 116,57	1 800,92							ВС	М
3.1.564	26480	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу:пр. Дежнева,д.24) по адресу:г. Москва, внутригородское муниципальное образование Южное Медведково, Дежнева пр-д, вл. 24 (Северо-Восточный административный округ)	4 952,53	4 952,53			4 952,53			1 881,96	3 070,57	4 952,53							ВС	М
3.1.565	26529	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание образовательной организации на 1000 мест на месте сноса зданий, р-н Очаково-Матвеевское, ул. Большая Очаковская, вл. 4 по адресу: г. Москва, р-н Очаково-Матвеевское, ул. Большая Очаковская, вл.. 4	28,59	28,59		28,59													ВС	М
3.1.566	26512	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Жигулевская, д. 3) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, ул. Жигулевская, земельный участок 3/3/1 (Юго-Восточный административный округ города Москвы) (ППТ Кузьминки, мкр. 120)	7 664,43	7 664,43			7 664,43		2 723,24	1 877,65	3 063,53	7 664,43							ВС	М
3.1.567	26510	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный комплекс по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Арбат, ул. Новый Арбат, земельный участок 36	76 282,08	76 282,08			76 282,08		8 093,01	25 911,85	42 277,22	76 282,08							ВС	М
3.1.568	26532	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный комплекс с жилой и нежилой частью, со встроенно-пристроенным ДОУ и подземной автостоянкой, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Даниловское, Большая Тульская улица, вл.10 (2-ой этап строительства) по адресу: г. Москва, Большая Тульская ул., владение 10.	1 269,72	1 269,72			1 269,72		-43,87	16,67	27,20		1 269,72				1 269,72		ВС	М
3.1.569	26530	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: 7-я Кожуховская улица, дом 8, корпус 1, 7-я Кожуховская улица, дом 8, корпус 2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Южнопортовое, 7-я Кожуховская улица, земельный участок 8 (7-я Кожуховская ул., вл.8) (Юго-Восточный административный округ)	2 734,50	2 734,50			2 734,50		104,28	999,49	1 630,74	2 734,50							ВС	М
3.1.570	23815	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Полярная, д.16, корп.1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Южное Медведково, Полярная улица, земельный участок 16 (Полярная ул., вл.16) (Северо-Восточный административный округ)	2 701,38	2 701,38		2 272,63	428,75			162,93	265,83	428,75							ВС	М
3.1.571	23787	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: 1-й квартал Капотня, дом 3; 1-й квартал Капотня, дом 4; 1-й квартал Капотня, дом 5; 1-й квартал Капотня, дом 12) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Капотня, 1-й квартал Капотня, земельный участок 4 (1-й квартал Капотни, вл. 4) (Юго-Восточный административный округ)	59 436,81	59 436,81		3 036,45	56 400,36	6 053,11	29 197,67	8 036,84	13 112,74	56 400,36							ВС	М
3.1.572	17634	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки на 7150 мест под защитное сооружение гражданской обороны "укрытие" (ЗГСО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Тайнинская д. 3 и д. 5) по адресу: г. Москва, ул. Тайнинская, з/у 3 (ул. Тайнинская, вл. 3) (Северо-Восточный административный округ)	7 664,43	7 664,43			7 664,43			2 912,48	4 751,95	7 664,43							ВС	М
3.1.573	26541	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Криворожская, д. 1, ул. Криворожская, д. 3, ул. Криворожская, д. 5) по адресу: г. Москва, район Нагорный, кварталы 66, 87 - 88, зона 5.1 (Южный административный округ) (ППТ района Нагорный, кв. 66, 87 - 88)	18 077,06	18 077,06			18 077,06			6 869,28	11 207,78	18 077,06							ВС	М
3.1.574	26540	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплексный капитальный ремонт здания под размещение центра женского здоровья в ГБУЗ «ГКБ № 31 имени академика Г.М. Савельевой ДЗМ» по адресу: 117133, ЮЗАО, район Теплый Стан, Теплый Стан ул., д. 12А	16 917,43	16 917,43			16 917,43		462,57	6 252,85	10 202,01	16 917,43							ВС	М
3.1.575	26535	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный комплекс по адресу: г. Москва, Щелковский тупи., уч. 17/1	48 115,93	48 115,93			48 115,93	584,60	2 432,52	17 137,55	27 961,26	48 115,93							ВС	М
3.1.576	26536	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: КПП по адресу: ЗАО, район Раменки, Мосфильмовская ул., владение 80А	4 079,89	4 079,89		1 212,31	2 867,58	189,17		1 017,79	1 660,61	2 867,58							ВС	М
3.1.577	20765	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО), инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Байкальская, д.14, к.1; д.16, к.1; д.16, к.2; д.16, к.3; д.16, к.4) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Гольяново, улица Байкальская, земельный участок 16/11 (зона 10.1) (Восточный административный округ) (ППТ района Гольяново, мкр. 1-2)	3 390,78	3 390,78		20,54	3 370,24			1 280,69	2 089,55	3 370,24							ВС	М
3.1.578	24064	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу Широкая улица, дом 10, корпус 1) по адресу:г. Москва, внутригородское муниципальное образование Северное Медведково, Широкая улица, земельный участок 10/1 (Широкая ул., д. 10, корп. 1) (Северо-Восточный административный округ)	2 406,36	2 406,36			2 406,36			914,42	1 491,94	2 406,36							ВС	М
3.1.579	26546	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Промышленно производственный объект по адресу: РФ, г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Внуково, ул. Интернациональная, земельный участок 1	24 609,29	24 609,29			24 609,29	267,48	19 218,12	1 947,00	3 176,69	24 609,29							ВС	М
3.1.580	26542	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилые дома с инженерными коммуникациями, благоустройством и подземным паркингом, р-н Филь-Давыдково, Кременчугская ул., вдд.5 (со сносом жилого дома по адресу: Кременчугская ул., д.5, к.1) по адресу: г. Москва, ул. Кременчугская, уч. 5	2 515,74	2 515,74		7,40	2 508,34						2 508,34				2 508,34		ВС	М
3.1.581	26658	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Очистное сооружение по объекту: «Улично-дорожная сеть для транспортного обслуживания ОВД, пожарного депо и оптойно-разворотной площадки городского пассажирского транспорта со зданием конечной станции на территории публичного акционерного общества «Завод имени И.А. Лихачева». Этап 5 «Строительство очистного сооружения» по адресу:г. Москва, ЮАО, район Даниловский, Автозаводская ул.	27 648,55	27 648,55		314,31	27 334,24		17 892,81	1 191,66	8 249,76	27 334,24							ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
3.1.582	26646	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплекс объектов на земельном участке по адресу: г. Москва, 2-й Красносельский пер., Алексеевский ставропигиальный женский монастырь	19 622,33	19 622,33		18 398,96	1 223,37		96,23	428,31	698,83	1 223,37								ВС	М
3.1.583	20062	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Объект придорожного сервиса с магазином по адресу:г. Москва, Чечерский проезд, владение 45, строение 2, Коммунальная зона «Чечера», (участок 2)	1 424,72	1 424,72		42,16	1 382,56						1 382,56				1 382,56			ВС	М
3.1.584	26676	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Производственное здание по пошиву форменной и гражданской одежды ООО «ЗОЛОТОЕ РУНО» по адресу: СВАО, район Отрадное, Алтуфьевское ш., уч. 35, (земельный участок 35 (СВАО, Отрадное)	5 102,41	5 102,41			5 102,41						5 102,41				5 102,41			ВС	М
3.1.585	26668	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Выполнение проектно-изыскательских работ и работ по строительству Единого диспетчерского центра Московского метрополитена по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, вла. 82	15 146,42	15 146,42		7,40	15 139,03		11 983,32	1 199,17	1 956,54	15 139,03								ВС	М
3.1.586	26663	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс, расположенный по адресу:г. Москва, СВАО, Марьина Роща, ул. Полковая, вл.1. Этап 2; Этап 4 по адресу: Полковая ул., владение 1	1 385,15	1 385,15		6,34	1 378,81						1 378,81				1 378,81			ВС	М
3.1.587	20280	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземным гаражом, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: Карельский бульвар, д.14/16; Карельский бульвар, д. 18) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Дмитровское, Карельский бульвар, земельный участок 14/16 (Северный административный округ) (ППТ района Дмитровский, мкр. 15, 16, 17, 18)	1 453,64	1 453,64		1 453,64														ВС	М
3.1.588	26673	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Индивидуальный жилой дом по адресу: 121069, ЦАО, район Арбат, Трубниковский пер., д 34, строение 3	4 502,85	4 502,85			4 502,85						4 502,85				4 502,85			ВС	М
3.1.589	26675	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам:г. Москва, район Западное Дегунино, микрорайон 11, 12, Коровинское ш., д. 33, д. 31) по адресу:г. Москва, внутригородское муниципальное образование Западное Дегунино, Коровинское шоссе, земельный участок 31/33 (Северный административный округ) (ППТ Западное Дегунино, мкр. 11,12)	958,05	958,05		29,65	928,41			352,79	575,61	928,41								ВС	М
3.1.590	26684	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный дом по адресу: г. Москва, Сиреневый бульвар, уч. 70/1	8 155,46	8 155,46			8 155,46						8 155,46				8 155,46			ВС	М
3.1.591	26696	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Южный вход по адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 119, строение 286-287	6 670,29	6 670,29		21,99	6 648,30		2 545,97	1 558,89	2 543,45	6 648,30								ВС	М
3.1.592	26688	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Таганрогская, д.8, ул. Таганрогская, д.8, стр.2) по адресу:г. Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино,улица Таганрогская, земельный участок 8 (Юго-Восточный административный округ) (ППТ района Люблино мкр. А, Б, Г, Е)	3 281,40	3 281,40		49,04	3 232,36	34,33		1 215,25	1 982,78	3 232,36								ВС	М
3.1.593	26690	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/4 (участок 5.1) (Восточный административный округ) (ППТ района Измайлово, Сиреневый бульвар, вл.4)	2 203,52	2 203,52			2 203,52			837,34	1 366,18	2 203,52								ВС	М
3.1.594	26710	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с объектами коммерческой инфраструктуры. Этап 1. Этап 2 по адресу: г. Москва, ЮАО, Даниловский район, 2-й Павелецкий проезд, (местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. почтовый адрес ориентира: г. Москва, 2-й проезд Павелецкий, вл. 4/6)	2 969,97	2 969,97			2 969,97	30,47	2 232,37	268,71	438,42	2 969,97								ВС	М
3.1.595	26706	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональная комплексная жилая застройка с подземной автостоянкой (4-я очередь) корпус 36, корпус 37, корпус 38, 39, корпус 40 по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Лефортово, ул. Золоторожский Вал, 11, строение 46	53 922,63	53 922,63			53 922,63						53 922,63				53 922,63			ВС	М
3.1.596	26703	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу:г. Москва, внутригородское муниципальное образование Бескудниковское, Коровинское шоссе, земельный участок 4/6 (зона 14.1) (Северный административный округ) (ППТ район Бескудниковский, мкр. 8, 9)	18 263,54	18 263,54		250,81	18 012,73			6 844,84	11 167,89	18 012,73								ВС	М
3.1.597	19384	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки на 800 мест под защитное сооружение гражданской обороны "укрытие" (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом зданий по адресам:г. Москва, район Красносельский, ул. Лесная(дская, д. 7, ул. 2-я Лесная(дская, д. 10-12, строен. 1) по адресу: г. Москва, район Красносельский, ул. Лесная(дская, земельный участок 7 (ЦАО)	50,51	50,51		50,51														ВС	М
3.1.598	26715	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Плющева, д.17, к.3) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Перово, улица Плющева, земельный участок 17/3 (Восточный административный округ) (ППТ район Перово мкр 1-2, 3-4, 6)	958,05	958,05		6,34	951,71		110,74	319,57	521,40	951,71								ВС	М
3.1.599	26729	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны «укрытие» (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Генерала Рычагова, д.16, ул. Генерала Рычагова, д.18) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Коптево, улица Генерала Рычагова, земельный участок 18 (зоны 9.2, 9.5) (Северный административный округ) (ППТ района Коптево кв.99-102, 95, 98, 100, 101)	110 833,48	110 833,48			110 833,48		20 711,17			20 711,17	4 506,12	18 024,46	27 036,69	40 555,04	90 122,31			ВС	М
3.1.600	26725	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный дом по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, 2-я Прядильная улица, з/у 9 (2-я Прядильная ул., вл. 9) (Восточный административный округ) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, улица 2-я Прядильная, земельный участок 9 (2-я Прядильная ул., вл. 9)	4 375,20	4 375,20		79,03	4 296,17	1 954,36	1 935,54			3 889,89	406,28				406,28			ВС	М
3.1.601	26717	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на обустройство территории, прилегающей к Суздальскому пруду Суздальская ул., д 8, корп. 3 по адресу: Суздальская ул., д 8, корп. 3	8 181,16	8 181,16		611,73	7 569,43			2 876,38	4 693,05	7 569,43								ВС	М
3.1.602	26735	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Бескудниковское, Коровинское шоссе, земельный участок 2/4 (Зоны 11.1 и 11.2) (Северный административный округ) (ППТ район Бескудниковский, мкр. 8, 9)	1 437,08	1 437,08		7,40	1 429,68			543,28	886,40	1 429,68								ВС	М
3.1.603	26730	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Административно-деловой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: ул. Лобачевского, уч. 114Б	4 484,58	4 484,58			4 484,58						4 484,58				4 484,58			ВС	М
3.1.604	26744	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Нежилое здание по адресу: г. Москва, наб. Саввинская, д. 23, стр. 2	48 802,16	48 802,16			48 802,16	15 284,13	2 509,43			17 793,56	1 550,43	9 302,58	20 155,59		31 008,60			ВС	М
3.1.605	26755	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный дом по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, 3-я Прядильная улица, з/у 1А (3-я Прядильная ул., вл. 1) (Восточный административный округ) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, 3-я Прядильная улица, земельный участок 1А (3-я Прядильная ул., вл. 1)	5 267,73	5 267,73		6,34	5 261,39						5 261,39				5 261,39			ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
3.1.606	26753	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Промышленно-производственный комплекс "ДЕЛОВАЯ 20С" по адресу: город Москва, внутригородское муниципальное образование Царицыно, улица Деловая, земельный участок с кадастровым номером 77:05:0005006:6689 по адресу: г. Москва, ул. Деловая	18 006,65	18 006,65			18 006,65						3 601,33	14 405,32			18 006,65		ВС	М
3.1.607	26754	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Промышленно-производственный комплекс "ДЕЛОВАЯ 20А" по адресу: город Москва, внутригородское муниципальное образование Царицыно, улица Деловая, земельный участок с кадастровым номером 77:05:0005006:6693 по адресу: г. Москва, ул. Деловая	21 254,04	21 254,04			21 254,04						4 250,81	17 003,23			21 254,04		ВС	М
3.1.608	26752	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта:Промышленно-производственный комплекс "ДЕЛОВАЯ 20В" по адресу: город Москва, внутригородское муниципальное образование Царицыно, улица Деловая, земельный участок с кадастровым номером 77:05:0005006:6694 по адресу:г. Москва, ул. Деловая	15 531,62	15 531,62			15 531,62						3 106,32	12 425,29			15 531,62		ВС	М
3.1.609	26750	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный дом по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Бескудниковское, Бескудниковский бульвар, земельный участок 46 по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Бескудниковское, Бескудниковский бульвар, земельный участок 46	1 437,08	1 437,08		42,16	1 394,92	34,33				34,33	1 360,59				1 360,59		ВС	М
3.1.610	26771	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс «Магнезея на Речном», расположенный по адресу: г. Москва, САО, внутригородское муниципальное образование Левобережное, Ленинградское шоссе по адресу: 125195, САО, район Левобережный, Ленинградское ш., владение 57,63	86 766,92	86 766,92		377,64	86 389,27	17 673,76	54 908,39	5 246,71	8 560,42	86 389,27							ВС	М
3.1.611	26765	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта:Производственный комплекс по адресу:г. Москва, поселение Десеновское, 180 кв-л, уч. 3	47 045,05	47 045,05			47 045,05		20 864,12			20 864,12	1 309,05	7 854,28	17 017,61		26 180,93		ВС	М
3.1.612	26769	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Административно-бытовой корпус по адресу:г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Печатники, Батюнинский проезд, земельный участок 5А	23 493,24	23 493,24			23 493,24	271,90		8 824,11	14 397,23	23 493,24							ВС	М
3.1.613	26772	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс по адресу: г. Москва, Кутузовский просп., вл.12, 14А	87 102,26	87 102,26			87 102,26						87 102,26				87 102,26		ВС	М
3.1.614	26773	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплекс объектов на земельном участке по адресу: г. Москва, 2-й Красносельский пер., Алексеевский ставропигиальный женский монастырь	3 753,50	3 753,50		2 696,40	1 057,10		-0,12	401,74	655,48	1 057,10							ВС	М
3.1.615	26764	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный дом по адресу:г. Москва, Щепеткинский переулок, уч., 7	22,25	22,25		22,25													ВС	М
3.1.616	26776	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Введенского, д. 19, корп.1; ул. Введенского, д. 19, корп.2; ул. Введенского, д. 21; ул. Миклухо-Маклая, д. 61) по адресу: г. Москва, микрорайон 6 района Коньково, зона 2.3 (Юго-Западный административный округ) (ППТ мкр. 6 района Коньково)	28 311,08	28 311,08			28 311,08			10 758,21	17 552,87	28 311,08							ВС	М
3.1.617	20685	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Шереметьевская, д.17, корп.1, ул. Шереметьевская д.17, корп.2) по адресу: г. Москва, район Марьина Роща, ул. Шереметьевская, вл.17, корп.1, корп.2 (Северо-Восточный административный округ)	1 093,80	1 093,80			1 093,80			415,64	678,16	1 093,80							ВС	М
3.1.618	20442	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилые дома с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Свиблово, Кольская улица, земельный участок 7 (Кольская ул., вл.7) (Северо-Восточный административный округ)	3 718,92	3 718,92		1 422,67	2 296,25	473,78	0,41	692,38	1 129,68	2 296,25							ВС	М
3.1.619	26786	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Таймырская, д.8, корп.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Лосиноостровское, Таймырская улица, земельный участок 8/2 (Таймырская ул., вл. 8, корп. 2) Северо-Восточный административный округ	11 818,14	11 818,14			11 818,14			4 490,89	7 327,24	11 818,14							ВС	М
3.1.620	20144	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями, благоустройством территории по адресу:г. Москва, внутригородское муниципальное образование Текстильщики, 1-й Саратовский проезд, земельный участок 5 (1-й Саратовский пр-д, вл. 5) (Юго-Восточный административный округ)	23 788,98	23 788,98			23 788,98		14 267,81	3 618,05	5 903,13	23 788,98							ВС	М
3.1.621	23793	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземного гаража под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Самаркандский б-р. д.15 к.5) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Выхино-Жулебино, Самаркандский бульвар, земельный участок 15/5 (зона 5.3)(Юго-Восточный административный округ) (ППТ района Выхино-Жулебино, мкр. 137, 138)	2 953,26	2 953,26			2 953,26		2 275,95	257,38	419,93	2 953,26							ВС	М
3.1.622	26816	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения: Центр подготовки национальной сборной команды России по футболу по адресу: г. Москва, ул. Нижние Мневники, земельный участок № 4	68 050,42	68 050,42		791,82	67 258,60		2 420,54	24 638,46	40 199,60	67 258,60							ВС	М
3.1.623	21180	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями, ЦТП и благоустройством территории (со сносом ЦТП по адресу: г.Москва, ул. Керченская, д.30, строение 1, многоквартирных жилых домов по адресам: ул. Керченская, д.28, д.30) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Зюзино, улица Керченская, земельный участок 28 (участок 12.3) (Юго-западный административный округ) (ППТ район Зюзино, кв. 40, 41, 42)	3 828,30	3 828,30		32,63	3 795,67	35,46		1 428,88	2 331,33	3 795,67							ВС	М
3.1.624	26813	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Приют для животных по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, ш. Фисановское. вл. 5А, стр. 3	42 145,25	42 145,25			42 145,25						42 145,25				42 145,25		ВС	М
3.1.625	26808	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Развитие территории парка «Крылатские холмы» Стартовый городок по адресу: г. Москва, территория ландшафтного заказника "Крылатские Холмы" в границах особо охраняемой территории "Природно-исторический парк "Москворецкий"	2 366,34	2 366,34		18,43	2 347,90	1 812,93		203,29	331,68	2 347,90							ВС	М
3.1.626	26799	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Развитие территории парка «Крылатские холмы»» Хоз. двор по адресу: г. Москва, территория ландшафтного заказника "Крылатские Холмы" в границах особо охраняемой территории "Природно-исторический парк "Москворецкий"	6 935,81	6 935,81		6 129,44	806,37		430,64	142,78	232,95	806,37							ВС	М
3.1.627	26801	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Развитие территории парка «Крылатские холмы» Ресторан по адресу: г. Москва, территория ландшафтного заказника "Крылатские Холмы" в границах особо охраняемой территории "Природно-исторический парк "Москворецкий"	80 521,83	80 521,83		71 805,85	8 715,98		7 236,21	562,31	917,46	8 715,98							ВС	М
3.1.628	26795	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Развитие территории парка «Крылатские Холмы» Экоцентр по адресу: г. Москва, территория ландшафтного заказника "Крылатские Холмы" в границах особо охраняемой территории "Природно-истоический парк "Москворецкий"	6 181,93	6 181,93		5 243,22	938,71			356,71	582,00	938,71							ВС	М
3.1.629	26797	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Развитие территории парка «Крылатские Холмы» АБК по адресу: г. Москва, территория ландшафтного заказника "Крылатские Холмы" в границах особо охраняемой территории "Природно-истоический парк "Москворецкий"	14 188,07	14 188,07		12 493,12	1 694,95			644,08	1 050,87	1 694,95							ВС	М
3.1.630	26806	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Развитие территории парка «Крылатские холмы» Павильон для маунтинбайка по адресу: г. Москва, территория ландшафтного заказника "Крылатские Холмы" в границах особо охраняемой территории "Природно-исторический парк "Москворецкий"	498,65	498,65		295,23	203,42			77,30	126,12	203,42							ВС	М
3.1.631	26804	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Развитие территории парка «Крылатские холмы» Кафетерий по адресу: г. Москва, территория ландшафтного заказника "Крылатские Холмы" в границах особо охраняемой территории "Природно-исторический парк "Москворецкий"	3 063,15	3 063,15		2 202,41	860,74		505,06	135,16	220,52	860,74							ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
3.1.632	26815	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения:Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: Никитинская ул., д.21, корп.1) по адресу:г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Никитинская улица, земельный участок 19А (Никитинская улица, земельный участок 19/1/2) (Восточный административный округ)	2 187,60	2 187,60			2 187,60		922,58	480,71	784,31	2 187,60							ВС	М
3.1.633	26835	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой с приспособлением под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) вместимостью 1300 мест, со встроенно-пристроенными нежилыми этажами, инженерными сетями, благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Ивантеевская,д. 1к3) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Богородское, улица Ивантеевская, земельный участок 1/3,(зона 2.1) (Восточный административный округ) (ППТ района Богородское мкр.196)	46 915,43	46 915,43			46 915,43			17 827,86	29 087,57	46 915,43							ВС	М
3.1.634	26833	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: квартал 90А Грайвороново, к.7; квартал 90А Грайвороново, к.8) по адресу:г. Москва, внутригородское муниципальное образование Текстильщики, квартал Грайворонво 90А, земельный участок 2 (кв-л Грайворонво 90А, земельный участок 2) (Юго-Восточный административный округ)	1 350,69	1 350,69			1 350,69		55,17	492,30	803,22	1 350,69							ВС	М
3.1.635	26831	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой и встроенными нежилыми помещениями, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Фотиевой, вл. 5 по адресу:г. Москва, ЮЗАО, Гагаринский район, ул. Фотиевой, вл. 5	56 510,84	56 510,84			56 510,84						56 510,84				56 510,84		ВС	М
3.1.636	26842	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул.Дубнинская, вл.59 по адресу:г. Москва, ЮАО, Даниловский Район, Дубнинская ул., д 59, г. Москва, Дубнинская, вл.59	52 124,27	52 124,27		125,22	51 999,06						51 999,06				51 999,06		ВС	М
3.1.637	26840	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Административно-офисный комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, ул. 2-я Магистральная, вл.3. 2-ой этап строительства. Корпуса B, C, D по адресу: 123290, ЦАО, Пресненский район, 2-я Магистральная ул., владение 3, стр.1,3,4,6,7,9,10 (ЦАО, муниципальный округ Пресненский)	5 469,00	5 469,00			5 469,00						5 469,00				5 469,00		ВС	М
3.1.638	26868	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземного гаража под защитное сооружение гражданской Обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Самаркандский б-р. д.15 к.4) по адресу:г. Москва, внутригородское муниципальное образование Выхино-Жулебино, Самаркандский бульвар, земельный участок 15/4 (участок 5.2) (Юго-Восточный административный округ) (ППТ района Выхино-Жулебино, мкр. 137, 138)	3 133,64	3 133,64		30,81	3 102,83		2 538,23	214,55	350,05	3 102,83							ВС	М
3.1.639	26871	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта:Проектируемая камера К-1 на границе земельного участка для подключения объекта Парк Дружбы озеро Черное по адресу: ЮВАО, район Некрасовка, Лаврищенко ул., уч. 1/1	3 671,90	3 671,90		691,98	2 979,93			1 132,37	1 847,56	2 979,93							ВС	М
3.1.640	26883	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: Линейный проезд, д.1, Линейный проезд, д.3) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Тимирязевское, Линейный проезд, земельный участок 1 (Северный административный округ) (ППТ района Тимирязевский, кв.93, 95)	77 131,31	77 131,31			77 131,31						77 131,31				77 131,31		ВС	М
3.1.641	21325	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилые дома с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Южное Тушино, ул. Новопоселковая, вл. 6 (Северо-Западный административный округ)	49 411,30	49 411,30			49 411,30	47 272,55	836,73			48 109,27	1 302,03				1 302,03		ВС	М
3.1.642	26875	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Троицкая линия метрополитена ст. метро «Новаторская» - ст. метро «Крымская». Этап 2.2. Корректировка. Павильон у лестничного схода № 3 по адресу:г. Москва, 119261, ЮЗАО, Ломоносовский район, Ленинский просп., д 74, (г. Москва, Ленинский пр-т, д. 72, 74 (строительная площадка № 2))	1 609,19	1 609,19		1 609,19													ВС	М
3.1.643	15504	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Храм Похвалы Пресвятой Богородицы в Звёздном по адресу: г. Москва, Ореховый проезд, напротив д. 41	1 574,71	1 574,71		1 574,71													ВС	М
3.1.644	25765	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Павильон для персонала и павильон для администрации на Пионерском пруду, душевая зона №1 по адресу:г. Москва, ЦПКиО им. М. Горького	3 270,39	3 270,39		3 270,39													ВС	М
3.1.645	25892	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Блочно-модульная (каркасная) конструкция по адресу:г. Москва, СВАО, Бутырский район, ул. Яблочкова, уч. 5/1, (улица Яблочкова, земельный участок 5/1)	7 278,39	7 278,39		7 278,39													ВС	М
3.1.646	27678	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоэтажный жилой дом с подземной автостоянкой, Корпус 1.1 по адресу: 123458, СЗАО, УЛ. МАРШАЛА ПРОШЛЯКОВА, УЧ. 12А (г. Москва, проезд № 607 вл. 12 к. 4)	17 469,63	17 469,63			17 469,63						873,48	3 493,93	5 240,89	7 861,34	17 469,63		ВС	М
3.1.647	27686	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Раздевальный павильон «Южный полюс» по адресу: 119048, ЦАО, УЛ. ЛУЖНИКИ, Д.24	4 895,87	4 895,87			4 895,87		1 993,87			1 993,87	580,40	2 321,60			2 902,00		ВС	М
3.1.648	27673	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: "Многоквартирный жилой дом - корпус 1.1,1.2,1.3,1.4" по адресу: Российская Федерация, г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Соколиная гора, г. Москва, проспект Буденного, вл. 51-53, стр. 1, 2	3 281,40	3 281,40			3 281,40						656,28	2 625,12			3 281,40		ВС	М
3.1.649	27120	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Мероприятия по улучшению береговой зоны возле пруда» по адресу: город Москва, ЮАО,район Бирюлево Восточное, Бирюлевский Никаний и Верхний пруд по адресу: 115547, ЮАО, район Бирюлево Восточное, Михневский проезд, д 6, корп. 1	2 039,95	2 039,95			2 039,95		1 420,31			1 420,31	123,93	495,71			619,63		ВС	М
3.1.650	27682	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Большой Солнцевский пруд в парке Центральный по адресу: ЗАО, ЗАО, (Г. МОСКВА ЗАО ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК СОЛНЦЕВО) (г. Москва ЗАО Центральный парк Солнцево)	21 845,44	21 845,44			21 845,44		11 651,91			11 651,91	2 038,71	8 154,82			10 193,53		ВС	М
3.1.651	27683	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Место отдыха у воды Ясеневские пруды по адресу:ЮЗАО, ЮЗАО, (Г. МОСКВА, ЮЗАО ЯСЕНЕВСКИЕ ПРУДЫ (ВЕРХНИЙ, СРЕДНИЙ, НИЖНИЙ)) (г. Москва, ЮЗАО Ясеневские пруды (верхний, средний, нижний))	10 357,00	10 357,00			10 357,00	46,08	7 637,14			7 683,22	534,76	2 139,03			2 673,78		ВС	М
3.1.652	27688	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Работы по благоустройству территории Черневского пруда (зона 2) по адресу:ЮЗАО, ЮЗАО, (Г. МОСКВЫ, ЮЗАО, РАЙОН ЮЖНОЕ БУТОВО, ЧЕРНЕВСКИЙ ПРУД) (г. Москвы, ЮЗАО, район Южное Бутово, Черневский пруд)	31 233,44	31 233,44			31 233,44		24 430,43			24 430,43	1 360,60	5 442,40			6 803,01		ВС	М
3.1.653	27690	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Работы по благоустройству территории Черневского пруда (зона 1) по адресу:ЮЗАО, ЮЗАО, (ЧЕРНЕВСКИЙ ПРУД) (Черневский пруд)	19 034,43	19 034,43			19 034,43		14 560,68			14 560,68	894,75	3 579,00			4 473,75		ВС	М
3.1.654	27713	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Зона отдыха у воды Гольяновский пруд по адресу: 107065, ВАО, УРАЛЬСКАЯ УЛ., Д 23, КОРП. 1	24 724,16	24 724,16			24 724,16	6 186,28	10 982,04			17 168,31	1 511,17	6 044,68			7 555,85		ВС	М
3.1.655	27590	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Удальцовские пруды по адресу: ЗАО, ПРОСП. ВЕРНАДСКОГО (г. Москва, ЗАО, Проспект Вернадского, Удальцовские пруды)	7 343,81	7 343,81			7 343,81		78,15			78,15	1 453,13	5 812,53			7 265,66		ВС	М
3.1.656	27705	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: "Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул Армавирская, 27/23)"	1 518,93	1 518,93			1 518,93						303,79	1 215,14			1 518,93		ВС	М
3.1.657	27272	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземным гаражом по адресуСВАО, район Отрадное, Новоладыкинский проезд	114 341,74	114 341,74			114 341,74						22 868,35	91 473,39			114 341,74		ВС	М
3.1.658	27136	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Зона отдыха "Заречье" на реке Десна по адресу: г. Москва, ТиНАО, зона отдыха "Заречье" на реке Десна	49 925,49	49 925,49			49 925,49	13 168,50	30 220,41			43 388,92	1 307,31	5 229,26			6 536,57		ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
3.1.659	27070	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональная круглогодичная площадка по адресу: 117303, ЮЗАО, район Зюзино, Болотниковская ул., д 33, корп. 2	11 015,71	11 015,71		8 091,83	2 923,88	150,94				150,94	2 772,94				2 772,94		ВС	М
3.1.660	27042	Круглогодичная спортивная площадка по адресу: г. Москва, ЗАО, район Солнцево, ул. 50 лет Октября, д. 6	6 527,83	6 527,83		63,32	6 464,51	3 334,16				3 334,16	3 130,35				3 130,35		ВС	М
3.1.661	27588	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: пр. Буденного, д. 49)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Соколиная гора, проспект Буденного, земельный участок 49 (Восточн	1 800,92	1 800,92		2,75	1 798,17						359,63	1 438,54			1 798,17		ВС	М
3.1.662	27663	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Общественно-деловой объект с паркингом по адресу:САО, ИЛЬМЕНСКИЙ ПРОЕЗД	42 006,41	42 006,41			42 006,41						8 401,28	33 605,12			42 006,41		ВС	М
3.1.663	27239	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: 109202, ЮВАО, Нижегородский район, Рязанский просп., д 17, г. Москва, внутригородское муниципальное образование Нижегородское, Рязанский проспект, земельный участок 17 (Рязанский пр-т, вл. 17) (Юго-Восточный административный округ)	958,05	958,05			958,05						191,61	766,44			958,05		ВС	М
3.1.664	27062	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: БОМБОУБЕЖИЩЕ по адресу: 125445, САО, район Левобережный, Валдайский проезд, д 16, строение 8	2 208,32	2 208,32			2 208,32						2 208,32				2 208,32		ВС	М
3.1.665	27586	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: 125412, САО, Дмитровский район, Анягирская ул., д 39	7 507,01	7 507,01		6 928,05	578,96	80,91				80,91	99,61	398,44			498,05		ВС	М
3.1.666	27665	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный офисный центр с подземной автостоянкой и встроен-ными коммерческими помещениями (Лот 15, 16) на земельном участке с кадастровым номером 77:09:0001004:3869», расположенный по адресу: Российская Федерация, го-род Москва, САО, вн.тер.г. муниципальный округ Левобережный, шоссе Ленинградское, земельный участок 63А/1А	19 978,05	19 978,05			19 978,05						998,90	3 995,61	5 993,41	8 990,12	19 978,05		ВС	М
3.1.667	27679	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: "Жилой дом с подземной автостоянкой с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Армавирская, 23/18; ул. Армавирская, 25)" по адресу: ЮВАО, ЮВАО, (УЛИЦА СУДАКОВА, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 18/23 (ППТ ЛЮБЛИНО, КВ. 23-29)) (улица Судакова, земельный участок 18/23 (ППТ Люблино, кв. 23-29))	33 710,91	33 710,91			33 710,91						6 742,18	26 968,73			33 710,91		ВС	М
3.1.668	27226	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта:Жилой дом с инженерными сетями, подземной автостоянкой и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: ул. 9 Мая, д.24) по адресу : ВАО, район Восточный, ул. 9 Мая, г. Москва, внутригородское муниципальное образование Восточное, 9 Мая ул., вл.24 (Восточный административный округ)	16 231,29	16 231,29			16 231,29						3 246,26	12 985,03			16 231,29		ВС	М
3.1.669	27706	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу:г. Москва, внутригородское муниципальное образование Западное Дегунино, улица Пяловская, земельный участок 5А (Пяловская ул., вл. 5А) (Северный административный округ)»	2 107,72	2 107,72			2 107,72						421,54	1 686,17			2 107,72		ВС	М
3.1.670	27584	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: улица Газопровод, дом 9, корпус 2) по адресу:г. Москва, внутригородское муниципальное образование Чертаново Южное, улица Газопровод, земельный участок 9/2 (Газопровод ул., вл.9, корп.2) (Южный административный округ) по адресу: 113405, ЮАО, район Чертаново Южное, ул. Газопровод, вл. 9, корп. 2	2 611,33	2 611,33		1,83	2 609,50						521,90	2 087,60			2 609,50		ВС	М
3.1.671	27118	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Царицыно, улица Бакинская, земельный участок 31/2 (Бакинская ул., вл. 31) (Южный административный округ) по адресу: ЮАО, район Царицыно, Бакинская ул., владение 31, (Горзаказ) Бакинская ул., вл. 31 (ЮАО, Царицыно)	3 601,84	3 601,84			3 601,84		45,86			45,86	711,20	2 844,79			3 555,98		ВС	М
3.1.672	27010	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Ледовый каток по адресу:123154, СЗАО, Район Хорошево-Мневники, ул. Генерала Глаголева, д 30, корп. 5.	1 359,52	1 359,52		1 359,52													ВС	М
3.1.673	27030	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Выполнение проектных работ по благоустройству территории (каток) по адресу:г. Москва, ЗелАО, район Матушкино, г. Зеленоград, корп. 165, строение 1.	3 163,85	3 163,85		3 163,85													ВС	М
3.1.674	27020	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Круглогодичная площадка (каток) по адресу: ВАО, район Косино-Ухтомский, Оранжерейная ул., (парк у Святого Озера (ул. Оранжерейная, вл.24)).	25 776,81	25 776,81		25 776,81													ВС	М
3.1.675	27271	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой и встроенными нежилыми помещениями по адресу:117218, ЮЗАО, Академический район, Новочерёмушкинская ул., д 25	2 551,21	2 551,21			2 551,21	43,87	28,22			72,09	495,82	1 983,30			2 479,12		ВС	М
3.1.676	27237	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с подземной автостоянкой с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Амурская ул., д. 52)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Гольяново, Амурская улица, земельный участок по адресу: Амурская ул.	3 281,40	3 281,40			3 281,40						656,28	2 625,12			3 281,40		ВС	М
3.1.677	27223	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Вспомогательный раздевательный павильон в районе Северного спортивного ядра по адресу: ЦАО, район Хамовники, ул. Лужники, владение 24	11 750,10	11 750,10			11 750,10	112,91	4 094,42			4 207,33	1 508,55	6 034,21			7 542,77		ВС	М
3.1.678	26992	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Выполнение работ по благоустройству территории по адресу: г. Москва, округ ЮАО, ул. Лебедянская, д.4	541,11	541,11		541,11													ВС	М
3.1.679	27670	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание образовательной организации на 1950 мест (общее образование на 1500 и дошкольное образование на 450 мест) по адресу: ЗАО, ВЕРЕЙСКАЯ УЛ. (вл. 29)	74 596,11	74 596,11			74 596,11						14 919,22	59 676,88			74 596,11		ВС	М
3.1.680	27246	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: Смольная ул., д. 23, корп. 1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Головинское, улица Смольная, земельный участок 23 (ул. Смольная, 23)". II Этап строительства: "Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу : 125445, САО, Головинский район, Смольная ул., уч. 23, г. Москва, внутригородское муниципальное образование Головинское, улица Смольная, земельный участок 23 (ул. Смольная, 23) (Северный административный округ)" (ППТ района Головинский, мкр. 4, 10)	11 929,86	11 929,86			11 929,86		3,87			3,87	2 385,20	9 540,79			11 925,99		ВС	М
3.1.681	27630	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с приспособлением подземного гаража под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Ташкентская улица, дом 14, корпус 3; Ташкентская улица по адресу: 109472, ЮВАО, ТАШКЕНТСКАЯ УЛ., УЧ. 14/3 ((зоны 3.2 и 3.4) (ППТ район Выхино-Жулебино, мкр. 136))	29 228,01	29 228,01			29 228,01		20 588,10			20 588,10	1 727,98	6 911,93			8 639,91		ВС	М
3.1.682	27063	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Зюзино, квартал 35, Зона 4.2 (Юго-Западный административный округ) (ППТ района Зюзино кв.25, 26, 31, 35, 36А) по адресу :ЮЗАО, район Зюзино, г. Москва, район Зюзино, квартал 35, Зона 4.2 (Юго-Западный административный округ) (ППТ района Зюзино кв.25, 26,31, 35, 36А)	46 662,01	46 662,01			46 662,01						46 662,01				46 662,01		ВС	М
3.1.683	27106	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: "Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями для реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве" с адресным ориентиром: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Беговой, проезд 1-й Боткинский, участок 28 по адресу: 1-Й Боткинский проезд	3 173,59	3 173,59			3 173,59						3 173,59				3 173,59		ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
3.1.684	26965	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: "Благоустройство базы для обеспечения деятельности ГБУ "Жилищник района Бибирево"" по адресу: 127543, СВАО, Район Бибирево, ул. Корнейчука, д 32.	10 715,07	10 715,07			10 715,07	227,29				227,29	10 487,78				10 487,78		ВС	М
3.1.685	27068	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Басманное, улица Бакунинская, земельный участок 77/3 (Центральный административный округ) по адресу: 105082, ЦАО, Басманный район, Бакунинская ул., уч. 77/3	7 088,32	7 088,32			7 088,32						7 088,32				7 088,32		ВС	М
3.1.686	27104	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями для городских нужд" с адресным ориентиром: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Беговой, проезд 1-й Боткинский, участок 27 по адресу: САО, район Беговой, 1-й Боткинский проезд, участок 27	86 611,69	86 611,69			86 611,69						86 611,69				86 611,69		ВС	М
3.1.687	27116	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Флагманская лыжная трасса "Район Капотня" по адресу: район Капотня	10 204,83	10 204,83			10 204,83						2 040,97	8 163,86			10 204,83		ВС	М
3.1.688	27115	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Флагманская лыжная трасса "Парк 850-летия Москвы" по адресу: парк 850-летия Москвы	17 147,79	17 147,79		268,58	16 879,21	13 227,34				13 227,34	730,37	2 921,49			3 651,87		ВС	М
3.1.689	27103	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: Спортивный проезд, д.6) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино, Спортивный проезд, земельный участок 6 (Юго-Восточный административный округ)(ППТ района Люблино, мкр. А, Б, Г, Е) по адресу:ЮВАО, район Люблино, г. Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино, Спортивный проезд, земельный участок 6 (Юго-Восточный административный округ) (ППТ района Люблино, мкр. А, Б, Г, Е)	2 115,60	2 115,60			2 115,60						2 115,60				2 115,60		ВС	М
3.1.690	27078	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Рублево-Архангельская линия метрополитена, ст. метро «Липовая роща» - ст. метро «Ильинская», 3 этап. Участок линии от ст. «Липовая роща» до ст. «Ильинская» с соединительной веткой в электродепо «Ильинское», ст. «Рублево-Архангельское». по адресу :Москва, микрорайон Рублёво-Архангельское, ЖК СберСити, квартал А23	11 113,42	11 113,42			11 113,42						11 113,42				11 113,42		ВС	М
3.1.691	27125	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание образовательной организации на 1450 мест (1200 школьных и 250 дошкольных), пос. Вороновское по адресу : г. Москва, пос. Вороновское	33 059,95	33 059,95			33 059,95	380,89	79,94			460,83	6 519,82	26 079,30			32 599,12		ВС	М
3.1.692	26996	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Административно-деловой комплекс с подземной автостоянкой по адресу:г. Москва, Район Хорошево-Мнёвники, ул. Никие Мнёвники, земельный участок 39/1.	40 068,25	40 068,25			40 068,25						40 068,25				40 068,25		ВС	М
3.1.693	27067	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Краснодонская, д.11, Спортивный проезд, д.4) по адресу:г. Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино, улица Краснодонская, земельный участок 11 по адресу:ЮВАО, район Люблино, г. Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино, улица Краснодонская, земельный участок 11 (Юго-Восточный административный округ) (ППТ района Люблино мкр. А, Б, Г, Е)	2 070,74	2 070,74			2 070,74						2 070,74				2 070,74		ВС	М
3.1.694	26980	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Зюзино, квартал 35, Зона 4.3 (Юго-Западный административный округ) (ППТ района Зюзино кв.25, 26, 31, 35, 36А)	41 412,67	41 412,67			41 412,67						41 412,67				41 412,67		ВС	М
3.1.695	27134	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплексная жилая застройка с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, пр-т Вернадского, вл. 8А	7 398,50	7 398,50			7 398,50						1 479,70	5 918,80			7 398,50		ВС	М
3.1.696	26991	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: поселок Загорье, дом 8; поселок Загорье дом 9) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Бирюлёво Восточное, улица Загорьевская, земельный участок 2/5 (Южный административный округ).	2 071,06	2 071,06			2 071,06		49,86			49,86	2 021,19				2 021,19		ВС	М
3.1.697	27229	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Булатниковская улица, дом 1, корпус 2; Булатниковская улица, дом 1 корпус 3)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Бирюлево Западное, улица Булатниковская, земельный участок 1Г (Булатниковская ул., вл. 1, корп. 1-3) (Южный административный округ) по адресу: ЮАО, район Бирюлево Западное, Булатниковская ул., земельный участок 1Г (Булатниковская ул., вл. 1, корп. 1-3)	9 113,56	9 113,56			9 113,56		41,24			41,24	1 814,46	7 257,85			9 072,32		ВС	М
3.1.698	26951	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный дом по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Бескудниковское, Коровинское шоссе, земельный участок 8 (Северный административный округ) по адресу: г. Москва, САО, Бескудниковский район, Коровинское ш., уч. 8.	1 437,08	1 437,08			1 437,08						1 437,08				1 437,08		ВС	М
3.1.699	27059	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание образовательной организации на 875 мест (общее образование - 575 мест, дошкольное образование 300 мест), расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Печатники, Шоссейная, ул., земельный участок 4Д/1, кадастровый номер земельного участка 77:04:0003006:5866 по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Печатники, Шоссейная, ул., земельный участок 4Д/1.	1 424,72	1 424,72			1 424,72						1 424,72				1 424,72		ВС	М
3.1.700	26945	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Капельский пер., д. 7А, стр. 1	4 562,03	4 562,03		3,66	4 558,37						4 558,37				4 558,37		ВС	М
3.1.701	26940	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Строительство производственного комплекса №2 (производственные, административно-хозяйственные и инженерные объекты) на земельном участке с адресным ориентиром: г. Москва, д. Красная Пахра (Троицкий административный округ города Москвы) по адресу:г. Москва, д. Красная Пахра	88 190,42	88 190,42			88 190,42	518,53	11 174,74			11 693,26	76 497,16				76 497,16		ВС	М
3.1.702	27032	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Выполнение работ по разработке проектной документации и выполнение работ по капитальному ремонту Ленинградского вокзального комплекса по адресу: г. Москва, ЦАО, Красносельский район, Комсомольская пл., д. 3.	6 135,26	6 135,26		6 135,26													ВС	М
3.1.703	26895	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Строительство газопроводов высокого и среднего давления и здания ГРП "Опытное Поле-2" по адресу: г. Москва, район Отрадное, Отрадная ул., владение 16	1 863,58	1 863,58		1 863,58													ВС	М
3.1.704	27037	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Ставропольская, д.5, ул. Ставропольская, д.5 по адресу: Ставропольская ул., Уч. 7А	1 916,11	1 916,11			1 916,11						1 916,11				1 916,11		ВС	М
3.1.705	27696	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание конечной станции по адресу: ЮЗАО, СТАРОБИТЦЕВСКАЯ УЛ. (г. Москва, Старобитцевская ул. пересечение с ул. Кокотебельская)	10 835,96	10 835,96			10 835,96		314,26			314,26	2 104,34	8 417,35			10 521,69		ВС	М
3.1.706	27039	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Академия футбола (Северное спортивное ядро) по адресу: 119048, ЦАО, Район Хамовники, ул. Лужники, д 24, строение 8	8 198,57	8 198,57			8 198,57						6 440,49			1 758,08	8 198,57		ВС	М
3.1.707	26926	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоэтажный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой. Корпус 2.1, Корпус 2.2 по адресу: г. Москва, ВАО, район Сокольники, ул. Шумкина	4 790,27	4 790,27			4 790,27						4 790,27				4 790,27		ВС	М
3.1.708	27091	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Южное Тушино, улица Новопоселковая, земельный участок 5А (Северо-Западный административный округ) по адресу: 125363, СЗАО, район Южное Тушино, Новопоселковая ул., уч. 5А	1 245,47	1 245,47			1 245,47	62,05	453,27			515,32	730,15				730,15		ВС	М
3.1.709	27003	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплекс объектов, строящихся на земельном участке, 125364 расположенных по адресу: г. Москва, проезд Досфлота, кадастровый номер: 77:08:0000000:7281 по адресу: город Москва. вн.тер.г. муниципальный округ Южное Тушино. проезд Досфлота.	53 560,90	53 560,90			53 560,90						53 560,90				53 560,90		ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
3.1.710	26931	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Торгово-развлекательный центр с помещениями многофункционального центра предоставления государственных услуг по адресу:ЮВАО, район Текстильщики, Люблинская ул., уч. 6а.	35 789,36	35 789,36			35 789,36						35 789,36				35 789,36		ВС	М
3.1.711	26915	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом объекта незавершенного строительства) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Ростокино, Сельскохозяйственная ул., вл. 18, корп. 6, Северо-Восточный административный округ	6 015,90	6 015,90			6 015,90						6 015,90				6 015,90		ВС	М
3.1.712	27004	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: улица Парковая 3-я, д.39, корп.3) по адресу: г. Москва, район Измайлово, 3-я Парковая улица, земельный участок 39 (3-я Парковая улица, вл.39) (Восточный административный округ).	7 086,47	7 086,47			7 086,47		45,86			45,86	7 040,61				7 040,61		ВС	М
3.1.713	27017	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Заводская, д. 2; ул. Заводская, д. 4; ул. Заводская, д. 6; ул. Заводская, д. 4А) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Крюково, улица Заводская, земельный участок 2 (Зеленоградский административный округ) (ППТ микрорайона 19 района Крюково города Москвы).	15 217,77	15 217,77			15 217,77						15 217,77				15 217,77		ВС	М
3.1.714	26998	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Объект культурного наследия федерального значения (ансамбль) "Симонов монастырь." XVI-XVIIвв. и объект ОКН регионального значения "Ледник Симонова монастыря, начало XXв." по адресу: г. Москва, ул. Восточная, владение 4, (4, стр. 10).	44 247,96	44 247,96			44 247,96						44 247,96				44 247,96		ВС	М
3.1.715	26909	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: улица Михайлова, дом 38) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Рязанское, улица Михайлова, земельный участок 38 (Михайлова ул., вл. 38) (Юго-Восточный административный округ).	997,30	997,30		6,34	990,96	62,05	40,80			102,85	888,12				888,12		ВС	М
3.1.716	27015	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Флотская, д. 66, корп. 1, ул. Флотская, д. 66, корп. 2, ул. Флотская, д. 66, корп. 3) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Головинское, улица Флотская, земельный участок 66 (Северный административный округ) (ППТ мкр. 13, 14, 20, 123, 123А района Головинский города Москвы).	5 021,64	5 021,64			5 021,64						5 021,64				5 021,64		ВС	М
3.1.717	27242	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: ул. Онежская, д. 41) по адресу: 125438, САО, Головинский район, Онежская ул., уч. 43, г. Москва, внутригородское муниципальное образование Головинское, Онежская улица, земельный участок 43 (Северный административный округ) (ППТ мкр. 13, 14, 20, 123, 123А района Головинский города Москвы)	20 904,40	20 904,40		1,83	20 902,57						4 180,51	16 722,05			20 902,57		ВС	М
3.1.718	26984	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Реконструкция многоквартирного жилого дома по адресу: г. Москва, ул. Малая Тульская, д.2/1, комп.9.	23 733,42	23 733,42			23 733,42						23 733,42				23 733,42		ВС	М
3.1.719	26950	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Реконструкция подводящих газопроводов высокого и среднего давления и здания ГРП № М-50 "Нагатино-7" по адресу: г. Москва, ЮАО, Нагатинская ул., д. 16Г	1 417,66	1 417,66		30,81	1 386,85						1 386,85				1 386,85		ВС	М
3.1.720	26914	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здания и сооружения производственно-технического назначения и инфраструктуры по адресу:г. Москва, САО, район Западное Дегунино, ул. Красноплянская, вл.14, стр.1	137 368,08	137 368,08			137 368,08						137 368,08				137 368,08		ВС	М
3.1.721	26962	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу:ул. Яблочкова, д.24, к.1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Бутырское, улица Яблочкова, земельный участок 22 (участки 3.1, 3.2) (Северо-Восточный административный округ) (ППТ района Бутырский кв. 78).	14 370,80	14 370,80			14 370,80						14 370,80				14 370,80		ВС	М
3.1.722	26969	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплексная жилая застройка по адресу:г. Москва, проезд Петровско-Разумовский, вл. 29	66 908,16	66 908,16			66 908,16	25 966,18	26 540,65			52 506,83	14 401,33				14 401,33		ВС	М
3.1.723	26995	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Административно-деловой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Район Хорошево-Мнёвники, ул. Никие Мнёвники, земельный участок 41.	41 679,04	41 679,04			41 679,04						41 679,04				41 679,04		ВС	М
3.1.724	27077	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: Зелёный проспект, д.89, к.1, Зелёный проспект, д.93, Зелёный проспект, д.95)" по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Ивановское, Зелёный проспект, земельный участок 93 (Восточный административный округ) (ППТ района Ивановское, мкр.40-52) по адресу: 111396, ВАО, район Ивановское, Зелёный просп., уч. 93	44 832,19	44 832,19			44 832,19						44 832,19				44 832,19		ВС	М
3.1.725	26907	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: ул. Авиаторная, д. 27) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Лефортово, улица Авиаторная, земельный участок 27 (ул. Авиаторная, вл.27) (Юго-Восточный административный округ).	4 375,20	4 375,20			4 375,20						4 375,20				4 375,20		ВС	М
3.1.726	26960	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам:ул. Яблочкова, д. 26 к.1; д. 26, к.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Бутырское, Яблочкова ул., земельный участок 26А/1 (зона 2.1) (Северо-Восточный административный округ) (ППТ района Бутырский кв. 78).	1 437,08	1 437,08			1 437,08						1 437,08				1 437,08		ВС	М
3.1.727	26905	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземного гаража под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Самаркандский б-р, д. 34, к. 2 и Самаркандский б-р, д. 34, к. 3 по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Выхино- Жулебино, Самаркандский бульвар, земельный участок 34/2/2 (Юго- Восточный административный округ) (ППТ района Выхино-Жулебино, мкр. 137, 138)	33 429,25	33 429,25		315,54	33 113,71						33 113,71				33 113,71		ВС	М
3.1.728	26903	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Самаркандский б-р. д.15 к.2 и Самаркандский б-р. д.15 к.3) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Выхино-Жулебино, Самаркандский бульвар, земельный участок 15/2 (зона 5.1) (Юго-Восточный административный округ) (ППТ района Выхино-Жулебино, мкр. 137, 138)	1 883,46	1 883,46		36,29	1 847,17						1 847,17				1 847,17		ВС	М
3.1.729	26901	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/5 (участок 3.1) (Восточный административный округ) (ППТ района Измайлово, Сиреневый бульвар, вл.4)	3 828,30	3 828,30			3 828,30						3 828,30				3 828,30		ВС	М
3.1.730	26938	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу:г. Москва, ул. Золоторожский Вал вл. 11, стр.32-34	1 385,15	1 385,15			1 385,15						69,26	277,03	415,55	623,32	1 385,15		ВС	М
3.1.731	27023	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Ставропольская, д.9А, ул. Ставропольская, д.9/10, Проспект Сорок лет Октября, д.8) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино, улица Ставропольская, земельный участок 9А (Юго-Восточный административный округ) (ППТ района Люблино, мкр. А, Б, Г, Е).	42 781,70	42 781,70			42 781,70		11 975,66			11 975,66	30 806,04				30 806,04		ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
3.1.732	27041	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом зданий по адресам:г. Москва, внутригородское муниципальное образование Тимирязевское, 3-й Никольский проезд, д. 5; д. 5, стр. 2; д. 5, стр. 3; д. 5, стр. 4; д. 5, стр. 5;стр. 6; д. 5, стр. 7; д. 5, стр. 8; д. 5, стр.9; д. 5, стр. 10; 5, стр. 12; д. 5, стр. 13) по адресу: САО, Тимирязевский Район, г. Москва, внутригородское муниципальное образование Тимирязевское, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: г. Москва, 3-й Никольский проезд, вл. 5, стр. 1 (Северный административный округ)	1 640,70	1 640,70			1 640,70						1 640,70				1 640,70		ВС	М
3.1.733	26970	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу:г. Москва, поселение Щаповское, поселок Щапово, земельный участок 60 (пос. Щапово, вблизи д.57 и 59) (Троицкий административный округ)	9 454,83	9 454,83			9 454,83						9 454,83				9 454,83		ВС	М
3.1.734	27013	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны– «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Нижегородская, д.88 к.1, ул. Нижегородская, д.90 к.1, ул. Нижегородская, д.92 к.1,ул. Нижегородская, д.94 к.1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Нижегородское, Нижегородская улица, земельный участок 92А (Юго-Восточный административный округ) (зона 2.3) (ППТ Нижегородского района, кв. 78, 79, 80).	19 230,76	19 230,76			19 230,76						19 230,76				19 230,76		ВС	М
3.1.735	26898	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: пос. Кокошкино, д.п. Кокошкино,ул. Труда, дд. 1, 2, 3, 4) по адресу:г. Москва, поселение Кокошкино, дачный поселок Кокошкино, улица Труда, земельный участок 1 (ул. Труда, вл. 1, 2, 3, 4) (Новомосковский административный округ)	10 265,24	10 265,24			10 265,24						10 265,24				10 265,24		ВС	М
3.1.736	27065	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: 105484, ВАО, район Измайлово, Сиреневый бульв., уч. 4/4, г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Сиреневый б-р, вл. 4, з/у 4) (Восточный административный округ)	1 916,11	1 916,11			1 916,11		1 830,22			1 830,22	85,89				85,89		ВС	М
3.1.737	26913	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс по адресу: Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Обручевский, Старокалужское шоссе, земельный участок 64.	28 642,20	28 642,20			28 642,20						5 728,44	22 913,76			28 642,20		ВС	М
3.1.738	27040	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональная общественно-жилая застройка по адресу: 141431, САО, Район Левобережный, Ленинградское ш., уч. 67	12 920,19	12 920,19			12 920,19						12 920,19				12 920,19		ВС	М
3.1.739	26922	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу:г. Москва, внутригородское муниципальное образование Солнцево, улица Родниковая, земельный участок 6/1 (Западный административный округ) (ППТ пос. Западный район Солнцево города Москвы)	1 724,50	1 724,50		6,34	1 718,16		49,86			49,86	1 668,29				1 668,29		ВС	М
3.1.740	27245	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий, по адресам: 3-я Парковая ул., д.50, к.1; 3-я Парковая ул., д.50, к.2; 3-я Парковая ул., д.50, к.3) по адресу: ВАО, г. Москва, Северное Измайлово, 3-я Парковая улица, земельный участок 50/1 (Восточный административный округ) (ППТ микрорайонов 41-42,43-45,44-46,47-48,49-50 района Северное Измайлово города Москвы).	40 363,78	40 363,78			40 363,78	262,83	38 058,80			38 321,63	408,43	1 633,72			2 042,15		ВС	М
3.1.741	27005	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу:г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, улица Погодинская, д. 24, стр.1.	1 093,80	1 093,80			1 093,80						1 093,80				1 093,80		ВС	М
3.1.742	20441	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта:Жилой дом с подземной автостоянкой с приспособлением под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО), со встроенно-пристроенными нежилыми этажами, инженерными сетями, благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: Открытое ш., д. 27, корп. 4; Открытое ш., д. 27,корп. 5; Открытое ш., д. 27, корп. 6; Открытое ш., д. 27, корп. 7) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Метрогородок, шоссе Открытое, земельный участок 27/6/7 (участок 11.2) (Восточный административный округ) (ППТ Метрогородок, мкр.1, 2, 2а) по адресу: 107143, ВАО, район Метрогородок, Открытое ш., уч. 27/6/7, г. Москва, внутригородское муниципальное образование Метрогородок, шоссе Открытое, земельный участок 27/6/7(участок 11.2)	2 874,16	2 874,16		2,75	2 871,41						574,28	2 297,13			2 871,41		ВС	М
3.1.743	26958	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам:г. Москва, район Западное Дегунино, микрорайон 11, 12, Ангарская ул., д. 23 к.4, д. 27, д. 25) по адресу:г. Москва, внутригородское муниципальное образование Западное Дегунино, улица Ангарская, земельный участок 25 (Северный административный округ) (ППТ Западное Дегунино, кв. 11-12)	29 269,14	29 269,14			29 269,14		15 401,69			15 401,69	13 867,45				13 867,45		ВС	М
3.1.744	26896	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Перово, улица Плющева, земельный участок 12 (Плющева ул., вл.12А) (Восточный административный округ)	1 800,92	1 800,92			1 800,92						1 800,92				1 800,92		ВС	М
3.1.745	26006	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Нежилое здание по адресу: Цветной бульв., 25с8	1 795,15	1 795,15		21,99	1 773,17						1 773,17				1 773,17		ВС	М
3.1.746	27002	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Строительство производственно-технического центра "Рычаги и кронштейны" АО "ОДК" по адресу: г. Москва, пр-т Буденного, влд. 16" по адресу: Буденного просп., 16 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора, проспект Буденного, влд.16 (ВАО, Соколиная Гора))	7 664,43	7 664,43		3 748,81	3 915,62	246,80				246,80	3 668,82				3 668,82		ВС	М
3.1.747	29071	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой по адресу: Лыжевский пер., вл.5 (Кадастровый номер 77:01:0002009:101)	1 352,25	1 352,25			1 352,25						47,73	190,91	286,36	429,54	954,53	397,72	ВС	М
3.1.748	26936	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: административно-деловой комплекс по адресу: Ул. Золоторожский Вал, вл.11 (г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Лефортово, ул. Золоторожский Вал, земельный участок 11А/1 (ЮВАО, Лефортово))	38 243,77	38 243,77			38 243,77						38 243,77				38 243,77		ВС	М
3.1.749	29040	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта:Конечная автобусная станция по адресу: Ул. Авиаконструктора Сухого, 1Ас1	4 701,58	4 701,58			4 701,58		3 088,31			3 088,31	322,65	1 290,61			1 613,26		ВС	М
3.1.750	27730	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: Саперный проезд, д. 14, к. 1, Саперный проезд, д. 14, к. 2, Саперный проезд, д. 14, к. 3 и трансформаторной подстанции по адресу: Саперный проезд, д.14, по адресу: ВАО, район Ивановское (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Ивановское, проезд Саперный, земельный участок 14 (Восточный административный округ) (ППТ район Ивановское, мкр.40-52))	2 025,23	2 025,23			2 025,23						405,05	1 620,19			2 025,23		ВС	М
3.1.751	29351	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Строительство и реконструкция конгрессно-выставочного центра на территории ВДНХ. Реконструкция Павильона № 75, расположенного по адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 119, стр. 75 по адресу: просп. Мира, 119с75	3 639,51	3 639,51			3 639,51		2 201,43	546,47	891,61	3 639,51							ВС	М
3.1.752	26978	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Строительство и реконструкция конгрессно-выставочного центра на территории ВДНХ. Павильон №70 по адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 119, стр. 70 по адресу: просп. Мира, 119с70	5 388,34	5 388,34			5 388,34	4 864,05	306,89			5 170,94	217,40				217,40		ВС	М
3.1.753	29061	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Завод по выпуску продукции из пластика по адресу:ЮВАО, район Некрасовка (город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Некрасовка, ул. Маршала Ерёменко)	21 552,07	21 552,07			21 552,07						1 077,60	6 465,62	14 008,85		21 552,07		ВС	М
3.1.754	27739	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание конечной станции по адресу: Верхнеликоборская ул. (вл.4)	11 423,70	11 423,70			11 423,70						2 284,74	9 138,96			11 423,70		ВС	М
3.1.755	28920	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс по адресу: г. Москва, ул. Газгольдерная, 10А по адресу: Газгольдерная ул. (вл. 10А)	83 471,52	83 471,52			83 471,52						16 694,30	66 777,21			83 471,52		ВС	М
3.1.756	27745	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоэтажные многоквартирные дома по адресу: Муниципальный Округ Филимонковский (пос. свх. "Крекшино", поз. 26)	574,83	574,83			574,83						114,97	459,87			574,83		ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
3.1.757	27744	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоэтажные многоквартирные дома по адресу:Муниципальный Округ Филимонковский (пос. свх. "Крекшино", поз. 24)	99 998,64	99 998,64			99 998,64		41 940,54			41 940,54	11 611,62	46 446,48			58 058,10		ВС	М
3.1.758	29006	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Маршала Чуйкова, д. 18/50, ул. Юных Ленинцев, д. 48 и нежилого здания по адресу: ул. Юных Ленинцев, д. 48, корп.2) по адресу: Ул. Маршала Чуйкова, Уч. 18 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование – муниципальный округ Кузьминки в городе Москве, улица Маршала Чуйкова, земельный участок 18Б (Юго-Восточный административный округ города Москвы) (ППТ района Кузьминки, мкр. 113, 113а, 114))	39 034,87	39 034,87			39 034,87						7 806,97	31 227,89			39 034,87		ВС	М
3.1.759	27848	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональная общественно-жилая застройка с подземной стоянкой по адресу: Ул. Шаболовка, вл.31 (115162, г. Москва, ул. Шаболовка, вл. 31)	39 966,87	39 966,87			39 966,87						7 993,37	31 973,50			39 966,87		ВС	М
3.1.760	28962	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Общежитие ФГБОУИ ВО «Московский государственный гуманитарно-экономический университет» по адресу: Лосиноостровская ул., 49с5 (Лосиноостровская ул., д. 49, земельный участок 49/4)	15 313,20	15 313,20			15 313,20						3 062,64	12 250,56			15 313,20		ВС	М
3.1.761	28935	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Миллионная, д. 10) по адресу:Кузнецовская ул. (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Богородское, Кузнецовская улица, земельный участок 7/1/3 (ВАО) (ППТ район Богородское, мкр. 15Б-16Б))	28 671,24	28 671,24			28 671,24		521,07			521,07	5 630,03	22 520,14			28 150,17		ВС	М
3.1.762	27722	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой и встроенно-пристроенными помещениями по адресу: г. Москва, внутригородская территория, муниципальный округ Тверской, ул. Новослободская, земельный участок с кадастровым №77:01:0004009:3829 по адресу: Новослободская ул. (з/у с кадастровым номером № 77:01:0004009:3829)	4 812,72	4 812,72			4 812,72						962,54	3 850,18			4 812,72		ВС	М
3.1.763	28916	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом нежилого здания по адресу: улица Каспийская, дом 24, корпус 4)» по адресу: ЮАО, район Царицыно (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Царицыно, улица Каспийская, земельный участок 24/4/1 (Каспийская ул., вл. 24, корп. 4) (Южный административный округ))	43 983,23	43 983,23			43 983,23						8 796,65	35 186,59			43 983,23		ВС	М
3.1.764	28917	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: улица Михайлова, дом 27)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Рязанское, улица Михайлова, земельный участок 27 (Михайлова ул. по адресу: Ул. Михайлова, Уч. 27 ((Михайлова ул., вл. 27))	52 076,08	52 076,08			52 076,08		22 386,40			22 386,40	5 937,94	23 751,74			29 689,68		ВС	М
3.1.765	27734	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Производственная площадка АО "КБП" по адресу: Маршала Ерёменко ул., Уч. 1Б/1	248 917,21	248 917,21			248 917,21	115 705,47	63 100,74			178 806,21	5 317,82	21 271,27		43 521,91	70 111,00		ВС	М
3.1.766	29025	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Онежская улица, дом 6; 2-й Лихачевский переулок, дом 2) по адресу: Онежская ул. (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Головинское, улица Онежская, земельный участок 6 (Онежская ул., вл. 6) (Северный административный округ))	3 241,66	3 241,66			3 241,66						648,33	2 593,32			3 241,66		ВС	М
3.1.767	27714	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Екатерининский парк по адресу: Большая Екатерининская ул., Уч. 27	82 734,87	82 734,87			82 734,87	4 295,27	34 701,51			38 996,79	8 747,62	34 990,46			43 738,08		ВС	М
3.1.768	28914	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: г. Москва, Авиамоторная улица, дом 5)» по адресу:г. Москва, внутригородское муниципальное образование Лефортово, улица Авиамоторная, земельный участок 5 (ул. Авиамоторная, вл. 5) (Юго-Восточный округ административный округ) по адресу: Авиамоторная ул., Уч. 5 ((ул. Авиамоторная, вл. 5))	2 187,60	2 187,60			2 187,60						437,52	1 750,08			2 187,60		ВС	М
3.1.769	29041	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Богородское, Бойцовая улица, земельный участок 13/1 (Бойцовая ул., вл. 13, стр. 1) (Восточный административный округ) по адресу: Бойцовая ул., Уч. 13/1 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Богородское, Бойцовая улица, земельный участок 13/1 (Бойцовая ул., вл. 13, стр. 1) (Восточный административный округ))	59 638,62	59 638,62			59 638,62		54 854,96			54 854,96	956,73	3 826,93			4 783,66		ВС	М
3.1.770	27729	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Нарвская улица, д. 1; Нарвская улица, д. 3 по адресу: Нарвская ул., 1 (Нарвская ул.)	5 269,29	5 269,29			5 269,29						1 053,86	4 215,44			5 269,29		ВС	М
3.1.771	28978	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание конечной станции по адресу: Хабаровская ул. (г. Москва, ул. Хабаровская, вл. 28)	3 671,90	3 671,90			3 671,90		118,13			118,13	710,76	2 843,02			3 553,78		ВС	М
3.1.772	28931	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание конечной станции по адресу: Ул. Боусинова (г. Москва, улица Боусинова, напротив вл. 1)	1 139,78	1 139,78			1 139,78		466,21			466,21	134,71	538,86			673,57		ВС	М
3.1.773	29000	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание конечной станции по адресу: Бухтеевская ул., вл.10А	6 935,82	6 935,82			6 935,82		112,42			112,42	1 364,68	5 458,72			6 823,40		ВС	М
3.1.774	28934	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта:Здание конечной станции по адресу: г. Зеленоград, Конструктора Гуськова ул., вл.1Бс1	12 321,28	12 321,28			12 321,28						2 464,26	9 857,02			12 321,28		ВС	М
3.1.775	28932	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание конечной станции по адресу:г. Москва, п. Марушкинское, Пос. Свх. Крекшино, вблизи ул. Спортивная, Напротив 10 (г. Москва, п. Марушкинское, пос. свх. Крекшино, вблизи ул. Спортивная, напротив д. 10)	8 548,32	8 548,32			8 548,32						1 709,66	6 838,66			8 548,32		ВС	М
3.1.776	29512	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплекс объектов по адресу: Нижние Мнёвники ул. (г. Москва, район Хорошёво-Мнёвники, наб. Мневниковской поймы (уч.2))	44 233,10	44 233,10			44 233,10						2 211,66	8 846,62	13 269,93	19 904,90	44 233,10		ВС	М
3.1.777	29423	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплексная застройка территории ППТ 3-2, 3-3 расположенных по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, в близи деревни Николо-Хованское", расположенного по адресу г. Москва, поселение Сосенское, в Прокшино (НАО) 1 очередь. по адресу: Муниципальный Округ Коммунарка,дер. Николо-Хованское (г. Москва, поселение Сосенское, в близи деревни Николо-Хованское", расположенного по адресу г. Москва, поселение Сосенское, в Прокшино (НАО))	479 526,47	479 526,47			479 526,47						23 976,32	95 905,29	143 857,94	215 786,91	479 526,47		ВС	М
3.1.778	29216	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с приспособлением подземного гаража под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Самаркандский б-р. д.20 к.2 и Самаркандский б-р. д.20 по адресу: ЮВАО, район Выхино-Жулебино (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Выхино- Жулебино, Самаркандский бульвар, земельный участок 20/1/2 (Юго-Восточный административный округ) (ППТ района Выхино-Жулебино, мкр. 137, 138).)	10 749,89	10 749,89			10 749,89						537,49	3 224,97	6 987,43		10 749,89		ВС	М
3.1.779	27844	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс по адресу: Котляковская ул., Уч. 6	80 022,45	80 022,45			80 022,45						16 004,49	64 017,96			80 022,45		ВС	М
3.1.780	28985	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу:ул. Краснодонская, 49/17) по адресу: ЮВАО, район Люблино (г.Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино, улица Совхозная, земельный участок 17/49 (Юго-Восточный административный округ) (ППТ района Люблино, кв. 23.29))	2 025,23	2 025,23			2 025,23						405,05	1 620,19			2 025,23		ВС	М
3.1.781	27898	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Волгоградский пр-т, д.167, Волгоградский пр-т, д.169)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, Волгоградский проспект, земельный участок 167 (Юго-Восточный административный округ) (ППТ района Кузьминки, мкр. 117, 117а, 118, 118а, 119) по адресу: Волгоградский просп. (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, Волгоградский проспект, земельный участок 167 (Юго-Восточный административный округ) (ППТ района Кузьминки, мкр. 117, 117а, 118, 118а, 119))	8 554,37	8 554,37			8 554,37						1 710,87	6 843,49			8 554,37		ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
3.1.782	28937	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: ул. Юных Ленинцев, д.67, корп.2)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, улица Юных Ленинцев, по адресу: Ул. Юных Ленинцев, Уч. 71/2 ((ППТ района Кузьминки, мкр. 117, 117а, 118, 118а, 119))	7 594,63	7 594,63			7 594,63						1 518,93	6 075,70			7 594,63		ВС	М
3.1.783	28966	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Доброслободская улица, дом 16, корпус 3)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Басманное, улица Доброслободская, земельный участок 16/3 по адресу: Доброслободская ул., вл.16 к3	42 324,22	42 324,22			42 324,22						8 464,84	33 859,38			42 324,22		ВС	М
3.1.784	28995	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Судакова, 16/47, нежилых зданий по адресам: ул. Судакова, 16/47,к1; ул. Судакова, 18А) по адресу: Ул. Судакова (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино, улица Судакова, земельный участок 16/47 (Юго-Восточный административный округ) (ППТ Люблино, кв. 23-29))	2 933,89	2 933,89			2 933,89						586,78	2 347,11			2 933,89		ВС	М
3.1.785	27899	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: 3-я Филевская улица, дом 8, корпус 1; 3-я Филевская улица, дом 10; Кастанаевская улица, дом 3) по адресу: ЗАО, район Филевский Парк (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Филевский Парк, улица 3-я Филевская, земельный участок 10 (3-я Филевская ул., вл.3))	2 187,60	2 187,60			2 187,60						437,52	1 750,08			2 187,60		ВС	М
3.1.786	29172	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: ВАО, район Измайлово (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, 9-я Парковая улица, земельный участок 52/1 (9-я Парковая ул., вл. 52, корп. 1) (Восточный административный округ))	56 798,61	56 798,61			56 798,61						2 839,93	17 039,58	36 919,10		56 798,61		ВС	М
3.1.787	29449	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Бизнес центр с подземным паркингом и защитным сооружением гражданской обороны- "укрытие на 1500 человек общей площадью 48230,80 кв.м по адресу: Ленинградское ш.. 63Ас3	19 978,05	19 978,05			19 978,05						998,90	3 995,61	5 993,41	8 990,12	19 978,05		ВС	М
3.1.788	27847	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Место отдыха у воды "Большой Головинский пруд" по адресу: САО, Головинский район (Большой Головинский пруд)	37 588,60	37 588,60			37 588,60		29 252,45			29 252,45	1 667,23	6 668,92			8 336,15		ВС	М
3.1.789	27724	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Ремонтно-механическая мастерская по адресу: Уд. Лужники, 24	6 119,84	6 119,84			6 119,84	3 112,90				3 112,90	601,39	2 405,56			3 006,94		ВС	М
3.1.790	29043	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Проспект Вернадского, пр-т Вернадского, вл. 62 (участок № 1)(Западный административный округ) по адресу: просп. Вернадского, 62 ((участок № 1)(Западный административный округ)»)	1 750,08	1 750,08			1 750,08						350,02	1 400,06			1 750,08		ВС	М
3.1.791	29137	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Разработка концепции комплексного благоустройства территории объекта спортивной инфраструктуры по адресу: Ул. Дыбенко, Уч. 5	23 100,83	23 100,83			23 100,83						1 155,04	6 930,25	15 015,54		23 100,83		ВС	М
3.1.792	29497	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Волгоградский пр-т,д. 107, корп.1; Волгоградский по адресу: ЮВАО, район Кузьминки (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, Волгоградский проспект, земельный участок 107 А (Юго-Восточный административный округ города Москвы) (ППТ района Кузьминки мкр. 115, 116, 121))	39 518,96	39 518,96			39 518,96						1 975,95	7 903,79	11 855,69	17 783,53	39 518,96		ВС	М
3.1.793	28960	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Большой Перовский пруд по адресу: Кусковская ул., Уч. 26А	5 570,15	5 570,15			5 570,15		3 207,72			3 207,72	472,49	1 889,95			2 362,44		ВС	М
3.1.794	27718	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Владимирский пруд по адресу: Ул. Плеханова, 4	6 832,19	6 832,19			6 832,19	4 647,71	1 024,73			5 672,44	231,95	927,80			1 159,75		ВС	М
3.1.795	28941	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземным гаражом, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресу: Клязьминская ул., д.26; Карельский бульвар, д.3 к.3) по адресу:г. Москва, внутригородское муниципальное образование Дмитровское, Клязьминская улица, земельный участок 26 (Северный административный округ) (ППТ района Дмитровский, мкр. 15, 16, 17, 18) по адресу:Клязьминская ул., Уч. 26	30 836,96	30 836,96			30 836,96		19 797,78			19 797,78	2 207,84	8 831,34			11 039,18		ВС	М
3.1.796	29014	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта:Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Аэропорт, Часовая ул., вл. 4 (Северный административный округ). по адресу: Часовая ул. (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Аэропорт, Часовая улица, земельный участок 4 (Часовая ул., вл. 4) (Северный административный округ))	15 695,57	15 695,57			15 695,57						3 139,11	12 556,45			15 695,57		ВС	М
3.1.797	29034	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание образовательной организации (дошкольное образование) на 300 мест по адресу: Вешейская ул., Уч. 29/43	55 633,44	55 633,44			55 633,44						11 126,69	44 506,75			55 633,44		ВС	М
3.1.798	28982	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Озерная улица, дом 6)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Очаково-Матвеевское, Озерная ул., вл. 6 (Западный административный по адресу: Озёрная ул., вл.6 (1))	3 390,78	3 390,78			3 390,78						678,16	2 712,62			3 390,78		ВС	М
3.1.799	28958	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Волгоградский пр-т, д. 165, корп. 1)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, Волгоградский проспект, земельный участок по адресу:ЮВАО, район Кузьминки (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, Волгоградский проспект, земельный участок 165/1 (Юго-Восточный административный округ города Москвы) (ППТ микрорайонов 117, 117а, 118, 118а, 119 района Кузьминки города Москвы))	2 126,50	2 126,50			2 126,50						425,30	1 701,20			2 126,50		ВС	М
3.1.800	29016	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: Врачебный пр., д.11, к.2; Врачебный пр., д.11, к по адресу: Врачебный проезд 11 к2 ((ППТ района Покровское-Стрешнево города Москвы, мкр.3, 16))	3 640,60	3 640,60			3 640,60						728,12	2 912,48			3 640,60		ВС	М
3.1.801	29070	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: Волоколамское шоссе, д. 108)» по адресу: СЗАО, район Покровское-Стрешнево (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Покровское-Стрешнево, шоссе Волоколамское, земельный участок 108 (Северо-Западный административный округ) (ППТ микрорайонов 3,16 района Покровское-Стрешнево города Москвы))	11 079,15	11 079,15			11 079,15						553,96	3 323,75	7 201,45		11 079,15		ВС	М
3.1.802	29128	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземным паркингом. 4 этап строительства по адресу: Павелецкая наб., вл.8	2 458,63	2 458,63			2 458,63						122,93	737,59	1 598,11		2 458,63		ВС	М
3.1.803	29021	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: 5-я Парковая улица, дом 39, корпус 3)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, 5-я Парковая улица, земельный участок 39/3 (5-я Парковая ул., вл. 39, корп. 3) (Восточный административный округ) по адресу: 3-Я Парковая ул., Уч. 39 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, 5-я Парковая улица, земельный участок 39/3 (5-я Парковая ул., вл. 39, корп. 3) (Восточный административный округ))	58 616,31	58 616,31			58 616,31						11 723,26	46 893,05			58 616,31		ВС	М
3.1.804	28971	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Комплексная реконструкция микрорайона 126 района Рязанский (Корпус 36) по адресу: Рязанский просп.	1 305,57	1 305,57			1 305,57						261,11	1 044,45			1 305,57		ВС	М
3.1.805	27901	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоуровневый паркинг в р-не Ростокино с адресным ориентиром: 1-й Сельскохозяйственный пр-д и ул. Сельскохозяйственная по адресу: 1-Й Сельскохозяйственный проезд, 2	2 734,50	2 734,50			2 734,50		996,50			996,50	347,60	1 390,40			1 738,00		ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных/ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
3.1.806	27716	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплексная жилая застройка на земельных участках с кадастровым номером 77:17:0150309:1530, 77:17:0000000:11419 по адресу: Муниципальный Округ Филимонковский (квартал 128)	95 670,28	95 670,28			95 670,28						19 134,06	76 536,22			95 670,28		ВС	М
3.1.807	28907	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: "Многоэтажный жилой дом с подземной автостоянкой, Корпус 1.2" по адресу: Маршала Воробьёва ул. (г. Москва, проезд № 607, вл. 12, к. 4, г. Москва, ул. Маршала Воробьева, вл. 12, корп. 3)	1 074,99	1 074,99			1 074,99						53,75	215,00	322,50	483,74	1 074,99		ВС	М
3.1.808	27732	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Зона отдыха в непосредственной близости к Большому Очаковскому пруду по адресу: Озёрная ул. (г. Москва, Большой Очаковский пруд (со стороны ул. Озерной, д. 19, стр.1, к. 2))	10 852,52	10 852,52			10 852,52		8 379,48			8 379,48	494,61	1 978,43			2 473,04		ВС	М
3.1.809	29036	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с подземной автостоянкой с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам улица Академика Королева, дом 7, корпус 2; улица Академика Королева, дом 7, корпус 3; улица Академика Королева, дом 7, корпус 4) по адресу: Ул. Академика Королёва (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Останкинское, улица Академика Королёва, земельный участок 7/2 (Северо-восточный административный округ) (ППТ мкр. 14, 15, 16 и квартала 104 Останкинского района города Москвы))	5 140,86	5 140,86			5 140,86						1 028,17	4 112,69			5 140,86		ВС	М
3.1.810	28956	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземным паркингом и объектами социального назначения по адресу: Ул. Викторенко (земельный участок 18/3А)	48 619,10	48 619,10			48 619,10		10 046,04			10 046,04	7 714,61	30 858,45			38 573,06		ВС	М
3.1.811	28946	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Строительство сборно-разборного модульного здания по адресу: просп. Вернадского, 12 к4	4 161,49	4 161,49			4 161,49		2 972,70			2 972,70	237,76	951,03			1 188,79		ВС	М
3.1.812	28929	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой, этап 2 по адресу: Южнопортовая ул., 28А/17	2 874,16	2 874,16			2 874,16						574,83	2 299,33			2 874,16		ВС	М
3.1.813	28968	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: 2-й Котляковский пер., Уч. 5/1 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Москворечье-Сабурово, переулок 2-й Котляковский, земельный участок 5 (2-й Котляковский переулок, з/у 5/1, 6А) (Южный административный округ))	1 437,08	1 437,08			1 437,08						287,42	1 149,66			1 437,08		ВС	М
3.1.814	29121	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Братская улица, дом 23, корпус 2; дом 23, корпус 3) по адресу: Братская ул. (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Новогиреево, улица Братская, земельный участок 23 (Братская ул., вл. 23) (Восточный административный округ))	8 605,21	8 605,21			8 605,21						430,26	2 581,56	5 593,39		8 605,21		ВС	М
3.1.815	29024	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Свободы, д. 1, к. 4)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Покровское-Стрешнево, улица Свободы, земельный участок 1/4 (Северо-Западный административный округ) по адресу: Ул. Свободы, Уч. 1/4 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Покровское-Стрешнево, улица Свободы, земельный участок 1/4 (Северо-Западный административный округ))	3 151,61	3 151,61			3 151,61		82,12			82,12	613,90	2 455,59			3 069,49		ВС	М
3.1.816	29018	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, с размещением на кровле электросирены региональной системы оповещения, с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образ по адресу: Ул. Цюрупы, Уч. 1 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Черемушки, улица Цюрупы, земельный участок 1 (Юго-Западный административный округ))	6 075,70	6 075,70			6 075,70						1 215,14	4 860,56			6 075,70		ВС	М
3.1.817	29122	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу:г. Москва, внутригородское муниципальное образование Тимирязевское, ул. Вучетича, вл.1 (Северный административный округ) по адресу: Ул. Вучетича (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Тимирязевское, ул. Вучетича, вл.1 (Северный административный округ))	2 215,83	2 215,83			2 215,83		22,67			22,67	109,66	657,95	1 425,56		2 193,17		ВС	М
3.1.818	29440	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: Сосновая аллея, д.4) по адресу: Сосновая Ал., Уч. 4 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Покровское-Стрешнево, аллея Сосновая, земельный участок 4 (Северо-Западный административный округ))	3 323,75	3 323,75			3 323,75						166,19	664,75	997,12	1 495,69	3 323,75		ВС	М
3.1.819	29005	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по адресу: Сельскохозяйственная ул., вл.42с1	29 133,98	29 133,98			29 133,98						5 826,80	23 307,19			29 133,98		ВС	М
3.1.820	29090	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс с гостиницей по адресу: 7-Я ул. Лазенки (вл 14)	182 796,64	182 796,64			182 796,64						9 139,83	54 838,99	118 817,81		182 796,64		ВС	М
3.1.821	29003	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями по адресу: г. Москва, ул. Гавриикова вл. 11» по адресу: Гавриикова ул., вл.11	18 547,96	18 547,96			18 547,96						3 709,59	14 838,37			18 547,96		ВС	М
3.1.822	28988	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными ИП по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Отрадное, пр-д Новоладыкинский, земельный участок с кадастровым номером 77:02:0007003:7871 по адресу: Новоладыкинский проезд	1 456,37	1 456,37			1 456,37						291,27	1 165,10			1 456,37		ВС	М
3.1.823	29038	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Восточное, 9 Мая ул., вл. 18-24 (Восточный административный округ) по адресу: Ул. 9 Мая (вл. 18-24 (Восточный административный округ))	32 753,41	32 753,41			32 753,41						6 550,68	26 202,73			32 753,41		ВС	М
3.1.824	29042	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Живописная улица, дом 34, корпус 1)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Щукино, улица Живописная, земельный участок 34/1 (Живописная ул., вл. 34, корп. 1)(Северо-Западный административный округ) по адресу:Живописная ул., Уч. 34/1	2 734,50	2 734,50			2 734,50						546,90	2 187,60			2 734,50		ВС	М
3.1.825	29125	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: улица Газопровод, дом 7, корпус 2)» по адресу: г. Москва, район Чертаново Южное, ул. Газопровод, вл. 5-7 (Южный административный округ) по адресу: Ул. Газопровод (вл. 5-7 (Южный административный округ))	4 548,47	4 548,47			4 548,47						227,42	1 364,54	2 956,51		4 548,47		ВС	М
3.1.826	28939	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоэтажный жилой комплекс с подземными автостоянками, подлежащий строительству на земельном участке с кадастровым номером 77:05:0004005:8441, расположенном по адресу: г Москва, ЮАО, р-н Нагатино-Садовники, проспект Андропова, вл. 22/1 по адресу: просп. Андропова, Уч. 22/1	7 714,65	7 714,65			7 714,65						1 542,93	6 171,72			7 714,65		ВС	М
3.1.827	29376	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Многофункциональная жилая застройка с объектом общественно-делового назначения», расположенного по адресу: г. Москва, СВАО, район Алексеевский, ул. Маломосковская, вл. 22. Жилая застройка по адресу: Маломосковская ул., 22с1	37 929,09	37 929,09			37 929,09						1 896,45	7 585,82	11 378,73	17 068,09	37 929,09		ВС	М
3.1.828	29002	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Административное модульное здание по адресу: Чермянская ул. (ул. Чермянская (пв. пр. 5004))	2 529,53	2 529,53			2 529,53		159,56			159,56	473,99	1 895,98			2 369,97		ВС	М
3.1.829	29199	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Большая Очаковская улица, дом 20)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Очаково-Матвеевское, Большая Очаковская ул., вл. 20 (Западны по адресу: Большая Очаковская ул., вл.20	39 991,13	39 991,13			39 991,13						1 999,56	11 997,34	25 994,23		39 991,13		ВС	М
3.1.830	29322	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: улица Бочкова, дом 7)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Останкинское, улица Бочкова, земельный участок 7 (Бочкова ул., вл по адресу: СВАО, Останкинский район (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Останкинское, улица Бочкова, земельный участок 7 (Бочкова ул., вл. 7),(Северо-Восточный административный округ))	3 323,75	3 323,75			3 323,75						166,19	664,75	997,12	1 495,69	3 323,75		ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных/ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М -Москва МО -Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
3.1.831	29212	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс по адресу: САО, Головинский район (г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Головинский, ул. Войкова)	108 012,52	108 012,52			108 012,52						5 400,63	32 403,76	70 208,14		108 012,52		ВС	М
3.1.832	29085	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональная общественно - жилая застройка. Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой," по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Обручевский, улица Обручева, владение 27 по адресу: Ул. Обручева (владение 27)	15 255,96	15 255,96			15 255,96						3 357,04	11 898,92			15 255,96		ВС	М
3.1.833	29352	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: ул. Маршала Чуйкова, д. 13, корп.3)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, улица Маршала Чуйкова, земельный участок 13/4/6 (Юго-Восточный административный округ) (ППТ микрорайонов 113, 113а, 114 района Кузьминки города Москвы) по адресу: Ул. Маршала Чуйкова (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, улица Маршала Чуйкова, земельный участок 13/4/6 (Юго-Восточный административный округ) (ППТ микрорайонов 113, 113а, 114 района Кузьминки города Москвы))	41 897,92	41 897,92			41 897,92						2 094,90	8 379,58	12 569,38	18 854,06	41 897,92		ВС	М
3.1.834	29350	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, улица Маршала Чуйкова, земельный участок 13/4/5 (Юго-Восточный административный округ) (ППТ микрорайонов 113, 113а, 114 района Кузьминки города Москвы) по адресу: Ул. Маршала Чуйкова (земельный участок 13/4/5 (Юго-Восточный административный округ) (ППТ микрорайонов 113, 113а, 114 района Кузьминки города Москвы))	1 941,83	1 941,83			1 941,83						97,09	388,37	582,55	873,82	1 941,83		ВС	М
3.1.835	29480	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Многоквартирный жилой дом - корпус 6.1,6.2,6.3,7.1,7.2,8.1,8.2,8.3,8.4,8.5,8.6» по адресу: Российская Федерация, г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Перово, 2-й проезд Перова Поля по адресу: 2-Й Пр. Перова Поля, вл.9	30 245,16	30 245,16			30 245,16						1 512,26	6 049,03	9 073,55	13 610,32	30 245,16		ВС	М
3.1.836	29456	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: "Общественно-деловой комплекс с подземным гаражом (зона №29.1)" с адресным ориентиром Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Беговой, проезд 1-й Боткинский, участок 29, реализуемого в рамках ППТ, утвержденного Постановление по адресу: 1-Й Боткинский проезд (ород Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Беговой, проезд 1-й Боткинский, участок 29, реализуемого в рамках ППТ, утвержденного Постановлением Правительства Москвы от 03.10.2024 № 2233-ПП, по договору о комплексном развитии территории нежилой застрой)	93 166,81	93 166,81			93 166,81						4 658,34	18 633,36	27 950,04	41 925,06	93 166,81		ВС	М
3.1.837	29329	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Многоэтажные жилые дома с объектами инфраструктуры и подземной автостоянкой» по адресу: г. Москва, территория Рижского грузового двора (проспект Мира, влд. 79/9, корп. 1,уч. № 9 Рижского направления МЖД) по адресу: СВАО, район Марьина Роща (г. Москва, территория Рижского грузового двора (проспект Мира, влд. 79/9, корп. 1, уч. № 9 Рижского направления МЖД))	117 066,09	117 066,09			117 066,09						5 853,30	23 413,22	35 119,83	52 679,74	117 066,09		ВС	М
3.1.838	29146	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Рублево-Архангельская линия метрополитена, ст. метро «Липовая роща» - ст. метро «Ильинская». 3 этап. Участок линии от ст. «Липовая роща» до ст. «Ильинская» с соединительной веткой в электродепо «Ильинское». Станция «Ильинская» по адресу: Новорижское Шоссе, 22-Й Километр, Напротив 1с5 (строительная Площадка № 8) (Новорижское шоссе, 22-й километр, напротив 1с5 (строительная площадка № 8))	530 998,64	530 998,64			530 998,64		152,45			152,45	26 542,31	159 253,86	345 050,02		530 846,19		ВС	М
3.1.839	29113	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта:Многофункциональный жилой комплекс с подземным паркингом по адресу: Малая Пироговская ул., Уч. 18/1	1 229,32	1 229,32			1 229,32						61,47	368,79	799,06		1 229,32		ВС	М
3.1.840	29139	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Работы по обустройству территории ОК «Лужники» (2 этап) по адресу: Ул. Лужники, 24с1	118 479,94	118 479,94			118 479,94		38 196,17			38 196,17	4 014,19	24 085,13	52 184,45		80 283,77		ВС	М
3.1.841	29177	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, 9-я Парковая улица, земельный участок 50/2 (9-я Парковая ул., вл. 50, корп. 2) (Восточный административный округ) по адресу: ВАО, район Измайлово (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, 9-я Парковая улица, земельный участок 50/2 (9-я Парковая ул., вл. 50, корп. 2) (Восточный административный округ))	17 210,43	17 210,43			17 210,43						860,52	5 163,13	11 186,78		17 210,43		ВС	М
3.1.842	29069	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой, расположенный в границах земельного участка с кадастровым номером 77:07:0014008:124, по адресу: Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Тропарево-Никулино, проспект Вернадского, земельный участок 93/3/2 по адресу: просп. Вернадского, Уч. 93/3/2	2 911,61	2 911,61			2 911,61						145,58	873,48	1 892,54		2 911,61		ВС	М
3.1.843	29473	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание конечной станции по объекту: "Участок магистрали для соединения Северо-Восточной хорды и ул. Курганская" по адресу: ВАО, район Гольяново (г. Москва, ВАО, районы Гольяново, Измайлово)	39 180,81	39 180,81			39 180,81						1 959,04	7 836,16	11 754,24	17 631,37	39 180,81		ВС	М
3.1.844	29084	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Флагманская лыжная трасса "Гребной канал" по адресу: Гребной Канал (Гребной канал)	114 238,85	114 238,85			114 238,85						8 154,64	48 927,85	57 156,37		114 238,85		ВС	М
3.1.845	29028	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта:Нежилое здание по адресу: Ул. Олений Вал, 24Б	11 015,71	11 015,71			11 015,71						2 203,14	8 812,57			11 015,71		ВС	М
3.1.846	29419	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Амурская, вл. 7 по адресу: Амурская ул., вл.7	57 333,85	57 333,85			57 333,85						2 866,69	11 466,77	17 200,15	25 800,23	57 333,85		ВС	М
3.1.847	29201	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Перовская улица, дом 46, корпус 1; дом 48)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Новогиреево, улица Перовская, земельный участок 46/48 (Перовская ул., вл. 46/48) (Восточный административный округ) по адресу: Перовская ул., Уч. 46/48 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Новогиреево, улица Перовская, земельный участок 46/48 (Перовская ул., вл. 46/48) (Восточный административный округ))	15 289,23	15 289,23			15 289,23						764,46	4 586,77	9 938,00		15 289,23		ВС	М
3.1.848	29234	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресам: ул. Окская, д. 4, корп. 2)» по адресу: г. Москва, Внутригородское Муниципальное Образование Кузьминки, Улица Окская, Земельный Участок 4/2 (юго-Восточный Административный Округ Города Москвы) (ппт Микрорайонов 115, 116, 121 района Кузьминки Города Москвы) (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, улица Окская, земельный участок 4/2 (Юго-Восточный административный округ города Москвы) (ППТ микрорайонов 115, 116, 121 района Кузьминки города Москвы))	2 827,43	2 827,43			2 827,43						141,37	848,23	1 837,83		2 827,43		ВС	М
3.1.849	29174	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с приспособлением подземного гаража под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Героев Панфиловцев, д. 29, к. 2)» по адресу: г. Москва, Внутригородское Муниципальное Образование Северное Тушино, ул. Героев Панфиловцев, Земельный Участок 29 (северо-Западный Административный Округ) (ппт Микрорайона 5 района Северное Тушино Города Москвы) (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Северное Тушино, ул. Героев Панфиловцев, земельный участок 29 (Северо-Западный административный округ) (ППТ микрорайона 5 района Северное Тушино города Москвы))	26 842,73	26 842,73			26 842,73						1 342,14	8 052,82	17 447,77		26 842,73		ВС	М
3.1.850	29319	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Печатники, Южнопортовая улица, земельный участок 5А по адресу: г. Москва, Внутригородское Муниципальное Образование Печатники, Южнопортовая Улица, Земельный Участок 5А (южнопортовая ул., Земельный Участок 5) (юго-Восточный Административный Округ) (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Печатники, Южнопортовая улица, земельный участок 5А (Южнопортовая ул., земельный участок 5) (Юго-Восточный административный округ))	74 031,35	74 031,35			74 031,35						3 701,57	14 806,27	22 209,40	33 314,11	74 031,35		ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
3.1.851	29289	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс по адресу: Новая Басманная ул. (вл. 26)	3 073,29	3 073,29			3 073,29						153,66	614,66	921,99	1 382,98	3 073,29		ВС	М
3.1.852	29214	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Многоквартирный жилой дом» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Войковское, улица Адмирала Макарова, земельный участок 2 (Северный административный округ) по адресу: Ул. Адмирала Макарова, Уч. 2 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Войковское, улица Адмирала Макарова, земельный участок 2 (Северный административный округ))	39 905,37	39 905,37			39 905,37						1 995,27	11 971,61	25 938,49		39 905,37		ВС	М
3.1.853	29133	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Лыжная трасса "Боровская" по адресу: Муниципальный Округ Внуково, Авиаконструктора Петлякова ул., 25	35 648,48	35 648,48			35 648,48						1 782,42	10 694,54	23 171,51		35 648,48		ВС	М
3.1.854	29304	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: "Жилой дом с подземной автостоянкой, с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Виземская, д. 9, корп.1; ул. Виземская, д. 9, корп.2)" по адресу: г. Москва, район Можайский, Виземская ул., вл. 9, корп.1, 2 (Западный административный округ) по адресу: Виземская ул., вл.9 к1,2 (г. Москва, район Можайский, Виземская ул., вл.9, корп. 1, 2)	3 073,29	3 073,29			3 073,29						153,66	614,66	921,99	1 382,98	3 073,29		ВС	М
3.1.855	29228	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: Путевой проезд, дом 30)» по адресу: СВАО, Алтуфьевский район (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Алтуфьевское, Путевой проезд, земельный участок 30 (СВАО) (ППТ микрорайонов 1-2, 3, 4-5 Алтуфьевского района Северо-Восточного административного округа города Москвы))	1 612,48	1 612,48			1 612,48						80,62	483,74	1 048,11		1 612,48		ВС	М
3.1.856	29181	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание образовательной организации (дошкольное образование) по адресу: г. Москва, Производственная Зона № 14 «калибр», Зона № 4.1 (г. Москва, производственная зона № 14 «Калибр», зона № 4.1)	42 863,13	42 863,13			42 863,13						2 143,16	12 858,94	27 861,04		42 863,13		ВС	М
3.1.857	29356	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: Ул. Красная Сосна, Уч. 5А (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Ярославское, улица Красная Сосна, земельный участок 5А (зона 1.1) (Северо-Восточный административный округ))	40 274,50	40 274,50			40 274,50						2 013,72	8 054,90	12 082,35	18 123,52	40 274,50		ВС	М
3.1.858	29126	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: "Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой. Этап 2" по адресу: г. Москва, ЦАО, внутригородское муниципальное образование Хамовники, набережная Лужнецкая, земельный участок 10А, кадастровый номер з.у. 77:01:0005019:2057 по адресу: Лужнецкая наб., Уч. 10А	13 393,39	13 393,39			13 393,39						669,67	4 018,02	8 705,70		13 393,39		ВС	М
3.1.859	29135	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Лыжная трасса «Зеленоградская» по адресу: г. Зеленоград, Озерная Ал., 3	25 909,24	25 909,24			25 909,24						1 295,46	7 772,77	16 841,01		25 909,24		ВС	М
3.1.860	29325	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: ул. Зеленодольская, д. 13, корп. 1 по адресу: Зеленодольская ул. (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, улица Зеленодольская, земельный участок 13/1 (Юго-Восточный административный округ города Москвы) (ППТ микрорайонов 115, 116, 121 района Кузьминки города Москвы))	40 112,25	40 112,25			40 112,25						2 005,61	8 022,45	12 033,68	18 050,51	40 112,25		ВС	М
3.1.861	29412	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Верхние Поля, д.13, к.1, ул. Верхние Поля, д.13, к.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино по адресу: Ул. Верхние Поля (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино, улица Верхние Поля, земельный участок 17 (зоны 4.1 и 4.3) (Юго-Восточный административный округ) (ППТ района Люблино, мкр. Ж))	8 605,21	8 605,21			8 605,21						430,26	1 721,04	2 581,56	3 872,35	8 605,21		ВС	М
3.1.862	29109	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Лыжная трасса "Братеевская" по адресу: Ул. Борисовские Пруды, вл.48 к2 (город Москва, ЮАО, район Братеево, парк Братеевская пойма (ул. Борисовские Пруды, 48 к. 2))	9 573,70	9 573,70			9 573,70						478,69	2 872,11	6 222,91		9 573,70		ВС	М
3.1.863	29192	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом нежилого здания по адресу: Ферганский проезд, дом 5)» по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Выхино-Жулебино, проезд Ферганский, земельный участок 5 (Ферганский проезд, вл.5) (Юго-Восточный административный округ) по адресу: Ферганский проезд (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Выхино-Жулебино, Ферганский проезд, вл. 5 (Юго-Восточный административный округ))	7 990,56	7 990,56			7 990,56						399,53	2 397,17	5 193,86		7 990,56		ВС	М
3.1.864	29253	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой и помещениями общественного назначения, расположенный по адресу: г. Москва, проезд Стройкомбината, земельный участок с кадастровым номером 77:07:0012008:4368 по адресу: проезд Стройкомбината	50 044,11	50 044,11			50 044,11						2 502,21	10 008,82	15 013,23	22 519,85	50 044,11		ВС	М
3.1.865	29496	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: Херсонская улица, дом 38)» по адресу: ЮЗАО, район Черёмушки (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Черёмушки, улица Херсонская, земельный участок 38 (зона 8.1) (Юго-Западный административный округ) (ППТ района Черемушки, кв. 32, 33-34))	3 687,95	3 687,95			3 687,95						184,40	737,59	1 106,38	1 659,58	3 687,95		ВС	М
3.1.866	29243	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой и помещениями общественного назначения, расположенный по адресу: г. Москва, пр-д 2-й Иртышский, земельный участок с кадастровым номером 77:03:0002008:1961 по адресу: 2-Й Иртышский проезд	36 583,00	36 583,00			36 583,00						1 829,15	7 316,60	10 974,90	16 462,35	36 583,00		ВС	М
3.1.867	29175	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий, по адресам: Щёлковское ш., д.92, к.1; Щёлковское ш., д.92, к.4; Щёлковское ш., д.92, к.5) по адресу: Щёлковское ш. (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Северное Измайлово, Щелковское шоссе, земельный участок 92/1 (Восточный административный округ) (ППТ микрорайона 80 района Северное Измайлово города Москвы))	30 962,31	30 962,31			30 962,31						1 548,12	9 288,69	20 125,50		30 962,31		ВС	М
3.1.868	29161	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный офисный центр с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Вн.Тер.г. Муниципальный Округ Раменки, Между ул. Лобачевского И Платформой «матвеевское» Квартал 17 (г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Раменки, между ул. Лобачевского и платформой «Матвеевское» квартал 17)	53 548,44	53 548,44			53 548,44						2 677,42	16 064,53	34 806,49		53 548,44		ВС	М
3.1.869	29159	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональная комплексная жилая застройка с подземной автостоянкой (квартал 3, 2-очередь, корпус 1, 2) по адресу: Ул. Лобачевского (г. Москва, ЗАО, район Раменки, между ул. Лобачевского и платформой "Матвеевское" квартал 3, 2-я очередь, корпус 1, 2)	983,45	983,45			983,45						49,17	295,04	639,24		983,45		ВС	М
3.1.870	29143	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: БАСМАННЫЙ РАЙОННЫЙ СУД по адресу: Каланчёвская ул., 11с1	2 769,79	2 769,79			2 769,79						138,49	830,94	1 800,36		2 769,79		ВС	М
3.1.871	29277	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Физкультурно-оздоровительный комплекс для образовательных учреждений на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка, пос. Сосенское (Новомосковский административный округ г. Москвы) по адресу: пос-е Сосенское (на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка, пос. Сосенское (Новомосковский административный округ г. Москвы).)	55 374,04	55 374,04			55 374,04						2 768,70	11 074,81	16 612,21	24 918,32	55 374,04		ВС	М
3.1.872	29390	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: Москва, ЮАО, Р-Н Донской, ул. Малая Тульская, 45, К.5,6 (Москва, ЮАО, р-н Донской, ул. Малая Тульская, д.45, к.5,6)	4 680,79	4 680,79			4 680,79						234,04	936,16	1 404,24	2 106,36	4 680,79		ВС	М
3.1.873	29431	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: Ул. Подольских Курсантов, 6 к1	9 138,53	9 138,53			9 138,53						456,93	1 827,71	2 741,56	4 112,34	9 138,53		ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
3.1.874	29389	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: Киевоегпалская ул., 5	9 660,73	9 660,73			9 660,73						483,04	1 932,15	2 898,22	4 347,33	9 660,73		ВС	М
3.1.875	29430	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: Ул. Красного Маяка, 20 к2	11 227,34	11 227,34			11 227,34						561,37	2 245,47	3 368,20	5 052,30	11 227,34		ВС	М
3.1.876	29433	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: Мельинская ул., 5 к3	10 008,87	10 008,87			10 008,87						500,44	2 001,77	3 002,66	4 503,99	10 008,87		ВС	М
3.1.877	29267	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: Ул. Васильковский Стан, 10 к1	5 047,95	5 047,95			5 047,95		188,35			188,35	242,98	971,92	1 457,88	2 186,82	4 859,60		ВС	М
3.1.878	29303	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: Ул. 26-Ти Бакинских Комиссаров, 4 к3	14 969,79	14 969,79			14 969,79		9 227,26			9 227,26	191,39	765,56	1 148,33	3 637,24	5 742,52		ВС	М
3.1.879	29371	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: Ул. Меняжинского, 6с8	3 916,51	3 916,51			3 916,51						195,83	783,30	1 174,95	1 762,43	3 916,51		ВС	М
3.1.880	29269	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: г. Москва, Тинао Внуково, Парк Пыхтино (г. Москва, ТиНАО Внуково, парк Пыхтино)	12 968,01	12 968,01			12 968,01						648,40	2 593,60	3 890,40	5 835,61	12 968,01		ВС	М
3.1.881	29265	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: г. Москва, Юзао Ландшафтный Парк вблизи ул. Кадырова (г. Москва, ЮЗАО Ландшафтный парк вблизи ул. Кадырова)	27 067,46	27 067,46			27 067,46		8 569,26			8 569,26	924,91	3 699,64	5 549,46	8 324,19	18 498,20		ВС	М
3.1.882	29264	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: Старопетровский проезд, вл.12А	3 916,51	3 916,51			3 916,51		1 691,15			1 691,15	111,27	445,07	667,61	1 001,42	2 225,37		ВС	М
3.1.883	29300	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: Ярцевская ул., 31 (корп. 6)	20 017,74	20 017,74			20 017,74						1 000,89	4 003,55	6 005,32	9 007,98	20 017,74		ВС	М
3.1.884	29263	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: Ул. Миклухо-Маклая, 31	9 921,83	9 921,83			9 921,83		5 832,38			5 832,38	204,47	817,89	1 226,84	1 840,26	4 089,46		ВС	М
3.1.885	29221	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземным паркингом по адресу: г. Москва, р-н Хамовники, ул. Коробейников пер., 8, Бутиковский пер., вл. 18", к.н. участка 77:01:0001052:3670 по адресу: Коробейников пер., вл.8 (Бутиковский переулок, вл. 18)	2 183,70	2 183,70			2 183,70						109,19	655,11	1 419,41		2 183,70		ВС	М
3.1.886	29276	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: Тайвинская ул., 11 к1 (г. Москва, СВАО ул. Тайвинская, д.11, корп.1)	2 611,01	2 611,01			2 611,01		1 499,95			1 499,95	55,55	222,21	333,32	499,98	1 111,06		ВС	М
3.1.887	29272	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: Ставропольский проезд, 9 (г. Москва, ЮВАО Ставропольский пр-д., д.9)	4 264,65	4 264,65			4 264,65		1 322,71			1 322,71	147,10	588,39	882,58	1 323,87	2 941,94		ВС	М
3.1.888	29339	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресу: г. Москва, Авиамоторная улица, дом 21, дом 23)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Лефортово, улица Авиамоторная по адресу: Авиамоторная ул., Уч. 21/23 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Лефортово, улица Авиамоторная, земельный участок 21/23 (ул. Авиамоторная, вл. 21, 23) (Юго-Восточный административный округ))	71 177,62	71 177,62			71 177,62						3 558,88	14 235,52	21 353,29	32 029,93	71 177,62		ВС	М
3.1.889	29454	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Имущественный комплекс N 11, в том числе: здания, инфраструктура и инженерные сети (с учетом проектно-изыскательских работ) по адресу: ЮВАО, Москва, ЮВАО, Косино-Ухтомский Р-Н, Пос. Некрасовка, Кад. Номер 77:03:0000000:1001 (Москва, ЮВАО, Косино-Ухтомский р-н, пос. Некрасовка, кад. номер 77:03:0000000:1001)	246 304,37	246 304,37			246 304,37						12 315,22	49 260,87	73 891,31	110 836,97	246 304,37		ВС	М
3.1.890	29334	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу Коптевская улица, дом 36)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Коптево, улица Коптевская, земельный участок 36 (Коптевская ул. по адресу: Коптевская ул., Уч. 36 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Коптево, улица Коптевская, земельный участок 36 (Коптевская ул., вл. 36) (Северный административный округ))	2 769,79	2 769,79			2 769,79						138,49	553,96	830,94	1 246,40	2 769,79		ВС	М
3.1.891	29327	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом по адресу: Федеративный просп., 22 к2 (Город Москва, Проспект Федеративный Дом 22 Корпус 2)	1 456,37	1 456,37			1 456,37						72,82	291,27	436,91	655,37	1 456,37		ВС	М
3.1.892	29301	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями, подземной автостоянкой и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Лодочная улица, дом 15, строение 1) по адресу: Лодочная ул. (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Южное Тушино, улица Лодочная, земельный участок 13/1 (Лодочная улица, вл. 13, стр. 1, вл. 15, стр. 1) (Северо-Западный административный округ))	13 522,48	13 522,48			13 522,48						676,12	2 704,50	4 056,74	6 085,12	13 522,48		ВС	М
3.1.893	29131	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Лыжная трасса "Яуза" по адресу: Парк Яуза (парк Яуза)	20 139,20	20 139,20			20 139,20						1 006,96	6 041,76	13 090,48		20 139,20		ВС	М
3.1.894	29280	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: 1-Й Казачий пер., Уч. 10/1	7 990,56	7 990,56			7 990,56						399,53	1 598,11	2 397,17	3 595,75	7 990,56		ВС	М
3.1.895	29242	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Высотный многофункциональный жилой комплекс по адресу: г. Москва, ул. Антонова-Овсеенко, на земельном участке с кадастровым номером 77:01:0004041:7475 по адресу: Ул. Антонова-Овсеенко	10 326,26	10 326,26			10 326,26						516,31	3 097,88	6 712,07		10 326,26		ВС	М
3.1.896	29257	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: Малый Лёшинский пер., вл.7 (.)	23 357,01	23 357,01			23 357,01						1 167,85	4 671,40	7 007,10	10 510,66	23 357,01		ВС	М
3.1.897	29336	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: "Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: Дмитровское шоссе, д.32 корп.1)" по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Тимирязевское, Дмитровское шоссе, земельный участок 32/1 (Зоны 3.1,3.2) (Северный административный округ) по адресу: Дмитровское ш., Уч. 32/1 ((Зоны 3.1,3.2) (Северный административный округ) (ППТ района Тимирязевский кв.93, 95))	4 302,61	4 302,61			4 302,61						215,13	860,52	1 290,78	1 936,17	4 302,61		ВС	М
3.1.898	29330	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, район Теплый Стан, ул. Академика Виноградова, вл. 9 (Юго-Западный административный округ)» по адресу: Ул. Академика Виноградова (г. Москва, район Теплый Стан, ул. Академика Виноградова, вл. 9 (Юго-Западный административный округ))	3 319,15	3 319,15			3 319,15						165,96	663,83	995,75	1 493,62	3 319,15		ВС	М
3.1.899	29307	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: "Здание образовательной организации (дошкольное образование) на 350 мест по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г муниципальный округ Марьино, улица Иловайская, земельный участок 3/18"; "Здание образовательной организации (общее образование) на 775 мест по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г муниципальный округ Марьино, улица Иловайская, земельный участок 3/17" по адресу: Иловайская ул., Уч. 3/17 (участок 3/18)	69 015,07	69 015,07			69 015,07						3 450,75	13 803,01	20 704,52	31 056,78	69 015,07		ВС	М
3.1.900	29469	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Осташковская улица, дом 12) по адресу: СВАО, Лосиноостровский район (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Лосиноостровское, Осташковская улица, земельный участок 12 (Осташковская ул., вл. 12), (Северо-Восточный административный округ))	2 215,83	2 215,83			2 215,83						110,79	443,17	664,75	997,12	2 215,83		ВС	М
3.1.901	29439	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с инженерной подготовкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Боровский проезд, д.4, д.6 с отключением и перекладкой коммуникаций)» по адресу: г. Москва, район Солнцево, мкр. 3-3а, зона 1.5 по адресу: ЗАО, район Солнцево (г. Москва, район Солнцево, мкр. 3-3а, зона 1.5 (Западный административный округ) (ППТ мкр. 3-3а района Солнцево города Москвы))	702,12	702,12			702,12						35,11	140,42	210,64	315,95	702,12		ВС	М
3.1.902	29472	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный дом со встроено-пристроенными нежилыми помещениями с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО) на 3050 мест, с инженерными сетями и благоустройством территории. по адресу: Ул. Цюрупы, Уч. 5/1 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Черемушки, улица Цюрупы, земельный участок 5/1 (Юго-Западный административный округ))	3 687,95	3 687,95			3 687,95						184,40	737,59	1 106,38	1 659,58	3 687,95		ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
3.1.903	29369	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом с благоустройством территории (в составе: корпус 1.1, 1.2, подземный паркинг, торговый центр), расположенный на земельном участке с кадастровым номером 77:05:0011004:148, по адресу: г. Москва, ул. Мусы Джалиля, д. 6корпус2 по адресу: Ул. Мусы Джалиля, 6 к2	2 579,97	2 579,97			2 579,97						129,00	515,99	773,99	1 160,99	2 579,97		ВС	М
3.1.904	29333	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Здание образовательной организации (дошкольное образование) на 200 мест с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Печатники, улица Шоссейная, земельный участок 90/1 (Юго-Восточный административный округ) по адресу: Шоссейная ул., 90с7 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Печатники, улица Шоссейная, земельный участок 90/1 (Юго-Восточный административный округ))	43 144,19	43 144,19			43 144,19						2 157,21	8 628,84	12 943,26	19 414,89	43 144,19		ВС	М
3.1.905	29165	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Круглогодичная спортивная площадка (каток) у корпуса 451 по адресу: г. Зеленоград (у корпуса 451, в пределах участка с кадастровым номером 77:10:0002003:113)	12 184,71	12 184,71			12 184,71						609,24	3 655,41	7 920,06		12 184,71		ВС	М
3.1.906	29166	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Круглогодичная спортивная площадка (каток) у корпуса 518 по адресу: г. Зеленоград, 5-й Микрорайон (у корпуса 518)	1 392,54	1 392,54			1 392,54						69,63	417,76	905,15		1 392,54		ВС	М
3.1.907	29363	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс, квартал 1, по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Очаково-Матвеевское, пр-д Стройкомбината, кадастровый номер земельного участка 77:07:0012008:11355 по адресу: проезд Стройкомбината	60 855,84	60 855,84			60 855,84						3 042,79	12 171,17	18 256,75	27 385,13	60 855,84		ВС	М
3.1.908	29413	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс, квартал 2, по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Очаково-Матвеевское, пр-д Стройкомбината, кадастровый номер земельного участка 77:07:0012008:11354 по адресу: проезд Стройкомбината	38 625,08	38 625,08			38 625,08						1 931,25	7 725,02	11 587,52	17 381,29	38 625,08		ВС	М
3.1.909	29397	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс, квартал 5, по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Очаково-Матвеевское, пр-д Стройкомбината, кадастровый номер земельного участка 77:07:0012008:4358 по адресу: проезд Стройкомбината	3 860,85	3 860,85			3 860,85						193,04	772,17	1 158,25	1 737,38	3 860,85		ВС	М
3.1.910	29457	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: "Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Кусковская улица, дом 35, корпус 2)" по адресу: Кусковская ул., Уч. 35 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Новогиреево, улица Кусковская, земельный участок 35 (Кусковская ул., вл. 35) (ВАО))	3 883,66	3 883,66			3 883,66						194,18	776,73	1 165,10	1 747,65	3 883,66		ВС	М
3.1.911	29402	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс, квартал 4, по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Очаково- Матвеевское, пр-д Стройкомбината, кадастровый номер земельного участка 77:07:0012008:4388 по адресу: проезд Стройкомбината	1 930,42	1 930,42			1 930,42						96,52	386,08	579,13	868,69	1 930,42		ВС	М
3.1.912	29405	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс, квартал 3, по адресу г. Москва, внутригородское муниципальное образование Очаково-Матвеевское, проезд Стройкомбината, земельный участок 1/50, кадастровый номер земельного участка 77:07:0012008:10959 по адресу: проезд Стройкомбината, Уч. 1/50	5 791,27	5 791,27			5 791,27						289,56	1 158,25	1 737,38	2 606,07	5 791,27		ВС	М
3.1.913	29410	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны «укрытие» (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: проезд Черепановых, д.52А)» по адресу: район Коптево по адресу: САО, район Коптево (район Коптево, кв.101, зона №12.2 (САО) (ППТ кварталов 95, 98, 99-102, 100, 101 района Коптево города Москвы))	14 751,80	14 751,80			14 751,80						737,59	2 950,36	4 425,54	6 638,31	14 751,80		ВС	М
3.1.914	29435	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Многоквартирный дом с подземной автостоянкой, с приспособлением под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Ярославское по адресу: Ул. Красная Сосна (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Ярославское, улица Красная Сосна, земельный участок 16А (зона 2.2, зона 2.4) (Северо-Восточный административный округ))	88 047,84	88 047,84			88 047,84						4 402,39	17 609,57	26 414,35	39 621,53	88 047,84		ВС	М
3.1.915	29505	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Многоквартирный дом с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Ярославское, улица Красная Сосна, земельные участки 16А/1, 20/5, вл. 20 стр. 4,7 (зона 2.3) (Северо-Восточный а по адресу: Ул. Красная Сосна (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Ярославское, улица Красная Сосна, земельные участки 16А/1, 20/5, вл. 20 стр. 4,7 (зона 2.3) (Северо-Восточный административный округ))	1 551,08	1 551,08			1 551,08						77,55	310,22	465,32	697,99	1 551,08		ВС	М
3.1.916	29499	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: 2-я Прядильная улица, дом 8 и нежилого здания по адресу 2-я Прядильная ул., вл. 8, стр. 4) по адресу: 2-Я Прядильная ул., Уч. 8 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, 2-я Прядильная улица, земельный участок 8 (2-я Прядильная ул., вл. 8) (Восточный административный округ))	1 966,91	1 966,91			1 966,91						98,35	393,38	590,07	885,11	1 966,91		ВС	М
3.1.917	29411	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Винокурова, д. 24, корп.1; ул. Винокурова, д. 24, корп.2; ул. Винокурова, д. 22, корп.2)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образования по адресу: Ул. Винокурова, Уч. 22/1 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Котловка, Винокурова улица, земельный участок 22/1 (зона 2.1) (Юго-Западный административный округ) (ППТ микрорайона 18 района Котловка))	3 224,97	3 224,97			3 224,97						161,25	644,99	967,49	1 451,23	3 224,97		ВС	М
3.1.918	29434	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: "Многоквартирный дом в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве" по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Бирюлево Восточное, улица Касимовская, земельный участок 31/2 (Касимовская ул., вл. 31, корп. 2) (Южный административный округ)." по адресу: Касимовская ул., Уч. 31/2 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Бирюлёво Восточное, улица Касимовская, земельный участок 31/2)	5 539,58	5 539,58			5 539,58						276,98	1 107,92	1 661,87	2 492,81	5 539,58		ВС	М
3.1.919	29341	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Бытовой городок ГБУ "Жилищник района Беговой" по адресу: Ул. Брянский Пост (территория под Краснопресненским путепроводом)	39 528,76	39 528,76			39 528,76						1 976,44	7 905,75	11 858,63	17 787,94	39 528,76		ВС	М
3.1.920	29254	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Центр развития настольного тенниса по адресу: Ул. Лужники, 24	6 023,65	6 023,65			6 023,65						301,18	1 204,73	1 807,10	2 710,64	6 023,65		ВС	М
3.1.921	29471	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: "Жилой комплекс по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 75 (2-ой этап)" по адресу: Дмитровское ш., 75	2 089,84	2 089,84			2 089,84						104,49	417,97	626,95	940,43	2 089,84		ВС	М
3.1.922	29348	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземным паркингом (участок 5) по адресу: 1-й Боткинский проезд (г. Москва, территория, ограниченная улицей Маргелова, улицей Авиаконструктора Сухого, улицей Маршала Шапошникова, Ленинградским проспектом, 1-м Боткинским проездом, 2-м Боткинским проездом, улицей Бориса Петровского (участок 5))	99 410,20	99 410,20			99 410,20						4 970,51	19 882,04	29 823,06	44 734,59	99 410,20		ВС	М
3.1.923	29400	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс, квартал 6, по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Очаково-Матвеевское, пр-д Стройкомбината, кадастровый номер земельного участка 77:07:0012008:15771 по адресу: проезд Стройкомбината	51 494,57	51 494,57			51 494,57						2 574,73	10 298,91	15 448,37	23 172,56	51 494,57		ВС	М
3.1.924	29328	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: "Многофункциональный комплекс с подземной автостоянкой. Офис административный ГП-5, ГП-6" по адресу: просп. Мира, вл.79/9 к1 (г. Москва, территория Рижского грузового двора (проспект Мира, влд. 79/9, корп. 1, уч. № 9 Рижского направления МЖД))	89 080,89	89 080,89			89 080,89						4 454,04	17 816,18	26 724,27	40 086,40	89 080,89		ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М -Москва МО -Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
3.1.925	29420	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: ГАУК г. Москвы ПКиО «Сокольники (3 этап) по адресу: Парк Сокольники (г. Москва, ГАУК г. Москвы ПКиО «Сокольники»)	52 239,82	52 239,82			52 239,82						2 611,99	10 447,96	15 671,95	23 507,92	52 239,82		ВС	М
3.1.926	29500	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Дошкольная образовательная организация на 250 мест с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом зданий по адресам: улица Никитинская, дом 5А; улица Никитинская, дом 5А, стр. 2, 3, 7) по адресу: г. Москва, ул. Никитинская, влд. 5А по адресу: Никитинская ул. (г. Москва, ул. Никитинская, влд. 5А)	6 315,12	6 315,12			6 315,12						315,76	1 263,02	1 894,53	2 841,80	6 315,12		ВС	М
3.1.927	29359	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: ЮЗАО, район Ясенево (Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: адресные ориентиры: площадь у ст. м. Битцевский парк /Новоясеневский проспект/.)	37 590,09	37 590,09			37 590,09						1 879,50	7 518,02	11 277,03	16 915,54	37 590,09		ВС	М
3.1.928	29501	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: проспект Маршала Жукова, дом 25, корпус 1) по адресу: просп. Маршала Жукова (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Хорошёво-Мнёвники, проспект Маршала Жукова, земельный участок 25/1 (Северо-Западный административный округ) (ППТ территории микрорайонов 74, 77, 80, 81 района Хорошево-Мневники города Москвы).)	1 165,10	1 165,10			1 165,10						58,25	233,02	349,53	524,29	1 165,10		ВС	М
3.1.929	29362	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Тимирязевская, вл.26 по адресу: Тимирязевская ул., 26	6 987,85	6 987,85			6 987,85						349,39	1 397,57	2 096,36	3 144,53	6 987,85		ВС	М
3.1.930	29354	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: Большая Пироговская ул., 51	17 487,32	17 487,32			17 487,32						874,37	3 497,46	5 246,20	7 869,30	17 487,32		ВС	М
3.1.931	29468	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Аптечный склад по адресу: 2-Й Боткинский проезд, 5с15	6 092,35	6 092,35			6 092,35						304,62	1 218,47	1 827,71	2 741,56	6 092,35		ВС	М
3.1.932	29291	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Ракеточный клуб "Лужники" по адресу: г. Москва, ул. Лужники, д. 24 по адресу: Ул. Лужники, 24	8 605,21	8 605,21			8 605,21						430,26	1 721,04	2 581,56	3 872,35	8 605,21		ВС	М
3.1.933	29503	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: "Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Окружная ул., д. 4; Окружная ул., д. 6А)" по адресу: Окружная ул. (г. Москва, район Южное Тушино, Окружная ул., вл. 6А (СЗАО).)	4 302,61	4 302,61			4 302,61						215,13	860,52	1 290,78	1 936,17	4 302,61		ВС	М
3.1.934	29366	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Шепелюгинский пер., д. 7)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Лефортово, Шепелюгинский переулок, земельный участок 7 (Шепел по адресу: Шепелюгинский пер., Уч. 7 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Лефортово, Шепелюгинский переулок, земельный участок 7 (Шепелюгинский пер., вл. 7) (Юго-Восточный административный округ))	3 883,66	3 883,66			3 883,66		63,49		63,49		191,01	764,03	1 146,05	1 719,08	3 820,17		ВС	М
3.1.935	29426	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: МГОМЗ «Коломенское» (3 этап) по адресу: г. Москва, Мгомз "Коломенское" (г. Москва, МГОМЗ "Коломенское")	122 915,10	122 915,10			122 915,10						6 145,75	24 583,02	36 874,53	55 311,79	122 915,10		ВС	М
3.1.936	29415	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Орнитарий в ПКиО "Сокольники" по адресу: ВАО, район Сокольники (г. Москва, ГАУК г. Москвы ПКиО «Сокольники»)	7 136,76	7 136,76			7 136,76						356,84	1 427,35	2 141,03	3 211,54	7 136,76		ВС	М
3.1.937	29374	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: г. Москва, Южный Хаптповский Сквер (г. Москва, Южный Хаптповский сквер)	11 314,37	11 314,37			11 314,37		6 505,00			6 505,00	240,47	961,87	1 442,81	2 164,22	4 809,37		ВС	М
3.1.938	29425	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Круглогодичная спортивная площадка (каток) по адресу: Варшавское ш, (пом 170Е)	783,30	783,30			783,30						39,17	156,66	234,99	352,49	783,30		ВС	М
3.1.939	29508	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Общественно-жилой градостроительный комплекс с подземным гаражом (участок 6) по адресу: 1-Й Боткинский проезд (Российская Федерация, вн. тер. г. муниципальный округ Беговой, проезд 1-й Боткинский, район Беговой Северного административного округа города Москвы)□	39 978,32	39 978,32			39 978,32						1 998,92	7 995,66	11 993,50	17 990,25	39 978,32		ВС	М
3.1.940	29448	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Входная зона № 8 по адресу: Ул. Поляны, 4	30 726,00	30 726,00			30 726,00						1 536,30	6 145,20	9 217,80	13 826,70	30 726,00		ВС	М
3.1.941	29416	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Питьевые фонтанчики в ПКиО «Сокольники» по адресу:г. Москва, Гаук г. Москвы Пкио «сокольники» (г. Москва, ГАУК г. Москвы ПКиО «Сокольники»)	13 229,11	13 229,11			13 229,11						661,46	2 645,82	3 968,73	5 953,10	13 229,11		ВС	М
3.1.942	29422	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: ГАУК г. Москвы ПКиО "Красная Пресня" по адресу: Мантулинская ул., Уч. 5/1 ((ПКиО "Красная Пресня"))	115 420,41	115 420,41			115 420,41						5 771,02	23 084,08	34 626,12	51 939,19	115 420,41		ВС	М
3.1.943	29418	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Административно-хозяйственный модуль по адресу: Около Здания По Адресу: 6-й Лучевой Просек, 21, Стр.25 (Около здания по адресу: 6-й Лучевой просек, д.21, стр.25)	15 840,12	15 840,12			15 840,12						792,01	3 168,02	4 752,04	7 128,05	15 840,12		ВС	М
3.1.944	29395	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: Покровская Набережная (Покровская набережная)	6 092,35	6 092,35			6 092,35						304,62	1 218,47	1 827,71	2 741,56	6 092,35		ВС	М
3.1.945	29394	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: Митинская ул. (14)	5 657,19	5 657,19			5 657,19						282,86	1 131,44	1 697,16	2 545,73	5 657,19		ВС	М
3.1.946	29509	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: КПП-1 производственных баз в Печатниках по адресу: 1-Й Курьяновский проезд (1-й Курьяновский проезд, базы строительных трестов в Печатниках)	3 307,28	3 307,28			3 307,28						165,36	661,46	992,18	1 488,28	3 307,28		ВС	М
3.1.947	29543	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: ГАУК г. Москвы "ГМЗ "Кузьминки-Люблино" по адресу: Кузьминский Парк, Уч. 1/7	1 048 414,64	1 048 414,64			1 048 414,64						52 420,73	209 682,93	314 524,39	471 786,59	1 048 414,64		ВС	М
3.1.948	29540	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Объект культурного наследия подмосковная усадьба "Кузьминки"-Влахернское"Ул. Старые Кузьминки, 2	282 155,61	282 155,61			282 155,61						14 107,78	56 431,12	84 646,68	126 970,03	282 155,61		ВС	М
3.2.		ОБЪЕКТЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	26 256 210,62	26 256 210,62		7 224 466,82	19 031 743,80	797 803,75	1 547 772,74	1 943 213,29	3 170 505,89	7 459 295,66	2 942 522,58	3 441 178,23	2 764 239,31	2 275 686,86	11 423 626,99	148 821,16		
3.2.1	19069	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 75» (1-ый этап), размещаемый на земельном участке с кадастровым номером 77:09:0002030:74 по адресу: г. Москва, Дмитровское ш., владение 75, корп. 3, строение 1, стр. 3-6	5 845,19	5 845,19		188,27	5 656,93		2 004,66	1 387,86	2 264,41	5 656,93							ВО	М
3.2.2	17097	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом здания по адресу:г. Москва, район Текстильщики, кв-л Грайвороново 90А, корп. 12) по адресу: г. Москва, Грайвороново, кв. 90А, корп. 12, район Текстильщики, (Юго-Восточный административный округ)	11 421,25	11 421,25		8 602,56	2 818,69	0,01	0,01	1 071,10	1 747,58	2 818,69							ВО	М
3.2.3	15585	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание ОРП по объекту «Строительство искусственного сооружения через железнодорожные пути Курского направления Московской железной дороги для соединения 2-ой Мелитопольской улицы с Веневской улицей" по адресу: г. Москва, Миценская ул., вблизи дома № 20, с. 1	19 500,27	19 500,27		4 086,73	15 413,54			5 857,15	9 556,39	15 413,54							ВО	М
3.2.4	13777	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Станция м. "Коммунарка" по объекту: "Троицкая линия метрополитена станция метро "Бачуринская" - станция метро "Коммунарка" по адресу: Поселение Сосенское, около деревни Сосенское	107 270,42	107 270,42		67 163,43	40 107,00			15 240,66	24 866,34	40 107,00							ВО	М
3.2.5	14931	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: "Сосновка-1", "Сосновка. Хозяйственная территория" по адресу: г. Москва, Троице-Лыково	27 107,40	27 107,40		27 107,40													ВО	М
3.2.6	15792	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Очистное сооружение № 2 по объекту: Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления МЖД Юго-Восточная хорда - участок 8) по адресу: г. Москва, ЮАО, р-н Нагатинский эл. Бектемира, территория д. 37, к. 1	12 915,15	12 915,15		7 900,60	5 014,55			1 905,53	3 109,02	5 014,55							ВО	М
3.2.7	15071	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплексное благоустройство улиц прилегающих к Киевскому вокзалу по адресу: г. Москва. пл. Европы, владение 1	29 776,04	29 776,04		2 536,84	27 239,20			10 350,89	16 888,30	27 239,20							ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
3.2.8	19012	Подключение к централизованной систем водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом нежилых зданий, детский сад по адресу: 11-я Парковая ул., д. 55 и склад по адресу: 11-я Парковая ул., д. 55, стр. 2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Северное Измайлово, 11-я Парковая ул., участок 55/1 (11-я Парковая ул., вл. 55) (зона 72. 2(к. 38) (ППТ микрорайонов 41-42, 43-45, 44-46, 47-48-49-50 района Северное Измайлово города Москвы)	8 240,22	8 240,22		8 240,22													ВО	М
3.2.9	18488	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Административное здание по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Якиманка, переулок 3-й Добрынинский, земельный участок 4/2	3 149,16	3 149,16		137,29	3 011,86						3 011,86				3 011,86		ВО	М
3.2.10	15748	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс с подземной стоянкой по адресу: г. Москва, 1-й Грайворонковский проезд, вл. 3	66 501,92	66 501,92		51 511,57	14 990,35						749,52	2 998,07	4 497,11	6 745,66	14 990,35		ВО	М
3.2.11	13342	Подключение централизованной системе водоотведения объекта: Комплексная застройка территории, с размещением объектов жилого, административного, социального и транспортного назначения по адресу: г. Москва, 2-ой Котляковский переулок, вл. 1	219 104,07	219 104,07		184 995,14	34 108,93			12 961,39	21 147,53	34 108,93							ВО	М
3.2.12	19480	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, 2-й Силикатный проезд, вл. 8	6 814,34	6 814,34		3 973,42	2 840,92	2 840,92	-10 256,35	3 897,41	6 358,94	2 840,92							ВО	М
3.2.13	19064	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории с подземным гаражом (со сносом жилого здания по адресу: 2-я Владимирская ул., д. 28, к. 1) по адресу: г. Москва, 2-я Владимирская ул., земельный участок 28/30, район Перово, (2-я Владимирская ул., вл. 28-30) (зона 3.1) (Восточный административный округ) (ППТ района Перово, кв. 21-22, 11, 12, 68, 23, 24, 29)	11 427,71	11 427,71		9 407,95	2 019,76			767,51	1 252,25	2 019,76							ВО	М
3.2.14	19188	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории с подземным гаражом (со сносом жилого здания по адресу: 2-я Владимирская ул., д.30, к. 1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Перово, 2-я Владимирская улица, земельный участок 28/30 (2-я Владимирская ул., вл. 28-30) (подзона №2) (Восточный административный округ) (ППТ района Перово, кв. 21-22, 11, 12, 68, 23, 24, 29)	11 808,64	11 808,64		3 556,71	8 251,92	0,04	3 403,88	1 842,24	3 005,76	8 251,92							ВО	М
3.2.15	17784	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Строительство соединительной ветви между Киевским и Смоленским направлением Московского железнодорожного узла. Пункт управления обеспечением транспортной безопасности (ПУ ОТБ) по адресу: г. Москва, 2-я Магистральная ул., д. 1/3, строение 1	1 109,22	1 109,22			1 109,22			421,50	687,72	1 109,22							ВО	М
3.2.16	15735	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования <<Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», г. Москва. Строительство здания общежития по адресу: г. Москва, ул. 3-я Радиаторская, д. 17 по адресу: г. Москва, 3-я Радиаторская ул., вл. 17, вл. 17/1	3 510,05	3 510,05		2 929,13	580,92			220,75	360,17	580,92							ВО	М
3.2.17	11562	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта «Комплексный универсальный бассейн для оздоровительного плавания» по адресу: г.Москва. Бартеневская вл.19	2 690,18	2 690,18		2 311,03	379,16			144,08	235,08	379,16							ВО	М
3.2.18	18177	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилищно-общественный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Берсеневская наб., вл. 6, в границах земельного участка с кадастровым номером 77:01:0002020:1007 по адресу: г. Москва, Берсеневская наб., владение 6, квартал 361	178 401,48	178 401,48		21 788,95	156 612,53		4 594,66	57 766,79	94 251,07	156 612,53							ВО	М
3.2.19	12008	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта "Реконструкция здания библиотеки" по адресу: г.Москва, Б.Никитская ул., д.11/4, стр.2	1 873,84	1 873,84		1 810,99	62,85			23,88	38,97	62,85							ВО	М
3.2.20	19206	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Котловка, ул. Черемушкинская Б. (Б. Черемушкинская ул., вл. 25Б) за границами ППТ, микрорайонов 67, 68 кварталов 103, 104, 105, 106 (Юго-Западный административный округ)	13 548,69	13 548,69		553,82	12 994,88		7 339,61	2 149,00	3 506,26	12 994,88							ВО	М
3.2.21	16714	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Гагаринский и Хамовнический районные суды города Москвы по адресу: г. Москва, Большая Черемушкинская ул., д. 2А/4	14 538,42	14 538,42		4 207,94	10 330,48			3 925,58	6 404,90	10 330,48							ВО	М
3.2.22	18465	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Этап 6 «Строительство остановочного пункта Дмитровская» (001.2018.10008331) Этап 6.1 «Строительство остановочного пункта Дмитровская Савеловского направления МЖД с реконструкцией нечетной горловины станции Москва-Бутырская» по адресу: г. Москва, Центральный Вестибюль ОП «Дмитровская» вблизи дома №86Б по улице Бутырская	1 815,11	1 815,11		1 815,11													ВО	М
3.2.23	18146	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплекс объектов капитального строительства, «Промышленная зона «Руднево» (ПЗ «Руднево»)», участок № 1 по адресу: г. Москва, ул. Пехорская, земельный участок 7Б	27 793,30	27 793,30		23 233,34	4 559,97			1 732,79	2 827,18	4 559,97							ВО	М
3.2.24	15655	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Капитальный ремонт подмостового пространства Большого Москворецкого моста (правый берег) по адресу: г. Москва, ул. Варварка	11 375,16	11 375,16		7 281,90	4 093,26	2 146,13		739,91	1 207,22	4 093,26							ВО	М
3.2.25	15786	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Отстойно-разворотная площадка по объекту: «Улично-дорожная сеть в промзоне Руднево» по адресу: г. Москва, вл. Варварка	53 341,11	53 341,11		53 341,11													ВО	М
3.2.26	19280	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплексная застройка с объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры по адресу: г.Москва, район Южное Бутово, Варшавское ш., 1-й планировочный комплекс промзоны "Бутово"	504 436,77	504 436,77		347 165,51	157 271,26	0,04	0,04			0,08	7 863,56	47 181,35	102 226,27		157 271,18		ВО	М
3.2.27	15764	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Чертановский районный суд города Москвы по адресу: г. Москва, Варшавское ш., владение 125	16 585,64	16 585,64		13 599,19	2 986,45			1 134,85	1 851,60	2 986,45							ВО	М
3.2.28	14328	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание салона по продаже легковых автомобилей и сопутствующих товаров и здание салона по предпродажной подготовке и продаже легковых автомобилей по адресу: г. Москва, Волоколамское шоссе, вл. 120	12 486,57	12 486,57		9 310,36	3 176,22			1 206,96	1 969,25	3 176,22							ВО	М
3.2.29	12717	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Объекты, входящие в состав многофункционального комплекса спортивной направленности с соответствующей инфраструктурой по адресу: г.Москва, Волоколамское ш., владение 67	26 516,67	26 516,67		2 376,78	24 139,89			9 173,16	14 966,73	24 139,89							ВО	М
3.2.30	17716	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Общежитие гостиничного типа до 500 мест по адресу: г. Москва, Зеленоградский АО, внутригородское муниципальное образование Старое Крюково, Солнечная аллея по адресу: г. Москва, Район Старое Крюково, г. Зеленоград, Солнечная аллея	1 030,95	1 030,95			1 030,95						1 030,95				1 030,95		ВО	М
3.2.31	17433	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Очистное сооружения по объекту "Строительство путепровода через Октябрьское направление Московской железной дороги и мостовых сооружений через р. Сходня с необходимой для функционирования улично-дорожной сетью" по адресу: г. Москва, ЗелАО, район Силино, пр. пр. 684	9 581,20	9 581,20		2 768,72	6 812,47			2 588,74	4 223,73	6 812,47							ВО	М
3.2.32	17430	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Промышленно-производственный комплекс Технопарк "707" по адресу: 124365, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Крюково, город Зеленоград, проезд 707-й, земельный участок 4 с кадастровым номером 77:10007001:7661	2 922,60	2 922,60		107,91	2 814,69	34,67	1 840,32	357,09	582,61	2 814,69							ВО	М
3.2.33	19181	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: г. Зеленоград, к. 925; г. Зеленоград, к. 926, г. Зеленоград, к. 927) по адресу: г. Москва, район Старое Крюково, г. Зеленоград, Панфиловский проспект, з/у 927 (Зеленоград, вл. 927) (Зеленоградский административный округ)	12 584,09	12 584,09		8 453,18	4 130,91		252,27	1 473,88	2 404,76	4 130,91							ВО	М
3.2.34	18241	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Камера на границе земельного участка (с КН 50:20:0010211:16) граничащего с территорией города Москвы по адресу: Московская область, г. Люберцы, микрорайон Городок	15 627,81	15 627,81		14 361,44	1 266,37	0,12	0,12	481,13	785,00	1 266,37							ВО	МО
3.2.35	17721	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Завершение строительства незавершенного строительством объекта ЖК "Легенда" (жилые дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, гаражные комплексы 12, 13, 14) по адресу: г. Москва, г. Троицк, Калужское Шоссе, 42-й км.	75 922,16	75 922,16		55 954,48	19 967,68		19 967,68			19 967,68							ВО	М
3.2.36	14965	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, г. Щербинка, улица Железнодорожная, влд. 37 (Троицкий и Новомосковский административные округа)	11 785,89	11 785,89			11 785,89			4 478,64	7 307,25	11 785,89							ВО	М
3.2.37	13624	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Остановочный пункт Остафьево по адресу: г. Москва, ТИНАО. ж.д.легенои ст.Шербинка - ст.Силикатная	9 618,44	9 618,44		7 640,92	1 977,53			751,46	1 226,07	1 977,53							ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
3.2.38	19085	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородская территория городской округ Щербинка, г. Щербинка, улица 40 лет Октября, земельный участок 12 (Новомосковский административный округ города Москвы)	15 745,78	15 745,78		40,81	15 704,97			5 967,89	9 737,08	15 704,97								ВО	М
3.2.39	16924	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, Бескудниковский район, Дмитровское ш., влд. 89 (Северный административный округ)	19 575,22	19 575,22		18 996,10	579,12			220,07	359,06	579,12								ВО	М
3.2.40	15785	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Локальные очистные сооружения по объекту: "Реконструкция ул. Донецкая. Этап 4: строительство и реконструкция участков ул. Донецкая от ул. Подольская до Курьяновской набережной со строительством локальных очистных сооружений (Южная рокада - участок 3)" по адресу: г. Москва, Донецкая ул.	18 850,19	18 850,19		18 850,19													ВО	М
3.2.41	13252	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Разработка проектно-сметной документации и выполнение аварийно-восстановительных работ по усилению несущих конструкций, благоустройству вестибюлей, платформ и прилегающей территории станции метро "Студенческая" по адресу: г. Москва, в районе пересечения ул. Киевской и Можайского переулка (ул. Киевская, д. 20)	9 794,93	9 794,93		9 671,73	123,20			46,82	76,39	123,20								ВО	М
3.2.42	19127	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Остановочный пункт Минская по адресу: г. Москва, Киевское направление железной дороги вблизи остановочного пункта Минская	1 020,33	1 020,33		224,60	795,74			302,38	493,36	795,74								ВО	М
3.2.43	18325	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Школа на 550 мест, пересечение ул. Минской с Киевским направлением Московской железной дороги в пойме р. Раменки (проектирование) по адресу: г. Москва, пересечение ул. Минской с Киевским направлением Московской железной дороги в пойме р. Раменки	12 018,43	12 018,43		1 340,65	10 677,78	0,00	7 688,55	1 135,90	1 853,32	10 677,78								ВО	М
3.2.44	12256	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Организация ускоренного движения электропоездов на участке Москва-Одинцово. II этап. Строительство III и IV главных путей на перегоне станция Фили-Кунцево-I, с временным примыканием к существующим путям по адресу: Смоленское направление МЖД (вблизи ул. Герасима Курина, вл.14, к.1А)	16 908,53	16 908,53		16 658,05	250,48			95,18	155,30	250,48								ВО	М
3.2.45	19170	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом зданий по адресу: г. Москва, ул. Зарайская, д. 46, к. 1; ул. Зарайская, д. 46, к. 2; ул. Шатурская, д. 39) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Рязанское, улица Зарайская, уч. 46/1, (Зарайская ул., вл. 46, к. 1 и 2, Шатурская ул., вл. 39), (Юго-Восточный административный округ)	13 485,23	13 485,23		944,20	12 541,03	0,05	9 633,03	1 105,02	1 802,93	12 541,03								ВО	М
3.2.46	17705	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Гостиница по адресу: г. Москва, Карьерная ул., з/у 1	2 379,36	2 379,36		490,63	1 888,73		32,17	705,50	1 151,07	1 888,73								ВО	М
3.2.47	13183	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Автозаправочная станция по адресу: г. Москва, Каширское ш., владение 57А	18 671,59	18 671,59		18 466,02	205,58			78,12	127,46	205,58								ВО	М
3.2.48	17387	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Нагатинский затон, ул. Коломенская, напротив вл. 3 (Южный административный округ)	49 852,02	49 852,02			49 852,02			18 943,77	30 908,25	49 852,02								ВО	М
3.2.49	19347	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом зданий по адресу: ул. Краснодарская, д. 8) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино, улица Краснодарская, земельный участок 8 (Краснодарская ул., вл. 8) (Юго-Восточный административный округ)	5 858,89	5 858,89			5 858,89			2 226,38	3 632,51	5 858,89								ВО	М
3.2.50	13141	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Автозаправочная станция по адресу: г. Москва, Кутузовский просп., владение 55	10 263,32	10 263,32		10 056,13	207,20			78,73	128,46	207,20								ВО	М
3.2.51	13101	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс "ПРАЙМ ПАРК" по адресу: г. Москва, Ленинградский просп., владение 37	33 687,77	33 687,77		32 234,46	1 453,32						72,67	290,66	435,99	653,99	1 453,32			ВО	М
3.2.52	18296	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Объект права "2-я нитка кольцевого газопровода (перемычка) (в составе: "Очаково-Головино", "Выхино-Головино" 11 этап на участке МКАД-Бусиново, "Выхино-Головино" 1 этап на участке МКАД-Коровинское ш. - Бусиново, ГРС Левобережная, газопровод отвод на ГРС "Химки"") Условное наименование объекта: "Производственная база РЭС-2" по адресу: г. Москва, ул. Левобережная, владение 28	10 052,30	10 052,30		9 913,42	138,88			52,77	86,10	138,88								ВО	М
3.2.53	18298	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный комплекс Этап 2 по адресу: г. Москва, Ленинградский пр-кт, вл. 8	9 215,62	9 215,62		2 496,36	6 719,27	6 719,27	-3 157,35	1 199,79	1 957,56	6 719,27								ВО	М
3.2.54	13434	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплексная застройка территории по адресу: г. Москва, Ленинградское ш., г.о. Химки	28 586,06	28 586,06		19 347,46	9 238,59			3 510,66	5 727,93	9 238,59								ВО	М
3.2.55	13034	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: "Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой" по адресу: г. Москва, Ленинградское ш., владение 69	55 179,59	55 179,59		51 495,20	3 684,39			1 400,07	2 284,32	3 684,39								ВО	М
3.2.56	16689	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный комплекс общественно-жилого назначения по адресу: г. Москва, Лужнецкая наб., владение 2/4	12 644,60	12 644,60		8 677,51	3 967,09	1 143,68		1 072,89	1 750,51	3 967,09								ВО	М
3.2.57	13626	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный спортивно-оздоровительный кластер "Теннисный центр" по адресу: г. Москва, Майский Проезд, владение 7, и вл. 1А	16 528,95	16 528,95		10 975,51	5 553,44			2 110,31	3 443,13	5 553,44								ВО	М
3.2.58	13551	Подключение к централизованной сети водоотведения объекта: Гостиница по адресу: г. Москва, МЖД Киевское, 5-й км., владение 7Б	4 841,74	4 841,74		2 994,00	1 847,74			702,14	1 145,60	1 847,74								ВО	М
3.2.59	12991	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Автозаправочная станция по адресу: г. Москва, ул. Минская, 9 км	11 742,26	11 742,26		8 361,35	3 380,91			1 284,74	2 096,16	3 380,91								ВО	М
3.2.60	15436	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс с торговой зоной и подземным паркингом в составе ТПУ "Мичуринский проспект" по адресу: г. Москва, Мичуринский просп., владение 45	6 856,63	6 856,63		5 126,97	1 729,66	0,05	30,07	645,83	1 053,71	1 729,66								ВО	М
3.2.61	19523	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Автозаправочный комплекс МС317 «Медведково» по адресу: г. Москва, МКАД, 87-й км., владение 14	6 908,97	6 908,97		926,26	5 982,71						299,14	1 794,81	3 888,76		5 982,71			ВО	М
3.2.62	16484	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Очистное сооружение № 1 по объекту: «Реконструкция транспортной развязки на пересечении МКАД с Липецкой ул. со строительством необходимых для функционирования полъездных дорог» по адресу: г. Москва, МКАД, 31-й км., вл. 8, стр. 1	9 755,39	9 755,39		5 947,49	3 807,89			1 447,00	2 360,89	3 807,89								ВО	М
3.2.63	16784	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Реконструкция (регенерация) комплекса зданий РАЖВиЗ Ильи Глазунова по адресу: г. Москва, Мясницкая ул., владение 21/8, стр. 1, 2	3 061,18	3 061,18		1 012,47	2 048,71			778,51	1 270,20	2 048,71								ВО	М
3.2.64	10211	учреждение	2 690,18	2 690,18		2 228,90	461,28			175,29	286,00	461,28								ВО	М
3.2.65	19506	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный комплекс "Международная хоккейная академия им. А.М. Овечкина в Мневниковской пойме" по адресу: г. Москва, Никие Мневники ул., (земельный участок 15)	41 373,47	41 373,47		34 344,78	7 028,69	0,21	0,00	2 670,82	4 357,66	7 028,69								ВО	М
3.2.66	19228	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Хорошево-Мневники, Новохорошевский пр-д, влд. 24/3/1 (Северо-Западный административный округ)	6 475,70	6 475,70			6 475,70	16,32	1 023,40	2 065,68	3 370,31	6 475,70								ВО	М
3.2.67	19250	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Очистное сооружение по объекту: Строительство путепроводов на пересечении Октябрьского направления МЖД в районе 24-25 км Ленинградского шоссе с необходимой для их функционировании улично-дорожной сетью по адресу: г. Москва, Новосходненское ш.	47 891,73	47 891,73		38 140,85	9 750,88	4 940,21		1 828,05	2 982,61	9 750,88								ВО	М
3.2.68	16861	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Общественно-деловой центр по адресу: г. Москва, Окская ул., вл. 9	16 426,61	16 426,61		9 290,85	7 135,75	547,18	38,62	2 488,98	4 060,97	7 135,75								ВО	М
3.2.69	18986	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Метрогородок, Открытое шоссе, земельный участок 26/3, номер зоны - 4.5 (ЖУ-5) (Восточный административный округ) (ППТ Метрогородок, мкр. 1, 2, 2а)	67 605,71	67 605,71		61 867,71	5 738,00	0,12	645,20	1 935,22	3 157,46	5 738,00								ВО	М
3.2.70	13900	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Нежилое здание на земельном участке кадастровый номер 77:01:0030252:767 по адресу: г. Москва, ЦАО, район Басманный, Переведеновский пер., вл. 13, стр. 11, 12	4 156,71	4 156,71		3 569,29	587,41		0,02	223,21	364,19	587,41								ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М -Москва МО -Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
3.2.71	12011	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта "Здание операторной автозаправочной станции" по адресу: г. Москва, мкр. Некрасовка, ул. Покровская	2 959,20	2 959,20		2 732,50	226,70			86,15	140,55	226,70							ВО	М
3.2.72	17916	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Семисекционный многоэтажный жилой дом по адресу: поселение Марушкинское, дер. Марушкино, НАО, поселение Марушкинское, д. Марушкино, площадка № 1	8 971,78	8 971,78		6 900,27	2 071,51			787,18	1 284,34	2 071,51							ВО	М
3.2.73	13653	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Многоквартирная жилая застройка с объектами социально-бытового обслуживания вблизи д. Постниково" по адресу: ТиНАО, дер. Постниково, поселение Марушкинское, в районе д. Постниково	68 287,02	68 287,02		62 386,49	5 900,52	427,38	5 473,15			5 900,52							ВО	М
3.2.74	16566	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Малоэтажные жилые дома по адресу: ТиНАО, Поселение Марушкинское, дер. Марушкино (площадка №3)	15 682,08	15 682,08		15 052,10	629,98			239,39	390,59	629,98							ВО	М
3.2.75	19492	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: зона 6.2 поселка Шишкин Лес поселения Михайлово-Ярцевское (Троицкий административный округ) (ППТ пос. Шишкин Лес, пос. Михайлово-Ярцевское)	1 718,25	1 718,25		392,05	1 326,20						1 326,20				1 326,20		ВО	М
3.2.76	18953	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Производственная база РЭС-1 по адресу: г. Москва, поселение Московский, вблизи д. Говорово, уч. №173ю	56 599,82	56 599,82		49 774,05	6 825,77	1 200,17	5 625,60			6 825,77							ВО	М
3.2.77	12880	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с дошкольными и образовательными учреждениями, объектами инженерной инфраструктуры, наземными паркингами по адресу: ТИНАО, поселение Московский, д.Картмазово, уч.16/1	191 110,49	191 110,49		159 125,57	31 984,92			12 154,27	19 830,65	31 984,92							ВО	М
3.2.78	7379	Пожарное депо на 4 машиноместа	8 742,61	8 742,61		6 002,12	2 740,49			1 041,38	1 699,10	2 740,49							ВО	М
3.2.79	9163	ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ БАЗА	58 206,80	58 206,80		56 347,87	1 858,93						58,70	234,81	352,22	528,33	1 174,06	684,87	ВО	М
3.2.80	13290	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС С ОБЪЕКТАМИ ИНФРАСТРУКТУРЫ по адресу: ТИНАО, поселение Сосенское, д. Столбово, УЧ.40/1, УЧ.40/2, УЧ.40/6, УЧ.40/8, уч. 40/9	301 191,58	301 191,58		272 993,46	28 198,13			10 715,29	17 482,84	28 198,13							ВО	М
3.2.81	18338	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Клинический центр гармонии и здоровья по адресу: г. Москва, НАО, поселение Филимонковское, 110 кв-л. (квартал 101)	14 639,33	14 639,33		7 083,46	7 555,87	0,03	0,03	2 871,21	4 684,60	7 555,87							ВО	М
3.2.82	12933	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс по адресу: г. Москва, р-н Солнцево, ул. Производственная, вл.6	42 559,95	42 559,95		40 100,34	2 459,61			934,65	1 524,96	2 459,61							ВО	М
3.2.83	15518	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоэтажный многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой на земном участке с кадастровым номером 77:07:0014007:18453 по адресу: г. Москва, проспект Вернадского, вл. 88	13 332,33	13 332,33		11 696,87	1 635,46			621,47	1 013,98	1 635,46							ВО	М
3.2.84	18276	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Проспект Мира. вл. 222/2	21 442,13	21 442,13		3 356,52	18 085,61	10 772,05	4 878,62	925,28	1 509,66	18 085,61							ВО	М
3.2.85	13343	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Реконструкция с приспособлением под репетиционную деятельность здания Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Хор солистов" по адресу: просп. Мира. владение 25. стр. 1; просп. Мира. д. 25. стр. 1, 2	1 507,50	1 507,50		1 507,50													ВО	М
3.2.86	15636	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный общественный центр шаговой доступности "Авеона" по адресу: г. Москва. Профсоюзная ул., д. 154	19 500,27	19 500,27		16 294,10	3 206,17			1 218,35	1 987,83	3 206,17							ВО	М
3.2.87	15443	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Объект культурного наследия "Доходный дом Николо-Пешношского монастыря 1835г." по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая, вл. 7 стр. 1	2 210,03	2 210,03		332,60	1 877,43		0,03	713,41	1 163,99	1 877,43							ВО	М
3.2.88	18031	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Рязанский проспект, вл. 39	35 047,70	35 047,70		24 408,53	10 639,17		9 878,32			9 878,32	152,17	608,68			760,85		ВО	М
3.2.89	16553	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс многоэтажных домов с подземным паркингом и нежилыми встроенными помещениями на первых этажах, в том числе дошкольная образовательная организация на 100 мест и помещения свободного назначения по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Рязанский, улица Окская, земельный участок 11А (кадастровый номер №77:04:0002006:18979) по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Рязанский, улица Окская, земельный участок 11А	82 587,30	82 587,30		60 352,23	22 235,07	7 382,18	2 237,87	4 793,71	7 821,31	22 235,07							ВО	М
3.2.90	18129	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоэтажный жилой комплекс с подземным паркингом, в том числе: Очередь 1, Очередь 2, Очередь 3, с общественно-деловым центром, физкультурно-оздоровительным комплексом по адресу: г. Москва, Сельскохозяйственная ул., вл. 26	41 233,17	41 233,17		14 670,03	26 563,14		10 258,36	6 195,81	10 108,96	26 563,14							ВО	М
3.2.91	19386	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилое здание по адресу: г. Москва, ЦАО, Серебрянический пер., д. 11/12	3 661,81	3 661,81		3 626,91	34,90			13,26	21,64	34,90							ВО	М
3.2.92	18463	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Автозаправочная станция по адресу: г. Москва, МКАД 74 км, вл. 5	6 258,22	6 258,22		43,84	6 214,37						6 214,37				6 214,37		ВО	М
3.2.93	15493	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Высотное здание-комплекс, расположенное по адресу: г. Москва, Семеновская набережная, вл. 3, стр. 13 А, в составе транспортно-пересадочного узла «Электрозаводская» по адресу: г. Москва, Семеновская наб., вл. 3, стр. 13 А, в составе транспортно-пересадочного узла «Электрозаводская»	19 577,06	19 577,06		14 531,64	5 045,41			1 917,26	3 128,16	5 045,41							ВО	М
3.2.94	17001	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплексное благоустройство по объекту "Природный исторический парк Покровское-Стрешнево" по адресу: г. Москва, Природный исторический парк Покровское-Стрешнево	180 750,13	180 750,13		129 622,27	51 127,86			19 428,59	31 699,27	51 127,86							ВО	М
3.2.95	11595	Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения по объекту:Многофункциональный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Болотная пл., вл. 6-8, вл. 4 стр. 1, Софийская наб., вл. 18/8 стр. 1, вл. 20 стр. 1, вл. 24/2 стр. 1,2 часть стр. 5	27 215,85	27 215,85		25 162,87	2 052,98		2 052,98			2 052,98							ВО	М
3.2.96	15759	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Коптевский районный суд города Москвы по адресу: г. Москва, Станционный проезд, владение 12А	7 966,03	7 966,03		1 116,55	6 849,48			2 602,80	4 246,68	6 849,48							ВО	М
3.2.97	10250	учреждение	3 497,24	3 497,24		3 042,01	455,23			172,99	282,24	455,23							ВО	М
3.2.98	17289	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс по адресу: г. Москва, Строительный проезд, владение 9	65 840,69	65 840,69		43 939,01	21 901,67	364,51	4 580,53			4 945,05	847,83	5 086,99	11 021,81		16 956,63		ВО	М
3.2.99	17636	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки на 7150 мест под защитное сооружение гражданской обороны "укрытие" (ЗГСО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Тайпинская д. 3 и д. 5) по адресу: г. Москва, Тайпинская ул., з/у 3 (Тайпинская, вл. 3)	9 277,62	9 277,62			9 277,62		7 701,53	598,92	977,18	9 277,62							ВО	М
3.2.100	11565	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: "База механизации, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Борисовские пруды, вл. 29А"	9 953,68	9 953,68		9 190,20	763,48			290,12	473,36	763,48							ВО	М
3.2.101	19488	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Вавилова, д. 76; ул. Панферова, д. 16 корп. 2) по адресу: г. Москва, Ломоносовский район, микрорайон 15, номер зоны 1.2 (Юго-Западный административный округ) (ППТ района Ломоносовский, мкр. 15)	25 632,66	25 632,66		6 071,10	19 561,56	0,01	0,01	7 433,39	12 128,15	19 561,56							ВО	М
3.2.102	12543	«Подкл к центр сис водоотв об: Пеш тон с кассов бл на о.п.Сетунь "Орган уск движ эл.поезд на уч Москва-Одинцово"- 1 эт "Стр III и IV глав пут на уч Кунцево-1 (чет гор)- ст Одинцово по ад: ул. Горбунова, д.3,стр 3,Смол напр МЖД,о.п.Сетунь"	4 127,76	4 127,76		3 667,71	460,05			174,82	285,23	460,05							ВО	М
3.2.103	19131	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Павильон кафе, туалетный модуль по адресу: г. Москва, ул. Ленинский Вал, д. 22	2 192,02	2 192,02		2 192,02													ВО	М
3.2.104	17272	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоэтажный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Демьяна Белого, вл. 24	16 040,22	16 040,22		13 615,02	2 425,20	40,84	0,07	906,03	1 478,26	2 425,20							ВО	М
3.2.105	12591	Под к цен сист водоот об: Пр кас пав и тон по об "Орг ускорен дв эл. поездов на уч Москва-Одинцово" 1 э "Стр III и IV глав путей на уч Кунцево-1 - ст Одинцово" по ад: Смол напр МЖД О.П. раб пос (ул. И.Франко, д.37 и ул. Неделин, д.28)"	18 792,52	18 792,52		15 423,32	3 369,21			1 280,30	2 088,91	3 369,21							ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
3.2.106	16807	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплексное благоустройство по объекту ООПТ ПИП "Битцевский лес" по адресу: г. Москва, ул. Красного Маяка, д. 28	20 797,85	20 797,85		13 722,75	7 075,10			2 688,54	4 386,57	7 075,10							ВО	М
3.2.107	19078	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Кубинка, д. 16, к. 1) по адресу: г. Москва, Можайский район, ул. Кубинка, уч. 16/1, (ул. Кубинка, вл. 16-1) (Западный административный округ) (ППТ района Можайский, кв. 71-72. 75)	1 700,55	1 700,55		430,58	1 269,97			482,59	787,38	1 269,97							ВО	М
3.2.108	18616	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу:г. Москва, район Проспект Вернадского, ул. Лобачевского, влд. 62	41 673,04	41 673,04		8 271,33	33 401,71	0,54	25 709,08	2 922,99	4 769,09	33 401,71							ВО	М
3.2.109	16832	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Комплексное благоустройство территории «Пойма реки Чермянки от ул. Мусорского до пр. Дежнева», префектура Северо-Восточного административного округа (2 павильона АБК, 2 трибуны (малая и большая) с павильоны, гараж для техники, 2 туалетных модуля, полив футбольного поля) по адресу: г. Москва, пойма реки Чермянки от ул. Мусорского до пр. Дежнева	44 649,10	44 649,10		32 029,89	12 619,21			4 795,30	7 823,91	12 619,21							ВО	М
3.2.110	12118	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: "Многофункциональный деловой центр" по адресу: г. Москва, ул. Наводного Ополчения, владение 33	12 140,47	12 140,47		11 306,76	833,72			316,81	516,90	833,72							ВО	М
3.2.111	15290	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Очистные сооружения №1 для 1 очереди застройки района Щербинка по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Южное Бутово, Варшавское шоссе (пересечение с пр.пр. 733 и ул. Шоссейная)	7 800,11	7 800,11		6 491,07	1 309,04			497,44	811,61	1 309,04							ВО	М
3.2.112	17658	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Нежилое здание по адресу: г. Москва, ул. Олений Вал, д. 24Б	5 010,17	5 010,17		594,89	4 415,27			1 677,80	2 737,47	4 415,27							ВО	М
3.2.113	9455	АВТОЗАПРАВОЧНАЯ СТАНЦИЯ	1 883,13	1 883,13		1 434,46	448,67			170,49	278,18	448,67							ВО	М
3.2.114	12814	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Производственно-административный комплекс Технопарк по адресу: г. Москва, ул. Перерва, владение 11	9 105,36	9 105,36		8 778,96	326,39			124,03	202,36	326,39							ВО	М
3.2.115	18087	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом зданий по адресу: г. Москва, ул. 5-я Кожуховская, д. 35 и ул. П. Романова, д. 10) по адресу: г. Москва, район Южнопортовый, земельный участок 10 (Петра Романова ул., вл. 10)	3 793,36	3 793,36		2 343,69	1 449,67			550,87	898,79	1 449,67							ВО	М
3.2.116	19525	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории с подземным гаражом с возможностью приспособления под ЗСГО - «укрытие» (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Плеханова, д. 24, к. 3, ул. Плеханова, д. 24, к. 4) по адресу: г. Москва, район Перово, улица Плеханова, земельный участок 24А, район Перово, (Плеханова ул., вл. 24А) (Восточный административный округ) (ППТ района Перово, мкр. 1-2, 3-4, 6)	38 421,60	38 421,60			38 421,60		13 115,42	9 616,35	15 689,83	38 421,60							ВО	М
3.2.117	12100	Подключение к централизованной системе водоотведения по объекту:ЖК "Поляны" по адресу: г. Москва, ул. Поляны, пересечение с улицей Скобелевская.	68 187,48	68 187,48		63 140,37	5 047,11			1 917,90	3 129,21	5 047,11							ВО	М
3.2.118	17677	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональная застройка по адресу: г. Москва, ул. Пресненский Вал, вл. 27	5 546,09	5 546,09		5 364,55	181,54	0,01	0,01	68,98	112,54	181,54							ВО	М
3.2.119	10967	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта «Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа» по адресу: г.Москва, СВАО, ул.Пришвина, вл.4А	10 222,70	10 222,70		9 877,74	344,95			131,08	213,87	344,95							ВО	М
3.2.120	17770	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Подземный пешеходный переход № 6 по объекту: «Строительство многоуровневых транспортных развязок на участке магистрали «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе» от улицы Поляны до Симферопольского шоссе с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью. Этап 1" по адресу: г. Москва, ул. Поляны, д. 7	18 024,81	18 024,81		4 780,66	13 244,14			5 032,77	8 211,37	13 244,14							ВО	М
3.2.121	14264	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Городской квартал "РИВЕР ПАРК" Фаза 2 по адресу: г. Москва, ул. Речников, владение 7	20 303,58	20 303,58		15 722,75	4 580,83			1 740,72	2 840,12	4 580,83							ВО	М
3.2.122	18140	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс (включая Школу на 200 мест и дошкольное отделение на 50) по адресу: г. Москва, ул. Сергея Макеева, вл. 11/9, стр. 1-10, 13	47 317,58	47 317,58		47 317,58													ВО	М
3.2.123	15838	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс, в составе жилой застройки с объектами социальной инфраструктуры по адресу:г. Москва, ул. Руставели,вл. 14	78 095,46	78 095,46		78 095,46													ВО	М
3.2.124	19149	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом зданий по адресам: ул. Судакова, д. 3, ул. Судакова, д. 5, ул. Судакова, д. 7) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино, ул. Судакова, земельный участок 5 (Судакова ул., влд. 5) (Юго-Восточный административный округ)	11 313,23	11 313,23			11 313,23		2 208,76	3 459,70	5 644,77	11 313,23							ВО	М
3.2.125	18968	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Административные здания по адресу: г. Москва, ул. Чапыгина, вл. 20 (стр. 3,5,6,8)	1 537,96	1 537,96		300,30	1 237,66						247,53	990,12			1 237,66		ВО	М
3.2.126	9488	Многофункциональная комплексная застройка по адресу : ул. Шеногина, вл. 1, Шелепихинская наб., вл. 34, район Хорошево-Мнёвники, СЗАО г. Москва ПНР	5 415,31	5 415,31		4 002,34	1 412,97			536,93	876,04	1 412,97							ВО	М
3.2.127	13961	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание, общей площадью 661,2 кв.м., по адресу: г. Москва, Флотская ул., владение 1А	9 891,51	9 891,51		6 207,32	3 684,19			1 399,99	2 284,20	3 684,19							ВО	М
3.2.128	18712	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ЦАО, р-н Хамовники, Фрунзенская наб., вл. 30, вл. 30 стр. 2, вл. 30 стр. 19	28 539,04	28 539,04		20 181,35	8 357,69	3 531,05		1 834,12	2 992,52	8 357,69							ВО	М
3.2.129	18398	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Административно-деловой комплекс по адресу:г. Москва, Хохловская ул., д. 2, строение 9	1 837,06	1 837,06		133,28	1 703,79	169,64		582,97	951,17	1 703,79							ВО	М
3.2.130	12688	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: "Жилой комплекс с подземной автостоянкой" по адресу: г. Москва, Хорошево-Мневники, квартал 82, корпус 8	19 277,26	19 277,26		18 174,93	1 102,33			418,89	683,45	1 102,33							ВО	М
3.2.131	15760	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Савеловский районный суд города Москвы по адресу: г. Москва, Хорошевское ш., владение 38	8 723,05	8 723,05		6 795,31	1 927,74			732,54	1 195,20	1 927,74							ВО	М
3.2.132	14627	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Торговый центр по адресу:г. Москва, ул. Новослободская, вл. 30-32	1 120,59	1 120,59		468,23	652,36			247,90	404,46	652,36							ВО	М
3.2.133	18422	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Благоустройство по адресу: г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 33	133 908,17	133 908,17		113 840,10	20 068,06			7 625,86	12 442,20	20 068,06							ВО	М
3.2.134	15842	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс с торговой зоной и подземным паркингом по адресу: г. Москва, Шмитовский проезд, вл. 40, в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Шелепиха»	29 218,64	29 218,64		19 343,12	9 875,52	4 303,85	3 139,98	924,04	1 507,64	9 875,52							ВО	М
3.2.135	18275	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание дома отдыха локомотивных бригад и здание прачечной по объекту: «Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул. Грайворонская до ул. Шоссейной, включая транспортную развязку на пересечении с Волгоградским проспектом», «Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул. Полбина до Курьяновского бульвара», «Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от Павелецкого направления Московской железной дороги до МКАД с транспортной развязкой на пересечении МКАД с Юго-Восточной хордой по адресу: г. Москва, Шоссейная ул., д. 110В, стр. 8	5 101,66	5 101,66		4 089,23	1 012,43			384,72	627,71	1 012,43							ВО	М
3.2.136	19526	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: III и IV главные пути Москва-Пассажирская-Курская-Люблино. Этап 2 "Строительство III и IV главный путей на участке ст. Москва-Товарная-Курская (ПК35+00) - ст. Люблино-Сортировочное". Остановочный пункт Люблино. Пассажирские обустройства по адресу: г. Москва, Остановочный пункт Люблино. Пассажирские обустройства	30 478,52	30 478,52		665,82	29 812,70			11 328,82	18 483,87	29 812,70							ВО	М
3.2.137	11929	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: "Жилой дом" по адресу: г. Москва, Юровская ул., владение 39	2 152,15	2 152,15		1 787,35	364,80			138,62	226,17	364,80							ВО	М
3.2.138	13027	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоэтажный жилой комплекс ул. Ясеневая, вл. 14 по адресу: г. Москва, ул. Ясеневая, вл. 14	12 241,06	12 241,06		8 343,12	3 897,94			1 481,22	2 416,72	3 897,94							ВО	М
3.2.139	19561	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Обручевский район, ул. Обручева (Район Коньково, ЮЗАО, улица Обручева, вл. 30 а)	46 247,66	46 247,66		36 439,68	9 807,98	1 736,61	1,44	3 066,57	5 003,36	9 807,98							ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
3.2.140	19607	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Пивченкова, д. 10, ул. Пивченкова, д. 12, ул. Пивченкова, д. 14, ул. Олеко Дундича, д. 45, к. 1, ул. Олеко Дундича, д. 45, к. 2, ул. Олеко Дундича, д. 47, ул. Кастанаевская, д. 40, к. 1, ул. Кастанаевская, д. 40, к. 2) по адресу: г. Москва, район Филёвский Парк, ул. Пивченкова, вл2. 14 (Западный административный округ) (ППТ района Филёвский Парк-Давыдково, кв. 58, 59)	76 052,13	76 052,13		59 990,99	16 061,14			9 440,06	2 516,01	4 105,07	16 061,14							ВО	М
3.2.141	19785	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилые дома с приспособлением двух подземных автостоянок под защитные сооружения гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Рязанский проспект, д.95, корп.3; Рязанский проспект, д.95, корп.4; Рязанский проспект, д.91, корп.4) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Выхино-Жулебино, улица Хлобыстова, земельный участок 16/2/1 (зоны 1.1, 1.2, 1.3) (ППТ района Выхино-Жулебино мкр. 128Б-В)	8 162,65	8 162,65			8 162,65			7 111,45			7 111,45	1 051,21				1 051,21		ВО	М
3.2.142	19776	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный развлекательный комплекс по адресу:г. Москва, ЦАО, Пресненский р-н, Мантулинская ул., вл. 5	14 262,16	14 262,16		14 262,16														ВО	М
3.2.143	19797	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Новохохловская, д. 5А, ул. Новохохловская, д. 5Б) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Нижегородское, улица Новохохловская, земельный участок 5А (зоны 2.1, 2.5)(ППТ Нижегородского района, кв. 78, 79, 80)	8 421,82	8 421,82			8 421,82			3 200,29	5 221,53	8 421,82								ВО	М
3.2.144	19792	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный дом с подземным гаражом, с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых и нежилых зданий по адресам: улица Гарибальди, дом 24, корпус 1; улица Гарибальди, дом 22, корпус 1; улица Гарибальди, дом 22, корпус 2; улица Гарибальди, дом 22, корпус 3; складской объект: улица Гарибальди, дом 24, корпус 2, строение 1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Обручевское, улица Гарибальди, земельный участок 22 (участок 2.1) (Юго-Западный административный округ) (ППТ района Обручевский, кв. 26-27)	20 139,95	20 139,95		19 060,27	1 079,68			410,28	669,40	1 079,68								ВО	М
3.2.145	19983	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилые дома с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, улица Шумилова, земельный участок 26 (Шумилова ул., вл. 26/6, Есенинский б-р, вл. 6, Шумилова ул., вл. 24) (Юго-Восточный административный округ) (ППТ района Кузьминки мкр. 115, 116,121)	90 543,80	90 543,80		90 543,80														ВО	М
3.2.146	20040	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитные сооружения гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО), инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Введенского, д. 9; ул. Введенского, д. 11, корп. 1; ул. Введенского, д. 11, корп. 2; ул. Введенского, д. 11, корп. 3) по адресу: г. Москва, микрорайон 6 района Коньково, зона 1.3 (Юго-Западный административный округ) (ППТ мкр. 6 района Коньково)	87 642,19	87 642,19		1 124,91	86 517,28	17,36	22 304,61	24 394,22	39 801,09	86 517,28								ВО	М
3.2.147	20054	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта:Развитие Киевского направления Московского железнодорожного узла для усиления пригородного пассажирского движения. Строительство III главного пути на участке Солнечная-Апрелевка Пост ЭЦ на станции Солнечная по адресу: г. Москва, ЗАО, район Солнцево, 1-я Каргатская ул.,(106 пядом со станцией Солнечная)	6 753,84	6 753,84		6 014,03	739,81			281,13	458,68	739,81								ВО	М
3.2.148	20053	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональная комплексная жилая застройка, квартал 10 расположенного по адресу г. Москва, СЗАО, район Хорошево-Мневники, ул. Никие Мневники, земельный участок 14 с кадастровым номером 77:08:0014001:2185 по адресу:г. Москва, СЗАО, район Хорошево-Мневники, ул. Никие Мневники, уч. 14 (земельный участок 14 (СЗАО, муниципальный округ Хорошево-Мневники))	17 182,49	17 182,49		11 174,53	6 007,96	81,94	4,26	2 250,27	3 671,49	6 007,96								ВО	М
3.2.149	20036	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Административное здание по адресу: г. Москва, Старопетровский проезд, д. 1	4 027,99	4 027,99			4 027,99						4 027,99				4 027,99		ВО	М
3.2.150	20085	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Северное Тушино, мкр. 4, б-р Яна Райниса, вл. 2, к. 2, 3 (Северо-Западный административный округ)	8 124,96	8 124,96		6 383,00	1 741,96		43,50	645,41	1 053,05	1 741,96								ВО	М
3.2.151	20078	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под укрытие - 500 мест для обеспечения защиты населения в период чрезвычайных ситуаций (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Камова, д. 1; ул. Камова, д. 5; ул. Камова, д. 3; ул. Камова, д. 5а; ул. Камова, д. 7) по адресу:г. Москва, район Косино-Ухтомский, ул. Камова, 1 (Восточный административный округ)	43 855,80	43 855,80			43 855,80			16 665,21	27 190,60	43 855,80								ВО	М
3.2.152	20067	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта:Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом ГБОУ школа №538 (ДОУ) по адресам: ул. Херсонская д. 10 корп. 1, д. 10 корп. 2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Зюзино, улица Херсонская, земельный участок 10/1 (участок 1.7) (Юго-Западный административный округ) (ППТ район Зюзино кв. 40, 41, 42)	9 999,25	9 999,25		8 145,90	1 853,35	6,86	-0,14	701,72	1 144,91	1 853,35								ВО	М
3.2.153	20080	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта:Проектируемая камера на границе Москвы и Московской области для подключения объекта "Организация пригородно-городского пассажирского железнодорожного движения на участке Крюково-Раменское (МЦД-3)" по адресу: Московская область, городской округ Солнечногорск, (Московская область, р-н городской округ Солнечногорск, с.п. Кривцовское, д. Кривцово)	74 608,32	74 608,32			74 608,32			28 351,16	46 257,16	74 608,32								ВО	МО
3.2.154	20117	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоэтажные жилые дома с объектами инфраструктуры по адресу: г. Москва, ул. Озерная, вл. 42	57 621,02	57 621,02		26 704,33	30 916,70	0,28	5 094,42	9 812,36	16 009,64	30 916,70								ВО	М
3.2.155	20127	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом здания по адресу: г. Москва, район Красносельский, ул. Гаврикова, д. 3/1) по адресу: г. Москва, район Красносельский, ул. Гаврикова, земельный участок 3 (Центральный административный округ)	11 641,97	11 641,97		1 475,49	10 166,48			3 863,26	6 303,21	10 166,48								ВО	М
3.2.156	20128	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) на 2400 мест, с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом многоквартирных жилых домов по адресам: ул. Речников, д. 26, к. 1; д. 24, к. 1; д. 22, к. 2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Нагатинский Затон, улица Речников, земельный участок 22/2 (участок 13.1) (Южный административный округ) (ППТ района Нагатинский Затон, мкр. 4, 5, 7)	12 951,41	12 951,41			12 951,41		47,32	4 903,55	8 000,53	12 951,41								ВО	М
3.2.157	20114	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ЦАО, район Хамовники, Олсуфьевский пер., владение 10, (стр. 1, 2, 3, 4, 5, 7)	6 940,06	6 940,06			6 940,06	6 940,06	-2 630,91	999,74	1 631,16	6 940,06								ВО	М
3.2.158	20115	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный жилой дом по адресу: ЦАО, Крестовоздвиженский пер., д. 4	6 518,02	6 518,02		2 493,86	4 024,16	2 125,92	757,26	433,57	707,40	4 024,16								ВО	М
3.2.159	20137	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Офисное здание по адресу:г. Москва, ЦАО, район Хамовники, 2-й Неопалимовский пер., дом 9	2 197,09	2 197,09		396,74	1 800,35			684,13	1 116,21	1 800,35								ВО	М
3.2.160	20167	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта:Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Косино-Ухтомский, улица Оренбургская, земельный участок 26 (Восточный административный округ)	17 283,74	17 283,74		16 065,93	1 217,81	246,99	0,03	368,90	601,89	1 217,81								ВО	М
3.2.161	20153	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Технологическая часть ТПУ на станции метро «Нагатинский затон» (Третий пересадочный контур)». Этап 4: «Отстойно-разворотная площадка со зданием конечной станции (вторая очередь)». Здание конечной станции по адресу: г. Москва, Коломенская ул., д. 2, вл. 2-вл. 6 (стройплощадка № 16 (части 1, 2, 3, 4)	4 746,02	4 746,02		4 746,02														ВО	М
3.2.162	20272	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта:Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны «укрытие» (ЗСГО), инженерными сетями и благоустройством территории по адресу:г. Москва, район Савеловский, ул. 2-я Хуторская, земельный участок 31А» (Северный административный округ)	17 935,72	17 935,72		17 935,72														ВО	М
3.2.163	20243	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Обручевский, улица Профсоюзная, земельный участок 76А	20 659,61	20 659,61		18 740,82	1 918,79	203,58		651,78	1 063,43	1 918,79								ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных/ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
3.2.164	20240	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой с приспособлением под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО), со встроенно-пристроенными нежилыми этажами, инженерными сетями, благоустройством территории (со сносом жилых зданий, по адресам: ул. Николая Химушина, д.19, корп.1; ул. Николая Химушина, д.19, корп.2, ул. Николая Химушина, д.19, корп.3; ул. Николая Химушина, д.21, корп.1; ул. Николая Химушина, д.21, корп.2) по адресу: Москва, внутригородское муниципальное образование Метрогородок, улица Николая Химушина, земельный участок 19 (Николая Химушина, ул., вл.19) (Восточный административный округ) (ППТ Метрогородок, мкр.1, 2, 2а)	15 985,19	15 985,19		3 206,58	12 778,61			4 855,87	7 922,74	12 778,61							ВО	М
3.2.165	20189	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Москва, ЦАО, район Арбат, Староваганьковский пер., владение 17, (стр. 4,5,7 и сооружение 6)	2 563,27	2 563,27		390,12	2 173,14			825,79	1 347,35	2 173,14							ВО	М
3.2.166	20400	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс многоэтажных домов с подземным паркингом и нежилыми встроенно-пристроенными помещениями, в том числе с помещениями свободного назначения, с сетями инженерно-технического обеспечения по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Котловка, ул. Кожевниковского, земельный участок 31/2	33 819,17	33 819,17			33 819,17	949,58		12 490,44	20 379,15	33 819,17							ВО	М
3.2.167	20380	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Внешняя стенка водопроводной камеры на границе Москвы и Московской области по адресу: МО, городской округ Одинцово (Московская область, Одинцовский г.о., д. Раздоры, 65 км МКАД)	75 484,39	75 484,39			75 484,39			28 684,07	46 800,32	75 484,39							ВО	МО
3.2.168	20446	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой с приспособлением под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО), со встроенно-пристроенными нежилыми этажами, инженерными сетями, благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: Открытое ш., д. 27, корп. 4; Открытое ш., д. 27, корп. 5; Открытое ш., д. 27, корп. 6; Открытое ш., д. 27, корп. 7) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Метрогородок, шоссе Открытое, земельный участок 27/6/7 (участок 11.2) (Восточный административный округ) (ППТ Метрогородок, мкр. 1, 2, 2а)	15 037,17	15 037,17		37,38	14 999,79						749,99	2 999,96	4 499,94	6 749,90	14 999,79		ВО	М
3.2.169	20447	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых и нежилых зданий, по адресам: 15-я Парковая ул., д. 42, к. 7; 15-я Парковая ул., д. 42, к. 8; 15-я Парковая ул., д. 42, к. 8, стр. 1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Северное Измайлово, 15-я Парковая улица, земельный участок 42 (15-я Парковая ул., вл. 42) (зона 10.4 (к.17)) (Восточный административный округ) (ППТ района Северное Измайлово, кв. 80)	11 046,79	11 046,79			11 046,79		8 082,71	1 126,35	1 837,73	11 046,79							ВО	М
3.2.170	20639	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Храм Святой Равноапостольной Нины в Черемушках по адресу:г. Москва, ЮЗАО, район Черемушки, ул. Профсоюзная, владение 21/23, (стр. 1)	1 432,28	1 432,28			1 432,28		100,29			100,29	66,60	399,60	865,79		1 331,99		ВО	М
3.2.171	20692	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Саловическая ул., вл. 76/71	12 525,42	12 525,42			12 525,42						12 525,42				12 525,42		ВО	М
3.2.172	20698	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с детским образовательным учреждением и подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Кунцевская	38 886,69	38 886,69			38 886,69	100,58	5 438,47	12 672,10	20 675,54	38 886,69							ВО	М
3.2.173	20754	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: Каширское шоссе, д. 9, корп. 2; Каширское шоссе, д. 9, корп. 3; Каширское шоссе, д. 11, корп. 2) по адресу: г. Москва, район Нагатино-Садовники, Каширское ш., земельный участок 9/2, (Каширское ш., вл. 9, к. 2) (Южный административный округ)	27 554,36	27 554,36		22 090,22	5 464,14			2 076,37	3 387,77	5 464,14							ВО	М
3.2.174	20725	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, со встроенно-пристроенными нежилыми этажами, инженерными сетями, благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресу: ул. Николая Химушина, д. 15, корп. 1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Метрогородок, улица Николая Химушина, земельный участок 15/1 (зона 4.4, 4.6) (ППТ Метрогородок, мкр.1, 2, 2а)	3 809,24	3 809,24			3 809,24			1 447,51	2 361,73	3 809,24							ВО	М
3.2.175	20727	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземного гаража под укрытие 2 500 человек для обеспечения защиты населения в период чрезвычайных ситуаций, с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. 7-я Парковая, д. 21, д. 21А) по адресу:г. Москва, район Измайлово, 7-я Парковая ул., земельный участок 19 (Восточный административный округ)	8 761,25	8 761,25			8 761,25			3 329,27	5 431,97	8 761,25							ВО	М
3.2.176	20781	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземного гаража под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Ташкентская улица, дом 14, корпус 3; Ташкентская улица, дом 14, корпус 4) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Выхино-Жулебино, улица Ташкентская, земельный участок 14/3 (зоны 3.2 и 3.4) (ППТ район Выхино-Жулебино, мкр. 136)	16 323,37	16 323,37		2 105,54	14 217,83	3 866,52	8 288,78			12 155,29	412,51	1 650,03			2 062,54		ВО	М
3.2.177	20784	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Храмовый комплекс "Храм святого благоверного великого князя Димитрия Донского в Северном Бутово" по адресу: г. Москва, пересечение бульвара Дмитрия Донского и ул. Академика Глушко	5 888,26	5 888,26		508,81	5 379,45			2 044,19	3 335,26	5 379,45							ВО	М
3.2.178	20833	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Большая Очаковская, д. 45, к. 1, ул. Проектируемый проезд №1980, д. 3) по адресу:г. Москва, внутригородское муниципальное образование Очаково-Матвеевское, улица Большая Очаковская, земельный участок 45А (Большая Очаковская ул., вл. 45А) (Западный административный округ) (ППТ Очаково-Матвеевское, кв. 2, 4)	12 189,56	12 189,56		350,09	11 839,47			4 499,00	7 340,47	11 839,47							ВО	М
3.2.179	20858	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, поселение Вороновское, п. ЛМС, мкр. Центральный влд. 36 (Троицкий административный округ города Москвы)	18 923,84	18 923,84			18 923,84						18 923,84				18 923,84		ВО	М
3.2.180	20835	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Спортивный кластер по адресу: г. Москва, СВАО, район Свиблово, Тенистый проезд, д. 6	22 852,72	22 852,72		10 127,07	12 725,65		6 399,41	2 403,97	3 922,27	12 725,65							ВО	М
3.2.181	20899	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Перово, улица Плющева, земельный участок 9А (Восточный административный округ)	42 774,23	42 774,23		30 118,50	12 655,72	0,26	0,25	4 808,98	7 846,23	12 655,72							ВО	М
3.2.182	20920	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: г. Москва, ул. Ангарская, вл. 49	2 784,99	2 784,99			2 784,99			1 058,30	1 726,69	2 784,99							ВО	М
3.2.183	20951	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Котельная с технологическими объектами: ЦТП, ГРП, ТП (зона № 13.1) по адресу: г. Москва, поселение Михайлово-Ярцевское, поселок Шишкин Лес, участок 57 (зона 13.1) (Троицкий административный округ)	8 161,68	8 161,68		384,75	7 776,94			2 955,24	4 821,70	7 776,94							ВО	М
3.2.184	20987	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: Перекопская улица, дом 29; Перекопская улица, дом 27, корпус 1; Перекопская улица, дом 27, корпус 2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Черемушки, улица Перекопская, земельный участок 27 (зона 3.1) (Юго-Западный административный округ) (ППТ района Черемушки, кв. 32, 33-34)	5 808,69	5 808,69			5 808,69			2 207,30	3 601,39	5 808,69							ВО	М
3.2.185	20989	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой с приспособлением под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО), со встроенно-пристроенными нежилыми этажами, инженерными сетями, благоустройством территории (со сносом жилых зданий, по адресам: Открытое ш., д. 26, к.2; Открытое ш., д. 26, к. 1, со сносом ДОО на 40 мест, по адресу: Открытое шоссе, 26Б) по адресу:г. Москва, внутригородское муниципальное образование Метрогородок, шоссе Открытое, земельный участок 26 (Зона 4.1) (Восточный административный округ) (ППТ Метрогородок, мкр.1, 2, 2а)	25 937,02	25 937,02		25 134,13	802,90	0,30	0,30	304,87	497,43	802,90							ВО	М
3.2.186	21020	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу:г. Москва, район Коптево, ул. Генерала Рычагова, влд.14 (Северный административный округ)	7 389,92	7 389,92		24,17	7 365,75	7,69		2 796,06	4 562,00	7 365,75							ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
3.2.187	21017	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный комплекс жилой застройки с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Южнопортовая ул., владение 28А	89 827,84	89 827,84		42 681,76	47 146,08	9 844,69	75,99			9 920,68	37 225,40				37 225,40		ВО	М
3.2.188	21013	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом нежилого здания по адресу: б-р Славянский, д. 7, корп.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Филя-Давыдково, ул. Кременчугская, вл. 11-17 (Западный административный округ) (ППТ Филя-Давыдково, кв. 124, 125, 126)	44 559,82	44 559,82		35 816,60	8 743,22	8 743,22	-357,20	135,74	221,46	8 743,22							ВО	М
3.2.189	21050	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Высотные градостроительные комплексы ВГК-1 и ВГК-2 со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземными гаражами для постоянного хранения автомобилей по адресу: ул. Братьев Фонченко, влд. 19 по адресу: г. Москва, ЗАО, район Дорогомилово, ул. Братьев Фонченко, владение 19, (местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: г. Москва, ул. Братьев Фонченко, вл. 19. (ЗАО, муниципальный округ Раменки))	26 606,08	26 606,08		17 106,78	9 499,31						9 499,31				9 499,31		ВО	М
3.2.190	21028	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом нежилых зданий по адресам: Варшавское шоссе, д.8А; Варшавское шоссе, д.10А) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Донское, Варшавское шоссе, земельный участок 8/10 (Варшавское ш., вл. 8А-10А) (Южный административный округ)	3 809,24	3 809,24			3 809,24			1 447,51	2 361,73	3 809,24							ВО	М
3.2.191	21036	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Крюково-Раменское (МЦД-3). 4 этап. Реконструкция участка Москва-Товарная-Октябрьская - Николаевка - Москва-2 - Митьково - Москва-пассажирская - Казанская и строительство дополнительных главных путей. Строительство нового о.п. Митьково по адресу: г. Москва, ВАО, район Сокольники, Русаковская ул., д. 19	17 505,64	17 505,64		16 139,74	1 365,90			519,04	846,86	1 365,90							ВО	М
3.2.192	21051	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Технологическое присоединение к централизованной системе водоотведения поверхностных сточных вод ГУП «Мосводосток» объекта: «Участок линейного объекта улично-дорожной сети г. Москвы – Северный дублер Кутузовского проспекта от Молодогвардейской транспортной развязки по ММДЦ «Москва-СИТИ» вдоль Смоленского направления МЖД». Этап 3. Строительство участка линейного объекта улично-дорожной сети г. Москва – Северный дублер Кутузовского проспекта от Молодогвардейской транспортной развязки по ММДЦ «Москва-СИТИ» вдоль Смоленского направления МЖД. Этап 3.5. Строительство основного хода и съездов Северного дублера Кутузовского проспекта, обустройство инженерных сетей и сооружения, пункта взимания платы и здания центра управления платной дороги, административно-производственного комплекса службы содержания автомобильной дороги» по адресу: г. Москва, Центральный административный округ, Западный административный округ, Московская область,	7 957,11	7 957,11			7 957,11			3 023,70	4 933,41	7 957,11							ВО	М
3.2.193	21060	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Застройка экспериментального жилого микрорайона с жилыми домами переменной этажности района Яковлево-2 по адресу: г. Москва, поселение Десеновское, в районе дер. Яковлево	85 757,55	85 757,55		67 534,35	18 223,20	150,61	1,43	6 867,04	11 204,12	18 223,20							ВО	М
3.2.194	21059	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Предприятие быстрого обслуживания по адресу: г.Москва, Волгоградский просп., д 24, стр. 2	3 580,70	3 580,70		1 788,81	1 791,89		139,70	627,83	1 024,36	1 791,89							ВО	М
3.2.195	21187	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой, ДОУ, СОШ и Офисом продаж по адресу: г. Москва, Южнопортовая ул., владение 42	67 321,51	67 321,51		60 458,37	6 863,14	5 518,31	0,19	510,96	833,68	6 863,14							ВО	М
3.2.196	21184	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Офисное здание "Комсомольский 1" по адресу: г. Москва, Комсомольский просп., владение 1	1 193,57	1 193,57		491,84	701,73			266,66	435,07	701,73							ВО	М
3.2.197	21337	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание образовательной организации на 525 мест (350 школьных и 175 дошкольных), р-н Соколиная Гора, пр-кт Буденного, влд. 51 по адресу: Буденного просп., влд. 51	4 774,27	4 774,27		4 748,37	25,90			9,84	16,06	25,90							ВО	М
3.2.198	21335	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Гостиницы: Помещения гостиничного типа для временного проживания по адресу: Электродная ул., уч. 2А	6 365,69	6 365,69		3 111,61	3 254,08			1 236,55	2 017,53	3 254,08							ВО	М
3.2.199	21334	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Щукино, Авиационная улица, земельный участок 61/1 (Авиационная ул., вл. 61, корп. 1) (Северо-Западный административный округ)	20 320,50	20 320,50			20 320,50		367,30	7 582,22	12 370,98	20 320,50							ВО	М
3.2.200	21381	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Западное Дегунино, Дмитровское шоссе, земельный участок 75	14 175,56	14 175,56			14 175,56						14 175,56				14 175,56		ВО	М
3.2.201	21401	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональная комплексная жилая застройка, компс 1, 2 по адресу: г. Москва, ул. Поголянская, вл. 22, стр. 3, Новодевичий проезд, вл. 6, стр. 2	5 579,29	5 579,29		2 936,44	2 642,85			1 004,28	1 638,57	2 642,85							ВО	М
3.2.202	21393	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Организация пригородно-городского пассажирского железнодорожного движения на участке Крюково-Раменское МЦД-3 (МЦД-3 «Крюково-Раменское»). Этап 1.2. Реконструкция тяговой подстанции Крюково по адресу: г. Москва, ЗЛАО, район Силино, г. Зеленоград, Алабушевская ул., (участок № 5 Октябрьской железной дороги)	25 773,74	25 773,74		23 645,23	2 128,51	1 131,14	0,04	378,98	618,34	2 128,51							ВО	М
3.2.203	21396	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Свободы, д.69) по адресу: г. Москва, район Северное Тушино, улица Свободы, земельный участок 69 (Свободы ул., вл.69) (Северо-Западный административный округ) (ППТ района Северное Тушино, мкр. 1, 2)	13 713,25	13 713,25		9 645,79	4 067,46	21,04	114,99	1 493,94	2 437,48	4 067,46							ВО	М
3.2.204	22419	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: улица Константинова, дом 2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Алексеевское, улица Константинова, земельный участок 2 (ул. Константинова, вл. 2) (Северо-Восточный административный округ)	6 763,54	6 763,54		86,74	6 676,81	375,98	6 300,83			6 676,81							ВО	М
3.2.205	22604	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс премиум-класса по адресу: г. Москва, Шлюзовая наб., владение 2/1	3 138,14	3 138,14		3 138,14													ВО	М
3.2.206	22545	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоэтажная жилая застройка с объектами социальной инфраструктуры по адресу: Озерная ул., корп.4.1-4.6	25 200,62	25 200,62		7 292,58	17 908,05	0,09	5 882,77			5 882,86	2 405,04	9 620,15			12 025,19		ВО	М
3.2.207	22761	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Нежилое здание по адресу: 119048, ЦАО, район Хамовники, ул. 10-летия Октября, д. 5	4 725,19	4 725,19			4 725,19						4 725,19				4 725,19		ВО	М
3.2.208	23094	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Макарова, вл.2	219 849,60	219 849,60		2 402,72	217 446,88	5 843,81	75 327,09	51 784,87	84 491,10	217 446,88							ВО	М
3.2.209	23112	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: Дмитровское шоссе, д.36 корп.2) по адресу: г.Москва, внутригородское муниципальное образование Тимирязевское, Дмитровское шоссе, земельный участок 36/2 (Зоны 2.1,2.2,2.3) (Северный административный округ) (ППТ района Тимирязевский, кв.93, 95)	8 991,53	8 991,53			8 991,53			3 416,78	5 574,75	8 991,53							ВО	М
3.2.210	22430	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс. Этап 1 по адресу: город Москва, 3-й Силикатный проезд, владение 10	36 709,19	36 709,19		13 418,77	23 290,41	13 450,12	9 055,28	298,31	486,71	23 290,41							ВО	М
3.2.211	23128	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Административное здание по адресу: г. Москва, проезд № 607, вл. 21	40 797,88	40 797,88		1 357,41	39 440,46	6 505,71	13 426,71	7 413,06	12 094,99	39 440,46							ВО	М
3.2.212	18191	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Объект промышленного назначения по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Северный, Афанасовское шоссе, земельный участок 1А, на земельном участке с кадастровым номером 77:02:0025002:1977	10 667,17	10 667,17		1 914,88	8 752,29	6 868,79	56,66	694,20	1 132,64	8 752,29							ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
3.2.213	23130	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом многоквартирных жилых домов по адресам: Варшавское шоссе, д.90, к.1; д.92) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Нагорное, Варшавское шоссе, земельный участок 90/1 (участок 5.1) (Южный административный округ) (ППТ Нагорный, кв. 16-73, 75-77, 37-79)	20 810,29	20 810,29		4 128,68	16 681,61		3,42	6 337,71	10 340,48	16 681,61							ВО	М
3.2.214	23171	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплексная жилая застройка по адресу: г.Москва, поселение Московский, дер. Саларьево	121 935,68	121 935,68		82 464,25	39 471,43	7 998,25		11 959,81	19 513,37	39 471,43							ВО	М
3.2.215	23168	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Госпитальный Вал, д.3 и д.3, корп.1) по адресу: г. Москва, Басманный район, ул. Госпитальный Вал, вл.3 (Центральный административный округ)	4 376,41	4 376,41		3 036,95	1 339,46			508,99	830,46	1 339,46							ВО	М
3.2.216	23159	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Поисково-спасательная станция «Вороново» по адресу: г.Москва, поселение Вороновское, п. Лмс, Центральный мкр., уч. 25д	3 251,28	3 251,28		207,76	3 043,52						3 043,52				3 043,52		ВО	М
3.2.217	23173	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс с паркингом, учреждениями общего образования и объектами благоустройства по адресу: г.Москва, НАО, поселение Московский, дер. Румянцево	97 052,73	97 052,73			97 052,73		33,30			33,30	19 403,89	77 615,54			97 019,43		ВО	М
3.2.218	23157	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилые дома с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом зданий по адресам: ул. Амурская, д. 1, с. 23; ул. Амурская, д. 1 с.14; д.1, с. 6; д. 1, с. 7) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Гольяново, улица Амурская, земельный участок 1/11 (зоны 3.1, 3.2) (Восточный административный округ) (ППТ района Гольяново, ул. Амурская, вл.1)	29 331,13	29 331,13		12 456,60	16 874,53	5 612,44	989,61	3 903,54	6 368,94	16 874,53							ВО	М
3.2.219	23199	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземного гаража под укрытие на 2500 мест для обеспечения защиты населения в период чрезвычайных ситуаций, с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: г. Москва, ул. Веерная, д.26, к.2 и ул. Веерная, д. 28, к.2) по адресу:г. Москва, ЗАО, район Очаково-Матвеевское, Веерная улица, земельный участок 28А (Западный административный округ)	16 769,15	16 769,15		11 418,47	5 350,68	98,86	4 500,78	285,40	465,65	5 350,68							ВО	М
3.2.220	23181	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Локально-очистное сооружение по адресу:г. Москва, поселение Михайлово-Ярцевское, квартал 92, земельный участок 2 (Троицкий административный округ)	11 724,61	11 724,61			11 724,61			4 455,35	7 269,26	11 724,61							ВО	М
3.2.221	23150	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный дом по адресу: город Москва, внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора, ул. Щербаковская, земельный участок 5А (Щербаковская улица, вл.д. 5А) (Восточный административный округ)	10 344,24	10 344,24		1 417,21	8 927,04			3 392,27	5 534,76	8 927,04							ВО	М
3.2.222	23306	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом нежилого здания ГБОУ школа на Яузе Дошкольное отделение корпус № 7 по адресу:ул. Госпитальный Вал, д.5, стр.20 и жилого дома: по адресу ул. Госпитальный Вал, д.5,к.10) по адресу:г. Москва, Басманный район, ул. Госпитальный Вал, вл.5, корп.10 (Центральный административный округ)	5 172,12	5 172,12		72,95	5 099,17			1 937,68	3 161,49	5 099,17							ВО	М
3.2.223	23312	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом многоквартирных жилых домов по адресам: Варшавское шоссе, д.88; Артековская ул., д.7 к.5; д.7 к.6) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Нагорное, улица Артековская, земельный участок 7/6 (зона 2.4) (Южный административный округ) (ППТ района Нагорный кв.16-73, 75-77, 37-79)	11 602,12	11 602,12			11 602,12			4 408,80	7 193,31	11 602,12							ВО	М
3.2.224	23314	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Реконструкция НПС "Карамышевская" для подключения к системам теплоснабжения ПАО "МОЭК" объекта "Строительство магистральных тепловых сетей для обеспечения теплоснабжения территории Мневниковская пойма" по адресу: г. Москва,ул. Нижние Мневники, д. 62, к. 2	15 914,22	15 914,22		38,93	15 875,29	9 467,21	1 196,16	1 980,53	3 231,40	15 875,29							ВО	М
3.2.225	23309	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: ул. Юных Ленинцев, д. 103, корп.3) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, улица Юных Ленинцев, земельный участок 103 (участок 12.4) (Юго-Восточный административный округ города Москвы) (ППТ района Кузьминки, мкр. 117, 117а, 118, 118а, 119)	6 365,69	6 365,69			6 365,69		5 603,98	289,45	472,26	6 365,69							ВО	М
3.2.226	23424	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Корпус реновации, по адресу: г. Москва, ЦАО, Басманный, ул. Фридриха Энгельса, земельный участок 56/1, земельный участок 56/2 (Этап - 1); Жилой комплекс бизнес-класса по адресу: г. Москва, ЦАО, Басманный, ул. Фридриха Энгельса, земельный участок 56/1, вл.58, стр. 1,2,3, вл.60 стр. 1, вл.62, стр.1 (Этап - 2) по адресу: г. Москва, ЦАО, Басманный район, ул. Фридриха Энгельса, земельный участок 56/1, земельный участок 56/2, вл. 58, стр. 1, 2, 3; вл. 60, стр. 1; вл. 62, стр. 1	7 474,38	7 474,38		631,53	6 842,86	73,43	102,17	2 533,56	4 133,70	6 842,86							ВО	М
3.2.227	23445	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой. 1 этап, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 77:01:0000000:3993 по адресу: г. Москва, ЦАО, Замоскворечье, ул. Дубининская	7 559,22	7 559,22		6 757,91	801,31	801,31	-2 270,02	862,61	1 407,41	801,31							ВО	М
3.2.228	23478	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Каркасно-модульное сборно-разборное изделие высокой заводской готовности по адресу: г. Москва,ул. Лодочная, земельный участок 16А, г. Москва, ул. Лодочная, земельный участок 16Б	12 942,93	12 942,93			12 942,93	8 420,39	657,95	1 468,54	2 396,04	12 942,93							ВО	М
3.2.229	23470	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Реконструкция (в режиме регенерации) по адресу:г. Москва, Вооружённый пер., д 8, стр. 2	4 369,26	4 369,26		3 546,86	822,39		0,03	312,50	509,87	822,39							ВО	М
3.2.230	23483	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, г. Троицк, микрорайон В, влд. 52А	12 409,68	12 409,68		2 362,69	10 046,99		8 842,67	457,64	746,68	10 046,99							ВО	М
3.2.231	23517	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) и размещением на кровле электросирены региональной системы оповещения, с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Новочеремушкинская, д. 39, к. 1, ул. Новочеремушкинская, д. 39, к. 2, ул. Новочеремушкинская, д. 41, к. 1, ул. Новочеремушкинская, д. 41, к. 2, ул. Кржижановского, д. 32, Кржижановского, д. 34) по адресу: г. Москва, квартал 9 района Академический, зона №2.1 (Юго-Западный административный округ) (ППТ квартал 9 район Академический)	8 354,97	8 354,97			8 354,97						417,75	2 506,49	5 430,73		8 354,97		ВО	М
3.2.232	23513	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: по адресу: Многофункциональный жилой комплекс на территории земельного участка с КН 77:08:0009032:6 по адресу: г.Москва,ул. Маршала Бирюзова, вл. 1 (район Щукино, СЗАО)	56 710,10	56 710,10			56 710,10						1 417,75	5 671,01	8 506,51	12 759,77	28 355,05	28 355,05	ВО	М
3.2.233	23511	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Промышленный корпус с административными помещениями по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, внутригородская территория муниципальный округ Крюково, ул. Сегелянковская, ЗУ 17	17 401,86	17 401,86		907,39	16 494,47			6 267,90	10 226,57	16 494,47							ВО	М
3.2.234	23509	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Автостоянка Торгово-ярмарочного комплекса "Москва" по адресу: Краснопанская ул., з/у 1, з/у 2, з/у 3, перевесчение с улицы Перерва	8 951,75	8 951,75		5 750,84	3 200,90	1 374,29	38,87	679,34	1 108,40	3 200,90							ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
3.2.235	23501	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: г. Москва, район Преображенское, ул. Суворовская, д. 2/1, корп. 4; ул. Суворовская, д. 2/1, корп. 3) по адресу:г. Москва, внутригородское муниципальное образование Преображенское, ул. Суворовская, вл. 2/1, корп. 3,4 (ул. Суворовская, вл. 2/1, корп. 3, 4) (Восточный административный округ)	14 094,18	14 094,18			14 094,18		4 102,48	3 796,84	6 194,85	14 094,18							ВО	М
3.2.236	23491	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта:Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Нагатино-Садовники, ул. Нагатинская, вл.1/4 (Нагатинская ул., вл. 1) (Южный административный округ) (ППТ Нагатино-Садовники, 1А)	15 436,79	15 436,79		2 864,32	12 572,47		10 948,66	617,05	1 006,76	12 572,47							ВО	М
3.2.237	23493	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: Можайское шоссе, д.19, ул. Петра Алексеева, д.3) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Можайское, улица Петра Алексеева, земельный участок 3 (зоны 6.1 и 6.2) (Западный административный округ) (ППТ района Можайский, кв. 78-80, 107-110)	2 784,99	2 784,99		137,22	2 647,77			1 006,15	1 641,62	2 647,77							ВО	М
3.2.238	23525	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплексная жилая застройка по адресу:г. Москва, ЮАО, ул. Орджоникидзе, вл. 10, 2-й Донской пр-д, вл. 10». 1 Этап строительства: Жилой комплекс по адресу: город Москва, проезд Донской 2-й, вл. 10	16 358,20	16 358,20		2 627,00	13 731,20	279,09	1 003,57	4 730,44	7 718,09	13 731,20							ВО	М
3.2.239	23550	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс на территории земельного участка с КН 77:03:0003001:9 по адресу: г. Москва, ул. Сокольнический Вал, вл. 2А (ВАО, Сокольники)	6 820,84	6 820,84			6 820,84						6 820,84				6 820,84		ВО	М
3.2.240	23548	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом (ЛОТ 7), расположенный на земельных участках с кадастровыми номерами 77:09:0001004:3845; 77:09:0001004:3844; 77:09:0001004:3834; 77:09:0001004:3823 по адресу: г. Москва, САО, район Левобережный, Ленинградское ш.	43 195,88	43 195,88			43 195,88	4 325,22	2 859,05	13 684,41	22 327,20	43 195,88							ВО	М
3.2.241	23552	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта:Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу:ул. Юных Ленинцев, д. 113, корп.4) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки,улица Юных Ленинцев, земельный участок 111 (участок 12.8) (Юго-Восточный административный округ города Москвы) (ППТ района Кузьминки, мкр. 117, 117а, 118, 118а, 119)	10 185,10	10 185,10			10 185,10	9 447,88		280,15	457,08	10 185,10							ВО	М
3.2.242	23555	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену с детским и взрослым травмпунктами, женской консультацией и стоматологией, р-н Некрасовка по адресу:г.Москва, район Некрасовка (ЮВАО, Некрасовка)	8 255,29	8 255,29		6 615,64	1 639,65	0,04	0,04	623,04	1 016,54	1 639,65							ВО	М
3.2.243	23553	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный торговый центр по адресу: г. Москва, ул. Старобитцевская, вл. 11 (ЮЗАО, Северное Бутово)	18 370,61	18 370,61		11 579,70	6 790,91	6 291,45	308,30			6 599,74	191,17				191,17		ВО	М
3.2.244	23561	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплексная жилая застройка с объектами социальной и коммерческой инфраструктуры по адресу:город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Гольяново, улица Монтажная	29 535,61	29 535,61		8 661,36	20 874,25	3 445,50	9 556,90			13 002,40	393,59	2 361,55	5 116,70		7 871,85		ВО	М
3.2.245	23563	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Физкультурно – оздоровительный комплекс по адресу: г. Москва, Маршала Катукова, вл. 33	11 696,95	11 696,95		10 172,28	1 524,68		61,10	556,16	907,42	1 524,68							ВО	М
3.2.246	23559	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплексная жилая застройка с объектами инфраструктуры по адресу: г. Москва, п. Рязановское, д. Алхимово (НАО)	44 610,61	44 610,61		39 916,10	4 694,51	2 396,42	2 298,09			4 694,51							ВО	М
3.2.247	23569	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – "укрытие" (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресу: ул. Пржевальского, д. 14/16, ул. Пржевальского, д. 12, ул. Пржевальского, д. 10А) по адресу:г. Москва, внутригородское муниципальное образование Очаково-Матвеевское, улица Пржевальского, земельный участок 12 (Западный административный округ) (ППТ Очаково-Матвеевское, кв. 2, 4)	10 824,97	10 824,97			10 824,97	1 344,40	4 033,39	2 069,93	3 377,25	10 824,97							ВО	М
3.2.248	23617	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Санаторий "Долгие пруды" корпус 1 по адресу: г. Москва, Дмитровское ш., д. 167Б, комп. 1	39 891,01	39 891,01		37 111,98	2 779,03		2 779,03			2 779,03							ВО	М
3.2.249	23619	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Санаторий кор.2 по адресу: г. Москва, Дмитровское ш., д. 167Б, комп. 2	3 608,32	3 608,32		816,03	2 792,29		41,20	1 045,41	1 705,68	2 792,29							ВО	М
3.2.250	23481	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта:Здания по адресу:г. Москва, Ленинградский просп., д 21, д 21 стр.1, д 21 стр.2, д 21 стр.3	13 535,50	13 535,50		351,80	13 183,70		6 156,66	2 670,27	4 356,76	13 183,70							ВО	М
3.2.251	23623	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Бизнес-центр класса "А", с подземной автостоянкой и объектами товговой инфраструктуры по адресу: г. Москва, 2-й Силикатный проезд, владение 13	2 632,12	2 632,12		2 104,12	528,00			200,64	327,36	528,00							ВО	М
3.2.252	23633	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Котловка, Кржижановского ул., вл. 31 за границами ППТ, микрорайонов 67, 68 кварталов 103, 104, 105, 106 (Юго-Западный административный округ) (Юго-Западный административный округ)	6 763,54	6 763,54		151,34	6 612,21						6 612,21				6 612,21		ВО	М
3.2.253	23692	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Строительство гостиницы по адресу: г. Москва, ул. Шаболовка, вл. 26, стр. 10 по адресу: 119049, ЦАО, г. Москва, район Якиманка, ул. Шаболовка, вл. 26, стр. 10	11 310,92	11 310,92			11 310,92			4 298,15	7 012,77	11 310,92							ВО	М
3.2.254	23780	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный комплекс с жилой и нежилой частью, со встроено-пристроенным ДОУ и подземной автостоянкой, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Даниловское, Большая Тульская улица, вл.10 (1-ый этап строительства. Жилая часть) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Даниловское, Большая Тульская улица, вл.10	7 315,38	7 315,38			7 315,38		186,15	2 709,11	4 420,12	7 315,38							ВО	М
3.2.255	23775	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: 2-я улица Сивричкина, дом 9) по адресу: г. Москва, район Лефортово, улица 2-я Сивричкина, земельный участок 9 (ул. 2-я Сивричкина, вл.9) (Юго-Восточный административный округ)	4 376,41	4 376,41			4 376,41	122,38	411,42			533,80	3 842,61				3 842,61		ВО	М
3.2.256	23766	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Лётчика Бабушкина, дом 41, к.1, дом 43) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Бабушкинское, улица Лётчика Бабушкина, земельный участок 41А, зона 5.2 (Северо-Восточный административный округ) (ППТ района Бабушкинский, мкр. 10, 13)	10 284,94	10 284,94			10 284,94			3 908,28	6 376,66	10 284,94							ВО	М
3.2.257	23767	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта:Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, район Западное Дегунино, Ильменский проезд, владение 8-10	21 423,45	21 423,45		8 729,85	12 693,60	0,00	12 693,59			12 693,60							ВО	М
3.2.258	23768	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, ВАО, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, Открытое шоссе, земельные участки 9/14А, 9/14, 9/1, 9/1/1» (Торговый центр) по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Богородское, шоссе Открытое, земельный участок 9/1	2 016,85	2 016,85		79,87	1 936,98	262,39	1 674,59			1 936,98							ВО	М
3.2.259	23740	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный жилой комплекс с помещениями свободного назначения и подземной автостоянкой" по адресу: г.Москва, ул. Серпуховский Вал, вл. 7	7 546,90	7 546,90			7 546,90		3 631,75			3 631,75	3 915,15				3 915,15		ВО	М
3.2.260	23738	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом здания по адресу: ул. Амурская, д. 1, с. 13) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Гольяново, улица Амурская, земельный участок 1/12 (участок 3.5) (Восточный административный округ) (ППТ района Гольяново, ул. Амурская, вл.1)	19 101,27	19 101,27			19 101,27						19 101,27				19 101,27		ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
3.2.261	23717	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Напорная канализационная сеть для подключения Комплексной жилой застройки с объектами социальной и инженерной инфраструктуры по адресу: НАО, поселение Филимонковское, Марьинская птицефабрика ОАО тер. (уч.№ 3-1/3а/5, квартал №175,1с1) по адресу: НАО, поселение Филимонковское, Марьинская птицефабрика ОАО тер.	560 885,06	560 885,06		345 617,25	215 267,80	8 975,45	2 589,79	77 406,97	126 295,59	215 267,80							ВО	М
3.2.262	23800	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом нежилого здания по адресу: Дмитровское шоссе, д. 93, к.3) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Бескудниковское, Дмитровское шоссе, земельный участок 93/3/1 (Северный административный округ) (ППТ район Бескудниковский, мкр. 8, 9)	63 015,66	63 015,66		14 659,28	48 356,38	31 208,40	16 737,22	156,09	254,67	48 356,38							ВО	М
3.2.263	23798	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилищный комплекс с паркингом и со встроенно-пристроенными помещениями, ДОУ и СОШ по адресу: квартал 24, земельный участок 1А (НАО, Мосрентген)	181 875,08	181 875,08		181 875,08													ВО	М
3.2.264	23792	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Реконструкция существующих объектов незавершенного строительства под размещение научно-технического центра по обработке данных больших объемов по адресу: ул. Генерала Дорохова, владение 16, стр. 1, 2, 3, 4, 5	12 094,81	12 094,81			12 094,81	746,87	2 535,17	3 348,85	5 463,92	12 094,81							ВО	М
3.2.265	23790	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание Бибиревского рынка по адресу: г. Москва, ул. Пришвина, вл. 22	5 410,84	5 410,84		5 118,85	291,99	0,01	0,05	110,93	180,99	291,99							ВО	М
3.2.266	23808	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземным паркингом по адресу: г.Москва, ЗАО, р-н Крылатское, Крылатская ул., д. 33 к.1	21 902,37	21 902,37		18 342,20	3 560,17		1 697,27	707,90	1 155,00	3 560,17							ВО	М
3.2.267	23811	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом многоквартирных жилых домов по адресам: ул. Херсонская, д.14, д.16) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Зюзино, улица Херсонская, земельный участок 16 (участок 1.3) (Юго-Западный административный округ) (ППТ район Зюзино кв. 40, 41, 42)	17 903,50	17 903,50			17 903,50		615,91	6 569,28	10 718,31	17 903,50							ВО	М
3.2.268	23807	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Гараж с многофункциональным зданием по адресу: г. Москва, ул. Перовская., владение 66Е	3 580,70	3 580,70			3 580,70			1 360,67	2 220,03	3 580,70							ВО	М
3.2.269	23818	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный производственный комплекс по адресу: 125222. СЗАО. район Митино, ул. Зенитчиков, уч. 4	22 903,63	22 903,63		13 039,20	9 864,43		6 227,88	1 381,89	2 254,66	9 864,43							ВО	М
3.2.270	23834	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Гастелло, з/у 32	28 158,05	28 158,05			28 158,05	4 774,61	14 431,33	3 401,80	5 550,31	28 158,05							ВО	М
3.2.271	23832	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс с общественными помещениями на 1-х этажах по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Преображенское , ул. Электрозаводская, земельный участок 60 по адресу: г. Москва, Электрозаводская ул., уч. 60	7 515,25	7 515,25		448,79	7 066,46			2 685,25	4 381,21	7 066,46							ВО	М
3.2.272	23833	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Пожарное депо в районе промзоны Руднево по адресу: г. Москва, ВАО, Район Косино-Ухтомский, Красковская ул., уч. 7Б	37 876,57	37 876,57		330,39	37 546,17		7 168,82			7 168,82	6 075,47	24 301,88			30 377,35		ВО	М
3.2.273	23844	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс "Амбер Сити" с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, 3-й Хорошевский проезд, владение 3А	64 525,67	64 525,67			64 525,67	9 277,87	23 429,79	12 090,85	19 727,17	64 525,67							ВО	М
3.2.274	24022	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории» (со сносом нежилых зданий по адресам: ул. Мироновская, д. 32; д.32, стр. 2; стр. 4; стр. 5, стр. 6; стр. 10; стр. 12; стр. 21; стр. 22; стр. 23; д. 34/2, стр. 5; стр. 6) по адресу: г. Москва, район Соколиная гора, улица Мироновская, земельный участок 32 (Мироновская ул., вл. 32) (Восточный административный округ)	30 851,29	30 851,29		30 851,29													ВО	М
3.2.275	24028	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилые дома с приспособлением подземного гаража под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: проезд Стратонавтов, д. 17, Волоколамское шоссе, д. 104, Волоколамское шоссе, д. 106 со сносом кирпичных гаражей по адресу: Волоколамское ш., д. 108, с.4; Волоколамское ш., д.108, с.3)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Покровское-Стрешнево, шоссе Волоколамское, земельный участок 106 (Северо-Западный административный округ) (ППТ района Покровское-Стрешнево, мкр.16)	4 996,66	4 996,66		168,49	4 828,17	104,02	636,63	1 553,26	2 534,26	4 828,17							ВО	М
3.2.276	24054	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, СВАО, Бутырский район, Огородный проезд, уч. 4/7	50 366,87	50 366,87		15 024,09	35 342,78	25 726,02	1 280,02	3 167,96	5 168,78	35 342,78							ВО	М
3.2.277	24053	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Гостиница с подземной автостоянкой по адресу:город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Отрадное, проезд Сигнальный, земельный участок 12	31 125,67	31 125,67		93,85	31 031,82						31 031,82					31 031,82		ВО	М
3.2.278	24106	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный комплекс ЦСКА по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Хорошевский, Ленинградский просп., владение 39	10 363,98	10 363,98			10 363,98	8,16	190,73	3 862,73	6 302,36	10 363,98							ВО	М
3.2.279	24094	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями, подземной автостоянкой и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: 16-я Парковая, д.29 корпуса 1,2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Восточное Измайлово, 16-я Парковая улица, земельный участок 29А (16-я Парковая ул., вл.29, корп. 1, 2) (Восточный административный округ) (ППТ района Восточное Измайлово, кв.36-28)	21 103,17	21 103,17		42,23	21 060,94			8 003,16	13 057,78	21 060,94							ВО	М
3.2.280	24151	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, СЗАО, район Хорошево-Мневники, 3-й Силикатный проезд, владение 6, корп. 1	11 691,18	11 691,18		8 725,63	2 965,55		80,10	1 096,47	1 788,98	2 965,55							ВО	М
3.2.281	24152	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс по адресу: г. Москва, 3-й Сетуньский проезд, владение 10	20 999,86	20 999,86		196,30	20 803,56		3 873,43	6 433,45	10 496,68	20 803,56							ВО	М
3.2.282	15632	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание автомойки с магазином сопутствующей торговли по адресу: г. Москва, ЗАО, Можайский район, Беловежская ул., уч. 4а	7 097,74	7 097,74		5 540,41	1 557,33	1 557,33	-594,96	226,08	368,87	1 557,33							ВО	М
3.2.283	24172	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Очистное сооружение №1 на объекте «Строительство и реконструкция магистральной улицы общегородского значения «Мамыри - Пенино - Шарапово». 2 очередь «Николо-Хованская улица - ул. Адмирала Корнилова» по адресу: 108802, НАО, поселение Сосенское, Адмирала Корнилова ул., владение 3, строение 1	20 808,51	20 808,51			20 808,51			7 907,23	12 901,27	20 808,51							ВО	М
3.2.284	24171	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая	39 264,15	39 264,15		585,63	38 678,53			14 697,84	23 980,69	38 678,53							ВО	М
3.2.285	24188	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплекс жилой застройки бизнес и премиум-класса по адресу: г. Москва, Нагатинская ул., владение 1/1	40 200,58	40 200,58		31 708,02	8 492,57		212,94	3 146,26	5 133,37	8 492,57							ВО	М
3.2.286	24178	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземным паркингом по адресу: г. Москва, 2-й Вешняковский переулок, вл. 8, стр. 2	5 180,43	5 180,43			5 180,43						5 180,43				5 180,43		ВО	М
3.2.287	24176	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилые дома с инженерными сетями, подземной автостоянкой с приспособлением под защитное сооружение гражданской обороны населения типа «укрытие» (ЗСГО) и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: Сиреневый бульвар, д.27, к.2; Сиреневый бульвар, д.29, к.1; Сиреневый бульвар, д.29, к.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Северное Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 29 (Восточный административный округ) (ППТ микрорайонов 41-42,43-45,44-46,47-48-49-50 района Северное Измайлово города Москвы)	7 138,09	7 138,09			7 138,09			2 712,47	4 425,62	7 138,09							ВО	М
3.2.288	24190	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплексная застройка территории ППТ 1-4 по адресу: город Москва, поселение Сосенское, дер. Николо-Хованское, (в районе, ППТ 1-4)	337 539,43	337 539,43		149 136,72	188 402,71	110 372,50	78 030,21			188 402,71							ВО	М
3.2.289	24157	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Реконструкция Котляково-Коломенских групповых очистных сооружений поверхностных и близких к ним по составу производственных сточных вод по адресу:г. Москва, 1-й Котляковский пер., д. 15, корп. 1	6 538,85	6 538,85			6 538,85			2 484,76	4 054,09	6 538,85							ВО	М
3.2.290	24198	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Головинское, Авангардная улица, земельный участок 12 (Зона 4.1) (Северный административный округ) (ППТ района Головинский, мкр. 4, 10)	2 438,46	2 438,46		62,54	2 375,92	100,87		864,52	1 410,53	2 375,92							ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
3.2.291	24192	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Прядильная 3-я,д. 4,корп. 2; ул. Прядильная 3-я, д. 4, корп.3) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, 3-я Прядильная улица, земельный участок 4 (3-я Прядильная улица вл.4) (Восточный административный округ)	17 452,08	17 452,08			17 452,08			6 631,79	10 820,29	17 452,08							ВО	М
3.2.292	24195	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Матросова, д.21, ул. Матросова, д.23, ул. Матросова, д.25, ул. Матросова, д.27, ул. Матросова, д.29) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Солнцево, улица Матросова, земельный участок 29/1 (Матросова ул., вл. 21-29) (Западный административный округ)	38 069,81	38 069,81			38 069,81		31 248,14	2 592,24	4 229,44	38 069,81							ВО	М
3.2.293	24205	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: СЗАО, район Хорошево-Мневники, ул. Берзарина (вл. 37)	18 939,07	18 939,07			18 939,07	14 275,80	2 108,53	970,80	1 583,94	18 939,07							ВО	М
3.2.294	24210	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Сивачкина 2-я, д.15; ул. Сивачкина 2-я, д.17) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Лефортово, ул. Сивачкина 2-я, уч. Владение 15, ул. Сивачкина 2-я, уч. Владение 17 (ул. 2-я Сивачкина, вл. 15, 17) (Юго-Восточный административный округ)	8 369,68	8 369,68			8 369,68		3 993,35	1 663,00	2 713,32	8 369,68							ВО	М
3.2.295	24216	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирные жилые дома с подземной автостоянкой и пристроенными помещениями. Этап 1 (секции 1.2, 1.3), Этап 2 (секции 1.1), Этап 3 (секции 1.4-1.7) по адресу: г. Москва, вн. Тер. г. муниципальный округ Гольяново, пр-д 2-й Иртышский	3 619,44	3 619,44		361,65	3 257,79	3 257,79	-1 467,02	557,47	909,55	3 257,79							ВО	М
3.2.296	24224	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс "Лучи-2". Этап 2. Многоквартирные жилые дома. Корпуса №5, 6, 7, 8, 9, 10. по адресу: ЗАО, район Солнцево, Производственная ул., уч. 25/1	72 203,47	72 203,47		48 863,66	23 339,81	2 667,97	53,87	7 834,83	12 783,15	23 339,81							ВО	М
3.2.297	24240	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс со встроенными помещениями общественного назначения по адресу: г. Москва, Лужнецкая набережная, влд. 10А (ЦАО)	263,42	263,42		263,42													ВО	М
3.2.298	24238	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны «укрытие» (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Генерала Рычагова, дома: 20, 22, 24, 26) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Коптево, улица Генерала Рычагова, земельный участок 22 (Зоны 9.3, 9.5) (Северный административный округ) (ППТ района Коптево кв.99-102, 95, 98, 100, 101)	22 603,95	22 603,95			22 603,95			8 589,50	14 014,45	22 603,95							ВО	М
3.2.299	24234	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплексная жилая застройка с комерческой инфраструктурой по адресу: г. Москва, 3-й Силикатный пр-д., вл.3, Корпус А	30 548,04	30 548,04		215,79	30 332,25						6 066,45	24 265,80			30 332,25		ВО	М
3.2.300	24253	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Академическое, Большая Черемушкинская улица, земельный участок 26 (Юго-Западный административный округ)	6 908,97	6 908,97			6 908,97			2 625,41	4 283,56	6 908,97							ВО	М
3.2.301	24255	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс по адресу: г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, вл.11, стр.1, 2, 4, 1, стр. 5, стр. 7 (2-ой этап строительства. Корпуса 5, 6, 7, 8)	26 051,39	26 051,39		3 298,89	22 752,50	0,00	472,35	8 466,46	13 813,69	22 752,50							ВО	М
3.2.302	24260	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Нежилое здание по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, аллея Березовая, дом 15, строение 1	9 834,70	9 834,70		9 750,23	84,47	0,01		32,09	52,36	84,47							ВО	М
3.2.303	24258	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой по адресу: Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Марьина роща, улица Веткина, земельный участок 2/1	33 269,62	33 269,62		704,60	32 565,02		10 464,77			10 464,77	1 105,01	4 420,05	6 630,07	9 945,11	22 100,25		ВО	М
3.2.304	24331	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилые дома с инженерными коммуникациями, благоустройством и подземным паркингом, р-н Филн-Давыдково, Давыдковская ул., влд. 12А (со сносом жилых домов по адресам: Давыдковская ул., д.12, к.1,2,4,5) по адресу: г. Москва, ЗАО, Район Филн-Давыдково, Давыдковская ул., владение 12А	36 549,54	36 549,54		5 319,10	31 230,43	0,05	0,09	11 867,51	19 362,78	31 230,43							ВО	М
3.2.305	24355	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Строительство многопрофильного комплекса на базе ГКБ № 52, ул. Пехотная, д.3 (со сносом старых объектов)» (2 этап) по адресу: г. Москва, СЗАО, район Щукино, ул. Пехотная, владение 3	21 810,17	21 810,17		135,10	21 675,07			8 236,52	13 438,54	21 675,07							ВО	М
3.2.306	24356	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Курьяновские очистные сооружения по адресу: г. Москва, ЮВАО, район Печатники, 1-й Купянский проезд, (д. 15)	26 518,00	26 518,00		11 590,79	14 927,21	46,73	10 424,86	1 693,13	2 762,48	14 927,21							ВО	М
3.2.307	24357	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Люберецкие очистные сооружения по адресу: г. Москва, ЮВАО, район Некрасовка. 2-я Вольская ул., домовладение 30	42 752,67	42 752,67		7 869,07	34 883,60	23 357,08		4 380,08	7 146,45	34 883,60							ВО	М
3.2.308	24347	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: ГАУК г. Москвы ПКиО «Сокольники» по адресу: ГАУК г. Москвы ПКиО «Сокольники»	107 823,07	107 823,07		102 414,50	5 408,57		2 425,03	1 133,74	1 849,79	5 408,57							ВО	М
3.2.309	24345	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплекс объектов по адресу: г. Москва, ЦПКИО им. М. Горького	216 256,82	216 256,82		155 766,06	60 490,76		23,80	22 977,44	37 489,51	60 490,76							ВО	М
3.2.310	24364	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоэтажные жилые дома с объектами инфраструктуры, здание образовательной организации (дошкольное образование), здание образовательной организации (общее образование) по адресу: г. Москва, район Марьино, район Марьино, ул. Иловайская, земельные участки 3/4А, 3/5А,3/7А, 3/9А, 3/10А	34 932,90	34 932,90			34 932,90						34 932,90				34 932,90		ВО	М
3.2.311	24366	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Изумрудная, 28, к. 2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Лосиноостровское, Изумрудная улица, земельный участок 28А (Зона 3.3) (Северо-Восточный административный округ) (ППТ района Лосиноостровский, мкр. 2, 3)	17 845,22	17 845,22			17 845,22			6 781,18	11 064,04	17 845,22							ВО	М
3.2.312	24373	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Некапитальный спортивный комплекс по адресу: г. Москва, ВАО, район Измайлово, Измайловское ш., уч. 73в/1	17 986,89	17 986,89			17 986,89	10 272,53	53,09	2 911,28	4 749,99	17 986,89							ВО	М
3.2.313	24383	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Нижегородская, д.18, д.20, д.24, д.26) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Таганское, улица Нижегородская, земельный участок 18 (Центральный административный округ)	20 458,18	20 458,18			20 458,18			7 774,11	12 684,07	20 458,18							ВО	М
3.2.314	24388	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземным одноуровневым гаражом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: Нахимовский пр-кт, д.15, корп.2, Нахимовский пр-кт, д.17, корп.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Зюзино, проспект Нахимовский, земельный участок 17/2 (Юго-Западный административный округ) (ППТ района Зюзино кв.7, 10, 14)	11 896,82	11 896,82			11 896,82			4 520,79	7 376,03	11 896,82							ВО	М
3.2.315	24377	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Высотный градостроительный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Костомаровский пер., д.3, стр.1	16 761,86	16 761,86			16 761,86						16 761,86				16 761,86		ВО	М
3.2.316	24381	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ВАО, Район Богородское, 4-й пр. Подбельского, владение 3, стр.1-26	47 324,45	47 324,45			47 324,45						2 366,22	9 464,89	14 197,34	21 296,00	47 324,45		ВО	М
3.2.317	24397	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональная жилая застройка», расположенная по адресу: г. Москва, ул. Большая Татарская, вл.35 по адресу: г. Москва, ул. Большая Татарская, вл.35	5 594,69	5 594,69			5 594,69		280,85	2 019,26	3 294,58	5 594,69							ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
3.2.318	24417	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплекс зданий АЗС по адресу: 125368, СЗАО, район Митино, ул. Барышиха, д. 41, корп. 2	3 674,12	3 674,12		211,43	3 462,70	3 462,70	-4 960,62	1 885,04	3 075,59	3 462,70							ВО	М
3.2.319	24399	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой ул. Лобачевского по адресу: г. Москва, ЗАО, район Раменки. Между ул. Лобачевского и платформой "Матвеевская" квартал 10.3	7 441,97	7 441,97		5 138,47	2 303,50		2 303,50			2 303,50							ВО	М
3.2.320	24424	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Юных Ленинцев ул., з/у 40/3 (Этап 3) (ЦТП) по адресу: ЮВАО, район Кузьминки, ул. Юных Ленинцев, уч. 40/3	1 189,68	1 189,68		374,44	815,24		84,37	277,73	453,14	815,24							ВО	М
3.2.321	24444	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Богородское, ул. Тюменская (Тюменская ул., вл.5) (Восточный административный округ)	36 676,81	36 676,81			36 676,81			13 937,19	22 739,62	36 676,81							ВО	М
3.2.322	24429	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Каток с искусственным льдом и устройством некапитального сооружения по адресу: г. Москва, Красноярская ул., д 3, корп. 1	13 797,86	13 797,86		9 491,94	4 305,92			1 636,25	2 669,67	4 305,92							ВО	М
3.2.323	24427	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплекс объектов на земельном участке по адресу: г. Москва, район Левобережный, Валдайский проезд, д. 16	25 480,29	25 480,29		25 480,29													ВО	М
3.2.324	24455	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Изумрудная, д. 12) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Лосиноостровское, Изумрудная улица, земельный участок 12А (Северо-Восточный административный округ) (ППТ района Лосиноостровский, мкр. 2, 3)	3 172,48	3 172,48			3 172,48		94,15	1 169,77	1 908,57	3 172,48							ВО	М
3.2.325	24453	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный медицинский центр по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Раменки, ул. Мосфильмовская, земельный участок 51А/1	5 229,62	5 229,62		4 443,06	786,56	786,56	-109,30	41,53	67,77	786,56							ВО	М
3.2.326	24466	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Административно-деловой комплекс по адресу: г. Москва, Хорошевский район, Ходынский бульвар, уч. 6/2	7 367,99	7 367,99		6 541,03	826,96			314,24	512,71	826,96							ВО	М
3.2.327	24460	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Организация пригородно-городского пассажирского железнодорожного движения на участке Подольск-Нахабино (МЦД-2 «Подольск-Нахабино»). Этап 21 «Реконструкция тяговой подстанции Царицыно. 1 этап организации движения по адресу: г. Москва, ЮАО, район Бирюлево Восточное, 6-я Радиальная ул., владение 50, строение 2	20 180,88	20 180,88			20 180,88		10 632,58	3 628,35	5 919,95	20 180,88							ВО	М
3.2.328	24485	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземного гаража под укрытие 1 000 человек для обеспечения защиты населения в период чрезвычайных ситуаций, с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. 3-я Прядильная, д. 10) по адресу: г. Москва, район Измайлово, 3-я Прядильная улица, земельный участок 10 (Восточный административный округ)	11 065,08	11 065,08			11 065,08			4 204,73	6 860,35	11 065,08							ВО	М
3.2.329	24483	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Кинопарк Москино по адресу: Поселение Краснопахорское, квартал 107, участок 5.	16 944,34	16 944,34		13 211,93	3 732,40						746,48	2 985,92			3 732,40		ВО	М
3.2.330	24475	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Объект культурного наследия федерального значения "Кафе "Лето" (бывшая «Чайная»), 1954 г., арх. Мариновский Л.И. по адресу: г. Москва, проспект Мира, дом 119, строение 518	11 618,22	11 618,22		7 420,81	4 197,41			1 595,02	2 602,39	4 197,41							ВО	М
3.2.331	24492	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой по адресу: город Москва, переулок Большой Левшинский, земельный участок 19	1 419,55	1 419,55		484,45	935,10			355,34	579,76	935,10							ВО	М
3.2.332	24486	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплексная застройка территории ППТ 2-5, расположенная по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, кв-л 160, з/у 1В и комплексная застройка территории ППТ 2-6 по адресу:г. Москва, поселение Сосенское, д. Столбово, з/у 41/1Г	355 122,61	355 122,61		40,53	355 082,08			134 931,19	220 150,89	355 082,08							ВО	М
3.2.333	24493	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Лобачевского, владение 3-5	61 589,87	61 589,87			61 589,87						3 079,49	18 476,96	40 033,42		61 589,87		ВО	М
3.2.334	24520	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилая застройка с объектами социальной инфраструктуры по адресу: г. Москва, САО, Головинский район, Клязьминский бульв., (16-18)	27 088,61	27 088,61			27 088,61						1 354,43	5 417,72	8 126,58	12 189,87	27 088,61		ВО	М
3.2.335	24515	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание конечной станции по объекту: "Строительство ул. 8 Марта от 2-го Амбулаторного пр-да до 1-й ул. 8 Марта с реконструкцией прилегающей улично-дорожной сети" по адресу: г. Москва, ул. Черняховского, вблизи д. 19	13 555,80	13 555,80			13 555,80			5 151,21	8 404,60	13 555,80							ВО	М
3.2.336	24516	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Очистное сооружение по объекту: «Строительство многоуровневой транспортной развязки на дороге «Солнцево-Бутово-Видное» и прилегающая улично-дорожная сеть. Этап 1. по адресу: г. Москва, вблизи Проектируемого проезда №6521 и Проектируемого проезда №6662	12 525,42	12 525,42			12 525,42			4 759,66	7 765,76	12 525,42							ВО	М
3.2.337	24518	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Очистное сооружение по объекту: «Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке вдоль ул. Каспийской от ул. Кантемировской до Павелецкого направления Московской железной дороги. Очистное сооружение в районе Новоцарицынского ш. по адресу: г. Москва, Новоцарицынское ш	15 134,98	15 134,98		4 736,07	10 398,91		7 095,93	1 255,13	2 047,85	10 398,91							ВО	М
3.2.338	24544	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Нежилое здание по адресу: г. Москва, Милютинский пер., д. 16, строение 3	6 831,28	6 831,28		6 831,28													ВО	М
3.2.339	24540	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Павильон администрации по адресу: г. Москва, набережные Щукинского полуострова и Большого Строгинского Затона	24 400,08	24 400,08		21 202,08	3 198,00	3 198,00	-3 087,79	1 173,36	1 914,43	3 198,00							ВО	М
3.2.340	25610	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс, урбан-блок №UB2 по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Можайский, ул. Верейская, земельный участок 29/32Б	27 921,55	27 921,55			27 921,55						5 584,31	22 337,24			27 921,55		ВО	М
3.2.341	25612	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс, урбан-блок №UB3с по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Можайский, ул. Верейская, земельный участок 29/32Д	40 547,20	40 547,20			40 547,20						40 547,20				40 547,20		ВО	М
3.2.342	25617	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: 4-й Вешняковский проезд, д.5, корп.1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Рязанское, 4-й Вешняковский проезд, земельный участок 5/1 (4-й Вешняковский проезд, вл. 5, к. 1) (Юго-Восточный административный округ)	23 378,68	23 378,68			23 378,68			8 883,90	14 494,78	23 378,68							ВО	М
3.2.343	24608	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс, расположенный по адресу:г. Москва, ВАО, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, Открытое шоссе, земельные участки 9/14А, 9/14, 9/1, 9/1/1 по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Богородское, шоссе Открытое, земельный участок 9/14А	36 496,63	36 496,63		131,91	36 364,72		7 117,80	11 113,83	18 133,09	36 364,72							ВО	М
3.2.344	24603	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Физкультурно-оздоровительный комплекс с комплексным универсальным бассейном для оздоровительного плавания по адресу: ЮАО, район Москворечье-Сабурово, Каширское ш., владение 51, корп. 1	15 492,03	15 492,03		6 820,94	8 671,09			3 295,01	5 376,08	8 671,09							ВО	М
3.2.345	24605	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс по адресу: г. Москва, пр. Мира 186А (СВАО, Алексеевский)	28 552,36	28 552,36			28 552,36		22 860,92	2 162,75	3 528,69	28 552,36							ВО	М
3.2.346	24586	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоэтажная жилая застройка по адресу:г. Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, улица Лесные Поляны 5-я, земельныйуч. 20	94 475,22	94 475,22		69 496,78	24 978,44	5 057,11	10 450,64	3 598,86	5 871,83	24 978,44							ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
3.2.347	24574	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилые дома с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: 3-я Прядильная ул., д.13, к.1; д.13, к.2; д.13, к.3; д.11; ул. Никитинская, д.8, к.1; д.8, к.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, 3-я Прядильная улица, земельный участок 13 (3-я Прядильная ул., вл.13) (Восточный административный округ)	68 426,87	68 426,87			68 426,87		2 572,69			2 572,69	13 170,84	52 683,35			65 854,19		ВО	М
3.2.348	24569	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземного гаража под укрытие 1500 человек для обеспечения защиты населения в период чрезвычайных ситуаций, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. 3-я Прядильная, д.14, корп.1) по адресу: г. Москва, район Измайлово, 3-я Прядильная улица, земельный участок 14 (Восточный административный округ)	7 296,71	7 296,71			7 296,71		6 719,32	219,41	357,98	7 296,71							ВО	М
3.2.349	24571	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Летчика Бабушкина, дом 35, к. 1, дом 35, к. 2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Бабушкинское, ул. Летчика Бабушкина, земельный участок 35А (Зоны 4.3, 4.5) (Северо-Восточный административный округ) (ППТ микрорайоны 10, 13 Бабушкинский район)	4 175,14	4 175,14			4 175,14			1 586,55	2 588,59	4 175,14							ВО	М
3.2.350	24585	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Производственно-складской комплекс по адресу: г. Москва, НАО, г. Московский, квартал № 32, уч. 17 Б/3	20 421,29	20 421,29			20 421,29	10 640,94	3 773,52			14 414,46	6 006,83				6 006,83		ВО	М
3.2.351	24567	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Медицинский центр по адресу: г. Москва, ул. Грекова, вл. 5-7	4 550,75	4 550,75		212,43	4 338,32		-97,55	37,07	60,48		4 338,32				4 338,32		ВО	М
3.2.352	24579	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: проезд Береговой, д.9, корп. 1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Филевский Парк, проезд Береговой, земельный участок 9/1 (Береговой пр-д, вл.9, корп.1)» (Западный административный округ)	5 551,85	5 551,85			5 551,85	190,70	174,18	1 971,05	3 215,92	5 551,85							ВО	М
3.2.353	24560	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с возможностью приспособления под укрытие подземной автостоянкой - 3100 мест для обеспечения защиты населения в период чрезвычайных ситуаций (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Зюзино, улица Одесская, земельный участок 6 (Зона 1.2 и Зона 1.3) (Юго-Западный административный округ) по адресу: г. Москва, ЮЗАО, р-н Зюзино, ул. Одесская, з/у 6 (ул. Одесская, з/у 6) (зоны 1.2-1.3)	62 083,21	62 083,21		19 002,67	43 080,54	0,10	17 357,46	9 774,73	15 948,24	43 080,54							ВО	М
3.2.354	24558	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями, подземной автостоянкой и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Зюзино, ул. Одесская, земельный участок 4 (ул. Одесская, вл. 4, стр. 1-7) (Зона 1.1) (Юго-Западный административный округ) по адресу: г. Москва, ЮЗАО, р-н Зюзино, ул. Одесская, з/у 4 (ул. Одесская, вл. 4, стр. 1-7)	20 120,35	20 120,35		6 484,74	13 635,61	0,03	7 062,45	2 497,79	4 075,34	13 635,61							ВО	М
3.2.355	24561	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплексная жилая застройка в составе: 2 жилых дома» (корпус 2 стр.1); (корпус 2 стр.2); «Комплексная жилая застройка в составе: 2 жилых дома» (корпус 1) по адресу: Поселение Сосенское, п. Газопровод, Лесные Поляны 5-я ул., земельный участок 16А, 10А	22 073,32	22 073,32		8 075,93	13 997,39	5 807,26	3 752,09			9 559,35	4 438,04				4 438,04		ВО	М
3.2.356	25641	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по адресу: ЮАО, Даниловский район, Жуков проезд, д.21	2 775,92	2 775,92			2 775,92						2 775,92				2 775,92		ВО	М
3.2.357	25629	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс по адресу: г. Москва, НАО, поселение Сосенское, п. Газопровод, Этап 1, Этап 2, Этап 3 и Этап 4 (Здание образовательной организации на 200 мест) по адресу: г. Москва, Поселение Сосенское, п. Газопровод, (квартал 123, земельный участок 1)	220 406,05	220 406,05		67 958,87	152 447,18	62 548,89	27 180,75	23 832,66	38 884,87	152 447,18							ВО	М
3.2.358	25626	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный комплекс по адресу: г. Москва, Вишневая ул., вл. 7. Очередь 1» Блок UB1a (корпус 1-5), UB1b (корпус 6-9)	116 963,33	116 963,33			116 963,33						116 963,33				116 963,33		ВО	М
3.2.359	25664	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональная застройка. Этап 2. Многофункциональный гостиничный комплекс по адресу:г. Москва, ЮАО, район Нагатинский Затон, Нагатинская Пойма, участок №2	26 995,89	26 995,89		21 669,92	5 325,97						1 065,19	4 260,78			5 325,97		ВО	М
3.2.360	25666	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональная застройка. Этап 3. Жилой комплекс с подземной автостоянкой, встроенно-пристроенными помещениями дошкольных групп на 150 мест по адресу: г. Москва, ЮАО, район Нагатинский Затон, Нагатинская пойма, участок №2	48 805,17	48 805,17		28 388,30	20 416,87		8 793,54			8 793,54	581,17	3 487,00	7 555,17		11 623,33		ВО	М
3.2.361	25659	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, владение 64/1	3 715,72	3 715,72			3 715,72						3 715,72				3 715,72		ВО	М
3.2.362	25655	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Нежилое здание по адресуг. Москва, ул. Большая Садовая, д 8, стр. 1	10 594,11	10 594,11			10 594,11						10 594,11				10 594,11		ВО	М
3.2.363	25652	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс по адресу:г. Москва, (улица Дубининская, владение 79 (САО, Восточное Дегунино)	35 313,93	35 313,93			35 313,93						35 313,93				35 313,93		ВО	М
3.2.364	25649	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный жилой дом, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 77:07:0007002:20811, площадью 3 864 кв. м.,по адресу: Российская Федерация, внутригородская территория муниципальный округ Дорогомилово, пр-кт Кутузовский по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, уч. 29	9 517,45	9 517,45			9 517,45						9 517,45				9 517,45		ВО	М
3.2.365	25647	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Строительство и реконструкция конгрессно-выставочного центра на территории ВДНХ по адресу: г. Москва, пр.Мира, д. 119, стр.69	38 152,17	38 152,17		25 767,27	12 384,90	264,29	1 548,13	4 017,54	6 554,94	12 384,90							ВО	М
3.2.366	25704	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, п. Коммунарка. ул. Александры Монаховой, з/у 88А/1	25 540,00	25 540,00		1 036,10	24 503,90		3 366,64			3 366,64	1 056,86	6 341,18	13 739,21		21 137,25		ВО	М
3.2.367	25695	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс с объектами делового и социального назначения. Жилой дом №1. Корпуса 1,2 по адресу: г. Москва, ЮАО, Район Нагатино-Садовники, Каширское ш.	7 851,90	7 851,90		193,08	7 658,82		6 110,21	588,47	960,13	7 658,82							ВО	М
3.2.368	25696	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Отделение Курилово ГКУ ЦСА имени Е.П. Глинки по адресу: 108827, ТАО, поселение Шаповское, п. Кумылово, Центральная ул., уч. 35	19 022,13	19 022,13		15 494,09	3 528,05			1 340,66	2 187,39	3 528,05							ВО	М
3.2.369	25692	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Строительство многофункционального комплекса разной направленности по адресу: г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, владение 16/10	5 155,29	5 155,29			5 155,29						5 155,29				5 155,29		ВО	М
3.2.370	25684	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный общественный центр» по адресу:г. Москва, б-р Ходынский, з/у 4/1 по адресу:г. Москва, САО, Хорошевский район, Ходынский бульв., уч. 4/1	93 009,59	93 009,59		3 446,10	89 563,49			34 034,13	55 529,36	89 563,49							ВО	М
3.2.371	19323	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилая застройка с подземной автостоянкой и объектами социальной инфраструктуры по адресу:г. Москва. ул. Лебедевская. д. 20/29	26 847,50	26 847,50			26 847,50						671,19	2 684,75	4 027,12	6 040,69	13 423,75	13 423,75	ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных/ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
3.2.372	25682	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Спортивно-стрелковый клуб, Спортивно-оздоровительная база, Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: г. Москва, внутригородская территория поселение Московский квартал №5, земельный участок 2А, квартал №4, земельный участок 2А, квартал №5,земельный участок 2Д	193 826,17	193 826,17		177 758,58	16 067,58	2 177,40	1 697,27	4 633,31	7 559,61	16 067,58							ВО	М
3.2.373	25680	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: База для хранения жидких противогололедных материалов по адресу: г. Москва, район Печатники, Проектируемый проезд №4294, вл. 19-21	22 438,17	22 438,17		872,76	21 565,41	10 465,80	74,90	4 189,39	6 835,32	21 565,41							ВО	М
3.2.374	25661	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Спортивный комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Раменки, Мичская улица, земельный участок 2А по адресу: г. Москва, район Раменки, Мичская ул., уч. 2А	15 030,50	15 030,50			15 030,50						15 030,50				15 030,50		ВО	М
3.2.375	25717	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный комплекс с гостиницей 3 звезды, бизнес-центром и клинико-диагностическим центром на земельном участке с кадастровым номером 77:04:0003016:32 по адресу: г. Москва, ул. Подольская, вл. 22 и адресу: г. Москва, ЮВАО, район Марьино, Подольская ул., владение 22, (улица Подольская, вл. 22 (ЮВАО, Марьино))	3 340,11	3 340,11			3 340,11						3 340,11				3 340,11		ВО	М
3.2.376	25711	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Научно-деловой комплекс по адресу:г. Москва, внутригородское муниципальное образование Хорошевское, ул. 3-я Магистральная, вл. 12	11 884,67	11 884,67		128,24	11 756,43	0,07	0,07			0,14	11 756,29				11 756,29		ВО	М
3.2.377	23209	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой и встроенными нежилыми помещениями по адресу: г. Москва, СВАО, Марьина Роща, ул. Октябрьская, вл.103 по адресу: г. Москва, СВАО, район Марьина роща, Октябрьская ул., владение 103	2 537,99	2 537,99			2 537,99		2 537,99			2 537,99							ВО	М
3.2.378	25706	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными коммуникациями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, ул. Новоостаповская, вл. 6А	24 633,32	24 633,32			24 633,32						24 633,32				24 633,32		ВО	М
3.2.379	25763	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Троицкая линия метрополитена, станция метро "ЗИЛ" - станция метро "Крымская". 2.6 этап. Линия метрополитена на участке от ст. "ЗИЛ" - до ст. "Крымская". Корректировка". ТПП № 1227 по адресу: г. Москва, ЮАО, Даниловский район, Автозаводская ул., владение 23	2 943,26	2 943,26		2 943,26													ВО	М
3.2.380	25755	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Строительство жилого комплекса на земельном участке с каластовым номером 77:07:0008006:3 по адресу: г. Москва, ул. Геологическая, вл. 18	14 815,98	14 815,98			14 815,98						2 963,20	11 852,78			14 815,98		ВО	М
3.2.381	25751	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс. Первый Этап «ПУД 1, Урбан блок №UB9 по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Можайский,ул. Верейская, земельный участок 29/35	313 933,42	313 933,42			313 933,42	23 669,14	105 745,15	70 117,27	114 401,86	313 933,42							ВО	М
3.2.382	25749	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Дальний пер., вл.2, корп. 2; вл. 4	3 507,12	3 507,12		2 357,88	1 149,23			436,71	712,52	1 149,23							ВО	М
3.2.383	25752	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Автомойка по адресу: Российская Федерация, город Москва, улица Раменки, 4 по адресу: Боровское шоссе, коммунальная зона Внуково, вблизи электростанции Ново-Внуковская (ЗАО, Внуково)	8 099,77	8 099,77			8 099,77						8 099,77				8 099,77		ВО	М
3.2.384	25740	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Магазин по адресу: г. Москва, Проектируемый проезд №5082	5 324,68	5 324,68			5 324,68						5 324,68				5 324,68		ВО	М
3.2.385	25742	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1) (Восточный административный округ) (ППТ района Измайлово, Сиреневый бульвар, вл.4)	25 313,79	25 313,79		25 313,79													ВО	М
3.2.386	25726	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ЮВАО, Нижегородский район, Перовское ш., (вл.21)	63 950,20	63 950,20		47 382,48	16 567,71	1 204,69	531,36	5 636,03	9 195,63	16 567,71							ВО	М
3.2.387	25727	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Некапитальный физкультурно-спортивный комплекс по адресу:САО, район Левобережный, Фестивальная ул., владение 6	9 599,82	9 599,82		208,34	9 391,48						9 391,48				9 391,48		ВО	М
3.2.388	25747	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Очистные сооружения поверхностного стока на объекте «Развитие улично-дорожной сети городского округа Троицк (2 этап)» (Строительство магистральной улицы районного значения от ул. Дальняя до ул. Промышленная. Реконструкция ул. Промышленная) по адресу: г. Москва, пос. Краснопахорское, квартал 94	18 290,29	18 290,29			18 290,29			6 950,31	11 339,98	18 290,29							ВО	М
3.2.389	25772	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Строительство нового корпуса НИИ СП им. Н.В.Склифосовского по адресу: ЦАО, Мещанский район, Большая Сухаревская площадь, д. 3 по адресу:ЦАО, Мещанский район, Большая Сухаревская пл., д. 3	91 160,29	91 160,29		1 418,54	89 741,76	19 581,24	6 249,09	24 286,34	39 625,08	89 741,76							ВО	М
3.2.390	25735	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Гостинично-деловой комплекс по адресу: г. Москва, Водопроводный пер., д. 1	12 450,27	12 450,27			12 450,27	75,12				75,12	618,76	2 475,03	3 712,55	5 568,82	12 375,15		ВО	М
3.2.391	25779	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Физкультурно-оздоровительный акватермальный комплекс по адресу:г. Москва, район Нагатинский Затон, Судостроительная ул., уч. 18/2/2	4 362,17	4 362,17		30,02	4 332,14						4 332,14				4 332,14		ВО	М
3.2.392	25775	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание образовательной организации на 600 мест (общее образование 450 мест, дошкольное образование 150 мест) по адресу: Российская Федерация, г. Москва, внутригородское муниципальное образование Рязанское, ул. Академика Скрябина (кадастровый номер земельного участка: 77:04:0002013:14850)	9 602,82	9 602,82			9 602,82	8 089,06	740,39	293,88	479,49	9 602,82							ВО	М
3.2.393	25803	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание конечной станции по адресу:г. Москва, район Кожухово, мкр. 9, ул. Лухмановская, вблизи 34	12 525,42	12 525,42		10 625,85	1 899,57	326,71	1 572,86			1 899,57							ВО	М
3.2.394	25805	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Нежилое административное здание по адресу: г. Москва, Рязанский, пр-кт. Рязанский, д. 26, строен. 4а-4б	6 346,21	6 346,21			6 346,21						6 346,21				6 346,21		ВО	М
3.2.395	25799	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом многоквартирных жилых домов по адресам: Аннинская ул., д.5, д.9, д.7, к.1, д.7, к.2 по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Марьина Роща, Аннинская улица, земельный участок 9 (Аннинская ул., вл. 5, 7, 9), Северо-Восточный административный округ)	12 204,50	12 204,50			12 204,50						2 440,90	9 763,60			12 204,50		ВО	М
3.2.396	25801	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Строительство, реконструкция и реставрация объекта (Центральный Московский ипподром) с приспособлением для современного использования, включая ПИР, находящегося по адресу: г. Москва, ул. Беговая, д. 22 по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Беговой,улица Беговая, д. 22	24 588,31	24 588,31		22 005,16	2 583,15			981,60	1 601,55	2 583,15							ВО	М
3.2.397	25797	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: ул. 2-я Дубровская, д.1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Таганское, 2-я Дубровская улица, земельный участок 1 (Центральный административный округ)	1 252,54	1 252,54			1 252,54		1 252,54			1 252,54							ВО	М
3.2.398	25790	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Центральный тепловой пункт по адресу: г. Москва, район Свиблово, ул. Амундсена, земельный участок 9/1 (Северо-Восточный административный округ)	1 586,24	1 586,24			1 586,24			602,77	983,47	1 586,24							ВО	М
3.2.399	25828	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание конечной станции по адресу: г. Москва, ул. Генерала Белобородова, остановка 8-й микрорайон Митина	6 262,71	6 262,71			6 262,71		150,95			150,95	1 222,35	4 889,40			6 111,75		ВО	М
3.2.400	25830	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание конечной станции по адресу: г. Москва, ул. Новочеремушкинская, вл. 56	2 588,59	2 588,59		669,49	1 919,09		105,93	689,00	1 124,16	1 919,09							ВО	М
3.2.401	25818	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание конечной станции по адресу: г. Москва, Внутригородское муниципальное образование Раменки, Ломоносовский просп.	7 753,29	7 753,29		7 753,29													ВО	М
3.2.402	25816	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание конечной станции по адресу:г. Москва, Дмитровский район, Лобненская ул., вл. 14	2 521,06	2 521,06		444,16	2 076,91						415,38	1 661,53			2 076,91		ВО	М
3.2.403	25820	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание конечной станции по адресу: г. Москва, с.п. Киевский	5 177,17	5 177,17			5 177,17	120,34		1 921,60	3 135,24	5 177,17							ВО	М
3.2.404	25822	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Каховка, д.14, к.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Зюзино, улица Каховка, земельный участок 14/2 (Юго-Западный административный округ) (ППТ район Зюзино кв. 36, 37, 38)	40 764,92	40 764,92		8 077,05	32 687,86	10 413,50	16 442,82	2 215,99	3 615,56	32 687,86							ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных/ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
3.2.405	25823	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземным гаражом (2 очередь этап 2.5) по адресу: г. Москва, район Западное Дегунино, Ильменский проезд	6 741,53	6 741,53		167,59	6 573,94	46,44	6 527,49			6 573,94							ВО	М
3.2.406	25809	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание конечной станции по адресу: г. Москва, ул. Привольная, вл. 71	2 755,59	2 755,59			2 755,59		2 194,75	213,12	347,72	2 755,59							ВО	М
3.2.407	25811	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание конечной станции по адресу:г. Москва, Холмогорская ул., вл. 1	8 099,77	8 099,77		1 677,96	6 421,81		232,04	2 352,11	3 837,66	6 421,81							ВО	М
3.2.408	25844	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Годовикова, д.7) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Останкинское, улица Годовикова, земельный участок 7 (Годовикова ул., вл.7) (Северо- Восточный административный округ)	8 767,79	8 767,79		6 580,36	2 187,44	276,39	282,54			558,94	81,42	488,55	1 058,52		1 628,50		ВО	М
3.2.409	25840	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание конечной станции по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, владение 30Г	4 008,13	4 008,13			4 008,13			1 523,09	2 485,04	4 008,13							ВО	М
3.2.410	25832	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Общественно социальный комплекс по адресу: г. Москва, ул. Можайский Вал, д. 7	3 173,11	3 173,11			3 173,11						3 173,11				3 173,11		ВО	М
3.2.411	25842	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание конечной станции по адресу: г. Москва, ул. Академика Челомея, вл. 12/19	3 841,13	3 841,13		882,86	2 958,26		389,62			389,62	513,73	2 054,92			2 568,65		ВО	М
3.2.412	25838	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание образовательной организации (общее образование) на 700 мест по адресу: р-н Северное Измайлово, мкр. 41-50, ул. 11-я Парковая, з/у 45Б	7 646,21	7 646,21		261,09	7 385,12	104,72	527,45	2 566,12	4 186,83	7 385,12							ВО	М
3.2.413	25855	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Павла Андреева, владение 23	23 597,15	23 597,15			23 597,15						1 179,86	7 079,15	15 338,15		23 597,15		ВО	М
3.2.414	25852	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание конечной станции по адресу: г. Москва, Щелковское ш., вл. 73	6 262,71	6 262,71			6 262,71	146,85	67,54			214,40	1 209,66	4 838,65			6 048,31		ВО	М
3.2.415	25863	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Рублево-Архангельская линия метрополитена, станция метро "Шелепиха" - станция метро "Ливовая роща". Станция метро "Карамышевская" по адресу: г. Москва, СЗАО, район Хорошево-Мневники, просп. Маршала Жукова, (пересечение ул. Демьяна Бедного (строительная площадка № 2.2 (часть 1)))	45 052,55	45 052,55			45 052,55	1 452,44	28 303,44	5 812,73	9 483,94	45 052,55							ВО	М
3.2.416	25858	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Торгово-развлекательный комплекс по адресу: Российская Федерация, г. Москва, внутригородское муниципальное образование Рязанское, пр-т Рязанский	5 245,12	5 245,12			5 245,12						262,26	1 573,54	3 409,33		5 245,12		ВО	М
3.2.417	25876	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземным гаражом, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: Долгопрудная ул., д.6, к.1; Дмитровское шоссе, д.143, к.1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Дмитровское, улица Долгопрудная, земельный участок 6 (Северный административный округ) (ППТ района Дмитровский, мкр. 15, 16, 17, 18)	9 517,45	9 517,45		274,99	9 242,46		6 083,18	1 200,53	1 958,76	9 242,46							ВО	М
3.2.418	25873	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Детская школа искусств с. Красная Пахра, пос. Краснопахорское по адресу: г. Москва, поселение Краснопахорское, квартал №107, земельный участок 8	5 576,91	5 576,91		5 576,91													ВО	М
3.2.419	25875	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Строительство, реконструкция и реставрация объекта (Центральный Московский ипподром) с приспособлением для современного использования, включая ПИР по адресу: г. Москва, ул. Беговая, д. 22	62 732,56	62 732,56		51 046,02	11 686,54	4 822,77		2 608,23	4 255,54	11 686,54							ВО	М
3.2.420	25871	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный дом по адресу: г. Москва, ВАО, Район Новогиреево, Свободный просп., уч. 12	9 487,90	9 487,90		9 487,90													ВО	М
3.2.421	25826	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание конечной станции по адресу: г. Москва, Новоорловская ул., пересечение улицы Новоорловской и улицы Шолохова	14 195,47	14 195,47		10 151,02	4 044,46	1 552,70	92,40	911,76	1 487,60	4 044,46							ВО	М
3.2.422	25900	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой и сопутствующими инфраструктурными объектами 2 очередь, участок №3.2 по адресу: г. Москва, район Западное Дегунино, Ильменский проезд	8 327,77	8 327,77			8 327,77						8 327,77				8 327,77		ВО	М
3.2.423	25885	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: город Москва, город Щербинка, ул. Чапаева, д.4, 6) по адресу: город Москва, внутригородская территория городской округ Щербинка, город Щербинка, улица Чапаева, земельный участок 4 (Чапаева ул., вл. 4, 6) (Новомосковский административный округ)	1 982,80	1 982,80			1 982,80		478,61	571,59	932,60	1 982,80							ВО	М
3.2.424	25887	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Промышленный технопарк в сфере легкой промышленности и научно-производственной деятельности по адресу: г. Москва, ул. Барышиха, вл. 32	13 261,61	13 261,61		2 474,48	10 787,13	641,45	143,75			785,20	500,10	2 000,39	3 000,58	4 500,87	10 001,93		ВО	М
3.2.425	25971	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс по адресу: г. Москва, переулок Большой Саввинский, земельный участок 12/4. по адресу: г. Москва, Большой Саввинский пер., уч. 12/4	4 139,50	4 139,50			4 139,50						4 139,50				4 139,50		ВО	М
3.2.426	25970	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством (со сносом жилого дома по адресу: Шепелюгинская улица, дом 14) и адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Лефортово, улица Шепелюгинская, земельный участок 14 (ул. Шепелюгинская, вл. 14) (Юго-Восточный административный округ)	2 922,60	2 922,60		1 654,80	1 267,80	1 267,80	-4 773,13	1 813,79	2 959,34	1 267,80							ВО	М
3.2.427	25973	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: г. Москва, ул. Никитинская, д. 21, к. 3) по адресу: г. Москва, район Измайлово, Никитинская улица, земельный участок 21/1/3 (Никитинская ул., вл. 21, корп. 1, 3) (Восточный административный округ)	7 734,64	7 734,64		7 734,64													ВО	М
3.2.428	25916	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Фонтан Ракета-носитель Восток по адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 119, стр. 582	3 781,59	3 781,59			3 781,59						756,32	3 025,28			3 781,59		ВО	М
3.2.429	25917	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой и сопутствующими инфраструктурными объектами (2 очередь) по адресу: г. Москва, район Западное Дегунино, Ильменский проезд	164 771,84	164 771,84			164 771,84	5 284,09	17 198,59			22 482,68	7 114,46	42 686,75	92 487,95		142 289,16		ВО	М
3.2.430	25914	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Реконструкция в объекты бытового обслуживания и торговли по адресу: г. Москва, г. Московский 1-й микрорайон ул. Академика Чумакова	3 529,19	3 529,19		3 529,19													ВО	М
3.2.431	23702	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Троицкая линия метрополитена станция метро «Новаторская» - станция метро «Крымская». (Стройплощадка №12). Станция «Крымская» по адресу: Севастопольский просп., д 7, корп. 6, - д. 11, к. 1 (строительная площадка № 12 (часть 2))	22 803,06	22 803,06		22 803,06													ВО	М
3.2.432	26003	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Матвеевская, д.20, корп.1; ул. Матвеевская, д.24) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Очаково-Матвеевское, улица Матвеевская, земельный участок 24 (Матвеевская ул., вл. 20-1, 24) (Западный административный округ)	23 705,64	23 705,64		463,96	23 241,68		6 164,60	6 489,29	10 587,79	23 241,68							ВО	М
3.2.433	25981	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Высотный градостроительный жилой комплекс с подземной автостоянкой №5, 2 этап по адресу: г. Москва, Хорошевский район, 3-й Хорошевский проезд, д. 5	13 984,39	13 984,39			13 984,39						13 984,39				13 984,39		ВО	М
3.2.434	25976	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Высотный градостроительный жилой комплекс с подземной автостоянкой №6 по адресу: г. Москва, Хорошевский район, 3-й Хорошевский проезд, д. 5	11 625,98	11 625,98			11 625,98						11 625,98				11 625,98		ВО	М
3.2.435	25978	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Высотный градостроительный комплекс с подземной автостоянкой №5, 1 этап по адресу: г. Москва, Хорошевский район, 3-й Хорошевский проезд, д. 5	11 685,66	11 685,66			11 685,66						584,28	2 337,13	3 505,70	5 258,55	11 685,66		ВО	М
3.2.436	26012	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Горбунова, вл. 27, стр.1	23 881,80	23 881,80		2 331,55	21 550,24						4 310,05	17 240,19			21 550,24		ВО	М
3.2.437	26021	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Выводной круг с трибунами по адресу: г. Москва, проспект Мира, д 119, вблизи строений 41, 42, 43	4 175,14	4 175,14		2 389,97	1 785,17			678,36	1 106,80	1 785,17							ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
3.2.438	26023	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземного гаража под укрытие 3000 человек для обеспечения защиты населения в период чрезвычайных ситуаций, с инженерными сетями и благоустройством территории (с сносом жилого здания по адресу: ул. 1-я Прядильная, д.3) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, 1-я Прядильная ул., вл. 3 (улица 1-я Прядильная, земельный участок 3) (Восточный административный округ)	4 153,56	4 153,56			4 153,56	1 277,61		1 092,86	1 783,09	4 153,56								ВО	М
3.2.439	26025	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональная комплексная жилая застройка по адресу: г. Москва, ЦАО, Пресненский Район, ул. Сергея Макеева, д. 7, улица Сергея Макеева, земельный участок 7/1 (ЦАО, Пресненский)	49 955,51	49 955,51			49 955,51						49 955,51				49 955,51		ВО	М
3.2.440	26014	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземным одноуровневым гаражом с инженерными сетями и благоустройством территории» (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Одесская, д. 3, ул. Одесская, д. 5 и кирпичного гаража по адресу: ул. Сивашская, вл. 6, корп. 1, стр. 1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Зюзино, улица Одесская, земельный участок 5 (Юго-Западный административный округ) (ППТ района Зюзино кв. 7, 10, 14)	6 344,97	6 344,97			6 344,97		394,22	2 261,28	3 689,46	6 344,97							ВО	М
3.2.441	26016	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом нежилого здания по адресу: ул. Маршала Чуйкова, д. 11, корп.3) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, улица Маршала Чуйкова, земельный участок 11а (Юго-Восточный Административный Округ города Москвы) (ППТ района Кузьминки, мкр. 113, 113а))	4 362,17	4 362,17			4 362,17			1 657,62	2 704,54	4 362,17							ВО	М
3.2.442	26034	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Кубанская, д. 12, стр.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино, улица Кубанская, земельный участок 12/2 (Юго-Восточный административный округ) (ППТ района Люблино мкр. А,Б,Г,Е)	1 982,80	1 982,80			1 982,80			753,46	1 229,34	1 982,80							ВО	М
3.2.443	26062	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 77:03:0006001:1011 по адресу: г. Москва, ш. Энтузиастов, земельный участок 46	12 752,80	12 752,80			12 752,80		7 455,39			7 455,39	1 059,48	4 237,93			5 297,41		ВО	М
3.2.444	26057	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплекс объектов по адресу: ВАО, район Сокольники (ГБУК г. Москвы ПКиО "Сокольники")	89 898,16	89 898,16		89 898,16													ВО	М
3.2.445	26052	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Волгоградский пр-т, д.140, корп.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки,Волгоградский проспект, земельный участок 140/2 (Юго-Восточный административный округ) (ППТ района Кузьминки, мкр. 117, 117а, 118, 118а, 119)	5 845,59	5 845,59		10,45	5 835,14	11,54	5 322,75	190,32	310,53	5 835,14							ВО	М
3.2.446	26060	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплекс объектов (2 этап) по адресу: г. Москва, ЦПКиО им. Горького	25 687,83	25 687,83		7 616,49	18 071,34	1 338,97	2 816,71	5 287,95	8 627,70	18 071,34							ВО	М
3.2.447	26055	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплекс объектов по адресу:г. Москва, МГОЗ "Коломенское"	179 228,95	179 228,95		169 927,94	9 301,01			3 534,38	5 766,62	9 301,01							ВО	М
3.2.448	26073	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: "Строительство двух многоуровневых паркингов" в районе Некрасовка по адресу: проектируемый пр-д № 625, напротив влд.1 по адресу: Земельный участок, имеющий адресный ориентир: г. Москва, промзона Руднево (Кожухово), пересечение проектируемых проездов 595 и 601 (участок №1) (Кадастровый номер 77:03:0010010:1000)	28 987,90	28 987,90		18 508,42	10 479,47	4 458,15	2 532,11	1 325,90	2 163,32	10 479,47							ВО	М
3.2.449	26075	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплекс из двух наземных открытых многоуровневых паркингов по адресу: г. Москва, квартал 17, вн. тер. г. Некрасовка, з/у 10	26 380,67	26 380,67		19 981,13	6 399,54	3 824,78	108,89	937,03	1 528,85	6 399,54							ВО	М
3.2.450	26067	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание конечной станции по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, ул. Конструктора Гуськова, владение 1Б, строение 1	3 719,91	3 719,91		256,23	3 463,68			1 316,20	2 147,48	3 463,68							ВО	М
3.2.451	26068	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание конечной станции по адресу: г. Москва, Марьинский парк, мкр. 14	5 761,69	5 761,69			5 761,69		1 207,71	1 730,51	2 823,47	5 761,69							ВО	М
3.2.452	26142	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный торговый центр по адресу: город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Орехово-Борисово Северное, 6-я Ореховый	7 404,17	7 404,17		6 039,69	1 364,48	810,84		210,38	343,26	1 364,48							ВО	М
3.2.453	26082	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный дом по адресу: г. Москва, ВМО Гольяново, мкр. 1-2, зона 2.1 (ВАО) по адресу: город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Амурская улица, земельный участок 26	27 362,68	27 362,68			27 362,68		2 738,69	9 357,12	15 266,87	27 362,68							ВО	М
3.2.454	26143	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс, ВГК-1 по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Печатники, ул. Шоссейная	292 325,70	292 325,70		1 076,24	291 249,47	28 009,80	4 829,59			32 839,39	12 920,50	51 682,02	77 523,02	116 284,54	258 410,08		ВО	М
3.2.455	26083	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный дом по адресу: г. Москва, ВМО Гольяново, мкр. 1-2, зона 2.2 (ВАО) по адресу: город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Амурская улица, земельный участок 30	23 281,25	23 281,25		2 607,21	20 674,04			7 856,14	12 817,91	20 674,04							ВО	М
3.2.456	26081	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Бизнес-центр «Шелепиха» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Пресненское, улица 2-я Магистральная, земельный участок 7А/1	35 071,17	35 071,17			35 071,17	2 374,22	7 084,73			9 458,95	25 612,21				25 612,21		ВО	М
3.2.457	26194	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Металлургов, д.30, ул. Металлургов, д.32, к.1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Перово, улица Металлургов, земельный участок 30 (Восточный административный округ) (ППТ района Перово кв. 21-22, 11, 12, 68, 23, 24, 29)	13 692,59	13 692,59			13 692,59	1 772,05		4 529,81	7 390,74	13 692,59							ВО	М
3.2.458	26196	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: 2-я Владимирская ул., д. 11Д, 3-я Владимирская ул., д. 10А, нежилого здания по адресу: 3-я Владимирская ул., д. 10Б) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Перово, 2-я Владимирская улица, земельный участок 11Д, корпус 1, корпус 2 (Восточный административный округ) (ППТ района Перово, кв. 21-22, 11, 12, 68, 23, 24, 29)	9 435,81	9 435,81		125,27	9 310,55	777,39	31,08	3 230,79	5 271,28	9 310,55							ВО	М
3.2.459	26200	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный дом по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Даниловское, Даниловская набережная, земельный участок 8 (Даниловская наб., вл.8) (Южный административный округ)	9 185,31	9 185,31		72,25	9 113,06						9 113,06				9 113,06		ВО	М
3.2.460	23100	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный жилой дом с подземной стоянкой по адресу: ЗАО, район Крылатское, Крылатская ул., владение 23, строение 1, (з/у 23/1)	4 838,04	4 838,04			4 838,04		2 839,86			2 839,86	399,64	1 598,54			1 998,18		ВО	М
3.2.461	26248	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Волгоградский пр-т, д.138, корп. 1, Волгоградский пр-т, д.140, корп.1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, Волгоградский проспект, земельный участок 138/14/4 (Юго-Восточный административный округ) (ППТ района Кузьминки, мкр. 117, 117а, 118, 118а, 119)	11 272,88	11 272,88		312,44	10 960,44			4 164,97	6 795,47	10 960,44							ВО	М
3.2.462	26249	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный дом по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Бескудниковское, Бескудниковский бульвар, земельный участок 48 (Зоны 3.2, 3.4)	34 167,12	34 167,12			34 167,12						34 167,12				34 167,12		ВО	М
3.2.463	26259	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Перовская, д. 36, к.1, ул. Перовская, д. 36, к.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Перово, Перовская улица, земельный участок 36 (Восточный административный округ) (ППТ района Перово кв.13, 14, 15,18)	15 042,13	15 042,13		577,10	14 465,03			5 496,71	8 968,32	14 465,03							ВО	М
3.2.464	26255	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Оранжерея по адресу:г. Москва, проспект Мира, д. 119	8 778,81	8 778,81		5 473,79	3 305,02		131,77	1 205,84	1 967,42	3 305,02							ВО	М
3.2.465	26262	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплекс индивидуальных жилых домов по адресу: СЗАО, район Строгино, Крылатская ул., уч. 42/1	119 736,86	119 736,86		39,22	119 697,64	198,33	2 465,77	44 472,74	72 560,79	119 697,64							ВО	М
3.2.466	26271	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный жилой комплекс с подземной автостоянкой и нежилыми помещениями по адресу: г. Москва, ул. Рождественка, земельный участок 10/2/1, Рождественка ул., влд. 8, стр. 1, ул. Кузнецкий мост, вл. 17, стр. 1	5 994,42	5 994,42		127,17	5 867,26	150,17	0,03			150,20	195,58	782,30	1 173,45	1 760,18	3 911,50	1 805,55	ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
3.2.467	26272	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Территория Спартак. Дворец спорта Спартак Москва, расположенный на земельном участке №77:08:0015001:63 по адресу: г. Москва, Волоколамское шоссе, земельный участок 69	60 039,11	60 039,11			60 039,11	1 407,14	30,91			1 438,05	1 895,97	7 583,89	11 375,83	17 063,75	37 919,43	20 681,62	ВО	М
3.2.468	26274	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Территория Спартак. Спортивно-тренировочная база ФК «Спартак Москва» в Сокольниках, расположенный на земельном участке №77:03:0001001:42 по адресу: г. Москва, Малый Олений пер., вл. 23	142 688,89	142 688,89			142 688,89						28 537,78	114 151,11			142 688,89		ВО	М
3.2.469	26269	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: Перекопская ул., д. 4, д. 6, д. 8) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Зюзино, улица Перекопская, земельный участок 4 (Юго-Западный административный округ) (ППТ района Зюзино кв. 36, 37, 38)	17 448,66	17 448,66			17 448,66			6 630,49	10 818,17	17 448,66							ВО	М
3.2.470	26283	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный дом по адресу: г. Москва, ВМО Гольяново, мкр. 1-2, зона 3.2 (ВАО) по адресу: город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Амурская улица, земельный участок 46	11 500,26	11 500,26			11 500,26		6 787,95	1 790,68	2 921,63	11 500,26							ВО	М
3.2.471	26282	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный дом по адресу: г. Москва, ВМО Гольяново, мкр. 1-2, зона 3.1 (ВАО) по адресу: город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Амурская улица, земельный участок 40	38 864,96	38 864,96			38 864,96						38 864,96				38 864,96		ВО	М
3.2.472	26277	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Зюзино, квартал 35, Зона 4.1 (Юго-Западный административный округ) (ППТ района Зюзино кв.25,26, 31, 35, 36А)	12 775,93	12 775,93			12 775,93		921,82	4 504,56	7 349,55	12 775,93							ВО	М
3.2.473	20001	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: ГАУ "Московский зоопарк", павильон «Полярный мир», улица Большая Грузинская, д. 8, стр. 41 по адресу: 123242, ЦАО, Пресненский район, Большая Грузинская ул., д 8, строение 41	12 708,29	12 708,29			12 708,29			4 829,15	7 879,14	12 708,29							ВО	М
3.2.474	26303	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Нежилое здание по адресу:г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Дмитровский, ул. Новорская, з/у 13/16	23 798,29	23 798,29		599,95	23 198,34	6 108,39		6 494,18	10 595,77	23 198,34							ВО	М
3.2.475	26318	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Выставочный павильон № 20, Шахматно-шашечный павильон, Бассейн, Симфоническая эстрада, Физкультурно-оздоровительный комплекс, Беговой клуб по адресу: ВАО, район Сокольники, (улица Сокольнический Вал вл. 1)	26 461,04	26 461,04		11 438,75	15 022,29		2 947,58	4 588,39	7 486,32	15 022,29							ВО	М
3.2.476	26309	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом по адресу: г. Москва, район Измайлово, ул. Никитинская, уч. 15/1	4 070,37	4 070,37			4 070,37	1 480,33	113,04	941,26	1 535,74	4 070,37							ВО	М
3.2.477	26312	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Промышленный парк, расположенный в границах комплексного развития территории производственной зоны № 50 "Алтуфьевское шоссе". Этап 1 по адресу: Алтуфьевское ш., д 27А, производственная зона № 50	21 869,27	21 869,27			21 869,27		10 032,24	4 498,07	7 338,96	21 869,27							ВО	М
3.2.478	26314	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта:Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Стартовая, д.5, к.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Лосиноостровское, Стартовая улица, земельный участок 5/2 (Стартовая ул., вл. 5, корп.2) (Северо-Восточный административный округ)	4 008,13	4 008,13		25,48	3 982,65	11,54	3 659,97	118,24	192,91	3 982,65							ВО	М
3.2.479	26310	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта:Многофункциональный жилой комплекс по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Покровское-Стрешнево, ул. Тушинская, кадастровые номера земельных участков 77:08:0005005:2242 и 77:08:0005005:2243	7 534,65	7 534,65			7 534,65						7 534,65				7 534,65		ВО	М
3.2.480	26342	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплекс жилых домов переменной этажности со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой (1 Этап) по адресу: г. Москва, Перовское шоссе	50 774,27	50 774,27		4 716,23	46 058,04	17 220,02	11 660,84	6 527,33	10 649,85	46 058,04							ВО	М
3.2.481	26344	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплекс жилых домов переменной этажности со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой (2 Этап) по адресу: г. Москва, Перовское шоссе	4 996,66	4 996,66			4 996,66						4 996,66				4 996,66		ВО	М
3.2.482	26346	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Герасима Курина, д.12, к.1, ул. Герасима Курина, д.12, к.2, ул. Герасима Курина, д.12, к.3, ул. Пивченкова, д.2, ул. Пивченкова, д.4 по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Филь-Давыдково, улица Пивченкова, земельный участок 2 (Западный административный округ) (ППТ района Филь-Давыдково, кв. 58,59)	121 693,26	121 693,26			121 693,26			46 243,44	75 449,82	121 693,26							ВО	М
3.2.483	26334	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам:ул. Минусинская, д.10, ул. Минусинская, д.12, ул. Минусинская, д.14) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Лосиноостровское, Минусинская улица, земельный участок 14А (ул. Минусинская, вл. 12-14) (Северо-Восточный административный округ) (ППТ района Лосиноостровский, мкр. 2, 3)	15 465,86	15 465,86			15 465,86			5 877,03	9 588,83	15 465,86							ВО	М
3.2.484	26336	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта:Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом нежилых зданий по адресам: г. Москва, район Покровское-Стрешнево, улица Циолковского, д.3 стр.1, д.3 стр.2, д.3 стр.3) по адресу: г. Москва, район Покровское-Стрешнево, ул. Циолковского, вл.3 (Северо-Западный административный округ)	6 145,06	6 145,06		142,01	6 003,05			2 281,16	3 721,89	6 003,05							ВО	М
3.2.485	26331	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Ботаническая, д. 37А) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Марфино, улица Ботаническая, земельный участок 37А (Ботаническая ул., вл. 37А) (Северо-Восточный административный округ)	7 534,65	7 534,65			7 534,65			2 863,17	4 671,48	7 534,65							ВО	М
3.2.486	26338	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный медицинский центр по адресу: ЗАО, район Раменки, Мосфильмовская ул., д. 4	4 821,59	4 821,59			4 821,59			1 832,20	2 989,38	4 821,59							ВО	М
3.2.487	26356	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный офисный комлекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Лужники, земельный участок 24/1 по адресу:г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Хамовники, ул. Лужники, з/у 24/1	7 967,91	7 967,91			7 967,91						7 967,91				7 967,91		ВО	М
3.2.488	26354	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Торговый павильон по адресу: ВАО, район Сокольники, (ПКиО "Сокольники")	1 056,67	1 056,67		872,58	184,09			69,95	114,14	184,09							ВО	М
3.2.489	26378	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: "Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территорий" по адресу: г. Москва, (СВАО), внутригородское муниципальное образование Ростокино, ул. Докукина, земельный участок 10/2 по адресу:г. Москва, ул. Докукина, земельный участок 10/2	71 656,65	71 656,65			71 656,65			27 229,53	44 427,12	71 656,65							ВО	М
3.2.490	26376	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Административно-деловой комплекс по адресу:город Москва, Обручевский район, Старокалужское шоссе уч. 64/1	7 489,48	7 489,48		54,70	7 434,79						7 434,79				7 434,79		ВО	М
3.2.491	26388	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный комплекс с подземным паркингом по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Басманное, ул. Бауманская, вл. 11 по адресу: г. Москва, ЦАО, Басманный район,(г. Москва, ул. Бауманская, вл. 11)	16 323,37	16 323,37			16 323,37						3 264,67	13 058,70			16 323,37		ВО	М
3.2.492	26396	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплекс объектов по адресу: г. Москва, ул. Новая Дорога, д. 11, стр. 1	34 968,86	34 968,86		23 562,10	11 406,76	2 012,34		3 569,88	5 824,54	11 406,76							ВО	М
3.2.493	26387	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный комплекс по адресу:г. Москва, ул. Удальцова, вл. 75А	5 719,47	5 719,47			5 719,47						5 719,47				5 719,47		ВО	М
3.2.494	26400	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта:Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой Этап 1 по адресу:г. Москва, улица Плеханова, земельный участок 10А	10 626,21	10 626,21			10 626,21		9 939,71	260,87	425,63	10 626,21							ВО	М
3.2.495	26404	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Обеспечение технической возможности подключения ремонтно-строительных трестов по адресу: г. Москва, между Москвой-рекой и Курьяновскими очистными сооружениями	213 216,96	213 216,96		213 216,96													ВО	М
3.2.496	26407	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Текстильщики, проезд 1-Грайворонвский, з/у 2/2	3 657,69	3 657,69			3 657,69						3 657,69				3 657,69		ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
3.2.497	26418	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Круглогодичный водный комплекс отдыха и развлечений по адресу: г. Москва, Мневниковская пойма по адресу: г. Москва, СЗАО, район-Хорошево-Мневники, (Мневниковская пойма)	97 295,31	97 295,31			97 295,31						19 459,06	77 836,25			97 295,31		ВО	М
3.2.498	26506	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание образовательной организации на 1000 мест на месте сноса зданий, р-н Очаково-Матвеевское, ул. Большая Очаковская, влд. 4 по адресу: г. Москва, р-н Очаково-Матвеевское, ул. Большая Очаковская, влд. 4	6 615,26	6 615,26			6 615,26		1 265,87			1 265,87	1 069,88	4 279,52			5 349,39		ВО	М
3.2.499	26500	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Свободный пр-т, д.6, корп.1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Новогиреево, Свободный проспект, вл.6 (Свободный пр-т, вл.6) (Восточный административный округ)	2 577,37	2 577,37			2 577,37			979,40	1 597,97	2 577,37							ВО	М
3.2.500	23495	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: г. Москва, район Бабушкинский, ул. Искры, д. 13, корпус 2; д. 13, корпус 3) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Бабушкинское, улица Искры, земельный участок 13А (зона 13.1 и 13.2) (Северо-Восточный административный округ) (ППТ района Бабушкинский, кв. 1, 14, 18)	13 248,96	13 248,96			13 248,96			5 034,61	8 214,36	13 248,96							ВО	М
3.2.501	26498	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Олимпийский комплекс «Лужники» (ОК «Лужники») I этап по адресу: г. Москва, ул. Лужники, д. 24, стр. 1	100 277,82	100 277,82		80 669,23	19 608,60	9 552,61	2 761,09	2 772,06	4 522,84	19 608,60							ВО	М
3.2.502	26489	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Нижегородская, д.78 к.1, ул. Нижегородская, д.80 к1, ул. Нижегородская, д.82) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Нижегородское, улица Нижегородская, земельный участок 82 (Юго-Восточный административный округ) (ППТ Нижегородского района, кв. 78, 79, 80)	31 293,56	31 293,56			31 293,56			11 891,55	19 402,01	31 293,56							ВО	М
3.2.503	20753	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Маломосковская, д. 15а, ул. Ярославская, д.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Алексеевское, Ярославская улица, земельный участок 2/1, (Северо-Восточный административный округ)	6 731,55	6 731,55		6 731,55													ВО	М
3.2.504	26484	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: пр. Дежнева, д.20) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Южное Медведково, проезд Дежнева, земельный участок 20 (Дежнева пр-д, вл. 20) (Северо-Восточный административный округ)	4 064,10	4 064,10			4 064,10			1 544,36	2 519,74	4 064,10							ВО	М
3.2.505	26490	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Школьное здание на 1700 мест на месте сноса зданий по адресам: Большой Факельный пер., д. 23, стр. 1-1А, Добровольческая ул., д. 28, стр. 1, р-н Таганский	35 654,00	35 654,00			35 654,00	26 313,16	37,76	3 535,17	5 767,91	35 654,00							ВО	М
3.2.506	26481	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: пр. Дежнева, д.24) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Южное Медведково, Дежнева пр-д, вл. 24 (Северо-Восточный административный округ)	4 064,10	4 064,10			4 064,10			1 544,36	2 519,74	4 064,10							ВО	М
3.2.507	26435	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Офисное здание с подземной автостоянкой, расположенное по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филь-Давыдково, ул. Алексея Свиридова, з/у 7 по адресу: ул. Алексея Свиридова, уч.. 7	17 252,45	17 252,45			17 252,45						17 252,45				17 252,45		ВО	М
3.2.508	26513	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Жигулевская, д. 3) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, ул. Жигулевская, земельный участок 3/3/1 (Юго-Восточный административный округ города Москвы) (ППТ Кузьминки, мкр. 120)	16 000,89	16 000,89			16 000,89			6 080,34	9 920,55	16 000,89							ВО	М
3.2.509	26511	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный комплекс по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Арбат, ул. Новый Арбат, земельный участок 36	30 398,55	30 398,55			30 398,55	25,65	17 397,48	4 930,66	8 044,76	30 398,55							ВО	М
3.2.510	26533	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный комплекс с жилой и нежилой частью, со встроенно-пристроенным ДОУ и подземной автостоянкой, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Даниловское, Большая Тульская улица, вл.10 (2-ой этап строительства) по адресу: г. Москва, Большая Тульская ул., владение 10.	2 233,72	2 233,72			2 233,72						2 233,72				2 233,72		ВО	М
3.2.511	26534	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Промышленно производственный объект по адресу: РФ, г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Внуково, ул. Интернациональная, земельный участок 1	25 387,84	25 387,84			25 387,84	4 937,97	1 882,92	7 055,44	11 511,51	25 387,84							ВО	М
3.2.512	26531	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: 7-я Кожуховская улица, дом 8, корпус 1, 7-я Кожуховская улица, дом 8, корпус 2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Южнопортовое, 7-я Кожуховская улица, земельный участок 8 (7-я Кожуховская ул., вл.8) (Юго-Восточный административный округ)	9 753,84	9 753,84		1 396,02	8 357,81	180,12	14,46	3 102,03	5 061,21	8 357,81							ВО	М
3.2.513	23816	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Полярная, д.16, корп.1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Южное Медведково, Полярная улица, земельный участок 16 (Полярная ул., вл.16) (Северо-Восточный административный округ)	9 753,84	9 753,84		494,00	9 259,84		7 521,43	660,60	1 077,81	9 259,84							ВО	М
3.2.514	23788	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: 1-й квартал Капотня, дом 3; 1-й квартал Капотня, дом 4; 1-й квартал Капотня, дом 5; 1-й квартал Капотня, дом 12) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Капотня, 1-й квартал Капотни, земельный участок 4 (1-й квартал Капотни, вл. 4) (Юго-Восточный административный округ)	26 010,24	26 010,24		2 447,37	23 562,87	0,08	8 393,17	5 764,46	9 405,17	23 562,87							ВО	М
3.2.515	26537	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: КПП по адресу: ЗАО, райои Раменки, Мосфильмовская ул., владение 80А	13 409,46	13 409,46		12 060,70	1 348,76		128,18			128,18	61,03	366,17	793,38		1 220,58		ВО	М
3.2.516	24250	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу Широкая улица, дом 10, корпус 1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Северное Медведково, Широкая улица, земельный участок 10/1 (Широкая ул., д. 10, корп. 1) (Северо-Восточный административный округ)	14 261,47	14 261,47			14 261,47			5 419,36	8 842,11	14 261,47							ВО	М
3.2.517	20766	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО), инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Байкальская, д. 14, к. 1; д. 16, к. 1; д. 16, к. 2; д. 16, к.3; д. 16, к.4) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Гольяново, улица Байкальская, земельный участок 16/11 (зона 10.1) (Восточный административный округ) (ППТ района Гольяново, мкр. 1-2)	4 037,89	4 037,89		15,02	4 022,86			1 528,69	2 494,17	4 022,86							ВО	М
3.2.518	26543	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилые дома с инженерными коммуникациями, благоустройством и подземным паркингом, р-н Филь-Давыдково, Кременчугская ул., вдд.5 (со сносом жилого дома по адресу: Кременчугская ул., д.5, к.1) по адресу: г. Москва, ул. Кременчугская, уч. 5	20 189,43	20 189,43			20 189,43						20 189,43				20 189,43		ВО	М
3.2.519	26647	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплекс объектов на земельном участке по адресу: г. Москва, 2-й Краснокурсельский пер., Алексеевский ставропигиальный женский монастырь	45 301,92	45 301,92		39 828,59	5 473,33			2 079,87	3 393,46	5 473,33							ВО	М
3.2.520	26677	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Производственное здание по пошиву форменной и гражданской одежды ООО «ЗОЛОТОЕ РУНО» по адресу: СВАО, район Отрадное, Алтуфьевское ш., уч. 35, (земельный участок 35 (СВАО, Отрадное)	1 300,51	1 300,51			1 300,51						1 300,51				1 300,51		ВО	М
3.2.521	26667	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Индивидуальный жилой дом по адресу: 121069, ЦАО, район Арбат, Трубниковский пер., д 34, строение 3	6 502,56	6 502,56			6 502,56		-8,16	3,10	5,06		6 502,56				6 502,56		ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
3.2.522	26662	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Бизнес центр по адресу: г. Москва, ш. Хорошевское, вл. 39	4 054,77	4 054,77			4 054,77		148,78	1 484,28	2 421,72	4 054,77							BO	M
3.2.523	26664	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, СВАО, Мамыкина Роща, ул. Полковая, вл.1. Этап 2; Этап 4 по адресу: Полковая ул., владение 1	19 263,83	19 263,83			19 263,83						19 263,83				19 263,83		BO	M
3.2.524	26679	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный центр транспортно-пересадочного узла «Хорошевская» (Полежаевская) (участок №1) по адресу: тер. ТПУ "Хорошевская", з/у 4 (САО, Хорошевский)	27 464,60	27 464,60			27 464,60						27 464,60				27 464,60		BO	M
3.2.525	20178	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземным гаражом, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: Карельский бульвар, д.14/16; Карельский бульвар, д.18) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Дмитровское, Карельский бульвар, земельный участок 14/16 (Северный административный округ) (ППТ района Дмитровский, мкр. 15, 16, 17, 18)	2 674,62	2 674,62		2 674,62													BO	M
3.2.526	20443	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями, благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Ярославский, Лосевская улица, земельный участок 3А (Лосевская улица, вблизи д. 3) (Северо-Восточный административный округ)	1 495,32	1 495,32		1 495,32													BO	M
3.2.527	26674	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Криворожская, д. 1, ул. Криворожская, д. 3, ул. Криворожская, д. 5) по адресу: г. Москва, район Нагорный, кварталы 66, 87 - 88, зона 5.1 (Южный административный округ) (ППТ района Нагорный, кв. 66, 87 - 88)	84 809,81	84 809,81			84 809,81			32 227,73	52 582,08	84 809,81							BO	M
3.2.528	26671	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Производственно-промышленный комплекс «ДЕЛОВАЯ 20С» по адресу: город Москва, внутригородское муниципальное образование Царицыно, улица Деловая, земельный участок с кадастровым номером 77:05:0005006:6689	11 704,61	11 704,61			11 704,61						11 704,61				11 704,61		BO	M
3.2.529	26672	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Промышленно-производственный комплекс «ДЕЛОВАЯ 20В» по адресу: город Москва, внутригородское муниципальное образование Царицыно, улица Деловая, земельный участок с кадастровым номером 77:05:0005006:6693 по адресу: город Москва, ул. Деловая	14 451,67	14 451,67			14 451,67						14 451,67				14 451,67		BO	M
3.2.530	26670	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Промышленно-производственный комплекс «ДЕЛОВАЯ 20В» по адресу : город Москва, внутригородское муниципальное образование Царицыно, улица Деловая, земельный участок с кадастровым номером 77:05:0005006:6694 по адресу: город Москва, ул . Деловая	10 566,66	10 566,66			10 566,66						10 566,66				10 566,66		BO	M
3.2.531	26685	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный дом по адресу: г. Москва, Сиреневый бульвар, уч. 70/1	11 298,20	11 298,20			11 298,20	132,58	168,44	4 178,93	6 818,25	11 298,20							BO	M
3.2.532	19389	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки на 800 мест под защитное сооружение гражданской обороны "укрытие" (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом зданий по адресам: г. Москва, район Красносельский, ул. Лесная 2-я Лесная, д. 10-12, строен. 1) по адресу: г. Москва, район Красносельский, ул. Лесная 2-я Лесная, земельный участок 7 (ЦАО)	11 469,53	11 469,53		4 168,54	7 300,99	3 468,28	3 832,72			7 300,99							BO	M
3.2.533	26695	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: Москва, ул. Лужники, зем. уч. 24/3 по адресу:г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Хамовники, ул. Лужники, з/у 24/3	30 011,76	30 011,76			30 011,76						30 011,76				30 011,76		BO	M
3.2.534	26697	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Южный вход по адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 119, строение 286-287	4 786,82	4 786,82		4 786,82													BO	M
3.2.535	26689	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Таганрогская, д.8, ул. Таганрогская, д.8, стр.2) по адресу:г. Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино,улица Таганрогская, земельный участок 8 (Юго-Восточный административный округ) (ППТ района Люблино мкр. А, Б, Г, Е)	24 408,95	24 408,95			24 408,95			9 275,40	15 133,55	24 408,95							BO	M
3.2.536	26691	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/4 (участок 5.1) (Восточный административный округ) (ППТ района Измайлово, Сиреневый бульвар, вл.4)	47 236,17	47 236,17			47 236,17			17 949,75	29 286,43	47 236,17							BO	M
3.2.537	26701	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на обустройство территории, прилегающей к Суздальскому пруду Суздальская ул., д 8, корп. 3 по адресу: Суздальская ул., д 8, корп. 3	5 154,75	5 154,75		707,30	4 447,44		66,05	1 664,93	2 716,47	4 447,44							BO	M
3.2.538	26712	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс "Южный речной порт" (Очередь 1.1-1.4) по адресу: г. Москва, ЮВАО, район Печатники, 2-й Южнопортовый проезд, уч. 10/1, (Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Печатники, 2-й Южнопортовый проезд, земельный участок 10/1)	54 370,01	54 370,01			54 370,01	1 251,52				1 251,52	10 623,70	42 494,79			53 118,49		BO	M
3.2.539	26714	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ЮВАО, район Печатники, Южнопортовая ул., владение 21	26 484,01	26 484,01			26 484,01						26 484,01				26 484,01		BO	M
3.2.540	26709	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональная комплексная жилая застройка с подземной автостоянкой (4-я очередь) корпус 36, корпус 37, корпус 38, 39, корпус 40 по адресу:г. Москва, внутригородское муниципальное образование Лефортово, ул. Золоторожский Вал, 11, строение 46	28 617,96	28 617,96			28 617,96						28 617,96				28 617,96		BO	M
3.2.541	26711	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с объектами коммерческой инфраструктуры. Этап 1. Этап 2 по адресу: г. Москва, ЮАО, Даниловский район, 2-й Павелецкой проезд, (местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. почтовый адрес ориентира: г. Москва, 2-й проезд Павелецкий, вл. 4/6)	2 591,11	2 591,11			2 591,11		-53,03	20,15	32,88		2 591,11				2 591,11		BO	M
3.2.542	26716	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Плющева, д.17, к.3) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Перово, улица Плющева, земельный участок 17/3 (Восточный административный округ) (ППТ район Перово мкр.1-2, 3-4, 6)	12 192,30	12 192,30		128,56	12 063,73	115,66		4 540,27	7 407,80	12 063,73							BO	M
3.2.543	26728	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны «укрытие» (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Генерала Рычагова, д.16, ул. Генерала Рычагова, д.18) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Коптево, улица Генерала Рычагова, земельный участок 18 (зоны 9.2, 9.5) (Северный административный округ) (ППТ района Коптево кв.99-102, 95, 98, 100, 101)	31 463,00	31 463,00			31 463,00			11 955,94	19 507,06	31 463,00							BO	M
3.2.544	26721	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Общеобразовательная организация "Ботаника" по адресу: г.Москва, Южное Бутово, ул. Баптистская, з/у 43	6 873,00	6 873,00			6 873,00						6 873,00				6 873,00		BO	M
3.2.545	26727	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Административное здание УТ МВД России по ЦФО по адресу:СЗАО, район Хорошево-Мневники. Никитские Мневники ул., дом 19, строение 1	31 787,61	31 787,61		273,21	31 514,40	284,51		11 867,36	19 362,53	31 514,40							BO	M
3.2.546	26726	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный дом по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, 2-я Прядильная улица, з/у 9 (2-я Прядильная ул., вл. 9) (Восточный административный округ) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, улица 2-я Прядильная, земельный участок 9/12-я Прядильная ул., вл. 9)	1 544,36	1 544,36		49,71	1 494,65	1 350,96				1 350,96	143,69				143,69		BO	M
3.2.547	26736	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Бескудниковское, Коровинское шоссе, земельный участок 2/4 (Зоны 11.1 и 11.2) (Северный административный округ) (ППТ район Бескудниковский, мкр. 8, 9)	32 512,79	32 512,79			32 512,79			12 354,86	20 157,93	32 512,79							BO	M

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных/ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
3.2.548	26733	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Строительство административного здания «Центральный архив МВД России», г. Москва» по адресу: г. Москва, СВАО, Алтуфьевский район, Поморская ул., д. 50	4 064,10	4 064,10		2 030,54	2 033,55						101,68	406,71	610,07	915,10	2 033,55		ВО	М
3.2.549	26731	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Административно-деловой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: ул. Лобачевского, уч. 114Б	10 265,07	10 265,07		152,48	10 112,60		-78,49	29,83	48,66		10 112,60				10 112,60		ВО	М
3.2.550	20732	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземным одноуровневым гаражом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Одесская, д. 27/14, ул. Малая Юшуньская, д.12, корп.1, ул. Малая Юшуньская, д.10, корп.1) по адресу: г.Москва, внутригородское муниципальное образование Зюзино, улица Малая Юшуньская, земельный участок 12/1 (участок 7.5) (Юго-Западный административный округ) (ППТ района Зюзино кв.7,10,14)	18 168,91	18 168,91		18 168,91													ВО	М
3.2.551	26745	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональная общественно-жилая застройка по адресу:г. Москва, САО, район Левобережный, Ленинградское ш., уч. 67	20 983,48	20 983,48			20 983,48	1 463,91	2 732,60	6 379,05	10 407,92	20 983,48							ВО	М
3.2.552	26741	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Проектирование и строительство здания для размещения организаций труда и социальной защиты населения города Москвы и Многофункционального центра предоставления государственных услуг города Москвы на з/у по адресу: г. Москва, р-н Молжаниновский, 3-я Подрезковская ул., напротив влд. 26 по адресу:г. Москва, Молжаниновский район, 3-я Подрезковская ул., уч. 13а	30 480,68	30 480,68			30 480,68						30 480,68				30 480,68		ВО	М
3.2.553	26748	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный дом по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, 3-я Прядильная улица, з/у 1А (3-я Прядильная ул., вл. 1) (Восточный административный округ) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, 3-я Прядильная улица, земельный участок 1А (3-я Прядильная ул., вл. 1)	1 788,20	1 788,20		71,25	1 716,95	153,08		594,27	969,60	1 716,95							ВО	М
3.2.554	26749	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный дом по адресу:г. Москва, внутригородское муниципальное образование Бескудниковское, Бескудниковский бульвар, земельный участок 46 по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Бескудниковское, Бескудниковский бульвар, земельный участок 46	19 186,27	19 186,27			19 186,27						19 186,27				19 186,27		ВО	М
3.2.555	26766	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Производственный комплекс по адресу: г. Москва, поселение Десеновское, 180 кв-л, уч. 3	66 546,35	66 546,35			66 546,35		51 449,74			51 449,74	754,83	4 528,98	9 812,80		15 096,61		ВО	М
3.2.556	26774	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплекс объектов на земельном участке по адресу:г. Москва, 2-й Классовский пер., Алексеевский ставропигиальный женский монастырь	10 137,67	10 137,67		8 884,01	1 253,66			476,39	777,27	1 253,66							ВО	М
3.2.557	26777	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Введенского, д. 19, корп.1; ул. Введенского, д. 19, корп.2; ул. Введенского, д. 21; ул. Миклухо-Маклая, д. 61) по адресу: г. Москва, микрорайон 6 района Коньково, зона 2.3 (Юго-Западный административный округ) (ППТ мкр. 6 района Коньково)	82 618,19	82 618,19			82 618,19			31 394,91	51 223,28	82 618,19							ВО	М
3.2.558	26778	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс по адресу: ЮЗАО, Обручевский район, Старокалужское ш., земельный участок 64	11 135,63	11 135,63			11 135,63						11 135,63				11 135,63		ВО	М
3.2.559	20691	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Шереметьевская, д.17, корп.1, ул. Шереметьевская ,д.17, корп.2) по адресу: г. Москва, район Марьина Роща, ул. Шереметьевская, вл.17, корп.1, корп.2 (Северо-Восточный административный округ)	10 160,25	10 160,25			10 160,25		9,69	3 857,21	6 293,35	10 160,25							ВО	М
3.2.560	26787	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Таймырская, д.8, корп.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Лосиноостровское, Таймырская улица, земельный участок 8/2 (Таймырская ул., вл. 8, корп. 2) Северо-Восточный административный округ	9 347,43	9 347,43			9 347,43			3 552,02	5 795,41	9 347,43							ВО	М
3.2.561	20142	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями, благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Текстильщики, 1-й Саратовский проезд, земельный участок 5 (1-й Саратовский пр-д, вл. 5) (Юго-Восточный административный округ)	13 746,00	13 746,00		138,22	13 607,78		6 127,72	2 842,42	4 637,64	13 607,78							ВО	М
3.2.562	23794	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземного гаража под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Самаркандский б-р. д.15 к.5) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Выхино-Жулебино, Самаркандский бульвар, земельный участок 15/5 (зона 5.3)(Юго-Восточный административный округ) (ППТ района Выхино-Жулебино, мкр. 137, 138)	10 567,23	10 567,23			10 567,23		9 825,59	281,83	459,82	10 567,23							ВО	М
3.2.563	26817	Подключение к централизованной системе водоотведение: Центр подготовки национальной сборной команды России по футболу по адресу : г. Москва, ул. Нижние Мневники, земельный участок № 4	406,41	406,41			406,41			154,44	251,97	406,41							ВО	М
3.2.564	26814	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: Никитинская ул., д.21, корп.1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Никитинская улица, земельный участок 19А (Никитинская улица, земельный участок 19/1/2) (Восточный административный округ)	15 893,81	15 893,81		9 338,93	6 554,87	3 426,28	1 787,12	509,76	831,71	6 554,87							ВО	М
3.2.565	20785	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Зюзино, улица Херсонская, земельный участок 14 (участок 1.4) (Юго-западный административный округ) (ППТ район Зюзино кв. 40, 41, 42)	8 161,68	8 161,68		118,44	8 043,24		4 061,39	1 513,10	2 468,75	8 043,24							ВО	М
3.2.566	21181	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями, ЦТП и благоустройством территории (со сносом ЦТП по адресу: г.Москва, ул. Керченская, д.30, строение 1, многоквартирных жилых домов по адресам: ул. Керченская, д.28, д.30) по адресу:г. Москва, внутригородское муниципальное образование Зюзино, улица Керченская, земельный участок 28 (участок 12.3) (Юго-западный административный округ) (ППТ район Зюзино, кв. 40. 41, 42)	2 577,37	2 577,37			2 577,37		160,43	918,44	1 498,51	2 577,37							ВО	М
3.2.567	26809	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Развитие территории парка «Крылатские холмы» Стартовый городок по адресу: г. Москва, территория ландшафтного заказника "Крылатские Холмы" в границах особо охраняемой территории "Природно-исторический парк "Москворецкий"	4 983,46	4 983,46		95,74	4 887,72		4 352,89	203,24	331,59	4 887,72							ВО	М
3.2.568	26802	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Развитие территории парка «Крылатские холмы» Ресторан по адресу: г. Москва, территория ландшафтного заказника "Крылатские Холмы" в границах особо охраняемой территории "Природно-исторический парк "Москворецкий"	54 424,30	54 424,30			54 424,30		41 039,42	5 086,25	8 298,63	54 424,30							ВО	М
3.2.569	26805	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Развитие территории парка «Крылатские холмы» Кафетерий по адресу: г. Москва, территория ландшафтного заказника "Крылатские Холмы" в границах особо охраняемой территории "Природно-исторический парк "Москворецкий"	19 914,09	19 914,09		15 573,39	4 340,69			1 649,46	2 691,23	4 340,69							ВО	М
3.2.570	26800	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Развитие территории парка «Крылатские холмы» Хоз. двор по адресу: г. Москва, территория ландшафтного заказника "Крылатские Холмы" в границах особо охраняемой территории "Природно-исторический парк "Москворецкий"	12 375,45	12 375,45		9 556,42	2 819,03			1 071,23	1 747,80	2 819,03							ВО	М
3.2.571	26796	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Развитие территории парка «Крылатские Холмы» Экоцентр по адресу: г. Москва, территория ландшафтного заказника "Крылатские Холмы" в границах особо охраняемой территории "Природно-исторический парк "Москворецкий"	7 651,92	7 651,92		2 792,97	4 858,95			1 846,40	3 012,55	4 858,95							ВО	М
3.2.572	26798	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Развитие территории парка «Крылатские Холмы» АБК по адресу:г. Москва, территория ландшафтного заказника "Крылатские Холмы" в границах особо охраняемой территории "Природно-исторический парк "Москворецкий"	15 336,08	15 336,08		9 583,53	5 752,55		1 191,17	1 733,32	2 828,06	5 752,55							ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных/ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
3.2.573	26807	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Развитие территории парка «Крылатские холмы» Павильон для маунтинбайка по адресу: г. Москва, территория ландшафтного заказника "Крылатские Холмы" в границах особо охраняемой территории "Природно-исторический парк "Москворецкий"	2 926,15	2 926,15		2 058,77	867,39		485,44	145,14	236,81	867,39							ВО	М
3.2.574	26779	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: ЖК "Митинский лес", кори 3.1-3.6 по адресу:г. Москва, Митино, вблизи с. Рождествено	251 106,80	251 106,80			251 106,80						12 555,34	75 332,04	163 219,42		251 106,80		ВО	М
3.2.575	26836	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Технологическая часть ТПУ на станции метро "Рассказовка" (Новопределкино). Этап 4: "Технологическая часть ТПУ на станции метро "Рассказовка" (Новопределкино) . Многоуровневый перехватывающий наземный паркинг на 300 м/м по адресу: г. Москва, НАО, поселение Внуковское, вблизи ул. Корнея Чуковского, д.2	18 459,67	18 459,67			18 459,67	15 016,91		1 308,25	2 134,51	18 459,67							ВО	М
3.2.576	26834	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: квартал 90А Грайворонко, к.7; квартал 90А Грайворонко, к.8) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Текстильщики, квартал Грайворонко 90А, земельный участок 2 (кв-л Грайворонко 90А, земельный участок 2) (Юго-Восточный административный округ)	8 128,20	8 128,20			8 128,20			3 088,72	5 039,48	8 128,20							ВО	М
3.2.577	26830	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный административно-деловой центр. Этап 1 по адресуг. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Даниловский, улица Автозаводская, земельный участок 25	34 536,81	34 536,81			34 536,81						34 536,81				34 536,81		ВО	М
3.2.578	26832	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой и встроенными нежилыми помещениями, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Фотиевой, вл. 5 по адресу: г. Москва, ЮЗАО, Гагаринский район, ул. Фотиевой, вл. 5	10 640,75	10 640,75		127,49	10 513,26	69,35	40,21	3 953,41	6 450,30	10 513,26							ВО	М
3.2.579	26844	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой по адресу:г. Москва, ул.Дубининская, вл.59 по адресу: г. Москва, ЮАО, Даниловский Район, Дубининская ул., д 59. кори.2	12 027,75	12 027,75			12 027,75						12 027,75				12 027,75		ВО	М
3.2.580	26841	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Административно-офисный комплекс, расположенный по адресу:г. Москва, ул. 2-я Магистральная, вл.3. 2-ой этап строительства. Корпуса B, C, D. по адресу: 123290, ЦАО, Пресненский район, 2-я Магистральная ул., владение 3, стр.1,3,4,6,7,9,10 (ЦАО, муниципальный округ Пресненский)	13 248,96	13 248,96			13 248,96						13 248,96				13 248,96		ВО	М
3.2.581	26867	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта:Жилой дом с подземной автостоянкой с приспособлением под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) вместимостью 1300 мест, со встроенно-пристроенными нежилыми этажами, инженерными сетями, благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Ивантеевская, д.1к.3) по адресу:г. Москва, внутригородское муниципальное образование Богородское, улица Ивантеевская, земельный участок 1/3 (зона 2.1) (Восточный административный округ) (ППТ района Богородское мкр.196)	10 566,66	10 566,66			10 566,66			4 015,33	6 551,33	10 566,66							ВО	М
3.2.582	26866	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Бескудниковское, Коровинское шоссе, земельный участок 4/6 (зона 14.1) (Северный административный округ) (ППТ район Бескудниковский, мкр. 8, 9)	8 372,04	8 372,04			8 372,04			3 181,38	5 190,67	8 372,04							ВО	М
3.2.583	26872	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта:Проектируемая камера К-1 на границе земельного участка для подключения объекта Парк Дружбы озеро Черное по адресу: ЮВАО, район Некрасовка, Лавриненко ул., уч. 1/1	5 102,48	5 102,48		4 740,42	362,05			137,58	224,47	362,05							ВО	М
3.2.584	20449	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилые дома с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Свиблово, Кольская улица, земельный участок 7 (Кольская ул., вл.7) (Северо-Восточный административный округ)	62 379,30	62 379,30		19 972,88	42 406,42	661,79	2 728,13	14 826,27	24 190,23	42 406,42							ВО	М
3.2.585	26884	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: Линейный проезд, д.1, Линейный проезд, д.3) по адресу:г. Москва, внутригородское муниципальное образование Тимирязевское, Линейный проезд, земельный участок 1 (Северный административный округ) (ППТ района Тимирязевский, кв.93, 95)	25 603,83	25 603,83		531,87	25 071,96	571,43	0,64			572,07	24 499,89				24 499,89		ВО	М
3.2.586	21326	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилые дома с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Южное Тушино, ул. Новопоселковая, вл. 6 (Северо-Западный административный округ)	33 707,38	33 707,38			33 707,38	4 266,85	27 323,00			31 589,85	2 117,53				2 117,53		ВО	М
3.2.587	26874	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземного гаража под защитное сооружение гражданской Обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Самаркандский б-р. д.15 к.4) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Выхино-Жулебино, Самаркандский бульвар, земельный участок 15/4 (участок 5.2) (Юго-Восточный административный округ) (ППТ района Выхино-Жулебино, мкр. 137, 138)	28 560,88	28 560,88		28,83	28 532,05	7 641,48	12 303,98	3 262,90	5 323,68	28 532,05							ВО	М
3.2.588	25620	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Строительство углового здания "Яблочкова-3" по адресу: г. Москва, ул. Яблочкова, вл. 5	27 259,87	27 259,87		27 259,87													ВО	М
3.2.589	25766	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта:Павильон для персонала и павильон для администрации на Пионерском пруду, душевая зона №1 по адресу: г. Москва, ЦПКиО им. М. Горького	13 795,61	13 795,61		13 795,61													ВО	М
3.2.590	25891	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Блочно-модульная (каркасная) конструкция по адресу:г. Москва, СВАО, Бутырский район, ул. Яблочкова, уч. 5/1, (улица Яблочкова, земельный участок 5/1)	27,93	27,93		27,93													ВО	М
3.2.591	27677	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоэтажный жилой дом с подземной автостоянкой, Корпус 1.1 по адресу: 123458, СЗАО, УЛ. МАРШАЛА ПРОШЛЯКОВА, УЧ. 12А (г. Москва, проезд № 607 вл. 12 к. 4)	51 829,35	51 829,35			51 829,35						2 591,47	15 548,81	33 689,08		51 829,35		ВО	М
3.2.592	27685	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Раздевальный павильон «Южный полюс» по адресу: 119048, ЦАО. УЛ. ЛУЖНИКИ. Д 24	7 302,56	7 302,56			7 302,56						1 460,51	5 842,05			7 302,56		ВО	М
3.2.593	27669	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: "Многоквартирный жилой дом - корпус 1.1,1.2,1.3,1.4" по адресу: Российская Федерация, г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Соколиная гора, г. Москва, проспект Буденного, вл. 51-53, стр. 1, 2	35 494,09	35 494,09			35 494,09						7 098,82	28 395,27			35 494,09		ВО	М
3.2.594	27121	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Мероприятия по улучшению береговой зоны возле пруда» по адресу: город Москва, ЮАО, район Бирюлево Восточное, Бирюлевский Нижний и Верхний пруд по адресу: 115547, ЮАО, район Бирюлево Восточное, Михневский проезд, д. 6, корп. 1	3 355,25	3 355,25			3 355,25		917,40			917,40	487,57	1 950,28			2 437,85		ВО	М
3.2.595	27680	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Строительство здания торгового центра по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Выхино-Жулебино, улица Ферганская, земельный участок 17/1	2 147,81	2 147,81			2 147,81						429,56	1 718,25			2 147,81		ВО	М
3.2.596	27244	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональная застройка по адресу:г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, влд. 10 по адресу: 109432, ЮВАО, район Печатники, 2-й Южнопортовый проезд, владение 10	232 008,41	232 008,41			232 008,41	1 825,53	45 668,19			47 493,73	5 032,22	20 128,88	30 193,31	45 289,97	100 644,38	83 870,31	ВО	М
3.2.597	27684	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Большой Солнцевский пруд в парке Центральный по адресу: ЗАО, ЗАО, (Г. МОСКВА ЗАО ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК СОЛНЦЕВО) (г. Москва ЗАО Центральный парк Солнцево)	3 592,52	3 592,52			3 592,52	3 403,51				3 403,51	37,80	151,21			189,01		ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных/ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
3.2.598	27681	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Место отдыха у воды Ясеневские пруды по адресу: ЮЗАО, ЮЗАО, (Г. МОСКВА, ЮЗАО ЯСЕНЕВСКИЕ ПРУДЫ (ВЕРХНИЙ, СРЕДНИЙ, НИЖНИЙ)) (г. Москва, ЮЗАО Ясеневские пруды (верхний, средний, нижний))	14 327,11	14 327,11			14 327,11		11 022,91			11 022,91	660,84	2 643,36			3 304,19		ВО	М
3.2.599	27687	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Работы по благоустройству территории Черневского пруда (зона 2) по адресу: ЮЗАО, ЮЗАО, (Г. МОСКВЫ, ЮЗАО, РАЙОН ЮЖНОЕ БУТОВО, ЧЕРНЕВСКИЙ ПРУД)) (г. Москвы, ЮЗАО, район Южное Бутово, Черневский пруд)	13 517,36	13 517,36			13 517,36		10 767,70			10 767,70	549,93	2 199,72			2 749,65		ВО	М
3.2.600	27712	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Зона отдыха у воды Гольяновский пруд по адресу: 107065, ВАО, УРАЛЬСКАЯ УЛ., Д 23, КОРП. 1	10 653,15	10 653,15			10 653,15	6 167,01				6 167,01	897,23	3 588,91			4 486,14		ВО	М
3.2.601	27591	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Удальцовские пруды по адресу: ЗАО, ПРОСП. ВЕРНАДСКОГО (г. Москва, ЗАО, Проспект Вернадского, Удальцовские пруды)	7 442,04	7 442,04			7 442,04		3 752,96			3 752,96	737,82	2 951,26			3 689,08		ВО	М
3.2.602	27704	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: "Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул Армавирская, 27/23)"	1 300,51	1 300,51			1 300,51						260,10	1 040,41			1 300,51		ВО	М
3.2.603	27671	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Технологическая часть ТПУ на станции метро «Текстильщики» Этап 5: «Строительство здания Управления внутренних дел на Московском метрополитене и устройство наземной парковки» по адресу: ЮВАО, Шоссейная ул., (1ПС1)	21 771,19	21 771,19			21 771,19						4 354,24	17 416,95			21 771,19		ВО	М
3.2.604	27273	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный дом со встроено-пристроенными нежилыми помещениями и подземным гаражом по адресу: СВАО, район Отрадное, Новоладыкинский проезд	68 126,25	68 126,25			68 126,25						13 625,25	54 501,00			68 126,25		ВО	М
3.2.605	27137	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Зона отдыха "Заречье" на реке Десна по адресу: г. Москва, ТиНАО, зона отдыха "Заречье" на реке Десна	63 522,47	63 522,47			63 522,47		54 120,75			54 120,75	1 880,35	7 521,38			9 401,73		ВО	М
3.2.606	27061	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональная круглогодичная площадка по адресу: 117303, ЮЗАО, район Зюзино, Болотниковская ул., д 33, корп. 2	4 725,19	4 725,19		4 345,72	379,46						379,46				379,46		ВО	М
3.2.607	27043	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: г. Москва, ЗАО, район Солнцево, ул. 50 лет Октября, д. 6	7 500,60	7 500,60		192,47	7 308,13	2 953,26				2 953,26	4 354,87				4 354,87		ВО	М
3.2.608	27589	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: пр. Буденного, д. 49)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Соколиная гора, проспект Буденного, земельный участок 49 (Восточн	6 443,44	6 443,44			6 443,44						1 288,69	5 154,75			6 443,44		ВО	М
3.2.609	27240	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: 109202, ЮВАО, Нижегородский район, Рязанский просп., д. 17, г. Москва, внутригородское муниципальное образование Нижегородское, Рязанский проспект, земельный участок 17 (Рязанский пр-т, вл. 17) (Юго-Восточный административный округ)	9 753,84	9 753,84			9 753,84						1 950,77	7 803,07			9 753,84		ВО	М
3.2.610	27060	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Бомбоубежище по адресу: 125445, САО, район Левобережный, Валдайский проезд, д. 16, строение 8	1 291,59	1 291,59			1 291,59						1 291,59				1 291,59		ВО	М
3.2.611	27587	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: 125412, САО, Дмитровский район, Ангарская ул., д 39	3 264,67	3 264,67		3 133,68	130,99						26,20	104,79			130,99		ВО	М
3.2.612	27691	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Люблинско-Дмитровская линии метрополитена, станция метро «Южный порт». Этап 2.2: «Строительство станционного комплекса «Южный порт» и притоннельных сооружений. Станционный комплекс «Южный порт». по адресу: (Г. МОСКВА, ВБЛИЗИ Д. 35 С. 17, 2-Й ЮЖНОПОРТОВЫЙ ПРОЕЗД (СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА № 1 (ЧАСТЬ 1))) (г. Москва, вблизи д. 35 с. 17, 2-й Южнопортовый проезд (строительная площадка № 1 (часть 1)))	53 567,65	53 567,65			53 567,65						10 713,53	42 854,12			53 567,65		ВО	М
3.2.613	27045	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Ледовый каток по адресу: (Г. МОСКВА, ОКРУГ ТИНАО, КОММУНАРКА, ТЕРРИТОРИЯ ЗА КОНТОРСКИМ ПРУДОМ) (г. Москва, округ ТиНАО, Коммунарка, территория за Контоpским прудом)	503,50	503,50		503,50													ВО	М
3.2.614	27227	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями, подземной автостоянкой и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: ул. 9 Мая, д.24) по адресу: ВАО, район Восточный, ул. 9 Мая, г. Москва, внутригородское муниципальное образование Восточное, 9 Мая ул., вл.24 (Восточный административный округ)	6 724,82	6 724,82			6 724,82						1 344,96	5 379,86			6 724,82		ВО	М
3.2.615	27707	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Западное Дегунино, улица Пяловская, земельный участок 5А (Пяловская ул., вл. 5А) (Северный административный округ)»	15 914,32	15 914,32			15 914,32						3 182,86	12 731,45			15 914,32		ВО	М
3.2.616	27585	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: улица Газопровод, дом 9, корпус 2)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Чертаново Южное, улица Газопровод, земельный участок 9/2 (Газопровод ул., вл.9, корп.2) (Южный административный округ) по адресу : 113405, ЮАО, район Чертаново Южное, ул. Газопровод, вл. 9, корп. 2	7 324,14	7 324,14			7 324,14						1 464,83	5 859,31			7 324,14		ВО	М
3.2.617	27119	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Царицыно, улица Бакинская, земельный участок 31/2 (Бакинская ул., вл. 31) (Южный административный округ) по адресу: ЮАО, район Царицыно, Бакинская ул., владение 31, (Гознака)) Бакинская ул., вл. 31 (ЮАО, Царицыно)	20 189,43	20 189,43			20 189,43						4 037,89	16 151,54			20 189,43		ВО	М
3.2.618	27011	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Ледовый каток по адресу: 123154, СЗАО, Район Хорошево-Мневники, ул. Генерала Глаголева, д. 30, корп. 5.	5 745,85	5 745,85		5 745,85													ВО	М
3.2.619	27031	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Выполнение проектных работ по благоустройству территории (каток) по адресу: г. Москва, ЗелАО, район Матушкино, г. Зеленоград, корп. 165, строение 1.	2 898,27	2 898,27		2 898,27													ВО	М
3.2.620	27021	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Круглогодичная площадка (каток) по адресу: ВАО, район Косино-Ухтомский, Оранжерейная ул., (парк у Святого Озера (ул. Оранжерейная, вл.24)).	6 696,56	6 696,56		6 696,56													ВО	М
3.2.621	27187	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом нежилого здания по адресу: улица Каспийская, дом 24, корпус 4) по адресу: ЮАО, район Царицыно, г. Москва, внутригородское муниципальное образование Царицыно, улица Каспийская, земельный участок 24/4/1 (Каспийская ул., вл. 24, корп. 4) (Южный административный округ)	19 234,06	19 234,06			19 234,06						3 846,81	15 387,25			19 234,06		ВО	М
3.2.622	27238	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с подземной автостоянкой с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Амурская ул., д. 52)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Гольяново, Амурская улица, земельный участок по адресу: АМУРСКАЯ УЛ.	3 006,94	3 006,94			3 006,94						601,39	2 405,55			3 006,94		ВО	М
3.2.623	27224	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Вспомогательный раздевательный павильон в районе Северного спортивного ядра по адресу: ЦАО, УЛ. ЛУЖНИКИ, ВЛАДЕНИЕ 24	12 013,23	12 013,23			12 013,23		10 519,98			10 519,98	298,65	1 194,60			1 493,25		ВО	М
3.2.624	26993	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Выполнение работ по благоустройству территории по адресу: г. Москва, округ ЮАО, ул. Лебедянская, д.4	8 265,91	8 265,91		8 265,91													ВО	М
3.2.625	27664	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Строительство многопрофильного комплекса ГБУЗ «ДГКБ им. Н.Ф. Филатова ДЗМ» по адресу: г. Москва, ул. Алябьева, д. 7/33 (со сносом старых объектов) (проектирование и строительство 1 и 2 этапов)	31 851,04	31 851,04			31 851,04	481,22	270,88			752,09	1 554,95	6 219,79	9 329,68	13 994,53	31 098,94		ВО	М
3.2.626	27668	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание образовательной организации на 1950 мест (общее образование на 1500 и дошкольное образование на 450 мест) по адресу: ЗАО, ВЕРЕЙСКАЯ УЛ. (вл. 29)	93 833,74	93 833,74			93 833,74						4 691,69	28 150,12	60 991,93		93 833,74		ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС:			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
3.2.627	27247	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: Смольная ул., д. 23, корп. 1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Головинское, улица Смольная, земельный участок 23 (ул. Смольная, 23)". II Этап строительства: "Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Головинское, улица Смольная, земельный участок 23 (ул. Смольная, 23) (Северный административный округ)" (ППТ район Головинский, мкр. 4, 10)	9 879,93	9 879,93			9 879,93						1 975,99	7 903,95			9 879,93		ВО	М
3.2.628	27072	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональная комплексная жилая застройка с подземной автостоянкой (3-я очередь "3А") корпуса 32, 33, 34, 35 по адресу: 111033, ЮВАО, район Лефортово, ул. Золоторожский Вал, д. 11, строение 48, ул.Золоторожский Вал., вл.11, стр.48,55 (ЮВАО, Муниципальный округ Лефортово)	7 071,53	7 071,53			7 071,53						7 071,53				7 071,53		ВО	М
3.2.629	27064	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, район Зюзино, квартал 35, Зона 4.2 (Юго-Западный административный округ) (ППТ района Зюзино кв.25, 26, 31, 35, 36А)	35 653,68	35 653,68			35 653,68						35 653,68				35 653,68		ВО	М
3.2.630	27107	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями для реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве" с адресным ориентиром: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Беговой, проезд 1-й Боткинский, участок 28 по адресу: САО. район Беговой. 1-й Боткинский проезд. участок 28	31 816,89	31 816,89			31 816,89						31 816,89				31 816,89		ВО	М
3.2.631	26966	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: "Благоустройство базы для обеспечения деятельности ГБУ "Жилищник района Бибирево"" по адресу: 127543, СВАО, Район Бибирево, ул. Корнейчука, д 32.	10 506,83	10 506,83			10 506,83	86,38				86,38	10 420,45				10 420,45		ВО	М
3.2.632	27105	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: "Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями для городских нужд" с адресным ориентиром: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Беговой, проезд 1-й Боткинский, участок 27 по адресу: 1-Й Боткинский проезд	30 861,02	30 861,02			30 861,02						30 861,02				30 861,02		ВО	М
3.2.633	27019	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Ледовый каток по адресу: г. Москва, Маршала Савицкого ул., д 5.	13 343,12	13 343,12		13 343,12													ВО	М
3.2.634	27034	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Ледовый каток по адресу:г. Москва, ул. Перерва, д.41 (Парк им. Артема Боровика).	4 694,40	4 694,40		4 694,40													ВО	М
3.2.635	27225	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Флагманская лыжная трасса "Парк 850-летия Москвы" по адресу: (ПАРК 850-ЛЕТИЯ МОСКВЫ) (парк 850-летия Москвы)	2 233,72	2 233,72		1 232,41	1 001,31	54,14	263,21			317,35	136,79	547,17			683,97		ВО	М
3.2.636	27102	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Рублево-Архангельская линия метрополитена, ст. метро «Липовая роща» - ст. метро «Ильинская», 3 этап. Участок линии от ст. «Липовая роща» до ст. «Ильинская» с соединительной веткой в электродепо «Ильинское», ст. «Рублево-Архангельское». по адресу: Москва, микрорайон Рублёво-Архангельское, ЖК СберСити, квартал А23	28 068,73	28 068,73			28 068,73						28 068,73				28 068,73		ВО	М
3.2.637	26994	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание образовательной организации на 1450 мест (1200 школьных и 250 дошкольных), пос. Вороновское по адресу: г. Москва, пос. Вороновское	30 252,76	30 252,76			30 252,76	195,64				195,64	1 502,86	9 017,13	19 537,12		30 057,11		ВО	М
3.2.638	26929	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Административно-деловой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Район Хорошево-Мнёвники, ул. Нижние Мнёвники, земельный участок 39/1.	5 584,31	5 584,31		41,72	5 542,59	70,62				70,62	5 471,97				5 471,97		ВО	М
3.2.639	27000	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Краснодонская, д.11, Спортивный проезд, д.4) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино, улица Краснодонская, земельный участок 11 по адресу: ЮВАО, район Люблино	6 096,15	6 096,15			6 096,15						6 096,15				6 096,15		ВО	М
3.2.640	26972	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Зюзино, квартал 35, зона 4.3 (Юго-Западный административный округ) (ППТ района Зюзино кв.25, 26, 31, 35, 36А).	60 167,38	60 167,38		1 151,76	59 015,62		1 812,63			1 812,63	57 202,99				57 202,99		ВО	М
3.2.641	27135	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплексная жилая застройка с подземной автостоянкой по адресу: ЗАО, район Раменки, просп. Вернадского, уч. 8А, Город Москва, Проспект Вернадского Земельный участок 8А	14 605,12	14 605,12			14 605,12						2 921,02	11 684,10			14 605,12		ВО	М
3.2.642	27099	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: поселок Загорье, дом 8; поселок Загорье дом 9)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Бирюлёво Восточное, улица Загорьевская по адресу: ЮАО, район Бирюлево Восточное. Загорьевская ул., земельный участок 2/5	4 992,68	4 992,68			4 992,68						4 992,68				4 992,68		ВО	М
3.2.643	27231	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Булатниковская улица, дом 1, корпус 2; Булатниковская улица, дом 1 корпус 3)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Бирюлево Западное, улица Булатниковская, земельный участок 1Г (Булатниковская ул., вл. 1, корп. 1-3) (Южный административный округ) по адресу: ЮАО, район Бирюлево Западное, Булатниковская ул., земельный участок 1Г (Булатниковская ул., вл. 1, корп. 1-3)	10 160,25	10 160,25			10 160,25						2 032,05	8 128,20			10 160,25		ВО	М
3.2.644	27676	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Многоквартирный дом по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Бескудниковское, Коровинское шоссе, земельный участок 8 (Северный административный округ)»	21 946,14	21 946,14			21 946,14						4 389,23	17 556,91			21 946,14		ВО	М
3.2.645	26911	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Общественно-деловой центр по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Москворечье-Сабурово, Каширский проезд, владение 25/2	20 361,26	20 361,26			20 361,26						20 361,26				20 361,26		ВО	М
3.2.646	26946	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Капельский пер., д. 7А, стр. 1	5 364,61	5 364,61			5 364,61		72,96			72,96	5 291,65				5 291,65		ВО	М
3.2.647	26941	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Строительство производственного комплекса №2 (производственные, административно-хозяйственные и инженерные объекты) на земельном участке с адресным ориентиром: г. Москва, д. Красная Пахра (Троицкий административный округ города Москвы) по адресу: г. Москва, д. Красная Пахра	55 497,83	55 497,83			55 497,83	551,95	9 574,58			10 126,53	45 371,29				45 371,29		ВО	М
3.2.648	27093	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Ставропольская, д.5, ул. Ставропольская, д.5 по адресу: 109387, ЮВАО, район Люблино, Ставропольская ул., уч. 7А, (Юго-Восточный административный округ) (ППТ района Люблино, мкр. А, Б, Г, Е)	39 003,62	39 003,62			39 003,62						39 003,62				39 003,62		ВО	М
3.2.649	26927	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоэтажный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой. Корпус 2.1, Корпус 2.2 по адресу: г. Москва, ВАО, район Сокольники, ул. Шумкина	50 360,82	50 360,82			50 360,82						50 360,82				50 360,82		ВО	М
3.2.650	27092	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Южное Тушино, улица Новопоселковая, земельный участок 5А (Северо-Западный административный округ) по адресу:125363, СЗАО, район Южное Тушино, Новопоселковая ул., уч. 5А	2 577,37	2 577,37			2 577,37						2 577,37				2 577,37		ВО	М
3.2.651	26932	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Торгово-развлекательный центр с помещениями многофункционального центра предоставления государственных услуг по адресу: ЮВАО, район Текстильщики, Люблинская ул., уч. 6а.	11 379,48	11 379,48			11 379,48						11 379,48				11 379,48		ВО	М
3.2.652	26916	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом объекта незавершенного строительства) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Ростокино, Сельскохозяйственная ул., вл. 18, корп. 6, Северо-Восточный административный округ	10 160,25	10 160,25			10 160,25	169,52				169,52	9 990,73				9 990,73		ВО	М
3.2.653	26971	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Производственно-складской комплекс "Сотрудничество" по адресу: Поселение Первомайское. дер. Ивановское. вл. 65.	29 124,33	29 124,33			29 124,33	729,04				729,04	28 395,29				28 395,29		ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М -Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
3.2.654	26985	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: улица Парковая 3-я, д.39, корп.3) по адресу: г. Москва, район Измайлово, 3-я Парковая улица, земельный участок 39 (3-я Парковая улица, вл.39) (Восточный административный округ).	2 032,05	2 032,05		157,14	1 874,91	144,65				144,65	1 730,26				1 730,26		ВО	М
3.2.655	27036	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Заводская, д. 2; ул. Заводская, д. 4; ул. Заводская, д. 6; ул. Заводская, д. 4А) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Крюково по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Крюково, улица Заводская, земельный участок 2 (Зеленоградский административный округ) (ППТ микрорайона 19 района Крюково города Москвы)	63 001,22	63 001,22			63 001,22						63 001,22				63 001,22		ВО	М
3.2.656	27016	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Флотская, д. 66, корп. 1, ул. Флотская, д. 66, корп. 2, ул. Флотская, д. 66, корп. 3) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Головинское, улица Флотская, земельный участок 66 (Северный административный округ) (ППТ мкр. 13, 14, 20, 123, 123А района Головинский города Москвы).	44 280,00	44 280,00			44 280,00						44 280,00				44 280,00		ВО	М
3.2.657	27243	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: ул. Онежская, д. 41) по адресу: 125438, САО, Головинский район, Онежская ул., уч. 43, г. Москва, внутригородское муниципальное образование Головинское, Онежская улица, земельный участок 43 (Северный административный округ) (ППТ мкр. 13, 14, 20, 123, 123А района Головинский города Москвы)	12 192,30	12 192,30			12 192,30						2 438,46	9 753,84			12 192,30		ВО	М
3.2.658	27117	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Волгоградский пр-т, д. 107, корп.1; Волгоградский по адресу: ЮВАО, район Кузьминки	49 362,52	49 362,52			49 362,52						9 872,50	39 490,01			49 362,52		ВО	М
3.2.659	26944	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здания и сооружения производственно-технического назначения и инфраструктуры по адресу: г. Москва, САО, район Западное Дегунино, ул. Краснополянская, вл. 14, стр. 1	31 186,23	31 186,23			31 186,23						31 186,23				31 186,23		ВО	М
3.2.660	26963	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Яблочкова, д.24, к.1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Бутырское, улица Яблочкова, земельный участок 22 (участки 3.1, 3.2) (Северо-Восточный административный округ) (ППТ района Бутырский кв. 78).	9 753,84	9 753,84			9 753,84						9 753,84				9 753,84		ВО	М
3.2.661	26942	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Административно-деловой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Район Хорошево-Мнёвники, ул. Нижние Мнёвники, земельный участок 41	24 153,00	24 153,00			24 153,00						24 153,00				24 153,00		ВО	М
3.2.662	27079	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: Зелёный проспект, д.89, к.1, Зелёный проспект, д.93, Зелёный проспект, д.95)" по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Ивановское, Зелёный проспект, земельный участок 93 (Восточный административный округ) (ППТ района Ивановское, мкр.40-52) по адресу: 111396, ВАО, район Ивановское, Зелёный просп., уч. 93	17 882,04	17 882,04			17 882,04						17 882,04				17 882,04		ВО	М
3.2.663	26925	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: ВЗУ "ИЯИ" по объекту: Прокладка водопровода Д1000 мм от д. Сосенки до г. Троицк со строительством регулирующих водопроводных узлов «Станислав№» и «Красная Пахра» Этап 5.2.1: реконструкция ВЗУ «ИЯИ» по адресу: Городской округ Троицк, г. Троицк, Промышленная ул., уч. 6/1, д. 6	30 362,24	30 362,24			30 362,24						30 362,24				30 362,24		ВО	М
3.2.664	26908	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: ул. Авиамоторная, д. 27) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Лефортово, улица Авиамоторная, земельный участок 27 (ул. Авиамоторная, вл.27) (Юго-Восточный административный округ)	2 032,05	2 032,05			2 032,05						2 032,05				2 032,05		ВО	М
3.2.665	27674	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: Сапёрный проезд, д. 14, к. 1, Сапёрный проезд, д. 14, к. 2, Сапёрный проезд, д. 14, к. 3 и трансформаторной подстанции по адресу: Сапёрный проезд, д.14,	80 800,87	80 800,87			80 800,87						16 160,17	64 640,69			80 800,87		ВО	М
3.2.666	26961	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Яблочкова, д. 26 к.1; д. 26, к.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Бутырское, Яблочкова ул., земельный участок 26А/1 (зона 2.1) (Северо-Восточный административный округ) (ППТ района Бутырский кв. 78).	10 309,50	10 309,50			10 309,50						10 309,50				10 309,50		ВО	М
3.2.667	26906	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземного гаража под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Самаркандский б-р, д. 34, к. 2 и Самаркандский б-р, д. 34, к. 3 по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Выхино- Жулебино, Самаркандский бульвар, земельный участок 34/2/2 (Юго-Восточный административный округ) (ППТ района Выхино-Жулебино, мкр. 137, 138)	25 197,42	25 197,42			25 197,42						25 197,42				25 197,42		ВО	М
3.2.668	26904	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Самаркандский б-р. д.15 к.2 и Самаркандский б-р. д.15 к.3) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Выхино-Жулебино, Самаркандский бульвар, земельный участок 15/2 (зона 5.1) (Юго-Восточный административный округ) (ППТ района Выхино-Жулебино, мкр. 137, 138)	17 473,98	17 473,98			17 473,98	7 825,18	4 066,02			11 891,21	5 582,77				5 582,77		ВО	М
3.2.669	26902	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/5 (участок 3.1) (Восточный административный округ) (ППТ района Измайлово, Сиреневый бульвар, вл.4)	19 072,57	19 072,57			19 072,57						19 072,57				19 072,57		ВО	М
3.2.670	26939	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Золоторожский Вал, вл 11, стр.32-34	33 801,48	33 801,48			33 801,48						6 760,30	27 041,18			33 801,48		ВО	М
3.2.671	27024	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Ставропольская, д.9А, ул. Ставропольская, д.9/10, Проспект Сорок лет Октября, д.8) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино, улица Ставропольская, земельный участок 9А (Юго-Восточный административный округ) (ППТ района Люблино, мкр. А, Б, Г, Е).	37 389,71	37 389,71			37 389,71						37 389,71				37 389,71		ВО	М
3.2.672	26943	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом зданий по адресам: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Тимирязевское, 3-й Никнелихоборский проезд, д. 5; д. 5, стр. 2; д. 5, стр. 3; д. 5, стр. 4; д. 5, стр. 5; д. 5. стр. 6; д. 5, стр. 7; д. 5, стр. 8; д. 5, стр. 9; д. 5, стр. 10; 5, стр. 12; д. 5, стр. 13) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Тимирязевское, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: г. Москва, 3-й Никнелихоборский проезд, вл. 5, стр. 1 (Северный административный округ)	7 721,79	7 721,79			7 721,79						7 721,79				7 721,79		ВО	М
3.2.673	27022	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, поселение Щаповское, поселок Щапово, земельный участок 60 (пос. Щапово, вблизи д.57 и 59) (Троицкий административный округ).	19 101,27	19 101,27			19 101,27						19 101,27				19 101,27		ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
3.2.674	26949	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны- «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Нижегородская, д.88 к.1, ул. Нижегородская, д.90 к.1, ул. Нижегородская, д.92 к.1, ул. Нижегородская, д.94 к.1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Нижегородское, Нижегородская улица, земельный участок 92А (Юго-Восточный административный округ) (зона 2.3) (ППТ Нижегородского района, кв. 78, 79, 80).	30 887,15	30 887,15			30 887,15	287,32				287,32	30 599,83				30 599,83		ВО	М
3.2.675	26899	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: пос. Кокошкино, д.п. Кокошкино, ул. Труда, дд. 1, 2, 3, 4) по адресу: г. Москва, поселение Кокошкино, дачный поселок Кокошкино, улица Труда, земельный участок 1 (ул. Труда, вл. 1, 2, 3, 4) (Новомосковский административный округ)	10 566,66	10 566,66			10 566,66						10 566,66				10 566,66		ВО	М
3.2.676	27066	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: 105484, ВАО, район Измайлово, Сиреневый бульв., уч. 4/4, г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Сиреневый б-р, вл. 4, з/у 4) (Восточный административный округ)	45 882,56	45 882,56			45 882,56						45 882,56				45 882,56		ВО	М
3.2.677	26923	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Солнцево, улица Родниковая, земельный участок 6/1 (Западный административный округ) (ППТ пос. Западный район Солнцево города Москвы)	54 605,26	54 605,26			54 605,26						54 605,26				54 605,26		ВО	М
3.2.678	27006	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, улица Погодинская, д. 24, стр.1.	5 842,05	5 842,05			5 842,05						5 842,05				5 842,05		ВО	М
3.2.679	27672	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: г. Москва, район Западное Дегунино, микрорайон 11, 12, Ангарская ул., д. 23 к.4, д. 27, д. 25) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Западное Дегунино, улица Ангарская, земельный участок 25 (Северный административный округ) (ППТ Западное Дегунино, кв. 11-12)	8 534,61	8 534,61			8 534,61						1 706,92	6 827,69			8 534,61		ВО	М
3.2.680	26897	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Перово, улица Плющева, земельный участок 12 (Плющева ул., вл.12А) (Восточный административный округ)	2 601,02	2 601,02			2 601,02						2 601,02				2 601,02		ВО	М
3.2.681	9149	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВО-ОФФИСНЫЙ КОМПЛЕКС по адресу: Кировоградская ул., 9 к4	3 497,24	3 497,24		3 247,94	249,30			94,74	154,57	249,30							ВО	М
3.2.682	10253	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: многоквартирный дом по адресу: Варшавское ш., 141 к12	11 386,76	11 386,76		8 896,82	2 489,94			946,18	1 543,77	2 489,94							ВО	М
3.2.683	13734	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплексная жилая застройка с объектами социальной и инженерной инфраструктуры. по адресу: пос-е Рязановское (НАО, поселение Рязановское вблизи дер. Алхимово)	316 445,98	316 445,98		301 626,65	14 819,32			5 631,34	9 187,98	14 819,32							ВО	М
3.2.684	26007	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Нежилое здание по адресу: Цветной бульв., 25с8	1 288,69	1 288,69			1 288,69			489,70	798,99	1 288,69							ВО	М
3.2.685	27897	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий, по адресам: 3-я Парковая ул., д.50, к.1; 3-я Парковая ул., д.50, к.2; 3-я Парковая ул., д.50, к.3) по адресу: ВАО, г. Москва, Северное Измайлово, 3-Я Парковая Улица, Земельный Участок 50/1 (восточный Административный Округ) (ппт Микрорайонов 41-42,43-45,44-46,47-48,49-50 района Северное Измайлово Города Москвы) (г. Москва, Северное Измайлово, 3-я Парковая улица, земельный участок 50/1 (Восточный административный округ) (ППТ микрорайонов 41-42,43-45,44-46,47-48,49-50 района Северное Измайлово города Москвы))	37 888,04	37 888,04			37 888,04	322,15	16 935,92			17 258,07	4 126,00	16 503,98			20 629,98		ВО	М
3.2.686	26979	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Строительство и реконструкция конгрессно-выставочного центра на территории ВДНХ. Павильон №70 по адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 119, стр. 70 по адресу: просп. Мира, 119с70	12 192,30	12 192,30		7 487,15	4 705,14	2 276,13	1 435,90			3 712,03	993,11				993,11		ВО	М
3.2.687	29062	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Завод по выпуску продукции из пластика по адресу: ЮВАО, район Некрасовка (город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Некрасовка, ул. Маршала Ерёменко)	82 227,40	82 227,40			82 227,40						4 111,37	24 668,22	53 447,81		82 227,40		ВО	М
3.2.688	29046	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный центр с подземной автостоянкой по адресу: Шоссейная ул. (земельный участок 4А)	42 443,27	42 443,27			42 443,27						8 488,65	33 954,61			42 443,27		ВО	М
3.2.689	27738	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание конечной станции по адресу: Верхнелихоборская ул. (вл.4)	2 438,46	2 438,46			2 438,46						487,69	1 950,77			2 438,46		ВО	М
3.2.690	29039	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание конечной станции по адресу: Старобитцевская ул. (г. Москва, Старобитцевская ул, пересечение с ул. Коктебельская)	406,41	406,41			406,41						81,28	325,13			406,41		ВО	М
3.2.691	27902	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Арбатско-Покровская линия метрополитена, станция метро «Щелковская» - станция метро «Гольяново». Этап 1. «Участок линии от станции метро «Щелковская» до станции метро «Гольяново» с тупиками за станцией метро «Гольяново». по адресу: Уссурийская ул., 3 к1 (г. Москва, УССУРИЙСКАЯ УЛ., Д 3, КОРП. 1, ((СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА № 1 (ЧАСТЬ 1))))	13 209,17	13 209,17			13 209,17						2 641,83	10 567,34			13 209,17		ВО	М
3.2.692	28925	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: Спортивный проезд, д.6)» по адресу: ЮВАО, район Люблино (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино, Спортивный проезд, земельный участок 6 (Юго-Восточный административный округ) (ППТ района Люблино, мкр. А, Б, Г, Е))	25 124,67	25 124,67			25 124,67						5 024,93	20 099,73			25 124,67		ВО	М
3.2.693	27717	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий, по адресам: Щёлковское ш., д.92, к.1; Щёлковское ш., д.92, к.4; Щёлковское ш., д.92, к.5) по адресу: Щёлковское ш. (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Северное Измайлово, Щелковское шоссе, земельный участок 92/1 (Восточный административный округ) (ППТ микрорайона 80 района Северное Измайлово города Москвы))	23 883,09	23 883,09			23 883,09						4 776,62	19 106,47			23 883,09		ВО	М
3.2.694	29106	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный комплекс по адресу: Верейская ул., Уч. 29/30	22 019,27	22 019,27			22 019,27						1 100,96	6 605,78	14 312,53		22 019,27		ВО	М
3.2.695	27746	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоэтажные многоквартирные дома по адресу: Муниципальный Округ Филимонковский (пос. свх. "Крекшино", поз. 26)	4 037,89	4 037,89			4 037,89						807,58	3 230,31			4 037,89		ВО	М
3.2.696	27743	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоэтажные многоквартирные дома по адресу: Муниципальный Округ Филимонковский (пос. свх. "Крекшино", поз. 24)	42 726,54	42 726,54			42 726,54						8 545,31	34 181,23			42 726,54		ВО	М
3.2.697	28940	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Маршала Чуйкова, д. 18/50, ул. Юных Ленинцев, д. 48 и нежилого здания по адресу: ул. Юных Ленинцев, д. 48, корп.2) по адресу: Ул. Маршала Чуйкова, Уч. 18 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование – муниципальный округ Кузьминки в городе Москве, улица Маршала Чуйкова, земельный участок 18Б (Юго-Восточный административный округ города Москвы) (ППТ района Кузьминки, мкр. 113, 113а, 114))	7 407,99	7 407,99			7 407,99						1 481,60	5 926,39			7 407,99		ВО	М
3.2.698	27849	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональная общественно-жилая застройка с подземной стоянкой по адресу: Ул. Шаболовка, вл.31 (115162, г. Москва, ул. Шаболовка, вл. 31)	43 618,39	43 618,39			43 618,39						8 723,68	34 894,71			43 618,39		ВО	М
3.2.699	28963	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Общежитие ФГБОУИ ВО «Московский государственный гуманитарно-экономический университет» по адресу: Лосиноостровская ул., 49с5 (Лосиноостровская ул., д. 49, земельный участок 49/4)	13 058,70	13 058,70			13 058,70						2 611,74	10 446,96			13 058,70		ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных/ценах соответствующих лет; тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
3.2.700	29232	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Миллионная, д. 10) по адресу: Кузнецовская ул. (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Богородское, Кузнецовская улица, земельный участок 7/1/3 (ВАО) (ППТ район Богородское, мкр. 15Б-16Б))	4 726,99	4 726,99			4 726,99						236,35	1 418,10	3 072,55		4 726,99		ВО	М
3.2.701	27721	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой и встроенно-пристроенными помещениями по адресу: г. Москва, внутригородская территория, муниципальный округ Тверской, ул. Новослободская, земельный участок с кадастровым №77:01:0004009:3829 по адресу: Новослободская ул. (з/у с кадастровым номером № 77:01:0004009:3829)	16 752,93	16 752,93			16 752,93						3 350,59	13 402,35			16 752,93		ВО	М
3.2.702	28918	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: улица Михайлова, дом 27)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Рязанское, улица Михайлова, земельный участок 27 (Михайлова ул. по адресу: Ул. Михайлова, Уч. 27 ((Михайлова ул., вл. 27))	9 450,37	9 450,37			9 450,37						1 890,07	7 560,30			9 450,37		ВО	М
3.2.703	29170	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Армавирская, 23/18; ул. Армавирская, 25) по адресу: ЮВАО, район Люблино (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино, улица Судакова, земельный участок 18/23 (Юго-Восточный административный округ) (ППТ Люблино, кв. 23,29))	136 301,71	136 301,71			136 301,71						6 815,09	40 890,51	88 596,11		136 301,71		ВО	М
3.2.704	27733	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Производственная площадка АО "КБП" по адресу: Маршала Ерёменко ул., Уч. 1Б/1	128 202,55	128 202,55			128 202,55						22 765,43	91 061,70		14 375,42	128 202,55		ВО	М
3.2.705	29022	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Онежская улица, дом 6; 2-й Лихачевский переулок, дом 2) по адресу: Онежская ул. (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Головинское, улица Онежская, земельный участок 6 (Онежская ул., вл. 6) (Северный административный округ))	7 281,97	7 281,97			7 281,97						1 456,39	5 825,58			7 281,97		ВО	М
3.2.706	27715	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Екатерининский парк по адресу: Большая Екатерининская ул., Уч. 27	37 743,70	37 743,70			37 743,70		23 911,24			23 911,24	2 766,49	11 065,96			13 832,45		ВО	М
3.2.707	28986	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, поселение Первомайское, посёлок Птичное, Центральная улица, земельный участок 3А (Центральная ул., вблизи д.3) (Троицкий административный округ) по адресу: Муниципальный Округ Филимонковский, п. Птичное, Центральная ул., Уч. 3А (г. Москва, поселение Первомайское, посёлок Птичное, Центральная улица, земельный участок 3А (Центральная ул., вблизи д.3) (Троицкий административный округ))	42 205,02	42 205,02			42 205,02						8 441,00	33 764,02			42 205,02		ВО	М
3.2.708	28915	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: г. Москва, Авиамоторная улица, дом 5)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Лефортово, улица Авиамоторная, земельный участок 5 (ул. Авиамоторная, вл. 5) (Юго-Восточный округ административный округ) по адресу: Авиамоторная ул., Уч. 5 ((ул. Авиамоторная, вл. 5))	5 154,75	5 154,75			5 154,75						1 030,95	4 123,80			5 154,75		ВО	М
3.2.709	29027	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Богородское, Бойцовая улица, земельный участок 13/1 (Бойцовая ул., вл. 13, стр. 1) (Восточный административный округ) по адресу:Бойцовая ул., Уч. 13/1 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Богородское, Бойцовая улица, земельный участок 13/1 (Бойцовая ул., вл. 13, стр. 1) (Восточный административный округ))	11 168,62	11 168,62			11 168,62						2 233,72	8 934,90			11 168,62		ВО	М
3.2.710	27728	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Нарвская улица, д. 1; Нарвская улица, д. 3 по адресу: Нарвская ул., 1 (Нарвская ул.)	22 337,24	22 337,24			22 337,24						4 467,45	17 869,79			22 337,24		ВО	М
3.2.711	28977	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание конечной станции по адресу: Хабаровская ул. (г. Москва, ул. Хабаровская, вл. 28)	5 584,31	5 584,31			5 584,31						1 116,86	4 467,45			5 584,31		ВО	М
3.2.712	28933	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание конечной станции по адресу: Ул. Брусилова (г. Москва, улица Брусилова, напротив вл. 1)	18 900,74	18 900,74			18 900,74						3 780,15	15 120,59			18 900,74		ВО	М
3.2.713	28993	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание конечной станции по адресу: Братеевская ул., вл.10А	9 879,93	9 879,93			9 879,93						1 975,99	7 903,95			9 879,93		ВО	М
3.2.714	27737	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание конечной станции по адресу: Профсоюзная ул., 56 (напротив д. 56)	19 330,31	19 330,31			19 330,31						3 866,06	15 464,24			19 330,31		ВО	М
3.2.715	29511	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплекс объектов по адресу: Никие Мнёвники ул. (г. Москва, район Хорошёво-Мнёвники, наб. Мневниковской поймы (уч.2))	17 088,39	17 088,39			17 088,39						854,42	3 417,68	5 126,52	7 689,78	17 088,39		ВО	М
3.2.716	29424	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплексная застройка территории ППТ 3-2, 3-3 расположенных по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, в близи деревни Николо-Хованское", расположенного по адресу г. Москва, поселение Сосенское, в Прокшино (НАО) 1 очередь. по адресу:Муниципальный Округ Коммунарка, дер. Николо-Хованское (г. Москва, поселение Сосенское, в близи деревни Николо-Хованское", расположенного по адресу г. Москва, поселение Сосенское, в Прокшино (НАО)).	363 768,41	363 768,41			363 768,41						18 188,42	72 753,68	109 130,52	163 695,79	363 768,41		ВО	М
3.2.717	29217	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с приспособлением подземного гаража под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Самаркандский б-р. д.20 к.2 и Самаркандский б-р. д.20 по адресу: ЮВАО, район Выхино-Жулебино (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Выхино- Жулебино, Самаркандский бульвар, земельный участок 20/1/2 (Юго-Восточный административный округ) (ППТ района Выхино-Жулебино, мкр. 137, 138).)	32 867,99	32 867,99			32 867,99						1 643,40	9 860,40	21 364,19		32 867,99		ВО	М
3.2.718	27843	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс по адресу: Котляковская ул., Уч. 6	88 586,17	88 586,17			88 586,17						17 717,23	70 868,93			88 586,17		ВО	М
3.2.719	28983	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Краснодонская, 49/17) по адресу: ЮВАО, район Люблино (г.Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино, улица Совхозная, земельный участок 17/49 (Юго-Восточный административный округ)» (ППТ Люблино, кв. 23,29))	1 706,92	1 706,92			1 706,92						341,38	1 365,54			1 706,92		ВО	М
3.2.720	27850	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Волгоградский пр-т, д.167, Волгоградский пр-т, д.169)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, Волгоградский проспект, земельный участок 167 (Юго-Восточный административный округ) (ППТ района Кузьминки, мкр. 117, 117а, 118, 118а, 119) по адресу: Волгоградский просп. (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, Волгоградский проспект, земельный участок 167 (Юго-Восточный административный округ) (ППТ района Кузьминки, мкр. 117, 117а, 118, 118а, 119))	11 623,69	11 623,69			11 623,69						2 324,74	9 298,95			11 623,69		ВО	М
3.2.721	28936	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: ул. Юных Ленинцев, д.67, корп.2)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, улица Юных Ленинцев, по адресу: Ул. Юных Ленинцев, Уч. 71/2 ((ППТ района Кузьминки, мкр. 117, 117а, 118, 118а, 119))	3 657,69	3 657,69			3 657,69						731,54	2 926,15			3 657,69		ВО	М
3.2.722	28967	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Доброслободская улица, дом 16, корпус 3)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Басманное, улица Доброслободская, земельный участок 16/3 по адресу: Доброслободская ул., вл.16 к3	2 577,37	2 577,37			2 577,37						515,47	2 061,90			2 577,37		ВО	М
3.2.723	28996	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Судакова, 16/47, нежилых зданий по адресам: ул. Судакова, 16/47,к1; ул. Судакова, 18А) по адресу: Ул. Судакова (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино, улица Судакова, земельный участок 16/47 (Юго-Восточный административный округ) (ППТ Люблино, кв. 23-29))	22 213,71	22 213,71			22 213,71						4 442,74	17 770,97			22 213,71		ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
3.2.724	27896	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: 3-я Филевская улица, дом 8, корпус 1; 3-я Филевская улица, дом 10; Каштановская улица, дом 3) по адресу: ЗАО, район Филевский Парк (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Филевский Парк, улица 3-я Филевская, земельный участок 10 (3-я Филевская ул., вл.3))	6 443,44	6 443,44			6 443,44						1 288,69	5 154,75			6 443,44		ВО	М
3.2.725	29171	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: ВАО, район Измайлово (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, 9-я Парковая улица, земельный участок 52/1 (9-я Парковая ул., вл. 52, корп. 1) (Восточный административный округ))	3 512,36	3 512,36			3 512,36		181,41			181,41	166,55	999,29	2 165,12		3 330,95		ВО	М
3.2.726	28954	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с помещениями общественного назначения по адресу: Раушская наб., 22/21с1	11 598,18	11 598,18			11 598,18						2 319,64	9 278,55			11 598,18		ВО	М
3.2.727	27846	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Место отдыха у воды "Большой Головинский пруд" по адресу: САО, Головинский район (Большой Головинский пруд)	11 254,53	11 254,53			11 254,53		8 797,81			8 797,81	491,34	1 965,38			2 456,72		ВО	М
3.2.728	27723	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Ремонтно-механическая мастерская по адресу: Ул. Луховицы, 24	10 567,23	10 567,23			10 567,23						2 113,45	8 453,79			10 567,23		ВО	М
3.2.729	29032	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Проспект Вернадского, пр-т Вернадского, вл. 62 (участок № 1),(Западный административный округ) по адресу: просп. Вернадского, 62 ((участок № 1)(Западный административный округ))	1 381,79	1 381,79			1 381,79						276,36	1 105,43			1 381,79		ВО	М
3.2.730	28959	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Большой Перовский пруд по адресу: Кусковская ул., Уч. 26А	2 363,50	2 363,50			2 363,50		1 831,80			1 831,80	106,34	425,36			531,70		ВО	М
3.2.731	27741	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Владимирский пруд по адресу: Ул. Плеханова, 4	6 469,65	6 469,65			6 469,65	2 532,86	3 246,39			5 779,24	138,08	552,32			690,40		ВО	М
3.2.732	29012	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Аэропорт, Часовая ул., вл. 4 (Северный административный округ). по адресу: Часовая ул. (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Аэропорт, Часовая улица, земельный участок 4 (Часовая ул., вл. 4) (Северный административный округ))	10 739,06	10 739,06			10 739,06						2 147,81	8 591,25			10 739,06		ВО	М
3.2.733	27740	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Административное здание, расположенное по адресу: Таможенный пр-д. з/у 3/5 по адресу: Таможенный проезд. Уч. 3/5	14 605,12	14 605,12			14 605,12						2 921,02	11 684,10			14 605,12		ВО	М
3.2.734	29035	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание образовательной организации (дошкольное образование) на 300 мест по адресу: Вешняя ул., Уч. 29/43	16 911,33	16 911,33			16 911,33						3 382,27	13 529,06			16 911,33		ВО	М
3.2.735	28981	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Озерная улица, дом 6)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Очаково-Матвеевское, Озерная ул., вл. 6 (Западный административный по адресу: Озёрная ул., вл.6 ())	8 333,51	8 333,51			8 333,51						1 666,70	6 666,81			8 333,51		ВО	М
3.2.736	28957	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Волгоградский пр-т, д. 165, корп. 1)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, Волгоградский проспект, земельный участок по адресу: ЮВАО, район Кузьминки (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, Волгоградский проспект, земельный участок 165/1 (Юго-Восточный административный округ города Москвы) (ППТ микрорайонов 117, 117а, 118, 118а, 119 района Кузьминки города Москвы))	20 342,37	20 342,37			20 342,37						4 068,47	16 273,90			20 342,37		ВО	М
3.2.737	29013	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: Врачебный пр., д.11, к.2; Врачебный пр., д.11, к по адресу: Врачебный проезд, 11 к2 ((ППТ района Покровское-Стрешнево города Москвы, мкр.3, 16))	8 861,80	8 861,80			8 861,80						1 772,36	7 089,44			8 861,80		ВО	М
3.2.738	29044	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: Волоколамское шоссе, д. 108)» по адресу: СЗАО, район Покровское-Стрешнево (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Покровское-Стрешнево, шоссе Волоколамское, земельный участок 108 (Северо-Западный административный округ) (ППТ микрорайонов 3,16 района Покровское-Стрешнево города Москвы))	5 240,66	5 240,66			5 240,66						1 048,13	4 192,53			5 240,66		ВО	М
3.2.739	29031	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Многофункциональная комплексная жилая застройка, квартал 8» по адресу: ЗАО, район Раменки (между ул. Лобачевского и платформой "Матвеевское" (ЗАО, Раменки))	27 234,25	27 234,25			27 234,25						5 446,85	21 787,40			27 234,25		ВО	М
3.2.740	28972	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Комплексная реконструкция микрорайона 126 района Рязанский (Корпус 36) по адресу: Рязанский просп.	2 194,61	2 194,61			2 194,61						438,92	1 755,69			2 194,61		ВО	М
3.2.741	27900	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоуровневый паркинг в р-не Ростокино с адресным ориентиром: 1-й Сельскохозяйственный пр-д и ул. Сельскохозяйственная по адресу: 1-Й Сельскохозяйственный проезд, 2	2 835,11	2 835,11			2 835,11	114,22	219,26			333,48	500,33	2 001,31			2 501,63		ВО	М
3.2.742	28973	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: г. Москва, ул. Бехтерева, д. 3, к. 1, ул. Бехтерева, д. 3, к. 2, ул. Бехтерева, д. 5)» по адресу: Ул. Бехтерева, Уч. 3/5 ((г. Москва, внутригородское муниципальное образование Царицыно, улица Бехтерева, земельный участок 3/5 (ЮАО)))	25 740,75	25 740,75		4 260,97	21 479,79		4 260,97			4 260,97	3 443,76	13 775,06			17 218,82		ВО	М
3.2.743	27731	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Зона отдыха в непосредственной близости к Большому Очаковскому пруду по адресу: Озёрная ул. (г. Москва, Большой Очаковский пруд (со стороны ул. Озерной, д. 19, стр.1, к. 2))	6 293,06	6 293,06			6 293,06		4 866,35			4 866,35	285,34	1 141,37			1 426,71		ВО	М
3.2.744	29037	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с подземной автостоянкой с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам улица Академика Королева, дом 7, корпус 2; улица Академика Королева, дом 7, корпус 3; улица Академика Королева, дом 7, корпус 4) по адресу: Ул. Академика Королёва (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Останкинское, улица Академика Королёва, земельный участок 7/2 (Северо-восточный административный округ) (ППТ мкр. 14, 15, 16 и квартала 104 Останкинского района города Москвы))	1 625,64	1 625,64			1 625,64						325,13	1 300,51			1 625,64		ВО	М
3.2.745	28943	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземным паркингом и объектами социального назначения по адресу: Ул. Викторенко (земельный участок 18/3А)	6 013,87	6 013,87			6 013,87						1 202,77	4 811,10			6 013,87		ВО	М
3.2.746	28945	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Строительство сборно-разборного модульного здания по адресу: просп. Вернадского, 12 к4	12 668,34	12 668,34			12 668,34		3 462,84			3 462,84	2 241,73	6 963,77			9 205,50		ВО	М
3.2.747	28969	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: 2-Й Котляковский пер., Уч. 5/1 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Москворечье-Сабурово, переулок 2-й Котляковский, земельный участок 5 (2-й Котляковский переулок, з/у 5/1, 6А) (Южный административный округ))	38 660,61	38 660,61			38 660,61						7 732,12	30 928,49			38 660,61		ВО	М
3.2.748	29120	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Братская улица, дом 23, корпус 2; дом 23, корпус 3) по адресу: Братская ул. (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Новогиреево, улица Братская, земельный участок 23 (Братская ул., вл. 23) (Восточный административный округ))	30 252,76	30 252,76			30 252,76						1 512,64	9 075,83	19 664,29		30 252,76		ВО	М
3.2.749	29023	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Свободы, д.1, к.4)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Покровское-Стрешнево, улица Свободы, земельный участок 1/4 (Северо-Западный административный округ) по адресу: Ул. Свободы, Уч. 1/4 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Покровское-Стрешнево, улица Свободы, земельный участок 1/4 (Северо-Западный административный округ))	1 625,64	1 625,64			1 625,64						325,13	1 300,51			1 625,64		ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
3.2.750	29017	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, с размещением на кровле электросирены региональной системы оповещения, с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу:г. Москва, внутригородское муниципальное образ по адресу: Ул. Цюрупы, Уч. 1 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Черемушки, улица Цюрупы, земельный участок 1 (Юго-Западный административный округ))	54 916,84	54 916,84			54 916,84						10 983,37	43 933,47			54 916,84		ВО	М
3.2.751	29123	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Тимирязевское, ул. Вучетича, вл.1 (Северный административный округ) по адресу: Ул. Вучетича (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Тимирязевское, ул. Вучетича, вл.1 (Северный административный округ))	3 308,90	3 308,90			3 308,90						165,44	992,67	2 150,78		3 308,90		ВО	М
3.2.752	29437	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: Сосновая аллея, д.4) по адресу: Сосновая Ал., Уч. 4 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Покровское-Стрешнево, аллея Сосновая, земельный участок 4 (Северо-Западный административный округ)).	1 890,80	1 890,80			1 890,80						94,54	378,16	567,24	850,86	1 890,80		ВО	М
3.2.753	29004	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по адресу: Сельскохозяйственная ул., вл.42с1	20 023,73	20 023,73			20 023,73						4 004,75	16 018,98			20 023,73		ВО	М
3.2.754	29020	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Технопарк "Волна" по адресу: Муниципальный Округ Внуково, Внуковское ш. (Внуковское шоссе, коммунальная зона)	12 886,87	12 886,87			12 886,87						2 577,37	10 309,50			12 886,87		ВО	М
3.2.755	28992	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями по адресу: г. Москва, ул. Гавриикова вл. 11» по адресу: Гавриикова ул., вл.11	9 192,63	9 192,63			9 192,63						1 838,53	7 354,11			9 192,63		ВО	М
3.2.756	28989	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными НП по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Отрадное, пр-д Новоладыжинский, земельный участок с кадастровым номером 77:02:0007003:7871 по адресу: Новоладыжинский проезд	45 923,20	45 923,20			45 923,20						9 184,64	36 738,56			45 923,20		ВО	М
3.2.757	29033	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Восточное, 9 Мая ул., вл. 18-24 (Восточный административный округ) по адресу: Ул. 9 Мая (вл. 18-24 (Восточный административный округ))	21 478,12	21 478,12			21 478,12						4 295,62	17 182,49			21 478,12		ВО	М
3.2.758	29045	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Живописная улица, дом 34, корпус 1)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Щукино, улица Живописная, земельный участок 34/1 (Живописная ул., вл. 34, корп. 1)(Северо-Западный административный округ) по адресу: Живописная ул., Уч. 34/1	4 064,10	4 064,10			4 064,10						812,82	3 251,28			4 064,10		ВО	М
3.2.759	28938	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоэтажный жилой комплекс с подземными автостоянками, подлежащий строительству на земельном участке с кадастровым номером 77:05:0004058441, расположенном по адресу:г Москва, ЮАО,р-н Нагатино-Садовники, проспект Андропова, вл. 22/1 по адресу: просп. Андропова, Уч. 22/1	18 160,94	18 160,94			18 160,94						3 632,19	14 528,75			18 160,94		ВО	М
3.2.760	29293	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс, Урбан-блок UB10. Этап 1 по адресу: Верейская ул. (уч.29/42)	50 063,24	50 063,24			50 063,24						2 503,16	10 012,65	15 018,97	22 528,46	50 063,24		ВО	М
3.2.761	29001	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Административное модульное здание по адресу: Чермянская ул. (ул. Чермянская (пр. пр. 5004))	10 966,62	10 966,62			10 966,62						2 193,32	8 773,30			10 966,62		ВО	М
3.2.762	29200	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Большая Очаковская улица, дом 20)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Очаково-Матвеевское, Большая Очаковская ул., вл. 20 (Западны по адресу:Большая Очаковская ул., вл.20	14 180,98	14 180,98			14 180,98						709,05	4 254,29	9 217,64		14 180,98		ВО	М
3.2.763	29321	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: улица Бочкова, дом 7)» по адресу:г. Москва, внутригородское муниципальное образование Останкинское, улица Бочкова, земельный участок 7 (Бочкова ул., вл по адресу: СВАО, Останкинский район (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Останкинское,улица Бочкова, земельный участок 7 (Бочкова ул., вл. 7), (Северо-Восточный административный округ))	3 951,40	3 951,40			3 951,40						197,57	790,28	1 185,42	1 778,13	3 951,40		ВО	М
3.2.764	29213	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс по адресу: САО, Головинский район (г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Головинский,ул. Войкова)	91 138,09	91 138,09			91 138,09						4 556,90	27 341,43	59 239,76		91 138,09		ВО	М
3.2.765	29086	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональная общественно - жилая застройка. Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой." по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Обручевский, улица Обручева, владение 27 по адресу: Ул. Обручева (владение 27)	17 300,86	17 300,86			17 300,86						4 850,34	12 450,52			17 300,86		ВО	М
3.2.766	29136	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Строительство газопроводов высокого давления и здания ГРП «Жулебино-2, РТС» по адресу: город Москва, ВАО,вн. тер. г. муниципальный округ Косино-Ухтомский, улица Большая Косинская, вблизи земельного участка 6 по адресу: Большая Косинская ул. (вблизи земельного участка 6)	18 492,42	18 492,42			18 492,42						924,62	5 547,73	12 020,07		18 492,42		ВО	М
3.2.767	29479	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Многоквартирный жилой дом - корпус 6.1,6.2,6.3,7.1,7.2,8.1,8.2,8.3,8.4,8.5,8.6» по адресу: Российская Федерация, г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Перово, 2-й проезд Перова Поля по адресу: 2-Й Пр. Перова Поля, вл.9	28 916,39	28 916,39			28 916,39						1 445,82	5 783,28	8 674,92	13 012,38	28 916,39		ВО	М
3.2.768	29455	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта:"Общественно-деловой комплекс с подземным гаражом (зона №29.1)" с адресным ориентиром Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Беговой, проезд 1-й Боткинский, участок 29, реализуемого в рамках ППТ, утвержденного Постановление по адресу: 1-Й Боткинский проезд (ород Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Беговой, проезд 1-й Боткинский, участок 29, реализуемого в рамках ППТ, утвержденного Постановлением Правительства Москвы от 03.10.2024 № 2233-ПП, по договору о комплексном развитии территории нежилой застрой)	145 744,04	145 744,04			145 744,04						7 287,20	29 148,81	43 723,21	65 584,82	145 744,04		ВО	М
3.2.769	29338	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Многоэтажные жилые дома с объектами инфраструктуры и подземной автостоянкой» по адресу:г. Москва, территория Рижского грузового двора (проспект Мира, влд. 79/9, корп. 1,уч. № 9 Рижского направления МЖД) по адресу: СВАО, район Марьина Роща (г. Москва, территория Рижского грузового двора (проспект Мира, влд. 79/9, корп. 1, уч. № 9 Рижского направления МЖД))	68 901,42	68 901,42			68 901,42						3 445,07	13 780,28	20 670,43	31 005,64	68 901,42		ВО	М
3.2.770	29230	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресу: ул. Маршала Чуйкова, д. 13, корп.1, ул. Маршала Чуйкова, д. 13, корп.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, ул. Маршала Чуйкова, з/у 13/4/4 (ППТ микрорайонов 113, 113а, 114 района Кузьминки города Москвы)". по адресу: ЮВАО, район Кузьминки (ул. Маршала Чуйкова, д. 13, корп.1, ул. Маршала Чуйкова, д. 13, корп.2) по адресу: г.Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, ул. Маршала Чуйкова, з/у 13/4/4, зона №4.4 (ЮВАО))	5 883,20	5 883,20			5 883,20						294,16	1 764,96	3 824,08		5 883,20		ВО	М
3.2.771	29205	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземным паркингом по адресу: Малая Пионерская ул., Уч. 18/1	6 617,79	6 617,79			6 617,79						330,89	1 985,34	4 301,56		6 617,79		ВО	М
3.2.772	29140	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Работы по обустройству территории ОК «Лужники» (2 этап) по адресу: Ул. Лужники, 24с1	107 567,39	107 567,39			107 567,39		39 325,86			39 325,86	3 412,08	20 472,46	44 356,99		68 241,53		ВО	М
3.2.773	29176	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, 9-я Парковая улица, земельный участок 50/2 (9-я Парковая ул., вл. 50, корп. 2) (Восточный административный округ) по адресу: ВАО, район Измайлово (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, 9-я Парковая улица, земельный участок 50/2 (9-я Парковая ул., вл. 50, корп. 2) (Восточный административный округ))	7 024,71	7 024,71			7 024,71						351,24	2 107,41	4 566,06		7 024,71		ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
3.2.774	29068	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой, расположенный в границах земельного участка с кадастровым номером 77:07:0014008:124, по адресу: Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Тропарево-Никулино, проспект Вернадского, земельный участок 93/3/2 по адресу: просп. Вернадского, Уч. 93/3/2	8 981,29	8 981,29			8 981,29						449,06	2 694,39	5 837,84		8 981,29		ВО	М
3.2.775	29089	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Флагманская лыжная трасса "Гребной канал" по адресу: Гребной Канал (Гребной канал)	115 674,43	115 674,43			115 674,43						5 783,72	34 702,33	75 188,38		115 674,43		ВО	М
3.2.776	29513	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Амурская, вл. 7 по адресу: Амурская ул., вл.7	167 720,22	167 720,22			167 720,22						8 386,01	33 544,04	50 316,07	75 474,10	167 720,22		ВО	М
3.2.777	29198	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Перовская улица, дом 46, корпус 1; дом 48)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Новогиреево, улица Перовская, земельный участок 46/48 (Перовская ул., вл. 46/48) (Восточный административный округ) по адресу: Перовская ул., Уч. 46/48 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Новогиреево, улица Перовская, земельный участок 46/48 (Перовская ул., вл. 46/48) (Восточный административный округ))	4 065,21	4 065,21			4 065,21						203,26	1 219,56	2 642,39		4 065,21		ВО	М
3.2.778	29318	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: "Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: ул. Маршала Чуйкова, д. 22, корп. 2" по адресу: Ул. Маршала Чуйкова (Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Кузьминки, улица Маршала Чуйкова, земельный участок 22/2/6 (Юго-Восточный административный округ города Москвы) (ППТ микрорайонов 113, 113а, 114 района Кузьминки города Москвы))	19 010,78	19 010,78			19 010,78						950,54	3 802,16	5 703,23	8 554,85	19 010,78		ВО	М
3.2.779	29229	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресам: ул. Оксская, д. 4, корп. 2)» по адресу: г. Москва, Внутригородское Муниципальное Образование Кузьминки, Улица Оксская, Земельный Участок 4/2 (юго-Восточный Административный Округ Города Москвы) (ппт Микрорайонов 115, 116, 121 района Кузьминки Города Москвы) (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, улица Оксская, земельный участок 4/2 (Юго-Восточный административный округ города Москвы) (ППТ микрорайонов 115, 116, 121 района Кузьминки города Москвы))	1 317,13	1 317,13			1 317,13						65,86	395,14	856,14		1 317,13		ВО	М
3.2.780	29173	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с приспособлением подземного гаража под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Героев Панфиловцев, д. 29, к. 2)» по адресу: г. Москва, Внутригородское Муниципальное Образование Северное Тушино, ул. Героев Панфиловцев, Земельный Участок 29 (северо-Западный Административный Округ) (ппт Микрорайон 5 района Северное Тушино Города Москвы) (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Северное Тушино, ул. Героев Панфиловцев, земельный участок 29 (Северо-Западный административный округ) (ППТ микрорайона 5 района Северное Тушино города Москвы))	10 468,23	10 468,23			10 468,23						523,41	3 140,47	6 804,35		10 468,23		ВО	М
3.2.781	29323	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Печатники, Южнопортовая улица, земельный участок 5А по адресу: г. Москва, Внутригородское Муниципальное Образование Печатники, Южнопортовая Улица, Земельный Участок 5А (южнопортовая ул., Земельный Участок 5) (юго-Восточный Административный Округ) (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Печатники, Южнопортовая улица, земельный участок 5А (Южнопортовая ул., земельный участок 5) (Юго-Восточный административный округ))	68 030,16	68 030,16			68 030,16						3 401,51	13 606,03	20 409,05	30 613,57	68 030,16		ВО	М
3.2.782	29227	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: "Многофункциональная жилая застройка с объектами социального и общественного назначения. Этап 1" по адресу: район Раменки, просп. Вернадского, владение 10 по адресу: просп. Вернадского, вл.10	23 162,27	23 162,27			23 162,27						1 158,11	6 948,68	15 055,47		23 162,27		ВО	М
3.2.783	29288	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс по адресу: Новая Басманная ул. (вл. 26)	11 912,02	11 912,02			11 912,02						595,60	2 382,40	3 573,61	5 360,41	11 912,02		ВО	М
3.2.784	29215	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Многоквартирный жилой дом» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Войковское, улица Адмирала Макарова, земельный участок 2 (Северный административный округ) по адресу: Ул. Адмирала Макарова, Уч. 2 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Войковское, улица Адмирала Макарова, земельный участок 2 (Северный административный округ))	70 595,31	70 595,31			70 595,31						3 529,77	21 178,59	45 886,95		70 595,31		ВО	М
3.2.785	29451	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО), инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресу: ул. Долгопрудная, д.8, к.2 и ул. Долгопрудная, д.8 по адресу: САО, Дмитровский район (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Дмитровское, улица Долгопрудная, земельный участок 8 (Северный административный округ) (ППТ района Дмитровский, мкр. 15, 16, 17, 18))	19 097,05	19 097,05			19 097,05						954,85	3 819,41	5 729,12	8 593,67	19 097,05		ВО	М
3.2.786	29302	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: "Жилой дом с подземной автостоянкой, с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Виземская, д. 9, корп.1; ул. Виземская, д. 9, корп.2)" по адресу: г. Москва, район Можайский, Виземская ул., вл. 9, корп.1, 2 (Западный административный округ) по адресу: Виземская ул., вл.9 к1,2 (г. Москва, район Можайский, Виземская ул., вл.9, корп. 1, 2)	14 842,76	14 842,76			14 842,76						742,14	2 968,55	4 452,83	6 679,24	14 842,76		ВО	М
3.2.787	29231	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: Путевой проезд, дом 30)» по адресу: СВАО, Алтуфьевский район (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Алтуфьевское, Путевой проезд, земельный участок 30 (СВАО) (ППТ микрорайонов 1-2, 3, 4-5 Алтуфьевского района Северо-Восточного административного округа города Москвы))	7 657,73	7 657,73			7 657,73						382,89	2 297,32	4 977,52		7 657,73		ВО	М
3.2.788	29180	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание образовательной организации (дошкольное образование) по адресу: г. Москва, Производственная Зона № 14 «калибр», Зона № 4.1 (г. Москва, производственная зона № 14 «Калибр», зона № 4.1)	12 290,18	12 290,18			12 290,18						614,51	3 687,05	7 988,62		12 290,18		ВО	М
3.2.789	29233	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с подземной автостоянкой с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: Путевой проезд, дом 34)» по адресу: г.Москва, внутригородское муниципальное образование Алтуфьевское, Путевой проезд, земельный участок 34/1 (СВАО) (ППТ микрорайонов 1-2, 3, 4-5 Алтуфьевского района Северо-Восточного административного округа города Москвы) по адресу: Путевой проезд (г.Москва, внутригородское муниципальное образование Алтуфьевское, Путевой проезд, земельный участок 34/1 (СВАО) (ППТ микрорайонов 1-2, 3, 4-5 Алтуфьевского района Северо-Восточного административного округа города Москвы))	5 707,58	5 707,58			5 707,58						285,38	1 712,27	3 709,93		5 707,58		ВО	М
3.2.790	29357	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: Ул. Красная Сосна, Уч. 5А (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Ярославское, улица Красная Сосна, земельный участок 5А (зона 1.1) (Северо-Восточный административный округ))	15 315,46	15 315,46			15 315,46						765,77	3 063,09	4 594,64	6 891,96	15 315,46		ВО	М
3.2.791	29142	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой. Этап 1 по адресу: Лужецкая наб., вл.10А (г. Москва, ЦАО, внутригородское муниципальное образование Хамовники, набережная Лужнецкая, земельный участок 10А, кадастровый номер з.у. 77:01:0005019:2057)	54 325,06	54 325,06			54 325,06						2 716,25	16 297,52	35 311,29		54 325,06		ВО	М
3.2.792	29134	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Лыжная трасса «Зеленоградская» по адресу: г. Зеленоград, Озерная Ал., 3	11 522,17	11 522,17			11 522,17						576,11	3 456,65	7 489,41		11 522,17		ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
3.2.793	29324	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: ул. Зеленодольская, д. 13, корп. 1 по адресу: Зеленодольская ул. (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, улица Зеленодольская, земельный участок 13/1 (Юго-Восточный административный округ города Москвы) (ППТ микрорайонов 115, 116, 121 района Кузьминки города Москвы))	67 406,31	67 406,31			67 406,31						3 370,32	13 481,26	20 221,89	30 332,84	67 406,31		ВО	М
3.2.794	29444	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Дорожно-эксплуатационная база для строительства Автомобильная дорога общего пользования города Москвы – участок линейного объекта улично-дорожной сети от Ленинградского шоссе до 3-ей Магистральной улицы. Этап 5. Участок от Волоколамского шоссе до ул. Военное поле. Основной ход» по адресу: Большой Волоколамский проезд, вл.12	10 304,85	10 304,85			10 304,85						515,24	2 060,97	3 091,45	4 637,18	10 304,85		ВО	М
3.2.795	29320	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу:ул. Верхние Поля, д.13, к.1, ул. Верхние Поля, д.13, к.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Люблин по адресу: Ул. Верхние Поля (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино, улица Верхние Поля, земельный участок 17 (зоны 4.1 и 4.3) (Юго-Восточный административный округ) (ППТ района Люблино, мкр. Ж))	24 580,37	24 580,37			24 580,37						1 229,02	4 916,07	7 374,11	11 061,16	24 580,37		ВО	М
3.2.796	29110	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Лыжная трасса "Братеевская" по адресу: Ул. Борисовские Пруды, вл.48 к2 (город Москва, ЮАО, район Братеево, парк Братеевская пойма (ул. Борисовские Пруды, 48 к. 2))	8 035,89	8 035,89			8 035,89						401,79	2 410,77	5 223,33		8 035,89		ВО	М
3.2.797	29191	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом нежилого здания по адресу: Ферганский проезд, дом 5)» по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Выхино-Жулебино, проезд Ферганский, земельный участок 5 (Ферганский проезд, вл.5) (Юго-Восточный административный округ) по адресу: Ферганский проезд (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Выхино-Жулебино, Ферганский проезд, вл. 5 (Юго-Восточный административный округ))	19 853,37	19 853,37			19 853,37						992,67	5 956,01	12 904,69		19 853,37		ВО	М
3.2.798	29252	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой и помещениями общественного назначения, расположенный по адресу:г. Москва, проезд Стройкомбината, земельный участок с кадастровым номером 77:07:0012008:4368 по адресу: проезд Стройкомбината	64 845,89	64 845,89			64 845,89						3 242,29	12 969,18	19 453,77	29 180,65	64 845,89		ВО	М
3.2.799	29244	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой и помещениями общественного назначения, расположенный по адресу: г. Москва, пр-д 2-й Иртышский, земельный участок с кадастровым номером 77:03:0002008:1961 по адресу: 2-Й Иртышский проезд	68 799,35	68 799,35			68 799,35						3 439,97	13 759,87	20 639,81	30 959,71	68 799,35		ВО	М
3.2.800	29160	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональная комплексная жилая застройка с подземной автостоянкой (квартал 3,2-очередь, корпус 1, 2) по адресу: Ул. Лобачевского (г. Москва, ЗАО, район Раменки, между ул. Лобачевского и платформой "Матвеевское" квартал 3,2-я очередь, корпус 1, 2)	12 762,88	12 762,88			12 762,88						638,14	3 828,86	8 295,87		12 762,88		ВО	М
3.2.801	29144	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: БАСМАННЫЙ РАЙОННЫЙ СУД по адресу: Каланчёвская ул., 11с1	3 781,59	3 781,59			3 781,59						189,08	1 134,48	2 458,04		3 781,59		ВО	М
3.2.802	29429	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: Москва, ЮАО, Р-Н Донской, ул. Малая Тульская, 45, К.5,6 (Москва, ЮАО, р-н Донской, ул. Малая Тульская, д.45, к.5,6)	5 483,31	5 483,31			5 483,31						274,17	1 096,66	1 644,99	2 467,49	5 483,31		ВО	М
3.2.803	29432	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: Ул. Полольских Курсантов, 6 к1	6 712,33	6 712,33			6 712,33						335,62	1 342,47	2 013,70	3 020,55	6 712,33		ВО	М
3.2.804	29388	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: Кировоградская ул., 5	6 239,63	6 239,63			6 239,63						311,98	1 247,93	1 871,89	2 807,83	6 239,63		ВО	М
3.2.805	29443	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: Ул. Красного Маяка, 20 к2	16 449,94	16 449,94			16 449,94						822,50	3 289,99	4 934,98	7 402,47	16 449,94		ВО	М
3.2.806	29158	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный офисный центр с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Вн.Тер.г. Муниципальный Округ Раменки, Между ул. Лобачевского И Платформой «матвеевское» Квартал 17 (г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Раменки, между ул. Лобачевского и платформой «Матвеевское» квартал 17)	91 238,58	91 238,58			91 238,58						4 561,93	27 371,57	59 305,08		91 238,58		ВО	М
3.2.807	29270	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: Ул. Васильковский Стан, 10 к1	8 981,29	8 981,29			8 981,29						449,06	1 796,26	2 694,39	4 041,58	8 981,29		ВО	М
3.2.808	29306	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: Ул. 26-Ти Бакинских Комиссаров, 4 к3	4 443,37	4 443,37			4 443,37						222,17	888,67	1 333,01	1 999,52	4 443,37		ВО	М
3.2.809	29372	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: Ул. Менжинского, 6с8	2 836,20	2 836,20			2 836,20						141,81	567,24	850,86	1 276,29	2 836,20		ВО	М
3.2.810	29268	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: г. Москва, Тишко Внуково, Парк Пыхтино (г. Москва, ТиНАО Внуково, парк Пыхтино)	2 836,20	2 836,20			2 836,20		2 068,38			2 068,38	38,39	153,56	230,34	345,52	767,81		ВО	М
3.2.811	29262	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу:г. Москва, Юзао Ландшафтный Парк вблизи ул. Кадырова (г. Москва, ЮЗАО Ландшафтный парк вблизи ул. Кадырова)	32 370,61	32 370,61			32 370,61						1 618,53	6 474,12	9 711,18	14 566,77	32 370,61		ВО	М
3.2.812	29275	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: Старопетровский проезд, вл.12А	8 926,94	8 926,94			8 926,94						446,35	1 785,39	2 678,08	4 017,12	8 926,94		ВО	М
3.2.813	29299	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: Ярцевская ул., 31 (корп. 6)	11 439,32	11 439,32			11 439,32						571,97	2 287,86	3 431,80	5 147,70	11 439,32		ВО	М
3.2.814	29266	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: Ул. Мясницко-Маклая, 31	14 086,44	14 086,44			14 086,44						704,32	2 817,29	4 225,93	6 338,90	14 086,44		ВО	М
3.2.815	29220	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземным паркингом по адресу: г. Москва, р-н Хамовники, ул. Коробейников пер., 8, Бутиковский пер., вл. 18", к.н. участка 77:01:0001052:3670 по адресу: Коробейников пер., вл.8 (Бутиковский переулок, вл. 18)	3 119,82	3 119,82			3 119,82						155,99	935,94	2 027,88		3 119,82		ВО	М
3.2.816	29271	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: Тайнинская ул., 11 к1 (г. Москва. СВАО ул. Тайнинская, д.11, комп.1)	10 399,39	10 399,39			10 399,39						519,97	2 079,88	3 119,82	4 679,72	10 399,39		ВО	М
3.2.817	29273	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: Ставропольский проезд, 9 (г. Москва. ЮВАО Ставропольский пр-д., д.9)	21 555,09	21 555,09			21 555,09						1 077,75	4 311,02	6 466,53	9 699,79	21 555,09		ВО	М
3.2.818	29335	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресу: г. Москва, Авиаторная улица, дом 21, дом 23)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Лефортово, улица Авиаторная по адресу: Авиаторная ул., Уч. 21/23 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Лефортово, улица Авиаторная, земельный участок 21/23 (ул. Авиаторная, вл. 21, 23) (Юго-Восточный административный округ))	37 815,95	37 815,95			37 815,95						1 890,80	7 563,19	11 344,78	17 017,18	37 815,95		ВО	М
3.2.819	29452	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Имущественный комплекс N 11, в том числе: здания, инфраструктура и инженерные сети (с учетом проектно-изыскательских работ) по адресу: ЮВАО, Москва, ЮВАО, Косино-Ухтомский Р-Н, Пос. Некрасовка, Кад. Номер 77:03:0000000:1001 (Москва, ЮВАО, Косино-Ухтомский р-н, пос. Некрасовка, кад. номер 77:03:0000000:1001)	139 962,74	139 962,74			139 962,74						6 998,14	27 992,55	41 988,82	62 983,23	139 962,74		ВО	М
3.2.820	29337	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу Коптевская улица, дом 36)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Коптево, улица Коптевская, земельный участок 36 (Коптевская ул. по адресу: Коптевская ул., Уч. 36 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Коптево, улица Коптевская, земельный участок 36 (Коптевская ул., вл. 36) (Северный административный округ))	13 708,28	13 708,28			13 708,28						685,41	2 741,66	4 112,48	6 168,73	13 708,28		ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных/ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
3.2.821	29305	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями, подземной автостоянкой и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Лодочная улица, дом 15, строение 1) по адресу: Лодочная ул. (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Южное Тушино, улица Лодочная, земельный участок 13/1 (Лодочная улица, вл. 13, стр. 1, вл. 15, стр. 1) (Северо-Западный административный округ))	1 317,13	1 317,13			1 317,13						65,86	263,43	395,14	592,71	1 317,13		ВО	М
3.2.822	29279	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: 1-Й Казачий пер., Уч. 10/1	8 319,51	8 319,51			8 319,51						415,98	1 663,90	2 495,85	3 743,78	8 319,51		ВО	М
3.2.823	29241	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Высотный многофункциональный жилой комплекс по адресу: г. Москва, ул. Антонова-Овсеенко, на земельном участке с кадастровым номером 77:01:0004041:7475 по адресу: Ул. Антонова-Овсеенко	6 295,51	6 295,51			6 295,51						314,78	1 888,65	4 092,08		6 295,51		ВО	М
3.2.824	29256	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: Малый Лёвшинский пер., вл.7 (.)	9 075,83	9 075,83			9 075,83						453,79	1 815,17	2 722,75	4 084,12	9 075,83		ВО	М
3.2.825	29331	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, район Теплый Стан, ул. Академика Виноградова, вл. 9 (Юго-Западный административный округ)» по адресу: Ул. Академика Виноградова (г. Москва, район Теплый Стан, ул. Академика Виноградова, вл. 9 (Юго-Западный административный округ))	26 471,16	26 471,16			26 471,16						1 323,56	5 294,23	7 941,35	11 912,02	26 471,16		ВО	М
3.2.826	29308	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: "Здание образовательной организации (дошкольное образование) на 350 мест по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г муниципальный округ Марьино, улица Иловайская, земельный участок 3/18"; "Здание образовательной организации (общее образование) на 775 мест по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г муниципальный округ Марьино, улица Иловайская, земельный участок 3/17" по адресу: Иловайская ул., Уч. 3/17 (участок 3/18)	40 653,26	40 653,26			40 653,26						2 032,66	8 130,65	12 195,98	18 293,97	40 653,26		ВО	М
3.2.827	29475	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Осташковская улица, дом 12) по адресу: СВАО, Лосиноостровский район (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Лосиноостровское, Осташковская улица, земельный участок 12 (Осташковская ул., вл. 12), (Северо-Восточный административный округ))	2 634,27	2 634,27			2 634,27						131,71	526,85	790,28	1 185,42	2 634,27		ВО	М
3.2.828	29358	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с подземной автостоянкой, с инженерными сетями, благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: 5-я ул. Соколиной Горы, д.20, к.1)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора, 5-я улица 5-я улица Соколиной горы, земельный участок 20/1 (участок 7/1) (Восточный административный округ) (ППТ микрорайонов 5М, 8М, 8С-13С, 14М, 14С района Соколиная гора города Москвы) по адресу: 5-Я Соколиной Горы ул., Уч. 20/1 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора, 5-я улица Соколиной горы, земельный участок 20/1 (участок 7/1) (Восточный административный округ) (ППТ микрорайонов 5М, 8М, 8С-13С, 14М, 14С района Соколиная гора города Москвы))	17 017,18	17 017,18			17 017,18						850,86	3 403,44	5 105,15	7 657,73	17 017,18		ВО	М
3.2.829	29438	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с инженерной подготовкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Боровский проезд, д.4, д.6 с отключением и перекладкой коммуникаций)» по адресу: г. Москва, район Солнцево, мкр. 3-3а, зона 1.5 по адресу: ЗАО, район Солнцево (г. Москва, район Солнцево, мкр. 3-3а, зона 1.5 (Западный административный округ) (ППТ мкр. 3-3а района Солнцево города Москвы))	16 922,64	16 922,64			16 922,64						846,13	3 384,53	5 076,79	7 615,19	16 922,64		ВО	М
3.2.830	29476	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный дом со встроено-пристроенными нежилыми помещениями с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО) на 3050 мест, с инженерными сетями и благоустройством территории. по адресу: Ул. Цюрупы, Уч. 5/1 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Черемушки, улица Цюрупы, земельный участок 5/1 (Юго-Западный административный округ))	15 126,38	15 126,38			15 126,38						756,32	3 025,28	4 537,91	6 806,87	15 126,38		ВО	М
3.2.831	29453	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный жилой дом с благоустройством территории (в составе: корпус 1.1, 1.2, подземный паркинг, торговый центр), расположенный на земельном участке с кадастровым номером 77:05:0011004:148, по адресу: г. Москва, ул. Мусы Джалиля, д. 6,корпус2 по адресу: Ул. Мусы Джалиля, 6 к2	16 443,51	16 443,51			16 443,51						822,18	3 288,70	4 933,05	7 399,58	16 443,51		ВО	М
3.2.832	29332	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Здание образовательной организации (дошкольное образование) на 200 мест с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Печатники, улица Шоссейная, земельный участок 90/1 (Юго-Восточный административный округ) по адресу: Шоссейная ул., 90с7 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Печатники, улица Шоссейная, земельный участок 90/1 (Юго-Восточный административный округ))	17 962,58	17 962,58			17 962,58						898,13	3 592,52	5 388,77	8 083,16	17 962,58		ВО	М
3.2.833	29167	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Круглогодичная спортивная площадка (каток) у корпуса 451 по адресу: г. Зеленоград (у корпуса 451, в пределах участка с кадастровым номером 77:10:0002003:113)	18 435,27	18 435,27			18 435,27						921,76	5 530,58	11 982,93		18 435,27		ВО	М
3.2.834	29164	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Круглогодичная спортивная площадка (каток) у корпуса 518 по адресу: г. Зеленоград, 5-Й Микрорайон (у корпуса 518)	9 453,99	9 453,99			9 453,99						472,70	2 836,20	6 145,09		9 453,99		ВО	М
3.2.835	29355	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс, квартал 1, по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Очаково-Матвеевское, пр-д Стройкомбината, кадастровый номер земельного участка 77:07:0012008:11355 по адресу: проезд Стройкомбината	41 402,50	41 402,50			41 402,50						2 070,12	8 280,50	12 420,75	18 631,12	41 402,50		ВО	М
3.2.836	29403	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс, квартал 2, по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Очаково-Матвеевское, пр-д Стройкомбината, кадастровый номер земельного участка 77:07:0012008:11354 по адресу: проезд Стройкомбината	21 074,14	21 074,14			21 074,14						1 053,71	4 214,83	6 322,24	9 483,36	21 074,14		ВО	М
3.2.837	29396	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс, квартал 5, по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Очаково-Матвеевское, пр-д Стройкомбината, кадастровый номер земельного участка 77:07:0012008:4358 по адресу: проезд Стройкомбината	38 798,28	38 798,28			38 798,28						1 939,91	7 759,66	11 639,48	17 459,23	38 798,28		ВО	М
3.2.838	29458	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: "Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Кусковская улица, дом 35, корпус 2)" по адресу: Кусковская ул., Уч. 35 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Новогиреево, улица Кусковская, земельный участок 35 (Кусковская ул., вл. 35) (ВАО))	11 344,78	11 344,78			11 344,78						567,24	2 268,96	3 403,44	5 105,15	11 344,78		ВО	М
3.2.839	29398	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс, квартал 4, по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Очаково- Матвеевское, пр-д Стройкомбината, кадастровый номер земельного участка 77:07:0012008:4388 по адресу: проезд Стройкомбината	13 610,38	13 610,38			13 610,38						680,52	2 722,08	4 083,12	6 124,67	13 610,38		ВО	М
3.2.840	29404	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс, квартал 3, по адресу г. Москва, внутригородское муниципальное образование Очаково-Матвеевское, проезд Стройкомбината, земельный участок 1/50, кадастровый номер земельного участка 77:07:0012008:10959 по адресу: проезд Стройкомбината, Уч. 1/50	9 658,98	9 658,98			9 658,98						482,95	1 931,80	2 897,69	4 346,54	9 658,98		ВО	М
3.2.841	29409	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны «укрытие» (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: проезд Черепановых, д.52А)» по адресу: район Коптево по адресу: САО, район Коптево (район Коптево, кв.101, зоны №12.2 (САО) (ППТ кварталов 95, 98, 99-102, 100, 101 района Коптево города Москвы))	6 617,79	6 617,79			6 617,79						330,89	1 323,56	1 985,34	2 978,01	6 617,79		ВО	М
3.2.842	29436	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Многоквартирный дом с подземной автостоянкой, с приспособлением под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Ярославское по адресу: Ул. Красная Сосна (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Ярославское, улица Красная Сосна, земельный участок 16А (зона 2.2, зона 2.4) (Северо-Восточный административный округ))	18 869,31	18 869,31			18 869,31						943,47	3 773,86	5 660,79	8 491,19	18 869,31		ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
3.2.843	29506	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Многоквартирный дом с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Ярославское, улица Красная Сосна, земельные участки 16А/1, 20/5, вл. 20 стр. 4,7 (зона 2.3) (Северо-Восточный а по адресу: Ул. Красная Сосна (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Ярославское, улица Красная Сосна, земельные участки 16А/1, 20/5, вл. 20 стр. 4,7 (зона 2.3) (Северо-Восточный административный округ))	18 529,81	18 529,81			18 529,81						926,49	3 705,96	5 558,94	8 338,42	18 529,81		ВО	М
3.2.844	29498	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: 2-я Прядильная улица, дом 8 и нежилого здания по адресу 2-я Прядильная ул., вл. 8, стр. 4) по адресу: 2-Я Прядильная ул., Уч. 8 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, 2-я Прядильная улица, земельный участок 8 (2-я Прядильная ул., вл. 8) (Восточный административный округ))	1 323,56	1 323,56			1 323,56						66,18	264,71	397,07	595,60	1 323,56		ВО	М
3.2.845	29343	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Крытый теннисный корт по адресу: Ул. Лужники, 24	6 239,63	6 239,63			6 239,63						311,98	1 247,93	1 871,89	2 807,83	6 239,63		ВО	М
3.2.846	29342	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Бытовой городок ГБУ "Жилищник района Беговой" по адресу: Ул. Боянский Пост (теремтопия под Красногвоздевским путепроводом)	17 773,50	17 773,50			17 773,50						888,67	3 554,70	5 332,05	7 998,07	17 773,50		ВО	М
3.2.847	29255	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Центр развития настольного тенниса по адресу: Ул. Лужники, 24	6 334,17	6 334,17			6 334,17						316,71	1 266,83	1 900,25	2 850,38	6 334,17		ВО	М
3.2.848	29474	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: "Жилой комплекс по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 75 (2-ой этап)" по адресу: Дмитровское ш., 75	2 552,58	2 552,58			2 552,58						127,63	510,52	765,77	1 148,66	2 552,58		ВО	М
3.2.849	29349	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземным паркингом (участок 5) по адресу: 1-Й Боткинский проезд (г. Москва, территория, ограничения улицей Маргелова, улицей Авиаконструктора Сухого, улицей Маршала Шапошникова, Ленинградским проспектом, 1-м Боткинским проездом, 2-м Боткинским проездом, улицей Бориса Петровского (участок 5))	22 185,99	22 185,99			22 185,99						1 109,30	4 437,20	6 655,80	9 983,70	22 185,99		ВО	М
3.2.850	29401	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Бизнес-центр по адресу:г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Очаково-Матвеевское, пр-д Стройкомбината, кадастровый номер земельного участка 77:07:0012008:4378 по адресу: проезд Стройкомбината	5 697,05	5 697,05			5 697,05						284,85	1 139,41	1 709,11	2 563,67	5 697,05		ВО	М
3.2.851	29399	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс, квартал 6, по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Очаково-Матвеевское, пр-д Стройкомбината, кадастровый номер земельного участка 77:07:0012008:15771 по адресу: проезд Стройкомбината	28 098,86	28 098,86			28 098,86						1 404,94	5 619,77	8 429,66	12 644,49	28 098,86		ВО	М
3.2.852	29326	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: "Многофункциональный комплекс с подземной автостоянкой. Офис административный ГП-5, ГП-6" по адресу: просп. Мира, вл.79/9 к1 (г. Москва, территория Рижского грузового двора (проспект Мира, влд. 79/9, корп. 1, уч. № 9 Рижского направления МЖД))	56 132,77	56 132,77			56 132,77						2 806,64	11 226,55	16 839,83	25 259,75	56 132,77		ВО	М
3.2.853	29414	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: ГАУК г. Москвы ПКиО «Сокольники (3 этап) по адресу: Парк Сокольники (г. Москва, ГАУК г. Москвы ПКиО «Сокольники»)	25 809,38	25 809,38			25 809,38						1 290,47	5 161,88	7 742,82	11 614,22	25 809,38		ВО	М
3.2.854	29360	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: ЮЗАО, район Ясенево (Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: адресные ориентиры: площадь у ст. м. Битцевский парк /Новоясеневский проспект/.)	48 355,32	48 355,32			48 355,32						2 417,77	9 671,06	14 506,60	21 759,90	48 355,32		ВО	М
3.2.855	29502	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: проспект Маршала Жукова, дом 25, корпус 1) по адресу: просп. Маршала Жукова (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Хорошёво-Мневники, проспект Маршала Жукова, земельный участок 25/1 (Северо-Западный административный округ) (ППТ территории микрорайонов 74, 77, 80, 81 района Хорошево-Мневники города Москвы).)	14 180,98	14 180,98			14 180,98						709,05	2 836,20	4 254,29	6 381,44	14 180,98		ВО	М
3.2.856	29361	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Тимирязевская, вл.26 по адресу: Тимирязевская ул., 26	19 758,83	19 758,83			19 758,83						987,94	3 951,77	5 927,65	8 891,47	19 758,83		ВО	М
3.2.857	29353	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: Большая Пионерская ул., 51	19 947,91	19 947,91			19 947,91						997,40	3 989,58	5 984,37	8 976,56	19 947,91		ВО	М
3.2.858	29292	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Ракеточный клуб "Лужники" по адресу: г. Москва, ул. Лужники, д. 24 по адресу: Ул. Лужники, 24	8 697,67	8 697,67			8 697,67						434,88	1 739,53	2 609,30	3 913,95	8 697,67		ВО	М
3.2.859	29504	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: "Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Окружная ул., д. 4; Окружная ул., д. 6А)" по адресу: Окружная ул. (г. Москва, район Южное Тушино, Окружная ул., вл. 6А (СЗАО).)	2 363,50	2 363,50			2 363,50						118,17	472,70	709,05	1 063,57	2 363,50		ВО	М
3.2.860	29365	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Шепелюгинский пер., д. 7)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Лефортово, Шепелюгинский переулок, земельный участок 7 (Шепел по адресу: Шепелюгинский пер., Уч. 7 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Лефортово, Шепелюгинский переулок, земельный участок 7 (Шепелюгинский пер., вл. 7) (Юго-Восточный административный округ))	7 902,80	7 902,80			7 902,80						395,14	1 580,56	2 370,84	3 556,26	7 902,80		ВО	М
3.2.861	29294	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Капитальный ремонт нежилого здания под блок раздевальных помещений и кафе с летней верандой при открытых кортах падел-тенниса по адресу: Ул. Лужники, 24с35	48 497,10	48 497,10			48 497,10						2 424,85	9 699,42	14 549,13	21 823,69	48 497,10		ВО	М
3.2.862	29427	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: МГОМЗ «Коломенское» (3 этап) по адресу: г. Москва, Мгомз "Коломенское" (г. Москва, МГОМЗ "Коломенское")	142 937,19	142 937,19			142 937,19						7 146,86	28 587,44	42 881,16	64 321,74	142 937,19		ВО	М
3.2.863	29408	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Орнитарий в ПКиО "Сокольники" по адресу:ВАО, район Сокольники (г. Москва, ГАУК г. Москвы ПКиО «Сокольники»)	25 620,30	25 620,30			25 620,30						1 281,02	5 124,06	7 686,09	11 529,14	25 620,30		ВО	М
3.2.864	29375	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: г. Москва, Южный Хаджиловский Сквер (г. Москва, Южный Хаджиловский сквер)	14 180,98	14 180,98			14 180,98						709,05	2 836,20	4 254,29	6 381,44	14 180,98		ВО	М
3.2.865	29391	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Круглогодичная спортивная площадка (каток) по адресу: Варшавское ш. (дом 170Е)	6 617,79	6 617,79			6 617,79						330,89	1 323,56	1 985,34	2 978,01	6 617,79		ВО	М
3.2.866	29507	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Общественно-жилой градостроительный комплекс с подземным гаражом (участок 6) по адресу: 1-Й Боткинский проезд (Российская Федерация, вн. тер. г. муниципальный округ Беговой, проезд 1-й Боткинский, район Беговой Северного административного округа города Москвы)Г	11 155,70	11 155,70			11 155,70						557,79	2 231,14	3 346,71	5 020,07	11 155,70		ВО	М
3.2.867	29421	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: ГАУК г. Москвы ПКиО "Красная Пресня" по адресу: Мантулинская ул., Уч. 5/1 «ПКиО "Красная Пресня"»	105 928,19	105 928,19			105 928,19						5 296,41	21 185,64	31 778,46	47 667,69	105 928,19		ВО	М
3.2.868	29417	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Административно-хозяйственный модуль по адресу: Около Здания По Адресу: 6-Й Лучевой Просек, 21, Стр.25 (Около здания по адресу: 6-й Лучевой проезд, д.21, стр.25)	18 624,35	18 624,35			18 624,35						931,22	3 724,87	5 587,31	8 380,96	18 624,35		ВО	М
3.2.869	29392	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: Покровская Набережная (Покровская набережная)	5 672,39	5 672,39			5 672,39		2 538,73			2 538,73	156,68	626,73	940,10	1 410,15	3 133,66		ВО	М
3.2.870	29393	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: Митинская ул. (14)	9 075,83	9 075,83			9 075,83						453,79	1 815,17	2 722,75	4 084,12	9 075,83		ВО	М
3.2.871	29510	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: КПП-1 производственных баз в Печатниках по адресу: 1-Й Курьяновский проезд (1-й Курьяновский проезд, базы строительных трестов в Печатниках)	30 036,64	30 036,64			30 036,64		20 413,56			20 413,56	481,15	1 924,62	2 886,93	4 330,39	9 623,09		ВО	М
3.2.872	29541	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Объект культурного наследия подмосковная усадьба "Кузьминки"-Влахернское"Ул. Старые Кузьминки, 2	174 511,25	174 511,25			174 511,25						8 725,56	34 902,25	52 353,38	78 530,06	174 511,25		ВО	М
3.2.873	29542	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: ГАУК г. Москвы "ГМЗ "Кузьминки-Люблино"Кузьминский Парк, Уч. 1/7	1 596 668,93	1 596 668,93			1 596 668,93						79 833,45	319 333,79	479 000,68	718 501,02	1 596 668,93		ВО	М
4.		ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ, в т.ч.:	6 939 864,04		6 939 864,04		6 939 864,04	355 876,92	275 765,68	639 856,42	952 601,82	2 224 100,84	504 473,70	553 520,30	520 519,50	779 368,10	2 357 881,60	2 357 881,60		
4.1.		ОБЪЕКТЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	2 767 669,48		2 767 669,48		2 767 669,48	115 622,47	154 776,97	297 644,50	252 601,34	820 645,28	201 255,30	234 967,80	209 114,80	328 174,20	973 512,10	973 512,10		

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
4.1.1	2020008952	УровнемерМикроволновыйТип Micropilot FMR50 Endress&Hausser | Тип - микроволновый. Диапазон измерения, м - минимальное значение 0, максимальное значение >=30. Погрешность измерения, мм - <=+/-2. Температура рабочей среды, град. Цельсия - минимальное значение <=5, максимальное значение >=40. Напряжение питания, В - минимальное значение <=10,4, максимальное значение >=48 постоянного тока. Сигнал выходной, мА - минимальное значение 4, максимальное значение 20, HART. Соединение с процессом - резьба ISO228 G1-1/2, PVDF. Межповерочный интервал (межаттестационный интервал) - >=5 лет. Номер Федерального информационного фонда - 55965-13. Назначение - для непрерывного измерения уровня различных продуктов вязких жидких масс. Комплектация - руководство по эксплуатации на русском языке, паспорт на русском языке с отметкой о первичной поверке. Исполнение - FMR50-GRACAABMGGF, для безопасных зон, 2х проводная схема включения, дисплей: 4х строчный, клавиши управления, функция резервного копирования, корпус: GT19 два отсека, материал пластик PBT, электроподключение: сальник M20, степень защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP66/68 NEMA 4X/6P, антенна: рупорная 40 мм, с покрытием PVDF, язык интерфейса: русский.	401,64		401,64		401,64	401,64				401,64							ВС	М
4.1.2	2022003461	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя:≥ 1 ≤ 5.5 КВТ. Производительность: Больше или равно 25 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В.	328,23		328,23		328,23		328,23			328,23							ВС	М
4.1.3	2022002951	Расходомер электромагнитный MERA EFM (или эквивалент) | Давление рабочее, МПа - ≥4. Диаметр условный, мм - 3. Диапазон измерений, м3/ч - ≤0,0024 ≥0,24. Материал корпуса, сенсора, футеровки - корпус преобразователя: алюминий, электродов: Hastelloy C-276, футеровки: PTFE, разъемов и соединений: сталь 18Г2А, эпоксидное покрытие. Напряжение питания, В - ≤90 ≥240. Погрешность измерения, % - ≤±0,5. Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая среда - аммиачная вода. Сигнал выходной, мА - 4 20, Hart. Интерфейсы - релейный, частотный, токовый. Комплектация - преобразователь EFM 630, датчик CP 650, руководство по эксплуатации на русском языке, копия методики поверки, паспорт на русском языке с отметкой о первичной поверке. Исполнение - компактное исполнение, выходы: релейный, частотный, токовый, цифровой RS485 по протоколу ModBus RTU, MERA EFM (или эквивалент) -630-11-CP-650-0003T500040S7, степень защиты обеспечиваемая оболочкой (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP67.	618,43		618,43		618,43	618,43				618,43							ВС	М
4.1.4		Шкаф сушильный промышленный ББСТрейд АС РТИ-2, 1850х400х800мм 2кат Высота: 1850.0 Миллиметр Глубина: 400.0 Миллиметр Материал корпуса: Сталь Мощность: 2 Киловатт Температура поддержания: 55.0 Градус Цельсия Ширина: 800.0 Миллиметр Температура сушки: 1-55 Градус Цельсия Комплектация: Сушильный шкаф 1 шт, микропроцессорный регулятор мощности МРМ- 1 1шт Исполнение: Для автоматической сушки технологических изделий Таймер 1 Час	355,74		355,74		355,74	355,74				355,74							ВС	М
4.1.5	2014000011	Агрегат насосный вертикальный ЭЦВ 8-65-90 | Напряжение питания, В - 380. Мощность, кВт - <=32. Напор, м - >=90. Подача, м3/ч - >=65. Тип по действию - центробежный. Частота вращения, об/мин - 3000 +/-100. Рабочая среда - питьевая вода. Комплектация - паспорт.	164,09		164,09		164,09			164,09		164,09							ВС	М
4.1.6	2022002763	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя:≥ 1 ≤ 37 КВТ. Производительность: Больше или равно 63 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Питьевая вода.	211,62		211,62		211,62			211,62		211,62							ВС	М
4.1.7	2024000471	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: Равно 65 ММ. Диаметр выходного патрубка: Равно 40 ММ. Максимальная температура рабочей среды: Равно 70 ГРАД ЦЕЛЬС. Материал проточной части(футеровка): Фторэтиленпропилен. Минимальная температура рабочей среды: Равно 1 ГРАД ЦЕЛЬС. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 15≤ 22 КВТ. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Тип уплотнения вала: Двойной торцевой. Материал корпуса: Пластик; Стеклопластик. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Гипохлорит натрия; Флокулянт; Аммиачная вода; Сернокислый алюминий; Хлор; Хлорное железо; Концентрированные растворы щелочей и кислот; Коагулянт. Тип исполнения корпуса: Консольный;	186,44		186,44		186,44			186,44		186,44							ВС	М
4.1.8	2017002639	Холодильник POLAIR ШХФ-0,7 | Объем, л - ≥700. Температура рабочая, град. Цельсия - ≤+1 ≥+15. Размер, Высота, мм - 1960±200. Размер, Ширина, мм - 700±70. Размер, Глубина, мм - 925±90. Комплектация - полки 4 шт, паспорт, руководство по эксплуатации, регистрационное удостоверение на медицинское изделие. Исполнение - фармацевтический, динамическая система охлаждения, дверь запирается на ключ, тип оттайки - автоматическая с системой испарения конденсата, допустимая нагрузка на полку ≥40 кг, подсветка - светодиодная, звуковая и световая сигнализация об отклонении температуры от заданной, наличие микропереключателя, автоматически отключающего вращение вентилятора воздухоохладителя и включающего подсветку.	122,25		122,25		122,25			122,25		122,25							ВС	М
4.1.9	2024003422	Измельчитель пней бензиновый.	1 095,97		1 095,97		1 095,97	1 095,97				1 095,97							ВС	М
4.1.10	2017001119	Осциллограф АКИП 4125/1С | Тип обработки сигнала - аналого-цифровой. Тип входа - открытый (DC), закрытый (AC), земля (GND). Количество каналов, шт - 2. Сопротивление входное, МОм - 1. Разрешение вертикальное, бит - 8. Дисплей - TFT, 640x480. Интерфейсы - USB. Назначение - для измерений DCV, ACV, DC, AC, сопротивления, емкости, теста диодов, прозвонки. Комплектация - осциллограф-мультиметр с аккумулятором, зарядное устройство/сетевой блок питания, щуп измерительный: 2 шт., пробник: 2шт, USB-кабель: 1шт, адаптер для измерения тока до 600 мА, адаптер для измерения тока до 10 А, руководство по эксплуатации 1 экз., копия методики поверки, паспорт на осциллограф с отметкой о проведении первичной поверки. Исполнение - значение полосы пропускания, МГц >=100 МГц, входное сопротивление: 1 МОм (+/-2 %), память: 12 МБ (6 МБ на канал), тип синхронизации - по фронту.	102,02		102,02		102,02	102,02				102,02							ВС	М
4.1.11	2025002015	Анализатор кислорода МАРК-404 Диапазон измерений, мг/л - 0 - >=10. Сигнал выходной, мА - 4 - 20. Интерфейс - RS485 ModBus RTU. Комплектация - блок преобразовательный с кабельной вставкой 200 м, датчик кислородный ДК-404/1 - 1 шт, длина кабеля между датчиком ми модулем токового выхода - 20 м, устройство для градуировки, кабель градуировки, кабель поверки, руководство по эксплуатации на русском языке, свидетельство о первичной поверке, на бумажном носителе, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 2510 или организация и проведение первичной поверке на месте эксплуатации с публикацией результатов поверки во ФГИС Аршин. Исполнение - глубина погружения датчика 0,5 м.	487,66		487,66		487,66	487,66				487,66							ВС	М
4.1.12	2023001644	Нагреватель индукционный	319,88		319,88		319,88	319,88				319,88							ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
4.1.13	2020002940	Источник бесперебойного питания Активная мощность: >= 3000 ВТ. Верхняя границ диапазона входного напряжения (фаза-нейтраль) без перехода в режим работы от батарей: >= 275 В. Возможность замены аккумуляторной батареи пользователем: Да. Возможность подключения внешних батарей: Да. Высота: <= 600 ММ. Глубина: <= 550 ММ. Допустимое время работы при перегрузке 110%: >= 1 МИН. Допустимое время работы при перегрузке 125%: >= 1 МИН. Емкость одного аккумулятора: >= 7 А.Ч. Коррекция помех в режиме повышенной энергоэффективности: Да. Коэффициент нелинейных искажений тока на входе (THDi): <= 5 %. Коэффициент полезного действия источника бесперебойного питания: >= 94 %. Максимальная относительная влажность окружающей среды: >= 95 %. Максимально-допустимое номинальное напряжение аккумуляторных батарей: 12 В. Масса: <= 100 КГ.	200,77		200,77		200,77	200,77				200,77							ВС	М
4.1.14	2019000535	Электродвигатель 5АИ315S6 | Мощность, кВт - 110. Монтажное исполнение - IM 1001. Назначение - привод насоса СД800/32. НТД - ГОСТ 31606-2024.	236,25		236,25		236,25	236,25				236,25							ВС	М
4.1.15	2019003731	Электродвигатель 5АМ280М8 | Мощность, кВт - 75. Монтажное исполнение - IM 1081. Назначение - для привода насоса АД-2000-21-2.	154,00		154,00		154,00	154,00				154,00							ВС	М
4.1.16	2024003649	Электродвигатель АВН3-110 | Мощность, кВт - 110. Способ охлаждения - воздушное IC01. Монтажное исполнение - IM3011. Назначение - для привода осевого насоса ОВ6-55К.	1 638,00		1 638,00		1 638,00				1 638,00	1 638,00							ВС	М
4.1.17	2024003728	Электродвигатель 5АМН280S4 | Мощность, кВт - 132. Монтажное исполнение - IM 1081.	278,25		278,25		278,25				278,25	278,25							ВС	М
4.1.18	2022004684	Теплообменник	373,28		373,28		373,28				373,28	373,28							ВС	М
4.1.19	2023001127	ВидеорегистраторцифровойСистема видеонаблюдения Вид оборудования (элемента): Система видеонаблюдения. Грузополучатель: Заказчик. Способ поставки товараПо заявке. Вид элемента системы видеонаблюдения: Сервер видеоаналитики, Система автономного питания и система стабилизации, Устройство хранения данных видеоинформации, Устройство отображения видеоинформации, Видеосервер, Средства передачи видеоинформации, Камера видеонаблюдения.	752,86		752,86		752,86				752,86	752,86							ВС	М
4.1.20	2019004662	Источник бесперебойного питания Выходной коэффициент мощности >= 0.95. Минимальное время автономной работы при расчетной нагрузке: >= 60 МИН. Наличие встроенной в ячейки батарей пассивной защиты от перезаряда при использовании литий-ионных батарей: Нет. Наличие дисплея: Да. Наличие защиты источника бесперебойного питания от протечек воды сверху: Нет. Наличие защиты источника бесперебойного питания от пыли: Нет. Наличие клеммного выхода: Да. Номинальное напряжение одного аккумулятора: 12 В. Пространство для обслуживания источника бесперебойного питания: Спереди и сзади.	218,40		218,40		218,40				218,40	218,40							ВС	М
4.1.21	2020002940	Источник бесперебойного питания Активная мощность: >= 3000 ВТ. Верхняя границ диапазона входного напряжения (фаза-нейтраль) без перехода в режим работы от батарей: >= 275 В. Возможность замены аккумуляторной батареи пользователем: Да. Возможность подключения внешних батарей: Да. Высота: <= 600 ММ. Глубина: <= 550 ММ. Допустимое время работы при перегрузке 110%: >= 1 МИН. Допустимое время работы при перегрузке 125%: >= 1 МИН. Емкость одного аккумулятора: >= 7 А.Ч. Коррекция помех в режиме повышенной энергоэффективности: Да. Коэффициент нелинейных искажений тока на входе (THDi): <= 5 %. Коэффициент полезного действия источника бесперебойного питания: >= 94 %. Максимальная относительная влажность окружающей среды: >= 95 %. Максимально-допустимое номинальное напряжение аккумуляторных батарей: 12 В. Масса: <= 100 КГ.	401,54		401,54		401,54				401,54	401,54							ВС	М
4.1.22	2020002944	Источник бесперебойного питания. Активная мощность: >= 2200 ВТ. Верхняя границ диапазона входного напряжения (фаза-нейтраль) без перехода в режим работы от батарей: >= 275 В. Возможность замены аккумуляторной батареи пользователем: Да. Возможность подключения внешних батарей: Да. Высота: <= 100 ММ. Глубина: <= 650 ММ. Емкость одного аккумулятора: >= 9 А.Ч. Количество выходных разъемов питания с батарейной поддержкой: >= 8 ШТ. Количество выходных розеток IEC 60320 C13: >= 8 ШТ. Коррекция помех в режиме повышенной энергоэффективности: Да. Коэффициент нелинейных искажений тока на входе (THDi): <= 5 %. Коэффициент полезного действия источника бесперебойного питания: >= 92 %. Максимальная относительная влажность окружающей среды: >= 95 %. Максимально-допустимое номинальное напряжение аккумуляторных батарей: 12 В. Масса: <= 50 КГ.	147,44		147,44		147,44				147,44	147,44							ВС	М
4.1.23	2020000210	Стерилизатор СПВА-75-1-НН | Тип - паровой, автоматический, форвакуумный. Максимальная температура пара, град. Цельсия - ≥134. Мощность, Вт - ≤10000. Напряжение питания, В - 380±38. Объем камеры, л - ≥75. Размер камеры (диаметр), мм - 400±20. Размер камеры (глубина), мм - 605±30. Размер стерилизатора, Ширина, мм - 550±25. Размер стерилизатора, Длина, мм - 650±30. Размер стерилизатора, Высота, мм - 1100±50. Назначение - для паровой стерилизации. Комплектация - кольцо уплотнительное - 1 шт, заглушка диаметром 1/2 дюйма - 1 шт, вставка плавкая - 1 шт, мембрана - 1 шт, воронка - 1 шт, прокладка к мановакуумметру - 4 шт, прокладка к обратному клапану - 4 шт, сетка к защитному фильтру - 1 шт, шланг ПВХ непрозрачный армированный диаметром 3/4 дюйма длиной 0,3 м - 1 шт, контргайка (15-Ц) - 1 шт, ниппель для канализации (в сборе) - 1 шт, ниппель для водопровода (в сборе) - 1 шт, шайба - 2 шт, мановакуумметр - 2 шт, комплект прокладок, паспорт на сосуд - 1 экз., паспорт мановакуумметра для стерилизационной камеры - 1 экз., паспорт мановакуумметра для парогенератора - 1 экз., руководство по эксплуатации клапанов электромагнитных - 1 экз., руководство по эксплуатации фильтра - 1 экз. Исполнение - с вертикальной загрузкой, материал наружных панелей нержавеющая сталь. В соответствии с Приложением № 2 к ТЗ.	906,87		906,87		906,87				906,87	906,87							ВС	М
4.1.24	2021003536	Устройство подъемное НКМР.483119.009 | Назначение - к стерилизатору СПВА-75-1-НН. Исполнение - с электрическим приводом.	102,00		102,00		102,00	102,00				102,00							ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
4.1.25	2020000210	Стерилизатор СПВА-75-1-НН | Тип - паровой, автоматический, форвакуумный. Максимальная температура пара, град. Цельсия - ≥134. Мощность, Вт - ≤10000. Напряжение питания, В - 380±38. Объем камеры, л - ≥75. Размер камеры (диаметр), мм - 400±20. Размер камеры (глубина), мм - 605±30. Размер стерилизатора, Ширина, мм - 550±25. Размер стерилизатора, Длина, мм - 650±30. Размер стерилизатора, Высота, мм - 1100±50. Назначение - для паровой стерилизации. Комплектация - кольцо уплотнительное - 1 шт, заглушка диаметром 1/2 дюйма - 1 шт, вставка плавкая - 1 шт, мембрана - 1 шт, воронка - 1 шт, прокладка к мановакуумметру - 4 шт, прокладка к обратному клапану - 4 шт, сетка к защитному фильтру - 1 шт, шланг ПВХ непрозрачный армированный диаметром 3/4 дюйма длиной 0,3 м - 1 шт, контргайка (15-Ц) - 1 шт, ниппель для канализации (в сборе) - 1 шт, ниппель для водопровода (в сборе) - 1 шт, шайба - 2 шт, мановакуумметр - 2 шт, комплект прокладок, паспорт на сосуд - 1 экз., паспорт мановакуумметра для стерилизационной камеры - 1 экз., паспорт мановакуумметра для парогенератора - 1 экз., руководство по эксплуатации клапанов электромагнитных - 1 экз., руководство по эксплуатации фильтра - 1 экз. Исполнение - с вертикальной загрузкой, материал наружных панелей нержавеющая сталь. В соответствии с Приложением № 2 к ТЗ.	906,87		906,87		906,87	906,87				906,87							ВС	М
4.1.26	2021003536	Устройство подъемное НКМР.483119.009 | Назначение - к стерилизатору СПВА-75-1-НН. Исполнение - с электрическим приводом.	102,00		102,00		102,00	102,00				102,00							ВС	М
4.1.27	2E1041104	Привод NICE TUB4000. Интенсивность использования, цикл/сут - <=192. Размер привода, Ширина, мм - <=240. Размер привода, Длина, мм - <=480. Размер привода, Высота, мм - <=580. Комплектация - встроенный блок управления, разъем для подключения радиоприемников, съемные клеммные колодки в блоке управления.	208,29		208,29		208,29	208,29				208,29							ВС	М
4.1.28	2022001173	Газоанализатор Тип газоанализатора: Портативный (носимый). Наличие датчика газоанализатора: Встроенный. Наличие индикации разряда батареи: Да. Наличие подсветки дисплея: Да. Тип газоанализатора по времени действия: Непрерывного действия. Тип газоанализатора по способу подачи пробы (газа): С принудительной подачей пробы. Тип отбора газовой пробы: Пробоотборная линия. Виды обнаруживаемых газов: Сероводород; Метан; Кислород; Угарный газ	21 603,13		21 603,13		21 603,13	21 603,13				21 603,13							ВС	М
4.1.29	2022001175	Газоанализатор Тип газоанализатора: Портативный (носимый). Наличие датчика газоанализатора: Встроенный. Наличие индикации разряда батареи: Да. Наличие подсветки дисплея: Да. Тип газоанализатора по времени действия: Непрерывного действия. Тип газоанализатора по способу подачи пробы (газа): С диффузионной подачей газа. Виды обнаруживаемых газов: Сероводород; Метан; Кислород; Угарный газ	213,33		213,33		213,33	213,33				213,33							ВС	М
4.1.30	2022001288	Нефелометрический анализатор жидкости	2 687,92		2 687,92		2 687,92	2 687,92				2 687,92							ВС	М
4.1.31	2023003251	Нефелометрический анализатор жидкости	2 131,67		2 131,67		2 131,67	2 131,67				2 131,67							ВС	М
4.1.32	2022001288	Нефелометрический анализатор жидкости	5 375,83		5 375,83		5 375,83	5 375,83				5 375,83							ВС	М
4.1.33	2022001288	Нефелометрический анализатор жидкости	8 063,75		8 063,75		8 063,75	8 063,75				8 063,75							ВС	М
4.1.34	2023003226	Газоанализатор стационарный Бинар ОЗ-110-Н | Погрешность измерения, % - до 0,1 млг^(-1) вкл - <=+/-0,02 млг^(-1), > 0,1 млг^(-1) >=+/-20 %. Напряжение питания, В - <=18 >=30. Температура рабочей среды, °С - <=-30 >=+40. Назначение - стационарные газоанализаторы для непрерывного автоматического контроля и измерения озона в атмосфере. Комплектация - газоанализатор, носитель с программным обеспечением для ПЭВМ, руководство по эксплуатации, методика поверки, паспорт, насадка для подачи газа, свидетельство о поверке. Исполнение - выдача унифицированного сигнала 4-20 мА пропорционального измеряемому значению контролируемого газа и цифрового HART/RS-485 протокол ModBus RTU, степень защиты оболочки (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP66, индикация контролируемого газа на цифровом табло, выдача двух управляющих сигналов типа сухой контакт, исполнения корпуса: Н (нержавеющая сталь), функция черного ящика, фиксирующего текущие значения контролируемого газа (объемной доли), температуры, календарного времени, измеряемое вещество -озон, диапазон измерения 0 >=2 мг/м3.	352,97		352,97		352,97	352,97				352,97							ВС	М
4.1.35	2017004978	Газоанализатор Тип ЭССА-03 /8 БС | Диапазон измерения СИ - минимальное значение 0 мг/м3, максимальное значение >=1,0 мг/м3. Тип прибора - стационарный. Пробоотбор - диффузионный. Компоненты измерения (объемная доля, %) - озон в воздухе рабочей зоны. Погрешность измерения, % - <=0,1 мг/м3 - <=+/-20% (прив.), >0,1 мг/м3 <=20% (относ.). Напряжение питания, В - минимальное значение <=187, максимальное значение >=242. Температура рабочей среды, град. Цельсия - БС: минимальное значение 0, максимальное значение >=40, ИП: минимальное значение <=-30, максимальное значение >=40. Сигнал входной, мА - минимальное значение 4, максимальное значение 20. Номер Федерального информационного фонда - 17424-09. Назначение - для измерения содержания озона в воздухе рабочей зоны. Комплектация - в соответствии с описанием типа, паспорт на русском языке с отметкой о первичной поверке. Исполнение -	207,41		207,41		207,41		207,41			207,41							ВС	М
4.1.36	2017005166	Газоанализатор Тип ЭССА-03 /6 БС | Диапазон измерения СИ - 0 >=1 мг/м3. Тип прибора - стационарный. Пробоотбор - диффузионный. Компоненты измерения (объемная доля, %) - озон. Погрешность измерения, % - <=0,10 мг/м3 - <=+/-20 %(прив.), >0,10 мг/м3 - <=+/-20 % (относ.). Напряжение питания, В - <=188 >=242. Температура рабочей среды, град. Цельсия - БС - <=45, ИП - <=-20 >=45. Сигнал входной, мА - 4 - 20. Назначение - для измерения содержания озона в воздухе рабочей зоны. Комплектация - блок сигнализации, измерительные преобразователи, паспорт на русском языке с отметкой о первичной поверке, руководство по эксплуатации, комплект ЗИП, методика поверки. Исполнение - Степень защиты, обеспечиваемой оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP40.	1 311,45		1 311,45		1 311,45		1 311,45			1 311,45							ВС	М
4.1.37	2019001398	Газоанализатор Тип Медозон 254/56 | Диапазон измерения СИ - минимальное значение <=0,5 г/м3, максимальное значение >=30,0 г/м3. Тип прибора - стационарный. Погрешность измерения, % - <=3 г/м3: <=+/-20%, >3 г/м3, <=25 г/м3: <=+/-10%, >25 г/м3: <=+/-20%. Напряжение питания, В - минимальное значение <=12, максимальное значение >=24 (пост. тока). Номер Федерального информационного фонда - 62881-15. Назначение - измерение массовой концентрации озона в воздухе. Комплектация - минимальное напряжение питания <=207 В, максимальное напряжение питания >=253 В, минимальная частота переменного тока <=49 Гц, максимальная частота переменного тока >=51 Гц, паспорт с отметкой о проведении первичной поверки, руководство по эксплуатации, блок питания. Исполнение - цифровая индикация, рабочая среда: озоно-воздушная смесь.	1 076,48		1 076,48		1 076,48		1 076,48			1 076,48							ВС	М
4.1.38	2023003226	Газоанализатор стационарный Бинар ОЗ-110-Н | Погрешность измерения, % - до 0,1 млг^(-1) вкл - <=+/-0,02 млг^(-1), > 0,1 млг^(-1) >=+/-20 %. Напряжение питания, В - <=18 >=30. Температура рабочей среды, °С - <=-30 >=+40. Назначение - стационарные газоанализаторы для непрерывного автоматического контроля и измерения озона в атмосфере. Комплектация - газоанализатор, носитель с программным обеспечением для ПЭВМ, руководство по эксплуатации, методика поверки, паспорт, насадка для подачи газа, свидетельство о поверке. Исполнение - выдача унифицированного сигнала 4-20 мА пропорционального измеряемому значению контролируемого газа и цифрового HART/RS-485 протокол ModBus RTU, степень защиты оболочки (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP66, индикация контролируемого газа на цифровом табло, выдача двух управляющих сигналов типа сухой контакт, исполнения корпуса: Н (нержавеющая сталь), функция черного ящика, фиксирующего текущие значения контролируемого газа (объемной доли), температуры, календарного времени, измеряемое вещество -озон, диапазон измерения 0 >=2 мг/м3.	882,44		882,44		882,44		882,44			882,44							ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
4.1.39	2019001405	Газоанализатор Тип ЭССА-03 /8 БС/Н | Диапазон измерения СИ - минимальное значение 0 мг/м3, максимальное значение >=1 мг/м3. Тип прибора - стационарный. Компоненты измерения (объемная доля, %) - О3 (Озон). Погрешность измерения, % - <=0,10 мг/м3: <=+/-20 % (прив.), >0,10: <=+/-20 % (относ.). Время установления рабочего режима, мин - <=1,5. Напряжение питания, В - минимальное значение <=187, максимальное значение >=242. Температура рабочей среды, град. Цельсия - БС: минимальное значение <=0, максимальное значение >=45, ИП: минимальное значение <=-30, максимальное значение >=45. Сигнал входной, мА - минимальное значение 4, максимальное значение 20. Межповерочный интервал (межаттестационный интервал) - >=1. Номер Федерального информационного фонда - 17424-09. Назначение - для измерения содержания массовой концентрации озона в воздухе рабочей зоны с сигнализацией. Комплектация - блок измерения сигнала, релейный блок, ведомость ЗИП, комплект ЗИП, паспорт на русском языке с отметкой о первичной поверке, руководство по эксплуатации. Исполнение - степень защиты, обеспечиваемой оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP40, рабочая среда: озоно-воздушная смесь.	250,30		250,30		250,30		250,30			250,30							ВС	М
4.1.40	2019001196	Гидравлическая компактная станция с бензиновым двигателем. Предназначена для работы в качестве источника гидравлической энергии для гидравлических инструментов. Неркавеющая рама. Датчик уровня масла в двигателе, предохранющий от заклинивания. Откидная рукоять, подъемное ушко. Система охлаждения саморегулирует температуру гидравлического контура. Автоматический контроль подачи топлива, снижающий нагрузку двигателя при отсутствии работы инструментов Габаритные размеры (ДхШхВ), 700х500х570 мм Вес в сухом виде, 75кг Средний расход топлива, 3,5 л/ч Электростартер (в комплекте с аккумулятором). Экономайзер (POD), автоматический контроль подачи топлива. Максимальное давление гидравлической жидкости 15 мПа.	3 266,29		3 266,29		3 266,29		3 266,29			3 266,29							ВС	М
4.1.41	2019000468	Насос погружной гидравлическийТип двигателя: Гидравлический. Производительность, л/мин: 1950. Высота подъема: 35 м. Давление гидравлической жидкости: 21 МПа. Диаметр перекачиваемых частиц: 50 мм. Расход гидравлической жидкости, л/мин: 30. Материал корпуса: Неркавеющая сталь. Материал крыльчатки: Неркавеющая сталь. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Способ перемещения: Переносной. Требования к оснащению и функциям: Работа на сухом ходу.	2 310,00		2 310,00		2 310,00		2 310,00			2 310,00							ВС	М
4.1.42	2023001423	Насос погружной гидравлическийТип двигателя: Гидравлический. Производительность, л/мин: 3100. Высота подъема: 17 м. Диаметр выходного патрубка: 100 мм.	1 112,27		1 112,27		1 112,27		1 112,27			1 112,27							ВС	М
4.1.43	2019000443	Насос погружной гидравлическийТип двигателя: Гидравлический. Производительность, л/мин: 916. Высота подъема: 35 м. Давление гидравлической жидкости: 20 МПа. Диаметр перекачиваемых частиц: 30 мм. Расход гидравлической жидкости, л/мин: 30. Материал корпуса: Неркавеющая сталь. Материал крыльчатки: Уретан. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Способ перемещения: Переносной. Требования к оснащению и функциям: Возможность Работа на сухом ходу.	829,50		829,50		829,50		829,50			829,50							ВС	М
4.1.44	2021005104	Насос погружной гидравлическийТип двигателя: Гидравлический. Производительность, л/мин: 1000. Высота подъема: 17 м. Давление гидравлической жидкости: 21 МПа. Диаметр входного патрубка: 100 мм. Диаметр перекачиваемых частиц: 75 мм. Расход гидравлической жидкости, л/мин: 30. Материал корпуса: Конструкционная сталь. Материал крыльчатки: Сталь. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Способ перемещения: Переносной. Требования к оснащению и функциям: Рым-гайка; Работа на сухом ходу; Корпус без защитной решетки.	354,30		354,30		354,30			354,30		354,30							ВС	М
4.1.45	2022001958	Парогенератор промышленный Вид парогенератора: Мобильный. Производительность, кг/ч: < 700. Тип источника энергии: Газовый. Высота: ≥ 650 ≤ 855 ММ. Длина: ≥ 500 ≤ 575 ММ. Емкость для воды: Больше или равно 10 Л; ДМ3. Максимальная температура пара: Больше или равно 105 ГРАД.ЦЕЛЬС. Масса: ≥ 45 ≤ 72 КГ. Мощность: Равно 50 КВТ. Рабочее давление пара: Равно 0.9 МЕГАПА. Ширина: ≥ 540 ≤ 550 ММ. Дополнительное оборудование парогенератора: Система экономии воды; Датчик контроля давления; Встроенная защита от перегрева	1 959,71		1 959,71		1 959,71			1 959,71		1 959,71							ВС	М
4.1.46	2024004261	Установка горизонтального направленного бурения | Максимальная длина бурения: Равно 150 М. Способ бурения: Вращательный. Способ управления: Прямое управление. Диаметр буровой штанги: Равно 60 ММ. Диаметр замковой части буровой штанги: Равно 60 ММ. Максимальное расширение скважины: Равно 650 ММ. Масса буровой штанги: ≤ 1 КГ. Тип крепления буровой установки: Полукруглая опорная плита. Тип привода каретки: Гидравлический. Тип резьбового соединения: Трубный. Усилие обратной тяги: Равно 80 Т. Усилие прямой тяги: Равно 65 Т.	5 368,17		5 368,17		5 368,17			5 368,17		5 368,17							ВС	М
4.1.47	2020000695	Автомат для мойки лабораторной посуды XPZ Aurora-2 | Количество программ, шт - 35. Производительность циркуляционного насоса, л/мин - 600. Мощность, кВт - 9. Максимальная температура дезинфекции, град Цельсия - 93. Размер, Ширина, мм - 620. Размер,Глубина, мм - 750. Размер, Высота, мм - 990. Размер камеры, Ширина, мм - 540±40. Размер камеры, Глубина, мм - 550±50. Размер камеры, Высота, мм - 660±140. Назначение - для мойки и дезинфекции лабораторной посуды. Комплектация - корзина верхняя с инжекцией - 1шт, корзина верхняя без инжекции с бортиками с коромыслом-распылителем - 1шт, корзина нижняя с инжекцией - 1шт, корзина на 56 мест для чашек Петри - 2шт, вставка на 56 мест для чашек Петри (использование с корзиной для чашек Петри) - 1шт, сетка на вставку для чашек Петри - 2шт, вставка инжекторная на 21 сопло (4х160 мм) с фиксаторами для 50-150 мл колб (бутылей) - 1шт, вставка инжекторная на 10 сопел (6х230 мм) с фиксаторами для 100-500 мл колб (бутылей) - 1шт, вставка инжекторная на 10 сопел (6х130 мм) с фиксаторами для 250-500 мл колб (бутылей) - 1шт, вставка инжекторная на 119 сопел для пипеток - 1шт, вставка на 21 зажим для стаканов - 1шт, корзина сетчатая 1/2 для воронок, стаканов, банок - 2шт, вставка 1/4 (12х200 мм) для пробирок - 2шт, тележка инжекционная на 38 пипеток высотой 440 - 550 мм - 1шт, насосная станция ополаскивающей воды - 1шт, контейнер дозировочный - 1шт, средство моющее щелочное - 5л, средство нейтрализующее - 5л. Исполнение - без сушки, материал рабочей камеры - неркавеющая сталь, объем рабочей камеры 202л, циркуляционный насос с регулируемым числом оборотов, встроенная система подачи жидких моющих и нейтрализующих средств, пароконденсатор, сливной насос, функция автоматического открывания/закрывания дверцы моечной камеры, производительность насосной станции подачи ополаскивающей воды 60л/мин, емкость дозировочного контейнера 100л, интерфейс на русском языке, возможность единовременной загрузки 168 чашек Петри, энергопотребление 380±38 В	1 616,45		1 616,45		1 616,45			1 616,45		1 616,45							ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
4.1.48	2019004079	Тахеометр | Диапазон измерений СИ - 0 град. >=360 град. (угол изм.). Увеличение, крат - =>30. Режим увелич дальн. >=10000, отраж.режим на пленку=>250, диффуз.режим =>500. Время работы, ч - =>30. Тип дисплея - 320x240QVGA, цветной сенсорный. Память (тип, объем) - внутренняя 0,8 Гб. Порты (тип/количество), шт - RS232, USB, Bluetooth, WLAN,картридер. Диапазон температур рабочих, град. Цельсия - <=-35 >=+40. Размер, Ширина, мм - <=224. Размер, Высота, мм - <=318. Размер, Глубина, мм - <=195. Назначение - для измерения расстояний, горизонтальных и вертикальных углов, определения координат и высот точек местности. Комплектация - тахеометр, триггер, аккумулятор, зарядное устройство с кабелем для авто-прикуривателя и сетевым блоком питания, кабель mini-USB, карта памяти 1 Гб, транспортировочный кейс с ремнями, паспорт на русском языке, свидетельство о первичной поверке. Исполнение - длина волны излучения 658 нм, дискретность отсчитывания измерения углов <=0,1", дискретность отсчитывании измерении расстояний <=0,1 мм, погрешность установки лазерного центрира <=+/-1,5 мм, диам.вх.зрачка >=40 мм, наим.расст.визир. >=1,55 м, систематическая составляющая погрешности компенсации компенсатора <=1,5", абс.погрешность измерения углов <=10".	1 019,22		1 019,22		1 019,22			1 019,22		1 019,22						ВС	М
4.1.49	2020007117	Кондиционер бытовой Вид кондиционера: Сплит-система. Высота внутреннего блока: Больше или равно 600 мм. Высота наружного блока: Больше или равно 800 мм. Глубина внутреннего блока: Больше или равно 230 мм. Глубина наружного блока: Больше или равно 340 мм. Инверторный тип кондиционера: Да. Класс энергоэффективности (в режиме нагрева): не ниже А. Класс энергоэффективности (в режиме охлаждения): не ниже А. Максимальная длина коммуникаций: Равно 30 м. Максимальный воздушный поток, м3/мин: Равно 33. Минимальная рабочая температура: Равно -20 [0*]С. Мощность в режиме нагрева: >= 10 кВт. Мощность в режиме охлаждения: >= 10 кВт. Наличие антибактериального фильтра: Нет. Наличие системы антиобледенения: Нет. Наличие фильтров тонкой очистки воздуха: Нет. Потребляемая мощность при обогреве: Больше или равно 3 кВт. Потребляемая мощность при охлаждении: Больше или равно 3.4 кВт. Тип внутреннего блока: Напольно-потолочный. Ширина внутреннего блока: Больше или равно 1580 мм. Ширина наружного блока: Больше или равно 950 мм. Вид используемого хладагента: R 410A. Режим работы кондиционера: Охлаждение; Обогрев. Технические особенности: Таймер включения/выключения; Самодиагностика.	100,85		100,85		100,85			100,85		100,85						ВС	М
4.1.50	2023004803	Кондиционер бытовой Вид кондиционера: Сплит-система. Инверторный тип кондиционера: Да. Класс энергоэффективности (в режиме нагрева): не ниже А. Класс энергоэффективности (в режиме охлаждения): не ниже А. Максимальная длина коммуникаций: Равно 65 м. Минимальная рабочая температура: Равно -20 [0*]С. Мощность в режиме нагрева: >= 10 кВт. Мощность в режиме охлаждения: >= 10 кВт. Наличие фильтров грубой очистки воздуха: Да. Потребляемая мощность при обогреве: Больше или равно 2.9 кВт. Потребляемая мощность при охлаждении: Больше или равно 2.9 кВт. Тип внутреннего блока: Кассетный. Вид используемого хладагента: R 32. Дополнительные функции: Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева); Режим осушения. Режим работы кондиционера: Охлаждение; Обогрев. Технические особенности: Таймер включения/выключения; Автоматический перезапуск при отсутствии электропитания; Самодиагностика	238,84		238,84		238,84			238,84		238,84						ВС	М
4.1.51	2022002070	Оборудование лабораторное контрольно-аналитическое для анализа проб	3 923,17		3 923,17		3 923,17			3 923,17		3 923,17							ВС	М
4.1.52	2022002070	Оборудование лабораторное	1 961,58		1 961,58		1 961,58			1 961,58		1 961,58							ВС	М
4.1.53	2024001787	Анализатор жидкости промышленный многопараметрический ЭКОСТАБ Окси СТАБ-II Диапазон измерений, мг/л - <=0,1 >=20. Принцип измерений - оптический, люминисцентный. Сигнал выходной, мА - 4 20. Интерфейс - RS485 ModBus RTU. Назначение - для определения концентрации растворенного кислорода. Комплектация - универсальный контроллер ЭКОСТАБ ПРО, оптический люминесцентный датчик растворенного кислорода Окси СТАБ-II LDO, комплект погружной арматуры для установки датчика в канал, руководство по эксплуатации на русском языке, методика поверки, паспорт на русском языке, организация первичной поверке после установки анализатора с внесение результатов поверки во ФГИС Аршин. Исполнение - раздельное	1 102,08		1 102,08		1 102,08			1 102,08		1 102,08						ВС	М
4.1.54	2022002831	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Насосный агрегат Диаметр входного патрубка: 100 ММ. Диаметр выходного патрубка: 65 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: 37 КВТ. Номинальный ток: 67.4 А. Производительность: 100 М3/Ч. Степень защиты: IP55. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочее колесо: Центробежное.	166,72		166,72		166,72			166,72		166,72						ВС	М
4.1.55	2024001952	Кондуктометр, Диапазон измерений температуры, град. Цельсия - <=5 >=15. Напряжение питания, В - <=200 >=240. Назначение - для измерения и контроля удельной электрической проводимости деионизированной воды. Комплектация - первичный преобразователь с кабелем, измерительный прибор, паспорт, руководство по эксплуатации, свидетельство о первичной поверке, оформленное на бумажном носителе, в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга №2510, копия методики поверки. Исполнение - 0 - >=10 мкСм/см, тип корпуса - щитовой, исполнение электронного блока: алюминиевый сплав с окном для индикации, материал датчика 08Х18Н10Т, степень защиты корпуса датчика (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP65, тип датчика контактный, максимальное давление 0,12 МПа, индикатор светодиодный четырехразрядный сегментный, цвет индикатора зеленый, сигнализация заданного уровня по УЭП и температуре, выходной сигнал 4 - 20 мА, два дискретных реле, длина трехпроводной линии связи от датчика до ИП - 10 м, резьба арматуры - 1,2" НР	841,01		841,01		841,01			841,01		841,01						ВС	М
4.1.56	2024004203	Преобразователь магнитного поля НПП Сенсор ПМП-С-200,	182,76		182,76		182,76		182,76			182,76							ВС	М
4.1.57	2018004214	Пластина Назначение - для выверки соосности валов. Комплектация - >= 510 шт. Исполнение - по опросному листу.	248,68		248,68		248,68		248,68			248,68							ВС	М
4.1.58	2023004934	Котел водогрейный Тип котла, в зависимости от вида используемого топлива: Электрический. Наличие циркуляционного насоса: Нет. Тип котла электрического: С ТЭНом (трубчатым электронагревателем). Тип котла по методу производства горячей воды: Одноконтурный. Тип котла по способу размещения: Настенный.	124,00		124,00		124,00		124,00			124,00							ВС	М
4.1.59	2020002116	Пылесос промышленный Максимальная мощность: > 2 <= 3 КВТ. Тип двигателя: Однофазный. Вид: Для сбора жидкостей. Тип уборки: Влажная; Сухая.	152,03		152,03		152,03		152,03			152,03							ВС	М
4.1.60	2022000911	Стиральная машина профессиональная Номинальная (максимальная) загрузка белья: > 10 <= 15 КГ. Мощность: > 2 <= 4 КВТ. Тип нагрева воды: Электрическая. Тип по способу загрузки: Фронтальная. Тип управления: Автоматическое. Программируемые параметры этапов стирки: Скорость вращения барабана; Температура; Время цикла. Тип по степени отжима: Без отжима; Промежуточный отжим; Окончательный отжим.	1 538,35		1 538,35		1 538,35		1 538,35			1 538,35							ВС	М
4.1.61	2020000365	Низковольтное комплектное устройство Шкаф оперативного тока. Цвет – серый. Материал корпуса - металл.	2 273,71		2 273,71		2 273,71				2 273,71	2 273,71							ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
4.1.62	2024005743	Анализатор общего органического углерода ЭКОСТАБ ПРО с датчиком опти СТАБ-II	9 364,10		9 364,10		9 364,10				9 364,10	9 364,10							ВС	М
4.1.63	2018005455	Установка электрогенераторная	1 239,02		1 239,02		1 239,02				1 239,02	1 239,02							ВС	М
4.1.64	2022004446	Установка электрогенераторная	546,00		546,00		546,00				546,00	546,00							ВС	М
4.1.65	2018001451	Шкаф сушильный для одежды Наличие эскиза поставляемого товара: Нет Способ поставки: По заявке Заказчика Вид поставки: В разобранном виде Вместимость (комплектов одежды): Равно 15 Высота шкафа: >= 1700 < 1800 (Миллиметр) Глубина шкафа: >= 600 < 650 (Миллиметр) Диаметр фланца: Равно 125 (Миллиметр) Длина шкафа: >= 1700 < 1800 (Миллиметр) Количество дверей: Равно 3 (Штука) Количество нагревательных элементов: Равно 2 (Штука) Количество секций: >= 2 (Штука) Шкаф для детской одежды: Нет Вид сопутствующих услуг: Сборка поставляемого товара в помещениях заказчика, Погрузочно-разгрузочные работы, включая подъем поставляемого товара на этаж Требования к товару: Возможность подключения к вытяжной вентиляции, Наличие защиты от перегрева, Наличие отделения для обуви, Наличие в комплекте фланца для внешней системы вентиляци, Наличие замка, Наличие раздельных таймеров с установкой автоматического отключения.	113,32		113,32		113,32				113,32	113,32							ВС	М
4.1.66	B020302_10002	Дозиметр-радиометр	139,54		139,54		139,54				139,54	139,54							ВС	М
4.1.67	2014001016	Кислородомер ЭКОСТАБ DO234 | Характеристика точности СИ - ≤±2%. Тип прибора - портативный. Диапазон измерений концентрации, мг/л - 0 ≥20. Диапазон измерений насыщения, % - 0 ≥200. Диапазон измерений температуры, град. Цельсия - ≤0 ≥+50. Калибровка - автоматическая. Типоразмер используемых батарей - АА. Назначение - для измерений массовой концентрации растворенного в воде кислорода. Комплектация - кислородомер, оптический датчик растворенного кислорода с кабелем ≥3 м, калибровочный колпачок, элементы питания (тип АА) - 3 шт, кейс, руководство по эксплуатации, свидетельство/паспорт с отметкой о поверке/первичной поверке, проведенной в соответствии с требованиями Приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 31 июля 2020 г. N 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке".	294,92		294,92		294,92	294,92				294,92							ВС	М
4.1.68	2018002452	Спектрофотометр HACH-LANGE DR 3900 | Характеристика точности СИ - ≤±1,5%. Длины волн, нм - ≤320 ≥1100. Ширина линии, нм - ≤5. Тип кювет - круглые на 13 мм, прямоугольные 10, 20, 50 мм. Дисплей - ≥7" цветной сенсорный дисплей. Интерфейсы - USB, Ethernet. Память и датирование - хранение данных на ≥2000 результатов, ≥100 пользовательских методик. Комплектация - спектрофотометр, адаптеры для кювет, руководство по эксплуатации, блок питания, свидетельство/паспорт с отметкой о поверке/первичной поверке, проведенной в соответствии с требованиями Приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 31 июля 2020 г. N 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке". Исполнение - без пользовательской метки RFID.	724,86		724,86		724,86	724,86				724,86							ВС	М
4.1.69	2025001619	Линия технического контроля стационарная | Диапазон тормозных сил на одном колесе, кН -> =1 <=30. Диапазон силы, создаваемой на органе управления, Н -> =100 <=1000. Диапазон массы каждого взвешивающего устройства, кг - >=200 <=6500.	3 333,33		3 333,33		3 333,33	3 333,33				3 333,33							ВС	М
4.1.70	2022001928	Комплект для испытаний автоматических выключателей РТ- 2048-01 на токе: 1000А измерения 1000А	165,33		165,33		165,33	165,33				165,33							ВС	М
4.1.71	2019000924	Робот-тренажер «Гоша-06» (базовая комплектация)	293,76		293,76		293,76	293,76				293,76							ВС	М
4.1.72	2024000378	Проектор	203,92		203,92		203,92	203,92				203,92							ВС	М
4.1.73	2024000378	Проектор	203,92		203,92		203,92	203,92				203,92							ВС	М
4.1.74	2024000378	Проектор	203,92		203,92		203,92	203,92				203,92							ВС	М
4.1.75	2024001966	Шкаф управления насосами	741,39		741,39		741,39		741,39			741,39							ВС	М
4.1.76	2017004478	Оборудование лабораторное контрольно-аналитическое для анализа проб /Анализатор цветности	3 980,00		3 980,00		3 980,00		3 980,00			3 980,00							ВС	М
4.1.77	2017004756	Оборудование лабораторное контрольно-аналитическое для анализа проб Анализатор фосфатов	6 365,65		6 365,65		6 365,65		6 365,65			6 365,65							ВС	М
4.1.78	2024002817	Антиобледенитель АП2200 | Мощность, Вт - 2200. Напряжение питания, В - >=220 <=240. Назначение - для предотвращения обледенения зеркала водоема в зимний период. Комплектация - антиобледенитель АП2200 с проушинами для крепления тросов, кабель питания 20 метров, инструкция. Исполнение - погружной на тросах, мокрая установка.	378,18		378,18		378,18		378,18			378,18							ВС	М
4.1.79	2024005226	Анализатор спектра Arinst Arinst SSA-TG R3 | Назначение - портативный анализатор спекта. Комплектация - портативный анализатор спекта Arinst SSA-TG R3, переходник SMA (male)-SMA (female) 2 шт, кабель USB2.0 A, руководство по эксплуатации. Исполнение - отображаемый диапазон частот: >=24 МГц <=12 ГГц. Измеряемый диапазон частот: >=24 МГц <=9 ГГц. Максимальная полоса обзора: >=12ГГц. Опорный генератор TXCO GPS: >= 26МГц. Волновое сопротивление: <= 50 Ом. Максимальное постоянное напряжение на входе: >= 25 В. Типы демодуляции: ШЧМ, ЧМ, АМ. Аудио выход: динамик >= 2 Вт, наушники. Тип экрана: сенсорный резист., IPS. Разрешение экрана: >= 800x480. Графики: спектр, ЧВД, S21. Емкость встроенного аккумулятора: >= 5000 мАч. Время непрерывной работы от аккумулятора: >= 4 ч. Внешний блок питания: >=7 <=24 В, >= 2 А. Рабочий диапазон температур: >=0 <=+40°С. Габаритные размеры: (ДхШхВ):<= 145x81x27 мм.	170,00		170,00		170,00		170,00			170,00							ВС	М
4.1.80	2018003690	Виброплита	174,89		174,89		174,89		174,89			174,89							ВС	М
4.1.81	2017001522	Швонарезчик (шовнарезчик) СПЛИТСТОУН CS-149 | Диаметр алмазного инструмента, мм - минимальное значение 350, максимальное значение 450. Глубина реза, мм - минимальное значение 110, максимальное значение 160. Диаметр посадочного отверстия, мм - 25,4. Частота вращения алмазного инструмента, об/мин - 3030. Марка двигателя - Honda GX270. Мощность двигателя, кВт - 6. Вид топлива - бензин АИ-92. Емкость топливного бака, л - 5,3. Расход топлива, л/ч - 2,5. Вид масла двигателя - SAE-10 W-30. Объем масла в двигателе, л - 1,1 +/-0,1. Назначение - для нарезки швов в покрытиях. Комплектация - алмазный диск по бетону диаметром 400 мм - 5 шт. Исполнение - масса без воды/с водой, кг: 85/105, ДхШхВ: (840x520x1210)+/-20 мм, производительность: 380см2/мин.	939,46		939,46		939,46		939,46			939,46							ВС	М
4.1.82	2018003690	Виброплита	349,78		349,78		349,78		349,78			349,78							ВС	М
4.1.83	2014000997	Весы лабораторные Аналитические весы VIBRA HT-224RCE | Тип - аналитические. Класс точности - специальный 1. Диапазон измерений массы, г - ≤0,01, ≥220. Дискретность отсчета, г - ≤0,0001. Комплектация - весы, блок питания, руководство по эксплуатации, паспорт, свидетельство/паспорт с отметкой о поверке/первичной поверке, проведенной в соответствии с требованиями Приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 31 июля 2020 г. N 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке". Исполнение - с автоматической калибровкой. НТД - ГОСТ OIML R 76-1-2011.	255,91		255,91		255,91			255,91		255,91							ВС	М
4.1.84	2018002303	Спектрофотометр | Диапазон измерения СИ - минимальное значение ≤-0,3 Б, максимальное значение ≥3,0 Б. Характеристика точности СИ - ≤±1,5%. Длины волн, нм - минимальное значение ≤190, максимальное значение ≥1100. Ширина линии, нм - ≤4. Тип кювет - круглые 16 мм, прямоугольные 10, 20, 50, 100 мм. Дисплей - цветной сенсорный дисплей. Интерфейсы - USB. Комплектация - спектрофотометр, универсальный кюветодержатель, держатель для 1 виалы ХПК (диаметром от 8 до 22 мм), кабель питания, чехол от пыли, лампа галогенная, лампа дейтериевая, заглушка-адаптер (3 шт), кюветы К-8 10 мм ширина 12,5 мм (4 шт), кюветы КУ-1 10 мм ширина 12,5 мм (2 шт), кабель для подключения к ПК, ПО для управления с ПК, руководство по эксплуатации, свидетельство/паспорт с отметкой о поверке/первичной поверке, проведенной в соответствии с требованиями Приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 31 июля 2020 г. N 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке". Исполнение - одноключевой, автоматическое сканирование спектра.	354,34		354,34		354,34			354,34		354,34							ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
4.1.85	2017005188	Анализатор жидкости Флюорат 02-5М | Диапазон измерения СИ - коэффициента направленного пропускания: ≤5% 100%. Напряжение питания, В - 220±22. Диапазон спектральный (канал возбуждения и пропускания), нм - ≤250 ≥900. Диапазон спектральный (канал регистрации), нм - ≤250 ≥900. Назначение - для измерения коэффициента направленного пропускания и интенсивности флуоресценции. Комплектация - анализатор, сетевой кабель, предохранитель 1А, светофильтр №1, светофильтр №3, формуляр, руководство по эксплуатации, заглушка канала люминесценции, свидетельство/паспорт с отметкой о поверке/первичной поверке, проведенной в соответствии с требованиями Приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 31 июля 2020 г. N 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке", программное обеспечение "Флюорейт", руководство пользователя ПО, интерфейсный кабель, набор для определения АПАВ, набор для определения нефтепродуктов. Исполнение - люминесцентно-фотометрический, абсолютная погрешность измерений коэффициента направленного пропускания ≤±2%, время прогрева ≤30 мин, время непрерывной работы ≥8 ч.	1 102,38		1 102,38		1 102,38			1 102,38		1 102,38						ВС	М
4.1.86	2017002606	Термостат лабораторный ХТ-3/70 | Напряжение питания, В - 230±23. Диапазон температур рабочих, град. Цельсия - мин. знач. ≤+3, макс. знач. ≥+70. Точность, град. Цельсия - ≤±1. Объем, л - ≥180. Размер, Ширина, мм - 600±30. Размер, Высота, мм - 1500±75. Размер, Глубина, мм - 600±30. Комплектация - паспорт, инструкция по эксплуатации, аттестат об аттестации испытательного оборудования. Исполнение - с охлаждением.	133,29		133,29		133,29			133,29		133,29						ВС	М
4.1.87	2015004278	Термостат ТСО-1/80 СПУ	254,00		254,00		254,00			254,00		254,00							ВС	М
4.1.88	2016004227	Термостат лабораторный | Диапазон температур рабочих, град. Цельсия - ≤комнатная +10, ≥+80. Точность, град. Цельсия - ≤±0,5. Объем, л - ≥146. Размер, Ширина, мм - ≤810. Размер, Высота, мм - ≤870. Размер, Глубина, мм - ≤685. Размер камеры, Ширина, мм - ≤600. Размер камеры, Высота, мм - ≤530. Размер камеры, Глубина, мм - ≤510. Комплектация - термостат, 3 полки, паспорт, инструкция по эксплуатации, аттестат об аттестации испытательного оборудования. Исполнение - принудительная вентиляция, ПИД контроллер, таймер, функция сигнализации, напряжения питания 220±22 В.	180,45		180,45		180,45			180,45		180,45						ВС	М
4.1.89	2017002526	Термостат лабораторный Clarity | Диапазон температур рабочих, град. Цельсия - <0, ≥+60. Точность, град. Цельсия - ≤±1,5. Объем, л - ≥250. Размер, Ширина, мм - 640±200. Размер, Высота, мм - 1590±300. Размер, Глубина, мм - 660±230. Комплектация - 3 полки, цифровой программируемый регулятор с LCD экраном, паспорт, аттестат об аттестации испытательного оборудования. Исполнение - с охлаждением, с принудительной циркуляцией воздуха, наличие тестового отверстия, наличие подсветки внутреннего пространства.	272,72		272,72		272,72			272,72		272,72						ВС	М
4.1.90	2014000997	Весы лабораторные Аналитические весы VIBRA HT-224RCE | Тип - аналитические. Класс точности - специальный 1. Диапазон измерений массы, г - ≤0,01, ≥220. Дискретность отсчета, г - ≤0,0001. Комплектация - весы, блок питания, руководство по эксплуатации, паспорт, свидетельство/паспорт с отметкой о поверке/первичной поверке, проведенной в соответствии с требованиями Приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 31 июля 2020 г. N 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке". Исполнение - с автоматической калибровкой. НТД - ГОСТ OIML R 76-1-2011.	255,91		255,91		255,91			255,91		255,91						ВС	М
4.1.91	2024005717	Шкаф сушильный лабораторный Unity | Объем камеры, л - ≥230. Диапазон температур рабочих, град. Цельсия - ≤Т окр. среды+5 ≥+260. Принудительная конвекция - наличие. Комплектация - шкаф сушильный, полки - ≥3 шт, руководство по эксплуатации, паспорт, аттестат об аттестации испытательного оборудования, методика аттестации. Исполнение - цифровое управление (цифровой PID регулятор), точность поддержания температуры ≤±0,5 град. Цельсия, неравномерность температуры в рабочей камере ≤±2,5% (при 100 град. Цельсия), материал рабочей камеры - нержавеющая сталь.	196,85		196,85		196,85			196,85		196,85						ВС	М
4.1.92	2018002303	Спектрофотометр | Диапазон измерения СИ - минимальное значение ≤-0,3 Б, максимальное значение ≥3,0 Б. Характеристика точности СИ - ≤±1,5%. Длины волн, нм - минимальное значение ≤190, максимальное значение ≥1100. Ширина линии, нм - ≤4. Тип кювет - круглые 16 мм, прямоугольные 10, 20, 50, 100 мм. Дисплей - цветной сенсорный дисплей. Интерфейсы - USB. Комплектация - спектрофотометр, универсальный кюветодержатель, держатель для 1 виалы ХПК (диаметром от 8 до 22 мм), кабель питания, чехол от пыли, лампа галогенная, лампа дейтериевая, заглушка-адаптер (3 шт), кюветы К-8 10 мм ширина 12,5 мм (4 шт), кюветы КУ-1 10 мм ширина 12,5 мм (2 шт), кабель для подключения к ПК, ПО для управления с ПК, руководство по эксплуатации, свидетельство/паспорт с отметкой о поверке/первичной поверке, проведенной в соответствии с требованиями Приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 31 июля 2020 г. N 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке". Исполнение - одноплечевой, автоматическое сканирование спектра.	354,34		354,34		354,34			354,34		354,34						ВС	М
4.1.93	2024005717	Шкаф сушильный лабораторный Unity | Объем камеры, л - ≥230. Диапазон температур рабочих, град. Цельсия - ≤Т окр. среды+5 ≥+260. Принудительная конвекция - наличие. Комплектация - шкаф сушильный, полки - ≥3 шт, руководство по эксплуатации, паспорт, аттестат об аттестации испытательного оборудования, методика аттестации. Исполнение - цифровое управление (цифровой PID регулятор), точность поддержания температуры ≤±0,5 град. Цельсия, неравномерность температуры в рабочей камере ≤±2,5% (при 100 град. Цельсия), материал рабочей камеры - нержавеющая сталь.	196,85		196,85		196,85			196,85		196,85						ВС	М
4.1.94	2014000997	Весы лабораторные Аналитические весы VIBRA HT-224RCE | Тип - аналитические. Класс точности - специальный 1. Диапазон измерений массы, г - ≤0,01, ≥220. Дискретность отсчета, г - ≤0,0001. Комплектация - весы, блок питания, руководство по эксплуатации, паспорт, свидетельство/паспорт с отметкой о поверке/первичной поверке, проведенной в соответствии с требованиями Приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 31 июля 2020 г. N 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке". Исполнение - с автоматической калибровкой. НТД - ГОСТ OIML R 76-1-2011.	255,91		255,91		255,91	255,91				255,91						ВС	М
4.1.95	2018002303	Спектрофотометр | Диапазон измерения СИ - минимальное значение ≤-0,3 Б, максимальное значение ≥3,0 Б. Характеристика точности СИ - ≤±1,5%. Длины волн, нм - минимальное значение ≤190, максимальное значение ≥1100. Ширина линии, нм - ≤4. Тип кювет - круглые 16 мм, прямоугольные 10, 20, 50, 100 мм. Дисплей - цветной сенсорный дисплей. Интерфейсы - USB. Комплектация - спектрофотометр, универсальный кюветодержатель, держатель для 1 виалы ХПК (диаметром от 8 до 22 мм), кабель питания, чехол от пыли, лампа галогенная, лампа дейтериевая, заглушка-адаптер (3 шт), кюветы К-8 10 мм ширина 12,5 мм (4 шт), кюветы КУ-1 10 мм ширина 12,5 мм (2 шт), кабель для подключения к ПК, ПО для управления с ПК, руководство по эксплуатации, свидетельство/паспорт с отметкой о поверке/первичной поверке, проведенной в соответствии с требованиями Приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 31 июля 2020 г. N 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке". Исполнение - одноплечевой, автоматическое сканирование спектра.	354,34		354,34		354,34	354,34				354,34						ВС	М
4.1.96	2017005175	Печь муфельная	165,20		165,20		165,20	165,20				165,20							ВС	М
4.1.97	2018003634	Понтон пластиковый модульный понтон в сборе | Материал - полиэтилен LLDPE. Нагрузка максимальная, кг - 600. Длина, мм - 2000. Ширина, мм - 1000. Высота, мм - 400. Назначение - для поддержки конструкций. Комплектация - пластиковые модульные понтоны 2х1х0.4м - 12 штук, стойка ограждения алюминевая в сборе с креплением к понтонам - 20 штук, кнехт одинарный из нержавеющей стали в сборе - 4 штуки, швартовое кольцо в сборе - 8 штук, узел соединительный в сборе - 60 штук, лестница пятиступенчатая из нержавеющей стали - 1 штука, паспорт, инструкция по эксплуатации.	879,54		879,54		879,54	879,54				879,54						ВС	М
4.1.98	2022003847	Аппарат дыхательный со сжатым воздухом	388,79		388,79		388,79	388,79				388,79							ВС	М
4.1.99	2022003847	Аппарат дыхательный со сжатым воздухом	388,79		388,79		388,79	388,79				388,79							ВС	М
4.1.100	2025001894	Трассоискатель Максимальная глубина измерения: Равно 15 М. Масса: Равно 1,9 КГ. Стандартная частота зонда: 640 ГЦ; 8000 ГЦ; 33000 ГЦ; 512 ГЦ. Тип питания: Батарея.	892,34		892,34		892,34	892,34				892,34							ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных/ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
4.1.101	2017001653	Лебедка ручная барабанная | Грузоподъемность, т - 0,50±0,001. Диаметр троса, мм - 6,9. Длина троса, м - 120±1. Тип тормоза - ленточный с рычажным механизмом. Материал - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Масса, кг - 85±1. Размер, Ширина, мм - 730±10. Размер, Длина, мм - 1300±10. Размер, Высота, мм - 1000±10. Назначение - используется как оборудование при проведении профилактической прочистки канализационной сети. Комплектация - лебедка с двумя рукоятками, паспорт. Исполнение - передвижная, с ленточным фрикционным храповым механизмом тормоза ручного управления, материал пары шестерен - сталь марки 40х13, рама лебедки должна иметь сварную конструкцию, сварные швы выполняются по ГОСТ Р ИСО 6520-1-2012. НТД - согласно Технических Требований. В соответствии с приложением 2.	504,96		504,96		504,96	504,96				504,96							ВС	М
4.1.102	2023002713	Устройство скребковое | Тип конструкции - лепестковый. Диаметр очищаемой трубы, мм - 200. Материал рабочих очистных элементов - сталь пружинная 65Г. Диаметр скребка, мм - 220±2. Тип конструкции - елочка. Назначение - очистка внутренней поверхности трубы от отложений. Комплектация - поворотные соединители (кардан) 3шт, жесткие соединители (вал) 3шт. Исполнение - длина скребка 660±2 мм, вес ≤10,0 кг, количество модулей - 4, тип соединения модулей - поворотное (карданное)/ жесткое (вал), тяговое усилие ≤5,0 тонн. В соответствии с приложением 2.	521,01		521,01		521,01	521,01				521,01							ВС	М
4.1.103	2023002714	Устройство скребковое | Тип конструкции - лепестковый. Диаметр очищаемой трубы, мм - 250. Материал рабочих очистных элементов - сталь пружинная 65Г. Диаметр скребка, мм - 270±2. Тип конструкции - елочка. Назначение - очистка внутренней поверхности трубы от отложений. Комплектация - поворотные соединители (кардан) 3шт, жесткие соединители (вал) 3шт. Исполнение - длина скребка 660±2 мм, вес ≤10,0 кг, количество модулей - 4, тип соединения модулей - поворотное (карданное)/ жесткое (вал), тяговое усилие ≤5,0 тонн. В соответствии с приложением 2.	613,59		613,59		613,59	613,59				613,59							ВС	М
4.1.104	2023002710	Устройство скребковое | Тип конструкции - лепестковый. Диаметр очищаемой трубы, мм - 300. Материал рабочих очистных элементов - сталь пружинная 65Г. Диаметр скребка, мм - 320±2. Тип конструкции - елочка. Назначение - очистка внутренней поверхности трубы от отложений. Комплектация - поворотные соединители (кардан) 3шт, жесткие соединители (вал) 3шт. Исполнение - длина скребка 748±2 мм, вес ≤8,0 кг, количество лепестков 24, количество модулей - 4, тип соединения модулей - поворотное (карданное)/ жесткое (вал), скорость очистки ≤0,12 м/сек, тяговое усилие ≤5,0 тонн.	712,58		712,58		712,58	712,58				712,58							ВС	М
4.1.105	2024000656	Скребок.Тип конструкции - лепестковый модульный. Диаметр очищаемой трубы, мм - 400. Материал рабочих очистных элементов - сталь пружинная 65Г. Диаметр скребка, мм - 460+/-2. Тип конструкции - елочка. Назначение - очистка внутренней поверхности трубы от отложений. Комплектация - поворотные соединители (кардан) - 3 шт., жесткие соединители (вал) - 3 шт. Исполнение - длина скребка 748+/-2 мм, вес <=23,2 кг, количество модулей - 4, тип соединения модулей - поворотное (карданное)/ жесткое (вал), тяговое усилие >=4 <=5,0 тонн.	911,80		911,80		911,80	911,80				911,80							ВС	М
4.1.106	2020007077	Устройство скребковое | Тип конструкции - лепестковый. Диаметр очищаемой трубы, мм - 500. Материал рабочих очистных элементов - сталь пружинная 65Г. Диаметр скребка, мм - 520±2. Тип конструкции - елочка. Назначение - очистка внутренней поверхности трубы от отложений. Комплектация - поворотные соединители (кардан) 3шт, жесткие соединители (вал) 3шт. Исполнение - длина скребка 748±2 мм, вес ≤37,2 кг, количество лепестков 72, тип соединения модулей - поворотное (карданное) / жесткое (вал),скорость очистки ≤0,12 м/сек, тяговое усилие ≤5,0 тонн.	1 051,22		1 051,22		1 051,22	1 051,22				1 051,22							ВС	М
4.1.107	2020007079	Устройство скребковое | Тип конструкции - лепестковый. Диаметр очищаемой трубы, мм - 600. Материал рабочих очистных элементов - сталь пружинная 65Г. Диаметр скребка, мм - 620±2. Тип конструкции - елочка. Назначение - очистка внутренней поверхности трубы от отложений. Комплектация - поворотные соединители (кардан) 3шт, жесткие соединители 3шт. Исполнение - длина скребка 748±2 мм, вес ≤53,6 кг, количество лепестков 96, тип соединения модулей - поворотное (карданное) / жесткое (вал),скорость очистки ≤0,12 м/сек, тяговое усилие ≤5,0 тонн.	1 436,54		1 436,54		1 436,54	1 436,54				1 436,54							ВС	М
4.1.108	2025000561	Устройство для очистки поверхности от наледи и спрессованного снега. в соответствии с Техническим заданием.	1 484,99		1 484,99		1 484,99	1 484,99				1 484,99							ВС	М
4.1.109	2024001753	Уровнемер ЛД-40 | Диапазон измерения СИ - <=0,1 >=40 м. Характеристика точности СИ - <=10 мм. Тип - лазерный. Рабочая среда - сточная жидкость. Температура рабочая, град. Цельсия - 0 >=+30 (эксплуатации). Напряжение питания, В - 24. Сигнал выходной, мА - 4-20. Соединение с процессом - присоединительный фланец. Назначение - для измерения уровня сточной воды в приемном резервуаре КНС с плавающим на поверхности мусором. Комплектация - руководство по эксплуатации, паспорт, программное обеспечение (для работы с Windows 7, 8, 10), преобразователь сигналов USB-RS485. Исполнение - руководство по эксплуатации и паспорт, сертификат о калибровке, программа для настройки, степень защиты обеспечиваемая оболочкой (код IP) не ниже IP65, длина волны 980 Нм	285,12		285,12		285,12	285,12				285,12							ВС	М
4.1.110	2020002092	Анкерная линия для альпинистского снаряжения | Элемент альпинистского снаряжения: Анкерная линия для альпинистского снаряжения. Вид анкерного устройства: Переносное. Тип анкерного устройства: Тип В. Материал элемента альпинистского снаряжения: Оцинкованная сталь. Длина: Равно 2000 СМ. Максимальная нагрузка: Равно 150 КГ. Максимальная рабочая нагрузка, кг - >=150	673,04		673,04		673,04					673,04	673,04						ВС	М
4.1.111	2022003595	Анкерная линия для альпинистского снаряжения | Элемент альпинистского снаряжения: Анкерная линия для альпинистского снаряжения. Вид анкерного устройства: Переносное. Тип анкерного устройства: Тип В. Материал элемента альпинистского снаряжения: Алюминий. TST014 (с дополнительной секцией и адаптером). Нагрузка рабочая, т - >=1. Материал опорного устройства - твердосплавный алюминий. Материал крепежных изделий - сталь. Температура рабочая, Град. Цельсия - >=-45 <=+45	401,76		401,76		401,76					401,76	401,76						ВС	М
4.1.112	2023004046	Анкерная линия для альпинистского снаряжения | Элемент альпинистского снаряжения: Анкерная линия для альпинистского снаряжения. Вид анкерного устройства: Переносное. Тип анкерного устройства: Тип В. Материал элемента альпинистского снаряжения: Алюминий. Длина: Равно 2500 СМ. Допустимая рабочая нагрузка: Равно 250 Н. Средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа. Назначение - для организации страховочной системы при работе на высоте и эвакуации. Количество анкерных точек, шт - >=3. Высота максимальная, см - 230+/-10. Высота минимальная, см - 140 +/-10	568,32		568,32		568,32					568,32	568,32						ВС	М
4.1.113	2020002092	Анкерная линия для альпинистского снаряжения | Элемент альпинистского снаряжения: Анкерная линия для альпинистского снаряжения. Вид анкерного устройства: Переносное. Тип анкерного устройства: Тип В. Материал элемента альпинистского снаряжения: Оцинкованная сталь. Длина: Равно 2000 СМ. Максимальная нагрузка: Равно 150 КГ. Максимальная рабочая нагрузка, кг - >=150	673,04		673,04		673,04					673,04	673,04						ВС	М
4.1.114	2023004049	Анкерная линия для альпинистского снаряжения | Элемент альпинистского снаряжения: Анкерная линия для альпинистского снаряжения. Вид анкерного устройства: Переносное. Тип анкерного устройства: Тип В. Материал элемента альпинистского снаряжения: Алюминий. Длина: 1500 СМ. Допустимая рабочая нагрузка: 250 Н. Средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа. Количество анкерных точек, шт - >=3. Высота минимальная, см - 140+/-10. Высота максимальная, см - 230+/-10. Рабочая нагрузка СИЗ втягивающего типа, кг ->=100.	390,24		390,24		390,24					390,24	390,24						ВС	М
4.1.115	2023004046	Анкерная линия для альпинистского снаряжения | Элемент альпинистского снаряжения: Анкерная линия для альпинистского снаряжения. Вид анкерного устройства: Переносное. Тип анкерного устройства: Тип В. Материал элемента альпинистского снаряжения: Алюминий. Длина: Равно 2500 СМ. Допустимая рабочая нагрузка: Равно 250 Н. Средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа. Назначение - для организации страховочной системы при работе на высоте и эвакуации. Количество анкерных точек, шт - >=3. Высота максимальная, см - 230+/-10. Высота минимальная, см - 140 +/-10	142,08		142,08		142,08					142,08	142,08						ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М -Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
4.1.116	2023004046	Анкерная линия для альпинистского снаряжения | Элемент альпинистского снаряжения: Анкерная линия для альпинистского снаряжения. Вид анкерного устройства: Переносное. Тип анкерного устройства: Тип В. Материал элемента альпинистского снаряжения: Алюминий. Длина: Равно 2500 СМ. Допустимая рабочая нагрузка: Равно 250 Н. Средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа. Назначение - для организации страховочной системы при работе на высоте и эвакуации. Количество анкерных точек, шт - >=3. Высота максимальная, см - 230+/-10. Высота минимальная, см - 140 +/-10	7 388,16		7 388,16		7 388,16				7 388,16	7 388,16							ВС	М
4.1.117	2023004049	Анкерная линия для альпинистского снаряжения | Элемент альпинистского снаряжения: Анкерная линия для альпинистского снаряжения. Вид анкерного устройства: Переносное. Тип анкерного устройства: Тип В. Материал элемента альпинистского снаряжения: Алюминий. Длина: 1500 СМ. Допустимая рабочая нагрузка: 250 Н. Средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа. Количество анкерных точек, шт - >=3. Высота минимальная, см - 140+/-10. Высота максимальная, см - 230+/-10. Рабочая нагрузка СИЗ втягивающего типа, кг -2=100.	780,48		780,48		780,48	780,48				780,48							ВС	М
4.1.118	2020000012	Шумомер-анализатор ОКТАВА-111	243,75		243,75		243,75	243,75				243,75							ВС	М
4.1.119	2025002036	Виброметр Экофизика-111В |	308,75		308,75		308,75	308,75				308,75							ВС	М
4.1.120	2020008878	Прибор вакуумного фильтрования Владисарт ПВФ-47/6	341,25		341,25		341,25	341,25				341,25							ВС	М
4.1.121	2017004469	Прибор вакуумного фильтрования БМТ ПВФ-142/Б (ДК	212,90		212,90		212,90	212,90				212,90							ВС	М
4.1.122	2025002080	Прибор вакуумного фильтрования БМТ ПВФ-47/6 Б	225,00		225,00		225,00	225,00				225,00							ВС	М
4.1.123	2025002080	Прибор вакуумного фильтрования БМТ ПВФ-47/6 Б	225,00		225,00		225,00	225,00				225,00							ВС	М
4.1.124	2016003662	Прибор вакуумного фильтрования БМТ ПВФ 35/3 ЭБ	111,53		111,53		111,53	111,53				111,53							ВС	М
4.1.125	2023001213	Ножницы *ДС-Безопасность FORCE3 RUS SPS 360 MK2, 927x236мм.	2 315,26		2 315,26		2 315,26	2 315,26				2 315,26							ВС	М
4.1.126	2022002875	Насосный агрегат. Вид насоса: Объемный. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: Равно 50 ММ. Диаметр выходного патрубка: Равно 50 ММ. Напор: >= 10 < 25 М. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 1.5 КВТ. Производительность: Больше или равно 2.5 М3/Ч. Степень защиты: IP55. Тип насоса по принципу действия: Роторный. Тип уплотнения вала: Одинарный торцевой. Материал корпуса: Нержавеющая сталь. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Активной ил	419,10		419,10		419,10	419,10				419,10							ВС	М
4.1.127	2022002877	Насосный агрегат. Вид насоса: Объемный. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: Равно 65 ММ. Диаметр выходного патрубка: Равно 65 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 2.2 ≤ 5 КВТ. Производительность: Больше или равно 4.5 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Роторный. Материал корпуса: Сталь. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Иловая вода. Требования к комплектации: Патрубок заказчика; Рама; Уплотнитель вала	781,62		781,62		781,62	781,62				781,62							ВС	М
4.1.128	2023004920	Насосный агрегат. Вид насоса: Объемный. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: Равно 80 ММ. Диаметр выходного патрубка: Равно 65 ММ. Напор: >= 40 < 60 М. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 3 КВТ. Производительность: Больше или равно 6 М3/Ч. Степень защиты: IP55. Тип насоса по принципу действия: Роторный. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Техническая вода. Требования к комплектации: Муфта; Уплотнитель вала	371,84		371,84		371,84	371,84				371,84							ВС	М
4.1.129	2022003410	Насосный агрегат. Вид насоса: Объемный. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: Равно 50 ММ. Диаметр выходного патрубка: Равно 50 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 0.5 ≤ 0.8 КВТ. Тип насоса по принципу действия: Роторный. Материал корпуса: Сталь. Напряжение: 380 В.	388,86		388,86		388,86				388,86	388,86							ВС	М
4.1.130	2022003411	Насосный агрегат. Вид насоса: Объемный. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: Равно 50 ММ. Диаметр выходного патрубка: Равно 50 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 0.5 ≤ 1.5 КВТ. Тип насоса по принципу действия: Роторный. Материал корпуса: Сталь. Напряжение: 380 В.	229,18		229,18		229,18				229,18	229,18							ВС	М
4.1.131	2023001153	Модуль биометрический Материал исполнения: Сталь нержавеющая; Пластик; Стекло закаленное. Время идентификации: Больше или равно 1 С. Дальность распознавания лиц Больше или равно 0.1 М. Количество интерфейсов Ethernet: Больше или равно 1 ШТ. Состав модуля установочного: Модуль биометрический. Тип модуля: Съемный.	118,60		118,60		118,60				118,60	118,60							ВС	М
4.1.132	2024005617	Шкаф вытяжной Торнадолаб ШВП-4ТЛ | Материал - металл. Цвет - серый. Покрытие - материал покрытия столешницы: эпоксидный композит. Размер, Ширина, мм - 1500±100. Размер, Высота, мм - 2400±200. Размер, Глубина, мм - 830±50. Комплектация - интегрированная раковина из эпоксидного композита: длина 480±50 мм, ширина 480±50 мм, глубина 300±30 мм - 1 шт, смеситель лабораторный - 1 шт, сифон - 1 шт, комплект гибкой подводки для подключения воды - 1 шт, подъемный экран из стекла покрытого ударопрочной пленкой (с системой противовесов), брызгозащищенные электророзетки (220±22 В) - 4 шт, светильник освещения камеры с выключателем на передней панели, автомат отключения электропитания, никния тумба с 2 дверками и встроенной полкой, патрубок вытяжной диаметром 200 мм. Исполнение - корпус из листовой стали, порошковое окрашивание, расположение раковины слева, трехзонная схема распределения воздушных потоков: в камере, с рабочей поверхности, из тумбы, регулируемые опоры. НТД - ГОСТ 16371-2014.	289,24		289,24		289,24				289,24	289,24							ВС	М
4.1.133	2023005175	3D-принтер FDM	192,39		192,39		192,39				192,39	192,39							ВС	М
4.1.134	2017001514	Агрегат компрессорный винтовой 2АФ51352Ш | Компрессор промышленный Давление рабочее, МПа - 0,05. Тип - масляный, шестеренчатый(винтовой). Тип привода - муфтовый. Уровень шума, дБ - <=89. Исполнение - габаритные размеры (мм): длина - <=953мм, ширина - <=340мм, высота - <=470мм, с электродвигателем	238,33		238,33		238,33				238,33	238,33							ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
4.1.135	2022000910	Коммутатор. Тип коммутатора: Управляемый. Блок питания: Встроенный. Количество блоков питания: 2 шт.Тип блоков питания: Сменные. Тип передачи данных: Ethernet. Тип электропитания: AC/DC. QoS классификация трафика на основании ACL: Да. Виртуальное тестирование кабеля: Да. Внутренняя пропускная способность: >= 100 Гбит/с. Возможность загрузки файлов на устройство по нешифрованному протоколу передачи файлов: Да. Возможность загрузки файлов на устройство по шифрованному протоколу передачи файлов: Да. Возможность изменения размера максимальной единицы передачи (maximum transmission unit, MTU): Да. Возможность монтажа в шкаф телекоммуникационный: Да. Возможность отправки [illegible]	515,31		515,31		515,31				515,31	515,31								ВС	М
4.1.136	2022000899	Коммутатор Тип коммутатора: Управляемый. Блок питания: Встроенный. Количество блоков питания: 1 ШТ. Тип блоков питания: Фиксированные. Тип передачи данных: Ethernet. Тип электропитания: AC. QoS классификация трафика на основании ACL: Да. Виртуальное тестирование кабеля: Да. Внутренняя пропускная способность: >= 100 ГБИТ/С.	814,04		814,04		814,04				814,04	814,04								ВС	М
4.1.137	2022000893	Коммутатор Тип коммутатора: Управляемый. Блок питания: Встроенный. Количество блоков питания: 1 ШТ. Тип блоков питания: Фиксированные. Тип передачи данных: Ethernet. Тип электропитания:AC. QoS классификация трафика на основании ACL: Да. Виртуальное тестирование кабеля: Да. Внутренняя пропускная способность: >= 100 ГБИТ/С. Возможность загрузки файлов на устройство по нешифрованному протоколу передачи файлов: Да. Возможность загрузки файлов на устройство по шифрованному протоколу передачи файлов:Да. Возможность изменения размера максимальной единицы передачи (maximum transmission unit, MTU): Да. Возможность отправки DHCP-опций в режиме работы DHCP-сервером: Да. Возможность работы в качестве DHCP relay агента: Да. Возможность работы в качестве DHCP-клиента: Да. Возможность работы в качестве DNS-клиента (DNS client): Да. Возможность работы в качестве DNS-прокси (DNS proxy): Да. Возможность работы в качестве NTP-клиента (NTP client):Да.	152,75		152,75		152,75				152,75	152,75								ВС	М
4.1.138	2024003749	Коммутатор Тип коммутатора: Управляемый. Блок питания: Встроенный. Количество блоков питания:2 ШТ. Тип блоков питания: Сменные. Тип передачи данных: Ethernet. Тип электропитания: AC. QoS классификация трафика на основании ACL: Да. Внутренняя пропускная способность: >= 640 ГБИТ/С. Возможность работы в качестве DHCP relay агента: Да. Возможность работы в качестве DHCP-клиента: Да. Возможность работы в качестве DHCP-сервера: Да. Возможность стекирования:Да. Количество ECMP-групп: > 32 <= 64 ШТ. Количество L3 интерфейсов: > 2048 <= 4096 ШТ. Количество LAG групп: > 64 <= 128. Количество VXLAN: > 2048 <= 4096. Количество записей таблицы Vlan: > 4 <= 8 ТЫС ШТ. Количество поддерживаемых MAC-адресов: >= 20000 ШТ. Количество поддерживаемых устройств для объединения в стэк: >= 8 ШТ.	1 279,04		1 279,04		1 279,04				1 279,04	1 279,04								ВС	М
4.1.139	2022000990	Коммутатор Тип коммутатора: Управляемый. Блок питания: Встроенный. Количество блоков питания: 2 ШТ. Тип блоков питания: Сменные. Тип передачи данных: Ethernet. Тип электропитания: AC. QoS классификация трафика на основании ACL: Да. Внутренняя пропускная способность: >= 200 ГБИТ/С. Возможность работы в качестве DHCP relay агента: Да. Возможность работы в качестве DHCP-клиента: Да. Возможность работы в качестве DHCP-сервера: Да. Возможность стекирования: Да. Время задержки на коммутацию, макс: <= 5. Выполнение функций фильтрации пакетов с использованием списков доступа (ACL – Access Control List) средствами специализированных интегральных микросхем (ASIC) интерфейсных модулей:Да. Высота коммутатора для размещения в шкаф телекоммуникационный, Юнит: 1.	761,63		761,63		761,63				761,63	761,63								ВС	М
4.1.140	2022000889	Коммутатор интегральных микросхем (ASIC) интерфейсных модулей: Да. Высота коммутатора для размещения в шкаф телекоммуникационный, Юнит: 1. Диагностика оптического трансивера: Да. Использование интегральной схемы специального назначения (ASIC) для коммутации: Да. Количество 802.1ad правил: > 0.2 <= 0.4 ТЫС ШТ. Количество ACL (списков/записей): >= 500 ШТ. Количество ARP записей: >= 1 ТЫС ШТ. Количество L2 Multicast-групп: > 0.4 <= 0.8 ТЫС ШТ. Количество L3 интерфейсов: > 2 <= 8 ШТ. Количество LAG групп: > 4 <= 8. Количество LAN портов: >= 8 ШТ. Количество Loopback-интерфейсов: > 8 <= 16 ШТ. Количество записей MAC: >= 8 ТЫС ШТ. Количество записей таблицы Vlan: > 4 <= 8 ТЫС ШТ. Количество отдельно работающих экземпляров протокола связующего дерева: > 32 <= 64. Количество очередей (выходных на порт): > 4 <= 8 ШТ. Количество поддерживаемых MAC-адресов: >= 1000 ШТ. Количество портов 1G 8P8C: >= 8 ШТ. Количество портов 1G SFP: >= 1 ШТ. Количество портов Ethernet 10/100/1000 Base-T (8P8C): >= 8 ШТ. Количество портов PoE: >= 8 ШТ. Количество портов PoE+: >= 8 ШТ. Количество портов с поддержкой 802.3af (802.3at Type 1 - PoE): >= 8. Количество портов с поддержкой 802.3at Type 2 (PoE+): >= 8. Конфигурация коммутатора: Фиксированный. Максимальная потребляемая мощность: <= 300 ВТ. Максимальный размер JumboFrame: >= 9416 БАЙТ. Материал корпуса: Металл. Наличие встроенного температурного датчика	425,84		425,84		425,84				425,84	425,84								ВС	М
4.1.141	2022001181	Межсетевой экран Тип оборудования: Межсетевой экран аппаратный. Возможность работы в качестве DHCP-клиента: Да. Возможность работы в качестве DHCP-сервера: Да. Возможность установки в стандартную телекоммуникационную стойку (ширина 19 дюймов): Да. Количество конкурентных сессий: Больше или равно 256000 ШТ. Количество портов Ethernet 10/100/1000 Base-T (RJ-45): Больше или равно 4 ШТ. Количество портов SFP 1 Гбит/с: Больше или равно 2 ШТ. Количество портов USB: Больше или равно 1 ШТ. Максимальная потребляемая мощность: Меньше или равно 25 ВТ. Наличие механизма защиты от DDOS-атак: Да. Наличие механизма защиты от DOS- атак: Да. Поддержка технологии приоритизации трафика (QoS): Да. Тип блоков питания (по типу движения электрического тока): Для переменного тока (AC). Тип интерфейса консольного порта: RJ-45. Тип охлаждения: Активное. Материал корпуса: Металл. Поддержка алгоритмов шифрования: DES; 3DES; AES. Сертификация ФСТЭК, класс: 4. Сертификация ФСТЭК, тип: А.	1 890,85		1 890,85		1 890,85				1 890,85	1 890,85								ВС	М
4.1.142	2022003446	Коммутационный блок для акустических устройств,Тип усилительно-акустического устройства: Коммутационный блок для акустических устройств. Количество входов: Больше или равно 1 ШТ. Количество выходов: Больше или равно 6 ШТ. Количество каналов: Больше или равно 1 ШТ. Уровень звукового давления: Больше или равно 30 ДЕЦИБЕЛ. Конструктивные особенности: Дисплей. Тип входного соединения: Ethernet; Блочные соединители; Винтовые клеммы. Тип выходного соединения: Ethernet; Блочные соединители; Винтовые клеммы.	671,32		671,32		671,32				671,32	671,32								ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М -Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
4.1.143	2022003675	Коммутационный блок для акустических устройств, Тип усилительно-акустического устройства: Коммутационный блок для акустических устройств. Количество входов: Больше или равно 1 ШТ. Количество выходов: Больше или равно 18 ШТ. Количество каналов: Больше или равно 1 ШТ. Уровень звукового давления: Больше или равно 30 ДЕЦИБЕЛ. Конструктивные особенности: Дисплей. Тип входного соединения: Ethernet; Винтовые клеммы; Блочные соединители. Тип выходного соединения: Ethernet; Блочные соединители; Винтовые клеммы	944,84		944,84		944,84				944,84	944,84							ВС	М
4.1.144	2019003551	Агрегат трубоэлектросварочный	247,99		247,99		247,99				247,99	247,99							ВС	М
4.1.145	2017004470	Агрегат трубоэлектросварочный	313,65		313,65		313,65				313,65	313,65							ВС	М
4.1.146	2022002195	Агрегат трубоэлектросварочный	1 980,78		1 980,78		1 980,78				1 980,78	1 980,78							ВС	М
4.1.147	2017004440	Агрегат трубоэлектросварочный	1 435,25		1 435,25		1 435,25				1 435,25	1 435,25							ВС	М
4.1.148	2014002935	Агрегат трубоэлектросварочный	356,01		356,01		356,01	356,01				356,01							ВС	М
4.1.149	2022002263	Агрегат трубоэлектросварочный	238,93		238,93		238,93	238,93				238,93							ВС	М
4.1.150	2017004470	Агрегат трубоэлектросварочный	627,29		627,29		627,29	627,29				627,29							ВС	М
4.1.151	2017004235	Агрегат трубоэлектросварочный	116,89		116,89		116,89	116,89				116,89							ВС	М
4.1.152	2019001227	Разжиматель фланцаТип: Гидравлический. Давление максимальное: ≥ 68 ≤ 70 МЕГАПА. Расстояние разжимания фланц максимальное: Равно 92 ММ. Усилие рабочее: Равно 15 Т	400,90		400,90		400,90	400,90				400,90							ВС	М
4.1.153	2017005952	Таль ручная | Вид изделия: Таль. Грузоподъемность: Равно 2000 КГ. Высота подъема: Равно 6 М. Тип тягового органа: Цепь. Материал цепи - нержавеющая сталь. Тип монтажа - передвижная. Тормозной механизм - грузоупорный. Исполнение - длина >= 450 <= 475, высота >= 450 <= 458, ширина >= 330 <= 430, масса тали без цепей, кг не более - 32, тяговое усилие механизма подъёма, Н - не более 320, тяговое усилие механизма передвижения, Н - не более 145, допускаемый уклон подвесного пути, мм на 1 метр пути - не более 3, радиус закругления (кривизны) подвесного пути, м, не менее 1,6. Тип А с шириной полки 80-200 мм	120,23		120,23		120,23	120,23				120,23							ВС	М
4.1.154	2016001568	Таль электрическая канатная | Вид изделия: Таль. Грузоподъемность: Больше или равно 10000 КГ. Высота подъема: Равно 18 М. Тип тягового органа: Канат. Мощность привода, кВт – 8+2х0,37. Напряжение питание привода, В - 380. Скорость подъема, м/мин - 0,45-3,6. Тормозной механизм - электромагнитный. Исполнение - профиль пути № 36М; 45М, тормоз на подъем, тормоз на перемещение	663,33		663,33		663,33	663,33				663,33							ВС	М
4.1.155	2023000539	Лебедка | Вид изделия: Лебедка. Вид оборудования по способу управления: Ручное. Грузоподъемность: Больше или равно 1800 КГ. Диаметр каната/троса: Больше или равно 10 ММ. Канатоемкость барабана: Больше или равно 50 М. Тип тягового органа: Трос. Скорость намотки троса на барабане, м/мин - >= 4,0 <= 6,6. Диаметр троса, мм - 10. Максимальная скорость при реверсе без нагрузки, м/мин - 3,3. Размер, Длина, мм - <= 1200. Размер, Ширина, мм - <= 500. Размер, Высота, мм - <= 500. Масса (с канатом), кг - <= 98. Длина троса, м - 50. Приводное устройство - бензиновый двигатель. Тип двигателя - 4-тактный, одноцилиндровый двигатель, с воздушным охлаждением. Рабочий объем цилиндра двигателя, см3 - <= 196. Система зажигания двигателя - транзисторное магнето. Система пуска двигателя - возвратный пусковой механизм. Емкость бака двигателя, л - <= 3,6. Топливо двигателя - неэтилированный бензин (АИ-92)	353,53		353,53		353,53	353,53				353,53							ВС	М
4.1.156		Аквадистиллятор электрический Liston A 1125	148,74		148,74		148,74		148,74			148,74							ВС	М
4.1.157	2023004812	Насос лопастной Д3200-33-5 Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Вид лопастного насоса: Центробежный. Класс герметичности насоса: II. Диаметр входного патрубка: Равно 600 ММ	3 831,68		3 831,68		3 831,68		3 831,68			3 831,68							ВС	М
4.1.158	2018000204	Насосный агрегат 1Д800-56 Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: равно 200 КВТ. Производительность: Равно 800 М3/Ч. Тип уплотнения вала: Сальниковый. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Питьевая вода. Комплектация: Электродвигатель; Крепежные болты (шурупы, винты, шайбы); Муфта; Рама	828,90		828,90		828,90		828,90			828,90							ВС	М
4.1.159	2018005419	Насосный агрегат 1Д 315-71 Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: Равно 110 КВТ. Производительность: равно 315 М3/Ч. Материал корпуса: Чугун. Рабочая среда: Питьевая вода. Комплектация: Электродвигатель; Крепежные болты (шурупы, винты, шайбы); Муфта; Рама	319,64		319,64		319,64		319,64			319,64							ВС	М
4.1.160	2019003745	Насосный агрегат Д6300-27-5 Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: равно 630 КВТ. Производительность: равно 6300 М3/Ч. Система охлаждения: Подача проточной воды. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 6000 В. Рабочая среда: Питьевая вода. Комплектация: Патрубок для всасывания; Электродвигатель; Патрубок для нагнетания; Крепежные болты (шурупы, винты, шайбы); Лопаки; лопасти; Муфта; Рама	8 299,42		8 299,42		8 299,42		8 299,42			8 299,42							ВС	М
4.1.161	2024005011	Насосный агрегат Д3200-33Б-5 Вид насоса: Промышленный. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: Равно 600 ММ. Диаметр выходного патрубка: Равно 500 ММ. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: F. Номинальная мощность электродвигателя: 250 КВТ. Производительность: равно 2800 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Питьевая вода; Техническая вода. Комплектация: Электродвигатель; Крепежные болты (шурупы, винты, шайбы); Муфта; Рама	4 827,61		4 827,61		4 827,61		4 827,61			4 827,61							ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных/ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М -Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
4.1.162	2023005292	Насосный агрегат ДЗ200-33-5 Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: Равно 600 ММ. Диаметр выходного патрубка: Равно 400 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: Равно 400 КВТ. Производительность: равно 3200 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Тип уплотнения вала: Сальниковый. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 6000 В. Рабочая среда: Питьевая вода; Техническая вода.	5 627,95		5 627,95		5 627,95		5 627,95			5 627,95							ВС	М
4.1.163	2020004031	Насосный агрегат Вид насоса: Химический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: Равно 100 ММ. Диаметр выходного патрубка: Равно 80 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 30 КВТ. Производительность: Больше или равно 100 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Тип уплотнения вала: Сальниковый. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Сточный	126,09		126,09		126,09		126,09			126,09							ВС	М
4.1.164	2022002748	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: Равно 32 КВТ. Производительность: Равно 40 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Питьевая вода.	164,12		164,12		164,12		164,12			164,12							ВС	М
4.1.165	2022002761	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 32 КВТ. Производительность: Равно 40 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Питьевая вода.	199,53		199,53		199,53		199,53			199,53							ВС	М
4.1.166	2022002763	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 37 КВТ. Производительность: Больше или равно 63 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Питьевая вода.	211,62		211,62		211,62		211,62			211,62							ВС	М
4.1.167	2020004031	Насосный агрегат Вид насоса: Химический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: Равно 100 ММ. Диаметр выходного патрубка: Равно 80 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 30 КВТ. Производительность: Больше или равно 100 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Тип уплотнения вала: Сальниковый. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Сточный	126,09		126,09		126,09		126,09			126,09							ВС	М
4.1.168	2024003797	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 10 ≤ 20 КВТ. Производительность: ≥ 90 ≤ 120 М3/Ч. Система охлаждения: Охлаждение перекачиваемой средой. Степень защиты: IP55. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Питьевая вода.	156,98		156,98		156,98		156,98			156,98							ВС	М
4.1.169	2023000093	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 5.5 КВТ. Производительность: Больше или равно 10 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Питьевая вода.	104,21		104,21		104,21				104,21	104,21							ВС	М
4.1.170		Автомобиль аварийно-ремонтный, автомастерская мод. 47951F-3 на шасси ГАЗ С41R33	8 111,51		8 111,51		8 111,51				8 111,51	8 111,51							ВС	М
4.1.171		Полуприцеп самосвальный 962200	10 338,20		10 338,20		10 338,20				10 338,20	10 338,20							ВС	М
4.1.172		Полуприцеп бортовой СТТМ CARGOLINE 932240	3 526,39		3 526,39		3 526,39				3 526,39	3 526,39							ВС	М
4.1.173	2019004205	Штабелер	452,74		452,74		452,74	452,74				452,74							ВС	М
4.1.174	2017004337	Расходомер ультразвуковой Тип УРС-002 ООО Геолинк Ньютек | Диапазон измерения СИ - минимальный диапазон измерений, м3/ч, ≤6,3, максимальный диапазон измерений, м3/ч, ≥100000. Характеристика точности СИ - в соответствии с техническими требованиями,в зависимости от диапазона измерений. Диаметр условный, мм - мин. знач. 150,макс. знач.2000. Рабочая среда - вода с содержанием воздуха или взвешенных частиц≤ 1%. Сигнал входной, мА - мин. знач. 4, макс знач. 20. Количество каналов, шт - 2. Напряжение питания, В - минимальное напряжение питания ≤187, максимальное напряжение питания ≥242. Рабочая температура среды, град. Цельсия - минимальная температура рабочей среды ≤5, максимальная температура рабочей среды ≥40. Тип и количество датчиков, шт - 4. Интерфейсы - RS-485 с передачей информации по протоколу Modbus RTU. Номер федерального информационного фонда - 67520-17. Назначение - измерение расхода и объема воды. Комплектация в соответствии с техническими требованиями. Исполнение - в соответствии с техническими требованиями.	801,71		801,71		801,71	801,71				801,71							ВС	М
4.1.175	2017004337	Расходомер ультразвуковой Тип УРС-002 ООО Геолинк Ньютек | Диапазон измерения СИ - минимальный диапазон измерений, м3/ч, ≤6,3, максимальный диапазон измерений, м3/ч, ≥100000. Характеристика точности СИ - в соответствии с техническими требованиями,в зависимости от диапазона измерений. Диаметр условный, мм - мин. знач. 150, макс. знач.2000. Рабочая среда - вода с содержанием воздуха или взвешенных частиц≤ 1%. Сигнал входной, мА - мин. знач. 4, макс знач. 20. Количество каналов, шт - 2. Напряжение питания, В - минимальное напряжение питания ≤187, максимальное напряжение питания ≥242. Рабочая температура среды, град. Цельсия - минимальная температура рабочей среды ≤5, максимальная температура рабочей среды ≥40. Тип и количество датчиков, шт - 4. Интерфейсы - RS-485 с передачей информации по протоколу Modbus RTU. Номер федерального информационного фонда - 67520-17. Назначение - измерение расхода и объема воды. Комплектация в соответствии с техническими требованиями. Исполнение - в соответствии с техническими требованиями.	668,09		668,09		668,09	668,09				668,09							ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
4.1.176	2017004337	Расходомер ультразвуковой Тип УРС-002 ООО Геолинк Ньютек | Диапазон измерения СИ - минимальный диапазон измерений, м3/ч, ≤6,3, максимальный диапазон измерений, м3/ч, ≥100000. Характеристика точности СИ - в соответствии с техническими требованиями,в зависимости от диапазона измерений. Диаметр условный, мм - мин. знач. 150, макс. знач.2000. Рабочая среда - вода с содержанием воздуха или извлеченных частиц ≤ 1%. Сигнал входной, мА - мин. знач. 4, макс знач. 20. Количество каналов, шт - 2. Напряжение питания, В - минимальное напряжение питания ≤187, максимальное напряжение питания ≥242. Рабочая температура среды, град. Цельсия - минимальная температура рабочей среды ≤5, максимальная температура рабочей среды ≥40. Тип и количество датчиков, шт - 4. Интерфейсы - RS-485 с передачей информации по протоколу Modbus RTU. Номер федерального информационного фонда - 67520-17. Назначение - измерение расхода и объема воды. Комплектация - в соответствии с техническими требованиями. Исполнение - в соответствии с техническими требованиями.	400,85		400,85		400,85	400,85				400,85							ВС	М
4.1.177	2022003457	Расходомер ультразвуковой напорный Вид расходомера: Ультразвуковой. Тип расходомера ультразвукового: Напорный. Межповерочный (межаттестационный) интервал: Больше или равно 5 ГОД. ЛЕТ. Напряжение питания электронного блока: Равно 220 В. Совместимость с оборудованием Заказчика: Да. Тип цифрового интерфейса электронного блока: RS-485.	1 836,34		1 836,34		1 836,34	1 836,34				1 836,34							ВС	М
4.1.178	202400007 21	Панель интерактивная An Touch Аиком ANTP-86- 20Ю2.1, 86 Люйм (25,4 мм)	711,69		711,69		711,69	711,69				711,69							ВС	М
4.1.179	2022002035	Преобразователь давления | Диапазон измерения СИ -	1 766,41		1 766,41		1 766,41	1 766,41				1 766,41							ВС	М
4.1.180	2020008074	Зонд погружной | Диапазон измерений давления, м вод. ст - ≤4 ≥15. Рабочая среда - питьевая вода. Длина кабеля, м - 16. Материал корпуса - сталь 1.4404. Материал мембраны - сталь 1.4435. Уплотнение - FKM. Кабель соединительный - с пустотелой жилой, оплетка PUR. Напряжение питания, В - ≤12 >36. Интерфейсы - RS232.	227,49		227,49		227,49		227,49			227,49							ВС	М
4.1.181	2016007398	Датчик дифференциального давления | Диапазон измерения СИ - ≤1 ≥10 кПа. Погрешность измерения, % - ≤±0,1. Рабочая среда - питьевая вода. Температура рабочей среды, град. Цельсия - ≤5 ≥40. Температура окружающей среды, град. Цельсия - ≤5 ≥40. Напряжение питания, В - ≤12 ≥40. Диапазон изменений сигнала выходного, мА - 4 20, с HART протоколом.	759,78		759,78		759,78		759,78			759,78							ВС	М
4.1.182	2016005655	Преобразователь давления | Диапазон измерения СИ - ≤-100 ≥150 кПа. Напряжение, В - ≤18 ≥42. Погрешность измерения, % - ≤±0,5 привед.. Сигнал выходной, мА - 4-20, с HART протоколом. Присоединение - наружная М20х1,5. Назначение - - для измерения избыточного давления-разряжения.	242,55		242,55		242,55		242,55			242,55							ВС	М
4.1.183	2023003227	Преобразователь давления | Давление рабочее предельное, МПа - >=2,4. Напряжение, В - <=12 >=42. Погрешность измерения, % - ≤± 0,1. Диапазон измерений давления, МПа - ≤-0,1 ≥0,9. Сигнал выходной, мА - 4-20. Присоединение - резьбовое G1/2. Степень защиты - IP67	869,47		869,47		869,47			869,47		869,47							ВС	М
4.1.184	2022003364	Датчик давления | Диапазон измерения СИ - 0 ≥4 кПа. Погрешность измерения, % - ≤±0,1. Рабочая среда - газ, жидкость, пар. Температура окружающей среды, град. Цельсия - ≤+10 ≥+40. Напряжение питания, В - ≤18 ≥42. Ток на выходе, мА - 4 20 + HART.	996,53		996,53		996,53			996,53		996,53							ВС	М
4.1.185	2022003374	Датчик давления | Диапазон измерения СИ - ≤0 ≥0,25 МПа. Погрешность измерения, % - ≤±0,3. Напряжение питания, В - ≤18 ≥42. Ток на выходе, мА - 4-20. Размер присоединительной резьбы - М20х1,5. Комплектация - микропроцессорный преобразователь, светодиодный индикатор+ крышка с окном, паспорт с отметкой о проведении первичной поверки	637,13		637,13		637,13			637,13		637,13							ВС	М
4.1.186	2022003375	Датчик давления | Диапазон измерения СИ - ≤0 ≥1 МПа. Напряжение питания, В - ≤18 ≥42. Сигнал выходной, мА - 4 20. Погрешность измерений, % - ≤±0,5. Комплектация - микропроцессорный преобразователь, светодиодный индикатор+ крышка с окном, паспорт с отметкой о проведении первичной поверки	103,57		103,57		103,57		103,57			103,57							ВС	М
4.1.187	2022003370	Датчик давления | Диапазон измерения СИ - 0 ≥25 кПа. Погрешность измерения, % - ≤±0,075. Рабочая среда - газ, жидкость, пар. Температура окружающей среды, град. Цельсия - ≤10 ≥+40. Напряжение питания, В - ≤18 ≥42. Ток на выходе, мА - 4 20 + HART. Назначение - для непрерывного преобразования избыточного давления в стандартный токовый сигнал и цифровой сигнал на базе HART-протокола в системах автоматизации.	1 066,15		1 066,15		1 066,15		1 066,15			1 066,15							ВС	М
4.1.188	2022003371	Датчик давления | Диапазон измерения СИ - ≤-2 ≥2 кПа. Погрешность измерения, % - ≤±0,2. Рабочая среда - газ, жидкость, пар. Температура окружающей среды, град. Цельсия - ≤10 ≥+40. Напряжение питания, В - ≤18 ≥42. Ток на выходе, мА - 4 20 + HART. Назначение - для непрерывного преобразования избыточного давления в стандартный токовый сигнал и цифровой сигнал на базе HART-протокола в системах автоматизации.	175,31		175,31		175,31	175,31				175,31							ВС	М
4.1.189	2016007115	Датчик дифференциального давления | Диапазон измерения СИ - минимальное значение 0, максимальное значение ≥25 кПа. Погрешность измерения, % - ≤±1. Рабочая среда - питьевая вода. Температура рабочей среды, град. Цельсия - <5 >40. Температура окружающей среды, град. Цельсия - <5 >40.	1 110,27		1 110,27		1 110,27	1 110,27				1 110,27							ВС	М
4.1.190	2024003987	Калибратор давления ЭЛЕМЕР-АКД-12К | Диапазон измерения СИ - ≤-100 ≥600 кПа. Характеристика точности СИ - не хуже, указанной в технических требованиях.	1 947,95		1 947,95		1 947,95				1 947,95	1 947,95							ВС	М
4.1.191	2024001561	Станок отрезной дисковый. Вид оборудования: Дисковый. Диаметр диска: Равно 350 ММ. Количество оборотов в минуту: Больше или равно 18.36 ОБ/МИН. Мощность: ≥ 1235 ≤ 1365 ВТ. Тип подачи оборудования: Маятниковая подача. Число режущих кромок: 1. Тип питания: От сети.	230,27		230,27		230,27				230,27	230,27							ВС	М
4.1.192		Дорожная фреза SANY SCM1300FC-8A	22 467,21		22 467,21		22 467,21				22 467,21	22 467,21							ВС	М
4.1.193		Каток дорожный гладковальцовый DM – 13 - VD	8 065,57		8 065,57		8 065,57	8 065,57				8 065,57							ВС	М
4.1.194	2025001658	Станок шлифовальный MOS260CX1800	4 264,80		4 264,80		4 264,80	4 264,80				4 264,80							ВС	М
4.1.195	2025001664	Станок шлифовальный TX1600PRO	4 282,07		4 282,07		4 282,07	4 282,07				4 282,07							ВС	М
4.1.196	2Q0008252	Пост охраны Шедлер 0001 RAL 5005 5850*2400*2400мм Вид оборудования: Блок-контейнер , Внутренняя обрешетка: брус 100х40, обработанный ОБЗ Миллиметр, Внутренняя отделка: потолок - ПВХ, стены ЛДСП, пол - линолеум п/к, ЦСП 20, брус 100х40 (с ОБЗ) , Входная дверь: металлическая с врезным замком, RAL 5005 , Высота: 2400.0 Миллиметр, Длина: 5850.0 Миллиметр, Крыша: 1 Миллиметр, Материал: швеллер х/г 120мм, уголок х/г 90х90 , Наружняя отделка: профлист синий	882,71		882,71		882,71		882,71			882,71							ВС	М
4.1.197		Специальный, грузовой бортовой оснащенный краном-манипулятором ГАЛИЧАНИН КМА-150-1	32 742,95		32 742,95		32 742,95		32 742,95			32 742,95							ВС	М
4.1.198	2021005275	Насосный агрегат Prominent DULCO flex Control -DFXa	1 888,94		1 888,94		1 888,94		1 888,94			1 888,94							ВС	М
4.1.199	2021005275	Насосный агрегат Prominent DULCO flex Control -DFXa	2 518,58		2 518,58		2 518,58			2 518,58		2 518,58							ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных/ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
4.1.200	2023003097	Насосный агрегат Вид насоса: Объемный. Тип двигателя: Электрический. Максимальная температура рабочей среды: Равно 80 ГРАД ЦЕЛЬС. Минимальная рабочая температура: Равно -10 ГРАД ЦЕЛЬС. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 0,5≤ 1,1 КВТ. Производительность: Больше или равно 2,2 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Роторный. Материал корпуса: Сталь; Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Коагулянт; Аммиачная вода; Флокулянт; Гипохлорит натрия. Тип исполнения корпуса: Консольный. Требования к комплектации: Комплект болт (шпилька, винт, шайба); Электродвигатель; Вилка	503,75		503,75		503,75			503,75		503,75								ВС	М
4.1.201	2022002870	Насосный агрегат Вид насоса: Объемный. Тип двигателя: Электрический. Материал проточной части(футеровка): Политетрафторэтилен. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤1.5 КВТ. Тип насоса по принципу действия: Возвратно-поступательный. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Коагулянт; Флокулянт; Климатическое исполнение	357,24		357,24		357,24			357,24		357,24								ВС	М
4.1.202	2017004919	Насосный агрегат Prominent Von Taine PVDF 2323	904,35		904,35		904,35			904,35		904,35								ВС	М
4.1.203	2023001901	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: F. Напор: 15 М. Номинальная мощность электродвигателя: 11 КВТ. Производительность: 240 М3/Ч. Система охлаждения: Рубашка охлаждения с теплоносителем. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Требования к комплектации: Потребуется для укомплектации: Комплект болт (шпилька, винт, шайба)	1 069,38		1 069,38		1 069,38	1 069,38				1 069,38								ВС	М
4.1.204	2025002154	Низковольтное комплектное устройство	3 706,08		3 706,08		3 706,08	3 706,08				3 706,08								ВС	М
4.1.205	2023001885	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: 250 ММ. Диаметр выходного патрубка: 200 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 100 ≤ 132 КВТ. Производительность: ≥ 720 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В	788,52		788,52		788,52	788,52				788,52								ВС	М
4.1.206	2019002610	Стенд для проверки электрооборудования автомобилей | Тип конструкции - стационарный. Проверяемые генераторы - мощностью до 6,5 кВт в режиме холостого хода и под нагрузкой величиной до 3,0 кВт с током нагрузки до 160 А. Проверяемые стартеры - мощностью до 11,0 кВт в режиме холостого хода и мощностью до 9,0 кВт в режиме полного или плавного торможения. Напряжение проверяемого электрооборудования, В - 12*...28*. Электропитание стенда - от трехфазной сети переменного тока 380 В, частотой 50 Гц. Максимальная мощность при проверке стартеров, кВА - 17*...20*. Диапазоны измерения силы постоянного тока, А - 0,5*...5*,5*...150*, 150*...500*, 300*...1000*. Диапазоны измерения напряжения постоянного и переменного тока, В - 0,2*,,2, 2*,,20*, 20*,,40*. Диапазон изменения крутящего момента, Нм - 10*...100*. Диапазоны измерения сопротивления постоянному току, Ом - 1*...100*, 1*...100000*. Диапазон измерения частоты вращения, об/мин - 500*...9500*. Частота вращения привода стенда, об/мин - 500*...6000*. Методика проверки генераторов - на холостом ходу и под нагрузкой в любой точке токоскоростной характеристики за счет регулируемого привода. Метод нагрузки стартеров - при помощи полного тормоза. Источник питания при проверке стартеров - сетевой источник питания. Длина, мм - 750*...800*. Ширина, мм - 1000*...1200*. Высота, мм - 1500*...1600*. Масса, кг - ≤245. Комплектация - паспорт, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон, сертификат соответствия; поставляется с полным комплектом принадлежностей, необходимых для выполнения проверок. Исполнение - оснащается устройством для проверки якорей стартеров и двигателей; привод генераторов регулируемый.	758,04		758,04		758,04	758,04				758,04								ВС	М
4.1.207	2022004236	Станок ленточнопильный	145,82		145,82		145,82		145,82			145,82								ВС	М
4.1.208	2020005039	Станок фрезерный металлообрабатывающий	2 804,92		2 804,92		2 804,92		2 804,92			2 804,92								ВС	М
4.1.209	2024003900	Станок окорочный для рукавов высокого давления	548,48		548,48		548,48		548,48			548,48								ВС	М
4.1.210	2025000564	Циклон Аспирационная установка (стружкоотсос)	323,89		323,89		323,89		323,89			323,89								ВС	М
4.1.211	2019004295	Комплект гидроинструмента для монтажа концевых фитингов полиэтиленовых труб по технологии ПОЛИЛАЙНЕР на полиэтиленовых трубах ПОЛИЛАЙНЕР ПЕКС | Диаметр протягиваемого трубопровода, мм - 125-160. Материал протягиваемого трубопровода, мм - ПЭ 100. Тип прижимного устройства - гидравлический. Ширина рабочей части прижимного устройства, мм - <=350. Масса прижимного устройства, кг - <=20. Прижимное усилие, кг - <=20000. Тип экспандера - гидравлический. Давление в гидроцилиндре, бар - <=630. Длина расширяемого участка, мм - <=170. Тип запрессовочного устройства - гидравлический. Масса запрессовочного устройства, кг - <=30. Давление в цилиндре, бар - <=630. Назначение - для монтажа концевых прессфитингов полиэтиленовых труб по технологии ПОЛИЛАЙНЕР при производстве работ по восстановлению изношенных трубопроводов мет. Комплектация - Перезжимающее устройство в комплекте с 2-мя домкратами 2шт, гидравлический расширитель (экспандер) 1шт, насос гидравлический ручной с муфтами и рукавом высокого давления, гидравлические тиски сборные (запрессовщик гильз) 1компл., комплект рукавов высокого давления с БРС 1шт, ЗИП гидроцилиндра 1шт, ящик укладочный 1шт, паспорт, инструкция по эксплуатации на русском языке. Исполнение - высота прижимного устройства <=700мм, диапазон рабочих температур от -40 до +50 град С, наличие ручек для удобства и безопасности при переноске и операций во время размещения устройства в котловане и работы, наличие долговечного антикоррозийного покрытия, наличие ручки на корпусе гидравлического расширителя (экспандера) для удобства и безопасности при переноске и операций во время размещения устройства в котловане и работы, сборная конструкция гидравлических тисков (запрессовщика гильз), состоящая из: 2-х гидроцилиндров, подвижной и неподвижной траверс, 4-эфиксаторов, соединительного гидравлического рукава, набора арок 10-12 под устанавливаемый диаметр протягиваемой трубы (125мм,140мм,160мм). В соответствии с приложением 2 к Техническому заданию.	954,60		954,60		954,60			954,60		954,60								ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
4.1.212	2023000129	Комплект гидроинструмента | Диаметр протягиваемого трубопровода, мм - 40-110. Материал протягиваемого трубопровода, мм - ПЭ 100. Тип прижимного устройства - гидравлический. Ширина рабочей части прижимного устройства, мм - <=350. Масса прижимного устройства, кг - <=20. Прижимное усилие, кг - =>20000. Тип экспандера - гидравлический. Давление в гидроцилиндре, бар - <=450. Длина расширяемого участка, мм - <=170. Тип запрессовочного устройства - гидравлический. Масса запрессовочного устройства, кг - <=30. Давление в цилиндре, бар - <=450. Назначение - для монтажа концевых прес фитингов полиэтиленовых труб по технологии Полилайфер при производстве работ по восстановлению изношенных трубопроводов. Комплектация - Пережимающее устройство в комплекте с гидроцилиндром 1шт, расширитель 6шт, губка 12шт, насос гидравлический ручной с муфтами и рукавом высокого давления, комплект рукавов высокого давления с БРС 1шт, ящик упаковочный 1шт, паспорт, инструкция по эксплуатации на русском языке. Исполнение - высота прижимного устройства <=700мм, диапазон рабочих температур от -40 до +50 град С, наличие ручек для удобства и безопасности при переноске и операций во время размещения устройства в котловане и работы, наличие долговечного антикоррозийного покрытия, наличие ручки на корпусе гидравлического расширителя (экспандера) для удобства и безопасности при переноске и операций во время размещения устройства в котловане и работы, сборная конструкция гидравлических тисков (запрессовщика гиль), включающая набор губок из 12шт под устанавливаемый диаметр протягиваемой трубы (40мм, 50мм, 63мм, 75мм, 90мм, 110мм). В соответствии с приложением 2 к Техническому заданию.	1 724,14		1 724,14		1 724,14			1 724,14		1 724,14						ВС	М
4.1.213	2022002011	Расходомер электромагнитный | Диапазон измерения СИ - <=0,015 >=0,15 м3/ч. Давление рабочее, МПа - >=1,6. Диаметр условный, мм - 25. Материал корпуса, сенсора, футеровки - алюминий с покрытием, титан, фторопласт. Напряжение питания, В - <=110 >=250. Погрешность измерения, % - <=+/-0,5. Присоединение к трубопроводу - резьбовое, трубная G1/2. Рабочая среда -гипохлорит натрия. Рабочая температура среды, град. Цельсия - <=5 >=40. Сигнал выходной мА - 4 20, импульсный/частотный	435,41		435,41		435,41			435,41		435,41						ВС	М
4.1.214	2022003016	Расходомер электромагнитный | Давление рабочее, МПа - >=1,6. Диапазон измерений, м3/ч - <=0,015 >=0,40. Материал корпуса, сенсора, футеровки -углеродистая сталь, нержавеющая сталь, твердая резина. Напряжение питания, В - <=110 >=250. Погрешность измерения, % - <= +/- 0,5. Присоединение к трубопроводу -бесфланцевое, резьбовое (трубное) G 1/2". Рабочая среда -аммиачная вода. Рабочая температура среды, град. Цельсия - <=5 >=40. Сигнал выходной мА - 4 20 + Hart	543,99		543,99		543,99			543,99		543,99						ВС	М
4.1.215	2022002340	Расходомер массовый ЭМИС-МАСС-260-015К-И-Ж-2,5-100-220-THF-0,15-0,5-1,0-ГП-В | Диапазон измерения массового расхода, т/ч - <=0,2 >=1,5. Погрешность измерения прибора, % - <=+/- 0,15. Погрешность измерения плотности жидкости, кг/м3 - <=+/- 0,5. Диапазон давления рабочей среды, МПа - >=2,5	129,06		129,06		129,06			129,06		129,06						ВС	М
4.1.216	2023000227	Расходомер электромагнитный SMARTFLOW | Давление рабочее, МПа - ≥1,6. Диаметр условный, мм - 40. Диапазон измерений, м3/ч - ≤1,44 ≥43. Материал корпуса, сенсора, футеровки - сталь, нержавеющая сталь , твердая резина. Напряжение питания, В - ≥110 ≤250. Погрешность измерения, % - ≤ +/-0.5. Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая среда - учет расхода воды. Рабочая температура среды, град. Цельсия - ≤5 ≥40. Сигнал выходной, мА - 4 20, импульсный/частотный. Интерфейсы - RS485 Modbus RTU. Межповерочный интервал (межаттестационный интервал) - ≥60 мес.. Назначение - измерение расхода воды. Комплектация - инструкция по эксплуатации на русском языке, паспорт, монтажный комплект, свидетельство о первичной поверке, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 2510, методика поверки, соединительный кабель ≥50 м. Исполнение - первичный преобразователь STM с блоком электроники S (корпус - алюминиевый с покрытием), раздельное исполнение, степень защиты, первичного и вторичного преобразователей, обеспечиваемая оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP67, язык ЖК дисплея - русский, архив ошибок, энергонезависимая память.	607,41		607,41		607,41			607,41		607,41						ВС	М
4.1.217	2023004693	Расходомер термально-массовый | Диапазон измерени СИ - 0 - >=3900 м3/ч. Давление рабочее, МПа - <=1,6. Глубина погружения сенсора, мм - >= 50 <= 80. Количество каналов, шт - 1. Материал корпуса, сенсора, футеровки - корпус и сенсор из нержавеющей стали 316. Напряжение питания, В - >=24 - <=36. Погрешность измерени, % - + /-1,5%. Присоединение к трубопроводу - резьбовой муфта с внутренней резьбой G1/2".	9 629,12		9 629,12		9 629,12			9 629,12		9 629,12						ВС	М
4.1.218	2E1041941	Расходомер электромагнитный. Вид расходомера: Электромагнитный. Диаметр условного прохода: Равно 200 ММ. Расходомер электромагнитный SMARTFLOW | Диапазон измерения СИ - <=11,5 м3/ч >=1150 м3/ч. Характеристика точности СИ - <=+/-0,5%. Давление рабочее, МПа - <=1,6. Материал корпуса, сенсора, футеровки – материал электродов - нержавеющая сталь, футеровка фторопласт. Напряжение питания, В - <=130 >=249. Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая среда - вода. Рабочая температура среды, град. Цельсия - <=-40 >=+40. Интерфейсы - Modbus RTU. Назначение - для измерения расхода воды. Комплектация - Комплектация - паспорт на русском языке, руководство по эксплуатации, свидетельство о первичной поверке. Исполнение - первичный преобразователь совмещен с Блоком преобразования в единую конструкцию. Расходомер оснащен индикатором и кнопками управления, кабельный	1 722,88		1 722,88		1 722,88		1 722,88			1 722,88						ВС	М
4.1.219	2023002421	Расходомер электромагнитный | Давление рабочее, МПа - >=1,6. Диапазон измерений, м3/ч - <=0,005 >=0,1. Материал корпуса, сенсора, футеровки -алюминий с покрытием, титан, фторопласт. Напряжение питания, В - <=110 >=250. Погрешность измерения, % - <=+/-0,5. Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая температура среды, град. Цельсия - <=+5 >=+40. Сигнал выходной, мА - 4 20. Интерфейсы - RS485 Modbus RTU, импульсный/частотный	1 017,16		1 017,16		1 017,16			1 017,16		1 017,16						ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М -Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
4.1.220	2022002935	Расходомер электромагнитный | Давление рабочее, МПа - >=4. Диапазон измерений, м3/ч - <=+/-0,25 >=3. Материал корпуса, сенсора, футеровки - сталь, хастеллой, футеровка PTFE. Напряжение питания, В - <=110 >=250. Погрешность измерения, % - <=+/-0,5. Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая среда - сульфат алюминия, оксихлорид алюминия. Рабочая температура среды, град. Цельсия - <=5 >=40. Сигнал выходной, мА - 4 20. Интерфейсы - RS-485 Modbus RTU. Номер федерального информационного фонда - >=60 мес.	139,37		139,37		139,37		139,37			139,37							ВС	М
4.1.221	2022004323	Расходомер электромагнитный | Давление рабочее, МПа - >=2,5. Диапазон измерений, м3/ч - <=0,7 >=15. Материал корпуса, сенсора, футеровки - сталь, хастеллой, фторопласт. Напряжение питания, В - <=110 >=250. Погрешность измерения, % - <=+/-0,5. Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая среда - вода. Рабочая температура среды, град. Цельсия - <=5 >=40. Сигнал выходной, мА - 4 20, импульсный/частотный. Интерфейсы - Modbus RTU. Назначение - измерение расхода воды.	107,23		107,23		107,23		107,23			107,23							ВС	М
4.1.222		Каток DM-10-VC, Комбинированный	7 177,05		7 177,05		7 177,05		7 177,05			7 177,05							ВС	М
4.1.223		Каток пневмоколесный DM – 13 - SP	8 907,17		8 907,17		8 907,17		8 907,17			8 907,17							ВС	М
4.1.224		Машина плосковая OMI-510H	8 905,74		8 905,74		8 905,74	8 905,74				8 905,74							ВС	М
4.1.225		Навесное оборудование для спецтехники, Камышекосилка Dorocutter ESM2200 90-ESM2200	1 325,88		1 325,88		1 325,88	1 325,88				1 325,88							ВС	М
4.1.226	2017004987	Пневмотранспортер FG-205 MX7900 205.1/21 | Подающий орган: Трубопровод. Тип исполнения транспортера: Вакуумный. Длина заборной штанги: 0.95м. Производительность: 0,12 т/ч. Диаметр шланга – 38 мм (внутренний). Диаметр всасывающей трубы – 44 мм. Напряжение питания: 220 В, 50 Гц, 0,8 кВт. Класс защиты – IP20 Площадь фильтра – 0,2 м2. Материал фильтра – полиэфир Объем основного бункера – 4 литра, с возможностью увеличения объёма до 6,5 литров, общий объём с использованием увеличенного бункера – 10,5 литров. Шланг ПВХ – 12 метров. Давление рабочее, бар - 2...4, мощность встроенного вентилятора 800 Ватт. Используемые материалы: фильтрующий элемент - полиэфир, приёмный бункер - полиамид, уплотнения - EPDM, морозная камера - сталь, подающий шланг - ПВХ	1 394,26		1 394,26		1 394,26	1 394,26				1 394,26							ВС	М
4.1.227	2014000314	Вентилятор	562,21		562,21		562,21	562,21				562,21							ВС	М
4.1.228	2019002711	Вентилятор	1 018,52		1 018,52		1 018,52	1 018,52				1 018,52							ВС	М
4.1.229	2E1041979	Стенд (кантователь) для двигателя Стенд для разборки и сборки двигателей Стационарный. Способ поворота - электропривод. Масса, кг - <=460. Ширина, мм - <=1080. Длина, мм - <=2200. Высота, мм - <=1425. Назначение - для обслуживания крупногабаритных автомобильных агрегатов. Исполнение - угол поворота, град - 360, напряжение питания, В 380, частота вращения шпинделя (траверсы), об/мин - не более 2,5, установленная мощность, кВт - не более 0,75.	632,45		632,45		632,45				632,45	632,45							ВС	М
4.1.230	2E1041996	Агрегат машинный комплексный Грузовой стенд сход-развал Схождение <0,5мм. Развал, продольный наклон шкворня, поперечный наклон шкворня - 0 град....10 град +/_ 0 град 03 ' и 10 град...45 град +/_ 0 град 12', угол рассогласования схождения +/_ 0 град 15', сдвиг оси +/_ 0 град 1', угол разворота оси +/_ 0 град 5'. Диапазон измерений схождение +/_ 28 мм, развал до 5 град, продольный наклон шкворня до 12 град, поперечный наклон шкворня до 18 град, лазер: длина волны 650 нм, выходная мощность1 мВ, рабочий ток 10...200мА, рабочее напряжение 3В. Комплектация: трехлучевой колесный адаптер с лазерной головкой – 2 шт., магнитная ножка 100/300 мм по 6 шт. Инклинометр с адаптером – 1 шт. , шкала схождения 2 шт., магнитная шкала 2 шт. Напольная шкала 20 град - 2 шт., поворотная площадка – 2 шт., мобильный ящик для хранения – 1 шт., Рулетка, мелок.	1 202,14		1 202,14		1 202,14				1 202,14	1 202,14							ВС	М
4.1.231	2E1041990	Люфт-детектор/Максимальная нагрузка на колесо, кг - >=10000. Усилие на штоке гидроцилиндра, Н - >=30000. Рабочее давление, бар - 150. 165. Частота электропитания, Гц - 50. Напряжение управления, В - 24. Необходимый объем масла, л - 10.12. Уровень шума, дБ (А) - <=75. Назначение – для выявления люфтов в подшипниках, образующихся по причине износа деталей ходовой части грузовых автомобилей. Комплектация - паспорт, руководство по монтажу,руководство по эксплуатации, гарантийный талон, сертификат соответствия.	519,08		519,08		519,08				519,08	519,08							ВС	М
4.1.232	2023003338	Набор инструмента автосервиса/Пассатижи для стопорных колец; сжимные прямые 180 мм, гнутые 170 мм, разжимные прямые180мм, гнутые 170мм. Плоскогубцы тонконосые прямые 150 мм. Бокорезы 150 мм. Зажим с фиксатором 250 мм. Ключи комбинированный: 6-24 мм. Ключи накидные: 6х7…22х24 мм. Ключи торцевые шарнирные: 10х11…16х17. Ключи разрезные: 8х9…14х17 мм. Ключи шестигранные с шаровым окончанием: 1.5…10 мм. Магнит на гибком стержне 3 1/2". Головки торцевые: 10…32 мм, Трещотка, Вороток с бегунком, Вороток с шарниром, Кардан, Удлинители:125, 250 мм. 3/8", Головки торцевые:6…22 мм. Запрессованные вставки TORX: T40H…T60H. Головки торцевые E-профиль: E10…E18. Свечные головки: 16, 21 мм. Трещетка с шарниром, Вороток с бегунком. Вороток с шарниром. Кардан, Удлинители: 50…150 мм. 1/4": Головки торцевые: 4…13 мм, 1/4". Запрессованные вставки TORX: T20…T40. Запрессованные вставки TORX с отверстием: T10H…T30H. Головки торцевые E-профиль: E4…E8. Трещетка. Вороток с бегунком. Вороток с шарниром. Кардан. Удлинители: 50, 100 мм. тележка инструмент - - >=7 ящиков	659,05		659,05		659,05				659,05	659,05							ВС	М
4.1.233	2E1041991	Выпрессовщик шкворней/Выпрессовщик втулок Минимальный диаметр втулок для выпрессовки, мм - 60. Рабочее давление, МПа - >=70. Диаметр шпильки, мм - не менее 30. Длина шпильки, мм - >=1000. Диаметр опорной втулки внутр., мм - не менее 140. Глубина опорной втулки, мм - не менее 200. Назначение - для выпрессовки втулок рукояти, стрелы и других завтуленных отверстий в дорожной, строительной и горнодобывающей технике. Комплектация - ручной гидравлический насос, рукав высокого давления длиной не менее 3 м, комплект из 8 адаптеров для втулок диаметром 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130.. Исполнение - с выносным ручным гидравлическим насосом	263,02		263,02		263,02				263,02	263,02							ВС	М
4.1.234	2E1041983	Установка для промывки форсунок/Оборудование для проверки форсунок и насосов системы Мощность главного двигателя, кВт <=12. Кол-во одновременно проверяемых насосов, шт - 1. Ёмкость бака, дм3 от 25 до 35. Питание клапанов в измерительном блоке форсунок, В - 24. Частота подачи импульсов открытия форсунки, мин-1 - 60-1500. Длительность импульса открытия форсунки, мкс - 100-3000. Электронное измерение давления тестовой жидкости в Rail, бар - 0-1800. Регулирование давления тестовой жидкости в диапазоне, бар - 0-1800. Диапазон скорости измерения расходомера тестовой жидкости насосов, л/мин - 0,1-8,5. Производительность насоса подачи тестовой жидкости при Р= 0,3 МПа, л/мин - 8,5 +/-0,5. Для проверки форсунок и насосов. Комплектация - в соответствии с техническими требованиями. Исполнение - в соответствии с техническими требованиями.	4 208,12		4 208,12		4 208,12				4 208,12	4 208,12							ВС	М
4.1.235	2016006344	Сигнализатор уровня тип KR-163-B-2W-600 ELB Fullstandsgerate B-2W-600, артикул 2889293 | Комплектация - с датчиком уровня поплавкового типа T-200.L с длиной кабеля 10 метров. Исполнение - крепление на DIN-рейку.	733,44		733,44		733,44			733,44		733,44							ВС	М
4.1.236	2025000999	Вентилятор радиальный ВР 280-46-К-5-22 1500-Пр.0 | Мощность, кВт - 22. Производительность, м3/ч - >=7500 <=19000. Число оборотов, об/мин - >=1350. Напряжение питания, В - 380. Количество фаз, шт - 3..2 шт.	322,16		322,16		322,16			322,16		322,16							ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных/ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
4.1.237	I050201_10048	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: 100 ММ. Диаметр выходного патрубка: 80 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 7.5 КВТ. Производительность: ≥ 70 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В.	108,36		108,36		108,36			108,36		108,36								ВС	М
4.1.238	2022002212	Насосный агрегат Вид насоса: Объемный. Тип двигателя: Электрический. Напор: >= 60 < 80 М. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 18.5 ≤ 37 КВТ. Производительность: ≥ 45 ≤ 120 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Роторный. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Активный ил; Иловая вода. Требования к комплектации: Крепежные болты (шпильки, винты, шайбы); Датчик давления; Рама.	4 465,12		4 465,12		4 465,12			4 465,12		4 465,12								ВС	М
4.1.239	2025002073	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: 200 ММ. Диаметр выходного патрубка: 150 ММ. Напор: >= 60 < 80 М. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 40 ≤ 132 КВТ. Производительность: ≥ 380 М3/Ч. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Тип исполнения корпуса: Консольный. Требования к комплектации: Крепежные болты (шурупы, винты, шайбы); Рама.	446,56		446,56		446,56			446,56		446,56								ВС	М
4.1.240		Доосащение плавучего судна	26 466,27		26 466,27		26 466,27			26 466,27		26 466,27							ВС	М
4.1.241	2024003882	Автомобиль легковой LADA LARGUS	2 602,84		2 602,84		2 602,84			2 602,84		2 602,84							ВС	М
4.1.242		Транспортное средство Gazelle NEXT, Модификация A32R22,	3 192,62		3 192,62		3 192,62			3 192,62		3 192,62							ВС	М
4.1.243	2022001984	Уровнемер ТИТАН-270У-10- N-G-B-1-D-SP476/00 | Характеристика точности СИ - +/-0,15% (от верхнего предела диапазона измерений). Тип - ультразвуковой, рабочая частота 50 кГц. Диапазон измерения, м - <=0,4 >=10. Давление рабочее, МПа - >=0,1. Рабочая среда - жидкость. Температура рабочая, град. Цельсия - <=-30 >=40. Напряжение питания, В - >=18 <=36 (пост. ток). Сигнал выходной, мА - 4 20, HART. Соединение с процессом - фланцевое соединение из алюминиевого сплава. Назначение - для измерени уровня жидкости. Комплектация - уровнемер ультразвуковой, дисплейный модуль ДМ-70, матричный OLED с разрешением 128x64 пикселей, кнопки управления мембранные с малым ходом, наличие режима обучения (препятствий) и регулировки чувствительности, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке или свидетельство о поверке оформленное на бумажном носителе с подписью и клеймом поверителя, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 2510, копия методики поверки. Исполнение - общепромышленное, ширина луча (-3 дб) - 10 градусов, степень защиты, обеспечиваемая оболочкой (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP67, полностью пластмассовый излучатель PVDF, механическое резьбовое соединение G2 1/4, электрическое соединение - короткий кабельный вывод, длина кабеля 15 м.	1 562,35		1 562,35		1 562,35			1 562,35		1 562,35								ВС	М
4.1.244	2023002433	Уровнемер ТИТАН-270У | Характеристика точности СИ - +/-0,15% (от верхнего предела диапазона измерений). Тип - радарный, рабочая частота 50 кГц. Диапазон измерения, м - <=0,4 >=10. Давление рабочее, МПа - >=0,1. Рабочая среда - жидкость. Температура рабочая, град. Цельсия - <=-30 >=40. Напряжение питания, В - <=18 >=36 (пост. ток). Сигнал выходной, мА - 4 - 20, HART. Соединение с процессом - фланцевое соединение из алюминиевого сплава. Назначение - для измерения уровня жидкости. Комплектация - уровнемер ультразвуковой, дисплейный модуль ДМ-70, матричный OLED с разрешением 128x64 пикселей, кнопки управления мембранные с малым ходом, наличие режима обучения (препятствий) и регулировки чувствительности, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке или свидетельство о поверке оформленное на бумажном носителе с подписью и клеймом поверителя, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 2510, копия методики поверки. Исполнение - общепромышленное, ширина луча (-3 дб) - 10 градусов, степень защиты, обеспечиваемая оболочкой (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP67, полностью пластмассовый излучатель PVDF, механическое резьбовое соединение G2 1/4, электрическое соединение - короткий кабельный вывод, длина кабеля 15 м.	1 020,89		1 020,89		1 020,89			1 020,89		1 020,89								ВС	М
4.1.245	2024002688	Уровнемер ЭЛМЕТРО-РПУ Тип - радарный. Диапазон измерения, м - <=0,6 >=10. Погрешность измерения, мм - <=+/- 3. Давление рабочее, МПа - <=-0,1 >= 1,6. Рабочая среда - жидкость. Температура рабочей среды, град. Цельсия - <=10 >=15. Напряжение питания, В - <=18 >=36. Сигнал выходной, мА - 4 - 20 (HART) + Modbus RTU. Соединение с процессом - резьба ISO228 G1 1/2. Назначение - для измерения уровня гипохлорита натрия. Комплектация - уровнемер радарный, паспорт с отметкой о первичной поверке, руководство по эксплуатации, методика поверки. Исполнение - общепромышленное, ЭЛМЕТРО-РПУ-0-DSML-0-CDS-R2-A02X-G-0202, встроенный ЖК дисплей, штыревая антенна R2, степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP66/IP67	935,29		935,29		935,29			935,29		935,29								ВС	М
4.1.246	2024005465	Аппарат испытания диэлектриков АИСТ 50/70	510,25		510,25		510,25			510,25		510,25							ВС	М
4.1.247	2019000144	Стенд настройки клапанов и поверки манометров | Количество регуляторов давления, шт - [2]. Диапазоны настройки - 0...16 бар; 0...200 бар. Тип - настольный. Назначение - для оперативной и удобной проверки и настройки предохранительных клапанов и поверки манометров в определенном диапазоне рабочих давлений. Комплектация - образцовый цифровой манометр; газовый баллон (под азот) 200бар/50л. Исполнение - рукав РВД для подключения баллона, фланцевые соединения DN10 и DN 25.	318,96		318,96		318,96			318,96		318,96								ВС	М
4.1.248	2014005954	Гайковерт гидравлический Вид двигателя: Гидравлический Комплектация: Кейс Конструкция: Пистолетного типа Максимальный крутящий момент, Ньютон-метр: от 680 до 3400 Размер квадрата шпинделя, дюйм: 1 Реверс: Механический Дополнительные характеристики: Наличие удлинителя	1 191,61		1 191,61		1 191,61			1 191,61		1 191,61								ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС:			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М -Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
4.1.249	2018003000	Станция насосная для аварийно- спасательного инструмента Вид оборудования энергообеспечения аварийно-спасательного инструмента: Станция насосная. Гидростанция насосная (с бензоприводом на 1 инструмент аварийно- спасательного гидравлического) . Тип привода - 4-х тактный карбюраторный воздушного охлаждения, с правым вращением выходного вала насоса, вместимость топливного бака, л 0,77. Мощность, кВт - 1,6. Тип топлива - АИ-92 без масла. Рабочее давление, МПа - 80. Объем бака рабочей жидкости, л - 1,5 3. Тип масла рабочей жидкости - АМГ- 10. Температура применения, град. Цельсия - - 40...+80. Масса, кг - 31,5. Длина, мм - 440. Ширина, мм - 386. Высота, мм - 292. Назначение - для нагнетания рабочей жидкости в гидравлические системы аварийно- спасательного инструмента. Комплектация - рукав- удлинитель - 1 шт, длиной - 5 м и весом - 1,7 кг, съемный гидравлический блок управления с предохранительным клапаном - 1 шт, весом - 2 кг, паспорт/инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию. Исполнение - разъема - возможность подключения/отключения без сброса давления, подходит ко всем закупаемым ГАСИ, клапан разъема расположенный на конце рукава, идущего от станции - установлен железный стержень для фиксации гайки в клапане присоединяемого инструмента, рукав-удлинитель - в виде "двойного шланга" (отдельно рукав высокого и	307,32		307,32		307,32			307,32		307,32								ВС	М
4.1.250	2022003185	Преобразователь частоты низковольтный Выходная мощность: Равно 75 КВТ. Номинальное входное напряжение: Равно 380 В. Номинальное выходное напряжение: Равно 380 В. Номинальный ток: Равно 150 А. Тип подключаемого двигателя: Асинхронный. Высота: 610 ММ. Глубина: 280 ММ. Число фаз напряжения на входе: 3. Число фаз напряжения на выходе: 3. Ширина: 410 ММ. Степень защиты корпуса: IP20	127,19		127,19		127,19			127,19		127,19								ВС	М
4.1.251	2024005743	Анализатор общего органического углерода ЭКОСТАБ ПРО с датчиком оптиСТАБ-II | Диапазон измерений концентрации, мг/л - >=0 <=200.	9 364,10		9 364,10		9 364,10			9 364,10		9 364,10								ВС	М
4.1.252	2024003792	Выключатель вакуумный ВБЭТ-35 III-25/630 УХЛ1 | Напряжение, кВ - 35. Ток, А - 630. Ток отключения номинальный, кА - 25.	2 579,21		2 579,21		2 579,21			2 579,21		2 579,21								ВС	М
4.1.253	2015004590	Аппарат испытания диэлектриков АИД-70Ц	482,58		482,58		482,58				482,58	482,58								ВС	М
4.1.254		Комбинированная дорожная машина СДК-65115К	7 500,00		7 500,00		7 500,00				7 500,00	7 500,00								ВС	М
4.1.255	2025000374	Аппарат испытания диэлектриков АВИМ-90П	377,87		377,87		377,87				377,87	377,87								ВС	М
4.1.256	2020008594	п.9 Многофункциональное устройство (МФУ) Возможность сканирования в форматах : А3 Время выхода первого черно-белого отпечатка : <= 7 Объем установленной оперативной памяти : >= 2048 Цветность печати : Цветная Технология печати : Электрографическая Скорость цветного копирования в формате А4, стр/мин : >= 45 Наличие модуля WI-FI : Да Возможность автоматической двухсторонней печати : Да Суммарная емкость устройства автоподачи сканера оригиналов : >= 200 Способ подключения : USB Ethernet (RJ-45) Максимальное разрешение черно-белой печати по горизонтали, dpi : >= 1200 Режим сканирования : В сетевую папку На USB-накопитель Максимальное разрешение черно-белой печати по вертикали, dpi : >= 1200 Максимальное разрешение цветной печати по горизонтали, dpi : >= 1200 Возможность двухстороннего сканирования : Да Скорость черно-белого копирования в формате А4, стр/мин : >= 45 Наличие устройства автоподачи сканера : Да Скорость цветной печати в формате А4 по ISO/IEC 24734, стр/мин : >= 45 Наличие в комплекте поставки оригинального стартового черно-белого картриджа : Да Максимальное разрешение сканирования по горизонтали, dpi : >= 600 Наличие ЖК-дисплея : Да Скорость черно-белой печати в формате А4 по ISO/IEC 24734, стр/мин : >= 45 Максимальный формат печати : А3 Максимальное разрешение цветной печати по вертикали, dpi : >= 1200 Поддерживаемая предельная плотность бумаги, г/м2 : >= 300	1 146,35		1 146,35		1 146,35				1 146,35	1 146,35								ВС	М
4.1.257	2024002228	Машина моечная промышленная высокого давления Мощность: > 5200 < 5400 ВТ. Производительность, л/ч: Больше или равно 1000. Давление: Больше или равно 210 БАР. Длина шланга/рукава высокого давления: Больше или равно 10 М. Количество насосов: Равно 1 ШТ. Максимальная температура раствора: Больше или равно 60 ГРАД ЦЕЛЬС. Материал помпы: Латунь. Тип двигателя: Электрический.	438,34		438,34		438,34				438,34	438,34								ВС	М
4.1.258	2019002682	Блок-контейнер металлический	375,58		375,58		375,58				375,58	375,58								ВС	М
4.1.259	2021003845	Мешалка KSB Amamix C 3725/38 UDC | Тип двигателя - трехфазный асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором. Мощность потребляемая, кВт - <=2,5. Частота вращения, об/мин - 700-750. Назначение - для канализационных стоков. Комплектация - в соответствии с опросным листом. Исполнение - в соответствии с опросным листом.	6 550,00		6 550,00		6 550,00				6 550,00	6 550,00								ВС	М
4.1.260	2023002433	Уровнемер ТИТАН-270У | Характеристика точности СИ - +/- 0,15% (от верхнего предела диапазона измерений). Тип - радарный, рабочая частота 50 кГц. Диапазон измерения, м - <=0,4 >=10. Давление рабочее, МПа - >=0,1. Рабочая среда - жидкость. Температура рабочая, град. Цельсия - <=-30 >=40. Напряжение питания, В - <=18 >=36 (пост. ток). Сигнал выходной, мА - 4 - 20, HART. Соединение с процессом - фланцевое соединение из алюминиевого сплава. Назначение - для измерения уровня жидкости. Комплектация - уровнемер ультразвуковой, дисплейный модуль ДМ-70, матричный OLED с разрешением 128x64 пикселей, кнопки управления мембранные с малым ходом, наличие режима обучения (препятствия) и регулировки чувствительности, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке или свидетельство о поверке оформленное на бумажном носителе с подписью и клеймом поверителя, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 2510, копия методики поверки. Исполнение - общепромышленное, ширина луча (-3 дб) - 10 градусов, степень защиты, обеспечиваемая оболочкой (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP67, полностью пластмассовый излучатель PVDF, механическое резьбовое соединение G2 1/4, электрическое соединение - короткий кабельный вывод, длина кабеля 15 м.	510,44		510,44		510,44				510,44	510,44								ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
4.1.261	2024002688	Уровнемер ЭЛМЕТРО-РПУ Тип - радарный. Диапазон измерения, м - <=0,6 >=10. Погрешность измерения, мм - <=+/- 3. Давление рабочее, МПа - <=-0,1 >= 1,6. Рабочая среда - жидкость. Температура рабочей среды, град. Цельсия - <=10 >=15. Напряжение питания, В - <=18 >=36. Сигнал выходной, мА - 4 - 20 (HART) + Modbus RTU. Соединение с процессом - резьба ISO228 G1 1/2. Назначение - для измерения уровня гипохлорита натрия. Комплектация - уровнемер радарный, паспорт с отметкой о первичной поверке, руководство по эксплуатации, методика поверки. Исполнение - общепромышленное, ЭЛМЕТРО-РПУ-0-DSML-0-CDS-R2-A02X-G-0202, встроенный ЖК дисплей, штыревая антенна R2, степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP66/IP67	467,64		467,64		467,64				467,64	467,64							ВС	М
4.1.262	2024003755	Аппарат испытания диэлектриков СКАТ-70Ц	467,21		467,21		467,21				467,21	467,21							ВС	М
4.1.263	2018001634	Насос-дозатор ProMinent Sigma 3, тип S3CBH040830PCTS10UA06000RU	1 671,63		1 671,63		1 671,63				1 671,63	1 671,63							ВС	М
4.1.264	2022002439	Уровнемер Титан-370Y-30-NT-G-I-B-D-E10000-480 | Характеристика точности СИ - <=+/-10 мм (0,1...0,2) м, <=+/-4 мм (0,2...2,0) м, <=+/-2 мм (2,0...(L - 0,31)) м, <=+/-6 мм (L - 0,31)...(L - 0,1)) м. Тип - волноводно-радарный (компактная версия). Диапазон измерения, м - <=0 >=10. Температура рабочая, град. Цельсия - <=-40 >=130. Напряжение питания, В - <=18 >=36. Сигнал выходной, мА - >=4 <=20. Соединение с процессом - резьбовое соединение G1. Назначение - измерение уровня. Комплектация - уровнемер волноводно-радарный, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке или свидетельство о поверке оформленное на бумажном носителе с подписью и клеймом поверителя, методика поверки, крепежная гайка пластик G1, волновод нержавеющая сталь марки 1.4404 (AISI 316 L). Исполнение - тип волновода неизолированный тросовый волновод из нержавеющей стали с грузом, стандартное исполнение, 2-х проводная схема подключения, степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP67, механическое соединение с резьбой G1", дисплейный блок на русском языке, длина волновода >= 10000 мм с возможностью укорачивания.	303,58		303,58		303,58				303,58	303,58							ВС	М
4.1.265	2024000690	Станция гидравлическая (маслостанция) | Тип насоса - шестеренный. Давление рабочее, бар - 200. Подача, л/мин - 43. Объём гидравлического бака, л - 83. Тип двигателя - ДВС. Модель двигателя - типа Honda. Мощность двигателя, л.с. - >=22,1. Объем двигателя, см3 - 688. Объем топливного бака, л - 18. Запуск двигателя - электрический. Размер, Ширина, мм - <=730. Размер, Длина, мм - <=1180. Размер, Высота, мм - <=830. Исполнение - электростартер (в комплекте с аккумулятором), экономайзер (POD), автоматический контроль подачи топлива, вес, кг: <=225, подсоединение исполнительных механизмов к станции производится с помощью напорных рукавов длиной: <= 20м, оснащенных быстроразъемными соединениями (БРС) диаметром 3,8 дюйма. В соответствии с приложением 2 к Техническому заданию.	1 763,17		1 763,17		1 763,17				1 763,17	1 763,17							ВС	М
4.1.266	2017003764	ГайковертгидравлическийВид двигателя: Гидравлический. Конструкция: Пистолетного типа. Максимальный крутящий момент, Ньютон-метр: ≥ 1500 ≤ 1650. Размер квадрата шпинделя, дюйм: 3/4. Реверс: Механический. Дополнительные характеристики: Наличие удара	1 151,06		1 151,06		1 151,06				1 151,06	1 151,06							ВС	М
4.1.267	2020001210	Гайковерт гидравлический (ударный подводный) | Рабочее давление, МПа - ≥14. Расход масла, л/мин - ≥45. Момент крутящий ,Нм - ≥1632. Число оборотов, об/мин - ≥2000. Число ударов, уд/мин - 1100...1300. Размер, Ширина, мм - ≤100. Размер, Длина, мм - ≤286. Исполнение - квадратный хвостовик: 3/4", реверсивный клапан позволяющий моментально переключать передний/задний ход, износоустойчивый механизм качающейся шайбы, герметичные быстроразъемные соединения на 3/8", лепестковая скоба inveka, масса: 6...7кг.	414,49		414,49		414,49				414,49	414,49							ВС	М
4.1.268	2018001341	Трамбовка Wacker Neuson BS 60-4 As | Производительность, м2/ч - >=118. Сила вынуждающая, кН - 13,2. Скорость перемещения, м/мин - >=7. Мощность, кВт - >=2,38. Масса плиты, кг - <=71,6. Размер, Ширина, мм - 343 +/-3. Размер, Длина, мм - 673 +/-3. Размер, Высота, мм - 965 +/-5. Комплектация - паспорт, гарантийный талон. Исполнение - согласно ТЗ; Размер пяты вибротрамбовки (ШхД), мм 280 x 336.	2 024,78		2 024,78		2 024,78				2 024,78	2 024,78							ВС	М
4.1.269	2017004350	Съемник | Количество захватов, шт - 3. Ширина захвата максимальная, мм - >=680. Глубина захвата максимальная, мм - >=465. Тип съемника - гидравлический. Масса, кг - <=36. Назначение - для демонтажа подшипников, втулок, шестерней, зубчатых колес, мувби и прочих деталей.	539,61		539,61		539,61				539,61	539,61							ВС	М
4.1.270	2022003831	Мини-трактор, газонокосилка Orion Mechanics LM-81	674,98		674,98		674,98				674,98	674,98							ВС	М
4.1.271	2021003761	Каток ручной | Номинальная мощность, л.с./кВт - 8,3/6,1. Масса эксплуатационная, кг - 720+/-10. Рабочая скорость, м/мин - вперед 66+/-5 назад 41+/-5. Ширина вибрационного вальца, мм - 650+/-10. Диаметр вибрационного вальца, мм - 400+/-10. Вид двигателя - дизельный. Тип двигателя - 4-х тактный дизельный. Глубина уплотнения, мм - >=200. Емкость топливного бака, л - >=4,7. Расход топлива, л - <=1,2. Размер, Ширина, мм - 720+/-10. Размер, Длина, мм - 2288+/-10. Размер, Высота, мм - 1100. Назначение - для уплотнения тонких слоев сыпучих грунтов и ремонта и обслуживания, тротуаров и парковок. Комплектация - Съемный бак для воды >=60л для увлажнения грунта и асфальта с клапаном регулировки расхода воды, счетчик моточасов (опционально). Исполнение - с электрозапуском, с системой смачивания, с преодолеваемым углом наклона >=24.	2 211,09		2 211,09		2 211,09			2 211,09		2 211,09							ВС	М
4.1.272	2023002711	Устройство скребковое | Тип конструкции - лепестковый. Диаметр очищаемой трубы, мм - 100. Материал рабочих очистных элементов - сталь пружинная 65Г. Диаметр скребка, мм - 120±2. Тип конструкции - елочка. Назначение - очистка внутренней поверхности трубы от отложений. Комплектация - поворотные соединители (кардан) 3шт, жесткие соединители (вал) 3шт. Исполнение - длина скребка 660±2 мм, вес ≤10,0 кг, количество модулей - 4, тип соединения модулей - поворотное (карданное)/ жесткое (вал), тяговое усилие ≤5,0 тонн. В соответствии с приложением 2.	1 052,37		1 052,37		1 052,37			1 052,37		1 052,37							ВС	М
4.1.273	2023002712	Устройство скребковое | Тип конструкции - лепестковый. Диаметр очищаемой трубы, мм - 150. Материал рабочих очистных элементов - сталь пружинная 65Г. Диаметр скребка, мм - 170±2. Тип конструкции - елочка. Назначение - очистка внутренней поверхности трубы от отложений. Комплектация - поворотные соединители (кардан) 3шт, жесткие соединители (вал) 3шт. Исполнение - длина скребка 660±2 мм, вес ≤10,0 кг, количество модулей - 4, тип соединения модулей - поворотное (карданное)/ жесткое (вал), тяговое усилие ≤5,0 тонн. В соответствии с приложением 2	1 180,92		1 180,92		1 180,92			1 180,92		1 180,92							ВС	М
4.1.274	2020006982	Устройство скребковое | Тип конструкции - лепестковый. Диаметр очищаемой трубы, мм - 100. Материал рабочих очистных элементов - сталь пружинная 65Г, резина армированная 2Ф-II-МБС-С-5 или 2Ф-II-ТМКЩ-С-5. Диаметр скребка, мм - 110. Тип конструкции - ромашка. Назначение - очистка внутренней поверхности трубы от отложений. Комплектация - устройство скребковое типа ромашка 1шт, поршень для чистовой очистки внутренней поверхности трубы 2шт. Исполнение - длина скребка 100±2 мм, масса скребка ≤1,5 кг, количество лепестков 20, количество рядов лепестков - 2, диаметр поршня 110±2мм, скорость очистки ≤0,12 м/сек, тяговое усилие ≤5,0 тонн.	175,40		175,40		175,40			175,40		175,40							ВС	М
4.1.275	2020006987	Устройство скребковое | Тип конструкции - лепестковый. Диаметр очищаемой трубы, мм - 250. Материал рабочих очистных элементов - сталь пружинная 65Г, резина армированная 2Ф-II-МБС-С-5 или2Ф-II-ТМКЩ-С-8. Диаметр скребка, мм - 270±2. Тип конструкции - ромашка. Назначение - очистка внутренней поверхности трубы от отложений. Комплектация - устройство скребковое типа ромашка 1шт, поршень для чистовой очистки внутренней поверхности трубы 2шт. Исполнение - длина скребка 120±2 мм, количество лепестков 20, количество рядов лепестков - 2, диаметр поршня 265±2мм, скорость очистки ≤0,12м/сек, тяговое усилие ≤5,0 тонн.	511,32		511,32		511,32		511,32			511,32							ВС	М
4.1.276	2020006989	Устройство скребковое | Тип конструкции - лепестковый. Диаметр очищаемой трубы, мм - 300. Материал рабочих очистных элементов - сталь пружинная 65Г, резина армированная 2Ф-II-МБС-С-5 или 2Ф-II-ТМКЩ-С-9. Диаметр скребка, мм - 320±2. Тип конструкции - ромашка. Назначение - очистка внутренней поверхности трубы от отложений. Исполнение - длина скребка 130±2 мм, вес скребка ≤8,0 кг, количество лепестков 40, количество рядов лепестков - 2, скорость очистки ≤0,12 м/сек, тяговое усилие <5,0 тонн.	593,81		593,81		593,81		593,81			593,81							ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных/ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М -Москва МО -Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
4.1.277	2020006982	Устройство скребковое | Тип конструкции - лепестковый. Диаметр очищаемой трубы, мм - 100. Материал рабочих очистных элементов - сталь пружинная 65Г, резина армированная 2Ф-II-МБС-С-5 или 2Ф-II-ТМКЩ-С-5. Диаметр скребка, мм - 110. Тип конструкции - ромашка. Назначение - очистка внутренней поверхности трубы от отложений. Комплектация - устройство скребковое типа ромашка 1шт, поршень для чистовой очистки внутренней поверхности трубы 2шт. Исполнение - длина скребка 100±2 мм, масса скребка ≤1,5 кг, количество лепестков 20, количество рядов лепестков - 2, диаметр поршня 110±2мм, скорости очистки ≤0,12 м/сек, тяговое усилие ≤5,0 тонн.	350,79		350,79		350,79		350,79			350,79							ВС	М
4.1.278	2020006983	Устройство скребковое | Тип конструкции - лепестковый. Диаметр очищаемой трубы, мм - 150. Материал рабочих очистных элементов - сталь пружинная 65Г, резина армированная 2Ф-II-МБС-С-5 или 2Ф-II-ТМКЩ-С-6. Диаметр скребка, мм - 160±2. Тип конструкции - ромашка. Назначение - очистка внутренней поверхности трубы от отложений. Комплектация - устройство скребковое типа ромашка 1шт, поршень для чистовой очистки внутренней поверхности трубы 2шт. Исполнение - длина скребка 100±2 мм, количество лепестков 20, количество рядов лепестков - 2, диаметр поршня 160±2мм, скорость очистки ≤0,12м/сек, тяговое усилие ≤5,0 тонн.	590,46		590,46		590,46		590,46			590,46							ВС	М
4.1.279	2020006987	Устройство скребковое | Тип конструкции - лепестковый. Диаметр очищаемой трубы, мм - 250. Материал рабочих очистных элементов - сталь пружинная 65Г, резина армированная 2Ф-II-МБС-С-5 илиЭФ-II-ТМКЩ-С-8. Диаметр скребка, мм - 270±2. Тип конструкции - ромашка. Назначение - очистка внутренней поверхности трубы от отложений. Комплектация - устройство скребковое типа ромашка 1шт, поршень для чистовой очистки внутренней поверхности трубы 2шт. Исполнение - длина скребка 120±2 мм, количество лепестков 20, количество рядов лепестков - 2, диаметр поршня 265±2мм, скорость очистки ≤0,12м/сек, тяговое усилие ≤5,0 тонн.	511,32		511,32		511,32		511,32			511,32							ВС	М
4.1.280	2020006985	Устройство скребковое | Тип конструкции - лепестковый. Диаметр очищаемой трубы, мм - 200. Материал рабочих очистных элементов - сталь пружинная 65Г, резина армированная 2Ф-II-МБС-С-5 или 2Ф-II-ТМКЩ-С-7. Диаметр скребка, мм - 220±2. Тип конструкции - ромашка. Назначение - очистка внутренней поверхности трубы от отложений. Комплектация - устройство скребковое типа ромашка 1шт, поршень для чистовой очистки внутренней поверхности трубы 2шт. Исполнение - длина скребка 110±2 мм, количество лепестков 20, количество рядов лепестков - 2, диаметр поршня 215±2мм, скорость очистки ≤0,12м/сек, тяговое усилие ≤5,0 тонн.	434,17		434,17		434,17		434,17			434,17							ВС	М
4.1.281	2023004414	Многофункциональное устройство (МФУ)Цветность печати: Цветная; Максимальный формат печати: А3; Комплектация: Кабели для подключения оборудования; Тип системы: Аппаратная; Программная; Диагональ экрана: >= 27 (Дюйм (25,4 мм)) Количество камер: >= 1 (Штука) ; Количество микрофонов: >= 4; Количество портов USB 2.0: >= 3 (Штука) Максимальное разрешение камеры: >= 1920x1080; Максимальный вес: <= 20 (Килограмм) Технология изготовления матрицы дисплея: IPS (PLS, ADS, AAS, FFS, SFT, New Mode2, Vistarich) Частота обновления экрана: >= 60 (Герц); Версии Bluetooth: 3.0; 4.0; 5.0 Модули и интерфейсы: Bluetooth; Wi-Fi; USB; Ethernet; HDMI; Поддерживаемые форматы аудио: G.729; G.722 Поддерживаемые форматы видео: H.263; H.264 Baseline/Main/High profile Поддержка протоколов и средств управления: H.323; IPv6; HTTPS; IPv4; HTTP; NTP; DHCP Стандарт Wi-Fi: 802.11n; 802.11b; 802.11a; 802.11g; Требования к конструкции: Наличие затвора (шторки) конфиденциальности камеры; Встроенная камера; Функции: Шумоподавление; Громкая связь; Автоматическая регулировка усиления звука; Поддержка скорости передачи данных 1000 Мбит/с; Видеозвонок; Способ подключения: Wi-Fi; LAN; NFC; Технология печати: Электрографическая; Возможность автоматической двухсторонней печати: Да; Возможность двухстороннего сканирования: Да; Время выхода из спящего режима: <= 30 (Секунда); Время выхода первого цветного отпечатка: <= 7 (Секунда); Время выхода первого черно-белого отпечатка: <= 7 (Секунда); Время выхода первой копии: <= 10 (Секунда); Встроенная система непрерывной подачи чернил: Нет; Количество печати страниц в месяц: >= 100000 (Штука); Количество ядер процессора: >= 4 (Штука); Максимальное разрешение сканирования по вертикали, dpi: >= 600; Максимальное разрешение сканирования по горизонтали, dpi: >= 600; Максимальное разрешение цветной печати по вертикали, dpi: >= 1200 Максимальное разрешение цветной печати по горизонтали, dpi: >= 1200; Максимальное разрешение черно-белой печати по вертикали, dpi: >= 1200; Максимальное разрешение черно-белой печати по горизонтали, dpi: >= 1200 Наличие ЖК-дисплея: Да; Наличие в комплекте поставки оригинального стартового фотобарабана: Да Наличие интерфейсного кабеля для подключения к компьютеру в комплекте поставки: Да Наличие кабеля электропитания для подключения к сети 220В в комплекте поставки: Да Наличие модуля WI-FI: Да; Наличие разъема USB: Да; Наличие тумбы лотка	760,21		760,21		760,21		760,21			760,21							ВС	М
4.1.282	2022000899	Коммутатор Тип коммутатора: Управляемый. Блок питания: Встроенный. Количество блоков питания: 1 ШТ. Тип блоков питания: Фиксированные. Тип передачи данных: Ethernet. Тип электропитания: AC. QoS классификация трафика на основании ACL: Да. Виртуальное тестирование кабеля: Да. Внутренняя пропускная способность: >= 100 ГБИТ/С.	407,02		407,02		407,02		407,02			407,02							ВС	М
4.1.283	2025002297	Многофункциональное устройство (МФУ)	770,49		770,49		770,49		770,49			770,49							ВС	М
4.1.284	2018005648	Плоттер (графопостроитель)	594,40		594,40		594,40		594,40			594,40							ВС	М
4.1.285	2025002297	Многофункциональное устройство (МФУ)	770,49		770,49		770,49		770,49			770,49							ВС	М
4.1.286	2023004414	Многофункциональное устройство (МФУ)Цветность печати: Цветная; Максимальный формат печати: А3; Комплектация: Кабели для подключения оборудования; Тип системы: Аппаратная; Программная; Диагональ экрана: >= 27 (Дюйм (25,4 мм)) Количество камер: >= 1 (Штука) ; Количество микрофонов: >= 4; Количество портов USB 2.0: >= 3 (Штука) Максимальное разрешение камеры: >= 1920x1080; Максимальный вес: <= 20 (Килограмм) Технология изготовления матрицы дисплея: IPS (PLS, ADS, AAS, FFS, SFT, New Mode2, Vistarich) Частота обновления экрана: >= 60 (Герц); Версии Bluetooth: 3.0; 4.0; 5.0 Модули и интерфейсы: Bluetooth; Wi-Fi; USB; Ethernet; HDMI; Поддерживаемые форматы аудио: G.729; G.722 Поддерживаемые форматы видео: H.263; H.264 Baseline/Main/High profile Поддержка протоколов и средств управления: H.323; IPv6; HTTPS; IPv4; HTTP; NTP; DHCP Стандарт Wi-Fi: 802.11n; 802.11b; 802.11a; 802.11g; Требования к конструкции: Наличие затвора (шторки) конфиденциальности камеры; Встроенная камера; Функции: Шумоподавление; Громкая связь; Автоматическая регулировка усиления звука; Поддержка скорости передачи данных 1000 Мбит/с; Видеозвонок; Способ подключения: Wi-Fi; LAN; NFC; Технология печати: Электрографическая; Возможность автоматической двухсторонней печати: Да; Возможность двухстороннего сканирования: Да; Время выхода из спящего режима: <= 30 (Секунда); Время выхода первого цветного отпечатка: <= 7 (Секунда); Время выхода первого черно-белого отпечатка: <= 7 (Секунда); Время выхода первой копии: <= 10 (Секунда); Встроенная система непрерывной подачи чернил: Нет; Количество печати страниц в месяц: >= 100000 (Штука); Количество ядер процессора: >= 4 (Штука); Максимальное разрешение сканирования по вертикали, dpi: >= 600; Максимальное разрешение сканирования по горизонтали, dpi: >= 600; Максимальное разрешение цветной печати по вертикали, dpi: >= 1200 Максимальное разрешение цветной печати по горизонтали, dpi: >= 1200; Максимальное разрешение черно-белой печати по вертикали, dpi: >= 1200; Максимальное разрешение черно-белой печати по горизонтали, dpi: >= 1200 Наличие ЖК-дисплея: Да; Наличие в комплекте поставки оригинального стартового фотобарабана: Да Наличие интерфейсного кабеля для подключения к компьютеру в комплекте поставки: Да Наличие кабеля электропитания для подключения к сети 220В в комплекте поставки: Да Наличие модуля WI-FI: Да; Наличие разъема USB: Да; Наличие тумбы лотка	253,40		253,40		253,40		253,40			253,40							ВС	М
4.1.287	2016002461	Толщиномер ультразвуковой Тип А 1210 | Диапазон измерений толщины, мм - 0,7-300. Число измерений, запоминаемых прибором - 50000. Комплектация - кабель одинарный, кабель двойной, сетевой адаптер USB, кабель USB A - Micro B, компакт-диск с документацией и ПО - 1шт, сумка - 1 шт, свидетельство об утверждении типа средств измерений, свидетельство о первичной поверке, паспорт, руководство по монтажу и эксплуатации. Исполнение - в соответствии с опросным листом.	152,24		152,24		152,24			152,24		152,24							ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет; тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
4.1.288	2022002915	Домкраты Вид оборудования: Домкрат. Вид домкрата: Гидравлический. Высота подхвата: > 484 < 494 ММ. Грузоподъемность: Больше или равно 100000 КГ. Максимальная высота подъема: > 784 < 794 ММ. Тип домкрата: Телескопический (бутылочный). Ход плунжера: Больше или равно 300 ММ	477,76		477,76		477,76			477,76		477,76							ВС	М
4.1.289	2021002299	Комплекс мониторинга скрытых утечек	Рабочая среда - вода. Диаметр труб, мм - ≤80 ≥2000. Присоединение к трубопроводу - накладные. Погрешность измерений, % - не хуже указанной в описании типа ФИФ. Питание, В - аккум. 12В. Температура окружающей среды, град. Цельсия - ≤-20 ≥50. Назначение - измерение расхода воды с передачей данных по GSM связи на FTP сервер через интернет. Комплектация - в соответствии с техническими требованиями. Исполнение - в соответствии с техническими требованиями. В соответствии с приложением 2.	17 130,21		17 130,21		17 130,21			17 130,21		17 130,21							ВС	М
4.1.290	2016004360	Толщиномер ультразвуковой Тип MG OLYMPUS MG-27	Диапазон измерений толщины, мм - 0,5*...635*. Диапазоны измерений скорости ультразвука, м/с - 508*...18699*. Температура рабочая, град. Цельсия - - 10*...+50*. Масса, кг - 0,34. Размер, Ширина, мм - 84. Размер, Длина, мм - 152,4. Размер, Толщина, мм - 39,6.	360,92		360,92		360,92			360,92		360,92							ВС	М
4.1.291	2014001165	Рефлектометр ЗАО "ЭРСТЕД РН-10М1	Дальность, м - минимальное значение 0, максимальное значение ≥50000. Предел регулировки, Ом - минимальное значение ≤50, максимальное значение ≥500. Длительность испытательных импульсов, с - минимальное значение ≤10 нс, максимальное значение ≥20 мкс. Погрешность измерения расстояния, % - ≤±0,4. Чувствительность приемного тракта, мВ - ≥1. Комплектация - рефлектометр, паспорт с отметкой о первичной поверке, зарядное устройство, кабель соединительный 2 шт., сумка для аксессуаров, Диск с ПО, кабель для подключения к ПК	182,96		182,96		182,96			182,96		182,96							ВС	М
4.1.292	2017003960	Набор инструмента	Состав набора - >= 28 шт. Назначение - для разделки кабеля из сшитого полиэтилена. Комплектация - нож изолированный типа НМИ-01, ножницы для резки типа ES-01, стриппер для снятия изоляции типа КС-25, инструмент для снятия изоляции типа КСП-40, инструмент для снятия изоляции типа КСП-90, инструмент для снятия изоляции типа КСП-150, переставные клещи L=250 мм, бокорезы, кусачки, плоскогубцы (весь инструмент с изолированными ручками 1000В), ключ трещоточный, удлинитель для ключа трещоточного, головки торцовые: 12, 13, 14, 17, 19, 22 мм, ножовка по металлу, напильник трехгранный, напильник плоский, маркер по металлу, метр складной, рулетка: >=3 м, фонарь налобный, ручка шариковая, блокнот для записей, сумка. Исполнение - масса: <=15,0 кг.	141,63		141,63		141,63			141,63		141,63							ВС	М
4.1.293	2024005230	Агрегат трубоэлектросварочный	4 314,05		4 314,05		4 314,05			4 314,05		4 314,05							ВС	М
4.1.294		Экскаватор-погрузчик ELAZ-BL 880	32 286,39		32 286,39		32 286,39			32 286,39		32 286,39							ВС	М
4.1.295		Автомобиль Модификация: А32R22 Комплектация: базовая	16 803,28		16 803,28		16 803,28			16 803,28		16 803,28							ВС	М
4.1.296		Машина бурильная на такси КАМАЗ 43502-3036-66	14 672,13		14 672,13		14 672,13			14 672,13		14 672,13							ВС	М
4.1.297	2024003784	Агрегат машинный компенсный	466,78		466,78		466,78			466,78		466,78							ВС	М
4.1.298	2024003785	Станок шлифовальный	403,19		403,19		403,19				403,19	403,19							ВС	М
4.1.299	2023004049	Анкерная линия для альпинистского снаряжения	Элемент альпинистского снаряжения: Анкерная линия для альпинистского снаряжения. Вид анкерного устройства: Переносное. Тип анкерного устройства: Тип В. Материал элемента альпинистского снаряжения: Алюминий. Длина: 1500 СМ. Допустимая рабочая нагрузка: 250 Н. Средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа. Количество анкерных точек, шт - >=3. Высота минимальная, см - 140+/-10. Высота максимальная, см - 230+/-10. Рабочая нагрузка СИЗ втягивающего типа, кг ->=100. Назначение - для организации страховочной системы при работе на высоте и эвакуации. Комплектация - тренога -1шт, средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа с функцией эвакуации - 1шт, адаптер для установки СИЗ втягивающего типа на опору треноги - 1шт, паспорта, инструкции по эксплуатации, гарантийные талоны, сертификаты на соответствие требованиям ТРТС 019/2011. Рабочая нагрузка треноги, кг - >=250. Вес треноги, кг - <=22. Материал корпуса - алюминиевый сплав. Длина троса, см -1500. Диаметр троса, см - >=0,46. Материал троса -оцинкованная сталь или гальванизированная сталь. Вес СИЗ втягивающего типа, кг - <=15. Исполнение - все элементы должны быть совместимы, тренога складная, переносная, алюминиевые телескопические опоры с регулировкой высоты и противоскользящими накладками, стальная цепь для фиксации опор, блок-ролик >=1шт, средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа с функцией самоблокировки, автоматическим средством натяжения и возврата втягивающего троса, с функцией спасательно-подъемного устройства, внутренний амортизирующий механизм, наличие индикатора срыва, адаптер для установки СИЗ втягивающего типа на опору треноги, температура эксплуатации треноги со средством индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа от -30 градусов Цельсия до +50 градусов Цельсия. Анкерное устройство типа В "СКАЛА" без лебедки + СИЗ втягивающего типа НВ evak 15	260,16		260,16		260,16				260,16	260,16							ВС	М
4.1.300	2023005257	Агрегат трубоэлектросварочный	4 686,36		4 686,36		4 686,36				4 686,36	4 686,36							ВС	М
4.1.301	2023005259	Оборудование наружной сварки труб	Тип сварки - стыковая. Диаметр труб, мм - 200-450. Температура рабочая, град. Цельсия - 270. Форма нагревателя - дисковидная. Напряжение питания, В - 220+/-10%. Мощность, Вт - 5810+/-5%. Масса, кг - <=181,7. Назначение – для контактно-стыковой сварки нагревательным элементом полимерных труб Ду200, Ду225, Ду250, Ду280, Ду315, Ду355, Ду400, Ду450. Исполнение: Разборная конструкция позиционера для возможности его помещения в колодец через горловину стандартного люка Ду 600мм. (основная рама с позиционером и внешний зажим на отдельной полураме должны быть оснащены быстросъемными соединениями), с возможностью крепления прибора протоколирования параметров сварки.	7 594,02		7 594,02		7 594,02				7 594,02	7 594,02							ВС	М
4.1.302	2023005258	Оборудование наружной сварки труб	WIDOS 4900 Сварочный аппарат для стыковой сварки (только прямой стык) труб и фитингов из Полиэтилена (PE), Полипропилена (PP), и других термопластичных материалов; Диаметр соединяемых труб - мм от 90 до 315; Нагреватель - дисковидный; Тип сварки пластиковых труб - стыковая;Суммарная потребляемая мощность - Вт 3565+/-5%; Мощность нагревателя- Вт 2100+/-5%;Мощность торцевателя- Вт 1150+/-5%;Мощность гидростанции-Вт 315+/-5%; Электродвигатель гидростанции Безщёточный, фланцевое крепление, класс защиты не ниже IP55;Манометр -цифровой электронный; Производительность насоса л/мин >=1,9;Рабочее давление Бар >= 120; Максимальная рабочая температура нагревателя °С 270;Масса нагревателя	9 425,92		9 425,92		9 425,92				9 425,92	9 425,92							ВС	М
4.1.303	2024006229	Насадок канализопромывочный	2 882,10		2 882,10		2 882,10				2 882,10	2 882,10							ВС	М
4.1.304	2014005954	Гайковерт гидравлический Вид двигателя: Гидравлический Комплектация: Кейс Конструкция: Пистолетного типа Максимальный крутящий момент, Ньютон-метр: от 680 до 3400 Размер квадрата шпинделя, дюйм: 1 Реверс: Механический Дополнительные характеристики: Наличие удара	2 383,21		2 383,21		2 383,21				2 383,21	2 383,21							ВС	М
4.1.305	2019001008	Машина шлифовальная гидравлическая Вид: Угловая Давление рабочей жидкости: Больше или равно 14 (Мегапаскаль) Диаметр диска: Равно 230 (Миллиметр) Диаметр посадочного отверстия: Равно 11 (Миллиметр) Масса: от 5 до 5.7 (Килограмм) Расход рабочей жидкости, литр/мин: от 32 до 34 Скорость вращения вала: Равно 5800 (Оборот в минуту) Дополнительные характеристики: Возможность работы под водой	528,99		528,99		528,99				528,99	528,99							ВС	М
4.1.306	2014000823	Молоток отбойный гидравлический Вид привода: Гидравлический Количество ударов в минуту, уд/мин: от 1300 до 1500 Масса изделия: от 10 до 12 (Килограмм) Энергия удара: Больше или равно 55 (Джоуль) Комплектация: Оснастка	685,75		685,75		685,75				685,75	685,75							ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных/ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
4.1.307	2020001957	Система подземной геолокации SENSE SNS 7t	Рабочие частоты, кГц - 2,8,12,18,24,30,41. Рабочая глубина при беспроводной передаче, м - 33...35. Рабочая глубина с кабельным зондом, м - 48...50. Время работы при минимальной мощности, ч - ≥50. Время работы при максимальной мощности, ч - ≥10. Точность продольного угла наклона, % - ≤0,1. Диапазон рабочих температур, град. Цельсия - -20...+60. Назначение - для контроля и регулирования направления буровой головки при проведении работ по управляемому горизонтально-направляемому бурению или проколу. Комплектация - Зонд-излучатель SNS st (2 батареи типа С, программирование 1 из 7 частот), навигационный приемник SNS 7t , повторитель SNS Vision, кабель питания 12 В к пульту оператора буровой установки (автомобильный), сетевой адаптер 220/12 В к пульту оператора буровой установки, выносная широкополосная антенна WH-14M, USB-радиомодем для связи с персональным компьютером, программное обеспечение сопровождения проекта бурения, ударопрочный кейс, батареи (тип С) 2шт, руководство по эксплуатации, инструкция по эксплуатации на русском языке. Исполнение - новый интерфейс с возможностью настройки отображения локации, бурение на цель "авто", режим для зонда "быстрый угол", непрерывное отображение глубины и удаления от зонда и функция "триттер", режим программирования засыпания и не засыпания зонда, процедура ИЗТН (Индивидуальная Заводская Точная Настройка - проведура калибровки внутренних частей системы и антенн для повышения точности отображения глубины на больших расстояниях). В соответствии с приложением 2.	907,91		907,91		907,91				907,91	907,91							ВС	М
4.1.308	2016002461	Толщиномер ультразвуковой Тип А 1210	Диапазон измерений толщины, мм - 0,7-300. Число измерений, запоминаемых прибором - 50000. Комплектация - кабель одинарный, кабель двойной, сетевой адаптер USB, кабель USB A - Micro B, компакт-диск с документацией и ПО - 1шт, сумка - 1 шт, свидетельство об утверждении типа средств измерений, свидетельство о первичной поверке, паспорт, руководство по монтажу и эксплуатации. Исполнение - в соответствии с опросным листом.	152,24		152,24		152,24				152,24	152,24							ВС	М
4.1.309	2022003032	Течеискатель Вид: Акустический. Время выхода на рабочий режим (первично/повторно), мин: 5/1. Время отклика: > 1.5 <= 2 с. Наличие дисплея: Нет. Наличие обдувателя: Нет. Наличие подсветки дисплея: Нет. Наличие щупа: Нет. Питание: Аккумулятор.	5 481,67		5 481,67		5 481,67				5 481,67	5 481,67							ВС	М
4.1.310	2024004261	Установка горизонтального направленного бурения	Максимальная длина бурения: Равно 150 М. Способ бурения: Вращательный. Способ управления: Прямое управление. Диаметр буровой штанги: Равно 60 ММ. Диаметр замковой части буровой штанги: Равно 60 ММ. Максимальное расширение скважины: Равно 650 ММ. Масса буровой штанги: ≤ 1 КГ. Тип крепления буровой установки: Полукруглая опорная плита. Тип привода каретки: Гидравлический. Тип вращающего соединения: Трубный. Усилие обратной тяги: Равно 80 Т. Усилие прямой тяги: Равно 65 Т.	5 368,17		5 368,17		5 368,17				5 368,17	5 368,17							ВС	М
4.1.311	2023004226	Анализатор цепей Вид: Векторный. Динамический диапазон: >= 50 ДЕЦИБЕЛ. Максимальное значение диапазона рабочих частот: >= 1 ГИГАГЦ. Тип: Портативный.	180,16		180,16		180,16	180,16				180,16							ВС	М
4.1.312	2023001901	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: F. Напор: 15 М. Номинальная мощность электродвигателя: 11 КВТ. Производительность: 240 М3/Ч. Система охлаждения: Рубашка охлаждения с теплоносителем. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды.	1 069,38		1 069,38		1 069,38	1 069,38				1 069,38							ВС	М
4.1.313	2025002161	Оптимизатор энергопотребления Оптимум ОЭП-3-130-2	2 615,09		2 615,09		2 615,09	2 615,09				2 615,09							ВС	М
4.1.314	2022000367	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: Равно 100 мм. Диаметр выходного патрубка: Равно 65 мм. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 45 кВт. Производительность: Больше или равно 100 м[3*]/ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В.	314,01		314,01		314,01	314,01				314,01							ВС	М
4.1.315	2023000235	Расходомер электромагнитный	Давление рабочее, МПа - >=1,6. Диаметр условный, мм - 150. Диапазон измерений, м3/ч - <=24 >=300. Материал корпуса, сенсора, футеровки - углеродистая сталь, нержавеющая сталь, полиуретан. Напряжение питания, В - <=110 >=250. Погрешность измерения, % - <=+/-0,5. Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая среда - вода. Рабочая температура среды, град. Цельсия - <=5 >=40. Сигнал выходной, мА - 4 20, импульсный/частотный. Интерфейсы - RS485 Modbus RTU. Межповерочный интервал (межаттестационный интервал) - >=60 мес. Назначение - измерение расхода воды. Комплектация - инструкция по эксплуатации на русском языке, паспорт, монтажный комплект, свидетельство о первичной поверке на бумажном носителе, оформленное в соответствии с Приказом Минпромторга РФ № 2510, кабель 50 м. Исполнение - раздельное исполнение, степень защиты, вторичного и первичного преобразователей, обеспечиваемые оболочкой (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP67, язык ЖК дисплея - русский, энергонезависимая память.	120,53		120,53		120,53		120,53			120,53							ВС	М
4.1.316	2023004046	Анкерная линия для альпинистского снаряжения	Элемент альпинистского снаряжения: Анкерная линия для альпинистского снаряжения. Вид анкерного устройства: Переносное. Тип анкерного устройства: Тип В. Материал элемента альпинистского снаряжения: Алюминий. Длина: Равно 2500 СМ. Допустимая рабочая нагрузка: Равно 250 Н. Средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа. Назначение - для организации страховочной системы при работе на высоте и эвакуации. Количество анкерных точек, шт - >=3. Высота максимальная, см - 230+/-10. Высота минимальная, см - 140 +/-10. Рабочая нагрузка СИЗ втягивающего типа, кг - >=100. Вес СИЗ втягивающего типа, кг - <=20. Комплектация - тренога - 1шт, средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа с функцией эвакуации - 1шт, адаптер для установки СИЗ втягивающего типа на опору тренога - 1шт, паспорта, инструкции по эксплуатации, гарантийные талоны, сертификаты на соответствие требованиям ТРТС 019/2011. Рабочая нагрузка тренога, кг - >=250. Вес тренога, кг - <=22. Материал корпуса - алюминиевый сплав. Длина троса, см -2500. Диаметр троса, см - >=0,46. Материал троса -оцинкованная сталь или гальванизированная сталь. Исполнение - все элементы должны быть совместимы, тренога складная, переносная, алюминиевые телескопические опоры с регулировкой высоты и противоскользящими накладками, стальная цепь для фиксации опор, блок-ролик >=1шт, средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа с функцией самоблокировки, автоматическим средством натяжения и возврата втягивающего троса, с функцией спасательно-подъемного устройства,	284,16		284,16		284,16		284,16			284,16							ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
4.1.317	2022004712	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: H. Номинальная мощность электродвигателя: 6 кВт. Производительность: 90 м[3*]/ч. Система охлаждения: Охлаждение перекачиваемой средой. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Тип уплотнения вала: Двойной торцевой. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Тип исполнения корпуса: Моноблочный. Габаритные и присоединительные: Кабель: отсутст	547,52		547,52		547,52		547,52			547,52								ВС	М
4.1.318	2022001173	Газоанализатор Тип газоанализатора: Портативный (носимый). Наличие датчика газоанализатора: Встроенный. Наличие индикации разряда батареи: Да. Наличие подсветки дисплея: Да. Тип газоанализатора по времени действия: Непрерывного действия. Тип газоанализатора по способу подачи пробы (газа): С принудительной подачей пробы. Тип отбора газовой пробы: Пробоотборная линия. Виды обнаруживаемых газов: Сероводород; Метан; Кислород; Угарный газ.	1 402,80		1 402,80		1 402,80		1 402,80			1 402,80								ВС	М
4.1.319	2025001810	Навесное оборудование для МТЗ 320 Косилка тракторная КТС-1.6.00.00.000	188,52		188,52		188,52		188,52			188,52								ВС	М
4.1.320		Кран кодовой «БТ КРАН» с ручной цепной тягой, приводной ручной тележкой, на 4х поворотных колесах, 2т	278,03		278,03		278,03		278,03			278,03								ВС	М
4.1.321		Автомобиль марки Соболь НН (А32R12) с рефрижераторами	30 650,82		30 650,82		30 650,82		30 650,82			30 650,82								ВС	М
4.1.322	2025002213	Выключатель вакуумный ООО "Таврида Электрик" TER_VCB15_LD8_RF(T1_2_1_2_0_0_2_2_4_1_1_0_0_0_0_0_0_0) | Напряжение, кВ - 10. Ток, А - 630. Ток отключения номинальный, кА - 20.	734,46		734,46		734,46			734,46		734,46								ВС	М
4.1.323		Стеклопластиковая емкость 1800-20-ХТО-2,2 (20 м3, ДОПОГ, химические вещества)	34 426,23		34 426,23		34 426,23			34 426,23		34 426,23								ВС	М
4.1.324		Машина коммунальная МК-О3 "Беларус 82.1" ЧЛМЗ с навесным оборудованием	4 754,10		4 754,10		4 754,10			4 754,10		4 754,10								ВС	М
4.1.325		Поставка специализированных тягачей для нужд АО "Мосводоканал" в 2026 году	29 016,39		29 016,39		29 016,39			29 016,39		29 016,39								ВС	М
4.1.326		Поставка седельных тягачей в исполнении ДОПОГ для нужд АО "Мосводоканал" в 2026 году	38 688,52		38 688,52		38 688,52			38 688,52		38 688,52								ВС	М
4.1.327		Насос в сборе МКП-630-90	2 196,72		2 196,72		2 196,72				2 196,72	2 196,72								ВС	М
4.1.328		Специализированный, Прицеп-цистерна УСТ 946516 ППЦ 40К-32-4	12 377,05		12 377,05		12 377,05				12 377,05	12 377,05								ВС	М
4.1.329		Специализированный, Прицеп-цистерна УСТ 946515 ППЦ 28-32-3н	5 245,90		5 245,90		5 245,90				5 245,90	5 245,90								ВС	М
4.1.330		Специализированный, Прицеп-цистерна УСТ 946516 ППЦ-30 9329	13 442,62		13 442,62		13 442,62				13 442,62	13 442,62								ВС	М
4.1.331		Специализированный, Прицеп-цистерна УСТ 946516 ППЦ 28К-32Л-4	11 311,48		11 311,48		11 311,48				11 311,48	11 311,48								ВС	М
4.1.332		Специализированный, Прицеп-цистерна УСТ 946516 ППЦ 26К-32-3	7 500,00		7 500,00		7 500,00				7 500,00	7 500,00								ВС	М
4.1.333		Специализированный, Прицеп-цистерна УСТ 946515 ППЦ 28к-32-3Н	5 245,90		5 245,90		5 245,90				5 245,90	5 245,90								ВС	М
4.1.334	2017002316	Уровнемер Micropilot FMR54-BB C C C C BG B4 CLJ+AI F3 I7 | Диапазон измерения, м - 0*...21*. Рабочая среда - жидкость. Сигнал выходной, мА - 4*...20* HART. Комплектация - паспорт с отметкой о проведении первичной поверки или паспорт и свидетельство о первичной поверке, оформленное в соответствии с требованием Приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 2 июля 2015 г. N 1815 "Порядок проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке". Исполнение - сертификат: ATEX II 1/2G Ex ia IIC T6 Ga/Gb; питание, вых. сигналы/2х-пров.; 4-20мА HART, 4-20мА аналог.; дисплей: SD02 4х-строчный с кнопками; тип корпуса: GT20 двойной отсек, алюминий; электрическое соединение: резьба G1/2, IP66/68 NEMA4X/6P; исполнение антенны: рупорная 250мм; уплотнение: EPDM - 40*...150* град.С; подключение к процессу: DN250 PN16 B1, 316L фланец; дополнительный язык меню: русский; калибровка: протокол 3 точки; сервис: документация на прибор в печатном виде.	28 727,52		28 727,52		28 727,52				28 727,52	28 727,52								ВС	М
4.1.335	2022001173	Газоанализатор. Тип газоанализатора: Портативный (носимый). Наличие датчика газоанализатора: Встроенный. Наличие индикации разряда батареи: Да. Наличие подсветки дисплея: Да. Тип газоанализатора по времени действия: Непрерывного действия. Тип газоанализатора по способу подачи пробы (газа): С принудительной подачей пробы. Тип отбора газовой пробы: Пробоотборная линия. Виды обнаруживаемых газов: Сероводород; Метан; Кислород; Угарный газ.	22 095,00		22 095,00		22 095,00						22 095,00				22 095,00			ВС	М
4.1.336	2023004046	Анкерная линия для альпинистского снаряжения | Элемент альпинистского снаряжения:Анкерная линия для альпинистского снаряжения. Вид анкерного устройства: Переносное. Тип анкерного устройства: Тип В. Материал элемента альпинистского снаряжения: Алюминий. Длина: Равно 2500 СМ. Допустимая рабочая нагрузка: Равно 250 Н. Средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа. Назначение - для организации страховочной системы при работе на высоте и эвакуации. Количество анкерных точек, шт - >=3. Высота максимальная, см - 230+/-10. Высота минимальная, см - 140 +/-10. Рабочая нагрузка СИЗ втягивающего типа, кг - >=100. Вес СИЗ втягивающего типа, кг - <=20. Комплектация - треногa - 1шт, средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа с функцией эвакуации - 1шт, адаптер для установки СИЗ втягивающего типа на опору треноги - 1шт, паспорта, инструкции по эксплуатации, гарантийные талоны, сертификаты на соответствие требованиям ТРТС 019/2011. Рабочая нагрузка треноги, кг - >=250. Вес треноги, кг - <=22. Материал корпуса - алюминиевый сплав. Длина троса, см -2500. Диаметр троса, см - >=0,46. Материал троса -оцинкованная сталь или гальванизированная сталь. Исполнение - все элементы должны быть совместимы, треногa складная, переносная, алюминиевые телескопические опоры с регулировкой высоты и противоскользящими накладками, стальная цепь для фиксации опор, блок-ролик >=1шт, средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа с функцией самоблокировки, автоматическим средством натяжения и возврата втягивающего троса, с функцией спасательно-подъемного устройства, внутренний амортизирующий механизм, наличие индикатора срыва, адаптер для установки СИЗ втягивающего типа на опору треноги, температура эксплуатации треноги со средством индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа от -30 градусов Цельсия до +50 градусов Цельсия. Анкерное устройство типа В "СКАЛА" без лебедки + СИЗ втягивающего типа HB evak 25	6 266,40		6 266,40		6 266,40						6 266,40				6 266,40			ВС	М
4.1.337	2020006066	Лебедка тяговая | Тип привода - гидравлический. Источник вращающего момента - дизельный двигатель с водяным охлаждением. Тяговое усилие максимальное, даН - 10000±2%. Длина троса, м - 850±2%. Диаметр троса, мм - 16. Способ транспортировки - колесный ход с возможностью транспортировки. Назначение - для работ по реновации трубопроводных сетей	10 602,20		10 602,20		10 602,20						10 602,20				10 602,20			ВС	М
4.1.338	2023001589	Станция гидравлическая (маслостанция) МС-20-13Б однопоточная | Тип насоса - шестеренчатый. Давление рабочее, бар - >=198 <=200. Подача, л/мин - 20+/-2. Объём гидравлического бака, л - >=5,0. Тип двигателя - бензиновый. Мощность двигателя, л.с. - >=11,7<=13,0. Объем двигателя, см3 - >=389<=400. Объем топливного бака, л - >=6,5. Расход топлива, л/ч - <=3,0. Охлаждение - воздушное. Запуск двигателя - ручной. Размер, Ширина, мм - <=530. Размер, Длина, мм - <=690. Размер, Высота, мм - <=600. Комплектация - маслостанция 1шт, масло гидравлическое HLP 22 не менее 10 л (8 л в канистре и 2 л в гидравлической системе), масло моторное 10W-40 (1 литр) 1шт. Исполнение - автоматическая система охлаждения гидравлической жидкости, вес, кг: в сухом состоянии 73,5+/-2, в заправленном состоянии 78,0+/-2, тип быстроразъемных соединений (БРС) - 2FFN 3/8".	945,80		945,80		945,80						945,80				945,80			ВС	М
4.1.339	2019002711	Комплектующая (запасная часть) оборудования сточных вод и канализации. Комплектующая (запасная часть): Вентилятор	2 941,40		2 941,40		2 941,40						2 941,40				2 941,40			ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
4.1.340	2019001196	Станция гидравлическая (маслостанция). Гидравлическая компактная станция с бензиновым двигателем. Предназначена для работы в качестве источника гидравлической энергии для гидравлических инструментов. Нержавеющая рама. Датчик уровня масла в двигателе, предохраняющий от заклинивания. Откидная рукоять, подъемное ушко. Система охлаждения саморегулирует температуру гидравлического контура. Автоматический контроль подачи топлива, снижающий нагрузку двигателя при отсутствии работы инструментов Габаритные размеры (ДхШхВ), 700х500х570 мм Вес в сухом виде, 75кг Средний расход топлива, 3,5 л/ч Электростартер (в комплекте с аккумулятором). Экономайзер (POD), автоматический контроль подачи топлива. Максимальное давление гидравлической жидкости:15 мПа. Мощность двигателя:13 л.с. Объем масляного бака: 5 л Тип привода: Бензиновый.	1 714,80		1 714,80		1 714,80										1 714,80			
4.1.341	2017001653	Лебедка ручная барабанная | Грузоподъемность, т - 0,509± 0,001. Диаметр троса, мм - 6,9. Длина троса, м - 120± 1. Тип тормоза - ленточный с рычажным механизмом. Материал - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Масса, кг - 85± 1. Размер, Ширина, мм - 730±10. Размер, Длина, мм - 1300±10. Размер, Высота, мм - 1000±10. Назначение - используется как оборудование при проведении профилактической прочистки канализационной сети. Комплектация - лебедка с двумя рукоятками, паспорт. Исполнение - передвижная, с ленточным фрикционным храповым механизмом тормоза ручного управления, материал пары шестерен - сталь марки 40х13, рама лебедки должна иметь сварную конструкцию, сварные швы выполняются по ГОСТ Р ИСО 6520-1-2012	4 771,80		4 771,80		4 771,80										4 771,80			
4.1.342	2014005954	Гайковерт гидравлический Вид двигателя: Гидравлический Комплектация: Кейс Конструкция: Пистолетного типа Максимальный крутящий момент, Ньютон-метр: от 680 до 3400 Размер квадрата шпинделя, дюйм: 1 Реверс: Механический Дополнительные характеристики: Наличие удара	3 753,60		3 753,60		3 753,60						3 753,60				3 753,60			
4.1.343	2018003690	Виброплита	1 285,20		1 285,20		1 285,20						1 285,20				1 285,20			
4.1.344	2022001958	Парогенератор промышленный Вид парогенератора: Мобильный. Производительность, кг/ч: < 700. Тип источника энергии: Газовый. Высота: ≥ 650 ≤ 855 ММ. Длина: ≥ 500 ≤ 575 ММ. Емкость для воды: Больше или равно 10 Л; ДМЗ. Максимальная температура пара: Больше или равно 105 ГРАД ЦЕЛЬС. Масса: ≥ 45 ≤ 72 КГ. Мощность: Равно 50 КВТ. Рабочее давление пара: Равно 0,9 МЕГАПА. Ширина: ≥ 540 ≤ 550 ММ. Дополнительное оборудование парогенератора: Система экономии воды; Датчик контроля давления; Встроенная защита от перегрева.	1 143,00		1 143,00		1 143,00						1 143,00				1 143,00			
4.1.345	2023002712	Устройство скребковое | Тип конструкции - лепестковый. Диаметр очищаемой трубы, мм - 150. Материал рабочих очистных элементов - сталь пружинная 65Г. Диаметр скребка, мм - 170±2. Тип конструкции - елочка. Назначение - очистка внутренней поверхности трубы от отложений. Комплектация - поворотные соединители (кардан) 3шт, жесткие соединители (вал) 3шт. Исполнение - длина скребка 660±2 мм, вес ≤10,0 кг, количество модулей - 4, тип соединения модулей - поворотное (карданное)/ жесткое (вал), тяговое усилие <5,0 тонн.	1 240,00		1 240,00		1 240,00						1 240,00				1 240,00			
4.1.346	2023001423	НП 200 Насос погружной гидравлический. Тип двигателя: Гидравлический. Производительность, л/мин: 3100. Высота подъема: 17 м. Диаметр выходного патрубка: 100 мм.	1 167,90		1 167,90		1 167,90						1 167,90				1 167,90			
4.1.347	2024006356	Блок силовой (для преобразователя частоты) ЭКРА БС-100 | Напряжение, В - 690. Ток, А - 100. Масса, кг - 20. Размер, Ширина, мм - 230. Размер, Глубина, мм - 425. Размер, Высота, мм - 360. Назначение - для преобразователя частоты ЭКРА ЭСН.	1 464,00		1 464,00		1 464,00						1 464,00				1 464,00			
4.1.348	2023002711	Устройство скребковое | Тип конструкции - лепестковый. Диаметр очищаемой трубы, мм - 100. Материал рабочих очистных элементов - сталь пружинная 65Г. Диаметр скребка, мм - 120±2. Тип конструкции - елочка. Назначение - очистка внутренней поверхности трубы от отложений. Комплектация - поворотные соединители (кардан) 3шт, жесткие соединители (вал) 3шт. Исполнение - длина скребка 660±2 мм, вес ≤10,0 кг, количество модулей - 4, тип соединения модулей - поворотное (карданное)/ жесткое (вал), тяговое усилие <5,0 тонн	1 105,00		1 105,00		1 105,00						1 105,00				1 105,00			
4.1.349	2017004470	Агрегат трубоэлектросварочный	1 646,50		1 646,50		1 646,50						1 646,50				1 646,50			
4.1.350	2017001522	Шлонарезчик (шлонарезчик) СТЛИТСТОУН CS-149 | Диаметр алмазного инструмента, мм - минимальное значение 350, максимальное значение 450. Глубина реза, мм - минимальное значение 110, максимальное значение 160. Диаметр посадочного отверстия, мм - 25,4. Частота вращения алмазного инструмента, об/мин - 3030. Марка двигателя - Honda GX270. Мощность двигателя, кВт - 6. Вид топлива - бензин АИ-92. Емкость топливного бака, л - 5,3. Расход топлива, л/ч - 2,5. Вид масла двигателя - SAE-10 W-30. Объем масла в двигателе, л - 1,1 +/-0,1. Назначение - для нарезки швов в покрытиях. Комплектация - алмазный диск по бетону диаметром 400 мм - 5 шт. Исполнение - масса без воды/с водой, кг: 85/105, ДхШхВ: (840х520х1210)+/-20 мм, производительность: 380см2/мин.	1 127,20		1 127,20		1 127,20						1 127,20				1 127,20			
4.1.351	2022002195	Агрегат трубоэлектросварочный	1 560,00		1 560,00		1 560,00						1 560,00				1 560,00			
4.1.352	2022002070	Оборудование лабораторное контрольно-аналитическое для анализа проб	2 059,70		2 059,70		2 059,70						2 059,70				2 059,70			
4.1.353	2019000468	НП 100 Насос погружной гидравлический. Тип двигателя: Гидравлический. Производительность, л/мин: 1950. Высота подъема: 35 м. Давление гидравлической жидкости: 21 МПа. Диаметр перекачиваемых частиц: 50 мм. Расход гидравлической жидкости, л/мин: 30. Материал корпуса: Нержавеющая сталь. Материал крыльчатки: Нержавеющая сталь. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Способ перемещения: Переносной. Требования к оснащению и функциям: Работа на сухом ходу.	693,20		693,20		693,20						693,20				693,20			
4.1.354	2021005104	НП 50-2 Насос погружной гидравлический. Тип двигателя: Гидравлический. Производительность, л/мин: 1000. Высота подъема: 17 м. Давление гидравлической жидкости: 21 МПа. Диаметр входного патрубка: 100 мм. Диаметр перекачиваемых частиц: 75 мм. Расход гидравлической жидкости, л/мин: 30. Материал корпуса: Конструкционная сталь. Материал крыльчатки: Сталь. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Способ перемещения: Переносной. Требования к оснащению и функциям: Рым-гайка; Работа на сухом ходу; Корпус без защитной решетки.	1 116,00		1 116,00		1 116,00						1 116,00				1 116,00			
4.1.355	2020001474	Зонд-излучатель для системы подземной геолокации SENSE SNS st | Рабочие частоты, кГц - 2, 8, 12, 18, 24, 30, 41. Количество режимов мощности, шт - 3. Глубина от мощности пиковая, м - 15±1%. Глубина от мощности стандарт, м - 25±1%. Глубина от мощности высокая, м - 35±1%. Время работы от мощности пиковая, ч - 50±1%. Время работы от мощности стандарт, ч - 30±1%. Время работы от мощности высокая, ч - 10±1%. Диапазон рабочих температур, град. Цельсия - -20...+80. Длина, мм - 380. Диаметр, мм - 32. Назначение - зонд- излучатель служит источником радиосигнала от буровой головки к внешнему приемнику при проведении работ по горизонтально направленого бурения. Комплектация - зонд-излучатель, батарейки тип С - 2шт, паспорт, руководство по эксплуатации на русском языке.	878,40		878,40		878,40						878,40				878,40			
4.1.356	2018001341	Трамбовка Wacker Neuson BS 60-4 As | Производительность, м2/ч - >=118. Сила вынуждающая, кН - 13,2. Скорость перемещения, м/мин - >=7. Мощность, кВт - >=2,38. Масса плиты, кг - <=71,6. Размер, Ширина, мм - 343 +/-3. Размер, Длина, мм - 673 +/-3. Размер, Высота, мм - 965 +/-5. Комплектация - паспорт, гарантийный талон. Исполнение - согласно ТЗ; Размер пяты вибротрамбовки (ШхД), мм 280 х 336.	1 062,90		1 062,90		1 062,90						1 062,90				1 062,90			
4.1.357	2014000823	Молоток отбойный гидравлический Вид привода: Гидравлический Количество ударов в минуту, уд/мин: от 1300 до 1500 Масса изделия: от 10 до 12 (Килограмм) Энергия удара: Больше или равно 55 (Джоуль) Комплектация: Оснастка	2 520,00		2 520,00		2 520,00						2 520,00				2 520,00			
4.1.358	2023002710	Устройство скребковое | Тип конструкции - лепестковый. Диаметр очищаемой трубы, мм - 300. Материал рабочих очистных элементов - сталь пружинная 65Г. Диаметр скребка, мм - 320±2. Тип конструкции - елочка. Назначение - очистка внутренней поверхности трубы от отложений. Комплектация - поворотные соединители (кардан) 3шт, жесткие соединители (вал) 3шт. Исполнение - длина скребка 748±2 мм, вес ≤8,0 кг, количество лепестков 24, количество модулей - 4, тип соединения модулей - поворотное (карданное)/ жесткое (вал), скорость очистки ≤0,12 м/сек, тяговое усилие ≤5,0 тонн.	1 122,30		1 122,30		1 122,30						1 122,30				1 122,30			
4.1.359	2024000690	Станция гидравлическая (маслостанция) | Тип насоса - шестеренный. Давление рабочее, бар - 200. Подача, л/мин - 43. Объём гидравлического бака, л - 83. Тип двигателя - ДВС. Модель двигателя - типа Honda. Мощность двигателя, л.с. - >=22,1. Объем двигателя, см3 - 688. Объем топливного бака, л - 18. Запуск двигателя - электрический. Размер, Ширина, мм - <=730. Размер, Длина, мм - <=1180. Размер, Высота, мм - <=830. Исполнение - электростартер (в комплекте с аккумулятором), экономайзер (POD), автоматический контроль подачи топлива, вес, кг: <=225, подсоединение исполнительных механизмов к станции производится с помощью напорных рукавов длиной: <= 20м, оснащенных быстроразъемными соединениями (БРС) диаметром 3,8 дюйма.	1 851,30		1 851,30		1 851,30						1 851,30				1 851,30			

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
4.1.360	2019000443	НП 50 Насос погружной гидравлический. Тип двигателя: Гидравлический. Производительность, л/мин: 916. Высота подъема: 35 м. Давление гидравлической жидкости: 20 МПа. Диаметр перекачиваемых частиц: 30 мм. Расход гидравлической жидкости, л/мин: 30. Материал корпуса: Нержавеющая сталь. Материал крыльчаток: Уретан. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Способ перемещения: Переносной. Требования к оснащению и функциям: Возможность Работа на сухом ходу.	870,80		870,80		870,80							870,80			870,80		BC	M
4.1.361	2017004337	Расходомер ультразвуковой Тип УРС-002 ООО Геолинк Ньютек | Диапазон измерения СИ - минимальный диапазон измерений, м3/ч, ≤63, максимальный диапазон измерений, м3/ч, ≥100000. Характеристика точности СИ - в соответствии с техническими требованиями,в зависимости от диапазона измерений. Диаметр условный, мм - мин. знач. 150, макс. знач.2000. Рабочая среда - вода с содержанием воздуха или взвешенных частиц ≤ 1%. Сигнал входной,мА - мин. знач. 4, макс знач. 20. Количество каналов, шт - 2. Напряжение питания, В - минимальное напряжение питания ≤187, максимальное напряжение питания ≥242. Рабочая температура среды, град. Цельсия - минимальная температура рабочей среды ≤5, максимальная температура рабочей среды ≥40. Тип и количество датчиков, шт - 4. Интерфейсы - RS-485 с передачей информации по протоколу Modbus RTU. Номер федерального информационного фонда - 67520-17. Назначение - измерение расхода и объема воды. Комплектация - в соответствии с техническими требованиями. Исполнение - в соответствии с техническими требованиями.	1 262,70		1 262,70		1 262,70							1 262,70			1 262,70		BC	M
4.1.362	2024006355	Блок силовой (для преобразователя частоты) ЭКРА БС-75 | Напряжение, В - 690. Ток, А - 75. Масса, кг - 21. Размер, Ширина, мм - 150. Размер, Глубина, мм - 651. Размер, Высота, мм - 311. Назначение - для преобразователя частоты ЭКРА ЭСН.	785,40		785,40		785,40							785,40			785,40		BC	M
4.1.363	2015005690	Таль электрическая (тельфер) Т10 | Грузоподъемность, т - 2. Мощность привода, кВт - 3. Напряжение питание привода, В - 380. Скорость подъема, м/мин - 8. Тип - канатная. Высота подъема, м - 18. Исполнение - в соответствии с опросным листом.	243,50		243,50		243,50							243,50			243,50		BC	M
4.1.364	2023000539	Лебедка | Вид изделия: Лебедка. Вид оборудования по способу управления: Ручное. Грузоподъемность: Больше или равно 1800 КГ. Диаметр каната/троса: Больше или равно 10 ММ. Канатоемкость барабана: Больше или равно 50 М. Тип тягового органа: Трос. Скорость намотки троса на барабане, м/мин - >= 4,0 <= 6,6. Диаметр троса, мм - 10. Максимальная скорость при реверсе без нагрузки, м/мин - 3,3. Размер, Длина, мм - <= 1209. Размер, Ширина, мм - <= 500. Размер, Высота, мм - <= 500. Масса (с канатом), кг - <= 98. Длина троса, м - 50. Приводное устройство - бензиновый двигатель. Тип двигателя - 4-тактный, одноцилиндровый двигатель, с воздушным охлаждением. Рабочий объем цилиндра двигателя, см3 - <= 196. Система зажигания двигателя - транзисторное магнето. Система пуска двигателя - возвратный пусковой механизм. Емкость бака двигателя, л - <= 3,6. Топливо двигателя - неэтилированный бензин (АИ-92)	742,40		742,40		742,40							742,40			742,40		BC	M
4.1.365	2022002263	Агрегат трубоэлектросварочный	250,80		250,80		250,80							250,80			250,80		BC	M
4.1.366	2025000987	Блок силовой (для преобразователя частоты) ЭКРА БС-50 | Напряжение, В - 690. Ток, А - 50. Масса, кг - 19. Размер, Ширина, мм - 150. Размер, Глубина, мм - 651. Размер, Высота, мм - 311. Назначение - для преобразователя частоты ЭКРА ЭСН.	1 411,60		1 411,60		1 411,60							1 411,60			1 411,60		BC	M
4.1.367	2025001658	Станок шлифовальный MQ8260CX1800	4 478,00		4 478,00		4 478,00							4 478,00			4 478,00		BC	M
4.1.368	2E1016176	Привод ворот электрический Nice | Тип по назначению - для откатных ворот. | Момент крутящий max, Нм - 400. Тяговое усилие, Н - 7740. Масса ворот max, кг - 3500. Скорость движения ворот, м/с - 0,17. Интенсивность использования, цикл/сут - 150. Напряжение питания, В - 380. Ток потребления, А - 1,65. Мощность потребляемая, ВА - 687,5. Температура рабочая, град. Цельсия - -20...+50. Размер привода, Ширина, мм - 240. Размер привода, Длина, мм - 480. Размер привода, Высота, мм - 580. Масса привода, кг - 60. Назначение - для открытия и закрытия ворот. Комплектация - встроенный блок управления, разъем для подключения радиоприемников, съемные клеммные колодки в блоке управления, паспорт, инструкция по использованию на русском языке, сертификат соответствия, гарантийный талон.	327,00		327,00		327,00									327,00		327,00		BC	M
4.1.369	2024005649	Напольно-потолочный кондиционер Breeon BLC- 48ACF Компрессор - Не инвертор Режим работы - Холод/тепло Охлаждение, кВт14.07 Обогрев, кВт15.24 Потребление при охлаждении, кВт4.68 Потребление при обогреве, кВт4.42 Площадь, м²140 Воздухообмен, м³/ч2150 Энергоэффективность В Хладагент R410A ø жидкостной трубы, дюйм3/8 ø газовой трубы, дюйм3/4 Max длина трассы, м50 Перепад высот, м30 Напряжение, В380 Тип установки Универсальный Режим осушения Да Дренажная помпа Да Диапазон t на обогрев, °С- 15...+24 Диапазон t на охлаждение, °С- 15...+49 Сила тока на охлаждение, А8.1 Сила тока на обогрев, А8 Сечение кабеля питания, мм²2x1 Сечение межблочного кабеля, мм²5x1.5 Подключение питания Наружный блок Режим вентиляции Да Самодиагностика Да Авто режим Да Гарантия3 года Внешний блок Уровень шума, дБа58	239,70		239,70		239,70									239,70		239,70		BC	M
4.1.370	2020006983	Устройство скребковое | Тип конструкции - лепестковый. Диаметр очищаемой трубы, мм - 150. Материал рабочих очистных элементов - сталь пружинная 65Г, резина армированная 2Ф-II-МБС-С-5 или 2Ф-II-ТМКЩ-С-6. Диаметр скребка, мм - 160±2. Тип конструкции - ромашка. Назначение - очистка внутренней поверхности трубы от отложений. Комплектация - устройство скребковое типа ромашка 1шт, поршень для чистовой очистки внутренней поверхности трубы 2шт. Исполнение - длина скребка 100±2 мм, количество лепестков 20, количество рядов лепестков - 2, диаметр поршня 160±2мм, скорость очистки ≤0,12м/сек, тяговое усилие ≤5,0 тонн.	1 033,50		1 033,50		1 033,50									1 033,50		1 033,50		BC	M
4.1.371	2022000911	Стиральная машина профессиональная Номинальная (максимальная) загрузка белья: > 10 <= 15 КГ. Мощность: > 2 <= 4 КВТ. Тип нагрева воды: Электрическая. Тип по способу загрузки: Фронтальная. Тип управления: Автоматическое. Программируемые параметры этапов стирки: Скорость вращения барабана; Температура; Время цикла. Тип по степени отжима: Без отжима; Промежуточный отжим; Окончательный отжим	403,80		403,80		403,80									403,80		403,80		BC	M
4.1.372	2022003457	Расходомер ультразвуковой напорный. Вид расходомера: Ультразвуковой. Тип расходомера ультразвукового: Напорный. Межповерочный (межаттестационный) интервал: Больше или равно 5 ГОД; ЛЕТ. Напряжение питания электронного блока: Равно 220 В. Совместимость с оборудованием Заказчика: Да. Тип цифрового интерфейса электронного блока: RS-485. Архив расходомера: Месячный; Суточный; Часовой. Источник питания электронного блока: Сеть. Метод измерений: Время-импульсный. Направление движение потока жидкости: Обратное; Прямое. Тип выходного сигнала электронного блока: Импульсный; Токовый; Цифровой; Частотный. Тип протокола передачи данных цифрового интерфейса электронного блока: ModBus RTU. Требования к комплектации: Электронный блок.	964,00		964,00		964,00									964,00		964,00		BC	M
4.1.373	2016004567	Котел электрический | Тип по нагревателю - электродный. Мощность котла, кВт - ≥100. Мощность потребляемая, кВт/ч - ≥100. Напряжение питания, В - 380. Масса, кг - ≤50. Размер, Ширина, мм - ≤300. Размер, Длина, мм - ≤440. Размер, Высота, мм - ≤952. Комплектация - паспорт, инструкция по эксплуатации, щит управления ЩУВ-1М. Исполнение - УХЛ по ГОСТ 15150-69. НТД - ГОСТ 15150-69.	810,40		810,40		810,40									810,40		810,40		BC	M
4.1.374	2020006982	Устройство скребковое | Тип конструкции - лепестковый. Диаметр очищаемой трубы, мм - 100. Материал рабочих очистных элементов - сталь пружинная 65Г, резина армированная 2Ф-II-МБС-С-5 или 2Ф-II-ТМКЩ-С-5. Диаметр скребка, мм - 110. Тип конструкции - ромашка. Назначение - очистка внутренней поверхности трубы от отложений. Комплектация - устройство скребковое типа ромашка 1шт, поршень для чистовой очистки внутренней поверхности трубы 2шт. Исполнение - длина скребка 100±2 мм, масса скребка ≤1,5 кг, количество лепестков 20, количество рядов лепестков - 2, диаметр поршня 110±2мм, скорость очистки ≤0,12 м/сек, тяговое усилие ≤5,0 тонн.	921,00		921,00		921,00									921,00		921,00		BC	M
4.1.375	2024000656	Комплектующая (запасная часть) оборудования сточных вод и канализации. Скребок. Тип конструкции - лепестковый модульный. Диаметр очищаемой трубы, мм - 400. Материал рабочих очистных элементов - сталь пружинная 65Г. Диаметр скребка, мм - 460+/-2. Тип конструкции - елочка. Назначение - очистка внутренней поверхности трубы от отложений. Комплектация - поворотные соединители (кардан) - 3 шт., жесткие соединители (вал) - 3 шт. Исполнение - длина скребка 748+/-2 мм, вес <=23,2 кг, количество модулей - 4, тип соединения модулей - поворотное (карданное)/ жесткое (вал), тяговое усилие >=4 <=5,0 тонн	957,40		957,40		957,40									957,40		957,40		BC	M

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных/ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
4.1.376	2023000129	Комплект гидроинструмента | Диаметр протягиваемого трубопровода, мм - 40-110. Материал протягиваемого трубопровода, мм - ПЭ 100. Тип прижимного устройства - гидравлический. Ширина рабочей части прижимного устройства, мм - <=350. Масса прижимного устройства, кг - <=20. Прижимное усилие, кг - =>20000. Тип экспандера - гидравлический. Давление в гидроцилиндре, бар - <=450. Длина расширяемого участка, мм - <=170. Тип запрессовочного устройства - гидравлический. Масса запрессовочного устройства, кг - <=30. Давление в цилиндре, бар - <=450. Назначение - для монтажа концевых пресс фитингов полиэтиленовых труб по технологии Полизайкер при производстве работ по восстановлению изношенных трубопроводов. Комплектация - Перекрывающее устройство в комплекте с гидроцилиндром 1шт, расширитель 6шт, губка 12шт, насос гидравлический ручной с муфтами и рукавом высокого давления, комплект рукавов высокого давления с БРС 1шт, ящик упаковочный 1шт, паспорт, инструкция по эксплуатации на русском языке. Исполнение - высота прижимного устройства <=700мм, диапазон рабочих температур от -40 до +50 град С, наличие ручек для удобства и безопасности при переноске и операций во время размещения устройства в котловане и работы, наличие долговечного антикоррозийного покрытия, наличие ручки на корпусе гидравлического расширителя (экспандера) для удобства и безопасности при переноске и операций во время размещения устройства в котловане и работы, сборная конструкция гидравлических тисков (запрессовщика гильз), включающая набор губок из 12шт под устанавливаемый диаметр протягиваемой трубы (40мм, 50мм, 63мм, 75мм, 90мм, 110мм). В соответствии с приложением 2 к Техническому заданию.	905,20		905,20		905,20							905,20				905,20		BC	M
4.1.377	2022001912	Установка электрогенераторная. Вид запуска: Электростартерный. Вид тока: Переменный. Время непрерывной работы: Больше или равно 5.6 ч. Высота: ≥ 640 ≤ 660 мм. Длина: ≥ 805 ≤ 825 мм. Количество розеток 220В: Равно 2 шт. Количество розеток 380В: Равно 1 шт. Количество фаз генератора: 3. Максимальная мощность генератора: > 10 <= 25 кВт. Масса: ≥ 190 ≤ 200 кг. Наличие аккумулятора: Да. Наличие защиты от перегрузок: Да. Напряжение: 400 В; 230 В. Номинальная мощность генератора: > 9 <= 10 кВт. Объем топливного бака: Больше или равно 27.5 л;"дм[3*]. Рабочий объем двигателя: Равно 690 см[3*];"мл. Расход топлива, л/ч: ≥ 4.7 ≤ 5.1. Сила тока: Равно 18 А. Степень защиты установки электрогенераторной: IP 23. Тип генератора: Синхронный. Тип двигателя: Бензиновый. Тип охлаждения: Воздушный. Уровень шума: ≥ 50 ≤ 97 дБ. Частота вращения вала двигателя: Равно 3000 об/мин. Число тактов: 4 шт. Число цилиндров: Равно 2 шт. Ширина: ≥ 660 ≤ 680 мм.	1 230,60		1 230,60		1 230,60							1 230,60				1 230,60		BC	M
4.1.378	2020007985	Нагреватель индукционный. Минимальный внутренний диаметр нагреваемой детали : Равно 20 (Миллиметр) Мощность нагрева :>= 3000 < 4000 Комплектация : Сердечники Возможность прогрева :>= 400 < 800 Функционал : Цифровая индикация температуры Контроль температуры Автоматическое размагничивание Необходимое напряжение сети : 220 Максимальный внешний диаметр нагреваемой детали : Равно 400 (Миллиметр)	726,20		726,20		726,20							726,20				726,20		BC	M
4.1.379	F010103_10022	Перфоратор электрический Тип патрона - SDS Max, Число оборотов, об/мин - 360+/-50, Число ударов, уд/мин - >=2760, Энергия удара, Дж - >=11,5, Мощность, Вт - 1800+/-3% . | Масса, кг - <=8,5. | Комплектация - бур типа TE-YX с хвостовиком (SDS Max) с твердосплавной головкой для бурения в армированном бетоне: ф - 18мм L - 250+/-10 мм - 2шт, ф - 28мм L - 400+/-10 мм - 2шт, ф - 37 мм L - 770+/-10 мм - 2шт, ф - 40мм L - 1150+/-10 мм - 2шт, бур типа TE-Y GB (шнековый бур): ф - 45мм L - 450+/-10 мм - 2шт, ф - 55мм L - 780+/-10 мм - 2шт, буровые коронки типа TE-Y BK L - 290+/-10 мм ф55,68,82,100 - по 1шт, острые долота типа TE-YP SM L - 360+/-10 мм - 4шт, система пылеотведения (пылеудаления), боковая рукоятка, транспортировочный ко-ф-	1 711,80		1 711,80		1 711,80							1 711,80				1 711,80		BC	M
4.1.380	2023002713	Устройство скребковое | Тип конструкции - лепестковый. Диаметр очищаемой трубы, мм - 200. Материал рабочих очистных элементов - сталь пружинная 65Г. Диаметр скребка, мм - 220±2. Тип конструкции - елочка. Назначение - очистка внутренней поверхности трубы от отложений. Комплектация - поворотные соединители (кардан) 3шт, жесткие соединители (вал) 3шт. Исполнение - длина скребка 660±2 мм, вес ≤10,0 кг, количество модулей - 4, тип соединения модулей - поворотное (карданное)/ жесткое (вал), тяговое усилие ≤5,0 тонн.	820,50		820,50		820,50							820,50				820,50		BC	M
4.1.381	2019001227	Разжиматель фланца. Тип: Гидравлический. Давление максимальное: ≥ 68 ≤ 70 МЕГАПА. Расстояние раздвигания фланца максимальное: Равно 92 ММ. Усилие рабочее: Равно 15 Т.	526,00		526,00		526,00									526,00		526,00		BC	M
4.1.382	2016000344	Кондиционер Electrolux EACU-60H/DC/N3 / EACO/I-60H/DC/N3 | Мощность обогрева, Вт - 20500. Мощность охлаждения, Вт - 17000. Тип - сплит-система. Площадь охлаждения, м2 - 170. Исполнение - в соответствии с опросным листом.*	2 085,30		2 085,30		2 085,30									2 085,30		2 085,30		BC	M
4.1.383	2017004440	Агрегат трубоэлектросварочный для полиэтиленовых труб	502,30		502,30		502,30									502,30		502,30		BC	M
4.1.384	2020006190	Блок-контейнер металлический. Вид: Холодный. Высота (внешняя): >= 2.4 < 2.6 М. Высота ворот: >= 2 < 2.2 М. Длина (внешняя): >= 3 < 3.5 М. Материал пола: Металл. Материал стен: Профилированный лист. Наличие внутренних (межкомнатных) дверей: Нет. Наличие замка: Да. Наличие регулируемых опор: Нет. Расположение ворот: С торца. Тип ворот: Распашные. Тип замка: Ввезной.	266,90		266,90		266,90									266,90		266,90		BC	M
4.1.385	2020006552	Комплект геодезических спутниковых приемников SOKKIA GRX3 R2LITE UHF/GSM + Archer2 Magnet Field GPS+ | Тип антенны приемника - встроенная. Питание: приемника - съемная Li-ion батарея, 3,6 В, 6960 мАч. Рабочие режимы - статика, быстрая статика, кинематика, кинематика в реальном времени (RTK), дифференциальные кодовые измерения (DGPS). Частота записи/позиционирования - 10 Гц(стандарт), 20 Гц (опционально). Рабочая температура приемника, град.Цельсия - минимальное значение <=-30, максимальное значение >=40. Защита приемника - степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP67. Операционная система контроллера - Microsoft Windows Mobile 6.5.3. Питание контроллера - сменный Li-Ion аккумулятор, 3.7 В постоянного тока, 10600 мАч, 38.16 Вт-ч. Время работы контроллера, час - >=20. Рабочая температура контроллера, град.Цельсия - минимальное значение <=-30, максимальное значение >=40. Защита контроллера - степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP68. Порты - RS-232(CD-sub 9), USB (B mini), USB (A). Назначение - для спутниковой передачи данных при проведении геодезической съемки местности. Комплектация - диапазон измерения длины базиса: минимальное значение 0 м, максимальное значение >=30 км, ГНСС приемник GRX3 R2LITE UHF/GSM (GPS, ГЛОНАСС L1,L2, L5, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, Radio+LL, RTK 10Гц, встроенный УКВ/GSM модем, 2 встроенных аккумулятора, зарядное устройство, кабель RS232, антенна (диапазон частот минимальное значение 450 МГц, максимальное значение 470 МГц), паспорт с отметкой о первичной поверке, заверенной подписью поверителя и датой поверки, полевой контроллер Archer2программное обеспечение Magnet Field GPS+,крепление контроллера на веху,адаптер крепления контроллера на веху, веха 5520-30, 4,6 м телескопическая, штатив PFWSB-R деревянный, чехол для штатива,рюкзак VEGA GRB2 для ГНСС оборудования, штатив 5218 для геодезических инструментов (для вехи), радиостанция Vector VT-44 Military в комплекте с зарядным устройством и аккумулятором - 2 компл, адаптер трегера RT484WON с оптическим центриром и уровнем, трегер K 370 без оптического центира. Исполнение - точность: в "статике" и "быстрой статике" (при 5 и более спутниках) в плане: 3мм+0,4 мм/км, по высоте: 5 мм+0,5 мм/км, в "кинематике с постобработкой" в плане: 5мм+0,5 мм/км, по высоте: 10 мм+0,8 мм/км, в режиме "реального времени": в плане: 5мм+0,5 мм/км, по высоте: 10мм+0,8 мм/км, DGPS в плане: 0,25 м, по высоте 0,5 м, порты приемника Bluetooth, RS232 и порт питания, интерфейсы - 7 светоиндик.,время непрерывной работы от внутр акк. >=15 час, встроенные УКВ и GSM/GPRS модемы в корпус приемника(мощность радиомодема - >=1Вт), встроенная карта памяти 8 Гб, процессор контроллера, ГГц - >=1, беспроводная связь - Bluetooth 2.1 +EDR Class 1, диапазон 30м, Wi-fi 802.11 b/g/n с расшир. диап., управление-цифровая клавиатура 23	3 979,10		3 979,10		3 979,10							3 979,10				3 979,10		BC	M
4.1.386	2021003178	Источник бесперебойного питания. Подключение ввода : 1Ph+N+PE Форм-фактор источника бесперебойного питания : Стоечный Количество выходных розеток IEC 60320 C13 : >= 6 Наличие дисплея : Да Количество выходных розеток IEC 60320 C19 : >= 4 Полная мощность : >= 5000 Активная мощность : >= 3000 Выходной коэффициент мощности : >= 0.9 Номинальная входная частота : 50 Номинальное выходное напряжение : >= 220 < 240 Тип : С двойным преобразованием (on-line) Подключение вывода : 1Ph+N+PE Класс защиты : IP21 Номинальная выходная частота : 50 Номинальное входное напряжение - >= 220 < 240	2 448,60		2 448,60		2 448,60							2 448,60				2 448,60		BC	M
4.1.387	2023002714	Устройство скребковое | Тип конструкции - лепестковый. Диаметр очищаемой трубы, мм - 250. Материал рабочих очистных элементов - сталь пружинная 65Г. Диаметр скребка, мм - 270±2. Тип конструкции - елочка. Назначение - очистка внутренней поверхности трубы от отложений. Комплектация - поворотные соединители (кардан) 3шт, жесткие соединители (вал) 3шт. Исполнение - длина скребка 660±2 мм, вес ≤10,0 кг, количество модулей - 4, тип соединения модулей - поворотное (карданное)/ жесткое (вал), тяговое усилие ≤5,0 тонн.	644,20		644,20		644,20							644,20				644,20		BC	M
4.1.388	2023001396	Агрегат компрессорный винтовой Производительность, м3/мин < 2. Вид привода: Ремённый. Напряжение: 380 В. Способ передвижения: На раме (стойке). Тип: Передвижной. Тип двигателя: Электрический. Комплектация: Осушитель; Ресивер; Кожух шумозащитный. Условия эксплуатации: В помещении.	2 704,00		2 704,00		2 704,00							2 704,00				2 704,00		BC	M

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М -Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
4.1.389	2017004235	Агрегат трубоэлектросварочный. 1) Наименование: Генератор-инвертор для сварки 2) Мощность - >=5.5 <=7.5 кВт 3) Напряжение - 230/400 В 4) Тип двигателя – четырехтактный 5) Число цилиндров - 1 шт 6) Объем двигателя – 389+/-10 см3 7) Мощность двигателя, л.с. - >=11.2 <=13 8) Охлаждение - воздушное 9) Способ запуска реверсивный старт 10) Уровень шума- <=76 дБ 11) Топливо бензин- АИ-92 12) Маркировка двигателя - HONDA GX 390 13) Диаметр электродов ММА-от 1,6 до 4,0мм 14) Ток сварочный номинальный - 170(200) А 15) Диапазон регулировки сварочного тока - от 40 до 200 А 16) Объем бака - >=6,0, л 17) Размер: Ширина, мм <=570, Высота, мм >=550, Длина, мм <=880 18) Масса - <=98 кг 19) Комплектация - сварочный агрегат, разъемы для сварочных кабелей 2шт., свечной ключ, колеса, инструмент, масленка, регулятор напряжения(AVR, электронный, автоматический), вольтметр, частота, моточасы, уровень топлива, датчик низкого давления масла, аккумулятор.	245,40		245,40		245,40						245,40				245,40		ВС	М
4.1.390	2020006985	Устройство скребковое | Тип конструкции - лепестковый. Диаметр очищаемой трубы, мм - 200. Материал рабочих очистных элементов - сталь пружинная 65Г, резина армированная 2Ф-II-МБС-С-5 или 2Ф-II-ТМКЩ-С-7. Диаметр скребка, мм - 220±2. Тип конструкции - ромашка. Назначение - очистка внутренней поверхности трубы от отложений. Комплектация - устройство скребковое типа ромашка 1шт, поршень для чистовой очистки внутренней поверхности трубы 2шт. Исполнение - длина скребка 110±2 мм, количество лепестков 20, количество рядов лепестков - 2, диаметр поршня 215±2мм, скорость очистки ≤0,12м/сек, тяговое усилие ≤5,0 тонн.	683,70		683,70		683,70						683,70				683,70		ВС	М
4.1.391	2024000688	Станция гидравлическая (маслостанция) | Тип насоса - шестеренный. Давление рабочее, бар - 200. Подача, л/мин - 20. Тип двигателя - ДВС. Модель двигателя - типа Honda. Мощность двигателя, л.с. - >=11,7. Объем двигателя,см3 - 389. Объем топливного бака,л - 6,1. Запуск двигателя - электрический. Размер, Ширина, мм - <=720. Размер, Длина, мм - <=900. Размер, Высота, мм - <=780. Исполнение - электростартер (в комплекте с аккумулятором), жономайзер (POD), автоматический контроль подачи топлива, вес, кг: <=111, подсоединение исполнительных механизмов к станции производится с помощью напорных рукавов длиной <= 20м, оснащенных быстроразъемными соединениями (БРС) диаметром 3,8 дюйма.	701,40		701,40		701,40						701,40				701,40		ВС	М
4.1.392	2020006989	Устройство скребковое | Тип конструкции - лепестковый. Диаметр очищаемой трубы, мм - 300. Материал рабочих очистных элементов - сталь пружинная 65Г, резина армированная 2Ф-II-МБС-С-5 или 2Ф-II-ТМКЩ-С-9. Диаметр скребка, мм - 320±2. Тип конструкции - ромашка. Назначение - очистка внутренней поверхности трубы от отложений. Исполнение - длина скребка 130±2 мм, вес скребка ≤8,0 кг, количество лепестков 40, количество рядов лепестков - 2, скорость очистки ≤0,12 м/сек, тяговое усилие <5,0 тонн.	623,60		623,60		623,60						623,60				623,60		ВС	М
4.1.393	2015004590	Аппарат испытания диэлектриков АИД-70Ц	506,70		506,70		506,70								506,70		506,70		ВС	М
4.1.394	2020006987	Устройство скребковое | Тип конструкции - лепестковый. Диаметр очищаемой трубы, мм - 250. Материал рабочих очистных элементов - сталь пружинная 65Г, резина армированная 2Ф-II-МБС-С-5 или2Ф-II- ТМКЩ-С-8. Диаметр скребка, мм - 270±2. Тип конструкции - ромашка. Назначение - очистка внутренней поверхности трубы от отложений. Комплектация - устройство скребковое типа ромашка 1шт, поршень для чистовой очистки внутренней поверхности трубы 2шт. Исполнение - длина скребка 120±2 мм, количество лепестков 20, количество рядов лепестков - 2, диаметр поршня 265±2мм, скорость очистки ≤0,12м/сек, тяговое усилие ≤5,0 тонн.	536,80		536,80		536,80						536,80				536,80		ВС	М
4.1.395	2022002817	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: Равно 80 ММ. Диаметр выходного патрубка: Равно 80 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 7.5 КВТ. Производительность: Больше или равно 42 М3/Ч. Синхронная частота вращения электродвигателя: 3000 ОБ/МИН. Степень защиты: IP55. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Нержавеющая сталь. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Питьевая вода.	511,60		511,60		511,60						511,60				511,60		ВС	М
4.1.396	2Е1029002	Тепловизор G40| Диапазон температур измеряемой среды, град. Цельсия - минимальное значение -20 - 650. Погрешность измерения температуры, % - +/-2. Поле оптического зрения - 30x23 градуса, 12x9 (телеобъектив). Расстояние фокусировки min, мм - 100. Способность разрешающая пространственная IFOV, мрад - 0,68. Диапазон спектральный, мкм - минимальное значение 8 - 14. Чувствительность тепловая NETD, град - 0,04. Дисплей (тип, разрядность) - ЖК, диагональ 3,5, 320x240 пикселей. Интерфейсы - USB 2.0, USB-C. Температура рабочая, град. Цельсия - минимальное значение -20 - 50. Назначение - для измерения температуры. Комплектация - руководство по эксплуатации на русском языке с отметкой о первичной поверке , телеобъектив (30 x 23), кейс для транспортировки. Исполнение - подключение к ПК через порт мини-USB 2.0.	672,90		672,90		672,90						672,90				672,90		ВС	М
4.1.397	2020009012	Машина сушильная | Напряжение питания, В - 380. Вид обогрева - электрический. Производительность, кг/ч - >=30. Максимальная загрузка, кг - >=15. Цвет - белый. Масса, кг - 230 +/- 50. Размер,Ширина, мм - 805 +/- 50. Размер, Высота, мм - 1390 +/- 50. Размер, Глубина, мм - 1070 +/- 50. Назначение - для сушки постиранного белья. Комплектация - паспорт, инструкция, руководство по эксплуатации. Исполнение - объем барабана 330 дм3, автоматическое управление: 10 программ, режим прогулки холодным воздухом.	388,80		388,80		388,80						388,80				388,80		ВС	М
4.1.398	2025001129	Штанга зондировочная. Пилот буровой (штанга зондировочная) для прокольной установки УПКТ-50ВУ	1 043,20		1 043,20		1 043,20								1 043,20		1 043,20		ВС	М
4.1.399	2015001471	Насосный агрегат. Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1.57 ≤ 2.2 кВт. Производительность: Больше или равно. 6.3 м[3*]/ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Питьевая вода.	474,20		474,20		474,20						474,20				474,20		ВС	М
4.1.400	2017004350	Съемник | Количество захватов, шт - 3. Ширина захвата максимальная, мм - >=680. Глубина захвата максимальная, мм - >=465. Тип съемника - гидравлический. Масса, кг - <=36. Назначение - для демонтажа подшипников, втулок, шестерней, зубчатых колес, муфт и прочих деталей.	566,60		566,60		566,60						566,60				566,60		ВС	М
4.1.401	2G0002356	Снегоотбрасыватель малогабаритный колесный самоходный бензиновый. Высота ковша снегоуборочной машины: 54 см. Дальность выброса снега: 15 м. Количество скоростей вперед: 6. Мощность двигателя: 11 л. с. Объем бака: 6.5 л;^дм[3*]. Рабочий вес: 110 кг. Тип перемещения: Колесный самоходный. Тип снегоотбрасывателя: Бензиновый. Ширина ковша снегоуборочной машины: 70 см.	465,00		465,00		465,00						465,00				465,00		ВС	М
4.1.402	2018003483	Мотопомпа бензиновая Tohatsu VF53AS (4-х тактная) | Производительность, л/мин - ≥1200. Высота водяного столба, м - ≥100. Глубина всасывания, м - 8 (максимальная). Диаметр перекачиваемых частиц, мм - 5 (максимальный). Диаметр всасывающего патрубка, мм - 100. Диаметр напорного патрубка, мм - 65. Количество напорных патрубков, шт - 2. Тип насоса - самовсасывающий. Тип двигателя - четырехтактный, трехцилиндровый. Охлаждение - жидкостное. Тип топлива - бензин АИ92. Объём топливного бака, л - 10. Расход топлива л/ч - ≤9,5. Масса, кг - 101. Размер, Ширина, мм - 682. Размер, Длина, мм - 742. Размер, Высота, мм - 760. Назначение - для подачи воды под большим давлением на грунтоуборочный эжектор. Комплектация - мотопомпа Tohatsu VF53AS 4-х тактная; аккумулятор; зарядное устройство; фонарь; напорно-всасывающий рукав L-4 м, d-100 мм, в сборе с гайками - 2 шт.; сетка всасывающая с обратным клапаном СВ-100 d-100 мм - 2 шт.*	1 428,60		1 428,60		1 428,60						1 428,60				1 428,60		ВС	М
4.1.403	2022003827	Рефлектометр | Дальность, м - <=250 >=250000. Диапазон температур рабочих, град. Цельсия - <=+5 >=+40. Предел регулировки, Ом - <=10 >=1000. Размер, Ширина, мм - 270 +/-10. Размер, Длина, мм - 300 +/-10. Размер, Высота, мм - 123 +/-10. Комплектация - паспорт, свидетельство о поверке, кейс (для переноса), кабель соединительный - 3шт, кабель присоединительный, 2 метра - 3шт, кабель присоединительный, 3 метра - 3 шт, тройник (для поверки) - 1 шт, нагрузка (для поверки) - 1 шт, сетевой адаптер - 1шт, формуляр - 1шт, руководство по эксплуатации - 1шт. Исполнение - диапазон установки длительности зондирующего импульса, мкс: <=0,1 >=300, диапазон установки амплитуды зондирующего импульса, В: <=25 >=120, дискретность установки коэффициента укорочения: <=0,001, пределы допускаемой абсолютной погрешности установки частоты калибрационных меток, кГц <=+/-4, пределы допускаемой основной приведенной к ВПИ погрешности измерений расстояния (в нормальных условиях применения (20 +/-5) °С), %: <=+/-0,1, номинальное значение частоты калибрационных меток, кГц: >=6666, напряжение питания постоянного тока, В: >=18 <=20.	527,70		527,70		527,70						527,70				527,70		ВС	М
4.1.404	2019003710	Установка алмазного бурения | Напряжение номинальное, В - 230. Мощность потребляемая, Вт - 3200. Количество скоростей, шт - ≥4. Диапазон бурения (диаметры), мм - мин: 12, макс: 450 (мокрый режим). Тип патрона - BL. Масса, кг - ≤37. Размер, Ширина, мм - 190±5. Размер, Длина, мм - 630±5. Размер, Высота, мм - 215±5. Комплектация - моторный блок с патроном BL, станина типа DD-HD 30, устройство для подачи воды типа DWP 10, индикатор расхода воды типа DD-WFI, плита для заточки буров.	694,70		694,70		694,70						694,70				694,70		ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
4.1.405	2021004526	Таль электрическая (тельфер) | Грузоподъемность, т - >=3,2. Количество скоростей, шт - 1. Мощность привода, кВт - <=5. Напряжение питание привода, В - 380. Скорость подъема, м/мин - <=9,6. Тип монтажа - передвижная. Тип - канатная. Тормозной механизм - электромагнитный. Высота подъема, м - >=32. Комплектация - паспорт, инструкция по эксплуатации на русском языке. Исполнение - рабочая температура >=-40 <=40 град.С. НТД - ГОСТ 22584-96.	659,30		659,30		659,30							659,30		659,30			ВС	М
4.1.406	2023002686	Мегаомметр | Диапазон измерения СИ - постоянного напряжения: 0 >=1000 В, переменного напряжения: 0 >=750 В, емкости <=10 нФ >=50 мкФ, пост.тока: <=0,01 нА >=6 мА. Диапазон измерений сопротивления - <=0,01 МОм >=50 ТОм. Напряжение испытательное, В - <=500 >=15000. Диапазон вольтметра, В - <=0 >=750. Температура рабочая, град. Цельсия - <=-10 >=+40. Назначение - для измерений электрического сопротивления изоляции, напряжения постоянного и переменного тока, электрического сопротивления постоянному току. Комплектация - мегаомметр, зарядное устройство, высоковольтный провод красный длиной 3 м с щупом, высоковольтный провод черный длиной 1,5 м, высоковольтный провод зеленый длиной 1,5 м, зажимы «крокодил» 2 штуки, руководство по эксплуатации, сертификат о калибровке, паспорт изделия с отметкой ОТК, кейс для хранения и переноски.	202,80		202,80		202,80							202,80		202,80			ВС	М
4.1.407	202700001	Поворотный двухчелюстной грейферный ковш, Delta DG-500. Объем ковша: 0,3 м3. Масса грейфера: 800 кг. Количество челюстей: 2 шт. Количество гидроцилиндров: 1 шт. Максимальный ход гидроцилиндра: 380 мм. Возможность вращения на 360 град.: да. Наличие зубьев: да. Количество зубьев: 6 шт. Максимальное давление: 20 Мпа Максимальный расход масла: 70 л/мин. Ширина закрытого ковша: 1600 мм. Ширина открытого ковша: 1790 мм. Высота закрытого ковша: 2930 мм. Высота открытого ковша: 2510 мм. Ширина ковша: 765 мм. Наличие защитного лакокрасочного покрытия: да. Цвет: черный. Наличие защитных кожухов для рукавов высокого давления: да. Тип поворота: свободное вращение. Вес (без подвески): 650 кг Площадь захвата: 0.5 м3 Открытие челюстей: 2500 мм Высота открытого ковша: 1800 мм. Высота закрытого ковша: 1900 мм. Ширина закрытого ковша: 1700 мм. Грузоподъёмность: 3000 кг Рабочее давление: 25 Мпа Рабочий поток масла: 140 л/мин. Возможность вращения на 360 град.: да. Наличие зубьев: да. Наличие защитного лакокрасочного покрытия: да. Наличие защитных кожухов для рукавов высокого давления: да. Количество удлинителей: 2шт Длина удлинителя: 2,0 м. Тип поворота: гидравлический.	4 346,70		4 346,70		4 346,70							4 346,70		4 346,70			ВС	М
4.1.408	2018000829	Тепловая пушка Master RS 40 | Мощность, кВт - 40. Напряжение, В - 380. Расход воздуха, м3/ч - 3100. Комплектация - гарантийный талон, инструкция по эксплуатации, встроенный комнатный термостат. Исполнение - класс защиты: IP20;регулировка мощности.	122,70		122,70		122,70							122,70		122,70			ВС	М
4.1.409	2023000255	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 45 КВТ. Производительность: Равно 65 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Питьевая вода.	660,20		660,20		660,20							660,20		660,20			ВС	М
4.1.410	2018003433	Лодка моторная надувная с веслами | Материал - ПВХ с тканевой основой. Тип днища - настил с надувным килем. Цвет - светло-сер, красн, темно-зелен, белый, темно-синий. Число мест, шт - 4. Мощность мотора (рекомендуемая), л.с. - 4-10 ЛС. Грузоподъемность, кг - 480. Масса, кг - 26. Размер ШхДхГ, мм - 1530x3000x400. Комплектация - надувной настил с надувным килем, износостойкий привальный брус с водоотбойником, несъемный транец для подвесного мотора, водоотливной клапан на транце, 2 съемных деревянных сиденья с кронштейнами, весла, уключины, держатели весел, 3 носовых буксировочных кольца, спасательный леер вдоль бортов, надежный производительный насос, ремкомплект (двухкомпонентный клей не включен), сумка-чехол, руководство пользователя.	111,00		111,00		111,00										111,00	111,00		ВС	М
4.1.411	2019004808	Навесное оборудование для спецтехники. Ширина закрытого грейфера : Равно 1375 (Миллиметр) Количество челюстей грейфера : 2 Ширина открытого грейфера : Равно 1700 (Миллиметр) Номинальная масса зачерпываемого груза грейфера : Равно 1.5 (Тонна;"метрическая тонна (1000 кг)) Способ поставки товара : По заявке (партиями) Тип навесного оборудования : Грейфер копящий Высота открытого грейфера : Равно 2230 (Миллиметр) Собственная масса грейфера : Равно 0.88 (Килограмм) Высота закрытого грейфера : Равно 1940 (Миллиметр) Комплектация грейфера : Подвеска Комплект гидравлических шлангов Форма челюстей грейфера : Закрытые Тип спецтехники для навесного оборудования : Автомобиль грузовой Трактор Погрузчик Экскаватор-погрузчик Многофункциональная машина Экскаватор Назначение грейфера (наименование груза) : Мусор бытовой Гравий Металлолом Земля формовочная Объем зачерпываемого груза грейфером : Равно 0.75 (Кубический метр)	1 444,40		1 444,40		1 444,40										1 444,40	1 444,40		ВС	М
4.1.412	2019004595	Измеритель параметров заземляющих устройств ТЕ-30 | Значение напряжения переменного тока min/max, В - минимальное значение действующего напряжения переменного тока 0, максимальное значение действующего напряжения переменного тока ≥100. Значение сопротивления защитных проводников min/max, Ом - минимальное значение сопротивления защитных проводников ≤0,13, максимальное значение сопротивления защитных проводников ≥1999. Значение сопротивления вспомогательных электродов min/max, Ом - минимальное значение сопротивления вспомогательных электродов 0,53, максимальное значение сопротивления вспомогательных электродов ≥19999. Значение сопротивления заземляющих устройств без клещей min/max, Ом - минимальное значение сопротивления заземляющих устройств 0,00, максимальное значение сопротивления заземляющих устройств ≥9999. Значение сопротивления заземляющих устройств с клещами min/max, Ом - минимальное значение сопротивления заземляющих устройств 0,00, максимальное значение сопротивления заземляющих устройств ≥9999. Значение сопротивления заземляющих устройств методом двух клещей min/max, Ом - минимальное значение сопротивления заземляющих устройств 0,00, максимальное значение сопротивления заземляющих устройств ≥99,9. Значение напряжения питания min/max, В - минимальное значение напряжения питания ≤220, максимальное значение напряжения питания ≥230, аккумулятор NiMH 9,6 В, 2 А·ч. Значение температуры окружающего воздуха min/max, Град. Цельсия - минимальное значение температуры воздуха ≤-20, максимальное значение температуры воздуха ≥40. Номер Федерального информационного фонда - 66500-17. Комплектация - Паспорт с отметкой о первичной поверке, инструкция по эксплуатации, зажим "крокодил" изолированный черный К01, зарядное устройство для аккумуляторов,зонд измерительный для забивки в грунт 30 см, зонд острый с разъемом "банан" красный 2 шт., кабель последовательного интерфейса USB,кабель сетевой для зарядки аккумуляторов, провод измерительный 1,2 м с разъемами "банан" красный, провод измерительный 2,2 м с разъемами "банан" черный, провод измерительный 25 м на катушке с разъемами "банан" красный, провод измерительный 50 м на катушке с разъемами "банан" желтый, чехол L10, зонд измерительный для забивки в грунт 80 см: 2шт, клещи измерительные С3 2шт, зажим специальный струбцина с разъемом "банан", футляр для двух зондов 80 см, футляр М9. Исполнение - Степень защиты, обеспечиваемой оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP65, класс изоляции двойная согласно УТ61010-1 и IEC61557.	117,90		117,90		117,90										117,90	117,90		ВС	М
4.1.413	2022004230	Верстак	107,70		107,70		107,70										107,70	107,70		ВС	М
4.1.414	2E1029016	Преобразователь частоты | Диапазон мощностей, кВт - 315. Диапазон регулирования частоты, Гц - ≥0 ≤598. Напряжение входное, В - ≥380 ≤415. Ток на выходе, А - 585. Степень защиты - IP22. Масса, кг - ≤530. Размер, Ширина, мм - 830. Размер, Глубина, мм - 698. Размер, Высота, мм - 2315. Назначение - устанавливается в станцию управления насосными агрегатами У450/120.	6 315,60		6 315,60		6 315,60										6 315,60	6 315,60		ВС	М
4.1.415	2024001966	Шкаф управления насосами	311,40		311,40		311,40										311,40	311,40		ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
4.1.416	2020000695	Автомат для мойки лабораторной посуды XPZ Aurora-2 | Количество программ, шт - 35. Производительность циркуляционного насоса, л/мин - 600. Мощность, кВт - 9. Максимальная температура дезинфекции, град Цельсия - 93. Размер, Ширина, мм - 620. Размер, Глубина, мм - 750. Размер, Высота, мм - 990. Размер камеры, Ширина, мм - 540±40. Размер камеры, Глубина, мм - 550±50. Размер камеры, Высота, мм - 660±140. Назначение - для мойки и дезинфекции лабораторной посуды. Комплектация - корзина верхняя с инжекцией - 1шт, корзина верхняя без инжекции с бортиками с коромыслом-распылителем - 1шт, корзина нижняя с инжекцией - 1шт, корзина на 56 мест для чашек Петри - 2шт, вставка на 56 мест для чашек Петри (использование с корзиной для чашек Петри) - 1шт, сетка на вставку для чашек Петри - 2шт, вставка инжекторная на 21 сопло (4х160 мм) с фиксаторами для 50-150 мл колб (бутылей) - 1шт, вставка инжекторная на 10 сопел (6х230 мм) с фиксаторами для 100-500 мл колб (бутылей) - 1шт, вставка инжекторная на 10 сопел (6х130 мм) с фиксаторами для 250-500 мл колб (бутылей) - 1шт, вставка инжекторная на 119 сопел для пипеток - 1шт, вставка на 21 зажим для стаканов - 1шт, корзина сетчатая 1/2 для воронок, стаканов, банок - 2шт, вставка 1/4 (12х200 мм) для пробирок - 2шт, тележка инжекционная на 38 пипеток высотой 440 - 550 мм - 1шт, насосная станция ополаскивающей воды - 1шт, контейнер дозировочный - 1шт, средство моющее щелочное - 5л, средство нейтрализующее - 5л. Исполнение - без сушки, материал рабочей камеры - нержавеющая сталь, объем рабочей камеры 202л, циркуляционный насос с регулируемым числом оборотов, встроенная система подачи жидких моющих и нейтрализующих средств, пароконденсатор, сливной насос, функция автоматического открывания/закрывания дверцы моечной камеры, производительность насосной станции подачи ополаскивающей воды 60л/мин, емкость дозировочного контейнера 100л, интерфейс на русском языке, возможность единовременной загрузки 168 чашек Петри, энергопотребление 380±38 В.	1 697,30		1 697,30		1 697,30									1 697,30	1 697,30		ВС	М
4.1.417	2016005351	Дозатор лабораторный Brand Titrette, кат.№ 4760161	183,80		183,80		183,80									183,80	183,80		ВС	М
4.1.418	2016007808	Стиральная машина профессиональная Номинальная (максимальная) загрузка белья: > 15 <= 25 кг.Мощность: > 20 <= 30 кВт.Тип нагрева воды: Электрическая.Скорость вращения барабана: > 500 <= 750 об/мин.Тип по способу загрузки: Фронтальная.Тип управления: Автоматическое.Программируемые параметры этапов стирки: Скорость вращения барабана; Температура; Времяцикла.Тип по степени отжима: Без отжима; Промежуточный отжим; Окончательный отжим.	641,90		641,90		641,90						641,90				641,90		ВС	М
4.1.419	2020008074	Зонд погружной | Диапазон измерений давления, м вод. ст - ≤4 ≥15. Рабочая среда - питьевая вода. Длина кабеля, м - 16. Материал корпуса - сталь 1.4404. Материал мембраны - сталь 1.4435. Уплотнение - FKM. Кабель соединительный - с пустотелой жилой, оплетка PUR. Напряжение питания, В - ≤12 ≥36. Интерфейсы - RS232. Комплектация - паспорт с отметкой о первичной поверке. Исполнение - открытая металлическая мембрана, термокомпенсация чувствительного элемента, разъемное кабельное соединение, выходной аналоговый сигнал: 4 20 мА, Hart, 2х проводная схема включения.	955,20		955,20		955,20								955,20			955,20		ВС	М
4.1.420	2016001552	Блок-контейнер (для охраны) | Цвет - синий. Количество окон, шт - 4. Комплектация - в соответствии с ТЗ. Исполнение - в соответствии с ТЗ.	1 077,60		1 077,60		1 077,60							1 077,60			1 077,60		ВС	М
4.1.421	2021003152	Источник бесперебойного питания. Тип : Линейно-интерактивный (line interactive) Класс защиты : IP20 Номинальная выходная частота : 50 Наличие дисплея : Да Номинальная входная частота : 50 Входной коэффициент мощности : >= 0.98 Номинальное выходное напряжение : >= 380 < 415 Активная мощность : >= 10000 Форм-фактор источника бесперебойного питания : Отдельно стоящий (напольный) Полная мощность : >= 10000 Подключение вывода : 3Ph+N+PE Подключение ввода : 3Ph+N+PE Номинальное входное напряжение : >= 380 < 415 Уровень шума : <= 60 Тип используемых батарей : Свинцово-кислотные герметичные необслуживаемые	2 879,00		2 879,00		2 879,00							2 879,00				2 879,00		ВС	М
4.1.422	2024000277	Учрежденческо-производственная АТС Yeastar P570 | Абоненты цифровые, шт - >=300. Комплектация - АТС Yeastar P570, сетевой кабель (патчкорд), кабель питания, комплект для монтажа в стойку 2 шт., гайка для заземления, резиновые ножки 4 шт., краткое руководство пользователя, гарантийный талон. Исполнение - Web- интерфейс на русском языке. RAM DDR4,Мб >= 4, Flash, ГБ >= 16, Протоколы: SIP, одновременных вызовов >=60. Кодеки: G711, G722, G726, G729, GSM, iLBC, H263, H264, MPEG4. Возможности: CDR, запись переговоров, факс в PDF, Email, BLF, LDAP, MoH, IVR, очередь, черный список, подключение сетевого диска.	242,00		242,00		242,00									242,00	242,00		ВС	М
4.1.423	2019000867	Трассоискатель (тип - с функцией определения направления трассы) | Глубина трассировки, м - 20. Погрешность измерения глубины, % +/- 2.5. Мощность выходная излучателя, Вт - 10. Частота выходного сигнала, Гц - 98-2000. Диапазон температур рабочих, град. Цельсия - -20...+50. Масса, кг - 3 (без батарей)/2,1. Размер (генератор), Ширина, мм - 420. Размер (генератор), Длина, мм - 185. Размер (генератор), Высота, мм - 180. Размер (приемник), Ширина, мм - 321. Размер (приемник), Длина, мм - 676. Размер (приемник), Высота, мм - 124. Комплектация - приемник с функцией Signal - Select, Signal-Direction с модулем Bluetooth и приемником GPS - 1 шт, блок перезаряжаемых литий-ионных аккумуляторов -1шт, комплект батарей 6хАА -1ком.т., держатель для щелочных батарей - 1шт, зарядное устройство для приемника - 1шт, USB-кабель - 1шт, генератор 10 Вт с частотами SIS и CD - 1шт, комплект батарей - тип D, 12шт - 1 комп., блок перезаряжаемых аккумуляторов Ni-MH для генератора с зарядным устройством - 1шт, штырь заземления - 1шт, кабель для прямого подключения с держателем - 1шт, катушка с кабелем заземления 10 м - 1шт, кабель питания генератора 12В от а/м - 1шт, инструкция по эксплуатации на русском языке - 1шт, индуктивные клещи SiS 100 мм - 1шт, Индуктивные клещи 125 мм - 1шт, 14 Индуктивные клещи 450 мм, мини-антенна для выбора кабеля из пучка с функцией SiS. Исполнение - с функцией определения направления трассы.	2 471,70		2 471,70		2 471,70								2 471,70			2 471,70		ВС	М
4.1.424	2022001912	Установка электрогенераторная. Вид запуска: Электростартерный. Вид тока: Переменный. Время непрерывной работы: Больше или равно 5.6 ч. Высота: ≥ 640 ≤ 660 мм. Длина: ≥ 805 ≤ 825 мм. Количество розеток 220В: Равно 2 шт. Количество розеток 380В: Равно 1 шт. Количество фаз генератора: 3. Максимальная мощность генератора: > 10 <= 25 кВт. Масса: ≥ 190 ≤ 200 кг. Наличие аккумулятора: Да. Наличие защиты от перегрузок: Да. Напряжение: 400 В; 230 В. Номинальная мощность генератора: > 9 <= 10 кВт. Объем топливного бака: Больше или равно 27.5 л;^дм[3*]. Рабочий объем двигателя: Равно 690 см[3*];^мл. Расход топлива, л/ч: ≥ 4.7 ≤ 5.1. Сила тока: Равно 18 А. Степень защиты установки электрогенераторной: IP 23. Тип генератора: Синхронный. Тип двигателя: Бензиновый. Тип охлаждения: Воздушный. Уровень шума: ≥ 50 ≤ 97 дБ. Частота вращения вала двигателя: Равно 3000 об/мин. Число тактов: 4 шт. Число цилиндров: Равно 2 шт. Ширина: ≥ 660 ≤ 680 мм.	1 230,60		1 230,60		1 230,60								1 230,60			1 230,60		ВС	М
4.1.425	2019004545	Станок токарный | Тип - токарно-винторезный. Длина обрабатываемого изделия, мм - >=1500. Размер державки резца, мм - >=25. Диаметр заготовки (над станиной/над суппортом), мм - >=500/275. Диаметр сквозного отверстия шпинделя, мм - <=55. Диаметр токарного патрона, мм - >=250. Шаг нарезаемой резьбы (мм/питок на дюйм) - >=0,5...112/56...0,5. Частота вращения шпинделя, об/мин - <=125...1600. Ход суппорта продольный/поперечный, мм - >=1375/285. Ход пиноли, мм - >=150. Напряжение питания, В - 380. Мощность, кВт - >=11. Масса, кг - <=3250. Размер, Ширина, мм - >=1265. Размер, Длина, мм - >=3300. Размер, Высота, мм - >=1505. Комплектация - патрон 3-х кулачковый: 1 шт, центр вращающийся: 1шт, центр с конусом Морзе 6: 1шт, суппорт с механическим приводом салазок: 1шт, комплект сменных зубчатых колес для нарезания резьбы напрямую, минуя коробку передач: 1шт, комплект принадлежностей: 1шт, документация.	3 288,90		3 288,90		3 288,90									3 288,90	3 288,90		ВС	М
4.1.426	202700003	Грузопассажирский автомобиль с бортовой платформой ГАЗ-А22R33-55	3 954,50		3 954,50		3 954,50									3 954,50	3 954,50		ВС	М
4.1.427	2020002059	Шкаф телекоммуникационный Материал корпуса - сталь. Размер, Ширина, мм - 600. Размер, Высота, мм - 1850. Размер, Глубина, мм - 1000. Шкаф напольного исполнения по стандарту 19' , размером 38U. Назначение - шкаф коммуникационный предназначен для размещения коммуникационного оборудования, необходимого для реализации работы систем видеонаблюдения, охранных систем и систем передачи	3 573,60		3 573,60		3 573,60									3 573,60	3 573,60		ВС	М
4.1.428	2022001173	Газоанализатор. Тип газоанализатора: Портативный (носимый). Наличие датчика газоанализатора: Встроенный. Наличие индикации разряда батареи: Да. Наличие подсветки дисплея: Да. Тип газоанализатора по времени действия: Непрерывного действия. Тип газоанализатора по способу подачи пробы (газа): С принудительной подачей пробы. Тип отбора газовой пробы: Пробоотборная линия. Виды обнаруживаемых газов: Сероводород; Метан; Кислород; Угарный газ.	294,60		294,60		294,60									294,60	294,60		ВС	М
4.1.429	2025003034	Платформа нагревательная ES-H3060	208,30		208,30		208,30									208,30	208,30		ВС	М
4.1.430	2016005351	Дозатор лабораторный Brand Titrette, кат.№ 4760161	183,80		183,80		183,80									183,80	183,80		ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
4.1.431	2023004803	Кондиционер бытовой Вид кондиционера: Сплит-система. Инверторный тип кондиционера: Да. Класс энергоэффективности (в режиме нагрева): не ниже А. Класс энергоэффективности (в режиме охлаждения): не ниже А. Максимальная длина коммуникаций: Равно 65 м. Минимальная рабочая температура: Равно -20 [0*]С. Мощность в режиме нагрева:>= 10 кВт. Мощность в режиме охлаждения:>= 10 кВт. Наличие фильтров грубой очистки воздуха: Да. Потребляемая мощность при обогреве: Больше или равно 2,9 кВт. Потребляемая мощность при охлаждении: Больше или равно 2,9 кВт. Тип внутреннего блока: Кассетный. Вид используемого хладагента: R 32. Дополнительные функции: Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева); Режим осушения. Режим работы кондиционера: Охлаждение; Обогрев. Технические особенности: Таймер включения/выключения; Автоматический перезапуск при отключении электропитания; Самодиагностика.	250,80		250,80		250,80						250,80				250,80		ВС	М
4.1.432	2024000659	Кондиционер промышленный Вид кондиционера: Мультизональная система. Высота внутреннего блока: Больше или равно 668 мм. Высота наружного блока: Больше или равно 1615 мм. Глубина внутреннего блока: Больше или равно 858мм. Глубина наружного блока: Больше или равно 765 мм. Количество скоростей вращения вентилятора: Больше или равно 1 шт. Максимальная длина коммуникаций: Равно 50 м. Максимальная рабочая температура: <= 52 [0*]С. Мощность в режиме обогрева:>= 50 кВт. Мощность в режиме охлаждения:>= 50 кВт. Наличие системы антиобледенения: Да. Потребляемая мощность при обогреве: Больше или равно 19,3 кВт. Потребляемая мощность при охлаждении: Больше или равно 22 кВт. Расход воздуха: Больше или равно 10800 м[3*]/ч. Тип внутреннего блока: Канальный. Ширина внутреннего блока: Больше или равно 1828 мм. Ширина наружного блока: Больше или равно 1390 мм. Вид используемого хладагента: R 410A. Наличие генератора анионов: Нет. Наличие дезодорирующего фильтра: Нет. Наличие таймера включения/выключения: Да. Наличие функции самодиагностики: Да. Режим работы кондиционера: Охлаждение; Обогрев.	5 484,00		5 484,00		5 484,00						5 484,00				5 484,00		ВС	М
4.1.433	2022001912	Установка электрогенераторная. Вид запуска: Электростартерный. Вид тока: Переменный. Время непрерывной работы: Больше или равно 5.6 ч. Высота: ≥ 640 ≤ 660 мм. Длина: ≥ 805 ≤ 825 мм. Количество розеток 220В: Равно 2 шт. Количество розеток 380В: Равно 1 шт. Количество фаз генератора: 3. Максимальная мощность генератора: > 10 <= 25 кВт. Масса: ≥ 190 ≤ 200 кг. Наличие аккумулятора: Да. Наличие защиты от перегруза: Да. Напряжение: 400 В; 230 В. Номинальная мощность генератора: > 9 <= 10 кВт. Объем топливного бака: Больше или равно 27.5 д;^дм[3*]. Рабочий объем двигателя: Равно 690 см[3*];^мл. Расход топлива, а/ч: ≥ 4.7 ≤ 5.1. Сила тока: Равно 18 А. Степень защиты установки электрогенераторной: IP 23. Тип генератора: Синхронный. Тип двигателя: Бензиновый. Тип охлаждения: Воздушный. Уровень шума: ≥ 50 ≤ 97 дБ. Частота вращения вала двигателя: Равно 3000 об/мин. Число тактов: 4 шт. Число цилиндров: Равно 2 шт. Ширина: ≥ 660 ≤ 680 мм.	410,20		410,20		410,20						410,20				410,20		ВС	М
4.1.434	2022002875	Насосный агрегат. Вид насоса: Объемный. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: Равно 50 ММ. Диаметр выходного патрубка: Равно 50 ММ. Напор:>= 10 < 25 М. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 1.5 КВТ. Производительность: Больше или равно 2.5 М3/Ч. Степень защиты: IP55. Тип насоса по принципу действия: Роторный. Тип уплотнения вала: Одинарный торцевой. Материал корпуса: Нержавеющая сталь. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Активный ил; Иловая вода. Требования к комплектации: Электродвигатель; Рама.	440,10		440,10		440,10						440,10				440,10		ВС	М
4.1.435	2019004796	Краскопульт электрический. Вид оборудования: Электрический. Тип питания: От сети. Мощность: Равно 2200 Вт. Напряжение аккумулятора: Равно 220 В. Производительность, л/мин: Больше или равно 4.3. Рабочее давление: ≥ 200 ≤ 227 бар. Тип распыления: Безвоздушное	223,30		223,30		223,30						223,30				223,30		ВС	М
4.1.436	2023001977	Анкерная линия для альпинистского снаряжения. Материал устройства - сталь с коррозионностойким покрытием, анкерная точка – нержавеющая сталь. Высота опорной колонны, м -:>=1,2 <=1,4. Диаметр посадочной части опорной колонны, мм - 109. Вылет стрелы относительно точки крепления, м - >=1 <=1,1. Назначение - средство защиты для организации точки анкерного крепления систем канатного доступа, страховочных систем, а также систем спасения и эвакуации. Комплектация - устройство анкерное, инструкция по эксплуатации, сертификат на соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Исполнение - для эксплуатации совместно с базами стационарно установленными на поверхности, оборудовано специальным кронштейном для крепления СИЗОД с функцией эвакуации, рассчитано на одновременное использование двумя пользователями, конструкция разборная из двух частей: опорной колонны и стрелы, фиксация с помощью быстросъемных стопорных пальцев, поворот опорной колонны вокруг точки опоры 360 градусов, устройство должно обеспечивать независимую работу 2-х канатов и иметь не менее 3-х точек запасовки закрытых предохранительными ограждениями, препятствующими непреднамеренному сходу троса с роликов.	646,60		646,60		646,60						646,60				646,60		ВС	М
4.1.437	2021005183	Машина шлифовальная гидравлическая. Вид: Осевая; Угловая.	427,90		427,90		427,90						427,90				427,90		ВС	М
4.1.438	202700004	Вилочный погрузчик JAC CPCD 60	5 992,50		5 992,50		5 992,50						5 992,50				5 992,50		ВС	М
4.1.439	2021005275	Насосный агрегат Prominent DULCO flex Control -DFXa	1 983,30		1 983,30		1 983,30						1 983,30				1 983,30		ВС	М
4.1.440	2023002422	Расходомер электромагнитный | Давление рабочее, МПа - >=1,6. Диаметр условный, мм - 20. Диапазон измерений, м3/ч - <=0,5 >=5. Материал корпуса, сенсора, футеровки - сталь, нержавеющая сталь, твердая резина. Напряжение питания, В - <=110 >=250. Погрешность измерения, % - <= +/-0,5. Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая среда - вода. Рабочая температура среды, град. Цельсия - <=5 >=40. Сигнал выходной, мА - 4 20, импульсный/частотный. Интерфейсы - RS485 Modbus RTU. Назначение - измерение расхода воды. Комплектация - инструкция по эксплуатации на русском языке, паспорт, монтажный комплект, соединительный кабель 50 м свидетельство о первичной поверке, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 2510, методика поверки. Исполнение - раздельное исполнение, степень защиты обеспечиваемая оболочкой по ГОСТ 14254-2015 для первичного и вторичного преобразователей не ниже IP67, язык ЖК дисплея - русский, архив ошибок, энергонезависимая память.	1 314,00		1 314,00		1 314,00						1 314,00				1 314,00		ВС	М
4.1.441	2015005435	Система контроля дыхательных аппаратов с мундштуком головы надувным СКАД-1. Высота: 230 Миллиметр Длина: 450 Миллиметр Масса: 9 Килограмм Цвет: серый Ширина: 260 Миллиметр	215,10		215,10		215,10							215,10			215,10		ВС	М
4.1.442	2022003847	Аппарат дыхательный со сжатым воздухом	816,40		816,40		816,40							816,40			816,40		ВС	М
4.1.443	2018001826	Кран козловой передвижной тип А | Грузоподъемность, т - ≥3. Ширина пролета, м - 3.5. Высота, м - 5.2. Длина электрокабеля, м - ≥20. Температура окружающей среды, град. Цельсия - -20...+40. Назначение - подъем и перемещение грузов. Комплектация - 2 колеса поворотные с тормозом; 2 колеса неповоротные; паспорт на кран и таль электрическую; сертификат соответствия на кран и таль электрическую. Исполнение - подъемный механизм - передвижной, цепной; привод подъемного механизма - электрический; электроталь должна иметь блокировки: встроенный тормоз на подъем и передвижение, ограничитель грузоподъемности, аварийный останов, термозащита двигателей; IP54.	1 646,10		1 646,10		1 646,10							1 646,10			1 646,10		ВС	М
4.1.444	2018002839	Газоанализатор Тип ГАНК-4 ГАНК-4Р | Тип прибора - переносной. Пробоотбор - принудительный со встроенным насосом. Компоненты измерения (диапазон концентрации, мг/м3) - серная кислота (≤0.5, 20.0), щелочи едкие (в пересчете на NaOH) (≤0.25,≥10). Погрешность измерения, % - -≤+/-20% огн. Время установления рабочего режима, мин - ≤0,5. Напряжение питания, В - 12 (пост.тока). Температура рабочей среды, град. Цельсия - -≤-5, ≥50. Номер Федерального информационного фонда - 24421-09. Назначение - для автоматического измерения массовых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Комплектация - в соответствии с техническими требованиями.	932,20		932,20		932,20							932,20			932,20		ВС	М
4.1.445	2019001405	Газоанализатор Тип ЭССА-03 /8 БС/Н | Диапазон измерения СИ - минимальное значение 0 мг/м3, максимальное значение >=1 мг/м3. Тип прибора - стационарный. Компоненты измерения (объемная доля, %) - О3 (Озон). Погрешность измерения, % - <=0,10 мг/м3: <=+/-20 % (прив.), >0,10: <=+/-20 % (относ.). Время установления рабочего режима, мин - <=1,5. Напряжение питания, В - минимальное значение <=187, максимальное значение >=242. Температура рабочей среды, град. Цельсия - БС: минимальное значение <=0, максимальное значение >=45, ИП: минимальное значение <=-30, максимальное значение >=45. Сигнал входной, мА - минимальное значение 4, максимальное значение 20. Межповерочный интервал (межаттестационный интервал) - >=1. Номер Федерального информационного фонда - 17424-09. Назначение - для измерения содержания массовой концентрации озона в воздухе рабочей зоны с сигнализацией. Комплектация - блок измерения сигнала, релейный блок, ведомость ЗИП, комплект ЗИП, паспорт на русском языке с отметкой о первичной поверке, руководство по эксплуатации. Исполнение - степень защиты, обеспечиваемой оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP40, рабочая среда: озоно-воздушная смесь.	525,60		525,60		525,60							525,60			525,60		ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных/ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
4.1.446	2019001392	Ротаметр ЭМИС-МЕТА-215-Ви-050Б-Г-Н-Ф-1,6-100-2,5-А-Ж-ГП (или эквивалент) | Характеристика точности СИ - <=+/-2,5. Пределы измерения по газу, м3/ч - <=25 >=250. Диаметр условного прохода, мм - 50. Комплектация - паспорт с отметкой о первичной поверке, руководство по эксплуатации. Исполнение - допустимое давление рабочей среды: <=1,6 МПа, диапазон температуры окружающей среды: <=-20 град. Цельсия, >=40 град. Цельсия, выходной сигнал: 4 20 мА, дополнительный ЖК дисплей, присоединение: фланцевое.	918,60		918,60		918,60							918,60			918,60		ВС	М
4.1.447	2019001541	Ротаметр ЭМИС-МЕТА-215-Ви-050В-Г-Н-Ф-1,6-100-2,5-А-Ж-ГП (или эквивалент) | Характеристика точности СИ - <=+/-2,5. Пределы измерения по газу, м3/ч - <=40 >=400. Диаметр условного прохода, мм - 50. Комплектация - паспорт с отметкой о первичной поверке, руководство по эксплуатации. Исполнение - допустимое давление измеряемой среды: <=1,6 МПа, выходной сигнал: 4 20 мА, диапазон температур окружающей среды: <=-20 град. Цельсия, >=40 град. Цельсия, дополнительный ЖК дисплей, присоединение: фланцевое.	918,60		918,60		918,60							918,60			918,60		ВС	М
4.1.448	2022002070	Оборудование лабораторное контрольно-аналитическое для анализа проб	2 059,70		2 059,70		2 059,70							2 059,70			2 059,70		ВС	М
4.1.449	2022001288	Нефелометрический анализатор жидкости	2 822,30		2 822,30		2 822,30							2 822,30			2 822,30		ВС	М
4.1.450	2017004337	Расходомер ультразвуковой Тип УРС-002 ООО Геолинк Ньютек | Диапазон измерени СИ - минимальный диапазон измерений, м3/ч,≤63, максимальный диапазон измерений, м3/ч, ≥100000. Характеристика точности СИ - в соответствии с техническими требованиями зависимости от диапазона измерений. Диаметр условный, мм - мин. знач. 150, макс. знач.2000. Рабочая среда - вода с содержанием воздуха или взвешенных частиц ≤ 1%. Сигнал входной, мА - мин. знач. 4, макс знач. 20. Количество каналов, шт - 2. Напряжение питания, В - минимальное напряжение питания ≤187, максимальное напряжение питания ≥242. Рабочая температура среды, град. Цельсия - минимальная температура рабочей среды ≤5, максимальная температура рабочей среды ≥40. Тип и количество датчиков, шт - 4. Интерфейсы - RS-485 с передачей информации по протоколу Modbus RTU. Номер федерального информационного фонда - 67520-17. Назначение - измерение расхода и объема воды. Комплектация - в соответствии с техническими требованиями. Исполнение - в соответствии с техническими требованиями.	280,60		280,60		280,60							280,60			280,60		ВС	М
4.1.451	2022003016	Расходомер электромагнитный | Давление рабочее, МПа - >=1,6. Диапазон измерений, м3/ч - <=0,015 >=0,40. Материал корпуса, сенсора, футеровки -углеродистая сталь, нержавеющая сталь, твердая резина. Напряжение питания, В - <=110 >=250. Погрешность измерени, % - <= +/- 0,5. Присоединение к трубопроводу -бесфланцевое, резьбовое (трубное) G 1/2". Рабочая среда -аммиачная вода. Рабочая температура среды, град. Цельсия - <=5 >=40. Сигнал выходной, мА - 4 20 + Hart. Межповерочный интервал (межаттестационный интервал) ->=60 мес.	285,60		285,60		285,60							285,60			285,60		ВС	М
4.1.452	2023002425	Расходомер электромагнитный Элемер-РЭМ | Диапазон измерени СИ - <=0,36 >=72 м3/ч. Характеристика точности СИ - <=+/-0,5%. Давление рабочее, МПа - <=1,6. Диаметр условный, мм - 50. Материал корпуса, сенсора, футеровки - корпус-нержавеющая сталь, электроды - титан, футеровка - фторопласт. Напряжение питания, В - >=18 <=36. Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая среда - гипохлорит. Рабочая температура среды, град. Цельсия - <=5 >=40. Сигнал выходной, мА - 4 20 + Hart. Интерфейсы - Modbus RTU. Назначение - для измерения расхода гипохлорита. Комплектация - паспорт на русском языке, руководство по эксплуатации, свидетельство о первичной поверке, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 2510. Исполнение - ЭЛЕМЕР-РЭМ / - / - / Т150 / 1,6 / ФП / ТН / 050 / Р / В05 / Ф / ГОСТ / КМЧ(к)-НС / К1 / - / БПР-02 / ST / - / t4070 / 24 / PGK / - / НС / 02.2 / ГП / ТУ 26.51.52-154-13282997-2017. БПР-02, первичный преобразователь совмещен с Блоком преобразования в единую конструкцию. Расходомер оснащен OLED-индикатором и кнопками управления, кабельный ввод - VG-NPT 1/2" 6-12-K68 (пластик, кабель диаметром от 6 мм до 12 мм), количество кабельных вводов: 2 шт: 1-й для сигнальной линии, 2-й для линии электропитания.	501,30		501,30		501,30							501,30			501,30		ВС	М
4.1.453	2018003825	Расходомер электромагнитный Endress-Hausser Promag W 400 | Диаметр условный, мм - [250]. Диапазон измерений, м3/ч - ≤55, ≥1700. Мощность потребляемая, кВт - 0,015. Напряжение питания, В - 220. Сигнал входной, мА - [4, 20]. Номер федерального информационного фонда - 61467-15. Комплектация - паспорт на русском языке, свидетельство о поверке на русском языке, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 1815, со свидетельством о поверке, встроенная технология самоповерки Heartbeat Technology. Исполнение - 5W4C2F.	1 327,00		1 327,00		1 327,00							1 327,00			1 327,00		ВС	М
4.1.454	2022002035	Преобразователь давления | Диапазон измерени СИ - ≥0 ≤10 кПа. Напряжение, В - ≤18 ≥42. Погрешность измерени, % - ≤+0,1 привед.. Сигнал выходной, мА - 4 20. Назначение - для измерения разности давления. Комплектация - паспорт со указанным сроком службы, клапанный блок, монтажный комплект. Исполнение - общепромышленный, выходной сигнал - линейно возрастающий с HART протоколом, материал мембраны, штуцера и фланцев - ХН65МВ, уплотнительных колец - фторопласт, жидкокристаллический индикатор с подсветкой, крышка с окном (И1), корпус двухсекционный из нержавеющей стали, климатическое исполнение т1070, максимальное (испытательное) давление 10 МПа, сальниковый ввод, крепление нержавеющая сталь, монтажный комплект - два монтажных фланца со штуцером и резьбой М20х1,5, материал уплотнительных колец и прокладок монтажного комплекта - фторопласт, материал ниппеля и бобышки -12Х18Н10Т, клапанный блок - У(А30), поверка.	2 225,40		2 225,40		2 225,40							2 225,40			2 225,40		ВС	М
4.1.455	2022001554	Уровнемер ТИТАН-253У-06-N-G-G-I-T-SP476/00 | Характеристика точности СИ - <=+/-0,15% (от верхнего предела диапазона измерений). Тип - ультразвуковой, рабочая частота 50 кГц. Диапазон измерения, м - <=0,2 >=6. Давление рабочее, МПа - >=0,1. Температура рабочая, град. Цельсия - <=-30 >=40. Напряжение питания, В - >=18 <=36 (пост. тока). Сигнал выходной, мА - 4 20, HART. Соединение с процессом - резьбовое соединение G1 1/2. Назначение - измерение уровня. Комплектация - уровнемер ультразвуковой, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке или свидетельство о поверке на бумажном носителе с подписью и клеймом поверителя, методика поверки, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 2510, настройка с помощью кнопок, LED индикаторы для контроля настройки, крепежная гайка (пластик) G1 1/2. Исполнение - стандартное, ширина луча (-3 дБ) - 14 градусов, 2-х проводная, степень защиты, обеспечиваемая оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP67, полностью пластмассовый преобразователь PVDF, механическое соединение с процессом G1 1/2", механическое соединение с резьбой G1 1/2.	1 406,40		1 406,40		1 406,40							1 406,40			1 406,40		ВС	М
4.1.456	2019001398	Газоанализатор Тип Медозон 254/56 | Диапазон измерения СИ - минимальное значение <=0,5 г/м3, максимальное значение >=30,0 г/м3. Тип прибора - стационарный. Погрешность измерени, % - <=3 г/м3: <=+/-20%, >3 г/м3, <=25 г/м3: <=+/-10%, >25 г/м3: <=+/-20%. Напряжение питания, В - минимальное значение <=12, максимальное значение >=24 (пост. тока). Номер Федерального информационного фонда - 62881-15. Назначение - измерение массовой концентрации озона в воздухе. Комплектация - минимальное напряжение питания <=207 В, максимальное напряжение питания >=253 В, минимальная частота переменного тока <=49 Гц, максимальная частота переменного тока >=51 Гц, паспорт с отметкой о проведении первичной поверки, руководство по эксплуатации, блок питания. Исполнение - цифровая индикация, рабочая среда: озоно-воздушная смесь.	904,40		904,40		904,40							904,40			904,40		ВС	М
4.1.457	2022002011	Расходомер электромагнитный | Диапазон измерени СИ - <=0,015 >=0,15 м3/ч. Давление рабочее, МПа - >=1,6. Диаметр условный, мм - 2,5. Материал корпуса, сенсора, футеровки -алюминий с покрытием, титан, фторопласт. Напряжение питания, В - <=110 >=250. Погрешность измерени, % - <=+/-0,5. Присоединение к трубопроводу - резьбовое, трубная G1/2. Рабочая среда - гипохлорит натрия. Рабочая температура среды, град. Цельсия - <=5 >=40. Сигнал выходной, мА - 4 20, импульсный/частотный.	457,20		457,20		457,20							457,20			457,20		ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных/ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
4.1.458	2023002421	Расходомер электромагнитный | Давление рабочее, МПа - >=1,6. Диапазон измерений, м3/ч - <=0,005 >=0,1. Материал корпуса, сенсора, футеровки -алюминий с покрытием, титан, фторопласт. Напряжение питания, В - <=110 >=250. Погрешность измерения, % - <=+/-0.5. Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая температура среды, град. Цельсия - <=+5 >=+40. Сигнал выходной, мА - 4 20. Интерфейсы - RS485 Modbus RTU, импульсный/частотный. Назначение - измерение расхода гипохлорита натрия. Комплектация - инструкция по эксплуатации на русском языке, паспорт, монтажный комплект, свидетельство о первичной поверке, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 2510, методика поверки, соединительный кабель 50 м. Исполнение - раздельное исполнение, модуль самоочистки электродов, степень защиты обеспечиваемая оболочкой по ГОСТ 14254-2015 для первичного и вторичного преобразователей не ниже IP67, язык ЖК дисплея - русский, архив ошибок, энергонезависимая память	1 068,00		1 068,00		1 068,00							1 068,00				1 068,00		ВС	М
4.1.459	2019002747	Газоанализатор Тип ЭССА-03 БС/Н 12 | Диапазон измерения СИ - минимальное значение 0 мг/м3, максимальное значение >=1 мг/м3. Тип прибора - стационарный. Пробоотбор - диффузионный. Компоненты измерения (объемная доля, %) - О3 (озон). Погрешность измерения, % - <=0,1 мг/дм3 - <=+/-20 % (прив.), >0,1 мг/дм3 - <=+/-20 % (относ.). Напряжение питания, В - минимальное значение <=188, максимальное значение >=242. Температура рабочей среды, град. Цельсия - БС: минимальное значение 0, максимальное значение <=45, ПС: минимальное значение <=-30, максимальное значение >=45. Сигнал входной, мА - минимальное значение 4, максимальное значение 20. Межповерочный интервал (межаттестационный интервал) - >=1. Номер Федерального информационного фонда - 17424-09. Назначение - для измерения содержания озона в воздухе рабочей зоны. Комплектация - блок измерения и сигнализации, блок отображения информации, ведомость ЗИП, комплект ЗИП, паспорт на русском языке с отметкой о первичной поверке. Исполнение - степень защиты, обеспечиваемой оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP40.	763,20		763,20		763,20							763,20				763,20		ВС	М
4.1.460	2023001153	Комплектующая (записная) часть турникета. Модуль биометрический Материал исполнения: Сталь нержавеющая; Пластик; Стекло закаленное. Время идентификации: Больше или равно 1 С. Дальность распознавания лиц: Больше или равно 0.1 М. Количество интерфейсов Ethernet: Больше или равно 1 ШТ. Состав модуля установочного: Модуль биометрический. Тип модуля: Съемный.	124,50		124,50		124,50							124,50				124,50		ВС	М
4.1.461	2024000277	Учрежденческо-производственная АТС Yeastar P570 | Абоненты цифровые, шт - >=300. Комплектация - АТС Yeastar P570, сетевой кабель (патчкорд), кабель питания, комплект для монтажа в стойку 2 шт., гайка для заземления, резиновые ножки 4 шт., краткое руководство пользователя, гарантийный талон. Исполнение - Web- интерфейс на русском языке. RAM DDR4,Мб >= 4, Flash, ГБ >= 16, Протоколы: SIP, одновременных вызовов >=60. Кодеки: G711, G722, G726, G729, GSM, iLBC, H263, H264, MPEG4. Возможности: CDR, запись переговоров, факс в PDF, Email, BLF, LDAP, MoH, IVR, очередь, черный список, подключение сетевого диска.	242,00		242,00		242,00							242,00				242,00		ВС	М
4.1.462	2020003516	Монитор Z32 (1AA81A4) | Размер по диагонали, дюйм - >=31.5. Тип дисплея - IPS. Соотношение сторон - 16:9. Разрешение - >=3840x2160. Яркость, кд/м2 - >=350. Контрастность - >=1300:1. Угол просмотра по горизонтали/по вертикали, град - >=178/>=178. Время отклика, мс - <=14. Интерфейсы - DVI-D, HDMI, DisplayPort 1.2, Mini DisplayPort 1.2, >= x2 USB Type-C >= 2, >= x3 USB 3.0. Комплектация - кабель питания. Исполнение - подсветка экрана LED, экранное стекло без содержания мышьяка, светодиодная подсветка без использования ртути, низкое содержание галогенов, встроенный разветвитель USB >=3.0, вращение экрана суммарно на 90 градусов в левую и правую стороны, регулировка по высоте >=12см, возможность крепления на стену (VESA). Максимальное энергопотребление в режиме работы, Вт - <=185. Максимальное энергопотребление в режиме экономии электроэнергии, Вт - <=0.5. USB Type-C (rear, DisplayPort 1.2, upstream, питание до 65 Вт), USB Type-C (side, downstream, питание до 15 Вт), выход mini-Jack (3.5 мм). Угол наклона, град 5...+20.	112,80		112,80		112,80							112,80				112,80		ВС	М
4.1.463	2020008074	Зонд погружной | Диапазон измерений давления, м вод. ст - ≤4 ≥15. Рабочая среда - питьевая вода. Длина кабеля, м - 16. Материал корпуса - сталь 1.4404. Материал мембраны - сталь 1.4435. Уплотнение - FKM. Кабель соединительный - с пустотелой жилой, оплетка PUR. Напряжение питания, В - ≤12 ≥36. Интерфейсы - RS232. Комплектация - паспорт с отметкой о первичной поверке. Исполнение - открытая металлическая мембрана, термокомпенсация чувствительного элемента, разъемное кабельное соединение, выходной аналоговый сигнал: 4 20 мА, Hart, 2х проводная схема включения.	238,80		238,80		238,80							238,80				238,80		ВС	М
4.1.464	2023000227	Расходомер электромагнитный SMARTFLOW | Давление рабочее, МПа - ≥1,6. Диаметр условный, мм - 40. Диапазон измерений, м3/ч - ≤1,44 ≥43. Материал корпуса, сенсора, футеровки - сталь, нержавеющая сталь , твердая резина. Напряжение питания, В - ≥110 ≤250. Погрешность измерения, % - ≤ +/-0.5. Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая среда - учет расхода воды. Рабочая температура среды, град. Цельсия - ≤5 ≥40. Сигнал выходной, мА - 4 20, импульсный/частотный. Интерфейсы - RS485 Modbus RTU. Межповерочный интервал (межаттестационный интервал) - ≥60 мес.. Назначение - измерение расхода воды. Комплектация - инструкция по эксплуатации на русском языке, паспорт, монтажный комплект, свидетельство о первичной поверке, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 2510, методика поверки, соединительный кабель ≥50 м. Исполнение - первичный преобразователь STM с блоком электроники S (корпус - алюминиевый с покрытием), раздельное исполнение, степень защиты, первичного и вторичного преобразователей, обеспечиваемая оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP67, язык ЖК дисплея - русский, архив ошибок, энергонезависимая память.	637,80		637,80		637,80							637,80				637,80		ВС	М
4.1.465	2022004508	Расходомер ультразвуковой безнапорный NivuFlow Mobile 750 Измерение расхода жидкости в безнапорных трубопроводах различного конструктивного сечения диаметром от 150 до 5000 мм. Диапазон измерения уровня: 0 >=5000 мм, диапазон измерения скорости: -1 >= 6 м/с. Температура экспл.: вычислительный блок <=-20 >=+50 °C, датчики 0 до =>+80 °C., влажность: >= 90% (без конденсата). Степень защиты корпуса: не ниже IP68 (закрытая крышка) / IP67 (открытая крышка). Автономное питание (2 аккумулятора), работа до 250 дней при 20°C (5-минутный интервал).Замена аккумулятора без остановки работы. Управление и передача данных по WLAN, GPRS/UMTS/LTE, веб-интерфейс. Учет различных сечений трубопроводов. Ультразвуковой кроскорреляционный метод измерения. Комплектность: вычислительный блок, датчики (комбинированный, клиновидный, уровня), телескопические штанги, аккумуляторы (2 шт.), зарядное устройство, монтажное кольцо, пластины для увеличения диаметра, приспособления для крепления, базисная пластина, подвесные крепления, планшет, ПО на USB-носителе, паспорт с отметкой о первичной поверке, руководство по эксплуатации, инструкция по монтажу, гарантийный талон, копии методики поверки (все на русском языке). Наличие сервисного центра в Московском регионе. Комплектация: вычислительный блок NFM-0750G0E0 , комбинированный ультразвуковой датчик измерения скорости течения CSP-V2U1KT015F0 , клиновидный мини датчик (скорость-уровень) CSM-V1D0KN015P , датчик уровня ультразвуковой DSM-L0KS12015M , телескопическая штанга - 2 шт., перезаряжаемая аккумуляторная батарея с коннектором 12В/15Ач (2 шт.), з/у для акк. батарей NivuFlow Mobil /100-240В AC, 50/60Гц, выход 12В DC., монтажное кольцо диаметром от 200 до 800 мм, пластины для увеличения диаметра на 50 мм, 100 мм и 150 мм, приспособления для крепления от 150 до 300 мм, базисная пластина для крепления клиновидного датчика ко дну лотка, подвесное крепление на лестницу, подвесное крепление, упрощенное, для закрепления вычислительного блока за скобы в колодце, планшет с диагональю не менее 8 дюймов, программное обеспечение для снятия показаний на USB носителе	10 337,50		10 337,50		10 337,50							10 337,50				10 337,50		ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
4.1.466	2019000652	Анализатор мутности Диапазон измерений мутности, мг/дм3 - <=11,6 >=4000. Погрешность измерения, % - <=+/-2. Сигнал выходной, мА - 2 выхода 4...20 + HART. Назначение - для измерения мутности осадка станции водоподготовки. Комплектация - двухканальный вторичный преобразователь, датчик мутности с встроенным измерительным кабелем длина >=15 метров, проточная арматура с фланцем DN50 PN16 и расширенным (270 мм) подъемником для датчика мутности, паспорт на анализатор на русском языке с отметкой о первичной поверке, руководство по эксплуатации на русском языке, гарантийный талон, организация проведения первичной поверке на месте эксплуатации анализатора с выдачей свидетельства о поверке на бумажном носителе. Исполнение - общепромышленное, кабельный ввод: метрический, набор кабельных вводов: встроенный, кабель-переходник: фиксированный (встроенный) кабель, язык меню: русский, принцип измерения: оптический, тип датчика: цифровой, с интегрированной функцией хранения данных, длина волны излучаемого света, нм: 860, напряжение питания, В: <=200 >=253, диапазон температуры анализируемой среды, град. Цельсия: <=+5 >=+40, SD карта >=1 Гб, гарантия >= 24 месяца с момента поставки на склад покупателя.	2 588,30		2 588,30		2 588,30									2 588,30	2 588,30		ВС	М
4.1.467	2022002692	Анализатор качества электроэнергии | Интерфейсы - RS-485/CAN, Modbus. Температура рабочая, град. Цельсия - минимальное значение <=-40, максимальное значение >=+70. Назначение - для измерений напряжения, силы тока, частоты, углов фазовых сдвигов, мощности в электрических сетях переменного тока. Комплектация - модуль TOPAZ TM PM7-Pr, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке, методика поверки, программное обеспечение устройства телемеханики TOPAZ HVD3. Исполнение - модуль измерительный многофункциональный TOPAZ TM PM7-Q-2GTx-2R-4U-4IMC-RTC-IEC81-PRP-SSD32-HV-Pr	597,80		597,80		597,80									597,80	597,80		ВС	М
4.1.468	2016004213	Электростанция (генератор) АД80-Т400-1РБК ЭТРО АО «Электроагрегат»Мощность основная, кВт - 80. Мощность резервная, кВт - 88. Напряжение, В - 400. Частота, Гц - 50. Количество фаз, шт - 3. Число оборотов, об/мин - 1500. Марка двигателя – Cummins 6BT5.9-G2. Тип двигателя - дизельный. Система охлаждения - водяная. Расход топлива, л/ч - 21,9. Емкость бака, л - 250. Марка генератора - AGG. Масса, кг - 1100. Комплектация - паспорта оборудования, инструкции по эксплуатации на русском языке, гарантийные талоны на оборудование, сертификаты соответствия, схемы электрических систем. Исполнение - в контейнере синего цвета (RAL 5019) "Север" КС-4 с первой степенью автоматизации.	2 226,60		2 226,60		2 226,60									2 226,60	2 226,60		ВС	М
4.1.469	2019000999	Щит распределительный | Тип монтажа - напольный. Степень защиты - IP55. Размер, Ширина, мм - 1506+/-50. Размер,Высота, мм - 2107+/-50. Размер,Глубина, мм - 1070+/-30. Исполнение - в соответствии с техническим заданием.	5 227,70		5 227,70		5 227,70									5 227,70	5 227,70		ВС	М
4.1.470	2019004746	Станок для пожарных рукавов | Напряжение, В - 220. Мощность, кВт - ≤0,37. Перекатка рукавов на новое ребро, шт/ч - ≥25. Скатка рукавов, шт/ч - ≥30. Масса, кг - ≤50. Размер, Длина, мм - 530. Размер,Ширина, мм - 610. Размер, Высота, мм - 1200. Назначение - для скатки и перекатки пожарных рукавов. Комплектация - паспорт, инструкция, сертификат, полка для хранения инструментов, ящик для инструмента, узел смотки рукавов, комплект для навязки рукавных гаек: ≤50, 65, 80, машинка для навязки рукавов. Исполнение - возможность перекатки рукава на двойную или одинарную скатку.	133,20		133,20		133,20									133,20	133,20		ВС	М
4.1.471	2022003831	Мини-трактор, газонокосилка Orion Mechanics LM-81	236,20		236,20		236,20									236,20	236,20		ВС	М
4.1.472	2016001552	Блок-контейнер (для охраны) | Цвет - синий. Количество окон, шт - 4. Комплектация - в соответствии с ТЗ. Исполнение - в соответствии с ТЗ.	359,20		359,20		359,20									359,20	359,20		ВС	М
4.1.473	2023004095	Турбидиметр ЭКОСТАБ ТВ251	241,50		241,50		241,50									241,50	241,50		ВС	М
4.1.474	2019000931	Автомат для мойки лабораторной посуды XPZ Aurora-2	1 546,20		1 546,20		1 546,20									1 546,20	1 546,20		ВС	М
4.1.475	2015004278	Термостат ТСО-1/80 СПУ	133,40		133,40		133,40									133,40	133,40		ВС	М
4.1.476	2020000210	Стерилизатор СПВА-75-1-НН | Тип - паровой, автоматический, форвакуумный. Максимальная температура пара, град. Цельсия - ≥134. Мощность, Вт - ≤10000. Напряжение питания, В - 380±38. Объем камеры, л - ≥75. Размер камеры (диаметр), мм - 400±20. Размер камеры (глубина),мм - 605±30. Размер стерилизатора, Ширина, мм - 550±25. Размер стерилизатора, Длина, мм - 650±30. Размер стерилизатора, Высота, мм - 1100±50. Назначение - для паровой стерилизации. Комплектация - кольцо уплотнительное - 1 шт, заглушка диаметром 1/2 дюйма - 1 шт, вставка плавкая - 1 шт, мембрана - 1 шт, воронка - 1 шт, прокладка к мановакуумметру - 4 шт, прокладка к обратному клапану - 4 шт, сетка к защитному фильтру - 1 шт, шланг ПВХ непрозрачный армированный диаметром 3/4 дюйма длиной 0,3 м - 1 шт, контргайка (15-Ц) - 1 шт, ниппель для канализации (в сборе) - 1 шт, ниппель для водопровода (в сборе) - 1 шт, шайба - 2 шт, мановакуумметр - 2 шт, комплект прокладок, паспорт на сосуд - 1 экз., паспорт мановакуумметра для стерилизационной камеры - 1 экз., паспорт мановакуумметра для парогенератора - 1 экз., руководство по эксплуатации клапанов электромагнитных - 1 экз., руководство по эксплуатации фильтра - 1 экз. Исполнение - с вертикальной загрузкой, материал наружных панелей нержавеющая сталь.	952,20		952,20		952,20									952,20	952,20		ВС	М
4.1.477	2021003536	Устройство подъемное НКМР.483119.009 | Назначение - к стерилизатору СПВА-75-1-НН. Исполнение - с электрическим приводом.	107,10		107,10		107,10									107,10	107,10		ВС	М
4.1.478	2025002080	Прибор вакуумного фильтрования БМТ ПВФ-47/6 Б	236,30		236,30		236,30									236,30	236,30		ВС	М
4.1.479	2020002092	Анкерная линия для альпинистского снаряжения | Элемент альпинистского снаряжения:Анкерная линия для альпинистского снаряжения. Вид анкерного устройства: Переносное. Тип анкерного устройства: Тип В. Материал элемента альпинистского снаряжения: Оцинкованная сталь. Длина: Равно 2000 СМ. Максимальная нагрузка: Равно 150 КГ. Максимальная рабочая нагрузка, кг - >=150. Высота устройства по нижнему уровню, см - >=150. Высота устройства по верхнему уровню, см - <=280. Длина стрелы, см - >=50 , <=150. Грузоподъемность лебедки, кг - >=150. Длина троса лебедки, см - >=2000. Анкерные точки крепления на стреле, шт - >=1. Анкерные точки крепления на противовесной платформе, шт - >=1. Масса одного противовеса, кг - <=40. Масса набора противовесов, кг - >=280. Масса в рабочем состоянии, кг - <=1000. Назначение – для безопасного спуска/подъема работника в ограниченное пространство. Комплектация - противовесная мобильная система, лебедка, набор противовесов, паспорт, инструкция по эксплуатации, инструкция по сборке и монтажу, сертификаты соответствия ТР ТС 019/2011. Исполнение – возможность изменения высоты и вылета стрелы, присоединения к анкерной точке карабинов любого типа, для перемещения системы колеса со стопорными механизмами, упоры для выравнивания платформы на горизонтальной поверхности, лебедка ручная оснащенная автоматическим стопорным механизмом и блоком-роликом, климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 У1. НТД - ТР ТС 019/2011, ГОСТ EN 795-2019. СОБ Кран Е11-4 высокая	1 413,40		1 413,40		1 413,40					1 413,40				1 413,40	1 413,40		ВС	М
4.1.480	2022003847	Аппарат дыхательный со сжатым воздухом	408,20		408,20		408,20						408,20				408,20		ВС	М
4.1.481	2019000924	Робот-тренажер «Гоша-06» (базовая комплектация) | Объем вдыхаемого воздуха, мл - >=300. Сила нажатия на грудную клетку, кГс - >=15. Напряжение комплекта источника питания, В - 6. Время непрерывной работы источника питания, ч - >=24. Масса, кг - <=14. Назначение - для обучения навыкам оказания первой помощи. Комплектация - робот-тренажер, инструкция по эксплуатации, элементы питания, транспортная сумка. Исполнение - индикаторы правильных и ошибочных действий на грудной клетке и нижней левой конечности тренажера в районе бедра и голени.	308,40		308,40		308,40					308,40				308,40	308,40		ВС	М
4.1.482	2022003410	Насосный агрегат. Вид насоса: Объемный. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: Равно 50 ММ. Диаметр выходного патрубка: Равно 50 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 0.5 ≤ 0.8 КВТ. Тип насоса по принципу действия: Роторный. Материал корпуса: Сталь. Напряжение: 380 В.	408,40		408,40		408,40					408,40				408,40	408,40		ВС	М
4.1.483	2022003411	Насосный агрегат. Вид насоса: Объемный. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: Равно 50 ММ. Диаметр выходного патрубка: Равно 50 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 0.5 ≤ 1.5 КВТ. Тип насоса по принципу действия: Роторный. Материал корпуса: Сталь. Напряжение: 380 В.	721,80		721,80		721,80					721,80				721,80	721,80		ВС	М
4.1.484	2019003551	Агрегат трубозаготовительно-сварочный	260,40		260,40		260,40						260,40				260,40		ВС	М
4.1.485	2018004807	Агрегат насосный горизонтальный К290/30 | Диаметр входящего патрубка, мм - 200. Диаметр выходящего патрубка, мм - 125. Напряжение питания, В - 380. Мощность, кВт - 37. Напор, м - 30. Подача, м3/ч - 290. Тип по действию - центробежный. Частота вращения, об/мин - 1470±30. Рабочая среда - вода.	801,00		801,00		801,00					801,00				801,00	801,00		ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
4.1.486	2022001912	Установка электрогенераторная. Вид запуска: Электростартерный. Вид тока: Переменный. Время непрерывной работы: Больше или равно 5.6 ч. Высота: ≥ 640 ≤ 660 мм. Длина: ≥ 805 ≤ 825 мм. Количество розеток 220В: Равно 2 шт. Количество розеток 380В: Равно 1 шт. Количество фаз генератора: 3. Максимальная мощность генератора: > 10 <= 25 кВт. Масса: ≥ 190 ≤ 200 кг. Наличие аккумулятора: Да. Наличие защиты от перегрузок: Да. Напряжение: 400 В; 230 В. Номинальная мощность генератора: > 9 <= 10 кВт. Объем топливного бака: Больше или равно 27.5 л;"см[3*]. Рабочий объем двигателя: Равно 600 см[3*];"мл. Расход топлива, л/ч: ≥ 4.7 ≤ 5.1. Сила тока: Равно 18 А. Степень защиты установки электрогенераторной: IP 23. Тип генератора: Синхронный. Тип двигателя: Бензиновый. Тип охлаждения: Воздушный. Уровень шума: ≥ 50 ≤ 97 дБ. Частота вращения вала двигателя: Равно 3000 об/мин. Число тактов: 4 шт. Число цилиндров: Равно 2 шт. Ширина: ≥ 660 ≤ 680 мм.	1 230,60		1 230,60		1 230,60						1 230,60				1 230,60		ВС	М
4.1.487	2017004235	Агрегат трубоэлектросварочный. 1) Наименование: Генератор-инвертор для сварки 2) Мощность - >=5.5 <=7.5 кВт 3) Напряжение - 230/400 В 4) Тип двигателя – четырехтактный 5) Число цилиндров - 1 шт 6) Объем двигателя – 389+/-10 см3 7) Мощность двигателя, л.с. - >=11.2 <=13 8) Охлаждение - воздушное 9) Способ запуска реверсивный старт 10) Уровень шума- <=76 дБ 11) Топливо бензин- АИ-92 12) Маркировка двигателя - HONDA GX 390 13) Диаметр электродов ММА-от 1,6 до 4,0мм 14) Ток сварочный номинальный - 170(200) А 15) Диапазон регулировки сварочного тока - от 40 до 200 А 16) Объем бака - >=6,0, л 17) Размер: Ширина, мм <=570, Высота, мм >=550, Длина, мм <=880 18) Масса - <=98 кг 19) Комплектация - сварочный агрегат, разъемы для сварочных кабелей 2шт., свечной ключ, колеса, инструмент, масленка, регулятор напряжения(AVR, электронный, автоматический), вольтметр, частота, моточасы, уровень топлива, датчик низкого давления масла, аккумулятор.	122,70		122,70		122,70						122,70				122,70		ВС	М
4.1.488	2018003050	Дробилка молотковая Вид дробилки по конструкционным особенностям:Молотковая.Вид дробилки по назначению: Для измельчения древесины.Высота: Равно 1645 мм.Высота приемного отверстия: Равно 191 мм.Диаметр получаемой фракции: >= 1 <= 25 мм.Длина: Равно 2024 мм.Количество двигателей: 1 шт.Мощность двигателя: Равно 30 кВт.Наличие люка для прочистки: Нет.Производительность: Равно 1.1 т/ч.Способ поставки товара: По заявке (партиями).Тип двигателя: Электрический.Тип дробилки: Стационарная.Ширина: Равно 1090 мм.Ширина приемного отверстия: Равно 146 мм.	801,50		801,50		801,50						801,50				801,50		ВС	М
4.1.489	2014005954	Гайковерт гидравлический Вид двигателя: Гидравлический Комплектация: Кейс Конструкция: Пистолетного типа Максимальный крутящий момент, Ньютон-метр: от 680 до 3400 Размер квадрата шпинделя, дюйм: 1 Реверс: Механический Дополнительные характеристики: Наличие удара	3 753,60		3 753,60		3 753,60							3 753,60			3 753,60		ВС	М
4.1.490	2016007808	Стиральная машина профессиональная Номинальная (максимальная) загрузка белья: > 15 <= 25 кг.Мощность: > 20 <= 30 кВт.Тип нагрева воды: Электрическая.Скорость вращения барабана: > 500 <= 750 об/мин.Тип по способу загрузки: Фронтальная.Тип управления: Автоматическое.Программируемые параметры этапов стирки:Скорость вращения барабана; Температура; Время цикла.Тип по степени отжима: Без отжима; Промежуточный отжим; Окончательный отжим.	641,90		641,90		641,90							641,90			641,90		ВС	М
4.1.491	2022003339	Преобразователь давления | Диапазон измерения СИ - ≤-20 ≥20 кПа. Напряжение, В - ≤18 ≥42. Погрешность измерения, % - ≤±0,4 привед.. Сигнал выходной, мА - 4 20 с HART. Присоединение - наружная резьба М20х1,5. Назначение - для измерения избыточного давления-разряжения. Комплектация - светодиодный индикатор красный (СДИ)+ крышка с окном И2, паспорт с отметкой о проведении первичной поверки. Исполнение - общепромышленный, климатическое исполнение: т2570С3, материал мембраны: 03Х17Н14М3(316L), штуцера и фланцев:12х18Н10Т, уплотнительных колец: витон, исполнение корпуса: односекционный из алюминиевого сплава, полярность подключения питания: контакт 1 минус источника питания. Поставляется с установленным клапанным блоком, двухвентильный клапанный блок, монтажный кронштейн для крепления датчика с традиционным фланцем на трубе (материал болтов: углеродистая сталь с покрытием, материал кронштейна - нержавеющая сталь.	2 448,60		2 448,60		2 448,60						2 448,60				2 448,60		ВС	М
4.1.492	2022003375	Датчик давления | Диапазон измерения СИ - ≤0 ≥1 МПа. Напряжение питания, В - ≤18 ≥42. Сигнал выходной, мА - 4 20. Погрешность измерений, % - ≤±0,5. Комплектация - микропроцессорный преобразователь, светодиодный индикатор+ крышка с окном, паспорт с отметкой о проведении первичной поверки. Исполнение избыточное измеряемое давление, общепромышленный, светодиодный индикатор красный, крышка с окном, присоединение к процессу М20х1.5, степень защиты обеспечиваемая оболочкой по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP66.	1 630,50		1 630,50		1 630,50									1 630,50	1 630,50		ВС	М
4.1.493	2023000238	Расходомер электромагнитный SMARTFLOW | Давление рабочее, МПа - ≥4,0. Диаметр условный, мм - 32. Диапазон измерений, м3/ч - ≤1,11 ≥360. Материал корпуса, сенсора, футеровки - углеродистая сталь, нержавеющая сталь, твердая резина. Напряжение питания, В - ≥110 ≤250. Погрешность измерения, % - ≤ +/-0,5. Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая среда - измерение расхода воды. Рабочая температура среды, град. Цельсия - ≤5 ≥40. Сигнал выходной, мА - 4 20, импульсный/частотный. Интерфейсы - RS485 Modbus RTU. Межповерочный интервал (межаттестационный интервал) - ≥60 мес.. Назначение - измерение расхода воды. Комплектация - инструкция по эксплуатации на русском языке, паспорт, монтажный комплект, свидетельство о первичной поверке, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 2510, методика поверки, соединительный кабель ≥50 м. Исполнение - первичный преобразователь STM с блоком электроники S (корпус - алюминиевый с покрытием), раздельное исполнение, степень защиты, первичного и вторичного преобразователей, обеспечиваемая оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP67, язык ЖК дисплея - русский, архив ошибок, энергонезависимая память.	626,80		626,80		626,80									626,80	626,80		ВС	М
4.1.494	2016005651	Преобразователь давления НПП Элемер АИР-20/М2-Н-ДД | Напряжение, В - 24*...36*. Погрешность измерения, % - +/-0.5 привед.. Диапазон измерений давления, кПа - 0,0*...40*. Сигнал выходной, мА - 4*...20*(с HART протоколом). Степень защиты - IP54, IP65. Комплектация - комплект монтажных частей, клапанный блок, светодиодный индикатор+ крышка с окном, паспорт с отметкой о проведении первичной поверки или паспорт и свидетельство о первичной поверке, оформленное в соответствии с требованиями Приказа №1815 "Порядок проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке". Исполнение - микропроцессорный преобразователь[АИР-20/М2-Н-ДД-420-02У-А3Н2-t2570-С05-0...40кПа-25МПа-42v-GSP-(К1-)-НМ-10/U-КР5-У(А30)-360П-ГП-ТУ], дифференциальное измеряемое давление, 8 диапазонов измерений, общепромышленный, тепнометрический. НТД - ТУ 4212-064-13282997-05.	2 988,00		2 988,00		2 988,00									2 988,00	2 988,00		ВС	М
4.1.495	I080223_10003	Анализатор алюминия | Диапазон измерения СИ - минимальное значение <=0,03 мг/дм3, максимальное значение >=1 мг/дм3. Погрешность измерения, % - в соответствии с техническими требованиями. Сигнал выходной, мА - минимальное значение 4, максимальное значение 20. Назначение - стационарный промышленный анализатор непрерывного действия для измерений содержания алюминия в питьевой воде. Комплектация - в соответствии с техническими требованиями. Исполнение - в соответствии с техническими требованиями	7 260,00		7 260,00		7 260,00									7 260,00	7 260,00		ВС	М
4.1.496	2024005010	Комплектующая (запасная часть) для оборудования экологического и лабораторного: Датчик к анализаторам СТАБ-1293 pH-СТАБ-II	583,00		583,00		583,00									583,00	583,00		ВС	М
4.1.497	2021002274	Сварочный аппарат для ВОЛС | Тип волокна - SM, MM, DS, NZDS. Потери на месте сварки, дБ - <=0,02 дБ (SM), <=0,01 дБ (MM), <=0,04 дБ (DS/NZDS). Режим работы - автоматический. Напряжение питания, В - >=12. Диапазон температур рабочих, град. Цельсия - >=-10...<=+50. Комплектация - сварочный аппарат, скалыватель CT-50 >=1шт, контейнер для осколков FDB-05 >=1шт, пластина для ОВ AD-10-M24 >=1шт, кейс для скалывателя CC-37 >=1шт, шестигранный ключ HEX-01 >=1шт, аккумуляторная батарея BTR-15 >=2шт, электроды ELCT2-16B >=2 пары, сетевой адаптер/зарядное устройство ADC-20 >=1шт, шнур питания сетевой ACC-15 >=1шт, жесткий кейс CC-39 с монтажным столиком >=1шт, рабочий стол левый WT-09L >=1шт, рабочий стол правый WT-09R >=1шт, пластины для держателей SP-03 >=1 пара, болт для штатива TS-03 >=2шт, дозатор для спирта AP-02 >=1шт, стриппер SS-03 >=1шт, J-подставка под рабочий стол JP-09 >=1шт, кабель USB USB-01 >=1шт, ремень для кейса ST-03 >=1шт, краткое руководство пользователя. Исполнение - Хранение результатов сварки >= 20000 сварок, ресурс электродов ELCT2-16B >= 5000 сварок, интерфейсы - USB 2.0 (тип Mini-B), USB 2.0 (тип A), 6-pin мини DIN для питания термостринперов RS-02 или RS-03, Bluetooth >= 4.1, Количество сварок с термоусадкой при питании от аккумуляторной батареи >= 300 полных циклов, типы применяемых КДЗС >= 60мм, 40мм, микрогильзы, коэффициент отражения от сварного соединения >= 60дБ, режимы сварки / термоусадки >= 100/30, длина зачищаемых волокон >= 5мм до <= 16мм, диаметр покрытия свариваемого волокна >= 100-3000 мкм, диаметр свариваемого волокна >= 80-150 мкм.	594,70		594,70		594,70									594,70	594,70		ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных/сценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
4.1.498	2018003657	Принтер Magicard Rio Pro 360 Duo | Технология печати - сублимационный. Печатный носитель - пластиковая карта. Формат печатного носителя - proxycard. Размер печатный носитель, Ширина, мм - 54. Размер печатный носитель, Высота, мм - 85,6. Интерфейсы - USB 2.0 и USB 3.0. Комплектация - принтер, шнур питания, шнур USB, инструкция. Исполнение - принтер для печати на пластиковых картах контроля доступа.	322,20		322,20		322,20									322,20	322,20		ВС	М
4.1.499	2022002684	Экструдер сварочный RITMO LINK 30 | Тип - ручной. Производительность, кг/ч - >=3,2. Толщина свариваемых листов - >= 1,5 <=30 мм. Напряжение, В - 220+/-10%. Мощность, кВт - 3,5+/-5%. Материал - ПЭ/ПП/ПВДФ. Назначение - для неразъемного соединения деталей (листов, труб, профилей) из термопластичных полимерных материалов. Комплектация - ручной сварочный экструдер, насадка типа V 15мм, насадка типа V-образного шва 8мм, насадка типа V-образного шва 15мм, насадка типа Г-образного шва 15мм, пруток ПНД (черный) для варки 4мм - 5кг. Исполнение - диаметр присадочного прутка: 3 - 4 - 5 мм, система защиты двигателя от "холодного пуска", подсветка зоны сварки во время работы, регулятор скорости подачи прутка, поворотная боковая рукоятка, контроль температуры фена, контроль температуры камеры пластификатора.	506,70		506,70		506,70									506,70	506,70		ВС	М
4.1.500	2019001398	Газоанализатор Тип Медозон 254/5б | Диапазон измерения СИ - минимальное значение <=0,5 г/м3, максимальное значение >=30,0 г/м3. Тип прибора - стационарный. Погрешность измерения, % - <=3 г/м3: <=+/-20%, >3 г/м3, <=25 г/м3: <=+/-10%, >25 г/м3: <=+/-20%. Напряжение питания, В - минимальное значение <=12, максимальное значение >=24 (пост. тока). Номер Федерального информационного фонда - 62881-15. Назначение - измерение массовой концентрации озона в воздухе. Комплектация - минимальное напряжение питания <=207 В, максимальное напряжение питания >=253 В, минимальная частота переменного тока <=49 Гц, максимальная частота переменного тока >=51 Гц, паспорт с отметкой о проведении первичной поверки, руководство по эксплуатации, блок питания. Исполнение - цифровая индикация, рабочая среда: озоно-воздушная смесь.	678,30		678,30		678,30									678,30	678,30		ВС	М
4.1.501	2022001907	Уровнемер ТИТАН-270У | Тип - ультразвуковой, рабочая частота 30 кГц. Диапазон измерения, м - <=0,4 - 20. Погрешность измерения, мм - <=+/-0,15 % (от верхнего предела диапазона измерений). Давление рабочее, МПа - >=0,1. Температура рабочая, град. Цельсия - <=0 >=40 (эксплуатация). Напряжение питания, В - <=18 >=30 пост.тока. Сигнал выходной, мА - 4 - 20, HART. Соединение с процессом - фланцевое соединение из алюминиевого сплава. Назначение - измерение уровня. Комплектация - уровнемер ультразвуковой, дисплейный модуль ДМ-70 матричный OLED с разрешением 128x64 пикселей, кнопки управления мембранные с малым ходом, наличие режима обучения (препятствия) и регулировки чувствительности, фланец из алюминиевого сплава, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке или свидетельство о первичной поверке на бумажном носителе с подписью и клеймом поверителя, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга РФ № 2510, копия методики поверки. Исполнение - общепромышленное, ширина луча (-3 дб) - 12 градусов, степень защиты, обеспечиваемая оболочкой (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP67, выходные сигналы: аналоговый с HART протоколом, полностью пластмассовый излучатель PVDF, механическое фланцевое соединение из алюминиевого сплава, электрическое соединение: короткой кабельный вывод	3 387,60		3 387,60		3 387,60									3 387,60	3 387,60		ВС	М
4.1.502	2018002366	Термостат суховоздушный серии Clarity (без охлаждения)	152,30		152,30		152,30									152,30	152,30		ВС	М
4.1.503	2014001033	Спектрофотометр ПЭ-5400УФ	348,60		348,60		348,60									348,60	348,60		ВС	М
4.1.504	2017004472	Термостат лабораторный ТВ-80	106,10		106,10		106,10									106,10	106,10		ВС	М
4.1.505	2016005351	Дозатор лабораторный Brand Titrette, кат.№ 4760161	183,80		183,80		183,80									183,80	183,80		ВС	М
4.1.506	I080102_10001	Возбудитель тиристорный В-ТПЕ8-320-Ц-75 | Кратность форсирования по току - 1,4. Напряжение питания, В - 380. Число фаз, шт - 3. Исполнение - в соответствии с техническим заданием. В соответствии с приложением 2 к Техническому заданию.	743,20		743,20		743,20						743,20				743,20		ВС	М
4.1.507	2020002001	Трансформатор силовой. Вид изоляции: Масляный. Вид трансформатора: Понижающий. Возможность регулировани под напряжением: Нет. Грузополучатель: Заказчик. Количество обмоток: Двухобмоточный. Количество фаз трансформатора: Трехфазный. Номинальная мощность: >= 500 < 750 кВ.А. Номинальное напряжение: >= 10 < 35 кВ. Вид переключения ответвлений: ПБВ. Вид системы охлаждения: Естественная циркуляция воздуха и масла (М). Климатическое исполнение и категория размещения: У1. Материал обмоток: Алюминий. Напряжение короткого замыкания: Равно 5.5 %. Номинальная частота: Равно 50 Гц. Номинальное напряжение обмотки ВН: 10 кВ. Номинальное напряжение обмотки НН: 0.4 кВ. Степень защиты: IP00. Тип исполнения: Герметичное.	1 180,60		1 180,60		1 180,60						1 180,60				1 180,60		ВС	М
4.1.508	2021003343	Трансформатор силовой. Вид изоляции: Масляный. Вид трансформатора: Понижающий. Возможность регулировани под напряжением: Нет. Грузополучатель: Заказчик. Количество обмоток: Двухобмоточный. Количество фаз трансформатора: Трехфазный. Номинальная мощность: >= 1000 < 10000 кВ.А. Номинальное напряжение: >= 10 < 35 кВ. Вид переключения ответвлений: ПБВ. Вид системы охлаждения: Естественная циркуляция воздуха и масла (М). Климатическое исполнение и категория размещения: У1. Материал обмоток: Алюминий. Напряжение короткого замыкания: Равно 5.5 %. Номинальная частота: Равно 50 Гц. Номинальное напряжение обмотки ВН: 10 кВ. Номинальное напряжение обмотки НН: 0.4 кВ. Тип исполнения: Герметичное.	963,70		963,70		963,70						963,70				963,70		ВС	М
4.1.509	2019002524	Мотор-редуктор FAF 97 | Крутящий момент на выходном валу, Нм - >=3271. Мощность двигателя, кВт ->=5. Передаточное число - >=96 <=100. Тип передачи - шестеренчатая. Частота вращения входного вала, об/мин - >=1440 <=1560. Частота вращения выходного вала, об/мин - >=14 <=16. Комплектация - с электродвигателем. Исполнение - место монтажа - М4, защита электродвигателя - IExdIIBT4.	1 332,10		1 332,10		1 332,10						1 332,10				1 332,10		ВС	М
4.1.510	2023001915	Насос погружной | Диаметр выходящего патрубка, мм - 150. Мощность, кВт - >= 22. Напор,м - >= 20. Подача, м3/ч - >= 350. Тип по действию - центробежный для неочищенных сточных вод. Частота вращения, об/мин - >=1460. Комплектация - в соответствии с техническими требованиями. Исполнение - не менее IP68.	1 162,50		1 162,50		1 162,50						1 162,50				1 162,50		ВС	М
4.1.511	2019002747	Газоанализатор Тип ЭССА-03 БС/Н 12 | Диапазон измерения СИ - минимальное значение 0 мг/м3, максимальное значение >=1 мг/м3. Тип прибора - стационарный. Пробоотбор - диффузионный. Компоненты измерения (объемная доля, %) - О3 (озон). Погрешность измерени, % - <=0,1 мг/дм3 - <=+/-20 % (прив.), >0,1 мг/дм3 - <=+/-20 % (относ.). Напряжение питания, В - минимальное значение <=188, максимальное значение >=242. Температура рабочей среды, град. Цельсия - БС: минимальное значение 0, максимальное значение <=45, ПС: минимальное значение <=-30, максимальное значение >=45. Сигнал входной, мА - минимальное значение 4, максимальное значение 20. Межповерочный интервал (межаттестационный интервал) - >=1. Номер Федерального информационного фонда - 17424-09. Назначение - для измерения содержания озона в воздухе рабочей зоны. Комплектация - блок измерения и сигнализации, блок отображения информации, ведомость ЗИП, комплект ЗИП, паспорт на русском языке с отметкой о первичной поверке. Исполнение - степень защиты, обеспечиваемой оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP40.	2 671,20		2 671,20		2 671,20						2 671,20				2 671,20		ВС	М
4.1.512	2017004978	Газоанализатор Тип ЭССА-03 /8 БС | Диапазон измерения СИ - минимальное значение 0 мг/м3, максимальное значение >=1,0 мг/м3. Тип прибора - стационарный. Пробоотбор - диффузионный. Компоненты измерения (объемная доля, %) - озон в воздухе рабочей зоны. Погрешность измерения, % - <=0,1 мг/м3 - <=+/-20% (прив.), >0,1 мг/м3 <=20% (относ.). Напряжение питания, В - минимальное значение <=187, максимальное значение >=242. Температура рабочей среды, град. Цельсия - БС: минимальное значение 0, максимальное значение >=40, ИП: минимальное значение <=-30, максимальное значение >=40. Сигнал входной, мА - минимальное значение 4, максимальное значение 20. Номер Федерального информационного фонда - 17424-09. Назначение - для измерения содержания озона в воздухе рабочей зоны. Комплектация - в соответствии с описанием типа, паспорт на русском языке с отметкой о первичной поверке. Исполнение - Степень защиты, обеспечиваемой оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP40.	217,80		217,80		217,80						217,80				217,80		ВС	М
4.1.513	2019001398	Газоанализатор Тип Медозон 254/5б | Диапазон измерения СИ - минимальное значение <=0,5 г/м3, максимальное значение >=30,0 г/м3. Тип прибора - стационарный. Погрешность измерения, % - <=3 г/м3: <=+/-20%, >3 г/м3, <=25 г/м3: <=+/-10%, >25 г/м3: <=+/-20%. Напряжение питания, В - минимальное значение <=12, максимальное значение >=24 (пост. тока). Номер Федерального информационного фонда - 62881-15. Назначение - измерение массовой концентрации озона в воздухе. Комплектация - минимальное напряжение питания <=207 В, максимальное напряжение питания >=253 В, минимальная частота переменного тока <=49 Гц, максимальная частота переменного тока >=51 Гц, паспорт с отметкой о проведении первичной поверки, руководство по эксплуатации, блок питания. Исполнение - цифровая индикация, рабочая среда: озоно-воздушная смесь.	3 391,50		3 391,50		3 391,50						3 391,50				3 391,50		ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
4.1.514	2022001549	Уровнемер радарный ЭЛЕМЕР-УР-31-М1-5000-Ф1-КВМ-16-DN50-02	Тип - радарный. Диапазон измерения, м - минимальное значение уровня <=0,5, максимальное значение уровня >=5. Погрешность измерения, мм - <=+/-3. Рабочая среда - жидкость. Температура рабочая, Град. Цельсия - минимальное значение <=-40, максимальное значение >=70. Напряжение питания, В - минимальное значение <=18, максимальное значение >=36. Сигнал выходной, мА - минимальное значение 4, максимальное значение 20, HART, Modbus RTU. Соединение с процессом - фланец DN 50, для модификации М1. Назначение - для измерения уровня. Комплектация - уровнемер радарный ЭЛЕМЕР-УР-31, программное обеспечение, комплект монтажных частей: фланец DN 50 для модификации М1 , руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке или свидетельство о поверке оформленное на бумажном носителе с подписью и клеймом поверителя, методика поверки, инструкция по техническому обслуживанию и ремонту. Исполнение - общепромышленное, выходные сигналы: 4-20 мА, HART, MODBUS RTU, степень защиты от пыли и влаги не ниже IP67.	502,50		502,50		502,50						502,50				502,50		ВС	М
4.1.515	2017004337	Расходомер ультразвуковой Тип УРС-002 ООО Геолинк Индастри	Диапазон измерения СИ - минимальный диапазон измерений, м3/ч, ≤6,3, максимальный диапазон измерений, м3/ч, ≥100000. Характеристика точности СИ - в соответствии с техническими требованиями,в зависимости от диапазона измерений. Диаметр условный, мм - мин. знач. 150, макс. знач.2000. Рабочая среда - вода с содержанием воздуха или взвешенных частиц ≤ 1%. Сигнал входной, мА - мин. знач. 4, макс знач. 20. Количество каналов, шт - 2. Напряжение питания, В - минимальное напряжение питания ≤187, максимальное напряжение питания ≥242. Рабочая температура среды, град. Цельсия - минимальная температура рабочей среды ≤5, максимальная температура рабочей среды ≥40. Тип и количество датчиков, шт - 4. Интерфейсы - RS-485 с передачей информации по протоколу Modbus RTU. Номер федерального информационного фонда - 67520-17. Назначение - измерение расхода и объема воды. Комплектация - в соответствии с техническими требованиями. Исполнение - в соответствии с техническими требованиями.	2 104,50		2 104,50		2 104,50						2 104,50				2 104,50		ВС	М
4.1.516	2016007398	Датчик дифференциального давления	Диапазон измерения СИ - ≤1 ≥10 кПа. Погрешность измерения, % - ≤±0,1. Рабочая среда - питьевая вода. Температура рабочей среды, град. Цельсия - ≤5 ≥40. Температура окружающей среды, град. Цельсия - ≤5 ≥40. Напряжение питания, В - ≤12≥40. Диапазон изменений сигнала выходного, мА - 4 20, с HART протоколом. Комплектация - паспорт с отметкой о первичной поверке, оформленной, в комплекте с магнитным карандашом. Исполнение - датчик: мембрана сталь 316L, жидкость силиконовое масло, фланцы, адаптеры и крепежные детали из нержавеющей стали 316L, уплотнение Viton, дренажные клапана напротив присоединения к процессу, дисплей LCD, механическое присоединение 1/4 - 18 NPT без адаптера, электрическое присоединение два отверстия под кабельный ввод M20x1,5 одна заглушка и дополнительно гермоввод для небронированного кабеля, установка НПИ и ДИ по месту магнитным карандашом, дополнительные опции стандартное исполнение, вентильный блок: трехвентильный расстояние м/у вводами 54 мм, присоединение со стороны процесса M20x1,5 наружняя под ниппель, присоединение со стороны датчика с расстоянием м/у входами 54 мм, уплотнение Viton, шаровой вкладыш сталь 1.4125 ниппеля сталь DIN 1.4541 внешн./внутр. диам. 14 мм / 8 мм с накидной гайкой M20x1,5 сталь EN 1.4301, уплотнительное кольцо 17 / 6,5 - 2 мм медь, болты для крепления на датчик 45 мм оцинкованные 4 шт, крепежный кронштейн на трубу для VS 300.	199,40		199,40		199,40						199,40				199,40		ВС	М
4.1.517	2022003374	Датчик давления	Диапазон измерения СИ - ≤0 ≥0,25 МПа. Погрешность измерения, % - ≤±0,3. Напряжение питания, В - ≤18 ≥42. Ток на выходе, мА - 4-20. Размер присоединительной резьбы - М20х1.5. Комплектация - микропроцессорный преобразователь, светодиодный индикатор+ крышка с окном, паспорт с отметкой о проведении первичной поверки. Исполнение - избыточное измеряемое давление, общепромышленный, исполнение по материалам: 12V, исполнения корпуса: двухсекционный из алюминиевого сплава, светодиодный индикатор красный, крышка с окном, степень защиты обеспечиваемая оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP66.	1 115,00		1 115,00		1 115,00						1 115,00				1 115,00		ВС	М
4.1.518	2022003364	Датчик давления	Диапазон измерения СИ - 0 ≥4 кПа. Погрешность измерения, % - ≤±0,1. Рабочая среда - газ, жидкость, пар. Температура окружающей среды, град. Цельсия - ≤+10 ≥+40. Напряжение питания, В - ≤18 ≥42. Ток на выходе, мА - 4 20 + HART. Назначение - для непрерывного преобразования избыточного давления в стандартный токовый сигнал и цифровой сигнал на базе HART-протокола в системах автоматизации. Комплектация - датчик, РЭ, копии методики поверки, паспорт с отметкой о первичной поверке, комплект монтажных частей. Исполнение - общепромышленное, по материалам для вида исполнения:11V, код выходного сигнала: 42, наименование кронштейна: кронштейн КР4 (крепление к фланцам модуля сенсора), состав КМЧ: СSPФ (Два монтажных фланца со штуцером с резьбой М20х1,5, два уплотнительных кольца, две гайки М20х1,5, два ниппеля, две прокладки, крепеж), степень защиты обеспечиваемая оболочками ≥IP66, климатическое исполнение: t1070 материал мембраны и фланца: 03Х17Н14М3 (316L), уплотнительные кольца: витон, исполнения корпуса: двухсекционный из алюминиевого сплава, жидкокристаллический индикатор с подсветкой, крышка с окном, электрическое присоединение: GSP.	2 092,80		2 092,80		2 092,80						2 092,80				2 092,80		ВС	М
4.1.519	2022003370	Датчик давления	Диапазон измерения СИ - 0 ≥25 кПа. Погрешность измерения, % - ≤±0,075. Рабочая среда - газ, жидкость, пар. Температура окружающей среды, град. Цельсия - ≤10 ≥+40. Напряжение питания, В - ≤18 ≥42. Ток на выходе, мА - 4 20 +HART. Назначение - для непрерывного преобразования избыточного давления в стандартный токовый сигнал и цифровой сигнал на базе HART-протокола в системах автоматизации. Комплектация - датчик, РЭ, копии методики поверки,паспорт с отметкой о первичной поверке, комплект монтажных частей. Исполнение - общепромышленное, по материалам для вида исполнения:11V, код выходного сигнала: 42, наименование кронштейна: кронштейн КР4 (крепление к фланцам модуля сенсора), состав КМЧ: СSPФ (два монтажных фланца со штуцером с резьбой М20х1,5, два уплотнительных кольца, две гайки М20х1,5, два ниппеля, две прокладки, крепеж), степень защиты обеспечиваемая оболочками ≥IP66, климатическое исполнение: t1070 материал мембраны и фланца: 03Х17Н14М3 (316L), уплотнительные кольца: витон, исполнения корпуса: АГ-03 (двухсекционный из алюминиевого сплава), жидкокристаллический индикатор с подсветкой, крышка с окном, электрическое присоединение: GSP.	1 119,60		1 119,60		1 119,60						1 119,60				1 119,60		ВС	М
4.1.520	2022003371	Датчик давления	Диапазон измерения СИ - ≤-2 ≥2 кПа. Погрешность измерения, % - ≤±0,2. Рабочая среда - газ, жидкость, пар. Температура окружающей среды, град. Цельсия - ≤10 ≥+40. Напряжение питания, В - ≤18≥42. Ток на выходе, мА - 4 20 + HART. Назначение - для непрерывного преобразования избыточного давления в стандартный токовый сигнал и цифровой сигнал на базе HART-протокола в системах автоматизации. Комплектация - датчик, РЭ, копии методики поверки,паспорт с отметкой о первичной поверке, комплект монтажных частей. Исполнение - общепромышленное, по материалам для вида исполнения:13V, код выходного сигнала: 42, наименование кронштейна: кронштейн КР2 (для корпуса АГ-03), состав КМЧ: Т2Ф (переходник с М20х1,5 на наружную резьбу М12х1,5, прокладка), степень защиты обеспечиваемая оболочками ≥IP66, климатическое исполнение: t1070 материал мембраны и фланца: 03Х17Н14М3 (316L), уплотнительные кольцы: витон, исполнения корпуса: двухсекционный из алюминиевого сплава, жидкокристаллический индикатор с подсветкой, крышка с окном, электрическое присоединение: С.	184,10		184,10		184,10						184,10				184,10		ВС	М
4.1.521	2022004377	Датчик уровня MerckMilliporekat.№ FTPF06805	Назначение - для резервуара объемом 100 л систем очистки воды MerckMillinore.	419,10		419,10		419,10						419,10				419,10		ВС	М
4.1.522	2021001082	Блок питания, сигнализации и связи БПС-21М-М	Тип прибора - стационарный. Режим измерения - непрерывный. Цифровая индикация - да. Погрешность преобразования входного сигнала,% - ≤±2. Время прогрева блока, мин - ≤5. Напряжение на входе, В - минимальное напряжение на входе ≤150, максимальное напряжение на входе ≥253. Напряжение на выходе (для питания датчика), В - минимальное напряжение на выходе ≤28, максимальное напряжение на выходе ≥32. Диапазон рабочей температуры, град. Цельсия - минимальный диапазон рабочей температуры ≤+1, максимальный диапазон рабочей температуры ≥+50. Количество порогов срабатывания сигнализации, шт - 2. Тип выходного устройства - RS 485 Modbus RTU. Кодичество контрактов, шт - 2. Степень защиты блока - Степень защиты, обеспечиваемой оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP20. Назначение - для питания газоанализаторов хлора ДАХ-М-06. Комплектация - блок питания, ведомость эксплуатационных документов, руководство по эксплуатации, копии методики поверки, комплект ЗИП, паспорт с отметкой о первичной поверке. Исполнение - БПС-21М-М.	923,40		923,40		923,40						923,40				923,40		ВС	М
4.1.523	2016006344	Сигнализатор уровня тип KR-163-B-2W-600 ELB Fullstandsgerate B-2W-600, артикул 2889293	Комплектация - с датчиком уровня поплавкового типа Т-200.L с длиной кабеля 10 метров. Исполнение - крепление на DIN-рейку.	1 540,80		1 540,80		1 540,80						1 540,80				1 540,80		ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
4.1.524	2020009479	Расходомер электромагнитный Сигнал 12 | Давление рабочее, МПа - 1.6. Диаметр условный, мм - 40. Диапазон измерений, м3/ч - минимальное значение ≤0,4524, максимальное значение ≥56,5487. Количество каналов, шт - 2. Материал корпуса, сенсора, футеровки - углеродистая сталь, нержавеющая сталь 03Х17Н14М3, твердая резина. Напряжение питания, В - минимальное значение ≤110, максимальное значение ≥250. Погрешность измерения, % - <1,3572 м3/ч - ≤± 0.5 (прив), ≥1,3572 м3/ч - ≤±0,5 (отн.). Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая среда - вода, сточная жидкость. Рабочая температура среды, град. Цельсия - минимальное значение ≤5, максимальное значение ≥40. Интерфейсы - RS485 Modbus RTU. Межповерочный интервал (межаттестационный интервал) - ≥4. Номер федерального информационного фонда - 73361-18. Назначение - для измерения расхода и объема жидкости. Комплектация - расходомер, методика поверки, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о проведении первичной поверки, монтажный комплект, соединительный кабель 50 м. Исполнение - Сигнал 12 (или эквивалент) -40Р-С-Х-50-В-0-Н-16, раздельное, фланцевое, функция учета расхода и объема жидкости в двух направлениях, архив измерений, степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP68, функция самоочистки, выходной сигнал - минимальное значение 4 мА, максимальное значение 20 мА + Hart.	1 043,70		1 043,70		1 043,70						1 043,70				1 043,70		ВС	М
4.1.525	2018003790	Расходомер электромагнитный Endress-Hauser Promag W 400 | Давление рабочее, МПа - ≤0,6. Диаметр условный, мм - [500]. Диапазон измерений, м3/ч - ≤0.01, ≥6600. Материал корпуса, сенсора, футеровки - тип корпуса-нестеный, алюминий; футеровка-полиуретан. Напряжение питания, В - [20, 55]AC/[16, 62]DC. Погрешность измерения, % - ≤±0,4. Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая среда - сточные воды. Рабочая температура среды, град. Цельсия - ≥0.1, ≤30. Сигнал входной, мА - [4,20]SIL HART+частот. Назначение - измерение расхода возвратного ила. Комплектация - с ответными фланцами и прокладками; кабель, удаленная версия 20 м питающий и сигнальный кабель; руководство по эксплуатации на русском языке; свид-во о первичной поверке, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга от 2 июля 2015г. № 1815; копии действующего свидетельства об утверждении типа средств измерений Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии и методики поверки и описания типа. Исполнение - 5W4C5H, раздельное, встроенная технологии самоповерки Heartbeat Technology, присоединение к процессу PN10, S037-2/FE 410W B, фланец EN1092-1 (DIN2501); электроды:1 4435/316L; датчик не ниже IP68 NEMA 6P; кабельный ввод-сальник M20 (EEx d> резьба M20); дисплей 4-строчный с сенс.упр. русский язык меню прибора.	7 396,20		7 396,20		7 396,20						7 396,20				7 396,20		ВС	М
4.1.526	2022001941	Коммутатор. Тип коммутатора: Управляемый. Блок питания: Внешний. Количество блоков питания: 1 ШТ. Тип блоков питания: Сменные. Тип передачи данных: Ethernet. Тип электропитания: DC. QoS классификация трафика на основании ACL: Да. Виртуальное тестирование кабеля: Да. Внутренняя пропускная способность: >= 10 ГБИТ/С. Возможность работы в качестве DHCP relay агента: Да. Возможность работы в качестве DHCP-клиента: Да. Возможность работы в качестве DHCP-сервера: Да. Возможность работы в качестве DNS-сервера (DNS server): Да. Диагностика оптического трансивера: Да. Количество ACL (списков/записей): >= 1000 ШТ. Количество ARP записей: >= 2 ТЫС ШТ. Количество ECMP-групп: > 4 <= 8 ШТ. Количество L3 интерфейсов: > 1024 <= 2048 ШТ. Количество LAG групп: > 32 <= 64. Количество LAN портов: >= 8 ШТ. Количество записей MAC: >= 16 ТЫС ШТ. Количество записей таблицы Vlan: > 4 <= 8 ТЫС ШТ. Количество поддерживаемых VRF: > 10 <= 20 ШТ. Количество портов 1G SFP: >= 1 ШТ. Количество портов Ethernet 10/100/1000 Base-T (8P8C): >= 8 ШТ. Количество портов PoE: >= 8 ШТ. Количество портов PoE+: >= 8 ШТ. Количество портов в одном LAG: > 4 <= 8 ШТ. Максимальная потребляемая мощность: <= 300 ВТ. Материал корпуса: Металл. [illegible]	1 049,00		1 049,00		1 049,00						1 049,00				1 049,00		ВС	М
4.1.527	2023001127	Видеорегистратор цифровой. Система видеонаблюдения Вид оборудования (элемента): Система видеонаблюдения. Грузополучатель: Заказчик. Способ поставки товара: По заявке. Вид элемента системы видеонаблюдения: Сервер видеоаналитики, Система автономного питания и система стабилизации, Устройство хранения данных видеоинформации, Устройство отображения видеоинформации, Видеосервер, Средства передачи видеоинформации, Камера видеонаблюдения.	790,50		790,50		790,50						790,50				790,50		ВС	М
4.1.528	2016000314	Блок усилительно-коммутационный УКБ СТС-22-М200У | Мощность, Вт - 200. Назначение - для обеспечения звукового оповещения персонала.	836,70		836,70		836,70								836,70		836,70		ВС	М
4.1.529	2022003446	Тип усилительно-акустического устройства: Коммутационный блок для акустических устройств. Количество входов: Больше или равно 1 ШТ. Количество выходов: Больше или равно 6 ШТ. Количество каналов: Больше или равно 1 ШТ. Уровень звукового давления: Больше или равно 30 ДЕЦИБЕЛ. Конструктивные особенности: Дисплей. Тип входного соединения: Ethernet; Блочные соединители; Винтовые клеммы. Тип выходного соединения: Ethernet; Блочные соединители; Винтовые клеммы. Мощность, Вт: >=300. Номинальное напряжение выходов для подключения линии, В >=119 <=121. Защищенность от невзвешенного шума, Дб: >= 55, совместимость с оборудованием системы оповещения П166ВАУ. Исполнение стоечное 19', количество юнитов>=6.	704,90		704,90		704,90						704,90				704,90		ВС	М
4.1.530	2022002070	Оборудование лабораторное контрольно-аналитическое для анализа проб	2 059,70		2 059,70		2 059,70								2 059,70		2 059,70		ВС	М
4.1.531	1080223_10003	Анализатор алюминия | Диапазон измерения СИ - минимальное значение <=0,03 мг/дм3, максимальное значение >=1 мг/дм3. Погрешность измерения, % - в соответствии с техническими требованиями. Сигнал выходной, мА - минимальное значение 4, максимальное значение 20. Назначение - стационарный промышленный анализатор непрерывного действия для измерений содержания алюминия в питьевой воде. Комплектация - в соответствии с техническими требованиями. Исполнение - в соответствии с техническими требованиями	3 630,00		3 630,00		3 630,00						3 630,00				3 630,00		ВС	М
4.1.532	2022001288	Нефелометрический анализатор жидкости	2 822,30		2 822,30		2 822,30								2 822,30		2 822,30		ВС	М
4.1.533	2017004478	Оборудование лабораторное контрольно-аналитическое для анализа проб: Анализатор цветности	4 179,00		4 179,00		4 179,00									4 179,00	4 179,00		ВС	М
4.1.534	2020009777	Установка для приготовления флокулянта | Мощность потребляемая, кВт - ≤2,65. Производительность, л/ч - 2000. Расход воды номинальный, л/ч - 2000...3000. Давление входное, бар - минимальное значение 1.5максимальное значение 10. Масса, кг - ≤360. Размер корпуса, Ширина, мм - 1200. Размер корпуса, Длина, мм - 2200. Размер корпуса, Высота, мм - 1750. Комплектация - в соответствии с техническим заданием на поставку установки приготовления и дозирования раствора флокулянта. Исполнение - трехкамерное ,в соответствии с техническим заданием на поставку установки приготовления и дозирования раствора флокулянта, концентрация готового раствора задается от 0.05 % до 0.5 % ,вязкость max,мПа 2500.	5 427,90		5 427,90		5 427,90						5 427,90				5 427,90		ВС	М
4.1.535	2014000997	Весы лабораторные Аналитические весы ViBRA HT-224RCE | Тип - аналитические. Класс точности - специальный 1. Диапазон измерений массы, г - ≤0,01, ≥220. Дискретность отсчета, г - ≤0,0001. Комплектация - весы, блок питания, руководство по эксплуатации, паспорт, свидетельство/паспорт с отметкой о поверке/первичной поверке, проведенной в соответствии с требованиями Приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 31 июля 2020 г. N 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке". Исполнение - с автоматической калибровкой. НТД - ГОСТ OIML R 76-1-2011.	268,70		268,70		268,70						268,70				268,70		ВС	М
4.1.536	2025002932	Стол лабораторный Торвидолаб С-6ПВ-010	113,40		113,40		113,40									113,40	113,40		ВС	М
4.1.537	2018002106	pH-метр/иономер ИТАН	129,20		129,20		129,20									129,20	129,20		ВС	М
4.1.538	2024005011	Насосный агрегат Д3200-33Б-5 Вид насоса: Промышленный. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: Равно 600 ММ. Диаметр выходного патрубка: Равно 500 ММ. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: F. Номинальная мощность электродвигателя: 250 КВТ. Производительность: равно 2800 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Питьевая вода; Техническая вода. Комплектация: Электродвигатель; Крепежные болты (шпурупы, винты, шайбы); Муфта; Рама.	5 069,00		5 069,00		5 069,00					5 069,00					5 069,00		ВС	М
4.1.539	2019000220	Кран мостовой | Грузоподъемность, т - 10. Привод механизмов - электрический. Пролет, м - 16.5. Тип по количеству балок - двухбалочный. Тип конструкции - опорный. Токопровод - кабельный. Управление механизмами - с пола. Высота подъема, м - 16. Комплектация - кабель питания крана 85 м. НТД - ФНП №533 от 12.11.2013.	4 339,70		4 339,70		4 339,70					4 339,70					4 339,70		ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
4.1.540	2018001634	Насос-дозатор ProMinent Sigma 3, тип S3CBH040830PCTS10UA06000RU	1 755,20		1 755,20		1 755,20							1 755,20			1 755,20		ВС	М
4.1.541	2025002112	Насосный агрегат Вид насоса: Объемный. Тип двигателя: Электрический. Максимальная рабочая температура: Равно 40 ГРАД ЦЕЛЬС. Максимальная температура рабочей среды: Равно 45 ГРАД ЦЕЛЬС. Минимальная рабочая температура: Равно 0 ГРАД ЦЕЛЬС. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 0.1≤ 0.23 КВТ. Напряжение: 220 В. Рабочая среда: Гипохлорит натрия.	2 604,90		2 604,90		2 604,90						2 604,90			2 604,90		ВС	М
4.1.542	2022002070	Оборудование лабораторное контрольно-аналитическое для анализа проб	2 059,70		2 059,70		2 059,70						2 059,70				2 059,70		ВС	М
4.1.543	2020000365	Низковольтное комплектное устройство Шкаф оперативного тока. Цвет – серый. Материал корпуса - металл. Исполнение - в соответствии с опросным листом.	4 774,80		4 774,80		4 774,80						4 774,80				4 774,80		ВС	М
4.1.544	2023002421	Расходомер электромагнитный | Давление рабочее, МПа - >=1,6. Диапазон измерений, м3/ч - <=0,005 >=0,1. Материал корпуса, сенсора, футеровки -алюминий с покрытием, титан, фторопласт. Напряжение питания, В - <=110 >=250. Погрешность измерения, % - <=+/-0,5. Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая температура среды, град. Цельсия - <=+5 >=+40. Сигнал выходной, мА - 4 20. Интерфейсы - RS485 Modbus RTU, импульсный/частотный. Назначение - измерение расхода гипохлорита натрия. Комплектация - инструкция по эксплуатации на русском языке, паспорт, монтажный комплект, свидетельство о первичной поверке, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 2510, методика поверки, соединительный кабель 50 м. Исполнение - раздельное исполнение, модуль самоочистки электродов, степень защиты обеспечиваемая оболочкой по ГОСТ 14254-2015 для первичного и вторичного преобразователей не ниже IP67, язык ЖК дисплея - русский, архив ошибок, энергонезависимая память	2 136,00		2 136,00		2 136,00								2 136,00		2 136,00		ВС	М
4.1.545	2017004919	Насосный агрегат Prominent Von Taine PVDF 2323	949,60		949,60		949,60								949,60		949,60		ВС	М
4.1.546	2023003251	Нефелометрический анализатор жидкости	2 238,30		2 238,30		2 238,30								2 238,30		2 238,30		ВС	М
4.1.547	2022004323	Расходомер электромагнитный | Давление рабочее, МПа - >=2,5. Диапазон измерений, м3/ч - <=0,7 >=15. Материал корпуса, сенсора, футеровки - сталь, хастеллой, фторопласт. Напряжение питания, В - <=110 >=250. Погрешность измерения, % - <=+/-0,5. Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая среда - вода. Рабочая температура среды, град. Цельсия - <=5 >=40. Сигнал выходной, мА - 4 20, импульсный/частотный. Интерфейсы - Modbus RTU. Назначение - измерение расхода воды. Комплектация -инструкция по эксплуатации на русском языке, паспорт, свидетельство о первичной поверке. Исполнение - фланцевый, компактное, модуль самоочистки электродов, степень защиты, обеспечиваемая оболочкой (код IP) по ГОСТ 14254-2015 для первичного преобразователя и вторичного (электронного) блока - не ниже IP67, энергонезависимая память.	450,40		450,40		450,40								450,40		450,40		ВС	М
4.1.548	2016001359	Стиральная машина профессиональная Номинальная (максимальная) загрузка белья: > 15 <= 25 КГ. Мощность: > 15 <= 20 КВТ. Тип нагрева воды: Электрическая. Скорость вращения барабана: > 750 <= 1000 ОБ/МИН. Тип по способу загрузки: Фронтальная. Тип управления: Автоматическое. Программируемые параметры этапов стирки: Скорость вращения барабана; Температура; Время цикла. Тип по степени отжима: Без отжима; Промежуточный отжим; Окончательный отжим.	647,10		647,10		647,10								647,10		647,10		ВС	М
4.1.549	2022001173	Газоанализатор. Тип газоанализатора: Портативный (носимый). Наличие датчика газоанализатора: Встроенный. Наличие индикации разряда батареи: Да. Наличие подсветки дисплея: Да. Тип газоанализатора по времени действия: Непрерывного действия. Тип газоанализатора по способу подачи пробы (газа): С принудительной подачей пробы. Тип отбора газовой пробы: Пробоотборная линия. Виды обнаруживаемых газов: Сероводород; Метан; Кислород; Угарный газ.	1 473,00		1 473,00		1 473,00								1 473,00		1 473,00		ВС	М
4.1.550	2023003097	Насосный агрегат Вид насоса: Объемный. Тип двигателя: Электрический. Максимальная температура рабочей среды: Равно 80 ГРАД ЦЕЛЬС. Минимальная рабочая температура: Равно -10 ГРАД ЦЕЛЬС. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 0.5≤ 1.1 КВТ. Производительность: Больше или равно 2.2 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Роторный. Материал корпуса: Сталь; Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Коагулянт; Аммиачная вода; Флокулянт; Гипохлорит натрия. Тип исполнения корпуса: Консольный. Требования к комплектации: Крепежные болты (шурупы, винты, шайбы); Электродвигатель; Рама	1 057,80		1 057,80		1 057,80								1 057,80		1 057,80		ВС	М
4.1.551	2023004803	Кондиционер бытовой Вид кондиционера: Сплит-система. Инверторный тип кондиционера: Да. Класс энергоэффективности (в режиме нагрева): не ниже А. Класс энергоэффективности (в режиме охлаждения): не ниже А. Максимальная длина коммуникаций: Равно 65 м. Минимальная рабочая температура: Равно -20 [0*]С. Мощность в режиме нагрева: >= 10 кВт. Мощность в режиме охлаждения: >= 10 кВт. Наличие фильтров грубой очистки воздуха: Да. Потребляемая мощность при обогреве: Больше или равно 2.9 кВт. Потребляемая мощность при охлаждении: Больше или равно 2.9 кВт. Тип внутреннего блока: Кассетный. Вид используемого хладагента: R 32. Дополнительные функции: Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева); Режим осушения. Режим работы кондиционера: Охлаждение; Обогрев. Технические особенности: Таймер включения/выключения; Автоматический перезапуск при отключении электропитания; Самодиагностика.	376,20		376,20		376,20								376,20		376,20		ВС	М
4.1.552	2020008059	Зонд погружной Тип LMP-308 i | Диапазон измерений давления, м вод. ст - минимальное значение 0, максимальное значение ≥6. Рабочая среда - питьевая вода. Длина кабеля, м - 10. Материал корпуса - сталь 1.4571. Материал мембраны - сталь 1.4435. Уплотнение - FKM. Кабель соединительный - с пустотелой жилой, оплетка PUR. Напряжение питания, В - минимальное значение ≤12, максимальное значение ≥36. Интерфейсы - RS-232. Межповерочный интервал (межаттестационный интервал) - ≥5 лет. Номер Федерального информационного фонда - 75926-19. Комплектация - паспорт с отметкой о первичной поверке. Исполнение - мембрана открытая металлическая, термокомпенсация чувствительного элемента, выходной аналоговый сигнал минимальное значение 4 мА, максимальное значение 20 мА, 2х проводная схема включения, разъемное кабельное соединение.	558,00		558,00		558,00								558,00		558,00		ВС	М
4.1.553	2023005292	Насосный агрегат Д3200-33-5 Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: Равно 600 ММ. Диаметр выходного патрубка: Равно 400 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: Равно 400 КВТ. Производительность: равно 3200 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Тип уплотнения вала: Сальниковый. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 6000 В. Рабочая среда: Питьевая вода; Техническая вода. Комплектация: Патрубок для всасывания; Электродвигатель; Патрубок для нагнетания; Крепежные болты (шурупы, винты, шайбы); Датчик давления; Муфта; Рама.	5 909,30		5 909,30		5 909,30									5 909,30	5 909,30		ВС	М
4.1.554	2021000843	Насосный агрегат. Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: Равно 200 мм. Диаметр выходного патрубка: Равно 150 мм. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 75 кВт. Производительность: ≥ 315 ≤ 320 м[3*]/ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В.	1 149,80		1 149,80		1 149,80									1 149,80	1 149,80		ВС	М
4.1.555	2017004337	Расходомер ультразвуковой Тип УРС-002 ООО Геолик Ньютек | Диапазон измерения СИ - минимальный диапазон измерений, м3/ч, ≤6,3, максимальный диапазон измерений, м3/ч, ≥100000. Характеристика точности СИ - в соответствии с техническими требованиями;в зависимости от диапазона измерений. Диаметр условный, мм - мин. знач. 150, макс. знач.2000. Рабочая среда - вода с содержанием воздуха или взвешенных частиц≤ 1%. Сигнал входной, мА - мин. знач. 4, макс знач. 20. Количество каналов, шт - 2. Напряжение питания, В - минимальное напряжение питания ≤187, максимальное напряжение питания ≥242. Рабочая температура среды, град. Цельсия - минимальная температура рабочей среды ≤5, максимальная температура рабочей среды ≥40. Тип и количество датчиков, шт - 4. Интерфейсы - RS-485 с передачей информации по протоколу Modbus RTU. Номер федерального информационного фонда - 67520-17. Назначение - измерение расхода и объема воды. Комплектация - в соответствии с техническими требованиями. Исполнение - в соответствии с техническими требованиями.	561,20		561,20		561,20									561,20	561,20		ВС	М
4.1.556	2022003847	Аппарат дыхательный со сжатым воздухом	408,20		408,20		408,20									408,20	408,20		ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М -Москва МО -Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
4.1.557	2022001907	Уровнемер ТИТАН-270У | Тип - ультразвуковой, рабочая частота 30 кГц. Диапазон измерения, м - <=0,4 - 20. Погрешность измерения, мм - <=+/-0,15 % (от верхнего предела диапазона измерений). Давление рабочее, МПа - >=0,1. Температура рабочая, град. Цельсия - <=0 >=40 (эксплуатации). Напряжение питания, В - <=18 >=30 пост.тока. Сигнал выходной, мА - 4 - 20, HART. Соединение с процессом - фланцевое соединение из алюминиевого сплава. Назначение - измерение уровня. Комплектация - уровнемер ультразвуковой, дисплейный модуль ДМ-70 матричный OLED с разрешением 128x64 пикселей, кнопки управления мембранные с малым ходом, наличие режима обучения (препятствия) и регулировки чувствительности, фланец из алюминиевого сплава, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке или свидетельство о первичной поверке на бумажном носителе с подписью и клеймом поверителя, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга РФ № 2510, копия методики поверки. Исполнение - общепромышленное, ширина луча (-3 дб) - 12 градусов, степень защиты, обеспечиваемая оболочкой (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP67, выходные сигналы: аналоговый с HART протоколом, полностью пластмассовый излучатель PVDF, механическое фланцевое соединение из алюминиевого сплава, электрическое соединение: короткий кабельный вывод	1 129,20		1 129,20		1 129,20									1 129,20	1 129,20		ВС	М
4.1.558	2017005952	Таль ручная | Вид изделия: Таль. Грузоподъемность: Равно 2000 КГ. Высота подъема: Равно 6 М. Тип тягового органа: Цепь. Материал цепи - нержавеющая сталь. Тип монтажа - передвижная. Тормозной механизм - грузоупорный. Исполнение - длина >= 450 <= 475, высота >= 450 <= 458, ширина >= 330 <= 430, масса тали без цепей, кг не более - 32, тяговое усилие механизма подъёма, Н - не более 320, тяговое усилие механизма передвижения, Н - не более 145, допускаемый уклон подвесного пути, мм на 1 метр пути - не более 3, радиус закругления (кривизны) подвесного пути, м, не менее 1,6. Тип А с шириной полки 80-200 мм	126,20		126,20		126,20									126,20	126,20		ВС	М
4.1.559	2023001945	Система контроля дыхательных аппаратов ПТС "Тест-Комплект" ПТС 69.00.01.000 (или эквивалент) | Назначение - для проверки качества воздуха, заправляемого в баллоны дыхательных аппаратов компрессорными установками или системами подачи воздуха высокого давления. Комплектация - комплект индикаторных трубок (4 упаковки по 10 штук), редуктор с манометром - 1 шт, коллектор - 1 шт, приспособление для вскрытия трубок - 1 шт, два адаптера для подключения редуктора к источнику сжатого воздуха на 20 или 30 МПа, секундомер - 1 шт, эксплуатационная документация - 1 шт, все компоненты прибора размещаются в кейсе для переноски, готовые к использованию. Исполнение - №4 для измерения содержания в сжатом воздухе следующих веществ: окиси углерода (CO) - 1 упаковка, двуокиси углерода (CO2) - 1 упаковка, масел - 1 упаковка, водяного пара (H2O) - 1 упаковка.	271,80		271,80		271,80									271,80	271,80		ВС	М
4.1.560	2016001462	Специальная одежда пожарного изолирующего типа (СЗО ИТ) Вид защиты, обеспечиваемый СЗО ИТ: Защита от агрессивных сред. Комплектность СЗО ИТ: комплект СЗО ИТ. Вид СЗО ИТ: Вид 1 (с наружным расположением дыхательного аппарата). Способ поставки товара: По заявке (партиями). Тип СЗО ИТ: Тип 1 (без обеспечения тепловой защиты). Состав защитной одежды: Капюшон; Подшлемник; Скафандр; Средства защиты ног; Средства защиты рук; Теплоизолирующая подкладка; Термостойкое белье. Вид средства защиты рук: Крага; Напульсник; Перчатки пожарного для защиты от термических и механических воздействий, проникновения воды и огнетушащих веществ; Рукавицы пожарного для защиты от термических и механических воздействий, проникновения воды и огнетушащих веществ.	167,90		167,90		167,90									167,90	167,90		ВС	М
4.1.561	2016001405	Специальная одежда пожарного изолирующего типа (СЗО ИТ) Вид защиты, обеспечиваемый СЗО ИТ: Защита от агрессивных сред Комплектность СЗО ИТ: Комплект СЗО ИТ Вид СЗО ИТ: Вид 1 (с наружным расположением дыхательного аппарата) Способ поставки товара: По заявке (партиями) Тип СЗО ИТ: Тип 1 (без обеспечения тепловой защиты) Состав защитной одежды: Средства защиты рук; Скафандр Грузополучатель товара: Заказчик Вид средства защиты рук: Рукавицы пожарного для защиты от термических и механических воздействий, проникновения воды и огнетушащих веществ; Напульсник; Перчатки пожарного для защиты от термических и механических воздействий, проникновения воды и огнетушащих веществ; Крага Вид термостойкого белья: Кальсоны; Комбинезон бельевой; Фуфайка	159,90		159,90		159,90									159,90	159,90		ВС	М
4.1.562	2025003025	Спектрометр атомно-абсорбционный Квант-2мт	6 196,70		6 196,70		6 196,70									6 196,70	6 196,70		ВС	М
4.1.563	2022002070	Оборудование лабораторное контрольно-аналитическое для анализа проб. Стационарный анализатор общего хлора в воде.	2 059,70		2 059,70		2 059,70								2 059,70		2 059,70		ВС	М
4.1.564	2018003790	Расходомер электромагнитный Endress+Hauser Promag W 400 | Давление рабочее, МПа - <=0,6. Диаметр условный, мм - [500]. Диапазон измерений, м3/ч - <=0,01...>=6600. Материал корпуса, сенсора, футеровки - тип корпуса-настенный, алюминий; футеровка-полиуретан. Напряжение питания, В - [20,55]AC/[16, 62]DC. Погрешность измерения,% - <=0,4. Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая среда - сточные воды. Рабочая температура среды, град. Цельсия - >=0.1,<=30. Сигнал входной, мА - [4, 20]SIL HART+частот. Назначение - измерение расхода возвратного ила. Комплектация - с ответными фланцами и прокладками; кабель, удаленная версия 20 м питающий и сигнальный кабель; руководство по эксплуатации на русском языке; свид-во о первичной поверке, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга от 2 июля 2015г. № 1815; копия действующего свидетельства об утверждении типа средств измерений Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии и методики поверки и описания типа. Исполнение - 5W4C5H, раздельное, встроенная технология самоповерки Heartbeat Technology, присоединение к процессу PN10, St37-2/FE 410W B, фланец EN1092-1 (DIN2501); электроды:1.4435/316L; датчик не ниже IP68 NEMA 6P; кабельный ввод-сальник M20 (EEx d> резьба M20); дисплей 4-строчный с сенс.упр. русский язык меню прибора.	7 396,20		7 396,20		7 396,20								7 396,20		7 396,20		ВС	М
4.1.565	2023003251	Нефелометрический анализатор жидкости	2 238,30		2 238,30		2 238,30								2 238,30		2 238,30		ВС	М
4.1.566	2018000204	Насосный агрегат 1Д800-56 Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: равно 200 КВТ. Производительность: Равно 800 М3/Ч. Тип уплотнения вала: Сальниковый. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Питьевая вода. Комплектация: Электродвигатель; Крепежные болты (шпильки, винты, шайбы); Муфта; Рама.	870,30		870,30		870,30								870,30		870,30		ВС	М
4.1.567	2018005419	Насосный агрегат 1Д 315-71 Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: Равно 110 КВТ. Производительность: равно 315 М3/Ч. Материал корпуса: Чугун. Рабочая среда: Питьевая вода. Комплектация: Электродвигатель; Крепежные болты (шурупы, винты, шайбы); Муфта; Рама.	335,60		335,60		335,60								335,60		335,60		ВС	М
4.1.568	2021001098	Таль электрическая (тельфер) | Грузоподъемность, т - >=1,0. Количество скоростей, шт - 2. Мощность привода, кВт - =<1,5. Напряжение питание привода, В - 380. Скорость подъема, м/мин - >=8. Тип монтажа - передвижная. Тип - канатная. Тормозной механизм - электромагнитный. Высота подъема, м - >=12.	149,00		149,00		149,00								149,00		149,00		ВС	М
4.1.569	2022002281	Установка для сварки кольцевых швов | Скорость вращения планшайбы, об/мин - >=0,0<=2,0. Момент вращения планшайбы, Нм - >=1000. Грузоподъемность люнета, кг - <=1000. Максимальная производительность, д/мин - >=5. Напряжение сети, В - 400+/-20%. Масса, кг - <=128. Назначение - автоматизированная сварка кольцевых швов труб.	27 310,80		27 310,80		27 310,80								27 310,80		27 310,80		ВС	М
4.1.570	2024000688	Станция гидравлическая (маслостанция) | Тип насоса - шестеренный. Давление рабочее, бар - 200. Подача, л/мин - 20. Тип двигателя - ДВС. Модель двигателя - типа Honda. Мощность двигателя, л.с. - >=11,7. Объем двигателя, см3 - 389. Объем топливного бака, л - 6,1. Запуск двигателя - электрический. Размер, Ширина, мм - <=720. Размер, Длина, мм - <=900. Размер, Высота, мм - <=780. Исполнение - электростартер (в комплекте с аккумулятором), экономайзер (POD), автоматический контроль подачи топлива, вес, кг: <=111, подсоединение исполнительных механизмов к станции производится с помощью напорных рукавов длиной: <= 20м, оснащенных быстроразъемными соединениями (БРС) диаметром 3,8 дюйма.	2 104,20		2 104,20		2 104,20								2 104,20		2 104,20		ВС	М
4.1.571	2023000630	Преобразователь частоты низковольтный Выходная мощность: Равно 200 КВТ. Номинальное входное напряжение: 380 В. Номинальное выходное напряжение: 380 В. Номинальный ток: 380 А. Тип подключаемого двигателя: Асинхронный. Высота: 870 ММ. Глубина: 360 ММ. Число фаз напряжения на входе: 3. Число фаз напряжения на выходе: 3. Ширина: 500 ММ. Степень защиты корпуса: IP20.	513,50		513,50		513,50								513,50		513,50		ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
4.1.572	2018003686	Нарезчик швов самоходный. Тип базовой машины: Самоходная машина. Высота: ≥ 960 ≤ 1050 мм. Диаметр диска: ≥ 350 ≤ 450 мм. Максимальная глубина резания: Равно 170 мм. Масса: ≥ 0.065 < 0.1 т. Мощность двигателя: ≥ 8.8 ≤ 10 кВт. Объем водяного бака: Больше или равно 32 л;"дм[3*]. Объем топливного бака: ≥ 6.1 ≤ 6.5 л;"дм[3*]. Расход топлива, л/ч: ≥ 3.8 ≤ 4.2. Ширина: ≥ 550 ≤ 570 мм. Вид управления: Ручной. Наличие автоматического отключения подачи масла: Нет. Наличие системы смачивания: Да. Регулировка глубины вращением ручки Да. Тип двигателя: Бензиновый	311,50		311,50		311,50								311,50		311,50			ВС	М
4.1.573	2021005104	НП 50-2 Насос погружной гидравлический. Тип двигателя: Гидравлический. Производительность, л/мин: 1000. Высота подъема: 17 м. Давление гидравлической жидкости: 21 МПа. Диаметр входного патрубка: 100 мм. Диаметр перекачиваемых частиц: 75 мм. Расход гидравлической жидкости, л/мин: 30. Материал корпуса: Конструкционная сталь. Материал крыльчатки: Сталь. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Способ перемещения: Переносной. Требования к освещению и функциям: Рым-гайка; Работа на сухом ходу; Корпус без защитной решетки.	372,00		372,00		372,00								372,00		372,00			ВС	М
4.1.574	2016005351	Дозатор лабораторный Brand Titrette, кат.№ 4760161	183,80		183,80		183,80								183,80		183,80			ВС	М
4.1.575	2015003321	Баня водяная лабораторная LAUDA Hydro H 24	257,30		257,30		257,30								257,30		257,30			ВС	М
4.1.576	2014001033	Спектрофотометр ПЭ-5400УФ	348,60		348,60		348,60								348,60		348,60			ВС	М
4.1.577	2016001359	Стиральная машина профессиональная Номинальная (максимальная) загрузка белья: > 15 <= 25 КГ. Мощность: > 15 <= 20 КВТ. Тип нагрева воды: Электрическая. Скорость вращения барабана: > 750 <= 1000 ОБ/МИН. Тип по способу загрузки: Фронтальная. Тип управления: Автоматическое. Программируемые параметры этапов стирки: Скорость вращения барабана; Температура; Время цикла. Тип по степени отжима: Без отжима; Промежуточный отжим; Окончательный отжим.	2 588,40		2 588,40		2 588,40								2 588,40		2 588,40			ВС	М
4.1.578	2023002421	Расходомер электромагнитный | Давление рабочее, МПа - >=1,6. Диапазон измерений, м3/ч - <=0,005 >=0,1. Материал корпуса, сенсора, футеровки -алюминий с покрытием, титан, фторопласт. Напряжение питания, В - <=110 >=250. Погрешность измерения, % - <=+/-0,5. Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая температура среды, град. Цельсия - <=+5 >=+40. Сигнал выходной, мА - 4 20. Интерфейсы - RS485 Modbus RTU, импульсный/частотный. Назначение - измерение расхода гипохлорита натрия. Комплектация - инструкция по эксплуатации на русском языке, паспорт, монтажный комплект, свидетельство о первичной поверке, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 2510, методика поверки, соединительный кабель 50 м. Исполнение - раздельное исполнение, модуль самоочистки электродов, степень защиты обеспечиваемая оболочкой по ГОСТ 14254-2015 для первичного и вторичного преобразователей не ниже IP67, язык ЖК дисплея - русский, архив ошибок, энергонезависимая память	3 204,00		3 204,00		3 204,00								3 204,00		3 204,00			ВС	М
4.1.579	2022001958	Парогенератор промышленный Вид парогенератора: Мобильный. Производительность, кг/ч: < 700. Тип источника энергии: Газовый. Высота: ≥ 650 ≤ 855 ММ. Длина: ≥ 500 ≤ 575 ММ. Емкость для воды: Больше или равно 10 Л; ДМ3. Максимальная температура пара: Больше или равно 105 ГРАД.ЦЕЛЬС. Масса: ≥ 45 ≤ 72 КГ. Мощность: Равно 50 КВТ. Рабочее давление пара: Равно 0,9 МЕГАПА. Ширина: ≥ 540 ≤ 550 ММ. Дополнительное оборудование парогенератора: Система экономии воды; Датчик контроля давления; Встроенная защита от перегрева.	457,20		457,20		457,20								457,20		457,20			ВС	М
4.1.580	2019001209	Расходомер электромагнитный | Давление рабочее, МПа - >=1,6. Диаметр условный, мм - 250. Диапазон измерений, м3/ч - <=67 >=800. Материал корпуса, сенсора, футеровки - углеродистая сталь, нержавеющая сталь, техническая резина. Напряжение питания, В - <=110 >=250. Погрешность измерения, % - <=+/- 0,5. Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая среда - сточная вода. Рабочая температура среды, град. Цельсия - <=5 >=40. Сигнал выходной, мА - 4 20. Интерфейсы - RS485 Modbus RTU. Назначение - для измерения расхода и объема сточных вод. Комплектация - руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о проведении первичной поверки или паспорт и свидетельство о первичной поверке, в комплекте с ответными фланцами, прокладками, соединительным кабелем 50 метров, монтажным комплектом. Исполнение - раздельное исполнение, фланцевое, степень защиты, обеспечиваемой оболочками (код IP) для первичного преобразователя - не ниже IP68, вторичного (электронного) блока - не ниже IP67, модуль самоочистки электродов, энергозависимая память.	153,30		153,30		153,30								153,30		153,30			ВС	М
4.1.581	2023000223	Расходомер электромагнитный | Давление рабочее, МПа - >=1,6. Диаметр условный, мм - 300. Диапазон измерений, м3/ч - <=100 >=2400. Материал корпуса, сенсора, футеровки - углеродистая сталь, нержавеющая сталь, PTFE. Напряжение питания, В - <=110 >=250. Погрешность измерения, % - <=+/-0,5. Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая среда - вода. Рабочая температура среды, град. Цельсия - <=5 >=40. Сигнал выходной, мА - 4 20, импульсный/частотный. Интерфейсы - RS485 Modbus RTU. Назначение - для измерения расхода воды. Комплектация - инструкция по эксплуатации на русском языке, паспорт, свидетельство о первичной поверке на бумажном носителе, оформленное в соответствии с Приказом Минпромторга РФ № 2510, соединительный кабель >=50 м. Исполнение - раздельное исполнение, степень защиты, первичного и вторичного преобразователей, обеспечиваемая оболочкой (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP67, язык ЖК дисплея - русский, архив ошибок, энергонезависимая память.	235,60		235,60		235,60								235,60		235,60			ВС	М
4.1.582	2021004455	Расходомер электромагнитный | Давление рабочее, МПа - 1,6. Диаметр условный, мм - 200. Диапазон измерений, м3/ч - <=36 >=330. Материал корпуса, сенсора, футеровки - электроды: нержавеющая сталь 03Х17Н14М3, футеровка: твердая резина. Напряжение питания, В - <=18 >=36. Погрешность измерения, % - <=+/- 0,5. Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая среда - сточная вода. Сигнал выходной, мА - 4 20. Интерфейсы - RS485 Modbus RTU. Межповерочный интервал (межаттестационный интервал) - >=60 мес.. Комплектация - расходомер электромагнитный, комплект монтажных частей, длина экранированного измерительного кабеля для связи сенсора и конвертера 30 м, руководство по эксплуатации на русском языке, копия методики поверки, паспорт на русском языке, свидетельство о первичной поверке на бумажном носителе, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 2510. Исполнение - раздельное исполнение, учет расхода в прямом и обратном направлениях, степень защиты, обеспечиваемый оболочкой (код IP) по ГОСТ 14254-2015 для: конвертера - не ниже IP68, сенсора - не ниже IP68.	925,50		925,50		925,50								925,50		925,50			ВС	М
4.1.583	2020009481	Расходомер электромагнитный Симаг 12 | Давление рабочее, МПа - 1,6. Диаметр условный, мм - 65. Диапазон измерений, м3/ч - минимальное значение ≤1,1946, максимальное значение ≥149,3238. Количество каналов, шт - 2. Материал корпуса, сенсора, футеровки - углеродистая сталь, нержавеющая сталь, твердая резина. Напряжение питания, В - минимальное значение ≤110, максимальное значение ≥250. Погрешность измерения, % - <3,5838 м3/ч - ≤± 0,5 (прив.),≥3,5838 м3/Ч - ≤±0,5% (отн.). Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая среда - вода. Рабочая температура среды, град. Цельсия - минимальное значение ≤5, максимальное значение ≥40. Интерфейсы - RS485 Modbus RTU. Межповерочный интервал (межаттестационный интервал) - ≥4. Номер федерального информационного фонда - 73361-18. Назначение - для измерения расхода и объема жидкости. Комплектация - расходомер, методика поверки, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о проведении первичной поверки, монтажный комплект, соединительный кабель 50 м. Исполнение - Симаг 12 (или эквивалент) -65Р-С-Х-50-В-0-Н-16, раздельное, фланцевое, функция учета расхода и объема жидкости в двух направлениях, архив измерений, степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP68, функция самоочистки, выходной сигнал - минимальное значение 4 мА, максимальное значение 20 мА + Hart.	740,00		740,00		740,00								740,00		740,00			ВС	М
4.1.584	2022003332	Расходомер электромагнитный | Давление рабочее, МПа - >=1,6. Диаметр условный, мм - 8. Диапазон измерений, м3/ч - <=0,06 >=1,54. Материал корпуса, сенсора, футеровки - углеродистая сталь, нержавеющая сталь , твердая резина. Напряжение питания, В - >=110 <=250. Погрешность измерения, % - <=+/-0,5. Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая среда - серная кислота. Рабочая температура среды, град. Цельсия - <=5 >=40. Сигнал выходной, мА - 4 20, импульсный/частотный. Интерфейсы - RS485 Modbus RTU. Назначение - измерение расхода серной кислоты. Комплектация - инструкция по эксплуатации на русском языке, паспорт, свидетельство о первичной поверке, оформленной в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 2510, монтажный комплект, соединительный кабель >=50 м. Исполнение - первичный преобразователь, вторичный блок электроники (корпус - алюминиевый с покрытием), раздельное исполнение, степень защиты по ГОСТ 14254-2015, первичного преобразователя не ниже IP65, вторичного преобразователя - не ниже IP67, язык ЖК дисплея - русский, архив ошибок, энергонезависимая память	1 223,50		1 223,50		1 223,50								1 223,50		1 223,50			ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
4.1.585	2023000235	Расходомер электромагнитный | Давление рабочее, МПа - >=1,6. Диаметр условный, мм - 150. Диапазон измерений, м3/ч - <=24 >=300. Материал корпуса, сенсора, футеровки - углеродистая сталь, нержавеющая сталь, полиуретан. Напряжение питания, В - <=110 >=250. Погрешность измерения, % - <=+/-0,5. Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая среда - вода. Рабочая температура среды, град. Цельсия - <=5 >=40. Сигнал выходной, мА - 4-20, импульсный/частотный. Интерфейсы - RS485 Modbus RTU. Межповерочный интервал (межаттестационный интервал) - >=60 мес. Назначение - измерение расхода воды. Комплектация - инструкция по эксплуатации на русском языке, паспорт, монтажный комплект, свидетельство о первичной поверке на бумажном носителе, оформленное в соответствии с Приказом Минпромторга РФ № 2510, кабель 50 м. Исполнение - раздельное исполнение, степень защиты, вторичного и первичного преобразователей, обеспечиваемые оболочкой (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP67, язык ЖК дисплея - русский, энергонезависимая память.	126,60		126,60		126,60							126,60		126,60			ВС	М
4.1.586	2023000221	Расходомер электромагнитный | Давление рабочее, МПа - >=1,6. Диаметр условный, мм - 125. Диапазон измерений, м3/ч - <=17 >=540. Материал корпуса, сенсора, футеровки - углеродистая сталь, нержавеющая сталь, твердая резина. Напряжение питания, В - <=110 >=250. Погрешность измерения, % - <=+/- 0,5. Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая среда - вода. Рабочая температура среды, град. Цельсия - <=5 >=40. Сигнал выходной, мА - 4-20, импульсный/частотный. Интерфейсы - RS485 Modbus RTU. Назначение - для измерения расхода воды. Комплектация - расходомер, методика поверки, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о проведении первичной поверки, монтажный комплект, соединительный кабель >=50 м. Исполнение - раздельное исполнение, степень защиты, первичного и вторичного преобразователей, обеспечиваемая оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP67, архив ошибок, энергонезависимая память.	112,10		112,10		112,10							112,10		112,10			ВС	М
4.1.587	2020009479	Расходомер электромагнитный Симаг 12 | Давление рабочее, МПа - 1,6. Диаметр условный, мм - 40. Диапазон измерений, м3/ч - минимальное значение ≤0,4524, максимальное значение ≥56,5487. Количество каналов, шт - 2. Материал корпуса, сенсора, футеровки - углеродистая сталь, нержавеющая сталь 03Х17Н14М3, твердая резина. Напряжение питания, В - минимальное значение ≤110, максимальное значение ≥250. Погрешность измерения, % - <1,3572 м3/ч - ≤± 0,5 (прив), ≥1,3572 м3/ч - ≤±0,5 (отн.). Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая среда - вода, сточная жидкость. Рабочая температура среды, град. Цельсия - минимальное значение ≤5, максимальное значение ≥40. Интерфейсы - RS485 Modbus RTU. Межповерочный интервал (межаттестационный интервал) - ≥4. Номер федерального информационного фонда - 73361-18. Назначение - для измерения расхода и объема жидкости. Комплектация - расходомер, методика поверки, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о проведении первичной поверки, монтажный комплект, соединительный кабель 50 м. Исполнение - Симаг 12 (или эквивалент) -40Р-С-Х-50-В-0-Н-16, раздельное, фланцевое, функция учета расхода и объема жидкости в двух направлениях, архив измерений, степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP68, функция самоочистки, выходной сигнал - минимальное значение 4 мА, максимальное значение 20 мА + Hart.	347,90		347,90		347,90							347,90		347,90			ВС	М
4.1.588	2017001653	Лебедка ручная барабанная | Грузоподъемность, т - 0,509± 0,001. Диаметр троса, мм - 6,9. Длина троса, м - 120± 1. Тип тормоза - ленточный с рычажным механизмом. Материал - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Масса, кг - 85± 1. Размер, Ширина, мм - 730±10. Размер, Длина, мм - 1300±10. Размер, Высота, мм - 1000±10. Назначение - используется как оборудование при проведении профилактической прочистки канализационной сети. Комплектация - лебедка с двумя рукоятками, паспорт. Исполнение - передвижная, с ленточным фрикционным храповым механизмом тормоза ручного управления, материал пары шестерен - сталь марки 40х13, рама лебедки должна иметь сварную конструкцию, сварные швы выполняются по ГОСТ Р ИСО 6520-1-2017.	530,20		530,20		530,20							530,20		530,20			ВС	М
4.1.589	2023000539	Лебедка | Вид изделия: Лебедка. Вид оборудования по способу управления:Ручное. Грузоподъемность: Больше или равно 1800 КГ. Диаметр каната/троса: Больше или равно 10 ММ. Канатоемкость барабана: Больше или равно 50 М. Тип тягового органа: Трос. Скорость намотки троса на барабане, м/мин - >= 4,0 <= 6,6. Диаметр троса, мм - 10. Максимальная скорость при реверсе без нагрузки, м/мин - 3,3. Размер, Длина, мм - <= 1209. Размер, Ширина, мм - <= 500. Размер, Высота, мм - <= 500. Масса (с канатом), кг - <= 98. Длина троса, м - 50. Приводное устройство - бензиновый двигатель. Тип двигателя - 4-тактный, одноцилиндровый двигатель, с воздушным охлаждением. Рабочий объем цилиндра двигателя, см3 - <= 196. Система зажигания двигателя - транзисторное магнето. Система пуска двигателя - возвратный пусковой механизм. Емкость бака двигателя, л - <= 3,6. Топливо двигателя - неэтилированный бензин (АИ-92)	185,60		185,60		185,60							185,60		185,60			ВС	М
4.1.590	2015000466	Трассоискатель | Глубина трассировки, м - >=10. Погрешность измерения глубины, % - <=10. Источник питания - >=6 батарей типа АА. Частота выходного сигнала, Гц - 15-60 кГц,50-60 Гц,512 Гц, 640 Гц. Масса, кг - <=3. Размер (генератор), Ширина, мм - 85. Размер (генератор), Длина, мм - 760. Размер (генератор), Высота,мм - 250. Комплектация - руководство по эксплуатации, паспорт, сертификат. Исполнение - Р 57, IP 68.	967,20		967,20		967,20							967,20		967,20			ВС	М
4.1.591	2025003030	Атомно-абсорбционный спектрометр с электротермической атомизацией МГА-1000	4 518,40		4 518,40		4 518,40						4 518,40				4 518,40		ВС	М
4.1.592	2020007977	Съемник СГ50-1200 | Количество захватов, шт - 3. Ширина захвата максимальная, мм - 1200. Глубина захвата максимальная, мм - 370. Тип съемника - гидравлический. Длина, мм - 950. Масса, кг - <=225. Назначение - для демонтажа деталей, имеющих посадку на валы с натягом. Комплектация - паспорт. Исполнение - ход штока >=150 мм ,усилие >=56т,совместим с насосом гидравлическим ручным НРГ-7020,с рукавом высокого давления с полумуфтой РВД2000.	1 259,70		1 259,70		1 259,70										1 259,70	1 259,70		ВС	М
4.1.593	2019002428	Комплекс диагностический | Диапазон частот рабочих, МГц - 0,00512, 0,00640, 0,33. Напряжение питания, В - 12В DC, 220В АС. Продолжительность непрерывной работы, ч - ≥4. Масса электронного блока, г - ≤26 кг. Диапазон температур рабочих, град. Цельсия - ≥10, ≤50. Комплектация - проталкиваемая лебедка "STANDART" тип СР нержавеющая сталь- 1шт, модуль управления малогабаритной переносной установкой, модульная головка камеры D46HD с разрешением 1080р с функцией самовыравнивания 1 шт, направляющие салазки на камеру 1шт, передвижные салазки, тип "В" 1шт, осветительное кольцо тип В 1шт, мягкая сумка для переноски 1шт, приложение для потоковой передачи видео, захвата изображений 1шт, кабель Ethernet 1шт, кабель питания 12 В DC 1шт, кабель силового питания 220 В АС 1шт, руководство по эксплуатации на русском языке 1шт, паспорт на устройство 1шт, гарантийный талон 1шт. Исполнение - IP54, разрешение модульной головки камеры D46HD - 1080р с функцией самовыравнивания.	3 131,30		3 131,30		3 131,30										3 131,30	3 131,30		ВС	М
4.1.594	2018002568	Система роботизированная для телеинспекции объектов Диаметр трубопровода: Равно 100 ММ. Количество камер: 1 ШТ. Вид системы: Телеинспекционная. Водонепроницаемость: IP54. Количество катушек: 1 ШТ.	11 966,60		11 966,60		11 966,60										11 966,60	11 966,60		ВС	М
4.1.595	2022003032	Течеискатель. Вид: Акустический. Время выхода на рабочий режим (первично/повторно), мин: 5/1. Время отклика: > 1.5 <= 2 с. Наличие дисплея: Нет. Наличие обдувателя: Нет. Наличие подсветки дисплея: Нет. Наличие щупа: Нет. Питание: Аккумулятор.	5 755,80		5 755,80		5 755,80										5 755,80	5 755,80		ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных/ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
4.1.596	2023004049	Анкерная линия для альпинистского снаряжения | Элемент альпинистского снаряжения:Анкерная линия для альпинистского снаряжения. Вид анкерного устройства: Переносное. Тип анкерного устройства: Тип В. Материал элемента альпинистского снаряжения: Алюминий. Длина: 1500 СМ. Допустимая рабочая нагрузка: 250 Н. Средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа. Количество анкерных точек, шт - >=3. Высота минимальная, см - 140+/-10. Высота максимальная, см - 230+/-10. Рабочая нагрузка СИЗ втягивающего типа, кг >=100. Назначение - для организации страховочной системы при работе на высоте и эвакуации. Комплектация - тренога -1шт, средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа с функцией эвакуации - 1шт, адаптер для установки СИЗ втягивающего типа на опору треноги - 1шт, паспорта, инструкции по эксплуатации, гарантийные талоны, сертификаты на соответствие требованиям ТРТС 019/2011. Рабочая нагрузка треноги, кг - >=250. Вес треноги, кг - <=22. Материал корпуса - алюминиевый сплав. Длина троса, см -1500. Диаметр троса, см - >=0,46. Материал троса -оцинкованная сталь или гальванизированная сталь. Вес СИЗ втягивающего типа, кг - <=15. Исполнение - все элементы должны быть совместимы, тренога складная, переносная, алюминиевые телескопические опоры с регулировкой высоты и противоскользящими накладками, стальная цепь для фиксации опор, блок-ролик >=1шт, средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа с функцией самоблокировки, автоматическим средством натяжения и возврата втягивающего троса, с функцией спасательно-подъемного устройства, внутренний амортизирующий механизм, наличие индикатора срыва, адаптер для установки СИЗ втягивающего типа на опору треноги, температура эксплуатации треноги со средством индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа от -30 градусов Цельсия до +50 градусов Цельсия. Анкерное устройство типа В "СКАЛА" без лебедки + СИЗ втягивающего типа НВ evak 15	136,60		136,60		136,60										136,60	136,60		ВС	М
4.1.597	2021002299	Расходомер ультразвуковой напорный. Комплекс мониторинга скрытых утечек. Назначение - измерение расхода воды с передачей данных по GSM связи на FTP сервер через интернет. Комплектация -портативный ультразвуковой расходомер NivuFlow Mobile 600, с автономным питанием, для полностью заполненных труб с чистыми и слабозагрязненными средами, совстроенной передачей данных по стандартам GSM и передачей данных на FTP-сервер пользователя, на адрес электронной почты. Степень защиты корпуса (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP68. Температура окружающей среды (эксп), град. Цельсия - <=-10 >=50. Возможность подключения разных типов датчиков. Управление с переносного устройства в локальной сети WLAN: смартфон, планшет, ноутбук. Источник питания: 2 блока аккумуляторных батарей до 250 дней работы без подзарядки с 5-минутным интервалом измерений. Температура окружающей среды: <=-20 >= +50 град. Цельсия. Перезаряжаемая аккумуляторная свинцовая батарея с конвектором 12В/15Ач. Зарядное устройство для аккумуляторных батарей: <=100 >=240 В, выход – 12 В пост. тока. Накладные УЗ датчики. Датчики для бесконтактного измерения скорости методом транзит- тайм в трубах диаметром от 80 до 2000мм. Длина соединительного кабеля: 7 м. Система креплений датчиков состоящая из:-нержавеющей стальной цепи (пр-к. звена 2мм), длиной 10м (2х5м), натяжители; - комплект магнитных креплений для двух датчиков с усилием отрыва >= 100 кг. Кабель для подключения к внешнему источнику питания. Планшетный компьютер: размер экрана – не менее 9", объем встроенной памяти (ROM) >=128Гб, оперативной памяти (RAM) >=12Гб, блок питания, кабель зарядки, емкость аккумулятора >=7000 мАч , ПО для программирования комплекса. Ноутбук: процессор: Intel Core i7, размер экрана не менее 15.6", разрешение не хуже 1920x1080 пикселей, аккумулятор 4730 мА*ч, автономность не менее 3 ч, интерфейсы: USB 3.0x1, RJ-45, HDMI, программное обеспечение для программирования прибора. Комплектация: расходомер с автономным питанием и беспроводной передачи данных по стандартам GSM (2 шт.), блок аккумуляторных батарей (4 шт.), зарядное устройство (2 шт.), накладные ультразвуковые датчики (4 компл.), система креплений датчиков (4 компл.), кабель питания (2 шт.), ПК для полевых работ (1 шт.), ПК (1 шт.), руководство по эксплуатации, ПО для программирования прибора, паспорт на русском языке с отметкой о первичной поверке	26 980,20		26 980,20		26 980,20										26 980,20	26 980,20		ВС	М
4.1.598	2019001168	Установка для анализа свойств материала ES 14 | Диапазон температур рабочих, град. Цельсия - +10...+40. Метод анализа - пиролиз образца в атмосфере азота. Скорость потока газа, см3 / мин - 60*...600*. Размер зоны нагрева, мм - 200. Напряжение, В - 220*...240*. Поток воздуха, л/мин - 0,1-2. Назначение - определения содержания техуглерода (сажи) в композициях из полиолефинов. Комплектация - установка, вытяжной шкаф с системой очистки и вывода, шкаф для баллонов, шкаф для ЛВЖ, расходные материалы.*	25 760,40		25 760,40		25 760,40										25 760,40	25 760,40		ВС	М
4.1.599	2018003411	Телевизионный комплекс водолазный ВТК-МЦ | Длина кабеля, м - 70+5. Глубина погружения, м - ≥40. Напряжение, В - 220. Частота, Гц - 50. Мощность потребляемая, Вт - 300. Время записи на жесткий диск, час - ≥150. Разборчивость речи водолаза, не менее, % - 75. Длина основного блока, мм - 540. Ширина основного блока, мм - 410. Высота основного блока, мм - 210. Длина ящика для ЗИП, мм - 480. Ширина ящика для ЗИП, мм - 375. Высота ящика для ЗИП, мм - 500. Масса основного блока, кг - 18. Назначение - для подводной видеосъемки на глубинах до 60 метров. Комплектация - надводный блок питания и управления в ударопрочном защитном корпусе, универсальная передающая телевизионная камера со светильником РПТК-Н, подводный специальный кабель 70м с переходниками, комплект ЗИП в укладочном ящике, комплект эксплуатационной документации, выюшка кабельная с токосъемником ВКТ-50.*	2 067,40		2 067,40		2 067,40										2 067,40	2 067,40		ВС	М
4.1.600	2022001277	Аппарат лазерной зачистки | Мощность лазера - 500 Вт. Тип лазерного источника - волоконный лазерный источник IPG. Тип излучения лазера - импульсный. Длина волны лазера - <=1064 нм. Метод охлаждения - воздушный. Размер шкафа, Длина, мм - 560+/-10. Размер шкафа, Ширина, мм - 395+/-10. Размер шкафа, Высота, мм - 1257,7+/-10. Масса, кг - <=135. Мощность максимальная, Вт - 4100. Фокусное расстояние - >=160 мм. Ширина сканирования - >=20 <=100 мм. Давление воздуха, МПа - >=0,5 <=0,8 МПа. Температура рабочая, Град.Цельсия - от 5 до 40 °С. Назначение - для бесконтактной лазерной зачистки металла от ржавчины, масел, краски, оксидов, эпоксидных смол и других загрязнений.	13 073,10		13 073,10		13 073,10										13 073,10	13 073,10		ВС	М
4.1.601	2016001359	Стиральная машина профессиональная Номинальная (максимальная) загрузка белья:> 15 <= 25 КГ. Мощность: > 15 <= 20 КВТ. Тип нагрева воды: Электрическая. Скорость вращения барабана: > 750 <= 1000 ОБ/МИН. Тип по способу загрузки: Фронтальная. Тип управления: Автоматическое. Программируемые параметры этапов стирки: Скорость вращения барабана; Температура; Время цикла. Тип по степени отжима: Без отжима; Промежуточный отжим; Окончательный отжим.	647,10		647,10		647,10										647,10	647,10		ВС	М
4.1.602	2019000806	Система роботизированная для телеинспекции объектов. Диаметр трубопровода: ≥ 100 ≤ 500 ММ. Количество камер: 2 ШТ. Вид системы: Телеинспекционная. Водонепроницаемость: IP68. Количество катушек: 2 ШТ. Функциональные особенности: Функция самовытаскивания; Функция наклона; Функция панорамирования.	38 582,60		38 582,60		38 582,60										38 582,60	38 582,60		ВС	М
4.1.603	2018001946	Помпа пневматическая ручная Тип PV411 ООО НПО ЭЛЕМЕР V411 | Диапазон создания давлений, МПа - [-0,095, 6]. Материал - нержавеющая сталь, пластик. Размер, Ширина, мм - 150. Размер, Длина, мм - 260. Размер, Высота, мм - 100. Назначение - предназначена для создания избыточного давления и разряжения в пневматическом режиме. Комплектация - помпа пневматическая ручная PV411 -1 к-т, уплотнительное кольцо 009-012-19 ГОСТ 9833-73 - 5 шт., быстрогайка для штуцерного подключения датчика с наружной резьбой М20х1,5 БГ -В-М20х 1,5-Н-G1/4 - 1 шт., резинометаллическая шайба ПР-10-РМ - 5 шт., переходной штуцер ПШ-Н-М16х2 - Н-G1/4 - 1 шт., уплотнительное кольцо 005-008-19 ГОСТ 9833-73 - 2 шт., соединительный шланг 1 м ШЛ-В-М16х2-В-М20х1,5 М - 1шт., паспорт - 1 экз., кейс для поверочного комплекса ПКДС -210 - 1 шт.	279,00		279,00		279,00										279,00	279,00		ВС	М
4.1.604	2018002290	Калибратор-измеритель унифицированных сигналов | Диапазон измерений токов, мА - 0, >=25. Диапазон измерений напряжений, мВ - <=-10, >=100. Диапазон измерений сопротивлений, Ом - 0, >=320. Пределы абсолютной погрешности воспроизводимых величин, мА - в соответствии с техническими требованиями. Пределы абсолютной погрешности измеряемых величин, мА - в соответствии с техническими требованиями. Пределы абсолютной погрешности воспроизводимых величин, мкВ - в соответствии с техническими требованиями. Пределы абсолютной погрешности измеряемых величин, мкВ - в соответствии с техническими требованиями. Пределы абсолютной погрешности воспроизводимых величин, Ом - в соответствии с техническими требованиями. Пределы абсолютной погрешности измеряемых величин, Ом - в соответствии с техническими требованиями. Питание, В - 12. Назначение - для воспроизведения и измерения электрических сигналов и измерений сигналов преобразователей давления эталонных.	241,20		241,20		241,20										241,20	241,20		ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
4.1.605	2022004044	Стол лабораторный Тип каркаса: Металлический. Вид материала столешницы: ДСП. Назначение: Для физических работ. Наличие эскиза поставляемого товара: Да. Тип конструкции стола: Прямая. Тип стола: Стационарный. Вид поставки: В разобранном виде. Количество открытых полок: 2 шт. Наличие встроенной подсветки: Да. Регулировка изделия по высоте: Да. Вид сопутствующих услуг: Погрузочно-разгрузочные работы, включая подъем поставляемого товара на этаж. Стол промышленный 1800 х 700 мм Комплект стоек Полка для приборов и оборудования 1800 х 300 мм Светильник под верхнюю полку 600 мм Панель перфорированная 1800 х 700 мм Планка для лотков 1800 х 100 мм Электропанель 1800 мм Комплект освещения светодиодный	297,00		297,00		297,00										297,00	297,00		ВС	М
4.1.606	202700005	Телескопический погрузчик MERLO модели P40.17EE.	15 953,90		15 953,90		15 953,90									15 953,90	15 953,90		ВС	М
4.1.607	2018003050	Дробилка молотковая Вид дробилки по конструкционным особенностям:Молотковая.Вид дробилки по назначению: Для измельчения древесины.Высота: Равно 1645 мм.Высота приемного отверстия: Равно 191 мм.Диаметр получаемой фракции: >= 1 <= 25 мм.Длина: Равно 2024 мм.Количество двигателей: 1 шт.Мощность двигателя: Равно 30 кВт.Наличие люка для прочистки: Нет.Производительность: Равно 1.1 т/ч.Способ поставки товара: По заявке (партиями).Тип двигателя: Электрический.Тип дробилки: Стационарная.Ширина: Равно 1090 мм.Ширина приемного отверстия: Равно 146 мм.	801,50		801,50		801,50										801,50	801,50		ВС	М
4.1.608	2025000561	Устройство для очистки поверхности от наледи и спрессованного снега. Способ движения: Несамоходный. Высота: 990 ММ. Длина: 1450 ММ. Максимальная мощность двигателя: 7.5 ЛС. Рабочая ширина очистки: 450 ММ. Ширина: 650 ММ. Навесное оборудование: Насадка для подрезки льда у бортиков (борта ледового катка); Щетка безрезьбовая; Щетка резьбовая; Щетка для декоративных поверхностей. Требования к оснащению и функциям: Регулировка силы удара по очищаемой поверхности; Регулировка толщины убираемой наледи.	222,70		222,70		222,70										222,70	222,70		ВС	М
4.1.609	2019004808	Навесное оборудование для спецтехники. Ширина закрытого грейфера : Равно 1375 (Миллиметр) Количество челюстей грейфера : 2 Ширина открытого грейфера : Равно 1700 (Миллиметр) Номинальная масса зачерпываемого груза грейфера : Равно 1.5 (Тонна;"метрическая тонна (1000 кг)) Способ поставки товара : По заявке (партиями) Тип навесного оборудования : Грейфер копающий Высота открытого грейфера : Равно 2230 (Миллиметр) Собственная масса грейфера : Равно 0.88 (Килограмм) Высота закрытого грейфера : Равно 1940 (Миллиметр) Комплектация грейфера : Подвеска Комплект гидравлических шлангов Форма челюстей грейфера : Закрытые Тип спецтехники для навесного оборудования : Автомобиль грузовой Трактор Погрузчик Экскаватор-погрузчик Многофункциональная машина Экскаватор Назначение грейфера (наименование груза) : Мусор бытовой Гравий Металлолом Земля формовочная Объем зачерпываемого груза грейфером : Равно 0.75 (Кубический метр)	1 444,40		1 444,40		1 444,40										1 444,40	1 444,40		ВС	М
4.1.610	2014001364	Подъемник канавный с электроприводом Автоспецоборудование П263-02 | Глубина канавы, мм - 1200. Грузоподъемность, т - ≥10. Мощность двигателя, кВт - ≤4. Тип редуктора - червячный. Высота подъема, мм - ≥500. Ширина канавы, мм - 1100. Размер,Ширина, мм - 1070. Размер, Длина, мм - 940. Комплектация - в соответствии с ТЗ N107-2015. Исполнение - в соответствии с ТЗ N107-2015. Исполнение привода - электромеханический.	3 196,00		3 196,00		3 196,00						3 196,00				3 196,00		ВС	М
4.1.611	2021002197	Лестница металлическая | Комплектация - паспорт изделия. Исполнение - согласно приложению, 122.2 металлические лестница Лм-1 зер.	2 382,60		2 382,60		2 382,60						2 382,60				2 382,60		ВС	М
4.1.612	2017003458	Электростанция (генератор) JCB G33QX US | Мощность основная, кВт - 24.7. Мощность резервная, кВт - 27.2. Напряжение, В - 400/230. Частота, Гц - 50. Номинальный коэффициент мощности - 0,8. Количество фаз, шт - 3. Число оборотов, об/мин - 1500. Марка двигателя - [Kohler/JCB KDI2504 M-30]. Тип двигателя - дизельный. Объем двигателя, см3 - 2482. Система охлаждения - жидкостное. Емкость бака, л - 81. Марка генератора - [ECP32 2S/4]. Уровень шума, дБ - 54. Масса, кг - 1000. Размер в кожухе, Ширина, мм - [840]. Размер в кожухе, Длина, мм - [2250]. Размер в кожухе, Высота, мм - [1350]. Комплектация - панель управления с ЖК дисплеем на русском языке, зарядное устройство для аккумуляторной батареи, четырехполюсный выключатель, подогреватель охлаждающей жидкости 220В, насос откачки масла, реле защиты от замыкания на землю, глушитель.	1 843,40		1 843,40		1 843,40						1 843,40				1 843,40		ВС	М
4.1.613	2023003338	Набор инструмента автосервиса. Пассатижи для стопорных колец сжимные прямые 180 мм, гнутые 170 мм, разжимные прямые180мм, гнутые 170мм. Плоскогубцы тонконосые прямые 150 мм. Бокорезы 150 мм. Зажим с фиксатором 250 мм. Ключи комбинированные: 6-24 мм. Ключи накидные: 6х7…22х24 мм. Ключи торцевые шарнирные: 10х11…16х17. Ключи разрезные: 8х9…14х17 мм. Ключи шестигранные с шаровым окончанием: 1.5…10 мм. Магнит на гибком стержне 3 1/2". Головки торцевые: 10…32 мм, Трещотка, Вороток с бегунком, Вороток с шарниром, Кардан, Удлинители: 125, 250 мм. 3/8", Головки торцевые:6…22 мм. Запрессованные вставки TORX: T40H…T60H. Головки торцевые E-профиль: E10…E18. Свечные головки: 16, 21 мм. Трещетка с шарниром,Вороток с бегунком. Вороток с шарниром. Кардан, Удлинители.: 50…150 мм. 1/4": Головки торцевые: 4…13 мм, 1/4". Запрессованные вставки TORX: T20…T40. Запрессованные вставки TORX с отверстием: T10H…T30H. Головки торцевые E-профиль:E4…E8. Трещетка. Вороток с бегунком. Вороток с шарниром. Кардан. Удлинители: 50, 100 мм. тележка инструмент. - >=7 ящиков	2 491,20		2 491,20		2 491,20						2 491,20				2 491,20		ВС	М
4.1.614	2022004523	Установка электрогенераторная. Масса : от 15 до 599 Рабочий объем двигателя : от 3400 до 3700 Объем топливного бака : Равно 120 (Литр;"кубический дециметр) Наличие аккумулятора : Да Номинальная мощность генератора : > 20 <= 25 Тип регулятора оборотов : Механический Тип генератора : Синхронный Тип охлаждения : Водовоздушный Наличие антивибрационной защиты : Да Наличие защиты от перегрузок : Да Степень защиты установки электрогенераторной : IP 22 Высота : от 1100 до 1200 Количество фаз генератора : 3 Тип по степени подвижности : Стационарный Вид запуска : Электростартерный Автоматический Наличие системы подогрева с питанием от внешней сети 220В : Да Сила тока : Равно 36 (Ампер) Наличие регулятора оборотов : Да Ширина :Равно 600 (Миллиметр) Тип двигателя : Дизельный Число тактов : 4 Частота вращения вала двигателя : Равно 1500 (Оборот в минуту) Наличие системы дистанционного мониторинга и управления установки электрогенераторной : Да Способ поставки товара : По графику Максимальная мощность генератора : > 20 <= 25 Число цилиндров : Равно 4 (Штука) Расход топлива, л/ч : от 1 до 9.3 Наличие шумозащитного кожуха : Нет Напряжение : 400В; 230В Вид тока : Переменный Длина : от 1700 до 1800.	1 186,80		1 186,80		1 186,80						1 186,80				1 186,80		ВС	М
4.1.615	2022000911	Стиральная машина профессиональная Номинальная (максимальная) загрузка белья: > 10 <= 15 КГ. Мощность: > 2 <= 4 КВТ. Тип нагрева воды: Электрическая. Тип по способу загрузки: Фронтальная. Тип управления: Автоматическое. Программируемые параметры этапов стирки: Скорость вращения барабана; Температура; Время цикла. Тип по степени отжима: Без отжима; Промежуточный отжим; Окончательный отжим.	807,60		807,60		807,60						807,60				807,60		ВС	М
4.1.616	2022002140	Стенд для разборки и сборки двигателей 04.02.34 | Высота центров электродвигателя min/max, мм - 112/280. Длина ротора min/max, мм - 452/1210. Привод агрегатов - гидравлический. Мощность, кВт - <=2.2. Размер, Длина, мм - <=3175. Размер, Ширина, мм - <=970. Размер, Высота, мм - <=1370. Масса стенда, кг - <=1210. Назначение - для съема подшипниковых щитов и съема подшипников с вала ротора. Исполнение - габариты насосной станции <=(770х560х700)мм, вес насосной станции <=150кг.	5 995,60		5 995,60		5 995,60						5 995,60				5 995,60		ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
4.1.617	2019001647	Стенд шиномонтажный | Диаметр фиксации диска, дюйм - ≥14 ≤56. Диаметр колеса максимальный, мм - ≥2298,7. Ширина колеса, мм - ≥1092,2. Размер, Ширина, мм - ≤2450. Размер, Высота, мм - ≤1840. Размер, Глубина, мм - ≤2390. Назначение - для замены шин грузовых автомобилей, автобусов, сельскохозяйственных машин и тяжелых транспортных средств. Комплектация - передвижная стойка управления, обеспечивающая безопасность выполнения операций, гидропривод перемещения консоли зажимного устройства (вверх- вниз), гидропривод перемещения каретки монтажно-демонтажного инструмента (влево-вправо), защитный выключатель на консоли стенда для аварийной остановки его работы, паспорт, руководство по эксплуатации на русском языке, гарантийный талон, сертификат соответствия. Исполнение - крепление колес с диаметром центрального отверстия 80-1200 мм, минимальная рабочая высота зажимного патрона - 315 мм (от центра патрона до земли), максимальная масса колеса - 1500 кг, тип станка - полуавтоматический, 2 скорости вращения стола (планшайбы), мощность электрогидромотора - 1,1 кВт, мощность электромотора - 1,8 кВт, усилие устройства отжима борта шины - 26,9 кН.	715,90		715,90		715,90						715,90				715,90		ВС	М
4.1.618	2019004205	Штабелер. Грузоподъемность: Больше или равно 1200 кг.	317,00		317,00		317,00						317,00				317,00		ВС	М
4.1.619	2022000689	Машина моечная промышленная высокого давления. Мощность: Больше или равно 8200 Вт. Производительность, л/ч: Больше или равно 900. Давление: Больше или равно 250 бар. Количество насосов: Равно 1 шт. Материал помпы: Латунь. Тип двигателя: Бензиновый. Функциональное назначение: Очистка поверхностей.	6 633,00		6 633,00		6 633,00						6 633,00				6 633,00		ВС	М
4.1.620	2018003090	Установка ручной плазменной резки | Толщина реза, мм - 1 режим >=50, 2 режим >=100. Напряжение питания, В - 380+-19. Мощность, кВт - 1 режим <=27, 2 режим <=60. Охлаждение плазмотрона - водяное автономное. Газ плазмообразующий - воздух. Масса, кг - <=440. Размер, Ширина, мм - <=600. Размер, Длина, мм - <=1020. Размер, Высота, мм - <=940. Комплектация - компрессор воздушный, регулятор давления с функцией очистки воздуха.	1 847,00		1 847,00		1 847,00						1 847,00				1 847,00		ВС	М
4.1.621	2020004180	Стенд развал-схождения | Размер, Ширина, мм - ≤584. Размер, Высота, мм - ≤1778. Размер, Глубина, мм - ≤660. Назначение - для диагностики углов развала-схождения автомобилей.	2 369,00		2 369,00		2 369,00						2 369,00				2 369,00		ВС	М
4.1.622	2017003465	Сканер диагностический Navigator TXTs TRUCK | Температура рабочая, град. Цельсия - 0...50. Назначение - для диагностики автотранспорта. Комплектация - Navigator Mobile Truck; Кабель OBDII, 1,5 м; Кабель USB 3 м; Адаптерный и удлинительный кабель 1,8 м; Bluetooth антенна ; Ремонтная база данных на CD IDC4 Truck PLUS; Лицензия на ПО; Ключ для активации; Подвесной ремень. Исполнение - Совместимость с производителямиКоммерческие грузовики и легковые автомобили производства Европы и Азии; Все грузовики европейского производства : Astra, DAF, Scania, MAN, Renault, MB, Iveco, Volvo; Прицепы производства Schmitz, Acerbi, Cardi, Tecnokar, Menci, Zorzi, Adamoli, Cerbi, Minerva; Автобусы Neoplan, Bova, Setra, Neoman, Iribus, Evobus, Beiuus-Deltabus;Cerbi, Minerva; Небольшие микроавтобусы конверна VAG, итальянских и французских марок.Cerbi, Minerva.	395,80		395,80		395,80						395,80				395,80		ВС	М
4.1.623	2024003784	Агрегат машинный комплексный. Наличие поворотной площадки для ГБЦ - да. Назначение - для гидравлических испытаний различных изделий, в том числе для проверки герметичности каналов охлаждения и смазки ГБЦ. Комплектация - бак и крышка из нержавеющей стали толщиной 2 мм с теплоизоляцией, ТЭНы из нержавеющей стали, гидравлическая станция, поворотный стол с электромеханическим приводом, подсветка рабочей зоны, цифровой датчик температуры, датчик давления сжатого воздуха, прижимное оргстекло 1200 мм толщиной 25 мм для фиксации микротрещин внутренних полостей ГБЦ, вакуумная резина для герметизации каналов, прижимы для стягивания - 4 комплекта, шпильки для стягивания, приспособление для крепления наклонных ГБЦ. Исполнение - ванна с подогретой до 70-90 °С водой, размер стола, длина, мм -1200, ширина, мм - 400, высота, мм - 370, с пневматическим подъемом и опусканием поворотной площадки и электроприводом вращения площадки на 360 градусов, максимальные габариты детали, мм - 1200х370х400, максимальная масса детали, кг - 270, давление сжатого воздуха, от 4 до 6 атм, габаритные размеры, мм 2000х1200х1900, масса станка, кг - 440, объем резервуара для раствора, л - 500.	1 470,30		1 470,30		1 470,30						1 470,30				1 470,30		ВС	М
4.1.624	2025001658	Станок шлифовальный MQ8260CX1800	4 478,00		4 478,00		4 478,00						4 478,00				4 478,00		ВС	М
4.1.625	2025001619	Линия технического контроля стационарная | Диапазон тормозных сил на одном колесе, кН -> =1 <=30. Диапазон силы, создаваемой на органе управления, Н -> =100 <=1000. Диапазон массы каждого взвешивающего устройства, кг - >=200 <=6500.	7 000,00		7 000,00		7 000,00						7 000,00				7 000,00		ВС	М
4.1.626	2022004154	Ванна промывочная | Объем промывочной жидкости, м3 - ≤2,54. Промывочная среда - лабомид-203. Температура поддержания промывочного раствора, °С - >70≤90. Установленная мощность, кВт - ≤52. Напряжение, В - 380+/-5%. Количество фаз - 3. Температура окружающей среды, °С - ≥+5≤+35. Максимальная относительная влажность окружающей среды, % - ≥80. Размер рабочей зоны, Диаметр, мм - 700+/-5%. Размер рабочей зоны, Высота, мм - 1500+/-5%. Размер внутренний бака, Диаметр, мм - 1400+/-5%. Размер внутренний бака, Высота, мм - 1650+/-5%. Назначение - для промывки деталей после закалки и масле перед отпуском.	5 281,20		5 281,20		5 281,20						5 281,20				5 281,20		ВС	М
4.1.627	2019004660	Домкрат подкатной | Грузоподъемность, т - ≥20. Высота подхвата от земли, мм - ≤220. Высота подъема, мм - ≥680. Комплектация - паспорт, инструкции по эксплуатации, гарантийный талон, сертификат соответствия.	409,20		409,20		409,20						409,20				409,20		ВС	М
4.1.628	2020009454	Сканер диагностический мультимарочный сканер в виде планшетного ПК (или эквивалент) | Температура рабочая, град. Цельсия - ≥0 ≤40. Размер, Ширина, мм - ≤304. Размер, Высота, мм - ≤35,5. Размер, Толщина, мм - ≤208. Назначение - для диагностики автотранспорта. Комплектация - основной модуль, главный кабель, кабель самодиагностики, кабель питания от прикуривателя, кабель питания от АКБ, AC/DC адаптер (GICDDPA013) и сетевой кабель, инструкция пользователя, чемодан для хранения. Исполнение - совместимость с производителями, коммерческие грузовики и легковые автомобили производства Европы и Азии, все грузовики европейского производства, прицепы, автобусы, небольшие микроавтобусы немецких, итальянских и французских марок.	265,70		265,70		265,70						265,70				265,70		ВС	М
4.1.629	2023004901	Оборудование для проверки форсунок и насосов (системы Common-Rail) | Скорость вращения, об/мин - 50-3500. Мощность главного двигателя, кВт - 11. Кол-во одновременно проверяемых форсунок, шт - 4. Кол-во одновременно проверяемых насосов, шт - 1. Ёмкость бака, дм3 - 30. Напряжение питания, В - 380. Питание клапанов в измерительном блоке форсунок, В - 24. Частота подачи импульсов открытия форсунки, мин-1 - 60-1500. Длительность импульса открытия форсунки, мкс - 100-3000. Электронное измерение давления тестовой жидкости в Rail, бар - 0-1800. Регулирование давления тестовой жидкости в диапазоне, бар - 0-1800. Диапазон скорости измерения расходомера тестовой жидкости насосов, л/мин - 0,1-8,5. Производительность насоса подачи тестовой жидкости при Р= 0,3 МПа, л/мин - 8,5. Размер, Ширина, мм - 1110. Размер, Высота, мм - 1750. Размер, Длина, мм - 1610. Назначение - для проверки форсунок и насосов.	13 828,80		13 828,80		13 828,80						13 828,80				13 828,80		ВС	М
4.1.630	2018004106	Леса строительные Вид конструкции: Вышка-тура Материал каркаса: Металлический По способу установки: Отдельностоящие	210,10		210,10		210,10						210,10				210,10		ВС	М
4.1.631	2017001522	Шовнарезчик (швонарезчик) СПЛИТСТОУН CS-149 | Диаметр алмазного инструмента, мм - минимальное значение 350, максимальное значение 450. Глубина реза, мм - минимальное значение 110, максимальное значение 160. Диаметр посадочного отверстия, мм - 25,4. Частота вращения алмазного инструмента, об/мин - 3030. Марка двигателя - Honda GX270. Мощность двигателя, кВт - 6. Вид топлива - бензин АИ-92. Емкость топливного бака, л - 5,3. Расход топлива, л/ч - 2,5. Вид масла двигателя - SAE-10 W-30. Объем масла в двигателе, л - 1,1 +/-0,1. Назначение - для нарезки швов в покрытиях. Комплектация - алмазный диск по бетону диаметром 400 мм - 5 шт. Исполнение - масса без воды/с водой,кг: 85/105, ДхШхВ: (840x520x1210)+/-20 мм, производительность: 380см2/мин.	140,90		140,90		140,90						140,90				140,90		ВС	М
4.1.632	2024005376	Агрегат компрессорный винтовой Производительность, м3/мин >= 2 < 6. Вид привода: Ремённый. Мощность: >= 20 < 25 КВТ. Напряжение: 380 В. Рабочее давление: Больше или равно 16 БАР. Способ передвижения: На раме (стойке). Тип: Передвижной. Тип двигателя: Электрический. Тип охлаждения: Воздушное. Комплектация: Осушитель; Ресивер; Кожух шумозащитный.	1 072,90		1 072,90		1 072,90						1 072,90				1 072,90		ВС	М
4.1.633	2024003785	Станок шлифовальный. Количество приспосок в комплекте, шт - 8. Тип привода - электрический. Назначение - для осуществления процессов притирки клапанов двигателя отечественных грузовых автомобилей моделей КАМАЗ, ГАЗ и ЗИЛ. Комплектация - стенд, подставки для головки блока цилиндра, сменные планки для шпинделей. Исполнение - число шпинделей, шт - 8, угол поворота шпинделя, град - 360, высота подъема шпинделя, мм - 10, масса нетто, кг - 360, подъемная плита, четвертый десяток вращения шпинделей	423,30		423,30		423,30						423,30				423,30		ВС	М
4.1.634	2022000287	Тележка гидравлическая | Грузоподъемность, т - >=17. Высота подъема, мм - регулируемая, до 350.	6 192,20		6 192,20		6 192,20						6 192,20				6 192,20		ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
4.1.635	2023000526	Установка обжиговая ПК-2900х1200х1350,420 Максимальная температура в камере, °С - 420. Напряжение в сети, В - 380. Мощность электронагревателей, кВт - 60. Тип электронагревателя - спираль никром. Количество спиралей электронагревателя, шт - 3. Установленная мощность, кВт - 62. Назначение - печь предназначена для обжига изоляции обмоток при ремонте статоров электродвигателей. Исполнение - обжиг производится в камере без доступа воздуха, что обеспечивает разложение изоляции без горения (пиролиз). Средства транспортировки изделий - тележка грузовая, грузоподъемность 2000кг, привод тележки - электромеханический, ход тележки 2300мм. Внутренние размеры камеры длина 2900мм, ширина 1200мм, высота 1350мм.	6 252,60		6 252,60		6 252,60							6 252,60				6 252,60		ВС	М
4.1.636	2014005954	Гайковерт гидравлический Вид двигателя: Гидравлический Комплектация: Кейс Конструкция: Пистолетного типа Максимальный крутящий момент, Ньютон-метр: от 680 до 3400 Размер квадрата шпинделя, дюйм: 1 Реверс: Механический Дополнительные характеристики: Наличие удара	625,60		625,60		625,60						625,60				625,60		ВС	М
4.1.637	2024001969	Козловой кран | Тип привода: Ручной. Грузоподъемность: < 3,2 т. Пролет: < 3 м. Конструкция пролетного строения: Однобалочная. Тип грузовой тележки: Монорельсовая. Назначение: мобильное передвижное устройство (МПУ) для оперативных работ с грузом. Общая ширина крана: не более 2900 мм, общая высота крана: не более 2600 мм. Передвижение по поверхности: ручное. Количество колес: 4. Диаметр колеса: 300 мм, ширина колеса: 80 мм, высота с опорой 345 мм. Тип кронштейна: поворотный, материал кронштейна: сталь. Материал контактного слоя: резина, усиленная кордом твердостью 75-80 А (по Шору). Тип подшипника: шариковый. Площадка, мм: 130х130. Толщина металла кронштейна, мм: не менее 10. Комплектация мобильного передвижного устройства: Таль ручная цепная передвижная компактная с уменьшенной строительной высотой - 1 шт., грузоподъемностью - 1 тонна.	217,70		217,70		217,70							217,70				217,70		ВС	М
4.1.638	2020006640	Краскопульт электрический безвоздушный ST MAX II 395 PC PRO | Производительность, л/мин - 2,0+/-0,05. Мощность, Вт - 740+/-10. Масса, кг - <=20. Назначение - для равномерного нанесение покрасочного материала на окрашиваемую поверхность. Комплектация - пистолет-распылитель 17J261 Contractor с соплом FFLP517, шланг высокого давления BlueMax 1/4" - 15м, наконечник с защитным устройством RAC X (PAA517), комплект инструмента, жидкость TSL, реверсивные сопла 412, 514, инструкция по эксплуатации. Исполнение - давление 227+/- 16бар, напряжение питания 220-240В, частота тока 50/60Гц, максимальная длина шланга 30+/-1м, высота <=470мм, длина <=406мм, ширина <=356мм.	237,20		237,20		237,20								237,20			237,20		ВС	М
4.1.639	2017005952	Таль ручная | Вид изделия: Таль. Грузоподъемность: Равно 2000 КГ. Высота подъема: Равно 6 М. Тип тягового органа: Цепь. Материал цепи - нержавеющая сталь. Тип монтажа - передвижная. Тормозной механизм - грузоупорный. Исполнение - длина >= 450 <= 475, высота >= 450 <= 458, ширина >= 330 <= 430, масса тали без цепей, кг не более - 32, тяговое усилие механизма подъёма, Н - не более 320, тяговое усилие механизма передвижения, Н - не более 145, допускаемый уклон подвесного пути, мм на 1 метр пути - не более 3, радиус закругления (кривизны) подвесного пути, м, не менее 1,6. Тип А с шириной полки 80-200 мм	126,20		126,20		126,20								126,20			126,20		ВС	М
4.1.640	2025000525	Нагреватель индукционный. Диапазон рабочих частот, кГц - >=20,35 <=23,65. Масса аппарата, кг - <=85. Исполнение – передвижной, кабель индуктора, м-6, система охлаждения, размеры не более: длина, мм -710, ширина, мм-670, высота-1100.	336,60		336,60		336,60								336,60			336,60		ВС	М
4.1.641	202700006	Автокран КС-65719-1К на шасси Камаз-6540 (8х4). Вид ходовой части: Колесная. Вылет стрелы: 8,5 м. Высота: 3670 мм. Длина: 12000 мм. Длина стрелы: 34 м. Колесная формула: 8х4. Максимальная высота подъема крюка: 34,8 м. Масса: 27,6 т. Наличие дополнительного съемного противовеса: Да. Наличие отопителя: Да. Наличие противовеса: Да. Наличие системы кондиционирования: Нет. Номинальная грузоподъемность: 40 т. Номинальная мощность двигателя (ей): 292 л. с. Оборудование автомобиля: Антиблокировочная система тормозов; Жидкостный предпусковой подогреватель двигателя. Объем двигателя: 6.7 л; Объем топливного бака: 210 л. Оснащение автомобиля: Аптечка медицинская; Знак аварийной остановки; Домкрат; Огнетушитель; Ключ балонный. Скорость передвижения: 60 км/ч. Телескопическая стрела: Да. Тип базовой машины: Автотранспортное средство. Тип двигателя: Дизельный. Тип крана: Одномоторный. Тип привода крана: Гидравлический. Тип стрелового оборудования: Телескопическое с жестким подвесом. Частота вращения поворотной части: 0,85 об/мин. Ширина: 2500 мм. Экологический класс: 5.	53 118,60		53 118,60		53 118,60								53 118,60			53 118,60		ВС	М
4.1.642	202700007	Автоцистерна ТМД-ЦП-4.2/2-01	25 241,40		25 241,40		25 241,40							25 241,40			25 241,40		ВС	М
4.1.643	202700008	Экскаватор-погрузчик JCB (заводское наименование - JCB 3CXS14M2NM). Вид дополнительного и рабочего оборудования: Гидромолот; Ковш погрузочный. Вид ходовой части: Колесная. Возможность поворота всех колес в одном направлении: Нет. Возможность подключения навесного гидрооборудования: Да. Возможность разворачивания колес в противоположных направлениях: Да. Длина рукояти: 1990 мм. Дополнительное оборудование: - Инструментальный ящик; - Медицинская аптечка; - Огнетитель кабины; - Система предупреждения при выполнении грузоподъемных работ; - Проблесковый маячок; - Рабочее освещение на стреле; - Задние выносные опоры; - Огнетушитель. Дорожный просвет: 480 мм. Емкость аккумуляторной батареи: 110 А.ч. Кабина с панорамным обзором: Да. Категория разрабатываемого грунта: I- IV Колесная база: 2220 мм. Колесная формула: 4х4. Количество гидроцилиндров рабочего органа: 2 шт. Количество секций стрелы: 1 шт. Максимальная высота погрузки: 3300 мм. Максимальная высота разгрузки: 4670 мм. Максимальная глубина копания: 5500 мм. Максимальное усилие на ковше, кН: 61.08. Максимальное усилие на рукояти, кН: 31.63. Наибольший радиус копания: 4 м. Наличие бульдозерного отвала: Нет. Наличие вспомогательных насосов: Да. Наличие гидроразводки вращения для функции ротации: Нет. Наличие гидроходоуменьшителя: Нет. Наличие двухпоточной реверсивной гидролинии: Нет. Наличие звуковой сигнализации заднего хода: Да. Наличие лебедки: Нет. Наличие отопителя: Да. Наличие системы кондиционирования: Да. Наличие удлинителя для навесного оборудования: Нет. Наличие устройства быстрой перенавески: Да. Наличие устройства защиты оператора FOPS: Нет. Наличие устройства защиты оператора ROPS: Нет. Наличие функции мобильной заправки: Нет. Номинальная грузоподъемность: 4.378 т. Номинальная мощность двигателя (ей): 93.3 л. с. Объем двигателя: 4.4 л. Объем ковша: 1 м[3*]. Объем топливного бака: 160 л. Рабочее давление гидравлической системы: 251 бар. Равновеликие колеса экскаватора: Да. Телескопическая рукоять: Да. Тип двигателя: Дизельный. Тип экскаватора: Экскаватор-погрузчик. Трансмиссия: Гидромеханическая. Транспортная высота: 3560 мм. Транспортная длина: 5910 мм. Транспортная скорость: 40 км/ч. Цвет экскаватора: Желтый. Ширина: 2240 мм. Ширина ковша: 600 мм. Эксплуатационная масса: 8.399 т.	45 218,10		45 218,10		45 218,10								45 218,10			45 218,10		ВС	М
4.1.644	202700009	Грузопассажирский автофургон GAZelle NEXT Марка: ГАЗ; Тип: А; Модификация: А32R23. Высота: 2753 мм. Высота грузового отсека: 1,92 м. Высота пассажирского отсека: 1900 мм. Грузоподъемность: 0,995 т. Длина: 5607 мм. Длина грузового отсека: 2.40 м. Длина пассажирского отсека: 1050 мм. Категория транспортного средства: N1. Колесная формула: 4х2. Количество боковых дверей фургона: 1 шт. Количество дверей кабины: 2 шт. Количество задних дверей фургона: 2 шт Количество пассажирских мест (не считая водителя): 6 шт. Комплектация автофургона: Кондиционер; Антиблокировочнаясистема тормозов; Усилитель рулевого управления. Комплектация шасси: Медицинская аптечка; Комплект ковриковдля водителя и пассажиров; Домкрат; Знак аварийной остановки;Комплект водительского инструмента; Огнетушитель; Ключ балонный; Запасное колесо; Комплект противооткатных упоров. Компоновка кабина: Полукапотная. Масса: 2,475 т. Материал кабины: Сталь. Материал обшивка пола фургона: Фанера ламинированная. Мощность двигателя: 106,8 л. с. Наличие гидробортов (грузоподъемных бортов): Нет. Наличие защитного антикоррозийного покрытия: Да. Оборудование шасси: Электростеклоподъемники; Системаподогрева боковых зеркал заднего вида. Объем грузового отсека: 8,5 м [3]. Объем двигателя: 2.69 л; Объем топливного бака: 79 л. Тип боковых дверей фургона: Сдвижная. Тип двигателя: Бензиновый. Тип задних дверей фургона: Распашная. Тип задних тормозных механизмов: Барабанный. Тип кабины: Двухрядная. Тип коробки передач: Механика. Тип кузова: Грузопассажирский фургон. Тип передних тормозных механизмов: Дисковый. Ширина: 2068 мм. Ширина грузового отсека: 1,86 м. Ширина пассажирского отсека: 1800 мм. Экологический класс: 5.	20 117,00		20 117,00		20 117,00								20 117,00			20 117,00		ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М -Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
4.1.645	202700010	Автомобиль аварийно-ремонтный МАВР-58860С на шасси КАМАЗ - 43118. Длина пневматического шланга, м: Равно 0. Производительность погружного насоса, л/мин: Равно 0. Номер цвета фургона и кабины по международной системе соответствия цветов RAL: Равно 1003. Оборудование аварийно-ремонтного автомобиля: - Розетка 380В; - Комплект заземления переносной; - Стабилизатор напряжения; - Плафон освещения; - Электрогенератор дизельный - Ящик под кузовом; - Электрошкаф; - Шкаф для одежды; - Комплект мерительного инструмента; - Огнетитель автономный; - Огнетушитель; - Врезные штанговые запоры; - Розетка 220В; - Инструмент заправочный; - Силовой удлинитель на механической катушке; - Прожектор выносной на штативе; - Окно глухое; - Комплект слесарного инструмента; - Окно раздвижное; - Пуско-зарядное устройство 220В; - Подвод электроэнергии внешний; - Люк вентиляционный; - Электрощит. Грузоподъемность тали, кг: Равно 0. Длина компрессора, мм: Равно 0. Минимальный радиус разворота, м: 12. Трансмиссия: Механическая. Длина заднего свеса, мм: 1870. Высота электрогенератора, мм: 2150. Допустимое напряжение внешнего подвода электроэнергии, В: 220;380. Максимальное давление пневматического шланга на самоскручивающейся катушке, бар: Равно 0. Рабочее давление компрессора, бар: Равно 0. Ширина грузового отсека, мм: 2460. Мощность электрогенератора, кВт: 400. Высота пассажирского отсека, мм: Равно 0. Внешний подвод электроэнергии, кВт: 150. Количество пассажирских мест (не считая водителя), шт: 1. Масса, т: 22500. Ширина задней двери, мм: 1180. Грузоподъемность, т: 12. Максимальный уровень шума электрогенератора, Дб: 90. Тип двигателя: Дизельный. Тип двери фургона: Боковая двустворчатая; Боковая одностворчатая; Задняя двустворчатая. Ширина пассажирского отсека, мм: Равно 0. Максимальный вылет стрелы кран-манипуляторной установки, м: Равно 0. Длина пассажирского отсека, мм: Равно 0. Производительность компрессора, л/мин: Равно 0. Высота гидроборта, мм: Равно 0. Грузоподъемность гидроборта, кг: Равно 0. Грузоподъемность на максимальном вылете стрелы кран-манипуляторной установки, т: Равно 0. Тип отсека фургона: Грузовой. Колесная формула: 6x6. Мощность погружного насоса, кВт: Равно 0. Способ поставки товара: Единовременно. Высота грузового отсека, мм: 2360. Длина грузового отсека, мм: 6100. Тип фургона аварийно-ремонтного автомобиля: Цельнометаллический с утеплением. Грузоподъемность укосины, кг: Равно 0. Высота фургона, мм: 2440. Длина электрогенератора, мм: 3490. Мощность двигателя, л.с.: 300. Ширина фургона, мм: 2540. Наличие шумопоглощающего кожуха электрогенератора: Нет. Выходная мощность стабилизатора напряжения, кВт: 400. Требования к характеристикам базовой машины: Централизованная система накачки шин - в наличии; Предпусковой подогреватель двигателя - в наличии; Отопитель салона - в наличии; Блокировка межколесного дифференциала - в наличии; Пневматический	102 873,50		102 873,50		102 873,50										102 873,50	102 873,50		ВС	М
4.1.646	2024000721	Панель интерактивная An Touch Аникомп ANTP-86-20iG2.1, 86 Дюйм (25,4 мм). Вес панели: 67.6 Килограмм Возможность подключения к сети Ethernet беспроводным способом (Wi-Fi): Да Время отклика сенсора касания, мс: 5.0 Высота панели: 1168.0 Миллиметр Диагональ матрицы дисплея: 86.0 Дюйм (25,4 мм) Количество HDMI выходов дополнительного вычислительного блока: 4.0 Штука Количество выходов аудиосигнала: 2.0 Штука Количество портов USB 3.0 Type C: 1.0 Штука Количество стилусов в комплекте поставки: 2.0 Штука Количество точек касания: 20.0 Штука Наличие встроенной акустической системы: Да Наличие крепления в комплекте: Да Наличие порта VGA: Да Наличие пульта дистанционного управления в комплекте: Да Объем накопителя встроенного вычислительного блока: 128.0 Гигабайт Объем оперативной памяти встроенного вычислительного блока: 8.0 Гигабайт Поддерживаемая операционная система: Android Поддерживаемая операционная система: Windows Разрешение матрицы дисплея по вертикали, пиксель: 2160.0 Разрешение матрицы дисплея по горизонтали, пиксель: 3840.0 Разрешение сенсора касания: 1.0 Миллиметр Статическая контрастность дисплея: >=1200:1 Тип конструкции: Настенный Тип слота на корпусе для установки дополнительного вычислительного блока: OPS Толщина панели: 91.0 Миллиметр Условия эксплуатации: В помещении Ширина панели: 1954.0 Миллиметр. Яркость дисплея, кд/м2: 400.0	373,60		373,60		373,60							373,60				373,60		ВС	М
4.1.647	2023004803	Кондиционер бытовой Вид кондиционера: Сплит-система. Инверторный тип кондиционера: Да. Класс энергоэффективности (в режиме нагрева): не ниже А. Класс энергоэффективности (в режиме охлаждения): не ниже А. Максимальная длина коммуникаций: Равно 65 м. Минимальная рабочая температура: Равно -20 [0°]С. Мощность в режиме нагрева: >= 10 кВт. Мощность в режиме охлаждения: >= 10 кВт. Наличие фильтров грубой очистки воздуха: Да. Потребляемая мощность при обогреве: Больше или равно 2.9 кВт. Потребляемая мощность при охлаждении: Больше или равно 2.9 кВт. Тип внутреннего блока: Кассетный. Вид используемого хладагента: R 32. Дополнительные функции: Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева); Режим осушения. Режим работы кондиционера: Охлаждение; Обогрев. Технические особенности: Таймер включения/выключения; Автоматический перезапуск при отключении электропитания; Самодиагностика.	125,40		125,40		125,40							125,40				125,40		ВС	М
4.1.648	2020002023	Насос циркуляционный	Диаметр входящего патрубка, мм - 65. Диаметр выходящего патрубка, мм - 40. Мощность, кВт - <=11. Напор, м - 39...42. Подача, м3/ч - 48...50. Тип по действию - центробежный. Частота вращения, об/мин - 2900...3000. Давление рабочее max, бар - 16. Рабочая среда - вода. Напряжение питания, В - 380...420. Исполнение - несамовсасывающий одноступенчатый центробежный насос со спиральной направляющей камерой, электродвигатель: MMG160MA, материал корпуса чугун, рабочее колесо чугун, число полюсов: 2, подшипник стандарт, подшипник задний стандарт, класс изоляции электродвигателя F, класс эффективности IE2, степень защиты IP55, напряжение питающей сети 380 В, масса насоса: <=170 кг, документация: паспорт, руководство по эксплуатации, руководство по монтажу, маркировка оборудования производится на паспортной табличке, паспортная табличка содержит: наименование и товарный знак предприятия изготовителя, краткое наименование и обозначение оборудования, заводской номер и год выпуска, в инструкциях должны быть прописаны требования к ремонту и техническому обслуживанию.	239,40		239,40		239,40							239,40				239,40		ВС	М
4.1.649	202700011	Станция глубокой биохимической очистки сточных вод Alfa Air Master 50 BFBA	2 276,20		2 276,20		2 276,20										2 276,20		ВС	М
4.1.650	2023001840	Уничтожитель документов Kobra AF.1 E/S, 4ур.секр., 12лист, 135л. Выдвижная корзина: Нет , Количество уничтожаемых листов: 12 Лист, Размер фрагмента: 3.9x40 Миллиметр, Ширина приемника: 260 Миллиметр, Скорость: 0.08 м/сек, Мощность двигателя: 600 Ватт, Автоматическое управление: Да , Комплектуется колесиками: Да , Гарантийный срок: 36 Месяц, Уровень секретности (DIN 66399): P-4 , Вес изделия: 46.0 Килограмм, Габариты (ШхВхГ): 530x890x430 Миллиметр, Уровень шума: 58 ДБ, Время непрерывной работы/ время перерыва: 24 ч , Уничтожение компакт -дисков: Нет , Уничтожение дискет: Нет , Уничтожение кредитных карт: Да , Уничтожение канцелярских скрепок: Нет , Уничтожение степлерных скоб: Да , Тип резки: перекрестный , Объем приемной корзины: 135.0 Литр, кубический дециметр, Рекомендуемое количество пользователей: 10 -20 , Автоподача бумаги: Да	196,30		196,30		196,30							196,30				196,30		ВС	М
4.1.651	202700012	Автоматизированная установка поверочная Эрмитаж (Эталон 1-го разряда) Ду40	27 562,50		27 562,50		27 562,50						27 562,50				27 562,50		ВС	М
4.1.652	202700013	Автоматизированная установка поверочная Эрмитаж (Эталон 1-го разряда) Ду100	39 243,80		39 243,80		39 243,80							39 243,80			39 243,80		ВС	М
4.1.653	2022001212	Ноутбук. Размер диагонали экрана: >= 17 дюйм. Батарея съемная без инструментов: Да. Количество встроенных в корпус портов USB 3.x: >= 1 шт. Количество встроенных в корпус портов USB Type-C: >= 1 шт. Количество потоков процессора: >= 8 шт. Количество ядер процессора: >= 4 шт. Максимальный общий поддерживаемый объем оперативной памяти: >= 32 Гбайт. Общий объем накопителей SSD: >= 250 Гбайт. Общий объем установленной оперативной памяти: >= 16 Гбайт. Объем SSD накопителя: >= 480 Гбайт. Объем кэш памяти третьего уровня процессора (L3): >= 10 Мбайт. Разрешение вэб-камеры, Мпиксель: >= 2. Разрешение экрана: Full HD. Тип накопителя: SSD. Тип оперативной памяти: DDR4. Форм-фактор: Ноутбук. Частота процессора базовая: >= 2.8 ГГц. Наличие модулей и интерфейсов: Type-C; HDMI; Ethernet RJ45. Тип беспроводной связи: Bluetooth; Wi-Fi. Тип видеоадаптера: Интегрированная (встроенная).	2 988,00		2 988,00		2 988,00								2 988,00			2 988,00		ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных/ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
4.1.654	2025002297	Многофункциональное устройство (МФУ). Цветность печати: Цветная. Максимальный формат печати: А3. Способ подключения: Ethernet (RJ-45); NFC; USB; Wi-Fi. Технология печати: Электрографическая. Время выхода первого черно-белого отпечатка: <= 6 С. Количество печати страниц в месяц : >= 150000 ШТ. Максимальное разрешение цветной печати по вертикали, dpi: >= 1200. Максимальное разрешение цветной печати по горизонтали, dpi: >= 1200. Максимальное разрешение черно-белой печати по вертикали, dpi: >= 1200. Максимальное разрешение черно-белой печати по горизонтали, dpi: >= 1200. Наличие ЖК-дисплея: Да. Наличие в комплекте поставки оригинального стартового фотобарабана: Да. Наличие в комплекте поставки оригинального стартового черного тонер- картриджа: Да. Наличие в комплекте поставки стартового комплекта оригинальных цветных картриджей: Да. Наличие интерфейсного кабеля для подключения к компьютеру в комплекте поставки: Нет. Наличие кабеля электропитания для подключения к сети 220В в комплекте поставки: Да. Наличие модуля Wi-Fi: Да. Наличие разъема USB: Да. Наличие устройства автоподачи сканера: Да. Наличие факса: Да. Объем встроенного накопителя: >= 256 ГБАЙТ. Объем установленной оперативной памяти: >= 4096 МБАЙТ. Скорость цветного копирования в формате А4, стр/мин: >= 30. Скорость цветной печати в формате А3, стр/мин: >= 10. Скорость цветной печати в формате А4, стр/мин: >= 30. Скорость черно-белого копирования в формате А4, стр/мин: >= 30. Скорость черно-белой печати в формате А4, стр/мин: >= 30. Суммарная емкость выходных лотков: >= 500 л.. Возможность сканирования в форматах: А3. Режим сканирования: В сетевую папку; На USB-накопитель; На электронную почту. Совместимость: Linux; Windows. Тип сканирования: Планшетный; Протяжный.	2 427,00		2 427,00		2 427,00										2 427,00		ВС	М
4.1.655	2023001304	Многофункциональное устройство (МФУ). Цветность печати: Цветная. Максимальный формат печати: А3. Способ подключения: Bluetooth; Wi-Fi; USB; NFC; Ethernet (RJ-45). Технология печати: Электрографическая. Возможность автоматической двухсторонней печати: Да. Возможность двухстороннего сканирования: Да. Время выхода первого цветного отпечатка: <= 8 С. Время выхода первого черно-белого отпечатка: <= 4 С. Количество печати страниц в месяц: >= 150000 шт. Максимальное разрешение сканирования по вертикали, dpi: >= 600. Максимальное разрешение сканирования по горизонтали, dpi: >= 600. Максимальное разрешение цветной печати по вертикали, dpi: >= 1200. Максимальное разрешение цветной печати по горизонтали, dpi: >= 1200. Максимальное разрешение черно-белой печати по вертикали, dpi: >= 1200. Максимальное разрешение черно-белой печати по горизонтали, dpi: >= 1200. Наличие ЖК-дисплея: Да. Наличие в комплекте поставки оригинального стартового фотобарабана: Да. Наличие интерфейсного кабеля для подключения к компьютеру в комплекте поставки: Нет. Наличие кабеля электропитания для подключения к сети 220В в комплекте поставки: Да. Наличие модуля Wi-Fi: Да. Наличие разъема USB: Да. Наличие устройства автоподачи сканера: Да. Наличие факса: Да. Объем встроенного накопителя: >= 256 ГБАЙТ. Объем установленной оперативной памяти: >= 4096 МБАЙТ. Скорость цветного копирования в формате А4, стр/мин: >= 60. Скорость черно-белого копирования в формате А4, стр/мин: >= 60. Суммарная емкость выходных лотков: >= 500 л.. Возможность сканирования в форматах: А3. Режим сканирования: В сетевую папку; На USB-накопитель; На электронную почту. Совместимость: Linux; Windows; РЕД ОС. Тип сканирования: Планшетный; Протяжный.	2 217,20		2 217,20		2 217,20										2 217,20		ВС	М
4.1.656	2023005196	Системный блок. Количество портов DisplayPort : >= 4 Объем кэш памяти третьего уровня процессора (L3) : >= 12 Наличие клавиатуры в комплекте : Да Количество портов DisplayPort дискретного графического контроллер : >= 2 Наличие графического контроллера интегрированного в процессор : Да Допустимый максимальный объем увеличения оперативной памяти : >= 128 Наличие интегрированного звукового контроллера : Да Наличие системы охлаждения процессора : Да Тепловыделение процессора : <= 90 Наличие манипулятора типа мышь в комплекте : Да Язык интерфейса - русский : Да Объем накопителя SSD : >= 480 Количество потоков процессора : >= 24 Сетевой интерфейс 8P8C (RJ-45) : >= 1 Тип оперативной памяти : DDR5 Частота процессора базовая : >= 2.1 Количество портов DVI-D : >= 1 Количество портов HDMI : >= 2 Объем оперативной установленной памяти : >= 16 Тип накопителя : SSD Наличие установленного дискретного графического контроллера : Да Количество портов USB Type-C на передней панели : >= 2 Наличие в корпусе порта 2,5 Gigabit Ethernet 8P8C (RJ-45) : Да Наличие кабеля электропитания для подключения к сети 220В в комплекте поставки : Да Тип порта видеовыхода : DisplayPort DVI-D HDMI Версия HDMI : 2.0 Тип видеопамяти дискретного графического контроллера : GDDR6X Суммарное количество встроенных в корпус портов USB Type-C : >= 2 Поддерживаемая архитектура набора команд процессора : x86-64 Количество ядер процессора : >= 12 Количество портов HDMI дискретного графического контроллера : >= 2 Суммарное количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1) : >= 4 Форм-фактор SSD накопителя : M.2 Тактовая частота оперативной памяти : >= 3200 Мощность блока питания : >= 800 Количество накопителей типа SSD : >= 1 Количество слотов M.2 Key M : >= 2 Версия DisplayPort : 1.4 Объем установленного модуля оперативной памяти : >= 8 Объем дискретной видеопамяти : >= 8 Разрядность шины дискретного графического контроллера : >= 256 Интерфейс накопителя SSD : NVMe Количество портов USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1) на передней панели : >= 4.	8 338,70		8 338,70		8 338,70										8 338,70		ВС	М
4.2.		ОБЪЕКТЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	4 172 194,56		4 172 194,56		4 172 194,56	240 254,46	120 988,70	342 211,92	700 000,48	1 403 455,56	303 218,40	318 552,50	311 404,70	451 193,90	1 384 369,50	1 384 369,50		
4.2.1	2025002159	Газоанализатор портативный «Промэкоприбор», Полар-7 5.2-5	608,13		608,13		608,13	608,13				608,13							ВО	М
4.2.2		Бетоносмеситель электрический. Конструкция бетоносмесителя: Принудительного действия. Вид бетоносмесителя: Стационарный. Мощность: Больше или равно 11000 ВТ. Напряжение: 380. Объем барабана: Больше или равно 500 Л; ДМ3. Тип бетоносмесителя: Роторный	935,43		935,43		935,43	935,43				935,43							ВО	М
4.2.3	2022003687	Насосный агрегат ГММ 900-90 Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Дизельный. Диаметр входного патрубка: Равно 250 мм. Диаметр выходного патрубка: Равно 150 мм. Минимальная рабочая температура: Равно -40 [0*]С. Производительность: Больше или равно 900 м[3*]/ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Частота вращения вала насоса: 1990 об/мин. Материал корпуса: Чугун. Тип модификации двигателя: С датчиком положения; С электромагнитным тормозом; Стандартный; С датчиком скорости; С независимой вентиляцией	37 275,00		37 275,00		37 275,00	37 275,00				37 275,00							ВО	М
4.2.4	2019002301	Газоанализатор стационарный Тип Сенсон СД мод. 7031 | Тип прибора - стационарный одноканальный с диффузионным пробоотбором. Компоненты измерения (диапазон концентрации, мг/м3) - H2S: <=1 >=200. Погрешность измерения, % - <=+/-10. Напряжение питания, В - <=18 >=27. Температура рабочей среды, град. Цельсия - <=-20 >=40. Назначение - для измерения сероводорода в составе вентиляционной установки «Лит». Комплектация - Газоанализатор с измерительным интеллектуальным сенсором, руководство по эксплуатации,упаковка, кронштейн, крепежная гайка, шайба, кольцо заземления, адаптер питания 24 В, поверочная насадка-адаптер, преобразователь интерфейса RS-485-USB для связи с ПК, преобразователь интерфейса UART-USB для связи с ПК, барьер искробезопасности БИ-Exia-130-24, паспорт с отметкой о первичной поверке. Исполнение - степень защиты, обеспечиваемой оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP66дифровой сигнал по протоколу MODBUS RTU по каналу RS-485, токовый выход: минимальное значение 4 мА, максимальное значение 20 мА, Exd-взрывонепроницаемая оболочка, срок службы сенсора >=3 года.	884,67		884,67		884,67	884,67				884,67							ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
4.2.5	2019002302	Газоанализатор стационарный Тип Сенсон СД, мод. 7031 | Диапазон измерения СИ - СН4: <=0,01 %об. доли >=5 %об. доли. Тип прибора – стационарный одноканальный с диффузионным пробоотбором. Погрешность измерения, % - <=+/-10. Напряжение питания, В - <=21,6 >=26,4. Температура рабочей среды, град. Цельсия - <=-20 >=40. Назначение - для измерения метана в системах вентиляции. Комплектация - газоанализатор с измерительным интеллектуальным сенсором, металлический корпус, руководство по эксплуатации, упаковка, кронштейн, крепежная гайка, шайба, кольцо заземления, адаптер питания 24 В, поверочная насадка-адаптер, преобразователь интерфейса RS-485-USB для связи с ПК, преобразователь интерфейса UART-USB для связи с ПК, барьер искробезопасности БИ-Exia-130-24, паспорт с отметкой о первичной поверке. Исполнение - степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP66, цифровой сигнал по протоколу MODBUS RTU по каналу RS-485, токовый выход: минимальное значение 4 мА, максимальное значение 20 мА, Exd-взрывонепроницаемая оболочка, срок службы сенсора >=3 года.	1 098,13		1 098,13		1 098,13	1 098,13				1 098,13							ВО	М
4.2.6	2022003051	Комплектующая (запасная часть) оборудования сточных вод и канализации | Комплектующая (запасная часть): Мешалка компактная | Мощность двигателя, кВт - <=2,5. Число оборотов, об/мин - <=740. Диаметр лопастей, мм -400 +/-5%. Количество лопастей, шт - 3. Длина кабеля, м - >=10. Масса, кг - 70 +/- 5%. Назначение - для взмучивания. Комплектация - система направляющих штанг. Исполнение - перемешивающее устройство водонепроницаемое с рабочим колесом в экране, приводится в действие электродвигателем, материал внутреннего уплотнения – карбид кремния/карбид вольфрама, класс защиты IP68, номинальное напряжение - 3х380 В, номинальный ток - 7,3 А	220,45		220,45		220,45		220,45			220,45							ВО	М
4.2.7	2019002707	Шкаф управления	149,04		149,04		149,04		149,04			149,04							ВО	М
4.2.8	2014002263	Агрегат насосный горизонтальный FLYGT NZ 3171.181 SH 3-275 | Диаметр входящего патрубка, мм - 100. Диаметр выходящего патрубка, мм - 100. Напряжение питания, В - 380+/-5%. Мощность, кВт - <=22. Напор, м - >=36. Подача, м3/ч - >=85. Частота вращения, об/мин - 1470+/-50. Рабочая среда - сточные воды с содержанием твердых частиц и длинноволокнистых материалов pH от 6 до 8,5 плотностью 1100кг/м3 температурой до +40. Комплектация - паспорт, эксплуатационная документация;с фланцами для соединения с трубопроводом в горизонтальной плоскости, кабель питания >=20 м, рама для гор. установки. Исполнение - погружной, со встроенным эл.двигателем, горизонтальной стационарной установки, защитой IP >=68, с 2-ым коррозионностойким уплотнением вала из карбида вольфрама, термоконтактами,датчиками защиты от перегрева и протечки в корпусе, самоочищающемся рабочим колесом типа N.	2 162,43		2 162,43		2 162,43		2 162,43			2 162,43							ВО	М
4.2.9	1090101_10014	Агрегат компрессорный винтовой 1А24-30-2А | Компрессор промышленный. Тип - 1А. Тип привода - электродвигатель. Комплектация - паспорт. Исполнение - Отсутствуют смазочные материалы в рабочей части компрессора; роторный шестеренчатый, горизонтальное направление потока воздуха; момент вращения от электродвигателя к компрессору передается при помощи упругой муфты; работает в напорном режиме; масса, кг <=295.	251,75		251,75		251,75		251,75			251,75							ВО	М
4.2.10	2020008893	Расходомер акустический ЭХО-Р-03-1 | Диапазон измерения СИ - 0 м ≥1,5 м. Напряжение питания, В - ≤187 ≥242. Сигнал выходной, мА - 4 20. Погрешность измерения, % - ≤±3. Материал корпуса, сенсора, футеровки - пластик. Рабочая среда - вода. Температура рабочая, град. Цельсия - ≤-20 ≥+40 (для АП). Интерфейсы - RS 232. Комплектация - руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке, АП-11, длина кабеля ≥10 м. Исполнение - для прямоугольного канала с треугольным водосливом, ширина порога водослива 3,53 м, высота порога водослива 0,724 м (замена ЭХО-Р-02 зав №№ 6096 и 6098), степень защиты, обеспечиваемая оболочками (код IP) не ниже IP65 (для передающего преобразователя), не ниже IP67 (для АП), архив почасовой с количеством записей ≥8760	1 939,81		1 939,81		1 939,81		1 939,81			1 939,81							ВО	М
4.2.11	2019002301	Газоанализатор стационарный Тип Сенсон СД мод. 7031 | Тип прибора - стационарный одноканальный с диффузионным пробоотбором. Компоненты измерения (диапазон концентрации, мг/м3) - H2S: <=1 >=200. Погрешность измерения, % - <=+/-10. Напряжение питания, В - <=18 >=27. Температура рабочей среды, град. Цельсия - <=-20 >=40. Назначение - для измерения сероводорода в составе вентиляционной установки «Лит». Комплектация - Газоанализатор с измерительным интеллектуальным сенсором, руководство по эксплуатации, упаковка, кронштейн, крепежная гайка, шайба, кольцо заземления, адаптер питания 24 В, поверочная насадка-адаптер, преобразователь интерфейса RS-485-USB для связи с ПК, преобразователь интерфейса UART-USB для связи с ПК, барьер искробезопасности БИ-Exia-130-24, паспорт с отметкой о первичной поверке. Исполнение - степень защиты, обеспечиваемой оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP66,цифровой сигнал по протоколу MODBUS RTU по каналу RS-485, токовый выход: минимальное значение 4 мА, максимальное значение 20 мА, Exd-взрывонепроницаемая оболочка, срок службы сенсора >=3 года.	1 238,54		1 238,54		1 238,54		1 238,54			1 238,54							ВО	М
4.2.12	2019002302	Газоанализатор стационарный Тип Сенсон СД, мод. 7031 | Диапазон измерения СИ - СН4: <=0,01 %об. доли >=5 %об. доли. Тип прибора – стационарный одноканальный с диффузионным пробоотбором. Погрешность измерения, % - <=+/-10. Напряжение питания, В - <=21,6 >=26,4. Температура рабочей среды, град. Цельсия - <=-20 >=40. Назначение - для измерения метана в системах вентиляции. Комплектация - газоанализатор с измерительным интеллектуальным сенсором, металлический корпус, руководство по эксплуатации, упаковка, кронштейн, крепежная гайка, шайба, кольцо заземления, адаптер питания 24 В, поверочная насадка-адаптер, преобразователь интерфейса RS-485-USB для связи с ПК, преобразователь интерфейса UART-USB для связи с ПК, барьер искробезопасности БИ-Exia-130-24, паспорт с отметкой о первичной поверке. Исполнение - степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP66, цифровой сигнал по протоколу MODBUS RTU по каналу RS-485, токовый выход: минимальное значение 4 мА, максимальное значение 20 мА, Exd-взрывонепроницаемая оболочка, срок службы сенсора >=3 года.	1 537,39		1 537,39		1 537,39				1 537,39	1 537,39							ВО	М
4.2.13	2022004718	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр выходного патрубка: Равно 80 ММ. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: В. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 7.5 КВТ. Производительность: Больше или равно 106 М3/Ч. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды	102,42		102,42		102,42					102,42	102,42						ВО	М
4.2.14	2018004400	Газоанализатор стационарный Тип ДАХ-М -06ТР-H2S-40 | Характеристика точности СИ - <= 10 мг/м3: <=+/-2 мг/м3, >10 мг/м3: <=+/-(2+0,25(Сизм-10)) мг/м3. Тип прибора - стационарный. Компоненты измерения (диапазон концентрации, мг/м3) - H2S, минимальный диапазон концентрации 0, максимальный диапазон концентрации <=40. Напряжение питания, В - минимальное напряжение питания <=10, максимальное напряжение питания >=32. Температура рабочей среды, град. Цельсия - минимальная температура рабочей среды <=-20, максимальная температура рабочей среды >=40. Сигнал входной, мА - минимальное значение 4, максимальное значение 20. Интерфейсы - RS-485. Номер Федерального информационного фонда - 44423-15. Назначение - контроль концентрации сероводорода в воздухе рабочей зоны. Комплектация - датчик, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке, методика поверки, комплект ЗИП.	109,14		109,14		109,14					109,14	109,14						ВО	М
4.2.15	2021003438	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр выходного патрубка: Равно 80 мм. Напор: >= 25 < 40 м. Номинальная мощность электродвигателя: Больше или равно 3.7 кВт. Производительность: Больше или равно 60 м[3*]/ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Частота вращения вала насоса: >= 2000 об/мин. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды	172,85		172,85		172,85					172,85	172,85						ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных/ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
4.2.16	2021003438	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр выходного патрубка: Равно 80 мм. Напор: >= 25 < 40 м. Номинальная мощность электродвигателя: Больше или равно 3.7 кВт. Производительность: Больше или равно 60 м[3*]/ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Частота вращения вала насоса: >= 2000 об/мин. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды	172,85		172,85		172,85				172,85	172,85							ВО	М
4.2.17	2024002768	Теплообменник	1 455,69		1 455,69		1 455,69				1 455,69	1 455,69							ВО	М
4.2.18	2024002769	Теплообменник	305,68		305,68		305,68			305,68		305,68							ВО	М
4.2.19	2020004288	Видеорегистратор цифровой|Система видеонаблюдения. Видеорегистратор стационарный	Количество видеовходов, шт (тип) - 2 (RJ-45). Количество видеовыходов, шт (тип) - 1 (VGA). Количество аудиовходов, шт (тип) - 1 (RCA). Количество аудиовыходов, шт (тип) - 1 (RCA). Стандарт видеосигнала - PAL/NTSC. Разрешение max, пиксел - 1280x1024. Скорость записи, кадр/с (разрешение - пиксел) - 800 Мбит/с. Накопители (тип\емкость (ГБ)\количество) - HDD\6000\4. Форматы видеосжатия - H.265, H.264, Motion JPEG. Интерфейсы - 2 x 10/100/1000 Мбит/с. Протоколы - TCP/IP, HTTP, RTSP, UDP, ONVIF. Напряжение питания, В - 220. Температура рабочая, град. Цельсия - +5 ...+35. Назначение - для систем видеонаблюдения. Комплектация - видеорегистратор, руководство по эксплуатации, паспорт, упаковка. Исполнение - для размещения в стойке 19", функция горячей замены жестких дисков. Вид оборудования (элемента): Система видеонаблюдения. Грузополучатель: Заказчик. Способ поставки товара: По заявке. Вид элемента системы видеонаблюдения: Видеосервер. Тип средства передачи видеоинформации: Кабель для передачи видеоинформации	638,56		638,56		638,56			638,56		638,56							ВО	М
4.2.20	2020004292	Видеорегистратор цифровой|Система видеонаблюдения Вид оборудования (элемента): Система видеонаблюдения. Грузополучатель: Заказчик. Способ поставки товара: По заявке. Вид элемента системы видеонаблюдения: Сервер видеоаналитики, Система автономного питания и система стабилизации, Устройство хранения данных видеоинформации, Устройство отображения видеоинформации, Видеосервер, Средства передачи видеоинформации, Камера видеонаблюдения.	717,43		717,43		717,43			717,43		717,43							ВО	М
4.2.21	2020004301	Видеорегистратор цифровой|Система видеонаблюдения Вид оборудования (элемента): Система видеонаблюдения. Грузополучатель: Заказчик. Способ поставки товара: По заявке. Вид элемента системы видеонаблюдения: Сервер	387,35		387,35		387,35			387,35		387,35							ВО	М
4.2.22	2020004304	Видеорегистратор цифровой|Система видеонаблюдения Вид оборудования (элемента): Система видеонаблюдения. Грузополучатель: Заказчик. Способ поставки товара: По заявке. Вид элемента системы видеонаблюдения: Сервер видеоаналитики, Система автономного питания и система стабилизации, Устройство хранения данных видеоинформации, Устройство отображения видеоинформации, Видеосервер, Средства передачи видеоинформации, Камера видеонаблюдения.	1 058,82		1 058,82		1 058,82			1 058,82		1 058,82							ВО	М
4.2.23	2023002262	Видеорегистратор цифровой|Система видеонаблюдения Вид оборудования (элемента): Система видеонаблюдения. Грузополучатель: Заказчик. Способ поставки товара: По заявке. Вид элемента системы видеонаблюдения: Сервер видеоаналитики, Система автономного питания и система стабилизации, Устройство хранения данных видеоинформации, Устройство отображения видеоинформации, Видеосервер, Средства передачи видеоинформации, Камера видеонаблюдения.	2 299,08		2 299,08		2 299,08			2 299,08		2 299,08							ВО	М
4.2.24	2022002651	Видеорегистратор цифровой|Система видеонаблюдения Вид оборудования (элемента): Система видеонаблюдения. Грузополучатель: Заказчик. Способ поставки товара: По заявке. Вид элемента системы видеонаблюдения: Сервер видеоаналитики, Система автономного питания и система стабилизации, Устройство хранения данных видеоинформации, Устройство отображения видеоинформации, Видеосервер, Средства передачи видеоинформации, Камера видеонаблюдения.	941,52		941,52		941,52			941,52		941,52							ВО	М
4.2.25	2020000210	Стерилизатор СПВА-75-1-НН	Тип - паровой, автоматический, форвакуумный. Максимальная температура пара, град. Цельсия - ≥134. Мощность, Вт - ≤10000. Напряжение питания, В - 380±38. Объем камеры, л - ≥75. Размер камеры (диаметр), мм - 400±20. Размер камеры (глубина), мм - 605±30. Размер стерилизатора, Ширина, мм - 550±25. Размер стерилизатора, Длина, мм - 650±30. Размер стерилизатора, Высота, мм - 1100±50. Назначение - для паровой стерилизации. Комплектация - кольцо уплотнительное - 1 шт, заглушка диаметром 1/2 дюйма - 1 шт, вставка плавкая - 1 шт, мембрана - 1 шт, воронка - 1 шт, прокладка к мановакуумметру - 4 шт, прокладка к обратному клапану - 4 шт, сетка к защитному фильтру - 1 шт, шланг ПВХ непрозрачный армированный диаметром 3/4 дюйма длиной 0,3 м - 1 шт, контргайка (15-Ц) - 1 шт, ниппель для канализации (в сборе) - 1 шт, ниппель для водопровода (в сборе) - 1 шт, шайба - 2 шт, мановакуумметр - 2 шт, комплект прокладок, паспорт на сосуд - 1 экз., паспорт мановакуумметра для стерилизационной камеры - 1 экз., паспорт мановакуумметра для парогенератора - 1 экз., руководство по эксплуатации клапанов электромагнитных - 1 экз., руководство по эксплуатации фильтра - 1 экз. Исполнение - с вертикальной загрузкой, материал наружных панелей нержавеющая сталь. В соответствии с Приложением № 2 к ТЗ.	906,87		906,87		906,87			906,87		906,87							ВО	М
4.2.26	2022001929	Комплект для испытаний автоматических выключателей ИнтерМикс РТ- 2048-12, 120 - 12000А.	241,27		241,27		241,27			241,27		241,27							ВО	М
4.2.27	2023002039	Комплектующая (запасная часть) оборудования сточных вод и канализации	Комплектующая (запасная часть): Мешалка. Вид оборудования: Аэротенк.	4 944,37		4 944,37		4 944,37			4 944,37		4 944,37							ВО	М
4.2.28	2022002842	Преобразователь частоты низковольтный Выходная мощность: Равно 37 КВТ. Номинальное входное напряжение: 380 В. Номинальное выходное напряжение: 380 В. Номинальный ток: Равно 75 А. Тип подключаемого двигателя: Асинхронный. Число фаз напряжения на входе: 3. Число фаз напряжения на выходе: 3. Степень защиты корпуса: IP55. Тип размещения: Настенный	141,65		141,65		141,65			141,65		141,65							ВО	М
4.2.29	2022002026	Преобразователь частоты низковольтный Выходная мощность: 90 КВТ. Номинальное входное напряжение: Равно 380В. Номинальное выходное напряжение: Равно 380 В. Номинальный ток: 176 А. Тип подключаемого двигателя: Асинхронный. Высота: 750 ММ. Глубина: 305 ММ. Число фаз напряжения на входе: 3. Число фаз напряжения на выходе: 3. Ширина: 470 ММ. Степень защиты корпуса: IP20. Тип размещения: Напольный-Настенный	137,20		137,20		137,20			137,20		137,20							ВО	М
4.2.30	2023000630	Преобразователь частоты низковольтный Выходная мощность: Равно 200 КВТ. Номинальное входное напряжение: 380 В. Номинальное выходное напряжение: 380 В. Номинальный ток: 380 А. Тип подключаемого двигателя: Асинхронный. Высота: 870 ММ. Глубина: 360 ММ. Число фаз напряжения на входе: 3. Число фаз напряжения на выходе: 3.	489,01		489,01		489,01			489,01		489,01							ВО	М
4.2.31	2023000636	Преобразователь частоты низковольтный Выходная мощность: Равно 110 КВТ. Номинальное входное напряжение: 380 В. Номинальное выходное напряжение: 380 В. Номинальный ток: Равно 215 А. Тип подключаемого двигателя: Асинхронный. Высота: 554 ММ. Глубина: 330 ММ. Число фаз напряжения на входе: 3. Число фаз напряжения на выходе: 3. Ширина: 338 ММ	413,70		413,70		413,70			413,70		413,70							ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных/ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
4.2.32	2022001173	Газоанализатор Тип газоанализатора: Портативный (носимый). Наличие датчика газоанализатора: Встроенный. Наличие индикации разряда батареи: Да. Наличие подсветки дисплея: Да. Тип газоанализатора по времени действия: Непрерывного действия. Тип газоанализатора по способу подачи пробы (газа): С принудительной подачей пробы. Тип отбора газовой пробы: Пробоотборная линия. Виды обнаруживаемых газов: Сероводород; Метан; Кислород; Угарный газ	13 466,89		13 466,89		13 466,89			13 466,89		13 466,89							ВО	М
4.2.33	2022001175	Газоанализатор Тип газоанализатора: Портативный (носимый). Наличие датчика газоанализатора: Встроенный. Наличие индикации разряда батареи: Да. Наличие подсветки дисплея: Да. Тип газоанализатора по времени действия: Непрерывного действия. Тип газоанализатора по способу подачи пробы (газа): С диффузионной подачей газа. Виды обнаруживаемых газов: Сероводород; Метан; Кислород; Угарный газ	853,31		853,31		853,31				853,31	853,31							ВО	М
4.2.34	2022001173	Газоанализатор Тип газоанализатора: Портативный (носимый). Наличие датчика газоанализатора: Встроенный. Наличие индикации разряда батареи: Да. Наличие подсветки дисплея: Да. Тип газоанализатора по времени действия: Непрерывного действия. Тип газоанализатора по способу подачи пробы (газа):С принудительной подачей пробы. Тип отбора газовой пробы: Пробоотборная линия. Виды обнаруживаемых газов: Сероводород; Метан; Кислород; Угарный газ	561,12		561,12		561,12				561,12	561,12							ВО	М
4.2.35	2024005867	Газоанализатор портативный ЭКОЛАБ	507,38		507,38		507,38				507,38	507,38							ВО	М
4.2.36	2024003760	Нефелометрический анализатор жидкости	2 294,00		2 294,00		2 294,00				2 294,00	2 294,00							ВО	М
4.2.37		Ножницы "ДС- Безопасность" E-FORCE3 RUS SPS 360 MK2, 927x236мм.	2 245,22		2 245,22		2 245,22				2 245,22	2 245,22							ВО	М
4.2.38	2018004398	Газоанализатор стационарный Тип ДАХ-М -06ТР-02-30 | Диапазон измерения СИ - кислород, %, минимальный диапазон измерений объемной доли 0, максимальный диапазон измерений объемной доли >=30. Характеристика точности СИ - <=+/-0,9 % объемной доли. Тип прибора - стационарный. Напряжение питания, В - минимальное напряжение питания <=10, максимальное напряжение питания >=32. Температура рабочей среды, град. Цельсия - минимальная температура рабочей среды <=-20, максимальная температура рабочей среды >=40. Сигнал входной, мА - минимальное значение 4, максимальное значение 20. Интерфейсы - RS-485. Номер Федерального информационного фонда - 44423-15. Назначение - контроль концетрации кислорода в воздухе рабочей зоны. Комплектация - датчик,руководство по эксплуатации,паспорт с отметкой о первичной поверке, методика поверки, комплект ЗИП. Исполнение - единица младшего разряда 0,01, номинальный коэффициент преобразования 0,533.	116,93		116,93		116,93				116,93	116,93							ВО	М
4.2.39	2018004400	Газоанализатор стационарный Тип ДАХ-М -06ТР-H2S-40 | Характеристика точности СИ - <= 10 мг/м3: <=+/-2 мг/м3, >10 мг/м3: <=+/-(2+0,25(Свх-10)) мг/м3. Тип прибора - стационарный. Компоненты измерения (диапазон концентрации, мг/м3) - H2S, минимальный диапазон концентрации 0, максимальный диапазон концентрации <=40. Напряжение питания, В - минимальное напряжение питания <=10, максимальное напряжение питания >=32. Температура рабочей среды, град. Цельсия - минимальная температура рабочей среды <=-20, максимальная температура рабочей среды >=40. Сигнал входной, мА - минимальное значение 4, максимальное значение 20. Интерфейсы - RS-485. Номер Федерального информационного фонда - 44423-15. Назначение - контроль концетрации сероводорода в воздухе рабочей зоны. Комплектация - датчик, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке, методика поверки, комплект ЗИП.	109,14		109,14		109,14				109,14	109,14							ВО	М
4.2.40	2019001196	Гидравлическая компактная станция с бензиновым двигателем. Предназначена для работы в качестве источника гидравлической энергии для гидравлических инструментов. Нержавеющая рама. Датчик уровня масла в двигателе, предохраняющий от заклинивания. Откидная рукоять, подъемное ушко. Система охлаждения саморегулирует температуру гидравлического контура. Автоматический контроль подачи топлива, снижающий нагрузку двигателя при отсутствии работы инструментов Габаритные размеры (ДхШхВ), 700х500х570 мм Вес в сухом виде, 75кг Средний расход топлива, 3,5 л/ч Электростартер (в комплекте с аккумулятором). Экономайзер (POD), автоматический контроль подачи топлива. Максимальное давление гидравлической жидкости 15 мПа.	544,38		544,38		544,38				544,38	544,38							ВО	М
4.2.41	2019000468	Насос погружной гидравлическийТип двигателя: Гидравлический. Производительность, л/мин 1950. Высота подъема: 35 м. Давление гидравлической жидкости 21 МПа. Диаметр перекачиваемых частиц 50 мм. Расход гидравлической жидкости, л/мин 30. Материал корпуса: Нержавеющая сталь. Материал крыльчаткис Нержавеющая сталь. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Способ перемещения: Переносной. Требования к оснащению и функциям: Работа на сухом ходу.	825,00		825,00		825,00				825,00	825,00							ВО	М
4.2.42	2024005789	Стол лабораторный - Тип каркаса: Металлический. Вид материала столешницы: Эпоксидный композит. Назначение: для моечных работ. Наличие эскиза поставляемого товара: Да. Тип конструкции стола: Прямая. Тип стола: Стационарный. Вид материала раковины: Полимерный композит на основе эпоксидных смол. Высота: ≥ 850 ≤ 950 ММ Глубина раковины: ≥ 280 ≤ 320 ММ. Длина: ≥ 1150 ≤ 1250 ММ. Длина раковины: ≥ 330 ≤ 430 ММ. Количество водопроводных кранов: 2 шт. Количество встроенных раковин равно 2 ШТ Наличие встроенной раковины: Да. Наличие дверей: Да. Требования к фактуре материала: Корпус - цельнометаллический. Материал столешницы - эпоксидный композит. Материал раковины - эпоксидный композит.	165,49		165,49		165,49				165,49	165,49							ВО	М
4.2.43	2024005803	Стол лабораторный - Тип каркаса: Металлический. Вид материала столешницы: Эпоксидный композит. Назначение: для моечных работ. Наличие эскиза поставляемого товара: Да. Тип конструкции стола: Прямая. Тип стола: Стационарный. Вид материала раковины: Полимерный композит на основе эпоксидных смол. Высота: ≥ 850 ≤ 950 ММ. Глубина раковины: ≥ 280 ≤ 320 ММ. Длина: ≥ 550 ≤ 650 ММ. Длина раковины: ≥ 330 ≤ 430 ММ. Количество водопроводных кранов: 1 ШТ. Количество встроенных раковин равно 1 ШТ. Наличие встроенной раковины: Да. Наличие дверей: Да. Требования к фактуре материала: Корпус - цельнометаллический. Материал столешницы - эпоксидный композит. Материал раковины - эпоксидный композит. Требования к фурнитуре: Дверные петли изготовлены из коррозионностойких металлов. Требования к цветовому решению: Цвет корпуса - серый (порошковое окрашивание). Ширина: ≥ 850 ≤ 950 ММ. Ширина раковины: ≥ 330 ≤ 430 ММ. Вид сопутствующих услуг: Сборка поставляемого товара в помещениях заказчика; Расстановка поставляемого товара в помещениях заказчика; Погрузочно-разгрузочные работы, включая подъем поставляемого товара на этаж; Согласование эскиза поставляемого товара. Дополнительная комплектация: Шланги для подвода воды; Стеллаж для сушки посуды; Сифон для слива со шлангом; Смеситель лабораторный	106,63		106,63		106,63				106,63	106,63							ВО	М
4.2.44	2024005807	Стол лабораторный - Тип каркаса: Металлический. Вид материала столешницы: Слоистый пластик. Назначение: для моечных работ. Наличие эскиза поставляемого товара: Да. Тип конструкции стола: Прямая. Тип стола: Стационарный. Вид материала раковины: химически стойкий пластик. Высота: ≥ 850 ≤ 950 ММ. Глубина раковины: ≥ 280 ≤ 320 ММ. Длина: ≥ 1450 ≤ 1550 ММ. Длина раковины: ≥ 350 ≤ 450 ММ. Количество водопроводных кранов: 2 ШТ. Количество встроенных раковин: равно 2 ШТ. Наличие встроенной раковины: Да. Наличие дверей: Да. Требования к фактуре материала: Корпус - цельнометаллический. Материал столешницы - химически стойкий лабораторный пластик. Материал раковины - полипропилен. Требования к фурнитуре: Дверные петли изготовлены из коррозионностойких металлов. Требования к цветовому решению: Цвет корпуса – серый (порошковое окрашивание) Ширина: ≥ 700 ≤ 800 ММ.	144,28		144,28		144,28				144,28	144,28							ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
4.2.45	2024000158	Комплектующая я часть оборудования сточных вод и канализации | Комплектующая (запасная часть):Мешалка. Вид обеспечивания: Азиотеик. Диаметр: Равно 1800 ММ	1 285,06		1 285,06		1 285,06				1 285,06	1 285,06							ВО	М
4.2.46	2020007117	Кондиционер бытовой Вид кондиционера: Сплит-система. Высота внутреннего блока: Больше или равно 600 мм. Высота наружного блока: Больше или равно 800 мм. Глубина внутреннего блока: Больше или равно 230 мм. Глубина наружного блока: Больше или равно 340 мм. Инверторный тип кондиционера: Да. Класс энергоэффективности (в режиме нагрева): не ниже А. Класс энергоэффективности (в режиме охлаждения): не ниже А. Максимальная длина коммуникаций: Равно 30 м. Максимальный воздушный поток, м3/мин: Равно 33. Минимальная рабочая температура: Равно -20 [0*]С. Мощность в режиме нагрева: >= 10 кВт. Мощность в режиме охлаждения: >= 10 кВт. Наличие антибактериального фильтра: Нет. Наличие системы антиобледенения: Нет. Наличие фильтров тонкой очистки воздуха: Нет. Потребляемая мощность при обогреве: Больше или равно 3 кВт. Потребляемая мощность при охлаждении: Больше или равно 3.4 кВт. Тип внутреннего блока: Напольно-потолочный. Ширина внутреннего блока: Больше или равно 1580 мм. Ширина наружного блока: Больше или равно 950 мм. Вид используемого хладагента: R 410A. Режим работы кондиционера: Охлаждение; Обогрев. Технические особенности: Таймер включения/выключения; Самодиагностика.	100,85		100,85		100,85				100,85	100,85							ВО	М
4.2.47	2020007117	Кондиционер бытовой Вид кондиционера: Сплит-система. Высота внутреннего блока: Больше или равно 600 мм. Высота наружного блока: Больше или равно 800 мм. Глубина внутреннего блока: Больше или равно 230 мм. Глубина наружного блока: Больше или равно 340 мм. Инверторный тип кондиционера: Да. Класс энергоэффективности (в режиме нагрева): не ниже А. Класс энергоэффективности (в режиме охлаждения): не ниже А. Максимальная длина коммуникаций: Равно 30 м. Максимальный воздушный поток, м3/мин: Равно 33. Минимальная рабочая температура: Равно -20 [0*]С. Мощность в режиме нагрева: >= 10 кВт. Мощность в режиме охлаждения: >= 10 кВт. Наличие антибактериального фильтра: Нет. Наличие системы антиобледенения: Нет. Наличие фильтров тонкой очистки воздуха: Нет. Потребляемая мощность при обогреве: Больше или равно 3 кВт. Потребляемая мощность при охлаждении: Больше или равно 3.4 кВт. Тип внутреннего блока: Напольно-потолочный. Ширина внутреннего блока: Больше или равно 1580 мм. Ширина наружного блока: Больше или равно 950 мм. Вид используемого хладагента: R 410A. Режим работы кондиционера: Охлаждение; Обогрев. Технические особенности: Таймер включения/выключения; Самодиагностика.	302,54		302,54		302,54	302,54				302,54							ВО	М
4.2.48	2022002837	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр выходного патрубка: 150 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: 7.5 КВТ. Производительность: 140 М3/Ч. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды	251,04		251,04		251,04	251,04				251,04							ВО	М
4.2.49	2016001359	Стиральная машина профессиональная Номинальная (максимальная) загрузка белья: > 15 <= 25 КГ. Мощность: > 15 <= 20 КВТ. Тип нагрева воды: Электрическая. Скорость вращения барабана: > 750 <= 1000 ОБ/МИН. Тип по способу загрузки: Фронтальная. Тип управления: Автоматическое. Программируемые параметры этапов стирки: Скорость вращения барабана; Температура; Время цикла. Тип по степени отжима: Без отжима; Промежуточный отжим; Окончательный отжим	616,30		616,30		616,30	616,30				616,30							ВО	М
4.2.50	2016004769	Стиральная машина профессиональная Номинальная (максимальная) загрузка белья: > 15 <= 25 КГ. Мощность: > 15 <= 20 КВТ. Тип нагрева воды: Электрическая. Скорость вращения барабана: > 500 <= 750 ОБ/МИН. Тип по способу загрузки: Фронтальная. Тип управления: Автоматическое. Программируемые параметры этапов стирки: Скорость вращения барабана; Температура; Время цикла. Тип по степени отжима: Без отжима; Промежуточный отжим; Окончательный отжим	858,83		858,83		858,83	858,83				858,83							ВО	М
4.2.51	2020002116	Пылесос промышленный Максимальная мощность: > 2 <= 3 КВТ. Тип двигателя: Однофазный. Вид: Для сбора жидкостей. Тип уборки: Влажная; Сухая.	152,03		152,03		152,03	152,03				152,03							ВО	М
4.2.52	2023001922	Установка электрогенераторная	816,48		816,48		816,48	816,48				816,48							ВО	М
4.2.53	2018001451	Шкаф сушильный для одежды Наличие эскиза поставляемого товара: Нет Способ поставки: По заявке Заказчика Вид поставки: В разобранном виде Вместимость (комплектов одежды): Равно 15 Высота шкафа: >= 1700 < 1800 (Миллиметр) Глубина шкафа: >= 600 < 650 (Миллиметр) Диаметр фланца: Равно 125 (Миллиметр) Длина шкафа: >= 1700 < 1800 (Миллиметр) Количество дверей: Равно 3 (Штука) Количество нагревательных элементов: Равно 2 (Штука) Количество секций: >= 2 (Штука) Шкаф для детской одежды: Нет Вид сопутствующих услуг: Сборка поставляемого товара в помещениях заказчика, Погрузочно-разгрузочные работы, включая подъем поставляемого товара на этаж Требования к товару: Возможность подключения к вытяжной вентиляции, Наличие защиты от перегрева, Наличие отделения для обуви, Наличие в комплекте фланца для внешней системы вентиляции, Наличие замка, Наличие раздельных таймеров с установкой автоматического отключения.	339,95		339,95		339,95	339,95				339,95							ВО	М
4.2.54	2017003416	Пробоотборник HACH AS950R | Напряжение питания, В - [220]. Объем дозирования, мг - [*1...9999*]. Высота подъема, м - [8,5]. Рабочая среда - [вода]. Назначение - для отбора проб на очистных сооружениях канализации. Комплектация - [Комплект поставки: контроллер HACH AS950, датчик наличия пробы стандартный, пластиковый корпус охлаждаемого отсека 230VAC, набор емкостей полиэтиленовых 24х1л, заборник+7,5м винтовой трубки, держатель емкостей, распределитель проб. Дополнительно: 737- набор бутылей ПЭ 24х1л (с крышками); 6559 - 10л ПЭ бутыль; 6494 - 20л ПЭ бутыль; 923 - трубка винил 30м; 8986 - держатель трубки для одной бутыли. Паспорт. Руководство по эксплуатации, гарантийный талон, сертификат соответствия актуал	4 977,64		4 977,64		4 977,64	4 977,64				4 977,64							ВО	М
4.2.55	2017003416	Пробоотборник HACH AS950R | Напряжение питания, В - [220]. Объем дозирования, мг - [*1...9999*]. Высота подъема, м - [8,5]. Рабочая среда - [вода]. Назначение - для отбора проб на очистных сооружениях канализации. Комплектация - [Комплект поставки: контроллер HACH AS950, датчик наличия пробы стандартный, пластиковый корпус охлаждаемого отсека 230VAC, набор емкостей полиэтиленовых 24х1л, заборник+7,5м винтовой трубки, держатель емкостей, распределитель проб. Дополнительно: 737- набор бутылей ПЭ 24х1л (с крышками); 6559 - 10л ПЭ бутыль; 6494 - 20л ПЭ бутыль; 923 - трубка винил 30м; 8986 - держатель трубки для одной бутыли. Паспорт. Руководство по эксплуатации, гарантийный талон, сертификат соответствия актуал	3 318,43		3 318,43		3 318,43	3 318,43				3 318,43							ВО	М
4.2.56	2024000378	Проектор	203,92		203,92		203,92	203,92				203,92							ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных/ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
4.2.57	2024001969	Козловой кран | Тип привода: Ручной. Грузоподъемность: < 3.2 т. Пролет: < 3 м. Конструкция пролетного строения: Однобалочная. Тип грузовой тележки: Монорельсовая. Назначение: мобильное передвижное устройство (МПУ) для оперативных работ с грузом. Общая ширина крана: не более 2900 мм, общая высота крана: не более 2600 мм. Передвижение по поверхности: ручное. Количество колес: 4. Диаметр колеса: 300 мм, ширина колеса: 80 мм, высота с опорой 345 мм. Тип кронштейна: поворотный, материал кронштейна: сталь. Материал контактного слоя: резина, усиления кордом твердостью 75-80 А.	207,29		207,29		207,29	207,29				207,29							ВО	М
4.2.58	2024001966	Шкаф управления	549,65		549,65		549,65		549,65			549,65							ВО	М
4.2.59	I100101_10009	Мотор-редуктор МПО2М-15Ц-204-0,75/6,7 | Крутящий момент на выходном валу, Нм - 940. Мощность двигателя, кВт - 0,75. Передаточное число - 204. Тип передачи - планетарный. Частота вращения выходного вала, об/мин - 6,7. Исполнение - горизонтальное на лапах с эл. двигателем АИР71В4У3.	848,99		848,99		848,99		848,99			848,99							ВО	М
4.2.60	2020008887	Комплектующая оборудования сточных вод и канализации: Решетка	1 309,77		1 309,77		1 309,77		1 309,77			1 309,77							ВО	М
4.2.61	2024003932	Комплектующая часть оборудования сточных вод и канализации | Комплектующая (запасная часть): Пресс шнековый промывочный | Производительность, м3/ч - >=3 <=4. Напряжение, В - 380+/-5%. Мощность	3 395,21		3 395,21		3 395,21		3 395,21			3 395,21							ВО	М
4.2.62	2016008362	Комплектующая часть оборудования сточных вод и канализации | Комплектующая (запасная часть): Решетка сороздерживающая (сито) | Назначение - для доочистки биологически очищенной воды. Исполнение - в соответствии с Приложением 3 к ТЗ тех. требования	7 722,08		7 722,08		7 722,08		7 722,08			7 722,08							ВО	М
4.2.63	2016008566	Вольтамперфазометр ВФМ-3 | Диапазон измерения СИ - 0 - 460 В. Характеристика точности СИ - <=+/-1+0.005(Iк/Iн-1) %, <=+/-0,2+0.01(Uк/Uн-1) %, сдвиг фаз - <=+/-1 град. Диапазон измерения сдвига фаз Cos ф - <=-180 >=180 град. Назначение - для измерения напряжения, мощности, частоты переменного тока, угла сдвига фаз. Комплектация - паспорт с отметкой о первичной поверке, оформленной в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 2510, токовые клещи со шнуром - 3 шт, щупы с проводами для измерения напряжения - 4 шт, сумка для транспортировки, руководство по эксплуатации, копия методики поверки	127,42		127,42		127,42		127,42			127,42							ВО	М
4.2.64	2018003690	Виброопора	1 399,13		1 399,13		1 399,13		1 399,13			1 399,13							ВО	М
4.2.65	2017001522	Нарезчик швов	1 033,33		1 033,33		1 033,33	1 033,33				1 033,33							ВО	М
4.2.66	2024006234	Генератор чистого воздуха ГЧВ-2,0-3,5 | Производительность по воздуху, л/мин - ≥2. Давление воздуха на выдохе, кПа - 355±20. Назначение - для питания чистым воздухом пламенно-ионизационных детекторов хроматографов и газоанализаторов. Комплектация - генератор чистого воздуха, паспорт, руководство по эксплуатации. Исполнение - с системами каталитической очистки воздуха (от углеводородов) и авторегенерации встроенного фильтра осушки воздуха, время выхода на рабочий режим ≤30 мин, напряжение электропитания 220±22 В.	229,66		229,66		229,66	229,66				229,66							ВО	М
4.2.67	2019000500	Аппарат Къельдаля Вилитек АКВ-15 | Назначение - для автоматического определения азота. Комплектация - аппарат Къельдаля, дигестор, водоструйный насос, ≥8 шт колб Къельдаля. Исполнение - диапазон определений по азоту ≤0,1 ≥200 мг, время дистилляции ≤15 мин, полнота восстановления ≥99 %.	447,02		447,02		447,02	447,02				447,02							ВО	М
4.2.68	A010209_10001	Система очистки воды Водолей | Удельная проводимость получаемой воды, мкСм/см - ≤0,20. Производительность не менее, л/ч - 6. Комплектация - прибор очистки воды, паспорт, инструкция по эксплуатации. Исполнение - наработка (суммарный объем очищенной воды) >700 л.	332,19		332,19		332,19	332,19				332,19							ВО	М
4.2.69	2018001737	Анализатор жидкости концентратомер КН-3 | Диапазон измерения СИ - нефтепродукты, жиры, НПАВ в экстрагенте, мг/дм3: 0 ≥100. Напряжение питания, В - ≤187, ≥242. Назначение - для проведения измерений концентраций нефтепродуктов, жиров, НПАВ. Комплектация - комплектация №1 (базовый комплект): концентратомер КН-3 , руководство по эксплуатации, методика поверки, хроматографические колонки 6 шт, штатив для колонок, ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000, ПНД Ф 14.1:2.189-02, ПНД Ф 14.1.272-2012, ГСО 7822-2000 состава раствора нефтепродуктов в четыреххлористом углероде (1 комплект - 5 ампул), свидетельство/паспорт с отметкой о поверке/первичной поверке, проведенной в соответствии с требованиями Приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 31 июля 2020 г. N 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке". Исполнение - диапазон измерений нефтепродуктов в водах, мг/дм3: ≤0,02 ≥1000, диапазон измерений НПАВ в водах, мг/дм3: ≤0,05 ≥100, диапазон измерений жиров в водах, мг/дм3: ≤0,1 ≥1000, объем измерительной кюветы 2,8 мл.	381,40		381,40		381,40	381,40				381,40							ВО	М
4.2.70	2014000997	Весы лабораторные Аналитические весы ViBRA HT-224RCE | Тип - аналитические. Класс точности - специальный 1. Диапазон измерений массы, г - ≤0,01, ≥220. Дискретность отсчета, г - ≤0,0001. Комплектация - весы, блок питания, руководство по эксплуатации, паспорт, свидетельство/паспорт с отметкой о поверке/первичной поверке, проведенной в соответствии с требованиями Приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 31 июля 2020 г. N 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке". Исполнение - с автоматической калибровкой. НТД - ГОСТ OIML R 76-1-2011.	255,91		255,91		255,91	255,91				255,91							ВО	М
4.2.71	2024005671	Печь муфельная	174,21		174,21		174,21	174,21				174,21							ВО	М
4.2.72	2018002311	Микроскоп медицинский «Биомед 6 » вариант 3 LED Вес брутто: 12.0 Килограмм Вес нетто: 10 Килограмм Номер регистрационного удостоверения: ФСР 2010/08710 от 05 июля 2016г Окуляр wf 10x /22 со шкалой и перекрестием: Наличие Объектив планахромат pl 20 ? / 0,40 / ? / 0,17: наличие Осветитель проходящего света светодиод 5вт с плавной регулировкой яркости: наличие Осветитель проходящего света, галоген 12в 30 вт с плавной регулировкой яркости: наличие Головка тринокулярная; поворотная на 360°; Угол наклон тубусов 30° регулировка межзрачкового расстояния от 50 до 76 мм; деление светового потока; диоптрическая подстройка±5 на левом тубусе; наличие Размер столика 185x177 мм; Пределы перемещения: 75x50 мм; Размер упаковки 50x50x30 см	118,34		118,34		118,34	118,34				118,34							ВО	М
4.2.73	2023000489	Трассоискатель Максимальная глубина измерения: Меньше или равно 30 М. Количество пассивных режимов: Равно 5 ШТ. Напряжение питания: Равно 12 В. Тип питания: Аккумулятор.	269,38		269,38		269,38	269,38				269,38							ВО	М
4.2.74	2021004635	Течеискатель Вид: Акустический. Время выхода на рабочий режим (первично/повторно), мин: 5/1. Время отклика: > 1 <= 1.5 С. Наличие дисплея: Да. Наличие обучателя: Нет. Наличие подсветки дисплея: Да. Наличие щупа: Нет. Тип питания: Аккумулятор.	2 305,92		2 305,92		2 305,92	2 305,92				2 305,92							ВО	М
4.2.75	2017006280	Леса строительные Вид конструкции: Вышка-тура. Высота рабочая, м - >=10 <=15. Размер рабочей поверхности, м - 2,0X2,0. Количество секций/настилов, шт - >=9. Расчетная нагрузка, кг - 2500. Исполнение - из элементов строительных лесов клинчного типа, настил типа СНК 2000x360, основание	206,26		206,26		206,26				206,26	206,26							ВО	М
4.2.76	2017002233	Насадок канализационный ДКТ-273.1 "Ракета" | Тип - проходной. Рабочее давление, МПа - [16]. Производительность, м3/ч - [14]. Количество сопел - [1 передние, 12 задних]. Диаметр очищаемой трубы, мм - 300*...1200*. Масса, кг - <=4. Размер, Диаметр, мм - [110]. Размер, Длина, мм - [210]. Исполнение - соединение под накидную гайку М39х2 или с внутренней резьбой 1", сопла керамические износостойкие.	1 336,36		1 336,36		1 336,36				1 336,36	1 336,36							ВО	М
4.2.77	2017002268	Насадок канализационный ДКТ-229.2 "Торпеда" | Рабочее давление, МПа - 16. Производительность, м3/ч - 14. Количество сопел - 8 задних. Диаметр очищаемой трубы, мм - 400...1200. Масса, кг - ≤5,8. Размер, Диаметр, мм - 140. Размер, Длина, мм - 480. Исполнение - соединение под накидную гайку М39х2 или с внутренней резьбой 1", керамические износостойкие сопла. В соответствии с приложением 2	1 162,49		1 162,49		1 162,49				1 162,49	1 162,49							ВО	М
4.2.78	2022002333	Комплектующая оборудования сточных вод и канализации | Комплектующая (запасная часть): Мешалка. Вид оборудования: Аэротенк. Погружная низкооборотная электромешалка с открытой аксиальной крыльчаткой, приводимой в движение сухим погружным электродвигателем. Трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором, соединительный кабель длиной 15 м со свободным концом, без шкафа управления	812,17		812,17		812,17				812,17	812,17							ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных/ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
4.2.79	2025002155	Комплектующая оборудования сточных вод и канализации | Комплектующая (запасная часть): Мешалка, полностью затопляемая, погружная, с камерой утечек. Внутреннее уплотнение, которое обеспечивает полную герметичность и не пропускает барьерную жидкость в корпус статора. Трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором, соединительный неразъёмный кабель длиной не менее 10 м со свободным концом, без шкафа управления.	199,09		199,09		199,09				199,09	199,09							ВО	М
4.2.80	2023003791	Воздухонагреватель системы вентиляции:Вид теплообменного оборудования системы вентиляции: Воздухонагреватель. Тип воздуховода по форме поперечного сечения: Круглый. Тип воздухонагревателя: Электрический. Высота оборудования: ≥ 585 ≤ 605 ММ. Длина оборудования: ≥ 680 ≤ 700 ММ. Масса оборудования: ≥ 24 ≤ 28 КГ. Материал корпуса оборудования: Оцинкованная сталь. Мощность оборудования: ≥ 22.3 ≤ 23.3 КВТ. Напряжение питания: 400 В. Расход воздуха: ≥ 4165 ≤ 4335 М3/Ч. Степень защиты корпуса (код IP): IP54. Число фаз электродвигателя: 3. Ширина оборудования: > 600 < 670 ММ	228,71		228,71		228,71				228,71	228,71							ВО	М
4.2.81	2024002572	Вентилятор радиальный (центробежный)Тип вентилятора: Радиальный. Наименование вентилятора в зависимости от условий работы: Дымоудаления. Производительность вентилятора: Больше или равно 45000 М3/Ч. Давление полное, создаваемое вентилятором: ≥1.57 ≤ 1.78 КПА. Диаметр рабочего колеса: Равно 1350 ММ. Количество лопаток: Равно 32. Конструктивное исполнение двухстороннего и одностороннего радиального вентилятора: 3. Конструкция вентилятора радиального: Односторонний. Масса оборудования: ≥ 2150 ≤ 2300 КГ. Мощность, потребляемая вентилятором: ≥ 45 ≤ 90 КВТ. Направление вращения рабочего колеса вентилятора: Правое. Напряжение питания: 380. Тип системы вентиляции: Вытяжная. Угол поворота корпуса: Равно 270. Частота вращения рабочего колеса вентилятора: ≥ 730 ≤ 750 ОБ/МИН. Число фаз электродвигателя: 3. Вид комплектующих в составе вентилятора: Направляющий аппарат. Конфигурация лопаток рабочего колеса: Загнутые вперед. Материал корпуса: Оцинкованная сталь.	543,58		543,58		543,58				543,58	543,58							ВО	М
4.2.82	2024001753	Уровнемер ЛД-40 | Диапазон измерения СИ - <=0,1 >=40 м. Характеристика точности СИ - <=10 мм. Тип - лазерный. Рабочая среда - сточная жидкость. Температура рабочая, град. Цельсия - 0 >=+30 (эксплуатации). Напряжение питания, В - 24. Сигнал выходной, мА - 4-20. Соединение с процессом - присоединительный фланец. Назначение - для измерения уровня сточной воды в приемном резервуаре КНС с плавающим на поверхности мусором. Комплектация - руководство по эксплуатации, паспорт, программное обеспечение (для работы с Windows 7, 8, 10), преобразователь сигналов USB-RS485. Исполнение - руководство по эксплуатации и паспорт, сертификат о калибровке, программа для настройки, степень защиты обеспечиваемая оболочкой (код IP) не ниже IP65, длина волны 980 Нм	285,12		285,12		285,12				285,12	285,12							ВО	М
4.2.83	2022001541	Измеритель влажности и температуры АВГ-60 | Диапазон температур окружающей среды, град. Цельсия - <=5 >=40. Напряжение питания, В - <=207 >=253. Диапазон измерения взвешивания, г - <=0,5 >=60. Погрешность измерения взвешивания, г - <=+/-0,01. Диапазон измерения влажности, % - <=0,01 >=100. Погрешность измерения влажности, % - <=+/-0,3. Диапазон температуры сушки, град. Цельсия - <=50 >=200. Назначение - для измерения влажности. Комплектация - паспорт, свидетельство о поверке оформленное на бумажном носителе с подписью и клеймом поверителя, руководство по эксплуатации, методика поверки, чашка алюминиевая №1 для образца -3шт, чашка алюминиевая для образца-3шт, крестовина, пластина теплоизолирующая, ветрозащитное кольцо, пинцет, защитный экран, одноразовая алюминиевая чашка для образца - 50шт, предохранитель-2шт, кабель питания, шестигранный ключ, калибровочная гиря-50г.	488,43		488,43		488,43				488,43	488,43							ВО	М
4.2.84	2019002428	Комплекс диагностический | Диапазон частот рабочих, МГц - 0,00512, 0,00640, 0,33. Напряжение питания, В - 12В DC, 220В АС. Продолжительность непрерывной работы, ч - ≥4. Масса электронного блока, г - ≤26 кг. Диапазон температур рабочих, град. Цельсия - ≥10, ≤50. Комплектация - проталкиваемая лебедка "STANDART" тип СР нержавеющая сталь- 1шт, модуль управления малогабаритной переносной установкой, модульная головка камеры D46HD с разрешением 1080р с функцией самовыравнивания 1 шт, направляющие салазки на камеру 1шт, передвижные салазки, тип "В" 1шт, осветительное кольцо тип В 1шт, мягкая сумка для переноски 1шт, приложение для потоковой передачи видео, захвата изображений 1шт, кабель Ethernet 1шт, кабель питания 12 В DC 1шт, кабель сетевого питания 220 В АС 1шт, руководство по эксплуатации на русском языке 1шт, паспорт на устройство 1шт, гарантийный талон 1шт. Исполнение - IP54, разрешение модульной головки камеры D46HD - 1080р с функцией самовыравнивания. В соответствии	5 964,34		5 964,34		5 964,34				5 964,34	5 964,34							ВО	М
4.2.85	2019002428	Комплекс диагностический | Диапазон частот рабочих, МГц - 0,00512, 0,00640, 0,33. Напряжение питания, В - 12В DC, 220В АС. Продолжительность непрерывной работы, ч - ≥4. Масса электронного блока, г - ≤26 кг. Диапазон температур рабочих, град. Цельсия - ≥10, ≤50. Комплектация - проталкиваемая лебедка "STANDART" тип СР нержавеющая сталь- 1шт, модуль управления малогабаритной переносной установкой, модульная головка камеры D46HD с разрешением 1080р с функцией самовыравнивания 1 шт, направляющие салазки на камеру 1шт, передвижные салазки, тип "В" 1шт, осветительное кольцо тип В 1шт, мягкая сумка для переноски 1шт, приложение для потоковой передачи видео, захвата изображений 1шт, кабель Ethernet 1шт, кабель питания 12 В DC 1шт, кабель сетевого питания 220 В АС 1шт, руководство по эксплуатации на русском языке 1шт, паспорт на устройство 1шт, гарантийный талон 1шт. Исполнение - IP54, разрешение модульной головки камеры D46HD - 1080р с функцией самовыравнивания. В соответствии	2 982,17		2 982,17		2 982,17				2 982,17	2 982,17							ВО	М
4.2.86	2023004046	Анкерная линия для альпинистского снаряжения | Элемент альпинистского снаряжения: Анкерная линия для альпинистского снаряжения. Вид анкерного устройства: Переносное. Тип анкерного устройства: Тип В. Материал элемента альпинистского снаряжения: Алюминий. Длина: Равно 2500 СМ. Допустимая рабочая нагрузка: Равно 250 Н. Средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа. Назначение - для организации страховочной системы при работе на высоте и эвакуации. Количество анкерных точек, шт - >=3. Высота максимальная, см - 230+/-10. Высота минимальная, см - 140 +/-10.	852,48		852,48		852,48				852,48	852,48							ВО	М
4.2.87	2022003595	Анкерная линия для альпинистского снаряжения | Элемент альпинистского снаряжения: Анкерная линия для альпинистского снаряжения. Вид анкерного устройства: Переносное. Тип анкерного устройства: Тип В. Материал элемента альпинистского снаряжения: Алюминий. TST014 (с дополнительной секцией и адаптером). Нагрузка рабочая, т - >=1. Материал опорного устройства - твердосплавный алюминий. Материал крепежных изделий - сталь. Температура рабочая Град. Цельсия - >=-45 <=+45	1 004,40		1 004,40		1 004,40				1 004,40	1 004,40							ВО	М
4.2.88	2023004046	Анкерная линия для альпинистского снаряжения | Элемент альпинистского снаряжения: Анкерная линия для альпинистского снаряжения. Вид анкерного устройства: Переносное. Тип анкерного устройства: Тип В. Материал элемента альпинистского снаряжения: Алюминий. Длина: Равно 2500 СМ. Допустимая рабочая нагрузка: Равно 250 Н. Средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа. Назначение - для организации страховочной системы при работе на высоте и эвакуации. Количество анкерных точек, шт - >=3. Высота максимальная, см - 230+/-10. Высота минимальная, см - 140 +/-10	1 420,80		1 420,80		1 420,80				1 420,80	1 420,80							ВО	М
4.2.89	2023004049	Анкерная линия для альпинистского снаряжения | Элемент альпинистского снаряжения: Анкерная линия для альпинистского снаряжения. Вид анкерного устройства: Переносное. Тип анкерного устройства: Тип В. Материал элемента альпинистского снаряжения: Алюминий. Длина: 1500 СМ. Допустимая рабочая нагрузка: 250 Н. Средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа. Количество анкерных точек, шт - >=3. Высота минимальная, см - 140+/-10. Высота максимальная, см - 230+/-10. Рабочая нагрузка СИЗ втягивающего типа, кг <>=100.	1 300,80		1 300,80		1 300,80				1 300,80	1 300,80							ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М -Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
4.2.90	2023004046	Анкерная линия для альпинистского снаряжения | Элемент альпинистского снаряжения: Анкерная линия для альпинистского снаряжения. Вид анкерного устройства: Переносное. Тип анкерного устройства: Тип В. Материал элемента альпинистского снаряжения: Алюминий. Длина: Равно 2500 СМ. Допустимая рабочая нагрузка: Равно 250 Н. Средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа. Назначение - для организации страховочной системы при работе на высоте и эвакуации. Количество анкерных точек, шт - >=3. Высота максимальная, см - 230+/-10. Высота минимальная, см - 140 +/-10	1 989,12		1 989,12		1 989,12				1 989,12	1 989,12							ВО	М
4.2.91	2023004049	Анкерная линия для альпинистского снаряжения | Элемент альпинистского снаряжения: Анкерная линия для альпинистского снаряжения. Вид анкерного устройства: Переносное. Тип анкерного устройства: Тип В. Материал элемента альпинистского снаряжения: Алюминий. Длина: 1500 СМ. Допустимая рабочая нагрузка: 250 Н. Средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа. Количество анкерных точек, шт - >=3. Высота минимальная, см - 140+/-10. Высота максимальная, см - 230+/-10. Рабочая нагрузка СИЗ втягивающего типа, кг -<=100.	130,08		130,08		130,08				130,08	130,08							ВО	М
4.2.92	2020000408	Анализатор влажности Adam PMB-163	392,44		392,44		392,44				392,44	392,44							ВО	М
4.2.93	2020000408	Анализатор влажности Adam PMB-163	196,22		196,22		196,22				196,22	196,22							ВО	М
4.2.94	2022001973	Уровнемер радарный УЛМ-31А1-HF-F | Тип - бесконтактный, радарный. Диапазон измерения, м - <=0,6 >=30. Погрешность измерения, мм - <=+/-3. Рабочая среда - жидкость. Температура рабочая, Град. Цельсия - <=-30, >=40 (эксплуатации). Напряжение питания, В - <=20 >=36 (постоянного тока). Сигнал выходной, мА - 4х - проводный, 4 20, HART. Соединение с процессом - фланец, Ду150, Ру 6, ГОСТ 12821-80. Назначение - для измерения уровня жидкости. Комплектация - руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке или свидетельство о поверке оформленное на бумажном носителе с подписью и клеймом поверителя, фланец, Ду150, Ру 6, ГОСТ 12821-80. Исполнение - общепромышленное, пластиковый корпус, выходные сигналы: 4 20 мА, HART, беспроводные интерфейсы: Bluetooth, IrDb, дискретный выход на 2 контактные группы реле, степень защиты, обеспечиваемой оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP66.	2 649,17		2 649,17		2 649,17				2 649,17	2 649,17							ВО	М
4.2.95	2022001983	Уровнемер ТИТАН-253У-10- N-G-B -M-L-SP430/15CE | Характеристика точности СИ - +/-0,2% (от верхнего предела диапазона измерений). Тип - ультразвуковой. Диапазон измерения, м - минимальное значение уровня <=0,4, максимальное значение уровня >=10. Давление рабочее, МПа - >=0,1. Рабочая среда - жидкость. Температура рабочая, град. Цельсия - <=-30, >=40 (эксплуатации). Напряжение питания, В - >=18, <=36 (пост. ток). Сигнал выходной, мА - 4, 20. Соединение с процессом - резьбовое соединение с резьбой G1 1/2. Назначение - для измерени уровня жидкости. Комплектация - уровнемер ультразвуковой, руководство по эксплуатации, блок индикации с OLED дисплеем с разрешением 128х64 пикселей с выходами 4..20, RS485, SPDT, запись архива измеренных значений в память блока индикации и настройки, паспорт с отметкой о первичной поверке или свидетельство о поверке на бумажном носителе с подписью и клеймом поверителя, методика поверки, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 2510, настройка с помощью блока управления и индикации, крепежная гайка (пластик) G1 1/2. Исполнение - конфигурируемый выход RS485 блока индикации, протокол Modbus RTU, стандартное, ширина луча (-3 дб) - 10 градусов, степень защиты, обеспечиваемая оболочками уровнемера (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP67, полностью пластмассовый преобразователь PVDF, механическое соединение с процессом G1 1/2", механическое соединение с резьбой G2 1/4, длина кабеля 15 м.	2 174,72		2 174,72		2 174,72				2 174,72	2 174,72							ВО	М
4.2.96	2022001217	Уровнемер Элемер-УР-31 | Диапазон измерения СИ - <= 500 - >=20000 мм. Тип - радарный. Погрешность измерения, мм - <=+/-3. Рабочая среда - вода. Температура рабочей среды, град. Цельсия - <= 5 >= 40. Температура рабочая, град. Цельсия - <= 5 >=40. Напряжение питания, В - <= 23,52 >= 24,48. Сигнал выходной, мА - 4 - 20, Modbus RTU. Соединение с процессом - фланцевое. Назначение - измерение уровня. Комплектация - уровнемер радарный Элемер-УР- 31, программное обеспечение, комплект монтажных частей, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке, методика поверки. Исполнение - Элемер-УР-31-М1-Ф1-PGM-DN50/01, высота резервуара до 20000 мм, фторопластовое уплотнение, выходной сигнал 4- 20 мА, Modbus RTU, без индикации, кабельный ввод PGM кабельный ввод FBA21-10 (металл) диаметр кабеля 7-11 мм, в комплекте с монтажными частями для присоединения к процессу DN50/01, базовое исполнение погружной части, без дополнительных испытаний, с первичной поверкой.	1 203,83		1 203,83		1 203,83				1 203,83	1 203,83							ВО	М
4.2.97	2016006228	Уровнемер Тип ЭХО АС 01 Тип - акустический. Диапазон измерения, м - 0 >=10. Рабочая среда - сточная вода. Напряжение питания, В - <=187 >=242. Сигнал выходной, мА - 4-20. Комплектация - блок измерений, датчик уровня акустический АП-11, длина кабеля: >=100 м, паспорт, оттиск поверительного клейма на корпусе и (или) паспорт с отметкой о проведении первичной поверки. Исполнение - степень защиты, обеспечиваемой оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015: для акустического преобразователя - не ниже IP64, для блока индикации - не ниже IP54, основная приведенная погрешность: <=+/- 1,0 %, блок измерений включает: блок токового выхода, блок релейного выхода, блок связи с компьютером: RS-232, блок уставок сигнализации (2 уставки), избыточное рабочее давление 0 МПа.	428,10		428,10		428,10				428,10	428,10							ВО	М
4.2.98	2023002433	Уровнемер ТИТАН-270У | Характеристика точности СИ - +/-0,15% (от верхнего предела диапазона измерений). Тип - радарный, рабочая частота 50 кГц. Диапазон измерения, м - <=0,4 >=10. Давление рабочее, МПа - >=0,1. Рабочая среда - жидкость. Температура рабочая, град. Цельсия - <=-30 >=40. Напряжение питания, В - <=18 >=36 (пост. ток). Сигнал выходной, мА - 4 - 20, HART. Соединение с процессом - фланцевое соединение из алюминиевого сплава. Назначение - для измерения уровня жидкости. Комплектация - уровнемер ультразвуковой, дисплейный модуль ДМ-70, матричный OLED с разрешением 128х64 пикселей, кнопки управления мембранные с малым ходом, наличие режима обучения (препятствия) и регулировки чувствительности, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке или свидетельство о поверке оформленное на бумажном носителе с подписью и клеймом поверителя, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 2510, копия методики поверки. Исполнение - общепромышленное, ширина луча (-3 дб) - 10 градусов, степень защиты, обеспечиваемая оболочкой (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP67, полностью пластмассовый излучатель PVDF, механическое резьбовое соединение G2 1/4, электрическое соединение - короткий кабельный вывод, длина кабеля 15 м.	510,44		510,44		510,44				510,44	510,44							ВО	М
4.2.99	2022001907	Уровнемер ТИТАН-270У | Тип - ультразвуковой, рабочая частота 30 кГц. Диапазон измерения, м - <=0,4 - 20. Погрешность измерения, мм - <=+/-0,15 % (от верхнего предела диапазона измерений). Давление рабочее, МПа - >=0,1. Температура рабочая, град. Цельсия - <=0 >=40 (эксплуатации). Напряжение питания, В - <=18 >=30 пост.тока. Сигнал выходной, мА - 4 - 20, HART. Соединение с процессом - фланцевое соединение из алюминиевого сплава. Назначение - измерение уровня. Комплектация - уровнемер ультразвуковой, дисплейный модуль ДМ-70 матричный OLED с разрешением 128х64 пикселей, кнопки управления мембранные с малым ходом, наличие режима обучения (препятствия) и регулировки чувствительности, фланец из алюминиевого сплава, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке или свидетельство о первичной поверке на бумажном носителе с подписью и клеймом поверителя, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга РФ № 2510, копия методики поверки. Исполнение - общепромышленное, ширина луча (-3 дб) - 12 градусов, степень защиты, обеспечиваемая оболочкой (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP67, выходные сигналы: аналоговый с HART протоколом, полностью пластмассовый излучатель PVDF, механическое фланцевое соединение из алюминиевого сплава, электрическое соединение: короткий кабельный вывод	537,69		537,69		537,69				537,69	537,69							ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
4.2.100	2022004042	Стол лабораторный Тип каркаса: Металлический. Вид материала столешницы: ДСП. Назначение: Для физических работ. Наличие эскиза поставляемого товара: Да. Тип конструкции стола: Прямая. Тип стола: Стационарный. Вид поставки: В разобранном виде. Количество открытых полок: 2 шт. Наличие встроенной подсветки: Да. Регулировка изделия по высоте: Да. Вид сопутствующих услуг: Погрузочно-разгрузочные работы, включая подъем поставляемого товара на этаж. Стол промышленный СП-2000 2000 х 700 мм Комплект стоек Полка для приборов и оборудования 2000 х 300 мм - 2 шт. Светильник под верхнюю полку 600 мм Панель перфорированная 2000 х 700 мм Планка для лотков 2000 х 100 мм Электропанель 2000 мм Комплект освещения светодиодный	183,85		183,85		183,85	183,85				183,85							ВО	М
4.2.101	2022004044	Стол лабораторный Тип каркаса: Металлический. Вид материала столешницы: ДСП. Назначение: Для физических работ. Наличие эскиза поставляемого товара: Да. Тип конструкции стола: Прямая. Тип стола: Стационарный. Вид поставки: В разобранном виде. Количество открытых полок: 2 шт. Наличие встроенной подсветки: Да. Регулировка изделия по высоте: Да. Вид сопутствующих услуг: Погрузочно-разгрузочные работы, включая подъем поставляемого товара на этаж. Стол промышленный 1800 х 700 мм Комплект стоек Полка для приборов и оборудования 1800 х 300 мм Светильник под верхнюю полку 600 мм Панель перфорированная 1800 х 700 мм Планка для лотков 1800 х 100 мм Электропанель 1800 мм Комплект освещения светодиодный	141,43		141,43		141,43	141,43				141,43							ВО	М
4.2.102	2022004715	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: Н. Максимальная рабочая температура: Равно 40 ГРАД ЦЕЛЬС. Минимальная рабочая температура: Равно 1 ГРАД ЦЕЛЬС. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤3 КВТ. Производительность: Больше или равно 33М3/Ч. Система охлаждения: Охлаждение перекачиваемой средой. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Тип уплотнения вала: Двойной торцевой. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Тип исполнения корпуса: Моноблочный.	3 590,87		3 590,87		3 590,87	3 590,87				3 590,87							ВО	М
4.2.103	2022004714	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр выходного патрубка: Равно 80 ММ. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: Н. Максимальная рабочая температура: Равно 40 ГРАД ЦЕЛЬС. Минимальная рабочая температура: Равно 1 ГРАД ЦЕЛЬС. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤5 КВТ. Производительность: Больше или равно 40М3/Ч. Система охлаждения: Внешнее охлаждение. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды.	3 683,16		3 683,16		3 683,16	3 683,16				3 683,16							ВО	М
4.2.104	2022004712	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: Н. Номинальная мощность электродвигателя: 6 кВт. Производительность: 90 м[3*]/ч. Система охлаждения: Охлаждение перекачиваемой средой. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Тип уплотнения вала: Двойной торцевой. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Тип исполнения корпуса: Моноблочный.	3 285,14		3 285,14		3 285,14		3 285,14			3 285,14							ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет; тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
4.2.105	2022004711	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: 10 кВт. Производительность: 126 м[3*]/ч. Система охлаждения: Охлаждение перекачиваемой средой. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Тип уплотнения вала: Двойной торцевой. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Тип исполнения корпуса: Моноблочный. Требования к комплектации: Кабель питания	5 008,52		5 008,52		5 008,52		5 008,52			5 008,52							ВО	М
4.2.106	2022004710	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: Н. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 10 ≤ 13.5 КВТ. Производительность: Больше или равно 224 М3/Ч. Система охлаждения: Рубашка охлаждения с теплоносителем. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Тип уплотнения вала: Двойной торцевой. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Тип исполнения корпуса: Моноблочный. Требования к комплектации: Насос без электродвигателя; Кабель питания	1 949,30		1 949,30		1 949,30		1 949,30			1 949,30							ВО	М
4.2.107	2022004709	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: Н. Номинальная мощность электродвигателя: 22 кВт. Производительность: 202 м[3*]/ч. Система охлаждения: Рубашка охлаждения с теплоносителем. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Тип уплотнения вала: Двойной торцевой. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Тип исполнения корпуса: Моноблочный. Требования к комплектации: Насос без электродвигателя; Кабель питания	2 419,67		2 419,67		2 419,67		2 419,67			2 419,67							ВО	М
4.2.108	2024001008	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: Н. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 85≤ 90 КВТ. Производительность: Больше или равно 625М3/Ч. Система охлаждения: Рубашка охлаждения с теплоносителем. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Тип уплотнения вала: Двойной торцевой. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Тип исполнения корпуса: Моноблочный. Требования к комплектации: Муфта; Кабель питания	8 601,42		8 601,42		8 601,42		8 601,42			8 601,42							ВО	М
4.2.109	2022004690	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Максимальная рабочая температура: Равно 25 ГРАД.ЦЕЛЬС. Минимальная рабочая температура: Равно 5 ГРАД.ЦЕЛЬС. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤10 КВТ. Производительность: Равно 180 М3/Ч. Система охлаждения: Рубашка охлаждения с теплоносителем. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Рабочая среда: Бытовые сточные воды; Техническая вода. Требования к комплектации: Кабель питания	805,69		805,69		805,69		805,69			805,69							ВО	М
4.2.110	2024001891	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр выходного патрубка: Равно 800 ММ. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: Н. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 20≤ 22 КВТ. Производительность: ≥ 1080 ≤ 5940 М3/Ч. Степень защиты: IP68. Тип уплотнения вала: Двойной торцевой. Материал корпуса: Нержавеющая сталь. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды; Активный ил; Техническая вода; Иловая вода. Тип исполнения корпуса: Моноблочный. Требования к комплектации: Рама; Шкаф управления; Кабель питания; Крепежные болты (шурупы, винты, шайбы).	2 191,73		2 191,73		2 191,73		2 191,73			2 191,73							ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных/ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
4.2.111	2022004692	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Максимальная рабочая температура: Равно 25 ГРАД ЦЕЛЬС. Номинальная мощность электродвигателя: Равно 13.5 КВТ. Производительность: Равно 180 М3/Ч. Система охлаждения: Рубашка охлаждения с теплоносителем. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Рабочая среда: Бытовые сточные воды	797,66		797,66		797,66		797,66			797,66							ВО	М
4.2.112	2023000696	Агрегат насосный вертикальный	Диаметр входящего патрубка, мм - 200. Диаметр выходящего патрубка, мм - 150. Напряжение питания, В - 400+/-5. Мощность, кВт - >=37. Напор, м - >=40. Подача, м3/ч - >=200. Частота вращения, об/мин - 1475. Комплектация - В соответствии с техническими требованиями. Исполнение - В соответствии с техническими требованиями. В соответствии с приложением 2 к Техническому заданию.Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды.	1 782,69		1 782,69		1 782,69		1 782,69			1 782,69							ВО	М
4.2.113	2022004708	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: Н. Максимальная температура рабочей среды: ≤ 40 [0*]С. Минимальная рабочая температура: Больше или равно 0 [0*]С. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 24 ≤ 30 кВт. Производительность: ≥ 315 ≤ 330 м[3*]/ч. Система охлаждения: Рубашка охлаждения с теплоносителем. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды; Техническая вода. Тип исполнения корпуса: Моноблочный. Требования к комплектации: Доп. оборудование: Погружной для насосных станций Кабель-удлинитель	5 510,74		5 510,74		5 510,74		5 510,74			5 510,74							ВО	М
4.2.114	2024001008	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: Н. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 85≤ 90 КВТ. Производительность: Больше или равно 625М3/Ч. Система охлаждения: Рубашка охлаждения с теплоносителем. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Тип уплотнения вала: Двойной торцевой. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Тип исполнения корпуса: Моноблочный. Требования к комплектации: Муфта; Кабель-удлинитель	8 601,42		8 601,42		8 601,42			8 601,42		8 601,42							ВО	М
4.2.115	2022004710	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: Н. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 10 ≤ 13.5 КВТ. Производительность: Больше или равно 224 М3/Ч. Система охлаждения: Рубашка охлаждения с теплоносителем. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Тип уплотнения вала: Двойной торцевой. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Тип исполнения корпуса: Моноблочный. Требования к комплектации: Муфта; Кабель-удлинитель	1 949,30		1 949,30		1 949,30			1 949,30		1 949,30							ВО	М
4.2.116	2024001006	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: Н. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 30≤ 31 КВТ. Производительность: Больше или равно 450 М3/Ч. Система охлаждения: Рубашка охлаждения с теплоносителем. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Тип уплотнения вала: Двойной торцевой. Материал корпуса: Чугун. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Требования к комплектации: Муфта; Кабель-удлинитель	33 184,27		33 184,27		33 184,27			33 184,27		33 184,27							ВО	М
4.2.117	2024001008	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: Н. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 85≤ 90 КВТ. Производительность: Больше или равно 625М3/Ч. Система охлаждения: Рубашка охлаждения с теплоносителем. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Тип уплотнения вала: Двойной торцевой. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Тип исполнения корпуса: Моноблочный. Требования к комплектации: Муфта; Кабель-удлинитель	17 202,84		17 202,84		17 202,84			17 202,84		17 202,84							ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
4.2.118	2022004711	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: 10 кВт. Производительность: 126 м[3*]/ч. Система охлаждения: Охлаждение перекачиваемой средой. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Тип уплотнения вала: Двойной торцевой. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Тип исполнения корпуса: Моноблочный. Требования к комплектации: Кабель питания.Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Тип исполнения корпуса: Моноблочный. Требования к комплектации: Кабель питания	834,75		834,75		834,75			834,75		834,75								ВО	М
4.2.119	2022003394	Токоприемник F086-69-51692	426,86		426,86		426,86			426,86		426,86							ВО	М
4.2.120	2024004027	Многофункциональное устройство (МФУ)	777,90		777,90		777,90			777,90		777,90							ВО	М
4.2.121	2024004027	Многофункциональное устройство (МФУ)	1 555,81		1 555,81		1 555,81			1 555,81		1 555,81							ВО	М
4.2.122	2024005555	МотопомпаГидравлическаяТип двигателя: Гидравлический. Производительность, л/мин: >= 2967 <= 3033. Высота подъёма: >= 20 <= 24 М. Давление гидравлической жидкости: >= 24 <= 26 МЕГАПА. Давление на выходе: >= 0,5 <= 0,6 МЕГАПА. Диаметр выходного патрубка: Равно 100 ММ. Допустимый диаметр перекачиваемых частиц: >= 28 <= 29 ММ. Максимальная рабочая температура: Равно 100 ГРАД ЦЕЛЬС. Расход гидравлической жидкости, л/мин: >= 38 <= 42. Материал корпуса: Алюминий. Материал крыльчатки: Нержавеющая сталь. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Способ перемещения: Переносной. Требования к оснащению и функциям: Рымгайка; Возможность работы на сухом ходу	807,42		807,42		807,42			807,42		807,42							ВО	М
4.2.123	2023001983	Лебедка бензиновая В соответствии с Техническим заданием	11 773,77		11 773,77		11 773,77			11 773,77		11 773,77							ВО	М
4.2.124	2017005965	Агрегат компрессорный винтовой Dali CA 2,4/8-GA | Компрессор промышленный | Давление рабочее, МПа - 0,8+/-0,01. Тип - винтовой. Тип привода - электрический. Уровень шума, дБ - <=69. Исполнение - >=IP 54, с прямым приводом и масляным типом смазки, габариты: (Ш-780.В-1070.Д-1180)+/- 10 мм. Вес <= 294кг.	338,60		338,60		338,60			338,60		338,60							ВО	М
4.2.125	2022002702	Коммутатор Тип коммутатора: Управляемый. Блок питания: Внешний. Количество блоков питания: 1 ШТ. Тип блоков питания: Сменные. Тип передачи данных: Ethernet. Тип электропитания: DC. QoS классификация трафика на основании ACL: Да. Виртуальное тестирование кабеля: Да. Внутренняя пропускная способность: >= 10 ГБИТ/С. Возможность работы в качестве DHCP-клиента: Да. Возможность работы в качестве DHCP-сервера: Да. Возможность работы в качестве DNS-сервера (DNS server): Да. Диагностика оптического трансивера: Да. Количество ACL (списков/записей): >= 1000 ШТ. Количество ARP записей: >= 2 ТЫС ШТ. Количество ECMP-групп: > 4 <= 8 ШТ. Количество L2 Multicast-групп: > 3,2 <= 6,2 ТЫС ШТ. Количество L3 интерфейсов: > 1024 <= 2048 ШТ.	654,56		654,56		654,56			654,56		654,56							ВО	М
4.2.126	2022000887	Коммутатор Тип коммутатора: Управляемый. Блок питания: Встроенный. Количество блоков питания: 1 ШТ. Тип блоков питания: Фиксированные. Тип передачи данных: Ethernet. Тип электропитания: AC. QoS классификация трафика на основании ACL: Да. Виртуальное тестирование кабеля: Да. Внутренняя пропускная способность: >= 50 ГБИТ/С. Возможность загрузки файлов на устройство по нешифрованному протоколу передачи файлов: Да. Возможность загрузки файлов на устройство по шифрованному протоколу передачи файлов: Да. Возможность изменения размера максимальной единицы передачи (maximum transmission unit, MTU): Да. Возможность работы в качестве DHCP relay агента: Да. Возможность работы в качестве DHCP-клиента: Да. Возможность управления доступом при подключении к консольному (последовательному/серийному) порту: Да. Время задержки на коммутации, мкс: <= 5. Выполнение функций фильтрации пакетов с использованием списков доступа (ACL – Access Control List) средствами специализированных интегральных микросхем (ASIC) интерфейсных модулей: Да. Высота коммутатора для размещения в шкаф телекоммуникационный, Юнит: 1. Диагностика оптического трансивера: Да. Использование интегральной схемы специального назначения	390,88		390,88		390,88						390,88	390,88							ВО	М
4.2.127	2022000990	Коммутатор Тип коммутатора: Управляемый. Блок питания: Встроенный. Количество блоков питания: 2 ШТ. Тип блоков питания: Сменные. Тип передачи данных: Ethernet. Тип электропитания: AC. QoS классификация трафика на основании ACL: Да. Внутренняя пропускная способность: >= 200 ГБИТ/С. Возможность работы в качестве DHCP relay агента: Да. Возможность работы в качестве DHCP-клиента: Да. Возможность работы в качестве DHCP-сервера: Да. Возможность стекирования: Да. Время задержки на коммутации, мкс: <= 5. Выполнение функций фильтрации пакетов с использованием списков доступа (ACL – Access Control List) средствами специализированных интегральных микросхем (ASIC) интерфейсных модулей: Да. Высота коммутатора для размещения в шкаф телекоммуникационный, Юнит: 1	1 142,45		1 142,45		1 142,45						1 142,45	1 142,45							ВО	М
4.2.128	2022002702	Коммутатор Тип коммутатора: Управляемый. Блок питания: Внешний. Количество блоков питания: 1 ШТ. Тип блоков питания: Сменные. Тип передачи данных: Ethernet. Тип электропитания: DC. QoS классификация трафика на основании ACL: Да. Виртуальное тестирование кабеля: Да. Внутренняя пропускная способность: >= 10 ГБИТ/С. Возможность работы в качестве DHCP-клиента: Да. Возможность работы в качестве DHCP-сервера: Да. Возможность работы в качестве DNS-сервера (DNS server): Да. Диагностика оптического трансивера: Да. Количество ACL (списков/записей): >= 1000 ШТ. Количество ARP записей: >= 2 ТЫС ШТ. Количество ECMP-групп: > 4 <= 8 ШТ. Количество L2 Multicast-групп: > 3,2 <= 6,2 ТЫС ШТ. Количество L3 интерфейсов: > 1024 <= 2048 ШТ.	436,38		436,38		436,38						436,38	436,38							ВО	М
4.2.129	2022000893	Коммутатор Тип коммутатора: Управляемый. Блок питания: Встроенный. Количество блоков питания: 1 ШТ. Тип блоков питания: Фиксированные. Тип передачи данных:Ethernet. Тип электропитания: AC. QoS классификация трафика на основании ACL: Да. Виртуальное тестирование кабеля: Да. Внутренняя пропускная способность: >= 100 ГБИТ/С. Возможность загрузки файлов на устройство по нешифрованному протоколу передачи файлов: Да. Возможность загрузки файлов на устройство по шифрованному протоколу передачи файлов: Да. Возможность изменения размера максимальной единицы передачи (maximum transmission unit, MTU): Да. Возможность отправки DHCP-опций в режиме работы DHCP-сервером: Да. Возможность работы в качестве DHCP relay агента: Да. Возможность работы в качестве DHCP-клиента: Да. Возможность работы в качестве DNS-клиента (DNS client): Да. Возможность работы в качестве DNS-прокси (DNS proxy): Да. Возможность работы в качестве NTP-клиента (NTP client): Да.	152,75		152,75		152,75						152,75	152,75							ВО	М
4.2.130	2022000898	Коммутатор -Тип коммутатора: Управляемый. Блок питания: Встроенный. Количество блоков питания: 1 ШТ. Тип блоков питания: Сменные. Тип передачи данных: Ethernet. Тип электропитания: AC.	301,63		301,63		301,63						301,63	301,63							ВО	М
4.2.131	2023005257	Агрегат трубоэлектросварочный	1 171,59		1 171,59		1 171,59						1 171,59	1 171,59							ВО	М
4.2.132	2022002195	Агрегат трубоэлектросварочный	495,19		495,19		495,19						495,19	495,19							ВО	М
4.2.133	2017004470	Агрегат трубоэлектросварочный	313,65		313,65		313,65						313,65	313,65							ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
4.2.134	2022004718	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр выходного патрубка: Равно 80 ММ. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: B. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 7.5 КВТ. Производительность: Больше или равно 106 М3/Ч. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды;	2 048,36		2 048,36		2 048,36				2 048,36	2 048,36							ВО	М
4.2.135	2022002076	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Максимальная рабочая температура: Равно 35 ГРАД ЦЕЛЬС. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 11 КВТ. Производительность: Равно 100 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Типоразмер: ГНОМ 100-25. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды; Техническая вода.	134,07		134,07		134,07				134,07	134,07							ВО	М
4.2.136	2024002654	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр выходного патрубка: Равно 80 ММ. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: F. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 5 ≤ 6 КВТ. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Требования к комплектации: Патрубок	557,27		557,27		557,27				557,27	557,27							ВО	М
4.2.137	2025000525	Нагреватель индукционный	320,55		320,55		320,55				320,55	320,55							ВО	М
4.2.138	2021004572	Таль электрическая канатная | Вид изделия: Таль. Грузоподъемность: Равно 3200 КГ. Высота подъема: Больше или равно 18 М. Количество скоростей, шт - 2. Мощность привода, кВт - 5,0+/-10%. Мощность привода передвижения, кВт - 0,37+/-10%; пульт на радиоуправлении; Напряжение питание привода, В - 380+/-10%. Скорость подъема, м/мин - >= 9,6. Тип монтажа - передвижная. Тип - канатная. Тормозной механизм – 2 шт. (электромагнитный и грузоупорный). Высота подъема, м - >= 18. Температура эксплуатации -40 - +40С	360,69		360,69		360,69				360,69	360,69							ВО	М
4.2.139	2016009082	Кран мостовой | Грузоподъемность, т - [5]. Привод механизмов - электрический. Пролет, м - [8]. Тип по количеству балок - однобалочный. Тип конструкции - опорный. Токопровод - [кабельный]. Управление механизмами - с пола. Высота подъема, м - [12]. Комплектация - руководство по эксплуатации и монтажа крана, паспорт крана и комплектующих частей, паспорт тали, ЗИП к крану (пускатель, канатоуспадчик). Исполнение - длина крана в м 8,25, база Amax в мм 2000, ширина В в мм 2350, строительная высота Н в мм 650, мост крана двутавровая балка 45М1 ГОСТ 19425 + полоса 130х10 мм, общепромышленный, режим работы 3К, управление посредством кнопочного поста, механизм передвижения мотор-редуктор, кабель токопровода КГ 4х4, скорость подъема 8/60 м/мин. НТД - ГОСТ 7890-93.	655,43		655,43		655,43				655,43	655,43							ВО	М
4.2.140	2021004573	Таль электрическая канатная | Вид изделия: Таль. Грузоподъемность: Больше или равно 5000 КГ. Вид оборудования по конструктивному исполнению: Передвижное. Высота подъема: Больше или равно 18 М. Тип тягового органа: Канат	414,58		414,58		414,58				414,58	414,58							ВО	М
4.2.141	2023003348	Таль электрическая канатная | Вид изделия: Таль. Грузоподъемность: Больше или равно 1000 КГ. Высота подъема: Равно 6 М. Тип тягового органа: Канат. Количество скоростей,шт - >= 1. Напряжение питание привода, В - 380+/-10. Скорость подъема, м/мин - 8. Тип монтажа - крюковое исполнение. Комплектация - подъемный механизм, механизм передвижения тали, шкаф управления с кабелем управления 5,5 м, 4-х кнопочный пульт. Исполнение - мощность передвижения, кВт - >= 0,12, мощность подъема, кВт - >= 1,5 для помещения, навеса или улицы	480,92		480,92		480,92				480,92	480,92							ВО	М
4.2.142	2024003924	Тележка транспортная самоходная | Номинальная грузоподъемность:>= 3000 КГ. Мощность двигателя: >= 3 < 5 ЛС. Наличие кабины: Да	2 902,08		2 902,08		2 902,08				2 902,08	2 902,08							ВО	М
4.2.143	2024005376	Агрегат компрессорный винтовой:Производительность, м3/мин: >= 2 < 6. Вид привода: Ремённый. Мощность: >= 20 < 25 КВТ. Напряжение: 380 В. Рабочее давление: Больше или равно 16 БАР. Способ передвижения: На раме (стойке). Тип: Передвижной. Тип двигателя:Электрический. Тип охлаждения: Воздушное. Комплектация: Осушитель; Ресивер; Кожух шумозащитный.	1 021,81		1 021,81		1 021,81				1 021,81	1 021,81							ВО	М
4.2.144	2023001396	Агрегат компрессорный винтовой:Производительность, м3/мин: < 2. Вид привода: Ремённый. Напряжение: 380 В. Способ передвижения: На раме (стойке). Тип: Передвижной. Тип двигателя: Электрический. Комплектация: Осушитель; Ресивер; Кожух шумозащитный. Условия эксплуатации: В помещении.	643,81		643,81		643,81				643,81	643,81							ВО	М
4.2.145	2025002159	Газоанализатор портативный «Промэкоприбор», Полар-7 5.2-5	608,13		608,13		608,13				608,13	608,13							ВО	М
4.2.146	2024002969	Аппарат испытания диэлектриков АИСТ 100/20М	3 118,03		3 118,03		3 118,03				3 118,03	3 118,03							ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
4.2.147	2024002642	Датчик Диапазон измерения СИ - 0,25 - 5 м. Рабочая среда - очищенная сточная вода. Назначение - измерение уровня очищенной сточной воды в канале лотковой станции ультрафиолетового обеззараживания. Комплектация - паспорт. Исполнение - ЛИТ НР 370.00.000, ультразвуковой, монтаж на кронштейн, монтажная резьба коническая NPT2", материал корпуса датчика - поливинилиденфторид PVDF, напряжение питания: 12 - 30 В, сигнал выходной: 4 - 20 мА, 2- х пров., встроенная компенсация температуры, угол луча: 12 град., информационный дисплей, кабельный ввод: М20х1,5 с уплотнением, степень защиты обеспечиваемая оболочкой по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP68.	815,90		815,90		815,90				815,90	815,90								ВО	М
4.2.148	2024002673	Тауметр ЛИТ 2267.00.00.000 | Источник питания - 220 - 240 В. Габаритные размеры - длина, мм: 458, ширина, мм: 172, высота, мм: 551. Масса, кг - <=14. Назначение - для измерения пропускания водой ультрафиолетового излучения модулей лотковых типа 88МЛВ-36А1000НО-М-G. Комплектация - тауметр, распределительная коробка, опора, паспорт. Исполнение - потребляемая мощность: 30 Вт, материал корпуса: нержавеющая сталь, количество ультрафиолетовых датчиков: 1, тип очистки стекла ультрафиолетового датчика: механическая, степень защиты обеспечиваемая оболочкой по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP67.	1 999,42		1 999,42		1 999,42				1 999,42	1 999,42								ВО	М
4.2.149	2024001991	Датчик интенсивности излучения IS-6. Напряжение питания, В - 9-30. Ток потребления, мА - 20. Ток выходной, мА - 4-20. Чувствительность, Вт/м2 - 400. Длина кабеля, м - 1. Назначение - для контроля интенсивности УФ излучения в системе обеззараживания воды на базе модуля лоткового 88МЛВ-36А1000НО-М-G. Комплектация - датчик, кабель соединительный	593,23		593,23		593,23	593,23				593,23								ВО	М
4.2.150	2023005140	Датчик интенсивности излучения. Напряжение питания, В - >= 12 <= 30. Ток потребления, мА - <=20. Чувствительность, Вт/м2 - 0(4мА), 100 (20мА). Назначение - для контроля интенсивности ультрафиолетового (УФ) излучения. Исполнение - кнуговой (ib 38) в сборе.	189,27		189,27		189,27	189,27				189,27								ВО	М
4.2.151	2016001394	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 37 КВТ. Производительность: Больше или равно 80 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В.	547,99		547,99		547,99	547,99				547,99								ВО	М
4.2.152	2024004811	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: Равно 100 ММ. Диаметр выходного патрубка: Равно 65 ММ. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: F. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 45 КВТ. Производительность: Больше или равно 100 М3/Ч. Степень защиты: IP55. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Питьевая вода.	1 040,02		1 040,02		1 040,02	1 040,02				1 040,02								ВО	М
4.2.153	2017005854	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 91 КВТ. Производительность: Больше или равно 200 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Техническая вода.	328,23		328,23		328,23	328,23				328,23								ВО	М
4.2.154	2024003757	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: Равно 125 ММ. Диаметр выходного патрубка: Равно 100 ММ. Максимальная рабочая температура: Равно 140 ГРАД.ЦЕЛЬС. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 90 КВТ. Производительность: Больше или равно 322 М3/Ч. Степень защиты: IP54. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Горячая вода.	2 318,37		2 318,37		2 318,37	2 318,37				2 318,37								ВО	М
4.2.155	2016007738	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 29 ≤ 30 КВТ. Производительность: Больше или равно 18 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В.	284,03		284,03		284,03	284,03				284,03								ВО	М
4.2.156	2022002761	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 32 КВТ. Производительность: Равно 40 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Питьевая вода.	199,53		199,53		199,53	199,53				199,53								ВО	М
4.2.157	2016001394	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 37 КВТ. Производительность: Больше или равно 80 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В.	182,66		182,66		182,66	182,66				182,66								ВО	М
4.2.158	2022002761	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 32 КВТ. Производительность: Равно 40 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Питьевая вода.	399,06		399,06		399,06	399,06				399,06								ВО	М
4.2.159	2016001394	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 37 КВТ. Производительность: Больше или равно 80 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В.	182,66		182,66		182,66	182,66				182,66								ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозныхценах соответствующихлет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М -Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
4.2.160	2016007738	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 29 ≤ 30 КВТ. Производительность: Больше или равно 18 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В.	1 136,10		1 136,10		1 136,10	1 136,10				1 136,10							ВО	М
4.2.161	2020007614	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: Равно 100 ММ. Диаметр выходного патрубка: Равно 80 ММ. Максимальная рабочая температура: Равно 105 ГРАД ЦЕЛЬС. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 55 КВТ. Производительность: Равно 60 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Горячая вода.	245,62		245,62		245,62	245,62				245,62							ВО	М
4.2.162		Автомобиль аварийно-ремонтный, автомастерская мод. 47951F-3 на шасси ГАЗ С41R33	16 164,59		16 164,59		16 164,59	16 164,59				16 164,59							ВО	М
4.2.163	2020001195	Штабелер	2 264,95		2 264,95		2 264,95			2 264,95		2 264,95							ВО	М
4.2.164	2024003776	Насос лопастной ГММ1100-11 Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Вид лопастного насоса: Центробежный. Класс центробежного насоса: III. Диаметр входного патрубка: Равно 350 мм. Диаметр выходного патрубка: Равно 300 мм. Количество рабочих колес: Равно 1 шт. Максимальная рабочая температура: Равно 40 ГРАД ЦЕЛЬС. Минимальная рабочая температура: Равно 10 ГРАД ЦЕЛЬС. Номинальная подача насоса: 1100м3/ч. Номинальный напор насоса: 11 м. Положение оси вала: Горизонтальный. Потребляемая мощность: 55 кВт. Тип исполнения: Стационарный. Тип расположения насоса: Поверхностный. Вид рабочих органов: Консольный. Вид уплотнения вала: Торцевой. Материал корпуса: Чугун.	4 666,08		4 666,08		4 666,08			4 666,08		4 666,08							ВО	М
4.2.165	2024003777	Насос лопастной ГММ1100-33 Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Вид лопастного насоса: Центробежный. Класс центробежного насоса: III. Диаметр входного патрубка: Равно 350 мм. Диаметр выходного патрубка: Равно 300 мм. Количество рабочих колес: Равно 1 шт. Максимальная рабочая температура: Равно 40 ГРАД ЦЕЛЬС. Минимальная рабочая температура: Равно 10 ГРАД ЦЕЛЬС. Номинальная подача насоса: 1100 м3/ч. Номинальный напор насоса: 33 м. Положение оси вала: Горизонтальный. Потребляемая мощность: 200 кВт. Тип исполнения: Стационарный. Тип расположения насоса: Поверхностный. Вид рабочих органов: Консольный. Вид уплотнения вала: Торцевой. Материал корпуса: Чугун Номинальное напряжение: 380 В.	4 594,37		4 594,37		4 594,37			4 594,37		4 594,37							ВО	М
4.2.166		Машина илососная ОМЗ-511И	40 733,61		40 733,61		40 733,61			40 733,61		40 733,61							ВО	М
4.2.167	2025001661	Станок фрезерный металлообрабатывающий SMG1500	2 429,64		2 429,64		2 429,64			2 429,64		2 429,64							ВО	М
4.2.168	2024003899	Станок шлифовальный VHM170	3 288,75		3 288,75		3 288,75			3 288,75		3 288,75							ВО	М
4.2.169	2024003850	Станок фрезерный металлообрабатывающий BV120CNC	4 455,65		4 455,65		4 455,65			4 455,65		4 455,65							ВО	М
4.2.170	2Q0008251	Пост охраны Шеддер 0002 RAL5005 2450*2450*2450 мм Вид оборудования: Блок-контейнер , Внутренняя обрешетка: брус 100х40 Миллиметр, Внутренняя отделка потолка: ПВХ , Внутренняя отделка стен: ЛДСП , Высота: 2450.0 Миллиметр, Дверь входная: металлическая с врезным замком ,	226,64		226,64		226,64			226,64		226,64							ВО	М
4.2.171	2022002859	Насосный агрегат Вид насоса: Объемный. Тип двигателя: Электрический. Материал проточной части(футеровка): Политетрафторэтилен. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 0.1 ≤ 0.25 КВТ. Тип насоса по принципу действия: Возвратно- поступательный. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Коагулянт; Флокулянт.	128,99		128,99		128,99			128,99		128,99							ВО	М
4.2.172	2023001901	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: F. Напор: 15 М. Номинальная мощность электродвигателя: 11 КВТ. Производительность: 240 М3/Ч. Система охлаждения: Рубашка охлаждения с теплоносителем. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды.	1 069,38		1 069,38		1 069,38			1 069,38		1 069,38							ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных/ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
4.2.173	2023001898	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Производительность: 800 м[3*]/ч. Система охлаждения: Рубашка охлаждения с теплоносителем. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. В соответствии с Приложением №3 к Техническому заданию, а также должен иметь: - материал корпуса насоса – чугун; -напорный патрубок диаметром - 250 мм; -материал рабочего колеса насоса - чугун; -кабель длинной - 20 м; -рабочее колесо - материал чугун; длинной - 10 м.	2 446,95		2 446,95		2 446,95			2 446,95		2 446,95								ВО	М
4.2.174	2023001881	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр выходного патрубка: 300 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: 110 КВТ. Производительность: 1000 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В.	2 744,74		2 744,74		2 744,74			2 744,74		2 744,74								ВО	М
4.2.175	2023001912	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Производительность: 650 м[3*]/ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. В соответствии с Приложением №3 к Техническому заданию, а также должен иметь: - материал корпуса насоса – чугун; -чугунный всасывающий патрубок; -чугунный напорный патрубок диаметром 250 мм; -материал рабочего колеса – сталь; -соединительный кабель длинной - 30 м; -рабочее колесо - материал чугун; длинной - 10 м.	1 688,89		1 688,89		1 688,89			1 688,89		1 688,89								ВО	М
4.2.176	2023001882	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Производительность: 1950 м[3*]/ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. В соответствии с Приложением №3 к Техническому заданию, а также должен иметь: -корпус насоса – материал чугун; -кабель длинной - 20 м; -рабочее колесо - материал чугун; -рабочее колесо - материал чугун; длинной - 10 м.	2 651,45		2 651,45		2 651,45			2 651,45		2 651,45								ВО	М
4.2.177	2023002812	Компрессор передвижной Количество ступеней компрессора: 1 ШТ. Количество цилиндров компрессорной установки: 3 ШТ. Максимальный уровень шума: 80 ДЕЦИБЕЛ. Масса: 150 КГ. Минимальное рабочее давление: 10 БАР. Мощность двигателя: 5 КВТ. Объем потерь компрессорного масла при максимальной мощности работы, мг/м3: 0.3. Объем ресивера: 270 Л; ДМ3. Способ передвижения: На раме (стойке). Вид объемного компрессора: Поршневой. Вид поршневого компрессора: Масляный. Вид привода: Ременной. Встроенный манометр: Да. Наличие шумопоглощающего кожуха: Нет. Напряжение: 380 В. Тип компрессора: Электрический. Тип компрессора: Объемный.	107,68		107,68		107,68			107,68		107,68								ВО	М
4.2.178	2024003429	Газонокосилка Тип газонокосилки: Робот. Тип двигателя: Бензиновый. Вид ходовой части: Гусеничная. Высота скашивания травы: ≥ 10 ≤ 150 ММ. Запасной нож в комплекте: Нет. Объем топливного бака: Больше или равно 10 Л; ДМ3. Рабочий вес: Равно 380 КГ. Скорость рабочая, м/мин: Больше или равно 133. Тип привода: Полный. Ширина скашивания травы: > 60 <= 80 СМ. Материал корпуса: Металл. Режущий элемент: Нож. Тактность двигателя: Четырехтактный. Требования к оснащению и функциям: Функция регулировки скорости; Пульт дистанционного управления	8 873,60		8 873,60		8 873,60						8 873,60	8 873,60							ВО	М
4.2.179	2023001889	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: 200 ММ. Диаметр выходного патрубка: 175 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 55 КВТ. Производительность: 400 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды.	379,68		379,68		379,68						379,68	379,68							ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных/ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
4.2.180	2023001886	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: 200 ММ. Диаметр выходного патрубка: 175 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 75 КВТ. Производительность: ≥ 450 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Холодная сточная вода	401,52		401,52		401,52				401,52	401,52							ВО	М
4.2.181	2023001891	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: 200 ММ. Диаметр выходного патрубка: 175 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 40 ≤ 45 КВТ. Производительность: ≥ 360 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Холодная сточная вода	518,11		518,11		518,11				518,11	518,11							ВО	М
4.2.182	2023001884	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: 250 ММ. Диаметр выходного патрубка: 200 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 100 ≤ 160 КВТ. Производительность: 800 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Типоразмер: СД800/32. Напряжение: 380 В.	883,76		883,76		883,76				883,76	883,76							ВО	М
4.2.183	2023001893	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: 150 ММ. Диаметр выходного патрубка: 125 ММ. Номинальная мощность электродвигателя:≥ 1 ≤ 22 КВТ. Производительность: ≥ 205 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия:Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Холодная сточная вода	131,81		131,81		131,81				131,81	131,81							ВО	М
4.2.184	2023001886	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: 200 ММ. Диаметр выходного патрубка: 175 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 75 КВТ. Производительность: ≥ 450 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Холодная сточная вода	401,52		401,52		401,52				401,52	401,52							ВО	М
4.2.185	2022000370	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: 125 ММ. Диаметр выходного патрубка: 80 ММ. Номинальная мощность электродвигателя:≥ 1 ≤ 37 КВТ. Производительность: ≥ 160 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия:Лопастной. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Холодная сточная вода	165,59		165,59		165,59				165,59	165,59							ВО	М
4.2.186	2023000209	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 35 ≤ 55 КВТ. Производительность: 510 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Холодная сточная вода	320,55		320,55		320,55				320,55	320,55							ВО	М
4.2.187	2016000880	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: 150 ММ. Диаметр выходного патрубка: 125 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 29 ≤ 37 КВТ. Производительность: ≥ 200 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Рабочая среда: Холодная сточная вода	144,27		144,27		144,27				144,27	144,27							ВО	М
4.2.188	2022002015	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 29 ≤ 30 КВТ. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В.	2 424,69		2 424,69		2 424,69				2 424,69	2 424,69							ВО	М
4.2.189	2023001884	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: 250 ММ. Диаметр выходного патрубка:200 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 100 ≤ 160 КВТ. Производительность: 800 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Типоразмер: СД800/32. Напряжение: 380 В.	2 651,28		2 651,28		2 651,28				2 651,28	2 651,28							ВО	М
4.2.190	2024005551	Станок токарный металлообрабатывающий	747,81		747,81		747,81				747,81	747,81							ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
4.2.191		Оказание услуг по доосвящению экскаваторов двухпоточной гидролинией	824,93		824,93		824,93		824,93			824,93							ВО	М
4.2.192	2024003874	Станок отрезной дисковый	267,12		267,12		267,12		267,12			267,12							ВО	М
4.2.193	2023004873	Станок профилегибочный	4 315,65		4 315,65		4 315,65		4 315,65			4 315,65							ВО	М
4.2.194	2023004931	Станок профилегибочный	7 026,07		7 026,07		7 026,07		7 026,07			7 026,07							ВО	М
4.2.195	2025002346	Линия покраски труб	13 034,50		13 034,50		13 034,50		13 034,50			13 034,50							ВО	М
4.2.196	2E1041942	Расходомер электромагнитный .Вид расходомера: Электромагнитный. Диаметр условного прохода: Равно 100 ММ. Расходомер электромагнитный SMARTFLOW | Давление рабочее, МПа - 1,6. Диапазон измерений, м3/ч - <=2,8 >=284. Мощность потребляемая, кВт - 0,01. Напряжение питания, В - <=9 >=24. Погрешность измерения, % - <=+/-0,5%. Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая среда - сточная вода. Рабочая температура среды, град. Цельсия - <=-40 >=80. Сигнал выходной, мА - 4-20. Интерфейсы - HART. Назначение - для измерений расхода сточной воды.	250,71		250,71		250,71		250,71			250,71							ВО	М
4.2.197		Каток DM-10-VD	14 354,10		14 354,10		14 354,10		14 354,10			14 354,10							ВО	М
4.2.198		Автоцистерна вакуумная тип 5675К модификации 699912-20 на шасси КАМАЗ 43118-А5	30 106,56		30 106,56		30 106,56	30 106,56				30 106,56							ВО	М
4.2.199	2018004013	Пресс гидравлический PRM50 (OMA665) | Мощность, кВт - <=1,5. Усилие, кН - >= 490,33. Ход штока, мм - 250. Расход масла, л/мин - <=8,8. Масса, кг - <=430. Комплектация - паспорт. Исполнение - Габариты (ШхГхВ)в мм <=1380х650х2290.	304,04		304,04		304,04	304,04				304,04							ВО	М
4.2.200	2023004946	Система локации бурового инструмента Вид товара: Система локации бурового инструмента. Определяемые условия и характеристики: Крен бурового инструмента; Угол наклона трассы к горизонту. Состав системы: Зонд; Приемник-локатор; Удаленный дисплей. Рабочая частота: Равно 12 КГЦ. Способ определения положения зонда: Локаторный	458,37		458,37		458,37	458,37				458,37							ВО	М
4.2.201	2014000316	Вентилятор	917,28		917,28		917,28	917,28				917,28							ВО	М
4.2.202	2018004013	Пресс гидравлический PRM50 (OMA665) | Мощность, кВт - <=1,5. Усилие, кН - >= 490,33. Ход штока, мм - 250. Расход масла, л/мин - <=8,8. Масса, кг - <=430. Комплектация - паспорт. Исполнение - Габариты (ШхГхВ)в мм <=1380х650х2290.	608,08		608,08		608,08	608,08				608,08							ВО	М
4.2.203	2E1041977	Станок для балансировки колес N, кВт <=0,35. Масса, кг - <=160. Тип ввода - автоматический. Время цикла, с <=4,1. Ширина, мм <=810. Длина, мм <=1200.Высота, мм <=1120. Для балансировки колес. Защитный кожух, кронштейн защитное кожуха, комплект конусов 4 шт, быстросъемная гайка, втулка гайки - 1шт, клещи для снятия грузиков, калибровочный грузик, после поставки в течение 2 - 4 недель произвести калибров и поверку, свидетельство о первичной поверке на бумажном носителе. Ультразвуковой датчик для измерения ширины колеса, голосовое сопровождение при выполнении операций, наличие электромеханического тормоза, высокопроизводительный Компьютер на ОС Android, USB-разъем для обновления ПО, автоматический доворот колеса до места установки грузиков, светодиодная подсветка, функция установка грузов на 6 часов (грузов на клеящейся основе) и на 12 часов (грузов с прижимной пружиной), цифровой дисплей с диагональю >=21,5".	247,79		247,79		247,79	247,79				247,79							ВО	М
4.2.204	2E1041982	Станок шиномонтажный, Стенд шиномонтажный | Диаметр фиксации диска, дюйм - 254...609.6. Ширина колеса, мм - >=390. 2-скорости поворота стола с 4-мя зажимными кулачками, пластиковый протектор на зажимные кулачки - 4 шт, Паспорт, инструкция по эксплуатации на русском языке, гарантийный талон, сертификат соответствия, потребляемая мощность кВт - <=0,55. Исполнение - оснащается лубрикатором, монтажной лопаткой, регулятором давления, устройством для накачки шин, управляемым педалью, устройством отжима борта на основе цилиндра двойного действия диаметром не менее 200 мм и монтажной головкой, исключающей контакт с поверхностью колесного диска, вспомогательное устройство двойного действия, устройство для взрывной накачки бескамерных шин. Нож для отрыва борта шины, полка для аксессуаров в основании монтаж стойки, блок подготовки воздуха (фильтр-лубрикатор), пистолет для накачки шин с манометром, емкость для смазки.	548,54		548,54		548,54	548,54				548,54							ВО	М
4.2.205	2E1041976	Станок для балансировки колес. Мощность, кВт - >=0,35. Скорость вращения, об/мин - <=167. Уровень шума, дБ - <=75. Масса, кг - <=116. Тип ввода -автоматический. Ширина диска, дюйм - >=2 <=16. Диаметр диска, дюйм - >=8 <=30. Размер, Ширина, мм - <=1035. Размер, Длина, мм - <=855. Размер, Высота, мм - <=1270. Назначение - для балансировки колес. Комплектация - LCD монитор, линейка для измерения ширины диска, брызгозащитный кожух, три конуса, быстрозажимная ручка, кронциркуль, контрольный грузик, клещи для грузиков. LED-подсветка колеса. Электронная линейка для автоматического ввода дистанции и диаметра. Лазерный указатель плоскости установки груза. Быстросъемная гайка с кольцом и чашкой, Скребок для снятия липких грузов. После поставки необходимо в течение 2 - 4 недель произвести калибровку и поверку, свидетельство о первичной поверке на бумажном носителе	270,07		270,07		270,07	270,07				270,07							ВО	М
4.2.206	2019001656	Стенд для разборки и сборки двигателей | Тип - стационарный. Грузоподъёмность, кг - ≥1250. Способ поворота - вручную через червячный редуктор. Масса, кг - ≤235. Ширина, мм - ≤940. Длина, мм - ≤940. Высота, мм - ≤1430. Назначение - для разборки-сборки двигателей автомобилей легкого и среднего класса и других агрегатов. Комплектация - паспорт, инструкция по эксплуатации на русском языке, гарантийный талон, сертификат соответствия.	151,61		151,61		151,61	151,61				151,61							ВО	М
4.2.207	2E1041992	Выпрессовщик шкворней Выпрессовщик втулок Назначение - для выпрессовки шкворней из поворотной цапфы, подшипников, валов, втулок, сайлентблоков. Исполнение - требуется подключение сжатого воздуха, рабочее окно, мм 400х320, рабочая высота, мм 400 +/- 50, вес нетто, кг от 245 до 265. Комплектация: Выпрессовщик, тележка на колесах с подъемным механизмом, насос гидравлический с пневмоприводом, оправка, пуансоны.	729,92		729,92		729,92	729,92				729,92							ВО	М
4.2.208	2E1041980	Стенд (кантователь) для двигателяСтенд для разборки и сборки двигателей Тип - передвижной. Способ поворота - вручную через червячный редуктор. Масса, кг - 250 +/- 5%. Ширина, мм - 1000 +/-5%. Длина, мм - 1637 +/-5%. Высота, мм - 1132 +/-5%. Назначение - для разборки-сборки двигателей и других агрегатов. Комплектация - паспорт, инструкция по эксплуатации на русском языке, гарантийный талон, сертификат соответствия.	258,39		258,39		258,39	258,39				258,39							ВО	М
4.2.209	2016006972	Устройство мониторинга (контроллер) телекоммуникационных шкафов Modicon X80, Schneider Electric BMXNOE0110 | Назначение - модуль Ethernet RJ45 10BASE-T/100BASE-TX с встроенной памятью RAM 16Мб для контроллера M340 Schneider Electric.	251,70		251,70		251,70	251,70				251,70							ВО	М
4.2.210	2020008807	Устройство мониторинга (контроллер) телекоммуникационных шкафов Schneider electric BMENOC0321 | Назначение - Модуль связи Modicon M580.	248,32		248,32		248,32	248,32				248,32							ВО	М
4.2.211	2020002343	Устройство мониторинга (контроллер) телекоммуникационных шкафов Schnider Electric Modicon M580, BMEP582040 | Назначение - процессорный модуль Modicon M580, BMEP582040, уровень 20-DIO и RIO.	406,58		406,58		406,58	406,58				406,58							ВО	М
4.2.212		Установка системы гидрофикации на седельные тягачи	873,00		873,00		873,00	873,00				873,00							ВО	М
4.2.213		Шкаф зарядный СВЕТОЧ-02-06.40В.50А.R18A (250Вт).ЖК	1 389,20		1 389,20		1 389,20	1 389,20				1 389,20							ВО	М
4.2.214	2025002132	Автомат для мойки лабораторной посуды XPZ Aurora-F2 Plus	1 316,84		1 316,84		1 316,84		1 316,84			1 316,84							ВО	М
4.2.215	2022003831	Мини-трактор,газонокосилка Orion Mechanics LM-81	674,98		674,98		674,98		674,98			674,98							ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
4.2.216		Фрезерно-роторный снегометатель "Баумех" 1100мм Дальность выброса снега: 10 Метр, Диаметр шнека: 300 Миллиметр, Каталожный номер (Артикул): Б/н , Масса: 114 Килограмм, Совместимость (марка, модель): Baumech , Ширина: 1100 Миллиметр, Высота захвата: 450 Миллиметр, Угол поворота желоба: 360 Градус (плоского угла), Комплектация поставки: Переходная плита, БРС (4 шт.) РВД (2 шт.), защитная оплетка на РВД, упоры для сезонного хранения, сменный шнек	481,95		481,95		481,95		481,95			481,95							ВО	М
4.2.217	2021005012	Пресс промышленный | Тип оборудования: Прессы гидравлические. Максимальная сила сжатия: Больше или равно 200 Т. Максимальный внешний диаметр опрессовки (по муфте): Больше или равно 66 ММ. Назначение: Для обжима рукавов высокого давления. Мощность, кВт - 4 (+/- 5%). Масса, кг - 260 +/-10. Комплектация: кулачки (11типов): 15-18-21-24-27-33-39-45-51-57-66 мм, шкаф для хранения кулачков. Исполнение - диаметр обжатия от 3/16" до 2", объем масляного бака, л - 55+/-5, раскрытие кулачков, мм - >=24, тип привода - электрический, электропитание 3х380+/- 10%/50 В/Гц, габариты: длина, мм - 650+/-10, ширина, мм - 450+/-10, высота, мм - 700+/- 10, габариты со шкафом: длина, мм - 650+/-10, ширина, мм - 450+/-10, высота, мм - 1350+/-10, вес станка со шкафом, кг - 310+/-5	1 275,58		1 275,58		1 275,58		1 275,58			1 275,58							ВО	М
4.2.218	2020006190	Блок-контейнер металлический	508,47		508,47		508,47		508,47			508,47							ВО	М
4.2.219	1050202_10067	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: Равно 100 ММ. Диаметр выходного патрубка: Равно 65 ММ. Максимальная рабочая температура: Равно 85 ГРАД ЦЕЛЬС. Номинальная мощность электродвигателя: Больше или равно 32 КВТ. Производительность: Равно 100 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В.	191,04		191,04		191,04		191,04			191,04							ВО	М
4.2.220	2017003764	ГайковертгидравлическийВид двигателя: Гидравлический. Конструкция: Пистолетного типа. Максимальный крутящий момент, Ньютон-метр: ≥ 1500 ≤ 1650. Размер квадрата шпинделя, дюйм: 3/4. Реверс: Механический. Дополнительные характеристики: Наличие удара	383,69		383,69		383,69		383,69			383,69							ВО	М
4.2.221	2014000823	Молоток отбойный гидравлический Вид привода: Гидравлический Количество ударов в минуту, уд/мин: от 1300 до 1500 Масса изделия: от 10 до 12 (Килограмм) Энергия удара: Больше или равно 55 (Джоуль) Комплектация: Оснастка	342,88		342,88		342,88			342,88		342,88							ВО	М
4.2.222	2025002297	Многофункциональное устройство (МФУ)	1 540,98		1 540,98		1 540,98			1 540,98		1 540,98							ВО	М
4.2.223	2019003084	Установка горизонтального направленного бурения Максимальная длина бурения: Равно 60 М. Способ бурения: Вращательный. Способ управления: Дистанционное (без провода)	4 049,18		4 049,18		4 049,18			4 049,18		4 049,18							ВО	М
4.2.224	2014000823	Молоток отбойный гидравлический Вид привода: Гидравлический Количество ударов в минуту, уд/мин: от 1300 до 1500 Масса изделия: от 10 до 12 (Килограмм) Энергия удара: Больше или равно 55 (Джоуль) Комплектация: Оснастка	4 457,40		4 457,40		4 457,40			4 457,40		4 457,40							ВО	М
4.2.225	2019000997	Вентилятор	2 638,77		2 638,77		2 638,77			2 638,77		2 638,77							ВО	М
4.2.226	2014002602	Компрессор гидравлический НК 400/8-23 | Давление рабочее, бар - 140. Производительность, л/мин - 400. Объем ресивера, л - 4. Масса, кг - 38. Размер, Ширина, мм - 440. Размер, Длина, мм - 465. Размер, Высота, мм - 505. Комплектация - 2 пневморукава длиной 15м, 2 комплекта гидравлических рукавов длиной по 7м с БРС совместимыми с маслостанцией МСА-20х2/1х30-40 (1 комплект включает 2 рукава по 7м.).	584,68		584,68		584,68			584,68		584,68							ВО	М
4.2.227	2016000491	Лебедка ручная барабанная | Грузоподъемность, т - 0,5. Длина троса, м - 120. Комплектация - паспорт. Исполнение - из нержавеющей стали 12Х18Н10Е,в соответствии с поставляемым ТЗ.	761,03		761,03		761,03			761,03		761,03							ВО	М
4.2.228	2020006254	Блок-контейнер металлический	254,24		254,24		254,24			254,24		254,24							ВО	М
4.2.229	2017001611	Станок отрезной дисковый Вид оборудования: Дисковый. Диаметр диска: ≥ 300 ≤ 315 мм. Количество оборотов в минуту: ≥ 40 ≤ 80 об/мин. Мощность: Больше или равно 2200 Вт. Тип подачи оборудования: Маятниковая подача. Тип питания: От сети.	934,61		934,61		934,61	934,61				934,61							ВО	М
4.2.230	2022003059	Преобразователь частоты низковольтный Выходная мощность: Равно 132 КВТ. Номинальное входное напряжение: Равно 380 В. Номинальное выходное напряжение: Равно 380 В. Номинальный ток: Равно 255 А Тип подключаемого двигателя: Асинхронный. Число фаз напряжения на входе: 3. Число фаз напряжения на выходе: 3. Степень защиты корпуса: IP20	611,78		611,78		611,78	611,78				611,78							ВО	М
4.2.231	2018004181	Низковольтное комплектное устройствоВид товара: Низковольтное комплектное устройство Вид установки товара: Напольный Высота: равно 2100 (Миллиметр) Глубина: равно 600 (Миллиметр) Ширина: равно 1000 (Миллиметр) Способ поставки товара: По заявке Вид низковольтного комплектного устройства по числу фаз распределительных цепей: Трехфазное Номинальное напряжение: равно 380 (Вольт) Степень защиты: IP-IP54	530,53		530,53		530,53	530,53				530,53							ВО	М
4.2.232	2018004181	Низковольтное комплектное устройствоВид товара: Низковольтное комплектное устройство Вид установки товара: Напольный Высота: равно 2100 (Миллиметр) Глубина: равно 600 (Миллиметр) Ширина: равно 1000 (Миллиметр) Способ поставки товара: По заявке Вид низковольтного комплектного устройства по числу фаз распределительных цепей: Трехфазное Номинальное напряжение: равно 380 (Вольт) Степень защиты: IP-IP54	530,53		530,53		530,53	530,53				530,53							ВО	М
4.2.233	2024002909	Уровнемер | Характеристика точности СИ - для диапазона <= 2м: <=+/-4 мм, для диапазона >2м: <= +/-0,2 %. Тип - ультразвуковой. Диапазон измерения, м - <=0,35 >=8. Давление рабочее, МПа - <=0,07 >=0,3. Рабочая среда - сточная вода. Температура рабочая, град. Цельсия - <=-20 >=40. Напряжение питания, В - <=10,5 >=32 (пост тока). Сигнал выходной, мА - 4 20. Соединение с процессом - резьба ISO228 G2, PVDF. Назначение - для измерения уровня жидкости. Комплектация - уровнемер, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке. Исполнение - для безопасных зон + EAC маркировка, присоединение к процессу: резьба ISO228 G2, PVDF, тип корпуса: F12 алюминий корпус с покрытием IP68 NEMA6P, управление: 4-строчный дисплей VU331, вывод огибающей кривой, электропитание 2-пров, выход: 4 20 мА + HART, кабельный ввод: резьба G1/2.	484,76		484,76		484,76	484,76				484,76							ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
4.2.234	2020008893	Расходомер акустический ЭХО-Р-03-1 | Диапазон измерения СИ - 0 м ≥1,5 м. Напряжение питания, В - ≤187 ≥242. Сигнал выходной, мА - 4 20. Погрешность измерения, % - ≤±3. Материал корпуса, сенсора, футеровки - пластик. Рабочая среда - вода. Температура рабочая, град. Цельсия - ≤-20 ≥+40 (для АП). Интерфейсы - RS 232. Комплектация - руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке, АП-11, длина кабеля ≥10 м. Исполнение - для прямоугольного канала с треугольным водосливом, ширина порога водослива 3,53 м, высота порога водослива 0,724 м (замена ЭХО-Р-02 зав №№ 6096 и 6098), степень защиты, обеспечиваемая оболочками (код IP) не ниже IP65 (для передающего преобразователя), не ниже IP67 (для АП), архив почасовой с количеством записей ≥8760	193,98		193,98		193,98	193,98				193,98							ВО	М
4.2.235	2015003460	Турбидиметр Hanna Instruments HI98703-02 | Диапазон измерений - ≤0,1 ≥1000. Единицы измерения - NTU. Точность измерения мутности, % - ≤±6. Интерфейсы - USB, RS232. Источник света - вольфрамовая лампа накаливания. Комплектация - кейс для переноски, 5 кювет с крышками, 4 калибровочных стандартных раствора, салфетка для чистки кювет, комплект батарей, блок питания 12 В, руководством по эксплуатации, свидетельство/паспорт с отметкой о поверке/первичной поверке, проведенной в соответствии с требованиями Приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 31 июля 2020 г. N 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке"	160,03		160,03		160,03	160,03				160,03							ВО	М
4.2.236	2023000679	Преобразователь частоты вентильный Выходная мощность: Равно 132 КВТ. Номинальное входное напряжение: 380 В. Номинальное выходное напряжение: 380 В. Номинальный ток: Равно 260 А. Тип подключаемого двигателя: Асинхронный. Высота: 870 ММ. Глубина: 360 ММ. Число фаз напряжения на входе: 3. Число фаз напряжения на выходе: 3. Ширина: 500 ММ. Степень защиты корпуса: IP20. Тип размещения: Настенный.	972,41		972,41		972,41	972,41				972,41							ВО	М
4.2.237	2024001817	Кондиционер промышленный. Вид кондиционера: Система чиллер /фанкойл. Вид блока кондиционера: наружный. Вид компрессора: спиральный. Вид теплообменника: Микроканальный. Высота наружного блока :=>2400<=2535м. Глубина наружного блока:=>3700<=3819мм Диаметр жидкостной линиисоединения (вход): равно 150мм.Диаметр жидкостной линии соединения (выход): Равно 150мм. Количество вентиляторов: равно 6 шт. Количество компрессоров: равно 4 шт. Количество контуров:Равно 2 шт. Количесто насосов: Равно 1 шт. Количество скоростей вращения вентилятора: равно 2 шт. Количество фаз:3 Максимальная длина коммуникаций: Больше или равно 30м. Мощность в режиме охлаждения: >=350 кВт. Мощность одного вентилятора: >=1,9<=2,1. Напряжение:380В. Объем бака для жидкости: Равно 500Л. ДМ3. Расход воздуха: больше или равно 144660 м [3*]/ч. Расход жидкости: больше или равно 72,29 м [3*]/ч. Тип вентилятора: осевой. охлаждения конденсатора: Воздушный	6 941,73		6 941,73		6 941,73	6 941,73				6 941,73							ВО	М
4.2.238	2017004711	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Высота: ≥ 1190 ≤ 1290 ММ. Длина:≥ 3700 ≤ 3800 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: Больше или равно 315 КВТ. Производительность: ≥ 450 ≤ 500 М3/Ч. Ширина: ≥ 1340 ≤ 1440 ММ. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В.	5 934,63		5 934,63		5 934,63	5 934,63				5 934,63							ВО	М
4.2.239	2022002017	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Производительность: 400 м[3*]/ч. Тип насоса по принципу действия:Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Требования к комплектации: Кабель питания. В соответствии с Приложением №3 к Техническому заданию, а также должен иметь: материал корпуса насоса, всасывающего патрубка, напорного патрубка (150 мм) и рабочего колеса (четырехканальное) – чугун.	7 666,69		7 666,69		7 666,69	7 666,69				7 666,69							ВО	М
4.2.240	2017004350	Съемник | Количество захватов, шт - 3. Ширина захвата максимальная, мм - >=680. Глубина захвата максимальная, мм - >=465. Тип съемника - гидравлический. Масса, кг - <=36. Назначение - для демонтажа подшипников, втулок, шестерней, зубчатых колес, муфт и прочих деталей.	539,61		539,61		539,61	539,61				539,61							ВО	М
4.2.241	2015004590	Аппарат испытания диэлектриков АИД-70Ц	482,58		482,58		482,58				482,58	482,58							ВО	М
4.2.242	2018004398	Газоанализатор стационарный Тип ДАХ-М -06ТР-02-30 | Диапазон измерения СИ - кислород, %, минимальный диапазон измерений объемной доли 0, максимальный диапазон измерений объемной доли >=30. Характеристика точности СИ - <=+/-0,9 % объемной доли. Тип прибора - стационарный. Напряжение питания, В - минимальное напряжение питания <=10, максимальное напряжение питания >=32. Температура рабочей среды, град. Цельсия - минимальная температура рабочей среды <=-20, максимальная температура рабочей среды >=40. Сигнал входной, мА - минимальное значение 4, максимальное значение 20. Интерфейсы - RS-485. Номер Федерального информационного фонда - 44423-15. Назначение - контроль концетрации кислорода в воздухе рабочей зоны. Комплектация - датчик, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке, методика поверки, комплект ЗИП. Исполнение - единица младшего разряда 0,01, номинальный коэффициент преобразования 0,533.	116,93		116,93		116,93				116,93	116,93							ВО	М
4.2.243	2018004400	Газоанализатор стационарный Тип ДАХ-М -06ТР-H2S-40 | Характеристика точности СИ - <= 10 мг/м3: <=+/-2 мг/м3, >10 мг/м3: <=+/-(2+0,25(Свх-10)) мг/м3. Тип прибора - стационарный. Компоненты измерения (диапазон концентрации, мг/м3) - H2S, минимальный диапазон концентрации 0, максимальный диапазон концентрации <=40. Напряжение питания, В - минимальное напряжение питания <=10, максимальное напряжение питания >=32. Температура рабочей среды, град. Цельсия - минимальная температура рабочей среды <=-20, максимальная температура рабочей среды >=40. Сигнал входной, мА - минимальное значение 4, максимальное значение 20. Интерфейсы - RS-485. Номер Федерального информационного фонда - 44423-15. Назначение - контроль концетрации сероводорода в воздухе рабочей зоны. Комплектация - датчик, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке, методика поверки, комплект ЗИП.	109,14		109,14		109,14				109,14	109,14							ВО	М
4.2.244	2024001976	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Напряжение: 380 В. Номинальная мощность электродвигателя: 190 кВт. Система охлаждения: Рубашка охлаждения с теплоносителем. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Требования к комплектации: Патрубок для нагнетания; Рама; Патрубок для всасывания; Крепежные болты (шурупы, винты, шайбы); Кабель питания.	11 088,78		11 088,78		11 088,78				11 088,78	11 088,78							ВО	М
4.2.245	2018001341	Трамбовка Wacker Neuson BS 60-4 As | Производительность, м2/ч - >=118. Сила вынуждающая, кН - 13,2. Скорость перемещения, м/мин - >=7. Мощность, кВт - >=2,38. Масса плиты, кг - <=71,6. Размер, Ширина, мм - 343 +/-3. Размер, Длина, мм - 673 +/-3. Размер, Высота, мм - 965 +/-5. Комплектация - паспорт, гарантийный талон. Исполнение - согласно ТЗ; Размер пяты вибротрамбовки (Шх/Д), мм 280 x 336	337,46		337,46		337,46				337,46	337,46							ВО	М
4.2.246	2019003736	Сварочный аппарат для ВОЛС | Тип волокна - SM, MM, DS, NZDS. Длина зачищенного волокна, мм - ≥16. Потери на месте сварки, дБ - ≤0,02 дБ (SM), ≤0,01 дБ (MM), ≤0,04 дБ (DS). Режим работы - автоматический. Напряжение питания, В - ≤240АС, ≤15DC. Комплектация - сварочный аппарат, электроды ≥2 пары, батарея ≥2 шт, шнур зарядки ≥1 шт, скалыватель ≥1шт, плакировы ≥1 пара.	504,12		504,12		504,12				504,12	504,12							ВО	М
4.2.247	2023002262	Видеорегистратор цифровойСистема видеонаблюдения Вид оборудования (элемента): Система видеонаблюдения. Грузополучатель: Заказчик. Способ поставки товара: По заявке. Вид элемента системы видеонаблюдения: Сервер видеоаналитики, Система автономного питания и система стабилизации, Устройство хранения данных видеоинформации, Устройство отображения видеоинформации, Видеосервер, Средства передачи видеоинформации, Камера видеонаблюдения.	919,63		919,63		919,63				919,63	919,63							ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
4.2.248	2021003756	Ноутбук Размер диагонали экрана: >= 15.6 дюйм. Вес: <= 4 кг. Количество встроенных в корпус портов USB Type-C: >= 1 шт. Количество потоков процессора: >= 8 шт.Количество ядер процессора: >= 4 шт. Максимальный общий поддерживаемый объем оперативной памяти: >= 32 Гбайт. Общий объем установленной оперативной памяти: >= 16 Гбайт. Объем SSD накопителя:>= 480 Гбайт. Объем кэш памяти третьего уровня процессора (L3): >= 10 Мбайт. Предустановленная операционная система: Да. Разрешение веб-камеры, Мпиксель: >= 2. Разрешение экрана: Full HD. Тип накопителя: SSD. Тип оперативной памяти: DDR4. Форм-фактор: Ноутбук. Частота процессора базовая: >= 2.8 ГГц. Наличие модулей и интерфейсов: Type-C; HDMI; Gigabit Ethernet RJ45 8P8C. Тип беспроводной связи: Bluetooth; Wi-Fi. Тип видеоадаптера: Интегрированная (встроенная).	109,62		109,62		109,62				109,62	109,62								ВО	М
4.2.249	2022000887	Коммутатор Тип коммутатора: Управляемый. Блок питания: Встроенный. Количество блоков питания: 1 шт. Тип блоков питания: Фиксированные. Тип передачи данных: Ethernet. Тип электропитания: AC. QoS классификация трафика на основании ACL: Да. Виртуальное тестирование кабеля: Да. Внутренняя пропускная способность: >= 50 Гбит/с. Возможность загрузки файлов на устройство по нешифрованному протоколу передачи файлов: Да. Возможность загрузки файлов на устройство по шифрованному протоколу передачи файлов: Да. Возможность изменения размера максимальной единицы передачи (maximum transmission unit, MTU): Да. Возможность работы в качестве DHCP relay агента: Да. Возможность работы в качестве DHCP-клиента: Да	260,59		260,59		260,59				260,59	260,59								ВО	М
4.2.250	2025002297	Многофункциональное устройство (МФУ)	770,49		770,49		770,49				770,49	770,49								ВО	М
4.2.251	2023004414	Многофункциональное устройство (МФУ)Цветность печати: Цветная; Максимальный формат печати: А3; Комплектация: Кабели для подключения оборудования; Тип системы: Аппаратная; Программная; Диагональ экрана: >= 27 (Дюйм (25,4 мм)) Количество камер: >= 1 (Штука) ; Количество микрофонов: >= 4; Количество портов USB 2.0: >= 3 (Штука) Максимальное разрешение камеры: >= 1920x1080; Максимальный вес: <= 20 (Килограмм) Технология изготовления матрицы дисплея: IPS (PLS, ADS, AAS, FFS, SFT, New Mode2, Vistarich) Частота обновления экрана: >= 60 (Герц); Версия Bluetooth: 3.0; 4.0; 5.0 Модули и интерфейсы: Bluetooth; Wi-Fi; USB; Ethernet; HDMI; Поддерживаемые форматы аудио: G.729; G.722 Поддерживаемые форматы видео: H.263; H.264 Baseline/Main/High profile Поддержка протоколов и средств управления: H.323; IPv6; HTTPS; IPv4; HTTP; NTP; DHCP Стандарт Wi-Fi: 802.11n; 802.11b; 802.11a; 802.11g; Требования к конструкции: Наличие затвора (шторки) конфиденциальности камеры; Встроенная камера; Функции: Шумоподавление; Громкая связь; Автоматическая регулировка усиления звука; Поддержка скорости передачи данных 1000 Мбит/с; Видеозвонок; Способ подключения: Wi-Fi; LAN; NFC; Технология печати: Электрографическая; Возможность автоматической двухсторонней печати: Да; Возможность двухстороннего сканирования: Да; Время выхода из спящего режима: <= 30 (Секунда); Время выхода первого цветного отпечатка: <= 7 (Секунда); Время выхода первого черно-белого отпечатка: <= 7 (Секунда); Время выхода первой копии: <= 10 (Секунда); Встроенная система непрерывной подачи чернил: Нет; Количество печати страниц в месяц: >= 100000 (Штука); Количество ядер процессора: >= 4 (Штука); Максимальное разрешение сканирования по вертикали, dpi: >= 600; Максимальное разрешение сканирования по горизонтали, dpi: >= 600; Максимальное разрешение цветной печати по вертикали, dpi: >= 1200 Максимальное разрешение цветной печати по горизонтали, dpi: >= 1200; Максимальное разрешение черно-белой печати по вертикали, dpi: >= 1200; Максимальное разрешение черно-белой печати по горизонтали, dpi: >= 1200 Наличие ЖК-дисплея: Да; Наличие в комплекте поставки оригинального стартового фотобарабана: Да Наличие интерфейсного кабеля для подключения к компьютеру в комплекте поставки: Да Наличие кабеля электропитания для подключения к сети 220В в комплекте поставки: Да Наличие модуля WI-FI: Да; Наличие разъема USB: Да; Наличие тумбы лотка	760,21		760,21		760,21				760,21	760,21								ВО	М
4.2.252	2023001304	Многофункциональное устройство (МФУ)Цветность печати: Цветная Максимальный формат печати: А3 Способ подключения: Bluetooth; Wi-Fi; USB; NFC; Ethernet (RJ-45) Технология печати: Электрографическая Возможность автоматической двухсторонней печати: Да Возможность двухстороннего сканирования: Да Время выхода первого цветного отпечатка: <= 8 (Секунда) Время выхода первого черно-белого отпечатка: <= 4 (Секунда) Количество печати страниц в месяц: >= 150000 (Штука) Максимальное разрешение сканирования по вертикали, dpi: >= 600 Максимальное разрешение сканирования по горизонтали, dpi: >= 600 Максимальное разрешение цветной печати по вертикали, dpi: >= 1200 Максимальное разрешение цветной печати по горизонтали, dpi: >= 1200 Максимальное разрешение черно-белой печати по вертикали, dpi: >= 1200	1 055,85		1 055,85		1 055,85				1 055,85	1 055,85								ВО	М
4.2.253	2024001879	Системный блок	1 371,02		1 371,02		1 371,02				1 371,02	1 371,02								ВО	М
4.2.254	2023001304	Многофункциональное устройство (МФУ)Цветность печати: Цветная Максимальный формат печати: А3 Способ подключения: Bluetooth; Wi-Fi; USB; NFC; Ethernet (RJ-45) Технология печати: Электрографическая Возможность автоматической двухсторонней печати: Да Возможность двухстороннего сканирования: Да Время выхода первого цветного отпечатка: <= 8 (Секунда) Время выхода первого черно-белого отпечатка: <= 4 (Секунда) Количество печати страниц в месяц: >= 150000 (Штука) Максимальное разрешение сканирования по вертикали, dpi: >= 600 Максимальное разрешение сканирования по горизонтали, dpi: >= 600 Максимальное разрешение цветной печати по вертикали, dpi: >= 1200 Максимальное разрешение цветной печати по горизонтали, dpi: >= 1200 Максимальное разрешение черно-белой печати по вертикали, dpi: >= 1200	2 111,70		2 111,70		2 111,70				2 111,70	2 111,70								ВО	М
4.2.255	2025002297	Многофункциональное устройство (МФУ)	2 311,48		2 311,48		2 311,48				2 311,48	2 311,48								ВО	М
4.2.256	2014001016	Кислородомер ЭКОСТАБ DO234		Характеристика точности СИ - ≤±2%. Тип прибора - портативный. Диапазон измерений концентрации, мг/л - 0 ≥20. Диапазон измерений насыщения, % - 0 ≥200. Диапазон измерений температуры, град. Цельсия - ≤0 ≥+50. Калибровка - автоматическая. Типоразмер используемых батарей - АА. Назначение - для измерений массовой концентрации растворенного в воде кислорода. Комплектация - кислородомер, оптический датчик растворенного кислорода с кабелем ≥3 м, калибровочный колпачок, элементы питания (тип АА) - 3 шт, кейс, руководство по эксплуатации, свидетельство/паспорт с отметкой о поверке/первичной поверке, проведенной в соответствии с требованиями Приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 31 июля 2020 г. N 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке".	294,92		294,92		294,92				294,92	294,92								ВО	М
4.2.257	2019004666	Домкрат гидравлический		Грузоподъемность, т - ≥10. Высота подхвата от земли, мм - ≤1020. Высота подъема, мм - ≥1820. Комплектация - паспорт, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон, сертификат соответствия.. Исполнение - регулируемая длина каретки, оснащен опорой с листовой рессорой для упрощения скольжения цилиндра, Канавный, Ширина каретки, мм 590...1410, глубина каретки, мм ≤665, рабочее давление пневмосети, бар 8...10, масса, кг ≤270	440,00		440,00		440,00				440,00	440,00								ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных/ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
4.2.258	2018003090	Установка ручной плазменной резки | Толщина реза, мм - 1 режим >=50, 2 режим >=100. Напряжение питания, В - 380+-19. Мощность, кВт - 1 режим <=27, 2 режим <=60. Охлаждение плазмотрона - водяное автономное. Газ плазмообразующий - воздух. Масса, кг - <=440. Размер, Ширина, мм - <=600. Размер, Длина, мм - <=1020. Размер, Высота, мм - <=940. Комплектация - компрессор воздушный, регулятор давления с функцией очистки воздуха.	1 759,02		1 759,02		1 759,02				1 759,02	1 759,02							BO	M
4.2.259	2022004062	Станок токарный металлообрабатывающий Уровень автоматизации: Ручное управление. Класс точности: Н. Максимальная частота вращения шпинделя: < 1000 об/мин. Максимальное расстояние между центрами: >= 350 < 500 мм. Максимальный диаметр обработки над станиной: >= 400 < 500 мм. Минимальная частота вращения шпинделя: < 30 об/мин. Мощность: >= 1 < 10 кВт. Степень специализации: Специальный.Тип конструкции: Винторезный. Тип по количеству шпинделей: Одношпиндельный. Высота станка: < 1000 мм. Длина станка: < 1000 мм. Наличие системы подачи смазочно-охлаждающей жидкости: Нет. Рабочее напряжение: 220 В.	3 726,08		3 726,08		3 726,08			3 726,08		3 726,08							BO	M
4.2.260	2020002116	Пылесос промышленный Максимальная мощность: > 2 <= 3 КВТ. Тип двигателя: Однофазный. Вид: Для сбора жидкостей. Тип уборки: Влажная; Сухая.	152,03		152,03		152,03			152,03		152,03							BO	M
4.2.261	2025000516	Нутромер | Вид: Микрометрический. Верхний предел диапазона измерений: >= 1000 < 1500 ММ. Возможность подключения к персональному компьютеру: Нет. Нижний предел диапазона измерений: >= 100 < 200 ММ. Тип отсчета: Шкальный. Цена деления: 0.01.Характеристика точности СИ - <=+/-8. Комплектация - нутромер, удлинители, ключ, футляр, паспорт с отметкой о первичной поверке.	199,13		199,13		199,13			199,13		199,13							BO	M
4.2.262	2014001012	Дефектоскоп обнаружения внутренних дефектов Вид дефектоскопии: Ультразвуковой. Метод дефектоскопии: Использование ультразвуковых волн. Вид сканера: Ультразвуковой с автоматическим перемещением. Время непрерывной работы от аккумулятора: Равно 8 Ч. Количество преобразователей ультразвуковых: Равно 3 ШТ. Режимы работы: Портативный. Сигнал о наличии дефектов: Цветовой. Степень защиты корпуса: IP 66. Тип обрабатываемых материалов: Металл.	1 257,81		1 257,81		1 257,81			1 257,81		1 257,81							BO	M
4.2.263	2022004508	Расходомер ультразвуковой NivuFlow Mobile 750 Измерение расхода жидкости в безнапорных трубопроводах различного	9 845,25		9 845,25		9 845,25			9 845,25		9 845,25							BO	M
4.2.264	2024005126	Дефектоскоп обнаружения внутренних дефектов ид дефектоскопии: Вихретоковый. Метод дефектоскопии: Использования вихревых токов, возникающих в проводящих материалах. Вид сканера: Вихретоковый. Время непрерывной работы от аккумулятора: Равно 10 Ч. Высота: Больше или равно 170 ММ. Длина: Больше или равно 230 ММ. Количество зарядных устройств: Равно 2 ШТ. Максимальная рабочая температура: Равно +50 ГРАД ЦЕЛЬС. Минимальная рабочая температура: Равно - 29 ГРАД ЦЕЛЬС. Номинальное напряжение аккумулятора: Равно 12 В. Номинальное напряжение сети (переменный ток, 50/60 Гц): Равно 220 В. Разрешение дисплея, пиксель: 1920x1080. Режимы работы: Портативный. Сигнал о наличии дефектов: Цветовой. Степень защиты корпуса: IP 66. Тип обрабатываемых материалов: Металл. Тип отображения данных: Цифровой.	11 660,59		11 660,59		11 660,59			11 660,59		11 660,59							BO	M
4.2.265	2024001005	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: Равно 22 КВТ. Номинальный ток: Равно 41 А. Производительность: Равно 290 М3/Ч. Система охлаждения: Рубашка охлаждения с теплоносителем. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун.	6 326,17		6 326,17		6 326,17			6 326,17		6 326,17							BO	M
4.2.266	2022000689	Машина моечная промышленная высокого давления	3 790,28		3 790,28		3 790,28			3 790,28		3 790,28							BO	M
4.2.267		Машина комбинированная плоскошлифовальная TKM-530C	89 000,00		89 000,00		89 000,00			89 000,00		89 000,00							BO	M
4.2.268	2024003974	Стенд (кантователь) для двигателя	555,14		555,14		555,14			555,14		555,14							BO	M
4.2.269	2024003837	Стенд (кантователь) для двигателя	166,42		166,42		166,42			166,42		166,42							BO	M
4.2.270	2024003854	Станок шлифовальный	299,76		299,76		299,76			299,76		299,76							BO	M
4.2.271	2019004689	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Напряжение: 380 В. Номинальная мощность электродвигателя: 55 кВт. Производительность: 105 м[3*]/ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Рабочая среда: Питьевая вода. В соответствии с Приложением №3 к Техническому заданию	269,83		269,83		269,83			269,83		269,83							BO	M
4.2.272	2019002674	Пила гидравлическая Вид: Дисковая Давление рабочей жидкости: Больше или равно 17.2 (Мегапаскаль) Диаметр отрезного диска: Больше или равно 400 (Миллиметр) Количество оборотов в минуту: от 2000 до 4000 (Оборот в минуту) Мощность: Больше или равно 3.42 (Киловатт) Посадочный диаметр вала под диск: 25.4 (Миллиметр) Расход жидкости л/мин: от 20 до 40	306,40		306,40		306,40			306,40		306,40							BO	M
4.2.273	2024005867	Газоанализатор Тип газоанализатора: Портативный (носимый). Наличие датчика газоанализатора: Встроенный. Наличие индикации разряда батареи: Да. Наличие программного управления: Да. Тип газоанализатора по способу подачи пробы (газа): С диффузионной подачей газа.	507,38		507,38		507,38			507,38		507,38							BO	M
4.2.274	2024005867	Газоанализатор Тип газоанализатора: Портативный (носимый). Наличие датчика газоанализатора: Встроенный. Наличие индикации разряда батареи: Да. Наличие программного управления: Да. Тип газоанализатора по способу подачи пробы (газа): С диффузионной подачей газа.	1 522,15		1 522,15		1 522,15			1 522,15		1 522,15							BO	M
4.2.275	2019002560	Газоанализатор портативный Колион 1В-03 | Технические характеристики - в соответствии с Приложением №3.	334,26		334,26		334,26			334,26		334,26							BO	M
4.2.276	2016002367	Манометр ДМЦ-01М | Тип - дифференциальный цифровой. Диапазон измерения давления, Па - 0 >=2000. Цена единицы наименьшего разряда индикации, Па - <=0,1. Температура окружающей среды, град. Цельсия - <=0 >=+40. Масса, кг - <=1,0. Размер, Ширина, мм - 85+/-10. Размер, Высота, мм - 165+/-20. Размер, Глубина, мм - 35+/-5. Назначение - для определения скорости и объемного расхода воздушного (газового) потока в газоходах и вентиляционных системах. Комплектация - манометр дифференциальный цифровой, аккумуляторная батарея, сетевое зарядное устройство, футляр. Трубка напорная Пито - длина 1,5 м, наружный диаметр 8 мм, исполнение П, чехол. Трубка напорная Пито с термопарой - длина 1,5 м, наружный диаметр 8 мм, исполнение П, чехол. Трубка напорная Пито цилиндрическая (с прямым носиком) - длина 2,0 м, наружный диаметр 8 мм, исполнение П, чехол. Манометр и каждая трубка Пито комплектуется руководством по эксплуатации, документом с отметкой о первичной поверке, оформленным в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга №2510 от 31 июля 2020 года. Исполнение - манометр дифференциальный цифровой с каналом ввода температуры, памятью для записи и хранения измеренных значений давления и скорости воздушного потока, интерфейсом RS-232 для подключения к ПК.	362,81		362,81		362,81		362,81			362,81							BO	M

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
4.2.277	2016002367	Манометр ДМЦ-01М | Тип - дифференциальный цифровой. Диапазон измерения давления, Па - 0 >=2000. Цена единицы наименьшего разряда индикации, Па - <=0,1. Температура окружающей среды, град. Цельсия - <=0 >=+40. Масса, кг - <=1,0. Размер, Ширина, мм - 85+/-10. Размер, Высота, мм - 165+/-20. Размер,Глубина, мм - 35+/-5. Назначение - для определения скорости и объемного расхода воздушного (газового) потока в газоходах и вентиляционных системах. Комплектация - манометр дифференциальный цифровой, аккумуляторная батарея, сетевое зарядное устройство, футляр. Трубка напорная Пито длина 1,5 м, наружный диаметр 8 мм, исполнение П, чехол. Трубка напорная Пито с термопарой - длина 1,5 м, наружный диаметр 8 мм, исполнение П, чехол. Трубка напорная Пито цилиндрическая (с прямым носиком) - длина 2,0 м, наружный диаметр 8 мм, исполнение П, чехол. Манометр и каждая трубка Пито комплектуется руководством по эксплуатации, документом о отметкой о первичной поверке, оформленным в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга №2510 от 31 июля 2020 года. Исполнение - манометр дифференциальный цифровой с каналом ввода температуры, памятью для записи и хранения измеренных значений давления и скорости воздушного потока, интерфейсом RS-232 для подключения к ПК.	725,62		725,62		725,62		725,62			725,62							BO	M
4.2.278	2022004225	Газоанализатор портативный ООО «Промэкоприбор» Полар-7 5.2-5 | Определяемые газы - O2 (0…25%), CO (0 >=20000 ppm), NO (0 >=4000 ppm), SO2 (0 >=5000 ppm), H2S (0 >=1000 ppm). Температура рабочая, град. Цельсия - <=-10 >=45. Питание - аккумуляторная батарея 3,7 В. Масса, кг - 0,8. Комплектация - газоанализатор, ручка пробоотборного зонда в комплекте с пробоотборным шлангом типа Б (с дополнительным каналом для измерения давления) и влагоотделителем, длина шланга 2,5 м. 2 шт., трубка пробоотборного зонда типа Б (с дополнительным каналом измерения давления) со встроенным термопреобразователем с длиной погружной части 300 мм с диапазоном измерения от -40 до 800 град. Цельсия с упорным конусом - 2 шт., внешний датчик температуры воздуха - 1 шт., блок питания (зарядное устройство) с USB-кабелем - 1 шт., ключ для замены фильтров очистки пробы - 1 шт., ремешок ручной для переноски газоанализатора - 1 шт., кейс для транспортировки и хранения газоанализатора тип 2 - 1 шт., паспорт на русском языке с отметкой о первичной поверке, руководство по эксплуатации на русском языке (на электронном носителе). Исполнение - с дополнительными элементами поставки: защитный экран для пробоотборного зонда, Bluetooth-термопринтер, тип 1 - 1 шт., запасная бумага для термопринтера (уп. 10 шт.) - 1 шт., внешний зонд температуры воздуха - 1 шт., трубка напорная Пито цилиндрическая, длинна 500 мм, с первичной поверкой, в комплекте с соединительными шлангами и чехлом для переноски - 1 шт., футляр кожаный для переноски - 1 шт., программное обеспечение для ПК - 1 шт., электрический блок осушки пробы БОП1 - 1 шт., запасные фильтры очистки пробы (уп. 5 шт.) - 1 шт., руководство по эксплуатации на русском языке (на бумажном носителе) - 1 шт., с дополнительными опциями: защита CO, давление.	1 029,41		1 029,41		1 029,41		1 029,41			1 029,41							BO	M
4.2.279	2022004225	Газоанализатор портативный ООО «Промэкоприбор» Полар-7 5.2-5 | Определяемые газы - O2 (0…25%), CO (0 >=20000 ppm), NO (0 >=4000 ppm), SO2 (0 >=5000 ppm), H2S (0 >=1000 ppm). Температура рабочая, град. Цельсия - <=-10 >=45. Питание - аккумуляторная батарея 3,7 В. Масса, кг - 0,8. Комплектация - газоанализатор, ручка пробоотборного зонда в комплекте с пробоотборным шлангом типа Б (с дополнительным каналом для измерения давления) и влагоотделителем, длина шланга 2,5 м. 2 шт., трубка пробоотборного зонда типа Б (с дополнительным каналом измерения давления) со встроенным термопреобразователем с длиной погружной части 300 мм с диапазоном измерения от -40 до 800 град. Цельсия с упорным конусом - 2 шт., внешний датчик температуры воздуха - 1 шт., блок питания (зарядное устройство) с USB-кабелем - 1 шт., ключ для замены фильтров очистки пробы - 1 шт., ремешок ручной для переноски газоанализатора - 1 шт., кейс для транспортировки и хранения газоанализатора тип 2 - 1 шт., паспорт на русском языке с отметкой о первичной поверке, руководство по эксплуатации на русском языке (на электронном носителе). Исполнение - с дополнительными элементами поставки: защитный экран для пробоотборного зонда, Bluetooth-термопринтер, тип 1 - 1 шт., запасная бумага для термопринтера (уп. 10 шт.) - 1 шт., внешний зонд температуры воздуха - 1 шт., трубка напорная Пито цилиндрическая, длинна 500 мм, с первичной поверкой, в комплекте с соединительными шлангами и чехлом для переноски - 1 шт., футляр кожаный для переноски - 1 шт., программное обеспечение для ПК - 1 шт., электрический блок осушки пробы БОП1 - 1 шт., запасные фильтры очистки пробы (уп. 5 шт.) - 1 шт., руководство по эксплуатации на русском языке (на бумажном носителе) - 1 шт., с дополнительными опциями: защита CO, давление.	1 029,41		1 029,41		1 029,41		1 029,41			1 029,41							BO	M
4.2.280	2023001647	Пила гидравлическая Вид: Дисковая Давление на сливе: Больше или равно 0.6 (Мегапаскаль) Давление рабочей жидкости: Больше или равно 20 (Мегапаскаль) Диаметр отрезного диска: Больше или равно 300 (Миллиметр) Количество оборотов в минуту: от 4800 до 5200 (Оборот в минуту) Мощность: Больше или равно 3.42 (Киловатт) Посадочный диаметр вала под диск: 22.23 (Миллиметр) Расход жидкости, л/мин: от 20 до 22	565,48		565,48		565,48		565,48			565,48							BO	M
4.2.281	2014003668	Машина прочистная (ручная) ROTHENBERGER R 600 72675 | Мощность, Вт - >=390<=410. Скорость вращения, об/мин - 467+/-20. Диаметр труб, мм - 20-150. Длина рабочая, м - 50. Диаметр спирали, мм - 16-22. Масса, кг - <=48. Комплектация - 5 спиралей 22 мм х 4,5 м, барабан для спиралей, виброгасящий шланг, перчатки, разъединительный ключ, прямой бур, грушевидная насадка, пикообразный скребок, конусообразная насадка, вильчатый зубчатый скребок, лопаточно изогнутый скребок, паспорт.	234,74		234,74		234,74		234,74			234,74							BO	M
4.2.282	2019004567	Блок питания, сигнализации и связи БПС-21М-7Ц | Тип прибора - стационарный. Режим измерения - непрерывный. Цифровая индикация - да. Погрешность преобразования входного сигнала,% - ≤±2. Время прогрева блока, мин - максимальное время прогрева блока 5. Напряжение на входе, В - минимальное значение напряжения 150, максимальное значение напряжения 253. Напряжение на выходе (для питания датчика), В - минимальное значение напряжения 23,5, максимальное значение напряжения 24,5. Диапазон рабочей температуры, град. Цельсия - минимальное значение рабочей температуры 1, максимальное значение рабочей температуры 40. Сигнал входной (с датчика), мА - минимальное значение 4, максимальное значение 20. Количество порогов срабатывания сигнализации, шт - 3. Тип выходного устройства - контакты реле. Количество контрактов, шт - 29. Степень защиты блока - степень защиты, обеспечиваемой оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP20. Размер, Ширина, мм - 210. Размер, Высота, мм - 190. Размер, Глубина, мм - 341. Назначение - для питания датчиков-газоанализаторов ДАТ-М, ДАХ-М, ДАК. Комплектация - количество одновременно подключаемых датчиков - 7, количество токовых выходов - 7, наличие цифровой индикации, наличие интерфейса RS-485, количество релейных выходов - 29, наличие звуковой сигнализации, блок питания, руководство по эксплуатации, методика поверки, комплект ЗИП, паспорт, свидетельство о первичной поверке, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 1815. Исполнение - БПС-21М-7Ц ИБЯЛ.411111.042-29.	731,17		731,17		731,17		731,17			731,17							BO	M
4.2.283	2019003558	Агрегат трубоэлектросварочный.	3 363,90		3 363,90		3 363,90		3 363,90			3 363,90							BO	M
4.2.284	2014000823	Молоток отбойный гидравлический Вид привода: Гидравлический Количество ударов в минуту, уд/мин: от 1300 до 1500 Масса изделия: от 10 до 12 (Килограмм) Энергия удара: Больше или равно 55 (Джоуль) Комплектация: Оснастка	4 114,52		4 114,52		4 114,52		4 114,52			4 114,52							BO	M
4.2.285	2017000551	Молоток отбойный гидравлический Вид привода: Гидравлический Количество ударов в минуту, уд/мин: Больше или равно 1450 Масса изделия: от 8 до 12 (Килограмм) Энергия удара: от 40 до 50 (Джоуль)	1 424,32		1 424,32		1 424,32		1 424,32			1 424,32							BO	M
4.2.286	2017004440	Агрегат трубоэлектросварочный	2 870,51		2 870,51		2 870,51		2 870,51			2 870,51							BO	M

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
4.2.287	2019002428	Комплекс диагностический | Диапазон частот рабочих, МГц - 0,00512, 0,00640, 0,33. Напряжение питания, В - 12В DC, 220В АС. Продолжительность непрерывной работы, ч - ≥4. Масса электронного блока, г - ≤26 кг. Диапазон температур рабочих, град. Цельсия - ≥10, ≤50. Комплектация - проталкиваемая лебедка "STANDART" тип СР нержавеющая сталь- 1шт, модуль управления малогабаритной переносной установкой, модульная головка камеры D46HD с разрешением 1080р с функцией самовыравнивания 1 шт, направляющие салазки на камеру 1шт, передвижные салазки, тип "Б" 1шт, осветительное кольцо тип В 1шт, мягкая сумка для переноски 1шт, приложение для потоковой передачи видео, захвата изображений 1шт, кабель Ethernet 1шт, кабель питания 12 В DC 1шт, кабель сетевого питания 220 В АС 1шт, руководство по эксплуатации на русском языке 1шт, паспорт на устройство 1шт, гарантийный талон 1шт. Исполнение - IP54, разрешение модульной головки камеры D46HD - 1080р с функцией самовыравнивания. В соответствии	5 964,34		5 964,34		5 964,34		5 964,34			5 964,34							ВО	М
4.2.288	2017000393	Штатив-тренога с лебедкой | Грузоподъемность лебедки, кг - ≥800 ≤1000. Рабочая нагрузка треноги, кг - ≥1000. Высота минимальная, м - 1,35±0,05. Высота максимальная, м - -2,3±0,1. Размер, Длина троса лебедки, м - 35. Материал - твердосплавный алюминий. Масса треноги с лебедкой, кг - ≥80 ≤100. Назначение - для спуска/подъема грузов. Комплектация - тринод типа TST014 с дополнительной секцией и адаптером, лебедка типа RST503T. Исполнение - штатив-тренога складная, переносная с дополнительной секцией, ноги-опоры треноги телескопические с противоскользящими накладками, два положения автоматической фиксации ног-опор, автоматическим механизм блокировки и механизм амортизации, УХЛ категория 1 для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от минус 45 град. Цельсия до плюс 40 град. Цельсия. НТД - ТРТС 019/2011	3 114,73		3 114,73		3 114,73	3 114,73				3 114,73							ВО	М
4.2.289	2015000782	Измеритель сопротивления заземления | Диапазон измерения СИ - <=1 мОм >=9,99 кОм. Напряжение питания, В - <=5,2 >=7,5. Напряжение измерительное, В - <=1 >=300. Ток измерительный, мА - <=1 >=250 (с прим.измерит.клещей). Диапазон температур, град. Цельсия - <=-15 >=40. Назначение - для измерения сопротивления переменному току, напряжения и силы переменного тока. Комплектация - измеритель, руководство оп эксплуатации, блок питания, струбцина, ручка, зажим типа «крокодил» - 2 шт, сумка для переноски, упаковка транспортная, комплект кабелей - 4 шт, батарейный отсек, Bluetooth-USB адаптер, штырь заземления длина 1 м, клещи токоизмерительные: с клещами КТИ-20/1 и КТИ-20/2, паспорт с отметкой о первичной поверке, оформленной в соответствии с требованиями Минпромторга № 2510.	118,67		118,67		118,67	118,67				118,67							ВО	М
4.2.290	2025002054	Дефектоскоп обнаружения внутренних дефектов Вид дефектоскопии: Ультразвуковой. Метод дефектоскопии: Использование ультразвуковых волн. Вид сканера: Ручной. Разрешение дисплея, пиксель: 800x480. Режимы работы: Ручной. Сигнал о наличи дефектов: Звуковой. Степень защиты корпуса: IP 54. Тип обрабатываемых материалов: Композит. Тип отображения данных: Цифровой. Тип развертки: А. Тип контрольного контроля: Одноимпульсный	666,64		666,64		666,64	666,64				666,64							ВО	М
4.2.291	2024001816	Кондиционер промышленный.	7 101,27		7 101,27		7 101,27	7 101,27				7 101,27							ВО	М
4.2.292	2024001817	Кондиционер промышленный. Вид кондиционера: Система чиллер /фанкойл. Вид блока кондиционера: наружный. Вид компрессора: спиральный. Вид теплообменника: Микроканальный. Высота наружного блока >=2400<=2535м. Глубина наружного блока>=3700<=3819мм Диаметр жидкостной линиисоединения (вход): равно 125мм,Диаметр жидкостной линии соединения (выход): Равно 125мм. Количество вентиляторов: равно 6 шт. Количество компрессоров: равно 4 шт. Количество контуров:Равно 2 шт. Количесто насосов: Равно 1 шт. Количество скоростей вращения вентилятора: равно 2 шт. Количество фаз:3 Максимальная длина коммуникаций: Больше или равно 30м. Мощность в режиме охлаждения: >=300 кВт. Мощность одного вентилятора: >=1,9<=2,1. Напряжение:380В. Объем бака для жидкости: Равно 500Л ДМ3. Расход воздуха: больше или равно 144660 м [3*]/ч. Расход жидкости: больше или равно 57,73 м [3*]/ч. Тип вентилятора: осевой. охлаждения конденсатора: Воздушный	6 941,73		6 941,73		6 941,73	6 941,73				6 941,73							ВО	М
4.2.293	2024001815	Кондиционер промышленный. Вид кондиционера: Система чиллер /фанкойл. Вид блока кондиционера: наружный. Вид компрессора: спиральный. Вид теплообменника:Микроканальный. Высота наружного блока >=2200<=2328м. Глубина наружного блока:>=2700<=2810мм. Диаметр жидкостной линиисоединения (вход): равно 150мм,Диаметр жидкостной линии соединения (выход): Равно 150мм. Количество вентиляторов: равно 3 шт. Количество компрессоров:равно 1 шт. Количество контуров:Равно 1шт. Количество скоростей вращения вентилятора: равно 2 шт. Количество фаз:3 Мощность в режиме охлаждения: >=120 кВт. Мощность одного вентилятора: >=0,5<=0,6. Напряжение:380В. Расход воздуха: больше или равно 32400 м [3*]/ч. Тип вентилятора: осевой. Тип охлаждения конденсатора: Воздушный	1 932,33		1 932,33		1 932,33	1 932,33				1 932,33							ВО	М
4.2.294		Асфальтоукладчик	22 950,82		22 950,82		22 950,82	22 950,82				22 950,82							ВО	М
4.2.295	2024001008	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: Н. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 85≤ 90 КВТ. Производительность: Больше или равно 625М3/Ч. Система охлаждения: Рубашка охлаждения с теплоносителем. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Тип уплотнения вала: Двойной торцевой. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Тип исполнения корпуса: Моноблочный.	8 601,42		8 601,42		8 601,42	8 601,42				8 601,42							ВО	М
4.2.296	2022002843	Преобразователь частоты низковольтный Выходная мощность: Равно 55 КВТ. Номинальное входное напряжение: 380 В. Номинальное выходное напряжение: 380 В. Номинальный ток: Равно 115 А. Тип подключаемого двигателя: Асинхронный. Число фаз напряжения на входе: 3. Число фаз напряжения на выходе: 3. Степень защиты корпуса: IP55. Тип перемещения: Настенный	208,13		208,13		208,13	208,13				208,13							ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных/ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
4.2.297	2023004049	Анкерная линия для альпинистского снаряжения | Элемент альпинистского снаряжения: Анкерная линия для альпинистского снаряжения. Вид анкерного устройства: Переносное. Тип анкерного устройства: Тип В. Материал элемента альпинистского снаряжения: Алюминий. Длина: 1500 СМ. Допустимая рабочая нагрузка: 250 Н. Средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа. Количество анкерных точек, шт - >=3. Высота минимальная, см - 140+/-10. Высота максимальная, см - 230+/-10. Рабочая нагрузка СИЗ втягивающего типа, кг - >=100. Назначение - для организации страховочной системы при работе на высоте и эвакуации. Комплектация - тренога - 1шт, средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа с функцией эвакуации - 1шт, адаптер для установки СИЗ втягивающего типа на опору треноги - 1шт, паспорта, инструкции по эксплуатации, гарантийные талоны, сертификаты на соответствие требованиям ТРТС 019/2011. Рабочая нагрузка треноги, кг - >=250. Вес треноги, кг - <=22. Материал корпуса - алюминиевый сплав. Длина троса, см -1500. Диаметр троса, см - >=0,46. Материал троса -оцинкованная сталь или гальванизированная сталь. Вес СИЗ втягивающего типа, кг - <=15. Исполнение - все элементы должны быть совместимы, тренога складная, переносная, алюминиевые телескопические опоры с регулировкой высоты и противоскользящими накладками, стальная цепь для фиксации опор, блок-ролик >=1шт, средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа с функцией самоблокировки, автоматическим средством натяжения и возврата втягивающего троса, с функцией спасательно-подъемного устройства, внутренний амортизирующий механизм, наличие индикатора срыва, адаптер для установки СИЗ втягивающего типа на опору треноги, температура эксплуатации треноги со средством индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа от -30 градусов Цельсия до +50 градусов Цельсия. Анкерное устройство типа В "СКАЛА" без лебедки + СИЗ втягивающего типа НВ evak 15	1 821,12		1 821,12		1 821,12	1 821,12				1 821,12							ВО	М
4.2.298	2019002707	Шкаф управления	149,04		149,04		149,04	149,04				149,04							ВО	М
4.2.299	2020008893	Расходомер акустический ЭХО-Р-03-1 | Диапазон измерения СИ - 0 м ≥1,5 м. Напряжение питания, В - ≤187 ≥242. Сигнал выходной, мА - 4 20. Погрешность измерения, % - ≤±3. Материал корпуса, сенсора, футеровки - пластик. Рабочая среда - вода. Температура рабочая, град. Цельсия - ≤>20 ≥+40 (для АП). Интерфейсы - RS 232. Комплектация - руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке, АП-11, длина кабеля ≥10 м. Исполнение - для прямоугольного канала с треугольным водосливом, ширина порога водослива 3,53 м, высота порога водослива 0,724 м (замена ЭХО-Р-02 зав №№ 6096 и 6098), степень защиты, обеспечиваемая оболочками (код IP) не ниже IP65 (для передающего преобразователя), не ниже IP67 (для АП), архив почасовой с количеством записей ≥8760	193,98		193,98		193,98	193,98				193,98							ВО	М
4.2.300		Поставка пяти стеклопластиковых емкостей	31 718,25		31 718,25		31 718,25	31 718,25				31 718,25							ВО	М
4.2.301	2022004718	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр выходного патрубка: Равно 80 ММ. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: В. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 7.5 КВТ. Производительность: Больше или равно 106 М3/Ч. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В. Выбранная опция: Система очистки воды	1 024,18		1 024,18		1 024,18	1 024,18				1 024,18							ВО	М
4.2.302	2018004181	Низковольтное комплектное устройствоВид товара:Низковольтное комплектное устройство Вид установки товара: Напольный Высота: равно 2100 (Миллиметр) Глубина: равно 600 (Миллиметр) Ширина: равно 1000 (Миллиметр) Способ поставки товара: По заявке Вид низковольтного комплектного устройства по числу фаз распределительных цепей: Трехфазное Номинальное напряжение: равно 380 (Вольт) Степень защиты IP: IP54	530,53		530,53		530,53	530,53				530,53							ВО	М
4.2.303	2016006228	Уровнемер Тип ЭХО АС 01 Тип - акустический. Диапазон измерения, м - 0 >=10. Рабочая среда - сточная вода. Напряжение питания, В - <=187 >=242. Сигнал выходной, мА - 4-20. Комплектация - блок измерений, датчик уровня акустический АП-11, длина кабеля: >=100 м, паспорт, оттиск поверительного клейма не корпусе и(или) паспорт с отметкой о проведении первичной поверки. Исполнение - степень защиты, обеспечиваемой оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015: для акустического преобразователя - не ниже IP64, для блока индикации - не ниже IP54, основная приведенная	107,03		107,03		107,03	107,03				107,03							ВО	М
4.2.304	2023005258	Оборудование наружной сварки трубWIDOS 4900 Сварочный аппарат для стыковой сварки (только прямой стык) труб и фитингов из Полиэтилена (PE), Полипропилена (PP), и других термопластичных материалов; Диаметр соединяемых труб - мм от 90 до 315; Нагреватель - дисковидный; Тип сварки пластиковых труб - стыковая;Суммарная потребляемая мощность - Вт 3565+/-5%; Мощность нагревателя- Вт 2100+/-5%;Мощность торцевателя- Вт 1150+/-5%;Мощность гидростанции-Вт 315+/-5%; Электродвигатель гидростанции Безщеточный, фланцевое крепление, класс защиты не ниже IP55;Манометр -цифровой электронный; Производительность насоса л/мин >=1,9;Рабочее давление Бар >= 120; Максимальная рабочая температура нагревателя °С 270;Масса нагревателя	12 567,89		12 567,89		12 567,89				12 567,89	12 567,89							ВО	М
4.2.305	2025003223	Блок-контейнер металлический	254,24		254,24		254,24				254,24	254,24							ВО	М
4.2.306		Полуприцеп-цистерна ПТТЦПТ 24КТ-32/Л-4 SEVEREST (для питьевой воды)	13 278,69		13 278,69		13 278,69				13 278,69	13 278,69							ВО	М
4.2.307	2023001454	Мотобур IMELEMENT 150000, 6л	517,09		517,09		517,09				517,09	517,09							ВО	М
4.2.308		Поставка седельных тягачей для нужд АО "Мосводоканал" в 2026 году	38 688,52		38 688,52		38 688,52				38 688,52	38 688,52							ВО	М
4.2.309		Поставка седельных тягачей для перевозки опасных грузов для нужд АО "Мосводоканал" в 2026 году	38 688,52		38 688,52		38 688,52				38 688,52	38 688,52							ВО	М
4.2.310		Поставка тягачей для буксировки полуприцепов с опасным грузом для нужд АО "Мосводоканал" в 2026 году	38 934,43		38 934,43		38 934,43				38 934,43	38 934,43							ВО	М
4.2.311		Индустриальный комплекс очистки воздуха ВЕНТЛИТ-КМ-10000-1А11 Производительность установки по газу, приведенная к начальным условиям: >= 2.77 < 3.33 м3/сек Климатическое исполнение: У1. | Количество ламп в оборудовании 30 штук.Масса загрузки активированного угля: 3600 кг. Масса загрузкаТемпература воздуха в вентиляционной системе: ≥ 5 ≤ 40 ГРАД ЦЕЛЬС. Вид комплектующих в составе оборудования: Датчик сероводорода; Автоматическая система промывки УФ- ламп; Емкость для промывки УФ-ламп; Электронный пускорегулирующий аппарат	312 175,86		312 175,86		312 175,86				312 175,86	312 175,86							ВО	М
4.2.312		Индустриальный комплекс ВЕНТЛИТ-5000-2А11	35 344,30		35 344,30		35 344,30				35 344,30	35 344,30							ВО	М
4.2.313		Специализированный, Прицеп-цистерна УСТ 94652L ППЦ 40-24/Д-3	22 500,00		22 500,00		22 500,00				22 500,00	22 500,00							ВО	М
4.2.314		Специализированный, Прицеп-цистерна УСТ 946516 ППЦ 30К-32-3	4 877,05		4 877,05		4 877,05				4 877,05	4 877,05							ВО	М
4.2.315		Специализированный, Прицеп-цистерна УСТ 946516 ППЦ 28К-32-3Н	5 245,90		5 245,90		5 245,90				5 245,90	5 245,90							ВО	М
4.2.316		Специализированный, Прицеп-цистерна УСТ 946516 ППЦ 28К-32-3	5 655,74		5 655,74		5 655,74				5 655,74	5 655,74							ВО	М
4.2.317		Специализированный, Прицеп-цистерна УСТ 946516 ППЦ 26К-32-3НУ	27 868,85		27 868,85		27 868,85				27 868,85	27 868,85							ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
4.2.318	2025000093	Агрегат насосный горизонтальный | Диаметр входящего патрубка, мм - 400. Диаметр выходящего патрубка, мм - 300. Напряжение питания, В - 6000. Мощность, кВт - 630. Напор, м - 63. Подача, м3/ч - 2180. Тип по действию - центробежный. Частота вращения, об/мин - 750. Рабочая среда - бытовые канализационные стоки Комплектация - асинхронный электродвигатель, крепежные метизы, муфта соединения вала двигателя и насоса, ограждение муфты, паспорт на насосный агрегат	37 661,95		37 661,95		37 661,95				37 661,95	37 661,95							ВО	М
4.2.319	2018004600	Шкаф управления насосами | Количество насосов, шт - 1. Тип насоса - KSB KRTK-400-632 3206UNG-D. Напор, м - ≥30. Подача, м3/ч - ≥2500. Способ пуска - плавный пуск. Мощность электродвигателя, кВт - ≥355. Напряжение, В - 400. Режим работы - постоянный. Частота вращения, об/мин - 996. Размер, Ширина, мм - ≤800. Размер, Высота, мм - ≤2100. Размер, Глубина, мм - ≤600. Степень защиты - IP54. Назначение - для автоматического и ручного управления насосами.*	18 969,40		18 969,40		18 969,40			18 969,40		18 969,40							ВО	М
4.2.320	2023001884	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: 250 ММ. Диаметр выходного патрубка: 200 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 100 ≤ 160 КВТ. Производительность: 800 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Типоразмер: СД800/32. Напряжение: 380 В.	1 855,80		1 855,80		1 855,80						1 855,80				1 855,80		ВО	М
4.2.321	2023001885	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: 250 ММ. Диаметр выходного патрубка: 200 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 100 ≤ 132 КВТ. Производительность: ≥ 720 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В.	1 655,80		1 655,80		1 655,80						1 655,80				1 655,80		ВО	М
4.2.322	2023001886	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: 200 ММ. Диаметр выходного патрубка: 175 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 75 КВТ. Производительность: ≥ 450 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды.	1 264,80		1 264,80		1 264,80						1 264,80				1 264,80		ВО	М
4.2.323	1050202_10067	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: Равно 100 ММ. Диаметр выходного патрубка: Равно 65 ММ. Максимальная рабочая температура: Равно 85 ГРАД ЦЕЛЬС. Номинальная мощность электродвигателя: Больше или равно 32 КВТ. Производительность: Равно 100 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В.	200,60		200,60		200,60						200,60				200,60		ВО	М
4.2.324	2023001889	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: 200 ММ. Диаметр выходного патрубка: 175 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 55 КВТ. Производительность: 400 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды.	797,40		797,40		797,40						797,40				797,40		ВО	М
4.2.325	2023001893	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: 150 ММ. Диаметр выходного патрубка: 125 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 22 КВТ. Производительность: ≥ 205 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды.	276,80		276,80		276,80						276,80				276,80		ВО	М
4.2.326	2020009183	Агрегат насосный горизонтальный Диаметр входящего патрубка, мм - 125. Диаметр выходящего патрубка, мм - 80. Напряжение питания, В - 380. Мощность, кВт - <=22. Напор, м - >=32. Подача, м3/ч - >=80. Тип по действию - центробежный. Частота вращения, об/мин - 1450. Рабочая среда - канализационные стоки. Комплектация - ответные фланцы с прокладками и крепежом, паспорт, руководство по эксплуатации.	187,80		187,80		187,80						187,80				187,80		ВО	М
4.2.327	2022000370	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: 125 ММ. Диаметр выходного патрубка: 80 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 37 КВТ. Производительность: ≥ 160 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды.	347,80		347,80		347,80						347,80				347,80		ВО	М
4.2.328	1050202_10054	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: Равно 150 ММ. Диаметр выходного патрубка: Равно 125 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 22 ≤ 30 КВТ. Производительность: ≥ 145 ≤ 160 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Требования к комплектации: Рама; Крепежные болты (шурупы, винты, шайбы).	391,90		391,90		391,90						391,90				391,90		ВО	М
4.2.329	2024003210	Насосный агрегат. Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр выходного патрубка: Равно 200 мм. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 80 ≤ 92 кВт. Производительность: Больше или равно 453.5 м[3*]/ч. Система охлаждения: Охлаждение перекачиваемой средой. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Частота вращения вала насоса: >= 1000 < 1500 об/мин. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Требования к комплектации: Патрубок для нагнетания; Рама; Кабель питания; Крепежные болты (шурупы, винты, шайбы).	12 386,20		12 386,20		12 386,20						12 386,20				12 386,20		ВО	М
4.2.330	2022004710	Насосный агрегат. Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя:Н. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 10 ≤ 13.5 КВТ. Производительность: Больше или равно 224 М3/Ч. Система охлаждения: Рубашка охлаждения с теплоносителем. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Тип уплотнения вала: Двойной торцевой. Материал корпуса:Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Тип исполнения корпуса: Моноблочный. Требования к комплектации:Патрубок для нагнетания; Кабель питания.	2 046,80		2 046,80		2 046,80						2 046,80				2 046,80		ВО	М
4.2.331	2022004714	Насосный агрегат. Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр выходного патрубка: Равно 80 ММ. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: Н. Максимальная рабочая температура: Равно 40 ГРАД ЦЕЛЬС. Минимальная рабочая температура: Равно 1 ГРАД ЦЕЛЬС. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤5 КВТ. Производительность: Больше или равно 40М3/Ч. Система охлаждения: Внешнее охлаждение. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Тип исполнения корпуса: Моноблочный.	1 289,10		1 289,10		1 289,10						1 289,10				1 289,10		ВО	М
4.2.332	2022004718	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр выходного патрубка: Равно 80 ММ. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: В. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 7.5 КВТ. Производительность: Больше или равно 106 М3/Ч. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды.	537,50		537,50		537,50						537,50				537,50		ВО	М
4.2.333	2024003212	Насосный агрегат. Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр выходного патрубка: Равно 80 мм. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: Н. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 3 кВт. Производительность: Больше или равно 42.5 м[3*]/ч. Система охлаждения: Внешнее охлаждение. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Частота вращения вала насоса: >= 2000 об/мин. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Требования к комплектации: Патрубок для нагнетания; Кабель питания; Крепежные болты (шурупы, винты, шайбы).	2 104,80		2 104,80		2 104,80						2 104,80				2 104,80		ВО	М
4.2.334	2023001882	Насосный агрегат. Вид насоса: Динамический.Тип двигателя: Электрический.Производительность: 1950 м[3*]/ч.Тип насоса по принципу действия:Лопастной.Материал корпуса: Чугун.Рабочая среда: Бытовые сточные воды.В соответствии с Приложением №3 к Техническому заданию, а также должен иметьхорпус насоса – материал чугункабель длиной - 20 м.рабочее колесо - материал чугун;- подъемную цепь - 10 м.	2 784,00		2 784,00		2 784,00						2 784,00				2 784,00		ВО	М
4.2.335	2023001883	Насосный агрегат. Вид насоса: Динамический.Тип двигателя: Электрический.Напряжение: 380 В.Производительность: 1872 м[3*]/ч.Система охлаждения: Рубашка охлаждения с теплоносителем.Тип насоса по принципу действия: Лопастной.Материал корпуса: Чугун.Рабочая среда: Бытовые сточные воды.В соответствии с Приложением №3 к Техническому заданию, а также должен иметьматериал рабочего колеса и корпуса насоса - чугун;подъемную цепь - 10 м;- кабель длиной - 20 м.	7 952,80		7 952,80		7 952,80						7 952,80				7 952,80		ВО	М
4.2.336	2019002707	Шкаф управления. Количество насосов - 1, Тип насоса - центробежный, погружной, "мокрой" установки, Напор, м - 40, Подачач, м3/ч - 453, Мощность, кВт - 85, Частота вращения, об/мин - 1475	156,50		156,50		156,50						156,50				156,50		ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
4.2.337	2018005031	Шкаф управления насосами ШУ | Количество насосов, шт - 2. Тип насоса - AMALINE. Напор,м - 0,3. Подача, м3/ч - 5040. Способ пуска - местный - дистанционный. Мощность электродвигателя, кВт - 16. Напряжение, В - 380. Режим работы - S1. Размер, Ширина, мм - 800. Размер, Высота, мм - 2200. Размер, Глубина, мм - 600. Степень защиты - IP55. Назначение - для замены выработавшего свой ресурс шкафа управления SAREL 6000. Комплектация - в соответствии с техническим заданием. Исполнение - в соответствии с техническим заданием.	1 951,90		1 951,90		1 951,90						1 951,90				1 951,90		ВО	М
4.2.338	2023002193	Маслоохладитель для электродвигателя типа ВДС-215-41-12 | Назначение - охлаждение масла в электродвигателях. Исполнение - маслоохладитель верхней крестовины 215 №ЭС 215.00-04.067.295 - 4 секции, маслоохладитель нижней крестовины 215 №ЭС 215.00-05.029.256 -1 секция, рабочее давление воды на входе в маслоохладитель 0,2 МПа, температура охлаждающей воды <= 30 °.	5 347,40		5 347,40		5 347,40						5 347,40				5 347,40		ВО	М
4.2.339	2021001174	Таль электрическая канатная | Вид изделия:Таль. Грузоподъемность: Равно 1000 КГ. Вид оборудования по конструктивному исполнению: Передвижное. Высота подъема: Больше или равно 12.5 М. Напряжение питание привода, В - 380+/-10%. Тип монтажа - подвесная. Исполнение - вес <= 194 кг, пульт на радиоуправлении	172,10		172,10		172,10						172,10				172,10		ВО	М
4.2.340	2017002654	Таль электрическая (тельфер) серии Т10 | Грузоподъемность, т - [2,0]. Напряжение питание привода, В - 380. Скорость подъема, м/мин - [8]. Тип - канатная. Тормозной механизм - да. Высота подъема, м - [6]. Комплектация - шестикнопочный пульт кранового исполнения с кнопкой стоп. Исполнение - общепромышленное, монтаж на двутавровую балку 24-36. НТД - ГОСТ 151550-69 У2.	144,70		144,70		144,70						144,70				144,70		ВО	М
4.2.341	2015005690	Таль электрическая (тельфер) Т10 | Грузоподъемность, т - 2. Мощность привода, кВт - 3. Напряжение питание привода, В - 380. Скорость подъема, м/мин - 8. Тип - канатная. Высота подъема, м - 18. Исполнение - в соответствии с опросным листом.	243,50		243,50		243,50						243,50				243,50		ВО	М
4.2.342	2021004572	Таль электрическая канатная | Вид изделия: Таль. Грузоподъемность: Равно 3200 КГ. Высота подъема: Больше или равно 18 М. Количество скоростей, шт - 2. Мощность привода, кВт - 5,0+/-10%. Мощность привода передвижения, кВт - 0,37+/-10%; пульт на радиоуправлении; Напряжение питание привода, В - 380+/-10%. Скорость подъема, м/мин - >= 9,6. Тип монтажа - передвижная. Тип - канатная. Тормозной механизм – 2 шт. (электромагнитный и грузоупорный). Высота подъема, м - >= 18. Температура эксплуатации -40 - +40С	378,70		378,70		378,70						378,70				378,70		ВО	М
4.2.343	2018005045	Кран мостовой | Грузоподъемность, т - 3.2. Привод механизмов - электрический. Пролет, м - 9. Тип по количеству балок - однобалочный. Тип конструкции - подвесной. Токопровод - гибкий кабель. Управление механизмами - с пола. Высота подъема, м - ≥12. Комплектация - таль электрическая канатная;6-ти кнопочный (кранового исполнения) со STOP-кнопкой и ключ-маркой. Исполнение - общепромышленное. НТД - ГОСТ 7890-93.	867,90		867,90		867,90						867,90				867,90		ВО	М
4.2.344	2020008847	Кран мостовой | Грузоподъемность, т - 10. Привод механизмов - электрический. Пролет, м - 13,5. Тип по количеству балок - двухбалочный. Тип конструкции - опорный. Токопровод - кабельный с роликовым подвесом. Управление механизмами - с пола. Высота подъема, м - 18. Комплектация - паспорт завода изготовителя, руководство по эксплуатации на русском языке, протокол испытаний. Исполнение - В соответствии с опросным листом, Требование к цветовому обозначению в соответствии с ГОСТ 12.2.058-81, Соответствовать требованиям ФНП "ПБ ОПО, на которых используются ПС" №533 от 12.11.13. НТД - предоставить сертификат соответствия требованиям ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования".	5 705,30		5 705,30		5 705,30						5 705,30				5 705,30		ВО	М
4.2.345	2018002225	Устройство выпрямительное автоматическое зарядно-подзарядное ВАЗП-260/60-100/50-М | Тип аккумуляторов/количество, шт - свинцово-кислотные. Количество каналов, шт - 2. Напряжение входное номинальное, В - 380. Напряжение выходное номинальное 1-го канала, В - 260. Напряжение выходное номинальное 2-го канала, В - 60. Ток выходной номинальный 1-го канала, А - 100. Ток выходной номинальный 2-го канала, А - 50. Вид системы управления - микропроцессорная. Климатическое исполнение - УХЛ4. Размер, Ширина, мм - 600. Размер, Длина, мм - 600. Размер, Высота, мм - 1800.	4 660,80		4 660,80		4 660,80						4 660,80				4 660,80		ВО	М
4.2.346	2022003909	Возбудитель тиристорный В-ТПЕ8-320-75-МТ | Кратность форсирования по току - 1,4. Напряжение возбуждения ротора максимальное, В - 75. Напряжение питания, В - 380. Ток возбуждения ротора, А - 320. Число фаз, шт - 3. Размер, Ширина, мм - 1000. Размер, Высота, мм - 1800. Размер, Глубина, мм - 600. Комплектация - с согласующим трансформатором.	2 220,40		2 220,40		2 220,40						2 220,40				2 220,40		ВО	М
4.2.347	2025001498	Автоматический выключатель воздушный. Количество полюсов: Трехполюсный. Тип тока: Переменный. Вид установки: Выдвижной. Высота: 432 мм. Глубина: 435 мм. Номинальная предельная наибольшая отключающая способность: 85000 А. Номинальное напряжение переменного тока: 690 В. Номинальный ток: 1600 А. Тип расцепителя тока: Микропроцессорный. Ширина: 353 мм. Номинальная частота: 50 ГЦ.	1 751,10		1 751,10		1 751,10						1 751,10				1 751,10		ВО	М
4.2.348	2016000389	Устройство микропроцессорной защиты Сириус 2В-5А-110В-И1 | Интерфейсы - RS485. Комплектация - с адаптером.	393,00		393,00		393,00						393,00				393,00		ВО	М
4.2.349	2017006735	Устройство микропроцессорной защиты Радиус Автоматика Сириус-2-С-5А-220В-И1 | Напряжение, В - 220 пост. и перемен. ток. Интерфейсы - RS485.	180,50		180,50		180,50						180,50				180,50		ВО	М
4.2.350	2017006736	Устройство микропроцессорной защиты Радиус Автоматика Сириус-2-В-5А-220В-И1| Напряжение, В - 220 пост. и перемен. ток. Интерфейсы - RS485.	371,40		371,40		371,40						371,40				371,40		ВО	М
4.2.351	2022001564	Устройство мягкого (плавного) пуска | Напряжение, В - 380. Мощность двигателя (тяжелый/нормальный пуск), кВт - 160. Размер, Ширина, мм - <=325. Размер, Высота, мм - <=515. Размер, Глубина, мм - <=255.	323,10		323,10		323,10						323,10				323,10		ВО	М
4.2.352	2023004046	Анкерная линия для альпинистского снаряжения | Элемент альпинистского снаряжения:Анкерная линия для альпинистского снаряжения. Вид анкерного устройства: Переносное. Тип анкерного устройства: Тип В. Материал элемента альпинистского снаряжения: Алюминий. Длина: Равно 2500 СМ. Допустимая рабочая нагрузка: Равно 250 Н. Средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа. Назначение - для организации страховочной системы при работе на высоте и эвакуации. Количество анкерных точек, шт - >=3. Высота максимальная, см - 230+/-10. Высота минимальная, см - 140 +/-10. Рабочая нагрузка СИЗ втягивающего типа, кг - >=100. Вес СИЗ втягивающего типа, кг - <=20. Комплектация - тренога - 1шт, средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа с функцией эвакуации - 1шт, адаптер для установки СИЗ втягивающего типа на опору треноги - 1шт, паспорта, инструкции по эксплуатации, гарантийные талоны, сертификаты на соответствие требованиям ТРТС 019/2011. Рабочая нагрузка треноги, кг - >=250. Вес треноги, кг - <=22. Материал корпуса - алюминиевый сплав. Длина троса, см -2500. Диаметр троса, см - >=0,46. Материал троса -оцинкованная сталь или гальванизированная сталь. Исполнение - все элементы должны быть совместимы, тренога складная, переносная, алюминиевые телескопические опоры с регулировкой высоты и противоскользящими накладками, стальная цепь для фиксации опор, блок-ролик >=1шт, средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа с функцией самоблокировки, автоматическим средством натяжения и возврата втягивающего троса, с функцией спасательно-подъемного устройства, внутренний амортизирующий механизм, наличие индикатора срыва, адаптер для установки СИЗ втягивающего типа на опору треноги, температура эксплуатации треноги со средством индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа от -30 градусов Цельсия до +50 градусов Цельсия. Анкерное устройство типа В "СКАЛА" без лебедки + СИЗ втягивающего типа НВ evak 25	1 939,60		1 939,60		1 939,60						1 939,60				1 939,60		ВО	М
4.2.353	2022003595	Анкерная линия для альпинистского снаряжения | Элемент альпинистского снаряжения:Анкерная линия для альпинистского снаряжения. Вид анкерного устройства: Переносное. Тип анкерного устройства: Тип В. Материал элемента альпинистского снаряжения: Алюминий. TST014 (с дополнительной секцией и адаптером). Нагрузка рабочая, т - >=1. Материал опорного устройства - твердосплавный алюминий. Материал крепежных изделий - сталь. Температура рабочая, Град. Цельсия - >=-45 <=+45. Назначение - для спуска/подъема грузов. Исполнение -штатив тренога складная, переносная с дополнительной секцией, ноги-опоры треноги телескопические с противоскользящими накладками, два положения автоматической фиксации ног-опор, УХЛ категории 1 для эксплуатации при температуре окружающего воздуха: >=-45 °С <=+45 °С. НТД - ТРТС 019/2011. Штатив-тренога ТМ 12 "Паук" + Адаптер для треноги АТ 171	210,90		210,90		210,90						210,90				210,90		ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС:			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
4.2.354	2018001451	Шкаф сушильный для одежды Наличие эскиза поставляемого товара: Нет Способ поставки:По заявке Заказчика Вид поставки:В разобранном виде Вместимость (комплектов одежды): Равно 15 Высота шкафа: >= 1700 < 1800 (Миллиметр) Глубина шкафа: >= 600 < 650 (Миллиметр) Диаметр фланца: Равно 125 (Миллиметр) Длина шкафа: >= 1700 < 1800 (Миллиметр) Количество дверей: Равно 3 (Штука) Количество натрезательных элементов: Равно 2 (Штука) Количество секций: >= 2 (Штука) Шкаф для детской одежды: Нет Вид сопутствующих услуг: Сборка поставляемого товара в помещениях заказчика, Погрузочно-разгрузочные работы, включая подъем поставляемого товара на этаж Требования к товару: Возможность подключения к вытяжной вентиляции, Наличие защиты от перегрева, Наличие отделения для обуви, Наличие в комплекте фланца для внешней системы вентиляци, Наличие замка, Наличие раздельных таймеров с установкой автоматического отключения	119,00		119,00		119,00						119,00				119,00		ВО	М
4.2.355	2018005229	Источник бесперебойного питания. Емкость одного аккумулятора : >= 18 Количество выходных розеток IEC 60320 C13 : >= 8 Возможность подключения внешних батарей : Да Полная мощность : >= 3000 Подключение вывода : 1Ph+N+PE Наличие функции холодного старта : Да Максимальная температура окружающей среды : >= 40 Номинальная входная частота : 50 Возможность замены аккумуляторной батареи пользователем : Да Номинальное входное напряжение : >= 220 < 240 Наличие дисплея : Нет Количество выходных розеток IEC 60320 C19 : >= 1 Тип : Линейно-интерактивный (line interactive) Минимальная температура окружающей среды : 0	634,50		634,50		634,50						634,50				634,50		ВО	М
4.2.356	2021003175	Источник бесперебойного питания. Уровень шума : <= 60 Максимальная температура окружающей среды : >= 40 Подключение ввода : 1Ph+N+PE Подключение вывода : 1Ph+N+PE Емкость одного аккумулятора : >= 5 Форм-фактор источника бесперебойного питания : Стоечный Номинальное входное напряжение : >= 220 < 240 Интерфейс связи : USB Ethernet Количество выходных розеток IEC 60320 C13 : >= 8 Количество выходных розеток IEC 60320 C19 : >= 2 Тип : Линейно-интерактивный (line interactive) Полная мощность : >= 3000 Минимальная температура окружающей среды : 0 Тип используемых батарей : Свинцово-кислотные герметичные необслуживаемые Минимальное время автономной работы при расчетной нагрузке : >= 5 Наличие функции холодного старта : Да Активная мощность : >= 2200 Класс защиты : IP21 Номинальная выходная частота : 60 Выходной коэффициент мощности : < 0.9 Наличие дисплея : Нет Номинальная входная частота : 60 Номинальное выходное напряжение : >= 220 < 240.	549,80		549,80		549,80						549,80				549,80		ВО	М
4.2.357	2022004595	Процессорный модуль контроллера АСУ ТП | Назначение - сервер доступа к данным (контроллер). Исполнение - частота процессора 1200 МГц (2 ядра), ОЗУ от 1 до 4 Гб, протоколы RS-485 МЭК101, МЭК103, MODBUS RTU, протоколы Ethernet MODBUS TCP, МЭК104. потребляемая мощность 15-50 Вт. корпус пластик IP 20..	849,20		849,20		849,20						849,20				849,20		ВО	М
4.2.358	2017005525	Коммутатор Cisco WS-C3850-24S-S | Стандарты - 802.11n, 802.11ac. Протокол - TCP. Скорость передачи данных, Мбит/с - >=1000. Интерфейсы - SFP. Количество портов, шт - >=24. Комплектация - сетевой коммутатор 3 уровня, порты: >=24 SFP, опционально модули >=4 x GE, >=2 x 10 GE, >=4 x 10 GE, >=8 x 10 GE, >=2 x 40 GE, версия ПО IP Base. Исполнение - стоечное.	1 933,30		1 933,30		1 933,30						1 933,30				1 933,30		ВО	М
4.2.359	2020002059	Шкаф телекоммуникационный Материал корпуса - сталь. Размер, Ширина, мм - 600. Размер, Высота, мм - 1850. Размер, Глубина, мм - 1000. Шкаф напольного исполнения по стандарту 19" , размером 38U. Назначение - шкаф коммуникационный предназначен для размещения коммуникационного оборудования, необходимого для реализации работы систем видеонаблюдения, охранных систем и систем передачи. Комплектация и исполнение - в соответствии с Заданием заводу-изготовителю Заказчика.	893,40		893,40		893,40						893,40				893,40		ВО	М
4.2.360	2023001153	Комплектующая (запасная) часть турникета. Модуль биометрический Материал исполнения: Сталь нержавеющая; Пластик; Стекло закаленное. Время идентификации: Больше или равно 1 С. Дальность распознавания лиц: Больше или равно 0.1 М. Количество интерфейсов Ethernet: Больше или равно 1 ШТ. Состав модуля установочного: Модуль биометрический. Тип модуля: Съемный.	249,00		249,00		249,00						249,00				249,00		ВО	М
4.2.361	2024004779	Терминал сенсорный Тип устройства: Терминал сенсорный. Панель оператора шкафа АСУТП | Назначение - для отображения параметров и оперативного управления. Комплектация - панель, паспорт, инструкции. Исполнение - напряжение питания: 23…27 В DC, диагональ 15,6 дюймов, разрешение 1366x768, частота процессора, МГц 400, объем оперативной памяти: 128 Мб, объем оперативной Flash-памяти: 128 Мб, интерфейс RS-232/RS-485 для подключения устройств и загрузки проектов, шт: 1, интерфейс S-232/RS-485 для подключения устройств, шт: 1, протоколы Modbus RTU/ASCII, интерфейс USB тип A, шт: 1, интерфейс USB тип B, шт: 1, интерфейс Ethernet тип RJ45, шт: 1, степень защиты с лицевой стороны не менее IP65, степень защиты со стороны разъемов не менее IP20, рабочая температура 0 - 50°C, установочные размеры ширина, мм: 397,5, установочные размеры высота, мм: 257,5.	104,30		104,30		104,30						104,30				104,30		ВО	М
4.2.362	2022001983	Уровнемер ТИТАН-253У-10- N-G-B -M-L-SP430/15CE | Характеристика точности СИ - +/-0,2% (от верхнего предела диапазона измерений). Тип - ультразвуковой. Диапазон измерения, м - минимальное значение уровня <=0,4, максимальное значение уровня >=10. Давление рабочее, МПа - >=0,1. Рабочая среда - жидкость. Температура рабочая, град. Цельсия - <=-30, >=40 (эксплуатации). Напряжение питания, В - >=18, <=36 (пост. ток). Сигнал выходной, мА - 4, 20. Соединение с процессом - резьбовое соединение с резьбой G1 1/2. Назначение - для измерени уровня жидкости. Комплектация - уровнемер ультразвуковой, руководство по эксплуатации, блок индикации с OLED дисплеем с разрешением 128x64 пикселей с выходами 4..20, RS485, SPDT, запись архива измеренных значений в память блока индикации и настройки, паспорт с отметкой о первичной поверке или свидетельство о поверке на бумажном носителе с подписью и клеймом поверителя, методика поверки, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 2510, настройка с помощью блока управления и индикации, крепежная гайка (пластик) G1 1/2. Исполнение - конфигурируемый выход RS485 блока индикации, протокол Modbus RTU, стандартное, ширина луча (-3 дб) - 10 градусов, степень защиты, обеспечиваемая оболочками уровнемера (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP67, полностью пластмассовый преобразователь PVDF, механическое соединение с процессом G1 1/2", механическое соединение с резьбой G2 1/4, длина кабеля 15 м.	761,20		761,20		761,20						761,20				761,20		ВО	М
4.2.363	2022001984	Уровнемер ТИТАН-270У-10- N-G-B-I-D-SP476/00 | Характеристика точности СИ - +/-0,15% (от верхнего предела диапазона измерений). Тип - ультразвуковой,рабочая частота 50 кГц. Диапазон измерения, м - <=0,4 >=10. Давление рабочее, МПа - >=0,1. Рабочая среда - жидкость. Температура рабочая, град. Цельсия - <=-30 >=40. Напряжение питания, В - >=18 <=36 (пост. ток). Сигнал выходной, мА - 4 20, HART. Соединение с процессом - фланцевое соединение из алюминиевого сплава. Назначение - для измерени уровня жидкости. Комплектация - уровнемер ультразвуковой, дисплейный модуль ДМ-70, матричный OLED с разрешением 128x64 пикселей, кнопки управления мембранные с малым ходом, наличие режима обучения (препятствий) и регулировки чувствительности, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке или свидетельство о поверке оформленное на бумажном носителе с подписью и клеймом поверителя, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 2510, копия методики поверки. Исполнение - общепромышленное, ширина луча (-3 дб) - 10 градусов, степень защиты, обеспечиваемая оболочкой (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP67, полностью пластмассовый излучатель PVDF, механическое резьбовое соединение G2 1/4, электрическое соединение - короткий кабельный вывод, длина кабеля 15 м.	328,10		328,10		328,10						328,10				328,10		ВО	М
4.2.364	2016004011	Расходомер ультразвуковой Акрон-02-02 | Диаметр условный, мм - 600. Количество каналов, шт - 2. Материал корпуса, сенсора, футеровки - материал трубы- углеродистая сталь. Напряжение питания, В - 220. Присоединение к трубопроводу - профиль с накладными излучателями. Рабочая среда - сточная вода. Рабочая температура среды, град. Цельсия - +18...+30. Тип и количество датчиков, шт - ультразвуковые излучатели-приемники УИ1(+V) и УИ2(-V) УИ1-2шт, УИ2-2шт. Сигнал входной, мА - 4-20. Интерфейсы - RS-485. Комплектация - в состав входит: два первичных преобразователи ПП-1 и электронный блок (вычислитель) БЭ-5, для трубопровода диаметров 600 мм, руководство по эксплуатации, паспорт со свидетельством о поверке. Исполнение - расстояние до вторичного преобразователя (длина кабеля) 50 м.	430,60		430,60		430,60						430,60				430,60		ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных/ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
4.2.365	2016003353	Вентилятор радиальный (центробежный). Тип вентилятора: Радиальный. Наименование вентилятора в зависимости от условий работы: Общего назначения. Производительность вентилятора: Больше или равно 11000 М3/Ч. Диаметр рабочего колеса: Равно 500 ММ. Конструктивное исполнение двухстороннего и одностороннего радиального вентилятора: 1. Мощность, потребляемая вентилятором: Равно 11 КВТ. Направление вращения рабочего колеса вентилятора: Правое. Напряжение питания: 380. Тип системы вентиляции: Приточно- вытяжная. Частота вращения рабочего колеса вентилятора: Больше или равно 1460 ОБ/МИН. Число фаз электродвигателя: 3. Вид комплектующих в составе вентилятора: Виброизолятор. Материал корпуса: Оцинкованная сталь.	108,20		108,20		108,20						108,20				108,20		ВО	М
4.2.366	2023002113	Вентилятор радиальный. Вид комплектующих в составе вентилятора: Пускатель; Гибкая вставка; Регулятор скорости. Высота оборудования: Равно 1242 мм. Диаметр рабочего колеса: Равно 600 мм. Длина оборудования: Равно 1200 мм. Конструктивное исполнение двухстороннего и одностороннего радиального вентилятора: 1. Конструкция вентилятора радиального: Односторонний. Конфигурация лопаток рабочего колеса: Радиальные с передним диском рабочего колеса. Масса оборудования: Равно 254 кг. Материал корпуса: Оцинкованная сталь. Мощность, потребляемая вентилятором: Равно 5.5 кВт. Наименование вентилятора в зависимости от условий работы: Общего назначения. Направление вращения рабочего колеса вентилятора: Левое. Напряжение питания: 380. Поворотный корпус вентилятора: Нет. Производительность вентилятора: Равно 2150 м[3*]/ч. Способ поставки товара: По заявке. Способ регулирования вентилятора: Изменение частоты вращения рабочего колеса. Степень защиты корпуса (код IP): IP54. Температура эксплуатации: Равно 20 [0*]С. Тип вентилятора: Радиальный. Тип привода вентилятора: Прямой привод. Тип системы вентиляции: Вытяжная. Толщина материала корпуса: Равно 0.55 мм. Частота вращения рабочего колеса вентилятора: Равно 1500 об/мин. Число фаз электродвигателя: 3. Ширина оборудования: Равно 1260 мм.	1 642,60		1 642,60		1 642,60						1 642,60				1 642,60		ВО	М
4.2.367	2016001359	Стиральная машина профессиональная Номинальная (максимальная) загрузка белья: > 15 <= 25 КГ. Мощность: > 15 <= 20 КВТ. Тип нагрева воды: Электрическая. Скорость вращения барабана: > 750 <= 1000 ОБ/МИН. Тип по способу загрузки: Фронтальная. Тип управления: Автоматическое. Программируемые параметры этапов стирки: Скорость вращения барабана; Температура; Время цикла. Тип по степени отжима: Без отжима; Промежуточный отжим; Окончательный отжим.	647,10		647,10		647,10						647,10				647,10		ВО	М
4.2.368	2022001985	Решетка ступенчатая механизированная | Мощность привода, кВт - 1,1+/-0,1. Угол наклона к горизонту, град - ≥55≤60. Ширина канала, мм - 1000. Размер решетки, м - 0,98. Комплектация - шкаф управления, схема электрическая принципиальная ШУ, схема внешних подключений, сертификат на производство продукции ГОСТ Р ISO 900:2015, сертификат ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", сертификат ТР ТС 004/2011 " О безопасности низковольтного оборудования", сертификат ТР ТС 010/2011 " О безопасности машин и оборудования", сертификат ГОСТ Р ISO 14001:2004 системы экологического менеджмента, сертификат ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007 системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Исполнение - Пропускная способность, м3/ч - 200, материал - EN 1/4301, частота вращения, об/мин - ≥1450≤1550, электропривод с защитой не менее IP55, подшипники, закрытые со смазкой INA, высота выгрузки загрязнения, мм - 1560, толщина материала рамной конструкции, мм - 5.	5 958,10		5 958,10		5 958,10						5 958,10				5 958,10		ВО	М
4.2.369	2024001836	Решетка ступенчатая механизированная | Мощность привода, кВт - >=0,75<=1. Прозор, мм - 5. Ширина канала, мм - 600. Размер решетки, м - 0,585x1,68x2,25 +/-0,005 м).	18 555,90		18 555,90		18 555,90						18 555,90				18 555,90		ВО	М
4.2.370	2018002448	Решетка ступенчатая механизированная MEWA RS-16 (или эквивалент) | Мощность привода, кВт - 1,1. Прозор, мм - 5. Угол наклона к горизонту, град - 55-60. Ширина канала, мм - 1000. Размер решетки, м - ширина 980 мм, высота выгрузки загрязнений 1560. Комплектация - паспорт, руководство по эксплуатации. Исполнение - конструкция: жесткая, материал: нержавеющая сталь EN 1.4301, пропускная способность 200 м3/ч, толщина материала рамной конструкции: 5мм, цепная передача TSUBAKI (или эквивалент), мотор-редуктор SEW-EURODRIVE (или эквивалент), укомплектована всеми необходимыми кабелями расположенными внутри решетки, распределительной коробкой с кнопкой аварийного отключения.	13 576,20		13 576,20		13 576,20							13 576,20			13 576,20		ВО	М
4.2.371	2019004205	Штабелер. Грузоподъемность: Больше или равно 1200 кг.	317,00		317,00		317,00							317,00			317,00		ВО	М
4.2.372	2023001175	Мачта световая портативная. Тип базовой машины: Портативная. Ветроустойчивость установки: Больше или равно 20 м/с. Количество прожекторов: Равно 4 шт. Максимальная высота установки в рабочем состоянии: Больше или равно 9 м. Максимальная мощность прожекторов: Равно 1200 Вт. Наличие опорных лап с регулировкой: Да. Полная масса: ≥ 65 ≤ 69 кг. Степень защиты световой мачты: IP65. Наличие автономного генератора: Да. Наличие функции автоматического подъема-складывания: Нет. Тип подъемного механизма световой мачты: Тросовый; Ручной.	968,00		968,00		968,00							968,00			968,00		ВО	М
4.2.373	2020006552	Комплект геодезических спутниковых приемников SOKKIA GRX3 R2LITE UHF/GSM + Archer2 Magnet Field GPS+ | Тип антенны приемника - встроенная. Питание приемника - съемная Li-ion батарея, 3,6 В, 6960 мАч. Рабочие режимы - статика, быстрая статика, кинематика, кинематика в реальном времени (RTK), дифференциальные кодовые измерения (DGPS). Частота записи/позиционировании - 10 Гц(стандарт), 20 Гц (опционально). Рабочая температура приемника, град.Цельсия - минимальное значение <=-30, максимальное значение >=40. Защита приемника - степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP67. Операционная система контроллера - Microsoft Windows Mobile 6.5.3. Питание контроллера - сменный Li-Ion аккумулятор, 3.7 В постоянного тока, 10600 мАч, 38.16 Вт-ч. Время работы контроллера, час - >=20. Рабочая температура контроллера, град.Цельсия - минимальное значение <=-30, максимальное значение >=40. Защита контроллера - степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP68. Порты - RS-232C(D-sub 9), USB (B mini), USB (A). Назначение - для спутниковой передачи данных при проведении геодезической съемки местности. Комплектация - диапазон измерения длины базиса: минимальное значение 0 м, максимальное значение >=30 км, ГНСС приемник GRX3 R2LITE UHF/GSM (GPS,ГЛОНАСС L1,L2, L5, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, Radio+LL, RTK 10Гц, встроенный УКВ/GSM модем, 2 встроенных аккумулятора, зарядное устройство, кабель RS232, антенна (диапазон частот минимальное значение 450 МГц, максимальное значение 470 МГц), паспорт с отметкой о первичной поверке, заверенной подписью поверителя и датой поверки, полевой контроллер Archer2,программное обеспечение Magnet Field GPS+,крепление контроллера на веху,адаптер крепления контроллера на веху, веха 5520-30, 4,6 м телескопическая, штатив PFW5B-R деревянный, чехол для штатива,рюкзак VEGA GRB2 для ГНСС оборудования, штатив 5218 для геодезических инструментов (для вехи), радиостанция Vector VT-44 Military в комплекте с зарядным устройством и аккумулятором - 2 компл, адаптер трегера RT484WON с оптическим центриром и уровнем, трегер K 370 без оптического центрира. Исполнение - точность: в "статике" и "быстрой статике" (при 5 и более спутниках) в плане: 3мм+0,4 мм/км, по высоте: 5 мм+0,5 мм/км, в "кинематике с постобработкой" в плане: 5мм+0,5 мм/км, по высоте: 10 мм+0,8 мм/км, в режиме "реального времени": в плане: 5мм+0,5 мм/км, по высоте: 10мм+0,8 мм/км, DGPS в плане: 0,25 м, по высоте 0,5 м, порты приемника Bluetooth, RS232 и порт питания, интерфейсы - 7 светоиндик.,время непрерывной работы от внутр.акк. >=15 час, встроенные УКВ и GSM/GPRS модемы в корпусе приемника(мощность радиомодема - >=1Вт), встроенная карта памяти 8 Гб, процессор контроллера, ГГц - >=1, беспроводная связь - Bluetooth 2.1 +EDR Class 1, диапазон 30м, Wi-fi 802.11 b/g/n с расшир. диап., управление-цифровая клавиатура 23	3 979,10		3 979,10		3 979,10							3 979,10			3 979,10		ВО	М
4.2.374	2017002053	Аппарат для сварки полимерных труб ТМ 315 ECO | Тип сварки - стыковая. Диаметр труб, мм - 90-315. Напряжение питания, В - 230. Мощность, Вт - >=3870. Масса, кг - 127. Комплектация - центратор с гидроприводом, нагреватель со встроенным блоком контроля температуры, торцеватель с электроприводом, гидроагрегат с шлангами,контейнер для торцевателя и сварочного зеркала. Основные зажимы на 315 мм.	956,10		956,10		956,10							956,10			956,10		ВО	М
4.2.375	2022002600	Машина пневмоударная Комбест МП-130 | Энергия единичного удара, Дж - 200. Частота ударов, уд/с - 7,5. Расход воздуха, м3/мин - 3,5. Давление сжатого воздуха, МПа - 0,6. Масса, кг - ≤70. Размер, Диаметр, мм - 130. Размер,Длина, мм - 1110. Назначение - для бестраншейной замены канализационных трубопроводов диаметром 100 - 150 мм на полиэтиленовые трубы диаметром 160 мм. Комплектация - пневматическая лебедка - 1ед, расширитель Р 160 П.П. - 1 ед, анкерное устройство - 1ед, ключи трубные d=160 мм - 2 ед, ЗИП к МП-130 - 1ед, рукав Ду 25 с разъемами (для лебедки) - 40м, рукав Ду 38 с разъемами (для пневмомолота) - 60м.	3 822,70		3 822,70		3 822,70							3 822,70			3 822,70		ВО	М
4.2.376	2022002606	Машина пневмоударная Комбест МП-170К | Энергия единичного удара, Дж - 300. Частота ударов, уд/с - 9. Расход воздуха, м3/мин - 7,5. Давление сжатого воздуха, МПа - 0,6. Масса, кг - ≤90. Размер, Диаметр, мм - 170. Размер,Длина, мм - 910. Назначение - для бестраншейной замены канализационных трубопроводов диаметром 150-200мм на полиэтиленовые трубы диаметром 225. Комплектация - пневматическая лебетка - 1ед, расширитель Р 225 П.П. - 1 ед, расширитель Р 225 З.П. - 1 ед, анкерное устройство - 1ед, ключи трубные d=225 мм. - 2 ед, ЗИП к МП-170 - 1ед, рукав Ду 25 с разъемами (для лебедки) - 40м, рукав Ду 38 с разъемами (для пневмомолота) - 60м.	14 188,50		14 188,50		14 188,50							14 188,50			14 188,50		ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
4.2.377	2022002613	Машина пневмоударная Комбест МП-185 | Энергия единичного удара, Дж - 450. Частота ударов, уд/с - 6. Расход воздуха, м3/мин - 8. Давление сжатого воздуха, МПа - 0,6. Масса, кг - ≤135. Размер, Диаметр, мм - 185. Размер, Длина, мм - 1100. Назначение - для бестраншейной замены канализационных трубопроводов диаметром 250 - 300мм на полиэтиленовые трубы диаметром 315 мм. Комплектация - пневматическая лебетка - 1ед, расширитель Р 315 П.П. - 1 ед, расширитель Р 315 З.П. - 1 ед, аварийное устройство - 1ед, ключи трубные d=280 мм - 2 ед, ЗИП к МП-185 - 1ед, рукав Ду 25 с разъемами (для лебедки) - 40м, рукав Ду 38 с разъемами (для пневмомолота) - 60м.	10 358,60		10 358,60		10 358,60						10 358,60				10 358,60		ВО	М
4.2.378	2023001983	Лебедка бензиновая Dynaset HVY 10 (или эквивалент). Скорость намотки троса на барабане, м/мин - 10 +/- 1.	2 060,40		2 060,40		2 060,40							2 060,40			2 060,40		ВО	М
4.2.379	2019002712	Аппаратура геодезическая спутниковая 2 SOKKIA GRX3 R2LITE UHF/GSM+Archer2 Magnet Field GPS+ | Минимальное значение диапазона длины базиса, м - 0. Максимальное значение диапазона длины базиса, м - >=30000. Характеристика точности СИ - <=0,25м в постобработке, <=0,5м в реал. времени. Число каналов, шт - >=226. Тип антенны - встроенная. Порты - RS-232C(D-sub 9), USB (B mini), USB (A). Интерфейсы - 7 светоиндикаторов. Частота записи данных, Гц - 10 Гц (стандарт), 20 Гц (опционально). Диапазон рабочих температур, град. Цельсия - минимальное значение <=-30, максимальное значение >=+40. Межповерочный интервал (межаттестационный интервал) - >= 1 года. Назначение - для спутниковой передачи данных при проведении геодезической съемки местности. Комплектация - ГНСС приемник GRX3 R2LITE UHF/GSM (GPS, ГЛОНАСС L1, L2, L5, Beidou, Gilleo, QZSS, SBAS, Radio+LL, RTK 10Гц, встроенный УКВ/GSM модем, 2 аккумулятора, зарядное устройство, кабель RS232, антенна (диапазон частот минимальное значение 450 МГц,максимальное значение 470 МГц), паспорт с отметкой о первичной поверке, заверенной подписью поверителя и датой поверки - 2 шт., полевой контроллер Archer2 - 1 шт, программное обеспечение Magnet Field GPS+, крепление контроллера на веху, адаптер крепления контроллера на веху, степень защиты, обеспечиваемая оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP67. Исполнение - точность в "статике" и "быстрой статике" в плане: 3 мм+0,4 мм/км, по высоте: 5 мм+ 0,5 мм/км, в "кинематике с постобработкой" в плане: 5 мм+0,5 мм/км, по высоте: 10 мм+0,8 мм/км, в режиме "реального времени" (RTK) в плане: 5 мм+0,5 мм/км, по высоте: 10 мм+0,8 мм/км, DGPS в плане: 0,25м, по высоте: 0,5 м, порты приемника - Bluetooth, RS232 и порт питания, интерфейсы - 7 светоинд,время непрерывной работы от внутр. акк. >=15 час, встроенные УКВ и GSM/GPRS модемы в корпус приемника (мощн радиомодема >=1Вт), встроенная карта памяти 8 Гб, процессор контроллера >=1 ГГц, ОС Microsoft Windows Mobile 6,беспр связь - Bluetooth 2.1+EDR Class 1, диапазон 30м, Wi-fi 802.11 b/g/n с расшир. диапазоном, управление - цифровая клавиатура 23 клавиши, функционал. клавиши - 6, сенсор,дисплей - 4,3", цвет WVGA LCD TFT, 800x480 пикселей,светодиод. регулируемая подсветка, в основании контроллера: порт USB, mini USB, COM.	2 654,90		2 654,90		2 654,90						2 654,90				2 654,90		ВО	М
4.2.380	2019004567	Блок питания, сигнализации и связи БПС-21М-7Ц | Тип прибора - стационарный. Режим измерения - непрерывный. Цифровая индикация - да. Погрешность преобразования входного сигнала,% - ≤±2. Время прогрева блока, мин - максимальное время прогрева блока 5. Напряжение на входе, В - минимальное значение напряжения 150, максимальное значение напряжения 253. Напряжение на выходе (для питания датчика), В - минимальное значение напряжения 23,5, максимальное значение напряжения 24,5. Диапазон рабочей температуры, град. Цельсия - минимальное значение рабочей температуры 1, максимальное значение рабочей температуры 40. Сигнал входной (с датчика), мА - минимальное значение 4, максимальное значение 20. Количество порогов срабатывания сигнализации, шт - 3. Тип выходного устройства - контакты реле. Количество контрактов, шт - 29. Степень защиты блока - степень защиты, обеспечиваемой оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP20. Размер, Ширина, мм - 210. Размер, Высота, мм - 190. Размер, Глубина, мм - 341. Назначение - для питания датчиков-газоанализаторов ДАТ-М, ДАХ-М, ДАК. Комплектация - количество одновременно подключаемых датчиков - 7, количество токовых выходов - 7, наличие цифровой индикации, наличие интерфейса RS-485, количество релейных выходов - 29, наличие звуковой сигнализации, блок питания, руководство по эксплуатации, методика поверки, комплект ЗИП, паспорт, свидетельство о первичной поверке, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 1815. Исполнение - БПС-21М-7Ц ИБЯЛ.411111.042-29.	383,80		383,80		383,80						383,80				383,80		ВО	М
4.2.381	2016002227	Насадок канализопромывочный ДКТ-284 "Фрезер" | Рабочее давление, МПа - 20. Производительность, м3/ч - 23. Количество сопел - 4 задних, 2 боковых. Диаметр очищаемой трубы, мм - 150-800. Комплектация - соединение под накидную гайку М39х2.	657,00		657,00		657,00						657,00				657,00		ВО	М
4.2.382	2017002233	Насадок канализопромывочный ДКТ-273.1 "Ракета"| Тип - проходной. Рабочее давление, МПа - [16]. Производительность, м3/ч - [14]. Количество сопел - [1 переднее, 12 задних]. Диаметр очищаемой трубы, мм - 300*...1200*. Масса, кг - <=4. Размер, Диаметр,мм - [110]. Размер, Длина, мм - [210]. Исполнение - соединение под накидную гайку М39х2 или с внутренней резьбой 1", сопла керамические износостойкие.	584,50		584,50		584,50						584,50				584,50		ВО	М
4.2.383	2019002741	Комплектующая (запасная часть) - Насадок канализопромывочный	831,50		831,50		831,50							831,50			831,50		ВО	М
4.2.384	2017002268	Насадок канализопромывочный ДКТ-229.2 "Торпеда" | Рабочее давление, МПа - 16. Производительность, м3/ч - 14. Количество сопел - 8 задних. Диаметр очищаемой трубы, мм - 400...1200. Масса, кг - ≤5,8. Размер, Диаметр, мм - 140. Размер, Длина, мм - 480. Исполнение - соединение под накидную гайку М39х2 или с внутренней резьбой 1", керамические износостойкие сопла.	555,00		555,00		555,00						555,00				555,00		ВО	М
4.2.385	2019002743	Насадок канализопромывочный фрезерный тип VI | Тип - проходной. Количество сопел - 4 задних керамических направленных под углом 25 градусов и 4 керамических сопла турбины направленных под углом 90 градусов. Диаметр очищаемой трубы, мм - 250. Масса, кг - 28 +/-0,5. Размер, Диаметр,мм - 223. Размер, Длина, мм - 490+/-10. Комплектация – с ремонтным комплектом. Исполнение - соединение насадка с РВД под накидную гайку М39х2, закаления нержавеющая сталь снабженная 24 твердосплавными зубцами и алмазным буром на валу в середине головки.	32 806,50		32 806,50		32 806,50						32 806,50				32 806,50		ВО	М
4.2.386	2019002745	Насадок канализопромывочный фрезерный тип VIII | Тип - проходной. Количество сопел - 4 задних керамических направленных под углом 25 градусов и 4 керамических сопла турбины направленных под углом 90 градусов. Диаметр очищаемой трубы, мм - 400. Масса, кг - 49+/-0,5. Размер, Диаметр, мм - 360. Размер, Длина, мм - 670+/-10. Комплектация - с ремкомплектом. Исполнение - соединение насадка с РВД под накидную гайку М39х2, закаления нержавеющая сталь снабженная 36 твердосплавными зубцами и алмазным буром на валу в середине головки.	50 065,00		50 065,00		50 065,00						50 065,00				50 065,00		ВО	М
4.2.387	2019002742	Насадок канализопромывочный фрезерный тип VII | Тип - проходной. Количество сопел - 4 задних керамических направленных под углом 25 градусов и 4 керамических сопла турбины направленных под углом 90 градусов. Диаметр очищаемой трубы, мм - 300. Масса, кг - 34 +/-0,5. Размер, Диаметр, мм - 281. Размер, Длина, мм - 510 +/-10. Комплектация - с ремонтным комплектом. Исполнение - соединение насадка с РВД под накидную гайку М39х2, закаления нержавеющая сталь снабженная 28 твердосплавными зубцами и алмазным буром на валу в середине головки.	38 727,00		38 727,00		38 727,00						38 727,00				38 727,00		ВО	М
4.2.388	2014002602	Компрессор гидравлический НК 400/8-23 | Давление рабочее, бар - 140. Производительность, л/мин - 400. Объем ресивера, л - 4. Масса, кг - 38. Размер, Ширина, мм - 440. Размер, Длина, мм - 465. Размер, Высота, мм - 505. Комплектация - 2 пневморукава длиной 15м, 2 комплекта гидравлических рукавов длиной по 7м с БРС совместимыми с маслостанцией МСА-20х2/1х30-40 (1 комплект включает 2 рукава по 7м.).	614,00		614,00		614,00						614,00				614,00		ВО	М
4.2.389	2014000823	Молоток отбойный гидравлический Вид привода: Гидравлический Количество ударов в минуту, уд/мин: от 1300 до 1500 Масса изделия: от 10 до 12 (Килограмм) Энергия удара: Больше или равно 55 (Джоуль) Комплектация: Оснастка	1 800,00		1 800,00		1 800,00								1 800,00		1 800,00		ВО	М
4.2.390	2019001196	Станция гидравлическая (маслостанция). Гидравлическая компактная станция с бензиновым двигателем. Предназначена для работы в качестве источника гидравлической энергии для гидравлических инструментов. Нержавеющая рама. Датчик уровня масла в двигателе, предохраняющий от заклинивания. Откидная рукоять, подъемное ушко. Система охлаждения саморегулирует температуру гидравлического контура. Автоматический контроль подачи топлива, снижающий нагрузку двигатели при отсутствии работы инструментов Габаритные размеры (ДхШхВ), 700х500х570 мм Вес в сухом виде, 75кг Средний расход топлива, 3,5 л/ч Электростартер (в комплекте с аккумулятором). Экономайзер (POD), автоматический контроль подачи топлива. Максимальное давление гидравлической жидкости 15 мПа. Мощность двигателя 13 л.с. Объем масляного бака: 5 л Тип привода: Бензиновый.	1 143,20		1 143,20		1 143,20						1 143,20				1 143,20		ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных/ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
4.2.391	2016004769	Стиральная машина профессиональная Номинальная (максимальная) загрузка белья: > 15 <= 25 КГ. Мощность: > 15 <= 20 КВТ. Тип нагрева воды: Электрическая. Скорость вращения барабана: > 500 <= 750 ОБ/МИН. Тип по способу загрузки: Фронтальная. Тип управления: Автоматическое. Программируемые параметры этапов стирки: Скорость вращения барабана; Температура; Время цикла. Тип по степени отжима: Без отжима; Промежуточный отжим; Окончательный отжим.	450,90		450,90		450,90								450,90		450,90		ВО	М
4.2.392	2014000316	Комплектующая (запасная часть) оборудования сточных вод и канализации. Комплектующая (запасная часть): Вентилятор	642,00		642,00		642,00								642,00		642,00		ВО	М
4.2.393	2017001653	Лебедка ручная барабанная | Грузоподъемность, т - 0,509± 0,001. Диаметр троса, мм - 6,9. Длина троса, м - 120± 1. Тип тормоза - ленточный с рычажным механизмом. Материал - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Масса, кг - 85± 1. Размер, Ширина, мм - 730±10. Размер, Длина, мм - 1300±10. Размер, Высота, мм - 1000±10. Назначение - используется как оборудование при проведении профилактической прочистки канализационной сети. Комплектация - лебедка с двумя рукоятками, паспорт. Исполнение - передвижная, с ленточным фрикционным храповым механизмом тормоза ручного управления, материал пары шестерен - сталь марки 40х13, рама лебедки должна иметь сварную конструкцию, сварные швы выполняются по ГОСТ Р ИСО 6520-1-2012.	1 060,40		1 060,40		1 060,40								1 060,40		1 060,40		ВО	М
4.2.394	2023004046	Анкерная линия для альпинистского снаряжения | Элемент альпинистского снаряжения:Анкерная линия для альпинистского снаряжения. Вид анкерного устройства:Переносное. Тип анкерного устройства: Тип В. Материал элемента альпинистского снаряжения: Алюминий. Длина: Равно 2500 СМ. Допустимая рабочая нагрузка: Равно 250 Н. Средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа. Назначение - для организации страховочной системы при работе на высоте и эвакуации. Количество анкерных точек, шт - >=3. Высота максимальная, см - 230+/-10. Высота минимальная, см - 140 +/-10. Рабочая нагрузка СИЗ втягивающего типа, кг - >=100. Вес СИЗ втягивающего типа, кг - <=20. Комплектация - тренога - 1шт, средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа с функцией эвакуации - 1шт, адаптер для установки СИЗ втягивающего типа на опору треноги - 1шт, паспорта, инструкции по эксплуатации, гарантийные талоны, сертификаты на соответствие требованиям ТРТС 019/2011. Рабочая нагрузка треноги, кг - >=250. Вес треноги, кг - <=22. Материал корпуса - алюминиевый сплав. Длина троса, см -2500. Диаметр троса, см - >=0,46. Материал троса -оцинкованная сталь или гальванизированная сталь. Исполнение - все элементы должны быть совместимы, тренога складная, переносная, алюминиевые телескопические опоры с регулировкой высоты и противоскользящими накладками, стальная цепь для фиксации опор, блок-ролик >=1шт, средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа с функцией самоблокировки, автоматическим средством натяжения и возврата втягивающего троса, с функцией спасательно-подъемного устройства, внутренний амортизирующий механизм, наличие индикатора срыва, адаптер для установки СИЗ втягивающего типа на опору треноги, температура эксплуатации треноги со средством индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа от -30 градусов Цельсия до +50 градусов Цельсия. Анкерное устройство типа В "СКАЛА" без лебедки + СИЗ втягивающего типа НВ evak 25	1 342,80		1 342,80		1 342,80								1 342,80		1 342,80		ВО	М
4.2.395	2024005555	Мотопомпа гидравлическая. Тип двигателя: Гидравлический. Производительность, л/мин: >= 2967 <= 3033. Высота подъёма: >= 20 <= 24 М. Давление гидравлической жидкости: >= 24 <= 26 МЕГАПА. Давление на выходе: >= 0,5 <= 0,6 МЕГАПА. Диаметр выходного патрубка: Равно 100 ММ. Допустимый диаметр перекачиваемых частиц: >= 28 <= 29 ММ. Максимальная рабочая температура: Равно 100 ГРАД ЦЕЛЬС. Расход гидравлической жидкости, л/мин: >= 38 <= 42. Материал корпуса: Алюминий. Материал крыльчатки: Нержавеющая сталь. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Способ перемещения: Переносной. Требования к оснащению и функциям: Рымгайка; Возможность работы на сухом ходу	2 543,40		2 543,40		2 543,40								2 543,40		2 543,40		ВО	М
4.2.396	2021000889	Вращатель задвижек с гидравлическим приводом. Диаметр: Равно 45 мм. Крутящий момент вращателя: Равно 3000. Рабочее давление: Равно 14 Мпа.	594,90		594,90		594,90								594,90		594,90		ВО	М
4.2.397	2022001173	Газоанализатор. Тип газоанализатора: Портативный (носимый). Наличие датчика газоанализатора: Встроенный. Наличие индикации разряда батареи: Да. Наличие подсветки дисплея: Да. Тип газоанализатора по времени действия: Непрерывного действия. Тип газоанализатора по способу подачи пробы (газа): С принудительной подачей пробы. Тип отбора газовой пробы: Пробоотборная линия. Виды обнаруживаемых газов: Сероводород; Метан; Кислород; Угарный газ.	8 838,00		8 838,00		8 838,00								8 838,00		8 838,00		ВО	М
4.2.398	202700014	Экскаватор-погрузчик JCB 3CX K14M2NM. Вид ходовой части: Колесная. Тип экскаватора: Экскаватор-погрузчик. Объем ковша: 1 м[3*]. Возможность подключения навесного гидрооборудования: Да. Длина рукояти: 2430 мм. Длина стрелы: 5940 мм. Емкость аккумуляторной батареи: 110 А.ч. Кабина с панорамным обзором: Да. Колесная база: 2220 мм. Колесная формула: 4х4. Количество гидроцилиндров рабочего органа: 6 шт. Количество секций стрелы: 1 шт. Максимальная высота погрузки: 3130 мм. Максимальная высота разгрузки: 2640 мм. Максимальная глубина копания: 5580 мм. Максимальное усилие на ковше, кН: 62,28. Максимальное усилие на рукояти, кН: 32,25. Максимальный вылет стрелы (на уровне земли): 6,54 м. Наличие отопителя: Да. Наличие системы кондиционирования: Да. Наличие удлинителя для навесного оборудования: Нет. Наличие устройства защиты оператора FOPS: Да. Наличие устройства защиты оператора ROPS: Да. Наличие функции мобильной заправки: Нет. Номинальная грузоподъемность: 4,378 т. Номинальная мощность двигателя (ей): 93,3 л. с. Объем двигателя: 4,4 л.*дм[3*]. Объем топливного бака: 160 л.*дм[3*]. Равновеликие колеса экскаватора: Да. Трансмиссия: Гидромеханическая. Транспортная высота: 3560 мм. Транспортная длина: 5910 мм. Транспортная скорость: 40 км/ч. Цвет экскаватора: Желтый. Ширина: 2240 мм. Ширина ковша: 2235 мм. Эксплуатационная масса: 8,399 т. Вид дополнительного и рабочего оборудования: Гидромолот; Ковш погрузочный; Обратная лопата. Дополнительное оборудование: Инструментальный ящик; Медицинская аптечка; Отопитель кабины; Предпусковой подогреватель; Проблесковый маячок; Рабочее освещение на платформе; Рабочее освещение на стреле; Задние выносные опоры; Огнетушитель. Категория разрабатываемого грунта: I - IV. Наличие бульдозерного отвала: Нет. Наличие гидроподъемников: Нет. Наличие звуковой сигнализации заднего хода: Да. Наличие устройства быстрой перенавески: Да. Телескопическая рукоять: Да. Тип двигателя: Дизельный.	20 246,00		20 246,00		20 246,00								20 246,00		20 246,00		ВО	М
4.2.399	2022004712	Насосный агрегат. Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: Н. Номинальная мощность электродвигателя: 6 кВт. Производительность: 90 м[3*]/ч. Система охлаждения: Охлаждение перекачиваемой средой. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Тип уплотнения вала: Двойной торцевой. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Тип исполнения корпуса: Моноблочный. Требования к комплектации: Кабель питания.	1 724,70		1 724,70		1 724,70								1 724,70		1 724,70		ВО	М
4.2.400	2022004715	Насосный агрегат. Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: Н. Максимальная рабочая температура: Равно 40 ГРАД ЦЕЛЬС. Минимальная рабочая температура: Равно 1 ГРАД ЦЕЛЬС. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤3 КВТ. Производительность: Больше или равно 33М3/Ч. Система охлаждения: Охлаждение перекачиваемой средой. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Тип уплотнения вала: Двойной торцевой. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Тип исполнения корпуса: Моноблочный. Требования к комплектации: Кабель питания.	2 513,60		2 513,60		2 513,60								2 513,60		2 513,60		ВО	М
4.2.401	2022004709	Насосный агрегат. Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: Н. Номинальная мощность электродвигателя: 22 кВт. Производительность: 202 м[3*]/ч. Система охлаждения: Рубашка охлаждения с теплоносителем. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Тип уплотнения вала: Двойной торцевой. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Тип исполнения корпуса: Моноблочный. Требования к комплектации: Патрубок для нагнетания; Кабель питания.	5 081,40		5 081,40		5 081,40								5 081,40		5 081,40		ВО	М
4.2.402	2022004711	Насосный агрегат. Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: 10 кВт. Производительность: 126 м[3*]/ч. Система охлаждения: Охлаждение перекачиваемой средой. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Тип уплотнения вала: Двойной торцевой. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Тип исполнения корпуса: Моноблочный. Требования к комплектации: Кабель питания.	4 382,50		4 382,50		4 382,50								4 382,50		4 382,50		ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М -Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
4.2.403	2024001008	Насосный агрегат. Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя:Н. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 85≤ 90 КВТ. Производительность: Больше или равно 625М3/Ч. Система охлаждения: Рубашка охлаждения с теплоносителем. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Тип уплотнения вала: Двойной торцевой. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Тип исполнения корпуса: Моноблочный. Требования к комплектации: Муфта; Кабель питания.	18 063,00		18 063,00		18 063,00								18 063,00				18 063,00		BO	M
4.2.404	2016004571	Станок точильно-шлифовальный ТШС-300 Количество шлифовальных кругов, шт - 2. Диаметр круга, мм - 300. Диаметр посадочного отверстия, мм - 76. Частота вращения, об/мин - 1500. Напряжение питании, В - 380. Мощность, кВт - 1500. Масса, кг - 106. Размер, Ширина, мм - 465. Размер, Высота, мм - 1210. Размер, Длина, мм - 600. Комплектация - инструкция по эксплуатации, паспорт, гарантийный талон, сертификат соответствия	106,80		106,80		106,80						106,80				106,80		BO	M
4.2.405	2017004365	Станок вертикально-сверлильный PROMA E-2020F/400 Диаметр сверла max, мм - 20. Ход шпинделя max, мм - 120. Расстояние от шпинделя до стола, мм - 1100. Частота вращения шпинделя, об/мин - 120...3480. Количество скоростей шпинделя, шт - 12. Размер стола, Ширина, мм - 425. Размер стола, Длина, мм - 475. Напряжение питании, В - 380. Мощность двигателя, кВт - 1.5. Масса, кг - 150. Размер, Ширина, мм - 480. Размер, Длина, мм - 580. Размер, Высота, мм - 1730. Комплектация - стойка с рейкой, стол с кронштейном, основание, сверлильная головка, патрон сверлильный 5...20 мм, защитный экран в сборе, ключ для зажима сверл, инструкция по эксплуатации.	116,30		116,30		116,30						116,30				116,30		BO	M
4.2.406	2024001561	Станок отрезной дисковый. Вид оборудования: Дисковый. Диаметр диска: Равно 350 ММ. Количество оборотов в минуту: Больше или равно 18.36 ОБ/МИН. Мощность: ≥ 1235 ≤ 1365 ВТ. Тип подачи оборудования: Маятниковая подача. Число режущих кромок: 1. Тип питания: От сети.	241,80		241,80		241,80						241,80				241,80		BO	M
4.2.407	2018004231	Комплекс диагностический "Телеинспекционная Система обследования камер, колодцев и резервуаров" | Продолжительность непрерывной работы, ч - ≥6. Масса электронного блока, г - ≤2000. Диапазон температур рабочих, град. Цельсия - 0-40. Комплектация - пост управления 1шт, видеокамера 1шт, телескопическая штанга 1шт, модуль для осмотра труднодоступных участков и труб малого диаметра ≤80мм 1шт, насос для закачки в видеокамеру воздуха 1 шт, руководство по эксплуатации на русском языке, паспорт на устройство, гарантийный талон. Исполнение - пост управления IP54, видеокамера IP68, дистанция видимости ≥ 100м, длинна штанги ≥9м, масштабирование ≥36х-оптический.	4 645,80		4 645,80		4 645,80						4 645,80				4 645,80		BO	M
4.2.408	2024003209	Насосный агрегат. Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр выходного патрубка: Равно 150 мм. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: Н. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 45 ≤ 55 кВт. Производительность: Больше или равно 257.8 м[3*]/ч. Система охлаждения: Рубашка охлаждения с теплоносителем. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Частота вращения вала насоса: >= 1000 < 1500 об/мин. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды.	14 031,80		14 031,80		14 031,80						14 031,80				14 031,80		BO	M
4.2.409	2024003210	Насосный агрегат. Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр выходного патрубка: Равно 200 мм. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 80 ≤ 92 кВт. Производительность: Больше или равно 453.5 м[3*]/ч. Система охлаждения: Охлаждение перекачиваемой средой. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Частота вращения вала насоса: >= 1000 < 1500 об/мин. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Требования к комплектации: Патрубок для нагнетания; Рама; Кабель питания; Крепежные болты (шурупы, винты, шпильки).	12 386,20		12 386,20		12 386,20						12 386,20				12 386,20		BO	M
4.2.410	2024003211	Насосный агрегат. Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр выходного патрубка: 300 мм. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: Н. Номинальная мощность электродвигателя: 80 кВт. Производительность: 1350 м[3*]/ч. Система охлаждения: Охлаждение перекачиваемой средой. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Частота вращения вала насоса: 980 об/мин. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды.	16 194,80		16 194,80		16 194,80						16 194,80				16 194,80		BO	M
4.2.411	2023003918	Ворота распашные. Тип устройства запирания - механический замок, ригельная задвижка. Тип управления ручной. Материал - сталь. Назначение - для закрытия въезда в здание. Комплектация калитка с доводчиком и механическим замком, с нижним и верхнем засовом, съемная разборная петля с подшипником, ригельная задвижка и система уплотнителя по контуру рамы, стальная рама с усиливающими уголками на стыках, нижний щеточный уплотнитель. Исполнение - Ворота распашные утепленные, полотно - стальные сэндвич-панели. Расположение: вертикальное, рама створки - алюминий со стальными оцинкованными усилителями, короб ворот из трубы сечением не менее 80х60х3мм, уплотнитель специальный типа SD, тип монтажа встроенный, ворота без порога, петли из нержавеющей стали нагрузка на каждую до 120кг, запирающее устройство с пружиной, тяги 2 ригеля верх-низ, снаружи окрашено в цвет RAL 9016 белый, изнутри RAL 9016 - белый.	1 268,80		1 268,80		1 268,80						1 268,80				1 268,80		BO	M
4.2.412	2024001728	Оборудование наружной сварки труб. ПРОСВАР С 355 плюс Диапазон сварки- мм от 90 до 355; Привод - гидравлический;Количество зажимов - шт 4; Напряжение питания - В 220 +/- 10%; Частота сети- Гц50;Общая потребляемая мощность -Вт<= 6000;Мощность нагревателя - Вт>= 4000; Мощность торцевателя - Вт >= 1200;Мощность двигателя гидростанции - Вт>= 750; Максимальное давление - бар >= 100; Площадь сечения цилиндров - см² >= 20.02; Масса нетто- кг 247 +/- 10%; Транспортировочные габариты/габариты аппарата - мм 1000(+/-50) x 730(+/-20) x 730(+/-20) / 760(+/-50) x 700(+/-20) x 730(+/- 20); Комплектация - редукционные вкладыши разных размеров,крепёжные болты, гидравлические шланги и инструменты,специальный транспортировочный бокс.	523,60		523,60		523,60						523,60				523,60		BO	M
4.2.413	2018001451	Шкаф сушильный для одежды Наличие эскиза поставляемого товара: Нет Способ поставки: По заявке Заказчика Вид поставки: В разобранном виде Вместимость (комплектов одежды): Равно 15 Высота шкафа: >= 1700 < 1800 (Миллиметр) Глубина шкафа: >= 600 < 650 (Миллиметр) Диаметр фланца: Равно 125 (Миллиметр) Длина шкафа: >= 1700 < 1800 (Миллиметр) Количество дверей: Равно 3 (Штука) Количество нагревательных элементов: Равно 2 (Штука) Количество секций: >= 2 (Штука) Шкаф для детской одежды: Нет Вид сопутствующих услуг: Сборка поставляемого товара в помещениях заказчика, Погрузочно-разгрузочные работы, включая подъем поставляемого товара на этаж Требования к товару: Возможность подключения к вытяжной вентиляции, Наличие защиты от перегрева, Наличие отделения для обуви, Наличие в комплекте фланца для внешней системы вентиляции, Наличие замка, Наличие раздельных таймеров с установкой автоматического отключения	238,00		238,00		238,00						238,00				238,00		BO	M
4.2.414	2022002338	Машина поломоечная Мощность: Больше или равно 1150 ВТ. Наличие сидения: Нет. Производительность аппарата, кв.м./час: Больше или равно 1720. Количество щеток: Больше или равно 1 ШТ. Тип питания: Сетевой. Тип привода: Электрический.	533,40		533,40		533,40						533,40				533,40		BO	M
4.2.415	2023000630	Преобразователь частоты низковольтный Выходная мощность: Равно 200 КВТ. Номинальное входное напряжение: 380 В. Номинальное выходное напряжение: 380 В. Номинальный ток: 380 А. Тип подключаемого двигателя: Асинхронный. Высота: 870 ММ. Глубина: 360 ММ. Число фаз напряжения на входе: 3. Число фаз напряжения на выходе: 3. Ширина: 500 ММ. Степень защиты корпуса: IP20.	513,50		513,50		513,50						513,50				513,50		BO	M
4.2.416	2023000678	Преобразователь частоты | Диапазон мощностей, кВт - 160. Напряжение входное, В - >=380 <=440. Степень защиты - не менее IP20. Размер, Ширина, мм - <=500. Размер, Глубина, мм - <=360. Размер, Высота, мм - <=870. Исполнение - настенный.	793,30		793,30		793,30						793,30				793,30		BO	M
4.2.417	2022001912	Установка электрогенераторная. Вид запуска: Электростартерный. Вид тока: Переменный. Время непрерывной работы: Больше или равно 5.6 ч. Высота: ≥ 640 ≤ 660 мм. Длина: ≥ 805 ≤ 825 мм. Количество розеток 220В: Равно 2 шт. Количество розеток 380В: Равно 1 шт. Количество фаз генератора: 3. Максимальная мощность генератора: > 10 <= 25 кВт. Масса: ≥ 190 ≤ 200 кг. Наличие аккумулятора: Да. Наличие защиты от перегрузок: Да. Напряжение: 400 В; 230 В. Номинальная мощность генератора: > 9 <= 10 кВт. Объем топливного бака: Больше или равно 27.5 л;"дм[3*]. Рабочий объем двигателя: Равно 690 см[3*];"мл. Расход топлива, л/ч: ≥ 4.7 ≤ 5.1. Сила тока: Равно 18 А. Степень защиты установки электрогенераторной: IP 23. Тип генератора: Синхронный. Тип двигателя: Бензиновый. Тип охлаждения: Воздушный. Уровень шума: ≥ 50 ≤ 97 дБ. Частота вращения вала двигателя: Равно 3000 об/мин. Число тактов: 4 шт. Число цилиндров: Равно 2 шт. Ширина: ≥ 660 ≤ 680 мм.	410,20		410,20		410,20						410,20				410,20		BO	M
4.2.418	2023000636	Преобразователь частоты низковольтный Выходная мощность: Равно 110 КВТ. Номинальное входное напряжение: 380 В. Номинальное выходное напряжение: 380 В. Номинальный ток: Равно 215 А. Тип подключаемого двигателя: Асинхронный. Высота: 554 ММ. Глубина: 330 ММ. Число фаз напряжения на входе: 3. Число фаз напряжения на выходе: 3. Ширина: 338 ММ.	651,60		651,60		651,60						651,60				651,60		BO	M

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
4.2.419	2023000679	Преобразователь частоты низковольтный Выходная мощность: Равно 132 КВТ. Номинальное входное напряжение: 380 В. Номинальное выходное напряжение: 380 В. Номинальный ток: Равно 260 А. Тип подключаемого двигателя: Асинхронный. Высота: 870 ММ. Глубина: 360 ММ. Число фаз напряжения на входе: 3. Число фаз напряжения на выходе: 3. Ширина: 500 ММ. Степень защиты корпуса: IP20. Тип размещения: Настенный.	340,30		340,30		340,30						340,30				340,30		ВО	М
4.2.420	2022002246	Установка ручной плазменной резки | Толщина реза, мм - >=35. Напряжение питания, В - 380. Ток, А - <=21,6. Мощность, кВт - <=15. Охлаждение плазмотрона - воздушное. Газ плазмообразующий - воздух. Масса, кг - <=40. Размер, Ширина, мм - <=300. Размер, Длина, мм - <=630. Размер, Высота, мм - <=600. Комплектация - установка воздушно-плазменной резки в сборе, обратный кабель с зажимом >= 4,5м, плазмотрон с кабелем >= 6м, инструкция по эксплуатации на русском языке, паспорт на русском языке, перечень запасных частей с указанием артикула или каталожных номеров на русском языке, гарантийный талон.	218,80		218,80		218,80						218,80				218,80		ВО	М
4.2.421	2023000677	Преобразователь частоты | Диапазон мощностей, кВт - 110. Напряжение входное, В - >=380 <=440. Степень защиты - не менее IP55. Размер, Ширина, мм - <=370. Размер, Глубина, мм - <=380. Размер, Высота, мм - <=788. Исполнение - настенный.	820,10		820,10		820,10						820,10				820,10		ВО	М
4.2.422	2019000550	Преобразователь частоты ABB ACS880-07-0585A-3 | Диапазон мощностей, кВт - 315. Диапазон регулирования частоты, Гц - 0...598. Напряжение входное, В - 380...415. Ток на выходе, А - 585. Степень защиты - IP22. Масса, кг - 530. Размер, Ширина, мм - 830. Размер, Глубина, мм - 698. Размер, Высота, мм - 2315. Назначение - устанавливается в станцию управления насосными агрегатами У450/120.	2 853,30		2 853,30		2 853,30						2 853,30				2 853,30		ВО	М
4.2.423	2019003146	Анализатор качества электроэнергии G4420 | Интерфейсы - RS-485/422, USB, LAN. Номинальная полная шкала напряжения, В - в соответствии с техническими требованиями. Температура рабочая, град. Цельсия - минимальное значение <=-20, максимальное значение >=+40. Номер Федерального информационного фонда - 55518-13. Комплектация - в соответствии с техническими требованиями. Исполнение - в соответствии с техническими требованиями.	943,90		943,90		943,90						943,90				943,90		ВО	М
4.2.424	2022001547	Уровнемер радарный ЭЛЕМЕР-УР-31-М1-10000-Ф1-КВМ-16-DN50-02 | Тип - радарный. Диапазон измерения, м - минимальное значение уровня <=0,5, максимальное значение уровня >10. Погрешность измерения, мм - <=+/-3. Рабочая среда - жидкость. Температура рабочая, Град. Цельсия - минимальное значение <=-40, максимальное значение >=70. Напряжение питания, В - минимальное значение <=18, максимальное значение >=36. Сигнал выходной, мА - минимальное значение 4, максимальное значение 20, HART, Modbus RTU. Соединение с процессом - фланец DN 50, для модификации М1. Назначение - для измерения уровня. Комплектация - уровнемер радарный ЭЛЕМЕР-УР-31, программное обеспечение, комплект монтажных частей: фланец DN 50 для модификации М1 , руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке или свидетельство о поверке оформленное на бумажном носителе с подписью и клеймом поверителя, методика поверки, инструкция по техническому обслуживанию и ремонту. Исполнение - общепромышленное, выходные сигналы: 4-20 мА, HART, MODBUS RTU, степень защиты от пыли и влаги не ниже IP67.	697,80		697,80		697,80						697,80				697,80		ВО	М
4.2.425	2024001991	Датчик интенсивности излучения IS-6. Напряжение питания, В - 9-30. Ток потребления, мА - 20. Ток выходной, мА - 4-20. Чувствительность, Вт/м2 - 400. Длина кабеля, м - 1. Назначение - для контроля интенсивности УФ излучения в системе обеззараживания воды на базе модуля лоткового 8ЯМЛВ-36А1000НО-М-G. Комплектация - датчик, кабель соединительный, паспорт.	622,80		622,80		622,80						622,80				622,80		ВО	М
4.2.426	2023002432	Расходомер электромагнитный | Давление рабочее, МПа - <=2,5. Диаметр условный, мм - 125. Диапазон измерений, м3/ч - <=4,5 >=440. Материал корпуса, сенсора, футеровки - корпус - сталь 20, сенсор - нерж.сталь 03Х17Н14М2, футеровка- ПТФ. Напряжение питания, В - <=4 >=44 пост. ток. Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая среда - вода. Рабочая температура среды, град. Цельсия - <=-20 >=30 (окружающей среды). Сигнал выходной, мА - 4 20. Назначение - измерение расхода. Комплектация - комплект монтажных частей, фланцы сталь 09Г2С, прокладки, крепежные элементы (материал - сталь 35), паспорт с отметкой о первичной поверке. Исполнение - ЭМИС-МАГ 270-125-ПТФ-Ф-2,5-24-ГП , интегральное, степень защиты, обеспечиваемая оболочкой (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP65, материал корпуса первичного преобразователя: углеродистая сталь, материал футеровки: политетрафторэтилен, материал электродов: нержавеющая сталь.	549,30		549,30		549,30						549,30				549,30		ВО	М
4.2.427	2022001541	Измеритель влажности и температуры АВГ-60 | Диапазон температур окружающей среды, град. Цельсия - <=5 >=40. Напряжение питания, В - <=207 >=253. Диапазон измерения взвешивания, г - <=0,5 >=60. Погрешность измерения взвешивания, г - <=+/-0,01. Диапазон измерения влажности, % - <=0,01 >=100. Погрешность измерения влажности, % - <=+/-0,3. Диапазон температуры сушки, град. Цельсия - <=50 >=200. Назначение - для измерения влажности. Комплектация - паспорт, свидетельство о поверке оформленное на бумажном носителе с подписью и клеймом поверителя, руководство по эксплуатации, методика поверки, чашка алюминиевая №1 для образца -3шт, чашка алюминиевая для образца-3шт, крестовина, пластина теплоизолирующая, ветрозащитное кольцо, пинцет, защитный экран, одноразовая алюминиевая чашка для образца - 50шт, предохранитель-2шт, кабель питания, шестигранный ключ, калибровочная гиря-50г.	256,40		256,40		256,40						256,40				256,40		ВО	М
4.2.428	2017004337	Расходомер ультразвуковой Тип УРС-002 ООО Геолинк Ньютек | Диапазон измерения СИ - минимальный диапазон измерений, м3/ч, ≤6,3, максимальный диапазон измерений, м3/ч, ≥100000. Характеристика точности СИ - в соответствии с техническими требованиями,в зависимости от диапазона измерений. Диаметр условный, мм - мин. знач. 150, макс. знач.2000. Рабочая среда - вода с содержанием воздуха или взвешенных частиц ≤ 1%. Сигнал входной, мА - мин. знач. 4, макс знач. 20. Количество каналов, шт - 2. Напряжение питания, В - минимальное напряжение питания ≤187, максимальное напряжение питания ≥242. Рабочая температура среды, град. Цельсия - минимальная температура рабочей среды ≤5, максимальная температура рабочей среды ≥40. Тип и количество датчиков, шт - 4. Интерфейсы - RS-485 с передачей информации по протоколу Modbus RTU. Номер федерального информационного фонда - 67520-17. Назначение - измерение расхода и объема воды. Комплектация - в соответствии с техническими требованиями. Исполнение - в соответствии с техническими требованиями.	140,30		140,30		140,30						140,30				140,30		ВО	М
4.2.429	2017000836	Измеритель давления Testo AG Testo 521-2 | Размер номинальный, Ширина, мм - 68. Размер номинальный, Длина, мм - 219. Размер номинальный, Высота, мм - 50. Диапазон измерений, кПа - 0*...10*. Класс точности - [0,1]. Комплектация - руководство по эксплуатации (на русском языке): 1 шт, копия действующего свидетельства об утверждении типа средства измерений с приложением описания типа: 1 шт, свидетельство или паспорт с отметкой о первичной поверке: 1 шт, методика поверки 1 шт. Исполнение - рабочие условия применения: температура окружающего воздуха, С: 0*...+50*; влажность воздуха, %: ≤80. НТД - ГОСТ 18140-84.*	142,70		142,70		142,70						142,70				142,70		ВО	М
4.2.430	2024000604	Измеритель скорости потока ИСП-1М | Диапазон температур измеряемой среды, град. Цельсия - <=1 >=30. Напряжение питания, В - >=2,4 <=3,5. Комплектация - преобразователь ПСВ-1 с чехлом, гидрометрическая вертушка со сменными лопастными винтами диаметром 70 мм и 120 мм, комплект ЗИП, провод сигнальный >=10 м, футляр, руководство по эксплуатации ИСП-1М, руководство по эксплуатации ПСВ-1, свидетельство/руководство с записью о проведенной поверке, методика поверки. Исполнение - диапазон счета количества оборотов лопастного винта вертушки: 0-9999 об, время измерения скорости водного потока >=60 с, диапазон измерений скорости водного потока, м/с: Ду 70 мм: <=0,06 >=5,00, Ду 120 мм: <=0,03 >=5,00.	160,00		160,00		160,00						160,00				160,00		ВО	М
4.2.431	2014001016	Кислородомер ЭКОСТАБ DO234 | Характеристика точности СИ - ≤±2%. Тип прибора - портативный. Диапазон измерений концентрации, мг/л - 0 ≥20. Диапазон измерений насыщения, % - 0 ≥200. Диапазон измерений температуры, град. Цельсия - ≤0 ≥+50. Калибровка - автоматическая. Типоразмер используемых батарей - АА. Назначение - для измерений массовой концентрации растворенного в воде кислорода. Комплектация - кислородомер, оптический датчик растворенного кислорода с кабелем ≥3 м, калибровочный колпачок, элементы питания (тип АА) - 3 шт, кейс, руководство по эксплуатации, свидетельство/паспорт с отметкой о поверке/первичной поверке, проведенной в соответствии с требованиями Приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 31 июля 2020 г. N 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке".	309,70		309,70		309,70						309,70				309,70		ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
4.2.432	2022001907	Уровнемер ТИТАН-270У | Тип - ультразвуковой, рабочая частота 30 кГц. Диапазон измерения, м - <=0,4 - 20. Погрешность измерения, мм - <=+/-0,15 % (от верхнего предела диапазона измерений). Давление рабочее, МПа - >=0,1. Температура рабочая, град. Цельсия - -<=0 >=40 (эксплуатация). Напряжение питания, В - <=18 >=30 пост.тока. Сигнал выходной, мА - 4 - 20, HART. Соединение с процессом - фланцевое соединение из алюминиевого сплава. Назначение - измерение уровня. Комплектация - уровнемер ультразвуковой, дисплейный модуль ДМ-70 матричный OLED с разрешением 128x64 пикселей, кнопки управления мембранные с малым ходом, наличие режима обучения (препятствия) и регулировки чувствительности, фланец из алюминиевого сплава, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке или свидетельство о первичной поверке на бумажном носителе с подписью и клеймом поверителя, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга РФ № 2510, копия методики поверки. Исполнение - общепромышленное, ширина луча (-3 дб) - 12 градусов, степень защиты, обеспечиваемая оболочкой (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP67, выходные сигналы: аналоговый с HART протоколом, полностью пластмассовый излучатель PVDF, механическое фланцевое соединение из алюминиевого сплава, электрическое соединение: короткий кабельный вывод	3 387,60		3 387,60		3 387,60						3 387,60				3 387,60		ВО	М
4.2.433	2018003790	Расходомер электромагнитный Endress-Hauser Promag W 400 | Давление рабочее, МПа - ≤0,6. Диаметр условный, мм - [500]. Диапазон измерений, м3/ч - ≤0.01, ≥6600. Материал корпуса, сенсора, футеровки - тип корпуса-настенный, алюминий; футеровка-полиуретан. Напряжение питания, В - [20, 55]AC/[16, 62]DC. Погрешность измерения, % - ≤±0,4. Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая среда - сточные воды. Рабочая температура среды, град. Цельсия - ≥0.1, ≤30. Сигнал входной, мА - [4, 20]SIL HART+частот. Назначение - измерение расхода возвратного ила. Комплектация - с ответными фланцами и прокладками; кабель, удаленная версия 20 м питающий и сигнальный кабель; руководство по эксплуатации на русском языке; свид-во о первичной поверке, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга от 2 июля 2015г. № 1815; копия действующего свидетельства об утверждении типа средств измерений Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии и методики поверки и описания типа. Исполнение - 5W4C5H, раздельное, встроенная технология самоочистки Heartbeat Technology, присоединение к процессу PN10, S37-2/FE 410W B, фланец EN1092-1 (DIN2501); электроды:1.4435/316L; датчик не ниже IP68 NEMA 6P; кабельный ввод-сальник M20 (EEx d> резьба M20); дисплей 4-строчный с сенс.упр. русский язык меню прибора.	2 465,40		2 465,40		2 465,40						2 465,40				2 465,40		ВО	М
4.2.434	2022001552	Уровнемер ТИТАН-253У-06-N-G-B-M-L-SP430/15CE | Тип - ультразвуковой. Диапазон измерения, м - <=0,2 >=6. Погрешность измерения, мм - <=+/-0,15 % (от верхнего предела диапазона измерений). Давление рабочее, МПа - >=0,1. Температура рабочая, град. Цельсия - <=30, >=40 (эксплуатация). Напряжение питания, В - >=18, <=36. Сигнал выходной, мА - 4, 20. Соединение с процессом - резьбовое G1 1/2. Назначение - измерение уровня. Комплектация - уровнемер ультразвуковой, руководство по эксплуатации, блок индикации с OLED дисплеем с разрешением 128x64 пикселей с выходами 4..20, RS485, SPDT, запись архива измеренных значений в память блока индикации и настройки, паспорт с отметкой о первичной поверке или свидетельство о поверке на бумажном носителе с подписью и клеймом поверителя, методика поверки, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 2510, настройка с помощью блока управления и индикации, крепежная гайка (пластик) G1 1/2. Исполнение - стандартное, конфигурируемый выход RS485 блока индикации, протокол Modbus RTU, стандартное, ширина луча (-3 дб) - 14 градусов, степень защиты, обеспечиваемая оболочками уровнемера (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP67, полностью пластмассовый преобразователь PVDF, механическое соединение с процессом G1 1/2", механическое соединение с резьбой G1 1/2, длина кабеля 15 м.	669,80		669,80		669,80						669,80				669,80		ВО	М
4.2.435	2024005649	Напольно-потолочный кондиционер Breeon BLC- 48ACF Компрессор - Не инвертор Режим работы - Холод/тепло Охлаждение, кВт14.07 Обогрев, кВт15.24 Потребление при охлаждении, кВт4.68 Потребление при обогреве, кВт4.42 Площадь, м²140 Воздухообмен, м³/ч2150 Энергоэффективность B Хладагент R410A ø жидкостной трубы, дюйм3/8 ø газовой трубы, дюйм3/4 Max длина трассы, м50 Перепад высот, м30 Напряжение, В380 Тип установки Универсальный Режим осушения Да Дренажная помпа Да Диапазон t на обогрев, °C- 15...+24 Диапазон t на охлаждение, °C- 15...+49 Сила тока на охлаждение, A8.1 Сила тока на обогрев, A8 Сечение кабеля питания, мм²2x1 Сечения межблочного кабеля, мм²5x1.5 Подключение питания Наружный блок Режим вентиляции Да Самодиагностика Да Авто режим Да Гарантия3 года Внешний блок Уровень шума, дБа58	2 157,30		2 157,30		2 157,30						2 157,30				2 157,30		ВО	М
4.2.436	2016008362	Комплектующая (запасная часть) оборудования сточных вод и канализации | Комплектующая (запасная часть): Решетка сепозалеживающая (сито) | Назначение - для доочистки биологически очищенной воды.	8 108,20		8 108,20		8 108,20						8 108,20				8 108,20		ВО	М
4.2.437	2017002217	Решетка грабельная механизированная РС 1800/2500 | Мощность привода, кВт - >=0,75<=1,0. Прозор, мм - 9. Угол наклона к горизонту, град - 60. Ширина канала, мм - 2180. Размер решетки, м - 5,5x2,11. Комплектация - комплект поставки: каркас-1 шт из нержавейки 12Х18Н10Т; направляющая потока правая-1 шт из нержавейки 12Х18Н10Т; направляющая потока левая-1 шт из нержавейки 12Х18Н10Т; стенка лобовая-1 шт из нержавейки 12Х18Н10Т; щит покрытия-2 шт из нержавейки 12Х18Н10Т; привод -- 1шт; вал приводной- 1 шт; сбрасыватель- 1 шт; опора поворотная- 2 шт из нержавейки 12Х18Н10Т; цепь граблин- 2 шт; граблина-13 шт из нержавейки 12Х18Н10Т; опора направляющая- 2 штиз нержавейки 12Х18Н10Т; полотно фильтрующее-1шт из нержавейки 12Х18Н10Т; мотор редуктор с частотным преобразователем; подъемное устройство-2 шт; проушина для транспортировки-4 шт. Исполнение - УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.	7 339,90		7 339,90		7 339,90						7 339,90				7 339,90		ВО	М
4.2.438	2023002487	Насос агрегатный. Тип двигателя: Электрический. Тип насоса: Центробежный. Материал корпуса: Чугун. Рабочая среда: Бытовые сточные воды	7 219,10		7 219,10		7 219,10						7 219,10				7 219,10		ВО	М
4.2.439	2022002076	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Максимальная рабочая температура: Равно 35 ГРАД ЦЕЛЬС. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 11 КВТ. Производительность: Равно 100 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Типоразмер: ГНОМ 100-25. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды; Техническая вода. Требования к комплектации: Патрубок для нагнетания.	281,60		281,60		281,60						281,60				281,60		ВО	М
4.2.440	2019001587	Насос горизонтальный URACA KD-716G | Мощность, кВт - 62. Мощность электродвигателя, кВт - 75 +/-6%. Подача, м3/ч - >=20. Тип по действию - плунжерный высокого давления. Частота вращения, об/мин - 566. Рабочая среда - техническая вода. Назначение - для подачи воды на промывку фильтр-пресса. Комплектация - паспорт, инструкция по эксплуатации. Исполнение - RS716E/100, передаточное число I=2,615, кол-во плунжеров-3, рабочее давление-100 +/- 5 бар.*	2 692,20		2 692,20		2 692,20						2 692,20				2 692,20		ВО	М
4.2.441	2022003672	Насосный агрегат. Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр выходного патрубка: Равно 80 мм. Минимальная температура рабочей среды: Равно 0 [0*]С. Напор: >= 25 < 40 м. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 7 ≤ 7.5 кВт. Производительность: Больше или равно 80 м[3*]/ч. Система охлаждения: Рубашка охлаждения с теплоносителем. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды; Техническая вода. Требования к комплектации: Патрубок для нагнетания; Кабель питания.	528,50		528,50		528,50						528,50				528,50		ВО	М
4.2.442	2022002132	Насос агрегатный Тип двигателя: Электрический. Тип насоса: Винтовой. Тип насоса по принципу действия: Роторный. Напряжение: 380 В. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 5 ≤ 6 кВт. Производительность: ≥ 2 ≤ 17 м[3*]/ч. Рабочая среда: Коагулянт. Требования к комплектации: Датчик давления; Рама; Крепежные болты (шурупы, винты, шайбы).	800,30		800,30		800,30						800,30				800,30		ВО	М
4.2.443	2023005198	Насос агрегатный 100SSC100-25-11W. Тип двигателя: Электрический. Тип насоса: Центробежный. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В. Номинальная мощность электродвигателя: 11 кВт. Производительность: 100 м3/ч. Степень защиты: IP68.	690,60		690,60		690,60						690,60				690,60		ВО	М
4.2.444	2023000587	Агрегат насосный горизонтальный VSNP VS.150.850..4.M3.C2 | Диаметр входящего патрубка, мм - 200. Диаметр выходящего патрубка, мм - 150. Напряжение питания, В – 400. Мощность, кВт - 85. Напор, м - 46,6. Подача, м3/ч - 254. Частота вращения, об/мин - 1475.	17 792,70		17 792,70		17 792,70						17 792,70				17 792,70		ВО	М
4.2.445	2016001394	Агрегат насосный горизонтальный 1К 100-65-250а-с | Диаметр входящего патрубка, мм - 100. Диаметр выходящего патрубка, мм - 65. Напряжение питания, В - 380. Мощность, кВт - 37. Напор, м - ≥70. Подача, м3/ч - ≥80. Тип по действию - центробежный, горизонтальный. Частота вращения, об/мин - ≥2900. Рабочая среда - техническая вода. Комплектация - паспорт	361,80		361,80		361,80						361,80				361,80		ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных/ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
4.2.446	2015002275	Агрегат насосный горизонтальный СМ 100-65-200/2 | Диаметр входящего патрубка, мм - 100. Диаметр выходящего патрубка, мм - 65. Напряжение питания, В - 380. Мощность, кВт - ≤37. Напор, м - 50±5. Подача, м3/ч - ≤100. Тип по действию - центробежный. Частота вращения, об/мин - 2900±50. Рабочая среда - сточная жидкость. Комплектация - паспорт. Исполнение - рабочая среда - городские и производственные сточные массы и другие неагрессивных жидкостей плотностью до 1100 кг/м3 с pH равно 6 - 8,5, с температурой до 40 град. С и с содержанием абразивных частиц размером до 6% по массе и размером 100х35 мм	123,40		123,40		123,40										123,40			ВО	М
4.2.447	2016000192	Насос погружной | Мощность, кВт - <=0,75. Напор,м - >=13. Подача, м3/ч - >=21. Частота вращения, об/мин - 2870+/-50. Комплектация - в соответствии с опросным листом. Исполнение - IP68.	463,70		463,70		463,70						463,70				463,70		ВО	М
4.2.448	2016008959	Агрегат насосный вертикальный Grundfos SE1.80.80.22.4.50D.B | Напряжение питания, В - [380]. Мощность, кВт - [2,2]. Напор, м - [13,4]. Рабочая среда - сточные воды, с температурой ≤ 40 град.. Комплектация - паспорт, руководство по эксплуатации. Исполнение - защита IP68, длина кабеля насоса - ≥10м, тип кабеля LYN FLEX. *	678,60		678,60		678,60						678,60				678,60		ВО	М
4.2.449	2016007738	Агрегат насосный горизонтальный ЦВК 5/125 | Напряжение питания, В - 380. Мощность, кВт - 30. Напор, м - ≥125. Подача, м3/ч - ≥18. Тип по действию - центробежно-вихревой. Частота вращения, об/мин - ≥2950. Рабочая среда - вода. Комплектация - паспорт.	1 378,50		1 378,50		1 378,50						1 378,50				1 378,50		ВО	М
4.2.450	2023001886	Насосный агрегат Вид насоса: Дивизимический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: 200 ММ. Диаметр выходного патрубка: 175 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 75 КВТ. Производительность: ≥ 450 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды.	421,60		421,60		421,60						421,60				421,60		ВО	М
4.2.451	2016000880	Насосный агрегат Вид насоса: Дивизимический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: 150 ММ. Диаметр выходного патрубка: 125 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 29 ≤ 37 КВТ. Производительность: ≥ 200 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Рабочая среда: Бытовые сточные воды.	303,00		303,00		303,00						303,00				303,00		ВО	М
4.2.452	202700015	Колесный экскаватор JCB JS160W. Тип экскаватора: Экскаватор одноковшовый Вид ходовой части: Колесная. Преодолеваемый подъем, %: 70. Емкость аккумуляторной батареи, Ач: 105. Транспортная скорость, км/ч: 27. Длина рукояти, мм: 3050. Наличие устройства быстрой перенавески: Да. Тяговое усилие лебедки, т: 0. Давление на грунт, Мпа: 0.028. Дополнительное оборудование: инструментальный ящик; Отопитель кабины; Предпусковой подогреватель; Проблесковый маячок; Рабочее освещение на платформе; Рабочее освещение на стреле; Кондиционер воздуха. Телескопическая рукоять: Нет. Наличие вспомогательных насосов: Да. Наличие бульдозерного отвала: Да. Радиус выноса задней части, мм: 1000. Объем ковша, м3: 0.72. Способ поставки товара: Единовременно. Дорожный просвет, мм: 350. Наличие навесного оборудования: Да. Максимальная высота разгрузки, мм: 7174. Максимальное усилие на рукояти, кН: 73,26. Максимальное усилие на ковше, кН: 101,99. Поток масла в линии ротации, л/мин: 0. Объем топливного бака, л: 310. Наличие гидроходоуменьшителя: Нет. Наибольший радиус копания, м: 9,352. Длина троса лебедки, м: 0. Подача гидронасоса, л/с: 4,33. Давление в линии ротации, бар: 305. Тип двигателя: Дизельный. Рабочее давление гидравлической системы, бар: 314. Колесная база, мм: 2500. Максимальная глубина копания, мм: 6451. Количество гидроцилиндров рабочего органа, шт: 4. Объем двигателя, л: 4,399. Скорость рабочая, км/ч: 16. Возможность подключения гидромолота: Да. Возможность подключения вращающихся гидронасадок: Да. Просвет под противовесом, мм: 1270. Скорость поворота платформы, об/мин: 8,9. Наличие лебедки: Нет. Эксплуатационная масса, т: 16823. Наличие двухпоточной реверсивной гидропривод: Да. Грузоподъемность, т: 4,5. Транспортная высота, мм: 3195. Мощность двигателя, кВт: 97. Ширина, мм: 2490. Наличие звуковой сигнализации заднего хода: Да. Максимальная высота погрузки, мм: 7174. Трансмиссия: Гидромеханическая. Транспортная длина, мм: 8446; Колесная формула: 4x4. Длина стрелы, мм: 5150. Ширина ковша, мм: 1067	26 498,80		26 498,80		26 498,80										26 498,80		ВО	М
4.2.453	2023003042	Дробилка для измельчения биологических отходов | Вид дробилки по назначению: Для измельчения биологических отходов. Вид дробилки по конструкционным особенностям: Роторная. Высота: ≥ 1266 ≤ 1276 мм. Мощность двигателя: ≥ 3 ≤ 4 кВт. Производительность: ≥ 20 ≤ 250 т/ч. Ширина: ≥ 641 ≤ 651 мм. Количество двигателей: 1 шт. Тип дробилки: Стационарная.	3 046,40		3 046,40		3 046,40							3 046,40			3 046,40		ВО	М
4.2.454	2025002073	Насосный агрегат Вид насоса: Дивизимический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: 200 ММ. Диаметр выходного патрубка: 150 ММ. Напор: >= 60 < 80 М. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 40 ≤ 132 КВТ. Производительность: ≥ 380 М3/Ч. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Тип исполнения корпуса: Консольный. Требования к комплектации: Крепежные болты (шурупы, винты, шайбы); Рама.	468,90		468,90		468,90							468,90			468,90		ВО	М
4.2.455	2022004483	Насосный агрегат. Вид насоса: Дивизимический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 32 кВт. Производительность: Больше или равно 100 м[3*]/ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В.	273,10		273,10		273,10							273,10			273,10		ВО	М
4.2.456	2020007117	Кондиционер бытовой Вид кондиционера: Сплит-система. Высота внутреннего блока: Больше или равно 600 мм. Высота наружного блока: Больше или равно 800 мм. Глубина внутреннего блока: Больше или равно 230 мм. Глубина наружного блока: Больше или равно 340 мм. Инверторный тип кондиционера: Да. Класс энергоэффективности (в режиме нагрева): не ниже А. Класс энергоэффективности (в режиме охлаждения): не ниже А. Максимальная длина коммуникаций: Равно 30 м. Максимальный воздушный поток, м3/мин: Равно 33. Минимальная рабочая температура: Равно -20 [0*]С. Мощность в режиме нагрева: >= 10 кВт. Мощность в режиме охлаждения: >= 10 кВт. Наличие антибактериального фильтра: Нет. Наличие системы антиобледенения: Нет. Наличие фильтров тонкой очистки воздуха: Нет. Потребляемая мощность при обогреве: Больше или равно 3 кВт. Потребляемая мощность при охлаждении: Больше или равно 3,4 кВт. Тип внутреннего блока: Напольно-потолочный. Ширина внутреннего блока: Больше или равно 1580 мм. Ширина наружного блока: Больше или равно 950 мм. Вид используемого хладагента: R 410A. Режим работы кондиционера: Охлаждение; Обогрев. Технические особенности: Таймер включения/выключения; Самодиагностика.	741,30		741,30		741,30							741,30			741,30		ВО	М
4.2.457	2016000960	Кондиционер Daikin FAQ100B/RQ100BV/W | Мощность обогрева, Вт - 11200. Мощность охлаждения, Вт - 11000. Тип - сплит-система.	1 220,80		1 220,80		1 220,80							1 220,80			1 220,80		ВО	М
4.2.458	2024001816	Кондиционер промышленный. Вид кондиционера: Система чиллер /фанкойл. Вид блока кондиционера: наружный. Вид компрессора: спиральный. Вид теплообменника: Микроканальный. Высота наружного блока :>=2400<=2535м. Глубина наружного блока:>=3700<=3819мм Диаметр жидкостной линии соединения (вход): равно 150мм. Диаметр жидкостной линии соединения (выход): Равно 150мм. Количество вентиляторов: равно 6 шт. Количество компрессоров: равно 4 шт. Количество контуров: Равно 2 шт. Количесто насосов: Равно 1 шт. Количество скоростей вращения вентилятора: равно 2 шт. Количество фаз:3 Максимальная длина коммуникаций: Больше или равно 30м. Мощность в режиме охлаждения: >=350 кВт. Мощность одного вентилятора: >=1,9<=2,1. Напряжение:380В. Объем бака для жидкости: Равно 500Л. ДМ3. Расход воздуха: больше или равно 144660 м [3*]/ч. Расход жидкости: больше или равно 72,29 м [3*]/ч. Тип вентилятора: осевой. охлаждения конденсатора: Воздушный	44 737,80		44 737,80		44 737,80							44 737,80			44 737,80		ВО	М
4.2.459	2015000794	Кран мостовой | Грузоподъемность, т - 5. Привод механизмов - электрический. Пролет, м - 12. Тип по количеству балок - двухбалочный. Тип конструкции - опорный. Токопровод - кабельный. Управление механизмами - с пола. Высота подъема, м - 16. Комплектация - в соответствии с техническим заданием. Исполнение - в соответствии с техническим заданием. НТД - ГОСТ 25546-82.	2 152,80		2 152,80		2 152,80							2 152,80			2 152,80		ВО	М
4.2.460	2020008847	Кран мостовой | Грузоподъемность, т - 10. Привод механизмов - электрический. Пролет, м - 13,5. Тип по количеству балок - двухбалочный. Тип конструкции - опорный. Токопровод - кабельный с роликовым подвесом. Управление механизмами - с пола. Высота подъема, м - 18. Комплектация - паспорт завода изготовителя, руководство по эксплуатации на русском языке, протокол испытаний. Исполнение - В соответствии с опросным листом, Требование к цветовому обозначению в соответствии с ГОСТ 12.2.058-81, Соответствовать требованиям ФНП "ПБ ОПО, на которых используются ПС" №533 от 12.11.13. НТД - предоставить сертификат соответствия требованиям ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования".	5 705,30		5 705,30		5 705,30							5 705,30			5 705,30		ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных/ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
4.2.461	2023002812	Компрессор передвижной. Количество ступеней компрессора: 1 ШТ. Количество цилиндров компрессорной установки: 3 ШТ. Максимальный уровень шума: 80 ДЕЦИБЕЛ. Масса: 150 КГ. Минимальное рабочее давление: 10 БАР. Мощность двигателя: 5 КВТ. Объем потерь компрессорного масла при максимальной мощности работы, мг/м3: 0.3. Объем ресивера: 270 Л; ДМ3. Способ передвижения: На раме (стойке). Вид объемного компрессора: Поршневой. Вид поршневого компрессора: Масляный. Вид привода: Ременной. Встроенный манометр: Да. Наличие шумопоглощающего кожуха: Нет. Напряжение: 380 В. Тип двигателя: Электрический. Тип компрессора: Объемный.	113,10		113,10		113,10							113,10			113,10		BO	M
4.2.462	202700016	Электрический мини-погрузчик. Погрузчик ковшовый Вид ходовой части: Колесная. Тип погрузчика: Фронтальный одноковшовый погрузчик. Высота подъема ковша погрузчика: >= 2500 < 3000 мм. Номинальная грузоподъемность: > 1.2 <= 2 т. Номинальная мощность двигателя (ей): < 40 л.с. Объем ковша: >= 0.15 < 0.5 м[3*]. Шарнирно-сочленённая рама: Да. Вырывное усилие, кипсьютон: Больше или равно 17. Высота: ≥ 2000 < 2100 мм. Длина: ≥ 2600 ≤ 2700 мм. Дорожный просвет: ≥ 200 ≤ 250 мм. Колесная база: ≥ 1250 < 1300 мм. Конструкция стрелы: Двухбалочная. Максимальная скорость движения: Больше или равно 12 км/ч. Максимальная технически допустимая масса: ≥ 1550 ≤ 1650 кг. Наличие отвалителя: Да. Наличие системы кондиционирования: Нет. Наличие устройства защиты оператора FOPS: Да. Наличие устройства защиты оператора ROPS: Да. Объем гидробака: Больше или равно 25 л; дм[3*]. Опрокидывающая нагрузка: ≥ 1700 ≤ 1800 кг. Орган управления погрузчиком: Руль. Радиус поворота: ≥ 2000 ≤ 2100 мм. Расположение двери кабины: Боковое. Трансмиссия: Гидромеханическая. Ширина: ≥ 1200 < 1300 мм. Ширина ковша: ≥ 1200 ≤ 1300 мм. Ширина колеи: ≥ 1100 ≤ 1300 мм. Ширина рабочей зоны отвала: Больше или равно 1300 мм. Эксплуатационная масса: < 8 т. Вид дополнительного оборудования для погрузчика ковшового: Стабилизатор; Телескопическая стрела; Противовес. Вид навесного оборудования для погрузчика ковшового: Ковша прямая лопата; Вилы грузовые. Колесная формула: 4x4. Тип двигателя: Электрический.	11 300,50		11 300,50		11 300,50							11 300,50			11 300,50		BO	M
4.2.463	2025000094	Агрегат насосный горизонтальный | Диаметр входящего патрубка, мм - 400. Диаметр выходящего патрубка, мм - 300. Напряжение питания, В - 6000. Мощность, кВт - 800. Напор, м - 75. Подача, м3/ч - 2400. Тип по действию - центробежный. Частота вращения, об/мин - 750. Рабочая среда - бытовые канализационные стоки. Комплектация - асинхронный электродвигатель, крепежные метизы, муфта соединения вала двигателя и насоса, ограждение муфты, паспорт на насосный агрегат.	40 849,60		40 849,60		40 849,60									40 849,60		40 849,60		BO	M
4.2.464	2023002475	Подъемник ножничный | Грузоподъемность, кг - >=500. Высота подъема min, мм - <=1210. Высота подъема max, мм - >=6000. Размер платформы, Ширина, мм - 800. Размер платформы, Длина, мм - 2100. Напряжение питания, В - 220. Мощность двигателя подъема, кВт - 1.6+/-10%. Число колес спереди/сзади, шт - 2/2.	674,00		674,00		674,00									674,00		674,00		BO	M
4.2.465	2024001561	Станок отрезной дисковый. Вид оборудования: Дисковый. Диаметр диска: Равно 350 ММ. Количество оборотов в минуту: Больше или равно 18.36 ОБ/МИН. Мощность: ≥ 1235 ≤ 1365 ВТ. Тип подачи оборудования: Маятниковая подача. Число режущих кромок: 1. Тип питания: От сети.	241,80		241,80		241,80									241,80		241,80		BO	M
4.2.466	2024002572	Вентилятор радиальный (центробежный). Тип вентилятора: Радиальный. Наименование вентилятора в зависимости от условий работы: Дымоудаления. Производительность вентилятора: Больше или равно 45000 М3/Ч. Давление полное, создаваемое вентилятором: ≥1.57 ≤ 1.78 КПА. Диаметр рабочего колеса: Равно 1350 ММ. Количество лопаток: Равно 32. Конструктивное исполнение двухстороннего и одностороннего радиального вентилятора: 3. Конструкция вентилятора радиального: Односторонний. Масса оборудования: ≥ 2150 ≤ 2300 КГ. Мощность, потребляемая вентилятором: ≥ 45 ≤ 90 КВТ. Направление вращения рабочего колеса вентилятора: Правое. Напряжение питания: 380. Тип системы вентиляции: Вытяжная. Угол поворота корпуса: Равно 270. Частота вращения рабочего колеса вентилятора: ≥ 730 ≤ 750 ОБ/МИН. Число фаз электродвигателя: 3. Вид комплектующих в составе вентилятора: Направляющий аппарат. Конфигурация лопаток рабочего колеса: Загнутые вперед. Материал корпуса: Оцинкованная сталь.	570,80		570,80		570,80									570,80		570,80		BO	M
4.2.467	2018003950	Станок токарный | Тип - токарно-винторезный. Длина обрабатываемого изделия, мм - >=1500. Размер державки резца, мм - 35. Диаметр заготовки (над станиной/над суппортом), мм - 630/350. Диаметр сквозного отверстия шпинделя, мм - 105. Диаметр токарного патрона, мм - 400. Шаг нарезаемой резьбы (мм/виток на дюйм) - 1-224/28-0,25. Частота вращения шпинделя, об/мин - 10-1250. Ход суппорта продольный/поперечный, мм - 1350/400. Напряжение питания, В - 380. Мощность, кВт - <=15. Масса, кг - <=4840. Размер, Ширина, мм - 1780+/-5. Размер, Длина, мм - 3740+/-5. Размер, Высота, мм - 1550+/-5. Комплектация - патрон 3-х кулачковый - 1 шт, люнет неподвижный (20-350мм) - 1 шт., люнет подвижный (20-150мм) - 1 шт., центр вращающийся - 1 шт, паспорт - 1 шт.. Исполнение - УХЛ4. НТД - ГОСТ 15150-69.	4 513,80		4 513,80		4 513,80									4 513,80		4 513,80		BO	M
4.2.468	202700017	Погрузчик JAC CPCD 100. Вид навесного оборудования для погрузчика вилочного: кран-балка, вилы. Высота 2600 мм Высота подъема вил 6м. Длина 4252 мм Длина вил 2000 мм Дополнительное оборудование: Проблесковый маячок желтого (оранжевого) цвета, отопитель кабины, знак аварийной остановки, огнетушитель, выключатель массы, звуковая сигнализация заднего хода. Колесная база 2800 мм Максимальная скорость движения 24 км/ч Масса 13800 кг Минимальный радиус поворота 3,9 м Мощность двигателя 115,8 л.с Номинальная грузоподъемность 10000 кг. Объем двигателя 7,1 л Объем топливного бака 200 л. Способ поставки товара. Единовременно Тип двигателя дизельный Тип погрузчика Вилочный Ширина 2268 мм	9 687,10		9 687,10		9 687,10									9 687,10		9 687,10		BO	M
4.2.469	2018005653	Агрегат турбоводоудухудувный GL-20 | Производительность, м3/ч - ≥48000. Давление max, кПа - 101,33 начальное (абсолютное). Мощность, кВт - ≤1250. Комплектация - Два комплекта турбокомпрессоров с рамой, муфтой, электродвигателем, защитным кожухом и шкафами управления (ШК3 и ШК18); центробежный; привод электродвигатель; система смазки; система охлаждения масла; антипомпажный клапан; входной направляющий аппарат; выходной диффузор с регулируемыми лопатками; рама для установки узлов турбокомпрессора; комплект фундаментных болтов; система трубопроводов турбокомпрессора; компенсаторы тепловых расширений (трубопровод нагнетания и всасывания); конусный диффузор (трубопровод нагнетания); комплект запорно - регулирующей арматуры; защитный кожух; система управления и противоаварийной защиты; панель местного управления; шкаф(ы) управления; распределительный щит низкого напряжения; полевые приборы (датчики давления, температуры, и др.); техническая документация на русском языке: эксплуатационная, документы по качеству, руководство по эксплуатации, руководство по ремонту;. Исполнение - рабочая среда: атмосферный воздух; начальное давление 101,33 кПа; конечное давление 70 кПа; конечная температура сжатого воздуха 100 град.С; диапазон регулирования 45...100% от ном. производительности; номинальное напряжение электропривода 10000В; частота вращения электропривода 3000 об/мин; номинальное напряжение вспомогательного оборудования 380 В; степень защиты электропривода ≥IP55; уплотнения ротора турбокомпрессора: сухие торцевые; подшипниковые узлы: скольжения; охлаждение подшипников: масляное; материал корпуса турбокомпрессора: чугун; материал ротора турбокомпрессора: алюминиевый сплав; шкаф управления задвижками; шкаф управления воздуходувками: выполнить в соответствии с приложением; наработка на отказ механических узлов ≥ 8000 час.; межсервисный интервал ≥ 8000 час.; наработка на отказ системы контроля, защиты и управления ≥ 8000 час.; полный срок службы турбокомпрессора (за исключением быстроизнашивающихся деталей) ≥ 20 лет; звуковое давление ≤ 80дБ.	101 208,70		101 208,70		101 208,70										101 208,70	101 208,70		BO	M
4.2.470	2018005648	Плоттер (графопостроитель). Вид: Рулонный. Тип размещения: Напольный. Формат: A0. Максимальная ширина печатного поля: >= 900 ММ. Наличие дисплея: Да. Разрешение печати, dpi: >=2400x1200. Цветность: Цветной. Интерфейс: Ethernet. Технология: Струйный.	624,10		624,10		624,10										624,10	624,10		BO	M
4.2.471	2022000887	Коммутатор Тип коммутатора: Управляемый. Блок питания: Встроенный. Количество блоков питания: 1 шт. Тип блоков питания: Фиксированные. Тип передачи данных: Ethernet. Тип электропитания: AC. QoS классификация трафика на основании ACL: Да. Виртуальное тестирование кабеля: Да. Внутренняя пропускная способность: >= 50 Гбит/с. Возможность загрузки файлов на устройство по незашифрованному протоколу передачи файлов: Да. Возможность загрузки файлов на устройство по шифрованному протоколу передачи файлов: Да. Возможность изменения размера максимальной единицы передачи (maximum transmission unit, MTU): Да. Возможность работы в качестве DHCP relay агента: Да. Возможность работы в качестве DHCP-клиента: Да.	547,20		547,20		547,20										547,20	547,20		BO	M

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IVквартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
4.2.472	2018003330	Принтер HP DesignJet T730 36-in (F9A29A) | Технологии печати - струйная. Тип печати - цветная. Печатный носитель - рулон, лист. Формат печатного носителя - ≥A0. Размер печатный носитель, Ширина, мм - ≥841. Размер печатный носитель, Высота, мм - ≥1189. Размер печатный носитель, Толщина, мм - ≥0.3. Плотность, г/м2 – 60*…163*. Качество печати, т/д - ≥2400x1200. Двусторонняя печать - Нет. Интерфейсы - Ethernet (RJ-45), 802.11n, USB 2.0.	258,70		258,70		258,70									258,70	258,70		ВО	М
4.2.473	2014001016	Кислородомер ЭКОСТАБ DO234 | Характеристика точности СИ - ≤±2%. Тип прибора - портативный. Диапазон измерений концентрации, мг/л - 0 ≥20. Диапазон измерений насыщения, % - 0 ≥200. Диапазон измерений температуры, град. Цельсия - ≤0 ≥+50. Калибровка - автоматическая. Типоразмер используемых батарей - АА. Назначение - для измерений массовой концентрации растворенного в воде кислорода. Комплектация - кислородомер, оптический датчик растворенного кислорода с кабелем ≥3 м, калибровочный колпачок, элементы питания (тип АА) - 3 шт, кейс, руководство по эксплуатации, свидетельство/паспорт с отметкой о поверке/первичной поверке, проведенной в соответствии с требованиями Приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 31 июля 2020 г. N 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке".	929,10		929,10		929,10									929,10	929,10		ВО	М
4.2.474	2024005507	Шумомер-анализатор ОКТАВА-111/Контролер-24	447,50		447,50		447,50									447,50	447,50		ВО	М
4.2.475	2014000997	Весы лабораторные Аналитические весы VIBRA HT-224RCE | Тип - аналитические. Класс точности - специальный 1. Диапазон измерений массы, г - ≤0,01; ≥220. Дискретность отсчета, г - ≤0,0001. Комплектация - весы, блок питания, руководство по эксплуатации, паспорт, свидетельство/паспорт с отметкой о поверке/первичной поверке, проведенной в соответствии с требованиями Приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 31 июля 2020 г. N 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке". Исполнение - с автоматической калибровкой. НТД - ГОСТ OIML R 76-1-2011.	268,70		268,70		268,70									268,70	268,70		ВО	М
4.2.476	2014001011	Шкаф сушильный лабораторный Unity | Объем камеры, л - >=70	163,50		163,50		163,50									163,50	163,50		ВО	М
4.2.477	2017004752	Баня песчаная лабораторная LOIP LH-403	136,00		136,00		136,00									136,00	136,00		ВО	М
4.2.478	2022004691	Агрегат насосный вертикальный | Диаметр входящего патрубка, мм - 200. Диаметр выходящего патрубка, мм - 200. Напряжение питания, В - 380+/-5. Мощность, кВт - >=13,5. Напор, м - >=20. Подача, м3/ч - >=260. Тип по действию - центробежный. Частота вращения, об/мин - 1455.	1 111,50		1 111,50		1 111,50						1 111,50				1 111,50		ВО	М
4.2.479	2022004690	Насосный агрегат. Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Максимальная рабочая температура: Равно 25 ГРАД.ЦЕЛЬС. Минимальная рабочая температура: Равно 5 ГРАД.ЦЕЛЬС. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤10 КВТ. Производительность: Равно 180 М3/Ч. Система охлаждения: Рубашка охлаждения с теплоносителем. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Рабочая среда: Бытовые сточные воды; Техническая вода. Требования к комплектации: Кабель питания	846,00		846,00		846,00						846,00				846,00		ВО	М
4.2.480	2024001891	Насосный агрегат. Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр выходного патрубка: Равно 800 ММ. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: Н. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 20≤ 22 КВТ. Производительность: ≥ 1080 ≤ 5940 М3/Ч. Степень защиты: IP68. Тип уплотнения вала: Двойной торцевой. Материал корпуса: Нержавеющая сталь. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды; Активный ил; Техническая вода; Иловая вода. Тип исполнения корпуса: Моноблочный. Требования к комплектации: Рама; Шкаф управления; Кабель питания; Крепежные болты (шурупы, винты, шайбы).	2 301,30		2 301,30		2 301,30						2 301,30				2 301,30		ВО	М
4.2.481	2021003438	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр выходного патрубка: Равно 80 мм. Напор:>= 25 < 40 м. Номинальная мощность электродвигателя: Больше или равно 3.7 кВт. Производительность: Больше или равно 60 м[3*]/ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Частота вращения вала насоса: >= 2000 об/мин. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды.	181,50		181,50		181,50						181,50				181,50		ВО	М
4.2.482	2014003483	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 22 КВТ. Производительность: Больше или равно 80 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды.	108,70		108,70		108,70						108,70				108,70		ВО	М
4.2.483	2014001339	Компрессор поршневой Remeza СБ4-100F22	386,30		386,30		386,30						386,30				386,30		ВО	М
4.2.484	2023001889	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: 200 ММ. Диаметр выходного патрубка: 175 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 55 КВТ. Производительность: 400 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды.	398,70		398,70		398,70						398,70				398,70		ВО	М
4.2.485	2025001026	Насосный агрегат VSNP VS.500.1250.10.M3.C10/63500 Материал корпуса статора: чугун Материал вала: Stainless AISI 431 Материал уплотнения вала: Коррозионно- устойчивый твердый сплав карбида вольфрама Максимальное количество пусков в час: >=15 Количество полюсов: 10 Датчик протечки в корпусе в корпусе статора: Многоразовый поплавковый, FLS Датчик протечки в клеммной коробке: Многоразовый поплавковый, FLS Датчик температуры подшипника: наличие Датчик температуры обмотки статора: наличие Модуль памяти : наличие Возможность работы с ПЧ: наличие Экранированный кабель SUBCAB S3x50 + 3x25/3 + S(4x0.5) с контрольными жилами для системы мониторинга и контроля, с возможностью работы от преобразователя частоты: наличие Система мониторинга	21 724,70		21 724,70		21 724,70						21 724,70				21 724,70		ВО	М
4.2.486	2016000344	Кондиционер Electrolux EACU-60H/DC/N3 / EACO/I-60H/DC/N3 | Мощность обогрева, Вт - 20500. Мощность охлаждения, Вт - 17000. Тип - сплит-система. Площадь охлаждения, м2 - 170. Исполнение - в соответствии с опросным листом.*	695,10		695,10		695,10						695,10				695,10		ВО	М
4.2.487	2023001396	Агрегат компрессорный винтовой Производительность, м3/мин: < 2. Вид привода: Ремённый. Напряжение: 380 В. Способ передвижения: На раме (стойке). Тип: Передвижной. Тип двигателя: Электрический. Комплектация: Осушитель; Ресивер; Кожух шумозащитный. Условия эксплуатации: В помещении.	1 352,00		1 352,00		1 352,00						1 352,00				1 352,00		ВО	М
4.2.488	2016001568	Таль электрическая канатная | Вид изделия: Таль. Грузоподъемность: Больше или равно 10000 КГ. Высота подъема: Равно 18 М. Тип тягового органа: Канат. Мощность привода, кВт – 8÷2х0,37. Напряжение питание привода, В - 380. Скорость подъема, м/мин - 0,45-3,6. Тормозной механизм - электромагнитный. Исполнение - профиль пути № 36М; 45М, тормоз на подъем, тормоз на перемещение.	2 089,50		2 089,50		2 089,50						2 089,50				2 089,50		ВО	М
4.2.489	2022002132	Насос агрегатный Тип двигателя: Электрический. Тип насоса: Винтовой. Тип насоса по принципу действия: Роторный. Напряжение: 380 В. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 5 ≤ 6 кВт. Производительность: ≥ 2 ≤ 17 м[3*]/ч. Рабочая среда: Коагулянт. Требования к комплектации: Датчик давления; Рама; Крепежные болты (шурупы, винты, шайбы).	800,30		800,30		800,30						800,30				800,30		ВО	М
4.2.490	2022002212	Насосный агрегат Вид насоса: Объемный. Тип двигателя: Электрический. Напор: >= 60 < 80 М. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 18.5 ≤ 37 КВТ. Производительность: ≥ 45 ≤ 120 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Роторный. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Активный ил; Иловая вода. Требования к комплектации: Крепежные болты (шурупы, винты, шайбы); Датчик давления; Рама.	4 688,40		4 688,40		4 688,40						4 688,40				4 688,40		ВО	М
4.2.491	2024003757	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: Равно 125 ММ. Диаметр выходного патрубка: Равно 100 ММ. Максимальная рабочая температура: Равно 140 ГРАД.ЦЕЛЬС. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 90 КВТ. Производительность: Больше или равно 322 М3/Ч. Степень защиты: IP54. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Горячая вода. Требования к комплектации: Рама.	2 434,30		2 434,30		2 434,30						2 434,30				2 434,30		ВО	М
4.2.492	2019004027	Станок для гибка арматуры СГА-1 Диаметр изгибаемой арматуры (max), мм - 40. Радиус изгиба, допускаемый по внутреннему контуру, мм - 20...55. Скорость вращения рабочего диска, об/мин - 3,4, 14. Напряжение питании, В - 380. Мощность электродвигателя, кВт - 3. Размер станка, Длина, мм - 760. Размер станка, Высота, мм - 680. Размер станка, Ширина, мм – 790. Масса станка, кг - 380. Назначение - для гибки прутков из арматурной и круглой стали. Комплектация - паспорт, инструкция, гарантия.	189,30		189,30		189,30						189,30				189,30		ВО	М
4.2.493	2024001561	Станок отрезной дисковый Вид оборудования: Дисковый. Диаметр диска: Равно 350 ММ. Количество оборотов в минуту: Больше или равно 18.36 ОБ/МИН. Мощность: ≥ 1235 ≤ 1365 ВТ. Тип подачи оборудования: Маятниковая подача. Число режущих кромок: 1. Тип питания: От сети.	241,80		241,80		241,80							241,80			241,80		ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных/ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
4.2.494	2018004459	Полуавтомат сварочный	Напряжение питающей сети, В - 380+/-15%. Мощность номинальная, кВА - 14,6+/-0,2 MIG, 15,7+/-0,2 MMA. Диапазон сварочных токов, А - 30...350 MIG, 10...350 MMA. Диаметр сварочной проволоки, мм - 0,8, 1,0, 1,2, 1,6. Диапазон сварочных напряжений, В - 17,0...31,5 MIG, 20,4...34,0MMA. Коэффициент мощности - 0,91+/-0,01. КПД - 85+/-2. Диапазон регулирования скорости подачи проволоки, м/мин - 1,5...22,0. Масса, кг - 115+/-5. Размер, Ширина, мм - 510+/-15. Размер, Длина, мм - 1070+/-20. Размер, Высота, мм - 1390+/-25. Назначение - для проведения сварочных операций на металлических изделиях. Комплектация - сварочный аппарат - 1шт, горелка в сборе MS 240, длина кабеля горелки 3м - 1шт, комплект соединительных кабелей, 2м - 1шт, клемма заземления в сборе 500А, длина кабеля 3м - 1шт, комплект ЗИП - 1шт, комплект запасных роликов - 1комплект, руководство по эксплуатации - 1шт, дополнительно: сварочная горелка MS 240 с водяным охлаждением, длина кабеля горелки 5м - 1шт, сварочная маска AS-5000F с автоматически затемняющимся светофильтром - 1шт. Исполнение - выносной подающий механизм, источник питания, блок жидкостного охлаждения.	598,70		598,70		598,70						598,70				598,70		ВО	М
4.2.495	2023002812	Компрессор передвижной. Количество ступеней компрессора: 1 ШТ. Количество цилиндров компрессорной установки 3 ШТ. Максимальный уровень шума: 80 ДЕЦИБЕЛ. Масса: 150 КГ. Минимальное рабочее давление: 10 БАР. Мощность двигателя: 5 КВТ. Объем потерь компрессорного масла при максимальной мощности работы, мл/м3: 0.3. Объем ресивера: 270 Л; ДМ3. Способ передвижения: На раме (стойке). Вид объемного компрессора: Поршневой. Вид поршневого компрессора: Масляный. Вид привода: Ременной. Встроенный манометр: Да. Наличие шумопоглощающего кожуха: Нет. Напряжение: 380 В. Тип двигателя: Электрический. Тип компрессора: Объемный.	113,10		113,10		113,10						113,10				113,10		ВО	М
4.2.496	2018000072	Компрессор промышленный, Давление рабочее, МПа - от 0,7 до 1,3. Мощность двигателя, кВт - 7,5. Объем ресивера, л - 500. Производительность, л/мин - от 710 до 1160. Тип - винтовой. Тип привода - электрический. Уровень шума, дБ - 65. Исполнение - IP 55, с микропроцессорным управлением, в шумопоглощающем корпусе. Габаритные размеры - 1796х635х1410 мм, Вес - 475 кг.	674,80		674,80		674,80						674,80				674,80		ВО	М
4.2.497	2024001535	Станок профилегибочный Тип привода: Гидравлический. Тип обрабатываемого профиля: Лист. Вид станка: Спирально-навивной. Максимальная толщина заготовки: Равно 30 мм. Мощность: ≥ 10 < 11 кВт. Номинальное напряжение: Равно 380 В. Тип управления: ЧПУ. Усилие гибки: Равно 70 т.	5 267,50		5 267,50		5 267,50						5 267,50				5 267,50		ВО	М
4.2.498	2016001359	Стиральная машина профессиональная Номинальная (максимальная) загрузка белья: > 15 <= 25 КГ. Мощность: > 15 <= 20 КВТ. Тип нагрева воды: Электрическая. Скорость вращения барабана: > 750 <= 1000 ОБ/МИН. Тип по способу загрузки: Фронтальная. Тип управления: Автоматическое. Программируемые параметры этапов стирки: Скорость вращения барабана; Температура; Время цикла. Тип по степени отжима: Без отжима; Промежуточный отжим; Окончательный отжим.	647,10		647,10		647,10						647,10				647,10		ВО	М
4.2.499	2018005242	Шлагбаум [STOPLINE-L] [ДВЗ-М-LL-50.Э-1-ДС]	Длина стрелы,м - [5]. Напряжение питания, В - [220]. Мощность потребляемая,Вт - [250]. Скорость открывания, с - [9]. Интенсивность использования,% - [30]. Количество циклов в сутки - [100]. Материал корпуса тумбы - [углеродистая сталь]. Материал стрелы - [алюминий]. Диапазон температур рабочих, град. Цельсия - [-40...+40]. Комплектация - паспорт завода-изготовителя; шлагбаум - 1шт; кабельная продукция - до 20м; шкаф управления - 1шт. Исполнение - тип привода - электромеханический; исполнение привода - IP 69; рабочее напряжение привода - 24 В; управление устройством - кнопочное, проводное; угол открытия - не менее 82 градусов; установка короба управления - на улице; дополнительные устройства - пульт ДУ, светофор; без защитного покрытия.*	1 426,20		1 426,20		1 426,20						1 426,20				1 426,20		ВО	М
4.2.500	2024005649	Напольно-потолочный кондиционер Breeon BLC- 48ACF Компрессор - Не инвертор Режим работы - Холод/тепло Охлаждение, кВт14.07 Обогрев, кВт15.24 Потребление при охлаждении, кВт4.68 Потребление при обогреве, кВт4.42 Площадь, м²140 Воздухообмен, м³/ч2150 Энергоэффективность В Хладагент R410A о жидкостной трубы, дюйм3/8 о газовой трубы, дюйм3/4 Max длина трассы, м50 Перепад высот, м30 Напряжение, В380 Тип установки Универсальный Режим осушения Да Дренажная помпа Да Диапазон t на обогрев, °C- 15...+24 Диапазон t на охлаждение, °C- 15...+49 Сила тока на охлаждение, А8.1 Сила тока на обогрев, А8 Сечение кабеля питания, мм²2x1 Сечения межблочного кабеля, мм²5x1.5 Подключение питания Наружный блок Режим вентиляции Да Самодиагностика Да Авто режим Да Гарантия3 года Внешний блок Уровень шума, дБа58	719,10		719,10		719,10						719,10				719,10		ВО	М
4.2.501	2023003791	Воздухонагреватель системы вентиляции Вид теплообменного оборудования системы вентиляции: Воздухонагреватель. Тип воздуховода по форме поперечного сечения: Круглый. Тип воздухонагревателя: Электрический. Высота оборудования: ≥ 585 ≤ 605 ММ. Длина оборудования: ≥ 680 ≤ 700 ММ. Масса оборудования: ≥ 24 ≤ 28 КГ. Материал корпуса оборудования: Оцинкованная сталь. Мощность оборудования: ≥ 22.3 ≤ 23.3 КВТ. Напряжение питания: 400 В. Расход воздуха: ≥ 4165 ≤ 4335 М3/Ч. Степень защиты корпуса (код IP): IP54. Число фаз электродвигателя: 3. Ширина оборудования: ≥ 600 ≤ 620 ММ.	120,10		120,10		120,10						120,10				120,10		ВО	М
4.2.502	2019004248	Преобразователь частоты ЭКРА ЭСН-220.2 УХЛ4 ООО НПП «ЭКРА»	73 720,50		73 720,50		73 720,50							73 720,50			73 720,50		ВО	М
4.2.503	2023000679	Преобразователь частоты низковольтный Выходная мощность: Равно 132 КВТ. Номинальное входное напряжение: 380 В. Номинальное выходное напряжение: 380 В. Номинальный ток: Равно 260 А. Тип подключаемого двигателя: Асинхронный. Высота: 870 ММ. Глубина: 360 ММ. Число фаз напряжения на входе: 3. Число фаз напряжения на выходе: 3. Ширина: 500 ММ. Степень защиты корпуса: IP20. Тип размещения: Настенный.	340,30		340,30		340,30								340,30		340,30		ВО	М
4.2.504	2022001912	Установка электрогенераторная. Вид запуска: Электростартерный. Вид тока: Переменный. Время непрерывной работы: Больше или равно 5.6 ч. Высота: ≥ 640 ≤ 660 мм. Длина: ≥ 805 ≤ 825 мм. Количество розеток 220В: Равно 2 шт. Количество розеток 380В: Равно 1 шт. Количество фаз генератора: 3. Максимальная мощность генератора: > 10 <= 25 кВт. Масса: ≥ 190 ≤ 200 кг. Наличие аккумулятора: Да. Наличие защиты от перегрузок: Да. Напряжение: 400 В; 230 В. Номинальная мощность генератора: > 9 <= 10 кВт. Объем топливного бака: Больше или равно 27.5 л;^дм[3*]. Рабочий объем двигателя: Равно 690 см[3*];^мл. Расход топлива, л/ч: ≥ 4.7 ≤ 5.1. Сила тока: Равно 18 А. Степень защиты установки электрогенераторной: IP 23. Тип генератора: Синхронный. Тип двигателя: Бензиновый. Тип охлаждения: Воздушный. Уровень шума: ≥ 50 ≤ 97 дБ. Частота вращения вала двигателя: Равно 3000 об/мин. Число тактов: 4 шт. Число цилиндров: Равно 2 шт. Ширина: ≥ 660 ≤ 680 мм.	410,20		410,20		410,20								410,20		410,20		ВО	М
4.2.505	2022002842	Преобразователь частоты низковольтный Выходная мощность: Равно 37 КВТ. Номинальное входное напряжение: 380 В. Номинальное выходное напряжение: 380 В. Номинальный ток: Равно 75 А. Тип подключаемого двигателя: Асинхронный. Число фаз напряжения на входе: 3. Число фаз напряжения на выходе: 3. Степень защиты корпуса: IP55. Тип размещения: Настенный.	148,70		148,70		148,70								148,70		148,70		ВО	М
4.2.506	2020000365	Низковольтное комплектное устройство Шкаф оперативного тока. Цвет – серый. Материал корпуса - металл. Исполнение - в соответствии с опросным листом.	1 193,70		1 193,70		1 193,70								1 193,70		1 193,70		ВО	М
4.2.507	2020000408	Анализатор влажности Adam PMB-163	412,00		412,00		412,00								412,00		412,00		ВО	М
4.2.508	2015003460	Турбидиметр Hanna Instruments HI98703-02	Диапазон измерений - ≤0,1 ≥1000. Единицы измерения - NTU. Точность измерения мутности, % - ≤±6. Интерфейсы - USB, RS232. Источник света - вольфрамовая лампа накаливания. Комплектация - кейс для переноски, 5 кювет с крышками, 4 калибровочных стандартных раствора, салфетка для чистки кювет, комплект батарей, блок питания 12 В, руководством по эксплуатации, свидетельство/паспорт с отметкой о поверке/первичной поверке, проведенной в соответствии с требованиями Приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 31 июля 2020 г. N 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке".	168,00		168,00		168,00								168,00		168,00		ВО	М
4.2.509	2019002338	Сенсор Сенсон СМ-9001	Назначение - для стационарного газоанализатора Сенсон СД, мод 7031, установленных в установке ВЕНТЛИТ. Комплектация - руководство по эксплуатации,паспорт с отметкой о первичной поверке. Исполнение - уровень взрывозащиты 1Ex ia d IIC T4 Gb X, класс защиты, обеспечиваемый оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP65, сенсор оптический на метан, минимальное значение ≤0,01 % об.доли, максимальное значение ≥5 % об.доли, выходной сигнал: цифровой последовательный канал UART, температура окружающей среды минимальное значение ≤-20 град.Цельсия, максимальное значение ≥40 град.Цельсия, напряжение питания минимальное значение ≤3,2 В, максимальное значение ≥3,4 В, гарантийный срок службы: ≥3 года.	402,60		402,60		402,60								402,60		402,60		ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
4.2.510	2021001082	Блок питания, сигнализации и связи БПС-21М-М | Тип прибора - стационарный. Режим измерения - непрерывный. Цифровая индикация - да. Погрешность преобразования входного сигнала,% - ≤±2. Время прогрева блока, мин - ≤5. Напряжение на входе, В - минимальное напряжение на входе ≤150, максимальное напряжение на входе ≥253. Напряжение на выходе (для питания датчика), В - минимальное напряжение на выходе ≤28, максимальное напряжение на выходе ≥32. Диапазон рабочей температуры, град. Цельсия - минимальный диапазон рабочей температуры ≤+1, максимальный диапазон рабочей температуры ≥+50. Количество порогов срабатывания сигнализации, шт - 2. Тип выходного устройства - RS 485 Modbus RTU. Количество контрактов, шт - 2. Степень защиты блока - Степень защиты, обеспечиваемой оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP20. Назначение - для питания газоанализаторов хлора ДАХ-М-06. Комплектация - блок питания, ведомость эксплуатационных документов, руководство по эксплуатации, копия методики поверки, комплект ЗИП, паспорт с отметкой о первичной поверке. Исполнение - БПС-21М-М.	1 231,20		1 231,20		1 231,20						1 231,20				1 231,20		ВО	М
4.2.511	2022002097	Уровнемер ЛевелСенс | Тип - радарный микроволновой. Диапазон измерения, м - минимальное значение ≤0,3, максимальное значение ≥16. Погрешность измерения, мм - ≤±4. Давление рабочее, МПа - избыточное давление измеряемой среды минимальное значение ≤0,1, максимальное значение ≥0,3. Рабочая среда - гипохлорит. Температура рабочей среды, град. Цельсия - минимальное значение ≤-55, максимальное значение ≥+100. Температура рабочая, град. Цельсия - минимальное значение ≤-20, максимальное значение ≥+60. Напряжение питания, В - минимальное значение ≤20, максимальное значение ≥30. Сигнал выходной, мА - минимальное значение 4, максимальное значение 20. Соединение с процессом - резьбовое: NPT 1 1/2. Назначение - непрерывного измерения уровня жидкостей, суспензий и эмульсий. Комплектация - преобразователь 4-20 мА+HART+дисплей, паспорт с отметкой о проведении первичной поверки. Исполнение - общепромышленное, температурное исполнение - стандартное, рупорная антенна из нержавеющей стали DN40 с чехлом из фторопласта PTFE, степень защиты, обеспечиваемой оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP65.	1 692,00		1 692,00		1 692,00						1 692,00				1 692,00		ВО	М
4.2.512	2020009477	Расходомер электромагнитный | Давление рабочее, МПа - >=1,6. Диаметр условный, мм - 300. Диапазон измерений, м3/ч - <=80 >=1200. Материал корпуса, сенсора, футеровки - сталь, титан, фторопласт. Напряжение питания, В - <=110 >=250. Погрешность измерения, % - <=+/-0,5. Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая температура среды, град. Цельсия - <=5 >=40. Сигнал выходной, мА - 4 20 + Hart. Интерфейсы - RS485 Modbus RTU. Межповерочный интервал (межаттестационный интервал) - >=60 мес. Назначение - для измерения расхода воды. Комплектация - инструкция по эксплуатации на русском языке, паспорт, монтажный комплект, соединительный кабель 50 м свидетельство о первичной поверке, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 2510, методика поверки. Исполнение - первичный преобразователь, вторичный блок электроники (корпус - алюминиевый с покрытием), раздельное исполнение, язык ЖК дисплея - русский, архив ошибок, энергонезависимая память, степень защиты обеспечиваемая оболочкой (код IP) по ГОСТ 14254-2015 для первичного преобразователя и вторичного электронного блока - не ниже IP67, модуль самоочистки электродов, возможность проведения имитационной поверки	722,50		722,50		722,50						722,50				722,50		ВО	М
4.2.513	2022002690	Уровнемер ЭЛМЕТРО-РПУ | Тип - радарный. Диапазон измерения, м - <=0,6 >=20. Погрешность измерения, мм - +/- 3. Давление рабочее, МПа - >=-0,1 >= 1,6. Рабочая среда - жидкость. Напряжение питания, В - <=18 >=36. Сигнал выходной, мА - 4 20, HART. Соединение с процессом - резьба ISO228 G1-1/2. Назначение - для непрерывного измерения уровня различных продуктов вязких жидких масс. Комплектация - уровнемер радарный, паспорт с отметкой о первичной поверке, руководство по эксплуатации, методика поверки. Исполнение - взрывозащищенный уровнемер ЭЛМЕТРО-РПУ-D-DSML-0-CDS-H5-A02X-G-A1A1-Y-N , встроенный ЖК дисплей, степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015 IP66/IP67.	719,60		719,60		719,60						719,60				719,60		ВО	М
4.2.514	2024002688	Уровнемер ЭЛМЕТРО-РПУ Тип - радарный. Диапазон измерения, м - <=0,6 >=10. Погрешность измерения, мм - <=+/- 3. Давление рабочее, МПа - <=-0,1 >= 1,6. Рабочая среда - жидкость. Температура рабочей среды, град. Цельсия - <=10 >=15. Напряжение питания, В - <=18 >=36. Сигнал выходной, мА - 4 - 20 (HART) + Modbus RTU. Соединение с процессом - резьба ISO228 G1 1/2. Назначение - для измерения уровня гипохлорита натрия. Комплектация - уровнемер радарный, паспорт с отметкой о первичной поверке, руководство по эксплуатации, методика поверки. Исполнение - общепромышленное, ЭЛМЕТРО-РПУ-0-DSML-0-CDS-R2- A02X-G-0202, встроенный ЖК дисплей, штыревая антенная R2, степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP66/IP67.	982,00		982,00		982,00						982,00				982,00		ВО	М
4.2.515	2018004400	Газоанализатор стационарный Тип ДАХ-М -06ТР-H2S-40 | Характеристика точности СИ - <= 10 мг/м3: <=+/-2 мг/м3, >10 мг/м3: <=+/-(2+0,25(Сих-10)) мг/м3. Тип прибора - стационарный. Компоненты измерения (диапазон концентрации, мг/м3) - H2S, минимальный диапазон концентрации 0, максимальный диапазон концентрации <=40. Напряжение питания, В - минимальное напряжение питания <=10, максимальное напряжение питания >=32. Температура рабочей среды, град. Цельсия - минимальная температура рабочей среды <=-20, максимальная температура рабочей среды >=40. Сигнал входной, мА - минимальное значение 4, максимальное значение 20. Интерфейсы - RS-485. Номер Федерального информационного фонда - 44423-15. Назначение - контроль концентрации сероводорода в воздухе рабочей зоны. Комплектация - датчик, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке, методика поверки, комплект ЗИП.	229,20		229,20		229,20						229,20				229,20		ВО	М
4.2.516	2021001080	Газоанализатор стационарный Тип ДАХ-М -06-02-30 | Диапазон измерения СИ - кислород, минимальное значение 0 % объемной доли, максимальное значение >=30 % объемной доли. Характеристика точности СИ - <=+/-0,9 % объемной доли. Тип прибора - стационарный. Напряжение питания, В - <=10...>=32. Температура рабочей среды, град. Цельсия - <=-20...>=40. Интерфейсы - RS-485. Межповерочный интервал (межаттестационный интервал) - >=1 года. Номер Федерального информационного фонда - 44423-15. Назначение - контроль концентрации кислорода в воздухе рабочей зоны. Комплектация - датчик, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке, копия методики поверки, комплект ЗИП: адаптер для подачи газовой смеси, магнитный стилус. Исполнение - материал корпуса алюминий, электрохимический сенсор, 4х проводная линия связи, цифровая индикация, 2 порога сигнализации, схема единица младшего разряда 0,01,номинальный коэффициент преобразования 0,533.	200,80		200,80		200,80						200,80				200,80		ВО	М
4.2.517	2024000947	Расходомер-счетчик Волга Тритон (или эквивалент) | Характеристика точности СИ - пределы допускаемой относительной погрешности измерений скорости потока <=+/-(1,0 + 0,1/v). Диапазон измерений скорости, м/с - <=-6 >=6. Рабочая среда - сточная вода. Количество каналов, шт - 4. Напряжение питания, В - >=198 <=242. Рабочая температура среды, °С - <=5 >=40. Комплектация - погружной комбинированный преобразователь скорости (эффект Доплера) и уровня (ультразвуковой и гидростатический) -1 шт, зонд гидростатический с кабелем 20 м - 1шт, кабель первичного преобразователя скорости и уровня невентилируемый длиной 20 м, экранированный, монтажная пластина из нержавеющей стали для плоского дна, вторичный блок с сенсорным экраном (4-х канальный), наличие энергонезависимой памяти объемом 8 Гб (глубина хранения архива не менее 10 лет) для обеспечения возможности хранения и просмотра архивных данных (среднечасовых, среднесуточных, ежемесячных, возможность преобразования отчетов в формат Exell для записи на USB флэш-карт), наличие во вторичном блоке отдельного порта для подключения комбинированного радарного бесконтактного преобразователя скорости и уровня, порт для USB флэш-карты, паспорт, свидетельство о первичной поверке на бумажном носителе, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 2510. Исполнение - выходные сигналы: аналоговый, импульсный, цифровой (RS-485), диапазон измерений уровня: <=0,04 >=10 м, пределы допускаемой приведенной погрешности при измерении уровня: <=+/-0,2 % (гидростатический), <=+/-0,1 % (ультразвуковой).	2 475,70		2 475,70		2 475,70						2 475,70				2 475,70		ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных/ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
4.2.518	2023002431	Уровнемер | Характеристика точности СИ - ≤±0,15% (от верхнего предела диапазона измерений). Тип - ультразвуковой, рабочая частота 50 кГц. Диапазон измерения, м - ≤0,2 ≥6. Давление рабочее, МПа - ≥0,1. Температура рабочая, град. Цельсия - ≤-30 ≥40. Напряжение питания, В - ≥18 ≤36 (пост. тока). Сигнал выходной, мА - ≥4 ≤20, HART. Соединение с процессом - резьбовое соединение G1 1/2. Назначение - измерение уровня. Комплектация - уровнемер ультразвуковой, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке или свидетельство о поверке на бумажном носителе с подписью и клеймом поверителя, методика поверки, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 2510, настройка с помощью кнопок, LED индикаторы для контроля настройки, крепежная гайка (пластик) G1 1/2. Исполнение - стандартное, ширина луча - 14 градусов, 2-х проводная, степень защиты, обеспечиваемая оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP67, полностью пластмассовый преобразователь PVDF, механическое соединение с процессом G1 1/2", механическое соединение с резьбой G1 1/2.	1 155,40		1 155,40		1 155,40							1 155,40				1 155,40		BO	M
4.2.519	2022001217	Уровнемер Элемер-УР-31 | Диапазон измерения СИ - <= 500 - >=20000 мм. Тип - радарный. Погрешность измерения, мм - <=+/-3. Рабочая среда - вода. Температура рабочей среды, град. Цельсия - <= 5 >= 40. Температура рабочая, град. Цельсия - <= 5 >=40. Напряжение питания, В - <= 23,52 >= 24,48. Сигнал выходной, мА - 4 - 20, Modbus RTU. Соединение с процессом - фланцевое. Назначение - измерение уровня. Комплектация - уровнемер радарный Элемер-УР- 31, программное обеспечение, комплект монтажных частей, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке, методика поверки. Исполнение - Элемер-УР-31-М1-Ф1-PGM-DN50/01, высота резервуара до 20000 мм, фторопластовое уплотнение, выходной сигнал 4- 20 мА, Modbus RTU, без индикации, кабельный ввод PGM кабельный ввод FBA21-10 (металл) диаметр кабеля 7-11 мм, в комплекте с монтажными частями для присоединения к процессу DN50/01, базовое исполнение погружной части, без дополнительных испытаний, с первичной поверкой.	1 264,00		1 264,00		1 264,00							1 264,00				1 264,00		BO	M
4.2.520	2024002909	Уровнемер | Характеристика точности СИ - для диапазона <= 2м: <=+/-4 мм, для диапазона >2м: <= +/-0,2 %. Тип - ультразвуковой. Диапазон измерения, м - <=0,35 >=8. Давление рабочее, МПа - <=0,07 >=0,3. Рабочая среда - сточная вода. Температура рабочая, град. Цельсия - <=-20 >=40. Напряжение питания, В - <=10,5 >=32 (пост тока). Сигнал выходной, мА - 4 20. Соединение с процессом - резьба ISO228 G2, PVDF. Назначение - для измерения уровня жидкости. Комплектация - уровнемер, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке. Исполнение - для безопасных зон + EAC маркировка, присоединение к процессу: резьба ISO228 G2, PVDF, тип корпуса: F12 алюминий корпус с покрытием IP68 NEMA6P, управление: 4-строчный дисплей VU331, вывод огибающей кривой, электропитание:2-пров, выход: 4 20 мА + HART, кабельный ввод: резьба G1/2.	509,00		509,00		509,00							509,00				509,00		BO	M
4.2.521	2018005148	Уровнемер гидростатический Тип Deltapilot M FMB53 Deltapilot M FMB53 | Диапазон измерения СИ - [0, 12]м. Погрешность измерений СИ, % - <=+/-0,2. Рабочая среда - жидкость. Длина кабеля, м - 12, укорачиваемый, PE. Температура рабочей среды, град. Цельсия - [+0,1;+30]. Температура окружающей среды, град. Цельсия - [-40;+85]. Сигнал выходной, мА - PROFIBUS PA. Номер Федерального информационного фонда - 43650-10. Назначение - Измерение уровня. Комплектация - Датчик уровня с измерительной ячейкой CONTITETM, свидетельство о первичной поверке, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 1815, руководство по эксплуатации на русском языке. Исполнение - FMB53-CD31JA1HGA15B3U+POZ1,ЖК дисп, клавиши на дисплее/электронике, корпус - F31 алюминий, стеклянное окно, электроподключение -сальник M20, IP66/68 NEMA4X/6P, присоединение зонда - 12 м кабель, укорачиваемый PE, матриал мембраны - AlloyC, заполняющая жидкость-синтетическое масло FDA, Напряжение питания, В - [11,5, 45] DC.	843,80		843,80		843,80							843,80				843,80		BO	M
4.2.522	2022001984	Уровнемер ТИТАН-270У-10- N-G-B-1-D-SP476/00 | Характеристика точности СИ - +/-0,15% (от верхнего предела диапазона измерений). Тип - ультразвуковой, рабочая частота 50 кГц. Диапазон измерения, м - <=0,4 >=10. Давление рабочее, МПа - >=0,1. Рабочая среда - жидкость. Температура рабочая, град. Цельсия - <=-30 >=40. Напряжение питания, В - >=18 <=36 (пост. ток). Сигнал выходной, мА - 4 20, HART. Соединение с процессом - фланцевое соединение из алюминиевого сплава. Назначение - для измерени уровня жидкости. Комплектация - уровнемер ультразвуковой, дисплейный модуль ДМ-70, матричный OLED с разрешением 128x64 пикселей, кнопки управления мембранные с малым ходом, наличие режима обучения (препятствия) и регулировки чувствительности, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке или свидетельство о поверке оформленное на бумажном носителе с подписью и клеймом поверителя, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 2510, копия методики поверки. Исполнение - общепромышленное, ширина луча (-3 дб) - 10 градусов, степень защиты, обеспечиваемая оболочкой (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP67, полностью пластмассовый излучатель PVDF, механическое резьбовое соединение G2 1/4, электрическое соединение - короткий кабельный вывод, длина кабеля 15 м.	656,20		656,20		656,20							656,20				656,20		BO	M
4.2.523	2024002642	Датчик. Диапазон измерения СИ - 0,25 - 5 м. Рабочая среда - очищенная сточная вода. Назначение - измерение уровня очищенной сточной воды в канале лотковой станции ультрафиолетового обеззараживания. Комплектация - паспорт. Исполнение - ЛИТ НР 370.00.000, ультразвуковой, монтаж на кронштейн, монтажная резьба коническая NPT2", материал корпуса датчика - полибутилентерефталат PBT, материал преобразователя - поливинилиденфторид PVDF, напряжение питания: 12 - 30 В, сигнал выходной: 4 - 20 мА, 2- х пров., встроенная компенсация температуры, угол луча: 12 град., информационный дисплей, кабельный ввод: M20x1,5 с уплотнением, степень защиты обеспечиваемая оболочкой по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP68.	856,60		856,60		856,60							856,60				856,60		BO	M
4.2.524	2024002673	Тауметр ЛИТ 2267.00.00.000 | Источник питания -220 - 240 В. Габаритные размеры - длина, мм: 458, ширина, мм: 172, высота, мм: 551. Масса, кг -<=14. Назначение - для измерения пропускания водой ультрафиолетового излучения модулей лотковых типа 88МЛВ-36А1000НО-М-G. Комплектация - тауметр, распределительная коробка, опора, паспорт. Исполнение - потребляемая мощность: 30 Вт, материал корпуса: нержавеющая сталь, количество ультрафиолетовых датчиков: 1, тип очистки стекла ультрафиолетового датчика: механическая, степень защиты обеспечиваемая оболочкой по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP67.	1 049,70		1 049,70		1 049,70							1 049,70				1 049,70		BO	M
4.2.525	2024001991	Датчик интенсивности излучения IS-6. Напряжение питания, В - 9-30. Ток потребления, мА - 20. Ток выходной, мА - 4-20. Чувствительность, Вт/м2 - 400. Длина кабеля, м - 1. Назначение - для контроля интенсивности УФ излучения в системе обеззараживания воды на базе модуля лоткового 88МЛВ-36А1000НО-М-G. Комплектация - датчик, кабель соединительный, паспорт.	622,80		622,80		622,80							622,80				622,80		BO	M
4.2.526	2018005784	Расходомер вихревой YEWFLO DY | Характеристика точности СИ - при V<=35 м/с - <=+/-1%, при V>35 м/с, <=80 м/с - <=+/-1,5%. Диаметр условный, мм - [300]. Диапазон измерений скорости, м/с - <=80. Диапазон измерений расхода, м3/ч - [1207, 17255]. Напряжение питания, В - [10.5, 42]. Рабочая среда - воздух. Рабочая температура среды, град. Цельсия - [-29, 260]. Номер федерального информационного фонда - 17675-09. Комплектация - в соответствии с техническими требованиями, руководство по эксплуатации, паспорт на русском языке, свидетельство о первичной поверке, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 1815. Исполнение - компактное исполнение с дисплеем, требования к длинам прямых участков до и после расходомера - 5Ду, МПИ - не менее 4 лет, наличие энергонезависимого ПЗУ длина расходомера [400] мм.	1 667,10		1 667,10		1 667,10							1 667,10				1 667,10		BO	M

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
4.2.527	2022000897	Коммутатор. Тип коммутатора: Управляемый. Блок питания: Встроенный. Количество блоков питания: 2 ШТ. Тип блоков питания: Сменные. Тип передачи данных: Ethernet. Тип электропитания: AC. QoS классификация трафика на основании ACL: Да. Виртуальное тестирование кабеля: Да. Внутренняя пропускная способность: >= 100 ГБИТ/С. Возможность работы в качестве DHCP relay агента: Да. Возможность работы в качестве DHCP-клиента: Да. Возможность работы в качестве DHCP-сервера: Да. Возможность стекирования: Да. Время задержки на коммутации, мкс: <= 5. Выполнение функций фильтрации пакетов с использованием списков доступа (ACL – Access Control List) средствами специализированных интегральных микросхем (ASIC) интерфейсных модулей: Да. Высота коммутатора для размещения в шкаф телекоммуникационный, Юнит: 1. Диагностика оптического трансивера: Да. Количество ACL (списков/записей): >= 1000 ШТ. Количество ARP записей: >= 2 ТЫС ШТ. Количество ECMP-групп: > 4 <= 8 ШТ. Количество L2 Multicast-групп: > 3.2 <= 6.2 ТЫС ШТ. Количество L3 интерфейсов: > 2048 <= 4096 ШТ. Количество LAG групп: > 32 <= 64. Количество LAN портов: >= 48 ШТ. Количество записей MAC:>= 16384 ТЫС ШТ. Количество записей таблицы Vlan: > 4 <= 8 ТЫС ШТ. Количество поддерживаемых устройств для объединения в стэк: >= 8 ШТ. Количество портов 10G SFP+: >= 4 ШТ.	1 140,20		1 140,20		1 140,20								1 140,20		1 140,20			ВО	М
4.2.528	2019001341	Коммутатор. Количество очередей (выходных на порт) : Поддержка стандарта GVRP : Поддержка VXLAN L3 gateway : Объем постоянного запоминающего устройства : Поддержка алгоритма управления очередями RRED (robust random early detection) : Количество портов 40 QSFP+, CFP : Поддержка статической маршрутизации IPv6 : Возможность отправки DHCP-опций в режиме работы DHCP-сервером : Количество поддерживаемых маршрутов : Наличие механизмов фильтрации трафика без сохранения информации о сессии (stateless) : Поддержка виртуальных таблиц коммутации и маршрутизации (Virtual Routing and Forwarding) : Поддержка протоколов бесшовного резервирования высокой доступности : Поддержка MPLS PseudoWire : Виртуальное тестирование кабеля : Поддержка балансировки по эквивалентным путям для протокола IP : Количество COMBO 1G портов : Возможность монтажа в шкаф телекоммуникационный : Наличие защиты от смены корневого коммутатора в домене STP (Root Guard/Protection) : Конфигурация коммутатора : Количество портов 25G SFP28 : Поддержка протокола динамической маршрутизации RIPv2 (Routing Information Protocol version 2) : Поддерживаемые протоколы передачи данных сетевых модулей Ethernet : Поддержка протокола динамической маршрутизации EIGRP IPv6 (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol with IPv6 support) : Поддержка протокола динамической маршрутизации RIPv1 (Routing Information Protocol version 1) : Уровень применения : Тип LAN-порта : Поддержка стандарта Ethernet Ring Protection Switching : Количество ECMP-групп : Наличие отдельного консольного (последовательного/серийного) порта для управления и диагностики : Возможность стекирования : Тип модуля управления по отношению к коммутационной матрице : Поддержка протокола динамической маршрутизации BGPv6 (Border Gateway Protocol with IPv6 support) : Наличие системы фильтрации URL-адресов (URL filtering) : Поддержка протокола агрегирования каналов LACP (Link Aggregation Control Protocol) : Поддержка создания IPSec VPN туннелей : Поддержка протокола динамической маршрутизации AODV (RFC 3561) : Типы конекторов модулей встроенных интерфейсных плат : Поддержка версии протокола OpenFlow : Поддержка стандарта 802.3az : Наличие выделенного порта управления 8P8C Ethernet : Количество LAG групп : Наличие системы обнаружения сетевых вторжений (Network Detection System, NDS) : Поддержка зеркалирования трафика : Поддержка стандарта Double (VLAN) : Поддержка стандарта IEEE 802.1Q (VLAN) : Возможность работы в качестве DNS-сервера (DNS server) : Количество портов 10G 8P8C : Поддержка MPLS Traffic Engineering : Количество портов 2.5G/5G SFP : Наличие механизмов фильтрации трафика по сигнатурам приложений : Версии поддерживаемых MLD Snooping : Поддержка протокола PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) : Наличие функций защиты от атак, связанных с протоколом ARP : Поддержка механизма полисинга	1 516,80		1 516,80		1 516,80								1 516,80	1 516,80			ВО	М
4.2.529	2018005648	Плоттер (графопостроитель). Вид: Рулонный. Тип размещения: Напольный. Формат: A0. Максимальная ширина печатного поля: >= 900 ММ. Наличие дисплея: Да. Разрешение печати, dpi: >=2400x1200. Цветность: Цветной. Интерфейс: Ethernet. Технология: Струйный.	624,10		624,10		624,10								624,10	624,10			ВО	М
4.2.530	2022000908	Коммутатор. Тип коммутатора: Управляемый. Блок питания: Встроенный. Количество блоков питания: 2 ШТ. Тип блоков питания: Сменные. Тип передачи данных: Ethernet. Тип электропитания: AC. QoS классификация трафика на основании ACL: Да. Виртуальное тестирование кабеля: Да. Внутренняя пропускная способность: >= 640 ГБИТ/С. Возможность работы в качестве DHCP relay агента: Да. Возможность работы в качестве DHCP-клиента: Да. Возможность работы в качестве DHCP-сервера: Да. Возможность стекирования: Да. Возможность установки клиентов систем мониторинга: Да. Выполнение функций фильтрации пакетов с использованием списков доступа (ACL – Access Control List) средствами специализированных интегральных микросхем (ASIC) интерфейсных модулей: Да. Высота коммутатора для размещения в шкаф телекоммуникационный, Юнит: 1. Диагностика оптического трансивера: Да. Количество 802.1ad правил: > 4 <= 8 ТЫС ШТ. Количество ACL (списков/записей): >= 1000 ШТ. Количество ARP записей: >= 6 ТЫС ШТ. Количество ECMP-групп: > 512 <= 1024 ШТ. Количество L2 Multicast-групп: > 1.8 <= 2.2 ТЫС ШТ. Количество L3 интерфейсов: > 128 <= 256 ШТ. Количество LAG групп: > 32 <= 64. Количество LAN портов: >= 48 ШТ. Количество Loopback-интерфейсов: > 32 <= 64 ШТ. Количество записей IPv4: >= 8192 ТЫС ШТ. Количество записей IPv6: >= 8 ТЫС ШТ.	8 383,80		8 383,80		8 383,80								8 383,80	8 383,80			ВО	М
4.2.531	2020002343	Устройство мониторинга (контроллер) телекоммуникационных шкафов Schnider Electric Modicon M580, BMEP582040 | Назначение - процессорный модуль Modicon M580, BMEP582040, уровень 20-DIO и RIO.	1 707,60		1 707,60		1 707,60								1 707,60	1 707,60			ВО	М
4.2.532	2022004595	Процессорный модуль контроллера АСУ ТП | Назначение - сервер доступа к данным (контроллер). Исполнение - частота процессора 1200 МГц (2 ядра), ОЗУ от 1 до 4 Гб, протоколы RS-485 МЭК101, МЭК103, MODBUS RTU, протоколы Ethernet MODBUS TCP, МЭК104, потребляемая мощность 15-50 Вт, корпус пластик IP 20,	1 698,40		1 698,40		1 698,40								1 698,40	1 698,40			ВО	М
4.2.533	2024004779	Терминал сенсорный Тип устройства: Терминал сенсорный. Панель оператора шкафа АСУТП | Назначение - для отображения параметров и оперативного управления. Комплектация - панель, паспорт, инструкция. Исполнение - напряжение питания: 23…27 В DC, диагональ 15,6 дюймов, разрешение 1366x768, частота процессора, МГц 400, объем оперативной памяти: 128 Мб, объем оперативной Flash-памяти: 128 Мб, интерфейс RS-232/RS-485 для подключения устройств и загрузки проектов, шт: 1, интерфейс S-232/RS-485 для подключения устройств, шт: 1, протоколы Modbus RTU/ASCII, интерфейс USB тип A, шт: 1, интерфейс USB тип B, шт: 1, интерфейс Ethernet тип RJ45, шт: 1, степень защиты с лицевой стороны не менее IP65, степень защиты со стороны разъемов не менее IP20, рабочая температура 0 - 50°C, установочные размеры ширина, мм: 397,5, установочные размеры высота, мм: 257,5.	208,60		208,60		208,60								208,60	208,60			ВО	М
4.2.534	2022003827	Рефлектометр | Дальность, м - <=250 >=250000. Диапазон температур рабочих, град. Цельсия - <=+5 >=+40. Предел регулировки, Ом - <=10 >=1000. Размер, Ширина, мм - 270 +/-10. Размер, Длина, мм - 300 +/-10. Размер, Высота, мм - 123 +/-10. Комплектация - паспорт, свидетельство о поверке, кейс (для переноса), кабель соединительный - 3шт, кабель присоединительный, 2 метра - 3шт, кабель присоединительный, 3 метра - 3 шт, тройник (для поверки) - 1 шт, нагрузка (для поверки) - 1 шт, сетевой адаптер - 1шт, формуляр - 1шт, руководство по эксплуатации - 1шт. Исполнение - диапазон установки длительности зондирующего импульса, мкс: <=0,1 >=300, диапазон установки амплитуды зондирующего импульса, В: <=25 >=120, дискретность установки коэффициента укорочения: <=0,001, пределы допускаемой абсолютной погрешности установки частоты калибрационных меток, кГц: <=+/-4, пределы допускаемой основной приведенной к ВПИ погрешности измерений расстояния (в нормальных условиях применения (20 +/-5) °С), %: <=+/-0,1, номинальное значение частоты калибрационных меток, кГц: >=6666, напряжение питания постоянного тока, В: >=18 <=20.	527,70		527,70		527,70								527,70	527,70			ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
4.2.535	2020004304	Видеорегистратор цифровой. Система видеонаблюдения Вид оборудования (элемента): Система видеонаблюдения. Грузополучатель: Заказчик. Способ поставки товара: По заявке. Вид элемента системы видеонаблюдения: Сервер видеоаналитики, Система автономного питания и система стабилизации, Устройство хранения данных видеоинформации, Устройство отображения видеоинформации, Видеосервер, Средства передачи видеоинформации, Камера видеонаблюдения.	277,90		277,90		277,90									277,90	277,90		ВО	М
4.2.536	2016000252	Шкаф электрический ПЧ-ТПП-500-6К (или эквивалент).	2 026,80		2 026,80		2 026,80									2 026,80	2 026,80		ВО	М
4.2.537	2022002651	Видеорегистратор цифровой. Система видеонаблюдения Вид оборудования (элемента): Система видеонаблюдения. Грузополучатель: Заказчик. Способ поставки товара: По заявке. Вид элемента системы видеонаблюдения: Сервер видеоаналитики, Система автономного питания и система стабилизации, Устройство хранения данных видеоинформации, Устройство отображения видеоинформации, Видеосервер, Средства передачи видеоинформации, Камера видеонаблюдения.	197,70		197,70		197,70									197,70	197,70		ВО	М
4.2.538	2017003859	Коммутатор Cisco WS3850R-48T-S | Стандарты - 802.1d, 802.1p, 802.1Q, 802.1w, 802.1x, 802.3. Протокол - TCP. Скорость передачи данных, Мбит/с - >=10>=100<=1000. Интерфейсы - <=48 x GE RJ-45, >=2 x SFP+. Количество портов, шт - <=50. Комплектация - коммутатор стековый, кабель силовой, кабель интерфейсный стековый, программное обеспечение, количество портов на стек коммутаторов >= 208, пропускная способность, Гбит/с >= 176, скорость стекового соединения, Гбит/с >= 480, объем памяти DRAM, ГБ >= 4, объем памяти flash, ГБ >=2, количество VLAN ID >=4096, количество маршрутов IPv4 >= 24000, количество подключаемых беспроводных сетей (WLAN) >= 64, пропускная способность беспроводной связи (WLAN), Гбит/с >=40, блоки питания резервируемые "горячей" замены, шт>= 2, мощность блоков питания, Вт >= 350. Исполнение - стоечное.	2 917,80		2 917,80		2 917,80									2 917,80	2 917,80		ВО	М
4.2.539	2022001175	Газоанализатор. Тип газоанализатора: Портативный (носимый). Наличие датчика газоанализатора: Встроенный. Наличие индикации разряда батареи: Да. Наличие подсветки дисплея: Да. Тип газоанализатора по времени действия: Непрерывного действия. Тип газоанализатора по способу подачи пробы (газа): С диффузионной подачей газа. Виды обнаруживаемых газов: Сероводород; Метан; Кислород; Угарный газ.	1 568,00		1 568,00		1 568,00									1 568,00	1 568,00		ВО	М
4.2.540	2023004046	Анкерная линия для альпинистского снаряжения | Элемент альпинистского снаряжения: Анкерная линия для альпинистского снаряжения. Вид анкерного устройства: Переносное. Тип анкерного устройства: Тип В. Материал элемента альпинистского снаряжения: Алюминий. Длина: Равно 2500 СМ. Допустимая рабочая нагрузка: Равно 250 Н. Средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа. Назначение - для организации страховочной системы при работе на высоте и эвакуации. Количество анкерных точек, шт - >=3. Высота максимальная, см - 230+/-10. Высота минимальная, см - 140 +/-10. Рабочая нагрузка СИЗ втягивающего типа, кг - >=100. Вес СИЗ втягивающего типа, кг - <=20. Комплектация - треножа - 1шт, средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа с функцией эвакуации - 1шт, адаптер для установки СИЗ втягивающего типа на опору треноги - 1шт, паспорта, инструкции по эксплуатации, гарантийные талоны, сертификаты на соответствие требованиям ТРТС 019/2011. Рабочая нагрузка треноги, кг - >=250. Вес треноги, кг - <=22. Материал корпуса - алюминиевый сплав. Длина троса, см -2500. Диаметр троса, см - >=0,46. Материал троса -оцинкованная сталь или гальванизированная сталь. Исполнение - все элементы должны быть совместимы, треножа складная, переносная, алюминиевые телескопические опоры с регулировкой высоты и противоскользящими накладками, стальная цепь для фиксации опор, блок-ролик >=1шт, средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа с функцией самоблокировки, автоматическим средством натяжения и возврата втягивающего троса, с функцией спасательно-подъемного устройства, внутренний амортизирующий механизм, наличие индикатора срыва, адаптер для установки СИЗ втягивающего типа на опору треноги, температура эксплуатации треноги со средством индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа от -30 градусов Цельсия до +50 градусов Цельсия. Анкерное устройство типа В "СКАЛА" без лебедки + СИЗ втягивающего типа НВ evak 25	298,40		298,40		298,40									298,40	298,40		ВО	М
4.2.541	2023004049	Анкерная линия для альпинистского снаряжения | Элемент альпинистского снаряжения: Анкерная линия для альпинистского снаряжения. Вид анкерного устройства: Переносное. Тип анкерного устройства: Тип В. Материал элемента альпинистского снаряжения: Алюминий. Длина: 1500 СМ. Допустимая рабочая нагрузка: 250 Н. Средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа. Количество анкерных точек, шт - >=3. Высота минимальная, см - 140+/-10. Высота максимальная, см - 230+/-10. Рабочая нагрузка СИЗ втягивающего типа, кг ->=100. Назначение - для организации страховочной системы при работе на высоте и эвакуации. Комплектация - треножа -1шт, средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа с функцией эвакуации - 1шт, адаптер для установки СИЗ втягивающего типа на опору треноги - 1шт, паспорта, инструкции по эксплуатации, гарантийные талоны, сертификаты на соответствие требованиям ТРТС 019/2011. Рабочая нагрузка треноги, кг - >=250. Вес треноги, кг - <=22. Материал корпуса - алюминиевый сплав. Длина троса, см -1500. Диаметр троса, см - >=0,46. Материал троса -оцинкованная сталь или гальванизированная сталь. Вес СИЗ втягивающего типа, кг - <=15. Исполнение - все элементы должны быть совместимы, треножа складная, переносная, алюминиевые телескопические опоры с регулировкой высоты и противоскользящими накладками, стальная цепь для фиксации опор, блок-ролик >=1шт, средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа с функцией самоблокировки, автоматическим средством натяжения и возврата втягивающего троса, с функцией спасательно-подъемного устройства, внутренний амортизирующий механизм, наличие индикатора срыва, адаптер для установки СИЗ втягивающего типа на опору треноги, температура эксплуатации треноги со средством индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа от -30 градусов Цельсия до +50 градусов Цельсия. Анкерное устройство типа В "СКАЛА" без лебедки + СИЗ втягивающего типа НВ evak 15	273,20		273,20		273,20									273,20	273,20		ВО	М
4.2.542	2015003330	Аквадистиллятор лабораторный Liston A 1125	156,20		156,20		156,20									156,20	156,20		ВО	М
4.2.543	2022002150	Анализатор влажности Элвиз-2С	194,10		194,10		194,10									194,10	194,10		ВО	М
4.2.544	2019000500	Аппарат Къельдаля Випитек АКВ-15 | Назначение - для автоматического определения азота. Комплектация - аппарат Къельдаля, дигестор, водоструйный насос, ≥8 шт колб Къельдаля. Исполнение - диапазон определений по азоту ≤0,1 ≥200 мг, время дистилляции <15 мин, полнота восстановления >99 %.	469,40		469,40		469,40									469,40	469,40		ВО	М
4.2.545	2022001173	Газоанализатор. Тип газоанализатора: Портативный (носимый). Наличие датчика газоанализатора: Встроенный. Наличие индикации разряда батареи: Да. Наличие подсветки дисплея: Да. Тип газоанализатора по времени действия: Непрерывного действия. Тип газоанализатора по способу подачи пробы (газа): С принудительной подачей пробы. Тип отбора газовой пробы: Пробоотборная линия. Виды обнаруживаемых газов: Сероводород; Метан; Кислород; Угарный газ.	1 767,60		1 767,60		1 767,60								1 767,60		1 767,60		ВО	М
4.2.546	2019002711	Комплектующая (запасная часть) оборудования сточных вод и канализации. Комплектующая (запасная часть): Вентилятор	267,40		267,40		267,40								267,40		267,40		ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет; тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IVквартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
4.2.547	2023004046	Анкерная линия для альпинистского снаряжения | Элемент альпинистского снаряжения:Анкерная линия для альпинистского снаряжения. Вид анкерного устройства: Переносное. Тип анкерного устройства: Тип В. Материал элемента альпинистского снаряжения: Алюминий. Длина: Равно 2500 СМ. Допустимая рабочая нагрузка: Равно 250 Н. Средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа. Назначение - для организации страховочной системы при работе на высоте и эвакуации. Количество анкерных точек, шт - >=3. Высота максимальная, см - 230+/-10. Высота минимальная, см - 140 +/-10. Рабочая нагрузка СИЗ втягивающего типа, кг - >=100. Вес СИЗ втягивающего типа, кг - <=20. Комплектация - тренога - 1шт, средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа с функцией эвакуации - 1шт, адаптер для установки СИЗ втягивающего типа на опору треноги - 1шт, паспорта, инструкции по эксплуатации, гарантийные талоны, сертификаты на соответствие требованиям ТРТС 019/2011. Рабочая нагрузка треноги, кг - >=250. Вес треноги, кг - <=22. Материал корпуса - алюминиевый сплав. Длина троса, см -2500. Диаметр троса, см - >=0,46. Материал троса -оцинкованная сталь или гальванизированная сталь. Исполнение - все элементы должны быть совместимы, тренога складная, переносная, алюминиевые телескопические опоры с регулировкой высоты и противоскользящими накладками, стальная цепь для фиксации опор, блок-ролик >=1шт, средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа с функцией самоблокировки, автоматическим средством натяжения и возврата втягивающего троса, с функцией спасательно-подъемного устройства, внутренний амортизирующий механизм, наличие индикатора срыва, адаптер для установки СИЗ втягивающего типа на опору треноги, температура эксплуатации треноги со средством индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа от -30 градусов Цельсия до +50 градусов Цельсия. Анкерное устройство типа В "СКАЛА" без лебедки + СИЗ втягивающего типа НВ evak 25	895,20		895,20		895,20								895,20		895,20			ВО	М
4.2.548	2014006063	Таль электрическая (тельфер) | Грузоподъемность, т - 2. Напряжение питание привода, В - 380. Скорость подъема, м/мин - 9. Тип монтажа - У2 под навесом на открытом воздухе, на двутавр 36М,под кабельный токопровод. Высота подъема, м - ≥12. Комплектация - тормоза передвижения. Ограничитель грузоподъёмности, паспорт , инструкция по эксплуатации. Исполнение - с механизмом передвижения 0,53 ±0,02 м/с , для режима работы ПВ 25%, для агрессивной среды с повышенной влажностью и температурным режимом -30/ +40. НТД - ГОСТ 22584-96.	151,70		151,70		151,70								151,70		151,70			ВО	М
4.2.549	2022001566	Устройство мягкого (плавного) пуска | Напряжение, В - 380. Мощность двигателя (тяжелый/нормальный пуск), кВт - 200. Размер, Ширина, мм - <=490. Размер, Высота, мм - <=635. Размер, Глубина, мм - <=305.	129,60		129,60		129,60								129,60		129,60			ВО	М
4.2.550	I110202_10001	Решетка грабельная механизированная РС 1400/1600 | Мощность привода, кВт - 0,75. Прозор, мм - 50. Угол наклона к горизонту, град - 60. Ширина канала, мм - 1820. Размер решетки, м - 3,8. Комплектация - мотор-редуктор SK33100VF-80L/4. НТД - ТУ 4859-001-40100763-2005.	10 392,40		10 392,40		10 392,40								10 392,40		10 392,40			ВО	М
4.2.551	2024001753	Уровнемер электронный. Уровнемер ЛД-40 | Диапазон измерения СИ - <=0,1 >=40 м. Характеристика точности СИ - <=10 мм. Тип - лазерный. Рабочая среда - сточная жидкость. Температура рабочая, град. Цельсия - 0 >=+30 (эксплуатации). Напряжение питания, В - 24. Сигнал выходной, мА - 4-20. Соединение с процессом - присоединительный фланец. Назначение - для измерения уровня сточной воды в приемном резервуаре КНС с плавающим на поверхности мусором. Комплектация - руководство по эксплуатации, паспорт, программное обеспечение (для работы с Windows 7, 8, 10), преобразователь сигналов USB-RS485. Исполнение - руководство по эксплуатации и паспорт, сертификат о калибровке, программа для настройки, степень защиты обеспечиваемая оболочкой (код IP) не ниже IP65, длина волны 980 Нм	598,80		598,80		598,80								598,80		598,80			ВО	М
4.2.552	2022002150	Анализатор влажности Элвин-2С	194,10		194,10		194,10								194,10		194,10			ВО	М
4.2.553	2025002015	Анализатор кислорода МАРК-404 Диапазон измерений, мг/л - 0 - >=10. Сигнал выходной, мА - 4 - 20. Интерфейс - RS485 ModBusRTU. Комплектация - блок преобразовательный с кабельной вставкой 200 м, датчик кислородный ДК-404/1 - 1 шт, длина кабеля между датчиком ми модулем токового выхода - 20 м, устройство для градуировкикабель градуировки, кабель поверки, руководство по эксплуатации на русском языке, свидетельство о первичной поверке, на бумажном носителе,формлевное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 2510 или организация и проведение первичной поверке на месте эксплуатации с публикацией результатов поверки во ФГИС Аршин. Исполнение - глубина погружения датчика 0,5 м.	682,80		682,80		682,80								682,80		682,80			ВО	М
4.2.554	2023003918	Ворота распашные. Тип устройства запирания - механический замок, ригельная задвижка. Тип управления ручной. Материал - сталь. Назначение - для закрытия въезда в здание. Комплектация калитка с доводчиком и механическим замком, с нижним и верхнем засовом, съемная разборная петля с подшипником, ригельная задвижка и система уплотнителя по контуру рамы, стальная рама с усиливающими уголками на стыках, нижний щеточный уплотнитель. Исполнение - Ворота распашные утепленные, полотно - стальные сэндвич-панели. Расположение: вертикальное, рама створки - алюминий со стальными оцинкованными усилителями, короб ворот из трубы сечением не менее 80х60х3мм, уплотнитель специальный типа SD, тип монтажа встроенный, ворота без порога, петли из нержавеющей стали нагрузка на каждую до 120кг, запирающее устройство с пружиной, тяги 2 ригеля верх низ, снаружи окрашено в цвет RAL 9016 белый, изнутри RAL 9016 - белый.	2 537,60		2 537,60		2 537,60								2 537,60		2 537,60			ВО	М
4.2.555	2022001965	Расходомер вихревой Элемер-РВ | Характеристика точности СИ - +/-1%. Давление рабочее, МПа - 10. Диаметр условный, мм - 100. Диапазон измерений расхода, м3/ч - <=70 >=2120. Напряжение питания, В - >=18, <=42. Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая среда - воздух. Рабочая температура среды, град. Цельсия - <-10 >=40 (эксплуатации). Интерфейсы - HART. Назначение - для измерений расхода воздуха. Комплектация - расходомер-счетчик вихревой, программное обеспечение на CD-диске или флеш-носителе, комплект монтажных частей, руководство по эксплуатации на русском языке, свидетельство о первичной поверке или паспорт на русском языке с отметкой о первичной поверке, оформленный в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга РФ №2510, методика поверки. Исполнение - расходомер-счетчик вихревой компактного исполнения Элемер-РВ/-/-/-Т250/10/Г/Ф/100/ВГ100-2120/Г-10/EN/КМЧ-НС/К1/БПР-02/ST/t4070/24/П/-/РСК/02.2/Н/-/-/-/-/ГП/ТУ 26.51.52-001-15824043-2017/, степень защиты, обеспечиваемая оболочкой (код IP) по ГОСТ 14254-2015 (для блока преобразования расхода и первичного преобразователя расхода) не ниже IP65/IP67.	8 081,40		8 081,40		8 081,40								8 081,40		8 081,40			ВО	М
4.2.556	2022003937	Насос погружной | Диаметр входящего патрубка, мм - 250. Мощность, кВт - <=30. Напор, м - >=20. Подача, м3/ч - >=360. Тип по действию - центробежный (спирально-вихревой). Частота вращения, об/мин - >=1460.	1 202,20		1 202,20		1 202,20								1 202,20		1 202,20			ВО	М
4.2.557	2024001008	Насосный агрегат. Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: Н. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 85≤ 90 КВТ. Производительность: Больше или равно 625М3/Ч. Система охлаждения: Рубашка охлаждения с теплоносителем. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Тип уплотнения вала: Двойной торцевой. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Тип исполнения корпуса: Моноблочный. Требования к комплектации:Муфта; Кабель питания.	27 094,50		27 094,50		27 094,50								27 094,50		27 094,50			ВО	М
4.2.558	2018004398	Газоанализатор стационарный Тип ДАХ-М -06ТР-02-30 | Диапазон измерения СИ - кислород, %, минимальный диапазон измерений объемной доли 0, максимальный диапазон измерений объемной доли >=30. Характеристика точности СИ - <=+/-0,9 % объемной доли. Тип прибора - стационарный. Напряжение питания, В - минимальное напряжение питания <=10, максимальное напряжение питания >=32. Температура рабочей среды, град. Цельсия - минимальная температура рабочей среды <=-20, максимальная температура рабочей среды >=40. Сигнал входной, мА - минимальное значение 4, максимальное значение 20. Интерфейсы - RS-485. Номер Федерального информационного фонда - 44423-15. Назначение - контроль концентрации кислорода в воздухе рабочей зоны. Комплектация - датчик, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке, методика поверки, комплект ЗИП. Исполнение - единица младшего разряда 0,01, номинальный коэффициент преобразования 0,533.	1 350,80		1 350,80		1 350,80								1 350,80		1 350,80			ВО	М
4.2.559	2018004400	Газоанализатор стационарный Тип ДАХМ -06ТР-H2S-40 | Характеристика точности СИ - <= 10 мг/м3: <=+/-2 мг/м3, >10 мг/м3: <=+/-(2+0,25(Ссв-10)) мг/м3. Тип прибора - стационарный. Компоненты измерения (диапазон концентрации, мг/м3) - H2S, минимальный диапазон концентрации 0, максимальный диапазон концентрации <=40. Напряжение питания, В - минимальное напряжение питания <=10, максимальное напряжение питания >=32. Температура рабочей среды, град. Цельсия - минимальная температура рабочей среды <=-20, максимальная температура рабочей среды >=40. Сигнал входной, мА - минимальное значение 4, максимальное значение 20. Интерфейсы - RS-485. Номер Федерального информационного фонда - 44423-15. Назначение - контроль концетрации сероводорода в воздухе рабочей зоны. Комплектация - датчик, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке, методика поверки, комплект ЗИП.	1 260,60		1 260,60		1 260,60								1 260,60		1 260,60			ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
4.2.560	2022001173	Газоанализатор. Тип газоанализатора: Портативный (носимый). Наличие датчика газоанализатора: Встроенный. Наличие индикации разряда батареи: Да. Наличие подсветки дисплея: Да. Тип газоанализатора по времени действия: Непрерывного действия. Тип газоанализатора по способу подачи пробы (газа): С принудительной подачей пробы. Тип отбора газовой пробы: Пробоотборная линия. Виды обнаруживаемых газов: Сероводород; Метан; Кислород; Угарный газ.	883,80		883,80		883,80								883,80		883,80			ВО	М
4.2.561	2020009012	Машина сушильная | Напряжение питания, В - 380. Вид обогрева - электрический. Производительность, кг/ч - >=30. Максимальная загрузка, кг - >=15. Цвет - белый. Масса, кг - 230 +/- 50. Размер, Ширина, мм - 805 +/- 50. Размер, Высота, мм - 1390 +/- 50. Размер, Глубина, мм - 1070 +/- 50. Назначение - для сушки постиранного белья. Комплектация - паспорт, инструкция, руководство по эксплуатации. Исполнение - объем барабана 330 дм3, автоматическое управление: 10 программ, режим продувки холодным воздухом.	1 166,40		1 166,40		1 166,40								1 166,40		1 166,40			ВО	М
4.2.562	2016007808	Стиральная машина профессиональная Номинальная (максимальная) загрузка белья: > 15 <= 25 кг.Мощность: > 20 <= 30 кВт.Тип нагрева воды: Электрическая.Скорость вращения барабана: > 500 <= 750 об/мин.Тип по способу загрузки: Фронтальная.Тип управления: Автоматическое.Программируемые параметры этапов стирки: Скорость вращения барабана; Температура; Время цикла.Тип по степени отжима: Без отжима; Промежуточный отжим; Окончательный отжим.	1 283,80		1 283,80		1 283,80								1 283,80		1 283,80			ВО	М
4.2.563	2024003728	Электродвигатель 5AMH280S4 | Мощность, кВт - 132. Монтажное исполнение - IM 1081.	584,40		584,40		584,40								584,40		584,40			ВО	М
4.2.564	2023005199	Насос агрегатный 100WQ70-17-7.5W. Тип двигателя: Электрический. Тип насоса: Центробежный. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В. Номинальная мощность электродвигателя: 7.5 кВт. Производительность: 70 м3/ч. Степень защиты: IP68.	232,70		232,70		232,70								232,70		232,70			ВО	М
4.2.565	2024001976	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический.Напряжение: 380 В. Номинальная мощность электродвигателя: 190 кВт.Система охлаждения: Рубашка охлаждения с теплоносителем.Тип насоса по принципу действия: Лопастной.Рабочая среда: Бытовые сточные воды.Требования к комплектации: Патрубок для нагнетания; Рама; Патрубок для всасывания; Крепежные болты (шурупы, винты, шайбы); Кабель питания.	11 643,20		11 643,20		11 643,20								11 643,20		11 643,20			ВО	М
4.2.566	2016002461	Толщиномер ультразвуковой Тип А 1210 | Диапазон измерений толщины, мм - 0,7-300. Число измерений, запоминаемых прибором - 50000. Комплектация - кабель одинарный, кабель двойной, сетевой адаптер USB, кабель USB A - Micro B, компакт-диск с документацией и ПО - 1шт, сумка - 1 шт, свидетельство об утверждении типа средств измерений, свидетельство о первичной поверке, паспорт, руководство по монтажу и эксплуатации. Исполнение - в соответствии с опросным листом.	319,80		319,80		319,80									319,80	319,80			ВО	М
4.2.567	2018002562	Толщиномер электромагнитно-акустический АКС А1270 | Принцип работы ЭМА - импульсное подмагничивание. Диапазон измерений толщины, мм - ≥0,6; ≤50. Диапазоны устанавливаемых скоростей ультразвука, м/с - ≥1000, ≤9999. Диапазоны устанавливаемых рабочих частот, кГц - ≥2,5; ≤5,0. Дискретность индикации толщины - [0,01], [0,1]. Число измерений, шт - ≥50000. Температура рабочая, град. Цельсия - ≥-30; ≤70. Масса, кг - 0,9. Размер, Ширина, мм - 87. Размер, Длина, мм - 190. Размер, Толщина, мм - 90. Номер Федерального информационного фонда - 31225-11. Назначение - для измерения толщины стенок труб и изделий из металлов и сплавов без применения контактной жидкости без подготовки поверхности. Комплектация - электронный блок ЭМА толщиномера А1270 -1экз, ЭМА преобразователь S3850 5.0A0D8ES со встроенным кабелем-1шт, сетевой адаптер 220 В - 15 В -1шт, кабель USB A- Micro B -1шт, компакт диск с документацией и ПО - 1шт, жесткий кейс Т12 - 1шт, паспорт -1 шт, руководство по эксплуатации -1шт, гарантийный талон, копия действующего свидетельства об утверждении типа средства измерений, свидетельство или паспорт с отметкой о первичной поверке на толщиномер электромагнитно-акустический А1270, методика поверки. Исполнение - IP65. НТД - ГОСТ 11358-89.	764,80		764,80		764,80								764,80		764,80			ВО	М
4.2.568	2019000826	Система роботизированная для телеинспекции объектов. Робот теледиагностический Т76 HD 1 | Диаметры обследования рабочие, мм - >=150, <=1200. Угол вращения камеры, град - 360. Угол обзора камеры, град - 120. Тип изображения - цветной. Разрешение, точек на дюйм - 1920. Масса транспортного модуля, кг - 9. Водонепроницаемость, м водяного столба - 10. Возможность бортового поворота, да/нет - да. Регулировка скорости, да/нет - да. Контроль герметичности, да/нет - да. Наличие датчика уклона, да/нет - да. Назначение - обследование внутреннего состояния канализационных трубопроводов. Комплектация - транспортный модуль Т76 HD с датчиком продольного уклона (V9049001) 1шт, соединитель для видеокамеры СВ 3,2А (V9040014) 1шт, соединитель для видеокамеры СВ 3,2 S HD (V9040013) 1 шт, комплект пневматических колес 4,00 4 (904100890) 1шт, камера поворотно наклонная Orion 3 (V0494050) 1шт, камера поворотно наклонная RPHEUS 2 HD (V4004018) 1шт, видеокамера заднего вида RETRUS 16 (V4011004) 1шт, соединитель видеокамеры заднего вида RETRUS с транспортным модулем (905200631) 1шт, адаптер KKA 16 10 для подключения видеокамеры HD к кабельному разъему (80231000) 1шт, ручной пневматический насос (901601040) 1шт, комплект колес с комплектом сменных шин для диаметров 100мм, 150мм, 200мм, набор инструмента для сборки робота, паспорта и инструкции по эксплуатации и обслуживанию на русском языке со схемами подсоединения электропроводки. Исполнение - пыле и влагозащита защита не ниже IP68. НТД - сертификат соответствия.	87 210,40		87 210,40		87 210,40									87 210,40	87 210,40			ВО	М
4.2.569	2021004041	Станок точильно-шлифовальный ТШ-3.10 | Количество шлифовальных кругов, шт - 2. Диаметр круга, мм - 400. Диаметр посадочного отверстия, мм - 127. Частота вращения, об/мин - >=1000. Напряжение питания, В - 380. Мощность, кВт - <=3. Масса, кг - <=200. Размер, Ширина, мм - <=620. Размер, Высота, мм - <=1320. Размер, Длина, мм - <=690. Комплектация - шлифовальные круги - 2шт , светильник местного освещения, защитные экраны - 2шт., паспорт, руководство по эксплуатации. Исполнение - станок в сборе.	448,20		448,20		448,20								448,20		448,20			ВО	М
4.2.570	2024005551	Станок токарный металлообрабатывающий: стенд для расточки тормозных барабанов Титан ТТН-420. Предназначен для проточки тормозных дисков и барабанов со снятием. Максимальный диаметр обрабатываемого диска >= 500 мм. Максимальный диаметр обрабатываемого барабана >= 650 мм. Режим подачи резца - Автоматический. Частоты вращения шпинделя 25, 40, 70 об/мин. Габариты стенда, мм: длина <=1000, ширина <=1000, высота <=1300. Автоматическая подача резца со скоростью до 0,16 мм/мин. С ручным приводом поперечной подачи каретки и с комбинированным ручным и механическим приводом продольной подачи суппорта. Комплектация: станина, выходной вал крепления барабана, выходной вал крепления диска, электродвигатель, ведущий вал, клиноременная передача, ведомый вал, электронный блок управления стендом, лампа освещения, смотровая крышка картера, индикатор уровня масла, сливная пробка масла, каретка, маховик продольной подачи каретки, червячный вал продольной подачи каретки, направляющие продольной подачи каретки, маховик поперечной подачи каретки, направляющие поперечной подачи каретки, резцедержатель, зажимные винты резцов, резец, стопорный винт поперечного движения каретки, кнопка автоматического отключения продольной подачи каретки, блок управления автоматической подачи каретки, рукоятка включения автоматической подачи каретки, кнопка включения автоматического блока подачи каретки, переходные планшайбы	1 570,40		1 570,40		1 570,40								1 570,40		1 570,40			ВО	М
4.2.571	2020008080	Подъемник автомобильный четырехстоечный подъемник 4-х стоечный | Тип привода - электрогидравлический. Грузоподъемность, кг - >=5000. Высота подъема max, мм - 1920. Время подъема/опускания, с - 45/45. Длина платформ, мм - 5100. Ширина платформ, мм - 600. Напряжение питания, В - 380+/- 10%. Мощность, кВт - 3 +/-5%. Комплектация - платформы 2 шт,стойки 4 шт,балки поперечные 2 шт,гидроагрегат в сборе 1шт,тросы тяговые 4 шт,крепеж, мощность,кВт 3 +/-5%,исполнение - механическая блокировка подъемника в 13 положениях, устройство блокировки при обрыве троса, пневматическая разблокировка, с функцией спуска подъемника без использования гидроагрегата. Исполнение - механическая блокировка подъемника,блокировочное устройство предотвращает аварии при обрыве троса,пневматическая разблокировка,опускание подъемника без использования гидроагрегата,стойкое порошковое покрытие.	482,90		482,90		482,90								482,90		482,90			ВО	М
4.2.572	2024003850	Станок фрезерный металлообрабатывающий BV120CNC	9 356,80		9 356,80		9 356,80						9 356,80				9 356,80		ВО	М
4.2.573	2024003974	Стенд (кантователь) для двигателя. Стационарный. Способ поворота - электропривод. Масса, кг - <=460. Ширина, мм - <=1080. Длина, мм - <=2200. Высота, мм - <=1425. Назначение - для обслуживания крупногабаритных автомобильных агрегатов. Исполнение - угол поворота, град - 360, напряжение питания, В 380, частота вращения шпинделя (траверсы), об/мин - не более 2,5 устанавливаемая мощность, кВт 0,75	1 457,00		1 457,00		1 457,00						1 457,00				1 457,00		ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
4.2.574	2020002151	Набор инструмента | Тип - набор диэлектрического инструмента в чемодане. Состав набора - ≥48 предметов. Назначение - для электромонтажных работ. Комплектация - плоскогубцы, инструмент для удаления изоляции, кусачки боковые, клещи сантехнические, ножницы для резки кабелей, ключи гаечные рожковые (10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22мм), ключи гаечные накидные (10, 11, 13, 14, 17, 19, 22мм), коврик изолирующий - 1шт, отвертки шлицевые (ширина жала 2,5мм, 4,0мм, 5,5мм, 6,5мм), отвертки крестовые (размер жала PH1, PH02), Т-образная ручка с внешним присоединительным квадратом 1/2 дюйма, ключ трещоточный с внешним присоединительным квадратом 1/2 дюйма, удлинители с внутренним/внешним квадратом 1/2 (25, 50мм), торцовые головки для винтов с шестигранной головкой 1/2 дюйма (10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24мм), резак для кабелей, нож для удаления оболочки круглого кабеля, зажим из пластмассы - 6шт, перчатки электроизолирующие. Исполнение - чемодан из износостойкого пластика ABS, красного цвета, укомплектован электроизолированным инструментом KNIPEX для работы на электрооборудовании, рассчитанным до 1000В переменного тока или 1500В постоянного тока, дополнительными защитными ковриками, зажимами и перчатками, алюминиевая рама по периметру с D-образными кольцами для ремня и зафиксированная, устойчивая перегородка, используемая с обеих сторон, максимальная загрузка до 30кг, трехзначный числовой замок и 2 стяжных замка для фиксации крышки, открытие с одной или обеих сторон, крышка и днище открываются независимо друг от друга, двусторонние держатели на шарнирах со стопорами фиксируют открытые крышки под углом 45 и 90 град, съемное отделение для документации, размеры внешние (ШхВхГ): 490x255x410мм, вес: ≤16,25кг, стандарт изоляции инструмента: IEC 60900 DIN EN 60900.	271,20		271,20		271,20						271,20				271,20		ВО	М
4.2.575	2022002558	Установка для сварки продольных швов обечаек | Сварочный ток, А - от 5 до 450. Длина сварки, мм - от 0 до 1500. Скорость перемещения по горизонтали, мм/мин - от 0 до 3000. Скорость перемещения по вертикали, мм/мин - от 0 до 3000. Назначение - для сварки продольных швов обечаек из углеродистой, оцинкованной и нержавеющей сталей.	16 702,70		16 702,70		16 702,70						16 702,70				16 702,70		ВО	М
4.2.576	2024003900	Станок окорочный для рукавов высокого давления	864,00		864,00		864,00						864,00				864,00		ВО	М
4.2.577	2024003874	Станок отрезной дисковый. Тип станка - ручной. Размер, Длина, мм - <=410. Размер, Ширина, мм - <=650. Размер, Высота, мм - <= 450. Масса, кг - <=70. Комплектация - отрезной диск, тормоз двигателя, щит безопасности. Исполнение - для резки резиновых и армированных РВД, размеры диска, мм - 300 x 30 x 3, максимальный диаметр рукава, дюйм - 2.	420,60		420,60		420,60						420,60				420,60		ВО	М
4.2.578	2018004465	Установка ручной плазменной резки | Толщина реза, мм - от 1 до 16. Напряжение питания, В - 120...240. Ток, А - 15...30. Мощность, кВт - 5.5. Охлаждение плазмотрона - воздушное. Газ плазмообразующий - воздух. Масса, кг - <=13,5. Размер, Ширина, мм - 195+/-15. Размер, Длина, мм - 420+/-20. Размер, Высота, мм - 333+/-20. Комплектация - руководство оператора, руководство по безопасности, источник тока, ручной резак AIR T30 с проводом 4,5 м, рабочий зажим с проводом 4,5 м, сопло - 1шт, электрод - 1шт, переносной ремень. Исполнение - наличие встроенного компрессора.	450,20		450,20		450,20						450,20				450,20		ВО	М
4.2.579	2022002087	Сварочный аппарат. Диапазон регулировки сварочного тока: в режиме MMA≥0 – 500, в режиме MIG/MAG≥25 – 500, в режиме TIG DC Lift≥– 500, в режиме строжки≥50 - 500, Сила тока при ПВ=100% (t окр.ср. +40С), режим MIG/TIG≥500, Сила тока при ПВ=100% (t окр.ср. +40С), режим MMA≥500, Сила тока при ПВ=100% (t окр.ср. +40С), режим TIG DC Lift≥500, Напряжение питающей сети≥400 +/- 25%, Частота тока в сети≥50/60, Автоматический выключатель≥3 x 63, Максимальная потребляемая мощность≥MIG/MAG=< 21,7 , MMA≤=< 17,2, TIG DC Lift=< 16,7 , Строжки=> 23,2, Потребляемый ток≥34, Напряжение холостого хода (СХХ)≥93, Потребляемая мощность на холостом ходу≥50, КПД≥96, Габаритные размеры (ДхШхВ)≥740x300x660+/-50, Класс защиты≥IP34, Устройство подачи проволоки≥УПДа, Тип подключения горелки≥EURO, Диаметр проволоки сталь≥0,8 - 1,6, Диаметр проволоки порошковой≥2, Катушка проволоки (диаметр / масса)≥мм/кг 300/19, Количество роликов≥шт=4 (ведущих), Диаметр подающих роликов≥мм37, Диапазон скорости протяжки проволоки≥м/мин1,0 – 25,0, Напряжение питания≥В36, Габариты≥мм639x240x400+/-50, Масса≥кг=< 13,8, Диапазон рабочих температур≥°C=40 - +40, Блок жидкостного охлаждения≥БЖО-да, Потребляемая мощность, макс≥кВт0,5, Масса (без жидкости)≥кг=> 23,85, Емкость бака≥л= 10, Максимальное давление на выходе≥бар3,5, Габариты≥мм810x300x287+/-50	5 474,10		5 474,10		5 474,10						5 474,10				5 474,10		ВО	М
4.2.580	2019002610	Стенд для проверки электрооборудования автомобилей | Тип конструкции - стационарный. Проверяемые генераторы - мощностью до 6,5 кВт в режиме холостого хода и под нагрузкой величиной до 3,0 кВт с током нагрузки до 160 А. Проверяемые стартеры - мощностью до 11,0 кВт в режиме холостого хода и мощностью до 9,0 кВт в режиме полного или планного торможения. Напряжение проверяемого электрооборудования, В - 12*...28*. Электропитание стенда - от трехфазной сети переменного тока 380 В, частотой 50 Гц. Максимальная мощность при проверке стартеров, кВА - 17*...20*. Диапазоны измерения силы постоянного тока, А - 0,5*...5*, 5*...150*, 150*...500*, 300*...1000*. Диапазоны измерения напряжения постоянного и переменного тока, В - 0,2*,,,2, 2*,,,20*, 20*,,,40*. Диапазон изменения крутящего момента, Нм - 10*...100*. Диапазоны измерения сопротивления постоянному току, Ом - 1*...100*, 1*...100000*. Диапазон измерения частоты вращения, об/мин - 500*...9500*. Частота вращения привода стенда, об/мин - 500*...6000*. Методика проверки генераторов - на холостом ходу и под нагрузкой в любой точке токоскоростной характеристики за счет регулируемого привода. Метод нагрузки стартеров - при помощи полного тормоза. Источник питания при проверке стартеров - сетевой источник питания. Длина, мм - 750*...800*. Ширина, мм - 1000*...1200*. Высота, мм - 1500*...1600*. Масса, кг - ≤245. Комплектация - паспорт, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон, сертификат соответствия; поставляется с полным комплектом принадлежностей, необходимых для выполнения проверок. Исполнение - оснащается устройством для проверки якорей стартеров и двигателей; привод генераторов регулируемый.	3 979,50		3 979,50		3 979,50						3 979,50				3 979,50		ВО	М
4.2.581	2E1041991	Выпрессовщик шкворней\Выпрессовщик втулок Минимальный диаметр втулок для выпрессовки, мм - 60. Рабочее давление, МПа - >=70. Диаметр шпильки, мм - не менее 30. Длина шпильки, мм - >=1000. Диаметр опорной втулки внутр., мм - не менее 140. Глубина опорной втулки, мм - не менее 200. Назначение - для выпрессовки втулок рукояти, стрелы и других завтулленных отверстий в дорожной, строительной и горнодобывающей технике. Комплектация - ручной гидравлический насос, рукав высокого давления длиной не менее 3 м, комплект из 8 адаптеров для втулок диаметром 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130.. Исполнение - с выносным ручным гидравлическим насосом	1 104,80		1 104,80		1 104,80						1 104,80				1 104,80		ВО	М
4.2.582	2022002144	Станок балансировочный БС-44-3000S | Мощность потребляемая, Вт - <=7.5. Напряжение питания, В - 380. Скорость вращения вала, об/мин - 150-3000. Размер, Ширина, мм - <=1590. Размер, Длина, мм - <=3000. Размер, Высота, мм - <=1620. Исполнение - максимальная масса ротора >=4000кг, минимальная масса ротора <=30, расстояние между серединами опорных шеек ротора (min - max) 190 - 2600мм, диаметр опорных шеек ротора (min - max) 20 - 400мм, диаметр балансируемых роторов над узлом ременного привода (min - max) 100 - 1800мм, диаметр балансируемых роторов над станиной <=2300мм, максимальная нагрузка на опору, точность балансировки G1 и выше..	5 890,30		5 890,30		5 890,30						5 890,30				5 890,30		ВО	М
4.2.583	2023005133	Станок фрезерный металлообрабатывающий Уровень автоматизации: Числовое программное управление. Класс точности: П. Конструкция: Фрезерные непрерывного действия. Максимальная частота вращения шпинделя: >= 5000 < 7500 об/мин. Масса станка: >= 10 т. Минимальная частота вращения шпинделя: >= 30 < 50 об/мин. Мощность: >= 7 кВт. Ширина обработки изделия: >= 500 < 1000 мм.	19 843,50		19 843,50		19 843,50										19 843,50	19 843,50	ВО	М
4.2.584	2023003348	Таль электрическая канатная | Вид изделия: Таль. Грузоподъемность: Больше или равно 1000 КГ. Высота подъема: Равно 6 М. Тип тягового органа: Канат. Количество скоростей, шт - >= 1. Напряжение питание привода, В - 380+/-10. Скорость подъема, м/мин - 8. Тип монтажа - крановое исполнение. Комплектация - подъемный механизм, механизм передвижения тали, шкаф управления с кабелем управления 5,5 м, 4-х кнопочный пульт. Исполнение - мощность передвижения, кВт - >= 0,12, мощность подъема, кВт - >= 1,5 для помещения, навеса или улицы	252,50		252,50		252,50										252,50	252,50	ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет; тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М -Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
4.2.585	2E1041983	Установка для промывки форсунок:Оборудование для проверки форсунок и насосов системы Мощность главного двигателя, кВт <=12. Кол-во одновременно проверяемых насосов, шт - 1. Ёмкость бака, дм3 от 25 до 35. Питание клапанов в измерительном блоке форсунок, В - 24. Частота подачи импульсов открытия форсунки, мин-1 - 60-1500. Длительность импульса открытия форсунки, мкс - 100-3000. Электронное измерение давления тестовой жидкости в Rail, бар - 0-1800. Регулирование давления тестовой жидкости в диапазоне, бар - 0-1800. Диапазон скорости измерения расходомера тестовой жидкости насосов, л/мин - 0,1-8,5. Производительность насоса подачи тестовой жидкости при P= 0,3 МПа, л/мин - 8,5 +/-0,5. Для проверки форсунок и насосов. Комплектация - в соответствии с техническими требованиями. Исполнение - в соответствии с техническими требованиями.	4 418,50		4 418,50		4 418,50									4 418,50	4 418,50		ВО	М
4.2.586	202700018	Автомобиль аварийно-ремонтный МАВР-484390 на шасси Hyundai Mighty EX9. Внешний подвод электроэнергии: 30 кВт. Высота: 3100 мм. Высота грузового отсека: 2000 мм. Высота дверного проема: 1850 мм. Высота пассажирского отсека: 2000 мм. Высота фургона: 2000 мм. Высота электрогенератора: 1250 мм. Выходная мощность стабилизатора напряжения: 16 кВт. Выходной диаметр погружного насоса: 80 мм. Грузоподъемность: 5,71 т. Грузоподъемность тали: 500 кг. Грузоподъемность укосины: 550 кг. Длина: 7000 мм. Длина грузового отсека: 3950 мм. Длина заднего свеса: 1599 мм. Длина пассажирского отсека: 1250 мм. Длина силового удлинителя: 50 м. Длина троса лебедки: 20 м. Длина фургона: 5200 мм. Длина электрогенератора: 2198 мм. Допустимое напряжение внешнего подвода электроэнергии: 220 В; 380 В. Емкость топливного бака электрогенератора: 81 л. Колесная база: 4200 мм. Колесная формула: 4x2. Количество отсеков фургона: 2. Количество пассажирских мест (не считая водителя): 6 шт. Количество передач: 6. Количество ящиков под кузовом: 3. Комплектация шасси: Медицинская аптечка - в наличии; Проблесковый маяк оранжевый - в наличии; Знак «Объезд препятствия слева/справа» - в наличии; Жилет светоотражающий - в наличии; Домкрат - в наличии; Трос буксировочный - в наличии; Знак аварийной остановки - в наличии; Ключ балонный - в наличии; Комплект противооткатных упоров - в наличии. Максимальный уровень шума электрогенератора: 54 дБ. Масса: 8,5 т. Материал облицовки грузового отсека: Сталь плакированная; Алюминий рифленый. Материал облицовки пассажирского отсека: Сталь плакированная; Алюминий рифленый. Материал облицовки пола фургона: Алюминий рифленый. Материал утеплителя фургона: Пенополиуретан. Минимальный радиус разворота: 8,2 м. Мощность двигателя: 170 л. с. Мощность погружного насоса: 5,5 кВт. Мощность электрогенератора: 25,1 кВт. Наличие гидроборта: Нет. Наличие дистанционного пульта управления электрогенератором: Да. Наличие заднего входа: Да. Наличие утепления фургона: Да. Наличие шумопоглощающего кожуха электрогенератора: Да. Номер цвета фургона и кабины по международной системе соответствия цветов RAL: 1003. Оборудование аварийно-ремонтного автомобиля: - Розетка 380В; - Укосина поворотная; - Электрогенератор дизельный; - Комплект инструмента для нарезания резьбы; - Насос погружной; - Ящик под кузовом; - Отопитель автономный; - Врезные штанговые запоры; - Дрель; - Огнетушитель; - Силовой удлинитель на механической катушке; - Стеллажи; - Бак для питьевой воды; - Инструмент шанцевый (ГОСТ 22390-77); - Электрощит; - Рундук с ящиком для инструментов; - Комплект заземления переносной; - Стабилизатор напряжения; - Плафон освещения; - Лестница съемная; - Электрошкаф; - Выпрямитель сварочный; - Умывальник с подогревом воды; - Розетка 220В; - Инструмент заправочный; - Прожектор выносной на штативе; - Таль передвижная; - Отсек для баллонов; - Электроточило; -	141 651,60		141 651,60		141 651,60									141 651,60	141 651,60		ВО	М
4.2.587	202700019	Компрессор передвижной ТМТ К-10/12 на автомобильном прицепе. Возможность запуска и прогрева в холодное время: Да. Высота: 2210 мм. Длина: 4220 мм. Защита от перегрева: Да. Индикация низкого давления масла в двигателе: Да. Индикация повышенной температуры масла в компрессоре: Да. Максимальный уровень шума: 84 дБ. Масса: 1700 кг. Минимальное рабочее давление:12 бар. Мощность двигателя: 93 кВт. Мощность компрессора: 93 кВт. Объем топливного бака: 185 л;^дм[3*]. Производительность, л/мин: 10000. Рабочий объем двигателя: 3,9 л;^дм[3*]. Тип охлаждения: Жидкостное. Ширина: 1920 мм. Вид объемного компрессора: Винтовой. Вид поршневого компрессора: Масляный. Вид привода: Прямой. Встроенный манометр: Да. Наличие шумопоглощающего кожуха: Да. Регулировка производительности: Автоматическая; Ручная. Тип двигателя: Дизельный.	9 779,20		9 779,20		9 779,20									9 779,20	9 779,20		ВО	М
4.2.588	202700020	Автосамосвал МАЗ 651628	38 463,00		38 463,00		38 463,00									38 463,00	38 463,00		ВО	М
4.2.589	2019002634	Лодка моторная | Материал - алюминий. Цвет - белый. Число мест, шт - >=6 <=7. Мощность мотора (рекомендуемая), л.с. - >=75 <=100. (мотор не входит в комплект поставки). Грузоподъёмность, кг - >=500 <=600. Масса лодки с оборудованием, без мотора, кг - >=350 <=450. Размеры: Ширина, мм. - 190-210; Длина, без габаритов мотора, мм. - 500-530; Высота борта на миделе от основной плоскости, мм - 85-90. Комплектация - стандартная, стояночный тент (из ткани Оксфорд из двух частей), дополнительно: лобовое стекло в алюминиевой рамке (с калиткой), мягкая мебель, аккумулятор, буксировочные рымы на транце (2 шт.), весла с уключинами, подуключины (1 пара), трап из нержавеющей стали, якорь, пакет оборудования: штурвал, рулевой редуктор, рулевой трос, кожух для рулевого троса, навигационные огни, панель управления с вольтметром и прикуривателем, помпа, топливный бак объёмом 50-55л., горловина заливная, датчик топлива, указатель уровня топлива, хомуты, шланги, ключ массы, набор крепежей, патрубок вентиляции, тахометр, спидометр, клеммы АКБ.	1 174,10		1 174,10		1 174,10									1 174,10	1 174,10		ВО	М
4.2.590	202700021	Специализированный, полуприцеп-тяжеловоз ЧМЗАП 99064E-04. Полная масса: 37,5 т. Тип базовой машины: Грузовой автомобиль. Вид полуприцепа: Бортовой. Высота борта: 600 мм. Высота переднего борта (защитного): 1300 мм. Высота седельно-сцепного устройства: 1540 мм. Грузоподъемность: 28 т. Диаметр шкворня полуприцепа: 3,5 дюйм. Длина: 14,025 м. Длина рабочей платформы: 13,625 м. Количество коников: 12 шт. Количество осей: 3. Количество откидных бортов: 11 шт. Максимальная нагрузка на ось полуприцепа: 9 т. Максимальная нагрузка сцепно-сцепного устройства: 13,8 т. Материал изготовления бортов: Сталь. Межосевое расстояние: 1560 мм. Наличие откидных бортов: Да. Напряжение электрооборудования прицепа: 24 В. Погрузочная высота: 1,67 м. Снаряженная масса: 9,5 т. Тип бортовых стоек: Съемные. Тип коников: Раздвижные. Тип подвески: Механическая. Тип тормозов: Барабанный. Ширина: 2550 мм. Ширина рабочей платформы: 2470 м. Наличие дополнительного оборудования: Полукрылья; Устройство крепления запасного колеса; Антиблокировочная система тормозов; Система запорных штифтов; Комплект противооткатных упоров. Наличие поворотных осей: Нет. Наличие подъемных осей: Нет.	11 833,80		11 833,80		11 833,80									11 833,80	11 833,80		ВО	М
4.2.591	2024001878	Системный блок. Объем оперативной установленной памяти: >= 32 Гбайт. Допустимый максимальный объем увеличения оперативной памяти: >= 128 Гбайт. Интерфейс накопителя SSD: NVMe. Количество накопителей типа SSD: >= 1 шт. Количество портов DisplayPort: >= 4 шт. Количество портов DisplayPort дискретного графического контроллер: >= 2 шт. Количество портов HDMI: >= 2 шт. Количество портов HDMI дискретного графического контроллера: >= 2 шт. Количество портов USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1) на передней панели: >= 4 шт. Количество портов USB Type-C на передней панели: >= 2 шт. Количество потоков процессора: >= 24 шт. Количество слотов M.2 Key M: >= 2 шт. Количество ядер процессора: >= 12 шт. Мощность блока питания: >= 800 Вт. Наличие в корпусе порта 2,5 Gigabit Ethernet 8P8C (RJ-45): Да. Наличие графического контроллера интегрированного в процессор: Да. Наличие интегрированного звукового контроллера: Да. Наличие кабеля электропитания для подключения к сети 220В в комплекте поставки: Да. Наличие клавиатуры в комплекте: Да. Наличие манипулятора типа мышь в комплекте: Да. Наличие системы охлаждения процессора: Да. Наличие установленного дискретного графического контроллера: Да. Объем дискретной видеопамяти: >= 8 Гбайт. Объем кэш памяти третьего уровня процессора (L3): >= 12 Мбайт. Объем накопителя SSD: >= 480 Гбайт. Объем установленного модуля оперативной памяти: >= 8 Гбайт. Разрядность шины дискретного графического контроллера: >= 256 бит. Сетевой интерфейс 8P8C (RJ-45): >= 1 шт. Суммарное количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1): >= 4 шт. Суммарное количество встроенных в корпус портов USB Type-C: >= 2 шт. Тактовая частота оперативной памяти: >= 3200 МГц. Тепловыделение процессора: <= 90 Вт. Тип видеопамяти дискретного графического контроллера: GDDR6X. Тип оперативной памяти: DDR5. Форм-фактор SSD накопителя: M.2. Частота процессора базовая: >= 2.1 ГГц. Язык интерфейса - русский. Да. Версия DisplayPort: 1.4. Версия HDMI: 2.0. Тип порта видеовыхода: DisplayPort; HDMI.	11 760,00		11 760,00		11 760,00									11 760,00	11 760,00		ВО	М
4.2.592	2G0000252	Источник бесперебойного питания APC, SUM1500RMXL2U Line-Interactive стоечный; 1 500 ВА; АС 160-286 В; Нагрузка 1425 Вт; синусоидальный сигнал; Защита от перегрузки и КЗ; плата SmartSlot AP9631, RS232, RJ-45 USB; Выход 9 IEC 320 C13; Вход IEC-320 C14 2,4м: 0 ...+40°C: 86x432x678мм.	9 785,00		9 785,00		9 785,00									9 785,00	9 785,00		ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М -Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
4.2.593	2022001206	Ноутбук. Размер диагонали экрана: >= 15.6 дюйм. Батарея съемная без инструментов: Да. Количество встроенных в корпус портов USB 3.x: >= 1 шт. Количество встроенных в корпус портов USB Type-C: >= 1 шт. Количество потоков процессора: >= 8 шт. Количество ядер процессора: >= 4 шт. Максимальный общий поддерживаемый объем оперативной памяти: >= 32 Гбайт. Общий объем накопителей SSD: >= 250 Гбайт. Общий объем установленной оперативной памяти: >= 8 Гбайт. Объем SSD накопителя: >= 480 Гбайт. Объем кэш памяти третьего уровня процессора (L3): >= 10 Мбайт. Разрешение вэб-камеры, Мпиксель: >= 2. Разрешение экрана: Full HD. Тип накопителя: SSD. Тип оперативной памяти: DDR4. Форм-фактор: Ноутбук. Частота процессора базовая: >= 2.8 ГГц. Наличие модулей и интерфейсов: Type-C; HDMI; Ethernet RJ45. Тип беспроводной связи: Bluetooth; Wi-Fi. Тип видеоадаптера: Интегрированная (встроенная).	7 360,00		7 360,00		7 360,00								7 360,00		7 360,00		BO	M
4.2.594	2022000898	Коммутатор -Тип коммутатора: Управляемый. Блок питания: Встроенный. Количество блоков питания: 1 ШТ. Тип блоков питания: Сменные. Тип передачи данных: Ethernet. Тип электропитания: AC.	316,80		316,80		316,80								316,80		316,80		BO	M
4.2.595	2024003749	Коммутатор Тип коммутатора: Управляемый. Блок питания: Встроенный. Количество блоков питания: 2 ШТ. Тип блоков питания: Сменные. Тип передачи данных: Ethernet. Тип электропитания: AC. QoS классификация трафика на основании ACL: Да. Внутренняя пропускная способность: >= 640 ГБИТ/С. Возможность работы в качестве DHCP relay агента: Да. Возможность работы в качестве DHCP-клиента: Да. Возможность работы в качестве DHCP-сервера: Да. Возможность стекирования: Да. Количество ECMP-групп: > 32 <= 64 ШТ. Количество L3 интерфейсов: > 2048 <= 4096 ШТ. Количество LAG групп: > 64 <= 128 Количество VXLAN: > 2048 <= 4096. Количество записей таблицы Vlan: > 4 <= 8 ТЫС ШТ. Количество поддерживаемых MAC-адресов: >= 20000 ШТ. Количество поддерживаемых устройств для объединения в стэк: >= 8 ШТ.	671,50		671,50		671,50								671,50		671,50		BO	M
4.2.596	2022000990	Коммутатор Тип коммутатора: Управляемый. Блок питания: Встроенный. Количество блоков питания: 2 ШТ. Тип блоков питания: Сменные. Тип передачи данных: Ethernet. Тип электропитания: AC. QoS классификация трафика на основании ACL: Да. Внутренняя пропускная способность: >= 200 ГБИТ/С. Возможность работы в качестве DHCP relay агента: Да. Возможность работы в качестве DHCP-клиента: Да. Возможность работы в качестве DHCP-сервера: Да. Возможность стекирования: Да. Время задержки на коммутации, мкс: <= 5. Выполнение функций фильтрации пакетов с использованием списков доступа (ACL – Access Control List) средствами специализированных интегральных микросхем (ASIC) интерфейсных модулей: Да. Высота коммутатора, для установки в стойку телекоммуникаций: Юнит: 1	399,90		399,90		399,90								399,90		399,90		BO	M
4.2.597	2022000889	Коммутатор Тип коммутатора: Управляемый. Блок питания: Встроенный. Количество блоков питания: 1 ШТ. Тип блоков питания: Фиксированные. Тип передачи данных: Ethernet. Тип электропитания: AC. QoS классификация трафика на основании ACL: Да. Виртуальное тестирование кабеля: Да. Внутренняя пропускная способность: >= 100 ГБИТ/С.	447,20		447,20		447,20								447,20		447,20		BO	M
4.2.598	2022001181	Межсетевой экран Тип оборудования: Межсетевой экран аппаратный. Возможность работы в качестве DHCP-клиента: Да. Возможность работы в качестве DHCP-сервера: Да. Возможность установки в стандартную телекоммуникационную стойку (ширина 19 дюймов): Да. Количество конкурентных сессий: Больше или равно 256000 ШТ. Количество портов Ethernet 10/100/1000 Base-T (RJ-45): Больше или равно 4 ШТ. Количество портов SFP 1 Гбит/с: Больше или равно 2 ШТ. Количество портов USB: Больше или равно 1 ШТ. Максимальная потребляемая мощность: Меньше или равно 25 ВТ. Наличие механизма защиты от DDOS-атак: Да. Наличие механизма защиты от DOS- атак: Да. Поддержка технологии приоритизации трафика (QoS): Да. Тип блоков питания (по типу движения электрического тока): Для переменного тока (AC). Тип интерфейса консольного порта: RJ-45. Тип охлаждения: Активное. Материал корпуса: Металл. Поддержка алгоритмов шифрования: DES; 3DES; AES. Сертификация ФСТЭК, класс: 4. Сертификация ФСТЭК, тип: А.	992,70		992,70		992,70								992,70		992,70		BO	M
4.2.599	2022002088	Сервер. Максимальное количество процессоров: >= 1 шт. Количество установленных процессоров: >= 2 шт. Система удаленного управления сервером: Да. Аппаратная поддержка виртуализации: Да. Базовая частота каждого установленного процессора (без учета технологии динамического изменения частоты): >= 2.9 ГГц. Интерфейс установленных накопителей (тип 1): SATA. Количество SFF (2,5) слотов для накопителей на лицевой панели: >= 24 шт. Количество занимаемых юнитов в стойке: <= 4. Количество потоков каждого установленного процессора: >= 32. Количество сетевых портов (тип 1): >= 2 шт. Количество слотов для модулей оперативной памяти: >= 24 шт. Количество слотов для установки плат расширения PCIe x16: >= 4 шт. Количество установленных блоков питания с поддержкой горячей замены, шт.: >=2. Количество установленных накопителей (тип 1) с поддержкой горячей замены: >= 2 шт. Количество ядер каждого установленного процессора: >= 16 шт. Максимально возможное количество плат ускорителей или сопроцессоров для установки: >= 2 шт. Максимальное количество накопителей в корпусе: >= 4 шт. Номинальная мощность одного блока питания: >= 1600 Вт. Объем каждого установленного модуля оперативной памяти: >= 64 Гбайт. Объем каждого установленного накопителя (тип 1): >= 4000 Гбайт. Объем кэш памяти третьего уровня (L3) каждого установленного процессора: >= 22 Мбайт. Объем собственной памяти ускорителя: >= 32 Гбайт. Скорость передачи данных каждого установленного модуля оперативной памяти, МТ/с: >= 2666. Скорость сетевого порта Ethernet (тип 1): >= 10 Гбит/с. Суммарный объем установленной оперативной памяти: >= 1024 Гбайт. Тип корпуса: Rack. Тип сервера: Стоечный. Уровень резервирования установленных блоков охлаждения: N+1. Интерфейс поддерживаемых накопителей: SATA. Тип установленных накопителей (тип 1): SSD.	19 872,40		19 872,40		19 872,40								19 872,40		19 872,40		BO	M
4.2.600	2024000277	Учрежденческо-производственная АТС Yeastar P570 | Абоненты цифровые, шт - >=300. Комплектация - АТС Yeastar P570, сетевой кабель (патчкорд), кабель питания, комплект для монтажа в стойку 2 шт., гайка для заземления, резиновые ножки 4 шт., краткое руководство пользователя, гарантийный талон. Исполнение - Web- интерфейс на русском языке. RAM DDR4,Мб >= 4, Flash, ГБ >= 16, Протоколы: SIP, одновременных вызовов >=60. Кодеки: G711, G722, G726, G729, GSM, iLBC, H263, H264, MPEG4. Возможности: CDR, запись переговоров, факс в PDF, Email, BLF, LDAP, MoH, IVR, очередь, черный список, подключение сетевого диска	242,00		242,00		242,00									242,00	242,00		BO	M
4.2.601	2013000116	Источник бесперебойного питания Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower| Мощность, ВА - 3000. Напряжение на входе, В - 220. Напряжение на выходе, В - 220. Соединения выходные - EC 320 C13 (компьютерный) - 9 шт. Тип ИБП - линейно-интерактивный. Время работы при полной нагрузке, мин - 6. Число фаз на входе/выходе, шт - 1/1. Интерфейсы - RS-232, Ethernet 10/100. Размер ШхВхД, мм - 432x85x667. Размер, Ширина, мм - 432. Размер, Высота, мм - 85. Размер, Длина, мм - 667. Комплектация - кабель RS-232, диск с ПО, инструкция, паспорт, гарантийный талон. Исполнение - 2U.*	923,70		923,70		923,70									923,70	923,70		BO	M

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС			Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 год, тыс. руб. без НДС	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы	оборудование			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	19	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
4.2.602	2023001149	Комплектующая (запасная) часть турникета. Вид комплектующей (запасной) части турникета: Модуль биометрический. Материал исполнения: Сталь нержавеющая; Пластик; Стекло закаленное. Время идентификации: Больше или равно 1 С. Дальность распознавания лиц: Больше или равно 0.1 М. Количество USB портов: Больше или равно 2 ШТ. Количество интерфейсов Ethernet: Больше или равно 1 ШТ. Состав модуля установочного: Модуль биометрический. Тип модуля: Съемный. Терминал биометрический KeyHok UN | Напряжение, В - >=11 <=13. Назначение - Биометрический считыватель. Комплектация - терминал, блок питания, кронштейн. крепеж, паспорт, упаковка. Исполнение - рабочая температура, град. С >=-10 <=+50, диагональ экрана >=5, линии связи TCP/IP, 2xUSB, RS232/RS485, Wiegand вход/выход, считыватель лиц, отпечаток пальца, карта, пароль, количество	416,20		416,20		416,20										416,20	416,20		ВО	М
4.2.603	2016003021	Оборудование для видеоконференции Cisco DX80 | Комплектация - Display >=23-inch, 169, backlit, capacitive touchscreen LCD with >= 1920x1080 pixel resolution, Front camera H.264 AVC video standard,OS Security Enhanced (SE) Android >= 4.1.1, Processor TI OMAP 4470 >=1.5 GHz, Storage >= 8 GB eMMC flash memory, Memory >= 2 GB RAM*.	1 294,40		1 294,40		1 294,40									1 294,40	1 294,40		ВО	М
4.2.604	2023001127	Видеорегистратор цифровой. Система видеонаблюдения Вид оборудования (элемента): Система видеонаблюдения. Грузополучатель: Заказчик. Способ поставки товара: По заявке. Вид элемента системы видеонаблюдения: Сервер видеоаналитики, Система автономного питания и система стабилизации, Устройство хранения данных видеоинформации, Устройство отображения видеоинформации, Видеосервер, Средства передачи видеоинформации, Камера видеонаблюдения.	2 371,50		2 371,50		2 371,50									2 371,50	2 371,50		ВО	М
4.2.605	2020002059	Шкаф телекоммуникационный Материал корпуса - сталь. Размер, Ширина, мм - 600. Размер, Высота, мм - 1850. Размер, Глубина, мм - 1000. Шкаф напольного исполнения по стандарту 19' , размером 38U. Назначение - шкаф коммуникационный предназначен для размещения коммуникационного оборудования, необходимого для реализации работы систем видеонаблюдения, охранных систем и систем передачи. Комплектация и исполнение - в соответствии с Заданием заводу-изготовителю Заказчика	1 786,80		1 786,80		1 786,80									1 786,80	1 786,80		ВО	М
4.2.606	2E1039177	Турникет Комплектация - турникет, пульт управления, крыша, монтажная рама. Исполнение – степень защиты >=IP20. | Ширина зоны прохода, мм - >=755. Пропускная способность в режиме однократного прохода, чел/мин - >=20. Пропускная способность в режиме свободного прохода, чел/мин - >=30. Средняя наработка на отказ (однократные проходы), шт - >=2000000. Напряжение питания, В - >=20 <=30. Диапазон температур рабочих, град. Цельсия - -40...50.	818,10		818,10		818,10									818,10	818,10		ВО	М
5.		СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И НМА	527 707,24	527 707,24			527 707,24	18 900,00	22 441,17	49 856,81	202 418,47	293 616,44				117 045,40	117 045,40	117 045,40		
5.1.		ОБЪЕКТЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	303 624,51	303 624,51			303 624,51	18 900,00	22 441,17	49 856,81	158 750,53	249 948,51				26 838,00	26 838,00	26 838,00		
5.1.1		Выполнение работ по замене источника бесперебойного питания в центрах обработки данных АО "Мосводоканал" в 2025 году (Модульный ИБП "ИМПУЛЬС" 100kВА/кВт, Модульный ИБП "ИМПУЛЬС" 120kВА/кВт, Обвязка для АКБ, АКБ AGM VRLA 140Ач; Стеллаж для АКБ, устройство защиты батарей, Пуско-наладочные работы)	7 900,00	7 900,00			7 900,00	7 900,00				7 900,00							ВС	М
5.1.2		Замена оборудования ПНС ХВС	16 721,31	16 721,31			16 721,31		16 721,31			16 721,31							ВС	М
5.1.3		Восстановление охранно-пожарной сигнализации 3 и 4 блока ЗСВ	31 904,76	31 904,76			31 904,76			31 904,76		31 904,76							ВС	М
5.1.4		Выполнение работ по модернизации автоматизированной системы управления технологическими процессами камер зоны регулирования "Капотня" в 2026 году	3 285,55	3 285,55			3 285,55			3 285,55		3 285,55							ВС	М
5.1.5		Выполнение работ по модернизации автоматизированной системы управления технологическими процессами камер зоны регулирования "Филя-Давыдково" в 2026 году	6 168,47	6 168,47			6 168,47				6 168,47	6 168,47							ВС	М
5.1.6		Выполнение работ по модернизации системы расширенного взаимодействия с абонентами	31 504,10	31 504,10			31 504,10				31 504,10	31 504,10							ВС	М
5.1.7		Выполнение работ по модернизации локальной системы оповещения населения Истринского гидротехнического узла Рублевской станции водоподготовки	22 944,73	22 944,73			22 944,73				22 944,73	22 944,73							ВС	М
5.1.8		Модернизация 4 комплексов РЭБ (БПЛА)	14 666,50	14 666,50			14 666,50				14 666,50	14 666,50							ВС	М
5.1.9		Модернизация 4 комплексов РЭБ (БПЛА)	14 666,50	14 666,50			14 666,50			14 666,50		14 666,50							ВС	М
5.1.10		Проект «Сканирование узлов учёта воды»	11 000,00	11 000,00			11 000,00	11 000,00				11 000,00							ВС	М
5.1.11		Право на использование ПО 1С расширения корпоративная лицензия	5 719,86	5 719,86			5 719,86		5 719,86			5 719,86							ВС	М
5.1.12		Выполнение работ по разработке функционала автоматизации процесса подготовки типового ответа в 2026 году	14 444,26	14 444,26			14 444,26				14 444,26	14 444,26							ВС	М
5.1.13		Поставка лицензий программного обеспечения системы управления печатью в 2026 году	11 497,88	11 497,88			11 497,88				11 497,88	11 497,88							ВС	М
5.1.14		Выполнение работ по разработке компексного решения по расчету затрат на земельный налог и аренду земельных участков	17 000,00	17 000,00			17 000,00				17 000,00	17 000,00							ВС	М
5.1.15		Поставка системы хранения данных для нужд АО "Мосводоканал" в 2026 году.	40 524,59	40 524,59			40 524,59				40 524,59	40 524,59							ВС	М
5.1.16	202700022	Замена оборудования повысительных насосных станций холодного водоснабжения	26 838,00	26 838,00			26 838,00									26 838,00	26 838,00		ВС	М
5.2.		ОБЪЕКТЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	224 082,73	224 082,73			224 082,73				43 667,93	43 667,93				90 207,40	90 207,40	90 207,40		
5.2.1		Поставка неисключительных прав на использование программного обеспечения Astra Linux.	528,00	528,00			528,00				528,00	528,00							ВО	М
5.2.2		Выполнение работ по монтажу и настройке IP-телефонии на объектах водоотведения в 2026 году	8 512,52	8 512,52			8 512,52				8 512,52	8 512,52							ВО	М
5.2.3		Выполнение работ по разработке цифрового помощника выездного сотрудника	8 360,66	8 360,66			8 360,66				8 360,66	8 360,66							ВО	М
5.2.4		Выполнение работ по сопровождению и развитию роботизированных процессов в 2026-2029 годах	6 345,97	6 345,97			6 345,97				6 345,97	6 345,97							ВО	М
5.2.5	2026_2027	Создание и внедрение информационной аналитической Подсистемы для обеспечения формирования отчетности по регулируемым видам деятельности АО «Мосводоканал»	110 128,19	110 128,19			110 128,19				19 920,79	19 920,79				90 207,40	90 207,40		ВО	М

Приложение № 5
к приказу Департамента
экономической политики
и развития города Москвы
от 20.11.2026 № ДПР-ТД-429/26

План ввода основных средств и нематериальных активов по инвестиционным мероприятиям АО "Моводоканал" на 2026-2028 годы

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
		ВСЕГО ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ	109 041 128,32	214 549,40	##########	634,70	3 384,00	124 342,00	52 978 451,72	312,16	1 588,00	90 207,40	45 713 147,50	304,13	1 796,00		10 134 979,70	18,42			
1.		РЕКОНСТРУКЦИЯ, в т.ч.:	49 929 059,72		49 929 059,72	150,55			26 848 342,10	80,70			16 830 960,15	59,05			6 249 757,47	10,80			
1.1.		ОБЪЕКТЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	17 702 062,74		17 702 062,74	106,22			8 534 347,01	53,98			6 891 576,43	43,55			2 276 139,29	8,69			
1.1.1	10691	"Строительство пункта дополнительного хлорирования питьевой воды на водопроводном узле № 2"	69 472,74		69 472,74				69 472,74											ВС	М
1.1.2	21258	8-я ул. Текстильщиков, д.2 к.1 - д.1 по 11-й ул. Текстильщиков, кол. №22898 -з/сеть №31511	23 744,40		23 744,40	0,37			23 744,40	0,37										ВС	М
1.1.3	21256	Вешняковская ул., д.17, д.17А, д.17Б, д.17Б стр.1, д.17Г, д.19, Реутовская ул., д.16 стр.3, в/вводы №№ 35456 и заводомерные сети от д/вводов №№ 33583, 35456	9 760,00		9 760,00	0,65											9 760,00	0,65		ВС	М
1.1.4	17370	Восстановление водопроводной сети по адресу: Севастопольский пр-т, д.12А в интервалах от кол. 58642 – в/в 29442, з/с 29442	32 061,49		32 061,49	0,41			32 061,49	0,41										ВС	М
1.1.5	17356	Восстановление водопроводной сети по адресу: Ул.Садовая-Самотечная, д.8, стр.2, 4, д.6с1 (ГАОУ ВО МГПУ) в интервалах: кол.№61811 – вводопроводный ввод №1213 – заводомерная сеть в/ввода №1213; заводомерная сеть в/ввода №10781	6 763,37		6 763,37	0,07			6 763,37	0,07										ВС	М
1.1.6	17250	Восстановление камеры переключения №11 и резервуара питьевой воды №4 (правая половина) Западной станции водоподготовки	448 256,66		448 256,66								448 256,66							ВС	М
1.1.7	17257	Дооснащение Зубцовского гидроузла дополнительными (альтернативными) подъемными механизмами рабочих затворов	5 566,70		5 566,70				5 566,70											ВС	М
1.1.8	21242	Загорьевская ул., д. 1, кор. 1- д. 5, в интервале кол. №№ 75226- 75227- 75228- 75229- 75230	29 045,04		29 045,04	0,32			29 045,04	0,32										ВС	М
1.1.9	21255	Коллектор Ленинский проспект 144 дв33527	4 068,75		4 068,75	0,39			4 068,75	0,39										ВС	М
1.1.10	19091	Ликвидация эксплуатационной скважины на воду № А-1227 на насосной станции I-го подъема на НС 1 Северной станции водоподготовки	548,40		548,40								548,40							ВС	М
1.1.11	21304	Модернизация автоматизированной системы управления насосными агрегатами 3 машинного здания РСВ (1,2 этапы)	43 300,00		43 300,00								43 300,00							ВС	М
1.1.12	24414	Перекладка водопровода для спортивной и сопутствующей инфраструктуры "Академии "Спартак" в районе Тушино по адресу: Волоколамское шоссе, владение 69	24 259,99		24 259,99	0,13			24 259,99	0,13										ВС	М
1.1.13	29074	Перекладка водопроводной сети по адресу: г. Зеленоград, Заводская ул., вблизи д. 1Б в интервалах ПК0(2)+0,0-ПК0(2)+30,2, ПК0(1)+0,0-ПК1(1)+16,5	12 437,00		12 437,00	0,13			12 437,00	0,13										ВС	М
1.1.14	28964	Перекладка существующего водопроводного ввода по адресу г. Москва, район Ивановское, Зелёный проспект д.99А	5 541,18		5 541,18	0,07			5 541,18	0,07										ВС	М
1.1.15	21300	Повышение надежности электроснабжения НС № 7 "Черкизовская", ССВ	52 490,50		52 490,50												52 490,50			ВС	М
1.1.16	21302	Реконструкция 2 водоводов штольни Акуловской плотины ВСВ	54 775,67		54 775,67				54 775,67											ВС	М
1.1.17	27108	Реконструкция 6-го водовода ССВ в районе 1-й улицы Леонова, ТПУ "Ботанический Сад"	25 717,58		25 717,58	0,02			25 717,58	0,02										ВС	М
1.1.18	21301	Реконструкция автомобильных мостов по адресу: служебная дорога Акуловского водопроводного канала ВСВ	26 437,50		26 437,50				26 437,50											ВС	М
1.1.19	6346	Реконструкция Акуловской ГЭС	279 030,00		279 030,00								279 030,00							ВС	М
1.1.20	17242	Реконструкция ВЗУ "Ремзавод" с устройством дополнительной скважины	201 305,48		201 305,48				201 305,48											ВС	М
1.1.21	15468	Реконструкция ВЗУ Киевский	495 900,00		495 900,00				495 900,00											ВС	М
1.1.22	17243	Реконструкция ВЗУ Кленово с устройством дополнительной скважины	283 638,13		283 638,13												283 638,13			ВС	М
1.1.23	15469	Реконструкция ВЗУ Крекшино	451 023,82		451 023,82				451 023,82											ВС	М
1.1.24	21311	Реконструкция ВЗУ Первомайское	125 926,00		125 926,00												125 926,00			ВС	М
1.1.25	22874	Реконструкция ВЗУ Приволье с увеличением производительности до 1500м3/сут	94 445,00		94 445,00								94 445,00							ВС	М
1.1.26	21310	Реконструкция ВЗУ Рассудово	13 465,00		13 465,00								13 465,00							ВС	М
1.1.27	20010	Реконструкция ВЗУ Шишкин лес с устройством дополнительной скважины	678 553,61		678 553,61												678 553,61			ВС	М
1.1.28	24353	Реконструкция водоводов первого подъема №4,7,8,0-1 от НС №2 "УЧА" до камер 5/3, 8/3,6/3 ССВ	82 237,07		82 237,07	1,48											82 237,07	1,48		ВС	М
1.1.29	14535	Реконструкция водопровода в существующих коллекторах ул.Коненкова, д.4, д.4Б стр.2, д.4Б от домового ввода № 35146	3 899,00		3 899,00	0,18			3 899,00	0,18										ВС	М
1.1.30	17221	Реконструкция водопроводного ввода по адресу: ул. Академика Анохина д. 28к.1, д.30 в интервалах: заводомерная сеть в/в № 1307, кол.№ 83866-в/в №2122	19 526,58		19 526,58	0,33			19 526,58	0,33										ВС	М
1.1.31	17220	Реконструкция водопроводного ввода по адресу: ул. Академика Павлова д. 15 в интервалах: кол.№№ 42186- 52865- 43678-в/в №26989	19 330,83		19 330,83	0,38			19 330,83	0,38										ВС	М
1.1.32	14592	Реконструкция водопроводной сети по адресу: пл. Мясницкие ворота, Чистопрудный бульвар (четная сторона) и водопроводных вводов №№14483, 19365, 908, 7440, 34031 по адресам: Тургеневская пл., д.1; Чистопрудный бульвар д.2; Чистопрудный бульвар д.4; Архангельский пер., д.12/8, с.1; Тургеневская пл. д.2 в интервалах кол. №55645 – кол. №61, от гл. врезки 40266002 до кол. №33767; кол. №61-кол. №874; кол. №12043-д/в№14483; кол. №24714-д/в №19365; кол. №63-д/в№908; кол. № 2794-д/в№7440; кол.№55646-д/в№34031	65 703,19		65 703,19	0,46			65 703,19	0,46										ВС	М
1.1.33	14596	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул.Амурская, д.18 в интервалах кол № 110 - кол.№ 109	84 152,27		84 152,27	1,00			84 152,27	1,00										ВС	М
1.1.34	17222	Реконструкция водопроводного ввода заводомерной сети по адресу: ул. Римского-Корсакова д.10с.2, д.8, д.10 в интервалах от кол.№56252 – домовый ввод № 1155, и на заводомерной сети от домового ввода №1155	35 206,00		35 206,00	0,50							35 206,00	0,50						ВС	М
1.1.35	17201	Реконструкция водопроводного ввода и заводомерной сети по адресам: Хорошевское шоссе, д.64 к.1 с.2, д.64 к.1, д.64А с.2, д. 68 к.4, Хорошевский тупик, д.7 в интервалах кол.№ 78711 – домой ввод № 27381, и на заводомерной сети от домового ввода №27381	66 432,50		66 432,50	0,57							66 432,50	0,57						ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
1.1.36	18425	Реконструкция водопроводной сети (коллектор) по адресу: Московский Кремль и водопроводный ввод по адресу: Кремль б/н (ФСО), в интервалах: к. 90210-к.55494, к.55494-к.42639, к.90230-к.55494, к.90230-к.59714, к.90238-к.55509, к.90210-к.42636, к.38411-в/в 2833, к.55508-в/в 2782	204 854,66		204 854,66	3,30			204 854,66	3,30										ВС	М
1.1.37	17211	Реконструкция водопроводной сети в коллекторе "Валовый" (комплекс "Павелецкий") по адресу: ул. Валовая, д.11/19 и водопроводных вводов по адресу: Валовая ул., 29соор1 в интервалах: кол.№ 87229 - т.110022426; кол.№ 87229 - домовый ввод № 32238	24 942,40		24 942,40	0,43							24 942,40	0,43						ВС	М
1.1.38	17182	Реконструкция водопроводной сети в коллекторе "Зарядье" по адресу: Красная пл., 5; ул. Варварка, 6; Москворецкая наб., 3 в интервалах: кол.№44696 – кол.№20041; кол.№ 44696 – домовый ввод №29915; кол.№44684 – домовый ввод №27111; кол.№ 44689 – домовый ввод №27110	43 934,90		43 934,90	0,91							43 934,90	0,91						ВС	М
1.1.39	17227	Реконструкция водопроводной сети в коллекторе "Зацепский" по адресу: ул. Зацепский вал в интервалах: кол.№ 14079 - кол.№ 14084	15 342,10		15 342,10	0,25											15 342,10	0,25		ВС	М
1.1.40	17199	Реконструкция водопроводной сети в коллекторе "Краснюсельский" (Русаковская эстакада ТТК) и водопроводных вводов по адресу: Гаврикова ул., 2/38 в интервалах: кол.№24094 – кол.№10908; кол.№8239 – кол.№6693; кол.№ 22908 – домовый ввод 24019	64 606,70		64 606,70	0,50							64 606,70	0,50						ВС	М
1.1.41	17209	Реконструкция водопроводной сети в коллекторе "Московский" и водопроводных вводов по адресу: Комсомольская пл., 6; Нижн. Красносельская ул., 6с2; в интервалах: т. 40222010 – кол.№ 61900; к.6172 – кол.№1207; кол.№88608 – кол.№69268; кол.№6172 – домовый ввод 37481; кол. №69269 – домовый ввод 34045	40 304,10		40 304,10	0,27							40 304,10	0,27						ВС	М
1.1.42	17234	Реконструкция водопроводной сети в коллекторе "Павелецкий" (комплекс "Павелецкий") по адресу: Павелецкая площадь в интервалах: кол.№ 92329 - кол.№ 14079	12 984,90		12 984,90	0,16							12 984,90	0,16						ВС	М
1.1.43	17210	Реконструкция водопроводной сети в коллекторе по адресу: Чертановская ул., д.23-д.33 к.1 в интервале кол.65627-65623-65617	49 777,90		49 777,90	0,58							49 777,90	0,58						ВС	М
1.1.44	20762	Реконструкция водопроводной сети на территории Мневниковской поймы, в интервале кол. № 26186 до т.А, от т.Б до т.В	85 519,71		85 519,71	0,16			85 519,71	0,16										ВС	М
1.1.45	22787	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Дежнёва проезд в интервале: колодец 43662 - колодец 46005	154 040,00		154 040,00	0,96							154 040,00	0,96						ВС	М
1.1.46	22801	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Нахимовский проспект д. 22; д. 20 А в интервале: колодец 36059 - колодец 36751; колодец - 36337 - колодец 36339; колодец 62594 - колодец 93105	120 936,50		120 936,50	0,99							120 936,50	0,99						ВС	М
1.1.47	22811	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Северный бульвар в интервале: колодец 56854 - колодец 56578	161 072,00		161 072,00	1,05							161 072,00	1,05						ВС	М
1.1.48	22823	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Бестужевых в интервале: колодец 56849 - колодец 56771	147 265,00		147 265,00	0,96							147 265,00	0,96						ВС	М
1.1.49	22837	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Вавилова д. 60 к.1, д. 60 к.5 в интервале: колодец 28912- колодец 82030; колодец 31133 - вводопроводный ввод, колодец 32181 - вводопроводный ввод; колодец 32256 - вводопроводный ввод	120 936,50		120 936,50	0,99							120 936,50	0,99						ВС	М
1.1.50	22840	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Вавилова д. 72/12, 74/22 интервале: колодец 41896- колодец 33014; колодец 34698 - колодец 39239, колодец 34698 - колодец 36457, колодец 33893 -колодец 33890, колодец 33892- вводопроводный ввод, колодец 47008 - вводопроводный ввод, колодец 34694 - вводопроводный ввод	120 936,50		120 936,50	0,99							120 936,50	0,99						ВС	М
1.1.51	22845	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Винокурова д. 13, к.1, в интервале: колодец 36388 - колодец 30690; колодец 17485 - колодец 38303 - вводопроводный ввод - 48157; колодец 30685 - колодец 31257; колодец 30686 - колодец 67190; колодец 30690 - колодец 17485	120 936,50		120 936,50	0,99							120 936,50	0,99						ВС	М
1.1.52	22856	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Дмитрия Ульянова д. 3; д. 7 А в интервале: колодец 28608 - колодец 35821 - вводопроводный ввод; колодец 31452 - вводопроводный ввод ; колодец 31448 - вводопроводный ввод; колодец 21295 - колодец 22262	146 172,00		146 172,00	0,96							146 172,00	0,96						ВС	М
1.1.53	22900	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Шверника; ул. Новочеремушкинская в интервале: колодец 47542 - колодец 49014 - вводопроводный ввод - колодец 36392 - колодец 36388	120 936,50		120 936,50	0,99							120 936,50	0,99						ВС	М
1.1.54	22924	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Шокальского проезд в интервале: колодец 49513 - колодец 77066 - колодец 76813 - колодец 76816	149 226,00		149 226,00	0,93							149 226,00	0,93						ВС	М
1.1.55	22926	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Ясный проезд в интервале: колодец 48367 - колодец 61894	150 334,00		150 334,00	0,98							150 334,00	0,98						ВС	М
1.1.56	17202	Реконструкция водопроводной сети по адресу: 1-й Котляковский пер. д.3-д.5 в интервале кол.71891-74625-71626-71525-81747-71527-71526-71528-71529-71530; 74625-в/в36784	87 700,80		87 700,80	0,47			87 700,80	0,47										ВС	М
1.1.57	14476	Реконструкция водопроводной сети по адресу: 26 Бакинских Комиссаров ул. д. 3 к.1, д.1 к.1, д.1 к.2, д.5 к.1, д.3 к.3а, з/сеть 32302	71 364,80		71 364,80	1,41			71 364,80	1,41										ВС	М
1.1.58	17184	Реконструкция водопроводной сети по адресу: 2-й Иртышский пр., и водопроводных вводов по адресам 1-й Иртышский пр., д.12А, Монтажная ул., д. 2А стр. 1, в интервалах: кол.№69178- кол.№44905, кол.№44906- кол.№69186, кол.№64535-д/в№3596, кол.№44905-д/в №35216"	83 557,49		83 557,49	0,73			83 557,49	0,73										ВС	М
1.1.59	11074	Реконструкция водопроводной сети по адресу: 2-й Кожевнический пер., д.7, к.к. 3690-6632, к.к. 12405-12675, к.к. 6632-3559, в/в 12505, в/в 14624,в/в 9395, в/в 11018	74 740,60		74 740,60	0,69			74 740,60	0,69										ВС	М
1.1.60	14185	Реконструкция водопроводной сети по адресу: 2-я Вольская ул., д.2, д.20 к.2 (ЦТП), в интервалах з/сети № 24	15 307,30		15 307,30	0,25			15 307,30	0,25										ВС	М
1.1.61	14004	Реконструкция водопроводной сети по адресу: 3-я Владимирская ул., д. 4, д. 4А, д. 6, д.8 к. 1 стр. 3 (ЦТП), в интервалах з/сети № 35935	17 663,40		17 663,40	0,27			17 663,40	0,27										ВС	М
1.1.62	21239	Реконструкция водопроводной сети по адресу: 4-я Гражданская ул., д.39 к.7 в интервалах кол.№№32733-33455; кол.№23571-в/в №23571	28 716,54		28 716,54	0,39			28 716,54	0,39										ВС	М
1.1.63	21235	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Автомоторная ул. д.2 в интервале кол. №№ 26409- 72361, в/ввод 30421	78 236,40		78 236,40	0,42			78 236,40	0,42										ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
1.1.64	19125	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Академика Варги ул., д.2 , кол. №57629 - д/ввод №35282, з/сеть №35282 (коллектор)	38 020,50		38 020,50	0,53							38 020,50	0,53						ВС	М
1.1.65	13974	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Алтуфьевское ш., Бибиревская ул., Алтуфьевское ш.д.56 стр2, Бибиревская ул. д. 3 стр. 2 в интервалах кол. №72403-кол. №72408; в/в и з/с 36349, в/в и з/с 37171	48 226,49		48 226,49	0,79			48 226,49	0,79										ВС	М
1.1.66	21241	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Б. Андроньевская ул. д. 11/13 в интервале кол. №№ 3884- 1302, в/ввод 16617	75 745,66		75 745,66	0,65											75 745,66	0,65		ВС	М
1.1.67	21264	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Багратионовский проезд в интервалах от т.А (вблизи кол.№ 20263)-кол.№ 23582; в/ввод 16821, 18818, 59195-59194	34 324,26		34 324,26	0,22			34 324,26	0,22										ВС	М
1.1.68	19115	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Бакинская ул., д.25 к.2 - д.23 с.2(ЦТП), кол. №67197 - в/в 35812, з/сеть №35812	29 459,30		29 459,30	0,21							29 459,30	0,21						ВС	М
1.1.69	17203	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Балаклавский проспект, Чертановская ул., в интервалах кол.№№ к.10363-10413, 62662-64169-64170, 64172-64173, 64175-62664	67 207,90		67 207,90	0,41							67 207,90	0,41						ВС	М
1.1.70	17212	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Балаклавский пр-т в интервалах от кол. №42968 – кол. №43123	65 643,90		65 643,90	0,35							65 643,90	0,35						ВС	М
1.1.71	21260	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Береговой проезд д.2 стр.9 в интервалах кол.№№ 57620-33720	34 734,60		34 734,60	0,31			34 734,60	0,31										ВС	М
1.1.72	21288	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Бескудниковский б-р д.20к1,2,3,4, д.24 з/сеть 17419	24 974,56		24 974,56	0,17							24 974,56	0,17						ВС	М
1.1.73	19120	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Ботаническая ул.. Д. 25, стр. 16- ул. Ак. Королева (Владыкинская магистраль) в интервале кол. №№ 24665-24663	153 219,93		153 219,93	1,02			153 219,93	1,02										ВС	М
1.1.74	21210	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Бурцевская ул. д.2-36 в интервале кол.№№19345-19379	73 900,00		73 900,00	0,86							73 900,00	0,86						ВС	М
1.1.75	22997	Реконструкция водопроводной сети по адресу: в районе улиц Никулинская, Мичуринского пр-та и пр-да Олимпийской деревни	135 209,00		135 209,00	0,89							135 209,00	0,89						ВС	М
1.1.76	19118	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Варшавское ш., д. 36, д. 36, стр. 2, в интервале кол. №№ 19828- 22468- 71524- 67116- 11082, вв 18568	34 956,40		34 956,40	0,13							34 956,40	0,13						ВС	М
1.1.77	15107	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Варшавское ш., д. 37, Нагорный пр. 6 (для зоны РД Нагорный), кол. №№ кк.32248-32247-71901-47873-74115; 8382-74448; д/в 6367, д/в 1008, д/в 29090, д/в 22236	151 925,22		151 925,22	1,53			151 925,22	1,53										ВС	М
1.1.78	21268	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Верх. Сусальный пер. д. 4/6с4, д. 4/6с3, д. 7с10 в интервале кол. №№ 25110- 63732, 26081- 1829, кол.№ 55711-в/в №№ 18379, 10676, кол.№ 63732-в/в № 32664, кол.№ 63732-в/в №19918	25 996,46		25 996,46	0,24											25 996,46	0,24		ВС	М
1.1.79	17178	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Вознесенский пер. (от Б.Никитской ул. до Елисеевского пер.) и водопроводных вводов по адресу: Вознесенский пер., д.4с1; д.5с1; д.6с3; д.8; д.10; д.12; д.12с1; д.14; в интервалах: кол.№ 452 - кол.№ 29393; кол.№6158 – домовый ввод № 6750; кол.№8059- домовый ввод №1596; кол.№3433 – домовый ввод №3558; кол. №29395 – домовый ввод - №29395 – домовый ввод №2954; кол.№3422 – домовый ввод №1597; кол.№29394 – домовый ввод №2220; кол.№29516 – домовый ввод №54; кол.№55433 – домовый ввод №1168	77 243,20		77 243,20	0,56							77 243,20	0,56						ВС	М
1.1.80	21283	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Вокзальный пер. д.7с1 в/в 33834 и з/сеть 33834	52 641,93		52 641,93	0,64							52 641,93	0,64						ВС	М
1.1.81	19117	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Волоколамское ш. (железнодорожный мост), в интервале кол. №№ 13768- т.А (13767- 13765), от т.В (13767- 137650) до кол. 13765	63 689,60		63 689,60	0,17							63 689,60	0,17						ВС	М
1.1.82	28947	Реконструкция водопроводной сети по адресу: г. Москва, Снежная ул., д. 22, корп. 3. В интервалах ПК0+02,3-ПК0+17,5, ПК0+64,8-ПК1+53,2	14 967,59		14 967,59	0,51			14 967,59	0,51										ВС	М
1.1.83	14529	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Гоголевский б-р д.7, Гоголевский б-р д.23, Гоголевский б-р д.25 с.1, Гоголевский б-р д.27, ул.д.19 с.10, ул. Знаменка д.19 с.10, ул. Знаменка д.19 с.9, Гоголевский б-р д.16, гоголевский б-р д.14 с.1 в интервалах кол. № 3274 – домовый ввод № 10433; кол. № 435 – домовый ввод № 812; кол. № 55275 – домовый ввод № 122; кол. № 436 – домовый ввод № 12117; кол. № 16805 – домовый ввод № 440; кол. № 9327 – домовый ввод № 11165; кол. № 1411 – домовый ввод № 612; кол. № 1411 – домовый ввод № 661	42 724,40		42 724,40	0,28			42 724,40	0,28										ВС	М
1.1.84	14530	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Гоголевский бульвар в интервалах: кол.№ 37423- кол. №37422, кол. № 37423 - т.110005202; кол.№ 37424- кол. №37425, кол. №55452- кол. №2407, кол.№19258- кол. № 19259	44 982,80		44 982,80	0,18			44 982,80	0,18										ВС	М
1.1.85	17172	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Гончарная ул., и водопроводных вводов по адресу: Гончарная ул., д. 1, д.2, д.3с1, д.5, д.11с1, д.12с1, д.12с3, д.12с6, д. 16с1, д.18/2с1; Б. Ватин пер., д. 8; Яузская ул., д. 6-8к1с3 в интервалах: кол.№ 10863 - кол.№ 23831; кол.№ 1859 - кол.№ 1964; кол.№10863- домовый ввод № 12456; кол.№8464- домовый ввод № 10136; кол.№8460- домовый ввод № 10149; кол.№1859- домовый ввод № 1469; кол.№11143- домовый ввод № 27191; кол.№40705- домовый ввод № 2593; кол.№592- домовый ввод № 10598; кол.№9007- домовый ввод № 8616; кол.№8840- домовый ввод № 7112; кол.№23829- домовый ввод № 1460; кол.№1862- домовый ввод № 5510; кол.№23830- домовый ввод № 9456; кол.№3041- домовый ввод № 18682	161 824,90		161 824,90	0,98							161 824,90	0,98						ВС	М
1.1.86	19116	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Графский пер., д.9 с.2, Кучин пер., в интервале кол. №№ 28929- 22248, вв 13696, вв из/сеть № 695 кол. №15796 - д/ввод №15840	73 693,78		73 693,78	0,87			73 693,78	0,87										ВС	М
1.1.87	17216	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Днепропетровская ул., д.17 в интервалах кол.№№ т.А- 64288-64287-в/в №36332	56 404,90		56 404,90	0,45							56 404,90	0,45						ВС	М
1.1.88	21228	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Добролюбова ул., д.1А,д. 6, стр. 5, д. 1, стр. 1, д. 2, стр. 1, в интервале кол. №№ 24162- 24166, вв 33732, 24843, 35904, 28053	53 804,95		53 804,95	0,81							53 804,95	0,81						ВС	М
1.1.89	17232	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Дорожная ул., д.3 к.19 с.15, д.3 к.19 с.14 в интервале кол.74809-75683-75682	18 889,54		18 889,54	0,22			18 889,54	0,22										ВС	М
1.1.90	21272	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Елецкая ул. д.12к.1- д.10 к.1, кол. №71849 - з/сеть №35998	11 006,94		11 006,94	0,31							11 006,94	0,31						ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
1.1.91	14547	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Заповедная ул., Дежнева пр-д, д.9 корп.2 стр.2, Заповедная ул., д.24 стр.2 в интервалах от кол. № 72344 – кол. № 72343, от кол. № 72343 – кол. № 72344, кол. № 72350 – д/в № 36111, кол. № 72877 – д/в № 36273	118 583,40		118 583,40	1,70			118 583,40	1,70										ВС	М
1.1.92	21289	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Зорге ул. д.7Гс1 в интервале т. 1900027327- кол. № 78711, в/ввод 3444	26 149,37		26 149,37	0,29											26 149,37	0,29		ВС	М
1.1.93	17174	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Калашный пер., и водопроводных вводов по адресу: Б. Никитская ул., 21/18с1; Никитский бульв., 12Ас1; Калашный пер., д.14; д.12с1; д.10с1; д.5; д.6; д.4/1с1; Кисловский Мал.пер., д.5; в интервалах: кол.№18887 - кол.№ 1721; кол.№2924 – домовый ввод №2075; кол.№4687 – домовый ввод №69; кол.№3596 – домовый ввод №5320; кол.№3468 – домовый ввод №1598; кол.№3490 – домовый ввод №1479; кол.№55596 – домовый ввод №323; кол.№2983 – домовый ввод №1762; кол.№3431 – домовый ввод №1618; кол.№8350 – домовый ввод №5279	58 141,60		58 141,60	0,56			58 141,60	0,56										ВС	М
1.1.94	14507	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Каширское ш. д.24 стр.16, ул. Москворечье д.7 стр.3, в интервале кол. т.А-46368-74163; 64769-46368	64 309,40		64 309,40	0,35							64 309,40	0,35						ВС	М
1.1.95	21259	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Каширское ш., д.13Б, кол. №41814 - д/ввод №7017	27 562,80		27 562,80	0,29							27 562,80	0,29						ВС	М
1.1.96	21224	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Корнейчука ул., д. 24с2, д. 24, д. 26. д. 22, д. 22А, в интервале кол. №72045 - вв 35845, э/сеть №35845	31 938,66		31 938,66	0,72			31 938,66	0,72										ВС	М
1.1.97	17228	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Котельническая наб., и водопроводного ввода по адресу: Котельническая наб., 1/15кБ кол.№ 24305 - кол.№ 24307; кол.№ 24307 - домовый ввод № 19001	33 676,20		33 676,20	0,15							33 676,20	0,15						ВС	М
1.1.98	21216	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Красноказарменная ул., в интервале кол. №№ 17665- 26333	68 000,00		68 000,00	0,40			68 000,00	0,40										ВС	М
1.1.99	17190	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Краснопрудная ул., д.12 – д.22 и водопроводных вводов по адресу: Краснопрудная ул., 3-5с1; Краснопрудная ул., 16с1; Краснопрудная ул. 20; в интервалах: кол.№4943 – кол. №34408; кол. №1019 – кол. №41488; кол. №5184 – кол. №89206 – домовый 16858; кол. №3257 – домовый ввод 4095; кол. №6077 – домовый 7058; кол. №34408 – домовый ввод 23158	61 146,60		61 146,60	0,47			61 146,60	0,47										ВС	М
1.1.100	14481	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Кронштадтский б-р, д.14, д.18, см. парам от к.64905 до кол. № 45391, вв №№ 33021, 27651	37 947,60		37 947,60	0,41							37 947,60	0,41						ВС	М
1.1.101	15231	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Кузьминская д.7 стр 1-д.8, в интервалах: кол.№№54238- 5427; кол.№ 63332 – в/в 8120	82 137,50		82 137,50	0,72							82 137,50	0,72						ВС	М
1.1.102	21254	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Кунцевская ул., д.13/6А- 13/6, в интервале кол. № 98994- вв 3362, э/сеть в/в 3362 до дома 13/6	21 774,03		21 774,03	0,41							21 774,03	0,41						ВС	М
1.1.103	5893	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Ленинградский пр-т 33-37, кол. 42501-44166	41 955,50		41 955,50	1,52			41 955,50	1,52										ВС	М
1.1.104	21229	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Ленинградский пр-т д.49-59 в интервале кол. №№ 62409- 62413, в/в 3426	40 621,40		40 621,40	0,55											40 621,40	0,55		ВС	М
1.1.105	14591	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Ленивская Слобода ул. д.26, д.17, д.19, в интервале кол.64167 - 8246 - 34072; 20786-в/в 14507; 11959-в/в 14353; 13181-в/в 14860	57 488,63		57 488,63	0,55			57 488,63	0,55										ВС	М
1.1.106	17198	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Лестева ул., д.8 с.2; Татищева ул., д.3, д.3А, д.5, д.13; Шухова ул., д.5, д.5 к.2; Городская ул., д.5 в интервале кол. № 73820 э/с № 35260	58 739,20		58 739,20	0,54							58 739,20	0,54						ВС	М
1.1.107	21273	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Липецкая ул., д.12 к.1, кол. №№ 51097-71725- 51098, вв 3045	21 711,65		21 711,65	0,22			21 711,65	0,22										ВС	М
1.1.108	17195	Реконструкция водопроводной сети по адресу: М.Бронная ул. (от Б.Бронной ул. до Тверского бульвара) и водопроводных вводов по адресам: Б.Бронная ул., 2/6; М.Бронная ул., 4; Тверской бульв., 3; М.Бронная ул., 5-7с1 в интервалах: кол.№905 – кол.№288; кол.№84042; кол. №64071 – домовый ввод 32630; кол. №904 – домовый ввод 1687; кол. №84040 – домовый ввод 2911; кол.№84039 – кол. №14735 – домовый ввод 14058	61 726,20		61 726,20	0,59							61 726,20	0,59						ВС	М
1.1.109	21284	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Мал Андроньевская ул., 20/8, 24, к.1228 - к.54173; в/в №№ 15550; 25304	29 915,03		29 915,03	0,15							29 915,03	0,15						ВС	М
1.1.110	21261	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Мал. Рогожский пер., д. 13, стр. 1, Вековая ул., д. 21, стр. 1, Мал.Андроньевская ул., в интервале кол. №№ 3894- 1228- 6254; кол.№ 6459-д/в 8592; кол.№ 6254-д/в 7494	57 410,87		57 410,87	0,38							57 410,87	0,38						ВС	М
1.1.111	21281	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Мал. Строченовский пер., д. 14, Б. Пионерская ул. д. 40 с1 – Щипок ул. д. 13с1, в интервале кол. №№ 6455- 4832, кол.№ 12410-д/в 14655, кол.№ 40342-д/в и э/с 11930	26 699,31		26 699,31	0,25											26 699,31	0,25		ВС	М
1.1.112	21253	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Марии Ульяновой ул. 9к.1, кол. №№ 33311 - 33301, вв 24374	36 715,90		36 715,90	0,32							36 715,90	0,32						ВС	М
1.1.113	17230	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Мичуринский проспект д.19 к.1 в интервалах кол.№№ 87122-7891	26 303,00		26 303,00	0,22							26 303,00	0,22						ВС	М
1.1.114	17171	Реконструкция водопроводной сети по адресу: мкр. Зил, пос. Кокошкино с увеличением диаметра до d = 150 мм, L = 2400 м	351 287,50		351 287,50	2,40							351 287,50	2,40						ВС	М
1.1.115	14563	Реконструкция водопроводной сети по адресу: мкр. Куркино, ул. Новогорская, д.8 – д.67, в интервалах от кол. № 8896 до кол. № 9445, от кол. № 9319 до кол. № 9414, от кол. № 9439 до кол. № 95067, от кол. № 9502 до кол. № 95061	214 502,24		214 502,24	2,22			214 502,24	2,22										ВС	М
1.1.116	19124	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Можайское шоссе д. 54- коллектор в интервалах 57100-57101	13 333,00		13 333,00	0,25							13 333,00	0,25						ВС	М
1.1.117	21291	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Муромская ул., в интервале кол.№№ 38440-38454	8 790,00		8 790,00	0,13											8 790,00	0,13		ВС	М
1.1.118	14590	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Неглинная ул., и водопроводных вводов по адресам: ул. Петровские линии д.2, ул. Петровка д.10; Неглинная ул. д.9/10 в интервалах: кол.№2779 – кол.№13112; т.110022867 –кол. №20842; т. 40165172 – кол.№152; т.40265175 – кол. №881; кол. №21544 – кол.№ 6853 – д/в №8126; кол. №6829-д/в№5824; кол. №881-д/в№334	93 996,88		93 996,88	0,83			93 996,88	0,83										ВС	М
1.1.119	14595	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Никитский б-р, в интервале кол. 55355-к.47279	48 002,60		48 002,60	0,27							48 002,60	0,27						ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
1.1.120	21232	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Новгородская ул, вл. 35с2, д. 35, кор. 1, д. 36. в интервале кол. № 76531- 36889	25 860,40		25 860,40	0,50							25 860,40	0,50						ВС	М
1.1.121	17217	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Новолужнецкий проезд д.9, стр.3 в интервалах: кол. №30297 – кол. №30296; кол.№31841 – кол. №16633"	35 898,18		35 898,18	0,30			35 898,18	0,30										ВС	М
1.1.122	17224	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Новощукинская ул д 18 стр.1 в интервалах: от кол.№49104 - до кол.№17344	27 286,70		27 286,70	0,24							27 286,70	0,24						ВС	М
1.1.123	21287	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Островитянова ул., д.41 к.1, кол. №92165 - з/сеть №33133	9 012,09		9 012,09	0,20							9 012,09	0,20						ВС	М
1.1.124	21213	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Палехская ул., д. 147, кор. 1, стр. 3, д. 147 кор. 1, д. 137, Югорский пр.. Д. 6, Лосевская ул., д. 7, к. 1, 2, д. 7, в интервале кол. № 70152- вв 1156, кол. №70152 - з/сеть №1156	80 071,08		80 071,08	0,87							80 071,08	0,87						ВС	М
1.1.125	14594	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Петровский б-р (нечетная сторона) и водопроводных вводов №6765,4966,2414,2117,2713,2085 по адресам: Петровский б-р д. 3 с.2, Петровский б-р д. 9 с.1, Петровский б-р д. 5 с.1, Петровский б-р д. 13, Петровский б-р д. 15 с.1, Петровский б-р д. 19 с.2 в интервалах кол. №6162- кол. №126; кол. №2953- кол. №61048; кол. №2953-д/в 6765; кол. №2953-д/в№4966; кол. №2953-д/в№2414;кол. №1899-д/в№2117; кол. №405-д/в№2713,кол. №2787-д/в№2085	50 383,50		50 383,50	0,51			50 383,50	0,51										ВС	М
1.1.126	19111	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Планетная ул.,д.2; д.2с2;,д.4; д.6; д8; Новый Зыковский проезд, д.3; д.5; Старый Петровско-Разумовский проезд, д.10 в интервалах кол.№ 67665 в/в, з/с № 35029	42 212,20		42 212,20	0,41							42 212,20	0,41						ВС	М
1.1.127	21246	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Подкопаевский пер. д. 9, стр. 1; д. 4, стр. 7, д. 7 стр. 1; М. Трехсвятительский пер., д. 2, в интервале кол. №№ 21187-20216, 17783, 21364, 2791 в/вводы №№ 3422, 11785, 2254, 2217	44 528,87		44 528,87	0,35											44 528,87	0,35		ВС	М
1.1.128	14568	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Покровка ул. и водопроводных вводов по адресам: Покровка ул., 3/7 с1А, 17 с1, 24/2 с1, 26/1 с2, 28 с1, 30, 32, 34, 4 с1, 6, 18/18 с3, 22/1 с1 в интервалах кол. №44499 – кол. №53; кол. №44507 – кол. №20244; кол. №44509 – т.40267001 – кол. №752; кол. №44511 – кол. №43191; кол. №44512 – кол. №56; кол. №748 – кол. №55; кол. №44504 – д/в №1579; кол. №44510 – д/в №629; кол. №55 – д/в №2101; кол. №2967 – д/в №7049; кол. №54 – д/в №114; кол. №2790 – д/в №5424; кол. №45796 – д/в №2030; кол. №53 – д/в №1247; кол. №3430 – д/в №9430; кол. №43415 – д/в №2932; кол. № 47390 – в/в №28358; кол. №1039 – в/в №200	176 809,40		176 809,40	1,74			176 809,40	1,74										ВС	М
1.1.129	19121	Реконструкция водопроводной сети по адресу: пр. Вернадского. Д. 10 (Нибо-Наука)-коллектор, в интервале кол. №№ 31962-31959-31957-т.А	41 974,60		41 974,60	0,48							41 974,60	0,48						ВС	М
1.1.130	21222	Реконструкция водопроводной сети по адресу: пр. Саломеи Нерис д.2 в интервалах кол.№№ 46326- 79868, 49813- 49811	33 189,67		33 189,67	0,74			33 189,67	0,74										ВС	М
1.1.131	17218	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Правды ул., д.24 стр.4 – Бумажный проезд д.19 стр.11 в интервалах кол.№14322 – кол. №68307	26 662,03		26 662,03	0,19			26 662,03	0,19										ВС	М
1.1.132	14207	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Производственная ул., д.11, кол. №№ 83283-86882, в/в 37641	18 809,10		18 809,10	0,36							18 809,10	0,36						ВС	М
1.1.133	14491	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Пр-т Вернадского д.10, в интервалах кол. №№29127-28208	38 456,40		38 456,40	0,63			38 456,40	0,63										ВС	М
1.1.134	14531	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Пушечная ул., и водопроводных вводов по адресам: ул. Кузнецкий мост, д.16/5; Пушечная ул., д.4; д.4 стр.2; ул. Рождественка д.3/6 стр.1; д.6/9/20 стр.1; ул. Б.Лубянка д.1/3	70 122,60		70 122,60	0,57							70 122,60	0,57						ВС	М
1.1.135	14587	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Пушкинская пл., Б.Путинковский пер., Страстной бульвар и водопроводных вводов №№ 34740, 22641, 7436, 17304, 1198, по адресам: Пушкинская пл., д.5; М.Дмитровка ул., д.2, с.1; М.Путинковский пер.д.1/2, с.1; Страстной булвар д.5; Страстной бульвар д.11, с.1 в интервалах: кол. №55217 – кол.№1611; кол. №55217- д/в 34740; кол. №6976 – д/в 22641; кол. №20667 –д/в 7436; кол. №1608 – д/в 17304; кол. №1609 – д/в 1198; з/с д/в 1198	127 736,50		127 736,50	0,25											127 736,50	0,25		ВС	М
1.1.136	21250	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Рогова ул., д.10, кол. 18099-17352	17 647,30		17 647,30	0,27							17 647,30	0,27						ВС	М
1.1.137	21221	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Севастопольский проспект д. 15к.3 в интервале кол. 37544-74088-74092	60 786,69		60 786,69	0,49							60 786,69	0,49						ВС	М
1.1.138	13472	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Солянский тупик, д. 1/4 с.-2, Славянская пл., д. 4 с.2, Солянка ул., д.8 к. 23880 - к. 1686, в/в 6687, 37468, в/в, з/с 950	40 834,80		40 834,80	0,31							40 834,80	0,31						ВС	М
1.1.139	21278	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Сормовская ул., д.17 к.5, д.17 к.5 стр.2, Ташкентская ул., д.14 к.1, д.14 к.1 стр.2, д.16 к.1, д.18 к.1, д.20, д.22 к.1, в/вводы №№ 26521, 31617 и заводомерные сети от д/вводов №№ 26521, 31617, 32098	21 961,27		21 961,27	0,25			21 961,27	0,25										ВС	М
1.1.140	17194	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Спиридоновка ул., (от Ермолаевского пер. до Спиридоньевского пер.) и водопроводных вводов по адресам: ул. Спиридоновка д.25/20с1; д.34с1; д.30/1; д.19; д.17; в интервалах: кол.№ 968 - кол.№ 20869; кол.№ 20868 - кол.№ 965; кол.№20869 – домовый ввод № 7396; кол.№1379 – домовый ввод №5370; кол.№20866 – домовый ввод №5464; кол.№20866 – домовый ввод №33855; кол.№90266 – домовый ввод №3824	47 863,60		47 863,60	0,39			47 863,60	0,39										ВС	М
1.1.141	21248	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Студенческая ул, д. 33, стр. 14, кол. №№ 9792- 29411, вв 12762	31 915,88		31 915,88	0,34							31 915,88	0,34						ВС	М
1.1.142	13989	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Ташкентский пер., Ташкентская ул., д. 9, д. 9 стр. 2 (ЦТП), в интервалах кол. №№62864-62865, кол. №80544 - в/ввода 37283 и в/ввода и з/сети №37283	23 963,12		23 963,12	0,20			23 963,12	0,20										ВС	М
1.1.143	14559	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Теплостанский пр-д, в интервалах кол. № 82662 – кол. № 33236	19 564,80		19 564,80	0,46			19 564,80	0,46										ВС	М
1.1.144	17192	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Трехгорный вал ул. (от Шмитовского пр. до Рочдельской ул), и водопроводных вводов по адресу: ул. Трёхгорный Вал, 4к1; ул. Трёхгорный Вал, 4к2; ул. Трёхгорный Вал, 1с2; ул. Трёхгорный Вал, 2с1 в интервалах: кол.№ 9264 - кол.№ 4114; т.110022851 - к.88371; кол.№ 13943 - кол.№ 88371; кол.№ 30502 - домовый ввод 15756; кол.№ 32453 - домовый ввод 22359; кол.№ 8689 - домовый ввод 28181; кол.№ 8689 - домовый ввод 10474; кол.№ 60408 - домовый ввод 28181	52 859,50		52 859,50	0,60							52 859,50	0,60						ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
1.1.145	14589	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Ал. Солженицына и водопроводных вводов по адресам: ул. Ал. Солженицына д.11; д.11А; д.12 с.5; д.13 с.1; д.20 с.1;д.15/2; д.17 с.1А;д.17 с.2; д.17 с.4;д.17 с.7; д.19; д.21; д.23А стр.1; д.28 стр.1; д.30 стр.2; д.30; д.32 стр.1; д.34; д.36; д.29/18; д.40 стр.1; д.40/42; д.48 в интервалах кол.№12616 - кол. №12859; кол. №4254 - кол. №7992; т.110028890 - кол. №7992; кол. №4259 - т.110031138; т.110028893 - кол. №1204; кол. №11962-д/в№21672 и №19665; кол. №4254-д/в№7510 и №4847;кол. №4255-д/в№5045; кол. №21928-д/в№17771; кол. №4256-д/в№5057-з/с;кол. №4981-д/в№5263;кол. №3317-д/в №3914 и №3889; кол. №52054-д/в№5992; кол. №3226-д/в №10300;кол. №4257-д/в №3987 и №10678; кол. №3303д/в№7168 и №3878; кол. №12370-д/в№5187; кол. №4258-д/в№6880; кол. №17947-д/в№19670; кол. №4252-д/в №6015	151 569,20		151 569,20	1,30			151 569,20	1,30											BC	M
1.1.146	21270	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Василия Петушкова, 8 в интервалах: кол.№79207 - кол.№50834	9 157,81		9 157,81	0,23							9 157,81	0,23						BC	M
1.1.147	19112	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Головачева д, 3 к.2 - 7 к.1, в интервале з/с №37285 от кол. №13659-13517	56 324,00		56 324,00	0,48							56 324,00	0,48						BC	M
1.1.148	17223	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Ивана Франко, в интервалах кол.№73003 - кол.№73002 - кол. №73001 - кол. № 52593, т.220024578 - кол.№52773, по адресу: ул. Ивана Франко, д.44, с. 3	34 182,40		34 182,40	0,37							34 182,40	0,37						BC	M
1.1.149	17238	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Лобачевского, д.100 к.2 в интервалах з/сети от в/ввода № 37241	5 436,57		5 436,57	0,13			5 436,57	0,13										BC	M
1.1.150	17235	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Профсоюзная, д.61, в интервалах. от кол.№46804-кол.№46806	12 029,70		12 029,70	0,15			12 029,70	0,15										BC	M
1.1.151	21290	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Сходненская, д.16 в интервалах кол.№ 62771-кол.№ 62772, кол.№ 50223-кол.№50232	13 805,10		13 805,10	0,10											13 805,10	0,10		BC	M
1.1.152	17191	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Тверской бульвар д.2 – д.16 и водопроводных вводов №№5443, 6261, 10929, 3678, 12725, 35981, 35769 по адресам: Тверской бульвар д.10с.1; Тверской бульвар д.8с.1; Тверской бульвар д.6; Тверской бульвар д.2; Тверской бульвар д.16, с.5; Тверской бульвар д.14, с.11 в интервалах кол.№55298 – кол. №5653; кол. №55297 – домовый ввод №35769; кол. №17974 – домовый ввод №5443; кол. №5470 – домовый ввод №6261; кол. №3514 – домовый ввод №3678; кол. №5653 – домовый ввод №10929; кол. №13956 – домовый ввод №12725	72 473,90		72 473,90	0,56							72 473,90	0,56						BC	M
1.1.153	17226	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Туристская д.14 к.3-6, в интервалах: з/сеть 29474	8 577,90		8 577,90	0,27											8 577,90	0,27		BC	M
1.1.154	21285	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Тушинская д.7 кол.№№ 78553- 29809, кол.№№ 78553-50081, кол.№17309-в/в.295	33 919,16		33 919,16	0,15			33 919,16	0,15										BC	M
1.1.155	12260	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Фомичевой, д. 14, в интервале кол. № 50569 - з/с. № 29906	15 784,10		15 784,10	0,61			15 784,10	0,61										BC	M
1.1.156	21269	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул.Живописная, д.5к1 в интервалах кол.№75293 - кол.№78410	33 996,09		33 996,09	0,21							33 996,09	0,21						BC	M
1.1.157	21225	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул.Проходчиков-ул. Ротерта в интервалах кол.№№ 11903-81699, 81699-59896	54 065,60		54 065,60	0,53							54 065,60	0,53						BC	M
1.1.158	17186	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул.Руставели д.10 корп. 4, д.12А стр.1 в интервалах кол. №22274 – кол. №21279, домовый ввод №18961 – кол. 24090, домовый ввод №33395 – кол. №65973	70 788,68		70 788,68	0,85							70 788,68	0,85						BC	M
1.1.159	15229	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул.Шкулева д.2 стр.1, Люблинская д.51 в инт. кол.№19065 до колю.№41856; от кол.№18235 до кол.№28339; от кол.№49502 до кол.№49504; кол.№49504-в/в№29146	37 929,10		37 929,10	0,76			37 929,10	0,76										BC	M
1.1.160	15233	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул.Шкулева д.4 стр.7, ул.Краснодонская (м.Волжская) в инт.от кол.№32653 до кол.№25360; от кол.№65294-в/в33177	51 773,30		51 773,30	0,79			51 773,30	0,79										BC	M
1.1.161	21234	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Харьковский проезд д.5 к.3, кол. № 82533 - з/сеть №11224, кол.14279 - з/сеть №11224, кол.№82533 - кол. №14279	40 720,58		40 720,58	0,66							40 720,58	0,66						BC	M
1.1.162	17180	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Чистопрудный бульвар (четная сторона от дома №8 до ул.Покровка), водопроводных вводов №№ 181, 10563, 9211, 13432, 9993, 10392 по адресам: Чистопрудный б-р д.10,с.1; Чистопрудный б-р д.12,с.1; Чистопрудный б-р д.12,к.4; Чистопрудный б-р д.12Ас.1; Чистопрудный б-р д.14,с.3; и заводомерной сети от д/в 13432 по адресам: Чистопрудный б-р д.12,с.6; Чистопрудный б-р д.12, к.3; Чистопрудный б-р д.12, к.5 в интервалах: кол. № 61 – гл. врезка т.40267001; кол.№19446 – домовый ввод №181; кол. № 60 - домовый ввод №10563; кол. №49666 - домовый ввод №9211; кол.№40464 – домовый ввод №13432; домовый ввод №13432 – заводомерная сеть; кол.№30698 – домовый ввод 9993; кол. №21366 – домовый ввод №10392	161 041,10		161 041,10	0,68							161 041,10	0,68						BC	M
1.1.163	17196	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Шубинский пер. и водопроводных вводов по адресам: Смоленская наб., д.2; Шубинский пер., д.7; д.4с1; д.2/3 в интервалах: кол.№10929 – кол. №2148; кол.№10929 – домовый ввод 16987; кол. №2572 – домовый ввод 4027; кол. №2914 – домовый ввод 2591; кол.№1326 – домовый ввод 7402	48 665,10		48 665,10	0,33			48 665,10	0,33										BC	M
1.1.164	14574	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Южнопортовая ул., в интервалах кол. № 60625 – кол. № 48744; в/в № 28522	43 980,70		43 980,70	0,82			43 980,70	0,82										BC	M
1.1.165	17185	Реконструкция водопроводной сети, расположенной в проходном коллекторе, по адресу: Волгоградский пр-т (городские коллекторы "Бойня" и "Талалихинский), в интервалах кол. 12038- кол.33960, т.А- узел 33948 и водопроводной сети по адресу: Волгоградский пр-т, и водопроводного ввода по адресу: Волгоградский пр-т, д.27, в интервалах т.В - кол.№ 9528 и узел 36190 -д/ввод № 24122	70 029,78		70 029,78	1,13			70 029,78	1,13										BC	M
1.1.166	21204	Реконструкция водопроводных сетей г. Щербинка, мкр. Новомосковский с увеличением диаметра до Ду = 150 мм, L = 2100 м	239 288,51		239 288,51	2,10											239 288,51	2,10		BC	M
1.1.167	21298	Реконструкция дренажных систем земляной плотины Истринского гидротехнического узла	186 038,60		186 038,60												186 038,60			BC	M

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
1.1.168	17237	Реконструкция заводомерной водопроводной сети в/ввода №34587 по адресу: ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, в интервалах т.220024535-д.8, к.5, т.220024534-д.8, к.6, по адресу: ул. 26-ти Бакинских Комиссаров д. 8, к. 5, д. 8, к. 6	5 121,80		5 121,80	0,15											5 121,80	0,15		ВС	М
1.1.169	17239	Реконструкция заводомерной сети в коллекторе от д/в №34897 по адресу: ул. Генерала Тюленева д. 11, 13	4 946,90		4 946,90	0,11											4 946,90	0,11		ВС	М
1.1.170	17233	Реконструкция заводомерной сети в коллекторе по адресу: ул. Профсоюзная, д. 130А, Б, ул. Островитянова, д. 30 к.2 от домового ввода №33994	12 296,10		12 296,10	0,22							12 296,10	0,22						ВС	М
1.1.171	17193	Реконструкция заводомерной сети по адресу: ул. Маршала Тухачевского д.15 - д.19 и водопроводного ввода по адресу: ул. Маршала Тухачевского д.18 в интервалах: от кол.№96098 – до кол.№78976, кол.№67930 - домовой ввод №35598	39 960,80		39 960,80	0,40							39 960,80	0,40						ВС	М
1.1.172	21315	Реконструкция кабельных линий 10 кВ от ЗРУ 10кВ ВСВ	22 658,80		22 658,80												22 658,80			ВС	М
1.1.173	21312	Реконструкция кабельных линий 10 кВ по адресу :от ул. Алтайская, д.2 до ул. Иркутская, д.17, стр.	22 798,40		22 798,40												22 798,40			ВС	М
1.1.174	21314	Реконструкция кабельных линий Западной станции водоподготовки от ПС-110 "Рублево" и Рублёвской станции водоподготовки от ПС-64 "Барвиха"	15 478,00		15 478,00												15 478,00			ВС	М
1.1.175	21313	Реконструкция кабельных линий от ПС-15 до НС-1,2 УЧА, ССВ	27 694,80		27 694,80												27 694,80			ВС	М
1.1.176	21316	Реконструкция кабельных линий от ПС-176 до НС-4,5 и ТП, ССВ	17 694,80		17 694,80												17 694,80			ВС	М
1.1.177	15488	Реконструкция камеры №74449 на Серпухово Нагатинской магистрали с организацией узла телеуправления и реконструкция кам. №74448 для установки ультразвуковых расходомеров	43 315,20		43 315,20								43 315,20							ВС	М
1.1.178	21306	Реконструкция насосной станции 3 подъема №613А с переносом оборудования в надземное помещение и ликвидация подземного помещения	5 800,00		5 800,00												5 800,00			ВС	М
1.1.179	21307	Реконструкция насосной станции 3 подъема №710А с переносом оборудования в надземное помещение и ликвидация подземного помещения	5 800,00		5 800,00												5 800,00			ВС	М
1.1.180	17248	Реконструкция насосной станции № 4 Северной станции водоподготовки под заданный режим в сторону г. Москвы и г. Зеленограда (замена 4-х насосных агрегатов)	490 735,17		490 735,17								490 735,17							ВС	М
1.1.181	15481	Реконструкция отстойника №2 (3 секции) с устройством системы гидравлического удаления осадка Восточной станции водоподготовки	459 246,29		459 246,29				459 246,29											ВС	М
1.1.182	22945	Реконструкция промывной системы фильтров с питанием и автоматизацией по адресу: Насосная станции 2 подъема Восточной станции водоподготовки	10 407,60		10 407,60								10 407,60							ВС	М
1.1.183	15820	Реконструкция систем хранения и транспортирования опасных веществ на Западной станции водоподготовки по адресу: г. Москва, ул. Родниковая, д.7	189 410,16		189 410,16				189 410,16											ВС	М
1.1.184	17244	Реконструкция системы теплоснабжения по адресу: от камеры ТК7 до насосной станции 1 подъема Восточной станции водоподготовки	235 139,07		235 139,07				235 139,07											ВС	М
1.1.185	17240	Реконструкция трубопровода сброса технологических промстоков РСВ	510 020,50		510 020,50				510 020,50											ВС	М
1.1.186	17254	Реконструкция электроснабжения Коньковского регулирующего водопроводного узла	410 184,81		410 184,81								410 184,81							ВС	М
1.1.187	21238	Русаковская наб., д. 1. стр. 2, ул. Матросская Тишина, д. 20, стр. 16, д. 20, стр. 4, кол. №90375 - в/ввод №14242, з/сеть	50 618,80		50 618,80	0,57											50 618,80	0,57		ВС	М
1.1.188	17060	Строительство водовода 2Д=600мм от ВРУ "Некрасовка" до существующей камеры № 87658	1 199 107,01		1 199 107,01	3,59			1 199 107,01	3,59										ВС	М
1.1.189	24413	Строительство водопровода для базы "Академии "Спартак" по футболу имени Ф.Ф.Черенкова" в районе Сокольники по адресу: Малый Олений переулок, дом 23, строение 1А	12 326,60		12 326,60	0,11			12 326,60	0,11										ВС	М
1.1.190	29064	Строительство водопровода Ду=315мм и водопроводного ввода Ду=63мм по адресному ориентиру проспект 60-летия Октября, вл. 15 корп. 1	79 530,47		79 530,47	0,57			79 530,47	0,57										ВС	М
1.1.191	17213	Строительство водопроводной сети по адресу: г. Москва, ТиНАО, г. Щербинка, ул. Новостроевская, d = 300 мм, L = 300 м	39 858,30		39 858,30	0,22							39 858,30	0,22						ВС	М
1.1.192	21296	Строительство второго источника для д.Саларьево, Д=200мм L=300м	25 601,90		25 601,90	0,30											25 601,90	0,30		ВС	М
1.1.193	17200	Строительство связки из колодца №88439 до сети в интервале кол. №78032 – кол. № 78034	36 220,60		36 220,60	0,15							36 220,60	0,15						ВС	М
1.1.194	23725	Строительство сети водопровода по адресу: 2-я Хуторская ул., 31А	64 976,70		64 976,70	0,48			64 976,70	0,48										ВС	М
1.1.195	23735	Строительство сети водопровода по адресу: 7-я Парковая ул., з/у 19	12 095,49		12 095,49	0,11			12 095,49	0,11										ВС	М
1.1.196	23729	Строительство сети водопровода по адресу: Большая Очаковская ул., вл. 45А	30 279,48		30 279,48	0,27			30 279,48	0,27										ВС	М
1.1.197	23734	Строительство сети водопровода по адресу: Героев Панфиловцев ул., з/у 49	11 446,20		11 446,20	0,16			11 446,20	0,16										ВС	М
1.1.198	23730	Строительство сети водопровода по адресу: Демьяна Бедного, вл.22/3	31 388,86		31 388,86	0,25			31 388,86	0,25										ВС	М
1.1.199	23732	Строительство сети водопровода по адресу: Коньково, зона 1.2 (Бутлерова)	31 984,08		31 984,08	0,26			31 984,08	0,26										ВС	М
1.1.200	23727	Строительство сети водопровода по адресу: Михалковская ул., вл.10	52 896,75		52 896,75	0,43			52 896,75	0,43										ВС	М
1.1.201	23728	Строительство сети водопровода по адресу: ул. Судакова, з.у. 5	47 488,00		47 488,00	0,32			47 488,00	0,32										ВС	М
1.1.202	23731	Строительство сети водопровода по адресу: Черского пр-д, 21Б	29 608,00		29 608,00	0,23			29 608,00	0,23										ВС	М
1.1.203	29218	Строительство сети водоснабжения по адресу: от 2-ой Мелитопольской улицы с Веневской улицей (в интервале ПК0(4)+0,00 – ПК1(4)+7,5)	6 105,50		6 105,50	0,11			6 105,50	0,11										ВС	М
1.1.204	15484	Строительство трубопровода от водозаборного узла пос. Курилово до водозаборного узла пос. ДРП-3	630 696,13		630 696,13	7,58			630 696,13	7,58										ВС	М
1.1.205	21294	Строительство трубопровода от системы водоснабжения пос. Кокошкино 2Ду = 150 мм, протяженностью 1,4 км, с ликвидацией ВЗУ "Брехово"	129 600,00		129 600,00	2,72							129 600,00	2,72						ВС	М
1.1.206	19089	Устройство систем вентиляции, кондиционирования воздуха и отопления складов ГХН №1, 3 Северной станции водоподготовки	51 770,28		51 770,28				51 770,28											ВС	М
1.1.207	21245	Щёлковское ш., д.25/15, стр. 1, в интервале кол. 30131- вв 7212, з/сеть 72127, кол. №30131 - д/ввод №7212	37 564,00		37 564,00	0,47			37 564,00	0,47										ВС	М
1.1.208	11097	Электрохимзащита от коррозии водопроводных сетей по адресу: 16-я Парковая ул., д.4	12 332,90		12 332,90				12 332,90											ВС	М
1.1.209	16381	Электрохимзащита от коррозии водопроводных сетей по адресу: Алтуфьевское ш., д.18	7 993,90		7 993,90				7 993,90											ВС	М
1.1.210	16380	Электрохимзащита от коррозии водопроводных сетей по адресу: Алтуфьевское ш., д.24	10 499,36		10 499,36				10 499,36											ВС	М
1.1.211	16390	Электрохимзащита от коррозии водопроводных сетей по адресу: Первомайская ул., д.121	11 205,57		11 205,57				11 205,57											ВС	М
1.1.212	16385	Электрохимзащита от коррозии водопроводных сетей по адресу: Полярная ул., д.31 в (з-д "Аркон")	8 507,62		8 507,62				8 507,62											ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
1.1.213	16382	Электрохимзащита от коррозии водопроводных сетей по адресу: Северный бул., д.2а	6 882,81		6 882,81				6 882,81											ВС	М
1.1.214	16388	Электрохимзащита от коррозии водопроводных сетей по адресу: Уральская ул., д.19 корп.1	8 495,20		8 495,20				8 495,20											ВС	М
1.1.215	16384	Электрохимзащита от коррозии водопроводных сетей по адресу: Чермянский пр-д, д.3	5 933,35		5 933,35				5 933,35											ВС	М
1.2.		ОБЪЕКТЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	32 226 996,98		32 226 996,98	44,32			18 313 995,10	26,72			9 939 383,72	15,50			3 973 618,17	2,11			
1.2.1	29067	Восстановление ветхих сетей канализации методом пневмопробойника по адресу: 3-я Тверская-Ямская ул., д.7	269,60		269,60	0,02			269,60	0,02										ВО	М
1.2.2	29237	Восстановление ветхих сетей канализации методом пневмопробойника по адресу: Б. Пионерская ул., 13/6Ас1 в интервале 22001004-22023629	94,70		94,70	0,01			94,70	0,01										ВО	М
1.2.3	29236	Восстановление ветхих сетей канализации методом пневмопробойника по адресу: Б. Пионерская ул., 13/6Ас1 в интервале 9000152-2202370	114,70		114,70	0,01			114,70	0,01										ВО	М
1.2.4	29238	Восстановление ветхих сетей канализации методом пневмопробойника по адресу: Вешняковская ул., д.23, с.10	2 850,77		2 850,77	0,03			2 850,77	0,03										ВО	М
1.2.5	29138	Восстановление ветхих сетей канализации методом пневмопробойника по адресу: проспект Буденного д.53	6 097,90		6 097,90	0,18			6 097,90	0,18										ВО	М
1.2.6	19141	Восстановление Восточного канала в интервалах ВКД41- ПК1	92 840,42		92 840,42	0,10											92 840,42	0,10		ВО	М
1.2.7	29258	Восстановление Восточного канала от К17 до К40	807 926,54		807 926,54	0,65											807 926,54	0,65		ВО	М
1.2.8	26889	Восстановление дублера Филевского канала по адресу: Карамышевская наб., д. 10	59 365,50		59 365,50	0,06			59 365,50	0,06										ВО	М
1.2.9	26887	Восстановление дублера Филевского канала по адресу: Карамышевская наб., д. 12, корп.1	70 695,37		70 695,37	0,04			70 695,37	0,04										ВО	М
1.2.10	26890	Восстановление дублера Филевского канала по адресу: Карамышевская наб., д. 37	41 145,52		41 145,52	0,04			41 145,52	0,04										ВО	М
1.2.11	29274	Восстановление канализационных камер, запорно-регулирующей арматуры и трубопроводов на объектах по адресу: Б. Палашевский пер. д. 14/7 с.1	815,50		815,50	0,02			815,50	0,02										ВО	М
1.2.12	26888	Восстановление Курьяновского канала по адресу: 5-й Донской пр-д	60 978,20		60 978,20	0,06			60 978,20	0,06										ВО	М
1.2.13	29154	Восстановление Медведковского канала	40 655,74		40 655,74	0,10			40 655,74	0,10										ВО	М
1.2.14	15090	Восстановление Ново-Люберецкого канала в интервалах К9пр. – К25 (полимербетон)	656 593,00		656 593,00	1,04			656 593,00	1,04										ВО	М
1.2.15	26891	Восстановление Обручевского канала по адресу: Балаклавский пр.,д.33	69 275,90		69 275,90	0,07			69 275,90	0,07										ВО	М
1.2.16	23035	Восстановление участков Ново-Люберецкого канала от К25 до 23а	726 057,81		726 057,81	0,78											726 057,81	0,78		ВО	М
1.2.17	23020	Восстановление участков Ново-Люберецкого канала от К36 до 26а	291 460,00		291 460,00	0,35			291 460,00	0,35										ВО	М
1.2.18	23032	Восстановление участков Подводящего канала к ЛОС от К5 до К7	260 260,82		260 260,82	0,12							260 260,82	0,12						ВО	М
1.2.19	721, 16722, 16	Инфраструктура ВиВ района Мневниковская пойма (водоотведение)	2 578 928,50		2 578 928,50	17,43			2 578 928,50	17,43										ВО	М
1.2.20	22571	Модернизация КНС Филевская и АРР с заменой запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов	850 901,40		850 901,40												850 901,40			ВО	М
1.2.21	22573	Модернизация КНС Черкизовская с заменой запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов	905 116,50		905 116,50								905 116,50							ВО	М
1.2.22	24371	Модернизация Курьяновских очистных сооружений	1 383 480,15		1 383 480,15								1 383 480,15							ВО	М
1.2.23	24458	Модернизация Люберецких очистных сооружений	698 649,94		698 649,94								698 649,94							ВО	М
1.2.24	24497	Модернизация узла измерения расхода газа на КОС	2 399,71		2 399,71				2 399,71											ВО	М
1.2.25	15459	Модернизация узла учета биогаза КЦПСХ КОС	7 129,90		7 129,90				7 129,90											ВО	М
1.2.26	17061	Модернизация цеха механического обезвоживания осадка (перенос декантеров с 8 и 19 ИП на КОС)	4 385 100,00		4 385 100,00				4 385 100,00											ВО	М
1.2.27	17073	Организация работ по сносу недвижимого имущества ОС «Крекшино»	47 734,20		47 734,20								47 734,20							ВО	М
1.2.28	18142	Организация работ по сносу недвижимого имущества ОС «Курилово»	7 616,80		7 616,80				7 616,80											ВО	М
1.2.29	26838	Организация системы автоматического контроля сбросов загрязняющих веществ Курьяновских очистных сооружений и Цеха комплексной очистки сточных воды Курьяновских очистных сооружений	199 000,00		199 000,00								199 000,00							ВО	М
1.2.30	11785	Перекладка дюкеров Юго-Западного канала в интервале ВКД41-НКД42	579 016,40		579 016,40	0,29			579 016,40	0,29										ВО	М
1.2.31	29581	Перекладка канализационной сети по адресу: г. Москва, СВАО, район Лианозово вблизи ул. Дубнинская, д. 89 в интервалах ПК0(1)+85,3 - ПК3(1)+20,0; ПК0(3)+0,00 - ПК0(3)+2,6 (вторая нитка)	13 697,53		13 697,53	0,28			13 697,53	0,28										ВО	М
1.2.32	29073	Перекладка канализационной сети по адресу: г. Москва, СВАО, район Лианозово вблизи ул.Дубнинская, вл. 52 в интервале ПК4(2)+59,7-ПК5(2)+10,7, ПК6(2)+14,2-ПК6(2)+47,7	6 331,70		6 331,70	0,17			6 331,70	0,17										ВО	М
1.2.33	15461	Перекладка напорных трубопроводов от КНС "Щукинская"	3 359,50		3 359,50	0,09							3 359,50	0,09						ВО	М
1.2.34	15460	Перекладка трубопроводов КНС "Оренбургская"	12 336,60		12 336,60	0,20							12 336,60	0,20						ВО	М
1.2.35	16735	Переключение напорных трубопроводов от КНС "Воскресенское д. 27" в подводящий коллектор КНС "АДЦ" в п. Коммунарка	394 285,46		394 285,46	2,00							394 285,46	2,00						ВО	М
1.2.36	21012	Подводящий коллектор к КОС (реконструкция камер К-4 ЮЗК; К-3 УЮЗК; К-2 КСА; ВКД-1)	8 298,88		8 298,88				8 298,88											ВО	М
1.2.37	15098	Реконструкция приточных систем вентиляции с заменой систем автоматики в здании производственной базы ПУ" Зеленоградводоканал"	20 958,20		20 958,20								20 958,20							ВО	М
1.2.38	22436	Реконструкция (перекладка) напорных трубопроводов 2Д 300 мм: КНС "5 мкр" – 163076, КНС "5 мкр" – 164042	100 627,95		100 627,95	1,22							100 627,95	1,22						ВО	М
1.2.39	22437	Реконструкция (перекладка) напорных трубопроводов от КНС МАДи до камеры гашения КГ- 167006 с устройством второй нитки, Д=200мм, Л=1,64 км	290 738,60		290 738,60	3,50							290 738,60	3,50						ВО	М
1.2.40	22438	Реконструкция (перекладка) напорных трубопроводов от КНС МЖК до камеры гашения КГ- 135005 с частичным выносом трассы с территории городского кладбища, 2Д=325мм	211 377,90		211 377,90	1,90							211 377,90	1,90						ВО	М
1.2.41	18418	Реконструкция 1 и 2 блока Люберецких очистных сооружений. Этап 3.2.: строительство узла рекуперации тепла сброженного осадка	883 598,78		883 598,78				883 598,78											ВО	М
1.2.42	22582	Реконструкция АРР КНС "Южное Бутово 4,5,6"	479 779,30		479 779,30								479 779,30							ВО	М
1.2.43	22444	Реконструкция ВКД-8 коллектора по Фрязевской ул. с заменой ЗРА (реконструкция камер ВКД-8 . Фрязевская ул. д.1 стр.2)	10 900,00		10 900,00				10 900,00											ВО	М
1.2.44	22447	Реконструкция восточного канала. Камера К-6 с заменой ЗРА	44 700,00		44 700,00				44 700,00											ВО	М
1.2.45	13281	Реконструкция газгольдеров ЛОС (1 этап; 2 этап)	485 607,71		485 607,71				485 607,71											ВО	М
1.2.46	22589	Реконструкция газгольдеров НЛОС	132 019,20		132 019,20												132 019,20			ВО	М
1.2.47	22590	Реконструкция ГСП №№1,2 ЦМ НЛОС	5 709,80		5 709,80				5 709,80											ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
1.2.48	15438	Реконструкция камер ВКД-50, НКД-49 Северного канала на территории парка "Лосиный остров"	68 783,24		68 783,24				68 783,24											ВО	М
1.2.49	10730	Реконструкция камер К-0 по адресу: ул.Аллея Первой Маевки	917 345,51		917 345,51				917 345,51											ВО	М
1.2.50	10728	Реконструкция камер переключения в районе ГКНС в коллекторах	144 045,63		144 045,63												144 045,63			ВО	М
1.2.51	22468	Реконструкция камер с заменой запорно-регулирующей арматуры на напорных трубопроводах КНС Саввинская	42 864,80		42 864,80				42 864,80											ВО	М
1.2.52	22478	Реконструкция камеры с применением полимербетонных блоков в коллекторе Химки-Тушино ул.Фабрициуса д.41 стр.1 (Камеры К05) , Походный проезд д.16 (Камеры К90, К91)	40 000,00		40 000,00				40 000,00											ВО	М
1.2.53	22479	Реконструкция камеры с применением полимербетонных блоков в Химкинский коллекторе г.Химки около магазины ИКЕА илопроводы от ЗВК (Камеры К0, К99)	60 000,00		60 000,00				60 000,00											ВО	М
1.2.54	22481	Реконструкция камеры с применением полимербетонных блоков на канализационном коллекторе по адресу Спасский тупик д.2 стр.2	30 000,00		30 000,00				30 000,00											ВО	М
1.2.55	13282	Реконструкция канализационной насосной станции "Щербинка-3" с увеличением производительности до 15000 м3/сут	104 546,81		104 546,81								104 546,81							ВО	М
1.2.56	23114	Реконструкция канализационной сети по адресу: промзона Бутово, Проектируемый проезд №188	5 677,89		5 677,89	0,04			5 677,89	0,04										ВО	М
1.2.57	7244	Реконструкция канализационных очистных сооружений в поселке Рассудово	773 512,73		773 512,73								773 512,73							ВО	М
1.2.58	29251	Реконструкция КНС "мкр.Юго-Западный" с увеличением производительности до 5000 м3/сут	155 000,00		155 000,00												155 000,00			ВО	М
1.2.59	22624	Реконструкция КНС "Ново-Кунцевская"	345 583,10		345 583,10												345 583,10			ВО	М
1.2.60	22594	Реконструкция КНС "Родники" со строительством напорных трубопроводов от КНС до напорных трубопроводов 2Д=300мм от КНС "пос. Фабрики им. 1 Мая" с устройством камеры связки	429 204,10		429 204,10								429 204,10							ВО	М
1.2.61	14671	Реконструкция КНС «Строгино» с автоматизацией и телеуправлением технологических процессов	608 093,93		608 093,93				608 093,93											ВО	М
1.2.62	11158	Реконструкция котельной на 8-ой иловой площадке ЦМОО КОС	328 087,50		328 087,50												328 087,50			ВО	М
1.2.63	22500	Реконструкция Леоновского коллектора, проспект Мира д. 135А, камера ВКД-24/25 с заменой ЗРА	10 800,00		10 800,00				10 800,00											ВО	М
1.2.64	7579	Реконструкция напорных трубопроводов № 1,2 от Филевской КНС	175 457,14		175 457,14	1,17							175 457,14	1,17						ВО	М
1.2.65	12476	Реконструкция напорных трубопроводов №1,2 от КНС "Хапиловская" с реконструкцией камер	104 327,92		104 327,92	0,27			104 327,92	0,27										ВО	М
1.2.66	15462	Реконструкция напорных трубопроводов от КНС "Восточная-2"	147 007,00		147 007,00	0,50							147 007,00	0,50						ВО	М
1.2.67	17077	Реконструкция очистных сооружений «Ватутинки-1» со строительством КНС производительностью 2000 м3/сут и напорных трубопроводов до КНС «Яковлево»	2 348 193,52		2 348 193,52				2 348 193,52											ВО	М
1.2.68	24185	Реконструкция паропроводов ЛОС для обеспечения паром нового объекта (завод по производству коагулянта)	135 462,20		135 462,20				135 462,20											ВО	М
1.2.69	22599	Реконструкция песковой насосной станции ЦМОВ	479 321,20		479 321,20								479 321,20							ВО	М
1.2.70	18944	Реконструкция резервуаров сырого осадка и активного ила ЦМОВ НКОС	138 499,09		138 499,09								138 499,09							ВО	М
1.2.71	18942	Реконструкция сетей канализации по объекту: "Южный дублер Кутузовского проспекта (в т.ч. участок от Минской улицы до Мосфильмовской улицы), выезд с ул. Поклонной на Южный дублер Кутузовского проспекта. Этап 2. Искусственные сооружения и участок Южного дублера Кутузовского проспекта (от транспортной развязки на пересечении с улицей Минская до Третьего Транспортного кольца). Этап 2б-2в	369 759,87		369 759,87	0,51											369 759,87	0,51		ВО	М
1.2.72	14897	Реконструкция сетей канализации по ул.Маршала Голованова (д.1) пересечение с ул.Перерва	427 018,80		427 018,80	0,69			427 018,80	0,69										ВО	М
1.2.73	12474	Реконструкция систем вентиляции и технологического оборудования канализационной насосной станции Западной промзоны	130 471,50		130 471,50								130 471,50							ВО	М
1.2.74	26066	Реконструкция тепловых сетей по адресу: г. Москва, ЦАО, Сарапский пр-д, д. 13, стр.1	32 334,69		32 334,69				32 334,69											ВО	М
1.2.75	16279	Реконструкция ТП-7 РУ-0,4 кВ ЛОС	68 068,00		68 068,00				68 068,00											ВО	М
1.2.76	12473	Реконструкция узла переключений напорно-самотечного коллектора от КНС "Северное Бутово" до Покровского коллектора	15 966,60		15 966,60								15 966,60							ВО	М
1.2.77	20129	Реконструкция Юго-Восточной насосной станции Курьяновских очистных сооружений	600 079,38		600 079,38				600 079,38											ВО	М
1.2.78	15451	Реконструкция напорных трубопроводов КНС "Электрощит"	106 125,80		106 125,80	1,00			106 125,80	1,00										ВО	М
1.2.79	6474	Строительство 2-ой нитки напорных трубопроводов от КНС Курорт Михайловское	39 320,00		39 320,00	0,60							39 320,00	0,60						ВО	М
1.2.80	10760	Строительство 2-ой нитки напорных трубопроводов от КНС Приозерная	103 207,25		103 207,25	1,00							103 207,25	1,00						ВО	М
1.2.81	15453	Строительство 2-ой нитки от КНС "Красная Пахра" с устройством камер связки с действующей ниткой	158 368,55		158 368,55	2,40							158 368,55	2,40						ВО	М
1.2.82	11222	Строительство второй нитки напорного трубопровода от КНС МВМУ	212 051,18		212 051,18	1,67			212 051,18	1,67										ВО	М
1.2.83	24412	Строительство канализации для базы "Академии "Спартак" по футболу имени Ф.Ф.Черенкова" в районе Сокольники по адресу: Малый Олений переулок, дом 23, строение 1А	8 423,83		8 423,83	0,11			8 423,83	0,11										ВО	М
1.2.84	29206	Строительство канализационной сети по адресу: г. Москва, пересечение ул. Минской с Киевским направлением Московской железной дороги в пойме р. Раменки	7 182,62		7 182,62	0,06			7 182,62	0,06										ВО	М
1.2.85	16577	Строительство КНС «пос. Фабрики им. 1 Мая» производительностью 5000 м3/сут и напорных трубопроводов с устройством камеры-связки с напорными трубопроводами от КНС застройки вблизи с.Остафьево	555 114,12		555 114,12				555 114,12											ВО	М
1.2.86	15833	Строительство КНС Красное с напорными трубопроводами до подводящего коллектора к КНС Красная Пахра (1 этап; 2 этап)	581 176,32		581 176,32				581 176,32											ВО	М
1.2.87	29290	Строительство колодца на ул. Перерва	62 652,11		62 652,11								62 652,11							ВО	М
1.2.88	20073	Строительство локальных очистных сооружений пос.ЛМС	1 844 000,00		1 844 000,00								1 844 000,00							ВО	М
1.2.89	22555	Строительство напорных трубопроводов 2Ду=300м от КНС «Щербинка-7» до подводящего коллектора к КНС «Щербинка-4» (прокол через железную дорогу)	16 500,00		16 500,00	0,20							16 500,00	0,20						ВО	М
1.2.90	17072	Строительство самотечного трубопровода г. Щербинка ул. Светлая – вывод из эксплуатации КНС Щербинка - 8"	173 399,60		173 399,60	0,60							173 399,60	0,60						ВО	М
1.2.91	10719	Строительство самотечной канализационной сети с целью сокращения затрат на эксплуатацию канализационных насосных станций (ликвидация КНС Трофимовская)	79 095,90		79 095,90	0,37			79 095,90	0,37										ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
				Всего				Всего				Всего				Всего					
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
1.2.92	23682	Строительство сети канализации по адресу: Коньково, зона 1.2 (Бутлерова)	52 261,60		52 261,60	0,32			52 261,60	0,32										ВО	М
1.2.93	23684	Строительство сети канализации по адресу: Юных Ленинцев ул., з/у 44/3	20 514,77		20 514,77	0,13			20 514,77	0,13										ВО	М
1.2.94	23683	Строительство сети канализации по адресу: 15-я Парковая ул., вл.42 (зона 10.4(к.17))	12 767,96		12 767,96	0,11			12 767,96	0,11										ВО	М
1.2.95	23685	Строительство сети канализации по адресу: Амурская ул., з/у 1/12 (уч. 3.5)	9 887,20		9 887,20	0,07							9 887,20					0,07		ВО	М
1.2.96	23686	Строительство сети канализации по адресу: Вагонаремонтная ул., К.5 (зона 5.1)	2 327,82		2 327,82	0,05			2 327,82	0,05										ВО	М
1.2.97	19337	Строительство участка дублера коллектора от совхоза "Московский" от К43а до ул.Родниковая,	291 256,40		291 256,40	0,70			291 256,40	0,70										ВО	М
1.2.98	15093	Строительство участка дублера коллектора от совхоза Московский от К6 до К43А	487 665,45		487 665,45	1,01			487 665,45	1,01										ВО	М
1.2.99	24496	Устройство системы автоматического контроля параметров качества очищенных сточных вод выпусков №1 и №3 Люберецких очистных сооружений"	52 751,09		52 751,09				52 751,09											ВО	М
1.2.100	26837	Устройство системы автоматического контроля сбросов загрязняющих веществ цеха комплексной очистки сточных вод ПУ "Зеленоградводоканал"	130 357,70		130 357,70								130 357,70							ВО	М
1.2.101	13285	Устройство системы пеногашения метантенков ЛОС, НЛОС	21 396,70		21 396,70												21 396,70			ВО	М
1.2.102	16286	Электрохимзащита от коррозии канализационных сетей по адресу: Борисовские Пруды ул., д.16, корп.6	9 111,83		9 111,83				9 111,83											ВО	М
1.2.103	16287	Электрохимзащита от коррозии канализационных сетей по адресу: Борисовские Пруды ул., д.8 корп.3	7 878,27		7 878,27				7 878,27											ВО	М
1.2.104	16288	Электрохимзащита от коррозии канализационных сетей по адресу: Борисовские Пруды ул.д.6 корп.1	9 792,16		9 792,16				9 792,16											ВО	М
2.		Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, в т.ч.:	1 985 874,51		1 985 874,51				694 231,87				651 873,94				639 768,70				
2.1.		Мероприятия по защите централизованных систем объекты водоснабжения	992 937,26		992 937,26				347 115,94				325 936,97				319 884,35			ВС	М
2.2.		Мероприятия по защите централизованных систем объекты канализации	992 937,26		992 937,26				347 115,94				325 936,97				319 884,35			ВО	М
3.		ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ	49 658 622,80		49 658 622,80	484,16			23 042 502,46	231,46			25 845 593,81	245,08			770 526,53	7,62			
3.1		ОБЪЕКТЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	24 522 194,56		24 522 194,56	244,33			10 864 030,46	115,46			13 327 443,91	125,29			330 720,19	3,57			
3.1.1	14246	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Строительство пункта отстоя и уборки электропоездов, пункта явки и отдыха локомотивных бригад на ст. Белокаменная 7 этап (площадка Служебно-бытового корпуса) по адресу: г. Москва, ВАО, станции МЦК "Белокаменная"	32 485,07		32 485,07	0,36			32 485,07	0,36										ВС	М
3.1.2	19060	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории с подземным гаражом (со сносом жилого здания по адресу: 2-я Владимирская ул., д. 28, к. 1) по адресу: г. Москва, район Перово, 2-я Владимирская улица, земельный участок 28/30 (2-я Владимирская ул., вл. 28-30) (подзона №1) (Восточный административный округ) (ППТ района Перово, кв. 21-22, 11, 12, 68, 23, 24, 29)	3 891,02		3 891,02	0,04			3 891,02	0,04										ВС	М
3.1.3	19068	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 75» (1-ый этап), размещаемый на земельном участке с кадастровым номером 77:09:0002030:74 по адресу: г. Москва, Дмитровское ш., владение 75, корп. 3, строение 1, стр. 3-6	7 245,06		7 245,06	0,08							7 245,06	0,08						ВС	М
3.1.4	20444	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, район Западное Дегунино, Ильменский проезд, владение 8-10	4 687,26		4 687,26	0,05			4 687,26	0,05										ВС	М
3.1.5	16592	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Реконструкция здания под жилой дом по адресу: г. Москва, 3-й Кадашевский пер., д 3, строение 1	886,98		886,98	0,01							886,98	0,01						ВС	М
3.1.6	16594	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Реконструкция здания под жилой дом по адресу: г. Москва, 3-й Кадашевский пер., д 3, строение 7	13 607,32		13 607,32	0,14							13 607,32	0,14						ВС	М
3.1.7	12265	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплексная жилая застройка по адресу: г.Москва, район Солнцево, ул. Производственная, вл.6	42 565,24		42 565,24	0,54			42 565,24	0,54										ВС	М
3.1.8	15791	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Очистное сооружение № 1 по объекту: Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления МЖД Юго-Восточная хорда - участок 8) по адресу: г.Москва, ЮАО, р-н Царицыно, у пересечения проектируемой а/д с рекой Городня	27 753,54		27 753,54	0,27			27 753,54	0,27										ВС	М
3.1.9	15070	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплексное благоустройство улиц прилегающих к Киевскому вокзалу по адресу: г. Москва, пл. Европы, владение 1	34 015,82		34 015,82	0,44			34 015,82	0,44										ВС	М
3.1.10	18395	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения: Объект придорожного сервиса по адресу: г. Москва, 1-й Дорожный проезд, вл. 1А/2	1 365,97		1 365,97	0,02			1 365,97	0,02										ВС	М
3.1.11	15747	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс с подземной стоянкой по адресу: г. Москва, 1-й Гайвороновский проезд, вл. 3	32 415,09		32 415,09	0,33			32 415,09	0,33										ВС	М
3.1.12	11696	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Модульная конструкция детского бассейна по адресу: 1-й Курьяновский пр., д. 17.	1 558,72		1 558,72	0,03			1 558,72	0,03										ВС	М
3.1.13	15821	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Реконструкция Котляково-Коломенских групповых очистных сооружений поверхностных и близких к ним по составу производственных сточных вод по адресу: г. Москва, 1-й Котляковский пер., д. 15, корп. 1	49 209,74		49 209,74	0,48							49 209,74	0,48						ВС	М
3.1.14	19484	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, 2-й Силикатный проезд, вл. 8	60 095,50		60 095,50	0,63			60 095,50	0,63										ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
3.1.15	19079	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории с подземным гаражом (со сносом жилого здания по адресу: 2-я Владимирская ул., д.30, к.1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Перово, 2-я Владимирская улица, земельный участок 28/30 (2-я Владимирская ул., вл. 28-30) (подзона №2) (Восточный административный округ) (ППТ района Перово, кв. 21-22, 11, 12, 68, 23, 24, 29)	3 891,02		3 891,02	0,04			3 891,02	0,04										ВС	М
3.1.16	17800	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Строительство соединительной ветви между Киевским и Смоленским направлением. Контрольно-пропускной пункт №1 по адресу: г. Москва, КПП №1 вблизи дома №31 по набережной Тараса Шевченко	3 683,52		3 683,52	0,04			3 683,52	0,04										ВС	М
3.1.17	17803	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Строительство соединительной ветви между Киевским и Смоленским направлением Московского железнодорожного узла. Пункт управления обеспечением транспортной безопасности (ПУ ОТБ) по адресу: г. Москва, 2-я Магистральная ул., д. 1/3, строение 1	9 050,93		9 050,93	0,09			9 050,93	0,09										ВС	М
3.1.18	15734	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования <<Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», г. Москва. Строительство здания общежития по адресу: г. Москва, ул. 3-я Радиаторская, д. 17 по адресу: г. Москва, 3-я Радиаторская ул., вл. 17, вл. 17/1	31 441,92		31 441,92	0,40			31 441,92	0,40										ВС	М
3.1.19	9643	ХРАМОВЫЙ КОМПЛЕКС	7 504,94		7 504,94	0,13			7 504,94	0,13										ВС	М
3.1.20	16995	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Гостиничный комплекс по адресу: г. Москва, Автозаводская ул., владение 24, корп. 1	7 814,27		7 814,27	0,09			7 814,27	0,09										ВС	М
3.1.21	19204	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Котловка, ул. Черемушкинская Б. (Б. Черемушкинская ул., вл. 25Б) за границами ППТ, микрорайонов 67, 68 кварталов 103, 104, 105, 106 (Юго-Западный административный округ)	1 227,04		1 227,04	0,02			1 227,04	0,02										ВС	М
3.1.22	18029	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Большой Кисельный переулок, д. 11, стр. 1-5 по адресу: г. Москва, Большой Кисельный пер., д. 11, строение 1, стр. 2, 3, 4, 5	2 140,21		2 140,21	0,03							2 140,21	0,03						ВС	М
3.1.23	15782	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Отстойно-разворотная площадка по объекту: «Уличю-дорожная сеть в промзоне Руднево» по адресу: г. Москва, ВАО, район Руднево	17 715,33		17 715,33	0,23			17 715,33	0,23										ВС	М
3.1.24	18148	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплекс объектов капитального строительства, «Промышленная зона «Руднево» (ПЗ «Руднево»)», участок № 1 по адресу: г. Москва, ул. Пехорская, земельный участок 7Б	89 523,79		89 523,79	0,67			89 523,79	0,67										ВС	М
3.1.25	9550	многоквартирный дом	16 008,54		16 008,54	0,21			16 008,54	0,21										ВС	М
3.1.26	15398	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Москва, Воздвиженка ул., владение 7/6, строение 6	18 113,57		18 113,57	0,14			18 113,57	0,14										ВС	М
3.1.27	15587	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: "Спортивный комплекс им. Э.А. Стрельцова (новое строительство, реконструкция)" Этап 3 - Центральная спортивная арена спортивного комплекса им. Э.А. Стрельцова, тренировочное поле по адресу: г. Москва, Восточная ул., владение 4А	15 080,94		15 080,94	0,19			15 080,94	0,19										ВС	М
3.1.28	17431	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Промышленно-производственный комплекс Технопарк "707" по адресу: 124365, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Крюково, город Зеленоград, проезд 707-й, земельный участок 4 с кадастровым номером 77:10:0070017661	8 546,01		8 546,01	0,06			8 546,01	0,06										ВС	М
3.1.29	9718	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта - Жилищное строительство по адресу: Зеленоградский АО, район Крюково, мкрн. №17	62 543,94		62 543,94	1,05			62 543,94	1,05										ВС	М
3.1.30	19169	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Организация пригородно-городского пассажирского железнодорожного движения на участке Крюково-Раменское МЦД-3 (МЦД-3 "Крюково-Раменское"). 1 этап "Реконструкция станции метро Крюково и развитие конечной станции оборота моторвагонного депо Крюково" Служебно-техническое здание по адресу: г. Зеленоград, Заводская ул., вблизи д. 1Б	21 361,36		21 361,36	0,19			21 361,36	0,19										ВС	М
3.1.31	13724	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Строительный гипермаркет «Леруа Мерлен» по адресу: г. Москва, г. Московский, кв-л № 34, влд. 1	6 642,70		6 642,70	0,10			6 642,70	0,10										ВС	М
3.1.32	18237	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Камера на границе земельного участка (с КН 50:20:0010211:16) граничащего с территорией города Москвы по адресу: Московская область, г. Люберцы, микрорайон Городок	5 158,61		5 158,61	0,04			5 158,61	0,04										ВС	МО
3.1.33	11596	Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения по объекту: "Жилой микрорайон (17-этажные жилые дома со встроенными помещениями общественного назначения, детский сад на 200 мест, подземная парковка)", расположенный по адресу: Московская область, Солнечногорский район, городское поселение Андреевка, деревня Голубое, ул. Жилинская, строение 1.	106 126,62		106 126,62	3,49			106 126,62	3,49										ВС	МО
3.1.34	17722	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Завершение строительства незавершенного строительством объекта ЖК "Легенда" (жилые дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, гаражные комплексы 12, 13, 14) по адресу: г. Москва, г. Троицк, Калужское Шоссе, 42-й км.	270 746,76		270 746,76	3,35			270 746,76	3,35										ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
3.1.35	13623	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Остановочный пункт Остафьево по адресу: г. Москва, ТИНАО, ж.д. перегон ст. Щербинка - ст. Силикатная	73 814,22		73 814,22	1,26			73 814,22	1,26										ВС	М
3.1.36	14941	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Локальное очистное сооружение ЛОС №4 на объекте строительства: "Строительство автомобильной дороги "Воскресенское-Каракашево-Щербинка" по адресу: г. Щербинка, ул. Флотская, в районе д. 1	63 614,17		63 614,17	0,77			63 614,17	0,77										ВС	М
3.1.37	14265	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой жом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Филе-Давыдково, Давыдковская ул., владение 16	3 521,02		3 521,02	0,05			3 521,02	0,05										ВС	М
3.1.38	16921	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, Бескудниковский район, Дмитровское ш., влд. 89 (Северный административный округ)	13 573,93		13 573,93	0,17			13 573,93	0,17										ВС	М
3.1.39	11976	Подключ к центр системе хол водоснабжения объекта: "Здание тор назначения", имеющий адресный ориентир: напротив стр по адресу: г.Москва, п.Северный, мкр.9, К-3, Дмитровское ш, вл.165д, корп.2, с цел назначением: объект торгового назначения	1 500,99		1 500,99	0,03			1 500,99	0,03										ВС	М
3.1.40	18384	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Храмовый комплекс по адресу: г. Москва, ул. Днепропетровская, вл. 4А	1 707,46		1 707,46	0,03			1 707,46	0,03										ВС	М
3.1.41	18962	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Общественно-деловой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Дубининская, вл. 39-41	38 778,80		38 778,80	0,41			38 778,80	0,41										ВС	М
3.1.42	10269	СКЛАД ГСМ-1 АЭРОПОРТА "ВНУКОВО"	14 729,71		14 729,71	0,07			14 729,71	0,07										ВС	М
3.1.43	14962	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: "Развитие Киевского направления Московского железнодорожного узла для усиления пригородного пассажирского движения. Строительство III главного пути на участке Солнечная - Апрелевка". Остановочный пункт Толстопальцево по адресу: г. Москва, Западный административный округ	57 595,63		57 595,63	0,94			57 595,63	0,94										ВС	М
3.1.44	15783	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Очистное сооружение № 2 по объекту: Реконструкция транспортной развязки на пересечении МКАД с Липецкой ул. со строительством необходимых для функционирования подъездных дорог по адресу: г. Москва, Загорьевский проезд, вблизи д. 2	25 652,67		25 652,67	0,33			25 652,67	0,33										ВС	М
3.1.45	19132	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Остоновочный пункт Минская по адресу: г. Москва, Киевское направление железной дороги вблизи остановочного пункта Минская	4 448,45		4 448,45	0,07			4 448,45	0,07										ВС	М
3.1.46	19165	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом зданий по адресу: г. Москва, ул. Зарайская, д. 46, к. 1; ул. Зарайская, д. 46, к. 2; ул. Шатурская, д. 39) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Рязанское, улица Зарайская, уч. 46/1, (Зарайская ул., вл. 46, к. 1 и 2, Шатурская ул., вл. 39), (Юго-Восточный административный округ)	1 554,25		1 554,25	0,02			1 554,25	0,02										ВС	М
3.1.47	15056	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: "Строительство соединительной ветви между Киевским и Смоленским направлением Московского железнодорожного узла". Остановочный пункт Поклонная по адресу: г. Москва, Западный административный округ	13 876,86		13 876,86	0,23			13 876,86	0,23										ВС	М
3.1.48	13177	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Научно-практический центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины по адресу: 119021 г. Москва, Зубовский бул., д. 35, стр. 3	10 499,59		10 499,59	0,12			10 499,59	0,12										ВС	М
3.1.49	17685	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Гостиница по адресу: г. Москва, Карьерная ул., з/у 1	3 321,90		3 321,90	0,05			3 321,90	0,05										ВС	М
3.1.50	17383	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Нагатинский затон, ул. Коломенская, напротив вл. 3 (Южный административный округ)	19 147,43		19 147,43	0,18			19 147,43	0,18										ВС	М
3.1.51	19021	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Технологическая часть ТПУ на станции метро «Нагатинский затон» (Третий пересадочный контур)». Этап 4: «Отстойно-разворотная площадка со зданием конечной станции (вторая очередь)». Здание конечной станции по адресу: г. Москва, Коломенская ул., д. 2, вл. 2-вл. 6 (стройплощадка № 16 (части 1, 2, 3, 4))	2 673,47		2 673,47	0,04			2 673,47	0,04										ВС	М
3.1.52	19345	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом здания по адресу: ул. Краснодарская, д. 8) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино, улица Краснодарская, земельный участок 8 (Краснодарская ул., вл. 8) (Юго-Восточный административный округ)	3 141,68		3 141,68	0,04			3 141,68	0,04										ВС	М
3.1.53	14966	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Сан.узел 1, сан.узел 2 по адресу: г. Москва, Костромская ул., вл. 7	4 442,48		4 442,48	0,08			4 442,48	0,08										ВС	М
3.1.54	17292	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Разработка проектно-сметной документации и выполнение аварийно-восстановительных работ по усилению несущих конструкций, благоустройству вестибюлей, платформ и прилегающей территории станции метро "Кутузовская" Филевской линии (южный вестибюль) по адресу: г. Москва, Кутузовский просп., район пересечения Кутузовского проспекта и третьего транспортного кольца. Малое кольцо Московской железной дороги	19 254,20		19 254,20	0,25			19 254,20	0,25										ВС	М
3.1.55	18209	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс премиум-класса, планируемый к строительству на земельном участке с кадастровым номером: 77:07:0007001:8458 по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Дорогомилово, проспект Кутузовский, земельный участок 12/32/1	28 213,00		28 213,00	0,22							28 213,00	0,22						ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
3.1.56	18299	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Объект права "2-я нитка кольцевого газопровода (перемычка) (в составе: "Очаково-Головино", "Выхино-Головино" 11 этап на участке МКАД-Бусиново, "Выхино-Головино" 1 этап на участке МКАД-Коровинское ш. - Бусиново, ГРС Левобережная, газопровод отвод на ГРС "Химки"") Условное наименование объекта: "Производственная база РЭС-2" по адресу: г. Москва, ул. Левобережная, владение 28	26 310,84		26 310,84	0,25			26 310,84	0,25										ВС	М
3.1.57	15784	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Подземный пешеходный переход по объекту: Очистное сооружение № 4 по объекту: Реконструкция транспортной развязки на пересечении МКАД с Липецкой ул. со строительством необходимых для функционирования подъездных дорог по адресу: г. Москва, МКАД съезд 30А	36 440,80		36 440,80	0,43			36 440,80	0,43										ВС	М
3.1.58	12704	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: 02-6900 Очистные сооружения для застройки кв.32А район Новые Черемушки по адресу: г. Москва, Нахимовский проспект, в пойме реки Котловки.	17 019,08		17 019,08	0,18			17 019,08	0,18										ВС	М
3.1.59	19153	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Наружное пожаротушение подземного пешеходного перехода № 3 по объекту: "Строительство многоуровневых транспортных развязок на участке магистрали "Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе" от улицы Поляны до Симферопольского шоссе с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью. Этап 1.2" по адресу: г. Москва, Новоосколькая ул., д. 1	73 971,02		73 971,02	0,77			73 971,02	0,77										ВС	М
3.1.60	18405	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Завод по переработке фруктов, овощей и ягод по адресу: г. Москва, Новоорловская ул., владение 7Б	1 795,25		1 795,25	0,02			1 795,25	0,02										ВС	М
3.1.61	19225	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Хорошево-Мневники, Новохорошевский пр-д, влд. 24/3/1 (Северо-Западный административный округ)	2 454,08		2 454,08	0,03			2 454,08	0,03										ВС	М
3.1.62	19229	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Хорошево-Мневники, Новохорошевский пр-д, влд. 6/1 (Северо-Западный административный округ)	74 377,00		74 377,00	0,95			74 377,00	0,95										ВС	М
3.1.63	19388	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Спортивный комплекс по адресу: г. Москва, Озерная ул., д. 35, строение 3	4 759,72		4 759,72	0,08							4 759,72	0,08						ВС	М
3.1.64	16860	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Общественно-деловой центр по адресу: г. Москва, Окская ул., вл. 9	8 523,26		8 523,26	0,07			8 523,26	0,07										ВС	М
3.1.65	16685	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоэтажная жилая застройка с объектами социальной инфраструктуры по адресу: г. Москва, ул. Озерная, вл. 44, 46 по адресу: г. Москва, Озерная ул., вл. 44, 46	101 428,52		101 428,52	1,08			101 428,52	1,08										ВС	М
3.1.66	18455	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Общественно-жилая застройка с объектами социальной инфраструктуры» по адресу: г. Москва, Открытое шоссе, владение 18/1	10 172,54		10 172,54	0,12			10 172,54	0,12										ВС	М
3.1.67	13926	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Нежилое здание на земельном участке кадастровый номер 77:01:003025:2767 по адресу: г. Москва, ЦАО, район Басманный, Переведеновский пер., вл. 13, стр. 11, 12	42 997,70		42 997,70	0,43			42 997,70	0,43										ВС	М
3.1.68	15362	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный торгово-офисный комплекс по адресу: г. Москва, Полесский проезд, вл. 16, строение 2	2 568,25		2 568,25	0,03			2 568,25	0,03										ВС	М
3.1.69	17044	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Полярная д. 17, корп. 1) по адресу: г. Москва, ул. Полярная, з/у 17/1 (ул. Полярная, вл. 17, корп. 1) (Северо-Восточный административный округ)	4 311,24		4 311,24	0,05			4 311,24	0,05										ВС	М
3.1.70	15755	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, поселение Вороновское, п. ЛМС, мкр. Центральный влд. 36. (Троицкий административный округ города Москвы)	7 407,57		7 407,57	0,09							7 407,57	0,09						ВС	М
3.1.71	15795	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплексная жилая застройка с объектами социальной и инженерной инфраструктуры, расположенная по адресу: г.Москва, пос.Кокошкино, вблизи д. Санино по адресу: НАО, пос. Кокошкино, вблизи д. Санино	76 992,19		76 992,19	0,97											76 992,19	0,97		ВС	М
3.1.72	13156	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Многоквартирная жилая застройка с объектами социально-бытового обслуживания вблизи д. Постниково" по адресу: ТИНАО, дер. Постниково, поселение Марушкинское, в районе д. Постниково	177 211,70		177 211,70	1,53			177 211,70	1,53										ВС	М
3.1.73	13458	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: "Автоцентр Плаза" по адресу: г. Москва, поселение Мосрентген, вблизи дер. Дудкино, в районе 43 (44) км МКАД, внешняя сторона	19 431,28		19 431,28	0,26			19 431,28	0,26										ВС	М
3.1.74	9162	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения дорожно-эксплуатационной базы хранения противогололедных материалов по адресу: г. Москва, ТиНАО, поселение Роговское	31 982,58		31 982,58	0,55											31 982,58	0,55		ВС	М
3.1.75	13776	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта:Станция м. "Коммунарка" по объекту: "Троицкая линия метрополитена станция метро "Бачуринская" - станция метро "Коммунарка" по адресу: Поселение Сосенское, около деревни Сосенское	54 145,89		54 145,89	0,70			54 145,89	0,70										ВС	М
3.1.76	13289	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС С ОБЪЕКТАМИ ИНФРАСТРУКТУРЫ по адресу: ТИНАО, поселение Сосенское, д. Столбово, УЧ.40/1, УЧ.40/2, УЧ.40/6, УЧ.40/8, уч. 40/9	64 342,59		64 342,59	0,64			64 342,59	0,64										ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
3.1.77	15860	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Образец городской застройки, XVII-XIX вв. Палаты,VII (реставрация) VIIв. по адресу: г. Москва, Пречистенка ул., владение 1/2	1 748,71		1 748,71	0,02			1 748,71	0,02										ВС	М
3.1.78	14336	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Фонтан "Золотое кольцо" по адресу: Москва, пр-д Соломенной сторожки по адресу: г. Москва, проезд Соломенной Сторожки	3 010,08		3 010,08	0,05			3 010,08	0,05										ВС	М
3.1.79	14731	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Технологическая часть транспортно-пересадочного узла на станции метро «Авиамоторная». Этап 3: «Строительство трамвайного кольца с конечной станцией, перронов посадки-высадки пассажиров НГПТ у вестибюля № 1». Здание конечной станции ГУП «Мосгортранс» по адресу: г. Москва, проезд Энтузиастов, д. 19, строение 51	4 895,87		4 895,87	0,06			4 895,87	0,06										ВС	М
3.1.80	19058	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Фонтаны "Музы" и "Бегущая по волнам" по адресу: г. Москва, просп. Вернадского, д. 5	12 816,93		12 816,93	0,17			12 816,93	0,17										ВС	М
3.1.81	17791	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Реконструкция с приспособлением под репетиционную деятельностьздания Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Хор солистов" по адресу: г. Москвы, Проспект Мира, владение 25, строение 1,2	6 313,11		6 313,11	0,10			6 313,11	0,10										ВС	М
3.1.82	18180	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональная застройка по адресу: г. Москва, Рязанский проспект, земельный участок с кадастровым номером 77:04:0002003:7927 по адресу: г. Москва, Рязанский просп., уч. 2/25	2 336,00		2 336,00	0,03			2 336,00	0,03										ВС	М
3.1.83	19238	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Этап 5. "Строительство путепровода тоннельного типа на пересечении ж.д. путей МЦД-3 и станции Москва-Пассажирская-Казанская" Строительство парка отстоя и экипировки пассажирских поездов на ст. Перово IV по адресу: Рязанское направление железной дороги участок №6 (ВАО)	2 762,07		2 762,07	0,03			2 762,07	0,03										ВС	М
3.1.84	11930	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения по объекту: "Многофункциональная жилая застройка в районе Митино, вблизи села Рождествено"по адресу: вблизи села Рождествено.	6 215,39		6 215,39	0,07							6 215,39	0,07						ВС	М
3.1.85	15308	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональная жилая застройка территории вблизи села Рождествено по адресу: вблизи с. Рождествено	59 071,40		59 071,40	0,46							59 071,40	0,46						ВС	М
3.1.86	17000	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплексное благоустройство по объекту "Природный исторический парк Покровское-Стрешнево" по адресу: г. Москва, Природный исторический парк Покровское-Стрешнево	166 862,24		166 862,24	1,87			166 862,24	1,87										ВС	М
3.1.87	13179	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс по адресу: г. Москва, Складочная ул., владение 6	76 992,19		76 992,19	0,97			76 992,19	0,97										ВС	М
3.1.88	17287	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс по адресу: г. Москва, Строительный проезд, владение 9	71 511,55		71 511,55	0,80							71 511,55	0,80						ВС	М
3.1.89	14218	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: Тенистый проезд, владение 6	9 780,61		9 780,61	0,13			9 780,61	0,13										ВС	М
3.1.90	15761	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Кузьминский районный суд города Москвы по адресу: г. Москва, ул. Академика Скрябина, д. 17	3 433,06		3 433,06	0,04			3 433,06	0,04										ВС	М
3.1.91	11564	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: "База механизации, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Борисовские пруды, вл. 29А"	3 175,17		3 175,17	0,06			3 175,17	0,06										ВС	М
3.1.92	18084	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом здания по адресу: г.Москва, район Тимирязевский, Всеволода Вишневского ул., д. 11, Всеволода Вишневского ул., д. 9, корп. 2) по адресу: г. Москва, район Тимирязевский, ул. Всеволода Вишневского, земельный участок 11	2 725,33		2 725,33	0,04			2 725,33	0,04										ВС	М
3.1.93	19486	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный дом с подземным гаражом, с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых и нежилых зданий по адресам: улица Гарибальди, дом 24, корпус 1; улица Гарибальди, дом 22, корпус 1; улица Гарибальди, дом 22, корпус 2; улица Гарибальди, дом 22, корпус 3; складской объект: улица Гарибальди, дом 24, корпус 2, строение 1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Обручевское, улица Гарибальди, земельный участок 22 (участок 2.1) (Юго- Западный административный округ) (ППТ района Обручевский, кв. 26-27)	2 692,87		2 692,87	0,03			2 692,87	0,03										ВС	М
3.1.94	18960	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоэтажный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Генерала Глаголева, уч. 20	4 090,14		4 090,14	0,05			4 090,14	0,05										ВС	М
3.1.95	18980	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Реконструкция зданий по адресу: г. Москва, ул. Зацепа, д. 33 и д. 35 для размещения Административно-учебного корпуса Высшей школы креативных индустрий РЭУ им. Г.В. Плеханова» по адресу: г. Москва, ул. Зацепа, д. 33 и д. 35	1 145,77		1 145,77	0,02							1 145,77	0,02						ВС	М
3.1.96	16942	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплексное благоустройство "Аллея славы звезд и Олимпийских игр" по адресу: г. Москва, ул. Косыгина, территория комплекса "Воробьевы горы"	41 417,43		41 417,43	0,60			41 417,43	0,60										ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
3.1.97	19496	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Кубинка, д. 16, к. 2, ул. Кубинка, д. 16, к. 3) по адресу: г. Москва, Можайский район, ул. Кубинка, земельный участок 16/2 (ул. Кубинка, вл. 16-1) (Западный административный округ) (ППТ района Можайский, кв. 71-72, 75)	1 227,04		1 227,04	0,02			1 227,04	0,02											ВС	М
3.1.98	15289	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Очистные сооружения №1 для 1 очереди застройки района Щербинка по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Южное Бутово, Варшавское шоссе (пересечение с пр.пр. 733 и ул. Шоссейная)	9 632,26		9 632,26	0,16			9 632,26	0,16											ВС	М
3.1.99	16425	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Высотный градостроительный комплекс общественно-жилого назначения со встроенно-пристроенными помещениями по адресу: г. Москва, ул. Обручева, вл. 23	48 027,37		48 027,37	0,58			48 027,37	0,58											ВС	М
3.1.100	17753	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Тоннель по объекту: "Строительство многоуровневых транспортных развязок на участке магистрали «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе» от улицы Поляны до Симферопольского шоссе с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью. Этап 1" по адресу: г. Москва, ул. Поляны, - пр. пр. 552	5 070,17		5 070,17	0,06			5 070,17	0,06											ВС	М
3.1.101	17732	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Подземный пешеходный переход № 6 по объекту: "Строительство многоуровневых транспортных развязок на участке магистрали «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе» от улицы Поляны до Симферопольского шоссе с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью. Этап 1" по адресу: г. Москва, ул. Поляны, д. 7	7 103,66		7 103,66	0,11			7 103,66	0,11											ВС	М
3.1.102	17754	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Подземный пешеходный переход № 1 по объекту: "Строительство многоуровневых транспортных развязок на участке магистрали «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе» от улицы Поляны до Симферопольского шоссе с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью. Этап 1" по адресу: г. Москва, ул. Поляны, д. 7	11 173,65		11 173,65	0,13			11 173,65	0,13											ВС	М
3.1.103	17069	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоэтажный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Расплетина, вл. 3, 5	56 777,98		56 777,98	0,67			56 777,98	0,67											ВС	М
3.1.104	16676	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Общежитие гостиничного типа для студентов на 1144 места по адресу: г. Москва, ул. Россолимо, вл. 11, стр. 1,2,4,5,9	7 314,75		7 314,75	0,07							7 314,75	0,07							ВС	М
3.1.105	19394	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом зданий по адресам: ул. Судакова, д. 3, ул. Судакова, д. 5, ул. Судакова, д. 7) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино, ул. Судакова, земельный участок 5 (Судакова ул., влд. 5) (Юго-Восточный административный округ)	1 657,24		1 657,24	0,02			1 657,24	0,02											ВС	М
3.1.106	10237	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения многофункциональной комплексной застройки Большое сити (II пусковой комплекс II очереди строительства, III очередь строительства) по адресу: г. Москва, Шелепихинская набережная, вл. 34, ул. Шеногина, вл. 1	20 986,39		20 986,39	0,30			20 986,39	0,30											ВС	М
3.1.107	13967	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание, общей площадью 661,2 кв.м., по адресу: г. Москва, Флотская ул., владение 1А	32 620,60		32 620,60	0,33			32 620,60	0,33											ВС	М
3.1.108	18601	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ЦАО, р-н Хамовники, Фрунзенская наб., вл. 30, вл. 30 стр. 2, вл. 30 стр. 19» 1 Этап	13 329,32		13 329,32	0,11			13 329,32	0,11											ВС	М
3.1.109	18394	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Административно-деловой комплекс по адресу: г. Москва, Ходынская ул., д. 2, строение 9	1 666,58		1 666,58	0,02			1 666,58	0,02											ВС	М
3.1.110	14626	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Торговый центр по адресу: г. Москва, ул. Новослободская, вл. 30-32	4 381,71		4 381,71	0,06							4 381,71	0,06							ВС	М
3.1.111	12878	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Реконструкция. Электроподстанция 110/10/6 кВ "Пушкино" по адресу: г. Москва, Цветочный пр., владение 3	6 618,53		6 618,53	0,07			6 618,53	0,07											ВС	М
3.1.112	19292	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Подземный пешеходный переход по объекту: "Строительство эстакады по основному ходу шоссе Энтузиастов на пересечении со Свободным проспектом и Большим Купавенским проездом" по адресу: г. Москва, ш. Энтузиастов, в районе д. 92Г, стр.1.	5 463,88		5 463,88	0,08			5 463,88	0,08											ВС	М
3.1.113	18347	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Филиал "Лефортовский" по адресу: г. Москва, ВАО, Район Соколиная Гора, ш. Энтузиастов, д. 23	113 891,37		113 891,37	1,05			113 891,37	1,05											ВС	М
3.1.114	18423	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Благоустройство по адресу: г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 33	144 755,83		144 755,83	1,68			144 755,83	1,68											ВС	М
3.1.115	14033	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Очистные сооружения № 1 по объекту: «Строительство многоуровневой транспортной развязки на пересечении Северного дублера Кутузовского проспекта, Шелепихинской набережной и Третьего транспортного кольца с необходимым для функционирования улично-дорожной сетью, переустройство инженерных сетей, коммуникаций и железнодорожной инфраструктуры. Этап №3" по адресу: г. Москва, Шелепихинская наб., владение 32	3 311,09		3 311,09	0,06			3 311,09	0,06											ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
3.1.116	18221	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ЦАО, Пресненский район, Электрический пер., вл.1, участок 77:01:0004020:1002, участок 77:01:0004020:1003 (Корпуса 4,5)	966,01		966,01	0,01							966,01	0,01						ВС	М
3.1.117	18231	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный комплекс с подземной автостоянкой, расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО, Пресненский район, Электрический пер., вл. 1, участок 77:01:0004020:1002 (Корпуса 1, 2) по адресу: г. Москва, Электрический пер., вл. 1	22 395,27		22 395,27	0,23							22 395,27	0,23						ВС	М
3.1.118	18224	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный комплекс с подземной автостоянкой, расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО, Пресненский район, Электрический пер., вл. 1, участок 77:01:0004020:1003 (Корпус 6) по адресу: г. Москва, Электрический пер., вл. 1	7 245,06		7 245,06	0,08			7 245,06	0,08										ВС	М
3.1.119	17393	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Пешеходный переход по объекту: «Пешеходный переход через МЦД-2 в районе ул. Ереванская» по адресу: г. Москва, в районе ул. Ереванская	10 332,59		10 332,59	0,16			10 332,59	0,16										ВС	М
3.1.120	16638	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание конечной станции ГУП "Мосгортранс" по объекту: "Технологическая часть ТПУ на станции метро "Варшавская" по адресу: г. Москва, ЮАО, р-ны Нагорный и Нагатино-Садовники, Москворечье - Сабурово	18 527,57		18 527,57	0,18			18 527,57	0,18										ВС	М
3.1.121	19371	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: III и IV главные пути Москва-Пассажирская-Курская-Люблино. Этап 2 "Строительство III и IV главных путей на участке ст. Москва-Товарная-Курская (ПК 35+00) - ст. Люблино-Сортировочное" Остановочный пункт Депо. Пассажирские обустройства" по адресу: г. Москва, Остановочный пункт Депо. Пассажирские обустройства.	56 978,99		56 978,99	0,57			56 978,99	0,57										ВС	М
3.1.122	19521	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: III и IV главные пути Москва-Пассажирская-Курская-Люблино. Этап 2 "Строительство III и IV главный путей на участке ст. Москва-Товарная-Курская (ПК35+00) - ст. Люблино-Сортировочное". Остановочный пункт Люблино. Пассажирские обустройства по адресу: г. Москва, Остановочный пункт Люблино. Пассажирские обустройства	28 082,13		28 082,13	0,29			28 082,13	0,29										ВС	М
3.1.123	17389	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Автозаправочная станция по адресу: г. Москва, Ярославское ш., вл. 116, стр. 1	2 583,15		2 583,15	0,04			2 583,15	0,04										ВС	М
3.1.124	12807	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоэтажный жилой комплекс ул. Ясеневая, вл. 14 по адресу: г. Москва, ул. Ясеневая, вл. 14	13 257,13		13 257,13	0,16			13 257,13	0,16										ВС	М
3.1.125	19554	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Обручевский район, ул. Обручева (Район Коньково, ЮЗАО, улица Обручева, вл. 30 а)	1 655,14		1 655,14	0,02			1 655,14	0,02										ВС	М
3.1.126	19552	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ЦАО, район Хамовники, Олсуфьевский пер., владение 10 (стр. 1, 2, 3, 4, 5, 7)	1 346,44		1 346,44	0,02							1 346,44	0,02						ВС	М
3.1.127	19549	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Реконструкция здания под жилой дом по адресу: Поварская ул., д. 29/36, строение 2	628,34		628,34	0,01							628,34	0,01						ВС	М
3.1.128	19627	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилье по адресу: г. Москва, Столярный пер., д. 3, корп. 6	2 187,60		2 187,60	0,02							2 187,60	0,02						ВС	М
3.1.129	19599	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Пивченкова, д. 10, ул. Пивченкова, д. 12, ул. Пивченкова, д. 14, ул. Олеко Дундича, д. 45, к. 1, ул. Олеко Дундича, д. 45, к. 2, ул. Олеко Дундича, д. 47, ул. Кастанаевская, д. 40, к. 1, ул. Кастанаевская, д. 40, к. 2) по адресу: г. Москва, район Филя-Давыдково, ул. Пивченкова, вдд. 14 (Западный административный округ) (ППТ района Филя-Давыдково, кв. 58, 59)	1 795,25		1 795,25	0,02			1 795,25	0,02										ВС	М
3.1.130	19783	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилые дома с приспособлением двух подземных автостоянок под защитные сооружения гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Рязанский проспект, д.95, корп.3; Рязанский проспект, д.95, корп.4; Рязанский проспект, д.91, корп.4) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Выхино-Жулебино, улица Хлобыстова, земельный участок 16/2/1 (зоны 1.1, 1.2, 1.3) (ППТ района Выхино-Жулебино мкр. 128Б-В)	32 207,84		32 207,84	0,33							32 207,84	0,33						ВС	М
3.1.131	19767	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории с подземным гаражом с возможностью приспособления под ЗСГО - «укрытие» (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Плеханова, д. 24, к. 3, ул. Плеханова, д. 24, к. 4) по адресу: г. Москва, район Перово, ул. Плеханова, земельный участок 24А, (Плеханова ул., вл. 24А) (Восточный административный округ) (ППТ района Перово, мкр. 1-2, 3-4, 6)	818,03		818,03	0,01			818,03	0,01										ВС	М
3.1.132	19796	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Новохохловская, д. 5А, ул. Новохохловская, д. 5Б) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Нижегородское, улица Новохохловская, земельный участок 5А (зоны 2.1, 2.5)(ППТ Нижегородского района, кв. 78, 79, 80)	3 073,43		3 073,43	0,05			3 073,43	0,05										ВС	М
3.1.133	19788	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилищно-общественный, гостиничный комплекс с подземными и надземными автостоянками по адресу: г. Москва, Берсеневская наб., владение 6, Квартал 361	137 126,80		137 126,80	1,33			137 126,80	1,33										ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
3.1.134	19858	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом здания по адресу: ул. Байкальская, д.28, к.3) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Гольяново, улица Байкальская, земельный участок 28/3 (ул. Байкальская, вл.д.28) (Восточный административный округ) (ППТ района Гольяново, мкр. 3, 4, 5)	54 446,02		54 446,02	0,64			54 446,02	0,64											ВС	М
3.1.135	19856	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Очистное сооружение» по объекту: «Строительство многоуровневых транспортных развязок на участке от МКАД до поселка Коммунарка с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью. Участок от ул. Александры Монаховой до транспортной развязки с путепроводом на пересечении дороги Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе» по адресу: г. Москва, ТиНАО, поселение Сосенское	4 928,35		4 928,35	0,08			4 928,35	0,08											ВС	М
3.1.136	19889	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Булатниковский пр-д, д. 2В, корп. 3, Булатниковский пр-д, д. 2В, корп. 4 и Булатниковский пр-д, д. 2В, корп. 5) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Бирюлёво Западное, Булатниковский пр-д, земельный участок 2В/3 (Булатниковский пр-д, вл.2В, корп.3) (Южный административный округ)	4 967,50		4 967,50	0,07			4 967,50	0,07											ВС	М
3.1.137	20041	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитные сооружения гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО), инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Введенского, д. 9; ул. Введенского, д. 11, корп. 1; ул. Введенского, д. 11, корп. 2; ул. Введенского, д. 11, корп. 3) по адресу: г. Москва, микрорайон 6 района Коньково, зона 1.3 (Юго-Западный административный округ) (ППТ мкр. 6 района Коньково)	85 180,70		85 180,70	0,91			85 180,70	0,91											ВС	М
3.1.138	20055	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональная комплексная жилая застройка, квартал 7, 8, 9 расположенного по адресу г. Москва, СЗАО, район Хорошево-Мневники, ул. Нижние Мневники, земельный участок 12 с кадастровым номером 77:08:0014001:2186 по адресу: г. Москва, СЗАО, район Хорошево-Мневники, ул. Нижние Мневники, земельный участок 12	233 862,75		233 862,75	2,71			233 862,75	2,71											ВС	М
3.1.139	20052	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональная комплексная жилая застройка, квартал 10 расположенного по адресу г. Москва, СЗАО, район Хорошево-Мневники, ул. Нижние Мневники, земельный участок 14 с кадастровым номером 77:08:0014001:2185 по адресу: г. Москва, СЗАО, район Хорошево-Мневники, ул. Нижние Мневники, уч. 14 (земельный участок 14 (СЗАО, муниципальный округ Хорошево-Мневники))	818,03		818,03	0,01			818,03	0,01											ВС	М
3.1.140	20082	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Северное Тушино, мкр. 4, б-р Яна Райниса, вл. 2, к. 2, 3 (Северо-Западный административный округ)	2 333,82		2 333,82	0,03			2 333,82	0,03											ВС	М
3.1.141	20083	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: Перекопская улица, дом 29; Перекопская улица, дом 27, корпус 1; Перекопская улица, дом 27, корпус 2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Черемушки, улица Перекопская, земельный участок 27, (участок 3.1) (ППТ района Черемушки, кв. 32, 33-34)	3 590,50		3 590,50	0,04			3 590,50	0,04											ВС	М
3.1.142	20076	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых и нежилых зданий, по адресам: 15-я Парковая ул., д. 42, к. 7; 15-я Парковая ул., д. 42, к. 8; 15-я Парковая ул., д. 42, к. 8, стр. 1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Северное Измайлово, 15-я Парковая улица, земельный участок 42 (15-я Парковая ул., вл. 42) (зона 10.4 (к. 17)) (Восточный административный округ) (ППТ района Северное Измайлово, кв. 80)	4 936,93		4 936,93	0,06			4 936,93	0,06											ВС	М
3.1.143	20075	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом здания по адресу: г. Москва, район Красносельский, ул. Гаврикова, д. 3/1) по адресу: г. Москва, район Красносельский, ул. Гаврикова, земельный участок 3 (Центральный административный округ)	2 692,87		2 692,87	0,03			2 692,87	0,03											ВС	М
3.1.144	20090	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под укрытие - 500 мест для обеспечения защиты населения в период чрезвычайных ситуаций (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Камова, д. 1; ул. Камова, д. 5; ул. Камова, д. 3; ул. Камова, д. 5а; ул. Камова, д. 7) по адресу: г. Москва, район Косино-Ухтомский, ул. Камова, 1 (Восточный административный округ)	4 047,06		4 047,06	0,04			4 047,06	0,04											ВС	М
3.1.145	20065	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом ГБОУ школа №538 (ДОУ) по адресам: ул. Херсонская д. 10 корп. 1, д. 10 корп. 2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Зюзино, улица Херсонская, земельный участок 10/1 (участок 1.7) (Юго-Западный административный округ) (ППТ район Зюзино кв. 40, 41, 42)	8 796,72		8 796,72	0,10			8 796,72	0,10											ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
				Всего				Всего				Всего				Всего					
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
3.1.146	20079	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Проектируемая камера на границе Москвы и Московской области для подключения объекта "Организация пригородно-городского пассажирского железнодорожного движения на участке Крюково-Раменское (МЦД-3)" по адресу: Московская область, городской округ Солнечногорск, (Московская область, р-н городской округ Солнечногорск, с.п. Кривцовское, д. Кривцово)	119 258,93		119 258,93	0,88			119 258,93	0,88										ВС	МО
3.1.147	20126	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) на 2400 мест, с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом многоквартирных жилых домов по адресам: ул. Речников, д. 26, к. 1; д. 24, к. 1; д. 22, к. 2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Нагатинский Затон, улица Речников, земельный участок 22/2 (участок 13.1) (Южный административный округ) (ППТ района Нагатинский Затон, мкр. 4, 5, 7)	13 771,74		13 771,74	0,14			13 771,74	0,14										ВС	М
3.1.148	20113	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом по адресу: ЦАО, Крестовоздвиженский пер., д. 4	1 077,15		1 077,15	0,01			1 077,15	0,01										ВС	М
3.1.149	20145	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Очистное сооружение по объекту: Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке вдоль улицы Каспийской от Кантемировской улицы до Павелецкого направления МЖД" этап 2: "Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от улицы Каспийской до Павелецкого направления Московской железной дороги (Юго-Восточная хорда - участок 7) по адресу: г. Москва, Бакинская ул., д. 28	38 221,98		38 221,98	0,36			38 221,98	0,36										ВС	М
3.1.150	20136	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: ул. Газопровод, д. 7, корп. 1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Чертаново Южное, ул. Газопровод, земельный участок 7 (Газопровод влд.7) (Южный административный округ)	2 454,08		2 454,08	0,03			2 454,08	0,03										ВС	М
3.1.151	20138	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Офисное здание по адресу: г. Москва, ЦАО, район Хамовники, 2-й Неопалимовский пер., дом 9	4 039,31		4 039,31	0,05							4 039,31	0,05						ВС	М
3.1.152	20179	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, со встроенно-пристроенными нежилыми этажами, инженерными сетями, благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресу: ул. Николая Химушина, д.15, корп. 1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Метрогородок, улица Николая Химушина, земельный участок 15/1 (зона 4.4, 4.6) (ППТ Метрогородок, мкр.1, 2, 2а)	1 227,04		1 227,04	0,02			1 227,04	0,02										ВС	М
3.1.153	20172	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Косино Ухтомский, улица Оренбургская, земельный участок 26 (Восточный административный округ)	71 635,94		71 635,94	0,83			71 635,94	0,83										ВС	М
3.1.154	20154	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Ветошный ул., вл. 2	6 562,80		6 562,80	0,06							6 562,80	0,06						ВС	М
3.1.155	20301	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны «укрытие» (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: 1-й Очаковский пер., д. 4) по адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское, улица Наташи Ковшовой, земельный участок 1 (Западный административный округ)	1 449,01		1 449,01	0,02			1 449,01	0,02										ВС	М
3.1.156	20283	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Строительство центра медицинских инноваций и биоинжиниринга ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского" по адресу: г. Москва, улица Погодинская, вл. 10/15, стр. 3	14 200,67		14 200,67	0,14							14 200,67	0,14						ВС	М
3.1.157	20239	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой с приспособлением под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО), со встроенно-пристроенными нежилыми этажами, инженерными сетями, благоустройством территории (со сносом жилых зданий, по адресам: ул. Николая Химушина, д.19, корп.1; ул. Николая Химушина, д.19, корп.2, ул. Николая Химушина, д.19, корп.3; ул. Николая Химушина, д.21, корп.1; ул. Николая Химушина, д.21, корп.2) по адресу: Москва, внутригородское муниципальное образование Метрогородок, улица Николая Химушина, земельный участок 19 (Николая Химушина, ул., вл.19) (Восточный административный округ) (ППТ Метрогородок, мкр.1, 2, 2а)	20 784,46		20 784,46	0,24			20 784,46	0,24										ВС	М
3.1.158	20401	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс многоэтажных домов с подземным паркингом и нежилыми встроенно-пристроенными помещениями, в том числе с помещениями свободного назначения, с сетями инженерно-технического обеспечения по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Котловка, ул. Кржижановского, земельный участок 31/2	39 054,09		39 054,09	0,43			39 054,09	0,43										ВС	М
3.1.159	20381	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Внешняя стенка водопроводной камеры на границе Москвы и Московской области по адресу: МО, городской округ Одинцово (Московская область, Одинцовский г.о., д. Раздоры, 65 км МКАД)	68 124,14		68 124,14	0,55			68 124,14	0,55										ВС	МО

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
3.1.160	20445	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземного гаража под укрытие 2 500 человек для обеспечения защиты населения в период чрезвычайных ситуаций, с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. 7-я Парковая, д. 21, д. 21А) по адресу: г. Москва, район Измайлово, 7-я Парковая улица, земельный участок 19 (Восточный административный округ)	2 431,89		2 431,89	0,03			2 431,89	0,03										ВС	М
3.1.161	20638	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Садовническая ул., владение 76/71	11 674,07		11 674,07	0,12							11 674,07	0,12						ВС	М
3.1.162	20640	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, пл. Малая Сухаревская, вл.6, стр. 2, 3, 4	9 240,84		9 240,84	0,09							9 240,84	0,09						ВС	М
3.1.163	20641	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Индивидуальный жилой дом по адресу: г. Москва, Хилков пер., д. 1А	6 874,65		6 874,65	0,09			6 874,65	0,09										ВС	М
3.1.164	20686	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с детским образовательным учреждением и подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Куусинена	958,05		958,05	0,01							958,05	0,01						ВС	М
3.1.165	20749	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: Каширское шоссе, д. 9, корп. 2; Каширское шоссе, д. 9, корп. 3; Каширское шоссе, д. 11, корп. 2) по адресу: г. Москва, район Нагатино-Садовники, Каширское ш., земельный участок 9/2, (Каширское ш., вл. 9, к. 2), (Южный административный округ)	26 892,56		26 892,56	0,28			26 892,56	0,28										ВС	М
3.1.166	20729	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Ташкентская улица, дом 14, корпус 5) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Выхино-Жулебино, ул. Ташкентская, земельный участок 14/5, (зоны 3.3 и 3.4) (ППТ район Выхино-Жулебино, мкр. 136)	2 723,71		2 723,71	0,03			2 723,71	0,03										ВС	М
3.1.167	20769	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: проспект Сорок Лет Октября, д. 16, к. 1, проспект Сорок Лет Октября, д. 18/13) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино, проспект 40 Лет Октября, земельный участок 18/13, (участки 7.1 и 7.2) (Юго-Восточный административный округ) (ППТ Люблино, мкр. А, Б, Г, Е)	16 199,86		16 199,86	0,17			16 199,86	0,17										ВС	М
3.1.168	20786	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Зюзино, улица Херсонская, земельный участок 14 (участок 1.4) (Юго-западный административный округ) (ППТ район Зюзино кв. 40, 41, 42)	2 898,02		2 898,02	0,03			2 898,02	0,03										ВС	М
3.1.169	20834	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Большая Очаковская, д. 45, к. 1, ул. Проектируемый проезд №1980, д. 3) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Очаково-Матвеевское, улица Большая Очаковская, земельный участок 45А (Большая Очаковская ул., вл. 45А) (Западный административный округ) (ППТ Очаково-Матвеевское, кв. 2, 4)	920,69		920,69	0,01			920,69	0,01										ВС	М
3.1.170	20836	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Спортивный кластер по адресу: г. Москва, СВАО, район Свиблово, Теневый проезд, д. 6	27 400,00		27 400,00	0,37			27 400,00	0,37										ВС	М
3.1.171	20898	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Перово, улица Плющева, земельный участок 9А (Восточный административный округ)	1 104,83		1 104,83	0,01			1 104,83	0,01										ВС	М
3.1.172	20895	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Административное здание по адресу: г. Москва, Ленинградское ш., д. 53А	5 156,42		5 156,42	0,06			5 156,42	0,06										ВС	М
3.1.173	20864	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Гаражный комплекс по адресу: г. Москва, СЗАО, район Митино, Пятницкое ш., уч. 4	17 594,02		17 594,02	0,17			17 594,02	0,17										ВС	М
3.1.174	20874	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Проектируемый хоспис и реабилитация в рамках мероприятий по перебазированию привота для безнадзорных животных "Эко" по объекту: "Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от Павелецкого направления Московской железной дороги до МКАД с транспортной развязкой на пересечении МКАД с Юго-Восточной хордой" (Юго-Восточная хорда - участок 9)" по адресу: г. Москва, Востряковский проезд, вл. 10А/1, 10А/2	13 007,34		13 007,34	0,14			13 007,34	0,14										ВС	М
3.1.175	20917	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: г. Москва, ул. Ангарская, вл. 49	4 583,10		4 583,10	0,06			4 583,10	0,06										ВС	М
3.1.176	20914	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный комплекс жилой застройки с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Южнопортовая ул., владение 28А	73 882,69		73 882,69	0,70			73 882,69	0,70										ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
				Всего				Всего				Всего				Всего					
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
3.1.177	20962	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Дмитровский, Карельский бульвар, вл. 1/24 (Князьминская ул., вл.26) (Северный административный округ)	3 404,64		3 404,64	0,04			3 404,64	0,04										ВС	М
3.1.178	20950	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Котельная с технологическими объектами: ЦТП, ГРП, ТП (зона № 13.1) по адресу: г. Москва, поселение Михайлово-Ярцевское, поселок Шишкин Лес, участок 57 (зона 13.1) (Троицкий административный округ)	61 491,71		61 491,71	0,69			61 491,71	0,69										ВС	М
3.1.179	20972	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: зона 6.2. поселка Шишкин Лес поселения Михайлово-Ярцевское (Троицкий административный округ) (ППТ пос. Шишкин Лес, пос. Михайлово-Ярцевское)	170 223,13		170 223,13	1,67			170 223,13	1,67										ВС	М
3.1.180	20988	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой с приспособлением под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО), со встроенно-пристроенными нежилыми этажами, инженерными сетями, благоустройством территории (со сносом жилых зданий, по адресам: Открытое ш., д. 26, к.2; Открытое ш., д. 26, к. 1, со сносом ДОО на 40 мест, по адресу: Открытое шоссе, 26Б) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Метрогородок, шоссе Открытое, земельный участок 26 (Зона 4.1) (Восточный административный округ) (ППТ Метрогородок, мкр.1, 2, 2а)	644,48		644,48	0,01			644,48	0,01										ВС	М
3.1.181	21014	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Стоматологическая поликлиника, р-н Перово, Новогиреевская ул., земельный участок 30/1 по адресу: г. Москва, район Перово, Новогиреевская ул., уч. 30/1	6 268,77		6 268,77	0,09			6 268,77	0,09										ВС	М
3.1.182	21034	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: МЦД-3. 4 этап "Реконструкция участка Москва-Товарная-Октябрьская - Николаевка - Москва-2 - Митьково - Москва-пассажирская - Казанская и строительство дополнительных главных путей», Пост ЭЦ "Москва-Товарная-Октябрьская" по адресу: г. Москва, ЦАО, Мещанский район, просп. Мира, (участок № 2 Октябрьской железной дороги от проспекта Мира до Савеловского отделения Московской железной дороги)	37 736,77		37 736,77	0,39			37 736,77	0,39										ВС	М
3.1.183	21025	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом нежилых зданий по адресам: Варшавское шоссе, д.8А; Варшавское шоссе, д.10А) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Донское, Варшавское шоссе, земельный участок 8/10 (Варшавское ш., вл. 8А-10А) (Южный административный округ)	38 803,56		38 803,56	0,39			38 803,56	0,39										ВС	М
3.1.184	21035	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Крюково-Раменское (МЦД-3). 4 этап. Реконструкция участка Москва-Товарная-Октябрьская - Николаевка - Москва-2 - Митьково - Москва-пассажирская - Казанская и строительство дополнительных главных путей. Строительство нового о.п. Митьково по адресу: г. Москва, ВАО, район Сокольники, Русаковская ул., д. 19	27 307,95		27 307,95	0,30			27 307,95	0,30										ВС	М
3.1.185	21037	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Административное нежилое здание по адресу: ЦАО, Тверской район, 1-я Миусская ул., д 22, строение 3	6 110,80		6 110,80	0,08			6 110,80	0,08										ВС	М
3.1.186	21076	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Реконструкция объекта незавершенного строительства (Государственное бюджетное учреждение Центр реабилитации инвалидов «Красная Пахра»), внешних инженерных сетей и сооружений, включая газовую котельную, по адресу: г. Троицк (1 этап реконструкции, проектирование и тех. присоединение) по адресу: ТАО, г. Троицк, ул. Лагерная	180 609,92		180 609,92	1,80							180 609,92	1,80						ВС	М
3.1.187	21074	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Развитие железнодорожной инфраструктуры Московской железной дороги на Курском направлении III и IV главные пути Москва-Пассажирская-Курская-Люблино. Этап 3. Электрификация ветки №15 Московского центрального кольца по адресу: г. Москва, ЮВАО, район Текстильщики, (Курское направление железной дороги, участок №7)	14 635,15		14 635,15	0,16			14 635,15	0,16										ВС	М
3.1.188	21192	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с размещением на кровле электросирены региональной системы оповещения, с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: Профсоюзная улица, дом 60, корпус 1; Профсоюзная улица, дом 60, корпус 2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Обручевское, Профсоюзная улица, земельный участок 60 (Юго-Западный административный округ) (ППТ района Обручевский, кв. 26-27)	1 459,13		1 459,13	0,02			1 459,13	0,02										ВС	М
3.1.189	21339	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный центральный музей современной истории России" Реконструкция музейно-выставочного комплекса по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д. 21, стр. 4	24 115,71		24 115,71	0,24			24 115,71	0,24										ВС	М
3.1.190	21336	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание образовательной организации на 525 мест (350 школьных и 175 дошкольных), р-н Соколиная Гора, пр-кт Буденного, влд. 51 по адресу: Буденного просп., влд. 51	50 896,42		50 896,42	0,53			50 896,42	0,53										ВС	М
3.1.191	21400	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональная комплексная жилая застройка, корпус 1, 2 по адресу: г. Москва, ул. Погодинская, вл. 22, стр. 3, Новодевичий проезд, вл. 6, стр. 2	14 104,95		14 104,95	0,15			14 104,95	0,15										ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
3.1.192	21392	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Организация пригородно-городского пассажирского железнодорожного движения на участке Крюково-Раменское МЦД-3 (МЦД-3 «Крюково-Раменское»). Этап 1.2. Реконструкция тяговой подстанции Крюково по адресу: г. Москва, ЗЛАО, район Силино, г. Зеленоград, Алабушевская ул., (участок № 5 Октябрьской железной дороги)	17 343,12		17 343,12	0,18			17 343,12	0,18											ВС	М
3.1.193	21395	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Свободы, д.69) по адресу: г. Москва, район Северное Тушино, улица Свободы, земельный участок 69 (Свободы ул., вл.69) (Северо-Западный административный округ) (ППТ района Северное Тушино, мкр. 1, 2)	3 933,81		3 933,81	0,03			3 933,81	0,03											ВС	М
3.1.194	22420	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Подстанция скорой помощи на 6 машино-мест с центральным складом, р-н Царицыно, Пролетарский проспект, земельный участок 24/2/1 по адресу: Пролетарский просп., уч. 24/2/1	44 206,74		44 206,74	0,42			44 206,74	0,42											ВС	М
3.1.195	21402	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Клубный дом по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая, д.37, стр.2	4 430,33		4 430,33	0,06							4 430,33	0,06							ВС	М
3.1.196	22625	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Реконструкция хозяйственного корпуса Академии управления МВД России под общежитие для иностранных слушателей, г. Москва, 5-й Новоподмосковный пер-к, д. 4, стр. 3 по адресу: г. Москва, Войковский район, 5-й Новоподмосковный пер-к, д. 4, стр. 3	4 345,93		4 345,93	0,06			4 345,93	0,06											ВС	М
3.1.197	22591	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс премиум-класса по адресу: г. Москва, Шлюзовая наб., владение 2/1	3 828,30		3 828,30	0,04			3 828,30	0,04											ВС	М
3.1.198	23093	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Макарова, вл.2	182 118,90		182 118,90	1,91			182 118,90	1,91											ВС	М
3.1.199	22750	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой, ДОУ, СОШ и Офисом продаж по адресу: г. Москва, Южнопортовая ул., владение 42	19 226,56		19 226,56	0,18			19 226,56	0,18											ВС	М
3.1.200	23125	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом нежилого здания по адресу: б-р Славянский, д. 7, корп.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Филя-Давыдково, Кременчугская ул., вл. 11-17 (Западный административный округ) (ППТ Филя-Давыдково, кв. 124, 125, 126)	61 045,37		61 045,37	0,62			61 045,37	0,62											ВС	М
3.1.201	23121	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны –"укрытие" с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: Дмитровское шоссе, д.36 корп.2) по адресу: г.Москва, внутригородское муниципальное образование Тимирязевское, Дмитровское шоссе, земельный участок 36/2 (Зоны 2.1,2.2,2.3) (Северный административный округ) (ППТ района Тимирязевский, кв.93, 95)	1 565,17		1 565,17	0,02			1 565,17	0,02											ВС	М
3.1.202	23118	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Обручевский, улица Профсоюзная, земельный участок 76А	86 149,26		86 149,26	0,87							86 149,26	0,87							ВС	М
3.1.203	22414	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Высотные градостроительные комплексы ВГК-1 и ВГК-2 со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземными гаражами для постоянного хранения автомобилей по адресу: ул. Братьев Фонченко, влд. 19 по адресу: г. Москва, ЗАО, район Дорогомилово, ул. Братьев Фонченко, владение 19, (местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: г. Москва, ул. Братьев Фонченко, вл. 19. (ЗАО, муниципальный округ Раменки)	100 010,98		100 010,98	0,81							100 010,98	0,81							ВС	М
3.1.204	23117	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Объект промышленного назначения по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Северный, Афанасовское шоссее, земельный участок 1А, на земельном участке с кадастровым номером 77:02:0025002:1977	166 012,24		166 012,24	1,72			166 012,24	1,72											ВС	М
3.1.205	23131	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Реконструкция здания центральной музыкальной школы (со сносом здания по адресу: г. Москва, Средний Кисловский переулок, вл. 3, стр. 2) по адресу: г. Москва, Малый Кисловский пер., д 4, строение 5 по адресу: г.Москва, Малый Кисловский пер., д 4, строение 5	9 227,11		9 227,11	0,10			9 227,11	0,10											ВС	М
3.1.206	23129	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом многоквартирных жилых домов по адресам: Варшавское шоссе, д.90, к.1; д.92) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Нагорное, Варшавское шоссе, земельный участок 90/1 (участок 5.1) (Южный административный округ) (ППТ Нагорный, кв. 16-73, 75-77, 37-79)	3 278,18		3 278,18	0,03			3 278,18	0,03											ВС	М
3.1.207	23174	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Каркасно-модульные сборно-разборного изделия высокой заводской готовности «Пункт проката спортивного оборудования и инвентаря» по адресу: г. Москва, ул. Металлургов, земельный участок 41А	3 263,92		3 263,92	0,04			3 263,92	0,04											ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
3.1.208	23167	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Госпитальный Вал, д.3 и д.3, корп.1) по адресу: г. Москва, Басманный район, ул. Госпитальный Вал, вл.3 (Центральный административный округ)	1 700,34		1 700,34	0,02							1 700,34	0,02							ВС	М
3.1.209	23158	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Поисково-спасательная станция «Вороново» по адресу: г.Москва, поселение Вороновское, п. Лмс, Центральный мкр., уч. 25д	13 759,56		13 759,56	0,17							13 759,56	0,17							ВС	М
3.1.210	23161	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный центр транспортно-пересадочного узла «Хорошевская» (Полежаевская) (участок №1) по адресу: тер. ТПУ «Хорошевская», з/у 4 (САО, Хорошевский)	64 851,87		64 851,87	0,66			64 851,87	0,66											ВС	М
3.1.211	23163	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: ул. Судостроительная, д.7, корп.1) по адресу: г. Москва, район Нагатинский затон, ул. Судостроительная, влд.7, корп. 1 (Южный административный округ)	1 640,70		1 640,70	0,02			1 640,70	0,02											ВС	М
3.1.212	23304	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой и встроенно-пристроенными нежилыми помещениями. Квартал 4. Корпуса 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 по адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское, Очаковское ш.	4 543,03		4 543,03	0,05			4 543,03	0,05											ВС	М
3.1.213	23205	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: г. Москва, ул. Бехтерева, д. 3, к. 1, ул. Бехтерева, д. 3, к. 2, ул. Бехтерева, д. 5) по адресу: г. Москва, Район Царицыно, ул. Бехтерева, уч. 3/5	1 945,51		1 945,51	0,02			1 945,51	0,02											ВС	М
3.1.214	23204	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Высотно-градостроительный комплекс -1 (ВГК-1) по адресу: г. Москва, Минская ул., (пересечение с Киевским направлением Московской железной дороги в пойме реки Раменки)	2 762,07		2 762,07	0,03			2 762,07	0,03											ВС	М
3.1.215	23194	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Черёмушки, ул.Гарибальди, вл. 25, корп. 1 (зона 6.1) (Юго-Западный административный округ) (ППТ района Черемушки, кв. 20-21, 22-23)	3 037,85		3 037,85	0,03			3 037,85	0,03											ВС	М
3.1.216	23198	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения по объекту: Жилой дом с приспособлением подземного гаража под укрытие на 2500 мест для обеспечения защиты населения в период чрезвычайных ситуаций, с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: г. Москва, ул. Веерная, д.26, к.2 и ул. Веерная, д. 28, к.2) по адресу: г. Москва, ЗАО, район Очаково-Матвеевское, Веерная улица, земельный участок 28А (Западный административный округ)	2 237,34		2 237,34	0,02			2 237,34	0,02											ВС	М
3.1.217	23187	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Торговый центр с наземной автостоянкой (Блок С) по адресу: ЮВАО, район Капотня, МКАД, 14-й км., ((внутренняя сторона), здание 2)	8 574,52		8 574,52	0,06			8 574,52	0,06											ВС	М
3.1.218	23180	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Локально-очистное сооружение по адресу: г. Москва, поселение Михайлово-Ярцевское, квартал 92, земельный участок 2 (Троицкий административный округ)	11 484,90		11 484,90	0,11			11 484,90	0,11											ВС	М
3.1.219	23149	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный дом по адресу: город Москва, внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора, ул. Щербаковская, земельный участок 5А (Щербаковская улица, влд. 5А) (Восточный административный округ)	46 257,58		46 257,58	0,48			46 257,58	0,48											ВС	М
3.1.220	23305	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом нежилого здания ГБОУ школа на Яузе Дошкольное отделение корпус № 7 по адресу: ул. Госпитальный Вал, д.5, стр.20 и жилого дома: по адресу ул. Госпитальный Вал, д.5, к.10) по адресу: г. Москва, Басманный район, ул. Госпитальный Вал, вл.5, корп.10 (Центральный административный округ)	2 334,61		2 334,61	0,02			2 334,61	0,02											ВС	М
3.1.221	23311	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом многоквартирных жилых домов по адресам: Варшавское шоссе, д.88; Артековская ул., д.7 к.5; д.7 к.6) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Нагорное, улица Артековская, земельный участок 7/6 (зона 2.4) (Южный административный округ) (ППТ района Нагорный кв.16-73, 75-77, 37-79)	1 459,13		1 459,13	0,02			1 459,13	0,02											ВС	М
3.1.222	23208	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой (корпуса 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5), водная колонка по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Перово, улица Плеханова, земельный участок 11Б, земельный участок 13Б	5 439,14		5 439,14	0,05			5 439,14	0,05											ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
3.1.223	23308	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: ул. Юных Ленинцев, д. 103, корп.3) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, улица Юных Ленинцев, земельный участок 103 (участок 12.4) (Юго-Восточный административный округ города Москвы) (ППТ района Кузьминки, мкр. 117, 117а, 118, 118а, 119)	2 540,30		2 540,30	0,03			2 540,30	0,03										ВС	М
3.1.224	23417	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Корпус реновации, по адресу: г. Москва, ЦАО, Басманный, ул. Фридриха Энгельса, земельный участок 56/1, земельный участок 56/2 (Этап - 1); Жилой комплекс бизнес-плюс класса по адресу: г. Москва, ЦАО, Басманный, ул. Фридриха Энгельса, земельный участок 56/1, вл.58, стр. 1,2,3, вл.60 стр. 1, вл.62, стр.1 (Этап - 2) по адресу: г. Москва, ЦАО, Басманный район, ул. Фридриха Энгельса, земельный участок 56/1, земельный участок 56/2, вл. 58, стр. 1, 2, 3; вл. 60, стр. 1; вл. 62, стр. 1	34 879,35		34 879,35	0,35			34 879,35	0,35										ВС	М
3.1.225	23433	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Некапитальный спортивный комплекс по адресу: г. Москва, ВАО, район Измайлово, Измайловское ш., уч. 73в/1	11 742,80		11 742,80	0,12			11 742,80	0,12										ВС	М
3.1.226	23444	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой. 1 этап., расположенный на земельном участке с кадастровым номером 77:01:0000000:3993 по адресу: г. Москва, ЦАО, Замоскворечье, ул. Дубининская	54 518,94		54 518,94	0,52			54 518,94	0,52										ВС	М
3.1.227	23479	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Венткиоск тоннельной вентиляции метрополитена УТВ № 7 на ПК 153 по объекту: "Троицкая линия метрополитена станция метро "Бачуринская" - станция метро "Коммунарка" по адресу: г. Москва, поселение Сосенское	69 854,25		69 854,25	0,73			69 854,25	0,73										ВС	М
3.1.228	23471	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Реконструкция (в режиме регенерации) по адресу: г. Москва, Воротниковский пер., д 8, стр. 2	4 201,17		4 201,17	0,06			4 201,17	0,06										ВС	М
3.1.229	23482	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, г. Троицк, микрорайон В, влд. 52А	7 840,44		7 840,44	0,08			7 840,44	0,08										ВС	М
3.1.230	23516	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) и размещением на кровле электросирены региональной системы оповещения, с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Новочеремушкинская, д. 39, к. 1, ул. Новочеремушкинская, д. 39, к. 2, ул. Новочеремушкинская, д. 41, к. 1, ул. Новочеремушкинская, д. 41, к. 2, ул. Кржижановского, д. 32, Кржижановского, д. 34) по адресу: г. Москва, квартал 9 района Академический, зона №2.1 (Юго-Западный административный округ) (ППТ квартал 9 район Академический)	1 945,51		1 945,51	0,02							1 945,51	0,02						ВС	М
3.1.231	23512	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс на территории земельного участка с КН 77:08:0009032:6 по адресу: г.Москва, ул. Маршала Бирюзова, вл. 1 (район Щукино, СЗАО)	11 728,44		11 728,44	0,12			11 728,44	0,12										ВС	М
3.1.232	23503	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс. Первый Этап «ПУЛ 1, Урбан блок №UB9 по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Можайский, ул. Верейская, земельный участок 29/36	375 825,34		375 825,34	3,19			375 825,34	3,19										ВС	М
3.1.233	23504	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс. Первый Этап «ПУЛ 1, Урбан блок №UB10 по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Можайский, ул. Верейская, земельный участок 29/36	61 815,73		61 815,73	0,50							61 815,73	0,50						ВС	М
3.1.234	23520	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, 2-й Хорошевский проезд, вл. 7, на земельных участках с кадастровыми номерами: 77:09:0005012:5328, 77:09:0005012:5330, 77:09:0005012:5331, 77:09:0005012:5333 по адресу: г. Москва, Хорошевский район, 2-й Хорошевский проезд, владение 7	26 274,16		26 274,16	0,22							26 274,16	0,22						ВС	М
3.1.235	23510	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Промышленный корпус с административными помещениями по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, внутригородская территория муниципальный округ Крюково, ул. Сердниковская, ЗУ 17	27 778,64		27 778,64	0,31			27 778,64	0,31										ВС	М
3.1.236	23508	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Автостоянка Торгово-ярмарочного комплекса "Москва" по адресу: Краснодарская ул., з/у 1, з/у 2, з/у 3, пересечение с улицы Перерва.	12 687,50		12 687,50	0,09			12 687,50	0,09										ВС	М
3.1.237	23500	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: г. Москва, район Преображенское, ул. Суворовская, д. 2/1, корп. 4; ул. Суворовская, д. 2/1, корп. 3) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Преображенское, ул. Суворовская, вл. 2/1, корп. 3,4 (ул. Суворовская, вл. 2/1, корп. 3, 4) (Восточный административный округ)	4 345,30		4 345,30	0,05			4 345,30	0,05										ВС	М
3.1.238	23497	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Реконструкция здания по адресу: г. Москва, Мещанский район, ул. Гиляровского, д 47, стр. 5	4 260,73		4 260,73	0,06			4 260,73	0,06										ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
3.1.239	23490	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Нагатино-Садовники, ул. Нагатинская, вл.1/4 (Нагатинская ул., вл. 1) (Южный административный округ) (ППТ Нагатино-Садовники, 1А)	46 354,23		46 354,23	0,46			46 354,23	0,46											ВС	М
3.1.240	23492	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: Можайское шоссе, д.19, ул. Петра Алексеева, д.3) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Можайское, улица Петра Алексеева, земельный участок 3 (зоны 6.1 и 6.2) (Западный административный округ) (ППТ района Можайский, кв. 78-80, 107-110)	23 541,69		23 541,69	0,25							23 541,69	0,25							ВС	М
3.1.241	23496	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Гостиница с подземной автостоянкой по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Отрадное, проезд Сигнальный, земельный участок 12	4 954,48		4 954,48	0,04			4 954,48	0,04											ВС	М
3.1.242	23549	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс на территории земельного участка с КН 77:03:0003001:9 по адресу: г. Москва, ул. Сокольнический Вал, вл. 2А (ВАО, Сокольники)	3 749,81		3 749,81	0,04							3 749,81	0,04							ВС	М
3.1.243	23547	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом (ЛОТ 7), расположенный на земельных участках с кадастровыми номерами 77:09:0001004:3845; 77:09:0001004:3844; 77:09:0001004:3834; 77:09:0001004:3823 по адресу: г. Москва, САО, Район Левобережный, Ленинградское ш	133 695,55		133 695,55	1,31			133 695,55	1,31											ВС	М
3.1.244	23528	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны "укрытие" (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: наб. Новикова-Прибоя, д. 6, корп. 2; наб. Новикова-Прибоя, д. 6, корп. 3 по адресу: г. Москва, район Хорошево-Мнёвники, мкр. 83, 84-85, 86, зона № 9.1 (Северо- Западный административный округ) (ППТ района Хорошево-Мневники, кв. 83, 84-85, 86)	1 841,38		1 841,38	0,02			1 841,38	0,02											ВС	М
3.1.245	23556	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с встроенно-пристроенным обвалованным паркингом корпус К1(этап №1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Южное Медведково, ул. Чермянская, д.5/7	4 687,26		4 687,26	0,05							4 687,26	0,05							ВС	М
3.1.246	23551	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: ул. Юных Ленинцев, д. 113, корп.4) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, улица Юных Ленинцев, земельный участок 111 (участок 12.8) (Юго-Восточный административный округ города Москвы) (ППТ района Кузьминки, мкр. 117, 117а, 118, 118а, 119)	3 894,63		3 894,63	0,04			3 894,63	0,04											ВС	М
3.1.247	23554	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену с детским и взрослым травмпунктами, женской консультацией и стоматологией, р-н Некрасовка по адресу: г.Москва, район Некрасовка (ЮВАО, Некрасовка)	14 094,36		14 094,36	0,14			14 094,36	0,14											ВС	М
3.1.248	23560	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплексная жилая застройка с объектами социальной и коммерческой инфраструктуры по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Гольяново, улица Монтажная	86 465,97		86 465,97	0,83							86 465,97	0,83							ВС	М
3.1.249	23562	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Физкультурно – оздоровительный комплекс по адресу: г. Москва, Маршала Катукова, вл. 33	11 621,95		11 621,95	0,13			11 621,95	0,13											ВС	М
3.1.250	23558	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплексная жилая застройка с объектами инфраструктуры по адресу: г. Москва, п. Рязановское, д. Алхимово (НАО)	158 177,09		158 177,09	1,15			158 177,09	1,15											ВС	М
3.1.251	23557	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплексная жилая застройка по адресу: г. Москва, ЮАО, ул. Орджоникидзе, вл. 10, 2-й Донской пр-д, вл. 10». 1 Этап строительства: Жилой комплекс по адресу: город Москва, проезд Донской 2-й, вл. 10	15 010,51		15 010,51	0,16			15 010,51	0,16											ВС	М
3.1.252	23567	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – "укрытие" (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресу: ул. Пржевальского, д. 14/16, ул. Пржевальского, д. 12, ул. Пржевальского, д. 10А) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Очаково-Матвеевское, улица Пржевальского, земельный участок 12 (Западный административный округ) (ППТ Очаково-Матвеевское, кв. 2, 4)	1 750,96		1 750,96	0,02			1 750,96	0,02											ВС	М
3.1.253	23622	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями нежилого назначения и подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Малая Филёвская, вл. 46	1 750,96		1 750,96	0,02							1 750,96	0,02							ВС	М
3.1.254	23616	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Санаторий "Долгие пруды" корпус 1 по адресу: г. Москва, Дмитровское ш., д. 167Б, корп. 1	86 707,35		86 707,35	0,86			86 707,35	0,86											ВС	М
3.1.255	23618	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Санаторий кор.2 по адресу: г. Москва, Дмитровское ш., д. 167Б, корп. 2	1 012,62		1 012,62	0,01			1 012,62	0,01											ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
3.1.256	23632	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Котловка, Кржижановского ул., вл. 31 за границами ППТ, микрорайонов 67, 68 кварталов 103, 104, 105, 106 (Юго-Западный административный округ) (Юго-Западный административный округ)	2 918,27		2 918,27	0,03							2 918,27	0,03							BC	M
3.1.257	23678	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Храм в честь Священномученика Игнатия Богоносца, Епископа Антиохийского - Храм ветеранов-участников боевых действий по адресу: ВАО, район Перово, Зеленый просп., владение 26-28	2 291,55		2 291,55	0,03											2 291,55	0,03			BC	M
3.1.258	23711	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание общеобразовательной организации (общее образование) на 1100 мест по адресу: ЗАО, район Очаково-Матвеевское, проезд Стройкомбината, владение 1	35 863,36		35 863,36	0,36							35 863,36	0,36							BC	M
3.1.259	23709	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, ВАО, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, Открытое шоссе, земельные участки 9/14А, 9А/14, 9/1, 9/1/1 по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Богородское, шоссе Открытое, земельный участок 9/14А	2 529,16		2 529,16	0,03							2 529,16	0,03							BC	M
3.1.260	23691	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Строительство гостиницы по адресу: г. Москва, ул. Шаболовка, вл. 26, стр. 10 по адресу: 119049, ЦАО, г. Москва, район Якиманка, ул. Шаболовка, вл. 26, стр. 10	4 353,94		4 353,94	0,06			4 353,94	0,06											BC	M
3.1.261	23689	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: ул. Юных Ленинцев, д. 113, корп.5) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, улица Юных Ленинцев, земельный участок 113 (зоны 12.9, 12.12) (Юго-Восточный административный округ города Москвы) (ППТ района Кузьминки, мкр. 117, 117а, 118, 118а, 119)	2 644,97		2 644,97	0,03			2 644,97	0,03											BC	M
3.1.262	23779	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный комплекс с жилой и нежилой частью, со встроенно-пристроенным ДОУ и подземной автостоянкой, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Даниловское, Большая Тульская улица, вл.10 (1-ый этап строительства. Жилая часть) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Даниловское, Большая Тульская улица, вл.10	3 278,18		3 278,18	0,03							3 278,18	0,03							BC	M
3.1.263	23782	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилые дома с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом зданий по адресам: ул. Амурская, д. 1, с. 23; ул. Амурская, д. 1 с.14; д.1, с. 6; д. 1, с. 7) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Гольяново, улица Амурская, земельный участок 1/11 (зоны 3.1, 3.2) (Восточный административный округ) (ППТ района Гольяново, ул. Амурская, вл.1)	44 472,58		44 472,58	0,46			44 472,58	0,46											BC	M
3.1.264	23774	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: 2-я улица Синичкина, дом 9) по адресу: г. Москва, район Лефортово, улица 2-я Синичкина, земельный участок 9 (ул. 2-я Синичкина, вл.9) (Юго-Восточный административный округ)	2 301,73		2 301,73	0,03							2 301,73	0,03							BC	M
3.1.265	23765	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Лётчика Бабушкина, дом 41, к. 1, дом 43) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Бабушкинское, улица Лётчика Бабушкина, земельный участок 41А, зоны 5.2 (Северо-Восточный административный округ) (ППТ района Бабушкинский, мкр. 10, 13)	9 727,55		9 727,55	0,10			9 727,55	0,10											BC	M
3.1.266	23763	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Федеральный центр обработки данных МВД России по адресу: г. Москва, СВАО, Алтуфьевский район, Поморская ул., д 50. Целевое назначение объекта: повышение уровня современной информационной структуры хранения, обработки и передачи данных МВД России.	35 803,95		35 803,95	0,37			35 803,95	0,37											BC	M
3.1.267	23739	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный жилой комплекс с помещениями свободного назначения и подземной автостоянкой" по адресу: г.Москва, ул. Серпуховский Вал, вл. 7	5 836,53		5 836,53	0,06			5 836,53	0,06											BC	M
3.1.268	23799	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом нежилого здания по адресу: Дмитровское шоссе, д. 93, к.3) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Бескудниковское, Дмитровское шоссе, земельный участок 93/3/1 (Северный административный округ) (ППТ район Бескудниковский, мкр. 8, 9)	52 769,48		52 769,48	0,52			52 769,48	0,52											BC	M
3.1.269	23795	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: 1 очередь многофункционального комплекса общественно-жилого назначения по адресу: г. Москва, Нагатинская ул., владение 1	4 863,78		4 863,78	0,05			4 863,78	0,05											BC	M
3.1.270	23791	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Реконструкция существующих объектов незавершенного строительства под размещение научно-технического центра по обработке данных больших объемов по адресу: ул. Генерала Дорохова, владение 16, стр. 1, 2, 3, 4, 5	30 784,75		30 784,75	0,26			30 784,75	0,26											BC	M
3.1.271	23789	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание Бибиревского рынка по адресу: г. Москва, ул. Пришвина, вл. 22	3 055,40		3 055,40	0,04			3 055,40	0,04											BC	M

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
3.1.272	23817	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный производственный комплекс по адресу: 125222, СЗАО, район Митино, ул. Зенитчиков, уч. 4	38 083,34		38 083,34	0,36			38 083,34	0,36										ВС	М
3.1.273	23827	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, СВАО, Бутырский район, Огородный проезд, уч. 4/7	75 647,75		75 647,75	0,74			75 647,75	0,74										ВС	М
3.1.274	23830	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс по адресу: г. Москва, 3-й Сетуньский проезд, владение 10	3 891,02		3 891,02	0,04							3 891,02	0,04						ВС	М
3.1.275	23835	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный комплекс с физкультурно-оздоровительным центром, спортивной базой для длительно проживающих в ней лиц и подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципального округа Косино-Ухтомский, улица Салтыковская, земельный участок 4А	5 573,79		5 573,79	0,05							5 573,79	0,05						ВС	М
3.1.276	23842	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоэтажный жилой дом корпус 2 по адресу: г. Москва, г. Щербинка, ул. Мостотреста (мкр. Люблинский)	6 809,29		6 809,29	0,07			6 809,29	0,07										ВС	М
3.1.277	23843	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс "Амбер Сити" с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, 3-й Хорошёвский проезд, владение 3А	210 830,27		210 830,27	1,95			210 830,27	1,95										ВС	М
3.1.278	23840	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Гастелло, з/у 32	20 259,78		20 259,78	0,19			20 259,78	0,19										ВС	М
3.1.279	24062	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом здания по адресу: ул. Амурская, д. 1, с. 13) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Гольяново, улица Амурская, земельный участок 1/12 (участок 3.5) (Восточный административный округ) (ППТ района Гольяново, ул. Амурская, вл.1)	1 916,11		1 916,11	0,02							1 916,11	0,02						ВС	М
3.1.280	24055	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ЦАО, р-н Хамовники, Фрунзенская наб., вл. 30, вл. 30 стр. 2, вл. 30 стр. 19» 2 Этап	28 147,80		28 147,80	0,26			28 147,80	0,26										ВС	М
3.1.281	24087	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: СЗАО, район Хорошево-Мневники, ул. Берзарина (вл. 37)	5 102,41		5 102,41	0,04			5 102,41	0,04										ВС	М
3.1.282	24107	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Большой Палашевский пер., вл. 11 стр. 1,2; вл. 13 стр. 1,2; вл. 15 стр. 1,2, кадастровый №77:01:0001076:2546, по адресу: Большой Палашевский пер., владение 11, строение 1,2, вл. 13, стр. 1, 2, вл. 15, стр. 1, 2	20 000,72		20 000,72	0,21							20 000,72	0,21						ВС	М
3.1.283	24105	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный комплекс ЦСКА по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Хорошевский, Ленинградский просп., владение 39	7 997,11		7 997,11	0,08			7 997,11	0,08										ВС	М
3.1.284	24101	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс по адресу: г. Москва, Мосфильмовская ул., вл. 31А размещаемый на Земельном участке, индефикатор проекта №90-128/КЛ-23	23 609,70		23 609,70	0,24							23 609,70	0,24						ВС	М
3.1.285	24099	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный общественно-деловой комплекс с подземным паркингом (Лот 17), расположенный на земельных участках с кадастровыми номерами: 77:09:0001004:3865, 77:09:0001004:3874 по адресу: г. Москва, САО, Район Левобережный, Ленинградское ш., земельный участок 63/7	22 456,57		22 456,57	0,18							22 456,57	0,18						ВС	М
3.1.286	24100	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая	33 526,45		33 526,45	0,45			33 526,45	0,45										ВС	М
3.1.287	24092	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилые дома с приспособлением подземного гаража под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: проезд Стратонавтов, д. 17, Волоколамское шоссе, д. 104, Волоколамское шоссе, д. 106 со сносом кирпичных гаражей по адресам: Волоколамское ш., д. 108, с.4; Волоколамское ш., д.108, с.3) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Покровское-Стрешнево, шоссе Волоколамское, земельный участок 106 (Северо-Западный административный округ) (ППТ района Покровское-Стрешнево, мкр.16)	49 558,65		49 558,65	0,52							49 558,65	0,52						ВС	М
3.1.288	24169	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, СЗАО, район Хорошево-Мневники, 3-й Силикатный проезд, уч. 6/2, (проезд 3-й Силикатный, дом 6, корпус 1)	9 963,76		9 963,76	0,10							9 963,76	0,10						ВС	М
3.1.289	24158	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом многоквартирных жилых домов по адресам: ул. Херсонская, д.14, д.16) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Зюзино, Херсонская ул., земельный участок 16, (участок 1.3) (Юго-Западный административный округ) (ППТ район Зюзино кв. 40, 41, 42)	1 449,01		1 449,01	0,02			1 449,01	0,02										ВС	М
3.1.290	24186	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплекс жилой застройки бизнес и премиум-класса по адресу: г. Москва, Нагатинская ул., владение 1/1	1 962,30		1 962,30	0,02							1 962,30	0,02						ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	Всего			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	Всего			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	Всего			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	Всего				
					основные средства				основные средства				основные средства				основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
3.1.291	24177	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземным паркингом по адресу: г. Москва, 2-й Вражский переулок, вл. 8, стр. 2	1 421,94		1 421,94	0,01							1 421,94	0,01						ВС	М
3.1.292	24175	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилые дома с инженерными сетями, подземной автостоянкой с приспособлением под защитное сооружение гражданской обороны населения типа «укрытие» (ЗСГО) и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: Сиреневый бульвар, д.27, к.2; Сиреневый бульвар, д.29, к.1; Сиреневый бульвар, д.29, к.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Северное Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 29 (Восточный административный округ) (ППТ микрорайонов 41-42,43-45,44-46,47-48-49-50 района Северное Измайлово города Москвы)	1 738,81		1 738,81	0,02			1 738,81	0,02										ВС	М
3.1.293	24197	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Головинское, Авангардная улица, земельный участок 12 (Зона 4.1) (Северный административный округ) (ППТ района Головинский, мкр. 4, 10)	772,81		772,81	0,01			772,81	0,01										ВС	М
3.1.294	24201	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: ул. Нижегородская, д.94 к.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Нижегородское, Нижегородская улица, земельный участок 92А (зона 2.4) (Юго-Восточный административный округ) (ППТ Нижегородского района, кв. 78, 79, 80)	3 864,03		3 864,03	0,04			3 864,03	0,04										ВС	М
3.1.295	24191	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Прядильная 3-я, д. 4, корп. 2; ул. Прядильная 3-я, д. 4, корп.3) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, 3-я Прядильная улица, земельный участок 4 (3-я Прядильная улица вл.4) (Восточный административный округ)	4 166,45		4 166,45	0,04			4 166,45	0,04										ВС	М
3.1.296	24194	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Матросова, д.21, ул. Матросова, д.23, ул. Матросова, д.25, ул. Матросова, д.27, ул. Матросова, д.29) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Солнцево, улица Матросова, земельный участок 29/1 (Матросова ул., вл. 21-29) (Западный административный округ)	3 939,63		3 939,63	0,04			3 939,63	0,04										ВС	М
3.1.297	20074	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой и встроенно-пристроенными нежилыми помещениям, Блок 26, корпуса 1.1,1.2,1.3,1.4 по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Москворечье-Сабурово, улица Котляковская, земельный участок 7/4, земельный участок 6Б	21 329,96		21 329,96	0,20							21 329,96	0,20						ВС	М
3.1.298	24209	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Сивашкина 2-я, д.15; ул. Сивашкина 2-я, д.17) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Лефортово, ул. Сивашкина 2-я, уч. Владение 15, ул. Сивашкина 2-я, уч. Владение 17 (ул. 2-я Сивашкина, вл. 15, 17) (Юго-Восточный административный округ)	12 558,10		12 558,10	0,13			12 558,10	0,13										ВС	М
3.1.299	24212	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории с подземным гаражом (со сносом жилого здания по адресу: 2-я Владимирская ул., д.15, к.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Перово, 2-я Владимирская улица, земельный участок 15/2 (Восточный административный округ) (ППТ района Перово, кв. 21-22, 11, 12, 68, 23, 24, 29)	7 355,37		7 355,37	0,08			7 355,37	0,08										ВС	М
3.1.300	24215	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирные жилые дома с подземной автостоянкой и пристроенными помещениями. Этап 1 (секции 1.2, 1.3), Этап 2 (секции 1.1), Этап 3 (секции 1.4-1.7) по адресу: г. Москва, вн. тер., г. муниципальный округ Гольяново, пр-д 2-й Иртышский	7 182,05		7 182,05	0,07			7 182,05	0,07										ВС	М
3.1.301	24225	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Складской комплекс по адресу: г. Москва, ул. Дорожная, владение 1	9 967,68		9 967,68	0,09							9 967,68	0,09						ВС	М
3.1.302	24223	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс "Лучи-2". Этап 2. Многоквартирные жилые дома. Корпуса №5, 6, 7, 8, 9, 10. по адресу: ЗАО, район Солнцево, Производственная ул., уч. 25/1	70 099,26		70 099,26	0,70			70 099,26	0,70										ВС	М
3.1.303	24239	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс со встроенными помещениями общественного назначения по адресу: г. Москва, Лужнецкая набережная, влд. 10А (ЦАО)	35 628,48		35 628,48	0,29											35 628,48	0,29		ВС	М
3.1.304	24237	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны «укрытие» (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Генерала Рычагова, дома: 20, 22, 24, 26) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Коптево, улица Генерала Рычагова, земельный участок 22 (Зоны 9.3, 9.5) (Северный административный округ) (ППТ района Коптево кв.99-102, 95, 98, 100, 101)	2 898,02		2 898,02	0,03			2 898,02	0,03										ВС	М
3.1.305	24236	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Центр управления сетями «Москва» и Единый Центр управления сетями ПАО «Россети Московский регион» по адресу: г. Москва, Нахимовский просп., вл. 69	2 942,15		2 942,15	0,03							2 942,15	0,03						ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
3.1.306	24251	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Академическое, Большая Черемушкинская улица, земельный участок 26 (Юго-Западный административный округ)	1 800,92		1 800,92	0,02			1 800,92	0,02										ВС	М
3.1.307	24254	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс по адресу: г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, вл.11, стр.1, 2, 4, 1, стр. 5, стр. 7 (2-ой этап строительства. Корпуса 5, 6, 7, 8)	73 519,34		73 519,34	0,73			73 519,34	0,73										ВС	М
3.1.308	24259	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Нежилое здание по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, аллея Березовая, дом 15, строение 1	28 689,32		28 689,32	0,29			28 689,32	0,29										ВС	М
3.1.309	24299	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилые дома с инженерными коммуникациями, благоустройством и подземным паркингом, р-н Фили-Давыдково, Давыдковская ул., вл2.12А (со сносом жилых домов по адресам: Давыдковская ул., д.12, к.1,2,4,5) по адресу: г. Москва, ЗАО, Район Фили-Давыдково, Давыдковская ул., владение 12А	966,01		966,01	0,01			966,01	0,01										ВС	М
3.1.310	24346	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: ГАУК г. Москвы ПКиО «Сокольники» по адресу: ГАУК г. Москвы ПКиО «Сокольники»	112 475,73		112 475,73	1,40			112 475,73	1,40										ВС	М
3.1.311	24363	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоэтажные жилые дома с объектами инфраструктуры, здание образовательной организации (дошкольное образование), здание образовательной организации (общее образование) по адресу: г. Москва, район Марьино, район Марьино, ул. Иловайская, земельные участки 3/4А, 3/5А,3/7А, 3/9А, 3/10А	3 444,13		3 444,13	0,03							3 444,13	0,03						ВС	М
3.1.312	24365	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Изумрудная, 28, к. 2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Лосиноостровское, Изумрудная улица, земельный участок 28А (Зона 3.3) (Северо-Восточный административный округ) (ППТ района Лосиноостровский, мкр. 2, 3)	2 604,03		2 604,03	0,03			2 604,03	0,03										ВС	М
3.1.313	24382	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Нижегородская, д.18, д.20, д.24, д.26) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Таганское, улица Нижегородская, земельный участок 18 (Центральный административный округ)	8 332,90		8 332,90	0,08			8 332,90	0,08										ВС	М
3.1.314	24387	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземным одноуровневым гаражом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: Нахимовский пр-кт, д.15, корп.2, Нахимовский пр-кт, д.17, корп.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Зюзино, проспект Нахимовский, земельный участок 17/2 (Юго-Западный административный округ) (ППТ района Зюзино кв.7, 10, 14)	5 400,15		5 400,15	0,06			5 400,15	0,06										ВС	М
3.1.315	24376	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Высотный градостроительный жилой комплекс с подземной автостоянкой» по адресу: г. Москва, Костомаровский пер., д.3, стр.1	24 039,33		24 039,33	0,22							24 039,33	0,22						ВС	М
3.1.316	24380	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ВАО, Район Богородское, 4-й пр. Подбельского, владение 3, стр.1-26	41 787,96		41 787,96	0,42							41 787,96	0,42						ВС	М
3.1.317	24396	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональная жилая застройка», расположенная по адресу: г. Москва, ул. Большая Татарская, вл.35 по адресу: г. Москва, ул. Большая Татарская, вл.35	1 041,61		1 041,61	0,01							1 041,61	0,01						ВС	М
3.1.318	24415	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплекс зданий АЗС по адресу: 125368, СЗАО, район Митино, ул. Барышиха, д. 41, корп. 2	2 305,12		2 305,12	0,03			2 305,12	0,03										ВС	М
3.1.319	24422	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс многоэтажных домов с подземными паркингами и нежилыми встроенно-пристроенными помещениями на первых этажах, в том числе с помещениями свободного назначения, с сетями и сооружениями инженерно-технического обеспечения по адресу: г. Москва, ЗАО, район Филевский парк, проезд Береговой, вл. 2Б. по адресу: г. Москва, ЗАО, Район Филевский Парк, Береговой проезд, владение 2Б	48 019,72		48 019,72	0,50			48 019,72	0,50										ВС	М
3.1.320	24443	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Богородское, ул. Тюменская (Тюменская ул., вл.5) (Восточный административный округ)	12 558,10		12 558,10	0,13			12 558,10	0,13										ВС	М
3.1.321	24454	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Изумрудная, д. 12) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Лосиноостровское, Изумрудная улица, земельный участок 12А (Северо-Восточный административный округ) (ППТ района Лосиноостровский, мкр. 2, 3)	2 604,03		2 604,03	0,03			2 604,03	0,03										ВС	М
3.1.322	24451	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой, расположенный по адресу: г. Москва ул. Лодочная, вл. 27, корпус 2 по адресу: г. Москва ул. Лодочная, вл. 27, корпус 2	966,01		966,01	0,01							966,01	0,01						ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
3.1.323	24467	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Организация пригородно-городского пассажирского железнодорожного движения на участке Подольск-Нахабино (МЦД-2 «Подольск-Нахабино»). Этап 21 «Реконструкция тяговой подстанции Царицыно. I этап организации движения по адресу: г. Москва, ЮАО, район Бирюлево восточное, 6-я Радиальная ул., владение 50, строение 2	28 488,28		28 488,28	0,23			28 488,28	0,23										ВС	М
3.1.324	24468	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО), инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресу: ул. Долгопрудная, д.8, к.2 и ул. Долгопрудная, д.8, к.1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Дмитровское, улица Долгопрудная, земельный участок 8 (Северный административный округ) (ППТ района Дмитровский, мкр. 15, 16, 17, 18)	966,01		966,01	0,01			966,01	0,01										ВС	М
3.1.325	24461	Подключение к централизованной системе холодного в водоснабжения объекта: Новое здание Московского музыкального театра в саду «Эрмитаж» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Тверское, ул. Каретный Ряд, вл. 3, стр. 7 по адресу: ЦАО, Тверской район, ул. Каретный Ряд, уч. 3/7, (д. 3, стр. 7)	6 488,76		6 488,76	0,06			6 488,76	0,06										ВС	М
3.1.326	24484	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземного гаража под укрытие 1 000 человек для обеспечения защиты населения в период чрезвычайных ситуаций, с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. 3-я Прядильная, д. 10) по адресу: г. Москва, район Измайлово, 3-я Прядильная улица, земельный участок 10 (Восточный административный округ)	31 757,66		31 757,66	0,32			31 757,66	0,32										ВС	М
3.1.327	24489	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Павелецкий 2-й пр., д. 4, к. 2, 3 (ЦТП) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Даниловское, 2-й Павелецкий проезд, земельный участок 4/2 (2-й Павелецкий проезд, вл. 4, корп. 2, 3) (Южный административный округ)	8 505,99		8 505,99	0,08			8 505,99	0,08										ВС	М
3.1.328	24491	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой по адресу: город Москва, переулок Большой Левшинский, земельный участок 19	1 154,30		1 154,30	0,01							1 154,30	0,01						ВС	М
3.1.329	24499	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта :Административное здание по адресу: г. Москва, район Филевский парк, Физкультурный проезд, д 2, строение 1, (стр.1)	2 105,66		2 105,66	0,02			2 105,66	0,02										ВС	М
3.1.330	24519	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилая застройка с объектами социальной инфраструктуры по адресу: г. Москва, САО, Головинский район, Кронштадтский бульв., (16-18)	3 946,90		3 946,90	0,04							3 946,90	0,04						ВС	М
3.1.331	24517	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Очистное сооружение по объекту: «Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке вдоль ул. Каспийской от ул. Кантемировской до Павелецкого направления Московской железной дороги. Очистное сооружение в районе Новоцарицынского ш. по адресу: г. Москва, Новоцарицынское ш	2 384,61		2 384,61	0,03			2 384,61	0,03										ВС	М
3.1.332	24532	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс в составе Жилой застройки с объектами социальной инфраструктуры, корпус 1 (Секции 1.1, 1.2, 1.3) о адресу: г. Москва, Кронштадтский бульв., владение 11	2 203,52		2 203,52	0,02							2 203,52	0,02						ВС	М
3.1.333	24539	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Павильон администрации по адресу: г. Москва, набережные Щукинского полуострова и Большого Строгинского Затона	68 405,79		68 405,79	0,69			68 405,79	0,69										ВС	М
3.1.334	25618	Подключение к централизованной системе водоснабжения объекта: Складской комплекс АО "Совтрансавтоэкспедиция" по адресу: 117623, ЮЗАО, район Южное Бутово, Варшавское ш., вл. 248, строение 9	16 565,36		16 565,36	0,13			16 565,36	0,13										ВС	М
3.1.335	25611	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс, урбан-блок №UB3с по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Можайский, ул. Верейская, земельный участок 29/32Д	30 617,44		30 617,44	0,31							30 617,44	0,31						ВС	М
3.1.336	25616	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: 4-й Вешняковский проезд, д.5, корп.1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Рязанское, 4-й Вешняковский проезд, земельный участок 5/1 (4-й Вешняковский проезд, вл. 5, к. 1) (Юго-Восточный административный округ)	37 252,85		37 252,85	0,37			37 252,85	0,37										ВС	М
3.1.337	25609	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс, урбан-блок №UB2 по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Можайский, ул. Верейская, земельный участок 29/32Б	3 864,03		3 864,03	0,04			3 864,03	0,04										ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
3.1.338	24607	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональная жилая застройка с объектами социального и общественного назначения. Этап 2 по адресу: город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Раменки, проспект Вернадского, земельный участок 10Б (ЗАО, Раменки)	2 898,02		2 898,02	0,03							2 898,02	0,03							ВС	М
3.1.339	25608	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональная жилая застройка с объектами социального и общественного назначения. Этап 1 по адресу: район Раменки, просп. Вернадского, владение 10	2 415,02		2 415,02	0,03							2 415,02	0,03							ВС	М
3.1.340	24604	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс по адресу: г. Москва, пр. Мира 186А (СВАО, Алексеевский)	2 704,82		2 704,82	0,03			2 704,82	0,03											ВС	М
3.1.341	24573	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилые дома с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: 3-я Прядильная ул., д.13, к.1; д.13, к.2; д.13, к.3; д.11; ул. Никитинская, д.8, к.1; д.8, к.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, 3-я Прядильная улица, земельный участок 13 (3-я Прядильная ул., вл.13) (Восточный административный округ)	19 009,40		19 009,40	0,19			19 009,40	0,19											ВС	М
3.1.342	24575	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Летчика Бабушкина, дом 33, к.3) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Бабушкинское, улица Лётчика Бабушкина, земельный участок 33Б (участок 4.4) (Северо- Восточный административный округ) (ППТ района Бабушкинский, мкр. 10, 13)	2 608,22		2 608,22	0,03			2 608,22	0,03											ВС	М
3.1.343	24570	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Летчика Бабушкина, дом 35, к. 1, дом 35, к. 2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Бабушкинское, ул. Летчика Бабушкина, земельный участок 35А (Зоны 4.3, 4.5) (Северо-Восточный административный округ) (ППТ микрорайоны 10, 13 Бабушкинский район)	46 007,79		46 007,79	0,43			46 007,79	0,43											ВС	М
3.1.344	24568	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземного гаража под укрытие 1500 человек для обеспечения защиты населения в период чрезвычайных ситуаций, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. 3-я Прядильная, д.14, корп.1) по адресу: г. Москва, район Измайлово, 3-я Прядильная улица, земельный участок 14 (Восточный административный округ)	62 193,46		62 193,46	0,65			62 193,46	0,65											ВС	М
3.1.345	24584	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Производственно-складской комплекс по адресу: г. Москва, НАО, г. Московский, квартал № 32, уч. 17 Б/3	45 832,07		45 832,07	0,43			45 832,07	0,43											ВС	М
3.1.346	24578	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: проезд Береговой, д.9, корп. 1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Филевский Парк, проезд Береговой, земельный участок 9/1 (Береговой пр-д, вл.9, корп.1)» (Западный административный округ)	1 961,43		1 961,43	0,02			1 961,43	0,02											ВС	М
3.1.347	24566	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс по адресу: г. Москва, (улица Дубнинская, владение 79 (САО, Восточное Дегунино)	4 986,69		4 986,69	0,05			4 986,69	0,05											ВС	М
3.1.348	24564	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Производственный комплекс по адресу: РоссийскаяФедерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Очаково-Матвеевское, улица Рябиновая, земельный участок 42/1	27 121,71		27 121,71	0,21							27 121,71	0,21							ВС	М
3.1.349	24557	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями, подземной автостоянкой и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Зюзино, ул. Одесская, земельный участок 4 (ул. Одесская, вл. 4, стр. 1-7) (Зона 1.1) (Юго-Западный административный округ) по адресу: г. Москва, ЮЗАО, р-н Зюзино, ул. Одесская, з/у 4 (ул. Одесская, вл. 4, стр. 1-7)	54 929,57		54 929,57	0,51			54 929,57	0,51											ВС	М
3.1.350	24559	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с возможностью приспособления под укрытие подземной автостоянкой - 3100 мест для обеспечения защиты населения в период чрезвычайных ситуаций (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Зюзино, улица Одесская, земельный участок 6 (Зона 1.2 и Зона 1.3) (Юго-Западный административный округ) по адресу: г. Москва, ЮЗАО, р-н Зюзино, ул. Одесская, з/у 6 (ул. Одесская, з/у 6) (зоны 1.2-1.3)	8 836,19		8 836,19	0,09			8 836,19	0,09											ВС	М
3.1.351	24562	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный общественный комплекс по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хорошевский, б-р Ходынский, з/у 4/1	36 539,31		36 539,31	0,30			36 539,31	0,30											ВС	М
3.1.352	25640	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по адресу: ЮАО, Даниловский район, Жуков проезд, д.21	3 825,27		3 825,27	0,05							3 825,27	0,05							ВС	М
3.1.353	25642	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, владение 64/1	1 449,01		1 449,01	0,02							1 449,01	0,02							ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
3.1.354	25632	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Административное здание по адресу: г.Москва, Холодильный пер., вл. 3	17 695,38		17 695,38	0,18			17 695,38	0,18										ВС	М
3.1.355	25628	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс по адресу: г. Москва, НАО, поселение Сосенское, п. Газопровод, Этап 1, Этап 2, Этап 3 и Этап 4 (Здание образовательной организации на 200 мест) по адресу: г. Москва, Поселение Сосенское, п. Газопровод, (квартал 123, земельный участок 1)	141 858,24		141 858,24	1,31										141 858,24	1,31			ВС	М
3.1.356	25624	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный комплекс по адресу: г. Москва, Вишнёвая ул., вл. 7. Очередь 1» Блок UB1a (корпус 1-5), UB1b (корпус 6-9)	267 177,15		267 177,15	2,27							267 177,15	2,27						ВС	М
3.1.357	25665	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональная застройка. Этап 3. Жилой комплекс с подземной автостоянкой, встроенно-пристроенными помещениями дошкольных групп на 150 мест по адресу: г. Москва, ЮАО, район Нагатинский Затон, Нагатинская пойма, участок №2	8 694,07		8 694,07	0,09							8 694,07	0,09						ВС	М
3.1.358	25660	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Спортивный комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Раменки, Минская улица, земельный участок 2А по адресу: г. Москва, район Раменки, Минская ул., уч. 2А	2 942,15		2 942,15	0,03							2 942,15	0,03						ВС	М
3.1.359	25663	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональная застройка. Этап 2. Многофункциональный гостиничный комплекс по адресу: г. Москва, ЮАО, район Нагатинский Затон, Нагатинская Пойма, участок №2	5 796,04		5 796,04	0,06							5 796,04	0,06						ВС	М
3.1.360	25651	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: ПС 220 кВ "Красная" по адресу: г. Москва, пос. Краснопахорское, д. Красная Пахра	56 338,30		56 338,30	0,35			56 338,30	0,35										ВС	М
3.1.361	25648	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 77:07:0007002:20811, площадью 3 864 кв. м.,по адресу: Российская Федерация, внутригородская территория муниципальный округ Дорогомилово, пр-кт Кутузовский по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, уч. 29	1 932,01		1 932,01	0,02							1 932,01	0,02						ВС	М
3.1.362	25646	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Строительство и реконструкция конгрессно-выставочного центра на территории ВДНХ по адресу: г. Москва, пр.Мира, д. 119, стр.69	8 080,07		8 080,07	0,07			8 080,07	0,07										ВС	М
3.1.363	25635	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: III и IV главные пути Москва-Пассажирская-Курская-Люблино. Этап 2. Строительство III и IV главных путей на участке ст. Москва-Товарная-Курская (ПК35+00) - ст. Люблино-Сортировочное по адресу: г. Москва, ЮВАО, район Текстильщики, (о.п. Текстильщики. Пассажирские обустройства)	24 772,41		24 772,41	0,20			24 772,41	0,20										ВС	М
3.1.364	25693	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплекс многоквартирных жилых домов со встроенными помещениями и отдельно стоящей автостоянкой по адресу: г. Москва, внутригородская территория городской округ Троицк, город Троицк, улица Академика Франка	114 667,88		114 667,88	1,20							114 667,88	1,20						ВС	М
3.1.365	25694	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс с объектами делового и социального назначения. Жилой дом №1. Корпуса 1,2 по адресу: г. Москва, ЮАО, Район Нагатино-Садовники, Каширское ш.	11 818,49		11 818,49	0,12							11 818,49	0,12						ВС	М
3.1.366	25683	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирные жилые дома по адресам: Академика Павлова ул., д. 5/2, Академика Павлова ул., д. 9, корп. 1, Маршала Тимошенко ул., д. 4, Маршала Тимошенко ул., д. 6, Маршала Тимошенко ул., д. 7, Маршала Тимошенко ул., д. 9, Маршала Тимошенко ул., д. 10	153 138,47		153 138,47	1,55			153 138,47	1,55										ВС	М
3.1.367	19322	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилая застройка с подземной автостоянкой и объектами социальной инфраструктуры по адресу: г. Москва, ул. Дербеневская, д. 20/29	4 548,47		4 548,47	0,04											4 548,47	0,04		ВС	М
3.1.368	25691	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Строительство многофункционального комплекса разной направленности по адресу: г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, владение 16/10	4 432,62		4 432,62	0,04							4 432,62	0,04						ВС	М
3.1.369	25714	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный бытовой комплекс по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Раменки, 1-й Сетуньский проезд, земельный участок 4	1 932,01		1 932,01	0,02							1 932,01	0,02						ВС	М
3.1.370	25716	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный комплекс с гостиницей 3 звезды, бизнес-центром и клинико-диагностическим центром на земельном участке с кадастровым номером 77:04:0003016:32 по адресу: г. Москва, ул. Подольская, вл. 22 по адресу: г. Москва, ЮВАО, район Марьино, Подольская ул., владение 22, (улица Подольская, вл. 22 (ЮВАО, Марьино))	6 562,16		6 562,16	0,06							6 562,16	0,06						ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
3.1.371	25712	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Автомойка по адресу: Российская Федерация, город Москва, улица Раменки, 4 по адресу: Боровское шоссе, коммунальная зона Внуково, вблизи электростанции Ново-Внуковская (ЗАО, Внуково)	3 576,92		3 576,92	0,05							3 576,92	0,05							BC	M
3.1.372	25710	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Научно-деловой комплекс по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Хорошевское, ул. 3-я Магистральная, вл. 12	5 867,78		5 867,78	0,05							5 867,78	0,05							BC	M
3.1.373	23303	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой и встроенными нежилыми помещениями по адресу: г. Москва, СВАО, Марьина Роща, ул. Октябрьская, вл.103 по адресу: г. Москва, СВАО, район Марьина роща, Октябрьская ул., владение 103	2 083,23		2 083,23	0,02							2 083,23	0,02							BC	M
3.1.374	25705	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными коммуникациями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, ул. Новоостаповская, вл. 6А	34 056,49		34 056,49	0,32							34 056,49	0,32							BC	M
3.1.375	25709	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Очистные сооружения поверхностного стока на объекте «Развитие улично-дорожной сети городского округа Троицк (2 этап)» (Строительство магистральной улицы районного значения от ул. Дальняя до ул. Промышленная. Реконструкция ул. Промышленная) по адресу: г. Москва, пос. Краснопахорское, квартал 94	20 878,62		20 878,62	0,21			20 878,62	0,21											BC	M
3.1.376	25764	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом по адресу: 3-я Рыбинская ул., д 26, строение 2	3 576,92		3 576,92	0,05			3 576,92	0,05											BC	M
3.1.377	25760	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Объект культурного наследия федерального значения "Дом жилой (палаты), XVIII - XIX вв" по адресу: ЦАО, район Замоскворечье, Пятницкая ул., д. 10, строение 2	5 711,85		5 711,85	0,07							5 711,85	0,07							BC	M
3.1.378	25754	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Строительство жилого комплекса на земельном участке с кадастовым номером 77:07:0008006:3 по адресу: г. Москва, ул. Гродненская, вл. 18	676,21		676,21	0,01			676,21	0,01											BC	M
3.1.379	25734	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоэтажная жилая застройка по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, улица Лесные Поляны 5-я, земельный уч. 20	128 125,99		128 125,99	1,27			128 125,99	1,27											BC	M
3.1.380	25731	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс по адресу: г. Москва, переулок Большой Саввинский, земельный участок 12/4 по адресу: г. Москва, Большой Саввинский пер., уч. 12/4	23 247,18		23 247,18	0,18							23 247,18	0,18							BC	M
3.1.381	25725	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ЮВАО, Нижегородский район, Перовское ш., (вл.21)	53 529,53		53 529,53	0,53			53 529,53	0,53											BC	M
3.1.382	25729	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Некапитальный физкультурно-спортивный комплекс по адресу: САО, район Левобережный, Фестивальная ул., владение 6	3 179,48		3 179,48	0,04							3 179,48	0,04							BC	M
3.1.383	25736	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Физкультурно-оздоровительный комплекс с расширенной функцией по адресу: г. Москва, Воронежская ул., уч. 24	3 179,48		3 179,48	0,04							3 179,48	0,04							BC	M
3.1.384	25778	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Физкультурно-оздоровительный акватермальный комплекс по адресу: г. Москва, район Нагатинский Затон, Судостроительная ул., уч. 18/2/2	2 782,05		2 782,05	0,04			2 782,05	0,04											BC	M
3.1.385	25773	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Нежилое здание по адресу: г. Москва, наб. Академика Туполева, д 15, корп. 29	7 812,09		7 812,09	0,08			7 812,09	0,08											BC	M
3.1.386	25774	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание образовательной организации на 600 мест (общее образование 450 мест, дошкольное образование 150 мест) по адресу: Российская Федерация, г. Москва, внутригородское муниципальное образование Рязанское, ул. Академика Скрябина (кадастровый номер земельного участка: 77:04:0002013:14850)	9 173,24		9 173,24	0,08							9 173,24	0,08							BC	M
3.1.387	25802	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание конечной станции по адресу: г. Москва, район Кожухово, мкр. 9, ул. Лухмановская, вблизи 34	2 066,66		2 066,66	0,03			2 066,66	0,03											BC	M
3.1.388	25804	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Нежилое административное здание по адресу: г. Москва, Рязанский, пр-кт. Рязанский, д. 26, строен. 4а-4б	11 018,47		11 018,47	0,12							11 018,47	0,12							BC	M
3.1.389	25798	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом многоквартирных жилых домов по адресам: Авиационная ул., д.5, д.9, д.7, к.1, д.7, к.2 по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Марьина Роща, Авиационная улица, земельный участок 9 (Авиационная ул., вл. 5, 7, 9), Северо-Восточный административный округ	2 586,74		2 586,74	0,03							2 586,74	0,03							BC	M
3.1.390	25800	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Строительство, реконструкция и реставрация объекта (Центральный Московский ипподром) с приспособлением для современного использования, включая ПИР, находящегося по адресу: г. Москва, ул. Беговая, д. 22 по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Беговой, улица Беговая, д. 22	5 393,94		5 393,94	0,06			5 393,94	0,06											BC	M
3.1.391	25796	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: ул. 2-я Дубровская, д.1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Таганское, 2-я Дубровская улица, земельный участок 1 (Центральный административный округ)	1 471,07		1 471,07	0,02			1 471,07	0,02											BC	M
3.1.392	25792	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземным гаражом (2 очередь этап 2.5) по адресу: г. Москва, район Западное Дегунино, Ильменский проезд.	1 932,01		1 932,01	0,02			1 932,01	0,02											BC	M

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
3.1.393	25791	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Нежилое здание по адресу: г. Москва, ул. Лобачевского, д. 15, стр. 1	1 828,20		1 828,20	0,02			1 828,20	0,02										ВС	М
3.1.394	25789	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Центральный тепловой пункт по адресу: г. Москва, район Свиблово, ул. Амундсена, земельный участок 9/1 (Северо-Восточный административный округ)	886,98		886,98	0,01			886,98	0,01										ВС	М
3.1.395	25829	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание конечной станции по адресу: г. Москва, ул. Новочеремушкинская, вл. 56	2 861,53		2 861,53	0,04			2 861,53	0,04										ВС	М
3.1.396	25825	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание конечной станции по адресу: г. Москва, Новоорловская ул., пересечение улицы Новоорловской и улицы Шолохова	5 166,66		5 166,66	0,07			5 166,66	0,07										ВС	М
3.1.397	25827	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание конечной станции по адресу: ул. Генерала Белобородова, остановка 8-й микрорайон Митина	6 756,40		6 756,40	0,09			6 756,40	0,09										ВС	М
3.1.398	25815	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание конечной станции по адресу: г. Москва, Дмитровский район, Лобненская ул., вл. 14	7 153,83		7 153,83	0,09			7 153,83	0,09										ВС	М
3.1.399	25817	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание конечной станции по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Раменки, Ломоносовский просп.	3 179,48		3 179,48	0,04			3 179,48	0,04										ВС	М
3.1.400	25821	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Каховка, д.14, к.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Зюзино, улица Каховка, земельный участок 14/2 (Юго-Западный административный округ) (ППТ района Зюзино кв. 36, 37, 38)	29 761,45		29 761,45	0,28			29 761,45	0,28										ВС	М
3.1.401	25819	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание конечной станции по адресу: г. Москва, с.п. Киевский.	1 828,20		1 828,20	0,02			1 828,20	0,02										ВС	М
3.1.402	25808	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание конечной станции по адресу: г. Москва, ул. Привольная, вл. 71	2 941,02		2 941,02	0,04			2 941,02	0,04										ВС	М
3.1.403	25806	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание конечной станции по адресу: г. Москва, улица Генерала Тюленева, напротив вл. 37	7 551,27		7 551,27	0,10			7 551,27	0,10										ВС	М
3.1.404	25810	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание конечной станции по адресу: г. Москва, Холмогорская ул., вл. 1	6 358,96		6 358,96	0,08			6 358,96	0,08										ВС	М
3.1.405	25846	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональная комплексная жилая застройка с подземной автостоянкой (3-я очередь "3А") корпуса 32, 33, 34, 35 по адресу: г. Москва, ул. Золоторожский Вал., вл. 11, стр. 48, 55 (ЮВАО, Муниципальный округ Лефортово)	1 916,11		1 916,11	0,02							1 916,11	0,02						ВС	М
3.1.406	25845	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Годовикова, д.7) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Останкинское, улица Годовикова, земельный участок 7 (Годовикова ул., вл.7) (Северо- Восточный административный округ)	16 665,80		16 665,80	0,16							16 665,80	0,16						ВС	М
3.1.407	25839	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание конечной станции по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, владение 30Г	2 305,12		2 305,12	0,03			2 305,12	0,03										ВС	М
3.1.408	25843	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание конечной станции по адресу: г. Москва, у северного выхода ст. м. Водный стадион	556,41		556,41	0,01			556,41	0,01										ВС	М
3.1.409	25841	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание конечной станции по адресу: г. Москва, ул. Академика Челомея, вл. 12/19	4 133,32		4 133,32	0,05			4 133,32	0,05										ВС	М
3.1.410	25831	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Общественно социальный комплекс по адресу: г. Москва, ул. Можайский Вал, д. 7	2 291,55		2 291,55	0,02							2 291,55	0,02						ВС	М
3.1.411	25851	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание конечной станции п адресу: г. Москва, Щелковское ш., вл. 73	9 299,98		9 299,98	0,12			9 299,98	0,12										ВС	М
3.1.412	25856	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Административный корпус по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Замоскворечье, улица Дубининская ул., дом 17	5 961,53		5 961,53	0,08							5 961,53	0,08						ВС	М
3.1.413	25850	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Реконструкция подводящих газопроводов среднего и высокого давления и ГРП № М-62 "Победа Труда" по адресу: г. Москва, СЗАО, 1-й Митинский пер., д.18	34 081,97		34 081,97	0,34			34 081,97	0,34										ВС	М
3.1.414	25854	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Павла Андреева, владение 23	2 753,67		2 753,67	0,02							2 753,67	0,02						ВС	М
3.1.415	25795	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: ЖК "1-ый Бутовский" по адресу: г. Москва, НАО, поселение Рязановское (Новомосковский административный округ, вблизи деревни Старосырово, поселение Воскресенское)	250 626,99		250 626,99	2,35							250 626,99	2,35						ВС	М
3.1.416	25860	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплексная жилая застройка в составе: 2 жилых дома (корпус 2 стр.1), (корпус 2 стр.2); Комплексная жилая застройка в составе: 2 жилых дома (корпус 1) по адресу: Поселение Сосенское, п. Газопровод, Лесные Поляны 5-я ул., земельный участок 16А, 10А	36 066,43		36 066,43	0,37											36 066,43	0,37		ВС	М
3.1.417	25877	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Даниловское, ул. Автозаводская, вл. 22 по адресу: г. Москва, Даниловский район, Автозаводская ул., владение 22	1 159,21		1 159,21	0,01							1 159,21	0,01						ВС	М
3.1.418	25874	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Строительство, реконструкция и реставрация объекта (Центральный Московский ипподром) с приспособлением для современного использования, включая ПИР по адресу: г. Москва, ул. Беговая, д. 22	43 682,63		43 682,63	0,45			43 682,63	0,45										ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
3.1.419	25869	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный дом по адресу: г. Москва, ВАО, Район Новогиреево, Свободный просп., уч. 12	3 544,16		3 544,16	0,04			3 544,16	0,04										ВС	М
3.1.420	25898	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой и сопутствующими инфраструктурными объектами (2 очередь) по адресу: г. Москва, район Западное Дегунино, Ильменский проезд.	55 925,94		55 925,94	0,46							55 925,94	0,46						ВС	М
3.1.421	25899	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой и сопутствующими инфраструктурными объектами 2 очередь, участок №3.2 по адресу: г. Москва, район Западное Дегунино, Ильменский проезд	1 932,01		1 932,01	0,02							1 932,01	0,02						ВС	М
3.1.422	25890	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс с объектами делового и социального назначения. Жилой дом №2. Корпуса 1, 2, 3, 4 по адресу: г. Москва, ш. Каширское.	40 473,09		40 473,09	0,43			40 473,09	0,43										ВС	М
3.1.423	25888	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный дом по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Бескудниковское, Бескудниковский бульвар, земельный участок 48 (зоны 3.2, 3.4) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Бескудниковское, Бескудниковский бульвар, земельный участок 48 (зоны 3.2, 3.4)	63 845,89		63 845,89	0,60			63 845,89	0,60										ВС	М
3.1.424	25886	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Промышленный технопарк в сфере легкой промышленности и научно-производственной деятельности по адресу: г. Москва, ул. Барышиха, вл. 32	33 395,19		33 395,19	0,28							33 395,19	0,28						ВС	М
3.1.425	25972	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: г. Москва, ул. Никитинская, д. 21, к. 3) по адресу: г. Москва, район Измайлово, Никитинская улица, земельный участок 21/1/3 (Никитинская ул., вл. 21, корп. 1, 3) (Восточный административный округ)	27 528,23		27 528,23	0,28			27 528,23	0,28										ВС	М
3.1.426	25969	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством (со сносом жилого дома по адресу: Шепелюгинская улица, дом 14) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Лефортово, улица Шепелюгинская, земельный участок 14 (ул. Шепелюгинская, вл. 14) (Юго-Восточный административный округ)	8 332,90		8 332,90	0,08			8 332,90	0,08										ВС	М
3.1.427	25915	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Фонтан Ракета-носитель Восток по адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 119, стр. 582	4 823,74		4 823,74	0,06							4 823,74	0,06						ВС	М
3.1.428	25913	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Реконструкция в объекты бытового обслуживания и торговли по адресу: г. Москва, г. Московский 1-й микрорайон ул. Академика Чумакова	1 589,74		1 589,74	0,02			1 589,74	0,02										ВС	М
3.1.429	26008	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Адмивистративно-деловой комплекс по адресу: г. Москва, СЗАО, район Хорошево-Мневники, 3-й Силикатный проезд, уч. 10/12 (земельный участок 10/2)	76 254,60		76 254,60	0,72							76 254,60	0,72						ВС	М
3.1.430	26002	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Матвеевская, д.20, корп.1; ул. Матвеевская, д.24) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Очаково-Матвеевское, улица Матвеевская, земельный участок 24 (Матвеевская ул., вл. 20-1, 24) (Западный административный округ)	4 830,04		4 830,04	0,05			4 830,04	0,05										ВС	М
3.1.431	26004	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Люблинско-Дмитровская линия метрополитена от станции метро «Селигерская» до станции метро «Лианозово». Этап «Благоустройство». Этап 7: Наружное пожаротушение парковочной площадки закрытого типа и вестибюля станции Лианозово по адресу: г. Москва, САО, Дмитровский район, Дмитровское ш., д 151, корп. 2	49 468,56		49 468,56	0,49			49 468,56	0,49										ВС	М
3.1.432	25999	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Объект культурного наследия федерального значения "Павильон "Оптика" (бывший "Ленинград и Северо-Запад"), 1939-1954 гг., арх. Левинсон Е.А., Вильнер И.З. по адресу: просп. Мира, д 119, строение 64	13 510,78		13 510,78	0,17			13 510,78	0,17										ВС	М
3.1.433	25977	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Высотный градостроительный комплекс с подземной автостоянкой №5, 1 этап по адресу: г. Москва, Хорошевский район, 3-й Хорошевский проезд, д. 5	27 022,71		27 022,71	0,21							27 022,71	0,21						ВС	М
3.1.434	25980	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Высотный градостроительный жилой комплекс с подземной автостоянкой №5, 2 этап по адресу: г. Москва, Хорошевский район, 3-й Хорошевский проезд, д. 5	1 932,01		1 932,01	0,02							1 932,01	0,02						ВС	М
3.1.435	25975	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Высотный градостроительный жилой комплекс с подземной автостоянкой №6 по адресу: г. Москва, Хорошевский район, 3-й Хорошёвский проезд, д. 5	10 416,13		10 416,13	0,10							10 416,13	0,10						ВС	М
3.1.436	26030	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Дворец культуры завода "Серп и Молот" по адресу: г. Москва, Волочаевская ул., уч. 48/1	8 581,14		8 581,14	0,09			8 581,14	0,09										ВС	М
3.1.437	26029	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: город Москва, город Щербинка, ул. Чапаева, д.4, 6) п адресу: город Москва, внутригородская территория городской округ Щербинка, город Щербинка, улица Чапаева, земельный участок 4 (Чапаева ул., вл. 4, 6) (Новомосковский административный округ)	53 494,00		53 494,00	0,54			53 494,00	0,54										ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
3.1.438	26022	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземного гаража под укрытие 3000 человек для обеспечения защиты населения в период чрезвычайных ситуаций, с инженерными сетями и благоустройством территории (с сносом жилого здания по адресу: ул. 1-я Прядильная, д.3) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, 1-я Прядильная ул., вл. 3 (улица 1-я Прядильная, земельный участок 3) (Восточный административный округ)	1 176,86		1 176,86	0,01			1 176,86	0,01										ВС	М
3.1.439	26028	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Горбунова, вл. 27, стр.1	20 623,93		20 623,93	0,20							20 623,93	0,20						ВС	М
3.1.440	26024	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональная комплексная жилая застройка по адресу: г. Москва, ЦАО, Пресненский Район, ул. Сергея Макеева, д. 7, улица Сергея Макеева, земельный участок 7/1 (ЦАО, Пресненский)	51 129,90		51 129,90	0,47							51 129,90	0,47						ВС	М
3.1.441	26020	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Выводной круг с трибунами по адресу: г. Москва, проспект Мира, д 119, вблизи строений 41, 42, 43	4 436,07		4 436,07	0,06			4 436,07	0,06										ВС	М
3.1.442	24509	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Реконструкция ЗРУ 110/10/6 кВ ГЭС-1 (Центральная ПС и Раушская ПС) по адресу: г. Москва, район Замоскворечье, Раушская наб., д. 6, строение 1, ул. Садовническая, вл. 7	1 562,42		1 562,42	0,02							1 562,42	0,02						ВС	М
3.1.443	26013	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземным одноуровневым гаражом с инженерными сетями и благоустройством территории» (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Одесская, д. 3, ул. Одесская, д. 5 и кирпичного гаража по адресу: ул. Сивашская, вл. 6, корп. 1, стр. 1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Зюзино, улица Одесская, земельный участок 5 (Юго-Западный административный округ) (ППТ района Зюзино кв.7, 10, 14)	2 898,02		2 898,02	0,03			2 898,02	0,03										ВС	М
3.1.444	26015	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом нежилого здания по адресу: ул. Маршала Чуйкова, д. 11, корп.3) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, улица Маршала Чуйкова, земельный участок 11а (Юго-Восточный Административный Округ города Москвы) (ППТ района Кузьминки, мкр. 113, 113а))	2 217,45		2 217,45	0,03			2 217,45	0,03										ВС	М
3.1.445	26033	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Кубанская, д.12, стр.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино, улица Кубанская, земельный участок 12/2 (Юго-Восточный административный округ) (ППТ района Люблино мкр. А,Б,Г,Е)	2 217,45		2 217,45	0,03			2 217,45	0,03										ВС	М
3.1.446	26035	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземным гаражом, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: Долгопрудная ул., д.6, к.1; Дмитровское шоссе, д.143, к.1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Дмитровское, улица Долгопрудная, земельный участок 6 (Северный административный округ) (ППТ района Дмитровский, мкр. 15, 16, 17, 18)	2 217,45		2 217,45	0,03			2 217,45	0,03										ВС	М
3.1.447	26061	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 77:03:0006001:1011 по адресу: г. Москва, ш. Энтузиастов, земельный участок 46	4 040,03		4 040,03	0,04							4 040,03	0,04						ВС	М
3.1.448	26051	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Волгоградский пр-т, д.140, корп.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, Волгоградский проспект, земельный участок 140/2 (Юго-Восточный административный округ) (ППТ района Кузьминки, мкр. 117, 117а, 118, 118а, 119)	76 861,71		76 861,71	0,74			76 861,71	0,74										ВС	М
3.1.449	26059	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплекс объектов (2 этап) по адресу: г. Москва, ЦПКиО им. Горького	43 080,59		43 080,59	0,53			43 080,59	0,53										ВС	М
3.1.450	26054	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплекс объектов по адресу: г. Москва, МГОЗ "Коломенское"	81 354,19		81 354,19	0,99			81 354,19	0,99										ВС	М
3.1.451	26036	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Объект культурного наследия федерального значения "Склады" по адресу: г. Москва, 4-й Сыромятнический пер., д. 1, стр. 2 по адресу: г. Москва, 4-й Сыромятнический пер., д. 1, стр. 2, 4-й Сыромятнический пер., уч. 1/2, 4-й Сыромятнический переулок, земельный участок 1/2 (ЦАО, Басманный)	24 237,82		24 237,82	0,25			24 237,82	0,25										ВС	М
3.1.452	26072	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: "Строительство двух многоуровневых паркингов" в районе Некрасовка по адресу: проектируемый пр-д № 625, напротив вдд.1 по адресу: Земельный участок, имеющий адресный ориентир: г. Москва, промзона Руднево (Кожухово), пересечение проектируемых проездов 595 и 601 (участок №1) (Кадастровый номер 77:03:0010010:1000)	36 122,12		36 122,12	0,38			36 122,12	0,38										ВС	М
3.1.453	26074	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплекс из двух наземных открытых многоуровневых паркингов по адресу: г. Москва, квартал 17, вн. тер. г. Некрасовка, з/у 10	10 408,17		10 408,17	0,11			10 408,17	0,11										ВС	М
3.1.454	26069	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание конечной станции по адресу: г. Москва, Профсоюзная ул., напротив д. 56	2 484,53		2 484,53	0,04			2 484,53	0,04										ВС	М
3.1.455	26084	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Производственно-промышленный комплекс по адресу: ЮВАО, район Люблино, Ставропольская ул., владение 37-41	35 334,69		35 334,69	0,35			35 334,69	0,35										ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
				Всего				Всего				Всего				Всего					
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
3.1.456	26079	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс, ВГК-1 по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Печатники, ул. Шоссейная	124 568,19		124 568,19	1,14							124 568,19	1,14						ВС	М
3.1.457	26080	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы по адресу: г. Москва, Тверской Район, Триумфальная пл., д. 1	5 292,61		5 292,61	0,05							5 292,61	0,05						ВС	М
3.1.458	26077	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Строительство газопроводов высокого давления и здания ГРП "Лазаревский" по адресу: г. Москва, САО, район Молжаниновский, Международное шоссе - 4-я ул. Новоселки, заказ №23.002	131 588,56		131 588,56	1,31			131 588,56	1,31										ВС	М
3.1.459	26101	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание образовательной организации на 1500 мест (общее образование 1225 мест, дошкольное образование 275 мест) по адресу: р-н Измайлово, Сиреневый б-р, влд. 4	36 064,55		36 064,55	0,38			36 064,55	0,38										ВС	М
3.1.460	26197	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Административное здание (со сносом капитальных строений по адресам: Ферганский пр-д, д. 6; Ферганский пр-д, д. 6, стр. 2) по адресу: г. Москва, район Выхино-Жулебино, Ферганский проезд, владение 6	3 815,38		3 815,38	0,05			3 815,38	0,05										ВС	М
3.1.461	26193	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Металлургов, д.30, ул. Металлургов, д.32, к.1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Перово, улица Металлургов, земельный участок 30 (Восточный административный округ) (ППТ района Перово кв. 21-22, 11, 12, 68, 23, 24, 29)	5 393,94		5 393,94	0,06			5 393,94	0,06										ВС	М
3.1.462	26195	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: 2-я Владимирская ул., д. 11Д, 3-я Владимирская ул., д. 10А, нежилого здания по адресу: 3-я Владимирская ул., д. 10Б) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Перово, 2-я Владимирская улица, земельный участок 11Д, корпус 1, корпус 2 (Восточный административный округ) (ППТ района Перово, кв. 21-22, 11, 12, 68, 23, 24, 29)	6 963,09		6 963,09	0,07			6 963,09	0,07										ВС	М
3.1.463	26199	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный дом по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Даниловское, Даниловская набережная, земельный участок 8 (Даниловская наб., вл.8) (Южный административный округ)	31 739,93		31 739,93	0,32			31 739,93	0,32										ВС	М
3.1.464	26247	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Волгоградский пр-т, д.138, корп. 1, Волгоградский пр-т, д.140, корп.1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, Волгоградский проспект, земельный участок 138/14/4 (Юго-Восточный административный округ) (ППТ района Кузьминки, мкр. 117, 117а, 118, 118а, 119)	886,98		886,98	0,01			886,98	0,01										ВС	М
3.1.465	26256	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Реконструкция административных зданий МВД России по адресу: Газетный пер., 6,7 по адресу: г. Москва, Газетный пер. д. 6, строение 1	1 277,76		1 277,76	0,02			1 277,76	0,02										ВС	М
3.1.466	26257	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом по адресу: г. Москва, район Измайлово, ул. Никитинская, уч. 15/1	16 518,12		16 518,12	0,17			16 518,12	0,17										ВС	М
3.1.467	26258	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Перовская, д. 36, к.1, ул. Перовская, д. 36, к.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Перово, Перовская улица, земельный участок 36 (Восточный административный округ) (ППТ района Перово, кв.13, 14, 15-18)	886,98		886,98	0,01			886,98	0,01										ВС	М
3.1.468	26254	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Оранжерея по адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 119	3 052,42		3 052,42	0,04			3 052,42	0,04										ВС	М
3.1.469	26264	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный деловой центр с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, 3-я Хорошёвская ул., уч. 18/2	14 930,97		14 930,97	0,14							14 930,97	0,14						ВС	М
3.1.470	26261	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплекс индивидуальных жилых домов по адресу: СЗАО, район Строгино, Крылатская ул., уч. 42/1	49 874,13		49 874,13	0,62			49 874,13	0,62										ВС	М
3.1.471	26263	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Наружное пожаротушение пешеходного перехода по объекту: "Реконструкция МКАД. Участок от ш. Энтузиастов до ул. Молдагуловой. Этап 1. Переустройство/строительство инженерных коммуникаций и сооружений" по адресу: г. Москва, Новокосино, Вешняки, Ивановское	76 787,84		76 787,84	0,72			76 787,84	0,72										ВС	М
3.1.472	26273	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Территория Спартак. Спортивно-тренировочная база ФК «Спартак Москва» в Сокольниках, расположенный на земельном участке №77:03:0001001:42 по адресу: г. Москва, Малый Олений пер., вл. 23	183 100,08		183 100,08	1,88							183 100,08	1,88						ВС	М
3.1.473	26267	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: "Строительство дополнительных V и VI путей на участке Москва - Алабушево под специализированное пассажирское сообщение". Этап 8: "Реконструкция ст. Ховрино со строительством дополнительных V и VI путей под специализированное пассажирское движение (Код ИП: 001.2021.10006293) база ЭЧК Ховрино, база ПП" по адресу: г. Москва, САО, район Ховрино, (Москва, участок №3 Октябрьской железной дороги от Савеловского отделения Московской железной дороги)	24 132,64		24 132,64	0,30			24 132,64	0,30										ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
3.1.474	26268	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: Перекопская ул., д. 4, д. 6, д. 8) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Зюзино, улица Перекопская, земельный участок 4 (Юго-Западный административный округ) (ППТ района Зюзино кв. 36, 37, 38)	4 347,03		4 347,03	0,05			4 347,03	0,05										ВС	М
3.1.475	26284	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Административные здания по адресу: г. Москва, район Нагатинский затон, проспект Андропова, д. 39	19 093,91		19 093,91	0,23			19 093,91	0,23										ВС	М
3.1.476	26280	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный дом по адресу: г. Москва, ВМО Гольяново, мкр. 1-2, зона 2.2 (ВАО) по адресу: город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Амурская улица, земельный участок 30	4 327,19		4 327,19	0,03							4 327,19	0,03						ВС	М
3.1.477	26279	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный дом по адресу: г. Москва, ВМО Гольяново, мкр. 1-2, зона 2.1 (ВАО) по адресу: город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Амурская улица, земельный участок 26	2 942,15		2 942,15	0,03							2 942,15	0,03						ВС	М
3.1.478	26278	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Территория Спартак. Дворец спорта Спартак Москва, расположенный на земельном участке №77:08:0015001:63 по адресу: г. Москва, Волоколамское шоссе, земельный участок 69	61 874,41		61 874,41	0,62							61 874,41	0,62						ВС	М
3.1.479	26281	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный дом по адресу: г. Москва, ВМО Гольяново, мкр. 1-2, зона 3.1 (ВАО) по адресу: город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Амурская улица, земельный участок 40	966,01		966,01	0,01							966,01	0,01						ВС	М
3.1.480	26276	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Зюзино, квартал 35, Зона 4.1 (Юго-Западный административный округ) (ППТ района Зюзино кв.25, 26, 31, 35, 36А)	3 541,48		3 541,48	0,03			3 541,48	0,03										ВС	М
3.1.481	20000	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: ГАУ "Московский зоопарк", павильон «Полярный мир», улица Большая Грузинская, д. 8, стр. 41 по адресу: 123242, ЦАО, Пресненский район, Большая Грузинская ул., д 8, строение 41	5 216,44		5 216,44	0,05			5 216,44	0,05										ВС	М
3.1.482	26291	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Строительство газопроводов высокого давления и реконструкция газопровода среднего давления со строительством здания ГРП "Сосновка-3" по адресу: г. Москва, ЗАО, Крылатское, вблизи Рублевского шоссе, вл. 68	31 518,03		31 518,03	0,32			31 518,03	0,32										ВС	М
3.1.483	26287	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: ГРП № М-99 "Востряково-1" по адресу: г. Москва, ЗАО, район Солнцево, Боровское шоссе, вл. 1А	17 307,72		17 307,72	0,18			17 307,72	0,18										ВС	М
3.1.484	26288	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Строительство газопроводов высокого и среднего давления и здания ГРП "Косино с/х Моссовета" по адресу: г. Москва, ВАО, внутригородская территория муниципальный округ Косино-Ухтомский, Большая Косинская улица, вблизи земельного участка 162, заказ №24.008	2 692,73		2 692,73	0,03			2 692,73	0,03										ВС	М
3.1.485	26290	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Строительство газопроводов высокого давления и здания ГРП "РТС Южное Бутово-2" по адресу: г. Москва, район Южное Бутово, Бартеневская ул., (г. Москва, ЮЗАО, Южное Бутово, вблизи Бартеневской ул. д. 18, корп. 2)	21 521,28		21 521,28	0,22			21 521,28	0,22										ВС	М
3.1.486	26294	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом по адресу: г. Москва, СЗАО, район Куркино, Новогорская ул., д 10, строение 1	1 064,80		1 064,80	0,02			1 064,80	0,02										ВС	М
3.1.487	26317	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Выставочный павильон № 20, Шахматно-шашечный павильон, Бассейн, Симфоническая эстрада, Физкультурно-оздоровительный комплекс, Беговой клуб по адресу: ВАО, район Сокольники, (улица Сокольнический Вал вл. 1)	53 854,60		53 854,60	0,66			53 854,60	0,66										ВС	М
3.1.488	26313	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Стартовая, д.5, к.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Лосиноостровское, Стартовая улица, земельный участок 5/2 (Стартовая ул., вл. 5, корп.2) (Северо-Восточный административный округ)	14 220,39		14 220,39	0,15			14 220,39	0,15										ВС	М
3.1.489	26311	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Промышленный парк, расположенный в границах комплексного развития территории производственной зоны № 50 "Алтуфьевское шоссе". Этап 1 по адресу: Алтуфьевское ш., д 27А, производственная зона № 50	10 133,08		10 133,08	0,10							10 133,08	0,10						ВС	М
3.1.490	26324	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: "Проектирование и строительство здания для размещения организаций труда и социальной защиты населения города Москвы и Многофункционального центра предоставления государственных услуг города Москвы на з/у по адресу: г. Москва, р-н Можайский, 3-я Подрезковская ул., напротив вдд. 26" по адресу: г. Москва, Можайский район, 3-я Подрезковская ул., уч. 13а	32 682,85		32 682,85	0,33							32 682,85	0,33						ВС	М
3.1.491	26323	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный дом по адресу: г. Москва, ВМО Гольяново, мкр. 1-2, зона 3.2 (ВАО) по адресу: город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Амурская улица, земельный участок 46	20 717,69		20 717,69	0,22							20 717,69	0,22						ВС	М
3.1.492	26321	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Покровское-Стрешнево, ул. Тушинская, кадастровые номера земельных участков 77:08:0005005:2242 и 77:08:0005005:2243	42 455,64		42 455,64	0,42							42 455,64	0,42						ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
3.1.493	26341	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплекс жилых домов переменной этажности со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой (1 Этап) по адресу: г. Москва, Перовское шоссе	51 331,28		51 331,28	0,52			51 331,28	0,52										ВС	М
3.1.494	26343	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплекс жилых домов переменной этажности со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой (2 Этап) по адресу: г. Москва, Перовское шоссе	1 449,01		1 449,01	0,02							1 449,01	0,02						ВС	М
3.1.495	26347	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: "Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территорий" по адресу: г. Москва, (СВАО), внутригородское муниципальное образование Ростокино, ул. Докукина, земельный участок 10/2 по адресу: г. Москва, ул. Докукина, земельный участок 10/2	96 425,07		96 425,07	0,96			96 425,07	0,96										ВС	М
3.1.496	26345	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Герасима Курина, д.12, к.1, ул. Герасима Курина, д.12, к.2, ул. Герасима Курина, д.12, к.3, ул. Пивченкова, д.2, ул. Пивченкова, д.4 по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Филь-Давыдково, улица Пивченкова, земельный участок 2 (Западный административный округ) (ППТ района Филь-Давыдково, кв. 58,59)	2 291,55		2 291,55	0,02			2 291,55	0,02										ВС	М
3.1.497	26330	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Ботаническая, д. 37А) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Марфино, улица Ботаническая, земельный участок 37А (Ботаническая ул., вл. 37А) (Северо-Восточный административный округ)	1 274,93		1 274,93	0,01			1 274,93	0,01										ВС	М
3.1.498	26332	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Ботаническая, д.39) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Марфино, улица Ботаническая, земельный участок 39 (Ботаническая ул., вл.39) (Северо-Восточный административный округ)	5 989,25		5 989,25	0,06			5 989,25	0,06										ВС	М
3.1.499	26335	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом нежилых зданий по адресам: г. Москва, район Покровское-Стрешнево, улица Циолковского, д.3 стр.1, д.3 стр.2, д.3 стр.3) по адресу: г. Москва, район Покровское-Стрешнево, ул. Циолковского, вл.3 (Северо-Западный административный округ)	4 087,96		4 087,96	0,04			4 087,96	0,04										ВС	М
3.1.500	26333	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Минусинская, д.10, ул. Минусинская, д.12, ул. Минусинская, д.14) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Лосиноостровское, Минусинская улица, земельный участок 14А (ул. Минусинская, вл. 12-14) (Северо-Восточный административный округ) (ППТ района Лосиноостровский, мкр. 2, 3)	3 124,84		3 124,84	0,03			3 124,84	0,03										ВС	М
3.1.501	26337	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный медицинский центр по адресу: ЗАО, район Раменки, Мосфильмовская ул., д. 4	2 770,38		2 770,38	0,03			2 770,38	0,03										ВС	М
3.1.502	26355	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный офисный комлекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Лужники, земельный участок 24/1 по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Хамовники, ул. Лужники, з/у 24/1	6 648,92		6 648,92	0,06							6 648,92	0,06						ВС	М
3.1.503	26352	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Рабочий клуб текстильщиков, 1927-1928 гг., архитектор Л.А. Веснин по адресу: г. Москва, СВАО, район Ростокино, ул. Сельскохозяйственная, д. 24	3 381,03		3 381,03	0,04			3 381,03	0,04										ВС	М
3.1.504	26375	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Реконструкция здания для церковно-общественных мероприятий (Православный медиацентр) по адресу: ЗАО, район Раменки, Мичуринский просп., д. 8/29	8 437,06		8 437,06	0,08							8 437,06	0,08						ВС	М
3.1.505	26377	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Нежилое здание по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Дмитровский, ул. Ижорская, з/у 13/16	1 471,07		1 471,07	0,02			1 471,07	0,02										ВС	М
3.1.506	26384	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Текстильщики, проезд 1-Грайворонвский, з/у 2/2	6 348,01		6 348,01	0,06							6 348,01	0,06						ВС	М
3.1.507	26395	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплекс объектов по адресу: г. Москва, ул. Новая Дорога, д. 11, стр. 1	65 092,59		65 092,59	0,67			65 092,59	0,67										ВС	М
3.1.508	26386	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Реконструкция нежилого здания по адресу: ул. Клары Цеткин д.26 стр.6	12 641,97		12 641,97	0,13			12 641,97	0,13										ВС	М
3.1.509	26398	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный общественно-деловой комплекс по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Мещанский, улица Дурова, земельный участок 3/3	20 360,03		20 360,03	0,18			20 360,03	0,18										ВС	М
3.1.510	26399	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой Этап 1 по адресу: г. Москва, улица Плеханова, земельный участок 10А	34 974,26		34 974,26	0,34			34 974,26	0,34										ВС	М
3.1.511	26402	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный комплекс с подземным паркингом по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Басманное, ул. Бауманская, вл. 11 по адресу: г. Москва, ЦАО, Басманный район, (г. Москва, ул. Бауманская, вл. 11)	4 847,29		4 847,29	0,04							4 847,29	0,04						ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
3.1.512	26397	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой Этап 2 по адресу: г. Москва, улица Плеханова, земельный участок 10А	958,05		958,05	0,01							958,05	0,01						ВС	М
3.1.513	26417	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Круглогодичный водный комплекс отдыха и развлечений по адресу: г. Москва, Мневниковская пойма по адресу: г. Москва, СЗАО, район-Хорошево-Мневники, (Мневниковская пойма)	274 290,38		274 290,38	2,37							274 290,38	2,37						ВС	М
3.1.514	26505	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: 3-я очередь «Многофункциональный жилой комплекс», 77:05:0001003:2364, г. Москва, ул. Дубининская, вл. 67/1 по адресу: г. Москва, ул. Дубининская, вл. 67/1	5 173,49		5 173,49	0,05							5 173,49	0,05						ВС	М
3.1.515	20752	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом многоквартирного дома по адресу: ул. Велозаводская, д. 2, корп. 2) по адресу: г. Москва, Даниловский Район, Велозаводская ул., земельный участок 2 (Южный административный округ)	6 562,80		6 562,80	0,06			6 562,80	0,06										ВС	М
3.1.516	23494	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: г. Москва, район Бабушкинский, ул. Искры, д. 13, корпус 2; д. 13, корпус 3) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Бабушкинское, улица Искры, земельный участок 13А (зоны 13.1 и 13.2) (Северо-Восточный административный округ) (ППТ района Бабушкинский, кв. 1, 14, 18)	4 322,21		4 322,21	0,05			4 322,21	0,05										ВС	М
3.1.517	26499	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Свободный пр-т, д.6, корп.1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Новогиреево, Свободный проспект, вл.6 (Свободный пр-т, вл.6) (Восточный административный округ)	2 531,54		2 531,54	0,03			2 531,54	0,03										ВС	М
3.1.518	26488	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Нижегородская, д.78 к.1, ул. Нижегородская, д.80 к1, ул. Нижегородская, д.82) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Нижегородское, улица Нижегородская, земельный участок 82 (Юго-Восточный административный округ) (ППТ Нижегородского района, кв. 78, 79, 80)	3 353,19		3 353,19	0,04			3 353,19	0,04										ВС	М
3.1.519	26482	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: пр. Дежнева, д.20) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Южное Медведково, проезд Дежнева, земельный участок 20 (Дежнева пр-д, вл. 20) (Северо-Восточный административный округ)	1 800,92		1 800,92	0,02			1 800,92	0,02										ВС	М
3.1.520	26480	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: пр. Дежнева, д.24) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Южное Медведково, Дежнева пр-д, вл. 24 (Северо-Восточный административный округ)	4 952,53		4 952,53	0,06			4 952,53	0,06										ВС	М
3.1.521	26512	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Жигулевская, д. 3) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, ул. Жигулевская, земельный участок 3/3/1 (Юго-Восточный административный округ города Москвы) (ППТ Кузьминки, мкр. 120)	7 664,43		7 664,43	0,08			7 664,43	0,08										ВС	М
3.1.522	26510	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный комплекс по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Арбат, ул. Новый Арбат, земельный участок 36	76 282,08		76 282,08	0,70			76 282,08	0,70										ВС	М
3.1.523	26532	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный комплекс с жилой и нежилой частью, со встроенно-пристроенным ДОУ и подземной автостоянкой, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Даниловское, Большая Тульская улица, вл.10 (2-ой этап строительства) по адресу: г. Москва, Большая Тульская ул., владение 10.	1 269,72		1 269,72	0,01							1 269,72	0,01						ВС	М
3.1.524	26530	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: 7-я Кожуховская улица, дом 8, корпус 1, 7-я Кожуховская улица, дом 8, корпус 2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Южнопортовое, 7-я Кожуховская улица, земельный участок 8 (7-я Кожуховская ул., вл.8) (Юго-Восточный административный округ)	2 734,50		2 734,50	0,03			2 734,50	0,03										ВС	М
3.1.525	23815	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Полярная, д.16, корп.1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Южное Медведково, Полярная улица, земельный участок 16 (Полярная ул., вл.16) (Северо-Восточный административный округ)	2 701,38		2 701,38	0,03			2 701,38	0,03										ВС	М
3.1.526	23787	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: 1-й квартал Капотня, дом 3; 1-й квартал Капотня, дом 4; 1-й квартал Капотня, дом 5; 1-й квартал Капотня, дом 12) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Капотня, 1-й квартал Капотни, земельный участок 4 (1-й квартал Капотни, вл. 4) (Юго-Восточный административный округ)	59 436,81		59 436,81	0,60			59 436,81	0,60										ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
3.1.527	17634	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки на 7150 мест под защитное сооружение гражданской обороны "укрытие" (ЗГСО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Тайвинская д. 3 и д. 5) по адресу: г. Москва, ул. Тайвинская, з/у 3 (ул. Тайвинская, вл. 3) (Северо-Восточный административный округ)	7 664,43		7 664,43	0,08			7 664,43	0,08										ВС	М
3.1.528	26541	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Криворожская, д. 1, ул. Криворожская, д. 3, ул. Криворожская, д. 5) по адресу: г. Москва, район Нагорный, кварталы 66, 87 - 88, зона 5.1 (Южный административный округ) (ППТ района Нагорный, кв. 66, 87 - 88)	18 077,06		18 077,06	0,19			18 077,06	0,19										ВС	М
3.1.529	26540	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплексный капитальный ремонт здания под размещение центра женского здоровья в ГБУЗ «ГКБ № 31 имени академика Г.М. Савельевой ДЗМ» по адресу: 117133, ЮЗАО, район Теплый Стан, Теплый Стан ул., д 12А	16 917,43		16 917,43	0,14			16 917,43	0,14										ВС	М
3.1.530	26535	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный комплекс по адресу: г. Москва, Шелепихинский туп., уч. 17/1	48 115,93		48 115,93	0,44			48 115,93	0,44										ВС	М
3.1.531	26536	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: КПП по адресу: ЗАО, район Раменки, Мосфильмовская ул., владение 80А	4 079,89		4 079,89	0,05			4 079,89	0,05										ВС	М
3.1.532	20765	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО), инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Байкальская, д.14, к.1; д.16, к.1; д.16, к.2; д.16, к.3; д.16, к.4) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Гольяново, улица Байкальская, земельный участок 16/11 (зона 10.1) (Восточный административный округ) (ППТ района Гольяново, мкр. 1-2)	3 390,78		3 390,78	0,03			3 390,78	0,03										ВС	М
3.1.533	24064	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу Широкая улица, дом 10, корпус 1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Северное Медведково, Широкая улица, земельный участок 10/1 (Широкая ул., д. 10, корп. 1) (Северо-Восточный административный округ)	2 406,36		2 406,36	0,02			2 406,36	0,02										ВС	М
3.1.534	26546	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Промышленно производственный объект по адресу: РФ, г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Внуково, ул. Интернациональная, земельный участок 1	24 609,29		24 609,29	0,24			24 609,29	0,24										ВС	М
3.1.535	26542	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилые дома с инженерными коммуникациями, благоустройством и подземным паркингом, р-н Филь-Давыдково, Кременчугская ул., влд.5 (со сносом жилого дома по адресу: Кременчугская ул., д.5, к.1) по адресу: г. Москва, ул. Кременчугская, уч. 5	2 515,74		2 515,74	0,02							2 515,74	0,02						ВС	М
3.1.536	26658	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Очистное сооружение по объекту: «Улично-дорожная сеть для транспортного обслуживания ОВД, пожарного депо и отстойно-разворотной площадки городского пассажирского транспорта со зданием конечной станции на территории публичного акционерного общества «Завод имени И.А. Лихачева». Этап 5 «Строительство очистного сооружения» по адресу: г. Москва, ЮАО, район Даниловский, Автозаводская ул.	27 648,55		27 648,55	0,22			27 648,55	0,22										ВС	М
3.1.537	26646	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплекс объектов на земельном участке по адресу: г. Москва, 2-й Красносельский пер., Алексеевский ставропигиальный женский монастырь	19 622,33		19 622,33	0,25			19 622,33	0,25										ВС	М
3.1.538	20062	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Объект придорожного сервиса с магазином по адресу: г. Москва, Чечерский проезд, владение 45, строение 2, Коммунальная зона «Чечера», (участок 2)	1 424,72		1 424,72	0,02							1 424,72	0,02						ВС	М
3.1.539	26676	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Производственное здание по пошиву форменной и гражданской одежды ООО «ЗОЛОТОЕ РУНО» по адресу: СВАО, район Отрадное, Алтуфьевское ш., уч. 35, (земельный участок 35 (СВАО, Отрадное)	5 102,41		5 102,41	0,04							5 102,41	0,04						ВС	М
3.1.540	26668	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Выполнение проектно-изыскательских работ и работ по строительству Единого диспетчерского центра Московского метрополитена по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, влд. 82	15 146,42		15 146,42	0,15			15 146,42	0,15										ВС	М
3.1.541	26663	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, СВАО, Марьина Роща, ул. Полковая, вл.1. Этап 2; Этап 4 по адресу: Полковая ул., владение 1	1 385,15		1 385,15	0,01							1 385,15	0,01						ВС	М
3.1.542	26673	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Индивидуальный жилой дом по адресу: 121069, ЦАО, район Арбат, Трубниковский пер., д 34, строение 3	4 502,85		4 502,85	0,05							4 502,85	0,05						ВС	М
3.1.543	26675	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: г. Москва, район Западное Дегунино, микрорайон 11, 12, Коровинское ш., д. 33, д. 31) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Западное Дегунино, Коровинское шоссе, земельный участок 31/33 (Северный административный округ) (ППТ Западное Дегунино, мкр. 11,12)	958,05		958,05	0,01			958,05	0,01										ВС	М
3.1.544	26684	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный дом по адресу: г. Москва, Сиреневый бульвар, уч. 70/1	8 155,46		8 155,46	0,08							8 155,46	0,08						ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
3.1.545	26696	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Южный вход по адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 119, строение 286-287	6 670,29		6 670,29	0,09			6 670,29	0,09										ВС	М
3.1.546	26688	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Таганрогская, д.8, ул. Таганрогская, д.8, стр.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино, улица Таганрогская, земельный участок 8 (Юго-Восточный административный округ) (ППТ района Люблино мкр. А, Б, Г, Е)	3 281,40		3 281,40	0,03			3 281,40	0,03										ВС	М
3.1.547	26690	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/4 (участок 5.1) (Восточный административный округ) (ППТ района Измайлово, Сиреневый бульвар, вл.4)	2 203,52		2 203,52	0,02			2 203,52	0,02										ВС	М
3.1.548	26710	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с объектами коммерческой инфраструктуры. Этап 1. Этап 2 по адресу: г. Москва, ЮАО, Даниловский район, 2-й Павелецкий проезд, (местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. почтовый адрес ориентира: г. Москва, 2-й проезд Павелецкий, вл. 4/6)	2 969,97		2 969,97	0,03			2 969,97	0,03										ВС	М
3.1.549	26706	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональная комплексная жилая застройка с подземной автостоянкой (4-я очередь) корпус 36, корпус 37, корпус 38, 39, корпус 40 по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Лефортово, ул. Золоторожский Вал, 11, строение 46	53 922,63		53 922,63	0,55							53 922,63	0,55						ВС	М
3.1.550	26703	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Бескудниковское, Коровинское шоссе, земельный участок 4/6 (зона 14.1) (Северный административный округ) (ППТ район Бескудниковский, мкр. 8, 9)	18 263,54		18 263,54	0,19			18 263,54	0,19										ВС	М
3.1.551	26715	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Плющева, д.17, к.3) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Перово, улица Плющева, земельный участок 17/3 (Восточный административный округ) (ППТ район Перово мкр.1-2, 3-4, 6)	958,05		958,05	0,01			958,05	0,01										ВС	М
3.1.552	26729	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны «укрытие» (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Генерала Рычагова, д.16, ул. Генерала Рычагова, д.18) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Коптево, улица Генерала Рычагова, земельный участок 18 (зоны 9.2, 9.5) (Северный административный округ) (ППТ района Коптево кв.99-102, 95, 98, 100, 101)	110 833,48		110 833,48	0,92							110 833,48	0,92						ВС	М
3.1.553	26725	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный дом по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, 2-я Прядильная улица, з/у 9 (2-я Прядильная ул., вл. 9) (Восточный административный округ) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, улица 2-я Прядильная, земельный участок 9 (2-я Прядильная ул., вл. 9)	4 375,20		4 375,20	0,04							4 375,20	0,04						ВС	М
3.1.554	26717	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на обустройство территории, прилегающей к Суздальскому пруду Суздальская ул., д 8, корп. 3 по адресу: Суздальская ул., д 8, корп. 3	8 181,16		8 181,16	0,09			8 181,16	0,09										ВС	М
3.1.555	26735	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Бескудниковское, Коровинское шоссе, земельный участок 2/4 (Зоны 11.1 и 11.2) (Северный административный округ) (ППТ район Бескудниковский, мкр. 8, 9)	1 437,08		1 437,08	0,02			1 437,08	0,02										ВС	М
3.1.556	26730	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Административно-деловой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: ул. Лобачевского, уч. 114Б	4 484,58		4 484,58	0,04							4 484,58	0,04						ВС	М
3.1.557	26744	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Нежилое здание по адресу: г. Москва, наб. Саввинская, д. 23, стр. 2	48 802,16		48 802,16	0,45							48 802,16	0,45						ВС	М
3.1.558	26755	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный дом по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, 3-я Прядильная улица, з/у 1А (3-я Прядильная ул., вл. 1) (Восточный административный округ) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, 3-я Прядильная улица, земельный участок 1А (3-я Прядильная ул., вл. 1)	5 267,73		5 267,73	0,05							5 267,73	0,05						ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
3.1.559	26753	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Промышленно-производственный комплекс "ДЕЛОВАЯ 20С" по адресу: город Москва, внутригородское муниципальное образование Царицыно, улица Деловая, земельный участок с кадастровым номером 77:05:0005006:6689 по адресу: г. Москва, ул. Деловая	18 006,65		18 006,65	0,16							18 006,65	0,16							ВС	М
3.1.560	26754	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Промышленно-производственный комплекс "ДЕЛОВАЯ 20А" по адресу: город Москва, внутригородское муниципальное образование Царицыно, улица Деловая, земельный участок с кадастровым номером 77:05:0005006:6693 по адресу: г. Москва, ул. Деловая	21 254,04		21 254,04	0,19							21 254,04	0,19							ВС	М
3.1.561	26752	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта:Промышленно-производственный комплекс "ДЕЛОВАЯ 20В" по адресу: город Москва, внутригородское муниципальное образование Царицыно, улица Деловая, земельный участок с кадастровым номером 77:05:0005006:6694 по адресу: г. Москва, ул. Деловая	15 531,62		15 531,62	0,14							15 531,62	0,14							ВС	М
3.1.562	26750	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный дом по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Бескудниковское, Бескудниковский бульвар, земельный участок 46 по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Бескудниковское, Бескудниковский бульвар, земельный участок 46	1 437,08		1 437,08	0,02							1 437,08	0,02							ВС	М
3.1.563	26771	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс «Мангазея на Речном», расположенный по адресу: г. Москва, САО, внутригородское муниципальное образование Левобережное, Ленинградское шоссе по адресу: 125195, САО, район Левобережный, Ленинградское ш., владение 57,63	86 766,92		86 766,92	0,80			86 766,92	0,80											ВС	М
3.1.564	26765	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Производственный комплекс по адресу: г. Москва, поселение Десеновское, 180 кв-л, уч. 3	47 045,05		47 045,05	0,40							47 045,05	0,40							ВС	М
3.1.565	26769	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Административно-бытовой корпус по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Печатники, Батюнинский проезд, земельный участок 5А	23 493,24		23 493,24	0,24			23 493,24	0,24											ВС	М
3.1.566	26772	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс по адресу: г. Москва, Кутузовский просп., вл.12, 14А	87 102,26		87 102,26	0,81							87 102,26	0,81							ВС	М
3.1.567	26773	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплекс объектов на земельном участке по адресу: г. Москва, 2-й Красносельский пер., Алексеевский ставропигиальный женский монастырь	3 753,50		3 753,50	0,05			3 753,50	0,05											ВС	М
3.1.568	26776	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Введенского, д. 19, корп.1; ул. Введенского, д. 19, корп.2; ул. Введенского, д. 21; ул. Миклухо-Маклая, д. 61) по адресу: г. Москва, микрорайон 6 района Коньково, зона 2.3 (Юго-Западный административный округ) (ППТ мкр. 6 района Коньково)	28 311,08		28 311,08	0,28			28 311,08	0,28											ВС	М
3.1.569	20685	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Шереметьевская, д.17, корп.1, ул. Шереметьевская д.17, корп.2) по адресу: г. Москва, район Марьина Роща, ул. Шереметьевская, вл.17, корп.1, корп.2 (Северо-Восточный административный округ)	1 093,80		1 093,80	0,01			1 093,80	0,01											ВС	М
3.1.570	20442	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилые дома с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Свиблово, Кольская улица, земельный участок 7 (Кольская ул., вл.7) (Северо-Восточный административный округ)	3 718,92		3 718,92	0,03			3 718,92	0,03											ВС	М
3.1.571	26786	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Таймырская, д.8, корп.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Лосиноостровское, Таймырская улица, земельный участок 8/2 (Таймырская ул., вл. 8, корп. 2) Северо-Восточный административный округ	11 818,14		11 818,14	0,13			11 818,14	0,13											ВС	М
3.1.572	20144	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями, благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Текстильщики, 1-й Саратовский проезд, земельный участок 5 (1-й Саратовский пр-д, вл. 5) (Юго-Восточный административный округ)	23 788,98		23 788,98	0,24			23 788,98	0,24											ВС	М
3.1.573	23793	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземного гаража под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Самаркандский б-р. д.15 к.5) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Выхино-Жулебино, Самаркандский бульвар, земельный участок 15/5 (зона 5.3)(Юго-Восточный административный округ) (ППТ района Выхино-Жулебино, мкр. 137, 138)	2 953,26		2 953,26	0,03			2 953,26	0,03											ВС	М
3.1.574	26816	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения: Центр подготовки национальной сборной команды России по футболу по адресу: г. Москва, ул. Нижние Мневники, земельный участок № 4	68 050,42		68 050,42	0,66			68 050,42	0,66											ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
3.1.575	21180	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями, ЦТП и благоустройством территории (со сносом ЦТП по адресу: г.Москва, ул. Керченская, д.30, строение 1, многоквартирных жилых домов по адресам: ул. Керченская, д.28, д.30) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Зюзино, улица Керченская, земельный участок 28 (участок 12.3) (Юго-западный административный округ) (ППТ район Зюзино, кв. 40, 41, 42)	3 828,30		3 828,30	0,04			3 828,30	0,04											ВС	М
3.1.576	26813	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Приют для животных по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, ш. Фирсановское, вл. 5А, стр. 3	42 145,25		42 145,25	0,43							42 145,25	0,43							ВС	М
3.1.577	26808	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Развитие территории парка «Крылатские холмы» Стартовый городок по адресу: г. Москва, территория ландшафтного заказника "Крылатские Холмы" в границах особо охраняемой территории "Природно-исторический парк "Москворецкий"	2 366,34		2 366,34	0,03			2 366,34	0,03											ВС	М
3.1.578	26799	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Развитие территории парка «Крылатские холмы»» Хоз. двор по адресу: г. Москва, территория ландшафтного заказника "Крылатские Холмы" в границах особо охраняемой территории "Природно-исторический парк "Москворецкий"	6 935,81		6 935,81	0,09			6 935,81	0,09											ВС	М
3.1.579	26801	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Развитие территории парка «Крылатские холмы» Ресторан по адресу: г. Москва, территория ландшафтного заказника "Крылатские Холмы" в границах особо охраняемой территории "Природно-исторический парк "Москворецкий"	80 521,83		80 521,83	0,66			80 521,83	0,66											ВС	М
3.1.580	26795	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Развитие территории парка «Крылатские Холмы» Экоцентр по адресу: г. Москва, территория ландшафтного заказника "Крылатские Холмы" в границах особо охраняемой территории "Природно-исторический парк "Москворецкий"	6 181,93		6 181,93	0,06			6 181,93	0,06											ВС	М
3.1.581	26797	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Развитие территории парка «Крылатские Холмы» АБК по адресу: г. Москва, территория ландшафтного заказника "Крылатские Холмы" в границах особо охраняемой территории "Природно-исторический парк "Москворецкий"	14 188,07		14 188,07	0,14			14 188,07	0,14											ВС	М
3.1.582	26806	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Развитие территории парка «Крылатские холмы» Павильон для маунтинбайка по адресу: г. Москва, территория ландшафтного заказника "Крылатские Холмы" в границах особо охраняемой территории "Природно-исторический парк "Москворецкий"	498,65		498,65	0,01			498,65	0,01											ВС	М
3.1.583	26804	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Развитие территории парка «Крылатские холмы» Кафетерий по адресу: г. Москва, территория ландшафтного заказника "Крылатские Холмы" в границах особо охраняемой территории "Природно-исторический парк "Москворецкий"	3 063,15		3 063,15	0,04			3 063,15	0,04											ВС	М
3.1.584	26815	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: Никитинская ул., д.21, корп.1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Никитинская улица, земельный участок 19А (Никитинская улица, земельный участок 19/1/2) (Восточный административный округ)	2 187,60		2 187,60	0,02			2 187,60	0,02											ВС	М
3.1.585	26835	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой с приспособлением под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) вместимостью 1300 мест, со встроено-пристроенными нежилыми этажами, инженерными сетями, благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Ивантеевская,д. 1к3) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Богородское, улица Ивантеевская, земельный участок 1/3, (зона 2.1) (Восточный административный округ) (ППТ района Богородское мкр.19б)	46 915,43		46 915,43	0,44			46 915,43	0,44											ВС	М
3.1.586	26833	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: квартал 90А Гайвороново, к.7; квартал 90А Гайвороново, к.8) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Текстильщики, квартал Гайвороново 90А, земельный участок 2 (кв-л Гайвороново 90А, земельный участок 2) (Юго-Восточный административный округ)	1 350,69		1 350,69	0,02			1 350,69	0,02											ВС	М
3.1.587	26831	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой и встроенными нежилыми помещениями, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Фотиевой, вл. 5 по адресу: г. Москва, ЮЗАО, Гагаринский район, ул. Фотиевой, вл. 5	56 510,84		56 510,84	0,53							56 510,84	0,53							ВС	М
3.1.588	26842	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул.Дубининская, вл.59 по адресу: г. Москва, ЮАО, Даниловский Район, Дубининская ул., д 59, г. Москва, Дубининская, вл.59	52 124,27		52 124,27	0,48							52 124,27	0,48							ВС	М
3.1.589	26840	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Административно-офисный комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, ул. 2-я Магистральная, вл.3. 2-ой этап строительства. Корпуса B, C, D по адресу: 123290, ЦАО, Пресненский район, 2-я Магистральная ул., владение 3, стр.1,3,4,6,7,9,10 (ЦАО, муниципальный округ Пресненский)	5 469,00		5 469,00	0,05							5 469,00	0,05							ВС	М
3.1.590	26868	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземного гаража под защитное сооружение гражданской Обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Самаркандский б-р. д.15 к.4) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Выхино-Жулебино, Самаркандский бульвар, земельный участок 15/4 (участок 5.2) (Юго-Восточный административный округ) (ППТ района Выхино-Жулебино, мкр. 137, 138)	3 133,64		3 133,64	0,03			3 133,64	0,03											ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
3.1.591	26871	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Проектируемая камера К-1 на границе земельного участка для подключения объекта Парк Дружбы озеро Черное по адресу: ЮВАО, район Некрасовка, Лавриненко ул., уч. 1/1	3 671,90		3 671,90	0,05			3 671,90	0,05										ВС	М
3.1.592	26883	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: Линейный проезд, д.1, Линейный проезд, д.3) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Тимирязевское, Линейный проезд, земельный участок 1 (Северный административный округ) (ППТ района Тимирязевский, кв.93, 95)	77 131,31		77 131,31	0,71							77 131,31	0,71						ВС	М
3.1.593	21325	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилые дома с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Южное Тушино, ул. Новопоселковая, вл. 6 (Северо-Западный административный округ)	49 411,30		49 411,30	0,49							49 411,30	0,49						ВС	М
3.1.594	27678	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоэтажный жилой дом с подземной автостоянкой, Корпус 1.1 по адресу: 123458, СЗАО, УЛ. МАРШАЛА ПРОШЛЯКОВА, УЧ. 12А (г. Москва, проезд № 607 вл. 12 к. 4)	17 469,63		17 469,63	0,12							17 469,63	0,12						ВС	М
3.1.595	27686	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Раздевальный павильон «Южный полюс» по адресу: 119048, ЦАО, УЛ. ЛУЖНИКИ, Д 24	4 895,87		4 895,87	0,06							4 895,87	0,06						ВС	М
3.1.596	27673	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: "Многоквартирный жилой дом - корпус 1.1,1.2,1.3,1.4" по адресу: Российская Федерация, г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Соколиная гора,г. Москва, проспект Буденного, вл. 51-53, стр. 1, 2	3 281,40		3 281,40	0,03							3 281,40	0,03						ВС	М
3.1.597	27120	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Мероприятия по улучшению береговой зоны возле пруда» по адресу: город Москва, ЮАО, район Бирюлево Восточное, Бирюлевский Нижний и Верхний пруд по адресу: 115547, ЮАО, район Бирюлево Восточное, Михневский проезд, д 6, корп. 1	2 039,95		2 039,95	0,03							2 039,95	0,03						ВС	М
3.1.598	27682	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Большой Солнцевский пруд в парке Центральный по адресу: ЗАО, ЗАО, (Г. МОСКВА ЗАО ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК СОЛНЦЕВО) (г. Москва ЗАО Центральный парк Солнцево)	21 845,44		21 845,44	0,25							21 845,44	0,25						ВС	М
3.1.599	27683	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Место отдыха у воды Ясеневские пруды по адресу: ЮЗАО, ЮЗАО, (Г. МОСКВА, ЮЗАО ЯСЕНЕВСКИЕ ПРУДЫ (ВЕРХНИЙ, СРЕДНИЙ, НИЖНИЙ)) (г. Москва, ЮЗАО Ясеневские пруды (верхний, средний, нижний))	10 357,00		10 357,00	0,12							10 357,00	0,12						ВС	М
3.1.600	27688	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Работы по благоустройству территории Черневского пруда (зона 2) по адресу: ЮЗАО, ЮЗАО, (Г. МОСКВЫ, ЮЗАО, РАЙОН ЮЖНОЕ БУТОВО, ЧЕРНЕВСКИЙ ПРУД) (г. Москвы, ЮЗАО, район Южное Бутово, Черневский пруд)	31 233,44		31 233,44	0,38							31 233,44	0,38						ВС	М
3.1.601	27690	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Работы по благоустройству территории Черневского пруда (зона 1) по адресу: ЮЗАО, ЮЗАО, (ЧЕРНЕВСКИЙ ПРУД) (Черневский пруд)	19 034,43		19 034,43	0,23							19 034,43	0,23						ВС	М
3.1.602	27713	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Зона отдыха у воды Гольяновский пруд по адресу: 107065, ВАО, УРАЛЬСКАЯ УЛ., Д 23, КОРП. 1	24 724,16		24 724,16	0,30							24 724,16	0,30						ВС	М
3.1.603	27590	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Удальцовские пруды по адресу: ЗАО, ПРОСП. ВЕРНАДСКОГО (г. Москва, ЗАО, Проспект Вернадского, Удальцовские пруды)	7 343,81		7 343,81	0,09							7 343,81	0,09						ВС	М
3.1.604	27705	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: "Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул Армавирская, 27/23)"	1 518,93		1 518,93	0,02							1 518,93	0,02						ВС	М
3.1.605	27272	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземным гаражом по адресу:СВАО, район Отрадное, Нововладыкинский проезд	114 341,74		114 341,74	1,12							114 341,74	1,12						ВС	М
3.1.606	27136	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Зона отдыха "Заречье" на реке Десна по адресу: г. Москва, ТиНАО, зона отдыха "Заречье" на реке Десна	49 925,49		49 925,49	0,42							49 925,49	0,42						ВС	М
3.1.607	27070	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональная круглогодичная площадка по адресу: 117303, ЮЗАО, район Зюзино, Болотниковская ул., д 33, корп. 2	11 015,71		11 015,71	0,14							11 015,71	0,14						ВС	М
3.1.608	27042	Круглогодичная спортивная площадка по адресу: г. Москва, ЗАО, район Солнцево, ул. 50 лет Октября, д. 6	6 527,83		6 527,83	0,08							6 527,83	0,08						ВС	М
3.1.609	27588	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: пр. Буденного, д. 49)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Соколиная гора, проспект Буденного, земельный участок 49 (Восточн	1 800,92		1 800,92	0,02							1 800,92	0,02						ВС	М
3.1.610	27663	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Общественно-деловой объект с паркингом по адресу: САО, ИЛЬМЕНСКИЙ ПРОЕЗД	42 006,41		42 006,41	0,40							42 006,41	0,40						ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
3.1.611	27239	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: 109202, ЮВАО, Нижегородский район, Рязанский просп., д 17, г. Москва, внутригородское муниципальное образование Нижегородское, Рязанский проспект, земельный участок 17 (Рязанский пр-т, вл. 17) (Юго-Восточный административный округ)	958,05		958,05	0,01							958,05	0,01							ВС	М
3.1.612	27062	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: БОМБОУБЕЖИЩЕ по адресу: 125445, САО, район Левобережный, Валдайский проезд, д 16, строение 8	2 208,32		2 208,32	0,03							2 208,32	0,03							ВС	М
3.1.613	27586	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: 125412, САО, Дмитровский район, Ангарская ул., д 39	7 507,01		7 507,01	0,09							7 507,01	0,09							ВС	М
3.1.614	27665	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный офисный центр с подземной автостоянкой и встроен-ными коммерческими помещениями (Лот 15, 16) на земельном участке с кадастровым номером 77:09:0001004:3869», расположенный по адресу: Российская Федерация, го-род Москва, САО, вн.тер.г. муниципальный округ Левобережный, шоссе Ленинградское, земельный участок 63А/1А	19 978,05		19 978,05	0,17							19 978,05	0,17							ВС	М
3.1.615	27679	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: "Жилой дом с подземной автостоянкой с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Армавирская, 23/18; ул. Армавирская, 25)" по адресу: ЮВАО, ЮВАО, (УЛИЦА СУДАКОВА, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 18/23 (ППТ ЛЮБЛИНО, КВ. 23-29)) (улица Судакова, земельный участок 18/23 (ППТ Люблино, кв. 23-29))	33 710,91		33 710,91	0,31							33 710,91	0,31							ВС	М
3.1.616	27226	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта:Жилой дом с инженерными сетями, подземной автостоянкой и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: ул. 9 Мая, д.24) по адресу : ВАО,район Восточный, ул. 9 Мая, г. Москва, внутригородское муниципальное образование Восточное, 9 Мая ул., вл.24 (Восточный административный округ)	16 231,29		16 231,29	0,16							16 231,29	0,16							ВС	М
3.1.617	27706	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Западное Дегунино, улица Пяловская, земельный участок 5А (Пяловская ул., вл. 5А) (Северный административный округ)»	2 107,72		2 107,72	0,02							2 107,72	0,02							ВС	М
3.1.618	27584	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: улица Газопровод, дом 9, корпус 2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Чертаново Южное, улица Газопровод, земельный участок 9/2 (Газопровод ул., вл.9, корп.2) (Южный административный округ) по адресу: 113405, ЮАО, район Чертаново Южное, ул. Газопровод, вл. 9, корп. 2	2 611,33		2 611,33	0,03							2 611,33	0,03							ВС	М
3.1.619	27118	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Царицыно, улица Бакинская, земельный участок 31/2 (Бакинская ул., вл. 31) (Южный административный округ) по адресу: ЮАО, район Царицыно, Бакинская ул., владение 31, (Горзаказ) Бакинская ул., вл. 31 (ЮАО, Царицыно)	3 601,84		3 601,84	0,04							3 601,84	0,04							ВС	М
3.1.620	27271	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой и встроенными нежилыми помещениями по адресу: 117218, ЮЗАО, Академический район, Новочерёмушкинская ул., д 25	2 551,21		2 551,21	0,02							2 551,21	0,02							ВС	М
3.1.621	27237	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с подземной автостоянкой с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Амурская ул., д. 52)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Гольяново, Амурская улица, земельный участок по адресу: Амурская ул.	3 281,40		3 281,40	0,03							3 281,40	0,03							ВС	М
3.1.622	27223	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Вспомогательный раздевательный павильон в районе Северного спортивного ядра по адресу: ЦАО, район Хамовники, ул. Лужники, владение 24	11 750,10		11 750,10	0,14							11 750,10	0,14							ВС	М
3.1.623	27670	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание образовательной организации на 1950 мест (общее образование на 1500 и дошкольное образование на 450 мест) по адресу: ЗАО, ВЕРЕЙСКАЯ УЛ. (вл. 29)	74 596,11		74 596,11	0,65							74 596,11	0,65							ВС	М
3.1.624	27246	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: Смольная ул., д. 23, корп. 1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Головинское, улица Смольная, земельный участок 23 (ул. Смольная, 23)". II Этап строительства: "Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу : 125445, САО, Головинский район, Смольная ул., уч. 23, г. Москва, внутригородское муниципальное образование Головинское, улица Смольная, земельный участок 23 (ул. Смольная, 23) (Северный административный округ)" (ППТ района Головинский, мкр. 4, 10)	11 929,86		11 929,86	0,11							11 929,86	0,11							ВС	М
3.1.625	27630	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с приспособлением подземного гаража под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Ташкентская улица, дом 14, корпус 3; Ташкентская улица по адресу: 109472, ЮВАО, ТАШКЕНТСКАЯ УЛ., УЧ. 14/3 ((зоны 3.2 и 3.4) (ППТ район Выхино-Жулебино, мкр. 136))	32 193,36		32 193,36	0,32							32 193,36	0,32							ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
3.1.626	27063	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Зюзино, квартал 35, Зона 4.2 (Юго-Западный административный округ) (ППТ района Зюзино кв.25, 26, 31, 35, 36А) по адресу :ЮЗАО, район Зюзино, г. Москва, район Зюзино, квартал 35, Зона 4.2 (Юго-Западный административный округ) (ППТ района Зюзино кв.25, 26, 31, 35, 36А)	46 662,01		46 662,01	0,43							46 662,01	0,43							ВС	М
3.1.627	27106	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: "Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями для реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве" с адресным ориентиром: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Беговой, проезд 1-й Боткинский, участок 28 по адресу: 1-Й Боткинский проезд	3 173,59		3 173,59	0,03							3 173,59	0,03							ВС	М
3.1.628	26965	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: "Благоустройство базы для обеспечения деятельности ГБУ "Жилищник района Бибирево"" по адресу: 127543, СВАО, Район Бибирево, ул. Корнейчука, д 32.	10 715,07		10 715,07	0,08							10 715,07	0,08							ВС	М
3.1.629	27068	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Басманное, улица Бакунинская, земельный участок 77/3 (Центральный административный округ) по адресу: 105082, ЦАО, Басманный район, Бакунинская ул., уч. 77/3	7 088,32		7 088,32	0,07							7 088,32	0,07							ВС	М
3.1.630	27104	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями для городских нужд" с адресным ориентиром: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Беговой, проезд 1-й Боткинский, участок 27 по адресу: САО, район Беговой, 1-й Боткинский проезд, участок 27	86 611,69		86 611,69	0,80							86 611,69	0,80							ВС	М
3.1.631	27116	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Флагманская лыжная трасса "Район Капотня" по адресу: район Капотня	10 204,83		10 204,83	0,08							10 204,83	0,08							ВС	М
3.1.632	27115	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Флагманская лыжная трасса "Парк 850-летия Москвы" по адресу: парк 850-летия Москвы	17 147,79		17 147,79	0,15							17 147,79	0,15							ВС	М
3.1.633	27103	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: Спортивный проезд, д.6) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино, Спортивный проезд, земельный участок 6 (Юго-Восточный административный округ)(ППТ района Люблино, мкр. А, Б, Г, Е) по адресу:ЮВАО, район Люблино, г. Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино, Спортивный проезд, земельный участок 6 (Юго-Восточный административный округ) (ППТ района Люблино, мкр. А, Б, Г, Е)	2 115,60		2 115,60	0,02							2 115,60	0,02							ВС	М
3.1.634	27078	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Рублево-Архангельская линия метрополитена, ст. метро «Лиховая роща» - ст. метро «Ильинская», 3 этап. Участок линии от ст. «Лиховая роща» до ст. «Ильинская» с соединительной веткой в электродепо «Ильинское», ст. «Рублево-Архангельское». по адресу :Москва, микрорайон Рублёво-Архангельское, ЖК СберСити, квартал А23	11 113,42		11 113,42	0,12							11 113,42	0,12							ВС	М
3.1.635	27125	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание образовательной организации на 1450 мест (1200 школьных и 250 дошкольных), пос. Вороновское по адресу : г. Москва, пос. Вороновское	33 059,95		33 059,95	0,36							33 059,95	0,36							ВС	М
3.1.636	26996	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Административно-деловой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Район Хорошево-Мнёвники, ул. Нижние Мнёвники, земельный участок 39/1.	40 068,25		40 068,25	0,40							40 068,25	0,40							ВС	М
3.1.637	27067	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Краснодонская, д.11, Спортивный проезд, д.4) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино, улица Краснодонская, земельный участок 11 по адресу: ЮВАО, район Люблино, г. Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино, улица Краснодонская, земельный участок 11 (Юго-Восточный административный округ) (ППТ района Люблино мкр. А, Б, Г, Е)	2 070,74		2 070,74	0,02							2 070,74	0,02							ВС	М
3.1.638	26980	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Зюзино, квартал 35, Зона 4.3 (Юго-Западный административный округ) (ППТ района Зюзино кв.25, 26, 31, 35, 36А)	41 412,67		41 412,67	0,38							41 412,67	0,38							ВС	М
3.1.639	27134	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплексная жилая застройка с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, пр-т Вернадского, вл. 8А	7 398,50		7 398,50	0,06							7 398,50	0,06							ВС	М
3.1.640	26991	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: поселок Загорье, дом 8; поселок Загорье дом 9) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Бирюлёво Восточное, улица Загорьевская, земельный участок 2/5 (Южный административный округ).	2 071,06		2 071,06	0,02							2 071,06	0,02							ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
3.1.641	27229	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Булатниковская улица, дом 1, корпус 2; Булатниковская улица, дом 1 корпус 3)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Бирюлево Западное, улица Булатниковская, земельный участок 1Г (Булатниковская ул., вл. 1, корп. 1-3) (Южный административный округ) по адресу: ЮАО, район Бирюлево Западное, Булатниковская ул., земельный участок 1Г (Булатниковская ул., вл. 1, корп. 1-3)	9 113,56		9 113,56	0,09							9 113,56	0,09							ВС	М
3.1.642	26951	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный дом по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Бескудниковское, Коровинское шоссе, земельный участок 8 (Северный административный округ) по адресу: г. Москва, САО, Бескудниковский район, Коровинское ш., уч. 8.	1 437,08		1 437,08	0,02							1 437,08	0,02							ВС	М
3.1.643	27059	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание образовательной организации на 875 мест (общее образование - 575 мест, дошкольное образование 300 мест), расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Печатники, Шоссейная, ул., земельный участок 4Д/1, кадастровый номер земельного участка 77:04:0003006:5866 по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Печатники, Шоссейная, ул., земельный участок 4Д/1.	1 424,72		1 424,72	0,02							1 424,72	0,02							ВС	М
3.1.644	26945	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Капельский пер., д. 7А, стр. 1	4 562,03		4 562,03	0,04							4 562,03	0,04							ВС	М
3.1.645	26940	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Строительство производственного комплекса №2 (производственные, административно-хозяйственные и инженерные объекты) на земельном участке с адресным ориентиром: г. Москва, д. Красная Пахра (Троицкий административный округ города Москвы) по адресу: г. Москва, д. Красная Пахра	88 190,42		88 190,42	0,88							88 190,42	0,88							ВС	М
3.1.646	27037	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Ставропольская, д.5, ул. Ставропольская, д.5 по адресу: Ставропольская ул., Уч. 7А	1 916,11		1 916,11	0,02							1 916,11	0,02							ВС	М
3.1.647	27696	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание конечной станции по адресу: ЮЗАО, СТАРОБИТЦЕВСКАЯ УЛ. (г. Москва, Старобитцевская ул. пересечение с ул. Коктебельская)	10 835,96		10 835,96	0,10							10 835,96	0,10							ВС	М
3.1.648	27039	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Академия футбола (Северное спортивное ядро) по адресу: 119048, ЦАО, Район Хамовники, ул. Лужники, д 24, строение 8	8 198,57		8 198,57	0,07							8 198,57	0,07							ВС	М
3.1.649	26926	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоэтажный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой. Корпус 2.1, Корпус 2.2 по адресу: г. Москва, ВАО, район Сокольники, ул. Шумкина	4 790,27		4 790,27	0,05							4 790,27	0,05							ВС	М
3.1.650	27091	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Южное Тушино, улица Новопоселковая, земельный участок 5А (Северо-Западный административный округ) по адресу: 125363, СЗАО, район Южное Тушино, Новопоселковая ул., уч. 5А	1 245,47		1 245,47	0,01							1 245,47	0,01							ВС	М
3.1.651	27003	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплекс объектов, строящихся на земельном участке, 125364 расположенных по адресу: г. Москва, проезд Досфлота, кадастровый номер: 77:08:0000000:7281 по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Южное Тушино, проезд Досфлота.	53 560,90		53 560,90	0,54							53 560,90	0,54							ВС	М
3.1.652	26931	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Торгово-развлекательный центр с помещениями многофункционального центра предоставления государственных услуг по адресу: ЮВАО, район Текстильщики, Люблинская ул., уч. 6а.	35 789,36		35 789,36	0,34							35 789,36	0,34							ВС	М
3.1.653	26915	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом объекта незавершенного строительства) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Ростокино, Сельскохозяйственная ул., вл. 18, корп. 6, Северо-Восточный административный округ	6 015,90		6 015,90	0,06							6 015,90	0,06							ВС	М
3.1.654	27004	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: улица Парковая 3-я, д.39, корп.3) по адресу: г. Москва, район Измайлово, 3-я Парковая улица, земельный участок 39 (3-я Парковая улица, вл.39) (Восточный административный округ).	7 086,47		7 086,47	0,07							7 086,47	0,07							ВС	М
3.1.655	27017	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Заводская, д. 2; ул. Заводская, д. 4; ул. Заводская, д. 6; ул. Заводская, д. 4А) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Крюково, улица Заводская, земельный участок 2 (Зеленоградский административный округ) (ППТ микрорайона 19 района Крюково города Москвы).	15 217,77		15 217,77	0,17							15 217,77	0,17							ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
				Всего				Всего				Всего				Всего					
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
3.1.656	26998	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Объект культурного наследия федерального значения (ансамбль) "Симонов монастырь" XVI-XVIIвв. и объект ОКН регионального значения "Ледник Симонова монастыря, начало XXв." по адресу: г. Москва, ул. Восточная, владение 4, (4, стр. 10).	44 247,96		44 247,96	0,46							44 247,96	0,46							ВС	М
3.1.657	26909	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: улица Михайлова, дом 38) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Рязанское, улица Михайлова, земельный участок 38 (Михайлова ул., вл. 38) (Юго-Восточный административный округ)	997,30		997,30	0,01							997,30	0,01							ВС	М
3.1.658	27015	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Флотская, д. 66, корп. 1, ул. Флотская, д. 66, корп. 2, ул. Флотская, д. 66, корп. 3) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Головинское, улица Флотская, земельный участок 66 (Северный административный округ) (ППТ мкр. 13, 14, 20, 123, 123А района Головинский города Москвы).	5 021,64		5 021,64	0,06							5 021,64	0,06							ВС	М
3.1.659	27242	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: ул. Онежская, д. 41) по адресу: 125438, САО, Головинский район, Онежская ул., уч. 43, г. Москва, внутригородское муниципальное образование Головинское, Онежская улица, земельный участок 43 (Северный административный округ) (ППТ мкр. 13, 14, 20, 123, 123А района Головинский города Москвы)	20 904,40		20 904,40	0,22							20 904,40	0,22							ВС	М
3.1.660	26984	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Реконструкция многоквартирного жилого дома по адресу: г. Москва, ул. Малая Тульская, д.2/1, корп.9.	23 733,42		23 733,42	0,23							23 733,42	0,23							ВС	М
3.1.661	26950	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Реконструкция подводящих газопроводов высокого и среднего давления и здания ГРП № М-50 "Нагатино-7" по адресу: г. Москва, ЮАО, Нагатинская ул., д. 16Г	1 417,66		1 417,66	0,01							1 417,66	0,01							ВС	М
3.1.662	26914	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здания и сооружения производственно-технического назначения и инфраструктуры по адресу: г. Москва, САО, район Западное Дегунино, ул. Краснополянская, вл.14, стр.1	137 368,08		137 368,08	1,37							137 368,08	1,37							ВС	М
3.1.663	26962	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Яблочкова, д.24, к.1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Бутырское, улица Яблочкова, земельный участок 22 (участки 3.1, 3.2) (Северо-Восточный административный округ) (ППТ района Бутырский кв. 78).	14 370,80		14 370,80	0,15							14 370,80	0,15							ВС	М
3.1.664	26969	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплексная жилая застройка по адресу: г. Москва, проезд Петровско-Разумовский, вл. 29.	66 908,16		66 908,16	0,62							66 908,16	0,62							ВС	М
3.1.665	26995	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Административно- деловой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Район Хорошево-Мнёвники, ул. Нижние Мнёвники, земельный участок 41.	41 679,04		41 679,04	0,41							41 679,04	0,41							ВС	М
3.1.666	27077	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: Зелёный проспект, д.89, к.1, Зелёный проспект, д.93, Зелёный проспект, д.95)" по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Ивановское, Зелёный проспект, земельный участок 93 (Восточный административный округ) (ППТ района Ивановское, мкр.40-52) по адресу: 111396, ВАО, район Ивановское, Зелёный просп., уч. 93	44 832,19		44 832,19	0,46							44 832,19	0,46							ВС	М
3.1.667	26907	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: ул. Авиамоторная, д. 27) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Лефортово, улица Авиамоторная, земельный участок 27 (ул. Авиамоторная, вл.27) (Юго-Восточный административный округ).	4 375,20		4 375,20	0,04							4 375,20	0,04							ВС	М
3.1.668	26960	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Яблочкова, д. 26 к.1; д. 26, к.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Бутырское, Яблочкова ул., земельный участок 26А/1 (зона 2.1) (Северо-Восточный административный округ) (ППТ района Бутырский кв. 78).	1 437,08		1 437,08	0,02							1 437,08	0,02							ВС	М
3.1.669	26905	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземного гаража под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Самаркандский б-р, д. 34, к. 2 и Самаркандский б-р, д. 34, к. 3 по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Выхино- Жулебино, Самаркандский бульвар, земельный участок 34/2/2 (Юго- Восточный административный округ) (ППТ района Выхино-Жулебино, мкр. 137, 138)	33 429,25		33 429,25	0,33							33 429,25	0,33							ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
				Всего				Всего				Всего				Всего					
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
3.1.670	26903	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Самаркандский б-р. д.15 к.2 и Самаркандский б-р. д.15 к.3) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Выхино-Жулебино, Самаркандский бульвар, земельный участок 15/2 (зона 5.1) (Юго-Восточный административный округ) (ППТ района Выхино-Жулебино, мкр. 137, 138)	1 883,46		1 883,46	0,02							1 883,46	0,02							ВС	М
3.1.671	26901	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/5 (участок 3.1) (Восточный административный округ) (ППТ района Измайлово, Сиреневый бульвар, вл.4)	3 828,30		3 828,30	0,04							3 828,30	0,04							ВС	М
3.1.672	26938	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Золоторожский Вал вл. 11, стр.32-34	1 385,15		1 385,15	0,01							1 385,15	0,01							ВС	М
3.1.673	27023	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Ставропольская, д.9А, ул. Ставропольская, д.9/10, Проспект Сорок лет Октября, д.8) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино, улица Ставропольская, земельный участок 9А (Юго-Восточный административный округ) (ППТ района Люблино, мкр. А, Б, Г, Е).	42 781,70		42 781,70	0,42							42 781,70	0,42							ВС	М
3.1.674	27041	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом зданий по адресам: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Тимирязевское, 3-й Нижнелихоборский проезд, д. 5; д. 5, стр. 2; д. 5, стр. 3; д. 5, стр. 4; д. 5, стр. 5;стр. 6; д. 5, стр. 7; д. 5, стр. 8; д. 5, стр.9; д. 5, стр. 10; 5, стр. 12; д. 5, стр. 13) по адресу: САО, Тимирязевский Район, г. Москва, внутригородское муниципальное образование Тимирязевское, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: г. Москва, 3-й Нижнелихоборский проезд, вл. 5, стр. 1 (Северный административный округ)	1 640,70		1 640,70	0,02							1 640,70	0,02							ВС	М
3.1.675	26970	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, поселение Щаповское, поселок Щапово, земельный участок 60 (пос. Щапово, вблизи д.57 и 59) (Троицкий административный округ)	9 454,83		9 454,83	0,11							9 454,83	0,11							ВС	М
3.1.676	27013	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны– «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Нижегородская, д.88 к.1, ул. Нижегородская, д.90 к.1, ул. Нижегородская, д.92 к.1, ул. Нижегородская, д.94 к.1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Нижегородское, Нижегородская улица, земельный участок 92А (Юго-Восточный административный округ) (зона 2.3) (ППТ Нижегородского района, кв. 78, 79, 80).	19 230,76		19 230,76	0,20							19 230,76	0,20							ВС	М
3.1.677	26898	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: пос. Кокошкино, д.п. Кокошкино, ул. Труда, дд. 1, 2, 3, 4) по адресу: г. Москва, поселение Кокошкино, дачный поселок Кокошкино, улица Труда, земельный участок 1 (ул. Труда, вл. 1, 2, 3, 4) (Новомосковский административный округ)	10 265,24		10 265,24	0,11							10 265,24	0,11							ВС	М
3.1.678	27065	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: 105484, ВАО, район Измайлово, Сиреневый бульв., уч. 4/4, г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Сиреневый б-р, вл. 4, з/у 4) (Восточный административный округ)	1 916,11		1 916,11	0,02							1 916,11	0,02							ВС	М
3.1.679	26913	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс по адресу: Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Обручевский, Старокалужское шоссе, земельный участок 64.	28 642,20		28 642,20	0,27							28 642,20	0,27							ВС	М
3.1.680	27040	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональная общественно-жилая застройка по адресу: 141431, САО, Район Левобережный, Ленинградское ш., уч. 67	12 920,19		12 920,19	0,13							12 920,19	0,13							ВС	М
3.1.681	26922	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Солнцево, улица Родниковая, земельный участок 6/1 (Западный административный округ) (ППТ пос. Западный район Солнцево города Москвы)	1 724,50		1 724,50	0,02							1 724,50	0,02							ВС	М
3.1.682	27245	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий, по адресам: 3-я Парковая ул., д.50, к.1; 3-я Парковая ул., д.50, к.2; 3-я Парковая ул., д.50, к.3) по адресу: ВАО, г. Москва, Северное Измайлово, 3-я Парковая улица, земельный участок 50/1 (Восточный административный округ) (ППТ микрорайонов 41-42,43-45,44-46,47-48,49-50 района Северное Измайлово города Москвы).	40 363,78		40 363,78	0,40							40 363,78	0,40							ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
3.1.683	27005	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, улица Погодинская, д. 24, стр.1.	1 093,80		1 093,80	0,01							1 093,80	0,01						ВС	М
3.1.684	20441	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта:Жилой дом с подземной автостоянкой с приспособлением под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие"(ЗСГО), со встроенно-пристроенными нежилыми этажами, инженерными сетями, благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: Открытое ш., д. 27, корп. 4; Открытое ш., д. 27, корп. 5; Открытое ш., д. 27, корп. 6; Открытое ш., д. 27, корп. 7) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Метрогородок, шоссе Открытое, земельный участок 27/6/7 (участок 11.2) (Восточный административный округ) (ППТ Метрогородок, мкр.1, 2, 2а) по адресу: 107143, ВАО, район Метрогородок, Открытое ш., уч. 27/6/7, г. Москва, внутригородское муниципальное образование Метрогородок, шоссе Открытое, земельный участок 27/6/7(участок 11.2)	2 874,16		2 874,16	0,03							2 874,16	0,03						ВС	М
3.1.685	26958	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: г. Москва, район Западное Дегунино, микрорайон 11, 12, Ангарская ул., д. 23 к.4, д. 27, д. 25) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Западное Дегунино, улица Ангарская, земельный участок 25 (Северный административный округ) (ППТ Западное Дегунино, кв. 11-12)	29 269,14		29 269,14	0,29							29 269,14	0,29						ВС	М
3.1.686	26896	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Перово, улица Плющева, земельный участок 12 (Плющева ул., вл.12А) (Восточный административный округ)	1 800,92		1 800,92	0,02							1 800,92	0,02						ВС	М
3.1.687	26006	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Нежилое здание по адресу: Цветной бульв., 25с8	1 795,15		1 795,15	0,02							1 795,15	0,02						ВС	М
3.1.688	27002	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Строительство производственно-технического центра "Рычаги и кронштейны" АО "ОДК" по адресу: г. Москва, пр-т Буденного, влд. 16" по адресу: Будённого просп., 16 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора, проспект Буденного, влд.16 (ВАО, Соколиная Гора))	7 664,43		7 664,43	0,08							7 664,43	0,08						ВС	М
3.1.689	29071	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой по адресу: Пыжевский пер., вл.5 (Кадастровый номер 77:01:0002009:101)	1 352,25		1 352,25	0,01											1 352,25	0,01		ВС	М
3.1.690	26936	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: административно-деловой комплекс по адресу: Ул. Золоторожский Вал, вл.11 (г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Лефортово, ул. Золоторожский Вал, земельный участок 11А/1 (ЮВАО, Лефортово))	38 243,77		38 243,77	0,37							38 243,77	0,37						ВС	М
3.1.691	29040	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Конечная автобусная станция по адресу: Ул. Авиаконструктора Сухого, 1Ас1	4 701,58		4 701,58	0,07							4 701,58	0,07						ВС	М
3.1.692	27730	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: Саперный проезд, д. 14, к. 1, Саперный проезд, д. 14, к. 2, Саперный проезд, д. 14, к. 3 и трансформаторной подстанции по адресу: Саперный проезд, д.14, по адресу: ВАО, район Ивановское (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Ивановское, проезд Саперный, земельный участок 14 (Восточный административный округ) (ППТ район Ивановское, мкр.40-52))	2 025,23		2 025,23	0,02							2 025,23	0,02						ВС	М
3.1.693	29351	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Строительство и реконструкция конгрессно-выставочного центра на территории ВДНХ. Реконструкция Павильона № 75, расположенного по адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 119, стр. 75 по адресу: просп. Мира, 119с75	3 639,51		3 639,51	0,03			3 639,51	0,03										ВС	М
3.1.694	26978	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Строительство и реконструкция конгрессно-выставочного центра на территории ВДНХ. Павильон №70 по адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 119, стр. 70 по адресу: просп. Мира, 119с70	5 388,34		5 388,34	0,05							5 388,34	0,05						ВС	М
3.1.695	29061	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Завод по выпуску продукции из пластика по адресу: ЮВАО, район Некрасовка (город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Некрасовка, ул. Маршала Ерёменко)	21 552,07		21 552,07	0,18							21 552,07	0,18						ВС	М
3.1.696	27739	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание конечной станции по адресу: Верхнелихоборская ул. (вл.4)	11 423,70		11 423,70	0,14							11 423,70	0,14						ВС	М
3.1.697	28920	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс по адресу: г. Москва, ул. Газгольдерная, 10А по адресу: Газгольдерная ул. (вл. 10А)	83 471,52		83 471,52	0,86							83 471,52	0,86						ВС	М
3.1.698	27745	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоэтажные многоквартирные дома по адресу: Муниципальный Округ Филимонковский (пос. свх. "Крекшино", поз. 26)	574,83		574,83	0,01							574,83	0,01						ВС	М
3.1.699	27744	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоэтажные многоквартирные дома по адресу: Муниципальный Округ Филимонковский (пос. свх. "Крекшино", поз. 24)	99 998,64		99 998,64	1,01							99 998,64	1,01						ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
3.1.700	29006	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Маршала Чуйкова, д. 18/50, ул. Юных Ленинцев, д. 48 и нежилого здания по адресу: ул. Юных Ленинцев, д. 48, корп.2) по адресу: Ул. Маршала Чуйкова, Уч. 18 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование – муниципальный округ Кузьминки в городе Москве, улица Маршала Чуйкова, земельный участок 18Б (Юго-Восточный административный округ города Москвы) (ППТ района Кузьминки, мкр. 113, 113а, 114))	39 034,87		39 034,87	0,38							39 034,87	0,38							ВС	М
3.1.701	27848	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональная общественно-жилая застройка с подземной стоянкой по адресу: Ул. Шаболовка, вл.31 (115162, г. Москва, ул. Шаболовка, вл. 31)	39 966,87		39 966,87	0,38							39 966,87	0,38							ВС	М
3.1.702	28962	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Общежитие ФГБОУИ ВО «Московский государственный гуманитарно-экономический университет» по адресу: Лосиноостровская ул., 49с5 (Лосиноостровская ул., д. 49, земельный участок 49/4)	15 313,20		15 313,20	0,14							15 313,20	0,14							ВС	М
3.1.703	28935	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Миллионная, д. 10) по адресу: Кузнецовская ул. (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Богородское, Кузнецовская улица, земельный участок 7/1/3 (ВАО) (ППТ район Богородское, мкр. 15Б-16Б))	28 671,24		28 671,24	0,27							28 671,24	0,27							ВС	М
3.1.704	27722	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой и встроенно-пристроенными помещениями по адресу: г. Москва, внутригородская территория, муниципальный округ Тверской, ул. Новослободская, земельный участок с кадастровым №77:01:0004009:3829 по адресу: Новослободская ул. (з/у с кадастровым номером № 77:01:0004009:3829)	4 812,72		4 812,72	0,04							4 812,72	0,04							ВС	М
3.1.705	28916	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом нежилого здания по адресу: улица Каспийская, дом 24, корпус 4)» по адресу: ЮАО, район Царицыно (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Царицыно, улица Каспийская, земельный участок 24/4/1 (Каспийская ул., вл. 24, корп. 4) (Южный административный округ))	43 983,23		43 983,23	0,44							43 983,23	0,44							ВС	М
3.1.706	28917	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: улица Михайлова, дом 27)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Рязанское, улица Михайлова, земельный участок 27 (Михайлова ул. по адресу: Ул. Михайлова, Уч. 27 ((Михайлова ул., вл. 27))	52 076,08		52 076,08	0,52							52 076,08	0,52							ВС	М
3.1.707	27734	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Производственная площадка АО "КБП" по адресу: Маршала Ерёменко ул., Уч. 1Б/1	248 917,21		248 917,21	1,99							248 917,21	1,99							ВС	М
3.1.708	29025	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Онежская улица, дом 6; 2-й Лихачевский переулок, дом 2) по адресу: Онежская ул. (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Головинское, улица Онежская, земельный участок 6 (Онежская ул., вл. 6) (Северный административный округ))	3 241,66		3 241,66	0,04							3 241,66	0,04							ВС	М
3.1.709	27714	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Екатерининский парк по адресу: Большая Екатерининская ул., Уч. 27	82 734,87		82 734,87	0,95							82 734,87	0,95							ВС	М
3.1.710	28914	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: г. Москва, Авиамоторная улица, дом 5)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Лефортово, улица Авиамоторная, земельный участок 5 (ул. Авиамоторная, вл. 5) (Юго-Восточный округ административный округ) по адресу: Авиамоторная ул., Уч. 5 ((ул. Авиамоторная, вл. 5))	2 187,60		2 187,60	0,02							2 187,60	0,02							ВС	М
3.1.711	29041	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Богородское, Бойцовая улица, земельный участок 13/1 (Бойцовая ул., вл. 13, стр. 1) (Восточный административный округ) по адресу: Бойцовая ул., Уч. 13/1 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Богородское, Бойцовая улица, земельный участок 13/1 (Бойцовая ул., вл. 13, стр. 1) (Восточный административный округ))	59 638,62		59 638,62	0,57							59 638,62	0,57							ВС	М
3.1.712	27729	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Нарвская улица, д. 1; Нарвская улица, д. 3 по адресу: Нарвская ул., 1 (Нарвская ул.)	5 269,29		5 269,29	0,06							5 269,29	0,06							ВС	М
3.1.713	28978	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание конечной станции по адресу: Хабаровская ул. (г. Москва, ул. Хабаровская, вл. 28)	3 671,90		3 671,90	0,05							3 671,90	0,05							ВС	М
3.1.714	28931	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание конечной станции по адресу: Ул. Брусилова (г. Москва, улица Брусилова, напротив вл. 1)	1 139,78		1 139,78	0,02							1 139,78	0,02							ВС	М
3.1.715	29000	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание конечной станции по адресу: Братеевская ул., вл.10А	6 935,82		6 935,82	0,09							6 935,82	0,09							ВС	М
3.1.716	28934	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание конечной станции по адресу: г. Зеленоград, Конструктора Гуськова ул., вл.1Бс1	12 321,28		12 321,28	0,15							12 321,28	0,15							ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
3.1.717	28932	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание конечной станции по адресу: г. Москва, п. Марушкинское, Пос. Свх. Крекшино, вблизи ул. Спортивная, Напротив 10 (г. Москва, п. Марушкинское, пос. свх. Крекшино, вблизи ул. Спортивная, напротив д. 10)	8 548,32		8 548,32	0,12							8 548,32	0,12						ВС	М
3.1.718	29512	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплекс объектов по адресу: Нижние Мнёвники ул. (г. Москва, район Хорошёво-Мнёвники, наб. Мневниковской поймы (уч.2))	44 233,10		44 233,10	0,43							44 233,10	0,43						ВС	М
3.1.719	29423	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплексная застройка территории ППТ 3-2, 3-3 расположенных по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, в близи деревни Николо-Хованское", расположенного по адресу г. Москва, поселение Сосенское, в Прокшино (НАО) 1 очередь. по адресу: Муниципальный Округ Коммунарка, дер. Николо-Хованское (г. Москва, поселение Сосенское, в близи деревни Николо-Хованское", расположенного по адресу г. Москва, поселение Сосенское, в Прокшино (НАО))	479 526,47		479 526,47	3,90							479 526,47	3,90						ВС	М
3.1.720	29216	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с приспособлением подземного гаража под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Самаркандский б-р. д.20 к.2 и Самаркандский б-р. д.20 по адресу: ЮВАО, район Выхино-Жулебино (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Выхино- Жулебино, Самаркандский бульвар, земельный участок 20/1/2 (Юго-Восточный административный округ) (ППТ района Выхино-Жулебино, мкр. 137, 138).)	10 749,89		10 749,89	0,10							10 749,89	0,10						ВС	М
3.1.721	27844	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс по адресу: Котляковская ул., Уч. 6	80 022,45		80 022,45	0,77							80 022,45	0,77						ВС	М
3.1.722	28985	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Краснодонская, 49/17) по адресу: ЮВАО, район Люблино (г.Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино, улица Совхозная, земельный участок 17/49 (Юго-Восточный административный округ)» (ППТ Люблино, кв. 23,29))	2 025,23		2 025,23	0,02							2 025,23	0,02						ВС	М
3.1.723	27898	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Волгоградский пр-т, д.167, Волгоградский пр-т, д.169)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, Волгоградский проспект, земельный участок 167 (Юго-Восточный административный округ) (ППТ района Кузьминки, мкр. 117, 117а, 118, 118а, 119) по адресу: Волгоградский просп. (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, Волгоградский проспект, земельный участок 167 (Юго-Восточный административный округ) (ППТ района Кузьминки, мкр. 117, 117а, 118, 118а, 119))	8 554,37		8 554,37	0,10							8 554,37	0,10						ВС	М
3.1.724	28937	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: ул. Юных Ленинцев, д.67, корп.2)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, улица Юных Ленинцев, по адресу: Ул. Юных Ленинцев, Уч. 71/2 ((ППТ района Кузьминки, мкр. 117, 117а, 118, 118а, 119))	7 594,63		7 594,63	0,08							7 594,63	0,08						ВС	М
3.1.725	28966	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Доброслободская улица, дом 16, корпус 3)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Басманное, улица Доброслободская, земельный участок 16/3 по адресу: Доброслободская ул., вл.16 к3	42 324,22		42 324,22	0,42							42 324,22	0,42						ВС	М
3.1.726	28995	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Судакова, 16/47, нежилых зданий по адресам: ул. Судакова, 16/47,к1 ; ул. Судакова, 18А) по адресу: Ул. Судакова (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино, улица Судакова, земельный участок 16/47 (Юго-Восточный административный округ) (ППТ Люблино, кв. 23-29))	2 933,89		2 933,89	0,02							2 933,89	0,02						ВС	М
3.1.727	27899	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: 3-я Филевская улица, дом 8, корпус 1; 3-я Филевская улица, дом 10; Кастанаевская улица, дом 3) по адресу: ЗАО, район Филевский Парк (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Филевский Парк, улица 3-я Филевская, земельный участок 10 (3-я Филевская ул., вл.3))	2 187,60		2 187,60	0,02							2 187,60	0,02						ВС	М
3.1.728	29172	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: ВАО, район Измайлово (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, 9-я Парковая улица, земельный участок 52/1 (9-я Парковая ул., вл. 52, корп. 1) (Восточный административный округ))	56 798,61		56 798,61	0,48							56 798,61	0,48						ВС	М
3.1.729	29449	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Бизнес центр с подземным паркингом и защитным сооружением гражданской обороны- "укрытие на 1500 человек общей площадью 48230,80 кв.м по адресу: Ленинградское ш., 63Ас3	19 978,05		19 978,05	0,17							19 978,05	0,17						ВС	М
3.1.730	27847	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Место отдыха у воды "Большой Головинский пруд" по адресу: САО, Головинский район (Большой Головинский пруд)	37 588,60		37 588,60	0,46							37 588,60	0,46						ВС	М
3.1.731	27724	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Ремонтно-механическая мастерская по адресу: Ул. Лужники, 24	6 119,84		6 119,84	0,08							6 119,84	0,08						ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
3.1.732	29043	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Проспект Вернадского, пр-т Вернадского, вл. 62 (участок № 1),(Западный административный округ) по адресу: просп. Вернадского, 62 ((участок № 1),(Западный административный округ)»)	1 750,08		1 750,08	0,02							1 750,08	0,02							ВС	М
3.1.733	29137	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Разработка концепции комплексного благоустройства территории объекта спортивной инфраструктуры по адресу: Ул. Дыбенко, Уч. 5	23 100,83		23 100,83	0,20							23 100,83	0,20							ВС	М
3.1.734	29497	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Волгоградский пр-т, д. 107, корп.1; Волгоградский по адресу: ЮВАО, район Кузьминки (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, Волгоградский проспект, земельный участок 107 А (Юго-Восточный административный округ города Москвы) (ППТ района Кузьминки мкр. 115, 116, 121))	39 518,96		39 518,96	0,35							39 518,96	0,35							ВС	М
3.1.735	28960	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Большой Перовский пруд по адресу: Кусковская ул., Уч. 26А	5 570,15		5 570,15	0,06							5 570,15	0,06							ВС	М
3.1.736	27718	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Владимирский пруд по адресу: Ул. Плеханова, 4	6 832,19		6 832,19	0,09							6 832,19	0,09							ВС	М
3.1.737	28941	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземным гаражом, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресу: Клязьминская ул., д.26; Карельский бульвар, д.3 к.3) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Дмитровское, Клязьминская улица, земельный участок 26 (Северный административный округ) (ППТ района Дмитровский, мкр. 15, 16, 17, 18) по адресу: Клязьминская ул., Уч. 26	30 836,96		30 836,96	0,31							30 836,96	0,31							ВС	М
3.1.738	29014	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Аэропорт, Часовая ул., вл. 4 (Северный административный округ). по адресу: Часовая ул. (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Аэропорт, Часовая улица, земельный участок 4 (Часовая ул., вл. 4) (Северный административный округ))	15 695,57		15 695,57	0,16							15 695,57	0,16							ВС	М
3.1.739	29034	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание образовательной организации (дошкольное образование) на 300 мест по адресу: Верейская ул., Уч. 29/43	55 633,44		55 633,44	0,52							55 633,44	0,52							ВС	М
3.1.740	28982	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Озерная улица, дом 6)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Очаково-Матвеевское, Озерная ул., вл. 6 (Западный административный по адресу: Озёрная ул., вл.6 ())	3 390,78		3 390,78	0,03							3 390,78	0,03							ВС	М
3.1.741	28958	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Волгоградский пр-т, д. 165, корп. 1)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, Волгоградский проспект, земельный участок по адресу: ЮВАО, район Кузьминки (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, Волгоградский проспект, земельный участок 165/1 (Юго-Восточный административный округ города Москвы) (ППТ микрорайонов 117, 117а, 118, 118а, 119 района Кузьминки города Москвы))	2 126,50		2 126,50	0,02							2 126,50	0,02							ВС	М
3.1.742	29016	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: Врачебный пр., д.11, к.2; Врачебный пр., д.11, к по адресу: Врачебный проезд, 11 к2 ((ППТ района Покровское-Стрешнево города Москвы, мкр.3, 16))	3 640,60		3 640,60	0,04							3 640,60	0,04							ВС	М
3.1.743	29070	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: Волоколамское шоссе, д. 108)» по адресу: СЗАО, район Покровское-Стрешнево (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Покровское-Стрешнево, шоссе Волоколамское, земельный участок 108 (Северо-Западный административный округ) (ППТ микрорайонов 3,16 района Покровское-Стрешнево города Москвы))	11 079,15		11 079,15	0,10							11 079,15	0,10							ВС	М
3.1.744	29128	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземным паркингом. 4 этап строительства по адресу: Павелецкая наб., вл.8	2 458,63		2 458,63	0,02							2 458,63	0,02							ВС	М
3.1.745	29021	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: 5-я Парковая улица, дом 39, корпус 3)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, 5-я Парковая улица, земельный участок 39/3 (5-я Парковая ул., вл. 39, корп. 3) (Восточный административный округ) по адресу: 3-Я Парковая ул., Уч. 39 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, 5-я Парковая улица, земельный участок 39/3 (5-я Парковая ул., вл. 39, корп. 3) (Восточный административный округ))	58 616,31		58 616,31	0,53							58 616,31	0,53							ВС	М
3.1.746	28971	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Комплексная реконструкция микрорайона 126 района Рязанский (Корпус 36) по адресу: Рязанский просп.	1 305,57		1 305,57	0,02							1 305,57	0,02							ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
3.1.747	27901	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоуровневый паркинг в р-не Ростокино с адресным ориентиром: 1-й Сельскохозяйственный пр-д и ул. Сельскохозяйственная по адресу: 1-Й Сельскохозяйственный проезд, 2	2 734,50		2 734,50	0,03							2 734,50	0,03						ВС	М
3.1.748	27716	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплексная жилая застройка на земельных участках с кадастровым номером 77:17:0150309:1530, 77:17:0000000:11419 по адресу: Муниципальный Округ Филимонковский (квартал 128)	95 670,28		95 670,28	0,75							95 670,28	0,75						ВС	М
3.1.749	28907	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: "Многоэтажный жилой дом с подземной автостоянкой, Корпус 1.2" по адресу: Маршала Воробьёва ул. (г. Москва, проезд № 607, вл. 12, к. 4, г. Москва, ул. Маршала Воробьева, вл. 12, корп. 3)	1 074,99		1 074,99	0,01							1 074,99	0,01						ВС	М
3.1.750	27732	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Зона отдыха в непосредственной близости к Большому Очаковскому пруду по адресу: Озёрная ул. (г. Москва, Большой Очаковский пруд (со стороны ул. Озерной, д. 19, стр.1, к. 2))	10 852,52		10 852,52	0,13							10 852,52	0,13						ВС	М
3.1.751	29036	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с подземной автостоянкой с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам улица Академика Королева, дом 7, корпус 2; улица Академика Королева, дом 7, корпус 3; улица Академика Королева, дом 7, корпус 4) по адресу: Ул. Академика Королёва (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Останкинское, улица Академика Королёва, земельный участок 7/2 (Северо-восточный административный округ) (ППТ мкр. 14, 15, 16 и квартала 104 Останкинского района города Москвы))	5 140,86		5 140,86	0,05							5 140,86	0,05						ВС	М
3.1.752	28956	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземным паркингом и объектами социального назначения по адресу: Ул. Викторенко (земельный участок 18/3А)	48 619,10		48 619,10	0,44							48 619,10	0,44						ВС	М
3.1.753	28946	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Строительство сборно-разборного модульного здания по адресу: просп. Вернадского, 12 к4	4 161,49		4 161,49	0,05							4 161,49	0,05						ВС	М
3.1.754	28929	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой, этап 2 по адресу: Южнопортовая ул., 28А/17	2 874,16		2 874,16	0,03							2 874,16	0,03						ВС	М
3.1.755	28968	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: 2-Й Котляковский пер., Уч. 5/1 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Москворечье-Сабурово, переулок 2-й Котляковский, земельный участок 5 (2-й Котляковский переулок, з/у 5/1, 6А) (Южный административный округ))	1 437,08		1 437,08	0,02							1 437,08	0,02						ВС	М
3.1.756	29121	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Братская улица, дом 23, корпус 2; дом 23, корпус 3) по адресу: Братская ул. (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Новогиреево, улица Братская, земельный участок 23 (Братская ул., вл. 23) (Восточный административный округ))	8 605,21		8 605,21	0,07							8 605,21	0,07						ВС	М
3.1.757	29024	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Свободы, д.1, к.4)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Покровское-Стрешнево, улица Свободы, земельный участок 1/4 (Северо-Западный административный округ) по адресу: Ул. Свободы, Уч. 1/4 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Покровское-Стрешнево, улица Свободы, земельный участок 1/4 (Северо-Западный административный округ))	3 151,61		3 151,61	0,04							3 151,61	0,04						ВС	М
3.1.758	29018	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, с размещением на кровле электросирены региональной системы оповещения, с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образ по адресу: Ул. Цюрупы, Уч. 1 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Черемушки, улица Цюрупы, земельный участок 1 (Юго-Западный административный округ))	6 075,70		6 075,70	0,06							6 075,70	0,06						ВС	М
3.1.759	29122	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Тимирязевское, ул. Вучетича, вл.1 (Северный административный округ) по адресу: Ул. Вучетича (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Тимирязевское, ул. Вучетича, вл.1 (Северный административный округ))	2 215,83		2 215,83	0,02							2 215,83	0,02						ВС	М
3.1.760	29440	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: Сосновая аллея, д.4) по адресу: Сосновая Ал., Уч. 4 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Покровское-Стрешнево, аллея Сосновая, земельный участок 4 (Северо-Западный административный округ))	3 323,75		3 323,75	0,03							3 323,75	0,03						ВС	М
3.1.761	29005	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по адресу: Сельскохозяйственная ул., вл.42с1	29 133,98		29 133,98	0,27							29 133,98	0,27						ВС	М
3.1.762	29090	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс с гостиницей по адресу: 7-Я ул. Лазенки (вл 14)	182 796,64		182 796,64	1,15							182 796,64	1,15						ВС	М
3.1.763	29003	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями по адресу: г. Москва, ул. Гаврикова вл. 11» по адресу: Гаврикова ул., вл.11	18 547,96		18 547,96	0,19							18 547,96	0,19						ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
				Всего				Всего				Всего				Всего					
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
3.1.764	28988	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными НП по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Отрадное, пр-д Новоладыкинский, земельный участок с кадастровым номером 77:02:0007003:7871 по адресу: Новоладыкинский проезд	1 456,37		1 456,37	0,02							1 456,37	0,02							ВС	М
3.1.765	29038	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Восточное, 9 Мая ул., вл. 18-24 (Восточный административный округ) по адресу: Ул. 9 Мая (вл. 18-24 (Восточный административный округ))	32 753,41		32 753,41	0,32							32 753,41	0,32							ВС	М
3.1.766	29042	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Живописная улица, дом 34, корпус 1)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Щукино, улица Живописная, земельный участок 34/1 (Живописная ул., вл. 34, корп. 1)(Северо-Западный административный округ) по адресу: Живописная ул., Уч. 34/1	2 734,50		2 734,50	0,03							2 734,50	0,03							ВС	М
3.1.767	29125	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: улица Газопровод, дом 7, корпус 2)» по адресу: г. Москва, район Чертаново Южное, ул. Газопровод, вл. 5-7 (Южный административный округ) по адресу: Ул. Газопровод (вл. 5-7 (Южный административный округ))	4 548,47		4 548,47	0,04							4 548,47	0,04							ВС	М
3.1.768	28939	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоэтажный жилой комплекс с подземными автостоянками, подлежащий строительству на земельном участке с кадастровым номером 77:05:0004005:8441, расположенном по адресу: г Москва, ЮАО, р-н Нагатино-Садовники, проспект Андропова, вл. 22/1 по адресу: просп. Андропова, Уч. 22/1	7 714,65		7 714,65	0,06							7 714,65	0,06							ВС	М
3.1.769	29376	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Многофункциональная жилая застройка с объектом общественно-делового назначения», расположенного по адресу: г. Москва, СВАО, район Алексеевский, ул. Маломосковская, вл. 22. Жилая застройка по адресу: Маломосковская ул., 22с1	37 929,09		37 929,09	0,31							37 929,09	0,31							ВС	М
3.1.770	29002	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Адмивистративное модульное здание по адресу: Чермянская ул. (ул. Чермянская (пр. пр. 5004))	2 529,53		2 529,53	0,03							2 529,53	0,03							ВС	М
3.1.771	29199	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Большая Очаковская улица, дом 20)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Очаково-Матвеевское, Большая Очаковская ул., вл. 20 (Западны по адресу: Большая Очаковская ул., вл.20	39 991,13		39 991,13	0,36							39 991,13	0,36							ВС	М
3.1.772	29322	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: улица Бочкова, дом 7)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Останкинское, улица Бочкова, земельный участок 7 (Бочкова ул., вл по адресу: СВАО, Останкинский район (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Останкинское, улица Бочкова, земельный участок 7 (Бочкова ул., вл. 7), (Северо-Восточный административный округ))	3 323,75		3 323,75	0,03							3 323,75	0,03							ВС	М
3.1.773	29212	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс по адресу: САО, Головинский район (г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Головинский, ул. Войкова)	108 012,52		108 012,52	0,89							108 012,52	0,89							ВС	М
3.1.774	29085	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональная общественно - жилая застройка. Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой." по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Обручевский, улица Обручева, владение 27 по адресу: Ул. Обручева (владение 27)	15 255,96		15 255,96	0,55							15 255,96	0,55							ВС	М
3.1.775	29352	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: ул. Маршала Чуйкова, д. 13, корп.3)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, улица Маршала Чуйкова, земельный участок 13/4/6 (Юго-Восточный административный округ) (ППТ микрорайонов 113, 113а, 114 района Кузьминки города Москвы) по адресу: Ул. Маршала Чуйкова (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, улица Маршала Чуйкова, земельный участок 13/4/6 (Юго-Восточный административный округ) (ППТ микрорайонов 113, 113а, 114 района Кузьминки города Москвы))	41 897,92		41 897,92	0,35							41 897,92	0,35							ВС	М
3.1.776	29350	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, улица Маршала Чуйкова, земельный участок 13/4/5 (Юго-Восточный административный округ) (ППТ микрорайонов 113, 113а, 114 района Кузьминки города Москвы) по адресу: Ул. Маршала Чуйкова (земельный участок 13/4/5 (Юго-Восточный административный округ) (ППТ микрорайонов 113, 113а, 114 района Кузьминки города Москвы))	1 941,83		1 941,83	0,02							1 941,83	0,02							ВС	М
3.1.777	29480	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Многоквартирный жилой дом - корпус 6.1,6.2,6.3,7.1,7.2,8.1,8.2,8.3,8.4,8.5,8.6.» по адресу: Российская Федерация, г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Перово, 2-й проезд Перова Поля по адресу: 2-Й Пр. Перова Поля, вл.9	30 245,16		30 245,16	0,25							30 245,16	0,25							ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
				Всего				Всего				Всего				Всего					
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
3.1.778	29456	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: "Общественно-деловой комплекс с подземным гаражом (зона №29.1)" с адресным ориентиром Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Беговой, проезд 1-й Боткинский, участок 29, реализуемого в рамках ППТ, утвержденного Постановление по адресу: 1-Й Боткинский проезд (ород Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Беговой, проезд 1-й Боткинский, участок 29, реализуемого в рамках ППТ, утвержденного Постановлением Правительства Москвы от 03.10.2024 № 2233-ПП, по договору о комплексном развитии территории нежилой застрой)	93 166,81		93 166,81	0,77							93 166,81	0,77							ВС	М
3.1.779	29329	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Многоэтажные жилые дома с объектами инфраструктуры и подземной автостоянкой» по адресу: г. Москва, территория Рижского грузового двора (проспект Мира, влд. 79/9, корп. 1, уч. № 9 Рижского направления МЖД) по адресу: СВАО, район Марьина Роща (г. Москва, территория Рижского грузового двора (проспект Мира, влд. 79/9, корп. 1, уч. № 9 Рижского направления МЖД))	117 066,09		117 066,09	0,96							117 066,09	0,96							ВС	М
3.1.780	29146	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Рублево-Архангельская линия метрополитена, ст. метро «Липовая роща» - ст. метро «Ильинская». 3 этап. Участок линии от ст. «Липовая роща» до ст. «Ильинская» с соединительной веткой в электродепо «Ильинское». Станция «Ильинская» по адресу: Новорижское Шоссе, 22-Й Километр, Напротив 1с5 (строительная Площадка № 8) (Новорижское шоссе, 22-й километр, напротив 1с5 (строительная площадка № 8))	530 998,64		530 998,64	3,74							530 998,64	3,74							ВС	М
3.1.781	29113	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземным паркингом по адресу: Малая Пироговская ул., Уч. 18/1	1 229,32		1 229,32	0,01							1 229,32	0,01							ВС	М
3.1.782	29139	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Работы по обустройству территории ОК «Лужники» (2 этап) по адресу: Ул. Лужники, 24с1	118 479,94		118 479,94	1,36							118 479,94	1,36							ВС	М
3.1.783	29177	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, 9-я Парковая улица, земельный участок 50/2 (9-я Парковая ул., вл. 50, корп. 2) (Восточный административный округ) по адресу: ВАО, район Измайлово (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, 9-я Парковая улица, земельный участок 50/2 (9-я Парковая ул., вл. 50, корп. 2) (Восточный административный округ))	17 210,43		17 210,43	0,14							17 210,43	0,14							ВС	М
3.1.784	29069	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой, расположенный в границах земельного участка с кадастровым номером 77:07:0014008:124, по адресу: Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Тропарево-Никулино, проспект Вернадского, земельный участок 93/3/2 по адресу: просп. Вернадского, Уч. 93/3/2	2 911,61		2 911,61	0,02							2 911,61	0,02							ВС	М
3.1.785	29473	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание конечной станции по объекту: "Участок магистрали для соединения Северо-Восточной хорды и ул. Курганская" по адресу: ВАО, район Гольяново (г. Москва, ВАО, районы Гольяново, Измайлово)	39 180,81		39 180,81	0,35							39 180,81	0,35							ВС	М
3.1.786	29084	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Флагманская лыжная трасса "Гребной канал" по адресу: Гребной Канал (Гребной канал)	114 238,85		114 238,85	1,60							114 238,85	1,60							ВС	М
3.1.787	29028	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Нежилое здание по адресу: Ул. Олений Вал, 24Б	11 015,71		11 015,71	0,14							11 015,71	0,14							ВС	М
3.1.788	29419	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Амурская, вл. 7 по адресу: Амурская ул., вл.7	57 333,85		57 333,85	0,42							57 333,85	0,42							ВС	М
3.1.789	29201	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Перовская улица, дом 46, корпус 1; дом 48)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Новогиреево, улица Перовская, земельный участок 46/48 (Перовская ул., вл. 46/48) (Восточный административный округ) по адресу: Перовская ул., Уч. 46/48 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Новогиреево, улица Перовская, земельный участок 46/48 (Перовская ул., вл. 46/48) (Восточный административный округ))	15 289,23		15 289,23	0,14							15 289,23	0,14							ВС	М
3.1.790	29234	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресам: ул. Окская, д. 4, корп. 2)» по адресу: г. Москва, Внутригородское Муниципальное Образование Кузьминки, Улица Окская, Земельный Участок 4/2 (юго-Восточный Административный Округ Города Москвы) (пит Микрорайонов 115, 116, 121 района Кузьминки Города Москвы) (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, улица Окская, земельный участок 4/2 (Юго-Восточный административный округ города Москвы) (ППТ микрорайонов 115, 116, 121 района Кузьминки города Москвы))	2 827,43		2 827,43	0,02							2 827,43	0,02							ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
				Всего				Всего				Всего				Всего					
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
3.1.791	29174	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с приспособлением подземного гаража под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Героев Панфиловцев, д. 29, к. 2)» по адресу: г. Москва, Внутригородское Муниципальное Образование Северное Тушино, ул. Героев Панфиловцев, Земельный Участок 29 (северо-Западный Административный Округ) (ппт Микрорайона 5 района Северное Тушино Города Москвы) (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Северное Тушино, ул. Героев Панфиловцев, земельный участок 29 (Северо-Западный административный округ) (ППТ микрорайона 5 района Северное Тушино города Москвы))	26 842,73		26 842,73	0,23						26 842,73	0,23							ВС	М
3.1.792	29319	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Печатники, Южнопортовая улица, земельный участок 5А по адресу: г. Москва, Внутригородское Муниципальное Образование Печатники, Южнопортовая Улица, Земельный Участок 5А (южнопортовая ул., Земельный Участок 5) (юго-Восточный Административный Округ) (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Печатники, Южнопортовая улица, земельный участок 5А (Южнопортовая ул., земельный участок 5) (Юго-Восточный административный округ))	74 031,35		74 031,35	0,61						74 031,35	0,61							ВС	М
3.1.793	29289	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс по адресу: Новая Басманная ул. (вл. 26)	3 073,29		3 073,29	0,03							3 073,29	0,03						ВС	М
3.1.794	29214	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Многоквартирный жилой дом» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Войковское, улица Адмирала Макарова, земельный участок 2 (Северный административный округ) по адресу: Ул. Адмирала Макарова, Уч. 2 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Войковское, улица Адмирала Макарова, земельный участок 2 (Северный административный округ))	39 905,37		39 905,37	0,38						39 905,37	0,38							ВС	М
3.1.795	29133	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Лыжная трасса "Боровская" по адресу: Муниципальный Округ Внуково, Авиаконструктора Петлякова ул., 25	35 648,48		35 648,48	0,31							35 648,48	0,31						ВС	М
3.1.796	29304	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: "Жилой дом с подземной автостоянкой, с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Вяземская, д. 9, корп.1; ул. Вяземская, д. 9, корп.2)" по адресу: г. Москва, район Можайский, Вяземская ул., вл. 9, корп.1, 2 (Западный административный округ) по адресу: Вяземская ул., вл.9 к1,2 (г. Москва, район Можайский, Вяземская ул., вл.9, корп. 1, 2)	3 073,29		3 073,29	0,03						3 073,29	0,03							ВС	М
3.1.797	29228	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: Путевой проезд, дом 30)» по адресу: СВАО, Алтуфьевский район (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Алтуфьевское, Путевой проезд, земельный участок 30 (СВАО) (ППТ микрорайонов 1-2, 3, 4-5 Алтуфьевского района Северо-Восточного административного округа города Москвы))	1 612,48		1 612,48	0,02						1 612,48	0,02							ВС	М
3.1.798	29181	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание образовательной организации (дошкольное образование) по адресу: г. Москва, Производственная Зона № 14 «калибр», Зона № 4.1 (г. Москва, производственная зона № 14 «Калибр», зона № 4.1)	42 863,13		42 863,13	0,36							42 863,13	0,36						ВС	М
3.1.799	29356	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: Ул. Красная Сосна, Уч. 5А (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Ярославское, улица Красная Сосна, земельный участок 5А (зона 1.1) (Северо-Восточный административный округ))	40 274,50		40 274,50	0,34							40 274,50	0,34						ВС	М
3.1.800	29126	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: "Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой. Этап 2" по адресу: г. Москва, ЦАО, внутригородское муниципальное образование Хамовники, набережная Лужнецкая, земельный участок 10А, кадастровый номер з.у. 77:01:0005019:2057 по адресу: Лужнецкая наб., Уч. 10А	13 393,39		13 393,39	0,09							13 393,39	0,09						ВС	М
3.1.801	29135	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Лыжная трасса «Зеленоградская» по адресу: г. Зеленоград, Озерная Ал., 3	25 909,24		25 909,24	0,25							25 909,24	0,25						ВС	М
3.1.802	29325	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: ул. Зеленодольская, д. 13, корп. 1 по адресу: Зеленодольская ул. (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, улица Зеленодольская, земельный участок 13/1 (Юго-Восточный административный округ города Москвы) (ППТ микрорайонов 115, 116, 121 района Кузьминки города Москвы))	40 112,25		40 112,25	0,36						40 112,25	0,36							ВС	М
3.1.803	29412	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Верхние Поля, д.13, к.1, ул. Верхние Поля, д.13, к.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Люблин по адресу: Ул. Верхние Поля (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино, улица Верхние Поля, земельный участок 17 (зоны 4.1 и 4.3) (Юго-Восточный административный округ) (ППТ района Люблино, мкр. Ж))	8 605,21		8 605,21	0,07						8 605,21	0,07							ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
				Всего				Всего				Всего				Всего					
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
3.1.804	29109	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Лыжная трасса "Братеевская" по адресу: Ул. Борисовские Пруды, вл.48 к2 (город Москва, ЮАО, район Братеево, парк Братеевская пойма (ул. Борисовские Пруды, 48 к. 2))	9 573,70		9 573,70	0,11							9 573,70	0,11							ВС	М
3.1.805	29192	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом нежилого здания по адресу: Ферганский проезд, дом 5)» по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Выхино-Жулебино, проезд Ферганский, земельный участок 5 (Ферганский проезд, вл.5) (Юго-Восточный административный округ) по адресу: Ферганский проезд (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Выхино-Жулебино, Ферганский проезд, вл. 5 (Юго-Восточный административный округ))	7 990,56		7 990,56	0,07							7 990,56	0,07							ВС	М
3.1.806	29253	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой и помещениями общественного назначения, расположенный по адресу: г. Москва, проезд Стройкомбината, земельный участок с кадастровым номером 77:07:0012008:4368 по адресу: проезд Стройкомбината	50 044,11		50 044,11	0,42							50 044,11	0,42							ВС	М
3.1.807	29496	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: Херсонская улица, дом 38)» по адресу: ЮЗАО, район Черёмушки (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Черёмушки, улица Херсонская, земельный участок 38 (зона 8.1) (Юго-Западный административный округ) (ППТ района Черемушки, кв. 32, 33-34))	3 687,95		3 687,95	0,03							3 687,95	0,03							ВС	М
3.1.808	29243	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой и помещениями общественного назначения, расположенный по адресу: г. Москва, пр-д 2-й Иртышский, земельный участок с кадастровым номером 77:03:0002008:1961 по адресу: 2-Й Иртышский проезд	36 583,00		36 583,00	0,29							36 583,00	0,29							ВС	М
3.1.809	29175	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий, по адресам: Щёлковское ш., д.92, к.1; Щёлковское ш., д.92, к.4; Щёлковское ш., д.92, к.5) по адресу: Щёлковское ш. (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Северное Измайлово, Щелковское шоссе, земельный участок 92/1 (Восточный административный округ) (ППТ микрорайона 80 района Северное Измайлово города Москвы))	30 962,31		30 962,31	0,27							30 962,31	0,27							ВС	М
3.1.810	29161	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный офисный центр с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Вн.Тер.г. Муниципальный Округ Раменки, Между ул. Лобачевского И Платформой «матвеевское» Квартал 17 (г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Раменки, между ул. Лобачевского и платформой «Матвеевское» квартал 17)	53 548,44		53 548,44	0,44							53 548,44	0,44							ВС	М
3.1.811	29159	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональная комплексная жилая застройка с подземной автостоянкой (квартал 3, 2-очередь, корпус 1, 2) по адресу: Ул. Лобачевского (г. Москва, ЗАО, район Раменки, между ул. Лобачевского и платформой "Матвеевское" квартал 3, 2-я очередь, корпус 1, 2)	983,45		983,45	0,01							983,45	0,01							ВС	М
3.1.812	29143	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: БАСМАННЫЙ РАЙОННЫЙ СУД по адресу: Каланчёвская ул., 11с1	2 769,79		2 769,79	0,03							2 769,79	0,03							ВС	М
3.1.813	29277	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Физкультурно-оздоровительный комплекс для образовательных учреждений на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка, пос. Сосенское (Новомосковский административный округ г. Москвы) по адресу: пос-е Сосенское (на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка, пос. Сосенское (Новомосковский административный округ г. Москвы).)	55 374,04		55 374,04	0,49							55 374,04	0,49							ВС	М
3.1.814	29390	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: Москва, ЮАО, Р-Н Донской, ул. Малая Тульская, 45, К.5,6 (Москва, ЮАО, р-н Донской, ул. Малая Тульская, д.45, к.5,6)	4 680,79		4 680,79	0,06							4 680,79	0,06							ВС	М
3.1.815	29431	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: Ул. Подольских Курсантов, 6 к1	9 138,53		9 138,53	0,11							9 138,53	0,11							ВС	М
3.1.816	29389	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: Кировоградская ул., 5	9 660,73		9 660,73	0,11							9 660,73	0,11							ВС	М
3.1.817	29430	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: Ул. Красного Маяка, 20 к2	11 227,34		11 227,34	0,13							11 227,34	0,13							ВС	М
3.1.818	29433	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: Медынская ул., 5 к3	10 008,87		10 008,87	0,12							10 008,87	0,12							ВС	М
3.1.819	29267	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: Ул. Васильцовский Стан, 10 к1	5 047,95		5 047,95	0,06							5 047,95	0,06							ВС	М
3.1.820	29303	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: Ул. 26-Ти Бакинских Комиссаров, 4 к3	14 969,79		14 969,79	0,15							14 969,79	0,15							ВС	М
3.1.821	29371	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: Ул. Менжинского, 6с8	3 916,51		3 916,51	0,05							3 916,51	0,05							ВС	М
3.1.822	29269	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: г. Москва, Тинао Внуково, Парк Пыхтино (г. Москва, ТиНАО Внуково, парк Пыхтино)	12 968,01		12 968,01	0,15							12 968,01	0,15							ВС	М
3.1.823	29265	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: г. Москва, Юзао Ландшафтный Парк вблизи ул. Кадырова (г. Москва, ЮЗАО Ландшафтный парк вблизи ул. Кадырова)	27 067,46		27 067,46	0,31							27 067,46	0,31							ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
3.1.824	29264	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: Старопетровский проезд, вл.12А	3 916,51		3 916,51	0,05							3 916,51	0,05						ВС	М
3.1.825	29300	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: Ярцевская ул., 31 (корп. 6)	20 017,74		20 017,74	0,23							20 017,74	0,23						ВС	М
3.1.826	29263	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: Ул. Миклухо-Маклая, 31	9 921,83		9 921,83	0,11							9 921,83	0,11						ВС	М
3.1.827	29221	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземным паркингом по адресу: г. Москва, р-н Хамовники, ул. Коробейников пер., 8, Бутиковский пер., вл. 18", к.н. участка 77:01:0001052:3670 по адресу: Коробейников пер., вл.8 (Бутиковский переулок, вл. 18)	2 183,70		2 183,70	0,02							2 183,70	0,02						ВС	М
3.1.828	29276	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: Тайвинская ул., 11 к1 (г. Москва, СВАО ул. Тайвинская, д.11, корп.1)	2 611,01		2 611,01	0,03							2 611,01	0,03						ВС	М
3.1.829	29272	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: Ставропольский проезд, 9 (г. Москва, ЮВАО Ставропольский пр-д., д.9)	4 264,65		4 264,65	0,05							4 264,65	0,05						ВС	М
3.1.830	29339	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресу: г. Москва, Авиамоторная улица, дом 21, дом 23)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Лефортово, улица Авиамоторная по адресу: Авиамоторная ул., Уч. 21/23 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Лефортово, улица Авиамоторная, земельный участок 21/23 (ул. Авиамоторная, вл. 21, 23) (Юго-Восточный административный округ))	71 177,62		71 177,62	0,62							71 177,62	0,62						ВС	М
3.1.831	29454	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Имущественный комплекс N 11, в том числе: здания, инфраструктура и инженерные сети (с учетом проектно-изыскательских работ) по адресу: ЮВАО, Москва, ЮВАО, Косино-Ухтомский Р-Н, Пос. Некрасовка, Кад. Номер 77:03:0000000:1001 (Москва, ЮВАО, Косино-Ухтомский р-н, пос. Некрасовка, кад. номер 77:03:0000000:1001)	246 304,37		246 304,37	2,03							246 304,37	2,03						ВС	М
3.1.832	29334	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу Коптевская улица, дом 36)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Коптево, улица Коптевская, земельный участок 36 (Коптевская ул. по адресу: Коптевская ул., Уч. 36 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Коптево, улица Коптевская, земельный участок 36 (Коптевская ул., вл. 36) (Северный административный округ))	2 769,79		2 769,79	0,03							2 769,79	0,03						ВС	М
3.1.833	29327	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом по адресу: Федеративный просп., 22 к2 (Город Москва, Проспект Федеративный Дом 22 Корпус 2)	1 456,37		1 456,37	0,02							1 456,37	0,02						ВС	М
3.1.834	29301	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями, подземной автостоянкой и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Лодочная улица, дом 15, строение 1) по адресу: Лодочная ул. (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Южное Тушино, улица Лодочная, земельный участок 13/1 (Лодочная улица, вл. 13, стр. 1, вл. 15, стр. 1) (Северо-Западный административный округ))	13 522,48		13 522,48	0,11							13 522,48	0,11						ВС	М
3.1.835	29131	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Лыжная трасса "Яуза"по адресу: Парк Яуза (парк Яуза)	20 139,20		20 139,20	0,23							20 139,20	0,23						ВС	М
3.1.836	29280	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: 1-Й Казачий пер., Уч. 10/1	7 990,56		7 990,56	0,07							7 990,56	0,07						ВС	М
3.1.837	29242	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Высотный многофункциональный жилой комплекс по адресу: г. Москва, ул. Антонова-Овсеенко, на земельном участке с кадастровым номером 77:01:0004041:7475 по адресу: Ул. Антонова-Овсеенко	10 326,26		10 326,26	0,08							10 326,26	0,08						ВС	М
3.1.838	29257	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: Малый Лёвшинский пер., вл.7 (.)	23 357,01		23 357,01	0,19							23 357,01	0,19						ВС	М
3.1.839	29336	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: "Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: Дмитровское шоссе, д.32 корп.1)" по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Тимирязевское, Дмитровское шоссе, земельный участок 32/1 (Зоны 3.1,3.2) (Северный административный округ) по адресу: Дмитровское ш., Уч. 32/1 ((Зоны 3.1,3.2) (Северный административный округ) (ППТ района Тимирязевский, кв.93, 95))	4 302,61		4 302,61	0,04							4 302,61	0,04						ВС	М
3.1.840	29330	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, район Теплый Стан, ул. Академика Виноградова, вл. 9 (Юго-Западный административный округ)» по адресу: Ул. Академика Виноградова (г. Москва, район Теплый Стан, ул. Академика Виноградова, вл. 9 (Юго-Западный административный округ))	3 319,15		3 319,15	0,03							3 319,15	0,03						ВС	М
3.1.841	29307	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: "Здание образовательной организации (дошкольное образование) на 350 мест по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г муниципальный округ Марьино, улица Иловайская, земельный участок 3/18"; "Здание образовательной организации (общее образование) на 775 мест по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г муниципальный округ Марьино, улица Иловайская, земельный участок 3/17" по адресу: Иловайская ул., Уч. 3/17 (участок 3/18)	69 015,07		69 015,07	0,57							69 015,07	0,57						ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
3.1.842	29469	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Осташковская улица, дом 12) по адресу: СВАО, Лосиноостровский район (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Лосиноостровское, Осташковская улица, земельный участок 12 (Осташковская ул., вл. 12), (Северо-Восточный административный округ))	2 215,83		2 215,83	0,02							2 215,83	0,02							ВС	М
3.1.843	29439	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с инженерной подготовкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Боровский проезд, д.4, д.6 с отключением и перекладкой коммуникаций)» по адресу: г. Москва, район Солнцево, мкр. 3-3а, зона 1.5 по адресу: ЗАО, район Солнцево (г. Москва, район Солнцево, мкр. 3-3а, зона 1.5 (Западный административный округ) (ППТ мкр. 3-3а района Солнцево города Москвы))	702,12		702,12	0,01							702,12	0,01							ВС	М
3.1.844	29472	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный дом со встроено-пристроенными нежилыми помещениями с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО) на 3050 мест, с инженерными сетями и благоустройством территории. по адресу: Ул. Цюрупы, Уч. 5/1 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Черемушки, улица Цюрупы, земельный участок 5/1 (Юго-Западный административный округ).)	3 687,95		3 687,95	0,03							3 687,95	0,03							ВС	М
3.1.845	29369	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом с благоустройством территории (в составе: корпус 1.1, 1.2, подземный паркинг, торговый центр), расположенный на земельном участке с кадастровым номером 77:05:0011004:148, по адресу: г. Москва, ул. Мусы Джалиля, д. 6,корпус2 по адресу: Ул. Мусы Джалиля, 6 к2	2 579,97		2 579,97	0,02							2 579,97	0,02							ВС	М
3.1.846	29333	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Здание образовательной организации (дошкольное образование) на 200 мест с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Печатники, улица Шоссейная, земельный участок 90/1 (Юго-Восточный административный округ) по адресу: Шоссейная ул., 90с7 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Печатники, улица Шоссейная, земельный участок 90/1 (Юго-Восточный административный округ))	43 144,19		43 144,19	0,38							43 144,19	0,38							ВС	М
3.1.847	29165	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Круглогодичная спортивная площадка (каток) у корпуса 451 по адресу: г. Зеленоград (у корпуса 451, в пределах участка с кадастровым номером 77:10:0002003:113)	12 184,71		12 184,71	0,14							12 184,71	0,14							ВС	М
3.1.848	29166	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Круглогодичная спортивная площадка (каток) у корпуса 518 по адресу: г. Зеленоград, 5-Й Микрорайон (у корпуса 518)	1 392,54		1 392,54	0,02							1 392,54	0,02							ВС	М
3.1.849	29363	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс, квартал 1, по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Очаково-Матвеевское, пр-д Стройкомбината, кадастровый номер земельного участка 77:07:0012008:11355 по адресу: проезд Стройкомбината	60 855,84		60 855,84	0,55							60 855,84	0,55							ВС	М
3.1.850	29413	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс, квартал 2, по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Очаково-Матвеевское, пр-д Стройкомбината, кадастровый номер земельного участка 77:07:0012008:11354 по адресу: проезд Стройкомбината	38 625,08		38 625,08	0,34							38 625,08	0,34							ВС	М
3.1.851	29397	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс, квартал 5, по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Очаково-Матвеевское, пр-д Стройкомбината, кадастровый номер земельного участка 77:07:0012008:4358 по адресу: проезд Стройкомбината	3 860,85		3 860,85	0,03							3 860,85	0,03							ВС	М
3.1.852	29457	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: "Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Кусковская улица, дом 35, корпус 2)" по адресу: Кусковская ул., Уч. 35 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Новогиреево, улица Кусковская, земельный участок 35 (Кусковская ул., вл. 35) (ВАО))	3 883,66		3 883,66	0,04							3 883,66	0,04							ВС	М
3.1.853	29402	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс, квартал 4, по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Очаково- Матвеевское, пр-д Стройкомбината, кадастровый номер земельного участка 77:07:0012008:4388 по адресу: проезд Стройкомбината	1 930,42		1 930,42	0,02							1 930,42	0,02							ВС	М
3.1.854	29405	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс, квартал 3, по адресу г. Москва, внутригородское муниципальное образование Очаково-Матвеевское, проезд Стройкомбината, земельный участок 1/50, кадастровый номер земельного участка 77:07:0012008:10959 по адресу: проезд Стройкомбината, Уч. 1/50	5 791,27		5 791,27	0,05							5 791,27	0,05							ВС	М
3.1.855	29410	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны «укрытие» (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: проезд Черепановых, д.52А)» по адресу: район Коптево по адресу: САО, район Коптево (район Коптево, кв.101, зона №12.2 (САО) (ППТ кварталов 95, 98, 99-102, 100, 101 района Коптево города Москвы))	14 751,80		14 751,80	0,12							14 751,80	0,12							ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
3.1.856	29435	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Многоквартирный дом с подземной автостоянкой, с приспособлением под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Ярославское по адресу: Ул. Красная Сосна (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Ярославское, улица Красная Сосна, земельный участок 16А (зона 2.2, зона 2.4) (Северо-Восточный административный округ))	88 047,84		88 047,84	0,73							88 047,84	0,73							ВС	М
3.1.857	29505	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Многоквартирный дом с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Ярославское, улица Красная Сосна, земельные участки 16А/1, 20/5, вл. 20 стр. 4,7 (зона 2.3) (Северо-Восточный а по адресу: Ул. Красная Сосна (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Ярославское, улица Красная Сосна, земельные участки 16А/1, 20/5, вл. 20 стр. 4,7 (зона 2.3) (Северо-Восточный административный округ))	1 551,08		1 551,08	0,01							1 551,08	0,01							ВС	М
3.1.858	29499	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: 2-я Прядильная улица, дом 8 и нежилого здания по адресу 2-я Прядильная ул., вл. 8, стр. 4) по адресу: 2-Я Прядильная ул., Уч. 8 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, 2-я Прядильная улица, земельный участок 8 (2-я Прядильная ул., вл. 8) (Восточный административный округ))	1 966,91		1 966,91	0,02							1 966,91	0,02							ВС	М
3.1.859	29411	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Винокурова, д. 24, корп.1; ул. Винокурова, д. 24, корп.2; ул. Винокурова, д. 22, корп.2)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образования по адресу: Ул. Винокурова, Уч. 22/1 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Котловка, Винокурова улица, земельный участок 22/1 (зона 2.1) (Юго-Западный административный округ) (ППТ микрорайона 18 района Котловка))	3 224,97		3 224,97	0,03							3 224,97	0,03							ВС	М
3.1.860	29434	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: "Многоквартирный дом в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве" по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Бирюлево Восточное, улица Касимовская, земельный участок 31/2 (Касимовская ул., вл. 31, корп. 2) (Южный административный округ)." по адресу: Касимовская ул., Уч. 31/2 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Бирюлёво Восточное, улица Касимовская, земельный участок 31/2)	5 539,58		5 539,58	0,05							5 539,58	0,05							ВС	М
3.1.861	29341	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Бытовой городок ГБУ "Жилищник района Беговой" по адресу: Ул. Брянский Пост (территория под Краснопресненским путепроводом)	39 528,76		39 528,76	0,38							39 528,76	0,38							ВС	М
3.1.862	29254	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Центр развития настольного тенниса по адресу: Ул. Лужники, 24	6 023,65		6 023,65	0,05							6 023,65	0,05							ВС	М
3.1.863	29471	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: "Жилой комплекс по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 75 (2-ой этап)" по адресу: Дмитровское ш., 75	2 089,84		2 089,84	0,02							2 089,84	0,02							ВС	М
3.1.864	29348	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземным паркингом (участок 5) по адресу: 1-Й Боткинский проезд (г. Москва, территория, ограниченная улицей Маргелова, улицей Авиаконструктора Сухого, улицей Маршала Шапошникова, Ленинградским проспектом, 1-м Боткинским проездом, 2-м Боткинским проездом, улицей Бориса Петровского (участок 5))	99 410,20		99 410,20	0,82							99 410,20	0,82							ВС	М
3.1.865	29400	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс, квартал 6, по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Очаково-Матвеевское, пр-д Стройкомбината, кадастровый номер земельного участка 77:07:0012008:15771 по адресу: проезд Стройкомбината	51 494,57		51 494,57	0,44							51 494,57	0,44							ВС	М
3.1.866	29328	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: "Многофункциональный комплекс с подземной автостоянкой. Офис административный ГП-5, ГП-6" по адресу: просп. Мира, вл.79/9 к1 (г. Москва, территория Рижского грузового двора (проспект Мира, влд. 79/9, корп. 1, уч. № 9 Рижского направления МЖД))	89 080,89		89 080,89	0,73							89 080,89	0,73							ВС	М
3.1.867	29420	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: ГАУК г. Москвы ПКиО «Сокольники (3 этап) по адресу: Парк Сокольники (г. Москва, ГАУК г. Москвы ПКиО «Сокольники»)	52 239,82		52 239,82	0,60							52 239,82	0,60							ВС	М
3.1.868	29500	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Дошкольная образовательная организация на 250 мест с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом зданий по адресам: улица Никитинская, дом 5А; улица Никитинская, дом 5А, стр. 2, 3, 7) по адресу: г. Москва, ул. Никитинская, влд. 5А по адресу: Никитинская ул. (г. Москва, ул. Никитинская, влд. 5А)	6 315,12		6 315,12	0,06							6 315,12	0,06							ВС	М
3.1.869	29359	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: ЮЗАО, район Ясенево (Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: адресные ориентиры: площадь у ст. м. Битцевский парк /Новоясеневский проспект/.)	37 590,09		37 590,09	0,31							37 590,09	0,31							ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
3.1.870	29501	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: проспект Маршала Жукова, дом 25, корпус 1) по адресу: просп. Маршала Жукова (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Хорошёво-Мнёвники, проспект Маршала Жукова, земельный участок 25/1 (Северо-Западный административный округ) (ППТ территории микрорайонов 74, 77, 80, 81 района Хорошево-Мневники города Москвы).)	1 165,10		1 165,10	0,01							1 165,10	0,01							ВС	М
3.1.871	29362	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Тимирязевская, вл.26 по адресу: Тимирязевская ул., 26	6 987,85		6 987,85	0,05							6 987,85	0,05							ВС	М
3.1.872	29354	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: Большая Пироговская ул., 51	17 487,32		17 487,32	0,15							17 487,32	0,15							ВС	М
3.1.873	29468	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Аптечный склад по адресу: 2-Й Боткинский проезд, 5с15	6 092,35		6 092,35	0,07							6 092,35	0,07							ВС	М
3.1.874	29291	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Ракеточный клуб "Лужники" по адресу: г. Москва, ул. Лужники, д. 24 по адресу: Ул. Лужники, 24	8 605,21		8 605,21	0,07							8 605,21	0,07							ВС	М
3.1.875	29503	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: "Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Окружная ул., д. 4; Окружная ул., д. 6А)" по адресу: Окружная ул. (г. Москва, район Южное Тушино, Окружная ул., вл. 6А (СЗАО).)	4 302,61		4 302,61	0,04							4 302,61	0,04							ВС	М
3.1.876	29366	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Шепелюгинский пер., д. 7)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Лефортово, Шепелюгинский переулок, земельный участок 7 (Шепел по адресу: Шепелюгинский пер., Уч. 7 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Лефортово, Шепелюгинский переулок, земельный участок 7 (Шепелюгинский пер., вл. 7) (Юго-Восточный административный округ))	3 883,66		3 883,66	0,04							3 883,66	0,04							ВС	М
3.1.877	29426	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: МГОМЗ «Коломенское» (3 этап) по адресу: г. Москва, Мгомз "Коломенское" (г. Москва, МГОМЗ "Коломенское")	122 915,10		122 915,10	1,30							122 915,10	1,30							ВС	М
3.1.878	29415	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Орнитарий в ПКиО "Сокольники" по адресу: ВАО, район Сокольники (г. Москва, ГАУК г. Москвы ПКиО «Сокольники»)	7 136,76		7 136,76	0,08							7 136,76	0,08							ВС	М
3.1.879	29374	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: г. Москва, Южный Хамовниковский Сквер (г. Москва, Южный Хамовниковский сквер)	11 314,37		11 314,37	0,13							11 314,37	0,13							ВС	М
3.1.880	29425	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Круглогодичная спортивная площадка (каток) по адресу: Варшавское ш. (дом 170Е)	783,30		783,30	0,01							783,30	0,01							ВС	М
3.1.881	29508	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Общественно-жилой градостроительный комплекс с подземным гаражом (участок 6) по адресу: 1-Й Боткинский проезд (Российская Федерация, вн. тер. г. муниципальный округ Беговой, проезд 1-й Боткинский, район Беговой Северного административного округа города Москвы)1:	39 978,32		39 978,32	0,33							39 978,32	0,33							ВС	М
3.1.882	29448	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Входная зона № 8 по адресу: Ул. Поляны, 4	30 726,00		30 726,00	0,26							30 726,00	0,26							ВС	М
3.1.883	29416	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Питьевые фонтанчики в ПКиО «Сокольники» по адресу: г. Москва, Гаук г. Москвы Пкио «сокольники» (г. Москва, ГАУК г. Москвы ПКиО «Сокольники»)	13 229,11		13 229,11	0,15							13 229,11	0,15							ВС	М
3.1.884	29422	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: ГАУК г. Москвы ПКиО "Красная Пресня" по адресу: Мантулинская ул., Уч. 5/1 ((ПКиО "Красная Пресня"))	115 420,41		115 420,41	1,32							115 420,41	1,32							ВС	М
3.1.885	29418	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Административно-хозяйственный модуль по адресу: Около Здания По Адресу: 6-Й Лучевой Просек, 21, Стр.25 (Около здания по адресу: 6-йЛучевой просек, д.21, стр.25)	15 840,12		15 840,12	0,18							15 840,12	0,18							ВС	М
3.1.886	29395	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: Покровская Набережная (Покровская набережная)	6 092,35		6 092,35	0,07							6 092,35	0,07							ВС	М
3.1.887	29394	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: Митинская ул. (14)	5 657,19		5 657,19	0,07							5 657,19	0,07							ВС	М
3.1.888	29509	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: КПП-1 производственных баз в Печатниках по адресу: 1-Й Курьяновский проезд (1-й Курьяновский проезд, базы строительных трестов в Печатниках)	3 307,28		3 307,28	0,04							3 307,28	0,04							ВС	М
3.1.889	29543	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: ГАУК г. Москвы "ГМЗ "Кузьминки-Люблино" по адресу: Кузьминский Парк, Уч. 1/7	1 048 414,64		1 048 414,64	11,28							1 048 414,64	11,28							ВС	М
3.1.890	29540	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Объект культурного наследия подмосковная усадьба "Кузьминки"-Влахернское "Ул. Старые Кузьминки, 2	282 155,61		282 155,61	2,79							282 155,61	2,79							ВС	М
3.2.		ОБЪЕКТЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	25 136 428,24		25 136 428,24	239,83			12 178 472,00	115,99			12 518 149,90	119,79			439 806,34	4,05				
3.2.1	19069	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 75» (1-ый этап), размещаемый на земельном участке с кадастровым номером 77:09:0002030:74 по адресу: г. Москва, Дмитровское ш., владение 75, корп. 3, строение 1, стр. 3-6	5 845,19		5 845,19	0,07			5 845,19	0,07											ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
3.2.2	17097	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом здания по адресу: г. Москва, район Текстильщики, кв-л Грайвороново 90А, корп. 12) по адресу: г. Москва, Грайвороново, кв. 90А, корп. 12, район Текстильщики, (Юго-Восточный административный округ)	11 421,25		11 421,25	0,14			11 421,25	0,14										ВО	М
3.2.3	15585	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание ОРП по объекту «Строительство искусственного сооружения через железнодорожные пути Курского направления Московской железной дороги для соединения 2-ой Мелитопольской улицы с Веневской улицей" по адресу: г. Москва, Миценская ул., вблизи дома № 20, с. 1	19 500,27		19 500,27	0,30			19 500,27	0,30										ВО	М
3.2.4	13777	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Станция м. "Коммунарка" по объекту: "Троицкая линия метрополитена станция метро "Бачуринская" - станция метро "Коммунарка" по адресу: Поселение Сосенское, около деревни Сосенское	107 270,42		107 270,42	1,13			107 270,42	1,13										ВО	М
3.2.5	15792	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Очистное сооружение № 2 по объекту: Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления МЖД Юго-Восточная хорда - участок 8) по адресу: г. Москва, ЮАО, р-н Царицыно, ул. Бехтерева, напротив д. 37, к. 1	12 915,15		12 915,15	0,20			12 915,15	0,20										ВО	М
3.2.6	15071	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплексное благоустройство улиц прилегающих к Киевскому вокзалу по адресу: г. Москва, пл. Европы, владение 1	29 776,04		29 776,04	0,36			29 776,04	0,36										ВО	М
3.2.7	18488	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Административное здание по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Якиманка, переулок 3-й Добрынинский, земельный участок 4/2	3 149,16		3 149,16	0,04							3 149,16	0,04						ВО	М
3.2.8	15748	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс с подземной стоянкой по адресу: г. Москва, 1-й Грайворонковский проезд, вл. 3	66 501,92		66 501,92	0,47							66 501,92	0,47						ВО	М
3.2.9	13342	Подключение централизованной системе водоотведения объекта: Комплексная застройка территории, с размещением объектов жилого, административного, социального и транспортного назначения по адресу: г. Москва, 2-ой Котляковский переулок, вл. 1	219 104,07		219 104,07	1,63			219 104,07	1,63										ВО	М
3.2.10	19480	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, 2-й Силикатный проезд, вл. 8	6 814,34		6 814,34	0,06			6 814,34	0,06										ВО	М
3.2.11	19064	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории с подземным гаражом (со сносом жилого здания по адресу: 2-я Владимирская ул., д. 28, к. 1) по адресу: г. Москва, 2-я Владимирская ул., земельный участок 28/30, район Перово, (2-я Владимирская ул., вл. 28-30) (зона 3.1) (Восточный административный округ) (ППТ района Перово, кв. 21-22, 11, 12, 68, 23, 24, 29)	11 427,71		11 427,71	0,15			11 427,71	0,15										ВО	М
3.2.12	19188	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории с подземным гаражом (со сносом жилого здания по адресу: 2-я Владимирская ул., д.30, к.1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Перово, 2-я Владимирская улица, земельный участок 28/30 (2-я Владимирская ул., вл. 28-30) (подзона №2) (Восточный административный округ) (ППТ района Перово, кв. 21-22, 11, 12, 68, 23, 24, 29)	11 808,64		11 808,64	0,16			11 808,64	0,16										ВО	М
3.2.13	17784	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Строительство соединительной ветви между Киевским и Смоленским направлением Московского железнодорожного узла. Пункт управления обеспечением транспортной безопасности (ПУ ОТБ) по адресу: г. Москва, 2-я Магистральная ул., д. 1/3, строение 1	1 109,22		1 109,22	0,02			1 109,22	0,02										ВО	М
3.2.14	15735	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования <<Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», г. Москва. Строительство здания общежития по адресу: г. Москва, ул. 3-я Радиторская, д. 17 по адресу: г. Москва, 3-я Радиаторская ул., вл. 17, вл. 17/1	3 510,05		3 510,05	0,05			3 510,05	0,05										ВО	М
3.2.15	11562	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта «Комплексный универсальный бассейн для оздоровительного плавания по адресу: г.Москва, Бартеневская вл.19	2 690,18		2 690,18	0,05			2 690,18	0,05										ВО	М
3.2.16	18177	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилищно-общественный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Берсеневская наб., вл. 6, в границах земельного участка с кадастровым номером 77:01:0002020:1007 по адресу: г. Москва, Берсеневская наб., владение 6, квартал 361	178 401,48		178 401,48	0,96			178 401,48	0,96										ВО	М
3.2.17	12008	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта "Реконструкция здания библиотеки" по адрессу: г.Москва, Б.Никитская ул., д.11/4, стр.2	1 873,84		1 873,84	0,03			1 873,84	0,03										ВО	М
3.2.18	19206	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Котловка, ул. Черемушкинская Б. (Б. Черемушкинская ул., вл. 25Б) за границами ППТ, микрорайонов 67, 68 кварталов 103, 104, 105, 106 (Юго-Западный административный округ)	13 548,69		13 548,69	0,19			13 548,69	0,19										ВО	М
3.2.19	16714	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Гагаринский и Хамовнический районные суды города Москвы по адресу: г. Москва, Большая Черемушкинская ул., д. 2А/4	14 538,42		14 538,42	0,23			14 538,42	0,23										ВО	М
3.2.20	18146	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплекс объектов капитального строительства, «Промышленная зона «Руднево» (ПЗ «Руднево»)», участок № 1 по адресу: г. Москва, ул. Пехорская, земельный участок 7Б	27 793,30		27 793,30	0,31			27 793,30	0,31										ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
3.2.21	15655	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Капитальный ремонт подмостового пространства Большого Москворецкого моста (правый берег) по адресу: г. Москва, ул. Варварка	11 375,16		11 375,16	0,18			11 375,16	0,18										ВО	М
3.2.22	19280	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплексная застройка с объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры по адресу: г.Москва, район Южное Бутово, Варшавское ш., 1-й планировочный комплекс промзоны "Бутово"	504 436,77		504 436,77	2,82							504 436,77	2,82						ВО	М
3.2.23	15764	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Чертановский районный суд города Москвы по адресу: г. Москва, Варшавское ш., владение 125	16 585,64		16 585,64	0,20			16 585,64	0,20										ВО	М
3.2.24	14328	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание салона по продаже легковых автомобилей и сопутствующих товаров и здание салона по предпродажной подготовке и продаже легковых автомобилей по адресу: г. Москва, Волоколамское шоссе, вл. 120	12 486,57		12 486,57	0,20			12 486,57	0,20										ВО	М
3.2.25	12717	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Объекты, входящие в состав многофункционального комплекса спортивной направленности с соответствующей инфраструктурой по адресу: г.Москва, Волоколамское ш., владение 67	26 516,67		26 516,67	0,10			26 516,67	0,10										ВО	М
3.2.26	17716	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Общежитие гостиничного типа до 500 мест по адресу: г. Москва, Зеленоградский АО, внутригородское муниципальное образование Старое Крюково, Солнечная аллея по адресу: г. Москва, Район Старое Крюково, г. Зеленоград, Солнечная аллея	1 030,95		1 030,95	0,01							1 030,95	0,01						ВО	М
3.2.27	17433	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Очистное сооружения по объекту "Строительство путепровода через Октябрьское направление Московской железной дороги и мостовых сооружений через р. Сходня с необходимой для функционирования улично-дорожной сетью" по адресу: г. Москва, ЗелАО, район Силино, пр. пр. 684	9 581,20		9 581,20	0,15			9 581,20	0,15										ВО	М
3.2.28	17430	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Промышлено-производственный комплекс Технопарк "707" по адресу: 124365, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Крюково, город Зеленоград, проезд 707-й, земельный участок 4 с кадастровым номером 77:10:007001:7661	2 922,60		2 922,60	0,04			2 922,60	0,04										ВО	М
3.2.29	19181	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: г. Зеленоград, к. 925; г. Зеленоград, к. 926, г. Зеленоград, к. 927) по адресу: г. Москва, район Старое Крюково, г. Зеленоград, Панфиловский проспект, з/у 927 (Зеленоград, вл. 927) (Зеленоградский административный округ)	12 584,09		12 584,09	0,19			12 584,09	0,19										ВО	М
3.2.30	18241	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Камера на границе земельного участка (с КН 50:20:0010211:16) граничащего с территорией города Москвы по адресу: Московская область, г. Люберцы, микрорайон Городок	15 627,81		15 627,81	0,15			15 627,81	0,15										ВО	МО
3.2.31	17721	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Завершение строительства незавершенного строительством объекта ЖК "Легенда" (жилые дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, гаражные комплексы 12, 13, 14) по адресу: г. Москва, г. Троицк, Калужское Шоссе, 42-й км.	75 922,16		75 922,16	0,75			75 922,16	0,75										ВО	М
3.2.32	14965	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, г. Щербинка, улица Железнодорожная, влд. 37 (Троицкий и Новомосковский административные округа)	11 785,89		11 785,89	0,15			11 785,89	0,15										ВО	М
3.2.33	13624	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Остановочный пункт Остафьево по адресу: г. Москва, ТИНАО, ж.д.перегон ст.Щербинка - ст.Силикатная	9 618,44		9 618,44	0,15			9 618,44	0,15										ВО	М
3.2.34	19085	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородская территория городской округ Щербинка, г. Щербинка, улица 40 лет Октября, земельный участок 12 (Новомосковский административный округ города Москвы)	15 745,78		15 745,78	0,22			15 745,78	0,22										ВО	М
3.2.35	16924	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, Бескудниковский район, Дмитровское ш., влд. 89 (Северный административный округ)	19 575,22		19 575,22	0,25			19 575,22	0,25										ВО	М
3.2.36	13252	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Разработка проектно-сметной документации и выполнение аварийно-восстановительных работ по усилению несущих конструкций, благоустройству вестибюлей, платформ и прилегающей территории станции метро "Студенческая" по адресу: г. Москва, в районе пересечения ул. Киевской и Можайского переулка (ул. Киевская, д. 20)	9 794,93		9 794,93	0,16			9 794,93	0,16										ВО	М
3.2.37	19127	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Остоновочный пункт Минская по адресу: г. Москва, Киевское направление железной дороги вблизи остановочного пункта Минская	1 020,33		1 020,33	0,02			1 020,33	0,02										ВО	М
3.2.38	18325	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Школа на 550 мест, пересечение ул. Минской с Киевским направлением Московской железной дороги в пойме р. Раменки (проектирование) по адресу: г. Москва, пересечение ул. Минской с Киевским направлением Московской железной дороги в пойме р. Раменки	12 018,43		12 018,43	0,19			12 018,43	0,19										ВО	М
3.2.39	12256	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Организация ускоренного движения электропоездов на участке Москва-Одинцово. II этап. Строительство III и IV главных путей на перегоне станции Филь-Кунцево-I, с временным примыканием к существующим путям по адресу: Смоленское направление МЖД (вблизи ул. Герасима Курина, вл.14, к.1А)	16 908,53		16 908,53	0,26			16 908,53	0,26										ВО	М
3.2.40	19170	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом зданий по адресу: г. Москва, ул. Зарайская, д. 46, к. 1; ул. Зарайская, д. 46, к. 2; ул. Шатурская, д. 39) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Рязанское, улица Зарайская, уч. 46/1, (Зарайская ул., вл. 46, к. 1 и 2, Шатурская ул., вл. 39), (Юго-Восточный административный округ)	13 485,23		13 485,23	0,16			13 485,23	0,16										ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
3.2.41	17705	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Гостиница по адресу: г. Москва, Карьерная ул., з/у 1	2 379,36		2 379,36	0,03			2 379,36	0,03										ВО	М
3.2.42	13183	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Автозаправочная станция по адресу: г. Москва, Каширское ш., владение 57А	18 671,59		18 671,59	0,31			18 671,59	0,31										ВО	М
3.2.43	17387	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Нагатинский затон, ул. Коломенская, напротив вл. 3 (Южный административный округ)	49 852,02		49 852,02	0,62			49 852,02	0,62										ВО	М
3.2.44	19347	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом здания по адресу: ул. Краснодарская, д. 8) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино, улица Краснодарская, земельный участок 8 (Краснодарская ул., вл. 8) (Юго-Восточный административный округ)	5 858,89		5 858,89	0,08			5 858,89	0,08										ВО	М
3.2.45	13141	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Автозаправочная станция по адресу: г. Москва, Кутузовский просп., владение 55	10 263,32		10 263,32	0,15			10 263,32	0,15										ВО	М
3.2.46	13101	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс "ПРАЙМ ПАРК" по адресу: г. Москва, Ленинградский просп., владение 37	33 687,77		33 687,77	0,36							33 687,77	0,36						ВО	М
3.2.47	18296	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Объект права "2-я нитка кольцевого газопровода (перемычка) (в составе: "Очаково-Головино", "Выхино-Головино" 11 этап на участке МКАД-Бусиново, "Выхино-Головино" 1 этап на участке МКАД-Коровинское ш. - Бусиново, ГРС Левобережная, газопровод отвод на ГРС "Химки"") Условное наименование объекта: "Производственная база РЭС-2" по адресу: г. Москва, ул. Левобережная, владение 28	10 052,30		10 052,30	0,15			10 052,30	0,15										ВО	М
3.2.48	18298	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный комплекс Этап 2 по адресу: г. Москва, Ленинградский пр-кт, вл. 8	9 215,62		9 215,62	0,07			9 215,62	0,07										ВО	М
3.2.49	13434	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплексная застройка территории по адресу: г. Москва, Ленинградское ш., г.о. Химки	28 586,06		28 586,06	0,23			28 586,06	0,23										ВО	М
3.2.50	13034	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: "Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой" по адресу: г. Москва, Ленинградское ш., владение 69	55 179,59		55 179,59	0,71			55 179,59	0,71										ВО	М
3.2.51	16689	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный комплекс общественно-жилого назначения по адресу: г. Москва, Лужнецкая наб., владение 2/4	12 644,60		12 644,60	0,14			12 644,60	0,14										ВО	М
3.2.52	13626	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный спортивно-оздоровительный кластер "Теннисный центр" по адресу: г. Москва, Майский Проезд, владение 7, и вл. 1А	16 528,95		16 528,95	0,27			16 528,95	0,27										ВО	М
3.2.53	13551	Подключение к централизованной сети водоотведения объекта: Гостиница по адресу: г. Москва, МЖД Киевское, 5-й км., владение 7Б	4 841,74		4 841,74	0,07			4 841,74	0,07										ВО	М
3.2.54	12991	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Автозаправочная станция по адресу: г. Москва, ул. Мивская, 9 км	11 742,26		11 742,26	0,19			11 742,26	0,19										ВО	М
3.2.55	15436	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс с торговой зоной и подземным паркингом в составе ППУ "Мичуринский проспект" по адресу: г. Москва, Мичуринский просп., владение 45	6 856,63		6 856,63	0,09			6 856,63	0,09										ВО	М
3.2.56	19523	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Автозаправочный комплекс МС317 «Медведково» по адресу: г. Москва, МКАД, 87-й км., владение 14	6 908,97		6 908,97	0,09							6 908,97	0,09						ВО	М
3.2.57	16484	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Очистное сооружение № 1 по объекту: «Реконструкция транспортной развязки на пересечении МКАД с Липецкой ул. со строительством необходимых для функционирования подъездных дорог по адресу: г. Москва, МКАД, 31-й км., вл. 8, стр. 1	9 755,39		9 755,39	0,12			9 755,39	0,12										ВО	М
3.2.58	16784	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Реконструкция (регенерация) комплекса зданий РАЖВиЗ Ильи Глазунова по адресу: г. Москва, Мясницкая ул., владение 21/8, стр. 1, 2	3 061,18		3 061,18	0,04			3 061,18	0,04										ВО	М
3.2.59	10211	учреждение	2 690,18		2 690,18	0,05			2 690,18	0,05										ВО	М
3.2.60	19506	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный комплекс "Международная хоккейная академия им. А.М. Овечкина в Мневниковской пойме" по адресу: г. Москва, Нижние Мневники ул., (земельный участок 15)	41 373,47		41 373,47	0,27			41 373,47	0,27										ВО	М
3.2.61	19228	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Хорошево-Мневники, Новохорошевский пр-д, влд. 24/3/1 (Северо-Западный административный округ)	6 475,70		6 475,70	0,09			6 475,70	0,09										ВО	М
3.2.62	19250	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Очистное сооружение по объекту: Строительство путепроводов на пересечении Октябрьского направления МЖД в районе 24-25 км Ленинградского шоссе с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью по адресу: г. Москва, Новосходненское ш.	47 891,73		47 891,73	0,62			47 891,73	0,62										ВО	М
3.2.63	16861	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Общественно-деловой центр по адресу: г. Москва, Окская ул., вл. 9	16 426,61		16 426,61	0,21			16 426,61	0,21										ВО	М
3.2.64	18986	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Метрогородок, Открытое шоссе, земельный участок 26/3, номер зоны - 4.5 (ЖУ-5) (Восточный административный округ) (ППТ Метрогородок, мкр. 1, 2, 2а)	67 605,71		67 605,71	0,51			67 605,71	0,51										ВО	М
3.2.65	13900	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Нежилое здание на земельном участке кадастровый номер 77:01:003025:2767 по адресу: г. Москва, ЦАО, район Басманный, Переведеновский пер., вл. 13, стр. 11, 12	4 156,71		4 156,71	0,05			4 156,71	0,05										ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
3.2.66	12011	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта "Здание операторной автозаправочной станции" по адрессу: г. Москва, мкр. Некрасовка, ул. Покровская	2 959,20		2 959,20	0,06			2 959,20	0,06										ВО	М
3.2.67	17916	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Семисекционный многоэтажный жилой дом по адресу: поселение Марушкинское, дер. Марушкино, НАО, поселение Марушкинское, д. Марушкино, площадка № 1	8 971,78		8 971,78	0,14			8 971,78	0,14										ВО	М
3.2.68	13653	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Многоквартирная жилая застройка с объектами социально-бытового обслуживания вблизи д. Постниково" по адресу: ТиНАО, дер. Постниково, поселение Марушкинское, в районе д. Постниково	68 287,02		68 287,02	0,46			68 287,02	0,46										ВО	М
3.2.69	16566	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Малоэтажные жилые дома по адресу: ТиНАО, Поселение Марушкинское, дер. Марушкино (площадка №3)	15 682,08		15 682,08	0,15			15 682,08	0,15										ВО	М
3.2.70	19492	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: зона 6.2 поселка Шишкин Лес поселения Михайлово-Ярцевское (Троицкий административный округ) (ППТ пос. Шишкин Лес, пос. Михайлово-Ярцевское)	1 718,25		1 718,25	0,02							1 718,25	0,02						ВО	М
3.2.71	18953	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Производственная база РЭС-1 по адресу: г. Москва, поселение Московский, вблизи д. Говорово, уч. №173ю	56 599,82		56 599,82	0,69			56 599,82	0,69										ВО	М
3.2.72	12880	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с дошкольными и образовательными учреждениями, объектами инженерной инфраструктуры, наземными паркингами по адресу: ТИНАО, поселение Московский, д.Картмазово, уч.16/1	191 110,49		191 110,49	1,57			191 110,49	1,57										ВО	М
3.2.73	7379	Пожарное депо на 4 машиноместа	8 742,61		8 742,61	0,14			8 742,61	0,14										ВО	М
3.2.74	9163	ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ БАЗА	58 206,80		58 206,80	1,24											58 206,80	1,24		ВО	М
3.2.75	13290	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС С ОБЪЕКТАМИ ИНФРАСТРУКТУРЫ по адресу: ТИНАО, поселение Сосенское, д. Столбово, УЧ.40/1, УЧ.40/2, УЧ.40/6, УЧ.40/8, уч. 40/9	301 191,58		301 191,58	2,50			301 191,58	2,50										ВО	М
3.2.76	18338	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Клинический центр гармонии и здоровья по адресу: г. Москва, НАО, поселение Филимонковское, 110 кв-л, (квартал 101)	14 639,33		14 639,33	0,22			14 639,33	0,22										ВО	М
3.2.77	12933	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс по адресу: г. Москва, р-н Солнцево, ул. Производственная, вл.6	42 559,95		42 559,95	0,41			42 559,95	0,41										ВО	М
3.2.78	15518	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоэтажный многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой на земном участке с кадастровым номером 77:074:0014007:18453 по адресу: г. Москва, проспект Вернадского, вл. 88	13 332,33		13 332,33	0,18			13 332,33	0,18										ВО	М
3.2.79	18276	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Проспект Мира, вл. 222/2	21 442,13		21 442,13	0,16			21 442,13	0,16										ВО	М
3.2.80	15636	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный общественный центр шаговой доступности "Аврора" по адресу: г. Москва, Профсоюзная ул., д. 154	19 500,27		19 500,27	0,30			19 500,27	0,30										ВО	М
3.2.81	15443	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Объект культурного наследия "Доходный дом Николо-Пешношского монастыря 1835г." по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая, вл. 7 стр. 1	2 210,03		2 210,03	0,03			2 210,03	0,03										ВО	М
3.2.82	18031	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Рязанский проспект, вл. 39	35 047,70		35 047,70	0,40							35 047,70	0,40						ВО	М
3.2.83	16553	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс многоэтажных домов с подземным паркингом и нежилыми встроенными помещениями на первых этажах, в том числе дошкольная образовательная организация на 100 мест и помещения свободного назначения по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Рязанский, улица Окская, земельный участок 11А (кадастровый номер №77:04:0002006:18979) по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Рязанский, улица Окская, земельный участок 11А	82 587,30		82 587,30	0,76			82 587,30	0,76										ВО	М
3.2.84	18129	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоэтажный жилой комплекс с подземным паркингом, в том числе: Очередь 1, Очередь 2, Очередь 3, с общественно-деловым центром, физкультурно-оздоровительным комплексом по адресу: г. Москва, Сельскохозяйственная ул., вл. 26	41 233,17		41 233,17	0,42			41 233,17	0,42										ВО	М
3.2.85	19386	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилое здание по адресу: г. Москва, ЦАО, Серебрянический пер., д. 11/12	3 661,81		3 661,81	0,05			3 661,81	0,05										ВО	М
3.2.86	18463	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Автозаправочная станция по адресу: г. Москва, МКАД 74 км, вл. 5	6 258,22		6 258,22	0,08							6 258,22	0,08						ВО	М
3.2.87	15493	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Высотное здание-комплекс, расположенное по адресу: г. Москва, Семеновская набережная, вл. 3, стр. 13 А, в составе транспортно-пересадочного узла «Электрозаводская» по адресу: г. Москва, Семеновская наб., вл. 3, стр. 13 А, в составе транспортно-пересадочного узла «Электрозаводская»	19 577,06		19 577,06	0,24			19 577,06	0,24										ВО	М
3.2.88	17001	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплексное благоустройство по объекту "Природный исторический парк Покровское-Стрешнево" по адресу: г. Москва, Природный исторический парк Покровское-Стрешнево	180 750,13		180 750,13	2,18			180 750,13	2,18										ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
3.2.89	11595	Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения по объекту: Многофункциональный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Болотная пл., вл. 6-8, вл.4 стр. 1, Софийская наб., вл. 18/8 стр. 1, вл. 20 стр. 1, вл. 24/2 стр. 1,2 часть стр. 5	27 215,85		27 215,85	0,42			27 215,85	0,42											ВО	М
3.2.90	15759	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Коптевский районный суд города Москвы по адресу: г. Москва, Старопетровский проезд, владение 12А	7 966,03		7 966,03	0,10			7 966,03	0,10											ВО	М
3.2.91	10250	учреждение	3 497,24		3 497,24	0,07			3 497,24	0,07											ВО	М
3.2.92	17289	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс по адресу: г. Москва, Строительный проезд, владение 9	65 840,69		65 840,69	0,80							65 840,69	0,80							ВО	М
3.2.93	17636	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки на 7150 мест под защитное сооружение гражданской обороны "укрытие" (ЗГСО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Тайнинская д. 3 и д. 5) по адресу: г. Москва, Тайвинская ул., з/у 3 (Тайнинская, вл. 3)	9 277,62		9 277,62	0,12			9 277,62	0,12											ВО	М
3.2.94	11565	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: "База механизации, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Борисовские пруды, вл. 29А"	9 953,68		9 953,68	0,19			9 953,68	0,19											ВО	М
3.2.95	19488	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Вавилова, д. 76; ул. Панферова, д. 16 корп. 2) по адресу: г. Москва, Ломоносовский район, микрорайон 15, номер зоны 1.2 (Юго-Западный административный округ) (ППТ района Ломоносовский, мкр. 15)	25 632,66		25 632,66	0,35			25 632,66	0,35											ВО	М
3.2.96	12543	«Подкл к центр сис водоотв об: Пеш тон с кассов бл на о.п.Сетунь "Орган уск движ эл.поезд на уч Москва-Одинцово"- 1 эт "Стр III и IV глав пут на уч Кунцево-1 (чет гор)- ст Одинцово по ад: ул. Горбунова, д.3,стр 3,Смол напр МЖД,о.п.Сетунь"	4 127,76		4 127,76	0,07			4 127,76	0,07											ВО	М
3.2.97	17272	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоэтажный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Демьяна Бедного, вл. 24	16 040,22		16 040,22	0,14			16 040,22	0,14											ВО	М
3.2.98	12591	Под к цен сист водоот об: Пр кас пав и тон по об "Орг ускорен дв эл. поездов на уч Москва Одинцово" 1э "Стр III и IV глав путей на уч Кунцево-1 - ст Одинцово" по ад: Смол напр МЖД О.П. раб пос (ул. И.Франко, д.37 и ул. Неделина, д.28)"	18 792,52		18 792,52	0,31			18 792,52	0,31											ВО	М
3.2.99	16807	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплексное благоустройство по объекту ООПТ ПИП "Битцевский лес" по адресу: г. Москва, ул. Красного Маяка, д. 28	20 797,85		20 797,85	0,30			20 797,85	0,30											ВО	М
3.2.100	19078	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Кубинка, д. 16, к. 1) по адресу: г. Москва, Можайский район, ул. Кубинка, уч. 16/1, (ул. Кубинка, вл. 16-1) (Западный административный округ) (ППТ района Можайский, кв. 71-72, 75)	1 700,55		1 700,55	0,03			1 700,55	0,03											ВО	М
3.2.101	18616	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Проспект Вернадского, ул. Лобачевского, вдд. 62	41 673,04		41 673,04	0,38			41 673,04	0,38											ВО	М
3.2.102	16832	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Комплексное благоустройство территории «Пойма реки Чермянки от ул. Мусорского до пр. Дежнева», префектура Северо-Восточного административного округа (2 павильона АБК, 2 трибуны (малая и большая) с павильона, гараж для техники, 2 туалетных модуля, полив футбольного поля) по адресу: г. Москва, пойма реки Чермянки от ул. Мусорского до пр. Дежнева	44 649,10		44 649,10	0,69			44 649,10	0,69											ВО	М
3.2.103	12118	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: "Многофункциональный деловой центр" по адресу: г. Москва, ул. Народного Ополчения, владение 33.	12 140,47		12 140,47	0,20			12 140,47	0,20											ВО	М
3.2.104	15290	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Очистные сооружения №1 для 1 очереди застройки района Щербинка по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Южное Бутово, Варшавское шоссе (пересечение с пр.пр. 733 и ул. Шоссейная)	7 800,11		7 800,11	0,12			7 800,11	0,12											ВО	М
3.2.105	17658	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Нежилое здание по адресу: г. Москва, ул. Олений Вал, д. 24Б	5 010,17		5 010,17	0,06			5 010,17	0,06											ВО	М
3.2.106	9455	АВТОЗАПРАВОЧНАЯ СТАНЦИЯ	1 883,13		1 883,13	0,04			1 883,13	0,04											ВО	М
3.2.107	12814	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Производственно-административный комплекс Технопарк по адресу: г. Москва, ул. Перерва, владение 11	9 105,36		9 105,36	0,15			9 105,36	0,15											ВО	М
3.2.108	18087	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом зданий по адресу: г. Москва, ул. 5-я Кожуховская, д. 35 и ул. П. Романова, д. 10) по адресу: г. Москва, район Южнопортовый, земельный участок 10 (Петра Романова ул., вл. 10)	3 793,36		3 793,36	0,06			3 793,36	0,06											ВО	М
3.2.109	19525	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории с подземным гаражом с возможностью приспособления под ЗСГО - «укрытие» (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Плеханова, д. 24, к. 3, ул. Плеханова, д. 24, к. 4) по адресу: г. Москва, район Перово, улица Плеханова, земельный участок 24А, район Перово, (Плеханова ул., вл. 24А) (Восточный административный округ) (ППТ района Перово, мкр. 1-2, 3-4, 6)	38 421,60		38 421,60	0,29			38 421,60	0,29											ВО	М
3.2.110	12100	Подключение к централизованной системе водоотведения по объекту: ЖК "Поляны" по адресу: г. Москва, ул. Поляны, пересечение с улицей Скобелевская.	68 187,48		68 187,48	0,70			68 187,48	0,70											ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
3.2.111	17677	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональная застройка по адресу: г. Москва, ул. Пресненский Вал, вл. 27	5 546,09		5 546,09	0,08			5 546,09	0,08										ВО	М
3.2.112	10967	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта «Гостиничный комплекс с апартаментами квартирного типа» по адресу: г.Москва, СВАО, ул.Пришвина, вл.4А	10 222,70		10 222,70	0,19			10 222,70	0,19										ВО	М
3.2.113	17770	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Подземный пешеходный переход № 6 по объекту: «Строительство многоуровневых транспортных развязок на участке магистрали «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе» от улицы Поляны до Симферопольского шоссе с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью. Этап 1" по адресу: г. Москва, ул. Поляны, д. 7	18 024,81		18 024,81	0,26			18 024,81	0,26										ВО	М
3.2.114	14264	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Городской квартал "РИВЕР ПАРК"Фаза 2 по адресу: г. Москва, ул. Речников, владение 7	20 303,58		20 303,58	0,18			20 303,58	0,18										ВО	М
3.2.115	19149	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом зданий по адресам: ул. Судакова, д. 3, ул. Судакова, д. 5, ул. Судакова, д. 7) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино, ул. Судакова, земельный участок 5 (Судакова ул., влд. 5) (Юго-Восточный административный округ)	11 313,23		11 313,23	0,14			11 313,23	0,14										ВО	М
3.2.116	18968	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Административные здания по адресу: г. Москва, ул. Чаплыгина, вл. 20 (стр. 3,5,6,8)	1 537,96		1 537,96	0,02							1 537,96	0,02						ВО	М
3.2.117	9488	Многофункциональная комплексная застройка по адресу : ул. Шеногина, вл. 1, Шелепихинская наб., вл. 34, район Хорошево-Мнёвники, СЗАО г. Москва ПНР	5 415,31		5 415,31	0,19			5 415,31	0,19										ВО	М
3.2.118	13961	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание, общей площадью 661,2 кв.м., по адресу: г. Москва, Флотская ул., владение 1А	9 891,51		9 891,51	0,15			9 891,51	0,15										ВО	М
3.2.119	18712	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ЦАО, р-н Хамовники, Фрунзенская наб., вл. 30, вл. 30 стр. 2, вл. 30 стр. 19	28 539,04		28 539,04	0,23			28 539,04	0,23										ВО	М
3.2.120	18398	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Административно-деловой комплекс по адресу: г. Москва, Ходынская ул., д. 2, строение 9	1 837,06		1 837,06	0,02			1 837,06	0,02										ВО	М
3.2.121	12688	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: "Жилой комплекс с подземной автостоянкой" по адресу: г. Москва, Хорошево-Мневники, квартал 82, корпус 8	19 277,26		19 277,26	0,20			19 277,26	0,20										ВО	М
3.2.122	15760	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Савеловский районный суд города Москвы по адресу: г. Москва, Хорошевское ш., владение 38	8 723,05		8 723,05	0,14			8 723,05	0,14										ВО	М
3.2.123	14627	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Торговый центр по адресу: г. Москва, ул. Новослободская, вл. 30-32	1 120,59		1 120,59	0,02			1 120,59	0,02										ВО	М
3.2.124	18422	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Благоустройство по адресу: г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 33	133 908,17		133 908,17	1,74			133 908,17	1,74										ВО	М
3.2.125	15842	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс с торговой зоной и подземным паркингом по адресу: г. Москва, Шмитовский проезд, вл. 40, в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Шелепиха»	29 218,64		29 218,64	0,34			29 218,64	0,34										ВО	М
3.2.126	18275	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание дома отдыха локомотивных бригад и здание прачечной по объекту: «Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул. Грайвороновская до ул. Шоссейной, включая транспортную развязку на пересечении с Волгоградским проспектом», «Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул. Полбина до Курьяновского бульвара», «Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от Павелецкого направления Московской железной дороги до МКАД с транспортной развязкой на пересечении МКАД с Юго-Восточной хордой по адресу: г. Москва, Шоссейная ул., д. 110В, стр. 8	5 101,66		5 101,66	0,08			5 101,66	0,08										ВО	М
3.2.127	19526	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: III и IV главные пути Москва-Пассажирская-Курская-Люблино. Этап 2 "Строительство III и IV главный путей на участке ст. Москва-Товарная-Курская (ПК35+00) - ст. Люблино-Сортировочное". Остановочный пункт Люблино. Пассажирские обустройства по адресу: г. Москва, Остановочный пункт Люблино. Пассажирские обустройства	30 478,52		30 478,52	0,37			30 478,52	0,37										ВО	М
3.2.128	11929	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: "Жилой дом" по адресу: г. Москва, Юровская ул., владение 39	2 152,15		2 152,15	0,04			2 152,15	0,04										ВО	М
3.2.129	13027	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоэтажный жилой комплекс ул. Ясеневая, вл. 14 по адресу: г. Москва, ул. Ясеневая, вл. 14	12 241,06		12 241,06	0,12			12 241,06	0,12										ВО	М
3.2.130	19561	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Обручевский район, ул. Обручева (Район Коньково, ЮЗАО, улица Обручева, вл. 30 а)	46 247,66		46 247,66	0,59			46 247,66	0,59										ВО	М
3.2.131	19607	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Пивченкова, д. 10, ул. Пивченкова, д. 12, ул. Пивченкова, д. 14, ул. Олеко Дундича, д. 45, к. 1, ул. Олеко Дундича, д. 45, к. 2, ул. Олеко Дундича, д. 47, ул. Кастанаевская, д. 40, к. 1, ул. Кастанаевская, д. 40, к. 2) по адресу: г. Москва, район Филь-Давыдково, ул. Пивченкова, влд. 14 (Западный административный округ) (ППТ района Филь-Давыдково, кв. 58, 59)	76 052,13		76 052,13	0,80			76 052,13	0,80										ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
3.2.132	19785	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилые дома с приспособлением двух подземных автостоянок под защитные сооружения гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Рязанский проспект, д.95, корп.3; Рязанский проспект, д.95, корп.4; Рязанский проспект, д.91, корп.4) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Выхино-Жулебино, улица Хлобыстова, земельный участок 16/2/1 (зоны 1.1, 1.2, 1.3) (ППТ района Выхино-Жулебино мкр. 128Б-В)	8 162,65		8 162,65	0,12						8 162,65	0,12							ВО	М
3.2.133	19797	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Новохохловская, д. 5А, ул. Новохохловская, д. 5Б) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Нижегородское, улица Новохохловская, земельный участок 5А (зоны 2.1, 2.5)(ППТ Нижегородского района, кв. 78, 79, 80)	8 421,82		8 421,82	0,10			8 421,82	0,10										ВО	М
3.2.134	19792	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный дом с подземным гаражом, с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых и нежилых зданий по адресам: улица Гарибальди, дом 24, корпус 1; улица Гарибальди, дом 22, корпус 1; улица Гарибальди, дом 22, корпус 2; улица Гарибальди, дом 22, корпус 3; складской объект: улица Гарибальди, дом 24, корпус 2, строение 1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Обручевское, улица Гарибальди, земельный участок 22 (участок 2.1) (Юго-Западный административный округ) (ППТ района Обручевский, кв. 26-27)	20 139,95		20 139,95	0,28			20 139,95	0,28										ВО	М
3.2.135	20040	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитные сооружения гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО), инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Введенского, д. 9; ул. Введенского, д. 11, корп. 1; ул. Введенского, д. 11, корп. 2; ул. Введенского, д. 11, корп. 3) по адресу: г. Москва, микрорайон 6 района Коньково, зона 1.3 (Юго-Западный административный округ) (ППТ мкр. 6 района Коньково)	87 642,19		87 642,19	0,69			87 642,19	0,69										ВО	М
3.2.136	20054	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Развитие Киевского направления Московского железнодорожного узла для усиления пригородного пассажирского движения. Строительство III главного пути на участке Солнечная-Апрелевка Пост ЭЦ на станции Солнечная по адресу: г. Москва, ЗАО, район Солнцево, 1-я Карпатская ул., (106 рядом со станцией Солнечная)	6 753,84		6 753,84	0,09			6 753,84	0,09										ВО	М
3.2.137	20053	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональная комплексная жилая застройка, квартал 10 расположенного по адресу г. Москва, СЗАО, район Хорошево-Мневники, ул. Нижние Мневники, земельный участок 14 с кадастровым номером 77:08:0014001:2185 по адресу: г. Москва, СЗАО, район Хорошево-Мневники, ул. Нижние Мневники, уч. 14 (земельный участок 14 (СЗАО, муниципальный округ Хорошево-Мневники))	17 182,49		17 182,49	0,20			17 182,49	0,20										ВО	М
3.2.138	20036	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Административное здание по адресу: г. Москва, Старопетровский проезд, д. 1	4 027,99		4 027,99	0,06							4 027,99	0,06						ВО	М
3.2.139	20085	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Северное Тушино, мкр. 4, б-р Яна Райниса, вл. 2, к. 2, 3 (Северо-Западный административный округ)	8 124,96		8 124,96	0,12			8 124,96	0,12										ВО	М
3.2.140	20078	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под укрытие - 500 мест для обеспечения защиты населения в период чрезвычайных ситуаций (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Камова, д. 1; ул. Камова, д. 5; ул. Камова, д. 3; ул. Камова, д. 5а; ул. Камова, д. 7) по адресу: г. Москва, район Косино-Ухтомский, ул. Камова, 1 (Восточный административный округ)	43 855,80		43 855,80	0,53			43 855,80	0,53										ВО	М
3.2.141	20067	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом ГБОУ школа №538 (ДОУ) по адресам: ул. Херсонская д. 10 корп. 1, д. 10 корп. 2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Зюзино, улица Херсонская, земельный участок 10/1 (участок 1.7) (Юго-Западный административный округ) (ППТ район Зюзино кв. 40, 41, 42)	9 999,25		9 999,25	0,15			9 999,25	0,15										ВО	М
3.2.142	20080	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Проектируемая камера на границе Москвы и Московской области для подключения объекта "Организация пригородно-городского пассажирского железнодорожного движения на участке Крюково-Раменское (МЦД-3)" по адресу: Московская область, городской округ Солнечногорск, (Московская область, р-н городской округ Солнечногорск, с.п. Кривцовское, д. Кривцово)	74 608,32		74 608,32	0,96			74 608,32	0,96										ВО	МО
3.2.143	20117	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоэтажные жилые дома с объектами инфраструктуры по адресу: г. Москва, ул. Озерная, вл. 42	57 621,02		57 621,02	0,45			57 621,02	0,45										ВО	М
3.2.144	20127	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом здания по адресу: г. Москва, район Красносельский, ул. Гаврикова, д. 3/1) по адресу: г. Москва, район Красносельский, ул. Гаврикова, земельный участок 3 (Центральный административный округ)	11 641,97		11 641,97	0,17			11 641,97	0,17										ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
				Всего				Всего				Всего				Всего					
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
3.2.145	20128	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) на 2400 мест, с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом многоквартирных жилых домов по адресам: ул. Речников, д. 26, к. 1; д. 24, к. 1; д. 22, к. 2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Нагатинский Затон, улица Речников, земельный участок 22/2 (участок 13.1) (Южный административный округ) (ППТ района Нагатинский Затон, мкр. 4, 5, 7)	12 951,41		12 951,41	0,17			12 951,41	0,17											ВО	М
3.2.146	20114	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ЦАО, район Хамовники, Олсуфьевский пер., владение 10, (стр. 1, 2, 3, 4, 5, 7)	6 940,06		6 940,06	0,07			6 940,06	0,07											ВО	М
3.2.147	20115	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный жилой дом по адресу: ЦАО, Крестовоздвиженский пер., д. 4	6 518,02		6 518,02	0,09			6 518,02	0,09											ВО	М
3.2.148	20137	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Офисное здание по адресу: г. Москва, ЦАО, район Хамовники, 2-й Неопалимовский пер., дом 9	2 197,09		2 197,09	0,03			2 197,09	0,03											ВО	М
3.2.149	20167	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Косино-Ухтомский, улица Оренбургская, земельный участок 26 (Восточный административный округ)	17 283,74		17 283,74	0,24			17 283,74	0,24											ВО	М
3.2.150	20243	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Обручевский, улица Профсоюзная, земельный участок 76А	20 659,61		20 659,61	0,22			20 659,61	0,22											ВО	М
3.2.151	20240	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой с приспособлением под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО), со встроенно-пристроенными нежилыми этажами, инженерными сетями, благоустройством территории (со сносом жилых зданий, по адресам: ул. Николая Химушина, д.19, корп.1; ул. Николая Химушина, д.19, корп.2, ул. Николая Химушина, д.19, корп.3; ул. Николая Химушина, д.21, корп.1; ул. Николая Химушина, д.21, корп.2) по адресу: Москва, внутригородское муниципальное образование Метрогородок, улица Николая Химушина, земельный участок 19 (Николая Химушина, ул., вл.19) (Восточный административный округ) (ППТ Метрогородок, мкр.1, 2, 2а)	15 985,19		15 985,19	0,24			15 985,19	0,24											ВО	М
3.2.152	20189	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Москва, ЦАО, район Арбат, Староваганьковский пер., владение 17, (стр. 4,5,7 и сооружение 6)	2 563,27		2 563,27	0,04			2 563,27	0,04											ВО	М
3.2.153	20400	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс многоэтажных домов с подземным паркингом и нежилыми встроенно-пристроенными помещениями, в том числе с помещениями свободного назначения, с сетями инженерно-технического обеспечения по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Котловка, ул. Кржижановского, земельный участок 31/2	33 819,17		33 819,17	0,34			33 819,17	0,34											ВО	М
3.2.154	20380	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Внешняя стенка водопроводной камеры на границе Москвы и Московской области по адресу: МО, городской округ Одинцово (Московская область, Одинцовский г.о., д. Раздоры, 65 км МКАД)	75 484,39		75 484,39	0,57			75 484,39	0,57											ВО	МО
3.2.155	20446	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой с приспособлением под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО), со встроенно-пристроенными нежилыми этажами, инженерными сетями, благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: Открытое ш., д. 27, корп. 4; Открытое ш., д. 27, корп. 5; Открытое ш., д. 27, корп. 6; Открытое ш., д. 27, корп. 7) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Метрогородок, шоссе Открытое, земельный участок 27/6/7 (участок 11.2) (Восточный административный округ) (ППТ Метрогородок, мкр. 1, 2, 2а)	15 037,17		15 037,17	0,19							15 037,17	0,19							ВО	М
3.2.156	20447	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых и нежилых зданий, по адресам: 15-я Парковая ул., д. 42, к. 7; 15-я Парковая ул., д. 42, к. 8; 15-я Парковая ул., д. 42, к. 8, стр. 1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Северное Измайлово, 15-я Парковая улица, земельный участок 42 (15-я Парковая ул., вл. 42) (зона 10.4 (к.17)) (Восточный административный округ) (ППТ района Северное Измайлово, кв. 80)	11 046,79		11 046,79	0,15			11 046,79	0,15											ВО	М
3.2.157	20639	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Храм Святой Равноапостольной Нины в Черемушках по адресу: г. Москва, ЮЗАО, район Черемушки, ул. Профсоюзная, владение 21/23, (стр. 1)	1 432,28		1 432,28	0,02							1 432,28	0,02							ВО	М
3.2.158	20692	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Садовническая ул., вл. 76/71	12 525,42		12 525,42	0,15							12 525,42	0,15							ВО	М
3.2.159	20698	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с детским образовательным учреждением и подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Куусинена	38 886,69		38 886,69	0,41			38 886,69	0,41											ВО	М
3.2.160	20754	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: Каширское шоссе, д. 9, корп. 2; Каширское шоссе, д. 9, корп. 3; Каширское шоссе, д. 11, корп. 2) по адресу: г. Москва, район Нагатино-Садовники, Каширское ш., земельный участок 9/2, (Каширское ш., вл. 9, к. 2) (Южный административный округ)	27 554,36		27 554,36	0,34			27 554,36	0,34											ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
3.2.161	20725	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, со встроенно-пристроенными нежилыми этажами, инженерными сетями, благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресу: ул. Николая Химушина, д. 15, корп. 1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Метрогородок, улица Николая Химушина, земельный участок 15/1 (зона 4.4, 4.6) (ППТ Метрогородок, мкр.1, 2, 2а)	3 809,24		3 809,24	0,05			3 809,24	0,05										ВО	М
3.2.162	20727	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземного гаража под укрытие 2 500 человек для обеспечения защиты населения в период чрезвычайных ситуаций, с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. 7-я Парковая, д. 21, д. 21А) по адресу: г. Москва, район Измайлово, 7-я Парковая ул., земельный участок 19 (Восточный административный округ)	8 761,25		8 761,25	0,12			8 761,25	0,12										ВО	М
3.2.163	20781	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземного гаража под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Ташкентская улица, дом 14, корпус 3; Ташкентская улица, дом 14, корпус 4) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Выхино-Жулебино, улица Ташкентская, земельный участок 14/3 (зоны 3.2 и 3.4) (ППТ район Выхино-Жулебино, мкр. 136)	16 323,37		16 323,37	0,19							16 323,37	0,19						ВО	М
3.2.164	20784	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Храмовый комплекс "Храм святого благоверного великого князя Димитрия Донского в Северном Бутово" по адресу: г. Москва, пересечение бульвара Дмитрия Донского и ул. Академика Глушко	5 888,26		5 888,26	0,07			5 888,26	0,07										ВО	М
3.2.165	20833	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Большая Очаковская, д. 45, к. 1, ул. Проектируемый проезд №1980, д. 3) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Очаково-Матвеевское, улица Большая Очаковская, земельный участок 45А (Большая Очаковская ул., вл. 45А) (Западный административный округ) (ППТ Очаково-Матвеевское, кв. 2, 4)	12 189,56		12 189,56	0,16			12 189,56	0,16										ВО	М
3.2.166	20858	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, поселение Вороновское, п. ЛМС, мкр. Центральный влд. 36 (Троицкий административный округ города Москвы)	18 923,84		18 923,84	0,23							18 923,84	0,23						ВО	М
3.2.167	20835	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Спортивный кластер по адресу: г. Москва, СВАО, район Свиблово, Тенистый проезд, д. 6	22 852,72		22 852,72	0,27			22 852,72	0,27										ВО	М
3.2.168	20899	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Перово, улица Плющева, земельный участок 9А (Восточный административный округ)	42 774,23		42 774,23	0,39			42 774,23	0,39										ВО	М
3.2.169	20920	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: г. Москва, ул. Авиарская, вл. 49	2 784,99		2 784,99	0,04			2 784,99	0,04										ВО	М
3.2.170	20951	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Котельная с технологическими объектами: ЦТП, ГРП, ТП (зона № 13.1) по адресу: г. Москва, поселение Михайлово-Ярцевское, поселок Шишкин Лес, участок 57 (зона 13.1) (Троицкий административный округ)	8 161,68		8 161,68	0,10			8 161,68	0,10										ВО	М
3.2.171	20987	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: Перекопская улица, дом 29; Перекопская улица, дом 27, корпус 1; Перекопская улица, дом 27, корпус 2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Черемушки, улица Перекопская, земельный участок 27 (зона 3.1) (Юго-Западный административный округ) (ППТ района Черемушки, кв. 32, 33-34)	5 808,69		5 808,69	0,07			5 808,69	0,07										ВО	М
3.2.172	20989	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой с приспособлением под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО), со встроенно-пристроенными нежилыми этажами, инженерными сетями, благоустройством территории (со сносом жилых зданий, по адресам: Открытое ш., д. 26, к.2; Открытое ш., д. 26, к. 1, со сносом ДОО на 40 мест, по адресу: Открытое шоссе, 26Б) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Метрогородок, шоссе Открытое, земельный участок 26 (Зона 4.1) (Восточный административный округ) (ППТ Метрогородок, мкр.1, 2, 2а)	25 937,02		25 937,02	0,25			25 937,02	0,25										ВО	М
3.2.173	21020	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Коптево, ул. Генерала Рычагова, влд.14 (Северный административный округ)	7 389,92		7 389,92	0,10			7 389,92	0,10										ВО	М
3.2.174	21017	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный комплекс жилой застройки с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Южнопортовая ул., владение 28А	89 827,84		89 827,84	0,60							89 827,84	0,60						ВО	М
3.2.175	21013	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом нежилого здания по адресу: б-р Славянский, д. 7, корп.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Филь-Давыдково, ул. Кременчугская, вл. 11-17 (Западный административный округ) (ППТ Филь-Давыдково, кв. 124, 125, 126)	44 559,82		44 559,82	0,56			44 559,82	0,56										ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
				Всего				Всего				Всего				Всего					
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
3.2.176	21050	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Высотные градостроительные комплексы ВГК-1 и ВГК-2 со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземными гаражами для постоянного хранения автомобилей по адресу: ул. Братьев Фонченко, влд. 19 по адресу: г. Москва, ЗАО, район Дорогомилово, ул. Братьев Фонченко, владение 19, (местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: г. Москва, ул. Братьев Фонченко, вл. 19. (ЗАО, муниципальный округ Раменки))	26 606,08		26 606,08	0,27								26 606,08	0,27						ВО	М
3.2.177	21028	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом нежилых зданий по адресам: Варшавское шоссе, д.8А; Варшавское шоссе, д.10А) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Донское, Варшавское шоссе, земельный участок 8/10 (Варшавское ш., вл. 8А-10А) (Южный административный округ)	3 809,24		3 809,24	0,05			3 809,24	0,05										ВО	М
3.2.178	21036	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Крюково-Раменское (МЦД-3). 4 этап. Реконструкция участка Москва-Товарная-Октябрьская - Николаевка - Москва-2 - Митьково - Москва-пассажирская - Казанская и строительство дополнительных главных путей. Строительство нового о.п. Митьково по адресу: г. Москва, ВАО, район Сокольники, Русаковская ул., д. 19	17 505,64		17 505,64	0,22			17 505,64	0,22										ВО	М
3.2.179	21051	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Технологическое присоединение к централизованной системе водоотведения поверхностных сточных вод ГУП «Мосводосток» объекта: «Участок линейного объекта улично-дорожной сети г. Москвы – Северный дублер Кутузовского проспекта от Молодогвардейской транспортной развязки по ММДЦ «Москва-СИТИ» вдоль Смоленского направления МЖД». Этап 3. Строительство участка линейного объекта улично-дорожной сети г. Москва – Северный дублер Кутузовского проспекта от Молодогвардейской транспортной развязки по ММДЦ «Москва-СИТИ» вдоль Смоленского направления МЖД. Этап 3.5. Строительство основного хода и съездов Северного дублера Кутузовского проспекта, обустройство инженерных сетей и сооружения, пункта взимания платы и здания центра управления платной дороги, административно-производственного комплекса службы содержания автомобильной дороги» по адресу: г. Москва, Центральный административный округ, Западный административный округ, Московская область,	7 957,11		7 957,11	0,10			7 957,11	0,10										ВО	М
3.2.180	21060	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Застройка экспериментального жилого микрорайона с жилыми домами переменной этажности района Яковлево-2 по адресу: г. Москва, поселение Десеновское, в районе дер. Яковлево	85 757,55		85 757,55	0,71			85 757,55	0,71										ВО	М
3.2.181	21059	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Предприятие быстрого обслуживания по адресу: г.Москва, Волгоградский просп., д 24, стр. 2	3 580,70		3 580,70	0,05			3 580,70	0,05										ВО	М
3.2.182	21187	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой, ДОУ, СОШ и Офисом продаж по адресу: г. Москва, Южнопортовая ул., владение 42	67 321,51		67 321,51	0,47			67 321,51	0,47										ВО	М
3.2.183	21184	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Офисное здание "Комсомольский 1" по адресу: г. Москва, Комсомольский просп., владение 1	1 193,57		1 193,57	0,02			1 193,57	0,02										ВО	М
3.2.184	21337	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание образовательной организации на 525 мест (350 школьных и 175 дошкольных), р-н Соколиная Гора, пр-кт Буденного, влд. 51 по адресу: Буденного просп., влд. 51	4 774,27		4 774,27	0,06			4 774,27	0,06										ВО	М
3.2.185	21335	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Гостиницы: Помещения гостиничного типа для временного проживания по адресу: Электродная ул., уч. 2А	6 365,69		6 365,69	0,08			6 365,69	0,08										ВО	М
3.2.186	21334	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Щукино, Авиационная улица, земельный участок 61/1 (Авиационная ул., вл. 61, корп. 1) (Северо-Западный административный округ)	20 320,50		20 320,50	0,25			20 320,50	0,25										ВО	М
3.2.187	21381	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Западное Дегунино, Дмитровское шоссе, земельный участок 75	14 175,56		14 175,56	0,17							14 175,56	0,17						ВО	М
3.2.188	21401	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональная комплексная жилая застройка, корпус 1, 2 по адресу: г. Москва, ул. Погодинская, вл. 22, стр. 3, Новодевичий проезд, вл. 6, стр. 2	5 579,29		5 579,29	0,06			5 579,29	0,06										ВО	М
3.2.189	21393	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Организация пригородно-городского пассажирского железнодорожного движения на участке Крюково-Раменское МЦД-3 (МЦД-3 «Крюково-Раменское»). Этап 1.2. Реконструкция тяговой подстанции Крюково по адресу: г. Москва, ЗЛАО, район Силино, г. Зеленоград, Алабушевская ул., (участок № 5 Октябрьской железной дороги)	25 773,74		25 773,74	0,30			25 773,74	0,30										ВО	М
3.2.190	21396	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Свободы, д.69) по адресу: г. Москва, район Северное Тушино, улица Свободы, земельный участок 69 (Свободы ул., вл.69) (Северо-Западный административный округ) (ППТ района Северное Тушино, мкр. 1, 2)	13 713,25		13 713,25	0,18			13 713,25	0,18										ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
3.2.191	22419	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: улица Константинова, дом 2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Алексеевское, улица Константинова, земельный участок 2 (ул. Константинова, вл. 2) (Северо-Восточный административный округ)	6 763,54		6 763,54	0,09			6 763,54	0,09										ВО	М
3.2.192	22545	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоэтажная жилая застройка с объектами социальной инфраструктуры по адресу: Озерная ул., корп.4.1-4.6	25 200,62		25 200,62	0,15							25 200,62	0,15						ВО	М
3.2.193	22761	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Нежилое здание по адресу: 119048, ЦАО, район Хамовники, ул. 10-летия Октября, д 5	4 725,19		4 725,19	0,06							4 725,19	0,06						ВО	М
3.2.194	23094	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Макарова, вл.2	219 849,60		219 849,60	2,25			219 849,60	2,25										ВО	М
3.2.195	23112	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: Дмитровское шоссе, д.36 корп.2) по адресу: г.Москва, внутригородское муниципальное образование Тимирязевское, Дмитровское шоссе, земельный участок 36/2 (Зоны 2.1,2.2,2.3) (Северный административный округ) (ППТ района Тимирязевский, кв.93, 95)	8 991,53		8 991,53	0,11			8 991,53	0,11										ВО	М
3.2.196	22430	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс. Этап 1 по адресу: город Москва, 3-й Силикатный проезд, владение 10	36 709,19		36 709,19	0,38			36 709,19	0,38										ВО	М
3.2.197	23128	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Административное здание по адресу: г. Москва, проезд № 607, вл. 21	40 797,88		40 797,88	0,31			40 797,88	0,31										ВО	М
3.2.198	18191	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Объект промышленного назначения по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Северный, Афанасовское шоссе, земельный участок 1А, на земельном участке с кадастровым номером 77:02:0025002:1977	10 667,17		10 667,17	0,14			10 667,17	0,14										ВО	М
3.2.199	23130	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом многоквартирных жилых домов по адресам: Варшавское шоссе, д.90, к.1; д.92) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Нагорное, Варшавское шоссе, земельный участок 90/1 (участок 5.1) (Южный административный округ) (ППТ Нагорный, кв. 16-73, 75-77, 37-79)	20 810,29		20 810,29	0,14			20 810,29	0,14										ВО	М
3.2.200	23171	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплексная жилая застройка по адресу: г.Москва, поселение Московский, дер. Саларьево	121 935,68		121 935,68	0,82			121 935,68	0,82										ВО	М
3.2.201	23168	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Госпитальный Вал, д.3 и д.3, корп.1) по адресу: г. Москва, Басманный район, ул. Госпитальный Вал, вл.3 (Центральный административный округ)	4 376,41		4 376,41	0,06			4 376,41	0,06										ВО	М
3.2.202	23159	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Поисково-спасательная станция «Вороново» по адресу: г.Москва, поселение Вороновское, п. Лмс, Центральный мкр., уч. 25д	3 251,28		3 251,28	0,04							3 251,28	0,04						ВО	М
3.2.203	23173	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс с паркингом, учреждениями общего образования и объектами благоустройства по адресу: г.Москва, НАО, поселение Московский, дер. Румянцево	97 052,73		97 052,73	0,78							97 052,73	0,78						ВО	М
3.2.204	23157	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Живые дома с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом зданий по адресам: ул. Амурская, д. 1, с. 23; ул. Амурская, д. 1 с.14; д.1, с. 6; д. 1, с. 7) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Гольяново, улица Амурская, земельный участок 1/11 (зоны 3.1, 3.2) (Восточный административный округ) (ППТ района Гольяново, ул. Амурская, вл.1)	29 331,13		29 331,13	0,39			29 331,13	0,39										ВО	М
3.2.205	23199	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземного гаража под укрытие на 2500 мест для обеспечения защиты населения в период чрезвычайных ситуаций, с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: г. Москва, ул. Веерная, д.26, к.2 и ул. Веерная, д. 28, к.2) по адресу: г. Москва, ЗАО, район Очаково-Матвеевское, Веерная улица, земельный участок 28А (Западный административный округ)	16 769,15		16 769,15	0,22			16 769,15	0,22										ВО	М
3.2.206	23181	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Локально-очистное сооружение по адресу: г. Москва, поселение Михайлово-Ярцевское, квартал 92, земельный участок 2 (Троицкий административный округ)	11 724,61		11 724,61	0,15			11 724,61	0,15										ВО	М
3.2.207	23150	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный дом по адресу: город Москва, внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора, ул. Щербаковская, земельный участок 5А (Щербаковская улица, вдл. 5А) (Восточный административный округ)	10 344,24		10 344,24	0,13			10 344,24	0,13										ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
3.2.208	23306	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом нежилого здания ГБОУ школа на Яузе Дошкольное отделение корпус № 7 по адресу: ул. Госпитальный Вал, д.5, стр.20 и жилого дома: по адресу ул. Госпитальный Вал, д.5, к.10) по адресу: г. Москва, Басманный район, ул. Госпитальный Вал, вл.5, корп.10 (Центральный административный округ)	5 172,12		5 172,12	0,07			5 172,12	0,07										ВО	М
3.2.209	23312	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом многоквартирных жилых домов по адресам: Варшавское шоссе, д.88; Артековская ул., д.7 к.5; д.7 к.6) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Нагорное, улица Артековская, земельный участок 7/6 (зона 2.4) (Южный административный округ) (ППТ района Нагорный кв.16-73, 75-77, 37-79)	11 602,12		11 602,12	0,15			11 602,12	0,15										ВО	М
3.2.210	23314	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Реконструкция НПС "Карамышевская" для подключения к системам теплоснабжения ПАО "МОЭК" объекта "Строительство магистральных тепловых сетей для обеспечения теплоснабжения территории Мневниковская пойма" по адресу: г. Москва, ул. Нижние Мневники, д. 62, к. 2	15 914,22		15 914,22	0,20			15 914,22	0,20										ВО	М
3.2.211	23309	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: ул. Юных Ленинцев, д. 103, корп.3) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, улица Юных Ленинцев, земельный участок 103 (участок 12.4) (Юго-Восточный административный округ города Москвы) (ППТ района Кузьминки, мкр. 117, 117а, 118, 118а, 119)	6 365,69		6 365,69	0,08			6 365,69	0,08										ВО	М
3.2.212	23424	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Корпус реновации, по адресу: г. Москва, ЦАО, Басманный, ул. Фридриха Энгельса, земельный участок 56/1, земельный участок 56/2 (Этап - 1); Жилой комплекс бизнес-плюс класса по адресу: г. Москва, ЦАО, Басманный, ул. Фридриха Энгельса, земельный участок 56/1, вл.58, стр. 1,2,3, вл.60 стр. 1, вл.62, стр.1 (Этап - 2) по адресу: г. Москва, ЦАО, Басманный район, ул. Фридриха Энгельса, земельный участок 56/1, земельный участок 56/2, вл. 58, стр. 1, 2, 3; вл. 60, стр. 1; вл. 62, стр. 1	7 474,38		7 474,38	0,09			7 474,38	0,09										ВО	М
3.2.213	23445	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой. 1 этап., расположенный на земельном участке с кадастровым номером 77:01:0000000:3993 по адресу: г. Москва, ЦАО, Замоскворечье, ул. Дубининская	7 559,22		7 559,22	0,09			7 559,22	0,09										ВО	М
3.2.214	23478	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Каркасно-модульное сборно-разборное изделие высокой заводской готовности по адресу: г. Москва, ул. Лодочная, земельный участок 16А, г. Москва, ул. Лодочная, земельный участок 16Б	12 942,93		12 942,93	0,16			12 942,93	0,16										ВО	М
3.2.215	23470	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Реконструкция (в режиме регенерации) по адресу: г. Москва, Воротниковский пер., д 8, стр. 2	4 369,26		4 369,26	0,05			4 369,26	0,05										ВО	М
3.2.216	23483	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, г. Троицк, микрорайон В, влд. 52А	12 409,68		12 409,68	0,15			12 409,68	0,15										ВО	М
3.2.217	23517	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) и размещением на кровле электросирены региональной системы оповещения, с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Новочеремушкинская, д. 39, к. 1, ул. Новочеремушкинская, д. 39, к. 2, ул. Новочеремушкинская, д. 41, к. 1, ул. Новочеремушкинская, д. 41, к. 2, ул. Кржижановского, д. 32, Кржижановского, д. 34) по адресу: г. Москва, квартал 9 района Академический, зона №2.1 (Юго-Западный административный округ) (ППТ квартал 9 район Академический)	8 354,97		8 354,97	0,11							8 354,97	0,11						ВО	М
3.2.218	23513	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: по адресу: Многофункциональный жилой комплекс на территории земельного участка с КН 77:08:0009032:6 по адресу: г.Москва, ул. Маршала Бирюзова, вл. 1 (район Щукино, СЗАО)	56 710,10		56 710,10	0,44											56 710,10	0,44		ВО	М
3.2.219	23511	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Промышленный корпус с административными помещениями по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, внутригородская территория муниципальный округ Крюково, ул. Середняковская, ЗУ 17	17 401,86		17 401,86	0,15			17 401,86	0,15										ВО	М
3.2.220	23509	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Автостоянка Торгово-ярмарочного комплекса "Москва" по адресу: Краснодарская ул., з/у 1, з/у 2, з/у 3, пересечение с улицы Перерва	8 951,75		8 951,75	0,12			8 951,75	0,12										ВО	М
3.2.221	23501	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: г. Москва, район Преображенское, ул. Суворовская, д. 2/1, корп. 4; ул. Суворовская, д. 2/1, корп. 3) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Преображенское, ул. Суворовская, вл. 2/1, корп. 3,4 (ул. Суворовская, вл. 2/1, корп. 3, 4) (Восточный административный округ)	14 094,18		14 094,18	0,19			14 094,18	0,19										ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
3.2.222	23491	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Нагатино-Садовники, ул. Нагатинская, вл.1/4 (Нагатинская ул., вл. 1) (Южный административный округ) (ППТ Нагатино-Садовники, 1А)	15 436,79		15 436,79	0,19			15 436,79	0,19										ВО	М
3.2.223	23493	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: Можайское шоссе, д.19, ул. Петра Алексеева, д.3) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Можайское, улица Петра Алексеева, земельный участок 3 (зоны 6.1 и 6.2) (Западный административный округ) (ППТ района Можайский, кв. 78-80, 107-110)	2 784,99		2 784,99	0,04			2 784,99	0,04										ВО	М
3.2.224	23525	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплексная жилая застройка по адресу: г. Москва, ЮАО, ул. Орджоникидзе, вл. 10, 2-й Донской пр-д, вл. 10». 1 Этап строительства: Жилой комплекс по адресу: город Москва, проезд Донской 2-й, вл. 10	16 358,20		16 358,20	0,20			16 358,20	0,20										ВО	М
3.2.225	23550	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс на территории земельного участка с КН 77:03:0003001:9 по адресу: г. Москва, ул. Сокольнический Вал, вл. 2А (ВАО, Сокольники)	6 820,84		6 820,84	0,09							6 820,84	0,09						ВО	М
3.2.226	23548	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом (ЛОТ 7), расположенный на земельных участках с кадастровыми номерами 77:09:0001004:3845; 77:09:0001004:3844; 77:09:0001004:3834; 77:09:0001004:3823 по адресу: г. Москва, САО, район Левобережный, Ленинградское ш	43 195,88		43 195,88	0,21			43 195,88	0,21										ВО	М
3.2.227	23552	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: ул. Юных Ленинцев, д. 113, корп.4) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, улица Юных Ленинцев, земельный участок 111 (участок 12.8) (Юго-Восточный административный округ города Москвы) (ППТ района Кузьминки, мкр. 117, 117а, 118, 118а, 119)	10 185,10		10 185,10	0,13			10 185,10	0,13										ВО	М
3.2.228	23555	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену с детским и взрослым травмпунктами, женской консультацией и стоматологией, р-н Некрасовка по адресу: г.Москва, район Некрасовка (ЮВАО, Некрасовка)	8 255,29		8 255,29	0,10			8 255,29	0,10										ВО	М
3.2.229	23553	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный торговый центр по адресу: г. Москва, ул. Старобитцевская, вл. 11 (ЮЗАО, Северное Бутово)	18 370,61		18 370,61	0,22							18 370,61	0,22						ВО	М
3.2.230	23561	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплексная жилая застройка с объектами социальной и коммерческой инфраструктуры по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Гольяново, улица Монтажная	29 535,61		29 535,61	0,37							29 535,61	0,37						ВО	М
3.2.231	23563	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Физкультурно – оздоровительный комплекс по адресу: г. Москва, Маршала Катукова, вл. 33	11 696,95		11 696,95	0,15			11 696,95	0,15										ВО	М
3.2.232	23559	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплексная жилая застройка с объектами инфраструктуры по адресу: г. Москва, п. Рязановское, д. Алхимово (НАО)	44 610,61		44 610,61	0,30			44 610,61	0,30										ВО	М
3.2.233	23569	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – "укрытие" (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресу: ул. Пржевальского, д. 14/16, ул. Пржевальского, д. 12, ул. Пржевальского, д. 10А) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Очаково-Матвеевское, улица Пржевальского, земельный участок 12 (Западный административный округ) (ППТ Очаково-Матвеевское, кв. 2, 4)	10 824,97		10 824,97	0,13			10 824,97	0,13										ВО	М
3.2.234	23617	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Санаторий "Долгие пруды" корпус 1 по адресу: г. Москва, Дмитровское ш., д. 167Б, корп. 1	39 891,01		39 891,01	0,47			39 891,01	0,47										ВО	М
3.2.235	23619	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Санаторий кор.2 по адресу: г. Москва, Дмитровское ш., д. 167Б, корп. 2	3 608,32		3 608,32	0,04			3 608,32	0,04										ВО	М
3.2.236	23481	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здания по адресу: г. Москва, Ленинградский просп., д 21, д.21 стр.1, д.21 стр.2, д.21 стр.3	13 535,50		13 535,50	0,18			13 535,50	0,18										ВО	М
3.2.237	23623	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Бизнес-центр класса "А", с подземной автостоянкой и объектами торговой инфраструктуры по адресу: г. Москва, 2-й Силикатный проезд, владение 13	2 632,12		2 632,12	0,02			2 632,12	0,02										ВО	М
3.2.238	23633	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Котловка, Кржижановского ул., вл. 31 за границами ППТ, микрорайонов 67, 68 кварталов 103, 104, 105, 106 (Юго-Западный административный округ) (Юго-Западный административный округ)	6 763,54		6 763,54	0,09							6 763,54	0,09						ВО	М
3.2.239	23692	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Строительство гостиницы по адресу: г. Москва, ул. Шаболовка, вл. 26, стр. 10 по адресу: 119049, ЦАО, г. Москва, район Якиманка, ул. Шаболовка, вл. 26, стр. 10	11 310,92		11 310,92	0,15			11 310,92	0,15										ВО	М
3.2.240	23780	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный комплекс с жилой и нежилой частью, со встроенно-пристроенным ДОУ и подземной автостоянкой, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Даниловское, Большая Тульская улица, вл.10 (1-ый этап строительства. Жилая часть) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Даниловское, Большая Тульская улица, вл.10	7 315,38		7 315,38	0,09			7 315,38	0,09										ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
				Всего				Всего				Всего				Всего					
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
3.2.241	23775	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: 2-я улица Синичкина, дом 9) по адресу: г. Москва, район Лефортово, улица 2-я Синичкина, земельный участок 9 (ул. 2-я Синичкина, вл.9) (Юго-Восточный административный округ)	4 376,41		4 376,41	0,06							4 376,41	0,06							ВО	М
3.2.242	23766	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Лётчика Бабушкина, дом 41, к.1, дом 43) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Бабушкинское, улица Лётчика Бабушкина, земельный участок 41А, зона 5.2 (Северо-Восточный административный округ) (ППТ района Бабушкинский, мкр. 10, 13)	10 284,94		10 284,94	0,14			10 284,94	0,14											ВО	М
3.2.243	23767	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, район Западное Дегунино, Ильменский проезд, владение 8-10	21 423,45		21 423,45	0,23			21 423,45	0,23											ВО	М
3.2.244	23768	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, ВАО, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, Открытое шоссе, земельные участки 9/14А, 9/14, 9/1, 9/1/1» (Торговый центр) по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Богородское, шоссе Открытое, земельный участок 9/1	2 016,85		2 016,85	0,02			2 016,85	0,02											ВО	М
3.2.245	23740	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный жилой комплекс с помещениями свободного назначения и подземной автостоянкой" по адресу: г.Москва, ул. Серпуховский Вал, вл. 7	7 546,90		7 546,90	0,09							7 546,90	0,09							ВО	М
3.2.246	23738	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом здания по адресу: ул. Амурская, д. 1, с. 13) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Гольяново, улица Амурская, земельный участок 1/12 (участок 3.5) (Восточный административный округ) (ППТ района Гольяново, ул. Амурская, вл.1)	19 101,27		19 101,27	0,24							19 101,27	0,24							ВО	М
3.2.247	23717	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Напорная канализационная сеть для подключения Комплексной жилой застройки с объектами социальной и инженерной инфраструктуры по адресу: НАО, поселение Филимонковское, Марьинская птицефабрика ОАО тер., (уч.№ 3-1/3а/5, квартал №175,1с1) по адресу: НАО, поселение Филимонковское, Марьинская птицефабрика ОАО тер.	560 885,06		560 885,06				560 885,06												ВО	М
3.2.248	23800	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом нежилого здания по адресу: Дмитровское шоссе, д. 93, к.3) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Бескудниковское, Дмитровское шоссе, земельный участок 93/3/1 (Северный административный округ) (ППТ район Бескудниковский, мкр. 8, 9)	63 015,66		63 015,66	0,65			63 015,66	0,65											ВО	М
3.2.249	23792	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Реконструкция существующих объектов незавершенного строительства под размещение научно-технического центра по обработке данных больших объемов по адресу: ул. Генерала Дорохова, владение 16, стр. 1, 2, 3, 4, 5	12 094,81		12 094,81	0,15			12 094,81	0,15											ВО	М
3.2.250	23790	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание Бибиревского рынка по адресу: г. Москва, ул. Пришвина, вл. 22	5 410,84		5 410,84	0,07			5 410,84	0,07											ВО	М
3.2.251	23808	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземным паркингом по адресу: г.Москва, ЗАО, р-н Крылатское, Крылатская ул., д. 33 к.1	21 902,37		21 902,37	0,24			21 902,37	0,24											ВО	М
3.2.252	23811	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом многоквартирных жилых домов по адресам: ул. Херсонская, д.14, д.16) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Зюзино, улица Херсонская, земельный участок 16 (участок 1.3) (Юго-Западный административный округ) (ППТ район Зюзино кв. 40, 41, 42)	17 903,50		17 903,50	0,23			17 903,50	0,23											ВО	М
3.2.253	23807	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Гараж с многофункциональным зданием по адресу: г. Москва, ул. Перовская., владение 66Е	3 580,70		3 580,70	0,05			3 580,70	0,05											ВО	М
3.2.254	23818	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный производственный комплекс по адресу: 125222, СЗАО, район Митино, ул. Зенитчиков, уч. 4	22 903,63		22 903,63	0,30			22 903,63	0,30											ВО	М
3.2.255	23834	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Гастелло, з/у 32	28 158,05		28 158,05	0,35			28 158,05	0,35											ВО	М
3.2.256	23832	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс с общественными помещениями на 1-х этажах по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Преображенское , ул. Электрозаводская, земельный участок 60 по адресу: г. Москва, Электрозаводская ул., уч. 60	7 515,25		7 515,25	0,09			7 515,25	0,09											ВО	М
3.2.257	23833	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Пожарное депо в районе промзоны Руднево по адресу: г. Москва, ВАО, Район Косино-Ухтомский, Красковская ул., уч. 7Б	37 876,57		37 876,57	0,45							37 876,57	0,45							ВО	М
3.2.258	23844	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс "Амбер Сити"с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, 3-й Хорошевский проезд, владение 3А	64 525,67		64 525,67	0,65			64 525,67	0,65											ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
3.2.259	24028	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилые дома с приспособлением подземного гаража под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: проезд Стратонавтов, д. 17, Волоколамское шоссе, д. 104, Волоколамское шоссе, д. 106 со сносом кирпичных гаражей по адресу: Волоколамское ш., д. 108, с.4; Волоколамское ш., д.108, с.3)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Покровское-Стрешнево, шоссе Волоколамское, земельный участок 106 (Северо-Западный административный округ) (ППТ района Покровское-Стрешнево, мкр.16)	4 996,66		4 996,66	0,06			4 996,66	0,06											ВО	М
3.2.260	24054	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, СВАО, Бутырский район, Огородный проезд, уч. 4/7	50 366,87		50 366,87	0,51			50 366,87	0,51											ВО	М
3.2.261	24053	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Гостиница с подземной автостоянкой по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Отрадное, проезд Сигнальный, земельный участок 12	31 125,67		31 125,67	0,23							31 125,67	0,23							ВО	М
3.2.262	24106	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный комплекс ЦСКА по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Хорошевский, Ленинградский просп., владение 39	10 363,98		10 363,98	0,08			10 363,98	0,08											ВО	М
3.2.263	24094	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями, подземной автостоянкой и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: 16-я Парковая, д.29 корпуса 1,2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Восточное Измайлово, 16-я Парковая улица, земельный участок 29А (16-я Парковая ул., вл.29, корп. 1, 2) (Восточный административный округ) (ППТ района Восточное Измайлово, кв.36-28)	21 103,17		21 103,17	0,28			21 103,17	0,28											ВО	М
3.2.264	24151	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, СЗАО, район Хорошево-Мневники, 3-й Силикатный проезд, владение 6, корп. 1	11 691,18		11 691,18	0,13			11 691,18	0,13											ВО	М
3.2.265	24152	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс по адресу: г. Москва, 3-й Сетуньский проезд, владение 10	20 999,86		20 999,86	0,26			20 999,86	0,26											ВО	М
3.2.266	15632	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание автомойки с магазином сопутствующей торговли по адресу: г. Москва, ЗАО, Можайский район, Беловежская ул., уч. 4а	7 097,74		7 097,74	0,09			7 097,74	0,09											ВО	М
3.2.267	24172	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Очистное сооружение №1 на объекте «Строительство и реконструкция магистральной улицы общегородского значения «Мамыри - Пенино - Шарапово». 2 очередь «Николо-Хованская улица - ул. Адмирала Корнилова» по адресу: 108802, НАО, поселение Сосенское, Адмирала Корнилова ул., владение 3, строение 1	20 808,51		20 808,51	0,26			20 808,51	0,26											ВО	М
3.2.268	24171	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая	39 264,15		39 264,15	0,48			39 264,15	0,48											ВО	М
3.2.269	24188	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплекс жилой застройки бизнес и премиум-класса по адресу: г. Москва, Нагатинская ул., владение 1/1	40 200,58		40 200,58	0,33			40 200,58	0,33											ВО	М
3.2.270	24178	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземным паркингом по адресу: г. Москва, 2-й Вражский переулок, вл. 8, стр. 2	5 180,43		5 180,43	0,07							5 180,43	0,07							ВО	М
3.2.271	24176	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилые дома с инженерными сетями, подземной автостоянкой с приспособлением под защитное сооружение гражданской обороны населения типа «укрытие» (ЗСГО) и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: Сиреневый бульвар, д.27, к.2; Сиреневый бульвар, д.29, к.1; Сиреневый бульвар, д.29, к.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Северное Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 29 (Восточный административный округ) (ППТ микрорайонов 41-42,43-45,44-46,47-48-49-50 района Северное Измайлово города Москвы)	7 138,09		7 138,09	0,09			7 138,09	0,09											ВО	М
3.2.272	24190	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплексная застройка территории ППТ 1-4 по адресу: город Москва, поселение Сосенское, дер. Николо-Хованское, (в районе, ППТ 1-4)	337 539,43		337 539,43	1,24			337 539,43	1,24											ВО	М
3.2.273	24157	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Реконструкция Котляково-Коломенских групповых очистных сооружений поверхностных и близких к ним по составу производственных сточных вод по адресу: г. Москва, 1-й Котляковский пер., д. 15, корп. 1	6 538,85		6 538,85	0,08			6 538,85	0,08											ВО	М
3.2.274	24198	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Головинское, Авангардная улица, земельный участок 12 (Зона 4.1) (Северный административный округ) (ППТ района Головинский, мкр. 4, 10)	2 438,46		2 438,46	0,03			2 438,46	0,03											ВО	М
3.2.275	24192	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Прядильная 3-я, д. 4, корп. 2; ул. Прядильная 3-я, д. 4, корп.3) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, 3-я Прядильная улица, земельный участок 4 (3-я Прядильная улица вл.4) (Восточный административный округ)	17 452,08		17 452,08	0,21			17 452,08	0,21											ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
3.2.276	24195	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Матросова, д.21, ул. Матросова, д.23, ул. Матросова, д.25, ул. Матросова, д.27, ул. Матросова, д.29) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Солнцево, улица Матросова, земельный участок 29/1 (Матросова ул., вл. 21-29) (Западный административный округ)	38 069,81		38 069,81	0,48			38 069,81	0,48											ВО	М
3.2.277	24205	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: СЗАО, район Хорошево-Мневники, ул. Берзарина (вл. 37)	18 939,07		18 939,07	0,22			18 939,07	0,22											ВО	М
3.2.278	24210	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Сивашкина 2-я, д.15; ул. Сивашкина 2-я, д.17) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Лефортово, ул. Сивашкина 2-я, уч. Владение 15, ул. Сивашкина 2-я, уч. Владение 17 (ул. 2-я Сивашкина, вл. 15, 17) (Юго-Восточный административный округ)	8 369,68		8 369,68	0,11			8 369,68	0,11											ВО	М
3.2.279	24216	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирные жилые дома с подземной автостоянкой и пристроенными помещениями. Этап 1 (секции 1.2, 1.3), Этап 2 (секции 1.1), Этап 3 (секции 1.4-1.7) по адресу: г. Москва, вн. Тер. г. муниципальный округ Гольяново, пр-д 2-й Иртышский	3 619,44		3 619,44	0,03			3 619,44	0,03											ВО	М
3.2.280	24224	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс "Лучи-2". Этап 2. Многоквартирные жилые дома. Корпуса №5, 6, 7, 8, 9, 10. по адресу: ЗАО, район Солнцево, Производственная ул., уч. 25/1	72 203,47		72 203,47	0,63			72 203,47	0,63											ВО	М
3.2.281	24238	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны «укрытие» (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Генерала Рычагова, дома: 20, 22, 24, 26) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Коптево, улица Генерала Рычагова, земельный участок 22 (Зоны 9.3, 9.5) (Северный административный округ) (ППТ района Коптево кв.99-102, 95, 98, 100, 101)	22 603,95		22 603,95	0,29			22 603,95	0,29											ВО	М
3.2.282	24234	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплексная жилая застройка с коммерческой инфраструктурой по адресу: г. Москва, 3-й Силикатный пр-д., вл.3. Корпус А	30 548,04		30 548,04	0,21							30 548,04	0,21							ВО	М
3.2.283	24253	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Академическое, Большая Черемушкинская улица, земельный участок 26 (Юго-Западный административный округ)	6 908,97		6 908,97	0,09			6 908,97	0,09											ВО	М
3.2.284	24255	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс по адресу: г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, вл.11, стр.1, 2, 4, 1, стр. 5, стр. 7 (2-ой этап строительства. Корпуса 5, 6, 7, 8)	26 051,39		26 051,39	0,22			26 051,39	0,22											ВО	М
3.2.285	24260	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Нежилое здание по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, аллея Березовая, дом 15, строение 1	9 834,70		9 834,70	0,12			9 834,70	0,12											ВО	М
3.2.286	24258	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой по адресу: Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Марьина роща, улица Веткина, земельный участок 2/1	33 269,62		33 269,62	0,32							33 269,62	0,32							ВО	М
3.2.287	24331	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилые дома с инженерными коммуникациями, благоустройством и подземным паркингом, р-н Филн-Давыдково, Давыдковская ул., влд.12А (со сносом жилых домов по адресам: Давыдковская ул., д.12, к.1,2,4,5) по адресу: г. Москва, ЗАО, Район Филн-Давыдково, Давыдковская ул., владение 12А	36 549,54		36 549,54	0,45			36 549,54	0,45											ВО	М
3.2.288	24355	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Строительство многопрофильного комплекса на базе ГКБ № 52, ул. Пехотная, д.3 (со сносом старых объектов)» (2 этап) по адресу: г. Москва, СЗАО, район Щукино, ул. Пехотная, владение 3	21 810,17		21 810,17	0,16			21 810,17	0,16											ВО	М
3.2.289	24356	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Курьяновские очистные сооружения по адресу: г. Москва, ЮВАО, район Печатники, 1-й Курьяновский проезд, (д. 15)	26 518,00		26 518,00	0,26			26 518,00	0,26											ВО	М
3.2.290	24357	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Люберецкие очистные сооружения по адресу: г. Москва, ЮВАО, район Некрасовка, 2-я Вольская ул., домовладение 30	42 752,67		42 752,67	0,37			42 752,67	0,37											ВО	М
3.2.291	24347	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: ГАУК г. Москвы ПКиО «Сокольники» по адресу: ГАУК г. Москвы ПКиО «Сокольники»	107 823,07		107 823,07	1,30			107 823,07	1,30											ВО	М
3.2.292	24345	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплекс объектов по адресу: г. Москва, ЦПКИО им. М. Горького	216 256,82		216 256,82	1,87			216 256,82	1,87											ВО	М
3.2.293	24364	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоэтажные жилые дома с объектами инфраструктуры, здание образовательной организации (дошкольное образование), здание образовательной организации (общее образование) по адресу: г. Москва, район Марьино, район Марьино, ул. Иловайская, земельные участки 3/4А, 3/5А,3/7А, 3/9А, 3/10А	34 932,90		34 932,90	0,35							34 932,90	0,35							ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
				Всего				Всего				Всего				Всего					
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
3.2.294	24366	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Изумрудная, 28, к. 2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Лосиноостровское, Изумрудная улица, земельный участок 28А (Зона 3.3) (Северо-Восточный административный округ) (ППТ района Лосиноостровский, мкр. 2, 3)	17 845,22		17 845,22	0,23			17 845,22	0,23										ВО	М
3.2.295	24373	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Некапитальный спортивный комплекс по адресу: г. Москва, ВАО, район Измайлово, Измайловское ш., уч. 73в/1	17 986,89		17 986,89	0,22			17 986,89	0,22										ВО	М
3.2.296	24383	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Нижегородская, д.18, д.20, д.24, д.26) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Таганское, улица Нижегородская, земельный участок 18 (Центральный административный округ)	20 458,18		20 458,18	0,25			20 458,18	0,25										ВО	М
3.2.297	24388	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземным одноуровневым гаражом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: Нахимовский пр-кт, д.15, корп.2, Нахимовский пр-кт, д.17, корп.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Зюзино, проспект Нахимовский, земельный участок 17/2 (Юго-Западный административный округ) (ППТ района Зюзино кв.7, 10, 14)	11 896,82		11 896,82	0,15			11 896,82	0,15										ВО	М
3.2.298	24377	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Высотный градостроительный жилой комплекс с подземной автостоянкой» по адресу: г. Москва, Костомаровский пер., д.3, стр.1	16 761,86		16 761,86	0,21							16 761,86	0,21						ВО	М
3.2.299	24381	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ВАО, Район Богородское, 4-й пр. Подбельского, владение 3, стр.1-26	47 324,45		47 324,45	0,33							47 324,45	0,33						ВО	М
3.2.300	24397	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональная жилая застройка», расположенная по адресу: г. Москва, ул. Большая Татарская, вл.35 по адресу: г. Москва, ул. Большая Татарская, вл.35	5 594,69		5 594,69	0,07			5 594,69	0,07										ВО	М
3.2.301	24417	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплекс зданий АЗС по адресу: 125368, СЗАО, район Митино, ул. Барышиха, д. 41, корп. 2	3 674,12		3 674,12	0,04			3 674,12	0,04										ВО	М
3.2.302	24399	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой ул. Лобачевского по адресу: г. Москва, ЗАО, район Раменки. Между ул. Лобачевского и платформой "Матвеевская" квартал 10.3	7 441,97		7 441,97	0,09			7 441,97	0,09										ВО	М
3.2.303	24424	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Юных Ленинцев ул., з/у 40/3 (Этап 3) (ЦПП) по адресу: ЮВАО, район Кузьминки, ул. Юных Ленинцев, уч. 40/3	1 189,68		1 189,68	0,02			1 189,68	0,02										ВО	М
3.2.304	24444	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Богородское, ул. Тюменская (Тюменская ул., вл.5) (Восточный административный округ)	36 676,81		36 676,81	0,45			36 676,81	0,45										ВО	М
3.2.305	24429	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Каток с искусственным льдом и устройством некапитального сооружения по адресу: г. Москва, Красноярская ул., д 3, корп. 1	13 797,86		13 797,86	0,17			13 797,86	0,17										ВО	М
3.2.306	24455	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Изумрудная, д. 12) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Лосиноостровское, Изумрудная улица, земельный участок 12А (Северо-Восточный административный округ) (ППТ района Лосиноостровский, мкр. 2, 3)	3 172,48		3 172,48	0,04			3 172,48	0,04										ВО	М
3.2.307	24453	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный медицинский центр по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Раменки, ул. Мосфильмовская, земельный участок 51А/1	5 229,62		5 229,62	0,06			5 229,62	0,06										ВО	М
3.2.308	24466	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Адмивистративно-деловой комплекс по адресу: г. Москва, Хорошевский район, Ходынский бульвар, уч. 6/2	7 367,99		7 367,99	0,06			7 367,99	0,06										ВО	М
3.2.309	24460	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Организация пригородно-городского пассажирского железнодорожного движения на участке Подольск-Нахабино (МЦД-2 «Подольск-Нахабино»). Этап 21 «Реконструкция тяговой подстанции Царицыно. I этап организации движения по адресу: г. Москва, ЮАО, район Бирюлево Восточное, 6-я Радиальная ул., владение 50, строение 2	20 180,88		20 180,88	0,25			20 180,88	0,25										ВО	М
3.2.310	24485	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземного гаража под укрытие 1 000 человек для обеспечения защиты населения в период чрезвычайных ситуаций, с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. 3-я Прядильная, д. 10) по адресу: г. Москва, район Измайлово, 3-я Прядильная улица, земельный участок 10 (Восточный административный округ)	11 065,08		11 065,08	0,11			11 065,08	0,11										ВО	М
3.2.311	24483	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Кинопарк Москино по адресу: Поселение Краснопахорское, квартал 107, участок 5.	16 944,34		16 944,34	0,20							16 944,34	0,20						ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
3.2.312	24475	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Объект культурного наследия федерального значения "Кафе "Лето" (бывшая «Чайная»), 1954 г., арх. Мариювский Л.И. по адресу: г. Москва, проспект Мира, дом 119, строение 518	11 618,22		11 618,22	0,14			11 618,22	0,14										ВО	М
3.2.313	24492	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой по адресу: город Москва, переулок Большой Левшинский, земельный участок 19	1 419,55		1 419,55	0,02			1 419,55	0,02										ВО	М
3.2.314	24486	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплексная застройка территории ГПТ 2-5, расположенная по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, кв-л 160, з/у 1В и комплексная застройка территории ГПТ 2-6 по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, д. Столбово, з/у 41/1Г	355 122,61		355 122,61	1,82			355 122,61	1,82										ВО	М
3.2.315	24493	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Лобачевского, владение 3-5	61 589,87		61 589,87	0,41							61 589,87	0,41						ВО	М
3.2.316	24520	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилая застройка с объектами социальной инфраструктуры по адресу: г. Москва, САО, Головинский район, Кронштадтский бульв., (16-18)	27 088,61		27 088,61	0,31							27 088,61	0,31						ВО	М
3.2.317	24515	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание конечной станции по объекту: "Строительство ул. 8 Марта от 2-го Амбулаторного пр-да до 1-й ул. 8 Марта с реконструкцией прилегающей улично-дорожной сети" по адресу: г. Москва, ул. Черняховского, вблизи д. 19	13 555,80		13 555,80	0,17			13 555,80	0,17										ВО	М
3.2.318	24516	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Очистное сооружение по объекту: «Строительство многоуровневой транспортной развязки на дороге «Солнцево-Бутово-Видное» и прилегающая улично-дорожная сеть. Этап 1. по адресу: г. Москва, вблизи Проектируемого проезда №6521 и Проектируемого проезда №6662	12 525,42		12 525,42	0,15			12 525,42	0,15										ВО	М
3.2.319	24518	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Очистное сооружение по объекту: «Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке вдоль ул. Каспийской от ул. Кантемировской до Павелецкого направления Московской железной дороги. Очистное сооружение в районе Новоцарицынского ш. по адресу: г. Москва, Новоцарицынское ш	15 134,98		15 134,98	0,19			15 134,98	0,19										ВО	М
3.2.320	24540	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Павильон администрации по адресу: г. Москва, набережные Щукинского полуострова и Большого Строгинского Затона	24 400,08		24 400,08	0,29			24 400,08	0,29										ВО	М
3.2.321	25610	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс, урбан-блок №UB2 по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Можайский, ул. Верейская, земельный участок 29/32Б	27 921,55		27 921,55	0,33							27 921,55	0,33						ВО	М
3.2.322	25612	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс, урбан-блок №UB3с по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Можайский, ул. Верейская, земельный участок 29/32Д	40 547,20		40 547,20	0,29							40 547,20	0,29						ВО	М
3.2.323	25617	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: 4-й Вешняковский проезд, д.5, корп.1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Рязанское, 4-й Вешняковский проезд, земельный участок 5/1 (4-й Вешняковский проезд, вл. 5, к. 1) (Юго-Восточный административный округ)	23 378,68		23 378,68	0,27			23 378,68	0,27										ВО	М
3.2.324	24608	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, ВАО, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, Открытое шоссе, земельные участки 9/14А, 9/14, 9/1, 9/1/1 по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Богородское, шоссе Открытое, земельный участок 9/14А	36 496,63		36 496,63	0,30			36 496,63	0,30										ВО	М
3.2.325	24603	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Физкультурно-оздоровительный комплекс с комплексным универсальным бассейном для оздоровительного плавания по адресу: ЮАО, район Москворечье-Сабурово, Каширское ш., владение 51, корп. 1	15 492,03		15 492,03	0,12			15 492,03	0,12										ВО	М
3.2.326	24605	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс по адресу: г. Москва, пр. Мира 186А (СВАО, Алексеевский)	28 552,36		28 552,36	0,36			28 552,36	0,36										ВО	М
3.2.327	24586	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоэтажная жилая застройка по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, улица Лесные Поляны 5-я, земельныйуч. 20	94 475,22		94 475,22	0,85			94 475,22	0,85										ВО	М
3.2.328	24574	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилые дома с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: 3-я Прядильная ул., д.13, к.1; д.13, к.2; д.13, к.3; д.11; ул. Никитинская, д.8, к.1; д.8, к.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, 3-я Прядильная улица, земельный участок 13 (3-я Прядильная ул., вл.13) (Восточный административный округ)	68 426,87		68 426,87	0,74							68 426,87	0,74						ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
3.2.329	24569	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземного гаража под укрытие 1500 человек для обеспечения защиты населения в период чрезвычайных ситуаций, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. 3-я Прядильная, д.14, корп.1) по адресу: г. Москва, район Измайлово, 3-я Прядильная улица, земельный участок 14 (Восточный административный округ)	7 296,71		7 296,71	0,09			7 296,71	0,09										ВО	М
3.2.330	24571	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Летчика Бабушкина, дом 35, к. 1, дом 35, к. 2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Бабушкинское, ул. Летчика Бабушкина, земельный участок 35А (Зоны 4.3, 4.5) (Северо-Восточный административный округ) (ППТ микрорайоны 10, 13 Бабушкинский район)	4 175,14		4 175,14	0,05			4 175,14	0,05										ВО	М
3.2.331	24585	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Производственно-складской комплекс по адресу: г. Москва, НАО, г. Московский, квартал № 32, уч. 17 Б/3	20 421,29		20 421,29	0,25							20 421,29	0,25						ВО	М
3.2.332	24567	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Медицинский центр по адресу: г. Москва, ул. Грекова, вл. 5-7	4 550,75		4 550,75	0,06							4 550,75	0,06						ВО	М
3.2.333	24579	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: проезд Береговой, д.9, корп. 1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Филевский Парк, проезд Береговой, земельный участок 9/1 (Береговой пр-д, вл.9, корп.1)» (Западный административный округ)	5 551,85		5 551,85	0,07			5 551,85	0,07										ВО	М
3.2.334	24560	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с возможностью приспособления под укрытие подземной автостоянкой - 3100 мест для обеспечения защиты населения в период чрезвычайных ситуаций (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Зюзино, улица Одесская, земельный участок 6 (Зона 1.2 и Зона 1.3) (Юго-Западный административный округ) по адресу: г. Москва, ЮЗАО, р-н Зюзино, ул. Одесская, з/у 6 (ул. Одесская, з/у 6) (зоны 1.2-1.3)	62 083,21		62 083,21	0,68			62 083,21	0,68										ВО	М
3.2.335	24558	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями, подземной автостоянкой и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Зюзино, ул. Одесская, земельный участок 4 (ул. Одесская, вл. 4, стр. 1-7) (Зона 1.1) (Юго-Западный административный округ) по адресу: г. Москва, ЮЗАО, р-н Зюзино, ул. Одесская, з/у 4 (ул. Одесская, вл. 4, стр. 1-7)	20 120,35		20 120,35	0,20			20 120,35	0,20										ВО	М
3.2.336	24561	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплексная жилая застройка в составе: 2 жилых дома» (корпус 2 стр.1); (корпус 2 стр.2); «Комплексная жилая застройка в составе: 2 жилых дома» (корпус 1) по адресу: Поселение Сосенское, п. Газопровод, Лесные Поляны 5-я ул., земельный участок 16А, 10А	22 073,32		22 073,32	0,20							22 073,32	0,20						ВО	М
3.2.337	25641	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по адресу: ЮАО, Даниловский район, Жуков проезд, д.21	2 775,92		2 775,92	0,04							2 775,92	0,04						ВО	М
3.2.338	25629	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс по адресу: г. Москва, НАО, поселение Сосенское, п. Газопровод, Этап 1, Этап 2, Этап 3 и Этап 4 (Здание образовательной организации на 200 мест) по адресу: г. Москва, Поселение Сосенское, п. Газопровод, (квартал 123, земельный участок 1)	220 406,05		220 406,05	2,23			220 406,05	2,23										ВО	М
3.2.339	25626	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный комплекс по адресу: г. Москва, Вишневая ул., вл. 7. Очередь 1» Блок UB1a (корпус 1-5), UB1b (корпус 6-9)	116 963,33		116 963,33	0,95							116 963,33	0,95						ВО	М
3.2.340	25664	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональная застройка. Этап 2. Многофункциональный гостиничный комплекс по адресу: г. Москва, ЮАО, район Нагатинский Затон, Нагатинская Пойма, участок №2	26 995,89		26 995,89	0,24							26 995,89	0,24						ВО	М
3.2.341	25666	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональная застройка. Этап 3. Жилой комплекс с подземной автостоянкой, встроено-пристроенными помещениями дошкольных группна 150 мест по адресу: г. Москва, ЮАО, район Нагатинский Затон, Нагатинская пойма, участок №2	48 805,17		48 805,17	0,61							48 805,17	0,61						ВО	М
3.2.342	25659	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, владение 64/1	3 715,72		3 715,72	0,05							3 715,72	0,05						ВО	М
3.2.343	25655	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Нежилое здание по адресу:г. Москва, ул. Большая Садовая, д 8, стр. 1	10 594,11		10 594,11	0,12							10 594,11	0,12						ВО	М
3.2.344	25652	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс по адресу: г. Москва, (улица Дубнинская, владение 79 (САО, Восточное Дегунино)	35 313,93		35 313,93	0,33							35 313,93	0,33						ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
3.2.345	25649	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный жилой дом, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 77:07:0007002:20811, площадью 3 864 кв. м.,по адресу: Российская Федерация, внутригородская территория муниципальный округ Дорогомилово, пр-кт Кутузовский по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, уч. 29	9 517,45		9 517,45	0,12							9 517,45	0,12						ВО	М
3.2.346	25647	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Строительство и реконструкция конгрессно-выставочного центра на территории ВДНХ по адресу: г. Москва, пр.Мира, д. 119, стр.69	38 152,17		38 152,17	0,46			38 152,17	0,46										ВО	М
3.2.347	25704	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, п. Коммунарка. ул. Александры Монаховой, з/у 88А/1	25 540,00		25 540,00	0,18							25 540,00	0,18						ВО	М
3.2.348	25695	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс с объектами делового и социального назначения. Жилой дом №1. Корпуса 1,2 по адресу: г. Москва, ЮАО, Район Нагатино-Садовники, Каширское ш.	7 851,90		7 851,90	0,10			7 851,90	0,10										ВО	М
3.2.349	25696	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Отделение Курилово ГКУ ЦСА имени Е.П. Глинки по адресу: 108827, ТАО, поселение Щаповское, п. Курилово, Центральная ул., уч. 35	19 022,13		19 022,13	0,25			19 022,13	0,25										ВО	М
3.2.350	25692	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Строительство многофункционального комплекса разной направленности по адресу: г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, владение 16/10	5 155,29		5 155,29	0,07							5 155,29	0,07						ВО	М
3.2.351	25684	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный общественный центр» по адресу: г. Москва, б-р Ходынский, з/у 4/1 по адресу: г. Москва, САО, Хорошевский район, Ходынский бульв., уч. 4/1	93 009,59		93 009,59	0,71			93 009,59	0,71										ВО	М
3.2.352	19323	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилая застройка с подземной автостоянкой и объектами социальной инфраструктуры по адресу: г. Москва, ул. Дербеневская, д. 20/29	26 847,50		26 847,50	0,30											26 847,50	0,30		ВО	М
3.2.353	25682	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Спортивно-стрелковый клуб, Спортивно-оздоровительная база, Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: г. Москва, внутригородская территория поселение Московский квартал №5, земельный участок 2А, квартал №4, земельный участок 2А, квартал №5, земельный участок 2Д	193 826,17		193 826,17	1,20			193 826,17	1,20										ВО	М
3.2.354	25680	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: База для хранения жидких противогололедных материалов по адресу: г. Москва, район Печатники, Проектируемый проезд №4294, вл. 19-21	22 438,17		22 438,17	0,28			22 438,17	0,28										ВО	М
3.2.355	25661	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Спортивный комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Раменки, Минская улица, земельный участок 2А по адресу: г. Москва, район Раменки, Минская ул., уч. 2А	15 030,50		15 030,50	0,18							15 030,50	0,18						ВО	М
3.2.356	25717	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный комплекс с гостиницей 3 звезды, бизнес-центром и клинико-диагностическим центром на земельном участке с кадастровым номером 77:04:0003016:32 по адресу: г. Москва, ул. Подольская, вл. 22 п адресу: г. Москва, ЮВАО, район Марьино, Подольская ул., владение 22, (улица Подольская, вл. 22 (ЮВАО, Марьино))	3 340,11		3 340,11	0,04							3 340,11	0,04						ВО	М
3.2.357	25711	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Научно-деловой комплекс по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Хорошевское, ул. 3-я Магистральная, вл. 12	11 884,67		11 884,67	0,09							11 884,67	0,09						ВО	М
3.2.358	23209	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой и встроенными нежилыми помещениями по адресу: г. Москва, СВАО, Марьина Роща, ул. Октябрьская, вл.103 по адресу: г. Москва, СВАО, район Марьина роща, Октябрьская ул., владение 103	2 537,99		2 537,99	0,03			2 537,99	0,03										ВО	М
3.2.359	25706	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными коммуникациями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, ул. Новоостаповская, вл. 6А	24 633,32		24 633,32	0,30							24 633,32	0,30						ВО	М
3.2.360	25755	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Строительство жилого комплекса на земельном участке с кадастовым номером 77:07:0008006:3 по адресу: г. Москва, ул. Гродненская, вл.18	14 815,98		14 815,98	0,18							14 815,98	0,18						ВО	М
3.2.361	25751	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс. Первый Этап «ПУЛ 1, Урбан блок №UB9 по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Можайский, ул. Верейская, земельный участок 29/35	313 933,42		313 933,42	2,10			313 933,42	2,10										ВО	М
3.2.362	25749	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Дальний пер., вл.2, корп. 2; вл. 4	3 507,12		3 507,12	0,04			3 507,12	0,04										ВО	М
3.2.363	25752	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Автомойка по адресу: Российская Федерация, город Москва, улица Раменки, 4 по адресу: Боровское шоссе, коммунальная зона Внуково, вблизи электростанции Ново-Внуковская (ЗАО, Внуково)	8 099,77		8 099,77	0,10							8 099,77	0,10						ВО	М
3.2.364	25740	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Магазин по адресу: г. Москва, Проектируемый проезд №5082	5 324,68		5 324,68	0,07							5 324,68	0,07						ВО	М
3.2.365	25726	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ЮВАО, Нижегородский район, Перовское ш., (вл.21)	63 950,20		63 950,20	0,62			63 950,20	0,62										ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
3.2.366	25727	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Некапитальный физкультурно-спортивный комплекс по адресу: САО, район Левобережный, Фестивальная ул., владение 6	9 599,82		9 599,82	0,11							9 599,82	0,11						ВО	М
3.2.367	25747	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Очистные сооружения поверхностного стока на объекте «Развитие улично-дорожной сети городского округа Троицк (2 этап)» (Строительство магистральной улицы районного значения от ул. Дальняя до ул. Промышленная. Реконструкция ул. Промышленная) по адресу: г. Москва, пос. Краснопахорское, квартал 94	18 290,29		18 290,29	0,23			18 290,29	0,23										ВО	М
3.2.368	25772	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Строительство нового корпуса НИИ СП им. Н.В.Склифосовского по адресу: ЦАО, Мещанский район, Большая Сухаревская площадь, д. 3 по адресу: ЦАО, Мещанский район, Большая Сухаревская пл., д. 3	91 160,29		91 160,29	0,67			91 160,29	0,67										ВО	М
3.2.369	25735	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Гостиничио-деловой комплекс по адресу: г. Москва, Водопроводный пер., д. 1	12 450,27		12 450,27	0,09							12 450,27	0,09						ВО	М
3.2.370	25779	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Физкультурно-оздоровительный акватермальный комплекс по адресу: г. Москва, район Нагатинский Затон, Судостроительная ул., уч. 18/2/2	4 362,17		4 362,17	0,06							4 362,17	0,06						ВО	М
3.2.371	25775	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание образовательной организации на 600 мест (общее образование 450 мест, дошкольное образование 150 мест) по адресу: Российская Федерация, г. Москва, внутригородское муниципальное образование Рязанское, ул. Академика Скрябина (кадастровый номер земельного участка: 77:04:0002013:14850)	9 602,82		9 602,82	0,12			9 602,82	0,12										ВО	М
3.2.372	25803	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание конечной станции по адресу: г. Москва, район Кожухово, мкр. 9, ул. Лухмановская, вблизи 34	12 525,42		12 525,42	0,15			12 525,42	0,15										ВО	М
3.2.373	25805	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Нежилое административное здание по адресу: г. Москва, Рязанский, пр-кт. Рязанский, д. 26, строен. 4а-4б	6 346,21		6 346,21	0,08							6 346,21	0,08						ВО	М
3.2.374	25799	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом многоквартирных жилых домов по адресам: Авиенская ул., д.5, д.9, д.7, к.1, д.7, к.2 по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Марьина Роща, Авиенская улица, земельный участок 9 (Авиенская ул., вл. 5, 7, 9), Северо-Восточный административный округ	12 204,50		12 204,50	0,13							12 204,50	0,13						ВО	М
3.2.375	25801	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Строительство, реконструкция и реставрация объекта (Центральный Московский ипподром) с приспособлением для современного использования, включая ПИР, находящегося по адресу: г. Москва, ул. Беговая, д. 22 по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Беговой, улица Беговая, д. 22	24 588,31		24 588,31	0,31			24 588,31	0,31										ВО	М
3.2.376	25797	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: ул. 2-я Дубровская, д.1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Таганское, 2-я Дубровская улица, земельный участок 1 (Центральный административный округ)	1 252,54		1 252,54	0,02			1 252,54	0,02										ВО	М
3.2.377	25790	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Центральный тепловой пункт по адресу: г. Москва, район Свиблово, ул. Амундсена, земельный участок 9/1 (Северо-Восточный административный округ)	1 586,24		1 586,24	0,02			1 586,24	0,02										ВО	М
3.2.378	25828	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание конечной станции по адресу: г. Москва, ул. Генерала Белобородова, остановка 8-й микрорайон Митина	6 262,71		6 262,71	0,08							6 262,71	0,08						ВО	М
3.2.379	25830	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание конечной станции по адресу: г. Москва, ул. Новочеремушкинская, вл. 56	2 588,59		2 588,59	0,03			2 588,59	0,03										ВО	М
3.2.380	25816	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание конечной станции по адресу: г. Москва, Дмитровский район, Лобненская ул., вл. 14	2 521,06		2 521,06	0,03							2 521,06	0,03						ВО	М
3.2.381	25820	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание конечной станции по адресу: г. Москва, с.п. Киевский.	5 177,17		5 177,17	0,06			5 177,17	0,06										ВО	М
3.2.382	25822	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Каховка, д.14, к.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Зюзино, улица Каховка, земельный участок 14/2 (Юго-Западный административный округ) (ППТ района Зюзино кв. 36, 37, 38)	40 764,92		40 764,92	0,44			40 764,92	0,44										ВО	М
3.2.383	25823	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземным гаражом (2 очередь этап 2.5) по адресу: г. Москва, район Западное Дегунино, Ильменский проезд	6 741,53		6 741,53	0,09			6 741,53	0,09										ВО	М
3.2.384	25809	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание конечной станции по адресу: г. Москва, ул. Привольная, вл. 71	2 755,59		2 755,59	0,03			2 755,59	0,03										ВО	М
3.2.385	25811	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание конечной станции по адресу: г. Москва, Холмогорская ул., вл. 1	8 099,77		8 099,77	0,10			8 099,77	0,10										ВО	М
3.2.386	25844	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Годовикова, д.7) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Останкинское, улица Годовикова, земельный участок 7 (Годовикова ул., вл.7) (Северо- Восточный административный округ)	8 767,79		8 767,79	0,11							8 767,79	0,11						ВО	М
3.2.387	25840	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание конечной станции по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, владение 30Г	4 008,13		4 008,13	0,05			4 008,13	0,05										ВО	М
3.2.388	25832	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Общественно социальный комплекс по адресу: г. Москва, ул. Можайский Вал, д. 7	3 173,11		3 173,11	0,04							3 173,11	0,04						ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
3.2.389	25842	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание конечной станции по адресу: г. Москва, ул. Академика Челомея, вл. 12/19	3 841,13		3 841,13	0,05							3 841,13	0,05						ВО	М
3.2.390	25838	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание образовательной организации (общее образование) на 700 мест по адресу: р-н Северное Измайлово, мкр. 41-50, ул. 11-я Парковая, з/у 45Б	7 646,21		7 646,21	0,09			7 646,21	0,09										ВО	М
3.2.391	25855	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Павла Андреева, владение 23	23 597,15		23 597,15	0,23							23 597,15	0,23						ВО	М
3.2.392	25852	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание конечной станции по адресу: г. Москва, Щелковское ш., вл. 73	6 262,71		6 262,71	0,08							6 262,71	0,08						ВО	М
3.2.393	25863	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Рублево-Архангельская линия метрополитена, станция метро "Шелепиха" - станция метро "Липовая роща". Станция метро "Карамышевская" по адресу: г. Москва, СЗАО, район Хорошево-Мневники, просп. Маршала Жукова, (пересечение ул. Демьяна Бедного (строительная площадка № 2.2 (часть 1)))	45 052,55		45 052,55	0,35			45 052,55	0,35										ВО	М
3.2.394	25858	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Торгово-развлекательный комплекс по адресу: Российская Федерация, г. Москва, внутригородское муниципальное образование Рязанское, пр-т Рязанский	5 245,12		5 245,12	0,06							5 245,12	0,06						ВО	М
3.2.395	25876	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземным гаражом, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: Долгопрудная ул., д.6, к.1; Дмитровское шоссе, д.143, к.1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Дмитровское, улица Долгопрудная, земельный участок 6 (Северный административный округ) (ППТ района Дмитровский, мкр. 15, 16, 17, 18)	9 517,45		9 517,45	0,12			9 517,45	0,12										ВО	М
3.2.396	25875	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Строительство, реконструкция и реставрация объекта (Центральный Московский ипподром) с приспособлением для современного использования, включая ПИР по адресу: г. Москва, ул. Беговая, д. 22	62 732,56		62 732,56	0,73			62 732,56	0,73										ВО	М
3.2.397	25826	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание конечной станции по адресу: г. Москва, Новоорловская ул., пересечение улицы Новоорловской и улицы Шолохова	14 195,47		14 195,47	0,17			14 195,47	0,17										ВО	М
3.2.398	25900	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой и сопутствующими инфраструктурными объектами 2 очередь, участок №3.2 по адресу: г. Москва, район Западное Дегунино, Ильменский проезд	8 327,77		8 327,77	0,11							8 327,77	0,11						ВО	М
3.2.399	25885	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: город Москва, город Щербинка, ул. Чапаева, д.4, 6) по адресу: город Москва, внутригородская территория городской округ Щербинка, город Щербинка, улица Чапаева, земельный участок 4 (Чапаева ул., вл. 4, 6) (Новомосковский административный округ)	1 982,80		1 982,80	0,03			1 982,80	0,03										ВО	М
3.2.400	25887	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Промышленный технопарк в сфере легкой промышленности и научно-производственной деятельности по адресу: г. Москва, ул. Барышиха, вл. 32	13 261,61		13 261,61	0,13							13 261,61	0,13						ВО	М
3.2.401	25971	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс по адресу: г. Москва, переулок Большой Саввинский, земельный участок 12/4. по адресу: г. Москва, Большой Саввинский пер., уч. 12/4	4 139,50		4 139,50	0,04							4 139,50	0,04						ВО	М
3.2.402	25970	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством (со сносом жилого дома по адресу: Шепелюгинская улица, дом 14) п адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Лефортово, улица Шепелюгинская, земельный участок 14 (ул. Шепелюгинская, вл. 14) (Юго-Восточный административный округ)	2 922,60		2 922,60	0,04			2 922,60	0,04										ВО	М
3.2.403	25916	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Фонтан Ракета-носитель Восток по адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 119, стр. 582	3 781,59		3 781,59	0,04							3 781,59	0,04						ВО	М
3.2.404	25917	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой и сопутствующими инфраструктурными объектами (2 очередь) по адресу: г. Москва, район Западное Дегунино, Ильменский проезд	164 771,84		164 771,84	1,07							164 771,84	1,07						ВО	М
3.2.405	26003	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Матвеевская, д.20, корп.1; ул. Матвеевская, д.24) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Очаково-Матвеевское, улица Матвеевская, земельный участок 24 (Матвеевская ул., вл. 20-1, 24) (Западный административный округ)	23 705,64		23 705,64	0,28			23 705,64	0,28										ВО	М
3.2.406	25981	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Высотный градостроительный жилой комплекс с подземной автостоянкой №5, 2 этап по адресу: г. Москва, Хорошевский район, 3-й Хорошевский проезд, д. 5	13 984,39		13 984,39	0,18							13 984,39	0,18						ВО	М
3.2.407	25976	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Высотный градостроительный жилой комплекс с подземной автостоянкой №6 по адресу: г. Москва, Хорошевский район, 3-й Хорошевский проезд, д. 5	11 625,98		11 625,98	0,15							11 625,98	0,15						ВО	М
3.2.408	25978	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Высотный градостроительный комплекс с подземной автостоянкой №5, 1 этап по адресу: г. Москва, Хорошевский район, 3-й Хорошевский проезд, д. 5	11 685,66		11 685,66	0,12							11 685,66	0,12						ВО	М
3.2.409	26012	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Горбунова, вл. 27, стр.1	23 881,80		23 881,80	0,29							23 881,80	0,29						ВО	М
3.2.410	26021	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Выводной круг с трибунами по адресу: г. Москва, проспект Мира, д 119, вблизи строений 41, 42, 43	4 175,14		4 175,14	0,05			4 175,14	0,05										ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
3.2.411	26023	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземного гаража под укрытие 3000 человек для обеспечения защиты населения в период чрезвычайных ситуаций, с инженерными сетями и благоустройством территории (с сносом жилого здания по адресу: ул. 1-я Прядильная, д.3) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, 1-я Прядильная ул., вл. 3 (улица 1-я Прядильная, земельный участок 3) (Восточный административный округ)	4 153,56		4 153,56	0,05			4 153,56	0,05										ВО	М
3.2.412	26025	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональная комплексная жилая застройка по адресу: г. Москва, ЦАО, Пресненский Район, ул. Сергея Макеева, д. 7, улица Сергея Макеева, земельный участок 7/1 (ЦАО, Пресненский)	49 955,51		49 955,51	0,61							49 955,51	0,61						ВО	М
3.2.413	26014	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземным одноуровневым гаражом с инженерными сетями и благоустройством территории» (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Одесская, д. 3, ул. Одесская, д. 5 и кирпичного гаража по адресу: ул. Сивашская, вл. 6, корп. 1, стр. 1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Зюзино, улица Одесская, земельный участок 5 (Юго-Западный административный округ) (ППТ района Зюзино кв.7, 10, 14)	6 344,97		6 344,97	0,08			6 344,97	0,08										ВО	М
3.2.414	26016	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом нежилого здания по адресу: ул. Маршала Чуйкова, д. 11, корп.3) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, улица Маршала Чуйкова, земельный участок 11а (Юго-Восточный Административный Округ города Москвы) (ППТ района Кузьминки, мкр. 113, 113а))	4 362,17		4 362,17	0,06			4 362,17	0,06										ВО	М
3.2.415	26034	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Кубанская, д.12, стр.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино, улица Кубанская, земельный участок 12/2 (Юго-Восточный административный округ) (ППТ района Люблино мкр. А,Б,Г,Е)	1 982,80		1 982,80	0,03			1 982,80	0,03										ВО	М
3.2.416	26062	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 77:03:0006001:1011 по адресу: г. Москва, ш. Энтузиастов, земельный участок 46	12 752,80		12 752,80	0,16							12 752,80	0,16						ВО	М
3.2.417	26052	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Волгоградский пр-т, д.140, корп.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, Волгоградский проспект, земельный участок 140/2 (Юго-Восточный административный округ) (ППТ района Кузьминки, мкр. 117, 117а, 118, 118а, 119)	5 845,59		5 845,59	0,07			5 845,59	0,07										ВО	М
3.2.418	26060	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплекс объектов (2 этап) по адресу: г. Москва, ЦПКиО им. Горького	25 687,83		25 687,83	0,30			25 687,83	0,30										ВО	М
3.2.419	26055	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплекс объектов по адресу: г. Москва, МГОЗ "Коломенское"	179 228,95		179 228,95	2,05			179 228,95	2,05										ВО	М
3.2.420	26073	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: "Строительство двух многоуровневых паркингов" в районе Некрасовка по адресу: проектируемый пр-д № 625, напротив влд.1 по адресу: Земельный участок, имеющий адресный ориентир: г. Москва, промзона Руднево (Кожухово), пересечение проектируемых проездов 595 и 601 (участок №1) (Кадастровый номер 77:03:0010010:1000)	28 987,90		28 987,90	0,35			28 987,90	0,35										ВО	М
3.2.421	26075	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплекс из двух наземных открытых многоуровневых паркингов по адресу: г. Москва, квартал 17, вн. тер. г. Некрасовка, з/у 10	26 380,67		26 380,67	0,32			26 380,67	0,32										ВО	М
3.2.422	26067	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание конечной станции по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, ул. Конструктора Гуськова, владение 1Б, строение 1	3 719,91		3 719,91	0,05			3 719,91	0,05										ВО	М
3.2.423	26068	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание конечной станции по адресу: г. Москва, Марьинский парк, мкр. 14	5 761,69		5 761,69	0,07			5 761,69	0,07										ВО	М
3.2.424	26142	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный торговый центр по адресу: город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Орехово-Борисово Северное, 6-р Ореховый	7 404,17		7 404,17	0,09			7 404,17	0,09										ВО	М
3.2.425	26082	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный дом по адресу: г. Москва, ВМО Гольяново, мкр. 1-2, зона 2.1 (ВАО) по адресу: город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Амурская улица, земельный участок 26	27 362,68		27 362,68	0,35			27 362,68	0,35										ВО	М
3.2.426	26143	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс, ВГК-1 по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Печатники, ул. Шоссейная	292 325,70		292 325,70	1,68							292 325,70	1,68						ВО	М
3.2.427	26083	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный дом по адресу: г. Москва, ВМО Гольяново, мкр. 1-2, зона 2.2 (ВАО) по адресу: город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Амурская улица, земельный участок 30	23 281,25		23 281,25	0,25			23 281,25	0,25										ВО	М
3.2.428	26081	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Бизнес-центр «Шелепиха» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Пресненское, улица 2-я Магистральная, земельный участок 7А/1	35 071,17		35 071,17	0,42							35 071,17	0,42						ВО	М
3.2.429	26194	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Металлургов, д.30, ул. Металлургов, д.32, к.1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Перово, улица Металлургов, земельный участок 30 (Восточный административный округ) (ППТ района Перово кв. 21-22, 11, 12, 68, 23, 24, 29)	13 692,59		13 692,59	0,17			13 692,59	0,17										ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
3.2.430	26196	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: 2-я Владимирская ул., д. 11Д, 3-я Владимирская ул., д. 10А, нежилого здания по адресу: 3-я Владимирская ул., д. 10Б) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Перово, 2-я Владимирская улица, земельный участок 11Д, корпус 1, корпус 2 (Восточный административный округ) (ППТ района Перово, кв. 21-22, 11, 12, 68, 23, 24, 29)	9 435,81		9 435,81	0,11			9 435,81	0,11											ВО	М
3.2.431	26200	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный дом по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Даниловское, Даниловская набережная, земельный участок 8 (Даниловская наб., вл.8) (Южный административный округ)	9 185,31		9 185,31	0,11							9 185,31	0,11							ВО	М
3.2.432	23100	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный жилой дом с подземной стоянкой по адресу: ЗАО, район Крылатское, Крылатская ул., владение 23, строение 1, (з/у 23/1)	4 838,04		4 838,04	0,06							4 838,04	0,06							ВО	М
3.2.433	26248	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Волгоградский пр-т, д.138, корп. 1, Волгоградский пр-т, д.140, корп.1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, Волгоградский проспект, земельный участок 138/14/4 (Юго-Восточный административный округ) (ППТ района Кузьминки, мкр. 117, 117а, 118, 118а, 119)	11 272,88		11 272,88	0,14			11 272,88	0,14											ВО	М
3.2.434	26249	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный дом по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Бескудниковское, Бескудниковский бульвар, земельный участок 48 (Зоны 3.2, 3.4)	34 167,12		34 167,12	0,33							34 167,12	0,33							ВО	М
3.2.435	26259	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Перовская, д. 36, к.1, ул. Перовская, д. 36, к.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Перово, Перовская улица, земельный участок 36 (Восточный административный округ) (ППТ района Перово, кв.13, 14, 15-18)	15 042,13		15 042,13	0,18			15 042,13	0,18											ВО	М
3.2.436	26255	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Оранжерея по адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 119	8 778,81		8 778,81	0,11			8 778,81	0,11											ВО	М
3.2.437	26262	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплекс индивидуальных жилых домов по адресу: СЗАО, район Строгино, Крылатская ул., уч. 42/1	119 736,86		119 736,86	1,47			119 736,86	1,47											ВО	М
3.2.438	26271	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный жилой комплекс с подземной автостоянкой и нежилыми помещениями по адресу: г. Москва, ул. Рождественка, земельный участок 10/2/1, Рождественка ул., влд. 8, стр. 1, ул. Кузнецкий мост, вл. 17, стр. 1	5 994,42		5 994,42	0,06											5 994,42	0,06			ВО	М
3.2.439	26272	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Территория Спартак. Дворец спорта Спартак Москва, расположенный на земельном участке №77:08:0015001:63 по адресу: г. Москва, Волоколамское шоссе, земельный участок 69	60 039,11		60 039,11	0,74											60 039,11	0,74			ВО	М
3.2.440	26274	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Территория Спартак. Спортивно-тренировочная база ФК «Спартак Москва» в Сокольниках, расположенный на земельном участке №77:03:0001001:42 по адресу: г. Москва, Малый Олений пер., вл. 23	142 688,89		142 688,89	1,52							142 688,89	1,52							ВО	М
3.2.441	26269	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: Перекопская ул., д. 4, д. 6, д. 8) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Зюзино, улица Перекопская, земельный участок 4 (Юго-Западный административный округ) (ППТ района Зюзино кв. 36, 37, 38)	17 448,66		17 448,66	0,22			17 448,66	0,22											ВО	М
3.2.442	26283	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный дом по адресу: г. Москва, ВМО Гольяново, мкр. 1-2, зона 3.2 (ВАО) по адресу: город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Амурская улица, земельный участок 46	11 500,26		11 500,26	0,15			11 500,26	0,15											ВО	М
3.2.443	26282	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный дом по адресу: г. Москва, ВМО Гольяново, мкр. 1-2, зона 3.1 (ВАО) по адресу: город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Амурская улица, земельный участок 40	38 864,96		38 864,96	0,44							38 864,96	0,44							ВО	М
3.2.444	26277	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Зюзино, квартал 35, Зона 4.1 (Юго-Западный административный округ) (ППТ района Зюзино кв.25, 26, 31, 35, 36А)	12 775,93		12 775,93	0,15			12 775,93	0,15											ВО	М
3.2.445	20001	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: ГАУ "Московский зоопарк", павильон «Полярный мир», улица Большая Грузинская, д. 8, стр. 41 по адресу: 123242, ЦАО, Пресненский район, Большая Грузинская ул., д 8, строение 41	12 708,29		12 708,29	0,10			12 708,29	0,10											ВО	М
3.2.446	26303	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Нежилое здание по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Дмитровский, ул. Ижорская, з/у 13/16	23 798,29		23 798,29	0,29			23 798,29	0,29											ВО	М
3.2.447	26318	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Выставочный павильон № 20, Шахматно-шашечный павильон, Бассейн, Симфоническая эстрада, Физкультурно-оздоровительный комплекс, Беговой клуб по адресу: ВАО, район Сокольники, (улица Сокольнический Вал вл. 1)	26 461,04		26 461,04	0,31			26 461,04	0,31											ВО	М
3.2.448	26309	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом по адресу: г. Москва, район Измайлово, ул. Никитинская, уч. 15/1	4 070,37		4 070,37	0,05			4 070,37	0,05											ВО	М
3.2.449	26312	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Промышленный парк, расположенный в границах комплексного развития территории производственной зоны № 50 "Алтуфьевское шоссе". Этап 1 по адресу: Алтуфьевское ш., д 27А, производственная зона № 50	21 869,27		21 869,27	0,15			21 869,27	0,15											ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
3.2.450	26314	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Стартовая, д.5, к.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Лосиноостровское, Стартовая улица, земельный участок 5/2 (Стартовая ул., вл. 5, корп.2) (Северо-Восточный административный округ)	4 008,13		4 008,13	0,05			4 008,13	0,05										ВО	М
3.2.451	26310	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Покровское-Стрешнево, ул. Тушинская, кадастровые номера земельных участков 77:08:0005005:2242 и 77:08:0005005:2243	7 534,65		7 534,65	0,10							7 534,65	0,10						ВО	М
3.2.452	26342	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплекс жилых домов переменной этажности со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой (1 Этап) по адресу: г. Москва, Перовское шоссе	50 774,27		50 774,27	0,53			50 774,27	0,53										ВО	М
3.2.453	26344	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплекс жилых домов переменной этажности со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой (2 Этап) по адресу: г. Москва, Перовское шоссе	4 996,66		4 996,66	0,06							4 996,66	0,06						ВО	М
3.2.454	26346	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Герасима Курина, д.12, к.1, ул. Герасима Курина, д.12, к.2, ул. Герасима Курина, д.12, к.3, ул. Пивченкова, д.2, ул. Пивченкова, д.4 по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Филя-Давыдково, улица Пивченкова, земельный участок 2 (Западный административный округ) (ППТ района Филя-Давыдково, кв. 58,59)	121 693,26		121 693,26	1,04			121 693,26	1,04										ВО	М
3.2.455	26334	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Минусинская, д.10, ул. Минусинская, д.12, ул. Минусинская, д.14) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Лосиноостровское, Минусинская улица, земельный участок 14А (ул. Минусинская, вл. 12-14) (Северо-Восточный административный округ) (ППТ района Лосиноостровский, мкр. 2, 3)	15 465,86		15 465,86	0,20			15 465,86	0,20										ВО	М
3.2.456	26336	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом нежилых зданий по адресам: г. Москва, район Покровское-Стрешнево, улица Циолковского, д.3 стр.1, д.3 стр.2, д.3 стр.3) по адресу: г. Москва, район Покровское-Стрешнево, ул. Циолковского, вл.3 (Северо-Западный административный округ)	6 145,06		6 145,06	0,08			6 145,06	0,08										ВО	М
3.2.457	26331	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Ботаническая, д. 37А) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Марфино, улица Ботаническая, земельный участок 37А (Ботаническая ул., вл. 37А) (Северо-Восточный административный округ)	7 534,65		7 534,65	0,10			7 534,65	0,10										ВО	М
3.2.458	26338	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный медицинский центр по адресу: ЗАО, район Раменки, Мосфильмовская ул., д. 4	4 821,59		4 821,59	0,06			4 821,59	0,06										ВО	М
3.2.459	26356	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный офисный комлекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Лужники, земельный участок 24/1 по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Хамовники, ул. Лужники, з/у 24/1	7 967,91		7 967,91	0,07							7 967,91	0,07						ВО	М
3.2.460	26354	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Торговый павильон по адресу: ВАО, район Сокольники, (ПКиО "Сокольники")	1 056,67		1 056,67	0,01			1 056,67	0,01										ВО	М
3.2.461	26378	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: "Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территорий" по адресу: г. Москва, (СВАО), внутригородское муниципальное образование Ростокино, ул. Докукина, земельный участок 10/2 по адресу: г. Москва, ул. Докукина, земельный участок 10/2	71 656,65		71 656,65	0,74			71 656,65	0,74										ВО	М
3.2.462	26376	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Административно-деловой комплекс по адресу: город Москва, Обручевский район, Старокалужское шоссе уч. 64/1	7 489,48		7 489,48	0,05							7 489,48	0,05						ВО	М
3.2.463	26388	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный комплекс с подземным паркингом по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Басманное, ул. Бауманская, вл. 11 по адресу: г. Москва, ЦАО, Басманный район, (г. Москва, ул. Бауманская, вл. 11)	16 323,37		16 323,37	0,19							16 323,37	0,19						ВО	М
3.2.464	26396	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплекс объектов по адресу: г. Москва, ул. Новая Дорога, д. 11, стр. 1	34 968,86		34 968,86	0,42			34 968,86	0,42										ВО	М
3.2.465	26387	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный комплекс по адресу: г. Москва, ул. Удальцова, вл. 75А	5 719,47		5 719,47	0,07							5 719,47	0,07						ВО	М
3.2.466	26400	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой Этап 1 по адресу: г. Москва, улица Плеханова, земельный участок 10А	10 626,21		10 626,21	0,10			10 626,21	0,10										ВО	М
3.2.467	26407	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Текстильщики, проезд 1-Грайворонвский, з/у 2/2	3 657,69		3 657,69	0,05							3 657,69	0,05						ВО	М
3.2.468	26418	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Круглогодичный водный комплекс отдыха и развлечений по адресу: г. Москва, Мневниковская пойма по адресу: г. Москва, СЗАО, район Хорошево-Мневники, (Мневниковская пойма)	97 295,31		97 295,31	0,63							97 295,31	0,63						ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
3.2.469	26506	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание образовательной организации на 1000 мест на месте сноса зданий, р-н Очаково-Матвеевское, ул. Большая Очаковская, влд. 4 по адресу: г. Москва, р-н Очаково-Матвеевское, ул. Большая Очаковская, влд. 4	6 615,26		6 615,26	0,08							6 615,26	0,08							ВО	М
3.2.470	26500	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Свободный пр-т, д.6, корп.1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Новогиреево, Свободный проспект, вл.6 (Свободный пр-т, вл.6) (Восточный административный округ)	2 577,37		2 577,37	0,03			2 577,37	0,03											ВО	М
3.2.471	23495	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: г. Москва, район Бабушкинский, ул. Искры, д. 13, корпус 2; д. 13, корпус 3) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Бабушкинское, улица Искры, земельный участок 13А (зоны 13.1 и 13.2) (Северо-Восточный административный округ) (ППТ района Бабушкинский, кв. 1, 14, 18)	13 248,96		13 248,96	0,16			13 248,96	0,16											ВО	М
3.2.472	26498	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Олимпийский комплекс «Лужники» (ОК «Лужники») I этап по адресу: г. Москва, ул. Лужники, д. 24, стр. 1	100 277,82		100 277,82	1,23			100 277,82	1,23											ВО	М
3.2.473	26489	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Нижегородская, д.78 к.1, ул. Нижегородская, д.80 к1, ул. Нижегородская, д.82) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Нижегородское, улица Нижегородская, земельный участок 82 (Юго-Восточный административный округ) (ППТ Нижегородского района, кв. 78, 79, 80)	31 293,56		31 293,56	0,39			31 293,56	0,39											ВО	М
3.2.474	26484	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: пр. Дежнева, д.20) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Южное Медведково, проезд Дежнева, земельный участок 20 (Дежнева пр-д, вл. 20) (Северо-Восточный административный округ)	4 064,10		4 064,10	0,05			4 064,10	0,05											ВО	М
3.2.475	26490	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Школьное здание на 1700 мест на месте сноса зданий по адресам: Большой Факельный пер., д. 23, стр. 1-1А, Добровольческая ул., д. 28, стр. 1, р-н Таганский	35 654,00		35 654,00	0,26			35 654,00	0,26											ВО	М
3.2.476	26481	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: пр. Дежнева, д.24) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Южное Медведково, Дежнева пр-д, вл. 24 (Северо-Восточный административный округ)	4 064,10		4 064,10	0,05			4 064,10	0,05											ВО	М
3.2.477	26435	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Офисное здание с подземной автостоянкой, расположенное по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Фили-Давыдково, ул. Алексея Свидрова, з/у 7 по адресу: ул. Алексея Свидрова, уч. 7	17 252,45		17 252,45	0,20							17 252,45	0,20							ВО	М
3.2.478	26513	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Жигулевская, д. 3) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, ул. Жигулевская, земельный участок 3/3/1 (Юго-Восточный административный округ города Москвы) (ППТ Кузьминки, мкр. 120)	16 000,89		16 000,89	0,18			16 000,89	0,18											ВО	М
3.2.479	26511	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный комплекс по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Арбат, ул. Новый Арбат, земельный участок 36	30 398,55		30 398,55	0,29			30 398,55	0,29											ВО	М
3.2.480	26533	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный комплекс с жилой и нежилой частью, со встроенно-пристроенным ДОУ и подземной автостоянкой, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Даниловское, Большая Тульская улица, вл.10 (2-ой этап строительства) по адресу: г. Москва, Большая Тульская ул., владение 10.	2 233,72		2 233,72	0,03							2 233,72	0,03							ВО	М
3.2.481	26534	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Промышленно производственный объект по адресу: РФ, г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Внуково, ул. Интернациональная, земельный участок 1	25 387,84		25 387,84	0,30			25 387,84	0,30											ВО	М
3.2.482	26531	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: 7-я Кожуховская улица, дом 8, корпус 1, 7-я Кожуховская улица, дом 8, корпус 2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Южнопортовое, 7-я Кожуховская улица, земельный участок 8 (7-я Кожуховская ул., вл.8) (Юго-Восточный административный округ)	9 753,84		9 753,84	0,12			9 753,84	0,12											ВО	М
3.2.483	23816	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Полярная, д.16, корп.1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Южное Медведково, Полярная улица, земельный участок 16 (Полярная ул., вл.16) (Северо-Восточный административный округ)	9 753,84		9 753,84	0,12			9 753,84	0,12											ВО	М
3.2.484	23788	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: 1-й квартал Капотня, дом 3; 1-й квартал Капотня, дом 4; 1-й квартал Капотня, дом 5; 1-й квартал Капотня, дом 12) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Капотня, 1-й квартал Капотни, земельный участок 4 (1-й квартал Капотни, вл. 4) (Юго-Восточный административный округ)	26 010,24		26 010,24	0,32			26 010,24	0,32											ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
3.2.485	26537	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: КПП по адресу: ЗАО, район Раменки, Мосфильмовская ул., владение 80А	13 409,46		13 409,46	0,16							13 409,46	0,16						ВО	М
3.2.486	24250	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу Широкая улица, дом 10, корпус 1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Северное Медведково, Широкая улица, земельный участок 10/1 (Широкая ул., д. 10, корп. 1) (Северо-Восточный административный округ)	14 261,47		14 261,47	0,17			14 261,47	0,17										ВО	М
3.2.487	20766	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО), инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Байкальская, д.14, к.1; д.16, к.1; д.16, к.2; д.16, к.3; д.16, к.4) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Гольяново, улица Байкальская, земельный участок 16/11 (зона 10.1) (Восточный административный округ) (ППТ района Гольяново, мкр. 1-2)	4 037,89		4 037,89	0,05			4 037,89	0,05										ВО	М
3.2.488	26543	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилые дома с инженерными коммуникациями, благоустройством и подземным паркингом, р-н Фили-Давыдково, Кременчугская ул., влд.5 (со сносом жилого дома по адресу: Кременчугская ул., д.5, к.1) по адресу: г. Москва, ул. Кременчугская, уч. 5	20 189,43		20 189,43	0,24							20 189,43	0,24						ВО	М
3.2.489	26647	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплекс объектов на земельном участке по адресу: г. Москва, 2-й Красносельский пер., Алексеевский ставропигиальный женский монастырь	45 301,92		45 301,92	0,39			45 301,92	0,39										ВО	М
3.2.490	26677	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Производственное здание по пошиву форменной и гражданской одежды ООО «ЗОЛОТОЕ РУНО» по адресу: СВАО, район Отрадное, Алтуфьевское ш., уч. 35, (земельный участок 35 (СВАО, Отрадное)	1 300,51		1 300,51	0,02							1 300,51	0,02						ВО	М
3.2.491	26667	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Индивидуальный жилой дом по адресу: 121069, ЦАО, район Арбат, Трубниковский пер., д 34, строение 3	6 502,56		6 502,56	0,08							6 502,56	0,08						ВО	М
3.2.492	26662	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Бизнес центр по адресу: г. Москва, ш. Хорошевское, вл. 39	4 054,77		4 054,77	0,03			4 054,77	0,03										ВО	М
3.2.493	26664	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, СВАО, Марьина Роща, ул. Полковая, вл.1. Этап 2; Этап 4 по адресу: Полковая ул., владение 1	19 263,83		19 263,83	0,24							19 263,83	0,24						ВО	М
3.2.494	26679	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный центр транспортно-пересадочного узла «Хорошевская» (Полежаевская) (участок №1) по адресу: тер. ТПУ "Хорошевская", з/у 4 (САО, Хорошевский)	27 464,60		27 464,60	0,24							27 464,60	0,24						ВО	М
3.2.495	26674	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Криворожская, д. 1, ул. Криворожская, д. 3, ул. Криворожская, д. 5) по адресу: г. Москва, район Нагорный, кварталы 66, 87 - 88, зона 5.1 (Южный административный округ) (ППТ района Нагорный, кв. 66, 87 - 88)	84 809,81		84 809,81	0,73			84 809,81	0,73										ВО	М
3.2.496	26671	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Производственно-промышленный комплекс «ДЕЛОВАЯ 20С» по адресу: город Москва, внутригородское муниципальное образование Царицыно, улица Деловая, земельный участок с кадастровым номером 77:05:0005006:6689	11 704,61		11 704,61	0,14							11 704,61	0,14						ВО	М
3.2.497	26672	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Промышлению-производственный комплекс «ДЕЛОВАЯ 20В» по адресу: город Москва, внутригородское муниципальное образование Царицыно, улица Деловая, земельный участок с кадастровым номером 77:05:0005006:6693 по адресу: город Москва, ул. Деловая	14 451,67		14 451,67	0,16							14 451,67	0,16						ВО	М
3.2.498	26670	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Промышлению-производственный комплекс «ДЕЛОВАЯ 20В» по адресу : город Москва, внутригородское муниципальное образование Царицыно, улица Деловая, земельный участок с кадастровым номером 77:05:0005006:6694 по адресу: город Москва, ул . Деловая	10 566,66		10 566,66	0,13							10 566,66	0,13						ВО	М
3.2.499	26685	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный дом по адресу: г. Москва, Сиреневый бульвар, уч. 70/1	11 298,20		11 298,20	0,14			11 298,20	0,14										ВО	М
3.2.500	19389	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки на 800 мест под защитное сооружение гражданской обороны "укрытие" (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом зданий по адресам: г. Москва, район Красносельский, ул. Леснорядская, д. 7, ул. 2-я Леснорядская, д. 10-12, строен. 1) по адресу: г. Москва, район Красносельский, ул. Леснорядская, земельный участок 7 (ЦАО)	11 426,36		11 426,36	0,13			11 426,36	0,13										ВО	М
3.2.501	26695	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: Москва, ул. Лужники, зем. уч. 24/3 по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Хамовники, ул. Лужники, з/у 24/3	30 011,76		30 011,76	0,21							30 011,76	0,21						ВО	М
3.2.502	26689	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Таганрогская, д.8, ул. Таганрогская, д.8, стр.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино, улица Таганрогская, земельный участок 8 (Юго-Восточный административный округ) (ППТ района Люблино мкр. А, Б, Г, Е)	24 408,95		24 408,95	0,29			24 408,95	0,29										ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
3.2.503	26691	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/4 (участок 5.1) (Восточный административный округ) (ППТ района Измайлово, Сиреневый бульвар, вл.4)	47 236,17		47 236,17	0,45			47 236,17	0,45										ВО	М
3.2.504	26701	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на обустройство территории, прилегающей к Суздальскому пруду Суздальская ул., д 8, корп. 3 по адресу: Суздальская ул., д 8, корп. 3	5 154,75		5 154,75	0,06			5 154,75	0,06										ВО	М
3.2.505	26712	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс "Южный речной порт" (Очередь 1.1-1.4) по адресу: г. Москва, ЮВАО, район Печатники, 2-й Южнопортовый проезд, уч. 10/1, (Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Печатники, 2-й Южнопортовый проезд, земельный участок 10/1)	54 370,01		54 370,01	0,38							54 370,01	0,38						ВО	М
3.2.506	26714	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ЮВАО, район Печатники, Южнопортовая ул., владение 21	26 484,01		26 484,01	0,13							26 484,01	0,13						ВО	М
3.2.507	26709	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональная комплексная жилая застройка с подземной автостоянкой (4-я очередь) корпус 36, корпус 37, корпус 38, 39, корпус 40 по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Лефортово, ул. Золоторожский Вал, 11, строение 46	28 617,96		28 617,96	0,35							28 617,96	0,35						ВО	М
3.2.508	26711	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с объектами коммерческой инфраструктуры. Этап 1. Этап 2 по адресу: г. Москва, ЮАО, Даниловский район, 2-й Павелецкий проезд, (местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. почтовый адрес ориентира: г. Москва, 2-й проезд Павелецкий, вл. 4/6)	2 591,11		2 591,11	0,02							2 591,11	0,02						ВО	М
3.2.509	26716	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Плющева, д.17, к.3) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Перово, улица Плющева, земельный участок 17/3 (Восточный административный округ) (ППТ район Перово мкр.1-2, 3-4, 6)	12 192,30		12 192,30	0,15			12 192,30	0,15										ВО	М
3.2.510	26728	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны «укрытие» (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Генерала Рычагова, д.16, ул. Генерала Рычагова, д.18) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Коптево, улица Генерала Рычагова, земельный участок 18 (зоны 9.2, 9.5) (Северный административный округ) (ППТ района Коптево кв.99-102, 95, 98, 100, 101)	31 463,00		31 463,00	0,34			31 463,00	0,34										ВО	М
3.2.511	26721	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Общеобразовательная организация "Ботаника" по адресу: г.Москва, Южное Бутово, ул. Бартеневская, з/у 43	6 873,00		6 873,00	0,08							6 873,00	0,08						ВО	М
3.2.512	26727	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Административное здание УТ МВД России по ЦФО по адресу: СЗАО, район Хорошево-Мневники, Нижние Мневники ул., дом 19, строение 1	31 787,61		31 787,61	0,37			31 787,61	0,37										ВО	М
3.2.513	26726	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный дом по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, 2-я Прядильная улица, з/у 9 (2-я Прядильная ул., вл. 9) (Восточный административный округ) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, улица 2-я Прядильная, земельный участок 9 (2-я Прядильная ул., вл. 9)	1 544,36		1 544,36	0,02							1 544,36	0,02						ВО	М
3.2.514	26736	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Бескудниковское, Коровинское шоссе, земельный участок 2/4 (Зоны 11.1 и 11.2) (Северный административный округ) (ППТ район Бескудниковский, мкр. 8, 9)	32 512,79		32 512,79	0,40			32 512,79	0,40										ВО	М
3.2.515	26733	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Строительство административного здания «Центральный архив МВД России», г. Москва» по адресу: г. Москва, СВАО, Алтуфьевский район, Поморская ул., д. 50	4 064,10		4 064,10	0,05							4 064,10	0,05						ВО	М
3.2.516	26731	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Административно-деловой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: ул. Лобачевского, уч. 114Б	10 265,07		10 265,07	0,11							10 265,07	0,11						ВО	М
3.2.517	26745	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональная общественно-жилая застройка по адресу: г. Москва, САО, район Левобережный, Ленинградское ш., уч. 67	20 983,48		20 983,48	0,10			20 983,48	0,10										ВО	М
3.2.518	26741	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Проектирование и строительство здания для размещения организаций труда и социальной защиты населения города Москвы и Многофункционального центра предоставления государственных услуг города Москвы на з/у по адресу: г. Москва, р-н Молжаниновский, 3-я Подрезковская ул., напротив влд. 26 по адресу: г. Москва, Молжаниновский район, 3-я Подрезковская ул., уч. 13а	30 480,68		30 480,68	0,22							30 480,68	0,22						ВО	М
3.2.519	26748	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный дом по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, 3-я Прядильная улица, з/у 1А (3-я Прядильная ул., вл. 1) (Восточный административный округ) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, 3-я Прядильная улица, земельный участок 1А (3-я Прядильная ул., вл. 1)	1 788,20		1 788,20	0,02			1 788,20	0,02										ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
				Всего				Всего				Всего				Всего					
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
3.2.520	26749	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный дом по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Бескудниковское, Бескудниковский бульвар, земельный участок 46 по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Бескудниковское, Бескудниковский бульвар, земельный участок 46	19 186,27		19 186,27	0,21							19 186,27	0,21						ВО	М
3.2.521	26766	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Производственный комплекс по адресу: г. Москва, поселение Десеновское, 180 кв-л, уч. 3	66 546,35		66 546,35	0,75							66 546,35	0,75						ВО	М
3.2.522	26774	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплекс объектов на земельном участке по адресу: г. Москва, 2-й Красносельский пер., Алексеевский ставропигиальный женский монастырь	10 137,67		10 137,67	0,12			10 137,67	0,12										ВО	М
3.2.523	26777	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Введенского, д. 19, корп.1; ул. Введенского, д. 19, корп.2; ул. Введенского, д. 21; ул. Миклухо-Маклая, д. 61) по адресу: г. Москва, микрорайон 6 района Коньково, зона 2.3 (Юго-Западный административный округ) (ППТ мкр. 6 района Коньково)	82 618,19		82 618,19	0,87			82 618,19	0,87										ВО	М
3.2.524	26778	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс по адресу: ЮЗАО, Обручевский район, Старокалужское ш., земельный участок 64	11 135,63		11 135,63	0,14							11 135,63	0,14						ВО	М
3.2.525	20691	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Шереметьевская, д.17, корп.1, ул. Шереметьевская д.17, корп.2) по адресу: г. Москва, район Марьина Роща, ул. Шереметьевская, вл.17, корп.1, корп.2 (Северо-Восточный административный округ)	10 160,25		10 160,25	0,13			10 160,25	0,13										ВО	М
3.2.526	26787	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Таймырская, д.8, корп.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Лосиноостровское, Таймырская улица, земельный участок 8/2 (Таймырская ул., вл. 8, корп. 2) Северо-Восточный административный округ	9 347,43		9 347,43	0,12			9 347,43	0,12										ВО	М
3.2.527	20142	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями, благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Текстильщики, 1-й Саратовский проезд, земельный участок 5 (1-й Саратовский пр-д, вл. 5) (Юго-Восточный административный округ)	13 746,00		13 746,00	0,16			13 746,00	0,16										ВО	М
3.2.528	23794	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземного гаража под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Самаркандский б-р, д.15 к.5) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Выхино-Жулебино, Самаркандский бульвар, земельный участок 15/5 (зона 5.3)(Юго-Восточный административный округ) (ППТ района Выхино-Жулебино, мкр. 137, 138)	10 567,23		10 567,23	0,12			10 567,23	0,12										ВО	М
3.2.529	26817	Подключение к централизованной системе водоотведение: Центр подготовки национальной сборной команды России по футболу по адресу : г. Москва, ул. Нижние Мневники, земельный участок № 4	406,41		406,41	0,01			406,41	0,01										ВО	М
3.2.530	26814	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: Никитинская ул., д.21, корп.1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Никитинская улица, земельный участок 19А (Никитинская улица, земельный участок 19/1/2) (Восточный административный округ)	15 893,81		15 893,81	0,19			15 893,81	0,19										ВО	М
3.2.531	20785	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Зюзино, улица Херсонская, земельный участок 14 (участок 1.4) (Юго-западный административный округ) (ППТ район Зюзино кв. 40, 41, 42)	8 161,68		8 161,68	0,10			8 161,68	0,10										ВО	М
3.2.532	21181	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями, ЦТП и благоустройством территории (со сносом ЦТП по адресу: г.Москва, ул. Керченская, д.30, строение 1, многоквартирных жилых домов по адресам: ул. Керченская, д.28, д.30) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Зюзино, улица Керченская, земельный участок 28 (участок 12.3) (Юго-западный административный округ) (ППТ район Зюзино, кв. 40, 41, 42)	2 577,37		2 577,37	0,03			2 577,37	0,03										ВО	М
3.2.533	26809	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Развитие территории парка «Крылатские холмы» Стартовый городок по адресу: г. Москва, территория ландшафтного заказника "Крылатские Холмы" в границах особо охраняемой территории "Природно-исторический парк "Москворецкий"	4 983,46		4 983,46	0,06			4 983,46	0,06										ВО	М
3.2.534	26802	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Развитие территории парка «Крылатские холмы» Ресторан по адресу: г. Москва, территория ландшафтного заказника "Крылатские Холмы" в границах особо охраняемой территории "Природно-исторический парк "Москворецкий"	54 424,30		54 424,30	0,52			54 424,30	0,52										ВО	М
3.2.535	26805	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Развитие территории парка «Крылатские холмы» Кафетерий по адресу: г. Москва, территория ландшафтного заказника "Крылатские Холмы" в границах особо охраняемой территории "Природно-исторический парк "Москворецкий"	19 914,09		19 914,09	0,25			19 914,09	0,25										ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
3.2.536	26800	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Развитие территории парка «Крылатские холмы» Хоз. двор по адресу: г. Москва, территория ландшафтного заказника "Крылатские Холмы" в границах особо охраняемой территории "Природно-исторический парк "Москворецкий"	12 375,45		12 375,45	0,15			12 375,45	0,15										ВО	М
3.2.537	26796	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Развитие территории парка «Крылатские холмы» Экоцентр по адресу: г. Москва, территория ландшафтного заказника "Крылатские Холмы" в границах особо охраняемой территории "Природно-исторический парк "Москворецкий"	7 651,92		7 651,92	0,08			7 651,92	0,08										ВО	М
3.2.538	26798	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Развитие территории парка «Крылатские холмы» АБК по адресу: г. Москва, территория ландшафтного заказника "Крылатские Холмы" в границах особо охраняемой территории "Природно-исторический парк "Москворецкий"	15 336,08		15 336,08	0,19			15 336,08	0,19										ВО	М
3.2.539	26807	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Развитие территории парка «Крылатские холмы» Павильон для маунтинбайка по адресу: г. Москва, территория ландшафтного заказника "Крылатские Холмы" в границах особо охраняемой территории "Природно-исторический парк "Москворецкий"	2 926,15		2 926,15	0,04			2 926,15	0,04										ВО	М
3.2.540	26779	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: ЖК "Митинский лес", корп 3.1-3.6 по адресу: г. Москва, Митино, вблизи с. Рождествено	251 106,80		251 106,80	1,94							251 106,80	1,94						ВО	М
3.2.541	26836	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Технологическая часть ТПУ на станции метро "Рассказовка" (Новопределкино). Этап 4: "Технологическая часть ТПУ на станции метро "Рассказовка"(Новопределкино) . Многоуровневый перехватывающий наземный паркинг на 300 м/м по адресу: г. Москва, НАО, поселение Внуковское, вблизи ул. Корнея Чуковского, д.2	18 459,67		18 459,67	0,22			18 459,67	0,22										ВО	М
3.2.542	26834	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: квартал 90А Грайвороново, к.7; квартал 90А Грайвороново, к.8) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Текстильщики, квартал Грайвороново 90А, земельный участок 2 (кв-л Грайвороново 90А, земельный участок 2) (Юго-Восточный административный округ)	8 128,20		8 128,20	0,10			8 128,20	0,10										ВО	М
3.2.543	26830	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный административно-деловой центр. Этап 1 по адресу:г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Даниловский, улица Автозаводская, земельный участок 25	34 536,81		34 536,81	0,40							34 536,81	0,40						ВО	М
3.2.544	26832	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой и встроенными нежилыми помещениями, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Фотиевой, вл. 5 по адресу: г. Москва, ЮЗАО, Гагаринский район, ул. Фотиевой, вл. 5	10 640,75		10 640,75	0,13			10 640,75	0,13										ВО	М
3.2.545	26844	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул.Дубининская, вл.59 по адресу: г. Москва, ЮАО, Даниловский Район, Дубининская ул., д 59. корп.2	12 027,75		12 027,75	0,14							12 027,75	0,14						ВО	М
3.2.546	26841	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Административно-офисный комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, ул. 2-я Магистральная, вл.3. 2-ой этап строительства. Корпуса B, C, D. по адресу: 123290, ЦАО, Пресненский район, 2-я Магистральная ул., владение 3, стр.1,3,4,6,7,9,10 (ЦАО, муниципальный округ Пресненский)	13 248,96		13 248,96	0,16							13 248,96	0,16						ВО	М
3.2.547	26867	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой с приспособлением под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) вместимостью 1300 мест, со встроенно-пристроенными нежилыми этажами, инженерными сетями, благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Ивантеевская, д.1к.3) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Богородское, улица Ивантеевская, земельный участок 1/3 (зона 2.1) (Восточный административный округ) (ППТ района Богородское мкр.196)	10 566,66		10 566,66	0,13			10 566,66	0,13										ВО	М
3.2.548	26866	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Бескудниковское, Коровинское шоссе, земельный участок 4/6 (зона 14.1) (Северный административный округ) (ППТ район Бескудниковский, мкр. 8, 9)	8 372,04		8 372,04	0,10			8 372,04	0,10										ВО	М
3.2.549	26872	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Проектируемая камера К-1 на границе земельного участка для подключения объекта Парк Дружбы озеро Черное по адресу: ЮВАО, район Некрасовка, Лавриненко ул., уч. 1/1	5 102,48		5 102,48	0,06			5 102,48	0,06										ВО	М
3.2.550	20449	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилые дома с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Свиблово, Кольская улица, земельный участок 7 (Кольская ул., вл.7) (Северо-Восточный административный округ)	62 379,30		62 379,30	0,67			62 379,30	0,67										ВО	М
3.2.551	26884	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: Линейный проезд, д.1, Линейный проезд, д.3) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Тимирязевское, Линейный проезд, земельный участок 1 (Северный административный округ) (ППТ района Тимирязевский, кв.93, 95)	25 603,83		25 603,83	0,32							25 603,83	0,32						ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
				Всего				Всего				Всего				Всего					
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
3.2.552	21326	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилые дома с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Южное Тушино, ул. Новопоселковая, вл. 6 (Северо-Западный административный округ)	33 707,38		33 707,38	0,41							33 707,38	0,41						ВО	М
3.2.553	26874	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземного гаража под защитное сооружение гражданской Обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Самаркандский б-р. д.15 к.4) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Выхино-Жулебино, Самаркандский бульвар, земельный участок 15/4 (участок 5.2) (Юго-Восточный административный округ) (ППТ района Выхино-Жулебино, мкр. 137, 138)	28 560,88		28 560,88	0,26			28 560,88	0,26										ВО	М
3.2.554	27677	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоэтажный жилой дом с подземной автостоянкой, Корпус 1.1 по адресу: 123458, СЗАО, УЛ. МАРШАЛА ПРОШЛЯКОВА, УЧ. 12А (г. Москва, проезд № 607 вл. 12 к. 4)	51 829,35		51 829,35	0,53							51 829,35	0,53						ВО	М
3.2.555	27685	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Раздевальный павильон «Южный полюс» по адресу: 119048, ЦАО, УЛ. ЛУЖНИКИ, Д 24	7 302,56		7 302,56	0,09							7 302,56	0,09						ВО	М
3.2.556	27669	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: "Многоквартирный жилой дом - корпус 1.1,1.2,1.3,1.4" по адресу: Российская Федерация, г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Соколиная гора, г. Москва, проспект Буденного, вл. 51-53, стр. 1, 2	35 494,09		35 494,09	0,43							35 494,09	0,43						ВО	М
3.2.557	27121	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Мероприятия по улучшению береговой зоны возле пруда» по адресу: город Москва, ЮАО, район Бирюлево Восточное, Бирюлевский Нижний и Верхний пруд по адресу: 115547, ЮАО, район Бирюлево Восточное, Михневский проезд, д 6, корп. 1	3 355,25		3 355,25	0,04							3 355,25	0,04						ВО	М
3.2.558	27680	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Строительство здания торгового центра по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Выхино-Жулебино, улица Ферганская, земельный участок 17/1	2 147,81		2 147,81	0,03							2 147,81	0,03						ВО	М
3.2.559	27244	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональная застройка по адресу: г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, влд. 10 по адресу: 109432, ЮВАО, район Печатники, 2-й Южнопортовый проезд, владение 10	232 008,41		232 008,41	1,27											232 008,41	1,27		ВО	М
3.2.560	27684	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Большой Солнцевский пруд в парке Центральный по адресу: ЗАО, ЗАО, (Г. МОСКВА ЗАО ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК СОЛНЦЕВО) (г. Москва ЗАО Центральный парк Солнцево)	3 592,52		3 592,52	0,04							3 592,52	0,04						ВО	М
3.2.561	27681	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Место отдыха у воды Ясеневские пруды по адресу: ЮЗАО, ЮЗАО, (Г. МОСКВА, ЮЗАО ЯСЕНЕВСКИЕ ПРУДЫ (ВЕРХНИЙ, СРЕДНИЙ, НИЖНИЙ)) (г. Москва, ЮЗАО Ясеневские пруды (верхний, средний, нижний))	14 327,11		14 327,11	0,15							14 327,11	0,15						ВО	М
3.2.562	27687	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Работы по благоустройству территории Черневского пруда (зона 2) по адресу: ЮЗАО, ЮЗАО, (Г. МОСКВЫ, ЮЗАО, РАЙОН ЮЖНОЕ БУТОВО, ЧЕРНЕВСКИЙ ПРУД) (г. Москвы, ЮЗАО, район Южное Бутово, Черневский пруд)	13 517,36		13 517,36	0,12							13 517,36	0,12						ВО	М
3.2.563	27712	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Зона отдыха у воды Гольяновский пруд по адресу: 107065, ВАО, УРАЛЬСКАЯ УЛ., Д 23, КОРП. 1	10 653,15		10 653,15	0,12							10 653,15	0,12						ВО	М
3.2.564	27591	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Удальцовские пруды по адресу: ЗАО, ПРОСП. ВЕРНАДСКОГО (г. Москва, ЗАО, Проспект Вернадского, Удальцовские пруды)	7 442,04		7 442,04	0,09							7 442,04	0,09						ВО	М
3.2.565	27704	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: "Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул Армавирская, 27/23)"	1 300,51		1 300,51	0,02							1 300,51	0,02						ВО	М
3.2.566	27671	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Технологическая часть ТПУ на станции метро «Текстильщики» Этап 5: «Строительство здания Управления внутренних дел на Московском метрополитене и устройство наземной парковки» по адресу: ЮВАО, Шоссейная ул., (1Пс1)	21 771,19		21 771,19	0,26							21 771,19	0,26						ВО	М
3.2.567	27273	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземным гаражом по адресу: СВАО, район Отрадное, Нововладыкинский проезд	68 126,25		68 126,25	0,65							68 126,25	0,65						ВО	М
3.2.568	27137	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Зона отдыха "Заречье" на реке Десна по адресу: г. Москва, ТиНАО, зона отдыха "Заречье" на реке Десна	63 522,47		63 522,47	0,76							63 522,47	0,76						ВО	М
3.2.569	27061	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональная круглогодичная площадка по адресу: 117303, ЮЗАО, район Зюзино, Болотниковская ул., д 33, корп. 2	4 725,19		4 725,19	0,06							4 725,19	0,06						ВО	М
3.2.570	27043	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: г. Москва, ЗАО, район Солнцево, ул. 50 лет Октября, д. 6	7 500,60		7 500,60	0,09							7 500,60	0,09						ВО	М
3.2.571	27589	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: пр. Буденного, д. 49)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Соколиная гора, проспект Буденного, земельный участок 49 (Восточн	6 443,44		6 443,44	0,08							6 443,44	0,08						ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
3.2.572	27240	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: 109202, ЮВАО, Нижегородский район, Рязанский просп., д 17, г. Москва, внутригородское муниципальное образование Нижегородское, Рязанский проспект, земельный участок 17 (Рязанский пр-т, вл. 17) (Юго-Восточный административный округ)	9 753,84		9 753,84	0,12							9 753,84	0,12							ВО	М
3.2.573	27060	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Бомбоубежище по адресу: 125445, САО, район Левобережный, Валдайский проезд, д 16, строение 8	1 291,59		1 291,59	0,02							1 291,59	0,02							ВО	М
3.2.574	27587	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: 125412, САО, Дмитровский район, Ангарская ул., д 39	3 264,67		3 264,67	0,04							3 264,67	0,04							ВО	М
3.2.575	27691	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Люблинско-Дмитровская линия метрополитена, станция метро «Южный порт». Этап 2.2: «Строительство станционного комплекса «Южный порт» и притоннельных сооружений. Станционный комплекс «Южный порт». по адресу: (Г. МОСКВА, ВБЛИЗИ Д. 35 С. 17, 2-Й ЮЖНОПОРТОВЫЙ ПРОЕЗД (СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА № 1 (ЧАСТЬ 1))) (г. Москва, вблизи д. 35 с. 17, 2-й Южнопортовый проезд (строительная площадка № 1 (часть 1)))	53 567,65		53 567,65	0,37							53 567,65	0,37							ВО	М
3.2.576	27227	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями, подземной автостоянкой и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: ул. 9 Мая, д.24) по адресу: ВАО, район Восточный, ул. 9 Мая, г. Москва, внутригородское муниципальное образование Восточное, 9 Мая ул., вл.24 (Восточный административный округ)	6 724,82		6 724,82	0,08							6 724,82	0,08							ВО	М
3.2.577	27707	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Западное Дегунино, улица Пяловская, земельный участок 5А (Пяловская ул., вл. 5А) (Северный административный округ)»	15 914,32		15 914,32	0,19							15 914,32	0,19							ВО	М
3.2.578	27585	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: улица Газопровод, дом 9, корпус 2)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Чертаново Южное, улица Газопровод, земельный участок 9/2 (Газопровод ул., вл.9, корп.2) (Южный административный округ) по адресу : 113405, ЮАО, район Чертаново Южное, ул. Газопровод, вл. 9, корп. 2	7 324,14		7 324,14	0,09							7 324,14	0,09							ВО	М
3.2.579	27119	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Царицыно, улица Бакинская, земельный участок 31/2 (Бакинская ул., вл. 31) (Южный административный округ) по адресу: ЮАО, район Царицыно, Бакинская ул., владение 31, (Горзаказ) Бакинская ул., вл. 31 (ЮАО, Царицыно)	20 189,43		20 189,43	0,24							20 189,43	0,24							ВО	М
3.2.580	27187	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом нежилого здания по адресу: улица Каспийская, дом 24, корпус 4) по адресу: ЮАО, район Царицыно, г. Москва, внутригородское муниципальное образование Царицыно, улица Каспийская, земельный участок 24/4/1 (Каспийская ул., вл. 24, корп. 4) (Южный административный округ)	19 234,06		19 234,06	0,23							19 234,06	0,23							ВО	М
3.2.581	27238	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с подземной автостоянкой с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Амурская ул., д. 52)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Гольяново, Амурская улица, земельный участок по адресу: АМУРСКАЯ УЛ.	3 006,94		3 006,94	0,04							3 006,94	0,04							ВО	М
3.2.582	27224	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Вспомогательный раздевательный павильон в районе Северного спортивного ядра по адресу: ЦАО, УЛ. ЛУЖНИКИ, ВЛАДЕНИЕ 24	12 013,23		12 013,23	0,14							12 013,23	0,14							ВО	М
3.2.583	27664	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Строительство многопрофильного комплекса ГБУЗ «ДГКБ им. Н.Ф. Филатова ДЗМ» по адресу: г. Москва, ул. Алябьева, д. 7/33 (со сносом старых объектов) (проектирование и строительство 1 и 2 этапов)	31 851,04		31 851,04	0,30							31 851,04	0,30							ВО	М
3.2.584	27668	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание образовательной организации на 1950 мест (общее образование на 1500 и дошкольное образование на 450 мест) по адресу: ЗАО, ВЕРЕЙСКАЯ УЛ. (вл. 29)	93 833,74		93 833,74	0,67							93 833,74	0,67							ВО	М
3.2.585	27247	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: Смольная ул., д. 23, корп. 1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Головинское, улица Смольная, земельный участок 23 (ул. Смольная, 23)". II Этап строительства: "Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Головинское, улица Смольная, земельный участок 23 (ул. Смольная, 23) (Северный административный округ)" (ППТ района Головинский, мкр. 4, 10)	9 879,93		9 879,93	0,12							9 879,93	0,12							ВО	М
3.2.586	27072	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональная комплексная жилая застройка с подземной автостоянкой (3-я очередь "3А") корпуса 32, 33, 34, 35 по адресу: 111033, ЮВАО, район Лефортово, ул. Золоторожский Вал, д 11, строение 48, ул.Золоторожский Вал., вл.11, стр.48,55 (ЮВАО, Муниципальный округ Лефортово)	7 071,53		7 071,53	0,09							7 071,53	0,09							ВО	М
3.2.587	27064	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, район Зюзино, квартал 35, Зона 4.2 (Юго-Западный административный округ) (ППТ района Зюзино кв.25, 26, 31, 35, 36А)	35 653,68		35 653,68	0,42							35 653,68	0,42							ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
3.2.588	27107	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями для реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве" с адресным ориентиром: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Беговой, проезд 1-й Боткинский, участок 28 по адресу: САО, район Беговой, 1-й Боткинский проезд, участок 28	31 816,89		31 816,89	0,38							31 816,89	0,38							ВО	М
3.2.589	26966	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: "Благоустройство базы для обеспечения деятельности ГБУ "Жилищник района Бибирево"" по адресу: 127543, СВАО, Район Бибирево, ул. Корнейчука, д 32.	10 506,83		10 506,83	0,13							10 506,83	0,13							ВО	М
3.2.590	27105	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: "Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями для городских нужд" с адресным ориентиром: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Беговой, проезд 1-й Боткинский, участок 27 по адресу: 1-Й Боткинский проезд	30 861,02		30 861,02	0,37							30 861,02	0,37							ВО	М
3.2.591	27225	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Флагманская лыжная трасса "Парк 850-летия Москвы" по адресу: (ПАРК 850-ЛЕТИЯ МОСКВЫ) (парк 850-летия Москвы)	2 233,72		2 233,72	0,03							2 233,72	0,03							ВО	М
3.2.592	27102	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Рублево-Архангельская линия метрополитена, ст. метро «Липовая роща» - ст. метро «Ильинская», 3 этап. Участок линии от ст. «Липовая роща» до ст. «Ильинская» с соединительной веткой в электродепо «Ильинское», ст. «Рублево-Архангельское». по адресу: Москва, микрорайон Рублёво-Архангельское, ЖК СберСити, квартал А23	28 068,73		28 068,73	0,22							28 068,73	0,22							ВО	М
3.2.593	26994	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание образовательной организации на 1450 мест (1200 школьных и 250 дошкольных), пос. Вороновское по адресу: г. Москва, пос. Вороновское	30 252,76		30 252,76	0,32							30 252,76	0,32							ВО	М
3.2.594	26929	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Административно-деловой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Район Хорошево-Мнёвники, ул. Нижние Мнёвники, земельный участок 39/1.	5 584,31		5 584,31	0,07							5 584,31	0,07							ВО	М
3.2.595	27000	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Краснодонская, д.11, Спортивный проезд, д.4) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино, улица Краснодонская, земельный участок 11 по адресу: ЮВАО, район Люблино	6 096,15		6 096,15	0,08							6 096,15	0,08							ВО	М
3.2.596	26972	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Зюзино, квартал 35, зона 4.3 (Юго-Западный административный округ) (ППТ района Зюзино кв.25, 26, 31, 35, 36А).	60 167,38		60 167,38	0,57							60 167,38	0,57							ВО	М
3.2.597	27135	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплексная жилая застройка с подземной автостоянкой по адресу: ЗАО, район Раменки, просп. Вернадского, уч. 8А, Город Москва, Проспект Вернадского Земельный участок 8А	14 605,12		14 605,12	0,17							14 605,12	0,17							ВО	М
3.2.598	27099	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: поселок Загорье, дом 8; поселок Загорье дом 9)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Бирюлёво Восточное, улица Загорьевская по адресу: ЮАО, район Бирюлево Восточное, Загорьевская ул., земельный участок 2/5	4 992,68		4 992,68	0,06							4 992,68	0,06							ВО	М
3.2.599	27231	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Булатниковская улица, дом 1, корпус 2; Булатниковская улица, дом 1 корпус 3)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Бирюлево Западное, улица Булатниковская, земельный участок 1Г (Булатниковская ул., вл. 1, корп. 1-3) (Южный административный округ) по адресу: ЮАО, район Бирюлево Западное, Булатниковская ул., земельный участок 1Г (Булатниковская ул., вл. 1, корп. 1-3)	10 160,25		10 160,25	0,13							10 160,25	0,13							ВО	М
3.2.600	27676	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Многоквартирный дом по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Бескудниковское, Коровинское шоссе, земельный участок 8 (Северный административный округ)»	21 946,14		21 946,14	0,27							21 946,14	0,27							ВО	М
3.2.601	26911	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Общественно-деловой центр по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Москворечье-Сабурово, Каширский проезд, владение 25/2	20 361,26		20 361,26	0,24							20 361,26	0,24							ВО	М
3.2.602	26946	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Капельский пер., д. 7А, стр. 1	5 364,61		5 364,61	0,07							5 364,61	0,07							ВО	М
3.2.603	26941	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Строительство производственного комплекса №2 (производственные, административно-хозяйственные и инженерные объекты) на земельном участке с адресным ориентиром: г. Москва, д. Красная Пахра (Троицкий административный округ города Москвы) по адресу: г. Москва, д. Красная Пахра	55 497,83		55 497,83	0,49							55 497,83	0,49							ВО	М
3.2.604	27093	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Ставропольская, д.5, ул. Ставропольская, д.5 по адресу: 109387, ЮВАО, район Люблино, Ставропольская ул., уч. 7А, (Юго-Восточный административный округ) (ППТ района Люблино, мкр. А, Б, Г, Е)	39 003,62		39 003,62	0,46							39 003,62	0,46							ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
				Всего				Всего				Всего				Всего					
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
3.2.605	26927	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоэтажный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой. Корпус 2.1, Корпус 2.2 по адресу: г. Москва, ВАО, район Сокольники, ул. Шумкина	50 360,82		50 360,82	0,52							50 360,82	0,52							ВО	М
3.2.606	27092	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Южное Тушино, улица Новопоселковая, земельный участок 5А (Северо-Западный административный округ) по адресу:125363, СЗАО, район Южное Тушино, Новопоселковая ул., уч. 5А	2 577,37		2 577,37	0,03							2 577,37	0,03							ВО	М
3.2.607	26932	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Торгово-развлекательный центр с помещениями многофункционального центра предоставления государственных услуг по адресу: ЮВАО, район Текстильщики, Люблинская ул., уч. 6а.	11 379,48		11 379,48	0,14							11 379,48	0,14							ВО	М
3.2.608	26916	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом объекта незавершенного строительства) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Ростокино, Сельскохозяйственная ул., вл. 18, корп. 6, Северо-Восточный административный округ	10 160,25		10 160,25	0,13							10 160,25	0,13							ВО	М
3.2.609	26971	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Производственно-складской комплекс "Сотрудничество" по адресу: Поселение Первомайское, дер. Ивановское, вл. 65.	29 124,33		29 124,33	0,34							29 124,33	0,34							ВО	М
3.2.610	26985	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: улица Парковая 3-я, д.39, корп.3) по адресу: г. Москва, район Измайлово, 3-я Парковая улица, земельный участок 39 (3-я Парковая улица, вл.39) (Восточный административный округ).	2 032,05		2 032,05	0,03							2 032,05	0,03							ВО	М
3.2.611	27036	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Заводская, д. 2; ул. Заводская, д. 4; ул. Заводская, д. 6; ул. Заводская, д. 4А) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Крюково по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Крюково, улица Заводская, земельный участок 2 (Зеленоградский административный округ) (ППТ микрорайона 19 района Крюково города Москвы)	63 001,22		63 001,22	0,63							63 001,22	0,63							ВО	М
3.2.612	27016	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Флотская, д. 66, корп. 1, ул. Флотская, д. 66, корп. 2, ул. Флотская, д. 66, корп. 3) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Головинское, улица Флотская, земельный участок 66 (Северный административный округ) (ППТ мкр. 13, 14, 20, 123, 123А района Головинский города Москвы).	44 280,00		44 280,00	0,50							44 280,00	0,50							ВО	М
3.2.613	27243	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: ул. Онежская, д. 41) по адресу: 125438, САО, Головинский район, Онежская ул., уч. 43, г. Москва, внутригородское муниципальное образование Головинское, Онежская улица, земельный участок 43 (Северный административный округ) (ППТ мкр. 13, 14, 20, 123, 123А района Головинский города Москвы)	12 192,30		12 192,30	0,15							12 192,30	0,15							ВО	М
3.2.614	27117	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Волгоградский пр-т, д. 107, корп.1; Волгоградский по адресу: ЮВАО, район Кузьминки	49 362,52		49 362,52	0,59							49 362,52	0,59							ВО	М
3.2.615	26944	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здания и сооружения производственно-технического назначения и инфраструктуры по адресу: г. Москва, САО, район Западное Дегунино, ул. Краснополянская, вл. 14, стр. 1	31 186,23		31 186,23	0,36							31 186,23	0,36							ВО	М
3.2.616	26963	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Яблочкова, д.24, к.1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Бутырское, улица Яблочкова, земельный участок 22 (участки 3.1, 3.2) (Северо-Восточный административный округ) (ППТ района Бутырский кв. 78).	9 753,84		9 753,84	0,12							9 753,84	0,12							ВО	М
3.2.617	26942	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Административно-деловой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Район Хорошево-Мнёвники, ул. Нижние Мнёвники, земельный участок 41	24 153,00		24 153,00	0,17							24 153,00	0,17							ВО	М
3.2.618	27079	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: Зелёный проспект, д.89, к.1, Зелёный проспект, д.93, Зелёный проспект, д.95)" по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Ивановское, Зелёный проспект, земельный участок 93 (Восточный административный округ) (ППТ района Ивановское, мкр.40-52) по адресу: 111396, ВАО, район Ивановское, Зелёный просп., уч. 93	17 882,04		17 882,04	0,22							17 882,04	0,22							ВО	М
3.2.619	26925	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: ВЗУ "ИЯИ" по объекту: Прокладка водопровода Д1000 мм от д. Сосенки до г. Троицк со строительством регулирующих водопроводных узлов «Станиславль» и «Красная Пахра» Этап 5.2.1: реконструкция ВЗУ «ИЯИ» по адресу: Городской округ Троицк, г. Троицк, Промышленная ул., уч. 6/1, д. 6	30 362,24		30 362,24	0,36							30 362,24	0,36							ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
3.2.620	26908	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: ул. Авиамоторная, д. 27) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Лефортово, улица Авиамоторная, земельный участок 27 (ул. Авиамоторная, вл.27) (Юго-Восточный административный округ).	2 032,05		2 032,05	0,03							2 032,05	0,03							ВО	М
3.2.621	27674	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: Саперный проезд, д. 14, к. 1, Саперный проезд, д. 14, к. 2, Саперный проезд, д. 14, к. 3 и трансформаторной подстанции по адресу: Саперный проезд, д.14,	80 800,87		80 800,87	0,67							80 800,87	0,67							ВО	М
3.2.622	26961	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Яблочкова, д. 26 к.1; д. 26, к.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Бутырское, Яблочкова ул., земельный участок 26А/1 (зона 2.1) (Северо-Восточный административный округ) (ППТ района Бутырский кв. 78).	10 309,50		10 309,50	0,12							10 309,50	0,12							ВО	М
3.2.623	26906	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземного гаража под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Самаркандский б-р, д. 34, к. 2 и Самаркандский б-р, д. 34, к. 3 по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Выхино-Жулебино, Самаркандский бульвар, земельный участок 34/2/2 (Юго- Восточный административный округ) (ППТ района Выхино-Жулебино, мкр. 137, 138)	25 197,42		25 197,42	0,31							25 197,42	0,31							ВО	М
3.2.624	26904	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Самаркандский б-р. д.15 к.2 и Самаркандский б-р. д.15 к.3) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Выхино-Жулебино, Самаркандский бульвар, земельный участок 15/2 (зона 5.1) (Юго-Восточный административный округ) (ППТ района Выхино-Жулебино, мкр. 137, 138)	17 473,98		17 473,98	0,20							17 473,98	0,20							ВО	М
3.2.625	26902	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/5 (участок 3.1) (Восточный административный округ) (ППТ района Измайлово, Сиреневый бульвар, вл.4)	19 072,57		19 072,57	0,22							19 072,57	0,22							ВО	М
3.2.626	26939	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Золоторожский Вал, вл 11, стр.32-34	33 801,48		33 801,48	0,42							33 801,48	0,42							ВО	М
3.2.627	27024	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Ставропольская, д.9А, ул. Ставропольская, д.9/10, Проспект Сорок лет Октября, д.8) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино, улица Ставропольская, земельный участок 9А (Юго-Восточный административный округ) (ППТ района Люблино, мкр. А, Б, Г, Е).	37 389,71		37 389,71	0,46							37 389,71	0,46							ВО	М
3.2.628	26943	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом зданий по адресам: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Тимирязевское, 3-й Нижнелихоборский проезд, д. 5; д. 5, стр. 2; д. 5, стр. 3; д. 5, стр. 4; д. 5, стр. 5; д. 5. стр. 6; д. 5, стр. 7; д. 5, стр. 8; д. 5, стр. 9; д. 5, стр. 10; 5, стр. 12; д. 5, стр. 13) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Тимирязевское, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: г. Москва, 3-й Нижнелихоборский проезд, вл. 5, стр. 1 (Северный административный округ)	7 721,79		7 721,79	0,10							7 721,79	0,10							ВО	М
3.2.629	27022	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, поселение Щаповское, поселок Щапово, земельный участок 60 (пос. Щапово, вблизи д.57 и 59) (Троицкий административный округ).	19 101,27		19 101,27	0,24							19 101,27	0,24							ВО	М
3.2.630	26949	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны– «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Нижегородская, д.88 к.1, ул. Нижегородская, д.90 к.1, ул. Нижегородская, д.92 к.1, ул. Нижегородская, д.94 к.1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Нижегородское, Нижегородская улица, земельный участок 92А (Юго-Восточный административный округ) (зона 2.3) (ППТ Нижегородского района, кв. 78, 79, 80)	30 887,15		30 887,15	0,38							30 887,15	0,38							ВО	М
3.2.631	26899	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: пос. Кокошкино, д.п. Кокошкино, ул. Труда, дд. 1, 2, 3, 4) по адресу: г. Москва, поселение Кокошкино, дачный поселок Кокошкино, улица Труда, земельный участок 1 (ул. Труда, вл. 1, 2, 3, 4) (Новомосковский административный округ)	10 566,66		10 566,66	0,13							10 566,66	0,13							ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
3.2.632	27066	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: 105484, ВАО, район Измайлово, Сиреневый бульв., уч. 4/4, г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Сиреневый б-р, вл. 4, з/у 4) (Восточный административный округ)	45 882,56		45 882,56	0,47							45 882,56	0,47							ВО	М
3.2.633	26923	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Солнцево, улица Родниковая, земельный участок 6/1 (Западный административный округ) (ППТ пос. Западный район Солнцево города Москвы)	54 605,26		54 605,26	0,49							54 605,26	0,49							ВО	М
3.2.634	27006	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, улица Погодинская, д. 24, стр.1.	5 842,05		5 842,05	0,07							5 842,05	0,07							ВО	М
3.2.635	27672	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: г. Москва, район Западное Дегунино, микрорайон 11, 12, Ангарская ул., д. 23 к.4, д. 27, д. 25) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Западное Дегунино, улица Ангарская, земельный участок 25 (Северный административный округ) (ППТ Западное Дегунино, кв. 11-12)	8 534,61		8 534,61	0,11							8 534,61	0,11							ВО	М
3.2.636	26897	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Перово, улица Плющева, земельный участок 12 (Плющева ул., вл.12А) (Восточный административный округ)	2 601,02		2 601,02	0,03							2 601,02	0,03							ВО	М
3.2.637	9149	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВО-ОФИСНЫЙ КОМПЛЕКС по адресу: Кировоградская ул., 9 к4	3 497,24		3 497,24	0,07			3 497,24	0,07											ВО	М
3.2.638	10253	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: многоквартирный дом по адресу: Варшавское ш., 141 к12	11 386,76		11 386,76	0,09			11 386,76	0,09											ВО	М
3.2.639	13734	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплексная жилая застройка с объектами социальной и инженерной инфраструктуры. по адресу: пос-е Рязановское (НАО, поселение Рязановское вблизи дер. Алхимово)	316 445,98		316 445,98	2,72			316 445,98	2,72											ВО	М
3.2.640	26007	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Нежилое здание по адресу: Цветной бульв., 25с8	1 288,69		1 288,69	0,02			1 288,69	0,02											ВО	М
3.2.641	27897	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий, по адресам: 3-я Парковая ул., д.50, к.1; 3-я Парковая ул., д.50, к.2; 3-я Парковая ул., д.50, к.3) по адресу: ВАО, г. Москва, Северное Измайлово, 3-Я Парковая Улица, Земельный Участок 50/1 (восточный Административный Округ) (птт Микрорайонов 41-42,43-45,44-46,47-48,49-50 района Северное Измайлово Города Москвы) (г. Москва, Северное Измайлово, 3-я Парковая улица, земельный участок 50/1 (Восточный административный округ) (ППТ микрорайонов 41-42,43-45,44-46,47-48,49-50 района Северное Измайлово города Москвы))	37 888,04		37 888,04	0,30							37 888,04	0,30							ВО	М
3.2.642	26979	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Строительство и реконструкция конгрессно-выставочного центра на территории ВДНХ. Павильон №70 по адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 119, стр. 70 по адресу: просп. Мира, 119с70	12 192,30		12 192,30	0,15							12 192,30	0,15							ВО	М
3.2.643	29062	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Завод по выпуску продукции из пластика по адресу: ЮВАО, район Некрасовка (город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Некрасовка, ул. Маршала Ерёменко)	82 227,40		82 227,40	0,73							82 227,40	0,73							ВО	М
3.2.644	29046	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный центр с подземной автостоянкой по адресу: Шоссейная ул. (земельный участок 4А)	42 443,27		42 443,27	0,27							42 443,27	0,27							ВО	М
3.2.645	27738	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание конечной станции по адресу: Верхнелихоборская ул. (вл.4)	2 438,46		2 438,46	0,03							2 438,46	0,03							ВО	М
3.2.646	29039	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание конечной станции по адресу: Старобитцевская ул. (г. Москва, Старобитцевская ул. пересечение с ул. Коктебельская)	406,41		406,41	0,01							406,41	0,01							ВО	М
3.2.647	27902	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Арбатско-Покровская линия метрополитена, станция метро «Щелковская» - станция метро «Гольяново». Этап 1. «Участок линии от станции метро «Щелковская» до станции метро «Гольяново» с тупиками за станцией метро «Гольяново». по адресу: Уссурийская ул., 3 к1 (г. Москва, УССУРИЙСКАЯ УЛ., Д 3, КОРП. 1, ((СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА № 1 (ЧАСТЬ 1))))	13 209,17		13 209,17	0,16							13 209,17	0,16							ВО	М
3.2.648	28925	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: Спортивный проезд, д.6)» по адресу: ЮВАО, район Люблино (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино, Спортивный проезд, земельный участок 6 (Юго-Восточный административный округ) (ППТ района Люблино, мкр. А, Б, Г, Е))	25 124,67		25 124,67	0,21							25 124,67	0,21							ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
3.2.649	27717	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий, по адресам: Щёлковское ш., д.92, к.1; Щёлковское ш., д.92, к.4; Щёлковское ш., д.92, к.5) по адресу: Щёлковское ш. (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Северное Измайлово, Щелковское шоссе, земельный участок 92/1 (Восточный административный округ) (ППТ микрорайона 80 района Северное Измайлово города Москвы))	23 883,09		23 883,09	0,29							23 883,09	0,29							ВО	М
3.2.650	29106	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный комплекс по адресу: Верейская ул., Уч. 29/30	22 019,27		22 019,27	0,14							22 019,27	0,14						ВО	М
3.2.651	27746	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоэтажные многоквартирные дома по адресу: Муниципальный Округ Филимонковский (пос. свх. "Крекшино", поз. 26)	4 037,89		4 037,89	0,05							4 037,89	0,05						ВО	М
3.2.652	27743	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоэтажные многоквартирные дома по адресу: Муниципальный Округ Филимонковский (пос. свх. "Крекшино", поз. 24)	42 726,54		42 726,54	0,51							42 726,54	0,51						ВО	М
3.2.653	28940	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Маршала Чуйкова, д. 18/50, ул. Юных Ленинцев, д. 48 и нежилого здания по адресу: ул. Юных Ленинцев, д. 48, корп.2) по адресу: Ул. Маршала Чуйкова, Уч. 18 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование – муниципальный округ Кузьминки в городе Москве, улица Маршала Чуйкова, земельный участок 18Б (Юго-Восточный административный округ города Москвы) (ППТ района Кузьминки, мкр. 113, 113а, 114))	7 407,99		7 407,99	0,09							7 407,99	0,09						ВО	М
3.2.654	27849	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональная общественно-жилая застройка с подземной стоянкой по адресу: Ул. Шаболовка, вл.31 (115162, г. Москва, ул. Шаболовка, вл. 31)	43 618,39		43 618,39	0,48							43 618,39	0,48						ВО	М
3.2.655	28963	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Общежитие ФГБОУИ ВО «Московский государственный гуманитарно-экономический университет» по адресу: Лосиноостровская ул., 49с5 (Лосиноостровская ул., д. 49, земельный участок 49/4)	13 058,70		13 058,70	0,15							13 058,70	0,15						ВО	М
3.2.656	29232	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Миллионная, д. 10) по адресу: Кузнецовская ул. (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Богородское, Кузнецовская улица, земельный участок 7/1/3 (ВАО) (ППТ район Богородское, мкр. 15Б-16Б))	4 726,99		4 726,99	0,05							4 726,99	0,05						ВО	М
3.2.657	27721	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой и встроенно-пристроенными помещениями по адресу: г. Москва, внутригородская территории, муниципальный округ Тверской, ул. Новослободская, земельный участок с кадастровым №77:01:0004009:3829 по адресу: Новослободская ул. (з/у с кадастровым номером № 77:01:0004009:3829)	16 752,93		16 752,93	0,20							16 752,93	0,20						ВО	М
3.2.658	28918	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: улица Михайлова, дом 27)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Рязанское, улица Михайлова, земельный участок 27 (Михайлова ул. по адресу: Ул. Михайлова, Уч. 27 ((Михайлова ул., вл. 27))	9 450,37		9 450,37	0,11							9 450,37	0,11						ВО	М
3.2.659	29170	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Армавирская, 23/18; ул. Армавирская, 25) по адресу: ЮВАО, район Люблино (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино, улица Судакова, земельный участок 18/23 (Юго-Восточный административный округ) (ППТ Люблино, кв. 23,29))	136 301,71		136 301,71	1,04							136 301,71	1,04						ВО	М
3.2.660	27733	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Производственная площадка АО "КБП" по адресу: Маршала Ерёменко ул., Уч. 1Б/1	128 202,55		128 202,55	1,35							128 202,55	1,35						ВО	М
3.2.661	29022	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Онежская улица, дом 6; 2-й Лихачевский переулок, дом 2) по адресу: Онежская ул. (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Головинское, улица Онежская, земельный участок 6 (Онежская ул., вл. 6) (Северный административный округ))	7 281,97		7 281,97	0,09							7 281,97	0,09						ВО	М
3.2.662	27715	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Екатерининский парк по адресу: Большая Екатерининская ул., Уч. 27	37 743,70		37 743,70	0,39							37 743,70	0,39						ВО	М
3.2.663	28986	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, поселение Первомайское, посёлок Птичное, Центральная улица, земельный участок 3А (Центральная ул., вблизи д.3) (Троицкий административный округ) по адресу: Муниципальный Округ Филимонковский, п. Птичное, Центральная ул., Уч. 3А (г. Москва, поселение Первомайское, посёлок Птичное, Центральная улица, земельный участок 3А (Центральная ул., вблизи д.3) (Троицкий административный округ))	42 205,02		42 205,02	0,51							42 205,02	0,51						ВО	М
3.2.664	28915	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: г. Москва, Авиамоторная улица, дом 5)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Лефортово, улица Авиамоторная, земельный участок 5 (ул. Авиамоторная, вл. 5) (Юго-Восточный округ административный округ) по адресу: Авиамоторная ул., Уч. 5 ((ул. Авиамоторная, вл. 5))	5 154,75		5 154,75	0,06							5 154,75	0,06						ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
3.2.665	29027	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Богородское, Бойцовая улица, земельный участок 13/1 (Бойцовая ул., вл. 13, стр. 1) (Восточный административный округ) по адресу: Бойцовая ул., Уч. 13/1 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Богородское, Бойцовая улица, земельный участок 13/1 (Бойцовая ул., вл. 13, стр. 1) (Восточный административный округ))	11 168,62		11 168,62	0,13							11 168,62	0,13							ВО	М
3.2.666	27728	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Нарвская улица, д. 1; Нарвская улица, д. 3 по адресу: Нарвская ул., 1 (Нарвская ул.)	22 337,24		22 337,24	0,26							22 337,24	0,26							ВО	М
3.2.667	28977	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание конечной станции по адресу: Хабаровская ул. (г. Москва, ул. Хабаровская, вл. 28)	5 584,31		5 584,31	0,07							5 584,31	0,07							ВО	М
3.2.668	28933	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание конечной станции по адресу: Ул. Брусилова (г. Москва, улица Брусилова, напротив вл. 1)	18 900,74		18 900,74	0,22							18 900,74	0,22							ВО	М
3.2.669	28993	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание конечной станции по адресу: Братеевская ул., вл.10А	9 879,93		9 879,93	0,12							9 879,93	0,12							ВО	М
3.2.670	27737	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание конечной станции по адресу: Профсоюзная ул., 56 (напротив д. 56)	19 330,31		19 330,31	0,23							19 330,31	0,23							ВО	М
3.2.671	29511	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплекс объектов по адресу: Нижние Мнёвники ул. (г. Москва, район Хорошёво-Мнёвники, наб. Мневниковской поймы (уч.2))	17 088,39		17 088,39	0,15							17 088,39	0,15							ВО	М
3.2.672	29424	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплексная застройка территории ППТ 3-2, 3-3 расположенных по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, в близи деревни Николо-Хованское", расположенного по адресу г. Москва, поселение Сосенское, в Прокшино (НАО) 1 очередь. по адресу: Муниципальный Округ Коммунарка, дер. Николо-Хованское (г. Москва, поселение Сосенское, в близи деревни Николо-Хованское", расположенного по адресу г. Москва, поселение Сосенское, в Прокшино (НАО))	363 768,41		363 768,41	2,44							363 768,41	2,44							ВО	М
3.2.673	29217	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с приспособлением подземного гаража под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Самаркандский б-р. д.20 к.2 и Самаркандский б-р. д.20 по адресу: ЮВАО, район Выхино-Жулебино (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Выхино- Жулебино, Самаркандский бульвар, земельный участок 20/1/2 (Юго-Восточный административный округ) (ППТ района Выхино-Жулебино, мкр. 137, 138).)	32 867,99		32 867,99	0,31							32 867,99	0,31							ВО	М
3.2.674	27843	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс по адресу: Котляковская ул., Уч. 6	88 586,17		88 586,17	0,89							88 586,17	0,89							ВО	М
3.2.675	28983	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Краснодонская, 49/17) по адресу: ЮВАО, район Люблино (г.Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино, улица Совхозная, земельный участок 17/49 (Юго-Восточный административный округ)» (ППТ Люблино, кв. 23,29))	1 706,92		1 706,92	0,02							1 706,92	0,02							ВО	М
3.2.676	27850	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Волгоградский пр-т, д.167, Волгоградский пр-т, д.169)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, Волгоградский проспект, земельный участок 167 (Юго-Восточный административный округ) (ППТ района Кузьминки, мкр. 117, 117а, 118, 118а, 119) по адресу: Волгоградский просп. (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, Волгоградский проспект, земельный участок 167 (Юго-Восточный административный округ) (ППТ района Кузьминки, мкр. 117, 117а, 118, 118а, 119))	11 623,69		11 623,69	0,13							11 623,69	0,13							ВО	М
3.2.677	28936	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: ул. Юных Ленинцев, д.67, корп.2)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, улица Юных Ленинцев, по адресу: Ул. Юных Ленинцев, Уч. 71/2 ((ППТ района Кузьминки, мкр. 117, 117а, 118, 118а, 119))	3 657,69		3 657,69	0,05							3 657,69	0,05							ВО	М
3.2.678	28967	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Доброслободская улица, дом 16, корпус 3)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Басманное, улица Доброслободская, земельный участок 16/3 по адресу: Доброслободская ул., вл.16 к3	2 577,37		2 577,37	0,03							2 577,37	0,03							ВО	М
3.2.679	28996	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Судакова, 16/47, нежилых зданий по адресам: ул. Судакова, 16/47,к1 ; ул. Судакова, 18А) по адресу: Ул. Судакова (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино, улица Судакова, земельный участок 16/47 (Юго-Восточный административный округ) (ППТ Люблино, кв. 23-29))	22 213,71		22 213,71	0,27							22 213,71	0,27							ВО	М
3.2.680	27896	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: 3-я Филевская улица, дом 8, корпус 1; 3-я Филевская улица, дом 10; Каштановская улица, дом 3) по адресу: ЗАО, район Филевский Парк (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Филевский Парк, улица 3-я Филевская, земельный участок 10 (3-я Филевская ул., вл.3))	6 443,44		6 443,44	0,08							6 443,44	0,08							ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
3.2.681	29171	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: ВАО, район Измайлово (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, 9-я Парковая улица, земельный участок 52/1 (9-я Парковая ул., вл. 52, корп. 1) (Восточный административный округ))	3 512,36		3 512,36	0,04							3 512,36	0,04							ВО	М
3.2.682	28954	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с помещениями общественного назначения по адресу: Раушская наб., 22/21с1	11 598,18		11 598,18	0,14							11 598,18	0,14							ВО	М
3.2.683	27846	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Место отдыха у воды "Большой Головинский пруд" по адресу: САО, Головинский район (Большой Головинский пруд)	11 254,53		11 254,53	0,13							11 254,53	0,13							ВО	М
3.2.684	27723	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Ремонтно-механическая мастерская по адресу: Ул. Лужники, 24	10 567,23		10 567,23	0,12							10 567,23	0,12							ВО	М
3.2.685	29032	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Проспект Вернадского, пр-т Вернадского, вл. 62 (участок № 1),(Западный административный округ) по адресу: просп. Вернадского, 62 ((участок № 1),(Западный административный округ)»)	1 381,79		1 381,79	0,02							1 381,79	0,02							ВО	М
3.2.686	28959	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Большой Перовский пруд по адресу: Кусковская ул., Уч. 26А	2 363,50		2 363,50	0,03							2 363,50	0,03							ВО	М
3.2.687	27741	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Владимирский пруд по адресу: Ул. Плеханова, 4	6 469,65		6 469,65	0,08							6 469,65	0,08							ВО	М
3.2.688	29012	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Аэропорт, Часовая ул., вл. 4 (Северный административный округ). по адресу: Часовая ул. (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Аэропорт, Часовая улица, земельный участок 4 (Часовая ул., вл. 4) (Северный административный округ))	10 739,06		10 739,06	0,13							10 739,06	0,13							ВО	М
3.2.689	27740	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Административное здание, расположенное по адресу: Таможенный пр-д, з/у 3/5 по адресу: Таможенный проезд, Уч. 3/5	14 605,12		14 605,12	0,17							14 605,12	0,17							ВО	М
3.2.690	29035	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание образовательной организации (дошкольное образование) на 300 мест по адресу: Верейская ул., Уч. 29/43	16 911,33		16 911,33	0,17							16 911,33	0,17							ВО	М
3.2.691	28981	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Озерная улица, дом 6)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Очаково-Матвеевское, Озерная ул., вл. 6 (Западный административный по адресу: Озёрная ул., вл.6 ())	8 333,51		8 333,51	0,10							8 333,51	0,10							ВО	М
3.2.692	28957	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Волгоградский пр-т, д. 165, корп. 1)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, Волгоградский проспект, земельный участок по адресу: ЮВАО, район Кузьминки (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, Волгоградский проспект, земельный участок 165/1 (Юго-Восточный административный округ города Москвы) (ППТ микрорайонов 117, 117а, 118, 118а, 119 района Кузьминки города Москвы))	20 342,37		20 342,37	0,18							20 342,37	0,18							ВО	М
3.2.693	29013	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: Врачебный пр., д.11, к.2; Врачебный пр., д.11, к по адресу: Врачебный проезд, 11 к2 ((ППТ района Покровское-Стрешнево города Москвы, мкр.3, 16))	8 861,80		8 861,80	0,11							8 861,80	0,11							ВО	М
3.2.694	29044	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: Волоколамское шоссе, д. 108)» по адресу: СЗАО, район Покровское-Стрешнево (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Покровское-Стрешнево, шоссе Волоколамское, земельный участок 108 (Северо-Западный административный округ) (ППТ микрорайонов 3,16 района Покровское-Стрешнево города Москвы))	5 240,66		5 240,66	0,06							5 240,66	0,06							ВО	М
3.2.695	29031	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Многофункциональная комплексная жилая застройка, квартал 8» по адресу: ЗАО, район Раменки (между ул. Лобачевского и платформой "Матвеевское"(ЗАО, Раменки))	27 234,25		27 234,25	0,32							27 234,25	0,32							ВО	М
3.2.696	28972	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Комплексная реконструкция микрорайона 126 района Рязанский (Корпус 36) по адресу: Рязанский просп.	2 194,61		2 194,61	0,03							2 194,61	0,03							ВО	М
3.2.697	27900	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоуровневый паркинг в р-не Ростокино с адресным ориентиром: 1-й Сельскохозяйственный пр-д и ул. Сельскохозяйственная по адресу: 1-Й Сельскохозяйственный проезд, 2	2 835,11		2 835,11	0,03							2 835,11	0,03							ВО	М
3.2.698	28973	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: г. Москва, ул. Бехтерева, д. 3, к. 1, ул. Бехтерева, д. 3, к. 2, ул. Бехтерева, д. 5)» по адресу: Ул. Бехтерева, Уч. 3/5 ((г. Москва, внутригородское муниципальное образование Царицыно, улица Бехтерева, земельный участок 3/5 (ЮАО)))	25 740,75		25 740,75	0,31							25 740,75	0,31							ВО	М
3.2.699	27731	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Зона отдыха в непосредственной близости к Большому Очаковскому пруду по адресу: Озёрная ул. (г. Москва, Большой Очаковский пруд (со стороны ул. Озерной, д. 19, стр.1, к. 2))	6 293,06		6 293,06	0,07							6 293,06	0,07							ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
3.2.700	29037	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с подземной автостоянкой с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам улица Академика Королева, дом 7, корпус 2; улица Академика Королева, дом 7, корпус 3; улица Академика Королева, дом 7, корпус 4) по адресу: Ул. Академика Королёва (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Останкинское, улица Академика Королёва, земельный участок 7/2 (Северо-восточный административный округ) (ППТ мкр. 14, 15, 16 и квартала 104 Останкинского района города Москвы))	1 625,64		1 625,64	0,02							1 625,64	0,02							ВО	М
3.2.701	28943	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземным паркингом и объектами социального назначения по адресу: Ул. Викторенко (земельный участок 18/3А)	6 013,87		6 013,87	0,07							6 013,87	0,07							ВО	М
3.2.702	28945	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Строительство сборно-разборного модульного здания по адресу: просп. Вернадского, 12 к4	12 668,34		12 668,34	0,13							12 668,34	0,13							ВО	М
3.2.703	28969	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: 2-Й Котляковский пер., Уч. 5/1 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Москворечье-Сабурово, переулок 2-й Котляковский, земельный участок 5 (2-й Котляковский переулок, з/у 5/1, 6А) (Южный административный округ))	38 660,61		38 660,61	0,45							38 660,61	0,45							ВО	М
3.2.704	29120	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Братская улица, дом 23, корпус 2; дом 23, корпус 3) по адресу: Братская ул. (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Новогиреево, улица Братская, земельный участок 23 (Братская ул., вл. 23) (Восточный административный округ))	30 252,76		30 252,76	0,32							30 252,76	0,32							ВО	М
3.2.705	29023	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Свободы, д.1, к.4)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Покровское-Стрешнево, улица Свободы, земельный участок 1/4 (Северо-Западный административный округ) по адресу: Ул. Свободы, Уч. 1/4 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Покровское-Стрешнево, улица Свободы, земельный участок 1/4 (Северо-Западный административный округ))	1 625,64		1 625,64	0,02							1 625,64	0,02							ВО	М
3.2.706	29017	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, с размещением на кровле электросирены региональной системы оповещения, с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образ по адресу: Ул. Цюрупы, Уч. 1 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Черемушки, улица Цюрупы, земельный участок 1 (Юго-Западный административный округ))	54 916,84		54 916,84	0,52							54 916,84	0,52							ВО	М
3.2.707	29123	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Тимирязевское, ул. Вучетича, вл.1 (Северный административный округ) по адресу: Ул. Вучетича (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Тимирязевское, ул. Вучетича, вл.1 (Северный административный округ))	3 308,90		3 308,90	0,04							3 308,90	0,04							ВО	М
3.2.708	29437	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: Сосновая аллея, д.4) по адресу: Сосновая Ал., Уч.4 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Покровское-Стрешнево, аллея Сосновая, земельный участок 4 (Северо-Западный административный округ))	1 890,80		1 890,80	0,02							1 890,80	0,02							ВО	М
3.2.709	29004	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по адресу: Сельскохозяйственная ул., вл.42с1	20 023,73		20 023,73	0,24							20 023,73	0,24							ВО	М
3.2.710	29020	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Технопарк "Волна" по адресу: Муниципальный Округ Внуково, Внуковское ш. (Внуковское шоссе, коммунальная зона)	12 886,87		12 886,87	0,15							12 886,87	0,15							ВО	М
3.2.711	28992	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями по адресу: г. Москва, ул. Гаврикова вл. 11» по адресу: Гаврикова ул., вл.11	9 192,63		9 192,63	0,11							9 192,63	0,11							ВО	М
3.2.712	28989	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными НП по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Отрадное, пр-д Новодадыкинский, земельный участок с кадастровым номером 77:02:0007003:7871 по адресу: Новодадыкинский проезд	45 923,20		45 923,20	0,37							45 923,20	0,37							ВО	М
3.2.713	29033	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Восточное, 9 Мая ул., вл. 18-24 (Восточный административный округ) по адресу: Ул. 9 Мая (вл. 18-24 (Восточный административный округ))	21 478,12		21 478,12	0,25							21 478,12	0,25							ВО	М
3.2.714	29045	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Живописная улица, дом 34, корпус 1)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Щукино, улица Живописная, земельный участок 34/1 (Живописная ул., вл. 34, корп. 1)(Северо-Западный административный округ) по адресу: Живописная ул., Уч. 34/1	4 064,10		4 064,10	0,05							4 064,10	0,05							ВО	М
3.2.715	28938	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоэтажный жилой комплекс с подземными автостоянками, подлежащий строительству на земельном участке с кадастровым номером 77:05:0004005:8441, расположенном по адресу: г Москва, ЮАО, р-н Нагатино-Садовники, проспект Андропова, вл. 22/1 по адресу: просп. Андропова, Уч. 22/1	18 160,94		18 160,94	0,22							18 160,94	0,22							ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
				Всего				Всего				Всего				Всего					
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
3.2.716	29293	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс, Урбан-блок UB10. Этап 1 по адресу: Верейская ул. (уч.29/42)	50 063,24		50 063,24	0,43							50 063,24	0,43						ВО	М
3.2.717	29001	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Административное модульное здание по адресу: Чермянская ул. (ул. Чермянская (пр. пр. 5004))	10 966,62		10 966,62	0,12							10 966,62	0,12						ВО	М
3.2.718	29200	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Большая Очаковская улица, дом 20)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Очаково-Матвеевское, Большая Очаковская ул., вл. 20 (Западны по адресу: Большая Очаковская ул., вл.20	14 180,98		14 180,98	0,15							14 180,98	0,15						ВО	М
3.2.719	29321	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: улица Бочкова, дом 7)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Останкинское, улица Бочкова, земельный участок 7 (Бочкова ул., вл по адресу: СВАО, Останкинский район (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Останкинское, улица Бочкова, земельный участок 7 (Бочкова ул., вл. 7), (Северо-Восточный административный округ))	3 951,40		3 951,40	0,05							3 951,40	0,05						ВО	М
3.2.720	29213	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс по адресу: САО, Головинский район (г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Головинский, ул. Войкова)	91 138,09		91 138,09	0,68							91 138,09	0,68						ВО	М
3.2.721	29086	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональная общественно - жилая застройка. Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой." по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Обручевский, улица Обручева, владение 27 по адресу: Ул. Обручева (владение 27)	17 300,86		17 300,86	0,75							17 300,86	0,75						ВО	М
3.2.722	29136	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Строительство газопроводов высокого давления и здания ГРП «Жулебино-2, РТС» по адресу: город Москва, ВАО, вн. тер. г. муниципальный округ Косино-Ухтомский, улица Большая Косинская, вблизи земельного участка 6 по адресу: Большая Косинская ул. (вблизи земельного участка 6)	18 492,42		18 492,42	0,20							18 492,42	0,20						ВО	М
3.2.723	29479	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Многоквартирный жилой дом - корпус 6.1,6.2,6.3,7.1,7.2,8.1,8.2,8.3,8.4,8.5,8.6» по адресу: Российская Федерация, г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Перово, 2-й проезд Перова Поля по адресу: 2-Й Пр. Перова Поля, вл.9	28 916,39		28 916,39	0,20							28 916,39	0,20						ВО	М
3.2.724	29455	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: "Общественно-деловой комплекс с подземным гаражом (зона №29.1)" с адресным ориентиром Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Беговой, проезд 1-й Боткинский, участок 29, реализуемого в рамках ППТ, утвержденного Постановление по адресу: 1-Й Боткинский проезд (ород Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Беговой, проезд 1-й Боткинский, участок 29, реализуемого в рамках ППТ, утвержденного Постановлением Правительства Москвы от 03.10.2024 № 2233-ПП, по договору о комплексном развитии территории нежилой застрой)	145 744,04		145 744,04	1,10							145 744,04	1,10						ВО	М
3.2.725	29338	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Многоэтажные жилые дома с объектами инфраструктуры и подземной автостоянкой» по адресу: г. Москва, территория Рижского грузового двора (проспект Мира, влд. 79/9, корп. 1, уч. № 9 Рижского направления МЖД) по адресу: СВАО, район Марьина Роща (г. Москва, территория Рижского грузового двора (проспект Мира, влд. 79/9, корп. 1, уч. № 9 Рижского направления МЖД))	68 901,42		68 901,42	0,44							68 901,42	0,44						ВО	М
3.2.726	29230	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресу: ул. Маршала Чуйкова, д. 13, корп.1, ул. Маршала Чуйкова, д. 13, корп.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, ул. Маршала Чуйкова, з/у 13/4/4 (ППТ микрорайонов 113, 113а, 114 района Кузьминки города Москвы)". по адресу: ЮВАО, район Кузьминки (ул. Маршала Чуйкова, д. 13, корп.1, ул. Маршала Чуйкова, д. 13, корп.2) по адресу: г.Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, ул. Маршала Чуйкова, з/у 13/4/4, зона №4.4 (ЮВАО))	5 883,20		5 883,20	0,07							5 883,20	0,07						ВО	М
3.2.727	29205	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземным паркингом по адресу: Малая Пироговская ул., Уч. 18/1	6 617,79		6 617,79	0,07							6 617,79	0,07						ВО	М
3.2.728	29140	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Работы по обустройству территории ОК «Лужники» (2 этап) по адресу: Ул. Лужники, 24с1	107 567,39		107 567,39	1,01							107 567,39	1,01						ВО	М
3.2.729	29176	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, 9-я Парковая улица, земельный участок 50/2 (9-я Парковая ул., вл. 50, корп. 2) (Восточный административный округ) по адресу: ВАО, район Измайлово (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, 9-я Парковая улица, земельный участок 50/2 (9-я Парковая ул., вл. 50, корп. 2) (Восточный административный округ))	7 024,71		7 024,71	0,08							7 024,71	0,08						ВО	М
3.2.730	29068	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой, расположенный в границах земельного участка с кадастровым номером 77:07:0014008:124, по адресу: Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Тропарево-Никулино, проспект Вернадского, земельный участок 93/3/2 по адресу: просп. Вернадского, Уч. 93/3/2	8 981,29		8 981,29	0,10							8 981,29	0,10						ВО	М
3.2.731	29089	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Флагманская лыжная трасса "Гребной канал" по адресу: Гребной Канал (Гребной канал)	115 674,43		115 674,43	1,24							115 674,43	1,24						ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
				Всего				Всего				Всего				Всего					
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
3.2.732	29513	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Амурская, вл. 7 по адресу: Амурская ул., вл.7	167 720,22		167 720,22	1,20							167 720,22	1,20						ВО	М
3.2.733	29198	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Перовская улица, дом 46, корпус 1; дом 48)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Новогиреево, улица Перовская, земельный участок 46/48 (Перовская ул., вл. 46/48) (Восточный административный округ) по адресу: Перовская ул., Уч. 46/48 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Новогиреево, улица Перовская, земельный участок 46/48 (Перовская ул., вл. 46/48) (Восточный административный округ))	4 065,21		4 065,21	0,04							4 065,21	0,04						ВО	М
3.2.734	29318	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: "Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: ул. Маршала Чуйкова, д. 22, корп. 2" по адресу: Ул. Маршала Чуйкова (Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Кузьминки, улица Маршала Чуйкова, земельный участок 22/2/6 (Юго-Восточный административный округ города Москвы) (ППТ микрорайонов 113, 113а, 114 района Кузьминки города Москвы))	19 010,78		19 010,78	0,21							19 010,78	0,21						ВО	М
3.2.735	29229	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресам: ул. Окская, д. 4, корп. 2)» по адресу: г. Москва, Внутригородское Муниципальное Образование Кузьминки, Улица Окская, Земельный Участок 4/2 (юго-Восточный Административный Округ Города Москвы) (пп Микрорайонов 115, 116, 121 района Кузьминки Города Москвы) (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, улица Окская, земельный участок 4/2 (Юго-Восточный административный округ города Москвы) (ППТ микрорайонов 115, 116, 121 района Кузьминки города Москвы))	1 317,13		1 317,13	0,02							1 317,13	0,02						ВО	М
3.2.736	29173	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с приспособлением подземного гаража под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Героев Панфиловцев, д. 29, к. 2)» по адресу: г. Москва, Внутригородское Муниципальное Образование Северное Тушино, ул. Героев Панфиловцев, Земельный Участок 29 (северо-Западный Административный Округ) (ппт Микрорайона 5 района Северное Тушино Города Москвы) (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Северное Тушино, ул. Героев Панфиловцев, земельный участок 29 (Северо-Западный административный округ) (ППТ микрорайона 5 района Северное Тушино города Москвы))	10 468,23		10 468,23	0,12							10 468,23	0,12						ВО	М
3.2.737	29323	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Печатники, Южнопортовая улица, земельный участок 5А по адресу: г. Москва, Внутригородское Муниципальное Образование Печатники, Южнопортовая Улица, Земельный Участок 5А (южнопортовая ул., Земельный Участок 5) (юго-Восточный Административный Округ) (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Печатники, Южнопортовая улица, земельный участок 5А (Южнопортовая ул., земельный участок 5) (Юго-Восточный административный округ))	68 030,16		68 030,16	0,73							68 030,16	0,73						ВО	М
3.2.738	29227	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: "Многофункциональная жилая застройка с объектами социального и общественного назначения. Этап 1" по адресу: район Раменки, просп. Вернадского, владение 10 по адресу: просп. Вернадского, вл.10	23 162,27		23 162,27	0,25							23 162,27	0,25						ВО	М
3.2.739	29288	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс по адресу: Новая Басманная ул. (вл. 26)	11 912,02		11 912,02	0,13							11 912,02	0,13						ВО	М
3.2.740	29215	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Многоквартирный жилой дом» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Войковское, улица Адмирала Макарова, земельный участок 2 (Северный административный округ) по адресу: Ул. Адмирала Макарова, Уч. 2 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Войковское, улица Адмирала Макарова, земельный участок 2 (Северный административный округ))	70 595,31		70 595,31	0,50							70 595,31	0,50						ВО	М
3.2.741	29451	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО), инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресу: ул. Долгопрудная, д.8, к.2 и ул. Долгопрудная, д.8 по адресу: САО, Дмитровский район (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Дмитровское, улица Долгопрудная, земельный участок 8 (Северный административный округ) (ППТ района Дмитровский, мкр. 15, 16, 17, 18))	19 097,05		19 097,05	0,20							19 097,05	0,20						ВО	М
3.2.742	29302	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: "Жилой дом с подземной автостоянкой, с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Вяземская, д. 9, корп.1; ул. Вяземская, д. 9, корп.2)" по адресу: г. Москва, район Можайский, Вяземская ул., вл. 9, корп.1, 2 (Западный административный округ) по адресу: Вяземская ул., вл.9 к1,2 (г. Москва, район Можайский, Вяземская ул., вл.9, корп. 1, 2)	14 842,76		14 842,76	0,16							14 842,76	0,16						ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
3.2.743	29231	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: Путевой проезд, дом 30)» по адресу: СВАО, Алтуфьевский район (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Алтуфьевское, Путевой проезд, земельный участок 30 (СВАО) (ППТ микрорайонов 1-2, 3, 4-5 Алтуфьевского района Северо-Восточного административного округа города Москвы))	7 657,73		7 657,73	0,08							7 657,73	0,08							ВО	М
3.2.744	29180	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание образовательной организации (дошкольное образование) по адресу: г. Москва, Производственная Зона № 14 «калибр», Зона № 4.1 (г. Москва, производственная зона № 14 «Калибр», зона № 4.1)	12 290,18		12 290,18	0,13							12 290,18	0,13							ВО	М
3.2.745	29233	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с подземной автостоянкой с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: Путевой проезд, дом 34)» по адресу: г.Москва, внутригородское муниципальное образование Алтуфьевское, Путевой проезд, земельный участок 34/1 (СВАО) (ППТ микрорайонов 1-2, 3, 4-5 Алтуфьевского района Северо-Восточного административного округа города Москвы) по адресу: Путевой проезд (г.Москва, внутригородское муниципальное образование Алтуфьевское, Путевой проезд, земельный участок 34/1 (СВАО) (ППТ микрорайонов 1-2, 3, 4-5 Алтуфьевского района Северо-Восточного административного округа города Москвы))	5 707,58		5 707,58	0,07							5 707,58	0,07							ВО	М
3.2.746	29357	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: Ул. Красная Сосна, Уч. 5А (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Ярославское, улица Красная Сосна, земельный участок 5А (зона 1.1) (Северо-Восточный административный округ))	15 315,46		15 315,46	0,16							15 315,46	0,16							ВО	М
3.2.747	29142	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой. Этап 1 по адресу: Лужнецкая наб., вл.10А (г. Москва, ЦАО, внутригородское муниципальное образование Хамовники, набережная Лужнецкая, земельный участок 10А, кадастровый номер з.у. 77:01:0005019:2057)	54 325,06		54 325,06	0,50							54 325,06	0,50							ВО	М
3.2.748	29134	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Лыжная трасса «Зеленоградская» по адресу: г. Зеленоград, Озерная Ал., 3	11 522,17		11 522,17	0,13							11 522,17	0,13							ВО	М
3.2.749	29324	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: ул. Зеленодольская, д. 13, корп. 1 по адресу: Зеленодольская ул. (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, улица Зеленодольская, земельный участок 13/1 (Юго-Восточный административный округ города Москвы) (ППТ микрорайонов 115, 116, 121 района Кузьминки города Москвы))	67 406,31		67 406,31	0,59							67 406,31	0,59							ВО	М
3.2.750	29444	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Дорожно-эксплуатационная база для строительства Автомобильная дорога общего пользования города Москвы – участок линейного объекта улично-дорожной сети от Ленинградского шоссе до 3-ей Магистральной улицы. Этап 5. Участок от Волоколамского шоссе до ул. Военное поле. Основной ход» по адресу: Большой Волоколамский проезд, вл.12	10 304,85		10 304,85	0,11							10 304,85	0,11							ВО	М
3.2.751	29320	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Верхние Поля, д.13, к.1, ул. Верхние Поля, д.13, к.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Люблин по адресу: Ул. Верхние Поля (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино, улица Верхние Поля, земельный участок 17 (зоны 4.1 и 4.3) (Юго-Восточный административный округ) (ППТ района Люблино, мкр. Ж))	24 580,37		24 580,37	0,26							24 580,37	0,26							ВО	М
3.2.752	29110	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Лыжная трасса "Братеевская" по адресу: Ул. Борисовские Пруды, вл.48 к2 (город Москва, ЮАО, район Братеево, парк Братеевская пойма (ул. Борисовские Пруды, 48 к. 2))	8 035,89		8 035,89	0,09							8 035,89	0,09							ВО	М
3.2.753	29191	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом нежилого здания по адресу: Ферганский проезд, дом 5)» по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Выхино-Жулебино, проезд Ферганский, земельный участок 5 (Ферганский проезд, вл.5) (Юго-Восточный административный округ) по адресу: Ферганский проезд (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Выхино-Жулебино, Ферганский проезд, вл. 5 (Юго-Восточный административный округ))	19 853,37		19 853,37	0,21							19 853,37	0,21							ВО	М
3.2.754	29252	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой и помещениями общественного назначения, расположенный по адресу: г. Москва, проезд Стройкомбината, земельный участок с кадастровым номером 77:07:0012008:4368 по адресу: проезд Стройкомбината	64 845,89		64 845,89	0,52							64 845,89	0,52							ВО	М
3.2.755	29244	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой и помещениями общественного назначения, расположенный по адресу: г. Москва, пр-д 2-й Иртышский, земельный участок с кадастровым номером 77:03:0002008:1961 по адресу: 2-Й Иртышский проезд	68 799,35		68 799,35	0,60							68 799,35	0,60							ВО	М
3.2.756	29160	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональная комплексная жилая застройка с подземной автостоянкой (квартал 3, 2-очередь, корпус 1, 2) по адресу: Ул. Лобачевского (г. Москва, ЗАО, район Раменки, между ул. Лобачевского и платформой "Матвеевское" квартал 3, 2-я очередь, корпус 1, 2)	12 762,88		12 762,88	0,14							12 762,88	0,14							ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
3.2.757	29144	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: БАСМАННЫЙ РАЙОННЫЙ СУД по адресу: Каланчёвская ул., 11с1	3 781,59		3 781,59	0,04							3 781,59	0,04						ВО	М
3.2.758	29429	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: Москва, ЮАО, Р-Н Донской, ул. Малая Тульская, 45, К.5,6 (Москва, ЮАО, р-н Донской, ул. Малая Тульская, д.45, к.5,6)	5 483,31		5 483,31	0,06							5 483,31	0,06						ВО	М
3.2.759	29432	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: Ул. Подольских Курсантов, 6 к1	6 712,33		6 712,33	0,07							6 712,33	0,07						ВО	М
3.2.760	29388	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: Кировоградская ул., 5	6 239,63		6 239,63	0,07							6 239,63	0,07						ВО	М
3.2.761	29443	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: Ул. Красного Маяка, 20 к2	16 449,94		16 449,94	0,17							16 449,94	0,17						ВО	М
3.2.762	29158	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный офисный центр с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Вн.Тер.г. Муниципальный Округ Раменки, Между ул. Лобачевского И Платформой «матвеевское» Квартал 17 (г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Раменки, между ул. Лобачевского и платформой «Матвеевское» квартал 17)	91 238,58		91 238,58	0,78							91 238,58	0,78						ВО	М
3.2.763	29270	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: Ул. Васильцовский Стан, 10 к1	8 981,29		8 981,29	0,10							8 981,29	0,10						ВО	М
3.2.764	29306	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: Ул. 26-Ти Бакинских Комиссаров, 4 к3	4 443,37		4 443,37	0,05							4 443,37	0,05						ВО	М
3.2.765	29372	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: Ул. Менжинского, 6с8	2 836,20		2 836,20	0,03							2 836,20	0,03						ВО	М
3.2.766	29268	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: г. Москва, Тинао Внуково, Парк Пыхтино (г. Москва, ТиНАО Внуково, парк Пыхтино)	2 836,20		2 836,20	0,03							2 836,20	0,03						ВО	М
3.2.767	29262	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: г. Москва, Юзао Ландшафтный Парк вблизи ул. Кадырова (г. Москва, ЮЗАО Ландшафтный парк вблизи ул. Кадырова)	32 370,61		32 370,61	0,35							32 370,61	0,35						ВО	М
3.2.768	29275	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: Старопетровский проезд, вл.12А	8 926,94		8 926,94	0,07							8 926,94	0,07						ВО	М
3.2.769	29299	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: Ярцевская ул., 31 (корп. 6)	11 439,32		11 439,32	0,12							11 439,32	0,12						ВО	М
3.2.770	29266	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: Ул. Миклухо-Маклая, 31	14 086,44		14 086,44	0,15							14 086,44	0,15						ВО	М
3.2.771	29220	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземным паркингом по адресу: г. Москва, р-н Хамовники, ул. Коробейников пер., 8, Бутиковский пер., вл. 18", к.н. участка 77:01:0001052:3670 по адресу: Коробейников пер., вл.8 (Бутиковский переулок, вл. 18)	3 119,82		3 119,82	0,03							3 119,82	0,03						ВО	М
3.2.772	29271	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: Тайвинская ул., 11 к1 (г. Москва, СВАО ул. Тайвинская, д.11, корп.1)	10 399,39		10 399,39	0,11							10 399,39	0,11						ВО	М
3.2.773	29273	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: Ставропольский проезд, 9 (г. Москва, ЮВАО Ставропольский пр-д., д.9)	21 555,09		21 555,09	0,23							21 555,09	0,23						ВО	М
3.2.774	29335	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресу: г. Москва, Авиамоторная улица, дом 21, дом 23)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Лефортово, улица Авиамоторная по адресу: Авиамоторная ул., Уч. 21/23 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Лефортово, улица Авиамоторная, земельный участок 21/23 (ул. Авиамоторная, вл. 21, 23) (Юго-Восточный административный округ))	37 815,95		37 815,95	0,40							37 815,95	0,40						ВО	М
3.2.775	29452	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Имущественный комплекс N 11, в том числе: здания, инфраструктура и инженерные сети (с учетом проектно-изыскательских работ) по адресу: ЮВАО, Москва, ЮВАО, Косино-Ухтомский Р-Н, Пос. Некрасовка, Кад. Номер 77:03:0000000:1001 (Москва, ЮВАО, Косино-Ухтомский р-н, пос. Некрасовка, кад. номер 77:03:0000000:1001)	139 962,74		139 962,74	0,81							139 962,74	0,81						ВО	М
3.2.776	29337	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу Коптевская улица, дом 36)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Коптево, улица Коптевская, земельный участок 36 (Коптевская ул. по адресу: Коптевская ул., Уч. 36 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Коптево, улица Коптевская, земельный участок 36 (Коптевская ул., вл. 36) (Северный административный округ))	13 708,28		13 708,28	0,15							13 708,28	0,15						ВО	М
3.2.777	29305	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями, подземной автостоянкой и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Лодочная улица, дом 15, строение 1) по адресу: Лодочная ул. (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Южное Тушино, улица Лодочная, земельный участок 13/1 (Лодочная улица, вл. 13, стр. 1, вл. 15, стр. 1) (Северо-Западный административный округ))	1 317,13		1 317,13	0,02							1 317,13	0,02						ВО	М
3.2.778	29279	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: 1-Й Казачий пер., Уч. 10/1	8 319,51		8 319,51	0,09							8 319,51	0,09						ВО	М
3.2.779	29241	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Высотный многофункциональный жилой комплекс по адресу: г. Москва, ул. Антонова-Овсеенко, на земельном участке с кадастровым номером 77:01:0004041:7475 по адресу: Ул. Антонова-Овсеенко	6 295,51		6 295,51	0,05							6 295,51	0,05						ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
				Всего				Всего				Всего				Всего					
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
3.2.780	29256	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: Малый Лёвшинский пер., вл.7 (.)	9 075,83		9 075,83	0,10							9 075,83	0,10						ВО	М
3.2.781	29331	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, район Теплый Стан, ул. Академика Виноградова, вл. 9 (Юго-Западный административный округ)» по адресу: Ул. Академика Виноградова (г. Москва, район Теплый Стан, ул. Академика Виноградова, вл. 9 (Юго-Западный административный округ))	26 471,16		26 471,16	0,28							26 471,16	0,28						ВО	М
3.2.782	29308	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: "Здание образовательной организации (дошкольное образование) на 350 мест по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г муниципальный округ Марьино, улица Иловайская, земельный участок 3/18"; "Здание образовательной организации (общее образование) на 775 мест по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г муниципальный округ Марьино, улица Иловайская, земельный участок 3/17" по адресу: Иловайская ул., Уч. 3/17 (участок 3/18)	40 653,26		40 653,26	0,26							40 653,26	0,26						ВО	М
3.2.783	29475	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Осташковская улица, дом 12) по адресу: СВАО, Лосиноостровский район (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Лосиноостровское, Осташковская улица, земельный участок 12 (Осташковская ул., вл. 12), (Северо-Восточный административный округ))	2 634,27		2 634,27	0,03							2 634,27	0,03						ВО	М
3.2.784	29358	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с подземной автостоянкой, с инженерными сетями, благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: 5-я ул. Соколиной Горы, д.20, к.1)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора, 5-я улица 5-я улица Соколиной горы, земельный участок 20/1 (участок 7/1) (Восточный административный округ) (ППТ микрорайонов 5М, 8М, 8С-13С, 14М, 14С района Соколиная гора города Москвы) по адресу: 5-Я Соколиной Горы ул., Уч. 20/1 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора, 5-я улица Соколиной горы, земельный участок 20/1 (участок 7/1) (Восточный административный округ) (ППТ микрорайонов 5М, 8М, 8С-13С, 14М, 14С района Соколиная гора города Москвы))	17 017,18		17 017,18	0,18							17 017,18	0,18						ВО	М
3.2.785	29438	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с инженерной подготовкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Боровский проезд, д.4, д.6 с отключением и перекладкой коммуникаций)» по адресу: г. Москва, район Солнцево, мкр. 3-3а, зона 1.5 по адресу: ЗАО, район Солнцево (г. Москва, район Солнцево, мкр. 3-3а, зона 1.5 (Западный административный округ) (ППТ мкр. 3-3а района Солнцево города Москвы))	16 922,64		16 922,64	0,18							16 922,64	0,18						ВО	М
3.2.786	29476	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный дом со встроено-пристроенными нежилыми помещениями с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие"(ЗСГО) на 3050 мест, с инженерными сетями и благоустройством территории. по адресу: Ул. Цюрупы, Уч. 5/1 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Черемушки, улица Цюрупы, земельный участок 5/1 (Юго-Западный административный округ).)	15 126,38		15 126,38	0,16							15 126,38	0,16						ВО	М
3.2.787	29453	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный жилой дом с благоустройством территории (в составе: корпус 1.1, 1.2, подземный паркинг, торговый центр), расположенный на земельном участке с кадастровым номером 77:05:0011004:148, по адресу: г. Москва, ул. Мусы Джалиля, д. 6,корпус2 по адресу: Ул. Мусы Джалиля, 6 к2	16 443,51		16 443,51	0,18							16 443,51	0,18						ВО	М
3.2.788	29332	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Здание образовательной организации (дошкольное образование) на 200 мест с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Печатники, улица Шоссейная, земельный участок 90/1 (Юго-Восточный административный округ) по адресу: Шоссейная ул., 90с7 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Печатники, улица Шоссейная, земельный участок 90/1 (Юго-Восточный административный округ))	17 962,58		17 962,58	0,19							17 962,58	0,19						ВО	М
3.2.789	29167	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Круглогодичная спортивная площадка (каток) у корпуса 451 по адресу: г. Зеленоград (у корпуса 451, в пределах участка с кадастровым номером 77:10:0002003:113)	18 435,27		18 435,27	0,20							18 435,27	0,20						ВО	М
3.2.790	29164	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Круглогодичная спортивная площадка (каток) у корпуса 518 по адресу: г. Зеленоград, 5-Й Микрорайон (у корпуса 518)	9 453,99		9 453,99	0,10							9 453,99	0,10						ВО	М
3.2.791	29355	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс, квартал 1, по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Очаково-Матвеевское, пр-д Стройкомбината, кадастровый номер земельного участка 77:07:0012008:11355 по адресу: проезд Стройкомбината	41 402,50		41 402,50	0,45							41 402,50	0,45						ВО	М
3.2.792	29403	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс, квартал 2, по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Очаково-Матвеевское, пр-д Стройкомбината, кадастровый номер земельного участка 77:07:0012008:11354 по адресу: проезд Стройкомбината	21 074,14		21 074,14	0,24							21 074,14	0,24						ВО	М
3.2.793	29396	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс, квартал 5, по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Очаково-Матвеевское, пр-д Стройкомбината, кадастровый номер земельного участка 77:07:0012008:4358 по адресу: проезд Стройкомбината	38 798,28		38 798,28	0,38							38 798,28	0,38						ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
				Всего				Всего				Всего				Всего					
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
3.2.794	29458	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: "Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Кусковская улица, дом 35, корпус 2)" по адресу: Кусковская ул., Уч. 35 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Новогиреево, улица Кусковская, земельный участок 35 (Кусковская ул., вл. 35) (ВАО))	11 344,78		11 344,78	0,12							11 344,78	0,12							ВО	М
3.2.795	29398	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс, квартал 4, по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Очаково- Матвеевское, пр-д Стройкомбината, кадастровый номер земельного участка 77:07:0012008:4388 по адресу: проезд Стройкомбината	13 610,38		13 610,38	0,16							13 610,38	0,16							ВО	М
3.2.796	29404	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс, квартал 3, по адресу г. Москва, внутригородское муниципальное образование Очаково-Матвеевское, проезд Стройкомбината, земельный участок 1/50, кадастровый номер земельного участка 77:07:0012008:10959 по адресу: проезд Стройкомбината, Уч. 1/50	9 658,98		9 658,98	0,11							9 658,98	0,11							ВО	М
3.2.797	29409	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны «укрытие» (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: проезд Черепановых, д.52А)» по адресу: район Коптево по адресу: САО, район Коптево (район Коптево, кв.101, зона №12.2 (САО) (ППТ кварталов 95, 98, 99-102, 100, 101 района Коптево города Москвы))	6 617,79		6 617,79	0,07							6 617,79	0,07							ВО	М
3.2.798	29436	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Многоквартирный дом с подземной автостоянкой, с приспособлением под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Ярославское по адресу: Ул. Красная Сосна (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Ярославское, улица Красная Сосна, земельный участок 16А (зона 2.2, зона 2.4) (Северо-Восточный административный округ))	18 869,31		18 869,31	0,18							18 869,31	0,18							ВО	М
3.2.799	29506	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Многоквартирный дом с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Ярославское, улица Красная Сосна, земельные участки 16А/1, 20/5, вл. 20 стр. 4,7 (зона 2.3) (Северо-Восточный а по адресу: Ул. Красная Сосна (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Ярославское, улица Красная Сосна, земельные участки 16А/1, 20/5, вл. 20 стр. 4,7 (зона 2.3) (Северо-Восточный административный округ))	18 529,81		18 529,81	0,20							18 529,81	0,20							ВО	М
3.2.800	29498	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: 2-я Прядильная улица, дом 8 и нежилого здания по адресу 2-я Прядильная ул., вл. 8, стр. 4) по адресу: 2-й Прядильная ул., Уч. 8 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, 2-я Прядильная улица, земельный участок 8 (2-я Прядильная ул., вл. 8) (Восточный административный округ))	1 323,56		1 323,56	0,01							1 323,56	0,01							ВО	М
3.2.801	29343	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Крытый теннисный корт по адресу: Ул. Лужники, 24	6 239,63		6 239,63	0,07							6 239,63	0,07							ВО	М
3.2.802	29342	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Бытовой городок ГБУ "Жилищник района Беговой" по адресу: Ул. Брянский Пост (территория под Краснопресненским путепроводом)	17 773,50		17 773,50	0,19							17 773,50	0,19							ВО	М
3.2.803	29255	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Центр развития настольного тенниса по адресу: Ул. Лужники, 24	6 334,17		6 334,17	0,07							6 334,17	0,07							ВО	М
3.2.804	29474	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: "Жилой комплекс по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 75 (2-ой этап)" по адресу: Дмитровское ш., 75	2 552,58		2 552,58	0,03							2 552,58	0,03							ВО	М
3.2.805	29349	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземным паркингом (участок 5) по адресу: 1-й Боткинский проезд (г. Москва, территория, ограниченная улицей Маргелова, улицей Авиаконструктора Сухого, улицей Маршала Шапошникова, Ленинградским проспектом, 1-м Боткинским проездом, 2-м Боткинским проездом, улицей Бориса Петровского (участок 5))	22 185,99		22 185,99	0,16							22 185,99	0,16							ВО	М
3.2.806	29401	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Бизнес-центр по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Очаково-Матвеевское, пр-д Стройкомбината, кадастровый номер земельного участка 77:07:0012008:4378 по адресу: проезд Стройкомбината	5 697,05		5 697,05	0,05							5 697,05	0,05							ВО	М
3.2.807	29399	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс, квартал 6, по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Очаково-Матвеевское, пр-д Стройкомбината, кадастровый номер земельного участка 77:07:0012008:15771 по адресу: проезд Стройкомбината	28 098,86		28 098,86	0,32							28 098,86	0,32							ВО	М
3.2.808	29326	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: "Многофункциональный комплекс с подземной автостоянкой. Офис административный ГП-5, ГП-6" по адресу: просп. Мира, вл.79/9 к1 (г. Москва, территория Рижского грузового двора (проспект Мира, влд. 79/9, корп. 1, уч. № 9 Рижского направления МЖД))	56 132,77		56 132,77	0,36							56 132,77	0,36							ВО	М
3.2.809	29414	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: ГАУК г. Москвы ПКиО «Сокольники (3 этап) по адресу: Парк Сокольники (г. Москва, ГАУК г. Москвы ПКиО «Сокольники»)	25 809,38		25 809,38	0,27							25 809,38	0,27							ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
3.2.810	29360	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: ЮЗАО, район Ясенево (Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: адресные ориентиры: площадь у ст. м. Битцевский парк /Новоясеневский проспект/.)	48 355,32		48 355,32	0,52							48 355,32	0,52							ВО	М
3.2.811	29502	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: проспект Маршала Жукова, дом 25, корпус 1) по адресу: просп. Маршала Жукова (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Хорошёво-Мневники, проспект Маршала Жукова, земельный участок 25/1 (Северо-Западный административный округ) (ППТ территории микрорайонов 74, 77, 80, 81 района Хорошево-Мневники города Москвы).)	14 180,98		14 180,98	0,15							14 180,98	0,15							ВО	М
3.2.812	29361	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Тимирязевская, вл.26 по адресу: Тимирязевская ул., 26	19 758,83		19 758,83	0,21							19 758,83	0,21							ВО	М
3.2.813	29353	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: Большая Пироговская ул., 51	19 947,91		19 947,91	0,21							19 947,91	0,21							ВО	М
3.2.814	29292	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Ракеточный клуб "Лужники" по адресу: г. Москва, ул. Лужники, д. 24 по адресу: Ул. Лужники, 24	8 697,67		8 697,67	0,09							8 697,67	0,09							ВО	М
3.2.815	29504	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: "Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Окружная ул., д. 4; Окружная ул., д. 6А)" по адресу: Окружная ул. (г. Москва, район Южное Тушино, Окружная ул., вл. 6А (СЗАО).)	2 363,50		2 363,50	0,03							2 363,50	0,03							ВО	М
3.2.816	29365	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Шепелюгинский пер., д. 7)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Лефортово, Шепелюгинский переулок, земельный участок 7 (Шепел по адресу: Шепелюгинский пер., Уч. 7 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Лефортово, Шепелюгинский переулок, земельный участок 7 (Шепелюгинский пер., вл. 7) (Юго-Восточный административный округ))	7 902,80		7 902,80	0,09							7 902,80	0,09							ВО	М
3.2.817	29294	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Капитальный ремонт нежилого здания под блок раздевальных помещений и кафе с летней верандой при открытых кортах падел-тенниса по адресу: Ул. Лужники, 24с35	48 497,10		48 497,10	0,28							48 497,10	0,28							ВО	М
3.2.818	29427	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: МГОМЗ «Коломенское» (3 этап) по адресу: г. Москва, Мгомз "Коломенское" (г. Москва, МГОМЗ "Коломенское")	142 937,19		142 937,19	1,52							142 937,19	1,52							ВО	М
3.2.819	29408	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Ориптарий в ПКиО "Сокольники" по адресу: ВАО, район Сокольники (г. Москва, ГАУК г. Москвы ПКиО «Сокольники»)	25 620,30		25 620,30	0,27							25 620,30	0,27							ВО	М
3.2.820	29375	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: г. Москва, Южный Хапиловский Сквер (г. Москва, Южный Хапиловский сквер)	14 180,98		14 180,98	0,15							14 180,98	0,15							ВО	М
3.2.821	29391	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Круглогодичная спортивная площадка (каток) по адресу: Варшавское ш. (дом 170Е)	6 617,79		6 617,79	0,07							6 617,79	0,07							ВО	М
3.2.822	29507	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Общественно-жилой градостроительный комплекс с подземным гаражом (участок 6) по адресу: 1-Й Боткинский проезд (Российская Федерация, вн. тер. г. муниципальный округ Беговой, проезд 1-й Боткинский, район Беговой Северного административного округа города Москвы)	11 155,70		11 155,70	0,12							11 155,70	0,12							ВО	М
3.2.823	29421	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: ГАУК г. Москвы ПКиО "Красная Пресня" по адресу: Мантулинская ул., Уч. 5/1 ((ПКиО "Красная Пресня"))	105 928,19		105 928,19	1,14							105 928,19	1,14							ВО	М
3.2.824	29417	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Адмивистративно-хозяйственный модуль по адресу: Около Здания По Адресу: 6-Й Лучевой Просек, 21, Стр.25 (Около здания по адресу: 6-й Лучевой просек, д.21, стр.25)	18 624,35		18 624,35	0,20							18 624,35	0,20							ВО	М
3.2.825	29392	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: Покровская Набережная (Покровская набережная)	5 672,39		5 672,39	0,06							5 672,39	0,06							ВО	М
3.2.826	29393	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: Митинская ул. (14)	9 075,83		9 075,83	0,10							9 075,83	0,10							ВО	М
3.2.827	29510	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: КПП-1 производственных баз в Печатниках по адресу: 1-Й Курьяновский проезд (1-й Курьяновский проезд, базы строительных трестов в Печатниках)	30 036,64		30 036,64	0,33							30 036,64	0,33							ВО	М
3.2.828	29541	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Объект культурного наследия подмосковная усадьба "Кузьминки"-Влахернское"Ул. Старые Кузьминки, 2	174 511,25		174 511,25	1,84							174 511,25	1,84							ВО	М
3.2.829	29542	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: ГАУК г. Москвы "ГМЗ "Кузьминки-Люблино" Кузьминский Парк, Уч. 1/7	1 596 668,93		1 596 668,93	16,74							1 596 668,93	16,74							ВО	М
4.		ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ, в т.ч.:	6 939 864,04		6 939 864,04		3 384,00		2 224 100,84		1 588,00		2 357 881,60		1 796,00		2 357 881,60					
4.1.		ОБЪЕКТЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	2 767 669,48		2 767 669,48		1 803,00		820 645,28		810,00		973 512,10		993,00		973 512,10					

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
				Всего				Всего				Всего				Всего					
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.1.1	2020008952	УровнемерМикроволновыйТип Micropilot FMR50 Endress&Hausser | Тип - микроволновый. Диапазон измерения, м - минимальное значение 0, максимальное значение >=30. Погрешность измерения, мм - <=+/-2. Температура рабочей среды, град. Цельсия - минимальное значение <=5, максимальное значение >=40. Напряжение питания, В - минимальное значение <=10,4, максимальное значение >=48 постоянного тока. Сигнал выходной, мА - минимальное значение 4, максимальное значение 20, HART. Соединение с процессом - резьба ISO228 G1-1/2, PVDF. Межповерочный интервал (межаттестационный интервал) - >=5 лет. Номер Федерального информационного фонда - 55965-13. Назначение - для непрерывного измерения уровня различных продуктов вязких жидких масс. Комплектация - руководство по эксплуатации на русском языке, паспорт на русском языке с отметкой о первичной поверке. Исполнение - FMR50-GRACAABMGGF, для безопасных зон, 2х проводная схема включения, дисплей: 4х строчный, клавиши управления, функция резервного копирования, корпус: GT19 два отсека, материал пластик PBT, электроподключение: сальник M20, степень защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP66/68 NEMA4X/6P, антенна: рупорная 40 мм, с покрытием PVDF, язык интерфейса: русский.	401,64		401,64		1,00		401,64		1,00										ВС	М
4.1.2	2022003461	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 5.5 КВТ. Производительность: Больше или равно 25 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В.	328,23		328,23		2,00		328,23		2,00										ВС	М
4.1.3	2022002951	Расходомер электромагнитный MERA EFM (или эквивалент) | Давление рабочее, МПа - ≥4. Диаметр условный, мм - 3. Диапазон измерений, м3/ч - ≤0,0024 ≥0,24. Материал корпуса, сенсора, футеровки - корпус преобразователя: алюминий, электродов: Hastelloy C-276, футеровки: PTFE, разъемов и соединений: сталь 18G2A, эпоксидное покрытие. Напряжение питания, В - ≤90 ≥240. Погрешность измерения, % - ≤±0,5. Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая среда - аммиачная вода. Сигнал выходной, мА - 4 20, Hart. Интерфейсы - релейный, частотный, токовый. Комплектация - преобразователь EFM 630, датчик CP 650, руководство по эксплуатации на русском языке, копия методики поверки, паспорт на русском языке с отметкой о первичной поверке. Исполнение - компактное исполнение, выходы: релейный, частотный, токовый, цифровой RS485 по протоколу ModBus RTU, MERA EFM (или эквивалент) -630-11-CP-650-0003T500040S7, степень защиты обеспечиваемая оболочной (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP67.	618,43		618,43		1,00		618,43		1,00										ВС	М
4.1.4		Шкаф сушильный промышленный ББСТрейд АС РТИ-2, 1850х400х800мм 2квт Высота: 1850.0 Миллиметр Глубина: 400.0 Миллиметр Материал корпуса: Сталь Мощность: 2 Киловатт Температура поддержания: 55.0 Градус Цельсия Ширина: 800.0 Миллиметр Температура сушки: 1-55 Градус Цельсия Комплектация: Сушильный шкаф 1 шт, микропроцессорный регулятор мощности МРМ- 1 1шт Исполнение: Для автоматической сушки резинотехнических изделий Таймер: 1 Час	355,74		355,74		1,00		355,74		1,00										ВС	М
4.1.5	2014000011	Агрегат насосный вертикальный ЭЦВ 8-65-90 | Напряжение питания, В - 380. Мощность, кВт - <=32. Напор, м - >=90. Подача, м3/ч - >=65. Тип по действию - центробежный. Частота вращения, об/мин - 3000 +/-100. Рабочая среда - питьевая вода. Комплектация - паспорт.	164,09		164,09		1,00		164,09		1,00										ВС	М
4.1.6	2022002763	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 37 КВТ. Производительность: Больше или равно 63 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Питьевая вода.	211,62		211,62		1,00		211,62		1,00										ВС	М
4.1.7	2024000471	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: Равно 65 ММ. Диаметр выходного патрубка: Равно 40 ММ. Максимальная температура рабочей среды: Равно 70 ГРАД ЦЕЛЬС. Материал проточной части(футеровка): Фторэтиленпропилен. Минимальная температура рабочей среды: Равно 1 ГРАД ЦЕЛЬС. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 15≤ 22 КВТ. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Тип уплотнения вала: Двойной торцевой. Материал корпуса: Пластик; Стеклопластик. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Гипохлорит натрия; Флокулянт; Аммичная вода; Сернокислый алюминий; Хлор; Хлорное железо; Концентрированные растворы щелочей и кислот; Коагулянт. Тип исполнения корпуса: Консольный; Моноблочный.	186,44		186,44		1,00		186,44		1,00										ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
				Всего				Всего				Всего				Всего					
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.1.8	2017002639	Холодильник POLAIR ШХФ-0,7 | Объем, л - ≥700. Температура рабочая, град. Цельсия - ≤+1 ≥+15. Размер, Высота, мм - 1960±200. Размер, Ширина, мм - 700±70. Размер, Глубина, мм - 925±90. Комплектация - полки 4 шт, паспорт, руководство по эксплуатации, регистрационное удостоверение на медицинское изделие. Исполнение - фармацевтический, динамическая система охлаждения, дверь запирается на ключ, тип оттайки - автоматическая с системой испарения конденсата, допустимая нагрузка на полку ≥40 кг, подсветка - светодиодная, звуковая и световая сигнализация об отклонении температуры от заданной, наличие микропереключателя, автоматически отключающего вращение вентилятора воздухоохладителя и включающего подсветку.	122,25		122,25		1,00		122,25		1,00										ВС	М
4.1.9	2024003422	Измельчитель пней бензиновый.	1 095,97		1 095,97		2,00		1 095,97		2,00										ВС	М
4.1.10	2017001119	Осциллограф АКИП 4125/1С | Тип обработки сигнала - аналого-цифровой. Тип входа - открытый (DC), закрытый (AC), земля (GND). Количество каналов, шт - 2. Сопротивление входное, МОм - 1. Разрешение вертикальное, бит - 8. Дисплей - TFT, 640x480. Интерфейсы - USB. Назначение - для измерений DCV, ACV, DC, AC, сопротивления, емкости, теста диодов, прозвонки. Комплектация - осциллограф-мультиметр с аккумулятором, зарядное устройство/сетевой блок питания, щуп измерительный: 2 шт., пробник: 2шт, USB-кабель: 1шт, адаптер для измерения тока до 600 мА, адаптер для измерения тока до 10 А, руководство по эксплуатации: 1 экз., копия методики поверки, паспорт на осциллограф с отметкой о проведении первичной поверки. Исполнение - значение полосы пропускания, МГц >=100 МГц, входное сопротивление: 1 МОм (+/-2 %), память: 12 МБ (6 МБ на канал), тип синхронизации - по фронту.	102,02		102,02		1,00		102,02		1,00										ВС	М
4.1.11	2025002015	Анализатор кислорода МАРК-404 Диапазон измерений, мг/л - 0 ->=10. Сигнал выходной, мА - 4 - 20. Интерфейс - RS485 ModBus RTU. Комплектация - блок преобразовательный с кабельной вставкой 200 м, датчик кислородный ДК-404/1 - 1 шт, длина кабеля между датчиком ми модулем токового выхода - 20 м, устройство для градуировки, кабель градуировки, кабель поверки, руководство по эксплуатации на русском языке, свидетельство о первичной поверке, на бумажном носителе, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 2510 или организация и проведение первичной поверке на месте эксплуатации с публикацией результатов поверки во ФГИС Аршин. Исполнение - глубина погружения датчика 0,5 м.	487,66		487,66		3,00		487,66		3,00										ВС	М
4.1.12	2023001644	Нагреватель индукционный	319,88		319,88		1,00		319,88		1,00										ВС	М
4.1.13	2020002940	Источник бесперебойного питания Активная мощность: >= 3000 ВТ. Верхняя граница диапазона входного напряжения (фаза-нейтраль) без перехода в режим работы от батарей: >= 275 В. Возможность замены аккумуляторной батареи пользователем: Да. Возможность подключения внешних батарей: Да. Высота: <= 600 ММ. Глубина: <= 550 ММ. Допустимое время работы при перегрузке 110%: >= 1 МИН. Допустимое время работы при перегрузке 125%: >= 1 МИН. Емкость одного аккумулятора: >= 7 А.Ч. Коррекция помех в режиме повышенной энергоэффективности: Да. Коэффициент нелинейных искажений тока на входе (THDi): <= 5 %. Коэффициент полезного действия источника бесперебойного питания: >= 94 %. Максимальная относительная влажность окружающей среды: >= 95 %. Максимально-допустимое номинальное напряжение аккумуляторных батарей: 12 В. Масса: <= 100 КГ.	200,77		200,77		1,00		200,77		1,00										ВС	М
4.1.14	2019000535	Электродвигатель 5АИ315S6 | Мощность, кВт - 110. Монтажное исполнение - IM 1001. Назначение - привод насоса СД800/32. НТД - ГОСТ 31606-2024.	236,25		236,25		1,00		236,25		1,00										ВС	М
4.1.15	2019003731	Электродвигатель 5АМ280М8 | Мощность, кВт - 75. Монтажное исполнение - IM 1081. Назначение - для привода насоса АД-2000-21-2.	154,00		154,00		1,00		154,00		1,00										ВС	М
4.1.16	2024003649	Электродвигатель АВИЗ-110 | Мощность, кВт - 110. Способ охлаждения - воздушное IC01. Монтажное исполнение - IM3011. Назначение - для привода осевого насоса ОВ6-55К.	1 638,00		1 638,00		1,00		1 638,00		1,00										ВС	М
4.1.17	2024003728	Электродвигатель 5АМН280S4 | Мощность, кВт - 132. Монтажное исполнение - IM 1081.	278,25		278,25		1,00		278,25		1,00										ВС	М
4.1.18	2022004684	Теплообменник	373,28		373,28		1,00		373,28		1,00										ВС	М
4.1.19	2023001127	Видеорегистратор цифровойСистема видеонаблюдения Вид оборудования (элемента): Система видеонаблюдения. Грузополучатель: Заказчик. Способ поставки товара:По заявке. Вид элемента системы видеонаблюдения: Сервер видеоаналитики, Система автономного питания и система стабилизации, Устройство хранения данных видеоинформации, Устройство отображения видеоинформации, Видеосервер, Средства передачи видеоинформации, Камера видеонаблюдения.	752,86		752,86		1,00		752,86		1,00										ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.1.20	2019004662	Источник бесперебойного питания Выходной коэффициент мощности: >= 0.95. Минимальное время автономной работы при расчетной нагрузке: >= 60 МИН. Наличие встроенной в ячейки батарей пассивной защиты от перезаряда при использовании литий-ионных батарей: Нет. Наличие дисплея: Да. Наличие защиты источника бесперебойного питания от протечек воды сверху: Нет. Наличие защиты источника бесперебойного питания от пыли: Нет. Наличие клеммного выхода: Да. Номинальное напряжение одного аккумулятора: 12 В. Пространство для обслуживания источника бесперебойного питания: Спереди и сзади.	218,40		218,40		1,00		218,40		1,00										ВС	М
4.1.21	2020002940	Источник бесперебойного питания Активная мощность: >= 3000 ВТ. Верхняя граница диапазона входного напряжения (фаза-нейтраль) без перехода в режим работы от батарей: >= 275 В. Возможность замены аккумуляторной батареи пользователем: Да. Возможность подключения внешних батарей: Да. Высота: <= 600 ММ. Глубина: <= 550 ММ. Допустимое время работы при перегрузке 110%: >= 1 МИН. Допустимое время работы при перегрузке 125%: >= 1 МИН. Емкость одного аккумулятора: >= 7 А.Ч. Коррекция помех в режиме повышенной энергоэффективности: Да. Коэффициент нелинейных искажений тока на входе (THDi): <= 5 %. Коэффициент полезного действия источника бесперебойного питания: >= 94 %. Максимальная относительная влажность окружающей среды: >= 95 %. Максимально-допустимое номинальное напряжение аккумуляторных батарей: 12 В. Масса: <= 100 КГ.	401,54		401,54		2,00		401,54		2,00										ВС	М
4.1.22	2020002944	Источник бесперебойного питания. Активная мощность: >= 2200 ВТ. Верхняя граница диапазона входного напряжения (фаза-нейтраль) без перехода в режим работы от батарей: >= 275 В. Возможность замены аккумуляторной батареи пользователем: Да. Возможность подключения внешних батарей: Да. Высота: <= 100 ММ. Глубина: <= 650 ММ. Емкость одного аккумулятора: >= 9 А.Ч. Количество выходных разъемов питания с батарейной поддержкой: >= 8 ШТ. Количество выходных розеток IEC 60320 C13: >= 8 ШТ. Коррекция помех в режиме повышенной энергоэффективности: Да. Коэффициент нелинейных искажений тока на входе (THDi): <= 5 %. Коэффициент полезного действия источника бесперебойного питания: >= 92 %. Максимальная относительная влажность окружающей среды: >= 95 %. Максимально-допустимое номинальное напряжение аккумуляторных батарей: 12 В. Масса: <= 50 КГ.	147,44		147,44		1,00		147,44		1,00										ВС	М
4.1.23	2020000210	Стерилизатор СПВА-75-1-НН | Тип - паровой, автоматический, форвакуумный. Максимальная температура пара, град. Цельсия - ≥134. Мощность, Вт - ≤10000. Напряжение питания, В - 380±38. Объем камеры, л - ≥75. Размер камеры (диаметр), мм - 400±20. Размер камеры (глубина), мм - 605±30. Размер стерилизатора, Ширина, мм - 550±25. Размер стерилизатора, Длина, мм - 650±30. Размер стерилизатора, Высота, мм - 1100±50. Назначение - для паровой стерилизации. Комплектация - кольцо уплотнительное - 1 шт, заглушка диаметром 1/2 дюйма - 1 шт, вставка плавкая - 1 шт, мембрана - 1 шт, воронка - 1 шт, прокладка к мановакуумметру - 4 шт, прокладка к обратному клапану - 4 шт, сетка к защитному фильтру - 1 шт, шланг ПВХ непрозрачный армированный диаметром 3/4 дюйма длиной 0,3 м - 1 шт, контргайка (15-Ц) - 1 шт, ниппель для канализации (в сборе) - 1 шт, ниппель для водопровода (в сборе) - 1 шт, шайба - 2 шт, мановакуумметр - 2 шт, комплект прокладок, паспорт на сосуд - 1 экз., паспорт мановакуумметра для стерилизационной камеры - 1 экз., паспорт мановакуумметра для парогенератора - 1 экз., руководство по эксплуатации клапанов электромагнитных - 1 экз., руководство по эксплуатации фильтра - 1 экз. Исполнение - с вертикальной загрузкой, материал наружных панелей нержавеющая сталь. В соответствии с Приложением № 2 к ТЗ.	906,87		906,87		1,00		906,87		1,00										ВС	М
4.1.24	2021003536	Устройство подъемное НКМР.483119.009 | Назначение - к стерилизатору СПВА-75-1-НН. Исполнение - с электрическим приводом.	102,00		102,00		1,00		102,00		1,00										ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.1.25	2020000210	Стерилизатор СПВА-75-1-НН | Тип - паровой, автоматический, форвакуумный. Максимальная температура пара, град. Цельсия - ≥134. Мощность, Вт - ≤10000. Напряжение питания, В - 380±38. Объем камеры, л - ≥75. Размер камеры (диаметр), мм - 400±20. Размер камеры (глубина), мм - 605±30. Размер стерилизатора, Ширина, мм - 550±25. Размер стерилизатора, Длина, мм - 650±30. Размер стерилизатора, Высота, мм - 1100±50. Назначение - для паровой стерилизации. Комплектация - кольцо уплотнительное - 1 шт, заглушка диаметром 1/2 дюйма - 1 шт, вставка плавкая - 1 шт, мембрана - 1 шт, воронка - 1 шт, прокладка к мановакуумметру - 4 шт, прокладка к обратному клапану - 4 шт, сетка к защитному фильтру - 1 шт, шланг ПВХ непрозрачный армированный диаметром 3/4 дюйма длиной 0,3 м - 1 шт, контргайка (15-Ц) - 1 шт, ниппель для канализации (в сборе) - 1 шт, ниппель для водопровода (в сборе) - 1 шт, шайба - 2 шт, мановакуумметр - 2 шт, комплект прокладок, паспорт на сосуд - 1 экз., паспорт мановакуумметра для стерилизационной камеры - 1 экз., паспорт мановакуумметра для парогенератора - 1 экз., руководство по эксплуатации клапанов электромагнитных - 1 экз., руководство по эксплуатации фильтра - 1 экз. Исполнение - с вертикальной загрузкой, материал наружных панелей нержавеющая сталь. В соответствии с Приложением № 2 к ТЗ.	906,87		906,87		1,00		906,87		1,00										ВС	М
4.1.26	2021003536	Устройство подъемное НКМР.483119.009 | Назначение - к стерилизатору СПВА-75-1-НН. Исполнение - с электрическим приводом.	102,00		102,00		1,00		102,00		1,00									ВС	М
4.1.27	2E1041104	Привод NICE TUB4000. Интенсивность использования, цикл/сут - <=192. Размер привода, Ширина, мм - <=240. Размер привода, Длина, мм - <=480. Размер привода, Высота, мм - <=580. Комплектация - встроенный блок управления, разъем для подключения радиоприемников, съемные клеммные колодки в блоке управления.	208,29		208,29		1,00		208,29		1,00									ВС	М
4.1.28	2022001173	Газоанализатор Тип газоанализатора: Портативный (носимый). Наличие датчика газоанализатора: Встроенный. Наличие индикации разряда батареи: Да. Наличие подсветки дисплея: Да. Тип газоанализатора по времени действия: Непрерывного действия. Тип газоанализатора по способу подачи пробы (газа): С принудительной подачей пробы. Тип отбора газовой пробы: Пробоотборная линия. Виды обнаруживаемых газов: Сероводород; Метан; Кислород; Угарный газ	21 603,13		21 603,13		77,00		21 603,13		77,00									ВС	М
4.1.29	2022001175	Газоанализатор Тип газоанализатора: Портативный (носимый). Наличие датчика газоанализатора: Встроенный. Наличие индикации разряда батареи: Да. Наличие подсветки дисплея: Да. Тип газоанализатора по времени действия: Непрерывного действия. Тип газоанализатора по способу подачи пробы (газа): С диффузионной подачей газа. Виды обнаруживаемых газов: Сероводород; Метан; Кислород; Угарный газ.	213,33		213,33		1,00		213,33		1,00									ВС	М
4.1.30	2022001288	Нефелометрический анализатор жидкости	2 687,92		2 687,92		1,00		2 687,92		1,00									ВС	М
4.1.31	2023003251	Нефелометрический анализатор жидкости	2 131,67		2 131,67		1,00		2 131,67		1,00									ВС	М
4.1.32	2022001288	Нефелометрический анализатор жидкости	5 375,83		5 375,83		2,00		5 375,83		2,00									ВС	М
4.1.33	2022001288	Нефелометрический анализатор жидкости	8 063,75		8 063,75		3,00		8 063,75		3,00									ВС	М
4.1.34	2023003226	Газоанализатор стационарный Бинар О3-110-Н | Погрешность измерения, % - до 0,1 млн^(-1) вкл - <=+/-0,02 млн^(-1), > 0,1 млн^(-1) >=+/-20 %. Напряжение питания, В - <=18 >=30. Температура рабочей среды, °С - <=-30 >=+40. Назначение - стационарные газоанализаторы для непрерывного автоматического контроля и измерения озона в атмосфере. Комплектация - газоанализатор, носитель с программным обеспечением для ПЭВМ, руководство по эксплуатации, методика поверки, паспорт, насадка для подачи газа, свидетельство о поверке. Исполнение - выдача унифицированного сигнала 4-20 мА пропорционального измеряемому значению контролируемого газа и цифрового HART/RS-485 протокол ModBus RTU, степень защиты оболочки (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP66, индикация контролируемого газа на цифровом табло, выдача двух управляющих сигналов типа сухой контакт, исполнения корпуса: Н (нержавеющая сталь), функция черного ящика, фиксирующего текущие значения контролируемого газа (объемной доли), температуры, календарного времени, измеряемое вещество -озон, диапазон измерения 0 >=2 мг/м3.	352,97		352,97		2,00		352,97		2,00									ВС	М
4.1.35	2017004978	Газоанализатор Тип ЭССА-03 /8 БС | Диапазон измерения СИ - минимальное значение 0 мг/м3, максимальное значение >=1,0 мг/м3. Тип прибора - стационарный. Пробоотбор - диффузионный. Компоненты измерения (объемная доля, %) - озон в воздухе рабочей зоны. Погрешность измерения, % - <=0,1 мг/м3 - <=+/-20% (прив.), >0,1 мг/м3 <=20% (относ.). Напряжение питания, В - минимальное значение <=187, максимальное значение >=242. Температура рабочей среды, град. Цельсия - БС: минимальное значение 0, максимальное значение >=40, ИП: минимальное значение <=-30, максимальное значение >=40. Сигнал входной, мА - минимальное значение 4, максимальное значение 20. Номер Федерального информационного фонда - 17424-09. Назначение - для измерения содержания озона в воздухе рабочей зоны. Комплектация - в соответствии с описанием типа, паспорт на русском языке с отметкой о первичной поверке. Исполнение -	207,41		207,41		1,00		207,41		1,00									ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
				Всего				Всего				Всего				Всего					
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.1.36	2017005166	Газоанализатор Тип ЭССА-03 /6 БС | Диапазон измерения СИ - 0 >=1 мг/м3. Тип прибора - стационарный. Пробоотбор - диффузионный. Компоненты измерения (объемная доля, %) - озон. Погрешность измерения, % - <=0,10 мг/м3 - <=+/-20 %(прив.), >0,10 мг/м3 - <=+/-20 % (относ.). Напряжение питания, В - <=188 >=242. Температура рабочей среды, град. Цельсия - БС - <=45, ИП - <=-20 >=45. Сигнал входной, мА - 4 - 20. Назначение - для измерения содержания озона в воздухе рабочей зоны. Комплектация - блок сигнализации, измерительные преобразователи, паспорт на русском языке с отметкой о первичной поверке, руководство по эксплуатации, комплект ЗИП, методика поверки. Исполнение - Степень защиты, обеспечиваемой оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP40.	1 311,45		1 311,45		5,00		1 311,45		5,00										ВС	М
4.1.37	2019001398	Газоанализатор Тип Медозон 254/56 | Диапазон измерения СИ - минимальное значение <=0,5 г/м3, максимальное значение >=30,0 г/м3. Тип прибора - стационарный. Погрешность измерения, % - <=3 г/м3: <=+/-20%, >3 г/м3, <=25 г/м3: <=+/-10%, >25 г/м3: <=+/-20%. Напряжение питания, В - минимальное значение <=12, максимальное значение >=24 (пост. тока). Номер Федерального информационного фонда - 62881-15. Назначение - измерение массовой концентрации озона в воздухе. Комплектация - минимальное напряжение питании <=207 В, максимальное напряжение питания >=253 В, минимальная частота переменного тока <=49 Гц, максимальная частота переменного тока >=51 Гц, паспорт с отметкой о проведении первичной поверки, руководство по эксплуатации, блок питания. Исполнение - цифровая индикация, рабочая среда: озоно-воздушная смесь.	1 076,48		1 076,48		5,00		1 076,48		5,00										ВС	М
4.1.38	2023003226	Газоанализатор стационарный Бивар О3-110-Н | Погрешность измерения, % - до 0,1 млг^(-1) вкл - <=+/-0,02 млг^(-1), > 0,1 млг^(-1) >=+/-20 %. Напряжение питании, В - <=18 >=30. Температура рабочей среды, °С - <=-30 >=+40. Назначение - стационарные газоанализаторы для непрерывного автоматического контроля и измерения озона в атмосфере. Комплектация - газоанализатор, носитель с программным обеспечением для ПЭВМ, руководство по эксплуатации, методика поверки, паспорт, насадка для подачи газа, свидетельство о поверке. Исполнение - выдача унифицированного сигнала 4-20 мА пропорционального измеренному значению контролируемого газа и цифрового HART/RS-485 протокол ModBus RTU, степень защиты оболочки (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP66, индикации контролируемого газа на цифровом табло, выдача двух управляющих сигналов типа сухой контакт, исполнения корпуса: Н (нержавеющая сталь), функция черного ящика, фиксирующего текущие значения контролируемого газа (объемной доли), температуры, календарного времени, измеряемое вещество -озон, диапазон измерения 0 >=2 мг/м3.	882,44		882,44		5,00		882,44		5,00										ВС	М
4.1.39	2019001405	Газоанализатор Тип ЭССА-03 /8 БС/Н | Диапазон измерения СИ - минимальное значение 0 мг/м3, максимальное значение >=1 мг/м3. Тип прибора - стационарный. Компоненты измерения (объемная доля, %) - О3 (Озон). Погрешность измерения, % - <=0,10 мг/м3: <=+/-20 % (прив.), >0,10: <=+/-20 % (относ.). Время установления рабочего режима, мин - <=1,5. Напряжение питании, В - минимальное значение <=187, максимальное значение >=242. Температура рабочей среды, град. Цельсия - БС: минимальное значение <=0, максимальное значение >=45, ИП: минимальное значение <=-30, максимальное значение >=45. Сигнал входной, мА - минимальное значение 4, максимальное значение 20. Межповерочный интервал (межаттестационный интервал) - >=1. Номер Федерального информационного фонда - 17424-09. Назначение - для измерения содержания массовой концентрации озона в воздухе рабочей зоны с сигнализацией. Комплектация - блок измерения сигнала, релейный блок, ведомость ЗИП, комплект ЗИП, паспорт на русском языке с отметкой о первичной поверке, руководство по эксплуатации. Исполнение - степень защиты, обеспечиваемой оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP40, рабочая среда: озоно-воздушная смесь.	250,30		250,30		1,00		250,30		1,00										ВС	М
4.1.40	2019001196	Гидравлическая компактная станция с бензиновым двигателем. Предназначена для работы в качестве источника гидравлической энергии для гидравлических инструментов. Нержавеющая рама. Датчик уровня масла в двигателе, предохраняющий от заклинивания. Откидная рукоять, подъемное ушко. Система охлаждения саморегулирует температуру гидравлического контура. Автоматический контроль подачи топлива, снижающий нагрузку двигателя при отсутствии работы инструментов Габаритные размеры (ДхШхВ), 700х500х570 мм Вес в сухом виде, 75кг Средний расход топлива, 3,5 л/ч Электростартер (в комплекте с аккумулятором). Экономайзер (POD), автоматический контроль подачи топлива. Максимальное давление гидравлической жидкости 15 мПа.	3 266,29		3 266,29		12,00		3 266,29		12,00										ВС	М
4.1.41	2019000468	Насос погружной гидравлическийТип двигателя: Гидравлический. Производительность, л/мин: 1950. Высота подъема: 35 м. Давление гидравлической жидкости: 21 МПа. Диаметр перекачиваемых частиц: 50 мм. Расход гидравлической жидкости, л/мин: 30. Материал корпуса: Нержавеющая сталь. Материал крыльчатки: Нержавеющая сталь. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Способ перемещения: Переносной. Требования к оснащению и функциям: Работа на сухом ходу.	2 310,00		2 310,00		14,00		2 310,00		14,00										ВС	М
4.1.42	2023001423	Насос погружной гидравлическийТип двигателя: Гидравлический. Производительность, л/мин: 3100. Высота подъема: 17 м. Диаметр выходного патрубка: 100 мм.	1 112,27		1 112,27		3,00		1 112,27		3,00										ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.1.43	2019000443	Насос погружной гидравлическийТип двигателя: Гидравлический. Производительность, л/мин: 916. Высота подъема: 35 м. Давление гидравлической жидкости: 20 МПа. Диаметр перекачиваемых частиц: 30 мм. Расход гидравлической жидкости, л/мин: 30. Материал корпуса: Нержавеющая сталь. Материал крыльчатки: Уретан. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Способ перемещения: Переносной. Требования к оснащению и функциям: Возможность Работа на сухом ходу.	829,50		829,50		7,00		829,50		7,00										ВС	М
4.1.44	2021005104	Насос погружной гидравлическийТип двигателя: Гидравлический. Производительность, л/мин: 1000. Высота подъема: 17 м. Давление гидравлической жидкости: 21 МПа. Диаметр входного патрубка: 100 мм. Диаметр перекачиваемых частиц: 75 мм. Расход гидравлической жидкости, л/мин: 30. Материал корпуса: Конструкционная сталь. Материал крыльчатки: Сталь. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Способ перемещения: Переносной. Требования к оснащению и функциям: Рым-гайка; Работа на сухом ходу; Корпус без защитной решетки.	354,30		354,30		1,00		354,30		1,00										ВС	М
4.1.45	2022001958	Парогенератор промышленный Вид парогенератора: Мобильный. Производительность, кг/ч: < 700. Тип источника энергии: Газовый. Высота: ≥ 650 ≤ 855 ММ. Длина: ≥ 500 ≤ 575 ММ. Емкость для воды: Больше или равно 10 Л; ДМ3. Максимальная температура пара: Больше или равно 105 ГРАД ЦЕЛЬС. Масса: ≥ 45 ≤ 72 КГ. Мощность: Равно 50 КВТ. Рабочее давление пара: Равно 0.9 МЕГАПА. Ширина: ≥ 540 ≤ 550 ММ. Дополнительное оборудование парогенератора: Система экономии воды; Датчик контроля давления; Встроенная защита от перегрева.	1 959,71		1 959,71		9,00		1 959,71		9,00										ВС	М
4.1.46	2024004261	Установка горизонтального направленного бурения | Максимальная длина бурения: Равно 150 М. Способ бурения: Вращательный. Способ управления: Прямое управление. Диаметр буровой штанги: Равно 60 ММ. Диаметр замковой части буровой штанги: Равно 60 ММ. Максимальное расширение скважины: Равно 650 ММ. Масса буровой штанги: ≤ 1 КГ. Тип крепления буровой установки: Полукруглая опорная плита. Тип привода каретки: Гидравлический. Тип резьбового соединения: Трубный. Усилие обратной тяги: Равно 80 Т. Усилие прямой тяги: Равно 65 Т.	5 368,17		5 368,17		1,00		5 368,17		1,00										ВС	М
4.1.47	2020000695	Автомат для мойки лабораторной посуды XPZ Aurora-2 | Количество программ, шт - 35. Производительность циркуляционного насоса, л/мин - 600. Мощность, кВт - 9. Максимальная температура дезинфекции, град Цельсия - 93. Размер, Ширина, мм - 620. Размер, Глубина, мм - 750. Размер, Высота, мм - 990. Размер камеры, Ширина, мм - 540±40. Размер камеры, Глубина, мм - 550±50. Размер камеры, Высота, мм - 660±140. Назначение - для мойки и дезинфекции лабораторной посуды. Комплектация - корзина верхняя с инжекцией - 1шт, корзина верхняя без инжекции с бортиками с коромыслом-распылителем - 1шт, корзина нижняя с инжекцией - 1шт, корзина на 56 мест для чашек Петри - 2шт, вставка на 56 мест для чашек Петри (использование с корзиной для чашек Петри) - 1шт, сетка на вставку для чашек Петри - 2шт, вставка инжекторная на 21 сопло (4х160 мм) с фиксаторами для 50-150 мл колб (бутылей) - 1шт, вставка инжекторная на 10 сопел (6х230 мм) с фиксаторами для 100-500 мл колб (бутылей) - 1шт, вставка инжекторная на 10 сопел (6х130 мм) с фиксаторами для 250-500 мл колб (бутылей) - 1шт, вставка инжекторная на 119 сопел для пипеток - 1шт, вставка на 21 зажим для стаканов - 1шт, корзина сетчатая 1/2 для воронок, стаканов, банок - 2шт, вставка 1/4 (12х200 мм) для пробирок - 2шт, тележка инжекционная на 38 пипеток высотой 440 - 550 мм - 1шт, насосная станция ополаскивающей воды - 1шт, контейнер дозировочный - 1шт, средство моющее щелочное - 5л, средство нейтрализующее - 5л. Исполнение - без сушки, материал рабочей камеры - нержавеющая сталь, объем рабочей камеры 202л, циркуляционный насос с регулируемым числом оборотов, встроенная система подачи жидких моющих и нейтрализующих средств, пароконденсатор, сливной насос, функция автоматического открывания/закрывания дверцы моечной камеры, производительность насосной станции подачи ополаскивающей воды 60л/мин, емкость дозировочного контейнера 100л, интерфейс на русском языке, возможность единовременной загрузки 168 чашек Петри, энергопотребление 380±38 В	1 616,45		1 616,45		1,00		1 616,45		1,00										ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
				Всего				Всего				Всего				Всего					
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.1.48	2019004079	Тахеометр| Диапазон измерений СИ - 0 град. >=360 град. (угол изм.). Увеличение, крат - =>30. Режим увелич.дальн. >=10000, отраж.режим на пленку=>250, диффуз.режим =>500. Время работы, ч - =>30. Тип дисплея - 320x240QVGA, цветной сенсорный. Память (тип, объем) - внутренняя 0,8 Гб. Порты (тип/количество), шт - RS232, USB, Bluetooth, WLAN,картридер. Диапазон температур рабочих, град. Цельсия - <=-35 >=+40. Размер, Ширина, мм - <=224. Размер, Высота, мм - <=318. Размер, Глубина, мм - <=195. Назначение - для измерения расстояний, горизонтальных и вертикальных углов, определения координат и высот точек местности. Комплектация - тахеометр, триггер, аккумулятор, зарядное устройство с кабелем для авто-прикуривателя и сетевым блоком питания, кабель mini-USB, карта памяти 1 Гб, транспортировочный кейс с ремнями, паспорт на русском языке, свидетельство о первичной поверке. Исполнение - длина волны излучения 658 нм, дискретность отсчитывания измерения углов <=0,1",дискретность отсчитывания измерения расстояний <=0,1 мм, погрешность установки лазерного центрира <=+/-1,5 мм, диам.вх.зрачка >=40 мм, наим.расст.визир. >=1,55 м, систематическая составляющая погрешности компенсации компенсатора <=1,5", абс.погрешность измерения углов <=10".	1 019,22		1 019,22		1,00		1 019,22		1,00										ВС	М
4.1.49	2020007117	Кондиционер бытовой Вид кондиционера: Сплит-система. Высота внутреннего блока: Больше или равно 600 мм. Высота наружного блока: Больше или равно 800 мм. Глубина внутреннего блока: Больше или равно 230 мм. Глубина наружного блока: Больше или равно 340 мм. Инверторный тип кондиционера: Да. Класс энергоэффективности (в режиме нагрева): не ниже А. Класс энергоэффективности (в режиме охлаждения): не ниже А. Максимальная длина коммуникаций: Равно 30 м. Максимальный воздушный поток, м3/мин: Равно 33. Минимальная рабочая температура: Равно -20 [0*]С. Мощность в режиме нагрева: >= 10 кВт. Мощность в режиме охлаждения: >= 10 кВт. Наличие антибактериального фильтра: Нет. Наличие системы антиобледенения: Нет. Наличие фильтров тонкой очистки воздуха: Нет. Потребляемая мощность при обогреве: Больше или равно 3 кВт. Потребляемая мощность при охлаждении: Больше или равно 3.4 кВт. Тип внутреннего блока: Напольно-потолочный. Ширина внутреннего блока: Больше или равно 1580 мм. Ширина наружного блока: Больше или равно 950 мм. Вид используемого хладагента: R 410A. Режим работы кондиционера: Охлаждение; Обогрев. Технические особенности: Таймер включения/выключения; Самодиагностика.	100,85		100,85		1,00		100,85		1,00										ВС	М
4.1.50	2023004803	Кондиционер бытовой Вид кондиционера: Сплит-система. Инверторный тип кондиционера: Да. Класс энергоэффективности (в режиме нагрева): не ниже А. Класс энергоэффективности (в режиме охлаждения): не ниже А. Максимальная длина коммуникаций: Равно 65 м. Минимальная рабочая температура: Равно -20 [0*]С. Мощность в режиме нагрева: >= 10 кВт. Мощность в режиме охлаждения: >= 10 кВт. Наличие фильтров грубой очистки воздуха: Да. Потребляемая мощность при обогреве: Больше или равно 2.9 кВт. Потребляемая мощность при охлаждении: Больше или равно 2.9 кВт. Тип внутреннего блока: Кассетный. Вид используемого хладагента: R 32. Дополнительные функции: Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева); Режим осушения. Режим работы кондиционера: Охлаждение; Обогрев. Технические особенности: Таймер включения/выключения; Автоматический перезапуск при отключении электропитания; Самодиагностика.	238,84		238,84		2,00		238,84		2,00										ВС	М
4.1.51	2022002070	Оборудование лабораторное контрольно-аналитическое для анализа проб	3 923,17		3 923,17		2,00		3 923,17		2,00										ВС	М
4.1.52	2022002070	Оборудование лабораторное	1 961,58		1 961,58		1,00		1 961,58		1,00										ВС	М
4.1.53	2024001787	Анализатор жидкости промышленный многопараметрический ЭКОСТАБ Окси СТАБ-II Диапазон измерений, мг/л - <=0,1 >=20. Принцип измерений - оптический, люминисцентный. Сигнал выходной, мА - 4 20. Интерфейс - RS485 ModBus RTU. Назначение - для определения концентрации растворенного кислорода. Комплектация - универсальный контроллер ЭКОСТАБ ПРО, оптический люминесцентный датчик растворенного кислорода Окси СТАБ-II LDO, комплект погружной арматуры для установки датчика в канал, руководство по эксплуатации на русском языке, методика поверки, паспорт на русском языке, организация первичной поверке после установки анализатора с внесение результатов поверки во ФГИС Аршин. Исполнение - раздельное	1 102,08		1 102,08		1,00		1 102,08		1,00										ВС	М
4.1.54	2022002831	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Насосный агрегат Диаметр входного патрубка: 100 ММ. Диаметр выходного патрубка: 65 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: 37 КВТ. Номинальный ток: 67.4 А. Производительность: 100 М3/Ч. Степень защиты: IP55. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Питьевая вода	166,72		166,72		1,00		166,72		1,00										ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
				Всего				Всего				Всего				Всего					
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.1.55	2024001952	Кондуктометр, Диапазон измерений температуры, град. Цельсия - <=5 >=15. Напряжение питания, В - <=200 >=240. Назначение - для измерения и контроля удельной электрической проводимости диионизированной воды. Комплектация - первичный преобразователь с кабелем, измерительный прибор, паспорт, руководство по эксплуатации, свидетельство о первичной поверке, оформленное на бумажном носителе, в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга №2510, копия методики поверки. Исполнение - 0 - >=10 мкСм/см, тип корпуса - щитовой, исполнение электронного блока: алюминиевый сплав с окном для индикации, материал датчика 08Х18Н10Т, степень защиты корпуса датчика (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP65, тип датчика контактный, максимальное давление 0,12 МПа, индикатор светодиодный четырехразрядный сегментный, цвет индикатора зеленый, сигнализация заданного уровня по УЭП и температуре, выходной сигнал 4 - 20 мА, два дискретных реле, длина трехпроводной линии связи от датчика до ИП - 10 м, резьба арматуры - 1,2" НР	841,01		841,01		6,00		841,01		6,00										ВС	М
4.1.56	2024004203	Преобразователь магнитного поля НПП Сенсор ПМП-С-200,	182,76		182,76		1,00		182,76		1,00										ВС	М
4.1.57	2018004214	Пластина Назначение - для выверки соосности валов. Комплектация - >= 510 шт. Исполнение - по опросному листу.	248,68		248,68		1,00		248,68		1,00										ВС	М
4.1.58	2023004934	Котел водогрейный Тип котла, в зависимости от вида используемого топлива: Электрический. Наличие циркуляционного насоса: Нет. Тип котла электрического: С ТЭНом (трубчатым электронагревателем). Тип котла по методу производства горячей воды: Одноконтурный. Тип котла по способу размещения: Настенный.	124,00		124,00		1,00		124,00		1,00										ВС	М
4.1.59	2020002116	Пылесос промышленный Максимальная мощность: > 2 <= 3 КВТ. Тип двигателя: Однофазный. Вид: Для сбора жидкостей. Тип уборки: Влажная; Сухая.	152,03		152,03		1,00		152,03		1,00										ВС	М
4.1.60	2022000911	Стиральная машина профессиональная Номинальная (максимальная) загрузка белья: > 10 <= 15 КГ. Мощность: > 2 <= 4 КВТ. Тип нагрева воды: Электрическая. Тип по способу загрузки: Фронтальная. Тип управления: Автоматическое. Программируемые параметры этапов стирки: Скорость вращения барабана; Температура; Время цикла. Тип по степени отжима: Без отжима; Промежуточный отжим; Окончательный отжим.	1 538,35		1 538,35		4,00		1 538,35		4,00										ВС	М
4.1.61	2020000365	Низковольтное комплектное устройство Шкаф оперативного тока. Цвет – серый. Материал корпуса - металл.	2 273,71		2 273,71		2,00		2 273,71		2,00										ВС	М
4.1.62	2024005743	Анализатор общего органического углерода ЭКОСТАБ ПРО с датчиком опти СТАБ-II	9 364,10		9 364,10		2,00		9 364,10		2,00										ВС	М
4.1.63	2018005455	Установка электрогенераторная	1 239,02		1 239,02		1,00		1 239,02		1,00										ВС	М
4.1.64	2022004446	Установка электрогенераторная	546,00		546,00		1,00		546,00		1,00										ВС	М
4.1.65	2018001451	Шкаф сушильный для одежды Наличие эскиза поставляемого товара: Нет Способ поставки: По заявке Заказчика Вид поставки: В разобранном виде Вместимость (комплектов одежды): Равно 15 Высота шкафа: >= 1700 < 1800 (Миллиметр) Глубина шкафа: >= 600 < 650 (Миллиметр) Диаметр фланца: Равно 125 (Миллиметр) Длина шкафа: >= 1700 < 1800 (Миллиметр) Количество дверей: Равно 3 (Штука) Количество нагревательных элементов: Равно 2 (Штука) Количество секций: >= 2 (Штука) Шкаф для детской одежды: Нет Вид сопутствующих услуг: Сборка поставляемого товара в помещениях заказчика, Погрузочно-разгрузочные работы, включая подъем поставляемого товара на этаж Требования к товару: Возможность подключения к вытяжной вентиляции, Наличие защиты от перегрева, Наличие отделения для обуви, Наличие в комплекте фланца для внешней системы вентиляции, Наличие замка, Наличие раздельных таймеров с установкой автоматического отключения.	113,32		113,32		1,00		113,32		1,00										ВС	М
4.1.66	8020302_1000	Дозиметр-радиометр	139,54		139,54		1,00		139,54		1,00										ВС	М
4.1.67	2014001016	Кислородомер ЭКОСТАБ DO234 | Характеристика точности СИ - ≤±2%. Тип прибора - портативный. Диапазон измерений концентрации, мг/л - 0 ≥20. Диапазон измерений насыщения, % - 0 ≥200. Диапазон измерений температуры, град. Цельсия - ≤0 ≥+50. Калибровка - автоматическая. Типоразмер используемых батарей - АА. Назначение - для измерений массовой концентрации растворенного в воде кислорода. Комплектация - кислородомер, оптический датчик растворенного кислорода с кабелем ≥3 м, калибровочный колпачок, элементы питания (тип АА) - 3 шт, кейс, руководство по эксплуатации, свидетельство/паспорт с отметкой о поверке/первичной поверке, проведенной в соответствии с требованиями Приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 31 июля 2020 г. N 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке".	294,92		294,92		1,00		294,92		1,00										ВС	М
4.1.68	2018002452	Спектрофотометр HACH-LANGE DR 3900 | Характеристика точности СИ - ≤±1,5%. Длины волн, нм - ≤320 ≥1100. Ширина линии, нм - ≤5. Тип кювет - круглые на 13 мм, прямоугольные 10, 20, 50 мм. Дисплей - ≥7" цветной сенсорный дисплей. Интерфейсы - USB, Ethernet. Память и датирование - хранение данных на ≥2000 результатов, ≥100 пользовательских методик. Комплектация - спектрофотометр, адаптеры для кювет, руководство по эксплуатации, блок питания, свидетельство/паспорт с отметкой о поверке/первичной поверке, проведенной в соответствии с требованиями Приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 31 июля 2020 г. N 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке". Исполнение - без пользовательской метки RFID.	724,86		724,86		1,00		724,86		1,00										ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.1.69	2025001619	Линия технического контроля стационарная | Диапазон тормозных сил на одном колесе, кН -> =1 <=30. Диапазон силы, создаваемой на органе управления, Н -> =100 <=1000. Диапазон массы каждого взвешивающего устройства, кг - >=200 <=6500.	3 333,33		3 333,33		1,00		3 333,33		1,00										ВС	М
4.1.70	2022001928	Комплект для испытаний автоматических выключателей РТ- 2048-01 на токе: 1000А измерения 1000А	165,33		165,33		1,00		165,33		1,00										ВС	М
4.1.71	2019000924	Робот-тренажер «Гоша-06» (базовая комплектация)	293,76		293,76		1,00		293,76		1,00										ВС	М
4.1.72	2024000378	Проектор	203,92		203,92		1,00		203,92		1,00										ВС	М
4.1.73	2024000378	Проектор	203,92		203,92		1,00		203,92		1,00										ВС	М
4.1.74	2024000378	Проектор	203,92		203,92		1,00		203,92		1,00										ВС	М
4.1.75	2024001966	Шкаф управления насосами	741,39		741,39		5,00		741,39		5,00										ВС	М
4.1.76	2017004478	Оборудование лабораторное контрольно-аналитическое для анализа проб /Анализатор цветности	3 980,00		3 980,00		1,00		3 980,00		1,00										ВС	М
4.1.77	2017004756	Оборудование лабораторное контрольно-аналитическое для анализа проб Анализатор фосфатов	6 365,65		6 365,65		1,00		6 365,65		1,00										ВС	М
4.1.78	2024002817	Антиобледенитель АП2200 | Мощность, Вт - 2200. Напряжение питания, В - >=220 <=240. Назначение - для предотвращения обледенения зеркала водоема в зимний период. Комплектация - антиобледенитель АП2200 с проушинами для крепления тросов, кабель питания 20 метров, инструкция. Исполнение - погружной на тросах, мокрая установка.	378,18		378,18		3,00		378,18		3,00										ВС	М
4.1.79	2024005226	Анализатор спектра Arinst Arinst SSA-TG R3 | Назначение - портативный анализатор спекта. Комплектация - портативный анализатор спекта Arinst SSA-TG R3, переходник SMA (male)-SMA (female) 2 шт, кабель USB2.0 A, руководство по эксплуатации. Исполнение - отображаемый диапазон частот: >=24 МГц <=12 ГГц. Измеряемый диапазон частот: >=24 МГц<=9 ГГц. Максимальная полоса обзора: >=12ГГц. Опорный генератор TXCO GPS: >= 26МГц. Волновое сопротивление: <= 50 Ом. Максимальное постоянное напряжение на входе: >= 25 В. Типы демодуляции: ШЧМ, ЧМ, АМ. Аудио выход: динамик >= 2 Вт, наушники. Тип экрана: сенсорный резист., IPS. Разрешение экрана: >= 800x480. Графики: спектр, ЧВД, S21. Емкость встроенного аккумулятора: >= 5000 мАч. Время непрерывной работы от аккумулятора: >= 4 ч. Внешний блок питания: >=7 <=24 В, >= 2 А. Рабочий диапазон температур: >=0 <=+40°С. Габаритные размеры: (ДхШхВ):<= 145x81x27 мм.	170,00		170,00		1,00		170,00		1,00										ВС	М
4.1.80	2018003690	Виброплита	174,89		174,89		1,00		174,89		1,00										ВС	М
4.1.81	2017001522	Швонарезчик (шовнарезчик) СПЛИТСТОУН CS-149 | Диаметр алмазного инструмента, мм - минимальное значение 350, максимальное значение 450. Глубина реза, мм - минимальное значение 110, максимальное значение 160. Диаметр посадочного отверстия, мм - 25,4. Частота вращения алмазного инструмента, об/мин - 3030. Марка двигателя - Honda GX270. Мощность двигателя, кВт - 6. Вид топлива - бензин АИ-92. Емкость топливного бака, л - 5,3. Расход топлива, л/ч - 2,5. Вид масла двигателя - SAE-10 W-30. Объем масла в двигателе, л - 1,1 +/-0,1. Назначение - для нарезки швов в покрытиях. Комплектация - алмазный диск по бетону диаметром 400 мм - 5 шт. Исполнение - масса без воды/с водой, кг: 85/105, ДхШхВ: (840x520x1210)+/-20 мм, производительность: 380см2/мин.	939,46		939,46		7,00		939,46		7,00										ВС	М
4.1.82	2018003690	Виброплита	349,78		349,78		2,00		349,78		2,00										ВС	М
4.1.83	2014000997	Весы лабораторные Аналитические весы ViBRA HT-224RCE | Тип - аналитические. Класс точности - специальный 1. Диапазон измерений массы, г - ≤0,01, ≥220. Дискретность отсчета, г - ≤0,0001. Комплектация - весы, блок питания, руководство по эксплуатации, паспорт, свидетельство/паспорт с отметкой о поверке/первичной поверке, проведенной в соответствии с требованиями Приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 31 июля 2020 г. N 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке". Исполнение - с автоматической калибровкой. НТД - ГОСТ OIML R 76-1-2011.	255,91		255,91		1,00		255,91		1,00										ВС	М
4.1.84	2018002303	Спектрофотометр | Диапазон измерения СИ - минимальное значение ≤-0,3 Б, максимальное значение ≥3,0 Б. Характеристика точности СИ - ≤±1,5%. Длины волн, нм - минимальное значение ≤190, максимальное значение ≥1100. Ширина линии, нм - ≤4. Тип кювет - круглые 16 мм, прямоугольные 10, 20, 50, 100 мм. Дисплей - цветной сенсорный дисплей. Интерфейсы - USB. Комплектация - спектрофотометр, универсальный кюветодержатель, держатель для 1 виалы ХПК (диаметром от 8 до 22 мм), кабель питания, чехол от пыли, лампа галогенная, лампа дейтериевая, заглушка-адаптер (3 шт), кюветы К-8 10 мм ширина 12,5 мм (4 шт), кюветы КУ-1 10 мм ширина 12,5 мм (2 шт), кабель для подключени к ПК, ПО для управления с ПК, руководство по эксплуатации, свидетельство/паспорт с отметкой о поверке/первичной поверке, проведенной в соответствии с требованиями Приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 31 июля 2020 г. N 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке". Исполнение - однолучевой, автоматическое сканирование спектра.	354,34		354,34		1,00		354,34		1,00										ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.1.85	2017005188	Анализатор жидкости Флоорат 02-5М | Диапазон измерения СИ - коэффициента направленного пропускания: ≤5% 100%. Напряжение питания, В - 220±22. Диапазон спектральный (канал возбуждения и пропускания), нм - ≤250 ≥900. Диапазон спектральный (канал регистрации), нм - ≤250 ≥900. Назначение - для измерения коэффициента направленного пропускания и интенсивности флоуресценции. Комплектация - анализатор, сетевой кабель, предохранитель 1А, светофильтр №1, светофильтр №3, формуляр, руководство по эксплуатации, заглушка канала люминесценции, свидетельство/паспорт с отметкой о поверке/первичной поверке, проведенной в соответствии с требованиями Приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 31 июля 2020 г. N 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке", программное обеспечение "Флюорейт", руководство пользователя ПО, интерфейсный кабель, набор для определения АПАВ, набор для определения нефтепродуктов. Исполнение - люминесцентно-фотометрический, абсолютная погрешность измерений коэффициента направленного пропускания ≤±2%, время прогрева ≤30 мин, время непрерывной работы ≥8 ч.	1 102,38		1 102,38		1,00		1 102,38		1,00										ВС	М
4.1.86	2017002606	Термостат лабораторный ХТ-3/70 | Напряжение питания, В - 230±23. Диапазон температур рабочих, град. Цельсия - мин. знач. ≤+3, макс. знач. ≥+70. Точность, град. Цельсия - ≤±1. Объем, л - ≥180. Размер, Ширина, мм - 600±30. Размер, Высота, мм - 1500±75. Размер, Глубина, мм - 600±30. Комплектация - паспорт, инструкция по эксплуатации, аттестат об аттестации испытательного оборудования. Исполнение - с охлаждением.	133,29		133,29		1,00		133,29		1,00										ВС	М
4.1.87	2015004278	Термостат ТСО-1/80 СПУ	254,00		254,00		2,00		254,00		2,00										ВС	М
4.1.88	2016004227	Термостат лабораторный | Диапазон температур рабочих, град. Цельсия - ≤комнатная +10, ≥+80. Точность, град. Цельсия - ≤±0,5. Объем, л - ≥146. Размер, Ширина, мм - ≤810. Размер, Высота, мм - ≤870. Размер, Глубина, мм - ≤685. Размер камеры, Ширина, мм - ≤600. Размер камеры, Высота, мм - ≤530. Размер камеры, Глубина, мм - ≤510. Комплектация - термостат, 3 полки, паспорт, инструкция по эксплуатации, аттестат об аттестации испытательного оборудования. Исполнение - принудительная вентиляция, ПИД контроллер, таймер, функция сигнализации, напряжение питания 220±22 В.	180,45		180,45		1,00		180,45		1,00										ВС	М
4.1.89	2017002526	Термостат лабораторный Clarity | Диапазон температур рабочих, град. Цельсия - ≤0, ≥+60. Точность, град. Цельсия - ≤±1,5. Объем, л - ≥250. Размер, Ширина, мм - 640±200. Размер, Высота, мм - 1590±300. Размер, Глубина, мм - 660±230. Комплектация - 3 полки, цифровой программируемый регулятор с LCD экраном, паспорт, аттестат об аттестации испытательного оборудования. Исполнение - с охлаждением, с принудительной циркуляцией воздуха, наличие тестового отверстия, наличие подсветки внутреннего пространства.	272,72		272,72		1,00		272,72		1,00										ВС	М
4.1.90	2014000997	Весы лабораторные Аналитические весы ViBRA HT-224RCE | Тип - аналитические. Класс точности - специальный 1. Диапазон измерений массы, г - ≤0,01, ≥220. Дискретность отсчета, г - ≤0,0001. Комплектация - весы, блок питания, руководство по эксплуатации, паспорт, свидетельство/паспорт с отметкой о поверке/первичной поверке, проведенной в соответствии с требованиями Приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 31 июля 2020 г. N 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке". Исполнение - с автоматической калибровкой. НТД - ГОСТ OIML R 76-1-2011.	255,91		255,91		1,00		255,91		1,00										ВС	М
4.1.91	2024005717	Шкаф сушильный лабораторный Unity | Объем камеры, л - ≥230. Диапазон температур рабочих, град. Цельсия - ≤Т окр. среды+5 ≥+260. Принудительная конвекция - наличие. Комплектация - шкаф сушильный, полки - ≥3 шт, руководство по эксплуатации, паспорт, аттестат об аттестации испытательного оборудования, методика аттестации. Исполнение - цифровое управление (цифровой PID регулятор), точность поддержания температуры ≤±0,5 град. Цельсия, неравномерность температуры в рабочей камере ≤±2,5% (при 100 град. Цельсия), материал рабочей камеры - нержавеющая сталь.	196,85		196,85		1,00		196,85		1,00										ВС	М
4.1.92	2018002303	Спектрофотометр | Диапазон измерения СИ - минимальное значение ≤-0,3 Б, максимальное значение ≥3,0 Б. Характеристика точности СИ - ≤±1,5%. Длины волн, нм - минимальное значение ≤190, максимальное значение ≥1100. Ширина линии, нм - ≤4. Тип кювет - круглые 16 мм, прямоугольные 10, 20, 50, 100 мм. Дисплей - цветной сенсорный дисплей. Интерфейсы - USB. Комплектация - спектрофотометр, универсальный кюветодержатель, держатель для 1 виалы ХПК (диаметром от 8 до 22 мм), кабель питания, чехол от пыли, лампа галогенная, лампа дейтериевая, заглушка-адаптер (3 шт), кюветы К-8 10 мм ширина 12,5 мм (4 шт), кюветы КУ-1 10 мм ширина 12,5 мм (2 шт), кабель для подключения к ПК, ПО для управления с ПК, руководство по эксплуатации, свидетельство/паспорт с отметкой о поверке/первичной поверке, проведенной в соответствии с требованиями Приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 31 июля 2020 г. N 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке". Исполнение - однолучевой, автоматическое сканирование спектра.	354,34		354,34		1,00		354,34		1,00										ВС	М
4.1.93	2024005717	Шкаф сушильный лабораторный Unity | Объем камеры, л - ≥230. Диапазон температур рабочих, град. Цельсия - ≤Т окр. среды+5 ≥+260. Принудительная конвекция - наличие. Комплектация - шкаф сушильный, полки - ≥3 шт, руководство по эксплуатации, паспорт, аттестат об аттестации испытательного оборудования, методика аттестации. Исполнение - цифровое управление (цифровой PID регулятор), точность поддержания температуры ≤±0,5 град. Цельсия, неравномерность температуры в рабочей камере ≤±2,5% (при 100 град. Цельсия), материал рабочей камеры - нержавеющая сталь.	196,85		196,85		1,00		196,85		1,00										ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.1.94	2014000997	Весы лабораторные Аналитические весы ViBRA HT-224RCE | Тип - аналитические. Класс точности - специальный 1. Диапазон измерений массы, г - ≤0,01; ≥220. Дискретность отсчета, г - ≤0,0001. Комплектация - весы, блок питания, руководство по эксплуатации, паспорт, свидетельство/паспорт с отметкой о поверке/первичной поверке, проведенной в соответствии с требованиями Приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 31 июля 2020 г. N 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке". Исполнение - с автоматической калибровкой. НТД - ГОСТ OIML R 76-1-2011.	255,91		255,91		1,00		255,91		1,00										ВС	М
4.1.95	2018002303	Спектрофотометр | Диапазон измерения СИ - минимальное значение ≤-0,3 Б, максимальное значение ≥3,0 Б. Характеристика точности СИ - ≤±1,5%. Длины волн, нм - минимальное значение ≤190, максимальное значение ≥1100. Ширина линии, нм - ≤4. Тип кювет - круглые 16 мм, прямоугольные 10, 20, 50, 100 мм. Дисплей - цветной сенсорный дисплей. Интерфейсы - USB. Комплектация - спектрофотометр, универсальный кюветодержатель, держатель для 1 виалы ХПК (диаметром от 8 до 22 мм), кабель питания, чехол от пыли, лампа галогенная, лампа дейтериевая, заглушка-адаптер (3 шт), кюветы К-8 10 мм ширина 12,5 мм (4 шт), кюветы КУ-1 10 мм ширина 12,5 мм (2 шт), кабель для подключения к ПК, ПО для управления с ПК, руководство по эксплуатации, свидетельство/паспорт с отметкой о поверке/первичной поверке, проведенной в соответствии с требованиями Приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 31 июля 2020 г. N 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке". Исполнение - однолучевой, автоматическое сканирование спектра.	354,34		354,34		1,00		354,34		1,00										ВС	М
4.1.96	2017005175	Печь муфельная	165,20		165,20		1,00		165,20		1,00										ВС	М
4.1.97	2018003634	Понтон пластиковый модульный понтон в сборе | Материал - полиэтилен LLDPE. Нагрузка максимальная, кг - 600. Длина, мм - 2000. Ширина, мм - 1000. Высота, мм - 400. Назначение - для поддержки конструкций. Комплектация - пластиковые модульные понтоны 2x1x0.4м - 12 штук, стойка ограждения алюминиевая в сборе с креплением к понтонам - 20 штук, кнехт одинарный из нержавеющей стали в сборе - 4 штуки, швартовое кольцо в сборе - 8 штук, узел соединительный в сборе - 60 штук, лестница пятиступенчатая из нержавеющей стали - 1 штука, паспорт, инструкция по эксплуатации.	879,54		879,54		2,00		879,54		2,00										ВС	М
4.1.98	2022003847	Аппарат дыхательный со сжатым воздухом	388,79		388,79		2,00		388,79		2,00										ВС	М
4.1.99	2022003847	Аппарат дыхательный со сжатым воздухом	388,79		388,79		2,00		388,79		2,00										ВС	М
4.1.100	2025001894	Трассоискатель Максимальная глубина измерения: Равно 15 М. Масса: Равно 1,9 КГ. Стандартная частота зонда: 640 ГЦ; 8000 ГЦ; 33000 ГЦ; 512 ГЦ. Тип питания: Батарея.	892,34		892,34		1,00		892,34		1,00										ВС	М
4.1.101	2017001653	Лебедка ручная барабанная | Грузоподъемность, т - 0,509± 0,001. Диаметр троса, мм - 6,9. Длина троса, м - 120± 1. Тип тормоза - ленточный с рычажным механизмом. Материал - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Масса, кг - 85± 1. Размер, Ширина, мм - 730±10. Размер, Длина, мм - 1300±10. Размер, Высота, мм - 1000±10. Назначение - используется как оборудование при проведении профилактической прочистки канализационной сети. Комплектация - лебедка с двумя рукоятками, паспорт. Исполнение - передвижная, с ленточным фрикционным храповым механизмом тормоза ручного управления, материал пары шестерен - сталь марки 40х13, рама лебедки должна иметь сварную конструкцию, сварные швы выполняются по ГОСТ Р ИСО 6520-1-2012. НТД - согласно Технических Требований. В соответствии с приложением 2.	504,96		504,96		1,00		504,96		1,00										ВС	М
4.1.102	2023002713	Устройство скребковое | Тип конструкции - лепестковый. Диаметр очищаемой трубы, мм - 200. Материал рабочих очистных элементов - сталь пружинная 65Г. Диаметр скребка, мм - 220±2. Тип конструкции - елочка. Назначение - очистка внутренней поверхности трубы от отложений. Комплектация - поворотные соединители (кардан) 3шт, жесткие соединители (вал) 3шт. Исполнение - длина скребка 660±2 мм, вес ≤10,0 кг, количество модулей - 4, тип соединения модулей - поворотное (карданное)/ жесткое (вал), тяговое усилие ≤5,0 тонн. В соответствии с приложением 2.	521,01		521,01		2,00		521,01		2,00										ВС	М
4.1.103	2023002714	Устройство скребковое | Тип конструкции - лепестковый. Диаметр очищаемой трубы, мм - 250. Материал рабочих очистных элементов - сталь пружинная 65Г. Диаметр скребка, мм - 270±2. Тип конструкции - елочка. Назначение - очистка внутренней поверхности трубы от отложений. Комплектация - поворотные соединители (кардан) 3шт, жесткие соединители (вал) 3шт. Исполнение - длина скребка 660±2 мм, вес ≤10,0 кг, количество модулей - 4, тип соединения модулей - поворотное (карданное)/ жесткое (вал), тяговое усилие ≤5,0 тонн. В соответствии с приложением 2.	613,59		613,59		2,00		613,59		2,00										ВС	М
4.1.104	2023002710	Устройство скребковое | Тип конструкции - лепестковый. Диаметр очищаемой трубы, мм - 300. Материал рабочих очистных элементов - сталь пружинная 65Г. Диаметр скребка, мм - 320±2. Тип конструкции - елочка. Назначение - очистка внутренней поверхности трубы от отложений. Комплектация - поворотные соединители (кардан) 3шт, жесткие соединители (вал) 3шт. Исполнение - длина скребка 748±2 мм, вес ≤8,0 кг, количество лепестков 24, количество модулей - 4, тип соединения модулей - поворотное (карданное)/ жесткое (вал), скорость очистки ≤0,12 м/сек, тяговое усилие ≤5,0 тонн.	712,58		712,58		2,00		712,58		2,00										ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
				Всего				Всего				Всего				Всего					
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.1.105	2024000656	Скребок.Тип конструкции - лепестковый модульный. Диаметр очищаемой трубы, мм - 400. Материал рабочих очистных элементов - сталь пружинная 65Г. Диаметр скребка, мм - 460+/-2. Тип конструкции - елочка. Назначение - очистка внутренней поверхности трубы от отложений. Комплектация - поворотные соединители (кардан) - 3 шт., жесткие соединители (вал) - 3 шт. Исполнение - длина скребка 748+/-2 мм, вес <=23,2 кг, количество модулей - 4, тип соединения модулей - поворотное (карданное)/ жесткое (вал), тяговое усилие >=4 <=5,0 тонн.	911,80		911,80		2,00		911,80		2,00										BC	M
4.1.106	2020007077	Устройство скребковое | Тип конструкции - лепестковый. Диаметр очищаемой трубы, мм - 500. Материал рабочих очистных элементов - сталь пружинная 65Г. Диаметр скребка, мм - 520±2. Тип конструкции - елочка. Назначение - очистка внутренней поверхности трубы от отложений. Комплектация - поворотные соединители (кардан) 3шт, жесткие соединители (вал) 3шт. Исполнение - длина скребка 748±2 мм, вес ≤37,2 кг, количество лепестков 72, тип соединения модулей - поворотное (карданное) / жесткое (вал),скорость очистки ≤0,12 м/сек, тяговое усилие ≤5,0 тонн.	1 051,22		1 051,22		2,00		1 051,22		2,00										BC	M
4.1.107	2020007079	Устройство скребковое | Тип конструкции - лепестковый. Диаметр очищаемой трубы, мм - 600. Материал рабочих очистных элементов - сталь пружинная 65Г. Диаметр скребка, мм - 620±2. Тип конструкции - елочка. Назначение - очистка внутренней поверхности трубы от отложений. Комплектация - поворотные соединители (кардан) 3шт, жесткие соединители 3шт. Исполнение - длина скребка 748±2 мм, вес ≤53,6 кг, количество лепестков 96, тип соединения модулей - поворотное (карданное) / жесткое (вал),скорость очистки ≤0,12 м/сек, тяговое усилие ≤5,0 тонн.	1 436,54		1 436,54		2,00		1 436,54		2,00										BC	M
4.1.108	2025000561	Устройство для очистки поверхности от наледи и спрессованного снега. в соответствии с Техническим заданием.	1 484,99		1 484,99		7,00		1 484,99		7,00									BC	M
4.1.109	2024001753	Уровнемер ЛД-40 | Диапазон измерения СИ - <=0,1 >=40 м. Характеристика точности СИ - <=10 мм. Тип - лазерный. Рабочая среда - сточная жидкость. Температура рабочая, град. Цельсия - 0 >=+30 (эксплуатации). Напряжение питания, В - 24. Сигнал выходной, мА - 4-20. Соединение с процессом - присоединительный фланец. Назначение - для измерения уровня сточной воды в приемном резервуаре КНС с плавающим на поверхности мусором. Комплектация - руководство по эксплуатации, паспорт, программное обеспечение (для работы с Windows 7, 8, 10), преобразователь сигналов USB-RS485. Исполнение - руководство по эксплуатации и паспорт, сертификат о калибровке, программа для настройки, степень защиты обеспечиваемая оболочкой (код IP) не ниже IP65, длина волны 980 Нм	285,12		285,12		1,00		285,12		1,00										BC	M
4.1.110	2020002092	Анкерная линия для альпинистского снаряжения | Элемент альпинистского снаряжения: Анкерная линия для альпинистского снаряжения. Вид анкерного устройства: Переносное. Тип анкерного устройства: Тип В. Материал элемента альпинистского снаряжения: Оцинкованная сталь. Длина: Равно 2000 СМ. Максимальная нагрузка: Равно 150 КГ. Максимальная рабочая нагрузка, кг - >=150.	673,04		673,04		1,00		673,04		1,00										BC	M
4.1.111	2022003595	Анкерная линия для альпинистского снаряжения | Элемент альпинистского снаряжения: Анкерная линия для альпинистского снаряжения. Вид анкерного устройства: Переносное. Тип анкерного устройства: Тип В. Материал элемента альпинистского снаряжения: Алюминий. TST014 (с дополнительной секцией и адаптером). Нагрузка рабочая, т - >=1. Материал опорного устройства - твердосплавный алюминий. Материал крепежных изделий - сталь. Температура рабочая, Град. Цельсия - >=-45 <=+45.	401,76		401,76		2,00		401,76		2,00										BC	M
4.1.112	2023004046	Анкерная линия для альпинистского снаряжения | Элемент альпинистского снаряжения: Анкерная линия для альпинистского снаряжения. Вид анкерного устройства: Переносное. Тип анкерного устройства: Тип В. Материал элемента альпинистского снаряжения: Алюминий. Длина: Равно 2500 СМ. Допустимая рабочая нагрузка: Равно 250 Н. Средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа. Назначение - для организации страховочной системы при работе на высоте и эвакуации. Количество анкерных точек, шт - >=3. Высота максимальная, см - 230+/-10. Высота минимальная, см - 140 +/-10.	568,32		568,32		4,00		568,32		4,00										BC	M
4.1.113	2020002092	Анкерная линия для альпинистского снаряжения | Элемент альпинистского снаряжения: Анкерная линия для альпинистского снаряжения. Вид анкерного устройства: Переносное. Тип анкерного устройства: Тип В. Материал элемента альпинистского снаряжения: Оцинкованная сталь. Длина: Равно 2000 СМ. Максимальная нагрузка: Равно 150 КГ. Максимальная рабочая нагрузка, кг - >=150.	673,04		673,04		1,00		673,04		1,00										BC	M
4.1.114	2023004049	Анкерная линия для альпинистского снаряжения | Элемент альпинистского снаряжения: Анкерная линия для альпинистского снаряжения. Вид анкерного устройства: Переносное. Тип анкерного устройства: Тип В. Материал элемента альпинистского снаряжения: Алюминий. Длина: 1500 СМ. Допустимая рабочая нагрузка: 250 Н. Средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа. Количество анкерных точек, шт - >=3. Высота минимальная, см - 140+/-10. Высота максимальная, см - 230+/-10. Рабочая нагрузка СИЗ втягивающего типа, кг ->=100.	390,24		390,24		3,00		390,24		3,00										BC	M

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.1.115	2023004046	Анкерная линия для альпинистского снаряжения | Элемент альпинистского снаряжения: Анкерная линия для альпинистского снаряжения. Вид анкерного устройства: Переносное. Тип анкерного устройства: Тип В. Материал элемента альпинистского снаряжения: Алюминий. Длина: Равно 2500 СМ. Допустимая рабочая нагрузка: Равно 250 Н. Средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа. Назначение - для организации страховочной системы при работе на высоте и эвакуации. Количество анкерных точек, шт - >=3. Высота максимальная, см - 230+/-10. Высота минимальная, см - 140 +/-10.	142,08		142,08		1,00		142,08		1,00										ВС	М
4.1.116	2023004046	Анкерная линия для альпинистского снаряжения | Элемент альпинистского снаряжения: Анкерная линия для альпинистского снаряжения. Вид анкерного устройства: Переносное. Тип анкерного устройства: Тип В. Материал элемента альпинистского снаряжения: Алюминий. Длина: Равно 2500 СМ. Допустимая рабочая нагрузка: Равно 250 Н. Средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа. Назначение - для организации страховочной системы при работе на высоте и эвакуации. Количество анкерных точек, шт - >=3. Высота максимальная, см - 230+/-10. Высота минимальная, см - 140 +/-10.	7 388,16		7 388,16		52,00		7 388,16		52,00										ВС	М
4.1.117	2023004049	Анкерная линия для альпинистского снаряжения | Элемент альпинистского снаряжения: Анкерная линия для альпинистского снаряжения. Вид анкерного устройства: Переносное. Тип анкерного устройства: Тип В. Материал элемента альпинистского снаряжения: Алюминий. Длина: 1500 СМ. Допустимая рабочая нагрузка: 250 Н. Средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа. Количество анкерных точек, шт - >=3. Высота минимальная, см - 140+/-10. Высота максимальная, см - 230+/-10. Рабочая нагрузка СИЗ втягивающего типа, кг ->=100.	780,48		780,48		6,00		780,48		6,00										ВС	М
4.1.118	2020000012	Шумомер-анализатор ОКТАВА-111	243,75		243,75		1,00		243,75		1,00										ВС	М
4.1.119	2025002036	Виброметр Экофизика-111В |	308,75		308,75		1,00		308,75		1,00										ВС	М
4.1.120	2020008878	Прибор вакуумного фильтрования Владисарт ПВФ-47/6	341,25		341,25		2,00		341,25		2,00										ВС	М
4.1.121	2017004469	Прибор вакуумного фильтрования БМТ ПВФ-142/Б (ДК	212,90		212,90		1,00		212,90		1,00										ВС	М
4.1.122	2025002080	Прибор вакуумного фильтрования БМТ ПВФ-47/6 Б	225,00		225,00		1,00		225,00		1,00										ВС	М
4.1.123	2025002080	Прибор вакуумного фильтрования БМТ ПВФ-47/6 Б	225,00		225,00		1,00		225,00		1,00										ВС	М
4.1.124	2016003662	Прибор вакуумного фильтрования БМТ ПВФ 35/3 ЭБ	111,53		111,53		1,00		111,53		1,00										ВС	М
4.1.125	2023001213	Ножницы ЧДС-Безопасность FORCE3 RUS SPS 360 MK2, 927x236мм.	2 315,26		2 315,26		1,00		2 315,26		1,00										ВС	М
4.1.126	2022002875	Насосный агрегат. Вид насоса: Объемный. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: Равно 50 ММ. Диаметр выходного патрубка: Равно 50 ММ. Напор: >= 10 < 25 М. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 1.5 КВТ. Производительность: Больше или равно 2.5 М3/Ч. Степень защиты: IP55. Тип насоса по принципу действия: Роторный. Тип уплотнения вала: Одинарный торцевой. Материал корпуса: Нержавеющая сталь. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Активный ил; Иловая вода. Требования к комплектации: Электродвигатель; Рама.	419,10		419,10		1,00		419,10		1,00										ВС	М
4.1.127	2022002877	Насосный агрегат. Вид насоса: Объемный. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: Равно 65 ММ. Диаметр выходного патрубка: Равно 65 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 2.2 ≤ 5 КВТ. Производительность: Больше или равно 4.5 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Роторный. Материал корпуса: Сталь. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Иловая вода. Требования к комплектации: Датчик давления; Рама; Уплотнитель вала.	781,62		781,62		2,00		781,62		2,00										ВС	М
4.1.128	2023004920	Насосный агрегат. Вид насоса: Объемный. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: Равно 80 ММ. Диаметр выходного патрубка: Равно 65 ММ. Напор: >= 40 < 60 М. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 3 КВТ. Производительность: Больше или равно 6 М3/Ч. Степень защиты: IP55. Тип насоса по принципу действия: Роторный. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Техническая вода. Требования к комплектации: Муфта; Уплотнитель вала.	371,84		371,84		1,00		371,84		1,00										ВС	М
4.1.129	2022003410	Насосный агрегат. Вид насоса: Объемный. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: Равно 50 ММ. Диаметр выходного патрубка: Равно 50 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 0.5 ≤ 0.8 КВТ. Тип насоса по принципу действия: Роторный. Материал корпуса: Сталь. Напряжение: 380 В.	388,86		388,86		2,00		388,86		2,00										ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
				Всего				Всего				Всего				Всего					
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.1.130	2022003411	Насосный агрегат. Вид насоса: Объемный. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: Равно 50 ММ. Диаметр выходного патрубка: Равно 50 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 0.5 ≤ 1.5 КВТ. Тип насоса по принципу действия: Роторный. Материал корпуса: Сталь. Напряжение: 380 В.	229,18		229,18		1,00		229,18		1,00									BC	M
4.1.131	2023001153	Модуль биометрический Материал исполнения: Сталь нержавеющая; Пластик; Стекло закаленное. Время идентификации: Больше или равно 1 С. Дальность распознавания лиц: Больше или равно 0.1 М. Количество интерфейсов Ethernet: Больше или равно 1 ШТ. Состав модуля установочного: Модуль биометрический. Тип модуля: Съемный.	118,60		118,60		1,00		118,60		1,00									BC	M
4.1.132	2024005617	Шкаф вытяжной Торнадолаб ШВП-4ТЛ |Материал - металл. Цвет - серый. Покрытие - материал покрытия столешницы: эпоксидный композит. Размер, Ширина, мм - 1500±100. Размер, Высота, мм - 2400±200. Размер, Глубина, мм - 830±50. Комплектация - интегрированная раковина из эпоксидного композита: длина 480±50 мм, ширина 480±50 мм, глубина 300±30 мм - 1 шт, смеситель лабораторный - 1 шт, сифон - 1 шт, комплект гибкой подводки для подключения воды - 1 шт, подъемный экран из стекла покрытого ударопрочной пленкой (с системой противовесов), брызгозащищенные электророзетки (220±22 В) - 4 шт, светильник освещения камеры с выключателем на передней панели, автомат отключения электропитания, нижняя тумба с 2 дверками и встроенной полкой, патрубок вытяжной диаметром 200 мм. Исполнение - корпус из листовой стали, порошковое окрашивание, расположение раковины слева, трехзонная схема распределения воздушных потоков: в камере, с рабочей поверхности, из тумбы, регулируемые опоры. НТД - ГОСТ 16371-2014.	289,24		289,24		1,00		289,24		1,00									BC	M
4.1.133	2023005175	3D-принтер FDM	192,39		192,39		1,00		192,39		1,00									BC	M
4.1.134	2017001514	Агрегат компрессорный винтовой 2АФ51Э52Ш | Компрессор промышленный Давление рабочее, МПа - 0,05. Тип - масляный, шестеренчатый(винтовой). Тип привода - муфтовый. Уровень шума, дБ - <=89. Исполнение - габаритные размеры (мм): длина - <=953мм, ширина - <=340мм, высота - <=420мм, с электродвигателем	238,33		238,33		1,00		238,33		1,00									BC	M
4.1.135	2022000910	Коммутатор. Тип коммутатора: Управляемый. Блок питания: Встроенный. Количество блоков питания: 2 шт.Тип блоков питания: Сменные. Тип передачи данных: Ethernet. Тип электропитания: AC/DC. QoS классификация трафика на основании ACL: Да. Виртуальное тестирование кабеля: Да. Внутренняя пропускная способность: >= 100 Гбит/с. Возможность загрузки файлов на устройство по незашифрованному протоколу передачи файлов: Да. Возможность загрузки файлов на устройство по шифрованному протоколу передачи файлов: Да. Возможность изменения размера максимальной единицы передачи (maximum transmission unit, MTU): Да. Возможность монтажа в шкаф телекоммуникационный: Да. Возможность отправки DHCP-опций в режиме	515,31		515,31		3,00		515,31		3,00									BC	M
4.1.136	2022000899	Коммутатор Тип коммутатора: Управляемый. Блок питания: Встроенный. Количество блоков питания: 1 ШТ. Тип блоков питания: Фиксированные. Тип передачи данных: Ethernet. Тип электропитания: AC. QoS классификация трафика на основании ACL: Да. Виртуальное тестирование кабеля: Да. Внутренняя пропускная способность: >= 100 ГБИТ/С.	814,04		814,04		4,00		814,04		4,00									BC	M
4.1.137	2022000893	Коммутатор Тип коммутатора: Управляемый. Блок питания: Встроенный. Количество блоков питания: 1 ШТ. Тип блоков питания: Фиксированные. Тип передачи данных: Ethernet. Тип электропитания: AC. QoS классификация трафика на основании ACL: Да. Виртуальное тестирование кабеля: Да. Внутренняя пропускная способность: >= 100 ГБИТ/С. Возможность загрузки файлов на устройство по незашифрованному протоколу передачи файлов: Да. Возможность загрузки файлов на устройство по шифрованному протоколу передачи файлов: Да. Возможность изменения размера максимальной единицы передачи (maximum transmission unit, MTU): Да. Возможность отправки DHCP-опций в режиме работы DHCP-сервером: Да. Возможность работы в качестве DHCP relay агента: Да. Возможность работы в качестве DHCP-клиента: Да. Возможность работы в качестве DNS-клиента (DNS client): Да. Возможность работы в качестве DNS-прокси (DNS proxy): Да. Возможность работы в качестве NTP-клиента (NTP client): Да.	152,75		152,75		1,00		152,75		1,00									BC	M

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года					Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года				
					Всего					Всего				Всего				Всего			
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			
					тыс. руб. без НДС	км	шт.			тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.	
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.1.138	2024003749	Коммутатор Тип коммутатора: Управляемый. Блок питания: Встроенный. Количество блоков питания: 2 ШТ. Тип блоков питания: Сменные. Тип передачи данных: Ethernet. Тип электропитания: AC. QoS классификация трафика на основании ACL: Да. Внутренняя пропускная способность: >= 640 ГБИТ/С. Возможность работы в качестве DHCP relay агента: Да. Возможность работы в качестве DHCP-клиента: Да. Возможность работы в качестве DHCP-сервера: Да. Возможность стекирования: Да. Количество ECMP-групп: > 32 <= 64 ШТ. Количество L3 интерфейсов: > 2048 <= 4096 ШТ. Количество LAG групп: > 64 <= 128. Количество VXLAN: > 2048 <= 4096. Количество записей таблицы Vlan: > 4 <= 8 ТЫС ШТ. Количество поддерживаемых MAC-адресов: >= 20000 ШТ. Количество поддерживаемых устройств для объединения в стэк: >= 8 ШТ.	1 279,04		1 279,04		2,00		1 279,04		2,00									ВС	М
4.1.139	2022000990	Коммутатор Тип коммутатора: Управляемый. Блок питания: Встроенный. Количество блоков питания: 2 ШТ. Тип блоков питания: Сменные. Тип передачи данных: Ethernet. Тип электропитания: AC. QoS классификация трафика на основании ACL: Да. Внутренняя пропускная способность: >= 200 ГБИТ/С. Возможность работы в качестве DHCP relay агента: Да. Возможность работы в качестве DHCP-клиента: Да. Возможность работы в качестве DHCP-сервера: Да. Возможность стекирования: Да. Время задержки на коммутации, мкс: <= 5. Выполнение функций фильтрации пакетов с использованием списков доступа (ACL – Access Control List) средствами специализированных интегральных микросхем (ASIC) интерфейсных модулей: Да. Высота коммутатора для размещения в шкаф телекоммуникационный, Юнит: 1.	761,63		761,63		2,00		761,63		2,00									ВС	М
4.1.140	2022000889	Коммутатор интегральных микросхем (ASIC) интерфейсных модулей: Да. Высота коммутатора для размещения в шкаф телекоммуникационный, Юнит: 1. Диагностика оптического трансивера: Да. Использование интегральной схемы специального назначения (ASIC) для коммутации: Да. Количество 802.1ad правил: > 0.2 <= 0.4 ТЫС ШТ. Количество ACL (списков/записей): >= 500 ШТ. Количество ARP записей: >= 1 ТЫС ШТ. Количество L2 Multicast-групп: > 0.4 <= 0.8 ТЫС ШТ. Количество L3 интерфейсов: > 2 <= 8 ШТ. Количество LAG групп: > 4 <= 8. Количество LAN портов: >= 8 ШТ. Количество Loopback-интерфейсов: > 8 <= 16 ШТ. Количество записей MAC: >= 8 ТЫС ШТ. Количество записей таблицы Vlan: > 4 <= 8 ТЫС ШТ. Количество отдельно работающих экземпляров протокола связующего дерева: > 32 <= 64. Количество очередей (выходных на порт): > 4 <= 8 ШТ. Количество поддерживаемых MAC-адресов: >= 1000 ШТ. Количество портов 1G 8P8C: >= 8 ШТ. Количество портов 1G SFP: >= 1 ШТ. Количество портов Ethernet 10/100/1000 Base-T (8P8C): >= 8 ШТ. Количество портов PoE: >= 8 ШТ. Количество портов PoE+: >= 8 ШТ. Количество портов с поддержкой 802.3af (802.3at Type 1 - PoE): >= 8. Количество портов с поддержкой 802.3at Type 2 (PoE+): >= 8. Конфигурация коммутатора: Фиксированный. Максимальная потребляемая мощность: <= 300 ВТ. Максимальный размер JumboFrame: >= 9416 БАЙТ. Материал корпуса: Металл. Наличие встроенного температурного датчика	425,84		425,84		4,00		425,84		4,00									ВС	М
4.1.141	2022001181	Межсетевой экран Тип оборудования: Межсетевой экран аппаратный. Возможность работы в качестве DHCP-клиента: Да. Возможность работы в качестве DHCP-сервера: Да. Возможность установки в стандартную телекоммуникационную стойку (ширина 19 дюймов): Да. Количество конкурентных сессий: Больше или равно 256000 ШТ. Количество портов Ethernet 10/100/1000 Base-T (RJ-45): Больше или равно 4 ШТ. Количество портов SFP 1 Гбит/с: Больше или равно 2 ШТ. Количество портов USB: Больше или равно 1 ШТ. Максимальная потребляемая мощность: Меньше или равно 25 ВТ. Наличие механизма защиты от DDOS-атак: Да. Наличие механизма защиты от DOS- атак: Да. Поддержка технологии приоритизации трафика (QoS): Да. Тип блоков питания (по типу движения электрического тока): Для переменного тока (AC). Тип интерфейса консольного порта: RJ-45. Тип охлаждения: Активное. Материал корпуса: Металл. Поддержка алгоритмов шифрования: DES; 3DES; AES. Сертификация ФСТЭК, класс: 4. Сертификация ФСТЭК, тип: А.	1 890,85		1 890,85		2,00		1 890,85		2,00									ВС	М
4.1.142	2022003446	Коммутационный блок для акустических устройств,Тип усилительно-акустического устройства: Коммутационный блок для акустических устройств. Количество входов: Больше или равно 1 ШТ. Количество выходов: Больше или равно 6 ШТ. Количество каналов: Больше или равно 1 ШТ. Уровень звукового давления: Больше или равно 30 ДЕЦИБЕЛ. Конструктивные особенности: Дисплей. Тип входного соединения: Ethernet; Блочные соединители; Винтовые клеммы. Тип выходного соединения: Ethernet; Блочные соединители; Винтовые клеммы.	671,32		671,32		1,00		671,32		1,00									ВС	М
4.1.143	2022003675	Коммутационный блок для акустических устройств, Тип усилительно-акустического устройства: Коммутационный блок для акустических устройств. Количество входов: Больше или равно 1 ШТ. Количество выходов: Больше или равно 18 ШТ. Количество каналов: Больше или равно 1 ШТ. Уровень звукового давления: Больше или равно 30 ДЕЦИБЕЛ. Конструктивные особенности: Дисплей. Тип входного соединения: Ethernet; Винтовые клеммы; Блочные соединители. Тип выходного соединения: Ethernet; Блочные соединители; Винтовые клеммы.	944,84		944,84		1,00		944,84		1,00									ВС	М
4.1.144	2019003551	Агрегат трубоэлектросварочный	247,99		247,99		1,00		247,99		1,00									ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
				Всего				Всего				Всего				Всего					
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.1.145	2017004470	Агрегат трубоэлектросварочный	313,65		313,65		1,00		313,65		1,00									ВС	М
4.1.146	2022002195	Агрегат трубоэлектросварочный	1 980,78		1 980,78		4,00		1 980,78		4,00									ВС	М
4.1.147	2017004440	Агрегат трубоэлектросварочный	1 435,25		1 435,25		3,00		1 435,25		3,00									ВС	М
4.1.148	2014002935	Агрегат трубоэлектросварочный	356,01		356,01		1,00		356,01		1,00									ВС	М
4.1.149	2022002263	Агрегат трубоэлектросварочный	238,93		238,93		2,00		238,93		2,00									ВС	М
4.1.150	2017004470	Агрегат трубоэлектросварочный	627,29		627,29		2,00		627,29		2,00									ВС	М
4.1.151	2017004235	Агрегат трубоэлектросварочный	116,89		116,89		1,00		116,89		1,00									ВС	М
4.1.152	2019001227	Разжиматель фланцаТип: Гидравлический. Давление максимальное: ≥ 68 ≤ 70 МЕГАПА. Расстояние разжимания фланца максимальное: Равно 92 ММ. Усилие рабочее: Равно 15 Т.	400,90		400,90		4,00		400,90		4,00									ВС	М
4.1.153	2017005952	Таль ручная | Вид изделия: Таль. Грузоподъемность: Равно 2000 КГ. Высота подъема: Равно 6 М. Тип тягового органа: Цепь. Материал цепи - нержавеющая сталь. Тип монтажа - передвижная. Тормозной механизм - грузоупорный. Исполнение - длина >= 450 <= 475, высота >= 450 <= 458, ширина >= 330 <= 430, масса тали без цепей, кг не более - 32, тяговое усилие механизма подъёма, Н - не более 320, тяговое усилие механизма передвижения, Н - не более 145, допускаемый уклон подвесного пути, мм на 1 метр пути - не более 3, радиус закругления (кривизны) подвесного пути, м, не менее 1,6. Тип А с шириной полки 80-200 мм	120,23		120,23		1,00		120,23		1,00									ВС	М
4.1.154	2016001568	Таль электрическая канатная | Вид изделия: Таль. Грузоподъемность: Больше или равно 10000 КГ. Высота подъема: Равно 18 М. Тип тягового органа: Канат. Мощность привода, кВт – 8+2х0,37. Напряжение питание привода, В - 380. Скорость подъема, м/мин - 0,45-3,6. Тормозной механизм - электромагнитный. Исполнение - профиль пути № 36М; 45М, тормоз на подъем, тормоз на перемещение	663,33		663,33		1,00		663,33		1,00									ВС	М
4.1.155	2023000539	Лебедка | Вид изделия: Лебедка. Вид оборудования по способу управления: Ручное. Грузоподъемность: Больше или равно 1800 КГ. Диаметр каната/троса: Больше или равно 10 ММ. Канатоемкость барабана: Больше или равно 50 М. Тип тягового органа: Трос. Скорость намотки троса на барабане, м/мин - >= 4,0 <= 6,6. Диаметр троса, мм - 10. Максимальная скорость при реверсе без нагрузки, м/мин - 3,3. Размер, Длина, мм - <= 1209. Размер, Ширина, мм - <= 500. Размер, Высота, мм - <= 500. Масса (с канатом), кг - <= 98. Длина троса, м - 50. Приводное устройство - бензиновый двигатель. Тип двигателя - 4-тактный, одноцилиндровый двигатель, с воздушным охлаждением. Рабочий объем цилиндра двигателя, см3 - <= 196. Система зажигания двигателя - транзисторное магнето. Система пуска двигателя - возвратный пусковой механизм. Емкость бака двигателя, л - <= 3,6. Топливо двигателя - неэтилированный бензин (АИ-92)	353,53		353,53		2,00		353,53		2,00									ВС	М
4.1.156		Аквадистиллятор электрический Liston A 1125	148,74		148,74		1,00		148,74		1,00									ВС	М
4.1.157	2023004812	Насос лопастной Д3200-33-5 Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Вид лопастного насоса: Центробежный. Класс центробежного насоса: II. Диаметр входного патрубка: Равно 600 ММ.	3 831,68		3 831,68		1,00		3 831,68		1,00									ВС	М
4.1.158	2018000204	Насосный агрегат 1Д800-56 Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: равно 200 КВТ. Производительность: Равно 800 М3/Ч. Тип уплотнения вала: Сальниковый. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Питьевая вода. Комплектация: Электродвигатель; Крепежные болты (шурупы, винты, шайбы); Муфта; Рама	828,90		828,90		1,00		828,90		1,00									ВС	М
4.1.159	2018005419	Насосный агрегат 1Д 315-71 Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: Равно 110 КВТ. Производительность: равно 315 М3/Ч. Материал корпуса: Чугун. Рабочая среда: Питьевая вода. Комплектация: Электродвигатель; Крепежные болты (шурупы, винты, шайбы); Муфта; Рама.	319,64		319,64		1,00		319,64		1,00									ВС	М
4.1.160	2019003745	Насосный агрегат Д6300-27-5 Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: равно 630 КВТ. Производительность: равно 6300 М3/Ч. Система охлаждения: Подача проточной воды. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 6000 В. Рабочая среда: Питьевая вода. Комплектация: Патрубок для всасывания; Электродвигатель; Патрубок для нагнетания; Крепежные болты (шурупы, винты, шайбы); Датчик давления; Муфта; Рама.	8 299,42		8 299,42		1,00		8 299,42		1,00									ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету															Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года				
					Всего				Всего				Всего				Всего			
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.	
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.1.161	2024005011	Насосный агрегат Д3200-33Б-5 Вид насоса: Промышленный. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: Равно 600 ММ. Диаметр выходного патрубка: Равно 500 ММ. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: F. Номинальная мощность электродвигателя: 250 КВТ. Производительность: равно 2800 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Питьевая вода; Техническая вода. Комплектация: Электродвигатель; Крепежные болты (шурупы, винты, шайбы); Муфта; Рама.	4 827,61		4 827,61		1,00		4 827,61		1,00									ВС	М
4.1.162	2023005292	Насосный агрегат Д3200-33-5 Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: Равно 600 ММ. Диаметр выходного патрубка: Равно 400 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: Равно 400 КВТ. Производительность: равно 3200 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Тип уплотнения вала: Сальниковый. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 6000 В. Рабочая среда: Питьевая вода; Техническая вода.	5 627,95		5 627,95		1,00		5 627,95		1,00									ВС	М
4.1.163	2020004031	Насосный агрегат Вид насоса: Химический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: Равно 100 ММ. Диаметр выходного патрубка: Равно 80 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 30 КВТ. Производительность: Больше или равно 100 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Тип уплотнения вала: Сальниковый. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Сернокислый	126,09		126,09		1,00		126,09		1,00									ВС	М
4.1.164	2022002748	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: Равно 32 КВТ. Производительность: Равно 40 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Питьевая вода.	164,12		164,12		1,00		164,12		1,00									ВС	М
4.1.165	2022002761	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 32 КВТ. Производительность: Равно 40 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Питьевая вода.	199,53		199,53		1,00		199,53		1,00									ВС	М
4.1.166	2022002763	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 37 КВТ. Производительность: Больше или равно 63 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Питьевая вода.	211,62		211,62		1,00		211,62		1,00									ВС	М
4.1.167	2020004031	Насосный агрегат Вид насоса: Химический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: Равно 100 ММ. Диаметр выходного патрубка: Равно 80 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 30 КВТ. Производительность: Больше или равно 100 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Тип уплотнения вала: Сальниковый. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Сернокислый	126,09		126,09		1,00		126,09		1,00									ВС	М
4.1.168	2024003797	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 10 ≤ 20 КВТ. Производительность: ≥ 90 ≤ 120 М3/Ч. Система охлаждения: Охлаждение перекачиваемой средой. Степень защиты: IP55. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Питьевая вода.	156,98		156,98		1,00		156,98		1,00									ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
				Всего				Всего				Всего				Всего					
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.1.169	2023000093	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 5.5 КВТ. Производительность: Больше или равно 10 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Питьевая вода.	104,21		104,21		1,00		104,21		1,00										ВС	М
4.1.170		Автомобиль аварийно-ремонтный, автомастерская мод. 47951F-3 на шасси ГАЗ С41R33	8 111,51		8 111,51		1,00		8 111,51		1,00										ВС	М
4.1.171		Полуприцеп самосвальный 962200	10 338,20		10 338,20		3,00		10 338,20		3,00										ВС	М
4.1.172		Полуприцеп бортовой CTTM CARGOLINE 932240	3 526,39		3 526,39		1,00		3 526,39		1,00										ВС	М
4.1.173	2019004205	Штабелер	452,74		452,74		3,00		452,74		3,00										ВС	М
4.1.174	2017004337	Расходомер ультразвуковой Тип УРС-002 ООО Геолинк Ньютек | Диапазон измерения СИ - минимальный диапазон измерений, м3/ч, ≤6,3, максимальный диапазон измерений, м3/ч, ≥100000. Характеристика точности СИ - в соответствии с техническими требованиями,в зависимости от диапазона измерений. Диаметр условный, мм - мин. знач. 150, макс. знач.2000. Рабочая среда - вода с содержанием воздуха или взвешенных частиц ≤ 1%. Сигнал входной, мА - мин. знач. 4, макс знач. 20. Количество каналов, шт - 2. Напряжение питания, В - минимальное напряжение питания ≤187, максимальное напряжение питания ≥242. Рабочая температура среды, град. Цельсия - минимальная температура рабочей среды ≤5, максимальная температура рабочей среды ≥40. Тип и количество датчиков, шт - 4. Интерфейсы - RS-485 с передачей информации по протоколу Modbus RTU. Номер федерального информационного фонда - 67520-17. Назначение - измерение расхода и объема воды. Комплектация - в соответствии с техническими требованиями. Исполнение - в соответствии с техническими требованиями.	801,71		801,71		6,00		801,71		6,00										ВС	М
4.1.175	2017004337	Расходомер ультразвуковой Тип УРС-002 ООО Геолинк Ньютек | Диапазон измерения СИ - минимальный диапазон измерений, м3/ч, ≤6,3, максимальный диапазон измерений, м3/ч, ≥100000. Характеристика точности СИ - в соответствии с техническими требованиями,в зависимости от диапазона измерений. Диаметр условный, мм - мин. знач. 150, макс. знач.2000. Рабочая среда - вода с содержанием воздуха или взвешенных частиц ≤ 1%. Сигнал входной, мА - мин. знач. 4, макс знач. 20. Количество каналов, шт - 2. Напряжение питания, В - минимальное напряжение питания ≤187, максимальное напряжение питания ≥242. Рабочая температура среды, град. Цельсия - минимальная температура рабочей среды ≤5, максимальная температура рабочей среды ≥40. Тип и количество датчиков, шт - 4. Интерфейсы - RS-485 с передачей информации по протоколу Modbus RTU. Номер федерального информационного фонда - 67520-17. Назначение - измерение расхода и объема воды. Комплектация - в соответствии с техническими требованиями. Исполнение - в соответствии с техническими требованиями.	668,09		668,09		5,00		668,09		5,00										ВС	М
4.1.176	2017004337	Расходомер ультразвуковой Тип УРС-002 ООО Геолинк Ньютек | Диапазон измерения СИ - минимальный диапазон измерений, м3/ч, ≤6,3, максимальный диапазон измерений, м3/ч, ≥100000. Характеристика точности СИ - в соответствии с техническими требованиями,в зависимости от диапазона измерений. Диаметр условный, мм - мин. знач. 150, макс. знач.2000. Рабочая среда - вода с содержанием воздуха или взвешенных частиц ≤ 1%. Сигнал входной, мА - мин. знач. 4, макс знач. 20. Количество каналов, шт - 2. Напряжение питания, В - минимальное напряжение питания ≤187, максимальное напряжение питания ≥242. Рабочая температура среды, град. Цельсия - минимальная температура рабочей среды ≤5, максимальная температура рабочей среды ≥40. Тип и количество датчиков, шт - 4. Интерфейсы - RS-485 с передачей информации по протоколу Modbus RTU. Номер федерального информационного фонда - 67520-17. Назначение - измерение расхода и объема воды. Комплектация - в соответствии с техническими требованиями. Исполнение - в соответствии с техническими требованиями.	400,85		400,85		3,00		400,85		3,00										ВС	М
4.1.177	2022003457	Расходомер ультразвуковой напорный Вид расходомера: Ультразвуковой. Тип расходомера ультразвукового: Напорный. Межповерочный (межаттестационный) интервал: Больше или равно 5 ГОД; ЛЕТ. Напряжение питания электронного блока: Равно 220 В. Совместимость с оборудованием Заказчика: Да. Тип цифрового интерфейса электронного блока: RS-485.	1 836,34		1 836,34		10,00		1 836,34		10,00										ВС	М
4.1.178	2,024E+10	Панель интерактивная An Touch Аиком ANTP-86- 20iG2.1, 86 Дюйм (25,4 мм)	711,69		711,69		2,00		711,69		2,00										ВС	М
4.1.179	2022002035	Преобразователь давления | Диапазон измерения СИ -	1 766,41		1 766,41		5,00		1 766,41		5,00										ВС	М
4.1.180	2020008074	Зонд погружной | Диапазон измерений давления, м вод. ст - ≤4 ≥15. Рабочая среда - питьевая вода. Длина кабеля, м - 16. Материал корпуса - сталь 1.4404. Материал мембраны - сталь 1.4435. Уплотнение - FKM. Кабель соединительный - с пустотелой жилой, оплетка PUR. Напряжение питания, В - ≤12 ≥36. Интерфейсы - RS232.	227,49		227,49		2,00		227,49		2,00										ВС	М
4.1.181	2016007398	Датчик дифференциального давления | Диапазон измерения СИ - ≤1 ≥10 кПа. Погрешность измерения, % - ≤±0,1. Рабочая среда - питьевая вода. Температура рабочей среды, град. Цельсия - ≤5 ≥40. Температура окружающей среды, град. Цельсия - ≤5 ≥40. Напряжение питания, В - ≤12 ≥40. Диапазон изменений сигнала выходного, мА - 4 20, с HART протоколом.	759,78		759,78		4,00		759,78		4,00										ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.1.182	2016005655	Преобразователь давления | Диапазон измерения СИ - ≤-100 ≥150 кПа. Напряжение, В - ≤18 ≥42. Погрешность измерения, % - ≤±0,5 привед.. Сигнал выходной, мА - 4-20, с HART протоколом. Присоединение - наружная М20х1,5. Назначение - -для измерения избыточного давления-разряжения.	242,55		242,55		2,00		242,55		2,00										ВС	М
4.1.183	2023003227	Преобразователь давления | Давление рабочее предельное, МПа - >=2,4. Напряжение, В - <=12 >=42. Погрешность измерения, % - ≤± 0,1. Диапазон измерений давления, МПа - ≤-0,1 ≥0,9. Сигнал выходной, мА - 4-20. Присоединение - резьбовое G1/2. Степень защиты - IP67	869,47		869,47		4,00		869,47		4,00										ВС	М
4.1.184	2022003364	Датчик давления | Диапазон измерения СИ - 0 ≥4 кПа. Погрешность измерения, % - ≤±0,1. Рабочая среда - газ, жидкость, пар. Температура окружающей среды, град. Цельсия - ≤+10 ≥+40. Напряжение питания, В - ≤18 ≥42. Ток на выходе, мА - 4 20 + HART.	996,53		996,53		6,00		996,53		6,00										ВС	М
4.1.185	2022003374	Датчик давления | Диапазон измерения СИ - ≤0 ≥0,25 МПа. Погрешность измерения, % - ≤±0,3. Напряжение питания, В - ≤18 ≥42. Ток на выходе, мА - 4-20. Размер присоединительной резьбы - М20х1.5. Комплектация - микропроцессорный преобразователь, светодиодный индикатор+ крышка с окном, паспорт с отметкой о проведении первичной поверки.	637,13		637,13		6,00		637,13		6,00										ВС	М
4.1.186	2022003375	Датчик давления | Диапазон измерения СИ - ≤0 ≥1 МПа. Напряжение питания, В - ≤18 ≥42. Сигнал выходной, мА - 4 20. Погрешность измерений, % - ≤±0,5. Комплектация - микропроцессорный преобразователь, светодиодный индикатор+ крышка с окном, паспорт с отметкой о проведении первичной поверки.	103,57		103,57		1,00		103,57		1,00										ВС	М
4.1.187	2022003370	Датчик давления | Диапазон измерения СИ - 0 ≥25 кПа. Погрешность измерения, % - ≤±0,075. Рабочая среда - газ, жидкость, пар. Температура окружающей среды, град. Цельсия - ≤10 ≥+40. Напряжение питания, В - ≤18 ≥42. Ток на выходе, мА - 4 20 + HART. Назначение - для непрерывного преобразования избыточного давления в стандартный токовый сигнал и цифровой сигнал на базе HART-протокола в системах автоматизации.	1 066,15		1 066,15		6,00		1 066,15		6,00										ВС	М
4.1.188	2022003371	Датчик давления | Диапазон измерения СИ - ≤-2 ≥2 кПа. Погрешность измерения, % - ≤±0,2. Рабочая среда - газ, жидкость, пар. Температура окружающей среды, град. Цельсия - ≤10 ≥+40. Напряжение питания, В - ≤18 ≥42. Ток на выходе, мА - 4 20 + HART. Назначение - для непрерывного преобразования избыточного давления в стандартный токовый сигнал и цифровой сигнал на базе HART-протокола в системах автоматизации.	175,31		175,31		1,00		175,31		1,00										ВС	М
4.1.189	2016007115	Датчик дифференциального давления | Диапазон измерения СИ - минимальное значение 0, максимальное значение ≥25 кПа. Погрешность измерения, % - ≤±1. Рабочая среда - питьевая вода. Температура рабочей среды, град. Цельсия - ≤5 ≥40. Температура окружающей среды, град. Цельсия - ≤5 ≥40.	1 110,27		1 110,27		6,00		1 110,27		6,00										ВС	М
4.1.190	2024003987	Калибратор давления ЭЛЕМЕР-АКД-12К | Диапазон измерения СИ - ≤-100 ≥600 кПа. Характеристика точности СИ - не хуже, указанной в технических требованиях.	1 947,95		1 947,95		1,00		1 947,95		1,00										ВС	М
4.1.191	2024001561	Станок отрезной дисковый. Вид оборудования: Дисковый. Диаметр диска: Равно 350 ММ. Количество оборотов в минуту: Больше или равно 18.36 ОБ/МИН. Мощность: ≥ 1235 ≤ 1365 ВТ. Тип подачи оборудования: Маятниковая подача. Число режущих кромок: 1. Тип питания: От сети.	230,27		230,27		1,00		230,27		1,00										ВС	М
4.1.192		Дорожная фреза SANY SCM1300FC-8A	22 467,21		22 467,21		1,00		22 467,21		1,00										ВС	М
4.1.193		Каток дорожный гладковальцовый DM – 13 - VD	8 065,57		8 065,57		1,00		8 065,57		1,00										ВС	М
4.1.194	2025001658	Станок шлифовальный MQ8260CX1800	4 264,80		4 264,80		1,00		4 264,80		1,00										ВС	М
4.1.195	2025001664	Станок шлифовальный TX1600PRO	4 282,07		4 282,07		1,00		4 282,07		1,00										ВС	М
4.1.196	2Q0008252	Пост охраны Шедлер 0001 RAL 5005 5850*2400*2400мм Вид оборудования: Блок-контейнер , Внутренняя обрешетка: брус 100х40, обработанный ОБЗ Миллиметр, Внутренняя отделка: потолок - ПВХ, стены ЛДСП, пол - линолиум п/к, ЦСП 20, брус 100х40 (с ОБЗ) , Входная дверь: металлическая с врезным замком, RAL 5005 , Высота: 2400.0 Миллиметр, Длина: 5850.0 Миллиметр, Крыша: 1 Миллиметр, Материал: швеллер х/г 120мм, уголок х/г 90х90 ,Наружная отделка: профлист оцинк	882,71		882,71		2,00		882,71		2,00										ВС	М
4.1.197		Специальный, грузовой бортовой оснащенный краном-манипулятором ГАЛИЧАНИН КМА-150-1	32 742,95		32 742,95		4,00		32 742,95		4,00										ВС	М
4.1.198	2021005275	Насосный агрегат Prominent DULCO flex Control -DFXa	1 888,94		1 888,94		3,00		1 888,94		3,00										ВС	М
4.1.199	2021005275	Насосный агрегат Prominent DULCO flex Control -DFXa	2 518,58		2 518,58		4,00		2 518,58		4,00										ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.1.200	2023003097	Насосный агрегат Вид насоса: Объемный. Тип двигателя: Электрический. Максимальная температура рабочей среды: Равно 80 ГРАД ЦЕЛЬС. Минимальная рабочая температура: Равно -10 ГРАД ЦЕЛЬС. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 0.5≤ 1.1 КВТ. Производительность: Больше или равно 2.2 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Роторный. Материал корпуса: Сталь; Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Коагулянт; Аммичная вода; Флокулянт; Гипохлорит натрия. Тип исполнения корпуса: Консольный. Требования к комплектации: Крепежные болты (шурупы, винты, шайбы); Электродвигатель; Рама.	503,75		503,75		1,00		503,75		1,00										ВС	М
4.1.201	2022002870	Насосный агрегат Вид насоса: Объемный. Тип двигателя: Электрический. Материал проточной части(футеровка): Политетрафторэтилен. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤1.5 КВТ. Тип насоса по принципу действия: Возвратно-поступательный. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Коагулянт; Флокулянт; Гипохлорит натрия.	357,24		357,24		1,00		357,24		1,00										ВС	М
4.1.202	2017004919	Насосный агрегат Prominent Von Taine PVDF 2323	904,35		904,35		1,00		904,35		1,00										ВС	М
4.1.203	2023001901	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: F. Напор: 15 М. Номинальная мощность электродвигателя: 11 КВТ. Производительность: 240 М3/Ч. Система охлаждения: Рубашка охлаждения с теплоносителем. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Требования к комплектации: Патрубок для нагнетания; Крепежные болты (шурупы, винты, шайбы).	1 069,38		1 069,38		1,00		1 069,38		1,00										ВС	М
4.1.204	2025002154	Низковольтное комплектное устройство	3 706,08		3 706,08		1,00		3 706,08		1,00										ВС	М
4.1.205	2023001885	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: 250 ММ. Диаметр выходного патрубка: 200 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 100 ≤ 132 КВТ. Производительность: ≥ 720 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В.	788,52		788,52		1,00		788,52		1,00										ВС	М
4.1.206	2019002610	Стенд для проверки электрооборудования автомобилей | Тип конструкции - стационарный. Проверяемые генераторы - мощностью до 6,5 кВт в режиме холостого хода и под нагрузкой величиной до 3,0 кВт с током нагрузки до 160 А. Проверяемые стартеры - мощностью до 11,0 кВт в режиме холостого хода и мощностью до 9,0 кВт в режиме полного или плавного торможения. Напряжение проверяемого электрооборудования, В - 12*...28*. Электропитание стенда - от трехфазной сети переменного тока 380 В, частотой 50 Гц. Максимальная мощность при проверке стартеров, кВА - 17*...20*. Диапазоны измерения силы постоянного тока, А - 0,5*...5*, 5*...150*, 150*...500*, 300*...1000*. Диапазоны измерения напряжения постоянного и переменного тока, В - 0,2*,,,2,2*,,,20*, 20*,,,40*. Диапазон изменения крутящего момента, Нм - 10*...100*. Диапазоны измерения сопротивления постоянному току, Ом - 1*...100*, 1*...100000*. Диапазон измерения частоты вращения, об/мин - 500*...9500*. Частота вращения привода стенда, об/мин - 500*...6000*. Методика проверки генераторов - на холостом ходу и под нагрузкой в любой точке токоскоростной характеристики за счет регулируемого привода. Метод нагрузки стартеров - при помощи полного тормоза. Источник питания при проверке стартеров - сетевой источник питания. Длина, мм - 750*...800*. Ширина, мм - 1000*...1200*. Высота, мм - 1500*...1600*. Масса, кг - ≤245. Комплектация - паспорт, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон, сертификат соответствия; поставляется с полным комплектом принадлежностей, необходимых для выполнения проверок. Исполнение - оснащается устройством для проверки якорей стартеров и двигателей; привод генераторов регулируемый.	758,04		758,04		1,00		758,04		1,00										ВС	М
4.1.207	2022004236	Станок ленточнопильный	145,82		145,82		1,00		145,82		1,00										ВС	М
4.1.208	2020005039	Станок фрезерный металлообрабатывающий	2 804,92		2 804,92		1,00		2 804,92		1,00										ВС	М
4.1.209	2024003900	Станок окорочный для рукавов высокого давления	548,48		548,48		2,00		548,48		2,00										ВС	М
4.1.210	2025000564	Циклон Аспирационная установка (стружкоотсос)	323,89		323,89		1,00		323,89		1,00										ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
				Всего				Всего				Всего				Всего					
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.1.211	2019004295	Комплект гидроинструмента для монтажа концевых фитингов полиэтиленовых труб по технологии ПОЛИЛАЙНЕР на полиэтиленовых трубах ПОЛИЛАЙНЕР ПЕКС | Диаметр протягиваемого трубопровода, мм - 125-160. Материал протягиваемого трубопровода, мм - ПЭ 100. Тип прижимного устройства - гидравлический. Ширина рабочей части прижимного устройства, мм - <=350. Масса прижимного устройства, кг - <=20. Прижимное усилие, кг - =>20000. Тип экспандера - гидравлический. Давление в гидроцилиндре, бар - <=630. Длина расширяемого участка, мм - <=170. Тип запрессовочного устройства - гидравлический. Масса запрессовочного устройства, кг - <=30. Давление в цилиндре, бар - <=630. Назначение - для монтажа концевых пресс фитингов полиэтиленовых труб по технологии ПОЛИЛАЙНЕР при производстве работ по восстановлению изношенных трубопроводов мет. Комплектация - Пережимающее устройство в комплекте с 2-мя домкратами 2шт, гидравлический расширитель (экспандер) 1шт, насос гидравлический ручной с муфтами и рукавом высокого давления, гидравлические тиски сборные (запрессовщик гильз) 1компл., комплект рукавов высокого давления с БРС 1шт, ЗИП гидроцилиндра 1шт, ящик укладочный 1шт, паспорт, инструкция по эксплуатации на русском языке. Исполнение - высота прижимного устройства <=700мм, диапазон рабочих температур от -40 до +50 град С, наличие ручек для удобства и безопасности при переноске и операций во время размещения устройства в котловане и работы, наличие долговечного антикоррозийного покрытия, наличие ручки на корпусе гидравлического расширителя (экспандера) для удобства и безопасности при переноске и операций во время размещения устройства в котловане и работы, сборная конструкция гидравлических тисков (запрессовщика гильз), состоящая из: 2-х гидроцилиндров, подвижной и неподвижной траверс, 4-хфиксаторов, соединительного гидравлического рукава, набора арок 10-12 под устанавливаемый диаметр протягиваемой трубы (125мм,140мм,160мм). В соответствии с приложением 2 к Техническому заданию.	954,60		954,60		1,00		954,60		1,00										BC	M
4.1.212	2023000129	Комплект гидроинструмента | Диаметр протягиваемого трубопровода, мм - 40-110. Материал протягиваемого трубопровода, мм - ПЭ 100. Тип прижимного устройства - гидравлический. Ширина рабочей части прижимного устройства, мм - <=350. Масса прижимного устройства, кг - <=20. Прижимное усилие, кг - =>20000. Тип экспандера - гидравлический. Давление в гидроцилиндре, бар - <=450. Длина расширяемого участка, мм - <=170. Тип запрессовочного устройства - гидравлический. Масса запрессовочного устройства, кг - <=30. Давление в цилиндре, бар - <=450. Назначение - для монтажа концевых пресс фитингов полиэтиленовых труб по технологии Полилайнер при производстве работ по восстановлению изношенных трубопроводов. Комплектация - Пережимающее устройство в комплекте с гидроцилиндром 1шт, расширитель 6шт, губка 12шт, насос гидравлический ручной с муфтами и рукавом высокого давления, комплект рукавов высокого давления с БРС 1шт, ящик упаковочный 1шт, паспорт, инструкция по эксплуатации на русском языке. Исполнение - высота прижимного устройства <=700мм, диапазон рабочих температур от -40 до +50 град С, наличие ручек для удобства и безопасности при переноске и операций во время размещения устройства в котловане и работы, наличие долговечного антикоррозийного покрытия, наличие ручки на корпусе гидравлического расширителя (экспандера) для удобства и безопасности при переноске и операций во время размещения устройства в котловане и работы, сборная конструкция гидравлических тисков (запрессовщика гильз), включающая набор губок из 12шт под устанавливаемый диаметр протягиваемой трубы (40мм, 50мм, 63мм, 75мм, 90мм, 110мм). В соответствии с приложением 2 к Техническому заданию.	1 724,14		1 724,14		2,00		1 724,14		2,00										BC	M
4.1.213	2022002011	Расходомер электромагнитный | Диапазон измерения СИ - <=0,015 >=0,15 м3/ч. Давление рабочее, МПа - >=1,6. Диаметр условный, мм - 2,5. Материал корпуса, сенсора, футеровки - алюминий с покрытием, титан, фторопласт. Напряжение питания, В - <=110 >=250. Погрешность измерения, % - <=+/-0,5. Присоединение к трубопроводу - резьбовое, трубная G1/2. Рабочая среда - гипохлорит натрия. Рабочая температура среды, град. Цельсия - <=5 >=40. Сигнал выходной, мА - 4 20, импульсный/частотный.	435,41		435,41		1,00		435,41		1,00										BC	M
4.1.214	2022003016	Расходомер электромагнитный | Давление рабочее, МПа - >=1,6. Диапазон измерений, м3/ч - <=0,015 >=0,40. Материал корпуса, сенсора, футеровки - углеродистая сталь, нержавеющая сталь, твердая резина. Напряжение питания, В - <=110 >=250. Погрешность измерения, % - <= +/- 0,5. Присоединение к трубопроводу - бесфланцевое, резьбовое (трубное) G 1/2". Рабочая среда - аммичная вода. Рабочая температура среды, град. Цельсия - <=5 >=40. Сигнал выходной, мА - 4 20 + Hart.	543,99		543,99		2,00		543,99		2,00										BC	M
4.1.215	2022002340	Расходомер массовый ЭМИС-МАСС-260-015К-И-Ж-2,5-100-220-THF-0,15-0,5-1,0-ГП-В | Диапазон измерения массового расхода, т/ч - <=0,2 >=1,5. Погрешность измерения прибора, % - <=+/- 0,15. Погрешность измерения плотности жидкости, кг/м3 - <=+/- 0,5. Диапазон давления рабочей среды, МПа - >=2,5.	129,06		129,06		1,00		129,06		1,00										BC	M

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.1.216	2023000227	Расходомер электромагнитный SMARTFLOW | Давление рабочее, МПа - ≥1,6. Диаметр условный, мм - 40. Диапазон измерений, м3/ч - ≤1,44 ≥43. Материал корпуса, сенсора, футеровки - сталь, нержавеющая сталь , твердая резина. Напряжение питания, В - ≥110 ≤250. Погрешность измерения, % - ≤ +/-0,5. Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая среда - учет расхода воды. Рабочая температура среды, град. Цельсия - ≤5 ≥40. Сигнал выходной, мА - 4 20, импульсный/частотный. Интерфейсы - RS485 Modbus RTU. Межповерочный интервал (межаттестационный интервал) - ≥60 мес.. Назначение - измерение расхода воды. Комплектация - инструкция по эксплуатации на русском языке, паспорт, монтажный комплект, свидетельство о первичной поверке, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 2510, методика поверки, соединительный кабель ≥50 м. Исполнение - первичный преобразователь STM с блоком электроники S (корпус - алюминиевый с покрытием), раздельное исполнение, степень защиты, первичного и вторичного преобразователей, обеспечиваемая оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP67, язык ЖК дисплея - русский, архив ошибок, энергонезависимая память.	607,41		607,41		2,00		607,41		2,00										BC	M
4.1.217	2023004693	Расходомер термальью- массовый | Диапазон измерения СИ - 0 - >=3900 м3/ч. Давление рабочее, МПа - <=1,6. Глубина погружения сенсора, мм - >= 50 <= 80. Количество каналов, шт - 1. Материал корпуса, сенсора, футеровки - корпус и сенсор из нержавеющей стали 316. Напряжение питания, В - >=24 - <=36. Погрешность измерения, % - +/-1,5%. Присоединение к трубопроводу - резьбовой муфта с внутренней резьбой G1/2".	9 629,12		9 629,12		15,00		9 629,12		15,00										BC	M
4.1.218	2E1041941	Расходомер электромагнитный. Вид расходомера: Электромагнитный. Диаметр условного прохода: Равно 200 ММ. Расходомер электромагнитный SMARTFLOW | Диапазон измерения СИ - <=11,5 м3/ч >=1150 м3/ч. Характеристика точности СИ - <=+/-0,5%. Давление рабочее, МПа - <=1,6. Материал корпуса, сенсора, футеровки – материал электродов - нержавеющая сталь, футеровка фторопласт. Напряжение питания, В - <=130 >=249. Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая среда - вода. Рабочая температура среды, град. Цельсия - <=-40 >=+40. Интерфейсы - Modbus RTU. Назначение - для измерения расхода воды. Комплектация - Комплектация - паспорт на русском языке, руководство по эксплуатации, свидетельство о первичной поверке. Исполнение - первичный преобразователь совмещен с Блоком преобразования в единую конструкцию. Расходомер оснащен индикатором и кнопками управления, кабельный ввод - FBA21-10 (металл, кабель	1 722,88		1 722,88		4,00		1 722,88		4,00										BC	M
4.1.219	2023002421	Расходомер электромагнитный | Давление рабочее, МПа - >=1,6. Диапазон измерений, м3/ч - <=0,005 >=0,1. Материал корпуса, сенсора, футеровки -алюминий с покрытием, титан, фторопласт. Напряжение питания, В - <=110 >=250. Погрешность измерения, % - <=+/-0,5. Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая температура среды, град. Цельсия - <=+5 >=+40. Сигнал выходной, мА - 4 20. Интерфейсы - RS485 Modbus RTU, импульсный/частотный	1 017,16		1 017,16		1,00		1 017,16		1,00										BC	M
4.1.220	2022002935	Расходомер электромагнитный | Давление рабочее, МПа - >=4. Диапазон измерений, м3/ч - <=+/-0,25 >=3. Материал корпуса, сенсора, футеровки - сталь, хастеллой, футеровка PTFE. Напряжение питания, В - <=110 >=250. Погрешность измерения, % - <=+/-0,5. Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая среда - сульфат алюминия, оксихлорид алюминия. Рабочая температура среды, град. Цельсия - <=5 >=40. Сигнал выходной, мА - 4 20. Интерфейсы - RS-485 Modbus RTU. Номер федерального информационного фонда - >=60 мес.	139,37		139,37		1,00		139,37		1,00										BC	M
4.1.221	2022004323	Расходомер электромагнитный | Давление рабочее, МПа - >=2,5. Диапазон измерений, м3/ч - <=0,7 >=15. Материал корпуса, сенсора, футеровки - сталь, хастеллой, фторопласт. Напряжение питания, В - <=110 >=250. Погрешность измерения, % - <=+/-0,5. Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая среда - вода. Рабочая температура среды, град. Цельсия - <=5 >=40. Сигнал выходной, мА - 4 20, импульсный/частотный. Интерфейсы - Modbus RTU. Назначение - измерение расхода воды.	107,23		107,23		1,00		107,23		1,00										BC	M
4.1.222		Каток DM-10-VC, Комбинированный	7 177,05		7 177,05		1,00		7 177,05		1,00										BC	M
4.1.223		Каток пневмоколесный DM – 13 - SP	8 907,17		8 907,17		1,00		8 907,17		1,00										BC	M
4.1.224		Машина илососная ОМЗ-510И	8 905,74		8 905,74		1,00		8 905,74		1,00										BC	M

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.1.225		Навесное оборудование для спецтехники, Камышекосилка Dorocutter ESM2200 90-ESM2200	1 325,88		1 325,88		1,00		1 325,88		1,00									ВС	М
4.1.226	2017004987	Пневмотранспортер FG-205 MX7900 205.1/21 | Подающий орган: Трубопровод. Тип исполнения транспортера: Вакуумный. Длина заборной штанги: 0.95м. Производительность: 0,12 т/ч. Диаметр шланга – 38 мм (внутренний). Диаметр всасывающей трубы – 44 мм. Напряжение питания: 220 В, 50 Гц, 0,8 кВт. Класс защиты – IP20 Площадь фильтра – 0,2 м2. Материал фильтра – полиэфир Объем основного бункера – 4 литра, с возможностью увеличения объёма до 6,5 литров, общий объём с использованием увеличенного бункера – 10,5 литров. Шланг ПВХ – 12 метров. Давление рабочее, бар - 2...4, мощность встроенного вентилятора 800 Ватт. Используемые материалы: фильтрующий элемент - полиэфир, приёмный бункер - полиамид, уплотнения - EPDM, выпускной клапан - сталь, подающий шланг - ПВХ.	1 394,26		1 394,26		2,00		1 394,26		2,00									ВС	М
4.1.227	2014000314	Вентилятор	562,21		562,21		2,00		562,21		2,00									ВС	М
4.1.228	2019002711	Вентилятор	1 018,52		1 018,52		4,00		1 018,52		4,00									ВС	М
4.1.229	2E1041979	Стенд (кантователь) для двигателя Стенд для разборки и сборки двигателей Стационарный. Способ поворота - электропривод. Масса, кг - <=460. Ширина, мм - <=1080. Длина, мм - <=2200. Высота, мм - <=1425. Назначение - для обслуживания крупногабаритных автомобильных агрегатов. Исполнение - угол поворота, град - 360, напряжение питания, В 380, частота вращения шпинделя (траверсы), об/мин - не более 2,5, установленная мощность, кВт - не более 0,75.	632,45		632,45		2,00		632,45		2,00									ВС	М
4.1.230	2E1041996	Агрегат машинный комплексный Грузовой стенд сход-развал Схождение <0,5мм. Развал, продольный наклон шкворня, поперечный наклон шкворня - 0 град....10 град +/_ 0 град 03 ' и 10 град...45 град +/_ 0 град 12', угол рассогласования схождения +/_ 0 град 15', сдвиг оси +/_ 0 град 1', угол разворота оси +/_ 0 град 5'. Диапазон измерений схождение +/_28 мм, развал до 5 град, продольный наклон шкворня до 12 град, поперечный наклон шкворня до 18 град, лазер: длина волны 650 нм, выходная мощность1 мВ, рабочий ток 10...200мА, рабочее напряжение 3В. Комплектация: трехлучевой колесный адаптер с лазерной головкой – 2 шт., магнитная ножка 100/300 мм по 6 шт. Инклинометр с адаптером – 1 шт. , шкала схождения 2 шт., магнитная шкала 2 шт. Напольная шкала 20 град - 2 шт., поворотная площадка – 2 шт., мобильный ящик для хранения – 1 шт., Рулетка, мелок.	1 202,14		1 202,14		1,00		1 202,14		1,00									ВС	М
4.1.231	2E1041990	Люфт-детектор Максимальная нагрузка на колесо, кг - >=10000. Усилие на штоке гидроцилиндра, Н - >=30000. Рабочее давление, бар - 150. 165. Частота электропитания, Гц - 50. Напряжение управления, В - 24. Необходимый объем масла, л - 10.12. Уровень шума, дБ (А) - <=75. Назначение – для выявления люфтов в подшипниках, образующихся по причине износа деталей ходовой части грузовых автомобилей. Комплектация - паспорт, руководство по монтажу, руководство по эксплуатации, гарантийный талон, сертификат соответствия.	519,08		519,08		1,00		519,08		1,00									ВС	М
4.1.232	2023003338	Набор инструмента автосервиса Пассатижи для стопорных колец сжимные прямые 180 мм, гнутые 170 мм, разжимные прямые180мм, гнутые 170мм. Плоскогубцы тонконосые прямые 150 мм. Бокорезы 150 мм. Зажим с фиксатором 250 мм. Ключи комбинированный: 6-24 мм. Ключи накидные: 6x7...22x24 мм. Ключи торцевые шарнирные: 10x11...16x17. Ключи разрезные: 8x9...14x17 мм. Ключи шестигранные с шаровым окончанием: 1.5...10 мм. Магнит на гибком стержне 3 1/2". Головки торцевые: 10...32 мм, Трещотка, Вороток с бегунком, Вороток с шарнирном, Кардан, Удлинители: 125, 250 мм. 3/8",Головки торцевые:6...22 мм. Запрессованные вставки TORX: T40H...T60H. Головки торцевые E-профиль: E10...E18. Свечные головки: 16,21 мм. Трещетка с шарниром, Вороток с бегунком. Вороток с шарниром. Кардан, Удлинители.: 50...150 мм. 1/4": Головки торцевые: 4...13 мм, 1/4". Запрессованные вставки TORX: T20...T40. Запрессованные вставки TORX с отверстием: T10H...T30H. Головки торцевые E-профиль: E4...E8. Трещетка. Вороток с бегунком. Вороток с шарниром. Кардан. Удлинители: 50, 100 мм. тележка инструмент. - >=7 ящиков	659,05		659,05		5,00		659,05		5,00									ВС	М
4.1.233	2E1041991	Выпрессовщик шкворней Выпрессовщик втулок Минимальный диаметр втулок для выпрессовки, мм - 60. Рабочее давление, МПа - >=70. Диаметр шпильки, мм - не менее 30. Длина шпильки, мм - >=1000. Диаметр опорной втулки внутр., мм - не менее 140. Глубина опорной втулки, мм - не менее 200. Назначение - для выпрессовки втулок рукояти, стрелы и других завтулненых отверстий в дорожной, строительной и горнодобывающей технике. Комплектация - ручной гидравлический насос, рукав высокого давления длиной не менее 3 м, комплект из 8 адаптеров для втулок диаметром 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130.. Исполнение - с выносным ручным гидравлическим насосом	263,02		263,02		1,00		263,02		1,00									ВС	М
4.1.234	2E1041983	Установка для промывки форсунок Оборудование для проверки форсунок и насосов системы Мощность главного двигателя, кВт -<=12. Кол-во одновременно проверяемых насосов, шт - 1. Ёмкость бака, дм3 от 25 до 35. Питание клапанов в измерительном блоке форсунок, В - 24. Частота подачи импульсов открытия форсунки, мин-1 - 60-1500. Длительность импульса открытия форсунки, мкс - 100-3000. Электронное измерение давления тестовой жидкости в Rail, бар - 0-1800. Регулирование давления тестовой жидкости в диапазоне, бар - 0-1800. Диапазон скорости измерения расходомера тестовой жидкости насосов, л/мин - 0,1-8,5. Производительность насоса подачи тестовой жидкости при P= 0,3 МПа, л/мин - 8,5 +/-0,5. Для проверки форсунок и насосов. Комплектация - в соответствии с техническими требованиями. Исполнение - в соответствии с техническими требованиями.	4 208,12		4 208,12		1,00		4 208,12		1,00									ВС	М
4.1.235	2016006344	Сигнализатор уровня тип KR-163-B-2W-600 ELB Fullstandsgerate B-2W-600, артикул 2889293 | Комплектация - с датчиком уровня поплавкового типа T-200.L с длиной кабеля 10 метров. Исполнение - крепление на DIN-рейку.	733,44		733,44		6,00		733,44		6,00									ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
				Всего				Всего				Всего				Всего					
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.1.236	2025000999	Вентилятор радиальный ВР 280-46-К-5-22 1500-Пр.0 | Мощность, кВт - 22. Производительность, м3/ч - >=7500 <=19000. Число оборотов, об/мин - >=1350. Напряжение питания, В - 380. Количество фаз, шт - 3., 2 шт.	322,16		322,16		2,00		322,16		2,00									ВС	М
4.1.237	1050201_10044	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: 100 ММ. Диаметр выходного патрубка: 80 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 7.5 КВТ. Производительность: ≥ 70 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В.	108,36		108,36		1,00		108,36		1,00									ВС	М
4.1.238	2022002212	Насосный агрегат Вид насоса: Объемный. Тип двигателя: Электрический. Напор: >= 60 < 80 М. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 18.5 ≤ 37 КВТ. Производительность: ≥ 45 ≤ 120 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Роторный. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Активный ил; Иловая вода. Требования к комплектации: Крепежные болты (шурупы, винты, шайбы); Датчик давления; Рама.	4 465,12		4 465,12		1,00		4 465,12		1,00									ВС	М
4.1.239	2025002073	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: 200 ММ. Диаметр выходного патрубка: 150 ММ. Напор: >= 60 < 80 М. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 40 ≤ 132 КВТ. Производительность: ≥ 380 М3/Ч. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Тип исполнения корпуса: Консольный. Требования к комплектации: Крепежные болты (шурупы, винты, шайбы); Рама.	446,56		446,56		1,00		446,56		1,00									ВС	М
4.1.240		Дооснащение плавучего судна	26 466,27		26 466,27		1,00		26 466,27		1,00									ВС	М
4.1.241	2024003882	Автомобиль легковой LADA LARGUS	2 602,84		2 602,84		2,00		2 602,84		2,00									ВС	М
4.1.242		Транспортное средство Gazelle NEXT, Модификация A32R22,	3 192,62		3 192,62		1,00		3 192,62		1,00									ВС	М
4.1.243	2022001984	Уровнемер ТИТАН-270У-10-N-G-B-I-D-SP476/00 | Характеристика точности СИ - +/- 0,15% (от верхнего предела диапазона измерений). Тип - ультразвуковой, рабочая частота 50 кГц. Диапазон измерения, м - <=0,4 >=10. Давление рабочее, МПа - >=0,1. Рабочая среда - жидкость. Температура рабочая, град. Цельсия - <=-30 >=40. Напряжение питания, В - >=18 <=36 (пост. ток). Сигнал выходной, мА - 4 20, HART. Соединение с процессом - фланцевое соединение из алюминиевого сплава. Назначение - для измерени уровня жидкости. Комплектация - уровнемер ультразвуковой, дисплейный модуль ДМ-70, матричный OLED с разрешением 128x64 пикселей, кнопки управления мембранные с малым ходом, наличие режима обучения (препятствия) и регулировки чувствительности, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке или свидетельство о поверке оформленное на бумажном носителе с подписью и клеймом поверителя, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 2510, копия методики поверки. Исполнение - общепромышенное, ширина луча (-3 дб) - 10 градусов, степень защиты, обеспечиваемая оболочкой (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP67, полностью пластмассовый излучатель PVDF, механическое резьбовое соединение G2 1/4, электрическое соединение - короткий кабельный вывод, длина кабеля 15 м.	1 562,35		1 562,35		5,00		1 562,35		5,00									ВС	М
4.1.244	2023002433	Уровнемер ТИТАН-270У | Характеристика точности СИ - +/- 0,15% (от верхнего предела диапазона измерений). Тип - радарный, рабочая частота 50 кГц. Диапазон измерения, м - <=0,4 >=10. Давление рабочее, МПа - >=0,1. Рабочая среда - жидкость. Температура рабочая, град. Цельсия - <=-30 >=40. Напряжение питания, В - <=18 >=36 (пост. ток). Сигнал выходной, мА - 4 - 20, HART. Соединение с процессом - фланцевое соединение из алюминиевого сплава. Назначение - для измерения уровня жидкости. Комплектация - уровнемер ультразвуковой, дисплейный модуль ДМ-70, матричный OLED с разрешением 128x64 пикселей, кнопки управления мембранные с малым ходом, наличие режима обучения (препятствия) и регулировки чувствительности, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке или свидетельство о поверке оформленное на бумажном носителе с подписью и клеймом поверителя, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 2510, копия методики поверки. Исполнение - общепромышленное, ширина луча (-3 дб) - 10 градусов, степень защиты, обеспечиваемая оболочкой (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP67, полностью пластмассовый излучатель PVDF, механическое резьбовое соединение G2 1/4, электрическое соединение - короткий кабельный вывод, длина кабеля 15 м.	1 020,89		1 020,89		2,00		1 020,89		2,00									ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.1.245	2024002688	Уровнемер ЭЛМЕТРО-РПУ Тип - радарный. Диапазон измерения, м - <=0,6 >=10. Погрешность измерения, мм - <=+/- 3. Давление рабочее, МПа - <=-0,1 >= 1,6. Рабочая среда - жидкость. Температура рабочей среды, град. Цельсия - <=10 >=15. Напряжение питания, В - <=18 >=36. Сигнал выходной, мА - 4 - 20 (HART) + Modbus RTU. Соединение с процессом - резьба ISO228 G1 1/2. Назначение - для измерения уровня гипохлорита натрия. Комплектация - уровнемер радарный, паспорт с отметкой о первичной поверке, руководство по эксплуатации, методика поверки. Исполнение - общепромышленное, ЭЛМЕТРО-РПУ-0-DSML-0-CDS-R2-A02X-G-0202, встроенный ЖК дисплей, штыревая антенная R2, степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP66/IP67	935,29		935,29		2,00		935,29		2,00										BC	M
4.1.246	2024005465	Аппарат испытания диэлектриков АИСТ 50/70	510,25		510,25		1,00		510,25		1,00										BC	M
4.1.247	2019000144	Стенд настройки клапанов и поверки манометров | Количество регуляторов давления, шт - [2]. Диапазоны настройки - 0...16 бар; 0...200 бар. Тип - настольный. Назначение - для оперативной и удобной проверки и настройки предохранительных клапанов и поверки манометров в определенном диапазоне рабочих давлений. Комплектация - образцовый цифровой манометр; газовый баллон (под азот) 200бар/50л. Исполнение - рукав РВД для подключения баллона, фланцевые соединения DN10 и DN 25.	318,96		318,96		1,00		318,96		1,00										BC	M
4.1.248	2014005954	Гайковерт гидравлический Вид двигателя: Гидравлический Комплектация: Кейс Конструкция: Пистолетного типа Максимальный крутящий момент, Ньютон-метр: от 680 до 3400 Размер квадрата шпинделя, дюйм: 1 Реверс: Механический Дополнительные характеристики: Наличие ударaa	1 191,61		1 191,61		2,00		1 191,61		2,00										BC	M
4.1.249	2018003000	Станция насосная для аварийно- спасательного инструмента Вид оборудования энергообеспечения аварийно-спасательного инструмента: Станция насосная. Гидростанция насосная (с бензоприводом на 1 инструмент аварийно- спасательного гидравлического) . Тип привода - 4-х тактный карбюраторный воздушного охлаждения, с правым вращением выходного вала насоса, вместимость топливного бака, л 0,77. Мощность, кВт - 1,6. Тип топлива - АИ-92 без масла. Рабочее давление, МПа - 80. Объем бака рабочей жидкости, л - 1,5 3. Тип масла рабочей жидкости - АМГ- 10. Температура применения, град. Цельсия - - 40...+80. Масса, кг - 31,5. Длина, мм - 440. Ширина, мм - 386. Высота, мм - 292. Назначение - для нагнетания рабочей жидкости в гидравлические системы аварийно-спасательного инструмента. Комплектация - рукав- удлинитель - 1 шт, длиной - 5 м и весом - 1,7 кг, съемный гидравлический блок управления с предохранительным клапаном - 1 шт, весом - 2 кг, паспорт/инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию. Исполнение - разъема - возможность подключения/отключения без сброса давления, подходит ко всем закупаемым ГАСИ, клапан разъема расположенный на конце рукава, идущего от станции - установлен железный стержень для фиксации гайки в клапане присоединяемого инструмента, рукав- удлинитель -	307,32		307,32		1,00		307,32		1,00										BC	M
4.1.250	2022003185	Преобразователь частоты низковольтный Выходная мощность: Равно 75 КВТ. Номинальное входное напряжение: Равно 380 В. Номинальное выходное напряжение: Равно 380 В. Номинальный ток: Равно 150 А. Тип подключаемого двигателя: Асинхронный. Высота: 610 ММ. Глубина: 280 ММ. Число фаз напряжения на входе: 3. Число фаз напряжения на выходе: 3. Ширина: 410 ММ. Степень защиты корпуса: IP20.	127,19		127,19		1,00		127,19		1,00										BC	M
4.1.251	2024005743	Анализатор общего органического углерода ЭКОСТАБ ПРО с датчиком оптиСТАБ-II | Диапазон измерений концентрации, мг/л - >=0 <=200.	9 364,10		9 364,10		2,00		9 364,10		2,00										BC	M
4.1.252	2024003792	Выключатель вакуумный ВБЭТ-35 III-25/630 УХЛ1 | Напряжение, кВ - 35. Ток, А - 630. Ток отключения номинальный, кА - 25.	2 579,21		2 579,21		1,00		2 579,21		1,00										BC	M
4.1.253	2015004590	Аппарат испытания диэлектриков АИД-70Ц	482,58		482,58		1,00		482,58		1,00										BC	M
4.1.254		Комбинированная дорожная машина СДК-65115К	7 500,00		7 500,00		1,00		7 500,00		1,00										BC	M
4.1.255	2025000374	Аппарат испытания диэлектриков АВИМ-90П	377,87		377,87		1,00		377,87		1,00										BC	M

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.1.256	2020008594	п.8 Многофункциональное устройство (МФУ) Возможность сканирования в форматах : А3 Время выхода первого черно-белого отпечатка : <= 7 Объем установленной оперативной памяти : >= 2048 Цветность печати : Цветная Технология печати : Электрографическая Скорость цветного копирования в формате А4, стр/мин : >= 45 Наличие модуля WI-FI : Да Возможность автоматической двухсторонней печати : Да Суммарная емкость устройства автоподачи сканера оригиналов : >= 200 Способ подключения : USB Ethernet (RJ-45) Максимальное разрешение черно-белой печати по горизонтали, dpi : >= 1200 Режим сканирования : В сетевую папку На USB-накопитель Максимальное разрешение черно-белой печати по вертикали, dpi : >= 1200 Максимальное разрешение цветной печати по горизонтали, dpi : >= 1200 Возможность двухстороннего сканирования : Да Скорость черно-белого копирования в формате А4, стр/мин : >= 45 Наличие устройства автоподачи сканера : Да Скорость цветной печати в формате А4 по ISO/IEC 24734, стр/мин : >= 45 Наличие в комплекте поставки оригинального стартового черно-белого картриджа : Да Максимальное разрешение сканирования по горизонтали, dpi : >= 600 Наличие ЖК-дисплея : Да Скорость черно-белой печати в формате А4 по ISO/IEC 24734, стр/мин : >= 45 Максимальный формат печати : А3 Максимальное разрешение цветной печати по вертикали, dpi : >= 1200 Поддерживаемая предельная плотность бумаги, г/м2 : >= 300 Максимальное разрешение сканирования по вертикали, dpi : >= 600	1 146,35		1 146,35		1,00		1 146,35		1,00									ВС	М
4.1.257	2024002228	Машина моечная промышленная высокого давления Мощность: > 5200 < 5400 ВТ. Производительность, л/ч: Больше или равно 1000. Давление: Больше или равно 210 БАР. Длина шланга/рукава высокого давления: Больше или равно 10 М. Количество насосов: Равно 1 ШТ. Максимальная температура раствора: Больше или равно 60 ГРАД ЦЕЛЬС. Материал помпы: Латунь. Тип двигателя: Электрический.	438,34		438,34		1,00		438,34		1,00									ВС	М
4.1.258	2019002682	Блок-контейнер металлический	375,58		375,58		1,00		375,58		1,00									ВС	М
4.1.259	2021003845	Мешалка KSB Amamix C 3725/38 UDC | Тип двигателя - трехфазный асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором. Мощность потребляемая, кВт - <=2,5. Частота вращения, об/мин - 700-750. Назначение - для канализационных стоков. Комплектация - в соответствии с опросным листом. Исполнение - в соответствии с опросным листом.	6 550,00		6 550,00		4,00		6 550,00		4,00									ВС	М
4.1.260	2023002433	Уровнемер ТИТАН-270У | Характеристика точности СИ - +/- 0,15% (от верхнего предела диапазона измерений). Тип - радарный, рабочая частота 50 кГц. Диапазон измерения, м - <=0,4 >=10. Давление рабочее, МПа - >=0,1. Рабочая среда - жидкость. Температура рабочая, град. Цельсия - <=-30 >=40. Напряжение питания, В - <=18 >=36 (пост. ток). Сигнал выходной, мА - 4 - 20, HART. Соединение с процессом - фланцевое соединение из алюминиевого сплава. Назначение - для измерения уровня жидкости. Комплектация - уровнемер ультразвуковой, дисплейный модуль ДМ-70, матричный OLED с разрешением 128x64 пикселей, кнопки управления мембранные с малым ходом, наличие режима обучения (препятствия) и регулировки чувствительности, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке или свидетельство о поверке оформленное на бумажном носителе с подписью и клеймом поверителя, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 2510, копия методики поверки. Исполнение - общепромышленное, ширина луча (-3 дб) - 10 градусов, степень защиты, обеспечиваемая оболочкой (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP67, полностью пластмассовый излучатель PVDF, механическое резьбовое соединение G2 1/4, электрическое соединение - короткий кабельный вывод, длина кабеля 15 м.	510,44		510,44		1,00		510,44		1,00									ВС	М
4.1.261	2024002688	Уровнемер ЭЛМЕТРО-РПУ Тип - радарный. Диапазон измерения, м - <=0,6 >=10. Погрешность измерения, мм - <=+/- 3. Давление рабочее, МПа - <=-0,1 >= 1,6. Рабочая среда - жидкость. Температура рабочей среды, град. Цельсия - <=10 >=15. Напряжение питания, В - <=18 >=36. Сигнал выходной, мА - 4 - 20 (HART) + Modbus RTU. Соединение с процессом - резьба ISO228 G1 1/2. Назначение - для измерения уровня гипохлорита натрия. Комплектация - уровнемер радарный, паспорт с отметкой о первичной поверке, руководство по эксплуатации, методика поверки. Исполнение - общепромышленное, ЭЛМЕТРО-РПУ-0-DSML-0-CDS-R2-A02X-G-0202, встроенный ЖК дисплей, штыревая антенная R2, степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP66/IP67	467,64		467,64		1,00		467,64		1,00									ВС	М
4.1.262	2024003755	Аппарат испытания диэлектриков СКАТ-70Ц	467,21		467,21		1,00		467,21		1,00									ВС	М
4.1.263	2018001634	Насос-дозатор ProMinent Sigma 3, тип S3CBH040830PCTS110UA06000RU	1 671,63		1 671,63		1,00		1 671,63		1,00									ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.1.264	2022002439	Уровнемер Типан-370У-30-NT-G-I-B-D-E10000-480 | Характеристика точности СИ - <=+/-10 мм (0,1...0,2) м, <=+/-4 мм (0,2...2,0) м, <=+/-2 мм (2,0...(L - 0,31)) м,<=+/-6 мм (L - 0,31)...(L - 0,11)) м. Тип - волноводно-радарный (компактная версия). Диапазон измерения, м - <=0 >=10. Температура рабочая, град. Цельсия - <=-40 >=130. Напряжение питания, В <=18 >=36. Сигнал выходной, мА - >=4 <=20. Соединение с процессом - резьбовое соединение G1. Назначение - измерение уровня. Комплектация - уровнемер волноводно-радарный, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке или свидетельство о поверке оформленное на бумажном носителе с подписью и клеймом поверителя, методика поверки, крепежная гайка пластик G1, волновод нержавеющая сталь марки 1.4404 (AISI 316 L). Исполнение - тип волновода неизолированный тросовый волновод из нержавеющей стали с грузом, стандартное исполнение, 2-х проводная схема подключения, степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP67, механическое соединение с резьбой G1", дисплейный блок на русском языке, длина волновода >= 10000 мм с возможностью укорачивания.	303,58		303,58		1,00		303,58		1,00										ВС	М
4.1.265	2024000690	Станция гидравлическая (маслостанция) | Тип насоса - шестеренный. Давление рабочее, бар - 200. Подача, л/мин - 43. Объём гидравлического бака, л - 83. Тип двигателя - ДВС. Модель двигателя - типа Honda. Мощность двигателя, л.с. - >=22,1. Объем двигателя, см3 - 688. Объем топливного бака, л - 18. Запуск двигателя - электрический. Размер, Ширина, мм - <=730. Размер, Длина, мм - <=1180. Размер, Высота, мм - <=830. Исполнение - электростартер (в комплекте с аккумулятором), экономайзер (POD), автоматический контроль подачи топлива, вес, кг: <=225, подсоединение исполнительных механизмов к станции производится с помощью напорных рукавов длиной: <= 20м, оснащенных быстроразъемными соединениями (БРС) диаметром 3,8 дюйма. В соответствии с приложением 2 к Техническому заданию.	1 763,17		1 763,17		1,00		1 763,17		1,00										ВС	М
4.1.266	2017003764	ГайковертгидравлическийВид двигателя: Гидравлический. Конструкция: Пистолетного типа. Максимальный крутящий момент, Ньютон-метр: ≥ 1500 ≤ 1650. Размер квадрата шпинделя, дюйм: 3/4. Реверс: Механический. Дополнительные характеристики: Наличие удара.	1 151,06		1 151,06		3,00		1 151,06		3,00										ВС	М
4.1.267	2020001210	Гайковерт гидравлический (ударный подводный) | Рабочее давление, МПа - ≥14. Расход масла, л/мин - ≥45. Момент крутящий , Нм - ≥1632. Число оборотов, об/мин - ≥2000. Число ударов, уд/мин - 1100...1300. Размер, Ширина, мм - ≤100. Размер, Длина, мм - ≤286. Исполнение - квадратный хвостовик: 3/4",реверсивный клапан позволяющий моментально переключать передний/задний ход, износоустойчивый механизм качающейся шайбы, герметичные быстроразъемные соединения на 3/8", лепестковая скоба пуска, масса: 6...7кг.	414,49		414,49		2,00		414,49		2,00										ВС	М
4.1.268	2018001341	Трамбовка Wacker Neuson BS 60-4 As | Производительность, м2/ч - >=118. Сила вынуждающая, кН - 13,2. Скорость перемещения, м/мин - >=7. Мощность, кВт - >=2,38. Масса плиты, кг - <=71,6. Размер, Ширина, мм - 343 +/-3. Размер, Длина, мм - 673 +/-3. Размер, Высота, мм - 965 +/-5. Комплектация - паспорт, гарантийный талон. Исполнение - согласно ТЗ; Размер пяты вибротрамбовки (ШхД), мм 280 x 336.	2 024,78		2 024,78		6,00		2 024,78		6,00										ВС	М
4.1.269	2017004350	Съемник | Количество захватов, шт - 3. Ширина захвата максимальная, мм - >=680. Глубина захвата максимальная, мм - >=465. Тип съемника - гидравлический. Масса, кг - <=36. Назначение - для демонтажа подшипников, втулок, шестерней, зубчатых колес, муфт и прочих деталей.	539,61		539,61		1,00		539,61		1,00										ВС	М
4.1.270	2022003831	Мини-трактор, газонокосилка Orion Mechanics LM-81	674,98		674,98		3,00		674,98		3,00										ВС	М
4.1.271	2021003761	Каток ручной | Номинальная мощность, л.с./кВт - 8,3/6,1. Масса эксплуатационная, кг - 720+/-10. Рабочая скорость, м/мин - вперед 66+/-5 назад 41+/-5. Ширина вибрационного вальца, мм - 650+/-10. Диаметр вибрационного вальца, мм - 400+/-10. Вид двигателя - дизельный. Тип двигателя - 4-х тактный дизельный. Глубина уплотнения, мм - >=200. Емкость топливного бака, л - >=4,7. Расход топлива, л - <=1,2. Размер, Ширина, мм - 720+/-10. Размер, Длина, мм - 2288+/-10. Размер, Высота, мм - 1100. Назначение - для уплотнения тонких слоев сыпучих грунтов и ремонта и обслуживания, тротуаров и парковок. Комплектация - Съемный бак для воды >=60л для увлажнения грунта и асфальта с клапаном регулировки расхода воды, счетчик моточасов (опционально). Исполнение - с электрозапуском, с системой смачивания, с преодолеваемым углом наклона >=24.	2 211,09		2 211,09		1,00		2 211,09		1,00										ВС	М
4.1.272	2023002711	Устройство скребковое | Тип конструкции - лепестковый. Диаметр очищаемой трубы, мм - 100. Материал рабочих очистных элементов - сталь пружинная 65Г. Диаметр скребка, мм - 120±2. Тип конструкции - елочка. Назначение - очистка внутренней поверхности трубы от отложений. Комплектация - поворотные соединители (кардан) 3шт, жесткие соединители (вал) 3шт. Исполнение - длина скребка 660±2 мм, вес ≤10,0 кг, количество модулей - 4, тип соединения модулей - поворотное (карданное)/ жесткое (вал), тяговое усилие ≤5,0 тонн. В соответствии с приложением 2.	1 052,37		1 052,37		5,00		1 052,37		5,00										ВС	М
4.1.273	2023002712	Устройство скребковое | Тип конструкции - лепестковый. Диаметр очищаемой трубы, мм - 150. Материал рабочих очистных элементов - сталь пружинная 65Г. Диаметр скребка, мм - 170±2. Тип конструкции - елочка. Назначение - очистка внутренней поверхности трубы от отложений. Комплектация - поворотные соединители (кардан) 3шт, жесткие соединители (вал) 3шт. Исполнение - длина скребка 660±2 мм, вес ≤10,0 кг, количество модулей - 4, тип соединения модулей - поворотное (карданное)/ жесткое (вал), тяговое усилие ≤5,0 тонн. В соответствии с приложением 2	1 180,92		1 180,92		5,00		1 180,92		5,00										ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
				Всего				Всего				Всего				Всего					
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.1.274	2020006982	Устройство скребковое | Тип конструкции - лепестковый. Диаметр очищаемой трубы, мм - 100. Материал рабочих очистных элементов - сталь пружинная 65Г, резина армированная 2Ф-II-МБС-С-5 или 2Ф-II-ТМКЩ-С-5. Диаметр скребка, мм - 110. Тип конструкции - ромашка. Назначение - очистка внутренней поверхности трубы от отложений. Комплектация - устройство скребковое типа ромашка 1шт, поршень для чистовой очистки внутренней поверхности трубы 2шт. Исполнение - длина скребка 100±2 мм, масса скребка ≤1,5 кг, количество лепестков 20, количество рядов лепестков - 2, диаметр поршня 110±2мм, скорость очистки ≤0,12 м/сек, тяговое усилие ≤5,0 тонн.	175,40		175,40		1,00		175,40		1,00										ВС	М
4.1.275	2020006987	Устройство скребковое | Тип конструкции - лепестковый. Диаметр очищаемой трубы, мм - 250. Материал рабочих очистных элементов - сталь пружинная 65Г, резина армированная 2Ф-II-МБС-С-5 или2Ф-II-ТМКЩ-С-8. Диаметр скребка, мм - 270±2. Тип конструкции - ромашка. Назначение - очистка внутренней поверхности трубы от отложений. Комплектация - устройство скребковое типа ромашка 1шт, поршень для чистовой очистки внутренней поверхности трубы 2шт. Исполнение - длина скребка 120±2 мм, количество лепестков 20, количество рядов лепестков - 2, диаметр поршня 265±2мм, скорость очистки ≤0,12м/сек, тяговое усилие ≤5,0 тонн.	511,32		511,32		2,00		511,32		2,00										ВС	М
4.1.276	2020006989	Устройство скребковое | Тип конструкции - лепестковый. Диаметр очищаемой трубы, мм - 300. Материал рабочих очистных элементов - сталь пружинная 65Г, резина армированная 2Ф-II-МБС-С-5 или 2Ф-II-ТМКЩ-С-9. Диаметр скребка, мм - 320±2. Тип конструкции - ромашка. Назначение - очистка внутренней поверхности трубы от отложений. Исполнение - длина скребка 130±2 мм, вес скребка ≤8,0 кг, количество лепестков 40, количество рядов лепестков - 2, скорость очистки ≤0,12 м/сек, тяговое усилие ≤5,0 тонн.	593,81		593,81		2,00		593,81		2,00										ВС	М
4.1.277	2020006982	Устройство скребковое | Тип конструкции - лепестковый. Диаметр очищаемой трубы, мм - 100. Материал рабочих очистных элементов - сталь пружинная 65Г, резина армированная 2Ф-II-МБС-С-5 или 2Ф-II-ТМКЩ-С-5. Диаметр скребка, мм - 110. Тип конструкции - ромашка. Назначение - очистка внутренней поверхности трубы от отложений. Комплектация - устройство скребковое типа ромашка 1шт, поршень для чистовой очистки внутренней поверхности трубы 2шт. Исполнение - длина скребка 100±2 мм, масса скребка ≤1,5 кг, количество лепестков 20, количество рядов лепестков - 2, диаметр поршня 110±2мм, скорость очистки ≤0,12 м/сек, тяговое усилие ≤5,0 тонн.	350,79		350,79		2,00		350,79		2,00										ВС	М
4.1.278	2020006983	Устройство скребковое | Тип конструкции - лепестковый. Диаметр очищаемой трубы, мм - 150. Материал рабочих очистных элементов - сталь пружинная 65Г, резина армированная 2Ф-II-МБС-С-5 или 2Ф-II-ТМКЩ-С-6. Диаметр скребка, мм - 160±2. Тип конструкции - ромашка. Назначение - очистка внутренней поверхности трубы от отложений. Комплектация - устройство скребковое типа ромашка 1шт, поршень для чистовой очистки внутренней поверхности трубы 2шт. Исполнение - длина скребка 100±2 мм, количество лепестков 20, количество рядов лепестков - 2, диаметр поршня 160±2мм, скорость очистки ≤0,12м/сек, тяговое усилие ≤5,0 тонн.	590,46		590,46		3,00		590,46		3,00										ВС	М
4.1.279	2020006987	Устройство скребковое | Тип конструкции - лепестковый. Диаметр очищаемой трубы, мм - 250. Материал рабочих очистных элементов - сталь пружинная 65Г, резина армированная 2Ф-II-МБС-С-5 или2Ф-II-ТМКЩ-С-8. Диаметр скребка, мм - 270±2. Тип конструкции - ромашка. Назначение - очистка внутренней поверхности трубы от отложений. Комплектация - устройство скребковое типа ромашка 1шт, поршень для чистовой очистки внутренней поверхности трубы 2шт. Исполнение - длина скребка 120±2 мм, количество лепестков 20, количество рядов лепестков - 2, диаметр поршня 265±2мм, скорость очистки ≤0,12м/сек, тяговое усилие ≤5,0 тонн.	511,32		511,32		2,00		511,32		2,00										ВС	М
4.1.280	2020006985	Устройство скребковое | Тип конструкции - лепестковый. Диаметр очищаемой трубы, мм - 200. Материал рабочих очистных элементов - сталь пружинная 65Г, резина армированная 2Ф-II-МБС-С-5 или 2Ф-II-ТМКЩ-С-7. Диаметр скребка, мм - 220±2. Тип конструкции - ромашка. Назначение - очистка внутренней поверхности трубы от отложений. Комплектация - устройство скребковое типа ромашка 1шт, поршень для чистовой очистки внутренней поверхности трубы 2шт. Исполнение - длина скребка 110±2 мм, количество лепестков 20, количество рядов лепестков - 2, диаметр поршня 215±2мм, скорость очистки ≤0,12м/сек, тяговое усилие ≤5,0 тонн.	434,17		434,17		2,00		434,17		2,00										ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.1.281	2023004414	Многофункциональное устройство (МФУ)Цветность печати: Цветная; Максимальный формат печати: А3; Комплектация: Кабели для подключения оборудования; Тип системы: Аппаратная; Программная; Диагональ экрана: >= 27 (Дюйм (25,4 мм)) Количество камер: >= 1 (Штука) ; Количество микрофонов: >= 4; Количество портов USB 2.0: >= 3 (Штука) Максимальное разрешение камеры: >= 1920x1080; Максимальный вес: <= 20 (Килограмм) Технология изготовления матрицы дисплея: IPS (PLS, ADS, AAS, FFS, SFT, NewMode2, Vistarich) Частота обновления экрана: >= 60 (Герц); Версия Bluetooth: 3.0; 4.0; 5.0 Модули и интерфейсы: Bluetooth; Wi-Fi; USB; Ethernet; HDMI; Поддерживаемые форматы аудио: G.729; G.722 Поддерживаемые форматы видео: H.263; H.264 Baseline/Main/High profile Поддержка протоколов и средств управления: H.323; IPv6; HTTPS; IPv4; HTTP; NTP; DHCP Стандарт Wi-Fi: 802.11n; 802.11b; 802.11a; 802.11g; Требования к конструкции: Наличие затвора (шторки) конфиденциальности камеры; Встроенная камера; Функции: Шумоподавление; Громкая связь; Автоматическая регулировка усиления звука; Поддержка скорости передачи данных 1000 Мбит/с; Видеозвонок; Способ подключения: Wi-Fi; LAN; NFC; Технология печати: Электрографическая; Возможность автоматической двухсторонней печати: Да; Возможность двухстороннего сканирования: Да; Время выхода из спящего режима: <= 30 (Секунда); Время выхода первого цветного отпечатка: <= 7 (Секунда); Время выхода первого черно-белого отпечатка: <= 7 (Секунда); Время выхода первой копии: <= 10 (Секунда); Встроенная система непрерывной подачи чернил: Нет; Количество печати страниц в месяц: >= 100000 (Штука); Количество ядер процессора: >= 4 (Штука); Максимальное разрешение сканирования по вертикали, dpi: >= 600; Максимальное разрешение сканирования по горизонтали, dpi: >= 600; Максимальное разрешение цветной печати по вертикали, dpi: >= 1200 Максимальное разрешение цветной печати по горизонтали, dpi: >= 1200; Максимальное разрешение черно-белой печати по	760,21		760,21		3,00		760,21		3,00										ВС	М
4.1.282	2022000899	Коммутатор Тип коммутатора: Управляемый. Блок питания: Встроенный. Количество блоков питания: 1 ШТ. Тип блоков питания: Фиксированные. Тип передачи данных: Ethernet. Тип электропитания: AC. QoS классификация трафика на основании ACL: Да. Виртуальное тестирование кабеля: Да. Внутренняя пропускная способность: >= 100 ГБИТ/С.	407,02		407,02		2,00		407,02		2,00										ВС	М
4.1.283	2025002297	Многофункциональное устройство (МФУ)	770,49		770,49		1,00		770,49		1,00										ВС	М
4.1.284	2018005648	Плоттер (графопостроитель)	594,40		594,40		1,00		594,40		1,00										ВС	М
4.1.285	2025002297	Многофункциональное устройство (МФУ)	770,49		770,49		1,00		770,49		1,00										ВС	М
4.1.286	2023004414	Многофункциональное устройство (МФУ)Цветность печати: Цветная; Максимальный формат печати: А3; Комплектация: Кабели для подключения оборудования; Тип системы: Аппаратная; Программная; Диагональ экрана: >= 27 (Дюйм (25,4 мм)) Количество камер: >= 1 (Штука) ; Количество микрофонов: >= 4; Количество портов USB 2.0: >= 3 (Штука) Максимальное разрешение камеры: >= 1920x1080; Максимальный вес: <= 20 (Килограмм) Технология изготовления матрицы дисплея: IPS (PLS, ADS, AAS, FFS, SFT, NewMode2, Vistarich) Частота обновления экрана: >= 60 (Герц); Версия Bluetooth: 3.0; 4.0; 5.0 Модули и интерфейсы: Bluetooth; Wi-Fi; USB; Ethernet; HDMI; Поддерживаемые форматы аудио: G.729; G.722 Поддерживаемые форматы видео: H.263; H.264 Baseline/Main/High profile Поддержка протоколов и средств управления: H.323; IPv6; HTTPS; IPv4; HTTP; NTP; DHCP Стандарт Wi-Fi: 802.11n; 802.11b; 802.11a; 802.11g; Требования к конструкции: Наличие затвора (шторки) конфиденциальности камеры; Встроенная камера; Функции: Шумоподавление; Громкая связь; Автоматическая регулировка усиления звука; Поддержка скорости передачи данных 1000 Мбит/с; Видеозвонок; Способ подключения: Wi-Fi; LAN; NFC; Технология печати: Электрографическая; Возможность автоматической двухсторонней печати: Да; Возможность двухстороннего сканирования: Да; Время выхода из спящего режима: <= 30 (Секунда); Время выхода первого цветного отпечатка: <= 7 (Секунда); Время выхода первого черно-белого отпечатка: <= 7 (Секунда); Время выхода первой копии: <= 10 (Секунда); Встроенная система непрерывной подачи чернил: Нет; Количество печати страниц в месяц: >= 100000 (Штука); Количество ядер процессора: >= 4 (Штука); Максимальное разрешение сканирования по вертикали, dpi: >= 600; Максимальное разрешение сканирования по горизонтали, dpi: >= 600; Максимальное разрешение цветной печати по вертикали, dpi: >= 1200 Максимальное разрешение цветной печати по горизонтали, dpi: >= 1200; Максимальное разрешение черно-белой печати по	253,40		253,40		1,00		253,40		1,00										ВС	М
4.1.287	2016002461	Толщиномер ультразвуковой Тип А 1210	Диапазон измерений толщины, мм - 0,7-300. Число измерений, запоминаемых прибором - 50000. Комплектация - кабель одинарный, кабель двойной, сетевой адаптер USB, кабель USB A - Micro B, компакт-диск с документацией и ПО - 1шт, сумка - 1 шт, свидетельство об утверждении типа средств измерений, свидетельство о первичной поверке, паспорт, руководство по монтажу и эксплуатации. Исполнение - в соответствии с опросным листом.	152,24		152,24		1,00		152,24		1,00										ВС	М
4.1.288	2022002915	Домкраты Вид оборудования: Домкрат. Вид домкрата: Гидравлический. Высота подхвата: > 484 < 494 ММ. Грузоподъемность: Больше или равно 100000 КГ. Максимальная высота подъема: > 784 < 794 ММ. Тип домкрата: Телескопический (бутылочный). Ход плунжера: Больше или равно 300 ММ	477,76		477,76		1,00		477,76		1,00										ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.1.289	2021002299	Комплекс мониторинга скрытых утечек | Рабочая среда - вода. Диаметр труб, мм - ≤80 ≥2000. Присоединение к трубопроводу - накладные. Погрешность измерений, % - не хуже указанной в описании типа ФИФ. Питание, В - аккум. 12В. Температура окружающей среды, град. Цельсия - ≤-20 ≥50. Назначение - измерение расхода воды с передачей данных по GSM связи на FTP сервер через интернет. Комплектация - в соответствии с техническими требованиями. Исполнение - в соответствии с техническими требованиями. В соответствии с приложением 2.	17 130,21		17 130,21		2,00		17 130,21		2,00									BC	M
4.1.290	2016004360	Толщиномер ультразвуковой Тип MG OLYMPUS MG-27 | Диапазон измерений толщины, мм - 0,5*...635*. Диапазоны измерений скорости ультразвука, м/с - 508*...18699*. Температура рабочая, град. Цельсия - -10*...+50*. Масса, кг - 0,34. Размер, Ширина, мм - 84. Размер, Длина, мм - 152,4. Размер, Толщина, мм - 39,6.	360,92		360,92		2,00		360,92		2,00									BC	M
4.1.291	2014001165	Рефлектометр ЗАО ЭРСТЕД РИ-10М1 | Дальность, м - минимальное значение 0, максимальное значение ≥50000. Предел регулировки, Ом - минимальное значение ≤30, максимальное значение ≥500. Длительность испытательных импульсов, с - минимальное значение ≤10 нс, максимальное значение ≥20 мкс. Погрешность измерения расстояния, % - ≤±0,4. Чувствительность приемного тракта, мВ - ≥1. Комплектация - рефлектометр, паспорт с отметкой о первичной поверке, зарядное устройство, кабель соединительный 2 шт., сумка для аксессуаров, Диск с ПО, кабель для подключения к ПК	182,96		182,96		1,00		182,96		1,00									BC	M
4.1.292	2017003960	Набор инструмента | Состав набора - >= 28 шт. Назначение - для разделки кабеля из сшитого полиэтилена. Комплектация - нож изолированный типа НМИ-01, ножницы для резки типа ES-01, стриппер для снятия изоляции типа КС-25, инструмент для снятия изоляции типа КСП-40, инструмент для снятия изоляции типа КСП-90, инструмент для снятия изоляции типа КСП-150, переставные клещи L=250 мм, бокорезы, кусачки, плоскогубцы (весь инструмент с изолированными ручками 1000В), ключ трещоточный, удлинитель для ключа трещоточного, головки торцовые: 12, 13, 14, 17, 19, 22 мм, ножовка по металлу, напильник трехгранный, напильник плоский, маркер по металлу, метр складной, рулетка: >=3 м, фонарь налобный, ручка шариковая, блокнот для записей, сумка. Исполнение - масса: <=15,0 кг.	141,63		141,63		1,00		141,63		1,00									BC	M
4.1.293	2024005230	Агрегат трубоэлектросварочный	4 314,05		4 314,05		1,00		4 314,05		1,00									BC	M
4.1.294		Экскаватор-погрузчик ELAZ-BL 880	32 286,39		32 286,39		4,00		32 286,39		4,00									BC	M
4.1.295		Автомобиль Модификация: A32R22 Комплектация: базовая	16 803,28		16 803,28		5,00		16 803,28		5,00									BC	M
4.1.296		Машина бурильная на такси КАМАЗ 43502-3036-66	14 672,13		14 672,13		1,00		14 672,13		1,00									BC	M
4.1.297	2024003784	Агрегат машинный комплексный	466,78		466,78		1,00		466,78		1,00									BC	M
4.1.298	2024003785	Станок шлифовальный	403,19		403,19		1,00		403,19		1,00									BC	M
4.1.299	2023004049	Анкерная линия для альпинистского снаряжения | Элемент альпинистского снаряжения: Анкерная линия для альпинистского снаряжения. Вид анкерного устройства: Переносное. Тип анкерного устройства: Тип В. Материал элемента альпинистского снаряжения: Алюминий. Длина: 1500 СМ. Допустимая рабочая нагрузка: 250 Н. Средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа. Количество анкерных точек, шт - >=3. Высота минимальная, см - 140+/-10. Высота максимальная, см - 230+/-10. Рабочая нагрузка СИЗ втягивающего типа, кг ->=100. Назначение - для организации страховочной системы при работе на высоте и эвакуации. Комплектация - треногa -1шт, средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа с функцией эвакуации - 1шт, адаптер для установки СИЗ втягивающего типа на опору треноги - 1шт, паспорта, инструкции по эксплуатации, гарантийные талоны, сертификаты на соответствие требованиям ТРТС 019/2011. Рабочая нагрузка треноги, кг - >=250. Вес треноги, кг - <=22. Материал корпуса - алюминиевый сплав. Длина троса, см -1500. Диаметр троса, см - >=0,46. Материал троса -оцинкованная сталь или гальванизированная сталь. Вес СИЗ втягивающего типа, кг - <=15. Исполнение - все элементы должны быть совместимы, тренога складная, переносная, алюминиевые телескопические опоры с регулировкой высоты и противоскользящими накладками, стальная цепь для фиксации опор, блок-ролик >=1шт, средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа с функцией самоблокировки, автоматическим средством натяжения и возврата втягивающего троса, с функцией спасательно-подъемного устройства, внутренний амортизирующий механизм, наличие индикатора срыва, адаптер для установки СИЗ втягивающего типа на опору треноги, температура эксплуатации треноги со средством индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа от -30 градусов Цельсия до +50 градусов Цельсия. Анкерное устройство типа В "СКАЛА" без лебедки + СИЗ втягивающего типа HB evak 15	260,16		260,16		2,00		260,16		2,00									BC	M
4.1.300	2023005257	Агрегат трубоэлектросварочный	4 686,36		4 686,36		4,00		4 686,36		4,00									BC	M
4.1.301	2023005259	Оборудование наружной сварки трубТип сварки - стыковая. Диаметр труб, мм - 200-450. Температура рабочая, град. Цельсия - 270. Форма нагревателя - дисковидная. Напряжение питания, В - 220+/-10%. Мощность, Вт - 5810+/-5%. Масса, кг - <=181,7. Назначение – для контактно-стыковой сварки нагревательным элементом полимерных труб Ду200, Ду225, Ду250, Ду280, Ду315, Ду355, Ду400, Ду450. Исполнение: Разборная конструкция позиционера для возможности его помещения в колодец через горловину стандартного люка Ду 600мм. (основная рама с позиционером и внешний зажим на отдельной полураме должны быть оснащены быстросъемными соединениями), с возможностью крепления прибора протоколирования параметров сварки.	7 594,02		7 594,02		2,00		7 594,02		2,00									BC	M

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.1.302	2023005258	Оборудование наружной сварки трубWIDOS 4900 Сварочный аппарат для стыковой сварки (только прямой стык) труб и фитингов из Полиэтилена (PE), Полипропилена (PP), и других термопластичных материалов; Диаметр соединяемых труб - мм от 90 до 315; Нагреватель - дисковидный; Тип сварки пластиковых труб - стыковая;Суммарная потребляемая мощность - Вт 3565+/-5%; Мощность нагревателя- Вт 2100+/-5%;Мощность торцевателя- Вт 1150+/-5%;Мощность гидростанции-Вт 315+/-5%; Электродвигатель гидростанции Безщёточный, фланцевое крепление, класс защиты не ниже IP55;Манометр -цифровой электронный; Производительность насоса л/мин>=1,9;Рабочее давление Бар>= 120; Максимальная рабочая температура нагревателя °С 270;Масса нагревателя	9 425,92		9 425,92		3,00		9 425,92		3,00										ВС	М
4.1.303	2024006229	Насадок канализационный.	2 882,10		2 882,10		1,00		2 882,10		1,00										ВС	М
4.1.304	2014005954	Гайковерт гидравлический Вид двигателя: Гидравлический Комплектация: Кейс Конструкция: Пистолетного типа Максимальный крутящий момент, Ньютон-метр: от 680 до 3400 Размер квадрата шпинделя, дюйм: 1 Реверс: Механический Дополнительные характеристики: Наличие удара	2 383,21		2 383,21		4,00		2 383,21		4,00										ВС	М
4.1.305	2019001008	Машина шлифовальная гидравлическая Вид: Угловая Давление рабочей жидкости: Больше или равно 14 (Мегапаскаль) Диаметр диска: Равно 230 (Миллиметр) Диаметр посадочного отверстия: Равно 11 (Миллиметр) Масса: от 5 до 5.7 (Килограмм) Расход рабочей жидкости, литр/мин: от 32 до 34 Скорость вращения вала: Равно 5800 (Оборот в минуту) Дополнительные характеристики: Возможность работы под водой	528,99		528,99		2,00		528,99		2,00										ВС	М
4.1.306	2014000823	Молоток отбойный гидравлический Вид привода: Гидравлический Количество ударов в минуту, уд/мин: от 1300 до 1500 Масса изделия: от 10 до 12 (Килограмм) Энергия удара: Больше или равно 55 (Джоуль) Комплектация: Оснастка	685,75		685,75		2,00		685,75		2,00										ВС	М
4.1.307	2020001957	Система подземной геолокации SENSE SNS 7t| Рабочие частоты, кГц - 2,8,12,18,24,30,41. Рабочая глубина при беспроводной передаче, м - 33...35. Рабочая глубина с кабельным зондом, м - 48...50. Время работы при минимальной мощности, ч - ≥50. Время работы при максимальной мощности, ч - ≥10. Точность продольного угла наклона, % - ≤0,1. Диапазон рабочих температур, град. Цельсия - -20...+60. Назначение - для контроля и регулирования направления буровой головки при проведении работ по управляемому горизонтально-направленному бурению или проколу. Комплектация - Зонд-излучатель SNS st (2 батареи типа С, программирование 1 из 7 частот), навигационный приемник SNS 7t , повторитель SNS Vision, кабель питания 12 В к пульту оператора буровой установки (автомобильный), сетевой адаптер 220/12 В к пульту оператора буровой установки, выносная широкополосная антенна WH-14M, USB-радиомодем для связи с персональным компьютером, программное обеспечение сопровождения проекта бурения, ударопрочный кейс, батареи (тип С) 2шт, руководство по эксплуатации, инструкция по эксплуатации на русском языке. Исполнение - новый интерфейс с возможностью настройки отображения локации, бурение на цель "авто", режим для зонда "быстрый угол", непрерывное отображение глубины и удаления от зонда и функция "триттер", режим программирования засыпания и не засыпания зонда, процедура ИЗТН (Индивидуальная Заводская Точная Настройка - процедура калибровки внутренних частей системы и антенн для повышения точности отображения глубины на больших расстояниях). В соответствии с приложением 2.	907,91		907,91		1,00		907,91		1,00										ВС	М
4.1.308	2016002461	Толщиномер ультразвуковой Тип А 1210 | Диапазон измерений толщины, мм - 0,7-300. Число измерений, запоминаемых прибором - 50000. Комплектация - кабель одинарный, кабель двойной, сетевой адаптер USB, кабель USB A - Micro B, компакт-диск с документацией и ПО - 1шт, сумка - 1 шт, свидетельство об утверждении типа средств измерений, свидетельство о первичной поверке, паспорт, руководство по монтажу и эксплуатации. Исполнение - в соответствии с опросным листом.	152,24		152,24		1,00		152,24		1,00										ВС	М
4.1.309	2022003032	Течеискатель Вид: Акустический. Время выхода на рабочий режим (первично/повторно), мин: 5/1. Время отклика: > 1.5 <= 2 с. Наличие дисплея: Нет. Наличие обдувателя: Нет. Наличие подсветки дисплея: Нет. Наличие щупа: Нет. Питание: Аккумулятор.	5 481,67		5 481,67		1,00		5 481,67		1,00										ВС	М
4.1.310	2024004261	Установка горизонтального направленного бурения | Максимальная длина бурения: Равно 150 М. Способ бурения: Вращательный. Способ управления: Прямое управление. Диаметр буровой штанги: Равно 60 ММ. Диаметр замковой части буровой штанги: Равно 60 ММ. Максимальное расширение скважины: Равно 650 ММ. Масса буровой штанги: ≤ 1 КГ. Тип крепления буровой установки: Полукруглая опорная плита. Тип привода каретки: Гидравлический. Тип резьбового соединения: Трубный. Усилие обратной тяги: Равно 80 Т. Усилие прямой тяги: Равно 65 Т.	5 368,17		5 368,17		1,00		5 368,17		1,00										ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.1.311	2023004226	Анализатор цепей Вид: Векторный. Динамический диапазон: >= 50 ДЕЦИБЕЛ. Максимальное значение диапазона рабочих частот: >= 1 ГИГАГЦ. Тип: Портативный.	180,16		180,16		1,00		180,16		1,00										ВС	М
4.1.312	2023001901	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: F. Напор: 15 М. Номинальная мощность электродвигателя: 11 КВТ. Производительность: 240 М3/Ч. Система охлаждения: Рубашка охлаждения с теплоносителем. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Требования к комплектации: Патрубок для нагнетания; Крепежные болты (шурупы, винты, шайбы).	1 069,38		1 069,38		1,00		1 069,38		1,00										ВС	М
4.1.313	2025002161	Оптимизатор энергопотребления Оптимум ОЭП-3-130-2	2 615,09		2 615,09		3,00		2 615,09		3,00										ВС	М
4.1.314	2022000367	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: Равно 100 мм. Диаметр выходного патрубка: Равно 65 мм. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 45 кВт. Производительность: Больше или равно 100 м[3*]/ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В.	314,01		314,01		1,00		314,01		1,00										ВС	М
4.1.315	2023000235	Расходомер электромагнитный | Давление рабочее, МПа - >=1,6. Диаметр условный, мм - 150. Диапазон измерений, м3/ч - <=24 >=300. Материал корпуса, сенсора, футеровки - углеродистая сталь, нержавеющая сталь, полиуретан. Напряжение питания, В - <=110 >=250. Погрешность измерения, % - <=+/-0,5. Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая среда - вода. Рабочая температура среды, град. Цельсия - <=5 >=40. Сигнал выходной, мА - 4 20, импульсный/частотный. Интерфейсы - RS485 Modbus RTU. Межповерочный интервал (межаттестационный интервал) - >=60 мес. Назначение - измерение расхода воды. Комплектация - инструкция по эксплуатации на русском языке, паспорт, монтажный комплект, свидетельство о первичной поверке на бумажном носителе, оформленное в соответствии с Приказом Минпромторга РФ № 2510, кабель 50 м. Исполнение - раздельное исполнение, степень защиты, вторичного и первичного преобразователей, обеспечиваемые оболочкой (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP67, язык ЖК дисплея - русский, энергонезависимая память.	120,53		120,53		1,00		120,53		1,00										ВС	М
4.1.316	2023004046	Анкерная линия для альпинистского снаряжения | Элемент альпинистского снаряжения: Анкерная линия для альпинистского снаряжения. Вид анкерного устройства: Переносное. Тип анкерного устройства: Тип В. Материал элемента альпинистского снаряжения: Алюминий. Длина: Равно 2500 СМ. Допустимая рабочая нагрузка: Равно 250 Н. Средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа. Назначение - для организации страховочной системы при работе на высоте и эвакуации. Количество анкерных точек, шт - >=3. Высота максимальная, см - 230+/-10. Высота минимальная, см - 140 +/-10. Рабочая нагрузка СИЗ втягивающего типа, кг - >=100. Вес СИЗ втягивающего типа, кг - <=20. Комплектация - тренога - 1шт, средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа с функцией эвакуации - 1шт, адаптер для установки СИЗ втягивающего типа на опору треноги - 1шт, паспорта, инструкции по эксплуатации, гарантийные талоны, сертификаты на соответствие требованиям ТРТС 019/2011. Рабочая нагрузка треноги, кг - >=250. Вес треноги, кг - <=22. Материал корпуса - алюминиевый сплав. Длина троса, см -2500. Диаметр троса, см - >=0,46. Материал троса -оцинкованная сталь или гальванизированная сталь. Исполнение - все элементы должны быть совместимы, тренога складная, переносная, алюминиевые телескопические опоры с регулировкой высоты и противоскользящими накладками, стальная цепь для фиксации опор, блок-ролик >=1шт, средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа с функцией самоблокировки, автоматическим средством натяжения и возврата втягивающего троса, с функцией спасательно-подъемного устройства,	284,16		284,16		2,00		284,16		2,00										ВС	М
4.1.317	2022004712	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: Н. Номинальная мощность электродвигателя: 6 кВт. Производительность: 90 м[3*]/ч. Система охлаждения: Охлаждение перекачиваемой средой. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Тип уплотнения вала: Двойной торцевой. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Тип исполнения корпуса: Моноблочный. Требования к комплектации: Кабель питания.	547,52		547,52		1,00		547,52		1,00										ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.1.318	2022001173	Газоанализатор Тип газоанализатора: Портативный (носимый). Наличие датчика газоанализатора: Встроенный. Наличие индикации разряда батареи: Да. Наличие подсветки дисплея: Да. Тип газоанализатора по времени действия: Непрерывного действия. Тип газоанализатора по способу подачи пробы (газа): С принудительной подачей пробы. Тип отбора газовой пробы: Пробоотборная линия. Виды обнаруживаемых газов: Сероводород; Метан; Кислород; Угарный газ.	1 402,80		1 402,80		5,00		1 402,80		5,00									BC	M
4.1.319	2025001810	Навесное оборудование для МТЗ 320 Косилка тракторная КТС-1.6.00.00.000	188,52		188,52		1,00		188,52		1,00									BC	M
4.1.320		Кран козловой «БТ КРАН» с ручной цепной талью, приводной ручной тележкой, на 4х поворотных колесах, 2т	278,03		278,03		2,00		278,03		2,00									BC	M
4.1.321		Автомобиль марки Соболь НН (A32S12) с рефрижераторами	30 650,82		30 650,82		7,00		30 650,82		7,00									BC	M
4.1.322	2025002213	Выключатель вакуумный ООО "Таврида Электрик" TER_VCB15_LD8_RF(T1_2_1_2_0_0_2_2_4_1_1_0_0_0_0_0_0_0_0) | Напряжение, кВ - 10. Ток, А - 630. Ток отключения номинальный, кА - 20.	734,46		734,46		1,00		734,46		1,00									BC	M
4.1.323		Стеклопластиковая емкость 1800-20-ХТО-2.2 (20 м3, ДОПОГ, химические вещества)	34 426,23		34 426,23		5,00		34 426,23		5,00									BC	M
4.1.324		Машина коммунальная МК.ОЗ "Беларус 82.1" ЧЛМЗ с навесным оборудованием	4 754,10		4 754,10		1,00		4 754,10		1,00									BC	M
4.1.325		Поставка специализированных тягачей для нужд АО "Мосводоканал"в 2026 году	29 016,39		29 016,39		3,00		29 016,39		3,00									BC	M
4.1.326		Поставка седельных тягачей в исполнении ДОПОГ для нужд АО "Мосводоканал" в 2026 году	38 688,52		38 688,52		4,00		38 688,52		4,00									BC	M
4.1.327		Насос в сборе МКП-630-90	2 196,72		2 196,72		1,00		2 196,72		1,00									BC	M
4.1.328		Специализированный, Прицеп-цистерна УСТ 946516 ППЦ 40К-32-4	12 377,05		12 377,05		2,00		12 377,05		2,00									BC	M
4.1.329		Специализированный, Прицеп-цистерна УСТ 946515 ППЦ 28-32-3и	5 245,90		5 245,90		1,00		5 245,90		1,00									BC	M
4.1.330		Специализированный, Прицеп-цистерна УСТ 946516 ППЦ-30 9329	13 442,62		13 442,62		2,00		13 442,62		2,00									BC	M
4.1.331		Специализированный, Прицеп-цистерна УСТ 946516 ППЦ 28К-32Л-4	11 311,48		11 311,48		2,00		11 311,48		2,00									BC	M
4.1.332		Специализированный, Прицеп-цистерна УСТ 946516 ППЦ 26К-32-3	7 500,00		7 500,00		1,00		7 500,00		1,00									BC	M
4.1.333		Специализированный, Прицеп-цистерна УСТ 946515 ППЦ 28к-32-3Н	5 245,90		5 245,90		1,00		5 245,90		1,00									BC	M
4.1.334	2017002316	Уровнемер Micropilot FMR54-BB C C C C BG B4 CLJ+AI F3 I7 | Диапазон измерения, м - 0*...21*. Рабочая среда - жидкость. Сигнал выходной, мА - 4*...20* HART. Комплектация - паспорт с отметкой о проведении первичной поверки или паспорт и свидетельство о первичной поверке, оформленное в соответствии с требованием Приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 2 июля 2015 г. N 1815 "Порядок проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке". Исполнение - сертификат: ATEX II 1/2G Ex ia IIC T6 Ga/Gb; питание, вых. сигналы:2х- пров.; 4-20мА HART, 4-20мА аналог.; дисплей: SD02 4х-строчный с кнопками; тип корпуса: GT20 двойной отсек, алюминий; электрическое соединение: резьба G1/2, IP66/68 NEMA4X/6P; исполнение антенны: рупорная 250мм; уплотнение: EPDM - 40*...150* град.С; подключение к процессу: DN250 PN16 B1, 316L фланец дополнительный язык меню: русский; калибровка: протокол 3 точки; сервис: документация на прибор в печатном виде.	28 727,52		28 727,52		22,00		28 727,52		22,00									BC	M
4.1.335	2022001173	Газоанализатор. Тип газоанализатора: Портативный (носимый). Наличие датчика газоанализатора: Встроенный. Наличие индикации разряда батареи: Да. Наличие подсветки дисплея: Да. Тип газоанализатора по времени действия: Непрерывного действия. Тип газоанализатора по способу подачи пробы (газа): С принудительной подачей пробы. Тип отбора газовой пробы: Пробоотборная линия. Виды обнаруживаемых газов: Сероводород; Метан; Кислород; Угарный газ.	22 095,00		22 095,00		75,00						22 095,00		75,00					BC	M
4.1.336	2023004046	Анкерная линия для альпинистского снаряжения | Элемент альпинистского снаряжения:Анкерная линия для альпинистского снаряжения. Вид анкерного устройства: Переносное. Тип анкерного устройства: Тип В. Материал элемента альпинистского снаряжения: Алюминий. Длина: Равно 2500 СМ. Допустимая рабочая нагрузка: Равно 250 Н. Средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа. Назначение - для организации страховочной системы при работе на высоте и эвакуации. Количество анкерных точек, шт - >=3. Высота максимальная, см - 230+/-10. Высота минимальная, см - 140 +/-10. Рабочая нагрузка СИЗ втягивающего типа, кг - >=100. Вес СИЗ втягивающего типа, кг - <=20. Комплектация - треножа - 1шт, средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа с функцией эвакуации - 1шт, адаптер для установки СИЗ втягивающего типа на опору треноги - 1шт, паспорта, инструкции по эксплуатации, гарантийные талоны, сертификаты на соответствие требованиям ТРТС 019/2011. Рабочая нагрузка треноги, кг - >=250. Вес треноги, кг - <=22. Материал корпуса - алюминиевый сплав. Длина троса, см -2500. Диаметр троса, см - >=0,46. Материал троса -оцинкованная сталь или гальванизированная сталь. Исполнение - все элементы должны быть совместимы, треножа складная, переносная, алюминиевые телескопические опоры с регулировкой высоты и противоскользящими накладками, стальная цепь для фиксации опор, блок-ролик >=1шт, средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа с функцией самоблокировки, автоматическим средством натяжения и возврата втягивающего троса, с функцией спасательно-подъемного устройства, внутренний амортизирующий механизм, наличие индикатора срыва, адаптер для установки СИЗ втягивающего типа на опору треноги, температура эксплуатации треноги со средством индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа от -30 градусов Цельсия до +50 градусов Цельсия. Анкерное устройство типа В "СКАЛА" без лебедки + СИЗ втягивающего типа НВ evak 25	6 266,40		6 266,40		42,00						6 266,40		42,00					BC	M
4.1.337	2020006066	Лебедка тяговая | Тип привода - гидравлический. Источник вращающего момента - дизельный двигатель с водяным охлаждением. Тяговое усилие максимальное, даН - 10000±2%. Длина троса, м - 850±2%. Диаметр троса, мм - 16. Способ транспортировки - колесный ход с возможностью транспортировки. Назначение - для работ по реновации трубопроводных сетей.	10 602,20		10 602,20		1,00						10 602,20		1,00					BC	M

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.1.338	2023001589	Станция гидравлическая (маслостанция) МС-20-13Б однопоточная | Тип насоса - шестеренчатый. Давление рабочее, бар - >=198 <=200. Подача, л/мин - 20+/-2. Объём гидравлического бака, л - >=5,0. Тип двигателя - бензиновый. Мощность двигателя, л.с. - >=11,7<=13,0. Объем двигателя, см3 - >=389<=400. Объем топливного бака, л - >=6,5. Расход топлива, л/ч - <=3,0. Охлаждение - воздушное. Запуск двигателя - ручной. Размер, Ширина, мм - <=530. Размер, Длина, мм - <=690. Размер, Высота, мм - <=600. Комплектация - маслостанция 1шт, масло гидравлическое HLP 22 не менее 10 л (8 л в канистре и 2 л в гидравлической системе), масло моторное 10W-40 (1 литр) 1шт. Исполнение - автоматическая система охлаждения гидравлической жидкости, вес, кг: в сухом состоянии 73,5+/-2, в заправленном состоянии 78,0+/-2, тип быстроразъемных соединений (БРС) - 2FFN 3/8".	945,80		945,80		1,00						945,80		1,00						ВС	М
4.1.339	2019002711	Комплектующая (запасная часть) оборудования сточных вод и канализации. Комплектующая (запасная часть): Вентилятор	2 941,40		2 941,40		11,00						2 941,40		11,00						ВС	М
4.1.340	2019001196	Станция гидравлическая (маслостанция). Гидравлическая компактная станция с бензиновым двигателем. Предназначена для работы в качестве источника гидравлической энергии для гидравлических инструментов. Нержавеющая рама. Датчик уровня масла в двигателе, предохраняющий от заклинивания. Откидная рукоять, подъемное ушко. Система охлаждения саморегулирует температуру гидравлического контура. Автоматический контроль подачи топлива, снижающий нагрузку двигателя при отсутствии работы инструментов Габаритные размеры (ДхШхВ), 700x500x570 мм Вес в сухом виде, 75кг Средний расход топлива, 3,5 л/ч Электростартер (в комплекте с аккумулятором). Экономайзер (POD), автоматический контроль подачи топлива. Максимальное давление гидравлической жидкости 15 мПа. Мощность двигателя: 13 л.с. Объем масляного бака: 5 л Тип привода: Бензиновый.	1 714,80		1 714,80		6,00						1 714,80		6,00						ВС	М
4.1.341	2017001653	Лебедка ручная барабанная | Грузоподъемность, т - 0,509± 0,001. Диаметр троса, мм - 6,9. Длина троса, м - 120± 1. Тип тормоза - ленточный с рычажным механизмом. Материал - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Масса, кг - 85± 1. Размер, Ширина, мм - 730±10. Размер, Длина, мм - 1300±10. Размер, Высота, мм - 1000±10. Назначение - используется как оборудование при проведении профилактической прочистки канализационной сети. Комплектация - лебедка с двумя рукоятками, паспорт. Исполнение - передвижная, с ленточным фрикционным храповым механизмом тормоза ручного управления, материал пары шестерен - сталь марки 40х13, рама лебедки должна иметь сварную конструкцию, сварные швы выполняются по ГОСТР ИСО 6520-1-2012.	4 771,80		4 771,80		9,00						4 771,80		9,00						ВС	М
4.1.342	2014005954	Гайковерт гидравлический Вид двигателя: Гидравлический Комплектация: Кейс Конструкция: Пистолетного типа Максимальный крутящий момент, Ньютон-метр: от 680 до 3400 Размер квадрата шпинделя, дюйм: 1 Реверс: Механический Дополнительные характеристики: Наличие удара	3 753,60		3 753,60		6,00						3 753,60		6,00						ВС	М
4.1.343	2018003690	Виброплита	1 285,20		1 285,20		7,00						1 285,20		7,00						ВС	М
4.1.344	2022001958	Парогенератор промышленный Вид парогенератора: Мобильный. Производительность, кг/ч: < 700. Тип источника энергии: Газовый. Высота: ≥ 650 ≤ 855 ММ. Длина: ≥ 500 ≤ 575 ММ. Емкость для воды: Больше или равно 10 Л; ДМЗ. Максимальная температура пара: Больше или равно 105 ГРАД ЦЕЛЬС. Масса: ≥ 45 ≤ 72 КГ. Мощность: Равно 50 КВТ. Рабочее давление пара: Равно 0.9 МЕГАПА. Ширина: ≥ 540 ≤ 550 ММ. Дополнительное оборудование парогенератора: Система экономии воды; Датчик контроля давления; Встроенная защита от перегрева.	1 143,00		1 143,00		5,00						1 143,00		5,00						ВС	М
4.1.345	2023002712	Устройство скребковое | Тип конструкции - лепестковый. Диаметр очищаемой трубы, мм - 150. Материал рабочих очистных элементов - сталь пружинная 65Г. Диаметр скребка, мм - 170±2. Тип конструкции - елочка. Назначение - очистка внутренней поверхности трубы от отложений. Комплектация - поворотные соединители (кардан) 3шт, жесткие соединители (вал) 3шт. Исполнение - длина скребка 660±2 мм, вес ≤10,0 кг, количество модулей - 4, тип соединения модулей - поворотное (карданное)/ жесткое (вал), тяговое усилие ≤5,0 тонн.	1 240,00		1 240,00		5,00						1 240,00		5,00						ВС	М
4.1.346	2023001423	НП 200 Насос погружной гидравлический. Тип двигателя: Гидравлический. Производительность, л/мин: 3100. Высота подъема: 17 м. Диаметр выходного патрубка: 100 мм.	1 167,90		1 167,90		3,00						1 167,90		3,00						ВС	М
4.1.347	2024006356	Блок силовой (для преобразователя частоты) ЭКРА БС-100 | Напряжение, В - 690. Ток, А - 100. Масса, кг - 20. Размер, Ширина, мм - 230. Размер, Глубина, мм - 425. Размер, Высота, мм - 360. Назначение - для преобразователя частоты ЭКРА ЭСН.	1 464,00		1 464,00		4,00						1 464,00		4,00						ВС	М
4.1.348	2023002711	Устройство скребковое | Тип конструкции - лепестковый. Диаметр очищаемой трубы, мм - 100. Материал рабочих очистных элементов - сталь пружинная 65Г. Диаметр скребка, мм - 120±2. Тип конструкции - елочка. Назначение - очистка внутренней поверхности трубы от отложений. Комплектация - поворотные соединители (кардан) 3шт, жесткие соединители (вал) 3шт. Исполнение - длина скребка 660±2 мм, вес ≤10,0 кг, количество модулей - 4, тип соединения модулей - поворотное (карданное)/ жесткое (вал), тяговое усилие ≤5,0 тонн.	1 105,00		1 105,00		5,00						1 105,00		5,00						ВС	М
4.1.349	2017004470	Агрегат трубоэлектросварочный	1 646,50		1 646,50		5,00						1 646,50		5,00						ВС	М
4.1.350	2017001522	Швонарезчик (шовнарезчик) СПЛИТСТОУН CS-149 | Диаметр алмазного инструмента, мм - минимальное значение 350, максимальное значение 450. Глубина реза, мм - минимальное значение 110, максимальное значение 160. Диаметр посадочного отверстия, мм - 25,4. Частота вращения алмазного инструмента, об/мин - 3030. Марка двигателя - Honda GX270. Мощность двигателя, кВт - 6. Вид топлива - бензин АИ-92. Емкость топливного бака, л - 5,3. Расход топлива, л/ч - 2,5. Вид масла двигателя - SAE-10 W-30. Объем масла в двигателе, л - 1,1 +/-0,1. Назначение - для нарезки швов в покрытиях. Комплектация - алмазный диск по бетону диаметром 400 мм - 5 шт. Исполнение - масса без воды/с водой, кг: 85/105, ДхШхВ: (840x520x1210)+/-20 мм, производительность: 380см2/мин.	1 127,20		1 127,20		8,00						1 127,20		8,00						ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
				Всего				Всего				Всего				Всего					
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.1.351	2022002195	Агрегат трубоэлектросварочный	1 560,00		1 560,00		3,00						1 560,00		3,00					ВС	М
4.1.352	2022002070	Оборудование лабораторное контрольно-аналитическое для анализа проб	2 059,70		2 059,70		1,00						2 059,70		1,00					ВС	М
4.1.353	2019000468	НП 100 Насос погружной гидравлический. Тип двигателя: Гидравлический. Производительность, л/мин: 1950. Высота подъема: 35 м. Давление гидравлической жидкости: 21 МПа. Диаметр перекачиваемых частиц: 50 мм. Расход гидравлической жидкости, л/мин: 30. Материал корпуса: Нержавеющая сталь. Материал крыльчатки: Нержавеющая сталь. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Способ перемещения: Переносной. Требования к оснащению и функциям: Работа на сухом ходу.	693,20		693,20		4,00						693,20		4,00					ВС	М
4.1.354	2021005104	НП 50-2 Насос погружной гидравлический. Тип двигателя: Гидравлический. Производительность, л/мин: 1000. Высота подъема: 17 м. Давление гидравлической жидкости: 21 МПа. Диаметр входного патрубка: 100 мм. Диаметр перекачиваемых частиц: 75 мм. Расход гидравлической жидкости, л/мин: 30. Материал корпуса: Конструкционная сталь. Материал крыльчатки: Сталь. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Способ перемещения: Переносной. Требования к оснащению и функциям: Рым-гайка; Работа на сухом ходу; Корпус без защитной решетки.	1 116,00		1 116,00		3,00						1 116,00		3,00					ВС	М
4.1.355	2020001474	Зонд-излучатель для системы подземной геолокации SENSE SNS st | Рабочие частоты, кГц - 2, 8, 12, 18, 24, 30, 41. Количество режимов мощности, шт - 3. Глубина от мощности низкая, м - 15±1%. Глубина от мощности стандарт, м - 25±1%. Глубина от мощности высокая, м - 35±1%. Время работы от мощности низкая, ч - 50±1%. Время работы от мощности стандарт, ч - 30±1%. Время работы от мощности высокая, ч - 10±1%. Диапазон рабочих температур, град. Цельсия - -20...+80. Длина, мм - 380. Диаметр, мм - 32. Назначение - зонд- излучатель служит источником радиосигнала от буровой головки к внешнему приемнику при проведении работ по горизонтально направленного бурения. Комплектация - зонд-излучатель, батарейки тип С - 2шт, паспорт, руководство по эксплуатации на русском языке.	878,40		878,40		4,00						878,40		4,00					ВС	М
4.1.356	2018001341	Трамбовка Wacker Neuson BS 60-4 As | Производительность, м2/ч - >=118. Сила вынуждающая, кН - 13,2. Скорость перемещения, м/мин - >=7. Мощность, кВт - >=2,38. Масса плиты, кг - <=71,6. Размер, Ширина, мм - 343 +/-3. Размер, Длина, мм - 673 +/-3. Размер, Высота, мм - 965 +/-5. Комплектация - паспорт, гарантийный талон. Исполнение - согласно ТЗ; Размер пяты вибротрамбовки (ШхД), мм 280 x 336.	1 062,90		1 062,90		3,00						1 062,90		3,00					ВС	М
4.1.357	2014000823	Молоток отбойный гидравлический Вид привода: Гидравлический Количество ударов в минуту, уд/мин: от 1300 до 1500 Масса изделия: от 10 до 12 (Килограмм) Энергия удара: Больше или равно 55 (Джоуль) Комплектация: Оснастка	2 520,00		2 520,00		7,00						2 520,00		7,00					ВС	М
4.1.358	2023002710	Устройство скребковое | Тип конструкции - лепестковый. Диаметр очищаемой трубы, мм - 300. Материал рабочих очистных элементов - сталь пружинная 65Г. Диаметр скребка, мм - 320±2. Тип конструкции - елочка. Назначение - очистка внутренней поверхности трубы от отложений. Комплектация - поворотные соединители (кардан) 3шт, жесткие соединители (вал) 3шт. Исполнение - длина скребка 748±2 мм, вес ≤8,0 кг, количество лепестков 24, количество модулей - 4, тип соединения модулей - поворотное (карданное)/ жесткое (вал), скорость очистки ≤0,12 м/сек, тяговое усилие ≤5,0 тонн.	1 122,30		1 122,30		3,00						1 122,30		3,00					ВС	М
4.1.359	2024000690	Станция гидравлическая (маслостанция) | Тип насоса - шестеренный. Давление рабочее, бар - 200. Подача, л/мин - 43. Объём гидравлического бака, л - 83. Тип двигателя - ДВС. Модель двигателя - типа Honda. Мощность двигателя, л.с. - >=22,1. Объем двигателя, см3 - 688. Объем топливного бака, л - 18. Запуск двигателя - электрический. Размер, Ширина, мм - <=730. Размер, Длина, мм - <=1180. Размер, Высота, мм - <=830. Исполнение - электростартер (в комплекте с аккумулятором), экономайзер (POD), автоматический контроль подачи топлива, вес, кг: <=225, подсоединение исполнительных механизмов к станции производится с помощью напорных рукавов длиной: <= 20м, оснащенных быстроразъемными соединениями (БРС) диаметром 3,8 дюйма.	1 851,30		1 851,30		1,00						1 851,30		1,00					ВС	М
4.1.360	2019000443	НП 50 Насос погружной гидравлический. Тип двигателя: Гидравлический. Производительность, л/мин: 916. Высота подъема: 35 м. Давление гидравлической жидкости: 20 МПа. Диаметр перекачиваемых частиц: 30 мм. Расход гидравлической жидкости, л/мин: 30. Материал корпуса: Нержавеющая сталь. Материал крыльчатки: Уретан. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Способ перемещения: Переносной. Требования к оснащению и функциям: Возможность Работа на сухом ходу.	870,80		870,80		7,00						870,80		7,00					ВС	М
4.1.361	2017004337	Расходомер ультразвуковой Тип УРС-002 ООО Геоликс Ньютек | Диапазон измерения СИ - минимальный диапазон измерений, м3/ч, ≤6,3, максимальный диапазон измерений, м3/ч, ≥100000. Характеристика точности СИ - в соответствии с техническими требованиями,в зависимости от диапазона измерений. Диаметр условный, мм - мин. знач. 150, макс. знач.2000. Рабочая среда - вода с содержанием воздуха или взвешенных частиц ≤ 1%. Сигнал входной, мА - мин. знач. 4, макс знач. 20. Количество каналов, шт - 2. Напряжение питания, В - минимальное напряжение питания ≤187, максимальное напряжение питания ≥242. Рабочая температура среды, град. Цельсия - минимальная температура рабочей среды ≤5, максимальная температура рабочей среды ≥40. Тип и количество датчиков, шт - 4. Интерфейсы - RS-485 с передачей информации по протоколу Modbus RTU. Номер федерального информационного фонда - 67520-17. Назначение - измерение расхода и объема воды. Комплектация - в соответствии с техническими требованиями. Исполнение - в соответствии с техническими требованиями.	1 262,70		1 262,70		9,00						1 262,70		9,00					ВС	М
4.1.362	2024006355	Блок силовой (для преобразователя частоты) ЭКРА БС-75 | Напряжение, В - 690. Ток, А - 75. Масса, кг - 21. Размер, Ширина, мм - 150. Размер, Глубина, мм - 651. Размер, Высота, мм - 311. Назначение - для преобразователя частоты ЭКРА ЭСН.	785,40		785,40		2,00						785,40		2,00					ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
				Всего				Всего				Всего				Всего					
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.1.363	2015005690	Таль электрическая (тельфер) Т10 | Грузоподъемность, т - 2. Мощность привода, кВт - 3. Напряжение питание привода, В - 380. Скорость подъема, м/мин - 8. Тип - канатная. Высота подъема, м - 18. Исполнение - в соответствии с опросным листом.	243,50		243,50		1,00						243,50		1,00					ВС	М
4.1.364	2023000539	Лебедка | Вид изделия: Лебедка. Вид оборудования по способу управления: Ручное. Грузоподъемность: Больше или равно 1800 КГ. Диаметр каната/троса: Больше или равно 10 ММ. Канатоемкость барабана: Больше или равно 50 М. Тип тягового органа: Трос. Скорость намотки троса на барабане, м/мин - >= 4,0 <= 6,6. Диаметр троса, мм - 10. Максимальная скорость при реверсе без нагрузки, м/мин - 3,3. Размер, Длина, мм - <= 1209. Размер, Ширина, мм - <= 500. Размер, Высота, мм - <= 500. Масса (с канатом), кг - <= 98. Длина троса, м - 50. Приводное устройство - бензиновый двигатель. Тип двигателя - 4-тактный, одноцилиндровый двигатель, с воздушным охлаждением. Рабочий объем цилиндра двигателя, см3 - <= 196. Система зажигания двигателя - транзисторное магнето. Система пуска двигателя - возвратный пусковой механизм. Емкость бака двигателя, л - <= 3,6. Топливо двигателя - неэтилированный бензин (АИ-92)	742,40		742,40		4,00						742,40		4,00					ВС	М
4.1.365	2022002263	Агрегат трубоэлектросварочный	250,80		250,80		2,00						250,80		2,00					ВС	М
4.1.366	2025000987	Блок силовой (для преобразователя частоты) ЭКРА БС-50 | Напряжение, В - 690. Ток, А - 50. Масса, кг - 19. Размер, Ширина, мм - 150. Размер, Глубина, мм - 651. Размер, Высота, мм - 311. Назначение - для преобразователя частоты ЭКРА ЭСН.	1 411,60		1 411,60		4,00						1 411,60		4,00					ВС	М
4.1.367	2025001658	Станок шлифовальный MQ8260CX1800	4 478,00		4 478,00		1,00						4 478,00		1,00					ВС	М
4.1.368	2E1016176	Привод ворот электрический Nice | Тип по назначению - для откатных ворот. | Момент крутящий max, Нм - 400. Тяговое усилие, Н - 7740. Масса ворот max, кг - 3500. Скорость движения ворот, м/с - 0,17. Интенсивность использования, цикл/сут - 150. Напряжение питания, В - 380. Ток потребления, А - 1,65. Мощность потребляемая, ВА - 687,5. Температура рабочая, град. Цельсия - -20...+50. Размер привода, Ширина, мм - 240. Размер привода, Длина, мм - 480. Размер привода, Высота, мм - 580. Масса привода, кг - 60. Назначение - для открытия и закрытия ворот. Комплектация - встроенный блок управления, разъем для подключения радиоприемников, съемные клеммные колодки в блоке управления, паспорт, инструкция по использованию на русском языке, сертификат соответствия, гарантийный талон.	327,00		327,00		3,00						327,00		3,00					ВС	М
4.1.369	2024005649	Напольно-потолочный кондиционер Breeon BLC- 48ACF Компрессор - Не инвертор Режим работы - Холод/тепло Охлаждение, кВт14.07 Обогрев, кВт15.24 Потребление при охлаждении, кВт4.68 Потребление при обогреве, кВт4.42 Площадь, м²140 Воздухообмен, м³/ч2150 Энергоэффективность В Хладагент R410A ø жидкостной трубы, дюйм3/8 ø газовой трубы, дюйм3/4 Max длина трассы, м50 Перепад высот, м30 Напряжение, В380 Тип установки Универсальный Режим осушения Да Дренажная помпа Да Диапазон t на обогрев, °С- 15...+24 Диапазон t на охлаждение, °С- 15...+49 Сила тока на охлаждение, А8.1 Сила тока на обогрев, А8 Сечение кабеля питания, мм²2x1 Сечения межблочного кабеля, мм²5x1.5 Подключение питания Наружный блок Режим вентиляции Да Самодиагностика Да Авто режим Да Гарантия3 года Внешний блок Уровень шума, дБа58	239,70		239,70		1,00						239,70		1,00					ВС	М
4.1.370	2020006983	Устройство скребковое | Тип конструкции - лепестковый. Диаметр очищаемой трубы, мм - 150. Материал рабочих очистных элементов - сталь пружинная 65Г, резина армированная 2Ф-II-МБС-С-5 или 2Ф-II-ТМКЩ-С-6. Диаметр скребка, мм - 160±2. Тип конструкции - ромашка. Назначение - очистка внутренней поверхности трубы от отложений. Комплектация - устройство скребковое типа ромашка 1шт, поршень для чистовой очистки внутренней поверхности трубы 2шт. Исполнение - длина скребка 100±2 мм, количество лепестков 20, количество рядов лепестков - 2, диаметр поршня 160±2мм, скорость очистки ≤0,12м/сек, тяговое усилие ≤5,0 тонн.	1 033,50		1 033,50		5,00						1 033,50		5,00					ВС	М
4.1.371	2022000911	Стиральная машина профессиональная Номинальная (максимальная) загрузка белья: > 10 <= 15 КГ. Мощность: > 2 <= 4 КВТ. Тип нагрева воды: Электрическая. Тип по способу загрузки: Фронтальная. Тип управления: Автоматическое. Программируемые параметры этапов стирки: Скорость вращения барабана; Температура; Время цикла. Тип по степени отжима: Без отжима; Промежуточный отжим; Окончательный отжим.	403,80		403,80		1,00						403,80		1,00					ВС	М
4.1.372	2022003457	Расходомер ультразвуковой напорный. Вид расходомера: Ультразвуковой. Тип расходомера ультразвукового: Напорный. Межповерочный (межаттестационный) интервал: Больше или равно 5 ГОД; ЛЕТ. Напряжение питания электронного блока: Равно 220 В. Совместимость с оборудованием Заказчика: Да. Тип цифрового интерфейса электронного блока: RS-485. Архив расходомера: Месячный; Суточный; Часовой. Источник питания электронного блока: Сеть. Метод измерений: Время-импульсный. Направление движение потока жидкости: Обратное; Прямое. Тип выходного сигнала электронного блока: Импульсный; Токовый; Цифровой; Частотный. Тип протокола передачи данных цифрового интерфейса электронного блока: ModBus RTU. Требования к комплектации: Электронный блок.	964,00		964,00		5,00						964,00		5,00					ВС	М
4.1.373	2016004567	Котел электрический | Тип по нагревателю - электродный. Мощность котла, кВт - ≥100. Мощность потребляемая, кВт/ч - ≥100. Напряжение питания, В - 380. Масса, кг - ≤50. Размер, Ширина, мм - ≤300. Размер, Длина, мм - ≤440. Размер, Высота, мм - ≤952. Комплектация - паспорт, инструкция по эксплуатации, щит управления ЩУВ-1М. Исполнение - УХЛ по ГОСТ 15150-69. НТД - ГОСТ 15150-69.	810,40		810,40		8,00						810,40		8,00					ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
				Всего				Всего				Всего				Всего					
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.1.374	2020006982	Устройство скребковое | Тип конструкции - лепестковый. Диаметр очищаемой трубы, мм - 100. Материал рабочих очистных элементов - сталь пружинная 65Г, резина армированная 2Ф-II-МБС-С-5 или 2Ф-II-ТМКЩ-С-5. Диаметр скребка, мм - 110. Тип конструкции - ромашка. Назначение - очистка внутренней поверхности трубы от отложений. Комплектация - устройство скребковое типа ромашка 1шт, поршень для чистовой очистки внутренней поверхности трубы 2шт. Исполнение - длина скребка 100±2 мм, масса скребка ≤1,5 кг, количество лепестков 20, количество рядов лепестков - 2, диаметр поршня 110±2мм, скорость очистки ≤0,12 м/сек, тяговое усилие ≤5,0 тонн.	921,00		921,00		5,00					921,00		5,00					ВС	М
4.1.375	2024000656	Комплектующая (запасная часть) оборудования сточных вод и канализации. Скребок. Тип конструкции - лепестковый модульный. Диаметр очищаемой трубы, мм - 400. Материал рабочих очистных элементов - сталь пружинная 65Г. Диаметр скребка, мм - 460+/-2. Тип конструкции - елочка. Назначение - очистка внутренней поверхности трубы от отложений. Комплектация - поворотные соединители (кардан) - 3 шт., жесткие соединители (вал) - 3 шт. Исполнение - длина скребка 748+/-2 мм, вес <=23,2 кг, количество модулей - 4, тип соединения модулей - поворотное (карданное)/ жесткое (вал), тяговое усилие >=4 <=5,0 тонн.	957,40		957,40		2,00					957,40		2,00					ВС	М
4.1.376	2023000129	Комплект гидроинструмента | Диаметр протягиваемого трубопровода, мм - 40-110. Материал протягиваемого трубопровода, мм - ПЭ 100. Тип прижимного устройства - гидравлический. Ширина рабочей части прижимного устройства, мм - <=350. Масса прижимного устройства, кг - <=20. Прижимное усилие, кг - =>20000. Тип экспандера - гидравлический. Давление в гидроцилиндре, бар - <=450. Длина расширяемого участка, мм - <=170. Тип запрессовочного устройства - гидравлический. Масса запрессовочного устройства, кг - <=30. Давление в цилиндре, бар - <=450. Назначение - для монтажа концевых пресс фитингов полиэтиленовых труб по технологии Полилайнер при производстве работ по восстановлению изношенных трубопроводов. Комплектация - Пережимающее устройство в комплекте с гидроцилиндром 1шт, расширитель 6шт, губка 12шт, насос гидравлический ручной с муфтами и рукавом высокого давления, комплект рукавов высокого давления с БРС 1шт, ящик упаковочный 1шт, паспорт, инструкция по эксплуатации на русском языке. Исполнение - высота прижимного устройства <=700мм, диапазон рабочих температур от -40 до +50 град С, наличие ручек для удобства и безопасности при переноске и операций во время размещения устройства в котловане и работы, наличие долговечного антикоррозийного покрытия, наличие ручки на корпусе гидравлического расширителя (экспандера) для удобства и безопасности при переноске и операций во время размещения устройства в котловане и работы, сборная конструкция гидравлических тисков (запрессовщика гильз), включающая набор губок из 12шт под устанавливаемый диаметр протягиваемой трубы (40мм, 50мм, 63мм, 75мм, 90мм, 110мм). В соответствии с приложением 2 к Техническому заданию.	905,20		905,20		1,00					905,20		1,00					ВС	М
4.1.377	2022001912	Установка электрогенераторная. Вид запуска: Электростартерный. Вид тока: Переменный. Время непрерывной работы: Больше или равно 5.6 ч. Высота: ≥ 640 ≤ 660 мм. Длина: ≥ 805 ≤ 825 мм. Количество розеток 220В: Равно 2 шт. Количество розеток 380В: Равно 1 шт. Количество физ генератора: 3. Максимальная мощность генератора: > 10 <= 25 кВт. Масса: ≥ 190 ≤ 200 кг. Наличие аккумулятора: Да. Наличие защиты от перегрузок: Да. Напряжение: 400 В; 230 В. Номинальная мощность генератора: > 9 <= 10 кВт. Объем топливного бака: Больше или равно 27.5 л;^дм[3*]. Рабочий объем двигателя: Равно 690 см[3*]\^мл. Расход топлива, л/ч: ≥ 4.7 ≤ 5.1. Сила тока: Равно 18 А. Степень защиты установки электрогенераторной: IP 23. Тип генератора: Синхронный. Тип двигателя: Бензиновый. Тип охлаждения: Воздушный. Уровень шума: ≥ 50 ≤ 97 дБ. Частота вращения вала двигателя: Равно 3000 об/мин. Число тактов: 4 шт. Число цилиндров: Равно 2 шт. Ширина: ≥ 660 ≤ 680 мм.	1 230,60		1 230,60		3,00					1 230,60		3,00					ВС	М
4.1.378	2020007985	Нагреватель индукционный. Минимальный внутренний диаметр нагреваемой детали : Равно 20 (Миллиметр) Мощность нагрева : >= 3000 < 4000 Комплектация : Сердечники Возможность прогрева : >= 400 < 800 Функционал : Цифровая индикация температуры Контроль температуры Автоматическое размагничивание Необходимое напряжение сети : 220 Максимальный внешний диаметр нагреваемой детали : Равно 400 (Миллиметр)	726,20		726,20		1,00					726,20		1,00					ВС	М
4.1.379	7010103_1002	Перфоратор электрический Тип патрона - SDS Max, Число оборотов, об/мин - 360+/-50, Число ударов, уд/мин - >=2760, Энергия удара, Дж - >=11,5, Мощность, Вт - 1800+/-3%. | Масса, кг - <=8,5. | Комплектация - бур типа TE-YX с хвостовиком (SDS Max) с твердосплавной головкой для бурения в армированном бетоне: ф - 18мм L - 250+/-10 мм - 2шт, ф - 28мм L - 400+/-10 мм - 2шт, ф - 37 мм L - 770+/-10 мм - 2шт, ф - 40мм L - 1150+/-10 мм - 2шт, бур типа TE-Y GB (шнековый бур): ф - 45мм L - 450+/-10 мм - 2шт, ф - 55мм L - 780+/-10 мм - 2шт, буровые коронки типа TE-Y BK L - 290+/-10 мм ф55,68,82,100 - по 1шт, острые долота типа TE-YP SM L - 360+/-10 мм - 4шт, система пылеотведения (пылеудаления), боковая рукоятка, транспортировочный кейс	1 711,80		1 711,80		6,00					1 711,80		6,00					ВС	М
4.1.380	2023002713	Устройство скребковое | Тип конструкции - лепестковый. Диаметр очищаемой трубы, мм - 200. Материал рабочих очистных элементов - сталь пружинная 65Г. Диаметр скребка, мм - 220±2. Тип конструкции - елочка. Назначение - очистка внутренней поверхности трубы от отложений. Комплектация - поворотные соединители (кардан) 3шт, жесткие соединители (вал) 3шт. Исполнение - длина скребка 660±2 мм, вес ≤10,0 кг, количество модулей - 4, тип соединения модулей - поворотное (карданное)/ жесткое (вал), тяговое усилие ≤5,0 тонн.	820,50		820,50		3,00					820,50		3,00					ВС	М
4.1.381	2019001227	Разжиматель фланца. Тип: Гидравлический. Давление максимальное: ≥ 68 ≤ 70 МЕГАПА. Расстояние разжимания фланца максимальное: Равно 92 ММ. Усилие рабочее: Равно 15 Т.	526,00		526,00		5,00					526,00		5,00					ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.1.382	2016000344	Кондиционер Electrolux EACU-60H/DC/N3 / EACO/I-60H/DC/N3 | Мощность обогрева, Вт - 20500. Мощность охлаждения, Вт - 17000. Тип - сплит-система. Площадь охлаждения, м2 - 170. Исполнение - в соответствии с опросным листом.*	2 085,30		2 085,30		3,00						2 085,30		3,00					ВС	М
4.1.383	2017004440	Агрегат трубоэлектросварочный для полиэтиленовых труб	502,30		502,30		1,00						502,30		1,00					ВС	М
4.1.384	2020006190	Блок-контейнер металлический. Вид: Холодный. Высота (внешняя): >= 2.4 < 2.6 М. Высота ворот: >= 2 < 2.2 М. Длина (внешняя): >= 3 < 3.5 М. Материал пола: Металл. Материал стен: Профилированный лист. Наличие внутренних (межкомнатных) дверей: Нет. Наличие замка: Да. Наличие регулируемых опор: Нет. Расположение ворот: С торца. Тип ворот: Распашные. Тип замка: Врезной.	266,90		266,90		1,00						266,90		1,00					ВС	М
4.1.385	2020006552	Комплект геодезических спутниковых приемников SOKKIA GRX3 R2LITE UHF/GSM + Archer2 Magnet Field GPS+ | Тип антенны приемника - встроенная. Питание приемника - съемная Li-ion батарея, 3,6 В, 6960 мАч. Рабочие режимы - статика, быстрая статика, кинематика, кинематика в реальном времени (RTK), дифференциальные кодовые измерения (DGPS). Частота записи/позиционирования - 10 Гц(стандарт),20 Гц (опционально). Рабочая температура приемника, град.Цельсия - минимальное значение <=-30, максимальное значение >=40. Защита приемника - степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP67. Операционная система контроллера - Microsoft Windows Mobile 6.5.3. Питание контроллера - сменный Li-Ion аккумулятор, 3.7 В постоянного тока, 10600 мАч, 38.16 Вт-ч. Время работы контроллера, час - >=20. Рабочая температура контроллера, град.Цельсия - минимальное значение <=-30, максимальное значение >=40. Защита контроллера - степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP68. Порты - RS-232C(D-sub 9), USB (B mini), USB (A). Назначение - для спутниковой передачи данных при проведении геодезической съемки местности. Комплектация - диапазон измерения длины базиса: минимальное значение 0 м, максимальное значение >=30 км, ГНСС приемник GRX3 R2LITE UHF/GSM (GPS, ГЛОНАСС L1, L2, L5, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, Radio+LL, RTK 10Гц, встроенный УКВ/GSM модем, 2 встроенных аккумулятора, зарядное устройство, кабель RS232, антенна (диапазон частот минимальное значение 450 МГц, максимальное значение 470 МГц), паспорт с отметкой о первичной поверке, заверенной подписью поверителя и датой поверки, полевой контроллер Archer2,программное обеспечение Magnet Field GPS+,крепление контроллера на веху,адаптер крепления контроллера на веху, веха 5520-30, 4,6 м телескопическая, штатив PFW5B-R деревянный, чехол для штатива,рюкзак VEGA GRB2 для ГНСС оборудования, штатив 5218 для геодезических инструментов (для вехи), радиостанция Vector VT-44 Military в комплекте с зарядным устройством и аккумулятором - 2 компл, адаптер трегера RT484WON с оптическим центриром и уровнем, трегер K 370 без оптического центрира. Исполнение -	3 979,10		3 979,10		1,00						3 979,10		1,00					ВС	М
4.1.386	2021003178	Источник бесперебойного питания. Подключение ввода : 1Ph+N+PE Форм-фактор источника бесперебойного питания : Стоечный Количество выходных розеток IEC 60320 C13 : >= 6 Наличие дисплея : Да Количество выходных розеток IEC 60320 C19 : >= 4 Полная мощность : >= 5000 Активная мощность : >= 3000 Выходной коэффициент мощности : >= 0.9 Номинальная входная частота : 50 Номинальное выходное напряжение : >= 220 < 240 Тип : С двойным преобразованием (on-line) Подключение вывода : 1Ph+N+PE Класс защиты : IP21 Номинальная выходная частота : 50 Номинальное входное напряжение : >= 220 < 240	2 448,60		2 448,60		3,00						2 448,60		3,00					ВС	М
4.1.387	2023002714	Устройство скребковое | Тип конструкции - лепестковый. Диаметр очищаемой трубы, мм - 250. Материал рабочих очистных элементов - сталь пружинная 65Г. Диаметр скребка, мм - 270±2. Тип конструкции - елочка. Назначение - очистка внутренней поверхности трубы от отложений. Комплектация - поворотные соединители (кардан) 3шт, жесткие соединители (вал) 3шт. Исполнение - длина скребка 660±2 мм, вес ≤10,0 кг, количество модулей - 4, тип соединения модулей - поворотное (карданное)/ жесткое (вал), тяговое усилие ≤5,0 тонн.	644,20		644,20		2,00						644,20		2,00					ВС	М
4.1.388	2023001396	Агрегат компрессорный винтовой Производительность, м3/мин: < 2. Вид привода: Ремённый. Напряжение: 380 В. Способ передвижения: На раме (стойке). Тип: Передвижной. Тип двигателя: Электрический. Комплектация: Осушитель; Ресивер; Кожух шумозащитный. Условия эксплуатации: В помещении.	2 704,00		2 704,00		4,00						2 704,00		4,00					ВС	М
4.1.389	2017004235	Агрегат трубоэлектросварочный. 1) Наименование: Генератор-инвертор для сварки 2) Мощность - >=5.5 <=7.5 кВт 3) Напряжение - 230/400 В 4) Тип двигателя – четырехтактный 5) Число цилиндров - 1 шт 6) Объем двигателя – 389+/-10 см3 7) Мощность двигателя, л.с. - >=11.2 <=13 8) Охлаждение - воздушное 9) Способ запуска реверсивный старт 10) Уровень шума- <=76 дБ 11) Топливо бензин- АИ-92 12) Маркировка двигателя - HONDA GX 390 13) Диаметр электродов ММА-от 1,6 до 4,0мм 14) Ток сварочный номинальный - 170(200) А 15) Диапазон регулировки сварочного тока - от 40 до 200 А 16) Объем бака - >=6,0, л 17) Размер: Ширина, мм <=570, Высота, мм >=550, Длина, мм <=880 18) Масса - <=98 кг 19) Комплектация - сварочный агрегат, разъемы для сварочных кабелей 2шт., свечной ключ, колеса, инструмент, масленка, регулятор напряжения(AVR, электронный, автоматический), вольтметр, частота, моточасы, уровень топлива, датчик низкого давления масла, аккумулятор.	245,40		245,40		2,00						245,40		2,00					ВС	М
4.1.390	2020006985	Устройство скребковое | Тип конструкции - лепестковый. Диаметр очищаемой трубы, мм - 200. Материал рабочих очистных элементов - сталь пружинная 65Г, резина армированная 2Ф-II-МБС-С-5 или 2Ф-II-ТМКЩ-С-7. Диаметр скребка, мм - 220±2. Тип конструкции - ромашка. Назначение - очистка внутренней поверхности трубы от отложений. Комплектация - устройство скребковое типа ромашка 1шт, поршень для чистовой очистки внутренней поверхности трубы 2шт. Исполнение - длина скребка 110±2 мм, количество лепестков 20, количество рядов лепестков - 2, диаметр поршня 215±2мм, скорость очистки ≤0,12м/сек, тяговое усилие ≤5,0 тонн.	683,70		683,70		3,00						683,70		3,00					ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.1.391	2024000688	Станция гидравлическая (маслостанция) | Тип насоса - шестеренный. Давление рабочее, бар - 200. Подача, л/мин - 20. Тип двигателя - ДВС. Модель двигателя - типа Honda. Мощность двигателя, л.с. - >=11,7. Объем двигателя, см3 - 389. Объем топливного бака, л - 6,1. Запуск двигателя - электрический. Размер, Ширина, мм - <=720. Размер, Длина, мм - <=900. Размер, Высота, мм - <=780. Исполнение - электростартер (в комплекте с аккумулятором), экономайзер (POD), автоматический контроль подачи топлива, вес, кг: <=111, подсоединение исполнительных механизмов к станции производится с помощью напорных рукавов длиной: <= 20м, оснащенных быстроразъемными соединениями (БРС) диаметром 3,8 дюйма.	701,40		701,40		1,00						701,40		1,00						ВС	М
4.1.392	2020006989	Устройство скребковое | Тип конструкции - лепестковый. Диаметр очищаемой трубы, мм - 300. Материал рабочих очистных элементов - сталь пружинная 65Г, резина армированная 2Ф-II-МБС-С-5 или 2Ф-II-ТМКЩ-С-9. Диаметр скребка, мм - 320±2. Тип конструкции - ромашка. Назначение - очистка внутренней поверхности трубы от отложений. Исполнение - длина скребка 130±2 мм, вес скребка ≤8,0 кг, количество лепестков 40, количество рядов лепестков - 2, скорость очистки ≤0,12 м/сек, тяговое усилие ≤5,0 тонн.	623,60		623,60		2,00						623,60		2,00						ВС	М
4.1.393	2015004590	Аппарат испытания диэлектриков АИД-70Ц	506,70		506,70		1,00						506,70		1,00						ВС	М
4.1.394	2020006987	Устройство скребковое | Тип конструкции - лепестковый. Диаметр очищаемой трубы, мм - 250. Материал рабочих очистных элементов - сталь пружинная 65Г, резина армированная 2Ф-II-МБС-С-5 или2Ф-II-ТМКЩ-С-8. Диаметр скребка, мм - 270±2. Тип конструкции - ромашка. Назначение - очистка внутренней поверхности трубы от отложений. Комплектация - устройство скребковое типа ромашка 1шт, поршень для чистовой очистки внутренней поверхности трубы 2шт. Исполнение - длина скребка 120±2 мм, количество лепестков 20, количество рядов лепестков - 2, диаметр поршня 265±2мм, скорость очистки ≤0,12м/сек, тяговое усилие ≤5,0 тонн.	536,80		536,80		2,00						536,80		2,00						ВС	М
4.1.395	2022002817	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: Равно 80 ММ. Диаметр выходного патрубка: Равно 80 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 7.5 КВТ. Производительность: Больше или равно 42 М3/Ч. Синхронная частота вращения электродвигателя: 3000 ОБ/МИН. Степень защиты: IP55. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Нержавеющая сталь. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Питьевая вода.	511,60		511,60		2,00						511,60		2,00						ВС	М
4.1.396	2E1029002	Тепловизор G40| Диапазон температур измеряемой среды, град. Цельсия - минимальное значение -20 - 650. Погрешность измерения температуры, % - +/-2. Поле оптического зрения - 30x23 градуса, 12x9 (телеобъектив). Расстояние фокусировки min, мм - 100. Способность разрешающая пространственная IFOV, мрад - 0,68. Диапазон спектральный, мкм - минимальное значение 8 - 14. Чувствительность тепловая NETD, град - 0,04. Дисплей (тип, разрядность) - ЖК, диагональ 3,5, 320x240 пикселей. Интерфейсы - USB 2.0, USB-C. Температура рабочая, град. Цельсия - минимальное значение -20 - 50. Назначение - для измерения температуры. Комплектация - руководство по эксплуатации на русском языке с отметкой о первичной поверке , телеобъектив (30 x 23), кейс для транспортировки. Исполнение - подключение к ПК через порт мини-USB 2.0.	672,90		672,90		1,00						672,90		1,00						ВС	М
4.1.397	2020009012	Машина сушильная | Напряжение питания, В - 380. Вид обогрева - электрический. Производительность, кг/ч - >=30. Максимальная загрузка, кг - >=15. Цвет - белый. Масса, кг - 230 +/- 50. Размер, Ширина, мм - 805 +/- 50. Размер, Высота, мм - 1390 +/- 50. Размер, Глубина, мм - 1070 +/- 50. Назначение - для сушки постиранного белья. Комплектация - паспорт, инструкция, руководство по эксплуатации. Исполнение - объем барабана 330 дм3, автоматическое управление: 10 программ, режим продувки холодным воздухом.	388,80		388,80		1,00						388,80		1,00						ВС	М
4.1.398	2025001129	Штанга зондировочная. Пилот буровой (штанга зондировочная) для прокольной установки УПКТ-50ВУ	1 043,20		1 043,20		8,00						1 043,20		8,00						ВС	М
4.1.399	2015001471	Насосный агрегат. Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1.57 ≤ 2.2 кВт. Производительность: Больше или равно. 6.3 м[3*]/ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Питьевая вода.	474,20		474,20		2,00						474,20		2,00						ВС	М
4.1.400	2017004350	Съемник | Количество захватов, шт - 3. Ширина захвата максимальная, мм - >=680. Глубина захвата максимальная, мм - >=465. Тип съемника - гидравлический. Масса, кг - <=36. Назначение - для демонтажа подшипников, втулок, шестерней, зубчатых колес, муфт и прочих деталей.	566,60		566,60		1,00						566,60		1,00						ВС	М
4.1.401	2G0002356	Снегоотбрасыватель малогабаритный колесный самоходный бензиновый. Высота ковша снегоуборочной машины: 54 см. Дальность выброса снега: 15 м. Количество скоростей вперед: 6. Мощность двигателя: 11 л. с. Объем бака: 6.5 л;"дм[3*]. Рабочий вес: 110 кг. Тип перемещения: Колесный самоходный. Тип снегоотбрасывателя: Бензиновый. Ширина ковша снегоуборочной машины: 70 см.	465,00		465,00		3,00						465,00		3,00						ВС	М
4.1.402	2018003483	Мотопомпа бензиновая Tohatsu VF53AS (4-х тактная) | Производительность, л/мин - ≥1200. Высота водяного столба, м - ≥100. Глубина всасывания, м - 8 (максимальная). Диаметр перекачиваемых частиц, мм - 5 (максимальный). Диаметр всасывающего патрубка, мм - 100. Диаметр напорного патрубка, мм - 65. Количество напорных патрубков, шт - 2. Тип насоса - самовсасывающий. Тип двигателя - четырехтактный, трехцилиндровый. Охлаждение - жидкостное. Тип топлива - бензин АИ92. Объём топливного бака, л - 10. Расход топлива л/ч - ≤9,5. Масса, кг - 101. Размер, Ширина, мм - 682. Размер, Длина, мм - 742. Размер, Высота, мм - 760. Назначение - для подачи воды под большим давлением на грунтоуборочный эжектор. Комплектация - мотопомпа Tohatsu VF53AS 4-х тактная; аккумулятор; зарядное устройство; фонарь; напорно-всасывающий рукав L-4 м, d-100 мм, в сборе с гайками - 2 шт.; сетка всасывающая с обратным клапаном СВ-100 d-100 мм - 2 шт.*	1 428,60		1 428,60		1,00						1 428,60		1,00						ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
				Всего				Всего				Всего				Всего					
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.1.403	2022003827	Рефлектометр | Дальность, м - <=250 >=250000. Диапазон температур рабочих, град. Цельсия - <=+5 >=+40. Предел регулировки, Ом - <=10 >=1000. Размер, Ширина, мм - 270 +/-10. Размер, Длина, мм - 300 +/-10. Размер, Высота, мм - 123 +/-10. Комплектация - паспорт, свидетельство о поверке, кейс (для переноса), кабель соединительный - 3шт, кабель присоединительный, 2 метра - 3шт, кабель присоединительный, 3 метра - 3 шт, тройник (для поверки) - 1 шт, нагрузка (для поверки) - 1 шт, сетевой адаптер - 1шт, формуляр - 1шт, руководство по эксплуатации - 1шт. Исполнение - диапазон установки длительности зондирующего импульса, мкс: <=0,1 >=300, диапазон установки амплитуды зондирующего импульса, В: <=25 >=120, дискретность установки коэффициента укорочения: <=0,001, пределы допускаемой абсолютной погрешности установки частоты калибрационных меток, кГц: <=+/-4, пределы допускаемой основной приведенной к ВПИ погрешности измерений расстояния (в нормальных условиях применения (20 +/-5) °С), %: <=+/-0,1, номинальное значение частоты калибрационных меток, кГц: >=6666, напряжение питания постоянного тока, В: >=18 <=20.	527,70		527,70		1,00						527,70		1,00						ВС	М
4.1.404	2019003710	Установка алмазного бурения | Напряжение номинальное, В - 230. Мощность потребляемая, Вт - 3200. Количество скоростей, шт - ≥4. Диапазон бурения (диаметры), мм - мин 12, макс: 450 (мокрый режим). Тип патрона - BL. Масса, кг - ≤37. Размер, Ширина, мм - 190±5. Размер, Длина, мм - 630±5. Размер, Высота, мм - 215±5. Комплектация - моторный блок с патроном BL, станина типа DD-HD 30, устройство для подачи воды типа DWP 10, индикатор расхода воды типа DD-WFI, плита для заточки буров.	694,70		694,70		1,00						694,70		1,00						ВС	М
4.1.405	2021004526	Таль электрическая (тельфер) | Грузоподъемность, т - >=3,2. Количество скоростей, шт - 1. Мощность привода, кВт - <=5. Напряжение питание привода, В - 380. Скорость подъема, м/мин - <=9,6. Тип монтажа - передвижная. Тип - канатная. Тормозной механизм - электромагнитный. Высота подъема, м - >=32. Комплектация - паспорт, инструкция по эксплуатации на русском языке. Исполнение - рабочая температура >=-40 <=40 град.С. НТД - ГОСТ 22584-96.	659,30		659,30		1,00						659,30		1,00						ВС	М
4.1.406	2023002686	Мегаомметр | Диапазон измерения СИ - постоянного напряжения: 0 >=1000 В, переменного напряжения: 0 >=750 В, емкости: <=10 нФ >=50 мкФ, пост.тока: <=0,01 нА >=6 мА. Диапазон измерений сопротивления - <=0,01 МОм >=50 ТОм. Напряжение испытательное, В - <=500 >=15000. Диапазон вольтметра, В - <=0 >=750. Температура рабочая, град. Цельсия - <=-10 >=+40. Назначение - для измерений электрического сопротивления изоляции, напряжения постоянного и переменного тока, электрического сопротивления постоянному току. Комплектация - мегаомметр, зарядное устройство, высоковольтный провод красный длиной 3 м с щупом, высоковольтный провод черный длиной 1,5 м, высоковольтный провод зеленый длиной 1,5 м, зажимы «крокодил» 2 штуки, руководство по эксплуатации, сертификат о калибровке, паспорт изделия с отметкой ОТК, кейс для хранения и переноски.	202,80		202,80		1,00						202,80		1,00						ВС	М
4.1.407	202700001	Полноповоротный двухчелюстной грейферный ковш, Delta DG-500. Объем ковша: 0,3 м3. Масса грейфера: 800 кг. Количество челюстей: 2 шт. Количество гидроцилиндров: 1 шт. Максимальный ход гидроцилиндра: 380 мм. Возможность вращения на 360 град.: да. Наличие зубьев: да. Количество зубьев: 6 шт. Максимальное давление: 20 Мпа Максимальный расход масла: 70 л/мин. Ширина закрытого ковша: 1600 мм. Ширина открытого ковша: 1790 мм. Высота закрытого ковша: 2930 мм. Высота открытого ковша: 2510 мм. Ширина ковша: 765 мм. Наличие защитного лакокрасочного покрытия: да. Цвет: черный. Наличие защитных кожухов для рукавов высокого давления: да. Тип поворота: свободное вращение. Вес (без подвески): 650 кг Площадь захвата: 0.5 м3 Открытие челюстей: 2500 мм Высота открытого ковша: 1800 мм. Высота закрытого ковша: 1900 мм. Ширина закрытого ковша: 1700 мм. Грузоподъёмность: 3000 кг Рабочее давление: 25 Мпа Рабочий поток масла: 140 л/мин. Возможность вращения на 360 град.: да. Наличие зубьев: да. Наличие защитного лакокрасочного покрытия: да. Наличие защитных кожухов для рукавов высокого давления: да. Количество удлинителей: 2шт Длина удлинителя: 2,0 м. Тип поворота: гидравлический.	4 346,70		4 346,70		1,00						4 346,70		1,00						ВС	М
4.1.408	2018000829	Тепловая пушка Master RS 40 | Мощность, кВт - 40. Напряжение, В - 380. Расход воздуха, м3/ч - 3100. Комплектация - гарантийный талон, инструкция по эксплуатации, встроенный комнатный термостат. Исполнение - класс защиты: IP20,регулировка мощности.	122,70		122,70		1,00						122,70		1,00						ВС	М
4.1.409	2023000255	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 45 КВТ. Производительность: Равно 65 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Питьевая вода.	660,20		660,20		2,00						660,20		2,00						ВС	М
4.1.410	2018003433	Лодка моторная надувная с веслами | Материал - ПВХ с тканевой основой. Тип днища - настил с надувным килем. Цвет - светло-сер, красн, темно-зелен, белый, темно-синий. Число мест, шт - 4. Мощность мотора (рекомендуемая), л.с. - 4-10 ЛС. Грузоподъемность, кг - 480. Масса, кг - 26. Размер ШхДхГ, мм - 1530x3000x400. Комплектация - надувной настил с надувным килем, износостойкий привальный брус с водоотбойником, несъемный транец для подвесного мотора, водоотливной клапан на транце, 2 съемных деревянных сиденья с кронштейнами, весла, уключины, держатели весел, 3 носовых буксировочных кольца, спасательный леер вдоль бортов, надежный производительный насос, ремкомплект (двухкомпонентный клей не включен), сумка-чехол, руководство пользователя.	111,00		111,00		1,00						111,00		1,00						ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
				Всего				Всего				Всего				Всего					
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.1.411	2019004808	Навесное оборудование для спецтехники. Ширина закрытого грейфера : Равно 1375 (Миллиметр) Количество челюстей грейфера : 2 Ширина открытого грейфера : Равно 1700 (Миллиметр) Номинальная масса зачерпываемого груза грейфера : Равно 1.5 (Тонна;"метрическая тонна (1000 кг)) Способ поставки товара : По заявке (партиями) Тип навесного оборудования : Грейфер копающий Высота открытого грейфера : Равно 2230 (Миллиметр) Собственная масса грейфера : Равно 0.88 (Килограмм) Высота закрытого грейфера : Равно 1940 (Миллиметр) Комплектация грейфера : Подвеска Комплект гидравлических шлангов Форма челюстей грейфера : Закрытые Тип спецтехники для навесного оборудования : Автомобиль грузовой Трактор Погрузчик Экскаватор-погрузчик Многофункциональная машина Экскаватор Назначение грейфера (наименование груза) : Мусор бытовой Гравий Металлолом Земля формовочная Объем зачерпываемого груза грейфером : Равно 0.75 (Кубический метр)	1 444,40		1 444,40		1,00						1 444,40		1,00						ВС	М
4.1.412	2019004595	Измеритель параметров заземляющих устройств ТЕ-30 | Значение напряжения переменного тока min/max, В - минимальное значение действующего напряжения переменного тока 0, максимальное значение действующего напряжения переменного тока ≥100. Значение сопротивления защитных проводников min/max, Ом - минимальное значение сопротивления защитных проводников ≤0,13, максимальное значение сопротивления защитных проводников ≥1999. Значение сопротивления вспомогательных электродов min/max, Ом - минимальное значение сопротивления вспомогательных электродов 0,53, максимальное значение сопротивления вспомогательных электродов ≥19999. Значение сопротивления заземляющих устройств без клещей min/max, Ом - минимальное значение сопротивления заземляющих устройств 0,00, максимальное значение сопротивления заземляющих устройств ≥9999. Значение сопротивления заземляющих устройств с клещами min/max, Ом - минимальное значение сопротивления заземляющих устройств 0,00, максимальное значение сопротивления заземляющих устройств ≥9999. Значение сопротивления заземляющих устройств методом двух клещей min/max, Ом - минимальное значение сопротивления заземляющих устройств 0,00, максимальное значение сопротивления заземляющих устройств ≥99,9. Значение напряжения питания min/max, В - минимальное значение напряжения питания ≤220, максимальное значение напряжения питания ≥230, аккумулятор NiMH 9,6 В, 2 А.ч. Значение температуры окружающего воздуха min/max, Град. Цельсия - минимальное значение температуры воздуха ≤-20, максимальное значение температуры воздуха ≥40. Номер Федерального информационного фонда - 66500-17. Комплектация - Паспорт с отметкой о первичной поверке, инструкция по эксплуатации, зажим "крокодил" изолированный черный К01, зарядное устройство для аккумуляторов,зонд измерительный для забивки в грунт 30 см, зонд острый с разъемом "банан"красный 2 шт., кабель последовательного интерфейса USB,кабель сетевой для зарядки аккумуляторов, провод измерительный 1,2 м с разъемами "банан" красный, провод измерительный 2,2 м с разъемами "банан"черный, провод измерительный 25 м на катушке с разъемами "банан"	117,90		117,90		1,00						117,90		1,00						ВС	М
4.1.413	2022004230	Верстак	107,70		107,70		1,00						107,70		1,00						ВС	М
4.1.414	2E1029016	Преобразователь частоты | Диапазон мощностей, кВт - 315. Диапазон регулирования частоты, Гц - ≥0 ≤598. Напряжение входное, В - ≥380 ≤415. Ток на выходе, А - 585. Степень защиты - IP22. Масса, кг - ≤530. Размер, Ширина, мм - 830. Размер, Глубина, мм - 698. Размер, Высота, мм - 2315. Назначение - устанавливается в станцию управления насосными агрегатами У450/120.	6 315,60		6 315,60		2,00						6 315,60		2,00						ВС	М
4.1.415	2024001966	Шкаф управления насосами	311,40		311,40		2,00						311,40		2,00						ВС	М
4.1.416	2020000695	Автомат для мойки лабораторной посуды XPZ Aurora-2 | Количество программ, шт - 35. Производительность циркуляционного насоса, л/мин - 600. Мощность, кВт - 9. Максимальная температура дезинфекции, град Цельсия - 93. Размер, Ширина, мм - 620. Размер, Глубина, мм - 750. Размер, Высота, мм - 990. Размер камеры, Ширина, мм - 540±40. Размер камеры, Глубина, мм - 550±50. Размер камеры, Высота, мм - 660±140. Назначение - для мойки и дезинфекции лабораторной посуды. Комплектация - корзина верхняя с инжекцией - 1шт, корзина верхняя без инжекции с бортиками с коромыслом-распылителем - 1шт, корзина нижняя с инжекцией - 1шт, корзина на 56 мест для чашек Петри - 2шт, вставка на 56 мест для чашек Петри (использование с корзиной для чашек Петри) - 1шт, сетка на вставку для чашек Петри - 2шт, вставка инжекторная на 21 сопло (4х160 мм) с фиксаторами для 50-150 мл колб (бутылей) - 1шт, вставка инжекторная на 10 сопел (6х230 мм) с фиксаторами для 100-500 мл колб (бутылей) - 1шт, вставка инжекторная на 10 сопел (6х130 мм) с фиксаторами для 250-500 мл колб (бутылей) - 1шт, вставка инжекторная на 119 сопел для пипеток - 1шт, вставка на 21 зажим для стаканов - 1шт, корзина сетчатая 1/2 для воронок, стаканов, банок - 2шт, вставка 1/4 (12х200 мм) для пробирок - 2шт, тележка инжекционная на 38 пипеток высотой 440 - 550 мм - 1шт, насосная станция ополаскивающей воды - 1шт, контейнер дозировочный - 1шт, средство моющее щелочное - 5л, средство нейтрализующее - 5л. Исполнение - без сушки, материал рабочей камеры - нержавеющая сталь, объем рабочей камеры 202л, циркуляционный насос с регулируемым числом оборотов, встроенная система подачи жидких моющих и нейтрализующих средств, пароконденсатор, сливной насос, функция автоматического открывания/закрывания дверцы моечной камеры, производительность насосной станции подачи ополаскивающей воды 60л/мин, емкость дозировочного контейнера 100л, интерфейс на русском языке, возможность единовременной загрузки 168 чашек Петри, энергопотребление 380±38 В.	1 697,30		1 697,30		1,00						1 697,30		1,00						ВС	М
4.1.417	2016005351	Дозатор лабораторный Brand Titrette, кат.№ 4760161	183,80		183,80		1,00						183,80		1,00						ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
				Всего				Всего				Всего				Всего					
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.1.418	2016007808	Стиральная машина профессиональная Номинальная (максимальная) загрузка белья: > 15 <= 25 кг.Мощность: > 20 <= 30 кВт.Тип нагрева воды: Электрическая.Скорость вращения барабана: > 500 <= 750 об/мин.Тип по способу загрузки: Фронтальная.Тип управления: Автоматическое.Программируемые параметры этапов стирки: Скорость вращения барабана; Температура; Времяцикла.Тип по степени отжима: Без отжима; Промежуточный отжим; Окончательный отжим.	641,90		641,90		1,00						641,90		1,00						ВС	М
4.1.419	2020008074	Зонд погружной | Диапазон измерений давления, м вод. ст - ≤4 ≥15. Рабочая среда - питьевая вода. Длина кабеля, м - 16. Материал корпуса - сталь 1.4404. Материал мембраны - сталь 1.4435. Уплотнение - FKM. Кабель соединительный - с пустотелой жилой, оплетка PUR. Напряжение питания, В - ≤12 ≥36. Интерфейсы - RS232. Комплектация - паспорт с отметкой о первичной поверке. Исполнение - открытая металлическая мембрана, термокомпенсация чувствительного элемента, разъемное кабельное соединение, выходной аналоговый сигнал: 4 20 мА, Hart, 2х проводная схема включения.	955,20		955,20		8,00						955,20		8,00						ВС	М
4.1.420	2016001552	Блок-контейнер (для охраны) | Цвет - синий. Количество окон, шт - 4. Комплектация - в соответствии с ТЗ. Исполнение - в соответствии с ТЗ.	1 077,60		1 077,60		3,00						1 077,60		3,00						ВС	М
4.1.421	2021003152	Источник бесперебойного питания. Тип : Линейно-интерактивный (line interactive) Класс защиты : IP20 Номинальная выходная частота : 50 Наличие дисплея : Да Номинальная входная частота : 50 Входной коэффициент мощности : >= 0.98 Номинальное выходное напряжение : >= 380 < 415 Активная мощность : >= 10000 Форм-фактор источника бесперебойного питания : Отдельно стоящий (напольный) Полная мощность : >= 10000 Подключение вывода : 3Ph+N+PE Подключение ввода : 3Ph+N+PE Номинальное входное напряжение : >= 380 < 415 Уровень шума : <= 60 Тип используемых батарей : Свинцово-кислотные герметичные необслуживаемые	2 879,00		2 879,00		1,00						2 879,00		1,00						ВС	М
4.1.422	2024000277	Учрежденческо-производственная АТС Yeastar P570 | Абоненты цифровые, шт - >=300. Комплектация - АТС Yeastar P570, сетевой кабель (патчкорд), кабель питания, комплект для монтажа в стойку 2 шт., гайка для заземления, резиновые ножки 4 шт., краткое руководство пользователя, гарантийный талон. Исполнение - Web- интерфейс на русском языке. RAM DDR4,Мб >= 4, Flash, ГБ >= 16, Протоколы: SIP, одновременных вызовов >=60. Кодеки: G711, G722, G726, G729, GSM, iLBC, H263, H264, MPEG4. Возможности: CDR, запись переговоров, факс в PDF, Email, BLF, LDAP, MoH, IVR, очередь, черный список, подключение сетевого диска.	242,00		242,00		1,00						242,00		1,00						ВС	М
4.1.423	2019000867	Трассоискатель (тип - с функцией определения направления трассы) | Глубина трассировки, м - 20. Погрешность измерения глубины, % +/- 2.5. Мощность выходная излучателя, Вт - 10. Частота выходного сигнала, Гц - 98-2000. Диапазон температур рабочих, град. Цельсия - -20...+50. Масса, кг - 3 (без батарей)/2,1. Размер (генератор), Ширина, мм - 420. Размер (генератор), Длина, мм - 185. Размер (генератор), Высота, мм - 180. Размер (приемник), Ширина, мм - 321. Размер (приемник), Длина, мм - 676. Размер (приемник), Высота, мм - 124. Комплектация - приемник с функцией Signal -Select, Signal-Direction с модулем Bluetooth и приемником GPS - 1 шт, блок перезаряжаемых литий-ионных аккумуляторов - 1шт, комплект батарей 6хАА -1комп., держатель для щелочных батарей - 1шт, зарядное устройство для приемника - 1шт, USB-кабель - 1шт, генератор 10 Вт с частотами SIS и CD - 1шт, комплект батарей - тип D, 12шт - 1 комп., блок перезаряжаемых аккумуляторов Ni-MH для генератора с зарядным устройством - 1шт, штырь заземления - 1шт, кабель для прямого подключения с держателем - 1шт, катушка с кабелем заземления 10 м - 1шт, кабель питания генератора 12В от а/м - 1шт, инструкция по эксплуатации на русском языке - 1шт, индуктивные клещи SiS 100 мм - 1шт, Индуктивные клещи 125 мм - 1шт, 14 Индуктивные клещи 450 мм, мини-антенна для выбора кабеля из пучка с функцией SiS. Исполнение - с функцией определения направления трассы.	2 471,70		2 471,70		1,00						2 471,70		1,00						ВС	М
4.1.424	2022001912	Установка электрогенераторная. Вид запуска: Электростартерный. Вид тока: Переменный. Время непрерывной работы: Больше или равно 5.6 ч. Высота: ≥ 640 ≤ 660 мм. Длина: ≥ 805 ≤ 825 мм. Количество розеток 220В: Равно 2 шт. Количество розеток 380В: Равно 1 шт. Количество фаз генератора: 3. Максимальная мощность генератора: > 10 <= 25 кВт. Масса: ≥ 190 ≤ 200 кг. Наличие аккумулятора: Да. Наличие защиты от перегрузок: Да. Напряжение: 400 В; 230 В. Номинальная мощность генератора: > 9 <= 10 кВт. Объем топливного бака: Больше или равно 27.5 л;^дм[3*]. Рабочий объем двигателя: Равно 690 см[3*];^мл. Расход топлива, л/ч: ≥ 4.7 ≤ 5.1. Сила тока: Равно 18 А. Степень защиты установки электрогенераторной: IP 23. Тип генератора: Синхронный. Тип двигателя: Бензиновый. Тип охлаждения: Воздушный. Уровень шума: ≥ 50 ≤ 97 дБ. Частота вращения вала двигателя: Равно 3000 об/мин. Число тактов: 4 шт. Число цилиндров: Равно 2 шт. Ширина: ≥ 660 ≤ 680 мм.	1 230,60		1 230,60		3,00						1 230,60		3,00						ВС	М
4.1.425	2019004545	Станок токарный | Тип - токарно-винторезный. Длина обрабатываемого изделия, мм - >=1500. Размер державки резца, мм - >=25. Диаметр заготовки (над станиной/над суппортом), мм - >=500/275. Диаметр сквозного отверстия шпинделя, мм - <=55. Диаметр токарного патрона, мм - >=250. Шаг нарезаемой резьбы (мм/виток на дюйм) - >=0,5...112/56...0,5. Частота вращения шпинделя, об/мин - <=12,5...1600. Ход суппорта продольный/поперечный, мм - >=1375/285. Ход пиноли, мм - >=150. Напряжение питания, В - 380. Мощность, кВт - >=11. Масса, кг - <=3250. Размер, Ширина, мм - >=1265. Размер, Длина, мм - >=3300. Размер, Высота, мм - >=1505. Комплектация - патрон 3-х кулачковый: 1 шт, центр вращающийся: 1шт, центр с конусом Морзе 6: 1шт, суппорт с механическим приводом салазок: 1шт, комплект сменных зубчатых колес для нарезания резьбы напрямую, минуя коробку передач: 1шт, комплект принадлежностей: 1шт, документация.	3 288,90		3 288,90		1,00						3 288,90		1,00						ВС	М
4.1.426	202700003	Грузопассажирский автомобиль с бортовой платформой ГАЗ-А22R33-55	3 954,50		3 954,50		1,00						3 954,50		1,00						ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
				Всего				Всего				Всего				Всего					
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.1.427	2020002059	Шкаф телекоммуникационный Материал корпуса - сталь. Размер, Ширина, мм - 600. Размер, Высота, мм - 1850. Размер, Глубина, мм - 1000. Шкаф напольного исполнения по стандарту 19' , размером 38U. Назначение - шкаф коммуникационный предназначен для размещения коммуникационного оборудования, необходимого для реализации работы систем видеонаблюдения, охранных систем и систем передачи.	3 573,60		3 573,60		4,00						3 573,60		4,00					ВС	М
4.1.428	2022001173	Газоанализатор. Тип газоанализатора: Портативный (носимый). Наличие датчика газоанализатора: Встроенный. Наличие индикации разряда батарее: Да. Наличие подсветки дисплея: Да. Тип газоанализатора по времени действия: Непрерывного действия. Тип газоанализатора по способу подачи пробы (газа): С принудительной подачей пробы. Тип отбора газовой пробы: Пробоотборная линия. Виды обнаруживаемых газов: Сероводород; Метан; Кислород; Угарный газ.	294,60		294,60		1,00						294,60		1,00					ВС	М
4.1.429	2025003034	Платформа нагревательная ES-H3060	208,30		208,30		1,00						208,30		1,00					ВС	М
4.1.430	2016005351	Дозатор лабораторный Brand Titrette, кат.№ 4760161	183,80		183,80		1,00						183,80		1,00					ВС	М
4.1.431	2023004803	Кондиционер бытовой Вид кондиционера: Сплит-система. Инверторный тип кондиционера: Да. Класс энергоэффективности (в режиме нагрева): не ниже А. Класс энергоэффективности (в режиме охлаждения): не ниже А. Максимальная длина коммуникаций: Равно 65 м. Минимальная рабочая температура: Равно -20 [0*]С. Мощность в режиме нагрева: >= 10 кВт. Мощность в режиме охлаждения: >= 10 кВт. Наличие фильтров грубой очистки воздуха: Да. Потребляемая мощность при обогреве: Больше или равно 2.9 кВт. Потребляемая мощность при охлаждении: Больше или равно 2.9 кВт. Тип внутреннего блока: Кассетный. Вид используемого хладагента: R 32. Дополнительные функции: Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева); Режим осушения. Режим работы кондиционера: Охлаждение; Обогрев. Технические особенности: Таймер включения/выключения; Автоматический перезапуск при отключении электропитания; Самодиагностика.	250,80		250,80		2,00						250,80		2,00					ВС	М
4.1.432	2024000659	Кондиционер промышленный Вид кондиционера: Мультизональная система. Высота внутреннего блока: Больше или равно 668 мм. Высота наружного блока: Больше или равно 1615 мм. Глубина внутреннего блока: Больше или равно 858мм. Глубина наружного блока: Больше или равно 765 мм. Количество скоростей вращения вентилятора: Больше или равно 1 шт. Максимальная длина коммуникаций: Равно 50 м. Максимальная рабочая температура: <= 52 [0*]С. Мощность в режиме обогрева: >= 50 кВт. Мощность в режиме охлаждения: >= 50 кВт. Наличие системы антиобледенения: Да. Потребляемая мощность при обогреве: Больше или равно 19.3 кВт. Потребляемая мощность при охлаждении: Больше или равно 22 кВт. Расход воздуха: Больше или равно 10800 м[3*]/ч. Тип внутреннего блока: Канальный. Ширина внутреннего блока: Больше или равно 1828 мм. Ширина наружного блока: Больше или равно 1390 мм. Вид используемого хладагента: R 410A. Наличие генератора анионов: Нет. Наличие дезодорирующего фильтра: Нет. Наличие таймера включения/выключения: Да. Наличие функции самодиагностики: Да. Режим работы кондиционера: Охлаждение; Обогрев.	5 484,00		5 484,00		8,00						5 484,00		8,00					ВС	М
4.1.433	2022001912	Установка электрогенераторная. Вид запуска: Электростартерный. Вид тока: Переменный. Время непрерывной работы: Больше или равно 5.6 ч. Высота: ≥ 640 ≤ 660 мм. Длина: ≥ 805 ≤ 825 мм. Количество розеток 220В: Равно 2 шт. Количество розеток 380В: Равно 1 шт. Количество фаз генератора: 3. Максимальная мощность генератора: > 10 <= 25 кВт. Масса: ≥ 190 ≤ 200 кг. Наличие аккумулятора: Да. Наличие защиты от перегрузок: Да. Напряжение: 400 В; 230 В. Номинальная мощность генератора: > 9 <= 10 кВт. Объем топливного бака: Больше или равно 27.5 л;^дм[3*]. Рабочий объем двигателя: Равно 690 см[3*]c^мл. Расход топлива, л/ч: ≥ 4.7 ≤ 5.1. Сила тока: Равно 18 А. Степень защиты установки электрогенераторной: IP 23. Тип генератора: Синхронный. Тип двигателя: Бензиновый. Тип охлаждения: Воздушный. Уровень шума: ≥ 50 ≤ 97 дБ. Частота вращения вала двигателя: Равно 3000 об/мин. Число тактов: 4 шт. Число цилиндров: Равно 2 шт. Ширина: ≥ 660 ≤ 680 мм.	410,20		410,20		1,00						410,20		1,00					ВС	М
4.1.434	2022002875	Насосный агрегат. Вид насоса: Объемный. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: Равно 50 ММ. Диаметр выходного патрубка: Равно 50 ММ. Напор: >= 10 < 25 М. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 1.5 КВТ. Производительность: Больше или равно 2.5 М3/Ч. Степень защиты: IP55. Тип насоса по принципу действия: Роторный. Тип уплотнения вала: Одинарный торцевой. Материал корпуса: Нержавеющая сталь. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Активный ил; Иловая вода. Требования к комплектации: Электродвигатель; Рама.	440,10		440,10		1,00						440,10		1,00					ВС	М
4.1.435	2019004796	Краскопульт электрический. Вид оборудования: Электрический. Тип питания: От сети. Мощность: Равно 2200 Вт. Напряжение аккумулятора: Равно 220 В. Производительность, л/мин: Больше или равно 4.3. Рабочее давление: ≥ 200 ≤ 227 бар. Тип распыления: Безвоздушное	223,30		223,30		1,00						223,30		1,00					ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.1.436	2023001977	Анкерная линия для альпинистского снаряжения. Материал устройства - сталь с коррозионностойким покрытием, анкерная точка – нержавеющая сталь. Высота опорной колонны, м -›=1,2 ‹=1,4. Диаметр посадочной части опорной колонны, мм - 109. Вылет стрелы относительно точки крепления, м -›=1 ‹=1,1. Назначение - средство защиты для организации точки анкерного крепления систем канатного доступа, страховочных систем, а также систем спасения и эвакуации. Комплектация - устройство анкерное, инструкция по эксплуатации, сертификат на соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Исполнение - для эксплуатации совместно с базами стационарно установленными на поверхности, оборудовано специальным кронштейном для крепления СЗВТ с функцией эвакуации, рассчитано на одновременное использование двумя пользователями, конструкция разборная из двух частей: опорной колонны и стрелы, фиксация с помощью быстросъемных стопорных пальцев, поворот опорной колонны вокруг точки опоры 360 градусов, устройство должно обеспечивать независимую работу 2-х канатов и иметь не менее 3-х точек запасовки закрытых предохранительными ограждениями, препятствующими непреднамеренному сходу троса с роликов.	646,60		646,60		2,00						646,60		2,00						ВС	М
4.1.437	2021005183	Машина шлифовальная гидравлическая. Вид: Осевая; Угловая.	427,90		427,90		1,00						427,90		1,00						ВС	М
4.1.438	202700004	Вилочный погрузчик JAC CPCD 60	5 992,50		5 992,50		1,00						5 992,50		1,00						ВС	М
4.1.439	2021005275	Насосный агрегат Prominent DULCO flex Control -DFXa	1 983,30		1 983,30		3,00						1 983,30		3,00						ВС	М
4.1.440	2023002422	Расходомер электромагнитный	Давление рабочее, МПа - ›=1,6. Диаметр условный, мм - 20. Диапазон измерений, м3/ч - ‹=0,5 ›=5. Материал корпуса, сенсора, футеровки - сталь, нержавеющая сталь, твердая резина. Напряжение питания, В - ‹=110 ›=250. Погрешность измерения, % - ‹= +/-0,5. Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая среда - вода. Рабочая температура среды, град. Цельсия - ‹=5 ›=40. Сигнал выходной, мА - 4 20, импульсный/частотный. Интерфейсы - RS485 Modbus RTU. Назначение - измерение расхода воды. Комплектация - инструкция по эксплуатации на русском языке, паспорт, монтажный комплект, соединительный кабель 50 м свидетельство о первичной поверке, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 2510, методика поверки. Исполнение - раздельное исполнение, степень защиты обеспечиваемая оболочкой по ГОСТ 14254-2015 для первичного и вторичного преобразователей не ниже IP67, язык ЖК дисплея - русский, архив ошибок, энергонезависимая память.	1 314,00		1 314,00		3,00						1 314,00		3,00						ВС	М
4.1.441	2015005435	Система контроля дыхательных аппаратов с муляжом головы надувным СКАД-1. Высота: 230 Миллиметр Длина: 450 Миллиметр Масса: 9 Килограмм Цвет: серый Ширина: 260 Миллиметр	215,10		215,10		1,00						215,10		1,00						ВС	М
4.1.442	2022003847	Аппарат дыхательный со сжатым воздухом	816,40		816,40		4,00						816,40		4,00						ВС	М
4.1.443	2018001826	Кран козловой передвижной тип А	Грузоподъемность, т - ≥3. Ширина пролета, м - 3.5. Высота, м - 5.2. Длина электрокабеля, м - ≥20. Температура окружающей среды, град. Цельсия - -20...+40. Назначение - подъем и перемещение грузов. Комплектация - 2 колеса поворотные с тормозом; 2 колеса неповоротные; паспорт на кран и таль электрическую; сертификат соответствия на кран и таль электрическую. Исполнение - подъемный механизм - передвижной, цепной; привод подъемного механизма - электрический; электроталь должна иметь блокировки: встроенный тормоз на подъем и передвижение, ограничитель грузоподъемности, аварийный останов, термозащита двигателей; IP54.	1 646,10		1 646,10		1,00						1 646,10		1,00						ВС	М
4.1.444	2018002839	Газоанализатор Тип ГАНК-4 ГАНК-4Р	Тип прибора - переносной. Пробоотбор - принудительный со встроенным насосом. Компоненты измерения (диапазон концентрации, мг/м3) - серная кислота (≤0.5, 20.0), щелочи едкие (в пересчете на NaOH) (≤0.25, ≥10). Погрешность измерения, % - ≤+/-20% отн.. Время установления рабочего режима, мин - ≤0,5. Напряжение питания, В - 12 (пост.тока). Температура рабочей среды, град. Цельсия - ≤-5, ≥50. Номер Федерального информационного фонда - 24421-09. Назначение - для автоматического измерения массовых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Комплектация - в соответствии с техническими требованиями.	932,20		932,20		2,00						932,20		2,00						ВС	М
4.1.445	2019001405	Газоанализатор Тип ЭССА-03 /8 БС/Н	Диапазон измерения СИ - минимальное значение 0 мг/м3, максимальное значение ›=1 мг/м3. Тип прибора - стационарный. Компоненты измерения (объемная доля, %) - О3 (Озон). Погрешность измерения, % - ‹=0,10 мг/м3: ‹=+/-20 % (прив.), ›0,10: ‹=+/-20 % (относ.). Время установления рабочего режима, мин - ‹=1,5. Напряжение питания, В - минимальное значение ‹=187, максимальное значение ›=242. Температура рабочей среды, град. Цельсия - БС: минимальное значение ‹=0, максимальное значение ›=45, ИП: минимальное значение ‹=-30, максимальное значение ›=45. Сигнал входной, мА - минимальное значение 4, максимальное значение 20. Межповерочный интервал (межаттестационный интервал) - ›=1. Номер Федерального информационного фонда - 17424-09. Назначение - для измерения содержания массовой концентрации озона в воздухе рабочей зоны с сигнализацией. Комплектация - блок измерения сигнала, релейный блок, ведомость ЗИП, комплект ЗИП, паспорт на русском языке с отметкой о первичной поверке, руководство по эксплуатации. Исполнение - степень защиты, обеспечиваемой оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP40, рабочая среда: озоно-воздушная смесь.	525,60		525,60		2,00						525,60		2,00						ВС	М
4.1.446	2019001392	Ротаметр ЭМИС-МЕТА-215-Ви-050Б-Г-Н-Ф-1,6-100-2,5-А-Ж-ГП (или эквивалент)	Характеристика точности СИ - ‹=+/-2,5. Пределы измерения по газу, м3/ч - ‹=25 ›=250. Диаметр условного прохода, мм - 50. Комплектация - паспорт с отметкой о первичной поверке, руководство по эксплуатации. Исполнение - допустимое давление рабочей среды: ‹=1,6 МПа, диапазон температуры окружающей среды: ‹=-20 град. Цельсия, ›=40 град. Цельсия, выходной сигнал: 4 20 мА, дополнительный ЖК дисплей, присоединение: фланцевое.	918,60		918,60		2,00						918,60		2,00						ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.1.447	2019001541	Ротаметр ЭМИС-МЕТА-215-Вн-050В-Г-Н-Ф-1,6-100-2,5-А-Ж-ГП (или эквивалент) | Характеристика точности СИ - <=+/-2,5. Пределы измерения по газу, м3/ч - <=40 >=400. Диаметр условного прохода, мм - 50. Комплектация - паспорт с отметкой о первичной поверке,руководство по эксплуатации. Исполнение - допустимое давление измеряемой среды: <=1,6 МПа, выходной сигнал: 4 20 мА, диапазон температур окружающей среды: <=-20 град. Цельсия, >=40 град. Цельсия, дополнительный ЖК дисплей, присоединение: фланцевое.	918,60		918,60		2,00						918,60		2,00						ВС	М
4.1.448	2022002070	Оборудование лабораторное контрольно-аналитическое для анализа проб	2 059,70		2 059,70		1,00						2 059,70		1,00						ВС	М
4.1.449	2022001288	Нефелометрический анализатор жидкости	2 822,30		2 822,30		1,00						2 822,30		1,00						ВС	М
4.1.450	2017004337	Расходомер ультразвуковой Тип УРС-002 ООО Геолинк Ньютек | Диапазон измерения СИ - минимальный диапазон измерений, м3/ч, ≤6,3, максимальный диапазон измерений, м3/ч, ≥100000. Характеристика точности СИ - в соответствии с техническими требованиями,в зависимости от диапазона измерений. Диаметр условный, мм - мин. знач. 150, макс. знач.2000. Рабочая среда - вода с содержанием воздуха или взвешенных частиц≤ 1%. Сигнал входной, мА - мин. знач. 4, макс знач. 20. Количество каналов, шт - 2. Напряжение питания, В - минимальное напряжение питания ≤187, максимальное напряжение питания ≥242. Рабочая температура среды, град. Цельсия - минимальная температура рабочей среды ≤5, максимальная температура рабочей среды ≥40. Тип и количество датчиков, шт - 4. Интерфейсы - RS-485 с передачей информации по протоколу Modbus RTU. Номер федерального информационного фонда - 67520-17. Назначение - измерение расхода и объема воды. Комплектация - в соответствии с техническими требованиями. Исполнение - в соответствии с техническими требованиями.	280,60		280,60		2,00						280,60		2,00						ВС	М
4.1.451	2022003016	Расходомер электромагнитный| Давление рабочее, МПа - >=1,6. Диапазон измерений, м3/ч - <=0,015 >=0,40. Материал корпуса, сенсора, футеровки -углеродистая сталь, нержавеющая сталь, твердая резина. Напряжение питания, В - <=110 >=250. Погрешность измерения, % - <= +/- 0,5. Присоединение к трубопроводу - бесфланцевое, резьбовое (трубное) G 1/2". Рабочая среда -аммичная вода. Рабочая температура среды, град. Цельсия - <=5 >=40. Сигнал выходной, мА - 4 20 + Hart. Межповерочный интервал (межаттестационный интервал) ->=60 мес.	285,60		285,60		1,00						285,60		1,00						ВС	М
4.1.452	2023002425	Расходомер электромагнитный Элемер-РЭМ | Диапазон измерения СИ - <=0,36 >=72 м3/ч. Характеристика точности СИ - <=+/-0,5%. Давление рабочее, МПа - <=1,6. Диаметр условный, мм - 50. Материал корпуса, сенсора, футеровки - корпус-нержавеющая сталь, электроды - титан, футеровка - фторопласт. Напряжение питания, В - >=18 <=36. Прикоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая среда - гипохлорит. Рабочая температура среды, град. Цельсия - <=5 >=40. Сигнал выходной, мА - 4 20 + Hart. Интерфейсы - Modbus RTU. Назначение - для измерения расхода гипохлорита. Комплектация - паспорт на русском языке, руководство по эксплуатации, свидетельство о первичной поверке, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 2510. Исполнение - ЭЛЕМЕР-РЭМ / - / - / Т150 / 1,6 / ФП / ТН / 050 / Р / В05 / Ф / ГОСТ/ КМЧ(к)-НС / К1 / - / БПР-02 / ST / - / t4070 / 24 / PGK / - / НС / 02.2 / ГП / ТУ 26.51.52-154-13282997-2017. БПР-02, первичный преобразователь совмещен с Блоком преобразования в единую конструкцию. Расходомер оснащен OLED-индикатором и кнопками управления, кабельный ввод - VG-NPT 1/2' 6-12-K68 (пластик, кабель диаметром от 6 мм до 12 мм), количество кабельных вводов: 2 шт: 1-й для сигнальной линии, 2-й для линии электропитания.	501,30		501,30		1,00						501,30		1,00						ВС	М
4.1.453	2018003825	Расходомер электромагнитный Endress-Hausser Promag W 400 | Диаметр условный, мм - [250]. Диапазон измерений, м3/ч - ≤55..≥1700. Мощность потребляемая, кВт - 0,015. Напряжение питания, В - 220. Сигнал входной, мА - [4, 20]. Номер федерального информационного фонда - 61467-15. Комплектация - паспорт на русском языке, свидетельство о поверке на русском языке, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 1815, со свидетельством о поверке, встроенная технология самоповерки Heartbeat Technology. Исполнение - 5W4C2F.	1 327,00		1 327,00		1,00						1 327,00		1,00						ВС	М
4.1.454	2022002035	Преобразователь давления | Диапазон измерения СИ - ≥0 ≤10 кПа. Напряжение, В - ≤18 ≥42. Погрешность измерения, % - ≤+/0,1 привед.. Сигнал выходной, мА - 4 20. Назначение - для измерения разности давления. Комплектация - паспорт со указанным сроком службы, клапанный блок, монтажный комплект. Исполнение - общепромышленный, выходной сигнал - линейно возрастающий с HART протоколом, материал мембраны, штуцера и фланцев - ХН65МВ, уплотнительных колец - фторопласт, жидкокристаллический индикатор с подсветкой, крышка с окном (И1), корпус двухсекционный из нержавеющей стали, климатическое исполнение т1 0 70, максимальное (испытательное) давление 10 МПа, сальниковый ввод, крепление нержавеющая сталь, монтажный комплект - два монтажных фланца со штуцером и резьбой М20х1,5, материал уплотнительных колец и прокладок монтажного комплекта - фторопласт, материал ниппеля и бобышки - 12Х18Н10Т, клапанный блок - У(А30), поверка.	2 225,40		2 225,40		6,00						2 225,40		6,00						ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
				Всего				Всего				Всего				Всего					
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.1.455	2022001554	Уровнемер ТИТАН-253У-06-N-G-G-I-T-SP476/00 | Характеристика точности СИ - <=+/-0,15% (от верхнего предела диапазона измерений). Тип - ультразвуковой, рабочая частота 50 кГц. Диапазон измерения, м - <=0,2 >=6. Давление рабочее, МПа - >=0,1. Температура рабочая, град. Цельсия - <=-30 >=40. Напряжение питания, В - >=18 <=36 (пост. тока). Сигнал выходной, мА - 4 20, HART. Соединение с процессом - резьбовое соединение G1 1/2. Назначение - измерение уровня. Комплектация - уровнемер ультразвуковой, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке или свидетельство о поверке на бумажном носителе с подписью и клеймом поверителя, методика поверки, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 2510, настройка с помощью кнопок, LED индикаторы для контроля настройки, крепежная гайка (пластик) G1 1/2. Исполнение - стандартное, ширина луча (-3 дб) - 14 градусов, 2-х проводная, степень защиты, обеспечиваемая оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP67, полностью пластмассовый преобразователь PVDF, механическое соединение с процессом G1 1/2", механическое соединение с резьбой G1 1/2.	1 406,40		1 406,40		4,00						1 406,40		4,00						ВС	М
4.1.456	2019001398	Газоанализатор Тип Медозон 254/56 | Диапазон измерения СИ - минимальное значение <=0,5 г/м3, максимальное значение >=30,0 г/м3. Тип прибора - стационарный. Погрешность измерения, % - <=3 г/м3: <=+/-20%, >3 г/м3, <=25 г/м3: <=+/-10%, >25 г/м3: <=+/-20%. Напряжение питания, В - минимальное значение <=12, максимальное значение >=24 (пост. тока). Номер Федерального информационного фонда - 62881-15. Назначение - измерение массовой концентрации озона в воздухе. Комплектация - минимальное напряжение питания <=207 В, максимальное напряжение питания >=253 В, минимальная частота переменного тока <=49 Гц, максимальная частота переменного тока >=51 Гц, паспорт с отметкой о проведении первичной поверки, руководство по эксплуатации, блок питания. Исполнение - цифровая индикация, рабочая среда: озоно-воздушная смесь.	904,40		904,40		4,00						904,40		4,00						ВС	М
4.1.457	2022002011	Расходомер электромагнитный | Диапазон измерения СИ - <=0,015 >=0,15 м3/ч. Давление рабочее, МПа - >=1,6. Диаметр условный, мм - 2,5. Материал корпуса, сенсора, футеровки - алюминий с покрытием, титан, фторопласт. Напряжение питания, В - <=110 >=250. Погрешность измерения, % - <=+/-0,5. Присоединение к трубопроводу - резьбовое, трубная G1/2. Рабочая среда - гипохлорит натрия. Рабочая температура среды, град. Цельсия - <=5 >=40. Сигнал выходной, мА - 4 20, импульсный/частотный.	457,20		457,20		1,00						457,20		1,00						ВС	М
4.1.458	2023002421	Расходомер электромагнитный | Давление рабочее, МПа - >=1,6. Диапазон измерений, м3/ч - <=0,005 >=0,1. Материал корпуса, сенсора, футеровки - алюминий с покрытием, титан, фторопласт. Напряжение питания, В - <=110 >=250. Погрешность измерения, % - <=+/-0,5. Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая температура среды, град. Цельсия - <=+5 >=+40. Сигнал выходной, мА - 4 20. Интерфейсы - RS485 Modbus RTU, импульсный/частотный. Назначение - измерение расхода гипохлорита натрия. Комплектация - инструкция по эксплуатации на русском языке, паспорт, монтажный комплект, свидетельство о первичной поверке, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 2510, методика поверки, соединительный кабель 50 м. Исполнение - раздельное исполнение, модуль самоочистки электродов, степень защиты обеспечиваемая оболочкой по ГОСТ 14254-2015 для первичного и вторичного преобразователей не ниже IP67, язык ЖК дисплея - русский, архив ошибок, энергонезависимая память	1 068,00		1 068,00		1,00						1 068,00		1,00						ВС	М
4.1.459	2019002747	Газоанализатор Тип ЭССА-03 БС/Н 12 | Диапазон измерения СИ - минимальное значение 0 мг/м3, максимальное значение >=1 мг/м3. Тип прибора - стационарный. Пробоотбор - диффузионный. Компоненты измерения (объемная доля, %) - О3 (озон). Погрешность измерения, % - <=0,1 мг/дм3 - <=+/-20 % (прив.), >0,1 мг/дм3 - <=+/-20 % (относ.). Напряжение питания, В - минимальное значение <=188, максимальное значение >=242. Температура рабочей среды, град. Цельсия - БС: минимальное значение 0, максимальное значение <=45, ПС: минимальное значение <=-30, максимальное значение >=45. Сигнал входной, мА - минимальное значение 4, максимальное значение 20. Межповерочный интервал (межаттестационный интервал) - >=1. Номер Федерального информационного фонда - 17424-09. Назначение - для измерения содержания озона в воздухе рабочей зоны. Комплектация - блок измерения и сигнализации, блок отображения информации, ведомость ЗИП, комплект ЗИП, паспорт на русском языке с отметкой о первичной поверке. Исполнение - степень защиты, обеспечиваемой оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP40.	763,20		763,20		2,00						763,20		2,00						ВС	М
4.1.460	2023001153	Комплектующая (запасная) часть турникета. Модуль биометрический Материал исполнения: Сталь нержавеющая; Пластик; Стекло закаленное. Время идентификации: Больше или равно 1 С. Дальность распознавания лиц: Больше или равно 0.1 М. Количество интерфейсов Ethernet: Больше или равно 1 ШТ. Состав модуля установочного: Модуль биометрический. Тип модуля: Съемный.	124,50		124,50		1,00						124,50		1,00						ВС	М
4.1.461	2024000277	Учрежденческо-производственная АТС Yeastar P570 | Абоненты цифровые, шт - >=300. Комплектация - АТС Yeastar P570, сетевой кабель (патчкорд), кабель питания, комплект для монтажа в стойку 2 шт., гайка для заземления, резиновые ножки 4 шт., краткое руководство пользователя, гарантийный талон. Исполнение - Web- интерфейс на русском языке. RAM DDR4,Мб >= 4, Flash, ГБ >= 16, Протоколы: SIP, одновременных вызовов >=60. Кодеки: G711, G722, G726, G729, GSM, iLBC, H263, H264, MPEG4. Возможности: CDR, запись переговоров, факс в PDF, Email, BLF, LDAP, MoH, IVR, очередь, черный список, подключение сетевого диска.	242,00		242,00		1,00						242,00		1,00						ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
				Всего				Всего				Всего				Всего					
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.1.462	2020003516	Монитор Z32 (1AA81A4) | Размер по диагонали, дюйм - >=31.5. Тип дисплея - IPS. Соотношение сторон - 16:9. Разрешение - >=3840x2160. Яркость, кд/м2 - >=350. Контрастность - >=1300:1. Угол просмотра по горизонтали/по вертикали, град - >=178/>=178. Время отклика, мс - <=14. Интерфейсы - DVI-D, HDMI, DisplayPort 1.2, Mini DisplayPort 1.2,>= x2 USB Type-C >= 2, >= x3 USB 3.0. Комплектация - кабель питания. Исполнение - подсветка экрана LED, экранное стекло без содержания мышьяка, светодиодная подсветка без использования ртути, низкое содержание галогенов, встроенный разветвитель USB >=3.0, вращение экрана суммарно на 90 градусов в левую и правую стороны, регулировка по высоте >=12см, возможность крепления на стену (VESA). Максимальное энергопотребление в режиме работы, Вт - <=185. Максимальное энергопотребление в режиме экономии электроэнергии, Вт - <=0.5. USB Type-C (rear, DisplayPort 1.2, upstream, питание до 65 Вт), USB Type-C (side, downstream, питание до 15 Вт), выход mini-Jack (3.5 мм). Угол наклона, град 5...+20.	112,80		112,80		1,00						112,80		1,00						ВС	М
4.1.463	2020008074	Зонд погружной | Диапазон измерений давления, м вод. ст - ≤4 ≥15. Рабочая среда - питьевая вода. Длина кабеля, м - 16. Материал корпуса - сталь 1.4404. Материал мембраны - сталь 1.4435. Уплотнение - FKM. Кабель соединительный - с пустотелой жилой, оплетка PUR. Напряжение питания, В - ≤12 ≥36. Интерфейсы - RS232. Комплектация - паспорт с отметкой о первичной поверке. Исполнение - открытая металлическая мембрана, термокомпенсация чувствительного элемента, разъемное кабельное соединение, выходной аналоговый сигнал: 4 20 мА, Hart, 2х проводная схема включения.	238,80		238,80		2,00						238,80		2,00						ВС	М
4.1.464	2023000227	Расходомер электромагнитный SMARTFLOW | Давление рабочее, МПа - ≥1,6. Диаметр условный, мм - 40. Диапазон измерений, м3/ч - ≤1,44 ≥43. Материал корпуса, сенсора, футеровки - сталь, нержавеющая сталь , твердая резина. Напряжение питания, В - ≥110 ≤250. Погрешность измерения, % - ≤ +/-0,5. Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая среда - учет расхода воды. Рабочая температура среды, град. Цельсия - ≤5 ≥40. Сигнал выходной, мА - 4 20, импульсный/частотный. Интерфейсы - RS485 Modbus RTU. Межповерочный интервал (межаттестационный интервал) - ≥60 мес.. Назначение - измерение расхода воды. Комплектация - инструкция по эксплуатации на русском языке, паспорт, монтажный комплект, свидетельство о первичной поверке, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 2510, методика поверки, соединительный кабель ≥50 м. Исполнение - первичный преобразователь STM с блоком электроники S (корпус - алюминиевый с покрытием), раздельное исполнение, степень защиты, первичного и вторичного преобразователей, обеспечиваемая оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP67, язык ЖК дисплея - русский, архив ошибок, энергонезависимая память.	637,80		637,80		2,00						637,80		2,00						ВС	М
4.1.465	2022004508	Расходомер ультразвуковой безнапорный NivuFlow Mobile 750 Измерение расхода жидкости в безнапорных трубопроводах различного конструктивного сечения диаметром от 150 до 5000 мм. Диапазон измерения уровня: 0 >=5000 мм, диапазон измерения скорости: -1 >= 6 м/с. Температура экспл.: вычислительный блок <=-20 >=+50 °C, датчики 0 до =>+80 °C., влажность: >= 90% (без конденсата). Степень защиты корпуса: не ниже IP68 (закрытая крышка) / IP67 (открытая крышка). Автономное питание (2 аккумулятора), работа до 250 дней при 20°C (5-минутный интервал).Замена аккумулятора без остановки работы. Управление и передача данных по WLAN, GPRS/UMTS/LTE, веб-интерфейс. Учет различных сечений трубопроводов. Ультразвуковой кросскорреляционный метод измерения. Комплектность: вычислительный блок, датчики (комбинированный, клиновидный, уровня), телескопические штанги, аккумуляторы (2 шт.), зарядное устройство, монтажное кольцо, пластины для увеличения диаметра, приспособления для крепления, базисная пластина, подвесные крепления, планшет, ПО на USB-носителе, паспорт с отметкой о первичной поверке, руководство по эксплуатации, инструкция по монтажу, гарантийный талон, копия методики поверки (все на русском языке). Наличие сервисного центра в Московском регионе. Комплектация: вычислительный блок NFM-0750G0E0 , комбинированный ультразвуковой датчик измерения скорости течения CSP-V2U1KT015F0 , клиновидный мини датчик (скорость-уровень) CSM-V1D0KN015P , датчик уровня ультразвуковой DSM-L0KS12015M , телескопическая штанга - 2 шт., перезаряжаемая аккумуляторная батарея с конвектором 12В/15Ач (2 шт.), з/у для акк. батарей NivuFlow Mobil /100-240В AC, 50/60Гц, выход 12В DC., монтажное кольцо диаметром от 200 до 800 мм, пластины для увеличения диаметра на 50 мм, 100 мм и 150 мм, приспособления для крепления от 150 до 300 мм, базисная пластина для крепления клиновидного датчика ко дну лотка, подвесное крепление на лестницу, подвесное крепление, упрощенное, для закрепления вычислительного блока за скобы в колодце, планшет с диагональю не менее 8 дюймов, программное обеспечение для снятия показаний на USB носителе	10 337,50		10 337,50		1,00						10 337,50		1,00						ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
				Всего				Всего				Всего				Всего					
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.1.466	2019000652	Анализатор мутности Диапазон измерений мутности, мг/дм3 - <=11,6 >=4000. Погрешность измерения, % - <=+/-2. Сигнал выходной, мА - 2 выхода 4...20 + HART. Назначение - для измерения мутности осадка станции водоподготовки. Комплектация - двухканальный вторичный преобразователь, датчик мутности с встроенным измерительным кабелем длина >=15 метров, проточная арматура с фланцем DN50 PN16 и расширенным (270 мм) подъемником для датчика мутности, паспорт на анализатор на русском языке с отметкойо первичной поверке, руководство по эксплуатации на русском языке, гарантийный талон, организация проведения первичной поверке на месте эксплуатации анализатора с выдачей свидетельства о поверке на бумажном носителе. Исполнение - общепромышленное, кабельный ввод: метрический, набор кабельных вводов: встроенный, кабель-переходник: фиксированный (встроенный) кабель, язык меню: русский, принцип измерения: оптический, тип датчика: цифровой, с интегрированной функцией хранения данных, длина волны излучаемого света, нм: 860, напряжение питания, В: <=200 >=253, диапазон температуры анализируемой среды, град. Цельсия: <=+5 >=+40, SD карта >=1 Гб, гарантия >= 24 месяца с момента поставки на склад покупателя.	2 588,30		2 588,30		1,00						2 588,30		1,00						ВС	М
4.1.467	2022002692	Анализатор качества электроэнергии | Интерфейсы - RS-485/CAN, Modbus. Температура рабочая, град. Цельсия - минимальное значение <=-40, максимальное значение >=+70. Назначение - для измерений напряжения, силы тока, частоты, углов фазовых сдвигов, мощности в электрических сетях переменного тока. Комплектация - модуль TOPAZ TM PM7-Pr, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке, методика поверки, программное обеспечение устройства телемеханики TOPAZ HVD3. Исполнение - модуль измерительный многофункциональный TOPAZ TM PM7-Q-2GTx-2R-4U-4IMC-RTC-IEC81-PRP-SSD32-HV-Pr.	597,80		597,80		1,00						597,80		1,00						ВС	М
4.1.468	2016004213	Электростанция (генератор) АД80-Т400-1РБК ЭТРО АО «Электроагрегат»Мощность основная, кВт - 80. Мощность резервная, кВт - 88. Напряжение, В - 400. Частота, Гц - 50. Количество фаз, шт - 3. Число оборотов, об/мин - 1500. Марка двигателя – Cummins 6BT5.9-G2. Тип двигателя - дизельный. Система охлаждения - водяная. Расход топлива, л/ч - 21,9. Емкость бака, л - 250. Марка генератора - AGG. Масса, кг - 1100. Комплектация - паспорта оборудования, инструкции по эксплуатации на русском языке, гарантийные талоны на оборудование, сертификаты соответствия, схемы электрических систем. Исполнение - в контейнере синего цвета (RAL 5019) "Север" КС-4 с первой степенью автоматизации.	2 226,60		2 226,60		1,00						2 226,60		1,00						ВС	М
4.1.469	2019000999	Щит распределительный | Тип монтажа - напольный. Степень защиты - IP55. Размер, Ширина, мм - 1506+/-50. Размер, Высота, мм - 2107+/-50. Размер, Глубина,мм - 1070+/-30. Исполнение - в соответствии с техническим заданием.	5 227,70		5 227,70		1,00						5 227,70		1,00						ВС	М
4.1.470	2019004746	Станок для пожарных рукавов | Напряжение, В - 220. Мощность, кВт - ≤0,37. Перекатка рукавов на новое ребро, шт/ч - ≥25. Скатка рукавов, шт/ч - ≥30. Масса, кг - ≤50. Размер, Длина, мм - 530. Размер, Ширина, мм - 610. Размер, Высота, мм - 1200. Назначение - для скатки и перекатки пожарных рукавов. Комплектация - паспорт, инструкция, сертификат, полка для хранения инструментов, ящик для инструмента, узел смотки рукавов, комплект для навязки рукавных гаек: ≤50, 65, 80, машинка для навязки рукавов. Исполнение - возможность перекатки рукава на двойную или одинарную скатку.	133,20		133,20		1,00						133,20		1,00						ВС	М
4.1.471	2022003831	Мини-трактор, газонокосилка Orion Mechanics LM-81	236,20		236,20		1,00						236,20		1,00						ВС	М
4.1.472	2016001552	Блок-контейнер (для охраны) | Цвет - синий. Количество окон, шт - 4. Комплектация - в соответствии с ТЗ. Исполнение - в соответствии с ТЗ.	359,20		359,20		1,00						359,20		1,00						ВС	М
4.1.473	2023004095	Турбидиметр ЭКОСТАБ ТВ251	241,50		241,50		1,00						241,50		1,00						ВС	М
4.1.474	2019000931	Автомат для мойки лабораторной посуды XPZ Aurora-2	1 546,20		1 546,20		1,00						1 546,20		1,00						ВС	М
4.1.475	2015004278	Термостат ТСО-1/80 СПУ	133,40		133,40		1,00						133,40		1,00						ВС	М
4.1.476	2020000210	Стерилизатор СПВА-75-1-НН | Тип - паровой, автоматический, форвакуумный. Максимальная температура пара, град. Цельсия - ≥134. Мощность, Вт - ≤10000. Напряжение питания, В - 380±38. Объем камеры, л - ≥75. Размер камеры (диаметр), мм - 400±20. Размер камеры (глубина), мм - 605±30. Размер стерилизатора, Ширина, мм - 550±25. Размер стерилизатора, Длина, мм - 650±30. Размер стерилизатора, Высота, мм - 1100±50. Назначение - для паровой стерилизации. Комплектация - кольцо уплотнительное - 1 шт, заглушка диаметром 1/2 дюйма - 1 шт, вставка плавкая - 1 шт, мембрана - 1 шт, воронка - 1 шт, прокладка к мановакуумметру - 4 шт, прокладка к обратному клапану - 4 шт, сетка к защитному фильтру - 1 шт, шланг ПВХ непрозрачный армированный диаметром 3/4 дюйма длиной 0,3 м - 1 шт, контргайка (15-Ц) - 1 шт, ниппель для канализации (в сборе) - 1 шт, ниппель для водопровода (в сборе) - 1 шт, шайба - 2 шт, мановакуумметр - 2 шт, комплект прокладок, паспорт на сосуд - 1 экз., паспорт мановакуумметра для стерилизационной камеры - 1 экз., паспорт мановакуумметра для парогенератора - 1 экз., руководство по эксплуатации клапанов электромагнитных - 1 экз., руководство по эксплуатации фильтра - 1 экз. Исполнение - с вертикальной загрузкой, материал наружных панелей нержавеющая сталь.	952,20		952,20		1,00						952,20		1,00						ВС	М
4.1.477	2021003536	Устройство подъемное НКМР.483119.009 | Назначение - к стерилизатору СПВА-75-1-НН. Исполнение - с электрическим приводом.	107,10		107,10		1,00						107,10		1,00						ВС	М
4.1.478	2025002080	Прибор вакуумного фильтрования БМТ ПВФ-47/6 Б	236,30		236,30		1,00						236,30		1,00						ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.1.479	2020002092	Анкерная линия для альпинистского снаряжения | Элемент альпинистского снаряжения:Анкерная линия для альпинистского снаряжения. Вид анкерного устройства: Переносное. Тип анкерного устройства: Тип В. Материал элемента альпинистского снаряжения: Оцинкованная сталь. Длина: Равно 2000 СМ. Максимальная нагрузка: Равно 150 КГ. Максимальная рабочая нагрузка, кг - >=150. Высота устройства по нижнему уровню, см - >=150. Высота устройства по верхнему уровню, см - <=280. Длина стрелы, см - >=50 ,<=150. Грузоподъемность лебедки, кг - >=150. Длина троса лебедки, см - >=2000. Анкерные точки крепления на стреле, шт - >=1. Анкерные точки крепления на противовесной платформе, шт - >=1. Масса одного противовеса, кг - <=40. Масса набора противовесов, кг - >=280. Масса в рабочем состоянии, кг - <=1000. Назначение – для безопасного спуска/подъема работника в ограниченное пространство. Комплектация - противовесная мобильная система, лебедка, набор противовесов, паспорт, инструкция по эксплуатации, инструкция по сборке и монтажу, сертификаты соответствия ТР ТС 019/2011. Исполнение – возможность изменения высоты и вылета стрелы, присоединения к анкерной точке карабинов любого типа, для перемещения системы колеса со стопорными механизмами, упоры для выравнивания платформы на горизонтальной поверхности, лебедка ручная оснащенная автоматическим стопорным механизмом и блоком-роликом, климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 У1. НТД - ТР ТС 019/2011, ГОСТ EN 795-2019. СОБ Кран Е11-4 высокая	1 413,40		1 413,40		2,00						1 413,40		2,00						ВС	М
4.1.480	2022003847	Аппарат дыхательный со сжатым воздухом	408,20		408,20		2,00						408,20		2,00					ВС	М
4.1.481	2019000924	Робот-тренажер «Гоша-06» (базовая комплектация) | Объем вдыхаемого воздуха, мл - >=300. Сила нажатия на грудную клетку, кГс - >=15. Напряжение комплекта источника питания, В - 6. Время непрерывной работы источника питания, ч - >=24. Масса, кг - <=14. Назначение - для обучения навыкам оказания первой помощи. Комплектация - робот-тренажер, инструкция по эксплуатации, элементы питания, транспортная сумка. Исполнение - индикаторы правильных и ошибочных действий на грудной клетке и нижней левой конечности тренажера в районе бедра и голени.	308,40		308,40		1,00						308,40		1,00						ВС	М
4.1.482	2022003410	Насосный агрегат. Вид насоса: Объемный. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: Равно 50 ММ. Диаметр выходного патрубка: Равно 50 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 0.5 ≤ 0.8 КВТ. Тип насоса по принципу действия: Роторный. Материал корпуса: Сталь. Напряжение: 380 В.	408,40		408,40		2,00						408,40		2,00						ВС	М
4.1.483	2022003411	Насосный агрегат. Вид насоса: Объемный. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: Равно 50 ММ. Диаметр выходного патрубка: Равно 50 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 0.5 ≤ 1.5 КВТ. Тип насоса по принципу действия: Роторный. Материал корпуса: Сталь. Напряжение: 380 В.	721,80		721,80		3,00						721,80		3,00						ВС	М
4.1.484	2019003551	Агрегат трубоэлектросварочный	260,40		260,40		1,00						260,40		1,00					ВС	М
4.1.485	2018004807	Агрегат насосный горизонтальный К290/30 | Диаметр входящего патрубка, мм - 200. Диаметр выходящего патрубка, мм - 125. Напряжение питания, В - 380. Мощность, кВт - 37. Напор, м - 30. Подача, м3/ч - 290. Тип по действию - центробежный. Частота вращения, об/мин - 1470±30. Рабочая среда - вода.	801,00		801,00		3,00						801,00		3,00						ВС	М
4.1.486	2022001912	Установка электрогенераторная. Вид запуска: Электростартерный. Вид тока: Переменный. Время непрерывной работы: Больше или равно 5.6 ч. Высота: ≥ 640 ≤ 660 мм. Длина: ≥ 805 ≤ 825 мм. Количество розеток 220В: Равно 2 шт. Количество розеток 380В: Равно 1 шт. Количество физ генератора: 3. Максимальная мощность генератора: > 10 <= 25 кВт. Масса: ≥ 190 ≤ 200 кг. Наличие аккумулятора: Да. Наличие защиты от перегрузок: Да. Напряжение: 400 В; 230 В. Номинальная мощность генератора: > 9 <= 10 кВт. Объем топливного бака: Больше или равно 27.5 дс^дм[3*]. Рабочий объем двигателя: Равно 690 см[3*]c^мл. Расход топлива, л/ч: ≥ 4.7 ≤ 5.1. Сила тока: Равно 18 А. Степень защиты установки электрогенераторной: IP 23. Тип генератора: Синхронный. Тип двигателя: Бензиновый. Тип охлаждения: Воздушный. Уровень шума: ≥ 50 ≤ 97 дБ. Частота вращения вала двигателя: Равно 3000 об/мин. Число тактов: 4 шт. Число цилиндров: Равно 2 шт. Ширина: ≥ 660 ≤ 680 мм.	1 230,60		1 230,60		3,00						1 230,60		3,00						ВС	М
4.1.487	2017004235	Агрегат трубоэлектросварочный. 1) Наименование: Генератор-инвертор для сварки 2) Мощность - >=5.5 <=7.5 кВт 3) Напряжение - 230/400 В 4) Тип двигателя – четырехтактный 5) Число цилиндров - 1 шт 6) Объем двигателя – 389+/-10 см3 7) Мощность двигателя, л.с. - >=11.2 <=13 8) Охлаждение - воздушное 9) Способ запуска реверсивный старт 10) Уровень шума- <=76 дБ 11) Топливо бензин- АИ-92 12) Маркировка двигателя - HONDA GX 390 13) Диаметр электродов ММА-от 1,6 до 4,0мм 14) Ток сварочный номинальный - 170(200) А 15) Диапазон регулировки сварочного тока - от 40 до 200 А 16) Объем бака - >=6,0, л 17) Размер: Ширина, мм <=570, Высота, мм >=550, Длина, мм <=880 18) Масса - <=98 кг 19) Комплектация - сварочный агрегат, разъемы для сварочных кабелей 2шт., свечной ключ, колеса, инструмент, масленка, регулятор напряжения(AVR, электронный, автоматический), вольтметр, частота, моточасы, уровень топлива, датчик низкого давления масла, аккумулятор.	122,70		122,70		1,00						122,70		1,00						ВС	М
4.1.488	2018003050	Дробилка молотковая Вид дробилки по конструкционным особенностям:Молотковая.Вид дробилки по назначению: Для измельчения древесины.Высота: Равно 1645 мм.Высота приемного отверстия: Равно 191 мм.Диаметр получаемой фракции: >= 1 <= 25 мм.Длина: Равно 2024 мм.Количество двигателей: 1 шт.Мощность двигателя: Равно 30 кВт.Наличие люка для прочистки: Нет.Производительность: Равно 1.1 т/ч.Способ поставки товара: По заявке (партиями).Тип двигателя: Электрический.Тип дробилки: Стационарная.Ширина: Равно 1090 мм.Ширина приемного отверстия: Равно 146 мм.	801,50		801,50		1,00						801,50		1,00						ВС	М
4.1.489	2014005954	Гайковерт гидравлический Вид двигателя: Гидравлический Комплектация: Кейс Конструкция: Пистолетного типа Максимальный крутящий момент, Ньютон-метр: от 680 до 3400 Размер квадрата шпинделя, дюйм: 1 Реверс: Механический Дополнительные характеристики: Наличие удара	3 753,60		3 753,60		6,00						3 753,60		6,00						ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
				Всего				Всего				Всего				Всего					
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.1.490	2016007808	Стиральная машина профессиональная Номинальная (максимальная) загрузка белья: > 15 <= 25 кг.Мощность: > 20 <= 30 кВт.Тип нагрева воды: Электрическая.Скорость вращения барабана: > 500 <= 750 об/мин.Тип по способу загрузки: Фронтальная.Тип управления: Автоматическое.Программируемые параметры этапов стирки: Скорость вращения барабана; Температура; Времяцикла.Тип по степени отжима: Без отжима; Промежуточный отжим; Окончательный отжим.	641,90		641,90		1,00						641,90		1,00						ВС	М
4.1.491	2022003339	Преобразователь давления | Диапазон измерения СИ - ≤-20 ≥20 кПа. Напряжение, В - ≤18 ≥42. Погрешность измерения, % - ≤±0,4 привед.. Сигнал выходной, мА - 4 20 с HART. Присоединение - наружная резьба М20х1,5. Назначение - для измерения избыточного давления-разряжения. Комплектация - светодиодный индикатор красный (СДИ)+ крышка с окном И2, паспорт с отметкой о проведении первичной поверки. Исполнение - общепромышленный, климатическое исполнение: т2570С3, материал мембраны: 03Х17Н14М3(316L), штуцера и фланцев: 12х18Н10Т, уплотнительных колец: витон, исполнение корпуса: односекционный из алюминиевого сплава, полярность подключения питания: контакт 1 минус источника питания. Поставляется с установленным клапанным блоком, двухвентильный клапанный блок, монтажный кронштейн для крепления датчика с традиционным фланцем на трубе (материал болтов: углеродистая сталь с покрытием, материал кронштейна - нержавеющая сталь.	2 448,60		2 448,60		21,00						2 448,60		21,00						ВС	М
4.1.492	2022003375	Датчик давления | Диапазон измерения СИ - ≤0 ≥1 МПа. Напряжение питания, В - ≤18 ≥42. Сигнал выходной, мА - 4 20. Погрешность измерений, % - ≤±0,5. Комплектация - микропроцессорный преобразователь, светодиодный индикатор+ крышка с окном, паспорт с отметкой о проведении первичной поверки. Исполнение избыточное измеряемое давление, общепромышленный, светодиодный индикатор красный, крышка с окном, присоединение к процессу М20х1.5, степень защиты обеспечиваемая оболочкой по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP66.	1 630,50		1 630,50		15,00						1 630,50		15,00						ВС	М
4.1.493	2023000238	Расходомер электромагнитный SMARTFLOW | Давление рабочее, МПа - ≥4,0. Диаметр условный, мм - 32. Диапазон измерений, м3/ч - ≤1,11 ≥36,0. Материал корпуса, сенсора, футеровки - углеродистая сталь, нержавеющая сталь, твердая резина. Напряжение питания, В - ≥110 ≤250. Погрешность измерения, % - ≤ +/-0,5. Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая среда - измерение расхода воды. Рабочая температура среды, град. Цельсия - ≤5 ≥40. Сигнал выходной, мА - 4 20, импульсный/частотный. Интерфейсы - RS485 Modbus RTU. Межповерочный интервал (межаттестационный интервал) - ≥60 мес.. Назначение - измерение расхода воды. Комплектация - инструкция по эксплуатации на русском языке, паспорт, монтажный комплект, свидетельство о первичной поверке, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 2510, методика поверки, соединительный кабель ≥50 м. Исполнение - первичный преобразователь STM с блоком электроники S (корпус - алюминиевый с покрытием), раздельное исполнение, степень защиты, первичного и вторичного преобразователей, обеспечиваемая оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP67, язык ЖК дисплея - русский, архив ошибок, энергонезависимая память.	626,80		626,80		2,00						626,80		2,00						ВС	М
4.1.494	2016005651	Преобразователь давления НПП Элемер АИР-20/М2-Н-ДД | Напряжение, В - 24*...36*. Погрешность измерения, % - +/-0,5 привед.. Диапазон измерений давления, кПа - 0,0*...40*. Сигнал выходной, мА - 4*...20*(с HART протоколом). Степень защиты - IP54, IP65. Комплектация - комплект монтажных частей, клапанный блок, светодиодный индикатор+ крышка с окном, паспорт с отметкой о проведении первичной поверки или паспорт и свидетельство о первичной поверке, оформленное в соответствии с требованиями Приказа №1815 "Порядок проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке". Исполнение - микропроцессорный преобразователь[АИР-20/М2-Н-ДД-420-02V-А3И2-t2570-С05-0...40кПа-25МПа-42v-GSP-(К1-)-НМ-10/U-КР5-У(А30)-360П-ГП-ТУ], дифференциальное измеряемое давление, 8 диапазонов измерений, общепромышленный, тензометрический. НТД - ТУ 4212-064-13282997-05.	2 988,00		2 988,00		20,00						2 988,00		20,00						ВС	М
4.1.495	080223_1000	Анализатор алюминия | Диапазон измерения СИ - минимальное значение <=0,03 мг/дм3, максимальное значение >=1 мг/дм3. Погрешность измерения, % - в соответствии с техническими требованиями. Сигнал выходной, мА - минимальное значение 4, максимальное значение 20. Назначение - стационарный промышленный анализатор непрерывного действия для измерений содержания алюминия в питьевой воде. Комплектация - в соответствии с техническими требованиями. Исполнение - в соответствии с техническими требованиями	7 260,00		7 260,00		2,00						7 260,00		2,00						ВС	М
4.1.496	2024005010	Комплектующая (запасная часть) для оборудования экологического и лабораторного: Датчик к анализаторам СТАБ-1293 pH-СТАБ-II	583,00		583,00		2,00						583,00		2,00						ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
				Всего				Всего				Всего				Всего					
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.1.497	2021002274	Сварочный аппарат для ВОЛС | Тип волокна - SM, MM, DS, NZDS. Потери на месте сварки, дБ - <=0,02 дБ (SM), <=0,01 дБ (MM), <=0,04 дБ (DS/NZDS). Режим работы - автоматический. Напряжение питания, В - >=12. Диапазон температур рабочих, град. Цельсия - >=-10...<=+50. Комплектация - сварочный аппарат, скалыватель CT-50 >=1шт, контейнер для осколков FDB-05 >=1шт, пластина для OB AD-10-M24 >=1шт, кейс для скалывателя CC-37 >=1шт, шестигранный ключ HEX-01 >=1шт, аккумуляторная батарея BTR-15 >=2шт, электроды ELCT2-16B >=2 пары, сетевой адаптер/зарядное устройство ADC-20 >=1шт, шнур питания сетевой ACC-15 >=1шт, жесткий кейс CC-39 с монтажным столиком >=1шт, рабочий стол левый WT-09L >=1шт, рабочий стол правый WT-09R >=1шт, пластины для держателей SP-03 >=1 пара, болт для штатива TS-03 >=2шт, дозатор для спирта AP-02 >=1шт, стриппер SS-03 >=1шт, J-подставка под рабочий стол JP-09 >=1шт, кабель USB USB-01 >=1шт, ремень для кейса ST-03 >=1шт, краткое руководство пользователя. Исполнение - Хранение результатов сварки >= 20000 сварок, ресурс электродов ELCT2-16B >= 5000 сварок, интерфейсы - USB 2.0 (тип Mini-B), USB 2.0 (тип A), 6-pin мини DIN для питания термостриппера RS-02 или RS-03, Bluetooth >= 4.1, Количество сварок с термоусадкой при питании от аккумуляторной батареи >= 300 полных циклов, типы применяемых КДЗС >= 60мм, 40мм, микрогильзы, коэффициент отражения от сварного соединения >= 60дБ, режимы сварки / термоусадки >= 100/30, длина зачищаемых волокон >= 5мм до <= 16мм, диаметр покрытия свариваемого волокна >= 100-3000 мкм, диаметр свариваемого волокна >= 80-150 мкм.	594,70		594,70		1,00						594,70		1,00						ВС	М
4.1.498	2018003657	Принтер Magicard Rio Pro 360 Duo | Технология печати - сублимационный. Печатный носитель - пластиковая карта. Формат печатного носителя - proxycard. Размер печатный носитель, Ширина, мм - 54. Размер печатный носитель, Высота, мм - 85,6. Интерфейсы - USB 2.0 и USB 3.0. Комплектация - принтер, шнур питания, шнур USB, инструкция. Исполнение - принтер для печати на пластиковых картах контроля доступа.	322,20		322,20		1,00						322,20		1,00						ВС	М
4.1.499	2022002684	Экструдер сварочный RITMO LINK 30 | Тип - ручной. Производительность, кг/ч - >=3,2. Толщина свариваемых листов - >= 1,5 <=30 мм. Напряжение, В - 220+/-10%. Мощность, кВт - 3,5+/-5%. Материал - ПЭ/ПП/ПВДФ. Назначение - для неразъемного соединения деталей (листов, труб, профилей) из термопластичных полимерных материалов. Комплектация - ручной сварочный экструдер, насадка типа V 15мм, насадка типа V-образного шва 8мм, насадка типа V-образного шва 15мм, насадка типа Г-образного шва 15мм, пруток ПНД (черный) для варки 4мм - 5кг. Исполнение - диаметр присадочного прутка: 3 - 4 - 5 мм, система защиты двигателя от "холодного пуска", подсветка зоны сварки во время работы, регулятор скорости подачи прутка, поворотная боковая рукоятка, контроль температуры фена, контроль температуры камеры пластификатора.	506,70		506,70		1,00						506,70		1,00						ВС	М
4.1.500	2019001398	Газоанализатор Тип Медозон 254/56 | Диапазон измерения СИ - минимальное значение <=0,5 г/м3, максимальное значение >=30,0 г/м3. Тип прибора - стационарный. Погрешность измерения, % - <=3 г/м3: <=+/-20%, >3 г/м3, <=25 г/м3: <=+/-10%, >25 г/м3: <=+/-20%. Напряжение питания, В - минимальное значение <=12, максимальное значение >=24 (пост. тока). Номер Федерального информационного фонда - 62881-15. Назначение - измерение массовой концентрации озона в воздухе. Комплектация - минимальное напряжение питания <=207 В, максимальное напряжение питания >=253 В, минимальная частота переменного тока <=49 Гц, максимальная частота переменного тока >=51 Гц, паспорт с отметкой о проведении первичной поверки, руководство по эксплуатации, блок питания. Исполнение - цифровая индикация, рабочая среда: озоно-воздушная смесь.	678,30		678,30		3,00						678,30		3,00						ВС	М
4.1.501	2022001907	Уровнемер ТИТАН-270У | Тип - ультразвуковой, рабочая частота 30 кГц. Диапазон измерения, м - <=0,4 - 20. Погрешность измерения, мм - <=+/-0,15 % (от верхнего предела диапазона измерений). Давление рабочее, МПа - >=0,1. Температура рабочая, град. Цельсия - <=0 >=40 (эксплуатация). Напряжение питания, В - <=18 >=30 пост.тока. Сигнал выходной, мА - 4 - 20, HART. Соединение с процессом - фланцевое соединение из алюминиевого сплава. Назначение - измерение уровня. Комплектация - уровнемер ультразвуковой, дисплейный модуль ДМ-70 матричный OLED с разрешением 128x64 пикселей, кнопки управления мембранные с малым ходом, наличие режима обучения (препятствия) и регулировки чувствительности, фланец из алюминиевого сплава, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке или свидетельство о первичной поверке на бумажном носителе с подписью и клеймом поверителя, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга РФ № 2510, копия методики поверки. Исполнение - общепромышленное, ширина луча (-3 дБ) - 12 градусов, степень защиты, обеспечиваемая оболочкой (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP67, выходные сигналы: аналоговый с HART протоколом, полностью пластмассовый излучатель PVDF, механическое фланцевое соединение из алюминиевого сплава, электрическое соединение: короткий кабельный вывод	3 387,60		3 387,60		6,00						3 387,60		6,00						ВС	М
4.1.502	2018002366	Термостат суховоздушный серия Clarity (без охлаждения)	152,30		152,30		1,00						152,30		1,00						ВС	М
4.1.503	2014001033	Спектрофотометр ПЭ-5400УФ	348,60		348,60		1,00						348,60		1,00						ВС	М
4.1.504	2017004472	Термостат лабораторный ТВ-80	106,10		106,10		1,00						106,10		1,00						ВС	М
4.1.505	2016005351	Дозатор лабораторный Brand Titrette, кат.№ 4760161	183,80		183,80		1,00						183,80		1,00						ВС	М
4.1.506	080102_1000	Возбудитель тиристорный В-ТПЕ8-320-Ц-75 | Кратность форсирования по току - 1,4. Напряжение питания, В - 380. Число фаз, шт - 3. Исполнение - в соответствии с техническим заданием. В соответствии с приложением 2 к Техническому заданию.	743,20		743,20		1,00						743,20		1,00						ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
				Всего				Всего				Всего				Всего					
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.1.507	2020002001	Трансформатор силовой. Вид изоляции: Масляный. Вид трансформатора: Понижающий. Возможность регулирования под напряжением: Нет. Грузополучатель: Заказчик. Количество обмоток: Двухобмоточный. Количество фаз трансформатора: Трехфазный. Номинальная мощность: >= 500 < 750 кВ.А. Номинальное напряжение: >= 10 < 35 кВ. Вид переключения ответвлений: ПБВ. Вид системы охлаждения: Естественная циркуляция воздуха и масла (М). Климатическое исполнение и категория размещения: У1. Материал обмотки: Алюминий. Напряжение короткого замыкания: Равно 5.5 %. Номинальная частота: Равно 50 Гц. Номинальное напряжение обмотки ВН: 10 кВ. Номинальное напряжение обмотки НН: 0.4 кВ. Степень защиты: IP00. Тип исполнения: Герметичное.	1 180,60		1 180,60		2,00						1 180,60		2,00						ВС	М
4.1.508	2021003343	Трансформатор силовой. Вид изоляции: Масляный. Вид трансформатора: Понижающий. Возможность регулирования под напряжением: Нет. Грузополучатель: Заказчик. Количество обмоток: Двухобмоточный. Количество фаз трансформатора: Трехфазный. Номинальная мощность: >= 1000 < 10000 кВ.А. Номинальное напряжение: >= 10 < 35 кВ. Вид переключения ответвлений: ПБВ. Вид системы охлаждения: Естественная циркуляция воздуха и масла (М). Климатическое исполнение и категория размещения: У1. Материал обмотки: Алюминий. Напряжение короткого замыкания: Равно 5.5 %. Номинальная частота: Равно 50 Гц. Номинальное напряжение обмотки ВН: 10 кВ. Номинальное напряжение обмотки НН: 0.4 кВ. Тип исполнения: Герметичное.	963,70		963,70		1,00						963,70		1,00						ВС	М
4.1.509	2019002524	Мотор-редуктор FAF 97 | Крутящий момент на выходном валу, Нм - >=3271. Мощность двигателя, кВт ->=5. Передаточное число - >=96 <=100. Тип передачи - шестеренчатая. Частота вращения входного вала, об/мин - >=1440 <=1560. Частота вращения выходного вала, об/мин - >=14 <=16. Комплектация - с электродвигателем. Исполнение - место монтажа - M4, защита электродвигателя - 1ExdIIBT4.	1 332,10		1 332,10		1,00						1 332,10		1,00						ВС	М
4.1.510	2023001915	Насос погружной | Диаметр выходящего патрубка, мм - 150. Мощность, кВт - >= 22. Напор, м - >= 20. Подача, м3/ч - >= 350. Тип по действию - центробежный для неочищенных сточных вод. Частота вращения, об/мин - >=1460. Комплектация - в соответствии с техническими требованиями. Исполнение - не менее IP68.	1 162,50		1 162,50		1,00						1 162,50		1,00						ВС	М
4.1.511	2019002747	Газоанализатор Тип ЭССА-03 БС/Н 12 | Диапазон измерения СИ - минимальное значение 0 мг/м3, максимальное значение >=1 мг/м3. Тип прибора - стационарный. Пробоотбор - диффузионный. Компоненты измерения (объемная доля, %) - О3 (озон). Погрешность измерения, % - <=0,1 мг/дм3 - <=+/-20 % (прив.),>0,1 мг/дм3 - <=+/-20 % (относ.). Напряжение питания, В - минимальное значение <=188, максимальное значение >=242. Температура рабочей среды, град. Цельсия - БС: минимальное значение 0, максимальное значение <=45, ПС: минимальное значение <=-30, максимальное значение >=45. Сигнал входной, мА - минимальное значение 4, максимальное значение 20. Межповерочный интервал (межаттестационный интервал) - >=1. Номер Федерального информационного фонда - 17424-09. Назначение - для измерения содержания озона в воздухе рабочей зоны. Комплектация - блок измерения и сигнализации, блок отображения информации, ведомость ЗИП, комплект ЗИП, паспорт на русском языке с отметкой о первичной поверке. Исполнение - степень защиты, обеспечиваемой оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP40.	2 671,20		2 671,20		7,00						2 671,20		7,00						ВС	М
4.1.512	2017004978	Газоанализатор Тип ЭССА-03 /8 БС | Диапазон измерения СИ - минимальное значение 0 мг/м3, максимальное значение >=1,0 мг/м3. Тип прибора - стационарный. Пробоотбор - диффузионный. Компоненты измерения (объемная доля, %) - озон в воздухе рабочей зоны. Погрешность измерения, % - <=0,1 мг/м3 - <=+/-20% (прив.),>0,1 мг/м3 <=20% (относ.). Напряжение питания, В - минимальное значение <=187, максимальное значение >=242. Температура рабочей среды, град. Цельсия - БС: минимальное значение 0, максимальное значение >=40, ИП: минимальное значение <=-30, максимальное значение >=40. Сигнал входной, мА - минимальное значение 4, максимальное значение 20. Номер Федерального информационного фонда - 17424-09. Назначение - для измерения содержания озона в воздухе рабочей зоны. Комплектация - в соответствии с описанием типа, паспорт на русском языке с отметкой о первичной поверке. Исполнение - Степень защиты, обеспечиваемой оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP40.	217,80		217,80		1,00						217,80		1,00						ВС	М
4.1.513	2019001398	Газоанализатор Тип Медозон 254/5б | Диапазон измерения СИ - минимальное значение <=0,5 г/м3, максимальное значение >=30,0 г/м3. Тип прибора - стационарный. Погрешность измерения, % - <=3 г/м3: <=+/-20%, >3 г/м3, <=25 г/м3: <=+/-10%, >25 г/м3: <=+/-20%. Напряжение питания, В - минимальное значение <=12, максимальное значение >=24 (пост. тока). Номер Федерального информационного фонда - 62881-15. Назначение - измерение массовой концентрации озона в воздухе. Комплектация - минимальное напряжение питания <=207 В, максимальное напряжение питания >=253 В, минимальная частота переменного тока <=49 Гц, максимальная частота переменного тока >=51 Гц, паспорт с отметкой о проведении первичной поверки, руководство по эксплуатации, блок питания. Исполнение - цифровая индикация, рабочая среда: озоно-воздушная смесь.	3 391,50		3 391,50		15,00						3 391,50		15,00						ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года					Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего					Всего					Всего					Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.			тыс. руб. без НДС	км	шт.			тыс. руб. без НДС	км	шт.			тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17		18	19	20	21		58	59	60	61		98	99	100	101	102	103
4.1.514	2022001549	Уровнемер радарный ЭЛЕМЕР-УР-31-М1-5000-Ф1-КВМ-16-DN50-02 | Тип - радарный. Диапазон измерения, м - минимальное значение уровня <=0,5, максимальное значение уровня >=5. Погрешность измерения, мм - <=+/-3. Рабочая среда - жидкость. Температура рабочая, Град. Цельсия - минимальное значение <=-40, максимальное значение >=70. Напряжение питания, В - минимальное значение <=18, максимальное значение >=36. Сигнал выходной, мА - минимальное значение 4, максимальное значение 20, HART, Modbus RTU. Соединение с процессом - фланец DN 50, для модификации М1. Назначение - для измерения уровня. Комплектация - уровнемер радарный ЭЛЕМЕР-УР-31, программное обеспечение, комплект монтажных частей: фланец DN 50 для модификации М1 , руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке или свидетельство о поверке оформленное на бумажном носителе с подписью и клеймом поверителя, методика поверки, инструкция по техническому обслуживанию и ремонту. Исполнение - общепромышленное, выходные сигналы: 4-20 мА, HART, MODBUS RTU, степень защиты от пыли и влаги не ниже IP67.	502,50		502,50		1,00						502,50		1,00					ВС	М
4.1.515	2017004337	Расходомер ультразвуковой Тип УРС-002 ООО Геоликс Ньютек | Диапазон измерения СИ минимальный диапазон измерений, м3/ч, ≤6,3, максимальный диапазон измерений, м3/ч, ≥100000. Характеристика точности СИ - в соответствии с техническими требованиями,в зависимости от диапазона измерений. Диаметр условный, мм - мин. знач. 150, макс. знач.2000. Рабочая среда - вода с содержанием воздуха или взвешенных частиц ≤ 1%. Сигнал входной, мА - мин. знач. 4, макс знач. 20. Количество каналов, шт - 2. Напряжение питания, В - минимальное напряжение питания ≤187, максимальное напряжение питания ≥242. Рабочая температура среды, град. Цельсия - минимальная температура рабочей среды ≤5, максимальная температура рабочей среды ≥40. Тип и количество датчиков, шт - 4. Интерфейсы - RS-485 с передачей информации по протоколу Modbus RTU. Номер федерального информационного фонда - 67520-17. Назначение - измерение расхода и объема воды. Комплектация - в соответствии с техническими требованиями. Исполнение - в соответствии с техническими требованиями.	2 104,50		2 104,50		15,00						2 104,50		15,00					ВС	М
4.1.516	2016007398	Датчик дифференциального давления | Диапазон измерения СИ - ≤1 ≥10 кПа. Погрешность измерения, % - ≤±0,1. Рабочая среда - питьевая вода. Температура рабочей среды, град. Цельсия - ≤5 ≥40. Температура окружающей среды, град. Цельсия - ≤5 ≥40. Напряжение питания, В - ≤12≥40. Диапазон изменений сигнала выходного, мА - 4 20, с HART протоколом. Комплектация - паспорт с отметкой о первичной поверке, оформленной, в комплекте с магнитным карандашом. Исполнение - датчик: мембрана сталь 316L, жидкость силиконовое масло, фланцы, адаптеры и крепежные детали из нержавеющей стали 316L, уплотнение Viton, дренажные клапана напротив присоединения к процессу, дисплей LCD, механическое присоединение 1/4 - 18 NPT без адаптера, электрическое присоединение два отверстия под кабельный ввод M20x1,5 одна заглушка и дополнительно гермоввод для небронированного кабеля, установка НПИ и ДИ по месту магнитным карандашом, дополнительные опции стандартное исполнение, вентильный блок: трехвентильный расстояние м/у вводами 54 мм, присоединение со стороны процесса M20x1,5 наружная под ниппель, присоединение со стороны датчика с расстоянием м/у входами 54 мм, уплотнение Viton, шаровой вкладыш сталь 1.4125 ниппеля сталь DIN 1.4541 внешн./внутр. диам. 14 мм / 8 мм с накидной гайкой M20x1,5 сталь EN 1.4301, уплотнительное кольцо 17 / 6,5 - 2 мм медь, болты для крепления на датчик 45 мм оцинкованные 4 шт, крепежный кронштейн на трубу для VS 300.	199,40		199,40		1,00						199,40		1,00					ВС	М
4.1.517	2022003374	Датчик давления | Диапазон измерения СИ - ≤0 ≥0,25 МПа. Погрешность измерения, % - ≤±0,3. Напряжение питания, В - ≤18 ≥42. Ток на выходе, мА - 4-20. Размер присоединительной резьбы - M20x1.5. Комплектация - микропроцессорный преобразователь, светодиодный индикатор+ крышка с окном, паспорт с отметкой о проведении первичной поверки. Исполнение - избыточное измеряемое давление, общепромышленный, исполнение по материалам: 12V, исполнения корпуса: двухсекционный из алюминиевого сплава, светодиодный индикатор красный, крышка с окном, степень защиты обеспечиваемая оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP66.	1 115,00		1 115,00		10,00						1 115,00		10,00					ВС	М
4.1.518	2022003364	Датчик давления | Диапазон измерения СИ - 0 ≥4 кПа. Погрешность измерения, % - ≤±0,1. Рабочая среда - газ, жидкость, пар. Температура окружающей среды, град. Цельсия - ≤+10 ≥+40. Напряжение питания, В - ≤18 ≥42. Ток на выходе, мА - 4 20 + HART. Назначение - для непрерывного преобразования избыточного давления в стандартный токовый сигнал и цифровой сигнал на базе HART-протокола в системах автоматизации. Комплектация - датчик, РЭ, копия методики поверки, паспорт с отметкой о первичной поверке, комплект монтажных частей. Исполнение - общепромышленное, по материалам для вида исполнения:11V, код выходного сигнала: 42, наименование кронштейна: кронштейн КР4 (крепление к фланцам модуля сенсора), состав КМЧ: С5РФ (Два монтажных фланца со штуцером с резьбой М20х1,5, два уплотнительных кольца, две гайки М20х1,5, два ниппеля, две прокладки, крепеж), степень защиты обеспечиваемая оболочками ≥IP66, климатическое исполнение: t1070 материал мембраны и фланца: 03Х17Н14М3 (316L), уплотнительные кольца: витон, исполнения корпуса: двухсекционный из алюминиевого сплава, жидкокристаллический индикатор с подсветкой, крышка с окном, электрическое присоединение: GSP.	2 092,80		2 092,80		12,00						2 092,80		12,00					ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
				Всего				Всего				Всего				Всего					
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.1.519	2022003370	Датчик давления | Диапазон измерения СИ - 0 ≥25 кПа. Погрешность измерения, % - ≤±0,075. Рабочая среда - газ, жидкость, пар. Температура окружающей среды, град. Цельсия - ≤10 ≥+40. Напряжение питания, В - ≤18 ≥42. Ток на выходе, мА - 4 20 + HART. Назначение - для непрерывного преобразования избыточного давления в стандартный токовый сигнал и цифровой сигнал на базе HART-протокола в системах автоматизации. Комплектация - датчик, РЭ, копия методики поверки,паспорт с отметкой о первичной поверке, комплект монтажных частей. Исполнение - общепромышленное, по материалам для вида исполнения:11V, код выходного сигнала: 42, наименование кронштейна: кронштейн КР4 (крепление к фланцам модуля сенсора), состав КМЧ: С5РФ (два монтажных фланца со штуцером с резьбой М20х1,5, два уплотнительных кольца, две гайки М20х1,5, два ниппеля, две прокладки, крепеж), степень защиты обеспечиваемая оболочками ≥IP66, климатическое исполнение: t1070 материал мембраны и фланца: 03Х17Н14М3 (316L), уплотнительные кольца: витон, исполнения корпуса: АГ-03 (двухсекционный из алюминиевого сплава), жидкокристаллический индикатор с подсветкой, крышка с окном, электрическое присоединение: GSP.	1 119,60		1 119,60		6,00						1 119,60		6,00						ВС	М
4.1.520	2022003371	Датчик давления | Диапазон измерения СИ - ≤-2 ≥2 кПа. Погрешность измерения, % - ≤±0,2. Рабочая среда - газ, жидкость, пар. Температура окружающей среды, град. Цельсия - ≤10 ≥+40. Напряжение питания, В - ≤18≥42. Ток на выходе, мА - 4 20 + HART. Назначение - для непрерывного преобразования избыточного давления в стандартный токовый сигнал и цифровой сигнал на базе HART-протокола в системах автоматизации. Комплектация - датчик, РЭ, копия методики поверки,паспорт с отметкой о первичной поверке, комплект монтажных частей. Исполнение - общепромышленное, по материалам для вида исполнения:13V, код выходного сигнала: 42, наименование кронштейна: кронштейн КР2 (для корпуса АГ-03), состав КМЧ: Т2Ф (переходник с М20х1,5 на наружную резьбу М12х1,5, прокладка), степень защиты обеспечиваемая оболочками ≥IP66, климатическое исполнение: t1070 материал мембраны и фланца: 03Х17Н14М3 (316L), уплотнительные кольца: витон, исполнения корпуса: двухсекционный из алюминиевого сплава, жидкокристаллический индикатор с подсветкой, крышка с окном, электрическое присоединение: С.	184,10		184,10		1,00						184,10		1,00						ВС	М
4.1.521	2022004377	Датчик уровня MerckMilliporeкат.№ FTPF06805 | Назначение - для резервуара объемом 100 л систем очистки воды MerckMillipore.	419,10		419,10		3,00						419,10		3,00						ВС	М
4.1.522	2021001082	Блок питания, сигнализации и связи БПС-21М-М | Тип прибора - стационарный. Режим измерения - непрерывный. Цифровая индикация - да. Погрешность преобразования входного сигнала,% - ≤±2. Время прогрева блока, мин - ≤5. Напряжение на входе, В - минимальное напряжение на входе ≤150, максимальное напряжение на входе ≥253. Напряжение на выходе (для питания датчика), В - минимальное напряжение на выходе ≤28, максимальное напряжение на выходе ≥32. Диапазон рабочей температуры, град. Цельсия - минимальный диапазон рабочей температуры ≤+1, максимальный диапазон рабочей температуры ≥+50. Количество порогов срабатывания сигнализации, шт - 2. Тип выходного устройства - RS 485 Modbus RTU. Количество контактов, шт - 2. Степень защиты блока - Степень защиты, обеспечиваемой оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP20. Назначение - для питания газоанализаторов хлора ДАХ-М-06. Комплектация - блок питания, ведомость эксплуатационных документов, руководство по эксплуатации, копия методики поверки, комплект ЗИП, паспорт с отметкой о первичной поверке. Исполнение - БПС-21М-М.	923,40		923,40		3,00						923,40		3,00						ВС	М
4.1.523	2016006344	Сигнализатор уровня тип KR-163-B-2W-600 ELB Fullstandsgerate B-2W-600, артикул 2889293 | Комплектация - с датчиком уровня поплавкового типа Т-200.L с длиной кабеля 10 метров. Исполнение - крепление на DIN-рейку.	1 540,80		1 540,80		12,00						1 540,80		12,00						ВС	М
4.1.524	2020009479	Расходомер электромагнитный Симаг 12 | Давление рабочее, МПа - 1,6. Диаметр условный, мм - 40. Диапазон измерений, м3/ч - минимальное значение ≤0,4524, максимальное значение ≥56,5487. Количество каналов, шт - 2. Материал корпуса, сенсора, футеровки - углеродистая сталь, нержавеющая сталь 03Х17Н14М3, твердая резина. Напряжение питания, В - минимальное значение ≤110, максимальное значение ≥250. Погрешность измерения, % - <1,3572 м3/ч - ≤± 0,5 (прив), ≥1,3572 м3/ч - ≤±0,5 (отн.). Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая среда - вода, сточная жидкость. Рабочая температура среды, град. Цельсия - минимальное значение ≤5, максимальное значение ≥40. Интерфейсы - RS485 Modbus RTU. Межповерочный интервал (межаттестационный интервал) - ≥4. Номер федерального информационного фонда - 73361-18. Назначение - для измерения расхода и объема жидкости. Комплектация - расходомер, методика поверки, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о проведении первичной поверки, монтажный комплект, соединительный кабель 50 м. Исполнение - Симаг 12 (или эквивалент) -40Р-С-Х-50-В-0-Н-16, раздельное, фланцевое, функция учета расхода и объема жидкости в двух направлениях, архив измерений, степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP68, функция самоочистки, выходной сигнал - минимальное значение 4 мА, максимальное значение 20 мА + Hart.	1 043,70		1 043,70		3,00						1 043,70		3,00						ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
				Всего				Всего				Всего				Всего					
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.1.525	2018003790	Расходомер электромагнитный Endress-Hauser Promag W 400 | Давление рабочее, МПа - ≤0,6. Диаметр условный, мм - [500]. Диапазон измерений, м3/ч - ≤0.01, ≥6600. Материал корпуса, сенсора, футеровки - тип корпуса-настенный, алюминий; футеровка-полиуретан. Напряжение питания, В - [20, 55]AC/[16, 62]DC. Погрешность измерения, % - ≤±0,4. Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая среда - сточные воды. Рабочая температура среды, град. Цельсия - ≥0.1, ≤30. Сигнал входной, мА - [4, 20]SIL HART+частот. Назначение - измерение расхода возвратного ила. Комплектация - с ответными фланцами и прокладками; кабель, удаленная версия 20 м питающий и сигнальный кабель; руководство по эксплуатации на русском языке; свид-во о первичной поверке, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга от 2 июля 2015г. № 1815; копия действующего свидетельства об утверждении типа средств измерений Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии и методики поверки и описания типа. Исполнение - 5W4C5H, раздельное, встроенная технология самоповерки Heartbeat Technology, присоединение к процессу PN10, St37-2/FE 410W B, фланец EN1092-1 (DIN2501); электроды: 1.4435/316L; датчик не ниже IP68 NEMA 6P; кабельный ввод-сальник M20 (EEx d> резьба M20); дисплей 4-строчный с сенс.упр. русский язык меню прибора.	7 396,20		7 396,20		3,00						7 396,20		3,00						ВС	М
4.1.526	2022001941	Коммутатор. Тип коммутатора: Управляемый. Блок питания: Внешний. Количество блоков питания: 1 ШТ. Тип блоков питания: Сменные. Тип передачи данных: Ethernet. Тип электропитания: DC. QoS классификация трафика на основании ACL: Да. Виртуальное тестирование кабеля: Да. Внутренняя пропускная способность: >= 10 ГБИТ/С. Возможность работы в качестве DHCP relay агента: Да. Возможность работы в качестве DHCP-клиента: Да. Возможность работы в качестве DHCP-сервера: Да. Возможность работы в качестве DNS-сервера (DNS server): Да. Диагностика оптического трансивера: Да. Количество ACL (списков/записей): >= 1000 ШТ. Количество ARP записей: >= 2 ТЫС ШТ. Количество ECMP-групп: > 4 <= 8 ШТ. Количество L3 интерфейсов: > 1024 <= 2048 ШТ. Количество LAG групп: > 32 <= 64. Количество LAN портов: >= 8 ШТ. Количество записей MAC: >= 16 ТЫС ШТ. Количество записей таблицы Vlan: > 4 <= 8 ТЫС ШТ. Количество поддерживаемых VRF: > 10 <= 20 ШТ. Количество портов 1G SFP: >= 1 ШТ. Количество портов Ethernet 10/100/1000 Base-T (8P8C): >= 8 ШТ. Количество портов PoE: >= 8 ШТ. Количество портов PoE+: >= 8 ШТ. Количество портов в одном LAG: > 4 <= 8 ШТ. Максимальная потребляемая мощность: <= 300 ВТ. Материал корпуса: Металл. Наличие защиты от DoS-атак: Да. Наличие механизма IGMP snooping: Да.	1 049,00		1 049,00		5,00						1 049,00		5,00						ВС	М
4.1.527	2023001127	Видеорегистратор цифровой. Система видеонаблюдения Вид оборудования (элемента): Система видеонаблюдения. Грузополучатель: Заказчик. Способ поставки товара: По заявке. Вид элемента системы видеонаблюдения: Сервер видеоаналитики, Система автономного питания и система стабилизации, Устройство хранения данных видеоинформации, Устройство отображения видеоинформации, Видеосервер, Средства передачи видеоинформации, Камера видеонаблюдения.	790,50		790,50		1,00						790,50		1,00						ВС	М
4.1.528	2016000314	Блок усилительно-коммутационный УКБ СГС-22-М200У | Мощность, Вт - 200. Назначение - для обеспечения звукового оповещения персонала.	836,70		836,70		1,00						836,70		1,00						ВС	М
4.1.529	2022003446	Тип усилительно-акустического устройства: Коммутационный блок для акустических устройств. Количество входов: Больше или равно 1 ШТ. Количество выходов: Больше или равно 6 ШТ. Количество каналов: Больше или равно 1 ШТ. Уровень звукового давления: Больше или равно 30 ДЕЦИБЕЛ. Конструктивные особенности: Дисплей. Тип входного соединения: Ethernet; Блочные соединители; Винтовые клеммы. Тип выходного соединения: Ethernet; Блочные соединители; Винтовые клеммы. Мощность, Вт->=300. Номинальное напряжение выходов для подключения линии, В >=119 <=121. Защищенность от невзвешенного шума, Дб>= 55, совместимость с оборудованием системы оповещения П166ВАУ. Исполнение стоечное 19', количество юнитов>=6.	704,90		704,90		1,00						704,90		1,00						ВС	М
4.1.530	2022002070	Оборудование лабораторное контрольно-аналитическое для анализа проб	2 059,70		2 059,70		1,00						2 059,70		1,00						ВС	М
4.1.531	080223_1000	Анализатор алюминия | Диапазон измерения СИ - минимальное значение <=0,03 мг/дм3, максимальное значение >=1 мг/дм3. Погрешность измерения, % - в соответствии с техническими требованиями. Сигнал выходной, мА - минимальное значение 4, максимальное значение 20. Назначение - стационарный промышленный анализатор непрерывного действия для измерений содержания алюминия в питьевой воде. Комплектация - в соответствии с техническими требованиями. Исполнение - в соответствии с техническими требованиями	3 630,00		3 630,00		1,00						3 630,00		1,00						ВС	М
4.1.532	2022001288	Нефелометрический анализатор жидкости	2 822,30		2 822,30		1,00						2 822,30		1,00						ВС	М
4.1.533	2017004478	Оборудование лабораторное контрольно-аналитическое для анализа проб: Анализатор цветности	4 179,00		4 179,00		1,00						4 179,00		1,00						ВС	М
4.1.534	2020009777	Установка для приготовления флокулянта | Мощность потребляемая, кВт - ≤2.65. Производительность, л/ч - 2000. Расход воды номинальный, л/ч - 2000...3000. Давление входное, бар - минимальное значение 1.5,максимальное значение 10. Масса, кг - ≤360. Размер корпуса, Ширина, мм - 1200. Размер корпуса, Длина, мм - 2200. Размер корпуса, Высота, мм - 1750. Комплектация - в соответствии с техническим заданием на поставку установки приготовления и дозирования раствора флокулянта. Исполнение - трехкамерное ,в соответствии с техническим заданием на поставку установки приготовления и дозирования раствора флокулянта, концентрация готового раствора задается от 0.05 % до 0.5 % ,вязкость max,мПа 2500.	5 427,90		5 427,90		1,00						5 427,90		1,00						ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.1.535	2014000997	Весы лабораторные Аналитические весы ViBRA HT-224RCE | Тип - аналитические. Класс точности - специальный 1. Диапазон измерений массы, г - ≤0,01, ≥220. Дискретность отсчета, г - ≤0,0001. Комплектация - весы, блок питания, руководство по эксплуатации, паспорт, свидетельство/паспорт с отметкой о поверке/первичной поверке, проведенной в соответствии с требованиями Приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 31 июля 2020 г. N 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке". Исполнение - с автоматической калибровкой. НТД - ГОСТ OIML R 76-1-2011.	268,70		268,70		1,00					268,70		1,00					ВС	М
4.1.536	2025002932	Стол лабораторный Торнадолаб С-6ПВ-010	113,40		113,40		1,00						113,40		1,00					ВС	М
4.1.537	2018002106	pH-метр/иономер ИТАН	129,20		129,20		1,00						129,20		1,00					ВС	М
4.1.538	2024005011	Насосный агрегат Д3200-33Б-5 Вид насоса: Промышленный. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: Равно 600 ММ. Диаметр выходного патрубка: Равно 500 ММ. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: F. Номинальная мощность электродвигателя: 250 КВТ. Производительность: равно 2800 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Питьевая вода; Техническая вода. Комплектация: Электродвигатель; Крепежные болты (шурупы, винты, шайбы); Муфта; Рама.	5 069,00		5 069,00		1,00					5 069,00		1,00					ВС	М
4.1.539	2019000220	Кран мостовой | Грузоподъемность, т - 10. Привод механизмов - электрический. Пролет, м - 16.5. Тип по количеству балок - двухбалочный. Тип конструкции - опорный. Токопровод - кабельный. Управление механизмами - с пола. Высота подъема, м - 16. Комплектация - кабель питания крана 85 м. НТД - ФНП №533 от 12.11.2013.	4 339,70		4 339,70		1,00					4 339,70		1,00					ВС	М
4.1.540	2018001634	Насос-дозатор ProMinent Sigma 3, тип S3CBH040830PCTS110UA06000RU	1 755,20		1 755,20		1,00					1 755,20		1,00					ВС	М
4.1.541	2025002112	Насосный агрегат Вид насоса: Объемный. Тип двигателя: Электрический. Максимальная рабочая температура: Равно 40 ГРАД ЦЕЛЬС. Максимальная температура рабочей среды: Равно 45 ГРАД ЦЕЛЬС. Минимальная рабочая температура: Равно 0 ГРАД ЦЕЛЬС. Номинальная мощность электродвигателя: ≥0.1≤0.23 КВТ. Напряжение: 220 В. Рабочая среда: Гипохлорит натрия.	2 604,90		2 604,90		1,00					2 604,90		1,00					ВС	М
4.1.542	2022002070	Оборудование лабораторное контрольно-аналитическое для анализа проб	2 059,70		2 059,70		1,00					2 059,70		1,00					ВС	М
4.1.543	2020000365	Низковольтное комплектное устройство Шкаф оперативного тока. Цвет – серый. Материал корпуса - металл. Исполнение - в соответствии с опросным листом.	4 774,80		4 774,80		4,00					4 774,80		4,00					ВС	М
4.1.544	2023002421	Расходомер электромагнитный | Давление рабочее, МПа - >=1,6. Диапазон измерений, м3/ч - <=0,005 >=0,1. Материал корпуса, сенсора, футеровки -алюминий с покрытием, титан, фторопласт. Напряжение питания, В - <=110 >=250. Погрешность измерения, % - <=+/-0,5. Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая температура среды, град. Цельсия - <=+5 >=+40. Сигнал выходной, мА - 4 20. Интерфейсы - RS485 Modbus RTU, импульсный/частотный. Назначение - измерение расхода гипохлорита натрия. Комплектация - инструкция по эксплуатации на русском языке, паспорт, монтажный комплект, свидетельство о первичной поверке, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 2510, методика поверки, соединительный кабель 50 м. Исполнение - раздельное исполнение, модуль самоочистки электродов, степень защиты обеспечиваемая оболочкой по ГОСТ 14254-2015 для первичного и вторичного преобразователей не ниже IP67, язык ЖК дисплея - русский, архив ошибок, энергонезависимая память	2 136,00		2 136,00		2,00					2 136,00		2,00					ВС	М
4.1.545	2017004919	Насосный агрегат Prominent Von Taine PVDF 2323	949,60		949,60		1,00					949,60		1,00					ВС	М
4.1.546	2023003251	Нефелометрический анализатор жидкости	2 238,30		2 238,30		1,00					2 238,30		1,00					ВС	М
4.1.547	2022004323	Расходомер электромагнитный | Давление рабочее, МПа - >=2,5. Диапазон измерений, м3/ч - <=0,7 >=15. Материал корпуса, сенсора, футеровки - сталь, хастеллой, фторопласт. Напряжение питания, В - <=110 >=250. Погрешность измерения, % - <=+/-0,5. Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая среда - вода. Рабочая температура среды, град. Цельсия - <=5 >=40. Сигнал выходной, мА - 4 20, импульсный/частотный. Интерфейсы - Modbus RTU. Назначение - измерение расхода воды. Комплектация - инструкция по эксплуатации на русском языке, паспорт, свидетельство о первичной поверке. Исполнение -фланцевый, компактное, модуль самоочистки электродов, степень защиты, обеспечиваемая оболочкой (код IP) по ГОСТ 14254-2015 для первичного преобразователя и вторичного (электронного) блока - не ниже IP67, энергонезависимая память.	450,40		450,40		4,00					450,40		4,00					ВС	М
4.1.548	2016001359	Стиральная машина профессиональная Номинальная (максимальная) загрузка белья: > 15 <= 25 КГ. Мощность: > 15 <= 20 КВТ. Тип нагрева воды: Электрическая. Скорость вращения барабана: > 750 <= 1000 ОБ/МИН. Тип по способу загрузки: Фронтальная. Тип управления: Автоматическое. Программируемые параметры этапов стирки: Скорость вращения барабана; Температура; Время цикла. Тип по степени отжима: Без отжима; Промежуточный отжим; Окончательный отжим.	647,10		647,10		1,00					647,10		1,00					ВС	М
4.1.549	2022001173	Газоанализатор. Тип газоанализатора: Портативный (носимый). Наличие датчика газоанализатора: Встроенный. Наличие индикации разряда батареи: Да. Наличие подсветки дисплея: Да. Тип газоанализатора по времени действия: Непрерывного действия. Тип газоанализатора по способу подачи пробы (газа): С принудительной подачей пробы. Тип отбора газовой пробы: Пробоотборная линия. Виды обнаруживаемых газов: Сероводород; Метан; Кислород; Угарный газ.	1 473,00		1 473,00		5,00					1 473,00		5,00					ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.1.550	2023003097	Насосный агрегат Вид насоса: Объемный. Тип двигателя: Электрический. Максимальная температура рабочей среды: Равно 80 ГРАД ЦЕЛЬС. Минимальная рабочая температура: Равно -10 ГРАД ЦЕЛЬС. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 0.5 ≤ 1.1 КВТ. Производительность: Больше или равно 2.2 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Роторный. Материал корпуса: Сталь; Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Коагулянт; Аммиачная вода; Флокулянт; Гипохлорит натрия. Тип исполнения корпуса: Консольный. Требования к комплектации: Крепежные болты (шурупы, винты, шайбы); Электродвигатель; Рама.	1 057,80		1 057,80		2,00						1 057,80		2,00						ВС	М
4.1.551	2023004803	Кондиционер бытовой Вид кондиционера: Сплит-система. Инверторный тип кондиционера: Да. Класс энергоэффективности (в режиме нагрева): не ниже А. Класс энергоэффективности (в режиме охлаждения): не ниже А. Максимальная длина коммуникаций: Равно 65 м. Минимальная рабочая температура: Равно -20 [0*]С. Мощность в режиме нагрева: >= 10 кВт. Мощность в режиме охлаждения: >= 10 кВт. Наличие фильтров грубой очистки воздуха: Да. Потребляемая мощность при обогреве: Больше или равно 2.9 кВт. Потребляемая мощность при охлаждении: Больше или равно 2.9 кВт. Тип внутреннего блока: Кассетный. Вид используемого хладагента: R 32. Дополнительные функции: Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева); Режим осушения. Режим работы кондиционера: Охлаждение; Обогрев. Технические особенности: Таймер включения/выключения; Автоматический перезапуск при отключении электропитания; Самодиагностика.	376,20		376,20		3,00						376,20		3,00						ВС	М
4.1.552	2020008059	Зонд погружной Тип LMP-308 i	Диапазон измерений давления, м вод. ст - минимальное значение 0, максимальное значение ≥6. Рабочая среда - питьевая вода. Длина кабеля, м - 10. Материал корпуса - сталь 1.4571. Материал мембраны - сталь 1.4435. Уплотнение - FKM. Кабель соединительный - с пустотелой жилой, оплетка PUR. Напряжение питания, В - минимальное значение ≤12, максимальное значение ≥36. Интерфейсы - RS-232. Межповерочный интервал (межаттестационный интервал) - ≥5 лет. Номер Федерального информационного фонда - 75926-19. Комплектация - паспорт с отметкой о первичной поверке. Исполнение - мембрана открытая металлическая, термокомпенсация чувствительного элемента, выходной аналоговый сигнал минимальное значение 4 мА, максимальное значение 20 мА, 2х проводная схема включения, разъемное кабельное соединение.	558,00		558,00		3,00						558,00		3,00						ВС	М
4.1.553	2023005292	Насосный агрегат Д3200-33-5 Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: Равно 600 ММ. Диаметр выходного патрубка: Равно 400 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: Равно 400 КВТ. Производительность: равно 3200 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Тип уплотнения вала: Сальниковый. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 6000 В. Рабочая среда: Питьевая вода; Техническая вода. Комплектация: Патрубок для всасывания; Электродвигатель; Патрубок для нагнетания; Крепежные болты (шурупы, винты, шайбы); Датчик давления; Муфта; Рама.	5 909,30		5 909,30		1,00						5 909,30		1,00						ВС	М
4.1.554	2021000843	Насосный агрегат. Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: Равно 200 мм. Диаметр выходного патрубка: Равно 150 мм. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 75 кВт. Производительность: ≥ 315 ≤ 320 м[3*]/ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В.	1 149,80		1 149,80		2,00						1 149,80		2,00						ВС	М
4.1.555	2017004337	Расходомер ультразвуковой Тип УРС-002 ООО Геолинк Ньютек	Диапазон измерения СИ - минимальный диапазон измерений, м3/ч, ≤6,3, максимальный диапазон измерений, м3/ч, ≥100000. Характеристика точности СИ - в соответствии с техническими требованиями,в зависимости от диапазона измерений. Диаметр условный, мм - мин. знач. 150, макс. знач.2000. Рабочая среда - вода с содержанием воздуха или взвешенных частиц ≤ 1%. Сигнал входной, мА - мин. знач. 4, макс знач. 20. Количество каналов, шт - 2. Напряжение питания, В - минимальное напряжение питания ≤187, максимальное напряжение питания ≥242. Рабочая температура среды, град. Цельсия - минимальная температура рабочей среды ≤5, максимальная температура рабочей среды ≥40. Тип и количество датчиков, шт - 4. Интерфейсы - RS-485 с передачей информации по протоколу Modbus RTU. Номер федерального информационного фонда - 67520-17. Назначение - измерение расхода и объема воды. Комплектация - в соответствии с техническими требованиями. Исполнение - в соответствии с техническими требованиями.	561,20		561,20		4,00						561,20		4,00						ВС	М
4.1.556	2022003847	Аппарат дыхательный со сжатым воздухом	408,20		408,20		2,00						408,20		2,00						ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
				Всего				Всего				Всего				Всего					
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.1.557	2022001907	Уровнемер ТИТАН-270У | Тип - ультразвуковой, рабочая частота 30 кГц .Диапазон измерения, м - <=0,4 - 20. Погрешность измерения, мм - <=+/-0,15 % (от верхнего предела диапазона измерений). Давление рабочее, МПа - >=0,1. Температура рабочая, град. Цельсия - <=0 >=40 (эксплуатации). Напряжение питания, В - <=18 >=30 пост.тока. Сигнал выходной, мА - 4 - 20, HART. Соединение с процессом - фланцевое соединение из алюминиевого сплава. Назначение - измерение уровня. Комплектация - уровнемер ультразвуковой, дисплейный модуль ДМ-70 матричный OLED с разрешением 128x64 пикселей, кнопки управления мембранные с малым ходом, наличие режима обучения (препятствия) и регулировки чувствительности, фланец из алюминиевого сплава, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке или свидетельство о первичной поверке на бумажном носителе с подписью и клеймом поверителя, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга РФ № 2510, копия методики поверки. Исполнение - общепромышленное, ширина луча (-3 дб) - 12 градусов, степень защиты, обеспечиваемая оболочкой (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP67, выходные сигналы: аналоговый с HART протоколом, полностью пластмассовый излучатель PVDF, механическое фланцевое соединение из алюминиевого сплава, электрическое соединение: короткий кабельный вывод	1 129,20		1 129,20		2,00						1 129,20		2,00						ВС	М
4.1.558	2017005952	Таль ручная | Вид изделия: Таль. Грузоподъемность: Равно 2000 КГ. Высота подъема: Равно 6 М. Тип тягового органа: Цепь. Материал цепи - нержавеющая сталь. Тип монтажа - передвижная. Тормозной механизм - грузоупорный. Исполнение - длина >= 450 <= 475, высота >= 450 <= 458, ширина >= 330 <= 430, масса тали без цепей, кг не более - 32, тяговое усилие механизма подъёма, Н - не более 320, тяговое усилие механизма передвижения, Н - не более 145, допускаемый уклон подвесного пути, мм на 1 метр пути - не более 3, радиус закругления (кривизны) подвесного пути, м, не менее 1,6. Тип А с шириной полки 80-200 мм	126,20		126,20		1,00						126,20		1,00						ВС	М
4.1.559	2023001945	Система контроля дыхательных аппаратов ПТС "Тест-Комплект" ПТС 69.00.01.000 (или эквивалент) | Назначение - для проверки качества воздуха, заправляемого в баллоны дыхательных аппаратов компрессорными установками или системами подачи воздуха высокого давления. Комплектация - комплект индикаторных трубок (4 упаковки по 10 штук), редуктор с манометром - 1 шт, коллектор - 1 шт, приспособление для вскрытия трубок - 1 шт, два адаптера для подключения редуктора к источнику сжатого воздуха на 20 или 30 МПа, секундомер - 1 шт, эксплуатационная документация - 1 шт, все компоненты прибора размещаются в кейсе для переноски, готовые к использованию. Исполнение - №4 для измерения содержания в сжатом воздухе следующих веществ: окиси углерода (CO) - 1 упаковка, двуокиси углерода (CO2) - 1 упаковка, масел - 1 упаковка, водяного пара (H2O) - 1 упаковка.	271,80		271,80		1,00						271,80		1,00						ВС	М
4.1.560	2016001462	Специальная одежда пожарного изолирующего типа (СЗО ИТ) Вид защиты, обеспечиваемый СЗО ИТ: Защита от агрессивных сред. Комплектность СЗО ИТ: Комплект СЗО ИТ. Вид СЗО ИТ: Вид 1 (с наружным расположением дыхательного аппарата). Способ поставки товара: По заявке (партиями). Тип СЗО ИТ: Тип 1 (без обеспечения тепловой защиты). Состав защитной одежды: Капюшон; Подшлемник; Скафандр; Средства защиты ног; Средства защиты рук; Теплоизоляционная подкладка; Термостойкое белье. Вид средства защиты рук: Крага; Напульсник; Перчатки пожарного для защиты от термических и механических воздействий, проникновения воды и огнетушащих веществ; Рукавицы пожарного для защиты от термических и механических воздействий, проникновения воды и огнетушащих веществ.	167,90		167,90		1,00						167,90		1,00						ВС	М
4.1.561	2016001405	Специальная одежда пожарного изолирующего типа (СЗО ИТ) Вид защиты, обеспечиваемый СЗО ИТ: Защита от агрессивных сред Комплектность СЗО ИТ: Комплект СЗО ИТ Вид СЗО ИТ: Вид 1 (с наружным расположением дыхательного аппарата) Способ поставки товара: По заявке (партиями) Тип СЗО ИТ: Тип 1 (без обеспечения тепловой защиты) Состав защитной одежды: Средства защиты рук; Скафандр Грузополучатель товара: Заказчик Вид средства защиты рук: Рукавицы пожарного для защиты от термических и механических воздействий, проникновения воды и огнетушащих веществ; Напульсник; Перчатки пожарного для защиты от термических и механических воздействий, проникновения воды и огнетушащих веществ; Крага Вид термостойкого белья: Кальсоны; Комбинезон бельевой; Фуфайка	159,90		159,90		1,00						159,90		1,00						ВС	М
4.1.562	2025003025	Спектрометр атомно-абсорбционный Квант-2мт	6 196,70		6 196,70		1,00						6 196,70		1,00						ВС	М
4.1.563	2022002070	Оборудование лабораторное контрольно-аналитическое для анализа проб. Стационарный анализатор общего хлора в воде.	2 059,70		2 059,70		1,00						2 059,70		1,00						ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
				Всего				Всего				Всего				Всего					
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.1.564	2018003790	Расходомер электромагнитный Endress-Hauser Promag W 400 | Давление рабочее, МПа - ≤0,6. Диаметр условный, мм - [500]. Диапазон измерений, м3/ч - ≤0.01, ≥6600. Материал корпуса, сенсора, футеровки - тип корпуса-настенный, алюминий; футеровка-полиуретан. Напряжение питания, В - [20, 55]AC/[16, 62]DC. Погрешность измерения, % - ≤±0,4. Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая среда - сточные воды. Рабочая температура среды, град. Цельсия - ≥0.1, ≤30. Сигнал входной, мА - [4, 20]SIL. HART+частот. Назначение - измерение расхода возвратного ила. Комплектация - с ответными фланцами и прокладками; кабель, удаленная версия 20 м питающий и сигнальный кабель; руководство по эксплуатации на русском языке; свид-во о первичной поверке, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга от 2 июля 2015г. № 1815; копия действующего свидетельства об утверждении типа средств измерений Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии и методики поверки и описания типа. Исполнение - 5W4C5H, раздельное, встроенная технология самоповерки Heartbeat Technology, присоединение к процессу PN10, St37-2/FE 410W B, фланец EN1092-1 (DIN2501); электроды:1.4435/316L; датчик не ниже IP68 NEMA 6P; кабельный ввод-сальник M20 (EEx d> резьба M20); дисплей 4-строчный с сенс.упр. русский язык меню прибора.	7 396,20		7 396,20		3,00						7 396,20		3,00						ВС	М
4.1.565	2023003251	Нефелометрический анализатор жидкости	2 238,30		2 238,30		1,00						2 238,30		1,00					ВС	М
4.1.566	2018000204	Насосный агрегат 1Д800-56 Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: равно 200 КВТ. Производительность: Равно 800 М3/Ч. Тип уплотнения вала: Сальниковый. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Питьевая вода. Комплектация: Электродвигатель; Крепежные болты (шурупы, винты, шайбы); Муфта; Рама	870,30		870,30		1,00						870,30		1,00						ВС	М
4.1.567	2018005419	Насосный агрегат 1Д 315-71 Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: Равно 110 КВТ. Производительность: равно 315 М3/Ч. Материал корпуса: Чугун. Рабочая среда: Питьевая вода. Комплектация: Электродвигатель; Крепежные болты (шурупы, винты, шайбы); Муфта; Рама.	335,60		335,60		1,00						335,60		1,00						ВС	М
4.1.568	2021001098	Таль электрическая (тельфер) | Грузоподъемность, т - >=1,0. Количество скоростей, шт - 2. Мощность привода, кВт - =<1,5. Напряжение питание привода, В - 380. Скорость подъема, м/мин - >=8. Тип монтажа - передвижная. Тип - канатная. Тормозной механизм - электромагнитный. Высота подъема, м - >=12.	149,00		149,00		1,00						149,00		1,00						ВС	М
4.1.569	2022002281	Установка для сварки кольцевых швов | Скорость вращения планшайбы, об/мин - >=0,0<=2,0. Момент вращения планшайбы, Нм - >=1000. Грузоподъемность люнета, кг - <=1000. Максимальная производительность, л/мин - >=5. Напряжение сети, В - 400+/-20%. Масса, кг - <=128. Назначение - автоматизированная сварка кольцевых швов труб.	27 310,80		27 310,80		2,00						27 310,80		2,00						ВС	М
4.1.570	2024000688	Станция гидравлическая (маслостанция) | Тип насоса - шестеренный. Давление рабочее, бар - 200. Подача, л/мин - 20. Тип двигателя - ДВС. Модель двигателя - типа Honda. Мощность двигателя, л.с. - >=11,7. Объем двигателя, см3 - 389. Объем топливного бака, л - 6,1. Запуск двигателя - электрический. Размер, Ширина, мм - <=720. Размер, Длина, мм - <=900. Размер, Высота, мм - <=780. Исполнение - электростартер (в комплекте с аккумулятором), экономайзер (POD), автоматический контроль подачи топлива, вес, кг: <=111, подсоединение исполнительных механизмов к станции производится с помощью напорных рукавов длиной: <= 20м, оснащенных быстроразъемными соединениями (БРС) диаметром 3,8 дюйма.	2 104,20		2 104,20		3,00						2 104,20		3,00						ВС	М
4.1.571	2023000630	Преобразователь частоты низковольтный Выходная мощность: Равно 200 КВТ. Номинальное входное напряжение: 380 В. Номинальное выходное напряжение: 380 В. Номинальный ток: 380 А. Тип подключаемого двигателя: Асинхронный. Высота: 870 ММ. Глубина: 360 ММ. Число фаз напряжения на входе: 3. Число фаз напряжения на выходе: 3. Ширина: 500 ММ. Степень защиты корпуса: IP20.	513,50		513,50		1,00						513,50		1,00						ВС	М
4.1.572	2018003686	Нарезчик швов самоходный. Тип базовой машины: Самоходная машина. Высота: ≥ 960 ≤ 1050 мм. Диаметр диска: ≥ 350 ≤ 450 мм. Максимальная глубина резания: Равно 170 мм. Масса: ≥ 0.065 < 0.1 т. Мощность двигателя: ≥ 8.8 ≤ 10 кВт. Объем водяного бака: Больше или равно 32 л;*дм[3*]. Объем топливного бака: ≥ 6.1 ≤ 6.5 л;*дм[3*]. Расход топлива, л/ч: ≥ 3.8 ≤ 4.2. Ширина: ≥ 550 ≤ 570 мм. Вид управления: Ручной. Наличие автоматического отключения подачи масла: Нет. Наличие системы смачивания: Да. Регулировка глубины вращением ручки: Да. Тип двигателя: Бензиновый.	311,50		311,50		1,00						311,50		1,00						ВС	М
4.1.573	2021005104	НП 50-2 Насос погружной гидравлический. Тип двигателя: Гидравлический. Производительность, л/мин: 1000. Высота подъема: 17 м. Давление гидравлической жидкости: 21 МПа. Диаметр входного патрубка: 100 мм. Диаметр перекачиваемых частиц: 75 мм. Расход гидравлической жидкости, л/мин: 30. Материал корпуса: Конструкционная сталь. Материал крыльчатки: Сталь. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Способ перемещения: Переносной. Требования к оснащению и функциям: Рым-гайка; Работа на сухом ходу; Корпус без защитной решетки.	372,00		372,00		1,00						372,00		1,00						ВС	М
4.1.574	2016005351	Дозатор лабораторный Brand Titrette, кат.№ 4760161	183,80		183,80		1,00						183,80		1,00					ВС	М
4.1.575	2015003321	Баня водяная лабораторная LAUDA Hydro H 24	257,30		257,30		1,00						257,30		1,00					ВС	М
4.1.576	2014001033	Спектрофотометр ПЭ-5400УФ	348,60		348,60		1,00						348,60		1,00					ВС	М
4.1.577	2016001359	Стиральная машина профессиональная Номинальная (максимальная) загрузка белья: > 15 <= 25 КГ. Мощность: > 15 <= 20 КВТ. Тип нагрева воды: Электрическая. Скорость вращения барабана: > 750 <= 1000 ОБ/МИН. Тип по способу загрузки: Фронтальная. Тип управления: Автоматическое. Программируемые параметры этапов стирки: Скорость вращения барабана; Температура; Время цикла. Тип по степени отжима: Без отжима; Промежуточный отжим; Окончательный отжим.	2 588,40		2 588,40		4,00						2 588,40		4,00						ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
				Всего				Всего				Всего				Всего					
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.1.578	2023002421	Расходомер электромагнитный | Давление рабочее, МПа - >=1,6. Диапазон измерений, м3/ч - <=0,005 >=0,1. Материал корпуса, сенсора, футеровки -алюминий с покрытием, титан, фторопласт. Напряжение питания, В - <=110 >=250. Погрешность измерения, % - <=+/-0,5. Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая температура среды, град. Цельсия - <=+5 >=+40. Сигнал выходной, мА - 4 20. Интерфейсы - RS485 Modbus RTU, импульсный/частотный. Назначение - измерение расхода гипохлорита натрия. Комплектация - инструкция по эксплуатации на русском языке, паспорт, монтажный комплект, свидетельство о первичной поверке, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 2510, методика поверки, соединительный кабель 50 м. Исполнение - раздельное исполнение, модуль самоочистки электродов, степень защиты обеспечиваемая оболочкой по ГОСТ 14254-2015 для первичного и вторичного преобразователей не ниже IP67, язык ЖК дисплея - русский, архив ошибок, энергонезависимая память	3 204,00		3 204,00		3,00						3 204,00		3,00						ВС	М
4.1.579	2022001958	Парогенератор промышленный Вид парогенератора: Мобильный. Производительность, кг/ч: < 700. Тип источника энергии: Газовый. Высота: ≥ 650 ≤ 855 ММ. Длина: ≥ 500 ≤ 575 ММ. Емкость для воды: Больше или равно 10 Л; ДМ3. Максимальная температура пара: Больше или равно 105 ГРАД ЦЕЛЬС. Масса: ≥ 45 ≤ 72 КГ. Мощность: Равно 50 КВТ. Рабочее давление пара: Равно 0.9 МЕГАПА. Ширина: ≥ 540 ≤ 550 ММ. Дополнительное оборудование парогенератора: Система экономии воды; Датчик контроля давления; Встроенная защита от перегрева.	457,20		457,20		2,00						457,20		2,00						ВС	М
4.1.580	2019001209	Расходомер электромагнитный | Давление рабочее, МПа - >=1,6. Диаметр условный, мм - 250. Диапазон измерений, м3/ч - <=67 >=800. Материал корпуса, сенсора, футеровки - углеродистая сталь, нержавеющая сталь, техническая резина. Напряжение питания, В - <=110 >=250. Погрешность измерения, % - <=+/- 0,5. Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая среда - сточная вода. Рабочая температура среды, град. Цельсия - <=5 >=40. Сигнал выходной, мА - 4 20. Интерфейсы - RS485 Modbus RTU. Назначение - для измерения расхода и объема сточных вод. Комплектация - руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о проведении первичной поверки или паспорт и свидетельство о первичной поверке, в комплекте с ответными фланцами, прокладками, соединительным кабелем 50 метров, монтажным комплектом. Исполнение - раздельное исполнение, фланцевое, степень защиты, обеспечиваемой оболочками (код IP) для первичного преобразователя - не ниже IP68, вторичного (электронного) блока - не ниже IP67, модуль самоочистки электродов, энергонезависимая память.	153,30		153,30		1,00						153,30		1,00						ВС	М
4.1.581	2023000223	Расходомер электромагнитный | Давление рабочее, МПа - >=1,6. Диаметр условный, мм - 300. Диапазон измерений, м3/ч - <=100 >=2400. Материал корпуса, сенсора, футеровки - углеродистая сталь, нержавеющая сталь, PTFE. Напряжение питания, В - <=110 >=250. Погрешность измерения, % - <=+/-0,5. Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая среда - вода. Рабочая температура среды, град. Цельсия - <=5 >=40. Сигнал выходной, мА - 4 20, импульсный/частотный. Интерфейсы - RS485 Modbus RTU. Назначение - для измерения расхода воды. Комплектация - инструкция по эксплуатации на русском языке, паспорт, свидетельство о первичной поверке на бумажном носителе, оформленное в соответствии с Приказом Минпромторга РФ № 2510, соединительный кабель >=50 м. Исполнение - раздельное исполнение, степень защиты, первичного и вторичного преобразователей, обеспечиваемая оболочкой (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP67, язык ЖК дисплея - русский, архив ошибок, энергонезависимая память.	235,60		235,60		1,00						235,60		1,00						ВС	М
4.1.582	2021004455	Расходомер электромагнитный | Давление рабочее, МПа - 1,6. Диаметр условный, мм - 200. Диапазон измерений, м3/ч - <=36 >=330. Материал корпуса, сенсора, футеровки - электроды: нержавеющая сталь 03Х17Н14М3, футеровка: твердая резина. Напряжение питания, В - <=18 >=36. Погрешность измерения, % - <=+/- 0,5. Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая среда - сточная вода. Сигнал выходной, мА - 4 20. Интерфейсы - RS485 Modbus RTU. Межповерочный интервал (межаттестационный интервал) - >=60 мес.. Комплектация - расходомер электромагнитный, комплект монтажных частей, длина экранированного измерительного кабеля для связи сенсора и конвертера 30 м, руководство по эксплуатации на русском языке, копия методики поверки, паспорт на русском языке, свидетельство о первичной поверке на бумажном носителе, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 2510. Исполнение - раздельное исполнение, учет расхода в прямом и обратном направлениях, степень защиты, обеспечиваемый оболочкой (код IP) по ГОСТ 14254-2015 для: конвертера - не ниже IP68, сенсора - не ниже IP68.	925,50		925,50		1,00						925,50		1,00						ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года					Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
				Всего					Всего				Всего				Всего					
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.			тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17		18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.1.583	2020009481	Расходомер электромагнитный Симаг 12 | Давление рабочее, МПа - 1,6. Диаметр условный, мм - 65. Диапазон измерений, м3/ч - минимальное значение ≤1,1946, максимальное значение ≥149,3238. Количество каналов, шт - 2. Материал корпуса, сенсора, футеровки - углеродистая сталь, нержавеющая сталь, твердая резина. Напряжение питания, В - минимальное значение ≤110, максимальное значение ≥250. Погрешность измерения, % - <3,5838 м3/ч - ≤± 0,5 (прив), ≥3,5838 м3/Ч - ≤±0,5% (отн.). Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая среда - вода. Рабочая температура среды, град. Цельсия - минимальное значение ≤5, максимальное значение ≥40. Интерфейсы - RS485 Modbus RTU. Межповерочный интервал (межаттестационный интервал) - ≥4. Номер федерального информационного фонда - 73361-18. Назначение - для измерения расхода и объема жидкости. Комплектация - расходомер, методика поверки, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о проведении первичной поверки, монтажный комплект, соединительный кабель 50 м. Исполнение - Симаг 12 (или эквивалент) -65Р-С-Х-50-В-0-Н-16, раздельное, фланцевое, функция учета расхода и объема жидкости в двух направлениях, архив измерений, степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP68, функция самоочистки, выходной сигнал - минимальное значение 4 мА, максимальное значение 20 мА + Hart.	740,00		740,00		2,00						740,00		2,00						ВС	М
4.1.584	2022003332	Расходомер электромагнитный | Давление рабочее, МПа - >=1,6. Диаметр условный, мм - 8. Диапазон измерений, м3/ч - <=0,06 >=1,54. Материал корпуса, сенсора, футеровки - углеродистая сталь, нержавеющая сталь , твердая резина. Напряжение питания, В - >=110 <=250. Погрешность измерения, % - <=+/-0,5. Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая среда - серная кислота. Рабочая температура среды, град. Цельсия - <=5 >=40. Сигнал выходной, мА - 4 20, импульсный/частотный. Интерфейсы - RS485 Modbus RTU. Назначение - измерение расхода серной кислоты. Комплектация - инструкция по эксплуатации на русском языке, паспорт, свидетельство о первичной поверке, оформленной в соответствии с требованиями Приказ Минпромторга № 2510, монтажный комплект, соединительный кабель >=50 м. Исполнение - первичный преобразователь, вторичный блок электроники (корпус - алюминиевый с покрытием), раздельное исполнение, степень защиты по ГОСТ 14254-2015, первичного преобразователя не ниже IP65, вторичного преобразователя - не ниже IP67, язык ЖК дисплея - русский, архив ошибок, энергонезависимая память	1 223,50		1 223,50		1,00						1 223,50		1,00						ВС	М
4.1.585	2023000235	Расходомер электромагнитный | Давление рабочее, МПа - >=1,6. Диаметр условный, мм - 150. Диапазон измерений, м3/ч - <=24 >=300. Материал корпуса, сенсора, футеровки - углеродистая сталь, нержавеющая сталь, полиуретан. Напряжение питания, В - <=110 >=250. Погрешность измерения, % - <=+/-0,5. Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая среда - вода. Рабочая температура среды, град. Цельсия - <=5 >=40. Сигнал выходной, мА - 4 20, импульсный/частотный. Интерфейсы - RS485 Modbus RTU. Межповерочный интервал (межаттестационный интервал) - >=60 мес. Назначение - измерение расхода воды. Комплектация - инструкция по эксплуатации на русском языке, паспорт, монтажный комплект, свидетельство о первичной поверке на бумажном носителе, оформленное в соответствии с Приказом Минпромторга РФ № 2510, кабель 50 м. Исполнение - раздельное исполнение, степень защиты, вторичного и первичного преобразователей, обеспечиваемые оболочкой (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP67, язык ЖК дисплея - русский, энергонезависимая память.	126,60		126,60		1,00						126,60		1,00						ВС	М
4.1.586	2023000221	Расходомер электромагнитный | Давление рабочее, МПа - >=1,6. Диаметр условный, мм - 125. Диапазон измерений, м3/ч - <=17 >=540. Материал корпуса, сенсора, футеровки - углеродистая сталь, нержавеющая сталь, твердая резина. Напряжение питания, В - <=110 >=250. Погрешность измерения, % - <=+/- 0,5. Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая среда - вода. Рабочая температура среды, град. Цельсия - <=5 >=40. Сигнал выходной, мА - 4 20, импульсный/частотный. Интерфейсы - RS485 Modbus RTU. Назначение - для измерения расхода воды. Комплектация - расходомер, методика поверки, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о проведении первичной поверки, монтажный комплект, соединительный кабель >=50 м. Исполнение - раздельное исполнение, степень защиты, первичного и вторичного преобразователей, обеспечиваемая оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP67, архив ошибок, энергонезависимая память.	112,10		112,10		1,00						112,10		1,00						ВС	М
4.1.587	2020009479	Расходомер электромагнитный Симаг 12 | Давление рабочее, МПа - 1,6. Диаметр условный, мм - 40. Диапазон измерений, м3/ч - минимальное значение ≤0,4524, максимальное значение ≥56,5487. Количество каналов, шт - 2. Материал корпуса, сенсора, футеровки - углеродистая сталь, нержавеющая сталь 03Х17Н14М3, твердая резина. Напряжение питания, В - минимальное значение ≤110, максимальное значение ≥250. Погрешность измерения, % - <1,3572 м3/ч - ≤± 0,5 (прив), ≥1,3572 м3/ч - ≤±0,5 (отн.). Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая среда - вода, сточная жидкость. Рабочая температура среды, град. Цельсия - минимальное значение ≤5, максимальное значение ≥40. Интерфейсы - RS485 Modbus RTU. Межповерочный интервал (межаттестационный интервал) - ≥4. Номер федерального информационного фонда - 73361-18. Назначение - для измерения расхода и объема жидкости. Комплектация - расходомер, методика поверки, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о проведении первичной поверки, монтажный комплект, соединительный кабель 50 м. Исполнение - Симаг 12 (или эквивалент) -40Р-С-Х-50-В-0-Н-16, раздельное, фланцевое, функция учета расхода и объема жидкости в двух направлениях, архив измерений, степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP68, функция самоочистки, выходной сигнал - минимальное значение 4 мА, максимальное значение 20 мА + Hart.	347,90		347,90		1,00						347,90		1,00						ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
				Всего				Всего				Всего				Всего					
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.1.588	2017001653	Лебедка ручная барабанная | Грузоподъемность, т - 0,509± 0,001. Диаметр троса, мм - 6,9. Длина троса, м - 120± 1. Тип тормоза - ленточный с рычажным механизмом. Материал - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Масса, кг - 85± 1. Размер, Ширина, мм - 730±10. Размер, Длина, мм - 1300±10. Размер, Высота, мм - 1000±10. Назначение - используется как оборудование при проведении профилактической прочистки канализационной сети. Комплектация - лебедка с двумя рукоятками, паспорт. Исполнение - передвижная, с ленточным фрикционным храповым механизмом тормоза ручного управления, материал пары шестерен - сталь марки 40х13, рама лебедки должна иметь сварную конструкцию, сварные швы выполняются по ГОСТ Р ИСО 6520-1-2012.	530,20		530,20		1,00					530,20		1,00					ВС	М
4.1.589	2023000539	Лебедка | Вид изделия: Лебедка. Вид оборудования по способу управления: Ручное. Грузоподъемность: Больше или равно 1800 КГ. Диаметр каната/троса: Больше или равно 10 ММ. Канатоемкость барабана: Больше или равно 50 М. Тип тягового органа: Трос. Скорость намотки троса на барабане, м/мин - >= 4,0 <= 6,6. Диаметр троса, мм - 10. Максимальная скорость при реверсе без нагрузки, м/мин - 3,3. Размер, Длина, мм - <= 1209. Размер, Ширина, мм - <= 500. Размер, Высота, мм - <= 500. Масса (с канатом), кг - <= 98. Длина троса, м - 50. Приводное устройство - бензиновый двигатель. Тип двигателя - 4-тактный, одноцилиндровый двигатель, с воздушным охлаждением. Рабочий объем цилиндра двигателя, см3 - <= 196. Система зажигания двигателя - транзисторное магнето. Система пуска двигателя - возвратный пусковой механизм. Емкость бака двигателя, л - <= 3,6. Топливо двигателя - неэтилированный бензин (АИ-92)	185,60		185,60		1,00					185,60		1,00					ВС	М
4.1.590	2015000466	Трассоискатель | Глубина трассировки, м - >=10. Погрешность измерения глубины, % - <=10. Источник питания - >=6 батарей типа АА. Частота выходного сигнала, Гц - 15-60 кГц, 50-60 Гц, 512 Гц, 640 Гц. Масса, кг - <=3. Размер (генератор), Ширина, мм - 85. Размер (генератор), Длина, мм - 760. Размер (генератор), Высота, мм - 250. Комплектация - руководство по эксплуатации, паспорт, сертификат. Исполнение - Р 57, IP 68.	967,20		967,20		1,00					967,20		1,00					ВС	М
4.1.591	2025003030	Атомно-абсорбционный спектрометр с электротермической атомизацией МГА-1000	4 518,40		4 518,40		1,00						4 518,40		1,00					ВС	М
4.1.592	2020007977	Съемник СГ50-1200 | Количество захватов, шт - 3. Ширина захвата максимальная, мм - 1200. Глубина захвата максимальная, мм - 370. Тип съемника - гидравлический. Длина, мм - 950. Масса, кг - <=225. Назначение - для демонтажа деталей, имеющих посадку на валы с натягом. Комплектация - паспорт. Исполнение - ход штока >=150 мм ,усилие >=56т,совместим с насосом гидравлическим ручным НРГ-7020,с рукавом высокого давления с полумуфтой РВД2000.	1 259,70		1 259,70		3,00					1 259,70		3,00					ВС	М
4.1.593	2019002428	Комплекс диагностический | Диапазон частот рабочих, МГц - 0,00512, 0,00640, 0,33. Напряжение питания, В - 12В DC, 220В AC. Продолжительность непрерывной работы, ч - ≥4. Масса электронного блока, г - ≤26 кг. Диапазон температур рабочих, град. Цельсия - ≥10, ≤50. Комплектация - проталкиваемая лебедка "STANDART" тип СР нержавеющая сталь- 1шт, модуль управления малогабаритной переносной установкой, модульная головка камеры D46HD с разрешением 1080р с функцией самовыравнивания 1 шт, направляющие салазки на камеру 1шт, передвижные салазки, тип "В" 1шт, осветительное кольцо тип В 1шт, мягкая сумка для переноски 1шт, приложение для потоковой передачи видео, захвата изображений 1шт, кабель Ethernet 1шт, кабель питания 12 В DC 1шт, кабель силового питания 220 В AC 1шт, руководство по эксплуатации на русском языке 1шт, паспорт на устройство 1шт, гарантийный талон 1шт. Исполнение - IP54, разрешение модульной головки камеры D46HD - 1080р с функцией самовыравнивания.	3 131,30		3 131,30		1,00					3 131,30		1,00					ВС	М
4.1.594	2018002568	Система роботизированная для телеинспекции объектов Диаметр трубопровода: Равно 100 ММ. Количество камер: 1 ШТ. Вид системы: Телеинспекционная. Водонепроницаемость: IP54. Количество катушек: 1 ШТ.	11 966,60		11 966,60		1,00						11 966,60		1,00					ВС	М
4.1.595	2022003032	Течеискатель. Вид: Акустический. Время выхода на рабочий режим (первично/повторно), мин: 5/1. Время отклика: > 1.5 <= 2 с. Наличие дисплея: Нет. Наличие обдувателя: Нет. Наличие подсветки дисплея: Нет. Наличие щупа: Нет. Питание: Аккумулятор.	5 755,80		5 755,80		1,00						5 755,80		1,00					ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года					Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года					
				Всего					Всего					Всего					Всего					
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.			тыс. руб. без НДС	км	шт.			тыс. руб. без НДС	км	шт.			тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.1.596	2023004049	Анкерная линия для альпинистского снаряжения | Элемент альпинистского снаряжения:Анкерная линия для альпинистского снаряжения. Вид анкерного устройства: Переносное. Тип анкерного устройства: Тип В. Материал элемента альпинистского снаряжения: Алюминий. Длина: 1500 СМ. Допустимая рабочая нагрузка: 250 Н. Средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа. Количество анкерных точек, шт - >=3. Высота минимальная, см - 140+/-10. Высота максимальная, см - 230+/-10. Рабочая нагрузка СИЗ втягивающего типа, кг -<=100. Назначение - для организации страховочной системы при работе на высоте и эвакуации. Комплектация - треногa -1шт, средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа с функцией эвакуации - 1шт, адаптер для установки СИЗ втягивающего типа на опору треноги - 1шт, паспорта, инструкции по эксплуатации, гарантийные талоны, сертификаты на соответствие требованиям ТРТС 019/2011. Рабочая нагрузка треноги, кг - >=250. Вес треноги, кг - <=22. Материал корпуса - алюминиевый сплав. Длина троса, см -1500. Диаметр троса, см - >=0,46. Материал троса -оцинкованная сталь или гальванизированная сталь. Вес СИЗ втягивающего типа, кг - <=15. Исполнение - все элементы должны быть совместимы, тренога складная, переносная, алюминиевые телескопические опоры с регулировкой высоты и противоскользящими накладками, стальная цепь для фиксации опор, блок-ролик >=1шт, средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа с функцией самоблокировки, автоматическим средством натяжения и возврата втягивающего троса, с функцией спасательно-подъемного устройства, внутренний амортизирующий механизм, наличие индикатора срыва, адаптер для установки СИЗ втягивающего типа на опору треноги, температура эксплуатации треноги со средством индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа от -30 градусов Цельсия до +50 градусов Цельсия. Анкерное устройство типа В "СКАЛА" без лебедки + СИЗ втягивающего типа НВ evak 15	136,60		136,60		1,00						136,60			1,00					ВС	М
4.1.597	2021002299	Расходомер ультразвуковой напорный. Комплекс мониторинга скрытых утечек. Назначение - измерение расхода воды с передачей данных по GSM связи на FTP сервер через интернет. Комплектация -портативный ультразвуковой расходомер NivuFlow Mobile 600, с автономным питанием, для полностью заполненных труб с чистыми и слабозагрязненными средами, совстроенной передачей данных по стандартам GSM и передачей данных на FTP-сервер пользователя, на адрес электронной почты. Степень защиты корпуса (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP68. Температура окружающей среды (эксп), град. Цельсия - <=-10 >=50. Возможность подключения разных типов датчиков. Управление с переносного устройства в локальной сети WLAN: смартфон, планшет, ноутбук. Источник питания: 2 блока аккумуляторных батарей до 250 дней работы без подзарядки с 5-минутным интервалом измерений. Температура окружающей среды: <=-20 >= +50 град. Цельсия. Перезаряжаемая аккумуляторная свинцовая батарея с конвектором 12В/15Ач. Зарядное устройство для аккумуляторных батарей: <=100 >=240 В, выход – 12 В пост. тока. Накладные УЗ датчики. Датчики для бесконтактного измерения скорости методом транзит- тайм в трубах диаметром от 80 до 2000мм. Длина соединительного кабеля: 7 м. Система креплений датчиков состоящая из:-нержавеющей стальной цепи (пр-к. звена 2мм), длиной 10м (2х5м), натяжителя;- комплект магнитных креплений для двух датчиков с усилием отрыва >= 100 кг. Кабель для подключения к внешнему источнику питания. Планшетный компьютер: размер экрана – не менее 9", объем встроенной памяти (ROM) >=128ГБ, оперативной памяти (RAM) >=12ГБ, блок питания, кабель зарядки, емкость аккумулятора >=7000 мАч , ПО для программирования комплекса. Ноутбук: процессор: Intel Core i7, размер экрана не менее 15.6", разрешение не хуже 1920x1080 пикселей, аккумулятор 4730 мА*ч, автономность не менее 3 ч, интерфейсы: USB 3.0x1, RJ-45, HDMI, программное обеспечение для программирования прибора. Комплектация: расходомер с автономным питанием и беспроводной передачи данных по стандартам GSM (2 шт.), блок аккумуляторных батарей (4 шт.), зарядное устройство (2 шт.), накладные ультразвуковые датчики (4 компл.), система креплений	26 980,20		26 980,20		3,00						26 980,20			3,00					ВС	М
4.1.598	2019001168	Установка для анализа свойств материала ES 14 | Диапазон температур рабочих, град. Цельсии - +10...+40. Метод анализа - пиролиз образца в атмосфере азота. Скорость потока газа, см3 / мин - 60*...600*. Размер зоны нагрева, мм - 200. Напряжение, В - 220*...240*. Поток воздуха, л/мин - 0,1-2. Назначение - определения содержания техуглерода (сажи) в композициях из полиолефинов. Комплектация - установка, вытяжной шкаф с системой очистки и вывода, шкаф для баллонов, шкаф для ЛВЖ, расходные материалы.*	25 760,40		25 760,40		3,00						25 760,40			3,00					ВС	М
4.1.599	2018003411	Телевизионный комплекс водолазный ВТК-МЦ | Длина кабеля, м - 70+5. Глубина погружения, м - ≥40. Напряжение, В - 220. Частота, Гц - 50. Мощность потребляемая, Вт - 300. Время записи на жесткий диск, час - ≥150. Разборчивость речи водолаза, не менее, % - 75. Длина основного блока, мм - 540. Ширина основного блока, мм - 410. Высота основного блока, мм - 210. Длина ящика для ЗИП, мм - 480. Ширина ящика для ЗИП, мм - 375. Высота ящика для ЗИП, мм - 500. Масса основного блока, кг - 18. Назначение - для подводной видеосъемки на глубинах до 60 метров. Комплектация - надводный блок питания и управления в ударопрочном защитном корпусе, универсальная передающая телевизионная камера со светильником РПТК-Н, подводный специальный кабель 70м с переходниками, комплект ЗИП в укладочном ящике, комплект эксплуатационной документации, вьюшка кабельная с токосъемником ВКТ-50.*	2 067,40		2 067,40		2,00						2 067,40			2,00					ВС	М
4.1.600	2022001277	Аппарат лазерной зачистки | Мощность лазера - 500 Вт. Тип лазерного источника - волоконный лазерный источник IPG. Тип излучения лазера - импульсный. Длина волны лазера - <=1064 нм. Метод охлаждения - воздушный. Размер шкафа, Длина, мм - 560+/-10. Размер шкафа, Ширина, мм - 395+/-10. Размер шкафа, Высота, мм - 1257,7+/-10. Масса, кг - <=135. Мощность максимальная, Вт - 4100. Фокусное расстояние - >= 160 мм. Ширина сканирования - >=20 <=100 мм. Давление воздуха, МПа - >=0,5 <=0,8 МПа. Температура рабочая, Град.Цельсии - от 5 до 40 °С. Назначение - для бесконтактной лазерной зачистки металла от ржавчины, масел, краски, оксидов, эпоксидных смол и других загрязнений.	13 073,10		13 073,10		1,00						13 073,10			1,00					ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.1.601	2016001359	Стиральная машина профессиональная Номинальная (максимальная) загрузка белья: > 15 <= 25 КГ. Мощность: > 15 <= 20 КВТ. Тип нагрева воды: Электрическая. Скорость вращения барабана: > 750 <= 1000 ОБ/МИН. Тип по способу загрузки: Фронтальная. Тип управления: Автоматическое. Программируемые параметры этапов стирки: Скорость вращения барабана; Температура; Время цикла. Тип по степени отжима: Без отжима; Промежуточный отжим; Окончательный отжим.	647,10		647,10		1,00						647,10		1,00						ВС	М
4.1.602	2019000806	Система роботизированная для телеинспекции объектов. Диаметр трубопровода: ≥ 100 ≤ 500 ММ. Количество камер: 2 ШТ. Вид системы: Телеинспекционная. Водонепроницаемость: IP68. Количество катушек: 2 ШТ. Функциональные особенности: Функция самовыравнивания; Функция наклона; Функция панорамирования.	38 582,60		38 582,60		1,00						38 582,60		1,00						ВС	М
4.1.603	2018001946	Помпа пневматическая ручная Тип PV411 ООО НПО ЭЛЕМЕР V411 | Диапазон создания давлений, МПа - [-0,095,6]. Материал - нержавеющая сталь, пластик. Размер, Ширина, мм - 150. Размер, Длина, мм - 260. Размер, Высота, мм - 100. Назначение - предназначена для создания избыточного давления и разряжения в пневматическом режиме. Комплектация - помпа пневматическая ручная PV411 -1 к-т, уплотнительное кольцо 009-012-19 ГОСТ 9833-73 - 5 шт., быстрогайка для штуцерного подключения датчика с наружной резьбой М20х1,5 БГ -В-М20х1,5-Н-G1/4 - 1 шт., резинометаллическая шайба ПР-10-РМ - 5 шт., переходной штуцер ПШ-Н-М16х2 - Н-G1/4 - 1 шт., уплотнительное кольцо 005-008-19 ГОСТ 9833-73 - 2 шт., соединительный шланг 1 м ШЛ-В-М16х2-В-М20х1,5 М - 1шт., паспорт - 1 экз., кейс для поверочного комплекса ПКДС -210 - 1 шт.	279,00		279,00		1,00						279,00		1,00						ВС	М
4.1.604	2018002290	Калибратор-измеритель унифицированных сигналов | Диапазон измерений токов, мА - 0, >=25. Диапазон измерений напряжений, мВ - <=-10, >=100. Диапазон измерений сопротивлений, Ом - 0, >=320. Пределы абсолютной погрешности воспроизводимых величин, мА - в соответствии с техническими требованиями. Пределы абсолютной погрешности измеряемых величин, мА - в соответствии с техническими требованиями. Пределы абсолютной погрешности воспроизводимых величин, мкВ - в соответствии с техническими требованиями. Пределы абсолютной погрешности измеряемых величин, мкВ - в соответствии с техническими требованиями. Пределы абсолютной погрешности воспроизводимых величин, Ом - в соответствии с техническими требованиями. Пределы абсолютной погрешности измеряемых величин, Ом - в соответствии с техническими требованиями. Питание, В - 12. Назначение - для воспроизведения и измерения электрических сигналов и измерений сигналов преобразователей давления эталонных.	241,20		241,20		1,00						241,20		1,00						ВС	М
4.1.605	2022004044	Стол лабораторный Тип каркаса: Металлический. Вид материала столешницы: ДСП. Назначение: Для физических работ. Наличие эскиза поставляемого товара: Да. Тип конструкции стола: Прямая. Тип стола: Стационарный. Вид поставки: В разобранном виде. Количество открытых полок: 2 шт. Наличие встроенной подсветки: Да. Регулировка изделия по высоте: Да. Вид сопутствующих услуг: Погрузочно-разгрузочные работы, включая подъем поставляемого товара на этаж. Стол промышленный 1800 х 700 мм Комплект стоек Полка для приборов и оборудования 1800 х 300 мм Светильник под верхнюю полку 600 мм Панель перфорированная 1800 х 700 мм Планка для лотков 1800 х 100 мм Электропанель 1800 мм Комплект освещения светодиодный Тумба подкатная ТП-3	297,00		297,00		2,00						297,00		2,00						ВС	М
4.1.606	202700005	Телескопический погрузчик MERLO модели P40.17EE.	15 953,90		15 953,90		1,00						15 953,90		1,00						ВС	М
4.1.607	2018003050	Дробилка молотковая Вид дробилки по конструкционным особенностям:Молотковая.Вид дробилки по назначению: Для измельчения древесины.Высота: Равно 1645 мм.Высота приемного отверстия: Равно 191 мм.Диаметр получаемой фракции: >= 1 <= 25 мм.Длина: Равно 2024 мм.Количество двигателей: 1 шт.Мощность двигателя: Равно 30 кВт.Наличие люка для прочистки: Нет.Производительность: Равно 1.1 т/ч.Способ поставки товара: По заявке (партиями).Тип двигателя: Электрический.Тип дробилки: Стационарная.Ширина: Равно 1090 мм.Ширина приемного отверстия: Равно 146 мм.	801,50		801,50		1,00						801,50		1,00						ВС	М
4.1.608	2025000561	Устройство для очистки поверхности от наледи и спрессованного снега. Способ движения: Несамоходный. Высота: 990 ММ. Длина: 1450 ММ. Максимальная мощность двигателя: 7,5 ЛС. Рабочая ширина очистки: 450 ММ. Ширина: 650 ММ. Навесное оборудование: Насадка для подрезки льда у бордюров (борта ледового катка); Щетка безрезьбовая; Щетка резьбовая; Щетка для декоративных поверхностей. Требования к оснащению и функциям: Регулировка силы удара по очищаемой поверхности;Регулировка толщины убираемой наледи.	222,70		222,70		1,00						222,70		1,00						ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.1.609	2019004808	Навесное оборудование для спецтехники. Ширина закрытого грейфера : Равно 1375 (Миллиметр) Количество челюстей грейфера : 2 Ширина открытого грейфера : Равно 1700 (Миллиметр) Номинальная масса зачерпываемого груза грейфера : Равно 1.5 (Тонна;"метрическая тонна (1000 кг)) Способ поставки товара : По заявке (партиями) Тип навесного оборудования : Грейфер копающий Высота открытого грейфера : Равно 2230 (Миллиметр) Собственная масса грейфера : Равно 0.88 (Килограмм) Высота закрытого грейфера : Равно 1940 (Миллиметр) Комплектация грейфера : Подвеска Комплект гидравлических шлангов Форма челюстей грейфера : Закрытые Тип спецтехники для навесного оборудования : Автомобиль грузовой Трактор Погрузчик Экскаватор-погрузчик Многофункциональная машина Экскаватор Назначение грейфера (наименование груза) : Мусор бытовой Гравий Металлолом Земля формовочная Объем зачерпываемого груза грейфером : Равно 0.75 (Кубический метр)	1 444,40		1 444,40		1,00						1 444,40		1,00						ВС	М
4.1.610	2014001364	Подъемник канавный с электроприводом Автоспецоборудование П263-02 | Глубина канавы, мм - 1200. Грузоподъемность, т - ≥10. Мощность двигателя, кВт - ≤4. Тип редуктора - червячный. Высота подъема, мм - ≥500. Ширина канавы, мм - 1100. Размер, Ширина, мм - 1070. Размер, Длина, мм - 940. Комплектация - в соответствии с ТЗ N107-2015. Исполнение - в соответствии с ТЗ N107-2015. Исполнение привода - электромеханический.	3 196,00		3 196,00		10,00						3 196,00		10,00						ВС	М
4.1.611	2021002197	Лестница металлическая | Комплектация - паспорт изделия. Исполнение - согласно приложению, 122.2 металлические лестница Лм-1 зер.	2 382,60		2 382,60		2,00						2 382,60		2,00						ВС	М
4.1.612	2017003458	Электростанция (генератор) JCB G33QX US | Мощность основная, кВт - 24.7. Мощность резервная, кВт - 27.2. Напряжение, В - 400/230. Частота, Гц - 50. Номинальный коэффициент мощности - 0,8. Количество фаз, шт - 3. Число оборотов, об/мин - 1500. Марка двигателя - [Kohler/JCB KDI2504 M-30]. Тип двигателя - дизельный. Объем двигателя, см3 - 2482. Система охлаждения - жидкостное. Емкость бака, л - 81. Марка генератора - [ECP32 2S/4]. Уровень шума, дБ - 54. Масса, кг - 1000. Размер в кожухе, Ширина, мм - [840]. Размер в кожухе, Длина, мм - [2250]. Размер в кожухе, Высота, мм - [1350]. Комплектация - панель управления с ЖК дисплеем на русском языке, зарядное устройство для аккумуляторной батареи, четырехполюсный выключатель, подогреватель охлаждающей жидкости 220В, насос откачки масла, реле защиты от замыкания на землю, глушитель.	1 843,40		1 843,40		1,00						1 843,40		1,00						ВС	М
4.1.613	2023003338	Набор инструмента автосервиса. Пассатижи для стопорных колец сжимные прямые 180 мм, гнутые 170 мм, разжимные прямые180мм, гнутые 170мм. Плоскогубцы тонконосые прямые 150 мм. Бокорезы 150 мм. Зажим с фиксатором 250 мм. Ключи комбинированный: 6-24 мм. Ключи накидные: 6х7…22х24 мм. Ключи торцевые шарнирные: 10х11…16х17. Ключи разрезные: 8х9…14х17 мм. Ключи шестигранные с шаровым окончанием: 1.5…10 мм. Магнит на гибком стержне 3 1/2". Головки торцевые: 10…32 мм, Трещотка, Вороток с бегунком, Вороток с шарниром, Кардан, Удлинители: 125, 250 мм. 3/8", Головки торцевые:6…22 мм. Запрессованные вставки TORX: T40H…T60H. Головки торцевые E-профиль: E10…E18. Свечные головки: 16, 21 мм. Трещетка с шарниром, Вороток с бегунком. Вороток с шарниром. Кардан, Удлинители.: 50…150 мм. 1/4": Головки торцевые: 4…13 мм, 1/4". Запрессованные вставки TORX: T20…T40. Запрессованные вставки TORX с отверстием: T10H…T30H. Головки торцевые E-профиль: E4…E8. Трещетка. Вороток с бегунком. Вороток с шарниром. Кардан. Удлинители: 50, 100 мм. тележка инструмент. - >=7 ящиков	2 491,20		2 491,20		18,00						2 491,20		18,00						ВС	М
4.1.614	2022004523	Установка электрогенераторная. Масса : от 15 до 599 Рабочий объем двигателя : от 3400 до 3700 Объем топливного бака : Равно 120 (Литр;"кубический дециметр) Наличие аккумулятора : Да Номинальная мощность генератора : > 20 <= 25 Тип регулятора оборотов : Механический Тип генератора : Синхронный Тип охлаждения : Водовоздушный Наличие антивибрационной защиты : Да Наличие защиты от перегрузок : Да Степень защиты установки электрогенераторной : IP 22 Высота : от 1100 до 1200 Количество фаз генератора : 3 Тип по степени подвижности : Стационарный Вид запуска : Электростартерный Автоматический Наличие системы подогрева с питанием от внешней сети 220В : Да Сила тока : Равно 36 (Ампер) Наличие регулятора оборотов : Да Ширина : Равно 600 (Миллиметр) Тип двигателя : Дизельный Число тактов : 4 Частота вращения вала двигателя : Равно 1500 (Оборот в минуту) Наличие системы дистанционного мониторинга и управления установки электрогенераторной : Да Способ поставки товара : По графику Максимальная мощность генератора : > 20 <= 25 Число цилиндров : Равно 4 (Штука) Расход топлива, л/ч : от 1 до 9.3 Наличие шумозащитного кожуха : Нет Напряжение : 400В; 230В Вид тока : Переменный Длина : от 1700 до 1800.	1 186,80		1 186,80		2,00						1 186,80		2,00						ВС	М
4.1.615	2022000911	Стиральная машина профессиональная Номинальная (максимальная) загрузка белья: > 10 <= 15 КГ. Мощность: > 2 <= 4 КВТ. Тип нагрева воды: Электрическая. Тип по способу загрузки: Фронтальная. Тип управления: Автоматическое. Программируемые параметры этапов стирки: Скорость вращения барабана; Температура; Время цикла. Тип по степени отжима: Без отжима; Промежуточный отжим; Окончательный отжим.	807,60		807,60		2,00						807,60		2,00						ВС	М
4.1.616	2022002140	Стенд для разборки и сборки двигателей 04.02.34 | Высота центров электродвигателя min/max, мм - 112/280. Длина ротора min/max, мм - 452/1210. Привод агрегатов - гидравлический. Мощность, кВт - <=2.2. Размер, Длина, мм - <=3175. Размер, Ширина, мм - <=970. Размер, Высота, мм - <=1370. Масса стенда, кг - <=1210. Назначение - для съема подшипниковых щитов и съема подшипников с вала ротора. Исполнение - габариты насосной станции <=(770х560х700)мм, вес насосной станции <=150кг.	5 995,60		5 995,60		1,00						5 995,60		1,00						ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.1.617	2019001647	Стенд шиномонтажный | Диаметр фиксации диска, дюйм - ≥14 ≤56. Диаметр колеса максимальный, мм - ≥2298,7. Ширина колеса, мм - ≥1092,2. Размер, Ширина, мм - ≤2450. Размер, Высота, мм - ≤1840. Размер, Глубина, мм - ≤2390. Назначение - для замены шин грузовых автомобилей, автобусов, сельскохозяйственных машин и тяжелых транспортных средств. Комплектация - передвижная стойка управления, обеспечивающая безопасность выполнения операций, гидропривод перемещения консоли зажимного устройства (вверх-вниз), гидропривод перемещения каретки монтажно-демонтажного инструмента (влево-вправо), защитный выключатель на консоли стенда для аварийной остановки его работы, паспорт, руководство по эксплуатации на русском языке, гарантийный талон, сертификат соответствия. Исполнение - крепление колес с диаметром центрального отверстия 80-1200 мм, минимальная рабочая высота зажимного патрона - 315 мм (от центра патрона до земли), максимальная масса колеса - 1500 кг, тип станка - полуавтоматический, 2 скорости вращения стола (планшайбы), мощность электрогидромотора - 1,1 кВт, мощность электромотора - 1,8 кВт, усилие устройства отжима борта шины - 26,9 кН.	715,90		715,90		1,00						715,90		1,00						ВС	М
4.1.618	2019004205	Штабелер. Грузоподъемность: Больше или равно 1200 кг.	317,00		317,00		2,00						317,00		2,00					ВС	М
4.1.619	2022000689	Машина моечная промышленная высокого давления. Мощность: Больше или равно 8200 Вт. Производительность, л/ч: Больше или равно 900. Давление: Больше или равно 250 бар. Количество насосов: Равно 1 шт. Материал помпы: Латунь. Тип двигателя: Бензиновый. Функциональное назначение: Очистка поверхностей.	6 633,00		6 633,00		5,00						6 633,00		5,00					ВС	М
4.1.620	2018003090	Установка ручной плазменной резки | Толщина реза, мм - 1 режим >=50, 2 режим >=100. Напряжение питания, В - 380+-19. Мощность, кВт - 1 режим <=27, 2 режим <=60. Охлаждение плазмотрона - водяное автономное. Газ плазмообразующий - воздух. Масса, кг - <=440. Размер, Ширина, мм - <=600. Размер, Длина, мм - <=1020. Размер, Высота, мм - <=940. Комплектация - компрессор воздушный, регулятор давления с функцией очистки воздуха.	1 847,00		1 847,00		1,00						1 847,00		1,00					ВС	М
4.1.621	2020004180	Стенд развал-схождения | Размер, Ширина, мм - ≤584. Размер, Высота, мм - ≤1778. Размер, Глубина, мм - ≤660. Назначение - для диагностики углов развала-схождения автомобилей.	2 369,00		2 369,00		2,00						2 369,00		2,00					ВС	М
4.1.622	2017003465	Сканер диагностический Navigator TXTs TRUCK | Температура рабочая, град. Цельсия - 0...50. Назначение - для диагностики автотранспорта. Комплектация - Navigator Mobile Truck; Кабель OBDII, 1,5 м; Кабель USB 3 м; Адаптерный и удлинительный кабель 1,8 м; Bluetooth антенна ; Ремонтная база данных на CD IDC4 Truck PLUS; Лицензия на ПО; Ключ для активации; Подвесной ремень. Исполнение - Совместимость с производителями:Коммерческие грузовики и легковые автомобили производства Европы и Азии; Все грузовики европейского производства : Astra, DAF, Scania, MAN, Renault, MB, Iveco, Volvo; Прицепы производства Schmitz, Acerbi, Cardi, Tecnokar, Menci, Zorzi, Adamoli, Cerbi, Minerva; Автобусы Neoplan, Bova, Setra, Neoman, Iribus, Evobus, Belaus-Deltabus;Cerbi, Minerva; Небольшие микроавтобусы концерна VAG, итальянских и французских марок.Cerbi, Minerva.	395,80		395,80		1,00						395,80		1,00					ВС	М
4.1.623	2024003784	Агрегат машинный комплексный. Наличие поворотной площадки для ГБЦ - да. Назначение - для гидравлических испытаний различных изделий, в том числе для проверки герметичности каналов охлаждения и смазки ГБЦ. Комплектация - бак и крышка из нержавеющей стали толщиной 2 мм с теплоизоляцией, ТЭНы из нержавеющей стали, гидравлическая станция, поворотный стол с электромеханическим приводом, подсветка рабочей зоны, цифровой датчик температуры, датчик давления сжатого воздуха, прижимное оргстекло 1200 мм толщиной 25 мм для фиксации микротрещин внутренних полостей ГБЦ, вакуумная резина для герметизации каналов, прижимы для стягивания - 4 комплекта, шпильки для стягивания, приспособление для крепления наклонных ГБЦ. Исполнение - ванна с подогретой до 70-90 °С водой, размер стола, длина, мм -1200, ширина, мм - 400, высота, мм - 370, с пневматическим подъемом и опусканием поворотной площадки и электроприводом вращения площадки на 360 градусов, максимальные габариты детали, мм - 1200x370x400, максимальная масса детали, кг - 270, давление сжатого воздуха, от 4 до 6 атм, габаритные размеры, мм 2000x1200x1900, масса станка, кг - 440, объем резервуара для раствора, л - 500.	1 470,30		1 470,30		3,00						1 470,30		3,00					ВС	М
4.1.624	2025001658	Станок шлифовальный MQ8260CX1800	4 478,00		4 478,00		1,00						4 478,00		1,00					ВС	М
4.1.625	2025001619	Линия технического контроля стационарная | Диапазон тормозных сил на одном колесе, кН -> =1 <=30. Диапазон силы, создаваемой на органе управления, Н -> =100 <=1000. Диапазон массы каждого взвешивающего устройства, кг - >=200 <=6500.	7 000,00		7 000,00		2,00						7 000,00		2,00					ВС	М
4.1.626	2022004154	Ванна промывочная | Объем промывочной жидкости, м3 - ≤2,54. Промывочная среда - лабомид-203. Температура поддержания промывочного раствора, °С - ≥70≤90. Установленная мощность, кВт - ≤52. Напряжение, В - 380+/-5%. Количество фаз - 3. Температура окружающей среды, °С - ≥+5≤+35. Максимальная относительная влажность окружающей среды, % - ≥80. Размер рабочей зоны, Диаметр, мм - 700+/-5%. Размер рабочей зоны, Высота, мм - 1500+/-5%. Размер внутренний бака, Диаметр, мм - 1400+/-5%. Размер внутренний бака, Высота, мм - 1650+/-5%. Назначение - для промывки деталей после закалки в масле перед отпуском.	5 281,20		5 281,20		2,00						5 281,20		2,00					ВС	М
4.1.627	2019004660	Домкрат подкатной | Грузоподъемность, т - ≥20. Высота подхвата от земли, мм - ≤220. Высота подъема, мм - ≥680. Комплектация - паспорт, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон, сертификат соответствия.	409,20		409,20		4,00						409,20		4,00					ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.1.628	2020009454	Сканер диагностический мультимарочный сканер в виде планшетного ПК (или эквивалент) | Температура рабочая, град. Цельсия - ≥0 ≤40. Размер, Ширина, мм - ≤304. Размер, Высота, мм - ≤35,5. Размер, Толщина, мм - ≤208. Назначение - для диагностики автотранспорта. Комплектация - основной модуль, главный кабель, кабель самодиагностики, кабель питания от прикуривателя, кабель питания от АКБ, AC/DC адаптер (G1CDDPA013) и сетевой кабель, инструкция пользователя, чемодан для хранения. Исполнение - совместимость с производителями, коммерческие грузовики и легковые автомобили производства Европы и Азии, все грузовики европейского производства, прицепы, автобусы, небольшие микроавтобусы немецких, итальянских и французских марок.	265,70		265,70		1,00					265,70		1,00						ВС	М
4.1.629	2023004901	Оборудование для проверки форсунок и насосов (системы Common-Rail) | Скорость вращения, об/мин - 50-3500. Мощность главного двигателя, кВт - 11. Кол-во одновременно проверяемых форсунок, шт - 4. Кол-во одновременно проверяемых насосов, шт - 1. Ёмкость бака, дм3 - 30. Напряжение питания, В - 380. Питание клапанов в измерительном блоке форсунок, В - 24. Частота подачи импульсов открытия форсунки, мин-1 - 60-1500. Длительность импульса открытия форсунки, мкс - 100-3000. Электронное измерение давления тестовой жидкости в Rail, бар - 0-1800. Регулирование давления тестовой жидкости в диапазоне, бар - 0-1800. Диапазон скорости измерения расходомера тестовой жидкости насосов, л/мин - 0,1-8,5. Производительность насоса подачи тестовой жидкости при Р= 0,3 МПа, л/мин - 8,5. Размер, Ширина, мм - 1110. Размер, Высота, мм - 1750. Размер, Длина, мм - 1610. Назначение - для проверки форсунок и насосов.	13 828,80		13 828,80		3,00					13 828,80		3,00						ВС	М
4.1.630	2018004106	Леса строительные Вид конструкции: Вышка-тура Материал каркаса: Металлический По способу установки: Отдельностоящие	210,10		210,10		1,00						210,10		1,00					ВС	М
4.1.631	2017001522	Швонарезчик (шовнарезчик) СПЛИТСТОУН CS-149 | Диаметр алмазного инструмента, мм - минимальное значение 350, максимальное значение 450. Глубина реза, мм - минимальное значение 110, максимальное значение 160. Диаметр посадочного отверстия, мм - 25,4. Частота вращения алмазного инструмента, об/мин - 3030. Марка двигателя - Honda GX270. Мощность двигателя, кВт - 6. Вид топлива - бензин АИ-92. Ёмкость топливного бака, л - 5,3. Расход топлива, л/ч - 2,5. Вид масла двигателя - SAE-10 W-30. Объем масла в двигателе, л - 1,1 +/-0,1. Назначение - для нарезки швов в покрытиях. Комплектация - алмазный диск по бетону диаметром 400 мм - 5 шт. Исполнение - масса без воды/с водой, кг: 85/105, ДхШхВ: (840x520x1210)+/-20 мм, производительность: 380см2/мин.	140,90		140,90		1,00					140,90		1,00						ВС	М
4.1.632	2024005376	Агрегат компрессорный винтовой Производительность, м3/мин: >= 2 < 6. Вид привода: Ремённый. Мощность: >= 20 < 25 КВТ. Напряжение: 380 В. Рабочее давление: Больше или равно 16 БАР. Способ передвижения: На раме (стойке). Тип: Передвижной. Тип двигателя: Электрический. Тип охлаждения: Воздушное. Комплектация: Осушитель; Ресивер; Кожух шумозащитный.	1 072,90		1 072,90		1,00					1 072,90		1,00						ВС	М
4.1.633	2024003785	Станок шлифовальный. Количество присосок в комплекте, шт - 8. Тип привода - электрический. Назначение - для осуществления процессов притирки клапанов двигателя отечественных грузовых автомобилей моделей КАМАЗ, ГАЗ и ЗИЛ. Комплектация - стенд, подставки для головки блока цилиндра, сменные планки для шпилек. Исполнение - число шпилек, шт - 8, угол поворота шпильки, град - 360, высота подъема шпильки, мм - 10, масса нетто, кг - 360, подъемная плита, червячный редуктор вращения шпилек.	423,30		423,30		1,00					423,30		1,00						ВС	М
4.1.634	2022000287	Тележка гидравлическая | Грузоподъемность, т - >=17. Высота подъема, мм - регулируемая, до 350.	6 192,20		6 192,20		2,00						6 192,20		2,00					ВС	М
4.1.635	2023000526	Установка обжиговая ПК-2900x1200x1350,420 Максимальная температура в камере, °С - 420. Напряжение в сети, В - 380. Мощность электронагревателей, кВт - 60. Тип электронагревателя - спираль нихром. Количество спиралей электронагревателя, шт - 3. Установленная мощность, кВт - 62. Назначение - печь предназначена для обжига изоляции обмоток при ремонте статоров электродвигателей. Исполнение - обжиг производится в камере без доступа воздуха, что обеспечивает разложение изоляции без горения (пиролиз). Средства транспортировки изделий - тележка грузовая, грузоподъемность 2000кг, привод тележки - электромеханический, ход тележки 2300мм. Внутренние размеры камеры длина 2900мм, ширина 1200мм, высота 1350мм.	6 252,60		6 252,60		1,00					6 252,60		1,00						ВС	М
4.1.636	2014005954	Гайковерт гидравлический Вид двигателя: Гидравлический Комплектация: Кейс Конструкция: Пистолетного типа Максимальный крутящий момент, Ньютон-метр: от 680 до 3400 Размер квадрата шпинделя, дюйм: 1 Реверс: Механический Дополнительные характеристики: Наличие удара	625,60		625,60		1,00					625,60		1,00						ВС	М
4.1.637	2024001969	Козловой кран | Тип привода: Ручной. Грузоподъемность: < 3.2 т. Пролет: < 3 м. Конструкция пролетного строения: Однобалочная. Тип грузовой тележки: Монорельсовая. Назначение: мобильное передвижное устройство (МПУ) для оперативных работ с грузом. Общая ширина крана: не более 2900 мм, общая высота крана: не более 2600 мм. Передвижение по поверхности: ручное. Количество колес: 4. Диаметр колеса: 300 мм, ширина колеса: 80 мм, высота с опорой 345 мм. Тип кронштейна: поворотный, материал кронштейна: сталь. Материал контактного слоя: резина, усиленная кордом твердостью 75-80 А (по Шору). Тип подшипника: шариковый. Площадка, мм: 130x130. Толщина металла кронштейна, мм: не менее 10. Комплектация мобильного передвижного устройства: Таль ручная цепная передвижная компактная с уменьшенной строительной высотой - 1 шт., грузоподъемностью - 1 тонна.	217,70		217,70		1,00					217,70		1,00						ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.1.638	2020006640	Краскопульт электрический безвоздушный ST MAX II 395 PC PRO | Производительность, л/мин - 2,0+/-0,05. Мощность, Вт - 740+/-10. Масса, кг - <=20. Назначение - для равномерного нанесение покрасочного материала на окрашиваемую поверхность. Комплектация - пистолет-распылитель 17J261 Contractor с соплом FFLP517, шланг высокого давления BlueMax 1/4" - 15м, наконечник с защитным устройством RAC X (PAA517), комплект инструмента, жидкость TSL, реверсивные сопла 412, 514, инструкция по эксплуатации. Исполнение - давление 227+/- 16бар, напряжение питания 220-240В, частота тока 50/60Гц, максимальная длина шланга 30+/-1м, высота <=470мм, длина <=406мм, ширина <=356мм.	237,20		237,20		1,00					237,20		1,00					ВС	М
4.1.639	2017005952	Таль ручная | Вид изделия: Таль. Грузоподъемность: Равно 2000 КГ. Высота подъема: Равно 6 М. Тип тягового органа: Цепь. Материал цепи - нержавеющая сталь. Тип монтажа - передвижная. Тормозной механизм - грузоупорный. Исполнение - длина >= 450 <= 475, высота >= 450 <= 458, ширина >= 330 <= 430, масса тали без цепей, кг не более - 32, тяговое усилие механизма подъёма, Н - не более 320, тяговое усилие механизма передвижения, Н - не более 145, допускаемый уклон подвесного пути, мм на 1 метр пути - не более 3, радиус закругления (кривизны) подвесного пути, м, не менее 1,6. Тип А с шириной полки 80-200 мм	126,20		126,20		1,00					126,20		1,00					ВС	М
4.1.640	2025000525	Нагреватель индукционный. Диапазон рабочих частот, кГц - >=20,35 <=23,65. Масса аппарата, кг - <=85. Исполнение – передвижной, кабель индуктора, м-6, система охлаждения, размеры не более: длина, мм -710, ширина, мм-670, высота-1100.	336,60		336,60		1,00					336,60		1,00					ВС	М
4.1.641	202700006	Автокран КС-65719-1К на шасси Камаз-6540 (8х4). Вид ходовой части: Колесная. Вылет стрелы: 8,5 м. Высота: 3670 мм. Длина: 12000 мм. Длина стрелы: 34 м. Колесная формула: 8х4. Максимальная высота подъема крюка: 34,8 м. Масса: 27,6 т. Наличие дополнительного съемного противовеса: Да. Наличие отопителя: Да. Наличие противовеса: Да. Наличие системы кондиционирования: Нет. Номинальная грузоподъемность: 40 т. Номинальная мощность двигателя (ей): 292 л. с. Оборудование автомобиля: Антиблокировочная система тормозов;Жидкостный предпусковой подогреватель двигателя. Объем двигателя: 6.7 л; Объем топливного бака: 210 л. Оснащение автомобиля: Аптечка медицинская; Знак аварийной остановки; Домкрат; Огнетушитель; Ключ баллонный. Скорость передвижения: 60 км/ч. Телескопическая стрела: Да. Тип базовой машины: Автотранспортное средство. Тип двигателя: Дизельный. Тип крана: Одномоторный. Тип привода крана: Гидравлический. Тип стрелового оборудования: Телескопическое с жестким подвесом. Частота вращения поворотной части: 0,85 об/мин. Ширина: 2500 мм. Экологический класс: 5.	53 118,60		53 118,60		2,00					53 118,60		2,00					ВС	М
4.1.642	202700007	Автоцистерна ТМД-ЦП-4.2/2-01	25 241,40		25 241,40		2,00					25 241,40		2,00					ВС	М
4.1.643	202700008	Экскаватор-погрузчик JCB (заводское наименование - JCB 3CXS14M2NM). Вид дополнительного и рабочего оборудования: Гидромолот; Ковш погрузочный. Вид ходовой части: Колесная. Возможность поворота всех колес в одном направлении: Нет. Возможность подключения навесного гидрооборудования: Да. Возможность разворачивания колес в противоположных направлениях: Да. Длина рукояти: 1990 мм. Длина стрелы: 6540 мм. Дополнительное оборудование: - Инструментальный ящик; - Медицинская аптечка; - Отопитель кабины; - Система предупреждения при выполнении грузоподъемных работ; - Проблесковый маячок; - Рабочее освещение на стреле; - Задние выносные опоры; - Огнетушитель. Дорожный просвет: 480 мм. Емкость аккумуляторной батареи: 110 А.ч. Кабина с панорамным обзором: Да. Категория разрабатываемого грунта: I- IV Колесная база: 2220 мм. Колесная формула: 4х4. Количество гидроцилиндров рабочего органа: 2 шт. Количество секций стрелы: 1 шт. Максимальная высота погрузки: 3300 мм. Максимальная высота разгрузки: 4670 мм. Максимальная глубина копания: 5500 мм. Максимальное усилие на ковше, кН: 61.08. Максимальное усилие на рукояти, кН: 31.63. Наибольший радиус копания: 4 м. Наличие бульдозерного отвала: Нет. Наличие вспомогательных насосов: Да. Наличие гидроразводки вращения для функции ротации: Нет. Наличие гидроходоуменьшителя: Нет. Наличие двухпоточной реверсивной гидролинии: Нет. Наличие звуковой сигнализации заднего хода: Да. Наличие лебедки: Нет. Наличие отопителя: Да. Наличие системы кондиционирования: Да. Наличие удлинителя для навесного оборудования: Нет. Наличие устройства быстрой перенавески: Да. Наличие устройства защиты оператора FOPS: Нет. Наличие устройства защиты оператора ROPS: Нет. Наличие функции мобильной заправки: Нет. Номинальная грузоподъемность: 4.378 т. Номинальная мощность двигателя (ей): 93.3 л. с. Объем двигателя: 4.4 л. Объем ковша: 1 м[3*]. Объем топливного бака: 160 л. Рабочее давление гидравлической системы: 251 бар. Равновеликие колеса экскаватора: Да. Телескопическая рукоять: Да. Тип двигателя: Дизельный. Тип экскаватора: Экскаватор-погрузчик. Трансмиссия: Гидромеханическая. Транспортная высота: 3560 мм. Транспортная длина: 5910 мм. Транспортная скорость: 40	45 218,10		45 218,10		3,00					45 218,10		3,00					ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
				Всего				Всего				Всего				Всего					
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.1.644	202700009	Грузопассажирский автофургон GAZelle NEXT Марка: ГАЗ; Тип: А; Модификация: A32R23. Высота: 2753 мм. Высота грузового отсека: 1,92 м. Высота пассажирского отсека: 1900 мм. Грузоподъемность: 0,995 т. Длина: 5607 мм. Длина грузового отсека: 2,40 м. Длина пассажирского отсека: 1050 мм. Категория транспортного средства: N1. Колесная формула: 4х2. Количество боковых дверей фургона: 1 шт. Количество дверей кабины: 2 шт. Количество задних дверей фургона: 2 шт Количество пассажирских мест (не считая водителя): 6 шт. Комплектация автофургона: Кондиционер; Антиблокировочнаясистема тормозов; Усилитель рулевого управления. Комплектация шасси: Медицинская аптечка; Комплект ковриковдля водителя и пассажиров; Домкрат; Знак аварийной остановки;Комплект водительского инструмента; Огнетушитель; Ключ баллонный; Запасное колесо; Комплект противооткатных упоров. Компоновка кабины: Полукапотная. Масса: 2,475 т. Материал кабины: Сталь. Материал обшивка пола фургона: Фанера ламинированная. Мощность двигателя: 106,8 л. с. Наличие гидробортов (грузоподъемных бортов): Нет. Наличие защитного антикоррозийного покрытия: Да. Оборудование шасси: Электростеклоподъемники; Системаподогрева боковых зеркал заднего вида. Объем грузового отсека: 8,5 м [3]. Объем двигателя: 2.69 л; Объем топливного бака: 79 л. Тип боковых дверей фургона: Сдвижная. Тип двигателя: Бензиновый. Тип задних дверей фургона: Распашная. Тип задних тормозных механизмов: Барабанный. Тип кабины: Двухрядная. Тип коробки передач: Механика. Тип кузова: Грузопассажирский фургон. Тип передних тормозных механизмов: Дисковый. Ширина: 2068 мм. Ширина грузового отсека: 1,86 м. Ширина пассажирского отсека: 1800 мм. Экологический класс: 5.	20 117,00		20 117,00		5,00						20 117,00		5,00						ВС	М
4.1.645	202700010	Автомобиль аварийно-ремонтный МАВР-58860С на шасси КАМАЗ - 43118. Длина пневматического шланга, м: Равно 0. Производительность погружного насоса, л/мин: Равно 0. Номер цвета фургона и кабины по международной системе соответствия цветов RAL: Равно 1003. Оборудование аварийно-ремонтного автомобиля: - Розетка 380В; - Комплект заземления переносной; - Стабилизатор напряжения; - Плафон освещения; - Электрогенератор дизельный; - Ящик под кузовом; - Электрошкаф; - Шкаф для одежды; - Комплект мерительного инструмента; - Отопитель автономный; - Огнетушитель; - Врезные штанговые запоры; - Розетка 220В; - Инструмент заправочный; - Силовой удлинитель на механической катушке; - Прожектор выносной на штативе; - Окно глухое; - Комплект слесарного инструмента; - Окно раздвижное; - Пуско-зарядное устройство 220В; - Подвод электроэнергии внешний; - Люк вентиляционный; - Электроцит. Грузоподъемность тали, кг: Равно 0. Длина компрессора, мм: Равно 0. Минимальный радиус разворота, м: 12. Трансмиссия: Механическая. Длина заднего свеса, мм: 1870. Высота электрогенератора, мм: 2150. Допустимое напряжение внешнего подвода электроэнергии, В: 220;380. Максимальное давление пневматического шланга на самоскручивающейся катушке, бар: Равно 0. Рабочее давление компрессора, бар: Равно 0. Ширина грузового отсека, мм: 2460. Мощность электрогенератора, кВт: 400. Высота пассажирского отсека, мм: Равно 0. Внешний подвод электроэнергии, кВт: 150. Количество пассажирских мест (не считая водителя), шт: 1. Масса, т: 22500. Ширина задней двери, мм: 1180. Грузоподъемность, т: 12. Максимальный уровень шума электрогенератора, Дб: 90. Тип двигателя: Дизельный. Тип двери фургона: Боковая двустворчатая; Боковая одностворчатая; Задняя двустворчатая. Ширина пассажирского отсека, мм: Равно 0. Максимальный вылет стрелы кран-манипуляторной установки, м: Равно 0. Длина пассажирского отсека, мм: Равно 0. Производительность компрессора, л/мин: Равно 0. Высота гидроборта, мм: Равно 0. Грузоподъемность гидроборта, кг: Равно 0. Грузоподъемность на максимальном вылете стрелы кран-манипуляторной установки, т: Равно 0. Тип отсека фургона: Грузовой. Колесная формула: 6х6. Мощность погружного насоса, кВт: Равно 0. Способ поставки	102 873,50		102 873,50		5,00						102 873,50		5,00						ВС	М
4.1.646	2024000721	Панель интерактивная An Touch Аквсомп ANTP-86-20iG2.1, 86 Дюйм (25,4 мм). Вес панели: 67.6 Килограмм Возможность подключения к сети Ethernet беспроводным способом (Wi-Fi): Да Время отклика сенсора касания, мс: 5.0 Высота панели: 1168.0 Миллиметр Диагональ матрицы дисплея: 86.0 Дюйм (25,4 мм) Количество HDMI выходов дополнительного вычислительного блока: 4.0 Штука Количество выходов аудиосигнала: 2.0 Штука Количество портов USB 3.0 Type C: 1.0 Штука Количество стилусов в комплекте поставки: 2.0 Штука Количество точек касания: 20.0 Штука Наличие встроенной акустической системы: Да Наличие крепления в комплекте: Да Наличие порта VGA: Да Наличие пульта дистанционного управления в комплекте: Да Объем накопителя встроенного вычислительного блока: 128.0 Гигабайт Объем оперативной памяти встроенного вычислительного блока: 8.0 Гигабайт Поддерживаемая операционная система: Android Поддерживаемая операционная система: Windows Разрешение матрицы дисплея по вертикали, пиксель: 2160.0 Разрешение матрицы дисплея по горизонтали, пиксель: 3840.0 Разрешение сенсора касания: 1.0 Миллиметр Статическая контрастность дисплея: >=1200:1 Тип конструкции: Настенный Тип слота на корпусе для установки дополнительного вычислительного блока: OPS Толщина панели: 91.0 Миллиметр Условия эксплуатации: В помещении Ширина панели: 1954.0 Миллиметр. Яркость дисплея, кд/м2: 400.0	373,60		373,60		1,00						373,60		1,00						ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.1.647	2023004803	Кондиционер бытовой Вид кондиционера: Сплит-система. Инверторный тип кондиционера: Да. Класс энергоэффективности (в режиме нагрева): не ниже А. Класс энергоэффективности (в режиме охлаждения): не ниже А. Максимальная длина коммуникаций: Равно 65 м. Минимальная рабочая температура: Равно -20 [0*]С. Мощность в режиме нагрева: >= 10 кВт. Мощность в режиме охлаждения: >= 10 кВт. Наличие фильтров грубой очистки воздуха: Да. Потребляемая мощность при обогреве: Больше или равно 2.9 кВт. Потребляемая мощность при охлаждении: Больше или равно 2.9 кВт. Тип внутреннего блока: Кассетный. Вид используемого хладагента: R 32. Дополнительные функции: Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева); Режим осушения. Режим работы кондиционера: Охлаждение; Обогрев. Технические особенности: Таймер включения/выключения; Автоматический перезапуск при отключении электропитания; Самодиагностика.	125,40		125,40		1,00						125,40		1,00						ВС	М
4.1.648	2020002023	Насос циркуляционный	Диаметр входящего патрубка, мм - 65. Диаметр выходящего патрубка, мм - 40. Мощность, кВт - <=11. Напор, м - 39...42. Подача, м3/ч - 48...50. Тип по действию - центробежный. Частота вращения, об/мин - 2900...3000. Давление рабочее max, бар - 16. Рабочая среда - вода. Напряжение питания, В - 380...420. Исполнение - несамовсасывающий одноступенчатый центробежный насос со спиральной направляющей камерой, электродвигатель: MMG160MA, материал корпуса чугун, рабочее колесо чугун, число полюсов: 2, подшипник стандарт, подшипник задний стандарт, класс изоляции электродвигателя F, класс эффективности IE2, степень защиты IP55, напряжение питающей сети 380 В, масса насоса: <=170 кг, документация: паспорт, руководство по эксплуатации, руководство по монтажу, маркировка оборудования производится на паспортной табличке, паспортная табличка содержит: наименование и товарный знак предприятия изготовителя, краткое наименование и обозначение оборудования, заводской номер и год выпуска, в инструкциях должны быть прописаны требования к ремонту и техническому обслуживанию.	239,40		239,40		1,00						239,40		1,00						ВС	М
4.1.649	202700011	Станция глубокой биохимической очистки сточных вод Alta Air Master 50 BFBA	2 276,20		2 276,20		1,00						2 276,20		1,00						ВС	М
4.1.650	2023001840	Уничтожитель документов Kobra AF.1 E/S, 4ур.секр., 12лист, 135л. Выдвижная корзина: Нет , Количество уничтожаемых листов: 12 Лист, Размер фрагмента: 3.9x40 Миллиметр, Ширина приемника: 260 Миллиметр, Скорость: 0.08 м/сек, Мощность двигателя: 600 Ватт, Автоматическое управление: Да , Комплектуется колесиками: Да , Гарантийный срок: 36 Месяц, Уровень секретности (DIN 66399): P-4 , Вес изделия: 46.0 Килограмм, Габариты (шхвхг): 530x890x430 Миллиметр, Уровень шума: 58 ДБ, Время непрерывной работы/ время перерыва: 24 ч , Уничтожение компакт -дисков: Нет , Уничтожение дискет: Нет , Уничтожение кредитных карт: Да , Уничтожение канцелярских скрепок: Нет , Уничтожение степлерных скоб: Да , Тип резки: перекрестный , Объем приемной корзины: 135.0 Литр; кубический дециметр, Рекомендуемое количество пользователей: 10 -20 , Автоподача бумаги: Да	196,30		196,30		1,00						196,30		1,00						ВС	М
4.1.651	202700012	Автоматизированная установка поверочная Эрмитаж (Эталон 1-го разряда) Ду40	27 562,50		27 562,50		1,00						27 562,50		1,00						ВС	М
4.1.652	202700013	Автоматизированная установка поверочная Эрмитаж (Эталон 1-го разряда) Ду100	39 243,80		39 243,80		1,00						39 243,80		1,00						ВС	М
4.1.653	2022001212	Ноутбук. Размер диагонали экрана: >= 17 дюйм. Батарея съемная без инструментов: Да. Количество встроенных в корпус портов USB 3.x: >= 1 шт. Количество встроенных в корпус портов USB Type-C: >= 1 шт. Количество потоков процессора: >= 8 шт. Количество ядер процессора: >= 4 шт. Максимальный общий поддерживаемый объем оперативной памяти: >= 32 Гбайт. Общий объем накопителей SSD: >= 250 Гбайт. Общий объем установленной оперативной памяти: >= 16 Гбайт. Объем SSD накопителя: >= 480 Гбайт. Объем кэш памяти третьего уровня процессора (L3): >= 10 Мбайт. Разрешение вэб-камеры, Мпиксель: >= 2. Разрешение экрана: Full HD. Тип накопителя: SSD. Тип оперативной памяти: DDR4. Форм-фактор: Ноутбук. Частота процессора базовая: >= 2.8 ГГц. Наличие модулей и интерфейсов: Type-C; HDMI; Ethernet RJ45. Тип беспроводной связи: Bluetooth; Wi-Fi. Тип видеоадаптера: Интегрированная (встроенная).	2 988,00		2 988,00		20,00						2 988,00		20,00						ВС	М
4.1.654	2025002297	Многофункциональное устройство (МФУ). Цветность печати: Цветная. Максимальный формат печати: А3. Способ подключения: Ethernet (RJ-45); NFC; USB; Wi-Fi. Технология печати: Электрографическая. Время выхода первого черно-белого отпечатка: <= 6 С. Количество печати страниц в месяц : >= 150000 ШТ. Максимальное разрешение цветной печати по вертикали, dpi: >= 1200. Максимальное разрешение цветной печати по горизонтали, dpi: >= 1200. Максимальное разрешение черно-белой печати по вертикали, dpi: >= 1200. Максимальное разрешение черно-белой печати по горизонтали, dpi: >= 1200. Наличие ЖК-дисплея: Да. Наличие в комплекте поставки оригинального стартового фотобарабана: Да. Наличие в комплекте поставки оригинального стартового черного тонер-картриджа: Да. Наличие в комплекте поставки стартового комплекта оригинальных цветных картриджей: Да. Наличие интерфейсного кабеля для подключения к компьютеру в комплекте поставки: Нет. Наличие кабеля электропитания для подключения к сети 220В в комплекте поставки: Да. Наличие модуля WI-FI: Да. Наличие разъема USB: Да. Наличие устройства автоподачи сканера: Да. Наличие факса: Да. Объем встроенного накопителя: >= 256 ГБАЙТ. Объем установленной оперативной памяти: >= 4096 МБАЙТ. Скорость цветного копирования в формате А4, стр/мин: >= 30. Скорость цветной печати в формате А3, стр/мин: >= 10. Скорость цветной печати в формате А4, стр/мин: >= 30. Скорость черно-белого копирования в формате А4, стр/мин: >= 30. Скорость черно-белой печати в формате А4, стр/мин: >= 30. Суммарная емкость выходных лотков: >= 500 л.. Возможность сканирования в форматах: А3. Режим сканирования: В сетевую папку; На USB-накопитель; На электронную почту. Совместимость: Linux; Windows. Тип сканирования: Планшетный; Протяжный.	2 427,00		2 427,00		3,00						2 427,00		3,00						ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
				Всего				Всего				Всего				Всего					
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.1.655	2023001304	Многофункциональное устройство (МФУ). Цветность печати: Цветная. Максимальный формат печати: А3. Способ подключения: Bluetooth; Wi-Fi; USB; NFC; Ethernet (RJ-45). Технология печати: Электрографическая. Возможность автоматической двухсторонней печати: Да. Возможность двухстороннего сканирования: Да. Время выхода первого цветного отпечатка: <= 8 С. Время выхода первого черно-белого отпечатка: <= 4 С. Количество печати страниц в месяц: >= 150000 шт. Максимальное разрешение сканирования по вертикали, dpi: >= 600. Максимальное разрешение сканирования по горизонтали, dpi: >= 600. Максимальное разрешение цветной печати по вертикали, dpi: >= 1200. Максимальное разрешение цветной печати по горизонтали, dpi: >= 1200. Максимальное разрешение черно-белой печати по вертикали, dpi: >= 1200. Максимальное разрешение черно-белой печати по горизонтали, dpi: >= 1200. Наличие ЖК-дисплея: Да. Наличие в комплекте поставки оригинального стартового фотобарабана: Да. Наличие интерфейсного кабеля для подключения к компьютеру в комплекте поставки: Нет. Наличие кабеля электропитания для подключения к сети 220В в комплекте поставки: Да. Наличие модуля WI-FI: Да. Наличие разъема USB: Да. Наличие устройства автоподачи сканера: Да. Наличие факса: Да. Объем встроенного накопителя: >= 256 ГБАЙТ. Объем установленной оперативной памяти: >= 4096 МБАЙТ. Скорость цветного копирования в формате А4, стр/мин: >= 60. Скорость черно-белого копирования в формате А4, стр/мин: >= 60. Суммарная емкость выходных лотков: >= 500 л.. Возможность сканирования в форматах: А3. Режим сканирования: В сетевую папку; На USB-накопитель; На электронную почту. Совместимость: Linux; Windows; РЕД ОС. Тип сканирования: Планшетный; Протяжный.	2 217,20		2 217,20		2,00						2 217,20		2,00						ВС	М
4.1.656	2023005196	Системный блок. Количество портов DisplayPort : >= 4 Объем кэш памяти третьего уровня процессора (L3) : >= 12 Наличие клавиатуры в комплекте : Да Количество портов DisplayPort дискретного графического контроллер : >= 2 Наличие графического контроллера интегрированного в процессор : Да Допустимый максимальный объем увеличения оперативной памяти : >= 128 Наличие интегрированного звукового контроллера : Да Наличие системы охлаждения процессора : Да Тепловыделение процессора : <= 90 Наличие манипулятора типа мышь в комплекте : Да Язык интерфейса - русский : Да Объем накопителя SSD : >= 480 Количество потоков процессора : >= 24 Сетевой интерфейс 8P8C (RJ-45) : >= 1 Тип оперативной памяти : DDR5 Частота процессора базовая : >= 2.1 Количество портов DVI-D : >= 1 Количество портов HDMI : >= 2 Объем оперативной установленной памяти : >= 16 Тип накопителя : SSD Наличие установленного дискретного графического контроллера : Да Количество портов USB Type-C на передней панели : >= 2 Наличие в корпусе порта 2,5 Gigabit Ethernet 8P8C (RJ-45) : Да Наличие кабеля электропитания для подключения к сети 220В в комплекте поставки : Да Тип порта видеовыхода : DisplayPort DVI-D HDMI Версия HDMI : 2.0 Тип видеопамяти дискретного графического контроллера : GDDR6X Суммарное количество встроенных в корпус портов USB Type-C : >= 2 Поддерживаемая архитектура набора команд процессора : x86-64 Количество ядер процессора : >= 12 Количество портов HDMI дискретного графического контроллера : >= 2 Суммарное количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1) : >= 4 Форм-фактор SSD накопителя : M.2 Тактовая частота оперативной памяти : >= 3200 Мощность блока питания : >= 800 Количество накопителей типа SSD : >= 1 Количество слотов M.2 Key M : >= 2 Версия DisplayPort : 1.4 Объем установленного модуля оперативной памяти : >= 8 Объем дискретной видеопамяти : >= 8 Разрядность шины дискретного графического контроллера : >= 256 Интерфейс накопителя SSD : NVMe Количество портов USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1) на передней панели : >= 4.	8 338,70		8 338,70		61,00						8 338,70		61,00						ВС	М
4.1.657		Поставка специализированных тягачей для нужд АО "Мосводоканал" в 2026 году	29 016,39		29 016,39		3,00		29 016,39		3,00									ВС	М
4.1.658		Поставка седельных тягачей в исполнении ДОПОГ для нужд АО "Мосводоканал" в 2026 году	38 688,52		38 688,52		4,00		38 688,52		4,00									ВС	М
4.1.659		Насос в сборе МКП-630-90	2 196,72		2 196,72		1,00		2 196,72		1,00									ВС	М
4.1.660		Специализированный, Прицеп-цистерна УСТ 946516 ППЦ40К-32-4	12 377,05		12 377,05		2,00		12 377,05		2,00									ВС	М
4.1.661		Специализированный, Прицеп-цистерна УСТ 946515 ППЦ28-32-3н	5 245,90		5 245,90		1,00		5 245,90		1,00									ВС	М
4.1.662		Специализированный, Прицеп-цистерна УСТ946516 ППЦ-30 9329	13 442,62		13 442,62		2,00		13 442,62		2,00									ВС	М
4.2.		ОБЪЕКТЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	4 172 194,56		4 172 194,56		1 581,00		1 403 455,56		778,00		1 384 369,50		803,00		1 384 369,50				
4.2.1	2025002159	Газоанализатор портативный «Промэкоприбор», Полар-7 5.2-5	608,13		608,13		1,00		608,13		1,00									ВО	М
4.2.2		Бетоносмеситель электрический. Конструкция бетоносмесителя: Принудительного действия. Вид бетоносмесителя: Стационарный. Мощность: Больше или равно 11000 ВТ. Напряжение: 380. Объем барабана: Больше или равно 500 Л; ДМ3. Тип бетоносмесителя: Роторный.	935,43		935,43		2,00		935,43		2,00									ВО	М
4.2.3	2022003687	Насосный агрегат ГММ 900-90 Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Дизельный. Диаметр входного патрубка: Равно 250 мм. Диаметр выходного патрубка: Равно 150 мм. Минимальная рабочая температура: Равно -40 [0*]С. Производительность: Больше или равно 900 м[3*]/ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Частота вращения вала насоса: 1990 об/мин. Материал корпуса: Чугун. Тип модификации двигателя: С датчиком положения; С электромагнитным тормозом; Стандартный; С датчиком скорости; С независимой вентиляцией.	37 275,00		37 275,00		6,00		37 275,00		6,00									ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
				Всего				Всего				Всего				Всего					
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.2.4	2019002301	Газоанализатор стационарный Тип Сенсон СД мод. 7031 | Тип прибора - стационарный одноканальный с диффузионным пробоотбором. Компоненты измерения (диапазон концентрации, мг/м3) - H2S: <=1 >=200. Погрешность измерения, % - <=+/-10. Напряжение питания, В - <=18 >=27. Температура рабочей среды, град. Цельсия - <=-20 >=40. Назначение - для измерения сероводорода в составе вентиляционной установки «Лит». Комплектация - Газоанализатор с измерительным интеллектуальным сенсором, руководство по эксплуатации, упаковка, кронштейн, крепежная гайка, шайба, кольцо заземления, адаптер питания 24 В, поверочная насадка-адаптер, преобразователь интерфейса RS-485-USB для связи с ПК, преобразователь интерфейса UART-USB для связи с ПК, барьер искробезопасности БИ-Exia-130-24, паспорт с отметкой о первичной поверке. Исполнение - степень защиты, обеспечиваемой оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP66,цифровой сигнал по протоколу MODBUS RTU по каналу RS-485, токовый выход: минимальное значение 4 мА, максимальное значение 20 мА, Exd-взрывонепроницаемая оболочка, срок службы сенсора >=3 года.	884,67		884,67		5,00		884,67		5,00										ВО	М
4.2.5	2019002302	Газоанализатор стационарный Тип Сенсон СД, мод. 7031 | Диапазон измерения СИ - CH4: <=0,01 %об. доли >=5 %об. доли. Тип прибора – стационарный одноканальный с диффузионным пробоотбором. Погрешность измерения, % - <=+/-10. Напряжение питания, В - <=21,6 >=26,4. Температура рабочей среды, град. Цельсия - <=-20 >=40. Назначение - для измерения метана в системах вентиляции. Комплектация - газоанализатор с измерительным интеллектуальным сенсором, металлический корпус, руководство по эксплуатации, упаковка, кронштейн, крепежная гайка, шайба, кольцо заземления, адаптер питания 24 В, поверочная насадка-адаптер, преобразователь интерфейса RS-485-USB для связи с ПК, преобразователь интерфейса UART-USB для связи с ПК, барьер искробезопасности БИ-Exia-130-24, паспорт с отметкой о первичной поверке. Исполнение - степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP66, цифровой сигнал по протоколу MODBUS RTU по каналу RS-485, токовый выход: минимальное значение 4 мА, максимальное значение 20 мА, Exd-взрывонепроницаемая оболочка, срок службы сенсора >=3 года.	1 098,13		1 098,13		5,00		1 098,13		5,00										ВО	М
4.2.6	2022003051	Комплектующая (запасная часть) оборудования сточных вод и канализации | Комплектующая (запасная часть): Мешалка компактная | Мощность двигателя, кВт - <=2,5. Число оборотов, об/мин - <=740. Диаметр лопастей, мм -400 +/-5%. Количество лопастей, шт - 3. Длина кабеля, м - >=10. Масса, кг - 70 +/- 5%. Назначение - для взмучивания. Комплектация - система направляющих штанг. Исполнение - перемешивающее устройство водонепроницаемое с рабочим колесом в экране, приводится в действие электродвигателем, материал внутреннего уплотнения – карбид кремния/карбид вольфрама, класс защиты IP68, номинальное напряжение - 3х380 В, номинальный ток - 7,3 А	220,45		220,45		1,00		220,45		1,00										ВО	М
4.2.7	2019002707	Шкаф управления	149,04		149,04		1,00		149,04		1,00										ВО	М
4.2.8	2014002263	Агрегат насосный горизонтальный FLYGT NZ 3171.181 SH 3-275 | Диаметр входящего патрубка, мм - 100. Диаметр выходящего патрубка, мм - 100. Напряжение питания, В - 380+/-5%. Мощность, кВт - <=22. Напор, м - >=36. Подача, м3/ч - >=85. Частота вращения, об/мин - 1470+/-50. Рабочая среда - сточные воды с содержанием твердых частиц и длинноволокнистых материалов pH от 6 до 8,5 плотностью 1100кг/м3 температурой до +40. Комплектация - паспорт, эксплуатационная документация,с фланцами для соединения с трубопроводом в горизонтальной плоскости, кабель питания >=20 м, рама для гор. установки. Исполнение - погружной, со встроенным эл.двигателем, горизонтальной стационарной установки, защитой IP >=68, с 2-ым корозионностойким уплотнением вала из карбида вольфрама, термоконтактами,датчиками защиты от перегрева и протечки в корпусе, самоочищающемся рабочим колесом типа N.	2 162,43		2 162,43		1,00		2 162,43		1,00										ВО	М
4.2.9	090101_1001	Агрегат компрессорный винтовой 1А24-30-2А | Компрессор промышленный. Тип - 1А. Тип привода - электродвигатель. Комплектация - паспорт. Исполнение - Отсутствуют смазочные материалы в рабочей части компрессора; роторный шестеренчатый, горизонтальное направление потока воздуха; момент вращения от электродвигателя к компрессору передается при помощи упругой муфты; работает в напорном режиме; масса, кг <=295.	251,75		251,75		1,00		251,75		1,00										ВО	М
4.2.10	2020008893	Расходомер акустический ЭХО-Р-03-1 | Диапазон измерения СИ - 0 м ≥1,5 м. Напряжение питания, В - ≤187 ≥242. Сигнал выходной, мА - 4 20. Погрешность измерения, % - ≤±3. Материал корпуса, сенсора, футеровки - пластик. Рабочая среда - вода. Температура рабочая, град. Цельсия - ≤-20 ≥+40 (для АП). Интерфейсы - RS 232. Комплектация - руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке, АП-11, длина кабеля ≥10 м. Исполнение - для прямоугольного канала с треугольным водосливом, ширина порога водослива 3,53 м, высота порога водослива 0,724 м (замена ЭХО-Р-02 зав №№ 6096 и 6098), степень защиты, обеспечиваемая оболочками (код IP) не ниже IP65 (для передающего преобразователя), не ниже IP67 (для АП), архив почасовой с количеством записей ≥8760	1 939,81		1 939,81		10,00		1 939,81		10,00										ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
				Всего				Всего				Всего				Всего					
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.2.11	2019002301	Газоанализатор стационарный Тип Сенсон СД мод. 7031 | Тип прибора - стационарный одноканальный с диффузионным пробоотбором. Компоненты измерения (диапазон концентрации, мг/м3) - H2S: <=1 >=200. Погрешность измерения, % - <=+/-10. Напряжение питания, В - <=18 >=27. Температура рабочей среды, град. Цельсия - <=-20 >=40. Назначение - для измерения сероводорода в составе вентиляционной установки «Лит». Комплектация - Газоанализатор с измерительным интеллектуальным сенсором, руководство по эксплуатации, упаковка, кронштейн, крепежная гайка, шайба, кольцо заземления, адаптер питания 24 В, поверочная насадка-адаптер, преобразователь интерфейса RS-485-USB для связи с ПК, преобразователь интерфейса UART-USB для связи с ПК, барьер искробезопасности БИ-Exia-130-24, паспорт с отметкой о первичной поверке. Исполнение - степень защиты, обеспечиваемой оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP66,цифровой сигнал по протоколу MODBUS RTU по каналу RS-485, токовый выход: минимальное значение 4 мА, максимальное значение 20 мА, Exd-взрывонепроницаемая оболочка, срок службы сенсора >=3 года.	1 238,54		1 238,54		7,00		1 238,54		7,00										ВО	М
4.2.12	2019002302	Газоанализатор стационарный Тип Сенсон СД, мод. 7031 | Диапазон измерения СИ - CH4: <=0,01 %об. доли >=5 %об. доли. Тип прибора – стационарный одноканальный с диффузионным пробоотбором. Погрешность измерения, % - <=+/-10. Напряжение питания, В - <=21,6 >=26,4. Температура рабочей среды, град. Цельсия - <=-20 >=40. Назначение - для измерения метана в системах вентиляции. Комплектация - газоанализатор с измерительным интеллектуальным сенсором, металлический корпус, руководство по эксплуатации, упаковка, кронштейн, крепежная гайка, шайба, кольцо заземления, адаптер питания 24 В, поверочная насадка-адаптер, преобразователь интерфейса RS-485-USB для связи с ПК, преобразователь интерфейса UART-USB для связи с ПК, барьер искробезопасности БИ-Exia-130-24, паспорт с отметкой о первичной поверке. Исполнение - степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP66, цифровой сигнал по протоколу MODBUS RTU по каналу RS-485, токовый выход: минимальное значение 4 мА, максимальное значение 20 мА, Exd-взрывонепроницаемая оболочка, срок службы сенсора >=3 года.	1 537,39		1 537,39		7,00		1 537,39		7,00										ВО	М
4.2.13	2022004718	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр выходного патрубка: Равно 80 ММ. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: B. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 7.5 КВТ. Производительность: Больше или равно 106 М3/Ч. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды.	102,42		102,42		1,00		102,42		1,00										ВО	М
4.2.14	2018004400	Газоанализатор стационарный Тип ДАХ-М -06ТР-H2S-40 | Характеристика точности СИ - <= 10 мг/м3: <=+/-2 мг/м3, >10 мг/м3: <=+/-(2+0,25(Свх-10)) мг/м3. Тип прибора - стационарный. Компоненты измерения (диапазон концентрации, мг/м3) - H2S, минимальный диапазон концентрации 0, максимальный диапазон концентрации <=40. Напряжение питания, В - минимальное напряжение питания <=10, максимальное напряжение питания >=32. Температура рабочей среды, град. Цельсия - минимальная температура рабочей среды <=-20, максимальная температура рабочей среды >=40. Сигнал входной, мА - минимальное значение 4, максимальное значение 20. Интерфейсы - RS-485. Номер Федерального информационного фонда - 44423-15. Назначение - контроль концентрации сероводорода в воздухе рабочей зоны. Комплектация - датчик, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке, методика поверки, комплект ЗИП.	109,14		109,14		1,00		109,14		1,00										ВО	М
4.2.15	2021003438	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр выходного патрубка: Равно 80 мм. Напор: >= 25 < 40 м. Номинальная мощность электродвигателя: Больше или равно 3.7 кВт. Производительность: Больше или равно 60 м[3*]/ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Частота вращения вала насоса: >= 2000 об/мин. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды.	172,85		172,85		1,00		172,85		1,00										ВО	М
4.2.16	2021003438	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр выходного патрубка: Равно 80 мм. Напор: >= 25 < 40 м. Номинальная мощность электродвигателя: Больше или равно 3.7 кВт. Производительность: Больше или равно 60 м[3*]/ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Частота вращения вала насоса: >= 2000 об/мин. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды.	172,85		172,85		1,00		172,85		1,00										ВО	М
4.2.17	2024002768	Теплообменник	1 455,69		1 455,69		2,00		1 455,69		2,00										ВО	М
4.2.18	2024002769	Теплообменник	305,68		305,68		1,00		305,68		1,00										ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
				Всего				Всего				Всего				Всего					
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.2.19	2020004288	Видеорегистратор цифровойСистема видеонаблюдения. Видеорегистратор стационарный | Количество видеовходов, шт (тип) - 2 (RJ-45). Количество видеовыходов, шт (тип) - 1 (VGA). Количество аудиовходов, шт (тип) - 1 (RCA). Количество аудиовыходов, шт (тип) - 1 (RCA). Стандарт видеосигнала - PAL/NTSC. Разрешение max, пиксел - 1280x1024. Скорость записи, кадр/с (разрешение - пиксел) - 800 Мбит/с. Накопители (тип/емкость (ГБ)/количество) - HDD/6000/4. Форматы видеосжатия - H.265, H.264, Motion JPEG. Интерфейсы - 2 x 10/100/1000 Мбит/с. Протоколы - TCP/IP, HTTP, RTSP, UDP, ONVIF. Напряжение питания, В - 220. Температура рабочая, град. Цельсия - +5 ...+35. Назначение - для систем видеонаблюдения. Комплектация - видеорегистратор, руководство по эксплуатации, паспорт, упаковка. Исполнение - для размещения в стойке 19", функция горячей замены жестких дисков. Вид оборудования (элемента): Система видеонаблюдения. Грузополучатель: Заказчик. Способ поставки товара: По заявке. Вид элемента системы видеонаблюдения: Видеосервер. Тип средства передачи видеоинформации: Кабель для передачи видеоинформации	638,56		638,56		5,00		638,56		5,00										ВО	М
4.2.20	2020004292	ВидеорегистраторцифровойСистема видеонаблюдения Вид оборудования (элемента): Система видеонаблюдения. Грузополучатель: Заказчик. Способ поставки товара: По заявке. Вид элемента системы видеонаблюдения: Сервер видеоаналитики, Система автономного питания и система стабилизации, Устройство хранения данных видеоинформации, Устройство отображения видеоинформации, Видеосервер, Средства передачи видеоинформации, Камера видеонаблюдения.	717,43		717,43		5,00		717,43		5,00										ВО	М
4.2.21	2020004301	ВидеорегистраторцифровойСистема видеонаблюдения Вид оборудования (элемента): Система видеонаблюдения. Грузополучатель: Заказчик. Способ поставки товара: По заявке. Вид элемента системы видеонаблюдения: Сервер	387,35		387,35		2,00		387,35		2,00										ВО	М
4.2.22	2020004304	ВидеорегистраторцифровойСистема видеонаблюдения Вид оборудования (элемента): Система видеонаблюдения. Грузополучатель: Заказчик. Способ поставки товара: По заявке. Вид элемента системы видеонаблюдения: Сервер видеоаналитики, Система автономного питания и система стабилизации, Устройство хранения данных видеоинформации, Устройство отображения видеоинформации, Видеосервер, Средства передачи видеоинформации, Камера видеонаблюдения.	1 058,82		1 058,82		4,00		1 058,82		4,00										ВО	М
4.2.23	2023002262	ВидеорегистраторцифровойСистема видеонаблюдения Вид оборудования (элемента): Система видеонаблюдения. Грузополучатель: Заказчик. Способ поставки товара: По заявке. Вид элемента системы видеонаблюдения: Сервер видеоаналитики, Система автономного питания и система стабилизации, Устройство хранения данных видеоинформации, Устройство отображения видеоинформации, Видеосервер, Средства передачи видеоинформации, Камера видеонаблюдения.	2 299,08		2 299,08		5,00		2 299,08		5,00										ВО	М
4.2.24	2022002651	ВидеорегистраторцифровойСистема видеонаблюдения Вид оборудования (элемента): Система видеонаблюдения. Грузополучатель: Заказчик. Способ поставки товара: По заявке. Вид элемента системы видеонаблюдения: Сервер видеоаналитики, Система автономного питания и система стабилизации, Устройство хранения данных видеоинформации, Устройство отображения видеоинформации, Видеосервер, Средства передачи видеоинформации, Камера видеонаблюдения.	941,52		941,52		5,00		941,52		5,00										ВО	М
4.2.25	2020000210	Стерилизатор СПВА-75-1-НН | Тип - паровой, автоматический, форвакуумный. Максимальная температура пара, град. Цельсия - ≥134. Мощность, Вт - ≤10000. Напряжение питания, В - 380±38. Объем камеры, л - ≥75. Размер камеры (диаметр), мм - 400±20. Размер камеры (глубина), мм - 605±30. Размер стерилизатора, Ширина, мм - 550±25. Размер стерилизатора, Длина, мм - 650±30. Размер стерилизатора, Высота, мм - 1100±50. Назначение - для паровой стерилизации. Комплектация - кольцо уплотнительное - 1 шт, заглушка диаметром 1/2 дюйма - 1 шт, вставка плавкая - 1 шт, мембрана - 1 шт, воронка - 1 шт, прокладка к мановакуумметру - 4 шт, прокладка к обратному клапану - 4 шт, сетка к защитному фильтру - 1 шт, шланг ПВХ непрозрачный армированный диаметром 3/4 дюйма длиной 0,3 м - 1 шт, контргайка (15-Ц) - 1 шт, ниппель для канализации (в сборе) - 1 шт, ниппель для водопровода (в сборе) - 1 шт, шайба - 2 шт, мановакуумметр - 2 шт, комплект прокладок, паспорт на сосуд - 1 экз., паспорт мановакуумметра для стерилизационной камеры - 1 экз., паспорт мановакуумметра для парогенератора - 1 экз., руководство по эксплуатации клапанов электромагнитных - 1 экз., руководство по эксплуатации фильтра - 1 экз. Исполнение - с вертикальной загрузкой, материал наружных панелей нержавеющая сталь. В соответствии с Приложением № 2 к ТЗ.	906,87		906,87		1,00		906,87		1,00										ВО	М
4.2.26	2022001929	Комплект для испытаний автоматических выключателей ИнтерМикс РТ- 2048-12, 120 - 12000А	241,27		241,27		1,00		241,27		1,00										ВО	М
4.2.27	2023002039	Комплектующая (запасная часть) оборудования сточных вод и канализации | Комплектующая (запасная часть): Мешалка. Вид оборудования: Аэротенк.	4 944,37		4 944,37		4,00		4 944,37		4,00										ВО	М
4.2.28	2022002842	Преобразователь частоты низковольтный Выходная мощность: Равно 37 КВТ. Номинальное входное напряжение: 380 В. Номинальное выходное напряжение: 380 В. Номинальный ток: Равно 75 А. Тип подключаемого двигателя: Асинхронный. Число фаз напряжения на входе: 3. Число фаз напряжения на выходе: 3. Степень защиты корпуса: IP55. Тип размещения: Настенный.	141,65		141,65		1,00		141,65		1,00										ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.2.29	2022002026	Преобразователь частоты низковольтный Выходная мощность: 90 КВТ. Номинальное входное напряжение: Равно 380В. Номинальное выходное напряжение: Равно 380 В. Номинальный ток: 176 А. Тип подключаемого двигателя: Асинхронный. Высота: 750 ММ. Глубина: 305 ММ. Число фаз напряжения на входе: 3. Число фаз напряжения на выходе: 3. Ширина: 470 ММ. Степень защиты корпуса: IP20. Тип размещения: Напольный; Настенный.	137,20		137,20		1,00		137,20		1,00										ВО	М
4.2.30	2023000630	Преобразователь частоты низковольтный Выходная мощность: Равно 200 КВТ. Номинальное входное напряжение: 380 В. Номинальное выходное напряжение: 380 В. Номинальный ток: 380 А. Тип подключаемого двигателя: Асинхронный. Высота: 870 ММ. Глубина: 360 ММ. Число фаз напряжения на входе: 3. Число фаз напряжения на выходе: 3.	489,01		489,01		1,00		489,01		1,00										ВО	М
4.2.31	2023000636	Преобразователь частоты низковольтный Выходная мощность: Равно 110 КВТ. Номинальное входное напряжение: 380 В. Номинальное выходное напряжение: 380 В. Номинальный ток: Равно 215 А. Тип подключаемого двигателя: Асинхронный. Высота: 554 ММ. Глубина: 330 ММ. Число фаз напряжения на входе: 3. Число фаз напряжения на выходе: 3. Ширина: 338 ММ.	413,70		413,70		2,00		413,70		2,00										ВО	М
4.2.32	2022001173	Газоанализатор Тип газоанализатора: Портативный (носимый). Наличие датчика газоанализатора: Встроенный. Наличие индикации разряда батареи: Да. Наличие подсветки дисплея: Да. Тип газоанализатора по времени действия: Непрерывного действия. Тип газоанализатора по способу подачи пробы (газа): С принудительной подачей пробы. Тип отбора газовой пробы: Пробоотборная линия. Виды обнаруживаемых газов: Сероводород; Метан; Кислород; Угарный газ	13 466,89		13 466,89		48,00		13 466,89		48,00										ВО	М
4.2.33	2022001175	Газоанализатор Тип газоанализатора: Портативный (носимый). Наличие датчика газоанализатора: Встроенный. Наличие индикации разряда батареи: Да. Наличие подсветки дисплея: Да. Тип газоанализатора по времени действия: Непрерывного действия. Тип газоанализатора по способу подачи пробы (газа): С диффузионной подачей газа. Виды обнаруживаемых газов: Сероводород; Метан; Кислород; Угарный газ.	853,31		853,31		4,00		853,31		4,00										ВО	М
4.2.34	2022001173	Газоанализатор Тип газоанализатора: Портативный (носимый). Наличие датчика газоанализатора: Встроенный. Наличие индикации разряда батареи: Да. Наличие подсветки дисплея: Да. Тип газоанализатора по времени действия: Непрерывного действия. Тип газоанализатора по способу подачи пробы (газа): С принудительной подачей пробы. Тип отбора газовой пробы: Пробоотборная линия. Виды обнаруживаемых газов: Сероводород; Метан; Кислород; Угарный газ	561,12		561,12		2,00		561,12		2,00										ВО	М
4.2.35	2024005867	Газоанализатор портативный ЭКОЛАБ	507,38		507,38		1,00		507,38		1,00										ВО	М
4.2.36	2024003760	Нефелометрический анализатор жидкости	2 294,00		2 294,00		1,00		2 294,00		1,00										ВО	М
4.2.37		Ножницы ТДС- Безопасность* E-FORCE3 RUS SPS 360 MK2, 927x236мм.	2 245,22		2 245,22		1,00		2 245,22		1,00										ВО	М
4.2.38	2018004398	Газоанализатор стационарный Тип ДАХ-М -06ТР-02-30	Диапазон измерения СИ - кислород, %, минимальный диапазон измерений объемной доли 0, максимальный диапазон измерений объемной доли >=30. Характеристика точности СИ - <=+/-0,9 % объемной доли. Тип прибора - стационарный. Напряжение питания, В - минимальное напряжение питания <=10, максимальное напряжение питания >=32. Температура рабочей среды, град. Цельсия - минимальная температура рабочей среды <=-20, максимальная температура рабочей среды >=40. Сигнал входной, мА - минимальное значение 4, максимальное значение 20. Интерфейсы - RS-485. Номер Федерального информационного фонда - 44423-15. Назначение - контроль концетрации кислорода в воздухе рабочей зоны. Комплектация - датчик, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке, методика поверки, комплект ЗИП. Исполнение - единица младшего разряда 0,01, номинальный коэффициент преобразования 0,533.	116,93		116,93		1,00		116,93		1,00										ВО	М
4.2.39	2018004400	Газоанализатор стационарный Тип ДАХ-М -06ТР-H2S-40	Характеристика точности СИ - <= 10 мг/м3: <=+/-2 мг/м3, >10 мг/м3: <=+/-(2+0,25(Свх-10)) мг/м3. Тип прибора - стационарный. Компоненты измерения (диапазон концентрации, мг/м3) - H2S, минимальный диапазон концентрации 0, максимальный диапазон концентрации <=40. Напряжение питания, В - минимальное напряжение питания <=10, максимальное напряжение питания >=32. Температура рабочей среды, град. Цельсия - минимальная температура рабочей среды <=-20, максимальная температура рабочей среды >=40. Сигнал входной, мА - минимальное значение 4, максимальное значение 20. Интерфейсы - RS-485. Номер Федерального информационного фонда - 44423-15. Назначение - контроль концетрации сероводорода в воздухе рабочей зоны. Комплектация - датчик, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке, методика поверки, комплект ЗИП.	109,14		109,14		1,00		109,14		1,00										ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.2.40	2019001196	Гидравлическая компактная станция с бензиновым двигателем. Предназначена для работы в качестве источника гидравлической энергии для гидравлических инструментов. Нержавеющая рама. Датчик уровня масла в двигателе, предохраняющий от заклинивания. Откидная рукоять, подъемное ушко. Система охлаждения саморегулирует температуру гидравлического контура. Автоматический контроль подачи топлива, снижающий нагрузку двигателя при отсутствии работы инструментов Габаритные размеры (ДхШхВ), 700x500x570 мм Вес в сухом виде, 75кг Средний расход топлива, 3,5 л/ч Электростартер (в комплекте с аккумулятором). Экономайзер (POD), автоматический контроль подачи топлива. Максимальное давление гидравлической жидкости 15 мПа.	544,38		544,38		2,00		544,38		2,00									ВО	М
4.2.41	2019000468	Насос погружной гидравлическийТип двигателя: Гидравлический. Производительность, л/мин: 1950. Высота подъема: 35 м. Давление гидравлической жидкости: 21 МПа. Диаметр перекачиваемых частиц: 50 мм. Расход гидравлической жидкости, л/мин: 30. Материал корпуса: Нержавеющая сталь. Материал крыльчатки: Нержавеющая сталь. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Способ перемещения: Переносной. Требования к оснащению и функциям: Работа на сухом ходу.	825,00		825,00		5,00		825,00		5,00									ВО	М
4.2.42	2024005789	Стол лабораторный - Тип каркаса: Металлический. Вид материала столешницы: Эпоксидный композит. Назначение: для моечных работ. Наличие эскиза поставляемого товара: Да. Тип конструкции стола: Прямая. Тип стола: Стационарный. Вид материала раковины: Полимерный композит на основе эпоксидных смол. Высота: ≥ 850 ≤ 950 ММ Глубина раковины: ≥ 280 ≤ 320 ММ. Длина: ≥ 1150 ≤ 1250 ММ. Длина раковины: ≥ 330 ≤ 430 ММ. Количество водопроводных кранов: 2 шт. Количество встроенных раковин: равно 2 ШТ Наличие встроенной раковины: Да. Наличие дверей: Да. Требования к фактуре материала: Корпус - цельнометаллический. Материал столешницы - эпоксидный композит. Материал раковины - эпоксидный композит.	165,49		165,49		1,00		165,49		1,00									ВО	М
4.2.43	2024005803	Стол лабораторный - Тип каркаса: Металлический. Вид материала столешницы: Эпоксидный композит. Назначение: для моечных работ. Наличие эскиза поставляемого товара: Да. Тип конструкции стола: Прямая. Тип стола: Стационарный. Вид материала раковины: Полимерный композит на основе эпоксидных смол. Высота: ≥ 850 ≤ 950 ММ. Глубина раковины: ≥ 280 ≤ 320 ММ. Длина: ≥ 550 ≤ 650 ММ. Длина раковины: ≥ 330 ≤ 430 ММ. Количество водопроводных кранов: 1 ШТ. Количество встроенных раковин: равно 1 ШТ. Наличие встроенной раковины: Да. Наличие дверей: Да. Требования к фактуре материала: Корпус - цельнометаллический. Материал столешницы - эпоксидный композит. Материал раковины - эпоксидный композит. Требования к фурнитуре: Дверные петли изготовлены из коррозионностойких металлов. Требования к цветовому решению: Цвет корпуса - серый (порошковое окрашивание). Ширина: ≥ 850 ≤ 950 ММ. Ширина раковины: ≥ 330 ≤ 430 ММ. Вид сопутствующих услуг: Сборка поставляемого товара в помещениях заказчика; Расстановка поставляемого товара в помещениях заказчика; Погрузочно-разгрузочные работы, включая подъем поставляемого товара на этаж; Согласование эскиза поставляемого товара. Дополнительная комплектация: Шланги для подвода воды;Стеллаж для сушки посуды; Сифон для слива со шлангом; Смеситель лабораторный	106,63		106,63		1,00		106,63		1,00									ВО	М
4.2.44	2024005807	Стол лабораторный - Тип каркаса: Металлический. Вид материала столешницы: Слоистый пластик. Назначение: для моечных работ. Наличие эскиза поставляемого товара: Да. Тип конструкции стола: Прямая. Тип стола: Стационарный. Вид материала раковины: химически стойкий пластик. Высота: ≥ 850 ≤ 950 ММ. Глубина раковины: ≥ 280 ≤ 320 ММ. Длина: ≥ 1450 ≤ 1550 ММ. Длина раковины: ≥ 350 ≤ 450 ММ. Количество водопроводных кранов: 2 ШТ. Количество встроенных раковин: равно 2 ШТ. Наличие встроенной раковины: Да. Наличие дверей: Да. Требования к фактуре материала: Корпус - цельнометаллический. Материал столешницы - химически стойкий лабораторный пластик. Материал раковины - полипропилен. Требования к фурнитуре: Дверные петли изготовлены из коррозионностойких металлов. Требования к цветовому решению: Цвет корпуса – серый (порошковое окрашивание) Ширина: ≥ 700 ≤ 800 ММ.	144,28		144,28		1,00		144,28		1,00									ВО	М
4.2.45	2024000158	Комплектующая часть оборудования сточных вод и канализации | Комплектующая (запасная часть): Мешалка. Вид оборудования: Аэротенк. Диаметр: Равно 1800 ММ	1 285,06		1 285,06		3,00		1 285,06		3,00									ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
				Всего				Всего				Всего				Всего					
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.2.46	2020007117	Кондиционер бытовой Вид кондиционера: Сплит-система. Высота внутреннего блока: Больше или равно 600 мм. Высота наружного блока: Больше или равно 800 мм. Глубина внутреннего блока: Больше или равно 230 мм. Глубина наружного блока: Больше или равно 340 мм. Инверторный тип кондиционера: Да. Класс энергоэффективности (в режиме нагрева): не ниже А. Класс энергоэффективности (в режиме охлаждения): не ниже А. Максимальная длина коммуникаций: Равно 30 м. Максимальный воздушный поток, м3/мин: Равно 33. Минимальная рабочая температура: Равно -20 [0*]С. Мощность в режиме нагрева: >= 10 кВт. Мощность в режиме охлаждения: >= 10 кВт. Наличие антибактериального фильтра: Нет. Наличие системы антиобледенения: Нет. Наличие фильтров тонкой очистки воздуха: Нет. Потребляемая мощность при обогреве: Больше или равно 3 кВт. Потребляемая мощность при охлаждении: Больше или равно 3.4 кВт. Тип внутреннего блока: Напольно-потолочный. Ширина внутреннего блока: Больше или равно 1580 мм. Ширина наружного блока: Больше или равно 950 мм. Вид используемого хладагента: R 410A. Режим работы кондиционера: Охлаждение; Обогрев. Технические особенности: Таймер включения/выключения; Самодиагностика.	100,85		100,85		1,00		100,85		1,00									ВО	М
4.2.47	2020007117	Кондиционер бытовой Вид кондиционера: Сплит-система. Высота внутреннего блока: Больше или равно 600 мм. Высота наружного блока: Больше или равно 800 мм. Глубина внутреннего блока: Больше или равно 230 мм. Глубина наружного блока: Больше или равно 340 мм. Инверторный тип кондиционера: Да. Класс энергоэффективности (в режиме нагрева): не ниже А. Класс энергоэффективности (в режиме охлаждения): не ниже А. Максимальная длина коммуникаций: Равно 30 м. Максимальный воздушный поток, м3/мин: Равно 33. Минимальная рабочая температура: Равно -20 [0*]С. Мощность в режиме нагрева: >= 10 кВт. Мощность в режиме охлаждения: >= 10 кВт. Наличие антибактериального фильтра: Нет. Наличие системы антиобледенения: Нет. Наличие фильтров тонкой очистки воздуха: Нет. Потребляемая мощность при обогреве: Больше или равно 3 кВт. Потребляемая мощность при охлаждении: Больше или равно 3.4 кВт. Тип внутреннего блока: Напольно-потолочный. Ширина внутреннего блока: Больше или равно 1580 мм. Ширина наружного блока: Больше или равно 950 мм. Вид используемого хладагента: R 410A. Режим работы кондиционера: Охлаждение; Обогрев. Технические особенности: Таймер включения/выключения; Самодиагностика.	302,54		302,54		3,00		302,54		3,00									ВО	М
4.2.48	2022002837	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр выходного патрубка: 150 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: 7.5 КВТ. Производительность: 140 М3/Ч. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды.	251,04		251,04		2,00		251,04		2,00									ВО	М
4.2.49	2016001359	Стиральная машина профессиональная Номинальная (максимальная) загрузка белья: > 15 <= 25 КГ. Мощность: > 15 <= 20 КВТ. Тип нагрева воды: Электрическая. Скорость вращения барабана: > 750 <= 1000 ОБ/МИН. Тип по способу загрузки: Фронтальная. Тип управления: Автоматическое. Программируемые параметры этапов стирки: Скорость вращения барабана; Температура; Время цикла. Тип по степени отжима: Без отжима; Промежуточный отжим; Окончательный отжим.	616,30		616,30		1,00		616,30		1,00									ВО	М
4.2.50	2016004769	Стиральная машина профессиональная Номинальная (максимальная) загрузка белья: > 15 <= 25 КГ. Мощность: > 15 <= 20 КВТ. Тип нагрева воды: Электрическая. Скорость вращения барабана: > 500 <= 750 ОБ/МИН. Тип по способу загрузки: Фронтальная. Тип управления: Автоматическое. Программируемые параметры этапов стирки: Скорость вращения барабана; Температура; Время цикла. Тип по степени отжима: Без отжима; Промежуточный отжим; Окончательный отжим.	858,83		858,83		2,00		858,83		2,00									ВО	М
4.2.51	2020002116	Пылесос промышленный Максимальная мощность: > 2 <= 3 КВТ. Тип двигателя: Однофазный. Вид: Для сбора жидкостей. Тип уборки: Влажная; Сухая.	152,03		152,03		1,00		152,03		1,00									ВО	М
4.2.52	2023001922	Установка электрогенераторная	816,48		816,48		3,00		816,48		3,00									ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года					Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года				
				Всего					Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			
					тыс. руб. без НДС	км	шт.			тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.	
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.2.53	2018001451	Шкаф сушильный для одежды Наличие эскиза поставляемого товара: Нет Способ поставки: По заявке Заказчика Вид поставки: В разобранном виде Вместимость (комплектов одежды): Равно 15 Высота шкафа: >= 1700 < 1800 (Миллиметр) Глубина шкафа: >= 600 < 650 (Миллиметр) Диаметр фланца: Равно 125 (Миллиметр) Длина шкафа: >= 1700 < 1800 (Миллиметр) Количество дверей: Равно 3 (Штука) Количество нагревательных элементов: Равно 2 (Штука) Количество секций: >= 2 (Штука) Шкаф для детской одежды: Нет Вид сопутствующих услуг: Сборка поставляемого товара в помещениях заказчика, Погрузочно-разгрузочные работы, включая подъем поставляемого товара на этаж Требования к товару: Возможность подключения к вытяжной вентиляции, Наличие защиты от перегрева, Наличие отделения для обуви, Наличие в комплекте фланца для внешней системы вентиляци, Наличие замка, Наличие раздельных таймеров с установкой автоматического отключения.	339,95		339,95		3,00		339,95		3,00										ВО	М
4.2.54	2017003416	Пробоотборник HACH AS950R | Напряжение питания, В - [220]. Объем дозирования, мг - [*1...9999*]. Высота подъема, м - [8,5]. Рабочая среда - [вода]. Назначение - для отбора проб на очистных сооружениях канализации. Комплектация - [Комплект поставки: контроллер HACH AS950, датчик наличия пробы стандартный, пластиковый корпус охлаждаемого отсека 230VAC, набор емкостей полиэтиленовых 24х1л, заборник+7,5м винилоой трубки, держатель емкостей, распределитель проб. Дополнительно: 737- набор бутылей ПЭ 24х1л (с крышками); 6559 - 10л ПЭ бутыль; 6494 - 20л ПЭ бутыль; 923 - трубка винил 30м; 8986 - держатель трубки для одной бутыли. Паспорт. Руководство по эксплуатации, гарантийный талон, сертификат соответствия актуал	4 977,64		4 977,64		3,00		4 977,64		3,00										ВО	М
4.2.55	2017003416	Пробоотборник HACH AS950R | Напряжение питания, В - [220]. Объем дозирования, мг - [*1...9999*]. Высота подъема, м - [8,5]. Рабочая среда - [вода]. Назначение - для отбора проб на очистных сооружениях канализации. Комплектация - [Комплект поставки: контроллер HACH AS950, датчик наличия пробы стандартный, пластиковый корпус охлаждаемого отсека 230VAC, набор емкостей полиэтиленовых 24х1л, заборник+7,5м винилоой трубки, держатель емкостей, распределитель проб. Дополнительно: 737- набор бутылей ПЭ 24х1л (с крышками); 6559 - 10л ПЭ бутыль; 6494 - 20л ПЭ бутыль; 923 - трубка винил 30м; 8986 - держатель трубки для одной бутыли. Паспорт. Руководство по эксплуатации, гарантийный талон, сертификат соответствия актуал	3 318,43		3 318,43		2,00		3 318,43		2,00										ВО	М
4.2.56	2024000378	Проектор	203,92		203,92		1,00		203,92		1,00										ВО	М
4.2.57	2024001969	Козловой кран | Тип привода: Ручной. Грузоподъемность: < 3.2 т. Пролет: < 3 м. Конструкция пролетного строения: Однобалочная. Тип грузовой тележки: Монорельсовая. Назначение: мобильное передвижное устройство (МПУ) для оперативных работ с грузом. Общая ширина крана: не более 2900 мм, общая высота крана: не более 2600 мм. Передвижение по поверхности: ручное. Количество колес: 4. Диаметр колеса: 300 мм, ширина колеса: 80 мм, высота с опорой 345 мм. Тип кронштейна: поворотный, материал кронштейна: сталь. Материал контактного слоя: резина, усиленная кордом твердостью 75-80 А	207,29		207,29		1,00		207,29		1,00										ВО	М
4.2.58	2024001966	Шкаф управления	549,65		549,65		3,00		549,65		3,00										ВО	М
4.2.59	I100101_10000	Мотор-редуктор МПО2М-15Ц-204-0,75/6,7 | Крутящий момент на выходном валу, Нм - 940. Мощность двигателя, кВт - 0,75. Передаточное число - 204. Тип передачи - планетарный. Частота вращения выходного вала, об/мин - 6,7. Исполнение - горизонтальное на лапах с эл. двигателем АИР71В4У3.	848,99		848,99		3,00		848,99		3,00										ВО	М
4.2.60	2020008887	Комплектующая оборудования сточных вод и канализации. Решетка	1 309,77		1 309,77		1,00		1 309,77		1,00										ВО	М
4.2.61	2024003932	Комплектующая часть оборудования сточных вод и канализации | Комплектующая (запасная часть): Пресс шнековый промывочный | Производительность, м3/ч - >=3 <=4. Напряжение, В - 380+/-5%. Мощность	3 395,21		3 395,21		1,00		3 395,21		1,00										ВО	М
4.2.62	2016008362	Комплектующая часть оборудования сточных вод и канализации | Комплектующая (запасная часть): Решетка сороздерживающая (сито) | Назначение - для доочистки биологически очищеной воды. Исполнение - в соответствии с Приложением 3 к ТЗ тех. требования	7 722,08		7 722,08		1,00		7 722,08		1,00										ВО	М
4.2.63	2016008566	Вольтамперфазометр ВФМ-3 | Диапазон измерения СИ - 0 - 460 В. Характеристика точности СИ - <=+/-1+0.005(Iк/Iн-1) %, <=+/-0,2+0.01(Uк/Uн-1) %, сдвиг фаз - <=+/-1 град. Диапазон измерения сдвига фаз Cos ф - <=-180 >=180 град. Назначение - для измерения напряжения, мощности, частоты переменного тока, угла сдвига фаз. Комплектация - паспорт с отметкой о первичной поверке, оформленной в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 2510, токовые клещи со шнуром - 3 шт, щупы с проводами для измерения напряжения - 4 шт, сумка для транспортировки, руководство по эксплуатации, копия методики поверки.	127,42		127,42		1,00		127,42		1,00										ВО	М
4.2.64	2018003690	Виброплита	1 399,13		1 399,13		8,00		1 399,13		8,00										ВО	М
4.2.65	2017001522	Нарезчик швов	1 033,33		1 033,33		7,00		1 033,33		7,00										ВО	М
4.2.66	2024006234	Генератор чистого воздуха ГЧВ-2,0-3,5 | Производительность по воздуху, л/мин - ≥2. Давление воздуха на выдохе, кПа - 355±20. Назначение - для питания чистым воздухом пламенно-ионизационных детекторов хроматографов и газоанализаторов. Комплектация - генератор чистого воздуха, паспорт, руководство по эксплуатации. Исполнение - с системами каталитической очистки воздуха (от углеводородов) и авторегенерации встроенного фильтра осушки воздуха, время выхода на рабочий режим ≤30 мин, напряжение электропитания 220±22 В.	229,66		229,66		1,00		229,66		1,00										ВО	М
4.2.67	2019000500	Аппарат Къельдаля Випитек АКВ-15 | Назначение - для автоматического определения азота. Комплектация - аппарат Къельдаля, дигестор, водоструйный насос, ≥8 шт колб Къельдаля. Исполнение - диапазон определений по азоту ≤0,1 ≥200 мг, время дистилляции ≤15 мин, полнота восстановления ≥99 %.	447,02		447,02		1,00		447,02		1,00										ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
				Всего				Всего				Всего				Всего					
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.2.68	0010209_1000	Система очистки воды Водолей | Удельная проводимость получаемой воды, мкСм/см - ≤0,20. Производительность не менее, л/ч - 6. Комплектация - прибор очистки воды, паспорт, инструкция по эксплуатации. Исполнение - наработка (суммарный объем очищенной воды) ≥700 л.	332,19		332,19		3,00		332,19		3,00									ВО	М
4.2.69	2018001737	Анализатор жидкости концентратомер КН-3 | Диапазон измерения СИ - нефтепродукты, жиры, НПАВ в экстрагенте, мг/дм3: 0 ≥100. Напряжение питания, В - ≤187, ≥242. Назначение - для проведения измерений концентраций нефтепродуктов, жиров, НПАВ. Комплектация - комплектация №1 (базовый комплект): концентратомер КН-3 , руководство по эксплуатации, методика поверки, хроматографические колонки 6 шт, штатив для колонок, ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000, ПНД Ф 14.1:2.189-02, ПНД Ф 14.1.272-2012, ГСО 7822-2000 состава раствора нефтепродуктов в четыреххлористом углероде (1 комплект - 5 ампул), свидетельство/паспорт с отметкой о поверке/первичной поверке, проведенной в соответствии с требованиями Приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 31 июля 2020 г. N 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке". Исполнение - диапазон измерений нефтепродуктов в водах, мг/дм3: ≤0,02 ≥1000, диапазон измерений НПАВ в водах, мг/дм3: ≤0,05 ≥100, диапазон измерений жиров в водах, мг/дм3: ≤0,1 ≥1000, объем измерительной кюветы 2,8 мл.	381,40		381,40		1,00		381,40		1,00									ВО	М
4.2.70	2014000997	Весы лабораторные Аналитические весы ViBRA HT-224RCE | Тип - аналитические. Класс точности - специальный 1. Диапазон измерений массы, г - ≤0,01, ≥220. Дискретность отсчета, г - ≤0,0001. Комплектация - весы, блок питания, руководство по эксплуатации, паспорт, свидетельство/паспорт с отметкой о поверке/первичной поверке, проведенной в соответствии с требованиями Приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 31 июля 2020 г. N 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке". Исполнение - с автоматической калибровкой. НТД - ГОСТ OIML R 76-1-2011.	255,91		255,91		1,00		255,91		1,00									ВО	М
4.2.71	2024005671	Печь муфельная	174,21		174,21		1,00		174,21		1,00									ВО	М
4.2.72	2018002311	Микроскоп медицинский «Биомед 6 » вариант 3 LED Вес брутто: 12.0 Килограмм Вес нетто: 10 Килограмм Номер регистрационного удостоверения: ФСР 2010/08710 от 05 июля 2016г Окуляр wf 10x /22 со шкалой и перекрестием: Наличие Объектив планахромат pl 20 ? / 0,40 / ? / 0,17: наличие Осветитель проходящего света светодиод 5вт с плавной регулировкой яркости: наличие Осветитель проходящего света, галоген 12в 30 вт с плавной регулировкой яркости: наличие Головка тринокулярная; поворотная на 360°; Угол наклона тубусов 30° регулировка межзрачкового расстояния от 50 до 76 мм; деление светового потока; диоптрическая подстройка±5 на левом тубусе; наличие Размер столика 185x177 мм; Пределы перемещения: 75x50 мм; Размер упаковки 50x50x30 см	118,34		118,34		1,00		118,34		1,00									ВО	М
4.2.73	2023000489	Трассоискатель Максимальная глубина измерения: Меньше или равно 30 М. Количество пассивных режимов: Равно 5 ШТ. Напряжение питания: Равно 12 В. Тип питания: Аккумулятор.	269,38		269,38		1,00		269,38		1,00									ВО	М
4.2.74	2021004635	Течеискатель Вид: Акустический. Время выхода на рабочий режим (первично/повторно), мин: 5/1. Время отклика: > 1 <= 1.5 С. Наличие дисплея: Да. Наличие обдувателя: Нет. Наличие подсветки дисплея: Да. Наличие щупа: Нет. Тип питания: Аккумулятор.	2 305,92		2 305,92		1,00		2 305,92		1,00									ВО	М
4.2.75	2017006280	Леса строительные Вид конструкции: Вышка-тура. Высота рабочая, м - >=10 <=15. Размер рабочей поверхности, м - 2,0X2,0. Количество секций/настилов, шт - >=9. Расчетная нагрузка, кг - 2500. Исполнение - из элементов строительных лесов клинчного типа, настил типа СНК 2000x360, основание	206,26		206,26		1,00		206,26		1,00									ВО	М
4.2.76	2017002233	Насадок каналопромывочный ДКТ-273.1 "Ракета"| Тип - проходной. Рабочее давление, МПа - [16]. Производительность, м3/ч - [14]. Количество сопел - [1 переднее, 12 задних]. Диаметр очищаемой трубы, мм - 300*...1200*. Масса, кг - <=4. Размер, Диаметр, мм - [110]. Размер, Длина, мм - [210]. Исполнение - соединение под накидную гайку М39х2 или с внутренней резьбой 1", сопла керамические износостойкие.	1 336,36		1 336,36		12,00		1 336,36		12,00									ВО	М
4.2.77	2017002268	Насадок каналопромывочный ДКТ-229.2 "Торпеда" | Рабочее давление, МПа - 16. Производительность, м3/ч - 14. Количество сопел - 8 задних. Диаметр очищаемой трубы, мм - 400...1200. Масса, кг - ≤5,8. Размер, Диаметр, мм - 140. Размер, Длина, мм - 480. Исполнение - соединение под накидную гайку М39х2 или с внутренней резьбой 1", керамические износостойкие сопла. В соответствии с приложением 2.	1 162,49		1 162,49		11,00		1 162,49		11,00									ВО	М
4.2.78	2022002333	Комплектующая оборудования сточных вод и канализации| Комплектующая (запасная часть): Мешалка. Вид оборудования: Аэротенк. Погружная низкооборотная электромешалка с открытой аксиальной крыльчаткой, приводимой в движение сухим погружным электродвигателем. Трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором, соединительный кабель длиной 15 м со свободным концом, без шкафа управления	812,17		812,17		1,00		812,17		1,00									ВО	М
4.2.79	2025002155	Комплектующая оборудования сточных вод и канализации| Комплектующая (запасная часть): Мешалка, полностью затопляемая, погружная, с камерой утечек. Внутреннее уплотнение, которое обеспечивает полную герметичность и не пропускает барьерную жидкость в корпус статора. Трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором, соединительный неразъёмный кабель длиной не менее 10 м со свободным концом, без шкафа управления.	199,09		199,09		1,00		199,09		1,00									ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
				Всего				Всего				Всего				Всего					
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.2.80	2023003791	Воздухонагреватель системы вентиляции:Вид теплообменного оборудования системы вентиляции: Воздухонагреватель. Тип воздуховода по форме поперечного сечения: Круглый. Тип воздухонагревателя: Электрический. Высота оборудования: ≥ 585 ≤ 605 ММ. Длина оборудования: ≥ 680 ≤ 700 ММ. Масса оборудования: ≥ 24 ≤ 28 КГ. Материал корпуса оборудования: Оцинкованная сталь. Мощность оборудования: ≥ 22.3 ≤ 23.3 КВТ. Напряжение питания: 400 В. Расход воздуха: ≥ 4165 ≤ 4335 М3/Ч. Степень защиты корпуса (код IP): IP54. Число фаз электродвигателя: 3. Ширина оборудования: ≥ 600 ≤ 620 ММ.	228,71		228,71		2,00		228,71		2,00										ВО	М
4.2.81	2024002572	Вентилятор радиальный (центробежный)Тип вентилятора: Радиальный. Наименование вентилятора в зависимости от условий работы: Дымоудаления. Производительность вентилятора: Больше или равно 45000 М3/Ч. Давление полное, создаваемое вентилятором: ≥1.57 ≤ 1.78 КПА. Диаметр рабочего колеса: Равно 1350 ММ. Количество лопаток: Равно 32. Конструктивное исполнение двухстороннего и одностороннего радиального вентилятора: 3. Конструкция вентилятора радиального: Односторонний. Масса оборудования: ≥ 2150 ≤ 2300 КГ. Мощность, потребляемая вентилятором: ≥ 45 ≤ 90 КВТ. Направление вращения рабочего колеса вентилятора: Правое. Напряжение питания: 380. Тип системы вентиляции: Вытяжная. Угол поворота корпуса: Равно 270. Частота вращения рабочего колеса вентилятора: ≥ 730 ≤ 750 ОБ/МИН. Число фаз электродвигателя: 3. Вид комплектующих в составе вентилятора: Направляющий аппарат. Конфигурация лопаток рабочего колеса: Загнутые вперед. Материал корпуса: Оцинкованная сталь.	543,58		543,58		1,00		543,58		1,00										ВО	М
4.2.82	2024001753	Уровнемер ЛД-40 | Диапазон измерения СИ - <=0,1 >=40 м. Характеристика точности СИ - <=10 мм. Тип - лазерный. Рабочая среда - сточная жидкость. Температура рабочая, град. Цельсия - 0 >=+30 (эксплуатации). Напряжение питания, В - 24. Сигнал выходной, мА - 4-20. Соединение с процессом - присоединительный фланец. Назначение - для измерения уровня сточной воды в приемном резервуаре КНС с плавающим на поверхности мусором. Комплектация - руководство по эксплуатации, паспорт, программное обеспечение (для работы с Windows 7, 8, 10), преобразователь сигналов USB-RS485. Исполнение - руководство по эксплуатации и паспорт, сертификат о калибровке, программа для настройки, степень защиты обеспечиваемая оболочкой (код IP) не ниже IP65, длина волны 980 Нм	285,12		285,12		1,00		285,12		1,00										ВО	М
4.2.83	2022001541	Измеритель влажности и температуры АВГ-60 | Диапазон температур окружающей среды, град. Цельсия - <=5 >=40. Напряжение питания, В - <=207 >=253. Диапазон измерения взвешивании, г - <=0,5 >=60. Погрешность измерения взвешивании, г - <=+/-0,01. Диапазон измерения влажности, % - <=0,01 >=100. Погрешность измерения влажности, % - <=+/-0,3. Диапазон температуры сушки, град. Цельсия - <=50 >=200. Назначение - для измерения влажности. Комплектация - паспорт, свидетельство о поверке оформленное на бумажном носителе с подписью и клеймом поверителя, руководство по эксплуатации, методика поверки, чашка алюминиевая №1 для образца - 3шт, чашка алюминиевая для образца-3шт, крестовина, пластина теплоизолирующая, ветрозащитное кольцо, пинцет, защитный экран, одноразовая алюминиевая чашка для образца - 50шт, предохранитель-2шт, кабель питания, шестигранный ключ, калибровочная гиря-50г.	488,43		488,43		2,00		488,43		2,00										ВО	М
4.2.84	2019002428	Комплекс диагностический | Диапазон частот рабочих, МГц - 0,00512, 0,00640, 0,33. Напряжение питания, В - 12В DC, 220В AC. Продолжительность непрерывной работы, ч - ≥4. Масса электронного блока, г - ≤26 кг. Диапазон температур рабочих, град. Цельсия - ≥10, ≤50. Комплектация - проталкиваемая лебедка "STANDART" тип СР нержавеющая сталь- 1шт, модуль управления малогабаритной переносной установкой, модульная головка камеры D46HD с разрешением 1080p с функцией самовыравнивания 1 шт, направляющие салазки на камеру 1шт, передвижные салазки, тип "B" 1шт, осветительное кольцо тип B 1шт, мягкая сумка для переноски 1шт, приложение для потоковой передачи видео, захвата изображений 1шт, кабель Ethernet 1шт, кабель питания 12 В DC 1шт, кабель силового питания 220 В AC 1шт, руководство по эксплуатации на русском языке 1шт, паспорт на устройство 1шт, гарантийный талон 1шт. Исполнение - IP54, разрешение модульной головки камеры D46HD - 1080p с функцией самовыравнивания. В соответствии	5 964,34		5 964,34		2,00		5 964,34		2,00										ВО	М
4.2.85	2019002428	Комплекс диагностический | Диапазон частот рабочих, МГц - 0,00512, 0,00640, 0,33. Напряжение питания, В - 12В DC, 220В AC. Продолжительность непрерывной работы, ч - ≥4. Масса электронного блока, г - ≤26 кг. Диапазон температур рабочих, град. Цельсия - ≥10, ≤50. Комплектация - проталкиваемая лебедка "STANDART" тип СР нержавеющая сталь- 1шт, модуль управления малогабаритной переносной установкой, модульная головка камеры D46HD с разрешением 1080p с функцией самовыравнивания 1 шт, направляющие салазки на камеру 1шт, передвижные салазки, тип "B" 1шт, осветительное кольцо тип B 1шт, мягкая сумка для переноски 1шт, приложение для потоковой передачи видео, захвата изображений 1шт, кабель Ethernet 1шт, кабель питания 12 В DC 1шт, кабель силового питания 220 В AC 1шт, руководство по эксплуатации на русском языке 1шт, паспорт на устройство 1шт, гарантийный талон 1шт. Исполнение - IP54, разрешение модульной головки камеры D46HD - 1080p с функцией самовыравнивания. В соответствии	2 982,17		2 982,17		1,00		2 982,17		1,00										ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.2.86	2023004046	Анкерная линия для альпинистского снаряжения | Элемент альпинистского снаряжения: Анкерная линия для альпинистского снаряжения. Вид анкерного устройства: Переносное. Тип анкерного устройства: Тип В. Материал элемента альпинистского снаряжения: Алюминий. Длина: Равно 2500 СМ. Допустимая рабочая нагрузка: Равно 250 Н. Средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа. Назначение - для организации страховочной системы при работе на высоте и эвакуации. Количество анкерных точек, шт - >=3. Высота максимальная, см - 230+/-10. Высота минимальная, см - 140 +/-10.	852,48		852,48		6,00		852,48		6,00										ВО	М
4.2.87	2022003595	Анкерная линия для альпинистского снаряжения | Элемент альпинистского снаряжения: Анкерная линия для альпинистского снаряжения. Вид анкерного устройства: Переносное. Тип анкерного устройства: Тип В. Материал элемента альпинистского снаряжения: Алюминий. TST014 (с дополнительной секцией и адаптером). Нагрузка рабочая, т - >=1. Материал опорного устройства - твердосплавный алюминий. Материал крепежных изделий - сталь. Температура рабочая, Град. Цельсия - >=-45 <=+45.	1 004,40		1 004,40		5,00		1 004,40		5,00										ВО	М
4.2.88	2023004046	Анкерная линия для альпинистского снаряжения | Элемент альпинистского снаряжения: Анкерная линия для альпинистского снаряжения. Вид анкерного устройства: Переносное. Тип анкерного устройства: Тип В. Материал элемента альпинистского снаряжения: Алюминий. Длина: Равно 2500 СМ. Допустимая рабочая нагрузка: Равно 250 Н. Средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа. Назначение - для организации страховочной системы при работе на высоте и эвакуации. Количество анкерных точек, шт - >=3. Высота максимальная, см - 230+/-10. Высота минимальная, см - 140 +/-10.	1 420,80		1 420,80		10,00		1 420,80		10,00										ВО	М
4.2.89	2023004049	Анкерная линия для альпинистского снаряжения | Элемент альпинистского снаряжения: Анкерная линия для альпинистского снаряжения. Вид анкерного устройства: Переносное. Тип анкерного устройства: Тип В. Материал элемента альпинистского снаряжения: Алюминий. Длина: 1500 СМ. Допустимая рабочая нагрузка: 250 Н. Средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа. Количество анкерных точек, шт - >=3. Высота минимальная, см - 140+/-10. Высота максимальная, см - 230+/-10. Рабочая нагрузка СИЗ втягивающего типа, кг ->=100.	1 300,80		1 300,80		10,00		1 300,80		10,00										ВО	М
4.2.90	2023004046	Анкерная линия для альпинистского снаряжения | Элемент альпинистского снаряжения: Анкерная линия для альпинистского снаряжения. Вид анкерного устройства: Переносное. Тип анкерного устройства: Тип В. Материал элемента альпинистского снаряжения: Алюминий. Длина: Равно 2500 СМ. Допустимая рабочая нагрузка: Равно 250 Н. Средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа. Назначение - для организации страховочной системы при работе на высоте и эвакуации. Количество анкерных точек, шт - >=3. Высота максимальная, см - 230+/-10. Высота минимальная, см - 140 +/-10.	1 989,12		1 989,12		14,00		1 989,12		14,00										ВО	М
4.2.91	2023004049	Анкерная линия для альпинистского снаряжения | Элемент альпинистского снаряжения: Анкерная линия для альпинистского снаряжения. Вид анкерного устройства: Переносное. Тип анкерного устройства: Тип В. Материал элемента альпинистского снаряжения: Алюминий. Длина: 1500 СМ. Допустимая рабочая нагрузка: 250 Н. Средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа. Количество анкерных точек, шт - >=3. Высота минимальная, см - 140+/-10. Высота максимальная, см - 230+/-10. Рабочая нагрузка СИЗ втягивающего типа, кг ->=100.	130,08		130,08		1,00		130,08		1,00										ВО	М
4.2.92	2020000408	Анализатор влажности Adam PMB-163	392,44		392,44		2,00		392,44		2,00										ВО	М
4.2.93	2020000408	Анализатор влажности Adam PMB-163	196,22		196,22		1,00		196,22		1,00										ВО	М
4.2.94	2022001973	Уровнемер радарный УЛМ-31АП-HF-F | Тип - бесконтактный, радарный. Диапазон измерения, м - <=0,6 >=30. Погрешность измерения, мм - <=+/-3. Рабочая среда - жидкость. Температура рабочая, Град. Цельсия - <=-30, >=40 (эксплуатации). Напряжение питания, В - <=20 >=36 (постоянного тока). Сигнал выходной, мА - 4х - проводный, 4 20, HART. Соединение с процессом - фланец, Ду150, Ру 6, ГОСТ 12821-80. Назначение - для измерения уровня жидкости. Комплектация - руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке или свидетельство о поверке оформленное на бумажном носителе с подписью и клеймом поверителя, фланец, Ду150, Ру 6, ГОСТ 12821-80. Исполнение - общепромышленное, пластиковый корпус, выходные сигналы: 4 20 мА, HART, беспроводные интерфейсы: Bluetooth, IrDb, дискретный выход на 2 контактные группы реле, степень защиты, обеспечиваемой оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP66.	2 649,17		2 649,17		6,00		2 649,17		6										ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
				Всего				Всего				Всего				Всего					
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.2.95	2022001983	Уровнемер ТИТАН-253У-10- N-G-B -M-L-SP430/15CE | Характеристика точности СИ - +/- 0,2% (от верхнего предела диапазона измерений). Тип - ультразвуковой. Диапазон измерения, м - минимальное значение уровня <=0,4, максимальное значение уровня >=10. Давление рабочее, МПа - >=0,1. Рабочая среда - жидкость. Температура рабочая, град. Цельсия - <=-30, >=40 (эксплуатации). Напряжение питания, В - >=18, <=36 (пост. ток). Сигнал выходной, мА - 4, 20. Соединение с процессом - резьбовое соединение с резьбой G1 1/2. Назначение - для измерени уровня жидкости. Комплектация - уровнемер ультразвуковой, руководство по эксплуатации, блок индикации с OLED дисплеем с разрешением 128x64 пикселей с выходами 4..20, RS485, SPDT, запись архива измеренных значений в память блока индикации и настройки, паспорт с отметкой о первичной поверке или свидетельство о поверке на бумажном носителе с подписью и клеймом поверителя, методика поверки, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 2510, настройка с помощью блока управления и индикации, крепежная гайка (пластик) G1 1/2. Исполнение - конфигурируемый выход RS485 блока индикации, протокол Modbus RTU, стандартное, ширина луча (-3 дб) - 10 градусов, степень защиты, обеспечиваемая оболочками уровнемера (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP67, полностью пластмассовый преобразователь PVDF, механическое соединение с процессом G1 1/2", механическое соединение с резьбой G2 1/4, длина кабеля 15 м.	2 174,72		2 174,72		6,00		2 174,72		6									ВО	М
4.2.96	2022001217	Уровнемер Элемер-УР-31 | Диапазон измерения СИ - <= 500 - >=20000 мм. Тип - радарный. Погрешность измерения, мм - <=+/-3. Рабочая среда - вода. Температура рабочей среды, град. Цельсия - <= 5 >= 40. Температура рабочая, град. Цельсия - <= 5 >=40. Напряжение питания, В - <= 23,52 >= 24,48. Сигнал выходной, мА - 4 - 20, Modbus RTU. Соединение с процессом - фланцевое. Назначение - измерение уровня. Комплектация - уровнемер радарный Элемер-УР- 31, программное обеспечение, комплект монтажных частей, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке, методика поверки. Исполнение - Элемер-УР-31-М1-Ф1-PGM-DN50/01, высота резервуара до 20000 мм, фторопластовое уплотнение, выходной сигнал 4 20 мА, Modbus RTU, без индикации, кабельный ввод PGM кабельный ввод FBA21-10 (металл) диаметр кабеля 7-11 мм, в комплекте с монтажными частями для присоединения к процессу DN50/01, базовое исполнение погружной части, без дополнительных испытаний, с первичной поверкой.	1 203,83		1 203,83		2,00		1 203,83		2,00									ВО	М
4.2.97	2016006228	Уровнемер Тип ЭХО АС 01 Тип - акустический. Диапазон измерения, м - 0 >=10. Рабочая среда - сточная вода. Напряжение питания, В - <=187 >=242. Сигнал выходной, мА - 4-20. Комплектация - блок измерений, датчик уровня акустический АП-11, длина кабеля: >=100 м, паспорт, оттиск поверительного клейма не корпусе и (или) паспорт с отметкой о проведении первичной поверки. Исполнение - степень защиты, обеспечиваемой оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015: для акустического преобразователя - не ниже IP64, для блока индикации - не ниже IP54, основная приведенная погрешность: <=+/- 1,0 %, блок измерений включает: блок токового выхода, блок релейного выхода, блок связи с компьютером: RS-232, блок уставок сигнализации (2 уставки), избыточное рабочее давление 0 МПа.	428,10		428,10		4,00		428,10		4,00									ВО	М
4.2.98	2023002433	Уровнемер ТИТАН-270V | Характеристика точности СИ - +/- 0,15% (от верхнего предела диапазона измерений). Тип - радарный, рабочая частота 50 кГц. Диапазон измерения, м - <=0,4 >=10. Давление рабочее, МПа - >=0,1. Рабочая среда - жидкость. Температура рабочая, град. Цельсия - <=-30 >=40. Напряжение питания, В - <=18 >=36 (пост. ток). Сигнал выходной, мА - 4 - 20, HART. Соединение с процессом - фланцевое соединение из алюминиевого сплава. Назначение - для измерения уровня жидкости. Комплектация - уровнемер ультразвуковой, дисплейный модуль ДМ-70, матричный OLED с разрешением 128x64 пикселей, кнопки управления мембранные с малым ходом, наличие режима обучения (препятствия) и регулировки чувствительности, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке или свидетельство о поверке оформленное на бумажном носителе с подписью и клеймом поверителя, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 2510, копия методики поверки. Исполнение - общепромышленное, ширина луча (-3 дб) - 10 градусов, степень защиты, обеспечиваемая оболочкой (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP67, полностью пластмассовый излучатель PVDF, механическое резьбовое соединение G2 1/4, электрическое соединение - короткий кабельный вывод, длина кабеля 15 м.	510,44		510,44		1,00		510,44		1,00									ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
				Всего				Всего				Всего				Всего					
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.2.99	2022001907	Уровнемер ТИТАН-270У | Тип - ультразвуковой, рабочая частота 30 кГц. Диапазон измерения, м - <=0,4 - 20. Погрешность измерения, мм - <=+/-0,15 % (от верхнего предела диапазона измерений). Давление рабочее, МПа - >=0,1. Температура рабочая, град. Цельсия - <=0 >=40 (эксплуатации). Напряжение питания, В - <=18 >=30 пост.тока. Сигнал выходной, мА - 4 - 20, HART. Соединение с процессом - фланцевое соединение из алюминиевого сплава. Назначение - измерение уровня. Комплектация - уровнемер ультразвуковой, дисплейный модуль ДМ-70 матричный OLED с разрешением 128x64 пикселей, кнопки управления мембранные с малым ходом, наличие режима обучения (препятствия) и регулировки чувствительности, фланец из алюминиевого сплава, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке или свидетельство о первичной поверке на бумажном носителе с подписью и клеймом поверителя, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга РФ № 2510, копия методики поверки. Исполнение - общепромышленное, ширина луча (-3 дб) - 12 градусов, степень защиты, обеспечиваемая оболочкой (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP67, выходные сигналы: аналоговый с HART протоколом, полностью пластмассовый излучатель PVDF, механическое фланцевое соединение из алюминиевого сплава, электрическое соединение: короткий кабельный вывод	537,69		537,69		1,00		537,69		1,00										ВО	М
4.2.100	2022004042	Стол лабораторный Тип каркаса: Металлический. Вид материала столешницы: ДСП. Назначение: Для физических работ. Наличие эскиза поставляемого товара: Да. Тип конструкции стола: Прямая. Тип стола: Стационарный. Вид поставки: В разобранном виде. Количество открытых полок: 2 шт. Наличие встроенной подсветки: Да. Регулировка изделия по высоте: Да. Вид сопутствующих услуг: Погрузочно-разгрузочные работы, включая подъем поставляемого товара на этаж. Стол промышленный СП-2000 2000 х 700 мм Комплект стоек Полка для приборов и оборудовании 2000 х 300 мм - 2 шт. Светильник под верхнюю полку 600 мм Панель перфорированная 2000 х 700 мм Планка для лотков 2000 х 100 мм Электропанель 2000 мм Комплект освещения светодиодный Тумба подкатная ТП-3	183,85		183,85		1,00		183,85		1,00										ВО	М
4.2.101	2022004044	Стол лабораторный Тип каркаса: Металлический. Вид материала столешницы: ДСП. Назначение: Для физических работ. Наличие эскиза поставляемого товара: Да. Тип конструкции стола: Прямая. Тип стола: Стационарный. Вид поставки: В разобранном виде. Количество открытых полок: 2 шт. Наличие встроенной подсветки: Да. Регулировка изделия по высоте: Да. Вид сопутствующих услуг: Погрузочно-разгрузочные работы, включая подъем поставляемого товара на этаж. Стол промышленный 1800 х 700 мм Комплект стоек Полка для приборов и оборудования 1800 х 300 мм Светильник под верхнюю полку 600 мм Панель перфорированная 1800 х 700 мм Планка для лотков 1800 х 100 мм Электропанель 1800 мм Комплект освещения светодиодный Тумба подкатная ТП-3	141,43		141,43		1,00		141,43		1,00										ВО	М
4.2.102	2022004715	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: Н. Максимальная рабочая температура: Равно 40 ГРАД ЦЕЛЬС. Минимальная рабочая температура: Равно 1 ГРАД ЦЕЛЬС. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤3 КВТ. Производительность: Больше или равно 33М3/Ч. Система охлаждения: Охлаждение перекачиваемой средой. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Тип уплотнения вала: Двойной торцевой. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Тип исполнения корпуса: Моноблочный. Требования к комплектации: Кабель питания.	3 590,87		3 590,87		6,00		3 590,87		6,00										ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.2.103	2022004714	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр выходного патрубка: Равно 80 ММ. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: Н. Максимальная рабочая температура: Равно 40 ГРАД ЦЕЛЬС. Минимальная рабочая температура: Равно 1 ГРАД ЦЕЛЬС. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤5 КВТ. Производительность: Больше или равно 40М3/Ч. Система охлаждения: Внешнее охлаждение. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Тип исполнения корпуса: Моноблочный	3 683,16		3 683,16		3,00		3 683,16		3,00										ВО	М
4.2.104	2022004712	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: Н. Номинальная мощность электродвигателя: 6 кВт. Производительность: 90 м[3*]/ч. Система охлаждения: Охлаждение перекачиваемой средой. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Тип уплотнения вала: Двойной торцевой. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Тип исполнения корпуса: Моноблочный. Требования к комплектации: Кабель питания.	3 285,14		3 285,14		6,00		3 285,14		6,00										ВО	М
4.2.105	2022004711	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: 10 кВт. Производительность: 126 м[3*]/ч. Система охлаждения: Охлаждение перекачиваемой средой. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Тип уплотнения вала: Двойной торцевой. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Тип исполнения корпуса: Моноблочный. Требования к комплектации: Кабель питания.	5 008,52		5 008,52		6,00		5 008,52		6,00										ВО	М
4.2.106	2022004710	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: Н. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 10 ≤ 13.5 КВТ. Производительность: Больше или равно 224 М3/Ч. Система охлаждения: Рубашка охлаждения с теплоносителем. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Тип уплотнения вала: Двойной торцевой. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Тип исполнения корпуса: Моноблочный. Требования к комплектации: Патрубок для нагнетания; Кабель питания.	1 949,30		1 949,30		1,00		1 949,30		1,00										ВО	М
4.2.107	2022004709	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: Н. Номинальная мощность электродвигателя: 22 кВт. Производительность: 202 м[3*]/ч. Система охлаждения: Рубашка охлаждения с теплоносителем. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Тип уплотнения вала: Двойной торцевой. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Тип исполнения корпуса: Моноблочный. Требования к комплектации: Патрубок для нагнетания; Кабель питания.	2 419,67		2 419,67		1,00		2 419,67		1,00										ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.2.108	2024001008	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: Н. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 85≤ 90 КВТ. Производительность: Больше или равно 625М3/Ч. Система охлаждения: Рубашка охлаждения с теплоносителем. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Тип уплотнения вала: Двойной торцевой. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Тип исполнения корпуса: Моноблочный. Требования к комплектации: Муфта; Кабель питания.	8 601,42		8 601,42		1,00		8 601,42		1,00										ВО	М
4.2.109	2022004690	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Максимальная рабочая температура: Равно 25 ГРАД ЦЕЛЬС. Минимальная рабочая температура: Равно 5 ГРАД ЦЕЛЬС. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤10 КВТ. Производительность: Равно 180 М3/Ч. Система охлаждения: Рубашка охлаждения с теплоносителем. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Рабочая среда: Бытовые сточные воды; Техническая вода. Требования к комплектации: Кабель питания	805,69		805,69		1,00		805,69		1,00										ВО	М
4.2.110	2024001891	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр выходного патрубка: Равно 800 ММ. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: Н. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 20≤ 22 КВТ. Производительность: ≥ 1080 ≤ 5940 М3/Ч. Степень защиты: IP68. Тип уплотнения вала: Двойной торцевой. Материал корпуса: Нержавеющая сталь. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды; Активный ил; Техническая вода; Иловая вода. Тип исполнения корпуса: Моноблочный. Требования к комплектации: Рама; Шкаф управления; Кабель питания; Крепежные болты (шурупы, винты, шайбы).	2 191,73		2 191,73		1,00		2 191,73		1,00										ВО	М
4.2.111	2022004692	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Максимальная рабочая температура: Равно 25 ГРАД ЦЕЛЬС. Номинальная мощность электродвигателя: Равно 13.5 КВТ. Производительность: Равно 180 М3/Ч. Система охлаждения: Рубашка охлаждения с теплоносителем. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Рабочая среда: Бытовые сточные воды.	797,66		797,66		1,00		797,66		1,00										ВО	М
4.2.112	2023000696	Агрегат насосный вертикальный	Диаметр входящего патрубка, мм - 200. Диаметр выходящего патрубка, мм - 150. Напряжение питания, В - 400+/-5. Мощность, кВт - >=37. Напор, м - >=40. Подача, м3/ч - >=200. Частота вращения, об/мин - 1475. Комплектация - В соответствии с техническими требованиями. Исполнение - В соответствии с техническими требованиями. В соответствии с приложением 2 к Техническому заданию.Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды.	1 782,69		1 782,69		1,00		1 782,69		1,00										ВО	М
4.2.113	2022004708	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: Н. Максимальная температура рабочей среды: ≤ 40 [0*]С. Минимальная рабочая температура: Больше или равно 0 [0*]С. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 24 ≤ 30 кВт. Производительность: ≥ 315 ≤ 330 м[3*]/ч. Система охлаждения: Рубашка охлаждения с теплоносителем. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды; Техническая вода. Тип исполнения корпуса: Моноблочный. Требования к комплектации: Датчик давления; Патрубок для всасывания; Кабель питания.	5 510,74		5 510,74		1,00		5 510,74		1,00										ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.2.114	2024001008	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: Н. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 85≤ 90 КВТ. Производительность: Больше или равно 625М3/Ч. Система охлаждения: Рубашка охлаждения с теплоносителем. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Тип уплотнения вала: Двойной торцевой. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Тип исполнения корпуса: Моноблочный. Требования к комплектации: Муфта; Кабель питания.	8 601,42		8 601,42		1,00		8 601,42		1,00										ВО	М
4.2.115	2022004710	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: Н. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 10 ≤ 13.5 КВТ. Производительность: Больше или равно 224 М3/Ч. Система охлаждения: Рубашка охлаждения с теплоносителем. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Тип уплотнения вала: Двойной торцевой. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Тип исполнения корпуса: Моноблочный. Требования к комплектации: Патрубок для нагнетания; Кабель питания.	1 949,30		1 949,30		1,00		1 949,30		1,00										ВО	М
4.2.116	2024001006	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: Н. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 30≤ 31 КВТ. Производительность: Больше или равно 450 М3/Ч. Система охлаждения: Рубашка охлаждения с теплоносителем. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Тип уплотнения вала: Двойной торцевой. Материал корпуса: Чугун. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Тип исполнения корпуса: Моноблочный.	33 184,27		33 184,27		7,00		33 184,27		7,00										ВО	М
4.2.117	2024001008	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: Н. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 85≤ 90 КВТ. Производительность: Больше или равно 625М3/Ч. Система охлаждения: Рубашка охлаждения с теплоносителем. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Тип уплотнения вала: Двойной торцевой. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Тип исполнения корпуса: Моноблочный. Требования к комплектации: Муфта; Кабель питания.	17 202,84		17 202,84		2,00		17 202,84		2,00										ВО	М
4.2.118	2022004711	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: 10 кВт. Производительность: 126 м[3*]/ч. Система охлаждения: Охлаждение перекачиваемой средой. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Тип уплотнения вала: Двойной торцевой. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Тип исполнения корпуса: Моноблочный. Требования к комплектации: Кабель питания.Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Тип исполнения корпуса: Моноблочный. Требования к комплектации: Кабель питания.	834,75		834,75		1,00		834,75		1,00										ВО	М
4.2.119	2022003394	Токоприемник F086-69-51692	426,86		426,86		2,00		426,86		2,00										ВО	М
4.2.120	2024004027	Многофункциональное устройство (МФУ)	777,90		777,90		1,00		777,90		1,00										ВО	М
4.2.121	2024004027	Многофункциональное устройство (МФУ)	1 555,81		1 555,81		2,00		1 555,81		2,00										ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.2.122	2024005555	МотопомпагидравлическаяТип двигателя: Гидравлический. Производительность, л/мин: >= 2967 <= 3033. Высота подъёма: >= 20 <= 24 М. Давление гидравлической жидкости: >= 24 <= 26 МЕГАПА. Давление на выходе: >= 0,5 <= 0,6 МЕГАПА. Диаметр выходного патрубка: Равно 100 ММ. Допустимый диаметр перекачиваемых частиц: >= 28 <= 29 ММ. Максимальная рабочая температура: Равно 100 ГРАД ЦЕЛЬС. Расход гидравлической жидкости, л/мин: >= 38 <= 42. Материал корпуса: Алюминий. Материал крыльчатки: Нержавеющая сталь. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Способ перемещения: Переносной. Требования к оснащению и функциям: Рымгайка; Возможность работы на сухом ходу	807,42		807,42		1,00		807,42		1,00										ВО	М
4.2.123	2023001983	Лебедка бензиновая В соответствии с Техническим заданием	11 773,77		11 773,77		6,00		11 773,77		6,00										ВО	М
4.2.124	2017005965	Агрегат компрессорный винтовой Dali CA 2,4/8-GA | Компрессор промышленный| Давление рабочее, МПа - 0,8+/-0,01. Тип - винтовой. Тип привода - электрический. Уровень шума, дБ - <=69. Исполнение - >=IP 54, с прямым приводом и масляным типом смазки, габариты: (Ш-780,В-1070,Д-1180)+/- 10 мм, Вес <= 294кг.	338,60		338,60		1,00		338,60		1,00										ВО	М
4.2.125	2022002702	Коммутатор Тип коммутатора: Управляемый. Блок питания: Внешний. Количество блоков питания: 1 ШТ. Тип блоков питания: Сменные. Тип передачи данных: Ethernet. Тип электропитания: DC. QoS классификация трафика на основании ACL: Да. Виртуальное тестирование кабеля: Да. Внутренняя пропускная способность: >= 10 ГБИТ/С. Возможность работы в качестве DHCP-клиента: Да. Возможность работы в качестве DHCP-сервера: Да. Возможность работы в качестве DNS-сервера (DNS server): Да. Диагностика оптического трансивера: Да. Количество ACL (списков/записей): >= 1000 ШТ. Количество ARP записей: >= 2 ТЫС ШТ. Количество ECMP-групп: > 4 <= 8 ШТ. Количество L2 Multicast-групп: > 3.2 <= 6.2 ТЫС ШТ. Количество L3 интерфейсов: > 1024 <= 2048 ШТ.	654,56		654,56		3,00		654,56		3,00										ВО	М
4.2.126	2022000887	Коммутатор Тип коммутатора: Управляемый. Блок питания: Встроенный. Количество блоков питания: 1 ШТ. Тип блоков питания: Фиксированные. Тип передачи данных: Ethernet. Тип электропитания: AC. QoS классификация трафика на основании ACL: Да. Виртуальное тестирование кабеля: Да. Внутренняя пропускная способность: >= 50 ГБИТ/С. Возможность загрузки файлов на устройство по нешифрованному протоколу передачи файлов: Да. Возможность загрузки файлов на устройство по шифрованному протоколу передачи файлов: Да. Возможность изменения размера максимальной единицы передачи (maximum transmission unit, MTU): Да. Возможность работы в качестве DHCP relay агента: Да. Возможность работы в качестве DHCP-клиента: Да. Возможность управления доступом при подключении к консольному (последовательному/серийному) порту: Да. Время задержки на коммутации, мкс: <= 5. Выполнение функций фильтрации пакетов с использованием списков доступа (ACL – Access Control List) средствами специализированных интегральных микросхем (ASIC) интерфейсных модулей: Да. Высота коммутатора для размещения в шкаф телекоммуникационный, Юнит: 1. Диагностика оптического трансивера: Да. Использование интегральной схемы специального назначения	390,88		390,88		3,00		390,88		3,00										ВО	М
4.2.127	20220009990	Коммутатор Тип коммутатора: Управляемый. Блок питания: Встроенный. Количество блоков питания: 2 ШТ. Тип блоков питания: Сменные. Тип передачи данных: Ethernet. Тип электропитания: AC. QoS классификация трафика на основании ACL: Да. Внутренняя пропускная способность: >= 200 ГБИТ/С. Возможность работы в качестве DHCP relay агента: Да. Возможность работы в качестве DHCP-клиента: Да. Возможность работы в качестве DHCP-сервера: Да. Возможность стекирования: Да. Время задержки на коммутации, мкс: <= 5. Выполнение функций фильтрации пакетов с использованием списков доступа (ACL – Access Control List) средствами специализированных интегральных микросхем (ASIC) интерфейсных модулей: Да. Высота коммутатора для размещения в шкаф телекоммуникационный, Юнит: 1.	1 142,45		1 142,45		3,00		1 142,45		3,00										ВО	М
4.2.128	2022002702	Коммутатор Тип коммутатора: Управляемый. Блок питания: Внешний. Количество блоков питания: 1 ШТ. Тип блоков питания: Сменные. Тип передачи данных: Ethernet. Тип электропитания: DC. QoS классификация трафика на основании ACL: Да. Виртуальное тестирование кабеля: Да. Внутренняя пропускная способность: >= 10 ГБИТ/С. Возможность работы в качестве DHCP-клиента: Да. Возможность работы в качестве DHCP-сервера: Да. Возможность работы в качестве DNS-сервера (DNS server): Да. Диагностика оптического трансивера: Да. Количество ACL (списков/записей): >= 1000 ШТ. Количество ARP записей: >= 2 ТЫС ШТ. Количество ECMP-групп: > 4 <= 8 ШТ. Количество L2 Multicast-групп: > 3.2 <= 6.2 ТЫС ШТ. Количество L3 интерфейсов: > 1024 <= 2048 ШТ.	436,38		436,38		2,00		436,38		2,00										ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года					Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года				
				Всего					Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			
					тыс. руб. без НДС	км	шт.			тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.	
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.2.129	2022000893	Коммутатор Тип коммутатора: Управляемый. Блок питания: Встроенный. Количество блоков питания: 1 ШТ. Тип блоков питания: Фиксированные. Тип передачи данных: Ethernet. Тип электропитания: AC. QoS классификация трафика на основании ACL: Да. Виртуальное тестирование кабеля: Да. Внутренняя пропускная способность: >= 100 ГБИТ/С. Возможность загрузки файлов на устройство по нешифрованному протоколу передачи файлов: Да. Возможность загрузки файлов на устройство по шифрованному протоколу передачи файлов: Да. Возможность изменения размера максимальной единицы передачи (maximum transmission unit, MTU): Да. Возможность отправки DHCP-опций в режиме работы DHCP-сервером: Да. Возможность работы в качестве DHCP relay агента: Да. Возможность работы в качестве DHCP-клиента: Да. Возможность работы в качестве DNS-клиента (DNS client): Да. Возможность работы в качестве DNS-прокси (DNS proxy): Да. Возможность работы в качестве NTP-клиента (NTP client): Да.	152,75		152,75		1,00		152,75		1,00									ВО	М
4.2.130	2022000898	Коммутатор -Тип коммутатора: Управляемый. Блок питания: Встроенный. Количество блоков питания: 1 ШТ. Тип блоков питания: Сменные. Тип передачи данных: Ethernet. Тип электропитания: AC.	301,63		301,63		2,00		301,63		2,00									ВО	М
4.2.131	2023005257	Агрегат трубоэлектросварочный	1 171,59		1 171,59		1,00		1 171,59		1,00									ВО	М
4.2.132	2022002195	Агрегат трубоэлектросварочный	495,19		495,19		1,00		495,19		1,00									ВО	М
4.2.133	2017004470	Агрегат трубоэлектросварочный	313,65		313,65		1,00		313,65		1,00									ВО	М
4.2.134	2022004718	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр выходного патрубка: Равно 80 ММ. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: B. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 7.5 КВТ. Производительность: Больше или равно 106 М3/Ч. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды.	2 048,36		2 048,36		20,00		2 048,36		20,00									ВО	М
4.2.135	2022002076	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Максимальная рабочая температура: Равно 35 ГРАД ЦЕЛЬС. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 11 КВТ. Производительность: Равно 100 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Типоразмер: ГНОМ 100-25. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды; Техническая вода. Требования к комплектации: Патрубок для нагнетания.	134,07		134,07		1,00		134,07		1,00									ВО	М
4.2.136	2024002654	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр выходного патрубка: Равно 80 ММ. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: F. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 5 ≤ 6 КВТ. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Требования к комплектации: Патрубок для нагнетания.	557,27		557,27		3,00		557,27		3,00									ВО	М
4.2.137	2025000525	Нагреватель индукционный	320,55		320,55		1,00		320,55		1,00									ВО	М
4.2.138	2021004572	Таль электрическая канатная | Вид изделия: Таль. Грузоподъемность: Равно 3200 КГ. Высота подъема: Больше или равно 18 М. Количество скоростей, шт - 2. Мощность привода, кВт - 5,0+/-10%. Мощность привода передвижения, кВт - 0,37+/-10%; пульт на радиоуправлении; Напряжение питание привода, В - 380+/-10%. Скорость подъема, м/мин - >= 9,6. Тип монтажа - передвижная. Тип - канатная. Тормозной механизм – 2 шт. (электромагнитный и грузоупорный). Высота подъема, м - >= 18. Температура эксплуатации -40 - +40С	360,69		360,69		1,00		360,69		1,00									ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.2.139	2016009082	Кран мостовой	Грузоподъемность, т - [5]. Привод механизмов - электрический. Пролет, м - [8]. Тип по количеству балок - однобалочный. Тип конструкции - опорный. Токопровод - [кабельный]. Управление механизмами - с пола. Высота подъема, м - [12]. Комплектация - руководство по эксплуатации и монтажа крана, паспорт крана и комплектующих частей, паспорт тали, ЗИП к крану (пускатель, канатоукладчик). Исполнение - длина крана в м 8,25, база Amax в мм 2000, ширина B в мм 2350, строительная высота H в мм 650, мост крана двутавровая балка 45М ГОСТ 19425 + полоса 130х10 мм, общепромышленный, режим работы 3К, управление посредством кнопочного поста, механизм передвижения моторредуктор, кабель токопровода КГ 4х4, скорость подъема 8/60 м/мин. НТД - ГОСТ 7890-93.	655,43		655,43		1,00		655,43		1,00										ВО	М
4.2.140	2021004573	Таль электрическая канатная | Вид изделия: Таль. Грузоподъемность: Больше или равно 5000 КГ. Вид оборудования по конструктивному исполнению: Передвижное. Высота подъема: Больше или равно 18 М. Тип тягового органа: Канат	414,58		414,58		1,00		414,58		1,00										ВО	М
4.2.141	2023003348	Таль электрическая канатная | Вид изделия: Таль. Грузоподъемность: Больше или равно 1000 КГ. Высота подъема: Равно 6 М. Тип тягового органа: Канат. Количество скоростей, шт - >= 1. Напряжение питание привода, В - 380+/-10. Скорость подъема, м/мин - 8. Тип монтажа - крановое исполнение. Комплектация - подъемный механизм, механизм передвижения тали, шкаф управления с кабелем управления 5,5 м, 4-х кнопочный пульт. Исполнение - мощность передвижения, кВт - >= 0,12, мощность подъема, кВт - >= 1,5 для помещения, навеса или улицы	480,92		480,92		2,00		480,92		2,00										ВО	М
4.2.142	2024003924	Тележка транспортная самоходная | Номинальная грузоподъемность: >= 3000 КГ. Мощность двигателя: >= 3 < 5 ЛС. Наличие кабины: Да	2 902,08		2 902,08		1,00		2 902,08		1,00										ВО	М
4.2.143	2024005376	Агрегат компрессорный винтовой Производительность, м3/мин: >= 2 < 6. Вид привода: Ремённый. Мощность: >= 20 < 25 КВТ. Напряжение: 380 В. Рабочее давление: Больше или равно 16 БАР. Способ передвижения: На раме (стойке). Тип: Передвижной. Тип двигателя: Электрический. Тип охлаждения: Воздушное. Комплектация: Осушитель; Ресивер; Кожух шумозащитный.	1 021,81		1 021,81		1,00		1 021,81		1,00										ВО	М
4.2.144	2023001396	Агрегат компрессорный винтовой Производительность, м3/мин: < 2. Вид привода: Ремённый. Напряжение: 380 В. Способ передвижения: На раме (стойке). Тип: Передвижной. Тип двигателя: Электрический. Комплектация: Осушитель; Ресивер; Кожух шумозащитный. Условия эксплуатации: В помещении.	643,81		643,81		1,00		643,81		1,00										ВО	М
4.2.145	2025002159	Газоанализатор портативный «Промэкоприбор», Полар-7 5.2-5	608,13		608,13		1,00		608,13		1,00										ВО	М
4.2.146	2024002969	Аппарат испытания диэлектриков АИСТ 100/20М	3 118,03		3 118,03		1,00		3 118,03		1,00										ВО	М
4.2.147	2024002642	Датчик Диапазон измерения СИ - 0,25 - 5 м. Рабочая среда - очищенная сточная вода. Назначение - измерение уровня очищенной сточной воды в канале лотковой станции ультрафиолетового обеззараживания. Комплектация - паспорт. Исполнение - ЛИТ НР 370.00.000, ультразвуковой, монтаж на кронштейн, монтажная резьба коническая NPT2", материал корпуса датчика - полибутилентерефталат PBT, материал преобразователя - поливинилиденфторид PVDF, напряжение питания: 12 - 30 В, сигнал выходной: 4 - 20 мА, 2- х пров., встроенная компенсация температуры, угол луча: 12 град., информационный дисплей, кабельный ввод: М20х1,5 с уплотнением, степень защиты обеспечиваемая оболочкой по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP68.	815,90		815,90		2,00		815,90		2,00										ВО	М
4.2.148	2024002673	Тауметр ЛИТ 2267.00.00.000 | Источник питания - 220 - 240 В. Габаритные размеры - длина, мм: 458, ширина, мм: 172, высота, мм: 551. Масса, кг - <=14. Назначение - для измерения пропускания водой ультрафиолетового излучения модулей лотковых типа 88МЛВ-36А1000НО-М-G. Комплектация - тауметр, распределительная коробка, опора, паспорт. Исполнение - потребляемая мощность: 30 Вт, материал корпуса: нержавеющая сталь, количество ультрафиолетовых датчиков: 1, тип очистки стекла ультрафиолетового датчика: механическая, степень защиты обеспечиваемая оболочкой по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP67.	1 999,42		1 999,42		2,00		1 999,42		2,00										ВО	М
4.2.149	2024001991	Датчик интенсивности излучения IS-6. Напряжение питания, В - 9-30. Ток потребления, мА - 20. Ток выходной, мА - 4-20. Чувствительность, Вт/м2 - 400. Длина кабеля, м - 1. Назначение - для контроля интенсивности УФ излучения в системе обеззараживания воды на базе модуля лоткового 88МЛВ-36А1000НО-М-G. Комплектация - датчик, кабель соединительный	593,23		593,23		2,00		593,23		2,00										ВО	М
4.2.150	2023005140	Датчик интенсивности излучения. Напряжение питания, В - >= 12 <= 30. Ток потребления, мА - <=20. Чувствительность, Вт/м2 - 0(4мА), 100 (20мА). Назначение - для контроля интенсивности ультрафиолетового (УФ) излучения. Исполнение - круговой (ф 38) в сборе.	189,27		189,27		1,00		189,27		1,00										ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.2.151	2016001394	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 37 КВТ. Производительность: Больше или равно 80 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В.	547,99		547,99		3,00		547,99		3,00									ВО	М
4.2.152	2024004811	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: Равно 100 ММ. Диаметр выходного патрубка: Равно 65 ММ. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: F. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 45 КВТ. Производительность: Больше или равно 100 М3/Ч. Степень защиты: IP55. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Питьевая вода.	1 040,02		1 040,02		3,00		1 040,02		3,00									ВО	М
4.2.153	2017005854	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 91 КВТ. Производительность: Больше или равно 200 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Техническая вода.	328,23		328,23		1,00		328,23		1,00									ВО	М
4.2.154	2024003757	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: Равно 125 ММ. Диаметр выходного патрубка: Равно 100 ММ. Максимальная рабочая температура: Равно 140 ГРАД ЦЕЛЬС. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 90 КВТ. Производительность: Больше или равно 322 М3/Ч. Степень защиты: IP54. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Горячая вода. Требования к комплектации: Рама.	2 318,37		2 318,37		1,00		2 318,37		1,00									ВО	М
4.2.155	2016007738	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 29 ≤ 30 КВТ. Производительность: Больше или равно 18 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В.	284,03		284,03		1,00		284,03		1,00									ВО	М
4.2.156	2022002761	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 32 КВТ. Производительность: Равно 40 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Питьевая вода.	199,53		199,53		1,00		199,53		1,00									ВО	М
4.2.157	2016001394	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 37 КВТ. Производительность: Больше или равно 80 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В.	182,66		182,66		1,00		182,66		1,00									ВО	М
4.2.158	2022002761	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 32 КВТ. Производительность: Равно 40 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Питьевая вода.	399,06		399,06		2,00		399,06		2,00									ВО	М
4.2.159	2016001394	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 37 КВТ. Производительность: Больше или равно 80 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В.	182,66		182,66		1,00		182,66		1,00									ВО	М
4.2.160	2016007738	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 29 ≤ 30 КВТ. Производительность: Больше или равно 18 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В.	1 136,10		1 136,10		4,00		1 136,10		4,00									ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.2.161	2020007614	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: Равно 100 ММ. Диаметр выходного патрубка: Равно 80 ММ. Максимальная рабочая температура: Равно 105 ГРАД ЦЕЛЬС. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 55 КВТ. Производительность: Равно 60 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Горячая вода.	245,62		245,62		1,00		245,62		1,00										ВО	М
4.2.162		Автомобиль аварийно-ремонтный, автомастерская мод. 47951F-3 на шасси ГАЗ С41R33	16 164,59		16 164,59		2,00		16 164,59		2,00										ВО	М
4.2.163	2020001195	Штабелер	2 264,95		2 264,95		2,00		2 264,95		2,00										ВО	М
4.2.164	2024003776	Насос лопастной ГММ1100-11 Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Вид лопастного насоса: Центробежный. Класс центробежного насоса: III. Диаметр входного патрубка: Равно 350 мм. Диаметр выходного патрубка: Равно 300 мм. Количество рабочих колес: Равно 1 шт. Максимальная рабочая температура: Равно 40 ГРАД ЦЕЛЬС. Минимальная рабочая температура: Равно 10 ГРАД ЦЕЛЬС. Номинальная подача насоса: 1100м3/ч. Номинальный напор насоса: 11 м. Положение оси вала: Горизонтальный. Потребляемая мощность: 55 кВт. Тип исполнения: Стационарный. Тип расположения насоса: Поверхностный. Вид рабочих органов: Консольный. Вид уплотнения вала: Торцевой. Материал корпуса: Чугун. Номинальное напряжение: 380 В	4 666,08		4 666,08		2,00		4 666,08		2,00										ВО	М
4.2.165	2024003777	Насос лопастной ГММ1100-33 Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Вид лопастного насоса: Центробежный. Класс центробежного насоса: III. Диаметр входного патрубка: Равно 350 мм. Диаметр выходного патрубка: Равно 300 мм. Количество рабочих колес: Равно 1 шт. Максимальная рабочая температура: Равно 40 ГРАД ЦЕЛЬС. Минимальная рабочая температура: Равно 10 ГРАД ЦЕЛЬС. Номинальная подача насоса: 1100 м3/ч. Номинальный напор насоса: 33 м. Положение оси вала: Горизонтальный. Потребляемая мощность: 200 кВт. Тип исполнения: Стационарный. Тип расположения насоса: Поверхностный. Вид рабочих органов: Консольный. Вид уплотнения вала: Торцевой. Материал корпуса: Чугун Номинальное напряжение: 380 В. Требования к комплектации: Рама; Крепежные болты (шурупы, винты, шайбы).	4 594,37		4 594,37		2,00		4 594,37		2,00										ВО	М
4.2.166		Машина илососная ОМЗ-511И	40 733,61		40 733,61		3,00		40 733,61		3,00										ВО	М
4.2.167	2025001661	Станок фрезерный металлообрабатывающий SMG1500	2 429,64		2 429,64		1,00		2 429,64		1,00										ВО	М
4.2.168	2024003899	Станок шлифовальный YHM170	3 288,75		3 288,75		1,00		3 288,75		1,00										ВО	М
4.2.169	2024003850	Станок фрезерный металлообрабатывающий BV120CNC	4 455,65		4 455,65		1,00		4 455,65		1,00										ВО	М
4.2.170	2Q0008251	Пост охраны Шеддер 0002 RAL5005 2450*2450*2450 мм Вид оборудования: Блок-контейнер , Внутренняя обрешетка: брус 100х40 Миллиметр, Внутренняя отделка потолка: ПВХ , Внутренняя отделка стен: ЛДСП , Высота: 2450.0 Миллиметр, Дверь входная: металлическая с врезным замком ,	226,64		226,64		1,00		226,64		1,00										ВО	М
4.2.171	2022002859	Насосный агрегат Вид насоса: Объемный. Тип двигателя: Электрический. Материал проточной части (футеровка): Политетрафторэтилен. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 0.1 ≤ 0.25 КВТ. Тип насоса по принципу действия: Возвратно- поступательный. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Коагулянт; Флокулянт.	128,99		128,99		1,00		128,99		1,00										ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
				Всего				Всего				Всего				Всего					
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.2.172	2023001901	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: F. Напор: 15 М. Номинальная мощность электродвигателя: 11 КВТ. Производительность: 240 М3/Ч. Система охлаждения: Рубашка охлаждения с теплоносителем. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Требования к комплектации: Патрубок для нагнетания; Крепежные болты (шурупы, винты, шайбы).	1 069,38		1 069,38		1,00		1 069,38		1,00										ВО	М
4.2.173	2023001898	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Производительность: 800 м[3*]/ч. Система охлаждения: Рубашка охлаждения с теплоносителем. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. В соответствии с Приложением №3 к Техническому заданию, а также должен иметь: - материал корпуса насоса – чугун; -напорный патрубок диаметром - 250 мм; -материал рабочего колеса насоса - чугун; -кабель длиной - 20 м; -подъемную цепь длиной - 10 м.	2 446,95		2 446,95		1,00		2 446,95		1,00										ВО	М
4.2.174	2023001881	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр выходного патрубка: 300 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: 110 КВТ. Производительность: 1000 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В.	2 744,74		2 744,74		1,00		2 744,74		1,00										ВО	М
4.2.175	2023001912	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Производительность: 650 м[3*]/ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. В соответствии с Приложением №3 к Техническому заданию, а также должен иметь: - материал корпуса насоса – чугун; -чугунный всасывающий патрубок; -чугунный напорный патрубок диаметром 250 мм; -материал рабочего колеса – сталь; -соединительный кабель длиной - 30 м; -подъемную цепь длиной - 10 м.	1 688,89		1 688,89		1,00		1 688,89		1,00										ВО	М
4.2.176	2023001882	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Производительность: 1950 м[3*]/ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. В соответствии с Приложением №3 к Техническому заданию, а также должен иметь: -корпус насоса – материал чугун; -кабель длиной - 20 м; -рабочее колесо - материал чугун; - подъемную цепь - 10 м.	2 651,45		2 651,45		1,00		2 651,45		1,00										ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
				Всего				Всего				Всего				Всего					
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.2.177	2023002812	Компрессор передвижнойКоличество ступеней компрессора: 1 ШТ. Количество цилиндров компрессорной установки: 3 ШТ. Максимальный уровень шума: 80 ДЕЦИБЕЛ. Масса: 150 КГ. Минимальное рабочее давление: 10 БАР. Мощность двигателя: 5 КВТ. Объем потерь компрессорного масла при максимальной мощности работы, мг/м3: 0.3. Объем ресивера: 270 Л; ДМ3. Способ передвижения: На раме (стойке). Вид объемного компрессора: Поршневой. Вид поршневого компрессора: Масляный. Вид привода: Ременной. Встроенный манометр: Да. Наличие шумопоглощающего кожуха: Нет. Напряжение: 380 В. Тип двигателя: Электрический. Тип компрессора: Объемный.	107,68		107,68		1,00		107,68		1,00										ВО	М
4.2.178	2024003429	Газонокосилка Тип газонокосилки: Робот. Тип двигателя: Бензиновый. Вид ходовой части: Гусеничная. Высота скашивания травы: ≥ 10 ≤ 150 ММ. Запасной нож в комплекте: Нет. Объем топливного бака: Больше или равно 10 Л; ДМ3. Рабочий вес: Равно 380 КГ. Скорость рабочая, м/мин: Больше или равно 133. Тип привода: Полный. Ширина скашивания травы: > 60 <= 80 СМ. Материал корпуса: Металл. Режущий элемент: Нож. Тактность двигателя: Четырехтактный. Требования к оснащению и функциям: Функция регулировки скорости;Пульт дистанционного управления	8 873,60		8 873,60		2,00		8 873,60		2,00										ВО	М
4.2.179	2023001889	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: 200 ММ. Диаметр выходного патрубка: 175 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 55 КВТ. Производительность: 400 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды.	379,68		379,68		1,00		379,68		1,00										ВО	М
4.2.180	2023001886	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: 200 ММ. Диаметр выходного патрубка: 175 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 75 КВТ. Производительность: ≥ 450 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды.	401,52		401,52		1,00		401,52		1,00										ВО	М
4.2.181	2023001891	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: 200 ММ. Диаметр выходного патрубка: 175 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 40 ≤ 45 КВТ. Производительность: ≥ 360 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды.	518,11		518,11		1,00		518,11		1,00										ВО	М
4.2.182	2023001884	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: 250 ММ. Диаметр выходного патрубка: 200 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 100 ≤ 160 КВТ. Производительность: 800 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Типоразмер: СД800/32. Напряжение: 380 В.	883,76		883,76		1,00		883,76		1,00										ВО	М
4.2.183	2023001893	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: 150 ММ. Диаметр выходного патрубка: 125 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 22 КВТ. Производительность: ≥ 205 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды.	131,81		131,81		1,00		131,81		1,00										ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету															Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года				
					Всего				Всего				Всего				Всего		
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства		
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.	
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.2.184	2023001886	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: 200 ММ. Диаметр выходного патрубка: 175 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 75 КВТ. Производительность: ≥ 450 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды.	401,52		401,52		1,00		401,52		1,00										ВО	М
4.2.185	2022000370	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: 125 ММ. Диаметр выходного патрубка: 80 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 37 КВТ. Производительность: ≥ 160 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды.	165,59		165,59		1,00		165,59		1,00										ВО	М
4.2.186	2023000209	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 35 ≤ 55 КВТ. Производительность: 510 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды.	320,55		320,55		1,00		320,55		1,00										ВО	М
4.2.187	2016000880	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: 150 ММ. Диаметр выходного патрубка: 125 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 29 ≤ 37 КВТ. Производительность: ≥ 200 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Рабочая среда: Бытовые сточные воды.	144,27		144,27		1,00		144,27		1,00										ВО	М
4.2.188	2022002015	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 29 ≤ 30 КВТ. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В.	2 424,69		2 424,69		1,00		2 424,69		1,00										ВО	М
4.2.189	2023001884	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: 250 ММ. Диаметр выходного патрубка: 200 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 100 ≤ 160 КВТ. Производительность: 800 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Типоразмер: СД800/32. Напряжение: 380 В.	2 651,28		2 651,28		3,00		2 651,28		3,00										ВО	М
4.2.190	2024005551	Станок токарный металлообрабатывающий	747,81		747,81		1,00		747,81		1,00										ВО	М
4.2.191		Оказание услуг по дооснащению экскаваторов двухпоточной гидролинией	824,93		824,93		1,00		824,93		1,00										ВО	М
4.2.192	2024003874	Станок отрезной дисковый	267,12		267,12		2,00		267,12		2,00										ВО	М
4.2.193	2023004873	Станок профилегибочный	4 315,65		4 315,65		1,00		4 315,65		1,00										ВО	М
4.2.194	2023004931	Станок профилегибочный	7 026,07		7 026,07		1,00		7 026,07		1,00										ВО	М
4.2.195	2025002346	Линия покраски труб	13 034,50		13 034,50		1,00		13 034,50		1,00										ВО	М
4.2.196	2E1041942	Расходомер электромагнитный.Вид расходомера: Электромагнитный. Диаметр условного прохода: Равно 100 ММ. Расходомер электромагнитный SMARTFLOW	Давление рабочее, МПа - 1,6. Диапазон измерений, м3/ч - <=2,8 >=284. Мощность потребляемая, кВт - 0,01. Напряжение питания, В - <=9 >=24. Погрешность измерения, % - <=+/-0,5%. Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая среда - сточная вода. Рабочая температура среды, град. Цельсия - <=-40 >=80. Сигнал выходной, мА - 4-20. Интерфейсы - HART. Назначение - для измерений расхода сточной воды.	250,71		250,71		1,00		250,71		1,00										ВО	М
4.2.197		Каток DM-10-VD	14 354,10		14 354,10		2,00		14 354,10		2,00										ВО	М
4.2.198		Автоцистерна вакуумная тип 5675К модификации 699912-20 на шасси КАМАЗ 43118-А5	30 106,56		30 106,56		2,00		30 106,56		2,00										ВО	М
4.2.199	2018004013	Пресс гидравлический PRM50 (OMA665)	Мощность, кВт - <=1,5. Усилие, кН - >= 490,33. Ход штока, мм - 250. Расход масла, л/мин - <=8,8. Масса, кг - <=430. Комплектация - паспорт. Исполнение - Габариты (ШхГхВ)в мм <=1380х650х2290.	304,04		304,04		1,00		304,04		1,00										ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.2.200	2023004946	Система локации бурового инструмента Вид товара: Система локации бурового инструмента. Определяемые условия и характеристики: Крен бурового инструмента; Угол наклона трассы к горизонту. Состав системы: Зонд; Приемник-локатор; Удаленный дисплей. Рабочая частота: Равно 12 КГЦ. Способ определения положения зонда: Локаторный	458,37		458,37		1,00		458,37		1,00										ВО	М
4.2.201	2014000316	Вентилятор	917,28		917,28		3,00		917,28		3,00										ВО	М
4.2.202	2018004013	Пресс гидравлический PRM50 (OMA665) | Мощность, кВт - <=1,5. Усилие, кН - >= 490,33. Ход штока, мм - 250. Расход масла, л/мин - <=8,8. Масса, кг - <=430. Комплектация - паспорт. Исполнение - Габариты (ШхГхВ)в мм <=1380x650x2290.	608,08		608,08		2,00		608,08		2,00										ВО	М
4.2.203	2E1041977	Станок для балансировки колес N, кВт <=0,35. Масса, кг - <=160. Тип ввода - автоматический. Время цикла, с <=4,1. Ширина, мм <=810. Длина, мм <=1200.Высота, мм <=1120. Для балансировки колес. Защитный кожух, кронштейн защитное кожуха, комплект конусов 4 шт, быстросъемная гайка, втулка гайки - 1шт, клещи для снятия грузиков, калибровочный грузик, после поставки в течение 2 - 4 недель произвести калибров и поверку, свидетельство о первичной поверке на бумажном носителе. Ультразвуковой датчик для измерения ширины колеса, голосовое сопровождение при выполнении операций, наличие электромеханического тормоза, высокопроизводительный Компьютер на ОС Android, USB-разъем для обновления ПО, автоматический доворот колеса до места установки грузиков, светодиодная подсветка, функция установка грузов на 6 часов (грузов на клеящейся основе) и на 12 часов (грузов с прижимной пружиной), цифровой дисплей с диагональю >=21,5".	247,79		247,79		1,00		247,79		1,00										ВО	М
4.2.204	2E1041982	Станок шиномонтажный, Стенд шиномонтажный | Диаметр фиксации диска, дюйм - 254...609,6. Ширина колеса, мм - >=390. 2-скорости поворота стола с 4-мя зажимными кулачками, пластиковый протектор на зажимные кулачки - 4 шт, Паспорт, инструкция по эксплуатации на русском языке, гарантийный талон, сертификат соответствия, потребляемая мощность кВт - <=0,55. Исполнение - оснащается лубрикатором, монтажной лопаткой, регулятором давления, устройством для накачки шин, управляемым педалью, устройством отжима борта на основе цилиндра двойного действия диаметром не менее 200 мм и монтажной головкой, исключающей контакт с поверхностью колесного диска, вспомогательное устройство двойного действия, устройство для взрывной накачки бескамерных шин. Нож для отрыва борта шины, полка для аксессуаров в основании монтаж стойки, блок подготовки воздуха (фильтр-лубрикатор), пистолет для накачки шин с манометром, емкость для смазки.	548,54		548,54		2,00		548,54		2,00										ВО	М
4.2.205	2E1041976	Станок для балансировки колес. Мощность, кВт - >=0,35. Скорость вращения, об/мин - <=167. Уровень шума, дБ - <=75. Масса, кг - <=116. Тип ввода -автоматический. Ширина диска, дюйм - >=2 <=16. Диаметр диска, дюйм - >=8 <=30. Размер, Ширина, мм - <=1035. Размер, Длина, мм - <=855. Размер, Высота, мм - <=1270. Назначение - для балансировки колес. Комплектация - LCD монитор, линейка для измерения ширины диска, брызгозащитный кожух, три конуса, быстрозажимная ручка, кронциркуль, контрольный грузик, клещи для грузиков. LED-подсветка колеса. Электронная линейка для автоматического ввода дистанции и диаметра. Лазерный указатель плоскости установки груза. Быстросъемная гайка с кольцом и чашкой, Скребок для снятия липких грузов. После поставки необходимо в течение 2 - 4 недель произвести калибровку и поверку, свидетельство о первичной поверке на бумажном носителе	270,07		270,07		1,00		270,07		1,00										ВО	М
4.2.206	2019001656	Стенд для разборки и сборки двигателей | Тип - стационарный. Грузоподъёмность, кг - ≥1250. Способ поворота - вручную через червячный редуктор. Масса, кг - ≤235. Ширина, мм - ≤940. Длина, мм - ≤940. Высота, мм - ≤1430. Назначение - для разборки-сборки двигателей автомобилей легкого и среднего класса и других агрегатов. Комплектация - паспорт, инструкция по эксплуатации на русском языке, гарантийный талон, сертификат соответствия.	151,61		151,61		1,00		151,61		1,00										ВО	М
4.2.207	2E1041992	Выпрессовщик шкворней Выпрессовщик втулок Назначение - для выпрессовки шкворней из поворотной цапфы, подшипников, валов, втулок, сайлентблоков. Исполнение - требуется подключение сжатого воздуха, рабочее окно, мм 400x320, рабочая высота, мм 400 +/- 50, вес нетто, кг от 245 до 265. Комплектация: Выпрессовщик, тележка на колесах с подъемным механизмом, насос гидравлический с пневмоприводом, оправка, пуансоны.	729,92		729,92		4,00		729,92		4,00										ВО	М
4.2.208	2E1041980	Стенд (кантователь) для двигателяСтенд для разборки и сборки двигателей Тип - передвижной. Способ поворота - вручную через червячный редуктор. Масса, кг - 250 +/- 5%. Ширина, мм - 1000 +/-5%. Длина, мм - 1637 +/-5%. Высота, мм - 1132 +/-5%. Назначение - для разборки-сборки двигателей и других агрегатов. Комплектация - паспорт, инструкция по эксплуатации на русском языке, гарантийный талон, сертификат соответствия.	258,39		258,39		1,00		258,39		1,00										ВО	М
4.2.209	2016006972	Устройство мониторинга (контроллер) телекоммуникационных шкафов Modicon X80, Schneider Electric BMXNOE0110 | Назначение - модуль Ethernet RJ45 10BASE-T/100BASE-TX с встроенной памятью RAM 16Мб для контроллера M340 Schneider Electric.	251,70		251,70		2,00		251,70		2,00										ВО	М
4.2.210	2020008807	Устройство мониторинга (контролер) телекоммуникационных шкафов Schneider electric BMENOC0321 | Назначение - Модуль связи Modicon M580.	248,32		248,32		1,00		248,32		1,00										ВО	М
4.2.211	2020002343	Устройство мониторинга (контроллер) телекоммуникационных шкафов Schnider Electric Modicon M580, BMEP582040 | Назначение - процессорный модуль Modicon M580, BMEP582040, уровень 20-DIO и RIO.	406,58		406,58		1,00		406,58		1,00										ВО	М
4.2.212		Установка системы гидрофикации на седельные тягачи	873,00		873,00		3,00		873,00		3,00										ВО	М
4.2.213		Шкаф зарядный СВЕТОЧ-02-06.40В.50А.R18А (250Вт).ЖК	1 389,20		1 389,20		2,00		1 389,20		2,00										ВО	М
4.2.214	2025002132	Автомат для мойки лабораторной посуды XPZ Aurora-F2 Plus	1 316,84		1 316,84		1,00		1 316,84		1,00										ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
				Всего				Всего				Всего				Всего					
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.2.215	2022003831	Мини-трактор, газонокосилка Orion Mechanics LM-81	674,98		674,98		3,00		674,98		3,00									ВО	М
4.2.216		Фрезерно-роторный снегометатель "Баумех" 1100мм Дальность выброса снега: 10 Метр, Диаметр шнека: 300 Миллиметр, Каталожный номер (Артикул): Б/н, Масса: 114 Килограмм, Совместимость (марка, модель): Baumech , Ширина: 1100 Миллиметр, Высота захвата: 450 Миллиметр, Угол поворота желоба: 360 Градус (плоского угла), Комплектация поставки: Переходная плита, БРС (4 шт.) РВД (2 шт.), защитная оплетка на РВД, упоры для сезонного хранения, сменный шнек	481,95		481,95		2,00		481,95		2,00									ВО	М
4.2.217	2021005012	Пресс промышленный | Тип оборудования: Прессы гидравлические. Максимальная сила сжатия: Больше или равно 200 Т. Максимальный внешний диаметр опрессовки (по муфте): Больше или равно 66 ММ. Назначение: Для обжима рукавов высокого давления. Мощность, кВт - 4 (+/- 5%). Масса, кг - 260 +/-10. Комплектация: кулачки (11типов): 15-18-21-24-27-33-39-45-51-57-66 мм, шкаф для хранения кулачков. Исполнение - диаметр обжатия от 3/16" до 2", объем масляного бака, л - 55+/-5, раскрытие кулачков, мм - >=24, тип привода - электрический, электропитание 3х380+/- 10%/50 В/Гц, габариты: длина, мм - 650+/-10, ширина, мм - 450+/-10, высота, мм - 700+/- 10, габариты со шкафом: длина, мм - 650+/-10, ширина, мм - 450+/-10, высота, мм - 1350+/-10, вес станка со шкафом, кг - 310+/-5	1 275,58		1 275,58		2,00		1 275,58		2,00									ВО	М
4.2.218	2020006190	Блок-контейнер металлический	508,47		508,47		2,00		508,47		2,00									ВО	М
4.2.219	050202_1006	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: Равно 100 ММ. Диаметр выходного патрубка: Равно 65 ММ. Максимальная рабочая температура: Равно 85 ГРАД ЦЕЛЬС. Номинальная мощность электродвигателя: Больше или равно 32 КВТ. Производительность: Равно 100 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В.	191,04		191,04		1,00		191,04		1,00									ВО	М
4.2.220	2017003764	ГайковертгидравлическийВид двигателя: Гидравлический. Конструкция: Пистолетного типа. Максимальный крутящий момент, Ньютон-метр: ≥ 1500 ≤ 1650. Размер квадрата шпинделя, дюйм: 3/4. Реверс: Механический. Дополнительные характеристики: Наличие удара.	383,69		383,69		1,00		383,69		1,00									ВО	М
4.2.221	2014000823	Молоток отбойный гидравлическийВид привода: Гидравлический Количество ударов в минуту, уд/мин: от 1300 до 1500 Масса изделия: от 10 до 12 (Килограмм) Энергия удара: Больше или равно 55 (Джоуль) Комплектация: Оснастка	342,88		342,88		1,00		342,88		1,00									ВО	М
4.2.222	2025002297	Многофункциональное устройство (МФУ)	1 540,98		1 540,98		2,00		1 540,98		2,00									ВО	М
4.2.223	2019003084	Установка горизонтального направленного буренияМаксимальная длина бурения: Равно 60 М. Способ бурения: Вращательный. Способ управления: Дистанционное (без провода)	4 049,18		4 049,18		1,00		4 049,18		1,00									ВО	М
4.2.224	2014000823	Молоток отбойный гидравлическийВид привода: Гидравлический Количество ударов в минуту, уд/мин: от 1300 до 1500 Масса изделия: от 10 до 12 (Килограмм) Энергия удара: Больше или равно 55 (Джоуль) Комплектация: Оснастка	4 457,40		4 457,40		13,00		4 457,40		13,00									ВО	М
4.2.225	2019000997	Вентилятор	2 638,77		2 638,77		11,00		2 638,77		11,00									ВО	М
4.2.226	2014002602	Компрессор гидравлический НК 400/8-23 | Давление рабочее, бар - 140. Производительность, л/мин - 400. Объем ресивера, л - 4. Масса, кг - 38. Размер, Ширина, мм - 440. Размер, Длина, мм - 465. Размер, Высота, мм - 505. Комплектация - 2 пневморукава длиной 15м, 2 комплекта гидравлических рукавов длиной по 7м с БРС совместимыми с маслостанцией МСА-20х2/1х30-40 (1 комплект включает 2 рукава по 7м.).	584,68		584,68		2,00		584,68		2,00									ВО	М
4.2.227	2016000491	Лебедка ручная барабанная | Грузоподъемность, т - 0,5. Длина троса, м - 120. Комплектация - паспорт. Исполнение - из нержавеющей стали 12Х18Н10Е,в соответствии с прилагаемым ТЗ.	761,03		761,03		2,00		761,03		2,00									ВО	М
4.2.228	2020006254	Блок-контейнер металлический	254,24		254,24		1,00		254,24		1,00									ВО	М
4.2.229	2017001611	Станок отрезной дисковый Вид оборудования: Дисковый. Диаметр диска: ≥ 300 ≤ 315 мм. Количество оборотов в минуту: ≥ 40 ≤ 80 об/мин. Мощность: Больше или равно 2200 Вт. Тип подачи оборудования: Маятниковая подача. Тип питания: От сети.	934,61		934,61		1,00		934,61		1,00									ВО	М
4.2.230	2022003059	Преобразователь частоты низковольтный Выходная мощность: Равно 132 КВТ. Номинальное входное напряжение: Равно 380 В. Номинальное выходное напряжение: Равно 380 В. Номинальный ток: Равно 255 А Тип подключаемого двигателя: Асинхронный. Число фаз напряжения на входе: 3. Число фаз напряжения на выходе: 3. Степень защиты корпуса: IP20	611,78		611,78		4,00		611,78		4,00									ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
				Всего				Всего				Всего				Всего					
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.2.231	2018004181	Низковольтное комплектное устройствоВид товара: Низковольтное комплектное устройство Вид установки товара: Напольный Высота: равно 2100 (Миллиметр) Глубина: равно 600 (Миллиметр) Ширина: равно 1000 (Миллиметр) Способ поставки товара: По заявке Вид низковольтного комплектного устройства по числу фаз распределительных цепей: Трехфазное Номинальное напряжение: равно 380 (Вольт) Степень защиты IP: IP54	530,53		530,53		2,00		530,53		2,00									ВО	М
4.2.232	2018004181	Низковольтное комплектное устройствоВид товара: Низковольтное комплектное устройство Вид установки товара: Напольный Высота: равно 2100 (Миллиметр) Глубина: равно 600 (Миллиметр) Ширина: равно 1000 (Миллиметр) Способ поставки товара: По заявке Вид низковольтного комплектного устройства по числу фаз распределительных цепей: Трехфазное Номинальное напряжение: равно 380 (Вольт) Степень защиты IP: IP54	530,53		530,53		2,00		530,53		2,00									ВО	М
4.2.233	2024002909	Уровнемер | Характеристика точности СИ - для диапазона <= 2м: <=+/-4 мм, для диапазона >2м: <= +/-0,2 %. Тип - ультразвуковой. Диапазон измерения, м - <=0,35 >=8. Давление рабочее, МПа - <=0,07 >=0,3. Рабочая среда - сточная вода. Температура рабочая, град. Цельсия - <=-20 >=40. Напряжение питания, В - <=10,5 >=32 (пост тока). Сигнал выходной, мА - 4 20. Соединение с процессом - резьба ISO228 G2, PVDF. Назначение - для измерения уровня жидкости. Комплектация - уровнемер, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке. Исполнение - для безопасных зон + EAC маркировка, присоединение к процессу: резьба ISO228 G2, PVDF, тип корпуса: F12 алюминий корпус с покрытием IP68 NEMA6P, управление: 4-строчный дисплей VU331, вывод огибающей кривой, электропитание:2-пров, выход: 4 20 мА + HART, кабельный ввод: резьба G1/2.	484,76		484,76		2,00		484,76		2,00									ВО	М
4.2.234	2020008893	Расходомер акустический ЭХО-Р-03-1 | Диапазон измерения СИ - 0 м ≥1,5 м. Напряжение питания, В - ≤187 ≥242. Сигнал выходной, мА - 4 20. Погрешность измерения, % - ≤±3. Материал корпуса, сенсора, футеровки - пластик. Рабочая среда - вода. Температура рабочая, град. Цельсия - ≤-20 ≥+40 (для АП). Интерфейсы - RS 232. Комплектация - руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке, АП-11, длина кабеля ≥10 м. Исполнение - для прямоугольного канала с треугольным водосливом, ширина порога водослива 3,53 м, высота порога водослива 0,724 м (замена ЭХО-Р-02 зав №№ 6096 и 6098), степень защиты, обеспечиваемая оболочками (код IP) не ниже IP65 (для передающего преобразователя), не ниже IP67 (для АП), архив почасовой с количеством записей ≥8760	193,98		193,98		1,00		193,98		1,00									ВО	М
4.2.235	2015003460	Турбидиметр Hanna Instruments HI98703-02 | Диапазон измерений - ≤0,1 ≥1000. Единицы измерения - NTU. Точность измерения мутности, % - ≤±6. Интерфейсы - USB, RS232. Источник света - вольфрамовая лампа накаливания. Комплектация - кейс для переноски, 5 кювет с крышками, 4 калибровочных стандартных раствора, салфетка для чистки кювет, комплект батарей, блок питания 12 В, руководством по эксплуатации, свидетельство/паспорт с отметкой о поверке/первичной поверке, проведенной в соответствии с требованиями Приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 31 июля 2020 г. N 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке".	160,03		160,03		1,00		160,03		1,00									ВО	М
4.2.236	2023000679	Преобразователь частоты низковольтный Выходная мощность: Равно 132 КВТ. Номинальное входное напряжение: 380 В. Номинальное выходное напряжение: 380 В. Номинальный ток: Равно 260 А. Тип подключаемого двигателя: Асинхронный. Высота: 870 ММ. Глубина: 360 ММ. Число фаз напряжения на входе: 3. Число фаз напряжения на выходе: 3. Ширина: 500 ММ. Степень защиты корпуса: IP20. Тип размещения: Настенный.	972,41		972,41		3,00		972,41		3,00									ВО	М
4.2.237	2024001817	Кондиционер промышленный. Вид кондиционера: Система чиллер /фанкойл. Вид блока кондиционера: наружный. Вид компрессора: спиральный. Вид теплообменника: Микроканальный. Высота наружного блока :>=2400<=2535м. Глубина наружного блока:>=3700<=3819мм Диаметр жидкостной линиисоединения (вход): равно 150мм.Диаметр жидкостной линии соединения (выход): Равно 150мм. Количество вентиляторов: равно 6 шт. Количество компрессоров: равно 4 шт. Количество контуров:Равно 2 шт. Количесто насосов: Равно 1 шт. Количество скоростей вращения вентилятора: равно 2 шт. Количество фаз:3 Максимальная длина коммуникаций: Больше или равно 30м. Мощность в режиме охлаждения: >=350 кВт. Мощность одного вентилятора: >=1,9<=2,1. Напряжение:380В. Объем бака для жидкости: Равно 500Л. ДМЗ. Расход воздуха: больше или равно 144660 м [3*]/ч. Расход жидкости: больше или равно 72,29 м [3*]/ч. Тип вентилятора: осевой. охлаждения конденсатора: Воздушный	6 941,73		6 941,73		1,00		6 941,73		1,00									ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
				Всего				Всего				Всего				Всего					
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.2.238	2017004711	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Высота: ≥ 1190 ≤ 1290 ММ. Длина: ≥ 3700 ≤ 3800 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: Больше или равно 315 КВТ. Производительность: ≥ 450 ≤ 500 М3/Ч. Ширина: ≥ 1340 ≤ 1440 ММ. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В.	5 934,63		5 934,63		1,00		5 934,63		1,00									ВО	М
4.2.239	2022002017	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Производительность: 400 м[3*]/ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Требования к комплектации: Кабель питания. В соответствии с Приложением №3 к Техническому заданию, а также должен иметь: материал корпуса насоса, всасывающего патрубка, напорного патрубка (150 мм) и рабочего колеса (четырехканальное) – чугун.	7 666,69		7 666,69		1,00		7 666,69		1,00									ВО	М
4.2.240	2017004350	Съемник| Количество захватов, шт - 3. Ширина захвата максимальная, мм - >=680. Глубина захвата максимальная, мм - >=465. Тип съемника - гидравлический. Масса, кг - <=36. Назначение - для демонтажа подшипников, втулок, шестерней, зубчатых колес, муфт и прочих деталей.	539,61		539,61		1,00		539,61		1,00									ВО	М
4.2.241	2015004590	Аппарат испытания диэлектриков АИД-70Ц	482,58		482,58		1,00		482,58		1,00									ВО	М
4.2.242	2018004398	Газоанализатор стационарный Тип ДАХ-М -06ТР-02-30 | Диапазон измерения СИ - кислород, %, минимальный диапазон измерений объемной доли 0, максимальный диапазон измерений объемной доли >=30. Характеристика точности СИ - <=+/-0,9 % объемной доли. Тип прибора - стационарный. Напряжение питания, В - минимальное напряжение питания <=10, максимальное напряжение питания >=32. Температура рабочей среды, град. Цельсия - минимальная температура рабочей среды <=-20, максимальная температура рабочей среды >=40. Сигнал входной, мА - минимальное значение 4, максимальное значение 20. Интерфейсы - RS-485. Номер Федерального информационного фонда - 44423-15. Назначение - контроль концетрации кислорода в воздухе рабочей зоны. Комплектация - датчик, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке, методика поверки, комплект ЗИП. Исполнение - едивица младшего разряда 0,01, номинальный коэффициент преобразования 0,533.	116,93		116,93		1,00		116,93		1,00									ВО	М
4.2.243	2018004400	Газоанализатор стационарный Тип ДАХ-М -06ТР-H2S-40 | Характеристика точности СИ - <= 10 мг/м3: <=+/-2 мг/м3, >10 мг/м3: <=+/-(2+0,25(Свх-10)) мг/м3. Тип прибора - стационарный. Компоненты измерения (диапазон концентрации, мг/м3) - H2S, минимальный диапазон концентрации 0, максимальный диапазон концентрации <=40. Напряжение питания, В - минимальное напряжение питания <=10, максимальное напряжение питания >=32. Температура рабочей среды, град. Цельсия - минимальная температура рабочей среды <=-20, максимальная температура рабочей среды >=40. Сигнал входной, мА - минимальное значение 4, максимальное значение 20. Интерфейсы - RS-485. Номер Федерального информационного фонда - 44423-15. Назначение - контроль концетрации сероводорода в воздухе рабочей зоны. Комплектация - датчик, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке, методика поверки, комплект ЗИП.	109,14		109,14		1,00		109,14		1,00									ВО	М
4.2.244	2024001976	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Напряжение: 380 В. Номинальная мощность электродвигателя: 190 кВт. Система охлаждения: Рубашка охлаждения с теплоносителем. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Требования к комплектации: Патрубок для нагнетания; Рама; Патрубок для всасывания; Крепежные болты (шурупы, винты, шайбы); Кабель питания.	11 088,78		11 088,78		1,00		11 088,78		1,00									ВО	М
4.2.245	2018001341	Трамбовка Wacker Neuson BS 60-4 As | Производительность, м2/ч - >=118. Сила вынуждающая, кН - 13,2. Скорость перемещения, м/мин - >=7. Мощность, кВт - >=2,38. Масса плиты, кг - <=71,6. Размер, Ширина, мм - 343 +/-3. Размер, Длина, мм - 673 +/-3. Размер, Высота, мм - 965 +/-5. Комплектация - паспорт, гарантийный талон. Исполнение - согласно ТЗ; Размер пяты вибротрамбовки (ШхД), мм 280 x 336.	337,46		337,46		1,00		337,46		1,00									ВО	М
4.2.246	2019003736	Сварочный аппарат для ВОЛС | Тип волокна - SM, MM, DS, NZDS. Длина зачищенного волокна, мм - ≥16. Потери на месте сварки, дБ - ≤0,02 дБ (SM), ≤0,01 дБ (MM), ≤0,04 дБ (DS). Режим работы - автоматический. Напряжение питания, В - ≤240AC, ≤15DC. Комплектация - сварочный аппарат, электроды ≥2 пары, батарея ≥2 шт, шнур зарядки ≥1 шт, скалыватель ≥1шт, прижимы ≥1 пара	504,12		504,12		1,00		504,12		1,00									ВО	М
4.2.247	2023002262	Видеорегистратор цифровойСистема видеонаблюдения Вид оборудования (элемента): Система видеонаблюдения. Грузополучатель: Заказчик. Способ поставки товара: По заявке. Вид элемента системы видеонаблюдения: Сервер видеоаналитики, Система автономного питания и система стабилизации, Устройство хранения данных видеоинформации, Устройство отображения видеоинформации, Видеосервер, Средства передачи видеоинформации, Камера видеонаблюдения.	919,63		919,63		2,00		919,63		2,00									ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года					Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года				
				Всего					Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			
					тыс. руб. без НДС	км	шт.			тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.	
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.2.248	2021003756	Ноутбук Размер диагонали экрана: >= 15.6 дюйм. Вес: <= 4 кг. Количество встроенных в корпус портов USB Type-C: >= 1 шт. Количество потоков процессора: >= 8 шт.Количество ядер процессора: >= 4 шт. Максимальный общий поддерживаемый объем оперативной памяти: >= 32 Гбайт. Общий объем установленной оперативной памяти: >= 16 Гбайт. Объем SSD накопителя: >= 480 Гбайт. Объем кэш памяти третьего уровня процессора (L3): >= 10 Мбайт. Предустановленная операционная система: Да. Разрешение вэб-камеры, Мпиксель: >= 2. Разрешение экрана: Full HD. Тип накопителя: SSD. Тип оперативной памяти: DDR4. Форм-фактор: Ноутбук. Частота процессора базовая: >= 2.8 ГГц. Наличие модулей и интерфейсов: Type-C; HDMI; Gigabit Ethernet RJ45 8P8C. Тип беспроводной связи: Bluetooth; Wi-Fi. Тип видеоадаптера: Интегрированная (встроенная).	109,62		109,62		1,00		109,62		1,00										ВО	М
4.2.249	2022000887	Коммутатор Тип коммутатора: Управляемый. Блок питания: Встроенный. Количество блоков питания: 1 шт. Тип блоков питания: Фиксированные. Тип передачи данных: Ethernet. Тип электропитания: AC. QoS классификация трафика на основании ACL: Да. Виртуальное тестирование кабеля: Да. Внутренняя пропускная способность: >= 50 Гбит/с. Возможность загрузки файлов на устройство по нешифрованному протоколу передачи файлов: Да. Возможность загрузки файлов на устройство по шифрованному протоколу передачи файлов: Да. Возможность изменения размера максимальной единицы передачи (maximum transmission unit, MTU): Да. Возможность работы в качестве DHCP relay агента: Да. Возможность работы в качестве DHCP-клиента: Да.	260,59		260,59		2,00		260,59		2,00										ВО	М
4.2.250	2025002297	Многофункциональное устройство (МФУ)	770,49		770,49		1,00		770,49		1,00										ВО	М
4.2.251	2023004414	Многофункциональное устройство (МФУ)Цветность печати: Цветная; Максимальный формат печати: А3; Комплектация: Кабели для подключения оборудования; Тип системы: Аппаратная; Программная; Диагональ экрана: >= 27 (Дюйм (25,4 мм)) Количество камер: >= 1 (Штука) ; Количество микрофонов: >= 4; Количество портов USB 2.0: >= 3 (Штука) Максимальное разрешение камеры: >= 1920x1080; Максимальный вес: <= 20 (Килограмм) Технология изготовления матрицы дисплея: IPS (PLS, ADS, AAS, FFS, SFT, New Mode2, Vistarich) Частота обновления экрана: >= 60 (Герц); Версия Bluetooth: 3.0; 4.0; 5.0 Модули и интерфейсы: Bluetooth; Wi-Fi; USB; Ethernet; HDMI; Поддерживаемые форматы аудио: G.729; G.722 Поддерживаемые форматы видео: H.263; H.264 Baseline/Main/High profile Поддержка протоколов и средств управления: H.323; IPv6; HTTPS; IPv4; HTTP; NTP; DHCP Стандарт Wi-Fi: 802.11n; 802.11b; 802.11a; 802.11g; Требования к конструкции: Наличие затвора (шторки) конфиденциальности камеры; Встроенная камера; Функции: Шумоподавление; Громкая связь; Автоматическая регулировка усиления звука; Поддержка скорости передачи данных 1000 Мбит/с; Видеозвонок; Способ подключения: Wi-Fi; LAN; NFC; Технология печати: Электрографическая; Возможность автоматической двухсторонней печати: Да; Возможность двухстороннего сканирования: Да; Время выхода из спящего режима: <= 30 (Секунда); Время выхода первого цветного отпечатка: <= 7 (Секунда); Время выхода первого черно-белого отпечатка: <= 7 (Секунда); Время выхода первой копии: <= 10 (Секунда); Встроенная система непрерывной подачи чернил: Нет; Количество печати страниц в месяц: >= 100000 (Штука); Количество ядер процессора: >= 4 (Штука); Максимальное разрешение сканирования по вертикали, dpi: >= 600; Максимальное разрешение сканирования по горизонтали, dpi: >= 600; Максимальное разрешение цветной печати по вертикали, dpi: >= 1200 Максимальное разрешение цветной печати по горизонтали, dpi: >= 1200; Максимальное разрешение черно-белой печати по	760,21		760,21		3,00		760,21		3,00										ВО	М
4.2.252	2023001304	Многофункциональное устройство (МФУ)Цветность печати: Цветная Максимальный формат печати: А3 Способ подключения: Bluetooth; Wi-Fi; USB; NFC; Ethernet (RJ-45) Технология печати: Электрографическая Возможность автоматической двухсторонней печати: Да Возможность двухстороннего сканирования: Да Время выхода первого цветного отпечатка: <= 8 (Секунда) Время выхода первого черно-белого отпечатка: <= 4 (Секунда) Количество печати страниц в месяц: >= 150000 (Штука) Максимальное разрешение сканирования по вертикали, dpi: >= 600 Максимальное разрешение сканирования по горизонтали, dpi: >= 600 Максимальное разрешение цветной печати по вертикали, dpi: >= 1200 Максимальное разрешение цветной печати по горизонтали, dpi: >= 1200 Максимальное разрешение черно-белой печати по вертикали, dpi: >= 1200	1 055,85		1 055,85		1,00		1 055,85		1,00										ВО	М
4.2.253	2024001879	Системный блок	1 371,02		1 371,02		8,00		1 371,02		8,00										ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.2.254	2023001304	Многофункциональное устройство (МФУ)Цветность печати: Цветная Максимальный формат печати: А3 Способ подключения: Bluetooth; Wi-Fi; USB; NFC; Ethernet (RJ-45) Технология печати: Электрографическая Возможность автоматической двухсторонней печати: Да Возможность двухстороннего сканирования: Да Время выхода первого цветного отпечатка: <= 8 (Секунда) Время выхода первого черно-белого отпечатка: <= 4 (Секунда) Количество печати страниц в месяц: >= 150000 (Штука) Максимальное разрешение сканирования по вертикали, dpi: >= 600 Максимальное разрешение сканирования по горизонтали, dpi: >= 600 Максимальное разрешение цветной печати по вертикали, dpi: >= 1200 Максимальное разрешение цветной печати по горизонтали, dpi: >= 1200 Максимальное разрешение черно-белой печати по вертикали, dpi: >= 1200	2 111,70		2 111,70		2,00		2 111,70		2,00									ВО	М
4.2.255	2025002297	Многофункциональное устройство (МФУ)	2 311,48		2 311,48		3,00		2 311,48		3,00									ВО	М
4.2.256	2014001016	Кислородомер ЭКОСТАБ DO234 | Характеристика точности СИ - ≤±2%. Тип прибора - портативный. Диапазон измерений концентрации, мг/л - 0 ≥20. Диапазон измерений насыщения, % - 0 ≥200. Диапазон измерений температуры, град. Цельсия - ≤0 ≥+50. Калибровка - автоматическая. Типоразмер используемых батарей - АА. Назначение - для измерений массовой концентрации растворенного в воде кислорода. Комплектация - кислородомер, оптический датчик растворенного кислорода с кабелем ≥3 м, калибровочный колпачок, элементы питания (тип АА) - 3 шт, кейс, руководство по эксплуатации, свидетельство/паспорт с отметкой о поверке/первичной поверке, проведенной в соответствии с требованиями Приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 31 июля 2020 г. N 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке".	294,92		294,92		1,00		294,92		1,00									ВО	М
4.2.257	2019004666	Домкрат гидравлический | Грузоподъемность, т - ≥10. Высота подхвата от земли, мм - ≤1020. Высота подъема, мм - ≥1820. Комплектация - паспорт, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон, сертификат соответствия.. Исполнение - регулируемая длина каретки, оснащен опорой с листовой рессорой для упрощения скольжения цилиндра, Канавный, Ширина каретки, мм 590...1410, глубина каретки, мм ≤665, рабочее давление пневмосети, бар 8...10, масса, кг ≤220.	440,00		440,00		1,00		440,00		1,00									ВО	М
4.2.258	2018003090	Установка ручной плазменной резки | Толщина реза, мм - 1 режим >=50, 2 режим >=100. Напряжение питания, В - 380+-19. Мощность, кВт - 1 режим <=27, 2 режим <=60. Охлаждение плазмотрона - водяное автономное. Газ плазмообразующий - воздух. Масса, кг - <=440. Размер, Ширина, мм - <=600. Размер, Длина, мм - <=1020. Размер, Высота, мм - <=940. Комплектация - компрессор воздушный, регулятор давления с функцией очистки воздуха.	1 759,02		1 759,02		1,00		1 759,02		1,00									ВО	М
4.2.259	2022004062	Станок токарный металлообрабатывающий Уровень автоматизации: Ручное управление. Класс точности: Н. Максимальная частота вращения шпинделя: < 1000 об/мин. Максимальное расстояние между центрами: >= 350 < 500 мм. Максимальный диаметр обработки над станиной: >= 400 < 500 мм. Минимальная частота вращения шпинделя: < 30 об/мин. Мощность: >= 1 < 10 кВт. Степень специализации: СпециальныйТип конструкции: Винторезный. Тип по количеству шпинделей: Одношпиндельный. Высота станка: < 1000 мм. Длина станка: < 1000 мм. Наличие системы подачи смазочно-охлаждающей жидкости: Нет. Рабочее напряжение: 220 В.	3 726,08		3 726,08		2,00		3 726,08		2,00									ВО	М
4.2.260	2020002116	Пылесос промышленный Максимальная мощность: > 2 <= 3 КВТ. Тип двигателя: Однофазный. Вид: Для сбора жидкостей. Тип уборки: Влажная; Сухая.	152,03		152,03		1,00		152,03		1,00									ВО	М
4.2.261	2025000516	Нутромер | Вид: Микрометрический. Верхний предел диапазона измерений: >= 1000 < 1500 ММ. Возможность подключения к персональному компьютеру: Нет. Нижний предел диапазона измерений: >= 100 < 200 ММ. Тип отсчета: Шкальный. Цена деления: 0.01.Характеристика точности СИ - <=+/-8. Комплектация - нутромер, удлинители, ключ, футляр, паспорт с отметкой о первичной поверке.	199,13		199,13		1,00		199,13		1,00									ВО	М
4.2.262	2014001012	Дефектоскоп обнаружения внутренних дефектов Вид дефектоскопии: Ультразвуковой. Метод дефектоскопии: Использование ультразвуковых волн. Вид сканера: Ультразвуковой с автоматическим перемещением. Время непрерывной работы от аккумулятора: Равно 8 Ч. Количество преобразователей ультразвуковых: Равно 3 ШТ. Режимы работы: Портативный. Сигнал о наличии дефектов: Цветовой. Степень защиты корпуса: IP 66. Тип обрабатываемых материалов: Металл.	1 257,81		1 257,81		1,00		1 257,81		1,00									ВО	М
4.2.263	2022004508	Расходомер ультразвуковой NivuFlow Mobile 750 Измерение расхода жидкости в безнапорных трубопроводах различного	9 845,25		9 845,25		1,00		9 845,25		1,00									ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
				Всего				Всего				Всего				Всего					
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.2.264	2024005126	Дефектоскоп обнаружения внутренних дефектов ид дефектоскопии: Вихретоковый. Метод дефектоскопии: Использования вихревых токов, возникающих в проводящих материалах. Вид сканера: Вихретоковый. Время непрерывной работы от аккумулятора: Равно 10 Ч. Высота: Больше или равно 170 ММ. Длина: Больше или равно 230 ММ. Количество зарядных устройств: Равно 2 ШТ. Максимальная рабочая температура: Равно +50 ГРАД ЦЕЛЬС. Минимальная рабочая температура: Равно - 29 ГРАД ЦЕЛЬС. Номинальное напряжение аккумулятора: Равно 12 В. Номинальное напряжение сети (переменный ток, 50/60 Гц): Равно 220 В. Разрешение дисплея, пиксель: 1920x1080. Режимы работы: Портативный. Сигнал о наличии дефектов: Цветовой. Степень защиты корпуса: IP 66. Тип обрабатываемых материалов: Металл. Тип отображения данных: Цифровой.	11 660,59		11 660,59		1,00		11 660,59		1,00									ВО	М
4.2.265	2024001005	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: Равно 22 КВТ. Номинальный ток: Равно 41 А. Производительность: Равно 290 М3/Ч. Система охлаждения: Рубашка охлаждения с теплоносителем. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун.	6 326,17		6 326,17		2,00		6 326,17		2,00									ВО	М
4.2.266	2022000689	Машина моечная промышленная высокого давления	3 790,28		3 790,28		3,00		3 790,28		3,00									ВО	М
4.2.267		Машина комбинированная илососная ТКМ-530С	89 000,00		89 000,00		1,00		89 000,00		1,00									ВО	М
4.2.268	2024003974	Стенд (кантователь) для двигателя	555,14		555,14		2,00		555,14		2,00									ВО	М
4.2.269	2024003837	Стенд (кантователь) для двигателя	166,42		166,42		1,00		166,42		1,00									ВО	М
4.2.270	2024003854	Станок шлифовальный	299,76		299,76		1,00		299,76		1,00									ВО	М
4.2.271	2019004689	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Напряжение: 380 В. Номинальная мощность электродвигателя: 55 кВт. Производительность: 105 м[3*]/ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Рабочая среда: Питьевая вода. В соответствии с Приложением №3 к Техническому заданию	269,83		269,83		1,00		269,83		1,00									ВО	М
4.2.272	2019002674	Пила гидравлическая Вид: Дисковая Давление рабочей жидкости: Больше или равно 17.2 (Мегапаскаль) Диаметр отрезного диска: Больше или равно 400 (Миллиметр) Количество оборотов в минуту: от 2000 до 4000 (Оборот в минуту) Мощность: Больше или равно 3.42 (Киловатт) Посадочный диаметр вала под диск: 25.4 (Миллиметр) Расход жидкости, л/мин: от 20 до 40	306,40		306,40		1,00		306,40		1,00									ВО	М
4.2.273	2024005867	Газоанализатор Тип газоанализатора: Портативный (носимый). Наличие датчика газоанализатора: Встроенный. Наличие индикации разряда батареи: Да. Наличие программного управления: Да. Тип газоанализатора по способу подачи пробы (газа): С диффузионной подачей газа.	507,38		507,38		1,00		507,38		1,00									ВО	М
4.2.274	2024005867	Газоанализатор Тип газоанализатора: Портативный (носимый). Наличие датчика газоанализатора: Встроенный. Наличие индикации разряда батареи: Да. Наличие программного управления: Да. Тип газоанализатора по способу подачи пробы (газа): С диффузионной подачей газа.	1 522,15		1 522,15		3,00		1 522,15		3,00									ВО	М
4.2.275	2019002560	Газоанализатор портативный Колион 1В-03 | Технические характеристики - в соответствии с Приложением №3.	334,26		334,26		2,00		334,26		2,00									ВО	М
4.2.276	2016002367	Манометр ДМЦ-01М | Тип - дифференциальный цифровой. Диапазон измерения давления, Па - 0 >=2000. Цена единицы наименьшего разряда индикации, Па - <=0,1. Температура окружающей среды, град. Цельсия - <=0 >=+40. Масса, кг - <=1,0. Размер, Ширина, мм - 85+/-10. Размер, Высота, мм - 165+/-20. Размер, Глубина, мм - 35+/-5. Назначение - для определения скорости и объемного расхода воздушного (газового) потока в газоходах и вентиляционных системах. Комплектация - манометр дифференциальный цифровой, аккумуляторная батарея, сетевое зарядное устройство, футляр. Трубка напорная Пито - длина 1,5 м, наружный диаметр 8 мм, исполнение П, чехол. Трубка напорная Пито с термопарой - длина 1,5 м, наружный диаметр 8 мм, исполнение П, чехол. Трубка напорная Пито цилиндрическая (с прямым носиком) - длина 2,0 м, наружный диаметр 8 мм, исполнение П, чехол. Манометр и каждая трубка Пито комплектуется руководством по эксплуатации, документом с отметкой о первичной поверке, оформленным в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга №2510 от 31 июля 2020 года. Исполнение - манометр дифференциальный цифровой с каналом ввода температуры, памятью для записи и хранения измеренных значений давления и скорости воздушного потока, интерфейсом RS-232 для подключения к ПК.	362,81		362,81		1,00		362,81		1,00									ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
				Всего				Всего				Всего				Всего					
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.2.277	2016002367	Манометр ДМЦ-01М | Тип - дифференциальный цифровой. Диапазон измерения давления, Па - 0 >=2000. Цена единицы наименьшего разряда индикации, Па - <=0,1. Температура окружающей среды, град. Цельсия - <=0 >=+40. Масса, кг - <=1,0. Размер, Ширина, мм - 85+/-10. Размер, Высота, мм - 165+/-20. Размер, Глубина, мм - 35+/-5. Назначение - для определения скорости и объемного расхода воздушного (газового) потока в газоходах и вентиляционных системах. Комплектация - манометр дифференциальный цифровой, аккумуляторная батарея, сетевое зарядное устройство, футляр. Трубка напорная Пито - длина 1,5 м, наружный диаметр 8 мм, исполнение П, чехол. Трубка напорная Пито с термопарой - длина 1,5 м, наружный диаметр 8 мм, исполнение П, чехол. Трубка напорная Пито цилиндрическая (с прямым носиком) - длина 2,0 м, наружный диаметр 8 мм, исполнение П, чехол. Манометр и каждая трубка Пито комплектуется руководством по эксплуатации, документом с отметкой о первичной поверке, оформленным в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга №2510 от 31 июля 2020 года. Исполнение - манометр дифференциальный цифровой с каналом ввода температуры, памятью для записи и хранения измеренных значений давления и скорости воздушного потока, интерфейсом RS 232 для подключения к ПК.	725,62		725,62		2,00		725,62		2,00										ВО	М
4.2.278	2022004225	Газоанализатор портативный ООО «Промэкоприбор» Полар-7 5.2-5 | Определяемые газы - O2 (0…25%), CO (0 >=20000 ppm), NO (0 >=4000 ppm), SO2 (0 >=5000 ppm), H2S (0 >=1000 ppm). Температура рабочая, град. Цельсия - <=-10 >=45. Питание - аккумуляторная батарея 3,7 В. Масса, кг - 0,8. Комплектация - газоанализатор, ручка пробоотборного зонда в комплекте с пробоотборным шлангом типа Б (с дополнительным каналом для измерения давления) и влагоотделителем, длина шланга 2,5 м. 2 шт., трубка пробоотборного зонда типа Б (с дополнительным каналом измерения давления) со встроенным термопреобразователем с длинной погружной части 300 мм с диапазоном измерения от -40 до 800 град. Цельсия с упорным конусом - 2 шт., внешний датчик температуры воздуха - 1 шт., блок питания (зарядное устройство) с USB-кабелем - 1 шт., ключ для замены фильтров очистки пробы - 1 шт., ремешок ручной для переноски газоанализатора - 1 шт., кейс для транспортировки и хранения газоанализатора тип 2 - 1 шт., паспорт на русском языке с отметкой о первичной поверке, руководство по эксплуатации на русском языке (на электронном носителе). Исполнение - с дополнительными элементами поставки: защитный экран для пробоотборного зонда, Bluetooth-термопринтер, тип 1 - 1 шт., запасная бумага для термопринтера (уп. 10 шт.) - 1 шт., внешний зонд температуры воздуха - 1 шт., трубка напорная Пито цилиндрическая, длина 500 мм, с первичной поверкой, в комплекте с соединительными шлангами и чехлом для переноски - 1 шт., футляр кожаный для переноски - 1 шт., программное обеспечение для ПК - 1 шт., электрический блок осушки пробы БОП1 - 1 шт., запасные фильтры очистки пробы (уп. 5 шт.) - 1 шт., руководство по эксплуатации на русском языке (на бумажном носителе) - 1 шт., с дополнительными опциями: защита CO, давление.	1 029,41		1 029,41		1,00		1 029,41		1,00										ВО	М
4.2.279	2022004225	Газоанализатор портативный ООО «Промэкоприбор» Полар-7 5.2-5 | Определяемые газы - O2 (0…25%), CO (0 >=20000 ppm), NO (0 >=4000 ppm), SO2 (0 >=5000 ppm), H2S (0 >=1000 ppm). Температура рабочая, град. Цельсия - <=-10 >=45. Питание - аккумуляторная батарея 3,7 В. Масса, кг - 0,8. Комплектация - газоанализатор, ручка пробоотборного зонда в комплекте с пробоотборным шлангом типа Б (с дополнительным каналом для измерения давления) и влагоотделителем, длина шланга 2,5 м. 2 шт., трубка пробоотборного зонда типа Б (с дополнительным каналом измерения давления) со встроенным термопреобразователем с длинной погружной части 300 мм с диапазоном измерения от -40 до 800 град. Цельсия с упорным конусом - 2 шт., внешний датчик температуры воздуха - 1 шт., блок питания (зарядное устройство) с USB-кабелем - 1 шт., ключ для замены фильтров очистки пробы - 1 шт., ремешок ручной для переноски газоанализатора - 1 шт., кейс для транспортировки и хранения газоанализатора тип 2 - 1 шт., паспорт на русском языке с отметкой о первичной поверке, руководство по эксплуатации на русском языке (на электронном носителе). Исполнение - с дополнительными элементами поставки: защитный экран для пробоотборного зонда, Bluetooth-термопринтер, тип 1 - 1 шт., запасная бумага для термопринтера (уп. 10 шт.) - 1 шт., внешний зонд температуры воздуха - 1 шт., трубка напорная Пито цилиндрическая, длина 500 мм, с первичной поверкой, в комплекте с соединительными шлангами и чехлом для переноски - 1 шт., футляр кожаный для переноски - 1 шт., программное обеспечение для ПК - 1 шт., электрический блок осушки пробы БОП1 - 1 шт., запасные фильтры очистки пробы (уп. 5 шт.) - 1 шт., руководство по эксплуатации на русском языке (на бумажном носителе) - 1 шт., с дополнительными опциями: защита CO, давление.	1 029,41		1 029,41		1,00		1 029,41		1,00										ВО	М
4.2.280	2023001647	Пила гидравлическая Вид: Дисковая Давление на сливе: Больше или равно 0.6 (Мегапаскаль) Давление рабочей жидкости: Больше или равно 20 (Мегапаскаль) Диаметр отрезного диска: Больше или равно 300 (Миллиметр) Количество оборотов в минуту: от 4800 до 5200 (Оборот в минуту) Мощность: Больше или равно 3.42 (Киловатт) Посадочный диаметр вала под диск: 22.23 (Миллиметр) Расход жидкости, л/мин: от 20 до 22	565,48		565,48		1,00		565,48		1,00										ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
				Всего				Всего				Всего				Всего					
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.2.281	2014003668	Машина прочистная (ручная) ROTHENBERGER R 600 72675 | Мощность, Вт - >=390<=410. Скорость вращения, об/мин - 467+/-20. Диаметр труб, мм - 20-150. Длина рабочая, м - 50. Диаметр спирали, мм - 16-22. Масса, кг - <=48. Комплектация - 5 спиралей 22 мм х 4,5 м, барабан для спиралей, виброгасящий шланг, перчатки, разъединительный ключ, прямой бур, грушевидная насадка, пикообразный скребок, конусообразная насадка, вильчатый зубчатый скребок, лопаточно изогнутый скребок, паспорт.	234,74		234,74		1,00		234,74		1,00										ВО	М
4.2.282	2019004567	Блок питания, сигнализации и связи БПС-21М-7Ц | Тип прибора - стационарный. Режим измерения - непрерывный. Цифровая индикация - да. Погрешность преобразования входного сигнала,% - ≤±2. Время прогрева блока, мин - максимальное время прогрева блока 5. Напряжение на входе, В - минимальное значение напряжения 150, максимальное значение напряжения 253. Напряжение на выходе (для питания датчика), В - минимальное значение напряжения 23,5, максимальное значение напряжения 24,5. Диапазон рабочей температуры, град. Цельсия - минимальное значение рабочей температуры 1, максимальное значение рабочей температуры 40. Сигнал входной (с датчика), мА - минимальное значение 4, максимальное значение 20. Количество порогов срабатывания сигнализации, шт - 3. Тип выходного устройства - контакты реле. Количество контрактов, шт - 29. Степень защиты блока - степень защиты, обеспечиваемой оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP20. Размер, Ширина, мм - 210. Размер, Высота, мм - 190. Размер, Глубина, мм - 341. Назначение - для питания датчиков-газоанализаторов ДАТ-М, ДАХ-М, ДАК. Комплектация - количество одновременно подключаемых датчиков - 7, количество токовых выходов - 7, наличие цифровой индикации, наличие интерфейса RS-485, количество релейных выходов - 29, наличие звуковой сигнализации, блок питания, руководство по эксплуатации, методика поверки, комплект ЗИП, паспорт, свидетельство о первичной поверке, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 1815. Исполнение - БПС-21М-7Ц ИБЯЛ.411111.042-29.	731,17		731,17		4,00		731,17		4,00										ВО	М
4.2.283	2019003558	Агрегат трубоэлектросварочный.	3 363,90		3 363,90		2,00		3 363,90		2,00										ВО	М
4.2.284	2014000823	Молоток отбойный гидравлический Вид привода: Гидравлический Количество ударов в минуту, уд/мин: от 1300 до 1500 Масса изделия: от 10 до 12 (Килограмм) Энергия удара: Больше или равно 55 (Джоуль) Комплектация: Оснастка	4 114,52		4 114,52		12,00		4 114,52		12,00										ВО	М
4.2.285	2017000551	Молоток отбойный гидравлический Вид привода: Гидравлический Количество ударов в минуту, уд/мин: Больше или равно 1450 Масса изделия: от 8 до 12 (Килограмм) Энергия удара: от 40 до 50 (Джоуль)	1 424,32		1 424,32		4,00		1 424,32		4,00										ВО	М
4.2.286	2017004440	Агрегат трубоэлектросварочный	2 870,51		2 870,51		6,00		2 870,51		6,00										ВО	М
4.2.287	2019002428	Комплекс диагностический | Диапазон частот рабочих, МГц - 0,00512, 0,00640, 0,33. Напряжение питания, В - 12В DC, 220В AC. Продолжительность непрерывной работы, ч - ≥4. Масса электронного блока, г - ≤26 кг. Диапазон температур рабочих, град. Цельсия - ≥10, ≤50. Комплектация - проталкиваемая лебедка "STANDART" тип СР нержавеющая сталь- 1шт, модуль управления малогабаритной переносной установкой, модульная головка камеры D46HD с разрешением 1080p с функцией самовыравнивания 1 шт, направляющие салазки на камеру 1шт, передвижные салазки, тип "В" 1шт, осветительное кольцо тип В 1шт, мягкая сумка для переноски 1шт, приложение для потоковой передачи видео, захвата изображений 1шт, кабель Ethernet 1шт, кабель питания 12 В DC 1шт, кабель силового питания 220 В AC 1шт, руководство по эксплуатации на русском языке 1шт, паспорт на устройство 1шт, гарантийный талон 1шт. Исполнение - IP54, разрешение модульной головки камеры D46HD - 1080p с функцией самовыравнивания. В соответствии	5 964,34		5 964,34		2,00		5 964,34		2,00										ВО	М
4.2.288	2017000393	Штатив-треногa с лебедкой| Грузоподъемность лебедки, кг - ≥800 ≤1000. Рабочая нагрузка треноги, кг - ≥1000. Высота минимальная, м - 1,35±0,05. Высота максимальная, м - 2,3±0,1. Размер, Длина троса лебедки, м - 35. Материал - твердосплавный алюминий. Масса треноги с лебедкой, кг - ≥80 ≤100. Назначение - для спуска/подъема грузов. Комплектация - трипод типа TST014 с дополнительной секцией и адаптером, лебедка типа RST503T. Исполнение - штатив-тренога складная, переносная с дополнительной секцией, ноги-опоры треноги телескопические с противоскользящими накладками, два положения автоматической фиксации ног-опор, автоматическим механизм блокировки и механизм амортизации, УХЛ категория 1 для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от минус 45 град. Цельсия до плюс 40 град. Цельсия. НТД - ТРТС 019/2011.	3 114,73		3 114,73		10,00		3 114,73		10,00										ВО	М
4.2.289	2015000782	Измеритель сопротивления заземления | Диапазон измерени СИ - <=1 мОм >=9,99 кОм. Напряжение питания, В - <=5,2 >=7,5. Напряжение измерительное, В - <=1 >=300. Ток измерительный, мА - <=1 >=250 (с прим.измерит.клещей). Диапазон температур, град. Цельсия - <=-15 >=40. Назначение - для измерения сопротивления переменному току, напряжения и силы переменного тока. Комплектация - измеритель, руководство оп эксплуатации, блок питания, струбцина, ручка, зажим типа «крокодил» - 2 шт, сумка для переноски, упаковка транспортная, комплект кабелей - 4 шт, батарейный отсек, Bluetoth-USB адаптер, штырь заземления длина 1 м, клещи токоизмерительные: с клещами КТИ-20/1 и КТИ-20/2, паспорт с отметкой о первичной поверке, оформленной в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 2510.	118,67		118,67		1,00		118,67		1,00										ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.2.290	2025002054	Дефектоскоп обнаружения внутренних дефектов Вид дефектоскопии: Ультразвуковой. Метод дефектоскопии: Использование ультразвуковых волн. Вид сканера: Ручной. Разрешение дисплея, пиксель: 800x480. Режимы работы: Ручной. Сигнал о наличи дефектов: Звуковой. Степень защиты корпуса: IP 54. Тип обрабатываемых материалов: Композит. Тип отображения данных: Цифровой. Тип развертки: А. Тип ультразвукового контроля: Одноиточный	666,64		666,64		1,00		666,64		1,00									ВО	М
4.2.291	2024001816	Кондиционер промышленный.	7 101,27		7 101,27		1,00		7 101,27		1,00									ВО	М
4.2.292	2024001817	Кондиционер промышленный. Вид кондиционера: Система чиллер /фанкойл. Вид блока кондиционера: наружный. Вид компрессора: спиральный. Вид теплообменника: Микроканальный. Высота наружного блока :>=2400<=2535м. Глубина наружного блока:>=3700<=3819мм Диаметр жидкостной линиисоединения (вход): равно 125мм.Диаметр жидкостной линии соединения (выход): Равно 125мм. Количество вентиляторов: равно 6 шт. Количество компрессоров: равно 4 шт. Количество контуров:Равнко 2 шт. Количесто насосов: Равно 1 шт. Количество скоростей вращения вентилятора: равно 2 шт. Количество фаз:3 Максимальная длина коммуникаций: Больше или равно 30м. Мощность в режиме охлаждения: >=300 кВт. Мощность одного вентилятора: >=1,9<=2,1. Напряжение:380В. Объем бака для жидкости: Равно 500Л. ДМ3. Расход воздуха: больше или равно 144660 м [3*]/ч. Расход жидкости: больше или равно 57,73 м [3*]/ч. Тип вентилятора: осевой. охлаждения конденсатора: Воздушный	6 941,73		6 941,73		1,00		6 941,73		1,00									ВО	М
4.2.293	2024001815	Кондиционер промышленный. Вид кондиционера: Система чиллер /фанкойл. Вид блока кондиционера: наружный. Вид компрессора: спиральный. Вид теплообменника: Микроканальный. Высота наружного блока :>=2200<=2328м. Глубина наружного блока:>=2700<=2810мм Диаметр жидкостной линиисоединения (вход): равно 150мм.Диаметр жидкостной линии соединения (выход): Равно 150мм. Количество вентиляторов: равно 3 шт. Количество компрессоров: равно 1 шт. Количество контуров:Равнко 1шт. Количество скоростей вращения вентилятора: равно 2 шт. Количество фаз:3 Мощность в режиме охлаждения: >=120 кВт. Мощность одного вентилятора: >=0,5<=0,6. Напряжение:380В. Расход воздуха: больше или равно 32400 м [3*]/ч. Тип вентилятора: осевой. Тип охлаждения конденсатора: Воздушный	1 932,33		1 932,33		1,00		1 932,33		1,00									ВО	М
4.2.294		Асфальтоукладчик	22 950,82		22 950,82		1,00		22 950,82		1,00									ВО	М
4.2.295	2024001008	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: Н. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 85≤ 90 КВТ. Производительность: Больше или равно 625М3/Ч. Система охлаждения: Рубашка охлаждения с теплоносителем. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Тип уплотнения вала: Двойной торцевой. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Тип исполнения корпуса: Моноблочный. Требования к комплектации: Муфта; Кабель питания.	8 601,42		8 601,42		1,00		8 601,42		1,00									ВО	М
4.2.296	2022002843	Преобразователь частоты низковольтный Выходная мощность: Равно 55 КВТ. Номинальное входное напряжение: 380 В. Номинальное выходное напряжение: 380 В. Номинальный ток: Равно 115 А. Тип подключаемого двигателя: Асинхронный. Число фаз напряжения на входе: 3. Число фаз напряжения на выходе: 3. Степень защиты корпуса: IP55. Тип размещения: Настенный.	208,13		208,13		1,00		208,13		1,00									ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
				Всего				Всего				Всего				Всего					
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.2.297	2023004049	Анкерная линия для альпинистского снаряжения | Элемент альпинистского снаряжения: Анкерная линия для альпинистского снаряжения. Вид анкерного устройства: Переносное. Тип анкерного устройства: Тип В. Материал элемента альпинистского снаряжения: Алюминий. Длина: 1500 СМ. Допустимая рабочая нагрузка: 250 Н. Средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа. Количество анкерных точек, шт - >=3. Высота минимальная, см - 140+/-10. Высота максимальная, см - 230+/-10. Рабочая нагрузка СИЗ втягивающего типа, кг ->=100. Назначение - для организации страховочной системы при работе на высоте и эвакуации. Комплектация - тренога -1 шт, средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа с функцией эвакуации - 1 шт, адаптер для установки СИЗ втягивающего типа на опору треноги - 1 шт, паспорта, инструкции по эксплуатации, гарантийные талоны, сертификаты на соответствие требованиям ТРТС 019/2011. Рабочая нагрузка треноги, кг - >=250. Вес треноги, кг - <=22. Материал корпуса - алюминиевый сплав. Длина троса, см -1500. Диаметр троса, см - >=0,46. Материал троса - оцинкованная сталь или гальванизированная сталь. Вес СИЗ втягивающего типа, кг - <=15. Исполнение - все элементы должны быть совместимы, тренога складная, переносная, алюминиевые телескопические опоры с регулировкой высоты и противоскользящими накладками, стальная цепь для фиксации опор, блок-ролик >=1 шт, средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа с функцией самоблокировки, автоматическим средством натяжения и возврата втягивающего троса, с функцией спасательно-подъемного устройства, внутренний амортизирующий механизм, наличие индикатора срыва, адаптер для установки СИЗ втягивающего типа на опору треноги, температура эксплуатации треноги со средством индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа от -30 градусов Цельсия до +50 градусов Цельсия. Анкерное устройство типа В "СКАЛА" без лебедки + СИЗ втягивающего типа НВ evak 15	1 821,12		1 821,12		14,00		1 821,12		14,00									ВО	М
4.2.298	2019002707	Шкаф управления	149,04		149,04		1,00		149,04		1,00									ВО	М
4.2.299	2020008893	Расходомер акустический ЭХО-Р-03-1 | Диапазон измерения СИ - 0 м ≥1,5 м. Напряжение питания, В - ≤187 ≥242. Сигнал выходной, мА - 4 20. Погрешность измерения, % - ≤±3. Материал корпуса, сенсора, футеровки - пластик. Рабочая среда - вода. Температура рабочая, град. Цельсия - ≤-20 ≥+40 (для АП). Интерфейсы - RS 232. Комплектация - руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке, АП-11, длина кабеля ≥10 м. Исполнение - для прямоугольного канала с треугольным водосливом, ширина порога водослива 3,53 м, высота порога водослива 0,724 м (замена ЭХО-Р-02 зав №№ 6096 и 6098), степень защиты, обеспечиваемая оболочками (код IP) не ниже IP65 (для передающего преобразователя), не ниже IP67 (для АП), архив почасовой с количеством записей ≥8760	193,98		193,98		1,00		193,98		1,00									ВО	М
4.2.300		Поставка пяти стеклопластиковых емкостей	31 718,25		31 718,25		5,00		31 718,25		5,00									ВО	М
4.2.301	2022004718	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр выходного патрубка: Равно 80 ММ. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: В. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 7.5 КВТ. Производительность: Больше или равно 106 М3/Ч. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды.	1 024,18		1 024,18		10,00		1 024,18		10,00									ВО	М
4.2.302	2018004181	Низковольтное комплектное устройствоВид товара: Низковольтное комплектное устройство Вид установки товара: Напольный Высота: равно 2100 (Миллиметр) Глубина: равно 600 (Миллиметр) Ширина: равно 1000 (Миллиметр) Способ поставки товара: По заявке Вид низковольтного комплектного устройства по числу фаз распределительных цепей: Трехфазное Номинальное напряжение: равно 380 (Вольт) Степень защиты IP: IP54	530,53		530,53		2,00		530,53		2,00									ВО	М
4.2.303	2016006228	Уровнемер Тип ЭХО АС 01 Тип - акустический. Диапазон измерения, м - 0 >=10. Рабочая среда - сточная вода. Напряжение питания, В - <=187 >=242. Сигнал выходной, мА - 4-20. Комплектация - блок измерений, датчик уровня акустический АП-11, длина кабеля: >=100 м, паспорт, оттиск поверительного клейма не корпусе и (или) паспорт с отметкой о проведении первичной поверки. Исполнение - степень защиты, обеспечиваемой оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015: для акустического преобразователя - не ниже IP64, для блока индикации - не ниже IP54, основная приведенная	107,03		107,03		1,00		107,03		1,00									ВО	М
4.2.304	2023005258	Оборудование наружной сварки трубWIDOS 4900 Сварочный аппарат для стыковой сварки (только прямой стык) труб и фитингов из Полиэтилена (PE), Полипропилена (PP), и других термопластичных материалов; Диаметр соединяемых труб - мм от 90 до 315; Нагреватель - дисковидный; Тип сварки пластиковых труб - стыковая;Суммарная потребляемая мощность - Вт 3565+/-5%; Мощность нагревателя- Вт 2100+/-5%;Мощность торцевателя- Вт 1150+/-5%;Мощность гидростанции-Вт 315+/-5%; Электродвигатель гидростанции Безщёточный, фланцевое крепление, класс защиты не ниже IP55;Манометр -цифровой электронный; Производительность насоса л/мин >=1,9;Рабочее давление Бар >= 120; Максимальная рабочая температура нагревателя °С 270;Масса нагревателя	12 567,89		12 567,89		4,00		12 567,89		4,00									ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
				Всего				Всего				Всего				Всего					
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.2.305	2025003223	Блок-контейнер металлический	254,24		254,24		1,00		254,24		1,00									ВО	М
4.2.306		Полуприцеп-цистерна ППЦЦПТ 24КТ-32Л-4 SEVEREST (для питьевой воды)	13 278,69		13 278,69		2,00		13 278,69		2,00									ВО	М
4.2.307	2023001454	Мотобур IMELEMENT 150000, 6л	517,09		517,09		1,00		517,09		1,00									ВО	М
4.2.308		Поставка седельных тягачей для нужд АО "Мосводоканал" в 2026 году	38 688,52		38 688,52		4,00		38 688,52		4,00									ВО	М
4.2.309		Поставка седельных тягачей для перевозки опасных грузов для нужд АО "Мосводоканал" в 2026 году	38 688,52		38 688,52		4,00		38 688,52		4,00									ВО	М
4.2.310		Поставка тягачей для буксировки полуприцепов с опасным грузом для нужд АО "Мосводоканал" в 2026 году	38 934,43		38 934,43		5,00		38 934,43		5,00									ВО	М
4.2.311		Индустриальный комплекс очистки воздуха ВЕНТЛИТ-КМ-10000-1А11 Производительность установки по газу, приведенная к начальным условиям: >= 2.77 < 3.33 м3/сек Климатическое исполнение: У1. | Количество ламп в оборудовании: 30 штук.Масса загрузки активированного угля: 3600 кг. Масса загрузкиТемпература воздуха в вентиляционной системе: ≥ 5 ≤ 40 ГРАД ЦЕЛЬС. Вид комплектующих в составе оборудования: Датчик сероводорода; Автоматическая система промывки УФ- ламп; Емкость для промывки УФ-ламп; Электронный пускорегулирующий аппарат	312 175,86		312 175,86		6,00		312 175,86		6,00									ВО	М
4.2.312		Индустриальный комплекс ВЕНТЛИТ-5000-2А11	35 344,30		35 344,30		1,00		35 344,30		1,00									ВО	М
4.2.313		Специализированный, Прицеп-цистерна УСТ 94652L ППЦ 40-24Д-3	22 500,00		22 500,00		3,00		22 500,00		3,00									ВО	М
4.2.314		Специализированный, Прицеп-цистерна УСТ 946516 ППЦ 30К-32-3	4 877,05		4 877,05		1,00		4 877,05		1,00									ВО	М
4.2.315		Специализированный, Прицеп-цистерна УСТ 946516 ППЦ 28К-32-3Н	5 245,90		5 245,90		1,00		5 245,90		1,00									ВО	М
4.2.316		Специализированный, Прицеп-цистерна УСТ 946516 ППЦ 28К-32-3	5 655,74		5 655,74		1,00		5 655,74		1,00									ВО	М
4.2.317		Специализированный, Прицеп-цистерна УСТ946516 ППЦ 26К-32-3НУ	27 868,85		27 868,85		5,00		27 868,85		5,00									ВО	М
4.2.318	2025000093	Агрегат насосный горизонтальный | Диаметр входящего патрубка, мм - 400. Диаметр выходящего патрубка, мм - 300. Напряжение питания, В - 6000. Мощность, кВт - 630. Напор, м - 63. Подача, м3/ч - 2180. Тип по действию - центробежный. Частота вращения, об/мин - 750. Рабочая среда - бытовые канализационные стоки Комплектация - асинхронный электродвигатель, крепежные метизы, муфта соединения вала двигателя и насоса, ограждение муфты, паспорт на насосный агрегат В соответствии с приложением 2 к Техническому заданию.	37 661,95		37 661,95		2,00		37 661,95		2,00									ВО	М
4.2.319	2018004600	Шкаф управления насосами | Количество насосов, шт - 1. Тип насоса - KSB KRTK-400-632 3206UNG-D. Напор, м - ≥30. Подача, м3/ч - ≥2500. Способ пуска - плавный пуск. Мощность электродвигателя, кВт - ≥355. Напряжение, В - 400. Режим работы - постоянный. Частота вращения, об/мин - 996. Размер, Ширина, мм - ≤800. Размер, Высота, мм - ≤2100. Размер, Глубина, мм - ≤600. Степень защиты - IP54. Назначение - для автоматического и ручного управления насосами.*	18 969,40		18 969,40		3,00		18 969,40		3,00									ВО	М
4.2.320	2023001884	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: 250 ММ. Диаметр выходного патрубка: 200 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 100 ≤ 160 КВТ. Производительность: 800 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Типоразмер: СД800/32. Напряжение: 380 В.	1 855,80		1 855,80		2,00						1 855,80		2,00					ВО	М
4.2.321	2023001885	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: 250 ММ. Диаметр выходного патрубка: 200 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 100 ≤ 132 КВТ. Производительность: ≥ 720 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В.	1 655,80		1 655,80		2,00						1 655,80		2,00					ВО	М
4.2.322	2023001886	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: 200 ММ. Диаметр выходного патрубка: 175 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 75 КВТ. Производительность: ≥ 450 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды.	1 264,80		1 264,80		3,00						1 264,80		3,00					ВО	М
4.2.323	050202_1006	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: Равно 100 ММ. Диаметр выходного патрубка: Равно 65 ММ. Максимальная рабочая температура: Равно 85 ГРАД ЦЕЛЬС. Номинальная мощность электродвигателя: Больше или равно 32 КВТ. Производительность: Равно 100 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В.	200,60		200,60		1,00						200,60		1,00					ВО	М
4.2.324	2023001889	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: 200 ММ. Диаметр выходного патрубка: 175 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 55 КВТ. Производительность: 400 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды.	797,40		797,40		2,00						797,40		2,00					ВО	М
4.2.325	2023001893	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: 150 ММ. Диаметр выходного патрубка: 125 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 22 КВТ. Производительность: ≥ 205 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды.	276,80		276,80		2,00						276,80		2,00					ВО	М
4.2.326	2020009183	Агрегат насосный горизонтальный Диаметр входящего патрубка, мм - 125. Диаметр выходящего патрубка, мм - 80. Напряжение питания, В - 380. Мощность, кВт - <=22. Напор, м - >=32. Подача, м3/ч - >=80. Тип по действию - центробежный. Частота вращения, об/мин - 1450. Рабочая среда - канализационные стоки. Комплектация - ответные фланцы с прокладками и крепежом, паспорт, руководство по эксплуатации.	187,80		187,80		1,00						187,80		1,00					ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
				Всего				Всего				Всего				Всего					
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.2.327	2022000370	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: 125 ММ. Диаметр выходного патрубка: 80 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 37 КВТ. Производительность: ≥ 160 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды.	347,80		347,80		2,00						347,80		2,00					ВО	М
4.2.328	050202_1005	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: Равно 150 ММ. Диаметр выходного патрубка: Равно 125 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 22 ≤ 30 КВТ. Производительность: ≥ 145 ≤ 160 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Требования к комплектации: Рама; Крепежные болты (шурупы, винты, шайбы).	391,90		391,90		1,00						391,90		1,00					ВО	М
4.2.329	2024003210	Насосный агрегат. Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр выходного патрубка: Равно 200 мм. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 80 ≤ 92 кВт. Производительность: Больше или равно 453.5 м[3*]/ч. Система охлаждения: Охлаждение перекачиваемой средой. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Частота вращения вала насоса: >= 1000 < 1500 об/мин. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Требования к комплектации: Патрубок для нагнетания; Рама; Кабель питания; Крепежные болты (шурупы, винты, шайбы).	12 386,20		12 386,20		1,00						12 386,20		1,00					ВО	М
4.2.330	2022004710	Насосный агрегат. Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: Н. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 10 ≤ 13.5 КВТ. Производительность: Больше или равно 224 М3/Ч. Система охлаждения: Рубашка охлаждения с теплоносителем. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Тип уплотнения вала: Двойной торцевой. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Тип исполнения корпуса: Моноблочный. Требования к комплектации: Патрубок для нагнетания; Кабель питания.	2 046,80		2 046,80		1,00						2 046,80		1,00					ВО	М
4.2.331	2022004714	Насосный агрегат. Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр выходного патрубка: Равно 80 ММ. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: Н. Максимальная рабочая температура: Равно 40 ГРАД ЦЕЛЬС. Минимальная рабочая температура: Равно 1 ГРАД ЦЕЛЬС. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤5 КВТ. Производительность: Больше или равно 40М3/Ч. Система охлаждения: Внешнее охлаждение. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Тип исполнения корпуса: Моноблочный	1 289,10		1 289,10		1,00						1 289,10		1,00					ВО	М
4.2.332	2022004718	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр выходного патрубка: Равно 80 ММ. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: В. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 7.5 КВТ. Производительность: Больше или равно 106 М3/Ч. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды.	537,50		537,50		5,00						537,50		5,00					ВО	М
4.2.333	2024003212	Насосный агрегат. Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр выходного патрубка: Равно 80 мм. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: Н. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 3 кВт. Производительность: Больше или равно 42.5 м[3*]/ч. Система охлаждения: Внешнее охлаждение. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Частота вращения вала насоса: >= 2000 об/мин. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Требования к комплектации: Патрубок для нагнетания; Кабель питания; Крепежные болты (шурупы, винты, шайбы).	2 104,80		2 104,80		3,00						2 104,80		3,00					ВО	М
4.2.334	2023001882	Насосный агрегат. Вид насоса: Динамический.Тип двигателя: Электрический.Производительность: 1950 м[3*]/ч.Тип насоса по принципу действия:.Лопастной.Материал корпуса: Чугун.Рабочая среда: Бытовые сточные воды.В соответствии с Приложением №3 к Техническому заданию, а также должен иметь:корпус насоса – материал чугун;кабель длиной - 20 м;рабочее колесо - материал чугун;-подъемную цепь - 10 м.	2 784,00		2 784,00		1,00						2 784,00		1,00					ВО	М
4.2.335	2023001883	Насосный агрегат. Вид насоса: Динамический.Тип двигателя: Электрический.Напряжение: 380 В.Производительность: 1872 м[3*]/ч.Система охлаждения: Рубашка охлаждения с теплоносителем.Тип насоса по принципу действия: Лопастной.Материал корпуса: Чугун.Рабочая среда: Бытовые сточные воды.В соответствии с Приложением №3 к Техническому заданию, а также должен иметь:материал рабочего колеса и корпуса насоса - чугун;подъемную цепь - 10 м;- кабель длиной - 20 м.	7 952,80		7 952,80		1,00						7 952,80		1,00					ВО	М
4.2.336	2019002707	Шкаф управления. Количество насосов - 1, Тип насоса - центробежный, погружной, "мокрой" установки, Напор, м - 40, Подачач, м3/ч - 453, Мощность, кВт - 85, Частота вращения, об/мин - 1475	156,50		156,50		1,00						156,50		1,00					ВО	М
4.2.337	2018005031	Шкаф управления насосами ШУ | Количество насосов, шт - 2. Тип насоса - AMALINE. Напор, м - 0,3. Подача, м3/ч - 5040. Способ пуска - местный - дистанционный. Мощность электродвигателя, кВт - 16. Напряжение, В - 380. Режим работы - S1. Размер, Ширина, мм - 800. Размер, Высота, мм - 2200. Размер, Глубина, мм - 600. Степень защиты - IP55. Назначение - для замены выработавшего свой ресурс шкафа управления SAREL 6000. Комплектация - в соответствии с техническим заданием. Исполнение - в соответствии с техническим заданием.	1 951,90		1 951,90		1,00						1 951,90		1,00					ВО	М
4.2.338	2023002193	Маслоохладитель для электродвигателя типа ВДС-215-41-12 | Назначение - охлаждение масла в электродвигателях. Исполнение - маслоохладитель верхней крестовины 215 №ЭС 215.00-04.067.295 - 4 секции, маслоохладитель нижней крестовины 215 №ЭС 215.00-05.029.256 -1 секция, рабочее давление воды на входе в маслоохладитель 0,2 МПа, температура охлаждающей воды <= 30 °.	5 347,40		5 347,40		2,00						5 347,40		2,00					ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
				Всего				Всего				Всего				Всего					
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.2.339	2021001174	Таль электрическая канатная | Вид изделия: Таль. Грузоподъемность: Равно 1000 КГ. Вид оборудования по конструктивному исполнению: Передвижное. Высота подъема: Больше или равно 12.5 М. Напряжение питание привода, В - 380+/-10%. Тип монтажа - подвесная. Исполнение - вес <= 194 кг, пульт на радиоуправлении	172,10		172,10		1,00						172,10		1,00						ВО	М
4.2.340	2017002654	Таль электрическая (тельфер) серии Т10 | Грузоподъемность, т - [2,0]. Напряжение питание привода, В - 380. Скорость подъема, м/мин - [8]. Тип - канатная. Тормозной механизм - да. Высота подъема, м - [6]. Комплектация - шестикнопочный пульт кранового исполнения с кнопкой стоп. Исполнение - общепромышленное, монтаж на двутавровую балку 24-36. НТД - ГОСТ 151550-69 У2.	144,70		144,70		1,00						144,70		1,00						ВО	М
4.2.341	2015005690	Таль электрическая (тельфер) Т10 | Грузоподъемность, т - 2. Мощность привода, кВт - 3. Напряжение питание привода, В - 380. Скорость подъема, м/мин - 8. Тип - канатная. Высота подъема, м - 18. Исполнение - в соответствии с опросным листом.	243,50		243,50		1,00						243,50		1,00						ВО	М
4.2.342	2021004572	Таль электрическая канатная | Вид изделия: Таль. Грузоподъемность: Равно 3200 КГ. Высота подъема: Больше или равно 18 М. Количество скоростей, шт - 2. Мощность привода, кВт - 5,0+/-10%. Мощность привода передвижения, кВт - 0,37+/-10%; пульт на радиоуправлении; Напряжение питание привода, В - 380+/-10%. Скорость подъема, м/мин - >= 9,6. Тип монтажа - передвижная. Тип - канатная. Тормозной механизм – 2 шт. (электромагнитный и грузоупорный). Высота подъема, м - >= 18. Температура эксплуатации -40 - +40С	378,70		378,70		1,00						378,70		1,00						ВО	М
4.2.343	2018005045	Кран мостовой | Грузоподъемность, т - 3.2. Привод механизмов - электрический. Пролет, м - 9. Тип по количеству балок - однобалочный. Тип конструкции - подвесной. Токопровод - гибкий кабель. Управление механизмами - с пола. Высота подъема, м - ≥12. Комплектация - таль электрическая канатная,6-ти кнопочный (кранового исполнения) со STOP-кнопкой и ключ-маркой. Исполнение - общепромышленное. НТД - ГОСТ 7890-93.	867,90		867,90		1,00						867,90		1,00						ВО	М
4.2.344	2020008847	Кран мостовой | Грузоподъемность, т - 10. Привод механизмов - электрический. Пролет, м - 13,5. Тип по количеству балок - двухбалочный. Тип конструкции - опорный. Токопровод - кабельный с роликовым подвесом. Управление механизмами - с пола. Высота подъема, м - 18. Комплектация - паспорт завода изготовителя, руководство по эксплуатации на русском языке, протокол испытаний. Исполнение - В соответствии с опросным листом, Требование к цветовому обозначению в соответствии с ГОСТ 12.2.058-81, Соответствовать требованиям ФНП "ПБ ОПО, на которых используются ПС" №533 от 12.11.13. НТД - предоставить сертификат соответствия требованиям ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования".	5 705,30		5 705,30		1,00						5 705,30		1,00						ВО	М
4.2.345	2018002225	Устройство выпрямительное автоматическое зарядно-подзарядное ВАЗП-260/60-100/50-М | Тип аккумуляторов/количество, шт - свинцово-кислотные. Количество каналов, шт - 2. Напряжение входное номинальное, В - 380. Напряжение выходное номинальное 1-го канала, В - 260. Напряжение выходное номинальное 2-го канала, В - 60. Ток выходной номинальный 1-го канала, А - 100. Ток выходной номинальный 2-го канала, А - 50. Вид системы управления - микропроцессорная. Климатическое исполнение - УХЛ4. Размер, Ширина, мм - 600. Размер, Длина, мм - 600. Размер, Высота, мм - 1800.	4 660,80		4 660,80		4,00						4 660,80		4,00						ВО	М
4.2.346	2022003909	Возбудитель тиристорный В-ТПЕ8-320-75-МТ | Кратность форсирования по току - 1,4. Напряжение возбуждения ротора максимальное, В - 75. Напряжение питания, В - 380. Ток возбуждения ротора, А - 320. Число фаз, шт - 3. Размер, Ширина, мм - 1000. Размер, Высота, мм - 1800. Размер, Глубина, мм - 600. Комплектация - с согласующим трансформатором.	2 220,40		2 220,40		2,00						2 220,40		2,00						ВО	М
4.2.347	2025001498	Автоматический выключатель воздушный. Количество полюсов: Трехполюсный. Тип тока: Переменный. Вид установки: Выдвижной. Высота: 432 мм. Глубина: 435 мм. Номинальная предельная наибольшая отключающая способность: 85000 А. Номинальное напряжение переменного тока: 690 В. Номинальный ток: 1600 А. Тип расцепителя тока: Микропроцессорный. Ширина: 353 мм. Номинальная частота: 50 ГЦ.	1 751,10		1 751,10		3,00						1 751,10		3,00						ВО	М
4.2.348	2016000389	Устройство микропроцессорной защиты Сириус 2В-5А-110В-И1 | Интерфейсы - RS485. Комплектация - с адаптером.	393,00		393,00		2,00						393,00		2,00						ВО	М
4.2.349	2017006735	Устройство микропроцессорной защиты Радиус Автоматика Сириус-2-С-5А-220В-И1 | Напряжение, В - 220 пост. и перемен. ток. Интерфейсы - RS485.	180,50		180,50		1,00						180,50		1,00						ВО	М
4.2.350	2017006736	Устройство микропроцессорной защиты Радиус Автоматика Сириус-2-В-5А-220В-И1| Напряжение, В - 220 пост. и перемен. ток. Интерфейсы - RS485.	371,40		371,40		2,00						371,40		2,00						ВО	М
4.2.351	2022001564	Устройство мягкого (плавного) пуска | Напряжение, В - 380. Мощность двигателя (тяжелый/нормальный пуск), кВт - 160. Размер, Ширина, мм - <=325. Размер, Высота, мм - <=515. Размер, Глубина, мм - <=255.	323,10		323,10		3,00						323,10		3,00						ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года					Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
				Всего					Всего				Всего				Всего					
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.			тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.2.352	2023004046	Анкерная линия для альпинистского снаряжения | Элемент альпинистского снаряжения:Анкерная линия для альпинистского снаряжения. Вид анкерного устройства: Переносное. Тип анкерного устройства: Тип В. Материал элемента альпинистского снаряжения: Алюминий. Длина: Равно 2500 СМ. Допустимая рабочая нагрузка: Равно 250 Н. Средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа. Назначение - для организации страховочной системы при работе на высоте и эвакуации. Количество анкерных точек, шт - >=3. Высота максимальная, см - 230+/-10. Высота минимальная, см - 140 +/-10. Рабочая нагрузка СИЗ втягивающего типа, кг - >=100. Вес СИЗ втягивающего типа, кг - <=20. Комплектация - треножа - 1шт, средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа с функцией эвакуации - 1шт, адаптер для установки СИЗ втягивающего типа на опору треноги - 1шт, паспорта, инструкции по эксплуатации, гарантийные талоны, сертификаты на соответствие требованиям ТРТС 019/2011. Рабочая нагрузка треноги, кг - >=250. Вес треноги, кг - <=22. Материал корпуса - алюминиевый сплав. Длина троса, см -2500. Диаметр троса, см - >=0,46. Материал троса -оцинкованная сталь или гальванизированная сталь. Исполнение - все элементы должны быть совместимы, тренога складная, переносная, алюминиевые телескопические опоры с регулировкой высоты и противоскользящими накладками, стальная цепь для фиксации опор, блок-ролик >=1шт, средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа с функцией самоблокировки, автоматическим средством натяжения и возврата втягивающего троса, с функцией спасательно-подъемного устройства, внутренний амортизирующий механизм, наличие индикатора срыва, адаптер для установки СИЗ втягивающего типа на опору треноги, температура эксплуатации треноги со средством индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа от -30 градусов Цельсия до +50 градусов Цельсия. Анкерное устройство типа В "СКАЛА" без лебедки + СИЗ втягивающего типа HB evak 25	1 939,60		1 939,60		13,00						1 939,60		13,00					BO	M
4.2.353	2022003595	Анкерная линия для альпинистского снаряжения | Элемент альпинистского снаряжения:Анкерная линия для альпинистского снаряжения. Вид анкерного устройства: Переносное. Тип анкерного устройства: Тип В. Материал элемента альпинистского снаряжения: Алюминий. TST014 (с дополнительной секцией и адаптером). Нагрузка рабочая, т - >=1. Материал опорного устройства - твердосплавный алюминий. Материал крепежных изделий - сталь. Температура рабочая, Град. Цельсия - >=-45 <=+45. Назначение - для спуска/подъема грузов. Исполнение -штатив треногa складная, переносная с дополнительной секцией, ноги-опоры треноги телескопические с противоскользящими накладками, два положения автоматической фиксации ног-опор, УХЛ категории 1 для эксплуатации при температуре окружающего воздуха: >=-45 °С <=+45 °С. НТД - ТРТС 019/2011. Штатив-тренога ТМ 12 "Паук" + Адаптер для треноги АТ 171	210,90		210,90		1,00						210,90		1,00					BO	M
4.2.354	2018001451	Шкаф сушильный для одежды Наличие эскиза поставляемого товара: Нет Способ поставки: По заявке Заказчика Вид поставки: В разобранном виде Вместимость (комплектов одежды): Равно 15 Высота шкафа: >= 1700 < 1800 (Миллиметр) Глубина шкафа: >= 600 < 650 (Миллиметр) Диаметр фланца: Равно 125 (Миллиметр) Длина шкафа: >= 1700 < 1800 (Миллиметр) Количество дверей: Равно 3 (Штука) Количество нагревательных элементов: Равно 2 (Штука) Количество секций: >= 2 (Штука) Шкаф для детской одежды: Нет Вид сопутствующих услуг: Сборка поставляемого товара в помещениях заказчика, Погрузочно-разгрузочные работы, включая подъем поставляемого товара на этаж Требования к товару: Возможность подключения к вытяжной вентиляции, Наличие защиты от перегрева, Наличие отделения для обуви, Наличие в комплекте фланца для внешней системы вентиляци, Наличие замка, Наличие раздельных таймеров с установкой автоматического отключения.	119,00		119,00		1,00						119,00		1,00					BO	M
4.2.355	2018005229	Источник бесперебойного питания. Емкость одного аккумулятора : >= 18 Количество выходных розеток IEC 60320 C13 : >= 8 Возможность подключения внешних батарей : Да Полная мощность : >= 3000 Подключение вывода : 1Ph+N+PE Наличие функции холодного старта : Да Максимальная температура окружающей среды : >= 40 Номинальная входная частота : 50 Возможность замены аккумуляторной батареи пользователем : Да Номинальное входное напряжение : >= 220 < 240 Наличие дисплея : Нет Количество выходных розеток IEC 60320 C19 : >= 1 Тип : Линейно-интерактивный (line interactive) Минимальная температура окружающей среды : 0	634,50		634,50		3,00						634,50		3,00					BO	M
4.2.356	2021003175	Источник бесперебойного питания. Уровень шума : <= 60 Максимальная температура окружающей среды : >= 40 Подключение ввода : 1Ph+N+PE Подключение вывода : 1Ph+N+PE Емкость одного аккумулятора : >= 5 Форм-фактор источника бесперебойного питания : Стоечный Номинальное входное напряжение : >= 220 < 240 Интерфейс связи : USB Ethernet Количество выходных розеток IEC 60320 C13 : >= 8 Количество выходных розеток IEC 60320 C19 : >= 2 Тип : Линейно-интерактивный (line interactive) Полная мощность : >= 3000 Минимальная температура окружающей среды : 0 Тип используемых батарей : Свинцово-кислотные герметичные необслуживаемые Минимальное время автономной работы при расчетной нагрузке : >= 5 Наличие функции холодного старта : Да Активная мощность : >= 2200 Класс защиты : IP21 Номинальная выходная частота : 60 Выходной коэффициент мощности : < 0.9 Наличие дисплея : Нет Номинальная входная частота : 60 Номинальное выходное напряжение : >= 220 < 240.	549,80		549,80		2,00						549,80		2,00					BO	M
4.2.357	2022004595	Процессорный модуль контроллера АСУ ТП | Назначение - сервер доступа к данным (контроллер). Исполнение - частота процессора 1200 МГц (2 ядра), ОЗУ от 1 до 4 Гб, протоколы RS-485 МЭК101, МЭК103, MODBUS RTU, протоколы Ethernet MODBUS TCP, МЭК104, потребляемая мощность 15-50 Вт, корпус пластик IP 20,.	849,20		849,20		2,00						849,20		2,00					BO	M

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
				Всего				Всего				Всего				Всего					
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.2.358	2017005525	Коммутатор Cisco WS-C3850-24S-S | Стандарты - 802.11n, 802.11ac. Протокол - TCP. Скорость передачи данных, Мбит/с - >=1000. Интерфейсы - SFP. Количество портов, шт - >=24. Комплектация - сетевой коммутатор 3 уровня, порты: >=24 SFP, опционально модули >=4 x GE, >=2 x 10 GE, >=4 x 10 GE, >=8 x 10 GE, >=2 x 40 GE, версия ПО IP Base. Исполнение - стоечное.	1 933,30		1 933,30		1,00						1 933,30		1,00						ВО	М
4.2.359	2020002059	Шкаф телекоммуникационный Материал корпуса - сталь. Размер, Ширина, мм - 600. Размер, Высота, мм - 1850. Размер, Глубина, мм - 1000. Шкаф напольного исполнения по стандарту 19' , размером 38U. Назначение - шкаф коммуникационный предназначен для размещения коммуникационного оборудования, необходимого для реализации работы систем видеонаблюдения, охранных систем и систем передачи. Комплектация и исполнение - в соответствии с Заданием заводу-изготовителю Заказчика.	893,40		893,40		1,00						893,40		1,00						ВО	М
4.2.360	2023001153	Комплектующая (запасная) часть турникета. Модуль биометрический Материал исполнения: Сталь нержавеющая; Пластик; Стекло закаленное. Время идентификации: Больше или равно 1 С. Дальность распознавания лиц: Больше или равно 0.1 М. Количество интерфейсов Ethernet: Больше или равно 1 ШТ. Состав модуля установочного: Модуль биометрический. Тип модуля: Съемный.	249,00		249,00		2,00						249,00		2,00						ВО	М
4.2.361	2024004779	Терминал сенсорный Тип устройства: Терминал сенсорный. Панель оператора шкафа АСУТП | Назначение - для отображения параметров и оперативного управления. Комплектация - панель, паспорт, инструкция. Исполнение - напряжение питания: 23…27 В DC, диагональ 15,6 дюймов, разрешение 1366x768, частота процессора, МГц 400, объем оперативной памяти: 128 Мб, объем оперативной Flash-памяти: 128 Мб, интерфейс RS-232/RS-485 для подключения устройств и загрузки проектов, шт: 1, интерфейс S-232/RS-485 для подключения устройств, шт: 1, протоколы Modbus RTU/ASCII, интерфейс USB тип A, шт: 1, интерфейс USB тип B, шт: 1, интерфейс Ethernet тип RJ45, шт: 1, степень защиты с лицевой стороны не менее IP65, степень защиты со стороны разъемов не менее IP20, рабочая температура 0 - 50°C, установочные размеры ширина, мм: 397,5, установочные размеры высота, мм: 257,5.	104,30		104,30		1,00						104,30		1,00						ВО	М
4.2.362	2022001983	Уровнемер ТИТАН-253У-10- N-G-B -M-L-SP430/15CE | Характеристика точности СИ - +/- 0,2% (от верхнего предела диапазона измерений). Тип - ультразвуковой. Диапазон измерения, м - минимальное значение уровня <=0,4, максимальное значение уровня >=10. Давление рабочее, МПа - >=0,1. Рабочая среда - жидкость. Температура рабочая, град. Цельсия - <=-30, >=40 (эксплуатации). Напряжение питания, В - >=18, <=36 (пост. ток). Сигнал выходной, мА - 4, 20. Соединение с процессом - резьбовое соединение с резьбой G1 1/2. Назначение - для измерени уровня жидкости. Комплектация - уровнемер ультразвуковой, руководство по эксплуатации, блок индикации с OLED дисплеем с разрешением 128x64 пикселей с выходами 4..20, RS485, SPDT, запись архива измеренных значений в память блока индикации и настройки, паспорт с отметкой о первичной поверке или свидетельство о поверке на бумажном носителе с подписью и клеймом поверителя, методика поверки, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 2510, настройка с помощью блока управления и индикации, крепежная гайка (пластик) G1 1/2. Исполнение - конфигурируемый выход RS485 блока индикации, протокол Modbus RTU, стандартное, ширина луча (-3 дб) - 10 градусов, степень защиты, обеспечиваемая оболочками уровнемера (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP67, полностью пластмассовый преобразователь PVDF, механическое соединение с процессом G1 1/2", механическое соединение с резьбой G2 1/4, длина кабеля 15 м.	761,20		761,20		2,00						761,20		2,00						ВО	М
4.2.363	2022001984	Уровнемер ТИТАН-270У-10- N-G-B-I-D-SP476/00 | Характеристика точности СИ - +/- 0,15% (от верхнего предела диапазона измерений). Тип - ультразвуковой, рабочая частота 50 кГц. Диапазон измерения, м - <=0,4 >=10. Давление рабочее, МПа - >=0,1. Рабочая среда - жидкость. Температура рабочая, град. Цельсия - <=-30 >=40. Напряжение питания, В - >=18 <=36 (пост. ток). Сигнал выходной, мА - 4 20, HART. Соединение с процессом - фланцевое соединение из алюминиевого сплава. Назначение - для измерени уровня жидкости. Комплектация - уровнемер ультразвуковой, дисплейный модуль ДМ-70, матричный OLED с разрешением 128x64 пикселей, кнопки управления мембранные с малым ходом, наличие режима обучения (препятствий) и регулировки чувствительности, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке или свидетельство о поверке оформленное на бумажном носителе с подписью и клеймом поверителя, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 2510, копия методики поверки. Исполнение - общепромышленное, ширина луча (-3 дб) - 10 градусов, степень защиты, обеспечиваемая оболочкой (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP67, полностью пластмассовый излучатель PVDF, механическое резьбовое соединение G2 1/4, электрическое соединение - короткий кабельный вывод, длина кабеля 15 м.	328,10		328,10		1,00						328,10		1,00						ВО	М
4.2.364	2016004011	Расходомер ультразвуковой Акрон-02-02 | Диаметр условный, мм - 600. Количество каналов, шт - 2. Материал корпуса, сенсора, футеровки - материал трубы- углеродистая сталь. Напряжение питания, В - 220. Присоединение к трубопроводу - профиль с накладными излучателями. Рабочая среда - сточная вода. Рабочая температура среды, град. Цельсия - +18...+30. Тип и количество датчиков, шт - ультразвуковые излучатели-приемники УИ1(+V) и УИ2(-V) УИ1-2шт, УИ2-2шт. Сигнал входной, мА - 4-20. Интерфейсы - RS-485. Комплектация - в состав входит: два первичных преобразователя ПП-1 и электронный блок (вычислитель) БЭ-5, для трубопровода диаметров 600 мм, руководство по эксплуатации, паспорт со свидетельством о поверке. Исполнение - расстояние до вторичного преобразователя (длина кабеля) 50 м.	430,60		430,60		2,00						430,60		2,00						ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.2.365	2016003353	Вентилятор радиальный (центробежный). Тип вентилятора: Радиальный. Наименование вентилятора в зависимости от условий работы: Общего назначения. Производительность вентилятора: Больше или равно 11000 М3/Ч. Диаметр рабочего колеса: Равно 500 ММ. Конструктивное исполнение двухстороннего и одностороннего радиального вентилятора: 1. Мощность, потребляемая вентилятором: Равно 11 КВТ. Направление вращения рабочего колеса вентилятора: Правое. Напряжение питания: 380. Тип системы вентиляции: Приточно- вытяжная. Частота вращения рабочего колеса вентилятора: Больше или равно 1460 ОБ/МИН. Число фаз электродвигателя: 3. Вид комплектующих в составе вентилятора: Виброизолятор. Материал корпуса: Оцинкованная сталь.	108,20		108,20		1,00						108,20		1,00						ВО	М
4.2.366	2023002113	Вентилятор радиальный. Вид комплектующих в составе вентилятора: Пускатель; Гибкая вставка; Регулятор скорости. Высота оборудования: Равно 1242 мм. Диаметр рабочего колеса: Равно 600 мм. Длина оборудования: Равно 1200 мм. Конструктивное исполнение двухстороннего и одностороннего радиального вентилятора: 1. Конструкция вентилятора радиального: Односторонний. Конфигурация лопаток рабочего колеса: Радиальные с передним диском рабочего колеса. Масса оборудования: Равно 254 кг. Материал корпуса: Оцинкованная сталь. Мощность, потребляемая вентилятором: Равно 5.5 кВт. Наименование вентилятора в зависимости от условий работы: Общего назначения. Направление вращения рабочего колеса вентилятора: Левое. Напряжение питания: 380. Поворотный корпус вентилятора: Нет. Производительность вентилятора: Равно 2150 м[3*]/ч. Способ поставки товара: По заявке. Способ регулирования вентилятора: Изменение частоты вращения рабочего колеса. Степень защиты корпуса (код IP): IP54. Температура эксплуатации: Равно 20 [0*]С. Тип вентилятора: Радиальный. Тип привода вентилятора: Прямой привод. Тип системы вентиляции: Вытяжная. Толщина материала корпуса: Равно 0.55 мм. Частота вращения рабочего колеса вентилятора: Равно 1500 об/мин. Число фаз электродвигателя: 3. Ширина оборудования: Равно 1260 мм.	1 642,60		1 642,60		2,00						1 642,60		2,00						ВО	М
4.2.367	2016001359	Стиральная машина профессиональная Номинальная (максимальная) загрузка белья: > 15 <= 25 КГ. Мощность: > 15 <= 20 КВТ. Тип нагрева воды: Электрическая. Скорость вращения барабана: > 750 <= 1000 ОБ/МИН. Тип по способу загрузки: Фронтальная. Тип управления: Автоматическое. Программируемые параметры этапов стирки: Скорость вращения барабана; Температура; Время цикла. Тип по степени отжима: Без отжима; Промежуточный отжим; Окончательный отжим.	647,10		647,10		1,00						647,10		1,00						ВО	М
4.2.368	2022001985	Решетка ступенчатая механизированная | Мощность привода, кВт - 1,1+/-0,1. Угол наклона к горизонту, град - ≥55≤60. Ширина канала, мм - 1000. Размер решетки, м - 0,98. Комплектация - шкаф управления, схема электрическая принципиальная ШУ, схема внешних подключений, сертификат на производство продукции ГОСТР ISO 900:2015, сертификат ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", сертификат ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", сертификат ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования", сертификат ГОСТ Р ISO 14001:2004 системы экологического менеджмента, сертификат ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007 системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Исполнение - Пропускная способность, м3/ч - 200, материал - EN 1/4301, частота вращения, об/мин - ≥1450≤1550, электропривод с защитой не менее IP55, подшипники, закрытые со смазкой INA, высота выгрузки загрязнения, мм - 1560, толщина материала рамной конструкции, мм - 5.	5 958,10		5 958,10		1,00						5 958,10		1,00						ВО	М
4.2.369	2024001836	Решетка ступенчатая механизированная | Мощность привода, кВт - >=0,75<=1. Прозор, мм - 5. Ширина канала, мм - 600. Размер решетки, м - 0,585х1,68х2,25 (+/-0,005 м).	18 555,90		18 555,90		3,00						18 555,90		3,00						ВО	М
4.2.370	2018002448	Решетка ступенчатая механизированная MEWA RS-16 (или эквивалент) | Мощность привода, кВт - 1,1. Прозор, мм - 5. Угол наклона к горизонту, град - 55-60. Ширина канала, мм - 1000. Размер решетки, м - ширина 980 мм, высота выгрузки загрязнений 1560. Комплектация - паспорт, руководство по эксплуатации. Исполнение - конструкция: жесткая, материал: нержавеющая сталь EN 1.4301, пропускная способность 200 м3/ч, толщина материала рамной конструкции≥ 5мм, цепная передача TSUBAKI (или эквивалент), мотор-редуктор SEW-EURODRIVE (или эквивалент), укомплектована всеми необходимыми кабелями расположенными внутри решетки, распределительной коробкой с кнопкой аварийного отключения.	13 576,20		13 576,20		2,00						13 576,20		2,00						ВО	М
4.2.371	2019004205	Штабелер. Грузоподъемность: Больше или равно 1200 кг.	317,00		317,00		2,00						317,00		2,00						ВО	М
4.2.372	2023001175	Мачта световая портативная. Тип базовой машины: Портативная. Ветроустойчивость установки: Больше или равно 20 м/с. Количество прожекторов: Равно 4 шт. Максимальная высота установки в рабочем состоянии: Больше или равно 9 м. Максимальная мощность прожекторов: Равно 1200 Вт. Наличие опорных лап с регулировкой: Да. Полная масса: ≥ 65 ≤ 69 кг. Степень защиты световой мачты: IP65. Наличие автономного генератора: Да. Наличие функции автоматического подъема- складывания: Нет. Тип подъемного механизма световой мачты: Тросовый; Ручной.	968,00		968,00		5,00						968,00		5,00						ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года					Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года				
					Всего					Всего				Всего				Всего			
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			
					тыс. руб. без НДС	км	шт.			тыс. руб. без НДС	км	шт.			тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.	
1	2	3	5	14	15	16	17		18	19	20	21		58	59	60	61		98	99	100	101	102	103
4.2.373	2020006552	Комплект геодезических спутниковых приемников SOKKIA GRX3 R2LITE UHF/GSM + Archer2 Magnet Field GPS+ | Тип антенны приемника - встроенная. Питание приемника - съемная Li-ion батарея, 3,6 В, 6960 мАч. Рабочие режимы - статика, быстрая статика, кинематика, кинематика в реальном времени (RTK), дифференциальные кодовые измерения (DGPS). Частота записи/позиционирования - 10 Гц(стандарт), 20 Гц (опционально). Рабочая температура приемника, град.Цельсия - минимальное значение <=-30, максимальное значение >=40. Защита приемника - степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP67. Операционная система контроллера - Microsoft Windows Mobile 6.5.3. Питание контроллера - сменный Li-Ion аккумулятор, 3.7 В постоянного тока, 10600 мАч, 38.16 Вт-ч. Время работы контроллера, час - >=20. Рабочая температура контроллера, град.Цельсия - минимальное значение <=-30, максимальное значение >=40. Защита контроллера - степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP68. Порты - RS-232C(D-sub 9), USB (B mini), USB (A). Назначение - для спутниковой передачи данных при проведении геодезической съемки местности. Комплектация - диапазон измерения длины базиса: минимальное значение 0 м, максимальное значение >=30 км, ГНСС приемник GRX3 R2LITE UHF/GSM (GPS, ГЛОНАСС L1, L2, L5, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, Radio+LL, RTK 10Гц, встроенный УКВ/GSM модем, 2 встроенных аккумулятора, зарядное устройство, кабель RS232, антенна (диапазон частот минимальное значение 450 МГц, максимальное значение 470 МГц), паспорт с отметкой о первичной поверке, заверенной подписью поверителя и датой поверки, полевой контроллер Archer2,программное обеспечение Magnet Field GPS+,крепление контроллера на веху,адаптер крепления контроллера на веху, веха 5520-30, 4,6 м телескопическая, штатив PFW5B-R деревянный, чехол для штатива,рюкзак VEGA GRB2 для ГНСС оборудования, штатив 5218 для геодезических инструментов (для вехи), радиостанция Vector VT-44 Military в комплекте с зарядным устройством и аккумулятором - 2 компл, адаптер трегера RT484WON с оптическим центриром и уровнем, трегер K 370 без оптического центрира. Исполнение -	3 979,10		3 979,10		1,00						3 979,10		1,00						ВО	М
4.2.374	2017002053	Аппарат для сварки полимерных труб ТМ 315 ECO | Тип сварки - стыковая. Диаметр труб, мм - 90-315. Напряжение питания, В - 230. Мощность, Вт - >=3870. Масса, кг - 127. Комплектация - центратор с гидроприводом, нагреватель со встроенным блоком контроля температуры, торцеватель с электроприводом, гидроагрегат с шлангами,контейнер для торцевателя и сварочного зеркала. Основные зажимы на 315 мм.	956,10		956,10		1,00						956,10		1,00						ВО	М
4.2.375	2022002600	Машина пневмоударная Комбест МП-130 | Энергия единичного удара, Дж - 200. Частота ударов, уд/с - 7,5. Расход воздуха, м3/мин - 3,5. Давление сжатого воздуха, МПа - 0,6. Масса, кг - ≤70. Размер, Диаметр, мм - 130. Размер, Длина, мм - 1110. Назначение - для бестраншейной замены канализационных трубопроводов диаметром 100 - 150 мм на полиэтиленовые трубы диаметром 160 мм. Комплектация - пневматическая лебедка - 1ед, расширитель Р 160 П.П. - 1 ед, анкерное устройство - 1ед, ключи трубные d=160 мм - 2 ед, ЗИП к МП-130 - 1ед, рукав Ду 25 с разъемами (для лебедки) - 40м, рукав Ду 38 с разъемами (для пневмомолота) - 60м.	3 822,70		3 822,70		1,00						3 822,70		1,00						ВО	М
4.2.376	2022002606	Машина пневмоударная Комбест МП-170К | Энергия единичного удара, Дж - 300. Частота ударов, уд/с - 9. Расход воздуха, м3/мин - 7,5. Давление сжатого воздуха, МПа - 0,6. Масса, кг - ≤90. Размер, Диаметр, мм - 170. Размер, Длина, мм - 910. Назначение - для бестраншейной замены канализационных трубопроводов диаметром 150-200мм на полиэтиленовые трубы диаметром 225. Комплектация - пневматическая лебетка - 1ед, расширитель Р 225 П.П. - 1 ед, расширитель Р 225 З.П. - 1 ед, анкерное устройство - 1ед, ключи трубные d=225 мм. - 2 ед, ЗИП к МП-170 - 1ед, рукав Ду 25 с разъемами (для лебедки) - 40м, рукав Ду 38 с разъемами (для пневмомолота) - 60м.	14 188,50		14 188,50		3,00						14 188,50		3,00						ВО	М
4.2.377	2022002613	Машина пневмоударная Комбест МП-185 | Энергия единичного удара, Дж - 450. Частота ударов, уд/с - 6. Расход воздуха, м3/мин - 8. Давление сжатого воздуха, МПа - 0,6. Масса, кг - ≤135. Размер, Диаметр, мм - 185. Размер, Длина, мм - 1100. Назначение - для бестраншейной замены канализационных трубопроводов диаметром 250 - 300мм на полиэтиленовые трубы диаметром 315 мм. Комплектация - пневматическая лебетка - 1ед, расширитель Р 315 П.П. - 1 ед, расширитель Р 315 З.П. - 1 ед, анкерное устройство - 1ед, ключи трубные d=280 мм - 2 ед, ЗИП к МП-185 - 1ед, рукав Ду 25 с разъемами (для лебедки) - 40м, рукав Ду 38 с разъемами (для пневмомолота) - 60м.	10 358,60		10 358,60		2,00						10 358,60		2,00						ВО	М
4.2.378	2023001983	Лебёдка бензиковая Dynaset HVY 10 (или эквивалент). Скорость намотки троса на барабане, м/мин - 10 +/- 1.	2 060,40		2 060,40		1,00						2 060,40		1,00						ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
				Всего				Всего				Всего				Всего					
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.2.379	2019002712	Аппаратура геодезическая спутниковая 2 SOKKIA GRX3 R2LITE UHF/GSM+Archer2 Magnet Field GPS+ | Минимальное значение диапазона длины базиса, м - 0. Максимальное значение диапазона длины базиса, м - >=30000. Характеристика точности СИ - <=0,25м в постобработке, <=0,5м в реал. времени. Число каналов, шт - >=226. Тип антенны - встроенная. Порты - RS-232C(D-sub 9), USB (B mini), USB (A). Интерфейсы - 7 светоиндикаторов. Частота записи данных, Гц - 10 Гц (стандарт), 20 Гц (опционально). Диапазон рабочих температур, град. Цельсия - минимальное значение <=-30, максимальное значение >=+40. Межповерочный интервал (межаттестационный интервал) - >= 1 года. Назначение - для спутниковой передачи данных при проведении геодезической съемки местности. Комплектация - ГНСС приемник GRX3 R2LITE UHF/GSM (GPS, ГЛОНАСС L1, L2, L5, Beidou, Glileo, QZSS, SBAS, Radio+LL, RTK 10Гц, встроенный УКВ/GSM модем, 2 аккумулятора, зарядное устройство, кабель RS232, антенна (диапазон частот минимальное значение 450 МГц, максимальное значение 470 МГц), паспорт с отметкой о первичной поверке, заверенной подписью поверителя и датой поверки - 2 шт., полевой контроллер Archer2 - 1 шт, программное обеспечение Magnet Field GPS+, крепление контроллера на веху, адаптер крепления контроллера на веху, степень защиты, обеспечиваемая оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP67. Исполнение - точность в "статике" и "быстрой статике" в плане: 3 мм+0,4 мм/км, по высоте: 5 мм+ 0,5 мм/км, в "кинематике с постобработкой" в плане: 5 мм+0,5 мм/км, по высоте: 10 мм+0,8 мм/км, в режиме "реального времени" (RTK) в плане: 5 мм+0,5 мм/км, по высоте: 10 мм+0,8 мм/км, DGPS в плане: 0,25м, по высоте: 0,5 м, порты приемника - Bluetooth, RS232 и порт питания, интерфейсы - 7 светоинд,время непрерывной работы от внутр. акк. >=15 час, встроенные УКВ и GSM/GPRS модемы в корпус приемника (мощн радиомодема >=1Вт), встроенная карта памяти 8 Гб, процессор контроллера >=1 ГГц, ОС Microsoft Windows Mobile 6,6,беспр связь - Bluetooth 2.1+EDR Class 1, диапазон 30м, Wi-fi 802.11 b/g/n с расшир. диапазоном, управление - цифровая клавиатура 23 клавиши, функционал. клавиши - 6, сенсор.дисплей - 4.3", цвет WVGA LCD TFT, 800x480	2 654,90		2 654,90		1,00						2 654,90		1,00						ВО	М
4.2.380	2019004567	Блок питания, сигнализации и связи БПС-21М-7Ц | Тип прибора - стационарный. Режим измерения - непрерывный. Цифровая индикация - да. Погрешность преобразования входного сигнала,% - ≤±2. Время прогрева блока, мин - максимальное время прогрева блока 5. Напряжение на входе, В - минимальное значение напряжения 150, максимальное значение напряжения 253. Напряжение на выходе (для питания датчика), В - минимальное значение напряжения 23,5, максимальное значение напряжения 24,5. Диапазон рабочей температуры, град. Цельсия - минимальное значение рабочей температуры 1, максимальное значение рабочей температуры 40. Сигнал входной (с датчика), мА - минимальное значение 4, максимальное значение 20. Количество порогов срабатывания сигнализации, шт - 3. Тип выходного устройства - контакты реле. Количество контрактов, шт - 29. Степень защиты блока - степень защиты, обеспечиваемой оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP20. Размер, Ширина, мм - 210. Размер, Высота, мм - 190. Размер, Глубина, мм - 341. Назначение - для питания датчиков-газоанализаторов ДАТ-М, ДАХ-М, ДАК. Комплектация - количество одновременно подключаемых датчиков - 7, количество токовых выходов - 7, наличие цифровой индикации, наличие интерфейса RS-485, количество релейных выходов - 29, наличие звуковой сигнализации, блок питания, руководство по эксплуатации, методика поверки, комплект ЗИП, паспорт, свидетельство о первичной поверке, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 1815. Исполнение - БПС-21М-7Ц ИБЯЛ.411111.042-29.	383,80		383,80		2,00						383,80		2,00						ВО	М
4.2.381	2016002227	Насадок каналопромывочный ДКТ-284 "Фрезер" | Рабочее давление, МПа - 20. Производительность, м3/ч - 23. Количество сопел - 4 задних, 2 боковых. Диаметр очищаемой трубы, мм - 150-800. Комплектация - соединение под накидную гайку М39х2.	657,00		657,00		5,00						657,00		5,00						ВО	М
4.2.382	2017002233	Насадок каналопромывочный ДКТ-273.1 "Ракета" | Тип - проходной. Рабочее давление, МПа - [16]. Производительность, м3/ч - [14]. Количество сопел - [1 переднее, 12 задних]. Диаметр очищаемой трубы, мм - 300*...1200*. Масса, кг - <=4. Размер, Диаметр, мм - [110]. Размер, Длина, мм - [210]. Исполнение - соединение под накидную гайку М39х2 или с внутренней резьбой 1", сопла керамические износостойкие.	584,50		584,50		5,00						584,50		5,00						ВО	М
4.2.383	2019002741	Комплектующая (запасная часть) - Насадок каналопромывочный	831,50		831,50		5,00						831,50		5,00						ВО	М
4.2.384	2017002268	Насадок каналопромывочный ДКТ-229.2 "Торпеда" | Рабочее давление, МПа - 16. Производительность, м3/ч - 14. Количество сопел - 8 задних. Диаметр очищаемой трубы, мм - 400...1200. Масса, кг - ≤5,8. Размер, Диаметр, мм - 140. Размер, Длина, мм - 480. Исполнение - соединение под накидную гайку М39х2 или с внутренней резьбой 1", керамические износостойкие сопла.	555,00		555,00		5,00						555,00		5,00						ВО	М
4.2.385	2019002743	Насадок каналопромывочный фрезерный тип VI | Тип - проходной. Количество сопел - 4 задних керамических направленных под углом 25 градусов и 4 керамических сопла турбины направленных под углом 90 градусов. Диаметр очищаемой трубы, мм - 250. Масса, кг - 28 +/-0,5. Размер, Диаметр, мм - 223. Размер, Длина, мм - 490+/-10. Комплектация – с ремонтным комплектом. Исполнение - соединение насадка с РВД под накидную гайку М39х2, закаленная нержавеющая сталь снабженная 24 твердосплавными зубцами и алмазным буром на валу в середине головки.	32 806,50		32 806,50		5,00						32 806,50		5,00						ВО	М
4.2.386	2019002745	Насадок каналопромывочный фрезерный тип VIII | Тип - проходной. Количество сопел - 4 задних керамических направленных под углом 25 градусов и 4 керамических сопла турбины направленных под углом 90 градусов. Диаметр очищаемой трубы, мм - 400. Масса, кг - 49+/-0,5. Размер, Диаметр, мм - 360. Размер, Длина, мм - 670+/-10. Комплектация - с ремкомплектом. Исполнение - соединение насадка с РВД под накидную гайку М39х2, закаленная нержавеющая сталь снабженная 36 твердосплавными зубцами и алмазным буром на валу в середине головки.	50 065,00		50 065,00		5,00						50 065,00		5,00						ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.2.387	2019002742	Насадок каналопромывочный фрезерный тип VII | Тип - проходной. Количество сопел - 4 задних керамических направленных под углом 25 градусов и 4 керамических сопла турбины направленных под углом 90 градусов. Диаметр очищаемой трубы, мм - 300. Масса, кг - 34 +/-0,5. Размер, Диаметр, мм - 281. Размер, Длина, мм - 510 +/-10. Комплектация - с ремонтным комплектом. Исполнение - соединение насадка с РВД под накидную гайку М39х2, закаленная нержавеющая сталь снабженная 28 твердосплавными зубцами и алмазным буром на валу в середине головки.	38 727,00		38 727,00		5,00						38 727,00		5,00						ВО	М
4.2.388	2014002602	Компрессор гидравлический НК 400/8-23 | Давление рабочее, бар - 140. Производительность, л/мин - 400. Объем ресивера, л - 4. Масса, кг - 38. Размер, Ширина, мм - 440. Размер, Длина, мм - 465. Размер, Высота, мм - 505. Комплектация - 2 пневморукава длиной 15м, 2 комплекта гидравлических рукавов длиной по 7м с БРС совместимыми с маслостанцией МСА-20х2/1х30-40 (1 комплект включает 2 рукава по 7м.).	614,00		614,00		2,00						614,00		2,00						ВО	М
4.2.389	2014000823	Молоток отбойный гидравлический Вид привода: Гидравлический Количество ударов в минуту, уд/мин: от 1300 до 1500 Масса изделия: от 10 до 12 (Килограмм) Энергия удара: Больше или равно 55 (Джоуль) Комплектация: Оснастка	1 800,00		1 800,00		5,00						1 800,00		5,00						ВО	М
4.2.390	2019001196	Станция гидравлическая (маслостанция). Гидравлическая компактная станция с бензиновым двигателем. Предназначена для работы в качестве источника гидравлической энергии для гидравлических инструментов. Нержавеющая рама. Датчик уровня масла в двигателе, предохраняющий от заклинивания. Откидная рукоять, подъемное ушко. Система охлаждения саморегулирует температуру гидравлического контура. Автоматический контроль подачи топлива, снижающий нагрузку двигателя при отсутствии работы инструментов Габаритные размеры (ДхШхВ), 700х500х570 мм Вес в сухом виде, 75кг Средний расход топлива, 3,5 л/ч Электростартер (в комплекте с аккумулятором). Экономайзер (POD), автоматический контроль подачи топлива. Максимальное давление гидравлической жидкости 15 мПа. Мощность двигателя: 13 л.с. Объем масляного бака: 5 л Тип привода: Бензиновый.	1 143,20		1 143,20		4,00						1 143,20		4,00						ВО	М
4.2.391	2016004769	Стиральная машина профессиональная Номинальная (максимальная) загрузка белья: > 15 <= 25 КГ. Мощность: > 15 <= 20 КВТ. Тип нагрева воды: Электрическая. Скорость вращения барабана: > 500 <= 750 ОБ/МИН. Тип по способу загрузки: Фронтальная. Тип управления: Автоматическое. Программируемые параметры этапов стирки: Скорость вращения барабана; Температура; Время цикла. Тип по степени отжима: Без отжима; Промежуточный отжим; Окончательный отжим.	450,90		450,90		1,00						450,90		1,00						ВО	М
4.2.392	2014000316	Комплектующая (запасная часть) оборудования сточных вод и канализации. Комплектующая (запасная часть): Вентилятор	642,00		642,00		2,00						642,00		2,00						ВО	М
4.2.393	2017001653	Лебедка ручная барабанная | Грузоподъемность, т - 0,509± 0,001. Диаметр троса, мм - 6,9. Длина троса, м - 120± 1. Тип тормоза - ленточный с рычажным механизмом. Материал - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Масса, кг - 85± 1. Размер, Ширина, мм - 730±10. Размер, Длина, мм - 1300±10. Размер, Высота, мм - 1000±10. Назначение - используется как оборудование при проведении профилактической прочистки канализационной сети. Комплектация - лебедка с двумя рукоятками, паспорт. Исполнение - передвижная, с ленточным фрикционным храповым механизмом тормоза ручного управления, материал пары шестерен - сталь марки 40х13, рама лебедки должна иметь сварную конструкцию, сварные швы выполняются по ГОСТ Р ИСО 6520-1-2012.	1 060,40		1 060,40		2,00						1 060,40		2,00						ВО	М
4.2.394	2023004046	Анкерная линия для альпинистского снаряжения | Элемент альпинистского снаряжения:Анкерная линия для альпинистского снаряжения. Вид анкерного устройства: Переносное. Тип анкерного устройства: Тип В. Материал элемента альпинистского снаряжения: Алюминий. Длина: Равно 2500 СМ. Допустимая рабочая нагрузка: Равно 250 Н. Средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа. Назначение - для организации страховочной системы при работе на высоте и эвакуации. Количество анкерных точек, шт - >=3. Высота максимальная, см - 230+/-10. Высота минимальная, см - 140 +/-10. Рабочая нагрузка СИЗ втягивающего типа, кг - >=100. Вес СИЗ втягивающего типа, кг - <=20. Комплектация - тренога - 1шт, средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа с функцией эвакуации - 1шт, адаптер для установки СИЗ втягивающего типа на опору треноги - 1шт, паспорта, инструкции по эксплуатации, гарантийные талоны, сертификаты на соответствие требованиям ТРТС 019/2011. Рабочая нагрузка треноги, кг - >=250. Вес треноги, кг - <=22. Материал корпуса - алюминиевый сплав. Длина троса, см -2500. Диаметр троса, см - >=0,46. Материал троса - оцинкованная сталь или гальванизированная сталь. Исполнение - все элементы должны быть совместимы, тренога складная, переносная, алюминиевые телескопические опоры с регулировкой высоты и противоскользящими накладками, стальная цепь для фиксации опор, блок-ролик >=1шт, средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа с функцией самоблокировки, автоматическим средством натяжения и возврата втягивающего троса, с функцией спасательно-подъемного устройства, внутренний амортизирующий механизм, наличие индикатора срыва, адаптер для установки СИЗ втягивающего типа на опору треноги, температура эксплуатации треноги со средством индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа от -30 градусов Цельсия до +50 градусов Цельсия. Анкерное устройство типа В "СКАЛА" без лебедки + СИЗ втягивающего типа НВ evak 25	1 342,80		1 342,80		9,00						1 342,80		9,00						ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
				Всего				Всего				Всего				Всего					
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.2.395	2024005555	Мотопомпа гидравлическая. Тип двигателя: Гидравлический. Производительность, л/мин: >= 2967 <= 3033. Высота подъёма: >= 20 <= 24 М. Давление гидравлической жидкости: >= 24 <= 26 МЕГАПА. Давление на выходе: >= 0,5 <= 0,6 МЕГАПА. Диаметр выходного патрубка: Равно 100 ММ. Допустимый диаметр перекачиваемых частиц: >= 28 <= 29 ММ. Максимальная рабочая температура: Равно 100 ГРАД ЦЕЛЬС. Расход гидравлической жидкости, л/мин: >= 38 <= 42. Материал корпуса: Алюминий. Материал крыльчатки: Нержавеющая сталь. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Способ перемещения: Переносной. Требования к оснащению и функциям: Рымгайка; Возможность работы на сухом ходу	2 543,40		2 543,40		3,00						2 543,40		3,00						ВО	М
4.2.396	2021000889	Вращатель задвижек с гидравлическим приводом. Диаметр: Равно 45 мм. Крутящий момент вращателя: Равно 3000. Рабочее давление: Равно 14 Мпа.	594,90		594,90		1,00						594,90		1,00						ВО	М
4.2.397	2022001173	Газоанализатор. Тип газоанализатора: Портативный (носимый). Наличие датчика газоанализатора: Встроенный. Наличие индикации разряда батареи: Да. Наличие подсветки дисплея: Да. Тип газоанализатора по времени действия: Непрерывного действия. Тип газоанализатора по способу подачи пробы (газа): С принудительной подачей пробы. Тип отбора газовой пробы: Пробоотборная линия. Виды обнаруживаемых газов: Сероводород; Метан; Кислород; Угарный газ.	8 838,00		8 838,00		30,00						8 838,00		30,00						ВО	М
4.2.398	202700014	Экскаватор-погрузчик JCB 3CX K14M2NM. Вид ходовой части: Колесная. Тип экскаватора: Экскаватор-погрузчик. Объем ковша: 1 м[3*]. Возможность подключения навесного гидрооборудования: Да. Длина рукояти: 2430 мм. Длина стрелы: 5940 мм. Емкость аккумуляторной батареи: 110 А.ч. Кабина с панорамным обзором: Да. Колесная база: 2220 мм. Колесная формула: 4x4. Количество гидроцилиндров рабочего органа: 6 шт. Количество секций стрелы: 1 шт. Максимальная высота погрузки: 3130 мм. Максимальная высота разгрузки: 2640 мм. Максимальная глубина копания: 5580 мм. Максимальное усилие на ковше, кН: 62,28. Максимальное усилие на рукояти, кН: 32,25. Максимальный вылет стрелы (на уровне земли): 6,54 м. Наличие отопителя: Да. Наличие системы кондиционирования: Да. Наличие удлинителя для навесного оборудования: Нет. Наличие устройства защиты оператора FOPS: Да. Наличие устройства защиты оператора ROPS: Да. Наличие функции мобильной заправки: Нет. Номинальная грузоподъемность: 4,378 т. Номинальная мощность двигателя (ей): 93,3 л. с. Объем двигателя: 4,4 л;^дм[3*]. Объем топливного бака: 160 л;^дм[3*]. Равновеликие колеса экскаватора: Да. Трансмиссия: Гидромеханическая. Транспортная высота: 3560 мм. Транспортная длина: 5910 мм. Транспортная скорость: 40 км/ч. Цвет экскаватора: Желтый. Ширина: 2240 мм. Ширина ковша: 2235 мм. Эксплуатационная масса: 8,399 т. Вид дополнительного и рабочего оборудования: Гидромолот; Ковш погрузочный; Обратная лопата. Дополнительное оборудование: Инструментальный ящик; Медицинская аптечка; Отопитель кабины; Предпусковой подогреватель; Проблесковый маячок; Рабочее освещение на платформе; Рабочее освещение на стреле; Задние выносные опоры; Огнетушитель. Категория разрабатываемого грунта: I - IV. Наличие бульдозерного отвала: Нет. Наличие гидроходоуменьшителя: Нет. Наличие звуковой сигнализации заднего хода: Да. Наличие устройства быстрой перенавески: Да. Телескопическая рукоять: Да. Тип двигателя: Дизельный.	20 246,00		20 246,00		1,00						20 246,00		1,00						ВО	М
4.2.399	2022004712	Насосный агрегат. Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: Н. Номинальная мощность электродвигателя: 6 кВт. Производительность: 90 м[3*]/ч. Система охлаждения: Охлаждение перекачиваемой средой. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Тип уплотнения вала: Двойной торцевой. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Тип исполнения корпуса: Моноблочный. Требования к комплектации: Кабель питания.	1 724,70		1 724,70		3,00						1 724,70		3,00						ВО	М
4.2.400	2022004715	Насосный агрегат. Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: Н. Максимальная рабочая температура: Равно 40 ГРАД ЦЕЛЬС. Минимальная рабочая температура: Равно 1 ГРАД ЦЕЛЬС. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤3 КВТ. Производительность: Больше или равно 33М3/Ч. Система охлаждения: Охлаждение перекачиваемой средой. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Тип уплотнения вала: Двойной торцевой. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Тип исполнения корпуса: Моноблочный. Требования к комплектации: Кабель питания.	2 513,60		2 513,60		4,00						2 513,60		4,00						ВО	М
4.2.401	2022004709	Насосный агрегат. Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: Н. Номинальная мощность электродвигателя: 22 кВт. Производительность: 202 м[3*]/ч. Система охлаждения: Рубашка охлаждения с теплоносителем. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Тип уплотнения вала: Двойной торцевой. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Тип исполнения корпуса: Моноблочный. Требования к комплектации: Патрубок для нагнетания; Кабель питания.	5 081,40		5 081,40		2,00						5 081,40		2,00						ВО	М
4.2.402	2022004711	Насосный агрегат. Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: 10 кВт. Производительность: 126 м[3*]/ч. Система охлаждения: Охлаждение перекачиваемой средой. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Тип уплотнения вала: Двойной торцевой. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Тип исполнения корпуса: Моноблочный. Требования к комплектации: Кабель питания.	4 382,50		4 382,50		5,00						4 382,50		5,00						ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
				Всего				Всего				Всего				Всего					
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.2.403	2024001008	Насосный агрегат. Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: Н. Номинальная мощность электродвигателя: ≥85≤90 КВТ. Производительность: Больше или равно 625М3/Ч. Система охлаждения: Рубашка охлаждения с теплоносителем. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Тип уплотнения вала: Двойной торцевой. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Тип исполнения корпуса: Моноблочный. Требования к комплектации: Муфта; Кабель питания.	18 063,00		18 063,00		2,00					18 063,00		2,00					ВО	М
4.2.404	2016004571	Станок точильно-шлифовальный ТШС-300 Количество шлифовальных кругов, шт - 2. Диаметр круга, мм - 300. Диаметр посадочного отверстия, мм - 76. Частота вращения, об/мин - 1500. Напряжение питания, В - 380. Мощность, кВт - 1500. Масса, кг - 106. Размер, Ширина, мм - 465. Размер, Высота, мм - 1210. Размер, Длина, мм - 600. Комплектация - инструкция по эксплуатации, паспорт, гарантийный талон, сертификат соответствия	106,80		106,80		1,00					106,80		1,00					ВО	М
4.2.405	2017004365	Станок вертикально-сверлильный PROMA E-2020F/400 Диаметр сверла max, мм - 20. Ход шпинделя max, мм - 120. Расстояние от шпинделя до стола, мм - 1100. Частота вращения шпинделя, об/мин - 120...3480. Количество скоростей шпинделя, шт - 12. Размер стола, Ширина, мм - 425. Размер стола, Длина, мм - 475. Напряжение питания, В - 380. Мощность двигателя, кВт - 1.5. Масса, кг - 150. Размер, Ширина, мм - 480. Размер, Длина, мм - 580. Размер, Высота, мм - 1730. Комплектация - стойка с рейкой, стол с кронштейном, основание, сверлильная головка, патрон сверлильный 5...20 мм, защитный экран в сборе, ключ для зажима сверл, инструкция по эксплуатации.	116,30		116,30		1,00					116,30		1,00					ВО	М
4.2.406	2024001561	Станок отрезной дисковый. Вид оборудования: Дисковый. Диаметр диска: Равно 350 ММ. Количество оборотов в минуту: Больше или равно 18.36 ОБ/МИН. Мощность: ≥ 1235 ≤ 1365 ВТ. Тип подачи оборудования: Маятниковая подача. Число режущих кромок: 1. Тип питания: От сети.	241,80		241,80		1,00					241,80		1,00					ВО	М
4.2.407	2018004231	Комплекс диагностический "Телеинспекционная Система обследования камер, колодцев и резервуаров" | Продолжительность непрерывной работы, ч - ≥6. Масса электронного блока, г - ≤2000. Диапазон температур рабочих, град. Цельсия - 0-40. Комплектация - пост управления 1шт, видеокамера 1шт, телескопическая штанга 1шт, модуль для осмотра труднодоступных участков и труб малого диаметра ≤8мм 1шт, насос для закачки в видеокамеру воздуха 1 шт, руководство по эксплуатации на русском языке, паспорт на устройство, гарантийный талон. Исполнение - пост управления IP54, видеокамера IP68, дистанция видимости ≥100м, длинна штанги ≥9м, масштабирование ≥36х-оптический.	4 645,80		4 645,80		1,00					4 645,80		1,00					ВО	М
4.2.408	2024003209	Насосный агрегат. Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр выходного патрубка: Равно 150 мм. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: Н. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 45 ≤ 55 кВт. Производительность: Больше или равно 257.8 м[3*]/ч. Система охлаждения: Рубашка охлаждения с теплоносителем. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Частота вращения вала насоса: >= 1000 < 1500 об/мин. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды.	14 031,80		14 031,80		2,00					14 031,80		2,00					ВО	М
4.2.409	2024003210	Насосный агрегат. Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр выходного патрубка: Равно 200 мм. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 80 ≤ 92 кВт. Производительность: Больше или равно 453.5 м[3*]/ч. Система охлаждения: Охлаждение перекачиваемой средой. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Частота вращения вала насоса: >= 1000 < 1500 об/мин. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Требования к комплектации: Патрубок для нагнетания; Рама; Кабель питания; Крепежные болты (шурупы, винты, шайбы).	12 386,20		12 386,20		1,00					12 386,20		1,00					ВО	М
4.2.410	2024003211	Насосный агрегат. Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр выходного патрубка: 300 мм. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: Н. Номинальная мощность электродвигателя: 80 кВт. Производительность: 1350 м[3*]/ч. Система охлаждения: Охлаждение перекачиваемой средой. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Частота вращения вала насоса: 980 об/мин. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды.	16 194,80		16 194,80		1,00					16 194,80		1,00					ВО	М
4.2.411	2023003918	Ворота распашные. Тип устройства запирания - механический замок, ригельная задвижка. Тип управления ручной. Материал - сталь. Назначение - для закрытия въезда в здание. Комплектация калитка с доводчиком и механическим замком, с нижним и верхнем засовом, съемная разборная петля с подшипником, ригельная задвижка и система уплотнителя по контуру рамы, стальная рама с усиливающими уголками на стыках, нижний щеточный уплотнитель. Исполнение - Ворота распашные утепленные, полотно - стальные сэндвич-панели. Расположение: вертикальное, рама створки - алюминий со стальными оцинкованными усилителями, короб ворот из трубы сечением не менее 80х60х3мм, уплотнитель специальный типа SD, тип монтажа встроенный, ворота без порога, петли из нержавеющей стали нагрузка на каждую до 120кг, запирающее устройство с пружиной, тяги 2 ригеля верх низ, снаружи окрашено в цвет RAL 9016 белый, изнутри RAL 9016 - белый.	1 268,80		1 268,80		2,00					1 268,80		2,00					ВО	М
4.2.412	2024001728	Оборудование наружной сварки труб. ПРОСВАР С 355 плюс Диапазон сварки- мм от 90 до 355; Привод - гидравлический;Количество зажимов - шт 4; Напряжение питания - В 220 +/- 10%; Частота сети- Гц50;Общая потребляемая мощность -Вт<= 6000;Мощность нагревателя - Вт>= 4000;Мощность торцевателя - Вт >= 1200;Мощность двигателя гидростанции - Вт>= 750; Максимальное давление - бар >= 100; Площадь сечения цилиндров - см² >= 20.02; Масса нетто- кг 247 +/- 10%; Транспортировочные габариты/габариты аппарата - мм 1000(+/-50) x 730(+/-20) x 730(+/-20) / 760(+/-50) x 700(+/-20) x 730(+/- 20); Комплектация - редукционные вкладыши разных размеров,крепёжные болты, гидравлические шланги и инструменты,специальный транспортировочный бокс.	523,60		523,60		1,00					523,60		1,00					ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.2.413	2018001451	Шкаф сушильный для одежды Наличие эскиза поставляемого товара: Нет Способ поставки: По заявке Заказчика Вид поставки: В разобранном виде Вместимость (комплектов одежды): Равно 15 Высота шкафа: >= 1700 < 1800 (Миллиметр) Глубина шкафа: >= 600 < 650 (Миллиметр) Диаметр фланца: Равно 125 (Миллиметр) Длина шкафа: >= 1700 < 1800 (Миллиметр) Количество дверей: Равно 3 (Штука) Количество нагревательных элементов: Равно 2 (Штука) Количество секций: >= 2 (Штука) Шкаф для детской одежды: Нет Вид сопутствующих услуг: Сборка поставляемого товара в помещениях заказчика, Погрузочно-разгрузочные работы, включая подъем поставляемого товара на этаж Требования к товару: Возможность подключения к вытяжной вентиляции, Наличие защиты от перегрева, Наличие отделения для обуви, Наличие в комплекте фланца для внешней системы вентиляци, Наличие замка, Наличие раздельных таймеров с установкой автоматического отключения.	238,00		238,00		2,00						238,00		2,00						ВО	М
4.2.414	2022002338	Машина пономоечная Мощность: Больше или равно 1150 ВТ. Наличие сидения: Нет. Производительность аппарата, кв.м./час: Больше или равно 1720. Количество щеток: Больше или равно 1 ШТ. Тип питания: Сетевой. Тип привода: Электрический.	533,40		533,40		3,00						533,40		3,00						ВО	М
4.2.415	2023000630	Преобразователь частоты низковольтный Выходная мощность: Равно 200 КВТ. Номинальное входное напряжение: 380 В. Номинальное выходное напряжение: 380 В. Номинальный ток: 380 А. Тип подключаемого двигателя: Асинхронный. Высота: 870 ММ. Глубина: 360 ММ. Число фаз напряжения на входе: 3. Число фаз напряжения на выходе: 3. Ширина: 500 ММ. Степень защиты корпуса: IP20.	513,50		513,50		1,00						513,50		1,00						ВО	М
4.2.416	2023000678	Преобразователь частоты | Диапазон мощностей, кВт - 160. Напряжение входное, В - >=380 <=440. Степень защиты - не менее IP20. Размер,Ширина, мм - <=500. Размер, Глубина, мм - <=360. Размер, Высота, мм - <=870. Исполнение - настенный.	793,30		793,30		1,00						793,30		1,00						ВО	М
4.2.417	2022001912	Установка электрогенераторная. Вид запуска: Электростартерный. Вид тока: Переменный. Время непрерывной работы: Больше или равно 5.6 ч. Высота: ≥ 640 ≤ 660 мм. Длина: ≥ 805 ≤ 825 мм. Количество розеток 220В: Равно 2 шт. Количество розеток 380В: Равно 1 шт. Количество фаз генератора: 3. Максимальная мощность генератора: > 10 <= 25 кВт. Масса: ≥ 190 ≤ 200 кг. Наличие аккумулятора: Да. Наличие защиты от перегрузок: Да. Напряжение: 400 В; 230 В. Номинальная мощность генератора: > 9 <= 10 кВт. Объем топливного бака: Больше или равно 27.5 л;^дм[3*]. Рабочий объем двигателя: Равно 690 см[3*];^мл. Расход топлива, л/ч: ≥ 4.7 ≤ 5.1. Сила тока: Равно 18 А. Степень защиты установки электрогенераторной: IP 23. Тип генератора: Синхронный. Тип двигателя: Бензиновый. Тип охлаждения: Воздушный. Уровень шума: ≥ 50 ≤ 97 дБ. Частота вращения вала двигателя: Равно 3000 об/мин. Число тактов: 4 шт. Число цилиндров: Равно 2 шт. Ширина: ≥ 660 ≤ 680 мм.	410,20		410,20		1,00						410,20		1,00						ВО	М
4.2.418	2023000636	Преобразователь частоты низковольтный Выходная мощность: Равно 110 КВТ. Номинальное входное напряжение: 380 В. Номинальное выходное напряжение: 380 В. Номинальный ток: Равно 215 А. Тип подключаемого двигателя: Асинхронный. Высота: 554 ММ. Глубина: 330 ММ. Число фаз напряжения на входе: 3. Число фаз напряжения на выходе: 3. Ширина: 338 ММ.	651,60		651,60		3,00						651,60		3,00						ВО	М
4.2.419	2023000679	Преобразователь частоты низковольтный Выходная мощность: Равно 132 КВТ. Номинальное входное напряжение: 380 В. Номинальное выходное напряжение: 380 В. Номинальный ток: Равно 260 А. Тип подключаемого двигателя: Асинхронный. Высота: 870 ММ. Глубина: 360 ММ. Число фаз напряжения на входе: 3. Число фаз напряжения на выходе: 3. Ширина: 500 ММ. Степень защиты корпуса: IP20. Тип размещения: Настенный.	340,30		340,30		1,00						340,30		1,00						ВО	М
4.2.420	2022002246	Установка ручной плазменной резки | Толщина реза, мм - >=35. Напряжение питания, В - 380. Ток, А - <=21,6. Мощность, кВт - <=15. Охлаждение плазмотрона - воздушное. Газ плазмообразующий - воздух. Масса, кг - <=40. Размер, Ширина, мм - <=300. Размер, Длина, мм - <=630. Размер, Высота, мм - <=600. Комплектация - установка воздушно-плазменной резки в сборе, обратный кабель с зажимом >= 4,5м, плазмотрон с кабелем >= 6м, инструкция по эксплуатации на русском языке, паспорт на русском языке, перечень запасных частей с указанием артикула или каталожных номеров на русском языке, гарантийный талон.	218,80		218,80		1,00						218,80		1,00						ВО	М
4.2.421	2023000677	Преобразователь частоты | Диапазон мощностей, кВт - 110. Напряжение входное, В - >=380 <=440. Степень защиты - не менее IP55. Размер, Ширина, мм - <=370. Размер, Глубина, мм - <=380. Размер, Высота, мм - <=788. Исполнение - настенный.	820,10		820,10		1,00						820,10		1,00						ВО	М
4.2.422	2019000550	Преобразователь частоты ABB ACS880-07-0585A-3 | Диапазон мощностей, кВт - 315. Диапазон регулирования частоты, Гц - 0...598. Напряжение входное, В - 380...415. Ток на выходе, А - 585. Степень защиты - IP22. Масса, кг - 530. Размер, Ширина, мм - 830. Размер,Глубина, мм - 698. Размер, Высота, мм - 2315. Назначение - устанавливается в станцию управления насосными агрегатами У450/120.	2 853,30		2 853,30		1,00						2 853,30		1,00						ВО	М
4.2.423	2019003146	Анализатор качества электроэнергии G4420 | Интерфейсы - RS-485/422, USB, LAN. Номинальная полная шкала напряжения, В - в соответствии с техническими требованиями. Температура рабочая, град. Цельсия - минимальное значение <=-20, максимальное значение >=+40. Номер Федерального информационного фонда - 55518-13. Комплектация - в соответствии с техническими требованиями. Исполнение - в соответствии с техническими требованиями.	943,90		943,90		1,00						943,90		1,00						ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
				Всего				Всего				Всего				Всего					
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.2.424	2022001547	Уровнемер радарный ЭЛЕМЕР-УР-31-М1-10000-Ф1-КВМ-16-DN50-02 | Тип - радарный. Диапазон измерения, м - минимальное значение уровня <=0,5, максимальное значение уровня >10. Погрешность измерения, мм - <=+/-3. Рабочая среда - жидкость. Температура рабочая, Град. Цельсия - минимальное значение <=-40, максимальное значение >=70. Напряжение питания, В - минимальное значение <=18, максимальное значение >=36. Сигнал выходной, мА - минимальное значение 4, максимальное значение 20, HART, Modbus RTU. Соединение с процессом - фланец DN 50, для модификации М1. Назначение - для измерения уровня. Комплектация - уровнемер радарный ЭЛЕМЕР-УР-31, программное обеспечение, комплект монтажных частей: фланец DN 50 для модификации М1 , руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке или свидетельство о поверке оформленное на бумажном носителе с подписью и клеймом поверителя, методика поверки, инструкция по техническому обслуживанию и ремонту. Исполнение - общепромышленное, выходные сигналы: 4-20 мА, HART, MODBUS RTU, степень защиты от пыли и влаги не ниже IP67.	697,80		697,80		1,00						697,80								ВО	М
4.2.425	2024001991	Датчик интенсивности излучения IS-6. Напряжение питания, В - 9-30. Ток потребления, мА - 20. Ток выходной, мА - 4-20. Чувствительность, Вт/м2 - 400. Длина кабеля, м - 1. Назначение - для контроля интенсивности УФ излучения в системе обеззараживания воды на базе модуля лоткового 88МЛВ-36А1000НО-М-G. Комплектация - датчик, кабель соединительный, паспорт.	622,80		622,80		2,00						622,80		2,00						ВО	М
4.2.426	2023002432	Расходомер электромагнитный| Давление рабочее, МПа - <=2,5. Диаметр условный, мм - 125. Диапазон измерений, м3/ч - <=4,5 >=440. Материал корпуса, сенсора, футеровки - корпус - сталь 20, сенсор - нерж.сталь 03Х17Н14М2, футеровка- ПТФ. Напряжение питания, В - <=4 >=44 пост. ток. Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая среда - вода. Рабочая температура среды, град. Цельсия - <=-20 >=30 (окружающей среды). Сигнал выходной, мА - 4 20. Назначение - измерение расхода. Комплектация - комплект монтажных частей, фланцы сталь 09Г2С, прокладки, крепежные элементы (материал - сталь 35), паспорт с отметкой о первичной поверке. Исполнение - ЭМИС-МАГ 270-125-ПТФ-Ф-2,5-24-ГП , интегральное, степень защиты, обеспечиваемая оболочкой (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP65, материал корпуса первичного преобразователя: углеродистая сталь, материал футеровки: политетрафторэтилен, материал электродов: нержавеющая сталь.	549,30		549,30		1,00						549,30		1,00						ВО	М
4.2.427	2022001541	Измеритель влажности и температуры АВГ-60 | Диапазон температур окружающей среды, град. Цельсия - <=5 >=40. Напряжение питания, В - <=207 >=253. Диапазон измерения взвешивания, г - <=0,5 >=60. Погрешность измерения взвешивания, г - <=+/-0,01. Диапазон измерения влажности, % - <=0,01 >=100. Погрешность измерения влажности, % - <=+/-0,3. Диапазон температуры сушки, град. Цельсия - <=50 >=200. Назначение - для измерения влажности. Комплектация - паспорт, свидетельство о поверке оформленное на бумажном носителе с подписью и клеймом поверителя, руководство по эксплуатации, методика поверки, чашка алюминиевая №1 для образца -3шт, чашка алюминиевая для образца-3шт, крестовина, пластина теплоизолирующая, ветрозащитное кольцо, пинцет, защитный экран, одноразовая алюминиевая чашка для образца - 50шт, предохранитель-2шт, кабель питания, шестигранный ключ, калибровочная гиря-50г.	256,40		256,40		1,00						256,40		1,00						ВО	М
4.2.428	2017004337	Расходомер ультразвуковой Тип УРС-002 ООО Геолинк Ньютек | Диапазон измерения СИ - минимальный диапазон измерений, м3/ч, ≤6,3, максимальный диапазон измерений, м3/ч, ≥100000. Характеристика точности СИ - в соответствии с техническими требованиями,в зависимости от диапазона измерений. Диаметр условный, мм - мин. знач. 150, макс. знач.2000. Рабочая среда - вода с содержанием воздуха или взвешенных частиц ≤ 1%. Сигнал входной, мА - мин. знач. 4, макс знач. 20. Количество каналов, шт - 2. Напряжение питания, В - минимальное напряжение питания ≤187, максимальное напряжение питания ≥242. Рабочая температура среды, град. Цельсия - минимальная температура рабочей среды ≤5, максимальная температура рабочей среды ≥40. Тип и количество датчиков, шт - 4. Интерфейсы - RS-485 с передачей информации по протоколу Modbus RTU. Номер федерального информационного фонда - 67520-17. Назначение - измерение расхода и объема воды. Комплектация - в соответствии с техническими требованиями. Исполнение - в соответствии с техническими требованиями.	140,30		140,30		1,00						140,30		1,00						ВО	М
4.2.429	2017000836	Измеритель давления Testo AG Testo 521-2 | Размер номинальный, Ширина, мм - 68. Размер номинальный, Длина, мм - 219. Размер номинальный, Высота, мм - 50. Диапазон измерений, кПа - 0*...10*. Класс точности - [0,1]. Комплектация - руководство по эксплуатации (на русском языке): 1 шт, копия действующего свидетельства об утверждении типа средства измерений с приложением описания типа: 1 шт, свидетельство или паспорт с отметкой о первичной поверке: 1 шт, методика поверки: 1 шт. Исполнение - рабочие условия применения: температура окружающего воздуха, С: 0*...+50*; влажность воздуха, %: ≤80. НТД - ГОСТ 18140-84.*	142,70		142,70		1,00						142,70		1,00						ВО	М
4.2.430	2024000604	Измеритель скорости потока ИСП-1М | Диапазон температур измеряемой среды, град. Цельсия - <=1 >=30. Напряжение питания, В - >=2,4 <=3,5. Комплектация - преобразователь ПСВ-1 с чехлом, гидрометрическая вертушка со сменными лопастными винтами: диаметром 70 мм и 120 мм, комплект ЗИП, провод сигнальный >=10 м, футляр, руководство по эксплуатации ИСП-1М, руководство по эксплуатации ПСВ-1, свидетельство/руководство с записью о проведенной поверке, методика поверки. Исполнение - диапазон счета количества оборотов лопастного винта вертушки: 0-9999 об, время измерения скорости водного потока >=60 с, диапазон измерений скорости водного потока, м/с: Ду 70 мм: <=0,06 >=5,00, Ду 120 мм: <=0,03 >=5,00.	160,00		160,00		1,00						160,00		1,00						ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
				Всего				Всего				Всего				Всего					
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.2.431	2014001016	Кислородомер ЭКОСТАБ DO234 | Характеристика точности СИ - ≤±2%. Тип прибора - портативный. Диапазон измерений концентрации, мг/л - 0 ≥20. Диапазон измерений насыщения, % - 0 ≥200. Диапазон измерений температуры, град. Цельсия - ≤0 ≥+50. Калибровка - автоматическая. Типоразмер используемых батарей - АА. Назначение - для измерений массовой концентрации растворенного в воде кислорода. Комплектация - кислородомер, оптический датчик растворенного кислорода с кабелем ≥3 м, калибровочный колпачок, элементы питания (тип АА) - 3 шт, кейс, руководство по эксплуатации, свидетельство/паспорт с отметкой о поверке/первичной поверке, проведенной в соответствии с требованиями Приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 31 июля 2020 г. N 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке".	309,70		309,70		1,00					309,70		1,00						ВО	М
4.2.432	2022001907	Уровнемер ТИТАН-270У | Тип - ультразвуковой, рабочая частота 30 кГц. Диапазон измерения, м - <=0,4 - 20. Погрешность измерения, мм - <=+/-0,15 % (от верхнего предела диапазона измерений). Давление рабочее, МПа - >=0,1. Температура рабочая, град. Цельсия - <=0 >=40 (эксплуатации). Напряжение питания, В - <=18 >=30 пост.тока. Сигнал выходной, мА - 4 - 20, HART. Соединение с процессом - фланцевое соединение из алюминиевого сплава. Назначение - измерение уровня. Комплектация - уровнемер ультразвуковой, дисплейный модуль ДМ-70 матричный OLED с разрешением 128x64 пикселей, кнопки управления мембранные с малым ходом, наличие режима обучения (препятствия) и регулировки чувствительности, фланец из алюминиевого сплава, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке или свидетельство о первичной поверке на бумажном носителе с подписью и клеймом поверителя, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга РФ № 2510, копия методики поверки. Исполнение - общепромышленное, ширина луча (-3 дб) - 12 градусов, степень защиты, обеспечиваемая оболочкой (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP67, выходные сигналы: аналоговый с HART протоколом, полностью пластмассовый излучатель PVDF, механическое фланцевое соединение из алюминиевого сплава, электрическое соединение: короткий кабельный вывод	3 387,60		3 387,60		6,00					3 387,60		6,00						ВО	М
4.2.433	2018003790	Расходомер электромагнитный Endress-Hauser Promag W 400 | Давление рабочее, МПа - ≤0,6. Диаметр условный, мм - [500]. Диапазон измерений, м3/ч - ≤0.01, ≥6600. Материал корпуса, сенсора, футеровки - тип корпуса-настенный, алюминий; футеровка-полиуретан. Напряжение питания, В - [20, 55]AC/[16, 62]DC. Погрешность измерения, % - ≤±0,4. Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая среда - сточные воды. Рабочая температура среды, град. Цельсия - ≥0.1, ≤30. Сигнал входной, мА - [4, 20]SIL HART+частот. Назначение - измерение расхода возвратного ила. Комплектация - с ответными фланцами и прокладками; кабель, удаленная версия 20 м питающий и сигнальный кабель; руководство по эксплуатации на русском языке; свид-во о первичной поверке, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга от 2 июля 2015г. № 1815; копия действующего свидетельства об утверждении типа средств измерений Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии и методики поверки и описания типа. Исполнение - 5W4C5H, раздельное, встроенная технология самоповерки Heartbeat Technology, присоединение к процессу PN10, St37-2/FE 410W B, фланец EN1092-1 (DIN2501); электроды:1.4435/316L; датчик не ниже IP68 NEMA 6P; кабельный ввод-сальник M20 (EEx d> резьба M20); дисплей 4-строчный с сенс.упр. русский язык меню прибора.	2 465,40		2 465,40		1,00					2 465,40		1,00						ВО	М
4.2.434	2022001552	Уровнемер ТИТАН-253У-06-N-G-B-M-L-SP430/15CE | Тип - ультразвуковой. Диапазон измерения, м - <=0,2 >=6. Погрешность измерения, мм - <=+/-0,15 % (от верхнего предела диапазона измерений). Давление рабочее, МПа - >=0,1. Температура рабочая, град. Цельсия - <=-30, >=40 (эксплуатации). Напряжение питания, В - >=18, <=36. Сигнал выходной, мА - 4, 20. Соединение с процессом - резьбовое G1 1/2. Назначение - измерение уровня. Комплектация - уровнемер ультразвуковой, руководство по эксплуатации, блок индикации с OLED дисплеем с разрешением 128x64 пикселей с выходами 4..20, RS485, SPDT, запись архива измеренных значений в память блока индикации и настройки, паспорт с отметкой о первичной поверке или свидетельство о поверке на бумажном носителе с подписью и клеймом поверителя, методика поверки, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 2510, настройка с помощью блока управления и индикации, крепежная гайка (пластик) G1 1/2. Исполнение - стандартное, конфигурируемый выход RS485 блока индикации, протокол Modbus RTU, стандартное, ширина луча (-3 дб) - 14 градусов, степень защиты, обеспечиваемая оболочками уровнемера (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP67, полностью пластмассовый преобразователь PVDF, механическое соединение с процессом G1 1/2", механическое соединение с резьбой G1 1/2, длина кабеля 15 м.	669,80		669,80		2,00					669,80		2,00						ВО	М
4.2.435	2024005649	Напольно-потолочный кондиционер Breeon BLC- 48ACF Компрессор - Не инвертор Режим работы - Холод/тепло Охлаждение, кВт14.07 Обогрев, кВт15.24 Потребление при охлаждении, кВт4.68 Потребление при обогреве, кВт4.42 Площадь, м²140 Воздухообмен, м³/ч2150 Энергоэффективность B Хладагент R410A ø жидкостной трубы, дюйм3/8 ø газовой трубы, дюйм3/4 Max длина трассы, м50 Перепад высот, м30 Напряжение, В380 Тип установки Универсальный Режим осушения Да Дренажная помпа Да Диапазон t на обогрев, °C- 15...+24 Диапазон t на охлаждение, °C- 15...+49 Сила тока на охлаждение, А8.1 Сила тока на обогрев, А8 Сечение кабеля питания, мм²2x1 Сечения межблочного кабеля, мм²5x1.5 Подключение питания Наружный блок Режим вентиляции Да Самодиагностика Да Авто режим Да Гарантия3 года Внешний блок Уровень шума, дБа58	2 157,30		2 157,30		9,00					2 157,30		9,00						ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
				Всего				Всего				Всего				Всего					
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.2.436	2016008362	Комплектующая (запасная часть) оборудования сточных вод и канализации | Комплектующая (запасная часть): Решетка сорозадерживающая (сито) | Назначение - для доочистки биологически очищенной воды.	8 108,20		8 108,20		1,00						8 108,20		1,00					ВО	М
4.2.437	2017002217	Решетка грабельная механизированная РС 1800/2500 | Мощность привода, кВт - >=0,75<=1,0. Прозор, мм - 9. Угол наклона к горизонту, град - 60. Ширина канала, мм - 2180. Размер решетки, м - 5,5х2,11. Комплектация - комплект поставки: каркас-1 шт из нержавейки 12Х18Н10Т; направляющая потока правая-1 шт из нержавейки 12Х18Н10Т; направляющая потока левая-1 шт из нержавейки 12Х18Н10Т; стенка лобовая-1 шт из нержавейки 12Х18Н10Т; щит покрытия-2 шт из нержавейки 12Х18Н10Т; привод -- 1шт; вал приводной- 1 шт; сбрасыватель- 1 шт; опора поворотная- 2 шт из нержавейки 12Х18Н10Т; цепь граблин- 2 шт; граблина-13 шт из нержавейки 12Х18Н10Т; опора направляющая- 2 штиз нержавейки 12Х18Н10Т; полотно фильтрующее- 1шт из нержавейки 12Х18Н10Т; мотор редуктор с частотным преобразователем; подъемное устройство-2 шт; проушина для транспортировки-4 шт. Исполнение - УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.	7 339,90		7 339,90		1,00						7 339,90		1,00					ВО	М
4.2.438	2023002487	Насос агрегатный. Тип двигателя: Электрический. Тип насоса: Центробежный. Материал корпуса: Чугун. Рабочая среда: Бытовые сточные воды	7 219,10		7 219,10		1,00						7 219,10		1,00					ВО	М
4.2.439	2022002076	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Максимальная рабочая температура: Равно 35 ГРАД ЦЕЛЬС. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 11 КВТ. Производительность: Равно 100 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Типоразмер: ГНОМ 100-25. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды; Техническая вода. Требования к комплектации: Патрубок для нагнетания.	281,60		281,60		2,00						281,60		2,00					ВО	М
4.2.440	2019001587	Насос горизонтальный URACA KD-716G | Мощность, кВт - 62. Мощность электродвигателя, кВт - 75 +/-6%. Подача, м3/ч - >=20. Тип по действию - плунжерный высокого давления. Частота вращения, об/мин - 566. Рабочая среда - техническая вода. Назначение - для подачи воды на промывку фильтр-пресса. Комплектация - паспорт, инструкция по эксплуатации. Исполнение - RS716E/100, передаточное число I=2,615, кол-во плунжеров-3, рабочее давление-100 +/- 5 бар.*	2 692,20		2 692,20		1,00						2 692,20		1,00					ВО	М
4.2.441	2022003672	Насосный агрегат. Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр выходного патрубка: Равно 80 мм. Минимальная температура рабочей среды: Равно 0 [0*]С. Напор: >= 25 < 40 м. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 7 ≤ 7.5 кВт. Производительность: Больше или равно 80 м[3*]/ч. Система охлаждения: Рубашка охлаждения с теплоносителем. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды; Техническая вода. Требования к комплектации: Патрубок для нагнетания; Кабель питания.	528,50		528,50		5,00						528,50		5,00					ВО	М
4.2.442	2022002132	Насос агрегатный Тип двигателя: Электрический. Тип насоса: Винтовой. Тип насоса по принципу действия: Роторный. Напряжение: 380 В. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 5 ≤ 6 кВт. Производительность: ≥ 2 ≤ 17 м[3*]/ч. Рабочая среда: Коагулянт. Требования к комплектации: Датчик давления; Рама; Крепежные болты (шурупы, винты, шайбы).	800,30		800,30		1,00						800,30		1,00					ВО	М
4.2.443	2023005198	Насос агрегатный 100SSC100-25-11W. Тип двигателя: Электрический. Тип насоса: Центробежный. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В. Номинальная мощность электродвигателя: 11 кВт. Производительность: 100 м3/ч. Степень защиты: IP68.	690,60		690,60		2,00						690,60		2,00					ВО	М
4.2.444	2023000587	Агрегат насосный горизонтальный VSNP VS.150.850..4.M3.C2 | Диаметр входящего патрубка, мм - 200. Диаметр выходящего патрубка, мм - 150. Напряжение питания, В – 400. Мощность, кВт - 85. Напор, м - 46,6. Подача, м3/ч - 254. Частота вращения, об/мин - 1475.	17 792,70		17 792,70		1,00						17 792,70		1,00					ВО	М
4.2.445	2016001394	Агрегат насосный горизонтальный 1К 100-65-250а-с | Диаметр входящего патрубка, мм - 100. Диаметр выходящего патрубка, мм - 65. Напряжение питания, В - 380. Мощность, кВт - 37. Напор, м - ≥70. Подача, м3/ч - ≥80. Тип по действию - центробежный, горизонтальный. Частота вращения, об/мин - ≥2900. Рабочая среда - техническая вода. Комплектация - паспорт.	361,80		361,80		2,00						361,80		2,00					ВО	М
4.2.446	2015002275	Агрегат насосный горизонтальный СМ 100-65-200/2 | Диаметр входящего патрубка, мм - 100. Диаметр выходящего патрубка, мм - 65. Напряжение питания, В - 380. Мощность, кВт - ≤37. Напор, м - 50±5. Подача, м3/ч - ≤100. Тип по действию - центробежный. Частота вращения, об/мин - 2900±50. Рабочая среда - сточная жидкость. Комплектация - паспорт. Исполнение - рабочая среда - городские и производственные сточные массы и другие неагрессивных жидкостей плотностью до 1100 кг/м3 с pH равно 6 - 8,5, с температурой до 40 град. С и с содержанием абразивных частиц размером до 6% по массе и размером 100х35 мм.	123,40		123,40		1,00						123,40		1,00					ВО	М
4.2.447	2016000192	Насос погружной | Мощность, кВт - <=0,75. Напор, м - >=13. Подача, м3/ч - >=21. Частота вращения, об/мин - 2870+/-50. Комплектация - в соответствии с опросным листом. Исполнение - IP68.	463,70		463,70		1,00						463,70		1,00					ВО	М
4.2.448	2016008959	Агрегат насосный вертикальный Grundfos SE1.80.80.22.4.50D.B | Напряжение питания, В - [380]. Мощность, кВт - [2,2]. Напор, м - [13,4]. Рабочая среда - сточные воды, с температурой ≤ 40 град.. Комплектация - паспорт, руководство по эксплуатации. Исполнение - защита IP68, длина кабеля насоса - ≥10м, тип кабеля LYN FLEX. *	678,60		678,60		2,00						678,60		2,00					ВО	М
4.2.449	2016007738	Агрегат насосный горизонтальный ЦВК 5/125 | Напряжение питания, В - 380. Мощность, кВт - 30. Напор, м - ≥125. Подача, м3/ч - ≥18. Тип по действию - центробежно-вихревой. Частота вращения, об/мин - ≥2950. Рабочая среда - вода. Комплектация - паспорт.	1 378,50		1 378,50		5,00						1 378,50		5,00					ВО	М
4.2.450	2023001886	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: 200 ММ. Диаметр выходного патрубка: 175 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 75 КВТ. Производительность: ≥ 450 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды.	421,60		421,60		1,00						421,60		1,00					ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
				Всего				Всего				Всего				Всего					
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.2.451	2016000880	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: 150 ММ. Диаметр выходного патрубка: 125 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 29 ≤ 37 КВТ. Производительность: ≥ 200 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Рабочая среда: Бытовые сточные воды.	303,00		303,00		2,00						303,00		2,00					ВО	М
4.2.452	202700015	Колесный экскаватор JCB JS160W. Тип экскаватора: Экскаватор одноковшовый Вид ходовой части: Колесная. Преодолеваемый подъем, %: 70. Емкость аккумуляторной батареи, Ач: 105. Транспортная скорость, км/ч: 27. Длина рукояти, мм: 3050. Наличие устройства быстрой перенавески: Да. Тяговое усилие лебедки, т: 0. Давление на грунт, Мпа: 0.028. Дополнительное оборудование: инструментальный ящик; Отопитель кабины; Предпусковой подогреватель; Проблесковый маячок; Рабочее освещение на платформе; Рабочее освещение на стреле; Кондиционер воздуха. Телескопическая рукоять: Нет. Наличие вспомогательных насосов: Да. Наличие бульдозерного отвала: Да. Радиус выноса задней части, мм: 1000. Объем ковша, м3: 0.72. Способ поставки товара: Единовременно. Дорожный просвет, мм: 350. Наличие навесного оборудования: Да. Максимальная высота разгрузки, мм: 7174. Максимальное усилие на рукояти, кН: 73,26. Максимальное усилие на ковше, кН: 101,99. Поток масла в линии ротации, л/мин: 0. Объем топливного бака, л: 310. Наличие гидроходоуменьшителя: Нет. Наибольший радиус копания, м: 9,352. Длина троса лебедки, м: 0. Подача гидронасоса, л/с: 4,33. Давление в линии ротации, бар: 305. Тип двигателя: Дизельный. Рабочее давление гидравлической системы, бар: 314. Колесная база, мм: 2500. Максимальная глубина копания, мм: 6451. Количество гидроцилиндров рабочего органа, шт: 4. Объем двигателя, л: 4,399. Скорость рабочая, км/ч: 16. Возможность подключения гидромолота: Да. Возможность подключения вращающихся гидроножниц: Да. Просвет под противовесом, мм: 1270. Скорость поворота платформы, об/мин: 8,9. Наличие лебедки: Нет. Эксплуатационная масса, т: 16823. Наличие двухпоточной реверсивной гидролинии: Да. Грузоподъемность, т: 4,5. Транспортная высота, мм: 3195. Мощность двигателя, кВт: 97. Ширина, мм: 2490. Наличие звуковой сигнализации заднего хода: Да. Максимальная высота погрузки, мм: 7174. Трансмиссия: Гидромеханическая. Транспортная длина, мм: 8446; Колесная формула: 4x4. Длина стрелы, мм: 5150. Ширина ковша, мм: 1067	26 498,80		26 498,80		1,00						26 498,80		1,00					ВО	М
4.2.453	2023003042	Дробилка для измельчения биологических отходов | Вид дробилки по назначению: Для измельчения биологических отходов. Вид дробилки по конструкционным особенностям: Роторная. Высота: ≥ 1266 ≤ 1276 мм. Мощность двигателя: ≥ 3 ≤ 4 кВт. Производительность: ≥ 20 ≤ 250 т/ч. Ширина: ≥ 641 ≤ 651 мм. Количество двигателей: 1 шт. Тип дробилки: Стационарная.	3 046,40		3 046,40		1,00						3 046,40		1,00					ВО	М
4.2.454	2025002073	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: 200 ММ. Диаметр выходного патрубка: 150 ММ. Напор: >= 60 < 80 М. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 40 ≤ 132 КВТ. Производительность: ≥ 380 М3/Ч. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Тип исполнения корпуса: Консольный. Требования к комплектации: Крепежные болты (шурупы, винты, шайбы); Рама.	468,90		468,90		1,00						468,90		1,00					ВО	М
4.2.455	2022004483	Насосный агрегат. Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 32 кВт. Производительность: Больше или равно 100 м[3*]/ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В.	273,10		273,10		1,00						273,10		1,00					ВО	М
4.2.456	2020007117	Кондиционер бытовой Вид кондиционера: Сплит-система. Высота внутреннего блока: Больше или равно 600 мм. Высота наружного блока: Больше или равно 800 мм. Глубина внутреннего блока: Больше или равно 230 мм. Глубина наружного блока: Больше или равно 340 мм. Инверторный тип кондиционера: Да. Класс энергоэффективности (в режиме нагрева): не ниже А. Класс энергоэффективности (в режиме охлаждения): не ниже А. Максимальная длина коммуникаций: Равно 30 м. Максимальный воздушный поток, м3/мин: Равно 33. Минимальная рабочая температура: Равно -20 [0*]С. Мощность в режиме нагрева: >= 10 кВт. Мощность в режиме охлаждения: >= 10 кВт. Наличие антибактериального фильтра: Нет. Наличие системы антиобледенения: Нет. Наличие фильтров тонкой очистки воздуха: Нет. Потребляемая мощность при обогреве: Больше или равно 3 кВт. Потребляемая мощность при охлаждении: Больше или равно 3.4 кВт. Тип внутреннего блока: Напольно-потолочный. Ширина внутреннего блока: Больше или равно 1580 мм. Ширина наружного блока: Больше или равно 950 мм. Вид используемого хладагента: R 410A. Режим работы кондиционера: Охлаждение; Обогрев. Технические особенности: Таймер включения/выключения; Самодиагностика.	741,30		741,30		7,00						741,30		7,00					ВО	М
4.2.457	20160000960	Кондиционер Daikin FAQ100B/RQ100BV/W | Мощность обогрева, Вт - 11200. Мощность охлаждения, Вт - 11000. Тип - сплит-система.	1 220,80		1 220,80		2,00						1 220,80		2,00					ВО	М
4.2.458	2024001816	Кондиционер промышленный. Вид кондиционера: Система чиллер /фанкойл. Вид блока кондиционера: наружный. Вид компрессора: спиральный. Вид теплообменника: Микроканальный. Высота наружного блока :>=2400<=2535м. Глубина наружного блока:>=3700<=3819мм Диаметр жидкостной линиисоединения (вход): равно 150мм.Диаметр жидкостной линии соединения (выход): Равно 150мм. Количество вентиляторов: равно 6 шт. Количество компрессоров: равно 4 шт. Количество контуров:Равно 2 шт. Количесто насосов: Равно 1 шт. Количество скоростей вращения вентилятора: равно 2 шт. Количество фаз:3 Максимальная длина коммуникаций: Больше или равно 30м. Мощность в режиме охлаждения: >=350 кВт. Мощность одного вентилятора: >=1,9<=2,1. Напряжение:380В. Объем бака для жидкости: Равно 500Л. ДМЗ. Расход воздуха: больше или равно 144660 м [3*]/ч. Расход жидкости: больше или равно 72,29 м [3*]/ч. Тип вентилятора: осевой. охлаждения конденсатора: Воздушный	44 737,80		44 737,80		6,00						44 737,80		6,00					ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
				Всего				Всего				Всего				Всего					
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.2.459	2015000794	Кран мостовой	Грузоподъемность, т - 5. Привод механизмов - электрический. Пролет, м - 12. Тип по количеству балок - двухбалочный. Тип конструкции - опорный. Токопровод - кабельный. Управление механизмами - с пола. Высота подъема, м - 16. Комплектация - в соответствии с техническим заданием. Исполнение - в соответствии с техническим заданием. НТД - ГОСТ 25546-82.	2 152,80		2 152,80		1,00					2 152,80		1,00					ВО	М
4.2.460	2020008847	Кран мостовой	Грузоподъемность, т - 10. Привод механизмов - электрический. Пролет, м - 13,5. Тип по количеству балок - двухбалочный. Тип конструкции - опорный. Токопровод - кабельный с роликовым подвесом. Управление механизмами - с пола. Высота подъема, м - 18. Комплектация - паспорт завода изготовителя, руководство по эксплуатации на русском языке, протокол испытаний. Исполнение - В соответствии с опросным листом, Требование к цветовому обозначению в соответствии с ГОСТ 12.2.058-81, Соответствовать требованиям ФНП "ПБ ОПО, на которых используются ПС"№533 от 12.11.13. НТД - предоставить сертификат соответствия требованиям ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования".	5 705,30		5 705,30		1,00					5 705,30		1,00					ВО	М
4.2.461	2023002812	Компрессор передвижной. Количество ступеней компрессора: 1 ШТ. Количество цилиндров компрессорной установки: 3 ШТ. Максимальный уровень шума: 80 ДЕЦИБЕЛ. Масса: 150 КГ. Минимальное рабочее давление: 10 БАР. Мощность двигателя: 5 КВТ. Объем потерь компрессорного масла при максимальной мощности работы, мг/м3: 0.3. Объем ресивера: 270 Л; ДМ3. Способ передвижения: На раме (стойке). Вид объемного компрессора: Поршневой. Вид поршневого компрессора: Масляный. Вид привода: Ременной. Встроенный манометр: Да. Наличие шумопоглощающего кожуха: Нет. Напряжение: 380 В. Тип двигателя: Электрический. Тип компрессора: Объемный.	113,10		113,10		1,00					113,10		1,00					ВО	М
4.2.462	202700016	Электрический мини-погрузчик. Погрузчик ковшовый Вид ходовой части: Колесная. Тип погрузчика: Фронтальный одноковшовый погрузчик. Высота подъема ковша погрузчика: >= 2500 < 3000 мм. Номинальная грузоподъемность: > 1.2 <= 2 т. Номинальная мощность двигателя (ей): < 40 л.с. Объем ковша: >= 0.15 < 0.5 м[3*]. Шарнирно-сочлененная рама: Да. Вырывное усилие, килоньютон: Больше или равно 17. Высота: ≥ 2000 < 2100 мм. Длина: ≥ 2600 ≤ 2700 мм. Дорожный просвет: ≥ 200 ≤ 250 мм. Колесная база: ≥ 1250 < 1300 мм. Конструкция стрелы: Двухбалочная. Максимальная скорость движения: Больше или равно 12 км/ч. Максимальная технически допустимая масса: ≥ 1550 ≤ 1650 кг. Наличие отопителя: Да. Наличие системы кондиционирования: Нет. Наличие устройства защиты оператора FOPS: Да. Наличие устройства защиты оператора ROPS: Да. Объем гидробака: Больше или равно 25 л;^дм[3*]. Опрокидывающая нагрузка: ≥ 1700 ≤ 1800 кг. Орган управления погрузчиком: Руль. Радиус поворота: ≥ 2000 ≤ 2100 мм. Расположение двери кабины: Боковое. Трансмиссия: Гидромеханическая. Ширина: ≥ 1200 < 1300 мм. Ширина ковша: ≥ 1200 ≤ 1300 мм. Ширина колеи: ≥ 1100 ≤ 1300 мм. Ширина рабочей зоны отвала: Больше или равно 1300 мм. Эксплуатационная масса: < 8 т. Вид дополнительного оборудования для погрузчика ковшового: Стабилизатор; Телескопическая стрела; Противовес. Вид навесного оборудования для погрузчика ковшового: Ковша прямая лопата; Вилы грузовые. Колесная формула: 4x4. Тип двигателя: Электрический.	11 300,50		11 300,50		1,00					11 300,50		1,00					ВО	М
4.2.463	2025000094	Агрегат насосный горизонтальный	Диаметр входящего патрубка, мм - 400. Диаметр выходящего патрубка, мм - 300. Напряжение питания, В - 6000. Мощность, кВт - 800. Напор, м - 75. Подача, м3/ч - 2400. Тип по действию - центробежный. Частота вращения, об/мин - 750. Рабочая среда - бытовые канализационные стоки. Комплектация - асинхронный электродвигатель, крепежные метизы, муфта соединения вала двигателя и насоса, ограждение муфты, паспорт на насосный агрегат.	40 849,60		40 849,60		2,00					40 849,60		2,00					ВО	М
4.2.464	2023002475	Подъемник ножничный	Грузоподъемность, кг - >=500. Высота подъема min, мм - <=1210. Высота подъема max, мм - >=6000. Размер платформы, Ширина, мм - 800. Размер платформы, Длина, мм - 2100. Напряжение питания, В - 220. Мощность двигателя подъема, кВт - 1,6+/-10%. Число колес спереди/сзади, шт - 2/2.	674,00		674,00		1,00					674,00		1,00					ВО	М
4.2.465	2024001561	Станок отрезной дисковый. Вид оборудования: Дисковый. Диаметр диска: Равно 350 ММ. Количество оборотов в минуту: Больше или равно 18.36 ОБ/МИН. Мощность: ≥ 1235 ≤ 1365 ВТ. Тип подачи оборудования: Маятниковая подача. Число режущих кромок: 1. Тип питания: От сети.	241,80		241,80		1,00					241,80		1,00					ВО	М
4.2.466	2024002572	Вентилятор радиальный (центробежный). Тип вентилятора: Радиальный. Наименование вентилятора в зависимости от условий работы: Дымоудаления. Производительность вентилятора: Больше или равно 45000 М3/Ч. Давление полное, создаваемое вентилятором: ≥1.57 ≤ 1.78 КПА. Диаметр рабочего колеса: Равно 1350 ММ. Количество лопаток: Равно 32. Конструктивное исполнение двухстороннего и одностороннего радиального вентилятора: 3. Конструкция вентилятора радиального: Односторонний. Масса оборудования: ≥2150 ≤ 2300 КГ. Мощность, потребляемая вентилятором: ≥45 ≤ 90 КВТ. Направление вращения рабочего колеса вентилятора: Правое. Напряжение питания: 380. Тип системы вентиляции: Вытяжная. Угол поворота корпуса: Равно 270. Частота вращения рабочего колеса вентилятора: ≥ 730 ≤ 750 ОБ/МИН. Число фаз электродвигателя: 3. Вид комплектующих в составе вентилятора: Направляющий аппарат. Конфигурация лопаток рабочего колеса: Загнутые вперед. Материал корпуса: Оцинкованная сталь.	570,80		570,80		1,00					570,80		1,00					ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.2.467	2018003950	Станок токарный | Тип - токарно-винторезный. Длина обрабатываемого изделия, мм - >=1500. Размер державки резца, мм - 35. Диаметр заготовки (над станиной/над суппортом), мм - 630/350. Диаметр сквозного отверстия шпинделя, мм - 105. Диаметр токарного патрона, мм - 400. Шаг нарезаемой резьбы (мм/виток на дюйм) - 1-224/28-0,25. Частота вращения шпинделя, об/мин - 10-1250. Ход суппорта продольный/поперечный, мм - 1350/400. Напряжение питания, В - 380. Мощность, кВт - <=15. Масса, кг - <=4840. Размер, Ширина, мм - 1780+/-5. Размер, Длина, мм - 3740+/-5. Размер, Высота, мм - 1550+/-5. Комплектация - патрон 3-х кулачковый - 1 шт, люнет неподвижный (20-350мм) - 1 шт., люнет подвижный (20-150мм) - 1 шт., центр вращающийся - 1 шт, паспорт - 1 шт.. Исполнение - УХЛ4. НТД - ГОСТ 15150-69.	4 513,80		4 513,80		1,00					4 513,80		1,00					ВО	М
4.2.468	202700017	Погрузчик JAC CPCD 100. Вид навесного оборудования для погрузчика вилочного: кран-балка, вилы. Высота 2600 мм Высота подъема вил 6м. Длина 4252 мм Длина вил 2000 мм Дополнительное оборудование: Проблесковый маячок желтого (оранжевого) цвета, отопитель кабины, знак аварийной остановки, огнетушитель, выключатель массы, звуковая сигнализация заднего хода. Колесная база 2800 мм Максимальная скорость движения 24 км/ч Масса 13800 кг Минимальный радиус поворота 3,9 м Мощность двигателя 115,8 л.с Номинальная грузоподъемность 10000 кг. Объем двигателя 7,1 л Объем топливного бака 200 л. Способ поставки товара. Единовременно Тип двигателя дизельный Тип погрузчика Вилочный Ширина 2268 мм	9 687,10		9 687,10		1,00					9 687,10		1,00					ВО	М
4.2.469	2018005653	Агрегат турбовоздуходувный GL-20 | Производительность, м3/ч - ≥48000. Давление max, кПа - 101,33 начальное (абсолютное). Мощность, кВт - ≤1250. Комплектация - Два комплекта турбокомпрессоров с рамой, муфтой, электродвигателем, защитным кожухом и шкафами управления (ШКЗ и ШК18); центробежный; привод электродвигатель; система смазки; система охлаждения масла; антипомпажный клапан; входной направляющий аппарат; выходной диффузор с регулируемыми лопатками; рама для установки узлов турбокомпрессора; комплект фундаментных болтов; система трубопроводов турбокомпрессора; компенсаторы тепловых расширений (трубопровод нагнетания и всасывания); конусный диффузор (трубопровод нагнетания); комплект запорно - регулирующей арматуры; защитный кожух; система управления и противоаварийной защиты; панель местного управления; шкаф(ы) управления; распределительный щит низкого напряжения; полевые приборы (датчики давления, температуры, и др.); техническая документация на русском языке: эксплуатационная, документы по качеству, руководство по эксплуатации, руководство по ремонту; Исполнение - рабочая среда: атмосферный воздух; начальное давление 101,33 кПа; конечное давление 70 кПа; конечная температура сжатого воздуха 100 град.С; диапазон регулирования 45...100% от ном. производительности; номинальное напряжение электропривода 10000В; частота вращения электропривода 3000 об/мин; номинальное напряжение вспомогательного оборудования 380 В; степень защиты электропривода ≥IP55; уплотнения ротора турбокомпрессора: сухие торцевые; подшипниковые узлы: скольжения; охлаждение подшипников: масляное; материал корпуса турбокомпрессора: чугун; материал ротора турбокомпрессора: алюминиевый сплав; шкаф управления задвижками; шкаф управления воздуходувками: выполнить в соответствии с приложением; наработка на отказ механических узлов ≥ 8000 час.; межсервисный интервал ≥ 8000 час.; наработка на отказ системы контроля, защиты и управления ≥ 8000 час.; полный срок службы турбокомпрессора (за исключением быстроизнашивающихся деталей) ≥ 20 лет; звуковое давление ≤ 80дБ.	101 208,70		101 208,70		1,00					101 208,70		1,00					ВО	М
4.2.470	2018005648	Плоттер (графопостроитель). Вид: Рулонный. Тип размещения: Напольный. Формат: A0. Максимальная ширина печатного поля: >= 900 ММ. Наличие дисплея: Да. Разрешение печати, dpi: >=2400x1200. Цветность: Цветной. Интерфейс: Ethernet. Технология: Струйный.	624,10		624,10		1,00					624,10		1,00					ВО	М
4.2.471	2022000887	Коммутатор Тип коммутатора: Управляемый. Блок питания: Встроенный. Количество блоков питания: 1 шт. Тип блоков питания: Фиксированные. Тип передачи данных: Ethernet. Тип электропитания: AC. QoS классификация трафика на основании ACL: Да. Виртуальное тестирование кабеля: Да. Внутренняя пропускная способность: >= 50 Гбит/с. Возможность загрузки файлов на устройство по незашифрованному протоколу передачи файлов: Да. Возможность загрузки файлов на устройство по шифрованному протоколу передачи файлов: Да. Возможность изменения размера максимальной единицы передачи (maximum transmission unit, MTU): Да. Возможность работы в качестве DHCP relay агента: Да. Возможность работы в качестве DHCP-клиента: Да.	547,20		547,20		4,00					547,20		4,00					ВО	М
4.2.472	2018003330	Принтер HP DesignJet T730 36-in (F9A29A) | Технология печати - струйная. Тип печати - цветная. Печатный носитель - рулон, лист. Формат печатного носителя - ≥A0. Размер печатный носитель, Ширина, мм - ≥841. Размер печатный носитель, Высота, мм - ≥1189. Размер печатный носитель, Толщина, мм - ≥0.3. Плотность, г/м2 – 60*…163*. Качество печати, т/д - ≥2400x1200. Двусторонняя печать - Нет. Интерфейсы - Ethernet (RJ-45), 802.11n, USB 2.0.	258,70		258,70		1,00					258,70		1,00					ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
				Всего				Всего				Всего				Всего					
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.2.473	2014001016	Кислородомер ЭКОСТАБ DO234 | Характеристика точности СИ - ≤±2%. Тип прибора - портативный. Диапазон измерений концентрации, мг/л - 0 ≥20. Диапазон измерений насыщения, % - 0 ≥200. Диапазон измерений температуры, град. Цельсия - ≤0 ≥+50. Калибровка - автоматическая. Типоразмер используемых батарей - АА. Назначение - для измерений массовой концентрации растворенного в воде кислорода. Комплектация - кислородомер, оптический датчик растворенного кислорода с кабелем ≥3 м, калибровочный колпачок, элементы питания (тип АА) - 3 шт, кейс, руководство по эксплуатации, свидетельство/паспорт с отметкой о поверке/первичной поверке, проведенной в соответствии с требованиями Приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 31 июля 2020 г. N 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке".	929,10		929,10		3,00						929,10		3,00						ВО	М
4.2.474	2024005507	Шумомер-анализатор ОКТАВА-111/Контролер-24	447,50		447,50		1,00						447,50		1,00					ВО	М
4.2.475	2014000997	Весы лабораторные Аналитические весы ViBRA HT-224RCE | Тип - аналитические. Класс точности - специальный 1. Диапазон измерений массы, г - ≤0,01, ≥220. Дискретность отсчета, г - ≤0,0001. Комплектация - весы, блок питания, руководство по эксплуатации, паспорт, свидетельство/паспорт с отметкой о поверке/первичной поверке, проведенной в соответствии с требованиями Приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 31 июля 2020 г. N 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке". Исполнение - с автоматической калибровкой. НТД - ГОСТ OIML R 76-1-2011.	268,70		268,70		1,00						268,70		1,00						ВО	М
4.2.476	2014001011	Шкаф сушильный лабораторный Unity | Объем камеры, л - >=70	163,50		163,50		1,00						163,50		1,00					ВО	М
4.2.477	20170047 52	Баня песчаная лабораторная LOIP LH-403	136,00		136,00		1,00						136,00		1,00					ВО	М
4.2.478	2022004691	Агрегат насосный вертикальный | Диаметр входящего патрубка, мм - 200. Диаметр выходящего патрубка, мм - 200. Напряжение питания, В - 380+/-5. Мощность, кВт - >=13,5. Напор, м - >=20. Подача, м3/ч - >=260. Тип по действию - центробежный. Частота вращения, об/мин - 1455.	1 111,50		1 111,50		1,00						1 111,50		1,00						ВО	М
4.2.479	2022004690	Насосный агрегат. Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Максимальная рабочая температура: Равно 25 ГРАД ЦЕЛЬС. Минимальная рабочая температура: Равно 5 ГРАД ЦЕЛЬС. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤10 КВТ. Производительность: Равно 180 М3/Ч. Система охлаждения: Рубашка охлаждения с теплоносителем. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Рабочая среда: Бытовые сточные воды; Техническая вода. Требования к комплектации: Кабель питания	846,00		846,00		1,00						846,00		1,00						ВО	М
4.2.480	2024001891	Насосный агрегат. Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр выходного патрубка: Равно 800 ММ. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: Н. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 20≤ 22 КВТ. Производительность: ≥ 1080 ≤ 5940 М3/Ч. Степень защиты: IP68. Тип уплотнения вала: Двойной торцевой. Материал корпуса: Нержавеющая сталь. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды; Активный ил; Техническая вода; Иловая вода. Тип исполнения корпуса: Моноблочный. Требования к комплектации: Рама; Шкаф управления; Кабель питания; Крепежные болты (шурупы, винты, шайбы).	2 301,30		2 301,30		1,00						2 301,30		1,00						ВО	М
4.2.481	2021003438	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр выходного патрубка: Равно 80 мм. Напор: >= 25 < 40 м. Номинальная мощность электродвигателя: Больше или равно 3.7 кВт. Производительность: Больше или равно 60 м[3*]/ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Частота вращения вала насоса: >= 2000 об/мин. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды.	181,50		181,50		1,00						181,50		1,00						ВО	М
4.2.482	2014003483	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 22 КВТ. Производительность: Больше или равно 80 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды.	108,70		108,70		1,00						108,70		1,00						ВО	М
4.2.483	2014001339	Компрессор поршневой Remeza СБ4-100F22	386,30		386,30		1,00						386,30		1,00					ВО	М
4.2.484	2023001889	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: 200 ММ. Диаметр выходного патрубка: 175 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 55 КВТ. Производительность: 400 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды.	398,70		398,70		1,00						398,70		1,00						ВО	М
4.2.485	2025001026	Насосный агрегат VSNP VS.500.1250.10.M3.C10/63500 Материал корпуса статора: чугун Материал вала: Stainless AISI 431 Материал уплотнения вала: Коррозионно- устойчивый твердый сплав карбида вольфрама Максимальное количество пусков в час,: >=15 Количество полюсов: 10 Датчик протечки в корпусе в корпусе статора: Многоразовый поплавковый, FLS Датчик протечки в клеммной коробке: Многоразовый поплавковый, FLS Датчик температуры подшипника: наличие Датчик температуры обмотки статора: наличие Модуль памяти : наличие Возможность работы с ПЧ: наличие Экранированный кабель SUBCAB S3x50 + 3x25/3 + S(4x0.5) с контрольными жилами для системы мониторинга и контроля, с возможностью работы от преобразователя частоты: наличие Система мониторинга	21 724,70		21 724,70		1,00						21 724,70		1,00						ВО	М
4.2.486	2016000344	Кондиционер Electrolux EACU-60H/DC/N3 / EACO/I-60H/DC/N3 | Мощность обогрева, Вт - 20500. Мощность охлаждения, Вт - 17000. Тип - сплит-система. Площадь охлаждения, м2 - 170. Исполнение - в соответствии с опросным листом.*	695,10		695,10		1,00						695,10		1,00						ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
				Всего				Всего				Всего				Всего					
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.2.487	2023001396	Агрегат компрессорный винтовой Производительность, м3/мин: < 2. Вид привода: Ремённый. Напряжение: 380 В. Способ передвижения: На раме (стойке). Тип: Передвижной. Тип двигателя: Электрический. Комплектация: Осушитель; Ресивер; Кожух шумозащитный. Условия эксплуатации: В помещении.	1 352,00		1 352,00		2,00						1 352,00		2,00					ВО	М
4.2.488	2016001568	Таль электрическая канатная | Вид изделия: Таль. Грузоподъемность: Больше или равно 10000 КГ. Высота подъема: Равно 18 М. Тип тягового органа: Канат. Мощность привода, кВт – 8+2х0,37. Напряжение питание привода, В - 380. Скорость подъема, м/мин - 0,45-3,6. Тормозной механизм - электромагнитный. Исполнение - профиль пути № 36М; 45М, тормоз на подъем, тормоз на перемещение	2 089,50		2 089,50		3,00						2 089,50		3,00					ВО	М
4.2.489	2022002132	Насос агрегатный Тип двигателя: Электрический. Тип насоса: Винтовой. Тип насоса по принципу действия: Роторный. Напряжение: 380 В. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 5 ≤ 6 кВт. Производительность: ≥ 2 ≤ 17 м[3*]/ч. Рабочая среда: Коагулянт. Требования к комплектации: Датчик давления; Рама; Крепежные болты (шурупы, винты, шайбы).	800,30		800,30		1,00						800,30		1,00					ВО	М
4.2.490	2022002212	Насосный агрегат Вид насоса: Объемный. Тип двигателя: Электрический. Напор: >= 60 < 80 М. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 18.5 ≤ 37 КВТ. Производительность: ≥ 45 ≤ 120 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Роторный. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Активный ил; Иловая вода. Требования к комплектации: Крепежные болты (шурупы, винты, шайбы); Датчик давления; Рама.	4 688,40		4 688,40		1,00						4 688,40		1,00					ВО	М
4.2.491	2024003757	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: Равно 125 ММ. Диаметр выходного патрубка: Равно 100 ММ. Максимальная рабочая температура: Равно 140 ГРАД ЦЕЛЬС. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 90 КВТ. Производительность: Больше или равно 322 М3/Ч. Степень защиты: IP54. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Горячая вода. Требования к комплектации: Рама.	2 434,30		2 434,30		1,00						2 434,30		1,00					ВО	М
4.2.492	2019004027	Станок для гибка арматуры СГА-1 Диаметр изгибаемой арматуры (max), мм - 40. Радиус изгиба, допускаемый по внутреннему контуру, мм - 20...55. Скорость вращения рабочего диска, об/мин - 3,4, 14. Напряжение питания, В - 380. Мощность электродвигателя, кВт - 3. Размер станка, Длина, мм - 760. Размер станка, Высота, мм - 680. Размер станка, Ширина, мм - 790. Масса станка, кг - 380. Назначение - для гибки прутков из арматурной и круглой стали. Комплектация - паспорт, инструкция, гарантия.	189,30		189,30		1,00						189,30		1,00					ВО	М
4.2.493	2024001561	Станок отрезной дисковый. Вид оборудования: Дисковый. Диаметр диска: Равно 350 ММ. Количество оборотов в минуту: Больше или равно 18.36 ОБ/МИН. Мощность: ≥ 1235 ≤ 1365 ВТ. Тип подачи оборудования: Маятниковая подача. Число режущих кромок: 1. Тип питания: От сети.	241,80		241,80		1,00						241,80		1,00					ВО	М
4.2.494	2018004459	Полуавтомат сварочный | Напряжение питающей сети, В - 380+/-15%. Мощность номинальная, кВА - 14,6+/-0,2 MIG, 15,7+/-0,2 MMA. Диапазон сварочных токов, А - 30...350 MIG, 10...350 MMA. Диаметр сварочной проволоки, мм - 0,8, 1,0, 1,2, 1,6. Диапазон сварочных напряжений, В - 17,0...31,5 MIG, 20,4...34,0MMA. Коэффициент мощности - 0,91+/-0,01. КПД - 85+/-2. Диапазон регулирования скорости подачи проволоки, м/мин - 1,5...22,0. Масса, кг - 115+/-5. Размер, Ширина, мм - 510+/-15. Размер, Длина, мм - 1070+/-20. Размер, Высота, мм - 1390+/-25. Назначение - для проведения сварочных операций на металлических изделиях. Комплектация - сварочный аппарат - 1шт, горелка в сборе MS 240, длина кабеля горелки 3м - 1шт, комплект соединительных кабелей, 2м - 1шт, клемма заземления в сборе 500А, длина кабеля 3м - 1шт, комплект ЗИП - 1шт, комплект запасных роликов - 1комплект, руководство по эксплуатации - 1шт, дополнительно: сварочная горелка MS 240 с водяным охлаждением, длина кабеля горелки 5м - 1шт, сварочная маска AS-5000F с автоматически затемняющимся светофильтром - 1шт. Исполнение - выносной подающий механизм, источник питания, блок жидкостного охлаждения.	598,70		598,70		1,00						598,70		1,00					ВО	М
4.2.495	2023002812	Компрессор передвижной. Количество ступеней компрессора: 1 ШТ. Количество цилиндров компрессорной установки: 3 ШТ. Максимальный уровень шума: 80 ДЕЦИБЕЛ. Масса: 150 КГ. Минимальное рабочее давление: 10 БАР. Мощность двигателя: 5 КВТ. Объем потерь компрессорного масла при максимальной мощности работы, мг/м3: 0.3. Объем ресивера: 270 Л; ДМ3. Способ передвижения: На раме (стойке). Вид объемного компрессора: Поршневой. Вид поршневого компрессора: Масляный. Вид привода: Ременной. Встроенный манометр: Да. Наличие шумопоглощающего кожуха: Нет. Напряжение: 380 В. Тип двигателя: Электрический. Тип компрессора: Объемный.	113,10		113,10		1,00						113,10		1,00					ВО	М
4.2.496	2018000072	Компрессор промышленный, Давление рабочее, МПа - от 0,7 до 1,3. Мощность двигателя, кВт - 7,5. Объем ресивера, л - 500. Производительность, л/мин - от 710 до 1160. Тип - винтовой. Тип привода - электрический. Уровень шума, дБ - 65. Исполнение - IP 55, с микропроцессорным управлением, в шумопоглощающем корпусе. Габаритные размеры - 1796х635х1410 мм, Вес - 475 кг.	674,80		674,80		1,00						674,80		1,00					ВО	М
4.2.497	2024001535	Станок профилегибочный Тип привода: Гидравлический. Тип обрабатываемого профиля: Лист. Вид станка: Спирально-навивной. Максимальная толщина заготовки: Равно 30 мм. Мощность: ≥ 10 < 11 кВт. Номинальное напряжение: Равно 380 В. Тип управления: ЧПУ. Усилие гибки: Равно 70 т.	5 267,50		5 267,50		1,00						5 267,50		1,00					ВО	М
4.2.498	2016001359	Стиральная машина профессиональная Номинальная (максимальная) загрузка белья: > 15 <= 25 КГ. Мощность: > 15 <= 20 КВТ. Тип нагрева воды: Электрическая. Скорость вращения барабана: > 750 <= 1000 ОБ/МИН. Тип по способу загрузки: Фронтальная. Тип управления: Автоматическое. Программируемые параметры этапов стирки: Скорость вращения барабана; Температура; Время цикла. Тип по степени отжима: Без отжима; Промежуточный отжим; Окончательный отжим.	647,10		647,10		1,00						647,10		1,00					ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
				Всего				Всего				Всего				Всего					
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.2.499	2018005242	Шлагбаум [STOPLINE-L] [ДБЗ-М-LL-50.Э-1-ДС] | Длина стрелы, м - [5]. Напряжение питания, В - [220]. Мощность потребляемая, Вт - [250]. Скорость открывания, с - [9]. Интенсивность использовании, % - [30]. Количество циклов в сутки - [100]. Материал корпуса тумбы - [углеродистая сталь]. Материал стрелы - [алюминий]. Диапазон температур рабочих, град. Цельсия - [-40...+40]. Комплектация - паспорт завода-изготовителя; шлагбаум - 1шт; кабельная продукция - до 20м; шкаф управления - 1шт. Исполнение - тип привода - электромеханический; исполнение привода - IP 69; рабочее напряжение привода - 24 В; управление устройством - кнопочное, проводное; угол открытия - не менее 82 градусов; установка короба управления - на улице; дополнительные устройства - пульт ДУ, светофор; без защитного покрытия.*	1 426,20		1 426,20		2,00						1 426,20		2,00						ВО	М
4.2.500	2024005649	Напольно-потолочный кондиционер Breeon BLC- 48ACF Компрессор - Не инвертор Режим работы - Холод/тепло Охлаждение, кВт14.07 Обогрев, кВт15.24 Потребление при охлаждении, кВт4.68 Потребление при обогреве, кВт4.42 Площадь, м²140 Воздухообмен, м³/ч2150 Энергоэффективность В Хладагент R410A ø жидкостной трубы, дюйм3/8 ø газовой трубы, дюйм3/4 Мах длина трассы, м50 Перепад высот, м30 Напряжение, В380 Тип установки Универсальный Режим осушения Да Дренажная помпа Да Диапазон t на обогрев, °С- 15...+24 Диапазон t на охлаждение, °С- 15...+49 Сила тока на охлаждение, А8.1 Сила тока на обогрев, А8 Сечение кабеля питания, мм²2x1 Сечения межблочного кабеля, мм²5x1.5 Подключение питания Наружный блок Режим вентиляции Да Самодиагностика Да Авто режим Да Гарантия3 года Внешний блок Уровень шума, дБа58	719,10		719,10		3,00						719,10		3,00						ВО	М
4.2.501	2023003791	Воздухонагреватель системы вентиляции. Вид теплообменного оборудования системы вентиляции: Воздухонагреватель. Тип воздуховода по форме поперечного сечения: Круглый. Тип воздухонагревателя: Электрический. Высота оборудования: ≥ 585 ≤ 605 ММ. Длина оборудования: ≥ 680 ≤ 700 ММ. Масса оборудования: ≥ 24 ≤ 28 КГ. Материал корпуса оборудования: Оцинкованная сталь. Мощность оборудования: ≥ 22.3 ≤ 23.3 КВТ. Напряжение питания: 400 В. Расход воздуха: ≥ 4165 ≤ 4335 М3/Ч. Степень защиты корпуса (код IP): IP54. Число фаз электродвигателя: 3. Ширина оборудования: ≥ 600 ≤ 620 ММ.	120,10		120,10		1,00						120,10		1,00						ВО	М
4.2.502	2019004248	Преобразователь частоты ЭКРА ЭСН-220.2 УХЛ4 ООО НПП «ЭКРА»	73 720,50		73 720,50		5,00						73 720,50		5,00						ВО	М
4.2.503	2023000679	Преобразователь частоты низковольтный Выходная мощность: Равно 132 КВТ. Номинальное входное напряжение: 380 В. Номинальное выходное напряжение: 380 В. Номинальный ток: Равно 260 А. Тип подключаемого двигателя: Асинхронный. Высота: 870 ММ. Глубина: 360 ММ. Число фаз напряжения на входе: 3. Число фаз напряжения на выходе: 3. Ширина: 500 ММ. Степень защиты корпуса: IP20. Тип размещения: Настенный.	340,30		340,30		1,00						340,30		1,00						ВО	М
4.2.504	2022001912	Установка электрогенераторная. Вид запуска: Электростартерный. Вид тока: Переменный. Время непрерывной работы: Больше или равно 5.6 ч. Высота: ≥ 640 ≤ 660 мм. Длина: ≥ 805 ≤ 825 мм. Количество розеток 220В: Равно 2 шт. Количество розеток 380В: Равно 1 шт. Количество фаз генератора: 3. Максимальная мощность генератора: > 10 <= 25 кВт. Масса: ≥ 190 ≤ 200 кг. Наличие аккумулятора: Да. Наличие защиты от перегрузок: Да. Напряжение: 400 В; 230 В. Номинальная мощность генератора: > 9 <= 10 кВт. Объем топливного бака: Больше или равно 27.5 л;^дм[3*]. Рабочий объем двигателя: Равно 690 см[3*]/^мл. Расход топлива, л/ч: ≥ 4.7 ≤ 5.1. Сила тока: Равно 18 А. Степень защиты установки электрогенераторной: IP 23. Тип генератора: Синхронный. Тип двигателя: Бензиновый. Тип охлаждения: Воздушный. Уровень шума: ≥ 50 ≤ 97 дБ. Частота вращения вала двигателя: Равно 3000 об/мин. Число тактов: 4 шт. Число цилиндров: Равно 2 шт. Ширина: ≥ 660 ≤ 680 мм.	410,20		410,20		1,00						410,20		1,00						ВО	М
4.2.505	2022002842	Преобразователь частоты низковольтный Выходная мощность: Равно 37 КВТ. Номинальное входное напряжение: 380 В. Номинальное выходное напряжение: 380 В. Номинальный ток: Равно 75 А. Тип подключаемого двигателя: Асинхронный. Число фаз напряжения на входе: 3. Число фаз напряжения на выходе: 3. Степень защиты корпуса: IP55. Тип размещения: Настенный.	148,70		148,70		1,00						148,70		1,00						ВО	М
4.2.506	2020000365	Низковольтное комплектное устройство Шкаф оперативного тока. Цвет – серый. Материал корпуса - металл. Исполнение - в соответствии с опросным листом.	1 193,70		1 193,70		1,00						1 193,70		1,00						ВО	М
4.2.507	2020000408	Анализатор влажности Adam PMB-163	412,00		412,00		2,00						412,00		2,00						ВО	М
4.2.508	2015003460	Турбидиметр Hanna Instruments HI98703-02 | Диапазон измерений - ≤0,1 ≥1000. Единицы измерения - NTU. Точность измерения мутности, % - ≤±6. Интерфейсы - USB, RS232. Источник света - вольфрамовая лампа накаливания. Комплектация - кейс для переноски, 5 кювет с крышками, 4 калибровочных стандартных раствора, салфетка для чистки кювет, комплект батарей, блок питания 12 В, руководством по эксплуатации, свидетельство/паспорт с отметкой о поверке/первичной поверке, проведенной в соответствии с требованиями Приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 31 июля 2020 г. N 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке".	168,00		168,00		1,00						168,00		1,00						ВО	М
4.2.509	2019002338	Сенсор Сенсон СМ-9001 | Назначение - для стационарного газоанализатора Сенсон СД, мод 7031, установленных в установке ВЕНТЛИТ. Комплектация - руководство по эксплуатации,паспорт с отметкой о первичной поверке. Исполнение - уровень взрывозащиты 1Ex ia d IIC T4 Gb X, класс защиты, обеспечиваемый оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP65, сенсор оптический на метан, минимальное значение ≤0,01 % об.доли, максимальное значение ≥5 % об.доли, выходной сигнал: цифровой последовательный канал UART, температура окружающей среды минимальное значение ≤-20 град.Цельсия, максимальное значение ≥40 град.Цельсия, напряжение питания минимальное значение ≤3,2 В, максимальное значение ≥3,4 В, гарантийный срок службы: ≥3 года.	402,60		402,60		3,00						402,60		3,00						ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
				Всего				Всего				Всего				Всего					
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.2.510	2021001082	Блок питания, сигнализации и связи БПС-21М-М | Тип прибора - стационарный. Режим измерения - непрерывный. Цифровая индикация - да. Погрешность преобразования входного сигнала,% - ≤±2. Время прогрева блока, мин - ≤5. Напряжение на входе, В - минимальное напряжение на входе ≤150, максимальное напряжение на входе ≥253. Напряжение на выходе (для питания датчика), В - минимальное напряжение на выходе ≤28, максимальное напряжение на выходе ≥32. Диапазон рабочей температуры, град. Цельсия - минимальный диапазон рабочей температуры ≤+1, максимальный диапазон рабочей температуры ≥+50. Количество порогов срабатывания сигнализации, шт - 2. Тип выходного устройства - RS 485 Modbus RTU. Количество контрактов, шт - 2. Степень защиты блока - Степень защиты, обеспечиваемой оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP20. Назначение - для питания газоанализаторов хлора ДАХ-М-06. Комплектация - блок питания, ведомость эксплуатационных документов, руководство по эксплуатации, копия методики поверки, комплект ЗИП, паспорт с отметкой о первичной поверке. Исполнение - БПС-21М-М.	1 231,20		1 231,20		4,00						1 231,20		4,00						ВО	М
4.2.511	2022002097	Уровнемер ЛевелСенс | Тип - радарный микроволновой. Диапазон измерения, м - минимальное значение ≤0,3, максимальное значение ≥16. Погрешность измерения, мм - ≤±4. Давление рабочее, МПа - избыточное давление измеряемой среды минимальное значение ≤0,1, максимальное значение ≥0,3. Рабочая среда - гипохлорит. Температура рабочей среды, град. Цельсия - минимальное значение ≤-55, максимальное значение ≥+100. Температура рабочая, град. Цельсия - минимальное значение ≤-20, максимальное значение ≥+60. Напряжение питания, В - минимальное значение ≤20, максимальное значение ≥30. Сигнал выходной, мА - минимальное значение 4, максимальное значение 20. Соединение с процессом - резьбовое: NPT 1 1/2. Назначение - непрерывного измерения уровня жидкостей, суспензий и эмульсий. Комплектация - преобразователь 4-20 мА+HART+дисплей, паспорт с отметкой о проведении первичной поверки. Исполнение - общепромышленное, температурное исполнение - стандартное, рупорная антенна из нержавеющей стали DN40 с чехлом из фторопласта PTFE, степень защиты, обеспечиваемой оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP65.	1 692,00		1 692,00		2,00						1 692,00		2,00						ВО	М
4.2.512	2020009477	Расходомер электромагнитный | Давление рабочее, МПа - >=1,6. Диаметр условный, мм - 300. Диапазон измерений, м3/ч - <=85 >=1200. Материал корпуса, сенсора, футеровки - сталь, титан, фторопласт. Напряжение питания, В - <=110 >=250. Погрешность измерения, % - <=+/-0,5. Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая температура среды, град. Цельсия - <=5 >=40. Сигнал выходной, мА - 4 20 + Hart. Интерфейсы - RS485 Modbus RTU. Межповерочный интервал (межаттестационный интервал) - >=60 мес. Назначение - для измерения расхода воды. Комплектация - инструкция по эксплуатации на русском языке, паспорт, монтажный комплект, соединительный кабель 50 м свидетельство о первичной поверке, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 2510, методика поверки. Исполнение - первичный преобразователь, вторичный блок электроники (корпус - алюминиевый с покрытием), раздельное исполнение, язык ЖК дисплея - русский, архив ошибок, энергонезависимая память, степень защиты обеспечиваемая оболочкой (код IP) по ГОСТ 14254-2015 для первичного преобразователя и вторичного электронного блока - не ниже IP67, модуль самоочистки электродов, возможность проведения имитационной поверки	722,50		722,50		1,00						722,50		1,00						ВО	М
4.2.513	2022002690	Уровнемер ЭЛМЕТРО-РПУ | Тип - радарный. Диапазон измерения, м - <=0,6 >=20. Погрешность измерения, мм - +/- 3. Давление рабочее, МПа - >=-0,1 >= 1.6. Рабочая среда - жидкость. Напряжение питания, В - <=18 >=36. Сигнал выходной, мА - 4 20, HART. Соединение с процессом - резьба ISO228 G1-1/2. Назначение - для непрерывного измерения уровня различных продуктов вязких жидких масс. Комплектация - уровнемер радарный, паспорт с отметкой о первичной поверке, руководство по эксплуатации, методика поверки. Исполнение - взрывозащищенный уровнемер ЭЛМЕТРО-РПУ-D-DSML-0-CDS-H5- A02X-G-A1A1-Y-N , встроенный ЖК дисплей, степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015 IP66/IP67.	719,60		719,60		2,00						719,60		2,00						ВО	М
4.2.514	2024002688	Уровнемер ЭЛМЕТРО-РПУ Тип - радарный. Диапазон измерения, м - <=0,6 >=10. Погрешность измерения, мм - <=+/- 3. Давление рабочее, МПа - <=-0,1 >= 1,6. Рабочая среда - жидкость. Температура рабочей среды, град. Цельсия - <=10 >=15. Напряжение питания, В - <=18 >=36. Сигнал выходной, мА - 4 - 20 (HART) + Modbus RTU. Соединение с процессом - резьба ISO228 G1 1/2. Назначение - для измерения уровня гипохлорита натрия. Комплектация - уровнемер радарный, паспорт с отметкой о первичной поверке, руководство по эксплуатации, методика поверки. Исполнение - общепромышленное, ЭЛМЕТРО-РПУ-0-DSML-0-CDS-R2- A02X-G-0202, встроенный ЖК дисплей, штыревая антенна R2, степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP66/IP67	982,00		982,00		2,00						982,00		2,00						ВО	М
4.2.515	2018004400	Газоанализатор стационарный Тип ДАХ-М -06ТР-H2S-40 | Характеристика точности СИ - <= 10 мг/м3: <=+/-2 мг/м3, >10 мг/м3: <=+/-(2+0,25(Свх-10)) мг/м3. Тип прибора - стационарный. Компоненты измерения (диапазон концентрации, мг/м3) - H2S, минимальный диапазон концентрации 0, максимальный диапазон концентрации <=40. Напряжение питания, В - минимальное напряжение питания <=10, максимальное напряжение питания >=32. Температура рабочей среды, град. Цельсия - минимальная температура рабочей среды <=-20, максимальная температура рабочей среды >=40. Сигнал входной, мА - минимальное значение 4, максимальное значение 20. Интерфейсы - RS-485. Номер Федерального информационного фонда - 44423-15. Назначение - контроль концентрации сероводорода в воздухе рабочей зоны. Комплектация - датчик, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке, методика поверки, комплект ЗИП.	229,20		229,20		2,00						229,20		2,00						ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.2.516	2021001080	Газоанализатор стационарный Тип ДАХ-М -06-02-30 | Диапазон измерения СИ - кислород, минимальное значение 0 % объемной доли, максимальное значение >=30 % объемной доли. Характеристика точности СИ - <=+/-0,9 % объемной доли. Тип прибора - стационарный. Напряжение питания, В - <=10...>=32. Температура рабочей среды, град. Цельсия - <=-20...>=40. Интерфейсы - RS-485. Межповерочный интервал (межаттестационный интервал) - >=1 года. Номер Федерального информационного фонда - 44423-15. Назначение - контроль концетрации кислорода в воздухе рабочей зоны. Комплектация - датчик, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке, копия методики поверки, комплект ЗИП: адаптер для подачи газовой смеси, магнитный стенус. Исполнение - материал корпуса алюминий, электрохимический сенсор, 4х проводная линия связи, цифровая индикация, 2 порога сигнализации, схема единица младшего разряда 0,01, номинальный коэффициент преобразования 0,533.	200,80		200,80		2,00						200,80		2,00						ВО	М
4.2.517	2024000947	Расходомер-счетчик Волга Тритон (или эквивалент) | Характеристика точности СИ - пределы допускаемой относительной погрешности измерений скорости потока <=+/-(1,0 + 0,1/v). Диапазон измерений скорости, м/с - <=-6 >=6. Рабочая среда - сточная вода. Количество каналов, шт - 4. Напряжение питания, В - >=198 <=242. Рабочая температура среды, °С - <=5 >=40. Комплектация - погружной комбинированный преобразователь скорости (эффект Доплера) и уровня (ультразвуковой и гидростатический) -1 шт, зонд гидростатический с кабелем 20 м - 1шт, кабель первичного преобразователя скорости и уровня невентилируемый длиной 20 м, экранированный, монтажная пластина из нержавеющей стали для плоского дна, вторичный блок с сенсорным экраном (4-х канальный), наличие энергонезависимой памяти объемом 8 Гб (глубина хранения архива не менее 10 лет) для обеспечения возможности хранения и просмотра архивных данных (среднечасовых, среднесуточных, ежемесячных, возможность преобразования отчетов в формат Exell для записи на USB флэш-карт), наличие во вторичном блоке отдельного порта для подключения комбинированного радарного бесконтактного преобразователя скорости и уровня, порт для USB флэш-карты, паспорт, свидетельство о первичной поверке на бумажном носителе, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 2510. Исполнение - выходные сигналы: аналоговый, импульсный, цифровой (RS-485), диапазон измерений уровня: <=0,04 >=10 м, пределы допускаемой приведенной погрешности при измерении уровня: <=+/-0,2 % (гидростатический), <=+/-0,1 % (ультразвуковой).	2 475,70		2 475,70		1,00						2 475,70		1,00						ВО	М
4.2.518	2023002431	Уровнемер | Характеристика точности СИ - ≤±0,15% (от верхнего предела диапазона измерений). Тип - ультразвуковой,рабочая частота 50 кГц Диапазон измерения, м - ≤0,2 ≥6. Давление рабочее, МПа - ≥0,1. Температура рабочая, град. Цельсия - ≤-30 ≥40. Напряжение питания, В - ≥18 ≤36 (пост. тока). Сигнал выходной, мА - ≥4 ≤20, HART. Соединение с процессом - резьбовое соединение G1 1/2. Назначение - измерение уровня. Комплектация - уровнемер ультразвуковой, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке или свидетельство о поверке на бумажном носителе с подписью и клеймом поверителя, методика поверки, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 2510, настройка с помощью кнопок, LED индикаторы для контроля настройки, крепежная гайка (пластик) G1 1/2. Исполнение - стандартное, ширина луча - 14 градусов, 2-х проводная, степень защиты, обеспечиваемая оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP67, полностью пластмассовый преобразователь PVDF, механическое соединение с процессом G1 1/2", механическое соединение с резьбой G1 1/2.	1 155,40		1 155,40		2,00						1 155,40		2,00						ВО	М
4.2.519	2022001217	Уровнемер Элемер-УР-31 | Диапазон измерения СИ - <= 500 - >=20000 мм. Тип - радарный. Погрешность измерения, мм - <=+/-3. Рабочая среда - вода. Температура рабочей среды, град. Цельсия - <= 5 >= 40. Температура рабочая, град. Цельсия - <= 5 >=40. Напряжение питания, В - <= 23,52 >= 24,48. Сигнал выходной, мА - 4 - 20, Modbus RTU. Соединение с процессом - фланцевое. Назначение - измерение уровня. Комплектация - уровнемер радарный Элемер-УР- 31, программное обеспечение, комплект монтажных частей, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке, методика поверки. Исполнение - Элемер-УР-31-М1-Ф1-PGM-DN50/01, высота резервуара до 20000 мм, фторопластовое уплотнение, выходной сигнал 4-20 мА, Modbus RTU, без индикации, кабельный ввод PGM кабельный ввод FBA21-10 (металл) диаметр кабеля 7-11 мм, в комплекте с монтажными частями для присоединения к процессу DN50/01, базовое исполнение погружной части, без дополнительных испытаний, с первичной поверкой.	1 264,00		1 264,00		2,00						1 264,00		2,00						ВО	М
4.2.520	2024002909	Уровнемер | Характеристика точности СИ - для диапазона <= 2м: <=+/-4 мм, для диапазона >2м: <= +/-0,2 %. Тип - ультразвуковой. Диапазон измерения, м - <=0,35 >=8. Давление рабочее, МПа - <=0,07 >=0,3. Рабочая среда - сточная вода. Температура рабочая, град. Цельсия - <=-20 >=40. Напряжение питания, В - <=10,5 >=32 (пост тока). Сигнал выходной, мА - 4 20. Соединение с процессом - резьба ISO228 G2, PVDF. Назначение - для измерения уровня жидкости. Комплектация - уровнемер, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке. Исполнение - для безопасных зон + EAC маркировка, присоединение к процессу: резьба ISO228 G2, PVDF, тип корпуса: F12 алюминий корпус с покрытием IP68 NEMA6P, управление: 4-строчный дисплей VU331, вывод огибающей кривой, электропитание:2-пров, выход: 4 20 мА + HART, кабельный ввод: резьба G1/2.	509,00		509,00		2,00						509,00		2,00						ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
				Всего				Всего				Всего				Всего					
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.2.521	2018005148	Уровнемер гидростатический Тип Deltapilot M FMB53 Deltapilot M FMB53	Диапазон измерения СИ - [0, 12]м. Погрешность измерений СИ, % - <=+/-0,2. Рабочая среда - жидкость. Длина кабеля, м - 12, укорачиваемый, PE. Температура рабочей среды, град. Цельсия - [+0,1,+30]. Температура окружающей среды, град. Цельсия - [-40,+85]. Сигнал выходной, мА - PROFIBUS PA. Номер Федерального информационного фонда - 43650-10. Назначение - Измерение уровня. Комплектация - Датчик уровня с измерительной ячейкой CONTITETM, свидетельство о первичной поверке, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 1815, руководство по эксплуатации на русском языке. Исполнение - FMB53-CD31JA1HGA15B3U+POZ1 ,ЖК дисп, клавиши на дисплее/электронике, корпус - F31 алюминий, стеклянное окно, электроподключение - сальник M20, IP66/68 NEMA4X/6P, присоединение зонда - 12 м кабель, укорачиваемый PE, матрица мембраны - AlloyC, заполняющая жидкость-синтетическое масло FDA, Напряжение питания, В - [11,5, 45] DC.	843,80		843,80		2,00						843,80		2,00						ВО	М
4.2.522	2022001984	Уровнемер ТИТАН-270У-10- N-G-B-I-D-SP476/00	Характеристика точности СИ - +/- 0,15% (от верхнего предела диапазона измерений). Тип - ультразвуковой, рабочая частота 50 кГц Диапазон измерения, м - <=0,4 >=10. Давление рабочее, МПа - >=0,1. Рабочая среда - жидкость. Температура рабочая, град. Цельсия - <=-30 >=40. Напряжение питания, В - >=18 <=36 (пост. ток). Сигнал выходной, мА - 4 20, HART. Соединение с процессом - фланцевое соединение из алюминиевого сплава. Назначение - для измерени уровня жидкости. Комплектация - уровнемер ультразвуковой, дисплейный модуль ДМ-70, матричный OLED с разрешением 128x64 пикселей, кнопки управления мембранные с малым ходом, наличие режима обучения (препятствия) и регулировки чувствительности, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке или свидетельство о поверке оформленное на бумажном носителе с подписью и клеймом поверителя, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 2510, копия методики поверки. Исполнение - общепромышленное, ширина луча (-3 дб) - 10 градусов, степень защиты, обеспечиваемая оболочкой (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP67, полностью пластмассовый излучатель PVDF, механическое резьбовое соединение G2 1/4, электрическое соединение - короткий кабельный вывод, длина кабеля 15 м.	656,20		656,20		2,00						656,20		2,00						ВО	М
4.2.523	2024002642	Датчик. Диапазон измерения СИ - 0,25 - 5 м. Рабочая среда - очищенная сточная вода. Назначение - измерение уровня очищенной сточной воды в канале лотковой станции ультрафиолетового обеззараживания. Комплектация - паспорт. Исполнение - ЛИТНР 370.00.000, ультразвуковой, монтаж на кронштейн, монтажная резьба коническая NPT2", материал корпуса датчика - полибутилентерефталат PBT, материал преобразователя - поливинилиденфторид PVDF, напряжение питания: 12 - 30 В, сигнал выходной: 4 - 20 мА, 2-х пров., встроенная компенсация температуры, угол луча: 12 град., информационный дисплей, кабельный ввод: M20x1,5 с уплотнением, степень защиты обеспечиваемая оболочкой по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP68.	856,60		856,60		2,00						856,60		2,00						ВО	М
4.2.524	2024002673	Тауметр ЛИТ 2267.00.00.000	Источник питания -220 - 240 В. Габаритные размеры - длина, мм: 458, ширина, мм: 172, высота, мм: 551. Масса, кг -<=14. Назначение - для измерения пропускания водой ультрафиолетового иллучения модулей лотковых типа 88МЛВ-36А1000НО-М-G. Комплектация - тауметр, распределительная коробка, опора, паспорт. Исполнение - потребляемая мощность: 30 Вт, материал корпуса: нержавеющая сталь, количество ультрафиолетовых датчиков: 1, тип очистки стекла ультрафиолетового датчика: механическая, степень защиты обеспечиваемая оболочкой по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP67.	1 049,70		1 049,70		1,00						1 049,70		1,00						ВО	М
4.2.525	2024001991	Датчик интенсивности излучения IS-6. Напряжение питания, В - 9-30. Ток потребления, мА - 20. Ток выходной, мА - 4-20. Чувствительность, Вт/м2 - 400. Длина кабеля, м - 1. Назначение - для контроля интенсивности УФ излучения в системе обеззараживания воды на базе модуля лоткового 88МЛВ-36А1000НО-М-G. Комплектация - датчик, кабель соединительный, паспорт.	622,80		622,80		2,00						622,80		2,00						ВО	М
4.2.526	2018005784	Расходомер вихревой YEWFLO DY| Характеристика точности СИ - при V<=35 м/с - <=+/- 1%, при V>35 м/с, <=80 м/с - <=+/-1,5%. Диаметр условный, мм - [300]. Диапазон измерений скорости, м/с - <=80. Диапазон измерений расхода, м3/ч - [1207, 17255]. Напряжение питания, В - [10.5, 42]. Рабочая среда - воздух. Рабочая температура среды, град. Цельсия - [-29, 260]. Номер федерального информационного фонда - 17675-09. Комплектация - в соответствии с техническими требованиями, руководство по эксплуатации, паспорт на русском языке, свидетельство о первичной поверке, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 1815. Исполнение - компактное исполнение с дисплеем, требования к длинам прямых участков до и после расходомера - 5Ду, МПИ - не менее 4 лет, наличие энергонезависимого ПЗУ,длина расходомера [400] мм.	1 667,10		1 667,10		1,00						1 667,10		1,00						ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
				Всего				Всего				Всего				Всего					
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.2.527	2022000897	Коммутатор. Тип коммутатора: Управляемый. Блок питания: Встроенный. Количество блоков питания: 2 ШТ. Тип блоков питания: Сменные. Тип передачи данных: Ethernet. Тип электропитания: AC. QoS классификация трафика на основании ACL: Да. Виртуальное тестирование кабеля: Да. Внутренняя пропускная способность: >= 100 ГБИТ/С. Возможность работы в качестве DHCP relay агента: Да. Возможность работы в качестве DHCP-клиента: Да. Возможность работы в качестве DHCP-сервера: Да. Возможность стекирования: Да. Время задержки на коммутации, мкс: <= 5. Выполнение функций фильтрации пакетов с использованием списков доступа (ACL – Access Control List) средствами специализированных интегральных микросхем (ASIC) интерфейсных модулей: Да. Высота коммутатора для размещения в шкаф телекоммуникационный, Юнит: 1. Диагностика оптического трансивера: Да. Количество ACL (списков/записей): >= 1000 ШТ. Количество ARP записей: >= 2 ТЫС ШТ. Количество ECMP-групп: > 4 <= 8 ШТ. Количество L2 Multicast-групп: > 3.2 <= 6.2 ТЫС ШТ. Количество L3 интерфейсов: > 2048 <= 4096 ШТ. Количество LAG групп: > 32 <= 64. Количество LAN портов: >= 48 ШТ. Количество записей MAC: >= 16384 ТЫС ШТ. Количество записей таблицы Vlan: > 4 <= 8 ТЫС ШТ. Количество поддерживаемых устройств для объединения в стэк: >= 8 ШТ. Количество портов 10G SFP+: >= 4 ШТ.	1 140,20		1 140,20		2,00						1 140,20		2,00						ВО	М
4.2.528	2019001341	Коммутатор. Количество очередей (выходных на порт) : Поддержка стандарта GVRP : Поддержка VXLAN L3 gateway : Объем постоянного запоминающего устройства : Поддержка алгоритма управления очередями RRED (robust random early detection) : Количество портов 40 QSFP+, CFP : Поддержка статической маршрутизации IPv6 : Возможность отправки DHCP-опций в режиме работы DHCP-сервером : Количество поддерживаемых маршрутоторов : Наличие механизмов фильтрации трафика без сохранения информации о сессии (stateless) : Поддержка виртуальных таблиц коммутации и маршрутизации (Virtual Routing and Forwarding) : Поддержка протоколов бесшовного резервирования высокой доступности : Поддержка MPLS PseudoWire : Виртуальное тестирование кабеля : Поддержка балансировки по эквивалентным путям для протокола IP : Количество COMBO 1G портов : Возможность монтажа в шкаф телекоммуникационный : Наличие защиты от смены корневого коммутатора в домене STP (Root Guard/Protection) : Конфигурация коммутатора : Количество портов 25G SFP28 : Поддержка протокола динамической маршрутизации RIPv2 (Routing Information Protocol version 2) : Поддерживаемые протоколы передачи данных сетевых модулей Ethernet : Поддержка протокола динамической маршрутизации ElGRP IPv6 (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol with IPv6 support) : Поддержка протокола динамической маршрутизации RIPv1 (Routing Information Protocol version 1) : Уровень применения : Тип LAN-порта : Поддержка стандарта Ethernet Ring Protection Switching : Количество ECMP-групп : Наличие отдельного консольного (последовательного/серийного) порта для управления и диагностики : Возможность стекирования : Тип модуля управления по отношению к коммутационной матрице : Поддержка протокола динамической маршрутизации BGPv6 (Border Gateway Protocol with IPv6 support) : Наличие системы фильтрации URL-адресов (URL filtering) : Поддержка протокола агрегирования каналов LACP (Link Aggregation Control Protocol) : Поддержка создания IPSec VPN туннелей : Поддержка протокола динамической маршрутизации AODV (RFC 3561) : Типы коннекторов модулей встроенных интерфейсных плат : Поддержка версии протокола OpenFlow : Поддержка стандарта	1 516,80		1 516,80		1,00						1 516,80		1,00						ВО	М
4.2.529	2018005648	Плоттер (графопостроитель). Вид: Рулонный. Тип размещения: Напольный. Формат: A0. Максимальная ширина печатного поля: >= 900 ММ. Наличие дисплея: Да. Разрешение печати, dpi: >=2400x1200. Цветность: Цветной. Интерфейс: Ethernet. Технология: Струйный.	624,10		624,10		1,00						624,10		1,00						ВО	М
4.2.530	2022000908	Коммутатор. Тип коммутатора: Управляемый. Блок питания: Встроенный. Количество блоков питания: 2 ШТ. Тип блоков питания: Сменные. Тип передачи данных: Ethernet. Тип электропитания: AC. QoS классификация трафика на основании ACL: Да. Виртуальное тестирование кабеля: Да. Внутренняя пропускная способность: >= 640 ГБИТ/С. Возможность работы в качестве DHCP relay агента: Да. Возможность работы в качестве DHCP-клиента: Да. Возможность работы в качестве DHCP-сервера: Да. Возможность стекирования: Да. Возможность установки клиентов систем мониторинга: Да. Выполнение функций фильтрации пакетов с использованием списков доступа (ACL – Access Control List) средствами специализированных интегральных микросхем (ASIC) интерфейсных модулей: Да. Высота коммутатора для размещения в шкаф телекоммуникационный, Юнит: 1. Диагностика оптического трансивера: Да. Количество 802.1ad правил: > 4 <= 8 ТЫС ШТ. Количество ACL (списков/записей): >= 1000 ШТ. Количество ARP записей: >= 6 ТЫС ШТ. Количество ECMP-групп: > 512 <= 1024 ШТ. Количество L2 Multicast-групп: > 1.8 <= 2.2 ТЫС ШТ. Количество L3 интерфейсов: > 128 <= 256 ШТ. Количество LAG групп: > 32 <= 64. Количество LAN портов: >= 48 ШТ. Количество Loopback-интерфейсов: > 32 <= 64 ШТ. Количество записей IPv4: >= 8192 ТЫС ШТ. Количество записей IPv6: >= 8 ТЫС ШТ.	8 383,80		8 383,80		3,00						8 383,80		3,00						ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.2.531	2020002343	Устройство мониторинга (контроллер) телекоммуникационных шкафов Schnider Electric Modicon M580, BMEP582040 | Назначение - процессорный модуль Modicon M580, BMEP582040, уровень 20-DIO и RIO.	1 707,60		1 707,60		4,00						1 707,60		4,00					ВО	М
4.2.532	2022004595	Процессорный модуль контроллера АСУ ТП | Назначение - сервер доступа к данным (контроллер). Исполнение - частота процессора 1200 МГц(2 ядра), ОЗУ от 1 до 4 Гб, протоколы RS-485 МЭК101, МЭК103, MODBUS RTU, протоколы Ethernet MODBUS TCP, МЭК104, потребляемая мощность 15-50 Вт, корпус пластик IP 20,.	1 698,40		1 698,40		4,00						1 698,40		4,00					ВО	М
4.2.533	2024004779	Терминал сенсорный Тип устройства: Терминал сенсорный. Панель оператора шкафа АСУТП | Назначение - для отображения параметров и оперативного управления. Комплектация - панель, паспорт, инструкция. Исполнение - напряжение питания: 23…27 В DC, диагональ 15,6 дюймов, разрешение 1366x768, частота процессора, МГц: 400, объем оперативной памяти: 128 Мб, объем оперативной Flash-памяти: 128 Мб, интерфейс RS-232/RS-485 для подключения устройств и загрузки проектов, шт: 1, интерфейс S-232/RS-485 для подключения устройств, шт: 1, протоколы Modbus RTU/ASCII, интерфейс USB тип A, шт: 1, интерфейс USB тип B, шт: 1, интерфейс Ethernet тип RJ45, шт: 1, степень защиты с лицевой стороны не менее IP65, степень защиты со стороны разъемов не менее IP20, рабочая температура 0 - 50°C, установочные размеры ширина, мм: 397,5, установочные размеры высота, мм: 257,5.	208,60		208,60		2,00						208,60		2,00					ВО	М
4.2.534	2022003827	Рефлектометр | Дальность, м - <=250 >=250000. Диапазон температур рабочих, град. Цельсия - <=+5 >=+40. Предел регулировки, Ом - <=10 >=1000. Размер, Ширина, мм - 270 +/-10. Размер, Длина, мм - 300 +/-10. Размер, Высота, мм - 123 +/-10. Комплектация - паспорт, свидетельство о поверке, кейс (для переноса), кабель соединительный - 3шт, кабель присоединительный, 2 метра - 3шт, кабель присоединительный, 3 метра - 3 шт, тройник (для поверки) - 1 шт, нагрузка (для поверки) - 1 шт, сетевой адаптер - 1шт, формуляр - 1шт, руководство по эксплуатации - 1шт. Исполнение - диапазон установки длительности зондирующего импульса, мкс: <=0,1 >=300, диапазон установки амплитуды зондирующего импульса, В: <=25 >=120, дискретность установки коэффициента укорочения: <=0,001, пределы допускаемой абсолютной погрешности установки частоты калибрационных меток, кГц: <=+/-4, пределы допускаемой основной приведенной к ВПИ погрешности измерений расстояния (в нормальных условиях применения (20 +/-5) °С), %: <=+/-0,1, номинальное значение частоты калибрационных меток, кГц: >=6666, напряжение питания постоянного тока, В: >=18 <=20.	527,70		527,70		1,00						527,70		1,00					ВО	М
4.2.535	2020004304	Видеорегистратор цифровой. Система видеонаблюдения Вид оборудования (элемента): Система видеонаблюдения. Грузополучатель: Заказчик. Способ поставки товара: По заявке. Вид элемента системы видеонаблюдения: Сервер видеоаналитики, Система автономного питания и система стабилизации, Устройство хранения данных видеоинформации, Устройство отображения видеоинформации, Видеосервер, Средства передачи видеоинформации, Камера видеонаблюдения.	277,90		277,90		1,00						277,90		1,00					ВО	М
4.2.536	2016000252	Шкаф электрический ПЧ-ТПП-500-6К (или эквивалент).	2 026,80		2 026,80		1,00						2 026,80		1,00					ВО	М
4.2.537	2022002651	Видеорегистратор цифровой. Система видеонаблюдения Вид оборудования (элемента): Система видеонаблюдения. Грузополучатель: Заказчик. Способ поставки товара: По заявке. Вид элемента системы видеонаблюдения: Сервер видеоаналитики, Система автономного питания и система стабилизации, Устройство хранения данных видеоинформации, Устройство отображения видеоинформации, Видеосервер, Средства передачи видеоинформации, Камера видеонаблюдения.	197,70		197,70		1,00						197,70		1,00					ВО	М
4.2.538	2017003859	Коммутатор Cisco WS3850R-48T-S | Стандарты - 802.1d, 802.1p, 802.1Q, 802.1w,802.1x, 802.3. Протокол - TCP. Скорость передачи данных, Мбит/с - >=10/>=100/<=1000. Интерфейсы - <=48 x GE RJ-45, >=2 x SFP+. Количество портов, шт - <=50. Комплектация - коммутатор стековый, кабель силовой, кабель интерфейсный стековый, программное обеспечение, количество портов на стек коммутаторов >= 208, пропускная способность, Гбит/с >= 176, скорость стекового соединения, Гбит/с >= 480, объем памяти DRAM, ГБ >= 4, объем памяти flash, ГБ >=2, количество VLAN ID >=4096, количество маршрутов IPv4 >= 24000, количество подключаемых беспроводных сетей (WLAN) >= 64, пропускная способность беспроводной связи (WLAN), Гбит/с >=40, блоки питания резервируемые "горячей" замены, шт>= 2, мощность блоков питания, Вт >= 350. Исполнение - стоечное.	2 917,80		2 917,80		2,00						2 917,80		2,00					ВО	М
4.2.539	2022001175	Газоанализатор. Тип газоанализатора: Портативный (носимый). Наличие датчика газоанализатора: Встроенный. Наличие индикации разряда батареи: Да. Наличие подсветки дисплея: Да. Тип газоанализатора по времени действия: Непрерывного действия. Тип газоанализатора по способу подачи пробы (газа): С диффузионной подачей газа. Виды обнаруживаемых газов: Сероводород; Метан; Кислород; Угарный газ.	1 568,00		1 568,00		7,00						1 568,00		7,00					ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего				Всего				Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.2.540	2023004046	Анкерная линия для альпинистского снаряжения | Элемент альпинистского снаряжения:Анкерная линия для альпинистского снаряжения. Вид анкерного устройства: Переносное. Тип анкерного устройства: Тип В. Материал элемента альпинистского снаряжения: Алюминий. Длина: Равно 2500 СМ. Допустимая рабочая нагрузка: Равно 250 Н. Средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа. Назначение - для организации страховочной системы при работе на высоте и эвакуации. Количество анкерных точек, шт - >=3. Высота максимальная, см - 230+/-10. Высота минимальная, см - 140 +/-10. Рабочая нагрузка СИЗ втягивающего типа, кг - >=100. Вес СИЗ втягивающего типа, кг - <=20. Комплектация - тренога - 1шт, средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа с функцией эвакуации - 1шт, адаптер для установки СИЗ втягивающего типа на опору треноги - 1шт, паспорта, инструкции по эксплуатации, гарантийные талоны, сертификаты на соответствие требованиям ТРТС 019/2011. Рабочая нагрузка треноги, кг - >=250. Вес треноги, кг - <=22. Материал корпуса - алюминиевый сплав. Длина троса, см -2500. Диаметр троса, см - >=0,46. Материал троса - оцинкованная сталь или гальванизированная сталь. Исполнение - все элементы должны быть совместимы, тренога складная, переносная, алюминиевые телескопические опоры с регулировкой высоты и противоскользящими накладками, стальная цепь для фиксации опор, блок-ролик >=1 шт, средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа с функцией самоблокировки, автоматическим средством натяжения и возврата втягивающего троса, с функцией спасательно-подъемного устройства, внутренний амортизирующий механизм, наличие индикатора срыва, адаптер для установки СИЗ втягивающего типа на опору треноги, температура эксплуатации треноги со средством индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа от -30 градусов Цельсия до +50 градусов Цельсия. Анкерное устройство типа В "СКАЛА" без лебедки + СИЗ втягивающего типа HB evak 25	298,40		298,40		2,00						298,40		2,00						ВО	М
4.2.541	2023004049	Анкерная линия для альпинистского снаряжения | Элемент альпинистского снаряжения:Анкерная линия для альпинистского снаряжения. Вид анкерного устройства: Переносное. Тип анкерного устройства: Тип В. Материал элемента альпинистского снаряжения: Алюминий. Длина: 1500 СМ. Допустимая рабочая нагрузка: 250 Н. Средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа. Количество анкерных точек, шт - >=3. Высота минимальная, см - 140+/-10. Высота максимальная, см - 230+/-10. Рабочая нагрузка СИЗ втягивающего типа, кг ->=100. Назначение - для организации страховочной системы при работе на высоте и эвакуации. Комплектация - тренога -1шт, средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа с функцией эвакуации - 1шт, адаптер для установки СИЗ втягивающего типа на опору треноги - 1шт, паспорта, инструкции по эксплуатации, гарантийные талоны, сертификаты на соответствие требованиям ТРТС 019/2011. Рабочая нагрузка треноги, кг - >=250. Вес треноги, кг - <=22. Материал корпуса - алюминиевый сплав. Длина троса, см -1500. Диаметр троса, см - >=0,46. Материал троса -оцинкованная сталь или гальванизированная сталь. Вес СИЗ втягивающего типа, кг - <=15. Исполнение - все элементы должны быть совместимы, тренога складная, переносная, алюминиевые телескопические опоры с регулировкой высоты и противоскользящими накладками, стальная цепь для фиксации опор, блок-ролик >=1 шт, средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа с функцией самоблокировки, автоматическим средством натяжения и возврата втягивающего троса, с функцией спасательно-подъемного устройства, внутренний амортизирующий механизм, наличие индикатора срыва, адаптер для установки СИЗ втягивающего типа на опору треноги, температура эксплуатации треноги со средством индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа от -30 градусов Цельсия до +50 градусов Цельсия. Анкерное устройство типа В "СКАЛА" без лебедки + СИЗ втягивающего типа HB evak 15	273,20		273,20		2,00						273,20		2,00						ВО	М
4.2.542	2015003330	Аквадистиллятор лабораторный Liston A 1125	156,20		156,20		1,00						156,20		1,00						ВО	М
4.2.543	2022002150	Анализатор влажности Элвиз-2С	194,10		194,10		1,00						194,10		1,00						ВО	М
4.2.544	2019000500	Аппарат Кьельдаля Вилитек АКВ-15 | Назначение - для автоматического определения азота. Комплектация - аппарат Кьельдаля, дигестор, водоструйный насос, ≥8 шт колб Кьельдаля. Исполнение - диапазон определений по азоту ≤0,1 ≥200 мг, время дистилляции ≤15 мин, полнота восстановления ≥99 %.	469,40		469,40		1,00						469,40		1,00						ВО	М
4.2.545	2022001173	Газоанализатор. Тип газоанализатора: Портативный (носимый). Наличие датчика газоанализатора: Встроенный. Наличие индикации разряда батареи: Да. Наличие подсветки дисплея: Да. Тип газоанализатора по времени действия: Непрерывного действия. Тип газоанализатора по способу подачи пробы (газа): С принудительной подачей пробы. Тип отбора газовой пробы: Пробоотборная линия. Виды обнаруживаемых газов: Сероводород; Метан; Кислород; Угарный газ.	1 767,60		1 767,60		6,00						1 767,60		6,00						ВО	М
4.2.546	2019002711	Комплектующая (запасная часть) оборудования сточных вод и канализации. Комплектующая (запасная часть): Вентилятор	267,40		267,40		1,00						267,40		1,00						ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года					Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего					Всего					Всего				Всего				
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.			тыс. руб. без НДС	км	шт.			тыс. руб. без НДС	км	шт.			тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17		18	19	20	21		58	59	60	61		98	99	100	101	102	103
4.2.547	2023004046	Анкерная линия для альпинистского снаряжения | Элемент альпинистского снаряжения:Анкерная линия для альпинистского снаряжения. Вид анкерного устройства: Переносное. Тип анкерного устройства: Тип В. Материал элемента альпинистского снаряжения: Алюминий. Длина: Равно 2500 СМ. Допустимая рабочая нагрузка: Равно 250 Н. Средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа. Назначение - для организации страховочной системы при работе на высоте и эвакуации. Количество анкерных точек, шт - >=3. Высота максимальная, см - 230+/-10. Высота минимальная, см - 140 +/-10. Рабочая нагрузка СИЗ втягивающего типа, кг - >=100. Вес СИЗ втягивающего типа, кг - <=20. Комплектация - треножа - 1шт, средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа с функцией эвакуации - 1шт, адаптер для установки СИЗ втягивающего типа на опору треноги - 1шт, паспорта, инструкции по эксплуатации, гарантийные талоны, сертификаты на соответствие требованиям ТРТС 019/2011. Рабочая нагрузка треноги, кг - >=250. Вес треноги, кг - <=22. Материал корпуса - алюминиевый сплав. Длина троса, см -2500. Диаметр троса, см - >=0,46. Материал троса -оцинкованная сталь или гальванизированная сталь. Исполнение - все элементы должны быть совместимы, тренога складная, переносная, алюминиевые телескопические опоры с регулировкой высоты и противоскользящими накладками, стальная цепь для фиксации опор, блок-ролик >=1шт, средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа с функцией самоблокировки, автоматическим средством натяжения и возврата втягивающего троса, с функцией спасательно-подъемного устройства, внутренний амортизирующий механизм, наличие индикатора срыва, адаптер для установки СИЗ втягивающего типа на опору треноги, температура эксплуатации треноги со средством индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа от -30 градусов Цельсия до +50 градусов Цельсия. Анкерное устройство типа В "СКАЛА" без лебедки + СИЗ втягивающего типа НВ evak 25	895,20		895,20		6,00						895,20		6,00						ВО	М
4.2.548	2014006063	Таль электрическая (тельфер) | Грузоподъемность, т - 2. Напряжение питание привода, В - 380. Скорость подъема, м/мин - 9. Тип монтажа - У2 под навесом на открытом воздухе, на двутавр 36М,под кабельный токопровод. Высота подъема, м - ≥12. Комплектация - тормоза передвижения. Ограничитель грузоподъёмности, паспорт , инструкция по эксплуатации. Исполнение - с механизмом передвижения 0,53 ±0,02 м/с., для режима работы ПВ 25%, для агрессивной среды с повышенной влажностью и температурным режимом -30/ +40. НТД - ГОСТ 22584-96.	151,70		151,70		1,00						151,70		1,00						ВО	М
4.2.549	2022001566	Устройство мягкого (плавного) пуска | Напряжение, В - 380. Мощность двигателя (тяжелый/нормальный пуск), кВт - 200. Размер, Ширина, мм - <=490. Размер, Высота, мм - <=635. Размер, Глубина, мм - <=305.	129,60		129,60		1,00						129,60		1,00						ВО	М
4.2.550	110202_1000	Решетка грабельная механизированная РС 1400/1600 | Мощность привода, кВт - 0,75. Прозор, мм - 50. Угол наклона к горизонту, град - 60. Ширина канала, мм - 1820. Размер решетки, м - 3,8. Комплектация - мотор-редуктор SK33100VF-80L/4. НТД - ТУ 4859-001-40100763-2005.	10 392,40		10 392,40		1,00						10 392,40		1,00						ВО	М
4.2.551	2024001753	Уровнемер электронный. Уровнемер ЛД-40 | Диапазон измерения СИ - <=0,1 >=40 м. Характеристика точности СИ - <=10 мм. Тип - лазерный. Рабочая среда - сточная жидкость. Температура рабочая, град. Цельсия - 0 >=+30 (эксплуатации). Напряжение питания, В - 24. Сигнал выходной, мА - 4-20. Соединение с процессом - присоединительный фланец. Назначение - для измерения уровня сточной воды в приемном резервуаре КНС с плавающим на поверхности мусором. Комплектация - руководство по эксплуатации, паспорт, программное обеспечение (для работы с Windows 7, 8, 10), преобразователь сигналов USB-RS485. Исполнение - руководство по эксплуатации и паспорт, сертификат о калибровке, программа для настройки, степень защиты обеспечиваемая оболочкой (код IP) не ниже IP65, длина волны 980 Нм	598,80		598,80		2,00						598,80		2,00						ВО	М
4.2.552	2022002150	Анализатор влажности Эливз-2С	194,10		194,10		1,00						194,10		1,00						ВО	М
4.2.553	2025002015	Анализатор кислорода МАРК-404 Диапазон измерений, мг/л - 0 - >=10. Сигнал выходной, мА - 4 - 20. Интерфейс - RS485 ModBusRTU. Комплектация - блок преобразовательный с кабельной вставкой 200 м, датчик кислородный ДК-404/1 - 1 шт, длина кабеля между датчиком ми модулем токового выхода - 20 м, устройство для градуировки,кабель градуировки, кабель поверки, руководство по эксплуатации на русском языке, свидетельство о первичной поверке, на бумажном носителе,оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 2510 или организация и проведение первичной поверке на месте эксплуатации с публикацией результатов поверки во ФГИС Аршин. Исполнение - глубина погружения датчика 0,5 м.	682,80		682,80		4,00						682,80		4,00						ВО	М
4.2.554	2023003918	Ворота распашные. Тип устройства запирания - механический замок, ригельная задвижка. Тип управления ручной. Материал - сталь. Назначение - для закрытия въезда в здание. Комплектация калитка с доводчиком и механическим замком, с нижним и верхнем засовом, съемная разборная петля с подшипником, ригельная задвижка и система уплотнителя по контуру рамы, стальная рама с усиливающими уголками на стыках, нижний щеточный уплотнитель. Исполнение - Ворота распашные утепленные, полотно - стальные сэндвич-панели. Расположение: вертикальное, рама створки - алюминий со стальными оцинкованными усилителями, короб ворот из трубы сечением не менее 80х60х3мм, уплотнитель специальный типа SD, тип монтажа встроенный, ворота без порога, петли из нержавеющей стали нагрузка на каждую до 120кг, запирающее устройство с пружиной, тяги 2 ригеля верх низ, снаружи окрашено в цвет RAL 9016 белый, изнутри RAL 9016 - белый.	2 537,60		2 537,60		4,00						2 537,60		4,00						ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
				Всего				Всего				Всего				Всего					
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.2.555	2022001965	Расходомер вихревой Элемер-РВ | Характеристика точности СИ - +/-1%. Давление рабочее, МПа - 10. Диаметр условный, мм - 100. Диапазон измерений расхода, м3/ч - <=70 >=2120. Напряжение питания, В - >=18, <=42. Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая среда - воздух. Рабочая температура среды, град. Цельсия - <-10 >=40 (эксплуатации). Интерфейсы - HART. Назначение - для измерений расхода воздуха. Комплектация - расходомер-счетчик вихревой, программное обеспечение на CD-диске или флеш-носителе, комплект монтажных частей, руководство по эксплуатации на русском языке, свидетельство о первичной поверке или паспорт на русском языке с отметкой о первичной поверке, оформленной в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга РФ №2510, методика поверки. Исполнение - расходомер-счетчик вихревой компактного исполнения Элемер-РВ/-/-/Т250/10/Т/Ф/100/ВГ100-2120/Г-10/EN/КМЧ-НС/К1/БПР-02/ST/14070/24/П/-/PGK/02.2/Н/-/-/-/-/ТП/ТУ.26.51.52-001-15824043-2017/, степень защиты, обеспечиваемая оболочкой (код IP) по ГОСТ 14254-2015 (для блока преобразования расхода и первичного преобразователя расхода) не ниже IP65/IP67.	8 081,40		8 081,40		6,00						8 081,40		6,00						ВО	М
4.2.556	2022003937	Насос погружной | Диаметр входящего патрубка, мм - 250. Мощность, кВт - <=30. Напор, м - >=20. Подача, м3/ч - >=360. Тип по действию - центробежный (сточно-массный). Частота вращения, об/мин - >=1460.	1 202,20		1 202,20		1,00						1 202,20		1,00						ВО	М
4.2.557	2024001008	Насосный агрегат. Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: Н. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 85≤ 90 КВТ. Производительность: Больше или равно 625М3/Ч. Система охлаждения: Рубашка охлаждения с теплоносителем. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Тип уплотнения вала: Двойной торцевой. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Тип исполнения корпуса: Моноблочный. Требования к комплектации: Муфта; Кабель питания.	27 094,50		27 094,50		3,00						27 094,50		3,00						ВО	М
4.2.558	2018004398	Газоанализатор стационарный Тип ДАХ-М -06ТР-02-30 | Диапазон измерения СИ - кислород, %, минимальный диапазон измерений объемной доли 0, максимальный диапазон измерений объемной доли >=30. Характеристика точности СИ - <=+/-0,9 % объемной доли. Тип прибора - стационарный. Напряжение питания, В - минимальное напряжение питания <=10, максимальное напряжение питания >=32. Температура рабочей среды, град. Цельсия - минимальная температура рабочей среды <=-20, максимальная температура рабочей среды >=40. Сигнал входной, мА - минимальное значение 4, максимальное значение 20. Интерфейсы - RS-485. Номер Федерального информационного фонда - 44423-15. Назначение - контроль концентрации кислорода в воздухе рабочей зоны. Комплектация - датчик, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке, методика поверки, комплект ЗИП. Исполнение - единица младшего разряда 0,01, номинальный коэффициент преобразования 0,533.	1 350,80		1 350,80		11,00						1 350,80		11,00						ВО	М
4.2.559	2018004400	Газоанализатор стационарный Тип ДАХ-М -06ТР-H2S-40 | Характеристика точности СИ - <= 10 мг/м3: <=+/-2 мг/м3, >10 мг/м3: <=+/-(2+0,25(Свх-10)) мг/м3. Тип прибора - стационарный. Компоненты измерения (диапазон концентрации, мг/м3) - H2S, минимальный диапазон концентрации 0, максимальный диапазон концентрации <=40. Напряжение питания, В - минимальное напряжение питания <=10, максимальное напряжение питания >=32. Температура рабочей среды, град. Цельсия - минимальная температура рабочей среды <=-20, максимальная температура рабочей среды >=40. Сигнал входной, мА - минимальное значение 4, максимальное значение 20. Интерфейсы - RS-485. Номер Федерального информационного фонда - 44423-15. Назначение - контроль концентрации сероводорода в воздухе рабочей зоны. Комплектация - датчик, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке, методика поверки, комплект ЗИП.	1 260,60		1 260,60		11,00						1 260,60		11,00						ВО	М
4.2.560	2022001173	Газоанализатор. Тип газоанализатора: Портативный (носимый). Наличие датчика газоанализатора: Встроенный. Наличие индикации разряда батареи: Да. Наличие подсветки дисплея: Да. Тип газоанализатора по времени действия: Непрерывного действия. Тип газоанализатора по способу подачи пробы (газа): С принудительной подачей пробы. Тип отбора газовой пробы: Пробоотборная линия. Виды обнаруживаемых газов: Сероводород; Метан; Кислород; Угарный газ.	883,80		883,80		3,00						883,80		3,00						ВО	М
4.2.561	2020009012	Машина сушильная | Напряжение питания, В - 380. Вид обогрева - электрический. Производительность, кг/ч - >=30. Максимальная загрузка, кг - >=15. Цвет - белый. Масса, кг - 230 +/- 50. Размер, Ширина, мм - 805 +/- 50. Размер,Высота, мм - 1390 +/- 50. Размер, Глубина, мм - 1070 +/- 50. Назначение - для сушки постиранного белья. Комплектация - паспорт, инструкция, руководство по эксплуатации. Исполнение - объем барабана 330 дм3, автоматическое управление: 10 программ, режим продувки холодным воздухом.	1 166,40		1 166,40		3,00						1 166,40		3,00						ВО	М
4.2.562	2016007808	Стиральная машина профессиональная Номинальная (максимальная) загрузка белья: > 15 <= 25 кг.Мощность: > 20 <= 30 кВт.Тип нагрева воды: Электрическая.Скорость вращения барабана: > 500 <= 750 об/мин.Тип по способу загрузки: Фронтальная.Тип управления: Автоматическое.Программируемые параметры этапов стирки: Скорость вращения барабана; Температура; Времяцикла.Тип по степени отжима: Без отжима; Промежуточный отжим; Окончательный отжим.	1 283,80		1 283,80		2,00						1 283,80		2,00						ВО	М
4.2.563	2024003728	Электродвигатель 5AMH280S4 | Мощность, кВт - 132. Монтажное исполнение - IM 1081.	584,40		584,40		2,00						584,40		2,00						ВО	М
4.2.564	2023005199	Насос агрегатный 100WQ70-17-7.5W. Тип двигателя: Электрический. Тип насоса: Центробежный. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В. Номинальная мощность электродвигателя: 7.5 кВт. Производительность: 70 м3/ч. Степень защиты: IP68.	232,70		232,70		1,00						232,70		1,00						ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года					Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года					
				Всего					Всего					Всего					Всего					
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.			тыс. руб. без НДС	км	шт.			тыс. руб. без НДС	км	шт.			тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.2.565	2024001976	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический.Напряжение: 380 В. Номинальная мощность электродвигателя: 190 кВт.Система охлаждения: Рубашка охлаждения с теплоносителем.Тип насоса по принципу действия: Лопастной.Рабочая среда: Бытовые сточные воды.Требования к комплектации: Патрубок для нагнетания; Рама; Патрубок для всасывания; Крепежные болты (шурупы, винты, шайбы); Кабель питания.	11 643,20		11 643,20		1,00					11 643,20		1,00						ВО	М
4.2.566	2016002461	Толщиномер ультразвуковой Тип А 1210 | Диапазон измерений толщины, мм - 0,7-300. Число измерений, запоминаемых прибором - 50000. Комплектация - кабель одинарный, кабель двойной, сетевой адаптер USB, кабель USB A - Micro B, компакт-диск с документацией и ПО - 1шт, сумка - 1 шт, свидетельство об утверждении типа средств измерений, свидетельство о первичной поверке, паспорт, руководство по монтажу и эксплуатации. Исполнение - в соответствии с опросным листом.	319,80		319,80		2,00					319,80		2,00						ВО	М
4.2.567	2018002562	Толщиномер электромагнитно-акустический АКС А1270 | Принцип работы ЭМА - импульсное подмагничивание. Диапазон измерений толщины, мм - ≥0,6, ≤50. Диапазоны устанавливаемых скоростей ультразвука, м/с - ≥1000, ≤9999. Диапазоны устанавливаемых рабочих частот, кГц - ≥2,5, ≤5,0. Дискретность индикации толщины - [0,01], [0,1]. Число измерений, шт - ≥50000. Температура рабочая, град. Цельсия - ≥-30, ≤70. Масса, кг - 0,9. Размер, Ширина, мм - 87. Размер, Длина, мм - 190. Размер, Толщина, мм - 40. Номер Федерального информационного фонда - 31225-11. Назначение - для измерения толщины стенок труб и изделий из металлов и сплавов без применения контактной жидкости без подготовки поверхности. Комплектация - электронный блок ЭМА толщиномера А1270 - 1экз, ЭМА преобразователь S3850 5.0A0D8ES со встроенным кабелем-1шт, сетевой адаптер 220 В - 15 В -1шт, кабель USB A- Micro B -1шт, компакт диск с документацией и ПО - 1шт, жесткий кейс Т12 - 1шт, паспорт - 1 шт, руководство по эксплуатации -1шт, гарантийный талон, копия действующего свидетельства об утверждении типа средства измерений, свидетельство или паспорт с отметкой о первичной поверке на толщиномер электромагнитно-акустический А1270, методика поверки. Исполнение - IP65. НТД - ГОСТ 11358-89.	764,80		764,80		2,00					764,80		2,00						ВО	М
4.2.568	2019000826	Система роботизированная для телеинспекции объектов. Робот теледиагностический Т76 HD 1 | Диаметры обследования рабочие, мм - >=150, <=1200. Угол вращения камеры, град - 360. Угол обзора камеры, град - 120. Тип изображения - цветной. Разрешение, точек на дюйм - 1920. Масса транспортного модуля, кг - 9. Водонепроницаемость, м водяного столба - 10. Возможность бортового поворота, да/нет - да. Регулировка скорости, да/нет - да. Контроль герметичности, да/нет - да. Наличие датчика уклона, да/нет - да. Назначение - обследование внутреннего состояния канализационных трубопроводов. Комплектация - транспортный модуль Т76 HD с датчиком продольного уклона (V9049001) 1шт, соединитель для видеокамеры СВ 3,2А (V9040014) 1шт, соединитель для видеокамеры СВ 3,2 S HD (V9040013) 1 шт, комплект пневматических колес 4,00 4 (904100890) 1шт, камера поворотно наклонная Orion 3 (V0494050) 1шт, камера поворотно наклонная RPHEUS 2 HD (V4004018) 1шт, видеокамера заднего вида RETRUS 16 (V4011004) 1шт, соединитель видеокамеры заднего вида RETRUS с транспортным модулем (905200631) 1шт, адаптер KKA 16 10 для подключения видеокамеры HD к кабельному разъему (80231000) 1шт, ручной пневматический насос (901601040) 1шт, комплект колес с комплектом сменных шин для диаметров 100мм, 150мм, 200мм, набор инструмента для сборки робота, паспорта и инструкции по эксплуатации и обслуживанию на русском языке со схемами подсоединения электропроводки. Исполнение - пыле и влагозащита защита не ниже IP68. НТД - сертификат соответствия.	87 210,40		87 210,40		2,00					87 210,40		2,00						ВО	М
4.2.569	2021004041	Станок точильно-шлифовальный ТШ-3.10 | Количество шлифовальных кругов, шт - 2. Диаметр круга, мм - 400. Диаметр посадочного отверстия, мм - 127. Частота вращения, об/мин - >=1000. Напряжение питания, В - 380. Мощность, кВт - <=3. Масса, кг - <=200. Размер, Ширина, мм - <=620. Размер, Высота, мм - <=1320. Размер, Длина, мм - <=690. Комплектация - шлифовальные круги - 2шт., светильник местного освещения, защитные экраны - 2шт., паспорт, руководство по эксплуатации. Исполнение - станок в сборе.	448,20		448,20		3,00					448,20		3,00						ВО	М
4.2.570	2024005551	Станок токарный металлообрабатывающий стенд для расточки тормозных барабанов Титан ТТН-420. Предназначен для проточки тормозных дисков и барабанов со снятием. Максимальный диаметр обрабатываемого диска >= 500 мм. Максимальный диаметр обрабатываемого барабана >= 650 мм. Режим подачи резца - Автоматический. Частоты вращения шпинделя 25, 40, 70 об/мин. Габариты стенда, мм: длина <=1000, ширина <=1000, высота <=1300. Автоматическая подача резца со скоростью до 0,16 мм/мин. С ручным приводом поперечной подачи каретки и с комбинированным ручным и механическим приводом продольной подачи суппорта. Комплектация: станина, выходной вал крепления барабана, выходной вал крепления диска, электродвигатель, ведущий вал, клиноременная передача, ведомый вал, электронный блок управления стендом, лампа освещения, смотровая крышка картера, индикатор уровня масла, сливная пробка масла, каретка, маховик продольной подачи каретки, червячный вал продольной подачи каретки, направляющие продольной подачи каретки, маховик поперечной подачи каретки, направляющие поперечной подачи каретки, резцедержатель, зажимные винты резцов, резец, стопорный винт поперечного движения каретки, кнопка автоматического отключения продольной подачи каретки, блок управления автоматической подачи каретки, рукоятка включения автоматической подачи каретки, кнопка включения автоматического блока подачи каретки, переходные планшайбы	1 570,40		1 570,40		2,00					1 570,40		2,00						ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
				Всего				Всего				Всего				Всего					
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.2.571	2020008080	Подъемник автомобильный четырехстоечный подъемник 4-х стоечный| Тип привода - электрогидравлический. Грузоподъемность, кг - >=5000. Высота подъема max, мм - 1920. Время подъема/опускания, с - 45/45. Длина платформ, мм - 5100. Ширина платформ, мм - 600. Напряжение питания, В - 380+/- 10%. Мощность, кВт - 3 +/-5%. Комплектация - платформы 2 шт,стойки 4 шт,балки поперечные 2 шт,гидроагрегат в сборе 1шт,тросы тяговые 4 шт,крепеж, мощность,кВт 3 +/-5%,исполнение - механическая блокировка подъемника в 13 положениях, устройство блокировки при обрыве троса, пневматическая разблокировка, с функцией спуска подъемника без использования гидроагрегата. Исполнение - механическая блокировка подъемника,блокировочное устройство предотвращает аварии при обрыве троса,пневматическая разблокировка,опускание подъемника без использования гидроагрегата,стойкое порошковое покрытие.	482,90		482,90		1,00						482,90		1,00						ВО	М
4.2.572	2024003850	Станок фрезерный металлообрабатывающий BV120CNC	9 356,80		9 356,80		2,00						9 356,80		2,00					ВО	М
4.2.573	2024003974	Стенд (кантователь) для двигателя. Стационарный. Способ поворота - электропривод. Масса, кг - <=460. Ширина, мм - <=1080. Длина, мм - <=2200. Высота, мм - <=1425. Назначение - для обслуживания крупногабаритных автомобильных агрегатов. Исполнение - угол поворота, град - 360, напряжение питания, В 380, частота вращения шпинделя (траверсы), об/мин - не более 2,5, установленная мощность, кВт 0,75.	1 457,00		1 457,00		5,00						1 457,00		5,00						ВО	М
4.2.574	2020002151	Набор инструмента| Тип - набор диэлектрического инструмента в чемодане. Состав набора - ≥48 предметов. Назначение - для электромонтажных работ. Комплектация - плоскогубцы, инструмент для удаления изоляции, кусачки боковые, клещи сантехнические, ножницы для резки кабелей, ключи гаечные рожковые (10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22мм), ключи гаечные накидные (10, 11, 13, 14, 17, 19, 22мм), коврик изолирующий - 1шт, отвертки шлицевые (ширина жала 2,5мм, 4,0мм, 5,5мм, 6,5мм), отвертки крестовые (размер жала PH1, PH02), Т-образная ручка с внешним присоединительным квадратом 1/2 дюйма, ключ трещоточный с внешним присоединительным квадратом 1/2 дюйма, удлинители с внутренним/внешним квадратом 1/2 (25, 50мм), торцовые головки для винтов с шестигранной головкой 1/2 дюйма (10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24мм), резак для кабелей, нож для удаления оболочки круглого кабеля, зажим из пластмассы - 6шт, перчатки электроизолирующие. Исполнение - чемодан из износостойкого пластика ABS, красного цвета, укомплектован электроизолированным инструментом KNIPEX для работы на электрооборудовании, рассчитанным до 1000В переменного тока или 1500В постоянного тока, дополнительными защитными ковриками, зажимами и перчатками, алюминиевая рама по периметру с D-образными кольцами для ремня и зафиксированная, устойчивая перегородка, используемая с обеих сторон, максимальная загрузка до 30кг, трехзначный числовой замок и 2 стяжных замка для фиксации крышки, открытие с одной или обеих сторон, крышка и днище открываются независимо друг от друга, двусторонние держатели на шарнирах со стопорами фиксируют открытые крышки под углом 45 и 90 град, съемное отделение для документации, размеры внешние (ШхВхГ): 490x255x410мм, вес: ≤16,25кг, стандарт изоляции инструмента: IEC 60900 DIN EN 60900.	271,20		271,20		1,00						271,20		1,00						ВО	М
4.2.575	2022002558	Установка для сварки продольных швов обечаек| Сварочный ток, А - от 5 до 450. Длина сварки, мм - от 0 до 1500. Скорость перемещения по горизонтали, мм/мин - от 0 до 3000. Скорость перемещения по вертикали, мм/мин - от 0 до 3000. Назначение - для сварки продольных швов обечаек из углеродистой, оцинкованной и нержавеющей сталей.	16 702,70		16 702,70		1,00						16 702,70		1,00						ВО	М
4.2.576	2024003900	Станок окорочный для рукавов высокого давления	864,00		864,00		3,00						864,00		3,00					ВО	М
4.2.577	2024003874	Станок отрезной дисковый. Тип станка - ручной. Размер, Длина, мм - <=410. Размер, Ширина, мм - <=650. Размер, Высота, мм - <= 450. Масса, кг - <=70. Комплектация - отрезной диск, тормоз двигателя, щит безопасности. Исполнение - для резки резиновых и армированных РВД, размеры диска, мм - 300 х 30 х 3, максимальный диаметр рукава, дюйм - 2.	420,60		420,60		3,00						420,60		3,00						ВО	М
4.2.578	2018004465	Установка ручной плазменной резки| Толщина реза, мм - от 1 до 16. Напряжение питания, В - 120...240. Ток, А - 15...30. Мощность, кВт - 5.5. Охлаждение плазмотрона - воздушное. Газ плазмообразующий - воздух. Масса, кг - <=13,5. Размер, Ширина, мм - 195+/-15. Размер, Длина, мм - 420+/-20. Размер, Высота, мм - 333+/-20. Комплектация - руководство оператора, руководство по безопасности, источник тока, ручной резак AIR T30 с проводом 4,5 м, рабочий зажим с проводом 4,5 м, сопло - 1шт, электрод - 1шт, переносной ремень. Исполнение - наличие встроенного компрессора.	450,20		450,20		1,00						450,20		1,00						ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года					Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Инвестиционная программа 2028 года					
					Всего					Всего					Всего				Всего					
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.			тыс. руб. без НДС	км	шт.			тыс. руб. без НДС	км	шт.			тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17		18	19	20	21		58	59	60	61		98	99	100	101	102	103
4.2.579	2022002087	Сварочный аппарат. Диапазон регулировки сварочного тока: в режиме MMA20 – 500, в режиме MIG/MAG25 – 500, в режиме TIG DC Lift5 – 500, в режиме строжки50 - 500, Сила тока при ПВ=100% (t окр.ср. +40С), режим MIG/TIG500, Сила тока при ПВ=100% (t окр.ср. +40С), режим MMA500, Сила тока при ПВ=100% (t окр.ср. +40С), режим TIG DC Lift500, Напряжение питающей сети400 +/- 25%, Частота тока в сети50/60, Автоматический выключатель63 х 63, Максимальная потребляемая мощность: MIG/MAG= 21,7 , MMA= 17,2, TIG DC Lift= 16,7 , Строжки= 23,2, Потребляемый ток34, Напряжение холостого хода (СХХ)93, Потребляемая мощность на холостом ходу50, КПД%96, Габаритные размеры (ДхШхВ)мм740x300x660+/-50, Класс защиты34, Устройство подачи проволоки, Тип подключения горелкиEURO, Диаметр проволоки сталь0,8 - 1,6, Диаметр проволоки порошковой2, Катушка проволоки (диаметр / масса)мм/кг300/19, Количество роликовшт4 (ведущих), Диаметр подающих роликовмм37, Диапазон скорости протяжки проволокиметр/мин1,0 – 25,0, Напряжение питания36, Габаритымм639x240x400+/-50, Массакг= 13,8, Диапазон рабочих температур°С-40 - +40, Блок жидкостного охлаждения, Потребляемая мощность, макс0,5, Масса (без жидкости)кг= 23,85, Емкость бака= 10, Максимальное давление на выходебар3,5, Габаритымм810x300x287+/-50	5 474,10		5 474,10		3,00							5 474,10			3,00						ВО	М
4.2.580	20190026210	Стенд для проверки электрооборудования автомобилей | Тип конструкции - стационарный. Проверяемые генераторы - мощностью до 6,5 кВт в режиме холостого хода и под нагрузкой величиной до 3,0 кВт с током нагрузки до 160 А. Проверяемые стартеры - мощностью до 11,0 кВт в режиме холостого хода и мощностью до 9,0 кВт в режиме полного или плавного торможения. Напряжение проверяемого электрооборудования, В - 12*...28*. Электропитание стенда - от трехфазной сети переменного тока 380 В, частотой 50 Гц. Максимальная мощность при проверке стартеров, кВА - 17*...20*. Диапазоны измерения силы постоянного тока, А - 0,5*...5*, 5*...150*, 150*...500*, 300*...1000*. Диапазоны измерения напряжения постоянного и переменного тока, В - 0,2*...2, 2*...20*, 20*...40*. Диапазон изменения крутящего момента, Нм - 10*...100*. Диапазоны измерения сопротивления постоянному току, Ом - 1*...100*, 1*...100000*. Диапазон измерения частоты вращения, об/мин - 500*...9500*. Частота вращения привода стенда, об/мин - 500*...6000*. Методика проверки генераторов - на холостом ходу и под нагрузкой в любой точке токоскоростной характеристики за счет регулируемого привода. Метод нагрузки стартеров - при помощи полного тормоза. Источник питания при проверке стартеров - сетевой источник питания. Длина, мм - 750*...800*. Ширина, мм - 1000*...1200*. Высота, мм - 1500*...1600*. Масса, кг - ≤245. Комплектация - паспорт, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон, сертификат соответствия; поставляется с полным комплектом принадлежностей, необходимых для выполнения проверок. Исполнение - оснащается устройством для проверки якорей стартеров и двигателей; привод генераторов регулируемый.	3 979,50		3 979,50		5,00							3 979,50			5,00						ВО	М
4.2.581	2E1041991	Выпрессовщик шкворней Выпрессовщик втулок Минимальный диаметр втулок для выпрессовки, мм - 60. Рабочее давление, МПа - >=70. Диаметр шпильки, мм - не менее 30. Длина шпильки, мм - >=1000. Диаметр опорной втулки внутр., мм - не менее 140. Глубина опорной втулки, мм - не менее 200. Назначение - для выпрессовки втулок рукояти, стрелы и других завтулленных отверстий в дорожной, строительной и горнодобывающей технике. Комплектация - ручной гидравлический насос, рукав высокого давления длиной не менее 3 м, комплект из 8 адаптеров для втулок диаметром 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130.. Исполнение - с выносным ручным гидравлическим насосом	1 104,80		1 104,80		4,00							1 104,80			4,00						ВО	М
4.2.582	2022002144	Станок балансировочный БС-44-3000S | Мощность потребляемая, Вт - <=7.5. Напряжение питания, В - 380. Скорость вращения вала, об/мин - 150-3000. Размер, Ширина, мм - <=1590. Размер, Длина, мм - <=3000. Размер, Высота, мм - <=1620. Исполнение - максимальная масса ротора >=4000кг, минимальная масса ротора <=30, расстояние между серединами опорных шеек ротора (min - max) 190 - 2600мм, диаметр опорных шеек ротора (min - max) 20 - 400мм, диаметр балансируемых роторов над узлом ременного привода (min - max) 100 - 1800мм, диаметр балансируемых роторов над станиной <=2300мм, максимальная нагрузка на опору, точность балансировки G1 и выше..	5 890,30		5 890,30		1,00							5 890,30			1,00						ВО	М
4.2.583	2023005133	Станок фрезерный металлообрабатывающий Уровень автоматизации: Числовое программное управление. Класс точности: П. Конструкция: Фрезерные непрерывного действия. Максимальная частота вращения шпинделя: >= 5000 < 7500 об/мин. Масса станка: >= 10 т. Минимальная частота вращения шпинделя: >= 30 < 50 об/мин. Мощность: >= 7 кВт. Ширина обработки изделия: >= 500 < 1000 мм.	19 843,50		19 843,50		1,00							19 843,50			1,00						ВО	М
4.2.584	2023003348	Таль электрическая канатная | Вид изделия: Таль. Грузоподъемность: Больше или равно 1000 КГ. Высота подъема: Равно 6 М. Тип тягового органа: Канат. Количество скоростей, шт - >= 1. Напряжение питание привода, В - 380+/-10. Скорость подъема, м/мин - 8. Тип монтажа - крановое исполнение. Комплектация - подъемный механизм, механизм передвижения тали, шкаф управления с кабелем управления 5,5 м, 4-х кнопочный пульт. Исполнение - мощность передвижения, кВт - >= 0,12, мощность подъема, кВт - >= 1,5 для помещения, навеса или улицы	252,50		252,50		1,00							252,50			1,00						ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
				Всего				Всего				Всего				Всего					
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.2.585	2E1041983	Установка для промывки форсунок Оборудование для проверки форсунок и насосов системы Мощность главного двигателя, кВт -<=12. Кол-во одновременно проверяемых насосов, шт - 1. Ёмкость бака, дм3 от 25 до 35. Питание клапанов в измерительном блоке форсунок, В - 24. Частота подачи импульсов открытия форсунки, мин-1 - 60-1500. Длительность импульса открытия форсунки, мкс - 100-3000. Электронное измерение давления тестовой жидкости в Rail, бар - 0-1800. Регулирование давления тестовой жидкости в диапазоне, бар - 0-1800. Диапазон скорости измерения расходомера тестовой жидкости насосов, л/мин - 0,1-8,5. Производительность насоса подачи тестовой жидкости при Р= 0,3 МПа, л/мин - 8,5 +/-0,5. Для проверки форсунок и насосов. Комплектация - в соответствии с техническими требованиями. Исполнение - в соответствии с техническими требованиями.	4 418,50		4 418,50		1,00						4 418,50		1,00						ВО	М
4.2.586	202700018	Автомобиль аварийно-ремонтный МАВР-484390 на шасси Hyundai Mighty EX9. Внешний подвод электроэнергии: 30 кВт. Высота: 3100 мм. Высота грузового отсека: 2000 мм. Высота дверного проема: 1850 мм. Высота пассажирского отсека: 2000 мм. Высота фургона: 2000 мм. Высота электрогенератора: 1250 мм. Выходная мощность стабилизатора напряжения: 16 кВт. Выходной диаметр погружного насоса: 80 мм. Грузоподъемность: 5,71 т. Грузоподъемность тали: 500 кг. Грузоподъемность укосины: 550 кг. Длина: 7000 мм. Длина грузового отсека: 3950 мм. Длина заднего свеса: 1599 мм. Длина пассажирского отсека: 1250 мм. Длина силового удлинителя: 50 м. Длина троса лебедки: 20 м. Длина фургона: 5200 мм. Длина электрогенератора: 2198 мм. Допустимое напряжение внешнего подвода электроэнергии: 220 В; 380 В. Емкость топливного бака электрогенератора: 81 л. Колесная база: 4200 мм. Колесная формула: 4х2. Количество отсеков фургона: 2. Количество пассажирских мест (не считая водителя): 6 шт. Количество передач: 6. Количество ящиков под кузовом: 3. Комплектация шасси: Медицинская аптечка - в наличии; Проблесковый маяк оранжевый - в наличии; Знак «Объезд препятствия слева/справа» - в наличии; Жилет светоотражающий - в наличии; Домкрат - в наличии; Трос буксировочный - в наличии; Знак аварийной остановки - в наличии; Ключ баллонный - в наличии; Комплект противооткатных упоров - в наличии. Максимальный уровень шума электрогенератора: 54 дБ. Масса: 8,5 т. Материал облицовки грузового отсека: Сталь плакированная; Алюминий рифленый. Материал облицовки пассажирского отсека: Сталь плакированная; Алюминий рифленый. Материал облицовки пола фургона: Алюминий рифленый. Материал утеплителя фургона: Пенополиуретан. Минимальный радиус разворота: 8,2 м. Мощность двигателя: 170 л. с. Мощность погружного насоса: 5,5 кВт. Мощность электрогенератора: 25,1 кВт. Наличие гидроборта: Нет. Наличие дистанционного пульта управления электрогенератором: Да. Наличие заниженного входа: Да. Наличие утепления фургона: Да. Наличие шумопоглощающего кожуха электрогенератора: Да. Номер цвета фургона и кабины по международной системе соответствия цветов RAL: 1003. Оборудование аварийно-ремонтного автомобиля: -	141 651,60		141 651,60		12,00						141 651,60		12,00						ВО	М
4.2.587	202700019	Компрессор передвижной ТМТ К-10/12 на автомобильном прицепе. Возможность запуска и прогрева в холодное время: Да. Высота: 2210 мм. Длина: 4220 мм. Защита от перегрева: Да. Индикация низкого давления масла в двигателе: Да. Индикация повышенной температуры масла в компрессоре: Да. Максимальный уровень шума: 84 дБ. Масса: 1700 кг. Минимальное рабочее давление:12 бар. Мощность двигателя: 93 кВт. Мощность компрессора: 93 кВт. Объем топливного бака: 185 л.*дм[3*]. Производительность, л/мин: 10000. Рабочий объем двигателя: 3,9 л.*дм[3*]. Тип охлаждения: Жидкостное. Ширина: 1920 мм. Вид объемного компрессора: Винтовой. Вид поршневого компрессора: Масляный. Вид привода: Прямой. Встроенный манометр: Да. Наличие шумопоглощающего кожуха: Да. Регулировка производительности: Автоматическая; Ручная. Тип двигателя: Дизельный.	9 779,20		9 779,20		2,00						9 779,20		2,00						ВО	М
4.2.588	202700020	Автосамосвал МАЗ 651628	38 463,00		38 463,00		2,00						38 463,00		2,00						ВО	М
4.2.589	2019002634	Лодка моторная | Материал - алюминий. Цвет - белый. Число мест, шт - >=6 <=7. Мощность мотора (рекомендуемая), л.с. - >=75 <=100. (мотор не входит в комплект поставки). Грузоподъёмность, кг - >=500 <=600. Масса лодки с оборудованием, без мотора, кг - >=350 <=450. Размеры: Ширина, мм. - 190-210; Длина, без габаритов мотора, мм. - 500-530; Высота борта на миделе от основной плоскости, мм - 85-90. Комплектация - стандартная, стояночный тент (из ткани Оксфорд из двух частей), дополнительно: лобовое стекло в алюминиевой рамке (с каликой), мягкая мебель, аккумулятор, буксировочные рымы на транце (2 шт.), весла с уключинами, подуключины (1 пара), трап из нержавеющей стали, якорь, пакет оборудования: штурвал, рулевой редуктор, рулевой трос, кожух для рулевого троса, навигационные огни, панель управления с вольтметром и прикуривателем, помпа, топливный бак объёмом 50-55л., горловина заливная, датчик топлива, указатель уровня топлива, хомуты, шланги, ключ массы, набор крепежей, патрубок вентиляции, тахометр, спидометр, клеммы АКБ.	1 174,10		1 174,10		1,00						1 174,10		1,00						ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
				Всего				Всего				Всего				Всего					
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.2.590	202700021	Специализированный, полуприцеп-тяжеловоз ЧМЗАП 99064Е-04. Полная масса: 37,5 т. Тип базовой машины: Грузовой автомобиль. Вид полуприцепа: Бортовой. Высота борта: 600 мм. Высота переднего борта (защитного): 1300 мм. Высота седельно-сцепного устройства: 1540 мм. Грузоподъемность: 28 т. Диаметр шкворня полуприцепа: 3,5 дюйм. Длина: 14,025 м. Длина рабочей платформы: 13,625 м. Количество коников: 12 шт. Количество осей: 3. Количество откидных бортов: 11 шт. Максимальная нагрузка на ось полуприцепа: 9 т. Максимальная нагрузка сидельно-сцепного устройства: 13,8 т. Материал изготовления бортов: Сталь. Межосевое расстояние: 1560 мм. Наличие откидных бортов: Да. Напряжение электрооборудования прицепа: 24 В. Погрузочная высота: 1,67 м. Снаряженная масса: 9,5 т. Тип бортовых стоек: Съемные. Тип коников: Раздвижные. Тип подвески: Механическая. Тип тормозов: Барабанный. Ширина: 2550 мм. Ширина рабочей платформы: 2470 м. Наличие дополнительного оборудования: Полукрылья; Устройство крепления запасного колеса; Антиблокировочная система тормозов; Система запорных штифтов; Комплект противооткатных упоров. Наличие поворотных осей: Нет. Наличие подъемных осей: Нет.	11 833,80		11 833,80		3,00						11 833,80		3,00						ВО	М
4.2.591	2024001878	Системный блок. Объем оперативной установленной памяти: >= 32 Гбайт. Допустимый максимальный объем увеличения оперативной памяти: >= 128 Гбайт. Интерфейс накопителя SSD: NVMe. Количество накопителей типа SSD: >= 1 шт. Количество портов DisplayPort: >= 4 шт. Количество портов DisplayPort дискретного графического контроллер: >= 2 шт. Количество портов HDMI: >= 2 шт. Количество портов HDMI дискретного графического контроллера: >= 2 шт. Количество портов USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1) на передней панелис >= 4 шт. Количество портов USB Type-C на передней панели: >= 2 шт. Количество потоков процессора: >= 24 шт. Количество слотов M.2 Key M: >= 2 шт. Количество ядер процессора: >= 12 шт. Мощность блока питания: >= 800 Вт. Наличие в корпусе порта 2,5 Gigabit Ethernet 8P8C (RJ-45): Да. Наличие графического контроллера интегрированного в процессор: Да. Наличие интегрированного звукового контроллера: Да. Наличие кабеля электропитания для подключения к сети 220В в комплекте поставки: Да. Наличие клавиатуры в комплекте: Да. Наличие манипулятора типа мышь в комплекте: Да. Наличие системы охлаждения процессора: Да. Наличие установленного дискретного графического контроллера: Да. Объем дискретной видеопамяти: >= 8 Гбайт. Объем кэш памяти третьего уровня процессора (L3): >= 12 Мбайт. Объем накопителя SSD: >= 480 Гбайт. Объем установленного модуля оперативной памяти: >= 8 Гбайт. Разрядность шины дискретного графического контроллера: >= 256 бит. Сетевой интерфейс 8P8C (RJ-45): >= 1 шт. Суммарное количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1): >= 4 шт. Суммарное количество встроенных в корпус портов USB Type-C: >= 2 шт. Тактовая частота оперативной памяти: >= 3200 МГц. Тепловыделение процессора: <= 90 Вт. Тип видеопамяти дискретного графического контроллера: GDDR6X. Тип оперативной памяти: DDR5. Форм-фактор SSD накопителя: M.2. Частота процессора базовая: >= 2.1 ГГц. Язык интерфейса - русский: Да. Версия DisplayPort: 1.4. Версия HDMI: 2.0. Тип порта видеовыхода: DisplayPort; HDMI.	11 760,00		11 760,00		70,00						11 760,00		70,00						ВО	М
4.2.592	2G0000252	Источник бесперебойного питания APC, SUM1500RMXLI2U Line-Interactive стоечный; 1 500 ВА; АС 160-286 В; Нагрузка 1425 Вт; синусоидальный сигнал; Защита от перегрузки и КЗ; плата SmartSlot AP9631, RS232, RJ-45 USB; Выход 9 IEC 320 C13; Вход IEC-320 C14 2,4м; 0 ...+40°C; 86x432x678мм.	9 785,00		9 785,00		50,00						9 785,00		50,00						ВО	М
4.2.593	2022001206	Ноутбук. Размер диагонали экрана: >= 15.6 дюйм. Батарея съемная без инструментов: Да. Количество встроенных в корпус портов USB 3.x: >= 1 шт. Количество встроенных в корпус портов USB Type-C: >= 1 шт. Количество потоков процессора: >= 8 шт. Количество ядер процессора: >= 4 шт. Максимальный общий поддерживаемый объем оперативной памяти: >= 32 Гбайт. Общий объем накопителей SSD: >= 250 Гбайт. Общий объем установленной оперативной памяти: >= 8 Гбайт. Объем SSD накопителя: >= 480 Гбайт. Объем кэш памяти третьего уровня процессора (L3): >= 10 Мбайт. Разрешение вэб-камеры, Мпиксель: >= 2. Разрешение экрана: Full HD. Тип накопителя: SSD. Тип оперативной памяти: DDR4. Форм-фактор: Ноутбук. Частота процессора базовая: >= 2.8 ГГц. Наличие модулей и интерфейсов: Type-C; HDMI; Ethernet RJ45. Тип беспроводной связи: Bluetooth; Wi-Fi. Тип видеоадаптера: Интегрированная (встроенная).	7 360,00		7 360,00		50,00						7 360,00		50,00						ВО	М
4.2.594	2022000898	Коммутатор -Тип коммутатора: Управляемый. Блок питания: Встроенный. Количество блоков питания: 1 ШТ. Тип блоков питания: Сменные. Тип передачи данных: Ethernet. Тип электропитания: АС.	316,80		316,80		2,00						316,80		2,00						ВО	М
4.2.595	2024003749	Коммутатор Тип коммутатора: Управляемый. Блок питания: Встроенный. Количество блоков питания: 2 ШТ. Тип блоков питания: Сменные. Тип передачи данных: Ethernet. Тип электропитания: АС. QoS классификация трафика на основании ACL: Да. Внутренняя пропускная способность: >= 640 ГБИТ/С. Возможность работы в качестве DHCP relay агента: Да. Возможность работы в качестве DHCP-клиента: Да. Возможность работы в качестве DHCP-сервера: Да. Возможность стекирования: Да. Количество ECMP-групп: > 32 <= 64 ШТ. Количество L3 интерфейсов: > 2048 <= 4096 ШТ. Количество LAG групп: > 64 <= 128. Количество VXLAN: > 2048 <= 4096. Количество записей таблицы Vlan: > 4 <= 8 ТЫС ШТ. Количество поддерживаемых MAC-адресов: >= 20000 ШТ. Количество поддерживаемых устройств для объединения в стэк: >= 8 ШТ.	671,50		671,50		1,00						671,50		1,00						ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
				Всего				Всего				Всего				Всего					
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.2.596	2022000990	Коммутатор Тип коммутатора: Управляемый. Блок питания: Встроенный. Количество блоков питания: 2 ШТ. Тип блоков питания: Сменные. Тип передачи данных: Ethernet. Тип электропитания: AC. QoS классификация трафика на основании ACL: Да. Внутренняя пропускная способность: >= 200 ГБИТ/С. Возможность работы в качестве DHCP relay агента: Да. Возможность работы в качестве DHCP-клиента: Да. Возможность работы в качестве DHCP-сервера: Да. Возможность стекирования: Да. Время задержки на коммутации, мкс: <= 5. Выполнение функций фильтрации пакетов с использованием списков доступа (ACL – Access Control List) средствами специализированных интегральных микросхем (ASIC) интерфейсных модулей: Да. Высота коммутатора для размещения в шкаф телекоммуникационный, Юнит: 1.	399,90		399,90		1,00					399,90			1,00					ВО	М
4.2.597	2022000889	Коммутатор Тип коммутатора: Управляемый. Блок питания: Встроенный. Количество блоков питания: 1 ШТ. Тип блоков питания: Фиксированные. Тип передачи данных: Ethernet. Тип электропитания: AC. QoS классификация трафика на основании ACL: Да. Виртуальное тестирование кабеля: Да. Внутренняя пропускная способность: >= 100 ГБИТ/С.	447,20		447,20		4,00					447,20			4,00					ВО	М
4.2.598	2022001181	Межсетевой экран Тип оборудования: Межсетевой экран аппаратный. Возможность работы в качестве DHCP-клиента: Да. Возможность работы в качестве DHCP-сервера: Да. Возможность установки в стандартную телекоммуникационную стойку (ширина 19 дюймов): Да. Количество конкурентных сессий: Больше или равно 256000 ШТ. Количество портов Ethernet 10/100/1000 Base-T (RJ-45): Больше или равно 4 ШТ. Количество портов SFP 1 Гбит/с: Больше или равно 2 ШТ. Количество портов USB: Больше или равно 1 ШТ. Максимальная потребляемая мощность: Меньше или равно 25 ВТ. Наличие механизма защиты от DDOS-атак: Да. Наличие механизма защиты от DOS- атак: Да. Поддержка технологии приоритизации трафика (QoS): Да. Тип блоков питания (по типу движения электрического тока): Для переменного тока (AC). Тип интерфейса консольного порта: RJ-45. Тип охлаждения: Активное. Материал корпуса: Металл. Поддержка алгоритмов шифрования: DES; 3DES; AES. Сертификация ФСТЭК, класс: 4. Сертификация ФСТЭК, тип: А.	992,70		992,70		1,00					992,70			1,00					ВО	М
4.2.599	2022002088	Сервер. Максимальное количество процессоров: >= 1 шт. Количество установленных процессоров: >= 2 шт. Система удаленного управления сервером: Да. Аппаратная поддержка виртуализации: Да. Базовая частота каждого установленного процессора (без учета технологии динамического изменения частоты): >= 2.9 ГГц. Интерфейс установленных накопителей (тип 1): SATA. Количество SFF (2,5) слотов для накопителей на лицевой панели: >= 24 шт. Количество занимаемых юнитов в стойке: <= 4. Количество потоков каждого установленного процессора: >= 32. Количество сетевых портов (тип 1): >= 2 шт. Количество слотов для модулей оперативной памяти: >= 24 шт. Количество слотов для установки плат расширения PCIe x16: >= 4 шт. Количество установленных блоков питания с поддержкой горячей замены, шт.: >=2. Количество установленных накопителей (тип 1) с поддержкой горячей замены: >= 2 шт. Количество ядер каждого установленного процессора: >= 16 шт. Максимально возможное количество плат ускорителей или сопроцессоров для установки: >= 2 шт. Максимальное количество накопителей в корпусе: >= 4 шт. Номинальная мощность одного блока питания: >= 1600 Вт. Объем каждого установленного модуля оперативной памяти: >= 64 Гбайт. Объем каждого установленного накопителя (тип 1): >= 4000 Гбайт. Объем кэш памяти третьего уровня (L3) каждого установленного процессора: >= 22 Мбайт. Объем собственной памяти ускорителя: >= 32 Гбайт. Скорость передачи данных каждого установленного модуля оперативной памяти, МТ/с: >= 2666. Скорость сетевого порта Ethernet (тип 1): >= 10 Гбит/с. Суммарный объем установленной оперативной памяти: >= 1024 Гбайт. Тип корпуса: Rack. Тип сервера: Стоечный. Уровень резервирования установленных блоков охлаждения: N+1. Интерфейс поддерживаемых накопителей: SATA. Тип установленных накопителей (тип 1): SSD.	19 872,40		19 872,40		4,00					19 872,40			4,00					ВО	М
4.2.600	2024000277	Учрежденческо-производственная АТС Yeastar P570 | Абоненты цифровые, шт - >=300. Комплектация - АТС Yeastar P570, сетевой кабель (патчкорд), кабель питания, комплект для монтажа в стойку 2 шт., гайка для заземления, резиновые ножки 4 шт., краткое руководство пользователя, гарантийный талон. Исполнение - Web- интерфейс на русском языке. RAM DDR4,Мб >= 4, Flash, ГБ >= 16, Протоколы: SIP, одновременных вызовов >=60. Кодеки: G711, G722, G726, G729, GSM, iLBC, H263, H264, MPEG4. Возможности: CDR, запись переговоров, факс в PDF, Email, BLF, LDAP, MoH, IVR, очередь, черный список, подключение сетевого диска.	242,00		242,00		1,00					242,00			1,00					ВО	М
4.2.601	2013000116	Источник бесперебойного питания Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower| Мощность, ВА - 3000. Напряжение на входе, В - 220. Напряжение на выходе, В - 220. Соединения выходные - EC 320 C13 (компьютерный) - 9 шт. Тип ИБП - линейно-интерактивный. Время работы при полной нагрузке, мин - 6. Число фаз на входе/выходе, шт - 1/1. Интерфейсы - RS-232, Ethernet 10/100. Размер ШхВхД, мм - 432x85x667. Размер, Ширина, мм - 432. Размер, Высота, мм - 85. Размер, Длина, мм - 667. Комплектация - кабель RS-232, диск с ПО, инструкция, паспорт, гарантийный талон. Исполнение - 2U.*	923,70		923,70		3,00					923,70			3,00					ВО	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
				Всего				Всего				Всего				Всего					
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
4.2.602	2023001149	Комплектующая (запасная) часть турникета. Вид комплектующей (запасной) части турникета: Модуль биометрический. Материал исполнения: Сталь нержавеющая; Пластик; Стекло закаленное. Время идентификации: Больше или равно 1 С. Дальность распознавания лиц: Больше или равно 0.1 М. Количество USB портов: Больше или равно 2 ШТ. Количество интерфейсов Ethernet: Больше или равно 1 ШТ. Состав модуля установочного: Модуль биометрический. Тип модуля: Съемный. Терминал биометрический KeyHole UN | Напряжение, В - >=11 <=13. Назначение - Биометрический считыватель. Комплектация - терминал, блок питания, кронштейн. крепеж, паспорт, упаковка. Исполнение - рабочая температура, град. С >=-10 <=+50, диагональ экрана >=5, линии связи TCP/IP, 2xUSB, RS232/RS485, Wiegand вход/выход, считыватель лицо, отпечаток пальца, карта, пароль, количество	416,20		416,20		2,00						416,20		2,00						ВО	М
4.2.603	2016003021	Оборудование для видеоконференции Cisco DX80 | Комплектация - Display >=23-inch, 16:9, backlit, capacitive touchscreen LCD with >= 1920x1080 pixel resolution, Front camera H.264 AVC video standard,OS Security Enhanced (SE) Android >= 4.1.1, Processor TI OMAP 4470 >=1.5 GHz, Storage >= 8 GB eMMC flash memory, Memory >= 2 GB RAM*.	1 294,40		1 294,40		4,00						1 294,40		4,00						ВО	М
4.2.604	2023001127	Видеорегистратор цифровой. Система видеонаблюдения Вид оборудования (элемента): Система видеонаблюдения. Грузополучатель: Заказчик. Способ поставки товара: По заявке. Вид элемента системы видеонаблюдения: Сервер видеоаналитики, Система автономного питания и система стабилизации, Устройство хранения данных видеоинформации, Устройство отображения видеоинформации, Видеосервер, Средства передачи видеоинформации, Камера видеонаблюдения.	2 371,50		2 371,50		3,00						2 371,50		3,00						ВО	М
4.2.605	2020002059	Шкаф телекоммуникационный Материал корпуса - сталь. Размер, Ширина, мм - 600. Размер, Высота, мм - 1850. Размер, Глубина, мм - 1000. Шкаф напольного исполнения по стандарту 19', размером 38U. Назначение - шкаф коммуникационный предназначен для размещения коммуникационного оборудования, необходимого для реализации работы систем видеонаблюдения, охранных систем и систем передачи. Комплектация и исполнение - в соответствии с Заданием заводу-изготовителю Заказчика.	1 786,80		1 786,80		2,00						1 786,80		2,00						ВО	М
4.2.606	2E1039177	Турникет Комплектация - турникет, пульт управления, крыша, монтажная рама. Исполнение – степень защиты >=IP20. | Ширина зоны прохода, мм - >=755. Пропускная способность в режиме однократного прохода, чел/мин - >=20. Пропускная способность в режиме свободного прохода, чел/мин - >=30. Средняя наработка на отказ (однократные проходы), шт - >=2000000. Напряжение питания, В - >=20 <=30. Диапазон температур рабочих, град. Цельсия - -40...50.	818,10		818,10		1,00						818,10		1,00						ВО	М
4.2.607		Специализированный, Прицеп-цистерна УСТ 946516 ППЦ 30К-32-3	4 877,05		4 877,05		1,00		4 877,05		1,00									ВО	М
4.2.608		Специализированный, Прицеп-цистерна УСТ 946516 ППЦ 28К-32-3Н	5 245,90		5 245,90		1,00		5 245,90		1,00									ВО	М
4.2.609		Специализированный, Прицеп-цистерна УСТ 946516 ППЦ 28К-32-3	5 655,74		5 655,74		1,00		5 655,74		1,00									ВО	М
4.2.610		Специализированный, Прицеп-цистерна УСТ 946516 ППЦ 26К-32-3НУ	27 868,85		27 868,85		5,00		27 868,85		5,00									ВО	М
4.2.611	2025000093	Агрегат насосный горизонтальный | Диаметр входящего патрубка, мм - 400. Диаметр выходящего патрубка, мм - 300. Напряжение питания, В - 6000. Мощность, кВт - 630. Напор, м - 63. Подача, м3/ч - 2180. Тип по действию - центробежный. Частота вращения, об/мин - 750. Рабочая среда - бытовые канализационные стоки Комплектация - асинхронный электродвигатель, крепежные метизы, муфта соединения вала двигателя и насоса, ограждение муфты, паспорт на насосный агрегат В соответствии с приложением 2 к Техническому заданию.	37 661,95		37 661,95		2,00		37 661,95		2,00									ВО	М
5.		СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И НМА	527 707,24	214 549,40	313 157,84			124 342,00	169 274,44			90 207,40	26 838,00				117 045,40				
5.1.		ОБЪЕКТЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	303 624,51	89 186,59	214 437,92			89 186,59	160 761,92				26 838,00				26 838,00				
5.1.1		Выполнение работ по замене источника бесперебойного питания в центрах обработки данных АО "Мосводоканал" в 2025 году (Модульный ИБП "ИМПУЛЬС" 100кВА/кВт, Модульный ИБП "ИМПУЛЬС" 120кВА/кВт, Обвязка для АКБ, АКБ AGM VRLA 140Ач; Стеллаж для АКБ, устройство защиты батарей, Пуско-наладочные работы)	7 900,00		7 900,00				7 900,00											ВС	М
5.1.2		Замена оборудования ПНС ХВС	16 721,31		16 721,31				16 721,31											ВС	М
5.1.3		Восстановление охранно-пожарной сигнализации 3 и 4 блока ЗСВ	31 904,76		31 904,76				31 904,76											ВС	М
5.1.4		Выполнение работ по модернизации автоматизированной системы управления технологическими процессами камер зоны регулирования "Капотни" в 2026 году	3 285,55		3 285,55				3 285,55											ВС	М
5.1.5		Выполнение работ по модернизации автоматизированной системы управления технологическими процессами камер зоны регулирования "Филь-Давыдково" в 2026 году	6 168,47		6 168,47				6 168,47											ВС	М
5.1.6		Выполнение работ по модернизации системы расширенного взаимодействия с абонентами	31 504,10		31 504,10				31 504,10											ВС	М
5.1.7		Выполнение работ по модернизации локальной системы оповещения населения Истринского гидротехнического узла Рублевской станции водоподготовки	22 944,73		22 944,73				22 944,73											ВС	М
5.1.8		Модернизация 4 комплексов РЭБ (БПЛА)	14 666,50		14 666,50				14 666,50											ВС	М
5.1.9		Модернизация 4 комплексов РЭБ (БПЛА)	14 666,50		14 666,50				14 666,50											ВС	М
5.1.10		Проект «Сканирование узлов учёта воды»	11 000,00		11 000,00				11 000,00											ВС	М
5.1.11		Право на использование ПО 1С расширенная корпоративная лицензия	5 719,86	5 719,86				5 719,86												ВС	М
5.1.12		Выполнение работ по разработке функционала автоматизации процесса подготовки типового ответа в 2026 году	14 444,26	14 444,26				14 444,26												ВС	М

Номер группы инвест. мероприятий	ID	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. без НДС	План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
				Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года					
				Всего				Всего				Всего				Всего					
				нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства			нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	основные средства				
					тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		тыс. руб. без НДС	км	шт.		
1	2	3	5	14	15	16	17	18	19	20	21	58	59	60	61	98	99	100	101	102	103
5.1.13		Поставка лицензий программного обеспечения системы управления печатью в 2026 году	11 497,88	11 497,88				11 497,88												ВС	М
5.1.14		Выполнение работ по разработке комплексного решения по расчету затрат на земельный налог и аренду земельных участков	17 000,00	17 000,00				17 000,00												ВС	М
5.1.15		Поставка системы хранения данных для нужд АО "Мосводоканал" в 2026 году.	40 524,59	40 524,59				40 524,59												ВС	М
5.1.16	202700022	Замена оборудования повысительных насосных станций холодного водоснабжения	26 838,00		26 838,00								26 838,00							ВС	М
5.2.		ОБЪЕКТЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	224 082,73	125 362,81	98 719,92			35 155,41	8 512,52			90 207,40					90 207,40				
5.2.1		Поставка неисключительных прав на использование программного обеспечения Astra Linux.	528,00	528,00				528,00												ВО	М
5.2.2		Выполнение работ по монтажу и настройке IP-телефонии на объектах водоотведения в 2026 году	8 512,52		8 512,52				8 512,52											ВО	М
5.2.3		Выполнение работ по разработке цифрового помощника выездного сотрудника	8 360,66	8 360,66				8 360,66												ВО	М
5.2.4		Выполнение работ по сопровождению и развитию роботизированных процессов в 2026-2029 годах	6 345,97	6 345,97				6 345,97												ВО	М
5.2.5	2026_2027	Создание и внедрение информационной аналитической Подсистемы для обеспечения формирования отчетности по регулируемым видам деятельности АО «Мосводоканал»	110 128,19	110 128,19				19 920,79				90 207,40								ВО	М

Приложение № 6
к приказу Департамента
экономической политики
и развития города Москвы
от 20.11.2026 № ДПР-ТД-429/26

Сведения об объеме финансовых потребностей и источниках финансирования инвестиционной программы акционерного общества «Мосводоканал» на 2026–2028 годы

№№	Направление работ	Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2030 годов				Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года			
		ввод мощности, км	Всего	в том числе за счет:		ввод мощности, км	Всего	в том числе за счет:		ввод мощности, км	Всего	в том числе за счет:		Всего	Всего (тыс.руб. без НДС)	в том числе за счет:	
				амортизации	средств, полученных по договорам на подключения (технологические присоединения)			амортизации	средств, полученных по договорам на подключения (технологические присоединения)			амортизации	средств, полученных по договорам на подключения (технологические присоединения)			амортизации	средств, полученных по договорам на подключения (технологические присоединения)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	ВСЕГО по ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ	634,70	89 893 408,58	51 813 465,01	38 079 943,57	312,16	31 766 564,07	17 108 233,87	14 658 330,20	304,13	41 501 018,04	18 269 282,24	23 231 735,80	18,42	16 625 826,47	16 435 948,90	189 877,57
	ОБЪЕКТЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	350,55	42 626 454,99	23 578 255,22	19 048 199,77	169,44	13 226 130,95	6 027 096,40	7 199 034,54	168,84	21 738 510,53	9 930 401,71	11 808 108,82	12,26	7 661 813,51	7 620 757,10	41 056,41
	ОБЪЕКТЫ КАНАЛИЗАЦИИ	284,16	47 266 953,59	28 235 209,79	19 031 743,80	142,71	18 540 433,12	11 081 137,46	7 459 295,66	135,29	19 762 507,51	8 338 880,52	11 423 626,99	6,16	8 964 012,96	8 815 191,80	148 821,16
1.	СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, в т.ч.:		51 813 465,01	51 813 465,01			17 108 233,87	17 108 233,87			18 269 282,24	18 269 282,24			16 435 948,90	16 435 948,90	
	ОБЪЕКТЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	106,22	23 578 255,22	23 578 255,22		53,98	6 027 096,40	6 027 096,40		43,55	9 930 401,71	9 930 401,71		8,69	7 620 757,10	7 620 757,10	
	ОБЪЕКТЫ КАНАЛИЗАЦИИ	44,32	28 235 209,79	28 235 209,79		26,72	11 081 137,46	11 081 137,46		15,50	8 338 880,52	8 338 880,52		2,11	8 815 191,80	8 815 191,80	
1.1.	ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ, в т.ч.:		6 939 864,04	6 939 864,04			2 224 100,84	2 224 100,84			2 357 881,60	2 357 881,60			2 357 881,60	2 357 881,60	
	ОБЪЕКТЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ		2 767 669,48	2 767 669,48		0,00	820 645,28	820 645,28			973 512,10	973 512,10			973 512,10	973 512,10	
	ОБЪЕКТЫ КАНАЛИЗАЦИИ		4 172 194,56	4 172 194,56		0,00	1 403 455,56	1 403 455,56			1 384 369,50	1 384 369,50			1 384 369,50	1 384 369,50	
1.2.	СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И НМА, в т.ч.:		527 707,24	527 707,24			293 616,44	293 616,44			117 045,40	117 045,40			117 045,40	117 045,40	
	ОБЪЕКТЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ		303 624,51	303 624,51		0,00	249 948,51	249 948,51			26 838,00	26 838,00			26 838,00	26 838,00	
	ОБЪЕКТЫ КАНАЛИЗАЦИИ		224 082,73	224 082,73		0,00	43 667,93	43 667,93			90 207,40	90 207,40			90 207,40	90 207,40	
1.3.	РЕКОНСТРУКЦИЯ, в т.ч.:		42 360 019,21	42 360 019,21			13 896 284,71	13 896 284,71			15 142 481,30	15 142 481,30			13 321 253,20	13 321 253,20	
	ОБЪЕКТЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	106,22	19 514 023,97	19 514 023,97		53,98	4 609 386,68	4 609 386,68		43,55	8 604 114,64	8 604 114,64		8,69	6 300 522,65	6 300 522,65	
	ОБЪЕКТЫ КАНАЛИЗАЦИИ	44,32	22 845 995,24	22 845 995,24		26,72	9 286 898,03	9 286 898,03		15,50	6 538 366,66	6 538 366,66		2,11	7 020 730,55	7 020 730,55	
1.4.	Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, в т.ч.:		1 985 874,51	1 985 874,51			694 231,87	694 231,87			651 873,94	651 873,94			639 768,70	639 768,70	
	ОБЪЕКТЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ		992 937,26	992 937,26			347 115,94	347 115,94			325 936,97	325 936,97			319 884,35	319 884,35	
	ОБЪЕКТЫ КАНАЛИЗАЦИИ		992 937,26	992 937,26			347 115,94	347 115,94			325 936,97	325 936,97			319 884,35	319 884,35	
2.	Работы по подключению объектов к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения (общий тариф и индивидуальный тариф), в т.ч.:		38 079 943,57	0,00	38 079 943,57		14 658 330,20		14 658 330,20		23 231 735,80		23 231 735,80		189 877,57		189 877,57
	ОБЪЕКТЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	244,33	19 048 199,77	0,00	19 048 199,77	115,46	7 199 034,54		7 199 034,54	125,29	11 808 108,82		11 808 108,82	3,57	41 056,41		41 056,41
	ОБЪЕКТЫ КАНАЛИЗАЦИИ	239,83	19 031 743,80	0,00	19 031 743,80	115,99	7 459 295,66		7 459 295,66	119,79	11 423 626,99		11 423 626,99	4,05	148 821,16		148 821,16

Приложение № 7
к приказу Департамента
технологической политики
и развития города Москвы
от 20.11.2020 № ДПР-ТД-429/26

Перечень мероприятий по работам подключения абонентов к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения акционерного общества «Мосводоканал» на 2026–2028 годы (корректировка)

№	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Реквизиты договора об осуществлении технологического присоединения		Реквизиты дополнительных соглашений к договору технологического присоединения		Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором (доп. соглашением) об осуществлении технологического присоединения), тыс. руб. без НДС	Тип тарифа (общий/ индивид. указаний)	Реквизиты приказа об установлении платы за технологическое присоединение	Данные о заявителе	Точка подключения	Количество точек подключения	Нагрузка, м3/сут	Вид работ (строительство/ реконструкция)	Год начала реализации	Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению			Технические характеристики		Оценка полной стоимости строительства, тыс. руб. без НДС	Итого за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 годы			Инвестиционная программа 2026 года			Инвестиционная программа 2027 года			Инвестиционная программа 2028 года			Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			дата	номер	дата	номер										в соответствии с договором ТП (доп. соглашением)	планируемый в ИПР срок ввода объектов в эксплуатацию	Планируемый в ИПР срок принятия объектов к бухгалтерскому учету	Протяженность, км	Диаметр, мм		Основные, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км	Основные, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км	Основные, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км	Основные, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км		
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12	13	14	15	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ						**68 757 377,6**													**52 407 430,0**	**38 079 943,57**	**49 458 422,80**	**484,16**	**14 658 338,2**	**23 042 592,5**	**231,46**	**23 231 735,0**	**25 845 591,8**	**245,08**	**189 077,6**	**770 526,5**	**7,62**			
1.	**ОБЪЕКТЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ**						**33 863 852,0**													**260,14**	**25 874 985,6**	**19 048 199,77**	**24 522 194,56**	**244,33**	**7 199 034,5**	**10 864 820,5**	**115,46**	**11 808 108,8**	**13 327 643,9**	**125,29**	**41 056,4**	**338 720,2**	**3,57**			
1.1.1	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Строительство сухого отстоя и сборно-экспедиционных зданий и отдела логистической бригады на ст. Белокаменная 7 тип (площадка Служебно-бытового корпуса) по адресу: г. Москва, ВАО, станция МЦК	14246	27.12.2022	14546/ДП-В	19.07.2023; 24.04.2024; 08.08.2024; 20.10.2025; 20.05.2026;		40 613,7	ОТ	17.12.2021г. № 447-ТР	ОАО "РЖД"	существующий колодец 24095 на водопроводе Ф=2500мм с западной стороны и колодец ВК-1пр на водопроводной магистрали Ф=1400мм в интервале №1666/7-№1666/8 с южной стороны.	1	5,31	Строительство	2022	2026	2026	2026	0,36	200	32 485,1					3 158,3	32 485,1	0,36							ВС	М
1.1.2	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории с подземным гаражом (со смежно жилого здания по адресу: г.Владимирская ул., д.29, к.1) по адресу: г. Москва, район Перово, 2-я Владимирская улица, земельный участок 28/30 (2-я Владимирская у.л., вл. 28-30) (подзона №1) (Восточный административный округ)	19068	16.02.2023	15061/ДП-В	25.12.2023; 31.10.2024;		5 058,7	ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ФОНД РЕНОВАЦИИ	ВК-1 на перекладываемом водопроводе Ф=200мм от колодца №48722 до колодца №17122 в рамках производственной программой АО "Мосводоканал" (далее - ПМПП)и/ или основания КСПО территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: ВАО, район Перово ул. 21-22, 11, 12, 68, 23, 24, 29 (МКС-КСПО-18-162-0151-ВС).	1	148,23	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,04	200	3 891,0					71,1	3 891,0	0,04							ВС	М
1.1.3	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе,вл. 75 г. (1-ый этап), планируемый на земельном участке с кадастровым номером 77:09:0002030:74 по адресу: г. Москва, Дмитровское ш., владение 75, корп. 2, строение 1, стр. 2	19068	13.02.2024	17702/ДП-В	28.03.2025;		9 356,1	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ООО "СЗ "САМАН"	колодец на строящемся АО "Мосводоканал" водопроводе Ду=700мм по договору №15421/ДП-В	1	217,36	Строительство	2024	2026	2027	2027	0,075	160	7 245,1					7 213,6	7 245,1	0,08							ВС	М
1.1.4	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Дмитровское ш., вл. 75 г. (2-ой этап), корп. 3, стр. 1, корп. 4, стр. 1	20444	01.03.2024	17867/ДП-В	10.11.2025; 15.06.2026;		6 458,0	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-338/23	ООО СЗ "СЕЛИТЕРСКИЙ"	Колодец ВК-1 на водопроводной сети Ф=300мм, проходящей вдоль Нижнего проезда, в интервале между колодцами №№4113-41114 (включительно).	1	434,27	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,045	200	4 687,3					2 334,7	4 687,3	0,05							ВС	М
1.1.5	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Реконструкция здания под жилой дом по адресу: г. Москва, 3-й Кадашевский пер., д. 3, строение 1	16592	06.05.2024	18171/ДП-В	29.06.2024; 03.12.2025;		1 111,0	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-319/23	ООО "КАПИТАЛ-СТРОЙ"	колодец ВК-1 на водопроводе, строящемся АО "Мосводоканал" в рамках договора №18173/ДП-В для объекта: "Реконструкция здания под жилой дом"по адресу: 3-й Кадашевский пер., д. 3, стр. 2	1	1,62	Строительство	2024	2026	2027	2027	0,01	100	887,0					844,8	887,0	0,01							ВС	М
1.1.6	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Реконструкция здания под жилой дом по адресу: г. Москва, 3-й Кадашевский пер., д. 3, строение 2	16594	06.05.2024	18173/ДП-В	29.06.2024; 03.12.2025;		17 011,7	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ООО "КАПИТАЛ-СТРОЙ"	колодцы ВК-1 и ВК-2 на водопроводе Ф=100 мм, проходящем вдоль уч.3-й Кадашевский переулок.	1	1,84	Строительство	2024	2026	2027	2027	0,135	250	13 607,3					13 607,3	13 607,3	0,14							ВС	М
1.1.7	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплексная жилая застройка по адресу: г. Москва, район Солнцево, ул. Производственная, вл.4	12265	11.05.2017	2616/ДП-В	28.06.2017; 23.10.2017; 13.12.2019; 01.09.2020; 25.11.2020; 28.01.2021; 17.04.2023; 18.09.2023; 02.04.2024; 15.04.2025; 16.04.2026;		56 323,6	ИТ	14.04.2017.№64-ТР	АО "СЗ "ЗКР. ИНДИВИДУМОСТЬ-М"	ВК-1 на существующем водопроводе Д=300мм, проходящем вдоль ул. Авиаторов, в интервале между вол.№83106-№83108; ВК-2 на существующем водопроводе Д=250мм в интервале между вол.№87539-№87538; ВК-3 на водопроводе Д=600мм после завершения его строительства и сдачи в эксплуатацию. Увязать проектные решения по прокладке водопровода Д=600мм и водопровода Д=300мм для перспективной застройки, при необходимости в проекты внести корректировки. Предусмотреть участок колцевого водопровода с учетом планов строительства в соответствии со схемой ООО"Инженерные системы" №6/16/ИВ-СХ до границы	3	4 459,76	Строительство	2017	2026	2026	2026	0,535	300	42 565,2					12 740,9	42 565,2	0,54							ВС	М
1.1.8	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Очистное сооружение № 1 по объекту: Строительство ливне-городской сети с сопутствующими сооружениями и перекрестными инженерных коммуникаций по участку от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления МЖД(Юго-Восточная хорда - участок 9)по адресу: г.Москва, ЮАО, р-н Царицыно, у пересечения проектируемой а/д с рекой Городня	15791	12.08.2020	10356/ДП-В	15.12.2020; 14.04.2022; 27.10.2022; 24.05.2023; 25.12.2023; 16.04.2024; 07.07.2024; 31.07.2024; 27.01.2025; 17.07.2025; 16.12.2025; 19.03.2026; 29.04.2026; 18.06.2026;		34 692,6	ОТ	17.12.2019 г. № 303-ТР	ГКУ "УДМС"	- колодцы 9852 на водопроводе Ф=250 мм в интервале между колодцами 8949-41808; При необходимости выполнить реконструкцию существующего колодца. Устройство водопровода до забора объекта с учётом санитарной защищенности. В адрес ООО "ИНСТИТУТ "МОСИНЖПРОЕКТ" подготовлены Технические условия на работу в зоне сетей водопровода № 23-4241/20 от 05.06.2020г., для объекта: " Стр-во УДС с искусственными сооруже. и перехо.ниям. коммуникаций на уч. от ул. Маршала Шестопалова до Павелецкого направления МЖД. 2 Этап: Стр-во участка УДС от Павелецкого направления МЖД до Котляковский ул. 2.2 Этап: Реконстр ШЛ 1 10-220кВ с зар-ом и КЛ"ПИЯ №1 "расположенного по адресу: г. Москва, ул. Белорусская,43. Заказчику при необходимости увязать сроки и объемы работ, выполняемых в рамках ТУ №21-4241/20 со сроками и	1	0,58	Строительство	2020	2026	2026	2026	0,271	250	27 753,5					1 945,2	27 753,5	0,27							ВС	М
1.1.9	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплексное благоустройство улиц прилегающих к Киевскому вокзалу по адресу: г. Москва, ул. Европы, владение 1	15970	31.10.2019	8595/ДП-В	21.04.2021; 21.12.2022; 19.12.2023; 10.04.2024; 18.12.2024; 24.10.2025; 04.04.2026;		42 529,3	ОТ	17.12.2018г. № 388-ТР	ГКУ "УКРиС"	вол.№ 98111 на водопроводе Ф=600/300мм. При необходимости выполнить реконструкцию вол. № 98111. Выполнить устройство водопровода до наружных стен зданий.	1	6,90	Строительство	2019	2026	2026	2026	0,435	100	34 015,8					32 660,4	34 015,8	0,44							ВС	М
1.1.10	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплекс апартаментов с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со смежно нежилых зданий, детский сад по адресу: 11-я Парковая у.л., д. 55 и сад. по адресу: 11-я Парковая у.л., вл. 53) по адресу: г. Москва, ВАО, район Северное Измайлово, 11-я Парковая улица участок 53 (11-я Парковая ул., вл. 53) (подз 72.1 (п. 39)) (ППТ микрорайонов 41-42, 42-45, 44-46, 47-48-49-50 района Северное Измайлово	18981	20.04.2022	13566/ДП-В	13.09.2023; 16.07.2025;		2 244,1	ОТ	17.12.2021г. № 447-ТР	ФОНД РЕНОВАЦИИ	ВК-1 на водопроводной сети d=300мм на интервале между колодцами №№36746 - 36747 по ул. 11-я Парковая в соответствии со самой КСПО территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: ВАО, район Северное Измайлово мкр 41-50 (МКС-КСПО-18-162-СП41-ВС).	1		Строительство	2022				0,0	200,0	1 347,8												ВС	М
1.1.11	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со смежно нежилых зданий, детский сад по адресу: 11-я Парковая у.л., д. 55 и сад. по адресу: 11-я Парковая у.л., вл. 53) по адресу: г. Москва, ВАО, район Северное Измайлово, 11-я Парковая улица участок 55/1 (11-я Парковая ул., вл. 55/1) (подз 72.2(п. 39)) (ППТ микрорайонов 41-42, 42-45, 44-46, 47-48-49-50 района Северное Измайлово	19060	25.04.2022	13597/ДП-В	13.09.2023; 10.04.2025;		897,6	ОТ	17.12.2021г. № 447-ТР	ФОНД РЕНОВАЦИИ	ВК-1 на выносной водопроводной сети Ф=250мм с западной стороны в соответствии со самой КСПО территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: ВАО, район Северное Измайлово мкр.41-50 (МКС-КСПО-18-163-СП41-ВС).	1		Строительство	2022				0,0	200,0	1 038,1												ВС	М
1.1.12	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения. Объект придорожного сервиса по адресу: г. Москва, 1-й Дорожный проезд, вл. 1,6,2	18395	01.02.2022	13153/ДП-В	17.03.2026;		1 723,7	ОТ	17.12.2021г. № 447-ТР	ООО "ВУКСЕР"	ВК-1 на водопроводе d=300мм в интервале вол. №№53020-53019. выполнить устройство ВК-1; - выполнить строительство водопроводного ввода до границы земельного участка.	1	12,51	Строительство	2022	2023	2026	2026	0,02	100	1 366,0					1 335,0	1 366,0	0,02							ВС	М
1.1.13	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс с подземной стоянкой по адресу: г. Москва, 1-й Тушинский проезд, вл. 3	15747	06.07.2020	10213/ДП-В	30.03.2021; 13.07.2021; 04.03.2022; 30.06.2022; 10.05.2023; 12.12.2023; 07.11.2024; 16.04.2026;		42 720,2	ОТ	17.12.2019 г. № 303-ТР	АО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЖОЛОБСКИЙ ПАРК"	Водопровод Д=900 мм, Д=300 мм проходящий вдоль 1-го Тушинского пр., Д=1000 мм по стороны Люблинский ул. Допускаю пожаротушение выполнить наружу/сеть участка сети Д=250 мм с увеличением диаметра в интервале между вод. №№ 37519-42388. Выполнить устройство водопроводов для до границы земельного участка в соответствии со своей	1	1 673,92	Строительство	2020	2026	2026	2026	0,225	355	32 415,1					1 218,0	32 415,1	0,33							ВС	М
1.1.14	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения. Модульная конструкция детского бассейна по адресу: 1-й Кирпичный пр., д. 17.	11690	31.10.2016	3162/ДП-В	16.11.2016; 06.04.2017; 14.04.2017; 04.05.2017; 04.12.2024;		1 992,6	ОТ	109-пакет 01.08.13	ГБУ "СШОР № 64" Москомспорта	шахта ВК-1 на существующей магистрали Д=600 мм со стороны пр-кода № 1401. Устройство ввода до спортивную школу до границ земельного участка с водоснабжением в интервале между вводами №№ 60665 - 60663. Протяженность ввода	1	162,27	Строительство	2016	2018	2026	2026	0,027	150	1 558,7					66,9	1 558,7	0,03							ВС	М
1.1.15	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Реконструкция Котлянско-Коломенских грузовых очистных сооружений поверхностных бытовых стоков по составу производственных сточных вод по адресу: г. Москва, 1-й Котляковский пер.,д. 15, корп. 1	15821	26.08.2020	10327/ДП-В	30.03.2021; 27.12.2022; 11.01.2024; 11.07.2025;		65 609,7	ОТ	17.12.2019 г. № 303-ТР	ГКУ "УДМС"	колодец ВК-1 на водопроводном вводе 2d=525-300 мм из колодца № 81982/1 водопровода d=450-300мм. Мероприятия, выполняемые АО "Мосводоканал": - устройство колодца ВК-1; - для обеспечения пожаротушения объекта, в соответствии с требованиями СП 31.13330.2021 и СП 8.13130.2020, необходимо выполнить строительство участка кольцевого водопровода, - трассу и диаметр проектируемого участка кольцевого водопровода определить проектом с учетом зимнивних нагрузок, местами ВК-1 на водопроводном вводе 2d=325-300 мм из колодца № 81982/1 водопровода d=450-300мм. Мероприятия, выполняемые АО "Мосводоканал": - устройство колодца ВК-1; - для обеспечения пожаротушения объекта, в соответствии с требованиями СП 31.13330.2021 и СП 8.13130.2020, необходимо выполнить строительство участка кольцевого водопровода, - трассу и диаметр проектируемого участка кольцевого водопровода определить проектом с учетом зимнивних нагрузок, обеспечения наружного пожаротушения объекта с установкой пожарных гидрантов; - выполнить переключение водопроводного ввода 2d=219-150мм №5662 на вновь проложенный участок кольцевого водопровода для Включения тупикового	1	53,16	Строительство	2020	2027	2027	2027	0,482	300	49 299,7					48 831,0	49 299,7	0,48							ВС	М
1.1.16	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Реконструкция корпуса №8 ФБПГУ "Санаторий - профилакторий "Подмосковье" ФМС России" по адресу: г. Москва, 1-й Новый переулок, д. 18/20 стр. 1	19076	19.05.2022	12954/ДП-В	18.05.2023; 02.10.2024; 06.11.2025;		850,2	ОТ	17.12.2021г. № 447-ТР	ФБПГУ "ЦРЧ "ПОДМОСКОВЬЕ" ФМС РОССИИ"	водопровод Д=300 мм, в интервале между колодцами №№16269-19427; - устройство колодца ВК-1 с установкой ЗРА и при необходимости предусмотреть установку гидранта; - устройство водопроводного ввода от ВК-1 до т.А за границы земельного участка; - до начала строительства ликвидировать существующий водопроводный ввод №83552,Ø=50мм в соответствии с требованиями нормативных документов, о страховании и проекты, без нарушения водоснабжения	1		Строительство	2022				0,0	100,0	873,2												ВС	М
1.1.17	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, 2-й Силикатный проезд, вл. 8	19484	11.08.2022	13852/ДП-В	29.12.2023; 29.07.2025; 18.05.2026;		75 744,7	ОТ	17.12.2021г. № 447-ТР	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СЛОБОДА ДЕЛО ПЛЮС"	- колодцы ВК-1 на водопроводе d=300 мм, проходящем вдоль Энергетического проезда, в интервале колодцев № 130240 - № 130239 (включительно).	1	482,45	Строительство	2022	2026	2026	2026	0,63	355	60 095,5					59 388,8	60 095,5	0,63							ВС	М

№	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Реквизиты договора об осуществлении технологического присоединения		Реквизиты дополнительных соглашений к договору технологического присоединения	Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором (доп. соглашением) об осуществлении технологического присоединения), тыс. руб. без НДС	Тип тарифа (одноставочный, индивид. расчет)	Реквизиты приказа об установлении платы за технологическое присоединение	Данные о заявителе	Точка подключения	Количество точек подключения	Нагрузка, м3/сут	Вид работ (строительство/ реконструкция)	Год начала реализации	Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению			Технические характеристики		Оценка полной стоимости строительства, тыс. руб. без НДС	Итого за период реализации инвестиционной программы 2024-2028 года			Инвестиционная программа 2026 года			Инвестиционная программа 2027 года			Инвестиционная программа 2028 года			Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			дата	номер	дата										в соответствии с договором ТП (доп. соглашением)	планируемый в ИПР срок ввода объектов в эксплуатацию	планируемый в ИПР срок принятия объектов к бухгалтерскому учету	Протяженность, км	Диаметр, мм		Основные, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км	Освоение, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км	Освоение, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км	Освоение, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20	21	22	23	24				34	35	36	40	41	42	46	47	48	55	56
1.1.19	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилая застройка с объектами социальной инфраструктуры (1 и 2 очередь строительства - многоэтажный жилой комплекс корпуса 3-7, ДОО на 200 мест, общеобразовательная школа на 675 мест) по адресу: г. Москва, 2-й Нагатинский проезд, владение 2	16677	24.12.2020	10763/ДП-В	01.06.2021; 08.07.2021; 15.12.2021; 07.07.2022; 26.12.2023; 11.03.2025; 06.06.2025;	67 456,9	ОТ	17.12.2019 г. № 103-ТР	АО СЗ "АКЦ6"	колодец ВК-4 на водопроводе Д-400мм, проходящего вдоль 2-го Нагатинского пр-да,в интервале между колодцами №№81278-80652. - устройство на колодце ВК-4 и колодцего водопровода по границе земельного участка; устройство колодцев ВК-11 и ВК-10 на проектируемом вводимом водопроводе и устройство внутренных вводов до границы земельного участка, для водоснабжения объектов 1 очереди 1 этапа и 2 очереди; - уточнить проектные решения внеплощадочного водопровода с внутриплощадочным. Каждый этап 1 и 2 очередь должен быть обеспечен системой водоснабжения и пожаротушения по кольцевой схеме. Для обеспечения надежного водоснабжения, внутреннего и наружного пожаротушения объектов 1 и 2 очередь,необходимо выполнить перекустройство водопровода-линии (поз.№№29879-29878), Д=250мм с увеличением диаметра и с устройством нового колодца ВК-5 в интервале между поз.№№27744-29878 на водопроводе Д=300мм(по схему) Кол.№29879 при необходимости,реконструировать участок ЗРА. Работы вести в соответствии с требованиями	1		Строительство	2020				9,6	400,0	61 455,6														ВС	М
1.1.20	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по данным гаражом (со сносом жилого здания по адресу: 2-я Владимирская ул., д.30, к.1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Перово, 2-я Владимирская улица, земельный участок28/30 (2-я Владимирская ул., вл. 28-30) (подзона №2) (Восточный административный округ) (ПИТ района Перово,	19070	18.05.2022	13734/ДП-В	01.12.2023; 26.12.2025;	5 087,8	ОТ	17.12.2021г. № 447-ТР	ФОНД РЕВОНАДЗИ	В колодце №46146 на водопроводе Д=250мм(по схему) -колодца №46146 при необходимости реконструировать; - для обеспечения водоснабжения и пожаротушения объекта выполнить устройство вводного водопровода с установкой пожарных гидрантов и устройством на колодца с ПВ за границы земельного участка. В колодце предусмотреть перспективу подключения водопроводного ввода. Обеспечитьсанитарную надежность проектируемого водопровода. Работы вести в соответствии с требованиями	1	0,09	Строительство	2021	2024	2026	2026	0,035	250	3 683,5														ВС	М
1.1.21	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Строительство соединительной ветви между Киевским и Смоленским направлением. Контрольно-пропускной пункт №1 по адресу: г. Москва, КПП №1 вблизи дома №31 по набережной Тараса Шевченко	17860	27.10.2021	12564/ДП-В	06.07.2022; 01.06.2023; 22.04.2024;	4 604,5	ОТ	17.12.2020г. № 104-ТР	ОАО "РЖД"	в колодце ВК-1 на водопроводе Д=300мм в интервале между колодцами №№19696-27675(включительно). Устройство на колодца ВК-1 или реконструкция существующего колодца в части ЗРА. Для обеспечения пожаротушения и водоснабжения объекта, выполнить устройство кольцевого водопровода с установкой пожарных гидрантов до	1	0,32	Строительство	2021	2023	2026	2026	0,086	250	9 050,9														ВС	М
1.1.22	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» г. Москва. Строительство здания общежития по адресу: г. Москва, ул. 3-я Радиальная, д.17 по адресу: г. Москва, 3-я Радиальная ул., вл. 17, вл. 17/1	15734	30.06.2020	10227/ДП-В	28.07.2020; 25.08.2020; 30.06.2021; 07.09.2022; 21.11.2022; 25.07.2023; 19.12.2023; 03.12.2024; 29.01.2025; 30.10.2025;	39 374,0	ОТ	17.12.2019 г. № 103-ТР	Финансовый университет, Финуниверситет	колодца 20882 на водопроводе d=300 мм в интервале между колодцами 20881-21775 и в колодце 37525 на водопроводе d=400 мм в интервале между колодцами 62899-61886. При необходимости выполнить реконструкцию колодцев 20882 и 37525. Для обеспечения надежного водоснабжения и пожаротушения объекта выполнить перекладку существующего водопровода d=200 мм в интервале между колодцами 37525-20882 с устройством пожарных гидрантов, без нарушения водоснабжения потребителей согласно действующим нормам и правилам проектирования с Заказчиком. Диаметр проектируемого водопровода принять d=300мм. Устройство на колодца ВК-1 на месте прохождения водопровода. Устройство водопроводного ввода от колодца ВК-1 до	1	57,28	Строительство	2020	2026	2026	2026	0,4	300	31 441,9				1 540,1	31 441,9	0,40							ВС	М
1.1.23	ХРАМОВЫЙ КОМПЛЕКС	9643	13.01.2015	1091/ДП-В		9 383,1	ОТ	108-тм от 01.08.13	Религиозная организация "Финансово-хозяйственное управление Русской Православной Церкви (Московский	водопровод Д=300 мм от стороны ул.9-й Радиальной у.д. Происходить ввод до наружной стены здания с заводом труб в подсадьевое помещение (приямок).	1	7,10	Строительство	2015	2016	2026	2026	0,13	100	7 504,9				6 377,4	7 504,9	0,13							ВС	М
1.1.24	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Гостиничный комплекс по адресу: г. Москва, Автозаводская ул., владение 24, корп. 1	16995	21.04.2021	11677/ДП-В	07.12.2021; 04.05.2022; 03.05.2023; 06.05.2024; 01.04.2025; 29.09.2025; 17.02.2026;	10 227,2	ОТ	17.12.2020г. № 104-ТР	ООО СЗ "ПАРИПЕТ"	вод.№57723 на водопроводе Д=500мм и вод.№88079 на водопроводе Д=500мм (см.чертеж). Для надежного водоснабжения и пожаротушения объекта выполнить врезку в существующий водопровод Д=500мм в интервале между вод. вод.№57723-вод.№88078 до границы земельного участка с установкой пожарных гидрантов. На проектируемой водопровод, нарисовочеть всесуществующие и проектируемые сети и вводы, вод.№57723 и	1	361,06	Строительство	2021	2026	2026	2026	0,09	300	7 814,3				2 385,9	7 814,3	0,09							ВС	М
1.1.25	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Коптево, ул. Черницыновская б, (б. Черницыновская ул., вл. 25Б) (за границами ПИТ, выделяется в 67, 68 кварталах 105,	19204	14.06.2022	13718/ДП-В	08.02.2024; 10.07.2025;	1 846,6	ОТ	17.12.2021г. № 447-ТР	ФОНД РЕВОНАДЗИ	ВК-1 на водопроводной сети d=500мм планировки от колодца №38108-№38102 в соответствии с КСПО территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда города Москвы по адресу: ЮЗАО, район Коптево мкр.65,67,68,вл.103,104,105,106 (МКС-КСПО-16-161-0121-ВС).	1	241,32	Строительство	2022	2026	2026	2026	0,015	200	1 227,0				370,1	1 227,0	0,02							ВС	М
1.1.26	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13, стр. 1-5 по адресу: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 11, строение 1, стр. 2, 3, 4, 5	18029	02.11.2021	12705/ДП-В	29.06.2023; 26.12.2023; 11.12.2024;	2 827,8	ОТ	17.12.2020г. № 104-ТР	ООО "СЗ "ДОМОДЕДОВСКИЙ ДОМ"	интервал между вод. №№1598-24426 на существующем водопроводе Д=400 мм в интервал между вод. №№41926-2254 на водопроводе Д=280 мм. -устройство ВК-1 на водопроводе Д=400 мм -устройство ВК-2 на водопроводе Д=280 мм -устройство водопроводных вводов до наружной стены	1	119,92	Строительство	2021	2026	2027	2027	0,025	200	2 140,2				2 140,2	2 140,2	0,03							ВС	М
1.1.27	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Отстойно-разворотная площадка по объекту: «Участок наружных сетей и проездов Рудниково» по адресу: г. Москва, ВАО,район Рудниково	15782	06.08.2020	9849/ДП-В	22 146,3	ОТ	17.12.2019 г. № 103-ТР	ГКУ "УДИС"	-узел водопровода Д.Д=800 мм Для решения наружного пожаротушения выполнить устройство кольцевого водопровода. -устройство водопроводного ввода от проектируемого водопровода до границы земельного участка	1	1,68	Строительство	2020	2025	2026	2026	0,23	250	17 715,3				2 926,6	17 715,3	0,23							ВС	М
1.1.28	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплекс общеобразовательного строительства, «Промышленная зона «Рудниково» (ПЗ «Рудниково»), участок № 1 по адресу: г. Москва, ул. Пекарская, земельный участок 7Б	18148	23.11.2021	12936/ДП-В	02.03.2022; 20.07.2022; 22.09.2022; 24.10.2022; 29.04.2025; 20.10.2025; 26.11.2025;	120 878,0	ОТ	17.12.2020г. № 104-ТР	АО "СЗ "ТЕХНОСТРОЙИНВЕСТ МОСКВА"	камера ВК-1 на водопроводе Д=800 мм, проходящем вдоль проектируемого проезда № 597.	1	1 034,77	Строительство	2021	2026	2026	2026	0,668	400	89 523,8				15 219,4	89 523,8	0,67							ВС	М
1.1.29	многоквартирный дом	9550	30.03.2015	921/ДП-В	06.04.2015; 18.01.2016; 07.10.2016; 28.10.2016; 11.12.2017;	20 330,1	ИТ	54-тм от 12.03.15	ПАО "ПИК-СЗ"	ВК-1 на водопроводе Д=500 мм в интервале между колодцами №-49353 - №-49356 со стороны ул.Ескотовой, и ВК-2 на водопроводе Д=400мм в интервале между колодцами №-62185 - №-62188 со стороны ул.Кирпичные Выемки. - Устройство водопровода до границ земельного участка. - Выполнитьвсе проектируемые сущест	2	1 171,64	Строительство	2015	2018	2026	2026	0,21	300	16 008,5				260,5	16 008,5	0,21							ВС	М
1.1.30	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Москва, Вешняковская ул., владение 7/8, строение 6	15398	06.02.2020	9128/ДП-В	07.09.2020; 03.03.2022; 10.08.2022; 03.05.2023; 11.12.2023; 22.05.2025; 02.07.2025; 07.11.2025;	24 218,2	ОТ	17.12.2019 г. № 103-ТР	АО "СЗ "ЭКСПЕДИЦИОННОСТЬ"	Существующий колодец №48447 на водопроводе Д=400мм со стороны Крестово-хвинского переулка - выполнить устройство двухтрёхного водопроводного ввода от точки подключения до наружной стены здания; - колодец №48447 при необходимости реконструировать.	1	45,68	Строительство	2020	2026	2026	2026	0,142	247	18 113,6				13 812,2	18 113,6	0,14							ВС	М
1.1.31	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: "Спортивный комплекс им. Э.А. Стрельцова(снос строительство, реконструкция)" Этап 3 - Центральная спортивная арена спортивного комплекса им. Э.А. Стрельцова, трансформатор лого по адресу: г. Москва, Восточная ул., владение 4А	15587	23.05.2018	6295/ДП-В	07.11.2025; 12.05.2019; 10.07.2019; 25.05.2020; 20.07.2020; 18.07.2022; 16.10.2023; 05.02.2024; 11.03.2024; 11.03.2025; 04.07.2025;	19 154,5	ОТ	477-ТР от 19.12.17	ООО "СЗ СК "ПОРТПЕДО"	ВК-8пр. и вод.№35079 на внутриквартальном водопроводе Д=100мм. Для обеспечения надежного водоснабжения и пожаротушения объекта в соответствии со схемой ООО "СИМПЛ-ПРОЕКТ" заказ №61-22-ПЗ-ИИ и Протоколом №(2)01.05-64/21 от 21.11.2021 выполнить перекладку водопровода Д=250мм с увеличением диаметра на Д=315мм в интервале между вол.ВК-22-вол.№35079. На проектируемый водопровод подключить все существующие и	1	242,68	Строительство	2018	2026	2026	2026	0,19	300	15 080,9				68,6	15 080,9	0,19							ВС	М
1.1.32	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Промышленно-производственный комплекс Технопарк "707" по адресу: 124365, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Крюково, город Зеленоград, проезд 707-й, земельный участок 6 с кадастровым номером 77:10:0070017:7661	17431	02.08.2021	12159/ДП-В	29.12.2021; 23.05.2024; 08.07.2024; 19.09.2024; 21.10.2024; 16.12.2024;	10 716,2	ОТ	17.12.2020г. № 104-ТР	ООО "ПРОЕКТ 707"	колодец №674 на водопроводе Д=600 мм, проходящем вдоль проектируемого проезда 707. Выполнить реконструкцию колодца №674 с установкой ЗРА. Произвести участка подающего водопровода от колодца №674 до точки А внутри земельного участка, диаметр водопровода определить, приняв во внимание заявленные расходы на хозяйственно-бытовые нужды и пожаротушения объекта с учетом обращения № (0) ВД-09-71570/24 от 20.11.2024 (вх.№ 19/11/2024-1 от 19.11.2024). На месте производства работ вызвать представителей ПУ "Теплосеть" для уточнения планово-высотного положения колодца.	1	24,45	Строительство	2021	2026	2026	2026	0,06	355	8 546,0				8 546,0	8 546,0	0,06							ВС	М

№	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Реквизиты договора об осуществлении технологического присоединения		Реквизиты дополнительных соглашений к договору технологического присоединения	Размер платежа по технологическому присоединению (в соответствии с договором (доп. соглашением) об осуществлении технологического присоединения), тыс. руб. без НДС	Тип тарифа (общий/ индивид. решений)	Реквизиты приказа об установлении платы за технологическое присоединение	Данные о заявителе	Точки подключения	Количество точек подключения	Нагрузка, м3/сут	Вид работ (строительство/ реконструкция)	Год начала реализации	Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению			Технические характеристики		Оценка полной стоимости строительства, тыс. руб. без НДС	Итого за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года			Инвестиционная программа 2026 года			Инвестиционная программа 2027 года			Инвестиционная программа 2028 года			Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			дата	номер	дата										в соответствии с договором ТП (доп. соглашением)	планируемый в ИПР срок ввода объектов в эксплуатацию	планируемый в ИПР срок принятия объектов к бухгалтерскому учету	Протяженность, км	Диаметр мм		Основные, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы			Инвестиционная программа 2026 года			Инвестиционная программа 2027 года			Инвестиционная программа 2028 года				
																								Ввод основных средств и нематериальных активов			Ввод основных средств и нематериальных активов			Ввод основных средств и нематериальных активов				
																								основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км	Основные, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км	Основные, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км	Основные, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	34	35	36	40	41	42	46	47	48	55	56
1.1.33	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта - Жилищное строительство по адресу: Зеленоградский АО, район Крюково, мкрн. №17	9718	09.12.2014	332/ДП-В	03.08.2015; 11.03.2016; 18.12.2017; 17.09.2018; 01.04.2019; 27.04.2021; 13.12.2022;	79 186,8	НТ	281-тпа от 11.11.14	ООО "ГЛОБАЛСТРОЙТЕХ"	водопровод Д=500мм, проходящий по улице Андреевка и по проезду 657 (см. эскиз). Для обеспечения надежности и бесперебойного водоснабжения и пожаротушения рассматриваемой застройки в объеме 3693,200 м куб./сут на хозяйственно-бытовые нужды; 1100,6 л/с на нужды наружного пожаротушения; 0,8,7 л/с на нужды внутреннего пожаротушения, необходимо выполнить строительство участка водопровода, ориентировочно Ду~500 мм, на материале от ВК № 15024 до ВК № 16009. Подключение к водопроводу Д=600 мм выполнить в колодце №16009, при условии реконструкции его строительной и технологической части, с установкой соединительной ВРА между подающими трубопроводами (тупиковый). От точки подключения в водопроводу d=600 мм до границ земельного участка предусмотреть прокладку двух подающих трубопроводов, ориентировочно 2ду ~500мм (см. эскиз). Диаметр, протяженность и трассу подающих трубопроводов уточнить при проектировании на основании гидравлического расчета.	1	3 693,20	Строительство	2014	2023	2026	2026	1,045	500	62 543,9	62 543,9	1,05				6 232,3														BC	M
1.1.34	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Организация пересадочно-стыкового пассажирского железнодорожного движения на участке Крюково-Рижская МЦД-3 (МЦД-3 "Крюково-Рижская"). 1 этап "Реконструкция станции метро Крюково и развитие конечной станции оборота метрополитена депо Крюково"Служебно-техническое здание по адресу: г.	19169	31.05.2022	13361/ДП-В	25.05.2023; 19.06.2024; 19.12.2024;	26 751,4	ОТ	17.12.2021г. № 447-ТР	ОАО "РЖД"	- проектируемый колодец ВК-1 на существующей водопроводной сети 2d=100 мм на материале № 14082 - № 14081; - проектируемый колодец ВК-2 на водопроводной сети d=400 мм на материале № 14011 - № 14014 (количествами с реконструкцией существующего колодца).	1	36,02	Строительство	2022	2025	2026	2026	0,185	280	21 361,4				7 242,0	21 361,4	0,19								BC	M
1.1.35	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Строительный гипермаркет г. Лыткарино по адресу: г. Москва, г. Московский, кв.-л № 34, вед. 1	13724	19.12.2018	5827/ДП-В	22.07.2020; 30.04.2021; 30.12.2021; 13.04.2022; 01.10.2022; 09.08.2024; 24.07.2025;	8 497,8	ОТ	477-ТР от 19.12.17	ООО "ЭЛ.МОШ.ЦЕ"	Подключение следует выполнить к водопроводу d=600мм, проходящему вдоль Кожевого шоссе с устройством нового колодца ВК-1пр. От точки подключения до границы территории выполнить строительство трубопровода. Трассу водопровода определить проектом. Диаметр водопровода уточнить гидравлическим расчетом с учетом выполнения резервуаров на случай чрезвычайной ситуации или выполнения регламентных работ. Пьезометрические отметки П=214 - 255 м. На границе земельного участка, вне границ пьезометра предусмотреть устройство колодца с ЗРА. Выполнить увязку проектных решений наружного и	1	150,00	Строительство	2018	2025	2026	2026	0,095	200	6 642,7				373,7	6 642,7	0,10								BC	M
1.1.36	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Канцы на границе земельного участка (с КН 50:20:0010211:16) граничащего с территорией города Москвы по адресу: Московская область, г. Люберцы, микрорайон Городок	18237	16.12.2021	11939/ДП-В	22.06.2022; 27.06.2023; 11.03.2024; 12.02.2025;	7 329,6	ОТ	17.12.2020г. № 304-ТР	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СТРОЙПРОМСЕРВИС"	водопровод Д=500 мм, проходящий вдоль ул. Маршала Полубоярова. Для надежного и бесперебойного водоснабжения и пожаротушения проектируемого объекта предложить площадной подключение водопровод от существующего водопровода Д=300 мм до границы земельного участка (граница с границей Москвы и Московской Области с кад. 50:20:0010211:16). Подключение выполнить в ввод на колодце № 11584 - 11583 с устройством ВК-1пр с ЗРА. Диаметр проектируемого кольцевого водопровода определить гидравлическим расчетом с учетом максимальной нагрузки на хозяйственно-бытовые нужды и пожаротушение. Предусмотреть устройство колодца ВК-2пр на границе земельного участка с кад. 50:20:0010211:16 с увязкой на территории объекта. На месте производства работ вызвать представителей АО "Мособлгаз" в целях уточнения фактического планово-высотного положения водопровода (отметки	1	659,00	Строительство	2021	2025	2026	2026	0,035	355	5 158,6	5 158,6	0,04				1 505,8								BC	MO
1.1.37	Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения по объекту "Жилой микрорайон (17 этажные жилые дома со встроенными помещениями общественного назначения, детский сад на 200 мест, подземная парковка)", расположенный по адресу: Московская область, Солнечногорский район, городское поселение Андреевка, деревня Голубое, д.уч. Жилищная, строение 1.	11596	24.10.2016	3526/ДП-В	24.10.2016; 24.04.2018;	132 705,6	НТ	21 от 01.07.16	ООО "Жилбыт"	Источник водоснабжения - вновь построенный водопровод 2d=600мм от ул.Андреевка вг.Зеленоград до территорий недостаточной застройки в районе д.Жилино. Обязательным условием водоснабжения является выполнение трубо-накладочных работ в ввод данного водопровода 2d=600мм в эксплуатацию. В точке подключения к водопроводу 2d=600мм предусмотреть устройство водомерной камеры с приборами учета воды и с двумя узлами на площадку ориентировочно 2dy=400мм. При необходимости выполнить увязку проекта строительства водопровода 2d=600мм с проектом	1	7 000,00	Строительство	2016	2022	2026	2026	3,494	630	106 126,6	106 126,6	3,49				106 126,6								BC	MO
1.1.38	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Завершение строительства незавершенного строительством объекта ЖК "Легенда" (жилые дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, гаражные комплексы 12, 13, 14) по адресу: г. Москва, г. Троицк, Калужское Шоссе, 42-й км.	17722	04.10.2021	12233/ДП-В	15.02.2022; 16.05.2022; 12.10.2022; 04.04.2023; 10.08.2023; 16.11.2023; 25.12.2023; 07.08.2025;	339 568,0	ОТ	17.12.2020г. № 304-ТР	МОСКОВСКИЙ ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ДОЛЬЩИКОВ	колодец № 17613 на водопроводе Д=300 мм, проходящий вдоль ул. Промышленная и колодец№ 17644 на водопроводе Д=250 мм, находящийся на территории ВПУ "ФАКЕЛ". Для обеспечения надежного и бесперебойного водоснабжения и пожаротушения в зависимости от объемов, количественных требованиями СП 31.13330 и СП 8.13130 необходимо: - проложить участок кольцевого водопровода от водопровода Д=300 мм вол. № 17613 до водопровода Д=250 мм вол. № 17614; - переложить водопровод Д=150 мм с увеличением диаметра в интервале между колодцами №№ 17634 - 17644; - подключение выполнить в существующие колодцы с реконструкцией и устройством ЗРА; Диаметр кольцевого и перекладываемого водопровода определить на основании гидравлического расчета с учетом зависимых нагрузок на хозяйственно-бытовые нужды, наружного пожаротушения и санитарной надежности с учетом расстояния пожарных гидрантов в соответствии с нормативными требованиями. Трассу проектируемого водопровода предусмотреть с учетом обеспечения наружным пожаротушением всех зданий жилого комплекса ЖК "Легенда". Увязать проектные решения и сроки строительства подземного водопровода для ВПУ ВВВ и строительства водопровода в рамках договора 12233/ДП-В. При нар	1	891,70	Строительство	2021	2026	2026	2026	3,349	300	270 746,8				89 437,8	270 746,8	3,35								BC	M
1.1.39	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Осевичничий хутор Осевцыно по адресу: г. Москва, ПИНАО, ж.д. перегон ст. Щербинка - ст. Силикатная	13623	31.10.2018	6198/ДП-В	01.04.2019; 19.04.2021; 14.04.2023; 19.07.2023; 31.07.2024; 01.07.2025;	92 277,7	ОТ	477-ТР от 19.12.17	ОАО "РЖД"	ВК-1 на водопроводе Д=160 мм, проходящего вдоль ул. Барышиная и водопровод Д=200 мм в районе вл. № 22755, проходящий вдоль ул. Московская. Для обеспечения надежности и бесперебойности водоснабжения и пожаротушения объекта, в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 и СП 8.13130.2009, проложить водопровод, ориентировочно Ду~200 мм, от вол. №22755 до водопровода в интервале вол. №№22496 - 22495 с устройством ВК-2 и ВК-3. Водопровод в интервале вол. №№22755 - 22800 переложить с увеличением диаметра. Проложить водопровод, ориентировочно Ду~200мм от ВК-1 на водопровод Д=160мм до ВК-2. Проложить водопровод, ориентировочно Ду~200 мм, от вол. №22751 до вол. №22167. Переложить водопровод Д=40-100 мм с увеличением диаметра, ориентировочно на водопровод Ду~200 мм, в интервале вол. №№22167 - 22176. Выполнить прокладку водопровода ориентировочно Ду~200 мм, от вол. №22176 до вол. №22310 на водопроводе Д=225 мм. На границе земельного участка, вне пределов пьезометра, предусмотреть устройство колодца ВК-4 с ЗРА и ПГ у входов на территорию объекта. Установить пожарный гидрант на существующем водопроводе Д=225 мм. Диаметр и трассу подающих трубопроводов уточнить	1	5,98	Строительство	2018	2025	2026	2026	1,26	200	73 814,2				2 405,0	73 814,2	1,26								BC	M
1.1.40	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Лельковское очистное сооружение ЛОС №4 на объекте строительства: "Строительство автомобильной дороги "Внутреннее кольцо Каршинское-Щербинка" по адресу: г. Щербинка, ул. Фонтенки, в районе д. 1	14941	18.09.2019	7982/ДП-В	16.06.2022; 07.09.2022; 14.12.2022; 31.01.2023; 12.05.2023; 19.12.2023; 07.08.2024; 07.10.2024; 26.11.2024; 31.03.2025; 26.05.2025; 02.07.2025; 15.07.2025;	79 518,3	ОТ	17.12.2018г. № 308-ТР	ГКУ "УДИС"	колодец ВК-1 на водопроводе Д=600 мм с восточной стороны и колодец ВК-2 на водопроводе d=100 мм с юго-западной стороны.	1	0,42	Строительство	2019	2026	2026	2026	0,77	100	63 614,2				25 323,8	63 614,2	0,77								BC	M
1.1.41	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Фили-Давыдково, Давыдковская ул., владение 16	14265	25.04.2019	7867/ДП-В	07.12.2020; 27.12.2021; 12.01.2023;	4 568,8	ОТ	17.12.2018г. № 308-ТР	ФОНД РЕЛОКАЦИИ	ВК-1 на внутриквартальном водопроводе Д=400мм в интервале между вол. №97113- №82867. Выполнить устройство колодца ВК-1. Выполнить устройство водопроводного ввода до	1	111,78	Строительство	2019	2024	2026	2026	0,045	200	3 521,0				3 033,8	3 521,0	0,05								BC	M
1.1.42	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, Бескудниковский район, Дмитровское ш., вл.з. 89 (Северный административный округ)	16923	26.03.2021	11323/ДП-В	29.09.2022; 13.03.2026;	17 716,5	ОТ	17.12.2020г. № 304-ТР	ФОНД РЕЛОКАЦИИ	ВК-1 на водопроводе d=1400 мм, проходящем вдоль Дмитровского шоссе, и ВК-2 на перекладываемом в диаметр ГУ №21-1665/20 от 02.03.2020 внутриквартальном водопроводе d=250 мм. Устройство камеры ВК-1 и колодца ВК-2. Для обеспечения нужд пожаротушения объекта выполнить устройство кольцевого водопровода с установкой пожарных гидрантов. Диаметр проектируемого водопровода определить с учётом суммарного расхода воды на хозяйственно-бытовые и противопожарные нужды.	1	588,75	Строительство	2021	2026	2026	2026	0,171	300	13 573,9				1 406,9	13 573,9	0,17								BC	M
1.1.43	Подключ к центр системе хоз водоснабжения объекта: "Здание гор экземпляр", имеющий адресный ориентир: напротив стр по адресу: г.Москва,п.Северный, вдп 9, К-3, Дмитровское ш, вл 163д, корп 2, г.пос полностью объект торгового назначения	11976	08.07.2016	2399/ДП-В		1 876,3	ОТ	108-тпа от 01.08.13	ООО "ТРИС"	водопровод Д=300 мм в интервале вол. №№ 99917 - 99912 со стороны проезда улицу границу пользования. Проложить водопроводный ввод от указанного водопровода до наружной стены здания с заходом труб в подземное помещение (приямок). Трассу проектируемого ввода определить проектом с учетом	1	0,22	Строительство	2016	2018	2026	2026	0,026	40	1 501,0				521,8	1 501,0	0,03								BC	M

№	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Реквизиты договора об осуществлении технологического присоединения		Реквизиты дополнительных соглашений к договору технологического присоединения	Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором (доп. соглашением) об осуществлении технологического присоединения), тыс. руб. без НДС	Тип тарифа (одноставочный, индивид. расчет)	Реквизиты приказа об установлении платы за технологическое присоединение	Данные о заявителе	Точка подключения	Количество точек подключения	Нагрузка, кВ/куб	Вид работ (строительство/ реконструкция)	Год начала реализации	Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению			Технические параметры		Оценка полной стоимости строительства, тыс. руб. без НДС	Итого за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года			Инвестиционная программа 2026 года			Инвестиционная программа 2027 года			Инвестиционная программа 2028 года			Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			дата	номер	дата										в соответствии с договором ТП (доп. соглашением)	планируемый в ИПР срок ввода объектов в эксплуатацию	планируемый в ИПР срок принятия объектов к бухгалтерскому учету	Протяженность, км	Диаметр мм			Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов			Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов			Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов				
																							основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км			основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км			основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20	21	22	23	24				34	35	36	40	41	42	46	47	48	55	56
1.1.44	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Линейные очистные сооружения по объекту: "Реконструкция ул. Донецкая. Этап 4 - строительство и реконструкция участков ул. Донецкая от ул. Подольских дор. Р) с развитой набережной со строительством локальных очистных сооружений (Южная рокада - участок 3)" по адресу: г. Москва, Донецкая ул.	15779	06.08.2020	10020/ДП-И	14.04.2022; 27.10.2022; 23.05.2023; 05.09.2023; 29.11.2023; 10.06.2024; 04.07.2024; 15.11.2024; 03.10.2025;	5 522,0		ОТ	17.12.2019 г. № 303-ТР	ГКУ "УДМС"		1		Строительство	2020				0,1	63,0	3 486,0											ВС	М
1.1.45	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: "Общественно- деловой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Дубравная, вл. 39-41	18962	06.04.2022	13600/ДП-И	29.06.2022; 16.08.2022; 06.06.2023; 23.01.2024; 09.09.2025; 21.01.2026;	49 099,5		ОТ	17.12.2021г. № 447-ТР	ООО "БЮРО ДЕВЕЛОПМЕНТ"		1	476,04	Строительство	2022	2026	2026	2026	0,407	400	38 778,8				6 082,9	38 778,8	0,41							ВС	М
1.1.47	СКЛАДГСМ-1 АЭРОПОРТА "ВНУКОВО"	10269	02.10.2015	1123/ДП-И	05.09.2019; 24.02.2021; 23.11.2022;	18 427,8	ИТ	02.07.2013 №165 -тнв	АО "АТК"	существующий водопровод Д=400мм, проходящий вдоль ул. Советская, кад.№52928-:№25846. Присоедин.водопроводного ввода до границ земельного участка.	1	57,57	Строительство	2015	2026	2026	2026	0,065	300	14 729,7				4 091,7	14 729,7	0,07							ВС	М
1.1.48	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: "Развитие Киевского направления Московского железнодорожного узла для создания пригородного пассажирского движения. Строительство III главного пути на участке Солнечная - Апрелевка". Остановочный пункт Толстопальцево по адресу: г. Москва, Западный административный округ	14962	24.09.2019	8606/ДП-И	14.10.2020; 19.04.2021; 25.05.2022; 04.04.2023; 31.08.2023; 23.04.2024; 15.07.2024; 10.12.2024;	72 902,3		ОТ	17.12.2018г. № 308-ТР	ОАО "РЖД"	источником водоснабжения станции Толстопальцево является водопровод Д=150 мм со стороны ул. Советская и водопровод 2Д=200 мм со стороны ул.Центральной. Для обеспечения надежного водоснабжения объекта в соответствии с требованиями СП 31.13330 необходимо проложить участок кольцевого водопровода от водопровода 2Д=200 мм к.220115 до Д=150 мм к.220115. Диаметр и трассу водопровода определить проектом с учетом санитарной надежности, с учетом обеспечения тушения пожаров на нужды наружного пожаротушения объекта. В точке подключения выполнить устройство колодца ВК-1пр с ЗРА или реконструкцию существующего колодца №220115. Проложить подающий водопровод от колодца ВК-1пр до границы земельного участка. На границе земельного участка выполнить устройство колодца ВК-2 для установки пожарного гидранта, ЗРА, и устройство узла на ответвлении объекта. Выполнить узловую проектом внутриплощадочного и внеплощадочного водопровода. До начала производства работ вызвать на место представителя ПУ "ВКХ ТиНАО" сколы с уточнением фактического положения водопровода (отметки верха	1	5,19	Строительство	2019	2025	2026	2026	0,94	150	57 595,6				65,6	57 595,6	0,94							ВС	М
1.1.49	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Очистное сооружение № 2 по объекту: Реконструкция транспортной развязки на пересечении МКАД с Ленинский ул. со строительством необходимых для функционирования подъездных дорог по адресу: г. Москва, Загородный просп., вблизи д. 2	15782	06.08.2020	10269/ДП-И	07.04.2022; 05.09.2022; 31.01.2023; 23.05.2023; 25.12.2023; 18.04.2024; 10.07.2024; 31.07.2024; 11.10.2024; 17.07.2025; 16.12.2025; 13.05.2026;	32 068,5		ОТ	17.12.2019 г. № 303-ТР	ГКУ "УДМС"	колодце 49383 на водопроводе Д=300-225 мм в интервале между колодцами 53412-75915. При необходимости выполнить реконструкцию существующей камеры в колодце с сохранением технологической части. Для обеспечения надежного и бесперебойного водоснабжения, нужд наружного пожаротушения выполнить устройство участка кольцевого водопровода между камерой 75283 в колодце 53412. Обеспечение объекта наружным пожаротушением решить при разработке проектного решения. Из камеры 49383 устройство водопровода до границ земельного участка. В адрес ГКУ "УДМС" подготовлены технические условия на работу в конс.сетей №21-0724/19 для объекта: "Реконструкция транспортной развязки на пересечении МКАД с Ленинский ул. со строительством необходимых для функционирования подъездных дорог" расположенного по адресу: г. Москва, МКАД,25 32 км. Заказчику при необходимости уточнить сроки и объемы работ по перекладке водопровода ранее ТУ №21-0724/19 по срокам и объемам работ для	1	2,13	Строительство	2020	2026	2026	2026	0,33	250	25 652,7				3 137,9	25 652,7	0,33							ВС	М
1.1.50	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Остановочный пункт Минская по адресу: г. Москва, Киевское направление железной дороги вблизи остановочного пункта Минская	19132	23.05.2022	12499/ДП-И	11.10.2022; 22.12.2022; 02.10.2023; 04.03.2024; 23.08.2024; 19.12.2024;	5 568,6		ОТ	17.12.2021г. № 447-ТР	ОАО "РЖД"	ВК-1 на водопроводе Д=250 мм в интервале вод.№30-8214б-4468 вдоль автодороги.	1	6,18	Строительство	2022	2025	2026	2026	0,07	100	4 448,4				2 769,5	4 448,4	0,07							ВС	М
1.1.51	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом зданий по адресу: г. Москва, ул. Зарайская, д. 46, к. 1; ул. Зарайская, д. 46, к. 2; ул. Шкулярная, д. 39) по адресу: г. Москва, внутригородская муниципальная образование Ричмонд, улица Зарайская, уч. 46/1, (Зарайская у., вл. 46, к. 1 и 2, Шкулярная у., вл. 39), Жилой дом с инженерными сетями и	19165	31.05.2022	13905/ДП-И	05.12.2023; 27.02.2026;	2 376,4		ОТ	17.12.2021г. № 447-ТР	ФОНД РЕВНОВАЦИИ	ВК-1 на водопроводной сети d=250мм в интервале между колодцами №№47576 - 43413 по ул. Луговницкой.	1	314,56	Строительство	2022	2026	2026	2026	0,019	200	1 554,3				1 519,0	1 554,3	0,02							ВС	М
1.1.52	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: "Строительство соединительной ветви между Киевским и Смоленским направлениями Московского железнодорожного узла". Остановочный пункт Поклонная по адресу: г. Москва, Западный административный округ	15656	17.10.2019	8589/ДП-И	24.04.2020; 06.08.2020; 16.02.2022; 16.11.2022; 22.04.2024; 31.08.2024;	17 379,0		ОТ	17.12.2018г. № 308-ТР	ОАО "РЖД"	ВК-1 на водопроводе d=400мм, проходящем вдоль ул.Поклонная, в интервале между вод.№37317-367252. Выполнить устройство колодца ВК-1. Выполнить устройство водопровода до границы земельного участка.	1	25,89	Строительство	2019	2024	2026	2026	0,227	400	13 876,9				477,1	13 876,9	0,23							ВС	М
1.1.53	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Научно-практический центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины по адресу: 119021 г. Москва, Зубовский бул., д. 33, стр.3	13177	26.12.2016	1814/ДП-И	28.05.2018; 21.08.2018; 14.08.2019; 14.10.2019; 24.05.2021; 11.08.2021; 30.03.2023; 27.04.2023; 25.03.2024; 01.07.2025;	13 402,3		ОТ	01.08.2013 №108-тм	ООО "М Технология"	-колодца №53599 на водопроводе Д=400мм, проходящем вдоль ул.Тимура Фрунзе. - реконструкция колодца №53599; - строительство водопровода 2Д=300мм от колодца №53599 до точки врезки; - устройство колодца ВК-1 на проектируемом водопроводе в водопроводного ввода до границы территории; - инвентаризуемого участка водопровода 2Д=100мм в соответствии с требованиями нормативных документов,	1	166,86	Строительство	2016	2026	2026	2026	0,12	400	10 499,6				618,3	10 499,6	0,12							ВС	М
1.1.54	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Гостиница по адресу: г. Москва, Калининский, вл.1	17685	21.09.2021	12593/ДП-И	27.05.2024;	4 246,9		ОТ	17.12.2020г. № 304-ТР	Сарибаев А.В.	водопровод Д=100 мм материале колодца №36 03622 - 95621, проходящий со стороны ул. Пионерская.	1	68,54	Строительство	2021	2025	2026	2026	0,045	100	3 321,9				3 321,9	3 321,9	0,05							ВС	М
1.1.55	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Нагатинский затон, ул. Коломенская, напротив вл. 3 (Южный административный округ)	17383	20.07.2021	12064/ДП-И	11.07.2023;	24 188,8		ОТ	17.12.2020г. № 304-ТР	ФОНД РЕВНОВАЦИИ	ВК-1 и ВК-2 в интервале между вод.№36769146-74968(включительно) на водопроводе Д=400мм со стороны Коломенский ул. Выполнить устройство ВК-1, ВК-2 или выполнить реконструкцию существующего колодца с установкой ЗРА. Для надежного водоснабжения и пожаротушения объекта выполнить устройство участка кольцевого водопровода с установкой пожарных гидрантов. Трассу водопровода принять минимальной длины. Выполнить устройство водопроводного ввода от ввода	1	200,04	Строительство	2021	2025	2026	2026	0,175	355	19 147,4				19 147,4	19 147,4	0,18							ВС	М
1.1.56	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Технологическая часть ТПУ на станции метро «Нагатинский затон» (Третий пересадочный контур)» . Этап 4: «Отстойно-разворотная площадка со зданием оконечной станции (вторая очередь)». Здание оконечной станции по адресу: г. Москва, Коломенская у-л., д. 2, кв. 7-ю, в том числе помещения № 1Н (этажи 2, 3, 4),	19021	28.04.2022	13737/ДП-И	16.11.2022; 10.07.2023; 15.04.2024; 30.10.2024; 19.01.2025;	3 345,6		ОТ	17.12.2021г. № 447-ТР	АО "МОСИНЖПРОЕКТ"	колодце ВК-1 или существующий колодец на водопроводе d=400 мм со стороны Коломенской улицы материале между колодцами №74950-74959.	1	2,83	Строительство	2022	2026	2026	2026	0,035	63	2 673,5				1 024,7	2 673,5	0,04							ВС	М
1.1.57	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом зданий по адресу: г.о. Красногорск, д. 8) по адресу: г. Москва, внутригородская муниципальное образование: Люблино, улица Краснодарская, земельный участок 8 (Красногорская у., вл. 8, ИЖС), (Зеленый административный округ)	19345	18.07.2022	14209/ДП-И	13.09.2022; 29.01.2024;	4 112,7		ОТ	17.12.2021г. № 447-ТР	ФОНД РЕВНОВАЦИИ	ВК-1 на водопроводной сети d=400мм в интервале между колодцами №№52231-91238 по ул. Краснодарская в соответствии с КСПО территория в зоне реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: ЮВАО, район Люблино ин. А., Б, Г, Е (МКК-КСПО-18-161-ЛА-ВС).	1	143,16	Строительство	2022	2026	2026	2026	0,035	200	3 141,7				3 141,7	3 141,7	0,04							ВС	М
1.1.58	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Сан узел 1, сан узел 2 по адресу: г. Москва, Костромская у., вл. 7	14966	17.12.2021	12951/ДП-И		5 553,2		ОТ	17.12.2020г. № 304-ТР	ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛИАНГОЗО"	вр. ВК-1 в существующий колодец №77761на водопроводе Д=600мм по улице Костромская. - Устройство пр. ВК-1 и прокладка водопроводного ввода до наружной стены здания сан.уз.№ 1. - Прокладка водопроводного ввода до наружной стены	1	0,09	Строительство	2021	2023	2026	2026	0,075	100	4 442,5				4 442,5	4 442,5	0,08							ВС	М
1.1.59	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Разработка проектно-сметной документации и выполнение аварийно-восстановительных работ по усилению несущих конструкций, благоустройству наземной, платформ и прилегающей территории станции метро "Кутузовская" Филевской линии (южный вестибюль) по адресу: г. Москва, Кутузовский просп., район пересечения Кутузовского проспекта и третьего транспортного кольца.	17292	07.07.2021	11047/ДП-И	14.09.2022; 11.10.2023; 07.05.2024; 02.09.2025;	24 076,6		ОТ	17.12.2020г. № 304-ТР	ГУП "Московский метрополитен"	колодец №11255 (ВК-1) на водопроводе Д=150мм. Выполнить реконструкцию колодца в точке подключения. Выполнить устройство водопроводного ввода до наружной стены здания. Для обеспечения наружного пожаротушения в соответствии с СП 8.13130.2020 выполнить устройство пожарных гидрантов в кол. №17137 и 58611 с	1	8,64	Строительство	2021	2025	2026	2026	0,251	100	19 254,2				6 871,3	19 254,2	0,25							ВС	М
1.1.60	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс промышленного класса, планируемый к строительству на земельном участке с кадастровым номером: 77:07:0007001:8458 по адресу: Российская Федерация, город Москва, внутриг.т. муниципальный округ Дорогомилово, проезд Кутузовский, земельный участок 12/32/1	18269	08.12.2021	12863/ДП-И	02.03.2022; 21.08.2022; 02.07.2025;	38 619,9		ОТ	17.12.2020г. № 304-ТР	ООО "СЗДИВИНУС ИММОБИЛЬ"	колодца №106406 и в колодце №1064052 на водопроводе 2Д=355 мм, построенном АО "Мособлводоканал" в рамках Договора №9727/ДП-В. Для чего мероприятиями АО "Мособлводоканал" выполнить: Для обеспечения наружного пожаротушения объекта выполнить устройство кольцевого водопровода с расстановкой пожарных гидрантов от колодца №1064052 на водопроводе Д=355мм. Выполнить реконструкцию технологической части колодца №106406 с учетом обеспечения санитарной надежности вновь строящегося кольцевого водопровода. Выполнить реконструкцию технологической части колодца №1064052.	1	685,69	Строительство	2021	2027	2027	2027	0,223	347	28 213,0				28 213,0	28 213,0	0,22							ВС	М
1.1.61	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Объект трам "2-я ветка кольцевого газопровода (параметры) (в составе: "Очаково-Головино" "Выхино-Головино" 11 этап на участке МКАД-Бусиново, "Выхино-Головино" 1 этап на участке МКАД-Бусиново, в., Бусиново, ГРС Люберецкая, газопровод отвод на ГРС "Заяны"). Условно наименование объекта: "Производственная база РЭС-2" по адресу: г. Москва, ул.	18299	27.12.2021	12179/ДП-И	19.10.2023; 22.07.2025; 05.11.2025; 27.04.2026;	32 894,4		ОТ	17.12.2020г. № 304-ТР	АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ"	в кол.№67659 на водопроводной сети Д=300 мм, проходящей вдоль Прибрежного проезда. Для обеспечения надежного и бесперебойного водоснабжения, нужд наружного пожаротушения выполнить проектную участка кольцевого водопровода с установкой пожарных гидрантов. Устройство колодца ВК-2 на границе земельного участка, ввиду предлож земли вода, с установкой ПГ,	1	4,62	Строительство	2021	2026	2026	2026	0,25	250	26 310,8				28,8	26 310,8	0,25							ВС	М

№	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятий	ID	Реквизиты договора об осуществлении технологического присоединения		Реквизиты дополнительных соглашений к договору технологического присоединения	Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором (доп. соглашением) об осуществлении технологического присоединения), тыс. руб. без НДС	Тип тарифа (одноставочный, подвижный разложений)	Реквизиты приказа об установлении платы за технологическое присоединение	Данные о заявителе	Точка подключения	Количество точек подключения	Нагрузка, мВ/сут	Вид работ (строительство/ реконструкция)	Год начала реализации	Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению			Технические характеристики		Оценка полной стоимости строительства, тыс. руб. без НДС	Итого за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года			Инвестиционная программа 2026 года			Инвестиционная программа 2027 года			Инвестиционная программа 2028 года			Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			дата	номер	дата										в соответствии с договором ТП (доп. соглашением)	планируемый в ИПР срок ввода объектов в эксплуатацию	планируемый в ИПР срок принятия объектов к бухгалтерскому учету	Протяженность, км	Диаметр, мм		Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов			Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов			Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов				
																						основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС		длина, км		основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км		основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км		основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20	21	22	23	24				34	35	36	40	41	42	46	47	48	55	56
1.1.62	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Подземный пешеходный переход по объекту: Очистное сооружение № 4 по объекту: Реконструкция транспортной развязки на пересечении МКАД с Ленинский ул. по строительство необходимых для функционирования подъездных дорог по адресу: г. Москва, МКАД,съезд 10А	15744	06.08.2020	9650ДП-Ф	07.04.2022; 05.09.2022; 31.01.2023; 23.05.2023; 26.12.2023; 16.04.2024; 10.07.2024; 15.11.2024; 27.05.2025; 11.12.2025; 18.05.2026;	45 551,1	ОТ	17.12.2019 г. № 303-ТР	ГКУ "УДМС"	в камере 75093 находилась ф=1400 мм в интервале между колодцами 75978-75096 и в колодце 74886 на водопроводе ф=400 мм в интервале между колодцами 03690-990015. При необходимости выполнить реконструкцию существующего колодца и камеры с сохранением технологической части. Предложить кольцевой водопровод с учётом обеспечения нагрузки на наружное пожаротушение, а также с учётом санитарной надёжности существующего трубопровода. На водопроводах предусмотреть установку гидрантов для обеспечения наружного пожаротушения объектов. Устройство водопровода до границ земельного участка. В адрес ГКУ "УДМС" подготовлены технические условия на работу в зоне сетей №21-0724/19 для объекта: "Реконструкция транспортной развязки на пересечении МКАД с Ленинский ул. со строительством необходимых для функционирования подъездных дорог","расположенного по адресу: г. Москва, МКАД,25-32 км. Заключен при необходимости уточнить сроки и объемы работ по переходам водопровода и границ ТУ	1	0,10	Строительство	2020	2026	2026	2026	0,427	250	36 440,8	36 440,8	0,43				8 392,1											BC	M
1.1.63	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Капитальный ремонт путепровода подземного пешеходного перехода № 3 по объекту: "Строительство многоуровневых транспортных развязок на участке магистрали "Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе" от улицы Поляны до Симферопольского шоссе с необходимой, для их функционирования улично-дорожной сетью. Этап 1.2" по адресу: г. Москва, Новомосковский, р-н	19153	30.05.2022	13744ДП-Ф	14.06.2022; 10.11.2023; 13.06.2024; 21.11.2024; 05.06.2026;	92 463,8	ОТ	17.12.2021г. № 447-ТР	ГКУ "УДМС"		1		Строительство	2022	2026	2026	2026	0,773	313	73 971,0				65 191,3	73 971,0	0,77								BC	M
1.1.64	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородская муниципальное образование Хорошево-Мневники, Нижнекотельнический пр-д, вид. 24/3/1 (Северо-Западный	19223	24.06.2022	13918ДП-Ф	09.01.2024; 27.11.2025;	3 253,9	ОТ	17.12.2021г. № 447-ТР	ФОНД РЕВНОВАЦИИ	ВК-1 на водопроводной сети ф=300мм в интервале между колодцами №№1503/39-1503/40 в соответствии с КСНО территория в целях реализации Программы реновации жилищного фонда города Москвы по адресу: Квартал 79 района Хорошево-Мневники города Москвы (СЗАО)	1	143,72	Строительство	2022	2026	2026	2026	0,03	200	2 454,1				2 454,1	2 454,1	0,03								BC	M
1.1.65	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородская муниципальное образование Хорошево-Мневники, Нижнекотельнический пр-д, вид. 24/3/1 (Северо-Западный	19229	24.06.2022	13840ДП-Ф	09.01.2024; 27.11.2025;	93 125,5	ОТ	17.12.2021г. № 447-ТР	ФОНД РЕВНОВАЦИИ	ВК-1 на проходимом водопроводе ф=300мм по Нижнекотельническому проезду в соответствии с КСНО территория кадастрализации Программы реновации жилищного фонда города Москвы по адресу: Квартал 79 района Хорошево-Мневники города Москвы (СЗАО)	1	118,98	Строительство	2022	2026	2026	2026	0,945	300	74 377,0				49 733,3	74 377,0	0,95								BC	M
1.1.66	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Спортивный комплекс по адресу: г. Москва,	19388	28.07.2022	14039ДП-Ф	04.04.2024; 21.04.2025; 17.06.2026;	5 972,3	ОТ	17.12.2021г. № 447-ТР	ИП Оньков Р. О.	ВК-1 на существующей водопроводной сети ф=400мм в интервале (86213-86215), проходящая вдоль	1	17,46	Строительство	2022	2026	2027	2027	0,075	100	4 759,7							4 654,8	4 759,7	0,08				BC	M
1.1.67	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Общественно-деловой центр по адресу: г. Москва, Оконе ул., вл. 9	16869	24.02.2021	11078ДП-Ф	20.09.2022; 26.10.2022; 27.12.2024; 16.04.2025; 18.05.2026;	10 705,5	ОТ	17.12.2020г. № 304-ТР	АО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ОЗЕРНАЯ 44"	пр. вл. ВК-1на существующем водопроводе Д=355 мм, проходящий вдоль ул. Оконе. -устройство ВК-1 -устройство водопроводного ввода до границ	1	33,38	Строительство	2021	2026	2026	2026	0,065	200	8 523,3				8 206,6	8 523,3	0,07								BC	M
1.1.70	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоэтажная жилая застройка с объектами социальной инфраструктуры по адресу: г. Москва, ул. Очаковская, вл. 44, 46 по адресу: г. Москва, Очаковская ул., вл. 44, 46	16685	25.12.2020	10995ДП-Ф	16.06.2021; 30.06.2022; 11.08.2022; 15.09.2023; 26.03.2024; 17.02.2026; 24.04.2026;	128 993,1	ОТ	17.12.2019 г. № 303-ТР	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ОЗЕРНАЯ 44"	ВК-1 на водопроводе d=500мм в интервале между вод. №82214-№82215; вол. №82128 на водопроводе d=500мм, ВК-2 на водопроводе d=500мм в интервале между вол. №82132-82133; вол. №82125 на реконструируемом водопроводе d=300мм нарамках данного договора. Выполнить реконструкцию вол. № 82128, №82125 и устройство колодцев ВК-1, ВК-2. Выполнить устройство колодцев водопровода для жилой застройки в соответствии со схемой водоснабжения, разработанной ООО"ПИК-Проект" №09-03-ПИР-СХПВ до границ земельного участка. Выполнить реконструкцию водопровода d=300мм от вол. №82125 до ВК-3 (ликвидация вол. №82121-№82120) с увеличением диаметра до d=500мм согласно схемы №09-03-ПИР-СХПВ без нарушения водоснабжения потребителей, согласно норм и правил проектирования г. Москвы с отражением в проекте. Реализацию данного объема работ осуществить в 6 этапа строительства согласно обращению ООО "Специализированный застройщик "Озерная 44" от 27.11.2020 №1-43-к (вх. МИК от 30.11.2020 № (01.02.09-62179). Выполнить прокладку водопровода d=600мм от ВК-3 до ВК-4 (на водопроводе d=900мм капитальная вол. №44677-№43848) в соответствии со схемой №09-03-ПИР-СХПВ. Реализацию данного объема	1	1 766,54	Строительство	2020	2026	2026	2026	1,083	600	101 428,5				26 672,2	101 428,5	1,08								BC	M
1.1.71	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Общественно-жилая застройка» объектами социальной инфраструктуры» по адресу: г. Москва, Открытое шоссе, земельный участок 2/6/3, позиция зоны: 4-5 (АО-5) (Восточный административный округ) ШИТ Метрострой, вид. 1, 2, 2а)	18455	21.02.2022	12190ДП-Ф	06.07.2022; 22.08.2022; 22.05.2023; 08.02.2024; 29.03.2024; 29.05.2025; 25.11.2025; 07.04.2026;	16 239,8	ОТ	17.12.2021г. № 447-ТР	ООО СЗ "ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ"	-ВК-1, ВК-2 (по схеме ВК-48), ВК-3 (по схеме ВК-49) на водопроводе d=100 мм со стороны Открытого ш. и ВК-4 (по схеме ВК-19), ВК-5 (по схеме ВК-49) на водопроводе d=200 мм со стороны ул. Тагильская -устройство колодцев ВК-1 (при необходимости, по схеме ВК-1 сущ.), ВК-2 (по схеме ВК-48), ВК-3 (по схеме ВК-49), ВК-4 (по схеме ВК-19), ВК-5 (по схеме ВК-50); -устройство водопровода от колодцев ВК-1 (по схеме ВК-1 сущ.), ВК-2 (по схеме ВК-48), ВК-3 (по схеме ВК-49), ВК-4 (по схеме ВК-19), ВК-5 (по схеме ВК-50) до	1	2 719,00	Строительство	2022	2026	2026	2026	0,12	300	10 172,5				3 543,3	10 172,5	0,12								BC	M
1.1.72	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой и инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Метрогородок, Открытое шоссе, земельный участок 2/6/3, позиция зоны: 4-5 (АО-5) (Восточный административный округ) ШИТ Метрострой, вид. 1, 2, 2а)	18987	21.04.2022	13747ДП-Ф	12.09.2022; 20.12.2023; 10.10.2024; 08.07.2025;	64 295,0	ОТ	17.12.2021г. № 447-ТР	ФОНД РЕВНОВАЦИИ	ВК-1 на горизонтальном водопроводе, здание СЭП-246-21/ВР, Т.27 по ИСНО на водопроводе d=250мм и колодец №15732 на водопроводе d=600мм, в соответствии со схемой КСНО территория в целях реализации Программы реновации жилищного фонда города Москвы по адресу: ВАО район Метрогородок	1		Строительство	2022				0,7	300,0	65 064,3											BC	M
1.1.73	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Нежилое здание на земельном участке кадастровый номер 77:01:0003025:2767 по адресу: г. Москва, ЦАО, район Басманный, Переведеновский пер., вл. 13, стр. 11, 12	13926	18.02.2019	6926ДП-Ф	20.05.2019; 30.12.2021; 19.12.2022; 03.04.2023; 24.05.2024; 21.11.2024; 30.07.2025; 10.10.2025; 11.02.2026;	57 394,4	ОТ	17.12.2018г. № 308-ТР	ООО "СЗ "ОРГИЛ РЭЙЛ"	вол.№60656 на водопроводе Д=300мм со стороны Басманного пер. и вол.№49220 на водопроводе Д=900мм со стороны Переведеновского пер. Для надежного водоснабжения и пожаротушения объекта выполнить прокладку водопровода из кольц Центрального пер. и Переведеновского пер. в интервале между вол.№60656-вол.№6761-вол.№49220. Диаметр определить проектом с учётом заявленных расходов на внутренние и наружное пожаротушение объекта. На проектируемый водопровод переключить все существующие и проектируемые сети и вводы, исходящие в точках подключения при необходимости демонтировать.	1	43,85	Строительство	2019	2026	2026	2026	0,43	300	42 997,7				3 427,8	42 997,7	0,43								BC	M
1.1.74	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, Полесский проезд, вл. 16, строение 2	15362	29.01.2020	8747ДП-Ф	24.08.2020; 02.03.2021; 20.12.2021; 26.10.2022; 05.12.2024; 16.12.2025; 18.06.2026;	3 320,4	ОТ	17.12.2019 г. № 303-ТР	ООО "Бераскс"	в колодце ВК-1 находилась ф=250 мм, преходящая на Ярославскую проезду, в интервале между колодцами №№ 16782-50804;	1	86,50	Строительство	2020	2026	2026	2026	0,03	150	2 568,2				111,1	2 568,2	0,03								BC	M
1.1.75	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по списком многоквартирного жилого дома по адресу: у.п. Поспринад, д. 17, корп. 1) по адресу: г. Москва, у.п. Поспринад, п/у 17/1 (у.п. Поспринад, вл. 17, корп. 1) (Самый Восточный административный округ)	17044	13.05.2021	11754ДП-Ф	29.04.2022; 29.11.2022; 11.06.2025; 23.03.2026;	5 942,7	ОТ	17.12.2020г. № 304-ТР	ФОНД РЕВНОВАЦИИ	колодцы №76603 на водопроводе d=100 мм.	1	132,92	Строительство	2021	2026	2026	2026	0,045	200	4 311,2				892,5	4 311,2	0,05								BC	M
1.1.76	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, поселение Вороновское, п. ЛМС, мкр. Центральный вл3, 36. (Троицкий административный округ) (город Москва)	15755	14.07.2020	10146ДП-Ф	29.09.2022; 16.12.2025;	10 151,5	ОТ	17.12.2019 г. № 303-ТР	ФОНД РЕВНОВАЦИИ	колодцы №-47846 на водопроводной сети Д=200-225 мм, колодец №-47851 на водопроводной сети Д=225-320 мм, ВК-1 на водопроводной сети Д=160 мм в интервале между колодцами №№-47853-49850 При необходимости выполнить реконструкцию колодцев № 47846 и №-47851 с устройством ЗРА в точках присоединения. Для надежного водоснабжения и пожаротушения объекта необходимо выполнить строительство второй нитки водопровода от колодца №-47846 до колодца № 47851. Выполнить устройство ВК-1 с запорным гидрантом на водопроводной сети Д=160 мм в интервале между колодцами №№-47853-49850. Выполнить внутриквартальный ввод от ВК-1 до наружной стены здания. Диаметры водопровода и водопроводного ввода определить проектом с учетом заявленных нагрузок на хозяйственно-бытовые нужды, пожаротушение и санитарной надежности. Проверить обеспечение наружного пожаротушения от существующих и проектируемого гидрантов. При необходимости выполнить расстановку пожарных гидрантов в соответствии с нормативными требованиями. На месте производства работ вызвать представителей ПУ "ВКХ ТиНАО" в целях уточнения планово-высотного положения водопровода (отметка верха трубы,диаметр,ориентировочно). При необходимости водопровод перебрать. Уточ	1	187,93	Строительство	2020	2027	2027	2027	0,087	200	7 407,6				6 185,5	7 407,6	0,09								BC	M

№	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Реквизиты договора об осуществлении технологического присоединения		Реквизиты дополнительных соглашений к договору технологического присоединения	Размер платежа технологического присоединения (по соответствию к договорам (доп. соглашениям) об осуществлении технологического присоединения), тыс. руб. без НДС	Тип тарифа (одноставочный, индивид. расчет)	Реквизиты приказа об установлении платы за технологическое присоединение	Данные о заявителе	Точка подключения	Количество точек подключения	Нагрузка, м3/сут	Вид работ (строительство/ реконструкция)	Год начала реализации	Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению			Технические характеристики		Оценка полной стоимости строительства, тыс. руб. без НДС	Итого за период реализации инвестиционной программы 2024-2028 года			Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года			Инвестиционная программа 2028 года			Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
															в соответствии с договором ТП (доп. соглашением)	планируемый в ИПР срок ввода объектов в эксплуатацию	планируемый в ИПР срок принятия объектов к бухгалтерскому учету	Протяженность, км	Диаметр, мм		Основные, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов	Основные, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов	Основные, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов	Основные, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов			
			дата	номер	дата																														
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20	21	22	23	24				34	35	36	40	41	42	46	47	48	55	56
1.1.77	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплексная жилая застройка с объектами социальной и инженерной инфраструктуры, расположенная по адресу: г. Москва, пос.Коненково, вблизи д. Саввино по адресу: НАО, пос.Коненково, вблизи д. Саввино	15795	16.08.2020	10195/ДП-И	21.07.2022; 26.12.2022; 22.08.2023;	161 276,7	ОТ	17.12.2019 г. № 103-ТР	ООО "СЗ "САВИНО 1"	Строительство водопровод Д=400 мм, в рамках технических условий 21-8718/19 по заказу Департамента развития новых территорий, после окончания строительства и ввода его в эксплуатацию, в соответствии с письмом от 12.05.2020 №ДРНТ-2-27819/0. В точке подключения предусмотреть устройство водопроводного колодца ВК-1пр с установкой ЗРА. Выполнить строительство подземного водопровода до границ территории проектируемой застройки. Диаметр и трассу водопровода определить проектом с учетом Схемы "Комплексной жилой застройки с объектами социальной и инженерной инфраструктуры, расположенной по адресу: г. Москва, пос.Коненково, вблизи д.Саввино"ЖС-11-19-380719-ИШ-1. На границе территории объекта предусмотреть устройство водопроводного колодца ВК-2пр с установкой ЗРА. Указать проектные решения и сроки строительства водопровода Д=400 мм в рамках технических условий №21-8718 и строительства подземного водопровода в рамках данного договора. На месте производства работ вызвать представителей ПУ "ВКХ ТиНАО".	1	4 010,16	Строительство	2020	2028	2028	2028	0,97	300	76 992,2						1 830,5			1 372,9	76 992,2	0,97	ВС	М
1.1.78	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Многоквартирная жилая застройка с объектами социально-бытового обслуживания вблизи д. Постниково" по адресу: ТИНАО, дер. Постниково, поселение Марушкинское, в районе д. Постниково	13156	24.05.2018	6076/ДП-И	18.12.2019; 04.05.2022; 30.05.2022; 01.04.2024; 12.12.2024; 22.05.2025; 25.08.2025; 20.04.2026;	225 463,9	ОТ	19.12.2017 №477-ТР	ООО "СЗ "ПИК"	Водопровод Д=500 мм построенный водопровод 2Д=450 мм на нем. Постпланируем и вновь построенный водопровод d=600 мм вдоль Боровского шоссе в соответствии со схемой «Наружные сети и сооружения инженерно-технического обеспечения и дороги комплексной застройки Постниково» по адресу: г. Москва, поселение Марушкинское, у д. Постниково (ПАО) № ГИП-ШИС-П-ПВ-Сх. Подключение к трубопроводам 2д=450 мм и d=600мм выполнить с устройством новых водопроводных колодцев ВК-1пр и ВК-2пр или реконструкции существующих. На материале ВК-1пр - ВК-2пр выполнить строительство трубопровода. Устройство колодца ВК-3пр и ВК-4пр на водопроводе в материале колодца ВК-1пр - ВК-2пр с установкой запорной ЗРА с учетом обеспечения эксплуатационной надежности работы сети. Устройство колодца ВК-5пр на границе земельного участка. Выполнить строительство кольцевого водопровода от ВК-1пр до колодца ВК-5пр на границе земельного участка. Выполнить строительство кольцевого водопровода от ВК-5пр до колодца ВК-4пр. Выполнить увязку проектных решений по инженерно-техническому и внутриплощадочному водопроводу. На месте производства работ вызвать представителей ПУ "Мосводопровод" и ПУ "ВКХ ТиНАО" в целях уточнения фактического и планово-высотного по	1	2 863,41	Строительство	2018	2026	2026	2026	1,53	400	177 211,7				56 604,7	177 211,7	1,53						ВС	М
1.1.79	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: "Автодилер Пальм" по адресу: г. Москва, поселение Мосрентген, вблизи дер. Дудкино, в районе 41 (44) на МКАД, внешняя сторона	13458	14.09.2018	4865/ДП-И	28.01.2020; 09.02.2022; 02.06.2025;	24 305,1	ОТ	477-ТР от 19.12.17	ООО "АвтоПрофитал"	Водопровод 2Д=300 мм проходящий вдоль МКАД внутренняя сторона. В точке врезки предусмотреть устройство нового водопроводного колодца ВК-1 пр или реконструкцию существующего колодца №90934 с установкой ЗРА. Выполнить прокладку подземного водопровода до границ территории рассматриваемого объекта с устройством на границе территории вне пределов земельного колодца ВК-2пр с установкой ЗРА и пожарного гидранта. Диаметр, трассу и количество врезок проектируемого водопровода определить на основании проектного решения. На месте производства работ вызвать представителя ПУ "Мосводопровод" в целях уточнения фактического планово-высотного положения водопровода (отметка верха трубы, диаметр/материал). При необходимости водопровод отключить. Указать проектные решения внутриплощадочного и	1	9,63	Строительство	2018	2025	2026	2026	0,26	200	19 431,3				4 542,2	19 431,3	0,26						ВС	М
1.1.80	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения дорожно-эксплуатационной базы хранения противогололедных материалов по адресу: г. Москва, ТиНАО, поселение Рогозянка	9162	18.07.2014	234/ДП-И/14	05.12.2016; 07.12.2016; 15.08.2018; 20.09.2019; 01.09.2020; 15.07.2021; 26.05.2022; 09.12.2023;	40 002,4	ОТ	115-тпи от 29.04.14	ГБУ "Автомобильные дороги"		1	88,70	Строительство	2014	2028	2028	2028	0,554	150	31 982,6				5 109,1			2 980,3	31 982,6	0,55	ВС	М
1.1.81	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта Станция в "Коммунарке" по объекту: "Троицкая линия метрополитена станция метро "Бачуринская" станция метро "Коммунарка" по адресу: Поселение Сосенское, около деревни Сосенское	13776	26.12.2018	7267/ДП-И	25.04.2019; 30.09.2019; 28.10.2020; 15.07.2021; 30.12.2021; 25.07.2022; 22.09.2022; 21.10.2022; 10.11.2022; 22.05.2023; 25.12.2023; 15.04.2024; 08.07.2024; 13.08.2024; 03.03.2025; 27.10.2025; 01.06.2026;	67 710,2	ОТ	477-ТР от 19.12.17	ПКУ "УДИС"	проектируемый водопровод Ду=300 мм в рамках договора № 4902 ДП-В. Подключение возможно после окончания строительства и ввода в эксплуатацию водопровода Ду=400 мм в рамках Договора № 6738 ДП-В и водопровода Ду=500 мм в рамках Договора № 4902 ДП-В. Обеспечение кольцевого и безтупикового пожаротушения объекта, в соответствии с требованиями СП 31.13330 и СП 8.13130, возможно только после прохождения участка кольцевого водопровода, согласно схеме инженерного обеспечения "АДЦ Коммунарка" ЖИМ-16-1-4-1-ПЗ-1-Кч-ССВ разработанной АО "Мосинжпроект". Выполнить прокладку участка кольцевого водопровода от проектируемого водопровода Ду=300 мм (по договору на технологическое присоединение № 4902 ДП-В) к подключаемым в колодцах ВК-1пр и ВК-2пр функциями уточнить проектом) с установкой ЗРА. Расстановку ПГ уточнить в соответствии с действующими нормативами. Указать прокладку участка кольцевого водопровода с врезкой по "ПланКомПроект" шиф. № 721-П-ПП-1.9-ПЗР.ИВ (по договору на технологическое присоединение № 4902 ДП-В). Предусмотреть мероприятия по охране водопровода в зоне производства линии метрополитена, разрабатываемого в составе № 721-П-ПП-18-ПЗР.ИВ ООО "ПланКомПроект".	1	18,56	Строительство	2018	2026	2026	2026	0,7	300	54 145,9				9 040,3	54 145,9	0,70						ВС	М
1.1.82	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС С ОБЪЕКТАМИ ИНФРАСТРУКТУРЫ по адресу: ТИНАО, поселение Сосенское, д. Столбово, УЧ.401, УЧ.402, УЧ.403, УЧ.403/1, уч. 40/9	13289	17.07.2018	5515/ДП-И	02.11.2020; 04.08.2022; 30.12.2022; 10.07.2023; 21.03.2024; 27.08.2024; 05.11.2024; 17.03.2025; 23.05.2025;	87 479,3	ОТ	477-ТР от 19.12.17	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МИЦ-МИЦ"	Проектируемый водопровод Д=600 мм (проект строительства и реконструкции автомобильной дороги М-3 Украина - город Московский - деревня Сосенки - деревня Вишнёвка с автомобильной дорогой поселок Коммунарка - аэропорт Остафьево" (2 этап), разработанный ГК "Мосстроит-3", шифр №04-66-15-ТПС-СПС-03.7).	1	4 235,80	Строительство	2018	2026	2026	2026	0,635	600	64 342,6				21 432,9	64 342,6	0,64						ВС	М
1.1.83	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Образец городской застройки,ЖУВ-КРОнв. Пальеты,VII (реставрация) Villa по адресу: г. Москва, Пречистенка ул., владение 1/2	15860	22.09.2020	10284/ДП-И	11.05.2022; 25.09.2022; 12.09.2024; 18.02.2025; 15.07.2025;	2 187,7	ОТ	17.12.2019 г. № 103-ТР	ООО "М Технологии"	колодец №12663 на водопроводе Д=200 мм, проходящем вдоль ул. Осенняя, для чего необходимо выполнить силами АО "Мосводоканал": - устройство водопроводного ввода; - реконструкцию существующего колодца №12663	1	1,29	Строительство	2020	2025	2026	2026	0,022	63	1 748,7				270,7	1 748,7	0,02						ВС	М
1.1.84	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Фонтан "Золотое кольцо" по адресу: Москва, кр-к Соломенной сторожки по адресу: г. Москва, проезд Соломенной Сторожки	14336	05.06.2019	9216/ДП-И	21.11.2020; 23.11.2021; 21.12.2021; 19.12.2023; 18.12.2024; 22.09.2025;	3 812,1	ОТ	17.12.2018г. № 108-ТР	ПКУ "УКРиС"	ВК-1 на водопроводе Ф=315мм (ст), проходящем вдоль проезда Соломенной Сторожки в квартирах между кольцами №54066 - №12745. Выполнить устройство колодца ВК-1 и водопроводного ввода. В колодце ввода предусмотреть установку обратного	1	53,00	Строительство	2019	2026	2026	2026	0,05	100	3 010,1				2 003,5	3 010,1	0,05						ВС	М
1.1.85	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Технологическая часть транспортно-пересадочного узла на станции метро «Авиамоторная». Этап 3. «Строительство транзитного хода с оборотной станцией, пароконным входом-выходом пассажиров НГПТ с вестибюлем № 1». Здание оборотной станции ГУП «Мосгортранс» по адресу: г. Москва, проезд	14731	08.08.2019	8111/ДП-И	10.12.2020; 19.10.2021; 16.02.2023; 16.11.2023; 28.12.2024; 18.02.2025; 09.07.2025; 16.01.2026;	6 534,4	ОТ	17.12.2018г. № 108-ТР	ГУП "Московский метрополитен"	пр. ВК-1 на водопроводе Ду=150мм, строительство которого выполнялось согласно договора №6674/ДП-В. - Устройство пр. ВК-1 и прокладка водопроводного ввода до точки А. - Указать проектные решения в сроки завершения строительства водопровода Ду=300мм и подключению здания конечной станции.	1	4,51	Строительство	2019	2026	2026	2026	0,06	63	4 895,9				746,7	4 895,9	0,06						ВС	М
1.1.86	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Фонтаны "Мулы" и "Загущенное вихлюи" по адресу: г. Москва, просп. Вернадского, д. 5	19058	12.05.2022	13910/ДП-И	30.08.2022; 05.09.2022; 05.12.2023; 18.12.2024; 13.01.2026;	16 237,8	ОТ	17.12.2021г. № 447-ТР	ПКУ "УКРиС"	ВК-1 на водопроводе Д=500мм.	1	164,70	Строительство	2022	2026	2026	2026	0,167	160	12 816,9				983,2	12 816,9	0,17						ВС	М
1.1.87	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Реконструкция спецнеособняка под размещение музея деятельности Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Хор советской" по адресу: г. Москва, Проспект Мира, владение 25, строение 1,2	17791	04.07.2019	8026/ДП-И	20.10.2021; 06.04.2022; 21.09.2023; 06.02.2024; 30.08.2024; 25.03.2025; 02.03.2026;	7 895,7	ОТ	17.12.2018г. № 108-ТР	ПКУС Москвы "Хор советской"	кол.№312749 на водопроводе Д=100мм со стороны ул. Гиляровского и кол.№11406 на водопроводе Д=450мм со стороны просп. Мира (см. схем). Выполнить перекустройство водопроводного ввода №3272 Д=50мм с увеличением диаметра с учётом проектируемого расхода воды на хозяйственно-бытовые нужды, внутренние пожаротушение объектов места размещения узла учёта воды, кол.№11406 при необходимости реконструировать. Выполнить устройство второй трубы водопроводного ввода №3273 до стены здания с северной стороны с подключением кол.№312749 на водопроводе	1	3,29	Строительство	2019	2026	2026	2026	0,099	100	6 313,1				2 751,4	6 313,1	0,10						ВС	М
1.1.88	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Много-функциональная застройка по адресу: г. Москва, Рязанский проспект, земельный участок с кадастровым номером 77:04:0002001:7927 по адресу: г. Москва, Рязанский просп., уч. 2/25	18180	06.12.2021	13006/ДП-И	11.04.2023; 27.11.2023; 24.12.2025;	3 376,0	ОТ	17.12.2020г. № 104-ТР	ООО СЗ "ПЕРШИНА-Л"	- ВК-1 на водопроводе Ф=315мм, выполненном в рамках СПП №321-22/ВО/ДС/1045/09/2022/643 от 01.11.2022г.	1	358,40	Строительство	2021	2026	2026	2026	0,03	200	2 336,0				1 946,8	2 336,0	0,03						ВС	М
1.1.89	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Этап 5. "Строительство пункта приема товарного типа на парковочном м. д. пункт МЦД-3 и станции Москва-Пассаж-кроме-Казанская" Строительство парка отстоя и ниверсион пассажирских поездов по ст. Пироне IV по адресу: Реконструкция направления железной дороги участок Ярославского	19238	28.06.2022	14291/ДП-И	20.12.2023; 16.09.2025;	3 640,9	ОТ	17.12.2021г. № 447-ТР	ОАО "РЖД"	- ВК-1 на водопроводе d=600мм, выполненном в рамках СПП №321-22/ВО/ДС/1045/09/2022/643 от 01.11.2022г.	1	143,16	Строительство	2022	2025	2026	2026	0,03	160	2 762,1				2 698,7	2 762,1	0,03						ВС	М

№	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Реквизиты договора об осуществлении технологического присоединения		Реквизиты дополнительных соглашений к договору технологического присоединения	Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором (доп. соглашением) об осуществлении технологического присоединения), тыс. руб. без НДС	Тип тарифа (одноставочный, двухставочный)	Реквизиты приказа об установлении платы за технологическое присоединение	Данные о заявителе	Точки подключения	Количество точек подключения	Нагрузка, м3/сут	Вид работ (строительство/ реконструкция)	Год начала реализации	Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению			Технические характеристики		Оценка полной стоимости строительства, тыс. руб. без НДС	Итого затрат на реализацию инвестиционной программы 2026-2028 года			Инвестиционная программа 2026 года			Инвестиционная программа 2027 года			Инвестиционная программа 2028 года			Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			дата	номер	дата										в соответствии с договором ТП (доп. соглашением)	планируемый в ИПР срок ввода объектов в эксплуатацию	планируемый в ИПР срок принятия объектов к бухгалтерскому учету	Протяженность, км	Диаметр, мм		Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов			Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов			Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов				
																						основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	земля, га			основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	земля, га			основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	земля, га				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20	21	22	23	24				34	35	36	40	41	42	46	47	48	55	56
1.1.90	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Ричагский проезд, вл. 39	18131	22.11.2021	12790ДП-В	04.04.2022; 16.01.2023; 29.06.2023; 20.11.2024; 06.03.2025; 30.12.2025; 04.06.2026;	110 646,7	ОТ	17.12.2020г. № 306-ТР	ООО "СЗ "КОМЕТА"	Точкой подключения для 1-го этапа корпусов 1 и 2 колодец ВК-1 на существующем водопроводе Д=400 мм, проходящем вдоль Ричагского проезда, в интервале колодцев №№19318 - 19320 (включительно); для 2-го этапа корпуса 3 - колодец № 21710 на водопроводе d=400 мм, проходящем вдоль Ричагского проезда и колодец №18269 водопровода Д=400 мм, проходящем вдоль ул. Михайлова. Для 3-го этапа корпуса 4 - колодец ВК2 на участке вновь построенного водопровода, строящегося в рамках 2-го этапа. Мероприятия, выполненные АО "Мособлэнерго": - для обеспечения надежного водоснабжения и пожаротушения объекта в соответствии с требованиями СП 31.13330 и СП 8.13130 необходимо строительство участков вновь построенного водопровода: для первого этапа - от колодца ВК-1 до корпусов 1 и 2; для второго и третьего этапа корпусов 3 и 4 - от колодца №317358 до колодца №382689 с узлами в колодцах №№6238 на водопроводах d=250мм, - диаметр и трассу участков вновь построенного водопровода определить на основании гидравлического расчета с учетом максимальных нагрузок на хозяйственно-бытовые нужды, пожаротушение и обеспечение санитарной надежности; - на участках вновь построенного водопровода выполнить расстановку пожарных гидрантов в соответствии с тре	1	1 052,35	Строительство	2021	2027			0,693	355	30 789,4																ВС	М
1.1.91	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Пешеходный переход № 2 по объекту: Мостовые сооружения через р. Липоборка, р. Яуза, внеуличные пешеходные переходы, перестройство инженерных сетей и коммуникаций, реконструкция ул. Сельскохозяйственная, ул. Вишневая Поляна, ул. Декабристов, обеспечивающий их функционирование по адресу: г. Москва, ул. Мусоргского с Ивановским проездом	14374	17.06.2019	6113ДП-В	15.02.2022; 01.12.2022; 08.06.2023; 10.06.2024; 31.07.2024; 14.11.2024; 02.04.2025; 28.08.2025;	30 025,3	ОТ	17.12.2018г. № 308-ТР	ГКУ "УДМС"	ВК-1 на водопроводе 2dy=100 мм, строящемся АО "Мособлэнерго" в рамках договора 13701ДП-В. - выполнить устройство ВК-1 - выполнить строительство вновь водопровода с расстановкой пожарных гидрантов в соответствии с СП 8.13130.2020. Диаметр, трассу и количество линий водопровода определить проектом с учетом категорий надежности по числу вводов. - уточнить проектные решения, сроки и объемы работ по договорам 6113ДП-В и 13701ДП-В; - произвести водопроводного ввода от строящегося	1	2,01	Строительство	2019	2026			0,27	280	22 756,4																ВС	М
1.1.92	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения по объекту: "Многофункциональная жилая застройка в районе Митино, вблизи села Рождествено/по адресу: вблизи села Рождествено.	11936	20.10.2016	2666ДП-В	31.03.2017; 27.11.2017; 19.09.2018; 12.12.2020; 21.10.2020; 28.12.2021; 28.12.2024; 13.04.2026;	8 416,4	НТ	14.09.2016 №691-ТР	АО СЗ "ПФК"	на водопроводе d=500 мм, проходящем по улице Мурманской, с проектированием в интервале между колодцами № 12001 - № 12018. - выполнить строительство водопроводного ввода с расстановкой пожарных гидрантов в соответствии с СП 8.13130.2020. Диаметр, трассу и количество линий водопровода определить проектом с учетом категорий надежности по числу вводов. - уточнить проектные решения, сроки и объемы работ по договорам 6113ДП-В и 13701ДП-В; - произвести водопроводного ввода от строящегося	2	2 373,64	Строительство	2016	2027	2027	2027	0,67	300	6 215,4							684,5	6 215,4	0,67				ВС	М
1.1.93	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональная жилая застройка территории вблизи села Рождествено по адресу: вблизи с. Рождествено	15360	18.12.2019	8476ДП-В	21.10.2020; 28.12.2021; 01.07.2022; 19.12.2022; 05.06.2024; 20.05.2025; 26.03.2026;	83 503,3	ОТ	17.12.2018г. № 308-ТР	АО СЗ "ПФК"	на водопроводной сети d=300 мм в интервале от колодца № 49826 до колодца №49853 построенной в рамках выполнения Договора о подключении №2668 ДП-В от 28.10.2016г. для водоснабжения 1-ой очереди строительства. Выполнить перекладку водопровода d=300 мм, проходящего по улице Мурманской, с увеличением диаметра до d=500 мм в интервале от колодца №79447 (на d=900 мм) до границы земельного участка застройки вблизи с. Рождествено без нарушения водоснабжения потребителей. Аналогичный объем работ по перекладке водопровода d=500 мм, проходящего по улице Мурманской, предусмотреть в рамках реализации Договора о подключении № 6066ДП-В для водоснабжения комплексной жилой застройки вблизи деревни Пушлепово, заключенном которого является ООО "Самолет-Пушлепово". Необходимо учесть проектные решения и сроки проведения работ по перекладке водопровода d=300мм и параллельная укладка водопровода d=500 мм с учётом параллельного подключения	1	3 242,75	Строительство	2019	2027	2027	2027	0,46138	500	59 071,4							59 071,4	59 071,4	0,46				ВС	М
1.1.94	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Благоустройство по объекту: "Природный исторический парк Новорижское Строгино" по адресу: г. Москва, Природный исторический парк Новорижское-Строгино	17060	22.04.2021	11340ДП-В	16.02.2022; 24.01.2022; 18.07.2022; 21.12.2022; 05.12.2023; 10.04.2024; 27.06.2025; 05.12.2025; 01.06.2026;	208 659,8	ОТ	17.12.2020г. № 306-ТР	ГКУ "УКРас"	в колодце №26451 на водопроводе d=200 мм, ВК-1 в интервале между колодцами №№26452-26453 и ВК-2 в интервале между колодцами №№67724-117771 на водопроводе d=300 мм, проходящем в районе Нижнемихеевского шоссе, в колодце №24039 на водопроводе d=600 мм, ВК-4 в интервале между колодцами №№17999-36482 на водопроводе d=100 мм, ВК-5 в интервале между колодцами №№32747-17595 на водопроводе d=300 мм, ВК-6 в интервале между колодцами №№17584-94189 на водопроводе d=300 мм. Устройство колодцев и при необходимости реконструкция существующих колодцев в части установки ЗРА для подключения объектов пара.	1	59,49	Строительство	2021	2026	2026	2026	1,865	280	166 862,2							35 893,8	166 862,2	1,87				ВС	М
1.1.95	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс по адресу: г. Москва, Складочная ул., владение 6	13179	08.06.2018	6419ДП-В	14.05.2019; 05.02.2020; 31.12.2020; 01.06.2021; 22.12.2022; 13.10.2023; 04.03.2024; 10.04.2024; 29.04.2025;	97 584,0	ОТ	477-ТР от 19.12.17	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ФАРАМАНТ"	пр. ВК-1 в ВК-2 на существующем водопроводе Д=500мм по улице Складочная. - Для обеспечения хозяйственно-бытовых и противопожарных нужд необходимо выполнить перекладку водопровода Д=150-200мм в интервале от колодца №344525 на водопроводной магистрали Д=900мм до колодца №56277 на водопроводе Д=500мм. - Проходка вновь построенного водопровода от пр-ВК-1 в ВК-	1	1 075,27	Строительство	2018	2025	2026	2026	0,97	280	76 992,2							21 991,9	76 992,2	0,97				ВС	М
1.1.96	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Подземный пешеходный переход № 4 через улицу Полины в районе д.23 у.з. Сыробатлашая по объекту: «Строительство многоуровневых транспортных развязок на участке магистрали «Солнцево-Бутово-Видное»от шоссе от улицы Полины до Симферопольского шоссе с необходимой длиной функционирования улично-дорожной сети». Этап 2» по адресу: г. Москва, ЮЗАО, район Северное Бутово, у.з. Сыробатлашая, д.23	19325	13.07.2022	14231ДП-В	26.12.2023; 16.04.2024; 15.11.2024; 02.04.2025; 28.08.2025; 18.05.2026;	6 958,2	ОТ	17.12.2021г. № 447-ТР	ГКУ "УДМС"	ВК-1 на перекладываемом водопроводе d=400 мм, в рамках выноса сети из пятна застройки для подключения объекта. "Подземный пешеходный переход № 1 через Бутовскую улицу по объекту "Строительство многоуровневых транспортных развязок на участке магистрали «Солнцево-Бутово-Видное»от шоссе от улицы Полины до Симферопольского шоссе с необходимой длиной функционирования улично-дорожной сети». Этап 2"	1	2,26	Строительство	2022	2026			0,07	63	4 936,4													ВС	М
1.1.97	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс по адресу: г. Москва, Строительный проезд, владение 9	17287	30.06.2021	11764ДП-В	07.12.2021; 21.10.2022; 27.04.2023; 01.08.2023; 15.03.2024;	90 983,0	ОТ	17.12.2020г. № 306-ТР	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СТРОЙПРОЕКТ"	колодца ВК-1 и ВК-4 на водопроводе d=500мм в интервале между колодцами №45841-№67560, в колодце ВК-2, ВК-3, ВК-5 и ВК-6 на водопроводе d=500мм интервале между колодцами №78231 - №78234.	1	1 211,75	Строительство	2021	2027	2027	2027	0,799	300	71 511,5							13 361,2	21 224,7	71 511,5	0,80			ВС	М
1.1.98	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, ул. Борисовские пруды, вл. 29А/7	14218	12.04.2019	7492ДП-В	07.12.2020; 15.12.2021; 12.01.2022; 20.01.2024;	12 353,9	ОТ	17.12.2018г. № 308-ТР	ФОНД РЕВОВАЦИИ	существующий колодец №60092 с его реконструкцией. - Проходка водопроводного ввода до наружной стены здания	1	85,52	Строительство	2019	2024	2026	2026	0,125	200	9 780,6							9 066,4	9 780,6	0,13				ВС	М
1.1.99	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Культовый комплекс в Бутырском р-не города Москвы по адресу: г. Москва, ул. Академика Сахарова, д. 17	15761	27.07.2020	8849ДП-В	4 316,1	ОТ	17.12.2019 г. № 303-ТР	УСДВГ. МОСКВЕ	Существующий водопровод Д=400 мм, проходящий вдоль ул. Академика Сахарова. - устройство ВК - устройство водопроводного ввода до границы	1	19,80	Строительство	2020	2022	2026	2026	0,043	150	3 433,1							3 215,7	3 433,1	0,04				ВС	М
1.1.100	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Часть незавершенных, реконструкция по адресу: г. Москва, ул. Борисовские пруды, вл. 29А/	11564	30.09.2016	2926ДП-В	08.11.2016; 15.12.2016; 30.01.2017;	3 972,6	ОТ	109-тэп от 01.08.13	ГКУ "Автомобильные дороги ЮАО"	водопровод Д=400 мм в интервале колодцев № 60841-60756 по сторонам у.з. Борисовские Пруды. Произвести водопроводный ввод от уличного водопровода до наружной стены здания с заходом труб	1	13,50	Строительство	2016	2018	2026	2026	0,055	80	3 175,2							1 067,0	3 175,2	0,06				ВС	М
1.1.101	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом зданий по адресу: г.Москва, район Тимирязевский, Вдоль.поезда Вишневского у.з., д. 11,Вдоль.поезда Вишневского у.з., д. 9), корп. 21по адресу: г. Москва, район Тимирязевский, ул. Вдоль.поезда Вишневского, земельный участок 11	18084	10.11.2021	12773ДП-В	13.09.2023; 31.01.2025; 09.04.2026;	3 579,6	ОТ	17.12.2020г. № 306-ТР	ФОНД РЕВОВАЦИИ	водопровода d=250 мм, проходящий вдоль ул. Вдоль.поезда Вишневского. В точке подключения выполнить устройство водопроводного колодца ВК-1 из материалов (3 9612-19613) с установкой ЗРА. Выполнить строительство водопроводного ввода от ВК-1 до наружной стены здания. На месте производства работ вызвать представителей ПУ "Мособлэнерго" и назначить уточнение планово-высотного положения водопровода (отместка верха трубы,диаметр,привязка). При необходимости	1	135,89	Строительство	2021	2026	2026	2026	0,035	200	2 725,3							78,5	2 725,3	0,04				ВС	М
1.1.102	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный дом с подземным гаражом, с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых и нежилых зданий по адресам: г.Москва, район Сокол, ул. Ленинградское шоссе, дом 22, корпус 2; улица Гарибальди, дом 22, корпус 2; улица Гарибальди, дом 22, корпус 3; западный объект: улица Гарибальди, дом 24, корпус 2, строение 1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Обручевское, улица Гарибальди, земельный участок 22 (участок 2.1) (ЮЗао- Западный административный округ) (ПТП	19486	16.08.2022	14345ДП-В	17.02.2023; 08.07.2024;	3 863,0	ОТ	17.12.2021г. № 447-ТР	ФОНД РЕВОВАЦИИ	ВК-1 на проектируемой водопроводной сети dy=300мм балансистемс г ЕСИО территории вдоль реализации Программы реновации жилищного фонда которые Москвы по адресу: ЮЗАО, район Обручевский кв.26-27 (МКС-ЮЗАО-18-163-020-ВС).	1	383,35	Строительство	2022	2025	2026	2026	0,03	200	2 692,9							892,3	2 692,9	0,03				ВС	М
1.1.103	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоэтажный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Генерала Тюленева, вл. 7б	18960	04.04.2022	13456ДП-В	20.10.2022; 20.11.2022; 12.12.2024;	5 397,2	ОТ	17.12.2021г. № 447-ТР	ООО СЗ "ПСФ "ЕРОСТ"	существующий колодец № 39343 (выполнить его реконструкцию) на водопроводе Д=300 мм. - устройство водопроводного ввода до наружной стены	1	219,55	Строительство	2022	2026	2026	2026	0,05	200	4 090,1							1 244,9	4 090,1	0,05				ВС	М
1.1.104	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Реконструкция зданий по адресу: г. Москва, ул. Яхонта, д. 33 и д. 35 для размещения Административно-учебного корпуса Высшей школы архитектонического РЭУ им. Г.В. Плеханова» по адресу: г. Москва, ул. Яхонта, д. 33 и д. 35	18980	19.04.2022	13542ДП-В	19.06.2023; 22.07.2024; 12.12.2025;	1 434,3	ОТ	17.12.2021г. № 447-ТР	ФГБОУ ВО "РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА", РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА	- колодец №62178 на водопроводе Д=400 мм, проходящем вдоль ул. Яхонта.	1	3,10	Строительство	2022	2026	2027	2027	0,015	100	1 145,8							1 145,8	1 145,8	0,02				ВС	М
1.1.105	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплексное благоустройство "Аллея славы вход в Олимпийский парк" по адресу: г. Москва, ул. Косыгина, территория комплекса "Воробьевы горы"	16942	05.04.2021	10789ДП-В	14.02.2022; 21.11.2022; 21.12.2022; 19.12.2023; 18.12.2024; 13.01.2026; 09.04.2026;	52 059,8	ОТ	17.12.2020г. № 306-ТР	ГКУ "УКРас"	ВК-1 на водопроводе d=500 мм в интервале вол. №№69572-9957. ВК-2 в т.А на строящемся водопроводе d=500 мм в рамках договора 11318 ДП-В для объекта "Реконструкция эскалаторной галереи на Воробьевых горах" - Устройство водопровода.	1	222,19	Строительство	2021	2026	2026	2026	0,595	200	41 417,4							3 049,2	41 417,4	0,60				ВС	М

№	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Реквизиты договора об осуществлении технологического присоединения		Реквизиты дополнительных соглашений к договору технологического присоединения	Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором (доп. соглашением) об осуществлении технологического присоединения), тыс. руб. без НДС	Тип тарифа (одноставочный, индивид. расчет)	Реквизиты приказа об установлении платы за технологическое присоединение	Данные о заявителе	Точки подключения	Количество точек подключения	Нагрузка, кВ/куб	Вид работ (строительство/ реконструкция)	Год начала реализации	Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению			Технические характеристики		Оценка полной стоимости строительства, тыс. руб. без НДС	Итого за период реализации инвестиционной программы 2024-2028 года			Инвестиционная программа 2026 года			Инвестиционная программа 2027 года			Инвестиционная программа 2028 года			Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			дата	номер	дата										в соответствии с договором ТП (доп. соглашением)	планируемый в ИПР срок ввода объектов в эксплуатацию	планируемый в ИПР срок принятия объектов к бухгалтерскому учету	Протяженность, км	Диаметр, мм		Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов			Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов			Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов				
																						основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС				основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС				основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20	21	22	23	24				34	35	36	40	41	42	46	47	48	55	56
1.1.106	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, с пешеходными зонами и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Кубинка, д. 1/6, к. 2, ул. Кубинка, д. 1/6, к. 3) по адресу: г. Москва, Можайский район, ул. Кубинка, земельный участок 1/6/2 (ул. Кубинка, вл. 16-1) (Западный административный [illegible]	19490	22.08.2022	14522/ДП-В	29.01.2024;	1 802,7	ОТ	17.12.2021г. № 447-ТР	ФОНД РЕВОВАЦИИ	ВК-1 на проектируемом водопроводе d=300мм в рамках договора № 11472/ДП-В (строительство выполняется силами АО "Мосжилремонт"в соответствии со схемой ИСЗНО территории вокруг расселения Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: ЗАО, район Можайский вл. 71-72, 75 (МКС-КСЗО-18-162-М71-ВС).	1	297,46	Строительство	2022	2026	2026	2026	0,015	200	1 227,0				1 227,0	1 227,0	0,02							ВС	М
1.1.107	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Очистные сооружения №1 для 1 очереди застройки района Щербинка по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Южное Бутово, Варшавское шоссе (пересечение с пр-пр. 733 и ул. Шоссейная)	15289	11.12.2019	8881/ДП-В	15.12.2021; 12.10.2023; 14.02.2025; 27.10.2025;	12 043,5	ОТ	17.12.2018г. № 308-ТР	ГКУ "УДИС"	водопровод Д=300 мм. Предполагается водопроводный ввод от водопровода Д=500 мм. В точке присоединения выполнить устройство вол. ВК-1 пр-с ЗГА или реконструкцию существующего колодца. Диаметр и трассу определить гидравлическим расчетом с учетом заявленных объемов водопотребления, пожаротушения и санитарной надежности. Указать проектные решения внеплощадочного и внутриплощадочного водопровода. Границы эксплуатационной ответственности уточнить при рабочем проектировании и строительстве. На месте производства работ выявить представителя ПУ "Мосводопровод" и сделать точную привязку фактического наземно-высотного положения водопровода (в месте врезки трубы диаметр уточнить). При	1	2,14	Строительство	2019	2026	2026	2026	0,16	63	9 632,3				4 167,7	9 632,3	0,16							ВС	М
1.1.108	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Высотный градопромышленный комплекс общественно-жилого назначения со встроенно-пристроенными помещениями по адресу: г. Москва, ул. Обручева, вл. 23	16425	29.09.2020	10483/ДП-В	16.08.2021; 25.10.2021; 29.08.2022; 03.05.2023; 17.07.2023;	61 246,5	ОТ	17.12.2019 г. № 303-ТР	АО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТЕХТЬ-ОБРУЧЕВА"	вводы ВК-1 на водопроводе d=500 мм в интервале между колодцами №№52989-39653, вводы ВК-3 (колодец №63983), ВК-4 между колодцами №№63982-63983 на водопроводе d=500 со стороны улицы Архитектора Власова. Устройство вводов ВК-1, ВК-2, ВК-3 в водопровод от границ земельного участка согласно разработанной ООО "АРДИС СТРОЙ" схемы водоснабжения (шифр №2020-01-ИВ-СК, у/вер.решений протоколом № (52.01.05-83/21 от 23.05.21 г. для расширенного комплекса. Уточнить объемы проектирования и сроки строительства по прохождс водопровода до границ и в границах земельного участка, с учетом очередности сдачи в эксплуатацию	1	952,84	Строительство	2020	2023	2026	2026	0,578	300	48 027,4				678,2	48 027,4	0,58							ВС	М
1.1.109	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Тоннель по объекту: "Строительство многоуровневых транспортных развязок на участке магистрали «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе» от улицы Полины до Симферопольского шоссе с необходимой длиной функционированием улично-дорожной сети». Этап 1" по адресу: г. Москва, ул. Полины, - пр.пр. 552	17753	14.10.2021	12454/ДП-В	10.02.2022; 14.11.2023; 19.04.2024; 18.09.2024; 15.11.2024; 02.04.2025; 13.08.2025; 13.11.2025;	6 337,8	ОТ	17.12.2020г. № 304-ТР	ГКУ "УДИС"	вводы ВК-1 на водопроводе d=390 мм в интервале между колодцами №№84669-84690. Устройство вводов ВК-1. При необходимости предусмотреть установку дождевого гидранта. Устройство водопроводного ввода.	1	0,05	Строительство	2021	2026	2026	2026	0,064	63	5 070,2				4 137,7	5 070,2	0,06							ВС	М
1.1.110	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Подземный пешеходный переход № 6 по объекту: "Строительство многоуровневых транспортных развязок на участке магистрали «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе» от улицы Полины до Симферопольского шоссе с необходимой длиной функционированием улично-дорожной сети». Этап 1" по адресу: г. Москва, ул. Полины, - пр.пр. 552	17732	08.10.2021	12459/ДП-В	14.11.2023; 19.04.2024; 02.12.2024; 02.04.2025; 13.10.2025; 13.11.2025;	8 884,2	ОТ	17.12.2020г. № 304-ТР	ГКУ "УДИС"	вводы ВК-1 на водопроводе d=300 мм в интервале между колодцами №№84649-84648. Устройство вводов ВК-1. Устройство водопроводного ввода.	1	3,65	Строительство	2021	2026	2026	2026	0,11	63	7 103,7				6 521,1	7 103,7	0,11							ВС	М
1.1.111	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Подземный пешеходный переход № 1 по объекту: "Строительство многоуровневых транспортных развязок на участке магистрали «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе» от улицы Полины до Симферопольского шоссе с необходимой длиной функционированием улично-дорожной сети». Этап 1" по адресу: г. Москва, ул. Полины, д. 7	17754	14.10.2021	12455/ДП-В	10.02.2022; 18.09.2023; 09.11.2023; 17.04.2024; 19.08.2024; 24.12.2024; 07.05.2026;	13 973,0	ОТ	17.12.2020г. № 304-ТР	ГКУ "УДИС"	шахты ВК-1 и ВК-2 на 1-ой и 2-ой Южно-бутовских нитях трассы 720÷1240мм, пересекаемых в рамках СКП №500-21/Но.т1 06.12.2021г.: -Указать проектные решения и объемы работа по договору 12455/ДП-В и СКП №500-21/Л. - для обеспечения надежного и бесперебойного водоснабжения и пожаротушения объекта с учетом санитарной надежности работы водопроводной сети, в соответствии с требованиями СП 31.13130 и СП 8.13130, необходимо проложить вставкой водопровод от ВК-1 до ВК-2 с установкой пожарных гидрантов. -устройство водопроводного ввода от строящегося кольцевого водопровода.	1	4,32	Строительство	2021	2026	2026	2026	0,133	280	11 173,7				11 093,6	11 173,7	0,13							ВС	М
1.1.112	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоэтажный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Радиальная, вл. 3, 5	17069	20.05.2021	11856/ДП-В	30.06.2021; 11.05.2022; 26.09.2022; 22.05.2024; 28.12.2024; 05.05.2025; 29.10.2025; 19.02.2026;	71 645,0	ОТ	17.12.2020г. № 304-ТР	ООО СЗ "ФРИЗ-ИНВЕСТ"	вводы по № 10665 на водопроводе d=200 мм, проходящем по улице Ручьи-сторона, и вводы по № 67831 на водопроводе d=800 мм, вводы ВК-1 (в интервале между колодцами № 22568÷ № 29688) на водопроводе d=200 мм, проходящем по улице Радиальная (см. схему). Для обеспечения надежного водоснабжения и пожаротушения необходимо выполнить (см. схему): - строительство водопроводной сети от вводов № 10665 до вводов № 29827; -устройство вводов ВК-1 в интервале между колодцами № 22568÷ № 29688; - строительство водопроводной сети от вводов № 29827 до вводов ВК-1, с устройством вводов ВК-2; - строительство водопроводной сети от вводов № 67831 до вводов № ВК-1; -устройство вводов ВК-1 в интервале между колодцами № 29828÷ № 29827 на линии построенных водопроводов; - строительство водопроводных вводов от вводов ВК-2 и ВК-3 до зарубежных сетей; -при корректировке водопроводных сетей на строящейся водопровод перекрестить существующие	1	518,90	Строительство	2021	2026	2026	2026	0,665	278	56 778,0				16 112,4	56 778,0	0,67							ВС	М
1.1.113	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Общежитие гостиничного типа для студентов 11/44 части по адресу: г. Москва, ул. Рождественка, вл. 11, стр. 1,2,4,5,9	16670	24.12.2020	10827/ДП-В	09.09.2022; 25.10.2023; 27.10.2025; 13.04.2026;	9 433,3	ОТ	17.12.2019 г. № 303-ТР	ФГАОУ ВО ПЕРВЫЙ МГМУ ИМЕНИ И.М. СЕЧЕНОВА МИНЗДРАВА РОССИИ (СЕЧЕНОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ), СЧФИЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, ПЕРВЫЙ МГМУ	вод-ВК-1 на водопроводе Д=900, проходящем вдоль Обыденского пер.пикетаже между вол.№№4061 и 4063. Выполнить: - прокладку водопровода в интервале между вол.№№10916 и 4064; - устройство на водопроводной линии вала.№ 4059; - для обеспечения нужд наружного пожаротушения объекта в зависимости объем выполнить устройство пристыгарантов на водопроводной сети Д=400 мм. - устройство водопроводного ввода до точки А на	1	210,19	Строительство	2020	2026	2027	2027	0,07	400	7 314,7				7 170,4	7 314,7	0,07							ВС	М
1.1.114	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения и централизованной системе водоотведения и благоустройство территории (со сносом зданий по адресам: ул. Сущевская, д. 3, ул. Сущевская, д. 5, ул. Сущевская, д. 7) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Любовино, ул. Сущевская, земельный участок 5 (Сущевская ул., вод. Тушёво-Яхромский административный	19394	02.08.2022	11942/ДП-В	05.06.2023; 26.12.2023; 02.12.2024; 10.02.2026;	2 464,1	ОТ	17.12.2021г. № 447-ТР	ФОНД РЕВОВАЦИИ	Колодец ВК-1 на водопроводе строящемся в рамках производственной программы АО "Мосводоканал" (далее - ПМПпаР).	1	298,49	Строительство	2022	2026	2026	2026	0,018	200	1 657,2				1 657,2	1 657,2	0,02							ВС	М
1.1.115	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения многофункциональной комплексной застройки Большие сети (II очередной комплекс II очередь строительства, III очередь строительства) по адресу: г. Москва, Шелепихинская набережная, вл. 34, ул. Шелепихи, вл. 1	10237	06.02.2015	706/ДП-В	31.10.2017; 10.07.2019; 30.10.2020;	26 534,4	НТ	323-тэк от 29.11.14	АО "ДОН-СТРОЙ ИНВЕСТ"	вводы по ВК-1 на существующем водопроводе d=500-400-600мм, проходящем вдоль улицы Шелепихи, в интервале между колодцами № 27998- № 39221 и в вводе ВК-2 на водопроводе d=500-400-600мм, проходящем вдоль Шелепихинской набережной, в интервале между колодцами № 39221- № 43951.	2	1 105,48	Строительство	2015	2021	2026	2026	0,3	300	20 986,4				640,2	20 986,4	0,30							ВС	М
1.1.116	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание, общей площадью 661,2 кв.м., по адресу: г. Москва, Фотиевская ул., владение 1А	13967	05.03.2019	7722/ДП-В	01.09.2020; 25.12.2020; 25.02.2021;	40 882,1	ОТ	17.12.2018г. № 308-ТР	ГАУКГ МОСКВЫ "МПК "СЕВЕРНОЕ ТУШИНО"	ВК-1 на водопроводе d=250мм, проходящем вдоль ул. Фотиевой в интервале между колодцами №69554 - №69555. Устройство ВК-1 и участка кольцевого водопровода d=250мм с пожарными гидрантами для обеспечения наружного пожаротушения и хозяйственных объектов. Устройство водопроводного ввода до объекта от проектируемого водопровода d=250мм. В адрес ГУП г.Москвы "Мосэкспертиза" выданы технические условия №21-02861/18 на благоустройство парка. Заказчику при необходимости уточнить сроки и объемы устройства водопровода и благоустройства	1	71,00	Строительство	2019	2022	2026	2026	0,332	250	32 620,6				1 561,0	32 620,6	0,33							ВС	М
1.1.117	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Парк Дружбы по адресу: г. Москва, между ул. Фотиевская ул. Фестивальная	15284	10.12.2019	9139/ДП-В	13.07.2021; 13.09.2021; 21.12.2022; 19.12.2023; 18.12.2024; 24.10.2025;	6 773,0	ОТ	17.12.2018г. № 308-ТР	ГКУ "УКРыс"	ВК-1 на внутриквартальном водопроводе Д=225мм в интервале между вол.№№82740-8667700. Выполнить устройство колодца ВК-1. Выполнить устройство водопроводного ввода до наружной стены здания. В адрес ГУП г.Москвы "Мосэкспертиза" выданы технические условия №21-02861/18 на благоустройство парка. При необходимости уточнить сроки и объемы устройства водопровода и благоустройства территории	1	0,23	Строительство	2019	2026			0,09	63	5 310,1													ВС	М
1.1.118	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ПАО, р-н Хамовники, Фрунзенская наб., вл. 30, вл. 30 стр. 2, вл. 30 стр. 19» 1 Этап	18601	09.03.2022	13325/ДП-В	21.06.2022; 09.08.2022; 20.10.2023; 16.04.2024; 16.05.2025; 25.12.2025; 16.02.2026;	16 938,0	ОТ	17.12.2021г. № 447-ТР	ООО "СТАЛЬАЛЬФА"	-колодец №16025 на водопроводной сети d=300 мм в соответствии со схемой водоснабжения (Шифр 7782/1/112-23-ПР-НВ) (Далее - Схема). - выполнить устройство кольцевого водопровода от колодца №16025 в соответствии со Схемой; - выполнить устройство водопроводного ввода от проектируемого кольцевого водопровода до	1	200,36	Строительство	2022	2026	2026	2026	0,11	300	13 329,3				5 649,4	13 329,3	0,11							ВС	М
1.1.119	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Административно-деловой комплекс по адресу: г. Москва, Хорошевская ул., д. 2, строение 9	18394	02.02.2022	13123/ДП-В	01.11.2023; 20.12.2023; 28.12.2024; 12.02.2025;	2 122,0	ОТ	17.12.2021г. № 447-ТР	АО "КАРАТ ИНВЕСТ"	ВК-1 на водопроводе d=500 мм, проходящем вдоль ул. Проезжей Вал, в интервале вол. №№22183-1666 (включительно). Выполнить устройство ВК-1 или реконструкцию существующего колодца с установкой ЗГА. Выполнить строительство водопроводного ввода до	1	28,14	Строительство	2022	2026	2026	2026	0,016	180	1 666,6				1 650,7	1 666,6	0,02							ВС	М
1.1.120	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Торговый центр по адресу: г. Москва, ул. Новоспасская, вл. 30-32	14626	26.06.2019	8138/ДП-В	07.10.2020; 30.12.2021; 08.12.2023; 10.03.2025;	5 534,7	ОТ	17.12.2018г. № 308-ТР	ООО "ТЕФЕСТ"	ВК-1 в интервале между вол.№4203 и вол.№10615 на водопроводе Д=500мм со стороны ул.Пилота. Выполнить устройство ВК-1 и водопроводного ввода.	1	41,10	Строительство	2019	2026	2027	2027	0,056	200	4 381,7				4 249,3	4 381,7	0,06							ВС	М
1.1.121	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Реконструкция. Электроподстанция 110/10/6 кВ "Рушино" по адресу: г. Москва, Цветочный пр., [illegible]	12878	24.11.2017	5489/ДП-В	11.11.2019; 22.06.2022; 29.03.2024;	8 274,3	ОТ	114-ТП от 26.05.17	ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ МО"	вводы ВК-1 в интервале между колодцами № 46285 - № 79732 на водопроводе d=500 мм. Устройство водопроводного ввода до границ [illegible]	1	1,69	Строительство	2017	2026	2026	2026	0,07	300	6 618,5				2 119,7	6 618,5	0,07							ВС	М
1.1.122	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Подземный пешеходный переход по объекту: "Строительство эстакады по основному ходу шоссе Энтузиастов на пересечении со Свободным проспектом и Большим Купавинским проездом"по адресу: г. Москва, ш. Энтузиастов, владение 2, стр. 1	19292	06.07.2022	13610/ДП-В	26.12.2023; 17.04.2024; 03.12.2024; 24.05.2025; 11.12.2025; 09.02.2026;	6 833,9	ОТ	17.12.2021г. № 447-ТР	ГКУ "УДИС"	ВК-1 на существующей водопроводе Д=900 мм в интервале между вол. №69416-№68796.	1	3,16	Строительство	2022	2026	2026	2026	0,08	63	5 463,9				3 368,4	5 463,9	0,08							ВС	М

№	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Реквизиты договора об осуществлении технологического присоединения		Реквизиты дополнительных соглашений к договору технологического присоединения	Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором (доп. соглашением) об осуществлении технологического присоединения), тыс. руб. без НДС	Тип тарифа (одноставочный, двухставочный)	Реквизиты приказа об установлении платы за технологическое присоединение	Данные о заявителе	Точка подключения	Количество точек подключения	Нагрузка, кВ/куб	Вид работ (строительство/ реконструкция)	Год начала реализации	Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению			Технические характеристики		Оценка полной стоимости строительства, тыс. руб. без НДС	Итого за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года			Инвестиционная программа 2026 года			Инвестиционная программа 2027 года			Инвестиционная программа 2028 года			Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			дата	номер	дата										в соответствии с договором ТП (доп. соглашением)	планируемый в ИПР срок ввода объектов в эксплуатацию	планируемый в ИПР срок принятия объектов к бухгалтерскому учету	Протяженность, км	Диаметр, мм		Основные, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы	земля, тыс. руб.	Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов		Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов		Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов				
																						основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС			основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС			основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20	21	22	23	24				34	35	36	40	41	42	46	47	48	55	56
1.1.123	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Филиал "Лефортовский" по адресу: г. Москва, ВАО, Район Сокольники Гора, ш. Энтузиастов, д. 23	18347	30.12.2021	13090/ДП-Ц	16.07.2024; 26.09.2024; 17.07.2025; 15.09.2025; 23.12.2025; 11.03.2026; 15.04.2026;	143 358,3	ОТ	17.12.2020г. № 304-ТР	ФГУП "ЭКЦФАРМ"	ВК-1пр. на существующем водопроводе d=600 мм Б.кол. камеры №23540 и существующая камера №20435 на водопроводе d=1200 мм. Выполнить устройство ВК-1пр. на водопроводе d=600 мм Б.кол. камеры №23540, выполнить присоединение в камере №20435. Выполнить строительство водопровода от камеры №20435 до водопровода d=280 мм с устройством ВК-2пр в материале (10050-23428). Выполнить устройство водопровода в материале между ВК-1пр. и ВК-2пр. без нарушения водоснабжения остающихся потребителей. Водопровод, выведенный из эксплуатации демонтировать в соответствии с требованиями нормативных документов и без нарушения водоснабжения потребителей. Произвести монтаж водопровода от строящегося колодца водопровода от ВК-9 до границы территории объекта с устройством гидрантов. Выполнить устройство колодца ВК-3пр. и ВК-4пр. на проектируемом водопроводе. От ВК-3пр и ВК-4пр выполнить устройство водопроводных вводов до границы земельных участков. На месте производства работ вызвать представителей ПТО "Мосводоканал" и оказать точечное плановое-высотного положения водопровода (отыскать верха	1	720,77	Строительство	2021	2026	2026	2026	1,045	300	113 891,4	33 023,9	113 891,4	1,05																			ВС	М
1.1.124	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Бизнес-строение по адресу: г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 33	18423	10.02.2022	13177/ДП-Ц	02.03.2022; 24.03.2022; 17.05.2022; 12.09.2023;	182 118,1	ОТ	17.12.2021г. № 447-ТР	ГКУ "УКРас"	колодец № 95405 (при необходимости выполнить реконструкцию колодца) на водопроводе d=200 мм с западной стороны и колодец №37841 на водопроводе d=1400 мм с подключением к сифо d=300 мм. Точка подключения для объекта "Здание (Административное)": по существующей схеме - водопроводному вводу №19669 Д=200мм из вод.№37843 на водопроводе Д=1400мм. Для обеспечения надежного водоснабжения и пожаротушения, в соответствии с требованиями СП 31.13330 и СП 8.13130, проложить участок кольцевого водопровода с установкой пожарных гидрантов от указанных источников, с подключением водопроводного ввода №19669 d=200мм, идущего от вод. № 37843, с установкой ВК-1. Устройство водопроводных вводов от проектируемого участка кольцевого водопровода.	1	892,21	Строительство	2022	2025	2026	2026	1,68	280	144 755,8	69 726,7	144 755,8	1,68																			ВС	М
1.1.125	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Очистные сооружения № 1 по объекту: « Строительство многоуровневой транспортной развязки на пересечении Северного дублера Кутузовского проспекта, Шелепихинской набережной и Третьего транспортного кольца с необходимыми для функционирования улично-дорожной сети, наружными инженерными сетей, коммуникаций и искусственной инфраструктуры. Этап №3" по адресу: г. Москва, Шелепихинская наб., владение 32	14022	26.03.2019	7534/ДП-Ц	28.10.2020; 15.07.2021; 21.03.2022; 05.08.2022; 31.01.2023; 05.09.2023; 29.11.2023; 13.02.2024; 10.06.2024; 04.07.2024; 27.01.2025; 17.07.2025; 25.08.2025;	4 139,7	ОТ	17.12.2018г. № 308-ТР	ГКУ "УДМС"	колодец ВК-1 на водопроводе d=400-500 мм, проходящем по Шелепихинской набережной, в материале между колодцами № 29773 -№29774. Устройство водопроводного колодца ВК-1. Устройство водопроводного ввода до границ земельного участка.	1	0,55	Строительство	2019	2026	2026	2026	0,055	100	3 311,1	1 547,4	3 311,1	0,06															ВС	М
1.1.126	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ЦАО, Пресненский район, Электрический пер.,вл.1, участок 77:01:0004020:1002,	18221	14.12.2021	12783/ДП-Ц	29.12.2022; 29.10.2024; 21.07.2025; 30.12.2025; 13.03.2026;	1 508,9	ОТ	17.12.2020г. № 304-ТР	ООО "СЗ "СМАЙЛИКС ПИШПЕКСИЙ БУЛЬВАР"	выкл. ВК-3 на вводе проектируемого водопровода в рамках договора № 12502/ДП-Ц. В соответствии со схемой 536401/21-ИВ проложить водопроводный ввод до наружной стены здания. Учесть проектные решения в рамках договора №	1	218,50	Строительство	2021	2026	2027	2027	0,01	200	966,0				966,0	966,0	0,01							ВС	М
1.1.127	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный комплекс с подземной автостоянкой, расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО, Пресненский район, Электрический пер., вл. 1, участок 77:01:0004020:1002 (Корпуса 1, 2) по адресу: г. Москва, Электрический пер., вл. 1	18231	15.12.2021	12775/ДП-Ц	04.07.2022; 02.11.2022; 07.06.2024; 28.12.2024; 17.03.2025; 15.12.2025; 13.03.2026;	30 358,0	ОТ	17.12.2020г. № 304-ТР	ООО "СЗ "СМАЙЛИКС ПИШПЕКСИЙ БУЛЬВАР"	колодец ВК-1пр на проектируемом водопроводе, проходящем вдоль ул. Пресненский Вал. В соответствии со схемой 536401/21-ИВ для обеспечения надежного и бесперебойного водоснабжения и пожаротушения, в соответствии с требованиями СП 31.13330 и СП 8.13130, проложить участок кольцевого водопровода от водопровода Д=500 мм вл.1, № 22174 до водопровода Д=500 мм вл.1 № 22130. Подключение выполнить в существующие колодцы с их реконструкцией и устройством ЗРА. На проектируемую сеть перенести вылс существующих потребителей. На проектируемом участке кольцевого водопровода выполнить расстановку пожарных гидрантов в соответствии с нормативными требованиями. На проектируемом участке кольцевого водопровода выполнить устройство вол. ВК-1пр с ЗРА.	1	340,33	Строительство	2021	2027	2027	2027	0,233	300	22 395,3	319,6	11 405,9	22 395,3	0,23							ВС	М
1.1.128	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный комплекс с подземной автостоянкой, расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО, Пресненский район, Электрический пер., вл. 1, участок 77:01:0004020:1003 (Корпус 6) по адресу: г. Москва, Электрический пер., вл. 1	18224	14.12.2021	12786/ДП-Ц	25.05.2022; 02.11.2022; 01.11.2024; 13.03.2026;	9 162,9	ОТ	17.12.2020г. № 304-ТР	ООО "СЗ "СМАЙЛИКС ПИШПЕКСИЙ БУЛЬВАР"	колодец вне ВК-5 на вводе строящейся водопровода Д=2x500мм кружки договора №10865/ДП-Ц. Выполнить устройство водопроводного ввода из колодца ВК-5. Учесть проектные решения, сроки и объемы работ. Подключение будет возможно после выполнения всех мероприятий в рамках договора №10865/ДП-Ц. Работы по подключению объекта вести с учетом схемы	1	77,24	Строительство	2021	2026	2026	2026	0,075	200	7 245,1	3 144,2	7 245,1	0,08								ВС	М
1.1.129	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Пашковский переход по объекту: « Пашковский переход через МКАД с выходом у.у. Ерзнкяна» по адресу: г. Москва, в районе ул. Ерзнкяна	17391	22.07.2021	11854/ДП-Ц	31.01.2023; 24.05.2023; 05.09.2023; 29.11.2023; 16.04.2024; 13.06.2024; 14.11.2024; 25.12.2024; 30.01.2025; 16.12.2025;	12 920,2	ОТ	17.12.2020г. № 304-ТР	ГКУ "УДМС"	ВК-1 на водопроводной сети Д=250 мм, проходящей вдоль внутриквартального проезда, в материале между вол.№№59876-47100 (включительно). - устройство вол.ВК-1 для присоединения существующего к колодцу с установкой ЗРА; - устройство водопроводного ввода.	1	3,50	Строительство	2021	2026	2026	2026	0,16	63	10 332,6	5 019,3	10 332,6	0,16								ВС	М
1.1.130	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание плечевой станции ГУП "Мосстройтрансэнерго" по объекту: "Технологическая часть ТПУ на станции метро "Варшавская" по адресу: г. Москва, ЮАО, р-на Нагорный и Нагатино-Садовники, Мосэнергосеть - Сабурово	16638	14.12.2020г.	10937/ДП-Ц	26.05.2021; 22.06.2021; 05.09.2022; 31.01.2023; 24.05.2023; 05.09.2023; 29.11.2023; 18.04.2024; 09.07.2024; 27.01.2025; 17.07.2025; 26.12.2025; 22.05.2026;	23 160,1	ОТ	17.12.2019 г. № 303-ТР	ГКУ "УДМС"	на водопроводе Д=500мм, проходящемся в соответствии со схемой ООО "КАПРИЗ" шифр №2018-93-КСВ в рамках договора №6745/ДП-Ц с ООО "Специализированный застройщик "Московская компания "Пионер"(соответствие с письмом ООО "СЗ "Московская компания "Пионер" от 02.02.2021 №2-01-5 11-042/0619 после завершения строительства и пуска в эксплуатацию. Для обеспечения надежного водоснабжения и пожаротушения объекта выполнить устройство участка кольцевого водопровода с установкой пожарных гидрантов. Выполнить устройство водопроводного ввода от вновь проложенного водопровода до границы земельного участка. Работы вести в соответствии с требованиями нормативных документов без нарушения водоснабжения потребителей. Обеспечить санитарную	1	0,54	Строительство	2020	2026	2026	2026	0,183	250	18 527,6	202,8	18 527,6	0,18								ВС	М
1.1.131	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: ТП в ТУ главных путей Москва-Пассажирская-Курская-Люблино. Этап 2 "Строительство III и IV главных путей на участке от Москва-Товарная-Курская (ПК15+00) - ст. Люблино-Сортировочная" Остановочный пункт Дёмо. Пассажирское обустройство по адресу: г. Москва, Остановочный пункт Дёмо. Пассажирское обустройство.	19371	27.07.2022	13021/ДП-Ц	28.06.2024;	71 264,5	ОТ	17.12.2021г. № 447-ТР	ОАО "РЖД"	Для западного павильона: - ВК-1 или существующий колодец на водопроводной сети Д=2х500мм кружки договора №10865/ДП-Ц. Для восточного павильона: - ВК-2 на водопроводной сети Д=250мм, проходящей с	1	29,53	Строительство	2022	2025	2026	2026	0,565	280	56 979,0	56 979,0	56 979,0	0,57								ВС	М
1.1.132	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: ТП в ТУ главных путей Москва-Пассажирская-Курская-Люблино. Этап 2 "Строительство III и IV главный путей на участке от Москва-Товарная-Курская (ПК15+00) - ст. Люблино-Сортировочная" Остановочный пункт Люблино. Пассажирское обустройство по адресу: г. Москва, Остановочный пункт Люблино. Пассажирское обустройство.	19521	31.08.2022	14790/ДП-Ц	28.06.2024;	35 129,8	ОТ	17.12.2021г. № 447-ТР	ОАО "РЖД"	для западного павильона: - колодец ВК-1 на существующем водопроводе d=400мм с западной стороны. для восточного павильона: - колодец ВК-2 на существующем водопроводе d=500мм в материале колодцев № 62149-181515 (включительно).	1	19,69	Строительство	2022	2025	2026	2026	0,285	200	28 082,1	28 082,1	28 082,1	0,29								ВС	М
1.1.133	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Автосервисная станция по адресу: г. Москва, Ярославское ш., вл. 116, стр. 1	17389	21.07.2021	13174/ДП-Ц	30.01.2023; 09.04.2024; 27.02.2026;	3 232,3	ОТ	17.12.2020г. № 304-ТР	АО "ГИ-МОСКВА"	пр.ВК-1 на вод.проводе Д=300мм в материале между колодцами №№31513 - 31512. Устройство пр. ВК-1 и проекция водопроводного	1	2,67	Строительство	2021	2026	2026	2026	0,04	63	2 583,1	775,2	2 583,1	0,04								ВС	М
1.1.134	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоэтажный жилой комплекс у.у. Яснева, вл. 14 по адресу: г. Москва, у.у. Яснева, вл. 14	12807	18.10.2017	4537/ДП-Ц	18.02.2019; 09.04.2019; 26.10.2020; 09.03.2021; 20.05.2021;	19 290,7	ОТ	114-ТП от 26.05.17	АО "СПЕЦИАЛЬНО-ВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СУНХОЗДИЗ"	Источник водоснабжения жилого комплекса имеется: вол. ВК-1 на водопроводе Д=400 мм в материале вол. №№ 74592 - 71823 со стороны у.у. Яснева и пр. вол. ВК-2 на водопроводе Д=400 мм в материале вол. №№ 81518 - 81517 со стороны Ярославского ш. Проектируемый участок ООО "Управляющая Группа" №01-ВС-СХ-НВ2 "Многоэтажный жилой комплекс по адресу: у.у. Яснева, вл. 14" Выполнить устройство ВК-1 и ВК-2 и проложить участок кольцевого водопровода d=400мм до границ земельного участка (т.А, Б) в границах 1-ой очереди строительства, согласно схемы №01-ВС-СХ-НВ2 Учесть проектные решения инженерного и	2	1 814,57	Строительство	2017	2022	2026	2026	0,16	400	13 257,1	1 684,2	13 257,1	0,16								ВС	М
1.1.135	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Обручевский район, ул. Обручева (Район Коньково, ЮЗАО),	19554	05.09.2022	14496/ДП-Ц	11.03.2024; 12.12.2024; 18.08.2025; 29.12.2025;	2 935,1	ОТ	17.12.2021г. № 447-ТР	ООО "СПЕЦИАЛЬНЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "Н"	вол. ВК-1 на водопроводе d=300мм перестраиваемом в рамках СКП № 208-22/В от 18.07.2022.	1	668,31	Строительство	2022	2026	2026	2026	0,015	280	1 655,1	537,6	1 655,1	0,02								ВС	М
1.1.136	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс со встроенно-пристроенной автостоянкой по адресу: г. Москва,ЦАО, район Хамовники, Фрунзенская наб., владение 38 (стр.1, 2, 4, 5, 7)	19552	02.09.2022	14325/ДП-Ц	09.01.2023; 28.02.2025; 24.12.2025;	1 803,4	ОТ	17.12.2021г. № 447-ТР	ООО "СЗ "ТРАНДЕЙ"	колодец ВК-1 или существующий колодец на водопроводной сети d=500мм материале колодцев №102218 - №4119.	1	92,85	Строительство	2022	2026	2027	2027	0,015	200	1 346,4				1 346,4	1 346,4	0,02							ВС	М
1.1.137	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Ремонтно-строительное здание под жилой комплекс по адресу: г. Москва, ул. Трубная, вл. 23	19549	06.09.2022	14662/ДП-Ц	22.04.2024; 04.04.2025; 16.03.2026;	802,8	ОТ	17.12.2021г. № 447-ТР	ООО СТ"ДОМ.НА ПОВАРСКОЙ"	ВК-1 в материале вол.№2169-3434 на водопроводе Д=500 мм, проходящем вдоль Трубинского	1	13,41	Строительство	2022	2026	2027	2027	0,067	198	628,3				628,3	628,3	0,01							ВС	М
1.1.138	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями, подземной автостоянкой с приквартирными подземной автостоянкой под защитным сооружением гражданской обороны – убежищем (ЗСГО) и благоустройством территории (со сносом жилых и нежилых зданий) по адресам: 15-я Парковая ул., д. 46, к. 6; 15-я Парковая ул., д. 46, корп. 6, стр. 1;1ая аллея у. г. Москва, внутригородское муниципальное образование Северное Измайлово, 15-я Парковая у.л., земельный участок 46/1, у.л. 15-я Парковая, вл.г. 46Б) (зона 5.3 (к. 12.1) (Шестичный административный округ)) ШИТ	19556	06.09.2022	14347/ДП-Ц	29.01.2024; 10.07.2025;	2 244,1	ОТ	17.12.2021г. № 447-ТР	ФОНД РЕНОВАЦИИ	ВК-1 на существующем водопроводе d=300мм,в соответствии со схемой ВСЗВО территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: ВАО, район Северное Измайлово, вл.60 (МКК-ВСЗВО-18-163-СИВО-ВК).	1			2022				0,0	200,0	2 055,3											ВС	М
1.1.139	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилые по адресу: г. Москва, Очаковский пер., д. 3, корп. 6	19627	12.09.2022	14687/ДП-Ц	28.02.2023; 24.07.2025; 16.04.2026;	3 082,6	ОТ	17.12.2021г. № 447-ТР	ООО "СЗ "МАЛАЯ ГРУЗИНСКАЯ 1.6"	ВК-1 в материале между вол.№256-вол.№257 на водопроводе Д=300мм со стороны у.л. М.Грузинская	1	113,18	Строительство	2022	2027	2027	2027	0,02	200	2 187,6				2 165,4	2 187,6	0,02							ВС	М

№	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Реквизиты договора об осуществлении технологического присоединения		Реквизиты дополнительных соглашений к договору технологического присоединения	Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором (доп. соглашениями) об осуществлении технологического присоединения), тыс. руб. без НДС	Тип тарифа (единый, индивид. ставки)	Реквизиты приказа об установлении платы за технологическое присоединение	Данные о заявителе	Точка подключения	Количество точек подключения	Нагрузка, кВ/куб	Вид работ (строительство/ реконструкция)	Год начала реализации	Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению			Технические характеристики		Оценка полной стоимости строительства, тыс. руб. без НДС	Итого за период реализации инвестиционной программы 2024-2028 года			Инвестиционная программа 2026 года			Инвестиционная программа 2027 года			Инвестиционная программа 2028 года			Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			дата	номер	дата										в соответствии с договором ТП (доп. соглашением)	планируемый в ИПР срок ввода объектов в эксплуатацию	планируемый в ИПР срок принятия объектов к бухгалтерскому учету	Протяженность, км	Диаметр, мм		Освоение, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км	Освоение, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км	Освоение, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км	Освоение, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20	21	22	23	24				34	35	36	40	41	42	46	47	48	55	56
1.1.143	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Панчешкина, д. 10, ул. Панчешкина, д. 12, ул. Панчешкина, д. 14, ул. Олеко Дундича, д. 45, к. 1, ул. Олеко Дундича, д. 45, к. 2, ул. Олеко Дундича, д. 47, ул. Кастанаевская, д. 48, к. 1, ул. Кастанаевская, д. 48, к. 2) по адресу: г. Москва, район Филя-Давыдково, ул. Панчешкина, вл.4, 14 (Западный административный округ) (ППТ района Филя-Давыдково, ин.	19599	09.09.2022	13903/ДП-Ф	29.01.2024; 21.01.2026;	2 959,1	ОТ	17.12.2021г. № 447-ТР	ФОНД РЕВНОВАЦИИ	ВК-1 на водопроводе d=300мм по пикетажу от колодца №88693 до колодца №31192 по ул. Панчешкина в соответствии с ИСПО территория и целя реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: Кварталы 58, 59 Филь-Давыдково города Москвы (ЗАО) (МКС-ЮЗАО-18-141-ФДВ-ВК).	1	551,66	Строительство	2022	2026	2026	2026	0,02	200	1 795,2						314,9	1 795,2	0,02								ВС	М
1.1.144	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилые дома с приквартирными двух подземных автостоянок под защитные сооружения гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО); инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Рязанский проспект, д.95, корп.2, Рязанский проспект, д.95, корп.4; Рязанский проспект, д.91, корп.4) по адресу: г. Москва, внутригородская муниципальная образования Вышнево-Жулебино, улица Хлебозаводы, земельный участок 16/2/1 (зона 1.1, 1.2, 1.3) (ППТ района Вышнево-Жулебино мир. 1298-В)	19783	15.08.2025	23188/ДП-Ф		43 421,7	ОТ	№ДПР-ТР-10128-от 19.12.2024	ФОНД РЕВНОВАЦИИ	для Корпуса 1: ВК-4 на водопроводе d=500мм в интервале (64921 - № 64922), для Корпуса 2: ВК-1 на водопроводе d=300мм в интервале (59531-59532) и ВК-5 на водопроводе d=300 мм в интервале (59536-59537); в соответствии с ИСПО территория и целя реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: ЮВАО, район Вышнево-Жулебино мир.1286(МКС-ЮЗАО-18-162- ВК(1284В-ВС).	1	326,87	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,325	300	32 297,8						18 295,9			9 292,3	32 267,8	0,33				ВС	М
1.1.145	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории с подземным гаражом с возможностью приспособления под ЗСПО - «укрытие» (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Пилотажная, д. 24, к. 1, ул. Пилотажная, д. 24, к. 4) по адресу: г. Москва, район Перово, ул. Пилотажная, земельный участок 24А, (Пилотажная ул, вл. 24А) (Восточный административный округ) (ППТ района	19767	21.09.2022	14401/ДП-В	19.03.2024; 13.10.2025;	1 361,6	ОТ	17.12.2021г. № 447-ТР	ФОНД РЕВНОВАЦИИ	ВК-1 на перекладываемой водопроводной сети d=250мм в рамках согласования исполнения потерь (далее- СКП) в соответствии с ИСПО территория и целя реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: ВАО, район Перово мир.1-2, 3-4, 6 (МКС-ВАО-18-163-ПП- ВС).	1	261,58	Строительство	2022	2026	2026	2026	0,01	200	818,0						583,8	818,0	0,01								ВС	М
1.1.146	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Новопоселковая, д. 5А, ул. Новопоселковая, д. 5Б) по адресу: г. Москва, внутригородские муниципальные образования Никулинский район, улица Новопоселковая, земельный участок 5А (зона 2.1, 2.5) (ППТ Никулинского	19796	26.09.2022	14383/ДП-В	25.10.2022; 30.08.2024;	3 963,9	ОТ	17.12.2021г. № 447-ТР	ФОНД РЕВНОВАЦИИ	ВК-1 на существующем водопроводе d=250мм, проходящем вдоль внутриквартального проезда.	1	47,94	Строительство	2022	2025	2026	2026	0,045	100	3 073,4				3 073,4	3 073,4	0,05								ВС	М
1.1.147	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный апартаментный комплекс (с общественной, гостиничной частями с подземными и надземными автостоянками) по адресу: г. Москва, Бережковская наб., владение 6, Квартал 361	19780	23.09.2022	14434/ДП-В	29.08.2023; 07.08.2024;	171 861,0	ОТ	17.12.2021г. № 447-ТР	АО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЗОЛОТАЯ Я"	водовод №1881, проектируемый или существующий колодец в интервале между колодцами №57484 - №5243 (включительно) или водопроводной сети от 2000мм, ВК-1, ВК-2 на водопроводе d=300мм в интервале между колодцами №34981, 3695990 водопроводной сети Д250 - 350мм, колодец №36152 на водопроводной сети Д125 - 200мм по пикетажу №54823 по водопроводной сети Д125 -	1	328,67	Строительство	2022	2026	2026	2026	1,329	355	137 126,8						136 492,2	137 126,8	1,33								ВС	М
1.1.148	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный комплекс по адресу: г. Москва, ЦАО, Пресненский р-н, ул. Мишу тинская, вл.5	19794	26.09.2022	14380/ДП-В	26.12.2022; 04.06.2024; 10.07.2025;	7 629,8	ОТ	17.12.2021г. № 447-ТР	АО "ВЕНЕЦИЯ"	В проектируемый колодец ВК1 на водопроводе d=400мм с восточно-б/сторона в интервале колодцев №№ 1448-55560.	1		Строительство	2022				0,1	200,0	7 417,5								ВС	М
1.1.149	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приквартирными подземной автостоянки под защитные сооружения гражданской обороны - "укрытие" (ЗСПО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом зданий по адресу: ул. Байкальская, д.28, к.1) по адресу: г. Москва, внутригородские муниципальные образования Гольяново, улица Байкальская, земельный участок 28/3 (зу. Байкальская, вл.28) (Восточный административный округ) (ППТ района	19858	05.10.2022	14593/ДП-В	07.02.2024; 24.04.2025; 08.12.2025;	68 574,8	ОТ	17.12.2021г. № 447-ТР	ФОНД РЕВНОВАЦИИ	Существующий колодец №46040 на водопроводе d=300мм и ВК-2 на водопроводе d=300мм в соответствии с ИСПО территория и целя реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: ВАО, район Гольяново мир. 3,4,5 (МКС-ЮЗАО-18-163-Г3-ВС).	1	399,09	Строительство	2022	2026	2026	2026	0,636	300	54 446,0						42 358,7	54 446,0	0,64								ВС	М
1.1.150	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Очистное сооружение по обеспечению водой технологических и производственных процессов на участке по МКАД до поселка Коммунарка с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью. Участок от ул. Александры Монаховой до транспортной развязки с кутузовским на пересечении поселка Солнцево-Бунин-Вороновское шоссе» по адресу: г.	19856	05.10.2022	14454/ДП-В	13.06.2024; 27.01.2025; 11.07.2025; 26.03.2026;	6 162,7	ОТ	17.12.2021г. № 447-ТР	ГКУ "УДИС"	в колодце ВК-1 на водопроводе Д=250 мм, проходящего с юго-западной стороны,в интервале между колодцев №№ 190465-190576.	1	1,77	Строительство	2022	2026	2026	2026	0,078	65	4 928,3				1 657,4	4 928,3	0,08								ВС	М
1.1.151	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Булатниковский пр-д, д.2В, корп. 3, Булатниковский пр-д, д. 2В, корп. 4 и Булатниковский пр-д, д. 2В, корп. 5) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Бирюлёво Западное, Булатниковский пр-д, земельный участок 2В/3 (Булатниковский пр-д, вл.2В, корп.3)	19889	07.10.2022	14715/ДП-В	28.12.2022; 22.07.2024; 08.07.2025; 13.02.2026;	6 394,8	ОТ	17.12.2021г. № 447-ТР	ФОНД РЕВНОВАЦИИ	ВК-1 на водопроводной сети d=300мм в интервале между колодцами №№66793-66789.	1	143,06	Строительство	2022	2026	2026	2026	0,065	100	4 967,5				69,5	4 967,5	0,07								ВС	М
1.1.152	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приквартирными подземной автостоянки под защитные сооружения гражданской обороны - "укрытие" (ЗСПО), инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Введенская, д. 11, корп. 2, ул. Введенская, д. 11, корп. 3) по адресу: г. Москва, микрорайон 6 района Коньково, зона 1.2 (Юго-Западный административный округ)	20041	25.10.2022	14675/ДП-В	08.04.2024; 20.11.2025;	106 811,9	ОТ	17.12.2021г. № 447-ТР	ФОНД РЕВНОВАЦИИ	ВК-1 на перекладываемом водопроводе d=250мм по ул. Введенского в соответствии с ИСПО территория и целя реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: Микрорайон 6 района Коньково города Москвы (ЮЗАО) (МКС-ЮЗАО-18-141-К6-ВС).	1	259,24	Строительство	2022	2026	2026	2026	0,91	355	85 180,7				71 558,7	85 180,7	0,91								ВС	М
1.1.153	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональная комплексная жилая застройка, квартал 7_8_9 расположенного по адресу г. Москва, СЗАО, район Хорошево-Мневники, ул. Никола Мнвники, земельный участок 12 с кадастровым номером 77:08:0014001:2186 по адресу: г. Москва, СЗАО, район Хорошево-Мневники, ул. Никола Мнвники, земельный	20055	31.10.2022	14869/ДП-В	05.06.2024; 04.02.2025; 14.05.2025; 29.01.2026; 08.04.2026;	295 216,3	ОТ	17.12.2021г. № 447-ТР	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПТУ "ПЕРЕХОВО 9"	ВК-1 на строящемся водопроводе dу=500мм по Договору № 11766 ДП-В, ВК-2, ВК-3 и ВК-5 на строящемся водопроводе dу=500мм по Договору № 11902 ДП-В в соответствии с ИСПО развития территории Мневниковской поймы (№23-7609-ВС).	1	2 228,05	Строительство	2022	2026	2026	2026	2,71	300	233 862,7				123 546,4	233 862,7	2,71								ВС	М
1.1.154	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональная комплексная жилая застройка, квартал 10 расположенного по адресу г. Москва, СЗАО, район Хорошево-Мневники, ул. Никола Мнвники, земельный участок 14 с кадастровым номером 77:08:0014001:2185 по адресу: г. Москва, СЗАО, район Хорошево-Мневники, ул. Никола Мнвники, ул. 14 (земельный участок 14 (СЗАО, муниципальный округ	20052	31.10.2022	14884/ДП-В	08.07.2024; 03.09.2025; 27.11.2025; 25.05.2026;	1 063,7	ОТ	17.12.2021г. № 447-ТР	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПТУ "ПЕРЕХОВО 28"	ВК-1 на проектируемом водопроводе dу=300мм по Договору № 11902ДП-В в соответствии со схемой водоснабжения "Корректировка комплексной схемы инженерного обеспечения(электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и сети связи) территории Мневниковской поймы", шифр МТЦ-ЮЗАО-2025-МИ-ВС, 2025г.	1	31,75	Строительство	2022	2026	2026	2026	0,01	200	818,0				739,0	818,0	0,01								ВС	М
1.1.155	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Северное Тушино, мкр. 4, б-р Яна Райниса, вл. 2, к.2, 3 (Северо-Западный	20082	10.11.2022	14905/ДП-В	17.06.2024; 19.05.2026;	3 214,2	ОТ	17.12.2021г. № 447-ТР	ФОНД РЕВНОВАЦИИ	ВК-1 на водопроводе d=300мм с западной стороны в интервале от колодца № 9442 - № 9418 (включительно)	1	229,08	Строительство	2022	2026	2026	2026	0,026	200	2 333,8				1 635,3	2 333,8	0,03								ВС	М
1.1.157	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приквартирными подземной автостоянки под защитные сооружения гражданской обороны – «укрытие» (ЗСПО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: Парковая улица, дом 29; Парковая улица, дом 27, корпус 1; Парковая улица, дом 27, корпус 2) по адресу: г. Москва, внутригородские муниципальные образования Черкизово, улица Парковая, земельный участок 27, (участок 3.1.) (ППТ района Черкизово, ин. 32, 33;	20083	10.11.2022	14987/ДП-В	06.05.2024;	4 811,3	ОТ	17.12.2021г. № 447-ТР	ФОНД РЕВНОВАЦИИ	ВК-1 на водопроводе d=300мм по Парковая ул. в интервале от колодца № 71548 - № 39075 (включительно) в соответствии с ИСПО территория и целя реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: ВАО, район Черёмушки ин.32, 33-34 (МКС-ЮЗАО-18-162-Ч32-ВС).	1	249,34	Строительство	2022	2026	2026	2026	0,04	200	3 590,5				3 590,5	3 590,5	0,04								ВС	М
1.1.158	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых и нежилых зданий, по адресам: 15-я Парковая ул., д. 42, к. 7, 15-я Парковая ул., д. 42, к. 8, 15-я Парковая ул., д. 42, к.8, стр. 1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Северное Измайлово, 15-й Парковый улица, земельный участок 42 (15-я Парковая ул., вл. 42) (зона 10.4 (к 17)) (Восточный административный округ) (ППТ района Северное Измайлово,	20076	08.11.2022	14732/ДП-В	06.05.2024;	6 435,9	ОТ	17.12.2021г. № 447-ТР	ФОНД РЕВНОВАЦИИ	ВК-1 на водопроводе d=250мм в интервале от колодца № 46799 - № 46930 (включительно) в соответствии с ИСПО территория и целя реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: ВАО, район Северное Измайлово, кв30 (МКС-ЮЗАО-18-163-СИ90-ВС).	1	204,26	Строительство	2022	2026	2026	2026	0,055	200	4 936,9				4 936,9	4 936,9	0,06								ВС	М
1.1.159	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом зданиями адресу: г. Москва, район Красносельский, ул. Гиарнина, д. 3 /1) по адресу: г. Москва, район Красносельский, ул. Гиарнина, земельный участок 3 (Центральный административный округ)	20075	08.11.2022	14785/ДП-В	06.05.2024;	3 509,8	ОТ	17.12.2021г. № 447-ТР	ФОНД РЕВНОВАЦИИ	ВК-1 на водопроводной сети d=400мм на интервале между колодцами №№69/1-67779 по Лесопарковому пер.	1	110,90	Строительство	2022	2026	2026	2026	0,03	200	2 692,9				2 692,9	2 692,9	0,03								ВС	М
1.1.160	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приквартирными подземной автостоянки под укрытие - 500 мест для обеспечения защиты населения в период чрезвычайных ситуаций (ЗСПО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Каюнда, д. 1 /з; ул. Каюнда, д. 5 /з; ул. Каюнда, д. 3 /з; ул. Каюнда, д. 5а; ул. Каюнда, д. 7) по адресу: г. Москва, район Косино-Ухтомский,	20090	03.11.2022	14800/ДП-В	24.06.2024; 16.07.2025;	5 945,9	ОТ	17.12.2021г. № 447-ТР	ФОНД РЕВНОВАЦИИ	ВК-1 на водопроводе d=300мм по ул. Каюнда в интервале от колодца № 24472-27974 (включительно).	1	376,03	Строительство	2022	2026	2026	2026	0,037	200	4 047,1				4 047,1	4 047,1	0,04								ВС	М
1.1.161	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом ПКУ школа №1518 (ДОУ) по адресам: ул. Харьковская д. 10 корп. 1, д. 10 корп. 2) по адресу: г. Москва, внутригородская муниципального образования Зюзино, улица Харьковская, земельный участок 10/1 (участок 1.7) (ЮЗао-Западный административный округ) (ППТ район	20065	02.11.2022	14734/ДП-В	24.06.2024; 14.05.2026;	11 297,7	ОТ	17.12.2021г. № 447-ТР	ФОНД РЕВНОВАЦИИ	ВК-1 и ВК-2 на перекладываемой водопроводной сети d=350мм в рамках согласования и исполнения потерь (далее - СКП) в соответствии с ИСПО территория и целя реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: ЮЗАО, район Зюзино кв.40, 41, 42 (МКС-ЮЗАО-18-162-З40- ВС).	1	232,82	Строительство	2022	2026	2026	2026	0,098	200	8 706,7				1 714,9	8 706,7	0,10								ВС	М
1.1.162	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Проектируемая камера на границе Москвы и Московской области для подключения объекта "Организация пригородно-городского пассажирского железнодорожного движения на участке Крюково-Рижское (МЦД-3)" по адресу: Московская область, городской округ Солнечногорск,(Московская область, р-н городской округ	20079	31.10.2022	14852/ДП-В	07.02.2023; 15.03.2024;	149 697,4	ОТ	17.12.2021г. № 447-ТР	ОАО "РЖД"	ВК-1 на водопроводной сети d=300мм в интервале колодцев №№61373 -1374 с северо-западной стороны.	1	17,22	Строительство	2022	2025	2026	2026	0,88	355	119 258,9				118 489,1	119 258,9	0,88								ВС	МО
1.1.163	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приквартирными подземной автостоянки под защитные сооружения гражданской обороны – «укрытие» (ЗСПО) на 2400 мест, с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом многоквартирных жилых домов по адресам: ул. Ручеинка, д. 26, к. 1; д. 24, к. 1; д. 22, д. 2) по адресу: г. Москва, внутригородская муниципальная образования Вахитинский Тагон, улица Ручеинка, земельный участок 22/2 (участок 1.3.1) (ЮЗао-Западный административный округ) (ППТ района	20126	17.11.2022	14911/ДП-В	28.09.2023; 22.07.2024; 27.11.2025;	17 537,9	ОТ	17.12.2021г. № 447-ТР	ФОНД РЕВНОВАЦИИ	ВК-1 на строящемся водопроводе d=300мм в рамках согласования и комплексации потерь (далее - СКП), колодец №58581 в водопроводе d=300мм перекладываемом в рамках СКП и ВК-2 на водопроводе d=250мм в соответствии с ИСПО территорий и целя реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по территориям: ЮАО, район Нагатинский Тагон мир. 4, 5, 7 (МКС-ЮЗАО-18-163-Н34-ВС).	1	245,79	Строительство	2022	2026	2026	2026	0,144	300	13 771,7				13 771,7	13 771,7	0,14								ВС	М
1.1.164	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом по	20113	15.11.2022	14952/ДП-В	06.08.2024; 23.03.2026;	1 420,6	ОТ	17.12.2021г. № 447-ТР	ООО "СЗ "ОПТИМА"	ВК-1 на водопроводе d=400мм с западной стороны на интервале мол. №175- №4471 (включительно).	1	57,19	Строительство	2022	2026	2026	2026	0,012	200	1 077,1				1 030,7	1 077,1	0,01								ВС	М

№	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Реквизиты договора об осуществлении технологического присоединения		Реквизиты дополнительных соглашений к договору технологического присоединения	Размер платежа по технологическому присоединению (в соответствии с договором (доп. соглашением) об осуществлении технологического присоединения), тыс. руб. без НДС	Тип тарифа (общий/индивид.расчет)	Реквизиты приказа об установлении платы за технологическое присоединение	Данные о заявителе	Точка подключения	Количество точек подключения	Нагрузка, м3/сут	Вид работ (строительство/ реконструкция)	Год начала реализации	Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению			Технические характеристики		Оценка полной стоимости строительства, тыс. руб. без НДС	Итого за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года			Инвестиционная программа 2026 года			Инвестиционная программа 2027 года			Инвестиционная программа 2028 года			Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			дата	номер	дата										в соответствии с договором ТП (доп. соглашением)	планируемый в ИПР срок ввода объектов в эксплуатацию	планируемый в ИПР срок принятия объектов к бухгалтерскому учету	Протяженность, км	Диаметр, мм		Основные, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	долевое, км	Основные, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	долевое, км	Основные, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	долевое, км	Основные, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	долевое, км		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20	21	22	23	24				34	35	36	40	41	42	46	47	48	55	56
1.1.161	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Очистное сооружение по объекту: "Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и пересутройством инженерных коммуникаций на участке вдоль улицы Каширский от Каширского шоссе до Павелецкого направления МЖД", этап 2: "Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и пересутройством инженерных коммуникаций на участке от улицы Каширский до Павелецкого направления Московской железной дороги (Юго-Восточная хорда - участок 7) по адресу: г. Москва,	20145	24.11.2022	14699/ДП-ВВ	13.06.2024; 15.11.2024; 26.05.2025; 16.12.2025;	47 782,5	ОТ	17.12.2021г. № 447-ТР	ГКУ "УДИС"		1	5,90	Строительство	2022	2026	2026	2026	0,361	300	38 222,0				11 168,7	38 222,0	0,36							ВС	М
1.1.162	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с пристроенными подземной автостоянкой под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: ул. Газопровод, д. 7, корп. 1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Чертаново Южное, ул. Газопровод, земельный участок 7	20130	23.11.2022	14798/ДП-ВВ	15.05.2024; 26.12.2025;	3 186,1	ОТ	17.12.2021г. № 447-ТР	ФОНД РЕВОЮЦИИ	ВК-1 на водопроводе d=300мм напорная № 92970-№ 49354 (включительно) по ул. Газопровод;	1	91,39	Строительство	2022	2026	2026	2026	0,03	200	2 454,1				647,3	2 454,1	0,03							ВС	М
1.1.163	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Офисное здание по адресу: г. Москва, ДАО, район Хамовники, 2-й Неопалимовский пер.,	20138	23.11.2022	15114/ДП-ВВ	01.11.2023; 03.02.2026;	5 049,6	ОТ	17.12.2021г. № 447-ТР	ООО "РЕНТАЛ ПРОДЖЕКТ"	ВК-1 на водопроводе d=400мм на напорные вод. №2359-№7385 (включительно);	1	9,38	Строительство	2022	2026	2027	2027	0,045	200	4 039,3							4 039,3	4 039,3	0,05				ВС	М
1.1.164	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, со встроенно- пристроенными нежилыми этажами, инженерными сетями, благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресу: ул. Николая Химушина, д.15, корп. 1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Митрополит,улица Николая Химушина, земельный участок	20179	06.12.2022	14926/ДП-ВВ	02.10.2024;	1 644,1	ОТ	17.12.2021г. № 447-ТР	ФОНД РЕВОЮЦИИ	ВК-1 на строящемся водопроводе d=300мм в рамках договора №11747/ДП-В, в соответствии с ИСИО территория в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: ВАО район Метрогородок мкр. 1, 2, 2а (565-18К-СПВ2).	1	85,08	Строительство	2022	2025	2026	2026	0,015	200	1 227,0				1 227,0	1 227,0	0,02				ВС	М
1.1.165	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Офисное здание со встроенно-пристроенными торговыми площадями и подземным паркингом, корпус 12.1, по адресу: г. Москва, ул. Очаковка, вл.42 по адресу: г. Москва, ул.Очаковка,вл.42	20177	05.12.2022	15229/ДП-ВВ	29.06.2023; 09.07.2024; 19.09.2024;	5 573,8	ОТ	17.12.2021г. № 447-ТР	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СИЯТЕЛЬ-4-4"	колодец ВК-1 на водопроводе Д=500 мм, проходящем со стороны ул.Очаковка, в интервале между колодцами №№8214-8-821 (включительно)	1			2022				0,0	250,0	3 820,0												ВС	М
1.1.166	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Кунцево-7 (южный), улица Оршадская, земельный участок	20172	01.12.2022	14343/ДП-ВВ	19.07.2024; 19.01.2026;	89 670,8	ОТ	17.12.2021г. № 447-ТР	ФОНД РЕВОЮЦИИ	колодец на №69964 на водопроводной сети d=300мм по ул. Оршадская в районе дом №81379 на водопроводной сети d=1200мм с юго-восточной стороны.	1	97,11	Строительство	2022	2026	2026	2026	0,83	300	71 635,9				13 362,8	71 635,9	0,83							ВС	М
1.1.167	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Ватинский з-д, вл. 2	20154	29.11.2022	14955/ДП-ВВ	03.04.2023; 28.06.2023; 30.08.2023; 28.03.2024; 26.07.2024; 06.10.2025; 24.12.2025;	9 742,1	ОТ	17.12.2021г. № 447-ТР	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЧЕ-ДЭВЕЛОПМЕНТ"	ВК-1 на водопроводе d=315мм	1	678,23	Строительство	2022	2027	2027	2027	0,06	200	6 562,8				185,5			2 966,8	6 562,8	0,06				ВС	М
1.1.168	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с пристроенными подземной автостоянкой под защитное сооружение гражданской обороны - укрытие» (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: 1-й Очаковский пер.,д. 4) по адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское, улица Наташи Ковшовой, земельный участок 1 (Западный	20301	21.12.2022	14762/ДП-ВВ	25.12.2023; 02.10.2024; 25.03.2026;	2 127,2	ОТ	17.12.2021г. № 447-ТР	ФОНД РЕВОЮЦИИ	ВК-1 на разводящую сеть водопроводной сети d=250мм по проекту,согласованной программе АО "Мособлдорнаследие" (далее - ПМТПиР).	1	229,06	Строительство	2022	2026	2026	2026	0,015	200	1 449,0				1 411,6	1 449,0	0,02							ВС	М
1.1.169	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ТИАО, Бутовский район, Бутовский поселок, вл. 4/7,	20302	20.12.2022	15116/ДП-ВВ	03.07.2024;	6 249,7	ОТ	17.12.2021г. № 447-ТР	ООО "СУК-ДЭВЕЛОПМЕНТ"	Колодец №27777 на водопроводной сети d=300мм, проходящей по Осташковскому проезду .	1		Строительство	2022				0,1	200,0	2 709,7												ВС	М
1.1.170	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Строительство центра медицинских наноновий и биоинженерии ФГБНУ « РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского" по адресу: г. Москва, улица Поступинская, вл. 2/615, стр. 1	20283	19.12.2022	15401/ДП-ВВ	30.09.2025;	18 949,5	ОТ	17.12.2021г. № 447-ТР	ФГБНУ "РНЦХ ИМ. АКАД. Б.В. ПЕТРОВСКОГО"	колодец ВК-1на водопроводе d=250 мм напорные колодцев №№ 6448 - 8607, проходящая вдоль ул. Поступинская.	1	10,44	Строительство	2022	2027	2027	2027	0,141	250	14 200,7				1 024,7			13 035,4	14 200,7	0,14				ВС	М
1.1.171	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой с пристроенными под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО), со встроенно-пристроенными нежилыми этажами, инженерными сетями, благоустройством территории (со сносом жилых зданий, по адресам: ул. Николая Химушина, д.19, корп.1; ул. Николая Химушина, д.19, корп.2, ул. Николая Химушина, д.19, корп.3; ул. Николая Химушина, д.21, корп.1; ул. Николая Химушина, д.21, корп.2) по адресу: Москва, внутригородская муниципальное образование Метрогородок,улица Николая Химушина, земельный участок 19 (Николая Химушина, ул., вл.19) (Восточный административный округ) (ППТ	20239	12.12.2022	15046/ДП-ВВ	24.09.2024;	26 372,9	ОТ	17.12.2021г. № 447-ТР	ФОНД РЕВОЮЦИИ	ВК-1 на проектируемом водопроводе Ду=300мм в соответствии со схемой ИСИО территория в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: ВАО район Метрогородок мкр. 1, 2, 2а (565-18К-СПВ2).	1	302,69	Строительство	2022	2025	2026	2026	0,241	300	20 784,5				1 842,2	20 784,5	0,24				ВС	М
1.1.172	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс многоэтажных домов с подземным паркингом и нежилыми встроенно-пристроенными помещениями, в том числе с помещениями свободного назначения, с сетями инженерно-технического обеспечения по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Коптево,ул.	20401	28.12.2022	15166/ДП-ВВ	11.04.2023; 26.06.2024; 03.02.2025; 29.12.2025;	49 523,2	ОТ	17.12.2021г. № 447-ТР	ООО "НОВЫЕ АКАДЕМИИ - СПЕЦАСТРОЙЩИК"	вол. № 50786 на водопроводе d=300 мм, проходящем вдоль ул. Краснопролетарская и вол. № 39059 на водопроводе Д=300 мм, проходящем вдоль проектируемого проезда № 3704.	1	544,41	Строительство	2022	2026	2026	2026	0,425	400	39 054,1				38 844,8	39 054,1	0,43				ВС	М
1.1.173	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Внешняя сеть водопроводной канализации (ВНК) от границы Москвы и Московской области по адресу: МО, городской округ Одинцово (Московская область, Одинцовский г.о., д. Раздоры, 45, уч.МКАД).	20381	27.12.2022	15395/ДП-ВВ	19.04.2023; 27.05.2024; 29.01.2026; 03.06.2026;	86 999,5	ОТ	17.12.2021г. № 447-ТР	АО "ВОДОКАНАЛ ПАВШИНО"	Колодец ВК-1 на водопроводе Д=400 мм в интервале вол. №№ 78092 - 78073, проходящем вдоль Ильинского проезда.	1	1 337,25	Строительство	2022	2026	2026	2026	0,55	300	68 124,1				67 700,3	68 124,1	0,55				ВС	МО
1.1.174	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с пристроенными подземного гаража под укрытие 2 500 человек для обеспечения защиты населения в период чрезвычайных ситуаций, с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. 7-я Парковая, д. 21, д. 21А) по адресу: г. Москва, район Измайлово, 7-я Парковая улица, земельный участок 19	20445	29.12.2022	15041/ДП-ВВ	25.04.2023; 25.12.2023; 21.03.2025;	3 199,7	ОТ	17.12.2021г. № 447-ТР	ФОНД РЕВОЮЦИИ	существующий колодец №27867 в сети напорных водопроводов d=315 мм по ул. 7-ая Парковая в рамках согласованной в соответствии с ИСИО территорий в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: ВАО район Любляно ав. А, Б, Г, Е (МКС-КСИО-18-163-ЛА-ВС).	1	121,52	Строительство	2022	2026	2026	2026	0,025	200	2 431,9				2 431,9	2 431,9	0,03				ВС	М
1.1.175	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Садовническая набережная,	20618	30.12.2022	15233/ДП-ВВ	15.08.2024; 19.06.2026;	14 755,1	ОТ	17.12.2021г. № 447-ТР	ООО "СЗ БАЛЧУГ ЭСТЕЙТ"	ВК-1 на водопроводе d=250мм, проходящем вдоль Садовнической набережной.	1	117,85	Строительство	2022	2027	2027	2027	0,115	300	11 674,1				11 650,0	11 674,1	0,12				ВС	М
1.1.176	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Малая Сухаревская, вл.6, стр.2, 3, 4	20640	19.01.2023	15466/ДП-ВВ	28.03.2023; 11.12.2023; 22.08.2024; 19.09.2024; 01.10.2024; 20.11.2024; 10.06.2026;	11 885,0	ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	АО СЗ "СИСС.СУХАРЕВСКАЯ"	ВК-1 на перекладываемом водопроводе d=200мм в интервале вол. №8083-8087 (включительно).	1	242,13	Строительство	2023	2027	2027	2027	0,093	300	9 240,8				115,5			8 881,6	9 240,8	0,09				ВС	М
1.1.177	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Индивидуальный жилой дом по адресу: г. Москва, Хавскинвар., д. 1А	20641	01.12.2021	13924/ДП-ВВ	24.08.2022; 16.01.2023;	8 602,0	ОТ	14.12.2022 г. №476-ТР	Сыровяткин О.В.	колодец ВК-1 на водопроводной сети d=300мм(в интервале колодцев №№13634-4749). - Выполнить устройство колодца ВК-1. - Устройство водопроводного ввода от точки подключения до наружной стены здания (граница земельного участка совпадает с наружной стеной	1	8,60	Строительство	2021	2024	2026	2026	0,09	63	6 874,6				4 249,0	6 874,6	0,09				ВС	М
1.1.178	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с детским образовательным учреждением и	20686	26.01.2023	15437/ДП-ВВ	09.12.2024; 25.03.2025; 21.05.2026;	1 979,4	ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ООО "СЗ "НОВОПЕЧАТНАЯ"	колодец ВК-1 на водопроводе d=300 мм, проходящем по улице Зорге, в интервале между колодцами №25141 - №27517 (включительно).	1	480,10	Строительство	2023	2026	2027	2027	0,01	200	958,1				911,8	958,1	0,01				ВС	М
1.1.179	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: Каширское шоссе, д. 9, корп. 2; Каширское шоссе,д. 9, корп. 3; Каширское шоссе,д. 11, корп. 2) по адресу: г. Москва, район Нагатино-Садовники, Каширское ш., земельный участок 9/2; (Каширское ш., вл. 9, к. 2), (Южный	20749	03.02.2023	15376/ДП-ВВ	15.01.2024; 12.03.2025; 08.08.2025;	33 782,2	ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ФОНД РЕВОЮЦИИ	ВК-1 на перекладываемом водопроводе d=200мм по Хлебозаводскому пр. и интервалах от вол. №8616 до №24261 (включительно).	1	126,63	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,28	300	26 892,6				8 597,7	26 892,6	0,28				ВС	М
1.1.180	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Таганская улица, дом 14, корпус 5) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Вышино-Жулебино, ул. Таганская, земельный участок 14/5,	20729	31.01.2023	15361/ДП-ВВ	19.07.2024; 04.03.2025; 06.05.2026;	3 552,5	ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ФОНД РЕВОЮЦИИ	колодец ВК-1 на строящемся водопроводе по Договору № 15163/ДП-В в соответствии с ИСИО территорий в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по территории: ЮВАО, район Вышино-Жулебино мкр.156 (МКС-КСИО-18-163 - ВК(1б-ВС).	1	112,44	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,028	200	2 723,7				2 723,7	2 723,7	0,03				ВС	М
1.1.181	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с пристроенными подземной автостоянкой под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО),с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: проспект Серов.Лет Октября, д.16, к.1, проспект Серов.Лет Октября, д. 18/1.1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино, проспект 40- Лет Октября, земельный участок 18/13 (участки 2 и 3 2) (Юго-Восточный административный округ) (ППТ	20769	10.02.2023	15461/ДП-ВВ	07.03.2024; 25.03.2025;	20 493,1	ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ФОНД РЕВОЮЦИИ	колодец ВК-1 на водопроводе d=400мм по просп. 40 лет Октября и ВК-2 на водопроводе d=400мм с западной стороны в соответствии с ИСИО территорий в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: ЮВАО, район Люблино ав. А, Б, Г, Е (МКС-КСИО-18-163-ЛА-ВС).	1	184,98	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,168	300	16 199,9				13 477,6	16 199,9	0,17				ВС	М
1.1.182	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородская муниципальное образование Тропарево, улица Харитоньи, земельный участок 14 (участок 1.4) (Юго-западный административный округ) (ППТ район Тропарево-ав.41,42)	20786	15.02.2023	15359/ДП-ВВ	07.03.2024; 12.02.2026;	3 735,4	ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ФОНД РЕВОЮЦИИ	ВК-1 на выпускной водопроводной сети d=250мм в рамках Соглашения о компенсации потерь (далее - СКП) в соответствии с ИСИО территорий в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: ЮЗАО, район Тропарево ав.40, 41, 42 (МКС-КСИО-18-162-ЗАВ-ВС).	1	81,82	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,03	200	2 898,0				2 677,5	2 898,0	0,03				ВС	М
1.1.183	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с пристроенными подземной автостоянкой под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: ул. Большая Очаковская, д. 45, к. 1, уч. Проектируемый проезд №1980, п. 7) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Очаково-Матвеевское, улица Большая Очаковская, земельный участок 45А (Большая Очаковская ул., вл. 45А) (Западный административный округ) (ППТ Очаково-	20834	02.03.2023	15543/ДП-ВВ	25.12.2023; 07.02.2024; 25.03.2025;	1 497,3	ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ФОНД РЕВОЮЦИИ	Колодец ВК-3 на водопроводной сети, строящейся в рамках производственной программы АО "Мособлдорнаследие" (далее - ПМТПиР) в соответствии с ИСИО территорий в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: ЗАО, район Очаково-Матвеевское, Квартал 2.4 (ИМ-18-7016-ВС).	1	263,41	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,01	200	920,7				908,5	920,7	0,01				ВС	М
1.1.184	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Спортивный кластер по адресу: г. Москва, ТИАО, район Солнцево, Толстопальцево с. п.	20836	10.03.2023	15501/ДП-ВВ	11.02.2025; 10.12.2025; на вн.тер.Солн	36 674,3	ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ГБУ "Автомобильные дороги"(ГАУ)	ж/существующий колодец № 30350 на водопроводной сети d=300 мм.	1	96,40	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,365	100	27 400,0				6 188,7	27 400,0	0,37				ВС	М
1.1.185	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с пристроенными подземной автостоянкой под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородская муниципальное образование Пороги, улица Поповина, земельный участок 9А (Восточный	20898	17.03.2023	15322/ДП-ВВ	15.01.2024; 21.03.2025;	1 652,3	ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ФОНД РЕВОЮЦИИ	ВК-1 в вол. вол. №42889-51688 на водопроводе d=900мм в соответствии с Комплексной схемой инженерного обеспечения (КСИО) территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: ВАО, район Перовар. 1-2, 2-4, 6 МКС-КСИО-18-163-01-ВС (2021).	1	206,25	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,012	200	1 104,8				1 104,8	1 104,8	0,01				ВС	М

№	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Реквизиты договора об осуществлении технологического присоединения		Реквизиты дополнительных соглашений к договору технологического присоединения		Размер платежа за технологическое присоединение (в соответствии с договором (доп. соглашением) об осуществлении технологического присоединения), тыс. руб. без НДС	Тип тарифа (одноставочный, индивид. расчет)	Реквизиты приказа об установлении платы за технологическое присоединение	Данные о заявителе	Точка подключения	Количество точек подключения	Нагрузка, кВ/куб	Вид работ (строительство/ реконструкция)	Год начала реализации	Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению			Технические характеристики		Оценка полной стоимости, тыс. руб. без НДС	Итого за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года			Инвестиционная программа 2026 года			Инвестиционная программа 2027 года			Инвестиционная программа 2028 года			Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			дата	номер	дата											в соответствии с договором ТП (доп. соглашением)	планируемый в ИПР срок ввода объектов в эксплуатацию	Планируемый в ИПР срок принятия объектов к бухгалтерскому учету	Протяженность, км	Диаметр, мм			Основные, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов			Основные, тыс. руб. НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов			Основные, тыс. руб. НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов				
																							основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС		длина, км		основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС		длина, км		основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС		длина, км			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20	21	22	23	24					34	35	36	40	41	42	46	47	48	55	56
1.1.18	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Административное здание по адресу: г. Москва, Лианозовская ш., д. 53А	20895	17.03.2023	15267/ДП-Ш	28.05.2024; 27.09.2024; 30.12.2025; 07.04.2026;	6 878,9	ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ФГУП "Ресэкспорт"	Существующий колодец № 101191 на водопроводной сети d=315 мм.	1	2,51	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,062	200	5 156,4					4 401,3	5 156,4	0,06							ВС	М
1.1.19	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Гаражный комплекс по адресу: г. Москва, СВАО, район Метрогородок, Пятницкое ш., уч. 4	20864	16.03.2023	15554/ДП-Ш	15.05.2023; 15.11.2023; 01.07.2025;	22 007,0	ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ИП Мамедов Эльдар Ага-Оглы	- ВК-1 на водопроводе Д=300 мм с северо-западной стороны.	1	11,02	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,165	280	17 594,0					3 350,9	17 594,0	0,17							ВС	М
1.1.20	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Проектируемый эконом- и комфорт-класс, реновация и развлечения в рамках мероприятий по переобустраиванию проекта для безнадзорных животных "Зоо" по объекту: "Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и пересечениями инженерных коммуникаций на участке от Пятницкого направления Московской железной дороги до МКАД (с транспортной развязкой на пересечении МКАД) Юго-Восточный подход" (Юго-Восточная хорда - участок 97)" по адресу: г. Москва, Пятницкое ш., уч. 4	20874	15.08.2022	14113/ДП-Ш	17.02.2023; 30.01.2025; 17.07.2025; 11.12.2025; 09.04.2026;	16 278,6	ОТ	17.12.2021г. № 447-ТР	ГКУ "УДИС"	колодец №75487 на водопроводной сети d=160мм, проходящей по Нижнелихоборскому тупику и шахта №53183 на Загородной магистрали d=1400мм, проходящей по рассматриваемому земельному участку.	1	14,75	Строительство	2022	2026	2026	2026	0,135	247	13 007,3					4 715,7	13 007,3	0,24							ВС	М
1.1.21	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Ленинградское ш., вл. 39, стр. 1	20917	24.03.2023	15582/ДП-Ш		5 753,8	ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ООО "ЭЛЕНИТОРОДСКАЯ ДСК"	существующий колодец №49775 на водопроводной сети d=500мм, проходящей по ул. Авиаторов.	1	18,98	Строительство	2023	2024	2026	2026	0,06	100	4 583,1					4 583,1	4 583,1	0,06							ВС	М
1.1.22	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный комплекс жилой застройки с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Юзефовская ул., владение 28А	20914	24.03.2023	15665/ДП-Ш	23.08.2023; 29.07.2024; 21.08.2024; 19.12.2025; 27.03.2026; 27.03.2026;	93 857,7	ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ООО СЗ "АЛД"	ВК-1 на водопроводной сети d=300мм в интервале между колодцами №22613 - №22614, колодец №54376 на водопроводной сети d=300мм с северо-восточной стороны по Южнопортовой улице.	1	1 090,70	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,697	355	73 882,7					34 229,6	73 882,7	0,70							ВС	М
1.1.23	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Дмитровский, Карельский бульвар, вл. 1/24 (Коптевский р-н, вл.26)	20962	29.03.2023	15714/ДП-Ш	21.08.2024; 27.11.2025;	4 464,8	ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ФОНД РЕВОВАЦИИ	колодец ВК-1 на водопроводе d=300мм в интервале от вл. №1035579 - 514466 по Коптевской ул.	1	158,95	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,035	200	3 404,6					3 404,6	3 404,6	0,04							ВС	М
1.1.24	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Котельная с технологическими объектами: ЦТП, ГРП, ТП (поз.№ 13.1) по адресу: г. Москва, поселение Михайлово-Ярцевское, поселок Шишкин Лес, участок 57 (поз. 13.1) (Троицкий административный округ)	20950	27.03.2023	15725/ДП-Ш	21.06.2023;	82 536,4	ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ФОНД РЕВОВАЦИИ	колодец ВК-1 на водопроводе d=225мм в интервале от колодца № 125151 до № 125148 (включительно) и ВК-2 на водопроводе d=225мм в интервале от колодца №1251452 до №1251446 (включительно) в соответствии с ИСНО территорий в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: пос. Шишкин лес, пос. Михайлово-Ярцевское, пос. Шишкин лес, участок 57	1	555,35	Строительство	2023	2024	2026	2026	0,69	300	61 491,7					61 491,7	61 491,7	0,69							ВС	М
1.1.25	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: зона 6.2, поселок Шишкин Лес поселения Михайлово-Ярцевское (Троицкий административный округ) (ПИН пос. Шишкин Лес, пос. Михайлово-Ярцевское)	20972	03.04.2023	15838/ДП-Ш	04.12.2024; 18.07.2025;	227 180,6	ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ФОНД РЕВОВАЦИИ	ВК-1 на перекладываемом водопроводе d=200мм в соответствии ИСНО территорий и Дополнительным Соглашением к вышеуказанному договору (далее - СИДП). ВК-2 на водопроводе d=200мм в интервале от колодца № 125013 до №125151 (включительно). ВК-3 на водопроводе d=200мм в интервале от колодца № 125128 до №125127(включительно) ВК-4 на строящемся водопроводе в интервале от ВК-2 до ВК-3 ВК-5 на строящемся водопроводе в интервале от ВК-1 до ВК-2 согласно ИСНО программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: пос. [illegible]	1	148,00	Строительство	2023	2026	2026	2026	1,668	355	170 223,1					142 070,2	170 223,1	1,67							ВС	М
1.1.26	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой с приспособлением под защитное сооружение гражданской обороны – с укрытие» (ЗСГО), со встроенно-пристроенными нежилыми этажами, инженерными сетями, благоустройством территории (со сносом жилых зданий, по адресам: Открытое ш., д. 28, к.2; Открытое ш., д. 28, к. 1, со сносом ДОО на 40 мест, по адресу: Открытое шоссе, 24Ас) по адресу: г. Москва, внутригородская муниципальное образование Метрогородок, шоссе Открытое, земельный участок 28 (Зона 4.1) (Восточный административный округ)	20988	10.04.2023	15763/ДП-Ш	30.10.2024; 05.09.2025;	1 148,2	ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ФОНД РЕВОВАЦИИ	ВК-1 на перекладываемом водопроводе d=100мм в соответствии ИСНО территорий и целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве ВАО района Метрогородок (ул. 1...2, 2а (565-198-СПВ2).	1	260,51	Строительство	2023	2025	2026	2026	0,067	200	644,5					644,5	644,5	0,01							ВС	М
1.1.27	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Стоматологическая поликлиника, р-н Перово, Новогиреевская ул., земельный участок 39/1 по адресу: г. Москва, район Перово, Новогиреевская ул., уч. 39/1	21014	14.04.2023	16089/ДП-Ш	29.10.2024; 28.02.2025; 01.10.2025;	8 395,9	ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	АНО "РСИ"	Колодец ВК-1 на водопроводе d=250мм в интервале колодцев №№18124-44447 (включительно).	1	25,68	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,088	63	6 268,8					4 771,6	6 268,8	0,09							ВС	М
1.1.28	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: МЦД-3. 4 этап Рамекструкция участка Москва-Товарная-Октябрьская - Нахабкина - Москва-2 - Митькино - Москва-пассажирская - Казанская и строительство дополнительных главных путей., Пост ЭЦ "Москва-Товарная-Октябрьская" по адресу: г. Москва, ЦАО, Мещанский район, просп. Мира, (участок № 2 Октябрьской железной дороги от проспекта Мира до Савеловского [illegible]	21034	19.04.2023	15804/ДП-Ш	17.06.2025;	59 327,0	ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ОАО "РЖД"	- камера №77353 на водопроводной магистрали d=1400мм, проходящей с северной стороны.	1	7,71	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,39	280	37 736,8					37 736,8	37 736,8	0,39							ВС	М
1.1.29	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом нежилых зданий по адресам: Вернадского проспект, д.84А; Вернадского проспект, д.104А) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Дорогомилово, Вернадского проспект, земельный участок 8/39 (Вернадского ул., вл. 8А-39А) (Южный административный [illegible]	21025	17.04.2023	15831/ДП-Ш	27.03.2024; 08.07.2024; 10.07.2025;	48 839,6	ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ФОНД РЕВОВАЦИИ	колодец №39055 на водопроводе d=300мм с восточной стороны ВК-1 на водопроводе d=400мм с южной стороны в интервале № 89869 - № 41912 (включительно).	1	243,00	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,39	325	38 803,6					29 436,7	38 803,6	0,39							ВС	М
1.1.30	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Кронштейн-Ранненское (МЦД-3) 4 этап Рамекструкция участка Москва-Товарная-Октябрьская - Нахабкина - Москва-2 - Митькино - Москва-пассажирская - Казанская и строительство дополнительных главных путей. Строительство нового о.п. Митькино по адресу: г. Москва, ЗАО, район Солнцево, Ракитовская ул., д. 1А	21035	21.04.2023	15802/ДП-Ш	26.12.2024; 04.07.2025;	34 171,3	ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ОАО "РЖД"	ВК-1 в существующий колодец №40001 на водопроводной сети d=500мм, проходящей с восточной стороны.	1	27,63	Строительство	2023	2025	2026	2026	0,2	280	27 307,9					2 221,1	27 307,9	0,20							ВС	М
1.1.31	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Административно-складское здание по адресу: ЦАО, г. Тверская, ул. Лесная	21037	21.04.2023	15967/ДП-Ш	05.03.2024; 12.11.2024; 17.01.2025; 17.09.2025;	7 653,0	ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ООО "А.КАПИТАЛ"	колодец ВК-1 на водопроводе Д=250мм, проходящем вдоль ул. 1-я Мещанская, в интервале между колодцами №№21501-6990	1	11,00	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,08	100	6 110,8					4 993,3	6 110,8	0,08							ВС	М
1.1.32	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Реконструкция объекта незавершенного строительства (государственное бюджетное учреждение Центр разработки инвестиционных и Крыши Парка») внешних инженерных сетей и сооружений, включая газопро-вод-вводы, по адресу: г. Троицк (1. этап реконструкция, проектирование и т.п. присоединение) по адресу: ТАО, г. Троицк, ул. Лаговская	21076	04.05.2023	15813/ДП-Ш	25.12.2024; 05.03.2025; 17.07.2025; 17.09.2025;	240 885,9	ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ГКУ "УДИС"	Для первого этапа - колодец ВК-1 на проектируемом водопроводе в рамках данного договора (№15911/ДП-Ш) для подключения связки с проектируемым водопроводом d=600мм, пересекающим разных этажа 5.1.3, в соответствии с адресной инвестиционной программой города Москвы, согласно техническим условиям №21-78577-ТУ от 24.10.2019 (выданными в адрес ООО "Институт "Мосинжпроект"(в согласованного проекта ООО "Мосинжпроект" №ПМ-16/7005-Р-1-2-сп, после окончания его строительства и ввода в эксплуатацию, а также водопровода d=160мм с материала колодцев №№№17229-17228-17220(включительно). Для второго этапа - колодец №17263 на водопроводе	1	49,72	Строительство	2023	2027	2027	2027	1,795	200	180 609,9					2 742,9			39 569,4	180 609,9	1,80			ВС	М
1.1.33	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Развитие железнодорожной инфраструктуры Московской железной дороги на Курском направлении III и IV главных путей Москва-Пассажирская-Курская-Люблино. Этап 2. Электрификация систем №15 Московского центрального кольца по адресу: г. Москва, ЮВАО, район Текстильщики, (Курское направление железной [illegible]	21074	04.05.2023	15124/ДП-Ш	24.12.2024;	18 294,1	ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ОАО "РЖД"	ВК-1 на водопроводной сети d=200мм в интервале колодцев №№4416-28189 с восточной стороны.	1	0,09	Строительство	2023	2025	2026	2026	0,155	160	14 635,2					9 617,3	14 635,2	0,16							ВС	М
1.1.34	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный дом с приспособлением под домовой автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с размещением на кровле электростанции ремонтной системы отопления, с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: Профсоюзная улица, дом 60, корпус 1; Профсоюзная улица, дом 60, корпус 2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Обручевское, Профсоюзная улица, земельный участок 60 (Юго-Западный административный округ) (ПИН района Обручевский, вн.тер. [illegible]	21192	22.05.2023	16026/ДП-Ш	09.12.2024; 06.05.2026;	2 012,7	ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ФОНД РЕВОВАЦИИ	ВК-1 на водопроводе d=300мм согласно Комплексной схеме инженерного обеспечения (далее - КСИО) (электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения) территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: ЮЗАО, район Обручевский вл.26-27 № МКС-КСИО-18-163-026-ВК (2020).	1	143,57	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,015	200	1 459,1					275,4	1 459,1	0,02							ВС	М
1.1.35	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный центральный музей современной истории России" Реконструкция музейно-выставочного комплекса по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д. 21, стр. 4	21339	05.06.2023	16040/ДП-Ш	22.04.2024; 04.08.2024; 28.10.2025;	30 167,4	ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ПДМСИР	колодец №2519 на водопроводе Д=300мм, проходящего вдоль Тверского переулка.	1	16,52	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,24	200	24 115,7					23 828,3	24 115,7	0,24							ВС	М
1.1.36	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание образовательной организации на 525 мест (550 мин.мест и 175 дошкольных), р-н Сокольная Гора, пр-кт Буденного, влд. 51 по адресу: Буденного просп., вл.с. 51	21336	02.06.2023	16174/ДП-Ш	30.08.2023; 21.09.2023; 04.04.2024; 26.07.2024; 28.08.2024; 15.10.2024; 14.11.2025;	63 700,3	ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	АНО "РСИ"	Колодец ВК-1 на водопроводе d=300 мм в интервале вол.13404-129986(включительно), проходящем вдоль ул. Сокольнической горы.	1	57,82	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,53	247	50 896,4					14 680,4	50 896,4	0,53							ВС	М
1.1.37	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональная комплексная застройка, квартал 2, по адресу: г. Москва, ул. Хорошевская, 77, стр. 1, Шелепихинский проезд, вл. 6, стр. 2	21460	15.06.2023	16001/ДП-Ш	15.04.2025; 29.04.2025; 15.04.2026;	17 794,8	ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ООО «СЗ «ДОМ ХИТ»	колодец ВК-1 на водопроводе d=360 мм, проходящем по Малому Сампсониевскому переулку, в интервале колодцев №№2610364-29194.	1	124,41	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,145	160	14 104,9					1 397,4	14 104,9	0,15							ВС	М
1.1.38	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Организация пригородно-городского пассажирского железнодорожного движения на участке Крюково-Ранненское МЦД-3 (МЦД-3 «Крюково-Ранненское»). Этап 1.2. Рамекструкция тяговой подстанции Крюково по адресу: г. Москва, ЗЛАО, район Силино, г. Зеленоград, Алабушевская ул., (участок № 5 Октябрьской [illegible]	21392	14.06.2023	16260/ДП-Ш	04.10.2023; 20.05.2025; 05.06.2026;	21 680,5	ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ОАО "РЖД"	колодец ВК-1 или существующий колодец водопровода d=400мм с восточной стороны.	1	1,19	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,18	247	17 343,1					9 956,2	17 343,1	0,18							ВС	М
1.1.39	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой и инженерными сетями в благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Свободы, д.69) по адресу: г. Москва, район Северное Тушино, улица Свободы, земельный участок 69 (Свободы ул., вл.69) (Северо-Западный административный округ) (ПИТ района Северное Тушино, вн.тер.г. [illegible]	21395	14.06.2023	16172/ДП-Ш	25.12.2023; 12.12.2024; 10.03.2026;	5 322,7	ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ФОНД РЕВОВАЦИИ	Колодец ВК-1 на водопроводной сети со стороны ул. Свободы, строящейся в рамках производственной программы АО "Мособлкоммунстрой" (далее - ПМПП)(в соответствии с КСПО территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: СЗАО, район Северное Тушино мар.1, 2 (МКС-КСИО-18-163-026-ВК).	1	263,27	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,03	200	3 933,8					1 132,3	3 933,8	0,03							ВС	М
1.1.40	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Подстанция скорой помощи на 6 машино-мест с центральным складом р-н Щербинка, Железнодорожная ул., земельный участок 42 (ЗУ1) по адресу: Железнодорожная ул., вл. 42с1	22420	21.06.2023	16225/ДП-Ш	04.03.2024; 26.07.2024; 19.12.2025;	55 270,9	ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	АНО "РСИ"	Существующий колодец №46907 после реконструкции на водопроводе d=300 мм в ВК-1 на магистрали d=900 мм, проходящей вдоль Проектируемого проезда.	1	9,05	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,416	355	44 206,7					43 137,5	44 206,7	0,42							ВС	М
1.1.26а	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Клубный дом по адресу: г. Москва, ул.9 Мая, Мещанка, д.37, стр.2	21402	19.06.2023	16338/ДП-Ш	28.12.2024; 20.11.2025;	5 546,9	ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ООО ЧЕНЦИАЛЬВИРО ВАЛЬНЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ХАЙТЕК ЭЛЕМЕНТС» И ЗАО"	Существующий колодец №46907 после реконструкции на водопроводе d=300 мм в ВК-1 на магистрали d=900 мм, проходящей вдоль Проектируемого проезда.	1	6,81	Строительство	2023	2027	2027	2027	0,058	100	4 430,3					4 371,3	4 430,3	0,06							ВС	М
1.1.21а	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс. Этап 1 по адресу: город Москва, 3-й Силикатный [illegible], земельный уч.	22429	13.06.2023	15929/ДП-Ш	22.10.2024; 20.02.2025;	52 730,4	ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ООО "СЗ "ПЗ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"	колодцы №25222 на водопроводе 2Д=400мм в камере ВК-1 на водопроводе Д=700мм	1		Строительство	2023				9,5	351,0	54 217,0															ВС	М

№	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Реквизиты договора об осуществлении технологического присоединения		Реквизиты дополнительных соглашений к договору технологического присоединения	Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором (доп. соглашением) об осуществлении технологического присоединения), тыс. руб. без НДС	Тип тарифа (одноставочный, индивид. расчет)	Реквизиты приказа об установлении платы за технологическое присоединение	Данные о заявителе	Точка подключения	Количество точек подключения	Нагрузка, м3/сут	Вид работ (строительство/ реконструкция)	Год начала реализации	Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению			Технические характеристики		Оценка полной стоимости строительства, тыс. руб. без НДС	Итого за период реализации инвестиционной программы 2024-2028 годы			Инвестиционная программа 2026 года			Инвестиционная программа 2027 года			Инвестиционная программа 2028 года			Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			дата	номер	дата										в соответствии с договором ТП (доп. соглашением)	планируемый в ИПР срок ввода объектов в эксплуатацию	планируемый в ИПР срок принятия объектов к бухгалтерскому учету	Протяженность, км	Диаметр, мм		Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов			Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов			Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов				
																						основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км		основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км		основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км		основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20	21	22	23	24				34	35	36	40	41	42	46	47	48	55	56
1.1.21	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Реконструкция хозяйственного корпуса Академии управления МВД России под общежитие для иностранных слушателей, г. Москва, 5-й Новоподмосковный пер-к, д. 4, стр. 3 по адресу: г. Москва, Войковский район, 5-й Новоподмосковный пер-к, д. 4, стр. 3	22625	29.06.2023	16180/ДП-Ф	05.02.2025; 14.04.2026;	5 504,2	ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ, ФГКОУ ВО "АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ	Ука. вкл. ВК-1 на водопроводе d=300 мм в интервале между колодцами №92547-88783.	1	54,56	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,06	100	4 345,9				4 292,9	4 345,9	0,06											ВС	М
1.1.22	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс пристроек-вставок по адресу: г. Москва, Шпитовская наб., владение 2/1	22591	27.06.2023	16394/ДП-Ф	19.10.2023; 01.04.2024; 04.02.2025; 31.03.2026;	5 475,1	ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ООО "СЗ "ГАЛС-ШПИТОВАЯ"	Колодец ВК-1 в интервале между колодцами №№1-4985-18195 на водопроводной сети d=400мм, проходящей вдоль Шпитовской набережной.	1	253,50	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,035	200	3 828,3				1 700,5	3 828,3	0,04									ВС	М
1.1.23	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Макарова, вл.2	23093	03.07.2023	16311/ДП-Ф	30.08.2023; 07.05.2025; 17.11.2025;	231 510,9	ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	АО "СЗ "ТАЛАН-РЕГИОН-77"	колодец №4/6859 на существующей водопроводной сети d=500 мм с северной стороны вл.1, № 23758 и ВК-1 на существующей водопроводной сети d=300 мм, с западной стороны вл.2 Российской Федерации и иностранной Сталы Российской Федерации "Земельный кодекс" по адресу: г.Москва, САО, Войковский район, ул. Адмирала Макарова, вл.2/2Б(кад.221	1	2 916,87	Строительство	2023	2026	2026	2026	1,911	400	182 118,9				126 945,0	182 118,9	1,91									ВС	М
1.1.24	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой, ДОУ, СОШ и Офисом продаж по адресу: г. Москва, Южнопортовая ул., владение 42	22750	03.07.2023	16106/ДП-Ф	31.01.2024; 24.12.2024; 12.05.2025; 13.11.2025;	26 228,8	ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ООО "СЗ "РИВЕРСАЙД"	- ВК1 на водопроводной сети Д500мм с северной стороны в интервале между колодцами №99-103 - №661014 и колодец№547479 на водопроводной сети Д500мм с западной стороны в соответствии с утвержденной схемой "Наружные инженерные сети для объекта: Многофункциональный комплекс зданий и сооружений, расположенный по адресу: г. Москва, ул.	1	405,83	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,182	355	19 226,6				3 670,9	19 226,6	0,18									ВС	М
1.1.25	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Гостиница по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая,вл. 5, стр. 1,2	22634	29.06.2023	16121/ДП-Ф	08.02.2024; 15.04.2025; 18.08.2025;	26 968,1	ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "АК БАРС ДЕВЕЛОПМЕНТ"	колодец №13218 на водопроводе Д=400мм и в колодце №12240 на водопроводе Д=400мм со стороны ул. Богородский Вал.	1	267,17	Строительство	2023	2026			0,209	313	20 301,7													ВС	М
1.1.26	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособленным подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: г.Москва, ул.Ленинская Слобода, вл.19, стр.1) по адресу: г. Москва, внутригородская муниципальная образования г. Фили-Давыдково, Кременчугская ул., вл. 11-17 (Западный административный округ) (ППТ Фили-Давыдково, вл. 124,	23125	20.07.2023	15658/ДП-Ф	11.03.2025; 08.12.2025;	77 178,1	ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ФОНД РЕВНОВАЦИИ	колодец ВК-1 на водопроводе d=300мм в интервале от вл. №58630 - 58685 с северо-восточной стороны и ВК-2 на водопроводе d=300мм в интервале от вл. №85906 -87440 (включительно) с западной стороны.	1	662,63	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,62	355	61 045,4				25 111,7	61 045,4	0,62									ВС	М
1.1.27	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособленным подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: г.Дмитровское шоссе, д.36 вл.2) по адресу: г. Москва, внутригородская муниципальное образование Тимирязевское, Дмитровское шоссе, земельный участок 36/2 Долей 2,1,2,2,2,3) (Северный административный округ) (ППТ	23121	18.07.2023	16012/ДП-Ф	07.08.2023; 11.03.2025; 21.01.2026;	2 092,5	ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ФОНД РЕВНОВАЦИИ	ВК-1 на пересекающейся водопроводной сети d=300мм в рамках соглашения о компенсации потерь (сноса - СКП), согласно КСИО территория в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: САО, район Тимирязевский вл1,95 (МКС-КСИО-18-163-ТЗ-ВС).	1	103,47	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,017	200	1 565,2				1 506,9	1 565,2	0,02									ВС	М
1.1.28	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Много-функциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Обручевский, улица Профсоюзная,	23118	18.07.2023	15769/ДП-Ф	28.08.2023; 14.11.2025; 27.06.2025;	108 167,9	ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЗАРЯ"	-существующий колодец №58812 на водопроводе Д=300мм проходящий вдоль Старокачаловского шоссе и существующий колодец №44092 на водопроводе Д=500мм проходящий вдоль ул. Профсоюзная.	1	365,97	Строительство	2023	2027	2027	2027	0,865	313	86 149,3				3 469,0			82 276,8	86 149,3	0,87				ВС	М
1.1.29	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Высотные градостроительные комплексы ВПК-1 и ВПК-2 со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземными гаражами для постоянного хранения автомобилей по адресу: ул. Братьев Фонченко, вл2, 19 по адресу: г. Москва, ЗАО, район Дорогомилово, ул. Братьев Фонченко, владение 19, (местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: г. Москва, ул. Братьев Фонченко, вл. 19, (ЗАО,	22414	18.07.2023	16416/ДП-Ф	25.04.2025; 30.12.2025;	126 258,0	ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ООО "СЗ "СЕТУНЬ АДВ"	ВК-1 на водопроводе d=300мм в интервале колодцев №101064-№101065, проходящем с западной стороны в районе просп. Генерала Дорохова, перпендикулярном по ТУ-21-67431/19 от 13.09.2019 в рамках СКП № 226-19 "Южный дублер Кутузовского проспекта (в том числе участок от Минской улицы до Мосфильмовской улицы), вып.2 с у.т. Поселение) на Южный дублер Кутузовского проспекта. Этап 2.1"; -существующая камера №59710 на водопр.дан d=1200мм и d=1400мм, проходящих с западной	1	946,11	Строительство	2023	2027	2027	2027	0,81	355	100 011,0				33 525,5	54 463,1	0,81									ВС	М
1.1.30	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Объект промышленного назначения по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольский, Ленинградское шоссе, земельный участок 1А, вл. земельного участка с кадастровым номером 77:02:0025002:1977	23117	17.07.2023	15798/ДП-Ф	08.04.2024; 24.07.2025; 08.12.2025; 20.05.2026;	207 649,5	ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	АО "ФАРМСТАНДАРТ"	в камере №90138 на водопр.№1 ССВ d=1200 мм и в камере №90109 на водопр.№7 ССВ d=1400 мм.	1	117,22	Строительство	2023	2026	2026	2026	1,723	300	166 012,2				8 350,3	166 012,2	1,72									ВС	М
1.1.31	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Реконструкция здания центральной музыкальной школы (со сносом здания по адресу: г. Москва, Средний Кисловский переулок, вл. 3, стр. 2) по адресу: г. Москва, Малый Кисловский пер.,д. 4, строение 5 по адресу:	23131	21.07.2023	16096/ДП-Ф	22.10.2024; 04.07.2025; 28.10.2025;	11 556,0	ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ЦМШ - АКАДЕМИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСК ОГО ИСКУССТВА	- колодец № 91096 (или новый на колодце)на водопроводе d=160 мм, проходящем вдоль у.л. Нижний Кисловский пер.	1	27,81	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,095	200	9 227,1				4 636,8	9 227,1	0,10									ВС	М
1.1.32	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом многоэтажных жилых домов по адресам: Варшавское шоссе, д.95Б,к.1, к.9,2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Нагорное, Варшавское шоссе, земельный участок 80/1 (участок 5.1) (Южный административный округ) (ППТ	23129	20.07.2023	16125/ДП-Ф	26.02.2025; 28.05.2026;	4 402,1	ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ФОНД РЕВНОВАЦИИ	ВК-1 на водопроводе d=300мм в интервале от колодца №63624 - №87203 (включительно) в зоне действия КСИО территория надземная/подземная Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: ЮАО, район Нагорный вл.16-73, 75-77, 17-79 (МКС-КСИО-18-162-И16-ВС).	1	197,65	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,025	200	3 278,2				3 237,8	3 278,2	0,03									ВС	М
1.1.33	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородского муниципальное образование Бегоровское, Открытое шоссе, дом 14Д (Открытое шоссе, вл.14Д)	23170	03.08.2023	16433/ДП-Ф	03.03.2025;	4 085,6	ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ФОНД РЕВНОВАЦИИ		1		Строительство	2023				0,0	200,0	1 910,1													ВС	М
1.1.34	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный жилой комплекс с нежилыми помещениями, ДОО на 25 мест и подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, 1-й Карачарский пер., владение 17 А	23175	02.08.2023	16096/ДП-Ф	08.11.2024;	1 238,6	ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	АО "СЗ "АРЕМП"	колодцы ВК-1 на внутриквартальном водопроводе Д=100мм, в интервале между колодцами №№100944-35993(включительно)	1		Строительство	2023				0,0	300,0	1 271,5													ВС	М
1.1.35	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Киркаево-модульные сборно-разборного изделия высотой западной готовности «Путко проката спортивного оборудования инвентаря» по адресу: г. Москва, ул. Металлургов, земельный участок 41А	23174	02.08.2023	16461/ДП-Ф	18.02.2025; 13.05.2025;	4 363,6	ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ГБУ "МОССПОРТОБЪЕК Т"	Проектируемый колодец ВК-1 на водопроводе d =200 мм, проходящем вдоль у.л.Металлургов интервале вл.s.22789-12750(включительно).	1	8,01	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,04	63	3 263,9				1 115,2	3 263,9	0,04									ВС	М
1.1.36	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Гостиничный Вал, д.3 и д.3, корп.1) по адресу: г. Москва, Басманный район, ул. Гостиничный Вал, вл.3	23167	31.07.2023	16427/ДП-Ф	26.02.2025; 27.11.2025;	2 302,8	ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ФОНД РЕВНОВАЦИИ	ВК-1 на водопроводе d=300мм в интервале № 92779 - 92777(включительно) по ул. Гостиничный Вал	1	134,87	Строительство	2023	2027	2027	2027	0,018	100	1 700,3							1 226,1	1 700,3	0,02				ВС	М
1.1.37	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Поселение-сельскохозяйственная станция «Вороново» по адресу: г.Москва, поселение Вороновское, п. Лис, Центральный мкр., уч. 25/з	23158	28.07.2023	16194/ДП-Ф	04.09.2023; 14.12.2024; 06.02.2025; 05.08.2025;	18 353,4	ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОЙ	ВК-1 и ВК-2 в интервале между колодцами №№47828-47826 на водопроводе d=225мм с северо-западной стороны.	1	4,99	Строительство	2023	2027	2027	2027	0,173	160	13 759,6							13 759,6	13 759,6	0,17				ВС	М
1.1.38	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный центр приютуристско-природоохранного узла «Хорошевцево» (Подольский (участок №1) по адресу: тер. ПДУ «Хорошевцево», вл.1 (Подольский (участок	23163	28.07.2023	15628/ДП-Ф	27.05.2024; 18.11.2024; 17.02.2025;	86 674,7	ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	АО "ПУ "КОРОЧЕВСКАЯ"	проектируемый колодец на перекладываемом с выносом из под застройки водопроводе Д=300-325мм	1	140,61	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,663	300	64 851,9				64 235,8	64 851,9	0,66									ВС	М
1.1.39	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: ул. Судостроительная, д.7, корп.1) по адресу: г. Москва, район Нагатинский затон, ул. Судостроительная, вл.7, корп. 1 (Южный административный округ)	23163	28.07.2023	16396/ДП-Ф	16.09.2025;	2 419,4	ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ФОНД РЕВНОВАЦИИ	ВК-1 на водопроводе d=300мм в интервале № 96591 - 34918 (включительно) по Судостроительной у.л.	1	158,54	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,015	200	1 640,7				1 274,0	1 640,7	0,02									ВС	М
1.1.40	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой и встроенно-пристроенными нежилыми помещениями. Квартал 6. Корпуса 4, 1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 6.7, 4.8 по адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское, Очаковское ш.	23304	18.08.2023	16586/ДП-Ф	19.07.2024; 28.08.2024; 15.11.2024; 22.04.2026;	6 293,1	ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ООО "СЗ "Центрбизнес"	ВК-2 в интервале колодцев №№63957-63958 на водопроводе D=250мм, проходящем по внутриквартальной территории, колодец ВК-3 на водопроводе D=315мм, строящемся в рамках Договора № 14975/ДП-Ф/а ВК-1 на водопроводе D=300мм, строящемся рамках Договора № 12393/ДП-В (строительство реконструкция ООО "СЗ "ЦЕНТРОЛИНК") в соответствии со схемой "Корректировка схемы водоснабжения объекта: "Многоэтажная жилая застройка с объектами социальной инфраструктуры по адресу: г. Москва,	1	445,56	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,045	280	4 543,0				4 543,0	4 543,0	0,05									ВС	М
1.1.41	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Гостиница: Помещения гостиничного типа для временного проживания по адресу: Ленинградская ул., у-к 2А	23224	17.08.2023	16115/ДП-Ф	26.10.2023; 16.07.2025; 25.05.2026;	14 232,1	ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "АК БАРС ДЕВЕЛОПМЕНТ"	Существующий колодец №36791 на водопроводе d=100 мм, проходящем вдоль Ленинградской у.л.	1	113,17	Строительство	2023	2026			0,095	277	8 198,4													ВС	М
1.1.42	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: г. Москва, ул. Бестужева, д. 3, к. 1, ул. Бестужева, д. 5, к. 2, ул. Бестужева, д. 5) по адресу: г. Москва, Район Царицыно, у.л. Бестужев, ул. 3/5	23205	15.08.2023	16463/ДП-Ф	11.03.2025; 09.06.2025; 01.09.2025;	2 846,7	ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ФОНД РЕВНОВАЦИИ	ВК-1 на существующем водопроводе d=500мм, согласно КСИО территорий в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: ЮАО, район Царицыно вл.1, 4, 14, 14б (МКС-КСИО-18-163-ЦЦ-ВС).	1	315,43	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,02	200	1 945,5				1 925,0	1 945,5	0,02									ВС	М
1.1.43	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Высотно--радиотехнический комплекс -1 (ВПК-1) по адресу: г. Москва, Минская ул., (пересечение с Киевским направлением Московской железной дороги и новые ранг Раменки)	23204	15.08.2023	15972/ДП-Ф		4 935,6	ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ ЗОЛЫ"	проектируемые колодцы ВК-1 и ВК-2 на водопроводной сети d=155 мм разветвленной АО "Мособлэнерго" по договору о подключении №16452 ДП-В для объекта: "Корпуса Высотно-Градостроительных комплексов(ВПК-1, ВПК-2) со встроенными помещениями общественного назначения	1	1 127,66	Строительство	2023	2025	2026	2026	0,03	200	2 762,1				2 762,1	2 762,1	0,03									ВС	М
1.1.44	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: г. Москва, внутригородского муниципальное образование Чертаново, ул.Гарибальди, вл. 25, корп. 1 (поз-ия 6.1) (Юго-Западный административный округ) (ППТ района Чертаново, вл. 20-21,	23194	11.08.2023	16489/ДП-Ф	02.12.2025; 26.03.2026;	4 471,1	ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ФОНД РЕВНОВАЦИИ	ВК-1 на водопроводе d=400мм в интервале № 39453-91153 (включительно) по ул. Гарибальди	1	287,80	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,03	100	3 037,9				2 958,5	3 037,9	0,03									ВС	М

№	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Реквизиты договора об осуществлении технологического присоединения		Реквизиты дополнительных соглашений к договору технологического присоединения	Размер платежа технологическое присоединение (в соответствии с договором (доп. соглашением) об осуществлении технологического присоединения), тыс. руб. без НДС	Тип тарифа (общий/ индивид. решений)	Реквизиты приказа об установлении платы за технологическое присоединение	Данные о заявителе	Точка подключения	Количество точек подключения	Нагрузка, кВт/куб	Вид работ (строительство/ реконструкция)	Год начала реализации	Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению		Технические характеристики		Оценка полной стоимости строительства, тыс. руб. без НДС	Итого затрат на реализацию инвестиционной программы 2026-2028 года			Инвестиционная программа 2026 года			Инвестиционная программа 2027 года			Инвестиционная программа 2028 года			Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			дата	номер	дата										в соответствии с договором ТП (доп. соглашением)	планируемый в ИПР срок ввода объектов в эксплуатацию	планируемый в ИПР срок принятия объектов к бухгалтерскому учету	Протяженность, км	Диаметр, мм		Основные, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы	Ввод основных средств и нематериальных активов		Основные, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы	Ввод основных средств и нематериальных активов		Основные, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы	Ввод основных средств и нематериальных активов			
																						основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км			основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км			основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20	21	22	23	24				34	35	36	40	41	42	46	47	48	55	56
1.1.23	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекту: Жилой дом с приспособлением подземного гаража под укрытие на 2500 мест для обеспечения защиты населения в период чрезвычайных ситуаций, с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: г. Москва, ул. Вилория, д.26, к.2 и ул. Вилория, д.28, к.2) по адресу: г. Москва, ЗАО, район Очаково-Матвеевское, Вилория улица,	23198	11.08.2023	16574/ДП-Ф	28.02.2025; 19.05.2026;	3 193,7	ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ФОНД РЕВНОВАЦИИ	ВК-1 на водопроводе d=300мм в интервале № 91514 - 91512(включительно) в известковой стороны в соответствии с ИСХВО территория в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: ЗАО, район Очаково-Матвеевское мкр.1 (МКС-ИСХВО-18-162-ОМ1-ВК).	1	301,99	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,023	200	2 237,3				257,7	2 237,3	0,02							ВС	М
1.1.23	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Гарибальди, д.31, к.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Черёмушки, улица Гарибальди, земельный участок 31/1/1 (Юго-Западный административный округ) (ППТ района Черемушки, вл. 20-22, 31, 31/1,	23192	11.08.2023	16487/ДП-Ф	24.09.2025;	2 632,8	ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ФОНД РЕВНОВАЦИИ	ВК-1 на водопроводе d=400мм в интервале № 38627-38672 (включительно) по ул. Гарибальди	1		Строительство	2023				0,0	100,0	1 551,4													ВС	М
1.1.23	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Торговый центр с типовой автостоянкой (Блок С) по адресу: ЮВАО, район Капотня, 2-й квартал, владение 1, строение 1	23187	08.08.2023	16334/ДП-Ф	27.12.2024;	10 935,9	ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ООО "РЫБНОК "САДОВОД"	ТА и ТБ на водопроводных вводах №4372 и №10906, расположенных в непосредственной близости от наружной стены здания.	1	165,55	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,0615	350	8 574,5				8 524,4	8 574,5	0,06							ВС	М
1.1.23	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Лошадино-очистное сооружение по адресу: г. Москва, поселение Михайлово-Ярцевское, квартал 62, земельный участок 2 (Троицкий административный округ)	23180	04.08.2023	16080/ДП-Ф	18.07.2025;	15 314,1	ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ФОНД РЕВНОВАЦИИ	-колодец ВК-1 на водопроводе 2d=200мм в интервале от колодца № 128591 до № 128594 по основным ИСХВО территорий в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: пос. Шишкин лес, пос. Михайлово-Ярцевское (ТиНАО) (МКС-138-2375-ОК-ОЗ-ВК-2023-ИП-ВК).	1	0,60	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,105	200	11 484,9				11 484,9	11 484,9	0,21							ВС	М
1.1.23	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный дом по адресу: город Москва, внутригородское муниципальное образование Сокольная Гора, ул. Щербаковская, земельный участок 5А (Щербаковская улица, вл.5, 5А) (Восточный административный округ)	23149	26.07.2023	16221/ДП-Ф	18.06.2025; 13.11.2025; 16.04.2026;	57 981,4	ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ООО "СЗ "ПЗ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"	-колодец №14947 на водопроводе Д=396мм, проходящем вдоль 2-й Халиловский ул. и колодце №59627 на водопроводе Д=200мм, проходящем со стороны ул. Щербаковская.	1	121,20	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,48	278	46 257,6				6 569,5	46 257,6	0,48							ВС	М
1.1.24	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом нежилого здания ГБОУ школа на Яру Дошкольное отделение корпус № 7 по адресу: г.о. Гостиничный Вал, д.5, стр.20 и жилого дома по адресу ул. Гостиничный Вал, д.5, к.10) по адресу: г. Москва, Басманный район, ул. Гостиничный Вал, вл.5, вход 10 (Центральный административный округ)	23305	21.08.2023	16429/ДП-Ф	21.03.2025;	3 041,2	ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ФОНД РЕВНОВАЦИИ		1	93,48	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,024	200	2 334,6				1 948,4	2 334,6	0,02							ВС	М
1.1.24	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – укрытие» (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом многоквартирных жилых домов по адресам: Варшавское шоссе, д.88; Артюхковская ул., д.7 к5; д.7 к4) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Нагорное, улица Артюхковская, земельный участок 7/6 (зона 2.4) (Южный административный округ) (ППТ района Нагорный вл.16-73, 75-77, 37-79)	23311	23.08.2023	16206/ДП-Ф	21.03.2025;	2 245,4	ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ФОНД РЕВНОВАЦИИ	ВК-1 на водопроводе d=300мм в интервале от колодца №27924 - №34583 (включительно) в соответствии ИСХВО территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: ЮАО, район Нагорный вл.16-73, 75-77, 37-79 (МКС-ИСХВО-18-162-ОП6-ВК).	1	320,49	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,015	200	1 459,1				1 459,1	1 459,1	0,02							ВС	М
1.1.24	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой (корпуса 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5), жилая коляска по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Пирово, улица Поляниха, земельный	23268	23.08.2023	16470/ДП-Ф	25.10.2024; 13.11.2025; 19.02.2026;	7 464,8	ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ООО "СЗ "ЖИЛОЙ ПАРК"	-колодец ВК-1 на водопроводе d=400мм в интервале между колодцами №33664-№33729 и колодец ВК-24 на водопроводе d=400мм в интервале между колодцами №44195-№17450 в соответствии со схемой 01-028-МКС-ПЗПР-СХ4ПВ (см. чертеж).	1	439,27	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,051	313	5 439,1				2 444,1	5 439,1	0,05							ВС	М
1.1.24	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: ул. Южная Линейная, д.103, корп.2 (по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, улица Южная Линейная, земельный участок 103 (участки 12.41) (ЮЗао-Восточный административный округ города Москвы) (ППТ района Кузьминки, мкр. 117, 117а, 118, 118а, 119)	23308	21.08.2023	16597/ДП-Ф	21.03.2025; 27.02.2026; 06.05.2026;	3 318,4	ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ФОНД РЕВНОВАЦИИ	ВК-1 на водопроводе d=300мм с северной стороны на интервале от колодца №22151-№17585 (включительно) в соответствии с ИСХВО территорий в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по территории: ЮВАО, район Кузьминки, мкр. 117, 117а, 118, 118а, 119 (МКС-ИСХВО-18-162-К117-ВК).	1	108,73	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,03	100	2 540,3				2 540,3	2 540,3	0,03							ВС	М
1.1.24	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Корпус ремонтных, по адресу: г. Москва, ЦАО, Басманный, ул. Фридриха Энгельса, земельный участок 56/1, земельный участок 56/2 (Энш - 1), Жилой комплекс бизнес-класса по адресу: г. Москва,ЦАО, Басманный, ул. Фридриха Энгельса, земельный участок 56/1, вл.58, стр.1,2,3, вл.60 стр.1, вл.62, стр.1 (Энш – 2) по адресу: г. Москва, ЦАО, Басманный район, ул. Фридриха Энгельса, земельный участок 56/1, земельный участок 56/2, вл. 58, стр.	23417	25.08.2023	16231/ДП-Ф	18.12.2024; 26.02.2026; 06.05.2026;	46 952,7	ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ООО "СЗ "ТАЛЕС-ФРИДРИХА ЭНГЕЛЬСА"	Жилой комплекс - существующий колодец №-7079 на водопроводе d=400 мм и существующий колодец в т.А (согласно чертежу) вблизи колодца№ 52057 на водопроводе d=300 мм; Корпус ремонтных - проектируемый колодец ВК-2 на водопроводе d= 300мм в интервале между колодцами №13369 - №3876.	1	305,61	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,353	278	34 879,3				31 539,6	34 879,2	0,35							ВС	М
1.1.24	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Национальный спортивный комплекс по адресу: г. Москва, ВАО, район Измайлово, Измайловское ш., вл. 73к3	23432	04.09.2023	16131/ДП-Ф	02.06.2025;	15 701,4	ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ООО "ПРОСТО КОФЕ"	Существующий колодец №68562 на водопроводе d=700мм.	1	30,31	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,121	300	11 742,8				9 594,4	11 742,8	0,12							ВС	М
1.1.24	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой. 1 этап, расположенный по земельному участку с кадастровыми номерами 77:01:0000000:3993 по адресу: г. Москва, ЦАО,	23444	11.09.2023	16728/ДП-Ф	22.03.2024; 14.05.2025; 26.12.2025; 01.06.2026; 04.06.2026;	72 889,6	ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГРАНЕЛЬЛИКС"	-колодец № 2971 на водопроводной сети d=400 мм и колодец № 2948 на водопроводной сети d=555-280 мм.	1	135,20	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,522	315	54 518,9				54 085,7	54 518,9	0,52							ВС	М
1.1.24	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Вентиляторная тепловой вентиляции метрополитена УТВ № 7 на ПК 153 по объекту: "Троицкая линия метрополитена станция метро "Бутырская" - станция метро "Коммунарка" по адресу: г. Москва, поселение	23470	21.09.2023	16647/ДП-Ф	02.04.2025; 13.08.2025; 11.11.2025; 08.05.2026;	87 317,8	ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ГКУ "УДИС"	ВК-2 интервало колодцев №№159833 - 159832(включительно) на водопроводе d=355мм с восточной стороны и ВК-1 интервало между колодцами №№ 99392 -159393 на водопроводе 2d=400мм с южной стороны.	1		Строительство	2023	2026	2026	2026	0,725	280	69 854,2				7 663,4	69 854,2	0,73							ВС	М
1.1.24	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Реконструкция ремонтно-ремонтная) по адресу: г. Москва, Воротынский пер., д. 8,	23471	18.09.2023	16414/ДП-Ф		5 257,0	ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ООО "ОМЕГА ТРЭВЕЛ"	ВК-1 или существующий колодец №2066 на водопроводе d=400 мм некоторого вл.23672-93(Южноспасский), проходящем вдоль	1	4,21	Строительство	2023	2025	2026	2026	0,055	63	4 201,2				546,0	4 201,2	0,06							ВС	М
1.1.24	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, г. Троицк, микрорайон В, вл. 52А,	23482	21.09.2023	16908/ДП-Ф	23.06.2025; 24.11.2025;	9 874,5	ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ЖСК "ЛЕСНОЙ"	-колодец ВК-1 на водопроводе d=225мм, строящемся АО "Мособлэнергия" в рамках договора №10907/ДП-Ф от 05.11.2020г.;	1	56,22	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,083	100	7 840,4				235,8	7 840,4	0,08							ВС	М
1.1.25	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс на территории земельного участка КН 77:08:0009012:6 по адресу: г. Москва, ул. Маршала Бирюзова, вл. 1 (район Щукино, СЗАО)	23512	28.09.2023	15692/ДП-Ф		15 296,2	ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ООО "СЗ "ЗДМ НИЖНИЙ ПРУД"	- к выполняемую водопроводную сеть Д250мм кривая поглавлинного комплексации потерь (далее - СКП) на основании ИСХВО территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве. ЮЗАО, квартал 9 район Академический (МКС-ИСХВО-18-141-А9-ВК).	1	483,18	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,12	400	11 728,4				1 921,9	11 728,4	0,12							ВС	М
1.1.25	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс. Первый Этап «ПУ3), Урбан-блок №1ВФ по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Можайский, улица Ярцевская, земельный	23501	28.09.2023	16074/ДП-Ф	11.04.2024; 17.05.2024; 06.05.2025; 22.12.2025;	471 237,5	ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ООО "СЗ СТРОЙКАПИТАЛ"	Проектируемый колодец ВК-1 на проектируемом водопроводе Д=450мм по проекту 121 ПЗ СКП-2022-ИВ и проектируемый колодец ВК-7 на водопроводе Д=900мм, проходящем вдоль ул. Рабочая (сооружение в ул. Ярцевская (согласно чертеж).	1	1 106,99	Строительство	2023	2026	2026	2026	3,1854	555	375 825,3				19 237,7	375 825,3	3,19							ВС	М
1.1.25	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс. Первый Этап «ПУ3), Урбан-блок №1ВФ по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Можайский, ул. Ярцевская, земельный	23504	28.09.2023	16076/ДП-Ф	17.05.2024; 14.05.2025; 07.07.2025;	83 863,1	ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ООО "СЗ СТРОЙКАПИТАЛ"	ВК-3 и 4 без строительства водопровода и рамках договора № 16074 ДП-В.	1	986,22	Строительство	2023	2027	2027	2027	0,504	555	61 815,7				2 580,0			59 196,9	61 815,7	0,50				ВС	М
1.1.25	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, 2-й Хорошевский проезд, вл. 7, вл. земельных участках с кадастровыми номерами: 77:09:0005012:5328, 77:09:0005012:5336, 77:09:0005012:5311, 77:09:0005012:5333 по адресу: г. Москва, Хорошевский район, 2-й Хорошевский проезд, владение 7	23520	28.09.2023	17111/ДП-Ф	09.01.2024; 02.04.2024; 16.09.2024; 14.04.2025; 26.02.2026;	49 255,2	ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ООО "СЗ ТРИУМФ-КАПИТАЛ"	ВК-1 на водопроводной магистрали d=900мм в интервале вол. №37141-37142, ВК-5 на водопроводной магистрали d=1200мм, проходящий вдоль 2-го Хорошевского проезда в соответствии с геопространственной системой сценой водоснабжения объекта: "Общественно-жилая застройка с элементами социальной инфраструктуры" по адресу: г. Москва, 2-й Хорошевский проезд, вл. 7, вл. земельных участках с кадастровыми номерами: 77:09:0005012:5328, 77:09:0005012:5336, 77:09:0005012:5331, 77:09:0005012:5333 (шифр №13	1	3 391,53	Строительство	2023	2027	2027	2027	0,217	397	26 274,2				7 969,0			14 289,7	26 274,2	0,22				ВС	М
1.1.25	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Промышленный жилой комплекс с административным помещением по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, внутригородская территория муниципального округ Крюково, ул. Гостиничная, 39/37	23510	27.09.2023	16875/ДП-Ф	06.05.2024; 01.07.2024;	36 695,9	ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	АО "ЭНЕРГОСБЫТ"	ВК-1 на водопроводе d=398 мм со стороны ул. Маленская в интервале вол. №№ 1457 - 685.	1	1 500,00	Строительство	2023	2025	2026	2026	0,31	300	27 778,6				26 446,0	27 778,6	0,31							ВС	М
1.1.25	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Автосалона Торгово-офисного комплекса "Москва" по адресу: Краснодарская ул., д.7, к.1, стр.2, вл.3, земельные участки Полежаг	23508	27.09.2023	16763/ДП-Ф	24.04.2025; 19.01.2026;	15 964,9	ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ООО "ТЦ "МОСКВА"	существующий колодец на интервале вол.№89484-89487(включительно) на водопроводе d=400 мм, проходящем со стороны ул.Перерва.	1	80,21	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,091	355	12 687,5				2 838,6	12 687,5	0,09							ВС	М
1.1.25	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: г. Москва, район Преображенское, ул. Суворовская, д. 2/1, корп. 4, ул. Суворовская, д. 2/1 лит. 3) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Преображенское, ул. Суворовская, вл. 2/1, корп. 3,4 (ул. Суворовская, вл. 2/1, корп. 3, 4) (Восточный	23500	26.09.2023	16840/ДП-Ф	12.03.2025; 27.11.2025;	5 589,1	ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ФОНД РЕВНОВАЦИИ	колодец ВК-1 на водопроводе d=400мм в интервале от колодца № 3166 - 33447 (включительно) и колодец ВК-2 на водопроводе d=400мм в интервале от колодца № 40674 - 40673 (включительно).	1	119,87	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,046	100	4 345,3				2 642,6	4 345,3	0,05							ВС	М
1.1.25	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Реконструкция здания по адресу: г. Москва, Мишинский район, ул. Гашпинского, д. 47, стр. 5	23497	26.09.2023	16347/ДП-Ф	04.08.2025; 19.06.2026;	5 333,4	ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ООО "КРОШЕЧНЫЙ КОМПАНИЯ"	Колодец ВК-1 на реконструируемом сколлек АО "Мособлэнерго" водопроводе d=600мм в интервале колодцев №№1254-5047 (включительно).	1	5,70	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,055	160	4 266,7				2 180,9	4 260,7	0,06							ВС	М
1.1.25	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Нагатино-Садовники, ул. Нагатинская, вл.1/4 (Нагатинская ул., вл. 1) (Южный	23490	25.09.2023	15981/ДП-Ф	21.03.2025; 06.05.2026;	58 271,3	ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ФОНД РЕВНОВАЦИИ	ВК-1 и ВК-2 на водопроводе d=400-315-400 мм в интервале от колодца №22464 - 53195 - №75517.	1	249,83	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,455	355	46 354,2				29 834,8	46 354,2	0,46							ВС	М

№	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Реквизиты договора об осуществлении технологического присоединения		Реквизиты дополнительных соглашений к договору технологического присоединения		Размер платежа за технологическое присоединение (в соответствии с договором (доп. соглашением) об осуществлении технологического присоединения), тыс. руб. без НДС	Тип тарифа (общий/индивид. решений)	Реквизиты приказа об установлении платы за технологическое присоединение	Данные о заявителе	Точка подключения	Количество точек подключения	Нагрузка, кВт/куб	Вид работ (строительство/ реконструкция)	Год начала реализации	Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению			Технические характеристики		Оценка полной стоимости строительства, тыс. руб. без НДС	Итого за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года			Инвестиционная программа 2026 года			Инвестиционная программа 2027 года			Инвестиционная программа 2028 года			Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			дата	номер	дата											в соответствии с договором ТП (доп. соглашением)	планируемый в ИПР срок ввода объектов в эксплуатацию	планируемый в ИПР срок принятия объектов к бухгалтерскому учету	Протяженность, км	Диаметр, мм		Основные, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы	Ввод основных средств и нематериальных активов		Основные, тыс. руб. НДС	основные средства и нематериальные активы	Ввод основных средств и нематериальных активов		Основные, тыс. руб. НДС	основные средства и нематериальные активы	Ввод основных средств и нематериальных активов		Основные, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы	Ввод основных средств и нематериальных активов			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20	21	22	23	24					34	35	36	40	41	42	46	47	48	55	56
1.1.262	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресу: г. Москва, внутригородская муниципальное образование Можайское, улица Петра Алексеев, земельный участок 3 (этапы 6.1 и 6.2) (Западный административный	23492	25.09.2023	16967/ДП-Ф	21.03.2025; 19.05.2026;		29 705,2	ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ФОНД РЕВОЛЮЦИИ	колодец ВК-1 на водопроводе d=160мм в интервале от колодца № 58153 - 58148 (включительно) и колодец ВК-2 на водопроводе d=400мм в интервале от колодца № 58171 - 42210 (включительно) в соответствии с КСПО территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда г. Москвы, ЗАО, район Можайский, вл. 79-80, 107-110 (№ МКС-КСПО-18-162-ВС)	1	211,44	Строительство	2023	2027	2027	2027	0,245	300	23 541,7						6 616,4	23 541,7	0,25				ВС	М
1.1.263	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Гостиница с подземной автостоянкой по адресу: город Москва, вн.тер.г.	23498	25.09.2023	16978/ДП-Ф	20.12.2024; 26.05.2026;		6 707,7	ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ООО СЗ "ИНСТРОЙ"	существующий колодец №27934 на водопроводе Д=400 мм, проходящем вдоль улицы Сигнальный проезд.	1	373,10	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,04	280	4 954,5					4 899,8	4 954,5	0,04							ВС	М
1.1.264	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс на территории земельного участка «ЗИЛ 77:03:0003001:9 по адресу: г. Москва, ул. Старобольшевистская, вл. 7А (ЮАО, Старобольшевистская	23549	04.10.2023	17020/ДП-Ф	14.03.2024; 29.07.2025; 07.05.2026;		5 982,6	ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ООО "СЗ "СОКОЛИНИЧЕСКИЙ РАКЕТА"	- ВК-1 и колодец №8514 на водопроводной сети Д500-400мм.	1	939,16	Строительство	2023	2026	2027	2027	0,036	200	3 749,8					3 705,2	3 749,8	0,04				ВС	М
1.1.265	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом (ЖОТ-3), расположенный на земельных участках с кадастровыми номерами 77:09:0001004:3845; 77:09:0001004:3844; 77:09:0001004:3814; 77:09:0001004:3823 по адресу: г.	23547	03.10.2023	16166/ДП-Ф	27.01.2025; 21.01.2026; 26.05.2026;		167 916,4	ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ООО "СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7"	ВК-1 на водопроводной магистрали Д900мм и ВК-2 на водопроводной сети Д100мм в интервале между колодцами №88815-№88819 (см. эскиз).	1	605,98	Строительство	2023	2026	2026	2026	1,305	400	133 695,5					53 441,4	133 695,5	1,31				ВС	М
1.1.266	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс "Лучи-2". Этап 1. Многоквартирные жилые дома. Корпуса № 3, 4. Подземный гараж по адресу: Производственная улица, земельный участок 17 А/21 Б, район Солнцево Западного административного округа города Москвы	23541	02.10.2023	17067/ДП-Ф	29.08.2024; 21.11.2024; 22.02.2025; 29.05.2025;		43 507,3	ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГСР. ЛУЧИ"	Для многоквартирных жилых домов Корпуса 3,4:- проектируемый колодец ВК-1 на водопроводе Д=600мм, в интервале между колодцами №№86889-86890 в соответствии со схемой водоснабжения ООО "Славия Групп" № 3-0103/21-ВВ-СКО для многофункционального жилого комплекса «ЛУЧИ-2», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Производственная ин. 15, вл. 21, вл. 25, вл. 17А, вл. 21Б, вл. 23 и проектируемый колодец ВК-5 согласно договору №10815ДП-Ф-от14.12.2021г. АО "СЗ"ГСР.Недвижимость-М"-объекта МКК "Лучи" Для Подземного гаража - колодец на проектируемой	1		Строительство	2023				0,4	300,0	34 893,8												ВС	М
1.1.267	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс "Лучи-2". Этап 1. Многоквартирные жилые дома. Корпуса № 1, 2. Подземный гараж по адресу: Производственная улица, земельный участок 15/2, район Солнцево Западного административного округа города Москвы	23543	02.10.2023	17069/ДП-Ф	29.08.2024; 06.02.2025; 29.05.2025;		51 239,3	ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	АО "СЗ "ГСР. НЕДВИЖИМОСТЬ-М"	проектируемый колодец ВК-4 на проектируемом водопроводе кранами договора № 17087/ДП-Ф АО "СЗ"ГСР. Лучи"-объекта МКК "Лучи-2"в соответствии со схемой водоснабжения ООО "Славия Групп" № 3-0031/21-ВВ-СКО для многофункционального жилого комплекса «ЛУЧИ-2», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Производственная ин. 15, вл. 21, вл. 25, вл. 17А, вл. 21Б, вл. 23 и проектируемый колодец ВК-9 согласно договору №10815ДП-Ф-от14.12.2021г. АО "СЗ"ГСР.Недвижимость-М"-объекта МКК "Лучи"	1		Строительство	2023				0,5	280,0	49 860,3												ВС	М
1.1.268	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны "(ЖСТО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ныб. Новински-Пребыж, д. 6, корп. 2, ныб. Новински-Пребыж, д. 6, корп. 3 по адресу: г. Москва, район Хорошево-Мневники, мкр. 83, 84-85, 86, земю№ № 9.1 (Северо-Западный административный округ (ЗАО) район Хорошево-	23528	29.09.2023	16865/ДП-Ф	21.03.2025; 06.05.2026;		2 467,3	ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ФОНД РЕВОЛЮЦИИ	ВК-1 на переподключаемой водопроводной сети d=370мм в рамках согласования с колодцами потерь (далее - СКП) в соответствии с КСПО территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда города Москвы по адресу: СЗАО, район Хорошево-Мневники ул. 83, 84-85, 86 (МКС-КСПО-18-163-ХМН-ВС).	1	125,93	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,02	200	1 841,4					1 841,4	1 841,4	0,02				ВС	М
1.1.269	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с встроено-пристроенным общеобразовательным гарнитуром корпус К3 (этап №1) по адресу: г. Москва, внутригородская муниципальное образование Южное	23556	05.10.2023	16660/ДП-Ф	03.09.2024;		6 916,4	ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ООО "СЗ "Ф-ДЕВЕЛОПМЕНТ"	ВК-1 на водопроводе d=300мм в интервале №№86229?-62012	1	766,64	Строительство	2023	2026	2027	2027	0,045	200	4 687,3					4 687,3	4 687,3	0,05				ВС	М
1.1.270	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: ул. Южная Линия(ая, д. 113, корп.4) по адресу: г. Москва, внутригородская муниципальное образование Кузьминки, улица Южная Линия(ая, земельный участок 111 участок 12.8.1)(Юго-Восточный административный округ города Москвы)(ПИТ района Кузьминки, мкр. 117, 117а, 118,	23551	04.10.2023	16580/ДП-Ф	25.03.2025; 30.03.2026;		5 030,0	ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ФОНД РЕВОЛЮЦИИ	ВК-1 на водопроводе d=300мм взаимрезас № 37387-39729(включительно) с северной стороны в соответствии с КСПО территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: ЮВАО,район Кузьминки мкр.117, 117а, 118, 118а, 119 (МКС-КСПО-18-162-КЗ117-ВС).	1	122,93	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,042	300	3 894,6					3 894,6	3 894,6	0,04				ВС	М
1.1.271	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Детско-юношеская поликлиника на 750 посещений в смену с детскими и взрослым травмпунктами, женской консультацией и стоматологией, р-н Измайлово по адресу: г. Москва, район Измайлово (ЮВАО), Измайловский	23554	04.10.2023	17018/ДП-Ф	28.03.2024; 05.04.2024; 21.01.2025; 18.10.2025;		18 837,9	ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	АНО "РСИ"	колодцы ВК-1 и ВК-2 на водопроводе d=100 мм, проходящем вдоль ул. Маршала Рубанова, в интервале колодцев №№ 82493 - 85988.	1	31,06	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,14	300	14 094,4					4 317,5	14 094,4	0,14				ВС	М
1.1.272	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплексная жилая застройка с объектами социальной и коммунальной инфраструктуры по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Гольяново, улица Монтажная	23560	10.10.2023	16743/ДП-Ф	02.07.2024;		109 109,5	ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СЕВЕРО-ЗАПАД "-"СЗ-000164"	колодцы №43793, №43797 на водопроводе d=200-300 мм: ВК-3 и ВК-4 интервала колодцев №№40581-40120 (включительно) на водопроводе d=100 мм, вдоль Монтажной улицы.	1	744,65	Строительство	2023	2027	2027	2027	0,83	313	86 466,0					78 678,4			6 236,3	86 466,0	0,83				ВС	М
1.1.273	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Фитнес-центр — содержительный комплекс по адресу: г. Москва, Мневники Хорошево, вл. 33	23562	10.10.2023	16910/ДП-Ф			14 560,8	ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ООО "РИКЕЛЬКС"	колодцы № 78834 на водопроводе d=400-100 мм.	1	25,38	Строительство	2023	2025	2026	2026	0,125	100	11 622,0					1 688,7	11 622,0	0,13				ВС	М
1.1.274	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплексная жилая застройка с объектами инфраструктуры по адресу: г. Москва, п. Рязановское, д. Алхимово (ЮАО)	23558	09.10.2023	16672/ДП-Ф	02.10.2025;		199 648,1	ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ООО "СЗ "РЯЗАНОВСКОЕ 1"	с.1 - ВК-1 на месте подключения водопровода d=630мм ЖК "Остафьево" по Договору № 6953/ДП-Ф; с.2 - ВК-3 и ВК-4 на водопроводной магистрали d=710мм ВАВ с последующий линиецевой прямого подключения к устройства гарантичным потребителей от проектируемого РВФ "Рязановский -1"в соответствии с согласованной схемой водоснабжения планируемого №97814 на Юго-Восточной ин-це Д=1000мм с проходящими в ин.колодцах Д=400мм, в колодце №13526 на водопроводе Д=400мм в соответствии со схемой № РЗП-ДПП-23-60967-СХ.ПЗ.ВК.2023г.	1	1 665,10	Строительство	2023	2026	2026	2026	1,145	630	158 177,1					2 540,6	158 177,1	1,15				ВС	М
1.1.275	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплексная жилая застройка по адресу: г. Москва, ЮАО, у.р. Орехово-Борисово, кв. 10, 2-й Донской пр.-д, вл. 10с 1 Этап строительства: Жилой комплекс	23557	06.10.2023	16905/ДП-Ф	13.11.2023; 07.10.2025; 26.05.2026;		19 255,3	ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ООО "СЗ "ШИФТ"	ВК-1 на водопроводе d=400мм в интервале от колодца №35526 на водопроводе Д=400мм в соответствии со схемой № РЗП- ДПП-23-60967-СХ.ПЗ. 2023г.	1	374,25	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,164	312	15 010,5					12 309,6	15 010,5	0,16				ВС	М
1.1.276	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЖСТО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресу: ул. Привольная(ая, д. 14/16, ул. Привольная(ая, д. 12, ул. Привольная(ая, д. 10А (по адресу: г. Москва, внутригородская муниципальное образование Очаково-Матвеевское, улица Привольная(ая, земельный участок 12 (Западный административный округ) (ПИТ	23547	13.10.2023	16890/ДП-Ф	25.03.2025;		2 493,9	ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ФОНД РЕВОЛЮЦИИ	ВК-1 на водопроводе d=300мм в интервале от колодца №84311 - № 48122 (включительно) по ул. Привольная(ая в соответствии КСПО территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москва по адресу: ЗАО(Кварталы 2,4 район Очаково-Матвеевское (ИМ-18-7016-ВС).	1	232,08	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,018	200	1 751,0					1 751,0	1 751,0	0,02				ВС	М
1.1.277	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом со встроено-пристроенными помещениями нежилого назначения в подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Малая Филевская, вл. 46	23622	19.10.2023	17133/ДП-Ф	05.08.2024; 01.04.2025; 09.12.2025; 04.02.2026;		2 432,2	ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ООО СЗ "СПЕЦНЕС"	ВК-1 на водопроводной сети d=100мм в интервале колодцев №№88622-35566.	1	185,14	Строительство	2023	2027	2027	2027	0,018	200	1 751,0					365,1	1 751,0	0,02				ВС	М
1.1.278	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Санаторий "Долгие пруды" корпус 1 по адресу: г. Москва, Дмитровское ш., д. 167Б, корп. 1	23616	18.10.2023	16368/ДП-Ф	18.03.2024; 26.12.2024; 03.04.2025; 23.01.2026; 10.06.2026;		115 612,9	ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ГАУ "ПАРК ЯУЗА"	вл.А и колодец № 100065 на водопроводе d=280мм с северной стороны.	1	2,09	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,861	278	86 707,3					15 913,5	86 707,3	0,86				ВС	М
1.1.279	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Санаторий корп.2 по адресу: г. Москва, Дмитровское ш., д. 167Б, корп. 2	23618	18.10.2023	16370/ДП-Ф	18.03.2024; 26.12.2024; 03.04.2025; 23.01.2026; 10.06.2026;		1 353,5	ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ГАУ "ПАРК ЯУЗА"	испытаний водопровод, строившийся АО "Мособлводканал" по договору №16368/ДП-Ф.	1	2,32	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,01	97	1 012,6					94,4	1 012,6	0,01				ВС	М
1.1.280	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны "укрытие" (ЖСТО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Коптево, Красноармейского ул., вл. 31 за пределами ПИТ, микрорайонов 67, 68 квартала 103, 104, 105, 106 (Юго-Западный административный округ) (ЮЗАО Западный	23632	26.10.2023	16990/ДП-Ф	25.03.2025; 06.05.2026;		3 918,7	ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ФОНД РЕВОЛЮЦИИ	ВК-1 на водопроводе d=100 мм в интервале колодцев №75307 - №39859.	1	205,96	Строительство	2023	2027	2027	2027	0,03	198	2 918,3					2 918,3	2 918,1	0,03				ВС	М
1.1.281	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Храм в честь Священномученика Игнатия Богоносца, Епископа Антиохийского - Храм воздвижения Честных и Животворящего Креста Господня по адресу: ВАО, район Перово, Зеленый просп., владение 26-28	23678	31.10.2023	17179/ДП-Ф	27.08.2025;		2 872,6	ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	Подворье Патриарха Московского и всея Руси при храме Священномученика Игнатия Богоносца, епископа Антиохийского, в Новогирееве г.Москва	существующий колодец №69779 на водопроводе d=600мм с подключенным к нему d=400м.	1	6,23	Строительство	2023	2028	2028	2028	0,03	100	2 291,5					1 076,3			1 076,3	2 291,5	0,03	ВС	М
1.1.282	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание общеобразовательной организации (общее образование) на 1100 мест по адресу: ЗАО, район Очаково-Матвеевское, проезд Стройиндустрии, владение 1	23711	10.11.2023	17143/ДП-Ф	05.07.2024; 13.01.2026; 14.04.2026;		44 998,2	ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ФАРАМАНТ"	колодец №79718 на водопроводе Д=500мм. и колодец В-4 на водопроводе Д=500мм. в соответствии со схемой инженерного обеспечения объекта: "Многоэтажная жилая застройка с объектами социальной инфраструктуры" по адресу: г. Москва, ср-д Сосновый бор, вл.1/2(К*К*К*

№	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Реквизиты договора об осуществлении технологического присоединения		Реквизиты дополнительных соглашений к договору технологического присоединения		Размер платежа по технологическому присоединению (в соответствии с договором (доп. соглашением) об осуществлении технологического присоединения), тыс. руб. без НДС	Тип тарифа (одноставочный, индивид. расчет)	Реквизиты приказа об установлении платы за технологическое присоединение	Данные о заявителе	Точка подключения	Количество точек подключения	Нагрузка, кВ/куб	Вид работ (строительство/ реконструкция)	Год начала реализации	Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению			Технические характеристики		Оценка полной стоимости строительства, тыс. руб. без НДС	Итого за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 годы			Инвестиционная программа 2026 года			Инвестиционная программа 2027 года			Инвестиционная программа 2028 года			Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			дата	номер	дата											в соответствии с договором ТП (доп. соглашением)	планируемый в ИПР срок ввода объектов в эксплуатацию	планируемый в ИПР срок принятия объектов к бухгалтерскому учету	Протяженность, км	Диаметр, мм					Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов			Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов			Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов				
																							основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	долевое, км			основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	долевое, км			основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	долевое, км				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20	21	22	23	24					34	35	36	40	41	42	46	47	48	55	56
1.1.287	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилые дома с приквартирными поэтажной автономии по ул. защитное сооружение гражданской обороны – с укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом зданий по адресам: ул. Авсрская, д. 1, с. 23; ул. Авсрская, д. 1, с.14; д.1, с. 6; д. 1, с. 7) по адресу: г. Москва, внутригородская муниципальное образование Гольяново, улица Авсрская, земельный участок 1/11 (зона 1.1; 2.1) (Восточный административный округ) (ППТ района Гольяново, ул.	23782	23.11.2023	16350/ДП-Ф	27.10.2025;	56 422,3		ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ФОНД РЕЗОНАЦИИ	водопад ВК-1 на водопроводе до d=500мм строящемся по Договору №12760/ДП-Ф водопад ВК-2 на водопроводе d=500мм строящемся по Договору №14871/ДП-Ф соответствии с КСПО территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: СВАО, район Бабушкинский, кв.10,13 (ИМ-18-7051-ВС).	1	639,93	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,46	355	44 472,6					21 179,3	44 472,6	0,46								ВС	М
1.1.288	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: 2-я улица Синичкина, дом 9) по адресу: г. Москва, район Лефортово, улица 2-я Синичкина, земельный участок 9 (зз. 2-я Синичкина, кв.9) (Юго-Восточный административный округ)	23774	22.11.2023	16793/ДП-Ф	10.07.2025; 19.05.2026;	3 017,2		ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ФОНД РЕЗОНАЦИИ	ВК-1 на водопроводной сети d=400мм вшитыми колодцев №№2-4795-7699.	1	106,48	Строительство	2023	2027	2027	2027	0,025	200	2 301,7								2 275,6	2 301,7	0,03				ВС	М
1.1.289	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приквартирными поэтажной автономии по ул. защитное сооружение гражданской обороны – с укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Лётчика Бабушкина, дом 41, к.1, дом 43) по адресу: г. Москва, внутригородская муниципальное образование Бабушкинское, улица Лётчика Бабушкина, земельный участок 41А, зона 5.2 (Северо-Восточный административный округ) (ППТ района Бабушкинский, мер.	23745	21.11.2023	16584/ДП-Ф		12 437,9		ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ФОНД РЕЗОНАЦИИ	ВК-1 на водопроводе d=400мм в интервале от колодца №70070 - № 70071 (включительно) по ул. Лётчика Бабушкина строящемся по Договору КСПО территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: СВАО, район Бабушкинский, кв.10,13 (ИМ-18-7051-ВС).	1	211,76	Строительство	2023	2025	2026	2026	0,1	200	9 727,6					9 727,6	9 727,6	0,10								ВС	М
1.1.288	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Федеральный центр обработки данных МВД России по адресу: г. Москва, СВАО, Алтуфьевский район, Полярная ул., д.50. Целевое назначение объекта: повышение уровня оперативной информационной структуры хранения, обработки и передачи данных МВДРоссии	23763	21.11.2023	15792/ДП-Ф	20.03.2025; 31.10.2025;	45 017,9		ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	МВДРоссии	Существующий колодец №25774 на водопроводе d=500мм и существующий колодец №6000099 на водопроводе d=400мм	1	199,96	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,37	250	35 804,0					7 209,0	35 804,0	0,37								ВС	М
1.1.289	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоэтажный жилой комплекс с помещениями свободного назначения и подземной автостоянкой" по адресу: г. Москва, ул. Сормовский Вал, вл.	23739	17.11.2023	17214/ДП-Ф	01.07.2025; 13.05.2026;	7 423,6		ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КАЛИСТО"	существующий колодец №55874 на водопроводе d=250мм.	1	97,31	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,06	200	5 836,5					5 786,9	5 836,5	0,06								ВС	М
1.1.290	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой и встроенными помещениями, расположенного на территории (со сносом нежилого здания по адресу: Дмитровское шоссе, д. 93, к.3) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Бескудниковское, Дмитровское шоссе, земельный участок 93/3/1 (Северный административный округ) (ППТ район	23799	30.11.2023	17014/ДП-Ф	11.12.2024; 11.06.2025;	70 656,1		ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ФОНД РЕЗОНАЦИИ	водопад ВК-1 на водопроводе d=250мм вшитыми его колодца №№ 61539 - 69719 (включительно) в колодец ВК-2 на водопроводе d=500мм строящемся по Договору КСПО территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: САО, район Бескудниковский мкр.8,9 (МКС-138-1222-ОК-1.10-2023-ВС).	1	202,97	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,522	300	52 769,5					35 455,8	52 769,5	0,52								ВС	М
1.1.291	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилищный комплекс с паркингом и со встроенно-пристроенными помещениями, ДОУ и СОШ по адресу: квартал 24, земельный участок 1А (ВАО, Measpartner)	23797	30.11.2023	17001/ДП-Ф	27.08.2024; 30.09.2025;	116 767,1		ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ООО "СЗ ЦВЕТОЧНЫЙ"	1 этаж для жилых зданий №1 и №2 (УБ-1 и УБ-2)- колодец ВК-1 и ВК-2 на водопроводе 2d = 355 мм, проходящем вдоль проектируемого проезда 7503, и ВК-3 на водопроводе 2d = 315 мм, проходящем вдоль проектируемого проезда 7502а и районе колодца № 149971, камеры ВК-4 и ВК-5 на водоводах 7,8 ИЗСВ d=1400 мм с восточной стороны квартирных домов №№ 181604/181605 - 181941 (включительно); для ММК со встроенной детсадом- колодец ВК-6 на вспомогательном водопроводе, строящемся в рамках 1 этапа договора. 2 этап: для нежилого здания №3 (УБ-3) - колодец ВК-7 на вспомогательном водопроводе, строящемся вдоль 1 этапа договора; для жилого здания №4 (УБ-4) - колодец ВК-8 на водопроводе d = 355 мм с западной стороны. Пьезометрический напор на вспомогат.7,8 составляет	1		Строительство	2023				1,2	355,0	120 171,1														ВС	М
1.1.292	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: 1 очередь комплекса официально-делового комплекса общественно-жилого назначения по адресу: г. Москва, Нагатинская у-л., владение 1	23795	29.11.2023	17367/ДП-Ф	23.06.2025; 30.09.2025; 31.03.2026;	6 378,1		ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "АЛЬФА"	-ВК-1 на водопроводной сети Д500мм вшитыми между колодцами №26285-№47162.	1	226,87	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,05	200	4 863,8					532,0	4 863,8	0,05								ВС	М
1.1.293	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Реконструкция существующих объектов незавершенного строительства под размещение научно- технического центра по обработке данных бетонно, объемом по адресу: ул.Генерала Дорохова, владение 16, стр.	23791	28.11.2023	16204/ДП-Ф	05.05.2025; 27.01.2026; 14.04.2026;	38 602,9		ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ООО "ПЦ "ЗЕЛЕНЫЙ ЦИФРА"	существующие колодцы №58795_,№58798 на водопроводе d=300 мм, проходящем вдоль проезжего Генерала Дорохова.	1	79,20	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,259	227	30 784,7					29 306,6	30 784,7	0,26								ВС	М
1.1.294	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание Бабаринского рынка по адресу: г. Москва, ул. Новинская, вл. 17	23789	27.11.2023	17216/ДП-Ф	11.12.2023;	3 884,3		ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ООО "АЛЬЯ Лтд."	ВК-1 на водопроводе d=300мм в интервале колодцев №№72420-72432 (включительно).	1	49,43	Строительство	2023	2025	2026	2026	0,04	100	3 055,4					2 055,6	3 055,4	0,04								ВС	М
1.1.295	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный производственный комплекс по адресу: 125222, СВАО, район Митино, у.л. Заветлинская, уч. 4	23817	07.12.2023	17438/ДП-Ф	02.07.2025; 30.07.2025;	50 799,1		ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ООО "МОСУПАК"	Проектируемые колодцы ВК-1 интервале колодцев №№ 79986-79987 (включительно) на водопроводе d = 300 мм с южной стороны и ВК-2 в интервале колодцев №№ 79989-79936 (включительно) на водопроводе d =	1	14,60	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,36	355	38 083,3					20 727,4	38 083,3	0,36								ВС	М
1.1.296	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс с общественными помещениями на 1-х этажах по адресу: г. Москва, внутригородская муниципальное образование Преображенское, ул. Электрозаводская, земельный участок	23831	13.12.2023	16163/ДП-Ф	04.06.2024; 14.11.2024;	3 124,8		ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЭЛЕКТРОЗАВОДСКОЕ	- существующий колодец на водопроводной сети d=400мм с западной стороны.	1		Строительство	2023				0,0	200,0	2 536,9														ВС	М
1.1.297	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, СВАО, Бутырский район, Огородный проезд, вл. 4, с7.	23827	12.12.2023	17151/ДП-Ф	22.08.2024; 28.07.2025; 26.12.2025; 19.06.2026;	96 158,5		ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ООО "СЗ"Е-ДЕВЕЛОПМЕНТ"	ВК-1 в интервале колодцев №№27777-31422 на водопроводной сети d=500, проходящем вдоль огородного проезда и камеры №77663 на водоводе d=1400 мм.	1	1 215,74	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,74	355	75 647,8					10 658,2	75 647,8	0,74								ВС	М
1.1.298	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоэтажный жилой дом по адресу:2 по адресу: г. Москва, г. Щербинка, ул. Мостотреста (мкр. Любовников)	23842	18.12.2023	17505/ДП-Ф	22.04.2025; 04.03.2026;	8 587,4		ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	АО "СЗ "ХАЙДАУТ"	колодец №29989 на водопроводе d=200 мм (новая нитка), построенном согласно АО "Мособлэнерго"в рамках договора о подключении №101878/ДП-В от 22.12.2020 г.	1	541,33	Строительство	2023	2026	2027	2027	0,04	160	3 891,0					703,1	6 809,1	0,07		3 891,0	3 891,0	0,04				ВС	М
1.1.299	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный комплекс с физкультурно-оздоровительным центром, спортивной базой для допускаемо проживающих взрослых лиц в подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципального округа Косино-Ухтомский,	23835	06.12.2023	15586/ДП-Ф	20.11.2024;	8 163,2		ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ООО "МОСПОРТПРО"	ВК-1 на водопроводе d=500мм вшитыми колодцев №№ 91817-91840 (включительно), проходящем вдоль ул. Медведева.	1	867,14	Строительство	2023	2026	2027	2027	0,045	300	5 573,8						5 573,8	0,05								ВС	М
1.1.300	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоэтажный жилой дом с приквартирными поэтажной автономии под защитное сооружение гражданской обороны – с укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом зданий по адресу: ул. Авсрская, д. 1, с. 13) по адресу: г. Москва, внутригородская муниципальное образование Гольяново, улица Авсрская, земельный участок 1/12 (участки 2,5) (Восточный административный округ) (ППТ района	23919	20.12.2023	16736/ДП-Ф	02.12.2024; 23.10.2025;	63 984,7		ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ФОНД РЕЗОНАЦИИ	ВК-1 на строящемся водопроводе dy=500мм с западной стороны в интервале колодцев №№10743-10069 (включительно) и ВК-2 на строящемся водопроводе dy=300мм в интервале колодцев №№1045-10747 (включительно).	1		Строительство	2023				0,7	300,0	65 737,7														ВС	М
1.1.301	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приквартирными поэтажной автономии под защитное сооружение гражданской обороны – с укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом зданий по адресу: ул. Авсрская, д. 1, с. 13) по адресу: г. Москва, внутригородская муниципальное образование Гольяново, улица Авсрская, земельный участок 1/12 (участки 2,5) (Восточный административный округ) (ППТ района	24062	22.12.2023	16776/ДП-Ф	23.09.2025;	3 655,7		ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ФОНД РЕЗОНАЦИИ	ВК-1 на водопроводе dy=300мм (ПЭ100 d=315х2,1,1), строящемся в рамках Договора № 16109/ДП-Ф, по положению КСПО территорий в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по территориям: район Гольяново, ул.Авсрская, кв.1 (ВАО)(02-АМП-ПИР-ВС).	1	752,94	Строительство	2023	2027	2027	2027	0,02	200	1 916,1					198,5	1 916,1	0,02								ВС	М
1.1.302	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, СЗАО, район Хорошево-Мневники ул., вл. 30, кв. 30	24055	21.12.2023	17387/ДП-Ф	10.09.2024; 27.03.2025; 28.10.2025; 25.12.2025;	38 011,3		ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ООО "СЗ АЛЬФА"	-колодец №7481 на строящейся АО "Мособлэнерго" водопроводной сети Д315мм в рамках Договора №0402/ДП-Ф-в ВК-1 на водопроводной сети Д250-300мм в интервале между колодцами №60224-№25166	1	328,88	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,255	300	28 147,8					1 670,3	28 147,8	0,26								ВС	М
1.1.303	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: СЗАО, район	24087	25.12.2023	17434/ДП-Ф	09.12.2024; 27.03.2025;	7 642,8		ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ООО "СЗ "ВЕРБАРИНА 37"	ВК-1 в интервале колодцев №№30559-30556.	1	574,19	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,04	300	5 102,4					5 102,4	5 102,4	0,04								ВС	М
1.1.304	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ЗАО, Проспект Мира, вл. 11 стр. 1,2; вл. 13 стр. 1,2; вл. 15 стр. 1,2, кадастровый №77:01:0001076:2546, по адресу: Большой Переяславский пер., владения 13, строения 1,2; вл. 13, стр. 1, 2,	24107	31.12.2023	17277/ДП-Ф	16.07.2024; 23.09.2024; 01.04.2025; 27.10.2025; 18.12.2025;	26 776,3		ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ООО "СЗ СМАЙЛИКС ПАЛАШЁВСКИЙ 11"	В колодце №25310 на водопроводе d=300мм, расположенном на пересечении Зелёного проспекта и Троицкого переулка, врезан в и в колодце №25219 на водопроводе d=300мм, проходящем вдоль Большого Переяславского переулка	1	74,35	Строительство	2023	2027	2027	2027	0,295	247	20 000,7					18 935,8	20 000,7	0,21								ВС	М
1.1.305	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный комплекс ЖСКА по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Хорошевский, Ленинградский просп.,	24105	29.12.2023	16546/ДП-Ф	27.05.2025;	11 202,8		ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ООО "ЗЕЛЕНЫЙ ДВОР" СЗ "КРАСНАЯ АРМИЯ"	- ВК-1 на водопроводе d=500 мм в интервале между колодцами №№67494-67487; - ВК-2 на водопроводе d=500 мм вшитыми между колодцами №№пр.ВК-67490.	1	917,38	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,083	300	7 997,1					7 997,1	7 997,1	0,08								ВС	М
1.1.306	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс по адресу: г. Москва, Мосфильмовская у., вл. 31А с размещением на Земельном участке, входящего проекта №90-123-КЗ-23	24101	28.12.2023	17302/ДП-Ф	09.09.2025;	31 549,6		ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ООО "СЗ "ОКТЯБРЬ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"	ВК-1, ВК-2 на водопроводе d=300мм в интервале колодцев №№72067-74428(включительно). Проектируемый колодец ВК-3 врезкой согласованию с эксплуатацию по ул.Авсрская - СЗАО на водопроводной сети, вытянутой вдоль СЗАО.	1	47,90	Строительство	2023	2027	2027	2027	0,235	278	23 609,7					20 729,7	23 609,7	0,24								ВС	М
1.1.307	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный общественно- деловой комплекс с подземным паркингом (Лот 17), расположенный на земельных участках с кадастровыми номерами: 77:09:0001004: 2865, 77:09:0001004: 2874 по адресу: г. Москва, СЗАО, Район Хорошевский, Ленинградский	24099	28.12.2023	16235/ДП-Ф	30.08.2024; 27.09.2024; 04.04.2025; 26.05.2026;	28 140,3		ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ООО "АРТ РУМ"	- ВК-1 и ВК-2 на строящейся водопроводной сети в рамках Договора №61661/ДП-В от 03.10.2023, заключенного между АО "Мособлэнерго" и ООО "Северный порт 7", с учетом четырехстороннего протокола №35203-05-68/26-от-14.04.2026 (АО "Мособлэнерго", ООО "СЗ"АРТ РУМ", ООО "СЗ МД. - существующий колодец №17623 на водопроводе d=250мм с северной стороны(пос. эскиз).	1	45,21	Строительство	2023	2027	2027	2027	0,175	355	22 456,6					10 055,2	22 456,6	0,18								ВС	М
1.1.311	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по	24100	28.12.2023	17103/ДП-Ф	21.08.2025;	42 050,7		ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ЖСК "ПРОТОН"	водопад ВК-1 на водопроводе d=500мм с северной стороны(пос. эскиз).	1	108,50	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,45	141	33 526,4					9 985,1	33 526,4	0,45								ВС	М

№	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Реквизиты договора об осуществлении технологического присоединения		Реквизиты дополнительных соглашений к договору технологического присоединения		Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором (доп. соглашением) об осуществлении технологического присоединения), тыс. руб. без НДС	Тип тарифа (одноставочный, индивид. расчет)	Реквизиты приказа об установлении платы за технологическое присоединение	Данные о заявителе	Точка подключения	Количество точек подключения	Нагрузка, кВ/куб	Вид работ (строительство/ реконструкция)	Год начала реализации	Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению			Технические характеристики		Оценка полной стоимости строительства, тыс. руб. без НДС	Итого за период реализации инвестиционной программы 2024-2028 года			Инвестиционная программа 2026 года			Инвестиционная программа 2027 года			Инвестиционная программа 2028 года			Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			дата	номер	дата											в соответствии с договором ТП (доп. соглашением)	планируемый в ИПР срок ввода объектов в эксплуатацию	планируемый в ИПР срок принятия объектов к бухгалтерскому учету	Протяженность, км	Диаметр, мм		Освоение, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы	долевое, %	Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов		Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов		Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов				
																							основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	долевое, %			основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	долевое, %			основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	долевое, %			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20	21	22	23	24				34	35	36	40	41	42	46	47	48	55	56
1.1.31	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилые дома с приквартирными подземного гаража под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: проезд Старопанских, д. 17, Волоколамское шоссе, д. 104, Волоколамское шоссе, д. 106 со сносом кирпичных гаражей по адресам: Волоколамское ш., д. 108, с.4; Волоколамское ш., д.108, с.2) по адресу: г. Москва, внутригородская муниципальные образования Покровское-Стрешнево, поселе Волоколамское, земельный участок 106 (Северо-Западный административный округ) (ЗШТ район	24692	26.12.2023	17354/ДП-Ф	23.03.2026; 08.06.2026;	62 330,8	ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ФОНД РЕВНОВАЦИИ		1	290,84	Строительство	2023	2026	2027	2027	0,52	355	49 558,6				22 510,2			27 048,4	49 558,6	0,52				ВС	М
1.1.31	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, СЗАО, район Хорошево-Мневники, 7-й Силикатный проезд, вл. 4/7, строение 2,8 (Силикатный, вл.4, строение 2)	24169	29.01.2024	17613/ДП-Ф	31.01.2025; 25.04.2025;	13 748,7	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ООО СЗ "ПЕВЕЛЬ ИНВЕСТ ГОРОДСКАЯ Ф"	ВК-1.1 , ВК-1.2 на водопроводе ф.ф400мм строящихся и ранее договора №39327 ДП-Ф от 19.05.2020 сданная АО "Мособлэнерго".	1	317,11	Строительство	2024	2026	2027	2027	0,104	200	9 963,8							9 963,8	9 963,8	0,10				ВС	М
1.1.31	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом многоквартирных жилых домов по адресам: ул. Харьковская, д.14, д.16) по адресу: г. Москва, внутригородские муниципальные образования Затишье, Харьковская ул., земельный участок 16 (участок 1.3) (Юго-Западный административный округ) (ЗШТ район Затишье-на	24158	24.01.2024	16959/ДП-Ф	06.08.2025;	2 124,9	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ФОНД РЕВНОВАЦИИ	ВК-1 на выносной водопроводной сети ф=259мм в рамках Соглашения о компенсации потерь (далее - СКП) от 18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23 в целях Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: ЮЗАО, район Затишье вл.40, 41, 42 (МКС-ЮЗАО-18-162-340-ВК).	1	227,39	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,015	200	1 449,0				1 420,4	1 449,0	0,02							ВС	М
1.1.31	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплекс жилой застройки бизнес и премиум-класса по адресу: г. Москва, Нагатинская ул., владение 1/1	24186	05.02.2024	17632/ДП-Ф	02.07.2025;	3 061,8	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "АЛЬФА"	-водопроводная сеть строящаяся АО "Мособлэнерго" в рамках Договора №17630 ДП-В в соответствии с гидравлической локальной сетевой водоснабжения объекта: "Комплексная жилая застройка "Прайм Лайф Нагатинская" по адресу : г. Москва, ул. Нагатинская, вл. 1", шифр: 24_18/21 стадия Сетевой	1	304,60	Строительство	2024	2027	2027	2027	0,017	300	1 962,3				1 936,2	1 962,3	0,02							ВС	М
1.1.31	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземным паркингом по адресу: г. Москва, 2-й Волоколамский проезд, вл. 8, стр. 1	24177	01.02.2024	17609/ДП-Ф	18.11.2024; 02.03.2025; 04.03.2026;	2 006,2	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ООО СЗ "ВРА ДЕВЕЛОПМЕНТ"	колодцы ВК-5 на водопроводе Д=500мм, проходящем с западной стороны от объекта, либо ВК-1 объекта колодца №3665 на водопроводе Д=500мм, расположенном в границах СКП №44.3.23 от	1	75,43	Строительство	2024	2027	2027	2027	0,013	200	1 421,9				1 379,6	1 421,9	0,01							ВС	М
1.1.31	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилые дома с инженерными сетями, подземной автостоянкой с приквартирными под защитное сооружение гражданской обороны-укрытие типа «укрытие» (ЗСГО) и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: Сарыевский Бульвар, д.27, стр.1, Сарыевский Бульвар, д.27, стр.2, Сарыевский Бульвар, д.27, к.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Северное Измайлово, Сарыевский Бульвар, земельный участок 29 (Восточный административный округ) (ЗШТ район района 41-42,43-45,46-46,47-48,49-50 районы	24175	31.01.2024	17534/ДП-Ф	16.07.2025;	2 666,0	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ФОНД РЕВНОВАЦИИ	ВК-1 на водопроводной сети ф=250мм монтируемая между колодцами №42711-15372 в соответствии с КСПО территория жилищного фонда города Москва по адресу: ВАО, район Северное Измайлово вар.41-50 (МКС-ВСЮО-18-161-СВИ1-ВК).	1	313,54	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,018	200	1 738,8				1 665,9	1 738,8	0,02							ВС	М
1.1.31	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородская муниципальная образования Головинские, Аманитарная улица, земельный участок 12 (Зона 4.1) (Северный административный округ) (ЗШТ района	24197	08.02.2024	17532/ДП-Ф	08.09.2025; 05.12.2025; 08.06.2026;	1 222,5	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ФОНД РЕВНОВАЦИИ	ВК-1 на перекладываемой водопроводной сети d=500мм в рамках согласования о компенсации потерь №№102-23/ШР-НВ (далее - СКП), согласно КСПО территория целям реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: САО, район Головинский вар. 4, 10 (МКС-ВСЮО-18-[illegible]).	1	185,98	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,008	200	772,8				740,5	772,8	0,01							ВС	М
1.1.31	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома) по адресу: ул. Нижегородская, д.59 к.22 по адресу: г. Москва, внутригородские муниципальные образования Нижегородское, Нижегородская улица, земельный участок 82А (зона 2.4) (Юго-Восточный административный округ)	24201	08.02.2024	17615/ДП-Ф	01.09.2025;	4 953,2	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ФОНД РЕВНОВАЦИИ	ВК-1 на водопроводе d=400мм с восточной стороны в соответствии с КСПО территория целям реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: ЮВАО, район Нижегородский , вл.78, 79, 80 (МКС-ВСЮО-18-143-0378-ВК).	1	89,31	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,04	200	3 864,0				3 805,9	3 864,0	0,04							ВС	М
1.1.32	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приквартирными подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Придольная 3-я, д. 4, корп.2; ул. Придольная 3-я, д. 6, корп.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Ивановское, ул. Придольная улица, земельный участок 4 (3 п Придольная	24191	07.02.2024	16697/ДП-Ф	01.09.2025;	5 370,6	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ФОНД РЕВНОВАЦИИ	ВК-1 на выносной водопроводной сети d=250мм в рамках соглашения о компенсации потерь (далее - СКП).	1	117,81	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,04	200	4 166,5				4 136,7	4 166,5	0,04							ВС	М
1.1.32	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Митрофана, д.21, ул. Митрофана, д.23, ул. Митрофана, д.29) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Солнцево, улица Митрофана, земельный участок 29/1 (Митрофана ул., вл.	24194	07.02.2024	17566/ДП-Ф	01.09.2025;	5 541,2	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ФОНД РЕВНОВАЦИИ	ВК-1 на водопроводе d=300мм в материале от колодца № 83179 - № 83181 (включительно) по ул.Митрофана.	1	447,08	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,04	200	3 939,6				3 881,0	3 939,6	0,04							ВС	М
1.1.32	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой и встроенно-пристроенными помещениями, Блок 26, корпуса 1.1,1.2,1.3,1.4 по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Москворечье-Сабурово, улица Коттеджная, земельный участок 7/4, земельный участок 6Б	20074	09.02.2024	17621/ДП-Ф	22.08.2024; 24.12.2024; 09.06.2025; 10.12.2025; 09.06.2026;	27 316,3	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ООО "СЗ ИМПУЛЬС"	ВК-1 на водопроводе d=300мм в материале: №№51012-71530 на водопроводе Д=300мм, проходящий вдоль 2-го Варшавского проезда и ВК-2 на водопроводе d=355мм в материале: №№66455 - 101050 на водопроводе Д=355мм, проходящий вдоль Коттеджной улицы, в соответствии со Схемой инженерного обеспечения объекта "Жилой комплекс с объектами социальной инфраструктуры" по адресу: г.	1	474,08	Строительство	2024	2027	2027	2027	0,2	400	21 330,0				9 592,2	21 330,0	0,20							ВС	М
1.1.32	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Свинченко 2-я, д.15; ул. Свинченко 2-я, д.17) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Лефортово, ул. Свинченко 2-я, ул. Владимир 15; ул. Свинченко 2-я, ул. Владимир 17 (ул. 2-я Свинченко, вл. 15,	24269	15.02.2024	17518/ДП-Ф	01.09.2025;	16 005,1	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ФОНД РЕВНОВАЦИИ	ВК-1 на водопроводе d=400мм в материале от колодца № 65293 - № 21954 (включительно) по ул. 2-ая Свинченка.	1	222,93	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,13	200	12 558,1				12 558,1	12 558,1	0,13							ВС	М
1.1.32	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирные жилые дома с подземной автостоянкой и пристроенными помещениями, Этап 1 (секция 1.2, 1.3), Этап 2 (секция 1.1), Этап 3 (секция 1.4-1.7) по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Гольяново, пр-д 2-й Бухвостов	24215	01.08.2023	15767/ДП-Ф	12.02.2024; 10.07.2024; 11.03.2025; 18.07.2025; 04.12.2025; 24.03.2026;	10 927,1	ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ООО "СЗ "Л-ДЕВЕЛОПМЕНТ"	ВК-1 на водопроводе d=400мм с северной стороны по границе земельного участка №25:174 - №40743 в соответствии с КСПО территория целям реализации Программы реновации жилищного фонда города Москвы по адресу: ВАО, район Гольяново вл. 21-22, 11, 12, 68, 23, 24, 29 (№ МКС-ВСЮО-18-162-0321-ВК).	1	97,02	Строительство	2024	2025	2026	2026	0,075	100	7 355,4				7 355,4	7 355,4	0,08							ВС	М
1.1.32	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории с подземными гаражами со сносом жилого здания по адресу: 2-я Владимирская ул., д.15, к.2) по адресу: г. Москва, внутригородская муниципальная образования Перово, 2-я Владимирская улица, земельный участок 15/2 (Восточный административный округ) (ЗШТ	24212	15.02.2024	17647/ДП-Ф		9 328,0	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ФОНД РЕВНОВАЦИИ	ВК-1 на водопроводе d=500 мм в материале между колодцами №66112 - №71497 и водопроводу d=900 мм, проходящий в границах земельного участка, в районе	1	97,02	Строительство	2024	2027	2027	2027	0,092	400	9 967,7				1 586,3	9 967,7	0,09							ВС	М
1.1.32	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс "Ручьи-2". Этап 2. Многоэтажные жилые дома. Корпуса №5,6, 7, 8, 9, 10. по адресу: ЗАО, район Солнцево, Производственная ул., уч. 25/1	24223	15.02.2024	17812/ДП-Ф	06.02.2025; 17.11.2025; 17.06.2026;	89 127,1	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	АО "СЗ "ПСР. НЕДВИЖИМОСТЬ-М"	колодец ВК-5 на существующей водопр. №66889 на водопроводе Д=600мм в соответствии со схемой инженерного ООО "Стилио Групп" № 3-9013-21-ИИ-СЗО для многофункциональной жилой комплекс - «ЛУЧИ-2», расположенной по адресу: г. Москва, ул. Производственная вл. 15, вл. 21, вл. 25, вл. 17А, вл. 21Б,	1	1 089,75	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,695	300	70 099,3				13 260,9	70 099,3	0,70							ВС	М
1.1.32	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс со встроенными помещениями общественного назначения по адресу: г. Москва, Лужнецкая набережная, вл.д. 10А (ЦАО)	24239	29.02.2024	17240/ДП-Ф	24.03.2025; 09.02.2026;	47 923,8	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЛУЖНЕЦКАЯ"	-колодец №55/541 на водопроводной сети d=400мм со стороны Комсомольского проспекта; - ВК-1 на строящейся ООО "СЗ Грандхолдинг" водопроводной сети Ду300мм в рамках Договора №1019 ДП-В в соответствии с гидравлическим соглашением от 21.01.2026 № 39-31/26-НСХ; в соответствии Локальной схемы водоснабжения объекта: "Многофункциональный жилой комплекс со встроенными помещениями общественного назначения" в "Много-функциональный центр" по адресу: г. Москва, Лужнецкая набережная, 10А (ЦАО)	1	272,15	Строительство	2024	2028	2028	2028	0,293	355	35 628,5				20 359,1						15 269,4	35 628,5	0,29	ВС	М
1.1.32	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приквартирными подземной автостоянкой под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Генерала Ряченгова, дома: 20, 22, 24, 26) по адресу: г. Москва, внутригородская муниципальное образование Коптево, улица Генерала Ряченгова, земельный участок 22 (Зона 9, 3, 9.1) (Северный административный	24237	28.02.2024	17628/ДП-Ф	08.08.2025;	4 065,1	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ФОНД РЕВНОВАЦИИ	ВК-1 на строящемся водопроводе Ду=500мм в рамках соглашению компенсации потерь (далее - СКП) в соответствии с КСПО территория целям реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: САО, район Коптево вл.99-102, 95, 98, 100, 101 (МКС-ВСЮО-18-162-839-ВК).	1	321,03	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,03	200	2 898,0				2 898,0	2 898,0	0,03							ВС	М
1.1.33	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Центр управления сетями г. Москва и Единый Центр гарантийного сервиса ПАО «Россети Московский регион» по адресу: г. Москва, Нижнемихайловский, вл. 4Б	24236	28.02.2024	17374/ДП-Ф	19.08.2024; 16.03.2026;	3 767,5	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ МР"	-проектируемый колодец №36638 на водопроводе d=1000	1	21,60	Строительство	2024	2026	2027	2027	0,03	97	2 942,1				2 942,1	2 942,1	0,03							ВС	М
1.1.31	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородские муниципальное образование Аэропортовское, Большая Черкизовская улица, земельный участок 26 (Юго-Западный административный округ)	24251	05.03.2024	17750/ДП-Ф	12.10.2025;	2 514,2	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ФОНД РЕВНОВАЦИИ	ВК-1 на водопроводе d=300мм в материале от колодца № 26586 - № 67182 (включительно) с северо-восточной стороны.	1	77,28	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,02	100	1 800,9				1 742,4	1 800,9	0,02							ВС	М
1.1.32	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс по адресу: г. Москва, ул. Широкополянская, вл.11, стр.1, 2, 4, 1, стр. 5, стр. 7 (2-ой этап строительства. Корпуса 5, 6, 7, 8)	24254	05.03.2024	17874/ДП-Ф	23.10.2024; 01.06.2026;	92 256,1	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ООО "СЗ ТРАНЕЛЬ СТОЛИЦА"	колодцы ВК-1 в ВК-2 на строящемся АО "Мособлэнерго" водопроводе в рамках договора о подключении № 11793/ДП-Ф для объекта: "Многофункциональный жилой комплекс по адресу: г. Москва, ул. Широкополянская,вл.11,	1	258,82	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,73	355	73 519,3				51 870,3	73 519,2	0,73							ВС	М
1.1.33	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилые дома с инженерными коммуникациями, благоустройством и подземным паркингом, р-н Фили-Давыдково, Давыдковская ул., поз.12А (со сносом жилых домов по адресам: Давыдковская ул., д.12, к.1,2,4,5) по адресу: г. Москва, ЗАО, Район Фили-Давыдково, Давыдковская ул., владение 12А	24259	12.03.2024	17749/ДП-Ф	28.06.2024; 11.11.2024; 19.02.2025; 03.09.2025; 03.03.2026;	35 882,7	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ГАУ "МОСКОМЛИНПИРОЕКТ"	колодцы ВК-1 на водопроводе d=500мм в материале колодцев №63 - №64.	1	15,28	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,29	300	28 689,3				10 235,7	28 689,3	0,29							ВС	М
1.1.33	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: ГАУК г. Москвы ПКиО с Сокольники по адресу: ГАУК г. Москвы ПКиО с Сокольники	24249	13.03.2024	17885/ДП-Ф	16.09.2024; 21.07.2025;	1 859,4	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	КП "ГУС"	-колодец №59496 на водопроводной сети Д500мм в материале между колодцами №59495-№59497.	1	472,65	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,01	200	966,0				891,1	966,0	0,01							ВС	М
1.1.31	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: ГАУК г. Москвы ПКиО с Сокольники по адресу: ГАУК г. Москвы ПКиО	24346	26.03.2024	18312/ДП-Ф	24.06.2024; 06.08.2024; 03.11.2024; 18.03.2025;	140 740,9	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	АНО "РГГ"	Два объекта №№ 1, 3, 9 (согласно эскиз): -проектируемый колодец ВК-1 материале колодцев №№ 8025-8024 на водопроводе d = 400 мм с него-западной стороны	1	106,04	Строительство	2024	2025	2026	2026	1,4	180	112 475,7				69 492,8	112 475,7	1,40							ВС	М

№	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Реквизиты договора об осуществлении технологического присоединения: дата	Реквизиты договора об осуществлении технологического присоединения: номер	Реквизиты дополнительных соглашений к договору технологического присоединения: дата	Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором (доп. соглашением) об осуществлении технологического присоединения), тыс. руб. без НДС	Тип тарифа (общий/ индивидуальный)	Реквизиты приказа об установлении платы за технологическое присоединение	Данные о заявителе	Точка подключения	Количество точек подключения	Нагрузка, м3/сут	Вид работ (строительство/ реконструкция)	Год начала реализации	Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению: в соответствии с договором ТП (доп. соглашением)	Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению: планируемый в ИПР срок ввода объектов в эксплуатацию	Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению: Планируемый в ИПР срок принятия объектов к бухгалтерскому учету	Технические характеристики: Протяженность, км	Технические характеристики: Диаметр, мм	Оценка полной стоимости строительства, тыс. руб. без НДС	Итого за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года: Освоение, тыс. руб. без НДС	Итого за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года: Ввод основных средств и нематериальных активов: основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	Итого за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года: Ввод основных средств и нематериальных активов: длина, км	Инвестиционная программа 2026 года: Освоение, тыс. руб. без НДС	Инвестиционная программа 2026 года: Ввод основных средств и нематериальных активов: основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	Инвестиционная программа 2026 года: Ввод основных средств и нематериальных активов: длина, км	Инвестиционная программа 2027 года: Освоение, тыс. руб. без НДС	Инвестиционная программа 2027 года: Ввод основных средств и нематериальных активов: основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	Инвестиционная программа 2027 года: Ввод основных средств и нематериальных активов: длина, км	Инвестиционная программа 2028 года: Освоение, тыс. руб. без НДС	Инвестиционная программа 2028 года: Ввод основных средств и нематериальных активов: основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	Инвестиционная программа 2028 года: Ввод основных средств и нематериальных активов: длина, км	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20	21	22	23	24				34	35	36	40	41	42	46	47	48	55	56
1.1.336	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоэтажные жилые дома с объектами инфраструктуры, здание образовательной организации (дошкольное образование), здание образовательной организации (общее образование) по адресу: г. Москва, район Марьино, район Марьино, ул. Иловайская земельные участки 3/4А, 3/5А,3/7А, 3/9А, 3/10А	24363	25.03.2024	17656ДП-В	06.05.2024; 02.10.2024; 02.09.2025; 30.12.2025;	6 411,7	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	АО СЗ "ДЕМЕТРА"	ВК-1 в интервале №37269-№37268 на водопроводе d=300мм по Иловайской улице в соответствии со схемой сетей водоснабжения №54/СГ-23-НВ-СХ1	1	1 244,38	Строительство	2024	2026	2027	2027	0,027	300	3 444,1							3 444,1	3 444,1	0,03				ВС	М
1.1.337	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Изумрудная, 28, к. 2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Лосиноостровское, Изумрудная улица, земельный участок 28А (Зона 3.3) (Северо-Восточный административный округ) (ППТ района Лосиноостровский мкр. 2, 3)	24365	25.03.2024	17906ДП-В	19.09.2025;	3 493,9	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ФОНД РЕНОВАЦИИ	ВК-1 на водопроводе d=400мм в интервале колодцев №№77040-70665 (включительно) в соответствии с КСИО территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: САО, район Лосиноостровский мкр.2, 3 (МКС-КСИО-18-163-Л2-ВС).	1	173,22	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,025	200	2 604,0				2 581,8	2 604,0	0,03							ВС	М
1.1.338	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Нижегородская, д.18, д.20, д.24, д.26) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Таганское, улица Нижегородская, земельный участок 18 (Центральный административный округ)	24382	02.04.2024	17980ДП-В	22.10.2025;	10 793,5	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ФОНД РЕНОВАЦИИ	ВК-1 или существующий колодец на водопроводе d=300мм в интервале между колодцами №1115-№8323 (включительно).	1	273,60	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,08	200	8 332,9				8 332,9	8 332,9	0,08							ВС	М
1.1.339	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземным одноуровневым гаражом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: Нахимовский пр-кт, д.15, корп.2, Нахимовский пр-кт, д.17, корп.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Зюзино, проспект Нахимовский, земельный участок 17/2 (Юго-Западный административный округ) (ППТ района Зюзино кв. 7, 10, 14)	24387	02.04.2024	17914ДП-В	24.10.2025; 06.05.2026;	6 873,0	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ФОНД РЕНОВАЦИИ	ВК-1 на водопроводе d=300мм в интервале колодцев №№88259-38516 (включительно) в соответствии с КСИО территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: ЮЗАО, район Зюзино кв.7,10,14 (МКС-КСИО-18-162-37-ВС).	1	89,01	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,055	300	5 400,2				5 400,2	5 400,2	0,06							ВС	М
1.1.340	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Высотный градостроительный жилой комплекс с подземной автостоянкой» по адресу: г. Москва, Костомаровский пер., д.3, стр.1	24376	01.04.2024	18077ДП-В	12.11.2024; 14.04.2025;	33 149,8	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	АО "СЗ МАРС"	колодец №25119 на существующем водопроводе d=300 мм и колодец ВК-1 в интервале колодцев №22346 - №21964 на водопроводе d=315 мм.	1	750,51	Строительство	2024	2026	2027	2027	0,22	355	24 039,3							24 039,3	24 039,3	0,22				ВС	М
1.1.341	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ВАО, Район Богородское, 4-й пр. Подбельского, владение 3, стр.1-26	24380	01.04.2024	18067ДП-В	17.10.2024; 06.06.2025; 19.01.2026;	53 668,7	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ООО СЗ "ГРАД-ЦЕНТР"	выносимая в рамках соглашения о компенсации потерь (далее-СКП) водопроводная сеть Д300мм с северной стороны, ВК-1 на водопроводной сети Д300мм в интервале между колодцами № 27809-№27810 и ВК-2 на водопроводной сети Д300мм в интервале между колодцами №69568-№69567	1	1 039,54	Строительство	2024	2027	2027	2027	0,415	280	41 788,0				12 063,8			29 724,2	41 788,0	0,42				ВС	М
1.1.342	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональная жилая застройка», расположенная по адресу: г. Москва, ул. Большая Татарская, вл.35 по адресу: г. Москва, ул. Большая Татарская, вл.35	24396	05.04.2024	17953ДП-В	02.04.2026; 18.05.2026;	2 144,3	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ООО «СЗ «ПРАКТИКА»	ВК-1 в интервале 14678-20213 (включительно) на водопроводе d=300мм, проходящем вдоль Большой Татарской улицы.	1	610,72	Строительство	2024	2026	2027	2027	0,01	200	1 041,6							1 041,6	1 041,6	0,01				ВС	М
1.1.343	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплекс зданий АЗС по адресу: 125368, СЗАО, район Митино, ул. Барышиха, д. 41, корп. 2	24415	10.04.2024	18131ДП-В	28.04.2025; 10.10.2025; 16.02.2026;	2 885,5	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ПАО "ЕВРОТРАНС"	Колодец ВК-1 на водопроводе d = 400 мм, проходящем вдоль ул. Барышиха, в интервале между колодцами №50348 - №79697 (включительно)	1	3,00	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,029	63	2 305,1				1 348,5	2 305,1	0,03							ВС	М
1.1.344	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс многоэтажных домов с подземными паркингами и нежилыми встроенно-пристроенными помещениями на первых этажах, в том числе с помещениями свободного назначения, с сетями и сооружениями инженерно-технического обеспечения по адресу: г. Москва, ЗАО, район Филевский парк, проезд Береговой, вл. 2Б. по адресу: г. Москва, ЗАО, Район Филевский Парк, Береговой проезд, вл. 2Б	24422	11.04.2024	17842ДП-В	25.03.2025; 18.05.2026;	61 493,8	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	АО "БЕРЕГОВОЙ - СПЕЦЗАСТРОЙЩИК"	ВК-1, ВК-2 на водопроводной сети Д300мм в интервале между колодцами №33720-№57619 и ВК-3 на водопроводной сети Д600мм в интервале между колодцами №33722-№33718.	1	1 065,21	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,498	300	48 019,7				48 019,7	48 019,7	0,50							ВС	М
1.1.345	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Богородское, ул. Тюменская (Тюменская ул., вл.5) (Восточный административный округ)	24443	16.04.2024	18012ДП-В	22.10.2025; 04.06.2026;	16 094,6	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ФОНД РЕНОВАЦИИ	ВК-1 или существующий колодец на водопроводной сети d=350мм в интервале колодцев №№60005-100062 (включительно).	1	287,81	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,13	200	12 558,1				12 558,1	12 558,1	0,13							ВС	М
1.1.346	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплекс объектов на земельном участке по адресу: г. Москва, район Левобережный, Валдайский проезд, д. 16	24426	07.03.2024	17757ДП-В	16.04.2024; 09.07.2024; 13.08.2024; 22.10.2024; 18.03.2025;	90 962,4	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	АНО "РГТ"	Существующие или проектируемые колодцы ВК-1, ВК-2 на водопроводе d=300мм в интервале колодцев №№42090-44249 (включительно) и колодец 88856 на водопроводе d=600мм	1		Строительство	2024				0,9	355,0	39 750,6													ВС	М
1.1.347	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Изумрудная, д. 12) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Лосиноостровское, Изумрудная улица, земельный участок 12А (Северо-Восточный административный округ) (ППТ района Лосиноостровский мкр. 2, 3)	24454	17.04.2024	17829ДП-В	05.12.2025;	3 377,8	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ФОНД РЕНОВАЦИИ	ВК-1 на водопроводе d=300мм в интервале колодцев № 70304 - № 65693 по Изумрудной ул. на основании КСИО территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: САО, район Лосиноостровский мкр.2, 3 (МКС-КСИО-18-163-Л2-ВС).	1	89,03	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,025	200	2 604,0				2 577,9	2 604,0	0,03							ВС	М
1.1.348	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой, расположенный по адресу: г. Москва ул. Лодочная, вл. 27, корпус 2 по адресу: г. Москва ул. Лодочная, вл. 27, корпус 2	24451	16.04.2024	17972ДП-В	16.09.2024; 22.12.2025; 26.05.2026;	1 614,9	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ООО "СЗ "ЛОДОЧНАЯ"	ВК-1 на водопроводе d=300 мм в интервале колодцев №93943 - №93944.	1	295,35	Строительство	2024	2026	2027	2027	0,01	200	966,0							966,0	966,0	0,01				ВС	М
1.1.349	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Организация пригородно-городского пассажирского железнодорожного движения на участке Подольск-Нахабино (МЦД-2 «Подольск-Нахабино»). Этап 21 «Реконструкция тяговой подстанции Царицыно. I этап организации движения по адресу: г. Москва, ЮАО, район Бирюлево восточное, 6-я Радиальная ул., владение 50, строение 2	24467	24.04.2024	17736ДП-В		35 611,4	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ОАО "РЖД"	- колодец ВК-1 или существующий колодец на водопроводе Д=600мм в интервале между колодцами №№75856-75857 с южной стороны.	1	0,80	Строительство	2024	2025	2026	2026	0,23	280	28 488,3				28 012,7	28 488,3	0,23							ВС	М
1.1.350	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО), инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресу: ул. Долгопрудная, д.8, к.2 и ул. Долгопрудная, д.8, к.1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Дмитровское, улица Долгопрудная, земельный участок 8 (Северный административный округ) (ППТ района Дмитровский, мкр. 15, 16, 17, 18)	24468	23.04.2024	17978ДП-В		1 539,5	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ФОНД РЕНОВАЦИИ	колодец ВК-1 на вновь построенном водопроводе по Договору № 11705ДП-В в соответствии с КСИО территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в г. Москве: САО, район Дмитровский мкр.15, 16, 17, 18 (МКС-КСИО-18-163-Д15-ВС).	1	240,70	Строительство	2024	2025	2026	2026	0,01	200	966,0				936,7	966,0	0,01							ВС	М
1.1.351	Подключение к централизованной системе холодного в водоснабжения объекта: Новое здание Московского музыкального театра в саду «Эрмитаж» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Тверское, ул. Каретный Ряд, вл. 3, стр. 7 по адресу: ЦАО, Тверской район, ул. Каретный Ряд, уч. 3/7, (д. 3, стр. 7)	24461	22.04.2024	17715ДП-В	19.11.2025;	8 176,9	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	АНО "Театр мюзикла"	существующий колодец №25498 на водопроводной сети d=300мм; существующий колодец №6315 на водопроводной сети d=300мм-250мм; существующий колодец №27095 на водопроводной сети d=250мм-350мм;	1	47,85	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,056	313	6 488,8				6 440,9	6 488,8	0,06							ВС	М
1.1.352	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземного гаража под укрытие 1 000 человек для обеспечения защиты населения в период чрезвычайных ситуаций, с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. 3-я Прядильная, д. 10) по адресу: г. Москва, район Измайлово, 3-я Прядильная улица, земельный участок 10 (Восточный административный округ)	24484	08.05.2024	18087ДП-В	22.10.2025;	39 826,8	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ФОНД РЕНОВАЦИИ	колодец 35439 на строящемся водопроводе, в рамках Договора №13254ДП-В и колодец 42128 на водопроводе d=250мм	1	94,02	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,315	300	31 757,7				31 757,7	31 757,7	0,32							ВС	М
1.1.353	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Павелецкий 2-й пр., д. 4, к. 2, 3 (ЦТП) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Даниловское, 2-й Павелецкий проезд, земельный участок 4/2 (2-й Павелецкий проезд, вл. 4, корп. 2, 3) (Южный административный округ)	24489	14.05.2024	18162ДП-В	23.01.2025; 12.11.2025;	11 342,6	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ПАО "МОЭК"	ВК-1 на водопроводе d=300 мм в интервале колодцев №21740 -№21738 (включительно).	1	108,95	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,084	98	8 506,0				8 489,1	8 506,0	0,08							ВС	М
1.1.354	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой по адресу: город Москва, переулок Большой Девятинский, земельный участок 19	24491	14.05.2024	18345ДП-В	17.04.2025; 11.12.2025; 12.12.2025;	1 562,1	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ООО "СЗ "СМОЛЕНСКИЙ БУЛЬВАР"	существующий колодец на водопроводе d=280 мм в интервале №16304-35945 (включительно).	1	15,73	Строительство	2024	2026	2027	2027	0,01	247	1 154,3							1 154,3	1 154,3	0,01				ВС	М
1.1.355	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта :Административное здание по адресу: г. Москва, район Филевский парк, Физкультурный проезд, д.2, строение 1, (стр.1)	24499	11.03.2024	17847ДП-В	13.05.2024; 08.04.2025;	2 642,4	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ДЕПАРТАМЕНТ ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	Колодец ВК-1 на водопроводе d=600мм в интервале между колодцами №7872-7886.	1	7,49	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,017	280	2 105,7				2 105,7	2 105,7	0,02							ВС	М
1.1.356	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Люберецкие очистные сооружения по адресу: г. Москва, ЮВАО, район Некрасовка, 2-я Вольская ул., домовладение 30	24506	12.12.2023	16830ДП-В	17.05.2024; 02.07.2024; 12.09.2025;	5 440,9	ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ООО "ГРИНТЕХ"	- существующий колодец или ВК-1 на заводомерной сети 2d=400мм в интервале колодцев №99408-№99409 РВУ "Некрасовский", проходящей с юго-западной стороны от проектируемого объекта	1		Строительство	2023				0,0	400,0	5 448,2													ВС	М
1.1.357	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилая застройка с объектами социальной инфраструктуры по адресу: г. Москва, САО, Головинский район, Кронштадтский бульв., (16-18)	24519	21.05.2024	18000ДП-В	02.06.2025; 10.11.2025; 11.03.2026;	5 802,1	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ООО СЗ "ТРАТТА-ЦЕНТР"	ВК-1 и/или ВК-2 и/или существующие колодцы на водопроводе Д=300-315мм в интервале колодцев №№64908-78185, вновь строящемся силами АО "Мосводоканал" в рамках Договора от 18.03.2021 №11300ДП-В, заключенного между АО "Мосводоканал" и ООО СЗ "Тратта..."	1	368,99	Строительство	2024	2027	2027	2027	0,036	300	3 946,9				66,5			3 697,4	3 946,9	0,04				ВС	М
1.1.358	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Очистное сооружение по объекту: «Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке вдоль ул. Каспийской от ул. Кантемировской до Павелецкого направления Московской железной дороги. Очистное сооружение в районе Новоцарицынского ш. по адресу: г. Москва,	24517	20.05.2024	18202ДП-В	11.12.2025;	2 982,7	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ГКУ "УДМС"	ВК-1 на водопроводе d=250мм, проходящем вдоль Новоцарицынского ш.	1	1,42	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,03	100	2 384,6				1 311,7	2 384,6	0,03							ВС	М
1.1.359	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс в составе Жилой застройки с объектами социальной инфраструктуры, корпус 1 (Секции 1.1, 1.2, 1.3) о адресу: г. Москва, Кронштадтский бульв., владение 11	24532	05.06.2024	17729ДП-В	11.06.2025;	3 227,6	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ООО СЗ "К11"	ВК-1 в интервале колодцев №№40807-44201(включительно) на водопроводе D=355мм, проходящем вдоль Кронштадтского бульвара.	1	198,07	Строительство	2024	2026	2027	2027	0,023	200	2 203,5							2 177,5	2 203,5	0,02				ВС	М
1.1.360	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Павильон администрации по адресу: г. Москва, набережные Щукинского полуострова и Большого Строгинского Затона	24539	07.06.2024	17825ДП-В	20.11.2024; 09.04.2026;	85 508,1	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ГКУ "УКРиС"	колодцы ВК-1 и ВК-2 в интервале колодцев №№78831-95038(включительно) на водопроводе D=300мм, проходящем по внутриквартальной территории	1	0,60	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,685	280	68 405,8				23 656,6	68 405,8	0,69							ВС	М
1.1.361	Подключение к централизованной системе водоснабжения объекта: Складской комплекс АО "Совтрансавтоэкспедиция" по адресу: 117623, ЮЗАО, район Южное Бутово, Варшавское ш., вл. 248, строение 9	25618	01.07.2024	18120ДП-В		20 779,8	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	АО "СОВТРАНСАВТОЭКСПЕДИЦИЯ"	Существующий колодец №47414 на водопроводе d=355 мм, проходящий вдоль проектируемого пр-да №6375.	1	52,98	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,125	355	16 565,4				16 520,0	16 565,4	0,13							ВС	М
1.1.362	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс, урбан-блок №UB3с по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Можайский, ул. Верейская, земельный участок 29/32Д	25611	27.06.2024	18667ДП-В	10.11.2025;	39 108,9	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ООО "СЗ "ВЕРЕЙСКАЯ"	- т.1, т.2, т.3 на строящемся водопроводе в рамках договоров № 12762ДП-В и № 16074 ДП-В согласно эскизу.	1	606,94	Строительство	2024	2026	2027	2027	0,305	278	30 617,4							30 617,4	30 617,4	0,31				ВС	М

№	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Реквизиты договора об осуществлении технологического присоединения		Реквизиты дополнительных соглашений к договору технологического присоединения		Размер платы за технологическое присоединение (за соответствии с договором (доп. соглашением) об осуществлении технологического присоединения), тыс. руб. без НДС	Тип тарифа (одноставочный, индивид. расчет)	Реквизиты приказа об установлении платы за технологическое присоединение	Данные о заявителе	Точка подключения		Количество точек подключения	Нагрузка, мВт/ч	Вид работ (строительство/ реконструкция)	Год начала реализации	Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению			Технические характеристики		Оценка полной стоимости строительства, тыс. руб. без НДС	Итого за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 год.а			Инвестиционная программа 2026 года			Инвестиционная программа 2027 года			Инвестиционная программа 2028 года			Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
																	в соответствии с договором ТП (доп. соглашением)	планируемый в ИПР срок ввода объектов в эксплуатацию	планируемый в ИПР срок принятия объектов к бухгалтерскому учету	Протяженность, км	Диаметр, мм		Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов			Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов			Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов					
			дата	номер	дата																		основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС		длина, км			основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС		длина, км			основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС		длина, км			
1		3	4	5	6		7	8	9	10	11		12	13	14	15	19	20	21	22	23	24					34	35	36	40	41	42	46	47	48	55	56
1.1.36	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со снесом жилого дома по адресу: 4-й Вешняковский проезд,д.5, корп.1) по адресу: г. Москва, внутригородская муниципальная образования Рязанское, 4-й Вешняковский проезд, земельный участок 5/1 (4-й Вешняковский проезд,д. вл. 5, к. 1) (ЮВао-Восточный административный округ)	25616	27.06.2024	18053/ДП-Я	30.07.2025;		46 692,3	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ФОНД РЕНОВАЦИИ	колодец #2871 на водопроводе d=108мм в колодец 39519 на водопроводе d=108мм		1	91,51	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,37	300	37 252,9					37 252,9	37 252,9	0,37							ВС	М
1.1.36	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс, трубан-блок №1/82 по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Можайский, ул. Волоколамское шоссе(земельный участок 7/6/37/2,	25609	27.06.2024	18065/ДП-Я	10.11.2025;		5 763,8	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ООО "СЗ "ВЕРЕЙСКАЯ"	1-й выс.проводная водопровода в рамках договоров № 12762/ДП-Я и № 16074 ДП-Я согласно эскизу.		1	677,03	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,04	200	3 864,0					129,5	3 864,0	0,04							ВС	М
1.1.36	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональная жилая застройка с объектами социального и общественного назначения. Этап 2 по адресу: город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Раменки, проезд Рябиновая Аллея, земельный участок 36	24607	27.06.2024	18059/ДП-Я	22.11.2024; 15.01.2026;		4 024,6	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ООО СЗ "ВЕРНАДСКИЙ"	пр. кол. ВК-1 на водопровод d=108мм в напорное кол. №№29126-29122.		1	291,55	Строительство	2024	2026	2027	2027	0,03	200	2 898,0					2 837,1	2 898,0	0,03							ВС	М
1.1.36	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональная жилая застройка с объектами социального и общественного назначения. Этап 1 по адресу: район Раменки, проезд Рябиновая Аллея, земельный участок 36	25608	27.06.2024	18061/ДП-Я	22.11.2024; 15.01.2026;		3 470,7	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ООО СЗ "ВЕРНАДСКИЙ"	ВК-1 или существующий колодец на водопроводной сети d300мм на напорную кол. №№ 31056-57858 (включительно).		1	327,68	Строительство	2024	2026	2027	2027	0,025	200	2 415,0					2 360,8	2 415,0	0,03							ВС	М
1.1.36	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс по адресу: г. Москва, пр. Мира 186А (СВАО, Алексеевский	24604	25.06.2024	18475/ДП-Я	23.12.2024; 12.01.2026;		3 968,9	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ООО "СЗ "ПИК-ДЕВЕЛОПМЕНТ"	в колодец ВК-1 на водопровод Д=350мм напорную кольц на водопров №№29213-29214		1	446,73	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,028	198	2 704,8					2 680,6	2 704,8	0,03							ВС	М
1.1.36	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилые дома с приквартирными подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – с управлен- (ЗСТО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: 3-я Прядильная у-л., д.13, к1; д.13, к2; д.13, к3; д.17; ул. Нижегородская, д.8, к1; д.8, к2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Нижегород	24573	19.06.2024	18247/ДП-Я	04.02.2026;		24 320,8	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ФОНД РЕНОВАЦИИ	ВК-1 и ВК-2 на строительном водопроводе dу=300мм по договору № 17717/ДП-Я; ВК-3 на водопроводной сети d=300мм в интервале колодцев №№ 53834 - 61651 (включительно).		1	405,10	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,187	200	19 009,4					19 009,4	19 009,4	0,19							ВС	М
1.1.36	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Бабушкинское, улица Летчика Бабушкина, земельный участок 13Б (участок 4-4) (Северо- Восточный административный	24575	19.06.2024	18299/ДП-Я			3 465,7	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ФОНД РЕНОВАЦИИ	ВК-1 на строящейся водопроводной сети d=355мм, реализуемой в рамках договора № 17916/ДП-Я в соответствии с ИСПОУ территории и целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: СВАО, район Бабушинский, кв. 10,13 (ДМ-18-7051-ВС).		1	148,91	Строительство	2024	2025	2026	2026	0,027	200	2 608,2					2 608,2	2 608,2	0,03							ВС	М
1.1.37	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Летчика Бабушкина, дом 35, к. 1, дом 35, к. 2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Бабушинское, ул. Летчика Бабушкина, земельный участок 35А (Зона 4.3, 4.5) (Северо-Восточный административный округ) (ПИП мемориальны 10, 13	24570	19.06.2024	17916/ДП-Я	24.03.2026;		57 610,3	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ФОНД РЕНОВАЦИИ	с №61 на проектируемой водопроводной сети d=250мм, реализуемой в рамках договора 12619/ДП-Я, и колодец №71102 на водопроводной сети d=400мм в соответствии с ИСПОУ территории и целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: СВАО, район Бабушинский, кв. 10,13 (ДМ-18-7051-ВС).		1	72,94	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,433	355	46 007,8					46 007,8	46 007,8	0,43							ВС	М
1.1.37	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приквартирными подземного гаража-под. уранты 1500 человек для обеспечения защиты населения в период чрезвычайных ситуаций, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. 3-я Прядильная, д.14, корп.1) по адресу: г. Москва, район Измайлово, 3-я Прядильная улица, земельный участок 14	24568	19.06.2024	17717/ДП-Я	16.12.2025;		77 853,2	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ФОНД РЕНОВАЦИИ	точка №1 - колодец №42775 на водопроводной сети d=250мм; точка №-2 - колодец №32700 на водопроводной сети d=500мм.		1	80,76	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,65	300	62 193,5					56 075,8	62 193,5	0,65							ВС	М
1.1.37	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Производственно-складской комплекс по адресу: г. Москва, ВАО, г. Москворецкий, квартал № 22, вл.17,18,3	24584	19.06.2024	18764/ДП-Я	10.02.2025;		57 347,8	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ООО "А ПИК КОНСТРАКШН"	ВК-1 и ВК-2 на строящемся водопроводе 2dn400 мм в рамках договора подключения и капитальном ремонте системе холодного водоснабжения №114422/ДП-Я для объекта "Гаражи долгосрочного хранения"		1	41,88	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,427	313	45 832,1					45 832,1	45 832,1	0,43							ВС	М
1.1.37	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: проезд Берзарина, д.9, корп. 1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Филевский Парк, проезд Берзарина, земельный участок 9/1 (Берзариной пр	24578	19.06.2024	18302/ДП-Я	08.11.2024; 18.07.2025;		2 563,5	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ФОНД РЕНОВАЦИИ	ВК-1 на водопроводной сети d=600мм в интервале от колодца №94911 - №94909 (включительно)		1	80,99	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,02	100	1 961,4					1 931,6	1 961,4	0,02							ВС	М
1.1.37	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс по адресу: г. Москва, (улица Дубнинская, владение 59 (САО, Восточное Дегунино)	24560	18.06.2024	18485/ДП-Я	23.01.2025; 21.01.2026;		6 852,0	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ХИМПРОМСТРОЙ"	существующий колодец №72525 на водопроводе Д=500мм с восточной стороны в соответствии со схемой №21/12-ИИ.СХ от 2024 года (Мфмногофункциональный жилой комплекс"по адресу: г. Москва, з-я Прядильная, ул., 79,к.51		1	448,54	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,045	280	4 986,7					3 615,1	4 986,7	0,05							ВС	М
1.1.37	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Производственный комплекс по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Очаково-Матвеевское, улица Рябиновая Аллея, 32	24564	18.06.2024	17734/ДП-Я	26.12.2025; 16.06.2026;		34 606,4	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ООО "Терион"	Камера ВК-1 на водопроводе d=900мм и колодец №62567 на водопроводе d=500мм.		1	457,32	Строительство	2024	2027	2027	2027	0,21	400	27 121,7					27 040,9	27 121,7	0,21							ВС	М
1.1.37	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями, подземной автостоянкой в благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородским муниципальном образования Хитрино, ул. Одесская, земельный участок 4 (у.у. Одесская, вл. 4, стр. 1-7) (Зона 1.1) (ЮЗао-Западный административный округ) по адресу: г. Москва, ЮЗАО,р-н	24557	14.06.2024	18259/ДП-Я	11.12.2025; 18.06.2026;		68 939,0	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "УЛИЦА ОДЕССКАЯ"	ВК-1 на водопроводной сети Д600мм в интервале между колодцами №51558-№51553 в соответствии с инженерной сетью инженерного обеспечения территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: ЮЗАО, район Хитино вл. 7, 10,14, МФКС-ЮЗАО-18-162-27-ВС (Том 2) (далее - Схема).		1	200,85	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,505	355	54 929,6					22 545,9	54 929,6	0,51							ВС	М
1.1.37	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями, подземной автостоянкой в благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородским муниципальном образования Хитино, ул. Одесская, земельный участок 4 (у.у. Одесская, вл. 4, стр. 1-7) (Зона 1.1) (ЮЗао-Западный административный округ) по адресу: г. Москва, ЮЗАО,р-н Хитино, ул. Одесская, земельный участок 4 (у.у. Одесская, вл. 4, стр. 1-7) (Зона 1.1) (ЮЗао-Западный административный округ) по адресу: г. Москва, ЮЗАО,р-н	24559	14.06.2024	18261/ДП-Я	11.06.2025; 11.12.2025; 18.06.2026;		11 891,8	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "УЛИЦА ОДЕССКАЯ"	ВК-1 на водопроводной сети Д300мм в интервале между колодцами №71921-№74995 и ВК-2 на водопроводной сети Д400мм в интервале между колодцами №51536-№51537 в соответствии с инженерной сетью инженерного обеспечения территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: ЮЗАО, район Хитино вл. 7, 10,14, МФКС-ЮЗАО-18-162-27-ВС (Том 2) (далее - Схема).		1	613,78	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,09	300	8 836,2					5 097,1	8 836,2	0,09							ВС	М
1.1.37	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный общественный комплекс по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хорошевский, 5-я Хорошевская, д.4/1	24562	13.06.2024	18681/ДП-Я	21.08.2024; 22.11.2024; 20.01.2025; 15.04.2025;		46 188,3	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ООО "СЗ "М-ДЕВЕЛОПМЕНТ"	пр. ВК-1 на водопроводной сети d=300мм напорная кол. №№ 87682-87619; пр. ВК-2 на водопроводной сети d=250мм в интервале кол. №№64484-66134.		1	372,76	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,295	280	36 539,3					34 250,8	36 539,3	0,30							ВС	М
1.1.37	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по адресу: ЮАО, Даниловский район, Жукова проезд, д.21	25640	09.07.2024	18616/ДП-Я	29.07.2024; 10.02.2025;		4 961,7	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ООО СЗ "СПЕЙС"	Колодцы № № 3150 и 49840 на водопроводе d = 300 мм с южной стороны		1	130,61	Строительство	2024	2026	2027	2027	0,05	200	3 825,3					3 825,3	3 825,3	0,05							ВС	М
1.1.36	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Винокурова, владение 64/1	25642	08.07.2024	18811/ДП-Я	22.12.2025; 17.02.2026;		2 161,7	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ООО "СЗ "БАШЕЛОВА-СИТИ"	в колодец ВК-1 на водопроводе Д=300мм, проезжая со стороны ул. Винокурова, в интервале между колодцами №№37858-39050(включительно)		1	254,11	Строительство	2024	2026	2027	2027	0,015	198	1 449,0					1 447,0	1 449,0	0,02							ВС	М
1.1.38	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Административное здание по адресу: г. Москва, Хохловский пер, вл. 3	25632	05.07.2024	18622/ДП-Я			22 176,9	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ООО "РЕСПЕКТ"	в колодец №7048 на водопроводе d=400мм и в колодец №74156 на водопроводе d=400мм (см. эскиз).		1	41,84	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,178	414	17 695,4					1 882,2	17 695,4	0,18							ВС	М
1.1.36	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс по адресу: г. Москва, ВАО, поселение Соснвское, п. Газопровод, Этап 1, Этап 2, Этап 3 и Этап 4 (Здание образовательной организации на 200 мест) по адресу: г. Москва, Поселение Сосенское, п. Газопровод, (квартал 123, земельный участок 1)	25628	04.07.2024	18801/ДП-Я	21.05.2025; 21.08.2025; 30.12.2025;		190 210,0	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ООО "СЗ "ГРИ ЭС ДМИТРОВСКОЕ 2"	ВК-1 на водопр.d=1000 мм и интервале с 99370 - с 99369 и ВК-2 на водопроводе d=1600 мм.		1	728,81	Строительство	2024	2028	2028	2028	1,31	313	141 858,2					3 915,9	18 553,6			17 006,9	141 858,2	1,31	ВС	М
1.1.38	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный комплекс по адресу: г. Москва, Внукоовский пр., вл. 7. Очередь 1 - Блок-СШ1а (корпус 1-5), ШЗ (корпус 6-9)	25624	03.07.2024	18117/ДП-Я	05.05.2026;		335 184,4	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ООО "СЗ "С-ДЕВЕЛОПМЕНТ"	в соответствии с Локальной сметой, шифр №49-07/23: в колодец №59470 на водопроводе Д=800мм и в колодец ВК-69 на водопроводе Д=500мм (между кол. №№56941-59465); в колодец ВК-69 на водопроводе Д=500мм и в колодец ВК-68 на водопроводе Д=400мм (between кол. №59301); в колодец ВК-68 и колодец № 58998 на водопроводе Д=600мм; в колодец №58057 на водопроводе Д=600мм и в колодец на №681/45 на водопроводе Д=300мм; в колодец ВК-1 на водопровод Д=500мм (между кол. №№ 681/45-58696) и в колодце ВК-5 на месте строящегося водопровода; в колодец ВК-4 в колодец строящегося водопровода; в колодец ВК-6 на		1	879,48	Строительство	2024	2026	2027	2027	2,268	555	267 177,1					267 177,1	267 177,1	2,27							ВС	М
1.1.38	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональная застройка, Этап 3. Жилой комплекс с подземной автостоянкой, встроенно-пристроенными помещениями дошкольного группы на 150 мест по адресу: г. Москва, ЮАО, район Нагатинский Затон, Нагатинская пойма, участок №2	25665	17.07.2024	18659/ДП-Я	19.02.2026;		11 243,4	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ООО СЗ "ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ"	пр. ВК-1, пр. ВК-2 на водопроводе d238мм, который реализуется рамках договора №115901 ДП-Я от 16.11.2023 в соответствии с разработанной Локальной сметой на водоснабжения для объекта: "Общественно-деловая застройка в составе Южного Речного Вокзала по адресу: г. Москва, Нагатинская пойма, проезжая		1	272,47	Строительство	2024	2027	2027	2027	0,09	200	8 694,1					8 694,1	8 694,1	0,09							ВС	М
1.1.36	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Спортивный комплекс, расположенный по адресу: г. Москва,внутригородское муниципальное образование Раменки, Мичуринский проспект, земельный участок 2А, по адресу: г. Москва, район Раменки,	25660	17.07.2024	18574/ДП-Я	23.12.2024; 13.01.2026;		3 899,1	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ООО "АФ "СНЕГИРИ"	-ую существующий колодец №17287 на водопроводе d=500 мм.		1	169,66	Строительство	2024	2026	2027	2027	0,03	100	2 942,1					2 942,1	2 942,1	0,03							ВС	М
1.1.38	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональная застройка. Этап 2. Многофункциональный гостиничный комплекс по адресу: г. Москва, ЮАО, район Нагатинский Затон, Нагатинская Пойма, участок №2	25663	17.07.2024	18657/ДП-Я	19.02.2026;		7 782,2	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ООО СЗ "ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ"	пр. ВК-1 на водопроводе d289мм, который реализуется рамках договора №115901 ДП-Я от 16.11.2023 в соответствии с разработанной Локальной сметой на водоснабжения для объекта: "Общественно-деловая застройка в составе Южного Речного Вокзала по адресу: г. Москва, Нагатинская пойма, проезжая		1	389,48	Строительство	2024	2027	2027	2027	0,06	200	5 796,0					3 698,6	2 097,5	5 796,0	0,06						ВС	М
1.1.38	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Школа на 720 мест и ДОУ на 175 мест по адресу: г. Москва, Дубнинская ул., вл.69, стр.2, вл.69/1. Кадастровые номера земельного участка 77:05:0001002:2163, 77:05:0001002: 1008	25656	15.07.2024	18564/ДП-Я			2 708,2	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ООО "СЗ "ДУБИНИНСКАЯ 69"	в колодец ВК-4 на водопроводной водопроводной сети d=315 мм силами АО "Мосводоканал" в рамках реализации договора о подключении №108943/ДП-И от 26.11.2020 г.		1		Строительство	2024				0,0	200,0	2 799,3														ВС	М
1.1.38	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: ПС 220 кВ "Красная" по адресу: г. Москва, пос. Краснопахорское, д. Красная Пахра	25651	11.07.2024	18397/ДП-Я	18.02.2025;		75 354,8	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	"Новая Москва" - филиал ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН"	в колодец №109969 и ВК-1 яблони колодца №109969 на водопроводе Ø 250 с юго- западной стороны.		1		Строительство	2024				0,5	247,0	56 338,3					36 632,4	56 338,3	0,35							ВС	М

№	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Реквизиты договора об осуществлении технологического присоединения		Реквизиты дополнительных соглашений к договору технологического присоединения	Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором (доп. соглашением) об осуществлении технологического присоединения), тыс. руб. без НДС	Тип тарифа (одноставочный, подвижный (указать))	Реквизиты приказа об установлении платы за технологическое присоединение	Данные о заявителе	Точка подключения	Количество точек подключения	Нагрузка, кВ/куб	Вид работ (строительство/ реконструкция)	Год начала реализации	Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению			Технические характеристики		Оценка полной стоимости строительства, тыс. руб. без НДС	Итого за период реализации инвестиционной программы 2024-2028 года			Инвестиционная программа 2026 года			Инвестиционная программа 2027 года			Инвестиционная программа 2028 года			Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			дата	номер	дата										в соответствии с договором ТП (доп. соглашением)	планируемый в ИПР срок ввода объектов в эксплуатацию	планируемый в ИПР срок принятия объектов к бухгалтерскому учету	Протяженность, км	Диаметр, мм		Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов			Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов			Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов				
																						основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км			основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км			основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20	21	22	23	24	34	35	36	40	41	42	46	47	48	55	56
1.1.39	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 77:07:0007002:20811, площадью 3 864 кв. м, по адресу: Российская Федерация, внутригородская территория муниципальный округ Дорогомилово, пр-кт Кутузовский по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, уч. 29	25646	10.07.2024	18797/ДП-Ш		2 648,6	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ООО "СЗ "САМОЛЕТ-КУТУЗОВСКИЙ"	вр. ВК-1 или существующий колодезь водопроводной сети ø600мм в интервале вол. №№ 17561-29894.	1	169,19	Строительство	2024	2026	2027	2027	0,02	200	1 932,0						1 870,8	1 932,0	0,02				ВС	М
1.1.39	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Строительство и реконструкция контрольно-пропускного центра на территории ВДНХ по адресу: г. Москва, пр-Мира, д. 119, стр.69	25646	10.07.2024	18591/ДП-Ш	18.12.2024; 03.06.2025;	11 527,0	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ООО "СВК -"	ВК-1 на водопроводе d=500мм в интервале колодцев №77527-№77976	1	515,42	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,07	300	8 080,1	2 736,3	8 080,1	0,07							ВС	М
1.1.39	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Ш в Ру главных ну ти Москва - Пассажирская-Курская-Люблино. Этап 2. Строительство Ш в Ру главных ну ти участок от. Москва-Товарная-Курская (ПК25+00) - ст. Люблино-Сортировочная по адресу: г. Москва, ЮВАО, район Текстильщики, (п.о. Текстильщики-Пассажирское обустройство)	25635	07.07.2022	14027/ДП-Ш	28.06.2024;	31 002,1	ОТ	17.12.2021г. № 447-ТР	ОАО "РЖД"	вол. ВК-1 или существующий колодезь водопроводной сети d=315 мм в интервале между вол. №№102501 - 102869 (окончательно).	1	26,51	Строительство	2022	2025	2026	2026	0,2	280	24 772,4	24 772,4	24 772,4	0,20							ВС	М
1.1.29	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Отделение Курилово ГКУ ЦСА имени Е.П. Глинки по адресу: 108827, ТАО, поселение Щаповское, п. Курилово, Центральная ул., уч. 35	24098	24.07.2024	18985/ДП-Ш		6 435,4	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ГКУ ЦСА имени Е.П. Глинки	колодцы ВК-1 и ВК-2 на водопроводе 2d = 225 мм, строящемся правила реализации ППМПиР АО "Мособлэнерго" на 2024 г. (по объекту: "Строительство трубопровода от распределительной сети пос. Курилово до распределительной сети пос. ДРП-3 в г. Раменское")	1		Строительство	2024				0,1	160,0	6 488,1										ВС	М
1.1.39	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплекс многоквартирных жилых домов со встроенными помещениями и отдельно стоящей автостоянкой по адресу: г. Москва, внутригородская территория городской округ Троицк, город Троицк, улица Академика Живописцева	25693	24.07.2024	18137/ДП-Ш	21.08.2025;	143 858,3	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ООО "СЗ ТРОИЦКИЙ ДЕВЕЛОПЕР"	ВК-1 и ВК-2 на вновь построенном АО "Мособлэнерго" водопроводе в рамках договора №12233/ДП-Ш.	1	379,55	Строительство	2024	2026	2027	2027	1,195	300	114 667,9				114 667,9	114 667,9	1,20				ВС	М
1.1.39	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс с объектами делового и социального назначения. Жилой дом №1. Корпуса 1,2 по адресу: г. Москва, ЮАО, Район Нагатино-Садовники, Нагатинская ш.	25694	24.07.2024	18954/ДП-Ш	29.05.2025;	15 221,8	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ООО "СЗ "ВЕРШИНА ХОЛЕЛЬСКИЙ"	колодцы №№16719 на водопроводе d=800мм, колодец №66672 на водопроводе d=500мм, проектируемый ВК-1 на водопроводе d=250мм, проектируемый ВК-2 на выполнение водопровода d=200мм, в рамках Соглашения о компенсации потерь (далее-СКП), проектируемый ВК-3 интервалы №№67260-67281 на водопроводе d=300, в соответствии с Локальной сметой на канализация объекта: "Многофункциональный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ЮАО, Район Нагатино-Садовники, вл. 17 по заказу ООО "СЗ "Группа Вектор" (шифр 18-2024)"	1	325,21	Строительство	2024	2026	2027	2027	0,115	355	11 818,5	11 778,1	11 818,5	0,12							ВС	М
1.1.39	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирные жилые дома по адресам: Академика Павлова ул., д. 5/2, Академика Павлова ул., д. 9, корп. 1, Маршала Тимошенко ул., д. 4, Маршала Тимошенко ул., д. 6, Маршала Тимошенко ул., д. 7, Маршала Тимошенко ул., д. 8, Маршала Тимошенко ул., д. 10	25683	23.07.2024	19075/ДП-Ш	08.12.2025;	191 571,6	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	Управа района Крылатское города Москвы	ВК-1 на водопроводе d=250 мм в интервале колодцев №52861 - №102192; водопроводные вводы №27860 (d=150 мм) и №31528 (2d=150 мм).	1	167,65	Строительство	2024	2026	2026	2026	1,55	300	153 138,5	33 714,5	153 138,5	1,55							ВС	М
1.1.39	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилая застройка с подземной автостоянкой и объектами социальной инфраструктуры по адресу: г. Москва, ул. Люблинская, д. 26/29	19322	23.07.2024	18883/ДП-Ш	04.02.2026;	6 630,5	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ООО СЗ "ДОРШИНСКИЙ"	в колодцы ВК-1 на водопроводе Д=300мм в интервале между колодцами №31896-14540, проходящем вдоль Жулебинского бульвара (Схема водоснабжения №01/2220-ИИ.СХ)	1	367,46	Строительство	2024	2028	2028	2028	0,037	198	4 548,5	3 210,7				1 337,8	4 548,5	0,04	ВС	М
1.1.39	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Строительство многофункционального комплекса делового направленности по адресу: г. Москва, ул. Маяку-ов-Маяка, владение 16/10	25691	23.07.2024	18966/ДП-Ш	11.08.2025;	5 947,7	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ООО "КОВАКС"	строящийся водопровод Д=500мм правила СКП № 1-21/В от 28.05.2021 по объекту: "Линия метрополитена, от "Немецкой" - ст."Кожухотрава". Этап 1: Благоустройство строительных площадок на участке от ст. "Немецкая" до ст. "Славянский мир" Площадка №№ 1, 2, 4, 9, 9а, 10, 10а, 10б, 18, 12, 13. Работа в зоне сетей водопровода по адресу: г. Москва, уч. Академика	1	295,63	Строительство	2024	2027	2027	2027	0,04	250	4 432,6	4 432,6	4 432,6	0,04							ВС	М
1.1.39	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный дом по адресу: г. Москва, внутригородская муниципальное образование Косино-Ухтомское, улица Оренбургская, земельный участок 58 (уч. Оренбургская, вл. 39)(Восточный административный округ)	25723	06.08.2024	18948/ДП-Ш	04.08.2025;	10 355,3	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ООО СЗ "УРЗ-2"	колодцы ВК-1 на сооружения АО "Мособлэнерго" водопровода d= 500 мм для объекта: "Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, район Косино-Ухтомский, улица Оренбургская, земельный участок 58(уч.вл.39)(Восточный АО) (шифр 14/ГА/19ВлВ	1		Строительство	2024				0,1	100,0	3 700,5										ВС	М
1.1.39	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный бытовой комплекс по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ржавки, 1-й Сосунский проезд, земельный участок 4	25714	05.08.2024	18338/ДП-Ш	28.02.2025;	2 448,6	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ООО "ПАРТНЕРЪ"	Колодец ВК-1 на водопроводе d=500мм в интервале колодцев №52776-№52666.	1	24,36	Строительство	2024	2026	2027	2027	0,02	200	1 932,0	1 932,0	1 932,0	0,02							ВС	М
1.1.40	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный комплекс с гостиницей 3 звезды, бизнес-центром и клинико-диагностическим центром на земельном участке с кадастровым номером 77:04:0003016:22 по адресу: г. Москва, ул. Подсосенская, вл. 22 по адресу: г. Москва, ЮВАО, район Марьина, Подсосенская ул., владение 22, строение	25716	05.08.2024	18978/ДП-Ш		8 774,0	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ООО "СЗ "АЙМАР"	ВК-1 или существующий колодец на водопроводе Д=500мм с восточной стороны в интервале колодцев №№86591-102316.	1	414,21	Строительство	2024	2026	2027	2027	0,063	200	6 562,2		6 562,2	0,06							ВС	М
1.1.40	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Автомойка по адресу: Российская Федерация, город Москва, улица Ранняя, 4 по адресу: Барклая проезд, земельный участок Вагрино, вблизи с.п.Внуковское Новомосковского ТАО Внуковское	25712	02.08.2024	18105/ДП-Ш		4 473,9	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ООО "СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ"	ВК-1 с пожарным гидрантом ДП1 зов. водопроводе d=400мм в интервале колодцев №№52928 -52932 (окончательно).	1	2,00	Строительство	2024	2026	2027	2027	0,045	100	3 576,9		3 576,9	0,05							ВС	М
1.1.40	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Научно- деловой комплекс по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Хорошевское, ул. 3-я Магистральная, вл. 12	25710	01.08.2024	18742/ДП-Ш	28.07.2025;	8 059,9	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ООО УК "ДЕЛЬта-ЛУ" Комбинированным ШИФ "Нынк ининнинг"	ВК-1 и ВК-2 на водопроводе d=500 мм в интервале колодцев №№61474-49885.	1	161,53	Строительство	2024	2027	2027	2027	0,046	247	5 867,8		5 867,8	0,05							ВС	М
1.1.40	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой в исторических местах с помещениями по адресу: г. Москва, СВАО, Марьина Роща, ул. Октябрьская, вл.103 по адресу: г. Москва, СВАО, район Марьина роща, Октябрьская ул., владение 103	23303	31.07.2024	19061/ДП-Ш	12.01.2026;	2 709,2	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТРАНСФОРМИРУЙ ПАРК"	колодец ВК-1 на водопроводе Д=300мм, проходящий вдоль ул. Октябрьской.	1	70,23	Строительство	2024	2026	2027	2027	0,02	200	2 083,2		2 083,2	0,02							ВС	М
1.1.40	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными коммуникациями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, ул. Академика Янгеля, вл. 4А	25705	31.07.2024	19003/ДП-Ш		43 421,0	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	АО "СЗ ДОМ"	существующий колодец №18040 и №18039 на водопроводе d=300мм и ВК-1 на водопроводе d=500мм в интервале между колодцами №40141-№40118.	1	616,57	Строительство	2024	2026	2027	2027	0,324	313	34 056,5		34 056,5	0,32							ВС	М
1.1.40	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Строительство наземного пешеходного перехода поверхностного стока по объекта «Развязка у ново-дорожной сети городского округа Троицк (2 этап)» (Строительство магистральной улицы районного значения от ул. Дальняя до ул. Промышленная Рязановского шоссе, Промышленная) по адресу: г. Москва, пос. Краснопахорское, квартал 64	25709	18.06.2024	18698/ДП-Ш	31.07.2024; 31.10.2024; 26.05.2025; 15.07.2025; 11.12.2025;	26 102,1	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ГКУ "УДС"	колодец на напорно-канализационном водопроводе АО "ПО "Теплосеть Подмосковья" (ул. Промышленная, 1, производственная база, вид сух, пожив и спасательная систем на основе литой чашных ячеек 4ГВет в д. Крюково Пазра, г. Москва" по адресу: г. Москва, поселение Краснопахорское, деревня Красная Пахра, участок с кадастром 113 в рамках договора № 1723/ДП-В по соглашению о планировочном сети (вол. №№ 36/ВК-1, 36/ВК-2, 36/ВК-3, 36/ВК-4, 36/ВК-5, вр. ВК-1 на магистрали d=710мм, строящейся в рамках СКП №373-2/ВВ от 22.02.2024	1	2,75	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,21	200	20 878,6	20 706,7	20 878,6	0,21							ВС	М
1.1.40	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Троицкая линия метрополитена, станции метро "ПИТ" - станции метро "Крыленки" 2-й этап. Линия метрополитена участки от ст. "ПИТ" - до ст. "Крыленки". Корректировка". ПНИ № 1227 по адресу: г. Москва, ЮАО, Даниловский район, Автозаводская ул.,	25762	22.08.2024	18909/ДП-Ш	30.10.2024; 26.05.2025; 23.06.2025;	60 951,2	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	АО "МОСМЕТРОПРОЕКТ"		1		Строительство	2024				0,5	300,0	39 942,4										ВС	М
1.1.40	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Москва, ул. Ивана Бабушкина, д. 7	25764	22.08.2024	19149/ДП-Ш	09.12.2024;	4 473,1	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ТУШИНО"	водопроводе d=400 мм, проходящий вдоль ул. Ивана Бабушкина.	1	1,39	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,045	63	3 576,9	1 892,8	3 576,9	0,05							ВС	М
1.1.40	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Объект культурного наследия федерального значения "Дом жилой (палаты), XVIII - XIX вв." по адресу: ЦАО, район Таганский, пер. Пятницкая 1-й, 1/6	25760	21.08.2024	18925/ДП-Ш	23.01.2025; 05.12.2025;	7 617,5	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	Мосстройсервис	колодец ВК-1 в интервале колодцев №№52125-6633 (окончательно) на водопроводе d=500 мм.	1	1,15	Строительство	2024	2027	2027	2027	0,07	63	5 711,9	96,8	5 615,1	5 711,9	0,07				ВС	М
1.1.40	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Строительство жилого многоэтажно-го комплекса участок с кадастровым номером 77:07:0008006:2 по адресу: г. Москва, ул. Гостиничная, вл. 13	25754	20.08.2024	19089/ДП-Ш	08.10.2024; 28.12.2024;	1 066,2	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ООО "СЗ "ТРОДИНСКАЯ 18"	Пр. вол. ВК-1 на водопроводной сети d355мм в интервале вол. №№59192 - 102174.	1	116,71	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,097	200	676,2	676,2	676,2	0,01							ВС	М
1.1.41	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Производственное здание по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Отрадное, проезд Серебряный, с 11А, стр 1	25753	19.08.2024	18831/ДП-Ш		1 774,7	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ООО "МАСШТАБ"	-существующий колодец №76384 на водопроводе d=500мм с западной стороны.	1		Строительство	2024				0,0	63,0	780,5										ВС	М
1.1.41	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приплотненным подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСПУ) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородская муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1) (Восточный административный округ) (ПНТ района	25741	14.08.2024	18868/ДП-Ш	18.07.2025;	101 772,9	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ФОНД РЕВОВАЦИИ	ВК-1 на водопроводной сети d=300мм в интервале от колодца № 69045 - №10195 (окончательно) и ВК-2 на водопроводе d=300мм в интервале от № № 101403 - 101402 (окончательно) на основании схемы ИСЗВО территория в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: район Измайлово, Сиреневый бульвар,вл.4 (ВАО) (МКС-ИСЗВО-19-92-ИСЗ-ВС)	1		Строительство	2024				0,6	313,0	58 626,6										ВС	М
1.1.41	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приплотненным подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСПУ) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородская муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2) (Восточный административный округ) (ПНТ района	25744	14.08.2024	18870/ДП-Ш	04.04.2025; 15.10.2025;	2 203,5	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ФОНД РЕВОВАЦИИ	ВК-1 на строящемся водопроводе dy=300мм по Договору № 18868/ДП-Ш на основании схемы ИСЗВО территория в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: район Измайлово, Сиреневый бульвар, вл.4 (ВАО) (МКС-ИСЗВО-19-92-ИСЗ-ВС)	1		Строительство	2024				0,0	200,0	1 767,1										ВС	М
1.1.41	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоэтажная жилая застройка по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, улица Лесные Поляны 5-я, земельный уч. 20	25734	08.08.2024	19052/ДП-Ш	14.04.2026; 13.05.2026;	161 122,3	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ООО "СЗ "ТОРАКС"	проектируемые камеры ВК-1 и ВК-1а на строящемся трубопроводе 2d=900 мм от РВУ "Газопровод" АДЦ Коммунарки и колодцы ВК-2 и ВК-3 на вновь построенном водопроводе 2d=710 мм для объекта: "Комплексная застройка территории ППТ 1-4"по адресу: ВАО, поселение Сосенское, дер. Павело-Ховринка, в районе ППТ 1-4	1	699,56	Строительство	2024	2026	2026	2026	1,265	700	128 126,0	18 534,4	128 126,0	1,27							ВС	М
1.1.41	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс по адресу: г. Москва, переулок Большой Сампсоний, земельный участок 12/4 по адресу: г. Москва, Большой Сампсоний пер., уч. 12/4	25731	07.08.2024	19072/ДП-Ш	29.04.2026;	30 115,5	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	АО "МОСКОВСКИЙ ШЕЛК"	-ВК-1 или существующий колодец на водопроводной сети d=250 мм в интервале вол. №27715-52720 (окончательно). - существующий колодец №26618 на водопроводной сети d=500 мм. -существующий колодец №4080 на водопроводной	1	686,04	Строительство	2024	2026	2027	2027	0,18	400	23 247,2		23 247,2	0,18							ВС	М
1.1.41	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ЮВАО, Нижегородский район, Перовская ул., дом 23	25725	06.08.2024	18546/ДП-Ш	13.12.2024; 10.03.2025; 25.03.2026;	72 389,6	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ООО СЗ "ЛЕВЕЛ ИНЖЕНЕРОДЕКАБ"	существующий колодец №74294 на водопроводе d=315мм и ВК-1 на водопроводе d=700мм, в соответствии с локальной сметой водопотребления (Заказчик: ООО СЗ "Левел Нижегородская", шифр 2647-ВК2.ТМ) (далее - Схема)	1	695,47	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,53	400	53 529,5	17 603,3	53 529,5	0,53							ВС	М
1.1.41	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Нежилой(ый) физкультурно-оздоровительный комплекс с расширенной функцией по адресу: г. Москва, Фестивальная ул., владение 6	25720	06.08.2024	18920/ДП-Ш	26.03.2026;	4 050,4	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ООО "ПЕНИС ФЭШН ГРУПП"	ВК-1 или существующий колодезь водопровода d=250мм интервалы №№67693-63493.	1	55,16	Строительство	2024	2026	2027	2027	0,04	100	3 179,5		3 157,5	3 179,5	0,04				ВС	М
1.1.41	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Физкультурно-оздоровительный комплекс с расширенной функцией по адресу: г. Москва, Волоколамское ш., 74	25730	25.07.2024	18987/ДП-Ш	09.08.2024; 29.12.2025;	4 119,3	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ООО "ФИТНЕС"	в колодцы ВК-1 на водопроводе Д=300мм, проходящем по стороны ул. Вороновская, в интервале между колодцами №№74648-74649	1	105,06	Строительство	2024	2026	2027	2027	0,04	100	3 179,5		3 074,3	3 179,5	0,04				ВС	М

№	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Реквизиты договора об осуществлении технологического присоединения		Реквизиты дополнительных соглашений к договору технологического присоединения		Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором (доп. соглашением) об осуществлении технологического присоединения), тыс. руб. без НДС	Тип тарифа (одноставочный, индивид. расчет)	Реквизиты приказа об установлении платы за технологическое присоединение	Данные о заявителе	Точки подключения	Количество точек подключения	Нагрузка, кВт/куб	Вид работ (строительство/ реконструкция)	Год начала реализации	Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению			Технические характеристики		Оценка полной стоимости строительства, тыс. руб. без НДС	Итого затрат на реализацию инвестиционной программы 2026-2028 годы			Инвестиционная программа 2026 года			Инвестиционная программа 2027 года			Инвестиционная программа 2028 года			Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			дата	номер	дата											в соответствии с договором ТП (доп. соглашением)	планируемый в ИПР срок ввода объектов в эксплуатацию	планируемый в ИПР срок принятия объектов к бухгалтерскому учету	Протяженность, км	Диаметр, мм			Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов			Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов			Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов				
																							основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км			основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км			основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20	21	22	23	24				34	35	36	40	41	42	46	47	48	55	56
1.1.421	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Физкультурно-оздоровительный универсальный комплекс по адресу: г. Москва, район Ивановский, Зелим Существующая ул., ул. 18/2/2	25778	27.08.2024	19244/ДП-И	08.10.2024; 27.01.2025;	3 831,2	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ООО "ВЕКТОР"	колодец №140043 на водопроводной сети Д500мм в интервале между колодцами №34944 - №34863.	1	256,41	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,035	63	2 782,0				1 572,2	2 782,0	0,04							ВС	М
1.1.422	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Нежилое здание по адресу: г. Москва, пер. Авиационная Техническая, д.15, корп. 29	25773	26.08.2024	17768/ДП-И		9 765,1	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ООО "СМ-Клиника"	Существующая колодец №110064 на водопроводе Д=500мм, проходящем с западной стороны от объекта	1		Строительство	2024	2026	2026	2026	0,075	198	7 812,1				6 226,5	7 812,1	0,08							ВС	М
1.1.423	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание образовательной организации на 600 мест (общеобразование 450 мест, дошкольное образование 150 мест) по адресу: Российская Федерация, г. Москва, внутригородское муниципальное образование Раменки, ул. Академика Скрябина (западный [illegible]	25774	26.08.2024	18316/ДП-И	13.04.2026;	11 622,0	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЩИК "САЗ ЭС ДЕВЕЛОПМЕНТ"	ВК-1 или существующий колодец на водопроводной сети d=255мм в интервале между колодцами №78794 - №58512.	1	160,94	Строительство	2024	2027	2027	2027	0,08	141	9 173,2				48,4			9 080,7	9 173,2	0,08				ВС	М
1.1.424	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание конечной станции по адресу: г. Москва, район Кожухово, мкр. 9, зд. 2	25902	06.09.2024	17935/ДП-И	07.04.2026; 18.06.2026;	2 588,2	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ГУП "Мосгортранс"	Колодец ВК-1 на водопроводной сети d=355мм, строящейся согласно АО "Мособлсантехпроект" в рамках договора №17499/ДП-И от 19.12.2023.	1	3,56	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,026	63	2 066,7				2 043,4	2 066,7	0,03							ВС	М
1.1.425	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Нежилое административное здание по адресу: г. Москва, Ракетный, пр-кт. Ракетный, д. 36, [illegible]	25864	06.09.2024	19272/ДП-И		13 811,6	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	Гараев И. Т.	ВК-1 на проектируемом водопроводе в интервале между колодцами №862821-26541.	1	27,90	Строительство	2024	2026	2027	2027	0,124	200	11 018,5							11 018,5	11 018,5	0,12				ВС	М
1.1.426	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом многоквартирных жилых домов по адресам: Аминьевская ул., д.5, д.9, д.7, к1, д.7, к2 по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Марьина Роща, Аминьевская улица, земельный участок 9 (Аминьевская ул., вл. 5, 7, 9), Северо-Восточный административный округ)	25798	05.09.2024	18109/ДП-И	26.09.2025; 06.05.2026;	3 761,1	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ФОНД РЕВОНАЦИИ	ВК-1 на водопроводе d=200мм в интервале между колодцами №24446- №24447 и основании ИСПО территории в целях строительства, реконструкции объектов капитального строительства регионального значения Центрального Московского ипподрома по адресу: г. Москва, ул. Беговая, д. 22 (11:03:24-ВС)	1	213,46	Строительство	2024	2026	2027	2027	0,027	200	2 586,7				355,4			2 282,8	2 586,7	0,03				ВС	М
1.1.427	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Строительство, реконструкция и реставрация объекта (Центральный Московский ипподром) с приспособлением для современного использования, включая ПИР, инженерное по адресу: г. Москва, ул. Беговая, д. 22 по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Беговой, [illegible]	25800	05.09.2024	18720/ДП-И	29.01.2026;	6 892,5	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ООО "ЦМИ"	ВК-1 на водопроводе d=250мм в интервале между колодцами №24446- №24447 и основании ИСПО территории в целях строительства, реконструкции объектов капитального строительства регионального значения Центрального Московского ипподрома по адресу: г. Москва, ул. Беговая, д. 22 (11:03-24-ВС)	1	119,71	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,055	100	5 393,9				3 890,4	5 393,9	0,06							ВС	М
1.1.428	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого домовла адресу: ул. 2-я Дубровская, д.13 по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Таганское, 2-я Дубровская улица, земельный участок 1 (Центральный	25798	04.09.2024	18916/ДП-И	05.06.2026;	1 925,6	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ФОНД РЕВОНАЦИИ	ВК-1 или существующий колодец на водопроводе d=100 мм в интервале вл1 №74161-81/48 (включительно), проходящем вдоль 2-й Дубровской ул.	1	62,91	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,015	100	1 471,1				1 445,0	1 471,1	0,02							ВС	М
1.1.429	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и подземными гаражом (2 очередь этап 2.5) по адресу: г. Москва, [illegible]	25792	03.09.2024	19211/ДП-И	17.06.2026;	2 471,3	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЩИК "СЗК Р-Н ХИМГРАД"	Колодец ВК-1 на водопроводе d=300мм в интервале колодцев №84111-74113/8 (включительно в соответствии со схемой водоснабжения № ДИ-0054-22-ИВ-СО, 2022.	1	40,78	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,02	200	1 932,0				1 902,2	1 932,0	0,02							ВС	М
1.1.430	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Учебный корпус МФЮА по адресу: г. Москва, Варшавское ш., д.29, строение 1/40.	25793	03.09.2024	19423/ДП-И		2 660,9	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	МФЮА, МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МФЮА	ВК-1 на существующем водопроводе d=300мм в интервале колодцев 58374-58060.	1		Строительство	2024				0,0	100,0	1 253,0													ВС	М
1.1.431	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Нежилое здание по адресу: г. Москва, вл. Войковский, д. 19, стр. 1	25791	30.08.2024	18602/ДП-И		2 287,9	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	Андреев А.В.	Существующий колодец № 73703 на водопроводе Д=400мм, проходящем вдоль ул.Лобачевского.	1	1,92	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,023	63	1 828,2				1 821,9	1 828,2	0,02							ВС	М
1.1.432	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Центральный тепловой пункт по адресу: г. Москва, район Свиблово, ул. Лазоревая, земельный участок 9/1 (Северо-Восточный административный округ)	25789	29.08.2024	18873/ДП-И		1 267,2	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ФОНД РЕВОНАЦИИ	ВК-1 на строящейся водопроводе d=250мм с северной стороны по Договору № 14796/ДП-И в соответствии с ИСПО территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда второй очереди Москвы по адресу: Микрорайон 24 район Свиблово Северо-Восточный административный округ.	1	114,89	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,01	100	887,0				887,0	887,0	0,01							ВС	М
1.1.433	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание конечной станции по адресу: г. Москва, [illegible]	25829	11.09.2024	17957/ДП-И	15.04.2026;	3 580,5	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ГУП "Мосгортранс"	Колодец ВК-1 или существующий колодец на водопроводе d100мм в интервале вл1 №№37645-37645	1	2,57	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,036	63	2 861,5				2 530,3	2 861,5	0,04							ВС	М
1.1.434	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание конечной станции по адресу: г. Москва, Новопроложенная ул., пересечение улицы [illegible]	25825	11.09.2024	17931/ДП-И	08.04.2026; 18.06.2026;	6 462,5	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ГУП "Мосгортранс"	Колодец ВК-1 на водопроводной сети d=300мм в интервале вл1 №№86981-41240(включительно).	1	3,06	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,065	63	5 166,7				5 455,6	5 166,7	0,07							ВС	М
1.1.435	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание конечной станции по адресу: ул. Генерала Белобородова, остановка 8-й микрорайон Митино	25827	11.09.2024	17955/ДП-И	15.04.2026;	8 450,6	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ГУП "Мосгортранс"	пр. вл1 ВК-1 или существующий колодец на водопроводе d300мм в интервале вл1 №№85188-85148.	1	3,69	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,085	63	6 756,4				6 598,9	6 756,4	0,09							ВС	М
1.1.436	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание конечной станции по адресу: г. Москва, Заповедная улица, Куркино ул., вл. 14к1	25815	10.09.2024	17927/ДП-И	15.04.2026;	8 945,9	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ГУП "Мосгортранс"	Колодец ВК-1 на водопроводной сети d=300мм в интервале вл1 №№31357-76731 (включительно).	1	2,59	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,09	63	7 153,8				6 899,7	7 153,8	0,09							ВС	М
1.1.437	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание конечной станции по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование [illegible]	25817	10.09.2024	17929/ДП-И	14.11.2024; 15.04.2026; 18.06.2026;	3 977,8	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ГУП "Мосгортранс"	пр. вл1 ВК-1 или существующий колодец на водопроводе d300мм в интервале вл1 №№34151-27502 (включительно).	1	2,48	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,04	63	3 179,5				3 128,8	3 179,5	0,04							ВС	М
1.1.438	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Кашена, д.14, к.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Тропарево, улица Кашена, земельный участок 14/2 (Юго-Западный административный округ (ЮЗАО) район Тропарево-Никулино, вл. 37, 38), [illegible]	25821	10.09.2024	18550/ДП-И	23.03.2026;	37 529,3	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ФОНД РЕВОНАЦИИ	ВК-1 в интервале колодцев №№84804?-44627 на водопроводе d=250 мм и ВК-2 в интервале колодцев №№ 75081 - 66433 на водопроводе d=400мм в соответствии с ИСПО территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда второй очереди Москвы по адресу: ЮЗАО район Тропарево-на 36, 37, 38 (МКС-ИСПО-18-162-316-ВС)	1	237,46	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,28	355	29 761,4				29 761,4	29 761,4	0,28							ВС	М
1.1.439	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание конечной станции по адресу: г. Москва, ул. Красный [illegible]	25819	10.09.2024	17941/ДП-И	08.04.2026; 18.06.2026;	2 287,6	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ГУП "Мосгортранс"	ВК-1 или существующий колодец на водопроводе d=280мм в интервале вл1 №71875-71838 (включительно).	1	1,72	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,023	63	1 828,2				1 805,0	1 828,2	0,02							ВС	М
1.1.440	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание конечной станции по адресу: г. Москва, ул. Ивана [illegible]	25868	09.09.2024	17923/ДП-И	15.04.2026; 18.06.2026;	3 680,8	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ГУП "Мосгортранс"	колодец №114909 на водопроводе d=200мм со стороны Правильной улицы.	1	3,27	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,037	63	2 941,0				2 821,1	2 941,0	0,04							ВС	М
1.1.441	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание конечной станции по адресу: г. Москва, улица Генерала Тюленева, вынесено из [illegible]	25860	09.09.2024	17921/ДП-И	15.04.2026;	9 444,2	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ГУП "Мосгортранс"	пр. вл1 ВК-1 на водопроводе d=400мм в интервале вл1 №70013-57012 (включительно).	1	3,69	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,095	63	7 551,3				6 551,7	7 551,3	0,10							ВС	М
1.1.442	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание конечной станции по адресу: г. Москва, [illegible]	25816	09.09.2024	17933/ДП-И	15.04.2026; 18.06.2026;	7 953,3	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ГУП "Мосгортранс"	пр. вл1 ВК-1 или существующий колодец на водопроводе d300мм в интервале вл1 №№44684-[illegible]	1	3,27	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,08	63	6 359,0				6 335,7	6 359,0	0,08							ВС	М
1.1.443	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональная комплексная вилла застройка с подземной автостоянкой (3-я очередь "ГАТ) корпуса 32, 33, 34, 35 по адресу: г. Москва, ул. Зеленоградский Вал, вл. 11, стр. 4Б, 5 (ЗАО), [illegible]	25846	13.09.2024	19159/ДП-И	25.12.2025;	3 297,7	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЩИК "МИР"	ВК-1 на водопроводе d=315мм в интервале между колодцами №104766-№103673.	1	588,10	Строительство	2024	2027	2027	2027	0,02	200	1 916,1				69,8			1 846,3	1 916,1	0,02				ВС	М
1.1.444	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Годовикова, д.7) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Останкинское, улица Годовикова, земельный участок 7 (Годовикова ул., вл.7) (Северо-Восточный административный округ)	25845	13.09.2024	19168/ДП-И	06.05.2026;	21 903,6	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ФОНД РЕВОНАЦИИ	ВК-1 на водопроводной сети d=300мм в интервале колодцев № 16011 - № 30012 (включительно).	1	124,24	Строительство	2024	2027	2027	2027	0,16	200	16 665,8				624,0	16 665,8	0,16							ВС	М
1.1.445	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание конечной станции по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, владение 35Г	25839	12.09.2024	17949/ДП-И	08.04.2026;	2 884,9	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ГУП "Мосгортранс"	Камера №86600 на водопроводе Д=1400мм. Обеспечение нужд жилого и хозяйственно-питьевого с использованием имеющихся ТП, при необходимости установить новые ТП	1	2,53	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,029	100	2 305,1				1 783,2	2 305,1	0,03							ВС	М
1.1.446	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание конечной станции по адресу: г. Москва, [illegible]	25843	12.09.2024	17937/ДП-И	08.04.2026; 18.06.2026;	699,5	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ГУП "Мосгортранс"	колодец №83209 на водопроводной сети d=400-300-250 мм.	1	2,89	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,007	63	556,4				520,7	556,4	0,01							ВС	М
1.1.447	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание конечной станции по адресу: г. Москва, [illegible]	25843	12.09.2024	17961/ДП-И	08.04.2026;	5 170,2	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ГУП "Мосгортранс"	Колодец №83429 на водопроводной сети d=600мм.	1	2,59	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,052	63	4 133,3				1 789,6	4 133,3	0,05							ВС	М
1.1.448	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Общественно-социальный комплекс по адресу: г. Москва, вл. Московский Вал, с. 2	25831	12.09.2024	19374/ДП-И	20.03.2026;	3 001,0	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ООО "ЦЕНТУМ-ТРЭЙДИНГ"	ВК-1 на водопроводной сети d=300 мм в интервале колодцев № 498-49452, проходящей вдоль Московского вала.	1	98,99	Строительство	2024	2026	2027	2027	0,022	200	2 291,5							2 291,5	2 291,5	0,02				ВС	М
1.1.449	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание конечной станции по адресу: г. Москва, [illegible]	25851	16.09.2024	17945/ДП-И	15.04.2026;	11 627,7	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ГУП "Мосгортранс"	колодец ВК-1 на водопроводе d=100 мм	1	1,94	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,117	63	9 300,0				9 223,7	9 300,0	0,12							ВС	М
1.1.450	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Административный округ по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Замоскворечье, улица Дубининская, [illegible]	25856	16.09.2024	18201/ДП-И	04.05.2026;	7 464,1	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту"	колодец №135442 на водопроводе Д=160мм с западной стороны.	1	8,83	Строительство	2024	2026	2027	2027	0,075	63	5 961,5				5 913,1	5 961,5	0,08							ВС	М
1.1.451	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Реконструкция подземных газопроводов среднего и высокого давления в ГРП № М-62 "Победа Труда" по адресу: г. Москва, СЗАО, 1-й Митинский пер., д.1	25850	16.09.2024	18329/ДП-И	12.12.2024; 19.02.2025; 20.03.2026;	45 442,5	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	АО "МОСГАЗ"	колодец ВК-1 в ВК-2 или существующий колодец на водопроводе d=100 мм, проходящем вдоль ул. 1-й Митинский пер-к, в интервале колодцев №№ 79175 - 79418.	1	9,08	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,34	280	34 082,0				21 900,2	34 082,0	0,34							ВС	М
1.1.452	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Ивана [illegible]	25854	16.09.2024	19369/ДП-И	12.03.2026;	4 116,7	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ООО "СЗ ДЕЛЬТА"	колодец №115507 на водопроводе d=400 мм.	1	438,06	Строительство	2024	2027	2027	2027	0,021	198	2 753,7				86,9			2 666,8	2 753,7	0,02				ВС	М
1.1.453	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: ЖК "Ай-Бутовский" по адресу: г. Москва, ЮАО, поселение Рязановское (Новомосковский административный округ), вблизи деревни Сверкальево, [illegible]	25795	03.09.2024	18942/ДП-И		318 650,4	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЩИК "ЮГ ЭС"	вкс. ВК-1 или существующая камера на водопроводе d=315мм	1	3 456,01	Строительство	2024	2026	2026	2027	2,25	400	250 627,0							250 627,0	250 627,0	2,25				ВС	М
1.1.454	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Дуговая канализационная с. Красная Пахра, пос. Краснопахорское по адресу: г. Москва, поселение Марушкинское, [illegible]	25857	18.09.2024	19243/ДП-И	05.08.2025;	16 585,3	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	Департамент развития новых территорий города Москвы	колодцы № 109925 и № 109926 на водопроводе d=160 мм с юго-восточной стороны.	1		Строительство	2024				0,2	160,0	1 117,3													ВС	М
1.1.455	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплексная жилая застройка в составе: 2 жилых дома (корпус 2 стр.1), (корпус 2 стр.2); Комплексная жилая застройка в составе: 2 жилых дома (корпус 1) по адресу: Поселение Сосенское, д. Газопровод, Лесная Поляна 5-я ул., земельный участок 16А, 16Б	25860	06.09.2024	18471/ДП-И	18.12.2025; 10.03.2026;	45 311,5	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЩИК "МПЦ-3"	проектируемые камеры ВК-1 и ВК-3 на строящемся трубопроводе Ду=900 мм от РВК "Газопровод" АДЦ Коммунарка и колодцы ВК-2 и ВК-2-а на вновь построенном водопроводе Ду=710 мм для объекта: "Комплексная застройка территории ПИТ 1-4" по адресу: ЮАО, поселение Сосенское, дер. Ивково - [illegible]	1	165,65	Строительство	2024	2028	2028	2028	0,365	700	36 066,4				10 992,8			3 876,4			1 615,2	36 066,4	0,37	ВС	М
1.1.456	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Дивизионная ул., Автозаводская, вл. 22 по адресу: г. Москва, Дивизионная [illegible]	25877	26.09.2024	19050/ДП-И		2 015,9	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЩИК "АВТОЗАВОДСКАЯ [illegible]"	колодцы ВК-1 (ранее колодец №55723 включительно) на выполненной из чугуна строительства водопроводной сети d=300мм в границах зашивки в шахтовом ящике (СКП).	1	411,03	Строительство	2024	2026	2027	2027	0,012	200	1 159,2				1 159,2	1 159,2	0,01							ВС	М
1.1.457	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Строительство, реконструкция и реставрация объекта (Центральный Московский ипподром) с приспособлением для современного использования, включая ПИР по адресу: г. Москва, ул. Беговая, д. 22	25874	25.09.2024	19091/ДП-И	31.07.2025; 29.01.2026;	59 805,0	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ООО "ЦМИ"	- ВК-1 на водопроводе d=250мм в интервале между колодцами №84879-№84881; - существующий колодец №65284 на водопроводе d=250мм; - ВК-3 на водопроводе d=250мм в интервале между колодцами №84280-№84281; - ВК-4 на водопроводе d=250мм в интервале между колодцами №24446-№78545; - ВК-5 на водопроводе d=300мм в интервале между колодцами №92131-№15994; На основании ИСПО территории в целях строительства, реконструкции объектов капитального строительства регионального значения Центрального Московского ипподрома по адресу: г. Москва, ул. Беговая, д. 22 [illegible]	1	1 067,97	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,45	247	43 682,6				2 491,3	43 682,6	0,45							ВС	М

№	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Реквизиты договора об осуществлении технологического присоединения		Реквизиты дополнительных соглашений к договору технологического присоединения		Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором (доп. соглашением) об осуществлении технологического присоединения), тыс. руб. без НДС	Тип тарифа (одноставочный, индивид. расчет)	Реквизиты приказа об установлении платы за технологическое присоединение	Данные о заявителе	Точка подключения	Количество точек подключения	Нагрузка, кВ/куб	Вид работ (строительство/ реконструкция)	Год начала реализации	Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению			Технические характеристики		Оценка полной стоимости строительства, тыс. руб. без НДС	Итого за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года			Инвестиционная программа 2026 года			Инвестиционная программа 2027 года			Инвестиционная программа 2028 года			Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			дата	номер	дата											в соответствии с договором ТП (доп. соглашением)	планируемый в ИПР срок ввода объектов в эксплуатацию	планируемый в ИПР срок принятия объектов к бухгалтерскому учету	Проектная мощность, км	Диаметр, мм		Освоение, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы	земельные участки	Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов		Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов		Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов				
																								основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС			основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС			основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20	21	22	23	24	34	35	36	40	41	42	46	47	48	55	56
1.1.455	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный дом по адресу: г. Москва, ВАО, Район Измайлово, Свободный просп., уч. 2	25869	23.09.2024	19350ДП-В	13.05.2025; 03.04.2026;	5 086,6	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ООО СЗ "РР 3-4"	Колодец ВК-5 на водопроводной сети Ø=315мм.	1	246,91	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,015	100	3 544,2	1 261,9	3 544,2	0,04										ВС	М
1.1.456	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой и сопутствующими инфраструктурными объектами (2 очередь) по адресу: г. Москва,район Западное Дегунино, Ижевский проезд	25898	02.10.2024	19193ДП-В	11.03.2026;	71 369,7	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ООО "СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СЗ" "Развитие"	Колодец ВК-1 на водопроводе Ø=300-355мм в интервале колодцев №№41115-41118 (включительно) и колодец ВК-2 на водопроводе Ø=109мм в интервале колодцев №№72258-72543 (включительно).	1	949,50	Строительство	2024	2027	2027	2027	0,46	400	55 925,9	21 708,4	55 925,9	0,46			34 217,6						ВС	М
1.1.457	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой и сопутствующими инфраструктурными объектами 2 очередь, участок №3.2 по адресу: г. Москва,	25899	02.10.2024	19198ДП-В		2 528,5	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ООО "СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СЗ" "Развитие"	Колодец ВК-1 на водопроводе Ø=160мм в интервале колодцев №№41113-41114 (включительно) в соответствии со схемой водоснабжения № ДП-0054/22-ИИ-СХ1_2022.	1	82,25	Строительство	2024	2026	2027	2027	0,02	200	1 932,0				1 932,0	1 932,0	0,02						ВС	М
1.1.458	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс с объектами делового и социального назначения. Жилой дом №2. Корпуса 1, 2, 3, 4 по адресу: г. Москва, ш. Киевское.	25890	30.09.2024	19096ДП-В	10.03.2026;	51 065,4	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ООО "СЗ "ВЕРШИНА ПЕЛЬЕ-КИЙ"	существующий колодец №67202 на водопроводе Ø=500мм и существующий колодец №34522 и ВК-1 в интервале между колодцами №34322-№34323 на водопроводе Ø=250мм (см. эскиз) в соответствии с Локальной сетевой водоснабженияобъекта "Многофункциональный жилой комплекс" по адресу: г. Москва, Киевское ш, вл. 1"по заказу ООО "СЗ "ВЕРШИНА ПЕЛЬЕ-КИЙ"	1	343,68	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,427	278	40 473,1	37 675,7	40 473,1	0,43									ВС	М
1.1.459	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный дом по адресу: г. Москва, внутригородская муниципальная образования Басманное,Басманный бульвар, земельный участок48 (часть 2, 2.4) по адресу: г. Москва, внутригородская муниципальная образования Басманное,Басманный бульвар, земельный участок48 (часть 2, 2.4)	25888	27.09.2024	19328ДП-В	12.11.2025;	80 258,1	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ООО "СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КСК-СТРОЙ"	Колодец ВК-1 на водопроводе Ø=250 мм, проходящем вдоль ул. Басманный бульвар.	1	326,78	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,599	355	63 845,9	63 451,4	63 845,9	0,60									ВС	М
1.1.460	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Промышленный технопарк сферы логистической промышленности и научно-производственной деятельности класса «А» Москва-сх, Бутырское ш., 37	25880	27.09.2024	19300ДП-В	17.02.2025; 26.02.2026;	41 774,1	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ООО "ПРОМЦЕНТРПЛАСТ"	ВК-1 в интервале колодцев №№78649-79698 и колодцев №79698 на водопроводе Ø=400мм, проходящего вдоль ул. Бирюзовая	1	19,56	Строительство	2024	2027	2027	2027	0,283	300	33 395,2	17 568,0			15 827,2	33 395,2	0,28						ВС	М
1.1.461	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со спуском жилого дома по адресу: г. Москва, ул. Никитинская, д.21, к.1) по адресу: г. Москва, район Ново-Переделкино, Никитинская улица, земельный участок 21/1/3 (Никитинская ул., вл. 21, корп. 1,)	25972	07.10.2024	19221ДП-В	09.02.2026;	34 482,4	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ФОНД РЕВОВАЦИИ	колодец №16404 на водопроводе Ø=300мм и колодец № 42556 на строящемся водопроводе dу=500мм в рамках Соглашения о компенсации потерь (далее - СКП).	1	52,25	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,28	400	27 528,2	9 549,8	27 528,2	0,28									ВС	М
1.1.462	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством (со спуском жилого дома)по адресу: Шелепихинская улица, дом 14(1) по адресу: г. Москва, внутригородского муниципального образования Дорогомилово, улица Шелепихинская, земельный участок 14 (ул. Шелепихинская, вл. 14) (Юго-Восточный административный	25969	07.10.2024	18894ДП-В	30.03.2026;	10 566,1	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ФОНД РЕВОВАЦИИ	ВК-1 на водопроводе d=500мм с северной стороны в интервале колодцев № 26713 - № 7945 (включительно)	1	108,74	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,08	200	8 332,9	3 295,4	8 332,9	0,08									ВС	М
1.1.463	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Филиал Ранго-ресепшн Вестмо по адресу: г. Москва, поселение Мосрентген, п. Газопровод,	25915	04.10.2024	17982ДП-В	18.11.2025; 18.02.2026; 31.03.2026;	8 088,1	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ГБУ "Гормост"	ВК-1 на существующий колодец на существующем водопроводе d=100мм в интервале колодцев 43211-43212 (включительно)	1	1 133,01	Строительство	2024	2027	2027	2027	0,058	200	4 823,7	1 590,8	569,9	4 823,7	0,06									ВС	М
1.1.464	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Ранжирующие объекты бытового обслуживания и торговли по адресу: г. Москва, г. Московский (в районе пос. Аэродромное Вороново)	25913	08.05.2024	18595ДП-В	03.10.2024;	2 022,2	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	Голубцов И.И.	-существующий колодец №135981 на водопроводе d=108мм, проходящем вдоль ул. Аэродромная Чулковка.	1	25,40	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,02	100	1 589,7	1 446,5	1 589,7	0,02									ВС	М
1.1.465	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Административно-деловой комплекс по адресу: г. Москва, СЗАО, район Хорошево-Мневники, 3-й Силикатный проезд, уч. 1D (2 Силикатный участок 1D/2)	26008	11.10.2024	19017ДП-В	13.03.2025; 13.08.2025; 24.03.2026;	95 782,2	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ООО "СЗ "ПД-ДЕВЕЛОПМЕНТ"	ВК-2 на водопроводе д400мм, который расположен около АО "Мосводоканал" в рамках договора №1/5529 ДП-В. Акт №19581 на водопровод д. 400мм.	1	336,41	Строительство	2024	2026	2027	2027	0,715	355	76 254,6				76 254,6	76 254,6	0,72						ВС	М
1.1.466	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со спуском жилых домов)по адресам: ул. Матвеевская, д.20, корп.1 ; ул. Матвеевская, д.24) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Очаково-Матвеевское, улица Матвеевская, земельный участок 24 (Матвеевская ул., вл. 20-1, 24)	26002	10.10.2024	18388ДП-В		6 880,7	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ФОНД РЕВОВАЦИИ	ВК-1 на водопроводной сети Ø=400мм в интервале колодцев № 40532 - № 40533 (включительно).	1	611,35	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,05	200	4 830,0	4 800,7	4 830,0	0,05									ВС	М
1.1.467	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Люблинско-Дмитровская линия метрополитена от станции метро «Селигерская» до станции метро «Лианозово». Этап «Белокуркино». Этап 7: Наружные пожаротушение с кирпичной кольцевая закрытого типа и застройки станции Лианозово по адресу: г. Москва,	26004	10.10.2024	19316ДП-В	25.12.2025; 10.03.2026;	61 835,7	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	АО "МОСИНЖПРОЕКТ"	Колодцы ВК-1 и ВК-2 на водопроводной сети Ø=300мм в интервале колодцев №№48850-44819 (включительно).	1		Строительство	2024	2026	2026	2026	0,49	280	49 468,6	49 468,6	49 468,6	0,49									ВС	М
1.1.468	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Реконструкция тяговых подстанций воздушных участков КВЛ220 «В Западная-Курково, КВЛ220 «В Западная-Панки»», КВЛ220 «В Курково-Горшки» г. Москва, СЗАО, в.н.о. Митино, вблизи с. Рождествено". ПИ. № 1 по адресу: СЗАО, район Митино, (в.н.о. Митино, вблизи с.	26000	09.10.2024	19242ДП-В	11.12.2024;	20 086,2	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	АО СЗ "ПФК"	Колодец ВК-1 на водопроводной сети d=108мм в интервале колодцев №№102729-49858.	1		Строительство	2024				0,2	355,6	20 914,2												ВС	М
1.1.469	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Объект культурного наследия федерального значения "Павильон "Птичья" (Главный "Зеленый дом" в Северо-Запад"), 1939-1954 гг., арх. Лемезов Ф.А., Васильев В.Н. по адресу: г. Москва,	25949	09.10.2024	18729ДП-В	09.04.2026;	16 892,6	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	КП "ВДНХ"	колодец №50113 на водопроводе d=300мм по Северной аллее	1	4,63	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,166	100	13 510,8	3 538,8	13 510,8	0,17									ВС	М
1.1.470	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональная комплексная жилая застройка по адресу: г. Москва, ЦАО, Пресненский Район, ул. Сергея Макеева, д. 7, улица Сергея Макеева, земельный участок 7/1 (ЦАО, Пресненский)	26007	10.10.2024	19097ДП-В	10.10.2025;	69 449,9	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ООО "СЗ "НАЧАЛО"	колодец ВК-1 в интервале колодцев №27522 - №32958 на водопроводной сети d=1000 мм, колодец №32956 на водопроводной сети d=300 мм и №78731 на водопроводной сети d=400-600 мм, проходящий по 3-му Хорошевскому проезду	1	76,08	Строительство	2024	2027	2027	2027	0,212	313	27 022,7	36,3			26 986,4	27 022,7	0,21						ВС	М
1.1.471	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Высотный градостроительный жилой комплекс с подземной автостоянкой №5, 2 этап по адресу: г. Москва, Хорошевский район, 3-й Хорошевский проезд, д. 5	25977	08.10.2024	19287ДП-В	08.07.2025; 05.05.2026;	33 895,5	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ООО "СЗ ДАНИАН"	колодец ВК-1 в интервале колодцев №27522 - №32958 на водопроводной сети d=1000 мм, колодец №32956 на водопроводной сети d=300 мм и №78731 на водопроводной сети d=400-600 мм, проходящий по 3-му Хорошевскому проезду	1	76,08	Строительство	2024	2027	2027	2027	0,212	313	27 022,7	36,3			26 986,4	27 022,7	0,21						ВС	М
1.1.472	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Высотный градостроительный жилой комплекс с подземной автостоянкой №5, 2 этап по адресу: г. Москва, Хорошевский район, 3-й Хорошевский проезд, д. 5	25980	08.10.2024	19289ДП-В	08.07.2025;	2 667,2	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ООО "СЗ ДАНИАН"	пр. колодец ВК-1 водопроводной сети d=315мм, построенный архивом договора 17111 ДП-В, сделан АО "Мосводоканал".	1	182,81	Строительство	2024	2026	2027	2027	0,02	200	1 932,0	1 882,3	1 932,0	0,02									ВС	М
1.1.473	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Высотный градостроительный жилой комплекс с подземной автостоянкой №6 по адресу: г. Москва, Хорошевский район, 3-й Хорошевский проезд, д. 5	25975	08.10.2024	19283ДП-В	08.07.2025;	13 531,0	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ООО "СЗ ДАНИАН"	пр. ВК-1 или существующий колодец на водопроводной сети d=400мм в интервале под. №№ 78711-22570.	1	376,38	Строительство	2024	2026	2027	2027	0,1	200	10 416,1	10 416,1	10 416,1	0,10									ВС	М
1.1.474	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Дом на востоке завода "Серп и Молот"по адресу: г. Москва, Волоколамское ш., вл. 4Б/1	26030	17.10.2024	19414ДП-В		11 308,1	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ООО "ЭНЕРГЕНИТ ХОЛДЕ"	колодец № 4168 на водопроводе d=280 мм и колодец № 29475 на линии водоснабжения водопроводной сети d=75 мм согласно Водоканал-Сети	1	427,35	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,09	280	8 581,1	8 581,1	8 581,1	0,09									ВС	М
1.1.475	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со спуском жилых домов)по адресам: город Москва, город Щербинка, у.л. Чапаева, д.4, 6 по адресу: город Москва, внутригородская территория городской округ Щербинка, город Щербинка, улица Чапаева, земельный участок 4 (Чапаева ул., вл. 4, 6) (Новомосковский	26029	17.10.2024	18859ДП-В	30.03.2026;	66 974,8	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ФОНД РЕВОВАЦИИ	колодец № 25278 на водопроводной сети d=108мм и колодец № 25488 на водопроводе d=315мм.	1	77,78	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,535	300	53 494,0	17 324,6	53 494,0	0,54									ВС	М
1.1.476	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с пристроенными помещениями общественного назначения, с объектами обслуживания защитных сооружений в период чрезвычайных ситуаций, с инженерными сетями и благоустройством территории (с спуском жилого здания по адресу: ул. 1-я Прядильная, д.3) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Ивановское, 1-я Прядильная ул., вл. 3 (улица 1-я Прядильная, земельный участок 3)	26022	16.10.2024	19255ДП-В		1 579,5	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ФОНД РЕВОВАЦИИ	ВК-1 или существующий колодец на водопроводе d=200-300 мм в интервале кол.№28244-28245 (включительно).	1	78,63	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,012	100	1 176,9	1 144,2	1 176,9	0,01									ВС	М
1.1.477	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Горбунова, вл. 27, стр.1	26028	16.10.2024	18974ДП-В	13.04.2026;	26 128,6	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ООО "СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ОЛИМП-СТРОЙ"	ВК-1 на колодце d=300мм в интервале между колодцами №40841-№64549.	1	252,82	Строительство	2024	2027	2027	2027	0,198	200	20 623,9	91,0			19 427,2	20 623,9	0,20						ВС	М
1.1.478	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональная комплексная жилая застройка по адресу: г. Москва, ЦАО, Пресненский Район, ул. Сергея Макеева, д. 7, улица Сергея Макеева, земельный участок 7/1 (ЦАО, Пресненский)	26024	16.10.2024	19409ДП-В	10.10.2025;	69 449,9	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ООО "СЗ "НАЧАЛО"	ВК-1 на водопроводной сети Д100-400мм, колодец №6403 на водопроводной сети Д100мм и колодец №477 на водопроводной сети Д600мм.	1	871,13	Строительство	2024	2027	2027	2027	0,471	355	51 129,9	6 856,8	51 129,9	0,47			44 273,1						ВС	М
1.1.479	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Выводной круг с трибунами по адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 119, вблизи строений 41, 42, 43	26020	16.10.2024	18738ДП-В	26.11.2024; 06.05.2025; 26.06.2025; 16.04.2026;	5 981,6	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	КП "ВДНХ"	проектируемый колодец ВК-1 на водопроводе d=108мм в интервале колодцев №№46156-46084 и проектируемый колодец ВК-2 на водопроводе d=108мм в интервале №46084-№46985	1	45,74	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,055	100	4 436,1	1 791,0	4 436,1	0,06									ВС	М
1.1.480	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Реконструкция ЗРУ 110/10 кВ ТЭС-1 (Центральная ПС и Рудневская ПС)по адресу: г. Москва, район Хамовники, ул. Рудневская, д. 6, строение 1, ул. Рудневская, д. 6	24569	15.10.2024	19293ДП-В	27.04.2026;	1 953,0	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	АО "ОЭК"	колодец №78624 на водопроводе d=500мм, проходящего вдоль Садовнической ул.	1	3,49	Строительство	2024	2027	2027	2027	0,015	200	1 562,4		1 562,4	1 562,4	0,02									ВС	М
1.1.481	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземным гаражом-стоянкой с инженерными сетями и благоустройством территории (со спуском жилых зданий по адресам: ул. Одесская, д. 5, ул. Одесская, д. 5 в подземного гаража по адресу: ул. Сумская, вл. 6, корп. 1, стр. 1) по адресу: г. Москва, внутригородского муниципального образования Зюзино, улица Одесская, земельный участок 5 (Юго-Западный административный округ) (ЗЮТР района	26013	14.10.2024	18637ДП-В		3 842,7	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ФОНД РЕВОВАЦИИ	ВК-1 на водопроводной сети d=160мм в интервале колодцев № 38249 - № 88529 (включительно) на основании КСХО территории и целей расселения Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: ЮЗАО, район Зюзино вл.7,10,14 (МКС-КСХО-18-163-37-ВС)	1	159,65	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,03	200	2 898,0	2 869,4	2 898,0	0,03									ВС	М
1.1.482	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со спуском жилого здания по адресу: ул. Маршала Чуйкова, д. 11, корп.3) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кунцевщина, улица Маршала Чуйкова, земельный участок 11д (Юго-Западный Административный Округ города Москвы) (ЗАО района Кунцево)	26010	14.10.2024	18838ДП-В		2 870,7	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ФОНД РЕВОВАЦИИ	ВК-1 на проектируемом водопроводе по Договору № 14719ДП-В в соответствии с КСХО территорий и целей расселения Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по территории: ЮЗАО, район Кунцевщина мкр.113, 113а (50-20-Д-1953-СПЕ2).	1	71,71	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,025	100	2 217,5	2 217,5	2 217,5	0,03									ВС	М
1.1.483	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со спуском жилого здания)по адресу: ул. Кубинская, д.12, стр.2 (см.адрес) г. Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино, улица Кубинская, земельный участок 12/2 (ЮЮЗ Восточный административный округ) (ЛПТ района Люблино мар.	26011	21.10.2024	18552ДП-В		2 868,7	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ФОНД РЕВОВАЦИИ	ВК-1 на выполняемом водопроводе d=200-250мм в рамках Соглашения о компенсации потерь (далее - СКП) в соответствии с КСХО территории и целей расселения Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: ЮЮАО, район Люблино кв. а, б, г, г1, (МКС-КСХО-18-163-18а-ВС).	1	70,21	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,025	100	2 217,5	2 217,5	2 217,5	0,03									ВС	М
1.1.484	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями, инженерными сетями и благоустройством территории (со спуском жилых зданий по адресам: Долгорудная ул., д.6, к.1; Дмитровское шоссе, д.145, к.1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Дмитровское, улица Долгорудная, земельный участок 6 (Северный административный округ) (ЛПТ района Дмитровский, мар. 15,	26035	21.10.2024	18594ДП-В		2 913,9	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ФОНД РЕВОВАЦИИ	колодец ВК-1 на месть построенном водопроводе по Договору № 11705ДП-В в соответствии с КСХО территории нашли расселения Программы реновации жилищного фонда г. Москва: САО, район Дмитровский мар.15, 16, 17,18 (МКС-КСХО-18-163-ДП-ВС).	1	102,98	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,025	100	2 217,5	2 195,2	2 217,5	0,03									ВС	М
1.1.485	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс, расположенный по указанным участкам с кадастровыми номерами 77:03:0006003:1011 по адресу: г. Москва, ул. Зеленодольская, вл. 45	26061	24.10.2024	19308ДП-В	10.03.2026; 19.05.2026;	6 023,5	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	АО «СЗ «ШИФОСТЬ»	ВК-1 на водопроводе d=650 мм в интервале кол.№№15375-68769 (включительно).	1	435,55	Строительство	2024	2027	2027	2027	0,035	300	4 040,0	2 893,5			1 113,9	4 040,0	0,04						ВС	М

№	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Реквизиты договора об осуществлении технологического присоединения: дата	Реквизиты договора об осуществлении технологического присоединения: номер	Реквизиты дополнительных соглашений к договору технологического присоединения: дата	Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором (доп. соглашением) об осуществлении технологического присоединения), тыс. руб. без НДС	Тип тарифа (общий/ индивидуальный)	Реквизиты приказа об установлении платы за технологическое присоединение	Данные о заявителе	Точка подключения	Количество точек подключения	Нагрузка, м3/сут	Вид работ (строительство/ реконструкция)	Год начала реализации	Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению: в соответствии с договором ТП (доп. соглашением)	планируемый в ИПР срок ввода объектов в эксплуатацию	Планируемый в ИПР срок принятия объектов к бухгалтерскому учету	Технические характеристики: Протяженность, км	Диаметр, мм	Оценка полной стоимости строительства, тыс. руб. без НДС	Итого за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года: Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов: основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км	Инвестиционная программа 2026 года: Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов: основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км	Инвестиционная программа 2027 года: Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов: основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км	Инвестиционная программа 2028 года: Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов: основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20	21	22	23	24				34	35	36	40	41	42	46	47	48	55	56
1.1.485	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Волгоградский пр-т, д.140, корп.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, Волгоградский проспект, земельный участок 140/2 (Юго-Восточный административный округ) (ППТ района Кузьминки мкр.117, 117а, 118, 118а, 119)	26051	23.10.2024	18760ДП-В		96 205,0	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ФОНД РЕНОВАЦИИ	ВК-1 на водопроводной сети d=300мм в интервале колодцев №№ 37384 - 37385 (включительно) и ВК-2 на водопроводной сети d=300мм в интервале колодцев №№ 42013 - 37096 (включительно) на основании КСИО территорий в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по территории: ЮВАО, район Кузьминки мкр.117,117а, 118, 118а, 119 (МКС-КСИО-18-162-К117-ВС)	1	92,70	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,735	355	76 861,7				69 876,0	76 861,7	0,74							ВС	М
1.1.486	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплекс объектов по адресу: ВАО, район Сокольники (ГБУК г. Москвы ПКиО "Сокольники")	26056	23.10.2024	19720ДП-В	30.10.2024; 26.12.2024; 06.02.2025; 11.03.2025; 17.04.2025; 29.05.2025; 24.06.2025;	124 695,3	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	АНО "РГТ"	Для объекта № 1 (согласно эскизу) - колодец ВК-1 в интервале колодцев №№ 34493-34494 на водопроводе с южной стороны; для объекта № 2 - колодец ВК-2 в интервале колодцев №№ 34492-34493 на водопроводе с юго-восточной стороны; для объектов № 3, 5 и 9 - колодцы ВК-3, ВК-4 и ВК-5 на водопроводе в интервале колодцев №№ 34472-34473 и колодец ВК-6 в интервале колодцев №№ 4148-26117 на водопроводе с южной стороны; для объектов № 7-8 - камеры № 6362 и № 11798 на водопроводе d = 600 мм с южной стороны; для объекта № 10 - колодец ВК-7 в интервале колодцев №№ 84382-84384 на водопроводе с северной стороны; для объектов № 11.1, 14 и 15 - колодец № 34474 на водопроводе с северной стороны; для объекта № 11.2 - колодец № 34470 на водопроводе с восточной стороны; для объекта № 11.3 - колодец ВК-8 в интервале колодцев №№ 69091-69092 на водопроводе с восточной стороны; для объекта № 12 - колодец ВК-10 в интервале колодцев №№ 34486-34487 на водопроводе с северной стороны; для объекта № 13 - колодец ВК-11 в интервале колодцев №№ 19232-22002 на водопроводе с западной стороны; для объекта № 17 - колодец № 19233 на водопроводе с	1		Строительство	2024				1,5	280,0	115 296,4													ВС	М
1.1.487	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплекс объектов (2 этап) по адресу: г. Москва, ЦПКиО им. Горького	26059	23.10.2024	19721ДП-В	19.02.2025; 24.06.2025; 10.12.2025; 19.02.2026;	59 514,6	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	АНО "РГТ"	для объектов: "Площадь главного входа" - ВК-1 на водопроводе d=280 мм в интервале колодцев №№ 14190 - 14198; "Кафе у спорткластера" и "Прокат" - колодец 85677 на водопроводе d=150 мм; "Многофункциональное здание" - колодец № 85668 на водопроводе d-150-225 мм; "Причал Реддисон. ПСС" - колодец ВК-2 на водопроводе d=63мм от водопровода d=315мм в колодце №№ 105849, построенного в рамках договора №18813ДП-В для объекта: "Комплекс объектов 1-й этап"; "Автополив, зона №1" - колодец 85677 на водопроводе d=150 мм; "Автополив, зона №2" - колодец 85629 на водопроводе d=150мм; "Автополив, зона №3" - колодец 85701 на водопроводе d=150мм; "Комплекс фонтанов" - колодец ВК-3 на водопроводе d=225 мм в интервале колодцев №№ 85618 - 85631;	1	1 418,29	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,527	160	43 080,6				39 267,8	43 080,6	0,53							ВС	М
1.1.488	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплекс объектов по адресу: г. Москва, МГОЗ "Коломенское"	26054	23.10.2024	19718ДП-В	30.10.2024; 19.02.2025; 24.04.2025; 24.06.2025; 25.12.2025; 24.04.2026; 04.06.2026;	108 976,7	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	АНО "РГТ"	для объектов №1, №2 - колодец №93179 на водопроводе D=200мм; для объекта №15-16 - колодец ВК-1 в интервале колодцев №№64009-105950 на водопроводе d=160мм для объекта №17-18 - колодец №93182 на водопроводе d=200мм для объекта №3 - колодец ВК-2 в интервале колодцев №№64011-64010(включительно) на водопроводе d=200мм для объекта №19 - колодец №62209 на водопроводе d=300мм для объекта №4-5 - колодец ВК-3 в интервале колодцев №№74311-74310 на водопроводе d=300мм для объекта №10 - колодец №74314 на водопроводе d=300мм для объекта №6 - колодец ВК-4 в интервале колодцев №№99899-99865(включительно) на водопроводе d=200мм для объекта №11 - колодец ВК-5 в интервале колодцев №№99900-74318(включительно) на водопроводе d=300мм для объекта №12 - колодец ВК-6 в интервале колодцев №№19144-105781(включительно) на водопроводе d=300мм для объекта №7 - колодец ВК-7 в интервале колодцев №№74570-93181(включительно) на водопроводе d=200мм для объекта №8 - колодец №93177 на водопроводе d=200мм для объекта №20 - колодец ВК-8 в интервале колодцев №№64006-46343 на водопроводе d=200мм	1	345,00	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,99	250	81 354,2				30 033,2	81 354,2	0,99							ВС	М
1.1.489	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Реконструкция административного здания по адресу: г. Москва, Тверской район, Большой Черкасский пер., д. 8/6, строение 1	26037	18.10.2024	19491ДП-В		588,4	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	Минфин России	колодец №1552 на водопроводе d=280мм.	1		Строительство	2024				0,0	100,0	3 401,5													ВС	М
1.1.490	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Объект культурного наследия федерального значения "Склады" по адресу: г. Москва, 4-й Сыромятнический пер., д. 1, стр. 2 по адресу: г. Москва, 4-й Сыромятнический пер., д. 1, стр. 2, 4-й Сыромятнический пер., уч. 1/2, 4-й Сыромятнический переулок, земельный участок 1/2 (ЦАО, Басманный)	26036	17.10.2024	19439ДП-В	20.03.2025; 17.04.2025; 08.07.2025; 29.04.2026;	32 321,1	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ГКУ "Мосреставрация"	в колодце №3053 на водопроводе Д=150мм, проходящем вдоль Мрузовского пер. и в колодце №5313 на водопроводе Д=300мм, проходящем со стороны Сыромятнического пр.	1	2,72	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,245	250	24 237,8				24 237,8	24 237,8	0,25							ВС	М
1.1.491	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: "Строительство двух многоуровневых паркингов" в районе Некрасовка по адресу: проектируемый пр-д № 625, напротив влд.1 по адресу: Земельный участок, имеющий адресный ориентир: г. Москва, промзона Руднево (Кожухово), пересечение проектируемых проездов 595 и 601 (участок №1)(Кадастровый номер	26072	01.11.2024	19511ДП-В	05.03.2025; 01.04.2025; 03.09.2025;	48 210,5	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	АНО "РГТ"	камеры ВК-1 и ВК-2 на магистрали г. Железнодорожный 2d=800 мм в интервале камер №№ 177 - 187 (включительно).	1	32,60	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,377	247	36 122,1				14 605,0	36 122,1	0,38							ВС	М
1.1.492	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплекс из двух наземных открытых многоуровневых паркингов по адресу: г. Москва, квартал 17, вн. тер. г. Некрасовка, з/у 10	26074	01.11.2024	19513ДП-В	01.04.2025; 07.08.2025;	13 925,2	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	АНО "РГТ"	для здания паркинга №1 - колодец ВК-1 на водопроводе d=300 мм в интервале колодцев №№ 87260 - 30973 (включительно); для здания паркинга №2 - колодец ВК-2 на водопроводе d=300 мм в интервале колодцев №№ 30973 - 50038 (включительно)	1	32,60	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,105	97	10 408,2				8 643,9	10 408,2	0,11							ВС	М
1.1.493	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание конечной станции по адресу: г. Москва, Профсоюзная ул., напротив д. 56	26069	30.10.2024	17959ДП-В	15.04.2026; 18.06.2026;	3 109,2	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ГУП "Мосгортранс"	Колодец №38758 на водопроводной сети d=400-300мм.	1	2,53	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,035	63	2 484,5				2 462,9	2 484,5	0,04							ВС	М
1.1.494	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный торговый центр по адресу: город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Орехово-Борисово Северное, б-р Ореховый	26141	08.11.2024	19499ДП-В		2 384,6	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ООО "ЗОЛОТОЙ ФЕНИКС"	ВК-1 на водопроводной сети d=300 мм в интервале колодцев №53011 - №53012 (включительно).	1		Строительство	2024				0,0	100,0	2 988,1													ВС	М
1.1.495	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Производственно-промышленный комплекс по адресу: ЮВАО, район Люблино, Ставропольская ул., владение 37-41	26084	08.11.2024	18871ДП-В	24.07.2025; 26.05.2026;	44 235,4	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	АО "АМ ЛИНДЕН"	колодец № 80194 на водопроводе d = 300 мм с юго-западной стороны и колодец № 101552 на водопроводе d = 300 мм с северной стороны	1	48,59	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,35	278	35 334,7				2 101,4	35 334,7	0,35							ВС	М
1.1.496	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс, ВГК-1 по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Печатники, ул. Шоссейная	26079	07.11.2024	18614ДП-В	16.09.2025; 05.05.2026;	167 410,1	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ООО "СЗ "ТАЛС-ШОССЕЙНАЯ"	ВК-1, ВК-2 в интервале колодцев №101651 - № 62437 (включительно) на водопроводе d=700-600 мм, в соответствии Локальной схемы водоснабжения объекта: "Квартал с жилой частью и деловой частью по адресу: г. Москва, ул. Шоссейная, вл. 4А, корп. 2, 3"; "Промзона "Южный порт", проезд3723 вл. 12, ул.	1	902,20	Строительство	2024	2027	2027	2027	1,144	400	124 568,2				42 241,5			82 326,7	124 568,2	1,14				ВС	М
1.1.497	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы по адресу: г. Москва, Тверской Район, Триумфальная пл., д. 1	26080	07.11.2024	19626ДП-В	19.11.2025; 04.05.2026; 22.05.2026; 09.06.2026;	6 649,7	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	Москомархитектура	- ВК-1 на водопроводной сети Д175-300мм в интервале между колодцами №2553-4703(включительно).	1	23,20	Строительство	2024	2027	2027	2027	0,049	97	5 292,6				1 656,8			3 615,3	5 292,6	0,05				ВС	М
1.1.498	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Строительство газопроводов высокого давления и здания ГРП "Лазаревский" по адресу: г. Москва, САО, район Молжаниновский, Международное шоссе, 4-я ул. Новоселки, заказ №23.002	26077	05.11.2024	19620ДП-В	13.12.2024; 19.02.2025; 26.12.2025; 17.04.2026; 05.06.2026;	175 451,5	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	АО "МОСГАЗ"	колодец ВК-1 на водопроводе d=355мм в интервале колодцев №№ 105077 - 105078 по согласования с балансодержателем сети ООО "СЗ Северо-Восток Столицы" (№ ИСХ-СВ-25-400 от 11.03.2025) и колодец № 79641 на водопроводе d=200 мм	1	0,08	Строительство	2024	2026	2026	2026	1,31	278	131 588,6				66 474,5	131 588,6	1,31							ВС	М
1.1.499	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание образовательной организации на 1500 мест (общее образование 1225 мест, дошкольное образование 275 мест) по адресу: р-н Измайлово, Сиреневый б-р, влд. 4	26101	11.04.2024	18364ДП-В	05.09.2024; 05.11.2024; 04.08.2025;	48 363,2	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	АНО "РСИ"	- колодец ВК-1 на водопроводе d=355мм в интервале колодцев №№59455-18855 (включительно). - колодец ВК-2 на водопроводной сети d=300мм в интервале колодцев №№22015-102686; - колодец ВК-3 на водопроводной сети d=355мм	1	189,51	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,375	280	36 064,5				36 064,5	36 064,5	0,38							ВС	М
1.1.500	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Административное здание (со сносом капитальных строений по адресам: Ферганский пр-д, д. 6; Ферганский пр-д, д. 6, стр. 2) по адресу: г. Москва, район Выхино-Жулебино, Ферганский проезд, владение 6	26197	14.11.2024	18963ДП-В	02.06.2026;	4 779,7	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ДЕПАРТАМЕНТ ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	Колодец ВК-1 на водопроводе d=400мм в интервале колодцев №№80428-62298 (включительно).	1	7,58	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,048	100	3 815,4				3 749,1	3 815,4	0,05							ВС	М
1.1.501	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Металлургов, д.30, ул. Металлургов, д.32, к.1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Перово, улица Металлургов, земельный участок 30 (Восточный административный округ) (ППТ района Перово кв. 21-22, 11, 12, 68, 23, 24, 29)	26193	13.11.2024	18641ДП-В	17.03.2025;	6 962,0	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ФОНД РЕНОВАЦИИ	ВК-1 на водопроводе d=400мм в интервале между колодцами №26136-№28396 на основании КСИО территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: ВАО, район Перово кв. 21-22, 11, 12, 68, 23, 24, 29 (МКС-КСИО-18-162-П21-ВС).	1	159,20	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,055	100	5 393,9				5 393,9	5 393,9	0,06							ВС	М
1.1.502	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: 2-я Владимирская ул., д. 11Д, 3-я Владимирская ул., д. 10А, нежилого здания по адресу: 3-я Владимирская ул., д. 10Б) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Перово, 2-я Владимирская улица, земельный участок 11Д, корпус 1, корпус 2 (Восточный административный округ) (ППТ района Перово, кв. 21-22, 11, 12, 68, 23, 24, 29)	26195	13.11.2024	18892ДП-В	26.03.2025;	8 949,8	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ФОНД РЕНОВАЦИИ	ВК-1 на водопроводе d=400мм в интервале колодцев 32725-3369 (включительно) и ВК-2 на водопроводе d=225мм в интервале колодцев 32727-32726 (включительно).	1	178,30	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,071	100	6 963,1				6 963,1	6 963,1	0,07							ВС	М
1.1.503	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный дом по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Даниловское, Даниловская набережная, земельный участок 8 (Даниловская наб., вл.8) (Южный административный округ)	26199	19.11.2024	19609ДП-В	15.04.2025; 19.06.2026;	39 924,7	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ООО СЗ "СМАРТ ДЕВЕЛОПМЕНТ"	в колодце ВК-1 на водопроводе Д=300мм, проходящем со стороны Железнодорожного проезда, в интервале между колодцами №№16748-16747.	1	181,07	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,315	280	31 739,9				31 739,9	31 739,9	0,32							ВС	М

№	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Реквизиты договора об осуществлении технологического присоединения		Реквизиты дополнительных соглашений к договору технологического присоединения		Размер платежа по технологическому присоединению (в соответствии с договором (доп. соглашением) об осуществлении технологического присоединения), тыс. руб. без НДС	Тип тарифа (общий/индивид.расчет)	Реквизиты приказа об установлении платы за технологическое присоединение	Данные о заявителе	Точка подключения	Количество точек подключения	Нагрузка, кВ/куб	Вид работ (строительство/ реконструкция)	Год начала реализации	Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению			Технические характеристики		Оценка полной стоимости строительства, тыс. руб. без НДС	Итого за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года			Инвестиционная программа 2026 года			Инвестиционная программа 2027 года			Инвестиционная программа 2028 года			Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			дата	номер	дата											в соответствии с договором ТП (доп. соглашением)	планируемый в ИПР срок ввода объектов в эксплуатацию	планируемый в ИПР срок принятия объектов к бухгалтерскому учету	Протяженность, км	Диаметр, мм		Освоение, тыс. руб. без НДС	Вид основных средств и нематериальные активы: основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км	Освоение, тыс. руб. без НДС	Вид основных средств и нематериальные активы: основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км	Освоение, тыс. руб. без НДС	Вид основных средств и нематериальные активы: основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км	Освоение, тыс. руб. без НДС	Вид основных средств и нематериальные активы: основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20	21	22	23	24				34	35	36	40	41	42	46	47	48	55	56
1.1.500	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов) по адресу: г. Волгоградский пр-т, д.139, корп.1; Волгоградский пр-т, д.140, корп.1 (по адресу: г. Москва, внутригородская муниципальная образования Кузьминки, Волгоградский проспект, земельный участок 138/1/4/4 (ЮЗАО Восточный административный округ) (ППТ района Кузьминки, мкр.117, 117а, 118, 118а, 119 (МКС-ЮЗАО-18-162-Е1/17-ВС).	26247	28.11.2024	18517/ДП-Ф		1 258,1	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ФОНД РЕВОВАЦИИ	ВК-1 на водопроводной сети d=500мм в интервале колодцев №41245 - №41999 (включительно) в соответствии с КСЛПО территорий в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве на территории: ЮЗАО, район Кузьминки мкр.117, 117а, 118, 118а, 119 (МКС-ЮЗАО-18-162-Е1/17-ВС).	1	108,30	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,01	100	887,0				876,9	887,0	0,01							ВС	М
1.1.501	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Реконструкция административных зданий МВД России по адресу: Гаштетный пер., 6,7 по адресу: г. Москва, Гаштетный пер. д. 6, строение 1	26256	29.12.2021	12138/ДП-Ф	29.11.2024;	1 701,8	ОТ	17.12.2020г. № 304-ТР	МВДРоссии	существующий колодец №60370 на водопроводе Д=900мм со стороны Гаштетного пер.	1	75,81	Строительство	2021	2026	2026	2026	0,018	100	1 277,8				1 277,8	1 277,8	0,02							ВС	М
1.1.502	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом по адресу: г. Москва, район Нагатинская, уч. 15/1	26257	02.12.2024	18976/ДП-Ф	04.02.2026;	20 791,1	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ВБ-ГРУПП"	-колодец №42775 на строительном водопроводе в рамках Договора №17717/ДП-Ф; -колодец №3209 на водопроводе d=300мм.	1	103,97	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,173	300	16 518,1				16 518,1	16 518,1	0,17							ВС	М
1.1.503	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий) по адресу: ул. Парковая, д. 36, к.1, ул. Первомая, д. 36, к.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Перово, Перовская улица, земельный участок 3/6 (Восточный административный округ) (ППТ района Перово,	26258	02.12.2024	19412/ДП-Ф	17.03.2025;	1 395,6	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ФОНД РЕВОВАЦИИ	колодец ВК-1 на строящемся водопроводе dу=500мм в районе земельного участка по адресу: г. Москва, ЮВАО - СЕЗД в соответствии с КСЛПО территорий в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: ВАО, район Перово ул. 13, 14, 15-18 (МКС-ЮЗАО-18-162-Е11-ВС).	1	298,00	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,01	100	887,0				887,0	887,0	0,01							ВС	М
1.1.504	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Оранжерея по адресу: г. Москва,	26254	29.11.2024	19460/ДП-Ф	22.05.2026;	3 885,1	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	КП "ЯДИС"	существующий колодец №25334 на водопроводе d=200м	1	50,46	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,043	100	3 052,4				2 012,1	3 052,4	0,04							ВС	М
1.1.506	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный деловой центр с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, 3-я Хорошевская ул., вл. 16Б	26264	04.12.2024	17365/ДП-Ф	26.01.2026; 09.06.2026;	19 453,2	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ООО СЗ "ПОРТЕ"	колодец №62980 на водопроводе Д=300мм, колодец №45109 на водопроводе Д=500мм, камера №65565 на водопроводе Д=1200мм и ВК-1 на водоводе Д=1200мм в районе земельного участка №4/5б/5с/6/5бс;	1	572,67	Строительство	2024	2027	2027	2027	0,14	313	14 931,0				8 452,0			6 479,0	14 931,0	0,14				ВС	М
1.1.510	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплекс индивидуальных жилых домов по адресу: СЗАО, район Строгино, Крылатская ул., уч. 4/1	26261	03.12.2024	17881/ДП-Ф	04.03.2026;	62 476,4	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	АО "АБ Капитал"	колодец ВК-1 на водопроводе d=400 мм в интервале колодцев №№ 85377 - 85373, проходящем вдоль улицы Крылатская.	1	97,00	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,62	160	49 874,1				48 746,0	49 874,1	0,62							ВС	М
1.1.511	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Наружное пожаротушение комплексного переезда по объекту: "Реконструкция МКАД, Участок от вл. Энтузиастов до у.р. Молодцуховой. Этап 1. Переустройство строительство инженерных коммуникаций и сооружений" по адресу: г. Москва, Новокосино, Вешняки,	26263	03.12.2024	19606/ДП-Ф	13.05.2026;	95 984,8	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ГКУ "УДМС"	Колодцы №68791 и ВК-1 в интервале колодцев №№85750-85751(включительно) на водопроводной сети d=300мм, проходящей со стороны улицы Стахановцев.	1		Строительство	2024	2026	2026	2026	0,72	313	76 787,8				73 276,8	76 787,8	0,72							ВС	М
1.1.512	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Территория Спартак. Спортивно-тренировочная база ФК «Спартак-Москва» в Сокольниках, расположенный на земельном участке №77:03:0001001:42 по адресу: г. Москва, Малый Олений пер., вл. 23	26273	10.12.2024	19573/ДП-Ф	06.02.2025; 30.12.2025;	245 582,4	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ООО "ТЕРРИТОРИЯ СПАРТАК"	Точка присоединения №1: т.А на границе земельного участка на водопроводе, строящемся в интервале ВК-1 - т.А в рамках проектируемой программы АО "Москольцинк" (далее - ПМПТиР) ("Строительство водопровода для базы "Академия "Спартак" по футболу имени Ф.Ф.Черненкова" в районе Сокольники по адресу: Малый Олений переулок, дом 23, строение 1А" (ШЭ 24412). Точка присоединения №2: т.Б на границе земельного участка на водопроводе, строящемся в интервале ВК-2 - т.Б в рамках ПМПТиР ("Строительство водопровода для базы "Академия "Спартак" по футболу имени Ф.Ф.Черненкова" в районе Сокольники по адресу: Малый Олений переулок, дом 23, строение 1А" (ШЭ 24412). Точка присоединения №3: т.В на границе земельного участка на водопроводе, строящемся в интервале ВК-3 - т.В в рамках ПМПТиР ("Строительство водопровода для базы "Академия "Спартак" по футболу имени Ф.Ф.Черненкова" в районе Сокольники по адресу: Малый Олений переулок, дом 23, строение 1А" (ШЭ 24412). Точка присоединения №4: существующая камера №22416 на водоводе Д=1000мм, проходящем в	1	991,00	Строительство	2024	2026	2027	2027	1,877	400	183 100,1				15 160,7			167 939,4	183 100,1	1,88				ВС	М
1.1.513	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоэтажный жилой комплекс с подземной автостоянкой и нежилыми помещениями по адресу: г. Москва, ул. Рождественка, земельный участок 10/2/1,Рождественка ул., вед. В.стр. 1, ул. Кузнецкий мост,	26270	10.12.2024	18554/ДП-Ф		2 595,8	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ООО СЗ "ТАЭС-КУЗНЕЦКИЙ МОСТ"	в колодцах ВК-1 на водопроводе d=600мм, в интервале между колодцами №№84922-5 9909 и в колодце №ВК-2 на водопроводе Д=250мм, в интервале между колодцами №№20927-20928(включительно)	1		Строительство	2024				0,0	200,0	5,8													ВС	М
1.1.514	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: "Строительство дополнительных V и VI путей на участке Москва - Альбуглово под специализированное пассажирское сообщение". Этап 8: Реконструкция ст. Хорлово со строительством дополнительных V и VI путей под специализированное пассажирское движение (Код ИЦ: 001.2021.10006293) (ваш: "РЖ Хорлово, база ПЦ" по адресу: г. Москва, САО, район Хорлово, (Москва, участок №3 Октябрьской железной дороги	26267	09.12.2024	18858/ДП-Ф	25.02.2026;	30 187,9	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ОАО "РЖД"	- ВК-1 на водопроводной сети d=300мм в интервале колодцев №№56110 - 56311 с восточной стороны; -существующий колодец №56311 на водопроводной сети d=300мм с восточной стороны.	1	16,00	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,3	160	24 132,6				24 132,6	24 132,6	0,30							ВС	М
1.1.515	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: Парковая ул., д. 9, д. 6, д. 8) по адресу: г. Москва, внутригородском муниципальном образовании Зюзино, улица Паркова, земельный участок 4 (ЮЗао Западный административный округ) (ППТ района Зюзино кв.28, 32, 33,	26268	09.12.2024	19577/ДП-Ф		5 615,4	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ФОНД РЕВОВАЦИИ	колодец ВК-1 на водопроводной сети d=500 мм проходящей вдоль Парковой ул. в интервале колодцев №№ 44585 - 75944 (включительно) в соответствии с КСЛПО территорий в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: ЮЗАО, район Зюзино кв. 36, 37, 38 (МКС-ЮЗАО-18-162-З16-ВС).	1	151,65	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,045	200	4 347,0				4 297,9	4 347,0	0,05							ВС	М
1.1.516	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Административные здания по адресу: г. Москва, район Нагатинский затон, проезжая Академика, д. 39	26284	12.12.2024	19897/ДП-Ф	02.06.2025; 07.07.2025;	25 507,5	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК МГОМЗ	для объекта №2.11 - водопровод d=63мм, строящийся АО "Москольцинк" в рамках договора 1971/ДП-В для объекта №2.14 - колодец №66460 на водопроводе d=500мм для объекта №2.15 - колодец №66421 на водопроводе d=500мм для объекта №2.16 - колодец №74311 на водопроводе d=500мм для объекта №2.17 - водопровод d=63мм, строящийся АО "Москольцинк" в рамках договора 1971/ДП-В для объекта №2.18 - колодец №74310 на водопроводе	1	33,50	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,234	100	19 693,9				5 734,9	19 693,9	0,23							ВС	М
1.1.517	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный дом по адресу: г. Москва, ВАО Гольяново, мкр. 1-2, зона 2.2 (ВАО) по адресу: город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Амурская улица, земельный участок 38	26280	11.12.2024	19602/ДП-Ф	26.05.2026;	5 867,9	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ООО "СЗ "ТОЛЬЯНОВО"	колодец ВК-1 на водопроводной сети d=500 мм проходящей вдоль Амурской ул. в интервале колодцев №№ 44327 - 44328 (включительно) в соответствии с КСЛПО территорий в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: ВАО, район Гольяново кв. 1-2 (МКС-ЮЗАО-18-162-Ж1/1-ВС).	1	298,00	Строительство	2024	2026	2027	2027	0,033	200	4 327,2				4 301,2	4 327,2	0,03							ВС	М
1.1.518	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный дом по адресу: г. Москва, ВАО Гольяново, мкр. 1-2, зона 1.1 (ВАО) по адресу: город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Амурская улица, земельный участок 28	26279	11.12.2024	19600/ДП-Ф	11.03.2026;	4 074,1	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ООО "СЗ "ТОЛЬЯНОВО"	колодец ВК-1 на водопроводной сети d=500 мм проходящей вдоль Амурской ул. в интервале колодцев №№ 18069 - 48419 (включительно) в соответствии с КСЛПО территорий в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: ВАО, район Гольяново кв. 1-2 (МКС-ЮЗАО-18-162-Ж1/1-ВС).	1	287,58	Строительство	2024	2026	2027	2027	0,03	100	2 942,1				2 916,2	2 942,1	0,03							ВС	М
1.1.519	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный дом по адресу: г. Москва, ВАО Гольяново, мкр. 1-2, зона 2.1 (ВАО) по адресу: город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Амурская улица, земельный участок 69	26278	11.12.2024	19011/ДП-Ф	06.02.2025; 30.12.2025;	83 063,1	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ООО "ПРК-ИНВЕСТ"	Точка присоединения №1 - Колодец ВК-1 или существующий колодец на водопроводе Д=500мм в интервале колодцев №№79120-79299, по согласованию с балансодержателем сети (ООО "ПрК-Инвест"); Точка присоединения №2 - Существующий колодец №79239 на водопроводе Д=500мм, по согласованию с балансодержателем сети (ООО "ПрК-Инвест"); Точка присоединения №3 - Колодец ВК-2 на проектируемом водопроводе, строящемся в рамках производственной программы АО "Москольцинк" "Перекладка водопровода для спортивной и досуговой инфраструктуры "Академия "Спартак" в	1	385,66	Строительство	2024	2027	2027	2027	0,615	300	61 874,4				3 153,2			58 073,4	61 874,4	0,62				ВС	М
1.1.520	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный дом по адресу: г. Москва, ВАО Гольяново, мкр. 1-2, зона 1.1 (ВАО) по адресу: город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Амурская улица, земельный участок 69	26281	11.12.2024	19604/ДП-Ф	12.09.2025; 11.03.2026;	1 725,6	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ООО "СЗ "ТОЛЬЯНОВО"	ВК-1 на выполняемом водопроводе d=500мм в рамках согласованной рабочей документации 111-1123-ОК-1/II.1-1-5-ИВ1, в соответствии с КСЛПО территорий в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: ВАО, район Гольяново кв. 1-2 (МКС-ЮЗАО-18-162-Ж1/1-ВС).	1	375,63	Строительство	2024	2026	2027	2027	0,01	200	966,0				933,0	966,0	0,01							ВС	М
1.1.521	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Зюзино, кварталы 35, 36кв.4-1 (ЮЗао Западный административный округ) (ППТ района Зюзино кв.25, 26, 31, 35, 36А)	26270	10.12.2024	19462/ДП-Ф		4 690,7	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ФОНД РЕВОВАЦИИ	колодец ВК-1 на водопроводной сети d=500 мм проходящей вдоль Большой Юшуньской ул. в интервале колодцев №№ 43558 - 43560 в соответствии с КСЛПО территорий в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: ЮЗАО, район Зюзино кв.25, 26, 31, 35, 36А (МКС-ЮЗАО-18-162-З15-ВС).	1	191,20	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,034	200	3 541,5				3 541,5	3 541,5	0,03							ВС	М
1.1.522	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: ГАУ "Московский зоопарк", павильон «Полярный мир», улица Большая Грузинская, д. 1, стр. 41 по адресу: 123242, ЦАО, Пресненский район, Большая	20000	10.12.2024	19537/ДП-Ф		6 720,0	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ГАУ "МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК"	колодец № 10281 на водопроводе d = 400 мм с юго-западной стороны	1	175,08	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,054	160	5 216,4				5 199,2	5 216,4	0,05							ВС	М
1.1.523	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Строительство газопроводов высокого давления и реконструкция газопроводов среднего давления по строительству здания ГРП "Сосенки-7" по адресу: г. Москва, ЗАО, Краснопесье, вблизи Рублевского	26291	13.12.2024	19754/ДП-Ф	27.05.2025;	42 024,2	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	АО "МОСГАЗ"	существующий колодец №85374 на водопроводе d=400мм с западной стороны (ул. чкал).	1	9,08	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,322	280	31 518,0				31 472,3	31 518,0	0,32							ВС	М
1.1.524	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: ГРП № 66-99 "Внуковская - 7" по адресу: г. Москва, ЗАО, район Солнцево, Боровское шоссе, вл. 4	26287	13.12.2024	19713/ДП-Ф	29.04.2025; 11.08.2025; 08.12.2025;	23 077,1	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	АО "МОСГАЗ"	ВК-1 на водопроводе d=500мм со стороны Боровского шоссе в интервале колодцев №58299 - №62094.	1	0,08	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,178	247	17 307,7				17 243,2	17 307,7	0,18							ВС	М
1.1.525	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Строительство газопроводов высокого и среднего давления и зданий ГРП "Сосенки-с/х Московское"по адресу: г. Москва, ВАО, внутригородская территория муниципальный округ Косино-Ухтомский, Большая Косинская улица, вблизи земельного участка 162,	26288	13.12.2024	19759/ДП-Ф	29.04.2025;	3 590,4	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	АО "МОСГАЗ"	ВК-1 на водопроводе d=200мм в интервале колодцев № 61473 - № 61473.	1	9,08	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,033	63	2 692,7				1 879,3	2 692,7	0,03							ВС	М
1.1.526	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Строительство газопроводов высокого давления и зданий ГРП "РТС Южное Бутово-2" по адресу: г. Москва, район Южное Бутово, Бартеневская ул., у; Москва, ЮЗАО, Южное Бутово, вблизи Бартеневской ул. д.	26290	13.12.2024	19766/ДП-Ф	29.04.2025; 01.06.2026;	28 695,0	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	АО "МОСГАЗ"	Колодец ВК-1 на водопроводе d=500мм в интервале между колодцами №90766-99880 (включительно).	1		Строительство	2024	2026	2026	2026	0,222	278	21 521,3				7 352,3	21 521,3	0,22							ВС	М
1.1.527	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом по адресу: г. Москва, СЗАО, район Куркино, Новогорская ул., д. 10, строение 1	26294	24.04.2023	16129/ДП-Ф	12.12.2024;	1 332,4	ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	Соколов И.П.	ВК-1 или существующий колодец в интервале колодцев №№91558-103566 (включительно) на реконструируемом АО "Мосводоканал" водопроводе d=1000мм правая просека №260/II/III-2019 "Реконструкция водопроводной сети по адресу: мкр. Куркино, у.л. Новогорская, д.8 - у.67, в интервалах от вол. № 8896 до вол. № 9445, от вол. №9319 до вол. № 9414, от вол. № 9418 до вол. № 9450(ТС от вол. №9397	1	1,09	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,015	63	1 064,8				282,9	1 064,8	0,02							ВС	М

№	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Реквизиты договора об осуществлении технологического присоединения		Реквизиты дополнительных соглашений к договору технологического присоединения		Размер платежа за технологическое присоединение (в соответствии с договором (доп. соглашением) об осуществлении технологического присоединения), тыс. руб. без НДС	Тип тарифа (одноставочный, индивид. расчет)	Реквизиты приказа об установлении платы за технологическое присоединение	Данные о заявителе	Точка подключения	Количество точек подключения	Нагрузка, кВ/куб	Вид работ (строительство/ реконструкция)	Год начала реализации	Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению			Технические характеристики		Оценка полной стоимости строительства, тыс. руб. без НДС	Итого затрат на реализацию инвестиционной программы 2024-2028 года			Инвестиционная программа 2026 года			Инвестиционная программа 2027 года			Инвестиционная программа 2028 года			Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			дата	номер	дата	номер										в соответствии с договором ТП (доп. соглашением)	планируемый в ИПР срок ввода объектов в эксплуатацию	планируемый в ИПР срок принятия объектов к бухгалтерскому учету	Протяженность, км	Диаметр, мм		Основные, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км	Основные, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов		Основные, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов		Основные, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов				
																							основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км		основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км		основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20	21	22	23	24				34	35	36	40	41	42	46	47	48	55	56
1.1.529	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Выставочный павильон № 20, Шахматно-шашечный павильон, Бассейн, Симфоническая эстрада, Физкультурно-оздоровительный комплекс, Бетонный клуб по адресу: ВАО, район Сокольники, (улица Сокольнический Вал вл. 1)	26317	19.12.2024	19901/ДП-Ф	02.07.2025; 20.05.2026;		71 977,8	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ГБУК Г. МОСКВЫ "ПКИО "СОКОЛЬНИКИ"	для объекта № 2 (согласно эскизу) - колодец № 19236 на водопроводе d = 250 мм с западной стороны; для объекта № 3 - колодец ВК-1 в интервале колодцев №№ 34491-51224 на водопроводе d = 300 мм с западной стороны; для объекта № 4 - колодец № 19228 на водопроводе d = 300-400 мм с восточной стороны; для объекта № 5 - колодец № 94382 на водопроводе d = 250 мм с северной стороны; для объекта № 35 - колодец № 19235 на водопроводе d	1	117,42	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,66	63	53 854,6				20 838,2	53 854,6	0,66									ВС	М
1.1.520	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом многоэтажного жилого дома по адресу: ул. Спартаковая, д.5, к.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Лосиноостровское, Спартаковая улица, земельный участок 5/2 (Спартаковая ул., вл. 5, корп.2) (Северо-Восточный административный округ)	26311	17.12.2024	19183/ДП-Ф			17 875,2	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ФОНД РЕНОВАЦИИ	существующий колодец или ВК-1 в интервале между колодцами на водопроводной сети d=400-500мм с северной стороны в интервале колодцев № 70599 - № 47537(включительно).	1	72,28	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,145	100	14 220,4				3 796,3	14 220,4	0,15									ВС	М
1.1.521	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Ратмино, Ратминский проезд, земельный участок 6А (Ратминский пр-д, вл. 6А) (Юго-Восточный административный округ)	26307	17.12.2024	18209/ДП-Ф			4 963,6	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ФОНД РЕНОВАЦИИ	ВК-1 на водопроводе d=300мм с северной стороны в соответствии с согласованием ГАУ "Мосприрода" № (01)02.09-10771/24 от 21.05.2024	1		Строительство	2024				0,1	100,0	22,2												ВС	М
1.1.522	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Промышленный парк, расположенный в границах исторического развития территории производственной зоны № 59 "Алтуфьевское шоссе". Этап 1 по адресу: Алтуфьевское ш., д.27А, производственная зона № 59	26311	17.12.2024	20104/ДП-Ф			13 060,3	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	АО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МОСКОВСКИЙ ТЕХПО-ОТДЕЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ"	колодец №86001 на водопроводе d=500 мм, проходящий со стороны ул. Хачатуряна (пр.пр. 2236); колодец №72553 и №72551 на водопроводе d=300мм, проходящему вдоль пр.пр. №4875; колодец ВК-1 на водопроводе d=250 мм, проходящем вдоль внутриквартального проезда в соответствии с локальной сетью водоснабжения объекта: "Комплексное развитие территории, расположенной в производственной зоне №59 "Алтуфьевское шоссе"	1	285,60	Строительство	2024	2026	2027	2027	0,1	355	10 133,1				10 133,1	10 133,1	0,10									ВС	М
1.1.523	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: "Проектирование и строительство здания для размещения организаций труда и социальной защиты населения города Москвы в Многофункционального центра предоставления государственных услуг города Москвы на ул.у по адресу: г. Москва, р-н Метрогородок, 3-я Филевская ул., вместе на вл. 20 "по адресу: г. Москва,	26324	23.12.2024	19616/ДП-Ф	06.10.2025;		43 601,2	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ДЕПАРТАМЕНТ ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	колодцы ВК-1 и ВК-2 на водопроводе d=400мм в интервале колодцев №№105995-105547.	1	16,45	Строительство	2024	2027	2027	2027	0,325	300	32 682,8				32 682,8	32 682,8	0,33									ВС	М
1.1.524	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный дом по адресу: г. Москва, ВАО Головино, мкр. 1-2, поз.1.2 (ВАО) по адресу: город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Головино, Амурская улица, земельный участок 46	26323	26.12.2024	19607/ДП-Ф	11.03.2026;		26 015,0	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ООО "СЗ "ТОЛЬЯНОВО"	ВК-1 яВзяти колодца 48989 на водопроводе d=300мм по ул. Амурская в ВК-2 яВзяти колодца 46651 на водопроводе d=100мм в соответствии с ССТВО территории жилой застройки в составе Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: ВАО,	1	85,44	Строительство	2024	2026	2027	2027	0,22	300	20 717,7				20 596,0	20 717,7	0,22									ВС	М
1.1.525	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплекс жилых домов переменной этажности со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой (2 Этап) по адресу: г. Москва, Поречная улица, земельный участок 46	26323	26.12.2024	19737/ДП-Ф			53 671,7	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ООО "СЗ "БИЗНЕС КОНТАКТ"	ВК-1 яВзяти колодца 48989 на водопроводе d=300мм по ул. Амурская в ВК-2 яВзяти колодца 46651 на водопроводе d=100мм в соответствии с Локальной сетью, шифр. №49-07/23- и колодцы ВК-3 и колодца ВК-36 на строящемся АО "Мосводоканал" кольцевом водопроводе по Договору №1811/ДП-Ф	1	416,69	Строительство	2024	2026	2027	2027	0,423	313	42 455,6				42 455,6	42 455,6	0,42									ВС	М
1.1.526	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплекс жилых домов переменной этажности со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой (1 Этап) по адресу: г. Москва, Поречная улица, земельный участок 46 (Северо-Восточный административный округ)	26341	25.12.2024	18513/ДП-Ф			64 586,1	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ООО "ЭРУСПИКА"	существующий колодец №142794 на водопроводе d=315мм в ВК-1 на водопроводе d=700мм, в соответствии с локальной сетью водоснабжения шифр. ПР-10/23 (далее-Сеть).	1	305,98	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,524	400	51 331,3				40 443,2	51 331,3	0,52									ВС	М
1.1.527	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплекс жилых домов переменной этажности со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой (2 Этап) по адресу: г. Москва, Поречная улица, земельный участок 46 (Северо-Восточный административный округ)	26343	25.12.2024	18515/ДП-Ф	02.04.2026;		1 986,5	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ООО СЗ "БАЗА - ПЕРОВСКОЕ"	- ВК-1 на строящейся АО "Мосводоканал" водопроводной сети прямых Договора №18513 ДП-Ф в соответствии с локальной сетью водоснабжения объекта: "Комплекс жилых домов переменной этажности со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой" по адресу: г. Москва, городское муниципальное образование Новогиреево, поселок Перовское, земельный участок с кадастровым номером	1	127,07	Строительство	2024	2026	2027	2027	0,015	200	1 449,0				1 426,3	1 449,0	0,02									ВС	М
1.1.528	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: "Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории" по адресу: г. Москва, (СВАО), внутригородское муниципальное образование Ростокино, уч. Дворцовка, земельный участок 10/2 по адресу: г. Москва, ул. Лескова, земельный участок 10/2	26347	25.12.2024	20063/ДП-Ф	23.03.2026;		121 472,7	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ФОНД РЕНОВАЦИИ	колодец 61027 на водопроводе d=250мм в колодец 26850 на водопроводе d=500мм	1	682,54	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,957	400	96 425,1				96 425,1	96 425,1	0,96									ВС	М
1.1.529	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Герасима Курина, д.12, к.1, ул. Герасима Курина, д.12, к2, ул. Герасима Курина, д.12, к.3, ул. Павечинская, д.2, ул. Павечинская, д.4 по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Якиманка, земельный участок 2 (Западный административный округ) (ППТ района Якиманка, вл.	26345	24.12.2024	18187/ДП-Ф	3 319,0			ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ФОНД РЕНОВАЦИИ	ВК-1 на водопроводе d=300мм в интервале от колодца № 33629 - № 34187 (включительно) с западной стороны.	1	329,61	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,022	200	2 291,5				2 291,5	2 291,5	0,02									ВС	М
1.1.530	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом многоэтажного жилого дома по адресу: ул. Бетанкурта, д. 37А) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Марфино, улица Бетанкурта, земельный участок 37А (Бетанкурта ул., вл. 37А)) (Северо-Восточный административный округ)	26330	24.12.2024	19109/ДП-Ф	1 745,9			ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ФОНД РЕНОВАЦИИ	ВК-1 или существующий колодец на водопроводе d=150 мм в интервале вол.№13923-30824 (включительно).	1	110,17	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,013	100	1 274,9				400,0	1 274,9	0,01									ВС	М
1.1.540	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом многоэтажного жилого дома по адресу: ул. Бетанкурта, д.39) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Марфино, улица Бетанкурта, земельный участок 39 (Бетанкурта ул., вл.39) (Северо-Восточный административный округ)	26332	24.12.2024	19634/ДП-Ф	7 636,9			ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ФОНД РЕНОВАЦИИ	колодец ВК-1 на водопроводной сети d=400мм с восточной стороны в интервале колодцев №№ 15413 - 60331 (включительно).	1	109,01	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,062	200	5 989,2				5 970,4	5 989,2	0,06									ВС	М
1.1.541	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом нежилых зданий по адресам: ул. Ярославская, д.13, стр.1, ул. Ярославская, д.13, стр.3, д.13 стр.2, д.13 стр.2, д.15 стр.1) по адресу: г. Москва, район Покровское-Стрешнево, ул. Ярославского, вл.13 (Северо-Западный административный округ)	26335	24.12.2024	18779/ДП-Ф	5 235,7			ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ФОНД РЕНОВАЦИИ	колодец ВК-1 на водопроводной сети d=250мм с северной стороны в интервале колодцев №№ 50140 - 50603 (включительно), колодец № 50526 на водопроводе d=400мм и № 50139 на водопроводе d=250мм.	1	91,35	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,043	300	4 088,0				4 049,0	4 088,0	0,04									ВС	М
1.1.542	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Минусинская, д.10, ул. Минусинская, д.12, ул. Минусинская, д.14) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Лосиноостровское, Минусинская улица, земельный участок 14А (ул. Минусинская, вл. 12-14) (Северо-Восточный административный округ) (ППТ района Лосиноостровский, мкр. 2, 3)	26333	24.12.2024	19645/ДП-Ф	4 212,7			ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ФОНД РЕНОВАЦИИ	колодец ВК-1 на водопроводной сети d=500 мм проходящий вдоль Минусинской ул. в интервале колодцев №№ 70512 - 70534(включительно) в соответствии с ЛСВО территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: СВАО, район Лосиноостровский мкр.2, 3 (МКС-138-1222-ОК-1-И-2023-ИЗ-ВК).	1	222,36	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,03	200	3 124,8				979,9	3 124,8	0,03									ВС	М
1.1.543	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный медицинский центр по адресу: ЗАО, район Раменки, Мичуринский проспект, д. 4	26337	29.07.2024	19053/ДП-Ф	23.12.2024; 05.06.2026;		3 614,8	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	АО "НИЦ "АТОМ"	колодец ВК-1 на водопроводе d=450мм. в интервале колодцев №№ 17025-17030 (включительно). проходящий вдоль ул. Мосфильмовская.	1	111,53	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,025	247	2 770,4				2 770,4	2 770,4	0,03									ВС	М
1.1.544	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Южно-Ланинская, д.97, корп.4, ул. Южно- Ланинская, д.101, корп.3) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Чертаново Южное, улица Южно-Ланинская, земельный участок 97/4 (Юго-Восточный административный округ)	19401	26.12.2024	19911/ДП-Ф	2 898,0			ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ФОНД РЕНОВАЦИИ	ВК-1 на водопроводе d=300мм с северной стороны по интервалу от колодца №37182-№7384 (включительно) в соответствии с ЛСВО территорий в зоне реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по территории: ЮВАО, район Чертаново, мкр. 117, 117а, 118, 118а, 119 (МКС-ЮВО-18-162-ВО-ПЗ-ВК).	1		Строительство	2024				0,0	200,0	1 508,9												ВС	М
1.1.545	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный офисный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Лужники, земельный участок 24/1 по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Хамовники, ул.у. Лужники, уч. 24/1	26355	26.12.2024	19965/ДП-Ф	15.05.2026;		9 372,8	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ООО "СЗ "ПРАСТ КАПИТАЛ-1"	- ВК-1 на водопроводе d=250мм в интервале между колодцами №14971 - №28401.	1	769,74	Строительство	2024	2026	2027	2027	0,06	278	6 648,9				6 648,9	6 648,9	0,06									ВС	М
1.1.546	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Рабочий клуб с настольными, 1927-1928 гг., архитектор Л.А. Веснин по адресу: г. Москва, СВАО, район Гиляровский, ул. Сельскохозяйственная, д. 24	26352	26.12.2024	19947/ДП-Ф	10.07.2025; 25.08.2025;		4 233,2	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ГБУГ. МОСКВЫ "ОЦЦ СВАО"	- ВК-1 на проектируемом АО "Мосводоканал" водопроводе строящемся в рамках Договора 12318 ДП-Ф.	1	4,99	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,035	200	3 381,0				1 084,6	3 381,0	0,04									ВС	М
1.1.547	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с пристроенными подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - с укрытие» (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Малочекшинская, д. 17а, ул. Ярославская, д.23) по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ярославский, улица Малочекшинская, вл.17А, улица Ярославская, вл.23 (Северо-Восточный административный округ)	20753	25.12.2024	19912/ДП-Ф	2 604,0			ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ФОНД РЕНОВАЦИИ	ВК-1 на водопроводе d=400мм по Ярославской ул. в интервале от вол. №14695 - 12466 (включительно).	1		Строительство	2024				0,0	200,0	2 387,7												ВС	М
1.1.548	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Реконструкция здания для нарушено-общественных мероприятий (Православный медицентр) по адресу: ЗАО, район Раменки,Мичуринский просп.,д. К/29	26375	27.12.2024	17810/ДП-Ф	10 553,6			ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	Религиозная организация "Финансово-хозяйственное управление Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)"	существующий колодец по ВК-1 на существующем водопроводе d=350мм в интервале колодцев №№37148- 37753(включительно).	1	5,75	Строительство	2024	2026	2027	2027	0,081	200	8 437,1				8 437,1	8 437,1	0,08									ВС	М
1.1.549	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Нежилое здание по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Дмитровский, ул. Вишняковская, д.13/14	26377	27.12.2024	20301/ДП-Ф	1 845,0			ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ИПЭРАН	ВК-1 на водопроводе d=300 мм, проходящем вдоль Нижнедой ул. на интервале вол.№64648-64650(включительно).	1	4,45	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,015	97	1 471,1				1 471,1	1 471,1	0,02									ВС	М
1.1.550	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Бескудниковский, ул. Лобненская, д.27, к.1	26384	28.12.2024	18958/ДП-Ф	11.06.2026;		8 429,9	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ООО "СЗ "ПРИ ЭС СИТИ"	колодец ВК-1 в интервале колодцев №49429 - 15810 в колодец №49429 на водопроводе d=500 мм.	1	358,82	Строительство	2024	2026	2027	2027	0,064	313	6 348,0				6 348,0	6 348,0	0,06									ВС	М
1.1.551	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплекс объектов по адресу: г. Москва, ул. Ивана Дорогих, д. 11, стр. 1	26395	28.12.2024	20033/ДП-Ф	28.07.2025; 20.04.2026;		86 920,7	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	АНО "РТТ"	колодец №65019 на водопроводе d=500мм, проходящем вдоль ул. Ивана Дорогих, и колодец №63505 на водопроводе d=250мм, проходящем по	1	89,30	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,669	247	65 092,6				5 199,1	65 092,6	0,67									ВС	М
1.1.552	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Реконструкция нежилого здания по адресу: г.г. Жулебино, ул. Жулебинская, д. 2	26386	27.12.2024	19980/ДП-Ф			15 838,0	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	АО "ГС"	колодец ВК-1 на водопроводе d=250/200мм в интервале колодцев №№40440-27940.	1	25,77	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,125	300	12 642,0				1 907,6	12 642,0	0,13									ВС	М
1.1.553	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный общественно-деловой комплекс по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Мещанский, улица Лесная, земельный участок 3/5	26398	28.12.2024	19991/ДП-Ф	04.09.2025;		27 351,6	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ООО "ПЕУ "СУВОРОВСКАЯ"	колодец №36425 на водопроводе d=300-400мм с юго-западной стороны и колодец № 69246 на водопроводе d=1000-400мм с восточной стороны.	1	140,10	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,184	313	20 360,0				5 722,6	20 360,0	0,18									ВС	М

№	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Реквизиты договора об осуществлении технологического присоединения		Реквизиты дополнительных соглашений к договору технологического присоединения	Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором (доп. соглашением) об осуществлении технологического присоединения), тыс. руб. без НДС	Тип тарифа (объединенный, индивид. ставки)	Реквизиты приказа об установлении платы за технологическое присоединение	Данные о заявителе	Точка подключения	Количество точек подключения	Нагрузка, кВ/куб	Вид работ (строительство/ реконструкция)	Год начала реализации	Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению			Технические характеристики		Оценка полной стоимости строительства, тыс. руб. без НДС	Итого за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года			Инвестиционная программа 2026 года			Инвестиционная программа 2027 года			Инвестиционная программа 2028 года			Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			дата	номер	дата										в соответствии с договором ТП (доп. соглашением)	планируемый в ИПР срок ввода объектов в эксплуатацию	планируемый в ИПР срок принятия объектов к бухгалтерскому учету	Протяженность, км	Диаметр, мм		Основные, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы	длина, км	Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов: основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км	Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов: основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км	Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов: основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20	21	22	23	24				34	35	36	40	41	42	46	47	48	55	56
1.1.558	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой Этап 2 по адресу: г. Москва, улица Прудовая, земельный участок 10А	26399	14.01.2025	20162/ДП-И		46 997,2	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-383/24	ООО "СУ-СТЕЛЛХАНОВА"	ВК-1, ВК-2 на водопроводах d=400 мм в интервале колВК617450-24683(включительно).	1	249,50	Строительство	2025	2026	2026	2026	0,341	313	34 974,3				34 974,3	34 974,3	0,34							ВС	М
1.1.559	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный комплекс с подземными паркингом по адресу: г. Москва, внутригородского муниципального образования Басманное, ул. Бауманская, вл. 11 по адресу: г. Москва, ЦАО, Басманный район, р. Москва, ул. Бауманская, вл. 11/1	26402	28.12.2024	19836/ДП-И	04.02.2025; 11.12.2025;	7 066,3	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ООО "СЗ "ОКТЯБРЬ II САО"	ВК1-1 или существующий колодец на водопроводе Д=400мм с высотной стороны в интервале колодцев №№44040-44043 (включительно).	1	371,53	Строительство	2024	2027	2027	2027	0,038	300	4 847,1					4 847,1	0,04							ВС	М
1.1.560	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой Этап 2 по адресу: г. Москва, улица Прудовая, земельный участок 10А	26397	14.01.2025	20164/ДП-И		1 799,8	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-383/24	ООО "СУ-СТЕЛЛХАНОВА"	испанский водопровод, строившийся АО "Мосводоканал" по Договору 2016/ДП-И для объекта: "Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой Этап 1"	1	357,26	Строительство	2025	2026	2027	2027	0,01	200	958,1				925,4	958,1	0,01							ВС	М
1.1.561	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Круглогодичный водный комплекс отдыха и развлечений по адресу: г. Москва, Московская кольца по адресу: г. Москва, СЗАО, район Хорошево-Мневники, (Мневниковская пойма)	26417	28.12.2024	19677/ДП-И	18.08.2025; 16.09.2025; 17.04.2026; 05.06.2026;	367 238,0	ОТ	16.12.2021 г. № ДПР-ТР-339/21	ООО ХК "ЛЭНСТРОЙ"	- ВК-1 или существующий колодец на водопроводной сети d315мм, которая разветвуется сетями АО "Мосводоканал" в рамках договоров №№ 14869/ДП-И от 31.10.2022, 11982/ДП-И от 28.07.2021; - ВК-2 или существующий колодец на водопроводной сети d298мм, которая разветвуется сетями АО "Мосводоканал" в рамках договора №10033/ДП-И от	1	985,19	Строительство	2024	2027	2027	2027	2,37	355	274 290,4				274 290,4	274 290,4	2,37							ВС	М
1.1.562	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: 5-я очередь "Многофункциональный жилой комплекс», 77:05:0001002:2364, г. Москва, ул. Добролюбова, вл. 6/7/1 по адресу: г. Москва, ул. Добролюбова, вл. 6/7/1	26505	17.02.2025	20073/ДП-И		6 898,0	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-383/24	ООО "СЗ "ДУБИНИНСКАЯ 59"	ВК-2 на водопроводе Д=600мм в интервале между камерой №55668 и камерой №60102	1	613,73	Строительство	2025	2026	2027	2027	0,054	200	5 173,5				5 173,5	5 173,5	0,05							ВС	М
1.1.563	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособленным подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСПО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со снесом многоквартирного дома по адресу: ул. Волгоградская, д. 2, корп. 2) по адресу: г. Москва, Дзержинский Район, Волгоградская ул., земельный участок 2 (Южный	26752	14.02.2025	20003/ДП-И		8 858,9	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-383/24	ФОНД РЕНОВАЦИИ	колодец №31864 на водопроводной сети Д500мм.	1	74,19	Строительство	2025	2026	2026	2026	0,06	200	6 562,8				6 562,8	6 562,8	0,06							ВС	М
1.1.564	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со снесом жилых зданий по адресам: г. Москва, район Бабушкинский, ул. Ногина, д. 13, корпус 2, д. 13, корпус 3) по адресу: г. Москва, внутригородскую муниципальное образование Бабушкинскую, улица Ногина, земельный участок 13 А (земл 13.1 и 13.2) (Северо-Восточный административный округ) (ШПТ)районы	23494	13.02.2025	19953/ДП-И		5 975,5	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-383/24	ФОНД РЕНОВАЦИИ	ВК-1 на водопроводе d=315мм с южной стороны на интервале от колодца №21229-№21230 (включительно) (в соответствии с КСЗО территорий в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по территории: Квартал 1; 14, 16 район Бабушкинский (СЗАО) (ПН-18-701-3-ВС)	1	145,41	Строительство	2025	2026	2026	2026	0,048	100	4 322,2				4 322,2	4 322,2	0,05							ВС	М
1.1.565	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со снесом жилого дома по адресу: Свибодный пр-т, д.8, корп.1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Новогиреево, Свибодный проезд, вл.6 (Свибодный пр-т, вл.8) (Восточный административный округ)	26499	13.02.2025	20078/ДП-И		3 472,7	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-383/24	ФОНД РЕНОВАЦИИ	ВК-1 или существующий колодец на водопроводе d=315мм в интервале колодцев №№24434-15254 (включительно)	1	66,55	Строительство	2025	2026	2026	2026	0,025	100	2 531,5				2 531,5	2 531,5	0,03							ВС	М
1.1.566	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособленным подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСПО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со снесом жилых домов по адресам: ул. Нижегородская, д.78 к.1, ул. Нижегородская, д.89/41, ул. Нижегородская, д.82) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Нижегородское, улица Нижегородская, земельный участок 82 (Юго-Восточный административный округ) (ШПТ	26488	11.02.2025	19632/ДП-И		4 983,7	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-383/24	ФОНД РЕНОВАЦИИ	колодец ВК-1 на водопроводной сети d=400 мм проходящий вдоль Нижегородской ул. в интервале колодцев №№ 44470 - 96229 (включительно) (в соответствии с КСЗО территорий в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: ЮВАО, район Нижегородский, кв.78, 79, 80 (МКС-1.16-1222-СВС-18-2023-4578-ВС).	1	350,70	Строительство	2025	2026	2026	2026	0,035	200	3 353,2				3 353,2	3 353,2	0,04							ВС	М
1.1.567	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со снесом жилого дома по адресу: пр. Дежнева, д.29) по адресу: г. Москва, внутригородского муниципального образования Южное Медведково, проезд Дежнева, земельный участок 29 (Дежнева	26482	11.02.2025	20088/ДП-И		2 565,4	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-383/24	ФОНД РЕНОВАЦИИ	ВК-1 на строящемся водопроводе d=500мм вдоль согласованно комиссией петерь (далее - СКП)	1	71,25	Строительство	2025	2026	2026	2026	0,02	97	1 800,9				1 800,9	1 800,9	0,02							ВС	М
1.1.568	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со снесом жилого дома по адресу: пр. Дежнева, д.24) по адресу: г. Москва, внутригородскому муниципальное образование Южное Медведково, Дежнева пр-д, вл. 24 (Северо-Восточный	26480	11.02.2025	20084/ДП-И		6 769,4	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-383/24	ФОНД РЕНОВАЦИИ	-существующий колодец №27227 на водопроводе d=1000	1	72,51	Строительство	2025	2026	2026	2026	0,055	97	4 952,5				4 952,5	4 952,5	0,06							ВС	М
1.1.569	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание образовательной организации на 1800 мест на месте снесла зданий, р-н о Очаково-Матвеевское, ул. Большая Очаковская, влд. 4 по адресу: г. Москва, вн.т.Очаково-Матвеевское, ул. Большая Очаковская	26529	19.02.2025	20274/ДП-И		1 884,5	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-383/24	АНО "РСИ"	-существующий колодец или колодец ВК-1 интервале колодцев№688636-№688639 на водопроводе d=300мм.	1		Строительство	2025				0,0	100,0	28,6													ВС	М
1.1.570	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособленным подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСПО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со снесом жилого здания по адресу: ул. Жигулевская, д. 3) по адресу: г. Москва, внутригородскую муниципальное образование Кузьминки, ул. Жигулевская, земельный участок 3/5/1 (Юго-Восточный административный округ города Москвы) (ШПТ Кузьминки	26512	18.02.2025	19846/ДП-И		10 556,8	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-383/24	ФОНД РЕНОВАЦИИ	ВК-2 на водопроводе d=355мм в интервале колодцев № 71498 - № 71525 (включительно) с северной стороны; ВК-2 на водопроводе d=500мм в интервале колодцев № 71525 - № 71526 (включительно) (в соответствии с КСЗО территорий в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по территории: ЮВАО, район Кузьминки, мкр. 120 (49-20-2(-1-952 -СПЕЦ).	1	230,71	Строительство	2025	2026	2026	2026	0,08	200	7 664,4				7 664,4	7 664,4	0,08							ВС	М
1.1.567	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный комплекс по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Арбат, ул. Новый Арбат, земельный участок 36	26510	18.02.2025	20312/ДП-И	08.04.2026;	104 897,9	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-383/24	ООО "ЗВЕЗДА АРБАТА"	колодцы №35098, №35099 на водопроводе d=300мм, проходящем вдоль ул. Новый Арбат; колодец №62461 на водопроводе d=250-315-400мм, проходящем по пересечению ул. Композиторская и большого Дмитьевского пер.; колодец №11374 на водопроводе d=700мм, проходящем вдоль ул. Новый Арбат; колодец №62463 на водопроводе d=315мм проходящем вдоль большого Дмитьевского пер. колодец №63683 на водопроводе d=300мм; колодцы №91085 на водопроводе d=315мм, № 62028 на водопроводе 225-315мм вдоль ул. Композиторская; ВК-1 на водопроводе d=315мм в интервале колодцев №№62461-62463;	1	2 160,66	Строительство	2025	2026	2026	2026	0,701	313	76 282,1				76 282,1	76 282,1	0,70							ВС	М
1.1.568	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный комплекс с жилой и нежилой частью, со встроенно-пристроенным ДОУ и подземной автостоянкой, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородскую муниципальное образование Даниловское, Большая Тульская улица, вл. 10 (2-ой этап строительства) по адресу: г. Москва, Большая Тульская ул.,	26512	29.11.2023	17075/ДП-И	16.01.2024; 19.02.2025; 23.03.2026;	2 018,4	ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МДР"	- колодец ВК-1 на водопроводе Д=300мм с юго-восточной стороны, в интервале между колодцами №№87123-111496(включительно)	1	222,58	Строительство	2023	2026	2027	2027	0,011	300	1 269,7				1 269,7	1 269,7	0,01							ВС	М
1.1.569	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со снесом жилых домов по адресам: 7-я Кожуховская улица, дом 8, корпус 1, 7-я Кожуховская улица, дом 8, корпус 2) по адресу: г. Москва, внутригородскую муниципальное образование Южнопортовое, 7-я Кожуховская улица, земельный участок 8 (7-я Кожуховская ул., вл.8) (Юго-Восточный	26530	21.02.2025	19964/ДП-И		3 864,7	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-383/24	ФОНД РЕНОВАЦИИ	ВК-1 на водопроводе d=300мм с северной стороны на интервале от колодца №23103 -28051 (включительно)	1	149,57	Строительство	2025	2026	2026	2026	0,025	200	2 734,5				2 734,5	2 734,5	0,03							ВС	М
1.1.570	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со снесом жилого здания по адресу: ул. Полярная, д.16, корп.1) по адресу: г. Москва, внутригородскую муниципальное образование Южное Медведково, Полярная улица, земельный участок 16 (Полярная ул., вл.16) (Северо-Восточный административный	23815	26.02.2025	19928/ДП-И	30.03.2026;	3 905,6	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-383/24	ФОНД РЕНОВАЦИИ	ВК-1 на водопроводе d=400мм вшитрание между колодцами №№45997-47265.	1	297,73	Строительство	2025	2026	2026	2026	0,03	100	2 701,4				428,8	2 701,4	0,03							ВС	М
1.1.571	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со снесом жилых зданий по адресам: 1-й квартал Капотня, дом 3; 1-й квартал Капотня, дом 4; 1-й квартал Капотня, дом 5 ; 1-й квартал Капотня, дом 12) по адресу: г. Москва, внутригородскую муниципальное образование Капотня, 1-й квартал Капотня, земельный участок 4 (1-й квартал Капотня, вл. 4) (Юго-Восточный	23787	26.02.2025	19985/ДП-И		79 639,3	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-383/24	ФОНД РЕНОВАЦИИ	Колодец № 99970 на водопроводе d=500мм и колодец ВК-2 на водопроводе d=300мм в интервале от колодца № 102992 - 102993 (включительно).	1	266,87	Строительство	2025	2026	2026	2026	0,604	278	59 436,8				56 400,4	59 436,8	0,60							ВС	М
1.1.572	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособленным подземной автостоянки на 7150 мест под защитное сооружение гражданской обороны "укрытие" (ЗСПО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со снесом жилых зданий по адресам: ул. Тайнинская, д. 5 к.д, 5) по адресу: г. Москва, ул. Тайнинская, ул.у 3 (ул. Тайнинская, вл. 5) (Северо-Восточный административный	17634	26.02.2025	19906/ДП-И		10 478,8	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-383/24	ФОНД РЕНОВАЦИИ	ВК-1 на водопроводе d=300 мм, проходящий вдоль Осташковской ул..	1	177,49	Строительство	2025	2026	2026	2026	0,08	200	7 664,4				7 664,4	7 664,4	0,08							ВС	М
1.1.573	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со снесом жилых зданий по адресам: ул. Кривоарбатская, д. 3, ул. Кривоарбатская, д. 5 по адресу: г. Москва, район Нагорный, квартальы 66, 87 - 88, зона 5.1 (Южный административный округ) (ШПТ района Нагорный, кв. 66, 87 - 88)	26541	26.02.2025	19797/ДП-И		24 619,4	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-383/24	ФОНД РЕНОВАЦИИ	колодцы № 49874 на перекладываемом водопроводе в районе согласования с комиссией по петерь (далее - СКП); № 25989 колодец-проводец d=500мм и ВК-1 на строящемся водопроводе в границах СКП (в соответствии с КСЗО территорий в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве (строительство, реконструкция объектов капитального строительства регионального значения на адресу: Квартал 87-88, 66 район Нагорный города Москвы (ПН-05-1(МКС-1.16-1333-ЮЗС-18-2024-4063-ВС).	1	353,37	Строительство	2025	2026	2026	2026	0,188	300	18 077,1				18 077,1	18 077,1	0,19							ВС	М
1.1.574	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплексный капитальный ремонт здания под размещение центра женского здоровья в ГБУЗ «ГКБ № 31 имени академика Г.М. Сомсиной ДЗМ» по адресу: 117513, ЮЗАО, район Теплый Стан, Теплый Стан, Теплый Стан ул., 27А	26546	26.02.2025	20506/ДП-И	24.03.2025; 24.10.2025;	22 585,6	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-383/24	ГБУ "ГКБ № 31 ИМ. АКАДЕМИКА Г.М. САМСЫЛЬЕВОЙ ДЗМ"	- канализационность d = 63 мм водопроводного ввода № 3612/8.24/ = 150 мм - по существующей схеме	1	23,80	Строительство	2025	2026	2026	2026	0,14	280	16 917,4				16 917,4	16 917,4	0,14							ВС	М
1.1.575	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный комплекс по адресу: г. Москва, Шелепихинский тун., у/у 17/1	26535	25.02.2025	19177/ДП-И	02.06.2025; 05.12.2025;	64 779,1	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-383/24	ООО "ПРУ "СИТИ 2"	ВК-1 в интервале колодцев №№21318-166530 и колодец №16630 на водопроводной сети d=500мм с северо-восточной стороны с учетом "Локальной сложной водоснабжения для объекта: "Многофункциональный комплекс" по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Пресненский, Шелепихинская улица, у/у 17/1, 77:01:0004044:3264" (шифр 64-01/17)	1	427,13	Строительство	2025	2026	2026	2026	0,442	355	48 115,9				48 115,9	48 115,9	0,44							ВС	М
1.1.576	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: ЖПИ по адресу: ЗАО, район Фили-Давыдково, ул. Кастанаевская, д. 55	26536	17.02.2025	19378/ДП-И	23.01.2026;	5 665,4	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-383/24	ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА РАМЕНКИ"	Колодец № 28283 на водопроводе d =300 мм, проходящем вдоль ул. Мосфильмовская.	1	17,47	Строительство	2025	2026	2026	2026	0,05	63	4 079,9				2 867,6	4 079,9	0,05							ВС	М

№	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Реквизиты договора об осуществлении технологического присоединения		Реквизиты дополнительных соглашений к договору технологического присоединения		Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором (доп. соглашением) об осуществлении технологического присоединения), тыс. руб. без НДС	Тип тарифа (одноставочный, индивид. расчет)	Реквизиты приказа об установлении платы за технологическое присоединение	Данные о заявителе	Точка подключения	Количество точек подключения	Нагрузка, кВт/куб	Вид работ (строительство/ реконструкция)	Год начала реализации	Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению			Технические характеристики		Оценка полной стоимости строительства, тыс. руб. без НДС	Итого за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года			Инвестиционная программа 2026 года			Инвестиционная программа 2027 года			Инвестиционная программа 2028 года			Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			дата	номер	дата											в соответствии с договором ТП (доп. соглашением)	планируемый в ИПР срок ввода объектов в эксплуатацию	планируемый в ИПР срок принятия объектов к бухгалтерскому учету	Протяженность, км	Диаметр, мм		Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов			Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов			Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов				
																							основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС		длина, км			основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС		длина, км			основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС		длина, км		
1		3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	19	20	21	22	23	24				34	35	36	40	41	42	46	47	48	55	56
1.1.57	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с пристроенными подземной автостоянкой под защитное сооружение гражданской обороны - с учрежден- (ЗСТО), инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Байкальская, д.14, к.1; д.16, к.1; д.16, к.2; д.16, к.3; д.16, к.4) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Гольяново, улица Байкальская, земельный участок 16/1/1 (зона 18.1) (Восточный	20765	03.03.2025	20004/ДП-Ф		5 641,1	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-383/24	ФОНД РЕВОНАЦИИ	ВК-1 на перекладываемой водопроводной сети d=300 мм в рамках согласования и компенсации потерь (далее - СКП) в соответствии с ИСПО территорий в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по территории ВАО район Гольяново зад.1-2 (МКС-КСПО-18-163-ГЛ-ВС)	1	355,69	Строительство	2025	2026	2026	2026	0,031	200	3 390,8				3 370,2	3 390,8	0,03							ВС	М
1.1.57	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу Щёрлов тупик, дом 10, корпус 1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Северное Медведково, Щёрлов тупик, земельный участок 10/1 (Щёрлов ул., д. 10, корп. 1) (Северо-Восточный	24964	03.03.2025	19987/ДП-Ф		3 478,1	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-383/24	ФОНД РЕВОНАЦИИ	ВК-1 на водопроводе d=300мм в интервале от колодца №-48281 - № 89601 (включительно) по Щёрновой ул.	1	184,19	Строительство	2025	2026	2026	2026	0,022	200	2 406,4				2 406,4	2 406,4	0,02							ВС	М
1.1.57	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Промышленно-производственный объект по адресу: РФ, г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Внуково, ул. Интернациональная, земельный участок 1	26546	03.03.2025	20371/ДП-Ф	09.09.2025;	32 990,5	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-383/24	ООО "РТК"	колодцы ВК-1 на водопроводе Д=750мм в интервале между колодцами №1012211-101222(включительно) и в колодце №85568 на водопроводе 2Д=300мм	1	121,78	Строительство	2025	2026	2026	2026	0,237	400	24 609,3				24 609,3	24 609,3	0,24							ВС	М
1.1.58	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилые дома с инженерными коммуникациями, благоустройством и подземным паркингом, р-н Фили-Давыдково, Кунцевский ул., вл15 5 (со сносом жилого дома по адресу: Кунцевская ул., д.5, к.1) по адресу: г. Москва, вн. Кунцевская ул., д. 5	26542	28.02.2025	20185/ДП-Ф	07.11.2025;	3 962,4	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-383/24	КП "ГГС"	ВК-1 на водопроводе d=200мм в интервале между колодцами № 58258 - № 49420.	1	374,85	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,023	200	2 515,7							2 508,1	2 515,7	0,02				ВС	М
1.1.58	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Очистное сооружение по объекту: «Тяжело-дорожная сеть для транспортного обслуживания ОЦД, депо-парко-дано и отстойно-разворотной площадки городского пассажирского транспорта со зданием явочной станции на территории ул.Рублевского автопарка» объекта: «Завод имени И.А. Лихачева». Этап 5 «Строительство очистного сооружения» по адресу: г. Москва, ЮАО, район	26658	17.03.2025	20604/ДП-Ф	09.07.2026	36 866,1	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-383/24	ПКУ "УДМС"	ВК-1 на водопроводе d=750мм, строящемся АО "Мосводоканал" в рамках договора №13071/ДП-Ф	1	0,91	Строительство	2025	2026	2026	2026	0,224	280	27 648,5				27 134,2	27 648,5	0,22							ВС	М
1.1.58	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплекс объектов на земельном участке по адресу: г. Москва, 2-й Красносельский пер., Алексеевский ставропигиальный женский монастырь	26646	14.03.2025	20366/ДП-Ф	06.03.2026;	26 195,2	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-383/24	ПКУ "УКРас"	Для строения 1: ВК-1 в интервале колодцев №№38349310/16 на водопроводе d=500мм; Для строения 2 и строения 5: ВК-2 в интервале колодцев №№8301014/01017 на водопроводе d=500мм; Для строения 3: колодец №11063 на водопроводе d=500мм; Для строения 4: ВК-3 в интервале колодцев №№16478-13004 на водопроводе d=500мм;	1	21,96	Строительство	2025	2026	2026	2026	0,25	63	19 622,3				1 223,4	19 622,3	0,25							ВС	М
1.1.58	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Объект придорожного сервиса с магазином по адресу: г. Москва, Четвертый проезд, владение 6/1, строение 2, Комплексный проезд, Четвертый проезд 21	26662	06.03.2025	20535/ДП-Ф		1 924,2	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-383/24	НазаровВ.М.	ВК-1 на водопроводе 2d=300 мм в интервале (6/4980-79978), проходящем вдоль ул. Кунцевская А.(поз.	1	16,82	Строительство	2025	2026	2027	2027	0,02	100	1 424,7				1 382,6	1 424,7	0,02							ВС	М
1.1.58	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Производственное здание по ремонту форменной и гражданской одежды ООО « ЗОЛОТОЕ РУНО» по адресу: ГВАО, район Отрадное, Алтуфьевское ш., вл. 5Б, земельный участок 5Б (ГВАО Отрадное)	26670	19.06.2024	18524/ДП-Ф	03.02.2025; 19.03.2025;	6 823,6	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-319/23	ООО "ЗОЛОТОЕ РУНО"	существующий колодец №76710 на водопроводе d=600мм.	1	13,96	Строительство	2024	2026	2027	2027	0,04	300	5 102,4				5 102,4	5 102,4	0,04							ВС	М
1.1.58	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Выполнение проектно-изыскательских работ и работ по строительству Единого диспетчерского центра Московского метрополитена по адресу: г. Москва, Восточный округ, вл. 87	26668	20.03.2025	20344/ДП-Ф	13.11.2025; 29.12.2025; 05.05.2026;	20 264,4	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-383/24	ГУП "Московский метрополитен"	существующий водопроводный колодец на водопроводной сети d=300 мм в интервале кол. №64151-64190 (включительно).	1	47,34	Строительство	2025	2026	2026	2026	0,154	247	15 146,4				15 139,0	15 146,4	0,15							ВС	М
1.1.58	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, СВАО, Марьина Роща, ул. Полковая, вл. 2 (со сносом жилого дома по адресу: Полковая ул., д. 2)	26663	18.03.2025	20485/ДП-Ф		2 963,4	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-383/24	ООО "СЗ "ЛАЙФ-САМЕЛЬЮКСАЛ"	колодцы ВК-1 на водопроводе Д=315мм, строящемся АО "Мосводоканал" по договору №15273/ДП-Ф (1 этап), конечными между колодцами №№6059?2 - 6059?3 (включительно)	1	722,61	Строительство	2025	2026	2027	2027	0,012	280	1 385,2				1 378,8	1 385,2	0,01							ВС	М
1.1.58	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземным гаражом, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: Карельский бульвар, д.14/16; Карельский бульвар, д.18) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Дмитровское, Карельский бульвар, земельный участок 14/16 (Северный административный округ) (ИПТ района Дмитровский, мкр. 15,	20280	21.03.2025	19940/ДП-Ф		1 312,6	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-383/24	ФОНД РЕВОНАЦИИ		1		Строительство	2025	2026	2027	2027	0,0	200,0	1 453,6													ВС	М
1.1.58	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Индивидуальный жилой дом по адресу: 121069, ЦАО, район Арбат, Трубинниковский пер., д.14,	26673	21.03.2025	20336/ДП-Ф	05.12.2025;	6 005,6	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-383/24	ООО СЗ "ТРУБНИКОВСКИЙ 34"	Колодец ВК-1 в интервале колодцев №№ 3434-19087 на водопроводе d= 400 мм, проходящем вдоль Трубниковского переулка	1	1,26	Строительство	2025	2026	2027	2027	0,047	160	4 502,9				4 502,9	4 502,9	0,05							ВС	М
1.1.58	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с пристроенной подземной автостоянкой под защитное сооружение гражданской обороны - с учрежден- (ЗСТО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: г. Москва, район Хамовники, Дегунино, комбинаты 11, 12, Коровинское ш., д. 33, д. 31) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Хамовники Дегунино,Коровинское шоссе, земельный участок 31/33 (Северный административный округ) (ИПТ Западно	26673	21.03.2025	20351/ДП-Ф		1 772,5	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-383/24	ФОНД РЕВОНАЦИИ	ВК-1 на водопроводной сети d=400мм с южной стороны в интервале колодцев от №49862 до №49850 (включительно) (в соответствии с ИСПО территории в целях реализации Программы развития жилищного фонда в городе Москве по адресу: Минприборов 11,12, район Хамовники Дегунино города Москвы (САО) (МКС-118-1222-ОК-I-И-2023-ЗД(1-ВС).	1	318,62	Строительство	2025	2026	2026	2026	0,01	200	958,1				928,4	958,1	0,01							ВС	М
1.1.58	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоэтажный дом по адресу: г. Москва, Сиреневый бульвар, уч. 29/1	26684	24.03.2025	20689/ДП-Ф	02.07.2025; 27.11.2025; 19.06.2026;	11 196,7	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-383/24	ООО СЗ "КАПИТЕЛЬ"	колодцы ВК-1 на водопроводе Д=300мм, проходящем с южной стороны от объекта, в интервал между колодцами №№ 8417-8 8172	1	220,71	Строительство	2025	2026	2027	2027	0,083	198	8 155,5				8 155,5	8 155,5	0,08							ВС	М
1.1.59	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Южный мод по адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 119, строение 286-287	26690	31.03.2025	20485/ДП-Ф		8 895,8	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-383/24	АО "ЦВИС"	ВК-1 на водопроводной сети d=800мм в интервале между колодцами №№41309-41336	1	1,44	Строительство	2025	2026	2026	2026	0,69	100	6 670,3				6 648,3	6 670,3	0,09							ВС	М
1.1.59	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с пристроенной подземной автостоянкой под защитное сооружение гражданской обороны - с учрежден- (ЗСТО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Таганрогская, д.8, стр.2; ул. Таганрогская, д.8, стр.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино, улица Таганрогская, земельный участок 8 (ВАО-Восточный административный	26688	28.03.2025	20125/ДП-Ф		4 739,1	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-383/24	ФОНД РЕВОНАЦИИ	ВК-1 на водопроводной сети d=1000мм в интервале колодцев от №41981 до №54314 (включительно) в соответствии с ИСПО территорий в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: ЮВАО, район Люблино ин. Ак. К.Г.Г.Е (МКС-118-1222-ОК-I-И-2024-ЗА-ВС).	1	248,85	Строительство	2025	2026	2026	2026	0,03	200	3 281,4				3 232,4	3 281,4	0,03							ВС	М
1.1.59	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с пристроенной подземной автостоянкой под защитное сооружение гражданской обороны - с учрежден- (ЗСТО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Таганрогская, д.8, стр.2; ул. Таганрогская, д.8, стр.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Нижегородское, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/4 (участок 5.1) (Восточный административный округ) (ИПТ района	26690	28.03.2025	20395/ДП-Ф		3 467,9	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-383/24	ФОНД РЕВОНАЦИИ	ВК-1 на строящемся водопроводе по Договору № 1894/ДП-Ф после внесения схемы ИСПО территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: район Нижегородок, Сиреневый бульвар, вл 4 (ВАО) (МКС-КСПО-19-92-ВС/ЗЕС).	1	321,37	Строительство	2025	2026	2026	2026	0,023	200	2 203,5				2 203,5	2 203,5	0,02							ВС	М
1.1.59	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с объектами инженерной инфраструктуры. Этап 1. Этап 2 по адресу: г. Москва, ЮАО, Даниловский район, 2-й Павловский проезд, (местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: г. Москва, 2-й проезд Павловский, вл. 4/8)	26710	07.04.2025	20574/ДП-Ф		4 758,7	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-383/24	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТРАНИТ"	В соответствии с инженерной схемой инженерного обеспечения Объекта: "Жилой дом с объектами инженерной инфраструктуры". Этап 1. Этап 2 по адресу: г. Москва, 2-й Павловский проезд, вл. 4/8 (Шифр: 319-24/ОСК-ИИ, 2024): - ВК-1 на водопроводе Д=300мм с северной стороны в интервале колодцев №№21746-21738; - существующий колодец №21740 на водопроводе	1	546,28	Строительство	2025	2026	2026	2026	0,031	200	2 970,0				2 970,0	2 970,0	0,03							ВС	М
1.1.59	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с пристроенными подземной автостоянкой под защитное сооружение гражданской обороны - с учрежден- (ЗСТО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Полковая, д.2, стр.1; ул. Полковая, д.2, стр.2; ул. Полковая, д.2, стр.3; ул. Полковая, д.2, стр.4) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Нижегородское, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/4 (участок 5.1) (Восточный административный округ) (ИПТ района	26700	07.04.2025	20611/ДП-Ф		72 939,2	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-383/24	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "АГАТ"	колодцы ВК-1, ВК-3 и ВК-4 или существующий водопроводный колодец №21740 в интервале между колодцами №№ 8683 - 10824 (включительно), проходящем вдоль ул. Электрозаводской Вал, колодец ВК-2 на водопроводе d=1055мм в интервале колодцев	1	712,90	Строительство	2025	2026	2027	2027	0,549	514	53 922,6				53 922,6	53 922,6	0,55							ВС	М
1.1.59	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с пристроенной подземной автостоянкой под защитное сооружение гражданской обороны - с учрежден- (ЗСТО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Басманное, Коровинское шоссе, земельный участок 4/6 (зона 14.1) (Северный административный округ) (ИПТ района	26703	04.04.2025	19760/ДП-Ф		24 583,8	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-383/24	ФОНД РЕВОНАЦИИ	колодец ВК-1 на водопроводе d=250мм в интервале от колодца № 59585 - 46553 (включительно) в колодец ВК-2 на строящемся водопроводе до Д=500мм по Договору № 1701/ДП-Ф в соответствии с ИСПО территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: САО, район Басманный(зад мкр.8,9 (МКС-118-1222-ОК-I-И-2023-БВ-ВС)	1	158,97	Строительство	2025	2026	2026	2026	0,19	300	18 263,5				18 012,7	18 263,5	0,19							ВС	М
1.1.59	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с пристроенной подземной автостоянкой на 800 мест под защитное сооружение гражданской обороны "зрители" (ЗСТО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом зданий по адресам: г. Москва, район Красносельский, ул. Лесная сказка, д. 7, ул. Лесная сказка, д. 10-12, строен. 7) по адресу: г. Москва, район Красносельский, ул.	19384	04.04.2025	20401/ДП-Ф		3 117,8	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-383/24	ФОНД РЕВОНАЦИИ	ВК-1 на водопроводе d=500мм с северо-восточной стороны на интервале от вел.№4030-№10198 (включительно).	1		Строительство	2025				0,0	200,0	50,5													ВС	М
1.1.59	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Пароме, улица Полешко, земельный участок 17/3 (Восточный административный округ) (ИПТ района Перово зем. уч. 3-А, 4)	26715	11.04.2025	20259/ДП-Ф		1 387,2	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-383/24	ФОНД РЕВОНАЦИИ	ВК-1 на водопроводной сети d=500мм с восточной стороны в интервале колодцев от №68799 до №68800 (включительно) (в соответствии с ИСПО территории в целях реализации Программы развития жилищного фонда в городе Москве по адресу: ВАО, район Перово зад 1-2, 3-4, 6 (МКС-КСПО-18-161-ПЛ-ВС).	1	75,09	Строительство	2025	2026	2026	2026	0,01	200	958,1				951,7	958,1	0,01							ВС	М
1.1.59	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с пристроенной подземной автостоянкой под защитное сооружение гражданской обороны - с учрежден- (ЗСТО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Генерала Ряченова, д.16; ул. Генерала Ряченова, д.18) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Коптево, улица Генерала Ряченова, земельный участок 18 (зона 9.2, 9.3) (Северный административный округ) (ИПТ района Коптево зв.99-102, 95, 98, 100, 101)	26729	17.04.2025	20637/ДП-Ф	02.06.2026;	148 034,3	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-383/24	ФОНД РЕВОНАЦИИ	в соответствии с ИСПО территории в целях реализации Программы развития жилищного фонда в городе Москве по адресу: САО, район Коптево зв.99-102, 95, 98, 100, 101 (МКС-КСПО-18-162-КПР-ВС) (далее - КСПО): - колодец №34902 на водопроводе Д=400мм с западной стороны; - ВК-1 на водопроводе Д=250мм с северо-западной стороны в интервале колодцев №№ 22677-43368; - колодец № 26400 на водопроводе Д=200-400мм с северо-восточной стороны;	1	166,46	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,921	355	110 833,5				29 711,2				99 122,3	110 833,5	0,92			ВС	М
1.1.60	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоэтажный дом по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Ивановское, 2-я Прядильная улица, у/у 9 (2-я Прядильная у., вл. 9)(Восточный административный округ) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Ивановское, улица 2-я Прядильная, земельный участок 9 (2-я	26725	15.04.2025	20803/ДП-Ф	12.09.2025; 19.02.2026;	5 934,9	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-383/24	ООО "СЗ "ИЗМАЙЛОВО"	- ВК-1 на водопроводе d=250мм в интервале между колодцами №11037 - №68640.	1	69,27	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,04	198	4 375,2				3 880,9				406,3	4 375,2	0,04			ВС	М
1.1.60	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на обустройство территории, прилегающей к Судакпскому пруду Судакпская ул., д.8, корп. 3 по адресу: Судакпская ул., д.8, корп. 3	26717	11.04.2025	20754/ДП-Ф	27.02.2026;	10 922,6	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-383/24	ГКУ "Автомобильные дороги ВАО"	для питьевого фонтанчика №1: ВК-1 на водопроводе d=500 мм в интервале колодцев №84918 - №84919; для питьевого фонтанчика №2: колодец №84903 на водопроводе d=100 мм; для моделтного туалета:	1	9,36	Строительство	2025	2026	2026	2026	0,094	63	8 181,2				7 569,4	8 181,2	0,09							ВС	М

№	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Реквизиты договора об осуществлении технологического присоединения: дата	Реквизиты договора об осуществлении технологического присоединения: номер	Реквизиты дополнительных соглашений к договору технологического присоединения: дата	Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором (доп. соглашением) об осуществлении технологического присоединения), тыс. руб. без НДС	Тип тарифа (общий/ индивидуальный)	Реквизиты приказа об установлении платы за технологическое присоединение	Данные о заявителе	Точка подключения	Количество точек подключения	Нагрузка, м3/сут	Вид работ (строительство/ реконструкция)	Год начала реализации	Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению: в соответствии с договором ТП (доп. соглашением)	Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению: планируемый в ИПР срок ввода объектов в эксплуатацию	Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению: Планируемый в ИПР срок принятия объектов к бухгалтерскому учету	Технические характеристики: Протяженность, км	Технические характеристики: Диаметр, мм	Оценка полной стоимости строительства, тыс. руб. без НДС	Итого за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года: Освоение, тыс. руб. без НДС	Итого за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года: Ввод основных средств и нематериальных активов: основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	Итого за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года: Ввод основных средств и нематериальных активов: длина, км	Инвестиционная программа 2026 года: Освоение, тыс. руб. без НДС	Инвестиционная программа 2026 года: Ввод основных средств и нематериальных активов: основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	Инвестиционная программа 2026 года: Ввод основных средств и нематериальных активов: длина, км	Инвестиционная программа 2027 года: Освоение, тыс. руб. без НДС	Инвестиционная программа 2027 года: Ввод основных средств и нематериальных активов: основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	Инвестиционная программа 2027 года: Ввод основных средств и нематериальных активов: длина, км	Инвестиционная программа 2028 года: Освоение, тыс. руб. без НДС	Инвестиционная программа 2028 года: Ввод основных средств и нематериальных активов: основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	Инвестиционная программа 2028 года: Ввод основных средств и нематериальных активов: длина, км	Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20	21	22	23	24				34	35	36	40	41	42	46	47	48	55	56
1.1.602	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Бескудниковское, Коровинское шоссе, земельный участок 2/4 (Зоны 11.1 и 11.2) (Северный административный округ) (ППТ район Бескудниковский, мкр. 8, 9)	26735	24.04.2025	20566ДП-В		2 511,1	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-383/24	ФОНД РЕНОВАЦИИ	ВК-1 на водопроводе с западной стороны строящемся по Договору № 19760ДП-В в соответствии с КСИО территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: САО, район Бескудниковский мкр.8,9 (МКС-138-1222-ОК-1/Н-2023-Б8-ВС)	1	406,90	Строительство	2025	2026	2026	2026	0,015	200	1 437,1				1 429,7	1 437,1	0,02							ВС	М
1.1.603	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Административно-деловой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: ул. Лобачевского, уч. 114Б	26730	22.04.2025	20752ДП-В	18.09.2025;	6 207,2	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-383/24	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "РАЗВИТИЕ"	ВК-1 в интервале колодцев №47075 - №47114 на водопроводе d=400 мм.	1	155,76	Строительство	2025	2026	2027	2027	0,041	198	4 484,6							4 484,6	4 484,6	0,04				ВС	М
1.1.604	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Нежилое здание по адресу: г. Москва, наб. Саввинская, д. 23, стр. 2	26744	28.04.2025	20365ДП-В	18.03.2026;	65 086,9	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-383/24	ООО "Клиника АрхиМед"	колодец ВК-1 на водопроводе d=280мм	1	11,29	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,453	300	48 802,2				17 793,6			31 008,6	48 802,2	0,45				ВС	М
1.1.605	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный дом по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, 3-я Прядильная улица, з/у 1А (3-я Прядильная ул., вл. 1) (Восточный административный округ) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, 3-я Прядильная улица, земельный участок 1А (3-я Прядильная ул., вл. 1)	26755	15.05.2025	20860ДП-В	19.02.2026;	7 127,0	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-383/24	ООО "СЗ "ИЗМАЙЛОВО"	ВК-1на водопроводе d=250мм в интервале между колодцами № 35433 - № 35434.	1	70,71	Строительство	2025	2026	2027	2027	0,053	198	5 267,7							5 261,4	5 267,7	0,05				ВС	М
1.1.606	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Промышленно-производственный комплекс "ДЕЛОВАЯ 20С" по адресу: город Москва, внутригородское муниципальное образование Царицыно, улица Деловая, земельный участок с кадастровым номером 77:05:0005006:6689 по адресу: г. Москва, ул. Деловая	26753	14.05.2025	20442ДП-В	10.11.2025; 09.04.2026;	24 042,2	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-383/24	ООО "СФЕРА"	камера №60150 на водопроводе d=700-900 мм и камера №62648 на водопроводе d=900 мм в соответствии со схемой водоснабжения шифр №92-02/25 (далее - схема).	1	22,80	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,162	313	18 006,6							18 006,6	18 006,6	0,16				ВС	М
1.1.607	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Промышленно-производственный комплекс "ДЕЛОВАЯ 20А" по адресу: город Москва, внутригородское муниципальное образование Царицыно, улица Деловая, земельный участок с кадастровым номером 77:05:0005006:6692 по адресу: г. Москва, ул. Деловая	26754	14.05.2025	20445ДП-В	02.07.2025; 10.11.2025; 14.04.2026;	28 380,4	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-383/24	ООО "ДИНАМИКА"	камера №60150 на водопроводе d=700-900 мм и камера №62648 на водопроводе d=900 мм в соответствии со схемой водоснабжения шифр №89-02/25 (далее - схема).	1	28,50	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,193	313	21 254,0							21 254,0	21 254,0	0,19				ВС	М
1.1.608	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Промышленно-производственный комплекс "ДЕЛОВАЯ 20В" по адресу: город Москва, внутригородское муниципальное образование Царицыно, улица Деловая, земельный участок с кадастровым номером 77:05:0005006:6694 по адресу: г. Москва, ул. Деловая	26752	14.05.2025	20428ДП-В	02.07.2025; 07.11.2025; 15.04.2026;	20 738,5	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-383/24	ООО "ДЕЛОВАЯ ЭСТЕЙТ"	камера №60150 на водопроводе d=700-900 мм и камера №62648 на водопроводе d=900 мм в соответствии со схемой водоснабжения шифр №91-02/25 (далее - схема).	1	20,30	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,142	313	15 531,6							15 531,6	15 531,6	0,14				ВС	М
1.1.609	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный дом по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Бескудниковское, Бескудниковский бульвар, земельный участок 46 по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Бескудниковское, Бескудниковский бульвар, земельный участок 46	26750	06.05.2025	20942ДП-В	26.11.2025;	2 355,9	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-383/24	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "БСК-СТРОЙ"	ВК-1 в интервале колодцев №45056 - №45057 на водопроводе d=250 мм, проходящем вдоль Бескудниковского бульвара в соответствии со схемой "Актуализация комплексной схемы инженерного обеспечения (электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение, водоснабжение и водоотведение) территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: САО, район Бескудниковский мкр.8,9", шифр МКС-138-1222-ОК-1/Н-2023-Б8-ВС	1	300,82	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,015	198	1 437,1				34,3			1 360,6	1 437,1	0,02				ВС	М
1.1.610	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс «Мангазея на Речном», расположенный по адресу: г. Москва, САО, внутригородское муниципальное образование Левобережное, Ленинградское шоссе по адресу: 125195, САО, район Левобережный, Ленинградское ш., владение 57,63	26771	22.05.2025	20210ДП-В	07.08.2025;	120 751,7	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-383/24	ООО "СЗ "МД ПРОЕКТ"	камера ВК 1 на водопроводной магистрали d = 1200 мм, проходящей вдоль Ленинградского шоссе; колодец № 68066 на водопроводе d = 300 мм, проходящем вдоль Ленинградского шоссе; колодец ВК-3 на кольцевом водопроводе d = 400 мм, строящемся в рамках договора №16166 ДП-В; колодец ВК 30 на водопроводе d = 315 мм с юго-восточной стороны в интервале колодцев №№ 101168-101190; колодцы № 13633 и № 40112 на водопроводе d = 300 мм с северо-восточной стороны, в соответствии с локальной схемой водоснабжения объекта: "Многофункциональный жилой комплекс "Мангазея на Речном", расположенный по адресу: г. Москва, САО, внутригородское муниципальное образование Левобережное, Ленинградское шоссе", шифр 85-11/24	1	3 462,34	Строительство	2025	2026	2026	2026	0,802	400	86 766,9				86 389,3	86 766,9	0,80							ВС	М
1.1.611	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Производственный комплекс по адресу: г. Москва, поселение Десеновское, 180 кв-л, уч. 3	26765	21.05.2025	19863ДП-В	16.03.2026; 07.05.2026;	62 792,5	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-383/24	ГБУ "Автомобильные дороги"	ВК-1 в интервале камер №№ 69976-69939 на водопроводе d=710мм, проходящем вдоль ул. Яковлевская	1	42,73	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,396	198	47 045,1				20 864,1			26 180,9	47 045,1	0,40				ВС	М
1.1.612	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Административно-бытовой корпус по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Печатники, Батюнинский проезд, земельный участок 5А	26769	21.05.2025	20208ДП-В		31 352,1	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-383/24	ГБУ "Автомобильные дороги"	колодец ВК-1 на строящемся АО "Мосводоканал" водопроводе 2dy=450 мм вблизи камеры №105718 на Люблино-Курьяновской магистрали d=1200 мм в рамках договора 16828ДП-В для объекта: "Курьяновские очистные сооружения"	1	18,99	Строительство	2025	2026	2026	2026	0,244	247	23 493,2				23 493,2	23 493,2	0,24							ВС	М
1.1.613	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс по адресу: г. Москва, Кутузовский просп., вл.12, 14А	26772	21.05.2025	20648ДП-В		119 958,8	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-383/24	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "АЗАЛИЯ"	в колодце № 106081 на водопроводе Д=355мм и в Т.1900028439 на водопроводе Д=400мм, в точке Т.1900034320 на водопроводе Д=300мм и в точке Т.40307006 на водопроводе Д=300мм, в колодце №22068 на водопроводе Д=300мм и в колодце №28213 на водопроводе Д=300мм	1	2 614,28	Строительство	2025	2026	2027	2027	0,806	313	87 102,3							87 102,3	87 102,3	0,81				ВС	М
1.1.614	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплекс объектов на земельном участке по адресу: г. Москва, 2-й Красносельский пер., Алексеевский ставропигиальный женский монастырь	26773	21.05.2025	21096ДП-В		5 005,0	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-383/24	Религиозная организация "Алексеевский ставропигиальный женский монастырь"	ВК-1 на водопроводном вводе, строящемся АО "Мосводоканал" в рамках договора №20366ДП-В.	1	0,24	Строительство	2025	2026	2026	2026	0,046	97	3 753,5				1 057,1	3 753,5	0,05							ВС	М
1.1.615	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный дом по адресу: г. Москва, Шепелюгинский переулок, уч. 7	26764	20.05.2025	21007ДП-В		3 601,8	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-383/24	ООО СЗ "КАПИТЕЛЬ"	ВК-1 на водопроводе d=300мм в интервале колодцев №33924 - № 44827 (включительно).	1		Строительство	2025				0,0	100,0	22,2													ВС	М
1.1.616	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Введенского, д. 19, корп.1; ул. Введенского, д. 19, корп.2; ул. Введенского, д. 21; ул. Миклухо-Маклая, д. 61) по адресу: г. Москва, микрорайон 6 района Коньково, зона 2.3 (Юго-Западный административный округ) (ППТ мкр. 6 района Коньково)	26776	23.05.2025	18950ДП-В		38 629,3	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-383/24	ФОНД РЕНОВАЦИИ	ВК-1 на строящемся водопроводе d=355мм по ул. Введенского в рамках Договора № 14675ДП-В и ВК-2 на водопроводе d=250мм с восточной стороны в соответствии с КСИО территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: Микрорайон 6 района Коньково города Москвы (ЮЗАО) (МКС-КСИО-18-141-К6-ВС).	1	602,69	Строительство	2025	2026	2026	2026	0,275	355	28 311,1				28 311,1	28 311,1	0,28							ВС	М
1.1.617	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Шереметьевская, д.17, корп.1, ул. Шереметьевская д.17, корп.2) по адресу: г. Москва, район Марьина Роща, ул. Шереметьевская, вл.17, корп.1, корп.2 (Северо-Восточный административный округ)	20685	23.05.2025	19427ДП-В		1 641,4	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-383/24	ФОНД РЕНОВАЦИИ	колодец ВК-1 на водопроводной сети Д=400 мм проходящей вдоль 5-го проезда Марьиной Рощи.	1	125,15	Строительство	2025	2026	2026	2026	0,01	200	1 093,8				1 093,8	1 093,8	0,01							ВС	М
1.1.618	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилые дома с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Свиблово, Кольская улица, земельный участок 7 (Кольская ул., вл.7) (Северо-Восточный административный округ)	20442	30.05.2025	20742ДП-В		5 827,6	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-383/24	ФОНД РЕНОВАЦИИ	ВК-1 в интервале кол.№56174 - №56175 на водопроводе d=300мм, проходящем вдоль Кольской улицы	1	594,35	Строительство	2025	2026	2026	2026	0,034	200	3 718,9				2 296,2	3 718,9	0,03							ВС	М
1.1.619	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Таймырская, д.8, корп.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Лосиноостровское, Таймырская улица, земельный участок 8/2 (Таймырская ул., вл. 8, корп. 2) Северо-Восточный административный округ	26786	29.05.2025	20170ДП-В		15 867,3	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-383/24	ФОНД РЕНОВАЦИИ	ВК-1 или существующий колодец на водопроводе d=400мм в интервале между колодцами № 70580 - № 70585 (включительно).	1	75,07	Строительство	2025	2026	2026	2026	0,13	100	11 818,1				11 818,1	11 818,1	0,13							ВС	М
1.1.620	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями, благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Текстильщики, 1-й Саратовский проезд, земельный участок 5 (1-й Саратовский пр-д, вл. 5) (Юго-Восточный административный округ)	20144	05.06.2025	20609ДП-В		31 807,6	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-383/24	ФОНД РЕНОВАЦИИ	ВК-1, ВК-2 в интервале (23923-23461) на водопроводе d=300мм по 1-ому Саратовскому пр.	1	60,85	Строительство	2025	2026	2026	2026	0,235	300	23 789,0				23 789,0	23 789,0	0,24							ВС	М
1.1.621	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособлением подземного гаража под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Самаркандский б-р. д.15 к.5) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Выхино-Жулебино, Самаркандский бульвар, земельный участок 15/5 (зона 5.3)(Юго-Восточный административный округ) (ППТ района Выхино-Жулебино, мкр.137, 138)	23793	03.06.2025	20683ДП-В	21.10.2025;	4 159,4	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-383/24	ФОНД РЕНОВАЦИИ	- колодец ВК-1 на вновь построенном силами АО "Мосводоканал" водопроводе d=355мм в рамках договора №10518ДП-В в соответствии с КСИО территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в г. Москве: ЮВАО, район Выхино-Жулебино мкр.137,138 (МКС-138-1222-ОК-1Н-2023-ВЖ137-ВС).	1	151,65	Строительство	2025	2026	2026	2026	0,027	198	2 953,3				2 953,3	2 953,3	0,03							ВС	М
1.1.622	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения: Центр подготовки национальной сборной команды России по футболу по адресу: г. Москва, ул. Нижние Мнёвники, земельный участок № 4	26816	10.06.2025	20615ДП-В	06.05.2026;	91 413,8	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-383/24	РФС	ВК-1 в интервале колодцев №78997 - №78998 на водопроводе d=700 мм, ВК-2 и ВК-3 в интервале колодцев № 106241 до № 42108 (включительно) на вновь построенном водопроводе d=355мм.	1	465,02	Строительство	2025	2026	2026	2026	0,656	355	68 050,4				67 258,6	68 050,4	0,66							ВС	М
1.1.623	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями, ЦТП и благоустройством территории (со сносом ЦТП по адресу: г.Москва, ул. Керченская, д.30, строение 1, многоквартирных жилых домов по адресам: ул. Керченская, д.28, д.30) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Зюзино, улица Керченская, земельный участок 28 (участок 12.3) (Юго-западный административный округ) (ППТ района Зюзино, кв. 40, 41, 42)	21180	09.06.2025	20705ДП-В		5 281,9	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-383/24	ФОНД РЕНОВАЦИИ	ВК-1 или существующий колодец на водопроводной сети d=300 мм в интервале между колодцами №45283 - №42974 в соответствии с комплексной схемой инженерного обеспечения (КСИО) территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: ЮЗАО, район Зюзино кв. 40, 41, 42 (МКС-138-1222-ОК-1/Н-2024-340-ВС).	1	121,39	Строительство	2025	2026	2026	2026	0,035	200	3 828,3				3 795,7	3 828,3	0,04							ВС	М
1.1.624	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Приют для животных по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, ш. Фирсановское, вл. 5А, стр. 3	26813	09.06.2025	20409ДП-В		56 227,6	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-383/24	ГБУ "ДОРИНВЕСТ"	Колодец №644 и ВК-1 на водопроводе d=400мм	1	23,21	Строительство	2025	2026	2027	2027	0,43	300	42 145,3							42 145,3	42 145,3	0,43				ВС	М
1.1.625	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Развитие территории парка «Крылатские холмы» Стартовый городок по адресу: г. Москва, территория ландшафтного заказника "Крылатские Холмы" в границах особо охраняемой территории "Природно-исторический парк "Москворецкий"	26808	13.05.2025	20989ДП-В	06.06.2025;	3 222,1	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-383/24	АНО "КРЫЛАТСКИЕ ХОЛМЫ"	ВК-1 на водопроводной сети d=300 мм в интервале колодцев №83968 - №83970.	1	45,81	Строительство	2025	2026	2026	2026	0,029	55	2 366,3				2 347,9	2 366,3	0,03							ВС	М
1.1.626	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Развитие территории парка «Крылатские холмы»» Хоз. двор по адресу: г. Москва, территория ландшафтного заказника "Крылатские Холмы" в границах особо охраняемой территории "Природно-исторический парк "Москворецкий"	26799	07.05.2025	20189ДП-В	06.06.2025;	9 351,8	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-383/24	АНО "КРЫЛАТСКИЕ ХОЛМЫ"	колодец №83371 на водопроводе d=600 мм.	1	71,19	Строительство	2025	2026	2026	2026	0,093	63	6 935,8				806,4	6 935,8	0,09							ВС	М
1.1.627	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Развитие территории парка «Крылатские холмы» Ресторан по адресу: г. Москва, территория ландшафтного заказника "Крылатские Холмы" в границах особо охраняемой территории "Природно-исторический парк "Москворецкий"	26801	30.04.2025	20191ДП-В	06.06.2025;	107 532,3	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-383/24	АНО "КРЫЛАТСКИЕ ХОЛМЫ"	колодец в интервале №83379 - №83380 (включительно) на водопроводе d=600 мм со стороны улицы Крылатские холмы..	1	116,16	Строительство	2025	2026	2026	2026	0,656	278	80 521,8				8 716,0	80 521,8	0,66							ВС	М
1.1.628	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Развитие территории парка «Крылатские Холмы» Экоцентр по адресу: г. Москва, территория ландшафтного заказника "Крылатские Холмы" в границах особо охраняемой территории "Природно-исторический парк "Москворецкий"	26795	12.02.2025	20177ДП-В	06.06.2025;	8 267,1	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-383/24	АНО "КРЫЛАТСКИЕ ХОЛМЫ"	существующий колодец в интервале №83379 - №90541 (включительно) на водопроводе d=600 мм.	1	16,80	Строительство	2025	2026	2026	2026	0,059	141	6 181,9				938,7	6 181,9	0,06							ВС	М

№	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Реквизиты договора об осуществлении технологического присоединения		Реквизиты дополнительных соглашений к договору технологического присоединения	Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором (доп. соглашением) об осуществлении технологического присоединения), тыс. руб. без НДС	Тип тарифа (одноставочный, подвижный)	Реквизиты приказа об установлении платы за технологическое присоединение	Данные о заявителе	Точка подключения	Количество точек подключения	Нагрузка, кВт/куб	Вид работ (строительство/ реконструкция)	Год начала реализации	Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению			Технические характеристики		Оценка полной стоимости строительства, тыс. руб. без НДС	Итого за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 годы			Инвестиционная программа 2026 года			Инвестиционная программа 2027 года			Инвестиционная программа 2028 года			Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			дата	номер	дата										в соответствии с договором ТП (доп. соглашением)	планируемый в ИПР срок ввода объектов в эксплуатацию	планируемый в ИПР срок принятия объектов к бухгалтерскому учету	Протяженность, км	Диаметр, мм		Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств в нематериальные активы			Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств в нематериальные активы			Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств в нематериальные активы				
																						основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км			основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км			основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
1.1.62.1	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Развитие территории парка «Крылатское Холмы» АДК по адресу: г. Москва, территория западнейшего заказника "Крылатское Холмы" и границах особо охраняемой территории "Природно-исторический парк "Москворецкий"	26797	12.02.2025	28179/ДП-Ф	06.06.2025;	18 917,8	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-383/24	АНО "КРЫЛАТСКИЕ ХОЛМЫ"	колодец №83479 на водопроводе d=500 мм.	1	0,25	Строительство	2025	2026	2026	2026	0,142	198	14 188,1				1 695,0	14 188,1	0,14							ВС	М
1.1.63.1	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Развитие территории парка «Крылатское холмы» Павильон для маломобильных по адресу: г. Москва, территория западнейшего заказника "Крылатское Холмы" и границах особо охраняемой территории "Природно-исторический парк "Москворецкий"	26806	12.02.2025	28363/ДП-Ф	06.06.2025;	769,9	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-383/24	АНО "КРЫЛАТСКИЕ ХОЛМЫ"	ВК-1 в интервале колодцев №№91922-83962(включительно) на водопроводе d=300мм, проходящем в границах территории.	1	71,83	Строительство	2025	2026	2026	2026	0,007	55	498,7				203,4	498,7	0,01							ВС	М
1.1.63.2	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Развитие территории парка «Крылатское холмы» Кафетерий по адресу: г. Москва, территория западнейшего заказника "Крылатское Холмы" и границах особо охраняемой территории "Природно-исторический парк "Москворецкий"	26804	12.02.2025	28200/ДП-Ф	06.06.2025;	4 139,6	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-383/24	АНО "КРЫЛАТСКИЕ ХОЛМЫ"	проектируемый ВК-1 в интервале колодцев №№26853-926/78-99158-99145-26852 на водопроводе d=200 мм с северной стороны.	1	37,78	Строительство	2025	2026	2026	2026	0,043	100	3 063,1				860,7	3 063,1	0,04							ВС	М
1.1.63.3	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со снесом жилого здания по адресу: Нижегородская ул., д.21, корп.1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Нижегородская улица, земельный участок 19А (Нижегородская улица, земельный участок 19/1/2) (Восточный административный округ)	26815	09.06.2025	28687/ДП-Ф		3 180,1	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-383/24	ФОНД РЕНОВАЦИИ	ВК-1 вели существующий колодец на водопроводе d=100мм в интервале между по колодцами № 88118 - № 88209 (включительно).	1	180,07	Строительство	2025	2026	2026	2026	0,02	200	2 187,6				2 187,6	2 187,6	0,02							ВС	М
1.1.63.4	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой и встроенными нежилыми помещениями, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Фестивальная, вл. 5 по адресу: г. Москва, ЮЗАО, Гагаринский район, ул. Фестивальная, вл. 5	26831	17.06.2025	28784/ДП-Ф		75 444,3	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-383/24	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ФОТИЕВОЙ 5"	колодец №25274 на водопроводе d=200мм и колодец №29519 на водопроводе d=250мм.	1	66,04	Строительство	2025	2026	2027	2027	0,525	400	56 510,8					56 510,8	0,53							ВС	М
1.1.63.5	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул.Дубнинская, вл.59 по адресу: г. Москва, ЮАО, Даниловский Район, Дубнинская ул., вл. 59, г. Москва, Зеленоград, кв 59	26842	23.06.2025	21003/ДП-Ф		69 713,7	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-383/24	ООО СЗ "СНПИ-5"	в колодце №5466 на водопроводной сети Д850мм, в колодце №25018 на водопроводной сети Д500мм	1	146,80	Строительство	2025	2026	2027	2027	0,479	355	52 124,3					52 124,3	0,48							ВС	М
1.1.63.7	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Административно-офисный комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, ул. 2-я Магистральная, вл.2, 2-й этап строительства. Корпуса В, С, D по адресу: 123290, ЦАО, Пресненский район, 2-я Магистральная ул., владения 3,стр.1,4,6,7,8,10 (ПАО, Пресненский район) (Центральный округ)	26840	20.06.2025	28746/ДП-Ф	10.07.2025;	7 638,1	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-383/24	АО "ПРОСПЕКТ"	Для ввода в D - колодец ВК-1 в интервале колодцев №№ 25017-25101 (включительно) на водопроводе d=400 мм, проходящем вдоль д.2-й Магистральной у улицы. Для ввода в С - колодец ВК-2 в интервале колодцев №№25029-25030 на водопроводе d=400 мм, проходящем вдоль д.2-й Магистральной у улицы.	1	234,67	Строительство	2025	2026	2027	2027	0,05	160	5 469,0				5 469,0	5 469,0	0,05							ВС	М
1.1.63.8	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения: Жилой дом с пристроенно-встроенным подземным гаражом под защитным сооружением гражданской Обороны - укрытие- (ЗСГО) с инженерными сетями и Благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Самаркандский б-р, д.15 к.4) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Вешняки-Жулебино, Самаркандский бульвар, земельный участок 15/4 (участок 5.2) (ЮВ+Восточный административный округ)	26868	26.06.2025	28696/ДП-Ф	26.09.2025;	4 439,0	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-383/24	ФОНД РЕНОВАЦИИ	- колодец ВК-1 на водопроводе d=400мм в соответствии с ИСПО территории зоцлых реализации Программы реновации жилищного фонда в г. Москве ЮВАО, район Вешняки-Жулебино мкр.137,138 (МКС-138-1222-ОК-10-2023-ВДК137-ВС).	1	178,37	Строительство	2025	2026	2026	2026	0,032	198	3 133,6				3 102,8	3 133,6	0,03							ВС	М
1.1.63.9	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Проектируемая школа К-1 на границе земельного участка для подключения объекта Парк Дружбы в мкр-е Чертаново по адресу: ЮЮАО, район Нагорное, Лианозовский р-н, уч. 1/1	26871	26.06.2025	21251/ДП-Ф		4 913,9	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-383/24	МУ "ЦКБЖКХ"	существующий колодец №87229 в инт. кол. №87228-№87237 на водопроводной сети d=300мм, проходящей по ул. Лианозовская	1	26,00	Строительство	2025	2025	2026	2026	0,045	63	3 671,9				2 979,9	3 671,9	0,05							ВС	М
1.1.64.1	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения: Жилой дом с пристроенно-встроенным подземной автостоянкой под защитное сооружение гражданской обороны - укрытие- с инженерными сетями и Благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: Линейный проезд, д.1, Линейный проезд, д.3) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Тверитинское, Линейный проезд, земельный участок 1 (Северный административный округ)(ПИТ района Тверитино)	26883	01.07.2025	28935/ДП-Ф		103 152,3	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-383/24	ФОНД РЕНОВАЦИИ	колодец № 26767 на водопроводе d=600мм и колодец № 83020 на водопроводе d=315мм в соответствии с ИСПО территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда второго Москва по адресу: САО, район Тимирязевский вл.93, 95 № МКС-КСПО-18-163-ТЯ1-ВС.	1	212,40	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,71	355	77 131,3					77 131,3	0,71							ВС	М
1.1.64.2	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения: Жилые дома с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Южное Тушино, у.л. Новопоселенная, вл. 6 (Северо-Западный административный округ)	21325	01.07.2025	28703/ДП-Ф		66 580,3	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-383/24	ФОНД РЕНОВАЦИИ	колодец № 55414 на водопроводе d=250мм и колодец № 67430 на водопроводе d=600мм в соответствии с ИСПО территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: СЗАО, район Южное Тушино зам.9,11 (МКС-КСПО-18-162-ЮТ9-ВС).	1	477,79	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,487	300	49 411,3				48 109,3	1 302,0	0,49							ВС	М
1.1.64.3	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Тропаря элитно-коттеджного поселка ст. метро «Новогорево» - ул. метро «Крылатское» - Экт. 2.2. Корпоративы. Павильоны у лесопаркового склада № 3 по адресу: г. Москва, 119261, ЮЗАО, Ломоносовский район, Ленинский просп., д. 74, (г. Москва, Ленинский пр-т, д. 72, 74 (строительная площадка № 2))	26875	27.06.2025	21362/ДП-Ф		1 733,0	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-383/24	АО "МОСИНЖПРОЕКТ"	ВК-1 яблиа колодца №30899 в интервале колодцев №№13888-48204 на водопроводной сети d=315мм, проходящей вдоль д.Дубовая Ленивого проезжа.	1		Строительство	2025				0,0	100,0	1 609,2													ВС	М
1.1.64.4	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Храм Покровы Пресвятой Богородицы в Зябликово по адресу: г. Москва, Ореховый проезд, квартал д. 41	15504	12.03.2018	5924/ДП-Ф	11.03.2020; 19.05.2021; 05.09.2022; 20.05.2024;	1 717,9	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-383/24	Религиозная организация "Финансово-хозяйственное управление Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)"	колодцы ВК-1 на водопроводе d=400мм,проходящем вдоль Борисовского проезда в интервале между колодцами №67090 - №67093. Устройство колодца ВК-1 к водопроводного ввода до границы земельного участка.	1		Строительство	2018				0,0	100,0	1 574,7													ВС	М
1.1.64.6	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Павильон для персонала и кинотеки для администрации на Пионерском пруду, дуговая зона №1 по адресу: г. Москва, ПВАо Гол. м. Горького	25765	22.08.2024	19279/ДП-Ф		4 259,2	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	АНО "РГГ"		1		Строительство	2024				0,1	63,0	3 270,4													ВС	М
1.1.64.7	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Бочечно-моду льная (передвижная) конструкция по адресу: г. Москва, СВАО, Бутырский район, у.л. Яблочная, ул. 51, (у.л.ица Яблочная, земельный участок 51)	25892	30.09.2024	19517/ДП-Ф	30.09.2024;	9 141,0	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	АНО "ССВ"	ВК-1 на водопроводе 2ГО=250мм, строящихся в рамках объекта "Наземо инженерные сетей от питье застройки по адресу: у.л. Яблочная,д.37".	1		Строительство	2024				0,1	63,0	7 278,4													ВС	М
1.1.64.8	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Много этажный жилой дом с подземной автостоянкой. Корпус 1.1 по адресу: 125458, САО, УЛ. МАРШАЛА ПРОШЛЯКОВА, УЧ. 12А (г. Москва, Строительство)	27678	27.10.2025	32173/ДП-Ф	17.04.2026;	23 466,4	ОТ	№ДПР-ТР-383/24 от 19.12.2024	ООО "СЗ "ПУЧ"	колодец №83924 на водопроводной сети d=300 мм, проходящей по ул. Маршала Вершбыва	1	111,43	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,12	280	17 469,6				17 469,6	17 469,6	0,12							ВС	М
1.1.64.9	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Раздельный павильон «Южный» (мужской зал и душ) - 110606, ЮАО, УЛ. ДОЖДИЦЕВ, Д.24	27686	29.10.2025	32116/ДП-Ф	03.12.2025;	6 572,1	ОТ	№ДПР-ТР-383/24 от 19.12.2024	АО "ДЭЖИНКИ"	- колодец №30595 на водопроводной сети d=300мм.	1	30,43	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,06	63	4 895,9				2 902,0	4 895,9	0,06							ВС	М
1.1.64.10	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: "Многоквартирный жилой дом - корпус 1.1,1.2,1.3,1.4" по адресу: Российская Федерация, г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Савеловская гора, г. Москва, проезд Будённого, вл. 51-53, стр. 1	27673	24.10.2025	32080/ДП-Ф		4 731,7	ОТ	№ДПР-ТР-383/24 от 19.12.2024	ООО "СЗ "СНИТО-ИНВЕСТ"	Колодец ВК-1 на водопроводной сети d=300мм с северной стороны, кинтурных колодцев №№18117-54565 (включительно).	1	243,79	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,03	198	3 281,4				3 281,4	3 281,4	0,03							ВС	М
1.1.64.11	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Мариуполитан по улучшению Каретной зоны весла пруда» по адресу: город Москва, ЮАО, район Бирюлево Восточное, Бирюлевский Нижний и Верхний пруд по адресу: 115547, ЮАО, район Бирюлево Восточное, Мариупольский проезд, д. 1	27126	03.10.2025	32069/ДП-Ф		2 728,5	ОТ	№ДПР-ТР-383/24 от 19.12.2024	АНО "МКСТ"	ВК-1 на водопроводе d=300 мм и интервале колодцев №74697 - №75015.	1	5,85	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,025	63	2 039,9				619,6	2 039,9	0,03							ВС	М
1.1.65.1	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Большой Сосновый пруд в парке Центральный по адресу: ЗАО, ЗАО,Г. МОСКВА ЗАО ПЕРЕДЕЛЬНЫЙ ПАРК СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ г. Москва ЗАО	27682	29.10.2025	32056/ДП-Ф	23.03.2026; 29.04.2026;	29 145,9	ОТ	№ДПР-ТР-383/24 от 19.12.2024	АНО "СЭК СТРОЙТРЕСТ"	вол. № 95194 на водопроводе d=300мм с юго-западной стороны	1	12,12	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,251	97	21 845,4				11 651,9	10 193,5	21 845,4	0,25						ВС	М
1.1.65.2	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Место отдыха у моста Ясеневские пруды по адресу: ЮЗАО, ЮЗАО, Г. МОСКВА, ЮЗАО ЮЖНЫЕ ПРУДЫ (ВЕРХНИЙ, СРЕДНИЙ, НИЖНИЙ)(у. Москва, ЮЗАО Ясеневские пруды (верхний, средний, нижний))	27683	29.10.2025	32054/ДП-Ф	02.03.2026; 26.03.2026; 29.04.2026;	13 837,1	ОТ	№ДПР-ТР-383/24 от 19.12.2024	АНО "СЭК СТРОЙТРЕСТ"	ВК-1 (груп. вол. №73083) и ВК-2 в интервале колодцев №73086 - №73103 на водопроводе d=400 мм.	1	18,00	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,119	63	10 357,0				7 683,2	2 673,8	10 357,0	0,12						ВС	М
1.1.65.3	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Работы по благоустройству территории Чернявского пруда (зона 2) по адресу: ЮЗАО, ЮЗАО, Г. МОСКВА, ЮЗАО, РАЙОН ЮЖНОЕ БУТОВО, ЧЕРНЯВСКИЙ ПР"Д (г. Москва, ЮЗАО, район Южное Бутово, Чернявский проезд)	27688	30.10.2025	32046/ДП-Ф		41 844,8	ОТ	№ДПР-ТР-383/24 от 19.12.2024	АНО "РГГ"	Колодец № 79390 на водопроводе d=300мм с восточной стороны.	1	136,91	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,377	141	31 233,4				24 430,4	6 803,0	31 233,4	0,38						ВС	М
1.1.65.4	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Работы по благоустройству территории Чернявского пруда (зона 1)по адресу: ЮЗАО, ЮЗАО, Г. МОСКВА, ЮЗАО, РАЙОН ЮЖНОЕ БУТОВО, ЧЕРНЯВСКИЙ ПР"Д (Чернявский пруд)	27690	30.10.2025	32044/ДП-Ф		25 473,6	ОТ	№ДПР-ТР-383/24 от 19.12.2024	АНО "РГГ"	ВК-1 в интервале колодца №№79393-79892 (включительно) на водопроводе d=300мм с восточной стороны.	1	64,55	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,23	141	19 034,4				14 560,7	4 473,7	19 034,4	0,23						ВС	М
1.1.65.5	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Благоустройство территории пруда по адресу: 107065, ВАО, УРАЛЬСКАЯ УЛ., Д.23, КОРП. 1	27713	07.11.2025	32042/ДП-Ф		33 249,3	ОТ	№ДПР-ТР-383/24 от 19.12.2024	АНО "РГГ"	для объединения диаметрами/ввода здания - колодец № 102765 на водопроводе d=150мм с северной стороны для объектов павильон больной, павильон технический колодец ВК-11 на месте прохождения водопровода d=450мм в рамках СКП № 378-23-В от 13.12.2023; для объекта павильон малый - колодец № 102768 на	1	194,04	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,303	97	24 724,2				17 168,3	7 555,8	24 724,2	0,30						ВС	М
1.1.65.6	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Усиление водопровода по адресу: ЗАО,ПРОСП. ВЕРНАДСКОГО (г. Москва, ЗАО, Проспект Вернадского, Университетский пр-т)	27590	20.10.2025	21993/ДП-Ф		9 846,0	ОТ	№ДПР-ТР-383/24 от 19.12.2024	АНО "РГГ"	ВК-1 в интервале колодцев №№43132-82613 на водопроводе d=250мм с юго-западной стороны	1	37,32	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,09	100	7 343,8				78,2	7 265,7	7 343,8	0,09						ВС	М
1.1.65.7	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул.Архангельск, 27/23)"	27705	07.11.2025	21974/ДП-Ф	27.05.2026;	2 168,7	ОТ	№ДПР-ТР-383/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕНОВАЦИИ	ВК-1 на водопроводной сети d=400мм в соответствии с ИСПО территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда второго Москва по адресу: ЮЮАО, район Люблино, вл.23,29 (559-18К-1588Р2).	1	98,10	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,015	100	1 518,9				1 518,9	1 518,9	0,02							ВС	М

№	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Реквизиты договора об осуществлении технологического присоединения		Реквизиты дополнительных соглашений к договору технологического присоединения		Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором (доп. соглашением) об осуществлении технологического присоединения), тыс. руб. без НДС	Тип тарифа (общий/ индивид. решение)	Реквизиты приказа об установлении платы за технологическое присоединение	Данные о заявителе	Точка подключения	Количество точек подключения	Нагрузка, кВт/куб	Вид работ (строительство/ реконструкция)	Год начала реализации	Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению			Технические характеристики		Оценка полной стоимости строительства, тыс. руб. без НДС	Итого затрат на реализацию инвестиционной программы 2026-2028 года			Инвестиционная программа 2026 года			Инвестиционная программа 2027 года			Инвестиционная программа 2028 года			Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			дата	номер	дата											в соответствии с договором ТП (доп. соглашением)	планируемый в ИПР срок ввода объектов в эксплуатацию	планируемый в ИПР срок принятия объектов к бухгалтерскому учету	Протяженность, км	Диаметр, мм																	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20	21	22	23	24				34	35	36	40	41	42	46	47	48	55	56
1.1.657	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземным гаражом по адресу: СВАО, район Отрадное, Новодмитровский проезд	27272	16.10.2025	21953/ДП-Ф	05.03.2026;	153 595,3	ОТ	№ДР-ТР-383/24 от 19.12.2024	АО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МОСКОВСКИЙ ТСЖЦЮО-ОТДЕЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ"	водовод ВК-1 на водопроводе d=355мм в интервале колодцев №№ 67738 - 97711, колодец № 24221 на водопроводе d=300мм, камера № 42619 на магистрали d=1200мм и колодец ВК-2 на водопроводе d=355 мм в соответствии с Локальной сетевой водоснабжения объекта: "Комплексное развитие части территории, расположенной в производственной зоне № 59 "Алтуфьевское шоссе"(промышленная зона 59-IV), Зона жилой застройки" по адресу: г. Москва, СВАО, р-н Отрадное, Производственная зона № 59 "Алтуфьевское шоссе",Новодмитровский проезд"(далее по тексту –	1	717,87	Строительство	2025	2027	2027	2027	1,115	313	114 341,7							114 341,7	114 341,7	1,12								ВС	М
1.1.658	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Зона отдыха "Заречье" на реке Десна по адресу: г. Москва, ТиНАО, зона отдыха "Заречье" на реке Десна	27130	06.10.2025	21913/ДП-Ф	25.03.2026;	66 641,1	ОТ	№ДР-ТР-383/24 от 19.12.2024	АНО "МЖСТ"	ВК-1 на водопроводной сети 2ду=200 мм, разделенной задвиж АО "Мособлэнерго" в рамках Договора 15813/ДП-Ф	1	47,90	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,415	198	49 925,5				43 388,9			6 536,6	49 925,5	0,42							ВС	М
1.1.659	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональная круглогодичная площадка по адресу: 117303, ЮЗАО, район Тёплого Стана, Болтинская ул., д. 33, корп. 2	27070	17.09.2025	21901/ДП-Ф	11.02.2026;	14 705,4	ОТ	№ДР-ТР-383/24 от 19.12.2024	АНО "АДСТ"	ВК-1 или существующий колодец водопроводной Д=700мм материалы колодцев №№ 85140 - 85141 (окончательно).	1	12,19	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,135	63	11 015,7				150,9			2 772,9	11 015,7	0,14							ВС	М
1.1.660	Круглогодичная спортивная площадка по адресу: г. Москва, ЗАО, район Солнцево, у.л. 50 лет Октября, д. 6	27042	04.09.2025	21844/ДП-Ф		8 721,6	ОТ	№ДР-ТР-383/24 от 19.12.2024	АНО ПО РАЗВИТИЮ СОЛНЦЕВСКИЙ	существующий колодец №83258 на водопроводной сети d=250мм в интервале колодцев №83257-84946,	1	12,19	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,08	63	6 527,8				3 334,2			3 130,4	6 527,8	0,08							ВС	М
1.1.661	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: пр. Будапештск.,д.49)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Сосенское	27588	20.10.2025	21838/ДП-Ф		2 576,9	ОТ	№ДР-ТР-383/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕВНОВАЦИИ	колодец № 27647 на водопроводе d=400мм в соответствии с КСИО территорий эскиза реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по территории: ВАО, район Соколиная Гора мкр.6,с.12,с.14,с.5а, 8а, 8а, 14а, (МКС-КСИО-19-9,2- СТКС-ВК-)	1	120,12	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,02	100	1 800,9				1 798,2			1 800,9		0,02							ВС	М
1.1.662	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Общественно-деловой объект с гаражом по адресу: СЗАО,ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ ПРОЕЗД	27663	22.10.2025	21834/ДП-Ф		56 137,4	ОТ	№ДР-ТР-383/24 от 19.12.2024	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПРОМТЕЙСИПИ"	колодец ВК-1 на водопроводе d=355мм, строящегося АО "Мособлэнерго" в рамках договора № 20718/ДП-Ф для объекта: "Многоэтажный жилой дом 1.1 с подземной автостоянкой и встроенно-пристроенными помещениями по адресу: г. Москва, САО, район Западное Дегунино, Ильинский проезд,вл.117"в соответствии с "Комплексная схема инженерного обеспечения для объекта: "Многоэтажная жилая застройка с объектами социальной инфраструктуры по адресу: г. Москва, р-н Западное Дегунино, Ильинский пр., вл. 117, шифр: 0/1-ДГ-МСК-ПП-СК-ИИ (далее по	1	88,16	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,402	313	42 006,4				42 006,4			42 006,4		0,40							ВС	М
1.1.663	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: 109202, ЮВАО, Нижегородский район, Рязанский просп., д.17, г. Москва, внутригородское муниципальное образование Нижегородское, Рязанский проспект, земельный участок 17 (Рязанский пр-т, вл. 17) (Юго-Восточный административный	27210	10.10.2025	21830/ДП-Ф		1 674,8	ОТ	№ДР-ТР-383/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕВНОВАЦИИ	колодец №378614 на водопроводе d=200-250мм,	1	271,79	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,01	200	958,1							958,1	958,1	0,01							ВС	М
1.1.664	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: БОМБОУБЕЖИЩЕ по адресу: 125445, САО, район Левобережный, Выборгский проезд, д.16, строение 4	27042	15.09.2025	21820/ДП-Ф	15.05.2026;	2 970,0	ОТ	№ДР-ТР-383/24 от 19.12.2024	АО "ИНИСТУДИЯ ИМ. М. ГОРЬКОГО"	ВК-1 на водопроводе d=250мм в интервале колодцев № 10363 - № 42120 (включительно)	1	17,50	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,031	100	2 208,3							2 208,3	2 208,2	0,03							ВС	М
1.1.665	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: 125412, САО, , Дмитровский район, Алтуфьевское ш., д. 2Л	27586	17.10.2025	21796/ДП-Ф		10 027,2	ОТ	№ДР-ТР-383/24 от 19.12.2024	АНО "ЖСТАСТРОЙТРЕСТ"	колодец для ВК-1 на водопроводной сети 2у=300мм, проходящей вдоль ул. Авиаторов, интервал между колодцами №№61605-49699(включительно)	1	12,19	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,092	55	7 507,0				80,9			498,0	7 507,0	0,09							ВС	М
1.1.666	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный образовательный центр с подземной автостоянкой и встроенно-нежилыми помещениями (Лот 15, 16) на земельном участке с кадастровым номером 77:09:0001004:3869/з, расположенный по адресу: Российская Федерация, город Москва, САО, вн.тер.г. муниципальный округ Левобережный, Выборгский проезд, земельный участок 16/1	27645	21.10.2025	21761/ДП-Ф	26.05.2026;	26 897,7	ОТ	№ДР-ТР-383/24 от 19.12.2024	ООО "МДПРОЕКТ ШТ"	- ВК-1 и ВК-2 на строящейся водопроводной сети в рамках Договора №161641/ДП-Ф от 01.10.2021, заключенного с между АО "Мособлэнерго" и ООО "Северный порт 7" с учетом четырехстороннего протокола №5/2403-05-48/26 от 14.04.2026 (АО "Мособлэнерго", ООО "СЗ "АРТГРУПП", ООО "СЗ МД Проект ПР", ООО "СЗ СРП") - (далее - Протокол).	1	169,00	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,165	355	19 978,0				19 978,0			19 978,0		0,17							ВС	М
1.1.667	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: "Жилой дом с подземной автостоянкой с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Архитектора, 23/18; ул. Архитектора, 25)" по адресу: ЮВАО, ЮВАО, (УЛИЦА СУДАКОВА, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 14/23 (ПЕТР ЛЯКИШЕВО, КВ. 23-29)) (улица Судакова, земельный участок 14/23 (ПЕТР Лякишево, кв. 23-29)),	27670	29.10.2025	21751/ДП-Ф		45 284,8	ОТ	№ДР-ТР-383/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕВНОВАЦИИ		1	250,40	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,306	313	33 710,9							33 710,9	33 710,9	0,31							ВС	М
1.1.668	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями, подземной автостоянкой и благоустройством территории (со сносом жилого домало адресу: ул. 9 Мая, д.24) по адресу: ВАО, район Восточный, ул. 9 Мая, г. Москва, внутригородское муниципальное образование Восточное, 9	27226	09.10.2025	21749/ДП-Ф		21 751,5	ОТ	№ДР-ТР-383/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕВНОВАЦИИ	колодцев Y8044 на водопроводе d=200мм и колодец 97643 на водопроводе d=280мм	1	75,09	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,162	280	16 231,3							16 231,1	16 231,3	0,16							ВС	М
1.1.669	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Тимирязево Дегунино, улица Пятницкая, земельный участок 5А	27786	07.11.2025	21747/ДП-Ф	19.05.2026;	3 217,6	ОТ	№ДР-ТР-383/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕВНОВАЦИИ	ВК-1 в интервале колодцев 101864-44817 на водопроводе d=160мм	1	278,55	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,022	200	2 107,7							2 107,7	2 107,7	0,02							ВС	М
1.1.670	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: улица Газопровод, дом 9, корпус 2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Чертаново Южное, улица Газопровод, земельный участок 9/2 (Газопровод ул., вл.9, корп.2) (Южный административный округ) по адресу: 113405, ЮАО, район Чертаново Южное,	27584	17.10.2025	21745/ДП-Ф		3 651,8	ОТ	№ДР-ТР-383/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕВНОВАЦИИ	ВК-1 в интервале колодцев №49372 - №49367 (окончательно) на водопроводе d=300 мм.	1	116,11	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,029	97	2 611,3							2 609,5	2 611,3	0,03							ВС	М
1.1.671	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Царицыно, улица Бакинская, земельный участок 31/2 (Бакинская ул., вл. 31) (Южный административный округ) (по адресу: ЮАО, район Царицыно, Бакинская ул., владение 31, (Горгаз)) Бакинская ул., вл. 31 (ЮАО, Царицыно)	27118	03.10.2025	21737/ДП-Ф		5 225,1	ОТ	№ДР-ТР-383/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕВНОВАЦИИ	ВК-1 или существующий колодец на водопроводной сети d=300 мм в интервале кол. № 108528-51266 (окончательно) с северной стороны.	1	289,03	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,04	97	3 601,8				45,9			3 556,0	3 601,8	0,04							ВС	М
1.1.672	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Ледовый каток по адресу: 121154, САО, Район Хорошево-Мневники, ул. Генерала Глагольева, д. 10, корп. 4	27010	26.08.2025	21735/ДП-Ф		4 986,5	ОТ	от 19.12.2024г. № ДР-ТР-383/24	АНО "ГОРМОСТРОЙТРЕСТ"	ВК-1 интервале колодцев №№31851- 35570(включительно) на водопроводной сети d=400мм с южной стороны	1		Строительство	2025				0,1	100,0	1 359,5															ВС	М
1.1.673	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Выполнение проектных работ по благоустройству территории (автод) по адресу: г. Москва, ЗелАО, район Матушкино, г. Зеленоград, корп. 165, строение	27630	01.09.2025	21729/ДП-Ф		4 487,9	ОТ	от 19.12.2024г. № ДР-ТР-383/24	АНО "МЖСТ"	ВК-1 на водопроводе d=200мм в интервале колодцев № 66224 - № 66227.	1		Строительство	2025				0,1	63,0	3 163,9															ВС	М
1.1.674	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Круглогодичная площадка (автод) по адресу: ВАО, район Косино-Ухтомский, Органа орбиты ул., город г. Москва, Орбита тер. Промышленная зо. 24А	27920	28.08.2025	21727/ДП-Ф	09.09.2025;	32 586,7	ОТ	от 19.12.2024г. № ДР-ТР-383/24	АНО "СЭК СТРОЙТРЕСТ"	ВК-1 в интервале камер №91101-№84601 на водоводе d=900 мм, проходящем по ул. Сиреневая	1		Строительство	2025				0,3	97,0	25 776,8															ВС	М
1.1.675	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой и встроенными нежилыми помещениями по адресу: 117218,ЮЗАО, Академический район, Профсоюзная ул., д.58	27271	16.10.2025	21714/ДП-Ф		3 501,8	ОТ	№ДР-ТР-383/24 от 19.12.2024	АО "ИНВЕСТИЦИОННО-НЕДВИЖИМОСТЬ"	колодцы ВК-1 на водопроводе Д=350мм, проходящем вдоль ул. Новочеремушинская, в интервале между колодцами №№26,24-23,020	1	68,50	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,02	250	2 551,2				72,1			2 479,1	2 551,2	0,02							ВС	М
1.1.676	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с подземной автостоянкой с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Авиэрная ул., д. 52)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Гольяново, Авиэрная улица,	27237	10.10.2025	21690/ДП-Ф		4 503,1	ОТ	№ДР-ТР-383/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕВНОВАЦИИ	ВК-1 на водопроводе d=300мм в соответствии с КСИО территорий в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: ВАО, район Гольяново мкр. 1-2 (МКС-КСИО-19-163-1-СТ-ВК),	1	87,49	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,03	200	3 281,4							3 281,4	3 281,4	0,03							ВС	М
1.1.677	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Военно-спортивный реабилитационный комплекс Северного спортивного кара по адресу: ЗАО, район Тропарево-Никулино, ул. Лобачика, владение 24	27232	08.10.2025	21688/ДП-Ф		15 716,2	ОТ	№ДР-ТР-383/24 от 19.12.2024	АО "ЛУЖНИКИ"	- колодец №306602 на водопроводной сети d=300мм.	1	33,78	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,144	63	11 750,1				4 207,3			7 542,8	11 750,1	0,14							ВС	М
1.1.678	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Выполнение работ по благоустройству территории по адресу: г. Москва, округ ЮЗАО, ул. Лобачика, д. 1	26992	18.08.2025	21669/ДП-Ф		6 460,9	ОТ	от 19.12.2024г. № ДР-ТР-383/24	АНО "МКСТ"	- существующий колодец № 99027 на водопроводе d=350мм.	1		Строительство	2025				0,1	63,0	541,1															ВС	М
1.1.679	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание образовательной организации на 1950 мест (общее образование на 1500 и дошкольное образование на 450 мест) по адресу: ЗАО, ПЕРЕЙСКАЯ УЛ. (вл. 29)	27670	24.10.2025	21651/ДП-Ф		99 856,3	ОТ	№ДР-ТР-383/24 от 19.12.2024	ООО "СЗ "ПЕРЕЙСКАЯ"	ВК-2 согласно заявку на строящемся силами АО "Мособлэнерго" водопроводе прокладка Договора № 16876/ДП-Ф и ВК-1, ВК-3 согласно заявку на строящемся силами АО "Мособлэнерго" водопроводе в рамках Договоров № 12762/ДП-Ф и № 16074/ДП-Ф в соответствии с Локальной сетевой водоснабжения объекта "Общественно-деловая территория" по адресу: г. Москва, внутригородская территория, муниципальный округ Можайский, ул. Варобейки, земельный участок	1	270,01	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,65	555	74 596,1							74 596,1	74 596,1	0,65							ВС	М
1.1.680	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания) по адресу: г.Москва, ул., д.23, корп. 1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Головинское, улица Смольная, земельный участок 23 (ул. Смольная, 23) Этап строительства "Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: 125445, САО, Головинский район, Смольная ул., вл. 23, г. Москва, внутригородское муниципальное образование Головинское, улица Смольная, земельный участок 23 (ул. Смольная, 23) (Северный административный округ) (ПЕТР района Головинский, мкр. 4, 10)	27246	15.10.2025	21633/ДП-Ф		16 117,7	ОТ	№ДР-ТР-383/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕВНОВАЦИИ	-ВК1 водопроводной сети Д250мм в интервале между колодцами №66529 - №66631 в соответствии с КСИО территорий в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: САО, район Головинский мкр. 4, 10 (МКС-118-1222-СВК-10-2024-ТЭ-ВК-).	1	144,47	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,111	300	11 929,9				3,9			11 926,0	11 929,9	0,11							ВС	М
1.1.681	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с пристроенным подземным гаражом под защитное сооружение гражданской обороны – укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Тайнинская улица, дом 14, корпус 3; Тайнинская, улица по адресу: 109472, ЮВАО, ТАЙНИНСКАЯ УЛ, УЛ.	27630	01.10.2025	21626/ДП-Ф		43 169,3	ОТ	№ДР-ТР-383/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕВНОВАЦИИ	колодец ВК-1 на водопроводе d=250мм с южной стороны и ВК-2 на водопроводе d=250мм по Перовской у-л. в соответствии с КСИО территорий в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по территории: ЮВАО, район Вышнево-Жулебино мкр.116 (МКС-КСИО-18-163-ВК136-ВС).	1	167,44	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,319	300	29 228,0				20 588,1			8 639,9	32 193,4	0,32							ВС	М
1.1.682	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с пристроенным подземной автостоянкой под защитное сооружение гражданской обороны – укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Зюзино, квартал 35, Зона 4.2 (Юго-Западный административный округ) (ПЕТР района Зюзино вл.25, 26, 31, 35, 36А) по адресу: ЮЗАО, район Зюзино, г. Москва, район Зюзино, квартал 35, Зона 4.2 (Юго-Западный административный округ) (ПЕТР района Зюзино вл.25, 26, 31,	27061	12.09.2025	21602/ДП-Ф		62 709,8	ОТ	№ДР-ТР-383/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕВНОВАЦИИ	ВК-1 на строящейся водопроводной сети по Договору № 21443/ДП-Ф, ВК-2 на водопроводной сети d=250мм в интервале колодцев №№ 39345 - 39342 (включительно) и ВК-3 на строящейся водопроводной сети по Договору № 21443/ДП-Ф в соответствии с Локальной сетевой водоснабжения Программы реновации жилищного фонда города Москве по адресу: ЮЗАО, район Зюзино вл.25, 26, 31, 35, 36А (МКС-136-1222-СВК-1-М-2021-325-ВС)	1	337,79	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,43	355	46 662,0							46 662,0	46 662,0	0,43							ВС	М

№	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Реквизиты договора об осуществлении технологического присоединения		Реквизиты дополнительных соглашений к договору технологического присоединения	Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором (доп. соглашением) об осуществлении технологического присоединения), тыс. руб. без НДС	Тип тарифа (одноставочный, индивид. расчет)	Реквизиты приказа об установлении платы за технологическое присоединение	Данные о заявителе	Точки подключения	Количество точек подключения	Нагрузка, кВ/куб	Вид работ (строительство/ реконструкция)	Год начала реализации	Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению			Технические характеристики		Оценка полной стоимости строительства, тыс. руб. без НДС	Итого за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 годы			Инвестиционная программа 2026 года			Инвестиционная программа 2027 года			Инвестиционная программа 2028 года			Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			дата	номер	дата										в соответствии с договором ТП (доп. соглашением)	планируемый в ИПР срок ввода объектов в эксплуатацию	планируемый в ИПР срок принятия объектов к бухгалтерскому учету	Протяженность, км	Диаметр, мм		Освоение, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы	долевка, км	Освоение, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы	долевка, км	Освоение, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы	долевка, км	Освоение, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы	долевка, км			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20	21	22	23	24	34	35	36	40	41	42	46	47	48	55	56		
1.1.68[illegible]	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: "Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями для реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве" с адресным ориентиром: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Бабушкинский, улица 1-й Бетонный, участок 28 по адресу: 1-й Бетонный проезд, участок 27	27166	29.09.2025	21587/ДП-Ф		4 514,2	ОТ	Ж/ДИР-ТР-381/24-от 19.12.2024	ООО СЗ "ИНВЕРСИЯ"	колодец ВК-1 на линии строящихся АО "Мосводоканал" колодцев водопровода по Договору №21375/ДП-Ф, в соответствии со схемой МП2/310125-ИСЗНО-ИИГ-ИС.2025	1	193,40	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,011	141	3 173,6				3 173,6		0,03							ВС	М
1.1.68[illegible]	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: "Благоустройство базы для обеспечения деятельности ГКУ "Жилищник района Бибирево"" по адресу: 127543, СВАО, Район Бибирево, ул. Корнейчука, д. 32	26945	07.08.2025	21578/ДП-Ф	22.12.2025; 13.02.2026;	14 388,5	ОТ	Ж/ДИР-ТР-381/24-от 19.12.2024	ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА БИБИРЕВО"	колодец №72043 на водопроводной сети d=315мм с юго-западной стороны	1	69,56	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,004	300	10 715,1	227,3	10 487,8	10 715,1	0,08							ВС	М
1.1.68[illegible]	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородская муниципальная образования Басманное, улица Бакунинская, земельный участок 77/1 (Центральный административный округ) по адресу: 105082, ЦАО,	27068	16.09.2025	21572/ДП-Ф		9 552,8	ОТ	Ж/ДИР-ТР-381/24-от 19.12.2024	ФОНД РЕНОВАЦИИ	ВК-1 или существующий колодец на водопроводе d=400мм в интервале колодцев №№ 10788 - 25865 (включительно).	1	69,55	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,07	100	7 088,2		7 088,2	7 088,2	0,07							ВС	М
1.1.68[illegible]	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями для городского округа с адресным ориентиром: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Батюнин, проезд 1-й Бетонный, участок 27 по адресу: САО, район Батюнин, 1-й Бетонный проезд, участок 27	27104	29.09.2025	21570/ДП-Ф		115 919,5	ОТ	Ж/ДИР-ТР-381/24-от 19.12.2024	ООО СЗ "ИНВЕРСИЯ"	В соответствии со схемой МП2/310125-ИСЗНО-ИИГ-ИС.2025 колодцы ВК-1 на водопроводе Д=600мм в интервале между колодцами №№94841-98249(включительно) и в колодцы ВК-2 на водопроводе Д=500мм в интервале между колодцами №№46244-46493(включительно)	1	299,02	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,798	313	86 611,7		86 611,7	86 611,7	0,80							ВС	М
1.1.68[illegible]	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Фонтанная пилая трасса "Район Хамовники" по адресу: район Хамовники	27116	02.10.2025	21523/ДП-Ф		23 712,9	ОТ	Ж/ДИР-ТР-381/24-от 19.12.2024	ГКУ "УКРас"	для объекта №1 "Установка освежения трассы" - колодец №80779 на водопроводе d=250мм	1	6 912,00	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,08	250	10 204,8		10 204,8	10 204,8	0,08							ВС	М
1.1.68[illegible]	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Фонтанная пилая трасса "Парк 850-летия Москвы" по адресу: парк 850-летия Москвы	27115	02.10.2025	21521/ДП-Ф		32 983,1	ОТ	Ж/ДИР-ТР-381/24-от 19.12.2024	ГКУ "УКРас"	для объекта №1 "Установка освежения трассы" - колодец №82235 на водопроводе 2d=300мм для объекта №2 "Общественный туалет" - колодец №87965 на водопроводе по 24ч300мм	1	6 920,86	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,149	250	17 147,8	13 227,3	3 651,9	17 147,8	0,15							ВС	М
1.1.68[illegible]	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории со школой и яслями по адресу: г. Москва, внутригородская муниципальная образования Люблино, Спортивный проезд, земельный участок 6 (Юго-Восточный административный округ (ЮВАО) районе Люблино, мкр. А, Б,Г, Е) по адресу: ЮВАО,район Люблино,г. Москва, внутригородская муниципальная образования Люблино, Спортивный проезд, земельный участок 6 (Юго-Восточный административный округ) (ЮВАО) районе Люблино, мкр. А, Б,Г,	27102	29.09.2025	21518/ДП-Ф		2 978,9	ОТ	Ж/ДИР-ТР-381/24-от 19.12.2024	ФОНД РЕНОВАЦИИ	ВК-1 на водопроводе строящихся сетями АО "Мосводоканал" в рамках договора 14571/ДП-Ф в соответствии с ИСЗНО территория в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: ЮВАО, район Люблино ул. А, Б, Г, Е (МКС-138-16-ЗА-ВК).	1	108,13	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,022	100	2 115,6		2 115,6	2 115,6	0,02							ВС	М
1.1.68[illegible]	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Рублево-Архангельская линия метрополитена, ст. метро «Лихоборы» - ст. метро «Ишлинская», 2 этап. Участок линии от ст. «Лихоборы-рокада» ст. «Ишлинская» с соединительной ветвью в электродепо «Ишлинское» ст. « Рублево-Архангельское» по адресу: Москва, микрорайон Рублево-Архангельское, ЖК«СберСити, квартал А23	27078	22.09.2025	21490/ДП-Ф	26.02.2026;	14 869,1	ОТ	Ж/ДИР-ТР-381/24-от 19.12.2024	АО "МОСИНЖПРОЕКТ"	ВК-1 на водопроводной сети d=300мм, строящейся с юго-восточной стороны здания АО «РАРублево-Архангельское» по объекту: "Инженерно-обеспечение территории с целью подключения объектов капитального строительства 1 очереди развития прочего правила комплексного освоения территории Рублево-Архангельское, по адресу: г. Москва, Западный административный округ, район Кунцево, территория АО "Рублево-Архангельское"(шифр: 10/РА-ИР-1501/1-3-ИВ), в соответствии с письмом о согласовании №23112-ю-02 от 08.08.2025 (вх. №01/05/05-49126/25 от 11.08.2025) и в соответствии с	1	35,19	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,116	200	11 113,4		11 113,4	11 113,4	0,12							ВС	М
1.1.69[illegible]	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание образовательной организации на 1498 мест (1200 школьников и 298 дошкольников), пос. Вороновское по адресу: г. Москва, пос. Вороновское	27125	01.10.2025	21487/ДП-Ф	24.12.2025; 18.06.2026;	44 358,7	ОТ	Ж/ДИР-ТР-381/24-от 19.12.2024	АНО "РСИ"	колодец ВК-1 на водопроводе d=225 мм с восточной стороны в интервале колодцев №№ 43869 - 47817 и колодец ВК-2 на водопроводе d=160мм с северной стороны в интервале колодцев №№ 47816 - 47818	1	180,99	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,161	198	33 059,9	460,8	32 599,1	33 059,9	0,36							ВС	М
1.1.69[illegible]	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Административно-деловой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Район Хорошево-Мневники, у.л. Нижние Мнёвники, земельный участок 39/1	26990	19.08.2025	21449/ДП-Ф	10.06.2026;	53 562,1	ОТ	Ж/ДИР-ТР-381/24-от 19.12.2024	АО "ТРУППА СТА"	ВК-1 на водопроводе, строящемся в рамках договора №26993/ДП-Ф.	1	94,19	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,398	300	40 068,3		40 068,3	40 068,3	0,40							ВС	М
1.1.69[illegible]	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со школой жилых зданий по адресам: ул. Красноказарма, д.11, Спортивный проезд, д.4) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципального образования: Люблино, улица Красноказарма, земельный участок 11 по адресу: ЮВАО, район Люблино,г. Москва, внутригородское муниципальное образование: Люблино, улица Красноказарма, земельный участок 11 (Юго-Восточный административный округ) (ЮВАО) районе Люблино	27067	16.09.2025	21445/ДП-Ф		3 017,4	ОТ	Ж/ДИР-ТР-381/24-от 19.12.2024	ФОНД РЕНОВАЦИИ	14571/ДП-Ф в соответствии с актуализацией ИСЗНО территория в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве;строительство, реконструкция объектов социального строительства регионального значения по адресу: ЮВАО, район Люблино ул. А, Б, Г, Е (№ МКС-138-1222-ОК-1/И-2024-ЗА-ВК).	1	175,49	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,022	100	2 070,7		2 070,7	2 070,7	0,02							ВС	М
1.1.69[illegible]	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с социально-бытовыми подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – с учреждениями (ССТО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Лианозово, квартал 25, Зона 4.3 (Юго- Западный административный округ) (ЗАО) район Лианозово ул.25, 26, 31, 35, 36А)	26980	12.08.2025	21443/ДП-Ф		55 745,0	ОТ	Ж/ДИР-ТР-381/24-от 19.12.2024	ФОНД РЕНОВАЦИИ	ВК-1 на строящейся водопроводе по Договору № 14571/ДП-Ф в соответствии с актуализацией ИСЗНО территория в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве на участке от ВК-39174 на водопроводной сети d=300мм в интервале колодцев №№ 39173 - 39175 в соответствии с ИСЗНО территория в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: ЮВАО, район Люблино ул. А, Б, Г, Е (№ МКС-138-1222-ОК-1/И-2024-ЗА-ВК).	1	361,20	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,382	313	41 412,7		41 412,7	41 412,7	0,38							ВС	М
1.1.69[illegible]	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплексная жилая застройка с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ш-г Волоколамское, вл. 84	27134	06.10.2025	21421/ДП-Ф	26.12.2025;	10 019,7	ОТ	Ж/ДИР-ТР-381/24-от 19.12.2024	ООО СЗ "АЛЬМУТ-Т"	ВК-1 на водопроводе d=300мм на интервале №18311-18109.	1	106,00	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,058	247	7 398,5		7 398,5	7 398,5	0,06							ВС	М
1.1.69[illegible]	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со школой жилых домов по адресам: поселок Загорье, дом 8; поселок Загорье, дом 9) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Барвиха Восточная, улица Загорьевская, земельный участок 7/5 (Южный административный округ)	26991	18.08.2025	21419/ДП-Ф		2 915,9	ОТ	Ж/ДИР-ТР-381/24-от 19.12.2024	ФОНД РЕНОВАЦИИ	ВК-1 на вводе, построенной водопроводной сети d=315мм в интервале колодцев № 195772- № 85565 (включительно) в соответствии с ИСЗНО территория в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: Микрорайон 3 «Загорье» район Барвиха Восточная города Москва ЮЗАО (№ МКС-138-1337-ОК-1/И-2023-ЗИЗ-ВК).	1	105,68	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,023	100	2 071,1	49,9	2 021,2	2 071,1	0,02							ВС	М
1.1.69[illegible]	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со школой жилых домов по адресам: Булатниковская улица, дом 1, корпус 2; Булатниковская улица, дом 1 корпус 3)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Барвиха Западная, улица Булатниковская, земельный участок 1Т (Булатниковская ул., вл. 1, корп. 1-3) (Южный административный округ) по адресу: ЮЗАО, район Барвиха Западная, Булатниковская ул., земельный участок 1Т	27229	09.10.2025	21417/ДП-Ф		12 413,1	ОТ	Ж/ДИР-ТР-381/24-от 19.12.2024	ФОНД РЕНОВАЦИИ	ВК-1 на водопроводе d=400мм в интервале колодцев №66614 - 64645 с западной стороны.	1	178,99	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,09	100	9 113,6	41,2	9 072,3	9 113,6	0,09							ВС	М
1.1.69[illegible]	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный дом по адресу: г. Москва, внутригородская муниципальная образования Басманное, Коровинское шоссе, земельный участок 8 (Северный административный округ) по адресу: г. Москва, САО, Басманновский район, Коровинское ш., уч. 8.	26951	04.08.2025	21410/ДП-Ф		2 254,1	ОТ	Ж/ДИР-ТР-381/24-от 19.12.2024	ООО "СПЕЦПАЛЕВИРО ВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "БСК-СТРОЙ"	ВК-1 на строящихся водопроводах Д=250мм в рамках заглушенного комплексного по тех. №2118-24/И от 02.12.2024 (далее - СКП) в соответствии с ИСЗНО территория в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: САО, район Басманновский мун. Б, 9 (МКС-138-1222-ОК-1/И-2025-ЗА-ВК).	1	231,13	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,015	200	1 437,1		1 437,1	1 437,1	0,02							ВС	М
1.1.69[illegible]	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание образовательной организации на 875 мест (школа образования - 575 мест, дошкольное образование 300 мест), расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Печатники, Шоссейная, у.л., земельный участок 42Д1, кадастровый номер земельного участка 77:04:0003006:5866 по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Печатники,	27059	22.07.2025	21398/ДП-Ф	18.08.2025; 12.09.2025; 06.04.2026;	2 111,4	ОТ	Ж/ДИР-ТР-381/24-от 19.12.2024	ООО "СЗ "ГАЛС-ШОССЕЙНАЯ"	ВК-1 на водопроводе, строящемся сетями АО "Мосводоканал" по Договору №18614/ДП-Ф, в соответствии с Локальной сметой водоснабжения объекта: "Квартал с дежурной частью и дежурной частью по адресу: г. Москва, ул. Шоссейная, вл. 4А, корп. 2, 3", Территория "Жилой город", проезд 3 7723 вл. 32, ул. Шоссейная, вл. 5" (далее - Смета)	1	144,82	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,02	100	1 424,7		1 424,7	1 424,7	0,02							ВС	М
1.1.70[illegible]	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Каменский пер., д. 7А.	26945	01.08.2025	21375/ДП-Ф	27.02.2026;	6 131,8	ОТ	Ж/ДИР-ТР-381/24-от 19.12.2024	АО "МАКО"	ВК-1 на водопроводе d=300 мм, проходящем по Каменному переулку, в интервале колодцев №69273 - 84414.	1	33,54	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,037	247	4 562,0		4 558,4	4 562,0	0,04							ВС	М
1.1.70[illegible]	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Строительство производственного комплекса №2 (производственные, административно-хозяйственные и инженерные объекты) на земельном участке с адресным ориентиром: г. Москва, д. Крекшино Парка «Троицкий административный округ города Москвы) по	26940	29.07.2025	21301/ДП-Ф	21.05.2026;	151 622,3	ОТ	Ж/ДИР-ТР-381/24-от 19.12.2024	АНО "МОСПРОМ"	ВК-1 абонги колодца №19973 на водопроводе d=315мм, построенном АО "Мосводоканал" в рамках договора №12213/ДП-Ф на ВКС-2 на водопроводе 2d=250мм, строящемся АО "Мосводоканал" в рамках договора №18397/ДП-Ф	1	922,28	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,876	280	88 190,4	11 693,3	76 497,2	88 190,4	0,88							ВС	М
1.1.70[illegible]	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Выполнение работ по разработке проектной документации и выполнение работ по капитальному ремонту Линии радиального интегрального комплекса по адресу: г. Москва, ЦАО, Красносельский район, Красносельский пер., д. 3	27032	01.09.2025	21287/ДП-Ф		6 378,0	ОТ	от 19.12.2024г. № ДР-193/24	ГУП "Московский метрополитен"	ВК-1 в интервале колодцев №№21241-13965 на водопроводе Д=600мм.	1		Строительство	2025				0,1	300,0	6 135,3											ВС	М
1.1.70[illegible]	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Строительство газопровода высокого и среднего давления и здания ГРП "Ульяново Поле-2" по адресу: г. Москва, район Отрадное, Отрадная ул., Ульянова ул.	26895	10.07.2025	21277/ДП-Ф		1 866,9	ОТ	от 19.12.2024г. № ДР-193/24	АО "МОСГАЗ"	- ВК-1 или существующий колодец на водопроводе Д=400 или в интервале колодцев №№72575-72576 (включительно), проходящем вдоль ул. Отрадная.	1		Строительство	2025				0,0	100,0	1 863,6											ВС	М
1.1.70[illegible]	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Фонтанная пилая трасса с подземными подземной автостоянкой под защитное сооружение гражданской обороны – учреждение (ССТО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со школой жилых зданий по адресам: ул. Ставропольская, д.5, ул.	27037	02.09.2025	21275/ДП-Ф		3 165,5	ОТ	Ж/ДИР-ТР-381/24-от 19.12.2024	ФОНД РЕНОВАЦИИ	ВК-1 на строящемся водопроводе d=315мм по Договору № 14571/ДП-Ф в соответствии с актуализацией ИСЗНО территория в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: ЮВАО, район Люблино ул. А, Б, Г, Е (МКС-138-1222-ОК-1/И-2024-ЗА-ВК).	1	417,69	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,02	200	1 916,1		1 916,1	1 916,1	0,02							ВС	М
1.1.70[illegible]	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание конечной станции по адресу: ЮЗАО, СТАРОБИТЦЕВСКАЯ УЛ. (г. Москва,	27046	06.11.2025	21270/ДП-Ф	01.06.2026;	14 452,9	ОТ	Ж/ДИР-ТР-381/24-от 19.12.2024	ГУП "Мосгортранс"	ВК-1 интервале колодцев №№ 7295 - 7317(включительно) на водопроводной сети d=400мм, проходящей вдоль улицы Коктебельской.	1	3,77	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,097	280	10 836,0	314,3	10 521,7	10 836,0	0,10							ВС	М
1.1.70[illegible]	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Ледовая дворцовая (Северное спортивное ядро) по адресу: 119048, ЦАО, Район Хамовники, ул. Лужники, 24, строение 8	27039	03.09.2025	21238/ДП-Ф	25.02.2026;	10 986,0	ОТ	Ж/ДИР-ТР-381/24-от 19.12.2024	АО "ДУЖНИКИ"	- колодец №7022 на водовод d=600мм.	1	35,44	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,074	100	8 198,6		8 198,6	8 198,6	0,07							ВС	М
1.1.70[illegible]	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоэтажный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой. Корпус 2.1, Корпус 2.2 по адресу: г. Москва, ВАО, район Соколиная, у.л. Щ-ынина	26920	22.07.2025	21220/ДП-Ф	02.10.2025;	7 109,0	ОТ	Ж/ДИР-ТР-381/24-от 19.12.2024	ООО "СЗ "СОКОЛИНЫЕ"	ВК-1 или существующий колодец в интервале №№19921-19782 (включительно) на водопроводе Д=400мм, подлежащем перекладке сетями АО "Мосводоканал" в рамках Согласования с комиссией вопрос №114-25/И от 22.05.2025г., заключенного между АО "Мосводоканал" и ГКУ "УДИС" (далее - СКП)	1	493,79	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,05	200	4 790,3		4 790,3	4 790,3	0,05							ВС	М
1.1.70[illegible]	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородская муниципальное образования Южное Тушино, улица Новопесчаная, земельный участок 5А (Северо-Западный административный округ) по адресу: 125363, СЗАО, район Южное Тушино, Новопесчаная у., уч. 5А	27091	24.09.2025	21212/ДП-Ф		1 804,4	ОТ	Ж/ДИР-ТР-381/24-от 19.12.2024	ФОНД РЕНОВАЦИИ	ВК-1 на водопроводе d=250мм в интервале 59413-59414	1	98,35	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,013	200	1 245,5	515,3	730,1	1 245,5	0,01							ВС	М

№	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Реквизиты договора об осуществлении технологического присоединения		Реквизиты дополнительных соглашений к договору технологического присоединения	Размер платежа по технологическому присоединению (в соответствии с договором (доп. соглашениями) об осуществлении технологического присоединения), тыс. руб. без НДС	Тип тарифа (общий/ индивид. решений)	Реквизиты приказа об установлении платы за технологическое присоединение	Данные о заявителе	Точка подключения	Количество точек подключения	Нагрузка, кВ/куб	Вид работ (строительство/ реконструкция)	Год начала реализации	Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению			Технические характеристики		Оценка полной стоимости строительства, тыс. руб. без НДС	Итого за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 годы			Инвестиционная программа 2026 года			Инвестиционная программа 2027 года			Инвестиционная программа 2028 года			Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			дата	номер	дата										в соответствии с договором ТП (доп. соглашениями)	планируемый в ИПР срок ввода объектов в эксплуатацию	планируемый в ИПР срок принятия объектов к бухгалтерскому учету	Протяженность, км	Диаметр, мм		Освоение, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км	Освоение, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км	Освоение, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км	Освоение, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20	21	22	23	24	34	35	36	40	41	42	46	47	48	55	56
1.1.767	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплекс объектов, строящихся на земельном участке 1:253:64 расположенных по адресу: г. Москва, проезд Дорбицкий, кадастровый номер: 77:08:0000000:7241 по адресу: г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Южное Тушино, проезд Дорбицкий.	27003	22.08.2025	21199/ДП-Ф	08.04.2026г.	72 019,6	ОТ	№ДПР-ТР-381/24 от 19.12.2024	АО "СК СТАРТ"	Колодец №49950 на водопроводной сети d=400мм, проходящей вдоль ул. Лодочная,колодец №48305 на водопроводной сети d=250мм, проходящей вдоль ул. Лодочная,ВК-1 в материале колодцев №№48306-50533(включительно)на водопроводной сети d=400-450мм, проходящей вдоль проезда Дорбицкий, в соответствии со схемой подключения объекта «Жу-лобильная академия" на земельных участках с кад. 77:08:0004018: (1196, 77:08:0004018:(1191, 77:08:0004018:(1195,77:08:0004018:(	1	413,84	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,54	300	53 560,9														ВС	М
1.1.768	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Торгово-развлекательный центр с помещениями многофункционального центра предоставления государственных услуг по адресу: ЮВАО,	26931	25.07.2025	21197/ДП-Ф		47 775,1	ОТ	№ДПР-ТР-381/24 от 19.12.2024	ООО "ПТУ "ТЕКСТИЛЬЩИКИ"	камера №1027564 на водоводе d=1200 мм с северо-западной стороны и колодец ВК-1 на водопроводной сети d=250мм в материалах колодцев 28180-44418 по (1) к/у з. Текстильщики	1	38,29	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,34	355	35 789,4				35 789,4	35 789,4	0,34						ВС	М
1.1.769	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом объекта незавершенного строительства) по адресу: г. Москва, внутригородская муниципальная образования Раст овцево, Сельскохозяйственная ул., вл. 18, корп. 6, Самара-Восточный	26915	16.07.2025	21176/ДП-Ф		8 166,7	ОТ	№ДПР-ТР-381/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕВОВАДИИ	колодец № 63612 на водопроводе d=300мм с южной стороны.	1	99,54	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,055	200	6 015,9				6 015,9	6 015,9	0,06						ВС	М
1.1.770	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с пристроенными подземной автостоянкой под защитное сооружение гражданской обороны – убежище» (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: улица Паршина 9-а, д.39, корп.3) по адресу: г. Москва, район Измайлово, 3-я Парковая улица, земельный участок 39/1 (3-я Парковая улица, вл.39) (Восточный административный округ)	27004	25.08.2025	21141/ДП-Ф		9 538,4	ОТ	№ДПР-ТР-381/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕВОВАДИИ	ВК-1 на водопроводе d=300мм в интервале колодцев №17458 - № 35862 (включительно).	1	61,40	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,07	198	7 086,5	45,9			7 040,6	7 086,5	0,07						ВС	М
1.1.771	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Заводская, д. 2; ул. Заводская, д. 4; ул. Заводская, д. 6; ул. Заводская, д. 4А) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Крюково, улица Заводская, земельный участок 2 (Зеленоградский административный округ) (ППТ микрорайона 19 района Крюково города Москвы).	27017	28.08.2025	21116/ДП-Ф		20 823,2	ОТ	№ДПР-ТР-381/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕВОВАДИИ	ВК-1 и ВК-2 на вновь построенном дорожной сети d=300мм в/о Договору № 12458/ДП-В и ВК-3 на строящихся водопроводах по Договору № 12492/ДП-В в соответствии с ИСХПО территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: ЗелАО, район Крюково мкр.19 (№ МКС-ЮЗПО-18-163-ЗЛ9-ВС).	1	364,44	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,169	100	15 217,8				15 217,8	15 217,8	0,17						ВС	М
1.1.772	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Объект культурного наследия федерального значения (ансамбль) "Симонов монастырь" XIV-XVIIIвв. в объект ОКН регионального значения "Целик Симонова монастыря, начало XXв." по адресу: г. Москва, ул. Восточная, владение 4, стр. 1Б).	26998	19.08.2025	21113/ДП-Ф	10.12.2025; 04.03.2026г.	59 008,0	ОТ	№ДПР-ТР-381/24 от 19.12.2024	РО "Подворье Патриарха Московского и всея Руси храма Тихвинской иконы Божией Мат	колодцы №55773 на водопроводе d=300мм и колодец №1005727 на водопроводе d=157мм, ВК-1, ВК-2 на водопроводе d=300мм в материалах №№9246-55772.	1	7,14	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,457	300	44 248,0				44 248,0	44 248,0	0,46						ВС	М
1.1.773	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: улица Михайлова, дом 38) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Ра новцево, улица Михайлова, земельный участок 38 (Михайлова ул., вл. 38) (Юго-Восточный административный округ)	26969	14.07.2025	21104/ДП-Ф		1 411,8	ОТ	№ДПР-ТР-381/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕВОВАДИИ	ВК-1 или существующий колодец на водопроводе d=250мм и интервале от колодца №-66016 - № 44676 (включительно).	1	56,09	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,014	100	997,1	102,8			888,1	997,1	0,01						ВС	М
1.1.774	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с пристроенными подземной автостоянкой под защитное сооружение гражданской обороны – убежище» (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Фотиева, д. 66, корп. 1, ул. Фотиева, д. 66, корп. 2, ул. Фотиева, д. 68, корп. 3) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Головлино, улица Фотиева, земельный участок 66 (Северный административный округ) (ППТ мкр. 13, 14, 20, 123, 123 А района Головлино города Москвы).	27015	28.08.2025	21094/ДП-Ф		7 376,4	ОТ	№ДПР-ТР-381/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕВОВАДИИ	ВК-1 или существующий колодец на водопроводной сети d=300мм в интервале от колодца №-85016 - №46623 (включительно), ВК-2 или существующий колодец на водопроводной сети d=250мм в интервале от колодца №-46623 - № 45032 (включительно), ВК-3 или существующий колодец на водопроводной сети d=300мм в интервале от колодца № 46621 - №46622 (включительно) по участок схемы ИСХПО территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: САО, район Головинский мкр. 13,14,20,123,123а (МКС-ИСХПО-18-162-Г13-ВС).	1	465,67	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,055	200	5 021,6				5 021,6	5 021,6	0,06						ВС	М
1.1.775	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого домало адресу: ул. Онежская, д. 41) по адресу: 125418, САО, Головинский район, Онежская ул., уч. 43, г. Москва, внутригородское муниципальное образование Головинское, Онежская улица, земельный участок 43 (Северный административный округ) (ППТ мкр.	27242	14.10.2025	21092/ДП-Ф		28 297,1	ОТ	№ДПР-ТР-381/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕВОВАДИИ	ВК-1 на водопроводной сети d=500мм в интервале №46623-46624; ВК-2 на водопроводной сети d=250 мм в интервале №45032-45035 у участка ИСХПО территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: САО, район Головинский мкр. 13,14,20,123,123а (МКС-ИСХПО-18-162-Г13-ВС).	1	290,34	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,22	200	20 904,4				20 902,6	20 904,4	0,22						ВС	М
1.1.776	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Реконструкция нежилого здания с мансардой под многоквартирного жилого дома по адресу: г. Москва, ул. Малая Тульская, д.2/1, корп.3	26984	13.08.2025	21057/ДП-Ф		31 707,9	ОТ	№ДПР-ТР-381/24 от 19.12.2024	ООО "СЗ "СОЮЗМ"	ВК-1 на колодце d=1200мм в материале между камерами №№ 63585 - 63584, ВК-2 на водопроводе d=150мм в интервале между колодцами №№ 65242 - 88254, существующий колодец №53136 на водопроводе d=300 мм	1	43,30	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,229	278	23 733,4				23 733,4	23 733,4	0,23						ВС	М
1.1.777	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Реконструкция подсадских производственного и складского давления и здания по ГРП № 68-50 "Магазины-7" по адресу: г. Москва, ЮАО, Нагатинская	26950	04.08.2025	21048/ДП-Ф		1 890,2	ОТ	№ДПР-ТР-381/24 от 19.12.2024	АО "МОСГАЗ"	ВК-1 или существующий колодец на водопроводе Д=400 мм в интервале колодцев №№27741-86652, проектируемая крыльца 2-го Нагатинского проезда.	1		Строительство	2025	2027	2027	2027	0,014	100	1 417,7				1 386,9	1 417,7	0,01						ВС	М
1.1.778	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здания и сооружения производственно-хозяйственного назначения и инфраструктуры по адресу: г. Москва, САО,район Западное Дегунино, ул.	26914	14.07.2025	21032/ДП-Ф	26.09.2025;	183 605,8	ОТ	№ДПР-ТР-381/24 от 19.12.2024	ООО "МЗИК"	Проектируемый ВК-1 и ВК-2 на водопроводе d=300мм в соответствии с эскизом.	1	306,64	Строительство	2025	2027	2027	2027	1,366	300	137 368,1				137 368,1	137 368,1	1,37						ВС	М
1.1.779	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Яблочкова, д.24, к.1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Бутырское, улица Яблочкова, земельный участок 22 (участки 3.1, 3.2) (Северо-Восточный административный округ) (ППТ	26962	07.08.2025	21030/ДП-Ф		19 353,2	ОТ	№ДПР-ТР-381/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕВОВАДИИ	ВК-1 и интервалы колодцев 87881-31119 на водопроводе d=300мм в соответствии с ИСХПО территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: САО, район Бутырский кв. 78 (ИМ-18-7029-ВС).	1	131,42	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,15	200	14 370,8				14 370,8	14 370,8	0,15						ВС	М
1.1.780	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с пристроенными подземного гаража под защитное сооружение гражданской обороны – убежище» (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Самаркандский б-р, д. 34, к.1 по адресу: г. Москва, внутригородская муниципальное образование Вылово- Жулебино, Самаркандский бульвар, земельный участок 34/2/2 (Юго-Восточный административный округ) (ППТ района Вылово-	26905	14.07.2025	20901/ДП-Ф		44 940,6	ОТ	№ДПР-ТР-381/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕВОВАДИИ	колодец ВК-1 на водопроводе d=300мм и колодец ВК-2 на водопроводе d=250мм в соответствии с эскизом, на основании ИСХПО территорий в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: ЮВАО, район Вылово-Жулебино мкр.137,138 (МКС-138-1222-ОК-1/И-2023-ЮК137-ВС).	1	251,87	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,33	400	33 429,3				33 113,7	33 429,3	0,33						ВС	М
1.1.781	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домовло адресам: Самаркандский б-р, д.15 к.2 и Самаркандский б-р, д.15 к.3) по адресу: г. Москва, внутригородская муниципальное образование Вылово- Жулебино, Самаркандский бульвар, земельный участок 15/2 (зона 5.1) (Юго-Восточный административный округ) (ППТ района	26903	14.07.2025	20833/ДП-Ф	24.02.2026г.	2 861,2	ОТ	№ДПР-ТР-381/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕВОВАДИИ	колодец ВК-1 на вновь построенном сказано АО "Мособлдорнии" водопроводе d=300мм в/о/ Договору № 20480/ДП-В	1	227,22	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,017	100	1 883,5				1 847,2	1 883,5	0,02						ВС	М
1.1.782	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с пристроенными подземной автостоянкой под защитное сооружение гражданской обороны – убежище» (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Ставропольская, д.9А, ул. Ставропольская, д.9А, ул. Ставропольская, д.9/10; Проезд Серов ист Октября, д.8) по адресу: г. Москва, внутригородская муниципальное образование Люблино, улица Ставропольская, земельный участок 9А (Юго-Восточный административный округ) (ППТ	26901	14.07.2025	20825/ДП-Ф		5 661,6	ОТ	№ДПР-ТР-381/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕВОВАДИИ	ВК-1 на строящемся водопроводе d=300мм по Договору № 13868/ДП-В на основании схемы ИСХПО территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: район Измайлово, Сиреневый бульвар,вл.4 (ВАО) (МКС-ИСХПО-19-92-ИСБ-ВС)	1	381,10	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,035	200	3 828,3				3 828,3	3 828,3	0,04						ВС	М
1.1.783	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Золоторожский Вал вл. 32, стр.3,5,7,8	26918	29.07.2025	20815/ДП-Ф	21.04.2026г.	2 270,5	ОТ	№ДПР-ТР-381/24 от 19.12.2024	АО "СЗ ЗОЛОТОРОЖСКИЙ 11"	колодец ВК-1 на водопроводе, строящемся АО "Мособлдорнии", по договору № 20109/ДП-В для объекта "Административно-деловой комплекс" по адресу: г.о. Золоторожский Вал, земельный участок	1	289,76	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,012	250	1 385,2				1 385,2	1 385,2	0,01						ВС	М
1.1.784	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с пристроенными подземной автостоянкой под защитное сооружение гражданской обороны – убежище» (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Ставропольская, д.9А, ул. Ставропольская, д.9/10; Проезд Серов ист Октября, д.8) по адресу: г. Москва, внутригородская муниципальное образование Люблино, улица Ставропольская, земельный участок 9А (Юго-Восточный административный округ) (ППТ	27023	28.08.2025	20750/ДП-Ф		57 608,5	ОТ	№ДПР-ТР-381/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕВОВАДИИ	ВК-1 на водопроводе d=250мм в интервале от колодца № 55213 - №52452 (включительно) и ВК-2 на водопроводе d=400мм в интервале от № 45217 - № 52434 (включительно) по основания схемы ИСХПО территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: ЮВАО, район Люблино вл. А, Б, Г, Е (МКС-ИСХПО-18-163-ЗЛ-ВС).	1	387,27	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,415	355	42 781,7				39 896,0	42 781,7	0,42						ВС	М

№	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Реквизиты договора об осуществлении технологического присоединения		Реквизиты дополнительных соглашений к договору технологического присоединения		Размер платежа за технологическое присоединение (в соответствии с договором (доп. соглашением) об осуществлении технологического присоединения), тыс. руб. без НДС	Тип тарифа (одноставочный, индивид. расчет)	Реквизиты приказа об установлении платы за технологическое присоединение	Данные о заявителе	Точка подключения	Количество точек подключения	Нагрузка, кВ/куб	Вид работ (строительство/ реконструкция)	Год начала реализации	Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению			Технические характеристики		Оценка полной стоимости строительства, тыс. руб. без НДС	Итого за период реализации инвестиционной программы 2024-2028 года			Инвестиционная программа 2026 года			Инвестиционная программа 2027 года			Инвестиционная программа 2028 года			Вид деятельности: БС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			дата	номер	дата	номер										в соответствии с договором ТП (доп. соглашением)	планируемый в ИПР срок ввода объектов в эксплуатацию	планируемый в ИПР срок принятия объектов к бухгалтерскому учету	Протяженность, км	Диаметр, мм		Освоение, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км	Освоение, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км	Освоение, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км	Освоение, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20	21	22	23	24				34	35	36	40	41	42	46	47	48	55	56
1.1.731.	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом зданий по адресам: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Тверитино вне, 3-й Нижнелихоборский проезд, д. 5, д. 5, стр. 2, д. 5, стр. 3, д. 5, стр. 4, д. 5, стр. 5,стр. 6, д. 5, стр. 7; д. 5, стр. 8; д. 5, стр.9; д. 5, стр. 10; 5, стр. 12; д. 5, стр. 13) по адресу: САО, Тимирязевский Район, г. Москва, внутригородское муниципальное образование Тимирязевское, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: г. Москва, 3-й Нижнелихоборский проезд, вл. 5, стр. 1 (Северный	270441	04.09.2025	20749;ДП-Ф			2 344,2	ОТ	№ДИР-ТР-38/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕВОНАЦИИ	колодец ВК-1 на водопроводе d=180мм в интервале колодцев №№2/4867-6/2275, в соответствии с ИСНО территорий малых реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: САО, район Тимирязевский вн.т.о., 93, 95 (МКС-ИСНО-18-163-ТЗ1-ИС)	1	107,12	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,015	200	1 640,7				1 640,7	1 640,7	0,02				БС	М
1.1.732.	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, поселение Щаповское, поселок Щапово, земельный участок 6/0 (пос. Щапово, вблизи д.57 и 59) (Троицкий	269701	11.08.2025	20716;ДП-Ф			12 896,5	ОТ	№ДИР-ТР-38/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕВОНАЦИИ	ВК-1 на водопроводе d=150мм с северо-восточной стороны полигонами от вл.№21944-2-19945 (включительно).	1	198,38	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,105	100	9 454,8				9 454,8	9 454,8	0,11				БС	М
1.1.733.	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособленным подземной автостоянкой под защитное сооружение гражданской обороны – у-ранатно" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Нижние городки, д.3/8 к1, ул. Нижние городки , д.9/9 к1, ул. Нижние городки, д.9/2 к1, ул. Нижние городки, д.9/4 к1) по адресу: г. Москва, внутригородская муниципальное образование Нижние городки, Нижние городки у пруд, земельный участок 92А (Юго-Восточный административный округ) (зона 2.3) (ЮВАО, Нижегородский район, кв. 28, 29, 40)	270113	27.08.2025	20714;ДП-Ф			26 121,6	ОТ	№ДИР-ТР-38/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕВОНАЦИИ	ВК-1 на максимальном водопроводе d=500мм с западной стороны в рамках согласования и компенсации потерь (далее - СКП) по лотам 546А2 на водопроводе d250 и колодец ВК-2 на водопроводе d400, в соответствии с ИСНО территорий в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: ЮВАО, район Нижегородский, вл.78, 79, 80 (МКС-138-1222-ОК-1/И-2023-ИТ8-ВС)	1	328,71	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,2	300	19 230,8				19 230,8	19 230,8	0,20				БС	М
1.1.734.	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: пос. Коммунарка, д.п. Коммунарка, ул. Труда, дд. 1, 2, 5, 4) по адресу: г. Москва, поселение Коммунарка, дачный поселок Коммунарка, улица Труда, земельный участок 1 (ул. Труда, вл. 1, 2, 5, 4) (Новомосковский административный округ)	268981	11.07.2025	20694;ДП-Ф			13 889,3	ОТ	№ДИР-ТР-38/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕВОНАЦИИ	колодцы ВК-1 и ВК-2 или существующих колодцы на водопроводе d=225мм в интервале колодцев №№ 69402 - 59404 (включительно), проходящие вдоль ул. Труда.	1	138,39	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,114	100	10 265,2				10 265,2	10 265,2	0,11				БС	М
1.1.735.	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособленным подземной автостоянкой под защитное сооружение гражданской обороны – у-ранатно" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, ВАО, район Измайлово, Сиреневый бул., уч. 4/4, с., Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Сиреневый б-р	270665	16.09.2025	20692;ДП-Ф			3 065,3	ОТ	№ДИР-ТР-38/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕВОНАЦИИ	ВК-1 на водопроводе dу=300мм с южной стороны на основании ИСНО территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: район Измайлово, Сиреневый бульвар, вл.4 (ВАО) (МКС-ИСНО-19-92-ВК-БлВС).	1	349,13	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,02	200	1 916,1				1 830,2	85,9	1 916,1	0,02			БС	М
1.1.737.	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс по адресу: Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Обручевский, Сиреневое шоссе, земельный участок 64.	269912	16.07.2025	20667;ДП-Ф	30.12.2025;		38 544,2	ОТ	№ДИР-ТР-38/24 от 19.12.2024	АО "СЗ КОМПАНИЯ ЗК"	колодец ВК-1 на водопроводной сети d=300 мм, реализуемый АО "Мосводоканал" в рамках договора 10492/ДП-Ф от 20.09.2020г. и колодец ВК-2 в интервале колодцев №52990-102390 на водопроводной сети d=500 мм с восточной стороны, перед которыми которой выполняется сходки АО "Мосводоканал" в рамках договора №13430/ДП-Ф от	1	242,53	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,274	355	28 642,2				28 642,2	28 642,2	0,27				БС	М
1.1.738.	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональная общественно- жилая застройка по адресу: 141431, САО, Район Левобережный, Зеленоградская ул., уч. 67	270440	03.09.2025	20474;ДП-Ф			18 466,7	ОТ	№ДИР-ТР-38/24 от 19.12.2024	ООО "СЗ "МАХАОН"	Точка присоединения №1 - ВК-1гр на водопроводе d=900мм, строящегося в рамках Договора от 03.10.2022 № 16/116/ДП-Ф, заключенного между АО "Мосводоканал" и ООО "СЗ "Северный порт 7". Точка присоединения №2 - существующий колодец №7975 на водопроводе Д=1050мм с южной стороны. Точка присоединения №3 - ВК-2гр на водопроводе	1	847,93	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,125	355	12 920,2				12 920,2	12 920,2	0,13				БС	М
1.1.739.	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Солнцево, улица Рябиновая, земельный участок 6/1 (Западный административный округ) (ЗАО, район Солнцево города Москвы)	269922	21.07.2025	20361;ДП-Ф	10.12.2025;		2 766,1	ОТ	№ДИР-ТР-38/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕВОНАЦИИ	ВК-1 на строящемся водопроводе d=150мм с западной стороны по Договору № 10475/ДП-Ф на основании отчёта о сохранении жилого территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: Минская ул. 3-5А район Солнцево города Москвы (ЗАО) шифр № МКС-138-1222-ОК-1/И-2024-СН4-ВС.	1	319,25	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,018	200	1 724,5				49,9	1 668,,1	1 724,5	0,02			БС	М
1.1.740.	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий, по адресам: 3-я Парковая ул., д.50, к.1; 3-я Парковая ул., д.50, к.2; 3-я Парковая ул., д.50, к.3) по адресу: ВАО, г. Москва, Северное Измайлово, 3-я Парковая улица, земельный участок 50/1 (Восточный административный округ) (ПШТ микрорайона	272455	14.10.2025	20356;ДП-Ф			54 212,0	ОТ	№ДИР-ТР-38/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕВОНАЦИИ	Существующий колодец №34818 на водопроводе d=500мм в существующий колодец №14028 на водопроводе d=300мм на основании ИСНО территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: ВАО, район Северное Измайлово кмр-41-50 (МКС-138-1222-ОК-1/И-2024-СН41-ВК).	1	269,24	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,402	300	40 363,8				38 121,6	2 042,1	40 363,8	0,40			БС	М
1.1.741.	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, внутригородская муниципальный	270665	25.08.2025	20226;ДП-Ф			1 667,0	ОТ	№ДИР-ТР-38/24 от 19.12.2024	АО "СЗ КОМПАНИЯ "РУССКИЙ в составе ур.	существующий колодец №17051 на водопроводе d=500мм	1	142,65	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,01	198	1 093,8				1 093,8	1 093,8	0,01				БС	М
1.1.742.	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой и приспособленным под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО), со встроено-пристроенными нежилыми этажами, инженерными сетями, благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: Открытое ш., д. 27, корп. 4; Открытое ш., д. 27, корп. 5; Открытое ш., д. 27, корп. 6; Открытое ш., д. 27, корп. 7) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Метрогородок, поселок Открытое, земельный участок 27/6/7 (участок 11.2) (Восточный административный округ) (ПШТ Метрогородок, мар.1, 2, 2а) по адресу: 107143, ВАО, район Метрогородок, Открытое ш., уч. 27/6/7, г. Москва, внутригородская муниципальная	270441	10.10.2025	20099;ДП-Ф			4 149,5	ОТ	№ДИР-ТР-38/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕВОНАЦИИ	ВК-1 на перекладываемом водопроводе d=250мм с южной стороны в интервалах от колодца № 45097 - № 45290 (включительно) в рамках согласования и компенсации потерь (далее - СКП) согласно ИСНО территорий в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: ВАО, район Метрогородок мар. 1, 2, 2а (565- 18К-СПК2).	1	216,98	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,03	200	2 874,2				2 871,4	2 874,2	0,03				БС	М
1.1.743.	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с приспособленным подземной автостоянкой под защитное сооружение гражданской обороны – у-ранатно" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Нижние городки, д.3/8 к1, ул. Нижние городки , д.9/9 к1, ул. Нижние городки, д.9/2 к1, ул. Нижние городки, д.9/4 к1) по адресу: г. Москва, внутригородская муниципальное образование Нижние городки, Нижние городки у пруд, земельный участок 92А (Юго-Восточный административный округ) (зона 2.3) (ЮВАО, Нижегородский район, кв. 28, 29, 40)	269938	06.08.2025	20074;ДП-Ф			39 522,6	ОТ	№ДИР-ТР-38/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕВОНАЦИИ	ВК-1 на существующем водопроводе d=350мм в интервале колодцев №№49044-46397 (включительно) и колодец №63464 на существующем водопроводе d=500мм на основании ИСНО территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: Минская ул.11,2 район Западное Дегунино города Москвы (САО) (МКС-138-1222-ОК-1/И-2023-ИД1-ВК).	1	339,95	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,285	400	29 269,1				15 401,7	13 867,4	29 269,1	0,29			БС	М
1.1.744.	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Пироме, улица Полянка, земельный участок 12 (Полянка ул., вл.12А) (Восточный административный округ)	268981	11.07.2025	19989;ДП-Ф			2 525,5	ОТ	№ДИР-ТР-38/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕВОНАЦИИ	ВК-1 на водопроводной сети d=600мм в интервале между колодцами №№404268 - 53761, в соответствии с ИСНО территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: ВАО, район Пироме мар.1-2, 2-4, 6) (МКС-ИСНО-18-163-ПЗ- ВК).	1	85,00	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,02	100	1 800,9				1 800,9	1 800,9	0,02				БС	М
1.1.745.	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Нежилое здание по адресу: Цветной бульв., 25с8	268986	02.05.2023	13548;ДП-Ф	10.10.2024; 11.02.2025; 28.07.2025;		2 394,4	ОТ	№ДИР-ТР-38/24 от 19.12.2024	Аносин А.В.	Проектируемый колодец ВК-1 на закольцовкой сети d=500мм водопроводного ввода № 3646 в интервале колодцев №№1322-1320 (включительно) с северной	1	0,57	Строительство	2023	2027	2027	2027	0,022	100	1 795,2				1 773,2	1 795,2	0,02				БС	М
1.1.746.	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Строительство производственно-технического центра "Ручеек и кронштейны" АО "СДК" по адресу: г. Москва, гр-т Будапешта, вл.д. 16/7 по адресу: Будапешта проезд, 16 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Сокольники Гора, проезжает	270602	16.05.2023	15905;ДП-Ф	23.12.2024; 21.08.2025;		10 286,2	ОТ	№ДИР-ТР-38/24 от 19.12.2024	АО "СДК"	Существующий колодец № 12203 на водопроводной сети d=400 мм, проходящей по проезжу будапеш	1	45,77	Строительство	2023	2027	2027	2027	0,08	200	7 664,4				246,8	3 668,8	7 664,4	0,08			БС	М
1.1.747.	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой по адресу: Пыжевский пер., вл.5 (Кадастровый номер 77:01:0003004:1011)	269571	10.08.2023	16519;ДП-Ф	20.09.2022; 04.06.2024; 28.02.2025; 05.03.2026;		1 964,6	ОТ	№ДИР-ТР-365/25 от 17.12.2025	ООО "СЗ "ПЫЖЕВСКИЙ 5"	колодец ВК-1 или существующий колодец на водопроводе d=100мм в интервалах №№4765-31706 (включительно)	1	104,91	Строительство	2023	2028	2028	2028	0,011	200	1 352,2				954,5			397,7	1 352,2	0,01	БС	М
1.1.748.	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: административно-деловой комплекс по адресу: Ул. Золоторожский Вал, вл.11 г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Лефортово, ул. Золоторожский Вал, земельный участок 11/1 (ЮВАО, Лефортово)	269310	11.02.2025	20109;ДП-Ф	21.04.2025; 25.07.2025; 18.08.2025; 29.12.2025;		51 281,7	ОТ	№ДИР-ТР-38/24 от 19.12.2024	АО « ИНВЕСТ ЛАЙН»	колодец ВК-1 на водопроводе Д=300-500мм, проходящем со стороны ул. Золоторожский Вал, в интервале между колодцами №№89103-10287(включительно) и колодец №14038 на водопроводе Д=500мм, проходящем с южной стороны	1	198,37	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,37	313	38 243,8				38 243,8	38 243,8	0,37				БС	М
1.1.749.	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплекс апартаментов спального района по адресу: Ул. Академика Янгеля, 12к5	270440	30.12.2025	20865;ДП-Ф	01.06.2026;		6 271,3	ОТ	№ДИР-ТР-38/24 от 19.12.2024	ГУП "Мосгортранс"	водопровод d=300мм осуществляющий запуск №25556 на магистрали d=1200 мм проходящей вдоль ул. Академика Янгеля Сущест	1	1,70	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,066	63	4 701,6				3 088,3	1 613,3	4 701,6	0,07			БС	М
1.1.750.	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: « Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории жилого здания по адресам: Сапфирный проезд, д. 14, к. 1, Сапфирный проезд, д. 14, к. 2, Сапфирный проезд, д. 14, к.3 и трансформаторной подстанции по адресу: Сапфирный проезд, д.14, по адресу: ВАО, район Измайлово (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, проезд Сапфирный, земельный участок 14 (Восточный административный округ)	277310	14.11.2025	20907;ДП-Ф	08.06.2026;		3 059,7	ОТ	№ДИР-ТР-38/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕВОНАЦИИ	ВК-1 на водопроводе d=300мм в интервале колодцев №№28011-42414 (включительно) на основании ИСНО территорий малых реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: ВАО, район Измайлово, кмр-40-52 (№401-18К-СПК2)	1	245,80	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,02	100	2 025,2				2 025,2	2 025,2	0,02				БС	М
1.1.751.	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Строительство и реконструкция конгрессно-выставочного центра на территории ВДНХ, Реконструкция Павильона № 75, расположенного по адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 119, стр. 75 по адресу: просп.	291511	11.06.2025	20909;ДП-Ф	06.05.2026;		5 066,9	ОТ	№ДИР-ТР-38/24 от 19.12.2024	ООО "СВК -"	колодец №88566 на водопроводе d=500мм	1	159,13	Строительство	2025	2026	2026	2026	0,025	300	3 639,5	3 639,5	0,03		3 639,5						БС	М
1.1.752.	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Строительство и реконструкция конгрессно-выставочного центра на территории ВДНХ, Павильон № 70 по адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 119, стр. 70 по адресу: просп. Мира, 119с70	269578	11.06.2025	20911;ДП-Ф	12.08.2025;		7 268,3	ОТ	№ДИР-ТР-38/24 от 19.12.2024	ООО "СВК -"	ВК-1 на водопроводе d=300мм в интервале колодцев №№199-9819(включительно)	1	87,38	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,051	200	5 388,1				5 170,9	217,4	5 388,1	0,05			БС	М
1.1.753.	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Завод по выпуску продукции из пластика по адресу: ЮВАО, район Нижегородский (город Москва, вн.тер.г, муниципальный округ Нижегород, ул. Маршала Рубцова)	290611	30.01.2026	21106;ДП-Ф			28 847,0	ОТ	№ДИР-ТР-365/25 от 17.12.2025	ООО "ЕЗ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"	колодец ВК-1 на водопроводе d=300мм, проходящем вдоль ул. Марксизм, в интервале колодцев №№ 10886 - 10846 (включительно), колодец ВК-2 на водопроводе 2d=315-280мм, проходящем вдоль проектируемого проезда № 597, в	1	72,00	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,178	313	21 552,1				21 552,1	21 552,1	0,18				БС	М
1.1.754.	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание магазина с подземной автостоянкой по адресу: Ленинградское ш., вл. 45	277319	17.11.2025	21268;ДП-Ф	01.06.2026;		15 236,6	ОТ	№ДИР-ТР-38/24 от 19.12.2024	ГУП "Мосгортранс"	водопроводе d=300мм в интервале между колодцами №№ 49 и 50 (ВК-2) на существующем водопроводе d=500мм, проходящем со стороны ул. Зеленая Осыпная, в интервале между колодцами №№4811-55-56172(включительно)	1	3,19	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,14	63	11 423,7				11 423,7	11 423,7	0,14				БС	М
1.1.755.	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс по адресу: г. Москва, ул. Газгольдерная, 10А по адресу: Газгольдерная ул. (вл. 10А)	289920	27.11.2025	21546;ДП-Ф	12.05.2026;		112 088,1	ОТ	№ДИР-ТР-38/24 от 19.12.2024	ООО "СЗ "ТАЛИСМАН"	Колодец №11468 и колодец № 11918 на водопроводе d = 300 мм в соответствии с Локальной сетевой подсистемой объекта: "Многофункциональный жилой комплекс" по адресу: г. Москва, Ранневский	1	542,19	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,86	300	83 471,5				83 471,5	83 471,5	0,86				БС	М
1.1.756.	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоэтажные многоквартирные дома по адресу: Муниципальный Округ Филимонковский поселение "Филимонки" пос. 291	277345	18.11.2025	21593;ДП-Ф			843,2	ОТ	№ДИР-ТР-38/24 от 19.12.2024	ООО "СЗ "ВАРАСТРОЙ-М"	ВК-1 на строящемся сколам АО "Мосводоканал" колодцем водопровода в границах реализации договора 21595;ДП-Ф	1	52,51	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,006	160	574,8				574,8	574,8	0,01				БС	М
1.1.757.	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоэтажные многоквартирные дома по адресу: Муниципальный Округ Филимонковский поселение "Филимонки" пос. 291	277446	18.11.2025	21595;ДП-Ф			133 724,3	ОТ	№ДИР-ТР-38/24 от 19.12.2024	ООО "СЗ "ВАРАСТРОЙ-М"	Колодец №111102 и колодец №111103 на водопроводной сети d=150 мм в границах с проектом строительства напорных трубопроводов 2Д=355мм ПЭ в границах подключения ПАО "Ростелеком"	1	268,61	Строительство	2025	2027	2027	2027	1,011	300	99 998,6				41 940,5	58 058,1	99 998,6	1,01			БС	М

№	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Реквизиты договора об осуществлении технологического присоединения		Реквизиты дополнительных соглашений к договору технологического присоединения		Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором (доп. соглашением) об осуществлении технологического присоединения), тыс. руб. без НДС	Тип тарифа (одноставочный, индивид. расчет)	Реквизиты приказа об установлении платы за технологическое присоединение	Данные о заявителе	Точка подключения	Количество точек подключения	Нагрузка, кВ/куб	Вид работ (строительство/ реконструкция)	Год начала реализации	Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению			Технические характеристики		Оценка полной стоимости строительства, тыс. руб. без НДС	Итого лимитов реализации инвестиционной программы 2026-2028 года			Инвестиционная программа 2026 года			Инвестиционная программа 2027 года			Инвестиционная программа 2028 года			Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			дата	номер	дата											в соответствии с договором ТП (доп. соглашением)	планируемый в ИПР срок ввода объектов в эксплуатацию	планируемый в ИПР срок принятия объектов к бухгалтерскому учету	Протяженность, км	Диаметр, мм		Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов			Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов			Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов				
																							основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км			основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км			основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20	21	22	23	24				34	35	36	40	41	42	46	47	48	55	56
1.1.759	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресу: ул. Маршала Чуйкова, д. 18/50, ул. Юных Ленинцев, д. 4В и нежилого здания по адресу: ул. Юных Ленинцев, д. 4Б, корп.2) по адресу: Ул. Маршала Чуйкова, Уч. 18 (г. Москва, внутригородская муниципальная образования-муниципальный округ Кузьминки в городе Москве, улица Маршала Чуйкова, земельный участок 18Б,ЮЗао-Восточный административный округ города Москвы)(ЮЗТ района	29666	19.12.2025	21604/ДП-Ф		52 244,8	ОТ	Ж/ДИР-ТР-38/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕВНОВАЦИИ	колодец № 33959 на водопроводе d=250мм проходимом вдоль улицы Маршала Чуйкова и ВК-1 на водопроводе строящемся сильно. АО "Мосводоканал" по Договору № 1510(ДП-Ф)в соответствии с ИСНО территорий в целях реализации Программы развивания жилищного фонда в городе Москвы на территории ЮВАО, район Кузьминки мкр.113,113а (50-20-2(1953-УПВ2).	1	135,66	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,38	355	39 034,9							39 034,9	39 034,9	0,38							ВС	М
1.1.758	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональное общественно-деловая застройка с подземной стоянкой по адресу: Ул. Шаболовка,вл.31 (1151Е.г. г. Москва, ул. Шаболовка, вл. 31)	27848	19.11.2025	21631/ДП-Ф	15.05.2026;	55 072,6	ОТ	Ж/ДИР-ТР-38/24 от 19.12.2024	ООО "СЗ "МОНОХРОМ"	Точка присоединения №1 - колодец №1839 на водопроводе Д=400мм с юго-западной стороны. Точка присоединения №2 - ВК-1 на водопроводе Д=600мм в интервале колодцев №№1839-45355 с юго-стороны. Точка присоединения №3 - ВК-2 на водопроводе Д=600мм напротив колодцев №№73831-9967 с	1	1 219,72	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,38	400	39 966,9							39 966,9	39 966,9	0,38							ВС	М
1.1.760	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Общежитие ФГБОУВП ВО «Московский государственный университет по адресу: Лосиноостровская ул., 49с5 (Лосиноостровская ул.,д. 49, земельный участок 49/4)	28962	09.12.2025	21671/ДП-Ф		20 661,4	ОТ	Ж/ДИР-ТР-38/24 от 19.12.2024	ФГБОУ ВПО "РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ", ФГБОУ ВПО "РГУ СОЦТЕХ" РГУ СОЦТЕХ	ВК-1 на водопроводе d=300 мм в интервале колодцев № 41368 - № 41311.	1	166,74	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,14	141	15 313,2							15 313,2	15 313,2	0,14							ВС	М
1.1.761	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Миллионная, д. 10) по адресу: Кузнецкая ул.(г. Москва, внутригородское муниципальное образование Басманное,ул. Кузнецкая улица, земельный участок 7/1/3	28935	02.12.2025	21680/ДП-Ф	11.06.2026;	38 299,2	ОТ	Ж/ДИР-ТР-38/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕВНОВАЦИИ	Колодец № 89136 на водопроводе d=600мм с северной стороны и колодец ВК-1 в интервале колодцев № 89142 -47849 (включительно) на водопроводе d=100-200мм по основаниям ИСНО территории и в целях реализации Программы развивания жилищного фонда в городе Москве по адресу: ВАО, район Богородское мкр.150-(ул. [illegible]	1	48,45	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,274	313	28 671,2				521,1			28 150,2	28 671,2	0,27							ВС	М
1.1.762	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой и встроенно-пристроенными помещениями по адресу: г. Москва,внутригородская территория, муниципальный округ Тверской,ул. Новослободская, земельный участок с кадастровым №77:01: 0004009:3829 по адресу: Новослободская ул.-(ул.у с кадастровым номером №	27722	12.11.2025	21694/ДП-Ф	22.04.2026;	6 514,2	ОТ	Ж/ДИР-ТР-38/24 от 19.12.2024	ООО "СЗ "АПСАЙД НОВОСЛОБОДСКАЯ"	ВК-1 или существующий колодец на водопроводе Д=500мм напротив колодцев №№5433-15920 (включительно) с восточной стороны.	1	66,48	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,044	200	4 812,7							4 812,7	4 812,7	0,04							ВС	М
1.1.763	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: « Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом нежилого здания по адресу: улица Каспийская, дом 2/4, корпус 4)» по адресу: ЮАО, район Царицыно (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Царицыно, улица Каспийская, земельный участок 24/4/1 (Каспийская) ул., кв. 24, вод. 4)	28916	26.11.2025	21699/ДП-Ф		58 950,7	ОТ	Ж/ДИР-ТР-38/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕВНОВАЦИИ	- ВК-1 или существующий колодец на водопроводе d-315мм в интервале колодцев №№ 77599-82555 (включительно) - колодец № 61715 на водопроводе d=250мм; - колодец № 58875 на водопроводе d=250мм.	1	269,54	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,438	250	43 983,2							43 983,2	43 983,2	0,44							ВС	М
1.1.764	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: « Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: улица Михайлова, дом 27)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Ратмино, улица Михайлова, земельный участок 27 (Михайлова ул. по	28917	27.11.2025	21716/ДП-Ф	11.06.2026;	69 587,1	ОТ	Ж/ДИР-ТР-38/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕВНОВАЦИИ	колодцы ВК-1 в интервале колодцев 41241-41242 на водопроводе d=400мм и ВК-2 напротив колодцев 35892-43198 на водопроводе d=400мм	1	104,16	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,517	300	52 076,1				22 386,4			29 689,7	52 076,1	0,52							ВС	М
1.1.765	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Производственная площадка АО "КШП" по адресу: Маршала Ефимова ул., Уч. 1&1	27734	14.11.2025	21765/ДП-Ф	02.07.2026	332 115,1	ОТ	Ж/ДИР-ТР-38/24 от 19.12.2024	АО "КШП"	колодец ВК-1 на водопроводе d=500мм, проходящем вдоль ул. Маресьева, в интервале колодцев №№ 30886 - 39866 (включительно), колодец ВК-2 на водопроводе d=315-280мм, проходящем вдоль производственного проезда № 597, в районе колодцев № 105067 и № 105065 (включительно) - с учетом ранее разработанной Схемы инженерного обеспечения территории района Нагатинские и прилегающих территорий по адресу: г. Москва, Юго-Восточный административный округ, район Нагатинский", шифр МКС 5020329-ПИР-ИПЕР-ВС (далее	1	146,41	Строительство	2025	2027	2027	2027	1,994	278	248 917,2				178 806,2			70 111,0	248 917,2	1,99							ВС	М
1.1.766	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: « Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: г. Москва, Авиамоторная улица, дом 7)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Лефортово, улица Авиамоторная, земельный участок 5 (ул. Авиамоторная, вл. 5) (ЮЗао-Восточный округ административный округ) по адресу: Авиамоторная ул., Уч. 5	28914	26.11.2025	21829/ДП-Ф		3 042,3	ОТ	Ж/ДИР-ТР-38/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕВНОВАЦИИ	ВК-1 напротив колодца 92776-92757 на водопроводе d=100мм	1	85,85	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,02	200	2 187,6							2 187,6	2 187,6	0,02							ВС	М
1.1.767	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: « Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: Большая Екатерининская ул., Уч. 27	27714	07.11.2025	21822/ДП-Ф	09.02.2026; 20.03.2026;	110 746,5	ОТ	Ж/ДИР-ТР-38/24 от 19.12.2024	АНО "РГТ"	для ледовой станции, ресторана, танцевальной веранды и спортивных игр - колодец ВК-1 на водопроводе d=100мм в интервале колодцев №№42151 - №102858 (включительно); для оранжерея-семейного центра и сцены - колодец №45685 на водопроводе d=300мм; для волейбольной эстрады и раздевалок - колодец ВК-2 на водопроводе d=300мм в интервале колодцев	1	281,42	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,949	198	82 734,9				38 996,8			43 738,1	82 734,9	0,95							ВС	М
1.1.768	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: « Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: г. Москва, Авиамоторная улица, дом 7)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Лефортово, улица Авиамоторная, земельный участок 5 (ул. Авиамоторная, вл. 5) (ЮЗао-Восточный округ административный округ) по адресу: Авиамоторная ул., Уч. 5	28914	26.11.2025	21829/ДП-Ф		3 042,3	ОТ	Ж/ДИР-ТР-38/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕВНОВАЦИИ	ВК-1 напротив колодца 92776-92757 на водопроводе d=100мм	1	85,85	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,02	200	2 187,6							2 187,6	2 187,6	0,02							ВС	М
1.1.769	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: « Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресу: Байконур ул., вл. 13)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Богородское, Байконур улица, земельный участок 13/1 (Байконур ул., вл. 13, стр. 1) (Восточный административный округ (ул.) по адресу: Байконур ул., Уч. 13/1 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Богородское, Байконур улица, земельный участок 13/1 (Байконур ул., вл. 13, стр. 1)	29041	30.12.2025	21836/ДП-Ф	11.06.2026;	79 639,3	ОТ	Ж/ДИР-ТР-38/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕВНОВАЦИИ	колодцы № 22410 на водопроводе d=1000мм и № 33344 на водопроводе d=250мм	1	82,86	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,57	355	59 638,6				54 855,0			4 783,7	59 638,6	0,57							ВС	М
1.1.770	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: « Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Нарвская улица, д. 1, Нарвская улица, д. 3 по адресу: Нарвская ул., г. Шебашево, вл.1	27729	14.11.2025	21846/ДП-Ф	19.05.2026;	7 324,3	ОТ	Ж/ДИР-ТР-38/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕВНОВАЦИИ	ВК-1 на выносном водопроводе d=250мм из литья застройки и решки согласования и комплектации по тех. (далее - СЗИ).	1	204,18	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,055	200	5 269,3							5 269,3	5 269,3	0,06							ВС	М
1.1.771	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание конечной станции по адресу: Хабаровская ул. (г. Москва, ул. Хабаровская, вл. 20)	28978	12.12.2025	21955/ДП-Ф		4 898,5	ОТ	Ж/ДИР-ТР-38/24 от 19.12.2024	ГУП "Мосгортранс"	- ВК-1 или существующий колодец на водопроводе Д=500мм в интервале между колодцами № 68533-68150 (включительно).	1	1,83	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,045	63	3 671,9				118,1			3 553,8	3 671,9	0,05							ВС	М
1.1.772	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание конечной станции по адресу: Ул. Бескудниковская, Москва, улица Бескудниковская, земельный 33	28931	01.12.2025	21857/ДП-Ф		1 523,8	ОТ	Ж/ДИР-ТР-38/24 от 19.12.2024	ГУП "Мосгортранс"	колодец ВК-1 или существующий колодец на водопроводной сети d=500 мм в интервале колодцев №№68-69170.	1	2,83	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,016	63	1 139,8				466,2			673,6	1 139,8	0,02							ВС	М
1.1.773	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание конечной станции по адресу: Бригадная ул., вл. 10А	29060	22.12.2025	21859/ДП-Ф	01.06.2026;	9 250,8	ОТ	Ж/ДИР-ТР-38/24 от 19.12.2024	ГУП "Мосгортранс"	- ВК-1 или существующий колодец на водопроводе Д=600мм, проходящем по Бригадной ул улиц, в интервале между колодцами №№1334-66459 (включительно).	1	2,05	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,085	63	6 935,8				112,4			6 823,4	6 935,8	0,09							ВС	М
1.1.774	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание конечной станции по адресу: Ясногорская ул., Уч. 15с3	28934	01.12.2025	21868/ДП-Ф	06.05.2026;	16 431,2	ОТ	Ж/ДИР-ТР-38/24 от 19.12.2024	ГУП "Мосгортранс"	колодец ВК-1 на водопроводе d=300 мм в интервале колодцев №46693 - №46694.	1	1,96	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,151	63	12 321,3							12 321,3	12 321,3	0,15							ВС	М
1.1.775	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание конечной станции по адресу: г. Москва, ул. Маршала Якубовского, 15с1, Крылатское, яблоня ул., Спортивная, Нарвская 19 (г. Москва, п. Марушкинское, поз.	28932	01.12.2025	21870/ДП-Ф		11 460,2	ОТ	Ж/ДИР-ТР-38/24 от 19.12.2024	ГУП "Мосгортранс"	ВК-1 на водопроводе d=160 мм в интервале от колодца № 113180 - № 113105.	1	1,67	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,12	63	8 548,3							8 548,3	8 548,1	0,12							ВС	М
1.1.776	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплекс объектов по адресу: Нижние Мнёвники ул. (г. Москва, район Хорошёво-Мнёвники, поз. Мнёвниковский подъезд 21с24)	29512	10.06.2026	21871/ДП-Ф		59 038,7	ОТ	Ж/ДИР-ТР-365/25 от 17.12.2025	ГКУ "УКРыС"	колодец/колодцы на водопроводной сети d=315мм строящейся согласно АО "Мосводоканал" в рамках договора № 14869/ДП-Ф.	1	39,74	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,428	141	44 233,1							44 233,1	44 233,1	0,43							ВС	М
1.1.777	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплексная застройка территории ПВТ 2-2, 3 расположенных по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, в Проекции: (ВАО) 1 очередь, по адресу: Муниципальный Округ Коммунарка, дер. Ивково-Хованское (г. Москва, поселение Сосенское, в Квеле деревни Ивково-Хованское", расположенного по адресу г. Москва, поселение Сосенское, в	29423	28.05.2026	21880/ДП-Ф		640 998,2	ОТ	Ж/ДИР-ТР-365/25 от 17.12.2025	ООО "А101"	ВК-1 напротив колодцев №№19322-19323 на водопроводной сети d=600мм, ВК-2, ВК-3 на водопроводе 2d=225мм, в соответствии со схемой водоснабжения "Локальная схема водоснабжения для объекта: Комплексная застройка территории ПВТ 2-2, 3 г. расположенных по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, д. Ивково-Хованское", по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, д. Ивково-Хованское (ВАО)"	1	999,71	Строительство	2026	2027	2027	2027	3,993	400	479 526,5				479 526,5			479 526,5		3,99							ВС	М
1.1.778	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: « Жилой дом с пристроенной подземного гаража под защитное сооружение гражданской обороны – с убежищем» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Самаркандский 8-р д.20 к.2 и Самаркандский 8-р д.20 по адресу: ЮЗАО, район Вешняки-Жулебино (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Вешняки-Жулебино, Самаркандский бульвар, земельный участок 20/1/2 (ЮЗао-Восточный административный округ) (ЮЗТ	29210	25.03.2026	21894/ДП-Ф		14 688,7	ОТ	Ж/ДИР-ТР-365/25 от 17.12.2025	ФОНД РЕВНОВАЦИИ	ВК-1 на строящемся водопроводе d=500мм по Договору № 14524(ДП-Ф) на основании ИСНО территории в целях реализации Программы развивания жилищного фонда в городе Москве по адресу: ЮВАО, район Вешняки-Жулебино мкр.137,138 (МКС-138-1222-ОК-1-ИОС5-ВК1.17-ВС).	1	210,87	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,1	200	10 749,9							10 749,9	10 749,9	0,10							ВС	М
1.1.779	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс по адресу: Котляковская ул., Уч. 6	27844	18.11.2025	21961/ДП-Ф		110 724,2	ОТ	Ж/ДИР-ТР-38/24 от 19.12.2024	АО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЮГОВОСТ"	ВК-1 колодцами колодцев №№66452-66451 на водопроводе d=150мм и колодец №75644 на водопроводе d=350мм	1	2 754,56	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,77	353	80 022,4							80 022,4	80 022,4	0,77							ВС	М
1.1.780	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: « Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Красноказарма, 49/17)» по адресу: ЮВАО, район Люблино (г.Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино, улица Совхозная, земельный участок 17/49 (ЮЗао-Восточный административный округ)(г.ШПТ Люблино, ул. 73-30)	28985	12.12.2025	21963/ДП-Ф		2 849,3	ОТ	Ж/ДИР-ТР-38/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕВНОВАЦИИ	ВК-1 на водопроводной сети d=400мм в интервале колодцев №№ 52254-45612 в соответствии с ИСНО территории в целях реализации Программы развивания жилищного фонда города Москвы по адресу: ЮВАО, район Люблино, ш.21,29 (559-ИК-СПЕ2).	1	101,90	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,02	96	2 025,2							2 025,2	2 025,2	0,02							ВС	М
1.1.781	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: « Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Волгоградский пр-т, д.167, Волгоградский пр-т, д.169)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, Волгоградский проспект, земельный участок 167 (ЮЗао-Восточный административный округ) (ЮЗТ района Кузьминки, мкр.117, 117А, 118, 118А, 119 (МКС-138-1222-ОК-1И-2024-ВК15-ВС).	27850	20.11.2025	21965/ДП-Ф		11 691,3	ОТ	Ж/ДИР-ТР-38/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕВНОВАЦИИ	ВК-1 и ВК-2 на водопроводе d=250мм напротив колодцев № 42568 - № 40076 (включительно) на основании ИСНО территории в целях реализации Программы развивания жилищного фонда в городе Москве по адресу: ЮВАО, район Кузьминки мкр.117, 117А, 118, 118А, 119 (МКС-138-1222-ОК-1И-2024-ВК15-ВС).	1	195,21	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,095	100	8 554,4							8 554,4	8 554,4	0,10							ВС	М

№	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Реквизиты договора об осуществлении технологического присоединения		Реквизиты дополнительных соглашений к договору технологического присоединения		Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором (доп. соглашением) об осуществлении технологического присоединения), тыс. руб. без НДС	Тип тарифа (общий/индивид уальный)	Реквизиты приказа об установлении платы за технологическое присоединение	Данные о заявителе	Точка подключения	Количество точек подключения	Нагрузка, кВт/куб	Вид работ (строительство/ реконструкция)	Год начала реализации	Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению			Технические характеристики		Оценка полной стоимости строительства, тыс. руб. без НДС	Итого за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года			Инвестиционная программа 2026 года			Инвестиционная программа 2027 года			Инвестиционная программа 2028 года			Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			дата	номер	дата											в соответствии с договором ТП (доп. соглашением)	планируемый в ИПР срок ввода объектов в эксплуатацию	планируемый в ИПР срок принятия объектов к бухгалтерскому учету	Протяженность, км	Диаметр, мм		Освоение, тыс. руб. без НДС	Вид основных средств и нематериальных активов			Освоение, тыс. руб. без НДС	Вид основных средств и нематериальных активов			Освоение, тыс. руб. без НДС	Вид основных средств и нематериальных активов			Освоение, тыс. руб. без НДС	Вид основных средств и нематериальных активов				
																							основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	долевка, кв			основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	долевка, кв			основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	долевка, кв			основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	долевка, кв				
1		3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	19	20	21	22	23	24				34	35	36	40	41	42	46	47	48	55	56
1.1.782	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Ясный Ленинец, д.67, корп.2)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, улица Южно-Ленинцев, по адресу: Ул. Южно-Ленинцев, Уч.	28937	02.12.2025	21967/ДП-И		10 284,8		ОТ	Ж/ДР-ТР-383/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕВИЗАНДИИ	ВК-1 на водопроводе d=300мм в интервале колодцев №40355 – №42271 (включительно) в соответствии с КСПО территорий и планом реализации Программы реновации жилищного фонда города Москвы по территории: ЮВАО, район Кузьминки: нар.117.1,117А, 118, 118А, 119 (МКС-138-1222-ОК-1/И-2024-К117-ВС).	1	168,50	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,075	100	7 594,6						7 594,6	7 594,6	0,08				ВС	М
1.1.783	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Бакланово, улица Добролюбова, земельный участок 18/3 по адресу: Добролюбова улица, д. 16, корп.1)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Бакланово, улица Добролюбова, земельный участок 18/3 по адресу: Добролюбова улица, д. 16, корп.	28966	10.12.2025	21972/ДП-И		56 484,9		ОТ	Ж/ДР-ТР-383/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕВИЗАНДИИ	ВК-1 на водопроводе d=300мм в интервале колодцев № 3910 - № 3911 (включительно) и ВК-2 на водопроводе d=250мм в интервале колодцев № 16248 - № 5598 (включительно).	1	55,95	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,42	280	42 324,2						42 324,2	42 324,2	0,42				ВС	М
1.1.784	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с подземной автостоянкой с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Судакова, 16-47, земельным здание по адресам: ул. Судакова, 16-47а1; ул. Судакова, 16А) по адресу: Ул. Судакова (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино, улица Судакова, земельный участок 16-47 (Юго-Восточный административный округ города Москвы) (ППТ	28995	19.12.2025	21977/ДП-И		4 322,0		ОТ	Ж/ДР-ТР-383/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕВИЗАНДИИ	ВК-1 на строящейся водопроводной сети в рамках Договора № 21751/ДП-И сетевая АО "Мосволокна" в соответствии с КСПО территорий и плана реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: ЮВАО, район Люблино, кв.23, 29 (ОЗК-138-СПб2).	1	280,50	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,023	220	2 933,9						2 933,9	2 933,9	0,02				ВС	М
1.1.785	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: ВАО, район Измайлово р. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, 9-я Парковая улица, земельный участок 52/1 (9-я Парковая ул., кв. 52, корп. 1) (Восточный административный округ	28972	19.03.2026	22034/ДП-И		75 874,3		ОТ	Ж/ДР-ТР-365/25 от 17.12.2025	ФОНД РЕВИЗАНДИИ	вкл. №22281на водопроводе d=400мм, проходящем вдоль ул. Верхней Первомайской и вкл. №38942 на водопроводе d=300мм, проходящем вдоль Сиреневого бульвара	1	92,72	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,478	400	56 798,6						56 798,6	56 798,6	0,48				ВС	М
1.1.786	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Бизнес-центр с подземным паркингом и защитным сооружением гражданской обороны - укрытие на 1500 человек общей площадью 48210,80 кв.м по адресу: Ленинградское ш., 69Ас3	29449	11.11.2025	22051/ДП-И	26.05.2026;	26 789,3		ОТ	Ж/ДР-ТР-383/24 от 19.12.2024	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СРП"	- ВК-1 и ВК-2 на строящейся водопроводной сети в рамках Договора №16166 ДП-В от 01.10.2023, заключенного между АО "Мосволокна" и ООО "Специализированный застройщик "СРП" (с учетом четырехстороннего соглашения от 01.10.2023, заключенного между АО "Мосволокна", ООО "СЗ "АРТ РУМ", ООО "СЗ МД Проект ШГ", ООО "СЗ СРП") - (далее - Протокол); - ВК-3 на строящейся АО "Мосволокна" водопроводной	1	98,62	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,165	355	19 978,0						19 978,0	19 978,0	0,17				ВС	М
1.1.787	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Место отдыха у воды "Большой Головинский пруд" по адресу: САО, Головинский район (Большой Головинский пруд)	27847	19.11.2025	22005/ДП-И		50 234,3		ОТ	Ж/ДР-ТР-383/24 от 19.12.2024	АНО "МОСТАЛСТРОЙТРЕСТ"	колодец ВК-1 на водопроводе d=250-200мм в интервале колодцев №№ 65364 - 33542 (включительно), проектируемое кольчатое строение от объекта к существующей колодце №43 225 на	1	79,46	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,656	141	37 588,6						29 252,5			8 336,2	37 588,6	0,46				ВС	М
1.1.788	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Реконструкция гидротехнических сооружений на пруду "Ясенево 5а"	27724	13.11.2025	22093/ДП-И		8 159,8		ОТ	Ж/ДР-ТР-383/24 от 19.12.2024	АНО "РТГ"	ВК-1 на существующей колодце на водопроводе d=500мм в интервале между колодцами №№ 17617-85560 (включительно)	1	9,01	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,075	55	6 119,8						3 004,9			3 114,9	6 119,8	0,08				ВС	М
1.1.789	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Преображенское Вернадского, пр-т Вернадского, вл. 62 (участок № 1) (Западный административный округ) (по адресу: просп. Вернадского, 62	29043	30.12.2025	22095/ДП-И		2 427,5		ОТ	Ж/ДР-ТР-383/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕВИЗАНДИИ	ВК-1 на водопроводе d=300мм в интервале колодцев № 39493 - № 64453 (включительно) на основании КСПО территории и плана реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: ЗАО, район Проспект Вернадского вл.62-51, 34-35 (МКС-138-1222-ОК-1/И-2023-ИВ02-ВС).	1	64,31	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,016	200	1 750,1						1 750,1	1 750,1	0,02				ВС	М
1.1.791	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Разработка концепции комплексного благоустройства территории объекта спортивной инфраструктуры по адресу: Ул. Дыбенко, Уч. 5	29137	04.03.2026	22118/ДП-И		31 624,4		ОТ	Ж/ДР-ТР-365/25 от 17.12.2025	ГБУ "МОССПОРТОБЪЕКТ"	колодец №78170 на водопроводе d=300мм сложной сборки. ВК-1 на водопроводе d=300мм в интервале колодцев №№60351-6-78166(включительно). существующие колодцы в интервале №№78165-75870(включительно) на водопроводе d=300мм с	1	180,18	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,204	300	23 100,8						23 100,8	23 100,8	0,20				ВС	М
1.1.792	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: « Жилой дом с пристроенными подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - « укрытие» (ЗСПО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Волгоградский пр-т, д. 107, корп.1; Волгоградский пр-кт, д. 107, корп.2; Волгоградский пр-кт, д. 107, корп.3) по адресу: ЮВАО, район Кузьминки (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, Волгоградский проспект, земельный участок 107 А (Юго-Восточный административный округ города Москвы) (ППТ	29497	05.06.2026	22135/ДП-И		53 129,6		ОТ	Ж/ДР-ТР-365/25 от 17.12.2025	ФОНД РЕВИЗАНДИИ	ВК-1 на водопроводе d=300мм в интервале колодцев № 42573 - № 42488 и ВК-2 на водопроводе d=250мм в интервале колодцев № 41789 - № 42561 в соответствии с КСПО территории и плана реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: ЮВАО, район Кузьминки: нар.115, 116, 121 (№ МКС-ЮВО-18-142-К115-ВС).	1	284,18	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,35	300	39 519,0						39 519,0	39 519,0	0,35				ВС	М
1.1.793	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Бассейн "Большой Парковый пруд 1-ая" по адресу: Кусковская ул., № 24А	28960	08.12.2025	22140/ДП-И	24.02.2026;	7 453,1		ОТ	Ж/ДР-ТР-383/24 от 19.12.2024	АНО "ГОРМОСТРОЙТРЕСТ"	существующий колодец 81296 на водопроводе d=300мм	1	17,16	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,064	100	5 570,2						2 367,7			2 362,4	5 570,2	0,06				ВС	М
1.1.795	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Водохранилищный пруд по адресу: Ул. Ясногорская, 4	27718	11.11.2025	22144/ДП-И	28.05.2026;	9 152,0		ОТ	Ж/ДР-ТР-383/24 от 19.12.2024	АНО "ГОРМОСТРОЙТРЕСТ"	ВК-1 на водопроводной сети d=300мм в интервале колодцев №20016 - №69369 (включительно).	1	15,30	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,093	55	6 832,2						5 672,4			1 159,8	6 832,2	0,09				ВС	М
1.1.796	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземными гаражом, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресу: Кожевнинская ул., д.26; Барсучий б-р, д.3 к1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Дмитровское, Клязьминская улица, земельный участок 26 (Северный административный округ) (ППТ района Дмитровский, мкр. 15,	28941	02.12.2025	22154/ДП-И		41 209,3		ОТ	Ж/ДР-ТР-383/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕВИЗАНДИИ	ВК-2 на водопроводной сети d=300мм вблизи колодца №76525; ВК-2 на водопроводной сети d=100 мм в колодец №60512-76118 на основании КСПО территории и плана реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: САО, район Дмитровский мкр.15, 16, 17, 18 (МКС-138-1222-ОК-1/И-2024-Д15-ВС) (далее - Схема).	1	63,84	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,31	300	30 837,0						19 797,8			11 039,2	30 837,0	0,31				ВС	М
1.1.797	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с пристроенной подземной автостоянкой под защитное сооружение гражданской обороны - « укрытие» (ЗСПО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: Врачебный пр.,д.11, к2; Врачебный пр., д.11, к.ин адрес: Врачебный проезд,.11 к2 (ППТ района	29016	23.12.2025	22214/ДП-И		5 160,5		ОТ	Ж/ДР-ТР-383/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕВИЗАНДИИ	ВК-1 на водопроводе d=300мм в интервале колодцев № 42918 - № 60690 (включительно) на основании КСПО территории и плана реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москвы по адресу: СЗАО, район Покровское-Стрешнево, мкр.3119 (МКС-138-1222-ОК-1/И-2023-ИС3-ВС).	1	168,46	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,038	200	3 640,6						3 640,6	3 640,6	0,04				ВС	М
1.1.801	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: « Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: Волоколамское шоссе, д. 108)» по адресу: СЗАО, район Покровское-Стрешнево г. Москва, внутригородское муниципальное образование Покровское-Стрешнево, шоссе Волоколамское, земельный участок 108 (Северо-Западный административный округ) (ППТ микрорайонов 3,16 района	29070	05.02.2026	22219/ДП-И		14 888,8		ОТ	Ж/ДР-ТР-365/25 от 17.12.2025	ФОНД РЕВИЗАНДИИ	колодец ВК-1 на строящейся водопроводе в рамках Договора № 17354/ДП-И в соответствии с КСПО территории и плана реализации Программы реновации жилищного фонда в г. Москве по адресу: СЗАО, район Покровское-Стрешнево: нар.16 (№ ИМ-16-7658-ВС).	1	75,71	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,1	100	11 079,2						11 079,2	11 079,2	0,10				ВС	М
1.1.802	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземным паркингом. 4 этап строительства по адресу: Пыжевская наб., вл. 8	29128	26.02.2026	22223/ДП-И		3 429,0		ОТ	Ж/ДР-ТР-365/25 от 17.12.2025	АО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МОСКОВСКИЙ ТСАЦКО-ОТДЕЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ"	ВК-1 планируется на колодце №№47789- 34689 на водопроводе d=300мм, проходящий по внутриквартальной территории: западной стороны	1	97,94	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,02	200	2 458,6						2 458,6	2 458,6	0,02				ВС	М
1.1.807	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: « Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: 5-я Парковая улица, дом 39, корпус 3)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, 5-я Парковая улица, земельный участок 39/3 (5-я Парковая ул., вл. 39, корп. 3) (Восточный административный округ) по адресу: 2-й Парковая ул., Уч. 39 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, 5-я Парковая улица, земельный участок 39/3 (5-я Парковая ул.,	29021	25.12.2025	22225/ДП-И		78 255,9		ОТ	Ж/ДР-ТР-383/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕВИЗАНДИИ	колодец №68709 на водопроводе d=300мм и колодце № 34974 на водопроводе d=400мм проходящем вдоль 5-й Парковой улицы.	1	68,95	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,53	355	58 616,3						58 616,3	58 616,3	0,53				ВС	М
1.1.809	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Комплексная реконструкция микрорайона 126 района Ричмонд (Корпус 30)» по адресу: Ричмондский проезд.	28971	11.12.2025	22232/ДП-И		1 824,6		ОТ	Ж/ДР-ТР-383/24 от 19.12.2024	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭКАЙ ЭС ДЕВЕЛОПМЕНТ"	ВК-1 на строящемся водопроводе сделан АО "Мосволокна" по Договору № 22361/ДП-В в соответствии со схемой "Комплексная реконструкция микрорайона 126 района Ричмонд", по адресу: Ричмондский район, мкр. 126 (западный участок - 77:04:0002013) по договору подряда №11-08/22 от 01.08.2022г.	1	57,35	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,016	100	1 305,6						1 305,6	1 305,6	0,02				ВС	М
1.1.807	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоуровневый паркинг кр-ие Ростокино с адресным ориентиром: 1-й Сельскохозяйственный пр-д и ул. Сельскохозяйственная улица, 1-й Сельскохозяйственный проезд, 2	27961	21.11.2025	22237/ДП-И	30.01.2026;	3 646,1		ОТ	Ж/ДР-ТР-383/24 от 19.12.2024	ПАУ "УКРАС"	водопровод 2d=150мм, выполненный из под объекта	1	0,06	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,025	160	2 734,5				996,5			1 738,0	2 734,5	0,03				ВС	М

№	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Реквизиты договора об осуществлении технологического присоединения		Реквизиты дополнительных соглашений к договору технологического присоединения		Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором (доп. соглашением) об осуществлении технологического присоединения), тыс. руб. без НДС	Тип тарифа (объединенный, индивид. ставки)	Реквизиты приказа об установлении платы за технологическое присоединение	Данные о заявителе	Точки подключения	Количество точек подключения	Нагрузка, кВ*куг	Вид работ (строительство/ реконструкция)	Год начала реализации	Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению			Технические характеристики		Оценка полной стоимости строительства, тыс. руб. без НДС	Итого затрат на реализацию инвестиционной программы 2026-2028 годы			Инвестиционная программа 2026 года			Инвестиционная программа 2027 года			Инвестиционная программа 2028 года			Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			дата	номер	дата											в соответствии с договором ТП (доп. соглашением)	планируемый в ИПР срок ввода объектов в эксплуатацию	планируемый в ИПР срок принятия объектов к бухгалтерскому учету	Протяженность, км	Диаметр, мм		Основные, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы	долевое, км	Основные, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы	долевое, км	Основные, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы	долевое, км	Основные, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы	долевое, км			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20	21	22	23	24				34	35	36	40	41	42	46	47	48	55	56
1.1.80[illegible]	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплексная жилая застройка на земельных участках с кадастровыми номерами 77:17:0150106:1530,77:17:0000000:11419 по адресу: Муниципальный Округ Филевский парк (вн.тер.г.) (вн.тер.г.)	27716	10.11.2025	22240/ДП-В		130 076,9		ОТ	ЖДПР-ТР-383/24 от 19.12.2024	ООО "СЗ СТРОЙСЕРВИСКОМ Р"	ВК-1 на водопроводе 2Ф-270мм в районе КП "Кленовый" в соответствии с Локальной сетью водоснабжения для объекта: "Комплексная жилая застройка на земельных участках с кадастровыми номерами:77:17:0150106:1530, 77:17:0000000:11419", расположенного по адресу: г. Москва, вн. тер. г.	1	1 721,14	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,75	300	95 670,3				95 670,3			95 670,3						ВС	М
1.1.80[illegible]	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: "Многоэтажный жилой дом с подземной автостоянкой, Корпус 1.2"по адресу: Маршала Воробьёва ул. (г. Москва, проезд № 687, вл. 12, д. 4, г. Москва, ул. Молодого Ленинца, вл. 15, корп. 2).	28907	25.11.2025	22256/ДП-В	17.04.2026;	1 583,2		ОТ	ЖДПР-ТР-383/24 от 19.12.2024	ООО "СЗ "ДЗУР"	ВК 1 на строящейся сетевая АО "Мосводоканал" водопроводной сети в рамках договора 22373/ДП-В	1	97,30	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,01	160	1 075,0				1 075,0	1 075,0	0,01							ВС	М
1.1.80[illegible]	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Зона отдыха в непосредственной близости к Битцевскому Очковскому пруду по адресу: Очёрная ул. (г. Москва, Большой Очаковский пруд (до стороны) ул. Очёрная, д. 19, корп. 1, д. 21)	27732	14.11.2025	22267/ДП-В		14 545,4		ОТ	ЖДПР-ТР-383/24 от 19.12.2024	АНО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ"МКС СТ"	ВК-1 в интервале колодцев №57405 - №57406 (включительно) на водопроводе d=400 мм.	1	51,52	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,133	55	10 852,5				8 379,5	2 473,0	10 852,5	0,13						ВС	М
1.1.80[illegible]	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземным паркингом и объектами социального назначения по адресу: Ул. Виноградная (земельный участок 2/6/1A).	27956	05.12.2025	22311/ДП-В		65 534,7		ОТ	ЖДПР-ТР-383/24 от 19.12.2024	АО "СЗ "МАСТЕРС"	ВК2 на водопроводной сети d=400 мм в интервале колодцев №№25248-25249 (включительно)	1	485,07	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,441	355	48 619,1				10 046,0	38 573,1	48 619,1	0,44						ВС	М
1.1.81[illegible]	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Строительство сборно-разборного хозяйственного павильона по адресу: улица Волжская, 12, кв	28946	05.12.2025	22321/ДП-В	16.02.2026;	5 561,5		ОТ	ЖДПР-ТР-383/24 от 19.12.2024	ГАУ "МОСКОМЛЕСПАРК"	ВК-1 в интервале между колодцами №№57870-57869(включительно) на водопроводе d=300мм.	1	8,76	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,051	63	4 161,5				2 972,7	1 188,8	4 161,5	0,05						ВС	М
1.1.81[illegible]	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой, этап 2 по адресу: Южнопортовая ул., 28А/17	28929	01.12.2025	22325/ДП-В		5 099,8		ОТ	ЖДПР-ТР-383/24 от 19.12.2024	ООО СЗ "АЛЬФ"	Колодцы ВК-1 и ВК-2 на водопроводной сети d=400мм, строящейся согласно АО "Мосводоканал"в рамках договора №15665/ДП-В от 24.01.2023г с учетом гидравлического расчета длительность "Жилой комплекс с объектами социальной инфраструктуры по адресу: г. Москва, ул. Южнопортовая, вл. 28С"	1	866,91	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,03	200	2 874,2				2 874,2	2 874,2	0,03							ВС	М
1.1.81[illegible]	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: 2-й Котляковский пер., Уч. 5/1 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Москворечье-Сабурово, округ/кол. 2-й Котляковский, земельный участок 5 (2-й Котляковский	28968	10.12.2025	22333/ДП-В		2 369,8		ОТ	ЖДПР-ТР-383/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕВНАВДИИ	ВК-1на водопроводе d=355-398мм инитервале между колодцами №№ 87311-92875.	1	310,29	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,015	200	1 437,1				1 437,1	1 437,1	0,02							ВС	М
1.1.81[illegible]	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со снесом жилых домов по адресам: Братская улица, дом 23, корпус 2, дом 23, корпус 3) по адресу: Братская ул. (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Новогиреево, улица Братская, земельный участок 23 (Братская ул., вл. 23) (Восточный административный округ))	29121	24.02.2026	22335/ДП-В		11 877,6		ОТ	ЖДПР-ТР-365/25 от 17.12.2025	ФОНД РЕВНАВДИИ	существующий колодец № 18131 на водопроводе d=300мм.	1	262,39	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,07	200	8 605,2				8 605,2	8 605,2	0,07							ВС	М
1.1.81[illegible]	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со снесом жилого здания по адресу: ул. Свободы, д.1, с.4,4а по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Покровское-Стрешнево, улица Свободы, земельный участок 1/4 (Северо-Западный административный округ) по адресу: Ул. Свободы, Уч. 1/4 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Покровское-Стрешнево, улица Свободы, земельный участок 1/4 (Северо-Западный административный	29024	25.12.2025	22337/ДП-В		4 314,3		ОТ	ЖДПР-ТР-383/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕВНАВДИИ	ВК-1 материные колодцы 78948-78949-78950 (включительно) на водопроводе d=300-600м	1	76,72	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,035	100	3 151,6				82,1	3 069,5	3 151,6	0,04						ВС	М
1.1.81[illegible]	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Многокварт ирный дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, с размещением напорно- хозяйственных региональной системы оповещения, с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, внутригородская муниципальная обра зо адресу: Ул. Центрум, Уч. 1 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Черемушки, улица Центрум, земельный участок	29010	23.12.2025	22370/ДП-В		8 729,5		ОТ	ЖДПР-ТР-383/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕВНАВДИИ	ВК-1 на водопроводной сети d=300мм в интервале колодцев 40128-40129-38774	1	429,90	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,06	100	6 075,7				6 075,7	6 075,7	0,06							ВС	М
1.1.81[illegible]	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: « Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, внутригородская муниципальная образование Тимирязевское, ул. Вучетича, вл.1 (Северный административный округ) по адресу: Ул. Вучетича (г. Москва, внутригородская муниципальная образование Тимирязевское, ул. Вучетича, вл.1 (Северный	29122	24.02.2026	22372/ДП-В		3 087,7		ОТ	ЖДПР-ТР-365/25 от 17.12.2025	ФОНД РЕВНАВДИИ	ВК-1 или существующий колодец на водопроводной сети d=400мм, проходящей вдоль ул. Вучетича, в интервале колодцев №-61295 - №-29894 (включительно).	1	86,56	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,02	97	2 215,8				22,7	2 193,2	2 215,8	0,02						ВС	М
1.1.81[illegible]	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со снесом жилого здания по адресу: Сходненская улица, д.41) по адресу: Сходненская ул., Уч. 41 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Покровское-Стрешнево, улица Сходненская, земельный участок 4	29440	21.05.2026	22374/ДП-В		4 541,4		ОТ	ЖДПР-ТР-365/25 от 17.12.2025	ФОНД РЕВНАВДИИ	существующий колодец № 32875 на водопроводе d=400мм.	1	71,28	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,03	99	3 323,7				3 323,7	3 323,7	0,03							ВС	М
1.1.81[illegible]	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по адресу: Сельскохозяйственная ул., вл. 47с3	29005	19.12.2025	22402/ДП-В		39 228,1		ОТ	ЖДПР-ТР-383/24 от 19.12.2024	ООО "СЗ "ДЕКОМ"	Камера №24174 на водоводе № 5 Северной станции водоподготовки (ССВ) d=1200мм и колодец №46167 на водоводе d=300 мм.	1	261,79	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,267	355	29 134,0					29 134,0	29 134,0	0,27						ВС	М
1.1.82[illegible]	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс с гостиницей по адресу: Хорошевское шоссе, Вн.тер.г.(сп)	29090	13.02.2026	22415/ДП-В		244 193,3		ОТ	ЖДПР-ТР-365/25 от 17.12.2025	ООО СЗ "СТИ-М"	ВК1 1 или существующий колодец на водопроводе до 2Ф-500мм в интервале колодцев №№39551 - 95123 (включительно) на водопроводной сети	1	431,47	Строительство	2026	2027	2027	2027	1,15	355	182 796,6				182 796,6	182 796,6	1,15							ВС	М
1.1.82[illegible]	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: « Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями по адресу: г. Москва, ул. Таганская вл. 17 (г. Москва, Таганская ул., вл. 17)	29061	22.12.2025	22423/ДП-В	17.04.2026;	24 815,9		ОТ	ЖДПР-ТР-383/24 от 19.12.2024	ООО "СЗ "ТАВРИКОВА11"	колодец № 88548 на водопроводе d=400мм и колодец № 4024 на водопроводе d=250мм.	1	58,31	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,185	300	18 548,0					18 548,0	18 548,0	0,19						ВС	М
1.1.82[illegible]	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: « Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными неж ило ра зо : г. Москва, ул. Производственная, земельный участок 1 (Новомосковский административный округ))	28988	16.12.2025	22427/ДП-В	05.03.2026;	2 171,6		ОТ	ЖДПР-ТР-383/24 от 19.12.2024	АО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МОСКОВСКИЙ ТКАЦКО-ОТДЕЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ"	ВК-1 на водопроводе, строящемся согласно АО "Мосводоканал" в рамках договора 21953/ДП-В от 16.10.2025 в соответствии с Локальной сетью водоснабжения объекта: "Комплексное освоение части территории,расположенной в производственной зоне № 59 "Остужинских лесов" (промышленная зона 59-Р3). Зона жилой застройки" по адресу: г. Москва, СВАО, р-н Отрадное, Производственная зона № 59 "Остужинских лесов". Новомосковский проезд"	1	149,22	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,015	100	1 456,4				1 456,4	1 456,4	0,02							ВС	М
1.1.82[illegible]	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: « Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, внутригородская муниципальная образования Восточная, ул Маяка ул., вл. 18-24 (Восточный административный округ)) по адресу: Ул. 9 Мая (вл. 18-24 (Восточный административный округ))	29038	29.12.2025	22430/ДП-В		43 987,3		ОТ	ЖДПР-ТР-383/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕВНАВДИИ	колодец №77669 на водопроводе d=200мм и колодец 97663 на водопроводе d=200мм	1	216,17	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,32	300	32 753,4				32 753,4	32 753,4	0,32							ВС	М
1.1.82[illegible]	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: « Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со снесом жилого дома по адресу: Живописная улица, дом 34, корпус 1)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Щукино, улица Живописная, земельный участок 34/1 (Живописная ул., вл. 34, корп. 1)(Северо-Западный	29042	30.12.2025	22434/ДП-В		3 758,1		ОТ	ЖДПР-ТР-383/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕВНАВДИИ	ВК-1 или существующий колодец на водопроводной сети d=300мм в интервале колодцев №№42937-58691 (включительно).	1	76,68	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,025	198	2 734,5				2 734,5	2 734,5	0,03							ВС	М
1.1.82[illegible]	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: « Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со снесом жилого дома по адресу: улица Гаухмана, дом 7, корпус 2)» по адресу: г. Москва, район Чертаново Южное, ул. Гаухмана, вл. 5-7 (Южный административный округ) по адресу: Ул.	29125	24.02.2026	22438/ДП-В		6 336,1		ОТ	ЖДПР-ТР-365/25 от 17.12.2025	ФОНД РЕВНАВДИИ	ВК-1 на водопроводе d=250мм в интервале колодцев № 66687 - № 66688 (включительно) и ВК-2 на водопроводе d=300мм в интервале колодцев № 49353 - № 92970 (включительно).	1	176,28	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,037	200	4 548,5				4 548,5	4 548,5	0,04							ВС	М
1.1.82[illegible]	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоэтажный жилой комплекс с подземными автостоянками, подлежащий строительству по земельным участке с кадастровым номером 77:05:0004005:8441, расположенном по адресу: г Москва, ЮАО, р-н Нагатино-Садовники, проезжает Андропова, вл. 22/1 (г. Москва, улица Андропова, вл. 22/1)	28939	02.12.2025	22443/ДП-В		10 763,0		ОТ	ЖДПР-ТР-383/24 от 19.12.2024	ООО "СЗ "АПОЛЛИМПОРТ"	водопровод d=500мм, выполненный из под строящегося объекта	1	326,11	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,062	300	7 714,6				7 714,6	7 714,6	0,06							ВС	М
1.1.82[illegible]	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: « Многофункциональная жилая застройка с объектом общественно-делового назначения», расположенного по адресу: г. Москва, СВАО, район Алексеевский, ул. Малосимоновская, вл. 22. Жилая застройка	29376	15.05.2026	22449/ДП-В		50 955,9		ОТ	ЖДПР-ТР-365/25 от 17.12.2025	АО "ТЕХНОПАРК "ГАРАЖ"	колодец №36156 на водопроводе d=400мм, проходящем вдоль ул. Малосимоновской и колодец №28513 на водопроводе d=400мм, проходящем вдоль ул. Полиа Богатыпна	1	249,23	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,31	355	37 929,1				37 929,1	37 929,1	0,31							ВС	М
1.1.82[illegible]	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Административно-складское здание по адресу: Чертановская ул.(г. Чертановская ул., вл.	29002	19.12.2025	22318/ДП-В	16.02.2026;	3 378,5		ОТ	ЖДПР-ТР-383/24 от 19.12.2024	ГАУ "МОСКОМЛЕСПАРК"	ВК-1 или существующий колодец на водопроводной сети d=300мм в интервале колодцев №№ 56128-56056 (включительно).	1	3,98	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,031	55	2 529,5				159,6	2 370,0	2 529,5	0,03						ВС	М
1.1.82[illegible]	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: « Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со снесом жилого дома по адресу: Большая Очаковская улица, дом 20)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Очаково-Матвеевское, Большая Очаковская ул., вл. 20	29199	23.03.2026	22522/ДП-В		53 542,6		ОТ	ЖДПР-ТР-365/25 от 17.12.2025	ФОНД РЕВНАВДИИ	колодец № 48515 на водопроводе d=300мм и колодец № 52965 на водопроводе d=300мм.	1	143,59	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,355	300	39 991,1				39 991,1	39 991,1	0,36							ВС	М
1.1.83[illegible]	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: « Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со снесом жилого дома по адресу: улица Бочечка, дом 7)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Останкинское, улица Бочечка, земельный участок 7 (Бочечка ул., вл. 7), по адресу: СВАО, Останкинский район (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Останкинское, улица Бочечка, земельный участок 7 (Бочечка ул., вл. 7),	29222	28.04.2026	22524/ДП-В		4 573,8		ОТ	ЖДПР-ТР-365/25 от 17.12.2025	ФОНД РЕВНАВДИИ	ВК-1 или существующий колодец на водопроводной сети d=250мм в интервале колодцев №№42055-42054 (включительно).	1	92,27	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,03	98	3 323,7				3 323,7	3 323,7	0,03							ВС	М
1.1.83[illegible]	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс по адресу: САО, Головинский район (г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Головинский, ул. Ибрагимо	29212	24.03.2026	22326/ДП-В		145 135,5		ОТ	ЖДПР-ТР-365/25 от 17.12.2025	ООО "Е-ДЕВЕЛОПМЕНТ"	колодец № 26428 на водопроводе d=400мм и ВК-1 на водопроводе d=400мм в интервале колодцев №-61085 № 26424 соответственно в ВС1003 территории, расположенной в производственной зоне № 45 - Ангарские поляны (№ МПЗ) 1267/25-ЕСПО-АВЛ-2-ВСХ.	1	726,51	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,885	313	108 012,5				108 012,5	108 012,5	0,89							ВС	М
1.1.83[illegible]	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональное общественно - жилая застройка. Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой." по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Обручевский, улица Обручева,	29085	12.02.2026	22537/ДП-В	06.07.2026	21 266,7		ОТ	ЖДПР-ТР-365/25 от 17.12.2025	АО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ФАРГРЕЙЛ"	ВК-1 на водопроводе d=400 мм в интервале колодцев №№ 41722-42001 (включительно) и ВК-2 на водопроводе d=100 мм в интервале колодцев №№ 86271-105798 (включительно).	1	561,95	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,554	313	15 256,0				15 256,0	15 256,0	0,55							ВС	М

№	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Реквизиты договора об осуществлении технологического присоединения		Реквизиты дополнительных соглашений к договору технологического присоединения		Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором (доп. соглашением) об осуществлении технологического присоединения), тыс. руб. без НДС	Тип тарифа (одноставочный, индивид. расчет)	Реквизиты приказа об установлении платы за технологическое присоединение	Данные о заявителе	Точка подключения	Количество точек подключения	Нагрузка, кВт/куб	Вид работ (строительство/ реконструкция)	Год начала реализации	Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению			Технические характеристики		Оценка полной стоимости строительства, тыс. руб. без НДС	Итого за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 годы			Инвестиционная программа 2026 года			Инвестиционная программа 2027 года			Инвестиционная программа 2028 года			Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			дата	номер	дата											в соответствии с договором ТП (доп. соглашением)	планируемый в ИПР срок ввода объектов в эксплуатацию	планируемый в ИПР срок принятия объектов к бухгалтерскому учету	Протяженность, км	Диаметр, мм		Освоение, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км	Освоение, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км	Освоение, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км	Освоение, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20	21	22	23	24				34	35	36	40	41	42	46	47	48	55	56
1.1.831	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородская муниципальная территория Куликовка, улица Марьина Рощица, д. 13, корп.3» по адресу: г. Москва, внутригородская муниципальная территория Куликовка, улица Марьина Рощица, земельный участок 13/4/5 (ЮЗао-Восточный административный округ) (ППТ микрорайонов 113, 113а, 114 района Куликовка города Москвы) по адресу: Уз. Марьина Рощица земельный участок 13/4/5 (ЮЗао-Восточный административный округ) (ППТ микрорайонов	29352	06.05.2026	22546/ДП-Ф		56 099,2	ОТ	№ДПР-ТР-365/25 от 17.12.2025	ФОНД РЕНОВАЦИИ	ВК-1 на водопроводной сети d=355мм пластиковые колодцев 446/15-106688, строящейся силами АО "Мособлдомстрой" в рамках Договора №1473/ДП-Ф; ВК-2 на водопроводной сети d=400мм в интервале колодцев 42962-44615 (в соответствии с КСПО территорий и целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве на территории ЮВАО, район Куликовка мкр.113, 113а (50-20-2(-)1953-СПКЗ).	1	152,77	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,35	400	41 897,9						41 897,9		41 897,9	0,35					ВС	М
1.1.832	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, внутригородская муниципальное образование Куликовка, улица Марьина Рощица, земельный участок 13/4/5 (ЮЗао-Восточный административный округ) (ППТ микрорайонов 113, 113а, 114 района Куликовка города Москвы) по адресу: Уз. Марьина Рощица земельный участок 13/4/5 (ЮЗао-Восточный административный округ) (ППТ микрорайонов	29350	06.05.2026	22548/ДП-Ф		2 762,9	ОТ	№ДПР-ТР-365/25 от 17.12.2025	ФОНД РЕНОВАЦИИ	ВК-1 2 по водопроводе строящемся силами АО "Мособлдомстрой" в рамках договора 22546/ДП-Ф в соответствии с КСПО территорий и целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве на территории ЮВАО, район Куликовка мкр.113, 113а (50-20-2(-)1953-СПКЗ).	1	73,91	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,02	100	1 941,8						1 941,8		1 941,8	0,02					ВС	М
1.1.833	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Многоэтажный жилой дом - корпус 6.1,6.2,6.3,7.1,7.2,8.1,8.2,8.3,8.4,8.5,8.6» по адресу: Российская Федерация,г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Пирово, 2-й проезд Пирова Поля по адресу: 2-Й Пр. Пирова Поля, вл.9	29486	29.05.2026	22564/ДП-Ф		41 369,2	ОТ	№ДПР-ТР-365/25 от 17.12.2025	АО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ИНВЕСТИЦИОННО-ЖИЛИЩНАЯ КОМПАНИЯ ЕЦСТРОЙ"	водопр.№13663 на существующем водопроводе d=315-400мм, колодцы №27409, ВК-30, ВК-31 на существующем водопроводе d=315мм, в соответствии с инвестиционной схемой инженерного обеспечения для объекта: "Комплексная застройка территории в составе многоэтажных жилых домов (Блоки 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) с гаражом-паркингом г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пирово, ул. Пехотинцев, пр-зд 1-ый Пирова Поля,2-й проезд Пирова Поля("ИЗ-[illegible]	1	632,01	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,254	355	30 245,2						30 245,2		30 245,2	0,25					ВС	М
1.1.834	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: "Общественно- деловой комплекс с подземным гаражом (типа 8629.13" с гаражом-паркингом Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Бегловой, проезд 1-й Бегловский, участок29, расположенного в районе ПИТ, утвержденного Постановлением по адресу: 1-Й Бегловский проезд (город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Бегловой, проезд 1-й Бегловский, участок29, расположенного в районе ПИТ, утвержденного Постановлением Правительства Москвы от 03.10.2024 № 2213-ПП, по адресу и комплексному освоению	29456	25.05.2026	22566/ДП-Ф		125 413,2	ОТ	№ДПР-ТР-365/25 от 17.12.2025	ООО СЗ "ЭНИМЕРОЗИ"	ВК-1 в интервале колодцев№№9656/23-9667/2 на водопроводе d=100мм, проектируемом вдоль 1-го Бегловского пр., и ВК-2 в интервале колодцев №№8447/2-8847/1 на водопроводе d=100мм, проходящем по внутриквартальной территории, на основании КСПО в отношении объекта жилой застройки города Москвы №125, ограниченной Звенигородским проспектом, улицей Маршала Шапошникова, улицей Авиаконструктора Сухого и территорией ОКБ "Сухой", улицы Бориса Петровского, с 3-м Бегловским проездом и 1-м Бегловским проездом	1	773,27	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,773	313	93 166,8						93 166,8		93 166,8	0,77					ВС	М
1.1.835	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Многоэтажные жилые дома с объектами инфраструктуры и подземной автостоянкой» по адресу: г. Москва, территория Рижского грузового двора (проезд Марка вл.д. 79/9, корп. 1, уч. № 9 Рижского направления МЖД) по адресу: СВАО, район Марьина Роща (г. Москва, территория Рижского грузового двора (проезд Марка вл.д. 79/9, корп. 1, уч. № 9 Рижского направления МЖД))	29329	30.04.2026	22570/ДП-Ф		156 458,7	ОТ	№ДПР-ТР-365/25 от 17.12.2025	ООО "СЗ "РЯБСКИЙ-1"	пожарка ВК1 на выпускной в районе СКП № 701-25В водопроводной сети d=1400 мм и существующей колодец №9520 на водопроводной сети d=355 мм, в соответствии с Локальной схемой водоснабжения объекта: "Многофункциональный комплекс холдинга "РЖД" на территории Рижского грузового двора" и "Жилой комплекс", расположенного по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Марьина Роща, Проезд Марка, вл. 79/9, корп. 1	1	240,63	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,962	400	117 066,1						117 066,1		117 066,1	0,96					ВС	М
1.1.836	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Ул.Русланова-Архангельская линия метрополитена, ст. метро «Липецкая роща» - ст. метро «Нагатинская» 3 этап. Участок линии от ст. «Липецкая роща» до ст. «Нагатинская» с соединительной ветвью к электродепо «Нагатинское». Станция «Нагатинская» по адресу: Нижнерогожская Школа, 22-И Кинотеатр, Напротив 1с5 строительная Площадка № 8 (Нижнерогожская школа, 22-й кинотеатр, напротив 1с5 строительная площадка № 8))	29146	12.03.2026	22573/ДП-Ф		708 111,9	ОТ	№ДПР-ТР-365/25 от 17.12.2025	АО "МОСИНЖПРОЕКТ"	ВК-1 и ВК-2 взаимовязь колодцев №№1058/80-10588 (включительно) на водопроводе d=900мм, строящемся по заказу АО "Русланова-Архангельская" по объекту: "Инженерное обеспечение территории с целью подключения объектов капитального строительства 1 очереди реализации проекта в границах комплексного освоения территории Русланова-Архангельская, по адресу: г. Москва, Южный административный округ, район Кунцево, территория АО "Русланова-Архангельская" (шифр: ТИ.РА.ИР-5867.1-1.4-ИИ) в соответствии с КСПО территории ПЗО "Кунцево" (№ 50-20-2(-)1953-СПКЗ от 17.12.2025) письмом АО "Русланова-Архангельская" №ГлА/2677-и от	1	73,85	Строительство	2026	2027	2027	2027	3,74	705	530 998,6			152,4			530 846,2	530 998,6	3,74					ВС	М
1.1.837	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземным паркингом по адресу: Малая Пироговская ул., вл. 18/3	29113	19.02.2026	22587/ДП-Ф		1 777,0	ОТ	№ДПР-ТР-365/25 от 17.12.2025	ООО "МАЛАЯ ПИРОГОВСКАЯ"	ВК-1 на водопроводе Д=315мм с выпуском вправо в интервале колодцев №№4514-28226.	1	89,52	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,01	200	1 229,3						1 229,3		1 229,3	0,01					ВС	М
1.1.840	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Работы по обустройству территории ОК «Лужники» (2 этап) по адресу: Уз. Лужники, 24с1	29139	06.03.2026	22622/ДП-Ф		158 918,8	ОТ	№ДПР-ТР-365/25 от 17.12.2025	АНО "РТГ"	Для объекта 58.7 - колодец № 38020 на водопроводе d=500 мм; Для объекта 58.8 - ВК-1 в интервале между колодцами №№ 28416 - 28417 на водопроводе d=500 мм; Для объекта 59.6 - колодец № 29441 на водопроводе d=500 мм; Для объекта 29 (1) - колодец № 17613 на водопроводе d=500 мм; Для объектов 58.2.1 и 29 (2) - колодец № 17616 на водопроводе d=500 мм; Для объектов 58.2.2, 29 (3) и 32 - колодец № 55549 на водопроводе d=400 мм; Для объектов 29 (4), 58.6 и 58.7 - ВК-4 в интервале между колодцами №№ 8324 - 8325 на водопроводе d=250 мм; Для объекта 59.8.2 - ВК-3 на водопроводном вводе № 17611 от колодца № 1 на водопроводе d=250 мм; Для объекта 59.8.1 - ВК-2 в интервале между колодцами №№ 1 - 1 на водопроводе d=250 мм; Для объекта 29 (5) - колодец № 3 на водопроводе d=250 мм; Для объекта 58.4 - колодец № 30597 на водопроводе d=500 мм; Для объектов 59.6.1 и 59.6.2 - колодец № 30596 на водопроводе d=400 мм; Для объектов 58.5 и 58.5 - колодец № 30598 на водопроводе d=400 мм; Для объекта 58.9 - колодец № 36020 на водопроводе d=250 мм; Для объекта 58.10 - колодец № 7903 на водопроводе d=500 мм	1	614,09	Строительство	2026	2027	2027	2027	1,358	247	118 479,9			38 196,2			80 283,8	118 479,9	1,36					ВС	М
1.1.841	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Ивановское, 9-я Парковая улица, земельный участок 50/2 (9-я Парковая ул., вл. 50, корп. 2) (Восточный административный округ) по адресу: ВАО, район Ивановское (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Ивановское, 9-я Парковая улица, земельный участок 50/2 (9-я Парковая ул., вл. 50, корп. 2)	29177	18.03.2026	22624/ДП-Ф		23 083,4	ОТ	№ДПР-ТР-365/25 от 17.12.2025	ФОНД РЕНОВАЦИИ	ВК-1 на водопроводе строящемся по Договору № 22814/ДП-Ф в интервале вол. №22224 (на водопроводе d=400мм, проходящем вдоль ул. Верхней Первомайской и вол. №18042 на водопроводе d=500мм, проходящем вдоль Сиреневого бульвара	1	88,40	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,14	200	17 210,4						17 210,4		17 210,4	0,14					ВС	М
1.1.842	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой, расположенный в границах земельного участка с кадастровым номером 77:07:0014008:124, по адресу: Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Тропарево-Никулино, проезжая Воронцовского, земельный участок 83/2/7 по адресу: город Москва, Воронцовского, №с 83/2/5	29069	05.02.2026	22636/ДП-Ф		4 555,6	ОТ	№ДПР-ТР-365/25 от 17.12.2025	АО "СМАРТДАЙН МЕНЕДЖМЕНТ"	ВК-1 в интервале колодцев № 63276 -63277 (включительно) на водопроводе d=300мм.	1	437,29	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,02	280	2 911,6						2 911,6		2 911,6	0,02					ВС	М
1.1.843	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание конечной станции по объекту: "Участок магистрали для соединения Северо-Восточной ветви ул. Кургасная" по адресу: ВАО, район Богородское (Восточный административный округ)	29473	29.05.2026	22649/ДП-Ф		52 251,5	ОТ	№ДПР-ТР-365/25 от 17.12.2025	ГКУ "УДИС"	колодец №107692 на водопроводе d=315мм, строящемся правила договора №16108/ДП-Ф	1	6,75	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,346	247	39 180,8						39 180,8		39 180,8	0,35					ВС	М
1.1.844	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Фланговая лыжная трасса "Грибной канал" по адресу: Грибной Канал (Грибной канал)	29084	12.02.2026	22662/ДП-Ф	02.07.2026	152 495,6	ОТ	№ДПР-ТР-365/25 от 17.12.2025	АНО "РТГ"	для Пункта проката ВК-1 на водопроводе d=100мм в интервале колодцев № 71837 - № 71839 (включительно); для Условия освещения трассы: ВК-2 на водопроводе d=250мм интервале колодцев № 16714 - № 16760 (включительно); для Спортивного павильона - № 96091 на водопроводе d=500мм; для Туалетного модуля - № 15057 на водопроводе d=500мм;	1	1 802,00	Строительство	2026	2027	2027	2027	1,6	200	114 238,9						114 238,9		114 238,9	1,60					ВС	М
1.1.845	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Нежилое здание по адресу: Уз. Основной Вост. 7аВС	29028	25.12.2025	22672/ДП-Ф	01.06.2026;	14 690,7	ОТ	№ДПР-ТР-383/24 от 10.12.2024	ГБУ Г. МОСКВЫ "ОКЦ ВАО"	ВК1 в интервале колодцев№43315-№47391 (включительно) на водопроводной сети d=250 мм	1	2,09	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,135	63	11 015,7						11 015,7		11 015,7	0,14					ВС	М
1.1.846	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Ленинская, вл. 5 по адресу: Ленинская ул., вл. 5	29410	28.05.2026	22674/ДП-Ф		77 894,3	ОТ	№ДПР-ТР-365/25 от 17.12.2025	ООО "МДА"	ВК-1 на водопроводной сети d=100мм в интервале колодцев №№ 47951- 43793.	1	941,01	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,421	355	57 333,8						57 333,8		57 333,8	0,42					ВС	М
1.1.847	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, ул. Пироговская, 46/48 (Пироговская ул., вл. 46/48) (Восточный административный округ) по адресу: Пироговская ул., Уч. 46/48 г. Москва, внутригородское муниципальное образование Новогиреево, улица Пироговская, земельный участок 46/48 (Пироговская ул., вл. 46/48) (Восточный административный округ)	29201	20.03.2026	22691/ДП-Ф		20 668,4	ОТ	№ДПР-ТР-365/25 от 17.12.2025	ФОНД РЕНОВАЦИИ	водопр ВК-1 на водопроводе d=250мм в интервале колодцев №№ 44433 - №44435(включительно)	1	144,66	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,138	100	15 289,2						15 289,2		15 289,2	0,14					ВС	М
1.1.848	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со школой жилого дома по адресам: ул. Оклад, д. 4, корп. 2) по адресу: г. Москва, Внутригородское Муниципальное Образование Куликовка, Улица Оклад, Земельный Участок 4/2 (юго-Восточный Административный Округ Города Москвы) (ППТ Микрорайонов 115, 116, 121 района Куликовка Города Москвы) (г. Москва, внутригородская муниципальная территория Куликовка, улица Оклад, земельный участок 4/2 (ЮЗао-Восточный административный округ города Москвы) (ППТ микрорайонов 115, 116, 121 района Куликовка города	29234	30.03.2026	22695/ДП-Ф		3 982,2	ОТ	№ДПР-ТР-365/25 от 17.12.2025	ФОНД РЕНОВАЦИИ	водопр ВК-1 на водопроводе d=100мм в интервале колодцев №№ 41685 - 41612 в соответствии с КСПО территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда г. Москва по адресу: ЮВАО, район Куликовка мкр.115, 116, 121 (№ МКС-КСПО-18-162-8315-ВС).	1	157,84	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,023	200	2 827,4						2 827,4		2 827,4	0,02					ВС	М

№	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Реквизиты договора об осуществлении технологического присоединения		Реквизиты дополнительных соглашений к договору технологического присоединения	Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором (доп. соглашением) об осуществлении технологического присоединения), тыс. руб. без НДС	Тип тарифа (single/ индивид. ставки)	Реквизиты приказа об установлении платы за технологическое присоединение	Данные о заявителе	Точка подключения	Количество точек подключения	Нагрузка, кВт/куб	Вид работ (строительство/ реконструкция)	Год начала реализации	Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению			Технические характеристики		Оценка полной стоимости строительства, тыс. руб. без НДС	Итого за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года			Инвестиционная программа 2026 года			Инвестиционная программа 2027 года			Инвестиционная программа 2028 года			Вид деятельности: BC - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			дата	номер	дата										в соответствии с договором ТП (доп. соглашением)	планируемый в ИПР срок ввода объектов в эксплуатацию	планируемый в ИПР срок принятия объектов к бухгалтерскому учету	Протяженность, км	Диаметр, мм		Освоение, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы	земля, тыс. руб.	Освоение, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы	земля, тыс. руб.	Освоение, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы	земля, тыс. руб.	Освоение, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы	земля, тыс. руб.		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	55	56
1.1.849	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с пристроенными подземного гаража-ст, защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО),с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания)по адресу: ул. Гаровая Панфиловская, д. 29, к. 2)» по адресу: г. Москва, Внутригородская Муниципальное Образования Сосенское Тупино, ул. Гаровая Панфиловская, Земельный Участок 29 (адрес» Западный Административный Округ) (или Муниципальное 5 района Сосенское Тупино Города Москвы) (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Сосенское Тупино, ул. Гаровая Панфиловская, земельный участок 29 (Самар»Западный административный округ) (ППТ	291174	18.03.2026	22697,ДП-Ф		35 933,7	ОТ	Ж/ДИР-ТР-365/25 от 17.12.2025	ФОНД РЕВНОВАЦИИ	ВК-1 на водопроводе d=375мм в интервале колодцев № 198191 - № 186392 (включительно) и ВК-2 на водопроводе d=400мм в интервале колодцев № 58666 - № 58890 (включительно)на основании КСПО территории в целях реализации Программы развития жилищного фонда в городе Москве по адресу: Микрорайон 5 район Сосенское Тупино города Москвы (СЗАО) (МКС-138-1222-ОК-1-ИГ-2024-СТ5-ВС).	1	93,13	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,234	355	26 842,7						26 842,7			26 842,7			0,23			ВС	М
1.1.850	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с пристроенными подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Печатники, Юго-восточная улица, земельный участок 5А по адресу: г. Москва, Внутригородская Муниципальное Образование Печатники, Юго-восточная Улица, Земельный Участок 5А (юго-восточная ул., Земельный Участок 5) (юго-восточная ул., земельный участок 5) (ЮВао»Восточный административный округ) (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Печатники, Юго-восточная улица, земельный участок 5А (Юго-восточная ул., земельный участок 5) (ЮВао»Восточный	29319	28.04.2026	22699,ДП-Ф		99 532,7	ОТ	Ж/ДИР-ТР-365/25 от 17.12.2025	ФОНД РЕВНОВАЦИИ	ВК-1, ВК-2 на водопроводной сети d=300мм и интервал колодцев94794-103274	1	535,20	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,613	400	74 031,3						74 031,3			74 031,3			0,61			ВС	М
1.1.851	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс по адресу: Новая Басманная ул. (вл. 2Б)	29289	15.04.2026	22722,ДП-Ф		4 444,7	ОТ	Ж/ДИР-ТР-365/25 от 17.12.2025	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ОЛИМП-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ"	ВК-1 или существующий колодец на водопроводе d=500мм в интервале №26225-936.	1	225,39	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,025	200	3 073,3						3 073,3			3 073,3			0,03			ВС	М
1.1.852	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Многоквартирный жилой дом» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Войковское, улица Адмирала Макарова, земельный участок 2 (Северный административный округ) по адресу: Ул. Адмирала Макарова, Уч. 2 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Войковское, улица Адмирала Макарова, земельный участок 2 (Северный	29214	25.03.2026	22725,ДП-Ф		53 922,3	ОТ	Ж/ДИР-ТР-365/25 от 17.12.2025	ФОНД РЕВНОВАЦИИ	ВК-1 на водопроводе d=300мм в интервале колодцев 15214-46088 (включительно)	1	464,36	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,38	300	39 905,4						39 905,4			39 905,4			0,38			ВС	М
1.1.853	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Лыжная трасса "Воронцовская" по адресу: Муниципальный Округ Внуково, Аминьевская улица, д. 28	29112	02.03.2026	22729,ДП-Ф		51 411,9	ОТ	Ж/ДИР-ТР-365/25 от 17.12.2025	АНО "СЖК СТРОЙТРЕСТ"	ВК1 и интервал камер №95162-№95163 на водопроводе 2d=600 мм, проходящем по Воронцовскому шоссе	1	2 519,90	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,106	300	35 648,5						35 648,5			35 648,5			0,31			ВС	М
1.1.854	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: "Жилой дом с подземной автостоянкой, с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Вишневая, д. 9, корп.1; ул. Вишневая, д. 9, корп.2)" по адресу: г. Москва, район Можайский, Вишневая ул., вл. 9, корп.1, 2 Западный административный округ (зао по адресу: Вишневая ул., вл.9 ст.2) (г. Москва, район Можайский, Вишневая ул.,	29304	22.04.2026	22746,ДП-Ф		4 424,0	ОТ	Ж/ДИР-ТР-365/25 от 17.12.2025	ФОНД РЕВНОВАЦИИ	ВК-1 на строящемся водопроводе с северной стороны в рамках Соглашения о Компенсации По пер.	1	211,86	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,025	200	3 073,3						3 073,3			3 073,3			0,03			ВС	М
1.1.855	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с пристроенными подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО)» инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: Путевой проезд, дом 19)» по адресу: СВАО, Алтуфьевский район (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Алтуфьевское, Путевой проезд, земельный участок 36 (СВАО) (ППТ район»район» 1-2, 3, 4-5 Алтуфьевского района Северо-Восточного	29228	30.03.2026	22742,ДП-Ф		2 359,1	ОТ	Ж/ДИР-ТР-365/25 от 17.12.2025	ФОНД РЕВНОВАЦИИ	колодец ВК-1 на кольцевом водопроводе, строящемся в рамках договора №22745/ДП-Ф от0лна АО "Мособлдорцаа" в соответствии со схемой подключения территории и целях реализации Программы развития жилищного фонда в г. Москве по адресу: СВАО, район Алтуфьевский, мкр. 1-2, 3, 4-5, шифр И-18-7049-ВС (далее - схема).	1	135,99	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,015	198	1 612,5						1 612,5			1 612,5			0,02			ВС	М
1.1.856	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Здание образовательной организации (дошкольное образование) по адресу: г. Москва, Производственная Зона № 14 «Калибр», Зона № 4.1 (г. Москва, производственная зона № 14 «Калибр», зона № 4.1)	29181	19.03.2026	22746,ДП-Ф		57 189,0	ОТ	Ж/ДИР-ТР-365/25 от 17.12.2025	ФОНД РЕВНОВАЦИИ		1	24,80	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,355	313	42 863,1						42 863,1			42 863,1			0,36			ВС	М
1.1.857	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: Ул. Красная Сосна, Уч. 5А (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Ярославское, улица Красная Сосна, земельный участок 5А (зона 1.1)	29356	06.05.2026	22757,ДП-Ф		53 957,8	ОТ	Ж/ДИР-ТР-365/25 от 17.12.2025	ФОНД РЕВНОВАЦИИ	колодец № 77491 на водопроводной сети d= 300мм, колодец Т.2 на вводе, строящемся водопроводе d= 315 мм в рамках договора № 23041/ДП-Ф в колодец ст. 1 на водопроводной сети d= 300мм	1	167,82	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,34	313	40 274,5						40 274,5			40 274,5			0,34			ВС	М
1.1.858	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: "Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой. Этап 2" по адресу: г. Москва, ЦАО, внутригородское муниципальное образование Хамовники, набережная Лужницкая, земельный участок 10А, (кадастровый номер у/у 77:01:0005019:2057 по адресу: Лужницкая наб., 9Ч, 10А	29126	25.02.2026	22760,ДП-Ф		18 640,0	ОТ	Ж/ДИР-ТР-365/25 от 17.12.2025	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЛУЖНИЦКАЯ"	- колодец №55544 на водопроводной сети d=400мм со стороны Комсомольского проспекта в соответствии Локальной схемы водоснабжения объекта: "Многофункциональный жилой комплекс со встроенными помещениями общественного назначения, в том числе офисами(нежилой застр" по адресу: г. Москва, Лужницкая набережная, 10А (ЦАО) (далее - Локальная схема).	1	597,90	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,092	247	13 393,4						13 393,4			13 393,4			0,09			ВС	М
1.1.859	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Лыжная трасса в Зеленоградском по адресу: г. Зеленоград, Юго-вост. р-н, 1	29135	02.03.2026	22775,ДП-Ф	05.05.2026;	38 258,7	ОТ	Ж/ДИР-ТР-365/25 от 17.12.2025	АНО "ГОРМОСТСТРОЙТРЕСТ"	колодец ВК-1 на водопроводе d=500мм конечных колодцев №№ 61345 - 66144;	1	2 411,10	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,245	300	25 909,2						25 909,2			25 909,2			0,25			ВС	М
1.1.860	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с пристроенными подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО)» инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: ул. Зеленодольская, д. 33, корп. 1 по адресу: Зеленодольская ул. (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, улица Зеленодольская, земельный участок 13/1 (ЮВао»Восточный административный округ города Москвы) (ППТ район»района 115, 116, 121 района Кузьминки города	29225	28.04.2026	22777,ДП-Ф		53 772,9	ОТ	Ж/ДИР-ТР-365/25 от 17.12.2025	ФОНД РЕВНОВАЦИИ	колодец ВК-1 в интервале колодцев № 44481 до № 44482 (включительно) и колодец ВК-2 в интервале колодцев от № 41739 до № 48022 (включительно) в соответствии с КСПО территории в целях реализации Программы развития жилищного фонда в г. Москве по адресу: ЮВАО, район Кузьминки мкр.115, 116, 121 (МКС-ЮЗПО-18-1618/ЖЗ.ТЧ-ВС)	1	188,27	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,359	280	40 112,3						40 112,3			40 112,3			0,36			ВС	М
1.1.861	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: ул. Вертикальная, д. 13, к. 1, ул. Вертикальная, д. 13, к. 2, ул. Вертикальная, д. 13, к. 2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино по адресу: Ул. Вертикальная, д. 13, к. 2 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино, улица Вертикальная, земельный участок 17 (зона 4.1 и 4.3)	29412	19.05.2026	22781,ДП-Ф		11 726,4	ОТ	Ж/ДИР-ТР-365/25 от 17.12.2025	ФОНД РЕВНОВАЦИИ	ВК-1 на водопроводе d=400мм в интервале колодцев № 00055 - № 00057 на основании схемы КСПО территории в целях реализации Программы развития жилищного фонда в городе Москве по адресу: Микрорайон 4.4 района Бутырские города Москвы (ВАО) (525-18К-СПЕ2)	1	160,24	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,07	200	8 605,2						8 605,2			8 605,2			0,07			ВС	М
1.1.862	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Лыжная трасса "Братеевская" по адресу: Ул. Борисовские Пруды, вл. 49 (г. Москва, ЮАО, район Братеево, парк Братеевская пойма (ул. Борисовские Пруды, вл. 49, з. 70)	29169	17.02.2026	22801,ДП-Ф		12 775,7	ОТ	Ж/ДИР-ТР-365/25 от 17.12.2025	АНО "МКСТ"	ВК-1 или существующий колодец на водопроводе d=100-400мм в интервале колодцев №№81437-81440 (включительно) с западной стороны.	1	7,00	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,11	63	9 573,7						9 573,7			9 573,7			0,11			ВС	М
1.1.863	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: Фортанный проезд, дом 5)» по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Вешняки Жд рабаю, Фортанный проезд, вл. 5 (Фортанный проезд, вл.5) (ВОао»Восточный административный округ)по адресу: Фортанный проезд (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Вешняки Жд рабаю, Фортанный проезд, вл. 5 (ВОао»	29192	19.03.2026	22803,ДП-Ф		10 905,7	ОТ	Ж/ДИР-ТР-365/25 от 17.12.2025	ФОНД РЕВНОВАЦИИ	ВК1 в интервале колодцев №95519-62652 (включительно)на водопроводной сети d=300мм, проходящей по пр. Фортанный	1	163,38	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,065	198	7 990,6						7 990,6			7 990,6			0,07			ВС	М
1.1.864	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой и помещениями общественного назначения, расположенный по адресу: г. Москва, проезд Стройкомбината, земельный участок с кадастровым номером 77:07:0012008:4168 по адресу: проезд Стройкомбината	29253	02.04.2026	22805,ДП-Ф		68 069,8	ОТ	Ж/ДИР-ТР-365/25 от 17.12.2025	ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "РУБИКОН"	В соответствии со схемой "Корректировка схемы водоснабжения объекта "Многоэтажная жилая застройка с объектами социальной инфраструктуры" по адресу: г. Москва, пр-д Стройкомбинат, вл. 1 (ДСК-27, шифр 273-24/ОСК-ИИ) (далее по тексту - Схема) Точка присоединения №1 к ВК2 - колодец ВК-1 в ВК-2 на водопроводе, строящемся ООО "СЗ "Фораплан" по договору №17543/ДП-Ф для объекта "Здание общеобразовательной организации (общая образования) на 1100 мест" (по согласованию с балансодержателем сети от 06.10.2025 №(01.02.09-61769/25). Точка присоединения №3 - ВК-3 или существующий колодец на водопроводе Д=400-500мм в интервале	1	853,94	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,415	355	50 044,1						50 044,1			50 044,1			0,42			ВС	М
1.1.865	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с пристроенными подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: Харьковская улица, дом 39)» по адресу: ЮЗАО, район Чертаново (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Чертаново, улица Харьковская, земельный участок 18 (зона 8.1) (ЮЗао»Западный административный округ) (ППТ район Чертаново, вл. 32, 33»	29496	05.06.2026	22809,ДП-Ф		5 977,6	ОТ	Ж/ДИР-ТР-365/25 от 17.12.2025	ФОНД РЕВНОВАЦИИ	ВК-1 на водопроводе d=300мм в интервале между колодцами №№ 40188-91489 в соответствии с КСПО территории в целях реализации Программы развития жилищного фонда в городе Москве по адресу: ЮЗАО, район Чертаново цен. 32, 33 (МКС-138-1222-ОК-1-ИГ-2023-Ч32-ВС)	1	104,13	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,03	200	3 687,9						3 687,9			3 687,9			0,03			ВС	М
1.1.866	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой и помещениями общественного назначения, расположенный по адресу: г. Москва, пр-д 2-й Нагатинский, земельный участок с кадастровым номером 77:03:0002008:1961 по адресу: 2-й Нагатинский проезд	29243	01.04.2026	22814,ДП-Ф		50 127,7	ОТ	Ж/ДИР-ТР-365/25 от 17.12.2025	ООО "СЗ "ЭЛБИДИНГ"	В соответствии с локальной схемой инженерного обеспечения для объекта: "Жилой комплекс по адресу: г. Москва, ВАО, 2-й Нагатинский проезд, вл. 6,8" (Шифр: 01-ИР-МСК-ПИР-СХ-ИИ) (далее - ЛСИО) Точка присоединения №1 - ВК-1 на водопроводе Д=600мм located in the intersection of the eastern and western sides of the building. Точка присоединения №2 к №3 - ВК-2 и ВК-3 на внутриплощадочном водопроводе Д=355мм, строящемся согласно ООО "СЗ "ЭЛБИДИНГ" в рамках Договора №15767/ДП-Ф от 01.08.2023 года, заключенного между АО "Мособлдорцаа" и ООО "СЗ "ЭЛБИДИНГ" с учётом согласования подключения (только с согласованием подключения Исх.№897/1-29-[illegible]	1	876,88	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,29	400	36 583,0						36 583,0			36 583,0			0,29			ВС	М
1.1.867	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий, по адресам: Щепкинская ш., д.52, к.1; Щепкинская ш., д.52, к.4; Щепкинская ш., д.92, к.5)» по адресу: Щепкинская ш. (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Северное Измайлово, Щепкинское шоссе, земельный участок 92/1 Восточный административный округ) (ППТ район»района 86	29175	18.03.2026	22821,ДП-Ф		41 673,9	ОТ	Ж/ДИР-ТР-365/25 от 17.12.2025	ФОНД РЕВНОВАЦИИ	колодец ВК-1, ВК-2 в интервале колодцев 39918-40807 на водопроводе d=250мм located ВК-3 в интервале № 40901-40909 на водопроводе d=300мм.	1	253,75	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,27	300	30 962,3						30 962,3			30 962,3			0,27			ВС	М

№	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Реквизиты договора об осуществлении технологического присоединения		Реквизиты дополнительных соглашений к договору технологического присоединения		Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором (доп. соглашением) об осуществлении технологического присоединения), тыс. руб. без НДС	Тип тарифа (одноставочный, индивид. расчет)	Реквизиты приказа об установлении платы за технологическое присоединение	Данные о заявителе	Точка подключения	Количество точек подключения	Нагрузка, кВ/куб	Вид работ (строительство/ реконструкция)	Год начала реализации	Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению			Технические характеристики		Оценка полной стоимости строительства, тыс. руб. без НДС	Итого за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года			Инвестиционная программа 2026 года			Инвестиционная программа 2027 года			Инвестиционная программа 2028 года			Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			дата	номер	дата											в соответствии с договором (доп. соглашением)	планируемый в ИПР срок ввода объектов в эксплуатацию	планируемый в ИПР срок принятия объектов к бухгалтерскому учету	Протяженность, км	Диаметр, мм		Освоение, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км	Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов: основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км	Освоение, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км	Освоение, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20	21	22	23	24				34	35	36	40	41	42	46	47	48	55	56
1.1.86	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный офисный центр с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ВнутГор.г. Муниципальный Округ Раменки, Между ул. Лобачевского и Платформой «Матвеевская» Квартал 171(у. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Раменки, между ул. Лобачевского и платформой «Матвеевская» квартал 171)	29161	16.03.2026	22822/ДП-И	10.06.2026г.	71 740,0	ОТ	№ДПР-ТР-365/25 от 17.12.2025	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "РАЗВИТИЕ"	ВК-1 на водопроводе d=300 мм в материале колодцев № 90994 - №92017 (включительно).	1	222,15	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,442	313	53 548,4								53 548,4	53 548,4	0,44				ВС	М
1.1.86	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональная комплексная жилая застройка с подземной автостоянкой (квартал 3_2 - очередь, корпус 1_2) по адресу: Уз. Лобачевского (г. Москва, ЗАО, район Раменки, между ул. Лобачевского и платформой «Матвеевская» квартал 171)	29159	16.03.2026	22824/ДП-И		2 366,2	ОТ	№ДПР-ТР-365/25 от 17.12.2025	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "РАЗВИТИЕ"	колодец ВК-1 на водопроводной сети d=315-355 мм в материале колодцев №№1024:34-1024:35 с восточной стороны.	1	684,99	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,008	198	983,5								983,5	983,5	0,01				ВС	М
1.1.87	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: БАСМАННЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. Москва	29143	16.03.2026	22926/ДП-И		3 699,0	ОТ	№ДПР-ТР-365/25 от 17.12.2025	УСДП Г. МОСКВЕ	ВК-1 на водопроводе d=250мм материале колодцев №№ 24502-25955.	1	3,85	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,025	100	2 769,8								2 769,8	2 769,8	0,03				ВС	М
1.1.87	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Физкультурно-оздоровительный комплекс для образовательных учреждений на территории Административно-делового центра п. Коммунарка, пос. Сосенское (Новомосковский административный округ г. Москва) по адресу: пос.п Сосенское (на территории Административно-делового центра п. Коммунарка, пос. Сосенское (Новомосковский административный округ г. Москва)	29277	08.04.2026	22930/ДП-И		74 228,8	ОТ	№ДПР-ТР-365/25 от 17.12.2025	АНО "РСВО"	ВК-5 на водопроводе, строящемся АО "Мосводоканал" кранами договора №22883/ДП-И, и ВК-4 на водопроводе, строящемся АО "Мосводоканал" кранами договора №22832/ДП-И	1	257,63	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,489	278	55 374,0								55 374,0	55 374,0	0,49				ВС	М
1.1.87	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: Москва, ЮАО, Р-ий Донской, ул. Малая Тульская, 45, К5,6 (Москва, ЮАО, р-ий Донской, ул. Малая Тульская, д.45, к.5,6)	29390	18.05.2026	22936/ДП-И		6 251,9	ОТ	№ДПР-ТР-365/25 от 17.12.2025	АНО "МКСТ"	ВК-5 (сущ. аварийные колодцы №№87214-29183(включительно) на водопроводе d=300мм, проходящем по внутриквартальной территории.	1	7,05	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,06	63	4 680,8								4 680,8	4 680,8	0,06				ВС	М
1.1.87	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: Уз. Полесский Кутюшева д.41	29431	19.05.2026	22938/ДП-И		12 195,6	ОТ	№ДПР-ТР-365/25 от 17.12.2025	АНО "МКСТ"	ВК-1 в материале колодцев №66628-67286 на водопроводе d=100мм, проходящем вдоль ул. Полесская/Кутюшева	1	7,05	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,105	97	9 138,5								9 138,5	9 138,5	0,11				ВС	М
1.1.87	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: Коммунарка п. 5	29389	18.05.2026	22940/ДП-И		12 888,0	ОТ	№ДПР-ТР-365/25 от 17.12.2025	АНО "МКСТ"	ВК-1 или существующий колодец в материале колодцев №№73737-73739 (включительно) на водопроводе d=300мм,проходящем по внутриквартальной территории. Колодец ВК-1 или существующий колодец на водопроводе d=300мм в материале колодцев №№73736,73737 (включительно)	1	4,55	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,111	63	9 660,7								9 660,7	9 660,7	0,11				ВС	М
1.1.87	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: Москва, Мосрентген, 5	29410	19.05.2026	22944/ДП-И		14 980,6	ОТ	№ДПР-ТР-365/25 от 17.12.2025	АНО "МКСТ"	ВК-1 или существующий колодец в материале колодцев №66627-67286 (включительно) на водопроводе d=100мм в материале колодцев №№73736,73737 (включительно)	1	7,05	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,129	63	11 227,3								11 227,3	11 227,3	0,13				ВС	М
1.1.87	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: Мосрентген,д.5,к3	29412	19.05.2026	22946/ДП-И		13 356,0	ОТ	№ДПР-ТР-365/25 от 17.12.2025	АНО "МКСТ"	ВК-1 или существующий колодец в материале колодцев №66627-67740 (включительно) на водопроводе d=250-300мм, проходящем по внутриквартальной территории с северной стороны	1	7,05	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,115	63	10 008,9								10 008,9	10 008,9	0,12				ВС	М
1.1.87	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: Уз. Внуковский,д.3 стр. 1	29267	07.04.2026	22852/ДП-И		6 753,2	ОТ	№ДПР-ТР-365/25 от 17.12.2025	ГАУ "МОСЖИЛИНИИРОЕКТ"	ВК-1 в материале колодцев №№95573-95574(включительно) на водопроводе d=300мм	1	14,69	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,058	55	5 048,0				188,4			4 859,6	5 048,0	0,06				ВС	М
1.1.87	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: Уз. Ульяновский,д.45	29361	22.04.2026	22854/ДП-И	01.07.2026	19 982,2	ОТ	№ДПР-ТР-365/25 от 17.12.2025	ГАУ "МОСЖИЛИНИИРОЕКТ"	ВК-1 в/м существующий колодец на водопроводной сети d=300 мм в материале колодцев №49169 - №49170 (включительно)	1	14,69	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,15	57	14 969,8				9 227,3			5 742,5	14 969,8	0,15				ВС	М
1.1.87	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Уз. Мосфильмовский,д.41	29371	14.05.2026	22856/ДП-И		5 244,6	ОТ	№ДПР-ТР-365/25 от 17.12.2025	ГАУ "МОСЖИЛИНИИРОЕКТ"	колодец №70587 на водопроводе d=300мм , проходящем вдоль ул. Коммунара.	1	14,69	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,045	63	3 916,5								3 916,5	3 916,5	0,05				ВС	М
1.1.88	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: г. Москва, Тинао Внуково, Парк Переделки (г. Москва, ТиНАО Внуково, парк Переделки)	29269	07.04.2026	22958/ДП-И		17 313,3	ОТ	№ДПР-ТР-365/25 от 17.12.2025	ГАУ "МОСЖИЛИНИИРОЕКТ"	Колодцы ВК-1 или существующий колодец на водопроводной сети d=150 мм материале колодцев №№30351-30347 (включительно), колодец №30352 на водопроводной сети d=100мм, колодец №30346 на водопроводной сети d=150мм.	1	14,69	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,149	100	12 968,0								12 968,0	12 968,0	0,15				ВС	М
1.1.88	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: г. Москва, Южно-Западный Парк яблонь ул. Кадырова (г. Москва, ЮЗАО Западный парк яблонь ул. Кадырова)	29265	07.04.2026	22960/ДП-И		36 112,6	ОТ	№ДПР-ТР-365/25 от 17.12.2025	ГАУ "МОСЖИЛИНИИРОЕКТ"	ВК-1 в/м/и существующий колодец на водопроводной сети d=300 мм в материале колодцев №№29375 - №29376 (включительно).	1	14,69	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,311	97	27 067,5				8 569,3			18 498,2	27 067,5	0,31				ВС	М
1.1.88	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: г. Москва, Старокачаловский проезд, вл.37А	29264	07.04.2026	22962/ДП-И		5 245,1	ОТ	№ДПР-ТР-365/25 от 17.12.2025	ГАУ "МОСЖИЛИНИИРОЕКТ"	колодец ВК-1 или существующий колодец на водопроводной сети d=300 мм в материале колодцев №№15546,15773 (включительно)	1	14,96	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,045	63	3 916,5				1 691,1			2 225,4	3 916,5	0,05				ВС	М
1.1.88	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: Москва, ул. Ялтинская, 41 (Москва, ул. Ялтинская, 41)	29360	22.04.2026	22964/ДП-И		26 712,9	ОТ	№ДПР-ТР-365/25 от 17.12.2025	ГАУ "МОСЖИЛИНИИРОЕКТ"	ВК-1 в материале колодцев №№93101-93422 (включительно) на водопроводной сети d=300 мм	1	14,69	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,23	63	20 017,7								20 017,7	20 017,7	0,23				ВС	М
1.1.88	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: Уз. Мосгипроз,д.33	29263	07.04.2026	22966/ДП-И		13 251,7	ОТ	№ДПР-ТР-365/25 от 17.12.2025	ГАУ "МОСЖИЛИНИИРОЕКТ"	колодец №97883 на водопроводной сети d=300 мм	1	14,69	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,114	63	9 921,8				5 832,4			4 089,5	9 921,8	0,11				ВС	М
1.1.89	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземным паркингом по адресу: г. Москва, р-н Хамовники, у-л Коробейников пер., 8, Бутовский пар., вл. 18", кв. участка 77:01:0001052:2670) по адресу: Коробейников пер., вл.8 (Бутовский парк) уч.кв.	29223	27.03.2026	22968/ДП-И		3 024,2	ОТ	№ДПР-ТР-365/25 от 17.12.2025	ООО "МД РАЗВИТИЕ"	колодец ВК-1 в материале колодцев №22233 - № 31250 (включительно) на водопроводе d=300 мм, проходящем вдоль Коробейников переулка.	1	73,14	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,015	247	2 183,7							2 183,7	2 183,7	0,02				ВС	М
1.1.89	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: Тайнинская ул., 11 вл1 (г. Москва, СВАО ул. Тайнинская, д.11, влад.11)	29276	07.04.2026	22970/ДП-И		3 504,0	ОТ	№ДПР-ТР-365/25 от 17.12.2025	ГАУ "МОСЖИЛИНИИРОЕКТ"	ВК-1 сущ. аварийных колодцев №№18502-18503(включительно) на водопроводе d=400мм, проходящем по внутриквартальной территории.	1	14,69	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,03	100	2 611,0				1 499,9			1 111,1	2 611,0	0,03				ВС	М
1.1.89	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: Ставропольский проезд, 9 (г. Москва, ЮВАО Ставропольский пр-д, 9)	29272	07.04.2026	22974/ДП-И		5 768,8	ОТ	№ДПР-ТР-365/25 от 17.12.2025	ГАУ "МОСЖИЛИНИИРОЕКТ"	ВК-1 в материале колодцев №№96194-96195(включительно) на водопроводе d=300мм	1	14,69	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,049	55	4 264,6				1 322,7			2 941,9	4 264,6	0,05				ВС	М
1.1.89	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресу: г. Москва, Аминьевскую улица, дом 21, дом 23)» по адресу: г. Москва, внутригородская муниципальное образование Лаборатория, улица Аминьевская ул., Уч. 21/23 (г. Москва, внутригородская муниципальное образование Лаборатория, улица Аминьевская, земельный участок 21/23 (ул. Аминьевская, уч. 21); (Москва, г. Москва, внутригородская муниципальное образование Лаборатория, улица Аминьевская, земельный участок 21/23 (ул. Аминьевская, уч. 23)	29339	28.04.2026	22890/ДП-И		95 237,5	ОТ	№ДПР-ТР-365/25 от 17.12.2025	ФОНД РЕВНОВАЦИИ	- Колодцы ВК-1 на водопроводной сети d=200мм в материале колодцев №№101246-101247 (включительно). - Колодцы ВК-2 на водопроводной сети d=300мм в материале колодцев №№82782-92783 (включительно)	1	216,86	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,62	300	71 177,6							71 177,6	71 177,6	0,62				ВС	М
1.1.89	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Иверский пятиэтажный комплекс N 11, в том числе: здания, инфраструктура и инженерные сети); участок проектно-изыскательских работ) по адресу: ЮЗАО, Москва, ЮЗАО, Косино-Ухтомский Р-Ий, Пос. Некрасовка, Кад. Номер 77:03:0000000:1001 (Москва, ЮЗАО, Косино-Ухтомский Р-Ий, Пос. Некрасовка, Кад. Номер 77:03:0000000:1001)	29454	25.05.2026	22898/ДП-И		330 057,6	ОТ	№ДПР-ТР-365/25 от 17.12.2025	АНО "МОСПРОМ"	х. 1 - ВК-1 вблизи колодца №1:05702 на водопроводе 2d=355 мм, проходящем по внутриквартальной территории х. 2 - ВК-2 в материале колодцев №№1:05698-1:05586 на водопроводе d=450мм, проходящем по внутриквартальной территории.	1	1 072,58	Строительство	2026	2027	2027	2027	2,03	353	246 304,4				246 304,4			246 304,4	246 304,4	2,03				ВС	М
1.1.89	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Коптевская улица, дом 36)» по адресу: г. Москва, внутригородская муниципальное образование Коптево, улица Коптевская, земельный участок 36 (Коптевская ул., Уч. 36 (г. Москва, внутригородская муниципальное образование Коптево, улица Коптевская, земельный участок 36 (Коптевская ул., вл. 36)) (Северный административный округ)	29334	28.04.2026	22902/ДП-И		3 859,8	ОТ	№ДПР-ТР-365/25 от 17.12.2025	ФОНД РЕВНОВАЦИИ	ВК-1 на выполняемом водопроводе кранами соглашения о компенсации потерь (далее - СПП), в соответствии с КСШО территория в целях реализации Программы реновации жилищного фонда г. Москва по адресу: САО, район Коптево кв.14, 15, 16, 17, 19 (МКС-1:16-1222-ОК-1:01-2023-К1-4-ВК).	1	108,26	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,025	95	2 769,8				2 769,8			2 769,8	2 769,8	0,03				ВС	М
1.1.89	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом по адресу: Федеративный просп., 22 к2 (Город Москва, Проезжая Люберецкий Рай, 22 Корпус 2)	29327	28.04.2026	22904/ДП-И		2 980,0	ОТ	№ДПР-ТР-365/25 от 17.12.2025	ФОНД РЕВНОВАЦИИ	-существующий колодец или ВК-1 на водопроводе d=500мм материале между колодцами №№ 31743-32775.	1	89,72	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,015	100	1 456,4							1 456,4	1 456,4	0,02				ВС	М
1.1.89	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями, подземной автостоянкой и благоустройством территории (со сносом жилого домала) по адресу: Лодочная улица, дом 15, строение 1) по адресу: Лодочная ул. г. Москва, внутригородскою муниципальное образование Южное Тушино, улица Лодочная, земельный участок 13/1 (Лодочная улица,вл. 13, стр. 1, вл. 15, стр. 1) (Северо-Западный	29301	22.04.2026	22916/ДП-И		18 173,6	ОТ	№ДПР-ТР-365/25 от 17.12.2025	ФОНД РЕВНОВАЦИИ	ВК-1 на водопроводе d=500мм материале колодцев № 93938 - № 93957 (включительно).	1	93,29	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,11	200	13 522,5							13 522,5	13 522,5	0,11				ВС	М
1.1.89	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Зеленая трасса "Ну ка" по адресу: (Парк Ну ка (парк Ну ка)	29131	02.03.2026	22932/ДП-И	18.05.2026г.	32 618,0	ОТ	№ДПР-ТР-365/25 от 17.12.2025	АНО "МЖСТ"	- для объекта: "Система искусственного освещения №1" - ВК-1 материале колодцев №№23060-24575 (включительно) на водопроводе d=315мм; - для объекта: "Система искусственного освещения №2" - ВК-2 материале колодцев №№20382-39027	1	3 744,00	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,23	160	20 139,2							20 139,2	20 139,2	0,23				ВС	М
1.1.89	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г Щ Калужский ош., Уч., кв.1	29280	09.04.2026	22935/ДП-И		10 849,2	ОТ	№ДПР-ТР-365/25 от 17.12.2025	ООО "СЗ "КАЛУЖСКИЙ"	- существующий колодец № 13462 на водопроводной сети d=300мм.	1	126,70	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,065	200	7 990,6							7 990,6	7 990,6	0,07				ВС	М
1.1.89	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Высотный многофункциональный жилой комплекс по адресу: г. Москва, ул. Автозаводская-Окопная, на земельном участке с кадастровым номером 77:01:0004041:5475 (ул.Автозаводская,уч.)	29242	31.03.2026	22944/ДП-И		15 120,4	ОТ	№ДПР-ТР-365/25 от 17.12.2025	ООО "ЦЕНТР ИНВОКАПИТАЛ"	- ВК-1 на водопроводе D=400мм в материале колодцев №№14503-42302 с восточной стороны; - ВК-2 на сущ.существующий колодцев материале камер №№47614-47612 на водопроводе D=600мм, проходящем по внутриквартальной территории с северной стороны	1	877,95	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,084	160	10 126,3							10 126,3	10 126,3	0,08				ВС	М
1.1.89	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: Жилой район "Покровское-Стрешнево", вл.7 (г. Москва, ул. Барышиха, 7 (Северный административный округ)	29257	02.04.2026	22948/ДП-И		31 218,1	ОТ	№ДПР-ТР-365/25 от 17.12.2025	АО "СЗ МАЛЫЙ ЛЕШНИНСКИЙ 7"	колодец ВК-1 или существующий колодец на водопроводной сети d=200мм в материале колодцев №№27588-62488(включительно).	1	48,96	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,19	198	23 357,0							23 357,0	23 357,0	0,19				ВС	М
1.1.89	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: "Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" и инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: Дмитровское шоссе, д.12 вл(с).1)" по адресу: г. Москва, внутригородскою муниципальное образование Тимирязевское, Дмитровское шоссе, земельный участок 12/1 (Дмитровское ш., Уч. 12/1 (Северный административный округ) (Дмитровское ш., Уч. 12/1 (Дома 1-3,2-6)(Северный административный округ) (ПИП район Тимирязевский, вл.93,	29316	28.04.2026	22954/ДП-И		5 964,1	ОТ	№ДПР-ТР-365/25 от 17.12.2025	ФОНД РЕВНОВАЦИИ	ВК-5 на водопроводе D=500мм с восточной стороны в материале колодцев №№72238-17088 на основании КСШО территория в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: САО, район Тимирязевский вл.93, 95 (МКС-ВСЮО-18-163-ТВ/-ВК).	1	147,60	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,035	200	4 302,6							4 302,6	4 302,6	0,04				ВС	М
1.1.89	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Остаповская улица, дом 12) по адресу: СВАО, Лианозовский район)г. Москва, внутригородское муниципальное образование Лианозово(поселок, Остаповская улица, земельный участок 12 (Остаповская ул., вл. 12); (Город Восточный административный округ)	29317	23.04.2026	22972/ДП-И	16.06.2026г.	92 129,2	ОТ	№ДПР-ТР-365/25 от 17.12.2025	АО СЗ "ДЕМЕТРА"	колодец №72726 на водопроводе d=300мм, ВК-1.1 в материале №72721-№72726 на водопроводе d=300мм по Илимской улице в соответствии со схемой 5/4-СГ-25-ИВ-СХ)	1	70,83	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,57	400	69 015,1							69 015,1	69 015,1	0,57				ВС	М
1.1.90	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Остаповская улица, дом 12) по адресу: СВАО, Лианозовский район)г. Москва, внутригородское муниципальное образование Лианозово(поселок, Остаповская улица, земельный участок 12 (Остаповская ул., вл. 12); (Город Восточный административный округ)	29460	28.05.2026	22976/ДП-И		3 078,5	ОТ	№ДПР-ТР-365/25 от 17.12.2025	ФОНД РЕВНОВАЦИИ	ВК2 в материале колодцев №70374-№72189 (включительно) на водопроводной сети d=300 мм, проходящей по ул. Остаповская	1	80,59	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,02	63	2 215,8							2 215,8	2 215,8	0,02				ВС	М

№	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Реквизиты договора об осуществлении технологического присоединения		Реквизиты дополнительных соглашений к договору технологического присоединения		Реквизиты по технологическому присоединению (в соответствии с договором (доп. соглашением) об осуществлении технологического присоединения), тыс. руб. без НДС	Тип тарифа (общий/ индивид. расчет)	Реквизиты приказа об установлении платы за технологическое присоединение	Данные о заявителе	Точка подключения	Количество точек подключения	Нагрузка, кВт/куб	Вид работ (строительство/ реконструкция)	Год начала реализации	Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению			Технические характеристики		Оценка полной стоимости строительства, тыс. руб. без НДС	Итого за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года			Инвестиционная программа 2026 года			Инвестиционная программа 2027 года			Инвестиционная программа 2028 года			Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
																в соответствии с договором ТП (доп. соглашением)	планируемый в ИПР срок ввода объектов в эксплуатацию	планируемый в ИПР срок принятия объектов к бухгалтерскому учету	Протяженность, км	Диаметр, мм		Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов		Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов		Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов		Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов			
			дата	номер	дата																		основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км		основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км		основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км		основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20	21	22	23	24	34	35	36	40	41	42	46	47	48	55	56
1.1.965	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с инженерной подготовкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Боровской проезд, д.4, д.6 с отключением и переводом инженерных коммуникаций)» по адресу: г. Москва, район Солнцево, мкр. 1-3а, зона 1.5 по адресу: ЗАО, район Солнцево (г. Москва, район Солнцево, мкр. 3-2а, зона 1.5 (Западный	294310	21.05.2026	22984/ДП-Ф		1 129,1	ОТ	№ДПР-ТР-365/25 от 17.12.2025	ФОНД РЕНОВАЦИИ	ВК-1 колодезная из колодцев №№106498 - 106496(включительно) на водопроводе д=450мм, проходящем вдоль Боровского проезда в соответствии с ИСНО территории жилой реновации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: Микрорайон 3-3А район Солнцево города Москвы (ЗАО) (шифр МКС-ИСНО- 18-141 - СЗ -ВК)	1	151,80	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,069	97	702,1						702,1	702,1	0,01				ВС	М
1.1.962	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный дом со встроено-пристроенными нежилыми помещениями с размещением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО) на 3050 мест, с инженерными сетями и благоустройством территории, по адресу: Уд. Центральная, Уч. 5/1 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Чертаново Центральное, улица Центральная, земельный участок 5/1 (Юго- Западный административный	29472	28.05.2026	22990/ДП-Ф		5 381,1	ОТ	№ДПР-ТР-365/25 от 17.12.2025	ФОНД РЕНОВАЦИИ	Колодец №56569 на водопроводной сети d=300мм в соответствии с ИСНО территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда,ат. Москве по адресу: Чертаново, кв.25А (ВОАО) (МТЦ-ИСНО-2025-9251А-ВС).	1	301,31	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,03	200	3 687,9						3 687,9	3 687,9	0,03				ВС	М
1.1.967	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом с благоустройством территории (в составе: корпуса 1.1, 1.2, подземный паркинг, торговый центр), расположенный на земельном участке с кадастровым номером 77:05:0011004:148, по адресу: г. Москва, ул. Муза Джалиля, д.4 (корпус 2), по адресу: Ул. Муза Джалиля, д.4,	29369	08.05.2026	22992/ДП-Ф		3 690,6	ОТ	№ДПР-ТР-365/25 от 17.12.2025	ООО "СЗ "МИКС"	ВК-1 или существующий колодец на водопроводной сети d=300мм кингстырьки колодцев №66489 - №66492 (включительно).	1	162,78	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,024	200	2 580,0						2 580,0	2 580,0	0,02				ВС	М
1.1.960	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: « Здание образовательной организации (дошкольное образование) на 200 мест с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Печатники, улица Шоссейная, земельный участок 90/1 (Юго-Восточный административный округ) по адресу: Шоссейная ул., 90с7/1г, Москва, внутригородское муниципальное образование Печатники, улица Шоссейная, земельный участок 90/1 (Юго-Восточный административный	29333	28.04.2026	22996/ДП-Ф		57 559,0	ОТ	№ДПР-ТР-365/25 от 17.12.2025	ФОНД РЕНОВАЦИИ	колодцы ВК-1, ВК-2 на водопроводе Д=300мм в интервале колодцев №7657-9153, проходящем с южной стороны от объекта	1	21,72	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,381	300	43 144,2						43 144,2	43 144,2	0,38				ВС	М
1.1.969	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Круглогодичная спортивная (крытая/частично) корпуса 451 по адресу г. Зеленоград (у корпуса 451, определах участка с кадастровым номером	29165	18.03.2026	23001/ДП-Ф		16 275,1	ОТ	№ДПР-ТР-365/25 от 17.12.2025	АНО "МЖСТ"	ВК1 в интервале колодцев №6451- №6453 (включительно) / канализационной сети d=300 мм, проложенной по ул. Барбошина	1	18,69	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,14	97	12 184,7						12 184,7	12 184,7	0,14				ВС	М
1.1.964	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Круглогодичная спортивная площадка (крытая) у корпуса 518 по адресу г. Зеленоград, 5-й Микрорайон (у корпуса 518)	29166	18.03.2026	23005/ДП-Ф		1 885,5	ОТ	№ДПР-ТР-365/25 от 17.12.2025	АНО "МЖСТ"	ВК1 в интервале колодцев №66182-№66183 (включительно) на водопроводной сети d=250 мм	1	18,69	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,016	97	1 392,5						1 392,5	1 392,5	0,02				ВС	М
1.1.967	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс, квартал 2, по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Очаково-Матвеевское, пр-д Строительный, квартал 2, по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Очаково-Матвеевское, пр-д Строительный, квартал 2, земельный участок 77:07:0012008:11355 на адресу: проезд Строительный	29361	08.05.2026	23016/ДП-Ф		81 980,4	ОТ	№ДПР-ТР-365/25 от 17.12.2025	ООО "МДО"	колодцы ВК-1 и ВК-2 на водопроводе, строящемся АО "Мособлдорцентр" в рамках договора №22955/ДП-Ф для объекта: "Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой и помещениями общественного назначения, расположенный по адресу: г. Москва, проезд Строительный, земельный участок с кадастровым номером 77:07:0012008:4368", в соответствии со схемой: "Корректировка схемы водоснабжения объекта: "Многоэтажная жилая застройка с объектами социальной инфраструктуры" по адресу: г. Москва, пр-д Строительный, вл. 1 (ДСК-2)", шифр 273-24/ОСК-ВВ (далее по тексту – Схема), с учётом соглашения ООО "СЗ "Фармакит" Вх.№863/1-	1	544,99	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,545	355	60 855,8						60 855,8	60 855,8	0,55				ВС	М
1.1.968	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс, квартал 2, по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Очаково-Матвеевское, пр-д Строительный, квартал 2, земельный участок 77:07:0012008:11354 по адресу: проезд Строительный	29413	19.05.2026	23022/ДП-Ф		51 856,0	ОТ	№ДПР-ТР-365/25 от 17.12.2025	ООО "МДО"	колодцы ВК-1 на водопроводе Д=355мм в интервале колодцев №№ 105865 - 105863 (включительно) по ул. положению с балансодержателем сети ООО "Специализированный застройщик "ФАРМАКИТ" (от ВК-1 до ВК-2), ВК-2 на водопроводе, строящемся АО "Мособлдорцентр" в рамках договора №22955/ДП-Ф для объекта: "Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой и помещениями общественного назначения, расположенный по адресу: г. Москва, проезд Строительный, земельный участок с кадастровым номером 77:07:0012008:4368", в соответствии со схемой: "Корректировка схемы водоснабжения объекта: "Многоэтажная жилая застройка с объектами социальной инфраструктуры" по адресу: г. Москва, пр-д Строительный, вл. 1 (ДСК-2)", шифр 273-24/ОСК-ВВ (далее по тексту – Схема), с учётом соглашения ООО "СЗ "Фармакит" Вх.№863/1-	1	251,09	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,335	355	38 625,1						38 625,1	38 625,1	0,34				ВС	М
1.1.969	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс, квартал 5, по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Очаково-Матвеевское, пр-д Строительный, квартал 5, по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Очаково-Матвеевское, пр-д Строительный, квартал 5, земельный участок 77:07:0012008:4358 по адресу: проезд Строительный	29397	19.05.2026	23024/ДП-Ф		6 344,4	ОТ	№ДПР-ТР-365/25 от 17.12.2025	ООО "МДО"	колодец ВК-1 на водопроводе, строящемся АО "Мособлдорцентр" в рамках договора №21922/ДП-Ф для объекта: "Многофункциональный жилой комплекс, квартал 2, по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Очаково-Матвеевское, пр-д Строительный, квартал 2, земельный участок 77:07:0012008:11354", в соответствии со схемой: "Корректировка схемы водоснабжения объекта: "Многоэтажная жилая застройка с объектами социальной инфраструктуры" по адресу: г. Москва, пр-д Строительный, вл. 1 (ДСК-2)", шифр 273-24/ОСК-ВВ (далее по тексту – Схема), с учётом соглашения	1	776,98	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,03	280	3 860,8						3 860,8	3 860,8	0,03				ВС	М
1.1.957	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Кулакова ул., уч. 35 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Новогиреево, улица Кусковская, земельный участок 35 (Кусковская ул., уч. 35 (ЗАО)(ул.	29457	27.05.2026	23026/ДП-Ф		5 452,5	ОТ	№ДПР-ТР-365/25 от 17.12.2025	ФОНД РЕНОВАЦИИ	ВК-1 на водопроводе d=250мм в интервале колодцев 44415-44416(включительно)	1	178,12	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,04	100	3 883,7						3 883,7	3 883,7	0,04				ВС	М
1.1.951	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс, квартал 4, по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Очаково- Матвеевское, пр-д Строительный, квартал 4, земельный участок 77:07:0012008:4388 по адресу: проезд Строительный	29402	19.05.2026	23028/ДП-Ф		3 559,0	ОТ	№ДПР-ТР-365/25 от 17.12.2025	ООО "МДО"	колодец ВК-1 на водопроводе, строящемся АО "Мособлдорцентр" в рамках договора №21922/ДП-Ф для объекта: "Многофункциональный жилой комплекс, квартал 2, по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Очаково-Матвеевское, пр-д Строительный, квартал 2, земельный участок 77:07:0012008:11354" в соответствии со схемой: "Корректировка схемы водоснабжения объекта: "Многоэтажная жилая застройка с объектами социальной инфраструктуры" по адресу: г. Москва, пр-д Строительный, вл. 1 (ДСК-2)", шифр 273-24/ОСК-ВВ (далее по тексту – Схема), с учётом соглашения	1	639,70	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,015	280	1 930,4						1 930,4	1 930,4	0,02				ВС	М
1.1.952	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс, квартал 3, по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Очаково-Матвеевское, проезд Строительный, земельный участок 1/58, кадастровый номер земельного участка 77:07:0012008:10859 по адресу: проезд Строительный, Уч. 1/50	29405	19.05.2026	23032/ДП-Ф		8 057,1	ОТ	№ДПР-ТР-365/25 от 17.12.2025	ООО "МДО"	колодец ВК-1 на водопроводе, строящемся АО "Мособлдорцентр" в рамках договора №21922/ДП-Ф для объекта: "Многофункциональный жилой комплекс, квартал 2,по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Очаково-Матвеевское, пр-д Строительный, квартал 2, земельный участок 77:07:0012008:11354" в соответствии со схемой: "Корректировка схемы водоснабжения объекта: "Многоэтажная жилая застройка с объектами социальной инфраструктуры" по адресу: г. Москва, пр-д Строительный, вл. 1 (ДСК-2)", шифр 273-24/ОСК-ВВ (далее по тексту – Схема), с учётом соглашения	1	217,60	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,045	280	5 791,3						5 791,3	5 791,3	0,05				ВС	М
1.1.953	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Многоквартирный дом с подземной автостоянкой, с приспособлением под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО),с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: Ул. Центральная, Уч. 5/1 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Чертаново Центральное, улица Центральная, земельный участок 5/1 (Юго- Западный административный	29410	19.05.2026	23039/ДП-Ф		19 829,7	ОТ	№ДПР-ТР-365/25 от 17.12.2025	ФОНД РЕНОВАЦИИ	ВК-1 на водопроводе d=250мм в соответствии с ИСНО территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: САО, район Коптево на 99-102, 95, 98, 100, 101 (МКС-ИСНО-18-162-КЗ9-ВК).	1	104,30	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,12	200	14 751,8						14 751,8	14 751,8	0,12				ВС	М
1.1.954	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Многоквартирный дом с подземной автостоянкой, с приспособлением под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО),с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Ярославское по адресу: Ул. Красная Сосна,(г. Москва, внутригородское муниципальное образование Ярославское, улица Красная Сосна, земельный участок 16А	29435	21.05.2026	23041/ДП-Ф		117 681,7	ОТ	№ДПР-ТР-365/25 от 17.12.2025	ФОНД РЕНОВАЦИИ	колодец №77495 на водопроводе d=300 мм и колодцев Т-2 на водопроводной сети, строящейся в рамках договора №22757/ДП-Ф, в соответствии с ИСНО территория в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: Самарская, тер.3 (СВАО) (МТЦ-ИСНО-2025-СВВ1-ВС).	1	184,80	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,728	313	88 047,8						88 047,8	88 047,8	0,73				ВС	М
1.1.955	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Многоквартирный дом с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Ярославское по адресу: Ул. Красная Сосна,(г. Москва, внутригородское муниципальное образование Ярославское, улица Красная Сосна, земельные участки 16А/1, 20/5, вл. 20 стр. 4,7 (поз.2.1)(Северо-Восточный) или адресу: Ул. Красная Сосна (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Ярославское, улица Красная Сосна, земельные участки 16А/1, 20/5, вл. 20 стр. 4,7 (поз.2.1)(Северо-Восточный административный	29505	08.06.2026	23043/ДП-Ф		2 332,3	ОТ	№ДПР-ТР-365/25 от 17.12.2025	ФОНД РЕНОВАЦИИ	колодец ВК-2 на водопроводной сети, строящейся в рамках договора №2304/ДП-Ф, в соответствии с ИСНО территория в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: Самарская, тер.3 (СВАО) (МТЦ-ИСНО-2025-СВВ1-ВС).	1	171,56	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,014	97	1 551,1						1 551,1	1 551,1	0,01				ВС	М
1.1.956	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: 2-я Придольская улица, дом 8 и нежилого здания по адресу 2-я Придольская ул., вл. 8, стр. 4)» адресу: 2-й Придольская ул., уч. 8 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Ивановское, 2-я Придольская улица, земельный участок 8 (2-я Придольская ул., вл. 8) (Восточный административный округ)	29499	05.06.2026	23067/ДП-Ф		2 770,9	ОТ	№ДПР-ТР-365/25 от 17.12.2025	ФОНД РЕНОВАЦИИ	Камера ВК-1 на водопроводе d=600мм	1	96,35	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,016	200	1 966,9						1 966,9	1 966,9	0,02				ВС	М
1.1.958	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Виноградова, д. 24, корп.1; ул. Виноградова, д. 24, корп.2; ул. Виноградова, д. 22, корп.2)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Коптево, Виноградов улица, земельный участок 22/1 (поз.2.1)(Юго- Западный административный округ) (ППТ макрорайона 18 района	29411	19.05.2026	23080/ДП-Ф		4 973,1	ОТ	№ДПР-ТР-365/25 от 17.12.2025	ФОНД РЕНОВАЦИИ	ВК-1 на водопроводе d=300мм с южной стороны в интервале колодцев № 91778 - № 71691 (включительно) на основании схемы ИСНО территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: Микрорайон 18 район Коптево города Москвы (ЮАО) (МКС-ИСНО-18-141-К18-ВК).	1	437,13	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,03	200	3 225,0						3 225,0	3 225,0	0,03				ВС	М

№	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Реквизиты договора об осуществлении технологического присоединения		Реквизиты дополнительных соглашений к договору технологического присоединения		Размер платежа технологического присоединения (в соответствии с договором (доп. соглашением) об осуществлении технологического присоединения), тыс. руб. без НДС	Тип тарифа (общий/ индивид. решений)	Реквизиты приказа об установлении платы за технологическое присоединение	Данные о заявителе	Точка подключения	Количество точек подключения	Нагрузка, кВт/куб	Вид работ (строительство/ реконструкция)	Год начала реализации	Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению			Технические характеристики		Оценка полной стоимости строительства, тыс. руб. без НДС	Итого за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 годы			Инвестиционная программа 2026 года			Инвестиционная программа 2027 года			Инвестиционная программа 2028 года			Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			дата	номер	дата											в соответствии с договором ТП (доп. соглашением)	планируемый в ИПР срок ввода объектов в эксплуатацию	планируемый в ИПР срок принятия объектов к бухгалтерскому учету	Протяженность, км	Диаметр, мм		Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов			Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов			Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов				
																							основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	долевое, км	основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	долевое, км		основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	долевое, км		основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	долевое, км			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20	21	22	23	24				34	35	36	40	41	42	46	47	48	55	56
1.1.917	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: "Многоквартирный дом в каких реализация Программы реновации жилищного фонда в городе Москве" по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Бирюлево Восточное, улица Каспийская, земельный участок 31/2 (Каспийская ул., вл. 31, корп. 2) (Южный административный округ) ("по адресу: Каспийская ул., Уч. 31/2 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Бирюлево Восточное, улица	29414	21.05.2026	23111/ДП-И		7 557,6	ОТ	ЖДИР-ТР-365/25 от 17.12.2025	ФОНД РЕНОВАЦИИ	ВК-1 на водопроводе d=300мм в интервале колодцев 27629-90592(включительно)	1	111,34	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,05	100	5 539,6							5 539,6	5 539,6	0,05				ВС	М
1.1.918	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Бытовой городок ГБУ "Жилищник района Беговой" по адресу: Ул. Брянский Пост (территория	29343	29.04.2026	23113/ДП-И		52 715,0	ОТ	ЖДИР-ТР-365/25 от 17.12.2025	ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА БЕГОВОЙ"	ВК-1 в колодце №010411 на водопроводе 2d=250мм в соответствии с согласованием ДЕРС-Москва ОАО "РЖД"ЖИСХ-6752-ДЕРС МСК от 20.02.2026г.	1	6,51	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,378	247	39 528,8							39 528,8	39 528,8	0,38				ВС	М
1.1.920	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Центр развития настольного тенниса по адресу: Ул. Вельская, 7д	29254	02.04.2026	23124/ДП-И		8 072,1	ОТ	ЖДИР-ТР-365/25 от 17.12.2025	АО "ДЭЖИНКИ"	-колодец №305005 на водопроводной сети d=200мм.	1	26,35	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,049	141	6 023,7							6 023,7	6 023,7	0,05				ВС	М
1.1.921	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: "Жилой комплекс по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе,вл. 75 (2-ой этап)" по адресу:	29471	28.05.2026	23132/ДП-И		3 098,7	ОТ	ЖДИР-ТР-365/25 от 17.12.2025	ООО "СЗ "САМАЯ"	Колодец №1057205 на водопроводной сети d=315мм реконструкций АО "Мосводоканал"в рамках договора №1562/ДП-И	1	202,77	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,017	160	2 089,8							2 089,8	2 089,8	0,02				ВС	М
1.1.922	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземным паркингом (участок 5)по адресу: 1-й Бетонный проезд (г. Москва, территория, ограниченная улицей Маргелова, улицей Авиаконструктора Сухого, улицей Маршала Шапошникова, Линией раздела проектируемого 1-м Бетонным проездом, 2-м Бетонным проездом,улицей	29348	04.05.2026	23134/ДП-И		133 055,2	ОТ	ЖДИР-ТР-365/25 от 17.12.2025	ООО СЗ "ИНВЕРСИИ"	ВК-1 на водопроводе, строящемся АО "Мосводоканал"в рамках договора №22566/ДП-В и ВК-2 на водопроводе, строящемся АО "Мосводоканал"в рамках договора №21570/ДП-В и с учетом схемы МП ТЦ10125-КСЮО-МИГ-ВК.2025.	1	350,05	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,818	313	99 410,2							99 410,2	99 410,2	0,82				ВС	М
1.1.923	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс, квартал 6, по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Очаково-Матвеевское, пр-д Стройбанковский, выделенный номер земельного участка 77:07:0012008:15771 на адресу: проезд Стройбанковский	29400	19.05.2026	23146/ДП-И		69 066,8	ОТ	ЖДИР-ТР-365/25 от 17.12.2025	ООО "МД ПЕРСПЕКТИВА"	колодец №1055862 на водопроводе Д=355мм по согласованию с балансодержателем сети ООО "Специализированный застройщик "ФАР-ХМАЛЕТ" (от 07.07.2025 № 863/1-71-И), колодец ВК-1 на водопроводе, строящемся АО "Мосводоканал" в рамках договора №23016/ДП-В для объекта: "Многофункциональный жилой комплекс, квартал 1, по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Очаково-Матвеевское, пр-д Стройбанковский, выделенный номер земельного участка 77:07:0012008:113357; в соответствии со схемой: "Корректировка схемы подключения объекта: "Многоэтажная жилая застройка с объектами социальной инфраструктуры"по адресу: г. Москва, пр-д Стройбанковский,вл. 1 (ДЗС-27, шифр 273-24/ОСК-ИИ (далее по тексту – Схема), с учётом согласования ООО "СЗ "Вариант" Исх.№863/1-	1	225,57	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,435	355	51 494,6							51 494,6	51 494,6	0,44				ВС	М
1.1.924	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: "Многофункциональный комплекс с подземной автостоянкой. Офис административный ТП-5,ТП-9" по адресу: проез. Мира,вл.79/9 (г. Москва, территория Рижского грузового двора (проезжее Мира, вл.), 79/9, корп. 3, уч. № 9 Рижского направления МЖД)	29328	30.04.2026	23167/ДП-И		119 533,5	ОТ	ЖДИР-ТР-365/25 от 17.12.2025	ООО "СЗ "РЯБИНКИ-2"	ВК-1 на водопроводной сети d=400 мм, реализуемой согласно АО "Мосводоканал" в рамках договора №22578/ДП-В и ВК-3 на реализуемой в рамках СКП №701-258 водопроводной сети d=1400 мм, в соответствии с Локальной схемой водоснабжения объекта: "Многофункциональный комплекс холдинга "РЖД" на территории Рижского грузового двора"и "Жилой комплекс" расположенного по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование	1	492,87	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,725	352	89 080,9							89 080,9	89 080,9	0,73				ВС	М
1.1.925	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: ТАУК г. Москва ПАО «Сэнсэлинк» (3 этап) по адресу: Парк Сэнсэлинк (г. Москва, ГАУК г. Москвы ПАО «Сэнсэлинк»)	29420	20.05.2026	23173/ДП-И		69 700,9	ОТ	ЖДИР-ТР-365/25 от 17.12.2025	АНО "РГТ"	для объектов: №1 "Кафе "Очарие" - колодец №150575 на водопроводе d=250мм; №1.7 "Административно-хозяйственный павильон по адресу: Митинский пр., д. 13" - колодец ВК-1 на водопроводе d=100 мм в интервале колодцев №№107627-14487; №1.7 "Административно-хозяйственный павильон по адресу: 3-й Лучевой просек, д.7, стр.27"- колодец №107627 на водопроводной сети d=100мм строящейся в рамках договора №1972/ДП-И; №1.8 "Здание ТП-9" по адресу: вл. №23 "Экспериментально-тепличный комплекс с раздевалками у большого футбольного поля на территории СК "Сокольники" - колодец №21991 на водопроводной сети d=300мм; №24 "Павильон "Спортивный зал "Сэнсэлинк"-	1	31,07	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,599	160	52 239,8							52 239,8	52 239,8	0,60				ВС	М
1.1.926	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Дошкольная образовательная организация на 250 мест с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом зданий по адресам: улица Никитинская, дом 5А, улица Никитинская, дом 5А, стр. 2, 3, 7) по адресу: г. Москва, ул. Никитинская, вл. 5А по	29500	05.06.2026	23175/ДП-И		8 456,7	ОТ	ЖДИР-ТР-365/25 от 17.12.2025	ФОНД РЕНОВАЦИИ	ВК-1 на водопроводе d=250мм в соответствии с ЖСИО территория КРТ № 2778 по адресу: Никитинская, влд. 5А (МГЦ-КСИО-2025-ИИСВК).	1	23,70	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,057	100	6 315,1							6 315,1	6 315,1	0,06				ВС	М
1.1.927	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: ЮЗАО, район Ясенево (Проектируемый проезд от улицы Новые Ясенево до границы участка Почтовый ящик, ориентир: адресные ориентиры: площадь у ст. м. Битцевский	29359	07.05.2026	23194/ДП-И		59 422,3	ОТ	ЖДИР-ТР-365/25 от 17.12.2025	ООО "БОР-1"	ВК-1 на водопроводе d=300мм в интервале колодцев №№63954-85955 и колодец №7199 на водопроводе 2d=300мм	1	196,22	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,31	400	37 590,1							37 590,1	37 590,1	0,31				ВС	М
1.1.928	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: проспект Маршала Жукова, дом 25, корпус 1) по адресу: просп. Маршала Жукова (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Хорошево-Мневники, проспект Маршала Жукова, земельный участок 25/1 (Северо-Западный административный округ) (ШПТ территории микрорайона	29501	05.06.2026	23205/ДП-И		1 749,1	ОТ	ЖДИР-ТР-365/25 от 17.12.2025	ФОНД РЕНОВАЦИИ	ВК-1 на водопроводе d=300мм в интервале колодцев 27541-89577 в соответствии с ЖСИО территория в целях реализации Программы реновации жилищного фонда города Москвы по адресу: СЗАО, район Хорошево-Мневники кв. 74.37,80,81 (МГЦ-КСИО-2025-А-ШТ-ХМ74-ВК).	1	127,06	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,012	98	1 165,1							1 165,1	1 165,1	0,01				ВС	М
1.1.929	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Тимирязевская, вл.29	29362	07.05.2026	23200/ДП-И		9 558,5	ОТ	ЖДИР-ТР-365/25 от 17.12.2025	ООО "СЗ "ПАРК ВИНГ"	Колодец №14333 на водопроводной сети d=400мм	1	156,72	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,048	250	6 987,9							6 987,9	6 987,9	0,05				ВС	М
1.1.930	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: Бочтовая Пироговская ул., 51	29354	06.05.2026	23296/ДП-И		23 798,4	ОТ	ЖДИР-ТР-365/25 от 17.12.2025	ООО "АНТАЛЬЕМЕНТ ИНЖИНИРИНГ"	существующий колодец на водопроводе d=300мм, проходящего вдоль Малой Пироговской улицы, и интервале №№1-8196-91 (Исключительно) в камере ВК-1 на Пироговской магистрали в интервале №№1-8196-91	1	312,95	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,153	300	17 487,3							17 487,1	17 487,3	0,15				ВС	М
1.1.931	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Авточный склад по адресу: 2-й Бескудниковский проезд,5с15	29468	29.05.2026	23302/ДП-И		8 142,7	ОТ	ЖДИР-ТР-365/25 от 17.12.2025	ГКУ МКИЦД БОТКИНСКАЯ БОЛЬНИЦА ДЗМ	колодец №255859 на водопроводе d=200мм с использованием существующего водопроводного	1	14,34	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,07	97	6 092,4							6 092,4	6 092,4	0,07				ВС	М
1.1.932	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Ранчо"ночной клуб "Лужники" по адресу: г. Москва, ул. Лужники, д. 24 по адресу: Ул. Лужники, 24	29291	16.04.2026	23309/ДП-И	04.05.2026;	11 514,2	ОТ	ЖДИР-ТР-365/25 от 17.12.2025	АО "ДЭЖИНКИ"	-колодец №305007 на водопроводной сети d=300мм.	1	26,35	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,07	141	8 605,2							8 605,2	8 605,2	0,07				ВС	М
1.1.933	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Оверская ул., д. 4; Оверская ул., д. 6А)" по адресу: Оверская ул. (г. Москва, район Южное Тушино, Оверская	29503	05.06.2026	23311/ДП-И		5 995,5	ОТ	ЖДИР-ТР-365/25 от 17.12.2025	ФОНД РЕНОВАЦИИ	ВК-1 на водопроводной сети d= 300 мм в интервале колодцев №851/19-85120 (включительно)	1	167,96	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,035	198	4 302,6							4 302,6	4 302,6	0,04				ВС	М
1.1.934	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Шепелевский пер., д. 7)» по адресу: г. Москва, внутригородская муниципальное образование Лефортово, Шепелевский переулок, земельный участок 7 (Шепелево адресу: Шепелевский пер., Уч. 7 (г. Москва, внутригородская муниципальное образование Лефортово, Шепелевский переулок, земельный участок 7 (Шепелево адресу: Шепелевский пер., вл. 7) (ЮЗао-Лесничная	29360	12.05.2026	23324/ДП-И		5 323,7	ОТ	ЖДИР-ТР-365/25 от 17.12.2025	ФОНД РЕНОВАЦИИ	ВК-1 на водопроводе d=300мм в интервале колодцев №13924 - №14027 (включительно).	1	94,47	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,04	100	3 883,7				63,5			3 820,2	3 883,7	0,04				ВС	М
1.1.935	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: МГОМП «Коломенское» (3 этап) по адресу: г. Москва, Музеи "Коломенское" (г. Москва, МГОМП "Коломенское").	29426	20.05.2026	23395/ДП-И	04.06.2026;	164 096,2	ОТ	ЖДИР-ТР-365/25 от 17.12.2025	АНО "РГТ"	для объектов:№5.3 ЦТП№7, №3Пашенъя городского округа, №4.4 Туалетный модуль №6, №5.2 КПП№6, №6.1 Туалетный модуль №1, №4.4 Туалетный модуль №4, №4.5Туалетный модуль №8, №6.5 Туалетный модуль №5 - водопровод d=200-300мм в интервале колодцев №№3223/02-15801-15944; для объектов:№5.1 КПП №5, №6.2 Туалетный модуль №2, №6.3 Туалетный модуль №4 - водопровод d=500мм интервале колодцев №№69873-99870-15772; для объекта №6.7 Туалетный модуль №7 -водопровод d=225мм интервале колодцев№№104729-106774; для объектов №5.4 КПП №8, №1.1.Складское помещение №1, №1.2 Складское помещение №2, №2Гараж - водопровод 2d=280мм, строящийся в	1	156,00	Строительство	2026	2027	2027	2027	1,304	247	122 915,1							122 915,1	122 915,1	1,30				ВС	М
1.1.936	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Оранжерей «ПКиО "Сокольники"по адресу: ВАО, район Сокольники (г. Москва, ГАУК г. Москвы ПАО «Сокольники»)	29415	20.05.2026	23432/ДП-И		9 523,8	ОТ	ЖДИР-ТР-365/25 от 17.12.2025	АНО "РГТ"	Колодец №1057447 на водопроводной сети d=250мм.	1	5,25	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,082	63	7 136,8							7 136,8	7 136,8	0,08				ВС	М
1.1.937	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Круглогодичная спортивная площадка,вл.1 адресу: г. Москва,Южный Хамовнический Сивер (г. Москва, Южный Хамовнический округ)	29374	15.05.2026	23475/ДП-И		15 108,5	ОТ	ЖДИР-ТР-365/25 от 17.12.2025	ГАУ "МОСЖИЛИНИИР ОКЕУ"	колодец №27067 на водопроводной сети d=200мм, проходящей со стороны автостоянки	1	14,69	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,13	63	11 314,4				6 505,0			4 809,4	11 314,4	0,13				ВС	М
1.1.938	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Круглогодичная спортивная площадка,вл.1 адресу: г. Москва,Южный Хамовнический Сивер (г. Москва, Южный Хамовнический округ)	29425	20.05.2026	23479/ДП-И		1 055,3	ОТ	ЖДИР-ТР-365/25 от 17.12.2025	АНО "МКСТ"	ВК-1 на водопроводе d=250 мм в интервале колодцев №63922 - №65957.	1	7,05	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,009	57	783,3							783,3	783,3	0,01				ВС	М
1.1.939	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Общественно-жилой предпространственный комплекс с подземным гаражом (участок 6) по адресу: 1-й Бетонный проезд (Российская Федерация, вн. тер. г. муниципальный округ Беговой, проезд 1-й Бетонный, район Беговой,Северного административного округа города Москвы)(	29508	09.06.2026	23485/ДП-И		53 776,2	ОТ	ЖДИР-ТР-365/25 от 17.12.2025	ООО СЗ "ИНВЕРСИИ"	ВК-1 и ВК-3 на водопроводе, строящемся АО "Мосводоканал" в рамках договора №2313/ДП-В, и ВК-2 на водопроводе, строящемся АО "Мосводоканал" в рамках договора №23337/ДП-В, с учетом ЖСИО МП(ТЦ)10125-КСИО-МИГ-ВК.2025	1	304,13	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,33	313	39 978,3							39 978,3	39 978,3	0,33				ВС	М
1.1.940	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Входная точка № 8 по адресу: Ул. Ленинградская	29448	26.05.2026	23509/ДП-И		44 877,4	ОТ	ЖДИР-ТР-365/25 от 17.12.2025	АНО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ	ВК-1 интервалы колодцев №81101-№69076 (включительно) на водопроводной сети d=500	1	2 538,55	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,258	200	30 726,0							30 726,0	30 726,0	0,26				ВС	М
1.1.941	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Питьевые фонтанчики в ПКиО «Сокольники» по адресу: г. Москва, Гауг с. Москвы Парк «сокольники» (г. Москва, ГАУК г. Москвы ПКиО «Сокольники»)	29416	20.05.2026	23511/ДП-И		17 639,5	ОТ	ЖДИР-ТР-365/25 от 17.12.2025	АНО "РГТ"	ВК-1 на водопроводной сети d=200мм в интервале колодцев №№27942-41117	1	0,43	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,152	63	13 229,1							13 229,1	13 229,1	0,15				ВС	М
1.1.942	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Административно-хозяйственный модуль по адресу: Около Здания По Адресу: 6-Й Лучевой Просек,21, Стр.25 (Около здания по адресу: 6-й Лучевой просек, к.21, стр.25)	29422	20.05.2026	23514/ДП-И		156 649,8	ОТ	ЖДИР-ТР-365/25 от 17.12.2025	АНО "РГТ"	для объектов: №1 "Питьевой фонтан" - камера №11795 на водопроводе d=600; №3 Питьевой фонтан" - колодец №68257 на водопроводной сети d=250мм; №4 Питьевой фонтан" - колодец №344466 на водопроводной сети d=250мм; существующие колодцы №55553, №55555, №15412, №15408 на водопроводе d=400мм	1	1 789,58	Строительство	2026	2027	2027	2027	1,22	200	115 420,4							115 420,4	115 420,4	1,22				ВС	М
1.1.943	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Тепловой пункт №1 по адресу: Мантулинская ул., Уч. 5/1 (ШКиО "Москва Инсайд")	29418	20.05.2026	23524/ДП-И		21 136,4	ОТ	ЖДИР-ТР-365/25 от 17.12.2025	АНО "РГТ"	ВК-1 на водопроводной сети d=200мм в интервале колодцев №№27942-41117	1	10,53	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,182	63	15 840,1	15 840,12	15 840,12	9,18				15 840,1	15 840,1	0,18				ВС	М

№	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Реквизиты договора об осуществлении технологического присоединения		Реквизиты дополнительных соглашений к договору технологического присоединения	Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором (доп. соглашением) об осуществлении технологического присоединения), тыс. руб. без НДС	Тип тарифа (объединенная/индивид. ставка)	Реквизиты приказа об установлении платы за технологическое присоединение	Данные о заявителе	Точка подключения	Количество точек подключения	Нагрузка, кВ/куб	Вид работ (строительство/ реконструкция)	Год начала реализации	Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению			Технические характеристики		Оценка полной стоимости строительства, тыс. руб. без НДС	Итого лимитов реализации инвестиционной программы 2026-2028 года			Инвестиционная программа 2026 года			Инвестиционная программа 2027 года			Инвестиционная программа 2028 года			Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			дата	номер	дата										в соответствии с договором ТП (доп. соглашением)	планируемый в ИПР срок ввода объектов в эксплуатацию	Планируемый в ИПР срок принятия объектов к бухгалтерскому учету	Протяженность, км	Диаметр, мм		Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов		Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов		Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов		Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов			
																						основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км			основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км			основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км			основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20	21	22	23	24	34	35	36	40	41	42	46	47	48	55	56		
1.1.944	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: Петровская Набережная (Покровская набережная)	29395	19.05.2026	25526/ДП-Ф		8 141,9	ОТ	№ДПР-ТР-365/25 от 17.12.2025	АНО "ТОРМОСТРОЙТРЕСТ"	колодец №1100451 на водопроводе d=250мм	1	12,19	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,07	63	6 092,4	6 092,35	6 092,35	0,07										ВС	М
1.1.945	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: Митинская ул. (14)	29394	19.05.2026	25528/ДП-Ф		7 561,7	ОТ	№ДПР-ТР-365/25 от 17.12.2025	АНО "ТОРМОСТРОЙТРЕСТ"	ВК-1 а/к существующий колодец на водопроводе Д=100мм с западной стороны.	1	12,19	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,065	63	5 657,19	5 657,19	5 657,19	0,07				5 657,2	5 657,2	0,07				ВС	М
1.1.946	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: КПП-1 производственных баз в Печатниково по адресу: 1-й Кузьминский проезд (1-й Кузьминский проезд, база строительных трестов в Печатниково)	29569	02.06.2026	23594/ДП-Ф		4 411,4	ОТ	№ДПР-ТР-365/25 от 17.12.2025	АНО "МКСТ"	ВК-1 на водопроводе 2d311мм в интервале колодцев №№54269-107880	1	1,10	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,038	97	3 307,3	3 307,28	3 307,28	0,04				3 307,3	3 307,3	0,04				ВС	М
1.1.947	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: ГАУК г. Москвы ТМЗ "Кузьминки-Люблино" по адресу: Кузьминский Парк,Уч. 1/7	29543	23.06.2026	23138/ДП-Ф	02.07.2026	1 398 482,9	ОТ	№ДПР-ТР-365/25 от 17.12.2025	ГАУК Г. МОСКВЫ ТМЗ "КУЗЬМИНКИ-ЛЮБЛИНО"	Для точки 1 (см. эскиз): существующий колодец на водопроводе d=280мм, реконструируемый по заказу АО "Мособлэнерго" в соответствии с проектом "Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул.Шоссейная, д.4 стр.7, ул.Красноусольская (в Волковом) в мкр.от вод.№32853 до вод. №25160, от вод.№65294-в/к31177"(шифр: 4413/ПЗ/ПЛ-2019 - ПЗР ИИ), существующий колодец на водопроводе d=300-355мм материал колодца №№44642-44644(количественно) и существующий колодец №65427 на водопроводе d=250мм с восточной стороны. Для точки 2 (см. эскиз): колодец №104469 на водопроводе 2d=250мм, существующий колодец на водопроводе d=250мм и материал колодца №№43180-43121, колодец №43115 на водопроводе d=250мм, проходящего по внутриквартальной территории. Для точки 3 (см. эскиз): водопровод d=200мм, проходящий вдоль ул. Кузьминской, материал колодца №№43180-43121, колодец №43115 на магистрали d=1200 мм, для объекта 12.17: существующий колодец №37705 на водопроводе d=1000мм, проходящем вдоль ул. Юных Ленинцев. Для объекта 12.27 (см. эскиз): существующий колодец на водопроводе d=200-400мм, в материал колодцев	10	387,44	Строительство	2026	2027	2027	2027	11,277	300	1 048 414,6	1 048 414,64	1 048 414,64	11,28				1 048 414,6	1 048 414,6	11,28				ВС	М
1.1.948	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Объект культурного наследия подключение усадьбы "Кузьминки-Жилетово"по Ул. Старых Кузьминок, 2	29540	23.06.2026	23933/ДП-Ф	02.07.2026	376 165,9	ОТ	№ДПР-ТР-365/25 от 17.12.2025	ГАУК Г. МОСКВЫ ТМЗ "КУЗЬМИНКИ-ЛЮБЛИНО"	вводы ВК-1, ВК-2, ВК-3,ВК-4, ВК-5 (см.эскиз) на водопроводе, строящемся силами АО "Мособлэнерго" в рамках договоров 213 ЭЮДЗ-Ф, ВК-6 в интервале колодцев №№106465-106466 на водопроводе d=200мм.	6	102,84	Строительство	2026	2027	2027	2027	2,793	300	282 155,6	282 155,61	282 155,61	2,79				282 155,6	282 155,6	2,79				ВС	М
1.1.949	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональный комплекс с подземной автостоянкой, по адресу: г. Москва, ЦАО, Пресненский район, Электрический пер., вл.2, участок 77:01:0004020:1002, участок 77:01:0004020:1004 (Корпуса 3, 7, 8, 9)	18229	15.12.2021	12802/ДП-Ф	04.07.2023; 28.12.2023; 29.10.2024; 23.07.2025;	16 193,2	ОТ	17.12.2020г. № 304-ТР	ООО "СЗ "СМАЙЛЭКС ТИШИНСКИЙ БУЛЬВАР"	колодец ВК-6пр на водопроводе d=200мм, материал колодца - сборный железобетон. Несоответствия со сводом правил 54.901.21-ИИ (для обеспечения надежного и бесперебойного эксплуатирования зоны прокладки, несоответствие с требованиями СП 31.13330 и СП 8.13130, пересекают участок исходящего водопровода от водопровода Д=300 мм вкл. № 55224 до водопровода Д=400-315мм с увеличением диаметра и частичная перестройка существующего водопровода Д=400-315мм. Существующий колодец № 55224 реконструировать в части ЗР-А. Устройство вок.ВК-3гр выполнить с переключением подключенных объектов крановых, договора №127/ЭЮДЗ-В. Переходящую вести без нарушения водоснабжения существующих потребителей. На пересекаемом участке исходящего водопровода выполнить расстановку пожарных гидрантов в соответствии с нормативными требованиями. На проектируемом пересекаемом участке исходящего водопровода выполнить устройство вок. ВК-1гр с ЗР-А. Выполнить строительство водопроводного ввода от ВК-1	1		Строительство	2021				0,17	400	19 111,5											ВС	М
1.1.950	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Нежилое здание по адресу: г. Москва, ВАО, район Соколиная гора, Гаражный 2-й, 42	24244	01.03.2024	17748/ДП-Ф	29.03.2024; 05.06.2024; 24.09.2024;	709,9	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ГАУ "МОСЖИЛИНИИПРОЕКТ"	ВК-1 в интервале колодцев №№64851-7216 на водопроводной сети d=100мм.	1		Строительство	2024				0,01	100	1 271,6											ВС	М
1.1.951	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой капитал по адресу: г 117148, НАО, муниципальный округ Щербинка,МАРШАЛА ЖУКОВА УЛ., 16 К.	27018	28.08.2025	21534/ДП-Ф	29.10.2025;	7 833,8	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-383/24	ГАУ "МОСЖИЛИНИИПРОЕКТ"	колодец №97237 на водопроводе d=300 мм.	1		Строительство	2025				0,10	63	9 115,9											ВС	М
1.1.952	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со спосом жилых зданий по адресам: г. Зеленоград, к. 925, г. Зеленоград, к. 926, г. Зеленоград, к. 927) по адресу: г. Москва,район Старое Крюково, г. Зеленоград, Панфиловский проспект, з/у 927 (Зеленоград,вн.муниципальный округ)	19186	09.06.2022	13982/ДП-Ф	19.07.2023; 25.01.2024;	2 692,9	ОТ	17.12.2021г. № 447-ТР	ФОНД РЕНОВАЦИИ	в колодце ВК-1 на внутриквартальном водопроводе Д=500мм, в интервале между колодцами №№66280-66279 (включительно)	1		Строительство	2022				0,03	200	3 799,5											ВС	М
1.1.953	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Очистные сооружения на объекте: «Проектирование и строительство очистных сооружений поверхностного стока и пункта Комиссариат» по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, кв-л. № 152, 1А	19084	18.05.2022	13687/ДП-Ф	27.10.2022; 19.03.2024; 17.02.2025; 26.05.2025; 15.07.2025; 23.10.2025;	15 578,6	ОТ	17.12.2021г. № 447-ТР	ПКУ "УДИС"	ВК-1гр на водопроводе 2у=225 мм с северной стороны от объекта.	1		Строительство	2022				0,20	200	18 219,4											ВС	М
1.1.954	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со спосом зданию по адресу: г. Москва, район Нагатинский Затон, ул. Судостроительная, д. 51по адресу г. Москва,район Нагатинский Затон, ул. Судостроительная, вдд. 5	18136	23.11.2021	12721/ДП-Ф	22.05.2023; 10.10.2024; 19.09.2025;	2 725,3	ОТ	17.12.2020г. № 304-ТР	ФОНД РЕНОВАЦИИ	водопровод d=160 мм, проходящий вдоль Судостроительной ул., В точке подключения выполнить устройство водопроводного колодца ВК-1гр на интервале (34916-149171) или реконструкцию существующего колодца а установкой ЗР-А. Выполнить строительство водопроводного ввода от ВК-1гр до наружной стены здания. На месте производства работ вызвать представителя ПУ "Мособлэнерго",в целях уточнения планово-высотного положения водопровода (отметки верха трубы дана ориентировочно). При необходимости	1		Строительство	2021				0,04	200	3 037,0											ВС	М
1.1.955	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородская муниципальное образование Южнопортовые, 5-я Кожуховская улица, земельный участок 73 (уч. 5-я Кожуховская, вл. 33 (ЮЗАО-Восточный)	23317	23.08.2023	16749/ДП-Ф	21.03.2025; 23.09.2025;	926,7	ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ФОНД РЕНОВАЦИИ	=существующий колодец на водопроводной сети d=800мм в интервале между колодцами №№5283-8610393.	1		Строительство	2023				0,01	200	1 669,3											ВС	М
1.1.956	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Многофункциональная жилая застройка по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Раменки, ул. Лобачевского, земельный участок 120А/1	23472	19.09.2023	16939/ДП-Ф	14.05.2025;	926,7	ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "РАЗВИТИЕ"	ВК-1 на водопроводе d=315мм с южной стороны в интервале с/о колодца № 97178 - 103665.	1		Строительство	2023				0,01	200	1 608,6											ВС	М
1.1.957	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Административно-складские здания "Рябов" по адресу: г. Москва, Хованский пер., вл. 3 корп.1, стр. 2, 3, 4, 5, 6	23480	22.09.2023	16918/ДП-Ф	10.09.2024; 10.07.2025;	14 414,0	ОТ	14.12.2022г. № 476-ТР	АО "ИЗМЕРИТЕЛЬ"	в/с А на водопроводе d=400-150 мм (см. схему)и в колодце №55688 на водопроводе d=300-150 мм, проходящем вдоль Б.Спасоналивковского пер.	1		Строительство	2023				0,16	278	14 699,9											ВС	М
1.1.958	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Дальний пер., вл. 2, корп. 2, эт. 6	25748	16.08.2024	18732/ДП-Ф		676,2	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ООО СЗ ГК "ТЕРРИТОРИЯ"	ВК-1 на водопроводе d=400мм в интервале между колодцами №27736-№37427.	1		Строительство	2024				0,01	160	1 755,1											ВС	М
1.1.959	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Тропицан линии метрополитена ст. метро «Новаторская» - ст. метро «Бачуринская». Этап: «Благоустройство». Этап 2.2. Наружное пожаротушение. Строительная площадка № 2(by-pass) по адресу: г. Москва, Площадник Красногвардеец, С. Красная Пахра, Калужское ш., г. Москва, Хованский пер., Калужское шоссе, д. 4, стр. 1	26053	23.10.2024	19579/ДП-Ф		42 659,9	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	АО "МОСИНЖПРОЕКТ	на водопроводной сети d=400 мм с северо-западной стороны	1		Строительство	2024				0,40	396	47 430,4											ВС	М
1.1.960	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Торговый павильон по адресу: ВАО,	26353	26.12.2024	19962/ДП-Ф		1 987,2	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	АНО "РГТ"	Колодец № 34466 на водопроводе d = 200 мм с восточной стороны	1		Строительство	2024				0,03	63	2 456,9											ВС	М
1.1.961	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Наружное пожаротушение. "Тропицан линии станции метро "Новаторская" - станция метро "Бачуринская". Строительная площадка № 19" по адресу: г. Москва, Поселение Сосенское, Калужское Шоссе 23-й (П Сосенский), вл. 1 Б, строение 1	26385	28.12.2024	19586/ДП-Ф		57 340,6	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	АО "МОСИНЖПРОЕКТ	водопроводная шахта ВК-1 на водопр.d=1000 мм и интервалах вол. №196082-190371 с западной стороны	1		Строительство	2024				0,57	280	69 293,4											ВС	М
1.1.962	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Олимпийский комплекс «Лужники» (ОК «Лужники») 1 этап по адресу: г. Москва, ул. Лужники, д. 24, стр. 1	26497	13.02.2025	20399/ДП-Ф	07.03.2025; 25.03.2025; 15.07.2025;	183 649,2	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-383/24	АНО "РГТ"	Для объекта 42 вол.поля № 24120 на водопроводе d=250 мм; Для объекта 28 ВК-1 интервале между колодцами № 28420 - № 28421 на водопроводе d=500 мм, ВК-2 в интервале между камерами № 7094 - № 11029 на водопроводе d=600 мм, ВК-3 в интервале между колодцами № 28421 - № 28424 на водопроводе d=500 мм и колодец № 101567 на водопроводе d=250 мм; Для объекта 4, 9, 10, 13, 27 водопровод d=250-300 мм интервале между колодцами № 28423 - № 29345; Для объектов 41 ВК-5 в интервале между колодцами № 28586 - № 31366 на водопроводе d=300 мм; Для объектов 22,23 ВК-6, ВК-7 в интервале между колодцами № 8526 - № 9968 на водопроводе d=300 мм; Для объекта 44 ВК-8 в интервале между колодцами № 2459 - № 2458 на водопроводе d=100 мм.	1		Строительство	2025				1,90	247	212 442,7											ВС	М
1.1.963	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Лужники, д. 24, стр. 1	26497	13.02.2025	20399/ДП-Ф		183 649,2	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ГАУ "МОСЖИЛИНИИПРОЕКТ"	Колодец ВК-1 на водопроводе d=500мм в интервале колодцев №№61472-7700(количественно).	1		Строительство	2024				0,02	98	3 781,0											ВС	М
1.1.964	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Объект культурного наследия федерального значения "Кафе "Поэт" (Башня «Чайная»), 1954 г., арх. Мариновский Л.И. по адресу: г. Москва, проспект Мира, дом 119, строение 518	24470	25.04.2024	17677/ДП-Ф	04.09.2024; 24.10.2025;	1 510,3	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	КП "ВДНХ"	ВК-1 на существующем водопроводе d=200мм.	1		Строительство	2024				0,02	100	2 671,2											ВС	М
1.1.965	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Строительство уличного здания "Яблочковъ-3" по адресу: г. Москва, ул. Яблочкова, вл. 5	25619	04.07.2024	18946/ДП-Ф	16.10.2024;	4 687,3	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	ПКУ "УКРас"	ВК-1 на водопроводе 2D=250мм, строящемся рамках объекта "Волны инженерной сети питан застройки по адресу: ул. Яблочкова, д.5".	1		Строительство	2024				0,05	198	5 957,4											ВС	М
1.1.966	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Склад ИДЕЯ. Строение 319 по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, 51Б	25713	02.08.2024	18699/ДП-Ф	28.12.2024; 03.10.2025;	567,9	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-339/23	АО "ИДЕЯ"	ВК-1 материал 87799-87802 на водопроводе Д=200мм.	1		Строительство	2024				0,01	100	1 302,6											ВС	М
2.	**ОБЪЕКТЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ**					**34 093 545,6**												**257,94**		**26 732 444,4**	**19 031 743,80**	**25 136 428,24**	**230,83**	**7 459 295,7**	**12 178 472,0**	**115,99**	**11 423 427,0**	**12 518 149,9**	**119,79**	**148 821,2**	**439 806,3**	**4,05**		
2.1.1	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 75г» (1-ый этап), размещенный на земельном участке с кадастровым номером 77:09:0002030:74 на адресу: г. Москва, Дмитровское ш., владение 75, корп. 1, строение 1, 1-й эт.	19069	13.02.2024	17703/ДП-К	04.04.2025;	7 596,0	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-1440/23	ООО "СЗ "САМАЯ"	существующий колодец К6009652 на канализационной сети d=600 мм с западной стороны.	1	299,93	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,07	198	5 845,2	5 656,93	5 845,19	0,07	5 656,9	5 945,2	0,07							ВО	М

№	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Реквизиты договора об осуществлении технологического присоединения		Реквизиты дополнительных соглашений к договору технологического присоединения	Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором (доп. соглашением) об осуществлении технологического присоединения), тыс. руб. без НДС	Тип тарифа (одноставочный, индивид. расчет)	Реквизиты приказа об установлении платы за технологическое присоединение	Данные о заявителе	Точка подключения	Количество точек подключения	Нагрузка, кВ/куб	Вид работ (строительство/ реконструкция)	Год начала реализации	Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению			Технические характеристики		Оценка полной стоимости строительства, тыс. руб. без НДС	Итого за период реализации инвестиционной программы 2024-2028 годы			Инвестиционная программа 2026 года			Инвестиционная программа 2027 года			Инвестиционная программа 2028 года			Вид деятельности ЗС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			дата	номер	дата										в соответствии с договором ТП (доп. соглашением)	планируемый в ИПР срок ввода объектов в эксплуатацию	планируемый в ИПР срок принятия объектов к бухгалтерскому учету	Протяженность, км	Диаметр, мм		Освоение, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км	Освоение, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км	Освоение, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км	Освоение, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20	21	22	23	24	25	26	27	34	35	36	40	41	42	46	47	48	55	56
2.1.2	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со школою здания по адресу: г. Москва, район Текстильщики, кв-л Грайворонка 90А, корп. 12) по адресу: г. Москва, Грайворонка, вл. 90А, корп. 12, район Текстильщики, (Юго-Восточный административный округ)	17097	18.03.2024	17746/ДИ-К	23.09.2025; 13.02.2026; 08.06.2026;	14 535,0	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-344/23	ФОНД РЕНОВАЦИИ	существующий колодец № 701/4255 на канализационной сети d=279 мм с западной стороны.	1	187,41	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,143	200	11 421,3	2 818,69	11 421,25	0,14	2 818,7	11 421,3	0,14							ВО	М
2.1.3	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание ОРП по объекту «Строительство искусственного сооружения через железнодорожные пути Курского направления Московской железной дороги для соединения 2-ой Малогтинской улицы с Виноводной улицей"	15585	27.03.2020	9226/ДИ-К	06.10.2020; 27.01.2023; 31.07.2023;	24 376,4	ОТ	17.12.2019 г. № 304-ТР	ПКУ "УДМС"	ксуществующий колодец канализационной сети d=500 мм с северо-западной стороны.	1	0,87	Строительство	2020	2023	2026	2026	0,3	200	19 500,3	15 413,54	19 500,27	0,30	15 413,5	19 500,3	0,30							ВО	М
2.1.4	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Станция м. "Коммунарка" по объекту: "Троицкая линия метрополитена станция метро "Бачуринская" - станция метро "Коммунарка" по адресу: Поселение Сосенское, около деревни Сосенское	13777	26.12.2018	7378/ДИ-К	25.04.2019; 30.09.2019; 28.10.2020; 30.12.2021; 30.12.2021; 04.07.2022; 25.07.2022; 10.11.2022; 08.06.2023; 27.12.2023; 17.04.2024; 18.09.2024; 06.11.2024; 07.03.2025; 27.10.2025;	134 104,4	ОТ	476-ТР от 19.12.17	ПКУ "УДМС"	канализационную сеть d=225мм с восточной стороны с последующим перекладочным в проектируемые сети согласно схеме канализования АДЦ Коммунарка в составе проекта "Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры на территории Административно-делового центра в поселке Коммунарка (1 этап)", разработанного ОАО "Мосинжпроект". Канализование по схеме возможно после ее реализации.	1	11,90	Строительство	2018	2026	2026	2026	1,133	200	107 270,6	40 107,00	107 270,62	1,13	40 107,0	107 270,6	1,13							ВО	М
2.1.5	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: "Усиление 1", "Усиление. Хозяйственная территория" по адресу: г. Москва, Троицк-Лапино	14931	05.09.2019	7725/ДИ-К	17.05.2021; 27.12.2021; 27.07.2022; 21.11.2022; 07.10.2024; 10.09.2025;	40 746,4	ОТ	307-ТР от 17.12.18	УКС СИТО-ФСО РОССИИ	существующий колодец канализационной сети d=289-400 мм с северо-западной стороны по 2-й Лапинской улице.	1	161,47	Строительство	2019	2026			0,465	200	27 107,4												ВО	М
2.1.6	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Очистное сооружение № 2 по объекту: Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и перехлестом инженерных коммуникаций по участку от улицы Маршала Шестопалова до Новокапотного направления МКД Юго-Восточная хорда - участок 8) по адресу: г. Москва, ЮАО, р-н Царицыно, ул. Бехтерева, напротив, д. 37, к. 1	15792	12.08.2020	10369/ДИ-К	27.04.2021; 31.07.2024; 27.01.2025; 17.07.2025; 26.12.2025; 30.03.2026; 28.04.2026;	16 145,4	ОТ	17.12.2019 г. № 304-ТР	ПКУ "УДМС"	канализационную сеть d=500 мм с западной стороны и канализационную сеть d=600 мм с южной стороны.	1	1,21	Строительство	2020	2026	2026	2026	0,195	200	12 915,2	5 014,55	12 915,15	0,20	5 014,5	12 915,2	0,20							ВО	М
2.1.7	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплексное благоустройство улиц прилегающих к Кашенкину холму по адресу: г. Москва, ул. Бирюлева, владение 1	15071	31.10.2019	8596/ДИ-К	21.04.2021; 21.12.2022; 19.12.2023; 10.04.2024; 18.12.2024; 24.10.2025;	37 229,6	ОТ	307-ТР от 17.12.18	ПКУ "УКРас"	канализационную сеть d=500 мм с западной стороны и канализационную сеть d=600 мм с южной стороны.	1	6,90	Строительство	2019	2026	2026	2026	0,36	200	29 776,0	27 239,20	29 776,04	0,36	27 239,2	29 776,0	0,36							ВО	М
2.1.8	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со школою нежилых зданий, детский сад) по адресу: 11-я Парковая ул., д. 55 к сетям по адресу: 11-я Парковая ул., д. 55, стр. 2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Северное Измайлово, 11-я Парковая ул., участок 55/1 (11-я Парковая ул., вл. 53) (зона 72, дп. 38) (ШТ	19012	25.04.2022	13599/ДИ-К	13.09.2023; 10.04.2025;	10 203,3	ОТ	17.12.2021 г. № 446-ТР	ФОНД РЕНОВАЦИИ	Перекладываемая канализационная сеть d=500мм по СКП №360/21-ФР.	1		Строительство	2022				0,2	200,0	8 246,2												ВО	М
2.1.9	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Административное здание по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Ивановское, переулок 3-й Добрынинский, земельный участок 4/2	18488	22.02.2022	13083/ДИ-К	12.11.2023; 23.06.2025; 21.05.2026;	4 002,8	ОТ	17.12.2021 г. № 446-ТР	БАНК ПВБ (АО)	к коридальному канализационную сеть d=150 мм (нормина), для чего необходимо выполнить: - предусмотреть устройство нового колодца на канализационной сети d=150мм (d=125мм на (поля (колонке) по 3 эт. Добрынинскому пер.; - переходную керамичесной сети d=150мм (d=125мм на (поля (колонке) по 3 эт. Добрынинскому пер. от колодца К-9001491 до колодца К-9001359 на канализационной сети d=225мм с увеличением диаметра до d)=200мм для обеспечения пропускной способности стоков в нормальном гидравлическом режиме; - реконструкцию канализационных колодцев на канализационной сети d=150мм (d=125мм на	1	51,22	Строительство	2022	2026	2027	2027	0,043	200	3 149,2	3 011,86	3 149,16	0,04				3 011,9	3 149,2	0,04				ВО	М
2.1.10	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс с подземной стоянкой по адресу: г. Москва, 1-й Грайворонский проезд, вл. 3	15748	06.07.2020	10246/ДИ-К	30.02.2021; 15.06.2021; 29.12.2021; 22.03.2022; 25.04.2022; 10.07.2023; 07.11.2024; 10.04.2026;	85 338,6	ОТ	17.12.2019 г. № 304-ТР	АО "СПЕЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЮЛОВСКИЙ ПАРК"	ксуществующий колодец К7624605 на канализационной сети d=1600 мм с юго-восточной стороны.	1	1 681,36	Строительство	2020	2027	2027	2027	0,474	500	66 501,9	14 990,35	66 501,92	0,47				14 990,4	66 501,9	0,47				ВО	М
2.1.11	Подключение централизованной системе водоотведения объекта: Комплексная застройка территории, с размещением объектов жилого, административного, социального и транспортного назначения по адресу: г. Москва, 2-ой Котляковский переулок, вл. 1	13342	01.08.2018	6373/ДИ-К	19.09.2019; 26.03.2019; 30.12.2019; 02.11.2020; 19.01.2021; 29.03.2021; 09.09.2021; 19.10.2021; 24.06.2024; 24.07.2025;	277 501,0	ОТ	19.12.2017 №476-ТР	ООО "СЗ "ПИОНЕР-1"	ксуществующий колодец канализационного трубопровода d=1б0 -450 мм по 1-му Котляковскому пер. (см.план), с его перекладкой от точки врезки до проектируемого канализационному колодцу Д= 1500 мм с увеличением диаметра до 600 мм.	1	2 416,19	Строительство	2018	2026	2026	2026	1,625	600	219 104,1	34 108,93	219 104,07	1,63	34 108,9	219 104,1	1,63							ВО	М
2.1.12	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, 2-й Силикатный проезд, вл. 8	19480	11.08.2022	13853/ДИ-К	26.12.2022; 11.04.2024; 05.12.2025; 11.06.2026;	9 091,2	ОТ	17.12.2021 г. № 446-ТР	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СЕЛЕНА-ТДВ III ЭТАП"	к проектируемой колодец на строящейся канализационной сети d=225 мм в рамках СКП № 227-19/В. Сроки строительства и проектные решения по договору № 1385/ДИ-К и СКП 227-19/В должны быть увязаны.	1	442,29	Строительство	2022	2026	2026	2026	0,06	300	6 814,3	2 840,92	6 814,24	0,06	2 840,9	6 814,3	0,06							ВО	М
2.1.13	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории с подземным гаражом (со школою жилого здания по адресу: 2-я Владимирская ул., д. 29, к. 1) по адресу: г. Москва, 2-я Владимирская ул., земельный участок 28/30, район Перово, (2-я Владимирская ул., вл. 29-30) (зона 3.1) (Восточный административный округ) (ПЛТ	19064	12.05.2022	13733/ДИ-К	03.08.2023; 25.12.2023; 29.01.2024; 22.10.2025;	14 478,4	ОТ	17.12.2021 г. № 446-ТР	ФОНД РЕНОВАЦИИ	к колодцу (1) для строящейся канализационной сети d=300 мм в рамках проекта планировки программы АО "Мосжилразвитие" (далее - ППТПиР) на основании схемы КСИО территория в части реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: ЮЗАО, район Ясенево-Жулебино мкр.137.13 (МКС-ЮЗАО-18-162-ПЗ-ИОС)	1	147,12	Строительство	2022	2026	2026	2026	0,35	200	11 427,7	2 019,76	11 427,71	0,35	2 019,8	11 427,7	0,35							ВО	М
2.1.14	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории с подземным гаражом (со школою жилого здания по адресу: 2-я Владимирская ул., д. 28, к.1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Перово, 2-я Владимирская улица, земельный участок 28/30 (2-я Владимирская ул., вл. 28-30) (подзона №2) (Восточный административный округ) (ПЛТ	19188	09.06.2022	13735/ДИ-К	01.12.2023; 26.12.2025;	14 982,0	ОТ	17.12.2021 г. № 446-ТР	ФОНД РЕНОВАЦИИ	Проектируемая канализационная сеть d=200 мм по договору №13733/ДИ-К в соответствии со схемой КСИО территория в части реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: ВАО, район Перово вл. 21-22, 11, 12, 6Б, 23, 24, 29) (МКС-ВЗАО-18-162-ПЗ-ВО).	1	168,21	Строительство	2022	2026	2026	2026	0,155	200	11 808,6	8 251,92	11 808,64	0,16	8 251,9	11 808,6	0,16							ВО	М
2.1.15	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Строительство соединительной ветви между Ковылино и Смоленским направлением Московского железнодорожного узла. Пункт управления обеспечением транспортной безопасности (ПУ-ОТБ) по адресу: г. Москва, 2-	17784	21.10.2021	12530/ДИ-К	01.06.2023; 22.04.2024;	1 386,9	ОТ	17.12.2020 г. № 305-ТР	ОАО "РЖД"	ксуществующий колодец канализационного трубопровода d=250 мм с юго-западной стороны, для чего необходимо выполнить строительство канализационной сети от южной стороны границы земельного участка (см.л.1д) до точки подключения.	1	9,12	Строительство	2021	2024	2026	2026	0,016	200	1 109,2	1 109,22	1 109,22	0,02	1 109,2	1 109,2	0,02							ВО	М
2.1.16	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», г. Москва. Строительство здания-бизнезтля по адресу: г. Москва, у.л. 1-я Радиальная, д. 17 по адресу: г. Москва, 1-я Радиальная ул., вл. 17, вл. 17/1	15735	30.06.2020	10229/ДИ-К	29.07.2020; 30.06.2021; 15.11.2022; 19.12.2023; 02.11.2024; 29.01.2025; 30.10.2025;	4 456,7	ОТ	17.12.2019 г. № 304-ТР	Финансовый университет, Финуниверситет	ксуществующий колодец (К001/1188) канализационного трубопровода d=200 мм с восточной стороны, с использованием существующего трубопровода d=150 мм (от смежного здания д.17) с переходной его на d)=200 мм и обеспечением сохранности сетей от зданий, оставшихся в эксплуатации и параллельных вновь проектируемые	1	55,30	Строительство	2020	2026	2026	2026	0,054	200	3 510,0	580,92	3 510,05	0,05	580,9	3 510,0	0,05							ВО	М
2.1.17	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: « Комплексный универсальный бассейн для оздоровительного плавания» по адресу: г. Москва, Бартеневская ул.,10	11562	01.06.2016	2595/ДИ-К	15.03.2019;	3 388,3	ОТ	115-тпи от 29.04.14	ООО "ЛОГИСТИКА 21 ВЕК"	колодец К-1 на канализационном трубопроводе d) =289 мм по Барвихинской у.л. (см.план).	1	93,66	Строительство	2016	2019	2026	2026	0,05	200	2 690,2	379,16	2 690,18	0,05	379,2	2 690,2	0,05							ВО	М
2.1.18	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилищно -общественный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Барвихинская наб., вл. 6, владящих земельного участка с кадастровым номером 77:01:0002020:1007 по адресу: г. Москва, Барвихинская наб., владение 6, квартал 383	18177	24.11.2021	12245/ДИ-К	02.08.2022; 29.08.2023; 07.08.2024;	224 203,9	ОТ	17.12.2020 г. № 305-ТР	АО "СПЕЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ХОЛОДИЛЬ-9"	ксуществующую канализационную сеть d=650 мм в районе д. 54, с. 3 по Софийской наб., с использованием строящейся канализационной сети d=600 мм по договору № 2500/ДИ-К и перекладкой существующей сети d=450 мм на d)=600 мм для обеспечения работы сетей в нормальном гидравлическом режиме с учетом подключаемой нагрузки. На проектируемую сеть d)=600 мм предусмотреть перекладочные существующих городских сетей, ранее подключенных с сети d=450 мм. Сроки строительства по договорам № 12245/ДИ-К и №	1	871,51	Строительство	2021	2026	2026	2026	0,96	600	178 401,5	156 612,53	178 401,48	0,96	156 612,5	178 401,5	0,96							ВО	М
2.1.19	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта "Реконструкция здания библиотеки" по адресу: г. Москва, Бийская ул., д.11/4, стр.2	12068	17.08.2016	2881/ДИ-К	22.08.2016; 25.01.2018; 01.04.2018; 12.11.2018; 23.09.2019; 27.11.2019; 09.09.2020; 18.05.2021;	2 346,6	ОТ	115-тпи от 29.04.14	Минкультуры России	колодец К202/9644 с использованием построенной канализационной сети d=225мм по данному договору (от К-202/9644 до К2) с перекладкиваемым объектом в колодец К2.	1	3,41	Строительство	2016	2021	2026	2026	0,029	200	1 873,8	62,85	1 873,84	0,03	62,8	1 873,8	0,03							ВО	М
2.1.20	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Коптево, ул. Черемушкинская Б.-ая, Черемушкинская ул., вл. 25Б) за границами ПИТ- микрорайонов67, 68 кварталов 101, 104, 105, 106 (Юго-Западный административный округ)	19266	16.06.2022	13719/ДИ-К	09.01.2024; 10.07.2025;	17 243,3	ОТ	17.12.2021 г. № 446-ТР	ФОНД РЕНОВАЦИИ	к проектируемую канализационную сеть d=225мм по Договору № 9660/ДИ-К (строительство реализуется АО "Мосжилразвитие") с северо-восточной стороны по основания схемы "КСИО территория в части реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: ЮЗАО, район Коптево (мкр.67,68,101,104,105,106 (см.л.1)(ул.1ая, 1ый, 2ой, 3ий, 4ый, 5ый, 6ой, 7ой, 8ой, 9ый, 10ый, 11ый, 12ый, 13ый, 14ый, 15ый, 16ый, 17ый, 18ый, 19ый, 20ый, 21ый, 22ой, 23ий, 24ый, 25ый, 26ой, 27ой, 28ой, 29ой, 30ый, 31ый, 32ой, 33ий, 34ый, 35ый, 36ой, 37ой, 38ой, 39ый, 40ый, 41ый, 42ой, 43ий, 44ый, 45ый, 46ой, 47ой, 48ой, 49ый, 50ый, 51ый, 52ой, 53ий, 54ый, 55ый, 56ой, 57ой, 58ой, 59ый, 60ый, 61ый, 62ой, 63ий, 64ый, 65ый, 66ой, 67ой, 68ой, 69ый, 70ый, 71ый, 72ой, 73ий, 74ый, 75ый, 76ой, 77ой, 78ой, 79ый, 80ый, 81ый, 82ой, 83ий, 84ый, 85ый, 86ой, 87ой, 88ой, 89ый, 90ый, 91ый, 92ой, 93ий, 94ый, 95ый, 96ой, 97ой, 98ой, 99ый, 100ый, 101ый, 102ой, 103ий, 104ый, 105ый, 106ой, 107ой, 108ой, 109ый, 110ый, 111ый, 112ой, 113ий, 114ый, 115ый, 116ой, 117ой, 118ой, 119ый, 120ый, 121ый, 122ой, 123ий, 124ый, 125ый, 126ой, 127ой, 128ой, 129ый, 130ый, 131ый, 132ой, 133ий, 134ый, 135ый, 136ой, 137ой, 138ой, 139ый, 140ый, 141ый, 142ой, 143ий, 144ый, 145ый, 146ой, 147ой, 148ой, 149ый, 150ый, 151ый, 152ой, 153ий, 154ый, 155ый, 156ой, 157ой, 158ой, 159ый, 160ый, 161ый, 162ой, 163ий, 164ый, 165ый, 166ой, 167ой, 168ой, 169ый, 170ый, 171ый, 172ой, 173ий, 174ый, 175ый, 176ой, 177ой, 178ой, 179ый, 180ый, 181ый, 182ой, 183ий, 184ый, 185ый, 186ой, 187ой, 188ой, 189ый, 190ый, 191ый, 192ой, 193ий, 194ый, 195ый, 196ой, 197ой, 198ой, 199ый, 200ый, 201ый, 202ой, 203ий, 204ый, 205ый, 206ой, 207ой, 208ой, 209ый, 210ый, 211ый, 212ой, 213ий, 214ый, 215ый, 216ой, 217ой, 218ой, 219ый, 220ый, 221ый, 222ой, 223ий, 224ый, 225ый, 226ой, 227ой, 228ой, 229ый, 230ый, 231ый, 232ой, 233ий, 234ый, 235ый, 236ой, 237ой, 238ой, 239ый, 240ый, 241ый, 242ой, 243ий, 244ый, 245ый, 246ой, 247ой, 248ой, 249ый, 250ый, 251ый, 252ой, 253ий, 254ый, 255ый, 256ой, 257ой, 258ой, 259ый, 260ый, 261ый, 262ой, 263ий, 264ый, 265ый, 266ой, 267ой, 268ой, 269ый, 270ый, 271ый, 272ой, 273ий, 274ый, 275ый, 276ой, 277ой, 278ой, 279ый, 280ый, 281ый, 282ой, 283ий, 284ый, 285ый, 286ой, 287ой, 288ой, 289ый, 290ый, 291ый, 292ой, 293ий, 294ый, 295ый, 296ой, 297ой, 298ой, 299ый, 300ый, 301ый, 302ой, 303ий, 304ый, 305ый, 306ой, 307ой, 308ой, 309ый, 310ый, 311ый, 312ой, 313ий, 314ый, 315ый, 316ой, 317ой, 318ой, 319ый, 320ый, 321ый, 322ой, 323ий, 324ый, 325ый, 326ой, 327ой, 328ой, 329ый, 330ый, 331ый, 332ой, 333ий, 334ый, 335ый, 336ой, 337ой, 338ой, 339ый, 340ый, 341ый, 342ой, 343ий, 344ый, 345ый, 346ой, 347ой, 348ой, 349ый, 350ый, 351ый, 352ой, 353ий, 354ый, 355ый, 356ой, 357ой, 358ой, 359ый, 360ый, 361ый, 362ой, 363ий, 364ый, 365ый, 366ой, 367ой, 368ой, 369ый, 370ый, 371ый, 372ой, 373ий, 374ый, 375ый, 376ой, 377ой, 378ой, 379ый, 380ый, 381ый, 382ой, 383ий, 384ый, 385ый, 386ой, 387ой, 388ой, 389ый, 390ый, 391ый, 392ой, 393ий, 394ый, 395ый, 396ой, 397ой, 398ой, 399ый, 400ый, 401ый, 402ой, 403ий, 404ый, 405ый, 406ой, 407ой, 408ой, 409ый, 410ый, 411ый, 412ой, 413ий, 414ый, 415ый, 416ой, 417ой, 418ой, 419ый, 420ый, 421ый, 422ой, 423ий, 424ый, 425ый, 426ой, 427ой, 428ой, 429ый, 430ый, 431ый, 432ой, 433ий, 434ый, 435ый, 436ой, 437ой, 438ой, 439ый, 440ый, 441ый, 442ой, 443ий, 444ый, 445ый, 446ой, 447ой, 448ой, 449ый, 450ый, 451ый, 452ой, 453ий, 454ый, 455ый, 456ой, 457ой, 458ой, 459ый, 460ый, 461ый, 462ой, 463ий, 464ый, 465ый, 466ой, 467ой, 468ой, 469ый, 470ый, 471ый, 472ой, 473ий, 474ый, 475ый, 476ой, 477ой, 478ой, 479ый, 480ый, 481ый, 482ой, 483ий, 484ый, 485ый, 486ой, 487ой, 488ой, 489ый, 490ый, 491ый, 492ой, 493ий, 494ый, 495ый, 496ой, 497ой, 498ой, 499ый, 500ый, 501ый, 502ой, 503ий, 504ый, 505ый, 506ой, 507ой, 508ой, 509ый, 510ый, 511ый, 512ой, 513ий, 514ый, 515ый, 516ой, 517ой, 518ой, 519ый, 520ый, 521ый, 522ой, 523ий, 524ый, 525ый, 526ой, 527ой, 528ой, 529ый, 530ый, 531ый, 532ой, 533ий, 534ый, 535ый, 536ой, 537ой, 538ой, 539ый, 540ый, 541ый, 542ой, 543ий, 544ый, 545ый, 546ой, 547ой, 548ой, 549ый, 550ый, 551ый, 552ой, 553ий, 554ый, 555ый, 556ой, 557ой, 558ой, 559ый, 560ый, 561ый, 562ой, 563ий, 564ый, 565ый, 566ой, 567ой, 568ой, 569ый, 570ый, 571ый, 572ой, 573ий, 574ый, 575ый, 576ой, 577ой, 578ой, 579ый, 580ый, 581ый, 582ой, 583ий, 584ый, 585ый, 586ой, 587ой, 588ой, 589ый, 590ый, 591ый, 592ой, 593ий, 594ый, 595ый, 596ой, 597ой, 598ой, 599ый, 600ый, 601ый, 602ой, 603ий, 604ый, 605ый, 606ой, 607ой, 608ой, 609ый, 610ый, 611ый, 612ой, 613ий, 614ый, 615ый, 616ой, 617ой, 618ой, 619ый, 620ый, 621ый, 622ой, 623ий, 624ый, 625ый, 626ой, 627ой, 628ой, 629ый, 630ый, 631ый, 632ой, 633ий, 634ый, 635ый, 636ой, 637ой, 638ой, 639ый, 640ый, 641ый, 642ой, 643ий, 644ый, 645ый, 646ой, 647ой, 648ой, 649ый, 650ый, 651ый, 652ой, 653ий, 654ый, 655ый, 656ой, 657ой, 658ой, 659ый, 660ый, 661ый, 662ой, 663ий, 664ый, 665ый, 666ой, 667ой, 668ой, 669ый, 670ый, 671ый, 672ой, 673ий, 674ый, 675ый, 676ой, 677ой, 678ой, 679ый, 680ый, 681ый, 682ой, 683ий, 684ый, 685ый, 686ой, 687ой, 688ой, 689ый, 690ый, 691ый, 692ой, 693ий, 694ый, 695ый, 696ой, 697ой, 698ой, 699ый, 700ый, 701ый, 702ой, 703ий, 704ый, 705ый, 706ой, 707ой, 708ой, 709ый, 710ый, 711ый, 712ой, 713ий, 714ый, 715ый, 716ой, 717ой, 718ой, 719ый, 720ый, 721ый, 722ой, 723ий, 724ый, 725ый, 726ой, 727ой, 728ой, 729ый, 730ый, 731ый, 732ой, 733ий, 734ый, 735ый, 736ой, 737ой, 738ой, 739ый, 740ый, 741ый, 742ой, 743ий, 744ый, 745ый, 746ой, 747ой, 748ой, 749ый, 750ый, 751ый, 752ой, 753ий, 754ый, 755ый, 756ой, 757ой, 758ой, 759ый, 760ый, 761ый, 762ой, 763ий, 764ый, 765ый, 766ой, 767ой, 768ой, 769ый, 770ый, 771ый, 772ой, 773ий, 774ый, 775ый, 776ой, 777ой, 778ой, 779ый, 780ый, 781ый, 782ой, 783ий, 784ый, 785ый, 786ой, 787ой, 788ой, 789ый, 790ый, 791ый, 792ой, 793ий, 794ый, 795ый, 796ой, 797ой, 798ой, 799ый, 800ый, 801ый, 802ой, 803ий, 804ый, 805ый, 806ой, 807ой, 808ой, 809ый, 810ый, 811ый, 812ой, 813ий, 814ый, 815ый, 816ой, 817ой, 818ой, 819ый, 820ый, 821ый, 822ой, 823ий, 824ый, 825ый, 826ой, 827ой, 828ой, 829ый, 830ый, 831ый, 832ой, 833ий, 834ый, 835ый, 836ой, 837ой, 838ой, 839ый, 840ый, 841ый, 842ой, 843ий, 844ый, 845ый, 846ой, 847ой, 848ой, 849ый, 850ый, 851ый, 852ой, 853ий, 854ый, 855ый, 856ой, 857ой, 858ой, 859ый, 860ый, 861ый, 862ой, 863ий, 864ый, 865ый, 866ой, 867ой, 868ой, 869ый, 870ый, 871ый, 872ой, 873ий, 874ый, 875ый, 876ой, 877ой, 878ой, 879ый, 880ый, 881ый, 882ой, 883ий, 884ый, 885ый, 886ой, 887ой, 888ой, 889ый, 890ый, 891ый, 892ой, 893ий, 894ый, 895ый, 896ой, 897ой, 898ой, 899ый, 900ый, 901ый, 902ой, 903ий, 904ый, 905ый, 906ой, 907ой, 908ой, 909ый, 910ый, 911ый, 912ой, 913ий, 914ый, 915ый, 916ой, 917ой, 918ой, 919ый, 920ый, 921ый, 922ой, 923ий, 924ый, 925ый, 926ой, 927ой, 928ой, 929ый, 930ый, 931ый, 932ой, 933ий, 934ый, 935ый, 936ой, 937ой, 938ой, 939ый, 940ый, 941ый, 942ой, 943ий, 944ый, 945ый, 946ой, 947ой, 948ой, 949ый, 950ый, 951ый, 952ой, 953ий, 954ый, 955ый, 956ой, 957ой, 958ой, 959ый, 960ый, 961ый, 962ой, 963ий, 964ый, 965ый, 966ой, 967ой, 968ой, 969ый, 970ый, 971ый, 972ой, 973ий, 974ый, 975ый, 976ой, 977ой, 978ой, 979ый, 980ый, 981ый, 982ой, 983ий, 984ый, 985ый, 986ой, 987ой, 988ой, 989ый, 990ый, 991ый, 992ой, 993ий, 994ый, 995ый, 996ой, 997ой, 998ой, 999ый, 1000ый, 1001ый, 1002ой, 1003ий, 1004ый, 1005ый, 1006ой, 1007ой, 1008ой, 1009ый, 1010ый, 1011ый, 1012ой, 1013ий, 1014ый, 1015ый, 1016ой, 1017ой, 1018ой, 1019ый, 1020ый, 1021ый, 1022ой, 1023ий, 1024ый, 1025ый, 1026ой, 1027ой, 1028ой, 1029ый, 1030ый, 1031ый, 1032ой, 1033ий, 1034ый, 1035ый, 1036ой, 1037ой, 1038ой, 1039ый, 1040ый, 1041ый, 1042ой, 1043ий, 1044ый, 1045ый, 1046ой, 1047ой, 1048ой, 1049ый, 1050ый, 1051ый, 1052ой, 1053ий, 1054ый, 1055ый, 1056ой, 1057ой, 1058ой, 1059ый, 1060ый, 1061ый, 1062ой, 1063ий, 1064ый, 1065ый, 1066ой, 1067ой, 1068ой, 1069ый, 1070ый, 1071ый, 1072ой, 1073ий, 1074ый, 1075ый, 1076ой, 1077ой, 1078ой, 1079ый, 1080ый, 1081ый, 1082ой, 1083ий, 1084ый, 1085ый, 1086ой, 1087ой, 1088ой, 1089ый, 1090ый, 1091ый, 1092ой, 1093ий, 1094ый, 1095ый, 1096ой, 1097ой, 1098ой, 1099ый, 1100ый, 1101ый, 1102ой, 1103ий, 1104ый, 1105ый, 1106ой, 1107ой, 1108ой, 1109ый, 1110ый, 1111ый, 1112ой, 1113ий, 1114ый, 1115ый, 1116ой, 1117ой, 1118ой, 1119ый, 1120ый, 1121ый, 1122ой, 1123ий, 1124ый, 1125ый, 1126ой, 1127ой, 1128ой, 1129ый, 1130ый, 1131ый, 1132ой, 1133ий, 1134ый, 1135ый, 1136ой, 1137ой, 1138ой, 1139ый, 1140ый, 1141ый, 1142ой, 1143ий, 1144ый, 1145ый, 1146ой, 1147ой, 1148ой, 1149ый, 1150ый, 1151ый, 1152ой, 1153ий, 1154ый, 1155ый, 1156ой, 1157ой, 1158ой, 1159ый, 1160ый, 1161ый, 1162ой, 1163ий, 1164ый, 1165ый, 1166ой, 1167ой, 1168ой, 1169ый, 1170ый, 1171ый, 1172ой, 1173ий, 1174ый, 1175ый, 1176ой, 1177ой, 1178ой, 1179ый, 1180ый, 1181ый, 1182ой, 1183ий, 1184ый, 1185ый, 1186ой, 1187ой, 1188ой, 1189ый, 1190ый, 1191ый, 1192ой, 1193ий, 1194ый, 1195ый, 1196ой, 1197ой, 1198ой, 1199ый, 1200ый, 1201ый, 1202ой, 1203ий, 1204ый, 1205ый, 1206ой, 1207ой, 1208ой, 1209ый, 1210ый, 1211ый, 1212ой, 1213ий, 1214ый, 1215ый, 1216ой, 1217ой, 1218ой, 1219ый, 1220ый, 1221ый, 1222ой, 1223ий, 1224ый, 1225ый, 1226ой, 1227ой, 1228ой, 1229ый, 1230ый, 1231ый, 1232ой, 1233ий, 1234ый, 1235ый, 1236ой, 1237ой, 1238ой, 1239ый, 1240ый, 1241ый, 1242ой, 1243ий, 1244ый, 1245ый, 1246ой, 1247ой, 1248ой, 1249ый, 1250ый, 1251ый, 1252ой, 1253ий, 1254ый, 1255ый, 1256ой, 1257ой, 1258ой, 1259ый, 1260ый, 1261ый, 1262ой, 1263ий, 1264ый, 1265ый, 1266ой, 1267ой, 1268ой, 1269ый, 1270ый, 1271ый, 1272ой, 1273ий, 1274ый, 1275ый, 1276ой, 1277ой, 1278ой, 1279

№	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Реквизиты договора об осуществлении технологического присоединения		Реквизиты дополнительных соглашений к договору технологического присоединения	Размер платы за технологическое присоединение (за изменение к договорам (доп. соглашениям) об осуществлении технологического присоединения), тыс. руб. без НДС	Тип тарифа (одноставочный, индивид. расчет)	Реквизиты приказа об установлении платы за технологическое присоединение	Данные о заявителе	Точка подключения	Количество точек подключения	Нагрузка, кВ/куб	Вид работ (строительство/ реконструкция)	Год начала реализации	Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению			Технические характеристики		Оценка полной стоимости строительства, тыс. руб. без НДС	Итого за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года			Инвестиционная программа 2026 года			Инвестиционная программа 2027 года			Инвестиционная программа 2028 года			Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			дата	номер	дата										в соответствии с договором ТП (доп. соглашением)	планируемый в ИПР срок ввода объектов в эксплуатацию	планируемый в ИПР срок принятия объектов к бухгалтерскому учету	Протяженность, км	Диаметр, мм		Основные, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км	Основные, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км	Основные, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км	Основные, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20	21	22	23	24				34	35	36	40	41	42	46	47	48	55	56
2.1.24	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Капитальный ремонт подземного пространства Большого Московского цирка (правый берег) по адресу: г. Москва, ул. Вернадского	15655	15.05.2020	9916/ДП-К	09.11.2021; 07.12.2021; 07.06.2022; 23.12.2024; 26.12.2024; 27.02.2025; 14.12.2025	14 225,8	ОТ	17.12.2019 г. № 304-ТР	ГБУ "Тормосс"	- выпуск К1-1 - в существующий колодец К1(уч. 25827758) на сети канализации d=456-600 мм по ул. Быгову; - выпуск К1-2 - в существующий колодец на сети канализации d=225 мм по Софийской наб.	1	5,50	Строительство	2020	2026	2026	2026	0,175	200	11 375,2	4 093,26	11 375,16	0,18	4 093,3	11 375,2	0,18							ВО	М
2.1.25	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Отстойно-разворотная площадка по объекту «Платное» дорожная сеть в районе Рублево» по адресу: г. Москва, ЗАО, район Рублево	15786	06.08.2020	9850/ДП-К	27.11.2020; 22.03.2021; 03.06.2021; 11.04.2022; 05.09.2022; 27.01.2023; 05.09.2023; 29.11.2023; 16.04.2024; 11.07.2024; 27.01.2025; 09.04.2025; 04.12.2025	74 611,3	ОТ	17.12.2019 г. № 304-ТР	ПКУ "УДМС"	- в существующий колодец канализационного трубопровода d=400 мм в районе Нарышкина , кв.17. Взаимоувязать проектные решения и сроки строительства объектов по договорам № 9791/ДП-К и № 9850/ДП-К, с учетом подключаемой нагрузки по договору № 9791/ДП-К - 0,740 л/сут; 2,340 л/сек.	1	1,68	Строительство	2020	2026			0,9	200	53 341,1											ВО	М
2.1.26	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплексная застройка с объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры по адресу: г. Москва, район Южное Бутово, Варшавское ш., 1-й планировочный комплекс проезжая "Бутово"	19280	04.07.2022	14260/ДП-К	25.04.2023; 17.05.2023; 28.06.2023; 19.04.2024; 16.09.2024; 16.04.2026;	634 872,1	ОТ	17.12.2021 г. № 446-ТР	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПРЕМЬЕРСКИЙ БЕРЕГ"	колодцев на подсоединение трубопроводов d=600 мм в КНС "Южное Бутово" в соответствии со схемой водоотведения, разработанной ООО "ПИК-Проект", для объекта: "Комплексная застройка объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, Южное Бутово", опись №65-ТК-НВК-СУ-ИОУ	1	2 869,19	Строительство	2022	2027	2027	2027	2,817	400	594 436,8	157 271,26	594 436,77	2,82	0,1			157 271,2	594 436,8	2,82				ВО	М
2.1.27	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Чертановский районный суд города Москвы по адресу: г. Москва, Варшавское ш., владение 125	15764	27.07.2020	8852/ДП-К	24.11.2021; 23.11.2022;	20 742,7	ОТ	17.12.2019 г. № 304-ТР	УСДВ Г.МОСКВЕ	в существующий колодец на канализационной сети d=456 мм с восточной стороны.	1	8,34	Строительство	2020	2023	2026	2026	0,2	200	16 585,6	2 986,45	16 585,64	0,20	2 986,4	16 585,6	0,20							ВО	М
2.1.28	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание салона по продаже легковых автомобилей и сопутствующих товаров и здание салона по предпродажной подготовке и продаже легковых автомобилей по адресу: г. Москва, Волоколамское шоссе, вл. 15Б	14328	30.05.2019	7849/ДП-К	17.06.2020; 10.12.2020; 01.06.2021; 07.11.2022;	15 619,4	ОТ	307-ТР от 17.12.18	ИП Гусейнов Инаят Абдулаев оглы	водоотведения от проектируемых зданий	1	7,45	Строительство	2019	2025	2026	2026	0,195	176	12 486,6	3 176,22	12 486,57	0,20	3 176,2	12 486,6	0,20							ВО	М
2.1.29	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Объекты, входящие в состав многофункционального комплекса спортивной направленности с соответствующей инфраструктурой по адресу: г.Москва, Волоколамское ш., владение 67	12717	14.08.2017	4066/ДП-К	21.06.2017; 05.12.2017; 19.09.2018; 26.12.2018; 23.10.2019; 27.11.2019; 26.03.2020; 26.08.2020; 17.11.2020; 25.02.2021; 12.07.2021; 07.09.2021; 25.01.2022; 27.04.2022; 22.06.2022; 08.02.2023; 28.03.2023; 29.05.2023; 17.07.2023; 06.02.2024; 19.06.2024; 26.12.2024; 25.09.2025; 29.01.2026; 24.03.2026;	39 059,5	ИТ	122-ТР от 21.06.17	ООО "СЗ "СТАДИОН "СПАРТАК"	водоотводящей канализационной трубопровод d=1000 мм по заказу №5648-1-ГОЛ-НВ при условии устройства связи между канализационным коллектором d=1500 мм и дождевым переездом 2d=450 мм в районе д. 5,здание с установкой запорной арматуры в соответствии со схемой канализования жилой застройки, разработанная ООО "Институт "Инжиниринг". Диаметр связи принять не менее =200 мм.	1	7 040,60	Строительство	2017	2026	2026	2026	0,102	1200	26 516,7	24 139,89	26 516,67	0,10	24 139,9	26 516,7	0,10							ВО	М
2.1.30	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Общежитие гостиничного типа на 500 мест по адресу: г. Москва, Зеленоградский АО, внутригородское муниципальное образование Старое Крюково, Солнечная аллея по адресу: г. Москва, Район Старое Крюково, г.	17716	24.09.2021	11650/ДП-К	30.05.2023; 11.12.2023; 19.09.2024; 26.05.2025;	1 463,4	ОТ	17.12.2020 г. № 305-ТР	МБГЗ	колодца К-7 на канализационном трубопроводе d=400 мм с северной стороны.	1	60,72	Строительство	2021	2026	2027	2027	0,012	198	1 030,9	1 030,95	1 030,95	0,01				1 030,9	1 030,9	0,01				ВО	М
2.1.31	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Очистное сооружение по объекту "Строительство путепровода через Октябрьское направление Московской железной дороги и местных сооружений через р. Сходня с необходимой для функционирования улично-дорожной сетью" по адресу: г. Москва, ЗелАО, район Силино, пр. пр. 684	17413	02.08.2021	12050/ДП-К	31.01.2023; 24.05.2023; 05.09.2023; 29.11.2023; 27.03.2024; 09.12.2024; 02.04.2025; 07.11.2025;	11 976,6	ОТ	17.12.2020 г. № 305-ТР	ПКУ "УДМС"	в существующий колодец на канализационной сети d=200 мм с северо-западной стороны.	1	9,10	Строительство	2021	2026	2026	2026	0,145	200	9 581,2	6 812,47	9 581,20	0,15	6 812,5	9 581,2	0,15							ВО	М
2.1.32	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Промышленно-производственный комплекс Телемаркет"797" по адресу: 124365, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Крюково, город Зеленоград, проезд 797-й, земельный участок 4 с кадастровым номером 77:10:0017001:7661	17430	02.08.2021	12201/ДП-К	29.12.2021; 23.05.2024; 08.07.2024; 19.09.2024; 21.10.2024; 24.12.2025;	3 680,4	ОТ	17.12.2020 г. № 305-ТР	ООО "ПРОЕКТ 707"	существующий колодец на канализационной сети d=400 мм с восточной стороны от объекта,ближайшего необходимо: -выполнить устройство колодца/колодцев на границе земельного участка; -выполнить строительство канализационной сети от колодца/колодцев на границе земельного участка до точки подключения. При необходимости колодец	1	19,70	Строительство	2021	2026	2026	2026	0,035	200	2 922,6	2 814,69	2 922,60	0,04	2 814,7	2 922,6	0,04							ВО	М
2.1.33	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со снесом жилых зданий) по адресам: г. Зеленоград, к. 925; г. Зеленоград, к. 926, г. Зеленоград, к. 927) по адресу: г. Москва, район Старое Крюково, г. Зеленоград, Панфиловский проспект, з/у 927 (Зеленоградский административный округ)	19181	09.06.2022	11983/ДП-К	03.06.2023; 06.03.2025; 21.01.2026; 06.05.2026;	15 957,3	ОТ	17.12.2021 г. № 446-ТР	ФОНД РЕНОВАЦИИ	Существующие колодцы на канализационной сети d=200-225мм с западной стороны и канализационной сети d=300мм с северной стороны.	1	175,30	Строительство	2022	2026	2026	2026	0,185	200	12 584,1	4 130,91	12 584,09	0,19	4 130,9	12 584,1	0,19							ВО	М
2.1.34	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комиссия границ земельного участка (у КН 50:20:0010211:16) (границами с территорией города Москвы по адресу: Московская область, г. Люберцы, микрорайон Горелое	18241	16.12.2021	13941/ДП-К	22.06.2022; 09.02.2023; 27.04.2023; 11.03.2024; 12.02.2025;	20 299,9	ОТ	17.12.2020 г. № 305-ТР	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СТРОЙПРОЕКТ РИТ"	существующий колодец на канализационном трубопроводе d=400 мм с северо-западной стороны.	1	581,80	Строительство	2021	2025	2026	2026	0,15	280	15 627,8	1 266,37	15 627,81	0,15	1 266,4	15 627,8	0,15							ВО	МО
2.1.35	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Завершение строительства незавершенного строительством объекта ЖК "Легенды" (жилые дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, гаражно-комплекс 12, 13, 14) по адресу: г. Москва, г. Троицк, Калужское Шоссе, 42-й км.	17721	04.10.2021	12224/ДП-К	15.02.2022; 16.02.2022; 04.04.2022; 16.11.2022; 25.12.2023; 25.09.2024; 07.08.2025;	96 000,0	ОТ	17.12.2020 г. № 305-ТР	МОСКОВСКИЙ ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ДОЛЬЩИКОВ	проинвентаризовать приемную камеру ОС Троицк, для чего необходимо выполнить АО "Мособлводоканал": - строительство напорной сети от КНС до реконструируемой приёмной камеры ОС Троицк и далее до существующей приёмной камеры для обеспечения канализования объекта до завершения реконструкции ОС Троицк и ввода в эксплуатацию новой реконструируемой приемной камеры; - врезку проектируемой канализационной сети принять по расчету с учетом нагрузок от жилых домов	1	795,60	Строительство	2021	2026	2026	2026	0,75	200	75 922,2	19 967,68	75 922,16	0,75	19 967,7	75 922,2	0,75							ВО	М
2.1.36	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, г. Щербинка, улица Железнодорожная, вед. 37 (Троицкий и Щербинский административные округа)	14945	25.09.2019	8657/ДП-К	28.07.2020; 29.03.2022; 18.07.2025;	15 868,4	ОТ	17.12.2018 №307-ТР	ФОНД РЕНОВАЦИИ	существующий колодец на канализационного трубопроводе d=225мм с северо-восточной стороны.	1	105,23	Строительство	2019	2026	2026	2026	0,145	200	11 785,9	11 785,89	11 785,89	0,15	11 785,9	11 785,9	0,15							ВО	М
2.1.37	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Основной пункт Особые по адресу: г. Москва, ТИНАО, м_д.перелог от Щербинка--ст.Силикатная	13624	31.10.2018	6199/ДП-К	01.04.2019; 05.05.2021; 14.04.2023; 19.07.2023; 18.07.2024;	12 029,3	ОТ	476-ТР от 19.12.17	ОАО "РЖД"	в рамках запроектированных канализационных сети по договору № 8751/ДП-К. Сроки строительства по договорам № 8751/ДП-К и № 6149/ДП-К должны быть увязаны.	1	5,02	Строительство	2018	2024	2026	2026	0,145	63	9 618,4	1 977,53	9 618,44	0,15	1 977,5	9 618,4	0,15							ВО	М
2.1.38	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородская территория городской округ Щербинки, г. Щербинка, улица 40 лет Октября, земельный участок 12	19085	19.05.2022	13783/ДП-К	11.12.2023; 25.03.2025;	20 016,6	ОТ	17.12.2021 г. № 446-ТР	ФОНД РЕНОВАЦИИ	в существующий колодец на канализационной сети d=500мм.	1	257,96	Строительство	2022	2026	2026	2026	0,215	200	15 745,8	15 704,97	15 745,78	0,22	15 705,0	15 745,8	0,22							ВО	М
2.1.39	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, Басманный район, Дворцовая пл., вед. 89 (Северный административный округ)	16924	26.03.2021	11324/ДП-К	17.08.2021; 21.12.2021; 14.02.2023; 13.03.2026;	25 197,3	ОТ	17.12.2020 г. № 305-ТР	ФОНД РЕНОВАЦИИ	частично в канализационную сеть d=800мм с восточной стороны, частично в колодец/камеру на канализационную сеть d=200мм в соответствии с имеющейся схемой инженерного обеспечения территории. СAO, район Басманный. мкр. 8, 9 (ПМ-18-7049-ВО), для чего необходимо выполнить: - строительство канализационной сети от колодца/колодцев на выпуски из зданий/сданий; - устройство колодца/колодцев на выпусках из зданий/сданий; -финансировать сроки строительства по договорам №	1	572,39	Строительство	2021	2026	2026	2026	0,246	300	19 575,2	579,12	19 575,22	0,25	579,1	19 575,2	0,25							ВО	М
2.1.40	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Локальные очистные сооружения по объекту: "Реконструкция ул. Донецкая. Этап 4 строительство и реконструкция участков ул. Донецкая от ул. Подольская до Курьяновской набережной со строительством локальных очистных сооружений (Южная рокада - участок 3)" по адресу: г. Москва, Донецкая ул.	15785	06.08.2020	10021/ДП-К	14.04.2022; 27.10.2022; 23.05.2023; 05.09.2023; 29.11.2023; 10.06.2024; 04.07.2024; 15.11.2934; 07.03.2025;	29 783,7	ОТ	17.12.2019 г. № 304-ТР	ПКУ "УДМС"	в существующий колодец на канализационной сети d=189 мм с восточной стороны.	1		Строительство	2020				0,5	200,0	18 850,2											ВО	М
2.1.41	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Разработка проектно-сметной документации и выполнение аварийно-восстановительных работ по усилению несущих конструкций, благоустройству экстабельной, платформ и прилегающей территории станции метро "Студенческая" по адресу: г. Москва, крайние пересечения ул. Кастанаевской и Мосфильмовской с Кутузовским пр.	13252	29.06.2018	5033/ДП-К	30.09.2019; 19.08.2020; 11.10.2021; 12.02.2024; 03.10.2025;	12 244,1	ОТ	476-ТР от 19.12.17	ГУП "Московский метрополитен"	в существующий колодец канализационного трубопровода d=450 мм по Мосфильмову пер.(сквозан).	1	1,87	Строительство	2018	2025	2026	2026	0,16	200	9 794,9	121,20	9 794,93	0,16	123,2	9 794,9	0,16							ВО	М
2.1.42	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Основной пункт Минская по адресу: г. Москва, Ежевское направление железной дороги вблизи складского комплекса Минская	19127	23.05.2022	12499/ДП-К	11.10.2022; 23.11.2022; 02.10.2023; 23.08.2024; 10.12.2024;	1 277,0	ОТ	17.12.2021 г. № 446-ТР	ОАО "РЖД"	в канализационную сеть d=200мм с северной стороны.	1	1,20	Строительство	2022	2025	2026	2026	0,015	200	1 020,3	795,74	1 020,33	0,02	795,7	1 020,3	0,02							ВО	М
2.1.43	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Школа на 550 мест,пересечение ул. Минской с Ежевским направлением Московской железной дороги и подвер. р. Рамения (проектирование) по адресу: г. Москва, пересечение ул. Минской с Ежевским направлением Московской железной дороги и подвер. Рамения	18325	02.09.2021	12443/ДП-К	29.12.2021; 23.06.2022; 12.07.2023; 02.07.2025; 23.09.2025; 07.10.2025; 18.03.2026;	15 103,4	ОТ	17.12.2020 г. № 305-ТР	АНО "ГСИ"	внутриплощадочные самотечные канализационные сети с южной стороны, подводящие к КНС объекта "Ледуги Вместо» Градостроительный комплекс (ЖК-1, ЖПК-2) со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой" в соответствии с согласованием владельца сети (ООО "Минская Хоумз" исх.№724-2021 от 11.10.2021). Выполнить устройство колодца/колодцев на границе земельного участка. Выполнить строительство канализационной сети от колодца/колодцев на границах земельного участка до точки подключения. Договор подключения №№ 8960 /ДП-К от 23.12.2019	1	63,20	Строительство	2021	2026	2026	2026	0,186	200	12 018,4	10 677,78	12 018,43	0,19	10 677,8	12 018,4	0,19							ВО	М
2.1.44	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Организация усиленного движения электропоездов на участке Москва-Одинцово. II этап. Строительство III и IV главных путей на перегоне станции Фили-Кунцево-I, временным примыканием и существующим путям по адресу: Самотечные направления МЖД(работа ул. Герасима Курина, вл.14, к.1А)	13256	18.04.2017	4209/ДП-К	12.03.2020; 19.08.2020; 19.06.2021; 23.03.2022; 11.10.2022; 27.12.2023; 18.07.2025; 07.11.2025;	21 170,4	ОТ	460-ТР от 19.12.16	ОАО "РЖД"	- в существующий колодец канализационного трубопровода d=195 мм в районе дома № 14 корп.1 по ул. Герасима Курина.	1	27,78	Строительство	2017	2024	2026	2026	0,255	200	16 908,5	250,48	16 908,53	0,26	250,5	16 908,5	0,26							ВО	М

№	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Реквизиты договора об осуществлении технологического присоединения		Реквизиты дополнительных соглашений к договору технологического присоединения	Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором (доп. соглашением) об осуществлении технологического присоединения), тыс. руб. без НДС	Тип тарифа (одноставочный, индивид. расчет)	Реквизиты приказа об установлении платы за технологическое присоединение	Данные о заявителе	Точка подключения	Количество точек подключения	Нагрузка, м3/сут	Вид работ (строительство/ реконструкция)	Год начала реализации	Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению			Технические характеристики		Оценка полной стоимости строительства, тыс. руб. без НДС	Итого за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 годы			Инвестиционная программа 2026 года			Инвестиционная программа 2027 года			Инвестиционная программа 2028 года			Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
															в соответствии с договором ТП (доп. соглашением)	планируемый в ИПР срок ввода объектов в эксплуатацию	планируемый в ИПР срок принятия объектов к бухгалтерскому учету	Протяженность, км	Диаметр, мм		Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов			Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов			Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов				
			дата	номер	дата																	основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км		основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км		основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км		основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20	21	22	23	24				34	35	36	40	41	42	46	47	48	55	56
2.1.42	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом зданий по адресу: г. Москва, ул. Зарайская, д. 46, к. 1; ул. Зарайская, д. 46, к. 2; ул. Шкулева, д. 39) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Ивановское, улица Зарайская, уч. 46/1, Зарайская ул., вл. 46, к. 1 и 2, Шкулева ул., вл. 39),	19170	31.05.2022	13906/ДП-Ж	05.12.2022; 26.11.2024; 27.02.2026;	17 209,1	ОТ	17.12.2021 г. № 446-ТР	ФОНД РЕВОНАЦИИ	№1 в существующий колодец № 7013221 на канализационной сети d=150мм с использованием аналогичной врезки d=200мм по проекту ООО "Перспектива"; №2 в существующий колодец/колодец на канализационной сети d=250мм по ул. Лучинской.	1	320,85	Строительство	2022	2026	2026	2026	0,163	200	13 485,2	12 541,03	13 485,23	0,16	12 541,0	13 485,2	0,16									ВО	М
2.1.46	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Гостиница по адресу: г. Москва, Кировская ул., з/у 1	17705	25.09.2021	12594/ДП-Ж	09.07.2024;	3 068,7	ОТ	17.12.2020 г. № 305-ТР	Сарибаян А.В.	канализационный коллектор d=1000мм с него-защитной стороны, для чего необходимо: - устройство из колодца/колодцев на границе земельного участка; - строительство канализационной сети от колодца/колодцев на границы земельного участка до точки подключения; - выполнить разовое/ручную шахты в точке	1	68,50	Строительство	2021	2025	2026	2026	0,03	200	2 379,4	1 888,73	2 379,36	0,03	1 888,7	2 379,4	0,03									ВО	М
2.1.47	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Автозаправочная станция по адресу: г. Москва, Кутузовский проезд, владение 55	13183	30.05.2018	6137/ДП-Ж	06.11.2019; 01.11.2021;	23 341,8	ОТ	476-ТР от 19.12.17	ООО "Газпромнефть-Центр"	колодец К-сущ. на канализационном трубопроводе d=1000 мм с западной стороны от объекта (см. план).	1	1,39	Строительство	2018	2024	2026	2026	0,305	200	18 671,6	205,58	18 671,59	0,31	205,6	18 671,6	0,31									ВО	М
2.1.48	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Шаболовский затон, ул. Коломенская, напротив вл. 3 (Южный административный округ)	17387	20.07.2021	12065/ДП-Ж	11.07.2023;	62 553,3	ОТ	17.12.2020 г. № 305-ТР	ФОНД РЕВОНАЦИИ	в существующий колодец (К2/3923644) канализационного трубопровода d=279 мм по улице Коломенская, для чего необходимо выполнить перекладку канализационной сети d=279 мм от колодца К2/3923644 до К3899655 с увеличением диаметров (до dу=400 мм) для обеспечения пропускной способности	1	187,28	Строительство	2021	2025	2026	2026	0,615	400	49 852,0	49 852,02	49 852,02	0,62	49 852,0	49 852,0	0,62									ВО	М
2.1.49	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом здания по адресу: ул. Краснодарская, д. 81 по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино, улица Краснодарская, земельный участок 8 (Краснодарская ул., вл. 81, стр. 1; Краснодарская ул., вл. 81, стр. 2)	19347	18.07.2022	14210/ДП-Ж	13.09.2022; 29.01.2024;	7 501,9	ОТ	17.12.2021 г. № 446-ТР	ФОНД РЕВОНАЦИИ	Канализационная сеть d=400мм по ул. Краснодарской в соответствии со схемой ИСОГД территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда города Москвы по адресу: ЮВАО, район Люблино вл. А, Б, Г, Е (МКС-КСНО-18-163-ЗА-ВО).	1	157,56	Строительство	2022	2026	2026	2026	0,08	200	5 858,9	5 858,89	5 858,89	0,08	5 858,9	5 858,9	0,08									ВО	М
2.1.50	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Автозаправочная станция по адресу: г. Москва, Кутузовский проезд, владение 55	13141	08.05.2018	5839/ДП-Ж	15.10.2019; 23.07.2024; 04.07.2025;	12 834,2	ОТ	476-ТР от 19.12.17	ООО "Газпромнефть-Центр"	-перекладку/реновацию канализационную сеть от АЗС по адресу: Кутузовский пр-т, вл.52 по главе № 5849_ДП-К Сроки строительства по договору № 5839_ДП-К и № 6668_ДП-К ограничения отсутствуют	1	3,05	Строительство	2018	2026	2026	2026	0,15	200	10 263,3	207,20	10 263,32	0,15	207,2	10 263,3	0,15									ВО	М
2.1.51	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс "ПРАЙМ ПАРК" по адресу: г. Москва, Ленинградский проезд, владение 37	13101	20.04.2018	4142/ДП-Ж	25.04.2019; 05.11.2020; 16.02.2021; 21.02.2023; 18.12.2025;	45 262,5	ОТ	19.12.2017 №476-ТР	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ПРАЙМ ПАРК"	-существующие колодцы КНС23055 и КНС25022 на канализационной сети d=600 мм с северной стороны и частично в существующий колодец КНС14131 на канализационной сети d=500-600 мм с западной стороны.	1	2 103,82	Строительство	2018	2027	2027	2027	0,36	250	33 687,8	1 453,32	33 687,77	0,36	1 453,3	33 687,8	0,36									ВО	М
2.1.52	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Объект права "Газопровод низкого давления (перемычка) (костолис "Очаково-Головино", "Выхино-Головино" 11 этап на участке МКАД-Куусинена, "Выхино-Головино" 1 этап на участке МКАД-Кировоградская ш.-Куусинена, ГРС Люберецкая, газопровод отвод на ГРС "Лианозово") Условное наименование объекта: "Производственная база РЭС-2" по адресу: г. Москва, ул.	18296	27.12.2021	12179/ДП-Ж	18.10.2023; 22.07.2025; 05.11.2025; 27.04.2026;	12 568,4	ОТ	17.12.2020 г. № 305-ТР	АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ"	в существующий колодец на канализационной сети d=315 мм с юной стороны.	1	2,42	Строительство	2021	2026	2026	2026	0,145	200	10 052,3	138,88	10 052,30	0,15	138,9	10 052,3	0,15									ВО	М
2.1.53	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный комплекс. Этап 2 по адресу: г. Москва, Ленинградский пр-кт, вл. 8	18298	27.12.2021	12856/ДП-Ж	09.11.2023; 19.06.2024; 02.09.2024; 17.03.2026;	13 130,7	ОТ	17.12.2020 г. № 305-ТР	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СТОЛИЦА"	частично в существующий колодец канализационного трубопровода d=400 мм с северной стороны, частично в существующий колодец канализационного трубопровода d=450 мм с восточной стороны.	1	1 168,14	Строительство	2021	2026	2026	2026	0,074	441	9 215,6	6 719,27	9 215,62	0,07	6 719,3	9 215,6	0,07									ВО	М
2.1.54	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплексная застройка территории по адресу: г. Москва, Ленинградское ш., г.о. Химки	13434	31.08.2018	6795/ДП-Ж	18.07.2019; 21.12.2020; 27.02.2024; 21.05.2024; 21.08.2024; 25.03.2025;	43 263,4	ОТ	19.12.2017 №476-ТР	АО "ХИМКИ-МОЛЖАНИНОВО"	-в существующие напорные коллекторы Д2=700 мм с него-защитной стороны с устройством поворотных гасителей в после строительства и пуска в эксплуатацию цепи по обеспечению отводов на Зеленоградских очистных сооружениях.	1	4 524,06	Строительство	2018	2026	2026	2026	0,23	310	28 586,1	9 238,59	28 586,06	0,23	9 238,6	28 586,1	0,23									ВО	М
2.1.55	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: "Много-функциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой" по адресу: г. Москва, Ленинградское ш., владение 69	13034	28.02.2018	5910/ДП-Ж	04.12.2019; 08.07.2019; 25.11.2020; 26.10.2021; 11.04.2022; 12.02.2026; 14.05.2026;	71 129,1	ОТ	476-ТР от 19.12.17	ООО "АКВАТОРИЯ"	-в существующую камеру канализационного коллектора d=1000 мм по Вандалёнскому пр., с входом: I этап - 349,405 м3/сут, II этап - 140,278 м3/сут III этап - 795,611 м3/сут IV этап - 8,56 м3/сут	1	1 294,37	Строительство	2018	2022	2026	2026	0,71	300	55 179,6	3 684,39	55 179,59	0,71	3 684,4	55 179,6	0,71									ВО	М
2.1.56	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный комплекс общественно-делового назначения по адресу: г. Москва, Лухмановский, владение 2/4	16689	28.12.2020	11020/ДП-Ж	03.08.2021; 14.02.2022; 21.04.2022; 01.08.2022; 28.02.2023; 24.10.2023; 02.07.2024; 12.08.2024; 02.07.2025; 25.08.2025; 14.05.2026;	17 025,0	ОТ	17.12.2019 г. № 304-ТР	ООО "СЗ ГРАНДСТРОЙИНВЕСТ"	в существующий колодец канализационного трубопровода d=500 мм со юзно-восточной стороны, с реконструкцией (заменой) данного колодца.	1	940,67	Строительство	2020	2026	2026	2026	0,139	300	12 644,6	3 967,09	12 644,60	0,14	3 967,1	12 644,6	0,14									ВО	М
2.1.57	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный спортивно-оздоровительный кластер "Поликомплекс" по адресу: г. Москва, Майский Проезд, владение 7, в вл. 1А	13626	30.10.2018	6585/ДП-Ж	28.11.2019; 24.08.2020; 01.12.2020; 13.04.2021; 24.01.2024; 28.11.2024; 19.01.2026; 14.05.2026;	20 823,4	ОТ	476-ТР от 19.12.17	АО "ТЕННИСНЫЙ ЦЕНТР СПАРТАК"	в существующий колодец на канализационной сети d=200 мм с северной стороны (см. план).	1	97,42	Строительство	2018	2026	2026	2026	0,27	200	16 529,0	5 553,44	16 528,95	0,27	5 553,4	16 529,0	0,27									ВО	М
2.1.58	Подключение к централизованной сети водоотведения объекта: Гостиница по адресу: г. Москва, МКАД Кантемир, 5-й км., владение 7Б	13551	01.10.2018	6974/ДП-Ж	24.09.2019; 11.02.2021; 23.12.2021; 07.08.2023; 10.03.2025;	6 094,6	ОТ	476-ТР от 19.12.17	АО "СЗ "ЭКОИНВЕСТ"	в существующий колодец канализационного трубопровода d=315-456 мм с него-восточной стороны	1	53,34	Строительство	2018	2025	2026	2026	0,07	200	4 841,7	1 847,74	4 841,74	0,07	1 847,7	4 841,7	0,07									ВО	М
2.1.59	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Автозаправочная станция по адресу: г. Москва, ул. Минская, 9 вл	12991	29.12.2017	5617/ДП-Ж	15.10.2019; 19.04.2021;	14 680,0	ОТ	460-ТР от 19.12.16, 114-ТР от 26.05.17	ООО "Газпромнефть-Центр"	в соответствии с письмом ОАО "РЖ-Москва" от 16.10.2014г. №6797-07/3/3-РЖ в исходе К-5 на канализационном трубопроводе d=200 мм от А ЗС по улице ул. Минская, 9.	1	3,05	Строительство	2017	2021	2026	2026	0,189	200	11 742,3	3 380,91	11 742,26	0,19	3 380,9	11 742,3	0,19									ВО	М
2.1.60	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс с торговой зоной и подземным паркингом по коллекс ПЗУ "Мичуринский проспект" по адресу: г. Москва, Мичуринский просп., владение 45	15436	20.02.2020	9358/ДП-Ж	02.11.2020; 30.03.2021; 21.12.2021; 22.03.2022; 23.03.2023; 06.09.2023; 19.06.2024; 19.06.2025; 29.12.2025; 14.05.2026;	9 042,2	ОТ	17.12.2019 г. № 304-ТР	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПЗУ "МИЧУРИНСКИЙ ПРОСПЕКТ"	в существующий колодец канализационного коллектора d=900 мм с южной стороны, с выбойдением реконструкцией колодца в точке подключения.	1	358,49	Строительство	2020	2026	2026	2026	0,09	200	6 856,6	1 729,66	6 856,63	0,09	1 729,7	6 856,6	0,09									ВО	М
2.1.61	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Автозаправочная станция МС317 г.Москва (южнее д.владение 7 Мосрентген 14	19523	31.08.2022	14140/ДП-Ж	22.02.2024; 07.11.2025;	9 222,0	ОТ	17.12.2021 г. № 446-ТР	АО "РН-МОСКВА"	существующий колодец на канализационной сети d=500мм с восточной стороны	1	6,88	Строительство	2022	2027	2027	2027	0,085	200	6 909,0	5 982,71	6 908,97	0,09				5 982,7	6 909,0	0,09				ВО	М
2.1.62	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Очистное сооружение № 1 по объекту: «Реконструкция транспортной развязки на пересечении МКАД с Липовой ул. со строительством необходимых для функционирования подъездных дорог по адресу: г. Москва, МКАД, 31-й км., вл. 8, стр. 1	16484	08.10.2020	9594/ДП-Ж	20.09.2021; 01.06.2022; 11.10.2022; 23.05.2023; 05.09.2023; 29.11.2023; 17.04.2024; 18.09.2024; 15.11.2024; 02.04.2025; 17.07.2025; 16.12.2025;	12 194,4	ОТ	17.12.2019 г. № 304-ТР	ПКУ "УДИС"	существующий колодец К-2/3006999 на канализационной сети d=200 мм с западной стороны.	1	9,10	Строительство	2020	2026	2026	2026	0,123	200	9 755,4	3 807,89	9 755,39	0,12	3 807,9	9 755,4	0,12									ВО	М
2.1.63	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Реконструкция (регенерация) комплекса зданий РАЖВО Илья Глазунова по адресу: г. Москва, Мясницкая ул., владение 21/8, стр. 1, 2	16784	08.02.2021	10899/ДП-Ж	16.08.2022; 30.12.2023; 08.07.2024; 27.12.2024; 23.06.2025; 03.12.2025;	3 829,2	ОТ	17.12.2020 г. № 305-ТР	Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, РАЖВО Илья Глазунова	в существующие колодцы канализационного трубопровода d=125 мм с южной и восточной сторон Предусмотреть перекладку канализационного трубопровода d=125 мм, проходящего под зданием,в две трубы, исключением в замежной конструкции	1	2,18	Строительство	2021	2026	2026	2026	0,035	198	3 061,2	2 048,71	3 061,18	0,04	2 048,7	3 061,2	0,04									ВО	М
2.1.64	учреждение	10211	06.07.2015	1649/ДП-Ж	05.04.2017; 17.01.2019; 01.02.2019; 24.05.2021;	3 363,1	ОТ	108-тэк от 01.08.13	ООО "Вектор"	К-сущ на канализационной сети Д=150 мм по ул. Садовая Спасская, напротив проектируемого здания.	1	1,50	Строительство	2015	2022	2026	2026	0,05	200	2 690,2	461,28	2 690,18	0,05	461,3	2 690,2	0,05									ВО	М
2.1.65	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный комплекс "Международная новейшая академия им. А.М. Овечкина в Московской новые" по адресу: г. Москва, Никитин Мясницкая ул., (земельный участок 15)	19506	23.08.2022	14393/ДП-Ж	06.12.2023; 26.02.2024; 01.07.2025; 21.04.2026;	55 573,0	ОТ	17.12.2021 г. № 446-ТР	ООО "МЕЖДУНАРОДНАЯ ХОККЕЙНАЯ АКАДЕМИЯ ИМ. А.М. ОВЕЧКИНА"	колодец на проектируемой канализационной сети в рамках договора № 1903-ЦП-К на основании схемы № МТЦ-КСНО-2025-МП-ВО "Корректировка инженерной схемы инженерного обеспечения (электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и слаботочных сооружений	1	265,16	Строительство	2022	2026	2026	2026	0,27	400	41 373,5	7 028,69	41 373,47	0,27	7 028,7	41 373,5	0,27									ВО	М
2.1.66	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Хорошево-Мневники, Новохорошевский пр-д, вл.6, 2-й/1-й (Северо-Западный административный округ)	19228	24.06.2022	13919/ДП-Ж	25.12.2023; 29.01.2024; 06.05.2026;	8 279,6	ОТ	17.12.2021 г. № 446-ТР	ФОНД РЕВОНАЦИИ	колодец (-Ы) на строящейся канализационной сети dу=300 мм в рамках производственной программы АО "Мособлдорника" (далее - ПИПМиР) в соответствии со схемой канализования территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в г. Москве - Квартал 79 район Хорошево-Мневники города Москва (Северо-Западный АО)	1	140,52	Строительство	2022	2026	2026	2026	0,085	200	6 475,7	6 475,70	6 475,70	0,09	6 475,7	6 475,7	0,09									ВО	М
2.1.67	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Очистное сооружение по объекту: Строительство путепровода по пересечению Октябрьского направления МЖД в районе 24-25 км Ленинградского шоссе с необходимой длиной функционирования улично-дорожной сети по адресу: г. Москва, Новосходненские ш.	19250	30.06.2022	14033/ДП-Ж	27.10.2022; 05.05.2023; 26.10.2023; 17.04.2024; 09.07.2024; 15.11.2024; 27.01.2025; 06.05.2025; 27.10.2025; 03.06.2026;	59 867,0	ОТ	17.12.2021 г. № 446-ТР	ПКУ "УДИС"	в существующий колодец канализационного трубопровода Д=1900мм с восточной стороны	1	1,77	Строительство	2022	2026	2026	2026	0,618	200	47 891,7	9 750,88	47 891,73	0,62	9 750,9	47 891,7	0,62									ВО	М
2.1.68	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Общественно-деловой центр по адресу: г. Москва, Ольховый пер., вл. 9	16861	24.02.2021	11079/ДП-Ж	20.09.2021; 26.10.2022; 27.12.2024; 19.08.2025;	20 579,3	ОТ	17.12.2020 г. № 305-ТР	АО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЛИСКАЛ-1"	в существующий колодец на канализационной сети d=200-250 мм с юго-восточной стороны.	1	53,38	Строительство	2021	2026	2026	2026	0,205	200	16 426,6	7 135,75	16 426,61	0,21	7 135,8	16 426,6	0,21									ВО	М
2.1.69	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой и инженерными сетями в благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Митрогорцы, Отрадное пехоз, земельный участок 26/3, номер зоны - 4.5 (ЖУ-5) (Восточный административный округ)	18986	21.04.2022	13749/ДП-Ж	11.07.2023; 04.02.2025; 07.07.2025; 27.03.2026;	84 557,1	ОТ	17.12.2021 г. № 446-ТР	ФОНД РЕВОНАЦИИ	К2П на канализационной сети d=546,мм, по ул. Монтажная в соответствии со схемой инженерными территориями в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в г. Москве. ВАО район Метрогородок мкр. 1,2,3а (565-18К-СПКС).	1	58,01	Строительство	2022	2026	2026	2026	0,514	555	67 605,7	5 738,00	67 605,71	0,51	5 738,0	67 605,7	0,51									ВО	М
2.1.70	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Нежилое здание на земельном участке кадастровый номер 77:01:0003025:2767 по адресу: г. Москва, ЦАО, район Басманный, Переведеновский пер., вл. 13, стр. 11, 12	13900	11.02.2019	6942/ДП-Ж	20.05.2019; 30.12.2021; 19.12.2022; 03.04.2023; 24.05.2024; 21.11.2024; 10.10.2025; 29.01.2026; 05.05.2026;	5 601,8	ОТ	17.12.2018 №307-ТР	ООО "СЗ "ОРГШЕЛЬ РЭЙЛ"	в существующий колодец К1/0002145 на канализационной сети d=350 мм с южной стороны. Выполнить устройство канализационной сети от границы земельного участка (из колодца на выпуске из здания) до колодца К1/0002140.	1	40,73	Строительство	2019	2026	2026	2026	0,05	200	4 156,7	587,41	4 156,71	0,05	587,4	4 156,7	0,05									ВО	М
2.1.71	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта:"Здание операторной автозаправочной станции" по адресу: г. Москва, шар. Напрасная, ул. Покровская	12011	29.09.2016	2259/ДП-Ж	31.03.2025;	3 699,5	ОТ	115-тэк от 29.04.14	ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт"	-в существующий колодец канализационного трубопровода д=400 мм по Покровской ул. (см.план). Диаметр проектируемой дворовой сети в пределах	1	2,00	Строительство	2016	2018	2026	2026	0,055	200	2 959,2	226,70	2 959,20	0,06	226,7	2 959,2	0,06									ВО	М

№	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Реквизиты договора об осуществлении технологического присоединения		Реквизиты дополнительных соглашений к договору технологического присоединения	Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором (доп. соглашением) об осуществлении технологического присоединения), тыс. руб. без НДС	Тип тарифа (общий/ индивид.расчет)	Реквизиты приказа об установлении платы за технологическое присоединение	Данные о заявителе	Точка подключения	Количество точек подключения	Нагрузка, кВт/куб	Вид работ (строительство/ реконструкция)	Год начала реализации	Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению			Технические характеристики		Оценка полной стоимости строительства, тыс.руб. без НДС	Итого за период реализации инвестиционной программы 2024-2028 года			Инвестиционная программа 2026 года			Инвестиционная программа 2027 года			Инвестиционная программа 2028 года			Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			дата	номер	дата										в соответствии с договором ТП (доп. соглашением)	планируемый в ИПР срок ввода объектов в эксплуатацию	планируемый в ИПР срок принятия объектов к бухгалтерскому учету	Протяженность, км	Диаметр, мм		Основные, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км	Основные, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км	Основные, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км	Основные, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20	21	22	23	24	25	26	27	34	35	36	40	41	42	46	47	48	55	56
2.1.72	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Совмещенный многоэтажный жилой дом по адресу: поселение Марушкинское, дер. Марушкино, ВАО, поселение Марушкинское, п. Марушкино, площадка № 1	17916	29.10.2021	31205/ДП-К	12.07.2024; 27.11.2025;	11 456,1	ОТ	17.12.2020 г. № 305-ТР	ООО "СЗ "ОЛИМП"	в существующий колодец на канализационной сети Д=200-300 мм с северо-восточной стороны у дома 12.	1	189,70	Строительство	2021	2026	2026	2026	0,1435	200	8 971,8	2 071,51	8 971,78	0,14	2 071,5	8 971,8	0,14									ВО	М
2.1.73	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Многофункциональная застройка» объектами социально-бытового обслуживания объектов д. Постниково" по адресу: ТиНАО, дер. Постниково, поселение Марушкинское, в районе д. Постниково	13652	23.11.2018	6877/ДП-К	18.12.2019; 04.05.2022; 30.05.2023; 01.04.2024; 22.05.2025; 25.08.2025; 19.02.2026;	88 334,7	ОТ	19.12.2017 №476-ТР	ООО "СЗ "ПИК"	- в существующий колодец К-сущ (31009756) на канализационном трубопроводе d=368мм вдоль Боровского ш. Для чего необходимо выполнить в соответствии с ИГПО «Нарезные сети и сооружения инженерно-технического обеспечения и дорога многоквартирной застройки Постниково» по адресу: г. Москва, поселение Марушкинское, у д. Постниково (ШАО) (ПШ-ИИС-П-СК-Сх): - строительство камеры-гашения на границе земельного участка; - строительство напорно-канализочной сети от камеры-гашения на границе земельного участка до точки подключения;	1	2 262,91	Строительство	2018	2026	2026	2026	0,46	400	68 287,0	5 900,52	68 287,02	0,46	5 900,5	68 287,0	0,46									ВО	М
2.1.74	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоэтажные жилые дома по адресу: ТиНАО, поселение Марушкинское, дер. Марушкино (площадка №3)	16566	12.11.2020	10234/ДП-К	09.12.2020; 05.07.2022; 17.04.2023; 16.10.2023; 27.11.2025;	19 643,9	ОТ	17.12.2019 г. № 304-ТР	ООО "СЗ "МИЛЛЕНИУМ"	в колодец К-2 (существующий колодец на трубопроводе d=1000 мм) на канализационном трубопроводе от проектируемого канализационного трубопровода d=200 мм до К-12 сущ до К-1 без увеличения его диаметра до d=500 мм для обеспечения пропускной способности от площадок №1, №2 и №3 ООО "Жилой комплекс"	1	33,06	Строительство	2020	2026	2026	2026	0,15	300	15 682,1	629,98	15 682,08	0,15	630,0	15 682,1	0,15									ВО	М
2.1.75	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилые дома с инженерными оствями и благоустройством территории по адресу: земл.8.2 поселка Шишкин Лес поселения Михайлово-Ярцевское (Троицкий административный округ) (ПИТ пос. Шишкин Лес, пос. Михайлово-Ярцевское)	19402	18.08.2022	13839/ДП-К	29.01.2024; 21.03.2025; 18.07.2025;	2 499,0	ОТ	17.12.2021 г. № 446-ТР	ФОНД РЕВОНАЦИИ		1	142,22	Строительство	2022	2027	2027	2027	0,02	200	1 718,2	1 326,20	1 718,25	0,02				1 326,2	1 718,2	0,02								ВО	М
2.1.76	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Производственная база РЭС-1 по адресу: г. Москва, поселение Московский, вблизи д. Рогозинино, зу. №17:20	18953	29.03.2022	13393/ДП-К	11.06.2024; 10.12.2025; 17.05.2026;	70 753,4	ОТ	17.12.2021 г. № 446-ТР	АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ"	существующий колодец канализационной сети d=250 мм ЖК "Татьянин парк".	1	2,63	Строительство	2022	2026	2026	2026	0,694	200	56 599,8	6 825,77	56 599,82	0,69	6 825,8	56 599,8	0,69									ВО	М
2.1.77	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с дошкольными и образовательными учреждениями, объектами инженерной инфраструктуры, подземными паркингами по адресу: ТиНАО, поселение Московский, д.Картмазово, уч.16/3	12880	16.11.2017	4837/ДП-К	29.12.2017; 06.10.2018; 28.04.2019; 10.10.2019; 30.10.2019; 17.03.2021; 21.04.2024; 06.02.2025; 17.04.2025;	240 374,1	ОТ	26.05.2017 №114-ТР	ООО "СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ФИЛАТОВ ЛУГ"	в/п/ведущий канализационный коллектор от КНС "Якунино" d=1 200 мм (Главный коллектор от СВХ Московский). Подключение в сборе сточных вод от комплекса будут возможны после постройки участка канализационного коллектора d=1 500 мм от отводящих трубопроводов КНС "Якунино" до подводящего канала КНС "Ново-Солнечная" (участков от камеры К-25/46 до камеры К-9) в рамках Адресной инвестиционной программы г.	1	2 126,07	Строительство	2017	2026	2026	2026	1,57	800	191 110,5	31 984,92	191 110,49	1,57	31 984,9	191 110,5	1,57									ВО	М
2.1.79	Пожарное депо на 4 машиноместа	7379	26.03.2014	90ДП-К/13	24.12.2015; 23.06.2017;	10 929,4	ИТ	9-тов от 31.01.14	Департамент развития новых территорий города Москвы	колодец ВК-1 на водопроводе d=250 мм (материал - между колодцами №95079 - №95078 (включительно). Устройство колодца ВК-1 или при необходимости выполнить реконструкцию существующего колодца №95078 в часть установки ПГА. Устройство водопроводного ввода до границы земельного участка;	1	4,39	Строительство	2014	2016	2026	2026	0,14	200	8 742,6	2 740,49	8 742,61	0,14	2 740,5	8 742,6	0,14									ВО	М
2.1.79	ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ БАЗА	9163	18.07.2014	253ДП-К/14	05.12.2016; 07.12.2016; 15.08.2019; 20.09.2019; 03.09.2020; 15.07.2021; 04.11.2021;	72 778,3	ОТ	115-тимот 29.04.14	ГБУ "Автомобильные дороги"	колодец К-сущ на канализационной сети Д=200 мм напротив магазина (для без.вокруг.пр-та ул. Спасская, с юго-восточной стороны (см. план)	1	72,50	Строительство	2014	2028	2028	2028	1,236	150	58 206,8	1 858,93	58 206,80	1,24				1 174,1			684,9	58 206,8	1,24				ВО	М
2.1.80	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС СОВЫСТАМИ ИНФРАСТРУКТУРЫ по адресу: ТиНАО, поселение Сосенское, д. Столбово, УЧ.40/1, УЧ.40/2, УЧ.40/6, УЧ.40/8, УЧ. 40/9	13290	17.07.2018	5516/ДП-К	07.11.2019; 02.11.2020; 14.01.2021; 16.01.2023; 10.07.2023; 21.03.2024; 27.08.2024; 05.11.2024; 17.02.2025; 21.05.2025;	383 476,6	ОТ	476-ТР от 19.12.17	ООО "СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МИЦ-МИЦ"	- в проектируемые подводящие трубопроводы в КНС АДЦ "Комсомолец" по договору технологического присоединения № 2735 ДП-К)	1	4 197,40	Строительство	2018	2026	2026	2026	2,5	400	301 191,6	28 198,13	301 191,58	2,50	28 198,1	301 191,6	2,50									ВО	М
2.1.81	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Клинический центр гарантии и здоровья по адресу: г. Москва, НАО, поселение Филимонковское, 110 км-о, (квартал 101)	18318	29.12.2021	13048/ДП-К	02.10.2023;	18 308,9	ОТ	17.12.2020 г. № 305-ТР	АО "КС "БАЛТУЕВО"	существующий колодец канализационного трубопровода Д=400 мм с юго-восточной стороны для чего необходимо выполнить: - выполнить строительство канализационной сети от колодца/колодцев на границе земельного участка; - выполнить устройство колодца/колодцев на границе земельного участка;	1	7,63	Строительство	2021	2024	2026	2026	0,22	200	14 639,3	7 555,87	14 639,33	0,22	7 555,9	14 639,3	0,22									ВО	М
2.1.82	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс по адресу: г. Москва, р-н Сосенки, ул. Проектируемая, кв.6	12933	18.12.2017	5642/ДП-К	04.07.2019; 01.08.2020; 25.11.2020; 28.01.2021; 24.03.2021; 17.04.2023; 26.09.2023; 02.04.2024; 15.04.2025;	56 017,4	ОТ	26.05.2017 №114-ТР	АО "СЗ "ЭКР. НЕДВИЖИМОСТЬ-М"	в существующий колодец К-3 0005989 на канализационной сети d=400мм с северной стороны.	1	4 031,08	Строительство	2017	2026	2026	2026	0,405	400	42 560,0	2 459,61	42 559,95	0,41	2 459,6	42 560,0	0,41									ВО	М
2.1.83	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоэтажный многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой на земном участке с кадастровым номером 77:07:0014007:18453 по адресу: г. Москва, проспект Вернадского, вл. 88	15518	20.03.2020	9711/ДП-К	19.05.2020; 28.10.2020; 15.06.2022; 15.05.2023; 26.09.2024; 27.05.2025;	16 794,5	ОТ	17.12.2019 г. № 304-ТР	ЖСК "ВИНОГРАДНО"	существующий колодец канализационного трубопровода d=250 мм с западной стороны.	1	98,17	Строительство	2020	2026	2026	2026	0,175	200	13 332,3	1 635,46	13 332,33	0,18	1 635,5	13 332,3	0,18									ВО	М
2.1.84	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Проспект Мира, вл. 222/2	18276	23.12.2021	12963/ДП-К	02.03.2023; 29.06.2023; 04.04.2024; 27.02.2024; 19.12.2024;	28 335,0	ОТ	17.12.2020 г. № 305-ТР	АО "СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПЕРВОСНОВИНО"	- в канализационную сеть d=300 мм с юго-западной стороны, для чего необходимо выполнить: - строительство канализационной сети от колодца/колодцев на границе земельного участка; - устройство колодца/колодцев на границе земельного участка;	1	1 110,99	Строительство	2021	2026	2026	2026	0,155	300	21 442,1	18 085,61	21 442,13	0,16	18 085,6	21 442,1	0,16									ВО	М
2.1.85	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Реконструкция с приспособлением под эвакуационную деятельность здания Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Хор мальчиков" по адресу: просп. Мира, владение 25, стр. 1, просп. Мира, владение 25, стр. 2	13343	12.06.2019	8027/ДП-К	18.11.2021; 21.09.2022; 30.01.2023; 30.08.2024; 27.05.2025; 02.02.2026;	2 806,6	ОТ	307-ТР от 17.12.18	ГБУК г. Москвы "Хор мальчиков"	в существующий колодец К-10024054 канализационного трубопровода d=150мм с восточной стороны.	1	3,19	Строительство	2019	2026			0,035	200	1 507,5												ВО	М
2.1.86	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный общественный центр шаговой доступности "Аврора" по адресу: г. Москва, Преображенская пл., д.12А	15636	30.04.2020	8801/ДП-К	10.11.2021; 29.09.2022; 20.06.2024; 11.09.2024;	24 522,6	ОТ	17.12.2019 г. № 304-ТР	ООО "Эрасспэйсинг"	в существующий колодец К-11012224 или К-11012227 на канализационной сети d=189-215мм с северо-западной стороны.	1	123,70	Строительство	2020	2025	2026	2026	0,3	200	19 500,3	3 206,17	19 500,27	0,30	3 206,2	19 500,3	0,30									ВО	М
2.1.87	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Рязанский проспект, вл. 39	15443	28.02.2020	9242/ДП-К	16.11.2021; 19.07.2022; 30.01.2023; 30.07.2024;	2 806,5	ОТ	17.12.2019 г. № 304-ТР	АО "РЭМ"	в напорный/самотечный трубопровод для условия переходов инженерного оборудования (от К1 до К2) канализационного трубопровода d=160 мм с	1	35,14	Строительство	2020	2024	2026	2026	0,034	200	2 210,0	1 877,43	2 210,03	0,03	1 877,4	2 210,0	0,03									ВО	М
2.1.88	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс многоэтажных домов с подземным паркингом и нежилыми встроенными помещениями на первых этажах, в том числе дошкольная образовательная организация на 100 мест и помещениями бытового назначения по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Рязанский, улица Окская, земельный участок 11А (кадастровый номер:77:04:0002006:18979) по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Рязанский, улица Окская, земельный	18031	02.11.2021	12791/ДП-К	04.04.2022; 16.01.2023; 29.06.2023; 03.08.2023; 20.11.2024; 06.03.2025; 30.12.2025;	48 251,4	ОТ	17.12.2020 г. № 305-ТР	ООО "СЗ "КОМЕТА"	1 этап корпуса 1 и 2 к существующий колодец К1 на канализационной сети d=200 мм с юго-восточной стороны, для чего сказано АО "Мособлэнерго" необходимо выполнить: - устройство колодца на выпусках из зданий; - строительство канализационной сети от точки подключения до колодцев на выпусках из зданий; 2 этап корпус 3 и 3 этап корпус 4 к существующий колодец К2 на канализационной сети d=400 мм с восточной стороны, для чего сказано АО "Мособлэнерго" необходимо выполнить: - строительство напорно-канализочной сети от ЯНС до точки существующего колодца К2 на канализационной	1	1 040,30	Строительство	2021	2027	2027	2027	0,402	300	35 047,7	10 639,17	35 047,70	0,40	9 878,3			760,8	35 047,7	0,40				ВО	М
2.1.89	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс многоэтажных домов с подземным паркингом и нежилыми встроенными помещениями на первых этажах, в том числе дошкольная образовательная организация на 100 мест и помещениями бытового назначения по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Рязанский, улица Окская, земельный участок 11А (кадастровый номер:77:04:0002006:18979) по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Рязанский, улица Окская, земельный	16552	05.11.2020	9835/ДП-К	16.02.2021; 16.08.2022; 04.12.2023; 11.03.2024; 20.05.2024; 23.12.2024; 08.10.2025; 26.12.2025; 26.05.2026;	104 209,7	ОТ	17.12.2020 г. № 304-ТР	АО «БАЛАНС - СПЕЦАСТРОЙЩИК»	колодец №2702/3943 на канализационной сети Д500мм - строительство канализационной сети от т.А до точки подключения; - выполнить устройство колодца в т.А.	1	780,62	Строительство	2020	2026	2026	2026	0,759	400	82 587,3	22 235,07	82 587,39	0,76	22 235,1	82 587,3	0,76									ВО	М
2.1.90	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоэтажный жилой комплекс с подземным паркингом, итом числе: Очередь1, Очередь 2, Очередь3, с общественно-деловым центром, физкультурно-оздоровительным комплексом по адресу: г. Москва, Сальтевскийстанция уч., кв. 28	18129	22.11.2021	12319/ДП-К	11.09.2023; 12.02.2024; 27.02.2025; 25.12.2025;	56 652,8	ОТ	17.12.2020 г. № 305-ТР	ООО "СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ИСКРА"	частично в параллельные канализационные сети d=400 и d=600мм, частично канализационный коллектор d=800-1000мм, и канализационную сеть d=150мм сложной структуры, для чего необходимо выполнить: - строительство канализационной сети от колодца/колодцев на выпусках из здания/зданий; - устройство колодца/колодцев на выпусках из здания/зданий; - выполнить строительство канализационной сети, взамен существующей Д=150мм на большой диаметр, в интервалах между колодцами №№100287615-100089146, для обеспечения транзитировки стоков в нормальном	1	1 145,75	Строительство	2021	2026	2026	2026	0,42	247	41 233,2	26 563,14	41 233,17	0,42	26 563,1	41 233,2	0,42									ВО	М
2.1.91	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилое здание по адресу: г. Москва, ЦАО, Серебряническийпер., д. 11/12	19186	01.08.2022	14366/ДП-К	12.02.2024; 27.01.2025; 29.07.2025; 13.05.2026;	4 592,4	ОТ	17.12.2021 г. № 446-ТР	АО СЗ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ"	существующий колодец № 2012623 на канализационной сети Д=225 мм с юго-восточной стороны.	1	11,70	Строительство	2022	2026	2026	2026	0,05	200	3 661,8	34,90	3 661,81	0,05	34,9	3 661,8	0,05									ВО	М
2.1.92	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Автозаправочная станция по адресу: г. Москва, МКАД,74 км, вл. 5	18462	24.02.2022	13173/ДП-К	29.08.2023; 27.06.2025; 13.10.2025;	8 352,6	ОТ	17.12.2021 г. № 446-ТР	АО "РН -МОСКВА"	в существующий колодец К5098118 на канализационной сети d=1000 мм с северной стороны для чего необходимо: - выполнить строительство канализационной сети от колодца/колодцев на границе земельного участка; - выполнить устройство колодца/колодцев на границе	1	5,66	Строительство	2022	2026	2027	2027	0,075	200	6 258,2	6 214,37	6 258,22	0,08				6 214,4	6 258,2	0,08				ВО	М
2.1.93	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Высотное здание-комплекс, расположенное по адресу: г. Москва, Семеновская набережная, вл. 3, стр. 13 А, а система транзитного-городского узла «Электрозаводская» по адресу: г. Москва, Семеновская наб., вл. 3, стр. 13 А, а система транзитного-городского узла «Электрозаводская»	15401	05.03.2020	9008/ДП-К	27.10.2020; 22.11.2022; 04.03.2024; 08.07.2024; 10.02.2025; 10.04.2025; 24.10.2025; 24.12.2025; 24.04.2026;	24 781,8	ОТ	17.12.2019 г. № 304-ТР	ООО "СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПЕРВОСНОВИНО"	- в канализационную сеть d=200 мм с юго-западной стороны, для чего необходимо выполнить: - строительство канализационной сети от колодца/колодцев на границе земельного участка; - устройство колодца/колодцев на границе земельного участка;	1	225,08	Строительство	2020	2026	2026	2026	0,235	200	19 577,1	5 045,41	19 577,06	0,24	5 045,4	19 577,1	0,24									ВО	М
2.1.94	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплексное благоустройство по объекту "Природный исторический парк Поярково-Строгино" по адресу: г. Москва, Природный исторический парк Поярково-Строгино	17001	22.04.2021	11341/ДП-К	24.03.2022; 30.06.2022; 21.12.2022; 15.12.2023; 10.04.2024; 17.04.2025; 24.12.2025; 09.04.2026;	226 018,0	ОТ	17.12.2020 г. № 305-ТР	ГКУ "УКРас"	- в канализационный трубопровод d=150-300 мм; - в существующий и используемый канализационного коллектора d=900 мм; - в существующий колодец канализационного трубопровода d=200 мм К5016592; - в канализационный трубопровод d=400 мм; для чего необходимо выполнить: - строительство канализационной сети от колодца/колодцев на выпусках из здания/зданий; - устройство колодца/колодцев на выпусках из	1	58,28	Строительство	2021	2026	2026	2026	2,175	200	180 750,1	51 127,86	180 750,13	2,18	51 127,9	180 750,1	2,18									ВО	М

№	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Реквизиты договора об осуществлении технологического присоединения		Реквизиты дополнительных соглашений к договору технологического присоединения	Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором (доп. соглашением) об осуществлении технологического присоединения), тыс. руб. без НДС	Тип тарифа (одноставочный, индивид. расчет)	Реквизиты приказа об установлении платы за технологическое присоединение	Данные о заявителе	Точка подключения	Количество точек подключения	Нагрузка, м3/сут	Вид работ (строительство/ реконструкция)	Год начала реализации	Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению			Технические характеристики		Оценка полной стоимости строительства, тыс. руб. без НДС	Итого за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 годы			Инвестиционная программа 2026 года			Инвестиционная программа 2027 года			Инвестиционная программа 2028 года			Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			дата	номер	дата										в соответствии с договором (доп. соглашением)	планируемый в ИПР срок ввода объектов в эксплуатацию	планируемый в ИПР срок принятия объектов к бухгалтерскому учету	Протяженность, км	Диаметр, мм		Освоение, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км	Освоение, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км	Освоение, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км	Освоение, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20	21	22	23	24	34	35	36	40	41	42	46	47	48	55	56
2.1.97	Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения объекта: Коптевский районный суд города Москвы по адресу: г. Москва, Стрелковский переулок, владение 17А, учреждение	15710	27.07.2020	8844/ДП-К	23.11.2022;	9 979,3	ОТ	17.12.2019 г. № 304-ТР	УСД ВГ. МОСКВЕ	строительство канализационной сети к проектируемой канализационной сети колодец К5 (118,23 лот)(Т.1.) на Садовнической набережной канализационной сети d=630 мм, строящейся по проекту ООО "Теплоэлектропроект", шифр 07/13.1.с дополнительным подключением: - канализационный трубопровод d=200 мм по Болотной площади (с последующим переключением на основную перекладываемую канализационную сеть по Болотной площади); 2) частично в канализационный трубопровод d=280-	1	17,45	Строительство	2020	2023	2026	2026	0,097	300	7 966,0	6 049,48	7 966,03	0,10	6 849,5	7 966,0	0,10									ВО	М
2.1.98	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс по адресу: г. Москва, Строительный проезд, владение 9	17249	30.06.2021	11765/ДП-К	07.12.2021; 22.06.2022; 27.04.2023; 01.08.2023;	83 773,7	ОТ	17.12.2020 г. № 305-ТР	ООО "СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЖК "ГУШИНО"	выпуск из существующего колодца канализационного трубопровода d=2500 мм с западной стороны, частично в существующий колодец канализационного трубопровода d=1000 мм с восточной стороны. Работы вести с учётом этапов строительства мощности	1	1 119,98	Строительство	2021	2027	2027	2027	0,860	300	65 840,7	21 901,67	65 840,69	0,80	4 945,0			16 956,6	65 840,7	0,80							ВО	М
2.1.99	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки на 71/50 мест под защитное сооружение гражданской обороны "гаражты" (ЗГСО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Тайнинская д.3 и д.5) по адресу: г.	17636	03.09.2021	12401/ДП-К	21.12.2021; 05.04.2023; 09.11.2023; 01.12.2023;	11 822,3	ОТ	17.12.2020 г. № 305-ТР	ФОНД РЕВОВАЦИИ	выпуск из существующего колодца канализационной сети d=900мм с южной стороны в существующий канализационного трубопровода d=200мм.	1	171,28	Строительство	2021	2026	2026	2026	0,12	200	9 277,6	9 277,62	9 277,62	0,12	9 277,6	9 277,6	0,12							ВО	М
2.1.100	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: "База механизации, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Барвихинская пруда, вл. 29А"	11565	30.09.2016	2998/ДП-К	08.11.2016; 15.12.2016; 27.01.2017;	12 445,8	ОТ	115-тэа от 29.04.14	ГБУ "Автомобильные дороги ЮАО"	колодец К-9 на канализационном канале д=2000 мм с юго-западной стороны (сжилая).	1	13,50	Строительство	2016	2018	2026	2026	0,185	200	9 953,7	763,48	9 953,68	0,19	763,5	9 953,7	0,19							ВО	М
2.1.101	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны «гаражты» (ЗСТО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Яниссона, д. 7б; ул. Панферова, д. 16 корп. 2) по адресу: г. Москва, Лефортовский район, микрорайон 15, номер точки 1.2 (Юго-Западный административный округ)	19488	17.08.2022	14412/ДП-К	29.01.2024;	32 228,7	ОТ	17.12.2021 г. № 446-ТР	ФОНД РЕВОВАЦИИ	В колодец К-9036/5574 на канализационной сети d=225мм, в колодец К-9036670 на канализационной сети d=600мм, в колодец К-9036596 на канализационной сети d=150мм в соответствии со схемой ИСОИО территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: ВЛАО, район Лосиноостровский мир 15 (МКС-ИСИО-18-162--ЛО-ВО).	1	144,96	Строительство	2022	2025	2026	2026	0,35	200	25 632,7	19 561,56	25 632,66	0,35	19 561,6	25 632,7	0,35							ВО	М
2.1.102	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Пансионат для людей с ограниченными возможностями здоровья, расположенный по адресу: г. Москва, п. Сосенское, п/о Коммунарка, д.Летово, ул.Сосновая, д.1 (Юго-Западный административный округ)	12543	19.06.2017	4503/ДП-К	16.12.2019; 19.02.2020; 19.04.2021; 14.03.2022; 11.10.2022; 05.07.2023; 27.12.2023; 12.07.2024;	5 161,8	ОТ	460-ТР от 19.12.16	ОАО "РЖД"	подключение к канализационной сети d=225 мм, в районе ул. Сосновая, д.1	1	2,95	Строительство	2017	2024	2026	2026	0,068	200	4 127,8	460,05	4 127,76	0,07	460,0	4 127,8	0,07							ВО	М
2.1.103	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Павильон цифр, туалетный модуль по адресу: г. Москва, ул. Знаменский Вал, д. 23	19131	23.05.2022	14014/ДП-К	05.12.2022; 18.12.2024; 13.08.2025;	4 280,2	ОТ	17.12.2021 г. № 446-ТР	ГКУ "УКРас"	врезка стыка колодцев на канализационной сети d=225-630 мм	1	17,90	Строительство	2022	2026			0,047	200	2 192,0													ВО	М
2.1.104	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоэтажный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Долина Видного, вл. 2А	17272	28.06.2021	11741/ДП-К	04.05.2022; 17.08.2022; 10.10.2022; 20.11.2023; 12.12.2024;	22 276,9	ОТ	17.12.2020 г. № 305-ТР	ООО СЗ "ОКОД"	выпуск из существующего колодца канализационного трубопровода d=900 мм, с северо-западной стороны.	1	1 693,13	Строительство	2021	2026	2026	2026	0,14	400	16 040,2	2 425,20	16 040,22	0,14	2 425,2	16 040,2	0,14							ВО	М
2.1.105	Под сухие свет водоот-ой: Ри ник пи ти ни-ой: "Три ухарем дя ул. поседам пу ул. Москве-Одинцове"1 ул "Гр III и IV глав пугай ни ул Кутузов-1 -ул Одинцове" ни ул. Смо ленр МЖД О.П. раб сосу ул. И-Франц, д.17 и ул. Неделина, д.29"	12591	28.06.2017	4413/ДП-К	16.12.2019; 19.02.2020; 19.04.2021; 28.02.2022; 11.10.2022; 27.12.2023; 21.08.2025;	23 493,0	ОТ	460-ТР от 19.12.16, 114-ТР от 26.05.17	ОАО "РЖД"	выпуск из существующего колодца К1001357 канализационной сети d=1819 мм по ул. Ивана Франко (сж.план) частично колодец К1011073 канализационной сети d=225 мм ул. Маршала Неделина.	2	5,30	Строительство	2017	2024	2026	2026	0,305	200	18 792,5	3 369,21	18 792,52	0,31	3 369,2	18 792,5	0,31							ВО	М
2.1.106	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплексное благоустройство по объекту ООПТ ПИП "Битцевский лес" по адресу: г. Москва, ул. Красного Маяка, д. 28	16807	16.02.2021	10101/ДП-К	27.12.2022; 22.06.2023; 17.04.2024; 18.12.2024; 13.01.2026;	26 006,6	ОТ	17.12.2020 г. № 305-ТР	ГКУ "УКРас"	подключение объектов предусмотреть: -жилой корпус - к существующему каменному канализационного трубопровода d=1000 мм с северной стороны; - здание общественного сануэла - к существующей колодцу канализационной сети d=279-300 мм с юго-	1	7,29	Строительство	2021	2026	2026	2026	0,3	200	20 797,9	7 075,10	20 797,85	0,30	7 075,1	20 797,9	0,30							ВО	М
2.1.107	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Кубинка, д. 16, к. 1) по адресу: г. Москва, Можайский район, ул. Кубинка, уч. 16/1, ул. Кубинка, вл. 16/1 (Западный административный округ)	19078	18.05.2022	13473/ДП-К	29.11.2023; 23.09.2025;	2 323,6	ОТ	17.12.2021 г. № 446-ТР	ФОНД РЕВОВАЦИИ	в перекладываемую канализационную сеть d=200-300мм по СИП в соответствии со схемой канализования территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в г. Москве ЗАО, район Можайский вн. ТЕ-72, 75 (ВМ-18-7071-ВО).	1	152,67	Строительство	2022	2025	2026	2026	0,025	200	1 700,6	1 269,97	1 700,55	0,03	1 270,0	1 700,6	0,03							ВО	М
2.1.108	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Покровское-Стрешнево, ул. Зебрежского, вл. 62	18616	17.03.2022	12155/ДП-К	05.04.2022; 04.07.2024; 18.12.2024;	52 336,1	ОТ	17.12.2021 г. № 446-ТР	ФОНД РЕВОВАЦИИ	выпуск из существующего колодца канализационного трубопровода d=568-350 мм. На проектируемую сеть предусмотреть попутные канализационные сети существующей застройки.	1	188,88	Строительство	2022	2026	2026	2026	0,38	300	41 673,0	33 401,71	41 673,04	0,38	33 401,7	41 673,0	0,38							ВО	М
2.1.109	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Комплексное благоустройство территории «Пойма реки Чермянки от ул. Мусоргского до пр. Дежнева» префектуры Северо-Восточного административного округа (3 пешеходных АБК, 2 трибуны (малая беговая) с навесами, гараж для техники, 2 туалетных модуля, поле для футбольного поля) по адресу: г. Москва, пойма реки Чермянки от ул.	16832	19.02.2021	10014/ДП-К	23.07.2021; 21.12.2022; 19.12.2023; 11.12.2024; 13.01.2026;	55 859,2	ОТ	17.12.2020 г. № 305-ТР	ГКУ "УКРас"	выпуском из существующего колодца канализационного трубопровода d=150 мм (у=159 мм по гоголю,дольше) от точки №33 точки 1,3 (см.план)	1	37,61	Строительство	2021	2026	2026	2026	0,691	200	44 649,1	12 619,21	44 649,10	0,69	12 619,2	44 649,1	0,69							ВО	М
2.1.110	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: "Многофункциональный деловой центр" по адресу: г. Москва, ул. Инженерная, владение 23	12110	13.02.2017	3884/ДП-К	29.12.2018; 05.05.2020; 01.07.2021;	15 276,0	ОТ	460-ТР от 19.12.16	АО "СЗ "ВОРД-ИНЖИНИРИНГ"	-к существующий колодец канализационного трубопровода (=150 мм (=159 мм по гоголю,дольше) от точки №33 точки 1,3 (см.план)	1	143,69	Строительство	2017	2022	2026	2026	0,2	200	12 140,5	833,72	12 140,47	0,20	833,7	12 140,5	0,20							ВО	М
2.1.111	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Очистные сооружения №1 для 1-очереди застройки района Щербинки по адресу: г. Москва, внутригородская муниципальное образование Южное Бутово, Варшавское	15290	11.12.2019	8082/ДП-К	11.05.2020; 15.12.2021; 16.10.2023; 14.02.2025; 23.10.2025;	9 752,8	ОТ	307-ТР от 17.12.18	ГКУ "УДМС"	существующий колодец канализационной сети d=200 мм с западной стороны в существующий колодец канализационного трубопровода d=200 мм с восточной стороны.	1	2,14	Строительство	2019	2026	2026	2026	0,12	200	7 800,1	1 309,04	7 800,11	0,12	1 309,0	7 800,1	0,12							ВО	М
2.1.112	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Нежилое здание по адресу: г. Москва, ул. Озерной Яхт, д. 24Б	17658	08.09.2021	12431/ДП-К	19.11.2021; 22.04.2024;	6 265,6	ОТ	17.12.2020 г. № 305-ТР	ГБУ Г. МОСКВЫ "ОЖЦ ВАО"	существующий колодец канализационной сети d=200 мм с северной стороны. Необходимо выполнить: АО "Мосводоканал": - устройство колодца/колодцев на выпусках из здания/зданий; - строительство канализационной сети от колодца/колодцев на выпусках из здания/зданий до	1	2,09	Строительство	2021	2025	2026	2026	0,06	200	5 010,2	4 415,27	5 010,17	0,06	4 415,3	5 010,2	0,06							ВО	М
2.1.113	АВТОЗАПРАВОЧНАЯ СТАНЦИЯ	9455	30.09.2014	726/ДП-К		2 355,9	ОТ	115-тэа от 29.04.14	ООО "ТЕХОЙЛГРУС"	К-сущ. на сети Д=200 мм с западной стороны напротив территории равноскоростной автозаправочной	1	7,12	Строительство	2014	2016	2026	2026	0,035	200	1 883,1	448,67	1 883,13	0,04	448,7	1 883,1	0,04							ВО	М
2.1.114	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Производственно-административный комплекс Технопарк по адресу: г. Москва, ул. Перерва, владение 11	12814	23.10.2017	5245/ДП-К	11.09.2019; 07.07.2020; 28.12.2020; 05.07.2021; 14.03.2022; 30.04.2025;	11 470,0	ОТ	460-ТР от 19.12.16	АО "СТАЛЬМОНТАЖ-ОПТИМ"	выпуском из существующего колодца канализационного трубопровода д. Д=1400 мм в КНС "Марьинская".	1	126,29	Строительство	2017	2023	2026	2026	0,35	200	9 105,4	326,39	9 105,36	0,35	326,4	9 105,4	0,35							ВО	М
2.1.115	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом зданий по адресу: г. Москва, у.л. 5-я Кожуховская, д. 35 и ул. Д. Ульянова, д. 10) по адресу: г. Москва, район Южнопортовый, земельный участок 10 (Петра Романова ул., вл. 10)	18087	10.11.2021	12707/ДП-К	28.06.2022; 22.06.2023; 21.02.2025; 06.05.2026;	4 892,5	ОТ	17.12.2020 г. № 305-ТР	ФОНД РЕВОВАЦИИ	частично в существующий колодец/вы на канализационной сети d=279 мм с южной стороны и частично в существующий колодец/вы на канализационной сети d=500 мм с восточной стороны, для чего необходимо выполнить: - строительство канализационной сети от колодца/колодцев на выпусках из здания/зданий; - устройство колодца/колодцев на выпусках из	1	116,37	Строительство	2021	2026	2026	2026	0,055	200	3 793,4	1 449,67	3 793,26	0,06	1 449,7	3 793,4	0,06							ВО	М
2.1.116	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории с подземными гаражом с возможностью приспособления под ЗСТО - «гаражты» (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Полянина, д. 24, к. 1; ул. Полянина, д. 24, к. 4) по адресу: г. Москва, район Перово, улица Полянина, земельный участок 24А, район Перово, (Полянина у.л., вл. 24А) (Восточный административный	19525	30.08.2022	14402/ДП-К	29.01.2024; 23.10.2025; 30.04.2026;	51 605,6	ОТ	17.12.2021 г. № 446-ТР	ФОНД РЕВОВАЦИИ	в канализационную сеть d=300мм с западной стороны и канализационную сеть d=250мм с южной стороны в соответствии с ИСОИО территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: ВАО, район Перово мир-1-2_1-4_6 (МКС-ИСИО-19-163-01-ВО).	1	257,68	Строительство	2022	2026	2026	2026	0,294	400	38 421,6	38 421,60	38 421,60	0,29	38 421,6	38 421,6	0,29							ВО	М
2.1.117	Подключение к централизованной системе водоотведения по объекту: ЖК "Полины" по адресу: г. Москва, ул. Полины, перпечатных у улицей Скобелевская.	12160	31.01.2017	2244/ДП-К	23.11.2017; 29.05.2018; 13.05.2019; 13.11.2021;	85 783,3	ИТ	146-ТР от 03.11.16	ООО "Мартин-РСО"	осуществить в существующий колодец К-сущ.на канализационной сети d=456 мм у.д. №14 по ул. Скобелевской (сжилая).	1	2 013,36	Строительство	2017	2023	2026	2026	0,695	500	68 187,5	5 047,11	68 187,48	0,70	5 047,1	68 187,5	0,70							ВО	М
2.1.118	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональная застройка по адресу: г. Москва, ул. Пресненский Вал, вл. 27	17677	20.09.2021	12320/ДП-К	15.11.2022; 21.11.2022; 20.05.2024; 28.03.2025;	9 367,4	ОТ	17.12.2020 г. № 305-ТР	АО "СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ27""	выпуском из существующего колодца К1014073 и К1005797 на канализационной сети d=600 мм и частично в проектируемый колодец К-1 (Т-4) на канализационной сети d=200 мм с южной стороны, на основании соглашения схемы № 31-20/ПР-ПЗ "Схема инженерного обеспечения Многофункциональной застройки по адресу: г. Москва, ул. Пресненский вал, вл. 27 (район «Пресненское»)». - строительство канализационных сетей от колодцев на границе земельного участка до точек подключения, в том числе и перекладка канализационной сети d=200	1	1 913,63	Строительство	2021	2026	2026	2026	0,08	200	5 546,1	181,54	5 546,09	0,08	181,5	5 546,1	0,08							ВО	М
2.1.119	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Гостиничный комплекс апартаментов квартирного типа» по адресу: г.Москва, СВАО, у.л.Пришвина, вл.4А	10947	15.03.2016	2496/ДП-К	19.09.2016; 12.12.2016; 24.05.2021;	12 802,7	ОТ	115-тэа от 29.04.14	ООО "КАРА-1"	-к существующий колодец К-5 сущ. канализационного трубопровода д=1000 мм с южной стороны (сж.план) с западной камеры.	1	89,06	Строительство	2016	2022	2026	2026	0,19	200	10 222,7	344,95	10 222,70	0,19	345,0	10 222,7	0,19							ВО	М
2.1.120	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Городской квартал "РИВЕР ПАРК" фаза 2 по адресу: г. Москва, ул. Речников, владение 7	17770	19.10.2021	12466/ДП-К	23.12.2021; 14.11.2022; 17.06.2024; 03.12.2024; 02.04.2025; 13.08.2025;	22 531,9	ОТ	17.12.2020 г. № 305-ТР	ГКУ "УДМС"	выпуск К3101244 на канализационной сети d=200 мм с юго-восточной стороны, для чего необходимо выполнить: - строительство канализационной сети от колодца/колодцев на границе земельного участка; - устройство колодца/колодцев на границе земельного	1	0,70	Строительство	2021	2026	2026	2026	0,26	200	18 024,8	13 244,14	18 024,81	0,26	13 244,1	18 024,8	0,26							ВО	М
2.1.121	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Городской квартал "РИВЕР ПАРК" фаза 2 по адресу: г. Москва, ул. Речников, владение 7	14264	25.04.2019	7777/ДП-К	19.03.2020; 09.08.2022; 31.05.2023; 20.12.2024;	27 739,6	ОТ	17.12.2018 №307-ТР	СЗ "МССТ"(АО)	-к существующим сетей канализации городского округа в районе "Ривер Парк"Фаза 2" (№1-10/М/2018-СХЕМ-С, разработана ООО "Мансфилд") - существующий колодец канализационного трубопровода d=700 мм по	1	1 574,91	Строительство	2019	2026	2026	2026	0,175	500	20 303,6	4 580,83	20 303,58	0,18	4 580,8	20 303,6	0,18							ВО	М

№	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Реквизиты договора об осуществлении технологического присоединения		Реквизиты дополнительных соглашений к договору технологического присоединения	Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором (доп. соглашением) об осуществлении технологического присоединения), тыс. руб. без НДС	Тип тарифа (одноставочный, индивид. расчет)	Реквизиты приказа об установлении платы за технологическое присоединение	Данные о заявителе	Точки подключения	Количество точек подключения	Нагрузка, м3/сут	Вид работ (строительство/ реконструкция)	Год начала реализации	Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению			Технические характеристики		Оценка полной стоимости строительства, тыс. руб. без НДС	Итого за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года			Инвестиционная программа 2026 года			Инвестиционная программа 2027 года			Инвестиционная программа 2028 года			Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			дата	номер	дата										в соответствии с договором ТП (доп. соглашением)	планируемый в ИПР срок ввода объектов в эксплуатацию	планируемый в ИПР срок принятия объектов к бухгалтерскому учету	Протяженность, км	Диаметр, мм		Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов			Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов			Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов			Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов				
																						основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км			основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км			основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км			основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20	21	22	23	24				34	35	36	40	41	42	46	47	48	55	56
2.1.122	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс (включая Школу на 200 мест и дошкольное отделение на 50) по адресу: г. Москва, ул. Сергея Макеева, вл. 11/9, стр. 1-10, 13	18140	23.11.2021	12499/ДП-Ж	10.02.2022; 25.04.2022; 02.08.2022; 31.01.2023; 18.12.2023; 13.02.2024; 24.01.2025; 26.06.2025;	38 198,7	ОТ	17.12.2020 г. № 305-ТР	АО "СЗ СЕРГЕЯ МАКЕЕВА"	- для корп. А и С - колодца на канализационной сети d=575-225 мм с юго-западной стороны, - для корп. D, E и Школы с ДОУ - колодец на канализационной сети d=200 мм с восточной стороны, - для корп. F, G, H - колодца на канализационной сети d=200 мм с южной стороны, - для корп. B - колодца на канализационной сети d=300 мм с юго-восточной стороны, для чего необходимо выполнить: -устройство колодца/колодцев на выпусках из здания/зданий, -строительство канализационной сети от колодца/колодцев на выпусках из здания/зданий до	1		Строительство	2021				0,4	300,0	47 317,6														ВО	М
2.1.123	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс, в составе жилой застройки с объектами социальной инфраструктуры по адресу: г. Москва, ул. Руставели, вл. 14	15838	01.09.2020	10540/ДП-Ж	12.11.2020; 24.12.2020; 25.03.2021; 25.07.2022; 30.11.2022; 31.07.2023; 11.12.2023; 26.12.2024; 15.07.2025;	119 854,5	ОТ	17.12.2019 г. № 304-ТР	ООО СЗ "ПЛАМ"	1) осуществляется колодец К-10019418 на канализационной сети d=600мм с северо-восточной стороны, с восстановлением канализационной сети d=456мм, при условии её переходных с увеличением диаметра (до dy=600мм) от колодца К-10019409 на канализационной сети d=456мм до К-10019418 на канализационной сети d=600мм для обеспечения пропускной способности с учётом стоков от объекта; 2) к существующей колодец К-10023657 на канализационной сети d=600мм с юго-восточной стороны, с восстановлением канализационной сети d=500мм, при условии её переходных с увеличением диаметра (до dy=600мм) от колодца К-10020837 на канализационной сети d=500мм до К-10023657 на канализационной сети d=600мм для обеспечения пропускной способности с учётом стоков от объекта, в соответствии со схемой "Многоэтажный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г.	1	2 033,25	Строительство	2020	2026			0,669	600	78 095,5														ВО	М
2.1.124	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом зданий по адресам: ул. Судакова, д. 7, ул. Судакова, д. 5, ул. Судакова, д. 7) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино, ул. Судакова, земельный участок 5 (Судакова ул., вл.), ТУ(ВО-и-Восточный административный	19149	26.05.2022	13843/ДП-Ж	03.08.2023; 24.07.2024; 10.02.2026;	14 541,8	ОТ	17.12.2021 г. № 446-ТР	ФОНД РЕВОВАЦИИ	осуществляющий колодец канализационной сети d=500мм (d=350мм на голод.досыпке) по ул. Судакова в соответствии с КСПО территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: ЮВАО, район Люблино-ая, А, К, Г, Е (МКС-ЮЗАО-18-163-ЛА-ВО).	1	290,18	Строительство	2022	2026	2026	2026	0,14	200	11 313,2	11 313,23	11 313,23	0,14	11 313,2	11 313,2	0,14								ВО	М
2.1.125	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Административные здания по адресу: г. Москва, ул. Кантемировская, вл. 50, стр. 3, 6, 6 А	18968	12.04.2022	13469/ДП-Ж	26.12.2022; 04.06.2024; 15.07.2025;	1 938,5	ОТ	17.12.2021 г. № 446-ТР	ООО "РВ-Инвест"	колодец на перекладываемой канализационной сети d=125мм.	1	12,35	Строительство	2022	2027	2027	2027	0,021	200	1 538,0	1 237,66	1 537,96	0,02				1 237,7	1 538,0	0,02				ВО	М
2.1.126	Многофункциональная комплексная застройка по адресу: ул. Шеногина, вл. 1, Шелепихинская наб., вл. 34, район Хорошево-Мневники, СЗАО г. Москва. ПИР	9488	05.06.2014	97ДП-К/13	04.08.2015; 30.12.2016 29.12.2017; 30.10.2020;	7 375,0	ИТ	90-тэи от 09.04.14	АО "ДОН-СТРОЙ ИНВЕСТ"	№1 - в колодце К-2 5шт. на канализационном канале d=5500мм на Шелепихинской наб., (1 очередь, 2 очередь, 1 этап); №2 - в колодце К4 на канализационной сети d=800мм, (ЖДГ, офисные здания, школа); №3 - колодец К9 на канализационной сети d=800мм (ЖДГ, ЖДК, ДОУ); №4 - колодец К1 на канализационной сети d=225мм	4	87 888,00	Строительство	2014	2021	2026	2026	0,185	3700	5 415,3	1 412,97	5 415,31	0,19	1 412,9	5 415,3	0,19								ВО	М
2.1.127	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание, общей площадью 4 000 кв. м, по адресу: г. Москва, Фестивальная, владение 2А	19961	05.03.2019	7723/ДП-Ж	01.09.2020; 25.12.2020; 25.07.2021;	12 372,2	ОТ	307-ТР от 17.12.18	ГАУКГ МОСКВЫ "МПК "СЕВЕРНОЕ ТУШИНО"	в существующий колодец канализационного трубопровода d=250 мм с юго-западной стороны.	1	5,20	Строительство	2019	2022	2026	2026	0,151	200	9 891,5	3 684,19	9 891,51	0,15	3 684,2	9 891,5	0,15								ВО	М
2.1.128	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ЦАО, р-н Хамовники, Фрунзенская наб., вл. 30, вл. 30 стр. 2, вл. 30 стр. 3,5	18712	18.03.2022	13326/ДП-Ж	04.05.2022; 09.08.2022; 18.10.2023; 15.05.2025; 12.11.2025; 16.12.2025; 24.03.2026;	36 214,3	ОТ	17.12.2021 г. № 446-ТР	ООО "СЗ АЛЬФА"	-колодец №30007128 на канализационной сети Д150мм в соответствии со схемой Шифр №77821/112-2ИТР-ИК.Цели – Схема. Для чего необходимо выполнить АО «Мосводоканал» - для принятия канализационных стоков в замкнутых объединениях необходимо выполнить переходную участок сети Д150мм в материале между колодцами №10001661 №10004757 с увеличением диаметра в соответствии со СП; - строительство канализационной сети от т.А. по границе земельного участка до точки подключения; - устройство колодца в т.А. на границе земельного	1	411,09	Строительство	2022	2026	2026	2026	0,228	300	28 539,0	8 357,69	28 539,04	0,23	8 357,7	28 539,0	0,23								ВО	М
2.1.129	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Административно-деловой комплекс по адресу: г. Москва, Хорошевский р-н, д. 2, строение 9	18398	02.02.2022	13124/ДП-Ж	01.11.2023; 28.12.2024; 12.03.2025;	2 333,5	ОТ	17.12.2021 г. № 446-ТР	АО "КАРАТ ИНВЕСТ"	колодец на канализационной сети d =225 мм с юго-восточной стороны от объекта, для чего необходимо выполнить: замену колодца в точке подключения; строительство канализационной сети от точки подключения до границы земельного участка; устройство колодца на границе земельного участка;	1	26,95	Строительство	2022	2026	2026	2026	0,022	200	1 837,1	1 703,79	1 837,06	0,02	1 703,8	1 837,1	0,02								ВО	М
2.1.130	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: "Жилой комплекс с подземной автостоянкой" по адресу: г. Москва, Хорошево-Мневники, квартал 82, корпус 1	12688	20.07.2017	3398/ДП-Ж	25.10.2017; 21.03.2022; 23.08.2022;	24 239,3	ОТ	460-ТР от 19.12.16, 114-ТР от 26.05.17	ООО СЗ "ПСФ "КРОСТ"	в существующий колодец К5032331 (К1) на канализационной сети d=600 мм с западной стороны (см. план) и в колодец К2 на вновь построенной канализационной сети d=300-500 мм по техническим условиям договора №4846 ДП-Ж	1	204,20	Строительство	2017	2022	2026	2026	0,202	300	19 277,3	1 102,33	19 277,26	0,20	1 102,3	19 277,3	0,20								ВО	М
2.1.131	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Самозольный районный суд города Москвы по адресу: г. Москва, Хорошевский вн. муниципал.ТВ.	15760	27.07.2020	8946/ДП-Ж	24.11.2021;	10 916,4	ОТ	17.12.2019 г. № 304-ТР	УСДВ Г. МОСКВЫ	в существующий колодец канализационной сети d=500мм от дома 30-А и 36Б по Хорошевскому за.	1	9,92	Строительство	2020	2022	2026	2026	0,135	200	8 723,1	1 927,74	8 723,05	0,14	1 927,7	8 723,1	0,14								ВО	М
2.1.132	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Торговый центр по адресу: г. Москва, ул. Новослободская, вл. 30-32	14627	26.06.2019	8139/ДП-Ж	07.10.2020; 30.12.2021; 08.12.2023; 19.03.2025;	1 462,1	ОТ	307-ТР от 17.12.18	ООО "ТЕФФСТ"	в коллекторный канализационный трубопровод d=200 мм, разветвленный по договору №4849 ДП-Ж. Работы по договорам №4139 ДП-Ж и №4849 ДП-Ж	1	80,96	Строительство	2019	2026	2026	2026	0,0175	200	1 120,6	652,36	1 120,59	0,02	652,4	1 120,6	0,02								ВО	М
2.1.133	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Благоустройство по адресу: г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 33	18422	10.02.2022	13179/ДП-Ж	24.03.2022; 17.05.2022; 12.09.2022; 27.06.2025; 05.12.2025;	167 715,4	ОТ	17.12.2021 г. № 446-ТР	ГКУ "УКРас"	в колодец К-40073380 на канализационной сети d=225 мм с юго-восточной стороны, для чего необходимо выполнить: -строительство канализационной сети от колодца/колодцев на выпусках здания/зданий; - устройство колодца/колодцев на выпусках из здания/зданий. Предусмотреть поэтапную сдачу объекта: 1 этап - 200,42м.3 сут 2 этап - 200,42м.3 сут	1	251,07	Строительство	2022	2026	2026	2026	1,736	200	133 908,2	20 068,06	133 908,17	1,74	20 068,1	133 908,2	1,74								ВО	М
2.1.134	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс с торговой зоной и подземным паркингом по адресу: г. Москва, Шитьковский проезд, вл. 40, в составе транспортно-пересадочного узла(ТПУ) «Шелепиха»	15842	03.09.2020	9760/ДП-Ж	18.04.2022; 11.09.2023; 06.09.2024; 16.10.2025; 15.01.2026; 01.04.2026;	37 059,9	ОТ	17.12.2019 г. № 304-ТР	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ТПУ "ШЕЛЕПИХА"	в существующий колодец канализационного трубопровода d=900 мм с юго-западной стороны.	1	429,37	Строительство	2020	2026	2026	2026	0,34	250	29 218,6	9 875,52	29 218,64	0,34	9 875,5	29 218,6	0,34								ВО	М
2.1.135	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание депо отдела локомотивных бригад и здания причалов по объекту: «Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и пересечениями инженерных коммуникаций на участке от ул. Трайбрюкенская до ул. Шессейной, включая транспортную развязку на пересечении с Волоколамским проездом», «Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и пересечениями инженерных коммуникаций на участке от ул. Полбина до Куракинского бульвара», «Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и пересечениями инженерных коммуникаций на участке от Панковского направления Московской железной дороги до МКАД с транспортной развязкой на пересечении МКАД и Юго-Восточной хорд	18275	24.12.2021	12850/ДП-Ж	04.07.2022; 29.12.2023; 15.04.2024; 09.07.2024; 27.01.2025; 17.07.2025; 19.03.2026;	6 469,8	ОТ	17.12.2020 г. № 305-ТР	ГКУ "УДМС"	в существующий колодец на канализационной сети d=600 мм с юго-западной стороны для чего необходимо выполнить: - выполнить строительство канализационной сети от колодца/колодцев на границе земельного участка; - выполнить устройство на колодце/колодцах на границе земельного участка; - разработку проектно-сметной документации выполнить с учетом дополнительной нагрузки от подключаемого объекта в границах договора № 12864/ДП-Ж.	1	25,25	Строительство	2021	2026	2026	2026	0,075	200	5 101,7	1 012,43	5 101,66	0,08	1 012,4	5 101,7	0,08								ВО	М
2.1.136	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Ш-п IV главных путей Москва-Пассажирская-Курская-Люблино. Этап 2 "Строительство III и IV главных путей на участке ст. Москва-Товарная-Курская(ПК55+00) - ст. Люблино-Сортировочная". Основочный путь. Люблино. Пассажирское оборудование по адресу: г. Москва,	19526	31.08.2022	14791/ДП-Ж	28.06.2024;	38 125,3	ОТ	17.12.2021 г. № 446-ТР	ОАО "РЖД"	для восточного павильона: - канализационный колодец d=1070-1620 мм с восточной стороны. для западного павильона: -в существующий колодец канализационной сети d=1500 мм с западной стороны.	1	19,69	Строительство	2022	2025	2026	2026	0,365	200	30 478,5	29 812,70	30 478,52	0,37	29 812,7	30 478,5	0,37								ВО	М
2.1.137	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: "Жилой дом" по адресу: г. Москва, Ярославская ул., владение 39	11929	28.11.2016	3441/ДП-Ж	20.02.2018;	2 699,5	ОТ	115-тэиот 29.04.14	Трапез С.С.	колодец К-6 на канализационном трубопроводе d=500 мм с юго-восточной стороны (см.план).	1	1,05	Строительство	2016	2018	2026	2026	0,04	200	2 152,1	364,80	2 152,15	0,04	364,8	2 152,1	0,04								ВО	М
2.1.138	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоэтажный жилой комплекс по ул. Жилянка, вл. 14 по адресу: г. Москва, ул. Жилянка, вл. 14	13027	18.07.2017	4518/ДП-Ж	29.12.2017; 09.08.2019; 09.04.2019; 26.10.2020;	17 959,5	ОТ	114-ТР от 26.05.17	АО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "УНИХОДИНГ"	осуществляющий колодец К1025323 на канализационной сети d=1000 мм с западной стороны частично в К1022838 с северо-восточной стороны и в сеть d=200 мм с западной стороны, в соответствии с согласованием владельца сети АО "МР Групп".	2	1 773,81	Строительство	2017	2022	2026	2026	0,124	300	12 241,1	3 897,94	12 241,06	0,12	3 897,9	12 241,1	0,12								ВО	М
2.1.139	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Обручевский район, ул. Обручева (Район Коньково, ЮЗАО), улица Айвазовского, вл. 5/6/с1	19561	05.09.2022	14497/ДП-Ж	26.04.2023; 27.12.2023; 07.11.2024; 13.01.2025;	58 655,9	ОТ	17.12.2021 г. № 446-ТР	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ФСК"	колодец на канализационной сети d=630мм с западной стороны.	1	643,51	Строительство	2022	2026	2026	2026	0,591	200	46 247,7	9 807,98	46 247,66	0,59	9 808,0	46 247,7	0,59								ВО	М
2.1.140	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Павечинская, д. 10, ул. Павечинская, д. 12, ул. Осипа Дудинки, д. 45, к. 1, ул. Осипа Дудинки, д. 45, к. 2, ул. Осипа Дудинки, д. 47, ул. Кастанаевская, д. 40, к. 1, ул. Кастанаевская, д. 40, к. 2) по адресу: г. Москва, район Фили-Давыдково, ул. Павечинская, вод. 14 (Западный административный округ) (ПИТ района	19607	09.09.2022	15904/ДП-Ж	29.01.2024; 21.01.2026;	95 743,5	ОТ	17.12.2021 г. № 446-ТР	ФОНД РЕВОВАЦИИ	Проектируемая канализационная сеть d=400 мм по договору №102222/ДП-Ж в соответствии со схемой КСПО территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: ЗАО, район Фили-Давыдково вл.58, 59 (МК-19-5024-ФО).	1	523,14	Строительство	2022	2026	2026	2026	0,8	400	76 052,1	16 061,14	76 052,13	0,80	16 061,1	76 052,1	0,80								ВО	М
2.1.141	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилые дома с пристроенной школой двух подземных автостоянок под защитным сооружением гражданской обороны - с укрытием (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Ряжский проезд, д.95, корп.3, Ряжский проспект, д.95, корп.4, Ряжский проспект, д.91, корп.4) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Вешняки-Жулебино, улица Хлобыстова, земельный участок 10/2/1 (зона 1.1, 1.2, 1.3) (ПИТ района	19785	22.09.2022	14672/ДП-Ж	08.04.2024; 08.08.2026;	10 595,9	ОТ	17.12.2021 г. № 446-ТР	ФОНД РЕВОВАЦИИ	Пристраиваемая канализационная сеть d=250мм и перекладываемая канализационная сеть d=500мм в рамках согласования с комиссией по теплу (далее - СКП) в соответствии с КСПО территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: ЮВАО, район Вешняки-Жулебино вад.1286а (МКС-ЮСЗАО-18-162-ЖК1286ВВ-ВО).	1	392,88	Строительство	2022	2027	2027	2027	0,12	200	8 162,7	8 162,65	8 162,65	0,12	7 111,4			1 051,2	8 162,7	0,12				ВО	М
2.1.142	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Новослободская, д. 5А, ул. Новослободская, д. 5Б) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Нижегородское, улица Новослободская, земельный участок 5А (зона 2.1, 2.5)(ПИТ Нижегородского	19776	20.09.2022	14381/ДП-Ж	26.12.2022; 04.06.2024; 10.07.2025;	16 427,2	ОТ	17.12.2021 г. № 446-ТР	АО "ВЕНЕЦИЯ"	Существующий колодец на канализационной сети d=800 мм с восточной стороны стороны.	1		Строительство	2022				0,2	200,0	14 262,2											ВО	М
2.1.143	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Новослободская, д. 5А, ул. Новослободская, д. 5Б) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Нижегородское, улица Новослободская, земельный участок 5А (зона 2.1, 2.5)(ПИТ Нижегородского	19797	26.09.2022	14384/ДП-Ж	30.08.2024;	10 579,9	ОТ	17.12.2021 г. № 446-ТР	ФОНД РЕВОВАЦИИ	в колодец К-75012049 на канализационной сети d=700мм в соответствии со схемой КСПО территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: ЮВАО, район Нижегородский, ка.78, 79, 80 (МКС-ЮСПО-18-163-ЖЗ-ВО).	1	40,60	Строительство	2022	2025	2026	2026	0,102	300	8 421,8	8 421,82	8 421,82	0,10	8 421,8	8 421,8	0,10								ВО	М

№	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Реквизиты договора об осуществлении технологического присоединения		Реквизиты дополнительных соглашений к договору технологического о присоединении		Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором (доп. соглашением) об осуществлении технологического присоединения), тыс. руб. без НДС	Тип тарифа (одноставочный, двухставочный)	Реквизиты приказа об установлении платы за технологическое присоединение	Данные о заявителе	Точка подключения	Количество точек подключения	Нагрузка, кВ/куб	Вид работ (строительство/ реконструкция)	Год начала реализации	Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению			Технические характеристики		Оценка полной стоимости строительства, тыс. руб. без НДС	Итого затрат на реализацию инвестиционной программы 2026-2028 года			Инвестиционная программа 2026 года			Инвестиционная программа 2027 года			Инвестиционная программа 2028 года			Вид деятельности ЭС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность М - Москва МО - Московская область
			дата	номер	дата											в соответствии с договором ТП (доп. соглашением)	планируемый в ИПР срок ввода объектов в эксплуатацию	планируемый в ИПР срок принятия объектов к бухгалтерскому учету	Протяженность, км	Диаметр, мм		Основные, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы	Ввод основных средств и нематериальных активов		Основные, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы	Ввод основных средств и нематериальных активов		Основные, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы	Ввод основных средств и нематериальных активов		Основные, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы	Ввод основных средств и нематериальных активов			
																							тыс. руб. без НДС													
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	34	35	36	40	41	42	46	47	48	55	56
2.1.144	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный дом с подземным гаражом, с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых и нежилых зданий по адресам: улица Гарибальди, дом 24, корпус 1; улица Гарибальди, дом 22, корпус 2; улица Гарибальди, дом 22, корпус 3; западный округ; улица Гарибальди, дом 24, корпус 2, строение 1) по адресу: г. Москва, внутригородская муниципальная образование Обручевское, улица Гарибальди, земельный участок 22 (участок 2.1) (ЮЗАО Западный административный округ) (ППТ мкр. 6 [illegible])	19792	26.09.2022	14346/ДП-Ж	17.02.2023; 19.03.2024; 25.09.2025;	25 638,7	ОТ	17.12.2021 г. № 446-ТР	ФОНД РЕВОВАДИИ	ю-западная канализ.сеть канализационная сеть d=155мм в рамках соглашения о компенсации потерь (далее - СКП) и в просвете/русле канализационная сеть по договору №1432/ДП-Ж в соответствии с КСИО территория и канализ.реализация Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: ЮЗАО, район Обручевский на 26-27 (МКС-КСИО-10-163-0226-ВО).	1	357,84	Строительство	2022	2026	2026	2026	0,275	200	20 139,9	1 079,68	20 139,95	0,28	1 079,7	20 139,9	0,28									ВО	М
2.1.145	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилые дома с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кунцевское, улица Шуйкина, земельный участок 26 (Шуйкина ул., вл. 26/6, Есенинский бул, вл. 6, Шуйкина ул., вл. 24) (ЗАО-Западный административный округ) (ППТ мкр.Кунцевский [illegible])	19982	18.10.2022	14731/ДП-Ж	25.04.2023; 18.04.2024; 22.05.2025;	96 713,1	ОТ	17.12.2021 г. № 446-ТР	ФОНД РЕВОВАДИИ	осуществляющий колодец К-7004446 на канализационной сети d=400мм согласно отчету по опросным данным КСИО территория и канализ.реализация Программы реновации жилищного фонда в г. Москве, ЮЗАО, район Кунцево мкр.115, 116, 121 (МКС-138-1222-ОК-1/ВЕ-2023-900-КС115-ВО).	1		Строительство	2022				0,8	400,0	90 543,8												ВО	М
2.1.146	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Введенского, д. 5; ул. Введенского, д. 11, корп. 1; ул. Введенского, д. 11, корп. 2; ул. Введенского, д. 11, корп. 3) по адресу: г. Москва, микрорайон 6 района Коньково, зона 1.1 (ЮЗ-Западный административный округ) (ППТ мкр. 6 [illegible])	20040	25.10.2022	14676/ДП-Ж	29.12.2023;	109 857,2	ОТ	17.12.2021 г. № 446-ТР	ФОНД РЕВОВАДИИ	канализ.сеть К2-пр. на ирригационной сети из рамках Договора № 14674/ДП-К в соответствии с КСИО территорий в целях реализации Программы реновации жилищного фонда города Москвы по территории: Микрорайон 6 района Коньково города Москвы (ЮЗАО) (МКС-КСИО-18-141-КС-ВО).	1	251,53	Строительство	2022	2026	2026	2026	0,685	800	87 642,2	86 517,28	87 642,19	0,69	86 517,3	87 642,2	0,69									ВО	М
2.1.147	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Развитие Киевского направления Московского железнодорожного узла для усиления пригородного пассажирского движения. Строительство III главного пути на участке Солнечная-Апрелевка Пост 202 на станции Солнечная по адресу: г. Москва, ЗАО, район Солнцево, 1-я Киргизская ул., 60Б, начало от станции Солнечная	20054	31.10.2022	14416/ДП-Ж	04.04.2023; 28.06.2023; 10.12.2024;	8 444,6	ОТ	17.12.2021 г. № 446-ТР	ОАО "РЖД"	существующий колодец № 1102/1083 на канализационной сети d=200 мм с восточной стороны.	1	1,78	Строительство	2022	2025	2026	2026	0,087	200	6 753,8	739,81	6 753,84	0,09	739,8	6 753,8	0,09								ВО	М
2.1.148	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональная комплексная жилая застройка, квартал 39 расположенного по адресу: г. Москва, СЗАО, район Хорошево-Мневники, ул. Никулина Мневники, земельный участок 14 с кадастровым номером 77:08:0014001:2185 по адресу: г. Москва, СЗАО, район Хорошево-Мневники, ул. Никулина Мневники, уч. 14 (земельный участок 14 (СЗАО), муниципальный округ [illegible])	20053	31.10.2022	14405/ДП-Ж	08.07.2024; 12.09.2025; 16.02.2026; 25.05.2026;	22 953,6	ОТ	17.12.2021 г. № 446-ТР	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ПЗУ "ТЕРЕХОВО-2Б"	напорно-перекачивающая канализационная сеть dу=200-400мм по договору № 14670/ДП-К в соответствии со схемой "Корректировка инженерной схемы инженерного обеспечения (электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение и сети связи) территории Мневниковской поймы" (шифр: МГЦ-КСИО-2325-МП-ВК).	1	29,80	Строительство	2022	2026	2026	2026	0,2	200	17 182,5	6 069,06	17 182,49	0,20	6 069,0	17 182,5	0,20								ВО	М
2.1.149	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Административное здание по адресу: г. Москва, Сколковский проезд, д. 1	20036	26.10.2022	14382/ДП-Ж	21.04.2025; 29.10.2025; 05.05.2026;	5 108,0	ОТ	17.12.2021 г. № 446-ТР	ООО "РЭМ Комфорт"	существующий колодец №8016164 на канализационной сети d=300 мм слев о восточной стороны.	1	56,30	Строительство	2022	2027	2027	2027	0,055	200	4 028,0	4 027,99	4 027,99	0,06				4 028,0	4 028,0	0,06						ВО	М
2.1.150	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Северное Тушино, мкр. 4, б/р Яна Райниса, кв. 2, к. 2, 3 (Северо-Западный административный округ)	20085	10.11.2022	14996/ДП-Ж	24.06.2024; 06.05.2026;	10 428,8	ОТ	17.12.2021 г. № 446-ТР	ФОНД РЕВОВАДИИ	водопровод К-7040142 на канализационной сети d=150мм с северо-западной стороны.	1	210,29	Строительство	2022	2026	2026	2026	0,115	200	8 125,0	1 741,96	8 124,96	0,12	1 742,0	8 125,0	0,12								ВО	М
2.1.151	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением жилищной автостоянки под укрытие - 500 мест для обеспечения защиты населения в период чрезвычайных ситуаций (ЖСТО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Кижма, д. 1; ул. Кижма, д. 5; ул. Кижма, д. 1; ул. Кижма, д. 5а; ул. Кижма, д. 7 (по адресу: г. Москва, район Косино-Ухтомский, ул. Кижма)	20078	03.11.2022	14801/ДП-Ж	24.06.2024; 16.07.2025;	58 989,3	ОТ	17.12.2021 г. № 446-ТР	ФОНД РЕВОВАДИИ	в/водопровод К-7040142 на канализационной сети d=150мм с северо-западной стороны.	1	352,14	Строительство	2022	2026	2026	2026	0,533	200	43 855,8	43 855,80	43 855,80	0,53	43 855,8	43 855,8	0,53								ВО	М
2.1.152	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом ГБОУ школа №538 (ДОУ) по адресам: ул. Харьковская д. 10 корп. 1, д. 10 корп. 2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Энтузиаст, улица Харьковская, земельный участок 10/1 (участок 1.7) (ЮВао-Юго-Восточный административный округ) (ППТ район Энтузиаст [illegible])	20067	02.11.2022	14735/ДП-Ж	24.06.2024; 14.05.2026;	12 778,1	ОТ	17.12.2021 г. № 446-ТР	ФОНД РЕВОВАДИИ	в/водопроводную канализационную сеть d=300мм в рамках соглашения о компенсации потерь (далее - СКП), в соответствии со схемой канализования территории и канализ.реализации Программы реновации жилищного фонда в г. Москве: ЮЗАО, район Зюзино кв.40, 41, 42 (МКС-КСИО-18-162-340-ВО).	1	215,10	Строительство	2022	2026	2026	2026	0,147	200	9 999,2	1 853,35	9 999,25	0,15	1 853,3	9 999,2	0,15								ВО	М
2.1.153	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Проектируемая канализация на границе Москвы и Московской области для подключения объекта "Организация пригородно-городского пассажирского железнодорожного движения у участка Крюково-Решетилово (МЦД-3)" по адресу: Московская область, городской округ Солнечногорск, (Московская область, р-н городской округ Солнечногорск, [illegible])	20080	31.10.2022	14853/ДП-Ж	07.03.2023; 15.03.2024;	93 284,2	ОТ	17.12.2021 г. № 446-ТР	ОАО "РЖД"	проектируемый колодец К-1пр на канализационной сети d=200мм с северо-западной стороны в интервале вол. №№ 08191-108192.	1	17,22	Строительство	2022	2025	2026	2026	0,96	200	74 608,3	74 608,32	74 608,32	0,96	74 608,3	74 608,3	0,96								ВО	МО
2.1.154	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоэтажные жилые дома с объектами социального назначения, инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: [illegible]	20117	14.11.2022	14924/ДП-Ж	27.05.2025; 18.08.2025; 26.03.2026;	79 127,9	ОТ	17.12.2021 г. № 446-ТР	АО СЗ "ОЗЕРНАЯ"	проектируемый колодец на канализационной сети d=168-400 мм с северо-восточной стороны от объекта	1	1 572,92	Строительство	2022	2026	2026	2026	0,449	278	57 621,0	30 916,70	57 621,02	0,45	30 916,7	57 621,0	0,45								ВО	М
2.1.155	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Офисное здание с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом здания по адресу: г. Москва, район Красносельский, ул. Гиляровского, д. 31) по адресу: г. Москва, район Красносельский, ул. Гиляровского, д. 31/1 (по адресу: г. Москва, район Красносельский, ул. Гиляровского, земельный участок 5 (Центральный административный округ) (ППТ район Мещанский [illegible])	20127	17.11.2022	14786/ДП-Ж	06.05.2024;	14 686,5	ОТ	17.12.2021 г. № 446-ТР	ФОНД РЕВОВАДИИ	в/канализационный колодец К-100003165 на канализационной сети d=168 мм по Лесопарковому пер.	1	103,44	Строительство	2022	2026	2026	2026	0,17	200	11 642,0	10 166,48	11 641,97	0,17	10 166,5	11 642,0	0,17								ВО	М
2.1.156	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением жилищной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - укрытие (ЗСГО) на 2400 мест, с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом многоквартирных жилых домов по адресам: ул. Ручейная, д. 25, к. 1; д. 29, к. 1; д. 22, к. 2 (по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Нагатинский Затон, улица Ручейная, земельный участок 22/2 (участок 13.1) (Южный административный округ) (ППТ район Нагатинский Затон [illegible])	20128	17.11.2022	14812/ДП-Ж	28.09.2023; 06.05.2024; 27.11.2025;	16 488,7	ОТ	17.12.2021 г. № 446-ТР	ФОНД РЕВОВАДИИ	вн/кол.дет К-1 пр. расстроящейся канализационной сети d=100-500мм с юго-западной стороны в рамках соглашения о компенсации потерь (далее -СКП) в соответствии с КСИО территория и канализ.реализация Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: ЮАО, район Нагатинский затон мкр 4, 5, 7 (МКС-КСИО-18-163-4834-ВО).	1	227,73	Строительство	2022	2026	2026	2026	0,17	200	12 951,4	12 951,41	12 951,41	0,17	12 951,4	12 951,4	0,17								ВО	М
2.1.157	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой и инженерными сетями (Третий городской контур). Этап 4 - «Отстойно-разворотная площадка со зданием конечной станции (второй очереди)». Здание конечной станции по адресу: г. Москва, Коломенская ул., д. 2, вл. 2-вл. 6 [illegible]	20044	14.12.2022	15060/ДП-Ж	09.07.2025; 15.04.2024; 29.05.2025;	7 060,1	ОТ	17.12.2021 г. № 446-ТР	ООО "СЗ "ГРАНДОН"	-существующий колодец 8620008024 на канализационной сети d=200мм с северной стороны; -проектируемый колодец №К-1пр на канализационной сети d=200мм с северной стороны (по оси)	1	89,57	Строительство	2022	2026	2026	2026	0,067	300	6 940,1	6 940,06	6 940,06	0,07	6 940,1	6 940,1	0,07								ВО	М
2.1.158	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный жилой дом по адресу: ЦАО, Красносельский пер., д. 4	20115	15.11.2022	14453/ДП-Ж	06.08.2024; 23.03.2026;	8 213,0	ОТ	17.12.2021 г. № 446-ТР	ООО "СЗ "ОПТИМА"	-существующий колодец на канализационной сети d=200-225 мм с западной стороны. №2 - к существующий колодец на канализационной сети d=[illegible]	1	50,49	Строительство	2022	2026	2026	2026	0,089	200	6 518,0	4 024,16	6 518,02	0,09	4 024,2	6 518,0	0,09								ВО	М
2.1.159	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Офисное здание по адресу: г. Москва, ЦАО, район Хамовники, 2-й Неопалимовский пер., дом 9	20137	23.11.2022	15115/ДП-Ж	01.11.2023; 03.02.2026;	2 746,9	ОТ	17.12.2021 г. № 446-ТР	ООО "РЕНТАЛ ПРОДЖЕКТ"	-существующий колодец 8620009705 на канализационной сети d=125 мм с северо-западной стороны -существующий колодец по оси на канализационной сети d=400мм с восточной стороны.	1	0,38	Строительство	2022	2026	2026	2026	0,03	200	2 197,1	1 800,35	2 197,09	0,03	1 800,3	2 197,1	0,03								ВО	М
2.1.160	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Кожухово-Успенский, улица Оршбургская, земельный участок 26 (Восточный административный округ)	20167	01.12.2022	14344/ДП-Ж	04.07.2024; 19.01.2026;	21 724,3	ОТ	17.12.2021 г. № 446-ТР	ФОНД РЕВОВАДИИ	существующий колодец по оси на канализационной сети d=400мм с восточной стороны.	1	92,27	Строительство	2022	2026	2026	2026	0,236	200	17 283,7	1 217,81	17 283,74	0,24	1 217,8	17 283,7	0,24								ВО	М
2.1.161	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Технологическая часть ПТУ на станции метро «Нагатинский затон» (Третий городской контур). Этап 4 - «Отстойно-разворотная площадка со зданием конечной станции (второй очереди)». Здание конечной станции по адресу: г. Москва, Коломенская ул., д. 2, вл. 2-вл. 6 [illegible]	20152	29.11.2022	14970/ДП-Ж	10.07.2023; 15.04.2024; 19.03.2025;	7 060,1	ОТ	17.12.2021 г. № 446-ТР	АО "МОСИНЖПРОЕКТ	существующий колодец на канализационной сети d=189 мм вблизи д. №1 по Коломенской ул.	1		Строительство	2022				0,1	200,0	4 746,0												ВО	М
2.1.162	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением жилищной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - укрытие (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Сокольники, ул. 2-я Хорошевская, земельный участок 15А	20272	14.12.2022	15060/ДП-Ж	12.04.2024; 31.07.2025;	31 323,1	ОТ	17.12.2021 г. № 446-ТР	ФОНД РЕВОВАДИИ	точка №1 - к/существующий колодец №8019803 на канализационной сети d=250мм с северо-западной стороны; точка №2 - существующий колодец №8019224 на канализационной сети d=1825мм с северо-восточной стороны.	1		Строительство	2022				0,5	300,0	17 935,7												ВО	М
2.1.163	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Обручевский, улица Профсоюзная, земельный участок 56/А	20243	12.12.2022	15123/ДП-Ж	23.03.2023; 28.08.2023; 14.11.2023; 24.06.2024; 29.12.2025;	26 275,8	ОТ	17.12.2021 г. № 446-ТР	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЗАЛИТО"	-существующий колодец №9040770 на канализационной сети d=500мм	1	343,14	Строительство	2022	2026	2026	2026	0,215	198	20 659,6	1 918,79	20 659,61	0,22	1 918,8	20 659,6	0,22								ВО	М
2.1.164	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой с приспособлением под защитное сооружение гражданской обороны – у-укрытие» (ЗСГО), со встроенно-пристроенными нежилыми этажами, инженерными сетями, благоустройством территории (со сносом жилых зданий, по адресам: ул. Николая Химушина, д.19, корп.1; ул. Николая Химушина, д.19, корп.2; ул. Николая Химушина, д.19, корп.3; ул. Николая Химушина, д.21, корп.1; ул. Николая Химушина, д.21, корп.2) по адресу: Москва, внутригородское муниципальное образование Метрогородок, улица Николая Химушина, земельный участок 19 (Николая Химушина ул., вл.19)	20240	12.12.2022	15047/ДП-Ж	24.09.2024;	29 353,9	ОТ	17.12.2021 г. № 446-ТР	ФОНД РЕВОВАДИИ	внеш. проходка канализационная сеть Ду=400мм по договору №15208/ДП-К в соответствии со схемой канализования территории и к/сети реализации Программы реновации жилищного фонда в г. Москве: ВАО район Метрогородок мкр. 1, 2, 2а (565-18К-СПВ2).	1	287,16	Строительство	2022	2025	2026	2026	0,235	200	15 985,2	12 778,61	15 985,19	0,24	12 778,6	15 985,2	0,24								ВО	М
2.1.165	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Москва, ЦАО, район Арбат, Старовгавиальский пер., владение 17, [illegible]	20189	08.12.2022	14443/ДП-Ж	22.07.2024; 12.02.2025; 02.06.2026;	3 254,4	ОТ	17.12.2021 г. № 446-ТР	ООО "СЗ "КСР"	осуществляющий колодец К200/30122 на проходящей/ветвей в рамках заключенного договора канализационной сети/ в/го-восточной стороны.	1	38,82	Строительство	2022	2026	2026	2026	0,035	200	2 563,3	2 173,14	2 563,27	0,04	2 173,1	2 563,3	0,04								ВО	М
2.1.166	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс многоэтажных домов с подземной парковкой и нежилыми встроенно-пристроенными помещениями, в том числе с помещениями свободного назначения, с сетями инженерно-технического обеспечения по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Коптево, ул. Кронштадтского, [illegible]	20400	28.12.2022	15167/ДП-Ж	29.03.2023; 26.06.2024; 03.02.2025; 29.12.2025; 23.03.2026;	42 967,5	ОТ	17.12.2021 г. № 446-ТР	ООО "НОВЫЕ АКАДЕМИИ - СПЕЦЗАСТРОЙЩИК"	осуществляющий колодец/колодцы на канализационной сети d=456 мм с северо-западной стороны.	1	535,10	Строительство	2022	2026	2026	2026	0,24	300	33 819,2	33 819,17	33 819,17	0,34	33 819,2	33 819,2	0,34								ВО	М
2.1.167	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Высотная стела водопроводной шахты на границе Москвы и Московской области по адресу: МО, городской округ Одинцово (Московская область, Одинцовский г.о., д. Рядовка, 65 км МКАД)	20380	27.12.2022	15396/ДП-Ж	19.04.2023; 14.11.2024; 29.01.2026;	96 164,8	ОТ	17.12.2021 г. № 446-ТР	АО "ВОДОКАНАЛ ПАВШИНО"	Точка присоединения №1 - существующая камера №35025808 на канализационном трубопроводе Д=1000 мм, проходящем вдоль 1-ой Мякининской улицы. Точка присоединения №2 и №3 - существующие колодцы №5016698 и №5016699 канализационной сети №50[illegible].	1	1 311,80	Строительство	2022	2026	2026	2026	0,566	400	75 484,4	75 484,39	75 484,39	0,57	75 484,4	75 484,4	0,57								ВО	МО
2.1.168	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой с приспособлением под защитное сооружение гражданской обороны – у-укрытие» (ЗСГО), со встроенно-пристроенными нежилыми этажами, инженерными сетями, благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: Открытое ш., д. 27, корп. 4; Открытое ш., д. 27, корп. 5; Открытое ш., д. 27, корп. 6; Открытое ш., д. 27, корп. 7) по адресу: г. Москва, внутригородская муниципальное образование Метрогородок, поселок Открытое, земельный участок 27/6/7 (участок 11.2) (Восточный административный округ) (ППТ [illegible])	20446	29.12.2022	15026/ДП-Ж	11.07.2024; 22.10.2025; 27.02.2026;	20 347,1	ОТ	17.12.2021 г. № 446-ТР	ФОНД РЕВОВАДИИ	канализуемая/ливневая канализационная сеть d=250-315мм в рамках заключенного договора о компенсации потерь (далее - СКП) и в соответствии с КСИО территорий и целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве ВАО район Метрогородок мкр. 1, 2, 2а (565-18К-СПВ2).	1	203,48	Строительство	2022	2027	2027	2027	0,185	200	15 037,2	14 999,79	15 037,17	0,19				14 999,8	15 037,2	0,19					ВО	М

№	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Реквизиты договора об осуществлении технологического присоединения		Реквизиты дополнительных соглашений к договору технологического присоединения		Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором (доп. соглашением) об осуществлении технологического присоединения), тыс. руб. без НДС	Тип тарифа (одноставочный, индивид. расчет)	Реквизиты приказа об установлении платы за технологическое присоединение	Данные о заявителе	Точка подключения	Количество точек подключения	Нагрузка, кВ/куб	Вид работ (строительство/ реконструкция)	Год начала реализации	Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению			Технические характеристики			Оценка полной стоимости строительства, тыс. руб. без НДС	Итого за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 годы			Инвестиционная программа 2026 года			Инвестиционная программа 2027 года			Инвестиционная программа 2028 года			Вид деятельности: ЭС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			дата	номер	дата											в соответствии с договором ТП (доп. соглашением)	планируемый в ИПР срок ввода объектов в эксплуатацию	планируемый в ИПР срок принятия объектов к бухгалтерскому учету	Протяженность, км	Диаметр, мм			Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов			Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов			Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов				
																							основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км			основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км			основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км				
1		3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20	21	22	23	24				34	35	36	40	41	42	46	47	48	55	56
2.1.167	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых и нежилых зданий, по адресам: 15-я Парковая ул., д. 42, к. 7, 15-я Парковая ул., д. 42, к. 8, 15-я Парковая ул., д. 42, к. 9, стр. 1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Северное Измайлово, 15-я Парковая улица, земельный участок 42 (15-я Парковая ул., вл. 42) (зона 10.4 (а.17)) (Восточный административный округ)	20447	29.12.2022	14733/ДП-Ж	25.12.2023; 14.05.2024;	14 066,4	ОТ	17.12.2021 г. № 446-ТР	ФОНД РЕВОВАЦИИ	канализационную канализационную сеть Ф-141-150мм с северной стороны в рамках Соглашения о комиссионном тестеры (далее - СКП) и в перераспределяемую канализационную сеть Ф-300мм в рамках СКП с восточной стороны, в соответствии со схемой КСВО территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: ВАО, район Северное Измайлово, кв.89 (МКС-КСВО-18-163-СИМ-ВО).	1	196,14	Строительство	2022	2026	2026	2026	0,145	200	11 046,8	11 046,79	11 046,79	0,15	11 046,8	11 046,8	0,15							ВО	М
2.1.170	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Храм Святой Равноапостольной Нины в Черемушках по адресу: г. Москва, ЮЗАО, район Черемушки, ул. Профсоюзная, владение 21/23, (стр. 1)	20639	17.01.2023	15492/ДП-Ж	11.10.2024; 04.05.2026;	1 794,3	ОТ	14.12.2022 г. № 478-ТР	Религиозная организация "Финансово-хозяйственное управление Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)"	существующий колодец на канализационной сети Ф-200мм с восточной стороны.	1	3,04	Строительство	2023	2027	2027	2027	0,018	200	1 432,3	1 432,28	1 432,28	0,02	100,3			1 332,0	1 432,3	0,02							ВО	М
2.1.171	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Садовническая ул., вл. 76/71	20692	26.01.2023	15234/ДП-Ж	15.08.2024;	15 814,1	ОТ	14.12.2022 г. № 478-ТР	ООО "СЗ БАЗИС ЭСТЕЙТ"	существующие колодцы на канализационной сети Ф-900мм с восточной стороны, канализационной сети Ф-500мм с западной стороны и в существующий колодец К-2015019 на канализационной сети Ф-1125-1400мм.	1	114,08	Строительство	2023	2026	2027	2027	0,35	200	12 525,4	12 525,42	12 525,42	0,35				12 525,4	12 525,4	0,35							ВО	М
2.1.172	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с детским образовательным учреждением и подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Кулакова,	20698	26.01.2023	15438/ДП-Ж	25.03.2025; 27.04.2026;	52 521,9	ОТ	14.12.2022 г. № 478-ТР	ООО "СЗ "ВОЗНЕСЕНСКАЯ АЛЛЕЯ"	колодец на канализационной в рамках Соглашения о комиссионном тестеры (далее - СКП) №276-25/В	1	460,26	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,41	280	38 886,7	38 886,69	38 886,69	0,41	38 886,7	38 886,7	0,41							ВО	М
2.1.173	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресу: Каширское шоссе, д. 9, корп. 2; Каширское шоссе, д. 9, корп. 2; Каширское шоссе, д. 11, корп. 2) по адресу: г. Москва, район Нагатино-Садовники, Каширское ш., земельный участок 9/2, (Каширское ш., вл. 9, к. 2) (Южный административный округ)	20754	03.02.2023	15377/ДП-Ж	16.05.2024; 31.07.2025;	34 607,6	ОТ	14.12.2022 г. № 478-ТР	ФОНД РЕВОВАЦИИ	в колодец К-3007097 на канализационной сети Ф-150мм с восточной стороны.	1	119,35	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,335	200	27 554,6	5 464,14	27 554,26	0,34	5 464,1	27 554,4	0,34							ВО	М
2.1.174	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресу: г.п. Николина Хамовники, д. 15, корп. 1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Метрогородок, улица Николая Хамовника, земельный участок	20725	30.01.2023	14927/ДП-Ж	02.10.2024;	4 854,2	ОТ	14.12.2022 г. № 478-ТР	ФОНД РЕВОВАЦИИ	в перераспределяемую в рамках соглашения о комиссионном тестеры (далее - СКП) канализационную сеть ф Ф-546мм с северо-западной стороны и далее встроенную в существующую канализационную сеть ф=400-500 мм в рамках договора №1274/ДП-К, в соответствии со схемой канализования территории нацеленной Программы реновации жилищного фонда в г. Москве. ВАО район	1	70,48	Строительство	2023	2025	2026	2026	0,05	200	3 809,2	3 809,24	3 809,24	0,05	3 809,2	3 809,2	0,05							ВО	М
2.1.175	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с пристроенным подземного гаража под укрытие 2 500 человек для обеспечения защиты населения в период чрезвычайных ситуаций, с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. 7-я Парковая, д. 23, д. 23А) по адресу: г. Москва, район Измайлово, 7-я Парковая ул., земельный участок 24 (Восточный административный округ)	20727	30.01.2023	15042/ДП-Ж	25.04.2023; 25.12.2023; 21.03.2025;	11 097,5	ОТ	14.12.2022 г. № 478-ТР	ФОНД РЕВОВАЦИИ	исследует по строительным нужам канализационной сети Ф-250 мм в рамках проектом договорной программы АО "Мособлдомлит" (далее - ПМПТиР) с восточной стороны на материалы №№ 4025826-4025827.	1	110,99	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,135	200	8 761,2	8 761,25	8 761,25	0,12	8 761,2	8 761,2	0,12							ВО	М
2.1.176	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с пристроенным подземного гаража под защитное сооружение гражданской обороны - укрытие (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Таганитная улица, дом 14, корпус 2; Таганитная улица, дом 14, корпус 4) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Вылино-Жулебино, улица Таганитная, земельный участок 14/3 (зона 5.1.1 (ЮВО)) (Юго-Восточный административный округ)	20783	01.10.2025	21627/ДП-Ж		21 994,6		№ ДПР-ТР-384/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕВОВАЦИИ	исследуемый колодец К-7003793 на канализационной сети Ф=400мм, в соответствии со схемой канализования территории нацеленной Программы реновации жилищного фонда в г. Москве по адресу: ЮЗАО, район Вылино-Жулебино вар.136 (МКС-КСВО-18-163-ЮЗ(136-ВО).	1	157,39	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,19	200	16 323,4	14 217,83	16 323,37	0,19	12 155,3			2 062,5	16 323,4	0,19							ВО	М
2.1.177	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Храмовый комплекс "Храм святого благоверного великого князя Димитрия Донского и Сквер имени Бутовых" по адресу: г. Москва, пересечение бульвара Дмитрия Донского и ул. Академика Глушко	20784	13.12.2018	7298/ДП-Ж	19.02.2020; 14.03.2022; 06.02.2023; 11.01.2024;	7 576,9	ОТ	19.12.2017 № 476- ТР	Религиозная организация "Финансово-хозяйственное управление Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)"	в существующий колодец К1 10005538 на канализационной сети Ф=500 мм с северной стороны.	1	164,71	Строительство	2018	2025	2026	2026	0,074	200	5 888,3	5 379,45	5 888,26	0,07	5 379,4	5 888,3	0,07							ВО	М
2.1.178	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Большая Очаковская, д. 65, к. 1, ул. Производственный проезд №1998, д. 5) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Очаково-Матвеевское, улица Большая Очаковская, земельный участок 45А (Большая Очаковская ул., вл. 45А) (Западный административный округ)	20833	02.03.2023	15544/ДП-Ж	29.11.2023; 07.02.2024; 25.03.2025;	15 570,6	ОТ	14.12.2022 г. № 478-ТР	ФОНД РЕВОВАЦИИ	в канализацию на канализационную сеть Ф=150-200мм в рамках соглашения о комиссионном тестеры (далее - СКП) в соответствии со схемой канализования территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в г. Москве по адресу: ЗАО, район Очаково-Матвеевское, район 2.4 (ПМ-18-7016-ВО).	1	253,72	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,16	200	12 189,6	11 839,47	12 189,56	0,16	11 839,5	12 189,6	0,16							ВО	М
2.1.179	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с пристроенным подземного гаража под защитное сооружение гражданской обороны - укрытие (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: Первомайская улица, дом 29; Первомайская улица, дом 27, корпус 1; Первомайская улица, дом 27, корпус 2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Восточное Измайлово, земельный участок 27 (зона 5.1) (Юго-Восточный административный округ) (ШПТ района Восточное Измайлово)	20858	13.03.2023	15683/ДП-Ж	16.12.2025;	25 465,2	ОТ	14.12.2022 г. № 478-ТР	ФОНД РЕВОВАЦИИ	в существующий колодец на канализационной сети Ф=900мм с южной стороны.	1	159,65	Строительство	2023	2027	2027	2027	0,225	200	18 923,8	18 923,84	18 923,84	0,23				18 923,8	18 923,8	0,23							ВО	М
2.1.180	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Спортивный клуб по адресу: г. Москва, СВАО, район Свиблово, Тенистый проезд, д. 6	20835	10.03.2023	15302/ДП-Ж	11.02.2025; 10.12.2025; 04.06.2026;	30 611,2	ОТ	14.12.2022 г. № 478-ТР	ГБУ "Автомобильные дороги СВАО"	существующий колодец на канализационной сети Ф=1800 мм в границах земельного участка и вол. № 20026251 на сети Ф=200 мм расположенный с южной	1	86,40	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,266	200	22 852,7	12 725,65	22 852,72	0,27	12 725,7	22 852,7	0,27							ВО	М
2.1.181	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с пристроенным подземным автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - укрытие (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Пароме, улица Плющиха, земельный участок 9А (Восточный административный округ)	20899	17.03.2023	15323/ДП-Ж	15.01.2024; 21.03.2025;	53 724,0	ОТ	14.12.2022 г. № 478-ТР	ФОНД РЕВОВАЦИИ	в существующий колодец К-7011910 на канализационной сети Ф=300мм с юго-восточной стороны в соответствии с Комплексной схемой инженерного обеспечения (КСИО) территории нацеля реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: ВАО, район Пароме вар. 1-2, 2-4, 6 ЖМКС-КСИО-18-163-ВО (2021).	1	194,84	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,39	400	42 774,2	12 655,72	42 774,23	0,39	12 655,7	42 774,2	0,39							ВО	М
2.1.182	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: г. Москва, ул. Авиаторов, вл. 49	20920	24.03.2023	15583/ДП-Ж		3 491,5	ОТ	14.12.2022 г. № 478-ТР	ООО "ЭВЕНТОРОДСКАЯ ЖКС"	существующий колодец К-2008939Н на канализационной сети Ф=200мм с юго-западной	1	7,78	Строительство	2023	2024	2026	2026	0,035	200	2 785,0	2 784,99	2 784,99	0,04	2 785,0	2 785,0	0,04							ВО	М
2.1.183	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Котельная с технологическими объектами ЦТП, ГРП, ТП (зона № 13.1) по адресу: г. Москва, поселение Михайлово-Ярцевское, поселок Шишкин Лес, участок 57 (зона 13.1) (Троицкий административный округ)	20951	27.03.2023	15726/ДП-Ж	29.12.2023; 01.12.2025;	10 882,4	ОТ	14.12.2022 г. № 478-ТР	ФОНД РЕВОВАЦИИ	в колодец на канализационной сети ф=150-200мм с северо-западной стороны в соответствии со схемой канализования территории нацеля реализации Программы реновации жилищного фонда в г. Москве по адресу: пос. Шишкин лес, пос. Михайлово-Ярцевское (МАКСО (МКС-СЗА-1525-СИС-СИ-2025-ПЛЮС)).	1	0,10	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,095	200	8 161,7	7 776,94	8 161,68	0,10	7 776,9	8 161,7	0,10							ВО	М
2.1.184	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с пристроенным подземным автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - укрытие (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: Первомайская улица, дом 29; Первомайская улица, дом 27, корпус 1; Первомайская улица, дом 27, корпус 2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Восточное Измайлово, земельный участок 27 (зона 5.1) (Юго-Восточный административный округ) (ШПТ района Восточное Измайлово)	20987	10.04.2023	14988/ДП-Ж	30.10.2024; 27.05.2026;	7 572,5	ОТ	14.12.2022 г. № 478-ТР	ФОНД РЕВОВАЦИИ	в перераспределяемую канализационную сеть ф Ф-150-225мм по Первомайской ул. в рамках соглашения о комиссионном тестеры (далее - СКП) на соответствие с КСВО территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: ЮЗАО, район Чертаново сев.2, 31-34 (МКС-КСВО-18-162-921-ВО).	1	236,98	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,073	200	5 808,7	5 808,69	5 808,69	0,07	5 808,7	5 808,7	0,07							ВО	М
2.1.185	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с пристроенным подземным автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - укрытие (ЗСГО), со встроенно-пристроенными нежилыми этажами, инженерными сетями, благоустройством территории (со сносом жилых зданий, по адресам: Открытое ш., д. 26, к.2; Открытое ш., д. 28, к. 1, со сносом ДОО на 40 мест, по адресу: Открытое шоссе, 26Б) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Метрогородок, шоссе Открытое, земельный участок 26 (зона 10.2) (Восточный административный округ)	20989	10.04.2023	15764/ДП-Ж	30.10.2024; 18.09.2025;	32 749,2	ОТ	14.12.2022 г. № 478-ТР	ФОНД РЕВОВАЦИИ	в проектируемый на подземном колодец на перераспределяемой канализационной сети ф=546мм в рамках соглашения о комиссионном тестеры (далее - СКП) для пласт КСВО территорий нацеля реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве: ВАО район Метрогородок мкр. 1, 2.2а (565-18КСПВ2).	1	249,15	Строительство	2023	2025	2026	2026	0,248	300	25 937,0	802,90	25 937,02	0,25	802,9	25 937,0	0,25							ВО	М
2.1.186	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с пристроенным подземным автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - укрытие (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Коптево, ул. Верхняя Речная ул., вл.14 (Северный административный округ)	21020	17.04.2023	15520/ДП-Ж	21.02.2025;	9 395,1	ОТ	14.12.2022 г. № 478-ТР	ФОНД РЕВОВАЦИИ	в существующий колодец на канализационной сети Ф=225мм с южной стороны в соответствии с КСВО территории нацеля реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: САО, район Коптево вар.99-102, 95, 98, 100, 101 (МКС-КСВО-18-161-СВ).	1	119,92	Строительство	2023	2025	2026	2026	0,097	200	7 389,9	7 365,75	7 389,92	0,10	7 365,7	7 389,9	0,10							ВО	М
2.1.187	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Много-функциональный комплекс жилой застройки с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Южнопортовая ул., владение 7Б,8	21017	14.04.2023	15666/ДП-Ж	21.08.2025; 25.03.2026; 14.08.2026; из ост.5674-	122 193,8	ОТ	14.12.2022 г. № 478-ТР	ООО "СЗ"АПД"	колодец №20031222 на самотечной канализационной сети Д400мм.	1	1 794,15	Строительство	2023	2027	2027	2027	0,604	400	89 827,8	47 146,08	89 827,84	0,60	9 920,7			37 225,4	89 827,8	0,60							ВО	М
2.1.188	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с пристроенным подземным автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - укрытие (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом нежилого здания по адресу: б-р Славянский, д. 7, корп.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Филю-Давыдково, ул. Кременчугская, вл. 11-17 (Западный административный округ) (ШПТ Филю-Давыдково, вл. 124, 126, 126А)	21013	13.04.2023	15659/ДП-Ж	18.07.2023; 30.10.2024; 05.12.2025;	56 530,9	ОТ	14.12.2022 г. № 478-ТР	ФОНД РЕВОВАЦИИ	в существующий колодец на канализационной сети Ф=270-300мм с северной стороны.	1	631,97	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,56	200	44 559,8	8 743,22	44 559,82	0,56	8 743,2	44 559,8	0,56							ВО	М
2.1.189	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Высотные градостроительные комплексы ВГК-1 и ВГК-2 со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземными гаражами для постоянного хранения автомобилей по адресу: ул. Братьев Фонченко, вл. 19 по адресу: г. Москва, ЗАО, район Дорогомилово, ул. Братьев Фонченко, владение 19, (местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: г. Москва, ул.	21050	19.04.2023	15972/ДП-Ж	02.08.2023; 25.04.2025; 30.12.2025;	34 542,4	ОТ	14.12.2022 г. № 478-ТР	ООО "СЗ"СЕТУНЬ АЛЬ"	-в существующий колодец на канализационной сети Ф=1200 мм с восточной стороны, на основании согласованной схемы хозяйственно-бытовой канализации застройки территории по адресу: г. Москва, ул. Братьев Фонченко, вл. 19, (с/н 77:07:0006003 :12; 77: 07: 0006003 :18)(№ 62-21/ПР-100, разработанной ООО "СПМП-ПРОЕКТ"	1	976,94	Строительство	2023	2027	2027	2027	0,272	280	26 606,1	9 499,31	26 606,08	0,27				9 499,3	26 606,1	0,27							ВО	М
2.1.190	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом нежилых зданий по адресам: Варшавское шоссе, д.8А; Варшавское шоссе, д.10А) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Донское, Варшавское шоссе, земельный участок 8/10 (Варшавское ш., вл. 8А-10А) (Южный административный округ)	21028	17.04.2023	15832/ДП-Ж	27.03.2024; 10.07.2025;	5 066,1	ОТ	14.12.2022 г. № 478-ТР	ФОНД РЕВОВАЦИИ	канализационную сеть Ф=400мм в рамках соглашения о комиссионном тестеры (далее - СКП).	1	231,61	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,05	200	3 809,2	3 809,24	3 809,24	0,05	3 809,2	3 809,2	0,05							ВО	М
2.1.191	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Кронштейн-Рамплекс (МЦД-3), 4 этап. Разворотная участка Москва-Товарная-Октябрьская - Николаевка - Москва-2 - Митьково - Москва-пассажирская - Казанская и строительство дополнительных главных путей. Строительство нового о.п. Митьково по адресу: г. Москва, ВАО, район Северное Измайлово вл. с 19	21030	21.04.2023	15903/ДП-Ж	03.09.2024; 04.07.2025; 17.06.2026;	21 909,2	ОТ	14.12.2022 г. № 478-ТР	ОАО "РЖД"	существующий колодец на канализационной сети Ф=150-200мм с северной стороны.	1	20,63	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,22	200	17 595,6	1 365,90	17 595,64	0,22	1 365,9	17 595,6	0,22							ВО	М

№	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Реквизиты договора об осуществлении технологического присоединения		Реквизиты дополнительных соглашений к договору технологического присоединения	Размер платежа за технологическое присоединение (в соответствии с договором (доп. соглашением) об осуществлении технологического присоединения), тыс. руб. без НДС	Тип тарифа (одноставочный, индивид. расчет)	Реквизиты приказа об установлении платы за технологическое присоединение	Данные о заявителе	Точка подключения	Количество точек подключения	Нагрузка, кВ/куб	Вид работ (строительство/ реконструкция)	Год начала реализации	Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению			Технические характеристики		Оценка полной стоимости строительства, тыс. руб. без НДС	Итого за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 годы			Инвестиционная программа 2026 года			Инвестиционная программа 2027 года			Инвестиционная программа 2028 года			Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			дата	номер	дата										в соответствии с договором ТП (доп. соглашением)	планируемый в ИПР срок ввода объектов в эксплуатацию	планируемый в ИПР срок принятия объектов к бухгалтерскому учету	Протяженность, км	Диаметр, мм		Основные, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км	Основные, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км	Основные, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км	Основные, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20	21	22	23	24	25	26	27	34	35	36	40	41	42	46	47	48	55	56
2.1.192	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Технологическое присоединение к централизованной системе водоотведения поверхностных сточных вод ГУП «Мосводосток» объекта: «Участок линейного объекта улично-дорожной сети: Москва – Северный дублер Кутузовского проспекта от Молодогвардейской транспортной развязки по ММЦД «Москва-СИТИ» вдоль Смоленского направления МЖД». Этап 3. Строительство участка линейного объекта улично-дорожной сети: Москва – Северный дублер Кутузовского проспекта от Молодогвардейской транспортной развязки по ММЦД «Москва-СИТИ» вдоль Смоленского направления МЖД. Этап 3.2. Строительство основного хода и съездов Северного дублера Кутузовского проспекта, обустройство инженерных сетей и сооружения, пункта взимания платы и здания центра управления платной дороги, административно-производственного комплекса службы содержания автомобильной дороги» по адресу: г. Москва, Центральный	210951	25.04.2023	15791.ДВ-ЖС	28.02.2025; 09.09.2025; 14.01.2026;	9 947,2	ОТ	14.12.2022 г. № 478-ТР	ГУП "Мосводосток"	выс. № 1011079 на канализационной сети d=225 мм.	1	0,60	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,1	200	7 957,1	7 957,11	7 957,11	0,10	7 957,1	7 957,11	0,10									ВО	М
2.1.193	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Застройка экспериментального жилого микрорайона с жилыми домами переменной этажности в районе Внуково-2 по адресу: г. Москва, поселение Десеновское, в районе дер. Ивановка	210660	03.05.2023	16067.ДВ-ЖС	07.07.2023; 05.06.2025; 11.12.2025;	107 554,0	ОТ	14.12.2022 г. № 478-ТР	ООО "КОМБИНАТ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ - МОНАРХ"	выходы № 35004105 на d=300 мм с восточной стороны с использованием существующий сети d=225-280-250 мм от выходов № 35004158 и далее через проектируемый подводящий трубопровод d=500 мм в проектируемый КНС являются ОС Вконце и ранних	1	271,53	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,705	300	85 757,6	18 223,20	85 757,55	0,71	18 223,2	85 757,6	0,71									ВО	М
2.1.194	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Предприятие быстрого обслуживания по адресу: г. Москва, Волгоградский просп., д.2А, стр. 2	210959	03.05.2023	15953.ДВ-ЖС	12.11.2024;	4 493,8	ОТ	14.12.2022 г. № 478-ТР	ООО "СИСТЕМА ПБО"	существующий колодец на канализационной сети d=225мм с южной стороны.	1	13,66	Строительство	2023	2025	2026	2026	0,045	200	3 580,7	1 791,89	3 580,70	0,05	1 791,9	3 580,7	0,05									ВО	М
2.1.195	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой, ДОУ, СОШ в «Офисах продаж по адресу: г. Москва, Жилинковская ул., владение 42	211817	18.05.2023	16107.ДВ-ЖС	11.12.2023; 24.12.2024; 13.05.2025; 29.09.2025; 13.11.2025;	90 354,3	ОТ	14.12.2022 г. № 478-ТР	ООО "СЗ "РИВЕРСАЙД"	- К1 на канализационной сети Д400мм с южной стороны в соответствии с утвержденной схемой "Наружные инженерные сети для объекта: Многофункциональный комплекс зданий и сооружений, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Жилинковская, вл. 42"№ 25-УЗ-ОЗСК-ИЗ (копия	1	405,06	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,465	400	67 321,5	6 863,14	67 321,51	0,47	6 863,1	67 321,5	0,47									ВО	М
2.1.196	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Офисное здание "Комсомольский 1" по адресу: г. Москва, Комсомольский просп., владение 1	211844	12.05.2023	16141.ДВ-ЖС	17.04.2025;	1 493,0	ОТ	14.12.2022 г. № 478-ТР	ООО "КОМСОМОЛЬСКИЙ"	существующие выходы №1000/5888 на канализационной сети d=125-150 мм с юго-восточной стороны.	1	0,82	Строительство	2023	2025	2026	2026	0,015	198	1 193,6	701,73	1 193,57	0,02	701,7	1 193,6	0,02									ВО	М
2.1.197	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание многофункционального назначения (525 мест) (250 школьных и 175 дошкольных мест) по Солнечному бульв. (кв-л 6 будущего), вл.1, 51 по адресу: Будущего проезд, вл.6, 51	211337	02.06.2023	16175.ДВ-ЖС	27.09.2023; 26.03.2025; 19.12.2025;	6 026,2	ОТ	14.12.2022 г. № 478-ТР	АНО "РСИ"	существующий колодец №4008295 на канализационной сети d=450 мм с юго-западной стороны.	1	44,40	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,06	198	4 774,3	25,90	4 774,27	0,06	25,9	4 774,3	0,06									ВО	М
2.1.198	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Гостиница. Помещения гостиничного типа для временного проживания по адресу: Электродная ул., уч. 2-А	211315	02.06.2023	16116.ДВ-ЖС	26.10.2023; 16.07.2025; 25.05.2026;	8 108,7	ОТ	14.12.2022 г. № 478-ТР	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "АКБАРС ИНВЕСТИЦИИ"	существующий колодец №2-4004197 на канализационной сети d=315 мм с юго-восточной стороны.	1	115,25	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,08	198	6 365,7	3 254,08	6 365,69	0,08	3 254,1	6 365,7	0,08									ВО	М
2.1.199	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Щукино, Административная зона, земельный участок 61/1 (Административная зона, кв. 61, корп. 1) (Северо-Западный административный округ)	211314	02.06.2023	16083.ДВ-ЖС	11.12.2024; 13.10.2025;	27 383,5	ОТ	14.12.2022 г. № 478-ТР	ФОНД РЕВОВАЦИИ	в канализационную сеть d=400мм (d=360мм на газовладелец) с южной стороны по Новощукинской ул.	1	198,01	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,25	200	20 320,5	20 320,50	20 320,50	0,25	20 320,5	20 320,5	0,25									ВО	М
2.1.200	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Тропарево-Никулино, Раменки ул., владение 23	211981	09.06.2023	16111.ДВ-ЖС	18.02.2025;	19 098,3	ОТ	14.12.2022 г. № 478-ТР	ООО "СЗ "ТПД"	выходы для КК-1 на канализационном трубопроводе Д=500мм в интервале между камерами №№6009651-6009652	1	135,08	Строительство	2023	2026	2027	2027	0,165	198	14 175,6	14 175,56	14 175,56	0,17				14 175,6	14 175,6	0,17				ВО	М
2.1.201	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональная комплексная жилая застройка, корпус 1, 2 по адресу: г. Москва, ул. Потешкина, вл. 75, стр. 2, Московский проект вл. 4, стр. 5	214601	15.06.2023	16002.ДВ-ЖС	03.02.2025; 31.03.2025; 15.04.2026;	7 127,1	ОТ	14.12.2022 г. № 478-ТР	ООО «СЗ «ДОМ ХХИ»	существующий колодец по выходу на канализационной сети d=225 мм с западной стороны.	1	116,27	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,059	300	5 579,3	2 642,85	5 579,29	0,06	2 642,8	5 579,3	0,06									ВО	М
2.1.202	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Организация природно-городского пассажирского железнодорожного движения на участке Крюково-Раменское(МЦД-3 (МЦД-3 «Крюково-Раменское»). Этап 1.2. Реконструкция тяговой подстанции Крюково по адресу: г. Москва, ТАО, район Силино, г. Зеленоград, Алабушевское, поселение № 5 Октябрьский железный	213493	14.06.2023	16261.ДВ-ЖС	06.08.2025; 02.06.2026;	34 366,7	ОТ	14.12.2022 г. № 478-ТР	ОАО "РЖД"	существующий колодец на канализационной сети d=700мм, проходящей с восточной стороны от объекта	1	1,19	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,3	200	25 773,7	2 128,51	25 773,74	0,30	2 128,5	25 773,7	0,30									ВО	М
2.1.203	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Свободы, д.69) по адресу: г. Москва, район Северное Тушино, улица Свободы, земельный участок 69 (Свободы ул., кв.69) (Северо-Западный административный округ) (ППТ района Северное Тушино,	213961	14.06.2023	16173.ДВ-ЖС	12.12.2024; 10.03.2026;	17 474,0	ОТ	14.12.2022 г. № 478-ТР	ФОНД РЕВОВАЦИИ	в колодец выходы на выполнений из питил застройки канализационной сети d=225мм в рамках соглашения о компенсации потерь (далее - СКП) в соответствии с КСИО территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: СЗАО, район Северное Тушино мкр. 1, 2 (МКС-КСИО-18-162-ПЗ-ОСУ-ТП.ИВО)	1	252,80	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,18	200	13 713,3	4 067,46	13 713,25	0,18	4 067,5	13 713,3	0,18									ВО	М
2.1.204	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с трехэтажными подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – укрытие (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: г.улица Константинова, дом 2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Алексеевское, г.улица Константинова, земельный участок 2 (г.п. Константиново, вл. 2)(Северо-Восточный административный	224419	21.06.2023	16220.ДВ-ЖС	21.05.2024; 21.03.2025;	8 587,3	ОТ	14.12.2022 г. № 478-ТР	ФОНД РЕВОВАЦИИ	в существующий колодец К-08010273 на канализационной сети d=700мм с западной стороны.	1	101,03	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,085	200	6 763,5	6 676,81	6 763,54	0,09	6 676,8	6 763,5	0,09									ВО	М
2.1.205	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс промзоны «Бакси» по адресу: г. Москва, Шипиловская наб., владение 2/1	226044	27.06.2023	16395.ДВ-ЖС	19.10.2023; 01.04.2024; 04.02.2025; по сд. 7кбс	12 369,1	ОТ	14.12.2022 г. № 478-ТР	ООО "СЗ "ТАЛС-ШИПОВСКАЯ"	Колодец №9009557 на канализационной сети D=800мм с северной стороны.	1	233,47	Строительство	2023	2026			0,105	200	3 138,1													ВО	М
2.1.206	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоэтажная жилая застройка с объектами социальной инфраструктуры по адресу: Очаково ул., корп.4,2-4	225455	27.06.2023	16386.ДВ-ЖС	22.07.2024; 27.01.2026; 27.02.2026;	32 446,9	ОТ	14.12.2022 г. № 478-ТР	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ОЧАКОВСКАЯ"	в колодец 1020471 на канализационной сети Д=400мм с восточной стороны(схема №01-03-МСК-ПЗР-СУ-ИК1)	1	614,39	Строительство	2023	2027	2027	2027	0,152	400	25 200,6	17 900,05	25 200,62	0,15	5 882,9			12 025,2	25 200,6	0,15				ВО	М
2.1.207	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Нежилое здание по адресу: 119048, ДАО, район Хамовники, ул. 10-летия Октября,д.5	227761	03.07.2023	16393.ДВ-ЖС	27.12.2024; 28.07.2025;	6 336,3	ОТ	14.12.2022 г. № 478-ТР	ООО "Прогресс"	Колодец № 30008615 на канализационной сети d – 225 мм с южной стороны от выхода в колодец К-1 в смотровых колодцев №№ 10292576-10292577 на	1	28,56	Строительство	2023	2027	2027	2027	0,055	198	4 725,2	4 725,19	4 725,19	0,06				4 725,2	4 725,2	0,06				ВО	М
2.1.208	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Макарова, вл.2	230994	30.06.2023	16313.ДВ-ЖС	30.08.2023; 24.04.2025; 17.11.2025;	278 674,3	ОТ	14.12.2022 г. № 478-ТР	АО "СЗ "ГАЗАН-РЕГИОН-77"	в канализационный колодец К-52031082 на канализационном коллекторе d=800 мм, по основным показателй схемы водоотведения объекта: " Жилой комплекс"по адресу: г. Москва, САО, Войковский район, ул. Адмирала Макарова, вл.2" (26-06/22) и Технико-экономическое обоснование канализационного обеспечения застройки в границах разработанного проекта планировки территории (Кваплгласие). Жилой комплекс по адресу: г. Москва, САО, Войковский район, ул. Адмирала Макарова, вл. 2 на земельных участках, недастровыми номерами 77:09:0001023: 16, 77:09:0001023:20, 77:09:0001023:4782,	1	2 916,87	Строительство	2023	2026	2026	2026	2,252	500	219 849,6	217 446,88	219 849,60	2,25	217 446,9	219 849,6	2,25					ВО	М
2.1.209	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с пристроенными подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – укрытие» с инженерными сетями и благоустройством территории : Дмитровское шоссе, д.36 корп.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Тимирязевское, Дмитровское шоссе, земельный участок 36/2 (Лот№ 2.2.2.2.1) (Северный административный округ) (ППТ	231112	14.07.2023	16013.ДВ-ЖС	11.03.2025; 21.01.2026;	11 370,4	ОТ	14.12.2022 г. № 478-ТР	ФОНД РЕВОВАЦИИ	Канализационный колодец № 30123944 сети d=550мм с северо-западной стороны на основании схемы инженерного территории и целей реализации Программы реновации жилищного фонда кт. Москве по адресу: САО, район Тимирязевский, кв. 93, 95 (МКС-КСИО-18-163-ТЮ-ВО1) с подключением в общ территории детского сада.	1	99,62	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,113	200	8 991,5	8 991,53	8 991,53	0,11	8 991,5	8 991,5	0,11					ВО	М
2.1.210	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс. Этап 1 по адресу: город Москва, 2-й Силикатный проезд, владение 1А	224430	13.06.2023	15830.ДВ-ЖС	22.10.2024; 20.02.2025;	46 794,3	ОТ	14.12.2022 г. № 478-ТР	ООО "СЗ "ПД-ДЕВЕЛОПМЕНТ"	существующий колодец по канализационном трубопроводе Д=900мм, проходящем по застроенной	1	690,31	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,28	247	36 709,2	23 290,41	36 709,19	0,28	23 290,4	36 709,2	0,28									ВО	М
2.1.211	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Административное здание по адресу: г. Москва, проезд № 607, вл. 21	231128	13.10.2021	12295.ДВ-ЖС	10.03.2022; 17.07.2023; 19.09.2024; 26.02.2025; 05.03.2026;	51 315,1	ОТ	17.12.2020 г. № 305-ТР	ООО "СЗ "СЕТИ СТРОГИНО"	Существующий колодец № 5021974 на канализационной сети d ~600 мм с северо-восточной стороны от объекта, для чего необходимо выполнить силами АО "Мосводоканал": - строительство канализационной сети от точки подключения до точки А на границе земельного участка (согласно схеме 1); - выполнить устройство на входе и точке А на границе	1	241,65	Строительство	2021	2026	2026	2026	0,31	250	40 797,9	39 446,46	40 797,88	0,31	39 440,5	40 797,9	0,31					ВО	М
2.1.212	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Объект промышленного назначения по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольнический, Афанасьевский просп., земельный участок 1А, вл. земельном участке с кадастровым номером 77:02:0002042:1977	18191	17.07.2023	15799.ДВ-ЖС	02.09.2024; 24.07.2025; 20.05.2026;	13 422,6	ОТ	14.12.2022 г. № 478-ТР	АО "ФАРМСТАНДАРТ"	выходы на канализационной сети d=400 мм, принадлежащей АО "Мосводоканал" по СКП № 323-21/В от 08.11.2021 для объекта: "Реконструкция автомобильной дороги "А-104 Москва-Дмитров-Дубна-Тверь-Санкт-Петербург" на участке км. 0-2,74 (Алабушьевское шоссе)".	1	64,29	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,14	200	10 667,2	8 752,29	10 667,17	0,14	8 752,3	10 667,2	0,14					ВО	М
2.1.213	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом многоквартирных жилых домов по адресам: Варшавское шоссе, д.59, к.1, к.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Нагорное, Варшавское шоссе, земельный участок 9Б/1 (участок 5.1) (Южный административный округ) (ППТ Нагорный, кв.16-71, 75-77, 37-79)	23130	28.07.2023	16126.ДВ-ЖС	26.02.2025; 28.05.2026;	26 301,1	ОТ	14.12.2022 г. № 478-ТР	ФОНД РЕВОВАЦИИ	в канализационную канализационную сеть d=150-200мм в границах сведения с инженерными сетями (далее - СКП) в существующий колодец № 9020419 на канализационном коллекторе d=700мм с северо-восточной стороны в соответствии с КСИО территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: ЮАО, район Нагорный кв.16-71, 75-77, 37-79 (МКС-КСИО-18-162-ПЗ-ВО)	1	187,18	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,14	300	20 810,3	16 681,61	20 810,29	0,14	16 681,6	20 810,3	0,14					ВО	М
2.1.214	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплексная жилая застройка по адресу: г. Москва, поселение Московский, дер. Сальково	23171	01.08.2023	15987.ДВ-ЖС	06.09.2024; 23.10.2025; 03.02.2026; 19.06.2026;	154 514,5	ОТ	14.12.2022 г. № 478-ТР	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЮГО-ЗАПАД СТОЛИЦЫ"	КНС "Сахарным Парк" (проектная камера существующий колодец канализационной сети d=500мм на территории КНС).	1	1 592,96	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,82	280	121 935,7	39 471,43	121 935,68	0,82	39 471,4	121 935,7	0,82									ВО	М
2.1.215	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: у.л. Гостиничный Вал, д.3 и д.3, корп.1) по адресу: г. Москва, Басманный район, у.л. Гостиничный Вал, вл.3	23168	31.07.2023	16428.ДВ-ЖС	26.02.2025; 05.12.2025;	5 642,7	ОТ	14.12.2022 г. № 478-ТР	ФОНД РЕВОВАЦИИ	в существующий колодец/выходы на канализационной сети d=168мм на ул. Гостиничный Вал.	1	130,99	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,055	200	4 376,4	1 339,46	4 376,41	0,06	1 339,5	4 376,4	0,06									ВО	М
2.1.216	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Помольно-смесительная станция «Воронино» по адресу: г. Москва, поселение Вороновское, п. Лис, Центральный мкр., уч. 25а	23159	28.07.2023	16195.ДВ-ЖС	04.09.2023; 06.02.2025; 05.08.2025; 06.11.2025; по сд. 5кбс	4 336,8	ОТ	14.12.2022 г. № 478-ТР	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОСИЛЬ	Колодец №17000777 на канализационной сети d=500мм с северо-восточной стороны	1	1,22	Строительство	2023	2027	2027	2027	0,04	200	3 251,3	3 043,52	3 251,28	0,04				3 043,5	3 251,3	0,04				ВО	М
2.1.217	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс с паркингом, учреждениями общего образования и объектами благоустройства по адресу: г. Москва, НАО, поселение Московский, дер. Румянцево	23173	28.07.2023	16709.ДВ-ЖС	26.11.2024; 15.10.2025; 14.11.2025;	131 184,9	ОТ	14.12.2022 г. № 478-ТР	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "РУМЯНЦЕВО ПАРК"	К1-1 на наверной канализационной сети 2Д225мм от КНС Румянцево 17-2.	1	1 218,27	Строительство	2023	2027	2027	2027	0,775	250	97 052,7	97 052,73	97 052,73	0,78	33,3			97 019,4	97 052,7	0,78				ВО	М

№	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Реквизиты договора об осуществлении технологического присоединения		Реквизиты дополнительных соглашений к договору технологического присоединения	Размер платы за технологическое присоединение (за соответствии с договором (доп. соглашением) об осуществлении технологического присоединения), тыс. руб. без НДС	Тип тарифа (одноставочный, двухставочный)	Реквизиты приказа об установлении платы за технологическое присоединение	Данные о заявителе	Точка подключения	Количество точек подключения	Нагрузка, м3/сут	Вид работ (строительство/ реконструкция)	Год начала реализации	Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению			Технические характеристики		Оценка полной стоимости строительства, тыс. руб. без НДС	Итого за период реализации инвестиционной программы 2024-2028 года			Инвестиционная программа 2026 года			Инвестиционная программа 2027 года			Инвестиционная программа 2028 года			Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			дата	номер	дата										в соответствии с договором ТП (доп. соглашением)	планируемый в ИПР срок ввода объектов в эксплуатацию	планируемый в ИПР срок принятия объектов к бухгалтерскому учету	Протяженность, км	Диаметр, мм		Основные, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов			Основные, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов			Основные, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов				
																						основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км			основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км			основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20	21	22	23	24	25	26	27	34	35	36	40	41	42	46	47	48	55	56
2.1.20	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилые дома с приспособлением подземного паркинга под укрытие на 2500 мест для обеспечения защиты населения в период чрезвычайных ситуаций, сопутствующими сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: г. Москва, ул. Виларна, д.26, к.2 и ул. Виларна, д.26, к.2) по адресу: г. Москва, ЗАО, район Очаково-Матвеевское, Виларна улица, земельный участок 28А (Западный	23157	27.07.2023	16351/ДП-Ж	26.02.2025; 13.03.2026;	37 437,4	ОТ	14.12.2022 г. № 478-ТР	ФОНД РЕВОВАЦИИ	вл.строения/сущ.канализационную сеть d=1500мм по договору №127693/ДП-К в соответствии с ИСПО территории малой реализации Программы реновации г. Москвы: район Гольяново, ул. Амурская, вл.1 (ВАО) №-02-АМ1-ПИР-ВО	1	588,15	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,385	200	29 231,1	16 874,53	29 231,1	0,39	16 874,5	29 231,1	0,39							ВО	М
2.1.21	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с пристроенным подземного гаража под укрытие на 2500 мест для обеспечения защиты населения в период чрезвычайных ситуаций, сопутствующими сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: г. Москва, ул. Виларна, д.26, к.2 и ул. Виларна, д.26, к.2) по адресу: г. Москва, ЗАО, район Очаково-Матвеевское, Виларна улица, земельный участок 28А (Западный	23199	11.08.2023	16575/ДП-Ж	28.02.2025;	21 337,6	ОТ	14.12.2022 г. № 478-ТР	ФОНД РЕВОВАЦИИ	вл.существующий колодец К-1017330 на канализационной сети d=1100мм с западной стороны и в существующий колодец колодец на канализационной сети d=250мм с юго-восточной стороны по основания ИСПО территории малой реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве: ЗАО, район Очаково-Матвеевское, мкр.1 (МКС-ЮЗАО-18-162-ОМ1-ВО).	1	286,01	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,215	200	16 769,2	5 350,68	16 769,35	0,22	5 350,7	16 769,2	0,22							ВО	М
2.1.22	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом нежилого здания ГБОУ школа в Ясенево Дошкольное отделение корпус № 7 по адресу: ул. Голубинский Вал, д.5, стр.29 и жилого дома: по адресу ул. Голубинский Вал, д.5, к.1(0) по адресу: г. Москва, Басманный район, ул. Голубинский Вал, вл.5, корп.10 (Центральный административный округ)	23306	21.08.2023	16430/ДП-Ж	21.03.2025;	6 577,0	ОТ	14.12.2022 г. № 478-ТР	ФОНД РЕВОВАЦИИ	вл.существующий колодец/колодцы на канализационной сети d=200мм северо-восточной стороны от дома по адресу: ул. Голубинский Вал, 5с7А.	1	85,04	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,065	200	5 172,1	5 099,17	5 172,12	0,07	5 099,2	5 172,1	0,07							ВО	М
2.1.23	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под укрытие сооружения гражданской обороны - укрытие- (ЗСТО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом многоквартирных жилых домов по адресам: Вернадского просп.,д.88; Артюхиной ул., д.7 к7; д.7 к8) по адресу: г. Москва, внутригородская муниципальное образование Нагатино, улица Артюхиной, земельный участок 7/8 (зона 2.4) (Южный административный округ) (ППТ района Нагорный вл.16-73, 75-77, 37-79)	23312	23.08.2023	16207/ДП-Ж	21.03.2025;	14 912,8	ОТ	14.12.2022 г. № 478-ТР	ФОНД РЕВОВАЦИИ	1-3 - канализационную сеть d=400мм с северной стороны; 1-2 - канализационную сеть dу=300мм по Договору № 161262/ДП-К, вл.основания ИСПО территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: ЮЗАО, район Нагорный вл.16-73, 75-77, 37-79 (МКС-ЮЗАО-18-162-ЮЗ-ВС).	1	311,87	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,149	200	11 602,1	11 602,12	11 602,12	0,15	11 602,1	11 602,1	0,15							ВО	М
2.1.24	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Реконструкция ИПС "Карамышевская" для подключения системы теплоснабжения ПАО "МОЭК" объекта "Строительство магистральных тепловых сетей для обеспечения теплоснабжения территории Мневниковская поймы" по адресу: г. Москва, ул. Никитская, д. 62, к.2	23314	23.08.2023	16555/ДП-Ж	16.12.2024; 13.11.2025; 25.02.2026;	19 894,4	ОТ	14.12.2022 г. № 478-ТР	ПАО "МОЭК"	вл.подключаемой канализационной сети d=400 мм по договору №11912/ДП-К-ст 15.06.2021 в соответствии с откорректированной в комплексной схемой инженерного обеспечения (КСИО) развития территории Мневниковской поймы № ИМ-18-7018-К/1.6-12-ВО, 2022, строящейся сегмент АО "Мосэнергонадзор".	1	1,23	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,2	200	15 914,2	15 875,29	15 914,22	0,20	15 875,3	15 914,2	0,20							ВО	М
2.1.25	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого и дома по адресу: ул. Южнобутовская, д. 103, корп.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, улица Южнобутовская, земельный участок 103 (участок 12.4) (Юго-Восточный административный округ города Москвы) (ППТ района Кузьминки, мар. 117, 117а, 118, 118а, 119)	23369	21.08.2023	16598/ДП-Ж	21.03.2025; 27.02.2026; 08.06.2026;	8 089,1	ОТ	14.12.2022 г. № 478-ТР	ФОНД РЕВОВАЦИИ	вл.канализационную сеть dу=200мм, строящуюся согласно АО "Мособлгаздобыча" кранам договора №140553/ДП-К в соответствии с КСИО территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: ЮВАО, район Кузьминки мар.117, 117а, 118, 118а, 119 (МКС-ЮЗАО-16-162-К117-ВО).	1	100,40	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,08	200	6 365,7	6 365,69	6 365,69	0,08	6 365,7	6 365,7	0,08							ВО	М
2.1.26	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Корпус реновации, по адресу: г. Москва, ЦАО, Басманный, ул. Фридриха Энгельса, земельный участок 56/1, земельный участок 56/2 (Этап - 1): Жилой комплекс бизнес-класса по адресу: г. Москва, ЦАО, Басманный, ул. Фридриха Энгельса, земельный участок 56/1, вл.58, стр. 1,2,3, вл.60 стр. 1, вл.62, стр.1 (Этап - 2) по адресу: г. Москва, ЦАО, Басманный район, ул. Фридриха Энгельса, земельный участок 56/1, земельный участок 56/2, вл. 58, стр. 1, 2, 3; вл. 60, стр. 1;	23424	31.08.2023	16232/ДП-Ж	26.05.2025; 23.03.2026;	10 405,1	ОТ	14.12.2022 г. № 478-ТР	ООО "СЗ "ТАЛЕС-ФРИДРИХ ЭНГЕЛЬСА"	Жилой комплекс - вл.существующую канализационную сеть d=225 мм в интервале между колодцами №1000454 - №1000465/7 (включительно) существующий колодец/колодцы; Корпус реновации - существующую канализационную сеть d=125 мм в интервале между колодцами №1003/1043 - №1003/1045 (включительно).	1	300,43	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,087	200	7 474,4	6 842,86	7 474,38	0,09	6 842,9	7 474,4	0,09							ВО	М
2.1.27	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой. 1 этап., расположенный по земельному участку с кадастровым номером 77:01:0000000:3993 по адресу: г. Москва, ЦАО,	23445	11.09.2023	16729/ДП-Ж	22.03.2024; 18.06.2025;	10 276,7	ОТ	14.12.2022 г. № 478-ТР	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГРАНЕЛЬ-ПЛЮС"	вл.существующий колодец К2200/1070 на канализационной сети d=250мм с южной стороны (по основаниям основных положений разработанной схемы "Жилой комплекс по адресу: г. Москва, Дубининская ул., владение 17, 17А,27-29,31" № 08-06/21).	1	155,29	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,093	200	7 559,2	801,31	7 559,22	0,09	801,3	7 559,2	0,09							ВО	М
2.1.28	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Капитально-модульное сборно-разборное изделие заводской готовности по адресу: г. Москва, у.г. Лодочная, земельный участок 16А, г. Москва, ул. Лодочная, земельный участок 16Б	23470	21.09.2023	16589/ДП-Ж	11.12.2024; 13.05.2025; 13.11.2025;	16 192,0	ОТ	14.12.2022 г. № 478-ТР	ГБУ "МОССПОРТОБЪЕКТ-Т"	существующий колодец №5012968 на канализационной сети d=279 мм с южной стороны.	1	9,67	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,155	200	12 942,9	12 942,93	12 942,93	0,16	12 942,9	12 942,9	0,16							ВО	М
2.1.29	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Реконструкция (в рамках регенерации) по адресу: г. Москва, Фрунзенский район, ул. 8-я, дом 7	23470	18.09.2023	16415/ДП-Ж		5 467,1	ОТ	14.12.2022 г. № 478-ТР	ООО "ОМЕГА ТРЕВЕЛ"	существующий колодец/колодцы на канализационной сети d=125 мм в целях №2003699 на	1	4,21	Строительство	2023	2025	2026	2026	0,05	198	4 349,3	822,39	4 369,26	0,05	822,4	4 369,3	0,05							ВО	М
2.1.30	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва,	23481	21.09.2023	16909/ДП-Ж	07.02.2024; 21.06.2025; 24.11.2025;	15 586,3	ОТ	14.12.2022 г. № 478-ТР	ЖСК "ЛЕСНОЙ"	Канализационная сеть d=400мм с восточной стороны	1	53,82	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,152	200	12 409,7	10 046,99	12 409,68	0,15	10 047,0	12 409,7	0,15							ВО	М
2.1.31	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - укрытие- (ЗСТО) и размещением на кровле электростанции региональной системы оповещения, с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Новочеремушинская, д.39, к.1, ул. Новочеремушинская, д.39, к.2, ул. Новочеремушинская, д. 41, к. 1, ул. Новочеремушинская, д. 41, к. 2, ул. Красносельского, д. 32, Красносельского, д. 34) по адресу: г. Москва, округ № 9 района Академический, зона №2.1 (Юго-Западный административный округ) (ППТ округа № 9 район	23517	28.09.2023	16644/ДП-Ж	05.09.2025;	10 812,1	ОТ	14.12.2022 г. № 478-ТР	ФОНД РЕВОВАЦИИ	канализонные канализационные сети Д600мм и Д200мм кранами согласования в комплексном потоке (далее - СКП) на основании КСИО территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве. ЮЗАО, округа № 9 район Академический (МКС-ЮЗАО-18-141-АО-ВО).	1	280,16	Строительство	2023	2027	2027	2027	0,105	200	8 355,0	8 354,97	8 354,97	0,11				8 355,0	8 355,0	0,11				ВО	М
2.1.32	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: г. Москва, ул. Вершинина, д.13, корп.1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Нагатино, улица Вершинина, земельный участок 1 (зона 6.1 и 6.2) (Западный административный округ города Москвы) (ППТ района Нагорный вл.16-73, 75-77, 37-79)	23525	28.09.2023	16907/ДП-Ж	26.10.2023; 07.12.2023; 08.10.2025; 07.05.2026;	20 921,8	ОТ	14.12.2022 г. № 478-ТР	ООО "СЗ "ШИФТ"	вл.существующий колодец №9604407 на канализационной сети Д=350мм, сложий стороны в колодец/колодцы канализационной сети Д=200мм со стороны 2-го Донского пр.	1	360,49	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,2	198	16 358,2	13 731,20	16 358,20	0,20	13 731,2	16 358,2	0,20							ВО	М
2.1.33	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс по территории земельного участка с КН 77:01:0003001:9 по адресу: г. Москва, ул. Складочная 3-й, вл. 2А,1Б,1В,1Г, Складочная	23556	04.10.2023	17021/ДП-Ж	14.03.2024; 29.07.2025; 07.05.2026;	9 777,2	ОТ	14.12.2022 г. № 478-ТР	ООО "СЗ "СОЮЗЛИФТМЕСКИЙ ВАЛ22А"	-существующие или проектируемые колодцы на канализационном коллекторе Д700мм.	1	907,10	Строительство	2023	2026	2027	2027	0,086	200	6 820,8	6 820,84	6 820,84	0,09				6 820,8	6 820,8	0,09				ВО	М
2.1.34	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс по территории земельного участка с кадастровым номерами 77:09:0001604:3645; 77:09:0001004:2844; 77:09:0001004:1834; 77:09:0001004:2822 по адресу: г. Москва, САО, район Хорошевский, Ленинградский проспект,	23548	03.10.2023	16167/ДП-Ж	27.01.2025; 06.05.2025; 25.12.2025; 26.05.2026;	58 448,8	ОТ	14.12.2022 г. № 478-ТР	ООО "СЕВЕРНЫЙ ПОРТ"	Существующий колодец № 23004793 на канализационной сети d=810мм с восточной стороны.	1	584,27	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,267	555	43 195,9	43 195,88	43 195,88	0,21	43 195,9	43 195,9	0,21							ВО	М
2.1.34	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: ул. Южнобутовская, д. 113, корп.4) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, улица Южнобутовская, земельный участок 111 (участок 12.3) (Юго-Восточный административный округ города Москвы) (ППТ района Кузьминки, мар. 117, 117а, 118, 118а, 119)	23552	04.10.2023	16581/ДП-Ж	25.03.2025; 30.03.2026;	12 878,8	ОТ	14.12.2022 г. № 478-ТР	ФОНД РЕВОВАЦИИ	вл.проектируемую канализационную сеть d=200мм по Договору № 165382/ДП-К в соответствии с КСИО территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: ЮВАО, район Кузьминки мар.117, 117а, 118, 118а, 119 (МКС-ЮЗАО-16-162-К117-ВО).	1	112,07	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,128	200	10 185,1	10 185,10	10 185,10	0,13	10 185,1	10 185,1	0,13							ВО	М
2.1.35	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену с детским и взрослым травматологом, женской консультацией и стоматологией, р-н Нагорная по адресу: г. Москва, район Нагорный (ЮВАО, Нагорная	23555	04.10.2023	17019/ДП-Ж	25.03.2024; 14.05.2024; 12.09.2024; 21.01.2025; 20.05.2026;	11 041,1	ОТ	14.12.2022 г. № 478-ТР	АПО "РСИ"	существующий колодец на канализационной сети Д=500 мм с западной стороны.	1	23,26	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,099	200	8 255,3	1 639,65	8 255,29	0,10	1 639,6	8 255,3	0,10							ВО	М

№	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Реквизиты договора об осуществлении технологического присоединения		Реквизиты дополнительных соглашений к договору технологического присоединения	Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором (доп. соглашением) об осуществлении технологического присоединения), тыс. руб. без НДС	Тип тарифа (одноставочный, индивид. расчет)	Реквизиты приказа об установлении платы за технологическое присоединение	Данные о заявителе	Точка подключения	Количество точек подключения	Нагрузка, кВ/куб	Вид работ (строительство/ реконструкция)	Год начала реализации	Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению			Технические характеристики		Оценка полной стоимости строительства, тыс. руб. без НДС	Итого за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 годы			Инвестиционная программа 2026 года			Инвестиционная программа 2027 года			Инвестиционная программа 2028 года			Вид деятельности: ВС - водоснабжение; ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва; МО - Московская область
			дата		дата										в соответствии с договором ТП (доп. соглашением)	планируемый в ИПР срок ввода объектов в эксплуатацию	планируемый в ИПР срок принятия объектов к бухгалтерскому учету	Протяженность, км	Диаметр, мм		Освоение, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км	Освоение, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км	Освоение, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км	Освоение, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20	21	22	23	24				34	35	36	40	41	42	46	47	48	55	56
2.1.247.	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный торговый центр по адресу: г. Москва, ул. Сокольнишская, вл. 1 (ЮЛАО, Сокольники)	23553	04.10.2023	16913_ДП-К	02.04.2024; 26.09.2024; 24.12.2025;	23 023,1	ОТ	14.12.2022 г. № 478-ТР	ООО "МК ПРОДЖЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ"	существующий колодец №1 10035679 на канализационной сети Д=600мм, с южной стороны.	1	43,36	Строительство	2023	2027	2027	2027	0,22	200	18 370,6	6 790,91	18 370,61	0,22	6 590,7			191,2	18 370,6	0,22							ВО	М
2.1.248.	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплексная жилая застройка с объектами социальной и инженерной инфраструктуры по адресу: город Москва, внутригородской округ Головино, улица Монтажная	23561	10.10.2023	16744_ДП-К	03.07.2024;	37 878,2	ОТ	14.12.2022 г. № 478-ТР	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЗЕЛЕНО-ЗАПАД СТОЛИЦЫ"	для Жилого дома с подземным паркингом (1-2) и Объектов социального назначения (4): существующие колодцы на канализационной сети d=225 мм,d=300 мм с западной стороны; для Жилого дома с подземным паркингом (3): существующий колодец на канализационной сети d=225 мм;	1	695,65	Строительство	2023	2027	2027	2027	0,365	198	29 535,6	20 874,25	29 535,61	0,37	13 602,4			7 871,8	29 535,6	0,37							ВО	М
2.1.249.	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Физкультурно – оздоровительный комплекс по адресу: г. Москва, Маршала Катукова, вл. 33	23563	10.10.2023	16911_ДП-К		14 651,1	ОТ	14.12.2022 г. № 478-ТР	ООО "РИКЕЛИС"	существующий колодец на канализационном трубопроводе d=1400 мм с западной стороны.	1	22,72	Строительство	2023	2025	2026	2026	0,147	198	11 697,0	1 524,68	11 696,95	0,15	1 524,7	11 697,0	0,15							ВО	М
2.1.244.	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплексная жилая застройка с объектами инфраструктуры по адресу: г. Москва, п. Рязановское, д. Коммунарка (ОАО)	23550	09.10.2023	16673_ДП-К	02.10.2025;	57 557,5	ОТ	14.12.2022 г. № 478-ТР	ООО "СЗ "РЯЗАНОВСКОЕ 1"	канал-отвод на напорной канализационной сети 2d=315мм спроектирован АО "Мосводоканал" от КНС "Коммуна" в рамках договора №4955/ДП-К	1	1 364,32	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,2	280	44 610,6	4 694,51	44 610,61	0,20	4 694,5	44 610,6	0,20							ВО	М
2.1.245.	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - убежище" (ЗСПО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Коптево, Краснополянского уз., кв. 31 за границами ПИТ, микрорайонов 67, 68 микрорайон 103, 104, 105, 106 (ЮЗАО-Западный административный округ) (ЮЗАО-Западный	23569	13.10.2023	16891_ДП-К	24.03.2025;	14 759,2	ОТ	14.12.2022 г. № 478-ТР	ФОНД РЕВОЮЦИИ	в канализацию канализационную сеть d=150-200мм в рамках согласования и комплексации потерь (далее - СКП) от Объектов социального назначения (4): существующие колодцы на канализационной сети d=300мм с юго-восточной стороны на основании КСИО территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве: район Северный, мкр. 10, 11 города Москвы (СВАО) (ПМ-18-7051-ВО); для Жилого дома с подземным паркингом (2): существующий колодец на канализационной сети d=225 мм,d=300 мм с западной стороны;	1	222,87	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,126	200	10 925,0	10 824,97	10 924,97	0,13	10 925,0	10 925,0	0,13							ВО	М
2.1.246.	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Санаторий "Долгие пруды" корпус 1 по адресу: г. Москва, Дмитровское ш., д. 167Б, корп. 1	23617	18.10.2023	16369_ДП-К	18.03.2024; 26.12.2024; 03.04.2025; 23.01.2026; 10.04.2026;	53 191,1	ОТ	14.12.2022 г. № 478-ТР	ГАУ "ПАРК ЯУЗА"	в канализерную канализационную сеть 2d=315 мм с северной стороны с устройством камеры-смесок и мест присоединения с отклонающим лоткованием.	1	2,09	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,47	200	39 891,0	2 779,03	39 891,01	0,47	2 779,0	39 891,0	0,47							ВО	М
2.1.247.	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Санаторий вер.2 по адресу: г. Москва, Дмитровское ш., д. 167Б, корп. 2	23619	18.10.2023	16371_ДП-К	18.03.2024; 26.12.2024; 03.04.2025; 23.01.2026; 10.04.2026;	4 814,5	ОТ	14.12.2022 г. № 478-ТР	ГАУ "ПАРК ЯУЗА"	канал-отвод на напорной канализационной сети 2d=315 мм с северной стороны с устройством камеры-смесок и мест присоединения с отклонающим лоткованием.	1	2,32	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,042	200	3 608,3	2 792,29	3 608,32	0,04	2 792,3	3 608,3	0,04							ВО	М
2.1.250.	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание по адресу: г. Москва, Ленинградский просп., д.31, к.2 стр.1, к.2 стр.2, к.2 стр.3	23481	16.09.2019	7860_ДП-К	02.11.2021; 19.09.2023; 16.04.2025;	16 922,2	ОТ	17.12.2018 №307-ТР	ФГКУ войсковая часть 55002	по существующей схеме	1	2,17	Строительство	2019	2026	2026	2026	0,177	200	13 535,5	13 183,70	13 535,50	0,18	13 183,7	13 535,5	0,18							ВО	М
2.1.251.	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Бизнес-центр класса "А" с подземной автостоянкой и объектами торговой инфраструктуры по адресу: г. Москва, 2-й Силикатный проезд, владение 13	23623	15.03.2023	15469_ДП-К	16.08.2023; 17.04.2025; 24.12.2025; 05.03.2026;	3 348,5	ОТ	14.12.2022 г. № 478-ТР	ООО "СЗ 2-Й СИЛИКАТНЫЙ"	канализацию ГВК на канализационной сети Д=300мм (тупиковая), коллектор между колодцами №№ 12060838-12060819	1	44,40	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,02	278	2 632,1	528,00	2 632,12	0,02	528,0	2 632,1	0,02							ВО	М
2.1.252.	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - убежище" (ЗСПО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Коптево, Краснополянского уз., кв. 31 за границами ПИТ, микрорайонов 67, 68 микрорайон 103, 104, 105, 106 (ЮЗАО-Западный административный округ) (ЮЗАО-Западный	23632	26.10.2023	16991_ДП-К	25.03.2025; 06.05.2026;	8 715,9	ОТ	14.12.2022 г. № 478-ТР	ФОНД РЕВОЮЦИИ	существующие колодцы на канализационной сети d=456 мм с западной и северной стороны.	1	198,85	Строительство	2023	2027	2027	2027	0,085	198	6 763,5	6 612,21	6 763,54	0,09				6 612,2	6 763,5	0,09							ВО	М
2.1.253.	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Строительство гостиницы по адресу: г. Москва, ул. Шаболовка, вл. 26, стр. 1Н по адресу: 119049, ЦАО, г. Москва, район Якиманка, ул. Шаболовка, вл. 26, стр. 1Н	23692	03.11.2023	17188_ДП-К	06.02.2024;	14 227,4	ОТ	14.12.2022 г. № 478-ТР	ООО "БРОКЕР"	существующий колодец на канализационной сети d=200мм с северо-восточной стороны.	1	67,47	Строительство	2023	2025	2026	2026	0,145	200	11 310,9	11 310,92	11 310,92	0,15	11 310,9	11 310,9	0,15							ВО	М
2.1.254.	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный комплекс с жилой и нежилой частью, со встроенно-пристроенным ДОУ и подземной автостоянкой, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Даниловское, Большая Тульская улица, вл. 19 (1-ый этап строительства. Жилая часть) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Даниловское, Большая Тульская улица, вл. 19	23780	23.11.2023	17012_ДП-К	16.01.2024; 31.07.2024; 22.05.2025; 03.09.2025; 18.06.2026;	10 245,0	ОТ	14.12.2022 г. № 478-ТР	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МДТ"	в существующий колодец/колодцы на канализационной сети d=400мм с юго-восточной стороны	1	315,90	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,09	200	7 315,4	7 315,38	7 315,38	0,09	7 315,4	7 315,4	0,09							ВО	М
2.1.255.	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого домапо адресу: 2-я улица Синичкина, дом 9) по адресу: г. Москва, район Лефортово, улица 2-я Синичкина, земельный участок 9 (ул. 2-я Синичкина, вл.9) (ЮВАО-Восточный административный	23775	22.11.2023	16794_ДП-К	10.07.2025; 19.05.2026;	5 601,1	ОТ	14.12.2022 г. № 478-ТР	ФОНД РЕВОЮЦИИ	в существующий колодец на канализационной сети d=200мм с юго-западной стороны.	1	99,46	Строительство	2023	2027	2027	2027	0,055	200	4 376,4	4 376,41	4 376,41	0,06	533,8			3 842,6	4 376,4	0,06							ВО	М
2.1.256.	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - убежище" (ЗСПО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Басманный, ул. Лучевая Бабушкина, дом 41, к.1, дом 43) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Басманное, улица Лучевая Бабушкина, земельный участок 41А, зона 5.2 (Северо-Восточный административный округ) (ЦИТ района Бабушкинский, мкр.	23760	21.11.2023	16585_ДП-К	13 114,4	ОТ	14.12.2022 г. № 478-ТР	ФОНД РЕВОЮЦИИ	в существующую камеру на канализационном коллекторе d=1500мм в соответствии с КСИО территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве: район Бабушанский, мкр. 10, 13 города Москвы (СВАО) (ПМ-18-7051-ВО);	1	196,32	Строительство	2023	2025	2026	2026	0,135	200	10 284,9	10 284,94	10 284,94	0,14	10 284,9	10 284,9	0,14							ВО	М
2.1.257.	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, район	23767	21.11.2023	17089_ДП-К	25.04.2025; 02.06.2025;	27 325,0	ОТ	14.12.2022 г. № 478-ТР	ООО "СЗ "СЕЛИГЕРСКИЙ"	Колодец на канализационной сети d=250-225мм, спроектирован сетями АО "Мосводоканал" в рамках договора №13865/ДП-К от 21.07.2022г.	1	414,95	Строительство	2023	2025	2026	2026	0,23	259	21 423,5	12 693,60	21 423,45	0,23	12 693,6	21 423,5	0,23							ВО	М
2.1.258.	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, ВАО,внутригородская территория муниципальный округ Богородское, Открытое шоссе, земельные участки 9/14А, 9/14_9/1, 9/1/1к (Торговый центр) по адресу: Российская Федерация,город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Богородское, шоссе Открытое,	23768	21.11.2023	17116_ДП-К	27.06.2024; 23.03.2026;	2 912,0	ОТ	14.12.2022 г. № 478-ТР	ООО "СЗ "ЛАЙФ-БОГОРОДСКОЕ"	существующий колодец в интервале К-24910963-К-24910962 на канализационной сети d=225мм.	1	253,86	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,02	200	2 016,9	1 936,98	2 016,85	0,02	1 937,0	2 016,9	0,02							ВО	М
2.1.259.	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с помещением свободного назначения и подземной автостоянкой" по адресу: г.Москва,у.г. Серпуховский Вал, вл. 7	23740	17.11.2023	17215_ДП-К	02.07.2025; 21.01.2026;	10 189,4	ОТ	14.12.2022 г. № 478-ТР	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КАЛЛИСТО"	к1 - дополнительный колодец К-1 на канализационной сети d=150 мм с западной стороны в интервале между колодцами №№90013309-9003210. к2 - дополнительный колодец К-2 на канализационной сети d=500 мм с восточной стороны в интервале между колодцами №№90014406-90013175.	1	86,79	Строительство	2023	2027	2027	2027	0,09	200	7 546,9	7 546,90	7 546,90	0,09	3 631,8			3 915,2	7 546,9	0,09							ВО	М
2.1.260.	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой, социальной инфраструктурой и инженерной инфраструктурой (со сносом) по адресу: г. Москва, ул. Амурская, д. 1, к. 13) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Головино, улица Амурская, земельный участок 1/12 (участок 3.5) (Восточный административный округ) (ЦИТ района	23718	16.11.2023	16777_ДП-К	28.12.2023; 23.09.2025; 06.11.2025;	26 554,2	ОТ	14.12.2022 г. № 478-ТР	ФОНД РЕВОЮЦИИ	в колодец на стройобъекте канализационной сети Д=200мм, спроектированной в рамках договора между АО "Мосводоканал" (далее - ПАТПиР) на основании схемы КСИО территорий в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве на территории: район Головино, у.л.Амурская, вл.1 (ВАО) (02-АМ1 -ПИР-ВО).	1	742,61	Строительство	2023	2027	2027	2027	0,235	200	19 101,3	19 101,27	19 101,27	0,24				19 101,3	19 101,3	0,24							ВО	М
2.1.261.	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Напорная канализационная сеть для подключения Комплексной жилой застройки с объектами социальной и инженерной инфраструктуры по адресу: НАО, поселение Филимонковское, Мариихская птицефабрика ОАО пер.,уч.№ 2-1/3а/5,квартал №175,уч1) по адресу: НАО, поселение Филимонковское, Мариихская птицефабрика ОАО пер.,	23717	15.11.2023	15128_ДП-К	25.04.2025; 18.09.2025;	701 106,3	НТ	14.12.2022 г. № 478-ТР	ООО "СЗ "САМОЛЕТ-МАРЬИНО 1"	в колодцах и отводящих канализационных сети КНС "Внуково", с использованием канализационных сетей от КНС "ДТ", КНС "Внуково" и КНС "ТК-7" в соответствии со схемой водоотведения территории по адресу: г. Москва, НАО, д. Марьино, пос. Филимонковское.	1	5 500,00	Строительство	2023	2026	2026	2026			560 885,1	215 267,80	560 885,06		215 267,8	560 885,1								ВО	М
2.1.262.	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом нежилого здания) адрес: Дмитровское шоссе, д. 93, к3) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Бескудниковское, Дмитровское шоссе, земельный участок 93/3/1 (Северный	23800	30.11.2023	17015_ДП-К	17.03.2025; 11.06.2025; 16.06.2026;	84 301,8	ОТ	14.12.2022 г. № 478-ТР	ФОНД РЕВОЮЦИИ	в колодец №6008100 на канализационной сети d=574мм с юго-западной стороны согласно "Локальной принципиальной схемы водоотведения жилых домов, проектируемых сетями "Мосводоканал фонда реновации жилой застройки" по адресу: г. Москва, САО, район Бескудниковский, мкр.8, Корпуса: 21, 25, 26" (шифр 134130-КЗ-СЗ), выполненной ООО "Кора Групп".	1	192,12	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,65	300	63 015,7	48 356,38	63 015,66	0,65	48 356,4	63 015,7	0,65							ВО	М
2.1.263.	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилищный комплекс с паркингом и со встроенно-пристроенными помещениями, ДОУ и СОШ по адресу: квартал 24, земельный участок 1А (ВАО, Measuritem)	23798	30.11.2023	17002_ДП-К	27.08.2024; 11.02.2025; 12.03.2025; 30.09.2025;	179 461,8	ОТ	14.12.2022 г. № 478-ТР	ООО "СЗ ЩЕРБОВО"	1 этап: для жилых зданий №1 и №2 (УБ-1 и УБ-2) - существующий колодец на участке №1 8687-10186911 канализационного коллектора d=900 мм, проходящего с южной стороны для МФЦ со встроенной поликлиникой - существующий колодец № 368184 на канализационной сети d = 225 мм от жилой застройки с западной стороны; 2 этап: для жилых зданий №3 и №4 (УБ-3 и УБ-4) -	1	2,0	400,0	181 875,1			Строительство	2023																ВО	М
2.1.264.	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Реконструкция существующих объектов незавершенного строительства под размещение научно-технического центра по обработке данных больших объемов	23792	28.11.2023	16205_ДП-К	05.05.2025; 27.03.2026;	15 135,9	ОТ	14.12.2022 г. № 478-ТР	ООО "ЩЕЛКОВСКАЯ ЦИФРА"	существующий колодец на участке №101 8687-10186911 канализационного коллектора d=900 мм, проходящего с южной стороны	1	13,20	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,152	198	12 094,8	12 094,81	12 094,81	0,15	12 094,8	12 094,8	0,15							ВО	М
2.1.265.	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание бабушкинского рынка по адресу: г. Москва, ул. Менжинского, вл. 33	23790	27.11.2023	17217_ДП-К	11.12.2025; 07.08.2025;	6 823,2	ОТ	14.12.2022 г. № 478-ТР	ООО "АЛЬЯ Лтд."	в существующий колодец на канализационной сети d=1000мм с юго-западной стороны.	1	45,39	Строительство	2023	2025	2026	2026	0,068	200	5 410,8	291,99	5 410,84	0,07	292,0	5 410,8	0,07							ВО	М
2.1.266.	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземным паркингом по адресу: г.Москва, ЗАО,р-н Крылатское,Крылатская у.л., д. 33 к1	23808	05.12.2023	16766_ДП-К	19.12.2025; 29.05.2026; 24.09.2026; 21.10.2026; 26.04.2026;	27 715,6	ОТ	14.12.2022 г. № 478-ТР	ООО СЗ "СЯНИЕ"	Колодец/колодцы на канализационной сети d = 600 мм с северной стороны	1	256,78	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,244	300	21 902,4	3 560,17	21 902,37	0,24	3 560,2	21 902,4	0,24							ВО	М
2.1.267.	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом многоквартирных жилых домов) по адресу: ул. Харьковская, д.14, д.16) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Situmo, улица Харьковская, земельный участок 16 (участок 1.3) (ЮЗАО-Западный	23811	05.12.2023	16960_ДП-К	10.07.2025;	22 660,4	ОТ	14.12.2022 г. № 478-ТР	ФОНД РЕВОЮЦИИ	Строительство канализационная сеть Дк=200мм в рамках Договора №2061/ДП-К на основании КСИО территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: ЮЗАО, район Ломоно- вский, вл. 40, 41, 42 (МКС-КСИО-18-162-340-ВО).	1	213,72	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,225	200	17 903,5	17 903,50	17 903,50	0,23	17 903,5	17 903,5	0,23							ВО	М
2.1.268.	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Гараж с многофункциональным зданием по адресу: г. Москва, ул. Поклонная, вл.спецобъект	23807	04.12.2023	16146_ДП-К	27.02.2024;	4 501,4	ОТ	14.12.2022 г. № 478-ТР	ООО "КОСТРЯНИС"	существующий колодец на канализационной сети d=200 мм с северной стороны.	1	19,38	Строительство	2023	2025	2026	2026	0,045	200	3 580,7	3 580,70	3 580,70	0,05	3 580,7	3 580,7	0,05							ВО	М
2.1.269.	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный производственный комплекс по адресу: 125222, СЗАО, район Митино, ул. Заместителя, у/т. 6	23818	07.12.2023	17439_ДП-К	02.07.2025; 30.07.2025;	28 647,4	ОТ	14.12.2022 г. № 478-ТР	ООО "МОСУПАК"	Колодец на канализационной сети d= =300 мм, проектируемой в рамках различных договоров № 11942 ДП-К по объекту "Проектируемая камера, расположенная на границе земельного участка (кадастровый номер - 50:11:0010401:1), для объекта "Многоэтажный жилой комплекс"	1	13,60	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,295	200	22 903,6	9 864,43	22 903,63	0,30	9 864,4	22 903,6	0,30							ВО	М
2.1.270.	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Поклонная, вл.спецобъект	23814	14.12.2023	17437_ДП-К	04.03.2026; 12.03.2025;	38 067,4	ОТ	14.12.2022 г. № 478-ТР	ООО "СЗ КВАРТАЛ СОКОЛЬНИКИ"	в существующую камеру на канализационном коллекторе d=600мм с северной стороны на участке К-24910963-К-24910962	1	314,85	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,245	200	28 158,0	28 158,05	28 158,05	0,25	28 158,0	28 158,0	0,25							ВО	М
2.1.271.	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс с общественными помещениями на 1 - 4 этажах по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Преображенское , у.л. Электрозаводская, земельный участок 60 по адресу: г. Москва, Электрозаводская у.л., вл. 60	23812	13.12.2023	16164_ДП-К	04.06.2024; 14.11.2024;	9 566,8	ОТ	14.12.2022 г. № 478-ТР	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЭЛЕКТРОУГЛЕВОДЕЗ А.Ж"	- существующий колодец на канализационной сети Д225мм выпускаемых между колодцами №40290901-90240005813.	1	81,75	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,09	200	7 515,3	7 066,46	7 515,25	0,09	7 066,5	7 515,3	0,09							ВО	М
2.1.272.	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Пожарное депо крайнее правомоч Руднево по адресу: г. Москва, ВАО, Район Косино-Ухтомский, Восточный округ, ул. 78,	23833	13.12.2023	17289_ДП-К	25.06.2025; 23.12.2025;	59 553,8	ОТ	14.12.2022 г. № 478-ТР	КП "УКС"	- строящаяся АО "Мосводоканал" канализационная сеть Д280мм прямая реализация Договора №16506 /ДП-К	1	35,38	Строительство	2023	2027	2027	2027	0,45	100	37 876,6	37 546,17	37 876,57	0,45	7 168,8			30 377,4	37 876,6	0,45							ВО	М

№	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Реквизиты договора об осуществлении технологического присоединения		Реквизиты дополнительных соглашений к договору технологического присоединения		Размер платежа по технологическому присоединению (в соответствии с договором (доп. соглашением) об осуществлении технологического присоединения), тыс. руб. без НДС	Тип тарифа (одноставочный, двухставочный)	Реквизиты приказа об установлении платы за технологическое присоединение	Данные о заявителе	Точка подключения	Количество точек подключения	Нагрузка, м3/сут	Вид работ (строительство/ реконструкция)	Год начала реализации	Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению			Технические характеристики		Оценка полной стоимости строительства, тыс. руб. без НДС	Итого за период реализации инвестиционной программы 2024-2028 года			Инвестиционная программа 2026 года			Инвестиционная программа 2027 года			Инвестиционная программа 2028 года			Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			дата	номер	дата											в соответствии с договором ТП (доп. соглашением)	планируемый в ИПР срок ввода объектов в эксплуатацию	планируемый в ИПР срок принятия объектов к бухгалтерскому учету	Протяженность, км	Диаметр, мм		Основные, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы	Ввод основных средств и нематериальных активов	длина, км	Освоение, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов	длина, км	Освоение, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов	длина, км	Освоение, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов	длина, км		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20	21	22	23	24					34	35	36	40	41	42	46	47	48	55	56
2.1.273	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс "Амбер Сити" с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, 3-й Хорошевский проезд, владение 3А	23844	18.12.2023	16799/ДП-Ж	31.05.2024; 03.02.2025; 23.10.2025;	82 906,9	ОТ	14.12.2022 г. № 476-ТР	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГУДСИТИ"	колодец на материале колодца №8000250 (смотрительная камера на канализационной сети d=1800мм с восточной стороны); колодец №8006246 на канализационной сети d=300мм с восточной стороны; колодец №8006127 на канализационной сети d=500мм с северной стороны; в соответствии с Локальной сетью водоотведения объекта: "Многофункциональный жилой комплекс "Амбер Сити" с подземной автостоянкой" по адресу: Москва, САО, 3-й Хорошевский пр., вл. 3А. № 56-00/23 от [illegible]	1	1 613,20	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,646	300	64 525,7	64 525,67	64 525,67	0,65	64 525,7	64 525,7	0,65										ВО	М
2.1.274	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом нежилых зданий по адресам: ул. Мироновская, д.32, д.32, стр. 2, стр. 4, стр. 5, стр. 6, стр. 10, стр. 12, стр. 21, стр. 22, стр. 23, д. 34/2, стр. 5; стр. 6) по адресу: г. Москва, район Соколиная гора, улица Мироновская, земельный участок 32 (Мироновская ул., вл. 32)	24022	26.12.2023	16737/ДП-Ж	21.02.2025;	32 217,2	ОТ	14.12.2022 г. № 476-ТР	ФОНД РЕНОВАЦИИ	в колодец на канализационной сети d=200мм с северо-восточной стороны.	1		Строительство	2023				0,4	200,0	30 851,3												ВО	М
2.1.275	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилые дома с трансформаторными подстанциями под защитное сооружение гражданской обороны - с укрытием (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: проезд Стратонавтов, д. 17, Волоколамское шоссе, д. 104, Волоколамское шоссе, д. 106 со сносом кирпичных гаражей по адресу: Волоколамское ш., д. 108, с.6; Волоколамское ш., д.108, с.2)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Покровское-Стрешнево, шоссе Волоколамское, земельный участок 106 (Северо-Западный административный округ) (ПИТ район	24028	26.12.2023	17355/ДП-Ж	27.12.2024; 26.09.2025;	6 597,7	ОТ	14.12.2022 г. № 476-ТР	ФОНД РЕНОВАЦИИ	в колодец на канализационной сети d=200мм с северо-восточной стороны.	1	255,10	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,063	200	4 996,7	4 828,17	4 996,66	0,06	4 828,2	4 996,7	0,06								ВО	М
2.1.276	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, САО, Хорошевский район Ленинградский проезд, вл. 47	24054	21.12.2023	17154/ДП-Ж	22.08.2024; 26.12.2025; 19.06.2026;	64 603,0	ОТ	14.12.2022 г. № 476-ТР	ООО "СТК-ДЕВЕЛОПМЕНТ"	в существующий колодец №26015975 на канализационной сети d=1200 мм с северо-западной стороны.	1	1 250,62	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,512	300	50 366,9	35 342,78	50 366,87	0,51	35 342,8	50 366,9	0,51								ВО	М
2.1.277	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Гостиница с подземной автостоянкой по адресу: город Москва, внутригородская территория муниципального округа Отрадное, Алтуфьевское шоссе, земельный участок 24	24052	21.12.2023	16979/ДП-Ж	09.12.2024;	39 417,3	ОТ	14.12.2022 г. № 476-ТР	ООО СЗ "ИНСТРОЙ"	существующий колодец №26017705 на канализационной сети d=300мм с северо-восточной стороны.	1	369,90	Строительство	2023	2026	2027	2027	0,225	247	31 125,7	31 031,82	31 125,7	0,23				31 031,8	31 125,7	0,23				ВО	М
2.1.278	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс ЦСКА по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципального округа Хорошевский, Ленинградский проезд, владение 39	24166	29.12.2023	16547/ДП-Ж	27.05.2025; 20.04.2026;	14 988,4	ОТ	14.12.2022 г. № 476-ТР	ООО "ПЕДИЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ "КРАСНАЯ АРМИЯ"	- существующий колодец на канализационной сети d=600 мм в интервале колодцев №8602028191-80341411 (смотрительная камера); - существующий колодец на канализационной сети d=600 мм [illegible]; - точка №1 - в колодец на канализационной сети d=200м с северной стороны; точка №2 - в колодец на канализационной сети d=141мм с северо-восточной стороны в рамках Соглашения о компенсации потерь (далее - СКП).	1	886,46	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,084	300	10 364,0	10 363,98	10 363,98	0,08	10 364,0	10 364,0	0,08								ВО	М
2.1.279	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями, подземной автостоянкой и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: 16-я Парковая, д.29 корпуса 1,2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Восточное Измайлово, 16-я Парковая улица, земельный участок 29А (16-я Парковая ул., вл.29, корп. 1, 2) (Восточный административный округ) (ПИТ района	24094	26.12.2023	17402/ДП-Ж	08.08.2025; 05.12.2025;	26 610,8	ОТ	14.12.2022 г. № 476-ТР	ФОНД РЕНОВАЦИИ	- колодец на канализационной сети d=200мм с северной стороны; точка №2 - в колодец на канализационной сети d=141мм с северо-восточной стороны в рамках Соглашения о компенсации потерь (далее - СКП).	1	176,29	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,277	200	21 103,2	21 060,94	21 103,17	0,28	21 060,9	21 103,2	0,28								ВО	М
2.1.280	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, САО, Московский район, Коровинское ш., вл. 2	24151	24.01.2024	17612/ДП-Ж	07.08.2025; 19.01.2026; 17.06.2026;	15 069,9	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ООО СЗ "ЗНАМЕНСКОЕ-СЕВЕР-К ИНВЕСТ"	пр. колодец К-1 с его-восточной стороны на перегрузочной скважине АО "Мосводоканал" сети d=336мм в рамках Соглашения о компенсации потерь (СКП) №317-22-Вн от 30.06.2022 г. (прил. 4128/ПИР-СКП/ВК/25033);	1	287,03	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,33	300	11 691,2	2 965,55	11 691,18	0,13	2 965,6	11 691,2	0,13								ВО	М
2.1.281	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс по адресу: г. Москва, Сосенское, Коммунарка, 1-й Сосенский проезд, владение 6, корп. 1	24152	23.01.2024	17480/ДП-Ж	28.04.2025; 18.11.2025;	26 854,0	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	АО "СЗ "ХАЙДАУТ"	колодец №10151972 на канализационной сети d=279 мм.	1	428,65	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,255	198	20 999,9	20 803,56	20 999,86	0,26	20 803,6	20 999,9	0,26								ВО	М
2.1.282	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Яснополянская	24171	30.01.2024	17653/ДП-Ж	21.08.2025;	49 206,2	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ЖСК "ТРОЛЛОН"	существующий колодец на канализационной сети d=400мм с северной стороны (см. эскиз).	1	91,33	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,48	200	39 264,2	38 678,53	39 264,15	0,48	38 678,5	39 264,2	0,48								ВО	М
2.1.283	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплекс жилой застройки багета и прилегающих к нему зданий по адресу: г. Москва, Нагатинская ул., владение 1/1	24188	06.02.2024	17633/ДП-Ж	24.06.2025; 22.10.2025; 11.12.2025; 12.05.2026;	54 037,8	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "АЛЬФА"	- канализационная сеть, строящаяся АО "Мосводоканал" и рамках Договора № 1736/Д ДП-К в соответствии с разработанной локальной сетью водоотведения объекта: "Комплексная жилая застройка "Ураган-Альф Нагатинская" по адресу: г. Москва, ул. Нагатинская, д. 27, стр. 1,4,10,11,12 и Северный Склон"	1	298,91	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,328	280	40 200,6	8 492,57	40 200,58	0,33	8 492,6	40 200,6	0,33								ВО	М
2.1.284	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой, подземной паркингом по адресу: г. Москва, 2-й Ямской переулок, вл. 8, стр. 2	24178	01.02.2024	17610/ДП-Ж	20.05.2024; 18.11.2024; 09.09.2025;	6 589,7	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ООО СЗ "ЯРАЖСКИЙ"	существующий колодец на перегрузочной канализационной скважине АО "Мосводоканал" на ул. 1-го Ямского поля, 2-й стр. существующий колодец на канализационной сети Д=225мм, проходящий вдоль 2-го Ямского поля, вл. 8	1	82,81	Строительство	2024	2026	2027	2027	0,065	200	5 180,4	5 180,43	5 180,43	0,07				5 180,4	5 180,4	0,07				ВО	М
2.1.285	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилые дома с инженерными сетями, подземной автостоянкой с приспособлением под защитное сооружение гражданской обороны наземная часть с укрытие» (ЗСГО) и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: Сиреневый бульвар, д.27, д.2; Сиреневый бульвар, д.29, д.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Сосенское, Коммунарка, Сиреневый бульвар, земельный участок 29 (Восточный административный округ) (ПИТ новофедоровское 41-42,43-45,44-46,47-48-49-50 района Сосенское Коммунарка	24176	31.01.2024	17535/ДП-Ж	16.07.2025;	9 315,3	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ФОНД РЕНОВАЦИИ	в канализацию канализационную сеть d=200мм в рамках согласования и компенсации потерь (далее - СКП) в соответствии с КСПО территории вдоль реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: ВАО, район Северное Измайлово вар.41-50 (МКС-КСПО-35-163-СН41-ВО).	1	284,75	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,09	200	7 138,1	7 138,09	7 138,09	0,09	7 138,1	7 138,1	0,09								ВО	М
2.1.286	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплексная застройка территории ППТ 1-4 по адресу: город Москва, поселение Сосенское, дер. Шишкин-Хованское, (в районе ППТ 1-4)	24190	29.12.2023	16923/ДП-Ж	22.05.2024; 28.12.2024; 18.09.2025; 26.02.2026;	435 192,2	ОТ	14.12.2022 г. № 476-ТР	ООО "А101"	- камера КЗа на проектируемом подводящем коллекторе d=1600 мм в проектируемой КНС "Пронькино" строящейся в рамках Адресной инвестиционной программы г. Москвы КНС "Пронькино"; - напорный канализационный трубопровод 2d=250 мм от КНС "Никольское Парк" на основании сети [illegible]	1	10 088,93	Строительство	2023	2026	2026	2026	1,24	794	337 539,4	188 402,71	337 539,43	1,24	188 402,7	337 539,4	1,24								ВО	М
2.1.287	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Реконструкция Котлованно-Коллекторного групповых очистных сооружений поверхностных и бытовых стоков по системе производственных сточных вод по адресу: г. Москва, 1-й Котловский пер., д. 15, корп. 1	24157	26.08.2020	10328/ДП-Ж	30.03.2021; 27.12.2022; 22.01.2024; 14.02.2025; 02.09.2025; 05.06.2026;	8 202,2	ОТ	17.12.2019 г. № 204-ТР	ГКУ "УДИС"	- существующий колодец на канализационной сети d=1 500 мм с северной стороны. Выполнить устройство колодца колодца на границе земельного участка. Выполнить строительство канализационной сети от колодца-гасителя земельного участка до точки [illegible]	1	20,74	Строительство	2020	2026	2026	2026	0,08	200	6 538,9	6 538,85	6 538,85	0,08	6 538,9	6 538,9	0,08								ВО	М
2.1.288	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Головинское, Авиационная улица, земельный участок 12 (поз.4.1) (Северный административный округ) (ПИТ района Головинский, поз. 4.1б)	24198	08.02.2024	17533/ДП-Ж	03.10.2025; 24.12.2025;	3 502,2	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ФОНД РЕНОВАЦИИ	в существующий колодец на канализационной сети d=200мм с восточной стороны	1	171,62	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,03	200	2 438,5	2 375,92	2 438,46	0,03	2 375,9	2 438,5	0,03								ВО	М
2.1.289	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны "Ураган" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Придольская 3-я, д. 4, корп. 2; ул. Придольская 3-я, д. 4, корп.3 (по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, 3-я Придольская улица, земельный участок 4 (3-я Придольская улица вл.4)	24192	07.02.2024	17719/ДП-Ж	01.09.2025;	21 967,5	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ФОНД РЕНОВАЦИИ	канализационная сеть Д=225мм на участке К4026923 - К4026919 с его-восточной стороны с увязкой с проектом демонтажа канализационной сети от дома 4 корп. 3.	1	110,59	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,209	200	17 452,1	17 452,08	17 452,08	0,21	17 452,1	17 452,1	0,21								ВО	М
2.1.290	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории, с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Сиреневая 2-я, д.23; ул. Матросская, д.25; ул. Матросская, д.27; ул. Матросская, д.29) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Соловцово, улица Матросская, земельный участок 29/1 (Матросская ул., вл. 21/29) (Западный	24195	07.02.2024	17567/ДП-Ж	01.09.2025;	48 176,6	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ФОНД РЕНОВАЦИИ	в существующие колодцы на канализационной сети d=1500мм с северной и западной стороны	1	427,28	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,48	200	38 069,8	38 069,81	38 069,81	0,48	38 069,8	38 069,8	0,48								ВО	М
2.1.291	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: САО, район Хорошево-Мневники, ул. Куприна (поз. 37)	24205	09.02.2024	17723/ДП-Ж	09.12.2024; 27.03.2025; 07.05.2026;	26 070,4	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ООО "СЗ "ЦЕРАРИНА 37"	в существующий колодец на канализационной сети d=1000-1200мм с северной стороны.	1	559,63	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,215	300	18 939,1	18 939,07	18 939,07	0,22	18 939,1	18 939,1	0,22								ВО	М
2.1.292	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Сивочная 2-я, д.15; ул. Сивочная 2-я, д.17) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Лефортово, ул. Сивочная 2-я, у-л. Владимир 17 (ул. 2-я Сивочная, вл. 15, у-л. Сивочная 2-я, ул. Владимир 17) (ул. 2-я Сивочная, вл. 15)	24210	15.02.2024	17519/ДП-Ж	08.09.2025;	10 742,8	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ФОНД РЕНОВАЦИИ	в существующий колодец на канализационной сети d=200мм с его-западной стороны и частично в существующий колодец колодца на канализационной сети d=200мм с северо-западной стороны.	1	203,52	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,105	200	8 369,7	8 369,68	8 369,68	0,11	8 369,7	8 369,7	0,11								ВО	М
2.1.293	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирные жилые дома с подземной автостоянкой и пристроенными помещениями. Этап 1 (секции 1.2, 1.3), Этап 2 (секция 1.4) 1-й этап по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Головино, кр-д 2-й Вртышский	24216	01.08.2023	15768/ДП-Ж	12.02.2024; 17.05.2024; 11.10.2025; 18.07.2025; 04.12.2025; 12.03.2026;	6 123,8	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ООО "СЗ "Л-ДЕВЕЛОПМЕНТ"	существующий колодец на канализационной сети d=500-600 мм с северо-западной стороны в соответствии со схемой водоотведения для объекта: "Жилой комплекс по адресу: г. Москва,ВАО, 2-ой Вртышский проезд, вл. 6, 8", тыш №01-ИР-МСК-ПИР-СК-ИК (1-й очередь строительства).	1	887,66	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,025	350	3 619,4	3 257,79	3 619,44	0,03	3 257,8	3 619,4	0,03								ВО	М
2.1.294	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс "Лучи-2", Этап 2. Многоквартирные жилые дома. Корпуса №5, 6, 7, 8, 9, 10. по адресу: ЗАО, район Солнцево, Производственная ул., уч. 25/1	24224	15.02.2024	17811/ДП-Ж	06.02.2025; 17.11.2025; 17.04.2026;	91 663,2	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	АО "СЗ "ЛСР. НЕДВИЖИМОСТЬ-М"	в колодец на проектируемой АО "Мосводоканал" канализационной сети по договору № 1083Д/ДП-К в соответствии со схемой "Многофункциональный жилой комплекс "ЛУЧИ-2" расположенный по адресу: г. Москва, ул. Производственная вл. 15, вл. 21, вл. 25, вл. 25А, вл. 25Б, вл. 31 (ЗАО)(ЗЗ.ЗЗ.ИЖС-СЗО).	1	1 021,48	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,625	300	72 203,5	23 339,81	72 203,47	0,63	23 339,8	72 203,5	0,63								ВО	М
2.1.295	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс со встроенными помещениями общественного назначения по адресу: г. Москва, Лужнецкая набережная, вл.2, 10А (ШАО)	24249	29.02.2024	17241/ДП-Ж	21.03.2025;	29 274,7	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЛУЖНЕЦКАЯ"	- колодец №10017729 на подводящем канализационной сети Д500мм в КНС "Лужники-3" в соответствии с локальной сетью водоотведения объекта: Жилой комплекс" по адресу: г. Москва, Лужнецкая наб., д. 10А, (локальные участки (КН 77:01:0005019:1701; 77:01:0005019:1702; 77:01:0005019:1712; 77:01:0005019:1713; 77:01:0005019:1734; 77:01:0005019:1735; 77:01:0005019:1736; 77:01:0005019:1737; 77:01:0005019:1738)	1		Строительство	2024				0,3	400,0	263,4														ВО	М

№	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Реквизиты договора об осуществлении технологического присоединения		Реквизиты дополнительных соглашений к договору технологического присоединения	Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором (доп. соглашением) об осуществлении технологического присоединения), тыс. руб. без НДС	Тип тарифа (общий/ индивидуальный)	Реквизиты приказа об установлении платы за технологическое присоединение	Данные о заявителе	Точка подключения	Количество точек подключения	Нагрузка, м3/сут	Вид работ (строительство/ реконструкция)	Год начала реализации	Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению			Технические характеристики		Оценка полной стоимости строительства, тыс. руб. без НДС	Итого за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года			Инвестиционная программа 2026 года			Инвестиционная программа 2027 года			Инвестиционная программа 2028 года			Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
															в соответствии с договором ТП (доп. соглашением)	планируемый в ИПР срок ввода объектов в эксплуатацию	Планируемый в ИПР срок принятия объектов к бухгалтерскому учету	Протяженность, км	Диаметр, мм		Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов		Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов		Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов		Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов			
			дата	номер	дата																	основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км		основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км		основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км		основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20	21	22	23	24				34	35	36	40	41	42	46	47	48	55	56
2.1.298	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны «укрытие» (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Генерала Рычагова, дома: 20, 22, 24, 26) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Коптево, улица Генерала Рычагова, земельный участок 22 (Зоны 9.3, 9.5) (Северный административный …	24238	28.02.2024	17629ДП-К	05.09.2025;	28 677,9	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ФОНД РЕНОВАЦИИ	в колодец/колодцы на строящейся канализационной сети dy=200мм по Договору № 17463ДП-К и на строящейся канализационной сети dy=300мм в рамках соглашения о компенсации потерь (далее - СКП) на основании КСИО территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: САО, район Коптево кв.99-102, 95, 98, 100, 101 (МКС-КСИО-18-162-К99-ВО).	1	306,67	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,285	200	22 603,9	22 603,95	22 603,95	0,29	22 603,9	22 603,9	0,29							ВО	М
2.1.299	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплексная жилая застройка с комерческой инфраструктурой по адресу: г. Москва, 3-й Силикатный пр-д., вл.3. Корпус А	24234	28.02.2024	17327ДП-К	23.09.2024; 29.10.2025; 07.04.2026;	41 292,2	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ООО "СЗ 3-Й СИЛИКАТНЫЙ"	сущ. кол. № 25000599 на канализационной сети d=3000мм с южной стороны от объекта с учётом локальной схемы водоотведения объекта: "Комплексная жилая застройка с объектами коммерческой инфраструктуры", расположенная по адресу: г. Москва, …	1	383,98	Строительство	2024	2027	2027	2027	0,211	313	30 548,0	30 332,25	30 548,04	0,21				30 332,2	30 548,0	0,21				ВО	М
2.1.300	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Академическое, Большая Черемушкинская улица, земельный …	24253	05.03.2024	17751ДП-К	13.10.2025;	9 317,5	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ФОНД РЕНОВАЦИИ	в существующий колодец/колодцы на канализационной сети d=250-279мм с южной стороны.	1	72,18	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,085	200	6 909,0	6 908,97	6 908,97	0,09	6 909,0	6 909,0	0,09							ВО	М
2.1.301	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс по адресу: г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, вл.11, стр.1, 2, 4, 1, стр. 5, стр. 7 (2-ой этап строительства. Корпуса 5, 6, 7, 8)	24255	05.03.2024	17875ДП-К	23.10.2024; 01.06.2026;	32 832,5	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ООО "СЗ "ТРАНЕЛЬ СТОЛИЦА"	колодец КК-1 на строящейся АО "Мосводоканал" канализационной сети в рамках договора для объекта: "Многофункциональный жилой комплекс по адресу: г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, вл. 11, стр. 1, 2, 4, …	1	194,47	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,223	355	26 051,4	22 752,50	26 051,39	0,22	22 752,5	26 051,4	0,22							ВО	М
2.1.302	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Нежилое здание по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, аллея Березовая, дом 15, строение 1	24260	12.03.2024	17550ДП-К	21.06.2024; 23.12.2024; 16.04.2025; 03.09.2025; 16.02.2026; …	12 307,5	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ГАУ "МОСЖИЛНИИПРОЕКТ"	существующий колодец канализационного трубопровода d=800 мм с северо-восточной стороны.	1	10,25	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,124	200	9 834,7	84,47	9 834,70	0,12	84,5	9 834,7	0,12							ВО	М
2.1.303	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой по адресу: Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ …	24258	11.03.2024	17507ДП-К	30.10.2025; 24.12.2025;	45 295,3	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "Ч-ДЕВЕЛОПМЕНТ"	в канализационную сеть d=200мм	1	640,05	Строительство	2024	2027	2027	2027	0,321	200	33 269,6	32 565,02	33 269,62	0,32	10 464,8			22 100,2	33 269,6	0,32				ВО	М
2.1.304	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилые дома с инженерными коммуникациями, благоустройством и подземным паркингом, р-н Фили-Давыдково, Давыдковская ул., влд.12А (со сносом жилых домов по адресам: Давыдковская ул., д.12, к.1,2,4,5) по адресу: г. Москва, ЗАО, Район Фили-Давыдково, Давыдковская ул., …	24331	13.03.2024	17886ДП-К	21.07.2025;	46 305,9	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	КП "УГС"	- камера № 21005010 на канализационном коллекторе Д800мм в интервале между камерами №21005008-№21005013.	1	448,78	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,45	200	36 549,5	31 230,43	36 549,54	0,45	31 230,4	36 549,5	0,45							ВО	М
2.1.305	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Строительство многопрофильного комплекса на базе ГКБ № 52, ул. Пехотная, д.3 (со сносом старых объектов)» (2 этап) по адресу: г. Москва, СЗАО, район …	24355	20.03.2024	17762ДП-К	10.06.2024; 27.08.2025; 30.10.2025;	29 447,9	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ГБУ "Дирекция развития объектов здравоохранения города Москвы"	Проектируемый колодец К-2 или существующий колодец в интервале между колодцами №№ 5019144-5019146 (включительно) на канализационной сети Д=189мм, проходящей в границах земельного участка …	1	251,49	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,161	300	21 810,2	21 675,07	21 810,17	0,16	21 675,1	21 810,2	0,16							ВО	М
2.1.306	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Курьяновские очистные сооружения по адресу: г. Москва, ЮВАО, район Печатники, 1-й Курьяновский проезд, …	24356	12.12.2023	16829ДП-К	21.03.2024; 30.10.2024; 20.06.2025; …	34 937,1	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ООО "ТРИНТЕХ"	- канализационный трубопровод d=1000мм (камера ЦМПО КОС) в районе стр.130.	1	1 297,54	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,26	200	26 518,0	14 927,21	26 518,00	0,26	14 927,2	26 518,0	0,26							ВО	М
2.1.307	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Люберецкие очистные сооружения по адресу: г. Москва, ЮВАО, район Некрасовка, 2-я Вольская ул., домовладение 30	24357	12.12.2023	16831ДП-К	19.03.2024; 17.07.2024; 30.10.2024; 12.09.2025; 20.11.2025; …	58 900,8	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ООО "ТРИНТЕХ"	- существующий резервуар фугата и отстойник ЦМОО ЛОС.	1	1 297,54	Строительство	2023	2026	2026	2026	0,369	220	42 752,7	34 883,60	42 752,67	0,37	34 883,6	42 752,7	0,37							ВО	М
2.1.308	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: ГАУК г. Москвы ПКиО «Сокольники» по адресу: ГАУК г. Москвы ПКиО «Сокольники»	24347	26.03.2024	18313ДП-К	18.03.2025;	134 922,4	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	АНО "РГТ"	Для объектов №№ 1, 3 (согласно эскизу): колодец № 10005872 на канализационной сети d = 200 мм с южной стороны.	1	104,12	Строительство	2024	2025	2026	2026	1,295	200	107 823,1	5 408,57	107 823,07	1,30	5 408,6	107 823,1	1,30							ВО	М
2.1.309	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплекс объектов по адресу: г. Москва, ЦПКИО им. М. Горького	24345	25.03.2024	18184ДП-К	24.06.2024; 15.07.2024; 23.08.2024; 06.02.2025; 23.12.2025; 26.05.2026;	270 838,8	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	АНО "РГТ"	для объектов, расположенных вдоль Пушкинской наб. - существующие колодцы на канализационной сети d=225-280мм, проходящей вдоль Пушкинской наб.; для объектов, расположенных в зоне отдыха у воды на Пионерском пруду - существующий колодец на канализационной сети d=200 мм ЦПКиО им. М.Горького по согласованию с балансодержателем сети; для объектов спортивной зоны в Нескучном саду - существующий колодец на канализационной сети d=200 мм, проходящей по парку в непосредственной …	1	375,40	Строительство	2024	2026	2026	2026	1,866	280	216 256,8	60 490,76	216 256,82	1,87	60 490,8	216 256,8	1,87							ВО	М
2.1.310	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоэтажные жилые дома с объектами инфраструктуры, здание образовательной организации (дошкольное образование), здание образовательной организации (общее образование) по адресу: г. Москва, район Марьино, район Марьино, ул. Иловайская, земельные участки …	24364	25.03.2024	17657ДП-К	06.05.2024; 02.10.2024; 30.12.2025;	48 419,4	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	АО СЗ "ДЕМЕТРА"	в существующие колодцы на канализационных сетях d=300мм и d=456мм в соответствии со схемой водоотведения №54/СГ-23-НК-СХ2	1	1 259,93	Строительство	2024	2026	2027	2027	0,353	400	34 932,9	34 932,90	34 932,90	0,35				34 932,9	34 932,9	0,35				ВО	М
2.1.311	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Изумрудная, 28, к. 2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Лосиноостровское, Изумрудная улица, земельный участок 28А (Зона 3.3) (Северо-Восточный административный округ) …	24366	25.03.2024	17907ДП-К	06.05.2026;	22 502,2	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ФОНД РЕНОВАЦИИ	в колодец/колодцы на строящейся канализационной сети dy=300мм по Договору № 12169ДП-К на основании КСИО территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: СВАО район Лосиноостровский мкр.2,3 (ИМ-18-7027-ВО).	1	141,90	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,225	200	17 845,2	17 845,22	17 845,22	0,23	17 845,2	17 845,2	0,23							ВО	М
2.1.312	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Некапитальный спортивный комплекс по адресу: г. …	24373	27.03.2024	17767ДП-К	07.11.2024; 17.03.2026;	22 518,9	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ООО "ПРОСТО КОФЕ"	в существующий колодец на канализационной сети d=200мм с юго-западной стороны.	1	25,60	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,22	200	17 986,9	17 986,89	17 986,89	0,22	17 986,9	17 986,9	0,22							ВО	М
2.1.313	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Нижегородская, д.18, д.20, д.24, д.26) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Таганское, улица Нижегородская, земельный участок 18 (Центральный …	24383	02.04.2024	17981ДП-К	20.11.2025;	25 942,0	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ФОНД РЕНОВАЦИИ	существующий колодец № 7008188 на канализационной сети d=400 мм.	1	267,74	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,245	200	20 458,2	20 458,18	20 458,18	0,25	20 458,2	20 458,2	0,25							ВО	М
2.1.314	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземным одноуровневым гаражом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: Нахимовский пр-кт, д.15, корп.2, Нахимовский пр-кт, д.17, корп.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Зюзино, проспект Нахимовский, земельный участок 17/2 (Юго-Западный административный округ) (ППТ района Зюзино …	24388	02.04.2024	17915ДП-К	24.10.2025; 06.05.2026;	14 969,9	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ФОНД РЕНОВАЦИИ	в существующий колодец на канализационной сети d=600мм с юго-западной стороны на основании КСИО территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в г. Москве: ЮЗАО, район Зюзино кв.7,10,14 (МКС-КСИО-18-162-37-ВО).	1	71,71	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,15	200	11 896,8	11 896,82	11 896,82	0,15	11 896,8	11 896,8	0,15							ВО	М
2.1.315	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Высотный градостроительный жилой комплекс с подземной автостоянкой» по адресу: г. Москва, …	24377	01.04.2024	18078ДП-К	12.11.2024; 14.04.2025;	22 010,7	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	АО "СЗ МАРС"	существующий/ие колодец/колодцы на канализационной сети d=400 мм с южной стороны.	1	767,34	Строительство	2024	2026	2027	2027	0,205	198	16 761,9	16 761,86	16 761,86	0,21				16 761,9	16 761,9	0,21				ВО	М
2.1.316	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ВАО, Район …	24381	01.04.2024	18068ДП-К	17.10.2024; 06.06.2025; 19.01.2026; …	60 275,5	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ООО СЗ "ГРАД-ЦЕНТР"	существующий колодец на канализационной сети Д315мм в интервале между колодцами №4018348-№4035293.	1	727,25	Строительство	2024	2027	2027	2027	0,325	280	47 324,5	47 324,45	47 324,45	0,33				47 324,5	47 324,5	0,33				ВО	М
2.1.317	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональная жилая застройка», расположенная по адресу: г. Москва, ул. Большая Татарская, …	24397	05.04.2024	17954ДП-К	02.04.2026; 18.05.2026;	7 694,3	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ООО «СЗ «ПРАКТИКА»	в существующие колодцы на канализационной сети d=900мм с юго-западной стороны	1	508,22	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,067	200	5 594,7	5 594,69	5 594,69	0,07	5 594,7	5 594,7	0,07							ВО	М
2.1.318	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплекс зданий АЗС по адресу: 125368, СЗАО, район Митино, ул. Барышиха, д. 41, корп. 2	24417	10.04.2024	18132ДП-К	28.04.2025; 10.10.2025; 16.02.2026; …	4 596,8	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ПАО "ЕВРОТРАНС"	КК-1 или существующий колодец №5025729 на канализационной сети d=600мм, проходящей вдоль ул. Барышиха	1	3,00	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,044	200	3 674,1	3 462,70	3 674,12	0,04	3 462,7	3 674,1	0,04							ВО	М
2.1.319	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой ул. Лобачевского по адресу: г. Москва, ЗАО, район Раменки. Между ул. Лобачевского и платформой "Матвеевская" квартал 10.3	24399	08.04.2024	17852ДП-К	20.11.2025;	10 243,6	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "РЕКА"	- канализационная сеть d=300мм с северной стороны на основании Письма от 15.09.2025 № 1734/25 (вх. от 16.09.2025 № (01)02.09-56884/25). - камера на выносимом канализационном коллекторе d=1400-1500мм в рамках соглашения о компенсации потерь (далее - СКП) на основании схемы "Многофункциональная комплексная жилая застройка по адресу: г. Москва, ЗАО, район Раменки, между ул. Лобачевского и платформой Матвеевская". (ПД-…	1	219,53	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,087	198	7 442,0	2 303,50	7 441,97	0,09	2 303,5	7 442,0	0,09							ВО	М
2.1.320	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Юных Ленинцев ул., з/у 40/3 (Этап 3) (ЦТП) по адресу: ЮВАО, район Кузьминки, ул. Юных Ленинцев, уч. …	24424	11.04.2024	18103ДП-К	14.11.2025;	1 487,2	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ПАО "МОЭК"	Колодец № 7030077 на канализационной сети d = 225 мм с восточной стороны	1	0,06	Строительство	2024	2025	2026	2026	0,015	200	1 189,7	815,24	1 189,68	0,02	815,2	1 189,7	0,02							ВО	М
2.1.321	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Богородское, ул. Тюменская (Тюменская ул., …	24444	16.04.2024	18013ДП-К	22.10.2025; 04.06.2026;	46 227,3	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ФОНД РЕНОВАЦИИ	в колодец/колодцы на канализационной сети d=600мм с южной стороны.	1	276,45	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,445	200	36 676,8	36 676,81	36 676,81	0,45	36 676,8	36 676,8	0,45							ВО	М
2.1.322	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Каток с искусственным льдом и устройством некапитального сооружения по адресу: г. Москва, …	24429	15.04.2024	18099ДП-К	12.08.2024; 28.08.2024;	17 248,7	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ГБУ "Автомобильные дороги ВАО"	существующий колодец на внутридворовой канализационной сети Д=189-200мм	1	1,00	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,17	198	13 797,9	4 305,92	13 797,86	0,17	4 305,9	13 797,9	0,17							ВО	М
2.1.323	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплекс объектов на земельном участке по адресу: г. Москва, район Левобережный, Валдайский проезд, д. 16	24427	07.03.2024	17758ДП-К	16.04.2024; 13.08.2024; 22.10.2024; 18.03.2025; …	36 170,5	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	АНО "РГТ"	существующий колодец/существующие колодцы на канализационной сети d=1200-315-279мм.	1		Строительство	2024				0,4	200,0	25 480,3													ВО	М
2.1.324	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Изумрудная, д. 12) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Лосиноостровское, Изумрудная улица, земельный участок 12А (Северо-Восточный административный округ) (ППТ …	24455	17.04.2024	17830ДП-К	05.12.2025;	4 080,1	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ФОНД РЕНОВАЦИИ	в перекладываемую канализационную сеть d=150-189-200мм с юго-западной стороны в рамках Соглашения о компенсации потерь (далее - СКП) на основании КСИО территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в г. Москве: СВАО, район Лосиноостровский мкр.2, 3 (МКС-КСИО-18-163-Л2-ВО).	1	83,03	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,04	200	3 172,5	3 172,48	3 172,48	0,04	3 172,5	3 172,5	0,04							ВО	М
2.1.325	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный медицинский центр по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Раменки, ул. Мосфильмовская, земельный …	24453	16.04.2024	18017ДП-К	14.08.2024; 11.11.2024; 05.08.2025;	7 545,7	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ООО "ИНТЕРМЕД"	существующий колодец на канализационной сети d=500 мм с южной стороны.	1	391,82	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,06	200	5 229,6	786,56	5 229,62	0,06	786,6	5 229,6	0,06							ВО	М
2.1.326	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Административно-деловой комплекс по адресу: г. Москва, Хорошевский район, Ходынский бульвар, уч. 6/2	24466	22.04.2024	18007ДП-К	28.04.2025; 07.11.2025; 27.03.2026;	10 369,8	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	АО "СКИФ ИНВЕСТ"	- существующий колодец на канализационной сети d=300 мм.	1	373,30	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,055	300	7 368,0	826,96	7 367,99	0,06	827,0	7 368,0	0,06							ВО	М

№	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Реквизиты договора об осуществлении технологического присоединения		Реквизиты дополнительных соглашений к договору технологического о присоединения		Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором (доп. соглашением) об осуществлении технологического присоединения), тыс. руб. без НДС	Тип тарифа (одноставочный, индивид. расчет)	Реквизиты приказа об установлении платы за технологическое присоединение	Данные о заявителе	Точка подключения	Количество точек подключения	Нагрузка, кВ/куб	Вид работ (строительство/ реконструкция)	Год начала реализации	Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению			Технические характеристики		Оценка полной стоимости строительства, тыс. руб. без НДС	Итого за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года			Инвестиционная программа 2026 года			Инвестиционная программа 2027 года			Инвестиционная программа 2028 года			Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			дата	номер	дата											в соответствии с договором ТП (доп. соглашением)	планируемый в ИПР срок ввода объектов в эксплуатацию	планируемый в ИПР срок принятия объектов к бухгалтерскому учету	Протяженность, км	Диаметр, мм		Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов			Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов			Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов			Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов				
																							основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км			основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км			основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км			основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20	21	22	23	24	34	35	36	40	41	42	46	47	48	55	56
2.1.327	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Организация пригородно-городского пассажирского железнодорожного движения на участке Подольск-Нахабино (МЦД-2 «Подольск-Нахабино»). Этап 2) «Реконструкция тяговой подстанции Царицыно. Узлы организации движения по адресу: г. Москва, ЮАО, район Царицыно Восточные, 6 «А»Радиальная ул., владение 50, строение 2	24460	22.04.2024	57737/ДП-Ж		25 227,2		ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ОАО "РЖД"	существующий колодец на канализационной сети d=800мм с южной стороны.	1	0,80	Строительство	2024	2025	2026	2026	0,247	200	20 180,9	20 180,88	20 180,88	0,25	20 180,9	20 180,9	0,25									ВО	М
2.1.328	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с пристроенными подземного гаража под паркинг 1 000 человек для обеспечения защиты населения в период чрезвычайных ситуаций,с инженерными сетями в благоустройством территории(со сносом жилого здания по адресу: ул. 3-я Прядильная, д. 10) по адресу: г. Москва, район Измайлово, 3-я Прядильная улица, земельный участок 10 (Восточный административный округ)	24485	08.05.2024	18088/ДП-Ж	22.10.2025;	13 953,7		ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ФОНД РЕВНОВАЦИИ	осуществляющий колодец К-4027533 на канализационной сети d=250мм с западной стороны	1	88,68	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,112	280	11 065,1	11 065,08	11 065,08	0,11	11 065,1	11 065,1	0,11									ВО	М
2.1.329	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Киноцарь/Москино по адресу: Посолонная Краснопахорская, квартал 107, участок 5.	24483	08.05.2024	18194/ДП-Ж	11.11.2025;	22 628,8		ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ТРЕСТ МОСКВЫ ДК"КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР", КИНОЦАРЬ	Канализационная сеть d=225мм в интервале колодцев №№3703/3584-3700/3581 с северо-восточной стороны.	1	24,87	Строительство	2024	2027	2027	2027	0,201	200	16 944,3	3 732,40	16 944,34	0,20				3 732,4	16 944,3	0,20							ВО	М
2.1.330	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Объект культурного наследия федерального значения "Хофф "Цветы" (Цветы «Чайная »), 1954 г., арх. Мариновский Л.И. по адресу: г. Москва, проспект Мира, дом 119, строение 518	24475	25.04.2024	17678/ДП-Ж	04.09.2024; 19.12.2024; 24.10.2025; 23.03.2026;	14 547,9		ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	КП "ЦДИХ"	существующий колодец К-10017041 на канализационной сети d=200 мм.	1	16,22	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,143	200	11 618,2	4 197,41	11 618,22	0,14	4 197,4	11 618,2	0,14									ВО	М
2.1.331	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой по адресу: город Москва, зарядье,Большой Лиховский, земельный участок 1/8	24492	14.05.2024	18346/ДП-Ж	28.02.2025; 28.11.2025; 01.12.2025;	1 794,5		ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ООО "СЗ "СМОЛЯНСКИЙ БУЛЬВАР"	колодец №20197229 канализационной сети d=300 мм по Большому Лиховскому пер. с восточной стороны трансканализационной сети d=125 мм с западной стороны	1	14,57	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,017	200	1 419,5	935,10	1 419,55	0,02	935,1	1 419,5	0,02									ВО	М
2.1.332	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплексная застройка территории ПИТ 2-5, расположенная по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, кв. с 100, з/у 1В и комплексная застройка территории ПИТ 2-6 по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, д.Столбово, з/у 41/1Г	24486	13.05.2024	18379/ДП-Ж	23.09.2024; 30.07.2025;	449 404,2		ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ООО "А101"	существующий колодец на подводящей канализационной сети d700мм к канализационной насосной станции (КНС) Коммунарка в соответствии со схемой водоотведения объекта: "Комплексная застройка территории ПИТ 2-5, расположенной по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, кв.с 100, з/у 1В, комплексная застройка территории ПИТ 2-6, расположенной по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, д.Столбово, з/у 41/1Г"	1	3 868,46	Строительство	2024	2026	2026	2026	1,817	494	355 122,6	355 082,08	355 122,61	1,82	355 082,1	355 122,6	1,82									ВО	М
2.1.333	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Лобачевского, владение 3-5	24493	15.05.2024	18276/ДП-Ж	26.12.2024; 27.04.2026;	78 562,6		ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ООО СЗ "ТРАД ПЛАЗА"	существующий колодец на канализационной сети d=1000 мм.	1	1 022,91	Строительство	2024	2027	2027	2027	0,406	278	61 589,9	61 589,87	61 589,87	0,41				61 589,9	61 589,9	0,41							ВО	М
2.1.334	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилая застройка с объектами социальной инфраструктуры по адресу: г. Москва, САО, Головинский район, Коптевский район, Куусинен, (16-18)	24520	21.05.2024	18001/ДП-Ж	27.08.2024; 12.03.2025; 02.06.2025; 21.10.2025; 11.03.2026;	36 673,7		ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ООО СЗ "ТРАТТА-ЦЕНТР"	существующая шахта/камеры на канализационном коллекторе Д-3500мм с западной стороны.	1	379,98	Строительство	2024	2027	2027	2027	0,313	300	27 088,6	27 088,61	27 088,61	0,31				27 088,6	27 088,6	0,31							ВО	М
2.1.335	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание конечной станции по объекту: "Строительство ул. 8 Марта от 2-го Амбулаторного пр-да до 1-й ул. 8 Марта с инженерными сетями и благоустройством территории" по адресу: г. Москва, ул. 8 Марта, вл. 1	24515	20.05.2024	17946/ДП-Ж	15.11.2024; 13.11.2025;	16 951,0		ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ГКУ "УДМС"	канализационная сеть d=225мм, строящаяся АО "Мособлдорстрой" в рамках договора 16951/ДП-Ж	1	4,53	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,165	200	13 555,8	13 555,80	13 555,80	0,17	13 555,8	13 555,8	0,17									ВО	М
2.1.336	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Очистное сооружение по объекту: «Строительство многоуровневой транспортной развязки на дороге «Солнцево-Бутово-Видное» и прилегающая улично-дорожная сеть. Этап 1». по адресу: г. Москва, вблизи	24516	20.05.2024	18003/ДП-Ж	16.05.2025; 13.11.2025;	15 657,6		ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ГКУ "УДМС"	колодец №36084510 на канализационной сети d=1200мм с западной стороны	1	0,60	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,15	200	12 525,4	12 525,42	12 525,42	0,15	12 525,4	12 525,4	0,15									ВО	М
2.1.337	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Очистное сооружение по объекту: «Строительство улично-дорожной сети с искусственным сооружением и инженерными сетями в районе пересечения Киевского направления Московской железной дороги. Очистное сооружение крайнее Новокрюковского п. по адресу: г. Москва, Новокрюковское п.	24518	20.05.2024	18203/ДП-Ж	15.08.2024; 13.11.2025; 09.04.2026;	18 920,7		ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ГКУ "УДМС"	колодец №30152412 на канализационном коллекторе D=1400мм с южной стороны	1	1,42	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,185	200	15 135,0	10 398,91	15 134,98	0,19	10 398,9	15 135,0	0,19									ВО	М
2.1.338	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Нежилое здание по адресу: г. Москва, Милютинский пер., д. 34, строение 5	24544	10.06.2024	18299/ДП-Ж	14.10.2024; 01.04.2025;	11 512,3		ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ГАУ "МОСЖИЛНИИПРОЕКТ"	колодец №20116503 и 20116502 на канализационной сети d=125 мм с западной стороны.	1		Строительство	2024				0,1	200,0	6 831,1													ВО	М
2.1.339	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Павильон администрации по адресу: г. Москва, набережные Щукинского полуострова и Белого Строительного пруда	24540	07.06.2024	17926/ДП-Ж	31.01.2025; 09.04.2026;	32 534,2		ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ГКУ "УКРиС"	канализационная сеть d=225мм, строящаяся АО "Мособлдорстрой" в рамках договора 16951/ДП-Ж	1	0,60	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,291	200	24 400,1	3 198,00	24 400,08	0,29	3 198,0	24 400,1	0,29									ВО	М
2.1.340	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс, улица Блок №18Б по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Можайский, ул. Верейская, земельный участок 29/22Б	25610	27.06.2024	18666/ДП-Ж	18.12.2025;	38 201,4		ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ООО "СЗ "ВЕРЕЙСКАЯ"	- проектируемая канализационная сеть в рамках Договора № 18407/ДП-К на основании Локальной схемы водоотведения объекта "Общественно-жилая территория" по адресу: г. Москва, внутригородская территория, муниципальный округ Можайский, ул. Большая Дорогомиловская ул., Верейская ул., земельный участок 29/22Б, Блок №18Б, кв. 03,	1	665,20	Строительство	2024	2027	2027	2027	0,325	200	27 921,6	27 921,55	27 921,55	0,33				27 921,6	27 921,6	0,33							ВО	М
2.1.341	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс, улица Блок №18Б по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Можайский, ул. Верейская, земельный участок 29/22Д	25612	27.06.2024	18668/ДП-Ж	10.11.2025; 18.12.2025;	51 490,2		ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ООО "СЗ "ВЕРЕЙСКАЯ"	проектируемая канализационная сеть в рамках Договора № 18407/ДП-К на основании Локальной схемы водоотведения объекта "Общественно-жилая территория" по адресу: г. Москва, внутригородская территория, муниципальный округ Можайский, ул. Большая Дорогомиловская ул., Верейская ул., земельный участок 29/22Д, Блок №18Б, кв. 03,	1	584,51	Строительство	2024	2026	2027	2027	0,285	313	40 547,2	40 547,20	40 547,20	0,29				40 547,2	40 547,2	0,29							ВО	М
2.1.342	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории(со сносом жилого дома по адресу: 4-й Вешняковский проезд, д.5,корп.1) по адресу: г. Москва, внутригородская муниципальное образование Рязанское, 4-й Вешняковский проезд, земельный участок 5/1 (4-й Вешняковский проезд, вл. 5, к.1)(Юго-Восточный административный округ)	25617	27.06.2024	18054/ДП-Ж	30.07.2025;	29 346,5		ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ФОНД РЕВНОВАЦИИ	осуществляющий колодец К7013195 на канализационной сети d=200-250мм с северной стороны	1	89,27	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,265	247	23 378,7	23 378,68	23 378,68	0,27	23 378,7	23 378,7	0,27									ВО	М
2.1.343	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, ВАО, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, Открытое шоссе, земельные участки 9/1:6А,9/1А,9/1,9/1/1 по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Богородское, шоссе Открытое,	24608	26.06.2024	18107/ДП-Ж	30.01.2025;	46 794,4		ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ООО "СЗ "ЗАЙФ-БОГОРОДСКОЕ"	осуществляющий колодец К-4018451 на канализационной сети d=225-250мм с северо-западной стороны	1	850,89	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,297	300	36 496,6	36 364,72	36 496,63	0,30	36 364,7	36 496,6	0,30									ВО	М
2.1.344	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Физкультурно-оздоровительный комплекс с комплексом универсальным бассейном для спортивного плавания по адресу: г. Москва, район Москворечье-Сабурово, Каширское ш., владение 53, корп. 1	24603	25.06.2024	18459/ДП-Ж	10.03.2026;	19 498,5		ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ООО "ЭЛИСПИКА 21 ВЕК"	Существующий колодец № 3015818 на канализационной сети d=160 мм с северо - восточной стороны	1	96,75	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,124	250	15 492,0	8 671,09	15 492,01	0,12	8 671,1	15 492,0	0,12									ВО	М
2.1.345	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс по адресу: г. Москва, вн. тер. г. Мосрентген (САО) (Архивный)	24605	25.06.2024	18476/ДП-Ж	23.12.2024; 01.09.2025; 17.01.2026;	36 266,3		ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ООО "СЗ "ПМ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"	существующий колодец/колодезная на канализационной сети Д=200мм-300мм с северо-западной стороны от объекта	1	417,55	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,36	198	28 552,4	28 552,36	28 552,36	0,36	28 552,4	28 552,4	0,36									ВО	М
2.1.346	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоэтажная жилая застройка по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, улица Лесные Поляны 5-я, земельный/ув. 20	24586	20.06.2024	18439/ДП-Ж	30.12.2025; 14.04.2026;	119 048,3		ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ООО "СЗ "ТОРАКС"	существующий колодец на канализационной сети d=200 мм с юго -восточной стороны и колодезная на канализационной сети d=200мм с северной стороны трансканализационной сети d=250мм с северо-восточной стороны	1	691,99	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,847	355	94 475,2	24 978,44	94 475,22	0,85	24 978,4	94 475,2	0,85									ВО	М
2.1.347	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилые дома с пристроенными подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны + гаражно- (ПСТО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: 3-я Прядильная ул., д.13, к.1; д.13, к.2; д.13, к.3; д.13, к.4; д.11 ул. Никитинская, д.8, к.1; д.8, к.2) по адресу: г. Москва, внутригородская муниципальное образование Измайлово, 2-я Прядильная улица, земельный участок 13 (3-я Прядильная улица, земельный участок 12)	24574	19.06.2024	18248/ДП-Ж	08.12.2025;	91 811,6		ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ФОНД РЕВНОВАЦИИ	в колодец/колодцы канализационной сети d=800мм с западной стороны в колодец/колодцы на канализационной сети d=300мм с восточной стороны.	1	393,80	Строительство	2024	2027	2027	2027	0,74	300	68 426,9	68 426,87	68 426,87	0,74	2 572,7			65 854,2	68 426,9	0,74							ВО	М
2.1.348	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с пристроенным подземного гаража под паркинг 1500 человек для обеспечения защиты населения в период чрезвычайных ситуаций, инженерными сетями в благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. 3-я Прядильная, д.14, корп.1) по адресу: г. Москва, район Измайлово, 3-я Прядильная улица, земельный участок 14 (Восточный административный округ)	24569	19.06.2024	17718/ДП-Ж	16.12.2025;	9 229,0		ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ФОНД РЕВНОВАЦИИ	осуществляющий колодец/колодезная на канализационной сети d=800мм с западной стороны.	1	78,40	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,092	200	7 296,7	7 296,71	7 296,71	0,09	7 296,7	7 296,7	0,09									ВО	М
2.1.349	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Летчика Бабушкина, дом 35, к. 1, дом 35, к. 2) по адресу: г. Москва, внутригородская муниципальное образование Бабушкинское, ул. Летчика Бабушкина, земельный участок 35А (Лот№ 4.3, 4.5) (Северо-Восточный административный округ) (ПИТ замоскворечье 10, 11	24571	19.06.2024	17917/ДП-Ж	24.03.2026;	5 301,2		ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ФОНД РЕВНОВАЦИИ	в колодезные выпусковой канализационной сети d=456мм в рамках СКП с западной стороны на основании КСЛО территория капитального ремонта Программы реновации жилищного фонда в г. Москве: СВАО, район Бабушинский кв. 10, 13 (ИМ-18-7031-ВО).	1	59,64	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,05	200	4 175,1	4 175,14	4 175,14	0,05	4 175,1	4 175,1	0,05									ВО	М
2.1.350	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Производственно-складской комплекс по адресу: г. Москва, ЗАО г. Московский, квартал № 37, кв. 37.0.3	24585	19.06.2024	18765/ДП-Ж	05.09.2025;	25 545,0		ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ООО "АЛЬЯНС КОНСТРАКШН"	существующий колодец на канализационной сети d=500 мм.	1	13,36	Строительство	2024	2027	2027	2027	0,25	198	20 421,3	20 421,29	20 421,29	0,25	14 414,5			6 006,8	20 421,3	0,25							ВО	М
2.1.351	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Медицинский центр по адресу: г. Москва, ул. Сосенская, вл. 5,6	24567	19.06.2024	18728/ДП-Ж	18.11.2025;	5 717,9		ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ООО "ПРОЦЕДУРОЛОГИЯ"	колодцы ГК-1 на внутриквартирной канализационной сети Д=200мм, которые являются между колодцами №№6901874-6900154(канализационная)	1	21,39	Строительство	2024	2026	2027	2027	0,055	198	4 550,7	4 338,32	4 550,75	0,06	4 338,3	4 550,7	0,06									ВО	М
2.1.352	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: проезд Берестовой, д.9, корп. 1) по адресу: г. Москва, внутригородская муниципальное образование Филевский Парк, проезд Берестовой, земельный участок 9/1 (Берестовой пр-д, д.9, корп.1)(Западный административный округ)	24579	19.06.2024	18303/ДП-Ж	18.07.2025;	7 046,9		ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ФОНД РЕВНОВАЦИИ	в колодец/колодцы на канализационной сети d=250мм с северо-восточной стороны	1	77,65	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,07	200	5 551,8	5 551,85	5 551,85	0,07	5 551,8	5 551,8	0,07									ВО	М
2.1.353	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с встроенными помещениями(или под) гаражно подземной автостоянкой - 3100 мест для обеспечения защиты населения в период чрезвычайных ситуаций (ЗСПО), с инженерными сетями в благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородская муниципальное образование Зюзино, улица Одесская, земельный участок 6 (Зона 1.2 - в Зоне 1.1) (ЮЗАО-Западный административный округ) по адресу: г. Москва, ЮЗАО, р-н.	24560	14.06.2024	18262/ДП-Ж	05.06.2025; 11.12.2025; 18.06.2026;	78 355,1		ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "УЛИЦА ОДЕССКАЯ"	колодец №29004517 на канализационной сети Д400мм по ул.Одесская АО "Мособлдорстрой" трансканализационная сеть принята Договора № 18260/ДП-К в соответствии с комплексной схемой инженерного обеспечения территории и целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москва по адресу: ЮЗАО, район Зюзино кв. 7, 10, 14, ЖМКС-ЮЗАО-18-162-17-КС (Зона 1) (далее - Схема).	1	544,60	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,68	300	62 083,2	43 080,54	62 083,21	0,68	43 080,5	62 083,2	0,68									ВО	М
2.1.354	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями, подземной автостоянкой в благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородская муниципальное образование Зюзино, ул. Одесская, земельный участок 9 (у.з. Одесская, вл. 6, стр. 3-7) (Зона 1.1) (ЮЗАО-Западный административный округ) по адресу: г. Москва, ЮЗАО, р-н Зюзино, ул. Одесская, [illegible]	24558	14.06.2024	18266/ДП-Ж	11.12.2025; 18.06.2026;	25 378,9		ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МИЦ-2"	существующий колодец на канализационной сети Д630мм в соответствии с комплексной схемой инженерного обеспечения территории и целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москва по адресу: ЮЗАО, район Зюзино кв. 7, 10, 14, ЖМКС-ЮЗАО-18-162-17-КС (Зона 1) (далее - Схема).	1	165,62	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,195	300	20 120,4	13 635,61	20 120,35	0,20	13 635,6	20 120,4	0,20									ВО	М
2.1.355	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплексная жилая застройка в составе: 2 жилых домов (корпус 2 стр.1), (корпус 2 стр.2), с Комплексная жилая застройка в составе: 2 жилых домов (корпус) 1 по адресу: Поселение Сосенское, п. Газопровод, д. Лесные Поляны 5-я ул., земельный участок 16А, 18А	24561	14.06.2024	18472/ДП-Ж	20.09.2024; 18.12.2025; 04.03.2026;	27 820,1		ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МИЦ-2"	существующий колодец на канализационной сети d=200 мм с юго -восточной стороны в соответствии со схемой водоотведения «Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры на территории Административно-делового центра в г. Коммунарка (Сосуд), [illegible]	1	165,65	Строительство	2024	2027	2027	2027	0,198	355	22 073,3	13 997,19	22 073,32	0,20	9 559,3			4 438,0	22 073,3	0,20							ВО	М

№	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Реквизиты договора об осуществлении технологического присоединения		Реквизиты дополнительных соглашений к договору технологического присоединения		Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором (доп. соглашением) об осуществлении технологического присоединения), тыс. руб. без НДС	Тип тарифа (общий/ индивид. решение)	Реквизиты приказа об установлении платы за технологическое присоединение	Данные о заявителе	Точка подключения	Количество точек подключения	Нагрузка, кВт/куб	Вид работ (строительство/ реконструкция)	Год начала реализации	Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению			Технические характеристики		Оценка полной стоимости строительства, тыс. руб. без НДС	Итого за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 годы			Инвестиционная программа 2026 года			Инвестиционная программа 2027 года			Инвестиционная программа 2028 года			Вид деятельности: ЭС - энергоснабжение; ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва; МО - Московская область
			дата	номер	дата											в соответствии с договором ТП (доп. соглашением)	планируемый в ИПР срок ввода объектов в эксплуатацию	планируемый в ИПР срок принятия объектов к бухгалтерскому учету	Протяженность, км	Диаметр, мм		Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств в нематериальные активы		Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств в нематериальные активы		Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств в нематериальные активы		Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств в нематериальные активы			
																							основные средства в нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км			основные средства в нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км			основные средства в нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км			основные средства в нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20	21	22	23	24														
2.1.35	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный жилой дом с помещением общественного назначения и подземной автостоянкой по адресу: ЮАО, Даниловский район, Жуков проезд, д.21	25641	09.07.2024	18617/ДП-Ж	29.07.2024; 10.02.2025;	3 644,9	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ООО СЗ "СПЕЙС"	Существующий колодец на канализационной сети d = 300 мм с западной стороны	1	126,86	Строительство	2024	2026	2027	2027	0,035	200	2 775,9	2 775,92	2 775,92	0,04				2 775,9	2 775,9	0,04				ВО	М
2.1.35	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс по адресу: г. Москва, ЮАО, поселение Сосенское, п. Газопровод, Этап 1, Этап 2, Этап 3 и Этап 4 (Здание образовательной организации на 200 мест) по адресу: г. Москва, Поселение Сосенское, п. Газопровод, (квартал 123, земельный участок 1)	25629	04.07.2024	18402/ДП-Ж	21.05.2025; 21.08.2025;	294 959,9	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ООО "СЗ "ПРИ ЭС ДМИТРОВСКОЕ 2"	Колодец К-1500/3629 на канализационной сети d=500мм с южной стороны.	1	742,20	Строительство	2024	2026	2026	2026	2,23	400	220 466,0	152 447,18	220 466,05	2,23	152 447,2	220 466,0	2,23							ВО	М
2.1.35	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный комплекс по адресу: г. Москва, Внешняя ул., вл. 7, Очередь 1» Блок1.1Ид (корпус 1-5), 1.1Ид6 (корпус 6-9)	25626	03.07.2024	18118/ДП-Ж	05.05.2026;	147 294,1	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ООО "СЗ "С-ДЕВЕЛОПМЕНТ"	Существующий колодец №501/1519 на канализационном трубопроводе Д=600мм в соответствии с Локальной схемой №49-07/23	1	790,25	Строительство	2024	2026	2027	2027	0,95	440	116 963,3	116 963,33	116 963,33	0,95				116 963,3	116 963,3	0,95				ВО	М
2.1.35	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный гостиничный комплекс по адресу: г. Москва, ЮАО, район Нагатинский Затон, Нагатинская Пойма, участок №2	25644	17.07.2024	18658/ДП-Ж	19.02.2026;	34 194,7	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ООО СЗ "ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ"	- КК-19 или проектируемая камера на канализационной сети d-600-315мм, которая реализуется в рамках Договора № 15502 ДП-К от 01.06.2022, в соответствии с разработанной локальной схемой "Общественно-деловая застройка в составе Южного речного Волгало по адресу: г. Москва, Нагатинская пойма, проезжие Андреевки, вл. 11" (далее - Схема);	1	326,16	Строительство	2024	2027	2027	2027	0,24	300	26 995,9	5 325,97	26 995,89	0,24				5 326,0	26 995,9	0,24				ВО	М
2.1.36	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональная застройка. Этап 2. Жилой комплекс с подземной автостоянкой, встроенно-пристроенными помещениями дошкольных групп на 150 мест по адресу: г. Москва, ЮАО, район Нагатинский Затон, Нагатинская пойма, участок №2	25666	17.07.2024	18660/ДП-Ж	19.02.2026;	61 309,4	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ООО СЗ "ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ"	проектируемая камера на канализационной сети дл.500мм, которая реализуется в рамках Договора № 15655 ДП-К, в соответствии с разработанной локальной схемой "Общественно-деловая застройка в составе Южного речного Волгало по адресу: г. Москва, Нагатинская пойма, проезжие Андреевки, вл. 11" (далее - Схема);	1	213,10	Строительство	2024	2027	2027	2027	0,605	200	48 805,2	20 416,87	48 805,17	0,61	8 793,5			11 623,3	48 805,2	0,61				ВО	М
2.1.36	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Большая Садовая, д. 8, стр. 1	25650	15.07.2024	18612/ДП-Ж	21.05.2025; 31.07.2025;	71 647,5450	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ООО "СЗ "ВАЙЛЕКВА-СТРОЙ"	канализационная сеть d=600мм с южной стороны от объекта	1	253,20	Строительство	2024	2026	2027	2027	0,045	198	3 715,7	3 715,72	3 715,72	0,05				3 715,7	3 715,7	0,05				ВО	М
2.1.36	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс по адресу: г. Москва, ул. Большая Садовая, д. 8, стр. 1	25655	15.07.2024	18615/ДП-Ж	03.12.2025;	13 422,1	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ООО "Специализ-ЭМ"(ДУ ШПФ комбинированный "Цапаль-инвест")	колодец № 20004580 на канализационной сети d=550мм в колод.№ 22000532 на канализационной сети d=315мм	1	116,14	Строительство	2024	2026	2027	2027	0,122	200	10 594,1	10 594,11	10 594,11	0,12				10 594,1	10 594,1	0,12				ВО	М
2.1.36	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс по адресу: г. Москва, (улица Дубинская, владение 78 (СЗАО, Восточное Дегунино)	25652	12.07.2024	18486/ДП-Ж	23.01.2025; 03.03.2025;	44 741,6	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДУБИНСКАЯ"	существующая камера №60042215 на канализационном коллекторе Д=900мм с восточной стороны в соответствии со схемой №2132-ИЕСХ от 2024 года "Общеобщественный жилой комплекс" по адресу: г.Москва, ул. Дубинская вл. 79-83).	1	434,44	Строительство	2024	2026	2027	2027	0,33	355	35 313,93	35 313,93	35 313,93	0,33				35 313,9	35 313,9	0,33				ВО	М
2.1.36	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный жилой дом, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 77:07:0007002:20811, площадью 3 864 кв. м, по адресу: Российская Федерация, внутригородская территория муниципальный округ Дорогомилово, пр-кт Кутузовский по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, уч. 29	25649	10.07.2024	18799/ДП-Ж		12 060,6	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ООО "СЗ "САМОЛЕТ-КУТУЗОВСКИЙ"	существующий колодец на канализационной сети d300мм с восточной стороны от объекта.	1	118,76	Строительство	2024	2026	2027	2027	0,12	200	9 517,5	9 517,45	9 517,45	0,12				9 517,5	9 517,5	0,12				ВО	М
2.1.36	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Строительство и реконструкция инфекционно-диагностического центра на территории ЮЗАО по адресу: г. Москва, пр-Мира,д.119, стр.69/5	25647	10.07.2024	18592/ДП-Ж	18.12.2024; 12.08.2025;	51 549,8	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ООО "СВК -"	в существующем колодце на канализационной сети d=2 75мм с северной стороны и d=2500-225мм с восточной стороны	1	465,24	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,463	200	38 152,2	12 384,90	38 152,17	0,46	12 384,9	38 152,2	0,46							ВО	М
2.1.36	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, п. Коммунарка, ул. Александры Монаховой, з/у 88А/1	25704	29.07.2024	18417/ДП-Ж	02.06.2025; 15.07.2025; 21.04.2026;	34 980,5	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ИНВЕСТ-ПРОЕКТ"	в существующем и проектируемом колодцах колодцах на канализационной сети d=400мм, в соответствии с письмом № БЭ-0517 от 09.07.2024 (вх. №ОП-ВЭ-02/09-82264/24 от 10.07.2024)	1	672,24	Строительство	2024	2027	2027	2027	0,178	500	25 540,0	24 503,90	25 540,00	0,18	3 366,6			21 137,3	25 540,0	0,18				ВО	М
2.1.36	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс с объектами делового и социального назначения. Жилой дом №1. Корпуса 1,2 по адресу: г. Москва, ЮАО, Район Нагатино-Садовники, Каширское ш.	25695	24.07.2024	18555/ДП-Ж	17.11.2025;	10 263,6	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ООО "СЗ "ВЕРШИНКОТЕЛЬСКИЙ"	существующие колодцы на канализационной сети d=500мм с северо-западной стороны, существующие колодцы на канализационной сети d=368мм с западной стороны, в соответствии с Локальной схемой водоотведения объекта: "Многофункциональный жилой комплекс" по адресу: г. Москва, Каширское ш., вл. 57, корпус ООО "СЗ "Ранет-н Вершки"	1	325,31	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,099	200	7 851,9	7 658,82	7 851,90	0,10	7 658,8	7 851,9	0,10							ВО	М
2.1.36	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Отделение Курилово ГБУЦСА имени Е.П. Глинки по адресу: 108827, ГАО, поселение Щаповское, п. Курилово, Поселенческая ул., вл. 3А	25696	24.07.2024	18486/ДП-Ж	03.07.2025; 28.04.2026;	23 849,1	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ГБУ ЦСА имени Е.П. Глинки	существующий колодец на канализационной сети d = 300 мм с западной стороны.	1	51,80	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,25	200	19 022,1	3 528,05	19 022,13	0,25	3 528,0	19 022,1	0,25							ВО	М
2.1.36	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Строительство многофункционального комплекса делового направления по адресу: г. Москва, з/у Микулино-Макслак	25692	23.07.2024	18967/ДП-Ж	11.08.2025;	6 869,6	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ООО "КОВАКС"	канализационный трубопровод Д=600-500мм, проходящая вдоль ул. Микулино-Макслак. на интересе вол.№№29903/631- 11013/890(включительно)	1	265,03	Строительство	2024	2027	2027	2027	0,065	198	5 155,3	5 155,29	5 155,29	0,07				5 155,3	5 155,3	0,07				ВО	М
2.1.37	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой и объектами социального инфраструктуры по адресу: г. Москва, Ул. Подольская, д. 22	25684	23.07.2024	18682/ДП-Ж	16.01.2025; 17.09.2025;	116 760,2	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ООО "СЗ "М-ДЕВЕЛОПМЕНТ"	существующая камера №60187859 на канализационном коллекторе Д=900мм.	1	361,21	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,71	280	93 009,6	89 563,49	93 009,59	0,71	89 563,5	93 009,6	0,71							ВО	М
2.1.37	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилая застройка с подземной автостоянкой и объектами социальной инфраструктуры по адресу: г. Москва, ул. Подольская, д. 22, стр. 1	19323	23.07.2024	18884/ДП-Ж	04.02.2026;	36 332,2	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ООО СЗ "ДЕРБЫШЕНСКИЙ"	существующий колодец на канализационном трубопроводе Д=1100мм с северной стороны	1	347,76	Строительство	2024	2028	2028	2028	0,3	198	26 847,5	26 847,50	26 847,50	0,30				13 423,7			13 423,7	26 847,5	0,30	ВО	М
2.1.37	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Спортивно-строительный клуб Е, Спортивно-оздоровительная база, Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: г. Москва, внутригородская территория поселение Московский квартал №5, земельный участок 2А, квартал №4, земельный участок 2А, квартал №5, земельный участок 2,Д	25682	22.07.2024	18596/ДП-Ж	19.02.2025; 13.05.2025; 08.08.2025;	259 357,2	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	АО "ДСК "ГОВОРОВО"	Измерениканализационная сеть ДУ=1400мм с юго-западной стороны с устройством камеры-колодца КК-1 в месте присоединения с отклонением задвижками, в соответствии с Локальной схемой водоотведения для объекта: "Спортивно-строительный клуб" по адресу: Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория поселение Московский, квартал №5, земельный участок 2А, квартал №4, земельный участок 2А, квартал №5, земельный участок 2,Д	1	630,76	Строительство	2024	2026	2026	2026	1,2	280	193 826,2	16 067,58	193 826,17	1,20	16 067,6	193 826,2	1,20							ВО	М
2.1.37	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: База для хранения жидких противогололедных материалов по адресу: г. Москва, район Печатники, Промышленный проезд №4768, вл. 1Б, 7/1	25680	18.07.2024	18124/ДП-Ж	17.12.2025;	28 048,5	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ГБУ "Автомобильные дороги ЮВАО"	существующий колодец на канализационной сети d=500 мм с северо-восточной стороны.	1	0,58	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,275	198	22 438,2	21 565,41	22 438,17	0,28	21 565,4	22 438,2	0,28							ВО	М
2.1.37	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Спортивный комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Хорошевское, Московский международный деловой центр "Москва-сити", вл. 7, Блок 1, Очередь 1, Участок 1, Подземный участок 2А по адресу: г. Москва, ЦАО, район Хорошевский, Московский международный деловой центр "Москва-сити", вл. 7, Блок 1, Очередь 1, Участок 1, Подземный участок 2А	25661	17.07.2024	18575/ДП-Ж	23.12.2024; 13.01.2026;	18 941,2	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ООО "АФ "СНЕГИРИ"	Существующий колодец № 1023/97 на канализационной сети d = 1189 мм с восточной стороны	1	110,96	Строительство	2024	2026	2027	2027	0,18	200	15 030,5	15 030,50	15 030,50	0,18				15 030,5	15 030,5	0,18				ВО	М
2.1.37	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный комплекс с гостиницей 3 звезды, бизнес-центром и клинико- диагностическим центром на земельном участке с кадастровым номером 77:04:0003016:12 по адресу: г. Москва, у. п. Подольская, вл. 22 и адресу: г. Москва, ЮЮАО, район Марьино, Подольская ул., 3-я Магистральная, вл. 12	25717	05.08.2024	18979/ДП-Ж		4 737,1	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ООО "СЗ "АЙМАР"	существующая камера на канализационном коллекторе Д=900мм с восточной стороны в интересе камер №№70256533- 70339982 (включительно).	1	467,43	Строительство	2024	2026	2027	2027	0,04	200	3 340,1	3 340,11	3 340,11	0,04				3 340,1	3 340,1	0,04				ВО	М
2.1.37	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Научно- деловой комплекс по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Хорошевское, ул. 3-я Магистральная, вл. 12	25711	01.08.2024	18745/ДП-Ж	28.07.2025; 30.12.2025;	15 973,2	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ООО УК "ДЕ Капитал ДУ. Комбинированным ПИФ "Шанс	в существующий колодец №60110876 на канализационной сети d=600мм северо-западной стороны.	1	86,81	Строительство	2024	2027	2027	2027	0,085	247	11 884,7	11 756,43	11 884,67	0,09	0,1			11 756,3	11 884,7	0,09				ВО	М
2.1.37	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой и встроенными нежилыми помещениями по адресу: г. Москва, СВАО, Марьина Роща, ул. Октябрьская, вл.103 по адресу: г. Москва, СВАО, район Марьина роща, Октябрьская ул., владение 103	23269	31.07.2024	18062/ДП-Ж	27.12.2024; 13.01.2026;	3 290,2	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГАЛОН МАРИНА ПАРК"	существующий колодец на канализационной сети Д=279 мм с северной стороны.	1	85,35	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,012	200	2 538,0	2 537,99	2 537,99	0,01	2 538,0	2 538,0	0,01							ВО	М
2.1.37	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными коммуникациями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, ул. Подольская, вл. 4А, 4Б	25706	31.07.2024	19005/ДП-Ж		31 620,1	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	АО "СЗ ДОМ"	в существующий колодец на канализационной сети d=600 сливной стороны.	1	600,65	Строительство	2024	2026	2027	2027	0,295	200	24 633,3	24 633,32	24 633,32	0,30				24 631,3	24 633,3	0,30				ВО	М
2.1.37	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Тронцкая линия метрополитена, станция метро "ЯНО" - станция метро "Крымская", 2-й этап. Линия метрополитена на участке ст. ст. "ЯНО" - до ст. "Крымская". Корректировка". ПИП № 1227 по адресу: г. Москва, ЮАО, Донской район, Административный округ, владение 53	25763	22.08.2024	18910/ДП-Ж	30.10.2024; 30.04.2025;	7 145,8	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	АО "МОСМЕЖПРОЕКТ "	существующий колодец на канализационной сети d=500мм, проходящий с северо-восточной стороны	1		Строительство	2024				0,1	198,0	2 943,3													ВО	М
2.1.38	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Строительство жилого комплекса на земельном участке с кадастровым номером 77:07:0003006:1 по адресу: г. Москва, ул. Гвоздянская, вл. 18	25755	26.08.2024	19090/ДП-Ж	08.10.2024; 28.12.2024; 14.10.2025;	19 945,5	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ООО "СЗ "ТРОДИНСКАЯ 18"	существующий колодец на канализационной сети d300мм.	1	130,56	Строительство	2024	2027	2027	2027	0,18	200	14 816,0	14 815,98	14 815,98	0,18				14 816,0	14 816,0	0,18				ВО	М
2.1.38	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс. Первый Этап - ПУЛ 1, Трубы 6,8ш.№1389 по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Московский, ул. Волынская, земельный участок 28,35	25751	19.08.2024	19407/ДП-Ж	28.08.2025; 24.04.2026;	393 851,8	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ООО "СЗ "СТРОЙКАПИТАЛ-Г"	- пр. К-1 на канализацией АО "Мособлэнерго" канализационной сети d-у 1000мм в рамках Соглашения о компенсации затрат по потерь (далее - СКП) № 560-21/Р от 27.01.2022 г. (проект № 119/ПСКП-2022-ИК)	1	1 040,44	Строительство	2024	2026	2026	2026	2,104	494	313 933,4	313 933,42	313 933,42	2,10	313 933,4	313 933,4	2,10							ВО	М
2.1.38	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Вешняковский район, вл. 5, корп. 2, вл. 5	25749	16.08.2024	18733/ДП-Ж	21.01.2026;	4 417,7	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ООО СЗ ГК "ТЕРРИТОРИЯ"	в существующий колодец №60007216 на канализационной сети d=1350 с восточной стороны.	1	24,48	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,042	200	3 507,1	1 149,23	3 507,12	0,04	1 149,2	3 507,1	0,04							ВО	М
2.1.38	Подключение к централизованной системе водоотведения Автомойка по адресу: Российская Федерация, город Москва, улица Знаменские Садки, вл. адрес: Боровское шоссе, 1-й километр, вл.1Ид(корпус), яблоки электросалон Ионо-Автомойка№1Ид	25752	16.08.2024	18106/ДП-Ж		10 127,5	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ООО "СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ"	в существующий колодец на канализационной сети d=200мм с юго-западной стороны.	1	2,09	Строительство	2024	2026	2027	2027	0,097	200	8 099,8	8 099,77	8 099,77	0,10				8 099,8	8 099,8	0,10				ВО	М
2.1.38	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Магазин по адресу: г. Москва, Проектируемый проезд №4968	25740	14.08.2024	19145/ДП-Ж		6 669,6	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ООО "ВАШУТИНО"	существующий колодец на канализационной сети 200мм.	1	10,00	Строительство	2024	2026	2027	2027	0,065	198	5 324,7	5 324,68	5 324,68	0,07				5 324,7	5 324,7	0,07				ВО	М
2.1.38	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приквартирными подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) по инженерным сетям и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородская муниципальное образование Вешняковское, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1) (Восточный административный округ) (ПИП района Вешняковское, Сиреневый бульвар, вл. 4 (ВАО))	25742	14.08.2024	18869/ДП-Ж	04.04.2025;	30 445,1	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ФОНД РЕНОВАЦИИ	861 в существующий колодец IC-24010866 на канализационной сети d=450мм; 862 колодец/колодцы на вновь построенной канализационной сети d=225мм с восточной стороны в соответствии с ИСЛО территории жилого реализации Программы реновации жилищного фонда в г. Москве", район Вешняковское, Сиреневый бульвар, вл.4 (ВАО)(ДМ-18-7026-ВО)	1		Строительство	2024				0,3	300,0	25 313,8													ВО	М
2.1.39	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ЮЮАО, Нижегородский район, Перово вл. (вл.21)	25720	06.08.2024	18547/ДП-Ж	17.12.2024; 10.03.2025; 12.03.2026;	86 229,3	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ООО СЗ "ПЕРВЫЙ НИЖЕГОРОДСКАЯ "	в существующий колодец №701 1528 на канализационной сети d=600-700мм с северо-западной стороны, в соответствии с технологической схемой водоотведения Заказчик ООО СЗ "Перво Нижегородская" (инв. 81-20-23/1).	1	658,18	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,623	400	63 950,2	16 567,71	63 950,20	0,62	16 567,7	63 950,2	0,62							ВО	М
2.1.39	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Спортивный физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: САО, район Левобережный, Фестивальная ул., владение 1	25727	06.08.2024	18815/ДП-Ж	26.03.2026;	12 073,4	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ООО "ТЕННИС ФЭМИЛИ ГРУПП"	в существующую камеру на канализационном канале d=400мм в интересе колодцев №501414-80237742 (включительно)	1	53,41	Строительство	2024	2026	2027	2027	0,105	200	9 599,8	9 391,48	9 599,82	0,11				9 391,5	9 599,8	0,11				ВО	М
2.1.39	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Очистные сооружения поверхностного стока на объекте «Развязка с улично-дорожной сети городского округа Троицк (Г этап)» (Строительство магистральной улицы районного значения от ул. Дальняя до ул. Промышленная. Реконструкция ул. Промышленная) по адресу: г. Москва, пос. Краснопахорское, квартал 94	25747	18.06.2024	18699/ДП-Ж	15.08.2024; 31.10.2024; 26.05.2025; 15.07.2025; 11.12.2025;	22 866,7	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ГКУ"ДИС"	колодец магистральной канализационной сети АО "СЗЗ "Теплоэнергомонтаж" объекта: "Завод производства изделий, модулей, панелей и сэндвичпанелей из основе сэндвичпанелей ячеек 4ПВ1 в д. Красная Пахра, г. Москва"по адресу: г. Москва, поселение Краснопахорское, деревня Красная Пахра, участок с владением 113 в рамках договора № 17207/ДП-К на согласование с балансодержателем сети (вх. №	1	2,75	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,225	200	18 290,3	18 290,29	18 290,29	0,23	18 290,3	18 290,3	0,23							ВО	М

№	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Реквизиты договора об осуществлении технологического присоединения		Реквизиты дополнительных соглашений к договору технологического присоединения		Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором (доп. соглашением) об осуществлении технологического присоединения), тыс. руб. без НДС	Тип тарифа (общий/ индивид. решений)	Реквизиты приказа об установлении платы за технологическое присоединение	Данные о заявителе	Точки подключения	Количество точек подключения	Нагрузка, кВт/куб	Вид работ (строительство/ реконструкция)	Год начала реализации	Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению			Технические характеристики		Оценка полной стоимости строительства, тыс. руб. без НДС	Итого за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года			Инвестиционная программа 2026 года			Инвестиционная программа 2027 года			Инвестиционная программа 2028 года			Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			дата	номер	дата											в соответствии с договором ТП (доп. соглашением)	планируемый в ИПР срок ввода объектов в эксплуатацию	планируемый в ИПР срок принятия объектов к бухгалтерскому учету	Протяженность, км	Диаметр, мм		Основные, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	доля, %	Основные, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	доля, %	Основные, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	доля, %	Основные, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	доля, %		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20	21	22	23	24	34	35	36	40	41	42	46	47	48	55	56
2.1.38	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Строительство нового корпуса ИНИ СШ им. И.В.Сталифоховского по адресу: ЦАО, Мещанский район, Большая Сухаревская площадь, д. 3 по адресу: ЦАО, Мещанский район, Большая Сухаревская площадь, д. 3	25712	06.06.2024	18664/ДП-К	16.08.2024; 14.10.2025; 11.02.2026;	117 120,1	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	АНО "РСИ"	Для выпуска №1 (по сторонам Проходная Мира) - существующая камера К10011790 на канализационном коллекторе Ø=1400мм. Для выпуска №2 (по сторонам 1-го Колтовского переулка) - существующий колодец Е10004621 на канализационной сети Ø=400мм.	1	2 298,33	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,669	400	91 160,3	89 741,76	91 160,29	0,67	89 741,8	91 160,3	0,67								ВО	М
2.1.39	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Гостиничен- деловой комплекс по адресу: г. Москва, Водоотводный пер., д. 1	25735	24.05.2022	13535/ДП-К	06.08.2024; 18.05.2026;	16 694,8	ОТ	17.12.2021 г. № 646-ТР	ООО "РЭКСКАЗ"	- существующий колодец на канализационной сети Д=400мм с юго-восточной стороны, выполненный в рамках Соглашения о компенсации по гар. №201-12/Я от 5.08.2075г.(далее - СКП №201-12/Я); - существующий колодец №10005407 на канализационной сети Д200мм с западной стороны.	1	826,74	Строительство	2022	2027	2027	2027	0,09	300	12 450,3	12 450,27	12 450,27	0,09	75,1			12 375,2	12 450,3	0,09							ВО	М
2.1.39	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Физкультурно- оздоровительный амбулаторный комплекс по адресу: г. Москва, район Нагатинский Затон, Судостроительная ул., вл. 1Б/7/5	25779	27.08.2024	19246/ДП-К	08.10.2024; 27.01.2025;	5 561,4	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ООО "ВЕКТОР"	- существующий колодец №7001207 на канализационной сети Д150мм с юго-восточной стороны.	1	78,82	Строительство	2024	2026	2027	2027	0,055	200	4 362,2	4 332,14	4 362,17	0,06				4 332,1	4 362,2	0,06							ВО	М
2.1.39	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание образовательной организации на 600 мест (общее образование 450 мест, дошкольное образование 150 мест) по адресу: Российская Федерация, г. Москва, внутригородская муниципальное образование Ранавлены, ул. Аэродромная Серафима (кадастровый номер земельного участка 77:09:0003001:1000)	25775	26.08.2024	18317/ДП-К	25.05.2026;	12 124,3	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭС АЙ ЭС ДЕВЕЛОПМЕНТ"	- существующий колодец № 7001207 на канализационной сети ø=150мм с юго-восточной стороны.	1	87,54	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,115	200	9 602,8	9 602,82	9 602,82	0,12	9 602,8	9 602,8	0,12							ВО	М
2.1.39	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание конечной станции по адресу: г. Москва,	25803	06.09.2024	17936/ДП-К	15.04.2026;	15 661,7	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ГУП "Мосгортранс"	Колодец №2700551 на канализационной сети d=225 мм с западной стороны.	1	3,56	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,15	200	12 525,6	1 899,57	12 525,42	0,15	1 899,6	12 525,4	0,15							ВО	М
2.1.39	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Нежилое административное здание по адресу: г. Москва, Раковский, пр-кт, Раковский, д. 29, строен. 4к/4б	25805	06.09.2024	19273/ДП-К		7 961,2	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	Гарькин И. Т.	- существующий колодец №7001834 на канализационной сети d=300-400 мм с южной стороны	1	20,60	Строительство	2024	2026	2027	2027	0,076	198	6 346,2	6 346,21	6 346,21	0,08				6 346,2	6 346,2	0,08							ВО	М
2.1.39	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом многоквартирных жилых домов по адресам: Аминьевская ул., д.5, д.9, д.7, к1., д.7, к.2 по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Марьина Роща, Аминьевская улица, земельный участок 9 (Аминьевская ул., вл. 5, 7, 9), Северо-Восточный административный округ)	25799	05.09.2024	18110/ДП-К	26.09.2025; 06.05.2026;	16 568,7	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ФОНД РЕВОНАЦИИ	канализационную сеть d=400мм с западной стороны на материалах от К-10021008 до К-10020983.	1	202,46	Строительство	2024	2027	2027	2027	0,131	400	12 204,5	12 204,50	12 204,50	0,13				12 204,5	12 204,5	0,13							ВО	М
2.1.39	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Строительство, реконструкция и реставрация объекта Центральный Московский институт проект с приспособлением для современного использования, включая ПИР, находящегося адресу: г. Москва, ул. Бетонная, д. 22 по адресу: г. Москва, ул. Бетонная, д. 22 по адресу: г. Москва, муниципальный округ Бетонный,	25801	05.09.2024	18721/ДП-К	29.01.2026;	30 883,6	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ООО "ЦМИ"	- существующий колодец №6038654 на канализационной сети d=800мм с западной стороны на основании ИСЗПО территории нашего развития Программы реновации жилищного фонда и в целях строительства, реконструкции объектов капитального строительства регионального значения Центрального и Московского авиаузлов по адресу: г. Москва, ул. Бетонная, д. 22	1	118,39	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,305	200	24 588,3	2 583,15	24 588,31	0,31	2 583,1	24 588,3	0,31							ВО	М
2.1.39	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: ул. 2-я Дубровская, д.11 по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Таганское, 2-я Дубровская улица, земельный участок 1 (Центральный административный округ)	25797	04.09.2024	18919/ДП-К	05.06.2026;	1 645,5	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ФОНД РЕВОНАЦИИ	- существующий колодец К-7015477 на канализационной сети d=400 мм с юго- западной стороны.	1	57,90	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,015	200	1 252,5	1 252,54	1 252,54	0,02	1 252,5	1 252,5	0,02							ВО	М
2.1.39	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание конечной станции по адресу: г. Москва, район Свиблово, ул. Амундсена, земельный участок 9/1 (Северо-Восточный административный округ)	25790	29.08.2024	18875/ДП-К		2 171,0	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ФОНД РЕВОНАЦИИ	- существующий колодец на канализационной сети d=450мм с северной стороны на основании КСЗПО территории нашего развития Программы реновации жилищного фонда г. Москвы Минобрнауки 24 район Свиблово города Москвы (СВАО)(МКС-118-1222-ОК-ГИ-2023-2-24.docx);	1	116,46	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,02	200	1 586,2	1 586,24	1 586,24	0,02	1 586,2	1 586,2	0,02							ВО	М
2.1.39	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание конечной станции по адресу: г. Москва, ул. Спасской	25828	11.09.2024	17956/ДП-К	15.04.2026;	7 833,5	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ГУП "Мосгортранс"	существующий колодец на канализационной сети Д=600 мм с северной стороны	1	3,69	Строительство	2024	2027	2027	2027	0,075	200	6 262,7	6 262,71	6 262,71	0,08	6 111,8	6 262,7	0,08							ВО	М
2.1.40	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание конечной станции по адресу: г. Москва, ул. Внутригородская	25836	11.09.2024	17958/ДП-К		3 239,3	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ГУП "Мосгортранс"	существующий колодец №9037933 на канализационной сети Д=429мм с западной стороны.	1	2,57	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,031	200	2 588,6	1 919,09	2 588,59	0,03	1 919,1	2 588,6	0,03							ВО	М
2.1.40	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание конечной станции по адресу: г. Москва, Внутригородское муниципальное образование Ранавлены,	25818	10.09.2024	17930/ДП-К		4 175,1	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ГУП "Мосгортранс"	существующий колодец на канализационной сети d=315-450 мм.	1		Строительство	2024				0,1	200,0	7 753,3												ВО	М
2.1.40	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание конечной станции по адресу: г. Москва, Ленинский район, Хабаровская ул., вл. 14	25816	10.09.2024	17928/ДП-К	06.05.2026;	3 155,3	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ГУП "Мосгортранс"	Существующий колодец на канализационной сети d=189 мм с восточной стороны.	1	2,59	Строительство	2024	2027	2027	2027	0,025	200	2 521,1	2 076,91	2 521,06	0,03	2 076,9	2 521,1	0,03							ВО	М
2.1.40	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание конечной станции по адресу: г. Москва, ул.	25820	10.09.2024	17942/ДП-К	08.04.2026;	6 473,8	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ГУП "Мосгортранс"	существующий колодец на канализационной сети d=400 мм.	1	1,72	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,062	198	5 177,2	5 177,17	5 177,17	0,06	5 177,2	5 177,2	0,06							ВО	М
2.1.40	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Кетчина, д.14, к.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Зюзино, улица Кетчина, земельный участок 14/2 (Южный административный округ) (ЮЗАО район)	25822	10.09.2024	18551/ДП-К	27.03.2026;	51 242,0	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ФОНД РЕВОНАЦИИ	- существующий колодец К-9048606 на канализационной сети d=200мм с северной-западной стороны на основании ИСЗПО территории нашего развития Программы реновации жилищного фонда и города Москвы по адресу: ЮЗАО, район Зюзино ул. 58, 37, 38 (МКС-ЮЗАО-18-162-336-ВО)	1	207,23	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,44	280	40 764,9	32 687,86	40 764,92	0,44	32 687,9	40 764,9	0,44							ВО	М
2.1.40	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземным гаражом (2 очередь, поз.2.5) по адресу: г. Москва, район Раменки, Мичуринский проспект, вл. 23	25823	10.09.2024	19212/ДП-К	19.06.2026;	8 479,7	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭС АЙ ЭС ДЕВЕЛОПМЕНТ"	Колодец на канализационной сети, строящейся согласно АО "Мособлводоканал" в рамках договора №19194/ДП-К в соответствии со схемой канализования №ДП-0054/22-ИК-СХ2. 2022.	1	38,25	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,085	200	6 741,5	6 573,94	6 741,53	0,09	6 573,9	6 741,5	0,09							ВО	М
2.1.40	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание конечной станции по адресу: г. Москва, ул. Новослободская	25809	09.09.2024	17924/ДП-К	08.04.2026;	3 449,0	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ГУП "Мосгортранс"	существующий колодец на канализационной сети d=400 мм с северной стороны.	1	3,27	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,033	198	2 755,6	2 755,59	2 755,59	0,03	2 755,6	2 755,6	0,03							ВО	М
2.1.40	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание конечной станции по адресу: г. Москва, Ленинградское ш., вл. 1	25811	09.09.2024	17934/ДП-К	15.04.2026;	10 129,4	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ГУП "Мосгортранс"	существующий колодец на канализационной сети d=600 мм.	1	3,37	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,097	200	8 099,8	6 421,81	8 099,77	0,10	6 421,8	8 099,8	0,10							ВО	М
2.1.40	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом многоэтажного жилого дома по адресу: ул. Годуновская, д.7) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Останкинское, улица Годуновская, земельный участок 7 (Годуновская ул., вл. 7) (Северо- Восточный административный округ)	25844	12.09.2024	18169/ДП-К	08.06.2026;	11 124,3	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ФОНД РЕВОНАЦИИ	выход для выносной канализационной сети d=150-160мм в рамках Соглашения о компенсации по гар. (далее - СКП)	1	119,10	Строительство	2024	2027	2027	2027	0,105	200	8 767,8	2 187,44	8 767,79	0,11	558,9			1 628,5	8 767,8	0,11							ВО	М
2.1.40	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание конечной станции по адресу: г. Москва, Волоколамское шоссе, владение 39Г	25840	12.09.2024	17950/ДП-К	08.04.2026;	5 013,7	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ГУП "Мосгортранс"	Существующий колодец на канализационной сети d=700-800мм с северо-западной стороны.	1	2,53	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,048	200	4 008,1	4 008,13	4 008,13	0,05	4 008,1	4 008,1	0,05							ВО	М
2.1.41	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Общественно- социальный комплекс по адресу: г. Москва, Ленинградское ш., вл. 1	25832	12.09.2024	19375/ДП-К	18.03.2026;	4 084,3	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ООО "ШЕПТУН-ТРЭЙДИНГ"	существующий колодец К-2100265 на канализационной сети d=200 мм с северо-восточной стороны.	1	85,51	Строительство	2024	2026	2027	2027	0,018	200	3 173,1	3 173,11	3 173,11	0,04				3 173,1	3 173,2	0,04							ВО	М
2.1.41	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание конечной станции по адресу: г. Москва, ул. Алексеевская, Мещанск. ул., 17/18	25842	12.09.2024	17962/ДП-К	08.04.2026; 18.06.2026;	4 865,0	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ГУП "Мосгортранс"	Существующий колодец на канализационной сети d=700 мм, проходящий по границе земельного участка.	1	2,59	Строительство	2024	2027	2027	2027	0,046	200	3 841,1	2 958,26	3 841,13	0,05	389,6			2 568,6	3 841,1	0,05							ВО	М
2.1.41	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание образовательной организации (общее образование) на 700 мест по адресу: р-н Северное Измайлово, мкр. 41-50, у.л. 11-я Парковая, у/у 45Б	25838	20.04.2024	18367/ДП-К	12.09.2024; 18.07.2025;	10 292,6	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	АНО "РСИ"	Проектируемый выт существующий колодец на канализационной сети d=225 мм с юго - западной стороны, всоответствии с ночтельной сяхой инжинерного обеспечения территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москвеюго адресу: ВАО, район Северное Измайлово мир.41-50 (МКС-118-1222-ОК-ИГ-2024-.docx)	1	66,78	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,089	189	7 646,2	7 385,12	7 646,21	0,09	7 385,1	7 646,2	0,09							ВО	М
2.1.41	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Павла Андреева, владение 23	25855	17.09.2024	19370/ДП-К	27.03.2026;	39 038,2	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ООО "С Э-ДЕЛЬТА"	существующий колодец/ колодцы на канализационной сети d=910-910 мм с северной или восточной стороны.	1	351,78	Строительство	2024	2027	2027	2027	0,234	198	23 597,2	23 597,15	23 597,15	0,23				23 597,2	23 597,2	0,23							ВО	М
2.1.41	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание конечной станции по адресу: г. Москва, Щелковское ш., вл. 73	25852	16.09.2024	17946/ДП-К	15.04.2026;	7 831,1	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ГУП "Мосгортранс"	существующий колодец на канализационной сети d=200 мм.	1	3,94	Строительство	2024	2027	2027	2027	0,075	198	6 262,7	6 262,71	6 262,71	0,08	214,4			6 048,3	6 262,7	0,08							ВО	М
2.1.41	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Рубашо-Архангельская линия метрополитена, станция метро "Шелепиха" - станция метро "Потешная роща", Станция метро "Кировско-Ленинская" по адресу: г. Москва, СВАО, район Хорошево-Мневники, просп. Маршала Жукова, сверхсчетная ул. Деловая Белого строительного квартала № 1	25863	19.09.2024	19278/ДП-К	10.12.2024; 28.04.2025;	60 178,0	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	АО "МОСИНЖПРОЕКТ"	- Существующий колодец на канализационной сети d=225 мм - для канализационного выпуска от Вестибюля №2 (северный). Колодец К10024104 на канализационной сети d=189 мм для канализационного выпуска от Вестибюля №1 (южный).	1	73,85	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,345	400	45 052,5	45 052,55	45 052,55	0,35	45 052,5	45 052,5	0,35							ВО	М
2.1.41	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Торгово- развлекательный комплекс по адресу: Российская Федерация, г. Москва, внутригородское муниципальное образование Ранавлены, пр-т Ранавлей	25858	18.09.2024	18948/ДП-К	26.03.2026;	6 747,1	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭС АЙ ЭС ДЕВЕЛОПМЕНТ"	камеру № 7000859 на канализационном коллекторе d=1500мм.	1	121,83	Строительство	2024	2027	2027	2027	0,056	200	5 245,1	5 245,12	5 245,12	0,06				5 245,1	5 245,1	0,06							ВО	М
2.1.41	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземными гаражом, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: Долгопрудная ул., д.6, к.1 , Долгопрудная проезд, д.14, к.1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Дмитровское, улица Долгопрудная, земельный участок 6 (Северный административный округ) (ШПТ район Дмитровский), мкр. 15, уч. 6	25870	26.09.2024	18596/ДП-К	06.05.2026;	12 032,9	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ФОНД РЕВОНАЦИИ	выход для на строящейся канализационной сети д.=250мм с юго-восточной стороны по Договору № 1543/ДП-К в соответствии с ночтельной сяхой инжинерного обеспечения дагна - КСЗПО территории нашего развития Программы реновации жилищного фонда и города Москвы по адресу: СЗАО, район Дмитровский мир.15, 16, 17, 18 (МКС-ЮЗАО-18-163-ДУ-ВО).	1	98,70	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,32	200	9 517,5	9 242,46	9 517,45	0,32	9 242,5	9 517,5	0,32							ВО	М
2.1.41	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Детская поликлиника вопросы г. Красногорска, пос. Красногорского ш., вл. 2Б/2, земельный участок 8	25872	25.09.2024	19245/ДП-К	05.08.2025;	12 942,9	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	Департамент развития новых территорий города Москвы	существующий колодец на канализационной сети d=225 мм с северо-восточной стороны.	1		Строительство	2024				0,2	200,0	5 576,9												ВО	М
2.1.41	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Строительство, реконструкция и реставрация объекта Центральный Московский институт проект с приспособлением для современного использования, включая ПИР по адресу: г. Москва, ул. Бетонная, д. 22	25873	25.09.2024	19092/ДП-К	28.07.2025; 29.01.2026;	84 049,0	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ООО "ЦМИ"	существующий колодец №8028859 на канализационной сети d=1000мм, существующий колодец №8028789 на канализационной сети d=600мм, существующий колодец №8028786 на канализационной сети d=200мм, проектируемая канализационная сеть d=200мм в рамках Договора № 18721/ДП-К (ген. экспл)на основании КСПО территории нашего строительства, реконструкции объектов капитального строительства регионального значения	1	277,42	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,731	200	62 732,6	11 686,54	62 732,56	0,73	11 686,5	62 732,6	0,73							ВО	М
2.1.42	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный дом по адресу: г. Москва, ВАО, Район Новогиреево, Свободный просп., вл. 17	25871	23.09.2024	19351/ДП-К	18.08.2025;	9 347,4	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ООО СЗ "УРЗ-4"	существующий колодец на канализационной сети Д250-300мм в интервале между колодцами №6000941-№6000600 (существующие)	1		Строительство	2024				0,2	200,0	9 487,9												ВО	М
2.1.42	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание конечной станции по адресу: г. Москва, Новослободская ул., пересечение улицы Новослободской и улицы Шишкина	25826	11.09.2024	17932/ДП-К	15.04.2026;	17 748,6	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ГУП "Мосгортранс"	Существующий колодец на канализационной сети d=600 мм с северной стороны.	1	3,06	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,17	200	14 195,5	4 044,46	14 195,47	0,17	4 044,5	14 195,5	0,17							ВО	М
2.1.42	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой и нежилыми помещениями (Квартиры 2 очередь, поз.2.7) по адресу: г. Москва, район Бибирево, Дегунино, Дмитровское ш., вл. 169	25960	02.10.2024	19200/ДП-К		10 516,9	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭС АЙ ЭС РАЗВИТИЕ"	Колодец на канализационной сети, строящейся согласно АО "Мособлводоканал" в рамках договора №19194/ДП-К в соответствии со схемой канализования №ДП-0054/22-ИК-СХ2. 2022.	1	77,72	Строительство	2024	2026	2027	2027	0,105	200	8 327,8	8 327,77	8 327,77	0,11	8 327,8	8 327,8	0,11							ВО	М
2.1.42	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Промышленный технопарк в сфере легкой промышленности и научно-производственной деятельности по адресу: г. Москва, ул. Бирюлевская, вл. 27	25883	27.09.2024	18960/ДП-К	30.03.2026;	2 576,2	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ФОНД РЕВОНАЦИИ	выходные колодцы на выносной канализационной сети Ø=200 с западной стороны.	1	70,82	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,025	200	1 982,8	1 982,80	1 982,80	0,03	1 982,8	1 982,8	0,03							ВО	М
2.1.42	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Промышленный технопарк в сфере легкой промышленности и научно-производственной деятельности по адресу: г. Москва, ул. Бирюлевская, вл. 27	25887	27.09.2024	19301/ДП-К	17.02.2025; 26.02.2026;	16 602,3	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ООО "ПРОМЦЕНТРПЛАСТ"	канализационная сеть d=200мм с восточной стороны	1	16,43	Строительство	2024	2027	2027	2027	0,134	200	13 261,6	10 787,13	13 261,61	0,13	785,2			10 901,9	13 261,6	0,13							ВО	М

№	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Реквизиты договора об осуществлении технологического присоединения		Реквизиты дополнительных соглашений к договору технологического присоединения		Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором (доп. соглашениями) об осуществлении технологического присоединения), тыс. руб. без НДС	Тип тарифа (одноставочный, индивид. расчет)	Реквизиты приказа об установлении платы за технологическое присоединение	Данные о заявителе	Точка подключения	Количество точек подключения	Нагрузка, кВ/куб	Вид работ (строительство/ реконструкция)	Год начала реализации	Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению			Технические характеристики		Оценка полной стоимости строительства, тыс. руб. без НДС	Итого за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года			Инвестиционная программа 2026 года			Инвестиционная программа 2027 года			Инвестиционная программа 2028 года			Вид деятельности ЭС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			дата	номер	дата	номер										в соответствии с договором ТП (доп. соглашением)	планируемый в ИПР срок ввода объектов в эксплуатацию	планируемый в ИПР срок принятия объектов к бухгалтерскому учету	Протяженность, км	Диаметр, мм		Основные, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	доля, %	Основные, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	доля, %	Основные, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	доля, %	Основные, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	доля, %			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20	21	22	23	24	34	35	36	40	41	42	46	47	48	55	56	
2.1.425	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс по адресу: г. Москва, пересечение Большой Сапфировой, земельный участок 12/4, по адресу: г. Москва, Большой Сапфировый пер.,уч. 12/4	25973	07.10.2024	19073/ДП-Ж	09.04.2026;	5 920,8	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	АО "МОСКОВСКИЙ ШЕЛК"	осуществляется по подаче на канализационных сетях: -d=160бм с северо-западной, -d=500мм с юго-западной, -d=350-400мм с северной стороны. в канализационный колодец по перекладываемой в границах СКП канализационной сети d=200-400 мм с юго-западной стороны	1	541,18	Строительство	2024	2027	2027	2027	0,04	353	4 139,5	4 139,50	4 139,50	0,04	4 139,5	4 139,5	0,04							ВО	М
2.1.426	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством (со сносом жилого дома по адресу: Шелепихинская улица, дом 14) в адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Лефортово, улица Шелепихинская, земельный участок 14 (у.к. Шелепихинская, кв. 14) (Юго-Восточный административный округ)	25978	07.10.2024	18895/ДП-Ж	26.03.2026;	3 796,2	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ФОНД РЕВОЛЮЦИИ	осуществляется по подаче на инженерной канализационной сети d=250мм с восточной стороны.	1	103,64	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,035	200	2 922,6	1 267,80	2 922,60	0,04	1 267,8	2 922,6	0,04							ВО	М
2.1.427	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: г. Москва, ул. Нижегородская, д. 27, к. 3) по адресу: г. Москва, район Нижегород, улица Нижегородская, земельный участок 21/1/1 (Шкипинская ул., вл. 21, корп. 1, 3)	25973	07.10.2024	18222/ДП-Ж		10 310,6	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ФОНД РЕВОЛЮЦИИ	осуществляющий колодец № 4027540 на канализационной сети d=200мм с юго-восточной стороны.	1		Строительство	2024				0,1	200,0	7 734,6												ВО	М
2.1.428	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Фонтан Ракета-восемь в Восточном по адресу: г. Москва, проезд Мира, д. 119, стр. 582	25916	04.10.2024	17983/ДП-Ж	18.11.2025; 18.02.2026; 21.05.2026;	5 842,2	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ГБУ "Горзеленстрой"	существующий колодец на канализационной сети d=650 мм.	1	0,02	Строительство	2024	2027	2027	2027	0,04	200	3 781,6	3 781,59	3 781,59	0,04				3 781,6	3 781,6	0,04				ВО	М
2.1.429	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой и инфраструктурными объектами (2-очередь) по адресу: г. Москва, район Замоскворечье Даниловка, Ильинский сквер	25917	04.10.2024	19194/ДП-Ж	11.03.2026;	207 393,5	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЗИЛАРТ И КОМПАНИЯ"	Колодец №60099716 на канализационной сети d=600мм.	1	927,70	Строительство	2024	2027	2027	2027	1,069	500	164 771,8	164 771,84	164 771,84	1,07	22 482,7			142 289,2	164 771,8	1,07				ВО	М
2.1.430	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Реконструкция объекта бытового обслуживания и торговли по адресу: г. Москва, г. Московский 1-й микрорайон	25914	08.05.2024	18586/ДП-Ж	03.10.2024;	2 755,6	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	Голубцов И.Н.	существующий колодец № 360029564 на канализационной сети d=200мм, проходящий вдоль ул. Академика Чумакова.	1		Строительство	2024				0,0	200,0	3 529,2												ВО	М
2.1.431	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Троицкая линия метрополитена станция метро «Новаторская» - станция метро «Крымская». (Строительная №12). Станция «Крымская» по адресу: Севастопольский проезд, д. 7, корп. 6, - д. 11, к. 1 (строительная площадка № 12 станция 2-я	23702	10.10.2024	19240/ДП-Ж	ДС №1 от 30.04.2025	139 528,6	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	АО "МОСМЕЖКРОПРОЕКТ"	вкл. №901 8987 на канализационной сети d=150- 200мм с северо-западной стороны. проектируемый колодец к К-3 на канализационной сети d=200мм с северо-восточной стороны.	1		Строительство	2024				0,8	300,0	22 863,1												ВО	М
2.1.432	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресу: г. Москва, ул. Нижегородская, д. 27, к. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Очаково-Матвеевское, улица Матвеевская, земельный участок 24 (Матвеевская у.к., вл. 20-1, 24)	26003	10.10.2024	18389/ДП-Ж	23.10.2025;	32 468,3	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ФОНД РЕВОЛЮЦИИ	в канализационную сеть d=368мм с северной стороны.	1	588,73	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,279	200	23 705,6	23 241,68	23 705,64	0,28	23 241,7	23 705,6	0,28							ВО	М
2.1.433	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Высотный градостроительный жилой комплекс с подземной автостоянкой №5, 7 этап по адресу: г. Москва, Хорошевский район, 3-й Хорошевский проезд, д. 9	25981	08.10.2024	19298/ДП-Ж	08.07.2025;	17 719,0	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ООО "СЗ ДАНИАН"	существующий колодец на канализационной сети d279-300мм.	1	172,97	Строительство	2024	2026	2027	2027	0,175	200	13 984,4	13 984,39	13 984,39	0,18		13 984,4	13 984,4	0,18				ВО	М
2.1.434	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Высотный градостроительный жилой комплекс с подземной автостоянкой №6 по адресу: г. Москва, Хорошевский район, 3-й Хорошевский проезд, д. 9	25978	08.10.2024	19296/ДП-Ж	08.07.2025;	15 026,4	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ООО "СЗ ДАНИАН"	существующий колодец на канализационной сети d279-300мм.	1	358,11	Строительство	2024	2026	2027	2027	0,145	200	11 626,0	11 625,98	11 625,98	0,15		11 626,0	11 626,0	0,15				ВО	М
2.1.435	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Высотный градостроительный жилой комплекс с подземной автостоянкой №5.1, этап по адресу: г. Москва, Хорошевский район, 3-й Хорошевский проезд, д. 9	25978	08.10.2024	19288/ДП-Ж	08.07.2025; 05.05.2026;	14 720,9	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ООО "СЗ ДАНИАН"	существующий колодец на канализационной сети d278-300мм.	1	73,91	Строительство	2024	2027	2027	2027	0,123	200	11 685,7	11 685,66	11 685,66	0,12		11 685,7	11 685,7	0,12				ВО	М
2.1.436	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Горбунова, вл. 27, стр.1	26012	14.10.2024	18975/ДП-Ж	13.04.2026;	30 191,1	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГОРБУНОВ-ОЗ"	- в существующий колодец на канализационной сети d=279мм с восточной стороны.	1	245,70	Строительство	2024	2027	2027	2027	0,286	200	23 881,8	21 559,24	23 881,80	0,29		21 559,2	23 881,8	0,29				ВО	М
2.1.437	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Выездной круг с трибунами по адресу: г. Москва,	26023	16.10.2024	18739/ДП-Ж	26.11.2024; 12.03.2026; 14.04.2026;	5 239,2	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	КП "ЯДРА"	существующие колодцы на канализационной сети d=355мм с западной стороны и на канализационной сети d=375мм с северо-восточной стороны.	1	14,69	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,05	200	4 175,1	1 785,17	4 175,14	0,05	1 785,2	4 175,1	0,05							ВО	М
2.1.438	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приквартирными подземного гаража под укрытие 3000 человек для обеспечения защиты населения в период чрезвычайных ситуаций с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: у.л. 1-й Предпольная, д.3) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, 1-я Предпольная у.л., вл. 3 (улица 1-я Предпольная, земельный участок 3) (Восточный административный округ)	26022	16.10.2024	19256/ДП-Ж		5 296,5	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ФОНД РЕВОЛЮЦИИ	осуществляющий колодец на канализационной сети d=250мм с южной стороны.	1	75,82	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,052	200	4 153,6	4 153,56	4 153,56	0,05	4 153,6	4 153,6	0,05							ВО	М
2.1.439	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный комплексная жилая застройка по адресу: г. Москва, ЦАО, Пресненский Район, ул. Сергея Макеева, д. 7, улица Сергея Макеева, земельный участок 7/1 (ЦАО, Пресненский)	26025	16.10.2024	19410/ДП-Ж	12.09.2025; 18.02.2026;	67 819,9	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ООО "СЗ "НАЧАЛО"	выполнения в рамках рабочей документации, шифр: МАК-Р.ДЗ.82-2 канализационная сеть Д275-400мм, в соответствии с техзаданием-согласованием №09/02.09-48705/25 от 07.08.2025 (№11-36-1299 от 07.08.2025) (г.ООО "ЖК «СИТИЛЕ"	1	829,26	Строительство	2024	2027	2027	2027	0,613	200	49 955,5	49 955,51	49 955,51	0,61		49 955,5	49 955,5	0,61				ВО	М
2.1.440	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Строительство капитального гаража-стоянки с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: у.л. Одоевская, д. 5, гараж-стоянка, д. 5 в кирпичного гаража) по адресу: г.о. Самара, вн. б. мкрн. 1, стр. 1 (ул. Одоевская, земельный участок 5 (Юго-Западный административный округ)	26014	14.10.2024	18638/ДП-Ж		8 140,2	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ФОНД РЕВОЛЮЦИИ	в колодец на строящейся канализационной сети по Договору № 17975/ДП-К на основании ИСПО территорий в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: ЮВАО, район Лефортово, ул.7,10,14 (МКС-КСПО-18-162-37-ВО)	1	151,50	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,08	200	6 345,0	6 344,97	6 344,97	0,08	6 345,0	6 345,0	0,08							ВО	М
2.1.441	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом нежилого здания по адресу: ул. Маршала Чуйкова, д. 13, корп.3) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, улица Маршала Чуйкова, земельный участок 11а (Юго-Восточный Административный Округ города Москвы) ЗНИУ выйти Кузьминки зам. 113, 13 кол.	26016	14.10.2024	18839/ДП-Ж		5 542,5	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ФОНД РЕВОЛЮЦИИ	в перспективную канализационную сеть по Договору № 14575/ДП-К на основании ИСПО территорий в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по территории ЮВАО, район Кузьминки мкр.113, 113а (50-20-Д-1953 -СПКС).	1	65,08	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,055	200	4 362,2	4 362,17	4 362,17	0,06	4 362,2	4 362,2	0,06							ВО	М
2.1.442	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом нежилого здания по адресу: у.л. Кубинская, д.12, стр.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино, улица Кубинская, земельный участок 12/2 (Юго-Восточный административный округ) (ПИТ района Люблино мир.	26034	21.10.2024	18553/ДП-Ж		2 566,1	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ФОНД РЕВОЛЮЦИИ	в колодец на выполняемой канализационной сети d=189-225мм в рамках Соглашения о компенсации потерь (сашко - СКП) на основании ИСПО территорий в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: ЮВАО, район Люблино ул. А, Б, Г, Е (МКС-КСПО-18-163-3А-ВО).	1	63,49	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,025	200	1 982,8	1 982,80	1 982,80	0,03	1 982,8	1 982,8	0,03							ВО	М
2.1.443	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 77:03:0006091:1011 по адресу: г. Москва, пл. Академика Анохина/проезд 4б	26062	24.10.2024	19309/ДП-Ж	19.05.2026;	16 567,1	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	АО «СЗ «ИНФОСТЬ»	в канализационную сеть d=300-400 мм с северной стороны	1	453,94	Строительство	2024	2027	2027	2027	0,16	200	12 752,8	12 752,80	12 752,80	0,16	5 297,4	12 752,8	0,16							ВО	М
2.1.444	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплекс объектов по адресу: ЗАО, район Солнцево (ГБУКг. Москвы ПИиО "Солнцевский")	26057	23.10.2024	19723/ДП-Ж	30.10.2024; 26.12.2024; 06.02.2025; 24.06.2025;	158 265,1	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	АНО "ГГТ"	Для объекта № 1 (согласно эскизу) - канализационная сеть d = 150 мм с южной стороны; для объекта № 2 - канализационная сеть d = 200 мм с восточной стороны; для объектов № 11.1, 11.2, 14, 15 - канализационная сеть d = 300 мм с юго-западной стороны; для объектов 5 и 9 - канализационная сеть d = 200 мм с северо-восточной стороны; для объекта № 7 - канализационная сеть d = 150 мм с восточной стороны; для объекта № 8 - канализационная сеть d = 150 мм с западной стороны; для объекта № 10 - канализационная сеть d = 200 мм с северной стороны; для объекта № 11.3 - канализационная сеть d = 250-279 мм с восточной стороны; для объекта № 12 - канализационная сеть d = 150 мм с южной стороны; для объекта № 13 - канализационная сеть d = 150 мм с северной стороны; для объекта № 17 - канализационная сеть d = 150 мм с западной стороны; для объекта № 36 - канализационная сеть d = 150 мм с юго-западной стороны; для объекта № 37 - канализационная сеть d = 150 мм с западной стороны; для объекта № 38 - канализационная сеть d = 150 мм с	1		Строительство	2024				1,5	280,0	89 898,2												ВО	М
2.1.445	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Волоколамский пр-д, д.140, корп.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, Волоколамский проезд, земельный участок 140/2 (Юго-Восточный административный округ) (ПИТ	26052	23.10.2024	18761/ДП-Ж		7 427,1	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ФОНД РЕВОЛЮЦИИ	в колодец К-7029042 на основании ИСПО территорий в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: ЮВАО, район Кузьминки мкр.117, 117а, 118, 118а, 119 (МКС-КСПО-18-162-8117-ВО).	1	87,20	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,065	250	5 845,6	5 835,14	5 845,59	0,07	5 835,1	5 845,6	0,07							ВО	М
2.1.446	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплекс объектов (2 этап) по адресу: г. Москва, ЦПКиО им. Горького	26060	23.10.2024	18722/ДП-Ж	19.02.2025; 24.06.2025; 10.12.2025;	34 651,7	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	АНО "ГГТ"	для объектов: "Многофункциональный комплекс" - существующий колодец/ колодец на канализационной сети d=250 мм, построенной согласно АО "Мосводоканал"в рамках договора № 18154/ДП-К для объекта "Комплекс объектов 1-й этап"; "Спортивный комплекс" и "Прочая", "Прочая Разделим": - существующие колодцы на канализационной сети d=250 мм;	1	274,41	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,299	200	25 687,8	18 071,34	25 687,83	0,30	18 071,3	25 687,8	0,30							ВО	М
2.1.447	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплекс объектов по адресу: г. Москва, МГОЗ "Коломенское"	26055	23.10.2024	18719/ДП-Ж	30.10.2024; 19.02.2025; 24.04.2025; 24.06.2025; 26.12.2025; 24.04.2026; 04.06.2026;	239 472,0	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	АНО "ГГТ"	Для объектов №1, №2, №15-16, №7, №8 - канализационная сеть d=200мм с западной стороны; Для объектов №3 - канализационная сеть d=200мм с восточной стороны; Для объектов №17-18, №21 - канализационная сеть d=800мм с северной стороны; Для объектов №19, №4-5, №10, №13 - канализационная сеть d=200мм, проходящая вдоль ул. ул. Большая; Для объектов №6, №14 - канализационная сеть d=200мм, проходящая вдоль ул. Садовая Слобода. Для объектов №11, №12 - канализационная сеть d=189-200мм с северо-восточной стороны; Для объекта №9 - канализационная сеть d=225мм с восточной стороны; Для объекта №20 - канализационная сеть d=189мм с	1	342,00	Строительство	2024	2026	2026	2026	2,047	353	179 229,0	9 301,01	179 228,95	2,05	9 301,0	179 229,0	2,05							ВО	М
2.1.448	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: "Строительство двухэтажного спортивно-административного здания" в районе Нагорном по адресу: проектируемый пр-д № 625, напротив вл.2 по адресу: Земельный участок, имеющий адресной ориентир: г. Москва, проезд № Рудневский (Нежилые), выполнение проектирования проездов 595 и 601	26073	01.11.2024	19512/ДП-Ж	05.03.2025; 01.04.2025; 04.09.2025; 05.06.2026;	38 678,2	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	АНО "ГГТ"	существующий колодец на канализационной сети d=270 мм с западной стороны по согласованию балансодержателя сети-Филиал ПАО "Россети"-МПЭСК (от 22.07.2025 № МЭ/ПЭ/01/12533).	1	18,92	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,349	200	28 987,9	10 479,47	28 987,90	0,35	10 479,5	28 987,9	0,35							ВО	М
2.1.449	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплекс из двух плавающих открытых многоугольных корпусов по адресу: г. Москва, акватория 17, вн. тер. г. Нижегородск, р-н 19	26075	01.11.2024	19514/ДП-Ж	01.04.2025; 07.08.2025;	35 201,9	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	АНО "ГГТ"	существующий колодец на водоем на канализационной сети d=500 мм с южной стороны.	1	18,92	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,32	200	26 380,7	6 399,54	26 380,67	0,32	6 399,5	26 380,7	0,32							ВО	М

№	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Реквизиты договора об осуществлении технологического присоединения		Реквизиты дополнительных соглашений к договору технологического присоединения		Размер платежа по технологическому присоединению (в соответствии с договором (доп. соглашением) об осуществлении технологического присоединения), тыс. руб. без НДС	Тип тарифа (одноставочный, индивид. расчет)	Реквизиты приказа об установлении платы за технологическое присоединение	Данные о заявителе	Точка подключения	Количество точек подключения	Нагрузка, кВ/куб	Вид работ (строительство/ реконструкция)	Год начала реализации	Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению			Технические характеристики		Оценка полной стоимости строительства, тыс. руб. без НДС	Итого за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года			Инвестиционная программа 2026 года			Инвестиционная программа 2027 года			Инвестиционная программа 2028 года			Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			дата	номер	дата	номер										в соответствии с договором ТП (доп. соглашением)	планируемый в ИПР срок ввода объектов в эксплуатацию	планируемый в ИПР срок принятия объектов к бухгалтерскому учету	Протяженность, км	Диаметр, мм		Основные, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы	Ввод основных средств и нематериальных активов	длина, км	Основные, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы	Ввод основных средств и нематериальных активов	длина, км	Основные, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы	Ввод основных средств и нематериальных активов	длина, км	Основные, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы	Ввод основных средств и нематериальных активов	длина, км		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20	21	22	23	24															
2.1.458	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание конечной станции по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, ул. Конструктора Гуськова, владение 1Б, строение 1	26067	30.10.2024	17944/ДП-Ж	15.04.2026;	4 652,6	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ГУП "Мосгортранс"	существующий колодец на канализационной сети Ø-250 мм.	1	1,96	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,045	198	3 719,9	3 463,68	3 719,91	0,05	3 463,7	3 719,9	0,05									ВО	М
2.1.459	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание конечной станции по адресу: г. Москва, Мичуринский проп. зд. 1а	26068	30.10.2024	17948/ДП-Ж	15.04.2026;	7 296,6	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ГУП "Мосгортранс"	Существующий колодец на канализационной сети Ø-500мм с северо-восточной стороны.	1	3,26	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,069	200	5 761,7	5 761,69	5 761,69	0,07	5 761,7	5 761,7	0,07									ВО	М
2.1.460	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный торговый центр по адресу: город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Орехово-Борисово Северное, ул. Оршанская	26142	08.11.2024	19500/ДП-Ж	16.01.2025;	9 271,9	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ООО "ЗОЛОТОЙ ФЕНИКС"	существующий колодец на канализационной сети Ø-250 - 300 мм с восточной стороны.	1	12,12	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,09	200	7 404,2	1 364,48	7 404,17	0,09	1 364,5	7 404,2	0,09									ВО	М
2.1.455	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс, ВГК-1 по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Печатники, ул. Шоссейная	26067	30.10.2024	17944/ДП-Ж	15.04.2026;	7 296,6	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ГУП "Мосгортранс"	В соответствии с Локальной сметой водоотведения объекта: Жилой комплекс, ВГК-1 по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Печатники, ул. Шоссейная (далее - Локальная смета водоотведения): - существующая колодец №70052330 на канализационном коллекторе Ø-600мм с северо-западной стороны.	1	3,26	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,069	200	5 761,7	5 761,69	5 761,69	0,07	5 761,7	5 761,7	0,07									ВО	М
2.1.456	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс, ВГК-1 по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Печатники, ул. Шоссейная	26143	07.11.2024	18615/ДП-Ж	30.04.2025; 06.04.2026; 17.06.2026;	391 149,0	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ООО "СЗ "ТАЛЕ-ШОССЕЙНАЯ"	В соответствии с Локальной сметой водоотведения объекта: Жилой комплекс, ВГК-1 по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Печатники, ул. Шоссейная (далее - Локальная смета водоотведения): - существующая колодец №70052330 на канализационном коллекторе Ø-600мм с северо-западной стороны. Точка 1 - Существующий колодец на канализационной сети Ø-250мм, расположенный по адресу: Москва, ул. Шоссейная, вл.4А, корп.2,2/1, Шоссейная, вл.4А, корп.2, 2/1, ул. Шоссейная, вл.5* (Шифр: 3683-1/1/23/К-К, К.2026) (далее - Локальная смета водоотведения): - существующая колодец №70052330 на канализационном коллекторе Ø-600мм с северо-западной стороны. Точка 2 - Существующий колодец на канализационной сети Ø-400 мм и канализационная сеть, строящаяся в рамках Договора 19460 ДП-Ж в собственности г.КСИО территориях и целях реализации Программы размещения жилищного фонда в городе Москве по адресу: ВАО, район Гольяново вл. 1-7,АМКС-КСИО-18-162-П21-ВО).	1	278,99	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,345	200	27 362,7	27 362,68	27 362,68	0,35	27 362,7	27 362,7	0,35									ВО	М
2.1.457	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный дом по адресу: г. Москва, ВАО Гольяново, жар 1-2, зона 2.2 (ВАО) по адресу: город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Амурская улица, земельный участок 30	26083	07.11.2024	19603/ДП-Ж	26.05.2026;	29 541,1	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ООО "СЗ "ТОЛЬЯНОВО"	существующий колодец на канализационной сети Ø-400 мм и канализационная сеть, строящаяся в рамках Договора 19460 ДП-Ж в собственности г.КСИО территориях и целях реализации Программы размещения жилищного фонда в городе Москве по адресу: ВАО, район Гольяново вл. 1-7,АМКС-КСИО-18-162-П21-ВО).	1	285,41	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,245	200	23 281,3	20 674,04	23 281,25	0,25	20 674,0	23 281,3	0,25									ВО	М
2.1.458	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Бизнес-центр «Шоссейная» по адресу: г. Москва, внутригородская муниципальная образования Преображенка, улица Металлургов, земельный участок 1	26083	05.11.2024	19674/ДП-Ж	17.06.2026;	44 003,4	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ООО "ЭКТО"	Существующий колодец на канализационной сети Ø-1400мм с северо-восточной стороны.	1	119,24	Строительство	2024	2027	2027	2027	0,42	200	35 071,2	35 071,17	35 071,17	0,42	9 459,0				25 612,2	35 071,2	0,42					ВО	М
2.1.459	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Металлургов, д.39, ул.Металлургов, д.37, к.1) по адресу: г. Москва, внутригородская муниципальная образования Перово, улица Металлургов, земельный участок 30 (Восточный административный округ) (ППТ района	26194	13.11.2024	18642/ДП-Ж	17.03.2025;	17 321,8	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ФОНД РЕВОВАЦИИ	Существующий колодец №4006699 на канализационной сети d=600-800мм с восточной стороны на основании ИСИО территориях и целях реализации Программы размещения жилищного фонда в г. Москве ВАО, район Перово вл. 21-22, 11, 12, 68, 23, 24,29 (МКС-КСИО-18-162-П21-ВО).	1	169,40	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,17	200	13 692,6	13 692,59	13 692,59	0,17	13 692,6	13 692,6	0,17									ВО	М
2.1.459	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Металлургов, д.39, ул.Металлургов, д.37, к.1) по адресу: г. Москва, внутригородская муниципальная образования Перово, улица Металлургов, земельный участок 30 (Восточный административный округ) (ППТ района Перово, вн. 21-22, 11, 12, 68, 23, 24,29 (МКС-КСИО-18-162-П21-ВО).	26196	13.11.2024	18693/ДП-Ж	26.03.2025;	12 033,9	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ФОНД РЕВОВАЦИИ	выход данных еще на выявленной канализационной сети в рамках Соглашения о компенсационных потерях (далее СКП) в виде колодец на канализационной сети d=300мм на основании КСИО территориях и целях реализации Программы размещения жилищного фонда в городе Москве по адресу: ВАО, район Перово вл. 21-22, 11, 12, 68, 23, 24, 29 (МКС-КСИО-18-162-П21-ВО).	1	173,40	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,113	200	9 435,8	9 310,55	9 435,81	0,11	9 310,5	9 435,8	0,11									ВО	М
2.1.457	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный дом по адресу: г. Москва, внутригородская муниципальное образование Даниловское, Даниловская набережная, земельный участок 8 (Даниловский	26260	19.11.2024	19610/ДП-Ж	15.04.2025; 19.06.2026;	11 715,6	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ООО СЗ "СМАРТ ДЕВЕЛОПМЕНТ"	канализационная сеть Ø-800мм на участке вол. КЖ00/01019-ЗО00/0020.	1	169,66	Строительство	2024	2026	2027	2027	0,31	198	9 185,3	9 113,06	9 185,31	0,31					9 113,1	9 185,3	0,31					ВО	М
2.1.462	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный жилой дом с подземной стоянкой по адресу: ЗАО, район Крылатское, Крылатская ул., владение 37, строение 1 (кад.№50:21:0120416:1)	23160	15.11.2024	19843/ДП-Ж	21.05.2026;	6 197,8	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ООО "СЗ "САМПАД"	Существующий колодец на канализационной сети d = 600 мм в интервале колодцев №6100215-1002134 (включительно) с северной стороны от объекта	1	108,96	Строительство	2024	2026	2027	2027	0,061	200	4 838,04	4 838,04	4 838,04	0,06	1 998,2	4 838,0	0,06									ВО	М
2.1.461	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Волгоградский пр-т, д.138, корп. 3, Волгоградский пр-т, д.140, корп.1) по адресу: г. Москва, внутригородская муниципальное образования Кузьминки, Волгоградский проспект, земельный участок 138/140 (Юго-Восточный административный округ) (ППТ района Кузьминки, мир. 117,	26249	28.11.2024	18518/ДП-Ж		14 228,0	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ФОНД РЕВОВАЦИИ	в городканализационную канализационную сеть d=150мм с восточной стороны в рамках Соглашения о компенсационных потерях (далее СКП) в виде составления отчёта о выполнении работ по сохранности ценов ИСИО по адресу: ЮВАО, район Кузьминки мир. 117, 117А, 118, 118А,119 (шифр МКС-118-1222-ОК-1-И- 2024-1685-К117-ВО).	1	99,90	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,135	200	11 272,9	10 960,64	11 272,88	0,14	10 960,6	11 272,9	0,14									ВО	М
2.1.462	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный дом по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Басманное,Басманный бульвар, земельный участок 4В (Лот№ 2.2.1.4)	26249	28.11.2024	19787/ДП-Ж	12.11.2025;	43 126,9	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "БСК-СТРОЙ"	колодец на вновь построенной АО "Мосводоканал" канализационной сети d=500 мм с юго-западной стороны в рамках договора № 13194/ДП-К для объекта "Жилой дом с пристроенными подземной автостоянкой под защитные сооружения гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории" по адресу: Басманный бульвар, уч. 5б, (ППТ Басманный, мир. 8,9) и колодец/колодцы на канализационной сети d=225 мм с юго-восточной стороны в количестве согласно схемой "Актуализация комплексной схемы инженерного обеспечения (электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение, водоснабжение и водоотведение) территории в целях реализации Программы размещения жилищного фонда в городе Москве по адресу: САО, район Басманный мир.8,9" (шифр МКС-118-1222-	1	303,05	Строительство	2024	2026	2027	2027	0,333	250	34 167,1	34 167,12	34 167,12	0,33					34 167,1	34 167,1	0,33					ВО	М
2.1.461	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Парковая, д. 38, к.1, ул. Парковая, д. 38, к.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Перово, Перовская улица, земельный участок 36 (Восточный административный округ) (ППТ района Перово,	26259	02.12.2024	19413/ДП-Ж	17.03.2025;	19 061,1	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ФОНД РЕВОВАЦИИ	в колодец К-6035240 на канализационном коллекторе Ø-950мм в соответствии ИСИО территориях и целях реализации Программы размещения жилищного фонда в городе Москве по адресу: ЮВАО, район Перово вл. 13, 14, 15-18 (МКС-КСИО-18-162-П13-ВО).	1	187,50	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,184	300	15 042,1	14 465,03	15 042,13	0,18	14 465,0	15 042,1	0,18									ВО	М
2.1.460	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Органверси по адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 33а	26255	29.11.2024	19469/ДП-Ж	22.05.2026;	10 973,8	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	КП "ЦДУС"	- существующий колодец № 10017142 на канализационной сети d=400мм.	1	9,20	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,11	200	8 779,8	3 305,02	8 779,81	0,11	3 305,0	8 779,8	0,11									ВО	М
2.1.460	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплекс индивидуальных жилых домов по адресу:	26262	03.12.2024	17502/ДП-Ж	04.03.2026;	149 806,2	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	АО "АК"Каменка"	существующий колодец на канализационной сети Ø-600 мм с юго-восточной стороны.	1	98,00	Строительство	2024	2026	2026	2026	1,47	200	119 736,9	119 697,64	119 736,86	1,47	119 697,6	119 736,9	1,47									ВО	М
2.1.460	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный дом с подземной автостоянкой и помещениями помещениями по адресу: г. Москва, ул. Рождественка, земельный участок 10/7,1 (Рождественка ул., вед. д. стр. 1, ул. Кузнецкий мост, вл. 17, стр. 1	26271	10.12.2024	18555/ДП-Ж	08.04.2026;	7 815,6	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ООО "СЗ "СМАЙЛИС РОЖДЕСТВЕНКА"	ВОДОСНАБЖЕНИЕ ВОДОПРОВОДНОЙ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ СЕТИ Д-250мм, проходящей по стороны Варсонофьевского пер., КУЗНЕЦКИЙ МОСТ, ВОДОПРОВОДНОЙ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ СЕТИ Д-250мм, проходящей со стороны ул.Рождественка - существующие колодцы на внутридворовой канализационной сети Д-250мм.	1	269,45	Строительство	2024	2028	2028	2028	0,064	200	5 994,4	5 867,26	5 994,42	0,06	150,2				3 911,5				1 805,6	5 994,4	0,06	ВО	М
2.1.460	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Территория Спартак , Дворец спорта Спартак Москва, расположенный на земельном участке №77:07:0015001:63 по адресу: г. Москва, Волоколамское шоссе, земельный участок№9	26272	10.12.2024	19012/ДП-Ж	06.02.2025; 30.12.2025;	80 453,7	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ООО "ЛУИ-ИНВЕСТ"	Точка 1 - Существующий колодец на канализационной сети Д-2500мм с южной стороны, по согласованию с балансодержателем сети ФГУП "ВАК Россия им. Чкалова" (письмо-согласование №1/ВСА -12-862 от вх.11.2024). Точка 2 - Существующий колодец на канализационной сети Д-200-250мм с северной стороны, по	1	274,66	Строительство	2024	2028	2028	2028	0,74	200	60 039,1	60 039,11	60 039,11	0,74	1 438,0				37 919,4				20 681,6	60 039,1	0,74	ВО	М
2.1.468	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: ТерриторияСпартак. Спортивно-тренировочная база ФК «Спартак-Москва» «Соколиная», расположенный на земельном участке №77:02:0001001:42 по адресу: г. Москва, Малый Олений пер., вл. 23	26274	10.12.2024	19574/ДП-Ж	06.02.2025; 30.12.2025;	190 946,0	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ООО "ТЕРРИТОРИЯ СПАРТАК"	Точка присоединения 1- существующий колодец на канализационной сети Д=400мм в интервале колодцев №№10005669-10005721 (включительно); Точка присоединения 2 - существующая камера на канализационном коллекторе Д=2130х2500мм в интервале камер №№24001124-24001125 (включительно); Точка присоединения 3- т.А на границе земельного участка на канализационной сети, строящейся правил производственной программы АО "Мосводоканал" (далее - ПМПиР) ("Строительство канализации для базы "Академия Спартак"по ул.Буслаева	1	474,75	Строительство	2024	2027	2027	2027	1,524	400	142 688,9	142 688,89	142 688,89	1,52	142 688,9	142 688,9	1,52									ВО	М
2.1.460	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: Переяславская ул., д. 4, д. 6, д. 8) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Ярославское, улица Переяславская, земельный участок 4 (Юго-Западный административный округ) (ППТ района Ярославское,	26269	09.12.2024	19578/ДП-Ж		21 967,9	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ФОНД РЕВОВАЦИИ	в канализационную сеть d=456мм по Кирчанской у.л. согласно ИСИО территориях и целях реализации Программы размещения жилищного фонда в городе Москве по территории: ЮВАО, район Лефортово вл. 36, 37, 38 (МКС-КСИО-18-162-336-ВО).	1	113,91	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,22	200	17 448,7	17 448,66	17 448,66	0,22	17 448,7	17 448,7	0,22									ВО	М
2.1.459	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный дом по адресу: г. Москва, ВАО Гольяново, жар 1-2, зона 3.2 (ВАО) по адресу: город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Амурская улица, земельный участок 46	26283	11.12.2024	19698/ДП-Ж	21.10.2025; 11.03.2026;	14 475,7	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ООО "СЗ "ТОЛЬЯНОВО"	колодец на канализационной сети d=200мм с северной стороны в соответствии с ИСИО территориях и целях реализации Программы размещения жилищного фонда в городе Москве по адресу: ВАО, район Гольяново мир. 1-7,АМКС-КСИО-18-162-П21-ВО).	1	72,79	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,145	200	11 500,3	11 500,26	11 500,26	0,15	11 500,3	11 500,3	0,15									ВО	М
2.1.457	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный дом по адресу: г. Москва, ВАО Гольяново, жар 1-2, зона 2.1 (ВАО) по адресу: город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Амурская улица, земельный участок 40	26282	11.12.2024	19605/ДП-Ж	03.12.2025; 11.03.2026;	49 061,6	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ООО "СЗ "ТОЛЬЯНОВО"	колодец на канализационной сети d=600мм с северной стороны и колодец на канализационной сети d=630мм с западной стороны в соответствии с ИСИО территориях и целях реализации Программы размещения жилищного фонда в городе Москве по адресу: ВАО, район Гольяново вл. 1-7,АМКС-КСИО-18-162-П21-ВО).	1	348,13	Строительство	2024	2026	2027	2027	0,435	400	38 865,0	38 864,96	38 864,96	0,44					38 865,0	38 865,0	0,44					ВО	М
2.1.472	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Заяхино, квартал 35, 3-я ч 4 (Юго-Западный административный округ) (ППТ района Заяхино	26277	10.12.2024	19463/ДП-Ж		16 227,0	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ФОНД РЕВОВАЦИИ	существующий колодец на канализационной сети Ø-600 мм с западной стороны в соответствии с ИСИО территориях и целях реализации Программы размещения жилищного фонда в городе Москве по адресу: ЮЗАО, район Заяхино вл.25, 26, 31, 35, 36А (МКС-КСИО-18-162-336-ВО).	1	186,40	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,153	200	12 775,9	12 775,93	12 775,93	0,15	12 775,9	12 775,9	0,15									ВО	М
2.1.471	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: ГАУ "Московский зоопарк", павильон «Полярный мир», улица Большая Грузинская, д. 8, стр. 41 по адресу: 123242, ЦАО, Пресненский район, Большая Грузинская ул., д. 8, строение 41	20001	10.12.2024	19538/ДП-Ж		16 024,2	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ГАУ "МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК"	Для К1-1 и К1-2 - существующий колодец на канализационной сети d = 600 мм Для К1-4 - существующий колодец № 8007065 на канализационной сети d =150 мм Для К1-5,К1-6 - существующий колодец № 8007068 на канализационной сети d = 500 мм	1	131,16	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,099	300	12 708,3	12 708,29	12 708,29	0,10	12 708,3	12 708,3	0,10									ВО	М
2.1.475	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Нежилое здание по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Лефортовский, ул. Наметкина, д. 13, стр. 1	26303	16.12.2024	19776/ДП-Ж		29 749,8	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ИТП ГРАН	существующий колодец №60040824 на канализационной сети d=300 мм, с восточной стороны.	1	1,39	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,285	198	23 798,3	23 198,34	23 798,29	0,29	23 198,3	23 798,3	0,29									ВО	М
2.1.473	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Выставочный павильон № 20, Шашлычно-пивочный павильон, Бильярд, Спортивная эстрада, Физкультурно-оздоровительный комплекс, Летний клуб по адресу: ВАО, район Сокольники, (улица Сокольнический Вал. вл. 1)	26318	19.12.2024	19902/ДП-Ж	03.07.2025; 02.12.2025; 20.05.2026;	35 416,1	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ПЖУГ. МОСКВЫ "ПИНО "СОКОЛЬНИКИ"	Для объекта № 2 (согласно эскиз-у) - канализационная сеть d =225 мм с юго- восточной стороны, строящаяся в рамках реализации договора № 19725 ДП-К для объекта "Комплекс объектов" по адресу: ВАО, район Сокольники, ПЖУГ. г. Москвы ПИНО "Сокольники"; для объекта № 3 - канализационная сеть d = 189 мм с северной стороны; для объекта № 4 - канализационная сеть d = 150 мм с восточной стороны; для объекта № 5 - канализационная сеть d = 225 мм с северной стороны; для объекта № 35 - канализационная сеть d = 200 мм с	1	92,12	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,308	198	26 461,0	15 022,29	26 461,04	0,31	15 022,3	26 461,0	0,31									ВО	М
2.1.476	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом по адресу: г. Москва, район Измайлово, ул. Никитинская, уч. 15/1	26309	17.12.2024	18879/ДП-Ж	04.02.2026;	5 223,8	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "БК-СТРОЙ"	существующий колодец/колодцы на канализационной сети d=400мм с восточной стороны.	1	98,50	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,05	198	4 070,4	4 070,37	4 070,37	0,05	4 070,4	4 070,4	0,05									ВО	М

№	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Реквизиты договора об осуществлении технологического присоединения		Реквизиты дополнительных соглашений к договору технологического присоединения		Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором (доп. соглашениями) об осуществлении технологического присоединения), тыс. руб. без НДС	Тип тарифа (одноставочный, подвижный, различный)	Реквизиты приказа об установлении платы за технологическое присоединение	Данные о заявителе	Точка подключения	Количество точек подключения	Нагрузка, кВ/куб	Вид работ (строительство/ реконструкция)	Год начала реализации	Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению			Технические характеристики		Оценка полной стоимости строительства, тыс. руб. без НДС	Итого за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года			Инвестиционная программа 2026 года			Инвестиционная программа 2027 года			Инвестиционная программа 2028 года			Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			дата	номер	дата											в соответствии с договором ТП (доп. соглашением)	планируемый в ИПР срок ввода объектов в эксплуатацию	планируемый в ИПР срок принятия объектов к бухгалтерскому учету	Протяженность, км	Диаметр, мм		Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов			Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов			Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов			Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов				
																							основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км			основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км			основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км			основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км				
1		3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20	21	22	23	24	25			34	35	36	40	41	42	46	47	48	55	56
2.1.477	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Промышленный парк, расположенный в границах муниципального развития территории производственной зоны № 50 "Алтуфьевское шоссе". Этап 1 по адресу: Алтуфьевское ш., д.27А, производственная зона № 50	26312	17.12.2024	20105/ДП-К			27 731,0	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	АО "СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ЗАСТРОЙЩИК МОСКОВСКИЙ ТКАЦКО-ОТДЕЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ"	колодец № 60311672 на канализационном вводе d=200мм с южной стороны в соответствии с локальной сметой водоотведение объекта: "Комплексное развитие территории, расположенной в производственной зоне №50 "Алтуфьевское шоссе" (перечень объектов зоны 50-IVУ" (шифр 82-10/24) (далее по тексту Смета).	1	286,00	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,15	440	21 869,3	21 869,27	21 869,27	0,15	21 869,3	21 869,3	0,15									ВО	М
2.1.478	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Спартаковая, д.5, к.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Лосиноостровское, Спартаковая улица, земельный участок 5/2 (Спартаковая ул., вл. 5, корп.2) (Северо-Восточный административный округ)	26314	17.12.2024	19184/ДП-К			5 106,1	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ФОНД РЕВОВАЦИИ	осуществляющий колодец на канализационной сети d=200мм с северной стороны.	1	69,54	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,048	200	4 008,1	3 982,65	4 008,1	0,05	3 982,7	4 008,1	0,05									ВО	М
2.1.479	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Покровское-Стрешнево, ул. Туристская, жилой район № 49 (Северо-Западный административный округ)	26310	17.12.2024	19738/ДП-К			10 013,3	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ООО "СЗ "БИЗНЕС КОНТАКТ"	в соответствии с Локальной сметой, шифр №49-07/23-ГПЗУ.ВК.ВО.ИОС.ПЗ, выданной АО "Мособлгаз" канализационный трубопровод по Договору №18113/ДП-К	1	431,38	Строительство	2024	2026	2027	2027	0,095	198	7 534,6	7 534,65	7 534,65	0,10				7 534,6	7 534,6	0,10							ВО	М
2.1.480	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплекс жилых домов переменной этажности со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения подземной автостоянкой (1 Этап) по адресу: г. Москва, Покровское-Стрешнево	26342	25.12.2024	18514/ДП-К	27.05.2026;		63 883,0	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ООО "ЕРУСЛИНКА"	осуществляющий колодец № 70115528 на канализационной сети d=609-700мм с северо-западной стороны, в соответствии с локальной сметой водоотведение шифр: 42-02/23 (далее-Смета).	1	300,98	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,53	400	50 774,3	46 058,04	50 774,27	0,53	46 058,0	50 774,3	0,53									ВО	М
2.1.481	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплекс жилых домов переменной этажности со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения подземной автостоянкой (2 Этап) по адресу: г. Москва, Покровское-Стрешнево	26344	25.12.2024	18516/ДП-К	10.04.2026;		6 421,1	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ООО СЗ "БАЗА-ПЕРОВСКОЕ"	сооружения АО "Мособлгаз" канализационная сеть (сумма Договора №18547/ДП-К в соответствии с локальной сметой водоотведение объекта: "Жилой комплекс с подземной автостоянкой"по адресу: г. Москва, Перовское ао, вл. 21, шифр: 42-02/23 (далее-Смета).	1	127,07	Строительство	2024	2026	2027	2027	0,063	200	4 996,7	4 996,66	4 996,66	0,06				4 996,7	4 996,7	0,06							ВО	М
2.1.482	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Гаражная Курина, д.12, к.2, ул. Гаражная Курина, д.12, к.3, ул. Гаражная Курина, д.12, к.4, ул. Гаражная Курина, д.12, к.5, ул. Пивченкова, д.2, ул. Пивченкова, д.4 по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Филёвский Парк, улица Пивченкова, земельный участок 2 Западный административный округ) (ПИТ район Филёвский Парк, вл. 4а, 4б)	26346	24.12.2024	18188/ДП-К	10.07.2025;		162 711,1	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ФОНД РЕВОВАЦИИ	осуществляющий колодец К-1010/202 на канализационной сети d=225мм с северной-восточной стороны на основании КСНО территории кадастрового квартала 77:05:0004:1 Программы реновации жилищного фонда в г. Москве. Квартал 58_59 Филя-Давыдково города Москвы (ПАО) (МКС-138-1222-ОК-1.3Е-2023-ФДВ-ВО).	1	310,12	Строительство	2024	2026	2026	2026	1,04	300	121 693,2	121 693,26	121 693,26	1,04	121 693,3	121 693,3	1,04									ВО	М
2.1.483	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Минусинская, д.14б, ул. Минусинская, д.22, ул. Минусинская, д.14) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Лосиноостровское, Минусинская улица, земельный участок 14А (ул. Минусинская вл. 12-14) (Северо-Восточный административный округ) (ПИТ район Лосиноостровский, вар. 2, 3)	26334	24.12.2024	19646/ДП-К			19 622,5	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ФОНД РЕВОВАЦИИ	осуществляющий колодец/колодцы на канализационной сети d=200мм с северной стороны в соответствии с Локальной сметой водоотведение объекта: "Комплексное развитие территории, расположенной в производственной зоне №50 "Алтуфьевское шоссе" (перечень объектов зоны 50-IVУ" (шифр 82-10/24) (далее по тексту Смета).	1	210,16	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,195	200	15 465,9	15 465,86	15 465,86	0,20	15 465,9	15 465,9	0,20									ВО	М
2.1.484	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом нежилых зданий по адресам: г. Москва, район Покровское-Стрешнево, улица Цюрупы, д.3 стр.1, д.3 стр.2, д.5 стр.3 (по адресу: г. Москва, район Покровское-Стрешнево, ул. Цюрупы, вл.3 (Северо-Западный административный округ)	26336	24.12.2024	19780/ДП-К			7 801,0	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ФОНД РЕВОВАЦИИ	существующий колодец/колодцы на канализационной сети d=500 мм с северной стороны.	1	86,75	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,076	200	6 145,1	6 003,05	6 145,86	0,08	6 003,0	6 145,1	0,08									ВО	М
2.1.485	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Марфинская, д.3, к.1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Марфино, улица Бестужевская, земельный участок 37А (Бестужевская ул., вл. 37А) (Северо-Восточный административный округ)	26331	24.12.2024	19110/ДП-К			9 566,5	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ФОНД РЕВОВАЦИИ	осуществляющий колодец К-19016872 на канализационной сети d=225мм с западной стороны.	1	107,42	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,095	200	7 534,6	7 534,65	7 534,65	0,10	7 534,6	7 534,6	0,10									ВО	М
2.1.486	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный медицинский центр по адресу: ЗАО, район Раменки, Мичуринский пр., д. 4	26310	29.07.2024	19054/ДП-К	23.12.2024; 05.06.2026;		6 174,0	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	АО "ФИД "АТОМ"	существующий колодец на канализационной сети d=500мм, в интервале колодцев №№ К10322776-К10322774 (включительно), проходящей вдоль ул. Мичуринский проспект	1	166,59	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,06	200	4 821,6	4 821,59	4 821,59	0,06	4 821,6	4 821,6	0,06									ВО	М
2.1.487	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный офисный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Лужники, земельный участок 24/1 по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Хамовники, ул. Лужники, уч. 24/1	26356	26.12.2024	19866/ДП-К	15.05.2026;		10 411,1	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ООО "СЗ "ТРАСТ КАПИТАЛ-1"	- в существующий колодец №30012508 на канализационной сети d=225 мм с западной стороны.	1	327,11	Строительство	2024	2026	2027	2027	0,07	278	7 967,9	7 967,91	7 967,91	0,07				7 967,9	7 967,9	0,07							ВО	М
2.1.488	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Торговый павильон по адресу: ВАО, район Северное, (ПИАО "Северное")	26354	26.12.2024	19983/ДП-К	11.03.2025;		1 413,3	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	АНО "ФГТ"	Колодец К-1 или существующий колодец на канализационной сети d = 189 мм с северной стороны в интервале колодцев №№ 24005527-10050476	1	3,00	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,013	200	1 056,7	184,09	1 056,67	0,01	184,1	1 056,7	0,01									ВО	М
2.1.489	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: "Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории" по адресу: г. Москва, (СВАО), внутригородская территория муниципальный округ Ростокино, ул. Докукина, земельный участок 10/2 по адресу: г. Москва, ул. Докукина, земельный участок 10/2	26378	27.12.2024	20064/ДП-К	23.03.2026;		90 474,5	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ФОНД РЕВОВАЦИИ	существующий колодец на канализационной сети d=500мм, в интервале колодцев №№ К10322776-К10322774 (включительно), проходящей вдоль ул. Мичуринский проспект	1	655,24	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,743	300	71 656,7	71 656,65	71 656,65	0,74	71 656,7	71 656,7	0,74									ВО	М
2.1.490	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Административно- деловой комплекс по адресу: город Москва, Обручевский район, Старокалужское шоссе уч. 2д/1	26376	27.12.2024	20060/ДП-К	10.04.2026;		9 667,7	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	АО "ИНВЕСТ РЕСУРСЫ"	существующие колодец/колодцы на канализационной сети d= 400 мм, проходящей в границах земельного участка.	1	178,22	Строительство	2024	2026	2027	2027	0,048	494	7 489,8	7 434,79	7 489,48	0,05				7 434,8	7 489,5	0,05							ВО	М
2.1.491	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный комплекс с подземным паркингом по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Басманное, ул. Бауманская, вл. 11 по адресу: г. Москва,ЦАО, Басманный район, (г. Москва, ул. Бауманская, вл. 11)	26380	28.12.2024	19837/ДП-К	04.02.2025; 11.12.2025;		21 985,6	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ООО "СЗ"ОБЪЕРЪ В САО"	Точка присоединения №1: колодец №010002658 на канализационной сети Д=500мм с восточной стороны. Точка присоединения №2: колодец №010002656 на канализационной сети Д=500мм с восточной стороны.	1	151,25	Строительство	2024	2027	2027	2027	0,19	200	16 323,4	16 323,37	16 323,37	0,19				16 323,4	16 323,4	0,19							ВО	М
2.1.492	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплекс объектов отдыха по адресу: г. Москва, ул. Новая Дорога, д. 11, стр. 1	26396	28.12.2024	20034/ДП-К	28.07.2025; 20.04.2026;		46 739,6	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	АНО "ФГТ"	для объекта ФОК: канализационная сеть d=225мм с южной стороны; для объекта Кафе: канализационная сеть d=280-100мм с южной стороны; для объекта Административно-бытовой комплекс:	1	78,30	Строительство	2024	2026	2026	2026	0,417	200	34 968,9	11 406,76	34 968,86	0,42	11 406,8	34 968,9	0,42									ВО	М
2.1.493	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный комплекс по адресу: г. Москва, ул. Хорошевская, вл. 75А	26387	28.12.2024	20103/ДП-К			7 321,4	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	АО "РУССКАЯ ТРОЙКА"	- существующий колодец №9023719 на канализационной сети d= 158 мм	1	124,75	Строительство	2024	2026	2027	2027	0,07	198	5 719,5	5 719,47	5 719,47	0,07				5 719,5	5 719,5	0,07							ВО	М
2.1.494	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный комплекс с подземной автостоянкой Этап 1 по адресу: г. Москва, улица Поклонная, земельный участок 11Б	26400	14.01.2025	20163/ДП-К			14 531,0	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-344/24	ООО "СТРЕЛЬЧАНОВА"	- канализационную сеть d=456мм	1	249,07	Строительство	2025	2026	2026	2026	0,098	247	10 626,2	10 626,21	10 626,21	0,10	10 626,2	10 626,2	0,10									ВО	М
2.1.495	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Обеспечение технической возможности подключения ремонтно-строительных участков по адресу: г. Москва, вн.тер.г. Москва район Аэропорт и Хорошевский, ул. Ленинградский проспект, вл. 31, стр. 1	26404	16.01.2025	20030/ДП-К			220 498,7	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-344/24	управа района Почтовая города Москвы	существующая камера № 2305513 9 на подводящем к Курьяновским ОС канализационном коллекторе Ду=3000мм с юго-восточной стороны.	1			2025				2,0	400,0	213 217,0														ВО	М
2.1.496	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Текстильщики, Грайворонский уч.7/3	26407	16.01.2025	20225/ДП-К			5 438,4	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-344/24	ООО "СЗ "ПРК ЭС СИТИ"	существующий колодец/колодцы на канализационной сети d=800-560-450 мм, проходящей в границах земельного участка.	1	384,00	Строительство	2025	2026	2027	2027	0,045	198	3 657,7	3 657,69	3 657,69	0,05				3 657,7	3 657,7	0,05							ВО	М
2.1.497	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Круглосуточный водный комплекс отдыха и развлечений по адресу: г. Москва, Мневниковская пойма по адресу: г. Москва, САО, район Хорошево-Мневники, Мневниковская пойма)	26418	28.12.2024	19678/ДП-К	18.08.2025; 16.09.2025; 17.04.2026; 05.06.2026;		122 462,1	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ООО ХК "ЭВЕРСТРОЙ"	камера по подводящим трубопроводам d600-800мм к канализационной насосной станции "Сальт" (КНС).	1	611,15	Строительство	2024	2027	2027	2027	0,63	355	97 295,3	97 295,31	97 295,31	0,63				97 295,3	97 295,3	0,63							ВО	М
2.1.498	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание образовательной организации на 1000 мест вместе с окол. зданий, р-н Очаково-Матвеевское, ул. Большая Очаковская, вл.3, 4 по адресу: г. Москва, р-н Очаково-Матвеевское, ул. Большая Очаковская, вл.3, 4	26506	14.02.2025	20275/ДП-К	19.11.2025;		8 965,3	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-344/24	АНО "РСВ"	- в существующий колодец на канализационной сети d=200 мм с юго-восточной стороны.	1	99,14	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,077	200	6 615,3	6 615,26	6 615,26	0,08	1 265,9			5 349,4	6 615,3	0,08							ВО	М
2.1.499	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Свободный пр-т, д.6, корп.1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Новогиреево, Свободный проспект, вл.6 (Свободный пр-т, вл.6) (Восточный административный округ)	26500	13.02.2025	20079/ДП-К			3 531,1	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-344/24	ФОНД РЕВОВАЦИИ	- в колодец на канализационной сети d=250мм с восточной стороны.	1	64,68	Строительство	2025	2026	2026	2026	0,03	200	2 577,4	2 577,37	2 577,37	0,03	2 577,4	2 577,4	0,03									ВО	М
2.1.500	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: г. Москва, район Бабушкинский, ул. Искры, д. 13, корпус 2, д. 15, корпус 3 (по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Бабушкинское, улица Искры, земельный участок 13А (улица 13 д 13.2) (Северо-Восточный административный округ) (ПИТ район Бабушкинский, вар. 2, 3)	23495	13.02.2025	19954/ДП-К			17 856,0	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-344/24	ФОНД РЕВОВАЦИИ	осуществляющий колодец/колодцы на канализационной сети d=225-355 мм с южной/западной стороны, в соответствии с КСНО территории в зоне реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве. Квартал 1, 14, 18 район Бабушкинский города Москвы (СВАО) (ИМ-18-7013-ВО)	1	150,44	Строительство	2025	2026	2026	2026	0,163	200	13 249,0	13 248,96	13 248,96	0,16	13 249,0	13 249,0	0,16									ВО	М
2.1.501	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Олимпийский комплекс «Лужники» (ОК «Лужники») 1 этап по адресу: г. Москва, ул. Лужники, д. 24, стр. 1	26498	13.02.2025	20406/ДП-К	07.03.2025; 25.03.2025; 15.07.2025; 13.03.2026;		134 200,7	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-344/24	АНО "РГТ"	Для объекта 42 колодец на канализационной сети d=1.50 мм и интервале колодцев №1028516-№1028517; Для объекта 1 колодец на канализационной сети d=600 мм и интервале колодцев №30004872-№30004947; Для объектов 1, 5, 6, 8, 11, 12 колодец на канализационной сети d=400 мм и интервале колодцев №30004949-№30004945; Для объектов 7, 9, 36.1 колодец № 30005134 на канализационной сети d=300 мм; Для объектов 4, 10 колодец №30005138 на канализационной сети d=200 мм; Для объекта 13 колодец №30005319 на канализационной сети d=200 мм; Для объекта 18 колодец № 30005141 на канализационной сети d=200 мм; Для объекта 33 колодец № 30004147 на канализационной сети d=200 мм; Для объектов 19, 20 колодец № 30003884 на канализационной сети d=250 мм; Для объекта 44 колодец № 30005864 на канализационной сети d=200 мм; Для объекта 14 колодец № 1001742 на канализационной сети d=200 мм; Для объектов 22, 23 колодец № 30006368 на	1	359,87	Строительство	2025	2026	2026	2026	1,23	198	100 277,8	19 608,60	100 277,82	1,23	19 608,6	100 277,8	1,23									ВО	М
2.1.502	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с пристроенными подземной автостоянкой под зданиями сооружениями гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Нижегородская, д.78 к.1, ул. Нижегородская, д.80 к1, ул. Нижегородская, д.82) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Нижегородское, улица Нижегородская, земельный участок 82 (Юго-Восточный административный округ) (ПИТ район Нижегородский, вар. 2б, 4б)	26489	11.02.2025	19633/ДП-К			42 266,6	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-344/24	ФОНД РЕВОВАЦИИ	осуществляющие колодцы на канализационных сетях d=200мм с западной и юго-восточной стороны согласно КСНО территории кадастра реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: ЮВАО, район Нижегородский кв.79, 79_80 (МКС-138-1222-ОК-1.3Е-2023-НГН-ВО).	1	329,52	Строительство	2025	2026	2026	2026	0,385	200	31 293,6	31 293,56	31 293,56	0,39	31 293,6	31 293,6	0,39									ВО	М

№	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Реквизиты договора об осуществлении технологического присоединения		Реквизиты дополнительных соглашений к договору технологического присоединения		Размер платежа технологического присоединения (в соответствии с договором (доп. соглашением) об осуществлении технологического присоединения), тыс. руб. без НДС	Тип тарифа (общий/индивид.расчет)	Реквизиты приказа об установлении платы за технологическое присоединение	Данные о заявителе	Точка подключения	Количество точек подключения	Нагрузка, кВ/куб	Вид работ (строительство/реконструкция)	Год начала реализации	Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению			Технические характеристики		Оценка полной стоимости строительства, тыс. руб. без НДС	Итого лимитов реализации инвестиционной программы 2026-2028 годы			Инвестиционная программа 2026 года			Инвестиционная программа 2027 года			Инвестиционная программа 2028 года			Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			дата	номер	дата											в соответствии с договором ТП (доп. соглашением)	планируемый в ИПР срок ввода объектов в эксплуатацию	планируемый в ИПР срок принятия объектов к бухгалтерскому учету	Протяженность, км	Диаметр, мм		Освоение, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	доля, %	Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов: основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов: доля, %	Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов: основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов: доля, %	Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов: основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов: доля, %		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20	21	22	23	24	34	35	36	40	41	42	46	47	48	55	56
2.1.501	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособленным подземной автостоянкой под защитное сооружение гражданской обороны - с управлен» (ЗСТО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со спосо» жилых домов по адресам: ул. Малая ордынка, д. 15а, ул. Ярославская, д.2) по адресу: г. Москва, внутригородская муниципального образования Алексеевское, Ярославская улица, земельный	20753	11.02.2025	19913,ДП-Ж		9 602,1		ОТ	от 19.12.2024г. № ДИР-ТР-164/24	ФОНД РЕВОНАДЗИ	из существующей колодца на канализационной сети d=200мм с западной стороны в канализационной сети d=350мм с южной стороны.	1		Строительство	2025				0,1	200,0	6 731,6										ВО	М
2.1.502	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со спосо» жилого дома по адресу: пр. Дежнева, с.24) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Южное Медведково, Дежнева пр-д, вл. 24 (Северо-Восточный	26484	11.02.2025	20089,ДП-Ж		5 517,2		ОТ	от 19.12.2024г. № ДИР-ТР-164/24	ФОНД РЕВОНАДЗИ	из существующей колодца на канализационной сети d=279 мм с северной стороны.	1	67,33	Строительство	2025	2026	2026	2026	0,05	198	4 064,1	4 064,10	4 064,10	0,05	4 064,1	4 064,1	0,05							ВО	М
2.1.503	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Школьное здание на 1700 мест на месте сноса зданий по адресам: Большой Фисташный пер., д. 23, стр. 1-5 А,	26490	11.02.2025	20490,ДП-Ж	20.11.2025;	47 832,7		ОТ	от 19.12.2024г. № ДИР-ТР-164/24	АНО "РСИ"	-существующий колодец/колодца на интервале №№ 2021371-2021358 канализационной сети d=156-200 мм с южной стороны.	1	201,11	Строительство	2025	2026	2026	2026	0,255	300	35 654,0	35 654,00	35 654,00	0,26	35 654,0	35 654,0	0,26							ВО	М
2.1.504	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со спосо» жилого дома по адресу: пр. Дежнева, с.24) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Южное Медведково, Дежнева пр-д, вл. 24 (Северо-Восточный	26481	11.02.2025	20085,ДП-Ж		5 517,2		ОТ	от 19.12.2024г. № ДИР-ТР-164/24	ФОНД РЕВОНАДЗИ	из существующей колодец на канализационной сети d=456 с северной стороны.	1	67,33	Строительство	2025	2026	2026	2026	0,05	198	4 064,1	4 064,10	4 064,10	0,05	4 064,1	4 064,1	0,05							ВО	М
2.1.505	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Офисное здание с подземной автостоянкой, расположенное по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филя-Давыдково, ул. Алексея Свидерская, уч. Земельный уч. Алексея Свидерская, уч. 7	26435	07.02.2025	19809,ДП-Ж	28.03.2025;	23 150,3		ОТ	от 19.12.2024г. № ДИР-ТР-164/24	ООО СЗ "СЛЭС-СВИРИДОВ А"	существующий колодец на канализационной сети Д=300мм с южной стороны от объекта	1	100,55	Строительство	2025	2026	2027	2027	0,202	198	17 252,4	17 252,45	17 252,45	0,20				17 252,4	17 252,4	0,20				ВО	М
2.1.506	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособленным подземной автостоянкой под защитное сооружение гражданской обороны - с управлен» (ЗСТО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со спосо» жилого здания по адресу: г.о. Жигулевск, д. 31 по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, ул. Жигулевская, земельный участок 3/31/1 (Юго-Восточный административный округ города Москвы) (ШПТ Кузьминки,	26513	18.02.2025	19847,ДП-Ж		21 652,1		ОТ	от 19.12.2024г. № ДИР-ТР-164/24	ФОНД РЕВОНАДЗИ	в перспективную канализационную сеть d=150-200мм (d=200-250мм согласно КСПО) по улицам (Составления и комплексации потерь - далее - СКП) согласно КСПО территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по территории: ЮЗАО, район Кузьминки мкр.120 (49-20-Д(1952-СПКС))	1	217,17	Строительство	2025	2026	2026	2026	0,175	250	16 000,9	16 000,89	16 000,89	0,18	16 000,9	16 000,9	0,18							ВО	М
2.1.507	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный комплекс по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ховрино, ул. Новый Ховрин, земельный участок 26	26511	18.02.2025	20313,ДП-Ж	28.10.2025;	43 258,2		ОТ	от 19.12.2024г. № ДИР-ТР-164/24	ООО "ЗВЕЗДА АРБАТА"	- 1-2 канализационная сеть d=315мм с южной стороны. - 1-2 канализационная сеть d=300-275мм с восточной стороны. - 1-2 канализационная сеть d=400мм с южной	1	1 864,89	Строительство	2025	2026	2026	2026	0,289	247	30 398,6	30 398,55	30 398,55	0,29	30 398,6	30 398,6	0,29							ВО	М
2.1.508	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный комплекс с жилой и нежилой частью, со встроенно-пристроенным ДОУ и подземной автостоянкой, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципального образования Донское, Большая Тульская улица, вл.10 (2-ой этап	26532	29.11.2023	17076,ДП-Ж	16.01.2024; 19.02.2025; 23.03.2026;	3 242,9		ОТ	14.12.2023 г. № 678-ТР	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МДР"	существующий колодец/колодца на канализационной сети Д=400мм с южной стороны	1	180,96	Строительство	2023	2026	2027	2027	0,026	200	2 233,7	2 233,72	2 233,72	0,03				2 233,7	2 233,7	0,03				ВО	М
2.1.509	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Промышленно производственный объект по адресу: РФ, г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ховрино, ул. Нижняя улица, земельный участок 2	26534	24.02.2025	20372,ДП-Ж	25.12.2025;	34 021,3		ОТ	от 19.12.2024г. № ДИР-ТР-164/24	ООО "РТК"	-существующий колодец на канализационной сети d=400 мм, проходящий с северной стороны от объекта	1	116,84	Строительство	2025	2026	2026	2026	0,303	198	25 387,8	25 387,84	25 387,84	0,30	25 387,8	25 387,8	0,30							ВО	М
2.1.510	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со спосо» жилых домов по адресам: 7-я Кожуховская улица, дом 8, корпус 1, 7-я Кожуховская улица, дом 8, корпус 2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Южнопортовое, 7-я Кожуховская улица, земельный участок 8 (7-я Кожуховская у., вл.8) (Юго-Восточный	26531	21.02.2025	19965,ДП-Ж		13 214,7		ОТ	от 19.12.2024г. № ДИР-ТР-164/24	ФОНД РЕВОНАДЗИ	в существующий колодец К-3002077 на канализационной сети d=225 с восточной стороны	1	143,24	Строительство	2025	2026	2026	2026	0,12	200	9 753,8	8 357,81	9 753,84	0,12	8 357,8	9 753,8	0,12							ВО	М
2.1.511	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со спосо» жилого здания по адресу: г.о. Подольск, д.16, корп.1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Южное Медведково, Полярная улица, земельный участок 16 (Полярная ул., вл.16) (Северо-Восточный административный	23816	20.02.2025	19929,ДП-Ж		13 292,4		ОТ	от 19.12.2024г. № ДИР-ТР-164/24	ФОНД РЕВОНАДЗИ	существующий колодец № 6027259 на канализационной сети d=225 зап с южной стороны.	1	196,48	Строительство	2025	2026	2026	2026	0,12	200	9 753,8	9 259,84	9 753,84	0,12	9 259,8	9 753,8	0,12							ВО	М
2.1.512	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со спосо» жилых домов по адресам: 1-й квартал Капотня, дом 3; 1-й квартал Капотня, дом 4; 1-й квартал Капотня, дом 5; 1-й квартал Капотня, дом 12) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Капотня, 1-й квартал Капотня, земельный участок 4 (1-й квартал Капотня, вл. 4) (Юго-Восточный	23788	26.02.2025	19986,ДП-Ж		35 053,7		ОТ	от 19.12.2024г. № ДИР-ТР-164/24	ФОНД РЕВОНАДЗИ	в выполняемую канализационную сеть d=225мм в рамках согласования и комплексации потерь (далее - СКП).	1	253,17	Строительство	2025	2026	2026	2026	0,32	200	26 010,2	23 562,87	26 010,24	0,32	23 562,9	26 010,2	0,32							ВО	М
2.1.513	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: КПП по адресу: ЗАО, район Раменки, Мосфильмовская ул., владение 80А	26537	17.02.2025	19379,ДП-Ж	23.01.2026;	17 904,8		ОТ	от 19.12.2024г. № ДИР-ТР-164/24	ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА РАМЕНКИ"	колодец №2101803 на канализационной сети d = 300 мм с северо-восточной стороны.	1	17,47	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,16	200	13 409,5	1 348,76	13 409,46	0,16	128,2			1 220,6	13 409,5	0,16				ВО	М
2.1.514	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со спосо» жилого здания по адресу: Шверника улица, дом 10, корпус 1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Северное Медведково, Шверника улица, земельный участок 10/1 (Шверника ул., д. 10, корп. 1) (Северо-Восточный административный округ)	24250	03.03.2025	19988,ДП-Ж		19 274,5		ОТ	от 19.12.2024г. № ДИР-ТР-164/24	ФОНД РЕВОНАДЗИ	колодец/колодца на выполняемой канализационной сети d=150-225мм в рамках Составления и комплексации потерь (далее - СКП).	1	177,31	Строительство	2025	2026	2026	2026	0,166	200	14 261,5	14 261,47	14 261,47	0,17	14 261,5	14 261,5	0,17							ВО	М
2.1.515	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособленным подземной автостоянкой под защитное сооружение гражданской обороны - с управлен» (ЗСТО), инженерными сетями и благоустройством территории (со спосо» жилых домов по адресам: ул. Байкальская, д.14, к.1, д.16, к.1; д.16, к.2; д.16, к.2/6, к.4) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Гольяново, улица Байкальская, земельный участок 16/11 (улица 10-ї) (Восточный	20766	03.03.2025	20005,ДП-Ж	01.12.2025;	5 878,2		ОТ	от 19.12.2024г. № ДИР-ТР-164/24	ФОНД РЕВОНАДЗИ	в колодец/колодца на выявленной из литых застройки канализационной сети в рамках согласования и комплексации потерь (далее - СКП) и в существующий колодец/колодца на канализационной сети d=400 мм с восточной стороны в соответствии с инвестиционной заявкой инженерного обеспечения (КСИО) территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: ВАО, район Гольяново, мкр. 1-2 (МКС-КСИО-19-1652-СПКС).	1	338,08	Строительство	2025	2026	2026	2026	0,047	200	4 037,9	4 022,86	4 037,89	0,05	4 022,9	4 037,9	0,05							ВО	М
2.1.516	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилые зоны с инженерными сетями, благоустройством и подземным паркингом, р-н Филя-Давыдково, Кременчугская ул., вл.5, 5 (со спосо» жилого дома по адресу: Кременчугская ул., д.5, к.1) по адресу: г. Москва,	26543	28.02.2025	20186,ДП-Ж	07.11.2025;	27 446,2		ОТ	от 19.12.2024г. № ДИР-ТР-164/24	КП "ГТС"	из существующий или проектируемый колодец на канализационной сети d=225мм в направлении между колодцами № 1012774 - № 1012466 (включительно).	1	360,41	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,235	200	20 189,43	20 189,43	20 189,43	0,24				20 189,4	20 189,4	0,24				ВО	М
2.1.517	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплекс объектов на земельном участке по адресу: г. Москва, 2-й Крюковский пер., Алексеевский	26647	14.03.2025	20367,ДП-Ж	06.03.2026;	60 434,4		ОТ	от 19.12.2024г. № ДИР-ТР-164/24	ГКУ "УКРас"	канализационный сети 2D=300мм и D=225мм, проходящие в границах территории	1	21,75	Строительство	2025	2026	2026	2026	0,39	280	45 301,9	5 473,33	45 301,92	0,39	5 473,3	45 301,9	0,39							ВО	М
2.1.518	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Производственное здание по поэтажу формирований и гражданской одежды ООО « ЗОЛОТОЕ РУНО» по адресу: СВАО, район Отрадное, Алтуфьевское ш., уч. 33, (земельный участок 33 (СВАО, Отрадное)	26677	19.06.2024	18525,ДП-Ж	19.03.2025;	1 929,3		ОТ	18.12.2023 г. № ДИР-ТР-340/23	ООО "ЗОЛОТОЕ РУНО"	из существующий колодец на канализационной сети d=159-250мм с юго-западной стороны.	1	133,59	Строительство	2024	2026	2027	2027	0,016	200	1 300,5	1 300,51	1 300,51	0,02				1 300,5	1 300,5	0,02				ВО	М
2.1.519	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Индивидуальный жилой дом по адресу: 121069, Москва, район Арбат, Трубниковский пер., д.14, строение 3	26667	19.03.2025	20337,ДП-Ж	08.12.2025;	8 671,9		ОТ	от 19.12.2024г. № ДИР-ТР-164/24	ООО СЗ "ТРУБНИКОВСКИЙ Б"	Существующий колодец на канализационной сети d = 225 мм с юго-западной стороны	1	1,26	Строительство	2025	2026	2027	2027	0,08	200	6 502,6	6 502,56	6 502,56	0,08				6 502,6	6 502,6	0,08				ВО	М
2.1.520	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Бизнес-центр по адресу: г. Москва, ш. Хорошевское, вл. 39	26662	18.03.2025	19285,ДП-Ж		5 538,1		ОТ	от 19.12.2024г. № ДИР-ТР-164/24	ООО "СЗ "АСПЕКТ-ХОРОШЕВСКАЯ"	в соответствии с протоколом совещания № (52.03.05-33/25 от 28.02.2025 точка присоединения № 1 - в существующие колодца №8101404 на канализационной сети d=300 мм с западной стороны в точка присоединения №2 - колодец по подписи вновь строящегося АО "Мособлэнерго" магистральную трубопроводу по Договорам №19285/ДП-Ж и №19286/ДП-Ж	1	90,10	Строительство	2025	2026	2026	2026	0,029	278	4 054,8	4 054,77	4 054,77	0,03	4 054,8	4 054,8	0,03							ВО	М
2.1.521	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, СВАО, Марьина Роща, ул. Полковая, вл.1 Этап 2, Этап 4 по адресу: Полковая ул., владение 1	26664	18.03.2025	20404,ДП-Ж	11.11.2025;	26 734,6		ОТ	от 19.12.2024г. № ДИР-ТР-164/24	ООО "СЗ "ЛАЙФ-САВЕЛОВСКАЯ"	К1 в существующие колодцам на инвестиционные АО "Мособлэнерго" канализационные трубопроводы d=225 мм по Договору №19274/ДП-К в существующий колодец/колодца на канализационном трубопроводе d=200мм, точка врезки в восточной стороне от объекта	1	717,76	Строительство	2025	2026	2027	2027	0,237	198	19 263,8	19 263,83	19 263,83	0,24				19 263,8	19 263,8	0,24				ВО	М
2.1.522	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный центр транспортно-пересадочного узла « Хорошевская» (Полежаевский) (участок №1) по адресу: тер. ЛПУ "Хорошевский" (ул. 41САО, Хорошевский	26679	24.03.2025	20529,ДП-Ж		36 813,5		ОТ	от 19.12.2024г. № ДИР-ТР-164/24	АО "ПЗУ "ХОРОШЕВСКАЯ"	в соответствии с протоколом совещания (52.03.05-33/25 от 28.02.2025 в колодцы (точка подключению) на вновь проектируемую АО "Мособлэнерго" канализационную трубопроводу по Договору №19286/ДП-К	1	132,72	Строительство	2025	2026	2027	2027	0,243	278	27 464,6	27 464,60	27 464,60	0,24				27 464,6	27 464,6	0,24				ВО	М
2.1.523	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземным гаражом, инженерными сетями и благоустройством территории (со спосо» жилых зданий по адресам: Карельский бульвар, д.14/16; Карельский бульвар, д.18) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Дмитровское, Карельский бульвар, земельный участок 14/16 (Северный административный округ) (ШПТ района Дмитровский, мар. 15,	20178	21.03.2025	19941,ДП-Ж	26.09.2025;	3 066,9		ОТ	от 19.12.2024г. № ДИР-ТР-164/24	ФОНД РЕВОНАДЗИ	Перекладка/подвязка канализационная сеть d=200мм в рамках согласования и комплексации потерь (далее - СКП) и канализационная сеть d=200-250мм по ул. Долгопрудная в соответствии с КСПО территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: САО, район Дмитровский, мкр. 15, 16, 17, 18 (МКС-136-1222-ОК-1/И-2024-Д(5-ВО).	1		Строительство	2025				0,3	200,0	2 674,6													ВО	М
2.1.524	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями, благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Ярославский, Лосиноостровская улица, земельный участок 3А (Лосиноостровская улица, вблизи д. 21) (Северо-Восточный	20442	21.03.2025	19944,ДП-Ж		8 591,2		ОТ	от 19.12.2024г. № ДИР-ТР-164/24	ФОНД РЕВОНАДЗИ	в существующий колодец/колодца на канализационной сети d=200-279мм с юго-западной стороны.	1		Строительство	2025				0,1	200,0	1 495,3										ВО	М
2.1.525	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со спосо» жилых зданий по адресам: ул. Кривоарбатская, д. 1, ул. Кривоарбатская, д. 3, ул. Кривоарбатская, д. 5) по адресу: г. Москва, район Нагорный, квартал 66, 87 - 88, зона 5.1 (Южный административный округ) (ШПТ района Нагорный, кв. 66, 87 - 88)	26674	21.03.2025	19799,ДП-Ж		113 575,7		ОТ	от 19.12.2024г. № ДИР-ТР-164/24	ФОНД РЕВОНАДЗИ	существующий колодец К-9019458 на канализационной сети d=350мм с юго-западной стороны от существующий канализационной сети d=150мм в рамках (Составления и комплексации потерь - далее СКП) в соответствии КСИО территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: Кварт.87-88,66 район	1	339,22	Строительство	2025	2026	2026	2026	0,726	400	84 809,8	84 809,81	84 809,81	0,73	84 809,8	84 809,8	0,73							ВО	М
2.1.526	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Производственно-промышленный комплекс с ДЕЛОВАЯ 20С» по адресу: город Москва, внутригородское муниципальное образование Царицыно, улица Дозорная, земельный участок с кадастровым номером	26671	21.03.2025	20443,ДП-Ж	22.05.2025; 10.11.2025; 05.12.2025; 13.04.2026;	15 637,7		ОТ	от 19.12.2024г. № ДИР-ТР-164/24	ООО "ФЕГРА"	колодца точки б/н канализационной сети dy=200-160 мм, строящейся силами АО "Мособлэнерго" в рамках договоров о подключении к централизованной системе водоотведения №20429/ДП-К и №20446/ДП-К в соответствии с протоколом совещания №(52.03.05-	1	21,57	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,144	198	11 704,6	11 704,61	11 704,61	0,14				11 704,6	11 704,6	0,14				ВО	М
2.1.527	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Промышленно-производственный комплекс с „ДЕЛОВАЯ 20Ф» по адресу: город Москва, внутригородское муниципальное образование Царицыно, улица Дозорная, земельный участок с кадастровым номером 77:05:0005008:6093 по адресу: город Москва, ул. Дозорная	26672	21.03.2025	20446,ДП-Ж	22.05.2025; 24.07.2025; 10.11.2025; 05.12.2025;	19 368,8		ОТ	от 19.12.2024г. № ДИР-ТР-164/24	ООО "ДИНАМИКА"	существующий колодец на канализационной сети d=100-300мм с северо-восточной стороны.	1	26,96	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,159	280	14 451,7	14 451,67	14 451,67	0,16				14 451,7	14 451,7	0,16				ВО	М

№	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Реквизиты договора об осуществлении технологического присоединения		Реквизиты дополнительных соглашений к договору технологического присоединения	Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором (доп. соглашением) об осуществлении технологического присоединения), тыс. руб. без НДС	Тип тарифа (одноставочный, двухставочный)	Реквизиты приказа об установлении платы за технологическое присоединение	Данные о заявителе	Точка подключения	Количество точек подключения	Нагрузка, кВт/куб	Вид работ (строительство/ реконструкция)	Год начала реализации	Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению			Технические характеристики		Оценка полной стоимости строительства, тыс. руб. без НДС	Итого лимитов реализации инвестиционной программы 2026-2028 года			Инвестиционная программа 2026 года			Инвестиционная программа 2027 года			Инвестиционная программа 2028 года			Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			дата	номер	дата										в соответствии с договором ТП (доп. соглашением)	планируемый в ИПР срок ввода объектов в эксплуатацию	Планируемый в ИПР срок принятия объектов к учету/отражения у учету	Протяженность, км	Диаметр, мм		Основные, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км	Основные, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км	Основные, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км	Основные, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20	21	22	23	24	34	35	36	40	41	42	46	47	48	55	56
2.1.521	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Промышленно-производственный комплекс с ДЕЛОВАЯ 20Ви по адресу: город Москва, внутригородское муниципальное образование Царицыно, улица Долина, земельный участок/ кадастровый номер/ 77:05:0005001:6694 по адресу: город Москва,ул. Долина	26670	21.03.2025	20429/ДП-Ж	22.05.2025; 24.07.2025; 07.11.2025; 05.12.2025;	14 117,0	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-104/24	ООО "ДЕЛОВАЯ ЭСТЕЙТ"	колодец от г. А на канализационной сети ф1=200-300 мм, строящейся сетями АО "Мособлкоммаш" в рамках договора о подключении к централизованной системе водоотведения №2044(ДП-Ж в соответствии с протоколом совещания №8(2)03-05-137/25 от 10.11.2025 г.	1	19,20	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,13	198	10 566,7	10 566,66	10 566,66	0,13										ВО	М
2.1.522	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный дом по адресу: г. Москва, Сарафановский бульвар, уч. 70/1	26685	26.03.2025	20690/ДП-Ж	02.07.2025; 30.10.2025; 19.06.2026;	15 368,7	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-104/24	ООО СЗ "КАПИТЕЛЬ"	на существующий колодец/колодец на канализационной сети Д=160мм с северо-восточной стороны и существующий колодец/ колодец на канализационной сети Д=160,140мм с восточной стороны	1	298,19	Строительство	2025	2026	2026	2026	0,139	198	11 298,2	11 298,20	11 298,20	0,14										ВО	М
2.1.523	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки на 800 мест под защитное сооружение гражданской обороны "гаражно" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом зданий по адресам: г. Москва, район Красносельский, ул. Лесопарковая, д. 7 ул. 2-я Лесопарковая, д. 10-12, строен. 1) по адресу: г. Москва, район Красносельский, ул. Лесопарковая, земельный	19389	25.03.2025	20402/ДП-Ж	28.05.2026;	15 429,9	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-104/24	ФОНД РЕВИЗАНДИИ	в колодец К-10002019 на канализационной сети ф=225-150мм по Лесопарковой ул. в колодец К-10002098 канализационной сети ф=200мм по 2-й Лесопарковой ул.	1	153,21	Строительство	2025	2026	2026	2026	0,133	200	11 469,5	7 300,99	11 426,36	0,13	7 301,0	11 426,4	0,13							ВО	М
2.1.524	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: Москва, ул. Лужники, тер. уч. 24/3 по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Хамовники, ул. Лужники, у/у 24/3	26695	31.03.2025	20360/ДП-Ж		41 456,7	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-104/24	ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТРАСТКАПИТАЛ-1"	на существующий колодец №30004936 на канализационной сети ф=300 мм с западной стороны.	1	985,52	Строительство	2025	2026	2027	2027	0,21	353	30 011,8	30 011,76	30 011,76	0,21				30 011,8	30 011,8	0,21				ВО	М
2.1.525	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Южный пер. по адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 118, строение 24К-24Р	26697	31.03.2025	20486/ДП-Ж		3 680,8	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-104/24	АО "ЦДУС"	на существующий колодец на канализационной сети ф=200мм с северо-восточной стороны.	1		Строительство	2025				0,0	200,0	4 786,8													ВО	М
2.1.526	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - гаражно- (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Таганрогская, д.8, ул. Таганрогская, д.8, стр.2) по адресу: г. Москва, внутригородскую муниципальную образования Люблино, улица Таганрогская, земельный участок/8 (Юго-Восточный административный округ) (ЮВТ	26689	28.03.2025	20126/ДП-Ж		32 890,3	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-104/24	ФОНД РЕВИЗАНДИИ	на существующий колодец/колодец на канализационной сети ф=300 мм с северной стороны, в соответствии с КСНО территория в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве (ЮВАО, район Люблино кв.8, Б,Г, Е (МКС-138-1222-ОК-1/1I-2024-ОА-ВО)	1	235,97	Строительство	2025	2026	2026	2026	0,285	300	24 408,9	24 408,95	24 408,95	0,29	24 408,9	24 408,9	0,29							ВО	М
2.1.527	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - гаражно- (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Таганрогская, д.8, ул. Таганрогская, д.8, стр.2) по адресу: г. Москва, внутригородскую муниципальную образования Нагатинский Затон, Сарафановский бульвар, земельный участок 4/4 (участок Т-1) (Юго-Восточный административный округ) (ЮВТ	26691	28.03.2025	20396/ДП-Ж		63 429,0	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-104/24	ФОНД РЕВИЗАНДИИ	на колодец/колодец на строящейся канализационной сети ф=300мм по договору №18869/ДП-Ж в соответствии с КСНО по территории район Нагатинский Затон, Сарафановский бульвар, вл.4 (ВАО) (НМ-19-7026-ВО).	1	305,99	Строительство	2025	2026	2026	2026	0,45	300	47 216,2	47 216,17	47 216,17	0,45	47 216,2	47 236,2	0,45							ВО	М
2.1.528	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на обустройство территории, прилегающей к Судакскому пруду/ Судакская ул., д.8, корп.3 по адресу/ Судакская ул., д.8, корп. 3	26701	03.04.2025	20755/ДП-Ж		6 881,6	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-104/24	ГБУ "Автомобильные дороги ВАО"	существующий колодец на канализационной сети ф=160 мм с юго-западной стороны.	1	5,90	Строительство	2025	2026	2026	2026	0,06	198	5 154,7	4 447,44	5 154,75	0,06	4 447,4	5 154,7	0,06							ВО	М
2.1.529	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс "Южный речной порт" (Очередь 1.1-1.4) по адресу: г. Москва, ЮВАО, район Печатники, 2-й Южнопортовый проезд, уч. 10/1, (Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Печатники, 2-й Южнопортовый проезд, земельный участок 10/1)	26712	10.04.2025	20249/ДП-Ж	30.12.2025;	73 706,2	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-104/24	ПАО СЗ "ФСР"	В соответствии с разработанной Локальной сетью водоотведения объекта: "Многофункциональные жилые комплексы с подземной автостоянкой "Южный речной порт", расположенные по адресу: г. Москва, тер.производственной зоны №26 "Южный порт", ограниченная территориями проезда № 4623, 2-м Южнопортовый узкий, грузом барьер р. Москвы и 2-м Южнопортовым проездом" для Этапа 1 (ВКЧ) (Шифр: 04-19/24): - точка присоединения № 1 - существующий колодец №30005569 на канализационной сети Д=600мм с западной стороны; - точка присоединения № 2 - вновь построенный колодец/колодцы на канализационной сети Ду=500мм, строящейся сетями АО "Мособлкоммаш" в рамках реализации СКП №1/15-23 от 12.07.2023 г.	1	829,48	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,375	500	54 370,0	54 370,01	54 370,01	0,38	1 251,5	53 118,5	54 370,0	0,38						ВО	М
2.1.530	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ЮВАО, район Печатники, Южнопортовая ул., владение 21	26714	09.04.2025	20601/ДП-Ж	26.11.2025; 17.04.2026;	37 236,8	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-104/24	ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЗИДЕР"	В соответствии с локальной сетью канализования объекта: "Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой и встроенными (встроенно-пристроенными) помещениями общественного назначения", расположенного по адресу: г. Москва, ЮВАО, район Печатники, у.л. Южнопортовая, вл. 21 (Шифр: 57-18/21.2024): Точка присоединения №1 - существующая камера №70523/30 на канализационном коллекторе Д=600-700мм	1	1 316,39	Строительство	2025	2026	2027	2027	0,13	700	26 484,0	26 484,01	26 484,01	0,13		26 484,0	26 484,0	0,13						ВО	М
2.1.531	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональная комплексная жилая застройка с подземной автостоянкой (4-я очередь) квартус 30, квартус 37, квартус 38, 39, квартус 40 по адресу: г. Москва, внутригородские муниципальные образования: Лефортово, уч.	26769	07.04.2025	20612/ДП-Ж	27.02.2026;	39 052,6	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-104/24	ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "АГАТ"	существующий колодец/ колодец на канализационной сети ф=300мм с западной стороны, в существующие колодцы канализационной сети ф=400мм с южной стороны.	1	612,39	Строительство	2025	2026	2027	2027	0,351	198	28 618,0	28 617,96	28 617,96	0,35		28 618,0	28 618,0	0,35						ВО	М
2.1.532	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с объектами инженерной инфраструктуры. Этап 1.1/этап 2 по адресу: г. Москва, ЮАО, Даниловский район,2-й Павелецкий проезд, (местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: г. Москва, Даниловский район, вл. 4/30)	26711	07.04.2025	20575/ДП-Ж		4 193,1	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-104/24	ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТРАНИТ"	существующий колодец на канализационной сети Д=600-500мм с южной стороны, в соответствии со схемой водоотведения-бытовой канализации "Комплексная схема инженерного обеспечения объекта "Жилой дом с объектами инженерной инфраструктуры по адресу: г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, вл.4/30" №310-ГК/СК/ИК-705-А	1	504,94	Строительство	2025	2026	2027	2027	0,021	300	2 591,1	2 591,11	2 591,11	0,02		2 591,1	2 591,1	0,02						ВО	М
2.1.541	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: г. Москва, внутригородского муниципального образования Перово, улица Плющева, земельный участок/ 173 (Восточный административный округ) (ВАО) Гольяны,Вл.участок 1, 3-4, 6)	26716	11.04.2025	20299/ДП-Ж		16 361,6	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-104/24	ФОНД РЕВИЗАНДИИ	существующий колодец на канализационной сети ф=568 мм с северо-западной стороны, в соответствии с КСНО территория в целях реализации Программы реновации жилищного фонда на адресу: ВАО, район Перово мкр.1-2, 3-4, 6 (МКС-КСНО-18-163-021-ВО).	1	71,98	Строительство	2025	2026	2026	2026	0,15	200	12 192,3	12 063,73	12 192,30	0,15	12 063,7	12 192,3	0,15							ВО	М
2.1.542	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный комплекс с подземной автостоянкой и инженерными сетями, с благоустройством территории (со сносом зданий, домов по адресам: ул. Генерала Ряшенова, д.16, ул. Генерала Ряшенова, д.18) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Коптево, улица Генерала Ряшенова, земельный участок 18 (зона 5.2, 5.3) (Северный административный	26720	17.04.2025	20638/ДП-Ж		42 173,1	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-104/24	ФОНД РЕВИЗАНДИИ	в колодец на строящейся канализационной сети Д=300мм, строящейся сетями АО "Специализированный застройщик "Трастинвестстрой" (ЗАО) на основании КСНО территория в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: САО, район Коптево кв.99-102, 95, 98, 100, 101 (МКС-КСНО-18-162-039-ВО).	1	152,10	Строительство	2025	2026	2026	2026	0,339	300	31 463,0	31 463,00	31 463,00	0,34	31 463,0	31 463,0	0,34							ВО	М
2.1.543	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Общеобразовательная организация "Бэтмена" по адресу: г. Москва, Ясеневый пр., Каховская ул., 45	26721	16.04.2025	20727/ДП-Ж		9 252,4	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-104/24	ООО "СЗ "КОРОНА"	существующий колодец на канализационной сети ф=315мм с восточной стороны.	1	60,46	Строительство	2025	2026	2027	2027	0,08	198	6 873,0	6 873,00	6 873,00	0,08		6 873,0	6 873,0	0,08						ВО	М
2.1.544	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Административное здание УГМВД России по ЦФО по адресу: САО, район Хорошево-Мневники, Нижние Мневники у.л., дом 19, строение 1	26727	16.04.2025	20523/ДП-Ж		42 384,5	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-104/24	УГМВД России по ЦФО	на колодец на строящейся канализационной сети Д=400мм, разделуемой сетями АО "Мособлкоммаш" в рамках договора №1439/1 ДП-Ж с учетом корректировок Комитетской сменой-инженерного обеспечения территории Мневниковской пойме (23-[illegible])	1	0,72	Строительство	2025	2026	2026	2026	0,37	200	31 787,6	31 514,40	31 787,61	0,37	31 514,4	31 787,6	0,37							ВО	М
2.1.545	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный дом по адресу: г. Москва, внутригородскую муниципальное образования Ивановское, 2-й Предпольная улица, з/у 9 (2-я Предпольная ул., вл. 9) (Восточный административный округ) по адресу: г. Москва, внутригородскую муниципальное образования Ивановское, 2-й Предпольная улица, земельный участок 9 (2-я Предпольная	26726	15.04.2025	20804/ДП-Ж	12.09.2025; 19.02.2026;	2 154,4	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-104/24	ООО "СЗ "ИЗМАЙЛОВО"	на существующий колодец № 4027370 на канализационной сети ф=1000мм.	1	65,17	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,019	200	1 544,4	1 494,65	1 544,36	0,02	1 351,0	143,7	1 544,4	0,02						ВО	М
2.1.547	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Басманное, Коровинское поселение, земельный участок 2/4 (Зона 11.1 и 11.2) (Северный административный округ) (ЦПТ района Басманный, кар. 8, 9)	26730	24.04.2025	20567/ДП-Ж		43 895,9	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-104/24	ФОНД РЕВИЗАНДИИ	на существующий колодец/колодец на канализационной сети ф=546мм с южной стороны согласно КСНО территория в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: САО, район Басманный кад.8,9 (МКС-138-1222-ОК-1/II-2023-БВ-ВО)	1	373,09	Строительство	2025	2026	2026	2026	0,4	200	32 512,8	32 512,79	32 512,79	0,40	32 512,8	32 512,8	0,40							ВО	М
2.1.546	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Строительство административного здания Центральный архив МВД России», г. Москва по адресу: г. Москва, ГВАО, Алтуфьевский район, Нижняя ул., 9/6	26733	24.04.2025	20339/ДП-Ж	27.03.2026;	5 900,9	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-104/24	МВДРоссии	существующий колодец на канализационной сети ф=225 мм с южной стороны.	1	30,50	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,05	200	4 064,1	2 033,55	4 064,10	0,05		2 033,6	4 064,1	0,05							ВО	М
2.1.547	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Административно-деловой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г.о. Люберцы/с/о, у.л. 114Б	26731	22.04.2025	20753/ДП-Ж	18.09.2025; 06.05.2026;	13 914,6	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-104/24	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "РАЙОН"	существующий колодец на канализационной сети ф=1400 мм с юго-восточной стороны.	1	147,93	Строительство	2025	2026	2027	2027	0,111	198	10 265,1	10 112,60	10 265,07	0,11		10 112,6	10 265,1	0,11							ВО	М
2.1.555	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный дом по адресу: г. Москва, внутригородскую муниципальное образования Ивановское, 2-й Предпольная улица, з/у 11 (2-я Предпольная ул., вл. 11) (Восточный административный округ) по адресу: г. Москва, внутригородскую муниципальное образования Ивановское, 2-й Предпольная улица, земельный участок 12/1 (участок 7.5) (ВКЧ) (Восточный административный округ) (ВАО) Гольяны,Вл.участок 1, 3-4, 6)	26732	21.04.2025	20028/ДП-Ж		20 175,0	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-104/24	ФОНД РЕВИЗАНДИИ	№1 - в существующий колодец/колодец на канализационной сети ф=300мм с северной стороны №2 - в существующий колодец/колодец на канализационной сети ф=400мм с южной стороны, в соответствии с КСНО территория в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве ЮВАО, район Люблино кв.7,10,14 (МКС-КСНО-18-162-ЗТ-ВО).	1		Строительство	2025	2026	2026	2026	0,2	200,0	18 168,9												ВО	М
2.1.556	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный дом по адресу: г. Москва, внутригородскую муниципальное образования Ивановское, 2-й Предпольная улица, з/у 1А (2-я Предпольная ул., вл. 1) (Восточный административный округ) по адресу: г. Москва, внутригородскую муниципальное образования Ивановское, 2-й Предпольная улица, земельный участок 1А (2-я Предпольная	26745	29.04.2025	20475/ДП-Ж		29 118,4	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-104/24	ООО "СЗ "МАХАОН"	существующий колодец №26004793 на канализационной сети Д=630мм с юго-восточной стороны.	1	779,98	Строительство	2025	2026	2026	2026	0,163	630	20 983,5	20 983,48	20 983,48	0,16	20 983,5	20 983,5	0,16							ВО	М
2.1.557	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Проектирование и строительство здания для размещения организаций труда и социальной защиты населения города Москвы в Многофункционального центра предоставления государственных услуг города Москвы на з/у по адресу: г. Москва р-н Москворецкий, 3-я Подгорная ул., напротив вл.д. 26 по адресу: г. Москва, Москворецкий район, 3-я Подгорная ул., у/у. 1Б	26741	25.04.2025	19617/ДП-Ж	29.09.2025;	40 663,1	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-104/24	ДЕПАРТАМЕНТ ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	в канализационной сети ОАО "Химинский водоканал" с юго-восточной стороны, садовник- ориентиром: Химки, Новогиреевская улица, д.7, д.8, в соответствии с письмом согласованием № 18/16 от 09.10.2024 (вх. № (01)02.09-4/9229/24 от 09.10.2024).	1	15,18	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,218	300	30 480,7	30 480,68	30 480,68	0,22		30 480,7	30 480,7	0,22						ВО	М
2.1.558	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный дом по адресу: г. Москва, внутригородскую муниципальное образование Басманное, Басманный бульвар, земельный участок 46 по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Басманное, Басманный бульвар, земельный участок 46	26749	30.04.2025	20943/ДП-Ж	26.11.2025;	25 992,0	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-104/24	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "БСК-СТРОЙ"	существующий колодец на канализационной сети Д=500 мм с юго-восточной стороны в соответствии со схемой "Актуализация инженерной схемы инженерного обеспечения (электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение, водоснабжение и водоотведение) территории жилого реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: САО, район Басманный	1	280,63	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,213	247	19 186,3	19 186,27	19 186,27	0,21		19 186,3	19 186,3	0,21						ВО	М

№	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Реквизиты договора об осуществлении технологического присоединения		Реквизиты дополнительных соглашений к договору технологического присоединения		Размер платежа технологического присоединения (в соответствии с договором (доп. соглашением) об осуществлении технологического присоединения), тыс. руб. без НДС	Тип тарифа (общий/ индивид. решений)	Реквизиты приказа об установлении платы за технологическое присоединение	Данные о заявителе	Точка подключения	Количество точек подключения	Нагрузка, м3/сут	Вид работ (строительство/ реконструкция)	Год начала реализации	Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению			Технические характеристики		Оценка полной стоимости строительства, тыс. руб. без НДС	Итого за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года			Инвестиционная программа 2026 года			Инвестиционная программа 2027 года			Инвестиционная программа 2028 года			Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			дата	номер	дата											в соответствии с договором ТП (доп. соглашением)	планируемый в ИПР срок ввода объектов в эксплуатацию	планируемый в ИПР срок принятия объектов к бухгалтерскому учету	Протяженность, км	Диаметр, мм		Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств в нематериальные активы			Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств в нематериальные активы			Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств в нематериальные активы				
																							основные средства в нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км			основные средства в нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км			основные средства в нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20	21	22	23	24	34	35	36	40	41	42	46	47	48	55	56		
2.1.55[illegible]	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Производственный комплекс по адресу: г. Москва, [illegible], [illegible] вл.1, стр. 1	26766	21.05.2025	19864/ДП-К	16.03.2026; 07.05.2026;	88 792,0		ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-344/24	ГБУ "Автомобильные дороги"	[illegible] №150041032 на канализационной сети d=500мм с юго-западной стороны.	1	41,23	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,749	200	66 546,4	66 546,35	66 546,35	0,75	51 449,7			15 096,6	66 546,4	0,75							ВО	М
2.1.55[illegible]	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплекс объектов социального назначения по адресу: г. Москва, 2-й Крюковский пер., Алексеевский спортивный женский монастырь	26774	21.05.2025	21097/ДП-К		13 526,2		ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-344/24	Религиозная организация "Алексеевский спортивный женский монастырь"	канализационные сети, строящиеся АО "Мосводоканал" по договору № 20130/ДП-К	1	6,36	Строительство	2025	2026	2026	2026	0,118	200	10 137,7	1 253,66	10 137,67	0,12	1 253,7	10 137,7	0,12							ВО	М
2.1.55[illegible]	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с следующей автоматикой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Внедренного, д. 19, корп. 1; ул. Внедренного, д. 19, корп.2; ул. Внедренного, д. 21; ул. Миклухо-Маклая, д. 61) по адресу: г. Москва, микрорайон 6 района Коньково, зона 2.3 (ЮЗао-Западный [illegible] (ПИТ зона 4, район Коньково)	26777	23.05.2025	18951/ДП-К		110 993,1		ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-344/24	ФОНД РЕВНОВАЦИИ	в колодец на строящейся канализационной сети d=960мм вражки. Договора № 1-4676/ДП-К соответствии с ИЗЛО территорий и капитализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по территории Микрорайон 6 района Коньково города Москвы (ЮЗАО) (МКС-ЮЗЮ-18-141-ЮЗ-ВО).	1	57,145	Строительство	2025	2026	2026	2026	0,87	300	82 618,2	82 618,19	82 618,19	0,87	82 618,2	82 618,2	0,87							ВО	М
2.1.55[illegible]	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс по адресу: ЮЗАО, Обручевский район, Старокалужское ш., земельный участок 4	26778	23.05.2025	20668/ДП-К	07.08.2025;	15 202,1		ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-	АО "СЗ КОМПАНИЯ ЗК"	существующий колодец на канализационной сети d=400 мм с северной стороны	1	242,53	Строительство	2025	2026	2027	2027	0,137	200	11 135,6	11 135,63	11 135,63	0,14				11 135,6	11 135,6	0,14							ВО	М
2.1.55[illegible]	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Шверника/ул. Шверника, д.17, корп.1, ул. Шверника/ул. Шверника, д.17, корп.2) по адресу: г. Москва, район Марьина Роща, ул. Шверника/ул. Шверника, д.17, корп.1, корп.2 (Северо-Восточный [illegible]	20691	23.05.2025	19428/ДП-К		13 715,3		ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-344/24	ФОНД РЕВНОВАЦИИ	существующий колодец на канализационной сети d=600 мм с восточной стороны.	1	115,10	Строительство	2025	2026	2026	2026	0,125	200	10 160,2	10 160,25	10 160,25	0,13	10 160,2	10 160,2	0,13							ВО	М
2.1.56[illegible]	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Тайнинская, д.8, корп.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Лосиноостровское, Тайнинская улица, земельный участок В/2 (Тайнинская ул., вл. 8, корп. 2) Северо-[illegible]	26787	29.05.2025	20171/ДП-К		12 563,8		ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-344/24	ФОНД РЕВНОВАЦИИ	в существующий колодец на канализационной сети d=150мм с южной стороны.	1	68,77	Строительство	2025	2026	2026	2026	0,115	200	9 347,4	9 347,43	9 347,43	0,12	9 347,4	9 347,4	0,12							ВО	М
2.1.56[illegible]	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями, благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Текстильщики, 1-й Саратовский проезд, земельный участок 5 (1-й Саратовский пр-д, вл. 5) (Юго-Восточный административный [illegible]	20142	05.06.2025	20610/ДП-К		18 410,5		ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-344/24	ФОНД РЕВНОВАЦИИ	в существующий колодец на канализационной сети К7002170 на канализационной сети d=1050мм с северо-восточной стороны	1	56,45	Строительство	2025	2026	2026	2026	0,16	200	13 746,0	13 607,78	13 746,00	0,16	13 607,8	13 746,0	0,16							ВО	М
2.1.56[illegible]	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с предельной общей площадью подземного гаража и предельной площадью подземных частей зданий, сооружений и гаражами - (ЗСТО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Самарканский б-р, д.17к.5) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Вешняки-Жулебино, Самаркандский бульвар, земельный участок 15/5 (зона 5.1)(Юго-Восточный административный округ) (ПИТ [illegible]	23794	03.06.2025	20684/ДП-К	21.10.2025;	14 292,3		ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-344/24	ФОНД РЕВНОВАЦИИ	в существующий колодец/колодец на канализационной сети d=1000-2750мм слево-западной стороны на основании Программы реновации жилищного фонда в городе Москве. ЮВАО, район Вешняки-Жулебино зар.137,139 (МКС-138-1222-ОК-1И-2023-ВЖ137-ВО).	1	158,57	Строительство	2025	2026	2026	2026	0,123	198	10 567,2	10 567,23	10 567,23	0,12	10 567,2	10 567,2	0,12							ВО	М
2.1.56[illegible]	Подключение к централизованной системе водоотведения: Центр подготовки национальной сборной команды России по футболу по адресу: г. Москва, ул. Никиты Мишнина, земельный участок № 4	26817	10.06.2025	20616/ДП-К	06.05.2026;	803,2		ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-344/24	РФС	в колодец/колодцы на строящейся сегменте АО "Мосводоканал" канализационной сети d=500мм в рамках Договора № 15704/ДП-К	1	178,70	Строительство	2025	2026	2026	2026	0,005	198	406,4	406,41	406,41	0,01	406,4	406,4	0,01							ВО	М
2.1.56[illegible]	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: Нижнелихоборская ул., д.21, корп.1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Нижнелихоборы, Нижнелихоборская улица, земельный участок 19А (Нижнелихоборская улица, земельный участок 19/1/2) (Восточный административный округ)	26814	09.06.2025	20688/ДП-К		21 432,6		ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-344/24	ФОНД РЕВНОВАЦИИ	существующие колодцы на канализационной сети d=900мм с восточной стороны.	1	164,72	Строительство	2025	2026	2026	2026	0,185	200	15 893,8	6 554,87	15 893,81	0,19	6 554,9	15 893,8	0,19							ВО	М
2.1.56[illegible]	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с следующей автоматикой, инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Зюзино, улица Херсонская, земельный участок 14 (участок 1-4) (Юго-западный административный округ)	20785	09.06.2025	20619/ДП-К		10 994,8		ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-344/24	ФОНД РЕВНОВАЦИИ	- в проектируемый колодец на перекладываемой канализационной сети d=500мм вражки соглашения о компенсации потерь (далее - СКП) в соответствии со схемой канализования территории и целях реализации Программы реновации жилищного фонда в г. Москве. ЮЗАО, район Зюзино кв.40, 41, 42 (МКС-138-1222-ОК-[illegible]	1	76,99	Строительство	2025	2026	2026	2026	0,095	200	8 161,7	8 042,24	8 161,68	0,10	8 042,2	8 161,7	0,10							ВО	М
2.1.56[illegible]	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с следующей автоматикой, инженерными сетями, ЦПИ и благоустройством территории (со сносом ЦПИ по адресу: г. Москва, ул. Керченская, д.30, строения 1, многоквартирных жилых домов по адресам: ул. Керченская, д.29, д.30) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Зюзино, улица Керченская, земельный участок 29 (участок 12.2) (ЮЗао-западный [illegible]	21181	09.06.2025	20707/ДП-К		3 592,5		ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-344/24	ФОНД РЕВНОВАЦИИ	колодец на канализационной сети d=200 мм с южной стороны и колодец на канализационной сети в рамках соглашения о компенсации потерь (СКП) с восточной стороны в соответствии с комплексной схемой инженерного обеспечения (КСИО) территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: ЮЗАО, район Зюзино кв.40, 41, 42 (МКС-138-1222-ОК-1И-2024-340-ВО).	1	104,69	Строительство	2025	2026	2026	2026	0,03	200	2 577,4	2 577,37	2 577,37	0,03	2 577,4	2 577,4	0,03							ВО	М
2.1.56[illegible]	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Развитие территории парка «Крылатское Холмы» в границах особо охраняемой территории "Природно-исторический парк "Мещерский"	26869	13.05.2025	20990/ДП-К	06.06.2025;	6 711,6		ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-344/24	АНО "КРЫЛАТСКИЕ ХОЛМЫ"	существующий колодец на канализационной сети d=160 мм с западной стороны.	1	45,81	Строительство	2025	2026	2026	2026	0,059	198	4 983,5	4 887,72	4 983,46	0,06	4 887,7	4 983,5	0,06							ВО	М
2.1.56[illegible]	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Развитие территории парка «Крылатские холмы» Ресторан по адресу: г. Москва, территория ландшафтного заказника "Крылатские Холмы" в границах особо охраняемой территории "Природно-исторический парк "Мещерский"	26802	30.04.2025	20192/ДП-К	06.06.2025;	72 735,6		ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-344/24	АНО "КРЫЛАТСКИЕ ХОЛМЫ"	экспертиза от сделки АО "Мосводоканал" в рамках договора о подключении №20178/ДП-К канализационную сеть с западной стороны.	1	116,16	Строительство	2025	2026	2026	2026	0,519	110	54 424,3	54 424,30	54 424,30	0,52	54 424,3	54 424,3	0,52							ВО	М
2.1.56[illegible]	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Развитие территории парка «Крылатские холмы» Кафетерий по адресу: г. Москва, территория ландшафтного заказника "Крылатские Холмы" в границах особо охраняемой территории "Природно-исторический парк "Мещерский"	26805	30.04.2025	20201/ДП-К	06.06.2025;	26 607,4		ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-344/24	АНО "КРЫЛАТСКИЕ ХОЛМЫ"	существующий колодец на канализационной сети d=200 мм, проходящей по территории парка "Крылатские холмы" с восточной стороны.	1	57,78	Строительство	2025	2026	2026	2026	0,245	200	19 914,1	4 340,69	19 914,09	0,25	4 340,7	19 914,1	0,25							ВО	М
2.1.57[illegible]	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Развитие территории парка «Крылатские холмы» Хоз. двор по адресу: г. Москва, территория ландшафтного заказника "Крылатские Холмы" в границах особо охраняемой территории "Природно-исторический парк "Мещерский"	26800	24.03.2025	20190/ДП-К	06.06.2025;	16 500,9		ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-344/24	АНО "КРЫЛАТСКИЕ ХОЛМЫ"	существующий колодец на канализационной сети d=900 мм.	1	0,22	Строительство	2025	2026	2026	2026	0,151	198	12 375,5	2 819,03	12 375,45	0,15	2 819,0	12 375,5	0,15							ВО	М
2.1.57[illegible]	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Развитие территории парка «Крылатские Холмы» Амфитеатр по адресу: г. Москва, территория ландшафтного заказника "Крылатские Холмы" в границах особо охраняемой территории "Природно-исторический парк "Мещерский"	26796	12.02.2025	20178/ДП-К	06.06.2025; 13.02.2026;	10 228,4		ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-344/24	АНО "КРЫЛАТСКИЕ ХОЛМЫ"	существующий колодец на канализационной сети d=900 мм с западной стороны.	1	16,80	Строительство	2025	2026	2026	2026	0,084	198	7 651,9	4 858,95	7 651,92	0,08	4 858,9	7 651,9	0,08							ВО	М
2.1.57[illegible]	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Развитие территории парка «Крылатские Холмы» АЗС по адресу: г. Москва, территория ландшафтного заказника "Крылатские Холмы" в границах особо охраняемой территории "Природно-исторический парк "Мещерский"	26798	12.02.2025	20180/ДП-К	06.06.2025; 12.11.2025;	20 448,5		ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-344/24	АНО "КРЫЛАТСКИЕ ХОЛМЫ"	существующий колодец на канализационной сети d=600 мм с западной стороны.	1	0,25	Строительство	2025	2026	2026	2026	0,186	198	15 336,1	5 752,55	15 336,08	0,19	5 752,5	15 336,1	0,19							ВО	М
2.1.57[illegible]	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Развитие территории парка «Крылатские холмы» Павильон для маломобильных по адресу: г. Москва, территория ландшафтного заказника "Крылатские Холмы" в границах особо охраняемой территории "Природно-исторический парк "Мещерский"	26807	12.02.2025	20364/ДП-К	06.06.2025;	4 004,1		ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-344/24	АНО "КРЫЛАТСКИЕ ХОЛМЫ"	канализационная сеть d=200-215мм, проходящая в границах территории	1	70,13	Строительство	2025	2026	2026	2026	0,036	198	2 926,2	867,39	2 926,15	0,04	867,4	2 926,2	0,04							ВО	М
2.1.57[illegible]	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: ЖК "Метелицы 2ас", корп. 1.1-1.6 по адресу: г. Москва, Матвино, вблизи с. Рождествено	26779	01.08.2024	18899/ДП-К	20.05.2025; 07.05.2026;	335 446,1		ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	АО СЗ "ПИК"	Колодец канализационного канализационной сети ду=500мм, строящейся/сданная АО СЗ "ПИК" в рамках договора №619/ДП-К от 04.04.2018 г. в соответствии со схемой хозяйственно-бытовой канализации (Шифр № 86-21/ОСК-ИИ1.2022 г.	1	435,67	Строительство	2024	2027	2027	2027	1,94	500	251 106,8	251 106,80	251 106,80	1,94				251 106,8	251 106,8	1,94							ВО	М
2.1.57[illegible]	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Технологическая часть ТПУ на станции метро "Рассказовка"), Новопередельная), Этап 4. "Технологическая часть ТПУ на станции метро "Рассказовка" (Новопередельно) . Многоуровневый перекапитальный наземный паркинг на 900 м/м по адресу: г. Москва, НАО, поселение Внуковское, вблизи ул. Корина Чумакевич, д.2	26836	19.06.2025	20421/ДП-К		24 613,1		ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-344/24	АО "МОСИНЖПРОЕКТ"	в канализационную сеть d=189-200 мм и впервые исп 86116972- 11016962 (включительно) с северо-восточной стороны	1	0,13	Строительство	2025	2026	2026	2026	0,22	198	18 459,7	18 459,67	18 459,67	0,22	18 459,7	18 459,7	0,22							ВО	М
2.1.57[illegible]	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: квартал 90А Грайворонова, д.7, квартал 90А Грайворонова, к.8) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Текстильщики, квартал Грайворонова 90А, земельный участок 2 (кв-л Грайворонова 90А, земельный участок 2) (ЮВао-Восточный [illegible]	26834	18.06.2025	19971/ДП-К		11 138,8		ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-344/24	ФОНД РЕВНОВАЦИИ	существующий колодец на канализационной сети d=150-270мм с южной стороны.	1	205,98	Строительство	2025	2026	2026	2026	0,1	200	8 128,2	8 128,20	8 128,20	0,10	8 128,2	8 128,2	0,10							ВО	М
2.1.57[illegible]	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный административно-деловой центр. Этап 1 по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Даниловский, улица Автозаводская, земельный участок 25	26810	17.06.2025	20592/ДП-К		46 261,0		ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-344/24	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК РАЗВИТИЕ БУДУЩЕГО"	-существующий колодец на канализационной сети d=500мм с восточной стороны.канторами между колодцами №№ 230123(№№ 230123(93 (включительно).	1	144,95	Строительство	2025	2026	2027	2027	0,492	200	34 536,8	34 536,81	34 536,81	0,40				34 536,8	34 536,8	0,40							ВО	М
2.1.57[illegible]	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с следующей автоматикой, автоматикой и встроенными помещениями, инженерными сетями, благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Фотиевой, д. 5 по адресу: г. Москва, ЮЗАО, Гагаринский район, ул. Фотиевой, вл. 5	26832	17.06.2025	20785/ДП-К	27.08.2025;	14 261,5		ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-344/24	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ФОТИЕВОЙ 5"	точка №1 - существующий колодец №9030362 на канализационной сети d=525-250мм с западной стороны, точка №2 - существующий колодец №9014034 на канализационной сети d=225мм с восточной стороны.	1	50,53	Строительство	2025	2026	2026	2026	0,13	200	10 640,7	10 513,26	10 640,75	0,13	10 513,3	10 640,7	0,13							ВО	М
2.1.57[illegible]	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с следующей автоматикой по адресу: г. Москва, ул.Дубининская, вл.59 по адресу: г. Москва, ЮАО, [illegible]	26844	23.06.2025	21004/ДП-К		16 244,3		ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-344/24	ООО СЗ "СИВ-5"	-существующий колодец на канализационном коллекторе ДН90мм с западной стороны.	1	141,90	Строительство	2025	2026	2027	2027	0,14	200	12 027,7	12 027,75	12 027,75	0,14				12 027,7	12 027,7	0,14							ВО	М
2.1.58[illegible]	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Административно-офисный комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, ул. 2-я Магистральная, вл.1, 2 -ой этап строительства Корпуса В, С, D. по адресу: 123290, ЦАО, Пресненский район, 2-я Магистральная у., владение 3,стр.1,3-6,8,7,9,10 (ЦАО, муниципальный округ Пресненский)	26841	20.06.2025	20747/ДП-К		17 998,7		ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-344/24	АО "ПРОСПЕКТ"	Для врезки в К-колодец № 9010964 на канализационном коллекторе d = 1400 мм, проходящем в границах земельного участка. Для врезки от Ск 0 - колодец № 8010849 на канализационном коллекторе d = 1400 мм.	1	228,02	Строительство	2025	2026	2027	2027	0,163	200	13 249,0	13 248,96	13 248,96	0,16				13 249,0	13 249,0	0,16							ВО	М
2.1.58[illegible]	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с следующей автоматикой и предпостроенная под защитное сооружение гражданской обороны – укрытие (ЗСТО) вместимостью 1300 мест, со встроенно-пристроенными нежилыми этажами, инженерными сетями, благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Инютинская, д.1к3) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Богородское, улица Инютинская, земельный участок 1/1 (зона 2.1) (Восточный административный округ)	26867	26.06.2025	20887/ДП-К		14 294,1		ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-344/24	ФОНД РЕВНОВАЦИИ	колодец К-4015743 на канализационной сети d=225мм с юго-западной стороны на основании комплексной схемы инженерного обеспечения (КСИО) территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: ВАО, район Богородское зар.19б (МКС-ВСЮ-18-162-ВЛ9Б-ВО).	1	140,33	Строительство	2025	2026	2026	2026	0,13	200	10 566,7	10 566,66	10 566,66	0,13	10 566,7	10 566,7	0,13							ВО	М

№	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Реквизиты договора об осуществлении технологического присоединения		Реквизиты дополнительных соглашений к договору технологического присоединения		Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором (доп. соглашением) об осуществлении технологического присоединения), тыс. руб. без НДС	Тип тарифа (одноставочный, подвид указывать)	Реквизиты приказа об установлении платы за технологическое присоединение	Данные о заявителе	Точки подключения	Количество точек подключения	Нагрузка, кВ/куб	Вид работ (строительство/ реконструкция)	Год начала реализации	Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению			Технические характеристики		Оценка полной стоимости строительства, тыс. руб. без НДС	Итого за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года			Инвестиционная программа 2026 года			Инвестиционная программа 2027 года			Инвестиционная программа 2028 года			Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			дата	номер	дата											в соответствии с договором ТП (доп. соглашением)	планируемый в ИПР срок ввода объектов в эксплуатацию	планируемый в ИПР срок принятия объектов к бухгалтерскому учету	Протяженность, км	Диаметр, мм		Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов		Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов		Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов		Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов			
																							основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км			основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км		основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км			
1		3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20	21	22	23	24				34	35	36	40	41	42	46	47	48	55	56
2.1.58	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСПО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Бабушкинское, Коровинское шоссе, земельный участок 4/9 (зем.ул.14.1) (Северный административный округ) (ПИТ район Бабушкинский, мар. 8,39)	26866	26.06.2025	19761/ДП-К			11 379,6		от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-164/24	ФОНД РЕВНОВАЦИИ	в строящуюся канализационную сеть по Договору № 17615/ДП-К с вклеточной стороны согласно КСПО территории вклеи реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: САО, район Бескудниковский мар.8,9 (МКС-138-1222-ОК-138-2023-ДИ-ВО)	1	148,33	Строительство	2025	2026	2026	2026	0,103	200	8 372,0	8 372,04	8 372,04	0,10	8 372,0	8 372,0	0,10								ВО	М
2.1.59	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Проектируемый квартал К-1 на границе хозяйственного участка для подключения объекта Парк Друзей по адресу: Ленинский проспект, ЮЗАО, район Ломоносовский, Территория от	26872	26.06.2025	21252/ДП-К			6 866,4	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-164/24	МУ"ОКБКККК"	камера-27016328 на канализационной сети d=800 мм по ул. Ляпидевско	1	2,13	Строительство	2025	2025	2026	2026	0,06	200	5 102,5	362,05	5 102,48	0,06	362,1	5 102,5	0,06								ВО	М
2.1.60	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилые дома с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Сокольники, Колышкин пер., земельный участок 7 (Колышкин п., кв.7) (Северо-Восточный административный	20449	26.06.2025	20743/ДП-К			84 005,1	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-164/24	ФОНД РЕВНОВАЦИИ	в существующий колодец К-6022537 на канализационной сети d=279мм с южной стороны	1	569,53	Строительство	2025	2026	2026	2026	0,674	300	62 379,3	42 406,42	62 379,30	0,67	42 406,4	62 379,3	0,67								ВО	М
2.1.61	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: Линейный проезд, д.1, Линейный проезд, д.3) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Тимирязевское, Линейный проезд, земельный участок 1 (Северный административный округ) (ПИТ район Тимирязевский, мар.8, 20)	26884	01.07.2025	20836/ДП-К			34 428,4	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-164/24	ФОНД РЕВНОВАЦИИ	в существующий колодец К-4001/2093 на канализационной сети d=500мм с северо-восточной стороны в соответствии с КСПО территорий и схемой реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: САО, район Тимирязевский вл/93, 95 № МКС-КСПО-18-163-ТРЗ-ВО	1	198,31	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,315	200	25 603,8	25 971,96	25 603,83	0,32	572,1			24 499,9	25 603,8	0,32							ВО	М
2.1.62	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилые дома с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Южное Тушино, ул. Новопоселковая, вл. 6	21326	01.07.2025	20704/ДП-К			45 605,3	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-164/24	ФОНД РЕВНОВАЦИИ	в существующие колодцы d=500мм с западной стороны в соответствии с КСПО территорий и схемой реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по территории: СЗАО, район Южное Тушино мар.9, 11 (МКС-КСПО-18-142-КОТ9-ВО).	1	452,86	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,469	200	33 707,4	33 707,18	33 707,38	0,41	31 589,9			2 117,5	33 707,4	0,41							ВО	М
2.1.63	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземного гаража под защитное сооружение гражданской Обороны - «укрытие» (ЗСПО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Семеновский б-р, д.15 к.4) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Семеновский бульвар, земельный участок 15/4 (участок 5.2) (Юго-Восточный административный округ)	26874	27.06.2025	20697/ДП-К	26.09.2025;		38 332,2	ОТ	от 19.12.2024г. № ДПР-ТР-164/24	ФОНД РЕВНОВАЦИИ	в существующий колодец/колодцы на канализационной сети d=600мм сего-восточной стороны на основании КСПО территорий вклеи реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве: ЮЗАО, район Вклеево-Жулебино мар.137,138 (МКС-138-1222-ОК-1И-2021-ИЖ137-ВО).	1	171,79	Строительство	2025	2026	2026	2026	0,256	280	28 560,9	28 532,05	28 560,88	0,26	28 532,0	28 560,9	0,26								ВО	М
2.1.64	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Строительство углового здания "Яблочное-3" по адресу: г. Москва, ул. Яблочкова, вл. 5	25620	04.07.2024	18947/ДП-К	16.12.2024;		23 653,5	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ПАУ "УКРАС"	колодец №26018043 на канализационной сети d=225мм	1		Строительство	2024				0,3	200,0	27 259,9														ВО	М
2.1.65	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Павильон для персонала и павильон для администрации на Пионерском пруду, духовая зона №1 по адресу: г. Москва, ЦПКиО им. М.Горького	25766	22.08.2024	19280/ДП-К			25 091,2	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	АНО "РГТ"	для павильона администрация и духовой зоны №1 - существующий колодец на вводе, построенной канализационной сети d=225 мм силами АО "Мособлдорнии" в рамках договора 38 194/ДП-К для объекта: "Комплекс объектов"по адресу: ЦПКиО им. Горького; для павильона для персонала - существующий колодец	1		Строительство	2024				0,3	200,0	13 795,6														ВО	М
2.1.66	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Бокчаю-модулями (перекладка)инвестиции на адресу: г. Москва, СВАО, Бутырский район, ул. Яблочкова,	25891	30.09.2024	19518/ДП-К	30.09.2024;		4 509,2	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	АНО "ССВ"	- канализационная сеть d=225мм с западной стороны, построенная АО "Мособлдорнии" в рамках договора №34/ДП-К	1		Строительство	2024				0,3	200,0	27,9														ВО	М
2.1.67	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоэтажный жилой дом с подземной автостоянкой, Корпус 1.1 по адресу: 123458, САО, УЛ. МАРШАЛА ПРОШЛЕНКОВА, УЧ. 12А (г. Москва, проезд № 4087 вл.12А,4)	27677	27.10.2025	22174/ДП-К	30.03.2026;		69 263,6	ОТ	№ДПР-ТР-384/24 от 19.12.2024	ООО "СЗ "ДВУ"	колодец №25505505 на канализационной сети d=250 мм по ул. Маршала Вершбабы	1	102,49	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,525	250	51 829,4	51 829,35	51 829,35	0,53				51 829,4	51 829,4	0,53							ВО	М
2.1.68	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Ландшафтный павильон и Южный подъезд по адресу: г.Москва, ЦПКиО им. М.Горького, ул. Крымский Вал, д. 9 стр.74	27685	29.10.2025	22117/ДП-К	03.12.2025;		9 781,2	ОТ	№ДПР-ТР-384/24 от 19.12.2024	АО "ДЭЖИКИН"	- существующий колодец на канализационной сети d=315-225 мм с южной стороны.	1	59,43	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,085	200	7 302,6	7 302,56	7 302,56	0,09				7 302,6	7 302,6	0,09							ВО	М
2.1.69	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: "Многоквартирный жилой дом - корпус 1.1,1.2,2.1,3.1,4" по адресу: Российская Федерация, г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольная гора, г. Москва, проспект Буденного, вл. 51-53, стр. 1	27669	24.10.2025	22081/ДП-К			47 682,7	ОТ	№ДПР-ТР-384/24 от 19.12.2024	ООО "СЗ "СПЕЦПО-ИНВЕСТ"	осуществляющий колодец № 27009248 на канализационной сети d=200мм с юго-западной стороны.	1	244,33	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,425	198	35 494,1	35 494,09	35 494,09	0,43				35 494,1	35 494,1	0,43							ВО	М
2.1.70	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Мероприятия по улучшению береговой зоны вклего пруда» по адресу: город Москва, ЮАО, район Бирюлево Восточное, Варшавский Нижний и Верхний пруд,по адресу: 115547, ЮАО, район Бирюлево Восточное, Михневский	27121	03.10.2025	22070/ДП-К			4 482,2	ОТ	№ДПР-ТР-384/24 от 19.12.2024	АНО "МКСТ"	существующий на колодце/колодцах на канализационной сети d=1000 мм с западной стороны.	1	5,85	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,04	198	3 355,3	3 355,25	3 355,25	0,04	917,4			2 437,9	3 355,3	0,04							ВО	М
2.1.71	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Строительство здания торгового центра по адресу: г. Москва, внутригородская муниципальное образование Хамовники, Комсомольский проспект, земельный участок	27680	29.10.2025	22066/ДП-К			2 915,7	ОТ	№ДПР-ТР-384/24 от 19.12.2024	ООО "ПКУ ЮГО-ВОСТОЧНАЯ"	- существующий колодец № 27018645 или существующий колодец № 27027784 канализационной сети d=1 000мм.	1	55,52	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,025	198	2 147,8	2 147,81	2 147,81	0,03				2 147,8	2 147,8	0,03							ВО	М
2.1.72	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональная застройка по адресу: г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд,вл.д. 10 по адресу: 109412, ЮВАО, район Печатники, 2-й Южнопортовый проезд, владение 10	27244	14.10.2025	22058/ДП-К	15.01.2026;		314 564,7	ОТ	№ДПР-ТР-384/24 от 19.12.2024	ПАО СЗ "ПОРТ"	существующий колодец №27009720 на канализационной сети Д=500мм с северной стороны, в соответствии с Локальной схемой водоснабжения объекта: "Много функциональные жилые Комплексис подземной автостоянкой "Южный речной порт", расположенные по адресу: г. Москва, часть производственной зоны №26 "Южный порт", ограниченная проектируемым проездом №1423, 2-м Южнопортовый узловой, грузом бар.и р. Москва и 2-м Южнопортовым проездом" для Этапов 2-6 (ШУ2-	1	3 570,17	Строительство	2025	2028	2028	2028	1,267	700	232 008,4	232 008,41	232 008,41	1,27	47 493,7			100 644,4			83 870,3	232 008,4	1,27				ВО	М
2.1.73	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Белый Солнцевский пруд в парке Центральный по адресу: ЗАО, ЗАО, (Г. МОСКВА ЗАО ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ)(ЗЕЛЕНОГРАД), Москва,ЗАО,Зеленоградский район	27684	29.10.2025	22057/ДП-К	23.03.2026; 29.04.2026;		4 868,7	ОТ	№ДПР-ТР-384/24 от 19.12.2024	АНО "СЭК СТРОЙТРЕСТ"	существующая камера на канализационной сети d=1500мм с юго--западной стороны.	1	12,12	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,038	200	3 592,5	3 592,52	3 592,52	0,04	3 403,5			189,0	3 592,5	0,04							ВО	М
2.1.74	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Мясо отгрузку зоны Волковские пруды по адресу: КВАРТАЛ 1010,ЮЗАО, ЮЗАО,ВОЛКОВСКИЕ ПРУДЫ ВОЛКОВСКИЙ ОТДЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРОВ.(г. МОСКВА,ЮЗАО,РАЙОН ЮЖНОЕ БУТОВО, ЗЕЛЕНЫЙ ПР-Т,ВЛ.57),(г. Москва, ЮЗАО, район Южное	27681	29.10.2025	22055/ДП-К	02.03.2026; 23.03.2026; 29.04.2026;		19 130,5	ОТ	№ДПР-ТР-384/24 от 19.12.2024	АНО "СЭК СТРОЙТРЕСТ"	существующий на колодце/колодцах канализационной сети d=189-368-400-368 мм.	1	18,00	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,152	198	14 327,1	14 327,11	14 327,11	0,15	11 022,9			3 304,2	14 327,1	0,15							ВО	М
2.1.75	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Работы по благоустройству территории Чернильного пруда на Сухаревской по адресу: ЮЗАО, ЮЗАО, (Г. МОСКВА, ЮЗАО, РАЙОН ЮЖНОЕ БУТОВО, ЗЕЛЕНЫЙ ПР-Т,ВЛ.57),(г. Москва, ЮЗАО, район Южное	27687	30.10.2025	22047/ДП-К	05.02.2026; 23.03.2026;		18 128,6	ОТ	№ДПР-ТР-384/24 от 19.12.2024	АНО "РГТ"	- в существующий колодец на канализационной сети d=1581мм с юго-западной стороны.	1	68,51	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,121	198	13 517,4	13 517,36	13 517,36	0,12	10 767,7			2 749,7	13 517,4	0,12							ВО	М
2.1.69	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Зона отдыха у воды Головинский пруд по адресу: 107065, ВАО, УРАЛЬСКАЯ УЛ.,ДД.5, КОРП. 1	27712	07.11.2025	22043/ДП-К	05.02.2026;		14 354,1	ОТ	№ДПР-ТР-384/24 от 19.12.2024	АНО "РГТ"	для объекта административно- здание - колодцы на вынесенной по СКП канализационной сети, проходящей по территории объекта; для объектов павильон- большой, павильон технический - колодец канализационной сети d=1581мм с западной стороны; для объекта павильон малый - колодец канализационной сети d=375мм с юго-западной стороны; канализационная сеть d=250-250мм с юго-западной стороны	1	102,51	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,124	198	10 653,1	10 653,15	10 653,15	0,12	6 167,0			4 486,1	10 653,1	0,12							ВО	М
2.1.62	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Ухаживание пруд.цо адресу: ЗАО, ПРОСП. ВЕРНАДСКОГО (г. Москва, ЗАО, Проспект Вернадского, Хамовнические пруды)	27591	20.10.2025	21994/ДП-К	15.12.2025; 25.02.2026;		9 977,0	ОТ	№ДПР-ТР-384/24 от 19.12.2024	АНО "РГТ"		1	37,12	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,089	200	7 442,0	7 442,04	7 442,04	0,09	3 753,0			3 689,1	7 442,0	0,09							ВО	М
2.1.63	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: "Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Бедайнская, д. 93) по адресу: г. Москва,	27704	07.11.2025	21975/ДП-К	19.05.2026;		1 872,9	ОТ	№ДПР-ТР-384/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕВНОВАЦИИ	Канализационная сеть d=225мм,с учётом КСПО территорий и схемы реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: ЮЗАО, район Вклеево-Жулебино мар.137,138 (МКС-138-1222-ОК-1И-2021-ИЖ137-ВО).	1	95,00	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,016	198	1 300,5	1 300,51	1 300,51	0,02				1 300,5	1 300,5	0,02							ВО	М
2.1.67	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Технологическая часть ПТУ на станции метро "Текстильщики- Этап 5: «Строительство здания Управления внутренних дел на Московском метрополитене и устройство	27671	24.10.2025	21969/ДП-К	27.03.2026;		29 051,2	ОТ	№ДПР-ТР-384/24 от 19.12.2024	АО "МОСМЕЖПРОЕКТ"	существующий колодец на канализационной сети d=1070/1620 мм с восточной стороны от объекта.	1	15,67	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,259	200	21 771,2	21 771,19	21 771,19	0,26				21 771,2	21 771,2	0,26							ВО	М
2.1.68	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Мини-офисный центр со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземным гаражом по адресу: СВАО, район Отрадное, Новоалександровский проезд	27273	16.10.2025	21954/ДП-К			91 853,4	ОТ	№ДПР-ТР-384/24 от 19.12.2024	АО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МОСКОВСКИЙ ТКАЦКО-ОТДЕЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ"	существующие колодцы на канализационной сети d=600-1000мм слево-точной стороны в соответствие с Локальной схемой водоснабжения объекта: "Комплексное развитие части территории, расположенной в производственной зоне № 50 "Алтуфьевское шоссе" (промышленная зона 50-IV). Зона жилой застройки "по адресу: г. Москва, СВАО, р-н Отрадное, Производственная зона № 50 "Алтуфьевское шоссе",Новоалександровский проезд", шифр 93-02-25	1	696,47	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,649	353	68 126,3	68 126,25	68 126,25	0,65				68 126,3	68 126,3	0,65							ВО	М
2.1.66	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Зона отдыха "Заречье" на реке Десна по адресу: г. Москва, ЗелАО, зона отдыха "Заречье" на реке Десна	27137	06.10.2025	21914/ДП-К			84 766,7	ОТ	№ДПР-ТР-384/24 от 19.12.2024	АНО "МЖС"	существующий колодец №31002832 на канализационной сети d=350 мм, проходящей по ул. Инольская	1	47,90	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,755	200	63 522,5	63 522,47	63 522,47	0,76	54 120,7			9 401,7	63 522,5	0,76							ВО	М
2.1.69	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональная круглогодичная площадка по адресу: 117303, ЮЗАО, район Зюзино, Болотниковская у.л., д.33, корп. 2	27061	12.09.2025	21902/ДП-К	11.02.2026;		6 315,2	ОТ	№ДПР-ТР-384/24 от 19.12.2024	АНО "АДСТ"	существующий колодец на канализационной сети Д=389-368мм с северо-восточной стороны.	1	10,19	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,055	197	4 725,2	379,46	4 725,19	0,06				379,5	4 725,2	0,06							ВО	М
2.1.67	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: г. Москва, ЗАО, район Солнцево, ул. Ярославская, д. 8	27043	04.09.2025	21845/ДП-К			10 015,7	ОТ	№ДПР-ТР-384/24 от 19.12.2024	АНО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОСКОЛЕЙ	существующий колодец №26119002 на канализационной сети d=225мм с южной стороны	1	10,19	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,09	200	7 500,6	7 368,13	7 500,60	0,09	2 953,3			4 354,9	7 500,6	0,09							ВО	М
2.1.68	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания)» адресу: пр. Бедайнский, д. 93) по адресу: г. Москва, внутригородская муниципальное образование Сокольники	27589	20.10.2025	21939/ДП-К			8 761,2	ОТ	№ДПР-ТР-384/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕВНОВАЦИИ	существующий колодец на канализационной сети d=200мм с южной стороны на основании КСПО территорий вклеи реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: район Сокольная гора, мкр. Ко-13с, 14с, 5ас, 8ас, 14ас (ВАО) (МКС-КСПО-18-87-СТ87-ВО).	1	116,21	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,075	200	6 443,4	6 443,44	6 443,44	0,08				6 443,4	6 443,4	0,08							ВО	М
2.1.69	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: 109202, ЮВАО, Нижегородский район, Рязанский просп., д.17, г. Москва, внутригородское муниципальное образование Нижегородское,Рязанский проспект, земельный участок 17 (Рязанский пр-т, вл. 17) (Юго-Восточный административный	27246	10.10.2025	21831/ДП-К	13 398,2	ОТ	№ДПР-ТР-384/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕВНОВАЦИИ	существующий колодец канализационной сети d=500мм с северной стороны.	1	268,82	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,12	200	9 753,8	9 753,84	9 753,84	0,12				9 753,8	9 753,8	0,12							ВО	М
2.1.65	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Бокчаю-модулями (перекладка)инвестиции на адресу: г. Москва, СВАО, Бутырский район, ул. Яблочкова,	27060	12.09.2025	21821/ДП-К	15.05.2026;		1 747,7	ОТ	№ДПР-ТР-384/24 от 19.12.2024	АО "ЮНИСТУДИЯ ИМ. М. ГОРЬКОГО"	колодец/колодцы на строящейся канализационной сети d=225мм силами АО "Мособлдорнии" по Договору №13754/20Д-К	1	17,50	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,016	200	1 291,6	1 291,59	1 291,59	0,02				1 291,6	1 291,6	0,02							ВО	М
2.1.61	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: 123423, ЗАО, Экологический район, Куркинское ш., д.33	27587	17.10.2025	21797/ДП-К	19.01.2026;		4 367,8	ОТ	№ДПР-ТР-384/24 от 19.12.2024	АНО "МОСТАЛСТРОЙТРАСТ"	колодец К-0006760 шахтный трехлучевой канализационной сети d=315мм, слевой стороны	1	10,19	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,038	198	3 264,7	130,99	3 264,67	0,04				131,0	3 264,7	0,04							ВО	М

№	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Реквизиты договора об осуществлении технологического присоединения		Реквизиты дополнительных соглашений к договору технологического о присоединения		Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором (доп. соглашением) об осуществлении технологического присоединения), тыс. руб. без НДС	Тип тарифа (одноставочный, двухставочный)	Реквизиты приказа об установлении платы за технологическое присоединение	Данные о заявителе	Точка подключения	Количество точек подключения	Нагрузка, кВт/куб	Вид работ (строительство/ реконструкция)	Год начала реализации	Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению			Технические характеристики		Оценка полной стоимости строительства, тыс. руб. без НДС	Итого лимитов реализации инвестиционной программы 2026-2028 годы			Инвестиционная программа 2026 года			Инвестиционная программа 2027 года			Инвестиционная программа 2028 года			Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			дата	номер	дата											в соответствии с договором ТП (доп. соглашением)	планируемый в ИПР срок ввода объектов в эксплуатацию	Планируемый в ИПР срок принятия объектов к бухгалтерскому учету	Протяженность, км	Диаметр, мм		Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств в товарно-материальные активы			Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств в товарно-материальные активы			Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств в товарно-материальные активы				
																							основные средства и товарно-материальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км				основные средства и товарно-материальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км				основные средства и товарно-материальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20	21	22	23	24	34	35	36	40	41	42	46	47	48	55	56
2.1.617	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Любовино»-Дмитровская линия метрополитена, станция метро «Южный порт». - Этап 2.2: « Строительство стационарного комплекса «Южный порт» и притопленных сооружений. Станционный комплекс «Южный порт», по адресу: (Г. МОСКВА, ВЕЛИКИЙ, Д. 55 С. 17, 2-Й КОЖУХОТУШЕЙСКИЙ ПРОЕЗД) СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА № 1 (ЧАСТЬ 1)» (г. Москва, вблизи д. 35 с. 17, 2-й Кожухотушейский проезд)	276491	31.10.2025	23791/ДП-Ж	21.04.2026;	71 446,6	ОТ	№ДПР-ТР-384/24 от 19.12.2024	АО "МОСМЕДПРОЕКТ"	существующий колодец К-2708699/9 на канализационной сети d=250мм с северной стороны.	1	15,80	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,37	400	53 567,7	53 567,65	53 567,65	0,37				53 567,7	53 567,7	0,37				ВО	М
2.1.618	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Ледовый каток по адресу: (Г. МОСКВА, ОКРУГ ТИНАО, КОММУНАРКА, ТЕРРИТОРИЯ ЗА КОНТРОЛЬНЫМ ПРУДОМ)»: Москва, округ ТиНАО, Коммунарка, территория за Контрольным прудом	276045	04.09.2025	23775/ДП-Ж		16 752,9	ОТ	от 19.12.2024г. №ДПР-ТР-384/24	ГАУ "МОСЖИЛНИИПРОЕКТ"	существующий колодец на канализационной сети d=315 мм с левой стороны в соответствии с согласованием балансодержателя сети ООО "Вита-Сервис" от 23.09.2025 г. №(0)-ИЛ-09-38547/25 (вх. № 17-08276-1 от 17.09.2025 г.	1		Строительство	2025				0,2	198,0	503,5										ВО	М
2.1.619	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями, подземной автостоянкой и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: ул. 9 Мая, д.24) по адресу: ВАО, район Восточный, ул. 9 Мая, г. Москва, внутригородская муниципальная образования Восточное, 9 Мая ул., вл.24	275227	09.10.2025	23750/ДП-Ж		9 071,7	ОТ	№ДПР-ТР-384/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕНОВАЦИИ	колодец на выполненной канализационной сети, в рамках соглашения о комплексном потоке (далее - СКП)	1	71,98	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,08	200	6 724,8	6 724,82	6 724,82	0,08				6 724,8	6 724,8	0,08				ВО	М
2.1.620	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Западное Дегунино, улица Пилотская, земельный участок 5А Дегунинская ул., вл. 5А (Северный административный округ)	277367	07.11.2025	23749/ДП-Ж	27.05.2026;	21 611,1	ОТ	от 19.12.2024г. №ДПР-ТР-384/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕНОВАЦИИ	в колодец на канализационной сети Д315мм	1	268,10	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,193	200	15 914,3	15 914,22	15 914,22	0,19				15 914,3	15 914,3	0,19				ВО	М
2.1.621	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: улица Газопровод, дом 9, корпус 2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Чертаново Южное, улица Газопровод, земельный участок 9/2 (Газопровод ул., вл. 9, корп.2) (Южный административный округ) по адресу: 113405, ЮАО, район Чертаново Южное, ул. Газопровод, вл. 9, корп. 2	275845	17.10.2025	23746/ДП-Ж		9 927,9	ОТ	№ДПР-ТР-384/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕНОВАЦИИ	существующий колодец на канализационной сети d=200-225 мм с северной стороны с использованием оставшегося участка сети d=190 мм.	1	111,08	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,088	198	7 324,1	7 324,14	7 324,14	0,09				7 324,1	7 324,1	0,09				ВО	М
2.1.622	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Царицыно, улица Банковая, земельный участок 31/2 (Банковая ул., вл. 31) (Южный административный округ) по адресу: ЮАО, район Царицыно, Банковая ул., владение 31 (Угрешка)	275119	03.10.2025	23738/ДП-Ж		27 328,9	ОТ	№ДПР-ТР-384/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕНОВАЦИИ	существующий колодец на канализационной сети d=1400 мм с северной стороны.	1	280,19	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,235	198	20 189,4	20 189,43	20 189,43	0,24				20 189,4	20 189,4	0,24				ВО	М
2.1.623	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Ледовый каток по адресу: 123154, СТАО, Район Хорошево-Мневники, ул. Гашека Ярослава, д. 10, корп. 4	276611	26.08.2025	23736/ДП-Ж		6 502,6	ОТ	от 19.12.2024г. №ДПР-ТР-384/24	АНО "ГОРМОСТРОЙТЕСТ"	существующий колодец на канализационной сети d=150мм с левой стороны	1		Строительство	2025				0,1	200,0	5 745,9										ВО	М
2.1.624	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Выполнение проектных работ по благоустройству территории (школ) по адресу: г. Москва, ЗелАО район Матушкино и Савелки, дома 16А (школа)	276911	01.09.2025	23730/ДП-Ж		3 866,1	ОТ	от 19.12.2024г. №ДПР-ТР-384/24	АНО "ЭКСТ"	в существующий колодец/в колодец на канализационной сети d=200мм с западной стороны.	1		Строительство	2025				0,0	200,0	2 898,1										ВО	М
2.1.625	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Круглосуточная площадка (автосервис) по адресу: ВАО, район Косино-Ухтомский, Оранжерейная р., (парку Святого Духовского Оранжерейное, вл.7Ж)	276021	28.08.2025	23728/ДП-Ж	09.09.2025;	9 106,7	ОТ	от 19.12.2024г. №ДПР-ТР-384/24	АНО "УЭК СТРОЙТЕСТ"	существующий колодец №7006751 на канализационной сети d=1500 мм	1		Строительство	2025				0,1	198,0	6 696,6										ВО	М
2.1.626	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом нежилого здания по адресу: у улицы Каспийская, дом 24, корпус 4) по адресу: ЮАО, район Царицыно, г. Москва, внутригородское муниципальное образование Царицыно, улица Каспийская, земельный участок 24/4/1 (Каспийская ул., вл. 24, корп. 4)	277187	08.10.2025	23700/ДП-Ж		25 933,1	ОТ	№ДПР-ТР-384/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕНОВАЦИИ	выполненной канализационной сети d=250мм с западной стороны.	1	196,78	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,229	200	19 234,1	19 234,06	19 234,06	0,23				19 234,1	19 234,1	0,23				ВО	М
2.1.627	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с подземной автостоянкой с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Амурская ул., д. 52)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Гольяново, Амурская улица, земельный участок	272310	10.10.2025	23691/ДП-Ж		4 127,7	ОТ	№ДПР-ТР-384/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕНОВАЦИИ	колодец на канализационной сети d=600мм с северной стороны в соответствии с КСПО территории вдоль реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: ВАО, район Гольяново мкр. 1-2 (МКС-КСПО-18-16147-ИО).	1	80,99	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,035	200	3 006,9	3 006,94	3 006,94	0,04				3 006,9	3 006,9	0,04				ВО	М
2.1.628	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Включает в себя: разделительный павильон в районе Самарского спортивного квартала адресу: ЦАО, УЛ. Сущёвская, вл.19, строение 7д	27224	08.10.2025	23689/ДП-Ж	07.11.2025;	16 060,0	ОТ	№ДПР-ТР-384/24 от 19.12.2024	АО "ДУЖНИКИ"	существующий колодец на канализационной сети d=500 мм с южной стороны.	1	28,98	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,143	198	12 013,2	12 013,23	12 013,23	0,14		10 520,0		1 493,2	12 013,2	0,14				ВО	М
2.1.629	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Выполнение работ по благоустройству территории по адресу: г. Москва, округ ЮАО, ул. Лебедянская, д.4	276993	18.08.2025	23670/ДП-Ж		9 020,8	ОТ	от 19.12.2024г. №ДПР-ТР-384/24	АНО "МКСТ"	существующий колодец на канализационной сети d=500-1000мм с восточной стороны.	1		Строительство	2025				0,1	200,0	8 265,9										ВО	М
2.1.630	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Строительство многопрофильного комплекса ГБУЗ «ДГКБ им. И.Ф. Филатова, ДЗМ» по адресу: г. Москва, у.д. Алабушка, п. 7/13 (в соответствии с ППТ)	276644	22.10.2025	23666/ДП-Ж	29.04.2026;	59 364,0	ОТ	№ДПР-ТР-384/24 от 19.12.2024	ГБУ "Дирекция развития объектов здравоохранения города Москвы"	канализационный коллектор d=1600мм с южной стороны	1	611,55	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,3	396	31 851,0	31 851,04	31 851,04	0,30	752,1			31 098,9	31 851,0	0,30				ВО	М
2.1.631	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание образовательной организации на 1950 мест (общее образование на 1500 и дошкольное образование на 450 мест) по адресу: ЗАО, ШЕРЕЙСКАЯ УЛ. (вл. 29)	276648	24.10.2025	23652/ДП-Ж	16.02.2026;	125 450,4	ОТ	№ДПР-ТР-384/24 от 19.12.2024	ООО "СЗ ШЕРЕЙСКАЯ"	- колодцев на канализационной сети строящейся рамках Договора № 316448/ДП-К (см. также) на основании Локальной схемы водоотведения объекта "Общеобразовательная школа территории" по адресу: г. Москва, внутригородская территория, муниципальный округ Можайский, ул. Шерейская, земельный участок 29/36,	1	219,96	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,665	313	93 833,7	93 833,74	93 833,74	0,67				93 833,7	93 833,7	0,67				ВО	М
2.1.632	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: г.Москва, ул.,д.23, корп. 1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Головинское, улица Свободная, земельный участок 23 (ул. Свободная, 23)" II Этап строительства "Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Головинское, улица Свободная, земельный участок 23 (ул. Свободная, 23) (Северный административный округ)" (ППТ района	275247	15.10.2025	23634/ДП-Ж		13 379,1	ОТ	№ДПР-ТР-384/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕНОВАЦИИ	- в колодец №8016522 на канализационной сети Д200мм в соответствии с КСПО территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: САО, район Головинский мкр. 4, 10 (МКС-КСПО-18-162-ГФ-ИО).	1	140,82	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,115	200	9 879,9	9 879,93	9 879,93	0,12				9 879,9	9 879,9	0,12				ВО	М
2.1.633	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональная жилая застройка с подземной автостоянкой (3-я очередь "ГА") корпуса 32, 33, 34, 35 по адресу: 111033, ЮВАО, район Лефортово, ул. Золоторожский Вал, д.11, строение 46,	27072	18.09.2025	23612/ДП-Ж	25.12.2025;	10 172,1	ОТ	№ДПР-ТР-384/24 от 19.12.2024	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МИР"	К-5 на канализационной сети d=315 с юго-западной стороны в канализационная сеть d=225мм с восточной и южной стороны по линии построенных АО "Мособлэнерго" канализационные сетей в рамках Договора № 14544/ДП-К	1	508,40	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,087	200	7 071,5	7 071,53	7 071,53	0,09				7 071,5	7 071,5	0,09				ВО	М
2.1.634	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: « Жилой дом с приквартирными подземной автостоянкой под защитное сооружение гражданской обороны (с "учреж"(ДСТО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Запово, квартал 35, дома 4,2,ЮЗао-Западный административный округ) (ППТ района Запово вл.25, 26, 31, 33, 34а)	27064	12.09.2025	23603/ДП-Ж		48 008,8	ОТ	№ДПР-ТР-384/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕНОВАЦИИ	выполненной канализационной сети d=400-450мм с западной стороны в основании проектируемой сети канализационного обеспечения КСПО территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда города Москвы по адресу: ЮЗАО, район Запово вл.25, 26, 31, 33, 34А (МКС-138-1222-ОК-1/И-2023- 325-ИО).	1	321,50	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,415	200	35 653,7	35 653,68	35 653,68	0,42				35 653,7	35 653,7	0,42				ВО	М
2.1.635	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями для реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве": адресная ориентиром: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Беговой, проезд 1-й Беговой, участок 28 по адресу: САО, район Беговой, 1-й Беговой проезд, вл.28	27167	29.09.2025	23588/ДП-Ж		42 705,3	ОТ	№ДПР-ТР-384/24 от 19.12.2024	ООО СЗ "ЭЙМЕРОЗИ"	выполненной канализационной сети d=315 мм с западной стороны	1	193,40	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,376	198	31 816,9	31 816,89	31 816,89	0,38				31 816,9	31 816,9	0,38				ВО	М
2.1.636	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: "Благоустройство базы для обеспечения деятельности ГБУ "Жилищник района Бибирево"" по адресу: 127543, СВАО, Район Бибирево, ул. Корнейчука, д.32.	26966	07.08.2025	23579/ДП-Ж	22.12.2025; 13.02.2026;	14 101,1	ОТ	№ДПР-ТР-384/24 от 19.12.2024	ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА БИБИРЕВО"	существующий колодец на канализационной сети d=225-280мм с южной стороны	1	62,93	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,125	200	10 506,8	10 506,83	10 506,83	0,13	86,4			10 420,5	10 506,8	0,13				ВО	М
2.1.637	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: "Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями для городских нужд," с адресным ориентиром: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Беговой, проезд 1-й Беговой, участок 27 по адресу: г.Н Беговой проезд	27105	29.09.2025	23571/ДП-Ж		41 585,2	ОТ	№ДПР-ТР-384/24 от 19.12.2024	ООО СЗ "ЭЙМЕРОЗИ"	в колодец №8029435 на канализационном трубопроводе Д=600мм в соответствии с сетью МТЦ/110125-КСПО-МИТ-КС2025	1	299,02	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,368	198	30 861,0	30 861,02	30 861,02	0,37				30 861,0	30 861,0	0,37				ВО	М
2.1.638	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Ледовый каток по адресу: г. Москва, Марьина Сивинская ул., д.5	27019	28.08.2025	23535/ДП-Ж		13 488,3	ОТ	от 19.12.2024г. №ДПР-ТР-384/24	ГАУ "МОСЖИЛНИИПРОЕКТ"	существующий колодец на канализационной сети d=450мм с южной стороны.	1		Строительство	2025				0,2	200,0	13 343,1										ВО	М
2.1.639	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Ледовый питомо адресу: г. Москва, ул. Парковая, д.41 (Парковая, Артека Боровой).	27034	01.09.2025	23533/ДП-Ж	19.09.2025;	5 154,7	ОТ	от 19.12.2024г. №ДПР-ТР-384/24	ГАУ "МОСЖИЛНИИПРОЕКТ"	существующий колодец на канализационной сети d=200мм, в соответствии с письмом-согласованием №67-1826/25 от 09.09.2025 от ГБУ "Автомобильные дороги ЮВАО"	1		Строительство	2025				0,1	200,0	4 694,4										ВО	М
2.1.640	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Физическая лыжная трасса "Парк 850-летия Москвы" по адресу: (ПАРК 850-ЛЕТИЯ МОСКВЫ) (парк 850-летия Москвы)	27225	02.10.2025	23522/ДП-Ж	22.10.2025;	2 991,3	ОТ	№ДПР-ТР-384/24 от 19.12.2024	ГКУ "УКРыС"	Колодец №27020033 на абонентской канализационной сети d=160мм с северо-западной стороны в соответствии с согласованием балансодержателя сети ГКУ "УКРыС" от 29.09.2025 г. № ххх-хххх/хх.	1	8,86	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,026	198	2 233,7	1 601,31	2 233,72	0,03	317,3			684,0	2 233,7	0,03				ВО	М
2.1.641	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Рублево-Архангельская линия метрополитена, ст. метро «Липовая роща» - ст. метро «Крылатское» ; 1 пусковой Участок линии от ст. « Липовая роща» до ст. « Крылатское » с соединительной ветвью и электродепо «Крылатское» ,ст. « Рублево-Архангельское» по адресу: Москва, центральное Рублево-Архангельское, ЖК «Сырбор», квартал А27.	27102	26.09.2025	23491/ДП-Ж		37 466,3	ОТ	№ДПР-ТР-384/24 от 19.12.2024	АО "МОСМЕДПРОЕКТ"	колодец на канализационной сети d=1000-400мм, строящейся с северо-восточной стороны сетями АО «Рублево-Архангельское» по объекту: "Инженерное обеспечение территории с целью подключения объектов капитального строительства в городе (реализация проекта в рамках комплексного освоения территории в районе Рублево-Архангельское в городе Москва, Западный административный округ, район Кунцево, территории АО «Рублево-Архангельское» (шифр: ТВ/РА/ВР-1061-1.1.5-ИИ), в соответствии с письмом и соглашением №2312-о-602 от 08.08.2025	1	28,25	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,217	300	28 068,7	28 068,73	28 068,73	0,22				28 068,7	28 068,7	0,22				ВО	М
2.1.642	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание образовательной организации на 1450 мест (1200 школьников и 250 дошкольников), пос. Воровского по адресу: г. Москва, пос. Воровского	26994	18.08.2025	23488/ДП-Ж	26.03.2026;	40 538,5	ОТ	№ДПР-ТР-384/24 от 19.12.2024	АНО "РСИ"	- колодец на канализационной сети d=400мм с северной стороны.	1	139,86	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,32	198	30 252,8	30 252,76	30 252,76	0,32	195,6			30 057,1	30 252,8	0,32				ВО	М
2.1.643	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Административно-деловой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Район Хорошево-Мневники, у.д. Нижняя Мневники, земельный участок 39/1.	26929	23.07.2025	23450/ДП-Ж		7 565,1	ОТ	№ДПР-ТР-384/24 от 19.12.2024	АО "ТРУППА СТА"	колодец в точке К-1 на канализационной сети, принадлеж АО "Мособлэнерго" в рамках договора 28994/ДП-К, в соответствии со схемой "Корректировка локальной схемы инженерного обеспечения (электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение и сети связи) территории	1	81,66	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,065	200	5 584,3	5 542,59	5 584,21	0,07	70,6			5 472,0	5 584,3	0,07				ВО	М
2.1.644	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Краснодонцев, д.11, Спортивный проезд, д.4) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино, улица Краснодонцев, земельный участок 11 (ул. Краснодонцев, 11)	27008	20.08.2025	23446/ДП-Ж		8 379,5	ОТ	№ДПР-ТР-384/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕНОВАЦИИ	в колодец на канализационной сети в рамках соглашения о комплексном потоке (далее - СКП) по основным сценам Актуализация КСПО территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москва по адресу: ЮВАО, район Люблино вл. А, Б, Г, Ф (№ МКС-138-1222-ОК-1/И-2024-16-ИО).	1	171,88	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,075	200	6 096,1	6 096,15	6 096,15	0,08				6 096,1	6 096,1	0,08				ВО	М

№	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Реквизиты договора об осуществлении технологического присоединения		Реквизиты дополнительных соглашений к договору технологического присоединения		Размер платежа за технологическое присоединение (в соответствии с договором (доп. соглашением) об осуществлении технологического присоединения), тыс. руб. без НДС	Тип тарифа (одноставочный, индивид. расчет)	Реквизиты приказа об установлении платы за технологическое присоединение	Данные о заявителе	Точка подключения	Количество точек подключения	Нагрузка, кВ*сут	Вид работ (строительство/ реконструкция)	Год начала реализации	Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению			Технические характеристики		Оценка полной стоимости строительства, тыс. руб. без НДС	Итого за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 годы			Инвестиционная программа 2026 года			Инвестиционная программа 2027 года			Инвестиционная программа 2028 года			Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			дата	номер	дата											в соответствии с договором ТП (доп. соглашением)	планируемый в ИПР срок ввода объектов в эксплуатацию	планируемый в ИПР срок принятия объектов к бухгалтерскому учету	Протяженность, км	Диаметр, мм		Освоение, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км	Освоение, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км	Освоение, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км	Освоение, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20	21	22	23	24				34	35	36	40	41	42	46	47	48	55	56
2.1.643	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Зюзино, квартал 35, зона 4.3 (ЮЗао- Западный административный округ) (ППТ района Зюзино ид.25, 26, 31, 33, 34, 35)	26972	11.08.2025	21444/ДП-Ж		80 728,1	ОТ	ЖДИР-ТР-384/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕВОВАЦИИ		1	345,59	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,57	278	60 167,4	59 015,62	60 167,38	0,57	1 812,6			57 203,0	60 167,4	0,57				ВО	М
2.1.644	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплексная жилая застройка с подземной автостоянкой по адресу: ЗАО, район Раменки, проезд Вернадского, уч. 8А, Город Москва, Проспект Вернадского	27135	06.10.2025	21422/ДП-Ж	26.12.2025; 19.02.2026;	19 604,9	ОТ	ЖДИР-ТР-384/24 от 19.12.2024	ООО СЗ "АЛИМУТ-Т"	в колодец/колодец на канализационной сети d=630мм с северо-восточной стороны	1	89,88	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,17	198	14 605,1	14 605,12	14 605,12	0,17				14 605,1	14 605,1	0,17				ВО	М
2.1.645	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: поселок Тяглово, дом 8; поселок Тяглово, дом 9)у по адресу: г. Москва, внутригородская муниципальное образование Бирюлево Восточное, улица Тагачинская по адресу: ЮАО, район Бирюлево Восточное, Загорьевская ул.,	27049	25.09.2025	21420/ДП-Ж		6 795,0	ОТ	ЖДИР-ТР-384/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕВОВАЦИИ	осуществляющий колодец/колодец на вновь построенной сегменте АО "Мосводоканал" по договору № 11601/ДП-К канализационной сети d=225мм с восточной стороны на основании КСНО территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: Микрорайон 1 «Тяглово» район Бирюлево Восточное города Москва	1	94,44	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,06	198	4 992,7	4 992,68	4 992,68	0,06				4 992,7	4 992,7	0,06				ВО	М
2.1.647	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов) по адресам: Булатниковская улица, дом 1, корпус 2; Булатниковская улица, дом 1 корпус 3)« по адресу г. Москва, внутригородскую муниципальное образование Бирюлево Западное, улица Булатниковская, земельный участок 1Т (Булатниковская ул., вл. 1, корп. 1-3) (Южный административный округ) по адресу: ЮАО, район Бирюлево Западное, Булатниковская ул., земельный участок 1Т	27231	09.10.2025	21418/ДП-Ж		13 787,3	ОТ	ЖДИР-ТР-384/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕВОВАЦИИ	в колодец/колодец на канализационной сети застройки инвестиционной сети d=465мм (d=420мм на стыке/колодец) в рамках Соглашения о компенсации потерь (далее - СКП).	1	164,18	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,125	200	10 160,2	10 160,25	10 160,25	0,13				10 160,2	10 160,2	0,13				ВО	М
2.1.646	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Многоэтажный дом по адресу: г. Москва, внутригородскую муниципальное образование Богородское, Коровинское шоссе, земельный участок 8 (Северный административный округ)»	27676	27.10.2025	21411/ДП-Ж		29 582,2	ОТ	ЖДИР-ТР-384/24 от 19.12.2024	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "АСК-СТРОЙ"	канализационная сеть Д=200мм с юго-восточной стороны, строящаяся силами АО "Мосводоканал"в рамках Договора подключения (технологическое присоединение) № 1705/ДП-К от 30.11.2023 на основании КСНО территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: САО, район Бескудниковский	1	219,41	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,27	200	21 946,1	21 946,14	21 946,14	0,27				21 946,1	21 946,1	0,27				ВО	М
2.1.647	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Общественно- деловой центр по адресу: г. Москва, внутригородскую муниципальное образование Москворечье-Сабурово, улица Нагатинская, земельный участок 1	26911	15.07.2025	21395/ДП-Ж	24.04.2026;	27 333,1	ОТ	ЖДИР-ТР-384/24 от 19.12.2024	ООО "СЗ "МОСКОВСКАЯ КОМПАНИЯ "ИНВЕСТ"	канализационная сеть d=300мм с восточной стороны	1	126,38	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,237	200	20 361,3	20 361,26	20 361,26	0,24				20 361,3	20 361,3	0,24				ВО	М
2.1.648	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Юзао,район, ул. 7-я, стр. 1	26940	01.08.2025	21376/ДП-Ж	27.02.2026;	7 200,6	ОТ	ЖДИР-ТР-384/24 от 19.12.2024	АО "МАКО"	колодец на канализационной сети d=200-250 мм с западной стороны.	1	32,65	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,066	198	5 364,6	5 364,61	5 364,61	0,07	73,0			5 291,7	5 364,6	0,07				ВО	М
2.1.649	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Строительство производственного комплекса №2 производственных, административно-хозяйственных и инженерных объектов на земельном участке с кадастровым номером: г. Москва, д. Красная Пахра (Троицкий административный округ города Москвы) по адресу: г. Москва, д. Красная Пахра	26941	29.07.2025	21302/ДП-Ж	21.05.2026;	74 056,8	ОТ	ЖДИР-ТР-384/24 от 19.12.2024	АНО "МОСПРОМ"	коллекторные канализационные сети Д=250мм, строящиеся в рамках Договора № 7 2207/ДП-К.	1	38,76	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,49	123	55 497,8	55 497,83	55 497,83	0,49	10 126,5			45 371,3	55 497,8	0,49				ВО	М
2.1.650	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Ставропольская, д.5, ул. Ставропольская, д.5 по адресу: 109147, ЮВАО, район Люблино, Ставропольская ул., уч. 7А, (ЮВао-Восточный административный округ) (ППТ	27093	24.09.2025	21276/ДП-Ж		52 571,8	ОТ	ЖДИР-ТР-384/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕВОВАЦИИ	напорно-гравитационный колодец на канализационной сети d=315мм напорное между колодцами №6270112192-27012282 с южной стороны(по адресу: Ставропольская ул.)для отключения КСНО территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: ЮВАО, район Люблино вл. А, Б, Г, Д (МКС-138-1222-ОК-1/18-2024-ДА-ВО).	1	387,76	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,46	400	39 003,6	39 003,62	39 003,62	0,46				39 003,6	39 003,6	0,46				ВО	М
2.1.649	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Реконструкция помещения общественного назначения и подземной автостоянки. Корпус 2.1, Корпус 2.2 по адресу: г. Москва, ВАО, район Северное, ул. Шкулева,	26927	22.07.2025	21221/ДП-Ж	02.10.2025;	67 812,8	ОТ	ЖДИР-ТР-384/24 от 19.12.2024	ООО "СЗ "КОКОЛЬНИКИ"	существующая шахта/камера на канализационном коллекторе Д=700мм, проходящий вдоль ул. Шкулева.	1	454,64	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,521	355	50 360,8	50 360,82	50 360,82	0,52				50 360,8	50 360,8	0,52				ВО	М
2.1.650	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородскую муниципальное образование Южное Тушино, улица Новопоселенная, земельный участок 5А (Северо-Западный административный округ) по адресу:125363, СЗАО, район Южное Тушино,	27092	24.09.2025	21213/ДП-Ж		3 568,7	ОТ	ЖДИР-ТР-384/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕВОВАЦИИ	в существующий колодец на канализационной сети d=504мм с восточной стороны	1	90,43	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,03	200	2 577,4	2 577,37	2 577,37	0,03				2 577,4	2 577,4	0,03				ВО	М
2.1.651	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Торгово-развлекательный центр с помещениями многофункционального центра предоставления государственных услуг по адресу: ЮЗАО, район Тропарево-Никулино, ул. 26	26932	25.07.2025	21199/ДП-Ж		15 227,1	ОТ	ЖДИР-ТР-384/24 от 19.12.2024	ООО "ТПУ "ТЕКСТИЛЬЩИКИ"	существующий колодец на канализационной сети d=1000мм с южной стороны	1	57,25	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,14	198	11 379,5	11 379,48	11 379,48	0,14				11 379,5	11 379,5	0,14				ВО	М
2.1.652	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом объекта незавершенного строительства) по адресу: г. Москва, внутригородскую муниципальное образование Роспушино, Сельскохозяйственная ул, вл. 1Ф, корп. 6, Северо-Восточный	26916	16.07.2025	21177/ДП-Ж		13 682,1	ОТ	ЖДИР-ТР-384/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕВОВАЦИИ	в колодец на канализационной сети d=150мм с западной стороны.	1	92,40	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,125	200	10 160,2	10 160,25	10 160,25	0,13	169,5			9 990,7	10 160,2	0,13				ВО	М
2.1.653	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Производственно- складской комплекс "Усогу-двигатели" по адресу: Поселение Первомайское, дер. Жилетово, вл. 4А	26971	11.08.2025	21172/ДП-Ж		38 869,9	ОТ	ЖДИР-ТР-384/24 от 19.12.2024	ООО "Подмарье"	колодец/ камеризации колодцев №17004645 - №17004673 на канализационной сети d=150 мм, проходящей вдоль Рабочей ул.	1	25,60	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,339	198	29 124,3	29 124,33	29 124,33	0,34	729,0			28 395,3	29 124,3	0,34				ВО	М
2.1.654	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого домало адресу: улица Парковая 3-я, д.39, корп.3) по адресу: г. Москва, район Измайлово, 3-я Парковая улица, земельный участок 39 (3-я Парковая улица, вл.39) (Восточный административный	26985	13.08.2025	21142/ДП-Ж		2 791,9	ОТ	ЖДИР-ТР-384/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕВОВАЦИИ	в колодец К-4027494 на канализационной сети d=200мм с северной стороны	1	56,41	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,025	200	2 032,0	1 874,91	2 032,05	0,03	144,7			1 730,3	2 032,0	0,03				ВО	М
2.1.655	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Заводская, д. 2; ул. Заводская, д. 4; ул. Заводская, д. 8; ул. Заводская, д. 4 А) по адресу: г. Москва, внутригородскую муниципальное образование Крюково по адресу: г. Москва, внутригородскую муниципальное образование Крюково (Зеленоградский административный округ) (ППТ	27036	02.09.2025	21117/ДП-Ж		84 502,6	ОТ	ЖДИР-ТР-384/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕВОВАЦИИ	существующий колодец на канализационной сети d=250-450мм с южной стороны по основания инвестиционной схемы инженерного обеспечения КСНО территории жилой реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: ЗелАО, район Крюково мкр.19 (№ МКС-8САО-18-163-8/19-ВО)	1	342,64	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,63	300	63 001,2	63 001,22	63 001,22	0,63				63 001,2	63 001,2	0,63				ВО	М
2.1.656	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Фестивальная, д. 66, корп. 1, ул. Фестивальная, д. 66, корп. 2, ул. Фестивальная, д. 66, корп. 3) по адресу: г. Москва, внутригородскую муниципальное образование Головинское, улица Фестивальная, земельный участок 66 (Северный административный округ) (ППТ мар. 13, 14, 20, 123, 121 А	27016	28.08.2025	21095/ДП-Ж		59 647,7	ОТ	ЖДИР-ТР-384/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕВОВАЦИИ	- существующий колодец № 5806216 на канализационной сети d=250 мм с южной стороны в соответствии с КСНО территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: САО, район Головинский мкр. 13,,14,20,123,123а (МКС-КСНО-18-162-13-ВО).	1	415,59	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,495	277	44 280,0	44 280,00	44 280,00	0,50				44 280,0	44 280,0	0,50				ВО	М
2.1.657	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Оподская, д. 41) по адресу: 125408, САО, Головинский район, Опасская ул., уч. 43, г. Москва, внутригородскую муниципальное образование Головинское, Опасская улица, земельный участок 43 (Северный административный округ) (ППТ мар. 13, 14, 20,	27241	14.10.2025	21093/ДП-Ж		16 644,3	ОТ	ЖДИР-ТР-384/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕВОВАЦИИ	осуществляющий колодец на канализационной сети d=250мм с восточной стороны и в колодец/колодец на строящейся канализационной сети d=200-300мм в рамках Соглашения о компенсации потерь (далее - СКП)	1	265,32	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,15	200	12 192,3	12 192,30	12 192,30	0,15				12 192,3	12 192,3	0,15				ВО	М
2.1.658	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Волгоградский пр-т, д. 107, корп.1; Волгоградский по адресу: ЮВАО, район Кузьминки	27117	02.10.2025	21066/ДП-Ж		66 210,3	ОТ	ЖДИР-ТР-384/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕВОВАЦИИ	колодец К-2701990/1 на канализационной сети d=250мм с северо-западной стороны и колодец № 7005314 на канализационной сети d=250-300мм с северо-восточной стороны по основания инвестиционной схемы инженерного обеспечения КСНО территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: ЮВАО, район Кузьминки, мкр. 119,116, 151 (№ МКС-8СТИО-18-16-167)	1	269,23	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,592	300	49 362,5	49 362,52	49 362,52	0,59				49 362,5	49 362,5	0,59				ВО	М
2.1.659	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание и сооружения производственно-технического назначения и инфраструктурного адреса: г. Москва, САО, район Западное Бутырино, ул.	26944	30.07.2025	21033/ДП-Ж		41 642,8	ОТ	ЖДИР-ТР-384/24 от 19.12.2024	ООО "М100"	существующий колодец на канализационной сети d=200мм с северо-восточной стороны	1	41,81	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,163	200	31 186,2	31 186,23	31 186,23	0,36				31 186,2	31 186,2	0,36				ВО	М
2.1.660	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Яблочкова, д.24, к.3)по адресу: г. Москва, внутригородскую муниципальное образование Бутырское, улица Яблочкова, земельный участок 22 (участки 3.1, 3.2) (Северо-Восточный административный	26943	07.08.2025	21031/ДП-Ж		13 187,3	ОТ	ЖДИР-ТР-384/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕВОВАЦИИ	в колодец/колодец на канализационной сети d=200мм с юго-западной стороны соответствии с КСНО территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: САО, район Бутырский вл. 78 (ИМ-18-7029-ВО).	1	124,60	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,12	200	9 753,8	9 753,84	9 753,84	0,12				9 753,8	9 753,8	0,12				ВО	М
2.1.661	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Административно- деловой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Район Хорошево-Мневники, у.л. Нижние Мнёвники, земельный участок 41	26942	30.07.2025	20994/ДП-Ж		32 263,1	ОТ	ЖДИР-ТР-384/24 от 19.12.2024	АО "ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО"	существующий колодец на канализационной сети d=355-225мм, в соответствии со схемой "Корректировка инвестиционной схемы инженерного обеспечения (электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение и сети связи) территории	1	40,39	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,174	278	24 153,0	24 153,00	24 153,00	0,17				24 153,0	24 153,0	0,17				ВО	М
2.1.662	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: Заойный проезд, д.89, к.1, Заойный проезд, д.93, Заойный проезд, д.93"у по адресу: г. Москва, внутригородскую муниципальное образование Ивановское, Заойный проезд, земельный участок 93 (Восточный административный округ) (ППТ район Ивановское, мар.40-52) по адресу: 111396, ВАО, район Ивановское, Заойный	27079	19.09.2025	20946/ДП-К1		24 394,5	ОТ	ЖДИР-ТР-384/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕВОВАЦИИ	в канализацию в рамках согласованного инвестиционная потерь (далее - СКП) канализационную сеть d=500 мм с южной стороны и d=150-250мм с северной стороны, на основания КСНО территорий в целях реализации Программы реновации жилищного фонда г. Москве - ВАО, район Ивановское, мар.40-52. (Ж601-18К-СПК2).	1	377,38	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,22	200	17 882,0	17 882,04	17 882,04	0,22				17 882,0	17 882,0	0,22				ВО	М
2.1.663	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: ШУ "ЯЯЯ" по объекту: Проходка водопровода Д1000 мм от д. Сошени дог. Тропки до строительство регулирующих водопроводных узлов «Станкольяно и «Ярцевы Пояра» Этап 5.2.1 - реконструкция ВПУ «ЯЯЯ» по адресу: Городской округ Троицк,г. Троицк, Промышленная	26925	22.07.2025	20939/ДП-Ж		40 775,5	ОТ	ЖДИР-ТР-384/24 от 19.12.2024	ПСУ"УДМС"	существующий колодец №31002492 на канализационной сети d=400 мм с южной стороны.	1	200,05	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,36	198	30 362,2	30 362,24	30 362,24	0,36				30 362,2	30 362,2	0,36				ВО	М
2.1.664	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: ул. Аминьевская, д. 27) по адресу: г. Москва, внутригородскую муниципальное образование Дорогомилово, улица Аминьевская, земельный участок 27 (ул. Аминьевская, вл.27) (ЮЗао-Восточный административный	26908	14.07.2025	20914/ДП-Ж		2 831,0	ОТ	ЖДИР-ТР-384/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕВОВАЦИИ	в колодец/колодец настроящейся сказки АО "Мосводоканал" канализационной сети по договору №20481/ДП-К	1	83,20	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,025	200	2 032,0	2 032,05	2 032,05	0,03				2 032,0	2 032,0	0,03				ВО	М

№	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Реквизиты договора об осуществлении технологического присоединения		Реквизиты дополнительных соглашений к договору технологического присоединения		Размер платежа по технологическому присоединению (в соответствии с договором (доп. соглашением) об осуществлении технологического присоединения), тыс. руб. без НДС	Тип тарифа (одноставочный, индивид. расчет)	Реквизиты приказа об установлении платы за технологическое присоединение	Данные о заявителе	Точка подключения	Количество точек подключения	Нагрузка, кВ/куб	Вид работ (строительство/ реконструкция)	Год начала реализации	Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению			Технические характеристики		Оценка полной стоимости строительства, тыс. руб. без НДС	Итого за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года			Инвестиционная программа 2026 года			Инвестиционная программа 2027 года			Инвестиционная программа 2028 года			Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			дата	номер	дата											в соответствии с договором ТП (доп. соглашением)	планируемый в ИПР срок ввода объектов в эксплуатацию	планируемый в ИПР срок принятия объектов к бухгалтерскому учету	Протяженность, км	Диаметр, мм		Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов			Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов			Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов					
																							основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км				основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км				основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км				
1		3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20	21	22	23	24				34		35	36	40		41	42	46		47	48	55	56
2.1.662	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: Сивирный проезд, д. 14, к. 1, Сивирный проезд, д. 14, к. 2, Сивирный проезд, д. 14, к. 3 и трансформаторной подстанции по адресу: Сивирный проезд, д. 14	27674	27.10.2025	28908/ДП-Ж			108 667,0	ОТ	№ДПР-ТР-384/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕВОЛЮЦИИ	в существующий колодец №4885871 на канализационной сети d=400 мм с северо-западной стороны на основании КСНО территорий в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в г. Москве ЮВАО, район Нижегородский, вид-93-52, (№6851-ОЖ-СПОЗ).	1	227,41	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,67	300	80 800,9	80 800,87	80 800,87	0,67											ВО	М
2.1.663	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Яблочкова, д. 26 к.1; д. 26 к.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Бутырское, Яблочкова ул., земельный участок 26А/1 (поз.2.1) (Северо-Восточный	26963	07.08.2025	28904/ДП-Ж			13 891,4	ОТ	№ДПР-ТР-384/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕВОЛЮЦИИ	существующий колодец на канализационной сети d=554мм в соответствии с КСНО территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: СВАО, район Бутырский ин. 78. (ИМ-19-7028-ВО).	1	99,42	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,12	200	10 309,5	10 309,50	10 109,50	0,12				10 109,5	10 309,5	0,12							ВО	М
2.1.664	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с пристроенной подземной автостоянкой для хранения автомобилей, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Самаркандский б-р, д.15, к.2 и Самаркандский б-р, д.15 к.3) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Вылково Жулебино, Самаркандский бульвар, земельный участок 15/2 (поз.5.1) (Юго-Восточный административный округ) (ППТ района Вылково	26904	14.07.2025	28902/ДП-Ж			33 936,6	ОТ	№ДПР-ТР-384/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕВОЛЮЦИИ	в существующий колодец №70269656 на канализационном коллекторе d=1200мм с южной стороны на основании КСНО территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в г. Москве ЮВАО район Вылково Жулебино мкр.137.1.38 (МКС-138-1222-ОК-1/1Н-2022-ЖК137-ВО).	1	232,58	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,31	200	25 197,4	25 197,42	25 197,42	0,31				25 197,4	25 197,4	0,31							ВО	М
2.1.665	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Самаркандский б-р, д.15 к.2 и Самаркандский б-р, д.15 к.3) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Вылково Жулебино, Самаркандский бульвар, земельный участок 15/2 (поз.5.1) (Юго-Восточный административный округ) (ППТ района	26904	14.07.2025	28934/ДП-Ж	24.02.2026;		23 629,9	ОТ	№ДПР-ТР-384/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕВОЛЮЦИИ	в колодец на стройплощадке канализационной сети в рамках Договора №20697/ДП-Ж на основании КСНО территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: ЮВАО, район Вылково-Жулебино мкр.137.3.9 (МКС-138-1222-ОК-1/1Н-2023- ЖК137-ВО).	1	215,09	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,199	200	17 474,0	17 473,98	17 473,98	0,20	11 891,2		5 582,8	17 474,0	0,20							ВО	М
2.1.666	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с пристроенно-встроенными подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - укрытие» (ЗСТО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/5 (участок 3.1) (Восточный административный округ) (ППТ района	26902	14.07.2025	28926/ДП-Ж			25 976,3	ОТ	№ДПР-ТР-384/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕВОЛЮЦИИ	в колодец на стройплощадке канализационной сети d=300мм по договорам № 20158/ДП-Ж и № 20691/ДП-Ж с восточной стороны и соответствии с КСНО по территории района Измайлово, Сиреневый бульвар, вл.4 (ВАО) (ИМ-19-7026-ВО)	1	373,53	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,222	200	19 072,6	19 072,57	19 072,57	0,22				19 072,6	19 072,6	0,22							ВО	М
2.1.667	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Золоторожский Вал, вл. 11, стр.22-24	26939	29.07.2025	28916/ДП-Ж	30.12.2025;		45 471,7	ОТ	№ДПР-ТР-384/24 от 19.12.2024	АО "СЗ ЗОЛОТОРОЖСКИЙ 11"	колодец на канализационной сети d=600-630мм с западной стороны.	1	275,63	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,415	200	33 801,5	33 801,48	33 801,48	0,42				33 801,5	33 801,5	0,42							ВО	М
2.1.671	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с пристроенно-встроенными подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - укрытие» (ЗСТО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Ставропольская, д.9А, ул. Ставропольская, д.9/10, Проспект Серов. лет Октября, д.8) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино, улица Ставропольская, земельный участок 9А (ЮЗао Восточный административный округ) (ППТ района Люблино, мкр. А, Б,Г,Д).	27024	28.08.2025	28751/ДП-Ж			59 402,6	ОТ	№ДПР-ТР-384/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕВОЛЮЦИИ	в существующий колодец/колодцы на канализационной сети d=2385 мм с южной стороны (по адресу: Ставропольская ул.) на основании КСНО территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: ЮВАО, район Люблино ин. А, Б, Г, Д. (МКС-138-1222-ОК-1/1Н-2024-ДА-ВО).	1	375,95	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,46	200	37 389,7	37 389,71	37 389,71	0,46				37 389,7	37 389,7	0,46							ВО	М
2.1.672	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом зданий по адресам: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Тимирязевское, 3-й Нижнелихоборский проезд, д. 5, с. 5, стр. 8, д. 5, стр. 9, д. 5, стр. 10, д. 5, стр. 11, д. 5, стр. 12, д. 5, стр. 13) (по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Тимирязевское, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, Почтовый адрес ориентира: г. Москва, 3-й	26943	30.07.2025	28749/ДП-Ж			10 446,2	ОТ	№ДПР-ТР-384/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕВОЛЮЦИИ	в существующий колодец №80311995 на канализационной сети d=400 мм с южной стороны.	1	102,99	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,095	200	7 721,8	7 721,79	7 721,79	0,10				7 721,8	7 721,8	0,10							ВО	М
2.1.673	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, поселение Щаповское, поселок Щапово, земельный участок 60 (поз. Щапово, абзацы д.57 и 59) (Троицкий	27022	28.08.2025	28717/ДП-Ж			25 728,7	ОТ	№ДПР-ТР-384/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕВОЛЮЦИИ	в существующий колодец на канализационной сети d=200мм с западной стороны.	1	178,05	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,235	200	19 101,3	19 101,27	19 101,27	0,24				19 101,3	19 101,3	0,24							ВО	М
2.1.674	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с пристроенно-встроенными подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - укрытие» (ЗСТО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Нижегородская, д.88 к.1, ул. Нижегородская, д.89 к.1, ул. Нижегородская, д.92 к.1, ул. Нижегородская, д.94 к.1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Нижегородское, Нижегородская улица, земельный участок 92А (ЮВао Восточный административный	26949	04.08.2025	28715/ДП-Ж			41 621,0	ОТ	№ДПР-ТР-384/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕВОЛЮЦИИ	водоводы/колодцы на строящейся канализационной сети d=200-300мм в рамках Соглашения о компенсации потерь (далее - СКП) с эко-восточной стороны на основании КСНО территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: ЮВАО, район Нижегородский , кв.78, 79, 80 (МКС-138-1222-ОК-1/1Н-2023-ЖК78-ВО).	1	299,65	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,38	200	30 887,2	30 887,15	30 887,15	0,38	287,3			30 599,8	30 887,2	0,38							ВО	М
2.1.675	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: пос. Коммунарка, д.п. Коммунарка, у.п. Труда, дд. 1, 2, 3, 4) по адресу: г. Москва, поселение Коммунарка, дачный поселок Коммунарка, улица Труда, земельный участок 1 (уч. Труда, вл. 1, 2, 3, 4) (Новомосковский административный	26899	11.07.2025	28695/ДП-Ж			14 279,8	ОТ	№ДПР-ТР-384/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕВОЛЮЦИИ	колодец на канализационной сети d=500мм с юго-западной стороны.	1	130,61	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,13	200	10 566,7	10 566,66	10 566,66	0,13				10 566,7	10 566,7	0,13							ВО	М
2.1.676	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с пристроенно-встроенными подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - укрытие» (ЗСТО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Сиреневый б-р, вл. 4, з/у 4) (Восточный административный округ)	27066	14.09.2025	28693/ДП-Ж			61 670,5	ОТ	№ДПР-ТР-384/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕВОЛЮЦИИ	в строящуюся сеанию АО "Мосводоканал" канализационную сеть d=200-300 в рамках договора №20396/ДП-Ж на основании КСНО территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в г. Москве район Измайлово, Сиреневый бульвар, вл.4 (ВАО) (ИМ-19-7026-ВО).	1	337,71	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,465	300	45 882,6	45 882,56	45 882,56	0,47				45 882,6	45 882,6	0,47							ВО	М
2.1.677	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Сосенское, улица Родниковая, земельный участок 6/1 (Западный административный округ) (ППТ пос. Западный район Сосенское, северо-Москва)	26923	21.07.2025	28362/ДП-Ж			73 257,6	ОТ	№ДПР-ТР-384/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕВОЛЮЦИИ	в сформированную канализационную сеть d=400мм в рамках Соглашения о компенсации потерь (далее - СКП) с западной стороны на основании КСНО территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в г. Москве: Поселок Западный район Сосенское города Москвы (ЗАО) (№ 197-17Е-СПОС).	1	308,14	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,485	300	54 605,3	54 605,26	54 605,26	0,49				54 605,3	54 605,3	0,49							ВО	М
2.1.678	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул.1-я улица Марьиной Рощи, вл.1/2А) (Восточный административный округ)	27060	25.08.2025	28227/ДП-Ж			7 948,2	ОТ	№ДПР-ТР-384/24 от 19.12.2024	АО "СЗ "КОМПАНИЯ "РУССКИЙ КАПИТАЛ"	существующий колодец №1028462 на канализационной сети d=200 мм с южной стороны	1	108,64	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,068	198	5 842,0	5 842,05	5 842,05	0,07				5 842,0	5 842,0	0,07							ВО	М
2.1.679	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с пристроенно-встроенными подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - укрытие» (ЗСТО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: г. Москва, район Западное Дегунино, микрорайон 11, 12, Автозаводская ул., д. 23 к.4, д. 27, д. 25) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Западное Дегунино, улица Автозаводская, земельный участок 23	27672	27.10.2025	28075/ДП-Ж			11 854,8	ОТ	№ДПР-ТР-384/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕВОЛЮЦИИ	в канализацию канализационную сеть d=368-456мм в рамках Соглашения о компенсации потерь (далее - СКП), на основании КСНО территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в г. Москве: Микрорайон 11,12 район Западное Дегунино города Москвы (САО) (МКС-138-1222-ОК-1/1Н-2023-ЗДП-ВО).	1	325,08	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,105	200	8 534,6	8 534,61	8 534,61	0,11				8 534,6	8 534,6	0,11							ВО	М
2.1.680	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Перово, улица Плющиха, земельный участок 12 (Плющиха ул., вл.12А) (Восточный административный округ)	26897	11.07.2025	19990/ДП-Ж			3 586,9	ОТ	№ДПР-ТР-384/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕВОЛЮЦИИ	в строящуюся канализационную сеть в восточную сторону в рамках согласованию компенсации потерь (далее - СКП)	1	81,30	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,032	200	2 601,0	2 601,02	2 601,02	0,03				2 601,0	2 601,0	0,03							ВО	М
2.1.681	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВО-ОФИСНЫЙ КОМПЛЕКС по адресу: Кировоградская ул., 9 к4	9149	31.07.2014	453/ДП-Ж	13.12.2016; 13.06.2017; 29.12.2017;		4 414,4	ОТ	№115-пакет 29.04.2014	АО "ТД ЮЖНЫЙ СО"	верт. 1 - колодец К-13 на канализационном трубопроводе d=900 мм с южной стороны; верт. 2 - колодец К-1 сущ. на канализационном трубопроводе d=500 мм с восточной стороны (ин. колод).	2	155,99	Строительство	2014	2018	2026	2026	0,065	200	3 497,2	249,30	3 497,24	0,07	249,3		3 497,2	0,07								ВО	М
2.1.682	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: многоквартирный дом по адресу: Варшавское ш., 141 к12	10253	30.03.2015	922/ДП-Ж	04.04.2015; 18.01.2016; 28.10.2016; 11.12.2017;		14 519,3	ИТ	№55 от 12.03.2015	ПАО "ПИКС"	существующий колодец К-1 сущ городской канализации d=500 мм от ул.Кедрова выкопи и в существующий колодец К-2 сущ городской	2	1 048,61	Строительство	2015	2018	2026	2026	0,09	300	11 386,8	2 489,94	11 386,76	0,09	2 489,9		11 386,8	0,09								ВО	М
2.1.683	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплексная жилая застройка с объектами социальной и инженерной инфраструктуры по адресу: поселок Рязановское (ВАО), поселение Рязановское вблизи дер. Асаново)	13734	20.12.2018	6955/ДП-Ж	29.12.2018; 13.02.2019; 29.04.2020; 05.07.2021; 26.04.2022; 10.10.2022; 26.12.2022; 30.08.2023; 24.10.2024; 20.11.2025;		394 645,4	ОТ	№476-ТР от 19.12.2017	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "САМОЛЕТ-АЛЕКМОВО"	- Согласно представленному эскизу по территории, предназначенной под строительство, проходят напорные трубопроводы Ø 315 – 400 мм (ин. колод). Необходимо обеспечить сохранность данных трубопроводов и предусмотреть размещение проектируемых объектов с учетом нормативного расстояния, при невозможности трубопроводы вынести с выносом из пятна застройки. - На плане проектируемой застройки канализационные сети, с возможностью принять указанный объем отсутствуют. - Рекомендуется разработать комплексную схему водоотведения для всего района. - Возможная точка подключения проектируемой застройки расположена с северо-западной стороны в канализационные трубопроводы Жилой застройки с объектами социальной и инженерной инфраструктуры по адресу: поселение Рязановское, с. Остафьево - Договор №5635 ДП-Ю при условии получения согласия	1	1 855,05	Строительство	2018	2026	2026	2026	2,72	250	316 446,0	14 819,32	316 445,98	2,72	14 819,3		316 446,0	2,72								ВО	М
2.1.684	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Нежилое здание по адресу: Цветной бул., 25с8	26907	02.05.2023	15949/ДП-Ж	10.10.2024; 11.02.2025; 17.02.2025;		1 719,0	ОТ	№ДПР-ТР-384/24 от 19.12.2024	Аносян А.В.	Существующий колодец № 2035038 на канализационной сети d = 225мм с южной стороны	1	0,50	Строительство	2023	2025	2026	2026	0,015	200	1 288,7	1 288,69	1 288,69	0,02	1 288,7		1 288,7	0,02								ВО	М
2.1.685	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Строительство и реконструкция конгрессно-выставочного центра на территории ВДНХ. Павильон №70 по адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 119, стр. 70 по адресу: город Мира, 119с70	26970	20.05.2025	28912/ДП-Ж	12.08.2025;		16 321,1	ОТ	№ДПР-ТР-384/24 от 19.12.2024	ООО "СВК -"	существующие колодцы на канализационной сети d=225мм с юго-восточной стороны	1	44,27	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,15	200	12 192,3	4 705,14	12 192,30	0,15	3 712,0			993,1	12 192,3	0,15							ВО	М

№	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Реквизиты договора об осуществлении технологического присоединения		Реквизиты дополнительных соглашений к договору технологического присоединения		Размер платежа по технологическому присоединению (в соответствии с договором (доп. соглашением) об осуществлении технологического присоединения), тыс. руб. без НДС	Тип тарифа (одноставочный, индивид. расчет)	Реквизиты приказа об установлении платы за технологическое присоединение	Данные о заявителе	Точка подключения	Количество точек подключения	Нагрузка, кВ/куб	Вид работ (строительство/ реконструкция)	Год начала реализации	Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению			Технические характеристики		Оценка полной стоимости строительства, тыс. руб. без НДС	Итого лимитов реализации инвестиционной программы 2026-2028 годы			Инвестиционная программа 2026 года			Инвестиционная программа 2027 года			Инвестиционная программа 2028 года			Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			дата	номер	дата											в соответствии с договором ТП (доп. соглашением)	планируемый в ИПР срок ввода объектов в эксплуатацию	планируемый в ИПР срок принятия объектов к бухгалтерскому учету	Протяженность, км	Диаметр, мм		Основные, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов: основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов: длина, км	Освоение, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов: основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов: длина, км	Освоение, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов: основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов: длина, км		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20	21	22	23	24	32	33	34	35	36	40	41	42	46	47	48	55	56
2.1.681	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Завод по выпуску продукции из пластика по адресу: ЮВАО, район Нижегородский, улица Маршала Рябышева, вл. 1	29662	30.01.2026	21107/ДП-Ж		109 720,9	ОТ	ЖДПР-ТР-360/25 от 17.12.2025	ООО "ЕЗ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"	канализационная сеть d=400-500мм с юго-западной стороны	1	54,80	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,726	397	82 227,4	82 227,40	82 227,40	0,73											ВО	М
2.1.682	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный центр с подземной автостоянкой по адресу: Шоссейная ул. (земельный участок 6А)	29046	30.12.2025	21151/ДП-Ж	27.02.2026; 17.06.2026;	56 984,5	ОТ	ЖДПР-ТР-384/24 от 19.12.2024	ООО "СТ ТАЛЛС-ФРИДРИХА ЭНГЕЛЬСА"	сооружения канализационная сеть в рамках Договора № 1061/ДП-Ж в соответствии Локальной схемы водоотведения объекта: "Квартал с жилой частью и деловой частью по адресу: г. Москва, ул. Шоссейная, вл.4А, корп.2,3"; "Временная Южный маршрут проезд 3723 лю. 12 ул. Шоссейная вл. 5" (далее - Схема)	1	255,48	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,271	400	42 443,3	42 443,27	42 443,27	0,27			42 443,3	42 443,3	0,27						ВО	М
2.1.683	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание конечной станции по адресу: [illegible]	27710	17.11.2025	21269/ДП-Ж	01.06.2026;	3 256,2	ОТ	ЖДПР-ТР-384/24 от 19.12.2024	ГУП "Мосгортранс"	выпуск d=250мм	1	5,19	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,03	198	2 438,5	2 438,46	2 438,46	0,03			2 438,5	2 438,5	0,03						ВО	М
2.1.684	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание конечной станции по адресу: Старобитцевская ул. (г. Москва, Старобитцевская ул. [illegible]	29039	29.12.2025	21271/ДП-Ж	01.06.2026;	546,8	ОТ	ЖДПР-ТР-384/24 от 19.12.2024	ГУП "Мосгортранс"	выпуск на канализационной сети d=300мм	1	3,77	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,005	200	406,4	406,41	406,41	0,01			406,4	406,4	0,01						ВО	М
2.1.685	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Арбатско-Покровская линия метрополитена, станция метро «Щелковская» - станция метро "Гольяново". Этап 1. Участок линии от станции метро «Щелковская» до станции метро «Гольяново» с тупиками за станцией метро «Гольяново», по адресу: Уссурийская ул., 3 к1 (г. Москва, УССУРИЙСКАЯ УЛ., Д.3, КОРП. 1, (СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА № 1 (ЧАСТЬ 1)))	27902	21.11.2025	21387/ДП-Ж		17 768,6	ОТ	ЖДПР-ТР-384/24 от 19.12.2024	АО "МОСПИЖПРОЕКТ"	существующий колодец на канализационной сети d=819мм с северной стороны; существующий колодец на канализационной сети d=500мм с северной стороны; проектируемый колодец на канализационной сети d=280-750мм, строящейся в рамках СИП №112-23-Ж от 27.06.2023 по объекту: Выполнение комплекса технологических и функционально- связанных проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту: "Выпуск сетей канализации по объекту: "Арбатско-Покровская линия метрополитена, станция метро "Щелковская" - станция метро "Гольяново". Подготовка территории. Этап 2. Станция "Гольяново". Строительная Площадка №1 (канализация)" (шифр: 06-[illegible]	1	106,92	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,157	200	13 269,2	13 269,17	13 269,17	0,16			13 269,2	13 269,2	0,16						ВО	М
2.1.686	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: Спортивный проезд, д.6)з по адресу: ЮВАО, район Люблино (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино, Спортивный проезд, земельный участок 6 (Юго-Восточный административный округ) (ПИТ [illegible]	28925	28.11.2025	21319/ДП-Ж	11.06.2026;	33 649,3	ОТ	ЖДПР-ТР-384/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕВОВАЦИИ	выпуск на канализационной сети d=350мм на основании ИСНО территория жилого реновации Программы реновации жилищного фонда города Москвы по адресу: ЮВАО, район Люблино вл. А, Б,Т,Е (МКС-138-1222-ОК-1.1Б-2024-ДА-ВО).	1	102,44	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,209	250	25 124,7	25 124,67	25 124,67	0,21			25 124,7	25 124,7	0,21						ВО	М
2.1.687	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий, по адресам: Щёлковское ш., д.92, к.1; Щёлковское ш., д.92, к.4; Щёлковское ш., д.92, к.5) по адресу: Щёлковское ш. (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Северное Измайлово, Щёлковское шоссе, земельный участок 92/1 (Восточный административный округ) (ПИТ микрорайона №9 района Северное Измайлово [illegible]	27717	10.11.2025	21569/ДП-Ж	19.05.2026;	32 187,9	ОТ	ЖДПР-ТР-384/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕВОВАЦИИ	существующий колодец на канализационном коллекторе d=800мм-1000мм с северной стороны на основании ИСНО территория жилого реновации Программы реновации жилищного фонда города Москвы по адресу: ВАО, район Северное Измайлово, вл.80 (МКС-ИСНО-18-163-СИНВ-ВО)	1	254,53	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,285	200	23 883,1	23 883,09	23 883,09	0,29			23 883,1	23 883,1	0,29						ВО	М
2.1.688	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный комплекс по адресу: Вересаевская ул., Уч. 29/30	29106	24.10.2025	21575/ДП-Ж	16.02.2026;	29 734,1	ОТ	ЖДПР-ТР-384/24 от 19.12.2024	ООО "СЗ ЧЕРЁЙСКАЯ"	-выпуск на канализационной сети строящейся в рамках Договора № 1868/ДП-Ж (сп. -выпуск на основании Локальной схемы водоотведения объекта "Общественно-жилая территория" по адресу: г. Москва, внутригородская территория, муниципальный округ Можайский, ул. Вересаева, земельный участок 29/36, [illegible] №45-246/15);	1	243,58	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,14	300	22 019,3	22 019,27	22 019,27	0,14			22 019,3	22 019,3	0,14						ВО	М
2.1.689	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоэтажные/многоквартирные дома по адресу: Муниципальный Округ Филевский Парк (тер. сан. "Крылатое", пол. 26)	27740	18.11.2025	21594/ДП-Ж		5 460,6	ОТ	ЖДПР-ТР-384/24 от 19.12.2024	ООО "СЗ "ХАРАСТРОЙ-М"	точка №1 - существующий колодец № 36003544 на канализационной сети d=225мм с юго-западной стороны; точка № 2 - проектируемые колодцы на канализационной се[illegible]	1	52,51	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,047	200	4 037,9	4 037,89	4 037,89	0,05			4 037,9	4 037,9	0,05						ВО	М
2.1.690	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоэтажные/многоквартирные дома по адресу: Муниципальный Округ Филевский Парк (тер. сан. "Крылатое", пол. 26)	27743	18.11.2025	21596/ДП-Ж		57 346,6	ОТ	ЖДПР-ТР-384/24 от 19.12.2024	ООО "СЗ "ХАРАСТРОЙ-М"	-выпуск на канализационной сети d=250мм с юго-западной стороны; -выпуск на канализационной сети d=225

№	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Реквизиты договора об осуществлении технологического присоединения		Реквизиты дополнительных соглашений к договору технологического присоединения	Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором (доп. соглашением) об осуществлении технологического присоединения), тыс. руб. без НДС	Тип тарифа (одноставочный, индивид. расчет)	Реквизиты приказа об установлении платы за технологическое присоединение	Данные о заявителе	Точка подключения	Количество точек подключения	Нагрузка, кВт/куб	Вид работ (строительство/ реконструкция)	Год начала реализации	Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению			Технические характеристики		Оценка полной стоимости строительства, тыс. руб. без НДС	Итого за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года			Инвестиционная программа 2026 года			Инвестиционная программа 2027 года			Инвестиционная программа 2028 года			Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			дата	номер	дата										в соответствии с договором ТП (доп. соглашением)	планируемый в ИПР срок ввода объектов в эксплуатацию	планируемый в ИПР срок принятия объектов к бухгалтерскому учету	Протяженность, км	Диаметр, мм		Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов		Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов		Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов		Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов			
																						основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км			основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км			основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	40	41	42	46	47	48	55	56
2.1.730	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями в благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Богородское, Бойкинская улица, земельный участок 13/1 (Бойкинская ул., вл. 13, стр. 1) (Восточный административный округ) по адресу: Бойкинская ул., Уч. 13/1 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Богородское, Бойкинская улица, земельный участок 13/1 (Бойкинская ул., вл. 13, стр. 1) (Восточный административный округ) по адресу: Бойкинская ул., Уч. 13/1 (Восточный административный округ))	29027	22.12.2025	21837/ДП-К	04.06.2026;	15 066,7	ОТ	№ДПР-ТР-384/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕВОВАЦИИ	существующий колодец на канализационной сети d=525мм с северной стороны.	1	78,79	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,13	198	11 168,6	11 168,62	11 168,62	0,13				11 168,6	11 168,6	0,13					ВО	М
2.1.731	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями в благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Парковая улица, д. 1; Парковая улица, д. 3 по адресу: Вл. 1, стр. 1 (Восточный а	27728	14.11.2025	21847/ДП-К	27.05.2026;	30 067,5	ОТ	№ДПР-ТР-384/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕВОВАЦИИ	существующий колодец на канализационной сети d=200мм.	1	194,61	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,26	200	22 337,2	22 337,24	22 337,24	0,26				22 337,2	22 337,2	0,26					ВО	М
2.1.732	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание почечной станции по адресу: Хабаровская ул. (г. Москва ул. Хабаровская, вл. 7Б).	28977	12.12.2025	21856/ДП-К	01.06.2026;	7 448,4	ОТ	№ДПР-ТР-384/24 от 19.12.2024	ГУП "Мосгортранс"	-существующий колодец на канализационной сети d=300мм с западной стороны.	1	1,83	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,065	198	5 584,3	5 584,31	5 584,31	0,07				5 584,3	5 584,2	0,07					ВО	М
2.1.733	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание почечной станции по адресу: Ул. Брусилова	28933	01.12.2025	21858/ДП-К	01.06.2026;	25 205,3	ОТ	№ДПР-ТР-384/24 от 19.12.2024	ГУП "Мосгортранс"	существующий колодец на канализационной сети d=200 мм с восточной стороны.	1	2,83	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,22	200	18 900,7	18 900,74	18 900,74	0,22				18 900,7	18 900,7	0,22					ВО	М
2.1.734	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание почечной станции по адресу: Братиславская ул., вл.10А.	28993	18.12.2025	21860/ДП-К	01.06.2026;	13 176,2	ОТ	№ДПР-ТР-384/24 от 19.12.2024	ГУП "Мосгортранс"	-существующий колодец на канализационной сети Д=200мм с восточной стороны.	1	2,05	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,115	198	9 879,9	9 879,93	9 879,93	0,12				9 879,9	9 879,9	0,12					ВО	М
2.1.714	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание почечной станции по адресу: Профсоюзная ул., 56 (завершен д. 56)	27737	17.11.2025	21867/ДП-К		25 777,4	ОТ	№ДПР-ТР-384/24 от 19.12.2024	ГУП "Мосгортранс"	колодец на строящейся сети канал АО "Мособлэнерго" канализационной сети d=500мм в рамках договора №1.4321/ДВ-К от 10.08.2022г. в соответствии с комплексной схемой инженерного обеспечения (электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение, водоснабжение и водоотведение) территории жилого развития Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: ЮЗАО, район Обручевский, вл. 42 (МКС-1(ЮЗ)-ВО), вл. 44 (МКС-1(ЮЗ)-ВО)	1	2,53	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,225	200	19 330,3	19 330,31	19 330,31	0,23				19 330,3	19 330,3	0,23					ВО	М
2.1.735	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплекс объектов по адресу: Никиты Мишкова ул. (г. Москва, район Хорошёво-Мневники, наб. Мневниковской Поймы) (вл.7/1).	29511	10.06.2026	21872/ДП-К		22 845,5	ОТ	№ДПР-ТР-366/25 от 17.12.2025	ГКУ "УКРиС"	колодец на существующем канале АО "Мособлэнерго" канализационной сети dy=500мм в рамках договора о подключении № 14478/ДП-К	1	39,60	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,152	200	17 088,4	17 088,39	17 088,39	0,15											ВО	М
2.1.736	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Комплексная застройка территории ППТ-2, 3-3 расположенных по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, д. Ивинo-Хомяково", расположенного по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, в/Муниципальный Округ Коммунарка, дер Ивинo-Хомяково, г. Москва, поселение Сосенское, д. Ивинo-Хомяково", расположенного по адресу: г.	29424	20.05.2026	21881/ДП-К		486 517,4	ОТ	№ДПР-ТР-366/25 от 17.12.2025	ООО "А101"	строящийся канализационная сеть dy=600мм в рамках Договора № 16922/ДП-К сделана АО "Мособлэнерго" в соответствии со схемой сетей хозяйственно-бытовой канализации "Комплексная застройка территории ППТ 2-2, 3-3, расположенная по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, д. Ивинo-Хомяково"по адресу: ЮЗАО, район Обручевский, вл. 42 (МКС-1(ЮЗ)-ВО), вл. 44 (МКС-1(ЮЗ)-ВО)(далее - ДЗАО" Этап 3 и Этап 2 (I-2-я)"№ 111-18/25 (далее -	1	969,40	Строительство	2026	2027	2027	2027	2,435	400	363 768,4	363 768,41	363 768,41	2,44				363 768,4	363 768,4	2,44					ВО	М
2.1.737	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с пристроенными подземного гаража под защитное сооружение гражданской обороны - убранных» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Самаркандский б-р, д.20 к.2 и Самаркандский б-р, д.20 по адресу: ЮЗАО, район Вылино-Жулебино (г. Москва, внутригородскую муниципально образования Вылино-Жулебино, Самаркандский бульвар, земельный участок 20/1/2 (Юго-Восточный административный округ) (ППТ	29217	25.03.2026	21885/ДП-К		44 150,8	ОТ	№ДПР-ТР-366/25 от 17.12.2025	ФОНД РЕВОВАЦИИ	колодец на канализационной сети d=209-315мм с южной стороны на основании КСПО территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: ЮЗАО, район Вылино-Жулебино мкр.137,138 (МКС-1(ЮЗ-1222-ОК-1/ЮЗ-2023-ЖКЗ 37-ВО).	1	212,24	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,305	300	32 868,0	32 867,99	32 867,99	0,31				32 868,0	32 868,0	0,31					ВО	М
2.1.738	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс по адресу: Коптевская ул., Уч. 6	27843	18.11.2025	21962/ДП-К		120 318,4	ОТ	№ДПР-ТР-384/24 от 19.12.2024	АО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЧЕРЕМУШ	канализационный коллектор d=1500мм, проходящий в границах территории	1	1 597,01	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,888	353	88 586,2	88 586,17	88 586,17	0,89				88 586,2	88 586,2	0,89					ВО	М
2.1.739	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями в благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Красногвардейцев, 49/17) по адресу: ЮЗАО, район Люблино (г.Москва, внутригородскую муниципально образования Люблино, улица Солнечная, земельный участок 17/49 (Юго-Восточный административный округ)» (ППТ Люблино, вл.21,29).	28983	12.12.2025	21964/ДП-К		2 420,8	ОТ	№ДПР-ТР-384/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕВОВАЦИИ	колодец № 27001250 на канализационной сети d=200мм с ЮЗПО территории в застройки района Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: ЮЗАО, район Люблино, кв.21, 29 (ЮЗ-1/ЮЗ-СПЕЦ).	1	99,10	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,021	198	1 706,9	1 706,92	1 706,92	0,02				1 706,9	1 706,9	0,02					ВО	М
2.1.720	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Волгоградский пр-т, д.169)» по адресу: г. Москва, внутригородскую муниципальное образования Кузьминки, Волгоградский проспект, земельный участок 167 (Юго-Восточный административный округ) (ППТ район Кузьминки, мкр. 117, 117а, 118, 118а, 119) по адресу: Волгоградский просп. (г. Москва, внутригородскую муниципальное образование Кузьминки, Волгоградский проспект, земельный участок 167 (Юго-Восточный административный округ) (ППТ района	27850	20.11.2025	21966/ДП-К	19.05.2026;	15 770,9	ОТ	№ДПР-ТР-384/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕВОВАЦИИ	колодец d=1500мм на канализационной сети d=1500мм, проходящей в границах территории	1	184,48	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,125	280	11 623,7	11 623,69	11 623,69	0,13				11 623,7	11 623,7	0,13					ВО	М
2.1.721	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: ул. Южная Линейная, д.67, корп.2)» по адресу: г. Москва, внутригородскую муниципально образования Кузьминки, улица Южная Линейная, по адресу: Ул. Южная Линейная, Уч. 71/2 (ППТ района Кузьминки, мкр. 117, 117а, 118, 118а, 119)	28936	02.12.2025	21968/ДП-К		5 026,5	ОТ	№ДПР-ТР-384/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕВОВАЦИИ	в колодец/колодцах на строящейся канализационной сети в рамках согласования и комплексации потерь (далее - СКП) на основании схемы КСПО территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: ЮЗАО, район Кузьминки мкр.117, 117А, 118, 118А, 119 (МКС-1(ЮЗ-1222-ОК-1/ЮЗ-2024-КЗ17-ВО)	1	102,30	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,045	200	3 657,7	3 657,69	3 657,69	0,05				3 657,7	3 657,7	0,05					ВО	М
2.1.722	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями в благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Добролюбовская улица, дом 16, корпус 1)» по адресу: г. Москва, внутригородскую муниципально образования Басманное, улица Добролюбовская, земельный участок 16/1 (Северо-Восточный административный округ) по адресу: Добролюбовская ул., Уч. 16/1 (г. Москва, внутригородскую муниципально образования Басманное, улица Добролюбовская, земельный участок 16/1 (Северо-Восточный административный округ) по адресу: Добролюбовская ул., Уч. 16/1 (Северо-Восточный административный округ))	28967	10.12.2025	21973/ДП-К		3 484,2	ОТ	№ДПР-ТР-384/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕВОВАЦИИ	в колодец/колодцах на строящейся канализационной сети в рамках согласования и комплексации потерь (далее - СКП).	1	32,62	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,03	200	2 577,4	2 577,37	2 577,37	0,03				2 577,4	2 577,4	0,03					ВО	М
2.1.723	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Судакова, 16/47, нежилых зданий по адресам: ул.Судакова, 16/47а1; ул. Судакова, 18А) по адресу: Ул. Судакова (г. Москва, внутригородскую муниципально образования Люблино, улица Судакова, земельный участок 16/47 (Юго-Восточный административный округ) по адресу: Ул. Судакова	28990	19.12.2025	21976/ДП-К		30 013,1	ОТ	№ДПР-ТР-384/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕВОВАЦИИ	колодец на строящейся канализационной сети в рамках Договора № 21752/ДП-К сделана АО "Мособлэнерго" с КСПО территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: ЮЗАО, район Люблино, кв.21, 29 (ЮЗ-1/ЮЗ-СПЕЦ).	1	270,00	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,266	200	22 213,7	22 213,71	22 213,71	0,27				22 213,7	22 213,7	0,27					ВО	М
2.1.724	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями в благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: 3-й Филевская улица, дом 9, корпус 1; 3-я Филевская улица, дом 10; Кастанаевская улица, дом 31 по адресу: ЗАО, район Филевский Парк (г. Москва, внутригородскую муниципально образования Филевский Парк, улица 3-я Филевская, земельный участок 10/3 (Западный а	27890	20.11.2025	22018/ДП-К	19.05.2026;	8 751,6	ОТ	№ДПР-ТР-384/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕВОВАЦИИ	канализационная сеть d=500мм, проходящая по внутриквартальной территории и при необходимости выполнения из литых чугунных	1	109,70	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,075	200	6 443,4	6 443,44	6 443,44	0,08							6 443,4	6 443,4	0,08		ВО	М
2.1.725	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями в благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Парковая улица, д. 1; Парковая улица, д. 3 по адресу: Вл. 1, стр. 1 (Восточный а	29171	19.03.2026	22035/ДП-К		4 820,8	ОТ	№ДПР-ТР-366/25 от 17.12.2025	ФОНД РЕВОВАЦИИ	канализационная сеть d=300мм, проходящая вдоль 9-й Парковой ул.	1	89,39	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,04	200	3 512,4	3 512,36	3 512,36	0,04	181,4			3 331,0	3 512,4	0,04					ВО	М
2.1.726	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями в благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: ул. Красногвардейцев, 49/17) по адресу: ЮЗАО, район Люблино (г.Москва, внутригородскую муниципально образования Люблино, улица Солнечная, земельный участок 17/49 (Юго-Восточный административный округ)» (ППТ Люблино, вл.21,29).	28958	05.12.2025	22079/ДП-К		15 547,6	ОТ	№ДПР-ТР-384/24 от 19.12.2024	ООО "РЭ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"	существующий колодец №20149/12 на канализационной сети d=225-250 мес восточной	1	57,00	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,135	198	11 598,2	11 598,18	11 598,18	0,14				11 598,2	11 598,2	0,14					ВО	М
2.1.727	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Место отдыха у воды "Большой Головинский пруд" по адресу: САО, Головинский район (Большой Головинский круг)	27846	19.11.2025	22086/ДП-К		15 108,2	ОТ	№ДПР-ТР-384/24 от 19.12.2024	АНО "МОСТАЗСТРОЙРЕСУ РС"	Для объекта "Подогнездостояние и кафе"(согласно прилагаемому эскизу): - существующий колодец на канализационной сети d=600 мм с восточной стороны. Для павильона кафе №1 (согласно прилагаемому эскизу): -в существующий колодец на канализационной сети d=450-350 мм с южной стороны. Для административного павильона и павильона кафе №2 (согласно прилагаемому эскизу): -в существующий колодец на канализационной сети	1	69,86	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,131	198	11 254,5	11 254,53	11 254,53	0,13	8 797,8			2 456,7	11 254,5	0,13					ВО	М
2.1.728	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Ремонтно-механическая мастерская по адресу: Ул. Лужники 24	27723	13.11.2025	22094/ДП-К		14 089,7	ОТ	№ДПР-ТР-384/24 от 19.12.2024	АНО "РТТ"	колодец на канализационной сети строящейся сегами АО "Мособлэнерго" в рамках Договора № 20400/ДП-К (согласно карте)	1	9,01	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,123	200	10 567,2	10 567,23	10 567,23	0,12				10 567,2	10 567,2	0,12					ВО	М
2.1.729	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, внутригородскую муниципальное образования Преснее Вырубашского, пр-т Вырубашского, вл. 62 (участок № 1), Западный административный округ) по адресу: просп. Вырубашского, 62 (участок № 1), Западный	29032	29.12.2025	22096/ДП-К		1 931,2	ОТ	№ДПР-ТР-384/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕВОВАЦИИ	в существующий колодец на канализационной сети d=225мм с западной стороны на основании КСПО территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: ЗАО, район Преснее Вырубашского вл.52-53, 34-35 (МКС-1(З-1222-ОК-1/ЗЗ-2023-ПЗ02-ВО).	1	60,72	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,017	200	1 381,8	1 381,79	1 381,79	0,02				1 381,8	1 381,8	0,02					ВО	М
2.1.730	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Большой Пионерский пруд (по адресу: Кульковская ул., Уч. 9А).	28959	08.12.2025	22141/ДП-К	16.02.2026;	3 177,8	ОТ	№ДПР-ТР-384/24 от 19.12.2024	АНО "ГОРМОСТРОЙТРАНСС"	осуществляемый колодец на канализационной сети d215мм.	1	17,16	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,025	200	2 363,5	2 363,50	2 363,50	0,03	1 831,8			531,7	2 363,5	0,03					ВО	М
2.1.731	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Владимирский пруд по адресу: Ул. Плещеева, 4	27741	17.11.2025	22145/ДП-К	28.05.2026;	8 648,6	ОТ	№ДПР-ТР-384/24 от 19.12.2024	АНО "ГОРМОСТРОЙТРАНСС"	существующий колодец на канализационной сети d=456 мм с южной стороны.	1	15,30	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,078	198	6 469,6	6 469,65	6 469,65	0,08	5 779,2			690,4	6 469,6	0,08					ВО	М
2.1.732	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями в благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородскую муниципально образование Аэропорт, Часовая ул., вл. 4 (Северный административный округ) по адресу: Часовая ул. (г. Москва, внутригородскую муниципально образование Аэропорт, Часовая улица, земельный участок 4 (Часовая ул., вл. 4) (Северный	29012	23.12.2025	22157/ДП-К	08.06.2026;	14 426,4	ОТ	№ДПР-ТР-384/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕВОВАЦИИ	в существующий колодец/колодцы на канализационной сети d=400мм с юго-восточной стороны.	1	73,64	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,125	200	10 739,1	10 739,06	10 739,06	0,13				10 739,1	10 739,1	0,13					ВО	М
2.1.733	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Административное здание, расположенное по адресу: Таможенный пр-д, с/у 3/5 по адресу: Таможенный проезд, 3с5	27746	17.11.2025	22163/ДП-К	11.12.2025;	19 504,5	ОТ	№ДПР-ТР-384/24 от 19.12.2024	АНО "РСВО"	-колодец № 46000795 на канализационной сети Д=225мм с южной стороны.	1	21,20	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,17	200	14 605,1	14 605,12	14 605,12	0,17				14 605,1	14 605,1	0,17					ВО	М
2.1.734	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание образовательной организации (дошкольное образование) на 300 мест по адресу: Вересаевская ул., Уч. 29/43	29035	29.12.2025	22180/ДП-К		22 574,8	ОТ	№ДПР-ТР-384/24 от 19.12.2024	ООО "СЗ СТРОЙКАПИТАЛ"	-колодец на канализационной сети строящейся в рамках Договора № 31407/ДП-К сделана АО "Мособлэнерго" по основания Локальной схемы водоотведения объекта "Общественно-жилая территория" по адресу: г. Москва, внутригородская территория, муниципальный округ Можайский, ул. Вересаева, земельный участок 29-34,	1	18,00	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,173	278	16 911,3	16 911,33	16 911,33	0,17							16 911,3	16 911,3	0,17		ВО	М
2.1.735	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями в благоустройством территории (со сносом жилого дома)» по адресу: Очаковская улица, дом 6)» по адресу: г. Москва, внутригородскую муниципально образование Очаково-Матвеевское, Очаковская ул., вл. 6 (Западный административный	28981	12.12.2025	22201/ДП-К		11 342,0	ОТ	№ДПР-ТР-384/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕВОВАЦИИ	в существующий колодец на канализационной сети d=200-250мм с юго-восточной стороны.	1	157,75	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,097	200	8 333,5	8 333,51	8 333,51	0,10				8 333,5	8 333,5	0,10					ВО	М

№	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Реквизиты договора об осуществлении технологического присоединения		Реквизиты дополнительных соглашений к договору технологического присоединения		Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором (доп. соглашениями) об осуществлении технологического присоединения), тыс. руб. без НДС	Тип тарифа (одноставочный, индивид. расчет)	Реквизиты приказа об установлении платы за технологическое присоединение	Данные о заявителе	Точка подключения	Количество точек подключения	Нагрузка, кВ/куб	Вид работ (строительство/ реконструкция)	Год начала реализации	Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению			Технические характеристики		Оценка полной стоимости строительства, тыс. руб. без НДС	Итого за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 годы			Инвестиционная программа 2026 года			Инвестиционная программа 2027 года			Инвестиционная программа 2028 года			Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			дата	номер	дата											в соответствии с договором ТП (доп. соглашением)	планируемый в ИПР срок ввода объектов в эксплуатацию	планируемый в ИПР срок принятия объектов к бухгалтерскому учету	Протяженность, км	Диаметр, мм		Основные, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов: основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов: длина, км	Основные, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов: основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов: длина, км	Основные, тыс. руб. без НДС	основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов: основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов: длина, км		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20	21	22	23	24	34	35	36	40	41	42	46	47	48	55	56
2.1.732	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: г. Волгоградский пр-т, д. 165, корп. 1)» по адресу: г. Москва, внутригородская муниципальная образования Кузьминки, Волгоградский проспект, земельный участок по адресу: ЮВАО, район Кузьминки (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, Волгоградский проспект, земельный участок 165/1 ДО)» - Восточный административный округ города Москвы) (ПТП микрорайонов 117, 117а, 118, 118а, 119 района Кузьминки	28957	08.12.2025	22207/ДП-К		27 345,6	ОТ	ЖДПР-ТР-384/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕВОНАЦИИ	канализационную канализационную сеть по Договору № 21966/ДП-К на основании КСНО территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: ЮВАО, район Кузьминки мкр.117А, 117А, 118, 118А, 119 (МКС-136-1222-ОК-1-ВО-2024-К117-ВО)	1	152,10	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,178	280	20 342,4	20 342,37	20 342,37	0,18					20 342,4	20 342,4	0,18						ВО	М
2.1.733	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: Ярцевский пр., д.11, к.2; Ярцевский пр., д.11, стр.; адресу: Ярцевский проезд, 11 «Г» (ПЗТ) района Покровское	29011	23.12.2025	22215/ДП-К		12 052,4	ОТ	ЖДПР-ТР-384/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕВОНАЦИИ	осуществляющую замера канализационном коллекторе d=1200мм и наружстраннюю канализационную сеть d=200мм ирамки составления о вязанализации потерь (далее - СКП) на основании КСНО территории в целях реализации Программа реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: СЗАО, район Покровское-Стрешнево мкр.116 (МКС-136-1222-ОК-1-ВО-2024-К116-ВО)	1	161,89	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,108	200	8 861,8	8 861,80	8 861,80	0,11					8 861,8	8 861,8	0,11						ВО	М
2.1.734	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: Волоколамское шоссе, д. 108)» по адресу: СЗАО, район Покровское-Стрешнево (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Покровское-Стрешнево, Волоколамское шоссе, земельный участок 108 (Северо-Западный административный округ) (ПТП микрорайонов 5,16 района	29044	30.12.2025	22220/ДП-К		7 080,5	ОТ	ЖДПР-ТР-384/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕВОНАЦИИ	канализационную канализационную сеть d=250-300мм в рамках Составления о вязанализации потерь (далее - СКП) в соответствии с КСНО территории в целях реализации Программа реновации жилищного фонда в г. Москве по адресу: СЗАО, район Покровское-Стрешнево мкр.16 (№ ИМ-16-7058-ИО).	1	63,54	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,061	200	5 240,7	5 240,66	5 240,66	0,06					5 240,7	5 240,7	0,06						ВО	М
2.1.735	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Многофункциональная комплексная жилая застройка, квартал 8» по адресу: ЗАО, район Раменки (между ул. Лобачевского и платформой "Матвеевское" (ЗАО,	29031	29.12.2025	22229/ДП-К		36 629,0	ОТ	ЖДПР-ТР-384/24 от 19.12.2024	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "Ж ЭЛИТ ЖИЛИЩЕ	-колодец №1018011 на канализационной сети d=1000мм.	1	216,56	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,317	198	27 234,3	27 234,25	27 234,25	0,32					27 234,3	27 234,3	0,32						ВО	М
2.1.736	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Комплексная реконструкция микрорайона 126 района Раменки (Корпус 34) по адресу: Раменский проезд,	28972	11.12.2025	22233/ДП-К		3 007,7	ОТ	ЖДПР-ТР-384/24 от 19.12.2024	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "Ж ЭЛИТ ЖИЛИЩЕ	колодец на строящейся канализационной сети по Договору № 22362/ДП-К на основании схемы водоотведения объекта: "Комплексная реконструкция микрорайона 126 района Раменки", по адресу: Раменский район, мкр. 126 (кадастровый квартал -	1	55,74	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,027	200	2 194,6	2 194,61	2 194,61	0,03					2 194,6	2 194,6	0,03						ВО	М
2.1.741	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоуровневый паркинг в р-не Ростокино с апрелями ориентиром: 3-й Сельскохозяйственный пр-д и р-д 1-й Сельскохозяйственная по адресу: 1-й Сельскохозяйственный	27900	21.11.2025	22228/ДП-К	30.01.2026;	3 780,2	ОТ	ЖДПР-ТР-384/24 от 19.12.2024	ГКУ "УКРиС"	канализационная сеть d=200мм, проходящая по внутриквартальной территории	1	0,06	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,033	200	2 835,1	2 835,11	2 835,11	0,03	333,5				2 501,6	2 835,1	0,03						ВО	М
2.1.742	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого домовладения адресам: г. Москва, у.л. Беговая, д. 3, к. 1, у.л. Беговая, д. 3, к. 2, у.л. Беговая, д. 5)» по адресу: Ул. Беговая, Уч. 3/5 (у. Москва, внутригородское муниципальное образования	28973	11.12.2025	22252/ДП-К		34 744,1	ОТ	ЖДПР-ТР-384/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕВОНАЦИИ	к осуществляющий колодец на канализационной сети d=1046мм в северо-восточной стороны, в соответствии с КСНО территории в целях реализации Программа реновации жилищного фонда в городе Москве по территории ЮАО, район Царицыно мк.1,4,14,14Б (МКС-КСНО-18-1632-ЦЦ-ВО).	1	289,38	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,307	200	25 740,8	21 479,79	25 740,75	0,31	4 261,0				17 218,8	25 740,8	0,31						ВО	М
2.1.743	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Зона отдыха инвалидов расположенной благости в Большому Очаковскому пруду по адресу: Очаковская ул., у. Москва, Большой Очаковский пруд (со стороны ул. Очаковской, 48, стр. 1 и 2)»	27731	14.11.2025	22268/ДП-К		8 466,1	ОТ	ЖДПР-ТР-384/24 от 19.12.2024	АНО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ "МКС ГТ"	существующий колодец №1019910 на канализационной сети d=600мм с западной стороны.	1	51,52	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,074	198	6 293,1	6 293,06	6 293,06	0,07	4 866,3				1 426,7	6 293,1	0,07						ВО	М
2.1.744	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с подземной автостоянкой с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: улица Академика Королева, дом 7, корпус 2; улица Академика Королева, дом 7, корпус 3; улица Академика Королева, дом 7, корпус 4) по адресу: Ул. Академика Королёва (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Останкинское), улица Академика Королёва, земельный участок 7/2 (Северо-восточный административный округ) (ПТП мкр. 14, 15, 16 и квартала 108	29037	29.12.2025	22107/ДП-К		2 431,0	ОТ	ЖДПР-ТР-384/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕВОНАЦИИ	канализационной сети d=200мм, в рамках составления о вязанализации потерь (далее - СКП) в соответствии с КСНО территории в целях реализации Программа реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: СВАО, район Останкинский мкр.14, 15-16 (шифр МКС-КСНО-18-1632-О14-ВО) (далее - схема)	1	180,19	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,02	200	1 625,6	1 625,64	1 625,64	0,02					1 625,6	1 625,6	0,02						ВО	М
2.1.745	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземным паркингом и объектами социального назначения по адресу: Ул. Виноградная (западный участок 1В/3А)	28943	03.12.2025	22312/ДП-К		8 685,9	ОТ	ЖДПР-ТР-384/24 от 19.12.2024	АО "СЗ "МАСТЕРС"	колодец на канализационной в рамках СКП 230-25/В от 26.05.2025 канализационной сети и всех существующий колодец на канализационной сети d=545 мм с южной стороны и существующий колодец на канализационной сети d=1.88 мм с северной стороны	1	456,45	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,07	200	6 013,9	6 013,87	6 013,87	0,07					6 013,9	6 013,9	0,07						ВО	М
2.1.746	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Строительство сборно-разборного модульного здания по адресу: ул. Братеевская, 17 «а»	28945	05.12.2025	22322/ДП-К	16.02.2026; 09.06.2026; 30.06.2026	16 990,3	ОТ	ЖДПР-ТР-384/24 от 19.12.2024	ГАУ "МОСЖИЛИНИИРОПЕКТ"	канализационная сеть d=450мм с северной стороны	1	5,96	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,134	198	12 668,3	12 668,34	12 668,34	0,13	3 462,8				9 205,5	12 668,3	0,13						ВО	М
2.1.747	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: 2-й Котляковский пер., Уч. 5/1 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Москворечье-Сабурово, переулок 2-й Котляковский, земельный участок 5 (2-й Котляковский переулок, уч. 5/1 (ЮАО)(Южный административный округ))	28969	10.12.2025	22334/ДП-К		51 972,3	ОТ	ЖДПР-ТР-384/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕВОНАЦИИ	-существующий колодец № 1018924 на канализационной сети d=227мм с северной стороны реконструируемый врамках Составления о вязанализации потерь№ 207-25В (далее - СКП).	1	290,56	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,45	200	38 660,6	38 660,61	38 669,61	0,45					38 660,6	38 660,6	0,45						ВО	М
2.1.748	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Братеевская улица, дом 23, корпус 2, дом 23, корпус 33 по адресу: Братеевская ул. (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Новокуркино, улица Братеевская, земельный участок 23 (Братеевская ул., дл. 23) (Восточный	29120	24.02.2026	22336/ДП-К		40 708,3	ОТ	ЖДПР-ТР-366/25 от 17.12.2025	ФОНД РЕВОНАЦИИ	-колодец/колодцы на канализационной сети d=189-200-279-150 мм с восточной стороны.	1	241,10	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,32	200	30 252,8	30 252,76	30 252,76	0,32					30 252,8	30 252,8	0,32						ВО	М
2.1.749	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Свободы, д.1,к.4)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Покровское-Стрешнево, улица Свободы, земельный участок 1/4 (Северо-Западный административный округ) по адресу: Ул. Свободы, Уч. 1/4 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Покровское-Стрешнево, улица Свободы, земельный участок 1/4 (Северо-Западный административный	29023	25.12.2025	22338/ДП-К	19.05.2026;	2 260,8	ОТ	ЖДПР-ТР-384/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕВОНАЦИИ	-колодец на выносной канализационной сети, в рамках составления о вязанализации потерь (далее - СКП)	1	63,79	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,02	200	1 625,6	1 625,64	1 625,64	0,02					1 625,6	1 625,6	0,02						ВО	М
2.1.750	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Многоцелевой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, с размещением на кровле электроэнергии региональной системы оповещения, с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное обра по адресу: Ул. Цюрупы, Уч. 1 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Черемушки, улица Цюрупы, земельный участок 1 (Юго-Западный административный	29017	23.12.2025	22371/ДП-К		73 821,2	ОТ	ЖДПР-ТР-384/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕВОНАЦИИ	-колодец на выносной канализационной сети, в рамках составления о вязанализации потерь (далее - СКП) в соответствии с КСНО территории ЮТ по адресу: «Черемушки, ма 25А» (ЮЛАО) (МП)-КСНО-2025-92ЗА-ВО).	1	409,49	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,52	300	54 916,8	54 916,84	54 916,84	0,52					54 916,8	54 916,8	0,52						ВО	М
2.1.751	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Тимирязевское, ул. Вучетича, вл.1 (Северный административный округ) по адресу: Ул. Вучетича (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Тимирязевское, ул. Вучетича, вл.1 (Северный	29121	24.02.2026	22373/ДП-К		4 538,0	ОТ	ЖДПР-ТР-366/25 от 17.12.2025	ФОНД РЕВОНАЦИИ	колодец № 8020174 на канализационной сети d=200мм с южной стороны	1	81,92	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,035	198	3 308,9	3 308,90	3 308,90	0,04					3 308,9	3 308,9	0,04						ВО	М
2.1.752	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: Соловая аллея, д.4) по адресу: Соловая Ал., Уч. 4 (г. Москва, внутригородское муниципальное образования Покровское-Стрешнево, аллея Соловая, земельный участок 4 (Северо-Западный административный округ))	29417	21.05.2026	22375/ДП-К		2 622,5	ОТ	ЖДПР-ТР-366/25 от 17.12.2025	ФОНД РЕВОНАЦИИ	-колодец на канализационной сети d=400 мм с западной стороны.	1	65,90	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,02	198	1 890,8	1 890,80	1 890,80	0,02					1 890,8	1 890,8	0,02						ВО	М
2.1.753	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями по адресу: г. Москва, ул. Гаврилова вл. 11» по адресу: Гаврилова ул., уч. 11	29004	19.12.2025	22403/ДП-К		27 161,9	ОТ	ЖДПР-ТР-384/24 от 19.12.2024	ООО "СЗ "ДЕКОМ"	Колодец на канализационной сети d=280-300мм, в соответствии со схемой ДВП-2950-23-0011.	1	317,05	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,239	200	20 023,7	20 023,73	20 023,73	0,24					20 023,7	20 023,7	0,24						ВО	М
2.1.754	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Теплица "Волна" по адресу: Муниципальный Округ Внуково, Внуковская ул. (Внуковские пасеки,	29020	24.12.2025	22405/ДП-К	27.01.2026;	17 232,1	ОТ	ЖДПР-ТР-384/24 от 19.12.2024	ООО "ВОЛНА"	существующий колодец на канализационной сети d=300-200 мм с северо-западной стороны.	1	53,92	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,15	198	12 886,9	12 886,87	12 886,87	0,15					12 886,9	12 886,9	0,15						ВО	М
2.1.755	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями по адресу: г. Москва, ул. Гаврилова вл. 11» по адресу: Гаврилова ул., уч. 11	28992	17.12.2025	22424/ДП-К	17.04.2026;	12 337,4	ОТ	ЖДПР-ТР-384/24 от 19.12.2024	ООО "СЗ "ГАВРИКОВА11"	к осуществляющий колодец К-10002604 на канализационной сети d=225мм с северо-западной стороны на Московско-Казанскую ул.	1	55,07	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,107	200	9 192,6	9 192,63	9 192,63	0,11					9 192,6	9 192,6	0,11						ВО	М
2.1.756	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Мно гофункциональный дом со встроенно-пристроенными ПП по адресу: Ул. пр-т г. муниципальный округ Отрадное, пр-т Новоалтуфьевский, земельный участок с кадастровым номером 77:02:0007003:7871 по адресу: Новоалтуфьевский проезд	28949	16.12.2025	22426/ДП-К	05.03.2026;	61 445,3	ОТ	ЖДПР-ТР-384/24 от 19.12.2024	АО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МОСКОВСКИЙ ТЕХНОПОЛИС"	канализационная сеть Dy=150-400мм, строящаяся силами АО "Мосводоканал" в рамках договора 21954/ДП-К от 10.10.2025 в соответствии с Локальной схемой водоотведения объекта: "Комплексное развитие тех пи территории, расположенной в производственной зоне № 58 "Алтуфьевское шоссе" (промышленная зона № 58 Ул. Зона жилой застройки" по адресу: г. Москва, СВАО, р-н Отрадное, Производственная зона № 58 "Алтуфьевское шоссе" Новоалтуфьевский проезд",	1	139,17	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,372	400	45 923,2	45 923,20	45 923,20	0,37					45 923,2	45 923,2	0,37						ВО	М
2.1.757	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Восточное, 9 Мая ул., дл. 18-24 (Восточный административный округ) по адресу: Ул. 9 Мая (ул. 18-24 (Восточный административный	29031	29.12.2025	22431/ДП-К		28 928,1	ОТ	ЖДПР-ТР-384/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕВОНАЦИИ	к осуществляющий колодец на наружстраннойканализационной сети d=200-300мм, и d=225мм в рамках составления о вязанализации потерь (далее - СКП) и колодец/колодцы на канализационной сети d=215-450мм с южной стороны	1	198,73	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,25	200	21 478,1	21 478,12	21 478,12	0,25					21 478,1	21 478,1	0,25						ВО	М
2.1.758	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Живописная улица, дом 34, корпус 1)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Щапово, улица Живописная, земельный участок 34/1 (Живописная ул., дл. 34, корп. 1)(Северо-Западный	29045	30.12.2025	22435/ДП-К		5 527,0	ОТ	ЖДПР-ТР-384/24 от 19.12.2024	ФОНД РЕВОНАЦИИ	Существующий колодец на канализационной сети d=200-225мм с северной стороны	1	74,02	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,05	198	4 064,1	4 064,10	4 064,10	0,05					4 064,1	4 064,1	0,05						ВО	М
2.1.759	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоэтажный жилой комплекс с подземными автостоянками, подлежащий строительству по земельном участке с кадастровым номером 77:05:0004005:8441, расположенном по адресу: г. Москва, ЮЗАО, р-н Нагатино-Садовники, проспект Андропова, вл. 22/1 по адресу: проезд	29038	02.12.2025	22444/ДП-К		24 630,2	ОТ	ЖДПР-ТР-384/24 от 19.12.2024	ООО "СЗ "АВТОМИКРОРТ"	существующий колодец на канализационном пер беговом дл -70 0мм, проходящая в границах земельного участка и проектируемый колодец на выносном от вод застройки канализационном пер беговом дл -270-300мм	1	284,27	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,215	200	18 160,9	18 160,94	18 160,94	0,22					18 160,9	18 160,9	0,22						ВО	М
2.1.760	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс, Урбан-блок/UB10. Этап 1 по адресу: Верейская ул. (у.к.29/42)	29293	20.04.2026	22470/ДП-К		68 205,1	ОТ	ЖДПР-ТР-366/25 от 17.12.2025	ООО "СЗ СТРОЙКАПИТАЛ"	-колодцы на канализационной сети строящейся в рамках Договора № 18407/ДП-К силами АО "Мосводоканал" на основании Локальной схемы водоотведения объекта "Общественно-жилая территория" по адресу: г. Москва, внутригородская территория, муниципальный округ Можайский, ул.	1	944,22	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,43	278	50 063,2	50 063,24	50 063,24	0,43					50 063,2	50 063,2	0,43						ВО	М
2.1.761	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Административно-жилой комплекс здание по адресу:	29001	19.12.2025	22519/ДП-К	16.02.2026; 01.06.2026;	14 628,3	ОТ	ЖДПР-ТР-384/24 от 19.12.2024	ГАУ "МОСЖИЛИНИИРОПЕКТ"	-колодец на канализационной сети d=368мм с южной стороны.	1	3,98	Строительство	2025	2027	2027	2027	0,116	200	10 966,6	10 966,62	10 966,62	0,12					10 966,6	10 966,6	0,12						ВО	М

№	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Реквизиты договора об осуществлении технологического присоединения		Реквизиты дополнительных соглашений к договору технологического присоединения		Размер платежа за технологическое присоединение (в соответствии с договором (доп. соглашением) об осуществлении технологического присоединения), тыс. руб. без НДС	Тип тарифа (одноставочный, подушевой, ставочный)	Реквизиты приказа об установлении платы за технологическое присоединение	Данные о заявителе	Точка подключения	Количество точек подключения	Нагрузка, кВ/куб	Вид работ (строительство/ реконструкция)	Год начала реализации	Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению			Технические характеристики		Оценка полной стоимости строительства, тыс. руб. без НДС	Итого за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 годы			Инвестиционная программа 2026 года			Инвестиционная программа 2027 года			Инвестиционная программа 2028 года			Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			дата	номер	дата											в соответствии с договором ТП (доп. соглашением)	планируемый в ИПР срок ввода объектов в эксплуатацию	планируемый в ИПР срок принятия объектов к бухгалтерскому учету	Протяженность, км	Диаметр, мм		Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов		Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов		Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов		Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов			
																							основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км			основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км		основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км		основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20	21	22	23	24	34	35	36	40	41	42	46	47	48	55	56		
2.1.767	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Большая Очаковская улица, дом 28)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Очаково-Матвеевское, Большая Очаковская ул., вл. 28	29269	23.03.2026	22523,ДП-К		19 126,9	ОТ	№ДПР-ТР-366/25 от 17.12.2025	ФОНД РЕВОВАЦИИ	в существующий колодец К-21000637 на канализационной сети d=225 мм с юго-западной стороны по Большой Очаковской ул. и колодец от № 21000656 на канализационной сети d=225 мм до № 10179708 на канализационной сети d=189 мм.	1	142,14	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,15	200	14 181,0	14 180,98	14 180,98	0,15				14 181,0	14 181,0	0,15							ВО	М
2.1.768	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: « Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: улица Бочечка, дом 7)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Останкинское, улица Бочечка, земельный участок 7 (Бочечка ул., вл по адресу: СВАО, Останкинский район (г. Москва, внутригородская муниципальное образование Останкинское), улица Бочечка, земельный участок 7 (Бочечка ул., вл. 7).	29323	28.04.2026	22525,ДП-К		5 462,4	ОТ	№ДПР-ТР-366/25 от 17.12.2025	ФОНД РЕВОВАЦИИ	Существующий колодец на канализационной сети d=450 с северо-восточной стороны	1	86,95	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,045	200	3 951,4	3 951,40	3 951,40	0,05				3 951,4	3 951,4	0,05							ВО	М
2.1.769	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс по адресу: САО, Головинский район (г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Головинский, ул. Войкова)	29213	24.03.2026	22527,ДП-К		122 595,1	ОТ	№ДПР-ТР-366/25 от 17.12.2025	ООО "Е-ДЕВЕЛОПМЕНТ"	колодцы на канализационной сети напольной в районе Соглашения о компенсации потерь (далее - СКП) в соответствии с ИСЗУО территории, расположенной в границах: ул. Зои и Александра Космодемьянских (ЮЗАО) 22455-КСПО-ЮЗАО-ВО-2-0-0	1	699,75	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,681	397	91 138,1	91 138,09	91 138,09	0,68				91 138,1	91 138,1	0,68							ВО	М
2.1.762	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональное общественно - жилая застройка. Многоэтажный жилой дом с подземной автостоянкой." по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Обручевский, улица Обручева,	29080	12.02.2026	22538,ДП-К	06.07.2026	23 892,1	ОТ	№ДПР-ТР-366/25 от 17.12.2025	АО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ОБРУЧЕВА"	существующий колодец на канализационной сети d=436 мм с восточной стороны.	1	555,22	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,754	247	17 300,9	17 300,86	17 300,86	0,75				17 300,9	17 300,9	0,75							ВО	М
2.1.763	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Строительство газонаполнительного давления и здания ГРП «Жулебино-2, РТС» по адресу: город Москва, ВАО, вн. тер. г. муниципальный округ Косино-Ухтомский, улица Большая Косинская, вблизи земельного участка 6 по	29136	04.03.2026	22561,ДП-К	08.05.2026;	24 656,7	ОТ	№ДПР-ТР-366/25 от 17.12.2025	АО "МОСГАЗ"	существующий колодец №70076999 на канализационной сети d=400/D2 500мм с юго-восточной стороны.	1	0,08	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,201	198	18 492,4	18 492,42	18 492,42	0,20				18 492,4	18 492,4	0,20							ВО	М
2.1.761	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Многоэтажный жилой дом - корпус 6.1,6.2,6.3.1,7.2,8.1,8.2,8.3,8.4,8.5,8.6» по адресу: Российская Федерация, г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Пароме, 2-й проезд Пароме Поле по адресу: 2-й Пр. Пароме Поля, вл.9	29479	29.05.2026	22565,ДП-К		39 552,7	ОТ	№ДПР-ТР-366/25 от 17.12.2025	АО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ВНЕШИНТЕКЛЕТ ЕЦСТРОЙ"	колодцы на канализационной сети d=200-546мм с новой стороны в соответствии с согласованной схемой инженерного обеспечения для объекта: "Комплексная застройка территории в составе многоэтажных жилых домов (блоки 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) с адресным ориентиром: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пароме, ул. Плещеева, пр-д 1-ый Пароме Поля, 2-й проезд Пароме Поле" (4Э-ЗЕЛ-МСК-III-СЗ-	1	647,73	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,263	280	28 916,4	28 916,39	28 916,39	0,20				28 916,4	28 916,4	0,20							ВО	М
2.1.760	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: "Общественно- деловой комплекс с подземным гаражом (поза.№29-1)" с адресным ориентиром Российская Федерация, город Москва,вн.тер.г. муниципальный округ Беговой,проезд 1-й Бегомльский, участок 29, реализуемого в рамках ППТ, утвержденного Постановлением по адресу: 1-Й Бегомльский проезд,город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Беговой, проезд 1-й Бегомльский, участок 29, реализуемого правила ППТ, утвержденного Постановлением Правительства Москвы от 03.10.2024 № 2223-ПП, по	29455	25.05.2026	22567,ДП-К		195 232,9	ОТ	№ДПР-ТР-366/25 от 17.12.2025	ООО СЗ "ЭЛЕМЕРОЗИН"	колодца на канализационном коллекторе d=1950мм, проходящем вдоль 1-го Бегомльского пр- у участка ЮЗАО в отношении объекта жилой застройки город Москва,№125, ограниченной Ленинградским проспектом, улицей Маршала Шапошникова, улицей Авиаконструктора Сухого и территорией ОКБ "Сухой", улицы Бориса Петровского и 2-м Бегомльским проездом и 1-м Бегомльским проездом (шифр МКС/059724-КСПО-МНГ-ВО) (далее - КСПО)	1	589,29	Строительство	2026	2027	2027	2027	1,099	397	145 744,0	145 744,04	145 744,04	1,10				145 744,0	145 744,0	1,10							ВО	М
2.1.766	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Многоэтажные жилые дома с объектами инфраструктуры и подземной автостоянкой» по адресу: г. Москва, территория Рижского грузового двора (проспект Мира, вл.6, 79/9, корп. 1, уч. № 9 Рижского направления МЖД) по адресу: СВАО, район Марьина Роща (г. Москва, территория Рижского грузового двора (проспект Мира, вл.6, 79/9, корп. 1, уч. № 9 Рижского направления МЖД)	29310	30.04.2026	22571,ДП-К		92 170,7	ОТ	№ДПР-ТР-366/25 от 17.12.2025	ООО "СЗ "РИЖСКИЙ -1"	К3 на сторонейся сегмен АО "Мосводоканал"в рамках договора №23/148,ДП-К канализационной сети d(y=400 мм, в соответствии с Локальной сметой водоотведения объекта: "Многофункциональный комплекс холдинга "РЖД"на территории Рижского грузового двора" в "Жилой комплекс", расположенного по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Марьина Роща, Проспект Мира, вл. 79/9, корп. 1	1	196,20	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,439	355	68 901,4	68 901,42	68 901,42	0,44				68 901,4	68 901,4	0,44							ВО	М
2.1.770	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории(со сносом жилых домов)по адресу: ул. Маршала Чуйкова, д. 13, корп.1, ул. Маршала Чуйкова, д. 13, корп.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, ул. Маршала Чуйкова, ул.) 13-Б-6 (ПИТ микрорайонов 113, 113а, 114 района Кузьминки города Москвы)" по адресу: ЮВАО, район Кузьминки (ул. Маршала Чуйкова, д. 13, корп.1, ул. Маршала Чуйкова, д. 13, корп.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное	29210	30.03.2026	22580,ДП-К		8 124,4	ОТ	№ДПР-ТР-366/25 от 17.12.2025	ФОНД РЕВОВАЦИИ	колодцы на канализационных сетях, строящейся заданию АО "Мосводоканал"в рамках договоров 2254/СДП-К,2254/ДП-К в соответствии с ИСЗУО территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: ЮВАО, район Кузьминки мкр.113, 113а (50-20-Д-1953-СПКЗ)	1	181,92	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,067	200	5 883,2	5 883,20	5 883,20	0,07				5 883,2	5 883,2	0,07							ВО	М
2.1.771	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземным паркингом по адресу: Малая Пироговская ул., Уч. 18/1	29265	26.03.2026	22588,ДП-К		8 952,1	ОТ	№ДПР-ТР-366/25 от 17.12.2025	ООО "МАЛАЯ ПИРОГОВСКАЯ"	Точка присоединения №1 - существующий колодец №10003415 в/сеи КК-1 на канализационной сети Д=315мм в материалах колодцев №№10005548-10006881, проходящей с южной стороны от объекта вдоль Малой Пироговской улицы. Точка присоединения №2 -существующий колодец №10007090 на канализационной сети Д=150мм с	1	83,39	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,07	200	6 617,8	6 617,79	6 617,79	0,07				6 617,8	6 617,8	0,07							ВО	М
2.1.772	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Работы по обустройству территории ОК «Лужники» (2 этап) по адресу: Ул. Лужники, 24с1	29140	06.03.2026	22623,ДП-К		144 014,5	ОТ	№ДПР-ТР-366/25 от 17.12.2025	АНО "ГТГ"	Для объекта 58.8 - проектируемый колодец К1-1 на канализационной сети d=250 мм в материалах колодцев №№1028799-1028797; Для объекта 58.7 - колодец № 30004990 на канализационной сети d=400 мм; Для объекта 59.0, 58.2.1, 58.2.2 - колодец № 30004914 на канализационной сети d=400 мм; Для объекта 59.0.1 - колодец № 30004910 на канализационной сети d=400 мм; Для объекта 59.0.2 - колодец № 30004908 на канализационной сети d=400 мм; Для объектов 32, 58.6, 58.7 - проектируемый колодец К1-4 на канализационной сети d=100 мм в материалах колодцев №№30012049-30009328; Для объекта 58.4 - проектируемый колодец К1-2 на канализационной сети d=400 мм в материалах колодцев №№1028917-30008751; Для объектов 59.0.1, 59.0.2 - проектируемый колодец К1-3 на канализационной сети d=315 мм материалах колодцев №№1028920-30008751; Для объектов 58.5, 59.5 - колодец № 30004150 на канализационной сети d=200 мм; Для объектов 58.10, 58.23 - колодец № 30004654 на канализационной сети d=400 мм; Для объекта 58.9 - колодец № 30004052 на	1	384,09	Строительство	2026	2027	2027	2027	1,005	247	107 567,4	107 567,39	107 567,39	1,01	39 125,9			68 241,5	107 567,4	1,01							ВО	М
2.1.773	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: « Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Ивановское, 9-я Парковая улица, земельный участок 50/2 (9-я Парковая ул., вл. 50, корп. 2) (Восточный административный округ) по адресу: ВАО, район Ивановское (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Ивановское, 9-я Парковая улица, земельный участок 50/2 (9-я Парковая ул., вл. 50, корп. 2)	29176	18.03.2026	22625,ДП-К		9 494,8	ОТ	№ДПР-ТР-366/25 от 17.12.2025	ФОНД РЕВОВАЦИИ	колодцы/колодцы на перекладываемой канализационной сети d=225мм в рамках соглашения о компенсации потерь (далее - СКП).	1	83,47	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,08	200	7 024,7	7 024,71	7 024,71	0,08				7 024,7	7 024,7	0,08							ВО	М
2.1.774	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой, расположенный в границах земельного участка с кадастровым номером 77:07:0014008:124, по адресу: Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Тропарево-Никулино, проезд Вернадского, земельный	29068	05.02.2026	22637,ДП-К		12 517,9	ОТ	№ДПР-ТР-366/25 от 17.12.2025	АО "СМАРТАЙЙ МЕНЕДЖМЕНТ"	существующий колодец/колодцы на канализационной сети d=279-300мм.	1	352,47	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,095	200	8 981,3	8 981,29	8 981,29	0,10				8 981,3	8 981,3	0,10							ВО	М
2.1.775	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Физкультурная площадка трасса "Грабовой канал" по адресу: Грабовой Канал (Грабовой канал)	29089	12.02.2026	22663,ДП-К		154 409,7	ОТ	№ДПР-ТР-366/25 от 17.12.2025	АНО "ГТГ"	Ж- 1 для Павильона прогона - существующий колодец/колодцы на канализационной сети d=300мм; Ж- 2 для Спортивного павильона и туалетного модуля - существующий колодец на канализационной сети d=500мм;	1	115,09	Строительство	2026	2027	2027	2027	1,239	200	115 674,4	115 674,43	115 674,43	1,24				115 674,4	115 674,4	1,24							ВО	М
2.1.776	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Авиаторов,вл. 7 вл. адресу: Авиаторов ул., вл.7	29513	11.06.2026	22675,ДП-К		224 996,9	ОТ	№ДПР-ТР-366/25 от 17.12.2025	ООО "МДА"	колодцы на канализационной сети d=300мм с западной стороны на основании ИСЗНО для объекта: "Многоэтажная жилая застройка с объектами социальной инфраструктуры по адресу: г. Москва, ул. Авиаторов, вл. 7" (4Э-ЗАО-МСК-III-СЗ-	1	889,55	Строительство	2026	2027	2027	2027	1,204	300	167 720,2	167 720,22	167 720,22	1,20				167 720,2	167 720,2	1,20							ВО	М
2.1.777	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: « Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Парковая улица, дом 46, корпус 1, дом 48)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Новогиреево, улица Перовская, земельный участок 46/48 (Парковая ул., вл.46/48) (Восточный административный округ) по адресу: Парковая ул., 7ч. 46/48 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Новогиреево, улица Перовская, земельный участок 46/48 (Парковая ул., вл. 46/48) (Восточный административный	29198	20.03.2026	22692,ДП-К		5 637,3	ОТ	№ДПР-ТР-366/25 от 17.12.2025	ФОНД РЕВОВАЦИИ	колодцы/колодцы на перекладываемой канализационной сети d=300мм в рамках соглашения о компенсации потерь (далее - СКП)и в существующий колодец К-701/0365 на канализационной сети d=300мм.	1	140,92	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,043	200	4 065,2	4 065,21	4 065,21	0,04				4 065,2	4 065,2	0,04							ВО	М
2.1.778	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: "Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: ул. Маршала Чуйкова, д. 22, корп. 2" по адресу: Ул. Маршала Чуйкова (Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Кузьминки, улица Маршала Чуйкова, земельный участок 22/2/6 (ЮЗао-Восточный административный округ города Москвы)(ПИТ микрорайонов 113, 113а, 114 района	29318	28.04.2026	22694,ДП-К		25 501,8	ОТ	№ДПР-ТР-366/25 от 17.12.2025	ФОНД РЕВОВАЦИИ	по месяц.построению сделана АО "Мосводоканал" канализационную сеть d=280мм на основании схемы ИСЗНО территорий в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: ЮВАО, район Кузьминки мкр.113, 113а (50-20-Д-1953 -СПКЗ).	1	100,05	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,206	200	19 010,8	19 010,78	19 010,78	0,21				19 010,8	19 010,8	0,21							ВО	М
2.1.779	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: « Жилой дом с трансформаторными подземной автостоянки под зданием сооружения гражданской обороны - укрытие» (ЗСПО) с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресам: ул. Оксаны, д. 4, корп. 2)» по адресу: г. Москва, Внутригородская Муниципальное Образование Кузьминки, Улица Оксаны, Земельный Участок 4/2 (юго-Восточный Административный Округ Города Москвы) (ПИТ Микрорайонов 115, 116, 121 района Кузьминки Города Москвы)): Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, улица Оксаны, земельный участок 4/2 (ЮЗао-Восточный административный округ города Москвы) (ПИТ микрорайонов 115, 116, 121 района Кузьминки города	29229	30.03.2026	22696,ДП-К		1 941,7	ОТ	№ДПР-ТР-366/25 от 17.12.2025	ФОНД РЕВОВАЦИИ	осуществление колодца/колодцев канализационной сети d=200-250 мм и проектируемых колодца на напольной канализационной сети в рамках соглашения и компенсации потерь (далее - СКП) на основании ИСЗНО территорий в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: ЮВАО, район Кузьминки мкр.115, 116, 121 (№ МКС-КСНО-15-162-К115-ВО).	1	120,46	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,015	200	1 317,1	1 317,13	1 317,13	0,02				1 317,1	1 317,1	0,02							ВО	М

№	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Реквизиты договора об осуществлении технологического присоединения		Реквизиты дополнительных соглашений к договору технологического присоединения	Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором (доп. соглашением) об осуществлении технологического присоединения), тыс. руб. без НДС	Тип тарифа (объединенный/индивидуальный)	Реквизиты приказа об установлении платы за технологическое присоединение	Данные о заявителе	Точка подключения	Количество точек подключения	Нагрузка, кВ/куб	Вид работ (строительство/реконструкция)	Год начала реализации	Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению			Технические характеристики		Оценка полной стоимости строительства, тыс. руб. без НДС	Итого за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года			Инвестиционная программа 2026 года			Инвестиционная программа 2027 года			Инвестиционная программа 2028 года			Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			дата	номер	дата										в соответствии с договором ТП (доп. соглашением)	планируемый в ИПР срок ввода объектов в эксплуатацию	планируемый в ИПР срок принятия объектов к бухгалтерскому учету	Протяженность, км	Диаметр, мм		Основные, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов			Основные, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов			Основные, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов				
																						основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км			основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км			основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20	21	22	23	24				34	35	36	40	41	42	46	47	48	55	56
2.1.782	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с приспособлением подземного гаража под защитное сооружение гражданской обороны - укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородская Муниципальная Образования Сикорки Тушино, ул. Героя Панфиловцев, Земельный Участок 29 (здание» Западный Административный Округ (зао) Микрорайон 5 района Сикорки Тушино Города Москвы) (г. Москва, внутригородская муниципального образование Сикорки Тушино, ул. Героя Панфиловцев, земельный участок 29 (Самао» Западный административный округ) (ШПТ	29173	18.03.2026	22698,ДВ-Ж		14 091,7	ОТ	№ДВР-ТР-366/25 от 17.12.2025	ФОНД РЕВОВАЦИИ	в существующий колодец на канализационной сети d=500мм с северо-восточной стороны в соответствии с ИСЗПО территорий в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по территории: Микрорайон 5 района Сикорки Тушино города Москвы (СЗАО) (МКС-138-1222-ОЖ-1/II-2024-СТ5-ВО).	1	87,04	Строительство	2026	2026	2027	2027	0,115	200	10 468,2	10 468,23	10 468,23	0,12				10 468,2	10 468,2	0,12							ВО	М
2.1.783	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - укрытие» (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородского муниципального образования Печатники, Южнопортовая улица, земельный участок 5А по адресу: г. Москва, Внутригородского Муниципального Образования Печатники, Южнопортовая Улица, Земельный Участок 5А (комплектовая ул., Земельный Участок 5) (юго-Восточный административный Округ) (г. Москва, Внутригородского муниципального образование Печатники, Южнопортовая улица, земельный участок 5А (Южнопортовая ул., земельный	29323	28.04.2026	22700,ДВ-Ж		91 511,4	ОТ	№ДВР-ТР-366/25 от 17.12.2025	ФОНД РЕВОВАЦИИ	колодец на канализационной сети d=500мм	1	522,42	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,726	200	68 030,2	68 030,16	68 030,16	0,73				68 030,2	68 030,2	0,73				ВО	М
2.1.784	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Многофункциональная жилая застройка с объектами социального и общественного назначения. Этап 1" по адресу: район Раменки, просп. Вернадского, владение 10, земельный участок Вернадского, вл.10	29227	30.03.2026	22719,ДВ-Ж		31 389,4	ОТ	№ДВР-ТР-366/25 от 17.12.2025	ООО СЗ "ВЕРНАДСКИЙ"	внешняя стена колодца на перестраиваемой канализационной сети взрывом Соглашению о компенсации потерь (СКП) № 581-23-ВЦ от 29.01.2024.	1	328,79	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,245	198	23 162,3	23 162,27	23 162,27	0,25				23 162,3	23 162,3	0,25				ВО	М
2.1.785	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс по адресу: Нижняя Масловка ул. (вл. 28)	29288	15.04.2026	22723,ДВ-Ж		16 218,6	ОТ	№ДВР-ТР-366/25 от 17.12.2025	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "УНИКС-ИНВЕСТМЕНТ"	в существующие колодцы на канализационной сети d=225мм, существующие колодцы 10026252, 10026268 на канализационной сети d=225-189-279мм	1	218,10	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,126	200	11 912,0	11 912,02	11 912,02	0,13				11 912,0	11 912,0	0,13				ВО	М
2.1.786	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: « Многоэтажный жилой дом» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Войковское, улица Адмирала Макарова, земельный участок 2 (Северный административный округ) (ШПТ район Войковский, мкр. 15, Ул. Ад. Сах.)	29215	25.03.2026	22726,ДВ-Ж		94 823,7	ОТ	№ДВР-ТР-366/25 от 17.12.2025	ФОНД РЕВОВАЦИИ	существующий колодец 5907347 на канализационной сети d=500мм и существующий колодец 26009531 на канализационной сети d=400мм	1	452,35	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,498	400	70 595,3	70 595,31	70 595,31	0,50				70 595,3	70 595,3	0,50				ВО	М
2.1.787	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: « Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - укрытие» (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресу: ул. Долгоруковская, д.8, к.2 и ул. Долгоруковская, д.8 по адресу: САО, Дмитровский район (г. Москва, внутригородского муниципальное образование Дмитровское, улица Долгоруковская, земельный участок 8 (Северный административный округ) (ШПТ район Дмитровский, мкр. 15, Ул. ул. Сах.	29451	27.05.2026	22739,ДВ-Ж		25 823,5	ОТ	№ДВР-ТР-366/25 от 17.12.2025	ФОНД РЕВОВАЦИИ	канализационная сеть с южной стороны, построенная в рамках Договора №1541/ДВ-Ж в соответствии с ИСЗПО территорий в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве: САО, район Дмитровский мкр.15, 16, 17, 18 (МКС-138-1222-ОЖ-1/II-2024-Д15-ВО).	1	254,28	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,202	200	19 097,1	19 097,05	19 097,05	0,20				19 097,1	19 097,1	0,20				ВО	М
2.1.788	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с подземной автостоянкой, с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Вятская, д. 9, корп.1; ул. Вятская, д. 9, корп.2,3 по адресу: г. Москва, район Молжаниновский, Вятская ул., вл. 9, корп.1,2 (Западный административный округ) по адресу: Вятская ул., вл.9 с1,2	29302	22.04.2026	22741,ДВ-Ж		20 100,5	ОТ	№ДВР-ТР-366/25 от 17.12.2025	ФОНД РЕВОВАЦИИ	существующий колодец К-103/3359 на канализационной сети d=200мм сзюго-восточной стороны.	1	201,41	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,157	200	14 842,8	14 842,76	14 842,76	0,16				14 842,8	14 842,8	0,16				ВО	М
2.1.789	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: « Жилой дом с подземной автостоянкой, с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: Путевой проезд, дом 30)» по адресу: САО, Аэропортовский район (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Аэропортовское, Путевой проезд, земельный участок 30 (САО) (ШПТ микрорайонов 1-2, 3, 4-5 Аэропортовского района Северо-Восточного	29211	30.03.2026	22743,ДВ-Ж		10 397,3	ОТ	№ДВР-ТР-366/25 от 17.12.2025	ФОНД РЕВОВАЦИИ	существующий колодец № 26005238 на канализационной сети d=200 мм с южной стороны в соответствии с комплексной схемой инженерного обеспечения территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: САО, район Аэропортовский, мкр. 1-2, 3, 4-5 (шифр МИМ-1-8-7048-ВО, схема инженерного и колодцев на перестраиваемой сети в рамках соглашения о компенсации потерь (далее - СКП) с западной стороны.	1	121,49	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,081	198	7 657,7	7 657,73	7 657,73	0,08				7 657,7	7 657,7	0,08				ВО	М
2.1.790	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание образовательной организации (дошкольное образование) по адресу: г. Москва, Производственная Зона (№ 14 «шелдор», Зона № 4.1) (г. Москва, производственная зона № 14 «Шелдор», Зона № 4.1)	29180	19.03.2026	22747,ДВ-Ж		16 410,0	ОТ	№ДВР-ТР-366/25 от 17.12.2025	ФОНД РЕВОВАЦИИ	существующий колодец на канализационной сети d=279 мм с учётом комплексной схемы инженерного обеспечения (КСИО) территории КРТ по адресу: Жалобр № 59" (СВАО), шифр МГЦ-КСИО-2025-СЗ0/25-ВО, этап 2 - схема канализации	1	55,00	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,13	198	12 290,2	12 290,18	12 290,18	0,13				12 290,2	12 290,2	0,13				ВО	М
2.1.791	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: « Жилой дом с подземной автостоянкой, с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: Путевой проезд, дом 34)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Аэропортовское, Путевой проезд, земельный участок 34/1 (СВАО) (ШПТ микрорайонов 1-2, 3, 4-5 Аэропортовского района Северо-Восточного административный округ) г.города Москвы(по адресу: Путевой проезд (г.Москва, внутригородское муниципальное образование Аэропортовское, Путевой проезд, земельный участок 34/1 (СВАО) (ШПТ микрорайонов 1-2, 3, 4-5 Аэропортовского района Северо-Восточного	29233	30.03.2026	22749,ДВ-Ж		7 672,3	ОТ	№ДВР-ТР-366/25 от 17.12.2025	ФОНД РЕВОВАЦИИ	существующий колодец/ин.колодец на канализационной сети d=279-279 мм с западной стороны в соответствии со схемой водоснабжения территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в г. Москве по адресу: СВАО, район Аэропортовский, мкр. 1-2, 3, 4-5, шифр И-18-7048-ВС (далее - схема).	1	40,40	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,065	198	5 707,6	5 707,58	5 707,58	0,07				5 707,6	5 707,6	0,07				ВО	М
2.1.792	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: Ул. Красная Сосна, Уч. 5А (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Ярославское, улица Красная Сосна, земельный участок 5А (поза 1.1) (Троицкий и Новомосковский административный округ)	29357	06.05.2026	22758,ДВ-Ж		20 664,3	ОТ	№ДВР-ТР-366/25 от 17.12.2025	ФОНД РЕВОВАЦИИ	существующий колодец на канализационной сети d=500мм с южной стороны, в соответствии с ИСЗПО территорий в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: СВАО, Северянин, тер.3 (МГЦ-КСИО-2025-СЗ0/3-ВО).	1	158,22	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,162	200	15 315,5	15 315,46	15 315,46	0,16				15 315,5	15 315,5	0,16				ВО	М
2.1.793	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой. Этап 1 по адресу: Лужанская наб., вл.10А (г. Москва, ЦАО, внутригородское муниципальное образование Хамовники, набережная Лужницкая, земельный участок 10А, кадастровый номер у.у. 77:01:0005019:2057)	29142	06.03.2026	22759,ДВ-Ж		72 757,9	ОТ	№ДВР-ТР-366/25 от 17.12.2025	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЛУЖНИЦКАЯ"	- колодец №10017726 на пересекаемых канализационной сети Д500мм в КНС "Лужники-3" в соответствии с Локальной схемой водоотведения объекта: "Многофункциональный жилой комплекс со встроенными помещениями общественного назначения" в "Многофункциональный центр" по адресу: г. Москва, Лужнецкая набережная, 10А (ЦАО) (г. Москва, ЦАО,	1	210,10	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,502	352	54 325,1	54 325,06	54 325,06	0,50				54 325,1	54 325,1	0,50				ВО	М
2.1.794	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Лыжная трасса «Зеленоград» по адресу: г. Зеленоград, Ленинградский пр-т, 1	29134	02.03.2026	22776,ДВ-Ж	95.05.2026;	15 380,0	ОТ	№ДВР-ТР-366/25 от 17.12.2025	АНО "ГОРМОСТСТРОЙ РУСТ"	существующие колодцы на канализационной сети d=200мм с северной стороны;	1	11,10	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,125	200	11 522,2	11 522,17	11 522,17	0,13				11 522,2	11 522,2	0,13				ВО	М
2.1.795	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - укрытие» (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: г.о. Зеленоградский, д. 13, корп. 1 по адресу: Зеленоградская ул. (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Куркино, Зеленоградская улица, земельный участок 13/1 (Юго-Восточный административный округ города Москвы) (ШПТ микрорайонов 115, 116, 121 района Куркинки города	29324	28.04.2026	22778,ДВ-Ж		90 148,3	ОТ	№ДВР-ТР-366/25 от 17.12.2025	ФОНД РЕВОВАЦИИ	в существующий колодец К-7004659 на канализационной сети d=400мм на основании ИСЗПО территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: ЮЗАО, район Куркинки мкр.115, 116, 121 (МКС-КСИО-18-162-Ж13-ВО).	1	177,41	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,588	300	67 406,3	67 406,31	67 406,31	0,59				67 406,3	67 406,3	0,59				ВО	М
2.1.796	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Дорожно-эксплуатационная база для строительства Автомобильная дорога общего пользования города Москвы участок линейного объекта улично-дорожной сети (г. Ленинградского шоссе до 3-ей Магистральной улицы. Этап 5 Участок от Волоколамского шоссе до ул. Вилюйская. Основной ход» по адресу: Большой Волоколамский проезд,	29444	21.05.2026	22780,ДВ-Ж		13 744,0	ОТ	№ДВР-ТР-366/25 от 17.12.2025	ООО "ДМ - МАГИСТРАЛЬНАЯ"	существующий колодец/ин.колодец на канализационной сети d= 225 мм с юго-западной стороны	1	2,70	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,109	198	10 304,8	10 304,85	10 304,85	0,11				10 304,8	10 304,8	0,11				ВО	М
2.1.797	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: ул. Вирзина Поля, д.13, к.1; ул. Вирзина Поля, д.13, к.2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино по адресу: Ул. Вирзина Поля(г. Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино, улица Вирзина Поля, земельный участок 17 (улица 4.1 и 4.2) (Юго-Восточный	29226	28.04.2026	22783,ДВ-Ж		33 016,3	ОТ	№ДВР-ТР-366/25 от 17.12.2025	ФОНД РЕВОВАЦИИ	в существующий колодец на канализационной сети d=500-600мм с юго-западной стороны на основании комплексной схемы инженерного обеспечения КСИО территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: Микрорайон Жданки Люблино города Москвы (ЮВАО) (№ 525-18К-СПВ2)	1	157,44	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,26	200	24 580,4	24 580,37	24 580,37	0,26				24 580,4	24 580,4	0,26				ВО	М
2.1.798	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Лыжная трасса "Братеевская" по адресу: Ул. Борисовские Пруды, вл.40 к2 (город Москва, ЮАО, район Братеево, парк Братеевская пойма (ул. Борисовские Пруды, 48 с.1))	29110	17.02.2026	22902,ДВ-Ж		10 725,3	ОТ	№ДВР-ТР-366/25 от 17.12.2025	АНО "МКСТ"	существующий колодец на канализационной сети Д=200-279-368мм с западной стороны.	1	7,00	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,085	200	8 035,9	8 035,89	8 035,89	0,09				8 035,9	8 035,9	0,09				ВО	М
2.1.799	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: « Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом нежилого здания по адресу: Фирсановский проезд, дом 5)» по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ивановское, Фирсановский проезд, земельный участок 5 (Фирсановский проезд, вл.5) (Юго-Восточный административный округ) по адресу: Фирсановский проезд (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Иваново-Жулебино, Фирсановский проезд, вл. 5 (Юго-	29191	19.03.2026	22804,ДВ-Ж		26 709,4	ОТ	№ДВР-ТР-366/25 от 17.12.2025	ФОНД РЕВОВАЦИИ	колодец 27002547 на канализационной сети d=250 мм	1	154,73	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,21	198	19 853,4	19 853,37	19 853,37	0,21				19 853,4	19 853,4	0,21				ВО	М
2.1.800	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональная жилой комплекс с подземной автостоянкой и помещениями общественного назначения, расположенный по адресу: г. Москва, пр-д Серебряный, земельный участок с кадастровым номером 77:05:0013008:4064 (в границах земельного участка с кадастровым	29252	02.04.2026	22806,ДВ-Ж		87 745,5	ОТ	№ДВР-ТР-366/25 от 17.12.2025	ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "РУШКОН"	КК-1 и/или существующие колодцы на канализационной сети Д=450мм с западной стороны, в соответствии со схемой: "Многоэтажная жилая застройка с объектами социальной инфраструктуры" по адресу: г. Москва, пр-д Серебряный пер., 1 (ДСК-2)", шифр 81-21-ОСЖ-ИОС (далее - схема).	1	833,94	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,52	300	64 845,9	64 845,89	64 845,89	0,52				64 845,9	64 845,9	0,52				ВО	М
2.1.801	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный комплекс с подземной автостоянкой и помещениями общественного назначения, расположенный по адресу: г. Москва, пр-д 2-й Нагатинский, земельный участок с кадастровым номером 77:05:0002008:1961 по адресу: 2-й Нагатинский проезд	29244	01.04.2026	22815,ДВ-Ж		93 082,9	ОТ	№ДВР-ТР-366/25 от 17.12.2025	ООО "СЗ "ЭЛБИДИНГ"	В соответствии с комплексной схемой инженерного обеспечения для объекта: "Жилой комплекс по адресу: г. Москва, ВАО, 2-й Нагатинский проезд, вл. 6,8" (Шифр 01-ИР-МСК-ПЗИР-СЗ.ИИ) (далее - КСИО): -внутриплощадочная канализационная сеть Ду=200-300мм, строящаяся силами АО "Мосводосток" в рамках Договора №2-2425/ДВ-Ж, заключенного между АО "Мосводосток" и ООО "СЗ "Э-Дивелопмент";	1	876,88	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,595	300	68 799,4	68 799,35	68 799,35	0,60				68 799,4	68 799,4	0,60				ВО	М
2.1.802	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональная комплексная жилая застройка с подземной автостоянкой (квартал 3, 2-очередь, корпус 1, 2) по адресу: Ул. Лобачевского (г. Москва, ЗАО, район Раменки, между ул. Лобачевского и платформой "Фили-Кунцевская") (квартал 3, 2-очередь, корпус 1, 2)	29160	16.03.2026	22825,ДВ-Ж		17 907,1	ОТ	№ДВР-ТР-366/25 от 17.12.2025	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "РАЗВИТИЕ"	существующие колодцы на канализационной сети d=400 мм с восточной стороны и существующие колодцы на канализационной сети d=450 мм с южной стороны.	1	577,88	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,135	198	12 762,9	12 762,88	12 762,88	0,14				12 762,9	12 762,9	0,14				ВО	М

№	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Реквизиты договора об осуществлении технологического присоединения		Реквизиты дополнительных соглашений к договору технологического о присоединения		Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором (доп. соглашением) об осуществлении технологического присоединения), тыс. руб. без НДС	Тип тарифа (одноставочный, индивид. расчет)	Реквизиты приказа об установлении платы за технологическое присоединение	Данные о заявителе	Точка подключения	Количество точек подключения	Нагрузка, кВт/куб	Вид работ (строительство/ реконструкция)	Год начала реализации	Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению			Технические характеристики		Оценка полной стоимости строительства, тыс. руб. без НДС	Итого за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 годы			Инвестиционная программа 2026 года			Инвестиционная программа 2027 года			Инвестиционная программа 2028 года			Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
																в соответствии с договором ТП (доп. соглашением)	планируемый в ИПР срок ввода объектов в эксплуатацию	планируемый в ИПР срок принятия объектов к бухгалтерскому учету	Протяженность, км	Диаметр, мм		Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов		Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов		Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов		Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов			
																							основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	планируемый срок ввода, год			основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	планируемый срок ввода, год		основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	планируемый срок ввода, год			
1		3	дата 4	номер 5	дата 6	номер 7	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20	21	22	23	24	34	35	36	40	41	42	46	47	48	55	56
2.1.805	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: БАСМАННЫЙ РАЙОННЫЙ СУДпо адресу: Красносельская ул., 11с1	29144	10.03.2026	22827/ДП-К		5 047,6	ОТ	ЖДПР-ТР-366/25 от 17.12.2025	УСДВТ, МОСКВЕ	колодец № 110027337 на канализационной сети ф=200 мм.	1	3,53	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,04	200	3 781,6	3 781,59	3 781,59	0,04				3 781,6	3 781,6	0,04					ВО	М
2.1.806	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: Москва, ЮАО, Р-48 Донской, ул. Милая Тульская, 45, К.5,6 (Москва, ЮАО, р-н Донской, ул. Милая Тульская, к.45, к.5,6)	29429	19.05.2026	22837/ДП-К		7 315,0	ОТ		АНО "МКСТ"	канализационная сеть ф=150мм с восточной стороны	1	2,55	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,058	200	5 483,1	5 483,11	5 483,11	0,06				5 483,1	5 483,1	0,06					ВО	М
2.1.807	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: Ул. Подольских Курсантов, д.4б	29432	19.05.2026	22839/ДП-К		8 953,7	ОТ	ЖДПР-ТР-366/25 от 17.12.2025	АНО "МКСТ"	канализационная сеть ф=150мм с западной стороны	1	2,55	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,071	198	6 712,3	6 712,31	6 712,33	0,07				6 712,2	6 712,3	0,07					ВО	М
2.1.808	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: Ул. Юннатов, Мкад, 70к5	29368	18.05.2026	22841/ДП-К		8 323,4	ОТ	ЖДПР-ТР-366/25 от 17.12.2025	АНО "МКСТ"	существующий колодец на канализационная сети Д=160-200 мм с западной стороны в интервале	1	2,55	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,066	200	6 239,6	6 239,63	6 239,63	0,07				6 239,6	6 239,6	0,07					ВО	М
2.1.809	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: Ул. Юннатов, Мкад, 70к5	29443	19.05.2026	22845/ДП-К		21 937,2	ОТ	ЖДПР-ТР-366/25 от 17.12.2025	АНО "МКСТ"	Канализационная сеть ф=189-200мм с юго-восточной стороны или канализационная сеть ф=189-200мм с	1	2,55	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,174	200	16 449,9	16 449,94	16 449,94	0,17				16 449,9	16 449,9	0,17					ВО	М
2.1.810	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный офисный центр с подземной парковкой по адресу: г. Москва, Вн.Тер.г. Муниципальный Округ Раменки, Мосфу ул. Лобачевского И Платформой Платформа Лаврух 37 (г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Раменки, мосфу ул. Лобачевского и платформой Лаврух 37), Лобачевского ул., 120с1	29158	16.03.2026	22849/ДП-К		122 050,4	ОТ	ЖДПР-ТР-366/25 от 17.12.2025	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "РАЗВИТИЕ"	существующий колодец на канализационной сети Ф=1000 мм с соответствии со схемой хозяйственно-питьевой канализации, разработанной ООО "Инженпроект" дополнения: "Многофункциональный офисный центр с подземной парковкой по адресу г. Москва, ЗАО, район Раменки, мкр.ул.ул. Лобачевского и платформой Лаврух 37 (г. Москва, вн.тер.г. муниципальный	1	259,06	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,784	397	91 238,6	91 238,58	91 238,58	0,78				91 238,6	91 238,6	0,78					ВО	М
2.1.807	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: Ул. Вилюйский Съезд, 10с5	29270	07.04.2026	22853/ДП-К		11 990,7	ОТ	ЖДПР-ТР-366/25 от 17.12.2025	ГАУ "МОСКИЛИНИПИ ОБЪЕКТ"	канализационная сеть ф=200мм с юго-западной стороны	1	10,19	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,095	198	8 981,3	8 981,29	8 981,29	0,10				8 981,3	8 981,3	0,10					ВО	М
2.1.808	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: Ул. Ул.Сивашская,Стр. 5	29306	22.04.2026	22855/ДП-К		5 940,2	ОТ	ЖДПР-ТР-366/25 от 17.12.2025	ГАУ "МОСКИЛИНИПИ ОБЪЕКТ"	существующий колодец на канализационной сети ф=189-400 мм с северной стороны.	1	10,19	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,047	198	4 443,4	4 443,37	4 443,37	0,05				4 443,4	4 443,4	0,05					ВО	М
2.1.809	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: Ул. Маршала Соз, 4с8	29372	14.05.2026	22857/ДП-К		3 797,3	ОТ	ЖДПР-ТР-366/25 от 17.12.2025	ГАУ "МОСКИЛИНИПИ ОБЪЕКТ"	колодец на канализационной сети ф=189мм, с западной стороны	1	10,19	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,03	200	2 836,2	2 836,20	2 836,20	0,03				2 836,2	2 836,2	0,03					ВО	М
2.1.810	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: г. Москва, Тимо Вяунено, Парк Пышлио (г. Москва, ТиНАО Филимонковское)	29268	07.04.2026	22859/ДП-К		3 797,3	ОТ	ЖДПР-ТР-366/25 от 17.12.2025	ГАУ "МОСКИЛИНИПИ ОБЪЕКТ"	Канализационная сеть ф=225мм с северной стороны.	1	10,19	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,03	200	2 836,2	2 836,20	2 836,20	0,03	2 068,4			767,8	2 836,2	0,03					ВО	М
2.1.811	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: г. Москва, Юнао Люблинский Парк яблоня (г. Казарова (г.	29262	07.04.2026	22861/ДП-К		43 176,5	ОТ	ЖДПР-ТР-366/25 от 17.12.2025	ГАУ "МОСКИЛИНИПИ ОБЪЕКТ"	существующий колодец на канализационной сети ф=196-249 мм с северо-восточной стороны	1	10,19	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,352	198	32 370,6	32 370,61	32 370,61	0,35				32 370,6	32 370,6	0,35					ВО	М
2.1.812	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: Ул.Сивашская,Стр. 17А	29275	08.04.2026	22863/ДП-К		11 918,2	ОТ	ЖДПР-ТР-366/25 от 17.12.2025	ГАУ "МОСКИЛИНИПИ ОБЪЕКТ"	в проектируемый колодец канализации колодцев №№8016549 -4016548 на канализационной сети ф=300 мм.	1	10,19	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,065	312	8 926,9	8 926,94	8 926,94	0,07				8 926,9	8 926,9	0,07					ВО	М
2.1.813	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: Филимонковское, 31 дом, 4с1	29299	22.04.2026	22865/ДП-К		15 268,1	ОТ	ЖДПР-ТР-366/25 от 17.12.2025	ГАУ "МОСКИЛИНИПИ ОБЪЕКТ"	существующий колодец №1109713 на канализационной сети ф=200 мм с восточной стороны	1	10,19	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,121	198	11 439,32	11 439,32	11 439,32	0,12				11 439,3	11 439,3	0,12					ВО	М
2.1.814	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: Ул. Мосфильмовская, 33	29266	07.04.2026	22867/ДП-К		18 797,6	ОТ	ЖДПР-ТР-366/25 от 17.12.2025	ГАУ "МОСКИЛИНИПИ ОБЪЕКТ"	существующий колодец №1113464 на канализационной сети ф=141 мм, проектируемый с северо-	1	10,19	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,149	198	14 086,4	14 086,44	14 086,44	0,15				14 086,4	14 086,4	0,15					ВО	М
2.1.815	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, р-н Хамовники, ул. Коробейников пер., 8, Хотянский пер., вл. 1В*, кад. участок 77:01:0001052:3670 по адресу: Коробейников пер., вл.1 (Хотянский переулок, вл.	29220	27.03.2026	22869/ДП-К		4 236,9	ОТ	ЖДПР-ТР-366/25 от 17.12.2025	ООО "МД РАЗВИТИЕ"	существующие колодцы на канализационной сети ф=500 мм с южной стороны и проектируемый колодец в интервале колодцев №№2026555 - №2026046 с восточной стороны.	1	50,11	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,031	199	3 119,8	3 119,82	3 119,82	0,03				3 119,8	3 119,8	0,03					ВО	М
2.1.816	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: Тайнинская ул., 11 с1 (г. Москва, СВАО ул. Тайнинская, д.11, корп.1),	29271	07.04.2026	22871/ДП-К		13 881,5	ОТ	ЖДПР-ТР-366/25 от 17.12.2025	ГАУ "МОСКИЛИНИПИ ОБЪЕКТ"	канализационная сеть ф=160мм, проходящая по внутриквартальной территории	1	10,19	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,11	200	10 399,4	10 399,39	10 399,39	0,11				10 399,4	10 399,4	0,11					ВО	М
2.1.817	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: Ул. Старокачаловская, 9	29272	07.04.2026	22875/ДП-К		28 755,8	ОТ	ЖДПР-ТР-366/25 от 17.12.2025	ГАУ "МОСКИЛИНИПИ ОБЪЕКТ"	канализационная сеть ф=500мм с юго-восточной стороны;	1	10,19	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,228	198	21 555,1	21 555,09	21 555,09	0,23				21 555,1	21 555,1	0,23					ВО	М
2.1.818	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со своим жилым домом по адресу: г. Москва, Аминьевская улица, дом 22, дом 23)» по адресу: г. Москва, внутригородские муниципальные образования Дорогомилово, улица Аминьевская по адресу: Аминьевская ул., Уч. 21/23 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Дорогомилово, улица Аминьевская, земельный участок 21/23 (ул. Аминьевская,	29335	28.04.2026	22891/ДП-К		50 744,4	ОТ	ЖДПР-ТР-366/25 от 17.12.2025	ФОНД РЕВОНАЦИИ	осуществляющий колодец на канализационной сети Ф=250 мм с южной стороны.	1	299,83	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,4	200	37 815,9	37 815,95	37 815,95	0,40				37 815,9	37 815,9	0,40					ВО	М
2.1.819	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Имущественный комплекс N 11, в том числе: здание, инфраструктура и инженерные сети(с учетом проектно-изыскательских работ) по адресу: ЮЗАО, Москва, ЮЗАО, Коньково-Уточкий Р-48,Пос. Вороновска, Кад. Номер 77:03:0000000:1001 (Москва, ЮЗАО, Коньково-Уточкий р-н,	29452	25.05.2026	22899/ДП-К		188 010,0	ОТ	ЖДПР-ТР-366/25 от 17.12.2025	АНО "МОСПРОМ"	Существующий колодец на канализационной сети ф=555-400мм с юго-западной стороны	1	984,56	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,809	278	139 962,7	139 962,74	139 962,74	0,81				139 962,7	139 962,7	0,81					ВО	М
2.1.820	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со своим жилого дома по адресу: Коптевская улица, дом 36)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Коптево, улица Коптевская, земельный участок 36 (Коптевская ул. по адресу: Коптевская ул., Уч. 36 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Коптево, улица Коптевская, земельный участок 36 (Коптевская ул., вл. 36) (Северный	29337	28.04.2026	22903/ДП-К		18 430,2	ОТ	ЖДПР-ТР-366/25 от 17.12.2025	ФОНД РЕВОНАЦИИ	колодец 803 3417 на канализационной сети ф=150мм в соответствии с ИСИО территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: САО, район Коптево ул.14, 15, 16, 17, 19 (МКС-136-1222-ОКС-10-2023-4214-ВО)	1	99,00	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,145	198	13 708,3	13 708,28	13 708,28	0,15				13 708,3	13 708,3	0,15					ВО	М
2.1.821	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями, подземной автостоянкой и благоустройством территории (со своим жилого дома по адресу: Ледовитый з. (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Ясенево Тушино, улица Ледовитый, земельный участок 13/1 (Ледовитый з.), вл. 13, стр. 1, вл. 15, стр. 1) (Северо-Западный административный	29305	22.04.2026	22917/ДП-К		1 888,5	ОТ	ЖДПР-ТР-366/25 от 17.12.2025	ФОНД РЕВОНАЦИИ	осуществляющий колодец/колодцы на канализационной сети ф=160мм с южной стороны.	1	85,90	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,015	200	1 317,1	1 317,13	1 317,13	0,02				1 317,1	1 317,1	0,02					ВО	М
2.1.822	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с [illegible] по адресу: [illegible]	29279	09.04.2026	22936/ДП-К		11 280,3	ОТ	ЖДПР-ТР-366/25 от 17.12.2025	ООО "СЗ "КАЛАЧНЫЙ"	-й существующий колодец№ 2024947 на канализационной сети ф=225 мм.	1	121,85	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,088	200	8 319,5	8 319,51	8 319,51	0,09				8 319,5	8 319,5	0,09					ВО	М
2.1.823	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс по адресу: г. Москва, ул. Автозаводская, земельный участок с кадастровым номером 77:01:0004041:7475 по адресу: Ул. Автозаводская,Владение	29241	31.03.2026	22945/ДП-К		9 508,9	ОТ	ЖДПР-ТР-366/25 от 17.12.2025	ООО "ЦЕНТР ИНВОКАПИТАЛ"	Существующая камера №003516-10 на канализационном коллекторе 2Д=1000мм с восточной стороны.	1	723,95	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,05	300	6 295,5	6 295,51	6 295,51	0,05				6 295,5	6 295,5	0,05					ВО	М
2.1.824	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: Мичуй Шевченский пер. вл.7 с.1	29256	02.04.2026	22949/ДП-К		12 155,6	ОТ	ЖДПР-ТР-366/25 от 17.12.2025	АО "СЗ МАЛЫЙ ЛЯШИНСКИЙ 7"	колодец №20201152 на канализационной сети ф=225 мм с южной стороны.	1	35,39	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,096	198	9 075,8	9 075,83	9 075,83	0,10				9 075,8	9 075,8	0,10					ВО	М
2.1.825	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со своим жилого дома по адресу: Остаповская улица, дом 12)» по адресу: СВАО, Лианозовский район)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Лианозово,проезд Остаповская улица, земельный участок 12 (Остаповская ул., вл. 17) (Северо-Восточный административный округ)	29331	28.04.2026	22956/ДП-К		35 529,0	ОТ	ЖДПР-ТР-366/25 от 17.12.2025	ФОНД РЕВОНАЦИИ	осуществляющий колодец/колодцы на канализационной сети ф=200 мм в интервале колодцев №№ 11009467-11009445 (включительно).	1	152,03	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,28	200	26 471,2	26 471,16	26 471,16	0,28				26 471,2	26 471,2	0,28					ВО	М
2.1.826	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: "Здание образовательной организации (дошкольно образования) на 350 мест по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г муниципальный округ Марьина, улица Полайская, земельный участок 3/187, "Здание образовательной организации (общее образование)на 775 мест по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г муниципальный округ Марьина, улица Полайская, земельный участок 3/177 по адресу: Полайская ул., Уч. 3/177	29368	23.04.2026	22973/ДП-К	16.06.2026;	54 252,1	ОТ	ЖДПР-ТР-366/25 от 17.12.2025	АО СЗ "ДЕМЕТРА"	канализационная сеть, строящаяся силами АО "Мособлдорнаки" в рамках договора №17457ДП-К, в соответствии со сделкой №5/4/СЗ-21-ИК-СЗ2	1	30,98	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,26	400	40 653,2	40 653,26	40 653,26	0,26				40 653,2	40 653,3	0,26					ВО	М
2.1.827	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со своим жилого дома по адресу: Остаповская улица, дом 12)» по адресу: СВАО, Лианозовский район)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Лианозово,проезд Остаповская улица, земельный участок 12 (Остаповская ул., вл. 17) (Северо-Восточный административный округ)	29475	28.05.2026	22977/ДП-К		3 625,4	ОТ	ЖДПР-ТР-366/25 от 17.12.2025	ФОНД РЕВОНАЦИИ	К1 на выносимой в рамках СКО канализационной сети ф=225 мм с юго-восточной стороны	1	73,42	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,03	198	2 634,3	2 634,27	2 634,27	0,03				2 634,3	2 634,3	0,03					ВО	М
2.1.828	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями, с инженерными сетями, благоустройством территории (со своим жилым домом по адресу: Берсеневский проезд, д.4, д.4 с отключением и переездной инженерацией)» по адресу: г. Москва, район Солнцево, мкр. 3-1а, зона 1.5 по адресу: г. Москва, район Солнцево, мкр. 3-1а, зона 1.5 (Западный административный округ) (ШПТ мкр. 3-1а	29358	06.05.2026	22979/ДП-К		23 069,3	ОТ	ЖДПР-ТР-366/25 от 17.12.2025	ФОНД РЕВОНАЦИИ	колодец № 4008374 на канализационной сети ф=200мм в юго-западной стороны в соответствии с ИСИО территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: ВАО, район Соколиная гора,пер. 8с-13г, 14с,5к, 8м, 14м (МКС-8СЗВО-19-92-СТКС-ВО).	1	297,69	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,18	200	17 017,2	17 017,18	17 017,18	0,18				17 017,2	17 017,2	0,18					ВО	М
2.1.829	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с инженерной инфраструктурой, инженерными сетями и благоустройством территории (со своим жилым домом по адресам: Берсеневский проезд, д.4, д.4 с отключением и переездной инженерацией)» по адресу: г. Москва, район Солнцево, мкр. 3-1а, зона 1.5 по адресу: г. Москва, район Солнцево, мкр. 3-1а, зона 1.5 (Западный административный округ) (ШПТ мкр. 3-1а	29434	21.05.2026	22985/ДП-К		22 755,2	ОТ	ЖДПР-ТР-366/25 от 17.12.2025	ФОНД РЕВОНАЦИИ	колодец на канализационной сети ф=450 мм, строящийся в рамках СКО 391/ШТП-2022 в проектируемый колодец на канализационной сети ф=555 мм выносимой в рамках СКО с восточной стороны в соответствии с ИСИО территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: Минградная 3-1 А район Солнцево города Москвы (ЗАО) (шифр МКС-8СЗВО-19-[illegible]	1	124,48	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,179	198	16 922,6	16 922,64	16 922,64	0,18				16 922,6	16 922,6	0,18					ВО	М
2.1.830	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный дом со встроено-пристроенными нежилыми помещениями с пристроенной общинной автостоянкой под защитное сооружение гражданской обороны "Ударник" (ЗСГО) на 3850 мест, с инженерными сетями и благоустройством территории, по адресу: Ул. Цюрупы, Уч. 5/1 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Черемушки, улица Цюрупы, земельный участок 5/1 (Юго-	29470	28.05.2026	22991/ДП-К		20 615,8	ОТ	ЖДПР-ТР-366/25 от 17.12.2025	ФОНД РЕВОНАЦИИ	Колодец №90378894 на канализационной сети ф=560мм на основании ИСИО территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда города Москвы по адресу: Черемушки, ул. 25-й (ЮЗАО) (МПЦ-ИСИО-2025-9255-ВО).	1	290,48	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,16	200	15 126,4	15 126,38	15 126,38	0,16				15 126,4	15 126,4	0,16					ВО	М
2.1.831	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный жилой дом с благоустройством территории (участок: корпус 1.1, 1.2, подземный паркинг, торговый центр), расположенный на земельном участке с кадастровым номером 77:05:0011004:145, по адресу: г. Москва, ул. Муравская, д. 4,корпус2 по адресу: Ул. Муравская,	29453	25.05.2026	22993/ДП-К		22 141,4	ОТ	ЖДПР-ТР-366/25 от 17.12.2025	ООО "СЗ "МИКС"	в колодец на канализационной сети ф=160мм с юго-западной стороны и в колодец на выносимой канализационной сети, в рамках согласованно с инспекцией ниторы (далее - СКП)	1	140,70	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,175	200	16 443,5	16 443,51	16 443,51	0,18				16 443,5	16 443,5	0,18					ВО	М

№	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Реквизиты договора об осуществлении технологического присоединения		Реквизиты дополнительных соглашений к договору технологического присоединения		Размер платы за технологическое присоединение (за соответствие и договорам (доп. соглашениям) об осуществлении технологического присоединения), тыс. руб. без НДС	Тип тарифа (общий/ индивид. решений)	Реквизиты приказа об установлении платы за технологическое присоединение	Данные о заявителе	Точка подключения	Количество точек подключения	Нагрузка, кВ/куб	Вид работ (строительство/ реконструкция)	Год начала реализации	Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению			Технические характеристики		Оценка полной стоимости строительства, тыс. руб. без НДС	Итого за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 года			Инвестиционная программа 2026 года			Инвестиционная программа 2027 года			Инвестиционная программа 2028 года			Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			дата	номер	дата											в соответствии с договором ТП (доп. соглашением)	планируемый в ИПР срок ввода объектов в эксплуатацию	планируемый в ИПР срок принятия объектов к бухгалтерскому учету	Протяженность, км	Диаметр, мм		Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов		Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов		Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов		Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов			
																							основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км			основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км			основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км			основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20	21	22	23	24	34	35	36	40	41	42	46	47	48	55	56
2.1.832	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Здание образовательной организации (дошкольное образование) на 200 мест с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородская муниципальное образование Печатники, улица Шоссейная, земельный участок 90/1 (Юго-Восточный административный округ) (по адресу: Шоссейная у.л., 90с7 г. Москва, внутригородское муниципальное образование Печатники, улица Шоссейная, земельный участок 90/1 (Юго-Восточный административный округ)»	29332	28.04.2026	22997/ДП-К		23 968,8	ОТ	№ДПР-ТР-366/25 от 17.12.2025	ФОНД РЕВОВАЦИИ	существующая камера на канализационном коллекторе d=1200мм	1	12,01	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,19	200	17 962,6	17 962,58	17 962,58	0,19				17 962,6	17 962,6	0,19							ВО	М
2.1.833	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Круглогодичная спортивная площадка (напольное покрытие) по адресу: г. Зеленоград (у корпуса 451 по адресу: г. Зеленоград (у корпуса 451, в границах земель с кадастровым номером	29167	18.03.2026	21002/ДП-К		24 602,2	ОТ	№ДПР-ТР-366/25 от 17.12.2025	АНО "МЖСТ"	существующий колодец на канализационной сети d=150 мм с северной стороны	1	14,19	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,195	198	18 435,3	18 435,27	18 435,27	0,20				18 435,3	18 435,3	0,20							ВО	М
2.1.834	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Круглогодичная спортивная площадка (напольное покрытие) по адресу: г. Зеленоград, 5-й Микрорайон (у корпуса 518)	29164	18.03.2026	21006/ДП-К		12 627,2	ОТ	№ДПР-ТР-366/25 от 17.12.2025	АНО "МЖСТ"	существующий колодец на канализационной сети d=200 мм с восточной стороны	1	14,19	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,1	198	9 454,0	9 453,99	9 453,99	0,10				9 454,0	9 454,0	0,10							ВО	М
2.1.835	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс, квартал 1, по адресу: г. Москва, внутригородская муниципальное образование Очаково-Матвеевское, пр-д Стрельбищенский, кадастровый номер земельного участка 77:07:0012008:11355 по адресу: проезд Стрельбищенский	29155	06.05.2026	21017/ДП-К		55 999,8	ОТ	№ДПР-ТР-366/25 от 17.12.2025	ООО "МДО"	колодцы/колодцы строящихся сетями АО "Мособлканал" канализационных сетей для объекта: "Многофункциональный жилой комплекс, квартал 5, по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Очаково-Матвеевское, пр-д Стрельбищенский, кадастровый номер земельного участка 77:07:0012008:4358"по Договору №220252ДП-К в объекте "Многофункциональный жилой комплекс с нежилыми помещениями общественного назначения, расположенный по адресу: г. Москва, проезд Стрельбищенский, земельный участок с кадастровым номером 77:07:0012008:4358"по Договору №220306ДП-К в соответствии со схемой: "Многоэтажная жилая застройка с объектами социальной инфраструктуры"по адресу: г. Москва, пр-д Стрельбищенский, вл. 1 (ДКК-27, шифр 11-21/ОСК-НВ (далее по тексту - Схема), с учётом согласования ООО	1	517,18	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,445	280	41 402,5	41 402,50	41 402,50	0,45				41 402,5	41 402,5	0,45							ВО	М
2.1.836	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс, квартал 2, по адресу: г. Москва, внутригородская муниципальное образование Очаково-Матвеевское, пр-д Стрельбищенский, кадастровый номер земельного участка 77:07:0012008:11354 по адресу: проезд Стрельбищенский	29401	19.05.2026	21023/ДП-К		28 441,1	ОТ	№ДПР-ТР-366/25 от 17.12.2025	ООО "МДО"	колодцы/колодцы построящейся сетями АО "Мособлканал" канализационной сети для объекта: "Многофункциональный жилой комплекс, квартал 4, по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Очаково - Матвеевское, пр-д Стрельбищенский, кадастровый номер земельного участка 77:07:0012008:4358" по Договору №220329ДП-К в соответствии со схемой: "Многоэтажная жилая застройка с объектами социальной инфраструктуры" по адресу: г. Москва, пр-д Стрельбищенский, вл. 1 (ДКК-27, шифр 11-21/ОСК-НВ (далее по тексту - Схема), с учётом согласования ООО "СЗ "Фармапит" Исх.№863/1-	1	222,25	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,24	200	21 074,1	21 074,14	21 074,14	0,24				21 074,1	21 074,1	0,24							ВО	М
2.1.837	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс, квартал 5, по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Очаково-Матвеевское, пр-д Стрельбищенский, кадастровый номер земельного участка 77:07:0012008:4358 по адресу: проезд Стрельбищенский	29396	19.05.2026	21025/ДП-К		52 890,8	ОТ	№ДПР-ТР-366/25 от 17.12.2025	ООО "МДО"	-колодцы/колодцы под вновь проложенной ООО "Специализированный Застройщик "Фармапит" канализационной сети Д=450мм в соответствии со схемой: "Многоэтажная жилая застройка с объектами социальной инфраструктуры" по адресу: г. Москва, пр-д Стрельбищенский, вл. 1 (ДКК-27, шифр 11-21/ОСК-НВ (далее по тексту - Схема) по согласованию с балансодержателем сети от 07.07.2025 № 863/1-71-ИГ, -колодцы/колодцы на канализационной сети Д=315мм, строящейся сетями АО "Мособлканал" в рамках Договора №220306ДП-К, с учётом согласования ООО "СЗ "Фармапит" Исх.№863/1-	1	753,06	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,38	300	38 798,3	38 798,28	38 798,28	0,38				38 798,3	38 798,3	0,38							ВО	М
2.1.838	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: "Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Коньково ул., 39к 15 (г. Москва, внутригородская муниципальное образование Новогиреево, улица Куусинена, земельный участок 2Б (Кожевники, ул., 12 (ЦАО)(ЮЗ)	29458	27.05.2026	21027/ДП-К		15 387,3	ОТ	№ДПР-ТР-366/25 от 17.12.2025	ФОНД РЕВОВАЦИИ	существующий колодец на канализационной сети d=150-200мм с восточной стороны	1	169,42	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,12	200	11 344,8	11 344,78	11 344,78	0,12				11 344,8	11 344,8	0,12							ВО	М
2.1.839	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс, квартал 4, по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Очаково-Матвеевское, пр-д Стрельбищенский, кадастровый номер земельного участка 77:07:0012008:4388 по адресу: проезд Стрельбищенский	29398	19.05.2026	21029/ДП-К		19 105,8	ОТ	№ДПР-ТР-366/25 от 17.12.2025	ООО "МДО"	колодцы/колодцы на вновь проложенной ООО "Специализированный Застройщик "Фармапит" канализационной сети Д=315-450мм в соответствии со схемой: "Многоэтажная жилая застройка с объектами социальной инфраструктуры"по адресу: г. Москва, пр-д Стрельбищенский, вл. 1 (ДКК-27, шифр 11-21/ОСК-НВ (далее по тексту - Схема) по согласованию с балансодержателем сети от 07.07.2025 № 863/1-71-ИГ, с учётом согласования ООО "СЗ "Фармапит"	1	622,51	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,155	200	13 610,4	13 610,38	13 610,38	0,16				13 610,4	13 610,4	0,16							ВО	М
2.1.840	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс, квартал 3, по адресу: г. Москва, внутригородская муниципальное образование Очаково-Матвеевское, проезд Стрельбищенский, земельный участок 1/50, кадастровый номер земельного участка 77:07:0012008:10959 по адресу: проезд Стрельбищенский, Уч. 1/50	29404	19.05.2026	21033/ДП-К		13 202,8	ОТ	№ДПР-ТР-366/25 от 17.12.2025	ООО "МДО"	-колодцы/колодцы на вновь проложенной ООО "Специализированный Застройщик "Фармапит" канализационной сети Д=315мм в соответствии со схемой: "Многоэтажная жилая застройка с объектами социальной инфраструктуры" по адресу: г. Москва, пр-д Стрельбищенский, вл. 1 (ДКК-27, шифр 11-21/ОСК-НВ (далее по тексту - Схема) по согласованию с балансодержателем сети от 07.07.2025 № 863/1-71-ИГ, с учётом согласования ООО "СЗ "Фармапит"	1	210,50	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,11	200	9 659,0	9 658,98	9 658,98	0,11				9 659,0	9 659,0	0,11							ВО	М
2.1.841	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны с укрытием (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: проезд Черниговский, д.52А)» по адресу: район Коптево по адресу: САО, район Коптево (район Коптево, кв.101, зона №12.2 (САО) (ПЗТ квартал(ов) 95, 98, 99-102, 100,	29469	19.05.2026	21040/ДП-К		8 975,7	ОТ	№ДПР-ТР-366/25 от 17.12.2025	ФОНД РЕВОВАЦИИ	существующий колодец на канализационной сети d=200мм с северо-западной стороны в соответствии с КСИО территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: САО, район Коптево (кв.99-102, 95, 98, 100, 101 (МКК-КСИО-18-162-КПФ-ВО).	1	98,70	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,07	200	6 617,8	6 617,79	6 617,79	0,07				6 617,8	6 617,8	0,07							ВО	М
2.1.842	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Многоквартирный дом с подземной автостоянкой, с приспособлением под защитное сооружение гражданской обороны – с укрытием (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Ярославское по адресу: Ул. Красная Сосна (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Ярославское, улица Красная Сосна, земельный участок 16А (зона 2.2, зона 2.4) (Северо-	29436	21.05.2026	21042/ДП-К		25 432,1	ОТ	№ДПР-ТР-366/25 от 17.12.2025	ФОНД РЕВОВАЦИИ	существующий колодец на канализационной сети d=500мм с северо-восточной стороны, в соответствии с КСИО территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: САО, Савеловский, пер.3 (МП(ЖСИО-2025-СЗАО-ВО).	1	177,26	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,183	278	18 869,3	18 869,31	18 869,31	0,18				18 869,3	18 869,3	0,18							ВО	М
2.1.843	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Многоквартирный дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородскую муниципальное образование Ярославское, улица Красная Сосна, земельный участок 16А/1, 20/5, вл. 20 стр. 4,7 (зона 2.3) (Северо-Восточный а по адресу: Ул. Красная Сосна(г. Москва, внутригородское муниципальное образование Ярославское, улица Красная Сосна, земельные участки 16А/1, 20/5, вл. 20 стр. 4,7 (зона 2.3) (Северо-	29506	08.06.2026	21044/ДП-К		24 953,1	ОТ	№ДПР-ТР-366/25 от 17.12.2025	ФОНД РЕВОВАЦИИ	колодец на канализационной сети, строящейся в рамках договора №220422ДП-К, в соответствии с КСИО территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: САО, Савеловский, пер.3 (МП(ЖСИО-2025-СЗАО-ВО).	1	160,16	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,196	198	18 529,8	18 529,81	18 529,81	0,20				18 529,8	18 529,8	0,20							ВО	М
2.1.844	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: 2-я Придольная улица, дом 8 и нежилого здания по адресу 2-я Придольная у.л., вл. 8, стр. 4) по адресу: 2-й Придольная у.л., Уч. 8 (г. Москва, внутригородская муниципальное образование Вешняково, 2-я Придольная улица, земельный участок 8 (2-я Придольная у.л., вл. 8) (Восточный административный округ)	29498	05.06.2026	21068/ДП-К		1 907,0	ОТ	№ДПР-ТР-366/25 от 17.12.2025	ФОНД РЕВОВАЦИИ	Колодец на существующей или вынесенной сети в рамках соглашения о компенсации потерь (далее - СКП) канализационной сети d=150мм с северной стороны	1	92,39	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,014	200	1 323,6	1 323,56	1 323,56	0,01				1 323,6	1 323,6	0,01							ВО	М
2.1.845	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Капитальный ремонт кровли, Ул. Лужники, 24	29343	27.04.2026	21085/ДП-К	25.06.2026; 27.04.2026	8 328,9	ОТ	№ДПР-ТР-366/25 от 17.12.2025	АО "ЛУЖНИКИ"	Колодец на канализационной сети d=315-400мм с юго-западной стороны	1	5,93	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,066	200	6 239,6	6 239,63	6 239,63	0,07				6 239,6	6 239,6	0,07							ВО	М
2.1.846	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Бытовой городок ГБУ "Жилищник района Беговой" по адресу: Ул. Брянский Пост (территория под	29342	29.04.2026	21114/ДП-К		23 706,7	ОТ	№ДПР-ТР-366/25 от 17.12.2025	ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА БЕГОВОЙ"	существующий колодец на канализационной сети с восточной стороны в соответствии с согласованием ДЕРС-Москва ОАО "РЖД"ЖИСх/67/52/ДЕРС МСК от 16.03.2026г	1	5,65	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,198	198	17 773,5	17 773,50	17 773,50	0,19				17 773,5	17 773,5	0,19							ВО	М
2.1.847	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Центр развития настольного теннис по адресу: Ул. Лужники, 24	29255	02.04.2026	21125/ДП-К		8 486,1	ОТ	№ДПР-ТР-366/25 от 17.12.2025	АО "ЛУЖНИКИ"	-существующий колодец на канализационной сети d=400 мм с юго-западной стороны.	1	26,35	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,067	198	6 334,2	6 334,17	6 334,17	0,07				6 334,2	6 334,2	0,07							ВО	М
2.1.848	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: "Жилой комплекс по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 75 (2-ой этап)" по адресу: Дмитровское ш., 75	29474	28.05.2026	21133/ДП-К		3 797,5	ОТ	№ДПР-ТР-366/25 от 17.12.2025	ООО "СЗ "САМАН"	Колодец на канализационной сети d=225мм строящейся АО "Мособлканал" кранами договора №3790/1ВО-Р	1	197,47	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,027	200	2 552,6	2 552,58	2 552,58	0,03				2 552,6	2 552,6	0,03							ВО	М
2.1.849	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземным паркингом (участок 5) по адресу: 1-й Бетонный проезд (г. Москва, территория, ограничиваемую улицей Маршала, улицей Авиаконструктора Сухого, улицей Маршала Шапошникова, Липецким проспектом, 1-м Бетонным проездом, 2-м Бетонным проездом, улицей Бориса Петровского (участок 5))	29349	04.05.2026	21135/ДП-К		30 053,0	ОТ	№ДПР-ТР-366/25 от 17.12.2025	ООО СЗ "ЭНИМЕРОЗИ"	канализационная сеть, строящаяся АО "Мособлканал" по договору №22567ДП-К, в участке ВСИО в отношении объекта жилой застройки города Москвы №1.25, в границах(ной): Липецким проспектом, улицей Маршала Шапошникова, улицей Авиаконструктора Сухого, гаражно-строительным ОБК"Сухой", улицы Бориса Петровского 2-м Бетонным проездом и 1-м Бетонным проездом (шифр МВС/050724-ВСИО-ВО)	1	306,28	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,163	278	22 186,0	22 185,99	22 185,99	0,16				22 186,0	22 186,0	0,16							ВО	М
2.1.850	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Бизнес-центр по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Очаково-Матвеевское, пр-д Стрельбищенский, кадастровый номер земельного участка 77:07:0012008:4378 по адресу: проезд Стрельбищенский	29401	19.05.2026	21145/ДП-К		7 896,4	ОТ	№ДПР-ТР-366/25 от 17.12.2025	ООО "МД ПЕРСПЕКТИВА"	колодцы на вновь проложенной ООО "Специализированный Застройщик "Фармапит" канализационной сети Д=315мм в соответствии со схемой: "Многоэтажная жилая застройка с объектами социальной инфраструктуры" по адресу: г. Москва, пр-д Стрельбищенский, вл. 1 (ДКК-27, шифр 11-21/ОСК-НВ (далее по тексту - Схема) по согласованию с балансодержателем сети от 07.07.2025 № 863/1-71-ИГ, с учётом согласования ООО "СЗ "Фармапит" Исх.№863/1-28-ИГ от 19.03.2026.	1	195,00	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,045	250	5 697,0	5 697,05	5 697,05	0,05				5 697,0	5 697,0	0,05							ВО	М
2.1.851	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс, квартал 6, по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Очаково-Матвеевское, пр-д Стрельбищенский, кадастровый номер земельного участка 77:07:0012008:15771 по адресу:	29399	19.05.2026	21147/ДП-К		37 775,9	ОТ	№ДПР-ТР-366/25 от 17.12.2025	ООО "МД ПЕРСПЕКТИВА"	-колодцы/колодцы на канализационной сети, строящейся сетями АО "Мособлканал" кранами Договора №220172ДП-К, с учётом согласования ООО "СЗ "Фармапит" Исх.№863/1-28-ИГ от 19.03.2026.	1	201,79	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,32	200	28 098,9	28 098,86	28 098,86	0,32				28 098,9	28 098,9	0,32							ВО	М
2.1.852	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: "Многофункциональный комплекс с подземной автостоянкой. Офис административный (ТП-5, ТП-6)" по адресу: проезд. Мира, вл.79/9 и1 (г. Москва, территория Рижского грузового двора (проезд Мира, вл. 79/9, корп. 1, уч. № 9 Рижского направления МЖД))	29326	30.04.2026	21168/ДП-К		75 175,2	ОТ	№ДПР-ТР-366/25 от 17.12.2025	ООО "СЗ "РИЖСКИЙ-2"	Колодец 1903/0001 на канализационной сети d=546 мм, в соответствии с Локальной сетевой водоотведения объекта: "Многофункциональный комплекс жилого "РЖД" на территории Рижского грузового двора" в Москве, внутригородское муниципальное образование Марьина Роща, Проезд Мира, вл. 79/9, корп. 1	1	215,24	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,359	400	56 132,8	56 132,77	56 132,77	0,36				56 132,8	56 132,8	0,36							ВО	М

№	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Реквизиты договора об осуществлении технологического присоединения		Реквизиты дополнительных соглашений к договору технологического присоединения	Размер платежа за технологическое присоединение (в соответствии с договором (доп. соглашением) об осуществлении технологического присоединения), тыс. руб. без НДС	Тип тарифа (общий/ индивид.решение)	Реквизиты приказа об установлении платы за технологическое присоединение	Данные о заявителе	Точка подключения	Количество точек подключения	Нагрузка, кВт/сут	Вид работ (строительство/ реконструкция)	Год начала реализации	Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению			Технические характеристики		Оценка полной стоимости строительства, тыс. руб. без НДС	Итого затрат на реализацию инвестиционной программы 2026-2028 года			Инвестиционная программа 2026 года				Инвестиционная программа 2027 года				Инвестиционная программа 2028 года				Вид деятельности ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			дата	номер	дата										в соответствии с договором ТП (доп. соглашением)	планируемый в ИПР срок ввода объектов в эксплуатацию	планируемый в ИПР срок принятия объектов к бухгалтерскому учету	Протяженность, км	Диаметр, мм		Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов			Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов			Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов			Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов				
																						основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км			основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км			основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км			основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20	21	22	23	24	25	26	27	34	35	36	40	41	42	46	47	48	55	56
2.1.853	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: ГАУК г. Москвы ПКиО «Сокольники (1 этап) по адресу: Парк Сокольники (г. Москва), ГАУК г. Москвы ПКиО «Сокольники)	29414	20.05.2026	23 174 ДПИ-К		34 460,4	ОТ	№ДПР-ТР-366/25 от 17.12.2025	АНО "РГТ"	для объектов: №1 "Кафе "Старина" - колодец на канализационной сети d=225 (-5.94мм) с южной стороны; №1.1 "Административно-хозяйственный павильон по адресу: Митьковский пр., д. 13" - колодец на канализационной сети d=225мм с северной стороны, проектируемый в рамках договора 159922ДП-К; №1.2 "Административно-хозяйственный павильон по адресу: 2-й Лучевой просек, д.7, стр.2" - колодец на канализационной сети d=225мм с западной стороны; №1.3 "Ротонда ДТ. Эстрада 1-3" - колодец на канализационной сети d=150мм с западной стороны; №2.3 "Административно-технический павильон с раздевалками у большого футбольного поля на территории СК "Сокольники" - колодец на канализационной сети d=150мм с восточной стороны; №2.4 "Павильон "Спортивный зал "Сокольники" - колодец на канализационной сети d=125мм с	1	31,07	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,273	200	25 809,4	25 809,38	25 809,38	0,27																		ВО	М
2.1.854	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: ЮЗАО, район Ясенево (Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:	29360	07.05.2026	23 195 ДПИ-К		64 776,0	ОТ	№ДПР-ТР-366/25 от 17.12.2025	ООО "БОР-1"	канализационная сеть d=200мм с северо-восточной стороны	1	196,22	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,52	200	48 355,3	48 355,32	48 355,32	0,52				48 355,3	48 355,3	0,52							ВО	М
2.1.855	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания) по адресу: проспект Маршала Жукова, дом 25, корпус 1 по адресу: проезд. Маршала Жукова(г. Москва, внутригородская муниципальное образование Хорошёво-Мневники, проезд Маршала Жукова, земельный участок 25/1 (Северо-Западный административный округ)) (ПИТ гаражи микрорайона	29502	05.06.2026	23 206 ДПИ-К		19 099,7	ОТ	№ДПР-ТР-366/25 от 17.12.2025	ФОНД РЕВОВАЦИИ	существующий колодец на канализационной сети d=150мм в соответствии с ИСПО территория в каши реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве по адресу: СЗАО, район Хорошево-Мневники ин. № 77.03.01 (МП) ЖЗИО-2025-А-КС1-ХМ74-ВО)	1	124,49	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,15	198	14 181,0	14 180,98	14 180,98	0,15				14 181,0	14 181,0	0,15							ВО	М
2.1.856	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Тимирязевская, вл.26 по адресу: Тимирязевская ул., 26	29361	07.05.2026	23 291 ДПИ-К		26 566,2	ОТ	№ДПР-ТР-366/25 от 17.12.2025	ООО "СЗ "ПАРК ВИЛЬ"	Колодец на канализационной сети d=225мм	1	143,55	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,209	200	19 758,8	19 758,83	19 758,83	0,21				19 758,8	19 758,8	0,21							ВО	М
2.1.857	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: Большая Пироговская ул., 51,	29353	06.05.2026	23 297 ДПИ-К		26 922,5	ОТ	№ДПР-ТР-366/25 от 17.12.2025	ООО "АЛЬТАЛЕМЕНТ ИНЖИНИРИНГ"	канализационная сеть d=225мм, проходящая по территории жилой территории, в которую входят земельные №№38001602:1001017:20007301 и канализационная сеть d=200мм с юго-восточной стороны, канализационная сеть d=159-200мм с юго-западной	1	211,20	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,211	200	19 947,9	19 947,91	19 947,91	0,21				19 947,9	19 947,9	0,21							ВО	М
2.1.858	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Ремонтный цех "Лужники" по адресу: г. Москва, ул. Вознесенская, д. 24, по адресу: Ул. Вознесенская, 24	29292	16.04.2026	23 310 ДПИ-К	04.05.2026;	11 637,5	ОТ	№ДПР-ТР-366/25 от 17.12.2025	АО "ЛУЖНИКИ"	существующий колодец на канализационной сети d=600 мм с юго-западной стороны.	1	26,35	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,092	198	8 697,7	8 697,67	8 697,67	0,09				8 697,7	8 697,7	0,09							ВО	М
2.1.859	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: "Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Окружная ул., д. 4; Окружная ул., д. 6А)" по адресу: Окружная ул. (г. Москва, район Южное Тушино, Окружная ул., вл. 4А (СЗАО)).	29504	05.06.2026	23 312 ДПИ-К		3 398,0	ОТ	№ДПР-ТР-366/25 от 17.12.2025	ФОНД РЕВОВАЦИИ	Существующий колодец/колодец на канализационной сети d=300 мм с юго- западной стороны	1	160,17	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,025	198	2 363,5	2 363,50	2 363,50	0,03				2 363,5	2 363,5	0,03							ВО	М
2.1.860	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Шепелевский пер., д. 7)» по адресу: г. Москва, внутригородская муниципальное образование Дорогомилово, Шепелевский переулок, земельный участок 7 (Шёлес по адресу: Шепелевский пер., № 7 (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Дорогомилово, Шепелевский переулок, земельный участок 7 (Шепелевский пер., вл. 7) (Юго-Восточный	29365	12.05.2026	23 325 ДПИ-К		10 674,8	ОТ	№ДПР-ТР-366/25 от 17.12.2025	ФОНД РЕВОВАЦИИ	колодец на канализационной сети d=1530-225мм с южной стороны	1	89,42	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,09	200	7 902,8	7 902,80	7 902,80	0,09				7 902,8	7 902,8	0,09							ВО	М
2.1.861	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Капитальный ремонт нежилого здания под блок раздевальных помещений и кафе с летней верандой при	29294	20.04.2026	23 370 ДПИ-К	20.05.2026;	64 664,3	ОТ	№ДПР-ТР-366/25 от 17.12.2025	АНО "РГТ"	Точка присоединения №3 - внешняя стена КНС "Лужники 3"; Точка присоединения №2 - КК-1 на нижнем	1	18,29	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,28	300	48 497,1	48 497,10	48 497,10	0,28				48 497,1	48 497,1	0,28							ВО	М
2.1.862	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: МГОМП «Коломенское» (1 этап)) по адресу: г. Москва, Метро "Коломенская" (г. Москва, МГОМП "Коломенское"	29427	20.05.2026	23 396 ДПИ-К		190 792,4	ОТ	№ДПР-ТР-366/25 от 17.12.2025	АНО "РГТ"	для объекта №6.7. Тухлотный модуль №7 - канализационная сеть d=200мм с восточной стороны; В соответствии с письмом МГОМП Коломенское №314-01-19-691/26вх.ск от 30.04.2026 г.: для объекта №5.3 КПП №7, №3 Павильон городошного спорта, №6.6 Тухлотный модуль №6, №5.2 КПП №6, №6.1 Тухлотный модуль №1, №6.8 Тухлотный модуль №8, №6.4 Тухлотный модуль №4, №6.5 Тухлотный модуль №5 - канализационная сеть d=200мм,проходящая вдоль 1-ой ул. Давыдово-Городищенс для объектов №5.1 КПП №5, №6.2 Тухлотный модуль №2, №6.3 Тухлотный модуль №3 - канализационная сеть d=200мм, проходящая вдоль 2-ой ул. Давыдово-Городищенс для объектов№5.4 КПП №8, №1.1 Складские помещения №1, №1.2 Складские помещения №2,	1	136,00	Строительство	2026	2027	2027	2027	1,523	198	142 937,2	142 937,19	142 937,19	1,52				142 937,2	142 937,2	1,52							ВО	М
2.1.863	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Ориентарий «ПИоО "Сокольники" по адресу: ВАО, район Сокольники (г. Москва, ГАУК г. Москвы ПКиО «Сокольники)	29468	20.05.2026	23 433 ДПИ-К		34 161,5	ОТ	№ДПР-ТР-366/25 от 17.12.2025	АНО "РГТ"	Колодец на канализационной сети d=150мм	1	0,68	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,271	200	25 620,3	25 620,30	25 620,30	0,27				25 620,3	25 620,3	0,27							ВО	М
2.1.864	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: г. Москва, Южный Хованский Сквер (г. Москва, Южный Хованский сквер)	29375	15.05.2026	23 476 ДПИ-К		18 921,7	ОТ	№ДПР-ТР-366/25 от 17.12.2025	ГАУ "МОСКОМПАРК ОБЪЕКТ"	Колодец №40328144 на канализационном коллекторе d=1500 мм с северной стороны	1	10,19	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,15	198	14 181,0	14 180,98	14 180,98	0,15				14 181,0	14 181,0	0,15							ВО	М
2.1.865	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Круглогодичная спортивная площадка (запад) по адресу: Волоколамское ш. (поз.2 ПЗУ)	29391	18.05.2026	23 480 ДПИ-К		8 827,6	ОТ	№ДПР-ТР-366/25 от 17.12.2025	АНО "МКСТ"	колодец №11005877 на канализационной сети d=1420-1500 мм с южной стороны.	1	2,55	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,07	198	6 617,8	6 617,79	6 617,79	0,07				6 617,8	6 617,8	0,07							ВО	М
2.1.866	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Общественно-жилой градостроительный комплекс с подземным гаражом (участок 6) по адресу: 1-й Батайский проезд (Российская Федерация, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, проезд 1-й Батайский, район Басманный Северного административного округа города Москвы))	29507	09.06.2026	23 486 ДПИ-К		15 381,9	ОТ	№ДПР-ТР-366/25 от 17.12.2025	ООО СЗ "ЯНИМГРОУП"	канализационная сеть, строящаяся в рамках договора №21135/ДП-К, с учетом КСПО в отношении объекта нижней застройки города: №6 (жилой дом №12, ограниченный Ленинградским проспектом, улицей Маршала Шапошникова, улицей Авиаконструктора Сухого, территорией ОКБ "Сухой", улица Бирюза Погребского, 2-м Безымянным проездом и 1-м Безымянным проездом)	1	329,65	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,118	198	11 155,7	11 155,70	11 155,70	0,12				11 155,7	11 155,7	0,12							ВО	М
2.1.867	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: ГАУК г. Москвы ПКиО "Красная Пресня" по адресу: Мантулинская ул., вл. 5/1 (ПИоО "Красная Пресня")	29421	20.05.2026	23 515 ДПИ-К		141 346,9	ОТ	№ДПР-ТР-366/25 от 17.12.2025	АНО "РГТ"	осуществляющий колодец на канализационной сети d=225мм.	1	70,98	Строительство	2026	2027	2027	2027	1,135	200	105 928,2	105 928,19	105 928,19	1,14				105 928,2	105 928,2	1,14							ВО	М
2.1.868	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Административно-хозяйственный модульно адресу: Около Здания По Адресу: 6-Й Лучевой Просек 21, Стр.25 (Северо-Западный административный округ, 6-й Лучевой просек, д.21, стр.25)	29417	20.05.2026	23 525 ДПИ-К		24 848,7	ОТ	№ДПР-ТР-366/25 от 17.12.2025	АНО "РГТ"	Колодец на канализационной сети d=189мм с северо-западной стороны	1	10,53	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,197	200	18 624,4	18 624,35	18 624,35	0,20				18 624,4	18 624,4	0,20							ВО	М
2.1.869	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: Можайское ш. (поз.1 ПЗУ)	29392	19.05.2026	23 527 ДПИ-К		7 578,9	ОТ	№ДПР-ТР-366/25 от 17.12.2025	АНО "ГОРМОСТРОЙТРЕСТ"	существующая камера на канализационном коллекторе d=900мм с северной стороны	1	10,19	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,06	200	5 672,4	5 672,39	5 672,39	0,06	2 538,7			3 133,7	5 672,4	0,06							ВО	М
2.1.870	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Круглогодичная спортивная площадка по адресу: Можайское ш. (14)	29393	19.05.2026	23 529 ДПИ-К		12 116,8	ОТ	№ДПР-ТР-366/25 от 17.12.2025	АНО "ГОРМОСТРОЙТРЕСТ"	существующий колодец №25001782 на канализационной сети Д-200-300мм в юго-восточной стороне	1	10,19	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,096	200	9 075,8	9 075,83	9 075,83	0,10				9 075,8	9 075,8	0,10							ВО	М
2.1.871	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: КПП-1 производственная баз в Печатники по адресу: 1-й Кузьминский проезд (1-й Кузьминский проезд, 1 (на строительных участках Печатники))	29510	02.06.2026	23 595 ДПИ-К		40 059,6	ОТ	№ДПР-ТР-366/25 от 17.12.2025	АНО "МКСТ"	Внутриплощадочные сети/сооружения (дюкеля) Курьяновских очистных сооружений	1	1,10	Строительство	2026	2027	2027	2027	0,327	63	30 036,6	30 036,64	30 036,64	0,33	20 413,6			9 623,1	30 036,6	0,33							ВО	М
2.1.872	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Объект по внутрен ту кислородно-пополнения ущелья Ледяной Водопад (Российская Федерация, вн. тер. г.	29541	23.06.2026	23 934 ДПИ-К	02.07.2026	232 836,6	ОТ	№ДПР-ТР-366/25 от 17.12.2025	ГАУКГ. МОСКВЫ ТМЗ "КУЗЬМИНКИ-ЛЮБЛИНО"	Самотечные канализационные сети, расположенные западнее АО "Москомлесхоз" в рамках договора №21135/ДП-К	1	100,58	Строительство	2026	2027	2027	2027	1,836	225	174 511,3	174 511,25	174 511,25	1,84				174 511,3	174 511,3	1,84							ВО	М
2.1.873	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: ГАУК г. Москвы ТМЗ "Кузьминки-Люблино"(Кузьминский Парк, Уч. 1/7	29542	23.06.2026	23 139 ДПИ-К	02.07.2026	2 129 369,9	ОТ	№ДПР-ТР-366/25 от 17.12.2025	ГАУКГ. МОСКВЫ ТМЗ "КУЗЬМИНКИ-ЛЮБЛИНО"	Для зоны 1 (см. схему) - колодец№70347287 на канализационной сети d=225мм с юго- западной стороны и существующий колодец на канализационной сети d=250мм с юго-восточной стороны. Для зоны 2 (см. схему) - канализационная сеть d=546мм с северо-восточной стороны, с использованием канализационных сетей и КНС, реконструкция и зона 3. Для зоны 3 (см. схему) - канализационная сеть d=546мм с северо- западной стороны. Для объекта 12.27 - колодец №27001987 на канализационной сети d=200мм, с юго-западной	5	310,19	Строительство	2026	2027	2027	2027	16,735	300	1 596 668,9	1 596 668,93	1 596 668,93	16,74				1 596 668,9	1 596 668,9	16,74							ВО	М
2.1.874	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с последующей автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых и нежилых зданий, по адресам: 11-я Парковая ул., д. 53; 11-я Парковая ул., д. 53А) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Северное Измайлово, 11-я Парковая улица, участок 53 (11-я Парковая ул., вл. 53) (зона 72.3 (п. 359)) (ПИТ микрорайонов 41-42, 43-	18983	28.04.2022	13 567 ДПИ-К	13.09.2022; 07.02.2025; 10.04.2025;	7 615,5	ОТ	17.12.2021 г. № 446-ТР	ФОНД РЕВОВАЦИИ	существующий колодец на канализационной сети d=500мм в интервале от колодца К-24002771 до К-24002772.	1		Строительство	2022				0,11	200	10 952,5															ВО	М
2.1.875	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональная жилая застройка с объектами социально-культурного назначения по адресу: г. Москва, Автозаводская ул., вл. 23	17084	26.05.2021	11 989 ДПИ-К	22.03.2022; 17.10.2022; 25.04.2023; 03.08.2023; 06.10.2023; 05.03.2024; 27.05.2024; 19.06.2024; 26.08.2024; 04.12.2024; 18.04.2025; 15.09.2025;	241 886,1	ИТ	17.12.2020 г. № 305-ТР	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЛИЗАЖ"	в колодцевую канализационную сеть d=1200мм в КНС "Дивизионная",для чего необходимо построить 3-ей отводящий трубопровод от КНС "Дивизионная" и напорный трубопровод d=800мм от КНС "Павелецкая" в дополнение к действующим НК 2d=800-900мм.	1		Строительство	2021				0,63	945	256 126,2															ВО	М
2.1.876	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилая застройка с объектами социальной инфраструктуры. Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой, корпус 1 (строения 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, ДОО на 150 мест) по адресу: г. Москва, Поляны ул., вл. 1	19342	15.07.2022	13 553 ДПИ-К	20.10.2022; 02.10.2023; 21.03.2024; 23.08.2024; 01.07.2025;	17 033,6	ОТ	17.12.2021 г. № 446-ТР	АО СЗ "ТМЦ №20"	внешние стенки колодца К6024716 и К6024717 (КЗ) на канализационной сети d=279 мм от описных зданий на территории завязеля.	1		Строительство	2022				0,13	400	17 704,7															ВО	М
2.1.877	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Очистное сооружение №9 по объекту: «Строительство тоннеля под Кутузовским проспектом и многоуровневой транспортной развязки в районе пр. ПТУ "Столбовая" с необходимыми для функционирования подъездными дорогами по адресу: г. Москва, участники ПТУ "Столбовая" (ул.ул. Александры Монаховой	12964	25.12.2017	5208 ДПИ-К	20.08.2018; 19.06.2019; 19.11.2020; 05.02.2021; 30.07.2021; 25.11.2021; 04.07.2022; 27.10.2022; 10.02.2023; 22.05.2023; 01.08.2023; 09.11.2023; 27.12.2023; 17.04.2024; 18.09.2024; 15.11.2024; 02.04.2025;	63 618,9	ОТ	460-ТР от 19.12.16, 114-ТР от 26.05.17	ПКУ "УДМС"	в существующий колодец К-сущ (15004623) канализационного трубопровода d=225 мм в «Коммунарке (см.план).	1		Строительство	2017				0,80	200	66 448,7															ВО	М

№	Наименование инвестиционного мероприятия/ группы инвестиционного мероприятия	ID	Реквизиты договора об осуществлении технологического присоединения		Реквизиты дополнительных соглашений к договору технологического присоединения	Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором (доп. соглашением) об осуществлении технологического присоединения), тыс. руб. без НДС	Тип тарифа (одноставочный, индивид. расчет)	Реквизиты приказа об установлении платы за технологическое присоединение	Данные о заявителе	Точка подключения	Количество точек подключения	Нагрузка, кВ/куб	Вид работ (строительство/ реконструкция)	Год начала реализации	Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению			Технические характеристики		Оценка полной стоимости строительства, тыс. руб. без НДС	Итого за период реализации инвестиционной программы 2026-2028 годы			Инвестиционная программа 2026 года			Инвестиционная программа 2027 года			Инвестиционная программа 2028 года			Вид деятельности: ВС - водоснабжение ВО - водоотведение	Территориальная принадлежность: М - Москва МО - Московская область
			дата	номер	дата										в соответствии с договором ТП (доп. соглашением)	планируемый в ИПР срок ввода объектов в эксплуатацию	планируемый в ИПР срок принятия объектов к бухгалтерскому учету	Протяженность, км	Диаметр, мм		Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов			Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов			Освоение, тыс. руб. без НДС	Ввод основных средств и нематериальных активов				
																						основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км		основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км		основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км		основные средства и нематериальные активы, тыс. руб. без НДС	длина, км			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20	21	22	23	24				34	35	36	40	41	42	46	47	48	55	56
2.1.875	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с предпостроенными подземной автостоянкой под защитное сооружение гражданской обороны - "Ураганы" (ЗСТО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: ул. Газопровод, д. 7, корп. 1) по адресу: г. Москва, внутригородская муниципальное образование Чертаново Южное, ул. Газопровод, земельный участок 7 (Газопровод	20139	23.11.2022	14799/ДП-К	14.05.2024;	3 401,1	ОТ	17.12.2021 г. № 446-ТР	ФОНД РЕНОВАЦИИ	в существующий колодец на канализационной сети d=600мм с южной стороны по ул. Газопровод.	1		Строительство	2022				0,05	200	8 834,0													ВО	М
2.1.876	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Подстанция скорой помощи на 6 машино-мест с центральным входом, р-н Царицыно, Проектируемый проезд, земельный участок 24/2/1 по адресу: Проектируемый проезд, ул. 24/2/1	22421	21.06.2023	16226/ДП-К	28.02.2025;	13 845,4	ОТ	14.12.2022 г. № 478-ТР	АНО "РСИ"	проектируемый колодец К-1 на канализационной сети d=150 мм, проходящей с северной стороны, в соответствии с изменяемой схемой №МСК-КСИО-18-163-ЦУ-ВО Московского филиала развития жилой застройки по адресу: ЮАО, район Царицыно, кв.1, 4,	1		Строительство	2023			0,17	198	17 284,9													ВО	М
2.1.880	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом со встроено-пристроенными нежилыми помещениями, с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородская муниципальное образование Беговское, Открытое шоссе, дом 14,Д (Открытое шоссе, вл.14,Д)Восточный	23177	03.08.2023	16434/ДП-К	03.03.2025;	34 650,9	ОТ	14.12.2022 г. № 478-ТР	ФОНД РЕНОВАЦИИ	по внеплощадочному канализационному сети d=225мм по дю-северу № 1155/ДП-К с юго-восточной стороны	1		Строительство	2023			0,37	300	42 358,2													ВО	М
2.1.881	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с подземной автостоянкой, р-н Бутырский, ул. Михалковская, вл2Б (проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по сносу и строительству) по адресу: г. Москва, СВАО, Бутырский Район, ул. Михалковская, вл2Б,вл4	23510	28.09.2023	17041/ДП-К	13.11.2024; 31.01.2025;	8 350,3	ОТ	14.12.2022 г. № 478-ТР	КП "ГУС"	- существующие или проектируемые колодцы на канализационной сети ДУ00 630-800мм.	1		Строительство	2023			0,10	200	8 964,0													ВО	М
2.1.882	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многоквартирный дом по адресу: г. Москва, внутригородская муниципальное образование Косино-Ухтомское, улица Оренбургская, земельный участок 39 (у.з. Оренбургская, вл. 39)Восточный административный округ)	25724	06.08.2024	18949/ДП-К	04.08.2025;	6 969,0	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ООО СЗ "УРЗ-2"	колодец на строящейся АО "Мособлинжилстрой" канализационной сети для объекта: "Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории" по адресу: г. Москва, район Косино-Ухтомский, улица Оренбургская, земельный участок 26"по договору от 14.04.21 г.	1		Строительство	2024			0,09	200	9 016,7													ВО	М
2.1.883	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Многофункциональный бытовой комплекс по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ржавки, 1-й Сосульский проезд,	25715	05.08.2024	18339/ДП-К	28.02.2025;	5 551,8	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ООО "ПАРТНЕРЫ"	Существующий колодец №21013811 на канализационной сети d=200 мм.	1		Строительство	2024			0,07	200	6 115,5													ВО	М
2.1.884	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Жилой дом с предпостроенными подземной автостоянкой под защитное сооружение гражданской обороны - "ураганы» (ЗСТО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородская муниципальное образование Ивановское, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2) (Восточный административный округ) (ПИТ район Новокосино, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок	25745	14.08.2024	18872/ДП-К	28.02.2025; 16.07.2025;	2 921,0	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ФОНД РЕНОВАЦИИ	колодец канализации на внеплощадочной канализационной сети d=225мм с западной и d=315мм восточной стороны в соответствии с КСИО территории в части реализации Программы реновации жилищного фонда г. Москва: район Ивановское, Сиреневый бульвар, вл.4 (ВАО) (ИМ-19-7926-ВО)	1		Строительство	2024			0,03	200	14 830,8													ВО	М
2.1.885	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Здание вокзалов станции по адресу: г. Москва, Северо-Восточное направление, 35	25807	09.09.2024	17922/ДП-К	27.06.2025;	6 443,4	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	ГУП "Мосгортранс"	проектируемый колодец на канализационной сети d=800 мм с северо-западной стороны.	1		Строительство	2024				0,08	200	10 113,3													ВО	М
2.1.886	Подключение к централизованной системе водоотведения объекта: Административные здания по адресу: г. Москва, район Нагатинский затон, проезд Андроньев, д. 39	26285	12.12.2024	19098/ДП-К	02.06.2025; 07.07.2025;	7 044,8	ОТ	18.12.2023 г. № ДПР-ТР-340/23	МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК МГОМЗ	Для объектов №2.11, №2.16, №2.17 - канализационная сеть d=225мм, строящаяся АО "Мособлинжилстрой" в рамках договора №19719/ДП-К Для объекта №2.18 - канализационная сеть d=200мм, проходящая вдоль ул. Большая; Для объекта №2.15 - канализационная сеть d=150мм с северной и западной сторонысо от объекта; Для объекта №2.14 - канализационная сеть d=250мм с	1		Строительство	2024			0,08	200	7 484,2													ВО	М

Приложение № 8
к приказу Департамента
экономической политики
и развития города Москвы
от 20.11.2026 № ДПР-ТД-429/26

Программа приобретения оборудования, не входящего в сметы строек акционерного общества «Мосводоканал» на 2025 год (оборудование без монтажа)

тыс. руб. без НДС

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					1 588		2 224 100,84	820 645,28	1 403 455,56	1 796		2 357 881,60	973 512,10	1 384 369,50	3 396		4 581 982,44	1 794 157,38	2 787 825,06
740	2020008952	ВСВ	Уровнемер микроволновыйТип Micropilot FMR50 Endress&Hausser | Тип - микроволновый. Диапазон измерения, м - минимальное значение 0, максимальное значение >=30. Погрешность измерения, мм - <=+/-2. Температура рабочей среды, град. Цельсия - минимальное значение <=5, максимальное значение >=40. Напряжение питания, В - минимальное значение <=10,4, максимальное значение >=48 постоянного тока. Сигнал выходной, мА - минимальное значение 4, максимальное значение 20, HART. Соединение с процессом - резьба ISO228 G1-1/2, PVDF. Межповерочный интервал (межаттестационный интервал) - >=5 лет. Номер Федерального информационного фонда - 55965-13. Назначение - для непрерывного измерения уровня различных продуктов вязких жидких масс. Комплектация - руководство по эксплуатации на русском языке, паспорт на русском языке с отметкой о первичной поверке. Исполнение - FMR50-GRACAABMGGF, для безопасных зон, 2х проводная схема включения, дисплей: 4х строчный, клавиши управления, функция резервного копирования, корпус: GT19 два отсека, материал пластик PBT, электроподключение: сальник M20, степень защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP66/68 NEMA4X/6P, антенна: рупорная 40 мм, с покрытием PVDF, язык интерфейса: русский.	энергетическое оборудование	1	401,6	401,6	401,6							1	401,6	401,6	401,6	0,0
741	2022003461	ЗСВ	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 5.5 КВТ. Производительность: Больше или равно 25 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В.	энергетическое оборудование	2	164,1	328,2	328,2							2	164,1	328,2	328,2	0,0
742	2025002159	ПУ ЭРЭМО	Газоанализатор портативный «Промэкоприбор», Полар-7 5.2-5	энергетическое оборудование	1	608,1	608,1		608,1						1	608,1	608,1	0,0	608,1
743		ЛОС	Бетоносмеситель электрический. Конструкция бетоносмесителя: Принудительного действия. Вид бетоносмесителя: Стационарный. Мощность: Больше или равно 11000 ВТ. Напряжение: 380. Объем барабана: Больше или равно 500 Л; ДМ3. Тип бетоносмесителя: Роторный.	Энергетическое оборудование	2	467,7	935,4		935,4						2	467,7	935,4	0,0	935,4
744	2022002951	ЗСВ	Расходомер электромагнитный MERA EFM (или эквивалент) | Давление рабочее, МПа - ≥4. Диаметр условный, мм - 3. Диапазон измерений, м3/ч - ≤0,0024 ≥0,24. Материал корпуса, сенсора, футеровки - корпус преобразователя: алюминий, электродов: Hastelloy C-276, футеровки: PTFE, разъемов и соединений: сталь 18G2A, эпоксидное покрытие. Напряжение питания, В - ≤90 ≥240. Погрешность измерения, % - ≤±0,5. Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая среда - аммиачная вода. Сигнал выходной, мА - 4 20, Hart. Интерфейсы - релейный, частотный, токовый. Комплектация - преобразователь EFM 630, датчик CP 650, руководство по эксплуатации на русском языке, копия методики поверки, паспорт на русском языке с отметкой о первичной поверке. Исполнение - компактное исполнение, выходы: релейный, частотный, токовый, цифровой RS485 по протоколу ModBus RTU, MERA EFM (или эквивалент) -630-11-CP-650-0003T500040S7, степень защиты обеспечиваемая оболочной (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP67.	Энергетическое оборудование	1	618,4	618,4	618,4							1	618,4	618,4	618,4	0,0
745	2022003687	САБ	Насосный агрегат ГММ 900-90 Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Дизельный. Диаметр входного патрубка: Равно 250 мм. Диаметр выходного патрубка: Равно 150 мм. Минимальная рабочая температура: Равно -40 [0*]С. Производительность: Больше или равно 900 м[3*]/ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Частота вращения вала насоса: 1990 об/мин. Материал корпуса: Чугун. Тип модификации двигателя: С датчиком положения; С электромагнитным тормозом; Стандартный; С датчиком скорости; С независимой вентиляцией.	Лабораторное оборудование	6	6 212,5	37 275,0		37 275,0							6	6 212,5	37 275,0	0,0	37 275,0

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
746		ЗСВ	Шкаф сушильный промышленный ББСТрейд АС РТИ-2, 1850х400х800мм 2квт Высота: 1850.0 Миллиметр Глубина: 400.0 Миллиметр Материал корпуса: Сталь Мощность: 2 Киловатт Температура поддержания: 55.0 Градус Цельсия Ширина: 800.0 Миллиметр Температура сушки: 1-55 Градус Цельсия Комплектация: Сушильный шкаф 1 шт, микропроцессорный регулятор мощности МРМ- 1 1шт Исполнение: Для автоматической сушки резинотехнических изделий Таймер: 1 Час	Механическое оборудование	1	355,7	355,7	355,7								1	355,7	355,7	355,7	0,0
747	2019002301	У ВКХ ТиНА	Газоанализатор стационарный Тип Сенсон СД мод. 7031 | Тип прибора - стационарный одноканальный с диффузионным пробоотбором. Компоненты измерения (диапазон концентрации, мг/м3) - H2S: <=1 >=200. Погрешность измерения, % - <=+/-10. Напряжение питания, В - <=18 >=27. Температура рабочей среды, град. Цельсия - <=-20 >=40. Назначение - для измерения сероводорода в составе вентиляционной установки «Лит». Комплектация - Газоанализатор с измерительным интеллектуальным сенсором, руководство по эксплуатации, упаковка, кронштейн, крепежная гайка, шайба, кольцо заземления, адаптер питания 24 В, поверочная насадка-адаптер, преобразователь интерфейса RS-485-USB для связи с ПК, преобразователь интерфейса UART-USB для связи с ПК, барьер искробезопасности БИ-Exia-130-24, паспорт с отметкой о первичной поверке. Исполнение - степень защиты, обеспечиваемой оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP66,цифровой сигнал по протоколу MODBUS RTU по каналу RS-485, токовый выход: минимальное значение 4 мА, максимальное значение 20 мА, Exd-взрывонепроницаемая оболочка, срок службы сенсора >=3 года.	Механическое оборудование	5	176,9	884,7		884,7						5	176,9	884,7	0,0	884,7
748	2019002302	У ВКХ ТиНА	Газоанализатор стационарный Тип Сенсон СД, мод. 7031 | Диапазон измерения СИ - CH4: <=0,01 %об. доли >=5 %об. доли. Тип прибора – стационарный одноканальный с диффузионным пробоотбором. Погрешность измерения, % - <=+/-10. Напряжение питания, В - <=21,6 >=26,4. Температура рабочей среды, град. Цельсия - <=-20 >=40. Назначение - для измерения метана в системах вентиляции. Комплектация - газоанализатор с измерительным интеллектуальным сенсором, металлический корпус, руководство по эксплуатации, упаковка, кронштейн, крепежная гайка, шайба, кольцо заземления, адаптер питания 24 В, поверочная насадка-адаптер, преобразователь интерфейса RS-485-USB для связи с ПК, преобразователь интерфейса UART-USB для связи с ПК, барьер искробезопасности БИ-Exia-130-24, паспорт с отметкой о первичной поверке. Исполнение - степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP66, цифровой сигнал по протоколу MODBUS RTU по каналу RS-485, токовый выход: минимальное значение 4 мА, максимальное значение 20 мА, Exd-взрывонепроницаемая оболочка, срок службы сенсора >=3 года.	Грузоподъемное оборудование	5	219,6	1 098,1		1 098,1						5	219,6	1 098,1	0,0	1 098,1
749	2022003051	У ВКХ ТиНА	Комплектующая (запасная часть) оборудования сточных вод и канализации | Комплектующая (запасная часть): Мешалка компактная | Мощность двигателя, кВт - <=2,5. Число оборотов, об/мин - <=740. Диаметр лопастей, мм -400 +/-5%. Количество лопастей, шт - 3. Длина кабеля, м - >=10. Масса, кг - 70 +/- 5%. Назначение - для взмучивания. Комплектация - система направляющих штанг. Исполнение - перемешивающее устройство водонепроницаемое с рабочим колесом в экране, приводится в действие электродвигателем, материал внутреннего уплотнения – карбид кремния/карбид вольфрама, класс защиты IP68, номинальное напряжение - 3х380 В, номинальный ток - 7,3 А	Механическое оборудование	1	220,4	220,4		220,4						1	220,4	220,4	0,0	220,4
750	2019002707	ПЭУКС	Шкаф управления	Механическое оборудование	1	149,0	149,0		149,0						1	149,0	149,0	0,0	149,0
751	2014002263	У ВКХ ТиНА	Агрегат насосный горизонтальный FLYGT NZ 3171.181 SH 3-275 | Диаметр входящего патрубка, мм - 100. Диаметр выходящего патрубка, мм - 100. Напряжение питания, В - 380+/-5%. Мощность, кВт - <=22. Напор, м - >=36. Подача, м3/ч - >=85. Частота вращения, об/мин - 1470+/-50. Рабочая среда - сточные воды с содержанием твердых частиц и длинноволокнистых материалов pH от 6 до 8,5 плотностью 1100кг/м3 температурой до +40. Комплектация - паспорт, эксплуатационная документация,с фланцами для соединения с трубопроводом в горизонтальной плоскости, кабель питания >=20 м, рама для гор. установки. Исполнение - погружной, со встроенным эл.двигателем, горизонтальной стационарной установки, защитой IP >=68, с 2-ым корозионностойким уплотнением вала из карбида вольфрама, термоконтактами,датчиками защиты от перегрева и протечки в корпусе, самоочищающемся рабочим колесом типа N.	Механическое оборудование	1	2 162,4	2 162,4		2 162,4						1	2 162,4	2 162,4	0,0	2 162,4

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
752	I090101_10014	У ВКХ ТиНА	Агрегат компрессорный винтовой 1А24-30-2А | Компрессор промышленный. Тип - 1А. Тип привода - электродвигатель. Комплектация - паспорт. Исполнение - Отсутствуют смазочные материалы в рабочей части компрессора; роторный шестеренчатый, горизонтальное направление потока воздуха; момент вращения от электродвигателя к компрессору передается при помощи упругой муфты; работает в напорном режиме; масса, кг <=295.	Механическое оборудование	1	251,8	251,8		251,8						1	251,8	251,8	0,0	251,8
753	2014000011	У ВКХ ТиНА	Агрегат насосный вертикальный ЭЦВ 8-65-90 | Напряжение питания, В - 380. Мощность, кВт - <=32. Напор, м - >=90. Подача, м3/ч - >=65. Тип по действию - центробежный. Частота вращения, об/мин - 3000 +/-100. Рабочая среда - питьевая вода. Комплектация - паспорт.	Механическое оборудование	1	164,1	164,1	164,1							1	164,1	164,1	164,1	0,0
754	2022002763	У ВКХ ТиНА	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 37 КВТ. Производительность: Больше или равно 63 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Питьевая вода.	Охрана труда	1	211,6	211,6	211,6							1	211,6	211,6	211,6	0,0
755	2024000471	ЗСВ	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: Равно 65 ММ. Диаметр выходного патрубка: Равно 40 ММ. Максимальная температура рабочей среды: Равно 70 ГРАД ЦЕЛЬС. Материал проточной части(футеровка): Фторэтиленпропилен. Минимальная температура рабочей среды: Равно 1 ГРАД ЦЕЛЬС. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 15≤ 22 КВТ. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Тип уплотнения вала: Двойной торцевой. Материал корпуса: Пластик; Стеклопластик. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Гипохлорит натрия; Флокулянт; Аммиачная вода; Сернокислый алюминий; Хлор; Хлорное железо; Концентрированные растворы щелочей и кислот; Коагулянт. Тип исполнения корпуса: Консольный; Моноблочный.	Механическое оборудование	1	186,4	186,4	186,4							1	186,4	186,4	186,4	0,0
756	2020008893	ЛОС	Расходомер акустический ЭХО-Р-03-1 | Диапазон измерения СИ - 0 м ≥1,5 м. Напряжение питания, В - ≤187 ≥242. Сигнал выходной, мА - 4 20. Погрешность измерения, % - ≤±3. Материал корпуса, сенсора, футеровки - пластик. Рабочая среда - вода. Температура рабочая, град. Цельсия - ≤-20 ≥+40 (для АП). Интерфейсы - RS 232. Комплектация - руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке, АП-11, длина кабеля ≥10 м. Исполнение - для прямоугольного канала с треугольным водосливом, ширина порога водослива 3,53 м, высота порога водослива 0,724 м (замена ЭХО-Р-02 зав №№ 6096 и 6098), степень защиты, обеспечиваемая оболочками (код IP) не ниже IP65 (для передающего преобразователя), не ниже IP67 (для АП), архив почасовой с количеством записей ≥8760	Механическое оборудование	10	194,0	1 939,8		1 939,8						10	194,0	1 939,8	0,0	1 939,8
757	2019002301	КОС	Газоанализатор стационарный Тип Сенсон СД мод. 7031 | Тип прибора - стационарный одноканальный с диффузионным пробоотбором. Компоненты измерения (диапазон концентрации, мг/м3) - H2S: <=1 >=200. Погрешность измерения, % - <=+/-10. Напряжение питания, В - <=18 >=27. Температура рабочей среды, град. Цельсия - <=-20 >=40. Назначение - для измерения сероводорода в составе вентиляционной установки «Лит». Комплектация - Газоанализатор с измерительным интеллектуальным сенсором, руководство по эксплуатации, упаковка, кронштейн, крепежная гайка, шайба, кольцо заземления, адаптер питания 24 В, поверочная насадка-адаптер, преобразователь интерфейса RS-485-USB для связи с ПК, преобразователь интерфейса UART-USB для связи с ПК, барьер искробезопасности БИ-Exia-130-24, паспорт с отметкой о первичной поверке. Исполнение - степень защиты, обеспечиваемой оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP66,цифровой сигнал по протоколу MODBUS RTU по каналу RS-485, токовый выход: минимальное значение 4 мА, максимальное значение 20 мА, Exd-взрывонепроницаемая оболочка, срок службы сенсора >=3 года.	Механическое оборудование	7	176,9	1 238,5		1 238,5						7	176,9	1 238,5	0,0	1 238,5

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
758	2019002302	КОС	Газоанализатор стационарный Тип Сенсон СД, мод. 7031 | Диапазон измерения СИ - СН4: <=0,01 %об. доли >=5 %об. доли. Тип прибора – стационарный одноканальный с диффузионным пробоотбором. Погрешность измерения, % - <=+/-10. Напряжение питания, В - <=21,6 >=26,4. Температура рабочей среды, град. Цельсия - <=-20 >=40. Назначение - для измерения метана в системах вентиляции. Комплектация - газоанализатор с измерительным интеллектуальным сенсором, металлический корпус, руководство по эксплуатации, упаковка, кронштейн, крепежная гайка, шайба, кольцо заземления, адаптер питания 24 В, поверочная насадка-адаптер, преобразователь интерфейса RS-485-USB для связи с ПК, преобразователь интерфейса UART-USB для связи с ПК, барьер искробезопасности БИ-Exia-130-24, паспорт с отметкой о первичной поверке. Исполнение - степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP66, цифровой сигнал по протоколу MODBUS RTU по каналу RS-485, токовый выход: минимальное значение 4 мА, максимальное значение 20 мА, Exd-взрывонепроницаемая оболочка, срок службы сенсора >=3 года.	Механическое оборудование	7	219,6	1 537,4		1 537,4						7	219,6	1 537,4	0,0	1 537,4
759	2017002639	У ВКХ ТиНА	Холодильник POLAIR ШХФ-0,7 | Объем, л - ≥700. Температура рабочая, град. Цельсия - ≤+1 ≥+15. Размер, Высота, мм - 1960±200. Размер, Ширина, мм - 700±70. Размер, Глубина, мм - 925±90. Комплектация - полки 4 шт, паспорт, руководство по эксплуатации, регистрационное удостоверение на медицинское изделие. Исполнение - фармацевтический, динамическая система охлаждения, дверь запирается на ключ, тип оттайки - автоматическая с системой испарения конденсата, допустимая нагрузка на полку ≥40 кг, подсветка - светодиодная, звуковая и световая сигнализация об отклонении температуры от заданной, наличие микропереключателя, автоматически отключающего вращение вентилятора воздухоохладителя и включающего подсветку.	Механическое оборудование	1	122,2	122,2	122,2							1	122,2	122,2	122,2	0,0
760	2024003422	ПУ МВ	Измельчитель пней бензиновый.	Механическое оборудование	2	548,0	1 096,0	1 096,0							2	548,0	1 096,0	1 096,0	0,0
761	2022004718	КОС	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр выходного патрубка: Равно 80 ММ. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: B. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 7.5 КВТ. Производительность: Больше или равно 106 М3/Ч. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды.	Механическое оборудование	1	102,4	102,4		102,4						1	102,4	102,4	0,0	102,4
762	2018004400	ПЭУКС	Газоанализатор стационарный Тип ДАХ-М -06ТР-H2S-40 | Характеристика точности СИ - <= 10 мг/м3: <=+/-2 мг/м3, >10 мг/м3: <=+/-(2+0,25(Свх-10)) мг/м3. Тип прибора - стационарный. Компоненты измерения (диапазон концентрации, мг/м3) - H2S, минимальный диапазон концентрации 0, максимальный диапазон концентрации <=40. Напряжение питания, В - минимальное напряжение питания <=10, максимальное напряжение питания >=32. Температура рабочей среды, град. Цельсия - минимальная температура рабочей среды <=-20, максимальная температура рабочей среды >=40. Сигнал входной, мА - минимальное значение 4, максимальное значение 20. Интерфейсы - RS-485. Номер Федерального информационного фонда - 44423-15. Назначение - контроль концетрации сероводорода в воздухе рабочей зоны. Комплектация - датчик, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке, методика поверки, комплект ЗИП.	Механическое оборудование	1	109,1	109,1		109,1						1	109,1	109,1	0,0	109,1
763	2017001119	ЗСВ	Осциллограф АКИП 4125/1С | Тип обработки сигнала - аналого-цифровой. Тип входа - открытый (DC), закрытый (AC), земля (GND). Количество каналов, шт - 2. Сопротивление входное, МОм - 1. Разрешение вертикальное, бит - 8. Дисплей - TFT, 640x480. Интерфейсы - USB. Назначение - для измерений DCV, ACV, DC, AC, сопротивления, емкости, теста диодов, прозвонки. Комплектация - осциллограф-мультиметр с аккумулятором, зарядное устройство/сетевой блок питания, щуп измерительный: 2 шт., пробник: 2шт, USB-кабель: 1шт, адаптер для измерения тока до 600 мА, адаптер для измерения тока до 10 А, руководство по эксплуатации: 1 экз., копия методики поверки, паспорт на осциллограф с отметкой о проведении первичной поверки. Исполнение - значение полосы пропускания, МГц: >=100 МГц, входное сопротивление: 1 МОм (+/-2 %), память: 12 МБ (6 МБ на канал), тип синхронизации - по фронту.	Механическое оборудование	1	102,0	102,0	102,0							1	102,0	102,0	102,0	0,0

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
764	2025002015	ПУ ЗВК	Анализатор кислорода МАРК-404 Диапазон измерений, мг/л - 0 ->=10. Сигнал выходной, мА - 4 - 20. Интерфейс - RS485 ModBus RTU. Комплектация - блок преобразовательный с кабельной вставкой 200 м, датчик кислородный ДК-404/1 - 1 шт, длина кабеля между датчиком ми модулем токового выхода - 20 м, устройство для градуировки, кабель градуировки, кабель поверки, руководство по эксплуатации на русском языке, свидетельство о первичной поверке, на бумажном носителе, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 2510 или организация и проведение первичной поверке на месте эксплуатации с публикацией результатов поверки во ФГИС Аршин. Исполнение - глубина погружения датчика 0,5 м.	Механическое оборудование	3	162,6	487,7	487,7								3	162,6	487,7	487,7	0,0
765	2023001644	ПУ ЗВК	Нагреватель индукционный	Механическое оборудование	1	319,9	319,9	319,9							1	319,9	319,9	319,9	0,0
766	2020002940	ЗСВ	Источник бесперебойного питания Активная мощность: >= 3000 ВТ. Верхняя граница диапазона входного напряжения (фаза-нейтраль) без перехода в режим работы от батарей: >= 275 В. Возможность замены аккумуляторной батареи пользователем: Да. Возможность подключения внешних батарей: Да. Высота: <= 600 ММ. Глубина: <= 550 ММ. Допустимое время работы при перегрузке 110%: >= 1 МИН. Допустимое время работы при перегрузке 125%: >= 1 МИН. Емкость одного аккумулятора: >= 7 А.Ч. Коррекция помех в режиме повышенной энергоэффективности: Да. Коэффициент нелинейных искажений тока на входе (THDi): <= 5 %. Коэффициент полезного действия источника бесперебойного питания: >= 94 %. Максимальная относительная влажность окружающей среды: >= 95 %. Максимально-допустимое номинальное напряжение аккумуляторных батарей: 12 В. Масса: <= 100 КГ.	Механическое оборудование	1	200,8	200,8	200,8								1	200,8	200,8	200,8	0,0
767	2021003438	ЛОС	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр выходного патрубка: Равно 80 мм. Напор: >= 25 < 40 м. Номинальная мощность электродвигателя: Больше или равно 3.7 кВт. Производительность: Больше или равно 60 м[3*]/ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Частота вращения вала насоса: >= 2000 об/мин. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды.	Механическое оборудование	1	172,8	172,8		172,8						1	172,8	172,8	0,0	172,8
768	2021003438	КОС	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр выходного патрубка: Равно 80 мм. Напор: >= 25 < 40 м. Номинальная мощность электродвигателя: Больше или равно 3.7 кВт. Производительность: Больше или равно 60 м[3*]/ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Частота вращения вала насоса: >= 2000 об/мин. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды.	Механическое оборудование	1	172,8	172,8		172,8						1	172,8	172,8	0,0	172,8
769	2019000535	РСВ	Электродвигатель 5АИ315S6 | Мощность, кВт - 110. Монтажное исполнение - IM 1001. Назначение - привод насоса СД800/32. НТД - ГОСТ 31606-2024.	Механическое оборудование	1	236,3	236,3	236,3							1	236,3	236,3	236,3	0,0
770	2019003731	ЗСВ	Электродвигатель 5АМ280М8 | Мощность, кВт - 75. Монтажное исполнение - IM 1081. Назначение - для привода насоса АД-2000-21- 2.	Механическое оборудование	1	154,0	154,0	154,0							1	154,0	154,0	154,0	0,0
771	2024003649	ПУ МВ	Электродвигатель АВИЗ-110 | Мощность, кВт - 110. Способ охлаждения - воздушное IC01. Монтажное исполнение - IM3011. Назначение - для привода осевого насоса ОВ6-55К.	Механическое оборудование	1	1 638,0	1 638,0	1 638,0							1	1 638,0	1 638,0	1 638,0	0,0
772	2024003728	ССВ	Электродвигатель 5АМН280S4 | Мощность, кВт - 132. Монтажное исполнение - IM 1081.	Механическое оборудование	1	278,3	278,3	278,3							1	278,3	278,3	278,3	0,0
773	2022004684	ЗСВ	Теплообменник	Механическое оборудование	1	373,3	373,3	373,3							1	373,3	373,3	373,3	0,0
774	2024002768	КОС	Теплообменник	Механическое оборудование	2	727,8	1 455,7		1 455,7						2	727,8	1 455,7	0,0	1 455,7
775	2024002769	КОС	Теплообменник	Механическое оборудование	1	305,7	305,7		305,7						1	305,7	305,7	0,0	305,7

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
776	2020004288	ПЭУКС	Видеорегистратор цифровой Система видеонаблюдения. Видеорегистратор стационарный | Количество видеовходов, шт (тип) - 2 (RJ-45). Количество видеовыходов, шт (тип) - 1 (VGA). Количество аудиовходов, шт (тип) - 1 (RCA). Количество аудиовыходов, шт (тип) - 1 (RCA). Стандарт видеосигнала - PAL/NTSC. Разрешение max, пиксел - 1280x1024. Скорость записи, кадр/с (разрешение - пиксел) - 800 Мбит/с. Накопители (тип/емкость (ГБ)/количество) - HDD/6000/4. Форматы видеосжатия - H.265, H.264, Motion JPEG. Интерфейсы - 2 x 10/100/1000 Мбит/с. Протоколы - TCP/IP, HTTP, RTSP, UDP, ONVIF. Напряжение питания, В - 220. Температура рабочая, град. Цельсия - +5 …+35. Назначение - для систем видеонаблюдения. Комплектация - видеорегистратор, руководство по эксплуатации, паспорт, упаковка. Исполнение - для размещения в стойке 19", функция горячей замены жестких дисков. Вид оборудования (элемента): Система видеонаблюдения. Грузополучатель: Заказчик. Способ поставки товара: По заявке. Вид элемента системы видеонаблюдения: Видеосервер. Тип средства передачи видеоинформации: Кабель для передачи видеоинформации	Транспорт	5	127,7	638,6		638,6						5	127,7	638,6	0,0	638,6
777	2020004292	ПЭУКС	Видеорегистратор цифровой Система видеонаблюдения Вид оборудования (элемента): Система видеонаблюдения. Грузополучатель: Заказчик. Способ поставки товара: По заявке. Вид элемента системы видеонаблюдения: Сервер видеоаналитики, Система автономного питания и система стабилизации, Устройство хранения данных видеоинформации, Устройство отображения видеоинформации, Видеосервер, Средства передачи видеоинформации, Камера видеонаблюдения.	Механическое оборудование	5	143,5	717,4		717,4						5	143,5	717,4	0,0	717,4
778	2020004301	ПЭУКС	Видеорегистратор цифровой Система видеонаблюдения Вид оборудования (элемента): Система видеонаблюдения. Грузополучатель: Заказчик. Способ поставки товара: По заявке. Вид элемента системы видеонаблюдения: Сервер	Механическое оборудование	2	193,7	387,4		387,4						2	193,7	387,4	0,0	387,4
779	2020004304	ПЭУКС	Видеорегистратор цифровой Система видеонаблюдения Вид оборудования (элемента): Система видеонаблюдения. Грузополучатель: Заказчик. Способ поставки товара: По заявке. Вид элемента системы видеонаблюдения: Сервер видеоаналитики, Система автономного питания и система стабилизации, Устройство хранения данных видеоинформации, Устройство отображения видеоинформации, Видеосервер, Средства передачи видеоинформации, Камера видеонаблюдения.	Механическое оборудование	4	264,7	1 058,8		1 058,8						4	264,7	1 058,8	0,0	1 058,8
780	2023002262	ЛОС	Видеорегистратор цифровойСистема видеонаблюдения Вид оборудования (элемента): Система видеонаблюдения. Грузополучатель: Заказчик. Способ поставки товара: По заявке. Вид элемента системы видеонаблюдения: Сервер видеоаналитики, Система автономного питания и система стабилизации, Устройство хранения данных видеоинформации, Устройство отображения видеоинформации, Видеосервер, Средства передачи видеоинформации, Камера видеонаблюдения.	Механическое оборудование	5	459,8	2 299,1		2 299,1						5	459,8	2 299,1	0,0	2 299,1
781	2022002651	ЛОС	Видеорегистратор цифровой Система видеонаблюдения Вид оборудования (элемента): Система видеонаблюдения. Грузополучатель: Заказчик. Способ поставки товара: По заявке. Вид элемента системы видеонаблюдения: Сервер видеоаналитики, Система автономного питания и система стабилизации, Устройство хранения данных видеоинформации, Устройство отображения видеоинформации, Видеосервер, Средства передачи видеоинформации, Камера видеонаблюдения.	Охрана труда	5	188,3	941,5		941,5						5	188,3	941,5	0,0	941,5
782	2023001127	ХозУ	Видеорегистратор цифровойСистема видеонаблюдения Вид оборудования (элемента): Система видеонаблюдения. Грузополучатель: Заказчик. Способ поставки товара:По заявке. Вид элемента системы видеонаблюдения: Сервер видеоаналитики, Система автономного питания и система стабилизации, Устройство хранения данных видеоинформации, Устройство отображения видеоинформации, Видеосервер, Средства передачи видеоинформации, Камера видеонаблюдения.	Механическое оборудование	1	752,9	752,9	752,9							1	752,9	752,9	752,9	0,0

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
783	2019004662	ВГТС	Источник бесперебойного питания Выходной коэффициент мощности: >= 0.95. Минимальное время автономной работы при расчетной нагрузке: >= 60 МИН. Наличие встроенной в ячейки батарей пассивной защиты от перезаряда при использовании литий-ионных батарей: Нет. Наличие дисплея: Да. Наличие защиты источника бесперебойного питания от протечек воды сверху: Нет. Наличие защиты источника бесперебойного питания от пыли: Нет. Наличие клеммного выхода: Да. Номинальное напряжение одного аккумулятора: 12 В. Пространство для обслуживания источника бесперебойного питания: Спереди и сзади.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ	1	218,4	218,4	218,4								1	218,4	218,4	218,4	0,0
784	2020002940	РСВ	Источник бесперебойного питания Активная мощность: >= 3000 ВТ. Верхняя граница диапазона входного напряжения (фаза-нейтраль) без перехода в режим работы от батарей: >= 275 В. Возможность замены аккумуляторной батареи пользователем: Да. Возможность подключения внешних батарей: Да. Высота: <= 600 ММ. Глубина: <= 550 ММ. Допустимое время работы при перегрузке 110%: >= 1 МИН. Допустимое время работы при перегрузке 125%: >= 1 МИН. Емкость одного аккумулятора: >= 7 А.Ч. Коррекция помех в режиме повышенной энергоэффективности: Да. Коэффициент нелинейных искажений тока на входе (THDi): <= 5 %. Коэффициент полезного действия источника бесперебойного питания: >= 94 %. Максимальная относительная влажность окружающей среды: >= 95 %. Максимально-допустимое номинальное напряжение аккумуляторных батарей: 12 В. Масса: <= 100 КГ.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ	2	200,8	401,5	401,5								2	200,8	401,5	401,5	0,0
785	2020002944	РСВ	Источник бесперебойного питания. Активная мощность: >= 2200 ВТ. Верхняя граница диапазона входного напряжения (фаза-нейтраль) без перехода в режим работы от батарей: >= 275 В. Возможность замены аккумуляторной батареи пользователем: Да. Возможность подключения внешних батарей: Да. Высота: <= 100 ММ. Глубина: <= 650 ММ. Емкость одного аккумулятора: >= 9 А.Ч. Количество выходных разъемов питания с батарейной поддержкой: >= 8 ШТ. Количество выходных розеток IEC 60320 C13: >= 8 ШТ. Коррекция помех в режиме повышенной энергоэффективности: Да. Коэффициент нелинейных искажений тока на входе (THDi): <= 5 %. Коэффициент полезного действия источника бесперебойного питания: >= 92 %. Максимальная относительная влажность окружающей среды: >= 95 %. Максимально-допустимое номинальное напряжение аккумуляторных батарей: 12 В. Масса: <= 50 КГ.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ	1	147,4	147,4	147,4								1	147,4	147,4	147,4	0,0

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
786	2020000210	КОС	Стерилизатор СПВА-75-1-НН | Тип - паровой, автоматический, форвакуумный. Максимальная температура пара, град. Цельсия - ≥134. Мощность, Вт - ≤10000. Напряжение питания, В - 380±38. Объем камеры, л - ≥75. Размер камеры (диаметр), мм - 400±20. Размер камеры (глубина), мм - 605±30. Размер стерилизатора, Ширина, мм - 550±25. Размер стерилизатора, Длина, мм - 650±30. Размер стерилизатора, Высота, мм - 1100±50. Назначение - для паровой стерилизации. Комплектация - кольцо уплотнительное - 1 шт, заглушка диаметром 1/2 дюйма - 1 шт, вставка плавкая - 1 шт, мембрана - 1 шт, воронка - 1 шт, прокладка к мановакуумметру - 4 шт, прокладка к обратному клапану - 4 шт, сетка к защитному фильтру - 1 шт, шланг ПВХ непрозрачный армированный диаметром 3/4 дюйма длиной 0,3 м - 1 шт, контргайка (15-Ц) - 1 шт, ниппель для канализации (в сборе) - 1 шт, ниппель для водопровода (в сборе) - 1 шт, шайба - 2 шт, мановакуумметр - 2 шт, комплект прокладок, паспорт на сосуд - 1 экз., паспорт мановакуумметра для стерилизационной камеры - 1 экз., паспорт мановакуумметра для парогенератора - 1 экз., руководство по эксплуатации клапанов электромагнитных - 1 экз., руководство по эксплуатации фильтра - 1 экз. Исполнение - с вертикальной загрузкой, материал наружных панелей нержавеющая сталь. В соответствии с Приложением № 2 к ТЗ.	Лабораторное оборудование	1	906,9	906,9		906,9						1	906,9	906,9	0,0	906,9
787	2020000210	ВГТС	Стерилизатор СПВА-75-1-НН | Тип - паровой, автоматический, форвакуумный. Максимальная температура пара, град. Цельсия - ≥134. Мощность, Вт - ≤10000. Напряжение питания, В - 380±38. Объем камеры, л - ≥75. Размер камеры (диаметр), мм - 400±20. Размер камеры (глубина), мм - 605±30. Размер стерилизатора, Ширина, мм - 550±25. Размер стерилизатора, Длина, мм - 650±30. Размер стерилизатора, Высота, мм - 1100±50. Назначение - для паровой стерилизации. Комплектация - кольцо уплотнительное - 1 шт, заглушка диаметром 1/2 дюйма - 1 шт, вставка плавкая - 1 шт, мембрана - 1 шт, воронка - 1 шт, прокладка к мановакуумметру - 4 шт, прокладка к обратному клапану - 4 шт, сетка к защитному фильтру - 1 шт, шланг ПВХ непрозрачный армированный диаметром 3/4 дюйма длиной 0,3 м - 1 шт, контргайка (15-Ц) - 1 шт, ниппель для канализации (в сборе) - 1 шт, ниппель для водопровода (в сборе) - 1 шт, шайба - 2 шт, мановакуумметр - 2 шт, комплект прокладок, паспорт на сосуд - 1 экз., паспорт мановакуумметра для стерилизационной камеры - 1 экз., паспорт мановакуумметра для парогенератора - 1 экз., руководство по эксплуатации клапанов электромагнитных - 1 экз., руководство по эксплуатации фильтра - 1 экз. Исполнение - с вертикальной загрузкой, материал наружных панелей нержавеющая сталь. В соответствии с Приложением № 2 к ТЗ.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ	1	906,9	906,9	906,9							1	906,9	906,9	906,9	0,0
788	2021003536	ВГТС	Устройство подъемное НКМР.483119.009 | Назначение - к стерилизатору СПВА-75-1-НН. Исполнение - с электрическим приводом.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ	1	102,0	102,0	102,0							1	102,0	102,0	102,0	0,0
789	2020000210	РСВ	Стерилизатор СПВА-75-1-НН | Тип - паровой, автоматический, форвакуумный. Максимальная температура пара, град. Цельсия - ≥134. Мощность, Вт - ≤10000. Напряжение питания, В - 380±38. Объем камеры, л - ≥75. Размер камеры (диаметр), мм - 400±20. Размер камеры (глубина), мм - 605±30. Размер стерилизатора, Ширина, мм - 550±25. Размер стерилизатора, Длина, мм - 650±30. Размер стерилизатора, Высота, мм - 1100±50. Назначение - для паровой стерилизации. Комплектация - кольцо уплотнительное - 1 шт, заглушка диаметром 1/2 дюйма - 1 шт, вставка плавкая - 1 шт, мембрана - 1 шт, воронка - 1 шт, прокладка к мановакуумметру - 4 шт, прокладка к обратному клапану - 4 шт, сетка к защитному фильтру - 1 шт, шланг ПВХ непрозрачный армированный диаметром 3/4 дюйма длиной 0,3 м - 1 шт, контргайка (15-Ц) - 1 шт, ниппель для канализации (в сборе) - 1 шт, ниппель для водопровода (в сборе) - 1 шт, шайба - 2 шт, мановакуумметр - 2 шт, комплект прокладок, паспорт на сосуд - 1 экз., паспорт мановакуумметра для стерилизационной камеры - 1 экз., паспорт мановакуумметра для парогенератора - 1 экз., руководство по эксплуатации клапанов электромагнитных - 1 экз., руководство по эксплуатации фильтра - 1 экз. Исполнение - с вертикальной загрузкой, материал наружных панелей нержавеющая сталь. В соответствии с Приложением № 2 к ТЗ.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ	1	906,9	906,9	906,9							1	906,9	906,9	906,9	0,0
790	2021003536	РСВ	Устройство подъемное НКМР.483119.009 | Назначение - к стерилизатору СПВА-75-1-НН. Исполнение - с электрическим приводом.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ	1	102,0	102,0	102,0							1	102,0	102,0	102,0	0,0
791	2022001929	КОС	Комплект для испытаний автоматических выключателей ИнтерМикс РТ- 2048-12, 120 - 12000А	Механическое оборудование	1	241,3	241,3		241,3						1	241,3	241,3	0,0	241,3
792	2023002039	ЛОС	Комплектующая (запасная часть) оборудования сточных вод и канализации | Комплектующая (запасная часть): Мешалка. Вид оборудования: Аэротенк.	Механическое оборудование	4	1 236,1	4 944,4		4 944,4						4	1 236,1	4 944,4	0,0	4 944,4

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
793	2022002842	ПУ ЗВК	Преобразователь частоты низковольтный Выходная мощность: Равно 37 КВТ. Номинальное входное напряжение: 380 В. Номинальное выходное напряжение: 380 В. Номинальный ток: Равно 75 А. Тип подключаемого двигателя: Асинхронный. Число фаз напряжения на входе: 3. Число фаз напряжения на выходе: 3. Степень защиты корпуса: IP55. Тип размещения: Настенный.	Механическое оборудование	1	141,6	141,6		141,6						1	141,6	141,6	0,0	141,6
794	2022002026	У ВКХ ТиН	Преобразователь частоты низковольтный Выходная мощность: 90 КВТ. Номинальное входное напряжение: Равно 380В. Номинальное выходное напряжение: Равно 380 В. Номинальный ток: 176 А. Тип подключаемого двигателя: Асинхронный. Высота: 750 ММ. Глубина: 305 ММ. Число фаз напряжения на входе: 3. Число фаз напряжения на выходе: 3. Ширина: 470 ММ. Степень защиты корпуса: IP20. Тип размещения: Напольный; Настенный.	энергетическое оборудование	1	137,2	137,2		137,2						1	137,2	137,2	0,0	137,2
795	2023000630	У ВКХ ТиН	Преобразователь частоты низковольтный Выходная мощность: Равно 200 КВТ. Номинальное входное напряжение: 380 В. Номинальное выходное напряжение: 380 В. Номинальный ток: 380 А. Тип подключаемого двигателя: Асинхронный. Высота: 870 ММ. Глубина: 360 ММ. Число фаз напряжения на входе: 3. Число фаз напряжения на выходе: 3.	энергетическое оборудование	1	489,0	489,0		489,0						1	489,0	489,0	0,0	489,0
796	2023000636	КОС	Преобразователь частоты низковольтный Выходная мощность: Равно 110 КВТ. Номинальное входное напряжение: 380 В. Номинальное выходное напряжение: 380 В. Номинальный ток: Равно 215 А. Тип подключаемого двигателя: Асинхронный. Высота: 554 ММ. Глубина: 330 ММ. Число фаз напряжения на входе: 3. Число фаз напряжения на выходе: 3. Ширина: 338 ММ.	Грузоподъемное оборудование	2	206,9	413,7		413,7						2	206,9	413,7	0,0	413,7
797	2E1041104	ПУ МВ	Привод NICE TUB4000. Интенсивность использования, цикл/сут - <=192. Размер привода, Ширина, мм - <=240. Размер привода, Длина, мм - <=480. Размер привода, Высота, мм - <=580. Комплектация - встроенный блок управления, разъем для подключения радиоприемников, съемные клеммные колодки в блоке управления.	Охрана труда	1	208,3	208,3	208,3							1	208,3	208,3	208,3	0,0
798	2022001173	ПУ МВ	Газоанализатор Тип газоанализатора: Портативный (носимый). Наличие датчика газоанализатора: Встроенный. Наличие индикации разряда батареи: Да. Наличие подсветки дисплея: Да. Тип газоанализатора по времени действия: Непрерывного действия. Тип газоанализатора по способу подачи пробы (газа): С принудительной подачей пробы. Тип отбора газовой пробы: Пробоотборная линия. Виды обнаруживаемых газов: Сероводород; Метан; Кислород; Угарный газ	Охрана труда	77	280,6	21 603,1	21 603,1							77	280,6	21 603,1	21 603,1	0,0
799	2022001173	ПЭУКС	Газоанализатор Тип газоанализатора: Портативный (носимый). Наличие датчика газоанализатора: Встроенный. Наличие индикации разряда батареи: Да. Наличие подсветки дисплея: Да. Тип газоанализатора по времени действия: Непрерывного действия. Тип газоанализатора по способу подачи пробы (газа): С принудительной подачей пробы. Тип отбора газовой пробы: Пробоотборная линия. Виды обнаруживаемых газов: Сероводород; Метан; Кислород; Угарный газ	Механическое оборудование	48	280,6	13 466,9		13 466,9						48	280,6	13 466,9	0,0	13 466,9
800	2022001175	ЛОС	Газоанализатор Тип газоанализатора: Портативный (носимый). Наличие датчика газоанализатора: Встроенный. Наличие индикации разряда батареи: Да. Наличие подсветки дисплея: Да. Тип газоанализатора по времени действия: Непрерывного действия. Тип газоанализатора по способу подачи пробы (газа): С диффузионной подачей газа. Виды обнаруживаемых газов: Сероводород; Метан; Кислород; Угарный газ.	энергетическое оборудование	4	213,3	853,3		853,3						4	213,3	853,3	0,0	853,3

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
801	2022001173	КОС	Газоанализатор Тип газоанализатора: Портативный (носимый). Наличие датчика газоанализатора: Встроенный. Наличие индикации разряда батареи: Да. Наличие подсветки дисплея: Да. Тип газоанализатора по времени действия: Непрерывного действия. Тип газоанализатора по способу подачи пробы (газа): С принудительной подачей пробы. Тип отбора газовой пробы: Пробоотборная линия. Виды обнаруживаемых газов: Сероводород; Метан; Кислород; Угарный газ	энергетическое оборудование	2	280,6	561,1		561,1						2	280,6	561,1	0,0	561,1
802	2024005867	КОС	Газоанализатор портативный ЭКОЛАБ	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ	1	507,4	507,4		507,4						1	507,4	507,4	0,0	507,4
803	2022001175	ЦМ	Газоанализатор Тип газоанализатора: Портативный (носимый). Наличие датчика газоанализатора: Встроенный. Наличие индикации разряда батареи: Да. Наличие подсветки дисплея: Да. Тип газоанализатора по времени действия: Непрерывного действия. Тип газоанализатора по способу подачи пробы (газа): С диффузионной подачей газа. Виды обнаруживаемых газов: Сероводород; Метан; Кислород; Угарный газ.	Лабораторное оборудование	1	213,3	213,3	213,3							1	213,3	213,3	213,3	0,0
805	2022001288	ЗСВ	Нефелометрический анализатор жидкости	Лабораторное оборудование	1	2 687,9	2 687,9	2 687,9							1	2 687,9	2 687,9	2 687,9	0,0
806	2023003251	ЗСВ	Нефелометрический анализатор жидкости	Механическое оборудование	1	2 131,7	2 131,7	2 131,7							1	2 131,7	2 131,7	2 131,7	0,0
807	2022001288	ПУ МВ	Нефелометрический анализатор жидкости	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ	2	2 687,9	5 375,8	5 375,8							2	2 687,9	5 375,8	5 375,8	0,0
808	2024003760	ЛОС	Нефелометрический анализатор жидкости	Механическое оборудование	1	2 294,0	2 294,0		2 294,0						1	2 294,0	2 294,0	0,0	2 294,0
809	2022001288	ССВ	Нефелометрический анализатор жидкости	Механическое оборудование	3	2 687,9	8 063,8	8 063,8							3	2 687,9	8 063,8	8 063,8	0,0
810		САБ	Ножницы "ДС- Безопасность" E-FORCE3 RUS SPS 360 MK2, 927x236мм.	Механическое оборудование	1	2 245,2	2 245,2		2 245,2						1	2 245,2	2 245,2	0,0	2 245,2
811	2023003226	ВСВ	Газоанализатор стационарный Бинар О3-110-Н | Погрешность измерения, % - до 0,1 млн^(-1) вкл - <=+/-0,02 млн^(-1), > 0,1 млн^(-1) >=+/-20 %. Напряжение питания, В - <=18 >=30. Температура рабочей среды, °С - <=-30 >=+40. Назначение - стационарные газоанализаторы для непрерывного автоматического контроля и измерения озона в атмосфере. Комплектация - газоанализатор, носитель с программным обеспечением для ПЭВМ, руководство по эксплуатации, методика поверки, паспорт, насадка для подачи газа, свидетельство о поверке. Исполнение - выдача унифицированного сигнала 4-20 мА пропорционального измеренному значению контролируемого газа и цифрового HART/RS-485 протокол ModBus RTU, степень защиты оболочки (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP66, индикация контролируемого газа на цифровом табло, выдача двух управляющих сигналов типа сухой контакт, исполнения корпуса: Н (нержавеющая сталь), функция черного ящика, фиксирующего текущие значения контролируемого газа (объемной доли), температуры, календарного времени, измеряемое вещество - озон, диапазон измерения 0 >=2 мг/м3.	Лабораторное оборудование	2	176,5	353,0	353,0							2	176,5	353,0	353,0	0,0
812	2017004978	ВСВ	Газоанализатор Тип ЭССА-03 /8 БС | Диапазон измерения СИ - минимальное значение 0 мг/м3, максимальное значение >=1,0 мг/м3. Тип прибора - стационарный. Пробоотбор - диффузионный. Компоненты измерения (объемная доля, %) - озон в воздухе рабочей зоны. Погрешность измерения, % - <=0,1 мг/м3 - <=+/-20% (прив.), >0,1 мг/м3 <=20% (относ.). Напряжение питания, В - минимальное значение <=187, максимальное значение >=242. Температура рабочей среды, град. Цельсия - БС: минимальное значение 0, максимальное значение >=40, ИП: минимальное значение <=-30, максимальное значение >=40. Сигнал входной, мА - минимальное значение 4, максимальное значение 20. Номер Федерального информационного фонда - 17424-09. Назначение - для измерения содержания озона в воздухе рабочей зоны. Комплектация - в соответствии с описанием типа, паспорт на русском языке с отметкой о первичной поверке. Исполнение -	Лабораторное оборудование	1	207,4	207,4	207,4							1	207,4	207,4	207,4	0,0

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
813	2017005166	ВСВ	Газоанализатор Тип ЭССА-03 /6 БС | Диапазон измерения СИ - 0 >=1 мг/м3. Тип прибора - стационарный. Пробоотбор - диффузионный. Компоненты измерения (объемная доля, %) - озон. Погрешность измерения, % - <=0,10 мг/м3 - <=+/-20 %(прив.), >0,10 мг/м3 - <=+/-20 % (относ.). Напряжение питания, В - <=188 >=242. Температура рабочей среды, град. Цельсия - БС - <=45, ИП - <=-20 >=45. Сигнал входной, мА - 4 - 20. Назначение - для измерения содержания озона в воздухе рабочей зоны. Комплектация - блок сигнализации, измерительные преобразователи, паспорт на русском языке с отметкой о первичной поверке, руководство по эксплуатации, комплект ЗИП, методика поверки. Исполнение - Степень защиты, обеспечиваемой оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP40.	Лабораторное оборудование	5	262,3	1 311,4	1 311,4							5	262,3	1 311,4	1 311,4	0,0
814	2019001398	РСВ	Газоанализатор Тип Медозон 254/56 | Диапазон измерения СИ - минимальное значение <=0,5 г/м3, максимальное значение >=30,0 г/м3. Тип прибора - стационарный. Погрешность измерения, % - <=3 г/м3: <=+/-20%, >3 г/м3, <=25 г/м3: <=+/-10%, >25 г/м3: <=+/-20%. Напряжение питания, В - минимальное значение <=12, максимальное значение >=24 (пост. тока). Номер Федерального информационного фонда - 62881-15. Назначение - измерение массовой концентрации озона в воздухе. Комплектация - минимальное напряжение питания <=207 В, максимальное напряжение питания >=253 В, минимальная частота переменного тока <=49 Гц, максимальная частота переменного тока >=51 Гц, паспорт с отметкой о проведении первичной поверки, руководство по эксплуатации, блок питания. Исполнение - цифровая индикация, рабочая среда: озоно-воздушная смесь.	Механическое оборудование	5	215,3	1 076,5	1 076,5							5	215,3	1 076,5	1 076,5	0,0
815	2023003226	РСВ	Газоанализатор стационарный Бинар О3-110-Н | Погрешность измерения, % - до 0,1 млн^(-1) вкл - <=+/-0,02 млн^(-1), > 0,1 млн^(-1) >=+/-20 %. Напряжение питания, В - <=18 >=30. Температура рабочей среды, °С - <=-30 >=+40. Назначение - стационарные газоанализаторы для непрерывного автоматического контроля и измерения озона в атмосфере. Комплектация - газоанализатор, носитель с программным обеспечением для ПЭВМ, руководство по эксплуатации, методика поверки, паспорт, насадка для подачи газа, свидетельство о поверке. Исполнение - выдача унифицированного сигнала 4-20 мА пропорционального измеренному значению контролируемого газа и цифрового HART/RS-485 протокол ModBus RTU, степень защиты оболочки (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP66, индикация контролируемого газа на цифровом табло, выдача двух управляющих сигналов типа сухой контакт, исполнения корпуса: Н (нержавеющая сталь), функция черного ящика, фиксирующего текущие значения контролируемого газа (объемной доли), температуры, календарного времени, измеряемое вещество - озон, диапазон измерения 0 >=2 мг/м3.	Механическое оборудование	5	176,5	882,4	882,4							5	176,5	882,4	882,4	0,0
816	2019001405	РСВ	Газоанализатор Тип ЭССА-03 /8 БС/Н | Диапазон измерения СИ - минимальное значение 0 мг/м3, максимальное значение >=1 мг/м3. Тип прибора - стационарный. Компоненты измерения (объемная доля, %) - О3 (Озон). Погрешность измерения, % - <=0,10 мг/м3: <=+/-20 % (прив.), >0,10: <=+/-20 % (относ.). Время установления рабочего режима, мин - <=1,5. Напряжение питания, В - минимальное значение <=187, максимальное значение >=242. Температура рабочей среды, град. Цельсия - БС: минимальное значение <=0, максимальное значение >=45, ИП: минимальное значение <=-30, максимальное значение >=45. Сигнал входной, мА - минимальное значение 4, максимальное значение 20. Межповерочный интервал (межаттестационный интервал) - >=1. Номер Федерального информационного фонда - 17424-09. Назначение - для измерения содержания массовой концентрации озона в воздухе рабочей зоны с сигнализацией. Комплектация - блок измерения сигнала, релейный блок, ведомость ЗИП, комплект ЗИП, паспорт на русском языке с отметкой о первичной поверке, руководство по эксплуатации. Исполнение - степень защиты, обеспечиваемой оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP40, рабочая среда: озоно-воздушная смесь.	Прочее	1	250,3	250,3	250,3							1	250,3	250,3	250,3	0,0

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
817	2018004398	У ВКХ ТиНА	Газоанализатор стационарный Тип ДАХ-М -06ТР-02-30 | Диапазон измерения СИ - кислород, %, минимальный диапазон измерений объемной доли 0, максимальный диапазон измерений объемной доли >=30. Характеристика точности СИ - <=+/-0,9 % объемной доли. Тип прибора - стационарный. Напряжение питания, В - минимальное напряжение питания <=10, максимальное напряжение питания >=32. Температура рабочей среды, град. Цельсия - минимальная температура рабочей среды <=-20, максимальная температура рабочей среды >=40. Сигнал входной, мА - минимальное значение 4, максимальное значение 20. Интерфейсы - RS-485. Номер Федерального информационного фонда - 44423-15. Назначение - контроль концетрации кислородва в воздухе рабочей зоны. Комплектация - датчик, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке, методика поверки, комплект ЗИП. Исполнение - единица младшего разряда 0,01, номинальный коэффициент преобразования 0,533.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ	1	116,9	116,9		116,9									1	116,9	116,9	0,0	116,9
818	2018004400	У ВКХ ТиНА	Газоанализатор стационарный Тип ДАХ-М -06ТР-H2S-40 | Характеристика точности СИ - <= 10 мг/м3: <=+/-2 мг/м3, >10 мг/м3: <=+/-(2+0,25(Свх-10)) мг/м3. Тип прибора - стационарный. Компоненты измерения (диапазон концентрации, мг/м3) - H2S, минимальный диапазон концентрации 0, максимальный диапазон концентрации <=40. Напряжение питания, В - минимальное напряжение питания <=10, максимальное напряжение питания >=32. Температура рабочей среды, град. Цельсия - минимальная температура рабочей среды <=-20, максимальная температура рабочей среды >=40. Сигнал входной, мА - минимальное значение 4, максимальное значение 20. Интерфейсы - RS-485. Номер Федерального информационного фонда - 44423-15. Назначение - контроль концетрации сероводорода в воздухе рабочей зоны. Комплектация - датчик, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке, методика поверки, комплект ЗИП.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ	1	109,1	109,1		109,1									1	109,1	109,1	0,0	109,1
819	2019001196	ПУ МВ	Гидравлическая компактная станция с бензиновым двигателем. Предназначена для работы в качестве источника гидравлической энергии для гидравлических инструментов. Нержавеющая рама. Датчик уровня масла в двигателе, предохраняющий от заклинивания. Откидная рукоять, подъемное ушко. Система охлаждения саморегулирует температуру гидравлического контура. Автоматический контроль подачи топлива, снижающий нагрузку двигателя при отсутствии работы инструментов Габаритные размеры (ДхШхВ), 700х500х570 мм Вес в сухом виде, 75кг Средний расход топлива, 3,5 л/ч Электростартер (в комплекте с аккумулятором). Экономайзер (POD), автоматический контроль подачи топлива. Максимальное давление гидравлической жидкости: 15 мПа.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ	12	272,2	3 266,3	3 266,3									12	272,2	3 266,3	3 266,3	0,0
820	2019001196	ПЭУКС	Гидравлическая компактная станция с бензиновым двигателем. Предназначена для работы в качестве источника гидравлической энергии для гидравлических инструментов. Нержавеющая рама. Датчик уровня масла в двигателе, предохраняющий от заклинивания. Откидная рукоять, подъемное ушко. Система охлаждения саморегулирует температуру гидравлического контура. Автоматический контроль подачи топлива, снижающий нагрузку двигателя при отсутствии работы инструментов Габаритные размеры (ДхШхВ), 700х500х570 мм Вес в сухом виде, 75кг Средний расход топлива, 3,5 л/ч Электростартер (в комплекте с аккумулятором). Экономайзер (POD), автоматический контроль подачи топлива. Максимальное давление гидравлической жидкости: 15 мПа.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ	2	272,2	544,4		544,4									2	272,2	544,4	0,0	544,4
821	2019000468	ПУ МВ	Насос погружной гидравлическийТип двигателя: Гидравлический. Производительность, л/мин: 1950. Высота подъема: 35 м. Давление гидравлической жидкости: 21 МПа. Диаметр перекачиваемых частиц: 50 мм. Расход гидравлической жидкости, л/мин: 30. Материал корпуса: Нержавеющая сталь. Материал крыльчатки: Нержавеющая сталь. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Способ перемещения: Переносной. Требования к оснащению и функциям: Работа на сухом ходу.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ	14	165,0	2 310,0	2 310,0									14	165,0	2 310,0	2 310,0	0,0
822	2023001423	ПУ МВ	Насос погружной гидравлическийТип двигателя: Гидравлический. Производительность, л/мин: 3100. Высота подъема: 17 м. Диаметр выходного патрубка: 100 мм.	Механическое оборудование	3	370,8	1 112,3	1 112,3							3	370,8	1 112,3	1 112,3	0,0

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
823	2019000443	ПУ МВ	Насос погружной гидравлическийТип двигателя: Гидравлический. Производительность, л/мин: 916. Высота подъема: 35 м. Давление гидравлической жидкости: 20 МПа. Диаметр перекачиваемых частиц: 30 мм. Расход гидравлической жидкости, л/мин: 30. Материал корпуса: Нержавеющая сталь. Материал крыльчатки: Уретан. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Способ перемещения: Переносной. Требования к оснащению и функциям: Возможность Работа на сухом ходу.	Механическое оборудование	7	118,5	829,5	829,5							7	118,5	829,5	829,5	0,0
824	2021005104	ПУ МВ	Насос погружной гидравлическийТип двигателя: Гидравлический. Производительность, л/мин: 1000. Высота подъема: 17 м. Давление гидравлической жидкости: 21 МПа. Диаметр входного патрубка: 100 мм. Диаметр перекачиваемых частиц: 75 мм. Расход гидравлической жидкости, л/мин: 30. Материал корпуса: Конструкционная сталь. Материал крыльчатки: Сталь. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Способ перемещения: Переносной. Требования к оснащению и функциям: Рым-гайка; Работа на сухом ходу; Корпус без защитной решетки.	Механическое оборудование	1	354,3	354,3	354,3							1	354,3	354,3	354,3	0,0
825	2019000468	ПЭУКС	Насос погружной гидравлическийТип двигателя: Гидравлический. Производительность, л/мин: 1950. Высота подъема: 35 м. Давление гидравлической жидкости: 21 МПа. Диаметр перекачиваемых частиц: 50 мм. Расход гидравлической жидкости, л/мин: 30. Материал корпуса: Нержавеющая сталь. Материал крыльчатки: Нержавеющая сталь. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Способ перемещения: Переносной. Требования к оснащению и функциям: Работа на сухом ходу.	Механическое оборудование	5	165,0	825,0		825,0						5	165,0	825,0	0,0	825,0
826	2022001958	ПУ МВ	Парогенератор промышленный Вид парогенератора: Мобильный. Производительность, кг/ч: < 700. Тип источника энергии: Газовый. Высота: ≥ 650 ≤ 855 ММ. Длина: ≥ 500 ≤ 575 ММ. Емкость для воды: Больше или равно 10 Л; ДМ3. Максимальная температура пара: Больше или равно 105 ГРАД ЦЕЛЬС. Масса: ≥ 45 ≤ 72 КГ. Мощность: Равно 50 КВТ. Рабочее давление пара: Равно 0.9 МЕГАПА. Ширина: ≥ 540 ≤ 550 ММ. Дополнительное оборудование парогенератора: Система экономии воды; Датчик контроля давления; Встроенная защита от перегрева.	Механическое оборудование	9	217,7	1 959,7	1 959,7							9	217,7	1 959,7	1 959,7	0,0
827	2024005789	ЛОС	Стол лабораторный - Тип каркаса: Металлический. Вид материала столешницы: Эпоксидный композит. Назначение: для моечных работ. Наличие эскиза поставляемого товара: Да. Тип конструкции стола: Прямая. Тип стола: Стационарный. Вид материала раковины: Полимерный композит на основе эпоксидных смол. Высота: ≥ 850 ≤ 950 ММ Глубина раковины: ≥ 280 ≤ 320 ММ. Длина: ≥ 1150 ≤ 1250 ММ. Длина раковины: ≥ 330 ≤ 430 ММ. Количество водопроводных кранов: 2 шт. Количество встроенных раковин: равно 2 ШТ Наличие встроенной раковины: Да. Наличие дверей: Да. Требования к фактуре материала: Корпус - цельнометаллический. Материал столешницы - эпоксидный композит. Материал раковины эпоксидный композит.	лабораторное оборудование	1	165,5	165,5		165,5						1	165,5	165,5	0,0	165,5

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
828	2024005803	ЛОС	Стол лабораторный - Тип каркаса: Металлический. Вид материала столешницы: Эпоксидный композит. Назначение: для моечных работ. Наличие эскиза поставляемого товара: Да. Тип конструкции стола: Прямая. Тип стола: Стационарный. Вид материала раковины: Полимерный композит на основе эпоксидных смол. Высота: ≥ 850 ≤ 950 ММ. Глубина раковины: ≥ 280 ≤ 320 ММ. Длина: ≥ 550 ≤ 650 ММ. Длина раковины: ≥ 330 ≤ 430 ММ. Количество водопроводных кранов: 1 ШТ. Количество встроенных раковин: равно 1 ШТ. Наличие встроенной раковины: Да. Наличие дверей: Да. Требования к фактуре материала: Корпус - цельнометаллический. Материал столешницы - эпоксидный композит. Материал раковины - эпоксидный композит. Требования к фурнитуре: Дверные петли изготовлены из коррозионностойких металлов. Требования к цветовому решению: Цвет корпуса - серый (порошковое окрашивание). Ширина: ≥ 850 ≤ 950 ММ. Ширина раковины: ≥ 330 ≤ 430 ММ. Вид сопутствующих услуг: Сборка поставляемого товара в помещениях заказчика; Расстановка поставляемого товара в помещениях заказчика; Погрузочно-разгрузочные работы, включая подъем поставляемого товара на этаж; Согласование эскиза поставляемого товара. Дополнительная комплектация: Шланги для подвода воды; Стеллаж для сушки посуды; Сифон для слива со шлангом; Смеситель лабораторный	лабораторное оборудование	1	106,6	106,6		106,6							1	106,6	106,6	0,0	106,6
829	2024005807	ЛОС	Стол лабораторный - Тип каркаса: Металлический. Вид материала столешницы: Слоистый пластик. Назначение: для моечных работ. Наличие эскиза поставляемого товара: Да. Тип конструкции стола: Прямая. Тип стола: Стационарный. Вид материала раковины: химически стойкий пластик. Высота: ≥ 850 ≤ 950 ММ. Глубина раковины: ≥ 280 ≤ 320 ММ. Длина: ≥ 1450 ≤ 1550 ММ. Длина раковины: ≥ 350 ≤ 450 ММ. Количество водопроводных кранов: 2 ШТ. Количество встроенных раковин: равно 2 ШТ. Наличие встроенной раковины: Да. Наличие дверей: Да. Требования к фактуре материала: Корпус - цельнометаллический. Материал столешницы - химически стойкий лабораторный пластик. Материал раковины - полипропилен. Требования к фурнитуре: Дверные петли изготовлены из коррозионностойких металлов. Требования к цветовому решению: Цвет корпуса – серый (порошковое окрашивание) Ширина: ≥ 700 ≤ 800 ММ.	лабораторное оборудование	1	144,3	144,3		144,3							1	144,3	144,3	0,0	144,3
830	2024004261	ПУ МВ	Установка горизонтального направленного бурения |Максимальная длина бурения: Равно 150 М. Способ бурения: Вращательный. Способ управления: Прямое управление. Диаметр буровой штанги: Равно 60 ММ. Диаметр замковой части буровой штанги: Равно 60 ММ. Максимальное расширение скважины: Равно 650 ММ. Масса буровой штанги: ≤ 1 КГ. Тип крепления буровой установки: Полукруглая опорная плита. Тип привода каретки: Гидравлический. Тип резьбового соединения: Трубный. Усилие обратной тяги: Равно 80 Т. Усилие прямой тяги: Равно 65 Т.	Механическое оборудование	1	5 368,2	5 368,2	5 368,2							1	5 368,2	5 368,2	5 368,2	0,0

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
831	2020000695	ССВ	Автомат для мойки лабораторной посуды XPZ Aurora-2 | Количество программ, шт - 35. Производительность циркуляционного насоса, л/мин - 600. Мощность, кВт - 9. Максимальная температура дезинфекции, град Цельсия - 93. Размер, Ширина, мм - 620. Размер, Глубина, мм - 750. Размер, Высота, мм - 990. Размер камеры, Ширина, мм - 540±40. Размер камеры, Глубина, мм - 550±50. Размер камеры, Высота, мм - 660±140. Назначение - для мойки и дезинфекции лабораторной посуды. Комплектация - корзина верхняя с инжекцией - 1шт, корзина верхняя без инжекции с бортиками с коромыслом-распылителем - 1шт, корзина нижняя с инжекцией - 1шт, корзина на 56 мест для чашек Петри - 2шт, вставка на 56 мест для чашек Петри (использование с корзиной для чашек Петри) - 1шт, сетка на вставку для чашек Петри - 2шт, вставка инжекторная на 21 сопло (4х160 мм) с фиксаторами для 50-150 мл колб (бутылей) - 1шт, вставка инжекторная на 10 сопел (6х230 мм) с фиксаторами для 100-500 мл колб (бутылей) - 1шт, вставка инжекторная на 10 сопел (6х130 мм) с фиксаторами для 250-500 мл колб (бутылей) - 1шт, вставка инжекторная на 119 сопел для пипеток - 1шт, вставка на 21 зажим для стаканов - 1шт, корзина сетчатая 1/2 для воронок, стаканов, банок - 2шт, вставка 1/4 (12х200 мм) для пробирок - 2шт, тележка инжекционная на 38 пипеток высотой 440 - 550 мм - 1шт, насосная станция ополаскивающей воды - 1шт, контейнер дозировочный - 1шт, средство моющее щелочное - 5л, средство нейтрализующее - 5л. Исполнение - без сушки, материал рабочей камеры - нержавеющая сталь, объем рабочей камеры 202л, циркуляционный насос с регулируемым числом оборотов, встроенная система подачи жидких моющих и нейтрализующих средств, пароконденсатор, сливной насос, функция	Механическое оборудование	1	1 616,5	1 616,5	1 616,5							1	1 616,5	1 616,5	1 616,5	0,0
832	2024000158	КОС	Комплектующая я часть оборудования сточных вод и канализации | Комплектующая (запасная часть): Мешалка. Вид оборудования: Аэротенк. Диаметр: Равно 1800 ММ	Механическое оборудование	3	428,4	1 285,1		1 285,1						3	428,4	1 285,1	0,0	1 285,1
833	2019004079	ПУ МВ	Тахеометр | Диапазон измерений СИ - 0 град. >=360 град. (угол изм.). Увеличение, крат - =>30. Режим увелич.дальн. >=10000, отраж.режим на пленку=>250, диффуз.режим =>500. Время работы, ч - =>30. Тип дисплея - 320x240QVGA, цветной сенсорный. Память (тип, объем) - внутренняя 0,8 Гб. Порты (тип/количество), шт - RS232, USB, Bluetooth, WLAN,картридер. Диапазон температур рабочих, град. Цельсия - <=-35 >=+40. Размер, Ширина, мм - <=224. Размер, Высота, мм - <=318. Размер, Глубина, мм - <=195. Назначение - для измерения расстояний, горизонтальных и вертикальных углов, определения координат и высот точек местности. Комплектация - тахеометр, триттер, аккумулятор, зарядное устройство с кабелем для авто-прикуривателя и сетевым блоком питания, кабель mini-USB, карта памяти 1 Гб, транспортировочный кейс с ремнями, паспорт на русском языке, свидетельство о первичной поверке. Исполнение - длина волны излучения 658 нм, дискретность отсчитывания измерения углов <=0,1", дискретность отсчитывания измерения расстояний <=0,1 мм, погрешность установки лазерного центрира <=+/-1,5 мм, диам.вх.зрачка >=40 мм, наим.расст.визир. >=1,55 м, систематическая составляющая погрешности компенсации компенсатора <=1,5", абс.погрешность измерения углов <=10".	Механическое оборудование	1	1 019,2	1 019,2	1 019,2							1	1 019,2	1 019,2	1 019,2	0,0
834	2020007117	ПУ МВ	Кондиционер бытовой Вид кондиционера: Сплит-система. Высота внутреннего блока: Больше или равно 600 мм. Высота наружного блока: Больше или равно 800 мм. Глубина внутреннего блока: Больше или равно 230 мм. Глубина наружного блока: Больше или равно 340 мм. Инверторный тип кондиционера: Да. Класс энергоэффективности (в режиме нагрева): не ниже А. Класс энергоэффективности (в режиме охлаждения): не ниже А. Максимальная длина коммуникаций: Равно 30 м. Максимальный воздушный поток, м3/мин: Равно 33. Минимальная рабочая температура: Равно -20 [0*]С. Мощность в режиме нагрева: >= 10 кВт. Мощность в режиме охлаждения: >= 10 кВт. Наличие антибактериального фильтра: Нет. Наличие системы антиобледенения: Нет. Наличие фильтров тонкой очистки воздуха: Нет. Потребляемая мощность при обогреве: Больше или равно 3 кВт. Потребляемая мощность при охлаждении: Больше или равно 3.4 кВт. Тип внутреннего блока: Напольно-потолочный. Ширина внутреннего блока: Больше или равно 1580 мм. Ширина наружного блока: Больше или равно 950 мм. Вид используемого хладагента: R 410A. Режим работы кондиционера: Охлаждение; Обогрев. Технические особенности: Таймер включения/выключения; Самодиагностика.	Охрана труда	1	100,8	100,8	100,8							1	100,8	100,8	100,8	0,0

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
835	2020007117	КОС	Кондиционер бытовой Вид кондиционера: Сплит-система. Высота внутреннего блока: Больше или равно 600 мм. Высота наружного блока: Больше или равно 800 мм. Глубина внутреннего блока: Больше или равно 230 мм. Глубина наружного блока: Больше или равно 340 мм. Инверторный тип кондиционера: Да. Класс энергоэффективности (в режиме нагрева): не ниже А. Класс энергоэффективности (в режиме охлаждения): не ниже А. Максимальная длина коммуникаций: Равно 30 м. Максимальный воздушный поток, м3/мин: Равно 33. Минимальная рабочая температура: Равно -20 [0*]С. Мощность в режиме нагрева: >= 10 кВт. Мощность в режиме охлаждения: >= 10 кВт. Наличие антибактериального фильтра: Нет. Наличие системы антиобледенения: Нет. Наличие фильтров тонкой очистки воздуха: Нет. Потребляемая мощность при обогреве: Больше или равно 3 кВт. Потребляемая мощность при охлаждении: Больше или равно 3.4 кВт. Тип внутреннего блока: Напольно-потолочный. Ширина внутреннего блока: Больше или равно 1580 мм. Ширина наружного блока: Больше или равно 950 мм. Вид используемого хладагента: R 410A. Режим работы кондиционера: Охлаждение; Обогрев. Технические особенности: Таймер включения/выключения; Самодиагностика.	Охрана труда	1	100,8	100,8		100,8						1	100,8	100,8	0,0	100,8
836	2020007117	КОС	Кондиционер бытовой Вид кондиционера: Сплит-система. Высота внутреннего блока: Больше или равно 600 мм. Высота наружного блока: Больше или равно 800 мм. Глубина внутреннего блока: Больше или равно 230 мм. Глубина наружного блока: Больше или равно 340 мм. Инверторный тип кондиционера: Да. Класс энергоэффективности (в режиме нагрева): не ниже А. Класс энергоэффективности (в режиме охлаждения): не ниже А. Максимальная длина коммуникаций: Равно 30 м. Максимальный воздушный поток, м3/мин: Равно 33. Минимальная рабочая температура: Равно -20 [0*]С. Мощность в режиме нагрева: >= 10 кВт. Мощность в режиме охлаждения: >= 10 кВт. Наличие антибактериального фильтра: Нет. Наличие системы антиобледенения: Нет. Наличие фильтров тонкой очистки воздуха: Нет. Потребляемая мощность при обогреве: Больше или равно 3 кВт. Потребляемая мощность при охлаждении: Больше или равно 3.4 кВт. Тип внутреннего блока: Напольно-потолочный. Ширина внутреннего блока: Больше или равно 1580 мм. Ширина наружного блока: Больше или равно 950 мм. Вид используемого хладагента: R 410A. Режим работы кондиционера: Охлаждение; Обогрев. Технические особенности: Таймер включения/выключения; Самодиагностика.	Охрана труда	3	100,8	302,5		302,5						3	100,8	302,5	0,0	302,5
837	2023004803	ХозУ	Кондиционер бытовой Вид кондиционера: Сплит-система. Инверторный тип кондиционера: Да. Класс энергоэффективности (в режиме нагрева): не ниже А. Класс энергоэффективности (в режиме охлаждения): не ниже А. Максимальная длина коммуникаций: Равно 65 м. Минимальная рабочая температура: Равно -20 [0*]С. Мощность в режиме нагрева: >= 10 кВт. Мощность в режиме охлаждения: >= 10 кВт. Наличие фильтров грубой очистки воздуха: Да. Потребляемая мощность при обогреве: Больше или равно 2.9 кВт. Потребляемая мощность при охлаждении: Больше или равно 2.9 кВт. Тип внутреннего блока: Кассетный. Вид используемого хладагента: R 32. Дополнительные функции: Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева); Режим осушения. Режим работы кондиционера: Охлаждение; Обогрев. Технические особенности: Таймер включения/выключения; Автоматический перезапуск при отключении электропитания; Самодиагностика.	Охрана труда	2	119,4	238,8	238,8							2	119,4	238,8	238,8	0,0
838	2022002070	ЗСВ	Оборудование лабораторное контрольно-аналитическое для анализа проб	Лабораторное оборудование	2	1 961,6	3 923,2	3 923,2							2	1 961,6	3 923,2	3 923,2	0,0
839	2022002070	ПУ МВ	Оборудование лабораторное контрольно-аналитическое для анализа проб	Лабораторное оборудование	1	1 961,6	1 961,6	1 961,6							1	1 961,6	1 961,6	1 961,6	0,0

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
840	2024001787	ВСВ	Анализатор жидкости промышленный многопараметрический ЭКОСТАБ Окси СТАБ-II Диапазон измерений, мг/л - <=0,1 >=20. Принцип измерений - оптический, люминисцентный. Сигнал выходной, мА - 4 20. Интерфейс - RS485 ModBus RTU. Назначение - для определения концентрации растворенного кислорода. Комплектация - универсальный контроллер ЭКОСТАБ ПРО, оптический люминесцентный датчик растворенного кислорода Окси СТАБ-II LDO, комплект погружной арматуры для установки датчика в канал, руководство по эксплуатации на русском языке, методика поверки, паспорт на русском языке, организация первичной поверке после установки анализатора с внесение результатов поверки во ФГИС Аршин. Исполнение - раздельное	Лабораторное оборудование	1	1 102,1	1 102,1	1 102,1							1	1 102,1	1 102,1	1 102,1	0,0
841	2022002831	ПУ МВ	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Насосный агрегат Диаметр входного патрубка: 100 ММ. Диаметр выходного патрубка: 65 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: 37 КВТ. Номинальный ток: 67.4 А. Производительность: 100 М3/Ч. Степень защиты: IP55. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Питьевая вода	Механическое оборудование	1	166,7	166,7	166,7							1	166,7	166,7	166,7	0,0
842	2022002837	У ВКХ ТиНА	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр выходного патрубка: 150 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: 7.5 КВТ. Производительность: 140 М3/Ч. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды.	Механическое оборудование	2	125,5	251,0		251,0						2	125,5	251,0	0,0	251,0
843	2024001952	РСВ	Кондуктометр, Диапазон измерений температуры, град. Цельсия - <=5 >=15. Напряжение питания, В - <=200 >=240. Назначение - для измерения и контроля удельной электрической проводимости дионизированной воды. Комплектация - первичный преобразователь с кабелем, измерительный прибор, паспорт, руководство по эксплуатации, свидетельство о первичной поверке, оформленное на бумажном носителе, в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга №2510, копия методики поверки. Исполнение - 0 - >=10 мкСм/см, тип корпуса - щитовой, исполнение электронного блока: алюминиевый сплав с окном для индикации, материал датчика 08Х18Н10Т, степень защиты корпуса датчика (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP65, тип датчика контактный, максимальное давление 0,12 МПа, индикатор светодиодный четырехразрядный сегментный, цвет индикатора зеленый, сигнализация заданного уровня по УЭП и температуре, выходной сигнал 4 - 20 мА, два дискретных реле, длина трехпроводной линии связи от датчика до ИП - 10 м, резьба арматуры - 1,2" НР	Механическое оборудование	6	140,2	841,0	841,0							6	140,2	841,0	841,0	0,0
844	2024004203	ЦМ	Преобразователь магнитного поля НПП Сенсор ПМП-С-200,	Механическое оборудование	1	182,8	182,8	182,8							1	182,8	182,8	182,8	0,0
845	2018004214	ПУ МВ	Пластина Назначение - для выверки соосности валов. Комплектация - >= 510 шт. Исполнение - по опросному листу.	Механическое оборудование	1	248,7	248,7	248,7							1	248,7	248,7	248,7	0,0
846	2023004934	У ВКХ ТиНА	Котел водогрейный Тип котла, в зависимости от вида используемого топлива: Электрический. Наличие циркуляционного насоса: Нет. Тип котла электрического: С ТЭНом (трубчатым электронагревателем). Тип котла по методу производства горячей воды: Одноконтурный. Тип котла по способу размещения: Настенный.	охрана труда	1	124,0	124,0	124,0							1	124,0	124,0	124,0	0,0
847	2020002116	РСВ	Пылесос промышленный Максимальная мощность: > 2 <= 3 КВТ. Тип двигателя: Однофазный. Вид: Для сбора жидкостей. Тип уборки: Влажная; Сухая.	охрана труда	1	152,0	152,0	152,0							1	152,0	152,0	152,0	0,0

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
848	2022000911	ПУ МВ	Стиральная машина профессиональная Номинальная (максимальная) загрузка белья: > 10 <= 15 КГ. Мощность: > 2 <= 4 КВТ. Тип нагрева воды: Электрическая. Тип по способу загрузки: Фронтальная. Тип управления: Автоматическое. Программируемые параметры этапов стирки: Скорость вращения барабана; Температура; Время цикла. Тип по степени отжима: Без отжима; Промежуточный отжим; Окончательный отжим.	охрана труда	4	384,6	1 538,4	1 538,4							4	384,6	1 538,4	1 538,4	0,0
849	2016001359	ПЭУКС	Стиральная машина профессиональная Номинальная (максимальная) загрузка белья: > 15 <= 25 КГ. Мощность: > 15 <= 20 КВТ. Тип нагрева воды: Электрическая. Скорость вращения барабана: > 750 <= 1000 ОБ/МИН. Тип по способу загрузки: Фронтальная. Тип управления: Автоматическое. Программируемые параметры этапов стирки: Скорость вращения барабана; Температура; Время цикла. Тип по степени отжима: Без отжима; Промежуточный отжим; Окончательный отжим.	охрана труда	1	616,3	616,3		616,3						1	616,3	616,3	0,0	616,3
850	2016004769	ПЭУКС	Стиральная машина профессиональная Номинальная (максимальная) загрузка белья: > 15 <= 25 КГ. Мощность: > 15 <= 20 КВТ. Тип нагрева воды: Электрическая. Скорость вращения барабана: > 500 <= 750 ОБ/МИН. Тип по способу загрузки: Фронтальная. Тип управления: Автоматическое. Программируемые параметры этапов стирки: Скорость вращения барабана; Температура; Время цикла. Тип по степени отжима: Без отжима; Промежуточный отжим; Окончательный отжим.	охрана труда	2	429,4	858,8		858,8						2	429,4	858,8	0,0	858,8
851	2020002116	ЛОС	Пылесос промышленный Максимальная мощность: > 2 <= 3 КВТ. Тип двигателя: Однофазный. Вид: Для сбора жидкостей. Тип уборки: Влажная; Сухая.	охрана труда	1	152,0	152,0		152,0						1	152,0	152,0	0,0	152,0
852	2020000365	ССВ	Низковольтное комплектное устройство Шкаф оперативного тока. Цвет – серый. Материал корпуса - металл.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ	2	1 136,9	2 273,7	2 273,7							2	1 136,9	2 273,7	2 273,7	0,0
853	2024005743	ССВ	Анализатор общего органического углерода ЭКОСТАБ ПРО с датчиком опти СТАБ-П	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ	2	4 682,1	9 364,1	9 364,1							2	4 682,1	9 364,1	9 364,1	0,0
854	2018005455	ССВ	Установка электрогенераторная	Механическое оборудование	1	1 239,0	1 239,0	1 239,0							1	1 239,0	1 239,0	1 239,0	0,0
855	2022004446	САБ	Установка электрогенераторная	Механическое оборудование	1	546,0	546,0	546,0							1	546,0	546,0	546,0	0,0
856	2023001922	САБ	Установка электрогенераторная	Механическое оборудование	3	272,2	816,5		816,5						3	272,2	816,5	0,0	816,5
857	2018001451	ПУ МВ	Шкаф сушильный для одежды Наличие эскиза поставляемого товара: Нет Способ поставки: По заявке Заказчика Вид поставки: В разобранном виде Вместимость (комплектов одежды): Равно 15 Высота шкафа: >= 1700 < 1800 (Миллиметр) Глубина шкафа: >= 600 < 650 (Миллиметр) Диаметр фланца: Равно 125 (Миллиметр) Длина шкафа: >= 1700 < 1800 (Миллиметр) Количество дверей: Равно 3 (Штука) Количество нагревательных элементов: Равно 2 (Штука) Количество секций: >= 2 (Штука) Шкаф для детской одежды: Нет Вид сопутствующих услуг: Сборка поставляемого товара в помещениях заказчика, Погрузочно-разгрузочные работы, включая подъем поставляемого товара на этаж Требования к товару: Возможность подключения к вытяжной вентиляции, Наличие защиты от перегрева, Наличие отделения для обуви, Наличие в комплекте фланца для внешней системы вентиляци, Наличие замка, Наличие раздельных таймеров с установкой автоматического отключения.	Охрана труда	1	113,3	113,3	113,3							1	113,3	113,3	113,3	0,0
858	2018001451	ПЭУКС	Шкаф сушильный для одежды Наличие эскиза поставляемого товара: Нет Способ поставки: По заявке Заказчика Вид поставки: В разобранном виде Вместимость (комплектов одежды): Равно 15 Высота шкафа: >= 1700 < 1800 (Миллиметр) Глубина шкафа: >= 600 < 650 (Миллиметр) Диаметр фланца: Равно 125 (Миллиметр) Длина шкафа: >= 1700 < 1800 (Миллиметр) Количество дверей: Равно 3 (Штука) Количество нагревательных элементов: Равно 2 (Штука) Количество секций: >= 2 (Штука) Шкаф для детской одежды: Нет Вид сопутствующих услуг: Сборка поставляемого товара в помещениях заказчика, Погрузочно-разгрузочные работы, включая подъем поставляемого товара на этаж Требования к товару: Возможность подключения к вытяжной вентиляции, Наличие защиты от перегрева, Наличие отделения для обуви, Наличие в комплекте фланца для внешней системы вентиляци, Наличие замка, Наличие раздельных таймеров с установкой автоматического отключения.	Охрана труда	3	113,3	340,0		340,0						3	113,3	340,0	0,0	340,0

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
859	2017003416	КОС	Пробоотборник HACH AS950R | Напряжение питания, В - [220]. Объем дозирования, мг - [*1...9999*]. Высота подъема, м - [8,5]. Рабочая среда - [вода]. Назначение - для отбора проб на очистных сооружениях канализации. Комплектация - [Комплект поставки: контроллер HACH AS950, датчик наличия пробы стандартный, пластиковый корпус охлаждаемого отсека 230VAC, набор емкостей полиэтиленовых 24x1л, заборник+7,5м виниловой трубки, держатель емкостей, распределитель проб. Дополнительно: 737- набор бутылей ПЭ 24x1л (с крышками); 6559 - 10л ПЭ бутыль; 6494 - 20л ПЭ бутыль; 923 - трубка винил 30м; 8986 - держатель трубки для одной бутыли. Паспорт. Руководство по эксплуатации, гарантийный талон, сертификат соответствия актуал	Охрана труда	3	1 659,2	4 977,6		4 977,6						3	1 659,2	4 977,6	0,0	4 977,6
860	2017003416	КОС	Пробоотборник HACH AS950R | Напряжение питания, В - [220]. Объем дозирования, мг - [*1...9999*]. Высота подъема, м - [8,5]. Рабочая среда - [вода]. Назначение - для отбора проб на очистных сооружениях канализации. Комплектация - [Комплект поставки: контроллер HACH AS950, датчик наличия пробы стандартный, пластиковый корпус охлаждаемого отсека 230VAC, набор емкостей полиэтиленовых 24x1л, заборник+7,5м виниловой трубки, держатель емкостей, распределитель проб. Дополнительно: 737- набор бутылей ПЭ 24x1л (с крышками); 6559 - 10л ПЭ бутыль; 6494 - 20л ПЭ бутыль; 923 - трубка винил 30м; 8986 - держатель трубки для одной бутыли. Паспорт. Руководство по эксплуатации, гарантийный талон, сертификат соответствия актуал	Охрана труда	2	1 659,2	3 318,4		3 318,4						2	1 659,2	3 318,4	0,0	3 318,4
861	B020302_10002	ПУ ЭРЭМО	Дозиметр-радиометр	Лабораторное оборудование	1	139,5	139,5	139,5							1	139,5	139,5	139,5	0,0
862	2014001016	ПУ ЗВК	Кислородомер ЭКОСТАБ DO234 | Характеристика точности СИ - ≤±2%. Тип прибора - портативный. Диапазон измерений концентрации, мг/л - 0 ≥20. Диапазон измерений насыщения, % - 0 ≥200. Диапазон измерений температуры, град. Цельсия - ≤0 ≥+50. Калибровка - автоматическая. Типоразмер используемых батарей - AA. Назначение - для измерений массовой концентрации растворенного в воде кислорода. Комплектация - кислородомер, оптический датчик растворенного кислорода с кабелем ≥3 м, калибровочный колпачок, элементы питания (тип AA) - 3 шт, кейс, руководство по эксплуатации, свидетельство/паспорт с отметкой о поверке/первичной поверке, проведенной в соответствии с требованиями Приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 31 июля 2020 г. N 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке".	Лабораторное оборудование	1	294,9	294,9	294,9							1	294,9	294,9	294,9	0,0
863	2018002452	ПУ МВ	Спектрофотометр HACH-LANGE DR 3900 | Характеристика точности СИ - ≤±1,5%. Длины волн, нм - ≤320 ≥1100. Ширина линии, нм - ≤5. Тип кювет - круглые на 13 мм, прямоугольные 10, 20, 50 мм. Дисплей - ≥7" цветной сенсорный дисплей. Интерфейсы - USB, Ethernet. Память и датирование - хранение данных на ≥2000 результатов, ≥100 пользовательских методик. Комплектация - спектрофотометр, адаптеры для кювет, руководство по эксплуатации, блок питания, свидетельство/паспорт с отметкой о поверке/первичной поверке, проведенной в соответствии с требованиями Приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 31 июля 2020 г. N 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке". Исполнение - без пользовательской метки RFID.	Лабораторное оборудование	1	724,9	724,9	724,9							1	724,9	724,9	724,9	0,0
864	2025001619	САБ	Линия технического контроля стационарная | Диапазон тормозных сил на одном колесе, кН -> =1 <=30. Диапазон силы, создаваемой на органе управления, Н -> =100 <=1000. Диапазон массы каждого взвешивающего устройства, кг - >=200 <=6500.	Лабораторное оборудование	1	3 333,3	3 333,3	3 333,3							1	3 333,3	3 333,3	3 333,3	0,0
865	2022001928	ПУ МВ	Комплект для испытаний автоматических выключателей РТ- 2048-01 на токе: 1000А измерения 1000А	Лабораторное оборудование	1	165,3	165,3	165,3							1	165,3	165,3	165,3	0,0
866	2019000924	ВСВ	Робот-тренажер «Гоша-06» (базовая комплектация)	Охрана труда	1	293,8	293,8	293,8							1	293,8	293,8	293,8	0,0
867	2024000378	ВКХ ТиНА	Проектор	Охрана труда	1	203,9	203,9	203,9							1	203,9	203,9	203,9	0,0
868	2024000378	ЛОС	Проектор	Охрана труда	1	203,9	203,9		203,9						1	203,9	203,9	0,0	203,9
869	2024000378	ВСВ	Проектор	Охрана труда	1	203,9	203,9	203,9							1	203,9	203,9	203,9	0,0
870	2024000378	ЗСВ	Проектор	Охрана труда	1	203,9	203,9	203,9							1	203,9	203,9	203,9	0,0
871	2024001969	САБ	Козловой кран | Тип привода: Ручной. Грузоподъемность: < 3.2 т. Пролет: < 3 м. Конструкция пролетного строения: Однобалочная. Тип грузовой тележки: Монорельсовая. Назначение: мобильное передвижное устройство (МПУ) для оперативных работ с грузом. Общая ширина крана: не более 2900 мм, общая высота крана: не более 2600 мм. Передвижение по поверхности: ручное. Количество колес: 4. Диаметр колеса: 300 мм, ширина колеса: 80 мм, высота с опорой 345 мм. Тип кронштейна: поворотный, материал кронштейна: сталь. Материал контактного слоя: резина, усиленная кордом твердостью 75-80 А	Механическое оборудование	1	207,3	207,3		207,3						1	207,3	207,3	0,0	207,3

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
872	2024001966	ПУ МВ	Шкаф управления насосами	Механическое оборудование	5	148,3	741,4	741,4							5	148,3	741,4	741,4	0,0
873	2024001966	ПЭУКС	Шкаф управления	Механическое оборудование	3	183,2	549,7		549,7						3	183,2	549,7	0,0	549,7
879	2017004478	ЗСВ	Оборудование лабораторное контрольно-аналитическое для анализа проб /Анализатор цветности	лабораторное оборудование	1	3 980,0	3 980,0	3 980,0							1	3 980,0	3 980,0	3 980,0	0,0
880	2017004756	ЗСВ	Оборудование лабораторное контрольно-аналитическое для анализа проб Анализатор фосфатов	лабораторное оборудование	1	6 365,7	6 365,7	6 365,7							1	6 365,7	6 365,7	6 365,7	0,0
881	I100101_10009	ПЭУКС	Мотор-редуктор МПО2М-15Ц-204-0,75/6,7 | Крутящий момент на выходном валу, Нм - 940. Мощность двигателя, кВт - 0,75. Передаточное число - 204. Тип передачи - планетарный. Частота вращения выходного вала, об/мин - 6,7. Исполнение - горизонтальное на лапах с эл. двигателем АИР71В4У3.	Механическое оборудование	3	283,0	849,0		849,0						3	283,0	849,0	0,0	849,0
882	2020008887	ПЭУКС	Комплектующая оборудования сточных вод и канализации: Решетка	Механическое оборудование	1	1 309,8	1 309,8		1 309,8						1	1 309,8	1 309,8	0,0	1 309,8
883	2024002817	РСВ	Антиобледенитель АП2200 | Мощность, Вт - 2200. Напряжение питания, В - >=220 <=240. Назаначение - для предотвращения обледенения зеркала водоема в зимний период. Комплектация - антиобледенитель АП2200 с проушинами для крепления тросов, кабель питания 20 метров, инструкция. Исполнение - погружной на тросах, мокрая установка.	Механическое оборудование	3	126,1	378,2	378,2							3	126,1	378,2	378,2	0,0
884	2024003932	ЛОС	Комплектующая часть оборудования сточных вод и канализации | Комплектующая (запасная часть): Пресс шнековый промывочный | Производительность, м3/ч - >=3 <=4. Напряжение, В - 380+/-5%. Мощность	Механическое оборудование	1	3 395,2	3 395,2		3 395,2						1	3 395,2	3 395,2	0,0	3 395,2
885	2016008362	КОС	Комплектующая часть оборудования сточных вод и канализации | Комплектующая (запасная часть): Решетка сорозадерживающая (сито) | Назначение - для доочистки биологически очищенной воды. Исполнение - в соответствии с Приложением 3 к ТЗ тех. требования	Механическое оборудование	1	7 722,1	7 722,1		7 722,1						1	7 722,1	7 722,1	0,0	7 722,1
886	2024005226	ВГТС	Анализатор спектра Arinst Arinst SSA-TG R3 | Назначение - портативный анализатор спекта. Комплектация - портативный анализатор спекта Arinst SSA-TG R3, переходник SMA (male)-SMA (female) 2 шт, кабель USB2.0 A, руководство по эксплуатации. Исполнение - отображаемый диапазон частот: >=24 МГц <=12 ГГц. Измеряемый диапазон частот: >=24 МГц <=9 ГГц. Максимальная полоса обзора: >=12ГГц. Опорный генератор TXCO GPS: >= 26МГц. Волновое сопротивление: <= 50 Ом. Максимальное постоянное напряжение на входе: >= 25 В. Типы демодуляции: ШЧМ, ЧМ, АМ. Аудио выход: динамик >= 2 Вт, наушники. Тип экрана: сенсорный резист., IPS. Разрешение экрана: >= 800x480. Графики: спектр, ЧВД, S21. Емкость встроенного аккумулятора: >= 5000 мАч. Время непрерывной работы от аккумулятора: >= 4 ч. Внешний блок питания: >=7 <=24 В, >= 2 А. Рабочий диапазон температур: >=0 <=+40°С. Габаритные размеры: (ДхШхВ):<= 145x81x27 мм.	Механическое оборудование	1	170,0	170,0	170,0							1	170,0	170,0	170,0	0,0
887	2016008566	ЛОС	Вольтамперфазометр ВФМ-3 | Диапазон измерения СИ - 0 - 460 В. Характеристика точности СИ - <=+/-1+0.005(Iк/Iи-1) %, <=+/-0,2+0.01(Uк/Uи-1) %, сдвиг фаз - <=+/-1 град. Диапазон измерения сдвига фаз Cos ф - <=-180 >=180 град. Назначение - для измерения напряжения, мощности, частоты переменного тока, угла сдвига фаз. Комплектация - паспорт с отметкой о первичной поверке, оформленной в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 2510, токовые клещи со шнуром - 3 шт, щупы с проводами для измерения напряжения - 4 шт, сумка для транспортировки, руководство по эксплуатации, копия методики поверки.	Механическое оборудование	1	127,4	127,4		127,4						1	127,4	127,4	0,0	127,4
888	2018003690	ЗСВ	Виброплита	Механическое оборудование	1	174,9	174,9	174,9							1	174,9	174,9	174,9	0,0
889	2017001522	ПУ МВ	Швонарезчик (швонарезчик) СПЛИТСТОУН CS-149 | Диаметр алмазного инструмента, мм - минимальное значение 350, максимальное значение 450. Глубина реза, мм - минимальное значение 110, максимальное значение 160. Диаметр посадочного отверстия, мм - 25,4. Частота вращения алмазного инструмента, об/мин - 3030. Марка двигателя - Honda GX270. Мощность двигателя, кВт - 6. Вид топлива - бензин АИ-92. Емкость топливного бака, л - 5,3. Расход топлива, л/ч - 2,5. Вид масла двигателя - SAE-10 W-30. Объем масла в двигателе, л - 1,1 +/-0,1. Назначение - для нарезки швов в покрытиях. Комплектация - алмазный диск по бетону диаметром 400 мм - 5 шт. Исполнение - масса без воды/с водой, кг: 85/105, ДхШхВ: (840x520x1210)+/-20 мм, производительность: 380см2/мин.	Механическое оборудование	7	134,2	939,5	939,5							7	134,2	939,5	939,5	0,0
890	2018003690	ПУ МВ	Виброплита	Механическое оборудование	2	174,9	349,8	349,8							2	174,9	349,8	349,8	0,0
891	2018003690	ПЭУКС	Виброплита	Механическое оборудование	8	174,9	1 399,1		1 399,1						8	174,9	1 399,1	0,0	1 399,1

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
892	2017001522	ПЭУКС	Нарезчик швов	Механическое оборудование	7	147,6	1 033,3		1 033,3						7	147,6	1 033,3	0,0	1 033,3
893	2024006234	КОС	Генератор чистого воздуха ГЧВ-2,0-3,5 | Производительность по воздуху, л/мин - ≥2. Давление воздуха на выдохе, кПа - 355±20. Назначение - для питания чистым воздухом пламенно-ионизационных детекторов хроматографов и газоанализаторов. Комплектация - генератор чистого воздуха, паспорт, руководство по эксплуатации. Исполнение - с системами каталитической очистки воздуха (от углеводородов) и авторегенерации встроенного фильтра осушки воздуха, время выхода на рабочий режим ≤30 мин, напряжение электропитания 220±22 В.	энергетическое оборудование	1	229,7	229,7		229,7						1	229,7	229,7	0,0	229,7
894	2014000997	ЗСВ	Весы лабораторные Аналитические весы ViBRA HT-224RCE | Тип - аналитические. Класс точности - специальный 1. Диапазон измерений массы, г - ≤0,01, ≥220. Дискретность отсчета, г - ≤0,0001. Комплектация - весы, блок питания, руководство по эксплуатации, паспорт, свидетельство/паспорт с отметкой о поверке/первичной поверке, проведенной в соответствии с требованиями Приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 31 июля 2020 г. N 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке". Исполнение - с автоматической калибровкой. НТД - ГОСТ OIML R 76-1-2011.	Лабораторное оборудование	1	255,9	255,9	255,9							1	255,9	255,9	255,9	0,0
895	2018002303	ВСВ	Спектрофотометр | Диапазон измерения СИ - минимальное значение ≤-0,3 Б, максимальное значение ≥3,0 Б. Характеристика точности СИ - ≤±1,5%. Длины волн, нм - минимальное значение ≤190, максимальное значение ≥1100. Ширина линии, нм - ≤4. Тип кювет - круглые 16 мм, прямоугольные 10, 20, 50, 100 мм. Дисплей - цветной сенсорный дисплей. Интерфейсы - USB. Комплектация - спектрофотометр, универсальный кюветодержатель, держатель для 1 виалы ХПК (диаметром от 8 до 22 мм), кабель питания, чехол от пыли, лампа галогенная, лампа дейтериевая, заглушка-адаптер (3 шт), кюветы К-8 10 мм ширина 12,5 мм (4 шт), кюветы КУ-1 10 мм ширина 12,5 мм (2 шт), кабель для подключения к ПК, ПО для управления с ПК, руководство по эксплуатации, свидетельство/паспорт с отметкой о поверке/первичной поверке, проведенной в соответствии с требованиями Приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 31 июля 2020 г. N 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке". Исполнение - однолучевой, автоматическое сканирование спектра.	Лабораторное оборудование	1	354,3	354,3	354,3							1	354,3	354,3	354,3	0,0
896	2017005188	ВСВ	Анализатор жидкости Флюорат 02-5М | Диапазон измерения СИ - коэффициента направленного пропускания: ≤5% 100%. Напряжение питания, В - 220±22. Диапазон спектральный (канал возбуждения и пропускания), нм - ≤250 ≥900. Диапазон спектральный (канал регистрации), нм - ≤250 ≥900. Назначение - для измерения коэффициента направленного пропускания и интенсивности флоуресценции. Комплектация - анализатор, сетевой кабель, предохранитель 1А, светофильтр №1, светофильтр №3, формуляр, руководство по эксплуатации, заглушка канала люминесценции, свидетельство/паспорт с отметкой о поверке/первичной поверке, проведенной в соответствии с требованиями Приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 31 июля 2020 г. N 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке", программное обеспечение "Флюорейт", руководство пользователя ПО, интерфейсный кабель, набор для определения АПАВ, набор для определения нефтепродуктов. Исполнение - люминесцентно-фотометрический, абсолютная погрешность измерений коэффициента направленного пропускания ≤±2%, время прогрева ≤30 мин, время непрерывной работы ≥8 ч.	Лабораторное оборудование	1	1 102,4	1 102,4	1 102,4							1	1 102,4	1 102,4	1 102,4	0,0
897	2019000500	У ВКХ ТиНА	Аппарат Кьельдаля Вилитек АКВ-15 | Назначение - для автоматического определения азота. Комплектация - аппарат Кьельдаля, дигестор, водоструйный насос, ≥8 шт колб Кьельдаля. Исполнение - диапазон определений по азоту ≤0,1 ≥200 мг, время дистилляции ≤15 мин, полнота восстановления ≥99 %.	Лабораторное оборудование	1	447,0	447,0		447,0						1	447,0	447,0	0,0	447,0
898	А010209_10001	У ВКХ ТиНА	Система очистки воды Водолей | Удельная проводимость получаемой воды, мкСм/см - ≤0,20. Производительность не менее, л/ч - 6. Комплектация - прибор очистки воды, паспорт, инструкция по эксплуатации. Исполнение - наработка (суммарный объем очищенной воды) ≥700 л.	Лабораторное оборудование	3	110,7	332,2		332,2						3	110,7	332,2	0,0	332,2

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
899	2018001737	У ВКХ ТиНА	Анализатор жидкости концентратомер КН-3 | Диапазон измерения СИ - нефтепродукты, жиры, НПАВ в экстрагенте, мг/дм3: 0 ≥100. Напряжение питания, В - ≤187, ≥242. Назначение - для проведения измерений концентраций нефтепродуктов, жиров, НПАВ. Комплектация - комплектация №1 (базовый комплект): концентратомер КН-3 , руководство по эксплуатации, методика поверки, хроматографические колонки 6 шт, штатив для колонок, ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000, ПНД Ф 14.1:2.189-02, ПНД Ф 14.1.272-2012, ГСО 7822-2000 состава раствора нефтепродуктов в четыреххлористом углероде (1 комплект - 5 ампул), свидетельство/паспорт с отметкой о поверке/первичной поверке, проведенной в соответствии с требованиями Приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 31 июля 2020 г. N 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке". Исполнение - диапазон измерений нефтепродуктов в водах, мг/дм3: ≤0,02 ≥1000, диапазон измерений НПАВ в водах, мг/дм3: ≤0,05 ≥100, диапазон измерений жиров в водах, мг/дм3: ≤0,1 ≥1000, объем измерительной кюветы 2,8 мл.	Лабораторное оборудование	1	381,4	381,4		381,4						1	381,4	381,4	0,0	381,4
900	2017002606	ВГТС	Термостат лабораторный ХТ-3/70 | Напряжение питания, В - 230±23. Диапазон температур рабочих, град. Цельсия - мин. знач. ≤+3, макс. знач. ≥+70. Точность, град. Цельсия - ≤±1. Объем, л - ≥180. Размер, Ширина, мм - 600±30. Размер, Высота, мм - 1500±75. Размер, Глубина, мм - 600±30. Комплектация - паспорт, инструкция по эксплуатации, аттестат об аттестации испытательного оборудования. Исполнение - с охлаждением.	Лабораторное оборудование	1	133,3	133,3	133,3							1	133,3	133,3	133,3	0,0
901	2015004278	РСВ	Термостат ТСО-1/80 СПУ	Лабораторное оборудование	2	127,0	254,0	254,0							2	127,0	254,0	254,0	0,0
902	2016004227	РСВ	Термостат лабораторный | Диапазон температур рабочих, град. Цельсия - ≤комнатная +10, ≥+80. Точность, град. Цельсия - ≤±0,5. Объем, л - ≥146. Размер, Ширина, мм - ≤810. Размер, Высота, мм - ≤870. Размер, Глубина, мм - ≤685. Размер камеры, Ширина, мм - ≤600. Размер камеры, Высота, мм - ≤530. Размер камеры, Глубина, мм - ≤510. Комплектация - термостат, 3 полки, паспорт, инструкция по эксплуатации, аттестат об аттестации испытательного оборудования. Исполнение - принудительная вентиляция, ПИД контроллер, таймер, функция сигнализации, напряжения питания 220±22 В.	Лабораторное оборудование	1	180,4	180,4	180,4							1	180,4	180,4	180,4	0,0
903	2017002526	РСВ	Термостат лабораторный Clarity | Диапазон температур рабочих, град. Цельсия - ≤0, ≥+60. Точность, град. Цельсия - ≤±1,5. Объем, л - ≥250. Размер, Ширина, мм - 640±200. Размер, Высота, мм - 1590±300. Размер, Глубина, мм - 660±230. Комплектация - 3 полки, цифровой программируемый регулятор с LCD экраном, паспорт, аттестат об аттестации испытательного оборудования. Исполнение - с охлаждением, с принудительной циркуляцией воздуха, наличие тестового отверстия, наличие подсветки внутреннего пространства.	Лабораторное оборудование	1	272,7	272,7	272,7							1	272,7	272,7	272,7	0,0
904	2014000997	РСВ	Весы лабораторные Аналитические весы ViBRA HT-224RCE | Тип - аналитические. Класс точности - специальный 1. Диапазон измерений массы, г - ≤0,01, ≥220. Дискретность отсчета, г - ≤0,0001. Комплектация - весы, блок питания, руководство по эксплуатации, паспорт, свидетельство/паспорт с отметкой о поверке/первичной поверке, проведенной в соответствии с требованиями Приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 31 июля 2020 г. N 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке". Исполнение - с автоматической калибровкой. НТД - ГОСТ OIML R 76-1-2011.	Лабораторное оборудование	1	255,9	255,9	255,9							1	255,9	255,9	255,9	0,0
905	2024005717	РСВ	Шкаф сушильный лабораторный Unity | Объем камеры, л - ≥230. Диапазон температур рабочих, град. Цельсия - ≤Т окр. среды+5 ≥+260. Принудительная конвекция - наличие. Комплектация - шкаф сушильный, полки - ≥3 шт, руководство по эксплуатации, паспорт, аттестат об аттестации испытательного оборудования, методика аттестации. Исполнение - цифровое управление (цифровой PID регулятор), точность поддержания температуры ≤±0,5 град. Цельсия, неравномерность температуры в рабочей камере ≤±2,5% (при 100 град. Цельсия), материал рабочей камеры - нержавеющая сталь.	Лабораторное оборудование	1	196,9	196,9	196,9							1	196,9	196,9	196,9	0,0

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
906	2018002303	РСВ	Спектрофотометр | Диапазон измерения СИ - минимальное значение ≤-0,3 Б, максимальное значение ≥3,0 Б. Характеристика точности СИ - ≤±1,5%. Длины волн, нм - минимальное значение ≤190, максимальное значение ≥1100. Ширина линии, нм - ≤4. Тип кювет - круглые 16 мм, прямоугольные 10, 20, 50, 100 мм. Дисплей - цветной сенсорный дисплей. Интерфейсы - USB. Комплектация - спектрофотометр, универсальный кюветодержатель, держатель для 1 виалы ХПК (диаметром от 8 до 22 мм), кабель питания, чехол от пыли, лампа галогенная, лампа дейтериевая, заглушка-адаптер (3 шт), кюветы К-8 10 мм ширина 12,5 мм (4 шт), кюветы КУ-1 10 мм ширина 12,5 мм (2 шт), кабель для подключения к ПК, ПО для управления с ПК, руководство по эксплуатации, свидетельство/паспорт с отметкой о поверке/первичной поверке, проведенной в соответствии с требованиями Приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 31 июля 2020 г. N 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке". Исполнение - однолучевой, автоматическое сканирование спектра.	Лабораторное оборудование	1	354,3	354,3	354,3							1	354,3	354,3	354,3	0,0
907	2014000997	ПУ ЗВК	Весы лабораторные Аналитические весы ViBRA HT-224RCE | Тип - аналитические. Класс точности - специальный 1. Диапазон измерений массы, г - ≤0,01, ≥220. Дискретность отсчета, г - ≤0,0001. Комплектация - весы, блок питания, руководство по эксплуатации, паспорт, свидетельство/паспорт с отметкой о поверке/первичной поверке, проведенной в соответствии с требованиями Приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 31 июля 2020 г. N 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке". Исполнение - с автоматической калибровкой. НТД - ГОСТ OIML R 76-1-2011.	Лабораторное оборудование	1	255,9	255,9		255,9						1	255,9	255,9	0,0	255,9
908	2024005717	ЗСВ	Шкаф сушильный лабораторный Unity | Объем камеры, л - ≥230. Диапазон температур рабочих, град. Цельсия - ≤Т окр. среды+5 ≥+260. Принудительная конвекция - наличие. Комплектация - шкаф сушильный, полки - ≥3 шт, руководство по эксплуатации, паспорт, аттестат об аттестации испытательного оборудования, методика аттестации. Исполнение - цифровое управление (цифровой PID регулятор), точность поддержания температуры ≤±0,5 град. Цельсия, неравномерность температуры в рабочей камере ≤±2,5% (при 100 град. Цельсия), материал рабочей камеры - нержавеющая сталь.	Лабораторное оборудование	1	196,9	196,9	196,9							1	196,9	196,9	196,9	0,0
909	2014000997	ПУ МВ	Весы лабораторные Аналитические весы ViBRA HT-224RCE | Тип - аналитические. Класс точности - специальный 1. Диапазон измерений массы, г - ≤0,01, ≥220. Дискретность отсчета, г - ≤0,0001. Комплектация - весы, блок питания, руководство по эксплуатации, паспорт, свидетельство/паспорт с отметкой о поверке/первичной поверке, проведенной в соответствии с требованиями Приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 31 июля 2020 г. N 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке". Исполнение - с автоматической калибровкой. НТД - ГОСТ OIML R 76-1-2011.	Лабораторное оборудование	1	255,9	255,9	255,9							1	255,9	255,9	255,9	0,0
910	2018002303	ПУ МВ	Спектрофотометр | Диапазон измерения СИ - минимальное значение ≤-0,3 Б, максимальное значение ≥3,0 Б. Характеристика точности СИ - ≤±1,5%. Длины волн, нм - минимальное значение ≤190, максимальное значение ≥1100. Ширина линии, нм - ≤4. Тип кювет - круглые 16 мм, прямоугольные 10, 20, 50, 100 мм. Дисплей - цветной сенсорный дисплей. Интерфейсы - USB. Комплектация - спектрофотометр, универсальный кюветодержатель, держатель для 1 виалы ХПК (диаметром от 8 до 22 мм), кабель питания, чехол от пыли, лампа галогенная, лампа дейтериевая, заглушка-адаптер (3 шт), кюветы К-8 10 мм ширина 12,5 мм (4 шт), кюветы КУ-1 10 мм ширина 12,5 мм (2 шт), кабель для подключения к ПК, ПО для управления с ПК, руководство по эксплуатации, свидетельство/паспорт с отметкой о поверке/первичной поверке, проведенной в соответствии с требованиями Приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 31 июля 2020 г. N 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке". Исполнение - однолучевой, автоматическое сканирование спектра.	Лабораторное оборудование	1	354,3	354,3	354,3							1	354,3	354,3	354,3	0,0
911	2017005175	ЗСВ	Печь муфельная	Лабораторное оборудование	1	165,2	165,2	165,2							1	165,2	165,2	165,2	0,0
912	2024005671	ЛОС	Печь муфельная	Лабораторное оборудование	1	174,2	174,2		174,2						1	174,2	174,2	0,0	174,2

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
913	2018003634	ПУ МВ	Понтон пластиковый модульный понтон в сборе | Материал - полиэтилен LLDPE. Нагрузка максимальная, кг - 600. Длина, мм - 2000. Ширина, мм - 1000. Высота, мм - 400. Назначение - для поддержки конструкций. Комплектация - пластиковые модульные понтоны 2x1x0.4м - 12 штук, стойка ограждения алюминиевая в сборе с креплением к понтонам - 20 штук, кнехт одинарный из нержавеющей стали в сборе - 4 штуки, швартовое кольцо в сборе - 8 штук, узел соединительный в сборе - 60 штук, лестница пятиступенчатая из нержавеющей стали - 1 штука, паспорт, инструкция по эксплуатации.	Механическое оборудование	2	439,8	879,5	879,5							2	439,8	879,5	879,5	0,0
914	2018002311	КОС	Микроскоп медицинский «Биомед 6 » вариант 3 LED Вес брутто: 12.0 Килограмм Вес нетто: 10 Килограмм Номер регистрационного удостоверения: ФСР 2010/08710 от 05 июля 2016г Окуляр wf 10x /22 со шкалой и перекрестием: Наличие Объектив планахромат pl 20 ? / 0,40 / ? / 0,17: наличие Осветитель проходящего света светодиод 5вт с плавной регулировкой яркости: наличие Осветитель проходящего света, галоген 12в 30 вт с плавной регулировкой яркости: наличие Головка тринокулярная; поворотная на 360°; Угол наклона тубусов 30° регулировка межзрачкового расстояния от 50 до 76 мм; деление светового потока; диоптрическая подстройка±5 на левом тубусе; наличие Размер столика 185x177 мм; Пределы перемещения: 75x50 мм; Размер упаковки 50x50x30 см	Лабораторное оборудование	1	118,3	118,3	118,3							1	118,3	118,3	0,0	118,3
915	2022003847	ВСВ	Аппарат дыхательный со сжатым воздухом	Лабораторное оборудование	2	194,4	388,8	388,8							2	194,4	388,8	388,8	0,0
916	2022003847	РСВ	Аппарат дыхательный со сжатым воздухом	Лабораторное оборудование	2	194,4	388,8	388,8							2	194,4	388,8	388,8	0,0
917	2025001894	ЗСВ	Трассоискатель Максимальная глубина измерения: Равно 15 М. Масса: Равно 1,9 КГ. Стандартная частота зонда: 640 ГЦ; 8000 ГЦ; 33000 ГЦ; 512 ГЦ. Тип питания: Батарея.	Механическое оборудование	1	892,3	892,3	892,3							1	892,3	892,3	892,3	0,0
918	2023000489	ПЭУКС	Трассоискатель Максимальная глубина измерения: Меньше или равно 30 М. Количество пассивных режимов: Равно 5 ШТ. Напряжение питания: Равно 12 В. Тип питания: Аккумулятор.	Механическое оборудование	1	269,4	269,4		269,4						1	269,4	269,4	0,0	269,4
919	2021004635	ПУ ЭРЭМО	Течеискатель Вид: Акустический. Время выхода на рабочий режим (первично/повторно), мин: 5/1. Время отклика: > 1 <= 1.5 С. Наличие дисплея: Да. Наличие обдувателя: Нет. Наличие подсветки дисплея: Да. Наличие щупа: Нет. Тип питания: Аккумулятор.	Механическое оборудование	1	2 305,9	2 305,9		2 305,9						1	2 305,9	2 305,9	0,0	2 305,9
920	2017006280	У ВКХ ТиНА	Леса строительные Вид конструкции: Вышка-тура. Высота рабочая, м - >=10 <=15. Размер рабочей поверхности, м - 2,0X2,0. Количество секций/настилов, шт - >=9. Расчетная нагрузка, кг - 2500. Исполнение - из элементов строительных лесов клиночного типа, настил типа СНК 2000x360, основание	Механическое оборудование	1	206,3	206,3		206,3						1	206,3	206,3	0,0	206,3
921	2017001653	ПУ МВ	Лебедка ручная барабанная | Грузоподъемность, т - 0,509± 0,001. Диаметр троса, мм - 6,9. Длина троса, м - 120± 1. Тип тормоза - ленточный с рычажным механизмом. Материал - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Масса, кг - 85± 1. Размер, Ширина, мм - 730±10. Размер, Длина, мм - 1300±10. Размер, Высота, мм - 1000±10. Назначение - используется как оборудование при проведении профилактической прочистки канализационной сети. Комплектация - лебедка с двумя рукоятками, паспорт. Исполнение - передвижная, с ленточным фрикционным храповым механизмом тормоза ручного управления, материал пары шестерен - сталь марки 40х13, рама лебедки должна иметь сварную конструкцию, сварные швы выполняются по ГОСТ Р ИСО 6520-1-2012. НТД - согласно Технических Требований. В соответствии с приложением 2.	Механическое оборудование	1	505,0	505,0	505,0						1	505,0	505,0	505,0	0,0
922	2023002713	ПУ МВ	Устройство скребковое | Тип конструкции - лепестковый. Диаметр очищаемой трубы, мм - 200. Материал рабочих очистных элементов - сталь пружинная 65Г. Диаметр скребка, мм - 220±2. Тип конструкции - елочка. Назначение - очистка внутренней поверхности трубы от отложений. Комплектация - поворотные соединители (кардан) 3шт, жесткие соединители (вал) 3шт. Исполнение - длина скребка 660±2 мм, вес ≤10,0 кг, количество модулей - 4, тип соединения модулей - поворотное (карданное)/ жесткое (вал), тяговое усилие ≤5,0 тонн. В соответствии с приложением 2.	Механическое оборудование	2	260,5	521,0	521,0						2	260,5	521,0	521,0	0,0

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
923	2023002714	ПУ МВ	Устройство скребковое | Тип конструкции - лепестковый. Диаметр очищаемой трубы, мм - 250. Материал рабочих очистных элементов - сталь пружинная 65Г. Диаметр скребка, мм - 270±2. Тип конструкции - елочка. Назначение - очистка внутренней поверхности трубы от отложений. Комплектация - поворотные соединители (кардан) 3шт, жесткие соединители (вал) 3шт. Исполнение - длина скребка 660±2 мм, вес ≤10,0 кг, количество модулей - 4, тип соединения модулей - поворотное (карданное)/ жесткое (вал), тяговое усилие ≤5,0 тонн. В соответствии с приложением 2.	Механическое оборудование	2	306,8	613,6	613,6							2	306,8	613,6	613,6	0,0
924	2023002710	ПУ МВ	Устройство скребковое | Тип конструкции - лепестковый. Диаметр очищаемой трубы, мм - 300. Материал рабочих очистных элементов - сталь пружинная 65Г. Диаметр скребка, мм - 320±2. Тип конструкции - елочка. Назначение - очистка внутренней поверхности трубы от отложений. Комплектация - поворотные соединители (кардан) 3шт, жесткие соединители (вал) 3шт. Исполнение - длина скребка 748±2 мм, вес ≤8,0 кг, количество лепестков 24, количество модулей - 4, тип соединения модулей - поворотное (карданное)/ жесткое (вал), скорость очистки ≤0,12 м/сек, тяговое усилие ≤5,0 тонн.	Механическое оборудование	2	356,3	712,6	712,6							2	356,3	712,6	712,6	0,0
925	2024000656	ПУ МВ	Скребок.Тип конструкции - лепестковый модульный. Диаметр очищаемой трубы, мм - 400. Материал рабочих очистных элементов - сталь пружинная 65Г. Диаметр скребка, мм - 460+/-2. Тип конструкции - елочка. Назначение - очистка внутренней поверхности трубы от отложений. Комплектация - поворотные соединители (кардан) - 3 шт., жесткие соединители (вал) - 3 шт. Исполнение - длина скребка 748+/-2 мм, вес <=23,2 кг, количество модулей - 4, тип соединения модулей - поворотное (карданное)/ жесткое (вал), тяговое усилие >=4 <=5,0 тонн.	Механическое оборудование	2	455,9	911,8	911,8							2	455,9	911,8	911,8	0,0
926	2020007077	ПУ МВ	Устройство скребковое | Тип конструкции - лепестковый. Диаметр очищаемой трубы, мм - 500. Материал рабочих очистных элементов - сталь пружинная 65Г. Диаметр скребка, мм - 520±2. Тип конструкции - елочка. Назначение - очистка внутренней поверхности трубы от отложений. Комплектация - поворотные соединители (кардан) 3шт, жесткие соединители (вал) 3шт. Исполнение - длина скребка 748±2 мм, вес ≤37,2 кг, количество лепестков 72, тип соединения модулей - поворотное (карданное) / жесткое (вал),скорость очистки ≤0,12 м/сек, тяговое усилие ≤5,0 тонн.	Механическое оборудование	2	525,6	1 051,2	1 051,2							2	525,6	1 051,2	1 051,2	0,0
927	2020007079	ПУ МВ	Устройство скребковое | Тип конструкции - лепестковый. Диаметр очищаемой трубы, мм - 600. Материал рабочих очистных элементов - сталь пружинная 65Г. Диаметр скребка, мм - 620±2. Тип конструкции - елочка. Назначение - очистка внутренней поверхности трубы от отложений. Комплектация - поворотные соединители (кардан) 3шт, жесткие соединители 3шт. Исполнение - длина скребка 748±2 мм, вес ≤53,6 кг, количество лепестков 96, тип соединения модулей - поворотное (карданное) / жесткое (вал),скорость очистки ≤0,12 м/сек, тяговое усилие ≤5,0 тонн.	Механическое оборудование	2	718,3	1 436,5	1 436,5							2	718,3	1 436,5	1 436,5	0,0
928	2017002233	ПЭУКС	Насадок каналопромывочный ДКТ-273.1 "Ракета" | Тип - проходной. Рабочее давление, МПа - [16]. Производительность, м3/ч - [14]. Количество сопел - [1 переднее, 12 задних]. Диаметр очищаемой трубы, мм - 300*...1200*. Масса, кг - <=4. Размер, Диаметр, мм - [110]. Размер, Длина, мм - [210]. Исполнение - соединение под накидную гайку М39х2 или с внутренней резьбой 1", сопла керамические износостойкие.	Механическое оборудование	12	111,4	1 336,4	1 336,4							12	111,4	1 336,4	0,0	1 336,4
929	2017002268	ПЭУКС	Насадок каналопромывочный ДКТ-229.2 "Торпеда" | Рабочее давление, МПа - 16. Производительность, м3/ч - 14. Количество сопел - 8 задних. Диаметр очищаемой трубы, мм - 400...1200. Масса, кг - ≤5,8. Размер, Диаметр, мм - 140. Размер, Длина, мм - 480. Исполнение - соединение под накидную гайку М39х2 или с внутренней резьбой 1", керамические износостойкие сопла. В соответствии с приложением 2.	Механическое оборудование	11	105,7	1 162,5	1 162,5							11	105,7	1 162,5	0,0	1 162,5
930	2022002333	ЛОС	Комплектующая оборудования сточных вод и канализации | Комплектующая (запасная часть): Мешалка. Вид оборудования: Аэротенк. Погружная низкооборотная электромешалка с открытой аксиальной крыльчаткой, приводимой в движение сухим погружным электродвигателем. Трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором, соединительный кабель длиной 15 м со свободным концом, без шкафа управления	Механическое оборудование	1	812,2	812,2	812,2							1	812,2	812,2	0,0	812,2
931	2025002155	ЛОС	Комплектующая оборудования сточных вод и канализации | Комплектующая (запасная часть): Мешалка, полностью затопляемая, погружная, с камерой утечек. Внутреннее уплотнение, которое обеспечивает полную герметичность и не пропускает барьерную жидкость в корпус статора. Трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором, соединительный неразъёмный кабель длиной не менее 10 м со свободным концом, без шкафа управления.	Механическое оборудование	1	199,1	199,1	199,1							1	199,1	199,1	0,0	199,1

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
932	2023003791	ЛОС	Воздухонагреватель системы вентиляции:Вид теплообменного оборудования системы вентиляции: Воздухонагреватель. Тип воздуховода по форме поперечного сечения: Круглый. Тип воздухонагревателя: Электрический. Высота оборудования: ≥ 585 ≤ 605 ММ. Длина оборудования: ≥ 680 ≤ 700 ММ. Масса оборудования: ≥ 24 ≤ 28 КГ. Материал корпуса оборудования: Оцинкованная сталь. Мощность оборудования: ≥ 22.3 ≤ 23.3 КВТ. Напряжение питания: 400 В. Расход воздуха: ≥ 4165 ≤ 4335 М3/Ч. Степень защиты корпуса (код IP): IP54. Число фаз электродвигателя: 3. Ширина оборудования: ≥ 600 ≤ 620 ММ.	энергетическое оборудование	2	114,4	228,7		228,7						2	114,4	228,7	0,0	228,7
933	2024002572	КОС	Вентилятор радиальный (центробежный)Тип вентилятора: Радиальный. Наименование вентилятора в зависимости от условий работы: Дымоудаления. Производительность вентилятора: Больше или равно 45000 М3/Ч. Давление полное, создаваемое вентилятором: ≥1.57 ≤ 1.78 КПА. Диаметр рабочего колеса: Равно 1350 ММ. Количество лопаток: Равно 32. Конструктивное исполнение двухстороннего и одностороннего радиального вентилятора: 3. Конструкция вентилятора радиального: Односторонний. Масса оборудования: ≥ 2150 ≤ 2300 КГ. Мощность, потребляемая вентилятором: ≥ 45 ≤ 90 КВТ. Направление вращения рабочего колеса вентилятора: Правое. Напряжение питания: 380. Тип системы вентиляции: Вытяжная. Угол поворота корпуса: Равно 270. Частота вращения рабочего колеса вентилятора: ≥ 730 ≤ 750 ОБ/МИН. Число фаз электродвигателя: 3. Вид комплектующих в составе вентилятора: Направляющий аппарат. Конфигурация лопаток рабочего колеса: Загнутые вперед. Материал корпуса: Оцинкованная сталь.	энергетическое оборудование	1	543,6	543,6		543,6						1	543,6	543,6	0,0	543,6
934	2025000561	ПУ МВ	Устройство для очистки поверхности от наледи и спрессованного снега. в соответствии с Техническим заданием.	энергетическое оборудование	7	212,1	1 485,0	1 485,0							7	212,1	1 485,0	1 485,0	0,0
935	2024001753	ПУ ЗВК	Уровнемер ЛД-40 | Диапазон измерения СИ - <=0,1 >=40 м. Характеристика точности СИ - <=10 мм. Тип - лазерный. Рабочая среда - сточная жидкость. Температура рабочая, град. Цельсия - 0 >=+30 (эксплуатации). Напряжение питания, В - 24. Сигнал выходной, мА - 4-20. Соединение с процессом - присоединительный фланец. Назначение - для измерения уровня сточной воды в приемном резервуаре КНС с плавающим на поверхности мусором. Комплектация - руководство по эксплуатации, паспорт, программное обеспечение (для работы с Windows 7, 8, 10), преобразователь сигналов USB-RS485. Исполнение - руководство по эксплуатации и паспорт, сертификат о калибровке, программа для настройки, степень защиты обеспечиваемая оболочкой (код IP) не ниже IP65, длина волны 980 Нм	энергетическое оборудование	1	285,1	285,1		285,1						1	285,1	285,1	0,0	285,1
936	2024001753	ПУ ЗВК	Уровнемер ЛД-40 | Диапазон измерения СИ - <=0,1 >=40 м. Характеристика точности СИ - <=10 мм. Тип - лазерный. Рабочая среда - сточная жидкость. Температура рабочая, град. Цельсия - 0 >=+30 (эксплуатации). Напряжение питания, В - 24. Сигнал выходной, мА - 4-20. Соединение с процессом - присоединительный фланец. Назначение - для измерения уровня сточной воды в приемном резервуаре КНС с плавающим на поверхности мусором. Комплектация - руководство по эксплуатации, паспорт, программное обеспечение (для работы с Windows 7, 8, 10), преобразователь сигналов USB-RS485. Исполнение - руководство по эксплуатации и паспорт, сертификат о калибровке, программа для настройки, степень защиты обеспечиваемая оболочкой (код IP) не ниже IP65, длина волны 980 Нм	энергетическое оборудование	1	285,1	285,1	285,1							1	285,1	285,1	285,1	0,0

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
937	2022001541	КОС	Измеритель влажности и температуры АВГ-60 | Диапазон температур окружающей среды, град. Цельсия - <=5 >=40. Напряжение питания, В - <=207 >=253. Диапазон измерения взвешивания, г - <=0,5 >=60. Погрешность измерения взвешивания, г - <=+/-0,01. Диапазон измерения влажности, % - <=0,01 >=100. Погрешность измерения влажности, % - <=+/-0,3. Диапазон температуры сушки, град. Цельсия - <=50 >=200. Назначение - для измерения влажности. Комплектация - паспорт, свидетельство о поверке оформленное на бумажном носителе с подписью и клеймом поверителя, руководство по эксплуатации, методика поверки, чашка алюминиевая №1 для образца -3шт, чашка алюминиевая для образца-3шт, крестовина, пластина теплоизолирующая, ветрозащитное кольцо, пинцет, защитный экран, одноразовая алюминиевая чашка для образца - 50шт, предохранитель-2шт, кабель питания, шестигранный ключ, калибровочная гиря-50г.	энергетическое оборудование	2	244,2	488,4		488,4						2	244,2	488,4	0,0	488,4
938	2019002428	ПЭУКС	Комплекс диагностический | Диапазон частот рабочих, МГц - 0,00512, 0,00640, 0,33. Напряжение питания, В - 12В DC, 220В АС. Продолжительность непрерывной работы, ч - ≥4. Масса электронного блока, г - ≤26 кг. Диапазон температур рабочих, град. Цельсия - ≥10, ≤50. Комплектация - проталкиваемая лебедка "STANDART" тип СР нержавеющая сталь- 1шт, модуль управления малогабаритной переносной установкой, модульная головка камеры D46HD с разрешением 1080p с функцией самовыравнивания 1 шт, направляющие салазки на камеру 1шт, передвижные салазки, тип "В" 1шт, осветительное кольцо тип В 1шт, мягкая сумка для переноски 1шт, приложение для потоковой передачи видео, захвата изображений 1шт, кабель Ethernet 1шт, кабель питания 12 В DC 1шт, кабель силового питания 220 В АС 1шт, руководство по эксплуатации на русском языке 1шт, паспорт на устройство 1шт, гарантийный талон 1шт. Исполнение - IP54, разрешение модульной головки камеры D46HD - 1080p с функцией самовыравнивания. В соответствии	энергетическое оборудование	2	2 982,2	5 964,3		5 964,3						2	2 982,2	5 964,3	0,0	5 964,3
939	2019002428	У ВКХ ТиНА	Комплекс диагностический | Диапазон частот рабочих, МГц - 0,00512, 0,00640, 0,33. Напряжение питания, В - 12В DC, 220В АС. Продолжительность непрерывной работы, ч - ≥4. Масса электронного блока, г - ≤26 кг. Диапазон температур рабочих, град. Цельсия - ≥10, ≤50. Комплектация - проталкиваемая лебедка "STANDART" тип СР нержавеющая сталь- 1шт, модуль управления малогабаритной переносной установкой, модульная головка камеры D46HD с разрешением 1080p с функцией самовыравнивания 1 шт, направляющие салазки на камеру 1шт, передвижные салазки, тип "В" 1шт, осветительное кольцо тип В 1шт, мягкая сумка для переноски 1шт, приложение для потоковой передачи видео, захвата изображений 1шт, кабель Ethernet 1шт, кабель питания 12 В DC 1шт, кабель силового питания 220 В АС 1шт, руководство по эксплуатации на русском языке 1шт, паспорт на устройство 1шт, гарантийный талон 1шт. Исполнение - IP54, разрешение модульной головки камеры D46HD - 1080p с функцией самовыравнивания. В соответствии	энергетическое оборудование	1	2 982,2	2 982,2		2 982,2						1	2 982,2	2 982,2	0,0	2 982,2
940	2020002092	ВСВ	Анкерная линия для альпинистского снаряжения | Элемент альпинистского снаряжения: Анкерная линия для альпинистского снаряжения. Вид анкерного устройства: Переносное. Тип анкерного устройства: Тип В. Материал элемента альпинистского снаряжения: Оцинкованная сталь. Длина: Равно 2000 СМ. Максимальная нагрузка: Равно 150 КГ. Максимальная рабочая нагрузка, кг - >=150.	Охрана труда	1	673,0	673,0	673,0							1	673,0	673,0	673,0	0,0
941	2022003595	У ВКХ ТиНА	Анкерная линия для альпинистского снаряжения | Элемент альпинистского снаряжения: Анкерная линия для альпинистского снаряжения. Вид анкерного устройства: Переносное. Тип анкерного устройства: Тип В. Материал элемента альпинистского снаряжения: Алюминий. TST014 (с дополнительной секцией и адаптером). Нагрузка рабочая, т - >=1. Материал опорного устройства - твердосплавный алюминий. Материал крепежных изделий - сталь. Температура рабочая, Град. Цельсия - >=-45 <=+45.	Охрана труда	2	200,9	401,8	401,8							2	200,9	401,8	401,8	0,0

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
942	2023004046	ПУ ЗВК	Анкерная линия для альпинистского снаряжения | Элемент альпинистского снаряжения: Анкерная линия для альпинистского снаряжения. Вид анкерного устройства: Переносное. Тип анкерного устройства: Тип В. Материал элемента альпинистского снаряжения: Алюминий. Длина: Равно 2500 СМ. Допустимая рабочая нагрузка: Равно 250 Н. Средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа. Назначение - для организации страховочной системы при работе на высоте и эвакуации. Количество анкерных точек, шт - >=3. Высота максимальная, см - 230+/-10. Высота минимальная, см - 140 +/-10.	Охрана труда	4	142,1	568,3	568,3								4	142,1	568,3	568,3	0,0
943	2020002092	РСВ	Анкерная линия для альпинистского снаряжения | Элемент альпинистского снаряжения: Анкерная линия для альпинистского снаряжения. Вид анкерного устройства: Переносное. Тип анкерного устройства: Тип В. Материал элемента альпинистского снаряжения: Оцинкованная сталь. Длина: Равно 2000 СМ. Максимальная нагрузка: Равно 150 КГ. Максимальная рабочая нагрузка, кг - >=150.	Охрана труда	1	673,0	673,0	673,0								1	673,0	673,0	673,0	0,0
944	2023004049	РСВ	Анкерная линия для альпинистского снаряжения | Элемент альпинистского снаряжения: Анкерная линия для альпинистского снаряжения. Вид анкерного устройства: Переносное. Тип анкерного устройства: Тип В. Материал элемента альпинистского снаряжения: Алюминий. Длина: 1500 СМ. Допустимая рабочая нагрузка: 250 Н. Средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа. Количество анкерных точек, шт - >=3. Высота минимальная, см - 140+/-10. Высота максимальная, см - 230+/-10. Рабочая нагрузка СИЗ втягивающего типа, кг ->=100.	Охрана труда	3	130,1	390,2	390,2								3	130,1	390,2	390,2	0,0
945	2023004046	РСВ	Анкерная линия для альпинистского снаряжения | Элемент альпинистского снаряжения: Анкерная линия для альпинистского снаряжения. Вид анкерного устройства: Переносное. Тип анкерного устройства: Тип В. Материал элемента альпинистского снаряжения: Алюминий. Длина: Равно 2500 СМ. Допустимая рабочая нагрузка: Равно 250 Н. Средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа. Назначение - для организации страховочной системы при работе на высоте и эвакуации. Количество анкерных точек, шт - >=3. Высота максимальная, см - 230+/-10. Высота минимальная, см - 140 +/-10.	Охрана труда	1	142,1	142,1	142,1								1	142,1	142,1	142,1	0,0
946	2023004046	ПУ МВ	Анкерная линия для альпинистского снаряжения | Элемент альпинистского снаряжения: Анкерная линия для альпинистского снаряжения. Вид анкерного устройства: Переносное. Тип анкерного устройства: Тип В. Материал элемента альпинистского снаряжения: Алюминий. Длина: Равно 2500 СМ. Допустимая рабочая нагрузка: Равно 250 Н. Средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа. Назначение - для организации страховочной системы при работе на высоте и эвакуации. Количество анкерных точек, шт - >=3. Высота максимальная, см - 230+/-10. Высота минимальная, см - 140 +/-10.	Охрана труда	52	142,1	7 388,2	7 388,2								52	142,1	7 388,2	7 388,2	0,0
947	2023004046	ПЭУКС	Анкерная линия для альпинистского снаряжения | Элемент альпинистского снаряжения: Анкерная линия для альпинистского снаряжения. Вид анкерного устройства: Переносное. Тип анкерного устройства: Тип В. Материал элемента альпинистского снаряжения: Алюминий. Длина: Равно 2500 СМ. Допустимая рабочая нагрузка: Равно 250 Н. Средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа. Назначение - для организации страховочной системы при работе на высоте и эвакуации. Количество анкерных точек, шт - >=3. Высота максимальная, см - 230+/-10. Высота минимальная, см - 140 +/-10.	Охрана труда	6	142,1	852,5		852,5							6	142,1	852,5	0,0	852,5
948	2022003595	ПЭУКС	Анкерная линия для альпинистского снаряжения | Элемент альпинистского снаряжения: Анкерная линия для альпинистского снаряжения. Вид анкерного устройства: Переносное. Тип анкерного устройства: Тип В. Материал элемента альпинистского снаряжения: Алюминий. TST014 (с дополнительной секцией и адаптером). Нагрузка рабочая, т - >=1. Материал опорного устройства - твердосплавный алюминий. Материал крепежных изделий - сталь. Температура рабочая, Град. Цельсия - >=-45 <=+45.	Охрана труда	5	200,9	1 004,4		1 004,4							5	200,9	1 004,4	0,0	1 004,4

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
949	2023004046	ПЭУКС	Анкерная линия для альпинистского снаряжения | Элемент альпинистского снаряжения: Анкерная линия для альпинистского снаряжения. Вид анкерного устройства: Переносное. Тип анкерного устройства: Тип В. Материал элемента альпинистского снаряжения: Алюминий. Длина: Равно 2500 СМ. Допустимая рабочая нагрузка: Равно 250 Н. Средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа. Назначение - для организации страховочной системы при работе на высоте и эвакуации. Количество анкерных точек, шт - >=3. Высота максимальная, см - 230+/-10. Высота минимальная, см - 140 +/-10.	Охрана труда	10	142,1	1 420,8		1 420,8						10	142,1	1 420,8	0,0	1 420,8
950	2023004049	ПЭУКС	Анкерная линия для альпинистского снаряжения | Элемент альпинистского снаряжения: Анкерная линия для альпинистского снаряжения. Вид анкерного устройства: Переносное. Тип анкерного устройства: Тип В. Материал элемента альпинистского снаряжения: Алюминий. Длина: 1500 СМ. Допустимая рабочая нагрузка: 250 Н. Средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа. Количество анкерных точек, шт - >=3. Высота минимальная, см - 140+/-10. Высота максимальная, см - 230+/-10. Рабочая нагрузка СИЗ втягивающего типа, кг ->=100.	Охрана труда	10	130,1	1 300,8		1 300,8						10	130,1	1 300,8	0,0	1 300,8
951	2023004046	ПЭУКС	Анкерная линия для альпинистского снаряжения | Элемент альпинистского снаряжения: Анкерная линия для альпинистского снаряжения. Вид анкерного устройства: Переносное. Тип анкерного устройства: Тип В. Материал элемента альпинистского снаряжения: Алюминий. Длина: Равно 2500 СМ. Допустимая рабочая нагрузка: Равно 250 Н. Средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа. Назначение - для организации страховочной системы при работе на высоте и эвакуации. Количество анкерных точек, шт - >=3. Высота максимальная, см - 230+/-10. Высота минимальная, см - 140 +/-10.	Охрана труда	14	142,1	1 989,1		1 989,1						14	142,1	1 989,1	0,0	1 989,1
952	2023004049	ЛОС	Анкерная линия для альпинистского снаряжения | Элемент альпинистского снаряжения: Анкерная линия для альпинистского снаряжения. Вид анкерного устройства: Переносное. Тип анкерного устройства: Тип В. Материал элемента альпинистского снаряжения: Алюминий. Длина: 1500 СМ. Допустимая рабочая нагрузка: 250 Н. Средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа. Количество анкерных точек, шт - >=3. Высота минимальная, см - 140+/-10. Высота максимальная, см - 230+/-10. Рабочая нагрузка СИЗ втягивающего типа, кг ->=100.	Охрана труда	1	130,1	130,1		130,1						1	130,1	130,1	0,0	130,1
953	2023004049	ПУ ЭРЭМО	Анкерная линия для альпинистского снаряжения | Элемент альпинистского снаряжения: Анкерная линия для альпинистского снаряжения. Вид анкерного устройства: Переносное. Тип анкерного устройства: Тип В. Материал элемента альпинистского снаряжения: Алюминий. Длина: 1500 СМ. Допустимая рабочая нагрузка: 250 Н. Средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа. Количество анкерных точек, шт - >=3. Высота минимальная, см - 140+/-10. Высота максимальная, см - 230+/-10. Рабочая нагрузка СИЗ втягивающего типа, кг ->=100.	Охрана труда	6	130,1	780,5	780,5							6	130,1	780,5	780,5	0,0
954	2020000012	ПУ МВ	Шумомер-анализатор ОКТАВА-111	энергетическое оборудование	1	243,8	243,8	243,8							1	243,8	243,8	243,8	0,0
955	2025002036	ПУ МВ	Виброметр Экофизика-111В |	энергетическое оборудование	1	308,8	308,8	308,8							1	308,8	308,8	308,8	0,0
956	2020000408	ЛОС	Анализатор влажности Adam PMB-163	Лабораторное оборудование	2	196,2	392,4		392,4						2	196,2	392,4	0,0	392,4
957	2020000408	КОС	Анализатор влажности Adam PMB-163	Лабораторное оборудование	1	196,2	196,2		196,2						1	196,2	196,2	0,0	196,2
958	2020008878	ВСВ	Прибор вакуумного фильтрования Владисарт ПВФ-47/6	Механическое оборудование	2	170,6	341,3	341,3							2	170,6	341,3	341,3	0,0
959	2017004469	У ВКХ ТиНА	Прибор вакуумного фильтрования БМТ ПВФ-142/Б (ДК	Механическое оборудование	1	212,9	212,9	212,9							1	212,9	212,9	212,9	0,0
960	2025002080	РСВ	Прибор вакуумного фильтрования БМТ ПВФ-47/6 Б	Механическое оборудование	1	225,0	225,0	225,0							1	225,0	225,0	225,0	0,0
961	2025002080	ПУ МВ	Прибор вакуумного фильтрования БМТ ПВФ-47/6 Б	Механическое оборудование	1	225,0	225,0	225,0							1	225,0	225,0	225,0	0,0
962	2016003662	ПУ МВ	Прибор вакуумного фильтрования БМТ ПВФ 35/3 ЭБ	Механическое оборудование	1	111,5	111,5	111,5							1	111,5	111,5	111,5	0,0

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
963	2022001973	ПЭУКС	Уровнемер радарный УЛМ-31А1-HF-F | Тип - бесконтактный, радарный. Диапазон измерения, м - <=0,6 >=30. Погрешность измерения, мм - <=+/-3. Рабочая среда - жидкость. Температура рабочая, Град. Цельсия - <=-30, >=40 (эксплуатации). Напряжение питания, В - <=20 >=36 (постоянного тока). Сигнал выходной, мА - 4х - проводный, 4 20, HART. Соединение с процессом - фланец, Ду150, Ру 6, ГОСТ 12821-80. Назначение - для измерения уровня жидкости. Комплектация - руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке или свидетельство о поверке оформленное на бумажном носителе с подписью и клеймом поверителя, фланец, Ду150, Ру 6, ГОСТ 12821-80. Исполнение - общепромышленное, пластиковый корпус, выходные сигналы: 4 20 мА, HART, беспроводные интерфейсы: Bluetooth, IrDb, дискретный выход на 2 контактные группы реле, степень защиты, обеспечиваемой оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP66.	Механическое оборудование	6	441,5	2 649,2		2 649,2						6	441,5	2 649,2	0,0	2 649,2
964	2022001983	ПЭУКС	Уровнемер ТИТАН-253У-10- N-G-B -M-L-SP430/15CE | Характеристика точности СИ - +/-0,2% (от верхнего предела диапазона измерений). Тип - ультразвуковой. Диапазон измерения, м - минимальное значение уровня <=0,4, максимальное значение уровня >=10. Давление рабочее, МПа - >=0,1. Рабочая среда - жидкость. Температура рабочая, град. Цельсия - <=-30, >=40 (эксплуатации). Напряжение питания, В - >=18, <=36 (пост. ток). Сигнал выходной, мА - 4, 20. Соединение с процессом - резьбовое соединение с резьбой G1 1/2. Назначение - для измерени уровня жидкости. Комплектация - уровнемер ультразвуковой, руководство по эксплуатации, блок индикации с OLED дисплеем с разрешением 128x64 пикселей с выходами 4..20, RS485, SPDT, запись архива измеренных значений в память блока индикации и настройки, паспорт с отметкой о первичной поверке или свидетельство о поверке на бумажном носителе с подписью и клеймом поверителя, методика поверки, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 2510, настройка с помощью блока управления и индикации, крепежная гайка (пластик) G1 1/2. Исполнение - конфигурируемый выход RS485 блока индикации, протокол Modbus RTU, стандартное, ширина луча (-3 дБ) - 10 градусов, степень защиты, обеспечиваемая оболочками уровнемера (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP67, полностью пластмассовый преобразователь PVDF, механическое соединение с процессом G1 1/2", механическое соединение с резьбой G2 1/4, длина кабеля 15 м.	Механическое оборудование	6	362,5	2 174,7		2 174,7						6	362,5	2 174,7	0,0	2 174,7
965	2022001217	ЛОС	Уровнемер Элемер-УР-31 | Диапазон измерения СИ - <= 500 - >=20000 мм. Тип - радарный. Погрешность измерения, мм - <=+/-3. Рабочая среда - вода. Температура рабочей среды, град. Цельсия - <= 5 >= 40. Температура рабочая, град. Цельсия - <= 5 >=40. Напряжение питания, В - <= 23,52 >= 24,48. Сигнал выходной, мА - 4 - 20, Modbus RTU. Соединение с процессом - фланцевое. Назначение - измерение уровня. Комплектация - уровнемер радарный Элемер-УР-31, программное обеспечение, комплект монтажных частей, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке, методика поверки. Исполнение - Элемер-УР-31-М1-Ф1-PGM-DN50/01, высота резервуара до 20000 мм, фторопластовое уплотнение, выходной сигнал 4- 20 мА, Modbus RTU, без индикации, кабельный ввод PGM кабельный ввод FBA21-10 (металл) диаметр кабеля 7-11 мм, в комплекте с монтажными частями для присоединения к процессу DN50/01, базовое исполнение погружной части, без дополнительных испытаний, с первичной поверкой.	Механическое оборудование	2	601,9	1 203,8		1 203,8						2	601,9	1 203,8	0,0	1 203,8
966	2016006228	ЛОС	Уровнемер Тип ЭХО АС 01 Тип - акустический. Диапазон измерения, м - 0 >=10. Рабочая среда - сточная вода. Напряжение питания, В - <=187 >=242. Сигнал выходной, мА - 4-20. Комплектация - блок измерений, датчик уровня акустический АП-11, длина кабеля: >=100 м, паспорт, оттиск поверительного клейма не корпусе и (или) паспорт с отметкой о проведении первичной поверки. Исполнение - степень защиты, обеспечиваемой оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015: для акустического преобразователя - не ниже IP64, для блока индикации - не ниже IP54, основная приведенная погрешность: <=+/- 1,0 %, блок измерений включает: блок токового выхода, блок релейного выхода, блок связи с компьютером: RS-232, блок уставок сигнализации (2 уставки), избыточное рабочее давление 0 МПа.	Механическое оборудование	4	107,0	428,1		428,1						4	107,0	428,1	0,0	428,1

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
967	2023002433	КОС	Уровнемер ТИТАН-270У | Характеристика точности СИ - +/- 0,15% (от верхнего предела диапазона измерений). Тип - радарный, рабочая частота 50 кГц. Диапазон измерения, м - <=0,4 >=10. Давление рабочее, МПа - >=0,1. Рабочая среда - жидкость. Температура рабочая, град. Цельсия - <=-30 >=40. Напряжение питания, В - <=18 >=36 (пост. ток). Сигнал выходной, мА - 4 - 20, HART. Соединение с процессом - фланцевое соединение из алюминиевого сплава. Назначение - для измерения уровня жидкости. Комплектация - уровнемер ультразвуковой, дисплейный модуль ДМ-70, матричный OLED с разрешением 128x64 пикселей, кнопки управления мембранные с малым ходом, наличие режима обучения (препятствия) и регулировки чувствительности, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке или свидетельство о поверке оформленное на бумажном носителе с подписью и клеймом поверителя, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 2510, копия методики поверки. Исполнение - общепромышленное, ширина луча (-3 дб) - 10 градусов, степень защиты, обеспечиваемая оболочкой (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP67, полностью пластмассовый излучатель PVDF, механическое резьбовое соединение G2 1/4, электрическое соединение - короткий кабельный вывод, длина кабеля 15 м.	Механическое оборудование	1	510,4	510,4		510,4						1	510,4	510,4	0,0	510,4
968	2022001907	КОС	Уровнемер ТИТАН-270У | Тип - ультразвуковой, рабочая частота 30 кГц. Диапазон измерения, м - <=0,4 - 20. Погрешность измерения, мм - <=+/-0,15 % (от верхнего предела диапазона измерений). Давление рабочее, МПа - >=0,1. Температура рабочая, град. Цельсия - <=0 >=40 (эксплуатации). Напряжение питания, В - <=18 >=30 пост.тока. Сигнал выходной, мА - 4 - 20, HART. Соединение с процессом - фланцевое соединение из алюминиевого сплава. Назначение - измерение уровня. Комплектация - уровнемер ультразвуковой, дисплейный модуль ДМ-70 матричный OLED с разрешением 128x64 пикселей, кнопки управления мембранные с малым ходом, наличие режима обучения (препятствия) и регулировки чувствительности, фланец из алюминиевого сплава, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке или свидетельство о первичной поверке на бумажном носителе с подписью и клеймом поверителя, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга РФ № 2510, копия методики поверки. Исполнение - общепромышленное, ширина луча (-3 дб) - 12 градусов, степень защиты, обеспечиваемая оболочкой (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP67, выходные сигналы: аналоговый с HART протоколом, полностью пластмассовый излучатель PVDF, механическое фланцевое соединение из алюминиевого сплава, электрическое соединение: короткий кабельный вывод	Механическое оборудование	1	537,7	537,7		537,7						1	537,7	537,7	0,0	537,7
969	2023001213	САБ	Ножницы "ДС-Безопасность FORCE3 RUS SPS 360 MK2, 927x236мм.	Механическое оборудование	1	2 315,3	2 315,3	2 315,3							1	2 315,3	2 315,3	2 315,3	0,0
970	2022002875	ЗСВ	Насосный агрегат. Вид насоса: Объемный. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: Равно 50 ММ. Диаметр выходного патрубка: Равно 50 ММ. Напор: >= 10 < 25 М. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 1.5 КВТ. Производительность: Больше или равно 2.5 М3/Ч. Степень защиты: IP55. Тип насоса по принципу действия: Роторный. Тип уплотнения вала: Одинарный торцевой. Материал корпуса: Нержавеющая сталь. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Активный ил; Иловая вода. Требования к комплектации: Электродвигатель; Рама.	Механическое оборудование	1	419,1	419,1	419,1							1	419,1	419,1	419,1	0,0
971	2022002877	ЗСВ	Насосный агрегат. Вид насоса: Объемный. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: Равно 65 ММ. Диаметр выходного патрубка: Равно 65 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 2.2 ≤ 5 КВТ. Производительность: Больше или равно 4.5 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Роторный. Материал корпуса: Сталь. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Иловая вода. Требования к комплектации: Датчик давления; Рама; Уплотнитель вала.	Механическое оборудование	2	390,8	781,6	781,6							2	390,8	781,6	781,6	0,0

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
972	2023004920	ВСВ	Насосный агрегат. Вид насоса: Объемный. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: Равно 80 ММ. Диаметр выходного патрубка: Равно 65 ММ. Напор: >= 40 < 60 М. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 3 КВТ. Производительность: Больше или равно 6 М3/Ч. Степень защиты: IP55. Тип насоса по принципу действия: Роторный. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Техническая вода. Требования к комплектации: Муфта; Уплотнитель вала.	Механическое оборудование	1	371,8	371,8	371,8								1	371,8	371,8	371,8	0,0
973	2022003410	ВСВ	Насосный агрегат. Вид насоса: Объемный. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: Равно 50 ММ. Диаметр выходного патрубка: Равно 50 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 0.5 ≤ 0.8 КВТ. Тип насоса по принципу действия: Роторный. Материал корпуса: Сталь. Напряжение: 380 В.	Механическое оборудование	2	194,4	388,9	388,9								2	194,4	388,9	388,9	0,0
974	2022003411	ВСВ	Насосный агрегат. Вид насоса: Объемный. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: Равно 50 ММ. Диаметр выходного патрубка: Равно 50 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 0.5 ≤ 1.5 КВТ. Тип насоса по принципу действия: Роторный. Материал корпуса: Сталь. Напряжение: 380 В.	Механическое оборудование	1	229,2	229,2	229,2								1	229,2	229,2	229,2	0,0
975	2023001153	РСВ	Модуль биометрический Материал исполнения: Сталь нержавеющая; Пластик; Стекло закаленное. Время идентификации: Больше или равно 1 С. Дальность распознавания лиц: Больше или равно 0.1 М. Количество интерфейсов Ethernet: Больше или равно 1 ШТ. Состав модуля установочного: Модуль биометрический. Тип модуля: Съемный.	Механическое оборудование	1	118,6	118,6	118,6								1	118,6	118,6	118,6	0,0
976	2024005617	ССВ	Шкаф вытяжной Торнадолаб ШВП-4ТЛ | Материал - металл. Цвет - серый. Покрытие - материал покрытия столешницы: эпоксидный композит. Размер, Ширина, мм - 1500±100. Размер, Высота, мм - 2400±200. Размер, Глубина, мм - 830±50. Комплектация - интегрированная раковина из эпоксидного композита: длина 480±50 мм, ширина 480±50 мм, глубина 300±30 мм - 1 шт, смеситель лабораторный - 1 шт, сифон - 1 шт, комплект гибкой подводки для подключения воды - 1 шт, подъемный экран из стекла покрытого ударопрочной пленкой (с системой противовесов), брызгозащищенные электророзетки (220±22 В) - 4 шт, светильник освещения камеры с выключателем на передней панели, автомат отключения электропитания, нижняя тумба с 2 дверками и встроенной полкой, патрубок вытяжной диаметром 200 мм. Исполнение - корпус из листовой стали, порошковое окрашивание, расположение раковины слева, трехзонная схема распределения воздушных потоков: в камере, с рабочей поверхности, из тумбы, регулируемые опоры. НТД - ГОСТ 16371-2014.	Механическое оборудование	1	289,2	289,2	289,2								1	289,2	289,2	289,2	0,0
977	2022004042	ЦМ	Стол лабораторный Тип каркаса: Металлический. Вид материала столешницы: ДСП. Назначение: Для физических работ. Наличие эскиза поставляемого товара: Да. Тип конструкции стола: Прямая. Тип стола: Стационарный. Вид поставки: В разобранном виде. Количество открытых полок: 2 шт. Наличие встроенной подсветки: Да. Регулировка изделия по высоте: Да. Вид сопутствующих услуг: Погрузочно-разгрузочные работы, включая подъем поставляемого товара на этаж. Стол промышленный СП-2000 2000 х 700 мм Комплект стоек Полка для приборов и оборудования 2000 х 300 мм - 2 шт. Светильник под верхнюю полку 600 мм Панель перфорированная 2000 х 700 мм Планка для лотков 2000 х 100 мм Электропанель 2000 мм Комплект освещения светодиодный Тумба подкатная ТП-3	Механическое оборудование	1	183,9	183,9		183,9							1	183,9	183,9	0,0	183,9

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
978	2022004044	ЦМ	Стол лабораторный Тип каркаса: Металлический. Вид материала столешницы: ДСП. Назначение: Для физических работ. Наличие эскиза поставляемого товара: Да. Тип конструкции стола: Прямая. Тип стола: Стационарный. Вид поставки: В разобранном виде. Количество открытых полок: 2 шт. Наличие встроенной подсветки: Да. Регулировка изделия по высоте: Да. Вид сопутствующих услуг: Погрузочно-разгрузочные работы, включая подъем поставляемого товара на этаж. Стол промышленный 1800 х 700 мм Комплект стоек Полка для приборов и оборудования 1800 х 300 мм Светильник под верхнюю полку 600 мм Панель перфорированная 1800 х 700 мм Планка для лотков 1800 х 100 мм Электропанель 1800 мм Комплект освещения светодиодный Тумба подкатная ТП-3	Механическое оборудование	1	141,4	141,4		141,4						1	141,4	141,4	0,0	141,4
979	2022004715	ПЭУКС	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: Н. Максимальная рабочая температура: Равно 40 ГРАД ЦЕЛЬС. Минимальная рабочая температура: Равно 1 ГРАД ЦЕЛЬС. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤3 КВТ. Производительность: Больше или равно 3ОМ3/Ч. Система охлаждения: Охлаждение перекачиваемой средой. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Тип уплотнения вала: Двойной торцевой. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Тип исполнения корпуса: Моноблочный. Требования к комплектации: Кабель питания.	Механическое оборудование	6	598,5	3 590,9		3 590,9						6	598,5	3 590,9	0,0	3 590,9
980	2022004714	ПЭУКС	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр выходного патрубка: Равно 80 ММ. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: Н. Максимальная рабочая температура: Равно 40 ГРАД ЦЕЛЬС. Минимальная рабочая температура: Равно 1 ГРАД ЦЕЛЬС. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤5 КВТ. Производительность: Больше или равно 40М3/Ч. Система охлаждения: Внешнее охлаждение. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Тип исполнения корпуса: Моноблочный	Механическое оборудование	3	1 227,7	3 683,2		3 683,2						3	1 227,7	3 683,2	0,0	3 683,2
981	2022004712	ПЭУКС	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: Н. Номинальная мощность электродвигателя: 6 кВт. Производительность: 90 м[3*]/ч. Система охлаждения: Охлаждение перекачиваемой средой. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Тип уплотнения вала: Двойной торцевой. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Тип исполнения корпуса: Моноблочный. Требования к комплектации: Кабель питания.	Механическое оборудование	6	547,5	3 285,1		3 285,1						6	547,5	3 285,1	0,0	3 285,1

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
982	2022004711	ПЭУКС	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: 10 кВт. Производительность: 126 м[3*]/ч. Система охлаждения: Охлаждение перекачиваемой средой. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Тип уплотнения вала: Двойной торцевой. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Тип исполнения корпуса: Моноблочный. Требования к комплектации: Кабель питания.	Механическое оборудование	6	834,8	5 008,5		5 008,5						6	834,8	5 008,5	0,0	5 008,5
983	2022004710	ПЭУКС	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: Н. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 10 ≤ 13.5 КВТ. Производительность: Больше или равно 224 М3/Ч. Система охлаждения: Рубашка охлаждения с теплоносителем. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Тип уплотнения вала: Двойной торцевой. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Тип исполнения корпуса: Моноблочный. Требования к комплектации: Патрубок для нагнетания; Кабель питания.	Механическое оборудование	1	1 949,3	1 949,3		1 949,3						1	1 949,3	1 949,3	0,0	1 949,3
984	2022004709	ПЭУКС	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: Н. Номинальная мощность электродвигателя: 22 кВт. Производительность: 202 м[3*]/ч. Система охлаждения: Рубашка охлаждения с теплоносителем. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Тип уплотнения вала: Двойной торцевой. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Тип исполнения корпуса: Моноблочный. Требования к комплектации: Патрубок для нагнетания; Кабель питания.	Механическое оборудование	1	2 419,7	2 419,7		2 419,7						1	2 419,7	2 419,7	0,0	2 419,7
985	2024001008	ПЭУКС	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: Н. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 85≤ 90 КВТ. Производительность: Больше или равно 625М3/Ч. Система охлаждения: Рубашка охлаждения с теплоносителем. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Тип уплотнения вала: Двойной торцевой. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Тип исполнения корпуса: Моноблочный. Требования к комплектации: Муфта; Кабель питания.	Механическое оборудование	1	8 601,4	8 601,4		8 601,4						1	8 601,4	8 601,4	0,0	8 601,4
986	2022004690	ЛОС	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Максимальная рабочая температура: Равно 25 ГРАД ЦЕЛЬС. Минимальная рабочая температура: Равно 5 ГРАД ЦЕЛЬС. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤10 КВТ. Производительность: Равно 180 М3/Ч. Система охлаждения: Рубашка охлаждения с теплоносителем. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Рабочая среда: Бытовые сточные воды; Техническая вода. Требования к комплектации: Кабель питания	Механическое оборудование	1	805,7	805,7		805,7						1	805,7	805,7	0,0	805,7

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
987	2024001891	ЛОС	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр выходного патрубка: Равно 800 ММ. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: Н. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 20≤ 22 КВТ. Производительность: ≥ 1080 ≤ 5940 М3/Ч. Степень защиты: IP68. Тип уплотнения вала: Двойной торцевой. Материал корпуса: Нержавеющая сталь. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды; Активный ил; Техническая вода; Иловая вода. Тип исполнения корпуса: Моноблочный. Требования к комплектации: Рама; Шкаф управления; Кабель питания; Крепежные болты (шурупы, винты, шайбы).	Механическое оборудование	1	2 191,7	2 191,7		2 191,7						1	2 191,7	2 191,7	0,0	2 191,7
988	2022004692	ЛОС	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Максимальная рабочая температура: Равно 25 ГРАД ЦЕЛЬС. Номинальная мощность электродвигателя: Равно 13.5 КВТ. Производительность: Равно 180 М3/Ч. Система охлаждения: Рубашка охлаждения с теплоносителем. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Рабочая среда: Бытовые сточные воды.	Механическое оборудование	1	797,7	797,7		797,7						1	797,7	797,7	0,0	797,7
989	2023000696	ЛОС	Агрегат насосный вертикальный | Диаметр входящего патрубка, мм - 200. Диаметр выходящего патрубка, мм - 150. Напряжение питания, В - 400+/-5. Мощность, кВт - >=37. Напор, м - >=40. Подача, м3/ч - >=200. Частота вращения, об/мин - 1475. Комплектация - В соответствии с техническими требованиями. Исполнение - В соответствии с техническими требованиями. В соответствии с приложением 2 к Техническому заданию.Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды.	Механическое оборудование	1	1 782,7	1 782,7		1 782,7						1	1 782,7	1 782,7	0,0	1 782,7
990	2022004708	У ВКХ ТиНА	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: Н. Максимальная температура рабочей среды: ≤ 40 [0*]С. Минимальная рабочая температура: Больше или равно 0 [0*]С. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 24 ≤ 30 кВт. Производительность: ≥ 315 ≤ 330 м[3*]/ч. Система охлаждения: Рубашка охлаждения с теплоносителем. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды; Техническая вода. Тип исполнения корпуса: Моноблочный. Требования к комплектации: Датчик давления; Патрубок для всасывания; Кабель питания.	Механическое оборудование	1	5 510,7	5 510,7		5 510,7						1	5 510,7	5 510,7	0,0	5 510,7
991	2024001008	У ВКХ ТиНА	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: Н. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 85≤ 90 КВТ. Производительность: Больше или равно 625М3/Ч. Система охлаждения: Рубашка охлаждения с теплоносителем. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Тип уплотнения вала: Двойной торцевой. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Тип исполнения корпуса: Моноблочный. Требования к комплектации: Муфта; Кабель питания.	Механическое оборудование	1	8 601,4	8 601,4		8 601,4						1	8 601,4	8 601,4	0,0	8 601,4

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
992	2022004710	У ВКХ ТиН	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: Н. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 10 ≤ 13.5 КВТ. Производительность: Больше или равно 224 М3/Ч. Система охлаждения: Рубашка охлаждения с теплоносителем. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Тип уплотнения вала: Двойной торцевой. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Тип исполнения корпуса: Моноблочный. Требования к комплектации: Патрубок для нагнетания; Кабель питания.	Механическое оборудование	1	1 949,3	1 949,3		1 949,3						1	1 949,3	1 949,3	0,0	1 949,3
993	2024001006	ПЭУКС	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: Н. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 30≤ 31 КВТ. Производительность: Больше или равно 450 М3/Ч. Система охлаждения: Рубашка охлаждения с теплоносителем. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Тип уплотнения вала: Двойной торцевой. Материал корпуса: Чугун. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Тип исполнения корпуса: Моноблочный.	Механическое оборудование	7	4 740,6	33 184,3		33 184,3						7	4 740,6	33 184,3	0,0	33 184,3
994	2024001008	ПЭУКС	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: Н. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 85≤ 90 КВТ. Производительность: Больше или равно 625М3/Ч. Система охлаждения: Рубашка охлаждения с теплоносителем. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Тип уплотнения вала: Двойной торцевой. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Тип исполнения корпуса: Моноблочный. Требования к комплектации: Муфта; Кабель питания.	Механическое оборудование	2	8 601,4	17 202,8		17 202,8						2	8 601,4	17 202,8	0,0	17 202,8
995	2022004711	ПЭУКС	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: 10 кВт. Производительность: 126 м[3*]/ч. Система охлаждения: Охлаждение перекачиваемой средой. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Тип уплотнения вала: Двойной торцевой. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Тип исполнения корпуса: Моноблочный. Требования к комплектации: Кабель питания.Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Тип исполнения корпуса: Моноблочный. Требования к комплектации: Кабель питания.	Механическое оборудование	1	834,8	834,8		834,8						1	834,8	834,8	0,0	834,8
996	2022003394	ЛОС	Токоприемник F086-69-51692	энергетическое оборудование	2	213,4	426,9		426,9						2	213,4	426,9	0,0	426,9
997	2024004027	У ВКХ ТиН	Многофункциональное устройство (МФУ)	АСУТП	1	777,9	777,9		777,9						1	777,9	777,9	0,0	777,9
998	2023005175	ВСВ	3D-принтер FDM	АСУТП	1	192,4	192,4	192,4							1	192,4	192,4	192,4	0,0
999	2024004027	ПУ ЭРЭМО	Многофункциональное устройство (МФУ)	АСУТП	2	777,9	1 555,8		1 555,8						2	777,9	1 555,8	0,0	1 555,8
1000	2024005555	ПЭУКС	МотопомпаГидравлическаяТип двигателя: Гидравлический. Производительность, л/мин: >= 2967 <= 3033. Высота подъёма: >= 20 <= 24 М. Давление гидравлической жидкости: >= 24 <= 26 МЕГАПА. Давление на выходе: >= 0,5 <= 0,6 МЕГАПА. Диаметр выходного патрубка: Равно 100 ММ. Допустимый диаметр перекачиваемых частиц: >= 28 <= 29 ММ. Максимальная рабочая температура: Равно 100 ГРАД ЦЕЛЬС. Расход гидравлической жидкости, л/мин: >= 38 <= 42. Материал корпуса: Алюминий. Материал крыльчатки: Нержавеющая сталь. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Способ перемещения: Переносной. Требования к оснащению и функциям: Рымгайка; Возможность работы на сухом ходу	Механическое оборудование	1	807,4	807,4		807,4						1	807,4	807,4	0,0	807,4

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1001	2023001983	ПЭУКС	Лебедка бензиновая В соответствии с Техническим заданием	Механическое оборудование	6	1 962,3	11 773,8		11 773,8						6	1 962,3	11 773,8	0,0	11 773,8
1002	2017001514	ЗСВ	Агрегат компрессорный винтовой 2АФ51Э52Ш | Компрессор промышленный Давление рабочее, МПа - 0,05. Тип - масляный, шестеренчатый(винтовой). Тип привода - муфтовый. Уровень шума, дБ - <=89. Исполнение - габаритные размеры (мм): длина - <=953мм, ширина - <=340мм, высота - <=420мм, с электродвигателем	Механическое оборудование	1	238,3	238,3	238,3							1	238,3	238,3	238,3	0,0
1003	2017005965	ПУ ЭРЭМО	Агрегат компрессорный винтовой Dali CA 2,4/8-GA | Компрессор промышленный | Давление рабочее, МПа - 0,8+/-0,01. Тип - винтовой. Тип привода - электрический. Уровень шума, дБ - <=69. Исполнение - >=IP 54, с прямым приводом и масляным типом смазки, габариты: (Ш-780,В-1070,Д-1180)+/- 10 мм, Вес <= 294кг.	Механическое оборудование	1	338,6	338,6		338,6						1	338,6	338,6	0,0	338,6
1004	2022000910	ПУ МВ	Коммутатор. Тип коммутатора: Управляемый. Блок питания: Встроенный. Количество блоков питания: 2 шт.Тип блоков питания: Сменные. Тип передачи данных: Ethernet. Тип электропитания: AC/DC. QoS классификация трафика на основании ACL: Да. Виртуальное тестирование кабеля: Да. Внутренняя пропускная способность: >= 100 Гбит/с. Возможность загрузки файлов на устройство по нешифрованному протоколу передачи файлов: Да. Возможность загрузки файлов на устройство по шифрованному протоколу передачи файлов: Да. Возможность изменения размера максимальной единицы передачи (maximum transmission unit, MTU): Да. Возможность монтажа в шкаф телекоммуникационный: Да. Возможность отправки DHCP-опций в режиме	АСУТП	3	171,8	515,3	515,3							3	171,8	515,3	515,3	0,0
1005	2022000899	ПУ МВ	Коммутатор Тип коммутатора: Управляемый. Блок питания: Встроенный. Количество блоков питания: 1 ШТ. Тип блоков питания: Фиксированные. Тип передачи данных: Ethernet. Тип электропитания: AC. QoS классификация трафика на основании ACL: Да. Виртуальное тестирование кабеля: Да. Внутренняя пропускная способность: >= 100 ГБИТ/С.	АСУТП	4	203,5	814,0	814,0							4	203,5	814,0	814,0	0,0
1006	2022002702	ЛОС	Коммутатор Тип коммутатора: Управляемый. Блок питания: Внешний. Количество блоков питания: 1 ШТ. Тип блоков питания: Сменные. Тип передачи данных: Ethernet. Тип электропитания: DC. QoS классификация трафика на основании ACL: Да. Виртуальное тестирование кабеля: Да. Внутренняя пропускная способность: >= 10 ГБИТ/С. Возможность работы в качестве DHCP-клиента: Да. Возможность работы в качестве DHCP-сервера: Да. Возможность работы в качестве DNS-сервера (DNS server): Да. Диагностика оптического трансивера: Да. Количество ACL (списков/записей): >= 1000 ШТ. Количество ARP записей: >= 2 ТЫС ШТ. Количество ECMP-групп: > 4 <= 8 ШТ. Количество L2 Multicast-групп: > 3.2 <= 6.2 ТЫС ШТ. Количество L3 интерфейсов: > 1024 <= 2048 ШТ.	АСУТП	3	218,2	654,6		654,6						3	218,2	654,6	0,0	654,6

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1007	2022000887	ЛОС	Коммутатор Тип коммутатора: Управляемый. Блок питания: Встроенный. Количество блоков питания: 1 ШТ. Тип блоков питания: Фиксированные. Тип передачи данных: Ethernet. Тип электропитания: AC. QoS классификация трафика на основании ACL: Да. Виртуальное тестирование кабеля: Да. Внутренняя пропускная способность: >= 50 ГБИТ/С. Возможность загрузки файлов на устройство по нешифрованному протоколу передачи файлов: Да. Возможность загрузки файлов на устройство по шифрованному протоколу передачи файлов: Да. Возможность изменения размера максимальной единицы передачи (maximum transmission unit, MTU): Да. Возможность работы в качестве DHCP relay агента: Да. Возможность работы в качестве DHCP-клиента: Да. Возможность управления доступом при подключении к консольному (последовательному/серийному) порту: Да. Время задержки на коммутации, мкс: <= 5. Выполнение функций фильтрации пакетов с использованием списков доступа (ACL – Access Control List) средствами специализированных интегральных микросхем (ASIC) интерфейсных модулей: Да. Высота коммутатора для размещения в шкаф телекоммуникационный, Юнит: 1. Диагностика оптического трансивера: Да. Использование интегральной схемы специального назначения	АСУТП	3	130,3	390,9		390,9						3	130,3	390,9	0,0	390,9
1008	2022000990	ЛОС	Коммутатор Тип коммутатора: Управляемый. Блок питания: Встроенный. Количество блоков питания: 2 ШТ. Тип блоков питания: Сменные. Тип передачи данных: Ethernet. Тип электропитания: AC. QoS классификация трафика на основании ACL: Да. Внутренняя пропускная способность: >= 200 ГБИТ/С. Возможность работы в качестве DHCP relay агента: Да. Возможность работы в качестве DHCP-клиента: Да. Возможность работы в качестве DHCP-сервера: Да. Возможность стекирования: Да. Время задержки на коммутации, мкс: <= 5. Выполнение функций фильтрации пакетов с использованием списков доступа (ACL – Access Control List) средствами специализированных интегральных микросхем (ASIC) интерфейсных модулей: Да. Высота коммутатора для размещения в шкаф телекоммуникационный, Юнит: 1.	АСУТП	3	380,8	1 142,5		1 142,5						3	380,8	1 142,5	0,0	1 142,5
1009	2022002702	ЛОС	Коммутатор Тип коммутатора: Управляемый. Блок питания: Внешний. Количество блоков питания: 1 ШТ. Тип блоков питания: Сменные. Тип передачи данных: Ethernet. Тип электропитания: DC. QoS классификация трафика на основании ACL: Да. Виртуальное тестирование кабеля: Да. Внутренняя пропускная способность: >= 10 ГБИТ/С. Возможность работы в качестве DHCP-клиента: Да. Возможность работы в качестве DHCP-сервера: Да. Возможность работы в качестве DNS-сервера (DNS server): Да. Диагностика оптического трансивера: Да. Количество ACL (списков/записей): >= 1000 ШТ. Количество ARP записей: >= 2 ТЫС ШТ. Количество ECMP-групп: > 4 <= 8 ШТ. Количество L2 Multicast-групп: > 3.2 <= 6.2 ТЫС ШТ. Количество L3 интерфейсов: > 1024 <= 2048 ШТ.	АСУТП	2	218,2	436,4		436,4						2	218,2	436,4	0,0	436,4

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1010	2022000893	КОС	Коммутатор Тип коммутатора: Управляемый. Блок питания: Встроенный. Количество блоков питания: 1 ШТ. Тип блоков питания: Фиксированные. Тип передачи данных: Ethernet. Тип электропитания: АС. QoS классификация трафика на основании ACL: Да. Виртуальное тестирование кабеля: Да. Внутренняя пропускная способность: >= 100 ГБИТ/С. Возможность загрузки файлов на устройство по нешифрованному протоколу передачи файлов: Да. Возможность загрузки файлов на устройство по шифрованному протоколу передачи файлов: Да. Возможность изменения размера максимальной единицы передачи (maximum transmission unit, MTU): Да. Возможность отправки DHCP-опций в режиме работы DHCP-сервером: Да. Возможность работы в качестве DHCP relay агента: Да. Возможность работы в качестве DHCP-клиента: Да. Возможность работы в качестве DNS-клиента (DNS client): Да. Возможность работы в качестве DNS-прокси (DNS proxy): Да. Возможность работы в качестве NTP-клиента (NTP client): Да.	АСУТП	1	152,8	152,8		152,8						1	152,8	152,8	0,0	152,8
1011	2022000893	ВГТС	Коммутатор Тип коммутатора: Управляемый. Блок питания: Встроенный. Количество блоков питания: 1 ШТ. Тип блоков питания: Фиксированные. Тип передачи данных: Ethernet. Тип электропитания: АС. QoS классификация трафика на основании ACL: Да. Виртуальное тестирование кабеля: Да. Внутренняя пропускная способность: >= 100 ГБИТ/С. Возможность загрузки файлов на устройство по нешифрованному протоколу передачи файлов: Да. Возможность загрузки файлов на устройство по шифрованному протоколу передачи файлов: Да. Возможность изменения размера максимальной единицы передачи (maximum transmission unit, MTU): Да. Возможность отправки DHCP-опций в режиме работы DHCP-сервером: Да. Возможность работы в качестве DHCP relay агента: Да. Возможность работы в качестве DHCP-клиента: Да. Возможность работы в качестве DNS-клиента (DNS client): Да. Возможность работы в качестве DNS-прокси (DNS proxy): Да. Возможность работы в качестве NTP-клиента (NTP client): Да.	АСУТП	1	152,8	152,8	152,8							1	152,8	152,8	152,8	0,0
1012	2022000898	ХозУ	Коммутатор -Тип коммутатора: Управляемый. Блок питания: Встроенный. Количество блоков питания: 1 ШТ. Тип блоков питания: Сменные. Тип передачи данных: Ethernet. Тип электропитания: АС.	АСУТП	2	150,8	301,6		301,6						2	150,8	301,6	0,0	301,6
1013	2024003749	ХозУ	Коммутатор Тип коммутатора: Управляемый. Блок питания: Встроенный. Количество блоков питания: 2 ШТ. Тип блоков питания: Сменные. Тип передачи данных: Ethernet. Тип электропитания: АС. QoS классификация трафика на основании ACL: Да. Внутренняя пропускная способность: >= 640 ГБИТ/С. Возможность работы в качестве DHCP relay агента: Да. Возможность работы в качестве DHCP-клиента: Да. Возможность работы в качестве DHCP-сервера: Да. Возможность стекирования: Да. Количество ECMP-групп: > 32 <= 64 ШТ. Количество L3 интерфейсов: > 2048 <= 4096 ШТ. Количество LAG групп: > 64 <= 128. Количество VXLAN: > 2048 <= 4096. Количество записей таблицы Vlan: > 4 <= 8 ТЫС ШТ. Количество поддерживаемых MAC-адресов: >= 20000 ШТ. Количество поддерживаемых устройств для объединения в стэк: >= 8 ШТ.	АСУТП	2	639,5	1 279,0	1 279,0							2	639,5	1 279,0	1 279,0	0,0

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1014	2022000990	ХозУ	Коммутатор Тип коммутатора: Управляемый. Блок питания: Встроенный. Количество блоков питания: 2 ШТ. Тип блоков питания: Сменные. Тип передачи данных: Ethernet. Тип электропитания: AC. QoS классификация трафика на основании ACL: Да. Внутренняя пропускная способность: >= 200 ГБИТ/С. Возможность работы в качестве DHCP relay агента: Да. Возможность работы в качестве DHCP-клиента: Да. Возможность работы в качестве DHCP-сервера: Да. Возможность стекирования: Да. Время задержки на коммутации, мкс: <= 5. Выполнение функций фильтрации пакетов с использованием списков доступа (ACL – Access Control List) средствами специализированных интегральных микросхем (ASIC) интерфейсных модулей: Да. Высота коммутатора для размещения в шкаф телекоммуникационный, Юнит: 1.	АСУТП	2	380,8	761,6	761,6								2	380,8	761,6	761,6	0,0
1015	2022000889	ХозУ	Коммутатор интегральных микросхем (ASIC) интерфейсных модулей: Да. Высота коммутатора для размещения в шкаф телекоммуникационный, Юнит: 1. Диагностика оптического трансивера: Да. Использование интегральной схемы специального назначения (ASIC) для коммутации: Да. Количество 802.1ad правил: > 0.2 <= 0.4 ТЫС ШТ. Количество ACL (списков/записей): >= 500 ШТ. Количество ARP записей: >= 1 ТЫС ШТ. Количество L2 Multicast-групп: > 0.4 <= 0.8 ТЫС ШТ. Количество L3 интерфейсов: > 2 <= 8 ШТ. Количество LAG групп: > 4 <= 8. Количество LAN портов: >= 8 ШТ. Количество Loopback-интерфейсов: > 8 <= 16 ШТ. Количество записей MAC: >= 8 ТЫС ШТ. Количество записей таблицы Vlan: > 4 <= 8 ТЫС ШТ. Количество отдельно работающих экземпляров протокола связующего дерева: > 32 <= 64. Количество очередей (выходных на порт): > 4 <= 8 ШТ. Количество поддерживаемых MAC-адресов: >= 1000 ШТ. Количество портов 1G 8P8C: >= 8 ШТ. Количество портов 1G SFP: >= 1 ШТ. Количество портов Ethernet 10/100/1000 Base-T (8P8C): >= 8 ШТ. Количество портов PoE: >= 8 ШТ. Количество портов PoE+: >= 8 ШТ. Количество портов с поддержкой 802.3af (802.3at Type 1 - PoE): >= 8. Количество портов с поддержкой 802.3at Type 2 (PoE+): >= 8. Конфигурация коммутатора: Фиксированный. Максимальная потребляемая мощность: <= 300 ВТ. Максимальный размер JumboFrame: >= 9416 БАЙТ. Материал корпуса: Металл. Наличие встроенного температурного датчика	АСУТП	4	106,5	425,8	425,8								4	106,5	425,8	425,8	0,0
1016	2022001181	ХозУ	Межсетевой экран Тип оборудования: Межсетевой экран аппаратный. Возможность работы в качестве DHCP-клиента: Да. Возможность работы в качестве DHCP-сервера: Да. Возможность установки в стандартную телекоммуникационную стойку (ширина 19 дюймов): Да. Количество конкурентных сессий: Больше или равно 256000 ШТ. Количество портов Ethernet 10/100/1000 Base-T (RJ-45): Больше или равно 4 ШТ. Количество портов SFP 1 Гбит/с: Больше или равно 2 ШТ. Количество портов USB: Больше или равно 1 ШТ. Максимальная потребляемая мощность: Меньше или равно 25 ВТ. Наличие механизма защиты от DDOS-атак: Да. Наличие механизма защиты от DOS- атак: Да. Поддержка технологии приоритизации трафика (QoS): Да. Тип блоков питания (по типу движения электрического тока): Для переменного тока (AC). Тип интерфейса консольного порта: RJ-45. Тип охлаждения: Активное. Материал корпуса: Металл. Поддержка алгоритмов шифрования: DES; 3DES; AES. Сертификация ФСТЭК, класс: 4. Сертификация ФСТЭК, тип: А.	АСУТП	2	945,4	1 890,9	1 890,9								2	945,4	1 890,9	1 890,9	0,0
1017	2022003446	РСВ	Коммутационный блок для акустических устройств,Тип усилительно-акустического устройства: Коммутационный блок для акустических устройств. Количество входов: Больше или равно 1 ШТ. Количество выходов: Больше или равно 6 ШТ. Количество каналов: Больше или равно 1 ШТ. Уровень звукового давления: Больше или равно 30 ДЕЦИБЕЛ. Конструктивные особенности: Дисплей. Тип входного соединения: Ethernet; Блочные соединители; Винтовые клеммы. Тип выходного соединения: Ethernet; Блочные соединители; Винтовые клеммы.	АСУТП	1	671,3	671,3	671,3								1	671,3	671,3	671,3	0,0

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1018	2022003675	РСВ	Коммутационный блок для акустических устройств, Тип усилительно-акустического устройства: Коммутационный блок для акустических устройств. Количество входов: Больше или равно 1 ШТ. Количество выходов: Больше или равно 18 ШТ. Количество каналов: Больше или равно 1 ШТ. Уровень звукового давления: Больше или равно 30 ДЕЦИБЕЛ. Конструктивные особенности: Дисплей. Тип входного соединения: Ethernet; Винтовые клеммы; Блочные соединители. Тип выходного соединения: Ethernet; Блочные соединители; Винтовые клеммы.	АСУТП	1	944,8	944,8	944,8							1	944,8	944,8	944,8	0,0
1019	2019003551	ВСВ	Агрегат трубоэлектросварочный	Механическое оборудование	1	248,0	248,0	248,0							1	248,0	248,0	248,0	0,0
1020	2017004470	У ВКХ ТиНА	Агрегат трубоэлектросварочный	Механическое оборудование	1	313,6	313,6	313,6							1	313,6	313,6	313,6	0,0
1021	2022002195	ПУ МВ	Агрегат трубоэлектросварочный	Механическое оборудование	4	495,2	1 980,8	1 980,8							4	495,2	1 980,8	1 980,8	0,0
1022	2017004440	ПУ МВ	Агрегат трубоэлектросварочный	Механическое оборудование	3	478,4	1 435,3	1 435,3							3	478,4	1 435,3	1 435,3	0,0
1023	2014002935	ПУ МВ	Агрегат трубоэлектросварочный	Механическое оборудование	1	356,0	356,0	356,0							1	356,0	356,0	356,0	0,0
1024	2022002263	ПУ МВ	Агрегат трубоэлектросварочный	Механическое оборудование	2	119,5	238,9	238,9							2	119,5	238,9	238,9	0,0
1025	2017004470	ПУ МВ	Агрегат трубоэлектросварочный	Механическое оборудование	2	313,6	627,3	627,3							2	313,6	627,3	627,3	0,0
1026	2017004235	ПУ МВ	Агрегат трубоэлектросварочный	Механическое оборудование	1	116,9	116,9	116,9							1	116,9	116,9	116,9	0,0
1027	2023005257	ПЭУКС	Агрегат трубоэлектросварочный	Механическое оборудование	1	1 171,6	1 171,6		1 171,6						1	1 171,6	1 171,6	0,0	1 171,6
1028	2022002195	ПЭУКС	Агрегат трубоэлектросварочный	Механическое оборудование	1	495,2	495,2		495,2						1	495,2	495,2	0,0	495,2
1029	2017004470	У ВКХ ТиНА	Агрегат трубоэлектросварочный	Механическое оборудование	1	313,6	313,6		313,6						1	313,6	313,6	0,0	313,6
1030	2019001227	ПУ МВ	Разжиматель фланцаТип: Гидравлический. Давление максимальное: ≥ 68 ≤ 70 МЕГАПА. Расстояние разжимания фланца максимальное: Равно 92 ММ. Усилие рабочее: Равно 15 Т.	Механическое оборудование	4	100,2	400,9	400,9							4	100,2	400,9	400,9	0,0
1031	2022004718	ПЭУКС	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр выходного патрубка: Равно 80 ММ. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: B. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 7.5 КВТ. Производительность: Больше или равно 106 М3/Ч. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды.	Механическое оборудование	20	102,4	2 048,4		2 048,4						20	102,4	2 048,4	0,0	2 048,4
1032	2022002076	КОС	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Максимальная рабочая температура: Равно 35 ГРАД ЦЕЛЬС. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 11 КВТ. Производительность: Равно 100 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Типоразмер: ГНОМ 100-25. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды; Техническая вода. Требования к комплектации: Патрубок для нагнетания.	Механическое оборудование	1	134,1	134,1		134,1						1	134,1	134,1	0,0	134,1
1033	2024002654	КОС	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр выходного патрубка: Равно 80 ММ. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: F. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 5 ≤ 6 КВТ. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Требования к комплектации: Патрубок для нагнетания.	Механическое оборудование	3	185,8	557,3		557,3						3	185,8	557,3	0,0	557,3
1034	2025000525	САБ	Нагреватель индукционный	Механическое оборудование	1	320,5	320,5		320,5						1	320,5	320,5	0,0	320,5

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1035	2017005952	ВГТС	Таль ручная | Вид изделия: Таль. Грузоподъемность: Равно 2000 КГ. Высота подъема: Равно 6 М. Тип тягового органа: Цепь. Материал цепи - нержавеющая сталь. Тип монтажа - передвижная. Тормозной механизм - грузоупорный. Исполнение - длина >= 450 <= 475, высота >= 450 <= 458, ширина >= 330 <= 430, масса тали без цепей, кг не более - 32, тяговое усилие механизма подъёма, Н - не более 320, тяговое усилие механизма передвижения, Н - не более 145, допускаемый уклон подвесного пути, мм на 1 метр пути - не более 3, радиус закругления (кривизны) подвесного пути, м, не менее 1,6. Тип А с шириной полки 80-200 мм	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ	1	120,2	120,2	120,2							1	120,2	120,2	120,2	0,0
1036	2016001568	ПУ МВ	Таль электрическая канатная | Вид изделия: Таль. Грузоподъемность: Больше или равно 10000 КГ. Высота подъема: Равно 18 М. Тип тягового органа: Канат. Мощность привода, кВт – 8+2х0,37. Напряжение питание привода, В - 380. Скорость подъема, м/мин - 0,45-3,6. Тормозной механизм - электромагнитный. Исполнение - профиль пути № 36М; 45М, тормоз на подъем, тормоз на перемещение	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ	1	663,3	663,3	663,3							1	663,3	663,3	663,3	0,0
1037	2023000539	ПУ МВ	Лебедка | Вид изделия: Лебедка. Вид оборудования по способу управления: Ручное. Грузоподъемность: Больше или равно 1800 КГ. Диаметр каната/троса: Больше или равно 10 ММ. Канатоемкость барабана: Больше или равно 50 М. Тип тягового органа: Трос. Скорость намотки троса на барабане, м/мин - >= 4,0 <= 6,6. Диаметр троса, мм - 10. Максимальная скорость при реверсе без нагрузки, м/мин - 3,3. Размер, Длина, мм - <= 1209. Размер, Ширина, мм - <= 500. Размер, Высота, мм - <= 500. Масса (с канатом), кг - <= 98. Длина троса, м - 50. Приводное устройство - бензиновый двигатель. Тип двигателя - 4-тактный, одноцилиндровый двигатель, с воздушным охлаждением. Рабочий объем цилиндра двигателя, см3 - <= 196. Система зажигания двигателя - транзисторное магнето. Система пуска двигателя - возвратный пусковой механизм. Емкость бака двигателя, л - <= 3,6. Топливо двигателя - неэтилированный бензин (АИ-92)	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ	2	176,8	353,5	353,5							2	176,8	353,5	353,5	0,0
1038	2021004572	ПЭУКС	Таль электрическая канатная | Вид изделия: Таль. Грузоподъемность: Равно 3200 КГ. Высота подъема: Больше или равно 18 М. Количество скоростей, шт - 2. Мощность привода, кВт - 5,0+/-10%. Мощность привода передвижения, кВт - 0,37+/-10%; пульт на радиоуправлении; Напряжение питание привода, В - 380+/-10%. Скорость подъема, м/мин - >= 9,6. Тип монтажа - передвижная. Тип - канатная. Тормозной механизм – 2 шт. (электромагнитный и грузоупорный). Высота подъема, м - >= 18. Температура эксплуатации -40 - +40С	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ	1	360,7	360,7		360,7						1	360,7	360,7	0,0	360,7
1039	2016009082	ЛОС	Кран мостовой | Грузоподъемность, т - [5]. Привод механизмов - электрический. Пролет, м - [8]. Тип по количеству балок - однобалочный. Тип конструкции - опорный. Токопровод - [кабельный]. Управление механизмами - с пола. Высота подъема, м - [12]. Комплектация - руководство по эксплуатации и монтажа крана, паспорт крана и комплектующих частей, паспорт тали, ЗИП к крану (пускатель, канатоукладчик). Исполнение - длина крана в м 8,25, база Amax в мм 2000, ширина B в мм 2350, строительная высота H в мм 650, мост крана двутавровая балка 45М ГОСТ 19425 + полоса 130х10 мм, общепромышленный, режим работы 3К, управление посредством кнопочного поста, механизм передвижения мотор-редуктор, кабель токопровода КГ 4х4, скорость подъема 8/60 м/мин. НТД - ГОСТ 7890-93.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ	1	655,4	655,4		655,4						1	655,4	655,4	0,0	655,4
1040	2021004573	КОС	Таль электрическая канатная | Вид изделия: Таль. Грузоподъемность: Больше или равно 5000 КГ. Вид оборудования по конструктивному исполнению: Передвижное. Высота подъема: Больше или равно 18 М. Тип тягового органа: Канат	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ	1	414,6	414,6		414,6						1	414,6	414,6	0,0	414,6
1041	2023003348	ЛОС	Таль электрическая канатная | Вид изделия: Таль. Грузоподъемность: Больше или равно 1000 КГ. Высота подъема: Равно 6 М. Тип тягового органа: Канат. Количество скоростей, шт - >= 1. Напряжение питание привода, В - 380+/-10. Скорость подъема, м/мин - 8. Тип монтажа - крановое исполнение. Комплектация - подъемный механизм, механизм передвижения тали, шкаф управления с кабелем управления 5,5 м, 4-х кнопочный пульт. Исполнение - мощность передвижения, кВт - >= 0,12, мощность подъема, кВт - >= 1,5 для помещения, навеса или улицы	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ	2	240,5	480,9		480,9						2	240,5	480,9	0,0	480,9
1042	2024003924	КОС	Тележка транспортная самоходная | Номинальная грузоподъемность: >= 3000 КГ. Мощность двигателя: >= 3 < 5 ЛС. Наличие кабины: Да	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ	1	2 902,1	2 902,1		2 902,1						1	2 902,1	2 902,1	0,0	2 902,1
1043		ЗСВ	Аквадистиллятор электрический Liston A 1125	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ	1	148,7	148,7	148,7							1	148,7	148,7	148,7	0,0

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1044	2024005376	ЛОС	Агрегат компрессорный винтовой Производительность, м3/мин: >= 2 < 6. Вид привода: Ремённый. Мощность: >= 20 < 25 КВТ. Напряжение: 380 В. Рабочее давление: Больше или равно 16 БАР. Способ передвижения: На раме (стойке). Тип: Передвижной. Тип двигателя: Электрический. Тип охлаждения: Воздушное. Комплектация: Осушитель; Ресивер; Кожух шумозащитный.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ	1	1 021,8	1 021,8		1 021,8						1	1 021,8	1 021,8	0,0	1 021,8
1045	2023001396	УЛ	Агрегат компрессорный винтовой Производительность, м3/мин: < 2. Вид привода: Ремённый. Напряжение: 380 В. Способ передвижения: На раме (стойке). Тип: Передвижной. Тип двигателя: Электрический. Комплектация: Осушитель; Ресивер; Кожух шумозащитный. Условия эксплуатации: В помещении.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ	1	643,8	643,8		643,8						1	643,8	643,8	0,0	643,8
1046	2025002159	ПУ ЭРЭМО	Газоанализатор портативный «Промэкоприбор», Полар-7 5.2-5	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ	1	608,1	608,1		608,1						1	608,1	608,1	0,0	608,1
1047	2023004812	ЗСВ	Насос лопастной Д3200-33-5 Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Вид лопастного насоса: Центробежный. Класс центробежного насоса: II. Диаметр входного патрубка: Равно 600 ММ.	Механическое оборудование	1	3 831,7	3 831,7	3 831,7							1	3 831,7	3 831,7	3 831,7	0,0
1048	2018000204	ПУ ЗВК	Насосный агрегат 1Д800-56 Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: равно 200 КВТ. Производительность: Равно 800 М3/Ч. Тип уплотнения вала: Сальниковый. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Питьевая вода. Комплектация: Электродвигатель; Крепежные болты (шурупы, винты, шайбы); Муфта; Рама	Механическое оборудование	1	828,9	828,9	828,9							1	828,9	828,9	828,9	0,0
1049	2018005419	ПУ ЗВК	Насосный агрегат 1Д 315-71 Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: Равно 110 КВТ. Производительность: равно 315 М3/Ч. Материал корпуса: Чугун. Рабочая среда: Питьевая вода. Комплектация: Электродвигатель; Крепежные болты (шурупы, винты, шайбы); Муфта; Рама.	Механическое оборудование	1	319,6	319,6	319,6							1	319,6	319,6	319,6	0,0
1050	2019003745	РСВ	Насосный агрегат Д6300-27-5 Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: равно 630 КВТ. Производительность: равно 6300 М3/Ч. Система охлаждения: Подача проточной воды. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 6000 В. Рабочая среда: Питьевая вода. Комплектация: Патрубок для всасывания; Электродвигатель; Патрубок для нагнетания; Крепежные болты (шурупы, винты, шайбы); Датчик давления; Муфта; Рама.	Механическое оборудование	1	8 299,4	8 299,4	8 299,4							1	8 299,4	8 299,4	8 299,4	0,0
1051	2024005011	ССВ	Насосный агрегат Д3200-33Б-5 Вид насоса: Промышленный. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: Равно 600 ММ. Диаметр выходного патрубка: Равно 500 ММ. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: F. Номинальная мощность электродвигателя: 250 КВТ. Производительность: равно 2800 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Питьевая вода; Техническая вода. Комплектация: Электродвигатель; Крепежные болты (шурупы, винты, шайбы); Муфта; Рама.	Механическое оборудование	1	4 827,6	4 827,6	4 827,6							1	4 827,6	4 827,6	4 827,6	0,0

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1052	2023005292	ССВ	Насосный агрегат Д3200-33-5 Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: Равно 600 ММ. Диаметр выходного патрубка: Равно 400 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: Равно 400 КВТ. Производительность: равно 3200 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Тип уплотнения вала: Сальниковый. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 6000 В. Рабочая среда: Питьевая вода; Техническая вода.	Механическое оборудование	1	5 628,0	5 628,0	5 628,0								1	5 628,0	5 628,0	5 628,0	0,0
1053	2024002969	ПУ ЭРЭМО	Аппарат испытания диэлектриков АИСТ 100/20М	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ	1	3 118,0	3 118,0		3 118,0						1	3 118,0	3 118,0	0,0	3 118,0
1054	2024002642	ЛОС	Датчик Диапазон измерения СИ - 0,25 - 5 м. Рабочая среда - очищенная сточная вода. Назначение - измерение уровня очищенной сточной воды в канале лотковой станции ультрафиолетового обеззараживания. Комплектация - паспорт. Исполнение - ЛИТ НР 370.00.000, ультразвуковой, монтаж на кронштейн, монтажная резьба коническая NPT2", материал корпуса датчика - полибутилентерефталат PBT, материал преобразователя - поливинилиденфторид PVDF, напряжение питания: 12 - 30 В, сигнал выходной: 4 - 20 мА, 2- х пров., встроенная компенсация температуры, угол луча: 12 град., информационный дисплей, кабельный ввод: М20х1,5 с уплотнением, степень защиты обеспечиваемая оболочкой по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP68.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ	2	408,0	815,9		815,9						2	408,0	815,9	0,0	815,9
1055	2024002673	ЛОС	Тауметр ЛИТ 2267.00.00.000 | Источник питания - 220 - 240 В. Габаритные размеры - длина, мм: 458, ширина, мм: 172, высота, мм: 551. Масса, кг - <=14. Назначение - для измерения пропускания водой ультрафиолетового излучения модулей лотковых типа 88МЛВ-36А1000НО-М-G. Комплектация - тауметр, распределительная коробка, опора, паспорт. Исполнение - потребляемая мощность: 30 Вт, материал корпуса: нержавеющая сталь, количество ультрафиолетовых датчиков: 1, тип очистки стекла ультрафиолетового датчика: механическая, степень защиты обеспечиваемая оболочкой по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP67.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ	2	999,7	1 999,4		1 999,4						2	999,7	1 999,4	0,0	1 999,4
1056	2024001991	ЛОС	Датчик интенсивности излучения IS-6. Напряжение питания, В - 9-30. Ток потребления, мА - 20. Ток выходной, мА - 4-20. Чувствительность, Вт/м2 - 400. Длина кабеля, м - 1. Назначение - для контроля интенсивности УФ излучения в системе обеззараживания воды на базе модуля лоткового 88МЛВ-36А1000НО-М-G. Комплектация - датчик, кабель соединительный	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ	2	296,6	593,2		593,2						2	296,6	593,2	0,0	593,2
1057	2023005140	ЛОС	Датчик интенсивности излучения. Напряжение питания, В - >= 12 <= 30. Ток потребления, мА - <=20. Чувствительность, Вт/м2 - 0(4мА), 100 (20мА). Назначение - для контроля интенсивности ультрафиолетового (УФ) излучения. Исполнение - круговой (ф 38) в сборе.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ	1	189,3	189,3		189,3						1	189,3	189,3	0,0	189,3
1058	2020004031	ЗСВ	Насосный агрегат Вид насоса: Химический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: Равно 100 ММ. Диаметр выходного патрубка: Равно 80 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 30 КВТ. Производительность: Больше или равно 100 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Тип уплотнения вала: Сальниковый. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Сернокислый	Механическое оборудование	1	126,1	126,1	126,1								1	126,1	126,1	126,1	0,0
1059	2022002748	ПУ ЗВК	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: Равно 32 КВТ. Производительность: Равно 40 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Питьевая вода.	Механическое оборудование	1	164,1	164,1	164,1							1	164,1	164,1	164,1	0,0
1060	2022002761	ПУ ЗВК	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 32 КВТ. Производительность: Равно 40 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Питьевая вода.	Механическое оборудование	1	199,5	199,5	199,5							1	199,5	199,5	199,5	0,0

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1061	2022002763	ПУ ЗВК	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 37 КВТ. Производительность: Больше или равно 63 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Питьевая вода.	Механическое оборудование	1	211,6	211,6	211,6							1	211,6	211,6	211,6	0,0
1062	2020004031	ССВ	Насосный агрегат Вид насоса: Химический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: Равно 100 ММ. Диаметр выходного патрубка: Равно 80 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 30 КВТ. Производительность: Больше или равно 100 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Тип уплотнения вала: Сальниковый. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Сернокислый	Механическое оборудование	1	126,1	126,1	126,1							1	126,1	126,1	126,1	0,0
1063	2024003797	ПУ МВ	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 10 ≤ 20 КВТ. Производительность: ≥ 90 ≤ 120 М3/Ч. Система охлаждения: Охлаждение перекачиваемой средой. Степень защиты: IP55. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Питьевая вода.	Механическое оборудование	1	157,0	157,0	157,0							1	157,0	157,0	157,0	0,0
1064	2016001394	ПЭУКС	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 37 КВТ. Производительность: Больше или равно 80 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В.	Механическое оборудование	3	182,7	548,0		548,0						3	182,7	548,0	0,0	548,0
1065	2024004811	ПЭУКС	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: Равно 100 ММ. Диаметр выходного патрубка: Равно 65 ММ. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: F. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 45 КВТ. Производительность: Больше или равно 100 М3/Ч. Степень защиты: IP55. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Питьевая вода.	Механическое оборудование	3	346,7	1 040,0		1 040,0						3	346,7	1 040,0	0,0	1 040,0
1066	2017005854	ЛОС	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 91 КВТ. Производительность: Больше или равно 200 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Техническая вода.	Механическое оборудование	1	328,2	328,2		328,2						1	328,2	328,2	0,0	328,2
1067	2024003757	ЛОС	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: Равно 125 ММ. Диаметр выходного патрубка: Равно 100 ММ. Максимальная рабочая температура: Равно 140 ГРАД ЦЕЛЬС. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 90 КВТ. Производительность: Больше или равно 322 М3/Ч. Степень защиты: IP54. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Горячая вода. Требования к комплектации: Рама.	Механическое оборудование	1	2 318,4	2 318,4		2 318,4						1	2 318,4	2 318,4	0,0	2 318,4
1068	2016007738	КОС	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 29 ≤ 30 КВТ. Производительность: Больше или равно 18 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В.	Механическое оборудование	1	284,0	284,0		284,0						1	284,0	284,0	0,0	284,0

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1069	2022002761	КОС	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 32 КВТ. Производительность: Равно 40 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Питьевая вода.	Механическое оборудование	1	199,5	199,5		199,5						1	199,5	199,5	0,0	199,5
1070	2016001394	КОС	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 37 КВТ. Производительность: Больше или равно 80 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В.	Механическое оборудование	1	182,7	182,7		182,7						1	182,7	182,7	0,0	182,7
1071	2022002761	КОС	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 32 КВТ. Производительность: Равно 40 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Питьевая вода.	Механическое оборудование	2	199,5	399,1		399,1						2	199,5	399,1	0,0	399,1
1072	2016001394	КОС	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 37 КВТ. Производительность: Больше или равно 80 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В.	Механическое оборудование	1	182,7	182,7		182,7						1	182,7	182,7	0,0	182,7
1073	2016007738	КОС	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 29 ≤ 30 КВТ. Производительность: Больше или равно 18 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В.	Механическое оборудование	4	284,0	1 136,1		1 136,1						4	284,0	1 136,1	0,0	1 136,1
1074	2020007614	КОС	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: Равно 100 ММ. Диаметр выходного патрубка: Равно 80 ММ. Максимальная рабочая температура: Равно 105 ГРАД ЦЕЛЬС. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 55 КВТ. Производительность: Равно 60 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Горячая вода.	Механическое оборудование	1	245,6	245,6		245,6						1	245,6	245,6	0,0	245,6
1075	2023000093	САБ	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 5.5 КВТ. Производительность: Больше или равно 10 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Питьевая вода.	Механическое оборудование	1	104,2	104,2	104,2							1	104,2	104,2	104,2	0,0
1076		САБ	Автомобиль аварийно-ремонтный, автомастерская мод. 47951F-3 на шасси ГАЗ С41R33	Транспорт	1	8 111,5	8 111,5	8 111,5							1	8 111,5	8 111,5	8 111,5	0,0
1077		САБ	Автомобиль аварийно-ремонтный, автомастерская мод. 47951F-3 на шасси ГАЗ С41R33	Транспорт	2	8 082,3	16 164,6		16 164,6						2	8 082,3	16 164,6	0,0	16 164,6
1078		САБ	Полуприцеп самосвальный 962200	Транспорт	3	3 446,1	10 338,2	10 338,2							3	3 446,1	10 338,2	10 338,2	0,0
1079		САБ	Полуприцеп бортовой CTTM CARGOLINE 932240	Транспорт	1	3 526,4	3 526,4	3 526,4							1	3 526,4	3 526,4	3 526,4	0,0
1080	2019004205	ПУ МВ	Штабелер	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ	3	150,9	452,7	452,7							3	150,9	452,7	452,7	0,0
1081	2020001195	УЛ	Штабелер	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ	2	1 132,5	2 264,9		2 264,9						2	1 132,5	2 264,9	0,0	2 264,9

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1082	2017004337	ВСВ	Расходомер ультразвуковой Тип УРС-002 ООО Геолинк Ньютек | Диапазон измерения СИ - минимальный диапазон измерений, м3/ч, ≤6,3, максимальный диапазон измерений, м3/ч, ≥100000. Характеристика точности СИ - в соответствии с техническими требованиями,в зависимости от диапазона измерений. Диаметр условный, мм - мин. знач. 150, макс. знач.2000. Рабочая среда - вода с содержанием воздуха или взвешенных частиц ≤ 1%. Сигнал входной, мА - мин. знач. 4, макс знач. 20. Количество каналов, шт - 2. Напряжение питания, В - минимальное напряжение питания ≤187, максимальное напряжение питания ≥242. Рабочая температура среды, град. Цельсия - минимальная температура рабочей среды ≤5, максимальная температура рабочей среды ≥40. Тип и количество датчиков, шт - 4. Интерфейсы - RS-485 с передачей информации по протоколу Modbus RTU. Номер федерального информационного фонда - 67520-17. Назначение - измерение расхода и объема воды. Комплектация - в соответствии с техническими требованиями. Исполнение - в соответствии с техническими требованиями.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ	6	133,6	801,7	801,7							6	133,6	801,7	801,7	0,0
1083	2017004337	РСВ	Расходомер ультразвуковой Тип УРС-002 ООО Геолинк Ньютек | Диапазон измерения СИ - минимальный диапазон измерений, м3/ч, ≤6,3, максимальный диапазон измерений, м3/ч, ≥100000. Характеристика точности СИ - в соответствии с техническими требованиями,в зависимости от диапазона измерений. Диаметр условный, мм - мин. знач. 150, макс. знач.2000. Рабочая среда - вода с содержанием воздуха или взвешенных частиц ≤ 1%. Сигнал входной, мА - мин. знач. 4, макс знач. 20. Количество каналов, шт - 2. Напряжение питания, В - минимальное напряжение питания ≤187, максимальное напряжение питания ≥242. Рабочая температура среды, град. Цельсия - минимальная температура рабочей среды ≤5, максимальная температура рабочей среды ≥40. Тип и количество датчиков, шт - 4. Интерфейсы - RS-485 с передачей информации по протоколу Modbus RTU. Номер федерального информационного фонда - 67520-17. Назначение - измерение расхода и объема воды. Комплектация - в соответствии с техническими требованиями. Исполнение - в соответствии с техническими требованиями.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ	5	133,6	668,1	668,1							5	133,6	668,1	668,1	0,0
1084	2017004337	ПУ МВ	Расходомер ультразвуковой Тип УРС-002 ООО Геолинк Ньютек | Диапазон измерения СИ - минимальный диапазон измерений, м3/ч, ≤6,3, максимальный диапазон измерений, м3/ч, ≥100000. Характеристика точности СИ - в соответствии с техническими требованиями,в зависимости от диапазона измерений. Диаметр условный, мм - мин. знач. 150, макс. знач.2000. Рабочая среда - вода с содержанием воздуха или взвешенных частиц ≤ 1%. Сигнал входной, мА - мин. знач. 4, макс знач. 20. Количество каналов, шт - 2. Напряжение питания, В - минимальное напряжение питания ≤187, максимальное напряжение питания ≥242. Рабочая температура среды, град. Цельсия - минимальная температура рабочей среды ≤5, максимальная температура рабочей среды ≥40. Тип и количество датчиков, шт - 4. Интерфейсы - RS-485 с передачей информации по протоколу Modbus RTU. Номер федерального информационного фонда - 67520-17. Назначение - измерение расхода и объема воды. Комплектация - в соответствии с техническими требованиями. Исполнение - в соответствии с техническими требованиями.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ	3	133,6	400,9	400,9							3	133,6	400,9	400,9	0,0
1085	2022003457	ПУ МВ	Расходомер ультразвуковой напорный Вид расходомера: Ультразвуковой. Тип расходомера ультразвукового: Напорный. Межповерочный (межаттестационный) интервал: Больше или равно 5 ГОД; ЛЕТ. Напряжение питания электронного блока: Равно 220 В. Совместимость с оборудованием Заказчика: Да. Тип цифрового интерфейса электронного блока: RS-485.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ	10	183,6	1 836,3	1 836,3							10	183,6	1 836,3	1 836,3	0,0

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1086	2024003776	ПУ ЗВК	Насос лопастной ГММ1100-11 Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Вид лопастного насоса: Центробежный. Класс центробежного насоса: III. Диаметр входного патрубка: Равно 350 мм. Диаметр выходного патрубка: Равно 300 мм. Количество рабочих колес: Равно 1 шт. Максимальная рабочая температура: Равно 40 ГРАД ЦЕЛЬС. Минимальная рабочая температура: Равно 10 ГРАД ЦЕЛЬС. Номинальная подача насоса: 1100м3/ч. Номинальный напор насоса: 11 м. Положение оси вала: Горизонтальный. Потребляемая мощность: 55 кВт. Тип исполнения: Стационарный. Тип расположения насоса: Поверхностный. Вид рабочих органов: Консольный. Вид уплотнения вала: Торцевой. Материал корпуса: Чугун. Номинальное напряжение: 380 В	Механическое оборудование	2	2 333,0	4 666,1		4 666,1						2	2 333,0	4 666,1	0,0	4 666,1
1087	2024003777	ПУ ЗВК	Насос лопастной ГММ1100-33 Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Вид лопастного насоса: Центробежный. Класс центробежного насоса: III. Диаметр входного патрубка: Равно 350 мм. Диаметр выходного патрубка: Равно 300 мм. Количество рабочих колес: Равно 1 шт. Максимальная рабочая температура: Равно 40 ГРАД ЦЕЛЬС. Минимальная рабочая температура: Равно 10 ГРАД ЦЕЛЬС. Номинальная подача насоса: 1100 м3/ч. Номинальный напор насоса: 33 м. Положение оси вала: Горизонтальный. Потребляемая мощность: 200 кВт. Тип исполнения: Стационарный. Тип расположения насоса: Поверхностный. Вид рабочих органов: Консольный. Вид уплотнения вала: Торцевой. Материал корпуса: Чугун Номинальное напряжение: 380 В. Требования к комплектации: Рама; Крепежные болты (шурупы, винты, шайбы).	Механическое оборудование	2	2 297,2	4 594,4		4 594,4						2	2 297,2	4 594,4	0,0	4 594,4
1088	20240000721	ХозУ	Панель интерактивная An Touch Анкомп ANTP-86-20iG2.1, 86 Дюйм (25,4 мм)	оборудование КИПиА и ОЭАИТ	2	355,8	711,7	711,7							2	355,8	711,7	711,7	0,0
1089	2022002035	ЗСВ	Преобразователь давления | Диапазон измерения СИ -	энергетическое оборудование	5	353,3	1 766,4	1 766,4							5	353,3	1 766,4	1 766,4	0,0
1090	2020008074	ЗСВ	Зонд погружной | Диапазон измерений давления, м вод. ст - ≤4 ≥15. Рабочая среда - питьевая вода. Длина кабеля, м - 16. Материал корпуса - сталь 1.4404. Материал мембраны - сталь 1.4435. Уплотнение - FKM. Кабель соединительный - с пустотелой жилой, оплетка PUR. Напряжение питания, В - ≤12 ≥36. Интерфейсы - RS232.	энергетическое оборудование	2	113,7	227,5	227,5							2	113,7	227,5	227,5	0,0
1091	2016007398	РСВ	Датчик дифференциального давления | Диапазон измерения СИ - ≤1 ≥10 кПа. Погрешность измерения, % - ≤±0,1. Рабочая среда - питьевая вода. Температура рабочей среды, град. Цельсия - ≤5 ≥40. Температура окружающей среды, град. Цельсия - ≤5 ≥40. Напряжение питания, В - ≤12 ≥40. Диапазон изменений сигнала выходного, мА - 4 20, с HART протоколом.	энергетическое оборудование	4	189,9	759,8	759,8							4	189,9	759,8	759,8	0,0
1092	2016005655	РСВ	Преобразователь давления | Диапазон измерения СИ - ≤-100 ≥150 кПа. Напряжение, В - ≤18 ≥42. Погрешность измерения, % - ≤±0,5 привед.. Сигнал выходной, мА - 4-20, с HART протоколом. Присоединение - наружная М20х1,5. Назначение - -для измерения избыточного давления-разряжения.	энергетическое оборудование	2	121,3	242,6	242,6							2	121,3	242,6	242,6	0,0
1093	2023003227	РСВ	Преобразователь давления | Давление рабочее предельное, МПа - >=2,4. Напряжение, В - <=12 >=42. Погрешность измерения, % - ≤± 0,1. Диапазон измерений давления, МПа - ≤0,1 ≥0,9. Сигнал выходной, мА - 4-20. Присоединение - резьбовое G1/2. Степень защиты - IP67	энергетическое оборудование	4	217,4	869,5	869,5							4	217,4	869,5	869,5	0,0
1094	2022003364	РСВ	Датчик давления | Диапазон измерения СИ - 0 ≥4 кПа. Погрешность измерения, % - ≤±0,1. Рабочая среда - газ, жидкость, пар. Температура окружающей среды, град. Цельсия - ≤+10 ≥+40. Напряжение питания, В - ≤18 ≥42. Ток на выходе, мА - 4 20 + HART.	энергетическое оборудование	6	166,1	996,5	996,5							6	166,1	996,5	996,5	0,0

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1095	2022003374	РСВ	Датчик давления | Диапазон измерения СИ - ≤0 ≥0,25 МПа. Погрешность измерения, % - ≤±0,3. Напряжение питания, В - ≤18 ≥42. Ток на выходе, мА - 4-20. Размер присоединительной резьбы - М20х1.5. Комплектация - микропроцессорный преобразователь, светодиодный индикатор+ крышка с окном, паспорт с отметкой о проведении первичной поверки.	энергетическое оборудование	6	106,2	637,1	637,1							6	106,2	637,1	637,1	0,0
1096	2022003375	РСВ	Датчик давления | Диапазон измерения СИ - ≤0 ≥1 МПа. Напряжение питания, В - ≤18 ≥42. Сигнал выходной, мА - 4 20. Погрешность измерений, % - ≤±0,5. Комплектация - микропроцессорный преобразователь, светодиодный индикатор+ крышка с окном, паспорт с отметкой о проведении первичной поверки.	энергетическое оборудование	1	103,6	103,6	103,6							1	103,6	103,6	103,6	0,0
1097	2022003370	РСВ	Датчик давления | Диапазон измерения СИ - 0 ≥25 кПа. Погрешность измерения, % - ≤±0,075. Рабочая среда - газ, жидкость, пар. Температура окружающей среды, град. Цельсия - ≤10 ≥+40. Напряжение питания, В - ≤18 ≥42. Ток на выходе, мА - 4 20 + HART. Назначение - для непрерывного преобразования избыточного давления в стандартный токовый сигнал и цифровой сигнал на базе HART-протокола в системах автоматизации.	энергетическое оборудование	6	177,7	1 066,2	1 066,2							6	177,7	1 066,2	1 066,2	0,0
1098	2022003371	РСВ	Датчик давления | Диапазон измерения СИ - ≤-2 ≥2 кПа. Погрешность измерения, % - ≤±0,2. Рабочая среда - газ, жидкость, пар. Температура окружающей среды, град. Цельсия - ≤10 ≥+40. Напряжение питания, В - ≤18 ≥42. Ток на выходе, мА - 4 20 + HART. Назначение - для непрерывного преобразования избыточного давления в стандартный токовый сигнал и цифровой сигнал на базе HART-протокола в системах автоматизации.	энергетическое оборудование	1	175,3	175,3	175,3							1	175,3	175,3	175,3	0,0
1099	2016007115	РСВ	Датчик дифференциального давления | Диапазон измерения СИ - минимальное значение 0, максимальное значение ≥25 кПа. Погрешность измерения, % - ≤±1. Рабочая среда - питьевая вода. Температура рабочей среды, град. Цельсия - ≤5 ≥40. Температура окружающей среды, град. Цельсия - ≤5 ≥40.	энергетическое оборудование	6	185,0	1 110,3	1 110,3							6	185,0	1 110,3	1 110,3	0,0
1100	2024003987	ЦМ	Калибратор давления ЭЛЕМЕР-АКД-12К | Диапазон измерения СИ - ≤-100 ≥600 кПа. Характеристика точности СИ - не хуже, указанной в технических требованиях.	энергетическое оборудование	1	1 948,0	1 948,0	1 948,0							1	1 948,0	1 948,0	1 948,0	0,0
1101	2024001561	ЗСВ	Станок отрезной дисковый. Вид оборудования: Дисковый. Диаметр диска: Равно 350 ММ. Количество оборотов в минуту: Больше или равно 18.36 ОБ/МИН. Мощность: ≥ 1235 ≤ 1365 ВТ. Тип подачи оборудования: Маятниковая подача. Число режущих кромок: 1. Тип питания: От сети.	механическое оборудование	1	230,3	230,3	230,3							1	230,3	230,3	230,3	0,0
1102		САБ	Машина илососная ОМЗ-511И	Транспорт	3	13 577,9	40 733,6		40 733,6						3	13 577,9	40 733,6	0,0	40 733,6
1103		САБ	Дорожная фреза SANY SCM1300FC-8A	Транспорт	1	22 467,2	22 467,2	22 467,2							1	22 467,2	22 467,2	22 467,2	0,0
1104		САБ	Каток дорожный гладковальцовый DM – 13 - VD	Транспорт	1	8 065,6	8 065,6	8 065,6							1	8 065,6	8 065,6	8 065,6	0,0
1105	2025001658	САБ	Станок шлифовальный MQ8260CX1800	Механическое оборудование	1	4 264,8	4 264,8	4 264,8							1	4 264,8	4 264,8	4 264,8	0,0
1106	2025001661	САБ	Станок фрезерный металлообрабатывающий SMG1500	Механическое оборудование	1	2 429,6	2 429,6		2 429,6						1	2 429,6	2 429,6	0,0	2 429,6
1107	2024003899	САБ	Станок шлифовальный VHM170	Механическое оборудование	1	3 288,7	3 288,7		3 288,7						1	3 288,7	3 288,7	0,0	3 288,7
1108	2024003850	САБ	Станок фрезерный металлообрабатывающий BV120CNC	Механическое оборудование	1	4 455,6	4 455,6		4 455,6						1	4 455,6	4 455,6	0,0	4 455,6
1109	2025001664	САБ	Станок шлифовальный TX1600PRO	Механическое оборудование	1	4 282,1	4 282,1	4 282,1							1	4 282,1	4 282,1	4 282,1	0,0
1110	2Q0008251	У ВКХ ТиНА	Пост охраны Шедлер 0002 RAL5005 2450*2450*2450 мм Вид оборудования: Блок-контейнер , Внутренняя обрешетка: брус 100х40 Миллиметр, Внутренняя отделка потолка: ПВХ , Внутренняя отделка стен: ЛДСП , Высота: 2450.0 Миллиметр, Дверь входная: металлическая с врезным замком ,	Охрана труда	1	226,6	226,6		226,6						1	226,6	226,6	0,0	226,6
1111	2Q0008252	У ВКХ ТиНА	Пост охраны Шедлер 0001 RAL 5005 5850*2400*2400мм Вид оборудования: Блок-контейнер , Внутренняя обрешетка: брус 100х40, обработанный ОБЗ Миллиметр, Внутренняя отделка: потолок - ПВХ, стены ЛДСП, пол - линолиум п/к, ЦСП 20, брус 100х40 (с ОБЗ) , Входная дверь: металлическая с врезным замком, RAL 5005 , Высота: 2400.0 Миллиметр, Длина: 5850.0 Миллиметр, Крыша: 1 Миллиметр, Материал: швеллер х/г 120мм, уголок х/г 90х90 , Наружная отделка: профлист оцинк	Охрана труда	2	441,4	882,7	882,7							2	441,4	882,7	882,7	0,0
1112		САБ	Специальный, грузовой бортовой оснащенный краном-манипулятором ГАЛИЧАНИН КМА-150-1	Транспорт	4	8 185,7	32 743,0	32 743,0							4	8 185,7	32 743,0	32 743,0	0,0
1113	2021005275	ЗСВ	Насосный агрегат Prominent DULCO flex Control -DFXa	Механическое оборудование	3	629,6	1 888,9	1 888,9							3	629,6	1 888,9	1 888,9	0,0

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1114	2021005275	РСВ	Насосный агрегат Prominent DULCO flex Control -DFXa	Механическое оборудование	4	629,6	2 518,6	2 518,6							4	629,6	2 518,6	2 518,6	0,0
1115	2023003097	ССВ	Насосный агрегат Вид насоса: Объемный. Тип двигателя: Электрический. Максимальная температура рабочей среды: Равно 80 ГРАД ЦЕЛЬС. Минимальная рабочая температура: Равно -10 ГРАД ЦЕЛЬС. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 0.5≤ 1.1 КВТ. Производительность: Больше или равно 2.2 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Роторный. Материал корпуса: Сталь; Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Коагулянт; Аммиачная вода; Флокулянт; Гипохлорит натрия. Тип исполнения корпуса: Консольный. Требования к комплектации: Крепежные болты (шурупы, винты, шайбы); Электродвигатель; Рама.	Механическое оборудование	1	503,8	503,8	503,8							1	503,8	503,8	503,8	0,0
1116	2022002870	ССВ	Насосный агрегат Вид насоса: Объемный. Тип двигателя: Электрический. Материал проточной части(футеровка): Политетрафторэтилен. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤1.5 КВТ. Тип насоса по принципу действия: Возвратно-поступательный. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Коагулянт; Флокулянт; Гипохлорит натрия.	Механическое оборудование	1	357,2	357,2	357,2							1	357,2	357,2	357,2	0,0
1117	2017004919	ССВ	Насосный агрегат Prominent Von Taine PVDF 2323	Механическое оборудование	1	904,3	904,3	904,3							1	904,3	904,3	904,3	0,0
1118	2022002859	КОС	Насосный агрегат Вид насоса: Объемный. Тип двигателя: Электрический. Материал проточной части(футеровка): Политетрафторэтилен. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 0.1 ≤ 0.25 КВТ. Тип насоса по принципу действия: Возвратно- поступательный. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Коагулянт; Флокулянт.	Механическое оборудование	1	129,0	129,0		129,0						1	129,0	129,0	0,0	129,0
1119	2023001901	ССВ	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: F. Напор: 15 М. Номинальная мощность электродвигателя: 11 КВТ. Производительность: 240 М3/Ч. Система охлаждения: Рубашка охлаждения с теплоносителем. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Требования к комплектации: Патрубок для нагнетания; Крепежные болты (шурупы, винты, шайбы).	Механическое оборудование	1	1 069,4	1 069,4	1 069,4							1	1 069,4	1 069,4	1 069,4	0,0
1120	2023001901	ПЭУКС	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: F. Напор: 15 М. Номинальная мощность электродвигателя: 11 КВТ. Производительность: 240 М3/Ч. Система охлаждения: Рубашка охлаждения с теплоносителем. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Требования к комплектации: Патрубок для нагнетания; Крепежные болты (шурупы, винты, шайбы).	Механическое оборудование	1	1 069,4	1 069,4		1 069,4						1	1 069,4	1 069,4	0,0	1 069,4

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1121	2023001898	ПЭУКС	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Производительность: 800 м[3*]/ч. Система охлаждения: Рубашка охлаждения с теплоносителем. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. В соответствии с Приложением №3 к Техническому заданию, а также должен иметь: - материал корпуса насоса – чугун; -напорный патрубок диаметром - 250 мм; -материал рабочего колеса насоса - чугун; -кабель длинной - 20 м; -подъемную цепь длиной - 10 м.	Механическое оборудование	1	2 447,0	2 447,0		2 447,0							1	2 447,0	2 447,0	0,0	2 447,0
1122	2023001881	ПЭУКС	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр выходного патрубка: 300 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: 110 КВТ. Производительность: 1000 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В.	Механическое оборудование	1	2 744,7	2 744,7		2 744,7						1	2 744,7	2 744,7	0,0	2 744,7
1123	2023001912	ПЭУКС	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Производительность: 650 м[3*]/ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. В соответствии с Приложением №3 к Техническому заданию, а также должен иметь: - материал корпуса насоса – чугун; -чугунный всасывающий патрубок; -чугунный напорный патрубок диаметром 250 мм; -материал рабочего колеса – сталь; -соединительный кабель длиной - 30 м; -подъемную цепь длиной - 10 м.	Механическое оборудование	1	1 688,9	1 688,9		1 688,9							1	1 688,9	1 688,9	0,0	1 688,9
1124	2023001882	ПЭУКС	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Производительность: 1950 м[3*]/ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. В соответствии с Приложением №3 к Техническому заданию, а также должен иметь: -корпус насоса – материал чугун; -кабель длиной - 20 м; -рабочее колесо - материал чугун; - подъемную цепь - 10 м.	Механическое оборудование	1	2 651,5	2 651,5		2 651,5							1	2 651,5	2 651,5	0,0	2 651,5
1125	2023002812	КОС	Компрессор передвижной Количество ступеней компрессора: 1 ШТ. Количество цилиндров компрессорной установки: 3 ШТ. Максимальный уровень шума: 80 ДЕЦИБЕЛ. Масса: 150 КГ. Минимальное рабочее давление: 10 БАР. Мощность двигателя: 5 КВТ. Объем потерь компрессорного масла при максимальной мощности работы, мг/м3: 0.3. Объем ресивера: 270 Л; ДМ3. Способ передвижения: На раме (стойке). Вид объемного компрессора: Поршневой. Вид поршневого компрессора: Масляный. Вид привода: Ременной. Встроенный манометр: Да. Наличие шумопоглощающего кожуха: Нет. Напряжение: 380 В. Тип двигателя: Электрический. Тип компрессора: Объемный.	Механическое оборудование	1	107,7	107,7		107,7							1	107,7	107,7	0,0	107,7
1126	2025002154	ЗСВ	Низковольтное комплектное устройство	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ	1	3 706,1	3 706,1	3 706,1							1	3 706,1	3 706,1	3 706,1	0,0

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1127	2024003429	ПЭУКС	Газонокосилка Тип газонокосилки: Робот. Тип двигателя: Бензиновый. Вид ходовой части: Гусеничная. Высота скашивания травы: ≥ 10 ≤ 150 ММ. Запасной нож в комплекте: Нет. Объем топливного бака: Больше или равно 10 Л; ДМ3. Рабочий вес: Равно 380 КГ. Скорость рабочая, м/мин: Больше или равно 133. Тип привода: Полный. Ширина скашивания травы: > 60 <= 80 СМ. Материал корпуса: Металл. Режущий элемент: Нож. Тактность двигателя: Четырехтактный. Требования к оснащению и функциям: Функция регулировки скорости; Пульт дистанционного управления	Механическое оборудование	2	4 436,8	8 873,6		8 873,6						2	4 436,8	8 873,6	0,0	8 873,6
1128	2023001885	ССВ	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: 250 ММ. Диаметр выходного патрубка: 200 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 100 ≤ 132 КВТ. Производительность: ≥ 720 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В.	Механическое оборудование	1	788,5	788,5	788,5							1	788,5	788,5	788,5	0,0
1129	2023001889	ПЭУКС	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: 200 ММ. Диаметр выходного патрубка: 175 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 55 КВТ. Производительность: 400 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды.	Механическое оборудование	1	379,7	379,7		379,7						1	379,7	379,7	0,0	379,7
1130	2023001886	ПЭУКС	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: 200 ММ. Диаметр выходного патрубка: 175 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 75 КВТ. Производительность: ≥ 450 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды.	Механическое оборудование	1	401,5	401,5		401,5						1	401,5	401,5	0,0	401,5
1131	2023001891	ЛОС	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: 200 ММ. Диаметр выходного патрубка: 175 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 40 ≤ 45 КВТ. Производительность: ≥ 360 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды.	Механическое оборудование	1	518,1	518,1		518,1						1	518,1	518,1	0,0	518,1
1132	2023001884	КОС	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: 250 ММ. Диаметр выходного патрубка: 200 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 100 ≤ 160 КВТ. Производительность: 800 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Типоразмер: СД800/32. Напряжение: 380 В.	Механическое оборудование	1	883,8	883,8		883,8						1	883,8	883,8	0,0	883,8
1133	2023001893	КОС	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: 150 ММ. Диаметр выходного патрубка: 125 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 22 КВТ. Производительность: ≥ 205 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды.	Механическое оборудование	1	131,8	131,8		131,8						1	131,8	131,8	0,0	131,8

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1134	2023001886	КОС	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: 200 ММ. Диаметр выходного патрубка: 175 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 75 КВТ. Производительность: ≥ 450 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды.	Механическое оборудование	1	401,5	401,5		401,5						1	401,5	401,5	0,0	401,5
1135	2022000370	КОС	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: 125 ММ. Диаметр выходного патрубка: 80 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 37 КВТ. Производительность: ≥ 160 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды.	Механическое оборудование	1	165,6	165,6		165,6						1	165,6	165,6	0,0	165,6
1136	2023000209	КОС	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 35 ≤ 55 КВТ. Производительность: 510 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды.	Механическое оборудование	1	320,6	320,6		320,6						1	320,6	320,6	0,0	320,6
1137	2016000880	КОС	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: 150 ММ. Диаметр выходного патрубка: 125 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 29 ≤ 37 КВТ. Производительность: ≥ 200 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Рабочая среда: Бытовые сточные воды.	Механическое оборудование	1	144,3	144,3		144,3						1	144,3	144,3	0,0	144,3
1138	2022002015	КОС	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 29 ≤ 30 КВТ. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В.	Механическое оборудование	1	2 424,7	2 424,7		2 424,7						1	2 424,7	2 424,7	0,0	2 424,7
1139	2023001884	ПЭУКС	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: 250 ММ. Диаметр выходного патрубка: 200 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 100 ≤ 160 КВТ. Производительность: 800 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Типоразмер: СД800/32. Напряжение: 380 В.	Механическое оборудование	3	883,8	2 651,3		2 651,3						3	883,8	2 651,3	0,0	2 651,3

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1140	2019002610	САБ	Стенд для проверки электрооборудования автомобилей | Тип конструкции - стационарный. Проверяемые генераторы - мощностью до 6,5 кВт в режиме холостого хода и под нагрузкой величиной до 3,0 кВт с током нагрузки до 160 А. Проверяемые стартеры - мощностью до 11,0 кВт в режиме холостого хода и мощностью до 9,0 кВт в режиме полного или плавного торможения. Напряжение проверяемого электрооборудования, В - 12*...28*. Электропитание стенда - от трехфазной сети переменного тока 380 В, частотой 50 Гц. Максимальная мощность при проверке стартеров, кВА - 17*...20*. Диапазоны измерения силы постоянного тока, А - 0,5*...5*, 5*...150*, 150*...500*, 300*...1000*. Диапазоны измерения напряжения постоянного и переменного тока, В - 0,2*,,2, 2*,,20*, 20*,,40*. Диапазон изменения крутящего момента, Нм - 10*...100*. Диапазоны измерения сопротивления постоянному току, Ом - 1*...100*, 1*...100000*. Диапазон измерения частоты вращения, об/мин - 500*...9500*. Частота вращения привода стенда, об/мин - 500*...6000*. Методика проверки генераторов - на холостом ходу и под нагрузкой в любой точке токоскоростной характеристики за счет регулируемого привода. Метод нагрузки стартеров - при помощи полного тормоза. Источник питания при проверке стартеров - сетевой источник питания. Длина, мм - 750*...800*. Ширина, мм - 1000*...1200*. Высота, мм - 1500*...1600*. Масса, кг - ≤245. Комплектация - паспорт, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон, сертификат соответствия; поставляется с полным комплектом принадлежностей, необходимых для выполнения проверок. Исполнение - оснащается устройством для проверки якорей стартеров и двигателей; привод генераторов регулируемый	оборудование для гаража	1	758,0	758,0	758,0							1	758,0	758,0	758,0	0,0
1141	2024005551	САБ	Станок токарный металлообрабатывающий	оборудование для гаража	1	747,8	747,8		747,8						1	747,8	747,8	0,0	747,8
1142		САБ	Оказание услуг по дооснащению экскаваторов двухпоточной гидролинией	оборудование для гаража	1	824,9	824,9		824,9						1	824,9	824,9	0,0	824,9
1143	2024003874	САБ	Станок отрезной дисковый	оборудование для гаража	2	133,6	267,1		267,1						2	133,6	267,1	0,0	267,1
1144	2022004236	ПУ МВ	Станок ленточнопильный	механическое оборудование	1	145,8	145,8	145,8							1	145,8	145,8	145,8	0,0
1145	2023004873	ПЭУКС	Станок профилегибочный	механическое оборудование	1	4 315,6	4 315,6		4 315,6						1	4 315,6	4 315,6	0,0	4 315,6
1146	2023004931	ПЭУКС	Станок профилегибочный	механическое оборудование	1	7 026,1	7 026,1		7 026,1						1	7 026,1	7 026,1	0,0	7 026,1
1147	2020005039	САБ	Станок фрезерный металлообрабатывающий	оборудование для гаража	1	2 804,9	2 804,9	2 804,9							1	2 804,9	2 804,9	2 804,9	0,0
1148	2024003900	САБ	Станок окорочный для рукавов высокого давления	оборудование для гаража	2	274,2	548,5	548,5							2	274,2	548,5	548,5	0,0
1149	2025000564	ПУ ЭРЭМО	Циклон Аспирационная установка (стружкоотсос)	механическое оборудование	1	323,9	323,9	323,9							1	323,9	323,9	323,9	0,0
1150	2019004295	ПУ МВ	Комплект гидроинструмента для монтажа концевых фитингов полиэтиленовых труб по технологии ПОЛИЛАЙНЕР на полиэтиленовых трубах ПОЛИЛАЙНЕР ПЕКС | Диаметр протягиваемого трубопровода, мм - 125-160. Материал протягиваемого трубопровода, мм - ПЭ 100. Тип прижимного устройства - гидравлический. Ширина рабочей части прижимного устройства, мм - <=350. Масса прижимного устройства, кг - <=20. Прижимное усилие, кг - =>20000. Тип экспандера - гидравлический. Давление в гидроцилиндре, бар - <=630. Длина расширяемого участка, мм - <=170. Тип запрессовочного устройства - гидравлический. Масса запрессовочного устройства, кг - <=30. Давление в цилиндре, бар - <=630. Назначение - для монтажа концевых пресс фитингов полиэтиленовых труб по технологии ПОЛИЛАЙНЕР при производстве работ по восстановлению изношенных трубопроводов мет. Комплектация - Пережимающее устройство в комплекте с 2-мя домкратами 2шт, гидравлический расширитель (экспандер) 1шт, насос гидравлический ручной с муфтами и рукавом высокого давления, гидравлические тиски сборные (запрессовщик гильз) 1компл., комплект рукавов высокого давления с БРС 1шт, ЗИП гидроцилиндра 1шт, ящик укладочный 1шт, паспорт, инструкция по эксплуатации на русском языке. Исполнение - высота прижимного устройства <=700мм, диапазон рабочих температур от -40 до +50 град С, наличие ручек для удобства и безопасности при переноске и операций во время размещения устройства в котловане и работы, наличие долговечного антикоррозийного покрытия, наличие ручки на корпусе гидравлического расширителя (экспандера) для удобства и безопасности при переноске и операций во время размещения	механическое оборудование	1	954,6	954,6	954,6						1	954,6	954,6	954,6	0,0

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1151	2023000129	ПУ МВ	Комплект гидроинструмента | Диаметр протягиваемого трубопровода, мм - 40-110. Материал протягиваемого трубопровода, мм - ПЭ 100. Тип прижимного устройства - гидравлический. Ширина рабочей части прижимного устройства, мм - <=350. Масса прижимного устройства, кг - <=20. Прижимное усилие, кг - =>20000. Тип экспандера - гидравлический. Давление в гидроцилиндре, бар - <=450. Длина расширяемого участка, мм - <=170. Тип запрессовочного устройства - гидравлический. Масса запрессовочного устройства, кг - <=30. Давление в цилиндре, бар - <=450. Назначение - для монтажа концевых пресс фитингов полиэтиленовых труб по технологии Полилайнер при производстве работ по восстановлению изношенных трубопроводов. Комплектация - Пережимающее устройство в комплекте с гидроцилиндром 1шт, расширитель 6шт, губка 12шт, насос гидравлический ручной с муфтами и рукавом высокого давления, комплект рукавов высокого давления с БРС 1шт, ящик упаковочный 1шт, паспорт, инструкция по эксплуатации на русском языке. Исполнение - высота прижимного устройства <=700мм, диапазон рабочих температур от -40 до +50 град С, наличие ручек для удобства и безопасности при переноске и операций во время размещения устройства в котловане и работы, наличие долговечного антикоррозийного покрытия, наличие ручки на корпусе гидравлического расширителя (экспандера) для удобства и безопасности при переноске и операций во время размещения устройства в котловане и работы, сборная конструкция гидравлических тисков (запрессовщика гильз), включающая набор губок из 12шт под устанавливаемый диаметр протягиваемой трубы (40мм, 50мм, 63мм, 75мм, 90мм, 110мм). В соответствии с	механическое оборудование	2	862,1	1 724,1	1 724,1							2	862,1	1 724,1	1 724,1	0,0
1152	2025002346	ПЭУКС	Линия покраски труб	механическое оборудование	1	13 034,5	13 034,5		13 034,5						1	13 034,5	13 034,5	0,0	13 034,5
1153	2022002011	ЗСВ	Расходомер электромагнитный | Диапазон измерения СИ - <=0,015 >=0,15 м3/ч. Давление рабочее, МПа - >=1,6. Диаметр условный, мм - 2,5. Материал корпуса, сенсора, футеровки - алюминий с покрытием, титан, фторопласт. Напряжение питания, В <=110 >=250. Погрешность измерения, % - <=+/-0,5. Присоединение к трубопроводу - резьбовое, трубная G1/2. Рабочая среда -гипохлорит натрия. Рабочая температура среды, град. Цельсия - <=5 >=40. Сигнал выходной, мА - 4 20, импульсный/частотный.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ	1	435,4	435,4	435,4							1	435,4	435,4	435,4	0,0
1154	2022003016	ЗСВ	Расходомер электромагнитный | Давление рабочее, МПа - >=1,6. Диапазон измерений, м3/ч - <=0,015 >=0,40. Материал корпуса, сенсора, футеровки - углеродистая сталь, нержавеющая сталь, твердая резина. Напряжение питания, В - <=110 >=250. Погрешность измерения, % - <= +/- 0,5. Присоединение к трубопроводу -бесфланцевое, резьбовое (трубное) G 1/2". Рабочая среда -амиачная вода. Рабочая температура среды, град. Цельсия - <=5 >=40. Сигнал выходной, мА - 4 20 + Hart.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ	2	272,0	544,0	544,0							2	272,0	544,0	544,0	0,0
1155	2022002340	ЗСВ	Расходомер массовый ЭМИС-МАСС-260-015К-И-Ж-2,5-100-220-THF-0,15-0,5-1,0-ГП-В | Диапазон измерения массового расхода, т/ч - <=0,2 >=1,5. Погрешность измерения прибора, % - <=+/- 0,15. Погрешность измерения плотности жидкости, кг/м3 - <=+/- 0,5. Диапазон давления рабочей среды, МПа - >=2,5.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ	1	129,1	129,1	129,1							1	129,1	129,1	129,1	0,0
1156	2023000227	ЗСВ	Расходомер электромагнитный SMARTFLOW | Давление рабочее, МПа - ≥1,6. Диаметр условный, мм - 40. Диапазон измерений, м3/ч ≤1,44 ≥43. Материал корпуса, сенсора, футеровки - сталь, нержавеющая сталь , твердая резина. Напряжение питания, В - ≥110 ≤250. Погрешность измерения, % - ≤ +/-0,5. Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая среда - учет расхода воды. Рабочая температура среды, град. Цельсия - ≤5 ≥40. Сигнал выходной, мА - 4 20, импульсный/частотный. Интерфейсы - RS485 Modbus RTU. Межповерочный интервал (межаттестационный интервал) - ≥60 мес.. Назначение - измерение расхода воды. Комплектация - инструкция по эксплуатации на русском языке, паспорт, монтажный комплект, свидетельство о первичной поверке, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 2510, методика поверки, соединительный кабель ≥50 м. Исполнение - первичный преобразователь STM с блоком электроники S (корпус - алюминиевый с покрытием), раздельное исполнение, степень защиты, первичного и вторичного преобразователей, обеспечиваемая оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP67, язык ЖК дисплея - русский, архив ошибок, энергонезависимая память.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ	2	303,7	607,4	607,4							2	303,7	607,4	607,4	0,0

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1157	2023004693	ВСВ	Расходомер термально-массовый | Диапазон измерения СИ - 0 - >=3900 м3/ч. Давление рабочее, МПа - <=1,6. Глубина погружения сенсора, мм - >= 50 <= 80. Количество каналов, шт - 1. Материал корпуса, сенсора, футеровки - корпус и сенсор из нержавеющей стали 316. Напряжение питания, В - >=24 - <=36. Погрешность измерения, % - + /-1,5%. Присоединение к трубопроводу - резьбовой муфта с внутренней резьбой G1/2".	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ	15	641,9	9 629,1	9 629,1							15	641,9	9 629,1	9 629,1	0,0
1158	2E1041941	ПУ ЗВК	Расходомер электромагнитный. Вид расходомера: Электромагнитный. Диаметр условного прохода: Равно 200 ММ. Расходомер электромагнитный SMARTFLOW | Диапазон измерения СИ - <=11,5 м3/ч >=1150 м3/ч. Характеристика точности СИ - <=+/-0,5%. Давление рабочее, МПа - <=1,6. Материал корпуса, сенсора, футеровки – материал электродов - нержавеющая сталь, футеровка фторопласт. Напряжение питания, В - <=130 >=249. Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая среда - вода. Рабочая температура среды, град. Цельсия - <=-40 >=+40. Интерфейсы - Modbus RTU. Назначение - для измерения расхода воды. Комплектация - Комплектация - паспорт на русском языке, руководство по эксплуатации, свидетельство о первичной поверке. Исполнение - первичный преобразователь совмещен с Блоком преобразования в единую конструкцию. Расходомер оснащен индикатором и кнопками управления, кабельный ввод - FBA21-10 (металл, кабель	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ	4	430,7	1 722,9	1 722,9							4	430,7	1 722,9	1 722,9	0,0
1159	2023002421	ССВ	Расходомер электромагнитный | Давление рабочее, МПа - >=1,6. Диапазон измерений, м3/ч - <=0,005 >=0,1. Материал корпуса, сенсора, футеровки -алюминий с покрытием, титан, фторопласт. Напряжение питания, В - <=110 >=250. Погрешность измерения, % - <=+/-0,5. Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая температура среды, град. Цельсия - <=+5 >=+40. Сигнал выходной, мА - 4 20. Интерфейсы - RS485 Modbus RTU, импульсный/частотный	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ	1	1 017,2	1 017,2	1 017,2							1	1 017,2	1 017,2	1 017,2	0,0
1160	2022002935	ССВ	Расходомер электромагнитный | Давление рабочее, МПа - >=4. Диапазон измерений, м3/ч - <=+/-0,25 >=3. Материал корпуса, сенсора, футеровки - сталь, хастеллой, футеровка PTFE. Напряжение питания, В - <=110 >=250. Погрешность измерения, % - <=+/-0,5. Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая среда - сульфат алюминия, оксихлорид алюминия. Рабочая температура среды, град. Цельсия - <=5 >=40. Сигнал выходной, мА - 4 20. Интерфейсы - RS-485 Modbus RTU. Номер федерального информационного фонда - >=60 мес.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ	1	139,4	139,4	139,4							1	139,4	139,4	139,4	0,0
1161	2022004323	ССВ	Расходомер электромагнитный | Давление рабочее, МПа - >=2,5. Диапазон измерений, м3/ч - <=0,7 >=15. Материал корпуса, сенсора, футеровки - сталь, хастеллой, фторопласт. Напряжение питания, В - <=110 >=250. Погрешность измерения, % - <=+/-0,5. Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая среда - вода. Рабочая температура среды, град. Цельсия - <=5 >=40. Сигнал выходной, мА - 4 20, импульсный/частотный. Интерфейсы - Modbus RTU. Назначение - измерение расхода воды.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ	1	107,2	107,2	107,2							1	107,2	107,2	107,2	0,0

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1162	2E1041942	КОС	Расходомер электромагнитный .Вид расходомера: Электромагнитный. Диаметр условного прохода: Равно 100 ММ. Расходомер электромагнитный SMARTFLOW | Давление рабочее, МПа - 1,6. Диапазон измерений, м3/ч - <=2,8 >=284. Мощность потребляемая, кВт - 0,01. Напряжение питания, В - <=9 >=24. Погрешность измерения, % - <=+/-0,5%. Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая среда - сточная вода. Рабочая температура среды, град. Цельсия - <=-40 >=80. Сигнал выходной, мА - 4-20. Интерфейсы - HART. Назначение - для измерений расхода сточной воды.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ	1	250,7	250,7		250,7						1	250,7	250,7	0,0	250,7
1163		САБ	Каток DM-10-VD	Транспорт	2	7 177,0	14 354,1		14 354,1						2	7 177,0	14 354,1	0,0	14 354,1
1164		САБ	Каток DM-10-VC, Комбинированный	Транспорт	1	7 177,0	7 177,0	7 177,0							1	7 177,0	7 177,0	7 177,0	0,0
1165		САБ	Каток пневмоколесный DM – 13 - SP	Транспорт	1	8 907,2	8 907,2	8 907,2							1	8 907,2	8 907,2	8 907,2	0,0
1166		САБ	Автоцистерна вакуумная тип 5675К модификации 699912-20 на шасси КАМАЗ 43118-А5	Транспорт	2	15 053,3	30 106,6		30 106,6						2	15 053,3	30 106,6	0,0	30 106,6
1167		САБ	Машина илососная ОМЗ-510И	Транспорт	1	8 905,7	8 905,7	8 905,7							1	8 905,7	8 905,7	8 905,7	0,0
1168		САБ	Навесное оборудование для спецтехники, Камышекосилка Dorocutter ESM2200 90-ESM2200	Транспорт	1	1 325,9	1 325,9	1 325,9							1	1 325,9	1 325,9	1 325,9	0,0
1169	2017004987	ВСВ	Пневмотранспортер FG-205 MX7900 205.1/21 | Подающий орган: Трубопровод. Тип исполнения транспортера: Вакуумный. Длина заборной штанги: 0.95м. Производительность: 0,12 т/ч. Диаметр шланга – 38 мм (внутренний). Диаметр всасывающей трубы – 44 мм. Напряжение питания: 220 В, 50 Гц, 0,8 кВт. Класс защиты – IP20 Площадь фильтра – 0,2 м2. Материал фильтра – полиэфир Объем основного бункера – 4 литра, с возможностью увеличения объёма до 6,5 литров, общий объём с использованием увеличенного бункера – 10,5 литров. Шланг ПВХ – 12 метров. Давление рабочее, бар - 2...4, мощность встроенного вентилятора 800 Ватт. Используемые материалы: фильтрующий элемент - полиэфир, приёмный бункер - полиамид, уплотнения - EPDM, выпускной клапан - сталь, подающий шланг - ПВХ.	Транспорт	2	697,1	1 394,3	1 394,3							2	697,1	1 394,3	1 394,3	0,0
1170	2014000314	ПУ МВ	Вентилятор	энергетическое оборудование	2	281,1	562,2	562,2							2	281,1	562,2	562,2	0,0
1171	2019002711	ПУ МВ	Вентилятор	энергетическое оборудование	4	254,6	1 018,5	1 018,5							4	254,6	1 018,5	1 018,5	0,0
1172	2018004013	ПЭУКС	Пресс гидравлический PRM50 (OMA665) | Мощность, кВт - <=1,5. Усилие, кН - >= 490,33. Ход штока, мм - 250. Расход масла, л/мин - <=8,8. Масса, кг - <=430. Комплектация - паспорт. Исполнение - Габариты (ШхГхВ)в мм <=1380x650x2290.	Механическое оборудование	1	304,0	304,0		304,0						1	304,0	304,0	0,0	304,0
1173	2023004946	ПЭУКС	Система локации бурового инструмента Вид товара: Система локации бурового инструмента. Определяемые условия и характеристики: Крен бурового инструмента; Угол наклона трассы к горизонту. Состав системы: Зонд; Приемник-локатор; Удаленный дисплей. Рабочая частота: Равно 12 КГЦ. Способ определения положения зонда: Локаторный	Механическое оборудование	1	458,4	458,4		458,4						1	458,4	458,4	0,0	458,4
1174	2014000316	ПЭУКС	Вентилятор	энергетическое оборудование	3	305,8	917,3		917,3						3	305,8	917,3	0,0	917,3
1175	2018004013	САБ	Пресс гидравлический PRM50 (OMA665) | Мощность, кВт - <=1,5. Усилие, кН - >= 490,33. Ход штока, мм - 250. Расход масла, л/мин - <=8,8. Масса, кг - <=430. Комплектация - паспорт. Исполнение - Габариты (ШхГхВ)в мм <=1380x650x2290.	оборудование для гаража	2	304,0	608,1		608,1						2	304,0	608,1	0,0	608,1
1176	2E1041977	САБ	Станок для балансировки колес N, кВт <=0,35. Масса, кг - <=160. Тип ввода - автоматический. Время цикла, с <=4,1. Ширина, мм <=810. Длина, мм <=1200.Высота, мм <=1120. Для балансировки колес. Защитный кожух, кронштейн защитное кожуха, комплект конусов 4 шт, быстросъемная гайка, втулка гайки - 1шт, клещи для снятия грузиков, калибровочный грузик, после поставки в течение 2 - 4 недель произвести калибров и поверку, свидетельство о первичной поверке на бумажном носителе. Ультразвуковой датчик для измерения ширины колеса, голосовое сопровождение при выполнении операций, наличие электромеханического тормоза, высокопроизводительный Компьютер на ОС Android, USB-разъем для обновления ПО, автоматический доворот колеса до места установки грузиков, светодиодная подсветка, функция установка грузов на 6 часов (грузов на клеящейся основе) и на 12 часов (грузов с прижимной пружиной), цифровой дисплей с диагональю >=21,5".	оборудование для гаража	1	247,8	247,8		247,8						1	247,8	247,8	0,0	247,8

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1177	2E1041982	САБ	Станок шиномонтажный, Стенд шиномонтажный | Диаметр фиксации диска, дюйм - 254...609,6. Ширина колеса, мм - >=390. 2-скорости поворота стола с 4-мя зажимными кулачками, пластиковый протектор на зажимные кулачки - 4 шт, Паспорт, инструкция по эксплуатации на русском языке, гарантийный талон, сертификат соответствия, потребляемая мощность кВт - <=0,55. Исполнение - оснащается лубрикатором, монтажной лопаткой, регулятором давления, устройством для накачки шин, управляемым педалью, устройством отжима борта на основе цилиндра двойного действия диаметром не менее 200 мм и монтажной головкой, исключающей контакт с поверхностью колесного диска, вспомогательное устройство двойного действия, устройство для взрывной накачки бескамерных шин. Нож для отрыва борта шины, полка для аксессуаров в основании монтаж стойки, блок подготовки воздуха (фильтр-лубрикатор), пистолет для накачки шин с манометром, емкость для смазки.	оборудование для гаража	2	274,3	548,5		548,5						2	274,3	548,5	0,0	548,5
1178	2E1041976	САБ	Станок для балансировки колес. Мощность, кВт - >=0,35. Скорость вращения, об/мин - <=167. Уровень шума, дБ - <=75. Масса, кг - <=116. Тип ввода -автоматический. Ширина диска, дюйм - >=2 <=16. Диаметр диска, дюйм - >=8 <=30. Размер, Ширина, мм - <=1035. Размер, Длина, мм - <=855. Размер, Высота, мм - <=1270. Назначение - для балансировки колес. Комплектация - LCD монитор, линейка для измерения ширины диска, брызгозащитный кожух, три конуса, быстрозажимная ручка, кронциркуль, контрольный грузик, клещи для грузиков. LED-подсветка колеса. Электронная линейка для автоматического ввода дистанции и диаметра. Лазерный указатель плоскости установки груза. Быстросъемная гайка с кольцом и чашкой, Скребок для снятия липких грузов. После поставки необходимо в течение 2 - 4 недель произвести калибровку и поверку, свидетельство о первичной поверке на бумажном носителе	оборудование для гаража	1	270,1	270,1		270,1						1	270,1	270,1	0,0	270,1
1179	2019001656	САБ	Стенд для разборки и сборки двигателей | Тип - стационарный. Грузоподъёмность, кг - ≥1250. Способ поворота - вручную через червячный редуктор. Масса, кг - ≤235. Ширина, мм - ≤940. Длина, мм - ≤940. Высота, мм - ≤1430. Назначение - для разборки-сборки двигателей автомобилей легкого и среднего класса и других агрегатов. Комплектация - паспорт, инструкция по эксплуатации на русском языке, гарантийный талон, сертификат соответствия.	оборудование для гаража	1	151,6	151,6		151,6						1	151,6	151,6	0,0	151,6
1180	2E1041979	САБ	Стенд (кантователь) для двигателя Стенд для разборки и сборки двигателей Стационарный. Способ поворота - электропривод. Масса, кг - <=460. Ширина, мм - <=1080. Длина, мм - <=2200. Высота, мм - <=1425. Назначение - для обслуживания крупногабаритных автомобильных агрегатов. Исполнение - угол поворота, град - 360, напряжение питания, В 380, частота вращения шпинделя (траверсы), об/мин - не более 2,5, установленная мощность, кВт - не более 0,75.	оборудование для гаража	2	316,2	632,4	632,4							2	316,2	632,4	632,4	0,0
1181	2E1041996	САБ	Агрегат машинный комплексный Грузовой стенд сход-развал Схождение <0,5мм. Развал, продольный наклон шкворня, поперечный наклон шкворня - 0 град....10 град +/_ 0 град 03 ' и 10 град...45 град +/_ 0 град 12', угол рассогласования схождения +/_ 0 град 15', сдвиг оси +/_ 0 град 1', угол разворота оси +/_ 0 град 5'. Диапазон измерений схождение +/_28 мм, развал до 5 град, продольный наклон шкворня до 12 град, поперечный наклон шкворня до 18 град, лазер: длина волны 650 нм, выходная мощность1 мВ, рабочий ток 10...200мА, рабочее напряжение 3В. Комплектация: трехлучевой колесный адаптер с лазерной головкой – 2 шт., магнитная ножка 100/300 мм по 6 шт. Инклинометр с адаптером – 1 шт. , шкала схождения 2 шт., магнитная шкала 2 шт. Напольная шкала 20 град - 2 шт., поворотная площадка – 2 шт., мобильный ящик для хранения – 1 шт., Рулетка, мелок.	оборудование для гаража	1	1 202,1	1 202,1	1 202,1							1	1 202,1	1 202,1	1 202,1	0,0
1182	2E1041990	САБ	Люфт-детектор Максимальная нагрузка на колесо, кг - >=10000. Усилие на штоке гидроцилиндра, Н - >=30000. Рабочее давление, бар - 150. 165. Частота электропитания, Гц - 50. Напряжение управления, В - 24. Необходимый объем масла, л - 10.12. Уровень шума, дБ (А) - <=75. Назначение – для выявления люфтов в подшипниках, образующихся по причине износа деталей ходовой части грузовых автомобилей. Комплектация - паспорт, руководство по монтажу, руководство по эксплуатации, гарантийный талон, сертификат соответствия.	оборудование для гаража	1	519,1	519,1	519,1							1	519,1	519,1	519,1	0,0

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1183	2023003338	САБ	Набор инструмента автосервиса Пассатижи для стопорных колец: сжимные прямые 180 мм, гнутые 170 мм, разжимные прямые180мм, гнутые 170мм. Плоскогубцы тонконосые прямые 150 мм. Бокорезы 150 мм. Зажим с фиксатором 250 мм. Ключи комбинированный: 6-24 мм. Ключи накидные: 6х7…22х24 мм. Ключи торцевые шарнирные: 10х11…16х17. Ключи разрезные: 8х9…14х17 мм. Ключи шестигранные с шаровым окончанием: 1.5…10 мм. Магнит на гибком стержне 3 1/2": Головки торцевые: 10…32 мм, Трещотка, Вороток с бегунком, Вороток с шарниром, Кардан, Удлинители: 125, 250 мм. 3/8", Головки торцевые:6…22 мм. Запрессованные вставки TORX: T40H…T60H. Головки торцевые Е-профиль: E10…E18. Свечные головки: 16, 21 мм. Трещетка с шарниром, Вороток с бегунком. Вороток с шарниром. Кардан, Удлинители.: 50…150 мм. 1/4": Головки торцевые: 4…13 мм, 1/4". Запрессованные вставки TORX: T20…T40. Запрессованные вставки TORX с отверстием: T10H…T30H. Головки торцевые Е-профиль: E4…E8. Трещетка. Вороток с бегунком. Вороток с шарниром. Кардан. Удлинители: 50, 100 мм. тележка инструмент. - >=7 ящиков	оборудование для гаража	5	131,8	659,0	659,0							5	131,8	659,0	659,0	0,0
1184	2E1041991	САБ	Выпрессовщик шкворней Выпрессовщик втулок Минимальный диаметр втулок для выпрессовки, мм - 60. Рабочее давление, МПа - >=70. Диаметр шпильки, мм - не менее 30. Длина шпильки, мм - >=1000. Диаметр опорной втулки внутр., мм - не менее 140. Глубина опорной втулки, мм - не менее 200. Назначение - для выпрессовки втулок рукояти, стрелы и других завтуленных отверстий в дорожной, строительной и горнодобывающей технике. Комплектация - ручной гидравлический насос, рукав высокого давления длиной не менее 3 м, комплект из 8 адаптеров для втулок диаметром 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130.. Исполнение - с выносным ручным гидравлическим насосом	оборудование для гаража	1	263,0	263,0	263,0							1	263,0	263,0	263,0	0,0
1185	2E1041983	САБ	Установка для промывки форсунок Оборудование для проверки форсунок и насосов системы Мощность главного двигателя, кВт - <=12. Кол-во одновременно проверяемых насосов, шт - 1. Ёмкость бака, дм3 от 25 до 35. Питание клапанов в измерительном блоке форсунок, В - 24. Частота подачи импульсов открытия форсунки, мин-1 - 60-1500. Длительность импульса открытия форсунки, мкс - 100-3000. Электронное измерение давления тестовой жидкости в Rail, бар - 0-1800. Регулирование давления тестовой жидкости в диапазоне, бар - 0-1800. Диапазон скорости измерения расходомера тестовой жидкости насосов, л/мин - 0,1-8,5. Производительность насоса подачи тестовой жидкости при Р= 0,3 МПа, л/мин - 8,5 +/- 0,5. Для проверки форсунок и насосов. Комплектация - в соответствии с техническими требованиями. Исполнение - в соответствии с техническими требованиями.	оборудование для гаража	1	4 208,1	4 208,1	4 208,1							1	4 208,1	4 208,1	4 208,1	0,0
1186	2E1041992	САБ	Выпрессовщик шкворней Выпрессовщик втулок Назначение - для выпрессовки шкворней из поворотной цапфы, подшипников, валов, втулок, сайлентблоков. Исполнение - требуется подключение сжатого воздуха, рабочее окно, мм 400х320, рабочая высота, мм 400 +/- 50, вес нетто, кг от 245 до 265. Комплектация: Выпрессовщик, тележка на колесах с подъемным механизмом, насос гидравлический с пневмоприводом, оправка, пуансоны.	оборудование для гаража	4	182,5	729,9		729,9						4	182,5	729,9	0,0	729,9
1187	2E1041980	САБ	Стенд (кантователь) для двигателя Стенд для разборки и сборки двигателей Тип - передвижной. Способ поворота - вручную через червячный редуктор. Масса, кг - 250 +/- 5%. Ширина, мм - 1000 +/- 5%. Длина, мм - 1637 +/-5%. Высота, мм - 1132 +/-5%. Назначение - для разборки-сборки двигателей и других агрегатов. Комплектация - паспорт, инструкция по эксплуатации на русском языке, гарантийный талон, сертификат соответствия.	оборудование для гаража	1	258,4	258,4		258,4						1	258,4	258,4	0,0	258,4
1188	2016006344	РСВ	Сигнализатор уровня тип KR-163-B-2W-600 ELB Fullstandsgerate B-2W-600, артикул 2889293 | Комплектация - с датчиком уровня поплавкового типа T-200.L с длиной кабеля 10 метров. Исполнение - крепление на DIN-рейку.	энергетическое оборудование	6	122,2	733,4	733,4							6	122,2	733,4	733,4	0,0
1190	2025000999	РСВ	Вентилятор радиальный ВР 280-46-К-5-22 1500-Пр.0 | Мощность, кВт - 22. Производительность, м3/ч - >=7500 <=19000. Число оборотов, об/мин - >=1350. Напряжение питания, В - 380. Количество фаз, шт - 3., 2 шт.	энергетическое оборудование	2	161,1	322,2	322,2							2	161,1	322,2	322,2	0,0
1191	2016006972	ПЭУКС	Устройство мониторинга (контроллер) телекоммуникационных шкафов Modicon X80, Schneider Electric BMXNOE0110 | Назначение - модуль Ethernet RJ45 10BASE-T/100BASE-TX с встроенной памятью RAM 16Мб для контроллера M340 Schneider Electric.	энергетическое оборудование	2	125,8	251,7		251,7						2	125,8	251,7	0,0	251,7
1192	2020008807	ПЭУКС	Устройство мониторинга (контроллер) телекоммуникационных шкафов Schneider electric BMENOC0321 | Назначение - Модуль связи Modicon M580.	энергетическое оборудование	1	248,3	248,3		248,3						1	248,3	248,3	0,0	248,3

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1193	2020002343	ПЭУКС	Устройство мониторинга (контроллер) телекоммуникационных шкафов Schnider Electric Modicon M580, BMEP582040 | Назначение - процессорный модуль Modicon M580, BMEP582040, уровень 20-DIO и RIO.	энергетическое оборудование	1	406,6	406,6		406,6						1	406,6	406,6	0,0	406,6
1194	I050201_10048	ЗСВ	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: 100 ММ. Диаметр выходного патрубка: 80 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 7.5 КВТ. Производительность: ≥ 70 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В.	механическое оборудование	1	108,4	108,4	108,4							1	108,4	108,4	108,4	0,0
1195	2022002212	ЗСВ	Насосный агрегат Вид насоса: Объемный. Тип двигателя: Электрический. Напор: >= 60 < 80 М. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 18.5 ≤ 37 КВТ. Производительность: ≥ 45 ≤ 120 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Роторный. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Активный ил; Иловая вода. Требования к комплектации: Крепежные болты (шурупы, винты, шайбы); Датчик давления; Рама.	механическое оборудование	1	4 465,1	4 465,1	4 465,1							1	4 465,1	4 465,1	4 465,1	0,0
1196	2025002073	ЗСВ	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: 200 ММ. Диаметр выходного патрубка: 150 ММ. Напор: >= 60 < 80 М. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 40 ≤ 132 КВТ. Производительность: ≥ 380 М3/Ч. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Тип исполнения корпуса: Консольный. Требования к комплектации: Крепежные болты (шурупы, винты, шайбы); Рама.	механическое оборудование	1	446,6	446,6	446,6							1	446,6	446,6	446,6	0,0
1198		САБ	Установка системы гидрофикации на седельные тягачи	механическое оборудование	3	291,0	873,0		873,0						3	291,0	873,0	0,0	873,0
1199		САБ	Шкаф зарядный СВЕТОЧ-02-06.40В.50А.R18А (250Вт).ЖК	энергетическое оборудование	2	694,6	1 389,2		1 389,2						2	694,6	1 389,2	0,0	1 389,2
1200	2025002132	ЗСВ	Автомат для мойки лабораторной посуды XPZ Aurora-F2_Plus	энергетическое оборудование	1	1 316,8	1 316,8		1 316,8						1	1 316,8	1 316,8	0,0	1 316,8
1201	2022003831	ПЭУКС	Мини-трактор, газонокосилка Orion Mechanics LM-81	Транспорт	3	225,0	675,0		675,0						3	225,0	675,0	0,0	675,0
1202		САБ	Фрезерно-роторный снегометатель "Баумех" 1100мм Дальность выброса снега: 10 Метр, Диаметр шнека: 300 Миллиметр, Каталожный номер (Артикул): Б/н , Масса: 114 Килограмм, Совместимость (марка, модель): Baumech , Ширина: 1100 Миллиметр, Высота захвата: 450 Миллиметр, Угол поворота желоба: 360 Градус (плоского угла), Комплектация поставки: Переходная плита, БРС (4 шт.) РВД (2 шт.), защитная оплетка на РВД, упоры для сезонного хранения, сменный шнек	Транспорт	2	241,0	481,9		481,9						2	241,0	481,9	0,0	481,9
1204	2021005012	САБ	Пресс промышленный | Тип оборудования: Прессы гидравлические. Максимальная сила сжатия: Больше или равно 200 Т. Максимальный внешний диаметр опрессовки (по муфте): Больше или равно 66 ММ. Назначение: Для обжима рукавов высокого давления. Мощность, кВт - 4 (+/- 5%). Масса, кг - 260 +/-10. Комплектация: кулачки (11типов): 15-18-21-24-27-33-39-45-51-57-66 мм, шкаф для хранения кулачков. Исполнение - диаметр обжатия от 3/16" до 2", объем масляного бака, л - 55+/-5, раскрытие кулачков, мм - >=24, тип привода - электрический, электропитание 3х380+/- 10%/50 В/Гц, габариты: длина, мм - 650+/-10, ширина, мм - 450+/-10, высота, мм - 700+/- 10, габариты со шкафом: длина, мм - 650+/-10, ширина, мм - 450+/-10, высота, мм - 1350+/-10, вес станка со шкафом, кг - 310+/-5	Механическое оборудование	2	637,8	1 275,6		1 275,6						2	637,8	1 275,6	0,0	1 275,6
1205	2020006190	ПЭУКС	Блок-контейнер металлический	Механическое оборудование	2	254,2	508,5		508,5						2	254,2	508,5	0,0	508,5
1207		САБ	Дооснащение плавучего судна	Транспорт	1	26 466,3	26 466,3	26 466,3							1	26 466,3	26 466,3	26 466,3	0,0
1208	2024003882	ВГТС	Автомобиль легковой LADA LARGUS	Транспорт	2	1 301,4	2 602,8	2 602,8							2	1 301,4	2 602,8	2 602,8	0,0
1209		ВГТС	Транспортное средство Gazelle NEXT, Модификация A32R22,	Транспорт	1	3 192,6	3 192,6	3 192,6							1	3 192,6	3 192,6	3 192,6	0,0

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1210	2022001984	ЗСВ	Уровнемер ТИТАН-270У-10- N-G-B-I-D-SP476/00 | Характеристика точности СИ - +/-0,15% (от верхнего предела диапазона измерений). Тип - ультразвуковой, рабочая частота 50 кГц. Диапазон измерения, м - <=0,4 >=10. Давление рабочее, МПа - >=0,1. Рабочая среда - жидкость. Температура рабочая, град. Цельсия - <=-30 >=40. Напряжение питания, В - >=18 <=36 (пост. ток). Сигнал выходной, мА - 4 20, HART. Соединение с процессом - фланцевое соединение из алюминиевого сплава. Назначение - для измерени уровня жидкости. Комплектация - уровнемер ультразвуковой, дисплейный модуль ДМ-70, матричный OLED с разрешением 128x64 пикселей, кнопки управления мембранные с малым ходом, наличие режима обучения (препятствия) и регулировки чувствительности, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке или свидетельство о поверке оформленное на бумажном носителе с подписью и клеймом поверителя, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 2510, копия методики поверки. Исполнение - общепромышленное, ширина луча (-3 дб) - 10 градусов, степень защиты, обеспечиваемая оболочкой (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP67, полностью пластмассовый излучатель PVDF, механическое резьбовое соединение G2 1/4, электрическое соединение - короткий кабельный вывод, длина кабеля 15 м.	энергетическое оборудование	5	312,5	1 562,3	1 562,3							5	312,5	1 562,3	1 562,3	0,0
1211	2023002433	ЗСВ	Уровнемер ТИТАН-270У | Характеристика точности СИ - +/- 0,15% (от верхнего предела диапазона измерений). Тип - радарный, рабочая частота 50 кГц. Диапазон измерения, м - <=0,4 >=10. Давление рабочее, МПа - >=0,1. Рабочая среда - жидкость. Температура рабочая, град. Цельсия - <=-30 >=40. Напряжение питания, В - <=18 >=36 (пост. ток). Сигнал выходной, мА - 4 - 20, HART. Соединение с процессом - фланцевое соединение из алюминиевого сплава. Назначение - для измерения уровня жидкости. Комплектация - уровнемер ультразвуковой, дисплейный модуль ДМ-70, матричный OLED с разрешением 128x64 пикселей, кнопки управления мембранные с малым ходом, наличие режима обучения (препятствия) и регулировки чувствительности, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке или свидетельство о поверке оформленное на бумажном носителе с подписью и клеймом поверителя, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 2510, копия методики поверки. Исполнение - общепромышленное, ширина луча (-3 дб) - 10 градусов, степень защиты, обеспечиваемая оболочкой (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP67, полностью пластмассовый излучатель PVDF, механическое резьбовое соединение G2 1/4, электрическое соединение - короткий кабельный вывод, длина кабеля 15 м.	энергетическое оборудование	2	510,4	1 020,9	1 020,9							2	510,4	1 020,9	1 020,9	0,0
1212	2024002688	ЗСВ	Уровнемер ЭЛМЕТРО-РПУ Тип - радарный. Диапазон измерения, м - <=0,6 >=10. Погрешность измерения, мм - <=+/- 3. Давление рабочее, МПа - <=-0,1 >= 1,6. Рабочая среда - жидкость. Температура рабочей среды, град. Цельсия - <=10 >=15. Напряжение питания, В - <=18 >=36. Сигнал выходной, мА - 4 - 20 (HART) + Modbus RTU. Соединение с процессом - резьба ISO228 G1 1/2. Назначение - для измерения уровня гипохлорита натрия. Комплектация - уровнемер радарный, паспорт с отметкой о первичной поверке, руководство по эксплуатации, методика поверки. Исполнение - общепромышленное, ЭЛМЕТРО-РПУ-0-DSML-0-CDS-R2-A02X-G-0202, встроенный ЖК дисплей, штыревая антенная R2, степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP66/IP67	энергетическое оборудование	2	467,6	935,3	935,3							2	467,6	935,3	935,3	0,0
1213	2024005465	ЗСВ	Аппарат испытания диэлектриков АИСТ 50/70	энергетическое оборудование	1	510,2	510,2	510,2							1	510,2	510,2	510,2	0,0
1214	2019000144	ВСВ	Стенд настройки клапанов и поверки манометров | Количество регуляторов давления, шт - [2]. Диапазоны настройки - 0...16 бар; 0...200 бар. Тип - настольный. Назначение - для оперативной и удобной проверки и настройки предохранительных клапанов и поверки манометров в определенном диапазоне рабочих давлений. Комплектация - образцовый цифровой манометр; газовый баллон (под азот) 200бар/50л. Исполнение - рукав РВД для подключения баллона, фланцевые соединения DN10 и DN 25.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ	1	319,0	319,0	319,0							1	319,0	319,0	319,0	0,0
1215	2014005954	ВСВ	Гайковерт гидравлический Вид двигателя: Гидравлический Комплектация: Кейс Конструкция: Пистолетного типа Максимальный крутящий момент, Ньютон-метр: от 680 до 3400 Размер квадрата шпинделя, дюйм: 1 Реверс: Механический Дополнительные характеристики: Наличие ударая	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ	2	595,8	1 191,6	1 191,6							2	595,8	1 191,6	1 191,6	0,0

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1216	2018003000	ВСВ	Станция насосная для аварийно- спасательного инструмента Вид оборудования энергообеспечения аварийно-спасательного инструмента: Станция насосная. Гидростанция насосная (с бензоприводом на 1 инструмент аварийно- спасательного гидравлического) . Тип привода - 4-х тактный карбюраторный воздушного охлаждения, с правым вращением выходного вала насоса, вместимость топливного бака, л 0,77. Мощность, кВт - 1,6. Тип топлива - АИ-92 без масла. Рабочее давление, МПа - 80. Объем бака рабочей жидкости, л - 1,5 3. Тип масла рабочей жидкости - АМГ- 10. Температура применения, град. Цельсия - - 40...+80. Масса, кг - 31,5. Длина, мм - 440. Ширина, мм - 386. Высота, мм - 292. Назначение - для нагнетания рабочей жидкости в гидравлические системы аварийно-спасательного инструмента. Комплектация - рукав- удлинитель - 1 шт, длиной - 5 м и весом - 1,7 кг, съемный гидравлический блок управления с предохранительным клапаном - 1 шт, весом - 2 кг, паспорт/инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию. Исполнение - разъема - возможность подключения/отключения без сброса давления, подходит ко всем закупаемым ГАСИ, клапан разъема расположенный на конце рукава, идущего от станции - установлен железный стержень для фиксации гайки в клапане присоединяемого инструмента, рукав-удлинитель - в виде "двойного шланга" (отдельно рукав высокого и	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ	1	307,3	307,3	307,3							1	307,3	307,3	307,3	0,0
1217	2022003185	ВСВ	Преобразователь частоты низковольтный Выходная мощность: Равно 75 КВТ. Номинальное входное напряжение: Равно 380 В. Номинальное выходное напряжение: Равно 380 В. Номинальный ток: Равно 150 А. Тип подключаемого двигателя: Асинхронный. Высота: 610 ММ. Глубина: 280 ММ. Число фаз напряжения на входе: 3. Число фаз напряжения на выходе: 3. Ширина: 410 ММ. Степень защиты корпуса: IP20.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ	1	127,2	127,2	127,2							1	127,2	127,2	127,2	0,0
1218	2024005743	ВСВ	Анализатор общего органического углерода ЭКОСТАБ ПРО с датчиком оптиСТАБ-П | Диапазон измерений концентрации, мг/л - >=0 <=200.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ	2	4 682,1	9 364,1	9 364,1							2	4 682,1	9 364,1	9 364,1	0,0
1219	2024003792	ВГТС	Выключатель вакуумный ВБЭТ-35 III-25/630 УХЛ1 | Напряжение, кВ - 35. Ток, А - 630. Ток отключения номинальный, кА - 25.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ	1	2 579,2	2 579,2	2 579,2							1	2 579,2	2 579,2	2 579,2	0,0
1220	2015004590	ВГТС	Аппарат испытания диэлектриков АИД-70Ц	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ	1	482,6	482,6	482,6							1	482,6	482,6	482,6	0,0
1221		ВГТС	Комбинированная дорожная машина СДК-65115К	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ	1	7 500,0	7 500,0	7 500,0							1	7 500,0	7 500,0	7 500,0	0,0
1222	2025000374	ВГТС	Аппарат испытания диэлектриков АВИМ-90П	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ	1	377,9	377,9	377,9							1	377,9	377,9	377,9	0,0
1223	2020008594	У ВКХ ТиНА	п.8 Многофуикциональное устройство (МФУ) Возможность сканирования в форматах : А3 Время выхода первого черно-белого отпечатка : <= 7 Объем установленной оперативной памяти : >= 2048 Цветность печати : Цветная Технология печати : Электрографическая Скорость цветного копирования в формате А4, стр/мин : >= 45 Наличие модуля WI-FI : Да Возможность автоматической двухсторонней печати : Да Суммарная емкость устройства автоподачи сканера оригиналов : >= 200 Способ подключения : USB Ethernet (RJ-45) Максимальное разрешение черно-белой печати по горизонтали, dpi : >= 1200 Режим сканирования : В сетевую папку На USB-накопитель Максимальное разрешение черно-белой печати по вертикали, dpi : >= 1200 Максимальное разрешение цветной печати по горизонтали, dpi : >= 1200 Возможность двухстороннего сканирования : Да Скорость черно-белого копирования в формате А4, стр/мин : >= 45 Наличие устройства автоподачи сканера : Да Скорость цветной печати в формате А4 по ISO/IEC 24734, стр/мин : >= 45 Наличие в комплекте поставки оригинального стартового черно-белого картриджа : Да Максимальное разрешение сканирования по горизонтали, dpi : >= 600	АСУТП	1	1 146,3	1 146,3	1 146,3							1	1 146,3	1 146,3	1 146,3	0,0

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1224	2024002228	У ВКХ ТиНА	Машина моечная промышленная высокого давления Мощность: > 5200 < 5400 ВТ. Производительность, л/ч: Больше или равно 1000. Давление: Больше или равно 210 БАР. Длина шланга/рукава высокого давления: Больше или равно 10 М. Количество насосов: Равно 1 ШТ. Максимальная температура раствора: Больше или равно 60 ГРАД ЦЕЛЬС. Материал помпы: Латунь. Тип двигателя: Электрический.	Охрана труда	1	438,3	438,3	438,3							1	438,3	438,3	438,3	0,0
1225	2019002682	У ВКХ ТиНА	Блок-контейнер металлический	Охрана труда	1	375,6	375,6	375,6							1	375,6	375,6	375,6	0,0
1226	2021003845	РСВ	Мешалка KSB Amamix C 3725/38 UDC | Тип двигателя - трехфазный асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором. Мощность потребляемая, кВт - <=2,5. Частота вращения, об/мин - 700-750. Назначение - для канализационных стоков. Комплектация - в соответствии с опросным листом. Исполнение - в соответствии с опросным листом.	механическое оборудование	4	1 637,5	6 550,0	6 550,0							4	1 637,5	6 550,0	6 550,0	0,0
1227	2023002433	РСВ	Уровнемер ТИТАН-270У | Характеристика точности СИ - +/- 0,15% (от верхнего предела диапазона измерений). Тип - радарный, рабочая частота 50 кГц. Диапазон измерения, м - <=0,4 >=10. Давление рабочее, МПа - >=0,1. Рабочая среда - жидкость. Температура рабочая, град. Цельсия - <=-30 >=40. Напряжение питания, В - <=18 >=36 (пост. ток). Сигнал выходной, мА - 4 - 20, HART. Соединение с процессом - фланцевое соединение из алюминиевого сплава. Назначение - для измерения уровня жидкости. Комплектация - уровнемер ультразвуковой, дисплейный модуль ДМ-70, матричный OLED с разрешением 128х64 пикселей, кнопки управления мембранные с малым ходом, наличие режима обучения (препятствия) и регулировки чувствительности, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке или свидетельство о поверке оформленное на бумажном носителе с подписью и клеймом поверителя, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 2510, копия методики поверки. Исполнение - общепромышленное, ширина луча (-3 дб) - 10 градусов, степень защиты, обеспечиваемая оболочкой (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP67, полностью пластмассовый излучатель PVDF, механическое резьбовое соединение G2 1/4, электрическое соединение - короткий кабельный вывод, длина кабеля 15 м.	энергетическое оборудование	1	510,4	510,4	510,4							1	510,4	510,4	510,4	0,0
1228	2024002688	РСВ	Уровнемер ЭЛМЕТРО-РПУ Тип - радарный. Диапазон измерения, м - <=0,6 >=10. Погрешность измерения, мм - <=+/- 3. Давление рабочее, МПа - <=-0,1 >= 1,6. Рабочая среда - жидкость. Температура рабочей среды, град. Цельсия - <=10 >=15. Напряжение питания, В - <=18 >=36. Сигнал выходной, мА - 4 - 20 (HART) + Modbus RTU. Соединение с процессом - резьба ISO228 G1 1/2. Назначение - для измерения уровня гипохлорита натрия. Комплектация - уровнемер радарный, паспорт с отметкой о первичной поверке, руководство по эксплуатации, методика поверки. Исполнение - общепромышленное, ЭЛМЕТРО-РПУ-0-DSML-0-CDS-R2-A02X-G-0202, встроенный ЖК дисплей, штыревая антенная R2, степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP66/IP67	энергетическое оборудование	1	467,6	467,6	467,6							1	467,6	467,6	467,6	0,0
1229	2024003755	РСВ	Аппарат испытания диэлектриков СКАТ-70Ц	энергетическое оборудование	1	467,2	467,2	467,2							1	467,2	467,2	467,2	0,0
1230	2018001634	ССВ	Насос-дозатор ProMinent Sigma 3, тип S3CBH040830PCTS110UA06000RU	механическое оборудование	1	1 671,6	1 671,6	1 671,6							1	1 671,6	1 671,6	1 671,6	0,0
1231	2022002439	ССВ	Уровнемер Титан-370У-30-NT-G-I-B-D-E10000-480 | Характеристика точности СИ - <=+/-10 мм (0,1...0,2) м, <=+/-4 мм (0,2...2,0) м, <=+/-2 мм (2,0...(L - 0,31)) м, <=+/-6 мм (L - 0,31)...(L - 0,11)) м. Тип - волноводно-радарный (компактная версия). Диапазон измерения, м - <=0 >=10. Температура рабочая, град. Цельсия - <=-40 >=130. Напряжение питания, В - <=18 >=36. Сигнал выходной, мА - >=4 <=20. Соединение с процессом - резьбовое соединение G1. Назначение - измерение уровня. Комплектация - уровнемер волноводно-радарный, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке или свидетельство о поверке оформленное на бумажном носителе с подписью и клеймом поверителя, методика поверки, крепежная гайка пластик G1, волновод нержавеющая сталь марки 1.4404 (AISI 316 L). Исполнение - тип волновода неизолированный тросовый волновод из нержавеющей стали с грузом, стандартное исполнение, 2-х проводная схема подключения, степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP67, механическое соединение с резьбой G1", дисплейный блок на русском языке, длина волновода >= 10000 мм с возможностью укорачивания.	энергетическое оборудование	1	303,6	303,6	303,6							1	303,6	303,6	303,6	0,0

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1232	2024000690	ПУ МВ	Станция гидравлическая (маслостанция) | Тип насоса - шестеренный. Давление рабочее, бар - 200. Подача, л/мин - 43. Объём гидравлического бака, л - 83. Тип двигателя - ДВС. Модель двигателя - типа Honda. Мощность двигателя, л.с. - >=22,1. Объем двигателя, см3 - 688. Объем топливного бака, л - 18. Запуск двигателя - электрический. Размер, Ширина, мм - <=730. Размер, Длина, мм - <=1180. Размер, Высота, мм - <=830. Исполнение - электростартер (в комплекте с аккумулятором), экономайзер (POD), автоматический контроль подачи топлива, вес, кг: <=225, подсоединение исполнительных механизмов к станции производится с помощью напорных рукавов длиной: <= 20м, оснащенных быстроразъемными соединениями (БРС) диаметром 3,8 дюйма. В соответствии с приложением 2 к Техническому заданию.	механическое оборудование	1	1 763,2	1 763,2	1 763,2						1	1 763,2	1 763,2	1 763,2	0,0
1233	2017003764	ПУ МВ	ГайковертгидравлическийВид двигателя: Гидравлический. Конструкция: Пистолетного типа. Максимальный крутящий момент, Ньютон-метр: ≥ 1500 ≤ 1650. Размер квадрата шпинделя, дюйм: 3/4. Реверс: Механический. Дополнительные характеристики: Наличие удара.	энергетическое оборудование	3	383,7	1 151,1	1 151,1							3	383,7	1 151,1	1 151,1	0,0
1234	2020001210	ПУ МВ	Гайковерт гидравлический (ударный подводный) | Рабочее давление, МПа - ≥14. Расход масла, л/мин - ≥45. Момент крутящий , Нм - ≥1632. Число оборотов, об/мин - ≥2000. Число ударов, уд/мин - 1100...1300. Размер, Ширина, мм - ≤100. Размер, Длина, мм - ≤286. Исполнение - квадратный хвостовик: 3/4", реверсивный клапан позволяющий моментально переключать передний/задний ход, износоустойчивый механизм качающейся шайбы, герметичные быстроразъемные соединения на 3/8", лепестковая скоба пуска, масса: 6...7кг.	энергетическое оборудование	2	207,2	414,5	414,5						2	207,2	414,5	414,5	0,0
1235	2018001341	ПУ МВ	Трамбовка Wacker Neuson BS 60-4 As | Производительность, м2/ч - >=118. Сила вынуждающая, кН - 13,2. Скорость перемещения, м/мин - >=7. Мощность, кВт - >=2,38. Масса плиты, кг - <=71,6. Размер, Ширина, мм - 343 +/-3. Размер, Длина, мм - 673 +/-3. Размер, Высота, мм - 965 +/-5. Комплектация - паспорт, гарантийный талон. Исполнение - согласно ТЗ; Размер пяты вибротрамбовки (ШхД), мм 280 x 336.	механическое оборудование	6	337,5	2 024,8	2 024,8						6	337,5	2 024,8	2 024,8	0,0
1236	2017004350	ПУ МВ	Съемник | Количество захватов, шт - 3. Ширина захвата максимальная, мм - >=680. Глубина захвата максимальная, мм - >=465. Тип съемника - гидравлический. Масса, кг - <=36. Назначение - для демонтажа подшипников, втулок, шестерней, зубчатых колес, муфт и прочих деталей.	механическое оборудование	1	539,6	539,6	539,6							1	539,6	539,6	539,6	0,0
1237	2022003831	ПУ МВ	Мини-трактор, газонокосилка Orion Mechanics LM-81	Транспорт	3	225,0	675,0	675,0							3	225,0	675,0	675,0	0,0
1238	2021003761	ПУ МВ	Каток ручной | Номинальная мощность, л.с./кВт - 8,3/6,1. Масса эксплуатационная, кг - 720+/-10. Рабочая скорость, м/мин - вперед 66+/-5 назад 41+/-5. Ширина вибрационного вальца, мм - 650+/-10. Диаметр вибрационного вальца, мм - 400+/-10. Вид двигателя - дизельный. Тип двигателя - 4-х тактный дизельный. Глубина уплотнения, мм - >=200. Емкость топливного бака, л - >=4,7. Расход топлива, л - <=1,2. Размер, Ширина, мм - 720+/-10. Размер, Длина, мм - 2288+/-10. Размер, Высота, мм - 1100. Назначение - для уплотнения тонких слоев сыпучих грунтов и ремонта и обслуживания, тротуаров и парковок. Комплектация - Съемный бак для воды >=60л для увлажнения грунта и асфальта с клапаном регулировки расхода воды, счетчик моточасов (опционально). Исполнение - с электрозапуском, с системой смачивания, с преодолеваемым углом наклона >=24.	Транспорт	1	2 211,1	2 211,1	2 211,1						1	2 211,1	2 211,1	2 211,1	0,0
1239	2023002711	ПУ МВ	Устройство скребковое | Тип конструкции - лепестковый. Диаметр очищаемой трубы, мм - 100. Материал рабочих очистных элементов - сталь пружинная 65Г. Диаметр скребка, мм - 120±2. Тип конструкции - елочка. Назначение - очистка внутренней поверхности трубы от отложений. Комплектация - поворотные соединители (кардан) 3шт, жесткие соединители (вал) 3шт. Исполнение - длина скребка 660±2 мм, вес ≤10,0 кг, количество модулей - 4, тип соединения модулей - поворотное (карданное)/ жесткое (вал), тяговое усилие ≤5,0 тонн. В соответствии с приложением 2.	механическое оборудование	5	210,5	1 052,4	1 052,4						5	210,5	1 052,4	1 052,4	0,0
1240	2023002712	ПУ МВ	Устройство скребковое | Тип конструкции - лепестковый. Диаметр очищаемой трубы, мм - 150. Материал рабочих очистных элементов - сталь пружинная 65Г. Диаметр скребка, мм - 170±2. Тип конструкции - елочка. Назначение - очистка внутренней поверхности трубы от отложений. Комплектация - поворотные соединители (кардан) 3шт, жесткие соединители (вал) 3шт. Исполнение - длина скребка 660±2 мм, вес ≤10,0 кг, количество модулей - 4, тип соединения модулей - поворотное (карданное)/ жесткое (вал), тяговое усилие ≤5,0 тонн. В соответствии с приложением 2	механическое оборудование	5	236,2	1 180,9	1 180,9						5	236,2	1 180,9	1 180,9	0,0

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1241	2020006982	ПУ МВ	Устройство скребковое | Тип конструкции - лепестковый. Диаметр очищаемой трубы, мм - 100. Материал рабочих очистных элементов - сталь пружинная 65Г, резина армированная 2Ф-II-МБС-С-5 или 2Ф-II-ТМКЩ-С-5. Диаметр скребка, мм - 110. Тип конструкции - ромашка. Назначение - очистка внутренней поверхности трубы от отложений. Комплектация - устройство скребковое типа ромашка 1шт, поршень для чистовой очистки внутренней поверхности трубы 2шт. Исполнение - длина скребка 100±2 мм, масса скребка ≤1,5 кг, количество лепестков 20, количество рядов лепестков - 2, диаметр поршня 110±2мм, скорость очистки ≤0,12 м/сек, тяговое усилие ≤5,0 тонн.	механическое оборудование	1	175,4	175,4	175,4									1	175,4	175,4	175,4	0,0
1242	2020006987	ПУ МВ	Устройство скребковое | Тип конструкции - лепестковый. Диаметр очищаемой трубы, мм - 250. Материал рабочих очистных элементов - сталь пружинная 65Г, резина армированная 2Ф-II-МБС-С-5 или2Ф-II ТМКЩ-С-8. Диаметр скребка, мм - 270±2. Тип конструкции - ромашка. Назначение - очистка внутренней поверхности трубы от отложений. Комплектация - устройство скребковое типа ромашка 1шт, поршень для чистовой очистки внутренней поверхности трубы 2шт. Исполнение - длина скребка 120±2 мм, количество лепестков 20, количество рядов лепестков - 2, диаметр поршня 265±2мм, скорость очистки ≤0,12м/сек, тяговое усилие ≤5,0 тонн.	механическое оборудование	2	255,7	511,3	511,3									2	255,7	511,3	511,3	0,0
1243	2020006989	ПУ МВ	Устройство скребковое | Тип конструкции - лепестковый. Диаметр очищаемой трубы, мм - 300. Материал рабочих очистных элементов - сталь пружинная 65Г, резина армированная 2Ф-II-МБС-С-5 или 2Ф-II-ТМКЩ-С-9. Диаметр скребка, мм - 320±2. Тип конструкции - ромашка. Назначение - очистка внутренней поверхности трубы от отложений. Исполнение - длина скребка 130±2 мм, вес скребка ≤8,0 кг, количество лепестков 40, количество рядов лепестков - 2, скорость очистки ≤0,12 м/сек, тяговое усилие ≤5,0 тонн.	механическое оборудование	2	296,9	593,8	593,8									2	296,9	593,8	593,8	0,0
1244	2020006982	ПУ МВ	Устройство скребковое | Тип конструкции - лепестковый. Диаметр очищаемой трубы, мм - 100. Материал рабочих очистных элементов - сталь пружинная 65Г, резина армированная 2Ф-II-МБС-С-5 или 2Ф-II-ТМКЩ-С-5. Диаметр скребка, мм - 110. Тип конструкции - ромашка. Назначение - очистка внутренней поверхности трубы от отложений. Комплектация - устройство скребковое типа ромашка 1шт, поршень для чистовой очистки внутренней поверхности трубы 2шт. Исполнение - длина скребка 100±2 мм, масса скребка ≤1,5 кг, количество лепестков 20, количество рядов лепестков - 2, диаметр поршня 110±2мм, скорость очистки ≤0,12 м/сек, тяговое усилие ≤5,0 тонн.	механическое оборудование	2	175,4	350,8	350,8									2	175,4	350,8	350,8	0,0
1245	2020006983	ПУ МВ	Устройство скребковое | Тип конструкции - лепестковый. Диаметр очищаемой трубы, мм - 150. Материал рабочих очистных элементов - сталь пружинная 65Г, резина армированная 2Ф-II-МБС-С-5 или 2Ф-II-ТМКЩ-С-6. Диаметр скребка, мм - 160±2. Тип конструкции - ромашка. Назначение - очистка внутренней поверхности трубы от отложений. Комплектация - устройство скребковое типа ромашка 1шт, поршень для чистовой очистки внутренней поверхности трубы 2шт. Исполнение - длина скребка 100±2 мм, количество лепестков 20, количество рядов лепестков - 2, диаметр поршня 160±2мм, скорость очистки ≤0,12м/сек, тяговое усилие ≤5,0 тонн.	механическое оборудование	3	196,8	590,5	590,5									3	196,8	590,5	590,5	0,0
1246	2020006987	ПУ МВ	Устройство скребковое | Тип конструкции - лепестковый. Диаметр очищаемой трубы, мм - 250. Материал рабочих очистных элементов - сталь пружинная 65Г, резина армированная 2Ф-II-МБС-С-5 или2Ф-II ТМКЩ-С-8. Диаметр скребка, мм - 270±2. Тип конструкции - ромашка. Назначение - очистка внутренней поверхности трубы от отложений. Комплектация - устройство скребковое типа ромашка 1шт, поршень для чистовой очистки внутренней поверхности трубы 2шт. Исполнение - длина скребка 120±2 мм, количество лепестков 20, количество рядов лепестков - 2, диаметр поршня 265±2мм, скорость очистки ≤0,12м/сек, тяговое усилие ≤5,0 тонн.	механическое оборудование	2	255,7	511,3	511,3									2	255,7	511,3	511,3	0,0

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1247	2020006985	ПУ МВ	Устройство скребковое | Тип конструкции - лепестковый. Диаметр очищаемой трубы, мм - 200. Материал рабочих очистных элементов - сталь пружинная 65Г, резина армированная 2Ф-II-МБС-С-5 или 2Ф-II-ТМКЩ-С-7. Диаметр скребка, мм - 220±2. Тип конструкции - ромашка. Назначение - очистка внутренней поверхности трубы от отложений. Комплектация - устройство скребковое типа ромашка 1шт, поршень для чистовой очистки внутренней поверхности трубы 2шт. Исполнение - длина скребка 110±2 мм, количество лепестков 20, количество рядов лепестков - 2, диаметр поршня 215±2мм, скорость очистки ≤0,12м/сек, тяговое усилие ≤5,0 тонн.	механическое оборудование	2	217,1	434,2	434,2							2	217,1	434,2	434,2	0,0
1248	I050202_10067	ПЭУКС	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: Равно 100 ММ. Диаметр выходного патрубка: Равно 65 ММ. Максимальная рабочая температура: Равно 85 ГРАД ЦЕЛЬС. Номинальная мощность электродвигателя: Больше или равно 32 КВТ. Производительность: Равно 100 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В.	механическое оборудование	1	191,0	191,0		191,0						1	191,0	191,0	0,0	191,0
1249	2017003764	ПЭУКС	ГайковертгидравлическийВид двигателя: Гидравлический. Конструкция: Пистолетного типа. Максимальный крутящий момент, Ньютон-метр: ≥ 1500 ≤ 1650. Размер квадрата шпинделя, дюйм: 3/4. Реверс: Механический. Дополнительные характеристики: Наличие удара.	энергетическое оборудование	1	383,7	383,7		383,7						1	383,7	383,7	0,0	383,7
1250	2014000823	ПЭУКС	Молоток отбойный гидравлический Вид привода: Гидравлический Количество ударов в минуту, уд/мин: от 1300 до 1500 Масса изделия: от 10 до 12 (Килограмм) Энергия удара: Больше или равно 55 (Джоуль) Комплектация: Оснастка	Механическое оборудование	1	342,9	342,9		342,9						1	342,9	342,9	0,0	342,9
1251	2025002297	ПЭУКС	Многофункциональное устройство (МФУ)	АСУТП	2	770,5	1 541,0		1 541,0						2	770,5	1 541,0	0,0	1 541,0
1252	2019003084	ПЭУКС	Установка горизонтального направленного буренияМаксимальная длина бурения: Равно 60 М. Способ бурения: Вращательный. Способ управления: Дистанционное (без провода)	Механическое оборудование	1	4 049,2	4 049,2		4 049,2						1	4 049,2	4 049,2	0,0	4 049,2
1253	2014000823	ПЭУКС	Молоток отбойный гидравлический Вид привода: Гидравлический Количество ударов в минуту, уд/мин: от 1300 до 1500 Масса изделия: от 10 до 12 (Килограмм) Энергия удара: Больше или равно 55 (Джоуль) Комплектация: Оснастка	Механическое оборудование	13	342,9	4 457,4		4 457,4						13	342,9	4 457,4	0,0	4 457,4
1254	2019000997	ПЭУКС	Вентилятор	Механическое оборудование	11	239,9	2 638,8		2 638,8						11	239,9	2 638,8	0,0	2 638,8
1255	2014002602	ПЭУКС	Компрессор гидравлический НК 400/8-23 | Давление рабочее, бар - 140. Производительность, л/мин - 400. Объем ресивера, л - 4. Масса, кг - 38. Размер, Ширина, мм - 440. Размер, Длина, мм - 465. Размер, Высота, мм - 505. Комплектация - 2 пневморукава длиной 15м, 2 комплекта гидравлических рукавов длиной по 7м с БРС совместимыми с маслостанцией МСА-20х2/1х30-40 (1 комплект включает 2 рукава по 7м.).	Механическое оборудование	2	292,3	584,7		584,7						2	292,3	584,7	0,0	584,7
1256	2016000491	ПЭУКС	Лебедка ручная барабанная | Грузоподъемность, т - 0,5. Длина троса, м - 120. Комплектация - паспорт. Исполнение - из нержавеющей стали 12Х18Н10Е,в соответствии с прилагаемым ТЗ.	Механическое оборудование	2	380,5	761,0		761,0						2	380,5	761,0	0,0	761,0
1257	2020006254	ЛОС	Блок-контейнер металлический	Механическое оборудование	1	254,2	254,2		254,2						1	254,2	254,2	0,0	254,2
1258	2017001611	ЛОС	Станок отрезной дисковый Вид оборудования: Дисковый. Диаметр диска: ≥ 300 ≤ 315 мм. Количество оборотов в минуту: ≥ 40 ≤ 80 об/мин. Мощность: Больше или равно 2200 Вт. Тип подачи оборудования: Маятниковая подача. Тип питания: От сети.	Механическое оборудование	1	934,6	934,6		934,6						1	934,6	934,6	0,0	934,6
1259	2022003059	ЛОС	Преобразователь частоты низковольтный Выходная мощность: Равно 132 КВТ. Номинальное входное напряжение: Равно 380 В. Номинальное выходное напряжение: Равно 380 В. Номинальный ток: Равно 255 А Тип подключаемого двигателя: Асинхронный. Число фаз напряжения на входе: 3. Число фаз напряжения на выходе: 3. Степень защиты корпуса: IP20	Механическое оборудование	4	152,9	611,8		611,8						4	152,9	611,8	0,0	611,8

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1260	2018004181	ЛОС	Низковольтное комплектное устройствоВид товара: Низковольтное комплектное устройство Вид установки товара: Напольный Высота: равно 2100 (Миллиметр) Глубина: равно 600 (Миллиметр) Ширина: равно 1000 (Миллиметр) Способ поставки товара: По заявке Вид низковольтного комплектного устройства по числу фаз распределительных цепей: Трехфазное Номинальное напряжение: равно 380 (Вольт) Степень защиты IP: IP54	Механическое оборудование	2	265,3	530,5		530,5						2	265,3	530,5	0,0	530,5
1261	2018004181	КОС	Низковольтное комплектное устройствоВид товара: Низковольтное комплектное устройство Вид установки товара: Напольный Высота: равно 2100 (Миллиметр) Глубина: равно 600 (Миллиметр) Ширина: равно 1000 (Миллиметр) Способ поставки товара: По заявке Вид низковольтного комплектного устройства по числу фаз распределительных цепей: Трехфазное Номинальное напряжение: равно 380 (Вольт) Степень защиты IP: IP54	Механическое оборудование	2	265,3	530,5		530,5						2	265,3	530,5	0,0	530,5
1262	2024002909	ЛОС	Уровнемер | Характеристика точности СИ - для диапазона <= 2м: <=+/-4 мм, для диапазона >2м: <= +/-0,2 %. Тип - ультразвуковой. Диапазон измерения, м - <=0,35 >=8. Давление рабочее, МПа - <=0,07 >=0,3. Рабочая среда - сточная вода. Температура рабочая, град. Цельсия - <=-20 >=40. Напряжение питания, В - <=10,5 >=32 (пост тока). Сигнал выходной, мА - 4 20. Соединение с процессом - резьба ISO228 G2, PVDF. Назначение - для измерения уровня жидкости. Комплектация - уровнемер, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке. Исполнение - для безопасных зон + EAC маркировка, присоединение к процессу: резьба ISO228 G2, PVDF, тип корпуса: F12 алюминий корпус с покрытием IP68 NEMA6P, управление: 4-строчный дисплей VU331, вывод огибающей кривой, электропитание2-пров, выход: 4 20 мА + HART, кабельный ввод: резьба G1/2.	Механическое оборудование	2	242,4	484,8		484,8						2	242,4	484,8	0,0	484,8
1263	2020008893	ЛОС	Расходомер акустический ЭХО-Р-03-1 | Диапазон измерения СИ - 0 м ≥1,5 м. Напряжение питания, В - ≤187 ≥242. Сигнал выходной, мА - 4 20. Погрешность измерения, % - ≤±3. Материал корпуса, сенсора, футеровки - пластик. Рабочая среда - вода. Температура рабочая, град. Цельсия - ≤-20 ≥+40 (для АП). Интерфейсы - RS 232. Комплектация - руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке, АП-11, длина кабеля ≥10 м. Исполнение - для прямоугольного канала с треугольным водосливом, ширина порога водослива 3,53 м, высота порога водослива 0,724 м (замена ЭХО-Р-02 зав №№ 6096 и 6098), степень защиты, обеспечиваемая оболочками (код IP) не ниже IP65 (для передающего преобразователя), не ниже IP67 (для АП), архив почасовой с количеством записей ≥8760	Механическое оборудование	1	194,0	194,0		194,0						1	194,0	194,0	0,0	194,0
1264	2015003460	ЛОС	Турбидиметр Hanna Instruments HI98703-02 | Диапазон измерений - ≤0,1 ≥1000. Единицы измерения - NTU. Точность измерения мутности, % - ≤±6. Интерфейсы - USB, RS232. Источник света - вольфрамовая лампа накаливания. Комплектация - кейс для переноски, 5 кювет с крышками, 4 калибровочных стандартных раствора, салфетка для чистки кювет, комплект батарей, блок питания 12 В, руководством по эксплуатации, свидетельство/паспорт с отметкой о поверке/первичной поверке, проведенной в соответствии с требованиями Приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 31 июля 2020 г. N 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке".	Механическое оборудование	1	160,0	160,0		160,0						1	160,0	160,0	0,0	160,0
1265	2023000679	КОС	Преобразователь частоты низковольтный Выходная мощность: Равно 132 КВТ. Номинальное входное напряжение: 380 В. Номинальное выходное напряжение: 380 В. Номинальный ток: Равно 260 А. Тип подключаемого двигателя: Асинхронный. Высота: 870 ММ. Глубина: 360 ММ. Число фаз напряжения на входе: 3. Число фаз напряжения на выходе: 3. Ширина: 500 ММ. Степень защиты корпуса: IP20. Тип размещения: Настенный.	Механическое оборудование	3	324,1	972,4		972,4						3	324,1	972,4	0,0	972,4

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1266	2024001817	КОС	Кондиционер промышленный. Вид кондиционера: Система чиллер /фанкойл. Вид блока кондиционера: наружный. Вид компрессора: спиральный. Вид теплообменника: Микроканальный. Высота наружного блока :>=2400<=2535м. Глубина наружного блока:>=3700<=3819мм Диаметр жидкостной линиисоединения (вход): равно 150мм.Диаметр жидкостной линии соединения (выход): Равно 150мм. Количество вентиляторов: равно 6 шт. Количество компрессоров: равно 4 шт. Количество контуров:Равнно 2 шт. Количесто насосов: Равно 1 шт. Количество скоростей вращения вентилятора: равно 2 шт. Количество фаз:3 Максимальная длина коммуникаций: Больше или равно 30м. Мощность в режиме охлаждения: >=350 кВт. Мощность одного вентилятора: >=1,9<=2,1. Напряжение:380В. Объем бака для жидкости: Равно 500Л. ДМ3. Расход воздуха: больше или равно 144660 м [3*]/ч. Расход жидкости: больше или равно 72,29 м [3*]/ч. Тип вентилятора: осевой. охлаждения конденсатора: Воздушный	энергетическое оборудование	1	6 941,7	6 941,7		6 941,7						1	6 941,7	6 941,7	0,0	6 941,7
1267	2017004711	КОС	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Высота: ≥ 1190 ≤ 1290 ММ. Длина: ≥ 3700 ≤ 3800 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: Больше или равно 315 КВТ. Производительность: ≥ 450 ≤ 500 М3/Ч. Ширина: ≥ 1340 ≤ 1440 ММ. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В.	механическое оборудование	1	5 934,6	5 934,6		5 934,6						1	5 934,6	5 934,6	0,0	5 934,6
1268	2022002017	КОС	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Производительность: 400 м[3*]/ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Требования к комплектации: Кабель питания. В соответствии с Приложением №3 к Техническому заданию, а также должен иметь: материал корпуса насоса, всасывающего патрубка, напорного патрубка (150 мм) и рабочего колеса (четырехканальное) – чугун.	механическое оборудование	1	7 666,7	7 666,7		7 666,7						1	7 666,7	7 666,7	0,0	7 666,7
1269	2017004350	КОС	Съемник | Количество захватов, шт - 3. Ширина захвата максимальная, мм - >=680. Глубина захвата максимальная, мм - >=465. Тип съемника - гидравлический. Масса, кг - <=36. Назначение - для демонтажа подшипников, втулок, шестерней, зубчатых колес, муфт и прочих деталей.	механическое оборудование	1	539,6	539,6		539,6						1	539,6	539,6	0,0	539,6
1270	2015004590	КОС	Аппарат испытания диэлектриков АИД-70Ц	механическое оборудование	1	482,6	482,6		482,6						1	482,6	482,6	0,0	482,6
1271	2018004398	ПУ ЗВК	Газоанализатор стационарный Тип ДАХ-М -06ТР-02-30 | Диапазон измерения СИ - кислород, %, минимальный диапазон измерений объемной доли 0, максимальный диапазон измерений объемной доли >=30. Характеристика точности СИ - <=+/-0,9 % объемной доли. Тип прибора - стационарный. Напряжение питания, В - минимальное напряжение питания <=10, максимальное напряжение питания >=32. Температура рабочей среды, град. Цельсия - минимальная температура рабочей среды <=-20, максимальная температура рабочей среды >=40. Сигнал входной, мА - минимальное значение 4, максимальное значение 20. Интерфейсы - RS-485. Номер Федерального информационного фонда - 44423-15. Назначение - контроль концетрации кислородва в воздухе рабочей зоны. Комплектация - датчик, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке, методика поверки, комплект ЗИП. Исполнение - единица младшего разряда 0,01, номинальный коэффициент преобразования 0,533.	механическое оборудование	1	116,9	116,9		116,9						1	116,9	116,9	0,0	116,9
1272	2018004400	ПУ ЗВК	Газоанализатор стационарный Тип ДАХ-М -06ТР-H2S-40 | Характеристика точности СИ - <= 10 мг/м3: <=+/-2 мг/м3, >10 мг/м3: <=+/-(2+0,25(Свх-10)) мг/м3. Тип прибора - стационарный. Компоненты измерения (диапазон концентрации, мг/м3) - H2S, минимальный диапазон концентрации 0, максимальный диапазон концентрации <=40. Напряжение питания, В - минимальное напряжение питания <=10, максимальное напряжение питания >=32. Температура рабочей среды, град. Цельсия - минимальная температура рабочей среды <=-20, максимальная температура рабочей среды >=40. Сигнал входной, мА - минимальное значение 4, максимальное значение 20. Интерфейсы - RS-485. Номер Федерального информационного фонда - 44423-15. Назначение - контроль концетрации сероводорода в воздухе рабочей зоны. Комплектация - датчик, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке, методика поверки, комплект ЗИП.	механическое оборудование	1	109,1	109,1		109,1						1	109,1	109,1	0,0	109,1

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1273	2024001976	У ВКХ ТиНА	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Напряжение: 380 В. Номинальная мощность электродвигателя: 190 кВт. Система охлаждения: Рубашка охлаждения с теплоносителем. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Требования к комплектации: Патрубок для нагнетания; Рама; Патрубок для всасывания; Крепежные болты (шурупы, винты, шайбы); Кабель питания.	механическое оборудование	1	11 088,8	11 088,8		11 088,8						1	11 088,8	11 088,8	0,0	11 088,8
1274	2018001341	У ВКХ ТиНА	Трамбовка Wacker Neuson BS 60-4 As | Производительность, м2/ч - >=118. Сила вынуждающая, кН - 13,2. Скорость перемещения, м/мин - >=7. Мощность, кВт - >=2,38. Масса плиты, кг - <=71,6. Размер, Ширина, мм - 343 +/-3. Размер, Длина, мм - 673 +/-3. Размер, Высота, мм - 965 +/-5. Комплектация - паспорт, гарантийный талон. Исполнение - согласно ТЗ; Размер пяты вибротрамбовки (ШхД), мм 280 x 336.	механическое оборудование	1	337,5	337,5		337,5						1	337,5	337,5	0,0	337,5
1275	2019003736	ЛОС	Сварочный аппарат для ВОЛС | Тип волокна - SM, MM, DS, NZDS. Длина зачищенного волокна, мм - ≥16. Потери на месте сварки, дБ - ≤0,02 дБ (SM), ≤0,01 дБ (MM), ≤0,04 дБ (DS). Режим работы - автоматический. Напряжение питания, В - ≤240AC, ≤15DC. Комплектация - сварочный аппарат, электроды ≥2 пары, батарея ≥2 шт, шнур зарядки ≥1 шт, скалыватель ≥1шт, прижимы ≥1 пара	механическое оборудование	1	504,1	504,1		504,1						1	504,1	504,1	0,0	504,1
1276	2023002262	ЛОС	ВидеорегистраторцифровойСистема видеонаблюдения Вид оборудования (элемента): Система видеонаблюдения. Грузополучатель: Заказчик. Способ поставки товара: По заявке. Вид элемента системы видеонаблюдения: Сервер видеоаналитики, Система автономного питания и система стабилизации, Устройство хранения данных видеоинформации, Устройство отображения видеоинформации, Видеосервер, Средства передачи видеоинформации, Камера видеонаблюдения.	АСУТП	2	459,8	919,6		919,6						2	459,8	919,6	0,0	919,6
1277	2021003756	ЛОС	Ноутбук Размер диагонали экрана: >= 15.6 дюйм. Вес: <= 4 кг. Количество встроенных в корпус портов USB Type-C: >= 1 шт. Количество потоков процессора: >= 8 шт.Количество ядер процессора: >= 4 шт. Максимальный общий поддерживаемый объем оперативной памяти: >= 32 Гбайт. Общий объем установленной оперативной памяти: >= 16 Гбайт. Объем SSD накопителя: >= 480 Гбайт. Объем кэш памяти третьего уровня процессора (L3): >= 10 Мбайт. Предустановленная операционная система: Да. Разрешение вэб-камеры, Мпиксель: >= 2. Разрешение экрана: Full HD. Тип накопителя: SSD. Тип оперативной памяти: DDR4. Форм-фактор: Ноутбук. Частота процессора базовая: >= 2.8 ГГц. Наличие модулей и интерфейсов: Type-C; HDMI; Gigabit Ethernet RJ45 8P8C. Тип беспроводной связи: Bluetooth; Wi-Fi. Тип видеоадаптера: Интегрированная (встроенная).	АСУТП	1	109,6	109,6		109,6						1	109,6	109,6	0,0	109,6
1278	2022000887	ЛОС	Коммутатор Тип коммутатора: Управляемый. Блок питания: Встроенный. Количество блоков питания: 1 шт. Тип блоков питания: Фиксированные. Тип передачи данных: Ethernet. Тип электропитания: AC. QoS классификация трафика на основании ACL: Да. Виртуальное тестирование кабеля: Да. Внутренняя пропускная способность: >= 50 Гбит/с. Возможность загрузки файлов на устройство по нешифрованному протоколу передачи файлов: Да. Возможность загрузки файлов на устройство по шифрованному протоколу передачи файлов: Да. Возможность изменения размера максимальной единицы передачи (maximum transmission unit, MTU): Да. Возможность работы в качестве DHCP relay агента: Да. Возможность работы в качестве DHCP-клиента: Да.	АСУТП	2	130,3	260,6		260,6						2	130,3	260,6	0,0	260,6
1279	2025002297	КОС	Многофункциональное устройство (МФУ)	АСУТП	1	770,5	770,5		770,5						1	770,5	770,5	0,0	770,5

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1280	2023004414	ПУ ЗВК	Многофункциональное устройство (МФУ)Цветность печати: Цветная; Максимальный формат печати: А3; Комплектация: Кабели для подключения оборудования; Тип системы: Аппаратная; Программная; Диагональ экрана: >= 27 (Дюйм (25,4 мм)) Количество камер: >= 1 (Штука) ; Количество микрофонов: >= 4; Количество портов USB 2.0: >= 3 (Штука) Максимальное разрешение камеры: >= 1920x1080; Максимальный вес: <= 20 (Килограмм) Технология изготовления матрицы дисплея: IPS (PLS, ADS, AAS, FFS, SFT, New Mode2, Vistarich) Частота обновления экрана: >= 60 (Герц); Версия Bluetooth: 3.0; 4.0; 5.0 Модули и интерфейсы: Bluetooth; Wi-Fi; USB; Ethernet; HDMI; Поддерживаемые форматы аудио: G.729; G.722 Поддерживаемые форматы видео: H.263; H.264 Baseline/Main/High profile Поддержка протоколов и средств управления: H.323; IPv6; HTTPS; IPv4; HTTP; NTP; DHCP Стандарт Wi-Fi: 802.11n; 802.11b; 802.11a; 802.11g; Требования к конструкции: Наличие затвора (шторки) конфиденциальности камеры; Встроенная камера; Функции: Шумоподавление; Громкая связь; Автоматическая регулировка усиления звука; Поддержка скорости передачи данных 1000 Мбит/с; Видеозвонок; Способ подключения: Wi-Fi; LAN; NFC; Технология печати: Электрографическая; Возможность автоматической двухсторонней печати: Да; Возможность двухстороннего сканирования: Да; Время выхода из спящего режима: <= 30 (Секунда); Время выхода первого цветного отпечатка: <= 7 (Секунда); Время выхода первого черно-белого отпечатка: <= 7 (Секунда); Время выхода первой копии: <= 10 (Секунда); Встроенная система непрерывной подачи чернил: Нет;	АСУТП	3	253,4	760,2	760,2								3	253,4	760,2	760,2	0,0
1281	2022000899	УЛ	Коммутатор Тип коммутатора: Управляемый. Блок питания: Встроенный. Количество блоков питания: 1 ШТ. Тип блоков питания: Фиксированные. Тип передачи данных: Ethernet. Тип электропитания: AC. QoS классификация трафика на основании ACL: Да. Виртуальное тестирование кабеля: Да. Внутренняя пропускная способность: >= 100 ГБИТ/С.	АСУТП	2	203,5	407,0	407,0								2	203,5	407,0	407,0	0,0
1282	2025002297	УЛ	Многофункциональное устройство (МФУ)	АСУТП	1	770,5	770,5	770,5								1	770,5	770,5	770,5	0,0
1283	2018005648	ССВ	Плоттер (графопостроитель)	АСУТП	1	594,4	594,4	594,4								1	594,4	594,4	594,4	0,0
1284	2025002297	ЦКВ	Многофункциональное устройство (МФУ)	АСУТП	1	770,5	770,5	770,5								1	770,5	770,5	770,5	0,0
1285	2023004414	ПЭУКС	Многофункциональное устройство (МФУ)Цветность печати: Цветная; Максимальный формат печати: А3; Комплектация: Кабели для подключения оборудования; Тип системы: Аппаратная; Программная; Диагональ экрана: >= 27 (Дюйм (25,4 мм)) Количество камер: >= 1 (Штука) ; Количество микрофонов: >= 4; Количество портов USB 2.0: >= 3 (Штука) Максимальное разрешение камеры: >= 1920x1080; Максимальный вес: <= 20 (Килограмм) Технология изготовления матрицы дисплея: IPS (PLS, ADS, AAS, FFS, SFT, New Mode2, Vistarich) Частота обновления экрана: >= 60 (Герц); Версия Bluetooth: 3.0; 4.0; 5.0 Модули и интерфейсы: Bluetooth; Wi-Fi; USB; Ethernet; HDMI; Поддерживаемые форматы аудио: G.729; G.722 Поддерживаемые форматы видео: H.263; H.264 Baseline/Main/High profile Поддержка протоколов и средств управления: H.323; IPv6; HTTPS; IPv4; HTTP; NTP; DHCP Стандарт Wi-Fi: 802.11n; 802.11b; 802.11a; 802.11g; Требования к конструкции: Наличие затвора (шторки) конфиденциальности камеры; Встроенная камера; Функции: Шумоподавление; Громкая связь; Автоматическая регулировка усиления звука; Поддержка скорости передачи данных 1000 Мбит/с; Видеозвонок; Способ подключения: Wi-Fi; LAN; NFC; Технология печати: Электрографическая; Возможность автоматической двухсторонней печати: Да; Возможность двухстороннего сканирования: Да; Время выхода из спящего режима: <= 30 (Секунда); Время выхода первого цветного отпечатка: <= 7 (Секунда); Время выхода первого черно-белого отпечатка: <= 7 (Секунда); Время выхода первой копии: <= 10 (Секунда); Встроенная система непрерывной подачи чернил: Нет;	АСУТП	3	253,4	760,2		760,2								3	253,4	760,2	0,0	760,2

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1286	2023001304	ХозУ	Многофункциональное устройство (МФУ)Цветность печати: Цветная Максимальный формат печати: А3 Способ подключения: Bluetooth; Wi-Fi; USB; NFC; Ethernet (RJ-45) Технология печати: Электрографическая Возможность автоматической двухсторонней печати: Да Возможность двухстороннего сканирования: Да Время выхода первого цветного отпечатка: <= 8 (Секунда) Время выхода первого черно-белого отпечатка: <= 4 (Секунда) Количество печати страниц в месяц: >= 150000 (Штука) Максимальное разрешение сканирования по вертикали, dpi: >= 600 Максимальное разрешение сканирования по горизонтали, dpi: >= 600 Максимальное разрешение цветной печати по вертикали, dpi: >= 1200 Максимальное разрешение цветной печати по горизонтали, dpi: >= 1200 Максимальное разрешение черно-белой печати по вертикали, dpi: >= 1200	АСУТП	1	1 055,8	1 055,8		1 055,8						1	1 055,8	1 055,8	0,0	1 055,8
1287	2024001879	ХозУ	Системный блок	АСУТП	8	171,4	1 371,0		1 371,0						8	171,4	1 371,0	0,0	1 371,0
1288	2023001304	ХозУ	Многофункциональное устройство (МФУ)Цветность печати: Цветная Максимальный формат печати: А3 Способ подключения: Bluetooth; Wi-Fi; USB; NFC; Ethernet (RJ-45) Технология печати: Электрографическая Возможность автоматической двухсторонней печати: Да Возможность двухстороннего сканирования: Да Время выхода первого цветного отпечатка: <= 8 (Секунда) Время выхода первого черно-белого отпечатка: <= 4 (Секунда) Количество печати страниц в месяц: >= 150000 (Штука) Максимальное разрешение сканирования по вертикали, dpi: >= 600 Максимальное разрешение сканирования по горизонтали, dpi: >= 600 Максимальное разрешение цветной печати по вертикали, dpi: >= 1200 Максимальное разрешение цветной печати по горизонтали, dpi: >= 1200 Максимальное разрешение черно-белой печати по вертикали, dpi: >= 1200	АСУТП	2	1 055,8	2 111,7		2 111,7						2	1 055,8	2 111,7	0,0	2 111,7
1289	2025002297	ХозУ	Многофункциональное устройство (МФУ)	АСУТП	3	770,5	2 311,5		2 311,5						3	770,5	2 311,5	0,0	2 311,5
1290	2023004414	ЦССС	Многофункциональное устройство (МФУ)Цветность печати: Цветная; Максимальный формат печати: А3; Комплектация: Кабели для подключения оборудования; Тип системы: Аппаратная; Программная; Диагональ экрана: >= 27 (Дюйм (25,4 мм)) Количество камер: >= 1 (Штука) ; Количество микрофонов: >= 4; Количество портов USB 2.0: >= 3 (Штука) Максимальное разрешение камеры: >= 1920x1080; Максимальный вес: <= 20 (Килограмм) Технология изготовления матрицы дисплея: IPS (PLS, ADS, AAS, FFS, SFT, New Mode2, Vistarich) Частота обновления экрана: >= 60 (Герц); Версия Bluetooth: 3.0; 4.0; 5.0 Модули и интерфейсы: Bluetooth; Wi-Fi; USB; Ethernet; HDMI; Поддерживаемые форматы аудио: G.729; G.722 Поддерживаемые форматы видео: H.263; H.264 Baseline/Main/High profile Поддержка протоколов и средств управления: H.323; IPv6; HTTPS; IPv4; HTTP; NTP; DHCP Стандарт Wi-Fi: 802.11n; 802.11b; 802.11a; 802.11g; Требования к конструкции: Наличие затвора (шторки) конфиденциальности камеры; Встроенная камера; Функции: Шумоподавление; Громкая связь; Автоматическая регулировка усиления звука; Поддержка скорости передачи данных 1000 Мбит/с; Видеозвонок; Способ подключения: Wi-Fi; LAN; NFC; Технология печати: Электрографическая; Возможность автоматической двухсторонней печати: Да; Возможность двухстороннего сканирования: Да; Время выхода из спящего режима: <= 30 (Секунда); Время выхода первого цветного отпечатка: <= 7 (Секунда); Время выхода первого черно-белого отпечатка: <= 7 (Секунда); Время выхода первой копии: <= 10 (Секунда); Встроенная система непрерывной подачи чернил: Нет;	АСУТП	1	253,4	253,4	253,4							1	253,4	253,4	253,4	0,0
1291	2016002461	ЦМ	Толщиномер ультразвуковой Тип А 1210	Диапазон измерений толщины, мм - 0,7-300. Число измерений, запоминаемых прибором - 50000. Комплектация - кабель одинарный, кабель двойной, сетевой адаптер USB, кабель USB A - Micro B, компакт-диск с документацией и ПО - 1шт, сумка - 1 шт, свидетельство об утверждении типа средств измерений, свидетельство о первичной поверке, паспорт, руководство по монтажу и эксплуатации. Исполнение - в соответствии с опросным листом.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ	1	152,2	152,2	152,2						1	152,2	152,2	152,2	0,0

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1292	2014001016	ЛОС	Кислородомер ЭКОСТАБ DO234 | Характеристика точности СИ - ≤±2%. Тип прибора - портативный. Диапазон измерений концентрации, мг/л - 0 ≥20. Диапазон измерений насыщения, % - 0 ≥200. Диапазон измерений температуры, град. Цельсия - ≤0 ≥+50. Калибровка - автоматическая. Типоразмер используемых батарей - АА. Назначение - для измерений массовой концентрации растворенного в воде кислорода. Комплектация - кислородомер, оптический датчик растворенного кислорода с кабелем ≥3 м, калибровочный колпачок, элементы питания (тип АА) - 3 шт, кейс, руководство по эксплуатации, свидетельство/паспорт с отметкой о поверке/первичной поверке, проведенной в соответствии с требованиями Приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 31 июля 2020 г. N 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке".	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ	1	294,9	294,9		294,9						1	294,9	294,9	0,0	294,9
1293	2022002915	САБ	Домкраты Вид оборудования: Домкрат. Вид домкрата: Гидравлический. Высота подхвата: > 484 < 494 ММ. Грузоподъемность: Больше или равно 100000 КГ. Максимальная высота подъема: > 784 < 794 ММ. Тип домкрата: Телескопический (бутылочный). Ход плунжера: Больше или равно 300 ММ	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ	1	477,8	477,8	477,8							1	477,8	477,8	477,8	0,0
1294	2019004666	САБ	Домкрат гидравлический | Грузоподъемность, т - ≥10. Высота подхвата от земли, мм - ≤1020. Высота подъема, мм - ≥1820. Комплектация - паспорт, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон, сертификат соответствия.. Исполнение - регулируемая длина каретки, оснащен опорой с листовой рессорой для упрощения скольжения цилиндра, Канавный, Ширина каретки, мм 590...1410, глубина каретки, мм ≤665, рабочее давление пневмосети, бар 8...10, масса, кг ≤220.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ	1	440,0	440,0		440,0						1	440,0	440,0	0,0	440,0
1295	2018003090	САБ	Установка ручной плазменной резки | Толщина реза, мм - 1 режим >=50, 2 режим >=100. Напряжение питания, В - 380+-19. Мощность, кВт - 1 режим <=27, 2 режим <=60. Охлаждение плазмотрона - водяное автономное. Газ плазмообразующий - воздух. Масса, кг - <=440. Размер, Ширина, мм - <=600. Размер, Длина, мм - <=1020. Размер, Высота, мм - <=940. Комплектация - компрессор воздушный, регулятор давления с функцией очистки воздуха.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ	1	1 759,0	1 759,0		1 759,0						1	1 759,0	1 759,0	0,0	1 759,0
1296	2022004062	САБ	Станок токарный металлообрабатывающий Уровень автоматизации: Ручное управление. Класс точности: Н. Максимальная частота вращения шпинделя: < 1000 об/мин. Максимальное расстояние между центрами: >= 350 < 500 мм. Максимальный диаметр обработки над станиной: >= 400 < 500 мм. Минимальная частота вращения шпинделя: < 30 об/мин. Мощность: >= 1 < 10 кВт. Степень специализации: Специальный.Тип конструкции: Винторезный. Тип по количеству шпинделей: Одношпиндельный. Высота станка: < 1000 мм. Длина станка: < 1000 мм. Наличие системы подачи смазочно-охлаждающей жидкости: Нет. Рабочее напряжение: 220 В.	механическое оборудование	2	1 863,0	3 726,1		3 726,1						2	1 863,0	3 726,1	0,0	3 726,1
1297	2020002116	САБ	Пылесос промышленный Максимальная мощность: > 2 <= 3 КВТ. Тип двигателя: Однофазный. Вид: Для сбора жидкостей. Тип уборки: Влажная; Сухая.	Охрана труда	1	152,0	152,0		152,0						1	152,0	152,0	0,0	152,0
1298	2025000516	САБ	Нутромер | Вид: Микрометрический. Верхний предел диапазона измерений: >= 1000 < 1500 ММ. Возможность подключения к персональному компьютеру: Нет. Нижний предел диапазона измерений: >= 100 < 200 ММ. Тип отсчета: Шкальный. Цена деления: 0.01.Характеристика точности СИ - <=+/-8. Комплектация - нутромер, удлинители, ключ, футляр, паспорт с отметкой о первичной поверке.	энергетическое оборудование	1	199,1	199,1		199,1						1	199,1	199,1	0,0	199,1
1299	2021002299	ПУ ЭРЭМО	Комплекс мониторинга скрытых утечек | Рабочая среда - вода. Диаметр труб, мм - ≤80 ≥2000. Присоединение к трубопроводу - накладные. Погрешность измерений, % - не хуже указанной в описании типа ФИФ. Питание, В - аккум. 12В. Температура окружающей среды, град. Цельсия - ≤-20 ≥50. Назначение - измерение расхода воды с передачей данных по GSM связи на FTP сервер через интернет. Комплектация - в соответствии с техническими требованиями. Исполнение - в соответствии с техническими требованиями. В соответствии с приложением 2.	Механическое оборудование	2	8 565,1	17 130,2	17 130,2							2	8 565,1	17 130,2	17 130,2	0,0
1300	2016004360	ПУ ЭРЭМО	Толщиномер ультразвуковой Тип MG OLYMPUS MG-27 | Диапазон измерений толщины, мм - 0,5*...635*. Диапазоны измерений скорости ультразвука, м/с - 508*...18699*. Температура рабочая, град. Цельсия - -10*...+50*. Масса, кг - 0,34. Размер, Ширина, мм - 84. Размер, Длина, мм - 152,4. Размер, Толщина, мм - 39,6.	Механическое оборудование	2	180,5	360,9	360,9							2	180,5	360,9	360,9	0,0

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1301	2014001012	ПУ ЭРЭМО	Дефектоскоп обнаружения внутренних дефектов Вид дефектоскопии: Ультразвуковой. Метод дефектоскопии: Использование ультразвуковых волн. Вид сканера: Ультразвуковой с автоматическим перемещением. Время непрерывной работы от аккумулятора: Равно 8 Ч. Количество преобразователей ультразвуковых: Равно 3 ШТ. Режимы работы: Портативный. Сигнал о наличии дефектов: Цветовой. Степень защиты корпуса: IP 66. Тип обрабатываемых материалов: Металл.	энергетическое оборудование	1	1 257,8	1 257,8		1 257,8						1	1 257,8	1 257,8	0,0	1 257,8
1302	2022004508	ПУ ЭРЭМО	Расходомер ультразвуковой NivuFlow Mobile 750 Измерение расхода жидкости в безнапорных трубопроводах различного	энергетическое оборудование	1	9 845,3	9 845,3		9 845,3						1	9 845,3	9 845,3	0,0	9 845,3
1303	2024005126	ПУ ЭРЭМО	Дефектоскоп обнаружения внутренних дефектов ид дефектоскопии: Вихретоковый. Метод дефектоскопии: Использования вихревых токов, возникающих в проводящих материалах. Вид сканера: Вихретоковый. Время непрерывной работы от аккумулятора: Равно 10 Ч. Высота: Больше или равно 170 ММ. Длина: Больше или равно 230 ММ. Количество зарядных устройств: Равно 2 ШТ. Максимальная рабочая температура: Равно +50 ГРАД ЦЕЛЬС. Минимальная рабочая температура: Равно - 29 ГРАД ЦЕЛЬС. Номинальное напряжение аккумулятора: Равно 12 В. Номинальное напряжение сети (переменный ток, 50/60 Гц): Равно 220 В. Разрешение дисплея, пиксель: 1920x1080. Режимы работы: Портативный. Сигнал о наличии дефектов: Цветовой. Степень защиты корпуса: IP 66. Тип обрабатываемых материалов: Металл. Тип отображения данных: Цифровой.	энергетическое оборудование	1	11 660,6	11 660,6		11 660,6						1	11 660,6	11 660,6	0,0	11 660,6
1304	2014001165	ПУ ЭРЭМО	Рефлектометр ЗАО ЭРСТЕД РИ-10М1 | Дальность, м - минимальное значение 0, максимальное значение ≥50000. Предел регулировки, Ом - минимальное значение ≤30, максимальное значение ≥500. Длительность испытательных импульсов, с - минимальное значение ≤10 нс, максимальное значение ≥20 мкс. Погрешность измерения расстояния, % - ≤±0,4. Чувствительность приемного тракта, мВ - ≥1. Комплектация - рефлектометр, паспорт с отметкой о первичной поверке, зарядное устройство, кабель соединительный 2 шт., сумка для аксессуаров, Диск с ПО, кабель для подключения к ПК	энергетическое оборудование	1	183,0	183,0	183,0						1	183,0	183,0	183,0	0,0
1305	2017003960	РСВ	Набор инструмента | Состав набора - >= 28 шт. Назначение - для разделки кабеля из сшитого полиэтилена. Комплектация - нож изолированный типа НМИ-01, ножницы для резки типа ES-01, стриппер для снятия изоляции типа КС-25, инструмент для снятия изоляции типа КСП-40, инструмент для снятия изоляции типа КСП-90, инструмент для снятия изоляции типа КСП-150, переставные клещи: L=250 мм, бокорезы, кусачки, плоскогубцы (весь инструмент с изолированными ручками 1000В), ключ трещоточный, удлинитель для ключа трещоточного, головки торцовые: 12, 13, 14, 17, 19, 22 мм, ножовка по металлу, напильник трехгранный, напильник плоский, маркер по металлу, метр складной, рулетка: >=3 м, фонарь налобный, ручка шариковая, блокнот для записей, сумка. Исполнение - масса: <=15,0 кг.	энергетическое оборудование	1	141,6	141,6	141,6						1	141,6	141,6	141,6	0,0
1306	2024001005	ПЭУКС	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: Равно 22 КВТ. Номинальный ток: Равно 41 А. Производительность: Равно 290 М3/Ч. Система охлаждения: Рубашка охлаждения с теплоносителем. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун.	Механическое оборудование	2	3 163,1	6 326,2		6 326,2						2	3 163,1	6 326,2	0,0	6 326,2
1307	2022000689	ПЭУКС	Машина моечная промышленная высокого давления	Охрана труда	3	1 263,4	3 790,3		3 790,3						3	1 263,4	3 790,3	0,0	3 790,3
1308	2024005230	ПУ МВ	Агрегат трубоэлектросварочный	Механическое оборудование	1	4 314,0	4 314,0	4 314,0							1	4 314,0	4 314,0	4 314,0	0,0
1309		САБ	Машина комбинированная илососная ТКМ-530С	Транспорт	1	89 000,0	89 000,0		89 000,0						1	89 000,0	89 000,0	0,0	89 000,0
1310		САБ	Экскаватор-погрузчик ELAZ-BL 880	Транспорт	4	8 071,6	32 286,4	32 286,4							4	8 071,6	32 286,4	32 286,4	0,0
1311		САБ	Автомобиль Модификация: А32R22 Комплектация: базовая	Транспорт	5	3 360,7	16 803,3	16 803,3							5	3 360,7	16 803,3	16 803,3	0,0
1312		САБ	Машина бурильная на такси КАМАЗ 43502-3036-66	Транспорт	1	14 672,1	14 672,1	14 672,1							1	14 672,1	14 672,1	14 672,1	0,0
1313	2024003784	САБ	Агрегат машинный комплексный	оборудование для гаража	1	466,8	466,8	466,8							1	466,8	466,8	466,8	0,0
1314	2024003785	САБ	Станок шлифовальный	оборудование для гаража	1	403,2	403,2	403,2							1	403,2	403,2	403,2	0,0
1315	2024003974	САБ	Стенд (кантователь) для двигателя	оборудование для гаража	2	277,6	555,1		555,1						2	277,6	555,1	0,0	555,1
1316	2024003837	САБ	Стенд (кантователь) для двигателя	оборудование для гаража	1	166,4	166,4		166,4						1	166,4	166,4	0,0	166,4

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1317	2024003854	САБ	Станок шлифовальный	оборудование для гаража	1	299,8	299,8		299,8						1	299,8	299,8	0,0	299,8
1319	2023004049	ВСВ	Анкерная линия для альпинистского снаряжения | Элемент альпинистского снаряжения: Анкерная линия для альпинистского снаряжения. Вид анкерного устройства: Переносное. Тип анкерного устройства: Тип В. Материал элемента альпинистского снаряжения: Алюминий. Длина: 1500 СМ. Допустимая рабочая нагрузка: 250 Н. Средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа. Количество анкерных точек, шт - >=3. Высота минимальная, см - 140+/-10. Высота максимальная, см - 230+/-10. Рабочая нагрузка СИЗ втягивающего типа, кг ->=100. Назначение - для организации страховочной системы при работе на высоте и эвакуации. Комплектация - тренога -1шт, средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа с функцией эвакуации - 1шт, адаптер для установки СИЗ втягивающего типа на опору треноги - 1шт, паспорта, инструкции по эксплуатации, гарантийные талоны, сертификаты на соответствие требованиям ТРТС 019/2011. Рабочая нагрузка треноги, кг - >=250. Вес треноги, кг - <=22. Материал корпуса - алюминиевый сплав. Длина троса, см - 1500. Диаметр троса, см - >=0,46. Материал троса -оцинкованная сталь или гальванизированная сталь. Вес СИЗ втягивающего типа, кг - <=15. Исполнение - все элементы должны быть совместимы, тренога складная, переносная, алюминиевые телескопические опоры с регулировкой высоты и противоскользящими накладками, стальная цепь для фиксации опор, блок-ролик >=1шт, средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа с функцией самоблокировки, автоматическим средством натяжения и возврата втягивающего троса, с функцией спасательно-подъемного устройства, внутренний амортизирующий механизм, наличие индикатора срыва, адаптер для установки СИЗ втягивающего типа	Охрана труда	2	130,1	260,2	260,2							2	130,1	260,2	260,2	0,0
1320	2019004689	ЛОС	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Напряжение: 380 В. Номинальная мощность электродвигателя: 55 кВт. Производительность: 105 м[3*]/ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Рабочая среда: Питьевая вода. В соответствии с Приложением №3 к Техническому заданию	механическое оборудование	1	269,8	269,8		269,8						1	269,8	269,8	0,0	269,8
1321	2019002674	У ВКХ ТиН	Пила гидравлическая Вид: Дисковая Давление рабочей жидкости: Больше или равно 17.2 (Мегапаскаль) Диаметр отрезного диска: Больше или равно 400 (Миллиметр) Количество оборотов в минуту: от 2000 до 4000 (Оборот в минуту) Мощность: Больше или равно 3.42 (Киловатт) Посадочный диаметр вала под диск: 25.4 (Миллиметр) Расход жидкости, л/мин: от 20 до 40	механическое оборудование	1	306,4	306,4		306,4						1	306,4	306,4	0,0	306,4
1322	2024005867	КОС	Газоанализатор Тип газоанализатора: Портативный (носимый). Наличие датчика газоанализатора: Встроенный. Наличие индикации разряда батареи: Да. Наличие программного управления: Да. Тип газоанализатора по способу подачи пробы (газа): С диффузионной подачей газа.	энергетическое оборудование	1	507,4	507,4		507,4						1	507,4	507,4	0,0	507,4
1323	2024005867	ЛОС	Газоанализатор Тип газоанализатора: Портативный (носимый). Наличие датчика газоанализатора: Встроенный. Наличие индикации разряда батареи: Да. Наличие программного управления: Да. Тип газоанализатора по способу подачи пробы (газа): С диффузионной подачей газа.	энергетическое оборудование	3	507,4	1 522,1		1 522,1						3	507,4	1 522,1	0,0	1 522,1
1324	2019002560	ЛОС	Газоанализатор портативный Колион 1В-03 | Технические характеристики - в соответствии с Приложением №3.	энергетическое оборудование	2	167,1	334,3		334,3						2	167,1	334,3	0,0	334,3

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1325	2016002367	КОС	Манометр ДМЦ-01М | Тип - дифференциальный цифровой. Диапазон измерения давления, Па - 0 >=2000. Цена единицы наименьшего разряда индикации, Па - <=0,1. Температура окружающей среды, град. Цельсия - <=0 >=+40. Масса, кг - <=1,0. Размер, Ширина, мм - 85+/-10. Размер, Высота, мм - 165+/-20. Размер, Глубина, мм - 35+/-5. Назначение - для определения скорости и объемного расхода воздушного (газового) потока в газоходах и вентиляционных системах. Комплектация - манометр дифференциальный цифровой, аккумуляторная батарея, сетевое зарядное устройство, футляр. Трубка напорная Пито - длина 1,5 м, наружный диаметр 8 мм, исполнение П, чехол. Трубка напорная Пито с термопарой - длина 1,5 м, наружный диаметр 8 мм, исполнение П, чехол. Трубка напорная Пито цилиндрическая (с прямым носиком) - длина 2,0 м, наружный диаметр 8 мм, исполнение П, чехол. Манометр и каждая трубка Пито комплектуется руководством по эксплуатации, документом с отметкой о первичной поверке, оформленным в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга №2510 от 31 июля 2020 года. Исполнение - манометр дифференциальный цифровой с каналом ввода температуры, памятью для записи и хранения измеренных значений давления и скорости воздушного потока, интерфейсом RS-232 для подключения к ПК.	энергетическое оборудование	1	362,8	362,8		362,8						1	362,8	362,8	0,0	362,8
1326	2016002367	ЛОС	Манометр ДМЦ-01М | Тип - дифференциальный цифровой. Диапазон измерения давления, Па - 0 >=2000. Цена единицы наименьшего разряда индикации, Па - <=0,1. Температура окружающей среды, град. Цельсия - <=0 >=+40. Масса, кг - <=1,0. Размер, Ширина, мм - 85+/-10. Размер, Высота, мм - 165+/-20. Размер, Глубина, мм - 35+/-5. Назначение - для определения скорости и объемного расхода воздушного (газового) потока в газоходах и вентиляционных системах. Комплектация - манометр дифференциальный цифровой, аккумуляторная батарея, сетевое зарядное устройство, футляр. Трубка напорная Пито - длина 1,5 м, наружный диаметр 8 мм, исполнение П, чехол. Трубка напорная Пито с термопарой - длина 1,5 м, наружный диаметр 8 мм, исполнение П, чехол. Трубка напорная Пито цилиндрическая (с прямым носиком) - длина 2,0 м, наружный диаметр 8 мм, исполнение П, чехол. Манометр и каждая трубка Пито комплектуется руководством по эксплуатации, документом с отметкой о первичной поверке, оформленным в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга №2510 от 31 июля 2020 года. Исполнение - манометр дифференциальный цифровой с каналом ввода температуры, памятью для записи и хранения измеренных значений давления и скорости воздушного потока, интерфейсом RS-232 для подключения к ПК.	энергетическое оборудование	2	362,8	725,6		725,6						2	362,8	725,6	0,0	725,6
1327	2022004225	КОС	Газоанализатор портативный ООО «Промэкоприбор» Полар-7 5.2-5 | Определяемые газы - O2 (0…25%), CO (0 >=20000 ppm), NO (0 >=4000 ppm), SO2 (0 >=5000 ppm), H2S (0 >=1000 ppm). Температура рабочая, град. Цельсия - <=-10 >=45. Питание - аккумуляторная батарея 3,7 В. Масса, кг - 0,8. Комплектация - газоанализатор, ручка пробоотборного зонда в комплекте с пробоотборным шлангом типа Б (с дополнительным каналом для измерения давления) и влагоотделителем, длина шланга 2,5 м. 2 шт., трубка пробоотборного зонда типа Б (с дополнительным каналом измерения давления) со встроенным термопреобразователем с длинной погружной части 300 мм с диапазоном измерения от -40 до 800 град. Цельсия с упорным конусом - 2 шт., внешний датчик температуры воздуха - 1 шт., блок питания (зарядное устройство) с USB-кабелем - 1 шт., ключ для замены фильтров очистки пробы - 1 шт., ремешок ручной для переноски газоанализатора - 1 шт., кейс для транспортировки и хранения газоанализатора тип 2 - 1 шт., паспорт на русском языке с отметкой о первичной поверке, руководство по эксплуатации на русском языке (на электронном носителе). Исполнение - с дополнительными элементами поставки: защитный экран для пробоотборного зонда, Bluetooth-термопринтер, тип 1 - 1 шт., запасная бумага для термопринтера (уп. 10 шт.) - 1 шт., внешний зонд температуры воздуха - 1 шт., трубка напорная Пито цилиндрическая, длинна 500 мм, с первичной поверкой, в комплекте с соединительными шлангами и чехлом для переноски - 1 шт., футляр кожаный для переноски - 1 шт., программное обеспечение для ПК - 1 шт., электрический блок осушки пробы БОП1 - 1 шт., запасные фильтры очистки пробы (уп. 5 шт.) - 1 шт., руководство по эксплуатации на русском языке (на бумажном	энергетическое оборудование	1	1 029,4	1 029,4		1 029,4						1	1 029,4	1 029,4	0,0	1 029,4

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1328	2022004225	ЛОС	Газоанализатор портативный ООО «Промэкоприбор» Полар-7 5.2-5 | Определяемые газы - O2 (0…25%), CO (0 >=20000 ppm), NO (0 >=4000 ppm), SO2 (0 >=5000 ppm), H2S (0 >=1000 ppm). Температура рабочая, град. Цельсия - <=-10 >=45. Питание - аккумуляторная батарея 3,7 В. Масса, кг - 0,8. Комплектация - газоанализатор, ручка пробоотборного зонда в комплекте с пробоотборным шлангом типа Б (с дополнительным каналом для измерения давления) и влагоотделителем, длина шланга 2,5 м. 2 шт., трубка пробоотборного зонда типа Б (с дополнительным каналом измерения давления) со встроенным термопреобразователем с длинной погружной части 300 мм с диапазоном измерения от -40 до 800 град. Цельсия с упорным конусом - 2 шт., внешний датчик температуры воздуха - 1 шт., блок питания (зарядное устройство) с USB-кабелем - 1 шт., ключ для замены фильтров очистки пробы - 1 шт., ремешок ручной для переноски газоанализатора - 1 шт., кейс для транспортировки и хранения газоанализатора тип 2 - 1 шт., паспорт на русском языке с отметкой о первичной поверке, руководство по эксплуатации на русском языке (на электронном носителе). Исполнение - с дополнительными элементами поставки: защитный экран для пробоотборного зонда, Bluetooth-термопринтер, тип 1 - 1 шт., запасная бумага для термопринтера (уп. 10 шт.) - 1 шт., внешний зонд температуры воздуха - 1 шт., трубка напорная Пито цилиндрическая, длинна 500 мм, с первичной поверкой, в комплекте с соединительными шлангами и чехлом для переноски - 1 шт., футляр кожаный для переноски - 1 шт., программное обеспечение для ПК - 1 шт., электрический блок осушки пробы БОП1 - 1 шт., запасные фильтры очистки пробы (уп. 5 шт.) - 1 шт., руководство по эксплуатации на русском языке (на бумажном	энергетическое оборудование	1	1 029,4	1 029,4		1 029,4						1	1 029,4	1 029,4	0,0	1 029,4
1329	2023001647	ПЭУКС	Пила гидравлическая Вид: Дисковая Давление на сливе: Больше или равно 0.6 (Мегапаскаль) Давление рабочей жидкости: Больше или равно 20 (Мегапаскаль) Диаметр отрезного диска: Больше или равно 300 (Миллиметр) Количество оборотов в минуту: от 4800 до 5200 (Оборот в минуту) Мощность: Больше или равно 3.42 (Киловатт) Посадочный диаметр вала под диск: 22.23 (Миллиметр) Расход жидкости, л/мин: от 20 до 22	механическое оборудование	1	565,5	565,5		565,5						1	565,5	565,5	0,0	565,5
1330	2014003668	ПЭУКС	Машина прочистная (ручная) ROTHENBERGER R 600 72675 | Мощность, Вт - >=390<=410. Скорость вращения, об/мин - 467+/-20. Диаметр труб, мм - 20-150. Длина рабочая, м - 50. Диаметр спирали, мм - 16-22. Масса, кг - <=48. Комплектация - 5 спиралей 22 мм х 4,5 м, барабан для спиралей, виброгасящий шланг, перчатки, разъединительный ключ, прямой бур, грушевидная насадка, пикообразный скребок, конусообразная насадка, вильчатый зубчатый скребок, лопаточно изогнутый скребок, паспорт.	механическое оборудование	1	234,7	234,7		234,7						1	234,7	234,7	0,0	234,7
1331	2019004567	ПЭУКС	Блок питания, сигнализации и связи БПС-21М-7Ц | Тип прибора - стационарный. Режим измерения - непрерывный. Цифровая индикация - да. Погрешность преобразования входного сигнала,% - ≤±2. Время прогрева блока, мин - максимальное время прогрева блока 5. Напряжение на входе, В - минимальное значение напряжения 150, максимальное значение напряжения 253. Напряжение на выходе (для питания датчика), В - минимальное значение напряжения 23,5, максимальное значение напряжения 24,5. Диапазон рабочей температуры, град. Цельсия - минимальное значение рабочей температуры 1, максимальное значение рабочей температуры 40. Сигнал входной (с датчика), мА - минимальное значение 4, максимальное значение 20. Количество порогов срабатывания сигнализации, шт - 3. Тип выходного устройства - контакты реле. Количество контрактов, шт - 29. Степень защиты блока - степень защиты, обеспечиваемой оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP20. Размер, Ширина, мм - 210. Размер, Высота, мм - 190. Размер, Глубина, мм - 341. Назначение - для питания датчиков-газоанализаторов ДАТ-М, ДАХ-М, ДАК. Комплектация - количество одновременно подключаемых датчиков - 7, количество токовых выходов - 7, наличие цифровой индикации, наличие интерфейса RS-485, количество релейных выходов - 29, наличие звуковой сигнализации, блок питания, руководство по эксплуатации, методика поверки, комплект ЗИП, паспорт, свидетельство о первичной поверке, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 1815. Исполнение - БПС-21М-7Ц ИБЯЛ.411111.042-29.	энергетическое оборудование	4	182,8	731,2		731,2						4	182,8	731,2	0,0	731,2
1332	2019003558	ПЭУКС	Агрегат трубоэлектросварочный.	механическое оборудование	2	1 681,9	3 363,9		3 363,9						2	1 681,9	3 363,9	0,0	3 363,9

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1333	2014000823	ПЭУКС	Молоток отбойный гидравлический Вид привода: Гидравлический Количество ударов в минуту, уд/мин: от 1300 до 1500 Масса изделия: от 10 до 12 (Килограмм) Энергия удара: Больше или равно 55 (Джоуль) Комплектация: Оснастка	механическое оборудование	12	342,9	4 114,5		4 114,5						12	342,9	4 114,5	0,0	4 114,5
1334	2017000551	ПЭУКС	Молоток отбойный гидравлический Вид привода: Гидравлический Количество ударов в минуту, уд/мин: Больше или равно 1450 Масса изделия: от 8 до 12 (Килограмм) Энергия удара: от 40 до 50 (Джоуль)	механическое оборудование	4	356,1	1 424,3		1 424,3						4	356,1	1 424,3	0,0	1 424,3
1335	2017004440	ПЭУКС	Агрегат трубоэлектросварочный	механическое оборудование	6	478,4	2 870,5		2 870,5						6	478,4	2 870,5	0,0	2 870,5
1336	2019002428	ПЭУКС	Комплекс диагностический | Диапазон частот рабочих, МГц - 0,00512, 0,00640, 0,33. Напряжение питания, В - 12В DC, 220В AC. Продолжительность непрерывной работы, ч - ≥4. Масса электронного блока, г - ≤26 кг. Диапазон температур рабочих, град. Цельсия - ≥10, ≤50. Комплектация - проталкиваемая лебедка "STANDART" тип СР нержавеющая сталь- 1шт, модуль управления малогабаритной переносной установкой, модульная головка камеры D46HD с разрешением 1080р с функцией самовыравнивания 1 шт, направляющие салазки на камеру 1шт, передвижные салазки, тип "В" 1шт, осветительное кольцо тип В 1шт, мягкая сумка для переноски 1шт, приложение для потоковой передачи видео, захвата изображений 1шт, кабель Ethernet 1шт, кабель питания 12 В DC 1шт, кабель силового питания 220 В AC 1шт, руководство по эксплуатации на русском языке 1шт, паспорт на устройство 1шт, гарантийный талон 1шт. Исполнение - IP54, разрешение модульной головки камеры D46HD - 1080р с функцией самовыравнивания. В соответствии	механическое оборудование	2	2 982,2	5 964,3		5 964,3						2	2 982,2	5 964,3	0,0	5 964,3
1337	2017000393	ПЭУКС	Штатив-тренога с лебедкой | Грузоподъемность лебедки, кг - ≥800 ≤1000. Рабочая нагрузка треноги, кг - ≥1000. Высота минимальная, м - 1,35±0,05. Высота максимальная, м - -2,3±0,1. Размер, Длина троса лебедки, м - 35. Материал - твердосплавный алюминий. Масса треноги с лебедкой, кг - ≥80 ≤100. Назначение - для спуска/подъема грузов. Комплектация - трипод типа TST014 с дополнительной секцией и адаптером, лебедка типа RST503T. Исполнение - штатив-тренога складная, переносная с дополнительной секцией, ноги-опоры треноги телескопические с противоскользящими накладками, два положения автоматической фиксации ног-опор, автоматическим механизм блокировки и механизм амортизации, УХЛ категория 1 для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от минус 45 град. Цельсия до плюс 40 град. Цельсия. НТД - ТРТС 019/2011.	механическое оборудование	10	311,5	3 114,7		3 114,7						10	311,5	3 114,7	0,0	3 114,7
1338	2015000782	ЛОС	Измеритель сопротивления заземления | Диапазон измерения СИ - <=1 мОм >=9,99 кОм. Напряжение питания, В - <=5,2 >=7,5. Напряжение измерительное, В - <=1 >=300. Ток измерительный, мА - <=1 >=250 (с прим.измерит.клещей). Диапазон температур, град. Цельсия - <=-15 >=40. Назначение - для измерения сопротивления переменному току, напряжения и силы переменного тока. Комплектация - измеритель, руководство оп эксплуатации, блок питания, струбцина, ручка, зажим типа «крокодил» - 2 шт, сумка для переноски, упаковка транспортная, комплект кабелей - 4 шт, батарейный отсек, Bluetooth-USB адаптер, штырь заземления длина 1 м, клещи токоизмерительные: с клещами КТИ-20/1 и КТИ-20/2, паспорт с отметкой о первичной поверке, оформленной в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 2510.	механическое оборудование	1	118,7	118,7		118,7						1	118,7	118,7	0,0	118,7
1339	2023005257	ПУ МВ	Агрегат трубоэлектросварочный	механическое оборудование	4	1 171,6	4 686,4	4 686,4							4	1 171,6	4 686,4	4 686,4	0,0
1340	2023005259	ПУ МВ	Оборудование наружной сварки трубТип сварки - стыковая. Диаметр труб, мм - 200-450. Температура рабочая, град. Цельсия - 270. Форма нагревателя - дисковидная. Напряжение питания, В - 220+/-10%. Мощность, Вт - 5810+/-5%. Масса, кг - <=181,7. Назначение – для контактно-стыковой сварки нагревательным элементом полимерных труб Ду200, Ду225, Ду250, Ду280, Ду315, Ду355, Ду400, Ду450. Исполнение: Разборная конструкция позиционера для возможности его помещения в колодец через горловину стандартного люка Ду 600мм. (основная рама с позиционером и внешний зажим на отдельной полураме должны быть оснащены быстросъемными соединениями), с возможностью крепления прибора протоколирования параметров сварки.	механическое оборудование	2	3 797,0	7 594,0	7 594,0							2	3 797,0	7 594,0	7 594,0	0,0

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1341	2023005258	ПУ МВ	Оборудование наружной сварки трубWIDOS 4900 Сварочный аппарат для стыковой сварки (только прямой стык) труб и фитингов из Полиэтилена (PE), Полипропилена (PP), и других термопластичных материалов; Диаметр соединяемых труб - мм от 90 до 315; Нагреватель - дисковидный; Тип сварки пластиковых труб - стыковая;Суммарная потребляемая мощность - Вт 3565+/-5%; Мощность нагревателя- Вт 2100+/-5%;Мощность торцевателя- Вт 1150+/-5%;Мощность гидростанции-Вт 315+/-5%; Электродвигатель гидростанции Безщёточный, фланцевое крепление, класс защиты не ниже IP55;Манометр -цифровой электронный; Производительность насоса л/мин >=1,9;Рабочее давление Бар >= 120; Максимальная рабочая температура нагревателя °C 270;Масса нагревателя	механическое оборудование	3	3 142,0	9 425,9	9 425,9							3	3 142,0	9 425,9	9 425,9	0,0
1342	2024006229	ПУ МВ	Насадок каналопромывочный.	механическое оборудование	1	2 882,1	2 882,1	2 882,1							1	2 882,1	2 882,1	2 882,1	0,0
1343	2014005954	ПУ МВ	Гайковерт гидравлический Вид двигателя: Гидравлический Комплектация: Кейс Конструкция: Пистолетного типа Максимальный крутящий момент, Ньютон-метр: от 680 до 3400 Размер квадрата шпинделя, дюйм: 1 Реверс: Механический Дополнительные характеристики: Наличие удара	механическое оборудование	4	595,8	2 383,2	2 383,2							4	595,8	2 383,2	2 383,2	0,0
1344	2019001008	ПУ МВ	Машина шлифовальная гидравлическая Вид: Угловая Давление рабочей жидкости: Больше или равно 14 (Мегапаскаль) Диаметр диска: Равно 230 (Миллиметр) Диаметр посадочного отверстия: Равно 11 (Миллиметр) Масса: от 5 до 5.7 (Килограмм) Расход рабочей жидкости, литр/мин: от 32 до 34 Скорость вращения вала: Равно 5800 (Оборот в минуту) Дополнительные характеристики: Возможность работы под водой	механическое оборудование	2	264,5	529,0	529,0							2	264,5	529,0	529,0	0,0
1345	2014000823	ПУ МВ	Молоток отбойный гидравлический Вид привода: Гидравлический Количество ударов в минуту, уд/мин: от 1300 до 1500 Масса изделия: от 10 до 12 (Килограмм) Энергия удара: Больше или равно 55 (Джоуль) Комплектация: Оснастка	механическое оборудование	2	342,9	685,8	685,8							2	342,9	685,8	685,8	0,0
1346	2020001957	ПУ МВ	Система подземной геолокации SENSE SNS 7t | Рабочие частоты, кГц - 2,8,12,18,24,,30,41. Рабочая глубина при беспроводной передаче, м - 33...35. Рабочая глубина с кабельным зондом, м - 48...50. Время работы при минимальной мощности, ч - ≥50. Время работы при максимальной мощности, ч - ≥10. Точность продольного угла наклона, % - ≤0,1. Диапазон рабочих температур, град. Цельсия - -20...+60. Назначение - для контроля и регулирования направления буровой головки при проведении работ по управляемому горизонтально-направленному бурению или проколу. Комплектация - Зонд-излучатель SNS st (2 батареи типа C, программирование 1 из 7 частот), навигационный приемник SNS 7t , повторитель SNS Vision, кабель питания 12 В к пульту оператора буровой установки (автомобильный), сетевой адаптер 220/12 В к пульту оператора буровой установки, выносная широкополосная антенна WH-14M, USB-радиомодем для связи с персональным компьютером, программное обеспечение сопровождения проекта бурения, ударопрочный кейс, батареи (тип C) 2шт, руководство по эксплуатации, инструкция по эксплуатации на русском языке. Исполнение - новый интерфейс с возможностью настройки отображения локации, бурение на цель "авто", режим для зонда "быстрый угол", непрерывное отображение глубины и удаления от зонда и функция "триггер", режим программирования засыпания и не засыпания зонда, процедура ИЗТН (Индивидуальная Заводская Точная Настройка - процедура калибровки внутренних частей системы и антенн для повышения точности отображения глубины на больших расстояниях). В соответствии с приложением 2.	механическое оборудование	1	907,9	907,9	907,9							1	907,9	907,9	907,9	0,0
1347	2016002461	ПУ ЭРЭМО	Толщиномер ультразвуковой Тип А 1210 | Диапазон измерений толщины, мм - 0,7-300. Число измерений, запоминаемых прибором - 50000. Комплектация - кабель одинарный, кабель двойной, сетевой адаптер USB, кабель USB A - Micro B, компакт-диск с документацией и ПО - 1шт, сумка - 1 шт, свидетельство об утверждении типа средств измерений, свидетельство о первичной поверке, паспорт, руководство по монтажу и эксплуатации. Исполнение - в соответствии с опросным листом.	механическое оборудование	1	152,2	152,2	152,2							1	152,2	152,2	152,2	0,0

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1348	2025002054	ПУ ЭРЭМО	Дефектоскоп обнаружения внутренних дефектов Вид дефектоскопии: Ультразвуковой. Метод дефектоскопии: Использование ультразвуковых волн. Вид сканера: Ручной. Разрешение дисплея, пиксель: 800x480. Режимы работы: Ручной. Сигнал о наличи дефектов: Звуковой. Степень защиты корпуса: IP 54. Тип обрабатываемых материалов: Композит. Тип отображения данных: Цифровой. Тип развертки: A. Тип ультразвукового контроля: Одноточный	механическое оборудование	1	666,6	666,6		666,6						1	666,6	666,6	0,0	666,6
1349	2022003032	ПУ ЭРЭМО	Течеискатель Вид: Акустический. Время выхода на рабочий режим (первично/повторно), мин: 5/1. Время отклика: > 1.5 <= 2 с. Наличие дисплея: Нет. Наличие обдувателя: Нет. Наличие подсветки дисплея: Нет. Наличие щупа: Нет. Питание: Аккумулятор.	механическое оборудование	1	5 481,7	5 481,7	5 481,7							1	5 481,7	5 481,7	5 481,7	0,0
1350	2024001816	КОС	Кондиционер промышленный.	Охрана труда	1	7 101,3	7 101,3		7 101,3						1	7 101,3	7 101,3	0,0	7 101,3
1351	2024001817	КОС	Кондиционер промышленный. Вид кондиционера: Система чиллер /фанкойл. Вид блока кондиционера: наружный. Вид компрессора: спиральный. Вид теплообменника: Микроканальный. Высота наружного блока :>=2400<=2535м. Глубина наружного блока:>=3700<=3819мм Диаметр жидкостной линиисоединения (вход): равно 125мм.Диаметр жидкостной линии соединения (выход): Равно 125мм. Количество вентиляторов: равно 6 шт. Количество компрессоров: равно 4 шт. Количество контуров:Равно 2 шт. Количесто насосов: Равно 1 шт. Количество скоростей вращения вентилятора: равно 2 шт. Количество фаз:3 Максимальная длина коммуникаций: Больше или равно 30м. Мощность в режиме охлаждения: >=300 кВт. Мощность одного вентилятора: >=1,9<=2,1. Напряжение:380В. Объем бака для жидкости: Равно 500Л. ДМ3. Расход воздуха: больше или равно 144660 м [3*]/ч. Расход жидкости: больше или равно 57,73 м [3*]/ч. Тип вентилятора: осевой. охлаждения конденсатора: Воздушный	Охрана труда	1	6 941,7	6 941,7		6 941,7						1	6 941,7	6 941,7	0,0	6 941,7
1352	2024001815	КОС	Кондиционер промышленный. Вид кондиционера: Система чиллер /фанкойл. Вид блока кондиционера: наружный. Вид компрессора: спиральный. Вид теплообменника: Микроканальный. Высота наружного блока :>=2200<=2328м. Глубина наружного блока:>=2700<=2810мм Диаметр жидкостной линиисоединения (вход): равно 150мм.Диаметр жидкостной линии соединения (выход): Равно 150мм. Количество вентиляторов: равно 3 шт. Количество компрессоров: равно 1 шт. Количество контуров:Равно 1шт. Количество скоростей вращения вентилятора: равно 2 шт. Количество фаз:3 Мощность в режиме охлаждения: >=120 кВт. Мощность одного вентилятора: >=0,5<=0,6. Напряжение:380В. Расход воздуха: больше или равно 32400 м [3*]/ч. Тип вентилятора: осевой. Тип охлаждения конденсатора: Воздушный	Охрана труда	1	1 932,3	1 932,3		1 932,3						1	1 932,3	1 932,3	0,0	1 932,3
1353	2024004261	ПУ МВ	Установка горизонтального направленного бурения | Максимальная длина бурения: Равно 150 М. Способ бурения: Вращательный. Способ управления: Прямое управление. Диаметр буровой штанги: Равно 60 ММ. Диаметр замковой части буровой штанги: Равно 60 ММ. Максимальное расширение скважины: Равно 650 ММ. Масса буровой штанги: ≤ 1 КГ. Тип крепления буровой установки: Полукруглая опорная плита. Тип привода каретки: Гидравлический. Тип резьбового соединения: Трубный. Усилие обратной тяги: Равно 80 Т. Усилие прямой тяги: Равно 65 Т.	Механическое оборудование	1	5 368,2	5 368,2	5 368,2							1	5 368,2	5 368,2	5 368,2	0,0
1354	2023004226	ЗСВ	Анализатор цепей Вид: Векторный. Динамический диапазон: >= 50 ДЕЦИБЕЛ. Максимальное значение диапазона рабочих частот: >= 1 ГИГАГЦ. Тип: Портативный.	энергетическое оборудование	1	180,2	180,2	180,2							1	180,2	180,2	180,2	0,0

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1355	2023001901	ЗСВ	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: F. Напор: 15 М. Номинальная мощность электродвигателя: 11 КВТ. Производительность: 240 М3/Ч. Система охлаждения: Рубашка охлаждения с теплоносителем. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Требования к комплектации: Патрубок для нагнетания; Крепежные болты (шурупы, винты, шайбы).	Механическое оборудование	1	1 069,4	1 069,4	1 069,4								1	1 069,4	1 069,4	1 069,4	0,0
1356	2025002161	ЗСВ	Оптимизатор энергопотребления Оптимум ОЭП-3-130-2	энергетическое оборудование	3	871,7	2 615,1	2 615,1							3	871,7	2 615,1	2 615,1	0,0
1357	2022000367	ЗСВ	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: Равно 100 мм. Диаметр выходного патрубка: Равно 65 мм. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 45 кВт. Производительность: Больше или равно 100 м[3*]/ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В.	Механическое оборудование	1	314,0	314,0	314,0							1	314,0	314,0	314,0	0,0
1358		САБ	Асфальтоукладчик	Транспорт	1	22 950,8	22 950,8		22 950,8						1	22 950,8	22 950,8	0,0	22 950,8
1359	2024001008	ПЭУКС	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: Н. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 85≤ 90 КВТ. Производительность: Больше или равно 625М3/Ч. Система охлаждения: Рубашка охлаждения с теплоносителем. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Тип уплотнения вала: Двойной торцевой. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Тип исполнения корпуса: Моноблочный. Требования к комплектации: Муфта; Кабель питания.	механическое оборудование	1	8 601,4	8 601,4		8 601,4							1	8 601,4	8 601,4	0,0	8 601,4
1360	2022002843	У ВКХ ТиНА	Преобразователь частоты низковольтный Выходная мощность: Равно 55 КВТ. Номинальное входное напряжение: 380 В. Номинальное выходное напряжение: 380 В. Номинальный ток: Равно 115 А. Тип подключаемого двигателя: Асинхронный. Число фаз напряжения на входе: 3. Число фаз напряжения на выходе: 3. Степень защиты корпуса: IP55. Тип размещения: Настенный.	энергетическое оборудование	1	208,1	208,1		208,1						1	208,1	208,1	0,0	208,1
1361	2023000235	У ВКХ ТиНА	Расходомер электромагнитный | Давление рабочее, МПа - >=1,6. Диаметр условный, мм - 150. Диапазон измерений, м3/ч - <=24 >=300. Материал корпуса, сенсора, футеровки - углеродистая сталь, нержавеющая сталь, полиуретан. Напряжение питания, В - <=110 >=250. Погрешность измерения, % - <=+/-0,5. Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая среда - вода. Рабочая температура среды, град. Цельсия - <=5 >=40. Сигнал выходной, мА - 4 20, импульсный/частотный. Интерфейсы - RS485 Modbus RTU. Межповерочный интервал (межаттестационный интервал) - >=60 мес. Назначение - измерение расхода воды. Комплектация - инструкция по эксплуатации на русском языке, паспорт, монтажный комплект, свидетельство о первичной поверке на бумажном носителе, оформленное в соответствии с Приказом Минпромторга РФ № 2510, кабель 50 м. Исполнение - раздельное исполнение, степень защиты, вторичного и первичного преобразователей, обеспечиваемые оболочкой (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP67, язык ЖК дисплея - русский, энергонезависимая память.	энергетическое оборудование	1	120,5	120,5	120,5							1	120,5	120,5	120,5	0,0

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1362	2023004046	У ВКХ ТиНА	Анкерная линия для альпинистского снаряжения | Элемент альпинистского снаряжения: Анкерная линия для альпинистского снаряжения. Вид анкерного устройства: Переносное. Тип анкерного устройства: Тип В. Материал элемента альпинистского снаряжения: Алюминий. Длина: Равно 2500 СМ. Допустимая рабочая нагрузка: Равно 250 Н. Средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа. Назначение - для организации страховочной системы при работе на высоте и эвакуации. Количество анкерных точек, шт - >=3. Высота максимальная, см - 230+/-10. Высота минимальная, см - 140 +/-10. Рабочая нагрузка СИЗ втягивающего типа, кг - >=100. Вес СИЗ втягивающего типа, кг - <=20. Комплектация - тренога - 1шт, средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа с функцией эвакуации - 1шт, адаптер для установки СИЗ втягивающего типа на опору треноги - 1шт, паспорта, инструкции по эксплуатации, гарантийные талоны, сертификаты на соответствие требованиям ТРТС 019/2011. Рабочая нагрузка треноги, кг - >=250. Вес треноги, кг - <=22. Материал корпуса - алюминиевый сплав. Длина троса, см -2500. Диаметр троса, см - >=0,46. Материал троса -оцинкованная сталь или гальванизированная сталь. Исполнение - все элементы должны быть совместимы, тренога складная, переносная, алюминиевые телескопические опоры с регулировкой высоты и противоскользящими накладками, стальная цепь для фиксации опор, блок-ролик >=1шт, средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа с функцией самоблокировки, автоматическим средством натяжения и возврата втягивающего	Охрана труда	2	142,1	284,2	284,2							2	142,1	284,2	284,2	0,0
1363	2023004049	У ВКХ ТиНА	Анкерная линия для альпинистского снаряжения | Элемент альпинистского снаряжения: Анкерная линия для альпинистского снаряжения. Вид анкерного устройства: Переносное. Тип анкерного устройства: Тип В. Материал элемента альпинистского снаряжения: Алюминий. Длина: 1500 СМ. Допустимая рабочая нагрузка: 250 Н. Средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа. Количество анкерных точек, шт - >=3. Высота минимальная, см - 140+/-10. Высота максимальная, см - 230+/-10. Рабочая нагрузка СИЗ втягивающего типа, кг ->=100. Назначение - для организации страховочной системы при работе на высоте и эвакуации. Комплектация - тренога -1шт, средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа с функцией эвакуации - 1шт, адаптер для установки СИЗ втягивающего типа на опору треноги - 1шт, паспорта, инструкции по эксплуатации, гарантийные талоны, сертификаты на соответствие требованиям ТРТС 019/2011. Рабочая нагрузка треноги, кг - >=250. Вес треноги, кг - <=22. Материал корпуса - алюминиевый сплав. Длина троса, см - 1500. Диаметр троса, см - >=0,46. Материал троса -оцинкованная сталь или гальванизированная сталь. Вес СИЗ втягивающего типа, кг - <=15. Исполнение - все элементы должны быть совместимы, тренога складная, переносная, алюминиевые телескопические опоры с регулировкой высоты и противоскользящими накладками, стальная цепь для фиксации опор, блок-ролик >=1шт, средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа с функцией самоблокировки, автоматическим средством натяжения и возврата втягивающего троса, с функцией спасательно-подъемного устройства, внутренний амортизирующий механизм, наличие индикатора срыва, адаптер для установки СИЗ втягивающего типа	Охрана труда	14	130,1	1 821,1		1 821,1						14	130,1	1 821,1	0,0	1 821,1
1364	2022004712	У ВКХ ТиНА	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: Н. Номинальная мощность электродвигателя: 6 кВт. Производительность: 90 м[3*]/ч. Система охлаждения: Охлаждение перекачиваемой средой. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Тип уплотнения вала: Двойной торцевой. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Тип исполнения корпуса: Моноблочный. Требования к комплектации: Кабель питания.	механическое оборудование	1	547,5	547,5	547,5							1	547,5	547,5	547,5	0,0
1365	2019002707	ПЭУКС	Шкаф управления	энергетическое оборудование	1	149,0	149,0		149,0						1	149,0	149,0	0,0	149,0

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1366	2020008893	ПЭУКС	Расходомер акустический ЭХО-Р-03-1 | Диапазон измерения СИ - 0 м ≥1,5 м. Напряжение питания, В - ≤187 ≥242. Сигнал выходной, мА - 4 20. Погрешность измерения, % - ≤±3. Материал корпуса, сенсора, футеровки - пластик. Рабочая среда - вода. Температура рабочая, град. Цельсия - ≤-20 ≥+40 (для АП). Интерфейсы - RS 232. Комплектация - руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке, АП-11, длина кабеля ≥10 м. Исполнение - для прямоугольного канала с треугольным водосливом, ширина порога водослива 3,53 м, высота порога водослива 0,724 м (замена ЭХО-Р-02 зав №№ 6096 и 6098), степень защиты, обеспечиваемая оболочками (код IP) не ниже IP65 (для передающего преобразователя), не ниже IP67 (для АП), архив почасовой с количеством записей ≥8760	энергетическое оборудование	1	194,0	194,0		194,0						1	194,0	194,0	0,0	194,0
1367	2022001173	ПУ МВ	Газоанализатор Тип газоанализатора: Портативный (носимый). Наличие датчика газоанализатора: Встроенный. Наличие индикации разряда батареи: Да. Наличие подсветки дисплея: Да. Тип газоанализатора по времени действия: Непрерывного действия. Тип газоанализатора по способу подачи пробы (газа): С принудительной подачей пробы. Тип отбора газовой пробы: Пробоотборная линия. Виды обнаруживаемых газов: Сероводород; Метан; Кислород; Угарный газ.	энергетическое оборудование	5	280,6	1 402,8	1 402,8							5	280,6	1 402,8	1 402,8	0,0
1369		САБ	Поставка пяти стеклопластиковых емкостей	Транспорт	5	6 343,7	31 718,3		31 718,3						5	6 343,7	31 718,3	0,0	31 718,3
1370	2025001810	ЗСВ	Навесное оборудование для МТЗ 320 Косилка тракторная КТС-1.6.00.00.000	механическое оборудование	1	188,5	188,5	188,5							1	188,5	188,5	188,5	0,0
1371	2022004718	ПЭУКС	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр выходного патрубка: Равно 80 ММ. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: В. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 7.5 КВТ. Производительность: Больше или равно 106 М3/Ч. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды.	механическое оборудование	10	102,4	1 024,2		1 024,2						10	102,4	1 024,2	0,0	1 024,2
1372	2018004181	ЛОС	Низковольтное комплектное устройствоВид товара: Низковольтное комплектное устройство Вид установки товара: Напольный Высота: равно 2100 (Миллиметр) Глубина: равно 600 (Миллиметр) Ширина: равно 1000 (Миллиметр) Способ поставки товара: По заявке Вид низковольтного комплектного устройства по числу фаз распределительных цепей: Трехфазное Номинальное напряжение: равно 380 (Вольт) Степень защиты IP: IP54	энергетическое оборудование	2	265,3	530,5		530,5						2	265,3	530,5	0,0	530,5
1374		САБ	Кран козловой «БТ КРАН» с ручной цепной талью, приводной ручной тележкой, на 4х поворотных колесах, 2т	механическое оборудование	2	139,0	278,0	278,0							2	139,0	278,0	278,0	0,0
1376		САБ	Автомобиль марки Соболь НН (А32S12) с рефрижераторами	Транспорт	7	4 378,7	30 650,8	30 650,8							7	4 378,7	30 650,8	30 650,8	0,0
1377	2016006228	КОС	Уровнемер Тип ЭХО АС 01 Тип - акустический. Диапазон измерения, м - 0 >=10. Рабочая среда - сточная вода. Напряжение питания, В - <=187 >=242. Сигнал выходной, мА - 4-20. Комплектация - блок измерений, датчик уровня акустический АП-11, длина кабеля: >=100 м, паспорт, оттиск поверительного клейма не корпусе и (или) паспорт с отметкой о проведении первичной поверки. Исполнение - степень защиты, обеспечиваемой оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015: для акустического преобразователя - не ниже IP64, для блока индикации - не ниже IP54, основная приведенная	энергетическое оборудование	1	107,0	107,0		107,0						1	107,0	107,0	0,0	107,0
1379	2023005258	ПЭУКС	Оборудование наружной сварки трубWIDOS 4900 Сварочный аппарат для стыковой сварки (только прямой стык) труб и фитингов из Полиэтилена (PE), Полипропилена (PP), и других термопластичных материалов; Диаметр соединяемых труб - мм от 90 до 315; Нагреватель - дисковидный; Тип сварки пластиковых труб - стыковая;Суммарная потребляемая мощность - Вт 3565+/-5%; Мощность нагревателя- Вт 2100+/-5%;Мощность торцевателя- Вт 1150+/-5%;Мощность гидростанции-Вт 315+/-5%; Электродвигатель гидростанции Безщёточный, фланцевое крепление, класс защиты не ниже IP55;Манометр -цифровой электронный; Производительность насоса л/мин >=1,9;Рабочее давление Бар >= 120; Максимальная рабочая температура нагревателя °С 270;Масса нагревателя	механическое оборудование	4	3 142,0	12 567,9		12 567,9						4	3 142,0	12 567,9	0,0	12 567,9
1380	2025003223	КОС	Блок-контейнер металлический	Охрана труда	1	254,2	254,2		254,2						1	254,2	254,2	0,0	254,2

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1381	2025002213	ВСВ	Выключатель вакуумный ООО "Таврида Электрик" TER_VCB15_LD8_RF(T1_2_1_2_0_0_2_2_4_1_1_0_0_0_0_0_0_0) | Напряжение, кВ - 10. Ток, А - 630. Ток отключения номинальный, кА - 20.	энергетическое оборудование	1	734,5	734,5	734,5							1	734,5	734,5	734,5	0,0
1382		САБ	Стеклопластиковая емкость 1800-20-ХТО-2.2 (20 м3, ДОПОГ, химические вещества)	Транспорт	5	6 885,2	34 426,2	34 426,2							5	6 885,2	34 426,2	34 426,2	0,0
1383		САБ	Полуприцеп-цистерна ПТТЦПТ 24КТ-32Л-4 SEVEREST (для питьевой воды)	Транспорт	2	6 639,3	13 278,7		13 278,7						2	6 639,3	13 278,7	0,0	13 278,7
1384		ВСВ	Машина коммунальная МК.О3 "Беларус 82.1" ЧЛМЗ с навесным оборудованием	Транспорт	1	4 754,1	4 754,1	4 754,1							1	4 754,1	4 754,1	4 754,1	0,0
1393	2023001454	КОС	Мотобур IMELEMENT 150000, 6л	механическое оборудование	1	517,1	517,1		517,1						1	517,1	517,1	0,0	517,1
1394		САБ	Поставка седельных тягачей для нужд АО "Мосводоканал" в 2026 году	Транспорт	4	9 672,1	38 688,5		38 688,5						4	9 672,1	38 688,5	0,0	38 688,5
1395		САБ	Поставка специализированных тягачей для нужд АО "Мосводоканал" в 2026 году	Транспорт	3	9 672,1	29 016,4	29 016,4							3	9 672,1	29 016,4	29 016,4	0,0
1396		САБ	Поставка седельных тягачей для перевозки опасных грузов для нужд АО "Мосводоканал" в 2026 году	Транспорт	4	9 672,1	38 688,5		38 688,5						4	9 672,1	38 688,5	0,0	38 688,5
1397		САБ	Поставка седельных тягачей в исполнении ДОПОГ для нужд АО "Мосводоканал" в 2026 году	Транспорт	4	9 672,1	38 688,5	38 688,5							4	9 672,1	38 688,5	38 688,5	0,0
1398		САБ	Поставка тягачей для буксировки полуприцепов с опасным грузом для нужд АО "Мосводоканал" в 2026 году	Транспорт	5	7 786,9	38 934,4		38 934,4						5	7 786,9	38 934,4	0,0	38 934,4
1399		ПЭУКС	Индустриальный комплекс очистки воздуха ВЕНТЛИТ-КМ-10000-1А11 Производительность установки по газу, приведенная к начальным условиям: >= 2.77 < 3.33 м3/сек Климатическое исполнение: У1. | Количество ламп в оборудовании: 30 штук.Масса загрузки активированного угля: 3600 кг. Масса загрузкиТемпература воздуха в вентиляционной системе: ≥ 5 ≤ 40 ГРАД ЦЕЛЬС. Вид комплектующих в составе оборудования: Датчик сероводорода; Автоматическая система промывки УФ- ламп; Емкость для промывки УФ-ламп; Электронный пускорегулирующий аппарат	механическое оборудование	6	52 029,3	312 175,9		312 175,9						6	52 029,3	312 175,9	0,0	312 175,9
1400		ПЭУКС	Индустриальный комплекс ВЕНТЛИТ-5000-2А11	механическое оборудование	1	35 344,3	35 344,3		35 344,3						1	35 344,3	35 344,3	0,0	35 344,3
1401		САБ	Насос в сборе МКП-630-90		1	2 196,7	2 196,7	2 196,7							1	2 196,7	2 196,7	2 196,7	0,0
1402		САБ	Специализированный, Прицеп-цистерна УСТ 94652L ППЦ 40-24Д-3	Транспорт	3	7 500,0	22 500,0		22 500,0						3	7 500,0	22 500,0	0,0	22 500,0
1403		САБ	Специализированный, Прицеп-цистерна УСТ 946516 ППЦ 40К-32-4	Транспорт	2	6 188,5	12 377,0	12 377,0							2	6 188,5	12 377,0	12 377,0	0,0
1404		САБ	Специализированный, Прицеп-цистерна УСТ 946515 ППЦ 28-32-3и	Транспорт	1	5 245,9	5 245,9	5 245,9							1	5 245,9	5 245,9	5 245,9	0,0
1405		САБ	Специализированный, Прицеп-цистерна УСТ 946516 ППЦ-30 9329	Транспорт	2	6 721,3	13 442,6	13 442,6							2	6 721,3	13 442,6	13 442,6	0,0
1406		САБ	Специализированный, Прицеп-цистерна УСТ 946516 ППЦ 30К-32-3	Транспорт	1	4 877,0	4 877,0		4 877,0						1	4 877,0	4 877,0	0,0	4 877,0
1407		САБ	Специализированный, Прицеп-цистерна УСТ 946516 ППЦ 28К-32-3Н	Транспорт	1	5 245,9	5 245,9		5 245,9						1	5 245,9	5 245,9	0,0	5 245,9
1408		САБ	Специализированный, Прицеп-цистерна УСТ 946516 ППЦ 28К-32-3	Транспорт	1	5 655,7	5 655,7		5 655,7						1	5 655,7	5 655,7	0,0	5 655,7
1409		САБ	Специализированный, Прицеп-цистерна УСТ 946516 ППЦ 28К-32Л-4	Транспорт	2	5 655,7	11 311,5	11 311,5							2	5 655,7	11 311,5	11 311,5	0,0
1410		САБ	Специализированный, Прицеп-цистерна УСТ 946516 ППЦ 26К-32-3НУ	Транспорт	5	5 573,8	27 868,9		27 868,9						5	5 573,8	27 868,9	0,0	27 868,9
1411		САБ	Специализированный, Прицеп-цистерна УСТ 946516 ППЦ 26К-32-3	Транспорт	1	7 500,0	7 500,0	7 500,0							1	7 500,0	7 500,0	7 500,0	0,0
1412		САБ	Специализированный, Прицеп-цистерна УСТ 946515 ППЦ 28к-32-3Н	Транспорт	1	5 245,9	5 245,9	5 245,9							1	5 245,9	5 245,9	5 245,9	0,0
1415	2025000093	ПЭУКС	Агрегат насосный горизонтальный | Диаметр входящего патрубка, мм - 400. Диаметр выходящего патрубка, мм - 300. Напряжение питания, В - 6000. Мощность, кВт - 630. Напор, м - 63. Подача, м3/ч - 2180. Тип по действию - центробежный. Частота вращения, об/мин - 750. Рабочая среда - бытовые канализационные стоки Комплектация - асинхронный электродвигатель, крепежные метизы, муфта соединения вала двигателя и насоса, ограждение муфты, паспорт на насосный агрегат В соответствии с приложением 2 к Техническому заданию.	механическое оборудование	2	18 831,0	37 662,0		37 662,0						2	18 831,0	37 662,0	0,0	37 662,0

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1416	2017002316	РСВ	Уровнемер Micropilot FMR54-BB C C C C BG B4 CLJ+AI F3 I7 | Диапазон измерения, м - 0*...21*. Рабочая среда - жидкость. Сигнал выходной, мА - 4*...20* HART. Комплектация - паспорт с отметкой о проведении первичной поверки или паспорт и свидетельство о первичной поверке, оформленное в соответствии с требованием Приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 2 июля 2015 г. N 1815 "Порядок проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке". Исполнение - сертификат: ATEX II 1/2G Ex ia IIC T6 Ga/Gb; питание, вых. сигналы:2х- пров.; 4-20мА HART, 4-20мА аналог.; дисплей: SD02 4х-строчный с кнопками; тип корпуса: GT20 двойной отсек, алюминий; электрическое соединение: резьба G1/2, IP66/68 NEMA4X/6P; исполнение антенны: рупорная 250мм; уплотнение: EPDM - 40*...150* град.С; подключение к процессу: DN250 PN16 B1, 316L фланец; дополнительный язык меню: русский; калибровка: протокол 3 точки; сервис: документация на прибор в печатном виде.	энергетическое оборудование	22	1 305,8	28 727,5	28 727,5							22	1 305,8	28 727,5	28 727,5	0,0
1417	2018004600	ПЭУКС	Шкаф управления насосами | Количество насосов, шт - 1. Тип насоса - KSB KRTK-400-632 3206UNG-D. Напор, м - ≥30. Подача, м3/ч - ≥2500. Способ пуска - плавный пуск. Мощность электродвигателя, кВт - ≥355. Напряжение, В - 400. Режим работы - постоянный. Частота вращения, об/мин - 996. Размер, Ширина, мм - ≤800. Размер, Высота, мм - ≤2100. Размер, Глубина, мм - ≤600. Степень защиты - IP54. Назначение - для автоматического и ручного управления насосами.*	энергетическое оборудование	3	6 323,1	18 969,4		18 969,4						3	6 323,1	18 969,4	0,0	18 969,4
1418	2022001173	ПУ МВ	Газоанализатор. Тип газоанализатора: Портативный (носимый). Наличие датчика газоанализатора: Встроенный. Наличие индикации разряда батареи: Да. Наличие подсветки дисплея: Да. Тип газоанализатора по времени действия: Непрерывного действия. Тип газоанализатора по способу подачи пробы (газа): С принудительной подачей пробы. Тип отбора газовой пробы: Пробоотборная линия. Виды обнаруживаемых газов: Сероводород; Метан; Кислород; Угарный газ.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						75	294,60	22 095,00	22 095,00		75	294,6	22 095,0	22 095,0	0,0
1419	2023004046	ПУ МВ	Анкерная линия для альпинистского снаряжения | Элемент альпинистского снаряжения:Анкерная линия для альпинистского снаряжения. Вид анкерного устройства: Переносное. Тип анкерного устройства: Тип В. Материал элемента альпинистского снаряжения: Алюминий. Длина: Равно 2500 СМ. Допустимая рабочая нагрузка: Равно 250 Н. Средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа. Назначение - для организации страховочной системы при работе на высоте и эвакуации. Количество анкерных точек, шт - >=3. Высота максимальная, см - 230+/-10. Высота минимальная, см - 140 +/-10. Рабочая нагрузка СИЗ втягивающего типа, кг - >=100. Вес СИЗ втягивающего типа, кг - <=20. Комплектация - тренога - 1шт, средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа с функцией эвакуации - 1шт, адаптер для установки СИЗ втягивающего типа на опору треноги - 1шт, паспорта, инструкции по эксплуатации, гарантийные талоны, сертификаты на соответствие требованиям ТРТС 019/2011. Рабочая нагрузка треноги, кг - >=250. Вес треноги, кг - <=22. Материал корпуса - алюминиевый сплав. Длина троса, см - 2500. Диаметр троса, см - >=0,46. Материал троса -оцинкованная сталь или гальванизированная сталь. Исполнение - все элементы должны быть совместимы, тренога складная, переносная, алюминиевые телескопические опоры с регулировкой высоты и противоскользящими накладками, стальная цепь для фиксации опор, блок-ролик >=1шт, средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа с функцией самоблокировки, автоматическим средством натяжения и возврата втягивающего троса, с функцией спасательно-подъемного устройства, внутренний амортизирующий механизм, наличие индикатора срыва, адаптер для	Грузоподъемное оборудование						42	149,20	6 266,40	6 266,40		42	149,2	6 266,4	6 266,4	0,0
1420	2020006066	ПУ МВ	Лебедка тяговая | Тип привода - гидравлический. Источник вращающего момента - дизельный двигатель с водяным охлаждением. Тяговое усилие максимальное, даН - 10000±2%. Длина троса, м - 850±2%. Диаметр троса, мм - 16. Способ транспортировки колесный ход с возможностью транспортировки. Назначение - для работ по реновации трубопроводных сетей.	Грузоподъемное оборудование						1	10 602,20	10 602,20	10 602,20		1	10 602,2	10 602,2	10 602,2	0,0

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1421	2023001589	ПУ МВ	Станция гидравлическая (маслостанция) МС-20-13Б однопоточная | Тип насоса - шестеренчатый. Давление рабочее, бар - >=198 <=200. Подача, л/мин - 20+/-2. Объём гидравлического бака, л - >=5,0. Тип двигателя - бензиновый. Мощность двигателя, л.с. - >=11,7<=13,0. Объем двигателя, см3 - >=389<=400. Объем топливного бака, л - >=6,5. Расход топлива, л/ч - <=3,0. Охлаждение - воздушное. Запуск двигателя - ручной. Размер, Ширина, мм - <=530. Размер, Длина, мм - <=690. Размер, Высота, мм - <=600. Комплектация - маслостанция 1шт, масло гидравлическое HLP 22 не менее 10 л (8 л в канистре и 2 л в гидравлической системе), масло моторное 10W-40 (1 литр) 1шт. Исполнение - автоматическая система охлаждения гидравлической жидкости, вес, кг: в сухом состоянии 73,5+/-2, в заправленном состоянии 78,0+/-2, тип быстроразъемных соединений (БРС) - 2FFN 3/8".	Механическое оборудование						1	945,80	945,80	945,80		1	945,8	945,8	945,8	0,0
1422	2019002711	ПУ МВ	Комплектующая (запасная часть) оборудования сточных вод и канализации. Комплектующая (запасная часть): Вентилятор	Механическое оборудование						11	267,40	2 941,40	2 941,40		11	267,4	2 941,4	2 941,4	0,0
1423	2019001196	ПУ МВ	Станция гидравлическая (маслостанция). Гидравлическая компактная станция с бензиновым двигателем. Предназначена для работы в качестве источника гидравлической энергии для гидравлических инструментов. Нержавеющая рама. Датчик уровня масла в двигателе, предохраняющий от заклинивания. Откидная рукоять, подъемное ушко. Система охлаждения саморегулирует температуру гидравлического контура. Автоматический контроль подачи топлива, снижающий нагрузку двигателя при отсутствии работы инструментов Габаритные размеры (ДхШхВ), 700х500х570 мм Вес в сухом виде, 75кг Средний расход топлива, 3,5 л/ч Электростартер (в комплекте с аккумулятором). Экономайзер (POD), автоматический контроль подачи топлива. Максимальное давление гидравлической жидкости: 15 мПа. Мощность двигателя: 13 л.с. Объем масляного бака: 5 л Тип привода: Бензиновый.	Механическое оборудование						6	285,80	1 714,80	1 714,80		6	285,8	1 714,8	1 714,8	0,0
1424	2017001653	ПУ МВ	Лебедка ручная барабанная | Грузоподъемность, т - 0,509± 0,001. Диаметр троса, мм - 6,9. Длина троса, м - 120± 1. Тип тормоза - ленточный с рычажным механизмом. Материал - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Масса, кг - 85± 1. Размер, Ширина, мм - 730±10. Размер, Длина, мм - 1300±10. Размер, Высота, мм - 1000±10. Назначение - используется как оборудование при проведении профилактической прочистки канализационной сети. Комплектация - лебедка с двумя рукоятками, паспорт. Исполнение - передвижная, с ленточным фрикционным храповым механизмом тормоза ручного управления, материал пары шестерен - сталь марки 40х13, рама лебедки должна иметь сварную конструкцию, сварные швы выполняются по ГОСТ Р ИСО 6520-1-2012.	Грузоподъемное оборудование						9	530,20	4 771,80	4 771,80		9	530,2	4 771,8	4 771,8	0,0
1425	2014005954	ПУ МВ	Гайковерт гидравлический Вид двигателя: Гидравлический Комплектация: Кейс Конструкция: Пистолетного типа Максимальный крутящий момент, Ньютон-метр: от 680 до 3400 Размер квадрата шпинделя, дюйм: 1 Реверс: Механический Дополнительные характеристики: Наличие удара	Механическое оборудование						6	625,60	3 753,60	3 753,60		6	625,6	3 753,6	3 753,6	0,0
1426	2018003690	ПУ МВ	Виброплита	Механическое оборудование						7	183,60	1 285,20	1 285,20		7	183,6	1 285,2	1 285,2	0,0
1427	2022001958	ПУ МВ	Парогенератор промышленный Вид парогенератора: Мобильный. Производительность, кг/ч: < 700. Тип источника энергии:Газовый. Высота: ≥ 650 ≤ 855 ММ. Длина:≥ 500 ≤ 575 ММ. Емкость для воды: Больше или равно 10 Л; ДМ3. Максимальная температура пара: Больше или равно 105 ГРАД ЦЕЛЬС. Масса: ≥ 45 ≤ 72 КГ. Мощность: Равно 50 КВТ. Рабочее давление пара: Равно 0.9 МЕГАПА. Ширина: ≥ 540 ≤ 550 ММ. Дополнительное оборудование парогенератора: Система экономии воды; Датчик контроля давления; Встроенная защита от перегрева.	Энергетическое оборудование						5	228,60	1 143,00	1 143,00		5	228,6	1 143,0	1 143,0	0,0
1428	2023002712	ПУ МВ	Устройство скребковое | Тип конструкции - лепестковый. Диаметр очищаемой трубы, мм - 150. Материал рабочих очистных элементов - сталь пружинная 65Г. Диаметр скребка, мм - 170±2. Тип конструкции - елочка. Назначение - очистка внутренней поверхности трубы от отложений. Комплектация - поворотные соединители (кардан) 3шт, жесткие соединители (вал) 3шт. Исполнение - длина скребка 660±2 мм, вес ≤10,0 кг, количество модулей - 4, тип соединения модулей - поворотное (карданное)/ жесткое (вал), тяговое усилие ≤5,0 тонн.	Механическое оборудование						5	248,00	1 240,00	1 240,00		5	248,0	1 240,0	1 240,0	0,0
1429	2023001423	ПУ МВ	НП 200 Насос погружной гидравлический. Тип двигателя: Гидравлический. Производительность, л/мин: 3100. Высота подъема: 17 м. Диаметр выходного патрубка: 100 мм.	Механическое оборудование						3	389,30	1 167,90	1 167,90		3	389,3	1 167,9	1 167,9	0,0
1430	2024006356	ПУ МВ	Блок силовой (для преобразователя частоты) ЭКРА БС-100 | Напряжение, В - 690. Ток, А - 100. Масса, кг - 20. Размер, Ширина, мм - 230. Размер, Глубина, мм - 425. Размер, Высота, мм - 360. Назначение - для преобразователя частоты ЭКРА ЭСН.	Энергетическое оборудование						4	366,00	1 464,00	1 464,00		4	366,0	1 464,0	1 464,0	0,0

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1431	2023002711	ПУ МВ	Устройство скребковое | Тип конструкции - лепестковый. Диаметр очищаемой трубы, мм - 100. Материал рабочих очистных элементов - сталь пружинная 65Г. Диаметр скребка, мм - 120±2. Тип конструкции - елочка. Назначение - очистка внутренней поверхности трубы от отложений. Комплектация - поворотные соединители (кардан) 3шт, жесткие соединители (вал) 3шт. Исполнение - длина скребка 660±2 мм, вес ≤10,0 кг, количество модулей - 4, тип соединения модулей - поворотное (карданное)/ жесткое (вал), тяговое усилие ≤5,0 тонн.	Механическое оборудование						5	221,00	1 105,00	1 105,00		5	221,0	1 105,0	1 105,0	0,0
1432	2017004470	ПУ МВ	Агрегат трубоэлектросварочный	Прочее						5	329,30	1 646,50	1 646,50		5	329,3	1 646,5	1 646,5	0,0
1433	2017001522	ПУ МВ	Швонарезчик (швонарезчик) СПЛИТСТОУН CS-149 | Диаметр алмазного инструмента, мм - минимальное значение 350, максимальное значение 450. Глубина реза, мм - минимальное значение 110, максимальное значение 160. Диаметр посадочного отверстия, мм - 25,4. Частота вращения алмазного инструмента, об/мин - 3030. Марка двигателя - Honda GX270. Мощность двигателя, кВт - 6. Вид топлива - бензин АИ-92. Емкость топливного бака, л - 5,3. Расход топлива, л/ч - 2,5. Вид масла двигателя - SAE-10 W-30. Объем масла в двигателе, л - 1,1 +/-0,1. Назначение - для нарезки швов в покрытиях. Комплектация - алмазный диск по бетону диаметром 400 мм - 5 шт. Исполнение - масса без воды/с водой, кг: 85/105, ДхШхВ: (840x520x1210)+/-20 мм, производительность: 380см2/мин.	Механическое оборудование						8	140,90	1 127,20	1 127,20		8	140,9	1 127,2	1 127,2	0,0
1434	2022002195	ПУ МВ	Агрегат трубоэлектросварочный	Прочее						3	520,00	1 560,00	1 560,00		3	520,0	1 560,0	1 560,0	0,0
1435	2022002070	ПУ МВ	Оборудование лабораторное контрольно-аналитическое для анализа проб	Лабораторное оборудование						1	2 059,70	2 059,70	2 059,70		1	2 059,7	2 059,7	2 059,7	0,0
1436	2019000468	ПУ МВ	НП 100 Насос погружной гидравлический. Тип двигателя: Гидравлический. Производительность, л/мин: 1950. Высота подъема: 35 м. Давление гидравлической жидкости: 21 МПа. Диаметр перекачиваемых частиц: 50 мм. Расход гидравлической жидкости, л/мин: 30. Материал корпуса: Нержавеющая сталь. Материал крыльчатки: Нержавеющая сталь. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Способ перемещения: Переносной. Требования к оснащению и функциям: Работа на сухом ходу.	Механическое оборудование						4	173,30	693,20	693,20		4	173,3	693,2	693,2	0,0
1437	2021005104	ПУ МВ	НП 50-2 Насос погружной гидравлический. Тип двигателя: Гидравлический. Производительность, л/мин: 1000. Высота подъема: 17 м. Давление гидравлической жидкости: 21 МПа. Диаметр входного патрубка: 100 мм. Диаметр перекачиваемых частиц: 75 мм. Расход гидравлической жидкости, л/мин: 30. Материал корпуса: Конструкционная сталь. Материал крыльчатки: Сталь. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Способ перемещения: Переносной. Требования к оснащению и функциям: Рым-гайка; Работа на сухом ходу; Корпус без защитной решетки.	Механическое оборудование						3	372,00	1 116,00	1 116,00		3	372,0	1 116,0	1 116,0	0,0
1438	2020001474	ПУ МВ	Зонд-излучатель для системы подземной геолокации SENSE SNS st | Рабочие частоты, кГц - 2, 8, 12, 18, 24, 30, 41. Количество режимов мощности, шт - 3. Глубина от мощности низкая, м - 15±1%. Глубина от мощности стандарт, м - 25±1%. Глубина от мощности высокая, м - 35±1%. Время работы от мощности низкая, ч - 50±1%. Время работы от мощности стандарт, ч - 30±1%. Время работы от мощности высокая, ч - 10±1%. Диапазон рабочих температур, град. Цельсия - -20...+80. Длина, мм - 380. Диаметр, мм - 32. Назначение - зонд-излучатель служит источником радиосигнала от буровой головки к внешнему приемнику при проведении работ по горизонтально направленного бурения. Комплектация - зонд-излучатель, батарейки тип С - 2шт, паспорт, руководство по эксплуатации на русском языке.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						4	219,60	878,40	878,40		4	219,6	878,4	878,4	0,0
1439	2018001341	ПУ МВ	Трамбовка Wacker Neuson BS 60-4 As | Производительность, м2/ч - >=118. Сила вынуждающая, кН - 13,2. Скорость перемещения, м/мин - >=7. Мощность, кВт - >=2,38. Масса плиты, кг - <=71,6. Размер, Ширина, мм - 343 +/-3. Размер, Длина, мм - 673 +/-3. Размер, Высота, мм - 965 +/-5. Комплектация - паспорт, гарантийный талон. Исполнение - согласно ТЗ; Размер пяты вибротрамбовки (ШхД), мм 280 x 336.	Механическое оборудование						3	354,30	1 062,90	1 062,90		3	354,3	1 062,9	1 062,9	0,0
1440	2014000823	ПУ МВ	Молоток отбойный гидравлический Вид привода: Гидравлический Количество ударов в минуту, уд/мин: от 1300 до 1500 Масса изделия: от 10 до 12 (Килограмм) Энергия удара: Больше или равно 55 (Джоуль) Комплектация: Оснастка	Механическое оборудование						7	360,00	2 520,00	2 520,00		7	360,0	2 520,0	2 520,0	0,0
1441	2023002710	ПУ МВ	Устройство скребковое | Тип конструкции - лепестковый. Диаметр очищаемой трубы, мм - 300. Материал рабочих очистных элементов - сталь пружинная 65Г. Диаметр скребка, мм - 320±2. Тип конструкции - елочка. Назначение - очистка внутренней поверхности трубы от отложений. Комплектация - поворотные соединители (кардан) 3шт, жесткие соединители (вал) 3шт. Исполнение - длина скребка 748±2 мм, вес ≤8,0 кг, количество лепестков 24, количество модулей - 4, тип соединения модулей - поворотное (карданное)/ жесткое (вал), скорость очистки ≤0,12 м/сек, тяговое усилие ≤5,0 тонн.	Механическое оборудование						3	374,10	1 122,30	1 122,30		3	374,1	1 122,3	1 122,3	0,0

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1442	2024000690	ПУ МВ	Станция гидравлическая (маслостанция) | Тип насоса - шестеренный. Давление рабочее, бар - 200. Подача, л/мин - 43. Объём гидравлического бака, л - 83. Тип двигателя - ДВС. Модель двигателя - типа Honda. Мощность двигателя, л.с. - >=22,1. Объем двигателя, см3 - 688. Объем топливного бака, л - 18. Запуск двигателя - электрический. Размер, Ширина, мм - <=730. Размер, Длина, мм - <=1180. Размер, Высота, мм - <=830. Исполнение - электростартер (в комплекте с аккумулятором), экономайзер (POD), автоматический контроль подачи топлива, вес, кг: <=225, подсоединение исполнительных механизмов к станции производится с помощью напорных рукавов длиной: <= 20м, оснащенных быстроразъемными соединениями (БРС) диаметром 3,8 дюйма.	Механическое оборудование						1	1 851,30	1 851,30	1 851,30		1	1 851,3	1 851,3	1 851,3	0,0
1443	2019000443	ПУ МВ	НП 50 Насос погружной гидравлический. Тип двигателя: Гидравлический. Производительность, л/мин: 916. Высота подъема: 35 м. Давление гидравлической жидкости: 20 МПа. Диаметр перекачиваемых частиц: 30 мм. Расход гидравлической жидкости, л/мин: 30. Материал корпуса: Нержавеющая сталь. Материал крыльчатки: Уретан. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Способ перемещения: Переносной. Требования к оснащению и функциям: Возможность Работа на сухом ходу.	Механическое оборудование						7	124,40	870,80	870,80		7	124,4	870,8	870,8	0,0
1444	2017004337	ПУ МВ	Расходомер ультразвуковой Тип УРС-002 ООО Геолинк Ньютек | Диапазон измерения СИ - минимальный диапазон измерений, м3/ч, ≤6,3, максимальный диапазон измерений, м3/ч, ≥100000. Характеристика точности СИ - в соответствии с техническими требованиями,в зависимости от диапазона измерений. Диаметр условный, мм - мин. знач. 150, макс. знач.2000. Рабочая среда - вода с содержанием воздуха или взвешенных частиц ≤ 1%. Сигнал входной, мА - мин. знач. 4, макс знач. 20. Количество каналов, шт - 2. Напряжение питания, В - минимальное напряжение питания ≤187, максимальное напряжение питания ≥242. Рабочая температура среды, град. Цельсия - минимальная температура рабочей среды ≤5, максимальная температура рабочей среды ≥40. Тип и количество датчиков, шт - 4. Интерфейсы - RS-485 с передачей информации по протоколу Modbus RTU. Номер федерального информационного фонда - 67520-17. Назначение - измерение расхода и объема воды. Комплектация - в соответствии с техническими требованиями. Исполнение - в соответствии с техническими требованиями.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						9	140,30	1 262,70	1 262,70		9	140,3	1 262,7	1 262,7	0,0
1445	2024006355	ПУ МВ	Блок силовой (для преобразователя частоты) ЭКРА БС-75 | Напряжение, В - 690. Ток, А - 75. Масса, кг - 21. Размер, Ширина, мм - 150. Размер, Глубина, мм - 651. Размер, Высота, мм - 311. Назначение - для преобразователя частоты ЭКРА ЭСН.	Энергетическое оборудование						2	392,70	785,40	785,40		2	392,7	785,4	785,4	0,0
1446	2015005690	ПУ МВ	Таль электрическая (тельфер) Т10 | Грузоподъемность, т - 2. Мощность привода, кВт - 3. Напряжение питание привода, В - 380. Скорость подъема, м/мин - 8. Тип - канатная. Высота подъема, м - 18. Исполнение - в соответствии с опросным листом.	Грузоподъемное оборудование						1	243,50	243,50	243,50		1	243,5	243,5	243,5	0,0
1447	2023000539	ПУ МВ	Лебедка | Вид изделия: Лебедка. Вид оборудования по способу управления: Ручное. Грузоподъемность:Больше или равно 1800 КГ. Диаметр каната/троса: Больше или равно 10 ММ. Канатоемкость барабана: Больше или равно 50 М. Тип тягового органа: Трос. Скорость намотки троса на барабане, м/мин - >= 4,0 <= 6,6. Диаметр троса, мм - 10. Максимальная скорость при реверсе без нагрузки, м/мин - 3,3. Размер, Длина, мм - <= 1209. Размер, Ширина, мм - <= 500. Размер, Высота, мм - <= 500. Масса (с канатом), кг - <= 98. Длина троса, м - 50. Приводное устройство - бензиновый двигатель. Тип двигателя - 4-тактный, одноцилиндровый двигатель, с воздушным охлаждением. Рабочий объем цилиндра двигателя, см3 - <= 196. Система зажигания двигателя - транзисторное магнето. Система пуска двигателя - возвратный пусковой механизм. Емкость бака двигателя, л - <= 3,6. Топливо двигателя - неэтилированный бензин (АИ-92)	Грузоподъемное оборудование						4	185,60	742,40	742,40		4	185,6	742,4	742,4	0,0
1448	2022002263	ПУ МВ	Агрегат трубоэлектросварочный	Прочее						2	125,40	250,80	250,80		2	125,4	250,8	250,8	0,0
1449	2025000987	ПУ МВ	Блок силовой (для преобразователя частоты) ЭКРА БС-50 | Напряжение, В - 690. Ток, А - 50. Масса, кг - 19. Размер, Ширина, мм - 150. Размер, Глубина, мм - 651. Размер, Высота, мм - 311. Назначение - для преобразователя частоты ЭКРА ЭСН.	Энергетическое оборудование						4	352,90	1 411,60	1 411,60		4	352,9	1 411,6	1 411,6	0,0
1450	2025001658	ПУ МВ	Станок шлифовальный MQ8260CX1800	Механическое оборудование						1	4 478,00	4 478,00	4 478,00		1	4 478,0	4 478,0	4 478,0	0,0

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1451	2E1016176	ПУ МВ	Привод ворот электрический Nice | Тип по назначению - для откатных ворот. | Момент крутящий max, Нм - 400. Тяговое усилие, Н - 7740. Масса ворот max, кг - 3500. Скорость движения ворот, м/с - 0,17. Интенсивность использования, цикл/сут - 150. Напряжение питания, В - 380. Ток потребления, А - 1,65. Мощность потребляемая, ВА - 687,5. Температура рабочая, град. Цельсия - -20...+50. Размер привода, Ширина, мм - 240. Размер привода, Длина, мм - 480. Размер привода, Высота, мм - 580. Масса привода, кг - 60. Назначение - для открытия и закрытия ворот. Комплектация - встроенный блок управления, разъем для подключения радиоприемников, съемные клеммные колодки в блоке управления, паспорт, инструкция по использованию на русском языке, сертификат соответствия, гарантийный талон.	Механическое оборудование						3	109,00	327,00	327,00		3	109,0	327,0	327,0	0,0
1452	2024005649	ПУ МВ	Напольно-потолочный кондиционер Breeon BLC- 48ACF Компрессор - Не инвертор Режим работы - Холод/тепло Охлаждение, кВт14.07 Обогрев, кВт15.24 Потребление при охлаждении, кВт4.68 Потребление при обогреве, кВт4.42 Площадь, м²140 Воздухообмен, м³/ч2150 Энергоэффективность B Хладагент R410A ø жидкостной трубы, дюйм3/8 ø газовой трубы, дюйм3/4 Max длина трассы, м50 Перепад высот, м30 Напряжение, В380 Тип установки Универсальный Режим осушения Да Дренажная помпа Да Диапазон t на обогрев, °C- 15...+24 Диапазон t на охлаждение, °C- 15...+49 Сила тока на охлаждение, A8.1 Сила тока на обогрев, A8 Сечение кабеля питания, мм²2x1 Сечения межблочного кабеля, мм²5x1.5 Подключение питания Наружный блок Режим вентиляции Да Самодиагностика Да Авто режим Да Гарантия3 года Внешний блок Уровень шума, дБа58	Энергетическое оборудование						1	239,70	239,70	239,70		1	239,7	239,7	239,7	0,0
1453	2020006983	ПУ МВ	Устройство скребковое | Тип конструкции - лепестковый. Диаметр очищаемой трубы, мм - 150. Материал рабочих очистных элементов - сталь пружинная 65Г, резина армированная 2Ф-II-МБС-С-5 или 2Ф-II-ТМКЦ-С-6. Диаметр скребка, мм - 160±2. Тип конструкции - ромашка. Назначение - очистка внутренней поверхности трубы от отложений. Комплектация - устройство скребковое типа ромашка 1шт, поршень для чистовой очистки внутренней поверхности трубы 2шт. Исполнение - длина скребка 100±2 мм, количество лепестков 20, количество рядов лепестков - 2, диаметр поршня 160±2мм, скорость очистки ≤0,12м/сек, тяговое усилие ≤5,0 тонн.	Механическое оборудование						5	206,70	1 033,50	1 033,50		5	206,7	1 033,5	1 033,5	0,0
1454	2022000911	ПУ МВ	Стиральная машина профессиональная Номинальная (максимальная) загрузка белья: > 10 <= 15 КГ. Мощность: > 2 <= 4 КВТ. Тип нагрева воды: Электрическая. Тип по способу загрузки: Фронтальная. Тип управления: Автоматическое. Программируемые параметры этапов стирки: Скорость вращения барабана; Температура; Время цикла. Тип по степени отжима: Без отжима; Промежуточный отжим; Окончательный отжим.	Охрана труда						1	403,80	403,80	403,80		1	403,8	403,8	403,8	0,0
1455	2022003457	ПУ МВ	Расходомер ультразвуковой напорный. Вид расходомера: Ультразвуковой. Тип расходомера ультразвукового: Напорный. Межповерочный (межаттестационный) интервал: Больше или равно 5 ГОД; ЛЕТ. Напряжение питания электронного блока: Равно 220 В. Совместимость с оборудованием Заказчика: Да. Тип цифрового интерфейса электронного блока: RS-485. Архив расходомера: Месячный; Суточный; Часовой. Источник питания электронного блока: Сеть. Метод измерений: Время-импульсный. Направление движение потока жидкости: Обратное; Прямое. Тип выходного сигнала электронного блока: Импульсный; Токовый; Цифровой; Частотный. Тип протокола передачи данных цифрового интерфейса электронного блока: ModBus RTU. Требования к комплектации: Электронный блок.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						5	192,80	964,00	964,00		5	192,8	964,0	964,0	0,0
1456	2016004567	ПУ МВ	Котел электрический | Тип по нагревателю - электродный. Мощность котла, кВт - ≥100. Мощность потребляемая, кВт/ч - ≥100. Напряжение питания, В - 380. Масса, кг - ≤50. Размер, Ширина, мм - ≤300. Размер, Длина, мм - ≤440. Размер, Высота, мм - ≤952. Комплектация - паспорт, инструкция по эксплуатации, щит управления ЩУВ-1М. Исполнение - УХЛ по ГОСТ 15150-69. НТД - ГОСТ 15150-69.	Энергетическое оборудование						8	101,30	810,40	810,40		8	101,3	810,4	810,4	0,0
1457	2020006982	ПУ МВ	Устройство скребковое | Тип конструкции - лепестковый. Диаметр очищаемой трубы, мм - 100. Материал рабочих очистных элементов - сталь пружинная 65Г, резина армированная 2Ф-II-МБС-С-5 или 2Ф-II-ТМКЦ-С-5. Диаметр скребка, мм - 110. Тип конструкции - ромашка. Назначение - очистка внутренней поверхности трубы от отложений. Комплектация - устройство скребковое типа ромашка 1шт, поршень для чистовой очистки внутренней поверхности трубы 2шт. Исполнение - длина скребка 100±2 мм, масса скребка ≤1,5 кг, количество лепестков 20, количество рядов лепестков - 2, диаметр поршня 110±2мм, скорость очистки ≤0,12 м/сек, тяговое усилие ≤5,0 тонн.	Механическое оборудование						5	184,20	921,00	921,00		5	184,2	921,0	921,0	0,0

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1458	2024000656	ПУ МВ	Комплектующая (запасная часть) оборудования сточных вод и канализации. Скребок. Тип конструкции - лепестковый модульный. Диаметр очищаемой трубы, мм - 400. Материал рабочих очистных элементов - сталь пружинная 65Г. Диаметр скребка, мм - 460+/-2. Тип конструкции - елочка. Назначение - очистка внутренней поверхности трубы от отложений. Комплектация - поворотные соединители (кардан) - 3 шт., жесткие соединители (вал) - 3 шт. Исполнение - длина скребка 748+/-2 мм, вес <=23,2 кг, количество модулей - 4, тип соединения модулей - поворотное (карданное)/ жесткое (вал), тяговое усилие >=4 <=5,0 тонн.	Механическое оборудование						2	478,70	957,40	957,40		2	478,7	957,4	957,4	0,0
1459	2023000129	ПУ МВ	Комплект гидроинструмента | Диаметр протягиваемого трубопровода, мм - 40-110. Материал протягиваемого трубопровода, мм - ПЭ 100. Тип прижимного устройства - гидравлический. Ширина рабочей части прижимного устройства, мм - <=350. Масса прижимного устройства, кг - <=20. Прижимное усилие, кг - =>20000. Тип экспандера - гидравлический. Давление в гидроцилиндре, бар - <=450. Длина расширяемого участка, мм - <=170. Тип запрессовочного устройства - гидравлический. Масса запрессовочного устройства, кг - <=30. Давление в цилиндре, бар - <=450. Назначение - для монтажа концевых пресс фитингов полиэтиленовых труб по технологии Полилайнер при производстве работ по восстановлению изношенных трубопроводов. Комплектация - Пережимающее устройство в комплекте с гидроцилиндром 1шт, расширитель 6шт, губка 12шт, насос гидравлический ручной с муфтами и рукавом высокого давления, комплект рукавов высокого давления с БРС 1шт, ящик упаковочный 1шт, паспорт, инструкция по эксплуатации на русском языке. Исполнение - высота прижимного устройства <=700мм, диапазон рабочих температур от -40 до +50 град С, наличие ручек для удобства и безопасности при переноске и операций во время размещения устройства в котловане и работы, наличие долговечного антикоррозийного покрытия, наличие ручки на корпусе гидравлического расширителя (экспандера) для удобства и безопасности при переноске и операций во время размещения устройства в котловане и работы, сборная конструкция гидравлических тисков (запрессовщика гильз), включающая набор губок из 12шт под устанавливаемый диаметр протягиваемой трубы (40мм, 50мм, 63мм, 75мм, 90мм, 110мм). В соответствии с	Механическое оборудование						1	905,20	905,20	905,20		1	905,2	905,2	905,2	0,0
1460	2022001912	ПУ МВ	Установка электрогенераторная. Вид запуска: Электростартерный. Вид тока: Переменный. Время непрерывной работы: Больше или равно 5.6 ч. Высота: ≥ 640 ≤ 660 мм. Длина: ≥ 805 ≤ 825 мм. Количество розеток 220В: Равно 2 шт. Количество розеток 380В: Равно 1 шт. Количество фаз генератора: 3. Максимальная мощность генератора: > 10 <= 25 кВт. Масса:≥ 190 ≤ 200 кг. Наличие аккумулятора: Да. Наличие защиты от перегрузок: Да. Напряжение: 400 В; 230 В. Номинальная мощность генератора: > 9 <= 10 кВт. Объем топливного бака: Больше или равно 27.5 л;^дм[3*]. Рабочий объем двигателя: Равно 690 см[3*];^мл. Расход топлива, л/ч: ≥ 4.7 ≤ 5.1. Сила тока: Равно 18 А. Степень защиты установки электрогенераторной: IP 23. Тип генератора: Синхронный. Тип двигателя: Бензиновый. Тип охлаждения: Воздушный. Уровень шума: ≥ 50 ≤ 97 дБ. Частота вращения вала двигателя: Равно 3000 об/мин. Число тактов: 4 шт. Число цилиндров: Равно 2 шт. Ширина: ≥ 660 ≤ 680 мм.	Энергетическое оборудование						3	410,20	1 230,60	1 230,60		3	410,2	1 230,6	1 230,6	0,0
1461	2020007985	ПУ МВ	Нагреватель индукционный. Минимальный внутренний диаметр нагреваемой детали : Равно 20 (Миллиметр) Мощность нагрева : >= 3000 < 4000 Комплектация : Сердечники Возможность прогрева : >= 400 < 800 Функционал : Цифровая индикация температуры Контроль температуры Автоматическое размагничивание Необходимое напряжение сети : 220 Максимальный внешний диаметр нагреваемой детали : Равно 400 (Миллиметр)	Энергетическое оборудование						1	726,20	726,20	726,20		1	726,2	726,2	726,2	0,0
1462	F010103_10022	ПУ МВ	Перфоратор электрический Тип патрона - SDS Max, Число оборотов, об/мин - 360+/-50, Число ударов, уд/мин - >=2760, Энергия удара, Дж - >=11,5, Мощность, Вт - 1800+/-3%. | Масса, кг - <=8,5. | Комплектация - бур типа TE-YX с хвостовиком (SDS Max) с твердосплавной головкой для бурения в армированном бетоне: ф - 18мм L - 250+/-10 мм - 2шт, ф - 28мм L - 400+/-10 мм - 2шт, ф - 37 мм L - 770+/-10 мм - 2шт, ф - 40мм L - 1150+/-10 мм - 2шт, бур типа TE-Y GB (шнековый бур): ф - 45мм L - 450+/-10 мм - 2шт, ф - 55мм L - 780+/-10 мм - 2шт, буровые коронки типа TE-Y BK L - 290+/-10 мм ф55,68,82,100 - по 1шт, острые долота типа TE-YP SM L - 360+/-10 мм - 4шт, система пылеотведения (пылеудаления), боковая рукоятка, транспортировочный кейс	Механическое оборудование						6	285,30	1 711,80	1 711,80		6	285,3	1 711,8	1 711,8	0,0

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1463	2023002713	ПУ МВ	Устройство скребковое | Тип конструкции - лепестковый. Диаметр очищаемой трубы, мм - 200. Материал рабочих очистных элементов - сталь пружинная 65Г. Диаметр скребка, мм - 220±2. Тип конструкции - елочка. Назначение - очистка внутренней поверхности трубы от отложений. Комплектация - поворотные соединители (кардан) 3шт, жесткие соединители (вал) 3шт. Исполнение - длина скребка 660±2 мм, вес ≤10,0 кг, количество модулей - 4, тип соединения модулей - поворотное (карданное)/ жесткое (вал), тяговое усилие ≤5,0 тонн.	Механическое оборудование						3	273,50	820,50	820,50		3	273,5	820,5	820,5	0,0
1464	2019001227	ПУ МВ	Разжиматель фланца. Тип: Гидравлический. Давление максимальное: ≥ 68 ≤ 70 МЕГАПА. Расстояние разжимания фланца максимальное: Равно 92 ММ. Усилие рабочее: Равно 15 Т.	Механическое оборудование						5	105,20	526,00	526,00		5	105,2	526,0	526,0	0,0
1465	2016000344	ПУ МВ	Кондиционер Electrolux EACU-60H/DC/N3 / EACO/I-60H/DC/N3 | Мощность обогрева, Вт - 20500. Мощность охлаждения, Вт - 17000. Тип - сплит-система. Площадь охлаждения, м2 - 170. Исполнение - в соответствии с опросным листом.*	Энергетическое оборудование						3	695,10	2 085,30	2 085,30		3	695,1	2 085,3	2 085,3	0,0
1466	2017004440	ПУ МВ	Агрегат трубоэлектросварочный для полиэтиленовых труб	Прочее						1	502,30	502,30	502,30		1	502,3	502,3	502,3	0,0
1467	2020006190	ПУ МВ	Блок-контейнер металлический. Вид: Холодный. Высота (внешняя): >= 2.4 < 2.6 М. Высота ворот: >= 2 < 2.2 М. Длина (внешняя): >= 3 < 3.5 М. Материал пола: Металл. Материал стен: Профилированный лист. Наличие внутренних (межкомнатных) дверей: Нет. Наличие замка: Да. Наличие регулируемых опор: Нет. Расположение ворот: С торца. Тип ворот: Распашные. Тип замка: Врезной.	Охрана объектов						1	266,90	266,90	266,90		1	266,9	266,9	266,9	0,0
1468	2020006552	ПУ МВ	Комплект геодезических спутниковых приемников SOKKIA GRX3 R2LITE UHF/GSM + Archer2 Magnet Field GPS+ | Тип антенны приемника - встроенная. Питание приемника - съемная Li-ion батарея, 3,6 В, 6960 мАч. Рабочие режимы - статика, быстрая статика, кинематика, кинематика в реальном времени (RTK), дифференциальные кодовые измерения (DGPS). Частота записи/позиционирования - 10 Гц(стандарт), 20 Гц (опционально). Рабочая температура приемника, град.Цельсия - минимальное значение <=-30, максимальное значение >=40. Защита приемника - степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP67. Операционная система контроллера - Microsoft Windows Mobile 6.5.3. Питание контроллера - сменный Li-Ion аккумулятор, 3.7 В постоянного тока, 10600 мАч, 38.16 Вт-ч. Время работы контроллера, час - >=20. Рабочая температура контроллера, град.Цельсия - минимальное значение <=-30, максимальное значение >=40. Защита контроллера - степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP68. Порты - RS-232C(D-sub 9), USB (B mini), USB (A). Назначение - для спутниковой передачи данных при проведении геодезической съемки местности. Комплектация - диапазон измерения длины базиса: минимальное значение 0 м, максимальное значение >=30 км, ГНСС приемник GRX3 R2LITE UHF/GSM (GPS, ГЛОНАСС L1, L2, L5, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, Radio+LL, RTK 10Гц, встроенный УКВ/GSM модем, 2 встроенных аккумулятора, зарядное устройство, кабель RS232, антенна (диапазон частот минимальное значение 450 МГц, максимальное значение 470 МГц), паспорт с отметкой о первичной поверке, заверенной подписью поверителя и датой поверки, полевой контроллер	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						1	3 979,10	3 979,10	3 979,10		1	3 979,1	3 979,1	3 979,1	0,0
1469	2021003178	ПУ МВ	Источник бесперебойного питания. Подключение ввода : 1Ph+N+PE Форм-фактор источника бесперебойного питания : Стоечный Количество выходных розеток IEC 60320 C13 : >= 6 Наличие дисплея : Да Количество выходных розеток IEC 60320 C19 : >= 4 Полная мощность : >= 5000 Активная мощность : >= 3000 Выходной коэффициент мощности : >= 0.9 Номинальная входная частота : 50 Номинальное выходное напряжение : >= 220 < 240 Тип : С двойным преобразованием (on-line) Подключение вывода : 1Ph+N+PE Класс защиты : IP21 Номинальная выходная частота : 50 Номинальное входное напряжение : >= 220 < 240	Энергетическое оборудование						3	816,20	2 448,60	2 448,60		3	816,2	2 448,6	2 448,6	0,0
1470	2023002714	ПУ МВ	Устройство скребковое | Тип конструкции - лепестковый. Диаметр очищаемой трубы, мм - 250. Материал рабочих очистных элементов - сталь пружинная 65Г. Диаметр скребка, мм - 270±2. Тип конструкции - елочка. Назначение - очистка внутренней поверхности трубы от отложений. Комплектация - поворотные соединители (кардан) 3шт, жесткие соединители (вал) 3шт. Исполнение - длина скребка 660±2 мм, вес ≤10,0 кг, количество модулей - 4, тип соединения модулей - поворотное (карданное)/ жесткое (вал), тяговое усилие ≤5,0 тонн.	Механическое оборудование						2	322,10	644,20	644,20		2	322,1	644,2	644,2	0,0
1471	2023001396	ПУ МВ	Агрегат компрессорный винтовой Производительность, м3/мин: < 2. Вид привода: Ремённый. Напряжение: 380 В. Способ передвижения: На раме (стойке). Тип: Передвижной. Тип двигателя: Электрический. Комплектация: Осушитель; Ресивер; Кожух шумозащитный. Условия эксплуатации: В помещении.	Механическое оборудование						4	676,00	2 704,00	2 704,00		4	676,0	2 704,0	2 704,0	0,0

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1472	2017004235	ПУ МВ	Агрегат трубоэлектросварочный. 1) Наименование: Генератор-инвертор для сварки 2) Мощность - >=5.5 <=7.5 кВт 3) Напряжение - 230/400 В 4) Тип двигателя – четырехтактный 5) Число цилиндров - 1 шт 6) Объем двигателя – 389+/-10 см3 7) Мощность двигателя, л.с. >=11.2 <=13 8) Охлаждение - воздушное 9) Способ запуска реверсивный старт 10) Уровень шума- <=76 дБ 11) Топливо бензин-АИ-92 12) Маркировка двигателя - HONDA GX 390 13) Диаметр электродов ММА-от 1,6 до 4,0мм 14) Ток сварочный номинальный - 170(200) А 15) Диапазон регулировки сварочного тока - от 40 до 200 А 16) Объем бака - >=6,0, л 17) Размер: Ширина, мм <=570, Высота, мм >=550, Длина, мм <=880 18) Масса - <=98 кг 19) Комплектация - сварочный агрегат, разъемы для сварочных кабелей 2шт., свечной ключ, колеса, инструмент, масленка, регулятор напряжения(AVR, электронный, автоматический), вольтметр, частота, моточасы, уровень топлива, датчик низкого давления масла, аккумулятор.	Прочее						2	122,70	245,40	245,40		2	122,7	245,4	245,4	0,0
1473	2020006985	ПУ МВ	Устройство скребковое | Тип конструкции - лепестковый. Диаметр очищаемой трубы, мм - 200. Материал рабочих очистных элементов - сталь пружинная 65Г, резина армированная 2Ф-II-МБС-С-5 или 2Ф-II-ТМКЩ-С-7. Диаметр скребка, мм - 220±2. Тип конструкции - ромашка. Назначение - очистка внутренней поверхности трубы от отложений. Комплектация - устройство скребковое типа ромашка 1шт, поршень для чистовой очистки внутренней поверхности трубы 2шт. Исполнение - длина скребка 110±2 мм, количество лепестков 20, количество рядов лепестков - 2, диаметр поршня 215±2мм, скорость очистки ≤0,12м/сек, тяговое усилие ≤5,0 тонн.	Механическое оборудование						3	227,90	683,70	683,70		3	227,9	683,7	683,7	0,0
1474	2024000688	ПУ МВ	Станция гидравлическая (маслостанция) | Тип насоса - шестеренный. Давление рабочее, бар - 200. Подача, л/мин - 20. Тип двигателя - ДВС. Модель двигателя - типа Honda. Мощность двигателя, л.с. - >=11,7. Объем двигателя, см3 - 389. Объем топливного бака, л - 6,1. Запуск двигателя - электрический. Размер, Ширина, мм - <=720. Размер, Длина, мм - <=900. Размер, Высота, мм - <=780. Исполнение - электростартер (в комплекте с аккумулятором), экономайзер (POD), автоматический контроль подачи топлива, вес, кг: <=111, подсоединение исполнительных механизмов к станции производится с помощью напорных рукавов длиной: <= 20м, оснащенных быстроразъемными соединениями (БРС) диаметром 3,8 дюйма.	Механическое оборудование						1	701,40	701,40	701,40		1	701,4	701,4	701,4	0,0
1475	2020006989	ПУ МВ	Устройство скребковое | Тип конструкции - лепестковый. Диаметр очищаемой трубы, мм - 300. Материал рабочих очистных элементов - сталь пружинная 65Г, резина армированная 2Ф-II-МБС-С-5 или 2Ф-II-ТМКЩ-С-9. Диаметр скребка, мм - 320±2. Тип конструкции - ромашка. Назначение - очистка внутренней поверхности трубы от отложений. Исполнение - длина скребка 130±2 мм, вес скребка ≤8,0 кг, количество лепестков 40, количество рядов лепестков - 2, скорость очистки ≤0,12 м/сек, тяговое усилие ≤5,0 тонн.	Механическое оборудование						2	311,80	623,60	623,60		2	311,8	623,6	623,6	0,0
1476	2015004590	ПУ МВ	Аппарат испытания диэлектриков АИД-70Ц	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						1	506,70	506,70	506,70		1	506,7	506,7	506,7	0,0
1477	2020006987	ПУ МВ	Устройство скребковое | Тип конструкции - лепестковый. Диаметр очищаемой трубы, мм - 250. Материал рабочих очистных элементов - сталь пружинная 65Г, резина армированная 2Ф-II-МБС-С-5 или2Ф-II-ТМКЩ-С-8. Диаметр скребка, мм - 270±2. Тип конструкции - ромашка. Назначение - очистка внутренней поверхности трубы от отложений. Комплектация - устройство скребковое типа ромашка 1шт, поршень для чистовой очистки внутренней поверхности трубы 2шт. Исполнение - длина скребка 120±2 мм, количество лепестков 20, количество рядов лепестков - 2, диаметр поршня 265±2мм, скорость очистки ≤0,12м/сек, тяговое усилие ≤5,0 тонн.	Механическое оборудование						2	268,40	536,80	536,80		2	268,4	536,8	536,8	0,0
1478	2022002817	ПУ МВ	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: Равно 80 ММ. Диаметр выходного патрубка: Равно 80 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 7.5 КВТ. Производительность: Больше или равно 42 М3/Ч. Синхронная частота вращения электродвигателя: 3000 ОБ/МИН. Степень защиты: IP55. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Нержавеющая сталь. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Питьевая вода.	Механическое оборудование						2	255,80	511,60	511,60		2	255,8	511,6	511,6	0,0

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1479	2E1029002	ПУ МВ	Тепловизор G40| Диапазон температур измеряемой среды, град. Цельсия - минимальное значение -20 - 650. Погрешность измерения температуры, % - +/-2. Поле оптического зрения - 30x23 градуса, 12x9 (телеобъектив). Расстояние фокусировки min, мм - 100. Способность разрешающая пространственная IFOV, мрад - 0,68. Диапазон спектральный, мкм - минимальное значение 8 - 14. Чувствительность тепловая NETD, град - 0,04. Дисплей (тип, разрядность) - ЖК, диагональ 3,5, 320x240 пикселей. Интерфейсы - USB 2.0, USB-C. Температура рабочая, град. Цельсия - минимальное значение -20 - 50. Назначение - для измерения температуры. Комплектация - руководство по эксплуатации на русском языке с отметкой о первичной поверке , телеобъектив (30 x 23), кейс для транспортировки. Исполнение - подключение к ПК через порт мини-USB 2.0.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						1	672,90	672,90	672,90		1	672,9	672,9	672,9	0,0
1480	2020009012	ПУ МВ	Машина сушильная	Напряжение питания, В - 380. Вид обогрева - электрический. Производительность, кг/ч - >=30. Максимальная загрузка, кг - >=15. Цвет - белый. Масса, кг - 230 +/- 50. Размер, Ширина, мм - 805 +/- 50. Размер, Высота, мм - 1390 +/- 50. Размер, Глубина, мм - 1070 +/- 50. Назначение - для сушки постиранного белья. Комплектация - паспорт, инструкция, руководство по эксплуатации. Исполнение - объем барабана 330 дм3, автоматическое управление: 10 программ, режим продувки холодным воздухом.	Охрана труда						1	388,80	388,80	388,80		1	388,8	388,8	388,8	0,0
1481	2025001129	ПУ МВ	Штанга зондировочная. Пилот буровой (штанга зондировочная) для прокольной установки УПКТ-50ВУ	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						8	130,40	1 043,20	1 043,20		8	130,4	1 043,2	1 043,2	0,0
1482	2015001471	ПУ МВ	Насосный агрегат. Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1.57 ≤ 2.2 кВт. Производительность: Больше или равно. 6.3 м[3*]/ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Питьевая вода.	Механическое оборудование						2	237,10	474,20	474,20		2	237,1	474,2	474,2	0,0
1483	2017004350	ПУ МВ	Съемник	Количество захватов, шт - 3. Ширина захвата максимальная, мм - >=680. Глубина захвата максимальная, мм - >=465. Тип съемника - гидравлический. Масса, кг - <=36. Назначение - для демонтажа подшипников, втулок, шестерней, зубчатых колес, муфт и прочих деталей.	Механическое оборудование					1	566,60	566,60	566,60		1	566,6	566,6	566,6	0,0
1484	2G0002356	ПУ МВ	Снегоотбрасыватель малогабаритный колесный самоходный бензиновый. Высота ковша снегоуборочной машины: 54 см. Дальность выброса снега: 15 м. Количество скоростей вперед: 6. Мощность двигателя: 11 л. с. Объем бака: 6.5 л;^дм[3*]. Рабочий вес: 110 кг. Тип перемещения: Колесный самоходный. Тип снегоотбрасывателя: Бензиновый. Ширина ковша снегоуборочной машины: 70 см.	Транспорт						3	155,00	465,00	465,00		3	155,0	465,0	465,0	0,0
1485	2018003483	ПУ МВ	Мотопомпа бензиновая Tohatsu VF53AS (4-х тактная)	Производительность, л/мин - ≥1200. Высота водяного столба, м - ≥100. Глубина всасывания, м - 8 (максимальная). Диаметр перекачиваемых частиц, мм - 5 (максимальный). Диаметр всасывающего патрубка, мм - 100. Диаметр напорного патрубка, мм - 65. Количество напорных патрубков, шт - 2. Тип насоса - самовсасывающий. Тип двигателя - четырехтактный, трехцилиндровый. Охлаждение - жидкостное. Тип топлива - бензин АИ92. Объём топливного бака, л - 10. Расход топлива л/ч - ≤9,5. Масса, кг - 101. Размер, Ширина, мм - 682. Размер, Длина, мм - 742. Размер, Высота, мм - 760. Назначение - для подачи воды под большим давлением на грунтоуборочный эжектор. Комплектация - мотопомпа Tohatsu VF53AS 4-х тактная; аккумулятор; зарядное устройство; фонарь; напорно-всасывающий рукав L-4 м, d-100 мм, в сборе с гайками - 2 шт.; сетка всасывающая с обратным клапаном СВ-100 d-100 мм - 2 шт.*	Механическое оборудование						1	1 428,60	1 428,60	1 428,60		1	1 428,6	1 428,6	1 428,6	0,0
1486	2022003827	ПУ МВ	Рефлектометр	Дальность, м - <=250 >=250000. Диапазон температур рабочих, град. Цельсия - <=+5 >=+40. Предел регулировки, Ом - <=10 >=1000. Размер, Ширина, мм - 270 +/-10. Размер, Длина, мм - 300 +/-10. Размер, Высота, мм - 123 +/-10. Комплектация - паспорт, свидетельство о поверке, кейс (для переноса), кабель соединительный - 3шт, кабель присоединительный, 2 метра - 3шт, кабель присоединительный, 3 метра - 3 шт, тройник (для поверки) - 1 шт, нагрузка (для поверки) - 1 шт, сетевой адаптер - 1шт, формуляр - 1шт, руководство по эксплуатации - 1шт. Исполнение - диапазон установки длительности зондирующего импульса, мкс: <=0,1 >=300, диапазон установки амплитуды зондирующего импульса, В: <=25 >=120, дискретность установки коэффициента укорочения: <=0,001, пределы допускаемой абсолютной погрешности установки частоты калибрационных меток, кГц: <=+/-4, пределы допускаемой основной приведенной к ВПИ погрешности измерений расстояния (в нормальных условиях применения (20 +/-5) °С), %: <=+/-0,1, номинальное значение частоты калибрационных меток, кГц: >=6666, напряжение питания постоянного тока, В: >=18 <=20.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						1	527,70	527,70	527,70		1	527,7	527,7	527,7	0,0

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1487	2019003710	ПУ МВ	Установка алмазного бурения | Напряжение номинальное, В - 230. Мощность потребляемая, Вт - 3200. Количество скоростей, шт - ≥4. Диапазон бурения (диаметры), мм - мин:12, макс: 450 (мокрый режим). Тип патрона - BL. Масса, кг - ≤37. Размер, Ширина, мм - 190±5. Размер, Длина, мм - 630±5. Размер, Высота, мм - 215±5. Комплектация - моторный блок с патроном BL, станина типа DD-HD 30, устройство для подачи воды типа DWP 10, индикатор расхода воды типа DD-WFI, плита для заточки буров.	Механическое оборудование						1	694,70	694,70	694,70		1	694,7	694,7	694,7	0,0
1488	2021004526	ПУ МВ	Таль электрическая (тельфер) | Грузоподъемность, т - >=3,2. Количество скоростей, шт - 1. Мощность привода, кВт - <=5. Напряжение питание привода, В - 380. Скорость подъема, м/мин - <=9,6. Тип монтажа - передвижная. Тип - канатная. Тормозной механизм - электромагнитный. Высота подъема, м - >=32. Комплектация - паспорт, инструкция по эксплуатации на русском языке. Исполнение - рабочая температура >=-40 <=40 град.С. НТД - ГОСТ 22584-96.	Грузоподъемное оборудование						1	659,30	659,30	659,30		1	659,3	659,3	659,3	0,0
1489	2023002686	ПУ МВ	Мегаомметр | Диапазон измерения СИ - постоянного напряжения: 0 >=1000 В, переменного напряжения: 0 >=750 В, емкости: <=10 нФ >=50 мкФ, пост.тока: <=0,01 нА >=6 мА. Диапазон измерений сопротивления - <=0,01 МОм >=50 ТОм. Напряжение испытательное, В - <=500 >=15000. Диапазон вольтметра, В - <=0 >=750. Температура рабочая, град. Цельсия - <=-10 >=+40. Назначение - для измерений электрического сопротивления изоляции, напряжения постоянного и переменного тока, электрического сопротивления постоянному току. Комплектация - мегаомметр, зарядное устройство, высоковольтный провод красный длиной 3 м с щупом, высоковольтный провод черный длиной 1,5 м, высоковольтный провод зеленый длиной 1,5 м, зажимы «крокодил» 2 штуки, руководство по эксплуатации, сертификат о калибровке, паспорт изделия с отметкой ОТК, кейс для хранения и переноски.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						1	202,80	202,80	202,80		1	202,8	202,8	202,8	0,0
1490	202700001	ПУ МВ	Полноповоротный двухчелюстной грейферный ковш, Delta DG-500. Объем ковша: 0,3 м3. Масса грейфера: 800 кг. Количество челюстей: 2 шт. Количество гидроцилиндров: 1 шт. Максимальный ход гидроцилиндра: 380 мм. Возможность вращения на 360 град.: да. Наличие зубьев: да. Количество зубьев: 6 шт. Максимальное давление: 20 Мпа Максимальный расход масла: 70 л/мин. Ширина закрытого ковша: 1600 мм. Ширина открытого ковша: 1790 мм. Высота закрытого ковша: 2930 мм. Высота открытого ковша: 2510 мм. Ширина ковша: 765 мм. Наличие защитного лакокрасочного покрытия: да. Цвет: черный. Наличие защитных кожухов для рукавов высокого давления: да. Тип поворота: свободное вращение. Вес (без подвески): 650 кг Площадь захвата: 0.5 м3 Открытие челюстей: 2500 мм Высота открытого ковша: 1800 мм. Высота закрытого ковша: 1900 мм. Ширина закрытого ковша: 1700 мм. Грузоподъёмность: 3000 кг Рабочее давление: 25 Мпа Рабочий поток масла: 140 л/мин. Возможность вращения на 360 град.: да. Наличие зубьев: да. Наличие защитного лакокрасочного покрытия: да. Наличие защитных кожухов для рукавов высокого давления: да. Количество удлинителей: 2шт Длина удлинителя: 2,0 м. Тип поворота: гидравлический.	Транспорт						1	4 346,70	4 346,70	4 346,70		1	4 346,7	4 346,7	4 346,7	0,0
1491	2018000829	ПУ МВ	Тепловая пушка Master RS 40 | Мощность, кВт - 40. Напряжение, В - 380. Расход воздуха, м3/ч - 3100. Комплектация - гарантийный талон, инструкция по эксплуатации, встроенный комнатный термостат. Исполнение - класс защиты: IP20,регулировка мощности.	Энергетическое оборудование						1	122,70	122,70	122,70		1	122,7	122,7	122,7	0,0
1492	2023000255	ПУ МВ	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 45 КВТ. Производительность: Равно 65 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Питьевая вода.	Механическое оборудование						2	330,10	660,20	660,20		2	330,1	660,2	660,2	0,0
1493	2018003433	ПУ МВ	Лодка моторная надувная с веслами | Материал - ПВХ с тканевой основой. Тип днища - настил с надувным килем. Цвет - светло-сер, краси, темно-зелен, белый, темно-синий. Число мест, шт - 4. Мощность мотора (рекомендуемая), л.с. - 4-10 ЛС. Грузоподъемность, кг - 480. Масса, кг - 26. Размер ШхДхГ, мм - 1530x3000x400. Комплектация - надувной настил с надувным килем, износостойкий привальный брус с водоотбойником, несъемный транец для подвесного мотора, водоотливной клапан на транце, 2 съемных деревянных сиденья с кронштейнами, весла, уключины, держатели весел, 3 носовых буксировочных кольца, спасательный леер вдоль бортов, надежный производительный насос, ремкомплект (двухкомпонентный клей не включен), сумка-чехол, руководство пользователя.	Транспорт						1	111,00	111,00	111,00		1	111,0	111,0	111,0	0,0

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1494	2019004808	ПУ МВ	Навесное оборудование для спецтехники. Ширина закрытого грейфера :Равно 1375 (Миллиметр) Количество челюстей грейфера : 2 Ширина открытого грейфера : Равно 1700 (Миллиметр) Номинальная масса зачерпываемого груза грейфера : Равно 1.5 (Тонна;"метрическая тонна (1000 кг)) Способ поставки товара : По заявке (партиями) Тип навесного оборудования : Грейфер копающий Высота открытого грейфера : Равно 2230 (Миллиметр) Собственная масса грейфера : Равно 0.88 (Килограмм) Высота закрытого грейфера : Равно 1940 (Миллиметр) Комплектация грейфера : Подвеска Комплект гидравлических шлангов Форма челюстей грейфера : Закрытые Тип спецтехники для навесного оборудования : Автомобиль грузовой Трактор Погрузчик Экскаватор-погрузчик Многофункциональная машина Экскаватор Назначение грейфера (наименование груза) : Мусор бытовой Гравий Металлолом Земля формовочная Объем зачерпываемого груза грейфером : Равно 0.75 (Кубический метр)	Транспорт						1	1 444,40	1 444,40	1 444,40		1	1 444,4	1 444,4	1 444,4	0,0
1495	2019004595	ПУ МВ	Измеритель параметров заземляющих устройств ТЕ-30 | Значение напряжения переменного тока min/max, В - минимальное значение действующего напряжения переменного тока 0, максимальное значение действующего напряжения переменного тока ≥100. Значение сопротивления защитных проводников min/max, Ом - минимальное значение сопротивления защитных проводников ≤0,13, максимальное значение сопротивления защитных проводников ≥1999. Значение сопротивления вспомогательных электродов min/max, Ом - минимальное значение сопротивления вспомогательных электродов 0,53, максимальное значение сопротивления вспомогательных электродов ≥19999. Значение сопротивления заземляющих устройств без клещей min/max, Ом - минимальное значение сопротивления заземляющих устройств 0,00, максимальное значение сопротивления заземляющих устройств ≥9999. Значение сопротивления заземляющих устройств с клещами min/max, Ом - минимальное значение сопротивления заземляющих устройств 0,00, максимальное значение сопротивления заземляющих устройств ≥9999. Значение сопротивления заземляющих устройств методом двух клещей min/max, Ом - минимальное значение сопротивления заземляющих устройств 0,00, максимальное значение сопротивления заземляющих устройств ≥99,9. Значение напряжения питания min/max, В - минимальное значение напряжения питания ≤220, максимальное значение напряжения питания ≥230, аккумулятор NiMH 9,6 В, 2 А.ч. Значение температуры окружающего воздуха min/max, Град. Цельсия - минимальное значение температуры воздуха ≤-20, максимальное значение температуры воздуха ≥40. Номер Федерального информационного фонда - 66500-17. Комплектация - Паспорт с отметкой о первичной	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						1	117,90	117,90	117,90		1	117,9	117,9	117,9	0,0
1496	2022004230	ПУ МВ	Верстак	Механическое оборудование						1	107,70	107,70	107,70		1	107,7	107,7	107,7	0,0
1497	2E1029016	ПУ МВ	Преобразователь частоты | Диапазон мощностей, кВт - 315. Диапазон регулирования частоты, Гц - ≥0 ≤598. Напряжение входное, В - ≥380 ≤415. Ток на выходе, А - 585. Степень защиты - IP22. Масса, кг - ≤530. Размер, Ширина, мм - 830. Размер, Глубина, мм - 698. Размер, Высота, мм - 2315. Назначение - устанавливается в станцию управления насосными агрегатами У450/120.	Энергетическое оборудование						2	3 157,80	6 315,60	6 315,60		2	3 157,8	6 315,6	6 315,6	0,0
1498	2024001966	ПУ МВ	Шкаф управления насосами	АСУТП						2	155,70	311,40	311,40		2	155,7	311,4	311,4	0,0

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1499	2020000695	ПУ МВ	Автомат для мойки лабораторной посуды XPZ Aurora-2 | Количество программ, шт - 35. Производительность циркуляционного насоса, л/мин - 600. Мощность, кВт - 9. Максимальная температура дезинфекции, град Цельсия - 93. Размер, Ширина, мм - 620. Размер, Глубина, мм - 750. Размер, Высота, мм - 990. Размер камеры, Ширина, мм - 540±40. Размер камеры, Глубина, мм - 550±50. Размер камеры, Высота, мм - 660±140. Назначение - для мойки и дезинфекции лабораторной посуды. Комплектация - корзина верхняя с инжекцией - 1шт, корзина верхняя без инжекции с бортиками с коромыслом-распылителем - 1шт, корзина нижняя с инжекцией - 1шт, корзина на 56 мест для чашек Петри - 2шт, вставка на 56 мест для чашек Петри (использование с корзиной для чашек Петри) - 1шт, сетка на вставку для чашек Петри - 2шт, вставка инжекторная на 21 сопло (4х160 мм) с фиксаторами для 50-150 мл колб (бутылей) - 1шт, вставка инжекторная на 10 сопел (6х230 мм) с фиксаторами для 100-500 мл колб (бутылей) - 1шт, вставка инжекторная на 10 сопел (6х130 мм) с фиксаторами для 250-500 мл колб (бутылей) - 1шт, вставка инжекторная на 119 сопел для пипеток - 1шт, вставка на 21 зажим для стаканов - 1шт, корзина сетчатая 1/2 для воронок, стаканов, банок - 2шт, вставка 1/4 (12х200 мм) для пробирок - 2шт, тележка инжекционная на 38 пипеток высотой 440 - 550 мм - 1шт, насосная станция ополаскивающей воды - 1шт, контейнер дозировочный - 1шт, средство моющее щелочное - 5л, средство нейтрализующее - 5л. Исполнение - без сушки, материал рабочей камеры - нержавеющая сталь, объем рабочей камеры 202л, циркуляционный насос с регулируемым числом оборотов, встроенная система подачи жидких моющих и нейтрализующих средств, пароконденсатор, сливной насос, функция	Лабораторное оборудование						1	1 697,30	1 697,30	1 697,30		1	1 697,3	1 697,3	1 697,3	0,0
1500	2016005351	ПУ МВ	Дозатор лабораторный Brand Titrette, кат.№ 4760161	Лабораторное оборудование						1	183,80	183,80	183,80		1	183,8	183,8	183,8	0,0
1501	2016007808	ВГТС	Стиральная машина профессиональная Номинальная (максимальная) загрузка белья: > 15 <= 25 кг.Мощность: > 20 <= 30 кВт.Тип нагрева воды: Электрическая.Скорость вращения барабана: > 500 <= 750 об/мин.Тип по способу загрузки: Фронтальная.Тип управления: Автоматическое.Программируемые параметры этапов стирки: Скорость вращения барабана; Температура; Времяцикла.Тип по степени отжима: Без отжима; Промежуточный отжим; Окончательный отжим.	Охрана труда						1	641,90	641,90	641,90		1	641,9	641,9	641,9	0,0
1503	2020008074	ВГТС	Зонд погружной | Диапазон измерений давления, м вод. ст - ≤4 ≥15. Рабочая среда - питьевая вода. Длина кабеля, м - 16. Материал корпуса - сталь 1.4404. Материал мембраны - сталь 1.4435. Уплотнение - FKM. Кабель соединительный - с пустотелой жилой, оплетка PUR. Напряжение питания, В - ≤12 ≥36. Интерфейсы - RS232. Комплектация - паспорт с отметкой о первичной поверке. Исполнение - открытая металлическая мембрана, термокомпенсация чувствительного элемента, разъемное кабельное соединение, выходной аналоговый сигнал: 4 20 мА, Hart, 2х проводная схема включения.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						8	119,40	955,20	955,20		8	119,4	955,2	955,2	0,0
1504	2016001552	ВГТС	Блок-контейнер (для охраны) | Цвет - синий. Количество окон, шт - 4. Комплектация - в соответствии с ТЗ. Исполнение - в соответствии с ТЗ.	Охрана объектов						3	359,20	1 077,60	1 077,60		3	359,2	1 077,6	1 077,6	0,0
1505	2021003152	ВГТС	Источник бесперебойного питания. Тип : Линейно-интерактивный (line interactive) Класс защиты : IP20 Номинальная выходная частота : 50 Наличие дисплея : Да Номинальная входная частота : 50 Входной коэффициент мощности : >= 0.98 Номинальное выходное напряжение : >= 380 < 415 Активная мощность : >= 10000 Форм-фактор источника бесперебойного питания : Отдельно стоящий (напольный) Полная мощность : >= 10000 Подключение вывода : 3Ph+N+PE Подключение ввода : 3Ph+N+PE Номинальное входное напряжение : >= 380 < 415 Уровень шума : <= 60 Тип используемых батарей : Свинцово-кислотные герметичные необслуживаемые	Энергетическое оборудование						1	2 879,00	2 879,00	2 879,00		1	2 879,0	2 879,0	2 879,0	0,0
1506	2024000277	ВГТС	Учрежденческо-производственная АТС Yeastar P570 | Абоненты цифровые, шт - >=300. Комплектация - АТС Yeastar P570, сетевой кабель (патчкорд), кабель питания, комплект для монтажа в стойку 2 шт., гайка для заземления, резиновые ножки 4 шт., краткое руководство пользователя, гарантийный талон. Исполнение - Web-интерфейс на русском языке. RAM DDR4,Мб >= 4, Flash, ГБ >= 16, Протоколы: SIP, одновременных вызовов >=60. Кодеки: G711, G722, G726, G729, GSM, iLBC, H263, H264, MPEG4. Возможности: CDR, запись переговоров, факс в PDF, Email, BLF, LDAP, MoH, IVR, очередь, черный список, подключение сетевого диска.	АСУТП						1	242,00	242,00	242,00		1	242,0	242,0	242,0	0,0

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1507	2019000867	ВГТС	Трассоискатель (тип - с функцией определения направления трассы) | Глубина трассировки, м - 20. Погрешность измерения глубины, % +/- 2.5. Мощность выходная излучателя, Вт - 10. Частота выходного сигнала, Гц - 98-2000. Диапазон температур рабочих, град. Цельсия - -20...+50. Масса, кг - 3 (без батарей)/2,1. Размер (генератор), Ширина, мм - 420. Размер (генератор), Длина, мм - 185. Размер (генератор), Высота, мм - 180. Размер (приемник), Ширина, мм - 321. Размер (приемник), Длина, мм - 676. Размер (приемник), Высота, мм - 124. Комплектация - приемник с функцией Signal - Select, Signal-Direction с модулем Bluetooth и приемником GPS - 1 шт, блок перезаряжаемых литий-ионных аккумуляторов -1шт, комплект батарей 6хАА -1комп., держатель для щелочных батарей - 1шт, зарядное устройство для приемника - 1шт, USB-кабель - 1шт, генератор 10 Вт с частотами SIS и CD - 1шт, комплект батарей - тип D, 12шт - 1 комп., блок перезаряжаемых аккумуляторов Ni-MH для генератора с зарядным устройством - 1шт, штырь заземления - 1шт, кабель для прямого подключения с держателем - 1шт, катушка с кабелем заземления 10 м - 1шт, кабель питания генератора 12В от а/м - 1шт, инструкция по эксплуатации на русском языке - 1шт, индуктивные клещи SiS 100 мм - 1шт, Индуктивные клещи 125 мм - 1шт, 14 Индуктивные клещи 450 мм, мини-антенна для выбора кабеля из пучка с функцией SiS. Исполнение - с функцией определения направления трассы.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						1	2 471,70	2 471,70	2 471,70		1	2 471,7	2 471,7	2 471,7	0,0
1508	2022001912	ВГТС	Установка электрогенераторная. Вид запуска: Электростартерный. Вид тока: Переменный. Время непрерывной работы: Больше или равно 5.6 ч. Высота: ≥ 640 ≤ 660 мм. Длина: ≥ 805 ≤ 825 мм. Количество розеток 220В: Равно 2 шт. Количество розеток 380В: Равно 1 шт. Количество фаз генератора: 3. Максимальная мощность генератора: > 10 <= 25 кВт. Масса: ≥ 190 ≤ 200 кг. Наличие аккумулятора: Да. Наличие защиты от перегрузок: Да. Напряжение: 400 В; 230 В. Номинальная мощность генератора: > 9 <= 10 кВт. Объем топливного бака: Больше или равно 27.5 л;^дм[3*]. Рабочий объем двигателя: Равно 690 см[3*];^мл. Расход топлива, л/ч: ≥ 4.7 ≤ 5.1. Сила тока: Равно 18 А. Степень защиты установки электрогенераторной: IP 23. Тип генератора: Синхронный. Тип двигателя: Бензиновый. Тип охлаждения: Воздушный. Уровень шума: ≥ 50 ≤ 97 дБ. Частота вращения вала двигателя: Равно 3000 об/мин. Число тактов: 4 шт. Число цилиндров: Равно 2 шт. Ширина: ≥ 660 ≤ 680 мм.	Энергетическое оборудование						3	410,20	1 230,60	1 230,60		3	410,2	1 230,6	1 230,6	0,0
1509	2019004545	ВГТС	Станок токарный | Тип - токарно-винторезный. Длина обрабатываемого изделия, мм - >=1500. Размер державки резца, мм - >=25. Диаметр заготовки (над станиной/над суппортом), мм - >=500/275. Диаметр сквозного отверстия шпинделя, мм - <=55. Диаметр токарного патрона, мм - >=250. Шаг нарезаемой резьбы (мм/ниток на дюйм) - >=0,5...112/56...0,5. Частота вращения шпинделя, об/мин - <=12,5...1600. Ход суппорта продольный/поперечный, мм - >=1375/285. Ход пиноли, мм - >=150. Напряжение питания, В - 380. Мощность, кВт - >=11. Масса, кг - <=3250. Размер, Ширина, мм - >=1265. Размер, Длина, мм - >=3300. Размер, Высота, мм - >=1505. Комплектация - патрон 3-х кулачковый: 1 шт, центр вращающийся: 1шт, центр с конусом Морзе 6: 1шт, суппорт с механическим приводом салазок: 1шт, комплект сменных зубчатых колес для нарезания резьбы напрямую, минуя коробку передач: 1шт, комплект принадлежностей: 1шт, документация.	Механическое оборудование						1	3 288,90	3 288,90	3 288,90		1	3 288,9	3 288,9	3 288,9	0,0
1510	202700003	ВГТС	Грузопассажирский автомобиль с бортовой платформой ГАЗ-А22R33 55	Транспорт						1	3 954,50	3 954,50	3 954,50		1	3 954,5	3 954,5	3 954,5	0,0
1511	2020002059	ВГТС	Шкаф телекоммуникационный Материал корпуса - сталь. Размер, Ширина, мм - 600. Размер, Высота, мм - 1850. Размер, Глубина, мм - 1000. Шкаф напольного исполнения по стандарту 19' , размером 38U. Назначение - шкаф коммуникационный предназначен для размещения коммуникационного оборудования, необходимого для реализации работы систем видеонаблюдения, охранных систем и систем передачи.	Охрана объектов						4	893,40	3 573,60	3 573,60		4	893,4	3 573,6	3 573,6	0,0
1512	2022001173	ВГТС	Газоанализатор. Тип газоанализатора: Портативный (носимый). Наличие датчика газоанализатора: Встроенный. Наличие индикации разряда батареи: Да. Наличие подсветки дисплея: Да. Тип газоанализатора по времени действия: Непрерывного действия. Тип газоанализатора по способу подачи пробы (газа): С принудительной подачей пробы. Тип отбора газовой пробы: Пробоотборная линия. Виды обнаруживаемых газов: Сероводород; Метан; Кислород; Угарный газ.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						1	294,60	294,60	294,60		1	294,6	294,6	294,6	0,0
1513	2025003034	ВГТС	Платформа нагревательная ES-H3060	Лабораторное оборудование						1	208,30	208,30	208,30		1	208,3	208,3	208,3	0,0
1514	2016005351	ВГТС	Дозатор лабораторный Brand Titrette, кат.№ 4760161	Лабораторное оборудование						1	183,80	183,80	183,80		1	183,8	183,8	183,8	0,0

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1515	2023004803	ЗСВ	Кондиционер бытовой Вид кондиционера: Сплит-система. Инверторный тип кондиционера: Да. Класс энергоэффективности (в режиме нагрева): не ниже А. Класс энергоэффективности (в режиме охлаждения): не ниже А. Максимальная длина коммуникаций: Равно 65 м. Минимальная рабочая температура: Равно -20 [0*]С. Мощность в режиме нагрева: >= 10 кВт. Мощность в режиме охлаждения: >= 10 кВт. Наличие фильтров грубой очистки воздуха: Да. Потребляемая мощность при обогреве: Больше или равно 2.9 кВт. Потребляемая мощность при охлаждении: Больше или равно 2.9 кВт. Тип внутреннего блока: Кассетный. Вид используемого хладагента: R 32. Дополнительные функции: Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева); Режим осушения. Режим работы кондиционера: Охлаждение; Обогрев. Технические особенности: Таймер включения/выключения; Автоматический перезапуск при отключении электропитания; Самодиагностика.	Энергетическое оборудование						2	125,40	250,80	250,80		2	125,4	250,8	250,8	0,0
1516	2024000659	ЗСВ	Кондиционер промышленный Вид кондиционера: Мультизональная система. Высота внутреннего блока: Больше или равно 668 мм. Высота наружного блока: Больше или равно 1615 мм. Глубина внутреннего блока: Больше или равно 858мм. Глубина наружного блока: Больше или равно 765 мм. Количество скоростей вращения вентилятора: Больше или равно 1 шт. Максимальная длина коммуникаций: Равно 50 м. Максимальная рабочая температура: <= 52 [0*]С. Мощность в режиме обогрева: >= 50 кВт. Мощность в режиме охлаждения: >= 50 кВт. Наличие системы антиобледенения: Да. Потребляемая мощность при обогреве: Больше или равно 19.3 кВт. Потребляемая мощность при охлаждении: Больше или равно 22 кВт. Расход воздуха: Больше или равно 10800 м[3*]/ч. Тип внутреннего блока: Канальный. Ширина внутреннего блока: Больше или равно 1828 мм. Ширина наружного блока: Больше или равно 1390 мм. Вид используемого хладагента: R 410A. Наличие генератора анионов: Нет. Наличие дезодорирующего фильтра: Нет. Наличие таймера включения/выключения: Да. Наличие функции самодиагностики: Да. Режим работы кондиционера: Охлаждение; Обогрев.	Энергетическое оборудование						8	685,50	5 484,00	5 484,00		8	685,5	5 484,0	5 484,0	0,0
1517	2022001912	ЗСВ	Установка электрогенераторная. Вид запуска: Электростартерный. Вид тока: Переменный. Время непрерывной работы: Больше или равно 5.6 ч. Высота: ≥ 640 ≤ 660 мм. Длина: ≥ 805 ≤ 825 мм. Количество розеток 220В: Равно 2 шт. Количество розеток 380В: Равно 1 шт. Количество фаз генератора: 3. Максимальная мощность генератора: > 10 <= 25 кВт. Масса: ≥ 190 ≤ 200 кг. Наличие аккумулятора: Да. Наличие защиты от перегрузок: Да. Напряжение: 400 В; 230 В. Номинальная мощность генератора: > 9 <= 10 кВт. Объем топливного бака: Больше или равно 27.5 л;^дм[3*]. Рабочий объем двигателя: Равно 690 см[3*];^мл. Расход топлива, л/ч: ≥ 4.7 ≤ 5.1. Сила тока: Равно 18 А. Степень защиты установки электрогенераторной: IP 23. Тип генератора: Синхронный. Тип двигателя: Бензиновый. Тип охлаждения: Воздушный. Уровень шума: ≥ 50 ≤ 97 дБ. Частота вращения вала двигателя: Равно 3000 об/мин. Число тактов: 4 шт. Число цилиндров: Равно 2 шт. Ширина: ≥ 660 ≤ 680 мм.	Энергетическое оборудование						1	410,20	410,20	410,20		1	410,2	410,2	410,2	0,0
1519	2022002875	ЗСВ	Насосный агрегат. Вид насоса: Объемный. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: Равно 50 ММ. Диаметр выходного патрубка: Равно 50 ММ. Напор: >= 10 < 25 М. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 1.5 КВТ. Производительность: Больше или равно 2.5 М3/Ч. Степень защиты: IP55. Тип насоса по принципу действия: Роторный. Тип уплотнения вала: Одинарный торцевой. Материал корпуса: Нержавеющая сталь. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Активный ил; Иловая вода. Требования к комплектации: Электродвигатель; Рама.	Механическое оборудование						1	440,10	440,10	440,10		1	440,1	440,1	440,1	0,0
1520	2019004796	ЗСВ	Краскопульт электрический. Вид оборудования: Электрический. Тип питания: От сети. Мощность: Равно 2200 Вт. Напряжение аккумулятора: Равно 220 В. Производительность, л/мин: Больше или равно 4.3. Рабочее давление: ≥ 200 ≤ 227 бар. Тип распыления: Безвоздушное	Прочее						1	223,30	223,30	223,30		1	223,3	223,3	223,3	0,0

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1521	2023001977	ЗСВ	Анкерная линия для альпинистского снаряжения. Материал устройства - сталь с коррозионностойким покрытием, анкерная точка – нержавеющая сталь. Высота опорной колонны, м ->=1,2 <=1,4. Диаметр посадочной части опорной колонны, мм - 109. Вылет стрелы относительно точки крепления, м - >=1 <=1,1. Назначение - средство защиты для организации точки анкерного крепления систем канатного доступа, страховочных систем, а также систем спасения и эвакуации. Комплектация - устройство анкерное, инструкция по эксплуатации, сертификат на соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. Исполнение - для эксплуатации совместно с базами стационарно установленными на поверхности, оборудовано специальным кронштейном для крепления СИЗОД с функцией эвакуации, рассчитано на одновременное использование двумя пользователями, конструкция разборная из двух частей: опорной колонны и стрелы, фиксация с помощью быстросъемных стопорных пальцев, поворот опорной колонны вокруг точки опоры 360 градусов, устройство должно обеспечивать независимую работу 2-х канатов и иметь не менее 3-х точек запасовки закрытых предохранительными ограждениями, препятствующими непреднамеренному сходу троса с роликов.	Грузоподъемное оборудование						2	323,30	646,60	646,60		2	323,3	646,6	646,6	0,0
1522	2021005183	ЗСВ	Машина шлифовальная гидравлическая. Вид: Осевая; Угловая.	Механическое оборудование						1	427,90	427,90	427,90		1	427,9	427,9	427,9	0,0
1523	202700004	ЗСВ	Вилочный погрузчик JAC CPCD 60	Грузоподъемное оборудование						1	5 992,50	5 992,50	5 992,50		1	5 992,5	5 992,5	5 992,5	0,0
1524	2021005275	ЗСВ	Насосный агрегат Prominent DULCO flex Control -DFXa	Механическое оборудование						3	661,10	1 983,30	1 983,30		3	661,1	1 983,3	1 983,3	0,0
1525	2023002422	ЗСВ	Расходомер электромагнитный | Давление рабочее, МПа - >=1,6. Диаметр условный, мм - 20. Диапазон измерений, м3/ч - <=0,5 >=5. Материал корпуса, сенсора, футеровки - сталь, нержавеющая сталь, твердая резина. Напряжение питания, В - <=110 >=250. Погрешность измерения, % - <= +/-0,5. Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая среда - вода. Рабочая температура среды, град. Цельсия - <=5 >=40. Сигнал выходной, мА - 4 20, импульсный/частотный. Интерфейсы - RS485 Modbus RTU. Назначение - измерение расхода воды. Комплектация - инструкция по эксплуатации на русском языке, паспорт, монтажный комплект, соединительный кабель 50 м свидетельство о первичной поверке, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 2510, методика поверки. Исполнение - раздельное исполнение, степень защиты обеспечиваемая оболочкой по ГОСТ 14254-2015 для первичного и вторичного преобразователей не ниже IP67, язык ЖК дисплея - русский, архив ошибок, энергонезависимая память.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						3	438,00	1 314,00	1 314,00		3	438,0	1 314,0	1 314,0	0,0
1526	2015005435	ЗСВ	Система контроля дыхательных аппаратов с муляжом головы надувным СКАД-1. Высота: 230 Миллиметр Длина: 450 Миллиметр Масса: 9 Килограмм Цвет: серый Ширина: 260 Миллиметр	Прочее						1	215,10	215,10	215,10		1	215,1	215,1	215,1	0,0
1527	2022003847	ЗСВ	Аппарат дыхательный со сжатым воздухом	Охрана труда						4	204,10	816,40	816,40		4	204,1	816,4	816,4	0,0
1528	2018001826	ЗСВ	Кран козловой передвижной тип А | Грузоподъемность, т - ≥3. Ширина пролета, м - 3.5. Высота, м - 5.2. Длина электрокабеля, м - ≥20. Температура окружающей среды, град. Цельсия - -20...+40. Назначение - подъем и перемещение грузов. Комплектация - 2 колеса поворотные с тормозом; 2 колеса неповоротные; паспорт на кран и таль электрическую; сертификат соответствия на кран и таль электрическую. Исполнение - подъемный механизм - передвижной, цепной; привод подъемного механизма - электрический; электроталь должна иметь блокировки: встроенный тормоз на подъем и передвижение, ограничитель грузоподъемности, аварийный останов, термозащита двигателей; IP54.	Грузоподъемное оборудование						1	1 646,10	1 646,10	1 646,10		1	1 646,1	1 646,1	1 646,1	0,0
1529	2018002839	ЗСВ	Газоанализатор Тип ГАНК-4 ГАНК-4Р | Тип прибора - переносной. Пробоотбор - принудительный со встроенным насосом. Компоненты измерения (диапазон концентрации, мг/м3) - серная кислота (≤0.5, 20.0), щелочи едкие (в пересчете на NaOH) (≤0.25, ≥10). Погрешность измерения, % - ≤+/-20% отн.. Время установления рабочего режима, мин - ≤0,5. Напряжение питания, В - 12 (пост.тока). Температура рабочей среды, град. Цельсия - ≤-5, ≥50. Номер Федерального информационного фонда - 24421-09. Назначение - для автоматического измерения массовых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Комплектация - в соответствии с техническими требованиями.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						2	466,10	932,20	932,20		2	466,1	932,2	932,2	0,0

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1530	2019001405	ЗСВ	Газоанализатор Тип ЭССА-03 /8 БС/Н | Диапазон измерения СИ - минимальное значение 0 мг/м3, максимальное значение >=1 мг/м3. Тип прибора - стационарный. Компоненты измерения (объемная доля, %) - О3 (Озон). Погрешность измерения, % - <=0,10 мг/м3: <=+/-20 % (прив.), >0,10: <=+/-20 % (относ.). Время установления рабочего режима, мин - <=1,5. Напряжение питания, В - минимальное значение <=187, максимальное значение >=242. Температура рабочей среды, град. Цельсия - БС: минимальное значение <=0, максимальное значение >=45, ИП: минимальное значение <=-30, максимальное значение >=45. Сигнал входной, мА - минимальное значение 4, максимальное значение 20. Межповерочный интервал (межаттестационный интервал) - >=1. Номер Федерального информационного фонда - 17424-09. Назначение - для измерения содержания массовой концентрации озона в воздухе рабочей зоны с сигнализацией. Комплектация - блок измерения сигнала, релейный блок, ведомость ЗИП, комплект ЗИП, паспорт на русском языке с отметкой о первичной поверке, руководство по эксплуатации. Исполнение - степень защиты, обеспечиваемой оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP40, рабочая среда: озоно-воздушная смесь.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						2	262,80	525,60	525,60		2	262,8	525,6	525,6	0,0
1531	2019001392	ЗСВ	Ротаметр ЭМИС-МЕТА-215-Вн-050Б-Г-Н-Ф-1,6-100-2,5-А-Ж-ГП (или эквивалент) | Характеристика точности СИ - <=+/-2,5. Пределы измерения по газу, м3/ч - <=25 >=250. Диаметр условного прохода, мм - 50. Комплектация - паспорт с отметкой о первичной поверке, руководство по эксплуатации. Исполнение - допустимое давление рабочей среды: <=1,6 МПа, диапазон температуры окружающей среды: <=-20 град. Цельсия, >=40 град. Цельсия, выходной сигнал: 4 20 мА, дополнительный ЖК дисплей, присоединение: фланцевое.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						2	459,30	918,60	918,60		2	459,3	918,6	918,6	0,0
1532	2019001541	ЗСВ	Ротаметр ЭМИС-МЕТА-215-Вн-050В-Г-Н-Ф-1,6-100-2,5-А-Ж-ГП (или эквивалент) | Характеристика точности СИ - <=+/-2,5. Пределы измерения по газу, м3/ч - <=40 >=400. Диаметр условного прохода, мм - 50. Комплектация - паспорт с отметкой о первичной поверке, руководство по эксплуатации. Исполнение - допустимое давление измеряемой среды: <=1,6 МПа, выходной сигнал: 4 20 мА, диапазон температур окружающей среды: <=-20 град. Цельсия, >=40 град. Цельсия, дополнительный ЖК дисплей, присоединение: фланцевое.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						2	459,30	918,60	918,60		2	459,3	918,6	918,6	0,0
1533	2022002070	ЗСВ	Оборудование лабораторное контрольно-аналитическое для анализа проб	Лабораторное оборудование						1	2 059,70	2 059,70	2 059,70		1	2 059,7	2 059,7	2 059,7	0,0
1534	2022001288	ЗСВ	Нефелометрический анализатор жидкости	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						1	2 822,30	2 822,30	2 822,30		1	2 822,3	2 822,3	2 822,3	0,0
1535	2017004337	ЗСВ	Расходомер ультразвуковой Тип УРС-002 ООО Геолинк Ньютек | Диапазон измерения СИ - минимальный диапазон измерений, м3/ч, ≤6,3, максимальный диапазон измерений, м3/ч, ≥100000. Характеристика точности СИ - в соответствии с техническими требованиями,в зависимости от диапазона измерений. Диаметр условный, мм - мин. знач. 150, макс. знач.2000. Рабочая среда - вода с содержанием воздуха или взвешенных частиц ≤ 1%. Сигнал входной, мА - мин. знач. 4, макс знач. 20. Количество каналов, шт - 2. Напряжение питания, В - минимальное напряжение питания ≤187, максимальное напряжение питания ≥242. Рабочая температура среды, град. Цельсия - минимальная температура рабочей среды ≤5, максимальная температура рабочей среды ≥40. Тип и количество датчиков, шт - 4. Интерфейсы - RS-485 с передачей информации по протоколу Modbus RTU. Номер федерального информационного фонда - 67520-17. Назначение - измерение расхода и объема воды. Комплектация - в соответствии с техническими требованиями. Исполнение - в соответствии с техническими требованиями.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						2	140,30	280,60	280,60		2	140,3	280,6	280,6	0,0
1536	2022003016	ЗСВ	Расходомер электромагнитный | Давление рабочее, МПа - >=1,6. Диапазон измерений, м3/ч - <=0,015 >=0,40. Материал корпуса, сенсора, футеровки -углеродистая сталь, нержавеющая сталь, твердая резина. Напряжение питания, В - <=110 >=250. Погрешность измерения, % - <= +/- 0,5. Присоединение к трубопроводу - бесфланцевое, резьбовое (трубное) G 1/2". Рабочая среда -аммиачная вода. Рабочая температура среды, град. Цельсия - <=5 >=40. Сигнал выходной, мА - 4 20 + Hart. Межповерочный интервал (межаттестационный интервал) ->=60 мес.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						1	285,60	285,60	285,60		1	285,6	285,6	285,6	0,0

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1537	2023002425	ЗСВ	Расходомер электромагнитный Элемер-РЭМ | Диапазон измерения СИ - <=0,36 >=72 м3/ч. Характеристика точности СИ - <=+/-0,5%. Давление рабочее, МПа - <=1,6. Диаметр условный, мм - 50. Материал корпуса, сенсора, футеровки - корпус-нержавеющая сталь, электроды - титан, футеровка - фторопласт. Напряжение питания, В - >=18 <=36. Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая среда - гипохлорит. Рабочая температура среды, град. Цельсия - <=5 >=40. Сигнал выходной, мА - 4 20 + Hart. Интерфейсы - Modbus RTU. Назначение - для измерения расхода гипохлорита. Комплектация - паспорт на русском языке, руководство по эксплуатации, свидетельство о первичной поверке, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 2510. Исполнение - ЭЛЕМЕР-РЭМ / - / - / Т150 / 1,6 / ФП / ТН / 050 / Р / В05 / Ф / ГОСТ / КМЧ(к)-НС / К1 / - / БПР-02 / ST / - / t4070 / 24 / PGK / - / НС / 02.2 / ГП / ТУ 26.51.52-154-13282997-2017. БПР-02, первичный преобразователь совмещен с Блоком преобразования в единую конструкцию. Расходомер оснащен OLED-индикатором и кнопками управления, кабельный ввод - VG-NPT 1/2' 6-12-K68 (пластик, кабель диаметром от 6 мм до 12 мм), количество кабельных вводов: 2 шт: 1-й для сигнальной линии, 2-й для линии электропитания.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						1	501,30	501,30	501,30		1	501,3	501,3	501,3	0,0
1538	2018003825	ЗСВ	Расходомер электромагнитный Endress-Hausser Promag W 400 | Диаметр условный, мм - [250]. Диапазон измерений, м3/ч - ≤55, ≥1700. Мощность потребляемая, кВт - 0,015. Напряжение питания, В - 220. Сигнал входной, мА - [4, 20]. Номер федерального информационного фонда - 61467-15. Комплектация - паспорт на русском языке, свидетельство о поверке на русском языке, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 1815, со свидетельством о поверке, встроенная технология самоповерки Heartbeat Technology. Исполнение - 5W4C2F.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						1	1 327,00	1 327,00	1 327,00		1	1 327,0	1 327,0	1 327,0	0,0
1539	2022002035	ЗСВ	Преобразователь давления | Диапазон измерения СИ - ≥0 ≤10 кПа. Напряжение, В - ≤18 ≥42. Погрешность измерения, % - ≤+/0,1 привед.. Сигнал выходной, мА - 4 20. Назначение - для измерения разности давления. Комплектация - паспорт со указанным сроком службы, клапанный блок, монтажный комплект. Исполнение - общепромышленный, выходной сигнал - линейно возрастающий с HART протоколом, материал мембраны, штуцера и фланцев - ХН65МВ, уплотнительных колец - фторопласт, жидкокристаллический индикатор с подсветкой, крышка с окном (И1), корпус двухсекционный из нержавеющей стали, климатическое исполнение t1070, максимальное (испытательное) давление 10 МПа, сальниковый ввод, крепление нержавеющая сталь, монтажный комплект - два монтажных фланца со штуцером и резьбой М20х1,5, материал уплотнительных колец и прокладок монтажного комплекта - фторопласт, материал нипеля и бобышки - 12Х18Н10Т, клапанный блок - Y(A30), поверка.	Механическое оборудование						6	370,90	2 225,40	2 225,40		6	370,9	2 225,4	2 225,4	0,0
1540	2022001554	ЗСВ	Уровнемер ТИТАН-253У-06-N-G-G-I-T-SP476/00 | Характеристика точности СИ - <=+/-0,15% (от верхнего предела диапазона измерений). Тип - ультразвуковой, рабочая частота 50 кГц. Диапазон измерения, м - <=0,2 >=6. Давление рабочее, МПа - >=0,1. Температура рабочая, град. Цельсия - <=-30 >=40. Напряжение питания, В - >=18 <=36 (пост. тока). Сигнал выходной, мА - 4 20, HART. Соединение с процессом - резьбовое соединение G1 1/2. Назначение - измерение уровня. Комплектация - уровнемер ультразвуковой, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке или свидетельство о поверке на бумажном носителе с подписью и клеймом поверителя, методика поверки, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 2510, настройка с помощью кнопок, LED индикаторы для контроля настройки, крепежная гайка (пластик) G1 1/2. Исполнение - стандартное, ширина луча (-3 дб) - 14 градусов, 2-х проводная, степень защиты, обеспечиваемая оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP67, полностью пластмассовый преобразователь PVDF, механическое соединение с процессом G1 1/2", механическое соединение с резьбой G1 1/2.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						4	351,60	1 406,40	1 406,40		4	351,6	1 406,4	1 406,4	0,0

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1541	2019001398	ЗСВ	Газоанализатор Тип Медозон 254/56 | Диапазон измерения СИ - минимальное значение <=0,5 г/м3, максимальное значение >=30,0 г/м3. Тип прибора - стационарный. Погрешность измерения, % - <=3 г/м3: <=+/-20%, >3 г/м3, <=25 г/м3: <=+/-10%, >25 г/м3: <=+/-20%. Напряжение питания, В - минимальное значение <=12, максимальное значение >=24 (пост. тока). Номер Федерального информационного фонда - 62881-15. Назначение - измерение массовой концентрации озона в воздухе. Комплектация - минимальное напряжение питания <=207 В, максимальное напряжение питания >=253 В, минимальная частота переменного тока <=49 Гц, максимальная частота переменного тока >=51 Гц, паспорт с отметкой о проведении первичной поверки, руководство по эксплуатации, блок питания. Исполнение - цифровая индикация, рабочая среда: озоно-воздушная смесь.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						4	226,10	904,40	904,40		4	226,1	904,4	904,4	0,0
1542	2022002011	ЗСВ	Расходомер электромагнитный | Диапазон измерения СИ - <=0,015 >=0,15 м3/ч. Давление рабочее, МПа - >=1,6. Диаметр условный, мм - 2,5. Материал корпуса, сенсора, футеровки -алюминий с покрытием, титан, фторопласт. Напряжение питания, В - <=110 >=250. Погрешность измерения, % - <=+/-0,5. Присоединение к трубопроводу - резьбовое, трубная G1/2. Рабочая среда -гипохлорит натрия. Рабочая температура среды, град. Цельсия - <=5 >=40. Сигнал выходной, мА - 4 20, импульсный/частотный.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						1	457,20	457,20	457,20		1	457,2	457,2	457,2	0,0
1543	2023002421	ЗСВ	Расходомер электромагнитный | Давление рабочее, МПа - >=1,6. Диапазон измерений, м3/ч - <=0.005 >=0,1. Материал корпуса, сенсора, футеровки -алюминий с покрытием, титан, фторопласт. Напряжение питания, В - <=110 >=250. Погрешность измерения, % - <=+/-0,5. Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая температура среды, град. Цельсия - <=+5 >=+40. Сигнал выходной, мА - 4 20. Интерфейсы - RS485 Modbus RTU, импульсный/частотный. Назначение - измерение расхода гипохлорита натрия. Комплектация - инструкция по эксплуатации на русском языке, паспорт, монтажный комплект, свидетельство о первичной поверке, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 2510, методика поверки, соединительный кабель 50 м. Исполнение - раздельное исполнение, модуль самоочистки электродов, степень защиты обеспечиваемая оболочкой по ГОСТ 14254-2015 для первичного и вторичного преобразователей не ниже IP67, язык ЖК дисплея - русский, архив ошибок, энергонезависимая память	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						1	1 068,00	1 068,00	1 068,00		1	1 068,0	1 068,0	1 068,0	0,0
1544	2019002747	ЗСВ	Газоанализатор Тип ЭССА-03 БС/Н 12 | Диапазон измерения СИ - минимальное значение 0 мг/м3, максимальное значение >=1 мг/м3. Тип прибора - стационарный. Пробоотбор - диффузионный. Компоненты измерения (объемная доля, %) - О3 (озон). Погрешность измерения, % - <=0,1 мг/дм3 - <=+/-20 % (прив.), >0,1 мг/дм3 - <=+/-20 % (относ.). Напряжение питания, В - минимальное значение <=188, максимальное значение >=242. Температура рабочей среды, град. Цельсия - БС: минимальное значение 0, максимальное значение <=45, ПС: минимальное значение <=-30, максимальное значение >=45. Сигнал входной, мА - минимальное значение 4, максимальное значение 20. Межповерочный интервал (межаттестационный интервал) - >=1. Номер Федерального информационного фонда - 17424-09. Назначение - для измерения содержания озона в воздухе рабочей зоны. Комплектация - блок измерения и сигнализации, блок отображения информации, ведомость ЗИП, комплект ЗИП, паспорт на русском языке с отметкой о первичной поверке. Исполнение - степень защиты, обеспечиваемой оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP40.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						2	381,60	763,20	763,20		2	381,6	763,2	763,2	0,0
1545	2023001153	ЗСВ	Комплектующая (запасная) часть турникета. Модуль биометрический Материал исполнения: Сталь нержавеющая; Пластик; Стекло закаленное. Время идентификации: Больше или равно 1 С. Дальность распознавания лиц: Больше или равно 0.1 М. Количество интерфейсов Ethernet: Больше или равно 1 ШТ. Состав модуля установочного: Модуль биометрический. Тип модуля: Съемный.	Охрана объектов						1	124,50	124,50	124,50		1	124,5	124,5	124,5	0,0
1546	2024000277	ЗСВ	Учрежденческо-производственная АТС Yeastar P570 | Абоненты цифровые, шт - >=300. Комплектация - АТС Yeastar P570, сетевой кабель (патчкорд), кабель питания, комплект для монтажа в стойку 2 шт., гайка для заземления, резиновые ножки 4 шт., краткое руководство пользователя, гарантийный талон. Исполнение - Web-интерфейс на русском языке. RAM DDR4,M6 >= 4, Flash, ГБ >= 16, Протоколы: SIP, одновременных вызовов >=60. Кодеки: G711, G722, G726, G729, GSM, iLBC, H263, H264, MPEG4. Возможности: CDR, запись переговоров, факс в PDF, Email, BLF, LDAP, MoH, IVR, очередь, черный список, подключение сетевого диска.	АСУТП						1	242,00	242,00	242,00		1	242,0	242,0	242,0	0,0

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1547	2020003516	ЗСВ	Монитор Z32 (1AA81A4) | Размер по диагонали, дюйм - >=31.5. Тип дисплея - IPS. Соотношение сторон - 16:9. Разрешение - >=3840x2160. Яркость, кд/м2 - >=350. Контрастность - >=1300:1. Угол просмотра по горизонтали/по вертикали, град - >=178/>=178. Время отклика, мс - <=14. Интерфейсы - DVI-D, HDMI, DisplayPort 1.2, Mini DisplayPort 1.2, >= x2 USB Type-C >= 2, >= x3 USB 3.0. Комплектация - кабель питания. Исполнение - подсветка экрана LED, экранное стекло без содержания мышьяка, светодиодная подсветка без использования ртути, низкое содержание галогенов, встроенный разветвитель USB >=3.0, вращение экрана суммарно на 90 градусов в левую и правую стороны, регулировка по высоте >=12см, возможность крепления на стену (VESA). Максимальное энергопотребление в режиме работы, Вт - <=185. Максимальное энергопотребление в режиме экономии электроэнергии, Вт - <=0.5. USB Type-C (rear, DisplayPort 1.2, upstream, питание до 65 Вт), USB Type-C (side, downstream, питание до 15 Вт), выход mini-Jack (3.5 мм). Угол наклона, град 5...+20.	АСУТП						1	112,80	112,80	112,80		1	112,8	112,8	112,8	0,0
1548	2020008074	ЗСВ	Зонд погружной | Диапазон измерений давления, м вод. ст - ≤4 ≥15. Рабочая среда - питьевая вода. Длина кабеля, м - 16. Материал корпуса - сталь 1.4404. Материал мембраны - сталь 1.4435. Уплотнение - FKM. Кабель соединительный - с пустотелой жилой, оплетка PUR. Напряжение питания, В - ≤12 ≥36. Интерфейсы - RS232. Комплектация - паспорт с отметкой о первичной поверке. Исполнение - открытая металлическая мембрана, термокомпенсация чувствительного элемента, разъемное кабельное соединение, выходной аналоговый сигнал: 4 20 мА, Hart, 2х проводная схема включения.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						2	119,40	238,80	238,80		2	119,4	238,8	238,8	0,0
1549	2023000227	ЗСВ	Расходомер электромагнитный SMARTFLOW | Давление рабочее, МПа - ≥1,6. Диаметр условный, мм - 40. Диапазон измерений, м3/ч - ≤1,44 ≥43. Материал корпуса, сенсора, футеровки - сталь, нержавеющая сталь , твердая резина. Напряжение питания, В - ≥110 ≤250. Погрешность измерения, % - ≤ +/-0,5. Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая среда - учет расхода воды. Рабочая температура среды, град. Цельсия - ≤5 ≥40. Сигнал выходной, мА - 4 20, импульсный/частотный. Интерфейсы - RS485 Modbus RTU. Межповерочный интервал (межаттестационный интервал) - ≥60 мес.. Назначение - измерение расхода воды. Комплектация - инструкция по эксплуатации на русском языке, паспорт, монтажный комплект, свидетельство о первичной поверке, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 2510, методика поверки, соединительный кабель ≥50 м. Исполнение - первичный преобразователь STM с блоком электроники S (корпус - алюминиевый с покрытием), раздельное исполнение, степень защиты, первичного и вторичного преобразователей, обеспечиваемая оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP67, язык ЖК дисплея - русский, архив ошибок, энергонезависимая память.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						2	318,90	637,80	637,80		2	318,9	637,8	637,8	0,0
1550	2022004508	ЗСВ	Расходомер ультразвуковой безнапорный NivuFlow Mobile 750 Измерение расхода жидкости в безнапорных трубопроводах различного конструктивного сечения диаметром от 150 до 5000 мм. Диапазон измерения уровня: 0 >=5000 мм, диапазон измерения скорости: -1 >= 6 м/с. Температура экспл.: вычислительный блок <=-20 >=+50 °C, датчики 0 до =>+80 °C., влажность: >= 90% (без конденсата). Степень защиты корпуса: не ниже IP68 (закрытая крышка) / IP67 (открытая крышка). Автономное питание (2 аккумулятора), работа до 250 дней при 20°C (5-минутный интервал).Замена аккумулятора без остановки работы. Управление и передача данных по WLAN, GPRS/UMTS/LTE, веб-интерфейс. Учет различных сечений трубопроводов. Ультразвуковой кросскорреляционный метод измерения. Комплектность: вычислительный блок, датчики (комбинированный, клиновидный, уровня), телескопические штанги, аккумуляторы (2 шт.), зарядное устройство, монтажное кольцо, пластины для увеличения диаметра, приспособления для крепления, базисная пластина, подвесные крепления, планшет, ПО на USB-носителе, паспорт с отметкой о первичной поверке, руководство по эксплуатации, инструкция по монтажу, гарантийный талон, копия методики поверки (все на русском языке). Наличие сервисного центра в Московском регионе. Комплектация: вычислительный блок NFM-0750G0E0 , комбинированный ультразвуковой датчик измерения скорости течения CSP-V2U1KT015F0 , клиновидный мини датчик (скорость-уровень) CSM-V1D0KN015P , датчик уровня ультразвуковой DSM-L0KS12015M , телескопическая штанга - 2 шт., перезаряжаемая аккумуляторная батарея с коннектором 12В/15Ач (2 шт.), з/у для акк. батарей NivuFlow Mobil /100-240В AC, 50/60Гц, выход 12В DC	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						1	10 337,50	10 337,50	10 337,50		1	10 337,5	10 337,5	10 337,5	0,0

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1551	2019000652	ЗСВ	Анализатор мутности Диапазон измерений мутности, мг/дм3 - <=11,6 >=4000. Погрешность измерения, % - <=+/-2. Сигнал выходной, мА - 2 выхода 4...20 + HART. Назначение - для измерения мутности осадка станции водоподготовки. Комплектация - двухканальный вторичный преобразователь, датчик мутности с встроенным измерительным кабелем длина >=15 метров, проточная арматура с фланцем DN50 PN16 и расширенным (270 мм) подъемником для датчика мутности, паспорт на анализатор на русском языке с отметкой о первичной поверке, руководство по эксплуатации на русском языке, гарантийный талон, организация проведения первичной поверке на месте эксплуатации анализатора с выдачей свидетельства о поверке на бумажном носителе. Исполнение - общепромышленное, кабельный ввод: метрический, набор кабельных вводов: встроенный, кабель-переходник: фиксированный (встроенный) кабель, язык меню: русский, принцип измерения: оптический, тип датчика: цифровой, с интегрированной функцией хранения данных, длина волны излучаемого света, нм: 860, напряжение питания, В: <=200 >=253, диапазон температуры анализируемой среды, град. Цельсия: <=+5 >=+40, SD карта >=1 Гб, гарантия >= 24 месяца с момента поставки на склад покупателя.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						1	2 588,30	2 588,30	2 588,30		1	2 588,3	2 588,3	2 588,3	0,0
1552	2022002692	ЗСВ	Анализатор качества электроэнергии | Интерфейсы - RS-485/CAN, Modbus. Температура рабочая, град. Цельсия - минимальное значение <=-40, максимальное значение >=+70. Назначение - для измерений напряжения, силы тока, частоты, углов фазовых сдвигов, мощности в электрических сетях переменного тока. Комплектация - модуль TOPAZ TM PM7-Pr, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке, методика поверки, программное обеспечение устройства телемеханики TOPAZ HVD3. Исполнение - модуль измерительный многофункциональный TOPAZ TM PM7-Q-2GTx-2R-4U-4IMC-RTC-IEC81-PRP-SSD32-HV-Pr.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						1	597,80	597,80	597,80		1	597,8	597,8	597,8	0,0
1553	2016004213	ЗСВ	Электростанция (генератор) АД80-Т400-1РБК ЭТРО АО «Электроагрегат»Мощность основная, кВт - 80. Мощность резервная, кВт - 88. Напряжение, В - 400. Частота, Гц - 50. Количество фаз, шт - 3. Число оборотов, об/мин - 1500. Марка двигателя – Cummins 6BT5.9-G2. Тип двигателя - дизельный. Система охлаждения - водяная. Расход топлива, л/ч - 21,9. Емкость бака, л - 250. Марка генератора - AGG. Масса, кг - 1100. Комплектация - паспорта оборудования, инструкции по эксплуатации на русском языке, гарантийные талоны на оборудование, сертификаты соответствия, схемы электрических систем. Исполнение - в контейнере синего цвета (RAL 5019) "Север" КС-4 с первой степенью автоматизации.	Энергетическое оборудование						1	2 226,60	2 226,60	2 226,60		1	2 226,6	2 226,6	2 226,6	0,0
1554	2019000999	ЗСВ	Щит распределительный | Тип монтажа - напольный. Степень защиты - IP55. Размер, Ширина, мм - 1506+/-50. Размер, Высота, мм - 2107+/-50. Размер, Глубина, мм - 1070+/-30. Исполнение - в соответствии с техническим заданием.	Энергетическое оборудование						1	5 227,70	5 227,70	5 227,70		1	5 227,7	5 227,7	5 227,7	0,0
1555	2019004746	ЗСВ	Станок для пожарных рукавов | Напряжение, В - 220. Мощность, кВт - ≤0,37. Перекатка рукавов на новое ребро, шт/ч - ≥25. Скатка рукавов, шт/ч - ≥30. Масса, кг - ≤50. Размер, Длина, мм - 530. Размер, Ширина, мм - 610. Размер, Высота, мм - 1200. Назначение - для скатки и перекатки пожарных рукавов. Комплектация - паспорт, инструкция, сертификат, полка для хранения инструментов, ящик для инструмента, узел смотки рукавов, комплект для навязки рукавных гаек: ≤50, 65, 80, машинка для навязки рукавов. Исполнение - возможность перекатки рукава на двойную или одинарную скатку.	Механическое оборудование						1	133,20	133,20	133,20		1	133,2	133,2	133,2	0,0
1556	2022003831	ЗСВ	Мини-трактор, газонокосилка Orion Mechanics LM-81	Транспорт						1	236,20	236,20	236,20		1	236,2	236,2	236,2	0,0
1557	2016001552	ЗСВ	Блок-контейнер (для охраны) | Цвет - синий. Количество окон, шт - 4. Комплектация - в соответствии с ТЗ. Исполнение - в соответствии с ТЗ.	Охрана объектов						1	359,20	359,20	359,20		1	359,2	359,2	359,2	0,0
1558	2023004095	ЗСВ	Турбидиметр ЭКОСТАБ ТВ251	Лабораторное оборудование						1	241,50	241,50	241,50		1	241,5	241,5	241,5	0,0
1559	2019000931	ЗСВ	Автомат для мойки лабораторной посуды XPZ Aurora-2	Лабораторное оборудование						1	1 546,20	1 546,20	1 546,20		1	1 546,2	1 546,2	1 546,2	0,0
1560	2015004278	ЗСВ	Термостат ТСО-1/80 СПУ	Лабораторное оборудование						1	133,40	133,40	133,40		1	133,4	133,4	133,4	0,0

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1561	2020000210	ЗСВ	Стерилизатор СПВА-75-1-НН | Тип - паровой, автоматический, форвакуумный. Максимальная температура пара, град. Цельсия - ≥134. Мощность, Вт - ≤10000. Напряжение питания, В - 380±38. Объем камеры, л - ≥75. Размер камеры (диаметр), мм - 400±20. Размер камеры (глубина), мм - 605±30. Размер стерилизатора, Ширина, мм - 550±25. Размер стерилизатора, Длина, мм - 650±30. Размер стерилизатора, Высота, мм - 1100±50. Назначение - для паровой стерилизации. Комплектация - кольцо уплотнительное - 1 шт, заглушка диаметром 1/2 дюйма - 1 шт, вставка плавкая - 1 шт, мембрана - 1 шт, воронка - 1 шт, прокладка к мановакуумметру - 4 шт, прокладка к обратному клапану - 4 шт, сетка к защитному фильтру - 1 шт, шланг ПВХ непрозрачный армированный диаметром 3/4 дюйма длиной 0,3 м - 1 шт, контргайка (15-Ц) - 1 шт, ниппель для канализации (в сборе) - 1 шт, ниппель для водопровода (в сборе) - 1 шт, шайба - 2 шт, мановакуумметр - 2 шт, комплект прокладок, паспорт на сосуд - 1 экз., паспорт мановакуумметра для стерилизационной камеры - 1 экз., паспорт мановакуумметра для парогенератора - 1 экз., руководство по эксплуатации клапанов электромагнитных - 1 экз., руководство по эксплуатации фильтра - 1 экз. Исполнение - с вертикальной загрузкой, материал наружных панелей нержавеющая сталь.	Лабораторное оборудование						1	952,20	952,20	952,20		1	952,2	952,2	952,2	0,0
1562	2021003536	ЗСВ	Устройство подъемное НКМР.483119.009 | Назначение - к стерилизатору СПВА-75-1-НН. Исполнение - с электрическим приводом.	Лабораторное оборудование						1	107,10	107,10	107,10		1	107,1	107,1	107,1	0,0
1563	2025002080	ЗСВ	Прибор вакуумного фильтрования БМТ ПВФ-47/6 Б	Лабораторное оборудование						1	236,30	236,30	236,30		1	236,3	236,3	236,3	0,0
1564	2020002092	ВСВ	Анкерная линия для альпинистского снаряжения | Элемент альпинистского снаряжения:Анкерная линия для альпинистского снаряжения. Вид анкерного устройства: Переносное. Тип анкерного устройства: Тип В. Материал элемента альпинистского снаряжения: Оцинкованная сталь. Длина: Равно 2000 СМ. Максимальная нагрузка: Равно 150 КГ. Максимальная рабочая нагрузка, кг - >=150. Высота устройства по нижнему уровню, см - >=150. Высота устройства по верхнему уровню, см - <=280. Длина стрелы, см - >=50 , <=150. Грузоподъемность лебедки, кг - >=150. Длина троса лебедки, см - >=2000. Анкерные точки крепления на стреле, шт - >=1. Анкерные точки крепления на противовесной платформе, шт - >=1. Масса одного противовеса, кг - <=40. Масса набора противовесов, кг - >=280. Масса в рабочем состоянии, кг - <=1000. Назначение – для безопасного спуска/подъема работника в ограниченное пространство. Комплектация - противовесная мобильная система, лебедка, набор противовесов, паспорт, инструкция по эксплуатации, инструкция по сборке и монтажу, сертификаты соответствия ТР ТС 019/2011. Исполнение – возможность изменения высоты и вылета стрелы, присоединения к анкерной точке карабинов любого типа, для перемещения системы колеса со стопорными механизмами, упоры для выравнивания платформы на горизонтальной поверхности, лебедка ручная оснащенная автоматическим стопорным механизмом и блоком-роликом, климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 У1. НТД - ТР ТС 019/2011, ГОСТ EN 795-2019. СОБ Кран Е11-4 высокая	Грузоподъемное оборудование						2	706,70	1 413,40	1 413,40		2	706,7	1 413,4	1 413,4	0,0
1565	2022003847	ВСВ	Аппарат дыхательный со сжатым воздухом	Прочее						2	204,10	408,20	408,20		2	204,1	408,2	408,2	0,0
1566	2019000924	ВСВ	Робот-тренажер «Гоша-06» (базовая комплектация) | Объем вдыхаемого воздуха, мл - >=300. Сила нажатия на грудную клетку, кГс - >=15. Напряжение комплекта источника питания, В - 6. Время непрерывной работы источника питания, ч - >=24. Масса, кг - <=14. Назначение - для обучения навыкам оказания первой помощи. Комплектация - робот-тренажер, инструкция по эксплуатации, элементы питания, транспортная сумка. Исполнение - индикаторы правильных и ошибочных действий на грудной клетке и нижней левой конечности тренажера в районе бедра и голени.	Прочее						1	308,40	308,40	308,40		1	308,4	308,4	308,4	0,0
1567	2022003410	ВСВ	Насосный агрегат. Вид насоса: Объемный. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: Равно 50 ММ. Диаметр выходного патрубка: Равно 50 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 0.5 ≤ 0.8 КВТ. Тип насоса по принципу действия: Роторный. Материал корпуса: Сталь. Напряжение: 380 В.	Механическое оборудование						2	204,20	408,40	408,40		2	204,2	408,4	408,4	0,0
1568	2022003411	ВСВ	Насосный агрегат. Вид насоса: Объемный. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: Равно 50 ММ. Диаметр выходного патрубка: Равно 50 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 0.5 ≤ 1.5 КВТ. Тип насоса по принципу действия: Роторный. Материал корпуса: Сталь. Напряжение: 380 В.	Механическое оборудование						3	240,60	721,80	721,80		3	240,6	721,8	721,8	0,0
1569	2019003551	ВСВ	Агрегат трубоэлектросварочный	Прочее						1	260,40	260,40	260,40		1	260,4	260,4	260,4	0,0

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1570	2018004807	ВСВ	Агрегат насосный горизонтальный К290/30 | Диаметр входящего патрубка, мм - 200. Диаметр выходящего патрубка, мм - 125. Напряжение питания, В - 380. Мощность, кВт - 37. Напор, м - 30. Подача, м3/ч - 290. Тип по действию - центробежный. Частота вращения, об/мин - 1470±30. Рабочая среда - вода.	Механическое оборудование						3	267,00	801,00	801,00		3	267,0	801,0	801,0	0,0
1572	2022001912	ВСВ	Установка электрогенераторная. Вид запуска: Электростартерный. Вид тока: Переменный. Время непрерывной работы: Больше или равно 5.6 ч. Высота: ≥ 640 ≤ 660 мм. Длина: ≥ 805 ≤ 825 мм. Количество розеток 220В: Равно 2 шт. Количество розеток 380В: Равно 1 шт. Количество фаз генератора: 3. Максимальная мощность генератора: > 10 <= 25 кВт. Масса: ≥ 190 ≤ 200 кг. Наличие аккумулятора: Да. Наличие защиты от перегрузок: Да. Напряжение: 400 В; 230 В. Номинальная мощность генератора: > 9 <= 10 кВт. Объем топливного бака: Больше или равно 27.5 л;^дм[3*]. Рабочий объем двигателя: Равно 690 см[3*];^мл. Расход топлива, л/ч: ≥ 4.7 ≤ 5.1. Сила тока: Равно 18 А. Степень защиты установки электрогенераторной: IP 23. Тип генератора: Синхронный. Тип двигателя: Бензиновый. Тип охлаждения: Воздушный. Уровень шума: ≥ 50 ≤ 97 дБ. Частота вращения вала двигателя: Равно 3000 об/мин. Число тактов: 4 шт. Число цилиндров: Равно 2 шт. Ширина: ≥ 660 ≤ 680 мм.	Энергетическое оборудование						3	410,20	1 230,60	1 230,60		3	410,2	1 230,6	1 230,6	0,0
1573	2017004235	ВСВ	Агрегат трубоэлектросварочный. 1) Наименование: Генератор-инвертор для сварки 2) Мощность - >=5.5 <=7.5 кВт 3) Напряжение - 230/400 В 4) Тип двигателя – четырехтактный 5) Число цилиндров - 1 шт 6) Объем двигателя – 389+/-10 см3 7) Мощность двигателя, л.с. - >=11.2 <=13 8) Охлаждение - воздушное 9) Способ запуска реверсивный старт 10) Уровень шума- <=76 дБ 11) Топливо бензин-АИ-92 12) Маркировка двигателя - HONDA GX 390 13) Диаметр электродов ММА-от 1,6 до 4,0мм 14) Ток сварочный номинальный - 170(200) А 15) Диапазон регулировки сварочного тока - от 40 до 200 А 16) Объем бака - >=6,0, л 17) Размер: Ширина, мм <=570, Высота, мм >=550, Длина, мм <=880 18) Масса - <=98 кг 19) Комплектация - сварочный агрегат, разъемы для сварочных кабелей 2шт., свечной ключ, колеса, инструмент, масленка, регулятор напряжения(AVR, электронный, автоматический), вольтметр, частота, моточасы, уровень топлива, датчик низкого давления масла, аккумулятор.	Прочее						1	122,70	122,70	122,70		1	122,7	122,7	122,7	0,0
1574	2018003050	ВСВ	Дробилка молотковая Вид дробилки по конструкционным особенностям:Молотковая.Вид дробилки по назначению: Для измельчения древесины.Высота: Равно 1645 мм.Высота приемного отверстия: Равно 191 мм.Диаметр получаемой фракции: >= 1 <= 25 мм.Длина: Равно 2024 мм.Количество двигателей: 1 шт.Мощность двигателя: Равно 30 кВт.Наличие люка для прочистки: Нет.Производительность: Равно 1.1 т/ч.Способ поставки товара: По заявке (партиями).Тип двигателя: Электрический.Тип дробилки: Стационарная.Ширина: Равно 1090 мм.Ширина приемного отверстия: Равно 146 мм.	Механическое оборудование						1	801,50	801,50	801,50		1	801,5	801,5	801,5	0,0
1575	2014005954	ВСВ	Гайковерт гидравлический Вид двигателя: Гидравлический Комплектация: Кейс Конструкция: Пистолетного типа Максимальный крутящий момент, Ньютон-метр: от 680 до 3400 Размер квадрата шпинделя, дюйм: 1 Реверс: Механический Дополнительные характеристики: Наличие удара	Механическое оборудование						6	625,60	3 753,60	3 753,60		6	625,6	3 753,6	3 753,6	0,0
1576	2016007808	ВСВ	Стиральная машина профессиональная Номинальная (максимальная) загрузка белья: > 15 <= 25 кг.Мощность: > 20 <= 30 кВт.Тип нагрева воды: Электрическая.Скорость вращения барабана: > 500 <= 750 об/мин.Тип по способу загрузки: Фронтальная.Тип управления: Автоматическое.Программируемые параметры этапов стирки: Скорость вращения барабана; Температура; Времяцикла.Тип по степени отжима: Без отжима; Промежуточный отжим; Окончательный отжим.	Охрана труда						1	641,90	641,90	641,90		1	641,9	641,9	641,9	0,0
1577	2022003339	ВСВ	Преобразователь давления | Диапазон измерения СИ - ≤-20 ≥20 кПа. Напряжение, В - ≤18 ≥42. Погрешность измерения, % - ≤±0,4 привед.. Сигнал выходной, мА - 4 20 с HART. Присоединение - наружная резьба М20х1,5. Назначение - для измерения избыточного давления-разряжения. Комплектация - светодиодный индикатор красный (СДИ)+ крышка с окном И2, паспорт с отметкой о проведении первичной поверки. Исполнение - общепромышленный, климатическое исполнение: t2570С3, материал мембраны: 03Х17Н14М3(316L), штуцера и фланцев:12х18Н10Т, уплотнительных колец: витон, исполнение корпуса: односекционный из алюминиевого сплава, полярность подключения питания: контакт 1 минус источника питания. Поставляется с установленным клапанным блоком, двухвентильный клапанный блок, монтажный кронштейн для крепления датчика с традиционным фланцем на трубе (материал болтов: углеродистая сталь с покрытием, материал кронштейна - нержавеющая сталь.	Механическое оборудование						21	116,60	2 448,60	2 448,60		21	116,6	2 448,6	2 448,6	0,0

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1578	2022003375	ВСВ	Датчик давления | Диапазон измерения СИ - ≤0 ≥1 МПа. Напряжение питания, В - ≤18 ≥42. Сигнал выходной, мА - 4 20. Погрешность измерений, % - ≤±0,5. Комплектация - микропроцессорный преобразователь, светодиодный индикатор+ крышка с окном, паспорт с отметкой о проведении первичной поверки. Исполнение избыточное измеряемое давление, общепромышленный, светодиодный индикатор красный, крышка с окном, присоединение к процессу М20х1.5, степень защиты обеспечиваемая оболочкой по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP66.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						15	108,70	1 630,50	1 630,50		15	108,7	1 630,5	1 630,5	0,0
1579	2023000238	ВСВ	Расходомер электромагнитный SMARTFLOW | Давление рабочее, МПа - ≥4,0. Диаметр условный, мм - 32. Диапазон измерениий, м3/ч - ≤1,11 ≥36,0. Материал корпуса, сенсора, футеровки - углеродистая сталь, нержавеющая сталь, твердая резина. Напряжение питания, В - ≥110 ≤250. Погрешность измерения, % - ≤ +/-0,5. Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая среда - измерение расхода воды. Рабочая температура среды, град. Цельсия - ≤5 ≥40. Сигнал выходной, мА - 4 20, импульсный/частотный. Интерфейсы - RS485 Modbus RTU. Межповерочный интервал (межаттестационный интервал) - ≥60 мес.. Назначение - измерение расхода воды. Комплектация - инструкция по эксплуатации на русском языке, паспорт, монтажный комплект, свидетельство о первичной поверке, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 2510, методика поверки, соединительный кабель ≥50 м. Исполнение - первичный преобразователь STM с блоком электроники S (корпус - алюминиевый с покрытием), раздельное исполнение, степень защиты, первичного и вторичного преобразователей, обеспечиваемая оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP67, язык ЖК дисплея - русский, архив ошибок, энергонезависимая память.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						2	313,40	626,80	626,80		2	313,4	626,8	626,8	0,0
1580	2016005651	ВСВ	Преобразователь давления НПП Элемер АИР-20/М2-Н-ДД | Напряжение, В - 24*...36*. Погрешность измерения, % - +/-0,5 привед.. Диапазон измерений давления, кПа - 0,0*...40*. Сигнал выходной, мА - 4*...20*(с HART протоколом). Степень защиты - IP54, IP65. Комплектация - комплект монтажных частей, клапанный блок, светодиодный индикатор+ крышка с окном, паспорт с отметкой о проведении первичной поверки или паспорт и свидетельство о первичной поверке, оформленное в соответствии с требованиями Приказа №1815 "Порядок проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке". Исполнение - микропроцессорный преобразователь[АИР-20/М2-Н-ДД-420-02V-АЗИ2-г2570-С05-0...40кПа-25МПа-42v-GSP-(К1-)-НМ-10/U-КР5-Y(А30)-360П-ГП-ТУ], дифференциальное измеряемое давление, 8 диапазонов измерений, общепромышленный, тензометрический. НТД - ТУ 4212-064-13282997-05.	Механическое оборудование						20	149,40	2 988,00	2 988,00		20	149,4	2 988,0	2 988,0	0,0
1581	I080223_10003	ВСВ	Анализатор алюминия | Диапазон измерения СИ - минимальное значение <=0,03 мг/дм3, максимальное значение >=1 мг/дм3. Погрешность измерения, % - в соответствии с техническими требованиями. Сигнал выходной, мА - минимальное значение 4, максимальное значение 20. Назначение - стационарный промышленный анализатор непрерывного действия для измерений содержания алюминия в питьевой воде. Комплектация - в соответствии с техническими требованиями. Исполнение - в соответствии с техническими требованиями	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						2	3 630,00	7 260,00	7 260,00		2	3 630,0	7 260,0	7 260,0	0,0
1582	2024005010	ВСВ	Комплектующая (запасная часть) для оборудования экологического и лабораторного: Датчик к анализаторам СТАБ-1293 pH-СТАБ-II	Лабораторное оборудование						2	291,50	583,00	583,00		2	291,5	583,0	583,0	0,0

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1583	2021002274	ВСВ	Сварочный аппарат для ВОЛС | Тип волокна - SM, MM, DS, NZDS. Потери на месте сварки, дБ - <=0,02 дБ (SM), <=0,01 дБ (MM), <=0,04 дБ (DS/NZDS). Режим работы - автоматический. Напряжение питания, В - >=12. Диапазон температур рабочих, град. Цельсия - >=-10...<=+50. Комплектация - сварочный аппарат, скалыватель CT-50 >=1шт, контейнер для осколков FDB-05 >=1шт, пластина для ОВ AD-10-M24 >=1шт, кейс для скалывателя CC-37 >=1шт, шестигранный ключ HEX-01 >=1шт, аккумуляторная батарея BTR-15 >=2шт, электроды ELCT2-16B >=2 пары, сетевой адаптер/зарядное устройство ADC-20 >=1шт, шнур питания сетевой ACC-15 >=1шт, жесткий кейс CC-39 с монтажным столиком >=1шт, рабочий стол левый WT-09L >=1шт, рабочий стол правый WT-09R >=1шт, пластины для держателей SP-03 >=1 пара, болт для штатива TS-03 >=2шт, дозатор для спирта AP-02 >=1шт, стриппер SS-03 >=1шт, J-подставка под рабочий стол JP-09 >=1шт, кабель USB USB-01 >=1шт, ремень для кейса ST-03 >=1шт, краткое руководство пользователя. Исполнение - Хранение результатов сварки >= 20000 сварок, ресурс электродов ELCT2-16B >= 5000 сварок, интерфейсы - USB 2.0 (тип Mini-B), USB 2.0 (тип A), 6-pin мини DIN для питания термострипперов RS-02 или RS-03, Bluetooth >= 4.1, Количество сварок с термоусадкой при питании от аккумуляторной батареи >= 300 полных циклов, типы применяемых КДЗС >= 60мм, 40мм, микрогильзы, коэффициент отражения от сварного соединения >= 60дБ, режимы сварки / термоусадки >= 100/30, длина зачищаемых волокон >= 5мм до <= 16мм, диаметр покрытия свариваемого волокна >= 100-3000 мкм, диаметр свариваемого волокна >= 80-150 мкм.	Прочее						1	594,70	594,70	594,70		1	594,7	594,7	594,7	0,0
1584	2018003657	ВСВ	Принтер Magicard Rio Pro 360 Duo | Технология печати - сублимационный. Печатный носитель - пластиковая карта. Формат печатного носителя - proxycard. Размер печатный носитель, Ширина, мм - 54. Размер печатный носитель, Высота, мм - 85,6. Интерфейсы - USB 2.0 и USB 3.0. Комплектация - принтер, шнур питания, шнур USB, инструкция. Исполнение - принтер для печати на пластиковых картах контроля доступа.	АСУТП						1	322,20	322,20	322,20		1	322,2	322,2	322,2	0,0
1585	2022002684	ВСВ	Экструдер сварочный RITMO LINK 30 | Тип - ручной. Производительность, кг/ч - >=3,2. Толщина свариваемых листов - >= 1,5 <=30 мм. Напряжение, В - 220+/-10%. Мощность, кВт - 3,5+/-5%. Материал - ПЭ/ПП/ПВДФ. Назначение - для неразъемного соединения деталей (листов, труб, профилей) из термопластичных полимерных материалов. Комплектация - ручной сварочный экструдер, насадка типа V 15мм, насадка типа V-образного шва 8мм, насадка типа V-образного шва 15мм, насадка типа Г-образного шва 15мм, пруток ПНД (черный) для варки 4мм - 5кг. Исполнение - диаметр присадочного прутка: 3 - 4 - 5 мм, система защиты двигателя от "холодного пуска", подсветка зоны сварки во время работы, регулятор скорости подачи прутка, поворотная боковая рукоятка, контроль температуры фена, контроль температуры камеры пластификатора.	Прочее						1	506,70	506,70	506,70		1	506,7	506,7	506,7	0,0
1586	2019001398	ВСВ	Газоанализатор Тип Медозон 254/56 | Диапазон измерения СИ - минимальное значение <=0,5 г/м3, максимальное значение >=30,0 г/м3. Тип прибора - стационарный. Погрешность измерения, % - <=3 г/м3: <=+/-20%, >3 г/м3, <=25 г/м3: <=+/-10%, >25 г/м3: <=+/-20%. Напряжение питания, В - минимальное значение <=12, максимальное значение >=24 (пост. тока). Номер Федерального информационного фонда - 62881-15. Назначение - измерение массовой концентрации озона в воздухе. Комплектация - минимальное напряжение питания <=207 В, максимальное напряжение питания >=253 В, минимальная частота переменного тока <=49 Гц, максимальная частота переменного тока >=51 Гц, паспорт с отметкой о проведении первичной поверки, руководство по эксплуатации, блок питания. Исполнение - цифровая индикация, рабочая среда: озоно-воздушная смесь.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						3	226,10	678,30	678,30		3	226,1	678,3	678,3	0,0

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1587	2022001907	ВСВ	Уровнемер ТИТАН-270У | Тип - ультразвуковой, рабочая частота 30 кГц. Диапазон измерения, м - <=0,4 - 20. Погрешность измерения, мм - <=+/-0,15 % (от верхнего предела диапазона измерений). Давление рабочее, МПа - >=0,1. Температура рабочая, град. Цельсия - <=0 >=40 (эксплуатации). Напряжение питания, В - <=18 >=30 пост.тока. Сигнал выходной, мА - 4 - 20, HART. Соединение с процессом - фланцевое соединение из алюминиевого сплава. Назначение - измерение уровня. Комплектация - уровнемер ультразвуковой, дисплейный модуль ДМ-70 матричный OLED с разрешением 128x64 пикселей, кнопки управления мембранные с малым ходом, наличие режима обучения (препятствия) и регулировки чувствительности, фланец из алюминиевого сплава, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке или свидетельство о первичной поверке на бумажном носителе с подписью и клеймом поверителя, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга РФ № 2510, копия методики поверки. Исполнение - общепромышленное, ширина луча (-3 дб) - 12 градусов, степень защиты, обеспечиваемая оболочкой (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP67, выходные сигналы: аналоговый с HART протоколом, полностью пластмассовый излучатель PVDF, механическое фланцевое соединение из алюминиевого сплава, электрическое соединение: короткий кабельный вывод	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						6	564,60	3 387,60	3 387,60		6	564,6	3 387,6	3 387,6	0,0
1588	2018002366	ВСВ	Термостат суховоздушный серия Clarity (без охлаждения)	Лабораторное оборудование						1	152,30	152,30	152,30		1	152,3	152,3	152,3	0,0
1589	2014001033	ВСВ	Спектрофотометр ПЭ-5400УФ	Лабораторное оборудование						1	348,60	348,60	348,60		1	348,6	348,6	348,6	0,0
1590	2017004472	ВСВ	Термостат лабораторный ТВ-80	Лабораторное оборудование						1	106,10	106,10	106,10		1	106,1	106,1	106,1	0,0
1591	2016005351	ВСВ	Дозатор лабораторный Brand Titrette, кат.№ 4760161	Лабораторное оборудование						1	183,80	183,80	183,80		1	183,8	183,8	183,8	0,0
1592	I080102_10001	РСВ	Возбудитель тиристорный В-ТПЕ8-320-Ц-75 | Кратность форсирования по току - 1,4. Напряжение питания, В - 380. Число фаз, шт - 3. Исполнение - в соответствии с техническим заданием. В соответствии с приложением 2 к Техническому заданию.	Энергетическое оборудование						1	743,20	743,20	743,20		1	743,2	743,2	743,2	0,0
1593	2020002001	РСВ	Трансформатор силовой. Вид изоляции: Масляный. Вид трансформатора: Понижающий. Возможность регулирования под напряжением: Нет. Грузополучатель: Заказчик. Количество обмоток: Двухобмоточный. Количество фаз трансформатора: Трехфазный. Номинальная мощность: >= 500 < 750 кВ.А. Номинальное напряжение: >= 10 < 35 кВ. Вид переключения ответвлений: ПБВ. Вид системы охлаждения: Естественная циркуляция воздуха и масла (М). Климатическое исполнение и категория размещения: У1. Материал обмотки: Алюминий. Напряжение короткого замыкания: Равно 5.5 %. Номинальная частота: Равно 50 Гц. Номинальное напряжение обмотки ВН: 10 кВ. Номинальное напряжение обмотки НН: 0.4 кВ. Степень защиты: IP00. Тип исполнения: Герметичное.	Энергетическое оборудование						2	590,30	1 180,60	1 180,60		2	590,3	1 180,6	1 180,6	0,0
1594	2021003343	РСВ	Трансформатор силовой. Вид изоляции: Масляный. Вид трансформатора: Понижающий. Возможность регулирования под напряжением: Нет. Грузополучатель: Заказчик. Количество обмоток: Двухобмоточный. Количество фаз трансформатора: Трехфазный. Номинальная мощность: >= 1000 < 10000 кВ.А. Номинальное напряжение: >= 10 < 35 кВ. Вид переключения ответвлений: ПБВ. Вид системы охлаждения: Естественная циркуляция воздуха и масла (М). Климатическое исполнение и категория размещения: У1. Материал обмотки: Алюминий. Напряжение короткого замыкания: Равно 5.5 %. Номинальная частота: Равно 50 Гц. Номинальное напряжение обмотки ВН: 10 кВ. Номинальное напряжение обмотки НН: 0.4 кВ. Тип исполнения: Герметичное.	Энергетическое оборудование						1	963,70	963,70	963,70		1	963,7	963,7	963,7	0,0
1595	2019002524	РСВ	Мотор-редуктор FAF 97 | Крутящий момент на выходном валу, Нм - >=3271. Мощность двигателя, кВт ->=5. Передаточное число - >=96 <=100. Тип передачи - шестеренчатая. Частота вращения входного вала, об/мин - >=1440 <=1560. Частота вращения выходного вала, об/мин - >=14 <=16. Комплектация - с электродвигателем. Исполнение - место монтажа - М4, защита электродвигателя - 1ExdIIBT4.	Энергетическое оборудование						1	1 332,10	1 332,10	1 332,10		1	1 332,1	1 332,1	1 332,1	0,0
1596	2023001915	РСВ	Насос погружной | Диаметр выходящего патрубка, мм - 150. Мощность, кВт - >= 22. Напор, м - >= 20. Подача, м3/ч - >= 350. Тип по действию - центробежный для неочищенных сточных вод. Частота вращения, об/мин - >=1460. Комплектация - в соответствии с техническими требованиями. Исполнение - не менее IP68.	Механическое оборудование						1	1 162,50	1 162,50	1 162,50		1	1 162,5	1 162,5	1 162,5	0,0

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1597	2019002747	РСВ	Газоанализатор Тип ЭССА-03 БС/Н 12 | Диапазон измерения СИ - минимальное значение 0 мг/м3, максимальное значение >=1 мг/м3. Тип прибора - стационарный. Пробоотбор - диффузионный. Компоненты измерения (объемная доля, %) - О3 (озон). Погрешность измерения, % - <=0,1 мг/дм3 - <=+/-20 % (прив.), >0,1 мг/дм3 - <=+/-20 % (относ.). Напряжение питания, В - минимальное значение <=188, максимальное значение >=242. Температура рабочей среды, град. Цельсия - БС: минимальное значение 0, максимальное значение <=45, ПС: минимальное значение <=-30, максимальное значение >=45. Сигнал входной, мА - минимальное значение 4, максимальное значение 20. Межповерочный интервал (межаттестационный интервал) - >=1. Номер Федерального информационного фонда - 17424-09. Назначение - для измерения содержания озона в воздухе рабочей зоны. Комплектация - блок измерения и сигнализации, блок отображения информации, ведомость ЗИП, комплект ЗИП, паспорт на русском языке с отметкой о первичной поверке. Исполнение - степень защиты, обеспечиваемой оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP40.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						7	381,60	2 671,20	2 671,20		7	381,6	2 671,2	2 671,2	0,0
1598	2017004978	РСВ	Газоанализатор Тип ЭССА-03 /8 БС | Диапазон измерения СИ - минимальное значение 0 мг/м3, максимальное значение >=1,0 мг/м3. Тип прибора - стационарный. Пробоотбор - диффузионный. Компоненты измерения (объемная доля, %) - озон в воздухе рабочей зоны. Погрешность измерения, % - <=0,1 мг/м3 - <=+/-20% (прив.), >0,1 мг/м3 <=20% (относ.). Напряжение питания, В - минимальное значение <=187, максимальное значение >=242. Температура рабочей среды, град. Цельсия - БС: минимальное значение 0, максимальное значение >=40, ИП: минимальное значение <=-30, максимальное значение >=40. Сигнал входной, мА - минимальное значение 4, максимальное значение 20. Номер Федерального информационного фонда - 17424-09. Назначение - для измерения содержания озона в воздухе рабочей зоны. Комплектация - в соответствии с описанием типа, паспорт на русском языке с отметкой о первичной поверке. Исполнение - Степень защиты, обеспечиваемой оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP40.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						1	217,80	217,80	217,80		1	217,8	217,8	217,8	0,0
1599	2019001398	РСВ	Газоанализатор Тип Медозон 254/56 | Диапазон измерения СИ - минимальное значение <=0,5 г/м3, максимальное значение >=30,0 г/м3. Тип прибора - стационарный. Погрешность измерения, % - <=3 г/м3: <=+/-20%, >3 г/м3, <=25 г/м3: <=+/-10%, >25 г/м3: <=+/-20%. Напряжение питания, В - минимальное значение <=12, максимальное значение >=24 (пост. тока). Номер Федерального информационного фонда - 62881-15. Назначение - измерение массовой концентрации озона в воздухе. Комплектация - минимальное напряжение питания <=207 В, максимальное напряжение питания >=253 В, минимальная частота переменного тока <=49 Гц, максимальная частота переменного тока >=51 Гц, паспорт с отметкой о проведении первичной поверки, руководство по эксплуатации, блок питания. Исполнение - цифровая индикация, рабочая среда: озоно-воздушная смесь.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						15	226,10	3 391,50	3 391,50		15	226,1	3 391,5	3 391,5	0,0
1600	2022001549	РСВ	Уровнемер радарный ЭЛЕМЕР-УР-31-М1-5000-Ф1-КВМ-16-DN50-02 | Тип - радарный. Диапазон измерения, м - минимальное значение уровня <=0,5, максимальное значение уровня >=5. Погрешность измерения, мм - <=+/-3. Рабочая среда - жидкость. Температура рабочая, Град. Цельсия - минимальное значение <=-40, максимальное значение >=70. Напряжение питания, В - минимальное значение <=18, максимальное значение >=36. Сигнал выходной, мА - минимальное значение 4, максимальное значение 20, HART, Modbus RTU. Соединение с процессом - фланец DN 50, для модификации М1. Назначение - для измерения уровня. Комплектация - уровнемер радарный ЭЛЕМЕР-УР-31, программное обеспечение, комплект монтажных частей: фланец DN 50 для модификации М1 , руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке или свидетельство о поверке оформленное на бумажном носителе с подписью и клеймом поверителя, методика поверки, инструкция по техническому обслуживанию и ремонту. Исполнение - общепромышленное, выходные сигналы: 4-20 мА, HART, MODBUS RTU, степень защиты от пыли и влаги не ниже IP67.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						1	502,50	502,50	502,50		1	502,5	502,5	502,5	0,0

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1601	2017004337	РСВ	Расходомер ультразвуковой Тип УРС-002 ООО Геолинк Ньютек | Диапазон измерения СИ - минимальный диапазон измерений, м3/ч, ≤6,3, максимальный диапазон измерений, м3/ч, ≥100000. Характеристика точности СИ - в соответствии с техническими требованиями,в зависимости от диапазона измерений. Диаметр условный, мм - мин. знач. 150, макс. знач.2000. Рабочая среда - вода с содержанием воздуха или взвешенных частиц ≤ 1%. Сигнал входной, мА - мин. знач. 4, макс знач. 20. Количество каналов, шт - 2. Напряжение питания, В - минимальное напряжение питания ≤187, максимальное напряжение питания ≥242. Рабочая температура среды, град. Цельсия - минимальная температура рабочей среды ≤5, максимальная температура рабочей среды ≥40. Тип и количество датчиков, шт - 4. Интерфейсы - RS-485 с передачей информации по протоколу Modbus RTU. Номер федерального информационного фонда - 67520-17. Назначение - измерение расхода и объема воды. Комплектация - в соответствии с техническими требованиями. Исполнение - в соответствии с техническими требованиями.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						15	140,30	2 104,50	2 104,50		15	140,3	2 104,5	2 104,5	0,0
1602	2016007398	РСВ	Датчик дифференциального давления | Диапазон измерения СИ - ≤1 ≥10 кПа. Погрешность измерения, % - ≤±0,1. Рабочая среда - питьевая вода. Температура рабочей среды, град. Цельсия - ≤5 ≥40. Температура окружающей среды, град. Цельсия - ≤5 ≥40. Напряжение питания, В - ≤12≥40. Диапазон изменений сигнала выходного, мА - 4 20, с HART протоколом. Комплектация - паспорт с отметкой о первичной поверке, оформленной, в комплекте с магнитным карандашом. Исполнение - датчик: мембрана сталь 316L, жидкость силиконовое масло, фланцы, адаптеры и крепежные детали из нержавеющей стали 316L, уплотнение Viton, дренажные клапана напротив присоединения к процессу, дисплей LCD, механическое присоединение 1/4 - 18 NPT без адаптера, электрическое присоединение два отверстия под кабельный ввод M20x1,5 одна заглушка и дополнительно гермоввод для небронированного кабеля, установка НПИ и ДИ по месту магнитным карандашом, дополнительные опции стандартное исполнение, вентильный блок: трехвентильный расстояние м/у вводами 54 мм, присоединение со стороны процесса M20x1,5 наружная под ниппель, присоединение со стороны датчика с расстоянием м/у входами 54 мм, уплотнение Viton, шаровой вкладыш сталь 1.4125 ниппеля сталь DIN 1.4541 внешн./внутр. диам. 14 мм / 8 мм с накидной гайкой M20x1,5 сталь EN 1.4301, уплотнительное кольцо 17 / 6,5 - 2 мм медь, болты для крепления на датчик 45 мм оцинкованные 4 шт, крепежный кронштейн на трубу для VS 300.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						1	199,40	199,40	199,40		1	199,4	199,4	199,4	0,0
1603	2022003374	РСВ	Датчик давления | Диапазон измерения СИ - ≤0 ≥0,25 МПа. Погрешность измерения, % - ≤±0,3. Напряжение питания, В - ≤18 ≥42. Ток на выходе, мА - 4-20. Размер присоединительной резьбы - M20x1.5. Комплектация - микропроцессорный преобразователь, светодиодный индикатор+ крышка с окном, паспорт с отметкой о проведении первичной поверки. Исполнение - избыточное измеряемое давление, общепромышленный, исполнение по материалам: 12V, исполнения корпуса: двухсекционный из алюминиевого сплава, светодиодный индикатор красный, крышка с окном, степень защиты обеспечиваемая оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP66.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						10	111,50	1 115,00	1 115,00		10	111,5	1 115,0	1 115,0	0,0
1604	2022003364	РСВ	Датчик давления | Диапазон измерения СИ - 0 ≥4 кПа. Погрешность измерения, % - ≤±0,1. Рабочая среда - газ, жидкость, пар. Температура окружающей среды, град. Цельсия - ≤+10 ≥+40. Напряжение питания, В - ≤18 ≥42. Ток на выходе, мА - 4 20 + HART. Назначение - для непрерывного преобразования избыточного давления в стандартный токовый сигнал и цифровой сигнал на базе HART-протокола в системах автоматизации. Комплектация - датчик, РЭ, копия методики поверки, паспорт с отметкой о первичной поверке, комплект монтажных частей. Исполнение - общепромышленное, по материалам для вида исполнения:11V, код выходного сигнала: 42, наименование кронштейна: кронштейн КР4 (крепление к фланцам модуля сенсора), состав КМЧ: С5РФ (Два монтажных фланца со штуцером с резьбой M20x1,5, два уплотнительных кольца, две гайки M20x1,5, два ниппеля, две прокладки, крепеж), степень защиты обеспечиваемая оболочками ≥IP66, климатическое исполнение: t1070 материал мембраны и фланца: 03Х17Н14М3 (316L), уплотнительные кольца: витон, исполнения корпуса: двухсекционный из алюминиевого сплава, жидкокристаллический индикатор с подсветкой, крышка с окном, электрическое присоединение: GSP.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						12	174,40	2 092,80	2 092,80		12	174,4	2 092,8	2 092,8	0,0

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1605	2022003370	РСВ	Датчик давления | Диапазон измерения СИ - 0 ≥25 кПа. Погрешность измерения, % - ≤±0,075. Рабочая среда - газ, жидкость, пар. Температура окружающей среды, град. Цельсия - ≤10 ≥+40. Напряжение питания, В - ≤18 ≥42. Ток на выходе, мА - 4 20 + HART. Назначение - для непрерывного преобразования избыточного давления в стандартный токовый сигнал и цифровой сигнал на базе HART-протокола в системах автоматизации. Комплектация - датчик, РЭ, копия методики поверки,паспорт с отметкой о первичной поверке, комплект монтажных частей. Исполнение - общепромышленное, по материалам для вида исполнения:11V, код выходного сигнала: 42, наименование кронштейна: кронштейн КР4 (крепление к фланцам модуля сенсора), состав КМЧ: С5РФ (два монтажных фланца со штуцером с резьбой М20х1,5, два уплотнительных кольца, две гайки М20х1,5, два ниппеля, две прокладки, крепеж), степень защиты обеспечиваемая оболочками ≥IP66, климатическое исполнение: t1070 материал мембраны и фланца: 03Х17Н14М3 (316L), уплотнительные кольца: витон, исполнения корпуса: АГ-03 (двухсекционный из алюминиевого сплава), жидкокристаллический индикатор с подсветкой, крышка с окном, электрическое присоединение: GSP.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						6	186,60	1 119,60	1 119,60		6	186,6	1 119,6	1 119,6	0,0
1606	2022003371	РСВ	Датчик давления | Диапазон измерения СИ - ≤-2 ≥2 кПа. Погрешность измерения, % - ≤±0,2. Рабочая среда - газ, жидкость, пар. Температура окружающей среды, град. Цельсия - ≤10 ≥+40. Напряжение питания, В - ≤18≥42. Ток на выходе, мА - 4 20 + HART. Назначение - для непрерывного преобразования избыточного давления в стандартный токовый сигнал и цифровой сигнал на базе HART-протокола в системах автоматизации. Комплектация - датчик, РЭ, копия методики поверки,паспорт с отметкой о первичной поверке, комплект монтажных частей. Исполнение - общепромышленное, по материалам для вида исполнения:13V, код выходного сигнала: 42, наименование кронштейна: кронштейн КР2 (для корпуса АГ-03), состав КМЧ: Т2Ф (переходник с М20х1,5 на наружную резьбу М12х1,5, прокладка), степень защиты обеспечиваемая оболочками ≥IP66, климатическое исполнение: t1070 материал мембраны и фланца: 03Х17Н14М3 (316L), уплотнительные кольца: витон, исполнения корпуса: двухсекционный из алюминиевого сплава, жидкокристаллический индикатор с подсветкой, крышка с окном, электрическое присоединение: С.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						1	184,10	184,10	184,10		1	184,1	184,1	184,1	0,0
1607	2022004377	РСВ	Датчик уровня MerckMilliporекат.№ FTPF06805 | Назначение - для резервуара объемом 100 л систем очистки воды MerckMillipore.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						3	139,70	419,10	419,10		3	139,7	419,1	419,1	0,0
1608	2021001082	РСВ	Блок питания, сигнализации и связи БПС-21М-М | Тип прибора - стационарный. Режим измерения - непрерывный. Цифровая индикация - да. Погрешность преобразования входного сигнала,% - ≤±2. Время прогрева блока, мин - ≤5. Напряжение на входе, В - минимальное напряжение на входе ≤150, максимальное напряжение на входе ≥253. Напряжение на выходе (для питания датчика), В - минимальное напряжение на выходе ≤28, максимальное напряжение на выходе ≥32. Диапазон рабочей температуры, град. Цельсия - минимальный диапазон рабочей температуры ≤+1, максимальный диапазон рабочей температуры ≥+50. Количество порогов срабатывания сигнализации, шт - 2. Тип выходного устройства - RS 485 Modbus RTU. Количество контрактов, шт - 2. Степень защиты блока - Степень защиты, обеспечиваемой оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP20. Назначение - для питания газоанализаторов хлора ДАХ-М-06. Комплектация - блок питания, ведомость эксплуатационных документов, руководство по эксплуатации, копия методики поверки, комплект ЗИП, паспорт с отметкой о первичной поверке. Исполнение - БПС-21М-М.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						3	307,80	923,40	923,40		3	307,8	923,4	923,4	0,0
1609	2016006344	РСВ	Сигнализатор уровня тип KR-163-B-2W-600 ELB Fullstandsgerate B-2W-600, артикул 2889293 | Комплектация - с датчиком уровня поплавкового типа Т-200.L с длиной кабеля 10 метров. Исполнение - крепление на DIN-рейку.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						12	128,40	1 540,80	1 540,80		12	128,4	1 540,8	1 540,8	0,0

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1610	2020009479	РСВ	Расходомер электромагнитный Симаг 12 | Давление рабочее, МПа - 1,6. Диаметр условный, мм - 40. Диапазон измерений, м3/ч - минимальное значение ≤0,4524, максимальное значение ≥56,5487. Количество каналов, шт - 2. Материал корпуса, сенсора, футеровки - углеродистая сталь, нержавеющая сталь 03Х17Н14М3, твердая резина. Напряжение питания, В - минимальное значение ≤110, максимальное значение ≥250. Погрешность измерения, % - <1,3572 м3/ч - ≤± 0,5 (прив), ≥1,3572 м3/ч - ≤±0,5 (отн.). Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая среда - вода, сточная жидкость. Рабочая температура среды, град. Цельсия - минимальное значение ≤5, максимальное значение ≥40. Интерфейсы - RS485 Modbus RTU. Межповерочный интервал (межаттестационный интервал) - ≥4. Номер федерального информационного фонда - 73361-18. Назначение - для измерения расхода и объема жидкости. Комплектация - расходомер, методика поверки, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о проведении первичной поверки, монтажный комплект, соединительный кабель 50 м. Исполнение - Симаг 12 (или эквивалент) -40Р-С-Х-50-В-0-Н-16, раздельное, фланцевое, функция учета расхода и объема жидкости в двух направлениях, архив измерений, степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP68, функция самоочистки, выходной сигнал - минимальное значение 4 мА, максимальное значение 20 мА + Hart.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						3	347,90	1 043,70	1 043,70		3	347,9	1 043,7	1 043,7	0,0
1611	2018003790	РСВ	Расходомер электромагнитный Endress-Hauser Promag W 400 | Давление рабочее, МПа - ≤0,6. Диаметр условный, мм - [500]. Диапазон измерений, м3/ч - ≤0.01, ≥6600. Материал корпуса, сенсора, футеровки - тип корпуса-настенный, алюминий; футеровка-полиуретан. Напряжение питания, В - [20, 55]AC/[16, 62]DC. Погрешность измерения, % - ≤±0,4. Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая среда - сточные воды. Рабочая температура среды, град. Цельсия - ≥0.1, ≤30. Сигнал входной, мА - [4, 20]SIL HART+частот. Назначение - измерение расхода возвратного ила. Комплектация - с ответными фланцами и прокладками; кабель, удаленная версия 20 м питающий и сигнальный кабель; руководство по эксплуатации на русском языке; свид-во о первичной поверке, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга от 2 июля 2015г. № 1815; копия действующего свидетельства об утверждении типа средств измерений Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии и методики поверки и описания типа. Исполнение - 5W4C5H, раздельное, встроенная технология самоповерки Heartbeat Technology, присоединение к процессу PN10, St37-2/FE 410W B, фланец EN1092-1 (DIN2501); электроды:1.4435/316L; датчик не ниже IP68 NEMA 6P; кабельный ввод-сальник M20 (EEx d> резьба M20); дисплей 4-строчный с сенс.упр. русский язык меню прибора.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						3	2 465,40	7 396,20	7 396,20		3	2 465,4	7 396,2	7 396,2	0,0
1612	2022001941	РСВ	Коммутатор. Тип коммутатора: Управляемый. Блок питания: Внешний. Количество блоков питания: 1 ШТ. Тип блоков питания: Сменные. Тип передачи данных: Ethernet. Тип электропитания: DC. QoS классификация трафика на основании ACL: Да. Виртуальное тестирование кабеля: Да. Внутренняя пропускная способность: >= 10 ГБИТ/С. Возможность работы в качестве DHCP relay агента: Да. Возможность работы в качестве DHCP-клиента: Да. Возможность работы в качестве DHCP-сервера: Да. Возможность работы в качестве DNS-сервера (DNS server): Да. Диагностика оптического трансивера: Да. Количество ACL (списков/записей): >= 1000 ШТ. Количество ARP записей: >= 2 ТЫС ШТ. Количество ECMP-групп: > 4 <= 8 ШТ. Количество L3 интерфейсов: > 1024 <= 2048 ШТ. Количество LAG групп: > 32 <= 64. Количество LAN портов: >= 8 ШТ. Количество записей MAC: >= 16 ТЫС ШТ. Количество записей таблицы Vlan: > 4 <= 8 ТЫС ШТ. Количество поддерживаемых VRF: > 10 <= 20 ШТ. Количество портов 1G SFP: >= 1 ШТ. Количество портов Ethernet 10/100/1000 Base-T (8P8C): >= 8 ШТ. Количество портов PoE: >= 8 ШТ. Количество портов PoE+: >= 8 ШТ. Количество портов в одном LAG: > 4 <= 8 ШТ. Максимальная потребляемая мощность: <= 300 ВТ. Материал корпуса: Металл. Наличие защиты от DoS-атак: Да. Наличие механизма IGMP	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						5	209,80	1 049,00	1 049,00		5	209,8	1 049,0	1 049,0	0,0

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1613	2023001127	РСВ	Видеорегистратор цифровой. Система видеонаблюдения Вид оборудования (элемента): Система видеонаблюдения. Грузополучатель: Заказчик. Способ поставки товара: По заявке. Вид элемента системы видеонаблюдения: Сервер видеоаналитики, Система автономного питания и система стабилизации, Устройство хранения данных видеоинформации, Устройство отображения видеоинформации, Видеосервер, Средства передачи видеоинформации, Камера видеонаблюдения.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						1	790,50	790,50	790,50		1	790,5	790,5	790,5	0,0
1614	2016000314	РСВ	Блок усилительно-коммутационный УКБ СГС-22-М200У | Мощность, Вт - 200. Назначение - для обеспечения звукового оповещения персонала.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						1	836,70	836,70	836,70		1	836,7	836,7	836,7	0,0
1615	2022003446	РСВ	Тип усилительно-акустического устройства: Коммутационный блок для акустических устройств. Количество входов: Больше или равно 1 ШТ. Количество выходов: Больше или равно 6 ШТ. Количество каналов: Больше или равно 1 ШТ. Уровень звукового давления: Больше или равно 30 ДЕЦИБЕЛ. Конструктивные особенности: Дисплей. Тип входного соединения: Ethernet; Блочные соединители; Винтовые клеммы. Тип выходного соединения: Ethernet; Блочные соединители; Винтовые клеммы. Мощность, Вт->=300. Номинальное напряжение выходов для подключения линии, В >=119 <=121. Защищенность от невзвешенного шума, Дб>= 55, совместимость с оборудованием системы оповещения П166ВАУ. Исполнение стоечное 19', количество юнитов>=6.	Энергетическое оборудование						1	704,90	704,90	704,90		1	704,9	704,9	704,9	0,0
1616	2022002070	РСВ	Оборудование лабораторное контрольно-аналитическое для анализа проб	Лабораторное оборудование						1	2 059,70	2 059,70	2 059,70		1	2 059,7	2 059,7	2 059,7	0,0
1617	I080223_10003	РСВ	Анализатор алюминия | Диапазон измерения СИ - минимальное значение <=0,03 мг/дм3, максимальное значение >=1 мг/дм3. Погрешность измерения, % - в соответствии с техническими требованиями. Сигнал выходной, мА - минимальное значение 4, максимальное значение 20. Назначение - стационарный промышленный анализатор непрерывного действия для измерений содержания алюминия в питьевой воде. Комплектация - в соответствии с техническими требованиями. Исполнение - в соответствии с техническими требованиями	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						1	3 630,00	3 630,00	3 630,00		1	3 630,0	3 630,0	3 630,0	0,0
1618	2022001288	РСВ	Нефелометрический анализатор жидкости	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						1	2 822,30	2 822,30	2 822,30		1	2 822,3	2 822,3	2 822,3	0,0
1619	2017004478	РСВ	Оборудование лабораторное контрольно-аналитическое для анализа проб: Анализатор цветности	Лабораторное оборудование						1	4 179,00	4 179,00	4 179,00		1	4 179,0	4 179,0	4 179,0	0,0
1620	2020009777	РСВ	Установка для приготовления флокулянта | Мощность потребляемая, кВт - ≤2.65. Производительность, л/ч - 2000. Расход воды номинальный, л/ч - 2000...3000. Давление входное, бар - минимальное значение 1.5,максимальное значение 10. Масса, кг - ≤360. Размер корпуса, Ширина, мм - 1200. Размер корпуса, Длина, мм - 2200. Размер корпуса, Высота, мм - 1750. Комплектация - в соответствии с техническим заданием на поставку установки приготовления и дозирования раствора флокулянта. Исполнение - трехкамерное ,в соответствии с техническим заданием на поставку установки приготовления и дозирования раствора флокулянта, концентрация готового раствора задается от 0.05 % до 0.5 % ,вязкость max,мПа 2500.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						1	5 427,90	5 427,90	5 427,90		1	5 427,9	5 427,9	5 427,9	0,0
1621	2014000997	РСВ	Весы лабораторные Аналитические весы ViBRA HT-224RCE | Тип - аналитические. Класс точности - специальный 1. Диапазон измерений массы, г - ≤0,01, ≥220. Дискретность отсчета, г - ≤0,0001. Комплектация - весы, блок питания, руководство по эксплуатации, паспорт, свидетельство/паспорт с отметкой о поверке/первичной поверке, проведенной в соответствии с требованиями Приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 31 июля 2020 г. N 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке". Исполнение - с автоматической калибровкой. НТД - ГОСТ OIML R 76-1-2011.	Лабораторное оборудование						1	268,70	268,70	268,70		1	268,7	268,7	268,7	0,0
1622	2025002932	РСВ	Стол лабораторный Торнадолаб С-6ПВ-010	Лабораторное оборудование						1	113,40	113,40	113,40		1	113,4	113,4	113,4	0,0
1623	2018002106	РСВ	pH-метр/иономер ИТАН	Лабораторное оборудование						1	129,20	129,20	129,20		1	129,2	129,2	129,2	0,0
1624	2024005011	ССВ	Насосный агрегат Д3200-33Б-5 Вид насоса: Промышленный. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: Равно 600 ММ. Диаметр выходного патрубка: Равно 500 ММ. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: F. Номинальная мощность электродвигателя: 250 КВТ. Производительность: равно 2800 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Питьевая вода; Техническая вода. Комплектация: Электродвигатель; Крепежные болты (шурупы, винты, шайбы); Муфта; Рама.	Механическое оборудование						1	5 069,00	5 069,00	5 069,00		1	5 069,0	5 069,0	5 069,0	0,0

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1625	2019000220	ССВ	Кран мостовой | Грузоподъемность, т - 10. Привод механизмов - электрический. Пролет, м - 16.5. Тип по количеству балок - двухбалочный. Тип конструкции - опорный. Токопровод - кабельный. Управление механизмами - с пола. Высота подъема, м - 16. Комплектация - кабель питания крана 85 м. НТД - ФНП №533 от 12.11.2013.	Грузоподъемное оборудование						1	4 339,70	4 339,70	4 339,70		1	4 339,7	4 339,7	4 339,7	0,0
1626	2018001634	ССВ	Насос-дозатор ProMinent Sigma 3, тип S3CBH040830PCTS110UA06000RU	Механическое оборудование						1	1 755,20	1 755,20	1 755,20		1	1 755,2	1 755,2	1 755,2	0,0
1627	2025002112	ССВ	Насосный агрегат Вид насоса: Объемный. Тип двигателя: Электрический. Максимальная рабочая температура: Равно 40 ГРАД ЦЕЛЬС. Максимальная температура рабочей среды: Равно 45 ГРАД ЦЕЛЬС. Минимальная рабочая температура: Равно 0 ГРАД ЦЕЛЬС. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 0.1≤ 0.23 КВТ. Напряжение: 220 В. Рабочая среда: Гипохлорит натрия.	Механическое оборудование						1	2 604,90	2 604,90	2 604,90		1	2 604,9	2 604,9	2 604,9	0,0
1628	2022002070	ССВ	Оборудование лабораторное контрольно-аналитическое для анализа проб	Лабораторное оборудование						1	2 059,70	2 059,70	2 059,70		1	2 059,7	2 059,7	2 059,7	0,0
1629	2020000365	ССВ	Низковольтное комплектное устройство Шкаф оперативного тока. Цвет – серый. Материал корпуса - металл. Исполнение - в соответствии с опросным листом.	Энергетическое оборудование						4	1 193,70	4 774,80	4 774,80		4	1 193,7	4 774,8	4 774,8	0,0
1630	2023002421	ССВ	Расходомер электромагнитный | Давление рабочее, МПа - >=1,6. Диапазон измерений, м3/ч - <=0,005 >=0,1. Материал корпуса, сенсора, футеровки -алюминий с покрытием, титан, фторопласт. Напряжение питания, В - <=110 >=250. Погрешность измерения, % - <=+/-0,5. Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая температура среды, град. Цельсия - <=+5 >=+40. Сигнал выходной, мА - 4 20. Интерфейсы - RS485 Modbus RTU, импульсный/частотный. Назначение - измерение расхода гипохлорита натрия. Комплектация - инструкция по эксплуатации на русском языке, паспорт, монтажный комплект, свидетельство о первичной поверке, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 2510, методика поверки, соединительный кабель 50 м. Исполнение - раздельное исполнение, модуль самоочистки электродов, степень защиты обеспечиваемая оболочкой по ГОСТ 14254-2015 для первичного и вторичного преобразователей не ниже IP67, язык ЖК дисплея - русский, архив ошибок, энергонезависимая память	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						2	1 068,00	2 136,00	2 136,00		2	1 068,0	2 136,0	2 136,0	0,0
1631	2017004919	ССВ	Насосный агрегат Prominent Von Taine PVDF 2323	Механическое оборудование						1	949,60	949,60	949,60		1	949,6	949,6	949,6	0,0
1632	2023003251	ССВ	Нефелометрический анализатор жидкости	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						1	2 238,30	2 238,30	2 238,30		1	2 238,3	2 238,3	2 238,3	0,0
1633	2022004323	ССВ	Расходомер электромагнитный | Давление рабочее, МПа - >=2,5. Диапазон измерений, м3/ч - <=0,7 >=15. Материал корпуса, сенсора, футеровки - сталь, хастеллой, фторопласт. Напряжение питания, В - <=110 >=250. Погрешность измерения, % - <=+/-0,5. Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая среда - вода. Рабочая температура среды, град. Цельсия - <=5 >=40. Сигнал выходной, мА - 4 20, импульсный/частотный. Интерфейсы - Modbus RTU. Назначение - измерение расхода воды. Комплектация -инструкция по эксплуатации на русском языке, паспорт, свидетельство о первичной поверке. Исполнение -фланцевый, компактное, модуль самоочистки электродов, степень защиты, обеспечиваемая оболочкой (код IP) по ГОСТ 14254-2015 для первичного преобразователя и вторичного (электронного) блока - не ниже IP67, энергонезависимая память.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						4	112,60	450,40	450,40		4	112,6	450,4	450,4	0,0
1634	2016001359	ССВ	Стиральная машина профессиональная Номинальная (максимальная) загрузка белья: > 15 <= 25 КГ. Мощность: > 15 <= 20 КВТ. Тип нагрева воды: Электрическая. Скорость вращения барабана: > 750 <= 1000 ОБ/МИН. Тип по способу загрузки: Фронтальная. Тип управления: Автоматическое. Программируемые параметры этапов стирки: Скорость вращения барабана; Температура; Время цикла. Тип по степени отжима: Без отжима; Промежуточный отжим; Окончательный отжим.	Охрана труда						1	647,10	647,10	647,10		1	647,1	647,1	647,1	0,0
1635	2022001173	ССВ	Газоанализатор. Тип газоанализатора: Портативный (носимый). Наличие датчика газоанализатора: Встроенный. Наличие индикации разряда батареи: Да. Наличие подсветки дисплея: Да. Тип газоанализатора по времени действия: Непрерывного действия. Тип газоанализатора по способу подачи пробы (газа): С принудительной подачей пробы. Тип отбора газовой пробы: Пробоотборная линия. Виды обнаруживаемых газов: Сероводород; Метан; Кислород; Угарный газ.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						5	294,60	1 473,00	1 473,00		5	294,6	1 473,0	1 473,0	0,0

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1636	2023003097	ССВ	Насосный агрегат Вид насоса: Объемный. Тип двигателя: Электрический. Максимальная температура рабочей среды: Равно 80 ГРАД ЦЕЛЬС. Минимальная рабочая температура: Равно -10 ГРАД ЦЕЛЬС. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 0.5≤ 1.1 КВТ. Производительность: Больше или равно 2.2 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Роторный. Материал корпуса: Сталь; Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Коагулянт; Аммиачная вода; Флокулянт; Гипохлорит натрия. Тип исполнения корпуса: Консольный. Требования к комплектации: Крепежные болты (шурупы, винты, шайбы); Электродвигатель; Рама.	Механическое оборудование						2	528,90	1 057,80	1 057,80		2	528,9	1 057,8	1 057,8	0,0
1637	2023004803	ССВ	Кондиционер бытовой Вид кондиционера: Сплит-система. Инверторный тип кондиционера: Да. Класс энергоэффективности (в режиме нагрева): не ниже А. Класс энергоэффективности (в режиме охлаждения): не ниже А. Максимальная длина коммуникаций: Равно 65 м. Минимальная рабочая температура: Равно -20 [0*]С. Мощность в режиме нагрева: >= 10 кВт. Мощность в режиме охлаждения: >= 10 кВт. Наличие фильтров грубой очистки воздуха: Да. Потребляемая мощность при обогреве: Больше или равно 2.9 кВт. Потребляемая мощность при охлаждении: Больше или равно 2.9 кВт. Тип внутреннего блока: Кассетный. Вид используемого хладагента: R 32. Дополнительные функции: Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева); Режим осушения. Режим работы кондиционера: Охлаждение; Обогрев. Технические особенности: Таймер включения/выключения; Автоматический перезапуск при отключении электропитания; Самодиагностика.	Энергетическое оборудование						3	125,40	376,20	376,20		3	125,4	376,2	376,2	0,0
1638	2020008059	ССВ	Зонд погружной Тип LMP-308 i	Диапазон измерений давления, м вод. ст - минимальное значение 0, максимальное значение ≥6. Рабочая среда - питьевая вода. Длина кабеля, м - 10. Материал корпуса - сталь 1.4571. Материал мембраны - сталь 1.4435. Уплотнение - FKM. Кабель соединительный - с пустотелой жилой, оплетка PUR. Напряжение питания, В - минимальное значение ≤12, максимальное значение ≥36. Интерфейсы - RS-232. Межповерочный интервал (межаттестационный интервал) - ≥5 лет. Номер Федерального информационного фонда - 75926-19. Комплектация - паспорт с отметкой о первичной поверке. Исполнение - мембрана открытая металлическая, термокомпенсация чувствительного элемента, выходной аналоговый сигнал минимальное значение 4 мА, максимальное значение 20 мА, 2х проводная схема включения, разъемное кабельное соединение.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						3	186,00	558,00	558,00		3	186,0	558,0	558,0	0,0
1639	2023005292	ССВ	Насосный агрегат Д3200-33-5 Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: Равно 600 ММ. Диаметр выходного патрубка: Равно 400 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: Равно 400 КВТ. Производительность: равно 3200 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Тип уплотнения вала: Сальниковый. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 6000 В. Рабочая среда: Питьевая вода; Техническая вода. Комплектация: Патрубок для всасывания; Электродвигатель; Патрубок для нагнетания; Крепежные болты (шурупы, винты, шайбы); Датчик давления; Муфта; Рама.	Механическое оборудование						1	5 909,30	5 909,30	5 909,30		1	5 909,3	5 909,3	5 909,3	0,0
1640	2021000843	ССВ	Насосный агрегат. Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: Равно 200 мм. Диаметр выходного патрубка: Равно 150 мм. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 75 кВт. Производительность: ≥ 315 ≤ 320 м[3*]/ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В.	Механическое оборудование						2	574,90	1 149,80	1 149,80		2	574,9	1 149,8	1 149,8	0,0
1641	2017004337	ССВ	Расходомер ультразвуковой Тип УРС-002 ООО Геолинк Ньютек	Диапазон измерения СИ - минимальный диапазон измерений, м3/ч, ≤6,3, максимальный диапазон измерений, м3/ч, ≥100000. Характеристика точности СИ - в соответствии с техническими требованиями,в зависимости от диапазона измерений. Диаметр условный, мм - мин. знач. 150, макс. знач.2000. Рабочая среда - вода с содержанием воздуха или взвешенных частиц ≤ 1%. Сигнал входной, мА - мин. знач. 4, макс знач. 20. Количество каналов, шт - 2. Напряжение питания, В - минимальное напряжение питания ≤187, максимальное напряжение питания ≥242. Рабочая температура среды, град. Цельсия - минимальная температура рабочей среды ≤5, максимальная температура рабочей среды ≥40. Тип и количество датчиков, шт - 4. Интерфейсы - RS-485 с передачей информации по протоколу Modbus RTU. Номер федерального информационного фонда - 67520-17. Назначение - измерение расхода и объема воды. Комплектация - в соответствии с техническими требованиями. Исполнение - в соответствии с техническими требованиями.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						4	140,30	561,20	561,20		4	140,3	561,2	561,2	0,0
1642	2022003847	ССВ	Аппарат дыхательный со сжатым воздухом	Прочее						2	204,10	408,20	408,20		2	204,1	408,2	408,2	0,0

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1643	2022001907	ССВ	Уровнемер ТИТАН-270У | Тип - ультразвуковой, рабочая частота 30 кГц. Диапазон измерения, м - <=0,4 - 20. Погрешность измерения, мм - <=+/-0,15 % (от верхнего предела диапазона измерений). Давление рабочее, МПа - >=0,1. Температура рабочая, град. Цельсия - <=0 >=40 (эксплуатации). Напряжение питания, В - <=18 >=30 пост.тока. Сигнал выходной, мА - 4 - 20, HART. Соединение с процессом - фланцевое соединение из алюминиевого сплава. Назначение - измерение уровня. Комплектация - уровнемер ультразвуковой, дисплейный модуль ДМ-70 матричный OLED с разрешением 128x64 пикселей, кнопки управления мембранные с малым ходом, наличие режима обучения (препятствия) и регулировки чувствительности, фланец из алюминиевого сплава, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке или свидетельство о первичной поверке на бумажном носителе с подписью и клеймом поверителя, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга РФ № 2510, копия методики поверки. Исполнение - общепромышленное, ширина луча (-3 дБ) - 12 градусов, степень защиты, обеспечиваемая оболочкой (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP67, выходные сигналы: аналоговый с HART протоколом, полностью пластмассовый излучатель PVDF, механическое фланцевое соединение из алюминиевого сплава, электрическое соединение: короткий кабельный вывод	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						2	564,60	1 129,20	1 129,20		2	564,6	1 129,2	1 129,2	0,0
1644	2017005952	ССВ	Таль ручная | Вид изделия: Таль. Грузоподъемность: Равно 2000 КГ. Высота подъема: Равно 6 М. Тип тягового органа: Цепь. Материал цепи - нержавеющая сталь. Тип монтажа - передвижная. Тормозной механизм - грузоупорный. Исполнение - длина >= 450 <= 475, высота >= 450 <= 458, ширина >= 330 <= 430, масса тали без цепей, кг не более - 32, тяговое усилие механизма подъёма, Н - не более 320, тяговое усилие механизма передвижения, Н - не более 145, допускаемый уклон подвесного пути, мм на 1 метр пути - не более 3, радиус закругления (кривизны) подвесного пути, м, не менее 1,6. Тип А с шириной полки 80-200 мм	Грузоподъемное оборудование						1	126,20	126,20	126,20		1	126,2	126,2	126,2	0,0
1645	2023001945	ССВ	Система контроля дыхательных аппаратов ПТС "Тест-Комплект" ПТС 69.00.01.000 (или эквивалент) | Назначение - для проверки качества воздуха, заправляемого в баллоны дыхательных аппаратов компрессорными установками или системами подачи воздуха высокого давления. Комплектация - комплект индикаторных трубок (4 упаковки по 10 штук), редуктор с манометром - 1 шт, коллектор - 1 шт, приспособление для вскрытия трубок - 1 шт, два адаптера для подключения редуктора к источнику сжатого воздуха на 20 или 30 МПа, секундомер - 1 шт, эксплуатационная документация - 1 шт, все компоненты прибора размещаются в кейсе для переноски, готовые к использованию. Исполнение - №4 для измерения содержания в сжатом воздухе следующих веществ: окиси углерода (CO) - 1 упаковка, двуокиси углерода (CO2) - 1 упаковка, масел - 1 упаковка, водяного пара (H2O) - 1 упаковка.	Прочее						1	271,80	271,80	271,80		1	271,8	271,8	271,8	0,0
1646	2016001462	ССВ	Специальная одежда пожарного изолирующего типа (СЗО ИТ) Вид защиты, обеспечиваемый СЗО ИТ: Защита от агрессивных сред. Комплектность СЗО ИТ: Комплект СЗО ИТ. Вид СЗО ИТ: Вид 1 (с наружным расположением дыхательного аппарата). Способ поставки товара: По заявке (партиями). Тип СЗО ИТ: Тип 1 (без обеспечения тепловой защиты). Состав защитной одежды: Капюшон; Подшлемник; Скафандр; Средства защиты ног; Средства защиты рук; Теплоизоляционная подкладка; Термостойкое белье. Вид средства защиты рук: Крага; Напульсник; Перчатки пожарного для защиты от термических и механических воздействий, проникновения воды и огнетушащих веществ; Рукавицы пожарного для защиты от термических и механических воздействий, проникновения воды и огнетушащих веществ.	Прочее						1	167,90	167,90	167,90		1	167,9	167,9	167,9	0,0
1647	2016001405	ССВ	Специальная одежда пожарного изолирующего типа (СЗО ИТ) Вид защиты, обеспечиваемый СЗО ИТ: Защита от агрессивных сред Комплектность СЗО ИТ: Комплект СЗО ИТ Вид СЗО ИТ: Вид 1 (с наружным расположением дыхательного аппарата) Способ поставки товара: По заявке (партиями) Тип СЗО ИТ: Тип 1 (без обеспечения тепловой защиты) Состав защитной одежды: Средства защиты рук; Скафандр Грузополучатель товара: Заказчик Вид средства защиты рук: Рукавицы пожарного для защиты от термических и механических воздействий, проникновения воды и огнетушащих веществ; Напульсник; Перчатки пожарного для защиты от термических и механических воздействий, проникновения воды и огнетушащих веществ; Крага Вид термостойкого белья: Кальсоны; Комбинезон бельевой; Фуфайка	Прочее						1	159,90	159,90	159,90		1	159,9	159,9	159,9	0,0

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1648	2025003025	ССВ	Спектрометр атомно-абсорбционный Квант-2мт	Лабораторное оборудование						1	6 196,70	6 196,70	6 196,70		1	6 196,7	6 196,7	6 196,7	0,0
1649	2022002070	ПУ ЗВК	Оборудование лабораторное контрольно-аналитическое для анализа проб. Стационарный анализатор общего хлора в воде.	Лабораторное оборудование						1	2 059,70	2 059,70	2 059,70		1	2 059,7	2 059,7	2 059,7	0,0
1650	2018003790	ПУ ЗВК	Расходомер электромагнитный Endress-Hauser Promag W 400 | Давление рабочее, МПа - ≤0,6. Диаметр условный, мм - [500]. Диапазон измерений, м3/ч - ≤0.01, ≥6600. Материал корпуса, сенсора, футеровки - тип корпуса-настенный, алюминий; футеровка-полиуретан. Напряжение питания, В - [20, 55]AC/[16, 62]DC. Погрешность измерения, % - ≤±0,4. Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая среда - сточные воды. Рабочая температура среды, град. Цельсия - ≥0.1, ≤30. Сигнал входной, мА - [4, 20]SIL HART+частот. Назначение - измерение расхода возвратного ила. Комплектация - с ответными фланцами и прокладками; кабель, удаленная версия 20 м питающий и сигнальный кабель; руководство по эксплуатации на русском языке; свид-во о первичной поверке, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга от 2 июля 2015г. № 1815; копия действующего свидетельства об утверждении типа средств измерений Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии и методики поверки и описания типа. Исполнение - 5W4C5H, раздельное, встроенная технология самоповерки Heartbeat Technology, присоединение к процессу PN10, St37-2/FE 410W B, фланец EN1092-1 (DIN2501); электроды:1.4435/316L; датчик не ниже IP68 NEMA 6P; кабельный ввод-сальник M20 (EEx d> резьба M20); дисплей 4-строчный с сенс.упр. русский язык меню прибора.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						3	2 465,40	7 396,20	7 396,20		3	2 465,4	7 396,2	7 396,2	0,0
1651	2023003251	ПУ ЗВК	Нефелометрический анализатор жидкости	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						1	2 238,30	2 238,30	2 238,30		1	2 238,3	2 238,3	2 238,3	0,0
1652	2018000204	ПУ ЗВК	Насосный агрегат 1Д800-56 Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: равно 200 КВТ. Производительность: Равно 800 М3/Ч. Тип уплотнения вала: Сальниковый. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Питьевая вода. Комплектация: Электродвигатель; Крепежные болты (шурупы, винты, шайбы); Муфта; Рама	Механическое оборудование						1	870,30	870,30	870,30		1	870,3	870,3	870,3	0,0
1653	2018005419	ПУ ЗВК	Насосный агрегат 1Д 315-71 Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: Равно 110 КВТ. Производительность: равно 315 М3/Ч. Материал корпуса: Чугун. Рабочая среда: Питьевая вода. Комплектация: Электродвигатель; Крепежные болты (шурупы, винты, шайбы); Муфта; Рама.	Механическое оборудование						1	335,60	335,60	335,60		1	335,6	335,6	335,6	0,0
1654	2021001098	ПУ ЗВК	Таль электрическая (тельфер) | Грузоподъемность, т - >=1,0. Количество скоростей, шт - 2. Мощность привода, кВт - =<1,5. Напряжение питание привода, В - 380. Скорость подъема, м/мин - >=8. Тип монтажа - передвижная. Тип - канатная. Тормозной механизм - электромагнитный. Высота подъема, м - >=12.	Грузоподъемное оборудование						1	149,00	149,00	149,00		1	149,0	149,0	149,0	0,0
1655	2022002281	ПУ ЗВК	Установка для сварки кольцевых швов | Скорость вращения планшайбы, об/мин - >=0,0<=2,0. Момент вращения планшайбы, Нм - >=1000. Грузоподъемность люнета, кг - <=1000. Максимальная производительность, л/мин - >=5. Напряжение сети, В - 400+/-20%. Масса, кг - <=128. Назначение - автоматизированная сварка кольцевых швов труб.	Прочее						2	13 655,40	27 310,80	27 310,80		2	13 655,4	27 310,8	27 310,8	0,0
1656	2024000688	ПУ ЗВК	Станция гидравлическая (маслостанция) | Тип насоса - шестеренный. Давление рабочее, бар - 200. Подача, л/мин - 20. Тип двигателя - ДВС. Модель двигателя - типа Honda. Мощность двигателя, л.с. - >=11,7. Объем двигателя, см3 - 389. Объем топливного бака, л - 6,1. Запуск двигателя - электрический. Размер, Ширина, мм - <=720. Размер, Длина, мм - <=900. Размер, Высота, мм - <=780. Исполнение - электростартер (в комплекте с аккумулятором), экономайзер (POD), автоматический контроль подачи топлива, вес, кг: <=111, подсоединение исполнительных механизмов к станции производится с помощью напорных рукавов длиной: <= 20м, оснащенных быстроразъемными соединениями (БРС) диаметром 3,8 дюйма.	Механическое оборудование						3	701,40	2 104,20	2 104,20		3	701,4	2 104,2	2 104,2	0,0
1657	2023000630	ПУ ЗВК	Преобразователь частоты низковольтный Выходная мощность: Равно 200 КВТ. Номинальное входное напряжение: 380 В. Номинальное выходное напряжение: 380 В. Номинальный ток: 380 А. Тип подключаемого двигателя: Асинхронный. Высота: 870 ММ. Глубина: 360 ММ. Число фаз напряжения на входе: 3. Число фаз напряжения на выходе: 3. Ширина: 500 ММ. Степень защиты корпуса: IP20.	Энергетическое оборудование						1	513,50	513,50	513,50		1	513,5	513,5	513,5	0,0

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1658	2018003686	ПУ ЗВК	Нарезчик швов самоходный. Тип базовой машины: Самоходная машина. Высота: ≥ 960 ≤ 1050 мм. Диаметр диска: ≥ 350 ≤ 450 мм. Максимальная глубина резания: Равно 170 мм. Масса: ≥ 0.065 < 0.1 т. Мощность двигателя: ≥ 8.8 ≤ 10 кВт. Объем водяного бака: Больше или равно 32 л;^дм[3*]. Объем топливного бака: ≥ 6.1 ≤ 6.5 л;^дм[3*]. Расход топлива, л/ч: ≥ 3.8 ≤ 4.2. Ширина: ≥ 550 ≤ 570 мм. Вид управления: Ручной. Наличие автоматического отключения подачи масла: Нет. Наличие системы смачивания: Да. Регулировка глубины вращением ручки: Да. Тип двигателя: Бензиновый.	Механическое оборудование						1	311,50	311,50	311,50		1	311,5	311,5	311,5	0,0
1659	2021005104	ПУ ЗВК	НП 50-2 Насос погружной гидравлический. Тип двигателя: Гидравлический. Производительность, л/мин: 1000. Высота подъема: 17 м. Давление гидравлической жидкости: 21 МПа. Диаметр входного патрубка: 100 мм. Диаметр перекачиваемых частиц: 75 мм. Расход гидравлической жидкости, л/мин: 30. Материал корпуса: Конструкционная сталь. Материал крыльчатки: Сталь. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Способ перемещения: Переносной. Требования к оснащению и функциям: Рым-гайка; Работа на сухом ходу; Корпус без защитной решетки.	Механическое оборудование						1	372,00	372,00	372,00		1	372,0	372,0	372,0	0,0
1660	2016005351	ПУ ЗВК	Дозатор лабораторный Brand Titrette, кат.№ 4760161	Лабораторное оборудование						1	183,80	183,80	183,80		1	183,8	183,8	183,8	0,0
1661	2015003321	ПУ ЗВК	Баня водяная лабораторная LAUDA Hydro H 24	Лабораторное оборудование						1	257,30	257,30	257,30		1	257,3	257,3	257,3	0,0
1662	2014001033	ПУ ЗВК	Спектрофотометр ПЭ-5400УФ	Лабораторное оборудование						1	348,60	348,60	348,60		1	348,6	348,6	348,6	0,0
1663	2016001359	У ВКХ ТиНА	Стиральная машина профессиональная Номинальная (максимальная) загрузка белья: > 15 <= 25 КГ. Мощность: > 15 <= 20 КВТ. Тип нагрева воды: Электрическая. Скорость вращения барабана: > 750 <= 1000 ОБ/МИН. Тип по способу загрузки: Фронтальная. Тип управления: Автоматическое. Программируемые параметры этапов стирки: Скорость вращения барабана; Температура; Время цикла. Тип по степени отжима: Без отжима; Промежуточный отжим; Окончательный отжим.	Охрана труда						4	647,10	2 588,40	2 588,40		4	647,1	2 588,4	2 588,4	0,0
1664	2023002421	У ВКХ ТиНА	Расходомер электромагнитный |Давление рабочее, МПа - >=1,6. Диапазон измерений, м3/ч - <=0,005 >=0,1. Материал корпуса, сенсора, футеровки -алюминий с покрытием, титан, фторопласт. Напряжение питания, В - <=110 >=250. Погрешность измерения, % - <=+/-0,5. Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая температура среды, град. Цельсия - <=+5 >=+40. Сигнал выходной, мА - 4 20. Интерфейсы - RS485 Modbus RTU, импульсный/частотный. Назначение - измерение расхода гипохлорита натрия. Комплектация - инструкция по эксплуатации на русском языке, паспорт, монтажный комплект, свидетельство о первичной поверке, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 2510, методика поверки, соединительный кабель 50 м. Исполнение - раздельное исполнение, модуль самоочистки электродов, степень защиты обеспечиваемая оболочкой по ГОСТ 14254-2015 для первичного и вторичного преобразователей не ниже IP67, язык ЖК дисплея - русский, архив ошибок, энергонезависимая память	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						3	1 068,00	3 204,00	3 204,00		3	1 068,0	3 204,0	3 204,0	0,0
1665	2022001958	У ВКХ ТиНА	Парогенератор промышленный Вид парогенератора: Мобильный. Производительность, кг/ч: < 700. Тип источника энергии: Газовый. Высота: ≥ 650 ≤ 855 ММ. Длина: ≥ 500 ≤ 575 ММ. Емкость для воды: Больше или равно 10 Л; ДМ3. Максимальная температура пара: Больше или равно 105 ГРАД ЦЕЛЬС. Масса: ≥ 45 ≤ 72 КГ. Мощность: Равно 50 КВТ. Рабочее давление пара: Равно 0.9 МЕГАПА. Ширина: ≥ 540 ≤ 550 ММ. Дополнительное оборудование парогенератора: Система экономии воды; Датчик контроля давления; Встроенная защита от перегрева.	Энергетическое оборудование						2	228,60	457,20	457,20		2	228,6	457,2	457,2	0,0

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1666	2019001209	У ВКХ ТиНА	Расходомер электромагнитный | Давление рабочее, МПа - >=1,6. Диаметр условный, мм - 250. Диапазон измерений, м3/ч - <=67 >=800. Материал корпуса, сенсора, футеровки - углеродистая сталь, нержавеющая сталь, техническая резина. Напряжение питания, В - <=110 >=250. Погрешность измерения, % - <=+/- 0,5. Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая среда - сточная вода. Рабочая температура среды, град. Цельсия - <=5 >=40. Сигнал выходной, мА - 4 20. Интерфейсы - RS485 Modbus RTU. Назначение - для измерения расхода и объема сточных вод. Комплектация - руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о проведении первичной поверки или паспорт и свидетельство о первичной поверке, в комплекте с ответными фланцами, прокладками, соединительным кабелем 50 метров, монтажным комплектом. Исполнение - раздельное исполнение, фланцевое, степень защиты, обеспечиваемой оболочками (код IP) для первичного преобразователя - не ниже IP68, вторичного (электронного) блока - не ниже IP67, модуль самоочистки электродов, энергонезависимая память.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						1	153,30	153,30	153,30		1	153,3	153,3	153,3	0,0
1667	2023000223	У ВКХ ТиНА	Расходомер электромагнитный | Давление рабочее, МПа - >=1,6. Диаметр условный, мм - 300. Диапазон измерений, м3/ч - <=100 >=2400. Материал корпуса, сенсора, футеровки - углеродистая сталь, нержавеющая сталь, PTFE. Напряжение питания, В - <=110 >=250. Погрешность измерения, % - <=+/-0,5. Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая среда - вода. Рабочая температура среды, град. Цельсия - <=5 >=40. Сигнал выходной, мА - 4 20, импульсный/частотный. Интерфейсы - RS485 Modbus RTU. Назначение - для измерения расхода воды. Комплектация - инструкция по эксплуатации на русском языке, паспорт, свидетельство о первичной поверке на бумажном носителе, оформленное в соответствии с Приказом Минпромторга РФ № 2510, соединительный кабель >=50 м. Исполнение - раздельное исполнение, степень защиты, первичного и вторичного преобразователей, обеспечиваемая оболочкой (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP67, язык ЖК дисплея - русский, архив ошибок, энергонезависимая память.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						1	235,60	235,60	235,60		1	235,6	235,6	235,6	0,0
1668	2021004455	У ВКХ ТиНА	Расходомер электромагнитный | Давление рабочее, МПа - 1,6. Диаметр условный, мм - 200. Диапазон измерений, м3/ч - <=36 >=330. Материал корпуса, сенсора, футеровки - электроды: нержавеющая сталь 03Х17Н14М3, футеровка: твердая резина. Напряжение питания, В - <=18 >=36. Погрешность измерения, % - <=+/- 0,5. Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая среда - сточная вода. Сигнал выходной, мА - 4 20. Интерфейсы - RS485 Modbus RTU. Межповерочный интервал (межаттестационный интервал) - >=60 мес.. Комплектация - расходомер электромагнитный, комплект монтажных частей, длина экранированного измерительного кабеля для связи сенсора и конвертера 30 м, руководство по эксплуатации на русском языке, копия методики поверки, паспорт на русском языке, свидетельство о первичной поверке на бумажном носителе, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 2510. Исполнение - раздельное исполнение, учет расхода в прямом и обратном направлениях, степень защиты, обеспечиваемый оболочкой (код IP) по ГОСТ 14254-2015 для: конвертера - не ниже IP68, сенсора - не ниже IP68.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						1	925,50	925,50	925,50		1	925,5	925,5	925,5	0,0
1669	2020009481	У ВКХ ТиНА	Расходомер электромагнитный Симаг 12 | Давление рабочее, МПа - 1,6. Диаметр условный, мм - 65. Диапазон измерений, м3/ч - минимальное значение ≤1,1946, максимальное значение ≥149,3238. Количество каналов, шт - 2. Материал корпуса, сенсора, футеровки - углеродистая сталь, нержавеющая сталь, твердая резина. Напряжение питания, В - минимальное значение ≤110, максимальное значение ≥250. Погрешность измерения, % - <3,5838 м3/ч - ≤± 0,5 (прив), ≥3,5838 м3/Ч - ≤±0,5% (отн.). Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая среда - вода. Рабочая температура среды, град. Цельсия - минимальное значение ≤5, максимальное значение ≥40. Интерфейсы - RS485 Modbus RTU. Межповерочный интервал (межаттестационный интервал) - ≥4. Номер федерального информационного фонда - 73361-18. Назначение - для измерения расхода и объема жидкости. Комплектация - расходомер, методика поверки, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о проведении первичной поверки, монтажный комплект, соединительный кабель 50 м. Исполнение - Симаг 12 (или эквивалент) -65Р-С-Х-50-В-0-Н-16, раздельное, фланцевое, функция учета расхода и объема жидкости в двух направлениях, архив измерений, степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP68, функция самоочистки, выходной сигнал - минимальное значение 4 мА, максимальное значение 20 мА + Hart.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						2	370,00	740,00	740,00		2	370,0	740,0	740,0	0,0

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1670	2022003332	У ВКХ ТиНА	Расходомер электромагнитный | Давление рабочее, МПа - >=1,6. Диаметр условный, мм - 8. Диапазон измерений, м3/ч - <=0,06 >=1,54. Материал корпуса, сенсора, футеровки - углеродистая сталь, нержавеющая сталь , твердая резина. Напряжение питания, В - >=110 <=250. Погрешность измерения, % - <=+/-0,5. Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая среда - серная кислота. Рабочая температура среды, град. Цельсия - <=5 >=40. Сигнал выходной, мА - 4 20, импульсный/частотный. Интерфейсы - RS485 Modbus RTU. Назначение - измерение расхода серной кислоты. Комплектация - инструкция по эксплуатации на русском языке, паспорт, свидетельство о первичной поверке, оформленной в соответствии с требованиями Приказ Минпромторга № 2510, монтажный комплект, соединительный кабель >=50 м. Исполнение - первичный преобразователь, вторичный блок электроники (корпус - алюминиевый с покрытием), раздельное исполнение, степень защиты по ГОСТ 14254-2015, первичного преобразователя не ниже IP65, вторичного преобразователя - не ниже IP67, язык ЖК дисплея - русский, архив ошибок, энергонезависимая память	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						1	1 223,50	1 223,50	1 223,50		1	1 223,5	1 223,5	1 223,5	0,0
1671	2023000235	У ВКХ ТиНА	Расходомер электромагнитный | Давление рабочее, МПа - >=1,6. Диаметр условный, мм - 150. Диапазон измерений, м3/ч - <=24 >=300. Материал корпуса, сенсора, футеровки - углеродистая сталь, нержавеющая сталь, полиуретан. Напряжение питания, В - <=110 >=250. Погрешность измерения, % - <=+/-0,5. Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая среда - вода. Рабочая температура среды, град. Цельсия - <=5 >=40. Сигнал выходной, мА - 4 20, импульсный/частотный. Интерфейсы - RS485 Modbus RTU. Межповерочный интервал (межаттестационный интервал) - >=60 мес. Назначение - измерение расхода воды. Комплектация - инструкция по эксплуатации на русском языке, паспорт, монтажный комплект, свидетельство о первичной поверке на бумажном носителе, оформленное в соответствии с Приказом Минпромторга РФ № 2510, кабель 50 м. Исполнение - раздельное исполнение, степень защиты, вторичного и первичного преобразователей, обеспечиваемые оболочкой (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP67, язык ЖК дисплея - русский, энергонезависимая память.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						1	126,60	126,60	126,60		1	126,6	126,6	126,6	0,0
1672	2023000221	У ВКХ ТиНА	Расходомер электромагнитный | Давление рабочее, МПа - >=1,6. Диаметр условный, мм - 125. Диапазон измерений, м3/ч - <=17 >=540. Материал корпуса, сенсора, футеровки - углеродистая сталь, нержавеющая сталь, твердая резина. Напряжение питания, В - <=110 >=250. Погрешность измерения, % - <=+/- 0,5. Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая среда - вода. Рабочая температура среды, град. Цельсия - <=5 >=40. Сигнал выходной, мА - 4 20, импульсный/частотный. Интерфейсы - RS485 Modbus RTU. Назначение - для измерения расхода воды. Комплектация - расходомер, методика поверки, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о проведении первичной поверки, монтажный комплект, соединительный кабель >=50 м. Исполнение - раздельное исполнение, степень защиты, первичного и вторичного преобразователей, обеспечиваемая оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP67, архив ошибок, энергонезависимая память.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						1	112,10	112,10	112,10		1	112,1	112,1	112,1	0,0
1673	2020009479	У ВКХ ТиНА	Расходомер электромагнитный Симаг 12 | Давление рабочее, МПа - 1,6. Диаметр условный, мм - 40. Диапазон измерений, м3/ч - минимальное значение ≤0,4524, максимальное значение ≥56,5487. Количество каналов, шт - 2. Материал корпуса, сенсора, футеровки - углеродистая сталь, нержавеющая сталь 03Х17Н14М3, твердая резина. Напряжение питания, В - минимальное значение ≤110, максимальное значение ≥250. Погрешность измерения, % - <1,3572 м3/ч - ≤± 0,5 (прив), ≥1,3572 м3/ч - ≤±0,5 (отн.). Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая среда - вода, сточная жидкость. Рабочая температура среды, град. Цельсия - минимальное значение ≤5, максимальное значение ≥40. Интерфейсы - RS485 Modbus RTU. Межповерочный интервал (межаттестационный интервал) - ≥4. Номер федерального информационного фонда - 73361-18. Назначение - для измерения расхода и объема жидкости. Комплектация - расходомер, методика поверки, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о проведении первичной поверки, монтажный комплект, соединительный кабель 50 м. Исполнение - Симаг 12 (или эквивалент) -40P-C-X-50-B-0-H-16, раздельное, фланцевое, функция учета расхода и объема жидкости в двух направлениях, архив измерений, степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP68, функция самоочистки, выходной сигнал - минимальное значение 4 мА, максимальное значение 20 мА + Hart.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						1	347,90	347,90	347,90		1	347,9	347,9	347,9	0,0

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1674	2017001653	У ВКХ ТиНА	Лебедка ручная барабанная | Грузоподъемность, т - 0,509± 0,001. Диаметр троса, мм - 6,9. Длина троса, м - 120± 1. Тип тормоза - ленточный с рычажным механизмом. Материал - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Масса, кг - 85± 1. Размер, Ширина, мм - 730±10. Размер, Длина, мм - 1300±10. Размер, Высота, мм - 1000±10. Назначение - используется как оборудование при проведении профилактической прочистки канализационной сети. Комплектация - лебедка с двумя рукоятками, паспорт. Исполнение - передвижная, с ленточным фрикционным храповым механизмом тормоза ручного управления, материал пары шестерен - сталь марки 40х13, рама лебедки должна иметь сварную конструкцию, сварные швы выполняются по ГОСТ Р ИСО 6520-1-2012.	Грузоподъемное оборудование						1	530,20	530,20	530,20		1	530,2	530,2	530,2	0,0
1675	2023000539	У ВКХ ТиНА	Лебедка | Вид изделия: Лебедка. Вид оборудования по способу управления: Ручное. Грузоподъемность: Больше или равно 1800 КГ. Диаметр каната/троса: Больше или равно 10 ММ. Канатоемкость барабана: Больше или равно 50 М. Тип тягового органа: Трос. Скорость намотки троса на барабане, м/мин - >= 4,0 <= 6,6. Диаметр троса, мм - 10. Максимальная скорость при реверсе без нагрузки, м/мин - 3,3. Размер, Длина, мм - <= 1209. Размер, Ширина, мм - <= 500. Размер, Высота, мм - <= 500. Масса (с канатом), кг - <= 98. Длина троса, м - 50. Приводное устройство - бензиновый двигатель. Тип двигателя - 4-тактный, одноцилиндровый двигатель, с воздушным охлаждением. Рабочий объем цилиндра двигателя, см3 - <= 196. Система зажигания двигателя - транзисторное магнето. Система пуска двигателя - возвратный пусковой механизм. Емкость бака двигателя, л - <= 3,6. Топливо двигателя - неэтилированный бензин (АИ-92)	Грузоподъемное оборудование						1	185,60	185,60	185,60		1	185,6	185,6	185,6	0,0
1676	2015000466	У ВКХ ТиНА	Трассоискатель | Глубина трассировки, м - >=10. Погрешность измерения глубины, % - <=10. Источник питания - >=6 батарей типа АА. Частота выходного сигнала, Гц - 15-60 кГц, 50-60 Гц, 512 Гц, 640 Гц. Масса, кг - <=3. Размер (генератор), Ширина, мм - 85. Размер (генератор), Длина, мм - 760. Размер (генератор), Высота, мм - 250. Комплектация - руководство по эксплуатации, паспорт, сертификат. Исполнение - P 57, IP 68.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						1	967,20	967,20	967,20		1	967,2	967,2	967,2	0,0
1677	2025003030	У ВКХ ТиНА	Атомно-абсорбционный спектрометр с электротермической атомизацией МГА-1000	Лабораторное оборудование						1	4 518,40	4 518,40	4 518,40		1	4 518,4	4 518,4	4 518,4	0,0
1678	2020007977	ПУ ЭРЭМО	Съемник СГ50-1200 | Количество захватов, шт - 3. Ширина захвата максимальная, мм - 1200. Глубина захвата максимальная, мм - 370. Тип съемника - гидравлический. Длина, мм - 950. Масса, кг - <=225. Назначение - для демонтажа деталей, имеющих посадку на валы с натягом. Комплектация - паспорт. Исполнение - ход штока >=150 мм ,усилие >=56т,совместим с насосом гидравлическим ручным НРГ-7020,с рукавом высокого давления с полумуфтой РВД2000.	Механическое оборудование						3	419,90	1 259,70	1 259,70		3	419,9	1 259,7	1 259,7	0,0
1679	2019002428	ПУ ЭРЭМО	Комплекс диагностический | Диапазон частот рабочих, МГц - 0,00512, 0,00640, 0,33. Напряжение питания, В - 12В DC, 220В AC. Продолжительность непрерывной работы, ч - ≥4. Масса электронного блока, г - ≤26 кг. Диапазон температур рабочих, град. Цельсия - ≥10, ≤50. Комплектация - проталкиваемая лебедка "STANDART" тип СР нержавеющая сталь- 1шт, модуль управления малогабаритной переносной установкой, модульная головка камеры D46HD с разрешением 1080р с функцией самовыравнивания 1 шт, направляющие салазки на камеру 1шт, передвижные салазки, тип "В" 1шт, осветительное кольцо тип В 1шт, мягкая сумка для переноски 1шт, приложение для потоковой передачи видео, захвата изображений 1шт, кабель Ethernet 1шт, кабель питания 12 В DC 1шт, кабель силового питания 220 В AC 1шт, руководство по эксплуатации на русском языке 1шт, паспорт на устройство 1шт, гарантийный талон 1шт. Исполнение - IP54, разрешение модульной головки камеры D46HD - 1080р с функцией самовыравнивания.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						1	3 131,30	3 131,30	3 131,30		1	3 131,3	3 131,3	3 131,3	0,0
1680	2018002568	ПУ ЭРЭМО	Система роботизированная для телеинспекции объектов Диаметр трубопровода: Равно 100 ММ. Количество камер: 1 ШТ. Вид системы: Телеинспекционная. Водонепроницаемость: IP54. Количество катушек: 1 ШТ.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						1	11 966,60	11 966,60	11 966,60		1	11 966,6	11 966,6	11 966,6	0,0
1681	2022003032	ПУ ЭРЭМО	Течеискатель. Вид: Акустический. Время выхода на рабочий режим (первично/повторно), мин: 5/1. Время отклика: > 1.5 <= 2 с. Наличие дисплея: Нет. Наличие обдувателя: Нет. Наличие подсветки дисплея: Нет. Наличие щупа: Нет. Питание: Аккумулятор.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						1	5 755,80	5 755,80	5 755,80		1	5 755,8	5 755,8	5 755,8	0,0

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1682	2023004049	ПУ ЭРЭМО	Анкерная линия для альпинистского снаряжения | Элемент альпинистского снаряжения:Анкерная линия для альпинистского снаряжения. Вид анкерного устройства: Переносное. Тип анкерного устройства: Тип В. Материал элемента альпинистского снаряжения: Алюминий. Длина: 1500 СМ. Допустимая рабочая нагрузка: 250 Н. Средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа. Количество анкерных точек, шт - >=3. Высота минимальная, см - 140+/-10. Высота максимальная, см - 230+/-10. Рабочая нагрузка СИЗ втягивающего типа, кг ->=100. Назначение - для организации страховочной системы при работе на высоте и эвакуации. Комплектация - тренога -1шт, средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа с функцией эвакуации - 1шт, адаптер для установки СИЗ втягивающего типа на опору треноги - 1шт, паспорта, инструкции по эксплуатации, гарантийные талоны, сертификаты на соответствие требованиям ТРТС 019/2011. Рабочая нагрузка треноги, кг - >=250. Вес треноги, кг - <=22. Материал корпуса - алюминиевый сплав. Длина троса, см - 1500. Диаметр троса, см - >=0,46. Материал троса -оцинкованная сталь или гальванизированная сталь. Вес СИЗ втягивающего типа, кг - <=15. Исполнение - все элементы должны быть совместимы, тренога складная, переносная, алюминиевые телескопические опоры с регулировкой высоты и противоскользящими накладками, стальная цепь для фиксации опор, блок-ролик >=1шт, средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа с функцией самоблокировки, автоматическим средством натяжения и возврата втягивающего троса, с функцией спасательно-подъемного устройства, внутренний амортизирующий механизм, наличие индикатора срыва, адаптер для установки СИЗ втягивающего типа	Грузоподъемное оборудование						1	136,60	136,60	136,60		1	136,6	136,6	136,6	0,0
1683	2021002299	ПУ ЭРЭМО	Расходомер ультразвуковой напорный. Комплекс мониторинга скрытых утечек. Назначение - измерение расхода воды с передачей данных по GSM связи на FTP сервер через интернет. Комплектация - портативный ультразвуковой расходомер NivuFlow Mobile 600, с автономным питанием, для полностью заполненных труб с чистыми и слабозагрязненными средами, совстроенной передачей данных по стандартам GSM и передачей данных на FTP-сервер пользователя, на адрес электронной почты. Степень защиты корпуса (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP68. Температура окружающей среды (экспл), град. Цельсия - <=-10 >=50. Возможность подключения разных типов датчиков. Управление с переносного устройства в локальной сети WLAN: смартфон, планшет, ноутбук. Источник питания: 2 блока аккумуляторных батарей до 250 дней работы без подзарядки с 5-минутным интервалом измерений. Температура окружающей среды: <=-20 >= +50 град. Цельсия. Перезаряжаемая аккумуляторная свинцовая батарея с коннектором 12В/15Ач. Зарядное устройство для аккумуляторных батарей: <=100 >=240 В, выход – 12 В пост. тока. Накладные УЗ датчики. Датчики для бесконтактного измерения скорости методом транзит- тайм в трубах диаметром от 80 до 2000мм. Длина соединительного кабеля: 7 м. Система креплений датчиков состоящая из:-нержавеющей стальной цепи (пр-к. звена 2мм), длиной 10м (2х5м), натяжители; - комплект магнитных креплений для двух датчиков с усилием отрыва >= 100 кг. Кабель для подключения к внешнему источнику питания. Планшетный компьютер: размер экрана – не менее 9", объем встроенной памяти (ROM) >=128ГБ, оперативной памяти (RAM) >=12ГБ, блок питания, кабель зарядки, емкость аккумулятора >=7000 мАч. ПО для программирования комплекса. Ноутбук:	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						3	8 993,40	26 980,20	26 980,20		3	8 993,4	26 980,2	26 980,2	0,0
1684	2019001168	ПУ ЭРЭМО	Установка для анализа свойств материала ES 14 | Диапазон температур рабочих, град. Цельсия - +10...+40. Метод анализа - пиролиз образца в атмосфере азота. Скорость потока газа, см3 / мин - 60*...600*. Размер зоны нагрева, мм - 200. Напряжение, В - 220*...240*. Поток воздуха, л/мин - 0,1-2. Назначение - определения содержания техуглерода (сажи) в композициях из полиолефинов. Комплектация - установка, вытяжной шкаф с системой очистки и вывода, шкаф для баллонов, шкаф для ЛВЖ, расходные материалы.*	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						3	8 586,80	25 760,40	25 760,40		3	8 586,8	25 760,4	25 760,4	0,0
1685	2018003411	ПУ ЭРЭМО	Телевизионный комплекс водолазный ВТК-МЦ | Длина кабеля, м - 70+5. Глубина погружения, м - ≥40. Напряжение, В - 220. Частота, Гц - 50. Мощность потребляемая, Вт - 300. Время записи на жесткий диск, час - ≥150. Разборчивость речи водолаза, не менее, % - 75. Длина основного блока, мм - 540. Ширина основного блока, мм - 410. Высота основного блока, мм - 210. Длина ящика для ЗИП, мм - 480. Ширина ящика для ЗИП, мм - 375. Высота ящика для ЗИП, мм - 500. Масса основного блока, кг - 18. Назначение - для подводной видеосъемки на глубинах до 60 метров. Комплектация - надводный блок питания и управления в ударопрочном защитном корпусе, универсальная передающая телевизионная камера со светильником РПТК-Н, подводный специальный кабель 70м с переходниками, комплект ЗИП в укладочном ящике, комплект эксплуатационной документации, вьюшка кабельная с токосъемником ВКТ-50.*	Прочее						2	1 033,70	2 067,40	2 067,40		2	1 033,7	2 067,4	2 067,4	0,0

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1686	2022001277	ПУ ЭРЭМО	Аппарат лазерной зачистки | Мощность лазера - 500 Вт. Тип лазерного источника - волоконный лазерный источник IPG. Тип излучения лазера - импульсный. Длина волны лазера - <=1064 нм. Метод охлаждения - воздушный. Размер шкафа, Длина, мм - 560+/-10. Размер шкафа, Ширина, мм - 395+/-10. Размер шкафа, Высота, мм - 1257,7+/-10. Масса, кг - <=135. Мощность максимальная, Вт - 4100. Фокусное расстояние - >= 160 мм. Ширина сканирования - >=20 <=100 мм. Давление воздуха, МПа - >=0,5 <=0,8 МПа. Температура рабочая, Град.Цельсия - от 5 до 40 °С. Назначение - для бесконтактной лазерной зачистки металла от ржавчины, масел, краски, оксидов, эпоксидных смол и других загрязнений.	Механическое оборудование						1	13 073,10	13 073,10	13 073,10		1	13 073,1	13 073,1	13 073,1	0,0
1687	2016001359	ПУ ЭРЭМО	Стиральная машина профессиональная Номинальная (максимальная) загрузка белья: > 15 <= 25 КГ. Мощность: > 15 <= 20 КВТ. Тип нагрева воды: Электрическая. Скорость вращения барабана: > 750 <= 1000 ОБ/МИН. Тип по способу загрузки: Фронтальная. Тип управления: Автоматическое. Программируемые параметры этапов стирки: Скорость вращения барабана; Температура; Время цикла. Тип по степени отжима: Без отжима; Промежуточный отжим; Окончательный отжим.	Охрана труда						1	647,10	647,10	647,10		1	647,1	647,1	647,1	0,0
1688	2019000806	ПУ ЭРЭМО	Система роботизированная для телеинспекции объектов. Диаметр трубопровода: ≥ 100 ≤ 500 ММ. Количество камер: 2 ШТ. Вид системы: Телеинспекционная. Водонепроницаемость: IP68. Количество катушек: 2 ШТ. Функциональные особенности: Функция самовыравнивания; Функция наклона; Функция панорамирования.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						1	38 582,60	38 582,60	38 582,60		1	38 582,6	38 582,6	38 582,6	0,0
1689	2018001946	ЦМ	Помпа пневматическая ручная Тип PV411 ООО НПО ЭЛЕМЕР V411 | Диапазон создания давлений, МПа - [-0,095, 6]. Материал - нержавеющая сталь, пластик. Размер, Ширина, мм - 150. Размер, Длина, мм - 260. Размер, Высота, мм - 100. Назначение - предназначена для создания избыточного давления и разряжения в пневматическом режиме. Комплектация - помпа пневматическая ручная PV411 -1 к-т, уплотнительное кольцо 009-012-19 ГОСТ 9833-73 - 5 шт., быстрогайка для штуцерного подключения датчика с наружной резьбой М20х1,5 БГ -В-М20х 1,5-Н-G1/4 - 1 шт., резинометаллическая шайба ПР-10-РМ - 5 шт., переходной штуцер ПШ-Н-М16х2 - Н-G1/4 - 1 шт., уплотнительное кольцо 005-008-19 ГОСТ 9833-73 - 2 шт., соединительный шланг 1 м ШЛ-В-М16х2-В-М20х1,5 М - 1шт., паспорт - 1 экз., кейс для поверочного комплекса ПКДС -210 - 1 шт.	Механическое оборудование						1	279,00	279,00	279,00		1	279,0	279,0	279,0	0,0
1690	2018002290	ЦМ	Калибратор-измеритель унифицированных сигналов | Диапазон измерений токов, мА - 0, >=25. Диапазон измерений напряжений, мВ - <=-10, >=100. Диапазон измерений сопротивлений, Ом - 0, >=320. Пределы абсолютной погрешности воспроизводимых величин, мА - в соответствии с техническими требованиями. Пределы абсолютной погрешности измеряемых величин, мА - в соответствии с техническими требованиями. Пределы абсолютной погрешности воспроизводимых величин, мкВ - в соответствии с техническими требованиями. Пределы абсолютной погрешности измеряемых величин, мкВ - в соответствии с техническими требованиями. Пределы абсолютной погрешности воспроизводимых величин, Ом - в соответствии с техническими требованиями. Пределы абсолютной погрешности измеряемых величин, Ом - в соответствии с техническими требованиями. Питание, В - 12. Назначение - для воспроизведения и измерения электрических сигналов и измерений сигналов преобразователей давления эталонных.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						1	241,20	241,20	241,20		1	241,2	241,2	241,2	0,0

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1691	2022004044	ЦМ	Стол лабораторный Тип каркаса: Металлический. Вид материала столешницы: ДСП. Назначение: Для физических работ. Наличие эскиза поставляемого товара: Да. Тип конструкции стола: Прямая. Тип стола: Стационарный. Вид поставки: В разобранном виде. Количество открытых полок: 2 шт. Наличие встроенной подсветки: Да. Регулировка изделия по высоте: Да. Вид сопутствующих услуг: Погрузочно-разгрузочные работы, включая подъем поставляемого товара на этаж. Стол промышленный 1800 х 700 мм Комплект стоек Полка для приборов и оборудования 1800 х 300 мм Светильник под верхнюю полку 600 мм Панель перфорированная 1800 х 700 мм Планка для лотков 1800 х 100 мм Электропанель 1800 мм Комплект освещения светодиодный Тумба подкатная ТП-3	Лабораторное оборудование						2	148,50	297,00	297,00		2	148,5	297,0	297,0	0,0
1692	202700005	УЛ	Телескопический погрузчик MERLO модели P40.17EE.	Механическое оборудование						1	15 953,90	15 953,90	15 953,90		1	15 953,9	15 953,9	15 953,9	0,0
1693	2018003050	УЛ	Дробилка молотковая Вид дробилки по конструкционным особенностям:Молотковая.Вид дробилки по назначению: Для измельчения древесины.Высота: Равно 1645 мм.Высота приемного отверстия: Равно 191 мм.Диаметр получаемой фракции: >= 1 <= 25 мм.Длина: Равно 2024 мм.Количество двигателей: 1 шт.Мощность двигателя: Равно 30 кВт.Наличие люка для прочистки: Нет.Производительность: Равно 1.1 т/ч.Способ поставки товара: По заявке (партиями).Тип двигателя: Электрический.Тип дробилки: Стационарная.Ширина: Равно 1090 мм.Ширина приемного отверстия: Равно 146 мм.	Механическое оборудование						1	801,50	801,50	801,50		1	801,5	801,5	801,5	0,0
1694	2025000561	УЛ	Устройство для очистки поверхности от наледи и спрессованного снега. Способ движения: Несамоходный. Высота: 990 ММ. Длина: 1450 ММ. Максимальная мощность двигателя: 7.5 ЛС. Рабочая ширина очистки: 450 ММ. Ширина: 650 ММ. Навесное оборудование: Насадка для подрезки льда у бордюров (борта ледового катка); Щетка безрезьбовая; Щетка резьбовая; Щетка для декоративных поверхностей. Требования к оснащению и функциям: Регулировка силы удара по очищаемой поверхности; Регулировка толщины убираемой наледи.	Механическое оборудование						1	222,70	222,70	222,70		1	222,7	222,7	222,7	0,0
1695	2019004808	УЛ	Навесное оборудование для спецтехники. Ширина закрытого грейфера : Равно 1375 (Миллиметр) Количество челюстей грейфера : 2 Ширина открытого грейфера : Равно 1700 (Миллиметр) Номинальная масса зачерпываемого груза грейфера : Равно 1.5 (Тонна;^метрическая тонна (1000 кг)) Способ поставки товара : По заявке (партиями) Тип навесного оборудования : Грейфер копающий Высота открытого грейфера : Равно 2230 (Миллиметр) Собственная масса грейфера : Равно 0.88 (Килограмм) Высота закрытого грейфера : Равно 1940 (Миллиметр) Комплектация грейфера : Подвеска Комплект гидравлических шлангов Форма челюстей грейфера : Закрытые Тип спецтехники для навесного оборудования : Автомобиль грузовой Трактор Погрузчик Экскаватор-погрузчик Многофункциональная машина Экскаватор Назначение грейфера (наименование груза) : Мусор бытовой Гравий Металлолом Земля формовочная Объем зачерпываемого груза грейфером : Равно 0.75 (Кубический метр)	Транспорт						1	1 444,40	1 444,40	1 444,40		1	1 444,4	1 444,4	1 444,4	0,0
1696	2014001364	САБ	Подъемник канавный с электроприводом Автоспецоборудование П263-02 | Глубина канавы, мм - 1200. Грузоподъемность, т - ≥10. Мощность двигателя, кВт - ≤4. Тип редуктора - червячный. Высота подъема, мм - ≥500. Ширина канавы, мм - 1100. Размер, Ширина, мм - 1070. Размер, Длина, мм - 940. Комплектация - в соответствии с ТЗ N107-2015. Исполнение - в соответствии с ТЗ N107-2015. Исполнение привода - электромеханический.	Грузоподъемное оборудование						10	319,60	3 196,00	3 196,00		10	319,6	3 196,0	3 196,0	0,0
1697	2021002197	САБ	Лестница металлическая | Комплектация - паспорт изделия. Исполнение - согласно приложению, 122.2 металлические лестница Лм-1 зер.	Оборудование для гаража						2	1 191,30	2 382,60	2 382,60		2	1 191,3	2 382,6	2 382,6	0,0

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1698	2017003458	САБ	Электростанция (генератор) JCB G33QX US | Мощность основная, кВт - 24.7. Мощность резервная, кВт - 27.2. Напряжение, В - 400/230. Частота, Гц - 50. Номинальный коэффициент мощности - 0,8. Количество фаз, шт - 3. Число оборотов, об/мин - 1500. Марка двигателя - [Kohler/JCB KDI2504 M-30]. Тип двигателя - дизельный. Объем двигателя, см3 - 2482. Система охлаждения - жидкостное. Емкость бака, л - 81. Марка генератора - [ECP32 2S/4]. Уровень шума, дБ - 54. Масса, кг - 1000. Размер в кожухе, Ширина, мм - [840]. Размер в кожухе, Длина, мм - [2250]. Размер в кожухе, Высота, мм - [1350]. Комплектация - панель управления с ЖК дисплеем на русском языке, зарядное устройство для аккумуляторной батареи, четырехполюсный выключатель, подогреватель охлаждающей жидкости 220В, насос откачки масла, реле защиты от замыкания на землю, глушитель.	Энергетическое оборудование						1	1 843,40	1 843,40	1 843,40		1	1 843,4	1 843,4	1 843,4	0,0
1699	2023003338	САБ	Набор инструмента автосервиса. Пассатижи для стопорных колец: сжимные прямые 180 мм, гнутые 170 мм, разжимные прямые180мм, гнутые 170мм. Плоскогубцы тонконосые прямые 150 мм. Бокорезы 150 мм. Зажим с фиксатором 250 мм. Ключи комбинированный: 6-24 мм. Ключи накидные: 6х7…22х24 мм. Ключи торцевые шарнирные: 10х11…16х17. Ключи разрезные: 8х9…14х17 мм. Ключи шестигранные с шаровым окончанием: 1.5…10 мм. Магнит на гибком стержне 3 1/2": Головки торцевые: 10…32 мм, Трещотка, Вороток с бегунком, Вороток с шарниром, Кардан, Удлинители: 125, 250 мм. 3/8", Головки торцевые6…22 мм. Запрессованные вставки TORX: T40H…T60H. Головки торцевые E-профиль: E10…E18. Свечные головки: 16, 21 мм. Трещетка с шарниром, Вороток с бегунком. Вороток с шарниром. Кардан, Удлинители.: 50…150 мм. 1/4": Головки торцевые: 4…13 мм, 1/4". Запрессованные вставки TORX: T20…T40. Запрессованные вставки TORX с отверстием: T10H…T30H. Головки торцевые E-профиль: E4…E8. Трещетка. Вороток с бегунком. Вороток с шарниром. Кардан. Удлинители: 50, 100 мм. тележка инструмент. - >=7 ящиков	Оборудование для гаража						18	138,40	2 491,20	2 491,20		18	138,4	2 491,2	2 491,2	0,0
1700	2022004523	САБ	Установка электрогенераторная. Масса : от 15 до 599 Рабочий объем двигателя : от 3400 до 3700 Объем топливного бака : Равно 120 (Литр;^кубический дециметр) Наличие аккумулятора : Да Номинальная мощность генератора : > 20 <= 25 Тип регулятора оборотов : Механический Тип генератора : Синхронный Тип охлаждения : Водовоздушный Наличие антивибрационной защиты : Да Наличие защиты от перегрузок : Да Степень защиты установки электрогенераторной : IP 22 Высота : от 1100 до 1200 Количество фаз генератора : 3 Тип по степени подвижности : Стационарный Вид запуска : Электростартерный Автоматический Наличие системы подогрева с питанием от внешней сети 220В : Да Сила тока : Равно 36 (Ампер) Наличие регулятора оборотов : Да Ширина : Равно 600 (Миллиметр) Тип двигателя : Дизельный Число тактов : 4 Частота вращения вала двигателя : Равно 1500 (Оборот в минуту) Наличие системы дистанционного мониторинга и управления установки электрогенераторной : Да Способ поставки товара : По графику Максимальная мощность генератора : > 20 <= 25 Число цилиндров : Равно 4 (Штука) Расход топлива, л/ч : от 1 до 9.3 Наличие шумозащитного кожуха : Нет Напряжение : 400В; 230В Вид тока : Переменный Длина : от 1700 до 1800.	Энергетическое оборудование						2	593,40	1 186,80	1 186,80		2	593,4	1 186,8	1 186,8	0,0
1701	2022000911	САБ	Стиральная машина профессиональная Номинальная (максимальная) загрузка белья: > 10 <= 15 КГ. Мощность: > 2 <= 4 КВТ. Тип нагрева воды: Электрическая. Тип по способу загрузки: Фронтальная. Тип управления: Автоматическое. Программируемые параметры этапов стирки: Скорость вращения барабана; Температура; Время цикла. Тип по степени отжима: Без отжима; Промежуточный отжим; Окончательный отжим.	Охрана труда						2	403,80	807,60	807,60		2	403,8	807,6	807,6	0,0
1702	2022002140	САБ	Стенд для разборки и сборки двигателей 04.02.34 | Высота центров электродвигателя min/max, мм - 112/280. Длина ротора min/max, мм - 452/1210. Привод агрегатов - гидравлический. Мощность, кВт - <=2.2. Размер, Длина, мм - <=3175. Размер, Ширина, мм - <=970. Размер, Высота, мм - <=1370. Масса стенда, кг - <=1210. Назначение - для съема подшипниковых щитов и съема подшипников с вала ротора. Исполнение - габариты насосной станции <=(770x560x700)мм, вес насосной станции <=150кг.	Оборудование для гаража						1	5 995,60	5 995,60	5 995,60		1	5 995,6	5 995,6	5 995,6	0,0

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1703	2019001647	САБ	Стенд шиномонтажный | Диаметр фиксации диска, дюйм - ≥14 ≤56. Диаметр колеса максимальный, мм - ≥2298,7. Ширина колеса, мм - ≥1092,2. Размер, Ширина, мм - ≤2450. Размер, Высота, мм - ≤1840. Размер, Глубина, мм - ≤2390. Назначение - для замены шин грузовых автомобилей, автобусов, сельскохозяйственных машин и тяжелых транспортных средств. Комплектация - передвижная стойка управления, обеспечивающая безопасность выполнения операций, гидропривод перемещения консоли зажимного устройства (вверх-вниз), гидропривод перемещения каретки монтажно-демонтажного инструмента (влево-вправо), защитный выключатель на консоли стенда для аварийной остановки его работы, паспорт, руководство по эксплуатации на русском языке, гарантийный талон, сертификат соответствия. Исполнение - крепление колес с диаметром центрального отверстия 80-1200 мм, минимальная рабочая высота зажимного патрона - 315 мм (от центра патрона до земли), максимальная масса колеса - 1500 кг, тип станка - полуавтоматический, 2 скорости вращения стола (планшайбы), мощность электрогидромотора - 1,1 кВт, мощность электромотора - 1,8 кВт, усилие устройства отжима борта шины - 26,9 кН.	Оборудование для гаража						1	715,90	715,90	715,90		1	715,9	715,9	715,9	0,0
1704	2019004205	САБ	Штабелер. Грузоподъемность:Больше или равно 1200 кг.	Грузоподъемное оборудование						2	158,50	317,00	317,00		2	158,5	317,0	317,0	0,0
1705	2022000689	САБ	Машина моечная промышленная высокого давления. Мощность: Больше или равно 8200 Вт. Производительность, л/ч: Больше или равно 900. Давление: Больше или равно 250 бар. Количество насосов: Равно 1 шт. Материал помпы: Латунь. Тип двигателя: Бензиновый. Функциональное назначение: Очистка поверхностей.	Оборудование для гаража						5	1 326,60	6 633,00	6 633,00		5	1 326,6	6 633,0	6 633,0	0,0
1706	2018003090	САБ	Установка ручной плазменной резки | Толщина реза, мм - 1 режим >=50, 2 режим >=100. Напряжение питания, В - 380+-19. Мощность, кВт - 1 режим <=27, 2 режим <=60. Охлаждение плазмотрона - водяное автономное. Газ плазмообразующий - воздух. Масса, кг - <=440. Размер, Ширина, мм - <=600. Размер, Длина, мм - <=1020. Размер, Высота, мм - <=940. Комплектация - компрессор воздушный, регулятор давления с функцией очистки воздуха.	Оборудование для гаража						1	1 847,00	1 847,00	1 847,00		1	1 847,0	1 847,0	1 847,0	0,0
1707	2020004180	САБ	Стенд развал-схождения | Размер, Ширина, мм - ≤584. Размер, Высота, мм - ≤1778. Размер, Глубина, мм - ≤660. Назначение - для диагностики углов развала-схождения автомобилей.	Оборудование для гаража						2	1 184,50	2 369,00	2 369,00		2	1 184,5	2 369,0	2 369,0	0,0
1708	2017003465	САБ	Сканер диагностический Navigator TXTs TRUCK | Температура рабочая, град. Цельсия - 0...50. Назначение - для диагностики автотранспорта. Комплектация - Navigator Mobile Truck; Кабель OBDII, 1,5 м; Кабель USB 3 м; Адаптерный и удлинительный кабель 1,8 м; Bluetooth антенна ; Ремонтная база данных на CD IDC4 Truck PLUS; Лицензия на ПО; Ключ для активации; Подвесной ремень. Исполнение - Совместимость с производителями:Коммерческие грузовики и легковые автомобили производства Европы и Азии; Все грузовики европейского производства : Astra, DAF, Scania, MAN, Renault, MB, Iveco, Volvo; Прицепы производства Schmitz, Acerbi, Cardi, Tecnokar, Menci, Zorzi, Adamoli, Cerbi, Minerva; Автобусы Neoplan, Bova, Setra, Neoman, Iribus, Evobus, Belaus-Deltabus;Cerbi, Minerva; Небольшие микроавтобусы концерна VAG, итальянских и французских марок.Cerbi, Minerva.	Оборудование для гаража						1	395,80	395,80	395,80		1	395,8	395,8	395,8	0,0
1709	2024003784	САБ	Агрегат машинный комплексный. Наличие поворотной площадки для ГБЦ - да. Назначение - для гидравлических испытаний различных изделий, в том числе для проверки герметичности каналов охлаждения и смазки ГБЦ. Комплектация - бак и крышка из нержавеющей стали толщиной 2 мм с теплоизоляцией, ТЭНы из нержавеющей стали, гидравлическая станция, поворотный стол с электромеханическим приводом, подсветка рабочей зоны, цифровой датчик температуры, датчик давления сжатого воздуха, прижимное оргстекло 1200 мм толщиной 25 мм для фиксации микротрещин внутренних полостей ГБЦ, вакуумная резина для герметизации каналов, прижимы для стягивания - 4 комплекта, шпильки для стягивания, приспособление для крепления наклонных ГБЦ. Исполнение - ванна с подогретой до 70-90 °С водой, размер стола, длина, мм -1200, ширина, мм - 400, высота, мм - 370, с пневматическим подъемом и опусканием поворотной площадки и электроприводом вращения площадки на 360 градусов, максимальные габариты детали, мм - 1200x370x400, максимальная масса детали, кг - 270, давление сжатого воздуха, от 4 до 6 атм, габаритные размеры, мм 2000x1200x1900, масса станка, кг - 440, объем резервуара для раствора, л - 500.	Оборудование для гаража						3	490,10	1 470,30	1 470,30		3	490,1	1 470,3	1 470,3	0,0
1710	2025001658	САБ	Станок шлифовальный MQ8260CX1800	Оборудование для гаража						1	4 478,00	4 478,00	4 478,00		1	4 478,0	4 478,0	4 478,0	0,0

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1711	2025001619	САБ	Линия технического контроля стационарная | Диапазон тормозных сил на одном колесе, кН -> =1 <=30. Диапазон силы, создаваемой на органе управления, Н -> =100 <=1000. Диапазон массы каждого взвешивающего устройства, кг - >=200 <=6500.	Оборудование для гаража						2	3 500,00	7 000,00	7 000,00		2	3 500,0	7 000,0	7 000,0	0,0
1712	2022004154	САБ	Ванна промывочная | Объем промывочной жидкости, м3 - ≤2,54. Промывочная среда - лабомид-203. Температура поддержания промывочного раствора, °С - ≥70≤90. Установленная мощность, кВт - ≤52. Напряжение, В - 380+/-5%. Количество фаз - 3. Температура окружающей среды, °С - ≥+5≤+35. Максимальная относительная влажность окружающей среды, % - ≥80. Размер рабочей зоны, Диаметр, мм - 700+/-5%. Размер рабочей зоны, Высота, мм - 1500+/-5%. Размер внутренний бака, Диаметр, мм - 1400+/-5%. Размер внутренний бака, Высота, мм - 1650+/-5%. Назначение - для промывки деталей после закалки в масле перед отпуском.	Оборудование для гаража						2	2 640,60	5 281,20	5 281,20		2	2 640,6	5 281,2	5 281,2	0,0
1713	2019004660	САБ	Домкрат подкатной | Грузоподъемность, т - ≥20. Высота подхвата от земли, мм - ≤220. Высота подъема, мм - ≥680. Комплектация - паспорт, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон, сертификат соответствия.	Грузоподъемное оборудование						4	102,30	409,20	409,20		4	102,3	409,2	409,2	0,0
1714	2020009454	САБ	Сканер диагностический мультимарочный сканер в виде планшетного ПК (или эквивалент) | Температура рабочая, град. Цельсия - ≥0 ≤40. Размер, Ширина, мм - ≤304. Размер, Высота, мм - ≤35,5. Размер, Толщина, мм - ≤208. Назначение - для диагностики автотранспорта. Комплектация - основной модуль, главный кабель, кабель самодиагностики, кабель питания от прикуривателя, кабель питания от АКБ, AC/DC адаптер (G1CDDPA013) и сетевой кабель, инструкция пользователя, чемодан для хранения. Исполнение - совместимость с производителями, коммерческие грузовики и легковые автомобили производства Европы и Азии, все грузовики европейского производства, прицепы, автобусы, небольшие микроавтобусы немецких, итальянских и французских марок.	Оборудование для гаража						1	265,70	265,70	265,70		1	265,7	265,7	265,7	0,0
1715	2023004901	САБ	Оборудование для проверки форсунок и насосов (системы Common-Rail) | Скорость вращения, об/мин - 50-3500. Мощность главного двигателя, кВт - 11. Кол-во одновременно проверяемых форсунок, шт - 4. Кол-во одновременно проверяемых насосов, шт - 1. Ёмкость бака, дм3 - 30. Напряжение питания, В - 380. Питание клапанов в измерительном блоке форсунок, В - 24. Частота подачи импульсов открытия форсунки, мин-1 - 60-1500. Длительность импульса открытия форсунки, мкс - 100-3000. Электронное измерение давления тестовой жидкости в Rail, бар - 0-1800. Регулирование давления тестовой жидкости в диапазоне, бар - 0-1800. Диапазон скорости измерения расходомера тестовой жидкости насосов, л/мин - 0,1-8,5. Производительность насоса подачи тестовой жидкости при P= 0,3 МПа, л/мин - 8,5. Размер, Ширина, мм - 1110. Размер, Высота, мм - 1750. Размер, Длина, мм - 1610. Назначение - для проверки форсунок и насосов.	Оборудование для гаража						3	4 609,60	13 828,80	13 828,80		3	4 609,6	13 828,8	13 828,8	0,0
1716	2018004106	САБ	Леса строительные Вид конструкции: Вышка-тура Материал каркаса: Металлический По способу установки: Отдельностоящие	Оборудование для гаража						1	210,10	210,10	210,10		1	210,1	210,1	210,1	0,0
1717	2017001522	САБ	Швонарезчик (шовнарезчик) СПЛИТСТОУН CS-149 | Диаметр алмазного инструмента, мм - минимальное значение 350, максимальное значение 450. Глубина реза, мм - минимальное значение 110, максимальное значение 160. Диаметр посадочного отверстия, мм - 25,4. Частота вращения алмазного инструмента, об/мин - 3030. Марка двигателя - Honda GX270. Мощность двигателя, кВт - 6. Вид топлива - бензин АИ-92. Емкость топливного бака, л - 5,3. Расход топлива, л/ч - 2,5. Вид масла двигателя - SAE-10 W-30. Объем масла в двигателе, л - 1,1 +/-0,1. Назначение - для нарезки швов в покрытиях. Комплектация - алмазный диск по бетону диаметром 400 мм - 5 шт. Исполнение - масса без воды/с водой, кг: 85/105, ДхШхВ: (840x520x1210)+/-20 мм, производительность: 380см2/мин.	Оборудование для гаража						1	140,90	140,90	140,90		1	140,9	140,9	140,9	0,0
1718	2024005376	САБ	Агрегат компрессорный винтовой Производительность, м3/мин: >= 2 < 6. Вид привода: Ремённый. Мощность: >= 20 < 25 КВТ. Напряжение: 380 В. Рабочее давление: Больше или равно 16 БАР. Способ передвижения: На раме (стойке). Тип: Передвижной. Тип двигателя: Электрический. Тип охлаждения: Воздушное. Комплектация: Осушитель; Ресивер; Кожух шумозащитный.	Оборудование для гаража						1	1 072,90	1 072,90	1 072,90		1	1 072,9	1 072,9	1 072,9	0,0
1719	2024003785	САБ	Станок шлифовальный. Количество присосок в комплекте, шт - 8. Тип привода - электрический. Назначение - для осуществления процессов притирки клапанов двигателя отечественных грузовых автомобилей моделей КАМАЗ, ГАЗ и ЗИЛ. Комплектация - стенд, подставки для головки блока цилиндра, сменные планки для шпинделей. Исполнение - число шпинделей, шт - 8, угол поворота шпинделя, град - 360, высота подъема шпинделя, мм - 10, масса нетто, кг - 360, подъемная плита, червячный редуктор вращения шпинделей.	Оборудование для гаража						1	423,30	423,30	423,30		1	423,3	423,3	423,3	0,0

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1721	2022000287	САБ	Тележка гидравлическая | Грузоподъемность, т - >=17. Высота подъема, мм - регулируемая, до 350.	Грузоподъемное оборудование						2	3 096,10	6 192,20	6 192,20		2	3 096,1	6 192,2	6 192,2	0,0
1722	2023000526	САБ	Установка обжиговая ПК-2900х1200х1350,420 Максимальная температура в камере, °С - 420. Напряжение в сети, В - 380. Мощность электронагревателей, кВт - 60. Тип электронагревателя - спираль нихром. Количество спиралей электронагревателя, шт - 3. Установленная мощность, кВт - 62. Назначение - печь предназначена для обжига изоляции обмоток при ремонте статоров электродвигателей. Исполнение - обжиг производится в камере без доступа воздуха, что обеспечивает разложение изоляции без горения (пиролиз). Средства транспортировки изделий - тележка грузовая, грузоподъемность 2000кг, привод тележки - электромеханический, ход тележки 2300мм. Внутренние размеры камеры длина 2900мм, ширина 1200мм, высота 1350мм.	Оборудование для гаража						1	6 252,60	6 252,60	6 252,60		1	6 252,6	6 252,6	6 252,6	0,0
1723	2014005954	САБ	Гайковерт гидравлический Вид двигателя: Гидравлический Комплектация: Кейс Конструкция: Пистолетного типа Максимальный крутящий момент, Ньютон-метр: от 680 до 3400 Размер квадрата шпинделя, дюйм: 1 Реверс: Механический Дополнительные характеристики: Наличие удара	Оборудование для гаража						1	625,60	625,60	625,60		1	625,6	625,6	625,6	0,0
1724	2024001969	САБ	Козловой кран | Тип привода: Ручной. Грузоподъемность: < 3.2 т. Пролет: < 3 м. Конструкция пролетного строения: Однобалочная. Тип грузовой тележки: Монорельсовая. Назначение: мобильное передвижное устройство (МПУ) для оперативных работ с грузом. Общая ширина крана: не более 2900 мм, общая высота крана: не более 2600 мм. Передвижение по поверхности: ручное. Количество колес: 4. Диаметр колеса: 300 мм, ширина колеса: 80 мм, высота с опорой 345 мм. Тип кронштейна: поворотный, материал кронштейна: сталь. Материал контактного слоя: резина, усиленная кордом твердостью 75-80 А (по Шору). Тип подшипника: шариковый. Площадка, мм: 130х130. Толщина металла кронштейна, мм: не менее 10. Комплектация мобильного передвижного устройства: Таль ручная цепная передвижная компактная с уменьшенной строительной высотой - 1 шт., грузоподъемностью - 1 тонна.	Грузоподъемное оборудование						1	217,70	217,70	217,70		1	217,7	217,7	217,7	0,0
1725	2020006640	САБ	Краскопульт электрический безвоздушный ST MAX II 395 PC PRO | Производительность, л/мин - 2,0+/-0,05. Мощность, Вт - 740+/-10. Масса, кг - <=20. Назначение - для равномерного нанесение покрасочного материала на окрашиваемую поверхность. Комплектация - пистолет-распылитель 17J261 Contractor с соплом FFLP517, шланг высокого давления BlueMax 1/4" - 15м, наконечник с защитным устройством RAC X (PAA517), комплект инструмента, жидкость TSL, реверсивные сопла 412, 514, инструкция по эксплуатации. Исполнение - давление 227+/- 1бар, напряжение питания 220-240В, частота тока 50/60Гц, максимальная длина шланга 30+/-1м, высота <=470мм, длина <=406мм, ширина <=356мм.	Оборудование для гаража						1	237,20	237,20	237,20		1	237,2	237,2	237,2	0,0
1726	2017005952	САБ	Таль ручная | Вид изделия: Таль. Грузоподъемность: Равно 2000 КГ. Высота подъема: Равно 6 М. Тип тягового органа: Цепь. Материал цепи - нержавеющая сталь. Тип монтажа - передвижная. Тормозной механизм - грузоупорный. Исполнение - длина >= 450 <= 475, высота >= 450 <= 458, ширина >= 330 <= 430, масса тали без цепей, кг не более - 32, тяговое усилие механизма передвижения, Н - не более 145, допускаемый уклон подвесного пути, мм на 1 метр пути - не более 3, радиус закругления (кривизны) подвесного пути, м, не менее 1,6. Тип А с шириной полки 80-200 мм	Грузоподъемное оборудование						1	126,20	126,20	126,20		1	126,2	126,2	126,2	0,0
1727	2025000525	САБ	Нагреватель индукционный. Диапазон рабочих частот, кГц - >=20,35 <=23,65. Масса аппарата, кг - <=85. Исполнение – передвижной, кабель индуктора, м-6, система охлаждения, размеры не более: длина, мм -710, ширина, мм-670, высота-1100.	Энергетическое оборудование						1	336,60	336,60	336,60		1	336,6	336,6	336,6	0,0

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1728	202700006	САБ	Автокран КС-65719-1К на шасси Камаз-6540 (8х4). Вид ходовой части: Колесная. Вылет стрелы: 8,5 м. Высота: 3670 мм. Длина: 12000 мм. Длина стрелы: 34 м. Колесная формула: 8х4. Максимальная высота подъема крюка: 34,8 м. Масса: 27,6 т. Наличие дополнительного съемного противовеса: Да. Наличие отопителя: Да. Наличие противовеса: Да. Наличие системы кондиционирования: Нет. Номинальная грузоподъемность: 40 т. Номинальная мощность двигателя (ей): 292 л. с. Оборудование автомобиля: Антиблокировочная система тормозов; Жидкостный предпусковой подогреватель двигателя. Объем двигателя: 6.7 л; Объем топливного бака: 210 л. Оснащение автомобиля: Аптечка медицинская; Знак аварийной остановки; Домкрат; Огнетушитель; Ключ баллонный. Скорость передвижения: 60 км/ч. Телескопическая стрела: Да. Тип базовой машины: Автотранспортное средство. Тип двигателя: Дизельный. Тип крана: Одномоторный. Тип привода крана: Гидравлический. Тип стрелового оборудования: Телескопическое с жестким подвесом. Частота вращения поворотной части: 0,85 об/мин. Ширина: 2500 мм. Экологический класс: 5.	Транспорт						2	26 559,30	53 118,60	53 118,60		2	26 559,3	53 118,6	53 118,6	0,0
1729	202700007	САБ	Автоцистерна ТМД-ЦП-4.2/2-01	Транспорт						2	12 620,70	25 241,40	25 241,40		2	12 620,7	25 241,4	25 241,4	0,0
1730	202700008	САБ	Экскаватор-погрузчик JCB (заводское наименование - JCB 3CXS14M2NM). Вид дополнительного и рабочего оборудования: Гидромолот; Ковш погрузочный. Вид ходовой части: Колесная. Возможность поворота всех колес в одном направлении: Нет. Возможность подключения навесного гидрооборудования: Да. Возможность разворачивания колес в противоположных направлениях: Да. Длина рукояти: 1990 мм. Длина стрелы: 6540 мм. Дополнительное оборудование: - Инструментальный ящик; - Медицинская аптечка; - Отопитель кабины; - Система предупреждения при выполнении грузоподъемных работ; - Проблесковый маячок; - Рабочее освещение на стреле; - Задние выносные опоры; - Огнетушитель. Дорожный просвет: 480 мм. Емкость аккумуляторной батареи: 110 А.ч. Кабина с панорамным обзором: Да. Категория разрабатываемого грунта: I- IV Колесная база: 2220 мм. Колесная формула: 4х4. Количество гидроцилиндров рабочего органа: 2 шт. Количество секций стрелы: 1 шт. Максимальная высота погрузки: 3300 мм. Максимальная высота разгрузки: 4670 мм. Максимальная глубина копания: 5500 мм. Максимальное усилие на ковше, кН: 61.08. Максимальное усилие на рукояти, кН: 31.63. Наибольший радиус копания: 4 м. Наличие бульдозерного отвала: Нет. Наличие вспомогательных насосов: Да. Наличие гидроразводки вращения для функции ротации: Нет. Наличие гидроходоуменьшителя: Нет. Наличие двухпоточной реверсивной гидролинии: Нет. Наличие звуковой сигнализации заднего хода: Да. Наличие лебедки: Нет. Наличие отопителя: Да. Наличие системы кондиционирования: Да. Наличие удлинителя для навесного оборудования: Нет. Наличие устройства быстрой перевешки: Да. Наличие устройства защиты оператора FOPS: Нет	Транспорт						3	15 072,70	45 218,10	45 218,10		3	15 072,7	45 218,1	45 218,1	0,0
1731	202700009	САБ	Грузопассажирский автофургон GAZelle NEXT Марка: ГАЗ; Тип: А; Модификация: А32R23. Высота: 2753 мм. Высота грузового отсека: 1,92 м. Высота пассажирского отсека: 1900 мм. Грузоподъемность: 0,995 т. Длина: 5607 мм. Длина грузового отсека: 2.40 м. Длина пассажирского отсека: 1050 мм. Категория транспортного средства: N1. Колесная формула: 4х2. Количество боковых дверей фургона: 1 шт. Количество дверей кабины: 2 шт. Количество задних дверей фургона: 2 шт Количество пассажирских мест (не считая водителя): 6 шт. Комплектация автофургона: Кондиционер; Антиблокировочнаясистема тормозов; Усилитель рулевого управления. Комплектация шасси: Медицинская аптечка; Комплект ковриковдля водителя и пассажиров; Домкрат; Знак аварийной остановки;Комплект водительского инструмента; Огнетушитель; Ключ баллонный; Запасное колесо; Комплект противооткатных упоров. Компоновка кабины: Полукапотная. Масса: 2,475 т. Материал кабины: Сталь. Материал обшивка пола фургона: Фанера ламинированная. Мощность двигателя: 106,8 л. с. Наличие гидробортов (грузоподъемных бортов): Нет. Наличие защитного антикоррозийного покрытия: Да. Оборудование шасси: Электростеклоподъемники; Системаподогрева боковых зеркал заднего вида. Объем грузового отсека: 8,5 м [3]. Объем двигателя: 2.69 л; Объем топливного бака: 79 л. Тип боковых дверей фургона: Сдвижная. Тип двигателя: Бензиновый. Тип задних дверей фургона: Распашная. Тип задних тормозных механизмов: Барабанный. Тип кабины: Двухрядная. Тип коробки передач: Механика. Тип кузова: Грузопассажирский фургон. Тип передних тормозных механизмов: Дисковый. Ширина: 2068 мм. Ширина грузового отсека: 1,86 м. Ширина пассажирского отсека: 1800 мм. Экологический класс: 5	Транспорт						5	4 023,40	20 117,00	20 117,00		5	4 023,4	20 117,0	20 117,0	0,0

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1732	202700010	САБ	Автомобиль аварийно-ремонтный МАВР-58860С на шасси КАМАЗ - 43118. Длина пневматического шланга, м: Равно 0. Производительность погружного насоса, л/мин: Равно 0. Номер цвета фургона и кабины по международной системе соответствия цветов RAL: Равно 1003. Оборудование аварийно-ремонтного автомобиля: - Розетка 380В; - Комплект заземления переносной; - Стабилизатор напряжения; - Плафон освещения; - Электрогенератор дизельный; - Ящик под кузовом; - Электрошкаф; - Шкаф для одежды; - Комплект мерительного инструмента; - Отопитель автономный; - Огнетушитель; - Врезные штанговые запоры; - Розетка 220В; - Инструмент заправочный; - Силовой удлинитель на механической катушке; - Прожектор выносной на штативе; - Окно глухое; - Комплект слесарного инструмента; - Окно раздвижное; - Пуско-зарядное устройство 220В; - Подвод электроэнергии внешний; - Люк вентиляционный; - Электрощит. Грузоподъемность тали, кг: Равно 0. Длина компрессора, мм: Равно 0. Минимальный радиус разворота, м: 12. Трансмиссия: Механическая. Длина заднего свеса, мм: 1870. Высота электрогенератора, мм: 2150. Допустимое напряжение внешнего подвода электроэнергии, В: 220;380. Максимальное давление пневматического шланга на самоскручивающейся катушке, бар: Равно 0. Рабочее давление компрессора, бар: Равно 0. Ширина грузового отсека, мм: 2460. Мощность электрогенератора, кВт: 400. Высота пассажирского отсека, мм: Равно 0. Внешний подвод электроэнергии, кВт: 150. Количество пассажирских мест (не считая водителя), шт: 1. Масса, т: 22500. Ширина задней двери, мм: 1180. Грузоподъемность, т: 12. Максимальный уровень шума электрогенератора, Дб: 90. Тип двигателя: Дизельный. Тип двери фургона: Боковая двустворчатая	Транспорт						5	20 574,70	102 873,50	102 873,50		5	20 574,7	102 873,5	102 873,5	0,0
1733	2024000721	ХозУ	Панель интерактивная An Touch Анкомп ANTP-86-20iG2.1, 86 Дюйм (25,4 мм). Вес панели: 67.6 Килограмм Возможность подключения к сети Ethernet беспроводным способом (Wi-Fi): Да Время отклика сенсора касания, мс: 5.0 Высота панели: 1168.0 Миллиметр Диагональ матрицы дисплея: 86.0 Дюйм (25,4 мм) Количество HDMI выходов дополнительного вычислительного блока: 4.0 Штука Количество выходов аудиосигнала: 2.0 Штука Количество портов USB 3.0 Type C: 1.0 Штука Количество стилусов в комплекте поставки: 2.0 Штука Количество точек касания: 20.0 Штука Наличие встроенной акустической системы: Да Наличие крепления в комплекте: Да Наличие порта VGA: Да Наличие пульта дистанционного управления в комплекте: Да Объем накопителя встроенного вычислительного блока: 128.0 Гигабайт Объем оперативной памяти встроенного вычислительного блока: 8.0 Гигабайт Поддерживаемая операционная система: Android Поддерживаемая операционная система: Windows Разрешение матрицы дисплея по вертикали, пиксель: 2160.0 Разрешение матрицы дисплея по горизонтали, пиксель: 3840.0 Разрешение сенсора касания: 1.0 Миллиметр Статическая контрастность дисплея: >=1200:1 Тип конструкции: Настенный Тип слота на корпусе для установки дополнительного вычислительного блока: OPS Толщина панели: 91.0 Миллиметр Условия эксплуатации: В помещении Ширина панели: 1954.0 Миллиметр. Яркость дисплея, кд/м2: 400.0	Механическое оборудование						1	373,60	373,60	373,60		1	373,6	373,6	373,6	0,0
1734	2023004803	ХозУ	Кондиционер бытовой Вид кондиционера: Сплит-система. Инверторный тип кондиционера: Да. Класс энергоэффективности (в режиме нагрева): не ниже А. Класс энергоэффективности (в режиме охлаждения): не ниже А. Максимальная длина коммуникаций: Равно 65 м. Минимальная рабочая температура: Равно -20 [0*]С. Мощность в режиме нагрева: >= 10 кВт. Мощность в режиме охлаждения: >= 10 кВт. Наличие фильтров грубой очистки воздуха: Да. Потребляемая мощность при обогреве: Больше или равно 2.9 кВт. Потребляемая мощность при охлаждении: Больше или равно 2.9 кВт. Тип внутреннего блока: Кассетный. Вид используемого хладагента: R 32. Дополнительные функции: Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева); Режим осушения. Режим работы кондиционера: Охлаждение; Обогрев. Технические особенности: Таймер включения/выключения; Автоматический перезапуск при отключении электропитания; Самодиагностика.	Энергетическое оборудование						1	125,40	125,40	125,40		1	125,4	125,4	125,4	0,0

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1735	2020002023	ХозУ	Насос циркуляционный | Диаметр входящего патрубка, мм - 65. Диаметр выходящего патрубка, мм - 40. Мощность, кВт - <=11. Напор, м - 39...42. Подача, м3/ч - 48...50. Тип по действию - центробежный. Частота вращения, об/мин - 2900...3000. Давление рабочее max, бар - 16. Рабочая среда - вода. Напряжение питания, В - 380...420. Исполнение - несамовсасывающий одноступенчатый центробежный насос со спиральной направляющей камерой, электродвигатель: MMG160MA, материал корпуса чугун, рабочее колесо чугун, число полюсов: 2, подшипник стандарт, подшипник задний стандарт, класс изоляции электродвигателя F, класс эффективности IE2, степень защиты IP55, напряжение питающей сети 380 В, масса насоса: <=170 кг, документация: паспорт, руководство по эксплуатации, руководство по монтажу, маркировка оборудования производится на паспортной табличке, паспортная табличка содержит: наименование и товарный знак предприятия изготовителя, краткое наименование и обозначение оборудования, заводской номер и год выпуска, в инструкциях должны быть прописаны требования к ремонту и техническому обслуживанию.	Механическое оборудование						1	239,40	239,40	239,40		1	239,4	239,4	239,4	0,0
1736	202700011	ХозУ	Станция глубокой биохимической очистки сточных вод Alta Air Master 50 BFBA	Механическое оборудование						1	2 276,20	2 276,20	2 276,20		1	2 276,2	2 276,2	2 276,2	0,0
1737	2023001840	ХозУ	Уничтожитель документов Kobra AF.1 E/S, 4ур.секр., 12лист, 135л. Выдвижная корзина: Нет , Количество уничтожаемых листов: 12 Лист, Размер фрагмента: 3.9x40 Миллиметр, Ширина приемника: 260 Миллиметр, Скорость: 0.08 м/сек, Мощность двигателя: 600 Ватт, Автоматическое управление: Да , Комплектуется колесиками: Да , Гарантийный срок: 36 Месяц, Уровень секретности (DIN 66399): P-4 , Вес изделия: 46.0 Килограмм, Габариты (шхвхг): 530x890x430 Миллиметр, Уровень шума: 58 ДБ, Время непрерывной работы/ время перерыва: 24 ч , Уничтожение компакт -дисков: Нет , Уничтожение дискет: Нет , Уничтожение кредитных карт: Да , Уничтожение канцелярских скрепок: Нет , Уничтожение степлерных скоб: Да , Тип резки: перекрестный , Объем приемной корзины: 135.0 Литр; кубический дециметр, Рекомендуемое количество пользователей: 10 -20 , Автоподача бумаги: Да	АСУТП						1	196,30	196,30	196,30		1	196,3	196,3	196,3	0,0
1738	202700012	ХозУ	Автоматизированная установка поверочная Эрмитаж (Эталон 1-го разряда) Ду40	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						1	27 562,50	27 562,50	27 562,50		1	27 562,5	27 562,5	27 562,5	0,0
1739	202700013	ХозУ	Автоматизированная установка поверочная Эрмитаж (Эталон 1-го разряда) Ду100	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						1	39 243,80	39 243,80	39 243,80		1	39 243,8	39 243,8	39 243,8	0,0
1740	2022001212	ХозУ	Ноутбук. Размер диагонали экрана: >= 17 дюйм. Батарея съемная без инструментов: Да. Количество встроенных в корпус портов USB 3.x: >= 1 шт. Количество встроенных в корпус портов USB Type-C: >= 1 шт. Количество потоков процессора: >= 8 шт. Количество ядер процессора: >= 4 шт. Максимальный общий поддерживаемый объем оперативной памяти: >= 32 Гбайт. Общий объем накопителей SSD: >= 250 Гбайт. Общий объем установленной оперативной памяти: >= 16 Гбайт. Объем SSD накопителя: >= 480 Гбайт. Объем кэш памяти третьего уровня процессора (L3): >= 10 Мбайт. Разрешение вэб-камеры, Мпиксель: >= 2. Разрешение экрана: Full HD. Тип накопителя: SSD. Тип оперативной памяти: DDR4. Форм-фактор: Ноутбук. Частота процессора базовая: >= 2.8 ГГц. Наличие модулей и интерфейсов: Type-C; HDMI; Ethernet RJ45. Тип беспроводной связи: Bluetooth; Wi-Fi. Тип видеоадаптера: Интегрированная (встроенная).	АСУТП						20	149,40	2 988,00	2 988,00		20	149,4	2 988,0	2 988,0	0,0

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1741	2025002297	ХозУ	Многофункциональное устройство (МФУ). Цветность печати: Цветная. Максимальный формат печати: А3. Способ подключения: Ethernet (RJ-45); NFC; USB; Wi-Fi. Технология печати: Электрографическая. Время выхода первого черно-белого отпечатка: <= 6 С. Количество печати страниц в месяц : >= 150000 ШТ. Максимальное разрешение цветной печати по вертикали, dpi: >= 1200. Максимальное разрешение цветной печати по горизонтали, dpi: >= 1200. Максимальное разрешение черно-белой печати по вертикали, dpi: >= 1200. Максимальное разрешение черно-белой печати по горизонтали, dpi: >= 1200. Наличие ЖК-дисплея: Да. Наличие в комплекте поставки оригинального стартового фотобарабана: Да. Наличие в комплекте поставки оригинального стартового черного тонер- картриджа: Да. Наличие в комплекте поставки стартового комплекта оригинальных цветных картриджей: Да. Наличие интерфейсного кабеля для подключения к компьютеру в комплекте поставки: Нет. Наличие кабеля электропитания для подключения к сети 220В в комплекте поставки: Да. Наличие модуля WI-FI: Да. Наличие разъема USB: Да. Наличие устройства автоподачи сканера: Да. Наличие факса: Да. Объем встроенного накопителя: >= 256 ГБАЙТ. Объем установленной оперативной памяти: >= 4096 МБАЙТ. Скорость цветного копирования в формате А4, стр/мин: >= 30. Скорость цветной печати в формате А3, стр/мин: >= 10. Скорость цветной печати в формате А4, стр/мин: >= 30. Скорость черно-белого копирования в формате А4, стр/мин: >= 30. Скорость черно-белой печати в формате А4, стр/мин: >= 30. Суммарная емкость выходных лотков: >= 500 л.. Возможность сканирования в форматах: А3. Режим сканирования: В сетевую папку; На USB-накопитель; На электронную почту. Совместимость:	АСУТП						3	809,00	2 427,00	2 427,00		3	809,0	2 427,0	2 427,0	0,0
1742	2023001304	ХозУ	Многофункциональное устройство (МФУ). Цветность печати: Цветная. Максимальный формат печати: А3. Способ подключения: Bluetooth; Wi-Fi; USB; NFC; Ethernet (RJ-45). Технология печати: Электрографическая. Возможность автоматической двухсторонней печати: Да. Возможность двухстороннего сканирования: Да. Время выхода первого цветного отпечатка: <= 8 С. Время выхода первого черно-белого отпечатка: <= 4 С. Количество печати страниц в месяц: >= 150000 шт. Максимальное разрешение сканирования по вертикали, dpi: >= 600. Максимальное разрешение сканирования по горизонтали, dpi: >= 600. Максимальное разрешение цветной печати по вертикали, dpi: >= 1200. Максимальное разрешение цветной печати по горизонтали, dpi: >= 1200. Максимальное разрешение черно-белой печати по вертикали, dpi: >= 1200. Максимальное разрешение черно-белой печати по горизонтали, dpi: >= 1200. Наличие ЖК-дисплея: Да. Наличие в комплекте поставки оригинального стартового фотобарабана: Да. Наличие интерфейсного кабеля для подключения к компьютеру в комплекте поставки: Нет. Наличие кабеля электропитания для подключения к сети 220В в комплекте поставки: Да. Наличие модуля WI-FI: Да. Наличие разъема USB: Да. Наличие устройства автоподачи сканера: Да. Наличие факса: Да. Объем встроенного накопителя: >= 256 ГБАЙТ. Объем установленной оперативной памяти: >= 4096 МБАЙТ. Скорость цветного копирования в формате А4, стр/мин: >= 60. Скорость черно-белого копирования в формате А4, стр/мин: >= 60. Суммарная емкость выходных лотков: >= 500 л.. Возможность сканирования в форматах: А3. Режим сканирования: В сетевую папку; На USB-накопитель; На электронную почту. Совместимость: Linux; Windows; РЕД ОС. Тип сканирования: Планшетный;	АСУТП						2	1 108,60	2 217,20	2 217,20		2	1 108,6	2 217,2	2 217,2	0,0

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1743	2023005196	ХозУ	Системный блок. Количество портов DisplayPort : >= 4 Объем кэш памяти третьего уровня процессора (L3) : >= 12 Наличие клавиатуры в комплекте : Да Количество портов DisplayPort дискретного графического контроллер : >= 2 Наличие графического контроллера интегрированного в процессор : Да Допустимый максимальный объем увеличения оперативной памяти : >= 128 Наличие интегрированного звукового контроллера : Да Наличие системы охлаждения процессора : Да Тепловыделение процессора : <= 90 Наличие манипулятора типа мышь в комплекте : Да Язык интерфейса - русский : Да Объем накопителя SSD : >= 480 Количество потоков процессора : >= 24 Сетевой интерфейс 8P8C (RJ-45) : >= 1 Тип оперативной памяти : DDR5 Частота процессора базовая : >= 2.1 Количество портов DVI-D : >= 1 Количество портов HDMI : >= 2 Объем оперативной установленной памяти : >= 16 Тип накопителя : SSD Наличие установленного дискретного графического контроллера : Да Количество портов USB Type-C на передней панели : >= 2 Наличие в корпусе порта 2,5 Gigabit Ethernet 8P8C (RJ-45) : Да Наличие кабеля электропитания для подключения к сети 220В в комплекте поставки : Да Тип порта видеовыхода : DisplayPort DVI-D HDMI Версия HDMI : 2.0 Тип видеопамяти дискретного графического контроллера : GDDR6X Суммарное количество встроенных в корпус портов USB Type-C : >= 2 Поддерживаемая архитектура набора команд процессора : x86-64 Количество ядер процессора : >= 12 Количество портов HDMI дискретного графического контроллера : >= 2 Суммарное количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1) : >= 4 Форм-фактор SSD накопителя : M.2 Тактовая частота оперативной памяти : >= 3200 Мощность блока	АСУТП						61	136,70	8 338,70	8 338,70		61	136,7	8 338,7	8 338,7	0,0
1744	2023001884	ПЭУКС	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: 250 ММ. Диаметр выходного патрубка: 200 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 100 ≤ 160 КВТ. Производительность: 800 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Типоразмер: СД800/32. Напряжение: 380 В.	Механическое оборудование						2	927,90	1 855,80		1 855,80	2	927,9	1 855,8	0,0	1 855,8
1745	2023001885	ПЭУКС	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: 250 ММ. Диаметр выходного патрубка: 200 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 100 ≤ 132 КВТ. Производительность: ≥ 720 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В.	Механическое оборудование						2	827,90	1 655,80		1 655,80	2	827,9	1 655,8	0,0	1 655,8
1746	2023001886	ПЭУКС	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: 200 ММ. Диаметр выходного патрубка: 175 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 75 КВТ. Производительность: ≥ 450 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды.	Механическое оборудование						3	421,60	1 264,80		1 264,80	3	421,6	1 264,8	0,0	1 264,8
1747	I050202_10067	ПЭУКС	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: Равно 100 ММ. Диаметр выходного патрубка: Равно 65 ММ. Максимальная рабочая температура: Равно 85 ГРАД ЦЕЛЬС. Номинальная мощность электродвигателя: Больше или равно 32 КВТ. Производительность: Равно 100 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В.	Механическое оборудование						1	200,60	200,60		200,60	1	200,6	200,6	0,0	200,6
1748	2023001889	ПЭУКС	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: 200 ММ. Диаметр выходного патрубка: 175 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 55 КВТ. Производительность: 400 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды.	Механическое оборудование						2	398,70	797,40		797,40	2	398,7	797,4	0,0	797,4
1749	2023001893	ПЭУКС	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: 150 ММ. Диаметр выходного патрубка: 125 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 22 КВТ. Производительность: ≥ 205 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды.	Механическое оборудование						2	138,40	276,80		276,80	2	138,4	276,8	0,0	276,8
1750	2020009183	ПЭУКС	Агрегат насосный горизонтальный Диаметр входящего патрубка, мм - 125. Диаметр выходящего патрубка, мм - 80. Напряжение питания, В - 380. Мощность, кВт - <=22. Напор, м - >=32. Подача, м3/ч - >=80. Тип по действию - центробежный. Частота вращения, об/мин - 1450. Рабочая среда - канализационные стоки. Комплектация - ответные фланцы с прокладками и крепежом, паспорт, руководство по эксплуатации.	Механическое оборудование						1	187,80	187,80		187,80	1	187,8	187,8	0,0	187,8
1751	2022000370	ПЭУКС	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: 125 ММ. Диаметр выходного патрубка: 80 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 37 КВТ. Производительность: ≥ 160 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды.	Механическое оборудование						2	173,90	347,80		347,80	2	173,9	347,8	0,0	347,8

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1752	I050202_10054	ПЭУКС	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: Равно 150 ММ. Диаметр выходного патрубка: Равно 125 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 22 ≤ 30 КВТ. Производительность: ≥ 145 ≤ 160 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Требования к комплектации: Рама; Крепежные болты (шурупы, винты, шайбы).	Механическое оборудование						1	391,90	391,90		391,90	1	391,9	391,9	0,0	391,9
1753	2024003210	ПЭУКС	Насосный агрегат. Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр выходного патрубка: Равно 200 мм. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 80 ≤ 92 кВт. Производительность: Больше или равно 453.5 м[3*]/ч. Система охлаждения: Охлаждение перекачиваемой средой. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Частота вращения вала насоса: >= 1000 < 1500 об/мин. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Требования к комплектации: Патрубок для нагнетания; Рама; Кабель питания; Крепежные болты (шурупы, винты, шайбы).	Механическое оборудование						1	12 386,20	12 386,20		12 386,20	1	12 386,2	12 386,2	0,0	12 386,2
1754	2022004710	ПЭУКС	Насосный агрегат. Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: Н. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 10 ≤ 13.5 КВТ. Производительность: Больше или равно 224 М3/Ч. Система охлаждения: Рубашка охлаждения с теплоносителем. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Тип уплотнения вала: Двойной торцевой. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Тип исполнения корпуса: Моноблочный. Требования к комплектации: Патрубок для нагнетания; Кабель питания.	Механическое оборудование						1	2 046,80	2 046,80		2 046,80	1	2 046,8	2 046,8	0,0	2 046,8
1755	2022004714	ПЭУКС	Насосный агрегат. Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр выходного патрубка: Равно 80 ММ. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: Н. Максимальная рабочая температура: Равно 40 ГРАД ЦЕЛЬС. Минимальная рабочая температура: Равно 1 ГРАД ЦЕЛЬС. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤5 КВТ. Производительность: Больше или равно 40М3/Ч. Система охлаждения: Внешнее охлаждение. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Тип исполнения корпуса: Моноблочный	Механическое оборудование						1	1 289,10	1 289,10		1 289,10	1	1 289,1	1 289,1	0,0	1 289,1
1756	2022004718	ПЭУКС	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр выходного патрубка: Равно 80 ММ. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: В. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 7.5 КВТ. Производительность: Больше или равно 106 М3/Ч. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды.	Механическое оборудование						5	107,50	537,50		537,50	5	107,5	537,5	0,0	537,5
1757	2024003212	ПЭУКС	Насосный агрегат. Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр выходного патрубка: Равно 80 мм. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: Н. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 3 кВт. Производительность: Больше или равно 42.5 м[3*]/ч. Система охлаждения: Внешнее охлаждение. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Частота вращения вала насоса: >= 2000 об/мин. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Требования к комплектации: Патрубок для нагнетания; Кабель питания; Крепежные болты (шурупы, винты, шайбы).	Механическое оборудование						3	701,60	2 104,80		2 104,80	3	701,6	2 104,8	0,0	2 104,8
1758	2023001882	ПЭУКС	Насосный агрегат. Вид насоса: Динамический.Тип двигателя: Электрический.Производительность: 1950 м[3*]/ч.Тип насоса по принципу действия:Лопастной.Материал корпуса: Чугун.Рабочая среда: Бытовые сточные воды.В соответствии с Приложением №3 к Техническому заданию, а также должен иметь:корпус насоса – материал чугун;кабель длиной - 20 м;рабочее колесо - материал чугун;- подъемную цепь - 10 м.	Механическое оборудование						1	2 784,00	2 784,00		2 784,00	1	2 784,0	2 784,0	0,0	2 784,0
1759	2023001883	ПЭУКС	Насосный агрегат. Вид насоса: Динамический.Тип двигателя: Электрический.Напряжение: 380 В.Производительность: 1872 м[3*]/ч.Система охлаждения: Рубашка охлаждения с теплоносителем.Тип насоса по принципу действия: Лопастной.Материал корпуса: Чугун.Рабочая среда: Бытовые сточные воды.В соответствии с Приложением №3 к Техническому заданию, а также должен иметьматериал рабочего колеса и корпуса насоса - чугун;подъемную цепь - 10 м;- кабель длиной - 20 м.	Механическое оборудование						1	7 952,80	7 952,80		7 952,80	1	7 952,8	7 952,8	0,0	7 952,8
1760	2019002707	ПЭУКС	Шкаф управления. Количество насосов - 1, Тип насоса - центробежный, погружной, "мокрой" установки, Напор, м - 40, Подачач, м3/ч - 453, Мощность, кВт - 85, Частота вращения, об/мин - 1475	АСУТП						1	156,50	156,50		156,50	1	156,5	156,5	0,0	156,5

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1761	2018005031	ПЭУКС	Шкаф управления насосами ШУ | Количество насосов, шт - 2. Тип насоса - AMALINE. Напор, м - 0,3. Подача, м3/ч - 5040. Способ пуска - местный - дистанционный. Мощность электродвигателя, кВт - 16. Напряжение, В - 380. Режим работы - S1. Размер, Ширина, мм - 800. Размер, Высота, мм - 2200. Размер, Глубина, мм - 600. Степень защиты - IP55. Назначение - для замены выработавшего свой ресурс шкафа управления SAREL 6000. Комплектация - в соответствии с техническим заданием. Исполнение - в соответствии с техническим заданием.	АСУТП						1	1 951,90	1 951,90		1 951,90	1	1 951,9	1 951,9	0,0	1 951,9
1762	2023002193	ПЭУКС	Маслоохладитель для электродвигателя типа ВДС-215-41-12 | Назначение - охлаждение масла в электродвигателях. Исполнение - маслоохладитель верхней крестовины 215 №ЭС 215.00-04.067.295 - 4 секции, маслоохладитель нижней крестовины 215 №ЭС 215.00-05.029.256 -1 секция, рабочее давление воды на входе в маслоохладитель 0,2 МПа, температура охлаждающей воды <= 30 °.	Энергетическое оборудование						2	2 673,70	5 347,40		5 347,40	2	2 673,7	5 347,4	0,0	5 347,4
1763	2021001174	ПЭУКС	Таль электрическая канатная | Вид изделия: Таль. Грузоподъемность: Равно 1000 КГ. Вид оборудования по конструктивному исполнению: Передвижное. Высота подъема: Больше или равно 12.5 М. Напряжение питание привода, В - 380+/-10%. Тип монтажа - подвесная. Исполнение - вес <= 194 кг, пульт на радиоуправлении	Грузоподъемное оборудование						1	172,10	172,10		172,10	1	172,1	172,1	0,0	172,1
1764	2017002654	ПЭУКС	Таль электрическая (тельфер) серия Т10 | Грузоподъемность, т - [2,0]. Напряжение питание привода, В - 380. Скорость подъема, м/мин - [8]. Тип - канатная. Тормозной механизм - да. Высота подъема, м - [6]. Комплектация - шестикнопочный пульт кранового исполнения с кнопкой стоп. Исполнение - общепромышленное, монтаж на двутавровую балку 24-36. НТД - ГОСТ 151550-69 У2.	Грузоподъемное оборудование						1	144,70	144,70		144,70	1	144,7	144,7	0,0	144,7
1765	2015005690	ПЭУКС	Таль электрическая (тельфер) Т10 | Грузоподъемность, т - 2. Мощность привода, кВт - 3. Напряжение питание привода, В - 380. Скорость подъема, м/мин - 8. Тип - канатная. Высота подъема, м - 18. Исполнение - в соответствии с опросным листом.	Грузоподъемное оборудование						1	243,50	243,50		243,50	1	243,5	243,5	0,0	243,5
1766	2021004572	ПЭУКС	Таль электрическая канатная | Вид изделия: Таль. Грузоподъемность: Равно 3200 КГ. Высота подъема: Больше или равно 18 М. Количество скоростей, шт - 2. Мощность привода, кВт - 5,0+/-10%. Мощность привода передвижения, кВт - 0,37+/-10%; пульт на радиоуправлении; Напряжение питание привода, В - 380+/-10%. Скорость подъема, м/мин - >= 9,6. Тип монтажа - передвижная. Тип - канатная. Тормозной механизм – 2 шт. (электромагнитный и грузоупорный). Высота подъема, м - >= 18. Температура эксплуатации -40 - +40С	Грузоподъемное оборудование						1	378,70	378,70		378,70	1	378,7	378,7	0,0	378,7
1767	2018005045	ПЭУКС	Кран мостовой | Грузоподъемность, т - 3.2. Привод механизмов - электрический. Пролет, м - 9. Тип по количеству балок - однобалочный. Тип конструкции - подвесной. Токопровод - гибкий кабель. Управление механизмами - с пола. Высота подъема, м - ≥12. Комплектация - таль электрическая канатная;6-ти кнопочный (кранового исполнения) со STOP-кнопкой и ключ-маркой. Исполнение - общепромышленное. НТД - ГОСТ 7890-93.	Грузоподъемное оборудование						1	867,90	867,90		867,90	1	867,9	867,9	0,0	867,9
1768	2020008847	ПЭУКС	Кран мостовой | Грузоподъемность, т - 10. Привод механизмов - электрический. Пролет, м - 13,5. Тип по количеству балок - двухбалочный. Тип конструкции - опорный. Токопровод - кабельный с роликовым подвесом. Управление механизмами - с пола. Высота подъема, м - 18. Комплектация - паспорт завода изготовителя, руководство по эксплуатации на русском языке, протокол испытаний. Исполнение - В соответствии с опросным листом, Требование к цветовому обозначению в соответствии с ГОСТ 12.2.058-81, Соответствовать требованиям ФНП "ПБ ОПО, на которых используются ПС" №533 от 12.11.13. НТД - предоставить сертификат соответствия требованиям ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования".	Грузоподъемное оборудование						1	5 705,30	5 705,30		5 705,30	1	5 705,3	5 705,3	0,0	5 705,3
1769	2018002225	ПЭУКС	Устройство выпрямительное автоматическое зарядно-подзарядное ВАЗП-260/60-100/50-М | Тип аккумуляторов/количество, шт - свинцово-кислотные. Количество каналов, шт - 2. Напряжение входное номинальное, В - 380. Напряжение выходное номинальное 1-го канала, В - 260. Напряжение выходное номинальное 2-го канала, В - 60. Ток выходной номинальный 1-го канала, А - 100. Ток выходной номинальный 2-го канала, А - 50. Вид системы управления - микропроцессорная. Климатическое исполнение - УХЛ4. Размер, Ширина, мм - 600. Размер, Длина, мм - 600. Размер, Высота, мм - 1800.	Энергетическое оборудование						4	1 165,20	4 660,80		4 660,80	4	1 165,2	4 660,8	0,0	4 660,8

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1770	2022003909	ПЭУКС	Возбудитель тиристорный В-ТПЕ8-320-75-МТ | Кратность форсирования по току - 1,4. Напряжение возбуждения ротора максимальное, В - 75. Напряжение питания, В - 380. Ток возбуждения ротора, А - 320. Число фаз, шт - 3. Размер, Ширина, мм - 1000. Размер, Высота, мм - 1800. Размер, Глубина, мм - 600. Комплектация - с согласующим трансформатором.	Энергетическое оборудование						2	1 110,20	2 220,40		2 220,40	2	1 110,2	2 220,4	0,0	2 220,4
1771	2025001498	ПЭУКС	Автоматический выключатель воздушный. Количество полюсов: Трехполюсный. Тип тока: Переменный. Вид установки: Выдвижной. Высота: 432 мм. Глубина: 435 мм. Номинальная предельная наибольшая отключающая способность: 85000 А. Номинальное напряжение переменного тока: 690 В. Номинальный ток: 1600 А. Тип расцепителя тока: Микропроцессорный. Ширина: 353 мм. Номинальная частота: 50 ГЦ.	Энергетическое оборудование						3	583,70	1 751,10		1 751,10	3	583,7	1 751,1	0,0	1 751,1
1772	2016000389	ПЭУКС	Устройство микропроцессорной защиты Сириус 2В-5А-110В-И1 | Интерфейсы - RS485. Комплектация - с адаптером.	АСУТП						2	196,50	393,00		393,00	2	196,5	393,0	0,0	393,0
1773	2017006735	ПЭУКС	Устройство микропроцессорной защиты Радиус Автоматика Сириус-2-С-5А-220В-И1 | Напряжение, В - 220 пост. и перемен. ток. Интерфейсы - RS485.	АСУТП						1	180,50	180,50		180,50	1	180,5	180,5	0,0	180,5
1774	2017006736	ПЭУКС	Устройство микропроцессорной защиты Радиус Автоматика Сириус-2-В-5А-220В-И1| Напряжение, В - 220 пост. и перемен. ток. Интерфейсы - RS485.	АСУТП						2	185,70	371,40		371,40	2	185,7	371,4	0,0	371,4
1775	2022001564	ПЭУКС	Устройство мягкого (плавного) пуска | Напряжение, В - 380. Мощность двигателя (тяжелый/нормальный пуск), кВт - 160. Размер, Ширина, мм - <=325. Размер, Высота, мм - <=515. Размер, Глубина, мм - <=255.	Энергетическое оборудование						3	107,70	323,10		323,10	3	107,7	323,1	0,0	323,1
1776	2023004046	ПЭУКС	Анкерная линия для альпинистского снаряжения | Элемент альпинистского снаряжения:Анкерная линия для альпинистского снаряжения. Вид анкерного устройства: Переносное. Тип анкерного устройства: Тип В. Материал элемента альпинистского снаряжения: Алюминий. Длина: Равно 2500 СМ. Допустимая рабочая нагрузка: Равно 250 Н. Средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа. Назначение - для организации страховочной системы при работе на высоте и эвакуации. Количество анкерных точек, шт - >=3. Высота максимальная, см - 230+/-10. Высота минимальная, см - 140 +/-10. Рабочая нагрузка СИЗ втягивающего типа, кг - >=100. Вес СИЗ втягивающего типа, кг - <=20. Комплектация - тренога - 1шт, средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа с функцией эвакуации - 1шт, адаптер для установки СИЗ втягивающего типа на опору треноги - 1шт, паспорта, инструкции по эксплуатации, гарантийные талоны, сертификаты на соответствие требованиям ТРТС 019/2011. Рабочая нагрузка треноги, кг - >=250. Вес треноги, кг - <=22. Материал корпуса - алюминиевый сплав. Длина троса, см - 2500. Диаметр троса, см - >=0,46. Материал троса -оцинкованная сталь или гальванизированная сталь. Исполнение - все элементы должны быть совместимы, тренога складная, переносная, алюминиевые телескопические опоры с регулировкой высоты и противоскользящими накладками, стальная цепь для фиксации опор, блок-ролик >=1шт, средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа с функцией самоблокировки, автоматическим средством натяжения и возврата втягивающего троса, с функцией спасательно-подъемного устройства, внутренний амортизирующий механизм, наличие индикатора срыва, адаптер для	Грузоподъемное оборудование						13	149,20	1 939,60		1 939,60	13	149,2	1 939,6	0,0	1 939,6
1777	2022003595	ПЭУКС	Анкерная линия для альпинистского снаряжения | Элемент альпинистского снаряжения:Анкерная линия для альпинистского снаряжения. Вид анкерного устройства: Переносное. Тип анкерного устройства: Тип В. Материал элемента альпинистского снаряжения: Алюминий. TST014 (с дополнительной секцией и адаптером). Нагрузка рабочая, т - >=1. Материал опорного устройства - твердосплавный алюминий. Материал крепежных изделий - сталь. Температура рабочая, Град. Цельсия - >=-45 <=+45. Назначение - для спуска/подъема грузов. Исполнение -штатив тренога складная, переносная с дополнительной секцией, ноги-опоры треноги телескопические с противоскользящими накладками, два положения автоматической фиксации ног-опор, УХЛ категории 1 для эксплуатации при температуре окружающего воздуха: >=-45 °С <=+45 °С. НТД - ТРТС 019/2011. Штатив-тренога ТМ 12 "Паук" + Адаптер для треноги АТ 171	Грузоподъемное оборудование						1	210,90	210,90		210,90	1	210,9	210,9	0,0	210,9

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1778	2018001451	ПЭУКС	Шкаф сушильный для одежды Наличие эскиза поставляемого товара: Нет Способ поставки: По заявке Заказчика Вид поставки: В разобранном виде Вместимость (комплектов одежды): Равно 15 Высота шкафа: >= 1700 < 1800 (Миллиметр) Глубина шкафа: >= 600 < 650 (Миллиметр) Диаметр фланца: Равно 125 (Миллиметр) Длина шкафа: >= 1700 < 1800 (Миллиметр) Количество дверей: Равно 3 (Штука) Количество нагревательных элементов: Равно 2 (Штука) Количество секций: >= 2 (Штука) Шкаф для детской одежды: Нет Вид сопутствующих услуг: Сборка поставляемого товара в помещениях заказчика, Погрузочно-разгрузочные работы, включая подъем поставляемого товара на этаж Требования к товару: Возможность подключения к вытяжной вентиляции, Наличие защиты от перегрева, Наличие отделения для обуви, Наличие в комплекте фланца для внешней системы вентиляци, Наличие замка, Наличие раздельных таймеров с установкой автоматического отключения.	Охрана труда						1	119,00	119,00		119,00	1	119,0	119,0	0,0	119,0
1779	2018005229	ПЭУКС	Источник бесперебойного питания. Емкость одного аккумулятора : >= 18 Количество выходных розеток IEC 60320 C13 : >= 8 Возможность подключения внешних батарей : Да Полная мощность : >= 3000 Подключение вывода : 1Ph+N+PE Наличие функции холодного старта : Да Максимальная температура окружающей среды : >= 40 Номинальная входная частота : 50 Возможность замены аккумуляторной батареи пользователем : Да Номинальное входное напряжение : >= 220 < 240 Наличие дисплея : Нет Количество выходных розеток IEC 60320 C19 : >= 1 Тип : Линейно-интерактивный (line interactive) Минимальная температура окружающей среды : 0	Энергетическое оборудование						3	211,50	634,50		634,50	3	211,5	634,5	0,0	634,5
1780	2021003175	ПЭУКС	Источник бесперебойного питания. Уровень шума : <= 60 Максимальная температура окружающей среды : >= 40 Подключение ввода : 1Ph+N+PE Подключение вывода : 1Ph+N+PE Емкость одного аккумулятора : >= 5 Форм-фактор источника бесперебойного питания : Стоечный Номинальное входное напряжение : >= 220 < 240 Интерфейс связи : USB Ethernet Количество выходных розеток IEC 60320 C13 : >= 8 Количество выходных розеток IEC 60320 C19 : >= 2 Тип : Линейно-интерактивный (line interactive) Полная мощность : >= 3000 Минимальная температура окружающей среды : 0 Тип используемых батарей : Свинцово-кислотные герметичные необслуживаемые Минимальное время автономной работы при расчетной нагрузке : >= 5 Наличие функции холодного старта : Да Активная мощность : >= 2200 Класс защиты : IP21 Номинальная выходная частота : 60 Выходной коэффициент мощности : < 0.9 Наличие дисплея : Нет Номинальная входная частота : 60 Номинальное выходное напряжение : >= 220 < 240.	Энергетическое оборудование						2	274,90	549,80		549,80	2	274,9	549,8	0,0	549,8
1781	2022004595	ПЭУКС	Процессорный модуль контроллера АСУ ТП | Назначение - сервер доступа к данным (контроллер). Исполнение - частота процессора 1200 МГц (2 ядра), ОЗУ от 1 до 4 Гб, протоколы RS-485 МЭК101, МЭК103, MODBUS RTU, протоколы Ethernet MODBUS TCP, МЭК104, потребляемая мощность 15-50 Вт, корпус пластик IP 20,.	АСУТП						2	424,60	849,20		849,20	2	424,6	849,2	0,0	849,2
1782	2017005525	ПЭУКС	Коммутатор Cisco WS-C3850-24S-S | Стандарты - 802.11n, 802.11ac. Протокол - TCP. Скорость передачи данных, Мбит/с - >=1000. Интерфейсы - SFP. Количество портов, шт - >=24. Комплектация - сетевой коммутатор 3 уровня, порты: >=24 SFP, опционально модули >=4 x GE, >=2 x 10 GE, >=4 x 10 GE, >=8 x 10 GE, >=2 x 40 GE, версия ПО IP Base. Исполнение - стоечное.	АСУТП						1	1 933,30	1 933,30		1 933,30	1	1 933,3	1 933,3	0,0	1 933,3
1783	2020002059	ПЭУКС	Шкаф телекоммуникационный Материал корпуса - сталь. Размер, Ширина, мм - 600. Размер, Высота, мм - 1850. Размер, Глубина, мм - 1000. Шкаф напольного исполнения по стандарту 19" , размером 38U. Назначение - шкаф коммуникационный предназначен для размещения коммуникационного оборудования, необходимого для реализации работы систем видеонаблюдения, охранных систем и систем передачи. Комплектация и исполнение - в соответствии с Заданием заводу-изготовителю Заказчика.	Охрана объектов						1	893,40	893,40		893,40	1	893,4	893,4	0,0	893,4
1784	2023001153	ПЭУКС	Комплектующая (запасная) часть турникета. Модуль биометрический Материал исполнения: Сталь нержавеющая; Пластик; Стекло закаленное. Время идентификации: Больше или равно 1 С. Дальность распознавания лиц: Больше или равно 0.1 М. Количество интерфейсов Ethernet: Больше или равно 1 ШТ. Состав модуля установочного: Модуль биометрический. Тип модуля: Съемный.	Охрана объектов						2	124,50	249,00		249,00	2	124,5	249,0	0,0	249,0

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1785	2024004779	ПЭУКС	Терминал сенсорный Тип устройства: Терминал сенсорный. Панель оператора шкафа АСУТП | Назначение - для отображения параметров и оперативного управления. Комплектация - панель, паспорт, инструкция. Исполнение - напряжение питания: 23…27 В DC, диагональ 15,6 дюймов, разрешение 1366x768, частота процессора, МГц: 400, объем оперативной памяти: 128 Мб, объем оперативной Flash-памяти: 128 Мб, интерфейс RS-232/RS-485 для подключения устройств и загрузки проектов, шт: 1, интерфейс S-232/RS-485 для подключения устройств, шт: 1, протоколы Modbus RTU/ASCII, интерфейс USB тип A, шт: 1, интерфейс USB тип B, шт: 1, интерфейс Ethernet тип RJ45, шт: 1, степень защиты с лицевой стороны не менее IP65, степень защиты со стороны разъемов не менее IP20, рабочая температура 0 - 50°C, установочные размеры ширина, мм: 397,5, установочные размеры высота, мм: 257,5.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						1	104,30	104,30		104,30	1	104,3	104,3	0,0	104,3
1786	2022001983	ПЭУКС	Уровнемер ТИТАН-253У-10- N-G-B -M-L-SP430/15CE | Характеристика точности СИ - +/-0,2% (от верхнего предела диапазона измерений). Тип - ультразвуковой. Диапазон измерения, м - минимальное значение уровня <=0,4, максимальное значение уровня >=10. Давление рабочее, МПа - >=0,1. Рабочая среда - жидкость. Температура рабочая, град. Цельсия - <=-30, >=40 (эксплуатации). Напряжение питания, В - >=18, <=36 (пост. ток). Сигнал выходной, мА - 4, 20. Соединение с процессом - резьбовое соединение с резьбой G1 1/2. Назначение - для измерени уровня жидкости. Комплектация - уровнемер ультразвуковой, руководство по эксплуатации, блок индикации с OLED дисплеем с разрешением 128x64 пикселей с выходами 4..20, RS485, SPDT, запись архива измеренных значений в память блока индикации и настройки, паспорт с отметкой о первичной поверке или свидетельство о поверке на бумажном носителе с подписью и клеймом поверителя, методика поверки, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 2510, настройка с помощью блока управления и индикации, крепежная гайка (пластик) G1 1/2. Исполнение - конфигурируемый выход RS485 блока индикации, протокол Modbus RTU, стандартное, ширина луча (-3 дб) - 10 градусов, степень защиты, обеспечиваемая оболочками уровнемера (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP67, полностью пластмассовый преобразователь PVDF, механическое соединение с процессом G1 1/2", механическое соединение с резьбой G2 1/4, длина кабеля 15 м.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						2	380,60	761,20		761,20	2	380,6	761,2	0,0	761,2
1787	2022001984	ПЭУКС	Уровнемер ТИТАН-270У-10- N-G-B-I-D-SP476/00 | Характеристика точности СИ - +/-0,15% (от верхнего предела диапазона измерений). Тип - ультразвуковой, рабочая частота 50 кГц. Диапазон измерения, м - <=0,4 >=10. Давление рабочее, МПа - >=0,1. Рабочая среда - жидкость. Температура рабочая, град. Цельсия - <=-30 >=40. Напряжение питания, В - >=18 <=36 (пост. ток). Сигнал выходной, мА - 4 20, HART. Соединение с процессом - фланцевое соединение из алюминиевого сплава. Назначение - для измерени уровня жидкости. Комплектация - уровнемер ультразвуковой, дисплейный модуль ДМ-70, матричный OLED с разрешением 128x64 пикселей, кнопки управления мембранные с малым ходом, наличие режима обучения (препятствия) и регулировки чувствительности, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке или свидетельство о поверке оформленное на бумажном носителе с подписью и клеймом поверителя, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 2510, копия методики поверки. Исполнение - общепромышленное, ширина луча (-3 дб) - 10 градусов, степень защиты, обеспечиваемая оболочкой (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP67, полностью пластмассовый излучатель PVDF, механическое резьбовое соединение G2 1/4, электрическое соединение - короткий кабельный вывод, длина кабеля 15 м.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						1	328,10	328,10		328,10	1	328,1	328,1	0,0	328,1
1788	2016004011	ПЭУКС	Расходомер ультразвуковой Акрон-02-02 | Диаметр условный, мм - 600. Количество каналов, шт - 2. Материал корпуса, сенсора, футеровки - материал трубы- углеродистая сталь. Напряжение питания, В - 220. Присоединение к трубопроводу - профиль с накладными излучателями. Рабочая среда - сточная вода. Рабочая температура среды, град. Цельсия - +18...+30. Тип и количество датчиков, шт - ультразвуковые излучатели-приемники УИ1(+V) и УИ2(-V) УИ1-2шт, УИ2-2шт. Сигнал входной, мА - 4-20. Интерфейсы - RS-485. Комплектация - в состав входит: два первичных преобразователя ПП-1 и электронный блок (вычислитель) БЭ-5, для трубопровода диаметров 600 мм, руководство по эксплуатации, паспорт со свидетельством о поверке. Исполнение - расстояние до вторичного преобразователя (длина кабеля) 50 м.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						2	215,30	430,60		430,60	2	215,3	430,6	0,0	430,6

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1789	2016003353	ПЭУКС	Вентилятор радиальный (центробежный). Тип вентилятора: Радиальный. Наименование вентилятора в зависимости от условий работы: Общего назначения. Производительность вентилятора: Больше или равно 11000 М3/Ч. Диаметр рабочего колеса: Равно 500 ММ. Конструктивное исполнение двухстороннего и одностороннего радиального вентилятора: 1. Мощность, потребляемая вентилятором: Равно 11 КВТ. Направление вращения рабочего колеса вентилятора: Правое. Напряжение питания: 380. Тип системы вентиляции: Приточно- вытяжная. Частота вращения рабочего колеса вентилятора: Больше или равно 1460 ОБ/МИН. Число фаз электродвигателя: 3. Вид комплектующих в составе вентилятора: Виброизолятор. Материал корпуса: Оцинкованная сталь.	Механическое оборудование						1	108,20	108,20		108,20	1	108,2	108,2	0,0	108,2
1790	2023002113	ПЭУКС	Вентилятор радиальный. Вид комплектующих в составе вентилятора: Пускатель; Гибкая вставка; Регулятор скорости. Высота оборудования: Равно 1242 мм. Диаметр рабочего колеса: Равно 600 мм. Длина оборудования: Равно 1200 мм. Конструктивное исполнение двухстороннего и одностороннего радиального вентилятора: 1. Конструкция вентилятора радиального: Односторонний. Конфигурация лопаток рабочего колеса: Радиальные с передним диском рабочего колеса. Масса оборудования: Равно 254 кг. Материал корпуса: Оцинкованная сталь. Мощность, потребляемая вентилятором: Равно 5.5 кВт. Наименование вентилятора в зависимости от условий работы: Общего назначения. Направление вращения рабочего колеса вентилятора: Левое. Напряжение питания: 380. Поворотный корпус вентилятора: Нет. Производительность вентилятора: Равно 2150 м[3*]/ч. Способ поставки товара: По заявке. Способ регулирования вентилятора: Изменение частоты вращения рабочего колеса. Степень защиты корпуса (код IP): IP54. Температура эксплуатации: Равно 20 [0*]С. Тип вентилятора: Радиальный. Тип привода вентилятора: Прямой привод. Тип системы вентиляции: Вытяжная. Толщина материала корпуса: Равно 0.55 мм. Частота вращения рабочего колеса вентилятора: Равно 1500 об/мин. Число фаз электродвигателя: 3. Ширина оборудования: Равно 1260 мм.	Механическое оборудование						2	821,30	1 642,60		1 642,60	2	821,3	1 642,6	0,0	1 642,6
1791	2016001359	ПЭУКС	Стиральная машина профессиональная Номинальная (максимальная) загрузка белья: > 15 <= 25 КГ. Мощность: > 15 <= 20 КВТ. Тип нагрева воды: Электрическая. Скорость вращения барабана: > 750 <= 1000 ОБ/МИН. Тип по способу загрузки: Фронтальная. Тип управления: Автоматическое. Программируемые параметры этапов стирки: Скорость вращения барабана; Температура; Время цикла. Тип по степени отжима: Без отжима; Промежуточный отжим; Окончательный отжим.	Охрана труда						1	647,10	647,10		647,10	1	647,1	647,1	0,0	647,1
1792	2022001985	ПЭУКС	Решетка ступенчатая механизированная | Мощность привода, кВт - 1,1+/-0,1. Угол наклона к горизонту, град - ≥55≤60. Ширина канала, мм - 1000. Размер решетки, м - 0,98. Комплектация - шкаф управления, схема электрическая принципиальная ШУ, схема внешних подключений, сертификат на производство продукции ГОСТ Р ISO 900:2015, сертификат ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", сертификат ТР ТС 004/2011 " О безопасности низковольтного оборудования", сертификат ТР ТС 010/2011 " О безопасности машин и оборудования", сертификат ГОСТ Р ISO 14001:2004 системы экологического менеджмента, сертификат ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007 системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Исполнение - Пропускная способность, м3/ч - 200, материал - EN 1/4301, частота вращения, об/мин - ≥1450≤1550, электропривод с защитой не менее IP55, подшипники, закрытые со смазкой INA, высота выгрузки загрязнения, мм - 1560, толщина материала рамной конструкции, мм - 5.	Механическое оборудование						1	5 958,10	5 958,10		5 958,10	1	5 958,1	5 958,1	0,0	5 958,1
1793	2024001836	ПЭУКС	Решетка ступенчатая механизированная | Мощность привода, кВт - >=0,75<=1. Прозор, мм - 5. Ширина канала, мм - 600. Размер решетки, м - 0,585x1,68x2,25 (+/-0,005 м).	Механическое оборудование						3	6 185,30	18 555,90		18 555,90	3	6 185,3	18 555,9	0,0	18 555,9
1794	2018002448	ПЭУКС	Решетка ступенчатая механизированная MEWA RS-16 (или эквивалент) | Мощность привода, кВт - 1,1. Прозор, мм - 5. Угол наклона к горизонту, град - 55-60. Ширина канала, мм - 1000. Размер решетки, м - ширина 980 мм, высота выгрузки загрязнений 1560. Комплектация - паспорт, руководство по эксплуатации. Исполнение - конструкция: жесткая, материал: нержавеющая сталь EN 1.4301, пропускная способность 200 м3/ч, толщина материала рамной конструкции≥ 5мм, цепная передача TSUBAKI (или эквивалент), мотор-редуктор SEW-EURODRIVE (или эквивалент), укомплектована всеми необходимыми кабелями расположенными внутри решетки, распределительной коробкой с кнопкой аварийного отключения.	Механическое оборудование						2	6 788,10	13 576,20		13 576,20	2	6 788,1	13 576,2	0,0	13 576,2
1795	2019004205	ПЭУКС	Штабелер. Грузоподъемность: Больше или равно 1200 кг.	Грузоподъемное оборудование						2	158,50	317,00		317,00	2	158,5	317,0	0,0	317,0

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1796	2023001175	ПЭУКС	Мачта световая портативная. Тип базовой машины: Портативная. Ветроустойчивость установки: Больше или равно 20 м/с. Количество прожекторов: Равно 4 шт. Максимальная высота установки в рабочем состоянии: Больше или равно 9 м. Максимальная мощность прожекторов: Равно 1200 Вт. Наличие опорных лап с регулировкой: Да. Полная масса: ≥ 65 ≤ 69 кг. Степень защиты световой мачты: IP65. Наличие автономного генератора: Да. Наличие функции автоматического подъема- складывания: Нет. Тип подъемного механизма световой мачты: Тросовый; Ручной.	Энергетическое оборудование						5	193,60	968,00		968,00	5	193,6	968,0	0,0	968,0
1797	2020006552	ПЭУКС	Комплект геодезических спутниковых приемников SOKKIA GRX3 R2LITE UHF/GSM + Archer2 Magnet Field GPS+ | Тип антенны приемника - встроенная. Питание приемника - съемная Li-ion батарея, 3,6 В, 6960 мАч. Рабочие режимы - статика, быстрая статика, кинематика, кинематика в реальном времени (RTK), дифференциальные кодовые измерения (DGPS). Частота записи/позиционирования - 10 Гц(стандарт), 20 Гц (опционально). Рабочая температура приемника, град.Цельсия - минимальное значение <=-30, максимальное значение >=40. Защита приемника - степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP67. Операционная система контроллера - Microsoft Windows Mobile 6.5.3. Питание контроллера - сменный Li-Ion аккумулятор, 3.7 В постоянного тока, 10600 мАч, 38.16 Вт-ч. Время работы контроллера, час - >=20. Рабочая температура контроллера, град.Цельсия - минимальное значение <=-30, максимальное значение >=40. Защита контроллера - степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP68. Порты - RS-232C(D-sub 9), USB (B mini), USB (A). Назначение - для спутниковой передачи данных при проведении геодезической съемки местности. Комплектация - диапазон измерения длины базиса: минимальное значение 0 м, максимальное значение >=30 км, ГНСС приемник GRX3 R2LITE UHF/GSM (GPS, ГЛОНАСС L1, L2, L5, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, Radio+LL, RTK 10Гц, встроенный УКВ/GSM модем, 2 встроенных аккумулятора, зарядное устройство, кабель RS232, антенна (диапазон частот минимальное значение 450 МГц, максимальное значение 470 МГц), паспорт с отметкой о первичной поверке, заверенной подписью поверителя и датой поверки, полевой контроллер.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						1	3 979,10	3 979,10		3 979,10	1	3 979,1	3 979,1	0,0	3 979,1
1798	2017002053	ПЭУКС	Аппарат для сварки полимерных труб ТМ 315 ECO | Тип сварки - стыковая. Диаметр труб, мм - 90-315. Напряжение питания, В - 230. Мощность, Вт - >=3870. Масса, кг - 127. Комплектация - центратор с гидроприводом, нагреватель со встроенным блоком контроля температуры, торцеватель с электроприводом, гидроагрегат с шлангами,контейнер для торцевателя и сварочного зеркала. Основные зажимы на 315 мм.	Прочее						1	956,10	956,10		956,10	1	956,1	956,1	0,0	956,1
1799	2022002600	ПЭУКС	Машина пневмоударная Комбест МП-130 | Энергия единичного удара, Дж - 200. Частота ударов, уд/с - 7,5. Расход воздуха, м3/мин - 3,5. Давление сжатого воздуха, МПа - 0,6. Масса, кг - ≤70. Размер, Диаметр, мм - 130. Размер, Длина, мм - 1110. Назначение - для бестраншейной замены канализационных трубопроводов диаметром 100 - 150 мм на полиэтиленовые трубы диаметром 160 мм. Комплектация - пневматическая лебедка - 1ед, расширитель Р 160 П.П. - 1 ед, анкерное устройство - 1ед, ключи трубные d=160 мм - 2 ед, ЗИП к МП-130 - 1ед, рукав Ду 25 с разъемами (для лебедки) - 40м, рукав Ду 38 с разъемами (для пневмомолота) - 60м.	Механическое оборудование						1	3 822,70	3 822,70		3 822,70	1	3 822,7	3 822,7	0,0	3 822,7
1800	2022002606	ПЭУКС	Машина пневмоударная Комбест МП-170К | Энергия единичного удара, Дж - 300. Частота ударов, уд/с - 9. Расход воздуха, м3/мин - 7,5. Давление сжатого воздуха, МПа - 0,6. Масса, кг - ≤90. Размер, Диаметр, мм - 170. Размер, Длина, мм - 910. Назначение - для бестраншейной замены канализационных трубопроводов диаметром 150-200мм на полиэтиленовые трубы диаметром 225. Комплектация - пневматическая лебетка - 1ед, расширитель Р 225 П.П. - 1 ед, расширитель Р 225 З.П. - 1 ед, анкерное устройство - 1ед, ключи трубные d=225 мм. - 2 ед, ЗИП к МП-170 - 1ед, рукав Ду 25 с разъемами (для лебедки) - 40м, рукав Ду 38 с разъемами (для пневмомолота) - 60м.	Механическое оборудование						3	4 729,50	14 188,50		14 188,50	3	4 729,5	14 188,5	0,0	14 188,5
1801	2022002613	ПЭУКС	Машина пневмоударная Комбест МП-185 | Энергия единичного удара, Дж - 450. Частота ударов, уд/с - 6. Расход воздуха, м3/мин - 8. Давление сжатого воздуха, МПа - 0,6. Масса, кг - ≤135. Размер, Диаметр, мм - 185. Размер, Длина, мм - 1100. Назначение - для бестраншейной замены канализационных трубопроводов диаметром 250 - 300мм на полиэтиленовые трубы диаметром 315 мм. Комплектация - пневматическая лебетка - 1ед, расширитель Р 315 П.П. - 1 ед, расширитель Р 315 З.П. - 1 ед, анкерное устройство - 1ед, ключи трубные d=280 мм - 2 ед, ЗИП к МП-185 - 1ед, рукав Ду 25 с разъемами (для лебедки) - 40м, рукав Ду 38 с разъемами (для пневмомолота) - 60м.	Механическое оборудование						2	5 179,30	10 358,60		10 358,60	2	5 179,3	10 358,6	0,0	10 358,6
1802	2023001983	ПЭУКС	Лебёдка бензиновая Dynaset HVY 10 (или эквивалент). Скорость намотки троса на барабане, м/мин - 10 +/- 1.	Грузоподъемное оборудование						1	2 060,40	2 060,40		2 060,40	1	2 060,4	2 060,4	0,0	2 060,4

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1803	2019002712	ПЭУКС	Аппаратура геодезическая спутниковая 2 SOKKIA GRX3 R2LITE UHF/GSM+Archer2 Magnet Field GPS+ | Минимальное значение диапазона длины базиса, м - 0. Максимальное значение диапазона длины базиса, м - >=30000. Характеристика точности СИ - <=0,25м в постобработке, <=0,5м в реал. времени. Число каналов, шт - >=226. Тип антенны - встроенная. Порты - RS-232C(D-sub 9), USB (B mini), USB (A). Интерфейсы - 7 светоиндикаторов. Частота записи данных, Гц - 10 Гц (стандарт), 20 Гц (опционально). Диапазон рабочих температур, град. Цельсия - минимальное значение <=-30, максимальное значение >=+40. Межповерочный интервал (межаттестационный интервал) - >= 1 года. Назначение - для спутниковой передачи данных при проведении геодезической съемки местности. Комплектация - ГНСС приемник GRX3 R2LITE UHF/GSM (GPS, ГЛОНАСС L1, L2, L5, Beidou, Glileo, QZSS, SBAS, Radio+LL, RTK 10Гц, встроенный УКВ/GSM модем, 2 аккумулятора, зарядное устройство, кабель RS232, антенна (диапазон частот минимальное значение 450 МГц, максимальное значение 470 МГц), паспорт с отметкой о первичной поверке, заверенной подписью поверителя и датой поверки - 2 шт., полевой контроллер Archer2 - 1 шт, программное обеспечение Magnet Field GPS+, крепление контроллера на веху, адаптер крепления контроллера на веху, степень защиты, обеспечиваемая оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP67. Исполнение - точность в "статике" и "быстрой статике" в плане: 3 мм+0,4 мм/км, по высоте: 5 мм+ 0,5 мм/км, в "кинематике с постобработкой" в плане: 5 мм+0,5 мм/км, по высоте: 10 мм+0,8 мм/км, в режиме "реального времени" (RTK) в плане: 5 мм+0,5 мм/км, по высоте: 10 мм+0,8 мм/км, DGPS в плане: 0,25м, по высоте: 0,5 м, порты приемника - Bluetooth, RS232 и порт	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						1	2 654,90	2 654,90		2 654,90	1	2 654,9	2 654,9	0,0	2 654,9
1804	2019004567	ПЭУКС	Блок питания, сигнализации и связи БПС-21М-7Ц | Тип прибора - стационарный. Режим измерения - непрерывный. Цифровая индикация - да. Погрешность преобразования входного сигнала,% - ≤±2. Время прогрева блока, мин - максимальное время прогрева блока 5. Напряжение на входе, В - минимальное значение напряжения 150, максимальное значение напряжения 253. Напряжение на выходе (для питания датчика), В - минимальное значение напряжения 23,5, максимальное значение напряжения 24,5. Диапазон рабочей температуры, град. Цельсия - минимальное значение рабочей температуры 1, максимальное значение рабочей температуры 40. Сигнал входной (с датчика), мА - минимальное значение 4, максимальное значение 20. Количество порогов срабатывания сигнализации, шт - 3. Тип выходного устройства - контакты реле. Количество контрактов, шт - 29. Степень защиты блока - степень защиты, обеспечиваемой оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP20. Размер, Ширина, мм - 210. Размер, Высота, мм - 190. Размер, Глубина, мм - 341. Назначение - для питания датчиков-газоанализаторов ДАТ-М, ДАХ-М, ДАК. Комплектация - количество одновременно подключаемых датчиков - 7, количество токовых выходов - 7, наличие цифровой индикации, наличие интерфейса RS-485, количество релейных выходов - 29, наличие звуковой сигнализации, блок питания, руководство по эксплуатации, методика поверки, комплект ЗИП, паспорт, свидетельство о первичной поверке, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 1815. Исполнение - БПС-21М-7Ц ИБЯЛ.411111.042-29.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						2	191,90	383,80		383,80	2	191,9	383,8	0,0	383,8
1805	2016002227	ПЭУКС	Насадок каналопромывочный ДКТ-284 "Фрезер" | Рабочее давление, МПа - 20. Производительность, м3/ч - 23. Количество сопел - 4 задних, 2 боковых. Диаметр очищаемой трубы, мм - 150-800. Комплектация - соединение под накидную гайку М39х2.	Механическое оборудование						5	131,40	657,00		657,00	5	131,4	657,0	0,0	657,0
1806	2017002233	ПЭУКС	Насадок каналопромывочный ДКТ-273.1 "Ракета" | Тип - проходной. Рабочее давление, МПа - [16]. Производительность, м3/ч - [14]. Количество сопел - [1 переднее, 12 задних]. Диаметр очищаемой трубы, мм - 300*...1200*. Масса, кг - <=4. Размер, Диаметр, мм - [110]. Размер, Длина, мм - [210]. Исполнение - соединение под накидную гайку М39х2 или с внутренней резьбой 1", сопла керамические износостойкие.	Механическое оборудование						5	116,90	584,50		584,50	5	116,9	584,5	0,0	584,5
1807	2019002741	ПЭУКС	Комплектующая (запасная часть) - Насадок каналопромывочный	Механическое оборудование						5	166,30	831,50		831,50	5	166,3	831,5	0,0	831,5
1808	2017002268	ПЭУКС	Насадок каналопромывочный ДКТ-229.2 "Торпеда" | Рабочее давление, МПа - 16. Производительность, м3/ч - 14. Количество сопел - 8 задних. Диаметр очищаемой трубы, мм - 400...1200. Масса, кг - ≤5,8. Размер, Диаметр, мм - 140. Размер, Длина, мм - 480. Исполнение - соединение под накидную гайку М39х2 или с внутренней резьбой 1", керамические износостойкие сопла.	Механическое оборудование						5	111,00	555,00		555,00	5	111,0	555,0	0,0	555,0

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1809	2019002743	ПЭУКС	Насадок каналопромывочный фрезерный тип VI | Тип - проходной. Количество сопел - 4 задних керамических направленных под углом 25 градусов и 4 керамических сопла турбины направленных под углом 90 градусов. Диаметр очищаемой трубы, мм - 250. Масса, кг - 28 +/-0,5. Размер, Диаметр, мм - 223. Размер, Длина, мм - 490+/-10. Комплектация – с ремонтным комплектом. Исполнение - соединение насадка с РВД под накидную гайку М39х2, закаленная нержавеющая сталь снабженная 24 твердосплавными зубцами и алмазным буром на валу в середине головки.	Механическое оборудование						5	6 561,30	32 806,50		32 806,50	5	6 561,3	32 806,5	0,0	32 806,5
1810	2019002745	ПЭУКС	Насадок каналопромывочный фрезерный тип VIII | Тип - проходной. Количество сопел - 4 задних керамических направленных под углом 25 градусов и 4 керамических сопла турбины направленных под углом 90 градусов. Диаметр очищаемой трубы, мм - 400. Масса, кг - 49+/-0,5. Размер, Диаметр, мм - 360. Размер, Длина, мм - 670+/-10. Комплектация - с ремкомплектом. Исполнение - соединение насадка с РВД под накидную гайку М39х2, закаленная нержавеющая сталь снабженная 36 твердосплавными зубцами и алмазным буром на валу в середине головки.	Механическое оборудование						5	10 013,00	50 065,00		50 065,00	5	10 013,0	50 065,0	0,0	50 065,0
1811	2019002742	ПЭУКС	Насадок каналопромывочный фрезерный тип VII | Тип - проходной. Количество сопел - 4 задних керамических направленных под углом 25 градусов и 4 керамических сопла турбины направленных под углом 90 градусов. Диаметр очищаемой трубы, мм - 300. Масса, кг - 34 +/-0,5. Размер, Диаметр, мм - 281. Размер, Длина, мм - 510 +/-10. Комплектация - с ремонтным комплектом. Исполнение - соединение насадка с РВД под накидную гайку М39х2, закаленная нержавеющая сталь снабженная 28 твердосплавными зубцами и алмазным буром на валу в середине головки.	Механическое оборудование						5	7 745,40	38 727,00		38 727,00	5	7 745,4	38 727,0	0,0	38 727,0
1812	2014002602	ПЭУКС	Компрессор гидравлический НК 400/8-23 | Давление рабочее, бар - 140. Производительность, л/мин - 400. Объем ресивера, л - 4. Масса, кг - 38. Размер, Ширина, мм - 440. Размер, Длина, мм - 465. Размер, Высота, мм - 505. Комплектация - 2 пневморукава длиной 15м, 2 комплекта гидравлических рукавов длиной по 7м с БРС совместимыми с маслостанцией МСА-20х2/1х30-40 (1 комплект включает 2 рукава по 7м.).	Механическое оборудование						2	307,00	614,00		614,00	2	307,0	614,0	0,0	614,0
1813	2014000823	ПЭУКС	Молоток отбойный гидравлический Вид привода: Гидравлический Количество ударов в минуту, уд/мин: от 1300 до 1500 Масса изделия: от 10 до 12 (Килограмм) Энергия удара: Больше или равно 55 (Джоуль) Комплектация: Оснастка	Механическое оборудование						5	360,00	1 800,00		1 800,00	5	360,0	1 800,0	0,0	1 800,0
1814	2019001196	ПЭУКС	Станция гидравлическая (маслостанция). Гидравлическая компактная станция с бензиновым двигателем. Предназначена для работы в качестве источника гидравлической энергии для гидравлических инструментов. Нержавеющая рама. Датчик уровня масла в двигателе, предохраняющий от заклинивания. Откидная рукоять, подъемное ушко. Система охлаждения саморегулирует температуру гидравлического контура. Автоматический контроль подачи топлива, снижающий нагрузку двигателя при отсутствии работы инструментов Габаритные размеры (ДхШхВ), 700х500х570 мм Вес в сухом виде, 75кг Средний расход топлива, 3,5 л/ч Электростартер (в комплекте с аккумулятором). Экономайзер (POD), автоматический контроль подачи топлива. Максимальное давление гидравлической жидкости: 15 мПа. Мощность двигателя:13 л.с. Обьем масляного бака:5 л Тип привода: Бензиновый.	Механическое оборудование						4	285,80	1 143,20		1 143,20	4	285,8	1 143,2	0,0	1 143,2
1815	2016004769	ПЭУКС	Стиральная машина профессиональная Номинальная (максимальная) загрузка белья: > 15 <= 25 КГ. Мощность: > 15 <= 20 КВТ. Тип нагрева воды: Электрическая. Скорость вращения барабана: > 500 <= 750 ОБ/МИН. Тип по способу загрузки: Фронтальная. Тип управления: Автоматическое. Программируемые параметры этапов стирки: Скорость вращения барабана; Температура; Время цикла. Тип по степени отжима: Без отжима; Промежуточный отжим; Окончательный отжим.	Охрана труда						1	450,90	450,90		450,90	1	450,9	450,9	0,0	450,9
1816	2014000316	ПЭУКС	Комплектующая (запасная часть) оборудования сточных вод и канализации. Комплектующая (запасная часть): Вентилятор	Механическое оборудование						2	321,00	642,00		642,00	2	321,0	642,0	0,0	642,0
1817	2017001653	ПЭУКС	Лебедка ручная барабанная | Грузоподъемность, т - 0,509± 0,001. Диаметр троса, мм - 6,9. Длина троса, м - 120± 1. Тип тормоза - ленточный с рычажным механизмом. Материал - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Масса, кг - 85± 1. Размер, Ширина, мм - 730±10. Размер, Длина, мм - 1300±10. Размер, Высота, мм - 1000±10. Назначение - используется как оборудование при проведении профилактической прочистки канализационной сети. Комплектация - лебедка с двумя рукоятками, паспорт. Исполнение - передвижная, с ленточным фрикционным храповым механизмом тормоза ручного управления, материал пары шестерен - сталь марки 40х13, рама лебедки должна иметь сварную конструкцию, сварные швы выполняются по ГОСТ Р ИСО 6520-1-2012.	Грузоподъемное оборудование						2	530,20	1 060,40		1 060,40	2	530,2	1 060,4	0,0	1 060,4

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1818	2023004046	ПЭУКС	Анкерная линия для альпинистского снаряжения | Элемент альпинистского снаряжения:Анкерная линия для альпинистского снаряжения. Вид анкерного устройства: Переносное. Тип анкерного устройства: Тип В. Материал элемента альпинистского снаряжения: Алюминий. Длина: Равно 2500 СМ. Допустимая рабочая нагрузка: Равно 250 Н. Средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа. Назначение - для организации страховочной системы при работе на высоте и эвакуации. Количество анкерных точек, шт - >=3. Высота максимальная, см - 230+/-10. Высота минимальная, см - 140 +/-10. Рабочая нагрузка СИЗ втягивающего типа, кг - >=100. Вес СИЗ втягивающего типа, кг - <=20. Комплектация - тренога - 1шт, средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа с функцией эвакуации - 1шт, адаптер для установки СИЗ втягивающего типа на опору треноги - 1шт, паспорта, инструкции по эксплуатации, гарантийные талоны, сертификаты на соответствие требованиям ТРТС 019/2011. Рабочая нагрузка треноги, кг - >=250. Вес треноги, кг - <=22. Материал корпуса - алюминиевый сплав. Длина троса, см - 2500. Диаметр троса, см - >=0,46. Материал троса -оцинкованная сталь или гальванизированная сталь. Исполнение - все элементы должны быть совместимы, тренога складная, переносная, алюминиевые телескопические опоры с регулировкой высоты и противоскользящими накладками, стальная цепь для фиксации опор, блок-ролик >=1шт, средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа с функцией самоблокировки, автоматическим средством натяжения и возврата втягивающего троса, с функцией спасательно-подъемного устройства, внутренний амортизирующий механизм, наличие индикатора срыва, адаптер для	Грузоподъемное оборудование						9	149,20	1 342,80		1 342,80	9	149,2	1 342,8	0,0	1 342,8
1819	2024005555	ПЭУКС	Мотопомпа гидравлическая. Тип двигателя: Гидравлический. Производительность, л/мин: >= 2967 <= 3033. Высота подъёма: >= 20 <= 24 М. Давление гидравлической жидкости: >= 24 <= 26 МЕГАПА. Давление на выходе: >= 0,5 <= 0,6 МЕГАПА. Диаметр выходного патрубка: Равно 100 ММ. Допустимый диаметр перекачиваемых частиц: >= 28 <= 29 ММ. Максимальная рабочая температура: Равно 100 ГРАД ЦЕЛЬС. Расход гидравлической жидкости, л/мин: >= 38 <= 42. Материал корпуса: Алюминий. Материал крыльчатки: Нержавеющая сталь. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Способ перемещения: Переносной. Требования к оснащению и функциям: Рымгайка; Возможность работы на сухом ходу	Механическое оборудование						3	847,80	2 543,40		2 543,40	3	847,8	2 543,4	0,0	2 543,4
1820	2021000889	ПЭУКС	Вращатель задвижек с гидравлическим приводом. Диаметр: Равно 45 мм. Крутящий момент вращателя: Равно 3000. Рабочее давление: Равно 14 Мпа.	Механическое оборудование						1	594,90	594,90		594,90	1	594,9	594,9	0,0	594,9
1821	2022001173	ПЭУКС	Газоанализатор. Тип газоанализатора: Портативный (носимый). Наличие датчика газоанализатора: Встроенный. Наличие индикации разряда батареи: Да. Наличие подсветки дисплея: Да. Тип газоанализатора по времени действия: Непрерывного действия. Тип газоанализатора по способу подачи пробы (газа): С принудительной подачей пробы. Тип отбора газовой пробы: Пробоотборная линия. Виды обнаруживаемых газов: Сероводород; Метан; Кислород; Угарный газ.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						30	294,60	8 838,00		8 838,00	30	294,6	8 838,0	0,0	8 838,0
1822	202700014	ПЭУКС	Экскаватор-погрузчик JCB 3CX K14M2NM. Вид ходовой части: Колесная. Тип экскаватора: Экскаватор-погрузчик. Объем ковша: 1 м[3*]. Возможность подключения навесного гидрооборудования: Да. Длина рукояти: 2430 мм. Длина стрелы: 5940 мм. Емкость аккумуляторной батареи: 110 А.ч. Кабина с панорамным обзором: Да. Колесная база: 2220 мм. Колесная формула: 4x4. Количество гидроцилиндров рабочего органа: 6 шт. Количество секций стрелы: 1 шт. Максимальная высота погрузки: 3130 мм. Максимальная высота разгрузки: 2640 мм. Максимальная глубина копания: 5580 мм. Максимальное усилие на ковше, кН: 62,28. Максимальное усилие на рукояти, кН: 32,25. Максимальный вылет стрелы (на уровне земли): 6,54 м. Наличие отопителя: Да. Наличие системы кондиционирования: Да. Наличие удлинителя для навесного оборудования: Нет. Наличие устройства защиты оператора FOPS: Да. Наличие устройства защиты оператора ROPS: Да. Наличие функции мобильной заправки: Нет. Номинальная грузоподъемность: 4,378 т. Номинальная мощность двигателя (ей): 93,3 л. с. Объем двигателя: 4,4 л;^дм[3*]. Объем топливного бака: 160 л;^дм[3*]. Равноведикие колеса экскаватора: Да. Трансмиссия: Гидромеханическая. Транспортная высота: 3560 мм. Транспортная длина: 5910 мм. Транспортная скорость: 40 км/ч. Цвет экскаватора: Желтый. Ширина: 2240 мм. Ширина ковша: 2235 мм. Эксплуатационная масса: 8,399 т. Вид дополнительного и рабочего оборудования: Гидромолот; Ковш погрузочный; Обратная лопата. Дополнительное оборудование: Инструментальный ящик; Медицинская аптечка; Отопитель кабины; Предпусковой подогреватель; Проблесковый маячок; Рабочее освещение на платформе; Рабочее освещение на стреле; Задние выносные опоры;	Транспорт						1	20 246,00	20 246,00		20 246,00	1	20 246,0	20 246,0	0,0	20 246,0

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1823	2022004712	ПЭУКС	Насосный агрегат. Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: Н. Номинальная мощность электродвигателя: 6 кВт. Производительность: 90 м[3*]/ч. Система охлаждения: Охлаждение перекачиваемой средой. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Тип уплотнения вала: Двойной торцевой. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Тип исполнения корпуса: Моноблочный. Требования к комплектации: Кабель питания.	Механическое оборудование						3	574,90	1 724,70		1 724,70	3	574,9	1 724,7	0,0	1 724,7
1824	2022004715	ПЭУКС	Насосный агрегат. Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: Н. Максимальная рабочая температура: Равно 40 ГРАД ЦЕЛЬС. Минимальная рабочая температура: Равно 1 ГРАД ЦЕЛЬС. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤3 КВТ. Производительность: Больше или равно 33М3/Ч. Система охлаждения: Охлаждение перекачиваемой средой. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Тип уплотнения вала: Двойной торцевой. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Тип исполнения корпуса: Моноблочный. Требования к комплектации: Кабель питания.	Механическое оборудование						4	628,40	2 513,60		2 513,60	4	628,4	2 513,6	0,0	2 513,6
1825	2022004709	ПЭУКС	Насосный агрегат. Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: Н. Номинальная мощность электродвигателя: 22 кВт. Производительность: 202 м[3*]/ч. Система охлаждения: Рубашка охлаждения с теплоносителем. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Тип уплотнения вала: Двойной торцевой. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Тип исполнения корпуса: Моноблочный. Требования к комплектации: Патрубок для нагнетания; Кабель питания.	Механическое оборудование						2	2 540,70	5 081,40		5 081,40	2	2 540,7	5 081,4	0,0	5 081,4
1826	2022004711	ПЭУКС	Насосный агрегат. Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: 10 кВт. Производительность: 126 м[3*]/ч. Система охлаждения: Охлаждение перекачиваемой средой. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Тип уплотнения вала: Двойной торцевой. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Тип исполнения корпуса: Моноблочный. Требования к комплектации: Кабель питания.	Механическое оборудование						5	876,50	4 382,50		4 382,50	5	876,5	4 382,5	0,0	4 382,5
1827	2024001008	ПЭУКС	Насосный агрегат. Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: Н. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 85≤ 90 КВТ. Производительность: Больше или равно 625М3/Ч. Система охлаждения: Рубашка охлаждения с теплоносителем. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Тип уплотнения вала: Двойной торцевой. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Тип исполнения корпуса: Моноблочный. Требования к комплектации: Муфта; Кабель питания.	Механическое оборудование						2	9 031,50	18 063,00		18 063,00	2	9 031,5	18 063,0	0,0	18 063,0
1828	2016004571	ПЭУКС	Станок точильно-шлифовальный ТШС-300 Количество шлифовальных кругов, шт - 2. Диаметр круга, мм - 300. Диаметр посадочного отверстия, мм - 76. Частота вращения, об/мин - 1500. Напряжение питания, В - 380. Мощность, кВт - 1500. Масса, кг - 106. Размер, Ширина, мм - 465. Размер, Высота, мм - 1210. Размер, Длина, мм - 600. Комплектация - инструкция по эксплуатации, паспорт, гарантийный талон, сертификат соответствия	Механическое оборудование						1	106,80	106,80		106,80	1	106,8	106,8	0,0	106,8
1829	2017004365	ПЭУКС	Станок вертикально-сверлильный PROMA E-2020F/400 Диаметр сверла max, мм - 20. Ход шпинделя max, мм - 120. Расстояние от шпинделя до стола, мм - 1100. Частота вращения шпинделя, об/мин - 120...3480. Количество скоростей шпинделя, шт - 12. Размер стола, Ширина, мм - 425. Размер стола, Длина, мм - 475. Напряжение питания, В - 380. Мощность двигателя, кВт - 1.5. Масса, кг - 150. Размер, Ширина, мм - 480. Размер, Длина, мм - 580. Размер, Высота, мм - 1730. Комплектация - стойка с рейкой, стол с кронштейном, основание, сверлильная головка, патрон сверлильный 5...20 мм, защитный экран в сборе, ключ для зажима сверл, инструкция по эксплуатации.	Механическое оборудование						1	116,30	116,30		116,30	1	116,3	116,3	0,0	116,3
1830	2024001561	ПЭУКС	Станок отрезной дисковый. Вид оборудования: Дисковый. Диаметр диска: Равно 350 ММ. Количество оборотов в минуту: Больше или равно 18.36 ОБ/МИН. Мощность: ≥ 1235 ≤ 1365 ВТ. Тип подачи оборудования: Маятниковая подача. Число режущих кромок: 1. Тип питания: От сети.	Механическое оборудование						1	241,80	241,80		241,80	1	241,8	241,8	0,0	241,8

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1831	2018004231	ПЭУКС	Комплекс диагностический "Телеинспекционная Система обследования камер, колодцев и резервуаров" | Продолжительность непрерывной работы, ч - ≥6. Масса электронного блока, г - ≤2000. Диапазон температур рабочих, град. Цельсия - 0-40. Комплектация - пост управления 1шт, видеокамера 1шт, телескопическая штанга 1шт, модуль для осмотра труднодоступных участков и труб малого диаметра ≤8мм 1шт, насос для закачки в видеокамеру воздуха 1 шт, руководство по эксплуатации на русском языке, паспорт на устройство, гарантийный талон. Исполнение - пост управления IP54, видеокамера IP68, дистанция видимости ≥ 100м, длинна штанги ≥9м, масштабирование ≥36х-оптический.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						1	4 645,80	4 645,80		4 645,80	1	4 645,8	4 645,8	0,0	4 645,8
1832	2024003209	ПЭУКС	Насосный агрегат. Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр выходного патрубка: Равно 150 мм. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: Н. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 45 ≤ 55 кВт. Производительность: Больше или равно 257.8 м[3*]/ч. Система охлаждения: Рубашка охлаждения с теплоносителем. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Частота вращения вала насоса: >= 1000 < 1500 об/мин. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды.	Механическое оборудование						2	7 015,90	14 031,80		14 031,80	2	7 015,9	14 031,8	0,0	14 031,8
1833	2024003210	ПЭУКС	Насосный агрегат. Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр выходного патрубка: Равно 200 мм. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 80 ≤ 92 кВт. Производительность: Больше или равно 453.5 м[3*]/ч. Система охлаждения: Охлаждение перекачиваемой средой. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Частота вращения вала насоса: >= 1000 < 1500 об/мин. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Требования к комплектации: Патрубок для нагнетания; Рама; Кабель питания; Крепежные болты (шурупы, винты, шайбы).	Механическое оборудование						1	12 386,20	12 386,20		12 386,20	1	12 386,2	12 386,2	0,0	12 386,2
1834	2024003211	ПЭУКС	Насосный агрегат. Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр выходного патрубка: 300 мм. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: Н. Номинальная мощность электродвигателя: 80 кВт. Производительность: 1350 м[3*]/ч. Система охлаждения: Охлаждение перекачиваемой средой. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Частота вращения вала насоса: 980 об/мин. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды.	Механическое оборудование						1	16 194,80	16 194,80		16 194,80	1	16 194,8	16 194,8	0,0	16 194,8
1835	2023003918	КОС	Ворота распашные. Тип устройства запирания - механический замок, ригельная задвижка. Тип управления ручной. Материал - сталь. Назначение - для закрытия въезда в здание. Комплектация калитка с доводчиком и механическим замком, с нижним и верхнем засовом, съемная разборная петля с подшипником, ригельная задвижка и система уплотнителя по контуру рамы, стальная рама с усиливающими уголками на стыках, нижний щеточный уплотнитель. Исполнение - Ворота распашные утепленные, полотно - стальные сэндвич-панели. Расположение: вертикальное, рама створки - алюминий со стальными оцинкованными усилителями, короб ворот из трубы сечением не менее 80х60х3мм, уплотнитель специальный типа SD, тип монтажа встроенный, ворота без порога, петли из нержавеющей стали нагрузка на каждую до 120кг, запирающее устройство с пружиной, тяги 2 ригеля верх низ, снаружи окрашено в цвет RAL 9016 белый, изнутри RAL 9016 - белый.	Механическое оборудование						2	634,40	1 268,80		1 268,80	2	634,4	1 268,8	0,0	1 268,8
1836	2024001728	КОС	Оборудование наружной сварки труб. ПРОСВАР С 355 плюс Диапазон сварки- мм от 90 до 355; Привод - гидравлический;Количество зажимов - шт 4; Напряжение питания - В 220 +/- 10%; Частота сети- Гц50;Общая потребляемая мощность - Вт<= 6000;Мощность нагревателя - Вт>= 4000; Мощность торцевателя - Вт >= 1200;Мощность двигателя гидростанции - Вт>= 750; Максимальное давление - бар >= 100; Площадь сечения цилиндров - см² >= 20.02; Масса нетто- кг 247 +/- 10%; Транспортировочные габариты/габариты аппарата - мм 1000(+/-50) x 730(+/-20) x 730(+/-20) / 760(+/-50) x 700(+/-20) x 730(+/- 20); Комплектация - редукционные вкладыши разных размеров,крепёжные болты, гидравлические шланги и инструменты,специальный транспортировочный бокс.	Прочее						1	523,60	523,60		523,60	1	523,6	523,6	0,0	523,6

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1837	2018001451	КОС	Шкаф сушильный для одежды Наличие эскиза поставляемого товара: Нет Способ поставки: По заявке Заказчика Вид поставки: В разобранном виде Вместимость (комплектов одежды): Равно 15 Высота шкафа: >= 1700 < 1800 (Миллиметр) Глубина шкафа: >= 600 < 650 (Миллиметр) Диаметр фланца: Равно 125 (Миллиметр) Длина шкафа: >= 1700 < 1800 (Миллиметр) Количество дверей: Равно 3 (Штука) Количество нагревательных элементов: Равно 2 (Штука) Количество секций: >= 2 (Штука) Шкаф для детской одежды: Нет Вид сопутствующих услуг: Сборка поставляемого товара в помещениях заказчика, Погрузочно-разгрузочные работы, включая подъем поставляемого товара на этаж Требования к товару: Возможность подключения к вытяжной вентиляции, Наличие защиты от перегрева, Наличие отделения для обуви, Наличие в комплекте фланца для внешней системы вентиляци, Наличие замка, Наличие раздельных таймеров с установкой автоматического отключения.	Охрана труда						2	119,00	238,00		238,00	2	119,0	238,0	0,0	238,0
1838	2022002338	КОС	Машина поломоечная Мощность: Больше или равно 1150 ВТ. Наличие сидения: Нет. Производительность аппарата, кв.м./час: Больше или равно 1720. Количество щеток: Больше или равно 1 ШТ. Тип питания: Сетевой. Тип привода: Электрический.	Охрана труда						3	177,80	533,40		533,40	3	177,8	533,4	0,0	533,4
1839	2023000630	КОС	Преобразователь частоты низковольтный Выходная мощность: Равно 200 КВТ. Номинальное входное напряжение: 380 В. Номинальное выходное напряжение: 380 В. Номинальный ток: 380 А. Тип подключаемого двигателя: Асинхронный. Высота: 870 ММ. Глубина: 360 ММ. Число фаз напряжения на входе: 3. Число фаз напряжения на выходе: 3. Ширина: 500 ММ. Степень защиты корпуса: IP20.	Энергетическое оборудование						1	513,50	513,50		513,50	1	513,5	513,5	0,0	513,5
1840	2023000678	КОС	Преобразователь частоты | Диапазон мощностей, кВт - 160. Напряжение входное, В - >=380 <=440. Степень защиты - не менее IP20. Размер, Ширина, мм - <=500. Размер, Глубина, мм - <=360. Размер, Высота, мм - <=870. Исполнение - настенный.	Энергетическое оборудование						1	793,30	793,30		793,30	1	793,3	793,3	0,0	793,3
1841	2022001912	КОС	Установка электрогенераторная. Вид запуска: Электростартерный. Вид тока: Переменный. Время непрерывной работы: Больше или равно 5.6 ч. Высота: ≥ 640 ≤ 660 мм. Длина: ≥ 805 ≤ 825 мм. Количество розеток 220В: Равно 2 шт. Количество розеток 380В: Равно 1 шт. Количество фаз генератора: 3. Максимальная мощность генератора: > 10 <= 25 кВт. Масса: ≥ 190 ≤ 200 кг. Наличие аккумулятора: Да. Наличие защиты от перегрузок: Да. Напряжение: 400 В; 230 В. Номинальная мощность генератора: > 9 <= 10 кВт. Объем топливного бака: Больше или равно 27.5 л;^дм[3*]. Рабочий объем двигателя: Равно 690 см[3*];^мл. Расход топлива, л/ч: ≥ 4.7 ≤ 5.1. Сила тока: Равно 18 А. Степень защиты установки электрогенераторной: IP 23. Тип генератора: Синхронный. Тип двигателя: Бензиновый. Тип охлаждения: Воздушный. Уровень шума: ≥ 50 ≤ 97 дБ. Частота вращения вала двигателя: Равно 3000 об/мин. Число тактов: 4 шт. Число цилиндров: Равно 2 шт. Ширина: ≥ 660 ≤ 680 мм.	Энергетическое оборудование						1	410,20	410,20		410,20	1	410,2	410,2	0,0	410,2
1842	2023000636	КОС	Преобразователь частоты низковольтный Выходная мощность: Равно 110 КВТ. Номинальное входное напряжение: 380 В. Номинальное выходное напряжение: 380 В. Номинальный ток: Равно 215 А. Тип подключаемого двигателя: Асинхронный. Высота: 554 ММ. Глубина: 330 ММ. Число фаз напряжения на входе: 3. Число фаз напряжения на выходе: 3. Ширина: 338 ММ.	Энергетическое оборудование						3	217,20	651,60		651,60	3	217,2	651,6	0,0	651,6
1843	2023000679	КОС	Преобразователь частоты низковольтный Выходная мощность: Равно 132 КВТ. Номинальное входное напряжение: 380 В. Номинальное выходное напряжение: 380 В. Номинальный ток: Равно 260 А. Тип подключаемого двигателя: Асинхронный. Высота: 870 ММ. Глубина: 360 ММ. Число фаз напряжения на входе: 3. Число фаз напряжения на выходе: 3. Ширина: 500 ММ. Степень защиты корпуса: IP20. Тип размещения: Настенный.	Энергетическое оборудование						1	340,30	340,30		340,30	1	340,3	340,3	0,0	340,3
1844	2022002246	КОС	Установка ручной плазменной резки | Толщина реза, мм - >=35. Напряжение питания, В - 380. Ток, А - <=21,6. Мощность, кВт - <=15. Охлаждение плазмотрона - воздушное. Газ плазмообразующий - воздух. Масса, кг - <=40. Размер, Ширина, мм - <=300. Размер, Длина, мм - <=630. Размер, Высота, мм - <=600. Комплектация - установка воздушно-плазменной резки в сборе, обратный кабель с зажимом >= 4,5м, плазмотрон с кабелем >= 6м, инструкция по эксплуатации на русском языке, паспорт на русском языке, перечень запасных частей с указанием артикула или каталожных номеров на русском языке, гарантийный талон.	Механическое оборудование						1	218,80	218,80		218,80	1	218,8	218,8	0,0	218,8
1845	2023000677	КОС	Преобразователь частоты | Диапазон мощностей, кВт - 110. Напряжение входное, В - >=380 <=440. Степень защиты - не менее IP55. Размер, Ширина, мм - <=370. Размер, Глубина, мм - <=380. Размер, Высота, мм - <=788. Исполнение - настенный.	Энергетическое оборудование						1	820,10	820,10		820,10	1	820,1	820,1	0,0	820,1

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1846	2019000550	КОС	Преобразователь частоты ABB ACS880-07-0585A-3 | Диапазон мощностей, кВт - 315. Диапазон регулирования частоты, Гц - 0...598. Напряжение входное, В - 380...415. Ток на выходе, А - 585. Степень защиты - IP22. Масса, кг - 530. Размер, Ширина, мм - 830. Размер, Глубина, мм - 698. Размер, Высота, мм - 2315. Назначение - устанавливается в станцию управления насосными агрегатами У450/120.	Энергетическое оборудование						1	2 853,30	2 853,30		2 853,30	1	2 853,3	2 853,3	0,0	2 853,3
1847	2019003146	КОС	Анализатор качества электроэнергии G4420 | Интерфейсы - RS-485/422, USB, LAN. Номинальная полная шкала напряжения, В - в соответствии с техническими требованиями. Температура рабочая, град. Цельсия - минимальное значение <=-20, максимальное значение >=+40. Номер Федерального информационного фонда - 55518-13. Комплектация - в соответствии с техническими требованиями. Исполнение - в соответствии с техническими требованиями.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						1	943,90	943,90		943,90	1	943,9	943,9	0,0	943,9
1848	2022001547	КОС	Уровнемер радарный ЭЛЕМЕР-УР-31-М1-10000-Ф1-КВМ-16-DN50-02 | Тип - радарный. Диапазон измерения, м - минимальное значение уровня <=0,5, максимальное значение уровня >10. Погрешность измерения, мм - <=+/-3. Рабочая среда - жидкость. Температура рабочая, Град. Цельсия - минимальное значение <=-40, максимальное значение >=70. Напряжение питания, В - минимальное значение <=18, максимальное значение >=36. Сигнал выходной, мА - минимальное значение 4, максимальное значение 20, HART, Modbus RTU. Соединение с процессом - фланец DN 50, для модификации М1. Назначение - для измерения уровня. Комплектация - уровнемер радарный ЭЛЕМЕР-УР-31, программное обеспечение, комплект монтажных частей: фланец DN 50 для модификации М1 , руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке или свидетельство о поверке оформленное на бумажном носителе с подписью и клеймом поверителя, методика поверки, инструкция по техническому обслуживанию и ремонту. Исполнение - общепромышленное, выходные сигналы: 4-20 мА, HART, MODBUS RTU, степень защиты от пыли и влаги не ниже IP67.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						1	697,80	697,80		697,80	1	697,8	697,8	0,0	697,8
1849	2024001991	КОС	Датчик интенсивности излучения IS-6. Напряжение питания, В - 9-30. Ток потребления, мА - 20. Ток выходной, мА - 4-20. Чувствительность, Вт/м2 - 400. Длина кабеля, м - 1. Назначение - для контроля интенсивности УФ излучения в системе обеззараживания воды на базе модуля лоткового 88МЛВ-36А1000НО-М-G. Комплектация - датчик, кабель соединительный, паспорт.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						2	311,40	622,80		622,80	2	311,4	622,8	0,0	622,8
1850	2023002432	КОС	Расходомер электромагнитный | Давление рабочее, МПа - <=2,5. Диаметр условный, мм - 125. Диапазон измерений, м3/ч - <=4,5 >=440. Материал корпуса, сенсора, футеровки - корпус - сталь 20, сенсор - нерж.сталь 03Х17Н14М2, футеровка- ПТФ. Напряжение питания, В - <=4 >=44 пост. ток. Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая среда - вода. Рабочая температура среды, град. Цельсия - <=-20 >=30 (окружающей среды). Сигнал выходной, мА - 4 20. Назначение - измерение расхода. Комплектация - комплект монтажных частей, фланцы сталь 09Г2С, прокладки, крепежные элементы (материал - сталь 35), паспорт с отметкой о первичной поверке. Исполнение - ЭМИС-МАГ 270-125-ПТФ-Ф-2,5-24-ГП , интегральное, степень защиты, обеспечиваемая оболочкой (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP65, материал корпуса первичного преобразователя: углеродистая сталь, материал футеровки: политетрафторэтилен, материал электродов: нержавеющая сталь.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						1	549,30	549,30		549,30	1	549,3	549,3	0,0	549,3
1851	2022001541	КОС	Измеритель влажности и температуры АВГ-60 | Диапазон температур окружающей среды, град. Цельсия - <=5 >=40. Напряжение питания, В - <=207 >=253. Диапазон измерения взвешивания, г - <=0,5 >=60. Погрешность измерения взвешивания, г - <=+/-0,01. Диапазон измерения влажности, % - <=0,01 >=100. Погрешность измерения влажности, % - <=+/-0,3. Диапазон температуры сушки, град. Цельсия - <=50 >=200. Назначение - для измерения влажности. Комплектация - паспорт, свидетельство о поверке оформленное на бумажном носителе с подписью и клеймом поверителя, руководство по эксплуатации, методика поверки, чашка алюминиевая №1 для образца -3шт, чашка алюминиевая для образца-3шт, крестовина, пластина теплоизолирующая, ветрозащитное кольцо, пинцет, защитный экран, одноразовая алюминиевая чашка для образца - 50шт, предохранитель-2шт, кабель питания, шестигранный ключ, калибровочная гиря-50г.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						1	256,40	256,40		256,40	1	256,4	256,4	0,0	256,4

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1852	2017004337	КОС	Расходомер ультразвуковой Тип УРС-002 ООО Геолинк Ньютек | Диапазон измерения СИ - минимальный диапазон измерений, м3/ч, ≤6,3, максимальный диапазон измерений, м3/ч, ≥100000. Характеристика точности СИ - в соответствии с техническими требованиями,в зависимости от диапазона измерений. Диаметр условный, мм - мин. знач. 150, макс. знач.2000. Рабочая среда - вода с содержанием воздуха или взвешенных частиц ≤ 1%. Сигнал входной, мА - мин. знач. 4, макс знач. 20. Количество каналов, шт - 2. Напряжение питания, В - минимальное напряжение питания ≤187, максимальное напряжение питания ≥242. Рабочая температура среды, град. Цельсия - минимальная температура рабочей среды ≤5, максимальная температура рабочей среды ≥40. Тип и количество датчиков, шт - 4. Интерфейсы - RS-485 с передачей информации по протоколу Modbus RTU. Номер федерального информационного фонда - 67520-17. Назначение - измерение расхода и объема воды. Комплектация - в соответствии с техническими требованиями. Исполнение - в соответствии с техническими требованиями.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						1	140,30	140,30		140,30	1	140,3	140,3	0,0	140,3
1853	2017000836	КОС	Измеритель давления Testo AG Testo 521-2 | Размер номинальный, Ширина, мм - 68. Размер номинальный, Длина, мм - 219. Размер номинальный, Высота, мм - 50. Диапазон измерений, кПа - 0*...10*. Класс точности - [0,1]. Комплектация - руководство по эксплуатации (на русском языке): 1 шт, копия действующего свидетельства об утверждении типа средства измерений с приложением описания типа: 1 шт, свидетельство или паспорт с отметкой о первичной поверке: 1 шт, методика поверки: 1 шт. Исполнение - рабочие условия применения: температура окружающего воздуха, С: 0*...+50*; влажность воздуха, %: ≤80. НТД ГОСТ 18140-84.*	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						1	142,70	142,70		142,70	1	142,7	142,7	0,0	142,7
1854	2024000604	КОС	Измеритель скорости потока ИСП-1М | Диапазон температур измеряемой среды, град. Цельсия - <=1 >=30. Напряжение питания, В - >=2,4 <=3,5. Комплектация - преобразователь ПСВ-1 с чехлом, гидрометрическая вертушка со сменными лопастными винтами: диаметром 70 мм и 120 мм, комплект ЗИП, провод сигнальный >=10 м, футляр, руководство по эксплуатации ИСП-1М, руководство по эксплуатации ПСВ-1, свидетельство/руководство с записью о проведенной поверке, методика поверки. Исполнение - диапазон счета количества оборотов лопастного винта вертушки: 0-9999 об, время измерения скорости водного потока >=60 с, диапазон измерений скорости водного потока, м/с: Ду 70 мм: <=0,06 >=5,00, Ду 120 мм: <=0,03 >=5,00.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						1	160,00	160,00		160,00	1	160,0	160,0	0,0	160,0
1855	2014001016	КОС	Кислородомер ЭКОСТАБ DO234 | Характеристика точности СИ - ≤±2%. Тип прибора - портативный. Диапазон измерений концентрации, мг/л - 0 ≥20. Диапазон измерений насыщения, % - 0 ≥200. Диапазон измерений температуры, град. Цельсия - ≤0 ≥+50. Калибровка - автоматическая. Типоразмер используемых батарей - АА. Назначение - для измерений массовой концентрации растворенного в воде кислорода. Комплектация - кислородомер, оптический датчик растворенного кислорода с кабелем ≥3 м, калибровочный колпачок, элементы питания (тип АА) - 3 шт, кейс, руководство по эксплуатации, свидетельство/паспорт с отметкой о поверке/первичной поверке, проведенной в соответствии с требованиями Приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 31 июля 2020 г. N 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке".	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						1	309,70	309,70		309,70	1	309,7	309,7	0,0	309,7

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1856	2022001907	КОС	Уровнемер ТИТАН-270У | Тип - ультразвуковой, рабочая частота 30 кГц. Диапазон измерения, м - <=0,4 - 20. Погрешность измерения, мм - <=+/-0,15 % (от верхнего предела диапазона измерений). Давление рабочее, МПа - >=0,1. Температура рабочая, град. Цельсия - <=0 >=40 (эксплуатации). Напряжение питания, В - <=18 >=30 пост.тока. Сигнал выходной, мА - 4 - 20, HART. Соединение с процессом - фланцевое соединение из алюминиевого сплава. Назначение - измерение уровня. Комплектация - уровнемер ультразвуковой, дисплейный модуль ДМ-70 матричный OLED с разрешением 128x64 пикселей, кнопки управления мембранные с малым ходом, наличие режима обучения (препятствия) и регулировки чувствительности, фланец из алюминиевого сплава, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке или свидетельство о первичной поверке на бумажном носителе с подписью и клеймом поверителя, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга РФ № 2510, копия методики поверки. Исполнение - общепромышленное, ширина луча (-3 дб) - 12 градусов, степень защиты, обеспечиваемая оболочкой (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP67, выходные сигналы: аналоговый с HART протоколом, полностью пластмассовый излучатель PVDF, механическое фланцевое соединение из алюминиевого сплава, электрическое соединение: короткий кабельный вывод	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						6	564,60	3 387,60		3 387,60	6	564,6	3 387,6	0,0	3 387,6
1857	2018003790	КОС	Расходомер электромагнитный Endress-Hauser Promag W 400 | Давление рабочее, МПа - ≤0,6. Диаметр условный, мм - [500]. Диапазон измерений, м3/ч - ≤0.01, ≥6600. Материал корпуса, сенсора, футеровки - тип корпуса-настенный, алюминий; футеровка-полиуретан. Напряжение питания, В - [20, 55]AC/[16, 62]DC. Погрешность измерения, % - ≤±0,4. Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая среда - сточные воды. Рабочая температура среды, град. Цельсия - ≥0.1, ≤30. Сигнал входной, мА - [4, 20]SIL HART+частот. Назначение - измерение расхода возвратного ила. Комплектация - с ответными фланцами и прокладками; кабель, удаленная версия 20 м питающий и сигнальный кабель; руководство по эксплуатации на русском языке; свид-во о первичной поверке, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга от 2 июля 2015г. № 1815; копия действующего свидетельства об утверждении типа средств измерений Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии и методики поверки и описания типа. Исполнение - 5W4C5H, раздельное, встроенная технология самоповерки Heartbeat Technology, присоединение к процессу PN10, St37-2/FE 410W B, фланец EN1092-1 (DIN2501); электроды:1.4435/316L; датчик не ниже IP68 NEMA 6P; кабельный ввод-сальник M20 (EEx d> резьба M20); дисплей 4-строчный с сенс.упр. русский язык меню прибора.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						1	2 465,40	2 465,40		2 465,40	1	2 465,4	2 465,4	0,0	2 465,4
1858	2022001552	КОС	Уровнемер ТИТАН-253У-06-N-G-B-M-L-SP430/15CE | Тип - ультразвуковой. Диапазон измерения, м - <=0,2 >=6. Погрешность измерения, мм - <=+/-0,15 % (от верхнего предела диапазона измерений). Давление рабочее, МПа - >=0,1. Температура рабочая, град. Цельсия - <=-30, >=40 (эксплуатации). Напряжение питания, В >=18, <=36. Сигнал выходной, мА - 4, 20. Соединение с процессом - резьбовое G1 1/2. Назначение - измерение уровня. Комплектация - уровнемер ультразвуковой, руководство по эксплуатации, блок индикации с OLED дисплеем с разрешением 128x64 пикселей с выходами 4..20, RS485, SPDT, запись архива измеренных значений в память блока индикации и настройки, паспорт с отметкой о первичной поверке или свидетельство о поверке на бумажном носителе с подписью и клеймом поверителя, методика поверки, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 2510, настройка с помощью блока управления и индикации, крепежная гайка (пластик) G1 1/2. Исполнение - стандартное, конфигурируемый выход RS485 блока индикации, протокол Modbus RTU, стандартное, ширина луча (-3 дб) - 14 градусов, степень защиты, обеспечиваемая оболочками уровнемера (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP67, полностью пластмассовый преобразователь PVDF, механическое соединение с процессом G1 1/2", механическое соединение с резьбой G1 1/2, длина кабеля 15 м.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						2	334,90	669,80		669,80	2	334,9	669,8	0,0	669,8

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1859	2024005649	КОС	Напольно-потолочный кондиционер Breeon BLC- 48ACF Компрессор - Не инвертор Режим работы - Холод/тепло Охлаждение, кВт14.07 Обогрев, кВт15.24 Потребление при охлаждении, кВт4.68 Потребление при обогреве, кВт4.42 Площадь, м²140 Воздухообмен, м³/ч2150 Энергоэффективность B Хладагент R410A ø жидкостной трубы, дюйм3/8 ø газовой трубы, дюйм3/4 Max длина трассы, м50 Перепад высот, м30 Напряжение, В380 Тип установки Универсальный Режим осушения Да Дренажная помпа Да Диапазон t на обогрев, °C- 15...+24 Диапазон t на охлаждение, °C- 15...+49 Сила тока на охлаждение, A8.1 Сила тока на обогрев, A8 Сечение кабеля питания, мм²2x1 Сечения межблочного кабеля, мм²5x1.5 Подключение питания Наружный блок Режим вентиляции Да Самодиагностика Да Авто режим Да Гарантия3 года Внешний блок Уровень шума, дБа58	Энергетическое оборудование						9	239,70	2 157,30		2 157,30	9	239,7	2 157,3	0,0	2 157,3
1860	2016008362	КОС	Комплектующая (запасная часть) оборудования сточных вод и канализации | Комплектующая (запасная часть): Решетка сорозадерживающая (сито) | Назначение - для доочистки биологически очищенной воды.	Механическое оборудование						1	8 108,20	8 108,20		8 108,20	1	8 108,2	8 108,2	0,0	8 108,2
1861	2017002217	КОС	Решетка грабельная механизированная РС 1800/2500 | Мощность привода, кВт - >=0,75<=1,0. Прозор, мм - 9. Угол наклона к горизонту, град - 60. Ширина канала, мм - 2180. Размер решетки, м - 5,5x2,11. Комплектация - комплект поставки: каркас-1 шт из нержавейки 12Х18Н10Т; направляющая потока правая-1 шт из нержавейки 12Х18Н10Т; направляющая потока левая-1 шт из нержавейки 12Х18Н10Т; стенка лобовая-1 шт из нержавейки 12Х18Н10Т; щит покрытия-2 шт из нержавейки 12Х18Н10Т; привод – 1шт; вал приводной- 1 шт; сбрасыватель- 1 шт; опора поворотная- 2 шт из нержавейки 12Х18Н10Т; цепь граблин- 2 шт; граблина-13 шт из нержавейки 12Х18Н10Т; опора направляющая- 2 штиз нержавейки 12Х18Н10Т; полотно фильтрующее- 1шт из нержавейки 12Х18Н10Т; мотор редуктор с частотным преобразователем; подъемное устройство-2 шт; проушина для транспортировки-4 шт. Исполнение - УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.	Механическое оборудование						1	7 339,90	7 339,90		7 339,90	1	7 339,9	7 339,9	0,0	7 339,9
1862	2023002487	КОС	Насос агрегатный. Тип двигателя: Электрический. Тип насоса: Центробежный. Материал корпуса: Чугун. Рабочая среда: Бытовые сточные воды	Механическое оборудование						1	7 219,10	7 219,10		7 219,10	1	7 219,1	7 219,1	0,0	7 219,1
1863	2022002076	КОС	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Максимальная рабочая температура: Равно 35 ГРАД ЦЕЛЬС. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 11 КВТ. Производительность: Равно 100 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Типоразмер: ГНОМ 100-25. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды; Техническая вода. Требования к комплектации: Патрубок для нагнетания.	Механическое оборудование						2	140,80	281,60		281,60	2	140,8	281,6	0,0	281,6
1864	2019001587	КОС	Насос горизонтальный URACA KD-716G | Мощность, кВт - 62. Мощность электродвигателя, кВт - 75 +/-6%. Подача, м3/ч - >=20. Тип по действию - плунжерный высокого давления. Частота вращения, об/мин - 566. Рабочая среда - техническая вода. Назначение - для подачи воды на промывку фильтр-пресса. Комплектация - паспорт, инструкция по эксплуатации. Исполнение - RS716E/100, передаточное число I=2,615, кол-во плунжеров-3, рабочее давление-100 +/- 5 бар.*	Механическое оборудование						1	2 692,20	2 692,20		2 692,20	1	2 692,2	2 692,2	0,0	2 692,2
1865	2022003672	КОС	Насосный агрегат. Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр выходного патрубка: Равно 80 мм. Минимальная температура рабочей среды: Равно 0 [0*]С. Напор: >= 25 < 40 м. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 7 ≤ 7.5 кВт. Производительность: Больше или равно 80 м[3*]/ч. Система охлаждения: Рубашка охлаждения с теплоносителем. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды; Техническая вода. Требования к комплектации: Патрубок для нагнетания; Кабель питания.	Механическое оборудование						5	105,70	528,50		528,50	5	105,7	528,5	0,0	528,5
1866	2022002132	КОС	Насос агрегатный Тип двигателя: Электрический. Тип насоса: Винтовой. Тип насоса по принципу действия: Роторный. Напряжение: 380 В. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 5 ≤ 6 кВт. Производительность: ≥ 2 ≤ 17 м[3*]/ч. Рабочая среда: Коагулянт. Требования к комплектации: Датчик давления; Рама; Крепежные болты (шурупы, винты, шайбы).	Механическое оборудование						1	800,30	800,30		800,30	1	800,3	800,3	0,0	800,3
1867	2023005198	КОС	Насос агрегатный 100SSC100-25-11W. Тип двигателя: Электрический. Тип насоса: Центробежный. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В. Номинальная мощность электродвигателя: 11 кВт. Производительность: 100 м3/ч. Степень защиты: IP68.	Механическое оборудование						2	345,30	690,60		690,60	2	345,3	690,6	0,0	690,6
1868	2023000587	КОС	Агрегат насосный горизонтальный VSNP VS.150.850..4.M3.C2 | Диаметр входящего патрубка, мм - 200. Диаметр выходящего патрубка, мм - 150. Напряжение питания, В – 400. Мощность, кВт - 85. Напор, м - 46,6. Подача, м3/ч - 254. Частота вращения, об/мин - 1475.	Механическое оборудование						1	17 792,70	17 792,70		17 792,70	1	17 792,7	17 792,7	0,0	17 792,7

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1869	2016001394	КОС	Агрегат насосный горизонтальный 1К 100-65-250а-с | Диаметр входящего патрубка, мм - 100. Диаметр выходящего патрубка, мм - 65. Напряжение питания, В - 380. Мощность, кВт - 37. Напор, м - ≥70. Подача, м3/ч - ≥80. Тип по действию - центробежный, горизонтальный. Частота вращения, об/мин - ≥2900. Рабочая среда - техническая вода. Комплектация - паспорт.	Механическое оборудование						2	180,90	361,80		361,80	2	180,9	361,8	0,0	361,8
1870	2015002275	КОС	Агрегат насосный горизонтальный СМ 100-65-200/2 | Диаметр входящего патрубка, мм - 100. Диаметр выходящего патрубка, мм - 65. Напряжение питания, В - 380. Мощность, кВт - ≤37. Напор, м - 50±5. Подача, м3/ч - ≤100. Тип по действию - центробежный. Частота вращения, об/мин - 2900±50. Рабочая среда - сточная жидкость. Комплектация - паспорт. Исполнение - рабочая среда - городские и производственные сточные массы и другие неагрессивных жидкостей плотностью до 1100 кг/м3 с pH равно 6 - 8,5, с температурой до 40 град. С и с содержанием абразивных частиц размером до 6% по массе и размером 100х35 мм.	Механическое оборудование						1	123,40	123,40		123,40	1	123,4	123,4	0,0	123,4
1871	2016000192	КОС	Насос погружной | Мощность, кВт - <=0,75. Напор, м - >=13. Подача, м3/ч - >=21. Частота вращения, об/мин - 2870+/-50. Комплектация - в соответствии с опросным листом. Исполнение - IP68.	Механическое оборудование						1	463,70	463,70		463,70	1	463,7	463,7	0,0	463,7
1872	2016008959	КОС	Агрегат насосный вертикальный Grundfos SE1.80.80.22.4.50D.B | Напряжение питания, В - [380]. Мощность, кВт - [2,2]. Напор, м - [13,4]. Рабочая среда - сточные воды, с температурой ≤ 40 град.. Комплектация - паспорт, руководство по эксплуатации. Исполнение - защита IP68, длина кабеля насоса - ≥10м, тип кабеля LYN FLEX. *	Механическое оборудование						2	339,30	678,60		678,60	2	339,3	678,6	0,0	678,6
1873	2016007738	КОС	Агрегат насосный горизонтальный ЦВК 5/125 | Напряжение питания, В - 380. Мощность, кВт - 30. Напор, м - ≥125. Подача, м3/ч - ≥18. Тип по действию - центробежно-вихревой. Частота вращения, об/мин - ≥2950. Рабочая среда - вода. Комплектация - паспорт.	Механическое оборудование						5	275,70	1 378,50		1 378,50	5	275,7	1 378,5	0,0	1 378,5
1874	2023001886	КОС	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: 200 ММ. Диаметр выходного патрубка: 175 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 75 КВТ. Производительность: ≥ 450 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды.	Механическое оборудование						1	421,60	421,60		421,60	1	421,6	421,6	0,0	421,6
1875	2016000880	КОС	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: 150 ММ. Диаметр выходного патрубка: 125 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 29 ≤ 37 КВТ. Производительность: ≥ 200 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Рабочая среда: Бытовые сточные воды.	Механическое оборудование						2	151,50	303,00		303,00	2	151,5	303,0	0,0	303,0
1876	202700015	КОС	Колесный экскаватор JCB JS160W. Тип экскаватора: Экскаватор одноковшовый Вид ходовой части: Колесная. Преодолеваемый подъем, %: 70. Емкость аккумуляторной батареи, Ач: 105. Транспортная скорость, км/ч: 27. Длина рукояти, мм: 3050. Наличие устройства быстрой перенавески: Да. Тяговое усилие лебедки, т: 0. Давление на грунт, Мпа: 0.028. Дополнительное оборудование: инструментальный ящик; Отопитель кабины; Предпусковой подогреватель; Проблесковый маячок; Рабочее освещение на платформе; Рабочее освещение на стреле; Кондиционер воздуха. Телескопическая рукоять: Нет. Наличие вспомогательных насосов: Да. Наличие бульдозерного отвала: Да. Радиус выноса задней части, мм: 1000. Объем ковша, м3: 0.72. Способ поставки товара: Единовременно. Дорожный просвет, мм: 350. Наличие навесного оборудования: Да. Максимальная высота разгрузки, мм: 7174. Максимальное усилие на рукояти, кН: 73,26. Максимальное усилие на ковше, кН: 101,99. Поток масла в линии ротации, л/мин: 0. Объем топливного бака, л: 310. Наличие гидроходоуменьшителя: Нет. Наибольший радиус копания, м: 9,352. Длина троса лебедки, м: 0. Подача гидронасоса, л/с: 4,33. Давление в линии ротации, бар: 305. Тип двигателя: Дизельный. Рабочее давление гидравлической системы, бар: 314. Колесная база, мм: 2500. Максимальная глубина копания, мм: 6451. Количество гидроцилиндров рабочего органа, шт: 4. Объем двигателя, л: 4,399. Скорость рабочая, км/ч: 16. Возможность подключения гидромолота: Да. Возможность подключения вращающихся гидроножниц: Да. Просвет под противовесом, мм: 1270. Скорость поворота платформы, об/мин: 8,9. Наличие лебедки: Нет. Эксплуатационная масса, т: 16823. Наличие двухпоточной реверсивной гидролинии: Да. Грузоподъемность, т:	Транспорт						1	26 498,80	26 498,80		26 498,80	1	26 498,8	26 498,8	0,0	26 498,8
1877	2023003042	КОС	Дробилка для измельчения биологических отходов | Вид дробилки по назначению: Для измельчения биологических отходов. Вид дробилки по конструкционным особенностям: Роторная. Высота: ≥ 1266 ≤ 1276 мм. Мощность двигателя: ≥ 3 ≤ 4 кВт. Производительность: ≥ 20 ≤ 250 т/ч. Ширина: ≥ 641 ≤ 651 мм. Количество двигателей: 1 шт. Тип дробилки: Стационарная.	Механическое оборудование						1	3 046,40	3 046,40		3 046,40	1	3 046,4	3 046,4	0,0	3 046,4

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1878	2025002073	КОС	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: 200 ММ. Диаметр выходного патрубка: 150 ММ. Напор: >= 60 < 80 М. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 40 ≤ 132 КВТ. Производительность: ≥ 380 М3/Ч. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Тип исполнения корпуса: Консольный. Требования к комплектации: Крепежные болты (шурупы, винты, шайбы); Рама.	Механическое оборудование						1	468,90	468,90		468,90	1	468,9	468,9	0,0	468,9
1879	2022004483	КОС	Насосный агрегат. Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 32 кВт. Производительность: Больше или равно 100 м[3*]/ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В.	Механическое оборудование						1	273,10	273,10		273,10	1	273,1	273,1	0,0	273,1
1880	2020007117	КОС	Кондиционер бытовой Вид кондиционера: Сплит-система. Высота внутреннего блока: Больше или равно 600 мм. Высота наружного блока: Больше или равно 800 мм. Глубина внутреннего блока: Больше или равно 230 мм. Глубина наружного блока: Больше или равно 340 мм. Инверторный тип кондиционера: Да. Класс энергоэффективности (в режиме нагрева): не ниже А. Класс энергоэффективности (в режиме охлаждения): не ниже А. Максимальная длина коммуникаций: Равно 30 м. Максимальный воздушный поток, м3/мин: Равно 33. Минимальная рабочая температура: Равно -20 [0*]С. Мощность в режиме нагрева: >= 10 кВт. Мощность в режиме охлаждения: >= 10 кВт. Наличие антибактериального фильтра: Нет. Наличие системы антиобледенения: Нет. Наличие фильтров тонкой очистки воздуха: Нет. Потребляемая мощность при обогреве: Больше или равно 3 кВт. Потребляемая мощность при охлаждении: Больше или равно 3.4 кВт. Тип внутреннего блока: Напольно-потолочный. Ширина внутреннего блока: Больше или равно 1580 мм. Ширина наружного блока: Больше или равно 950 мм. Вид используемого хладагента: R 410A. Режим работы кондиционера: Охлаждение; Обогрев. Технические особенности: Таймер включения/выключения; Самодиагностика.	Энергетическое оборудование						7	105,90	741,30		741,30	7	105,9	741,3	0,0	741,3
1881	2016000960	КОС	Кондиционер Daikin FAQ100B/RQ100BV/W | Мощность обогрева, Вт - 11200. Мощность охлаждения, Вт - 11000. Тип - сплит-система.	Энергетическое оборудование						2	610,40	1 220,80		1 220,80	2	610,4	1 220,8	0,0	1 220,8
1882	2024001816	КОС	Кондиционер промышленный. Вид кондиционера: Система чиллер /фанкойл. Вид блока кондиционера: наружный. Вид компрессора: спиральный. Вид теплообменника: Микроканальный. Высота наружного блока >=2400<=2535м. Глубина наружного блока:>=3700<=3819мм Диаметр жидкостной линиисоединения (вход): равно 150мм.Диаметр жидкостной линии соединения (выход): Равно 150мм. Количество вентиляторов: равно 6 шт. Количество компрессоров: равно 4 шт. Количество контуров:Равно 2 шт. Количесто насосов: Равно 1 шт. Количество скоростей вращения вентилятора: равно 2 шт. Количество фаз:3 Максимальная длина коммуникаций: Больше или равно 30м. Мощность в режиме охлаждения: >=350 кВт. Мощность одного вентилятора: >=1,9<=2,1. Напряжение:380В. Объем бака для жидкости: Равно 500Л. ДМ3. Расход воздуха: больше или равно 144660 м [3*]/ч. Расход жидкости: больше или равно 72,29 м [3*]/ч. Тип вентилятора: осевой. охлаждения конденсатора: Воздушный	Энергетическое оборудование						6	7 456,30	44 737,80		44 737,80	6	7 456,3	44 737,8	0,0	44 737,8
1883	2015000794	КОС	Кран мостовой | Грузоподъемность, т - 5. Привод механизмов - электрический. Пролет, м - 12. Тип по количеству балок - двухбалочный. Тип конструкции - опорный. Токопровод - кабельный. Управление механизмами - с пола. Высота подъема, м - 16. Комплектация - в соответствии с техническим заданием. Исполнение - в соответствии с техническим заданием. НТД - ГОСТ 25546-82.	Грузоподъемное оборудование						1	2 152,80	2 152,80		2 152,80	1	2 152,8	2 152,8	0,0	2 152,8
1884	2020008847	КОС	Кран мостовой | Грузоподъемность, т - 10. Привод механизмов - электрический. Пролет, м - 13,5. Тип по количеству балок - двухбалочный. Тип конструкции - опорный. Токопровод - кабельный с роликовым подвесом. Управление механизмами - с пола. Высота подъема, м - 18. Комплектация - паспорт завода изготовителя, руководство по эксплуатации на русском языке, протокол испытаний. Исполнение - В соответствии с опросным листом, Требование к цветовому обозначению в соответствии с ГОСТ 12.2.058-81, Соответствовать требованиям ФНП "ПБ ОПО, на которых используются ПС" №533 от 12.11.13. НТД - предоставить сертификат соответствия требованиям ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования".	Грузоподъемное оборудование						1	5 705,30	5 705,30		5 705,30	1	5 705,3	5 705,3	0,0	5 705,3

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1885	2023002812	КОС	Компрессор передвижной. Количество ступеней компрессора: 1 ШТ. Количество цилиндров компрессорной установки: 3 ШТ. Максимальный уровень шума: 80 ДЕЦИБЕЛ. Масса: 150 КГ. Минимальное рабочее давление: 10 БАР. Мощность двигателя: 5 КВТ. Объем потерь компрессорного масла при максимальной мощности работы, мг/м3: 0.3. Объем ресивера: 270 Л; ДМ3. Способ передвижения: На раме (стойке). Вид объемного компрессора: Поршневой. Вид поршневого компрессора: Масляный. Вид привода: Ременной. Встроенный манометр: Да. Наличие шумопоглощающего кожуха: Нет. Напряжение: 380 В. Тип двигателя: Электрический. Тип компрессора: Объемный.	Механическое оборудование						1	113,10	113,10		113,10	1	113,1	113,1	0,0	113,1
1886	202700016	КОС	Электрический мини-погрузчик. Погрузчик ковшовый Вид ходовой части: Колесная. Тип погрузчика: Фронтальный одноковшовый погрузчик. Высота подъема ковша погрузчика: >= 2500 < 3000 мм. Номинальная грузоподъемность: > 1.2 <= 2 т. Номинальная мощность двигателя (ей): < 40 л.с. Объем ковша: >= 0.15 < 0.5 м[3*]. Шарнирно-сочлененная рама: Да. Вырывное усилие, килоньютон: Больше или равно 17. Высота: ≥ 2000 < 2100 мм. Длина: ≥ 2600 ≤ 2700 мм. Дорожный просвет: ≥ 200 ≤ 250 мм. Колесная база: ≥ 1250 < 1300 мм. Конструкция стрелы: Двухбалочная. Максимальная скорость движения: Больше или равно 12 км/ч. Максимальная технически допустимая масса: ≥ 1550 ≤ 1650 кг. Наличие отопителя: Да. Наличие системы кондиционирования: Нет. Наличие устройства защиты оператора FOPS: Да. Наличие устройства защиты оператора ROPS: Да. Объем гидробака: Больше или равно 25 л;^дм[3*]. Опрокидывающая нагрузка: ≥ 1700 ≤ 1800 кг. Орган управления погрузчиком: Руль. Радиус поворота: ≥ 2000 ≤ 2100 мм. Расположение двери кабины: Боковое. Трансмиссия: Гидромеханическая. Ширина: ≥ 1200 < 1300 мм. Ширина ковша: ≥ 1200 ≤ 1300 мм. Ширина колеи: ≥ 1100 ≤ 1300 мм. Ширина рабочей зоны отвала: Больше или равно 1300 мм. Эксплуатационная масса: < 8 т. Вид дополнительного оборудования для погрузчика ковшового: Стабилизатор; Телескопическая стрела; Противовес. Вид навесного оборудования для погрузчика ковшового: Ковша прямая лопата; Вилы грузовые. Колесная формула: 4x4. Тип двигателя: Электрический.	Транспорт						1	11 300,50	11 300,50		11 300,50	1	11 300,5	11 300,5	0,0	11 300,5
1888	2025000094	КОС	Агрегат насосный горизонтальный | Диаметр входящего патрубка, мм - 400. Диаметр выходящего патрубка, мм - 300. Напряжение питания, В - 6000. Мощность, кВт - 800. Напор, м - 75. Подача, м3/ч - 2400. Тип по действию - центробежный. Частота вращения, об/мин - 750. Рабочая среда - бытовые канализационные стоки. Комплектация - асинхронный электродвигатель, крепежные метизы, муфта соединения вала двигателя и насоса, ограждение муфты, паспорт на насосный агрегат.	Механическое оборудование						2	20 424,80	40 849,60		40 849,60	2	20 424,8	40 849,6	0,0	40 849,6
1889	2023002475	КОС	Подъемник ножничный | Грузоподъемность, кг - >=500. Высота подъема min, мм - <=1210. Высота подъема max, мм - >=6000. Размер платформы, Ширина, мм - 800. Размер платформы, Длина, мм - 2100. Напряжение питания, В - 220. Мощность двигателя подъема, кВт - 1,6+/-10%. Число колес спереди/сзади, шт - 2/2.	Грузоподъемное оборудование						1	674,00	674,00		674,00	1	674,0	674,0	0,0	674,0
1890	2024001561	КОС	Станок отрезной дисковый. Вид оборудования: Дисковый. Диаметр диска: Равно 350 ММ. Количество оборотов в минуту: Больше или равно 18.36 ОБ/МИН. Мощность: ≥ 1235 ≤ 1365 ВТ. Тип подачи оборудования: Маятниковая подача. Число режущих кромок: 1. Тип питания: От сети.	Механическое оборудование						1	241,80	241,80		241,80	1	241,8	241,8	0,0	241,8
1891	2024002572	КОС	Вентилятор радиальный (центробежный). Тип вентилятора: Радиальный. Наименование вентилятора в зависимости от условий работы: Дымоудаления. Производительность вентилятора: Больше или равно 45000 М3/Ч. Давление полное, создаваемое вентилятором: ≥1.57 ≤ 1.78 КПА. Диаметр рабочего колеса: Равно 1350 ММ. Количество лопаток: Равно 32. Конструктивное исполнение двухстороннего и одностороннего радиального вентилятора: 3. Конструкция вентилятора радиального: Односторонний. Масса оборудования: ≥ 2150 ≤ 2300 КГ. Мощность, потребляемая вентилятором: ≥ 45 ≤ 90 КВТ. Направление вращения рабочего колеса вентилятора: Правое. Напряжение питания: 380. Тип системы вентиляции: Вытяжная. Угол поворота корпуса: Равно 270. Частота вращения рабочего колеса вентилятора: ≥ 730 ≤ 750 ОБ/МИН. Число фаз электродвигателя: 3. Вид комплектующих в составе вентилятора: Направляющий аппарат. Конфигурация лопаток рабочего колеса: Загнутые вперед. Материал корпуса: Оцинкованная сталь.	Механическое оборудование						1	570,80	570,80		570,80	1	570,8	570,8	0,0	570,8

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1892	2018003950	КОС	Станок токарный | Тип - токарно-винторезный. Длина обрабатываемого изделия, мм - >=1500. Размер державки резца, мм - 35. Диаметр заготовки (над станиной/над суппортом), мм - 630/350. Диаметр сквозного отверстия шпинделя, мм - 105. Диаметр токарного патрона, мм - 400. Шаг нарезаемой резьбы (мм/виток на дюйм) - 1-224/28-0,25. Частота вращения шпинделя, об/мин - 10-1250. Ход суппорта продольный/поперечный, мм - 1350/400. Напряжение питания, В - 380. Мощность, кВт - <=15. Масса, кг - <=4840. Размер, Ширина, мм - 1780+/-5. Размер, Длина, мм - 3740+/-5. Размер, Высота, мм - 1550+/-5. Комплектация - патрон 3-х кулачковый - 1 шт, люнет неподвижный (20-350мм) - 1 шт., люнет подвижный (20-150мм) - 1 шт., центр вращающийся - 1 шт, паспорт - 1 шт.. Исполнение - УХЛ4. НТД - ГОСТ 15150-69.	Механическое оборудование						1	4 513,80	4 513,80		4 513,80	1	4 513,8	4 513,8	0,0	4 513,8
1893	202700017	КОС	Погрузчик JAC CPCD 100. Вид навесного оборудования для погрузчика вилочного: кран-балка, вилы. Высота 2600 мм Высота подъема вил 6м. Длина 4252 мм Длина вил 2000 мм Дополнительное оборудование: Проблесковый маячок желтого (оранжевого) цвета, отопитель кабины, знак аварийный остановки, огнетушитель, выключатель массы, звуковая сигнализация заднего хода. Колесная база 2800 мм Максимальная скорость движения 24 км/ч Масса 13800 кг Минимальный радиус поворота 3,9 м Мощность двигателя 115,8 л.с Номинальная грузоподъемность 10000 кг. Объем двигателя 7,1 л Объем топливного бака 200 л. Способ поставки товара. Единовременно Тип двигателя дизельный Тип погрузчика Вилочный Ширина 2268 мм	Грузоподъемное оборудование						1	9 687,10	9 687,10		9 687,10	1	9 687,1	9 687,1	0,0	9 687,1
1894	2018005653	КОС	Агрегат турбовоздуходувный GL-20 | Производительность, м3/ч - ≥48000. Давление max, кПа - 101,33 начальное (абсолютное). Мощность, кВт - ≤1250. Комплектация - Два комплекта турбокомпрессоров с рамой, муфтой, электродвигателем, защитным кожухом и шкафами управления (ШК3 и ШК18); центробежный; привод электродвигатель; система смазки; система охлаждения масла; антипомпажный клапан; входной направляющий аппарат; выходной диффузор с регулируемыми лопатками; рама для установки узлов турбокомпрессора; комплект фундаментных болтов; система трубопроводов турбокомпрессора; компенсаторы тепловых расширений (трубопровод нагнетания и всасывания); конусный диффузор (трубопровод нагнетания); комплект запорно - регулирующей арматуры; защитный кожух; система управления и противоаварийной защиты; панель местного управления; шкаф(ы) управления; распределительный щит низкого напряжения; полевые приборы (датчики давления, температуры, и др.); техническая документация на русском языке: эксплуатационная, документы по качеству, руководство по эксплуатации, руководство по ремонту;. Исполнение - рабочая среда: атмосферный воздух; начальное давление 101,33 кПа; конечное давление 70 кПа; конечная температура сжатого воздуха 100 град.С; диапазон регулирования 45...100% от ном. производительности; номинальное напряжение электропривода 10000В; частота вращения электропривода 3000 об/мин; номинальное напряжение вспомогательного оборудования 380 В; степень защиты электропривода ≥IP55; уплотнения ротора турбокомпрессора: сухие торцевые; подшипниковые узлы: скольжения; охлаждение подшипников: масляное; материал корпуса турбокомпрессора: чугун; материал ротора турбокомпрессора:	Механическое оборудование						1	101 208,70	101 208,70		101 208,70	1	101 208,7	101 208,7	0,0	101 208,7
1895	2018005648	КОС	Плоттер (графопостроитель). Вид: Рулонный. Тип размещения: Напольный. Формат: А0. Максимальная ширина печатного поля: >= 900 ММ. Наличие дисплея: Да. Разрешение печати, dpi: >=2400x1200. Цветность: Цветной. Интерфейс: Ethernet. Технология: Струйный.	АСУТП						1	624,10	624,10		624,10	1	624,1	624,1	0,0	624,1
1896	2022000887	КОС	Коммутатор Тип коммутатора: Управляемый. Блок питания: Встроенный. Количество блоков питания: 1 шт. Тип блоков питания: Фиксированные. Тип передачи данных: Ethernet. Тип электропитания: AC. QoS классификация трафика на основании ACL: Да. Виртуальное тестирование кабеля: Да. Внутренняя пропускная способность: >= 50 Гбит/с. Возможность загрузки файлов на устройство по нешифрованному протоколу передачи файлов: Да. Возможность загрузки файлов на устройство по шифрованному протоколу передачи файлов: Да. Возможность изменения размера максимальной единицы передачи (maximum transmission unit, MTU): Да. Возможность работы в качестве DHCP relay агента: Да. Возможность работы в качестве DHCP-клиента: Да.	АСУТП						4	136,80	547,20		547,20	4	136,8	547,2	0,0	547,2

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1897	2018003330	КОС	Принтер HP DesignJet T730 36-in (F9A29A) | Технология печати - струйная. Тип печати - цветная. Печатный носитель - рулон, лист. Формат печатного носителя - ≥A0. Размер печатный носитель, Ширина, мм - ≥841. Размер печатный носитель, Высота, мм - ≥1189. Размер печатный носитель, Толщина, мм - ≥0.3. Плотность, г/м2 – 60*…163*. Качество печати, т/д - ≥2400x1200. Двусторонняя печать - Нет. Интерфейсы - Ethernet (RJ-45), 802.11n, USB 2.0.	АСУТП						1	258,70	258,70		258,70	1	258,7	258,7	0,0	258,7
1898	2014001016	КОС	Кислородомер ЭКОСТАБ DO234 | Характеристика точности СИ - ≤±2%. Тип прибора - портативный. Диапазон измерений концентрации, мг/л - 0 ≥20. Диапазон измерений насыщения, % - 0 ≥200. Диапазон измерений температуры, град. Цельсия - ≤0 ≥+50. Калибровка - автоматическая. Типоразмер используемых батарей - АА. Назначение - для измерений массовой концентрации растворенного в воде кислорода. Комплектация - кислородомер, оптический датчик растворенного кислорода с кабелем ≥3 м, калибровочный колпачок, элементы питания (тип АА) - 3 шт, кейс, руководство по эксплуатации, свидетельство/паспорт с отметкой о поверке/первичной поверке, проведенной в соответствии с требованиями Приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 31 июля 2020 г. N 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке".	Лабораторное оборудование						3	309,70	929,10		929,10	3	309,7	929,1	0,0	929,1
1899	2024005507	КОС	Шумомер-анализатор ОКТАВА-111/Контролер-24	Лабораторное оборудование						1	447,50	447,50		447,50	1	447,5	447,5	0,0	447,5
1900	2014000997	КОС	Весы лабораторные Аналитические весы ViBRA HT-224RCE | Тип - аналитические. Класс точности - специальный 1. Диапазон измерений массы, г - ≤0,01, ≥220. Дискретность отсчета, г - ≤0,0001. Комплектация - весы, блок питания, руководство по эксплуатации, паспорт, свидетельство/паспорт с отметкой о поверке/первичной поверке, проведенной в соответствии с требованиями Приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 31 июля 2020 г. N 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке". Исполнение - с автоматической калибровкой. НТД - ГОСТ OIML R 76-1-2011.	Лабораторное оборудование						1	268,70	268,70		268,70	1	268,7	268,7	0,0	268,7
1901	2014001011	КОС	Шкаф сушильный лабораторный Unity | Объем камеры, л - >=70	Лабораторное оборудование						1	163,50	163,50		163,50	1	163,5	163,5	0,0	163,5
1902	2017004752	КОС	Баня песчаная лабораторная LOIP LH-403	Лабораторное оборудование						1	136,00	136,00		136,00	1	136,0	136,0	0,0	136,0
1903	2022004691	ЛОС	Агрегат насосный вертикальный | Диаметр входящего патрубка, мм - 200. Диаметр выходящего патрубка, мм - 200. Напряжение питания, В - 380+/-5. Мощность, кВт - >=13,5. Напор, м - >=20. Подача, м3/ч - >=260. Тип по действию - центробежный. Частота вращения, об/мин - 1455.	Механическое оборудование						1	1 111,50	1 111,50		1 111,50	1	1 111,5	1 111,5	0,0	1 111,5
1904	2022004690	ЛОС	Насосный агрегат. Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Максимальная рабочая температура: Равно 25 ГРАД ЦЕЛЬС. Минимальная рабочая температура: Равно 5 ГРАД ЦЕЛЬС. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤10 КВТ. Производительность: Равно 180 М3/Ч. Система охлаждения: Рубашка охлаждения с теплоносителем. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Рабочая среда: Бытовые сточные воды; Техническая вода. Требования к комплектации: Кабель питания	Механическое оборудование						1	846,00	846,00		846,00	1	846,0	846,0	0,0	846,0
1905	2024001891	ЛОС	Насосный агрегат. Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр выходного патрубка: Равно 800 ММ. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: Н. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 20≤ 22 КВТ. Производительность: ≥ 1080 ≤ 5940 М3/Ч. Степень защиты: IP68. Тип уплотнения вала: Двойной торцевой. Материал корпуса: Нержавеющая сталь. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды; Активный ил; Техническая вода; Иловая вода. Тип исполнения корпуса: Моноблочный. Требования к комплектации: Рама; Шкаф управления; Кабель питания; Крепежные болты (шурупы, винты, шайбы).	Механическое оборудование						1	2 301,30	2 301,30		2 301,30	1	2 301,3	2 301,3	0,0	2 301,3
1906	2021003438	ЛОС	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр выходного патрубка: Равно 80 мм. Напор: >= 25 < 40 м. Номинальная мощность электродвигателя: Больше или равно 3.7 кВт. Производительность: Больше или равно 60 м[3*]/ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Частота вращения вала насоса: >= 2000 об/мин. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды.	Механическое оборудование						1	181,50	181,50		181,50	1	181,5	181,5	0,0	181,5

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1907	2014003483	ЛОС	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 22 КВТ. Производительность: Больше или равно 80 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды.	Механическое оборудование						1	108,70	108,70		108,70	1	108,7	108,7	0,0	108,7
1908	2014001339	ЛОС	Компрессор поршневой Remeza СБ4-100F22	Механическое оборудование						1	386,30	386,30		386,30	1	386,3	386,3	0,0	386,3
1909	2023001889	ЛОС	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: 200 ММ. Диаметр выходного патрубка: 175 ММ. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 55 КВТ. Производительность: 400 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды.	Механическое оборудование						1	398,70	398,70		398,70	1	398,7	398,7	0,0	398,7
1910	2025001026	ЛОС	Насосный агрегат VSNP VS.500.1250.10.M3.C10/63500 Материал корпуса статора: чугун Материал вала: Stainless AISI 431 Материал уплотнения вала: Коррозионно- устойчивый твердый сплав карбида вольфрама Максимальное количество пусков в час,: >=15 Количество полюсов: 10 Датчик протечки в корпусе в корпусе статора: Многоразовый поплавковый, FLS Датчик протечки в клеммной коробке: Многоразовый поплавковый, FLS Датчик температуры подшипника: наличие Датчик температуры обмотки статора: наличие Модуль памяти : наличие Возможность работы с ПЧ: наличие Экранированный кабель SUBCAB S3x50 + 3x25/3 + S(4x0.5) с контрольными жилами для системы мониторинга и контроля, с возможностью работы от преобразователя частоты: наличие Система мониторинга	Механическое оборудование						1	21 724,70	21 724,70		21 724,70	1	21 724,7	21 724,7	0,0	21 724,7
1911	2016000344	ЛОС	Кондиционер Electrolux EACU-60H/DC/N3 / EACO/I-60H/DC/N3 | Мощность обогрева, Вт - 20500. Мощность охлаждения, Вт - 17000. Тип - сплит-система. Площадь охлаждения, м2 - 170. Исполнение - в соответствии с опросным листом.*	Энергетическое оборудование						1	695,10	695,10		695,10	1	695,1	695,1	0,0	695,1
1912	2023001396	ЛОС	Агрегат компрессорный винтовой Производительность, м3/мин: < 2. Вид привода: Ремённый. Напряжение: 380 В. Способ передвижения: На раме (стойке). Тип: Передвижной. Тип двигателя: Электрический. Комплектация: Осушитель; Ресивер; Кожух шумозащитный. Условия эксплуатации: В помещении.	Механическое оборудование						2	676,00	1 352,00		1 352,00	2	676,0	1 352,0	0,0	1 352,0
1913	2016001568	ЛОС	Таль электрическая канатная | Вид изделия: Таль. Грузоподъемность: Больше или равно 10000 КГ. Высота подъема: Равно 18 М. Тип тягового органа: Канат. Мощность привода, кВт – 8+2x0,37. Напряжение питание привода, В - 380. Скорость подъема, м/мин - 0,45-3,6. Тормозной механизм - электромагнитный. Исполнение - профиль пути № 36М; 45М, тормоз на подъем, тормоз на перемещение	Грузоподъемное оборудование						3	696,50	2 089,50		2 089,50	3	696,5	2 089,5	0,0	2 089,5
1914	2022002132	ЛОС	Насос агрегатный Тип двигателя: Электрический. Тип насоса: Винтовой. Тип насоса по принципу действия: Роторный. Напряжение: 380 В. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 5 ≤ 6 кВт. Производительность: ≥ 2 ≤ 17 м[3*]/ч. Рабочая среда: Коагулянт. Требования к комплектации: Датчик давления; Рама; Крепежные болты (шурупы, винты, шайбы).	Механическое оборудование						1	800,30	800,30		800,30	1	800,3	800,3	0,0	800,3
1915	2022002212	ЛОС	Насосный агрегат Вид насоса: Объемный. Тип двигателя: Электрический. Напор: >= 60 < 80 М. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 18.5 ≤ 37 КВТ. Производительность: ≥ 45 ≤ 120 М3/Ч. Тип насоса по принципу действия: Роторный. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Активный ил; Иловая вода. Требования к комплектации: Крепежные болты (шурупы, винты, шайбы); Датчик давления; Рама.	Механическое оборудование						1	4 688,40	4 688,40		4 688,40	1	4 688,4	4 688,4	0,0	4 688,4
1916	2024003757	ЛОС	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Диаметр входного патрубка: Равно 125 ММ. Диаметр выходного патрубка: Равно 100 ММ. Максимальная рабочая температура: Равно 140 ГРАД ЦЕЛЬС. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 1 ≤ 90 КВТ. Производительность: Больше или равно 322 М3/Ч. Степень защиты: IP54. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Материал корпуса: Чугун. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Горячая вода. Требования к комплектации: Рама.	Механическое оборудование						1	2 434,30	2 434,30		2 434,30	1	2 434,3	2 434,3	0,0	2 434,3
1917	2019004027	ЛОС	Станок для гибка арматуры СГА-1 Диаметр изгибаемой арматуры (max), мм - 40. Радиус изгиба, допускаемый по внутреннему контуру, мм - 20...55. Скорость вращения рабочего диска, об/мин - 3,4, 14. Напряжение питания, В - 380. Мощность электродвигателя, кВт - 3. Размер станка, Длина, мм - 760. Размер станка, Высота, мм - 680. Размер станка, Ширина, мм - 790. Масса станка, кг - 380. Назначение - для гибки прутков из арматурной и круглой стали. Комплектация - паспорт, инструкция, гарантия.	Механическое оборудование						1	189,30	189,30		189,30	1	189,3	189,3	0,0	189,3
1918	2024001561	ЛОС	Станок отрезной дисковый. Вид оборудования: Дисковый. Диаметр диска: Равно 350 ММ. Количество оборотов в минуту: Больше или равно 18.36 ОБ/МИН. Мощность: ≥ 1235 ≤ 1365 ВТ. Тип подачи оборудования: Маятниковая подача. Число режущих кромок: 1. Тип питания: От сети.	Механическое оборудование						1	241,80	241,80		241,80	1	241,8	241,8	0,0	241,8

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1919	2018004459	ЛОС	Полуавтомат сварочный | Напряжение питающей сети, В - 380+/-15%. Мощность номинальная, кВА - 14,6+/-0,2 MIG, 15,7+/-0,2 ММА. Диапазон сварочных токов, А - 30...350 MIG, 10...350 ММА. Диаметр сварочной проволоки, мм - 0,8, 1,0, 1,2, 1,6. Диапазон сварочных напряжений, В - 17,0...31,5 MIG, 20,4...34,0ММА. Коэффициент мощности - 0,91+/-0,01. КПД - 85+/-2. Диапазон регулирования скорости подачи проволоки, м/мин - 1,5...22,0. Масса, кг - 115+/-5. Размер, Ширина, мм - 510+/-15. Размер, Длина, мм - 1070+/-20. Размер, Высота, мм - 1390+/-25. Назначение - для проведения сварочных операций на металлических изделиях. Комплектация - сварочный аппарат - 1шт, горелка в сборе MS 240, длина кабеля горелки 3м - 1шт, комплект соединительных кабелей, 2м - 1шт, клемма заземления в сборе 500А, длина кабеля 3м - 1шт, комплект ЗИП - 1шт, комплект запасных роликов - 1комплект, руководство по эксплуатации - 1шт, дополнительно: сварочная горелка MS 240 с водяным охлаждением, длина кабеля горелки 5м - 1шт, сварочная маска AS-5000F с автоматически затемняющимся светофильтром - 1шт. Исполнение - выносной подающий механизм, источник питания, блок жидкостного охлаждения.	Прочее						1	598,70	598,70		598,70	1	598,7	598,7	0,0	598,7
1920	2023002812	ЛОС	Компрессор передвижной. Количество ступеней компрессора: 1 ШТ. Количество цилиндров компрессорной установки: 3 ШТ. Максимальный уровень шума: 80 ДЕЦИБЕЛ. Масса: 150 КГ. Минимальное рабочее давление: 10 БАР. Мощность двигателя: 5 КВТ. Объем потерь компрессорного масла при максимальной мощности работы, мг/м3: 0.3. Объем ресивера: 270 Л; ДМ3. Способ передвижения: На раме (стойке). Вид объемного компрессора: Поршневой. Вид поршневого компрессора: Масляный. Вид привода: Ременной. Встроенный манометр: Да. Наличие шумопоглощающего кожуха: Нет. Напряжение: 380 В. Тип двигателя: Электрический. Тип компрессора: Объемный.	Механическое оборудование						1	113,10	113,10		113,10	1	113,1	113,1	0,0	113,1
1921	2018000072	ЛОС	Компрессор промышленный, Давление рабочее, МПа - от 0,7 до 1,3. Мощность двигателя, кВт - 7,5. Объем ресивера, л - 500. Производительность, л/мин - от 710 до 1160. Тип - винтовой. Тип привода - электрический. Уровень шума, дБ - 65. Исполнение - IP 55, с микропроцессорным управлением, в шумопоглощающем корпусе. Габаритные размеры - 1796x635x1410 мм, Вес - 475 кг.	Механическое оборудование						1	674,80	674,80		674,80	1	674,8	674,8	0,0	674,8
1922	2024001535	ЛОС	Станок профилегибочный Тип привода: Гидравлический. Тип обрабатываемого профиля: Лист. Вид станка: Спирально-навивной. Максимальная толщина заготовки: Равно 30 мм. Мощность: ≥ 10 < 11 кВт. Номинальное напряжение: Равно 380 В. Тип управления: ЧПУ. Усилие гибки: Равно 70 т.	Механическое оборудование						1	5 267,50	5 267,50		5 267,50	1	5 267,5	5 267,5	0,0	5 267,5
1923	2016001359	ЛОС	Стиральная машина профессиональная Номинальная (максимальная) загрузка белья: > 15 <= 25 КГ. Мощность: > 15 <= 20 КВТ. Тип нагрева воды: Электрическая. Скорость вращения барабана: > 750 <= 1000 ОБ/МИН. Тип по способу загрузки: Фронтальная. Тип управления: Автоматическое. Программируемые параметры этапов стирки: Скорость вращения барабана; Температура; Время цикла. Тип по степени отжима: Без отжима; Промежуточный отжим; Окончательный отжим.	Охрана труда						1	647,10	647,10		647,10	1	647,1	647,1	0,0	647,1
1924	2018005242	ЛОС	Шлагбаум [STOPLINE-L] [ДБЗ-М-LL-50.Э-1-ДС] | Длина стрелы, м - [5]. Напряжение питания, В - [220]. Мощность потребляемая, Вт - [250]. Скорость открывания, с - [9]. Интенсивность использования, % - [30]. Количество циклов в сутки - [100]. Материал корпуса тумбы - [углеродистая сталь]. Материал стрелы - [алюминий]. Диапазон температур рабочих, град. Цельсия - [-40...+40]. Комплектация - паспорт завода-изготовителя; шлагбаум - 1шт; кабельная продукция - до 20м; шкаф управления - 1шт. Исполнение - тип привода - электромеханический; исполнение привода - IP 69; рабочее напряжение привода - 24 В; управление устройством - кнопочное, проводное; угол открытия - не менее 82 градусов; установка короба управления - на улице; дополнительные устройства - пульт ДУ, светофор; без защитного покрытия.*	Охрана объектов						2	713,10	1 426,20		1 426,20	2	713,1	1 426,2	0,0	1 426,2
1925	2024005649	ЛОС	Напольно-потолочный кондиционер Breeon BLC- 48ACF Компрессор - Не инвертор Режим работы - Холод/тепло Охлаждение, кВт14.07 Обогрев, кВт15.24 Потребление при охлаждении, кВт4.68 Потребление при обогреве, кВт4.42 Площадь, м²140 Воздухообмен, м³/ч2150 Энергоэффективность В Хладагент R410A ø жидкостной трубы, дюйм3/8 ø газовой трубы, дюйм3/4 Max длина трассы, м50 Перепад высот, м30 Напряжение, В380 Тип установки Универсальный Режим осушения Да Дренажная помпа Да Диапазон t на обогрев, °С- 15...+24 Диапазон t на охлаждение, °С- 15...+49 Сила тока на охлаждение, А8.1 Сила тока на обогрев, А8 Сечение кабеля питания, мм²2x1 Сечения межблочного кабеля, мм²5x1.5 Подключение питания Наружный блок Режим вентиляции Да Самодиагностика Да Авто режим Да Гарантия3 года Внешний блок Уровень шума, дБа58	Энергетическое оборудование						3	239,70	719,10		719,10	3	239,7	719,1	0,0	719,1

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1926	2023003791	ЛОС	Воздухонагреватель системы вентиляции. Вид теплообменного оборудования системы вентиляции: Воздухонагреватель. Тип воздуховода по форме поперечного сечения: Круглый. Тип воздухонагревателя: Электрический. Высота оборудования: ≥ 585 ≤ 605 ММ. Длина оборудования: ≥ 680 ≤ 700 ММ. Масса оборудования: ≥ 24 ≤ 28 КГ. Материал корпуса оборудования: Оцинкованная сталь. Мощность оборудования: ≥ 22.3 ≤ 23.3 КВТ. Напряжение питания: 400 В. Расход воздуха: ≥ 4165 ≤ 4335 М3/Ч. Степень защиты корпуса (код IP): IP54. Число фаз электродвигателя: 3. Ширина оборудования: ≥ 600 ≤ 620 ММ.	Энергетическое оборудование						1	120,10	120,10		120,10	1	120,1	120,1	0,0	120,1
1927	2019004248	ЛОС	Преобразователь частоты ЭКРА ЭСН-220.2 УХЛ4 ООО НПП «ЭКРА»	Энергетическое оборудование						5	14 744,10	73 720,50		73 720,50	5	14 744,1	73 720,5	0,0	73 720,5
1928	2023000679	ЛОС	Преобразователь частоты низковольтный Выходная мощность: Равно 132 КВТ. Номинальное входное напряжение: 380 В. Номинальное выходное напряжение: 380 В. Номинальный ток: Равно 260 А. Тип подключаемого двигателя: Асинхронный. Высота: 870 ММ. Глубина: 360 ММ. Число фаз напряжения на входе: 3. Число фаз напряжения на выходе: 3. Ширина: 500 ММ. Степень защиты корпуса: IP20. Тип размещения: Настенный.	Энергетическое оборудование						1	340,30	340,30		340,30	1	340,3	340,3	0,0	340,3
1929	2022001912	ЛОС	Установка электрогенераторная. Вид запуска: Электростартерный. Вид тока: Переменный. Время непрерывной работы: Больше или равно 5.6 ч. Высота: ≥ 640 ≤ 660 мм. Длина: ≥ 805 ≤ 825 мм. Количество розеток 220В: Равно 2 шт. Количество розеток 380В: Равно 1 шт. Количество фаз генератора: 3. Максимальная мощность генератора: > 10 <= 25 кВт. Масса: ≥ 190 ≤ 200 кг. Наличие аккумулятора: Да. Наличие защиты от перегрузок: Да. Напряжение: 400 В; 230 В. Номинальная мощность генератора: > 9 <= 10 кВт. Объем топливного бака: Больше или равно 27.5 л;^дм[3*]. Рабочий объем двигателя: Равно 690 см[3*];^мл. Расход топлива, л/ч: ≥ 4.7 ≤ 5.1. Сила тока: Равно 18 А. Степень защиты установки электрогенераторной: IP 23. Тип генератора: Синхронный. Тип двигателя: Бензиновый. Тип охлаждения: Воздушный. Уровень шума: ≥ 50 ≤ 97 дБ. Частота вращения вала двигателя: Равно 3000 об/мин. Число тактов: 4 шт. Число цилиндров: Равно 2 шт. Ширина: ≥ 660 ≤ 680 мм.	Энергетическое оборудование						1	410,20	410,20		410,20	1	410,2	410,2	0,0	410,2
1930	2022002842	ЛОС	Преобразователь частоты низковольтный Выходная мощность: Равно 37 КВТ. Номинальное входное напряжение: 380 В. Номинальное выходное напряжение: 380 В. Номинальный ток: Равно 75 А. Тип подключаемого двигателя: Асинхронный. Число фаз напряжения на входе: 3. Число фаз напряжения на выходе: 3. Степень защиты корпуса: IP55. Тип размещения: Настенный.	Энергетическое оборудование						1	148,70	148,70		148,70	1	148,7	148,7	0,0	148,7
1931	2020000365	ЛОС	Низковольтное комплектное устройство Шкаф оперативного тока. Цвет – серый. Материал корпуса - металл. Исполнение - в соответствии с опросным листом.	Энергетическое оборудование						1	1 193,70	1 193,70		1 193,70	1	1 193,7	1 193,7	0,0	1 193,7
1932	2020000408	ЛОС	Анализатор влажности Adam PMB-163	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						2	206,00	412,00		412,00	2	206,0	412,0	0,0	412,0
1933	2015003460	ЛОС	Турбидиметр Hanna Instruments HI98703-02 | Диапазон измерений - ≤0,1 ≥1000. Единицы измерения - NTU. Точность измерения мутности, % - ≤±6. Интерфейсы - USB, RS232. Источник света - вольфрамовая лампа накаливания. Комплектация - кейс для переноски, 5 кювет с крышками, 4 калибровочных стандартных раствора, салфетка для чистки кювет, комплект батарей, блок питания 12 В, руководством по эксплуатации, свидетельство/паспорт с отметкой о поверке/первичной поверке, проведенной в соответствии с требованиями Приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 31 июля 2020 г. N 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке".	Механическое оборудование						1	168,00	168,00		168,00	1	168,0	168,0	0,0	168,0
1934	2019002338	ЛОС	Сенсор Сенсон СМ-9001 | Назначение - для стационарного газоанализатора Сенсон СД, мод 7031, установленных в установке ВЕНТЛИТ. Комплектация - руководство по эксплуатации,паспорт с отметкой о первичной поверке. Исполнение - уровень взрывозащиты 1Ex ia d IIC T4 Gb X, класс защиты, обеспечиваемый оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP65, сенсор оптический на метан, минимальное значение ≤0,01 % об.доли, максимальное значение ≥5 % об.доли, выходной сигнал: цифровой последовательный канал UART, температура окружающей среды минимальное значение ≤-20 град.Цельсия, максимальное значение ≥40 град.Цельсия, напряжение питания минимальное значение ≤3,2 В, максимальное значение ≥3,4 В, гарантийный срок службы: ≥3 года.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						3	134,20	402,60		402,60	3	134,2	402,6	0,0	402,6

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1935	2021001082	ЛОС	Блок питания, сигнализации и связи БПС-21М-М | Тип прибора - стационарный. Режим измерения - непрерывный. Цифровая индикация - да. Погрешность преобразования входного сигнала,% - ≤±2. Время прогрева блока, мин - ≤5. Напряжение на входе, В - минимальное напряжение на входе ≤150, максимальное напряжение на входе ≥253. Напряжение на выходе (для питания датчика), В - минимальное напряжение на выходе ≤28, максимальное напряжение на выходе ≥32. Диапазон рабочей температуры, град. Цельсия - минимальный диапазон рабочей температуры ≤+1, максимальный диапазон рабочей температуры ≥+50. Количество порогов срабатывания сигнализации, шт - 2. Тип выходного устройства - RS 485 Modbus RTU. Количество контрактов, шт - 2. Степень защиты блока - Степень защиты, обеспечиваемой оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP20. Назначение - для питания газоанализаторов хлора ДАХ-М-06. Комплектация - блок питания, ведомость эксплуатационных документов, руководство по эксплуатации, копия методики поверки, комплект ЗИП, паспорт с отметкой о первичной поверке. Исполнение - БПС-21М-М.	Энергетическое оборудование						4	307,80	1 231,20		1 231,20	4	307,8	1 231,2	0,0	1 231,2
1936	2022002097	ЛОС	Уровнемер ЛевелСенс | Тип - радарный микроволновой. Диапазон измерения, м - минимальное значение ≤0,3, максимальное значение ≥16. Погрешность измерения, мм - ≤±4. Давление рабочее, МПа - избыточное давление измеряемой среды минимальное значение ≤0,1, максимальное значение ≥0,3. Рабочая среда - гипохлорит. Температура рабочей среды, град. Цельсия - минимальное значение ≤-55, максимальное значение ≥+100. Температура рабочая, град. Цельсия - минимальное значение ≤-20, максимальное значение ≥+60. Напряжение питания, В - минимальное значение ≤20, максимальное значение ≥30. Сигнал выходной, мА - минимальное значение 4, максимальное значение 20. Соединение с процессом - резьбовое: NPT 1 1/2. Назначение - непрерывного измерения уровня жидкостей, суспензий и эмульсий. Комплектация - преобразователь 4-20 мА+HART+дисплей, паспорт с отметкой о проведении первичной поверки. Исполнение - общепромышленное, температурное исполнение - стандартное, рупорная антенна из нержавеющей стали DN40 с чехлом из фторопласта PTFE, степень защиты, обеспечиваемой оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP65.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						2	846,00	1 692,00		1 692,00	2	846,0	1 692,0	0,0	1 692,0
1937	2020009477	ЛОС	Расходомер электромагнитный | Давление рабочее, МПа - >=1,6. Диаметр условный, мм - 300. Диапазон измерений, м3/ч - <=85 >=1200. Материал корпуса, сенсора, футеровки - сталь, титан, фторопласт. Напряжение питания, В - <=110 >=250. Погрешность измерения, % - <=+/-0,5. Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая температура среды, град. Цельсия - <=5 >=40. Сигнал выходной, мА - 4 20 + Hart. Интерфейсы - RS485 Modbus RTU. Межповерочный интервал (межаттестационный интервал) - >=60 мес. Назначение - для измерения расхода воды. Комплектация - инструкция по эксплуатации на русском языке, паспорт, монтажный комплект, соединительный кабель 50 м свидетельство о первичной поверке, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 2510, методика поверки. Исполнение - первичный преобразователь, вторичный блок электроники (корпус - алюминиевый с покрытием), раздельное исполнение, язык ЖК дисплея - русский, архив ошибок, энергонезависимая память, степень защиты обеспечиваемая оболочкой (код IP) по ГОСТ 14254-2015 для первичного преобразователя и вторичного электронного блока - не ниже IP67, модуль самоочистки электродов, возможность проведения имитационной поверки	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						1	722,50	722,50		722,50	1	722,5	722,5	0,0	722,5
1938	2022002690	ЛОС	Уровнемер ЭЛМЕТРО-РПУ | Тип - радарный. Диапазон измерения, м - <=0,6 >=20. Погрешность измерения, мм - +/- 3. Давление рабочее, МПа - >=-0,1 >= 1,6. Рабочая среда - жидкость. Напряжение питания, В - <=18 >=36. Сигнал выходной, мА - 4 20, HART. Соединение с процессом - резьба ISO228 G1-1/2. Назначение - для непрерывного измерения уровня различных продуктов вязких жидких масс. Комплектация - уровнемер радарный, паспорт с отметкой о первичной поверке, руководство по эксплуатации, методика поверки. Исполнение - взрывозащищенный уровнемер ЭЛМЕТРО-РПУ-D-DSML-0-CDS-H5-A02X-G-A1A1-Y-N , встроенный ЖК дисплей, степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015 IP66/IP67.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						2	359,80	719,60		719,60	2	359,8	719,6	0,0	719,6

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1939	2024002688	ЛОС	Уровнемер ЭЛМЕТРО-РПУ Тип - радарный. Диапазон измерения, м - <=0,6 >=10. Погрешность измерения, мм - <=+/- 3. Давление рабочее, МПа - <=-0,1 >= 1,6. Рабочая среда - жидкость. Температура рабочей среды, град. Цельсия - <=10 >=15. Напряжение питания, В - <=18 >=36. Сигнал выходной, мА - 4 - 20 (HART) + Modbus RTU. Соединение с процессом - резьба ISO228 G1 1/2. Назначение - для измерения уровня гипохлорита натрия. Комплектация - уровнемер радарный, паспорт с отметкой о первичной поверке, руководство по эксплуатации, методика поверки. Исполнение - общепромышленное, ЭЛМЕТРО-РПУ-0-DSML-0-CDS-R2-A02X-G-0202, встроенный ЖК дисплей, штыревая антенная R2, степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP66/IP67	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						2	491,00	982,00		982,00	2	491,0	982,0	0,0	982,0
1940	2018004400	ЛОС	Газоанализатор стационарный Тип ДАХ-М -06ТР-H2S-40 | Характеристика точности СИ - <= 10 мг/м3: <=+/-2 мг/м3, >10 мг/м3: <=+/-(2+0,25(Свх-10)) мг/м3. Тип прибора - стационарный. Компоненты измерения (диапазон концентрации, мг/м3) - H2S, минимальный диапазон концентрации 0, максимальный диапазон концентрации <=40. Напряжение питания, В - минимальное напряжение питания <=10, максимальное напряжение питания >=32. Температура рабочей среды, град. Цельсия - минимальная температура рабочей среды <=-20, максимальная температура рабочей среды >=40. Сигнал входной, мА - минимальное значение 4, максимальное значение 20. Интерфейсы - RS-485. Номер Федерального информационного фонда - 44423-15. Назначение - контроль концетрации сероводорода в воздухе рабочей зоны. Комплектация - датчик, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке, методика поверки, комплект ЗИП.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						2	114,60	229,20		229,20	2	114,6	229,2	0,0	229,2
1941	2021001080	ЛОС	Газоанализатор стационарный Тип ДАХ-М -06-02-30 | Диапазон измерения СИ - кислород, минимальное значение 0 % объемной доли, максимальное значение >=30 % объемной доли. Характеристика точности СИ - <=+/-0,9 % объемной доли. Тип прибора - стационарный. Напряжение питания, В - <=10...>=32. Температура рабочей среды, град. Цельсия - <=-20...>=40. Интерфейсы - RS-485. Межповерочный интервал (межаттестационный интервал) - >=1 года. Номер Федерального информационного фонда - 44423-15. Назначение - контроль концетрации кислородва в воздухе рабочей зоны. Комплектация - датчик, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке, копия методики поверки, комплект ЗИП: адаптер для подачи газовой смеси, магнитный стилус. Исполнение - материал корпуса алюминий, электрохимический сенсор, 4х проводная линия связи, цифровая индикация, 2 порога сигнализации, схема единица младшего разряда 0,01, номинальный коэффициент преобразования 0,533.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						2	100,40	200,80		200,80	2	100,4	200,8	0,0	200,8
1942	2024000947	ЛОС	Расходомер-счетчик Волга Тритон (или эквивалент) | Характеристика точности СИ - пределы допускаемой относительной погрешности измерений скорости потока <=+/-(1,0 + 0,1/v). Диапазон измерений скорости, м/с - <=-6 >=6. Рабочая среда - сточная вода. Количество каналов, шт - 4. Напряжение питания, В - >=198 <=242. Рабочая температура среды, °С - <=5 >=40. Комплектация - погружной комбинированный преобразователь скорости (эффект Доплера) и уровня (ультразвуковой и гидростатический) -1 шт, зонд гидростатический с кабелем 20 м - 1шт, кабель первичного преобразователя скорости и уровня невентилируемый длиной 20 м, экранированный, монтажная пластина из нержавеющей стали для плоского дна, вторичный блок с сенсорным экраном (4-х канальный), наличие энергонезависимой памяти объемом 8 Гб (глубина хранения архива не менее 10 лет) для обеспечения возможности хранения и просмотра архивных данных (среднечасовых, среднесуточных, ежемесячных, возможность преобразования отчетов в формат Exell для записи на USB флэш-карт), наличие во вторичном блоке отдельного порта для подключения комбинированного радарного бесконтактного преобразователя скорости и уровня, порт для USB флэш-карты, паспорт, свидетельство о первичной поверке на бумажном носителе, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 2510. Исполнение - выходные сигналы: аналоговый, импульсный, цифровой (RS-485), диапазон измерений уровня: <=0,04 >=10 м, пределы допускаемой приведенной погрешности при измерении уровня: <=+/-0,2 % (гидростатический), <=+/-0,1 % (ультразвуковой).	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						1	2 475,70	2 475,70		2 475,70	1	2 475,7	2 475,7	0,0	2 475,7

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1943	2023002431	ЛОС	Уровнемер | Характеристика точности СИ - ≤±0,15% (от верхнего предела диапазона измерений). Тип - ультразвуковой, рабочая частота 50 кГц. Диапазон измерения, м - ≤0,2 ≥6. Давление рабочее, МПа - ≥0,1. Температура рабочая, град. Цельсия - ≤-30 ≥40. Напряжение питания, В - ≥18 ≤36 (пост. тока). Сигнал выходной, мА - ≥4 ≤20, HART. Соединение с процессом - резьбовое соединение G1 1/2. Назначение - измерение уровня. Комплектация - уровнемер ультразвуковой, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке или свидетельство о поверке на бумажном носителе с подписью и клеймом поверителя, методика поверки, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 2510, настройка с помощью кнопок, LED индикаторы для контроля настройки, крепежная гайка (пластик) G1 1/2. Исполнение - стандартное, ширина луча - 14 градусов, 2-х проводная, степень защиты, обеспечиваемая оболочками (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP67, полностью пластмассовый преобразователь PVDF, механическое соединение с процессом G1 1/2", механическое соединение с резьбой G1 1/2.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						2	577,70	1 155,40		1 155,40	2	577,7	1 155,4	0,0	1 155,4
1944	2022001217	ЛОС	Уровнемер Элемер-УР-31 | Диапазон измерения СИ - <= 500 - >=20000 мм. Тип - радарный. Погрешность измерения, мм - <=+/-3. Рабочая среда - вода. Температура рабочей среды, град. Цельсия - <= 5 >= 40. Температура рабочая, град. Цельсия - <= 5 >=40. Напряжение питания, В - <= 23,52 >= 24,48. Сигнал выходной, мА - 4 - 20, Modbus RTU. Соединение с процессом - фланцевое. Назначение - измерение уровня. Комплектация - уровнемер радарный Элемер-УР-31, программное обеспечение, комплект монтажных частей, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке, методика поверки. Исполнение - Элемер-УР-31-М1-Ф1-PGM-DN50/01, высота резервуара до 20000 мм, фторопластовое уплотнение, выходной сигнал 4- 20 мА, Modbus RTU, без индикации, кабельный ввод PGM кабельный ввод FBA21-10 (металл) диаметр кабеля 7-11 мм, в комплекте с монтажными частями для присоединения к процессу DN50/01, базовое исполнение погружной части, без дополнительных испытаний, с первичной поверкой.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						2	632,00	1 264,00		1 264,00	2	632,0	1 264,0	0,0	1 264,0
1945	2024002909	ЛОС	Уровнемер | Характеристика точности СИ - для диапазона <= 2м: <=+/-4 мм, для диапазона >2м: <= +/-0,2 %. Тип - ультразвуковой. Диапазон измерения, м - <=0,35 >=8. Давление рабочее, МПа - <=0,07 >=0,3. Рабочая среда - сточная вода. Температура рабочая, град. Цельсия - <=-20 >=40. Напряжение питания, В - <=10,5 >=32 (пост тока). Сигнал выходной, мА - 4 20. Соединение с процессом - резьба ISO228 G2, PVDF. Назначение - для измерения уровня жидкости. Комплектация - уровнемер, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке. Исполнение - для безопасных зон + EAC маркировка, присоединение к процессу: резьба ISO228 G2, PVDF, тип корпуса: F12 алюминий корпус с покрытием IP68 NEMA6P, управление: 4-строчный дисплей VU331, вывод огибающей кривой, электропитание:2-пров, выход:4 20 мА + HART, кабельный ввод: резьба G1/2.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						2	254,50	509,00		509,00	2	254,5	509,0	0,0	509,0
1946	2018005148	ЛОС	Уровнемер гидростатический Тип Deltapilot M FMB53 Deltapilot M FMB53 | Диапазон измерения СИ - [0, 12]м. Погрешность измерений СИ, % - <=+/-0,2. Рабочая среда - жидкость. Длина кабеля, м - 12, укорачиваемый, PE. Температура рабочей среды, град. Цельсия - [+0,1,+30]. Температура окружающей среды, град. Цельсия - [-40,+85]. Сигнал выходной, мА - PROFIBUS PA. Номер Федерального информационного фонда - 43650-10. Назначение - Измерение уровня. Комплектация - Датчик уровня с измерительной ячейкой CONTITETM, свидетельство о первичной поверке, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 1815, руководство по эксплуатации на русском языке. Исполнение - FMB53-CD31JA1HGA15B3U+POZ1,ЖК диспл, клавиши на дисплее/электронике, корпус - F31 алюминий, стеклянное окно, электроподключение -сальник M20, IP66/68 NEMA4X/6P, присоединение зонда - 12 м кабель, укорачиваемый PE, матриал мембраны - AlloyC, заполняющая жидкость-синтетическое масло FDA, Напряжение питания, В - [11,5, 45] DC.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						2	421,90	843,80		843,80	2	421,9	843,8	0,0	843,8

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1947	2022001984	ЛОС	Уровнемер ТИТАН-270У-10- N-G-B-I-D-SP476/00 | Характеристика точности СИ - +/-0,15% (от верхнего предела диапазона измерений). Тип - ультразвуковой, рабочая частота 50 кГц. Диапазон измерения, м - <=0,4 >=10. Давление рабочее, МПа - >=0,1. Рабочая среда - жидкость. Температура рабочая, град. Цельсия - <=-30 >=40. Напряжение питания, В - >=18 <=36 (пост. ток). Сигнал выходной, мА - 4 20, HART. Соединение с процессом - фланцевое соединение из алюминиевого сплава. Назначение - для измерени уровня жидкости. Комплектация - уровнемер ультразвуковой, дисплейный модуль ДМ-70, матричный OLED с разрешением 128x64 пикселей, кнопки управления мембранные с малым ходом, наличие режима обучения (препятствия) и регулировки чувствительности, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке или свидетельство о поверке оформленное на бумажном носителе с подписью и клеймом поверителя, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 2510, копия методики поверки. Исполнение - общепромышленное, ширина луча (-3 дб) - 10 градусов, степень защиты, обеспечиваемая оболочкой (код IP) по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP67, полностью пластмассовый излучатель PVDF, механическое резьбовое соединение G2 1/4, электрическое соединение - короткий кабельный вывод, длина кабеля 15 м.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						2	328,10	656,20		656,20	2	328,1	656,2	0,0	656,2
1948	2024002642	ЛОС	Датчик. Диапазон измерения СИ - 0,25 - 5 м. Рабочая среда - очищенная сточная вода. Назначение - измерение уровня очищенной сточной воды в канале лотковой станции ультрафиолетового обеззараживания. Комплектация - паспорт. Исполнение - ЛИТ НР 370.00.000, ультразвуковой, монтаж на кронштейн, монтажная резьба коническая NPT2", материал корпуса датчика - полибутилентерефталат PBT, материал преобразователя - поливинилиденфторид PVDF, напряжение питания: 12 - 30 В, сигнал выходной: 4 - 20 мА, 2- х пров., встроенная компенсация температуры, угол луча: 12 град., информационный дисплей, кабельный ввод: М20х1,5 с уплотнением, степень защиты обеспечиваемая оболочкой по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP68.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						2	428,30	856,60		856,60	2	428,3	856,6	0,0	856,6
1949	2024002673	ЛОС	Тауметр ЛИТ 2267.00.00.000 | Источник питания -220 - 240 В. Габаритные размеры - длина, мм: 458, ширина, мм: 172, высота, мм: 551. Масса, кг -<=14. Назначение - для измерения пропускания водой ультрафиолетового излучения модулей лотковых типа 88МЛВ-36А1000НО-М-G. Комплектация - тауметр, распределительная коробка, опора, паспорт. Исполнение - потребляемая мощность: 30 Вт, материал корпуса: нержавеющая сталь, количество ультрафиолетовых датчиков: 1, тип очистки стекла ультрафиолетового датчика: механическая, степень защиты обеспечиваемая оболочкой по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP67.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						1	1 049,70	1 049,70		1 049,70	1	1 049,7	1 049,7	0,0	1 049,7
1950	2024001991	ЛОС	Датчик интенсивности излучения IS-6. Напряжение питания, В - 9-30. Ток потребления, мА - 20. Ток выходной, мА - 4-20. Чувствительность, Вт/м2 - 400. Длина кабеля, м - 1. Назначение - для контроля интенсивности УФ излучения в системе обеззараживания воды на базе модуля лоткового 88МЛВ-36А1000НО-М-G. Комплектация - датчик, кабель соединительный, паспорт.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						2	311,40	622,80		622,80	2	311,4	622,8	0,0	622,8
1951	2018005784	ЛОС	Расходомер вихревой YEWFLO DY | Характеристика точности СИ - при V<=35 м/с - <=+/-1%, при V>35 м/с, <=80 м/с - <=+/-1,5%. Диаметр условный, мм - [300]. Диапазон измерений скорости, м/с - <=80. Диапазон измерений расхода, м3/ч - [1207, 17255]. Напряжение питания, В - [10.5, 42]. Рабочая среда - воздух. Рабочая температура среды, град. Цельсия - [-29, 260]. Номер федерального информационного фонда - 17675-09. Комплектация - в соответствии с техническими требованиями, руководство по эксплуатации, паспорт на русском языке, свидетельство о первичной поверке, оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 1815. Исполнение - компактное исполнение с дисплеем, требования к длинам прямых участков до и после расходомера - 5Ду, МПИ - не менее 4 лет, наличие энергонезависимого ПЗУ,длина расходомера [400] мм.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						1	1 667,10	1 667,10		1 667,10	1	1 667,1	1 667,1	0,0	1 667,1

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1952	2022000897	ЛОС	Коммутатор. Тип коммутатора: Управляемый. Блок питания: Встроенный. Количество блоков питания: 2 ШТ. Тип блоков питания: Сменные. Тип передачи данных: Ethernet. Тип электропитания: AC. QoS классификация трафика на основании ACL: Да. Виртуальное тестирование кабеля: Да. Внутренняя пропускная способность: >= 100 ГБИТ/С. Возможность работы в качестве DHCP relay агента: Да. Возможность работы в качестве DHCP-клиента: Да. Возможность работы в качестве DHCP-сервера: Да. Возможность стекирования: Да. Время задержки на коммутации, мкс: <= 5. Выполнение функций фильтрации пакетов с использованием списков доступа (ACL – Access Control List) средствами специализированных интегральных микросхем (ASIC) интерфейсных модулей: Да. Высота коммутатора для размещения в шкаф телекоммуникационный, Юнит: 1. Диагностика оптического трансивера: Да. Количество ACL (списков/записей): >= 1000 ШТ. Количество ARP записей: >= 2 ТЫС ШТ. Количество ECMP-групп: > 4 <= 8 ШТ. Количество L2 Multicast-групп: > 3.2 <= 6.2 ТЫС ШТ. Количество L3 интерфейсов: > 2048 <= 4096 ШТ. Количество LAG групп: > 32 <= 64. Количество LAN портов: >= 48 ШТ. Количество записей MAC: >= 16384 ТЫС ШТ. Количество записей таблицы Vlan: > 4 <= 8 ТЫС ШТ. Количество поддерживаемых устройств для объединения в стэк: >=	АСУТП						2	570,10	1 140,20		1 140,20	2	570,1	1 140,2	0,0	1 140,2
1953	2019001341	ЛОС	Коммутатор. Количество очередей (выходных на порт) : Поддержка стандарта GVRP : Поддержка VXLAN L3 gateway : Объем постоянного запоминающего устройства : Поддержка алгоритма управления очередями RRED (robust random early detection) : Количество портов 40 QSFP+, CFP : Поддержка статической маршрутизации IPv6 : Возможность отправки DHCP-опций в режиме работы DHCP-сервером : Количество поддерживаемых маршруторов : Наличие механизмов фильтрации трафика без сохранения информации о сессии (stateless) : Поддержка виртуальных таблиц коммутации и маршрутизации (Virtual Routing and Forwarding) : Поддержка протоколов бесшовного резервирования высокой доступности : Поддержка MPLS PseudoWire : Виртуальное тестирование кабеля : Поддержка балансировки по эквивалентным путям для протокола IP : Количество COMBO 1G портов : Возможность монтажа в шкаф телекоммуникационный : Наличие защиты от смены корневого коммутатора в домене STP (Root Guard/Protection) : Конфигурация коммутатора : Количество портов 25G SFP28 : Поддержка протокола динамической маршрутизации RIPv2 (Routing Information Protocol version 2) : Поддерживаемые протоколы передачи данных сетевых модулей Ethernet : Поддержка протокола динамической маршрутизации EIGRP IPv6 (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol with IPv6 support) : Поддержка протокола динамической маршрутизации RIPv1 (Routing Information Protocol version 1) : Уровень применения : Тип LAN-порта : Поддержка стандарта Ethernet Ring Protection Switching : Количество ECMP-групп : Наличие отдельного консольного (последовательного/серийного) порта для управления и диагностики : Возможность стекирования :	АСУТП						1	1 516,80	1 516,80		1 516,80	1	1 516,8	1 516,8	0,0	1 516,8
1954	2018005648	ЛОС	Плоттер (графопостроитель). Вид: Рулонный. Тип размещения: Напольный. Формат: A0. Максимальная ширина печатного поля: >= 900 ММ. Наличие дисплея: Да. Разрешение печати, dpi: >=2400x1200. Цветность: Цветной. Интерфейс: Ethernet. Технология: Струйный.	АСУТП						1	624,10	624,10		624,10	1	624,1	624,1	0,0	624,1

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1955	2022000908	ЛОС	Коммутатор. Тип коммутатора: Управляемый. Блок питания: Встроенный. Количество блоков питания: 2 ШТ. Тип блоков питания: Сменные. Тип передачи данных: Ethernet. Тип электропитания: AC. QoS классификация трафика на основании ACL: Да. Виртуальное тестирование кабеля: Да. Внутренняя пропускная способность: >= 640 ГБИТ/С. Возможность работы в качестве DHCP relay агента: Да. Возможность работы в качестве DHCP-клиента: Да. Возможность работы в качестве DHCP-сервера: Да. Возможность стекирования: Да. Возможность установки клиентов систем мониторинга: Да. Выполнение функций фильтрации пакетов с использованием списков доступа (ACL – Access Control List) средствами специализированных интегральных микросхем (ASIC) интерфейсных модулей: Да. Высота коммутатора для размещения в шкаф телекоммуникационный, Юнит: 1. Диагностика оптического трансивера: Да. Количество 802.1ad правил: > 4 <= 8 ТЫС ШТ. Количество ACL (списков/записей): >= 1000 ШТ. Количество ARP записей: >= 6 ТЫС ШТ. Количество ECMP-групп: > 512 <= 1024 ШТ. Количество L2 Multicast-групп: > 1.8 <= 2.2 ТЫС ШТ. Количество L3 интерфейсов: > 128 <= 256 ШТ. Количество LAG групп: > 32 <= 64. Количество LAN портов: >= 48 ШТ. Количество Loopback-интерфейсов: > 32 <= 64 ШТ. Количество записей IPv4: >= 8192 ТЫС ШТ. Количество записей IPv6: >= 8	АСУТП					3	2 794,60	8 383,80		8 383,80	3	2 794,6	8 383,8	0,0	8 383,8
1956	2020002343	ЛОС	Устройство мониторинга (контроллер) телекоммуникационных шкафов Schnider Electric Modicon M580, BMEP582040 | Назначение - процессорный модуль Modicon M580, BMEP582040, уровень 20-DIO и RIO.	АСУТП						4	426,90	1 707,60		1 707,60	4	426,9	1 707,6	0,0	1 707,6
1957	2022004595	ЛОС	Процессорный модуль контроллера АСУ ТП | Назначение - сервер доступа к данным (контроллер). Исполнение - частота процессора 1200 МГц (2 ядра), ОЗУ от 1 до 4 Гб, протоколы RS-485 МЭК101, МЭК103, MODBUS RTU, протоколы Ethernet MODBUS TCP,, МЭК104, потребляемая мощность 15-50 Вт, корпус пластик IP 20,.	АСУТП						4	424,60	1 698,40		1 698,40	4	424,6	1 698,4	0,0	1 698,4
1958	2024004779	ЛОС	Терминал сенсорный Тип устройства: Терминал сенсорный. Панель оператора шкафа АСУТП | Назначение - для отображения параметров и оперативного управления. Комплектация - панель, паспорт, инструкция. Исполнение - напряжение питания: 23…27 В DC, диагональ 15,6 дюймов, разрешение 1366x768, частота процессора, МГц: 400, объем оперативной памяти: 128 Мб, объем оперативной Flash-памяти: 128 Мб, интерфейс RS-232/RS-485 для подключения устройств и загрузки проектов, шт: 1, интерфейс S-232/RS-485 для подключения устройств, шт: 1, протоколы Modbus RTU/ASCII, интерфейс USB тип A, шт: 1, интерфейс USB тип B, шт: 1, интерфейс Ethernet тип RJ45, шт: 1, степень защиты с лицевой стороны не менее IP65, степень защиты со стороны разъемов не менее IP20, рабочая температура 0 - 50°C, установочные размеры ширина, мм: 397,5, установочные размеры высота, мм: 257,5.	АСУТП					2	104,30	208,60		208,60	2	104,3	208,6	0,0	208,6
1959	2022003827	ЛОС	Рефлектометр | Дальность, м - <=250 >=250000. Диапазон температур рабочих, град. Цельсия - <=+5 >=+40. Предел регулировки, Ом - <=10 >=1000. Размер, Ширина, мм - 270 +/-10. Размер, Длина, мм - 300 +/-10. Размер, Высота, мм - 123 +/-10. Комплектация - паспорт, свидетельство о поверке, кейс (для переноса), кабель соединительный - 3шт, кабель присоединительный, 2 метра - 3шт, кабель присоединительный, 3 метра - 3 шт, тройник (для поверки) - 1 шт, нагрузка (для поверки) - 1 шт, сетевой адаптер - 1шт, формуляр - 1шт, руководство по эксплуатации - 1шт. Исполнение - диапазон установки длительности зондирующего импульса, мкс: <=0,1 >=300, диапазон установки амплитуды зондирующего импульса, В: <=25 >=120, дискретность установки коэффициента укорочения: <=0,001, пределы допускаемой абсолютной погрешности установки частоты калибрационных меток, кГц: <=+/-4, пределы допускаемой основной приведенной к ВПИ погрешности измерений расстояния (в нормальных условиях применения (20 +/-5) °С), %: <=+/-0,1, номинальное значение частоты калибрационных меток, кГц: >=6666, напряжение питания постоянного тока, В: >=18 <=20.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ					1	527,70	527,70		527,70	1	527,7	527,7	0,0	527,7

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1960	2020004304	ЛОС	Видеорегистратор цифровой. Система видеонаблюдения Вид оборудования (элемента): Система видеонаблюдения. Грузополучатель: Заказчик. Способ поставки товара: По заявке. Вид элемента системы видеонаблюдения: Сервер видеоаналитики, Система автономного питания и система стабилизации, Устройство хранения данных видеоинформации, Устройство отображения видеоинформации, Видеосервер, Средства передачи видеоинформации, Камера видеонаблюдения.	Охрана объектов						1	277,90	277,90		277,90	1	277,9	277,9	0,0	277,9
1961	2016000252	ЛОС	Шкаф электрический ПЧ-ТТП-500-6К (или эквивалент).	Энергетическое оборудование						1	2 026,80	2 026,80		2 026,80	1	2 026,8	2 026,8	0,0	2 026,8
1962	2022002651	ЛОС	Видеорегистратор цифровой. Система видеонаблюдения Вид оборудования (элемента): Система видеонаблюдения. Грузополучатель: Заказчик. Способ поставки товара: По заявке. Вид элемента системы видеонаблюдения: Сервер видеоаналитики, Система автономного питания и система стабилизации, Устройство хранения данных видеоинформации, Устройство отображения видеоинформации, Видеосервер, Средства передачи видеоинформации, Камера видеонаблюдения.	Охрана объектов						1	197,70	197,70		197,70	1	197,7	197,7	0,0	197,7
1963	2017003859	ЛОС	Коммутатор Cisco WS3850R-48T-S | Стандарты - 802.1d, 802.1p, 802.1Q, 802.1w, 802.1x, 802.3. Протокол - TCP. Скорость передачи данных, Мбит/с - >=10/>=100/<=1000. Интерфейсы - <=48 x GE RJ-45, >=2 x SFP+. Количество портов, шт - <=50. Комплектация - коммутатор стековый, кабель силовой, кабель интерфейсный стековый, программное обеспечение, количество портов на стек коммутаторов >= 208, пропускная способность, Гбит/с >= 176, скорость стекового соединения, Гбит/с >= 480, объем памяти DRAM, ГБ >= 4, объем памяти flash, ГБ >=2, количество VLAN ID >=4096, количество маршрутов IPv4 >= 24000, количество подключаемых беспроводных сетей (WLAN) >= 64, пропускная способность беспроводной связи (WLAN), Гбит/с >=40, блоки питания резервируемые "горячей" замены, шт>= 2, мощность блоков питания, Вт >= 350. Исполнение - стоечное.	АСУТП						2	1 458,90	2 917,80		2 917,80	2	1 458,9	2 917,8	0,0	2 917,8
1964	2022001175	ЛОС	Газоанализатор. Тип газоанализатора: Портативный (носимый). Наличие датчика газоанализатора: Встроенный. Наличие индикации разряда батареи: Да. Наличие подсветки дисплея: Да. Тип газоанализатора по времени действия: Непрерывного действия. Тип газоанализатора по способу подачи пробы (газа): С диффузионной подачей газа. Виды обнаруживаемых газов: Сероводород; Метан; Кислород; Угарный газ.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						7	224,00	1 568,00		1 568,00	7	224,0	1 568,0	0,0	1 568,0
1965	2023004046	ЛОС	Анкерная линия для альпинистского снаряжения | Элемент альпинистского снаряжения:Анкерная линия для альпинистского снаряжения. Вид анкерного устройства: Переносное. Тип анкерного устройства: Тип В. Материал элемента альпинистского снаряжения: Алюминий. Длина: Равно 2500 СМ. Допустимая рабочая нагрузка: Равно 250 Н. Средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа. Назначение - для организации страховочной системы при работе на высоте и эвакуации. Количество анкерных точек, шт - >=3. Высота максимальная, см - 230+/-10. Высота минимальная, см - 140 +/-10. Рабочая нагрузка СИЗ втягивающего типа, кг - >=100. Вес СИЗ втягивающего типа, кг - <=20. Комплектация - тренога - 1шт, средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа с функцией эвакуации - 1шт, адаптер для установки СИЗ втягивающего типа на опору треноги - 1шт, паспорта, инструкции по эксплуатации, гарантийные талоны, сертификаты на соответствие требованиям ТРТС 019/2011. Рабочая нагрузка треноги, кг - >=250. Вес треноги, кг - <=22. Материал корпуса - алюминиевый сплав. Длина троса, см - 2500. Диаметр троса, см - >=0,46. Материал троса -оцинкованная сталь или гальванизированная сталь. Исполнение - все элементы должны быть совместимы, тренога складная, переносная, алюминиевые телескопические опоры с регулировкой высоты и противоскользящими накладками, стальная цепь для фиксации опор, блок-ролик >=1шт, средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа с функцией самоблокировки, автоматическим средством натяжения и возврата втягивающего троса, с функцией спасательно-подъемного устройства, внутренний амортизирующий механизм, наличие индикатора срыва, адаптер для	Грузоподъемное оборудование						2	149,20	298,40		298,40	2	149,2	298,4	0,0	298,4

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1966	2023004049	ЛОС	Анкерная линия для альпинистского снаряжения | Элемент альпинистского снаряжения:Анкерная линия для альпинистского снаряжения. Вид анкерного устройства: Переносное. Тип анкерного устройства: Тип В. Материал элемента альпинистского снаряжения: Алюминий. Длина:1500 СМ. Допустимая рабочая нагрузка: 250 Н. Средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа. Количество анкерных точек, шт - >=3. Высота минимальная, см - 140+/-10. Высота максимальная, см - 230+/-10. Рабочая нагрузка СИЗ втягивающего типа, кг ->=100. Назначение - для организации страховочной системы при работе на высоте и эвакуации. Комплектация - тренога -1шт, средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа с функцией эвакуации - 1шт, адаптер для установки СИЗ втягивающего типа на опору треноги - 1шт, паспорта, инструкции по эксплуатации, гарантийные талоны, сертификаты на соответствие требованиям ТРТС 019/2011. Рабочая нагрузка треноги, кг - >=250. Вес треноги, кг - <=22. Материал корпуса - алюминиевый сплав. Длина троса, см - 1500. Диаметр троса, см - >=0,46. Материал троса -оцинкованная сталь или гальванизированная сталь. Вес СИЗ втягивающего типа, кг - <=15. Исполнение - все элементы должны быть совместимы, тренога складная, переносная, алюминиевые телескопические опоры с регулировкой высоты и противоскользящими накладками, стальная цепь для фиксации опор, блок-ролик >=1шт, средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа с функцией самоблокировки, автоматическим средством натяжения и возврата втягивающего троса, с функцией спасательно-подъемного устройства, внутренний амортизирующий механизм, наличие индикатора срыва, адаптер для установки СИЗ втягивающего типа	Грузоподъемное оборудование						2	136,60	273,20		273,20	2	136,6	273,2	0,0	273,2
1967	2015003330	ЛОС	Аквадистиллятор лабораторный Liston A 1125	Лабораторное оборудование						1	156,20	156,20		156,20	1	156,2	156,2	0,0	156,2
1968	2022002150	ЛОС	Анализатор влажности Элвиз-2С	Лабораторное оборудование						1	194,10	194,10		194,10	1	194,1	194,1	0,0	194,1
1969	2019000500	ЛОС	Аппарат Кьельдаля Вилитек АКВ-15 | Назначение - для автоматического определения азота. Комплектация - аппарат Кьельдаля, дигестор, водоструйный насос, ≥8 шт колб Кьельдаля. Исполнение - диапазон определений по азоту ≤0,1 ≥200 мг, время дистилляции ≤15 мин, полнота восстановления ≥99 %.	Лабораторное оборудование						1	469,40	469,40		469,40	1	469,4	469,4	0,0	469,4
1970	2022001173	ПУ ЗВК	Газоанализатор. Тип газоанализатора: Портативный (носимый). Наличие датчика газоанализатора: Встроенный. Наличие индикации разряда батареи: Да. Наличие подсветки дисплея: Да. Тип газоанализатора по времени действия: Непрерывного действия. Тип газоанализатора по способу подачи пробы (газа): С принудительной подачей пробы. Тип отбора газовой пробы: Пробоотборная линия. Виды обнаруживаемых газов: Сероводород; Метан; Кислород; Угарный газ.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						6	294,60	1 767,60		1 767,60	6	294,6	1 767,6	0,0	1 767,6
1971	2019002711	ПУ ЗВК	Комплектующая (запасная часть) оборудования сточных вод и канализации. Комплектующая (запасная часть): Вентилятор	Механическое оборудование						1	267,40	267,40		267,40	1	267,4	267,4	0,0	267,4
1972	2023004046	ПУ ЗВК	Анкерная линия для альпинистского снаряжения | Элемент альпинистского снаряжения:Анкерная линия для альпинистского снаряжения. Вид анкерного устройства: Переносное. Тип анкерного устройства: Тип В. Материал элемента альпинистского снаряжения: Алюминий. Длина: Равно 2500 СМ. Допустимая рабочая нагрузка: Равно 250 Н. Средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа. Назначение - для организации страховочной системы при работе на высоте и эвакуации. Количество анкерных точек, шт - >=3. Высота максимальная, см - 230+/-10. Высота минимальная, см - 140 +/-10. Рабочая нагрузка СИЗ втягивающего типа, кг - >=100. Вес СИЗ втягивающего типа, кг - <=20. Комплектация - тренога - 1шт, средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа с функцией эвакуации - 1шт, адаптер для установки СИЗ втягивающего типа на опору треноги - 1шт, паспорта, инструкции по эксплуатации, гарантийные талоны, сертификаты на соответствие требованиям ТРТС 019/2011. Рабочая нагрузка треноги, кг - >=250. Вес треноги, кг - <=22. Материал корпуса - алюминиевый сплав. Длина троса, см - 2500. Диаметр троса, см - >=0,46. Материал троса -оцинкованная сталь или гальванизированная сталь. Исполнение - все элементы должны быть совместимы, тренога складная, переносная, алюминиевые телескопические опоры с регулировкой высоты и противоскользящими накладками, стальная цепь для фиксации опор, блок-ролик >=1шт, средство индивидуальной защиты от падения с высоты втягивающего типа с функцией самоблокировки, автоматическим средством натяжения и возврата втягивающего троса, с функцией спасательно-подъемного устройства, внутренний амортизирующий механизм, наличие индикатора срыва, адаптер для	Грузоподъемное оборудование						6	149,20	895,20		895,20	6	149,2	895,2	0,0	895,2

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1973	2014006063	ПУ ЗВК	Таль электрическая (тельфер) | Грузоподъемность, т - 2. Напряжение питание привода, В - 380. Скорость подъема, м/мин - 9. Тип монтажа - У2 под навесом на открытом воздухе, на двутавр 36М,под кабельный токопровод. Высота подъема, м - ≥12. Комплектация - тормоза передвижения. Ограничитель грузоподъёмности, паспорт , инструкция по эксплуатации. Исполнение - с механизмом передвижения 0,53 ±0,02 м/с., для режима работы ПВ 25%, для агрессивной среды с повышенной влажностью и температурным режимом -30/ +40. НТД - ГОСТ 22584-96.	Грузоподъемное оборудование						1	151,70	151,70		151,70	1	151,7	151,7	0,0	151,7
1974	2022001566	ПУ ЗВК	Устройство мягкого (плавного) пуска | Напряжение, В - 380. Мощность двигателя (тяжелый/нормальный пуск), кВт - 200. Размер, Ширина, мм - <=490. Размер, Высота, мм - <=635. Размер, Глубина, мм - <=305.	Энергетическое оборудование						1	129,60	129,60		129,60	1	129,6	129,6	0,0	129,6
1975	I110202_10001	ПУ ЗВК	Решетка грабельная механизированная РС 1400/1600 | Мощность привода, кВт - 0,75. Прозор, мм - 50. Угол наклона к горизонту, град - 60. Ширина канала, мм - 1820. Размер решетки, м - 3,8. Комплектация - мотор-редуктор SK33100VF-80L/4. НТД - ТУ 4859-001-40100763-2005.	Механическое оборудование						1	10 392,40	10 392,40		10 392,40	1	10 392,4	10 392,4	0,0	10 392,4
1976	2024001753	ПУ ЗВК	Уровнемер электронный. Уровнемер ЛД-40 | Диапазон измерения СИ - <=0,1 >=40 м. Характеристика точности СИ - <=10 мм. Тип - лазерный. Рабочая среда - сточная жидкость. Температура рабочая, град. Цельсия - 0 >=+30 (эксплуатации). Напряжение питания, В - 24. Сигнал выходной, мА - 4-20. Соединение с процессом - присоединительный фланец. Назначение - для измерения уровня сточной воды в приемном резервуаре КНС с плавающим на поверхности мусором. Комплектация - руководство по эксплуатации, паспорт, программное обеспечение (для работы с Windows 7, 8, 10), преобразователь сигналов USB-RS485. Исполнение - руководство по эксплуатации и паспорт, сертификат о калибровке, программа для настройки, степень защиты обеспечиваемая оболочкой (код IP) не ниже IP65, длина волны 980 Нм	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						2	299,40	598,80		598,80	2	299,4	598,8	0,0	598,8
1977	2022002150	ПУ ЗВК	Анализатор влажности Элвиз-2С	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						1	194,10	194,10		194,10	1	194,1	194,1	0,0	194,1
1978	2025002015	ПУ ЗВК	Анализатор кислорода МАРК-404 Диапазон измерений, мг/л - 0 - >=10. Сигнал выходной, мА - 4 - 20. Интерфейс - RS485 ModBusRTU. Комплектация - блок преобразовательный с кабельной вставкой 200 м, датчик кислородный ДК-404/1 - 1 шт, длина кабеля между датчиком ми модулем токового выхода - 20 м, устройство для градуировки,кабель градуировки, кабель поверки, руководство по эксплуатации на русском языке, свидетельство о первичной поверке, на бумажном носителе,оформленное в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга № 2510 или организация и проведение первичной поверке на месте эксплуатации с публикацией результатов поверки во ФГИС Аршин. Исполнение - глубина погружения датчика 0,5 м.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						4	170,70	682,80		682,80	4	170,7	682,8	0,0	682,8
1979	2023003918	ПУ ЗВК	Ворота распашные. Тип устройства запирания - механический замок, ригельная задвижка. Тип управления ручной. Материал - сталь. Назначение - для закрытия въезда в здание. Комплектация калитка с доводчиком и механическим замком, с нижним и верхнем засовом, съемная разборная петля с подшипником, ригельная задвижка и система уплотнителя по контуру рамы, стальная рама с усиливающими уголками на стыках, нижний щеточный уплотнитель. Исполнение - Ворота распашные утепленные, полотно - стальные сэндвич-панели. Расположение: вертикальное, рама створки - алюминий со стальными оцинкованными усилителями, короб ворот из трубы сечением не менее 80х60х3мм, уплотнитель специальный типа SD, тип монтажа встроенный, ворота без порога, петли из нержавеющей стали нагрузка на каждую до 120кг, запирающее устройство с пружиной, тяги 2 ригеля верх низ, снаружи окрашено в цвет RAL 9016 белый, изнутри RAL 9016 - белый.	Механическое оборудование						4	634,40	2 537,60		2 537,60	4	634,4	2 537,6	0,0	2 537,6

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1980	2022001965	ПУ ЗВК	Расходомер вихревой Элемер-РВ | Характеристика точности СИ - +/-1%. Давление рабочее, МПа - 10. Диаметр условный, мм - 100. Диапазон измерений расхода, м3/ч - <=70 >=2120. Напряжение питания, В - >=18, <=42. Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Рабочая среда - воздух. Рабочая температура среды, град. Цельсия - <-10 >=40 (эксплуатации). Интерфейсы - HART. Назначение - для измерений расхода воздуха. Комплектация - расходомер-счетчик вихревой, программное обеспечение на CD-диске или флеш-носителе, комплект монтажных частей, руководство по эксплуатации на русском языке, свидетельство о первичной поверке или паспорт на русском языке с отметкой о первичной поверке, оформленной в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга РФ №2510, методика поверки. Исполнение - расходомер-счетчик вихревой компактного исполнения Элемер-РВ/-//Т250/10/Т/Ф/100/ВГ100-2120/Г-10/EN/КМЧ-НС/К1/БПР-02/ST/t4070/24/П/-/PGK/02.2/Н/-/-/-/-/ТП/ТУ.26.51.52-001-15824043-2017/, степень защиты, обеспечиваемая оболочкой (код IP) по ГОСТ 14254-2015 (для блока преобразования расхода и первичного преобразователя расхода) не ниже IP65/IP67.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						6	1 346,90	8 081,40		8 081,40	6	1 346,9	8 081,4	0,0	8 081,4
1981	2022003937	У ВКХ ТиНА	Насос погружной | Диаметр входящего патрубка, мм - 250. Мощность, кВт - <=30. Напор, м - >=20. Подача, м3/ч - >=360. Тип по действию - центробежный (сточно-массный). Частота вращения, об/мин - >=1460.	Механическое оборудование						1	1 202,20	1 202,20		1 202,20	1	1 202,2	1 202,2	0,0	1 202,2
1982	2024001008	У ВКХ ТиНА	Насосный агрегат. Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический. Класс нагревостойкости (изоляции) электродвигателя: Н. Номинальная мощность электродвигателя: ≥ 85≤ 90 КВТ. Производительность: Больше или равно 625М3/Ч. Система охлаждения: Рубашка охлаждения с теплоносителем. Степень защиты: IP68. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Тип уплотнения вала: Двойной торцевой. Напряжение: 380 В. Рабочая среда: Бытовые сточные воды. Тип исполнения корпуса: Моноблочный. Требования к комплектации: Муфта; Кабель питания.	Механическое оборудование						3	9 031,50	27 094,50		27 094,50	3	9 031,5	27 094,5	0,0	27 094,5
1983	2018004398	У ВКХ ТиНА	Газоанализатор стационарный Тип ДАХ-М -06ТР-02-30 | Диапазон измерения СИ - кислород, %, минимальный диапазон измерений объемной доли 0, максимальный диапазон измерений объемной доли >=30. Характеристика точности СИ - <=+/-0,9 % объемной доли. Тип прибора - стационарный. Напряжение питания, В - минимальное напряжение питания <=10, максимальное напряжение питания >=32. Температура рабочей среды, град. Цельсия - минимальная температура рабочей среды <=-20, максимальная температура рабочей среды >=40. Сигнал входной, мА - минимальное значение 4, максимальное значение 20. Интерфейсы - RS-485. Номер Федерального информационного фонда - 44423-15. Назначение - контроль концетрации кислородва в воздухе рабочей зоны. Комплектация - датчик, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке, методика поверки, комплект ЗИП. Исполнение - единица младшего разряда 0,01, номинальный коэффициент преобразования 0,533.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						11	122,80	1 350,80		1 350,80	11	122,8	1 350,8	0,0	1 350,8
1984	2018004400	У ВКХ ТиНА	Газоанализатор стационарный Тип ДАХ-М -06ТР-H2S-40 | Характеристика точности СИ - <= 10 мг/м3: <=+/-2 мг/м3, >10 мг/м3: <=+/-(2+0,25(Свх-10)) мг/м3. Тип прибора - стационарный. Компоненты измерения (диапазон концентрации, мг/м3) - H2S, минимальный диапазон концентрации 0, максимальный диапазон концентрации <=40. Напряжение питания, В - минимальное напряжение питания <=10, максимальное напряжение питания >=32. Температура рабочей среды, град. Цельсия - минимальная температура рабочей среды <=-20, максимальная температура рабочей среды >=40. Сигнал входной, мА - минимальное значение 4, максимальное значение 20. Интерфейсы - RS-485. Номер Федерального информационного фонда - 44423-15. Назначение - контроль концетрации сероводорода в воздухе рабочей зоны. Комплектация - датчик, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке, методика поверки, комплект ЗИП.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						11	114,60	1 260,60		1 260,60	11	114,6	1 260,6	0,0	1 260,6
1985	2022001173	У ВКХ ТиНА	Газоанализатор. Тип газоанализатора: Портативный (носимый). Наличие датчика газоанализатора: Встроенный. Наличие индикации разряда батареи: Да. Наличие подсветки дисплея: Да. Тип газоанализатора по времени действия: Непрерывного действия. Тип газоанализатора по способу подачи пробы (газа): С принудительной подачей пробы. Тип отбора газовой пробы: Пробоотборная линия. Виды обнаруживаемых газов: Сероводород; Метан; Кислород; Угарный газ.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						3	294,60	883,80		883,80	3	294,6	883,8	0,0	883,8

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1986	2020009012	У ВКХ ТиНА	Машина сушильная | Напряжение питания, В - 380. Вид обогрева - электрический. Производительность, кг/ч - >=30. Максимальная загрузка, кг - >=15. Цвет - белый. Масса, кг - 230 +/- 50. Размер, Ширина, мм - 805 +/- 50. Размер, Высота, мм - 1390 +/- 50. Размер, Глубина, мм - 1070 +/- 50. Назначение - для сушки постиранного белья. Комплектация - паспорт, инструкция, руководство по эксплуатации. Исполнение - объем барабана 330 дм3, автоматическое управление: 10 программ, режим продувки холодным воздухом.	Охрана труда						3	388,80	1 166,40		1 166,40	3	388,8	1 166,4	0,0	1 166,4
1987	2016007808	У ВКХ ТиНА	Стиральная машина профессиональная Номинальная (максимальная) загрузка белья: > 15 <= 25 кг.Мощность: > 20 <= 30 кВт.Тип нагрева воды: Электрическая.Скорость вращения барабана: > 500 <= 750 об/мин.Тип по способу загрузки: Фронтальная.Тип управления: Автоматическое.Программируемые параметры этапов стирки: Скорость вращения барабана; Температура; Времяцикла.Тип по степени отжима: Без отжима; Промежуточный отжим; Окончательный отжим.	Охрана труда						2	641,90	1 283,80		1 283,80	2	641,9	1 283,8	0,0	1 283,8
1988	2024003728	У ВКХ ТиНА	Электродвигатель 5AMH280S4 | Мощность, кВт - 132. Монтажное исполнение - IM 1081.	Энергетическое оборудование						2	292,20	584,40		584,40	2	292,2	584,4	0,0	584,4
1989	2023005199	У ВКХ ТиНА	Насос агрегатный 100WQ70-17-7.5W. Тип двигателя: Электрический. Тип насоса: Центробежный. Тип насоса по принципу действия: Лопастной. Напряжение: 380 В. Номинальная мощность электродвигателя: 7.5 кВт. Производительность: 70 м3/ч. Степень защиты: IP68.	Механическое оборудование						1	232,70	232,70		232,70	1	232,7	232,7	0,0	232,7
1990	2024001976	У ВКХ ТиНА	Насосный агрегат Вид насоса: Динамический. Тип двигателя: Электрический.Напряжение: 380 В. Номинальная мощность электродвигателя: 190 кВт.Система охлаждения: Рубашка охлаждения с теплоносителем.Тип насоса по принципу действия: Лопастной.Рабочая среда: Бытовые сточные воды.Требования к комплектации: Патрубок для нагнетания; Рама; Патрубок для всасывания; Крепежные болты (шурупы, винты, шайбы); Кабель питания.	Механическое оборудование						1	11 643,20	11 643,20		11 643,20	1	11 643,2	11 643,2	0,0	11 643,2
1991	2016002461	ПУ ЭРЭМО	Толщиномер ультразвуковой Тип А 1210 | Диапазон измерений толщины, мм - 0,7-300. Число измерений, запоминаемых прибором - 50000. Комплектация - кабель одинарный, кабель двойной, сетевой адаптер USB, кабель USB A - Micro B, компакт-диск с документацией и ПО - 1шт, сумка - 1 шт, свидетельство об утверждении типа средств измерений, свидетельство о первичной поверке, паспорт, руководство по монтажу и эксплуатации. Исполнение - в соответствии с опросным листом.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						2	159,90	319,80		319,80	2	159,9	319,8	0,0	319,8
1992	2018002562	ПУ ЭРЭМО	Толщиномер электромагнитно-акустический АКС А1270 | Принцип работы ЭМА - импульсное подмагничивание. Диапазон измерений толщины, мм - ≥0,6, ≤50. Диапазоны устанавливаемых скоростей ультразвука, м/с - ≥1000, ≤9999. Диапазоны устанавливаемых рабочих частот, кГц - ≥2,5, ≤5,0. Дискретность индикации толщины - [0,01], [0,1]. Число измерений, шт - ≥50000. Температура рабочая, град. Цельсия - ≥-30, ≤70. Масса, кг - 0,9. Размер, Ширина, мм - 87. Размер, Длина, мм - 190. Размер, Толщина, мм - 40. Номер Федерального информационного фонда - 31225-11. Назначение - для измерения толщины стенок труб и изделий из металлов и сплавов без применения контактной жидкости без подготовки поверхности. Комплектация - электронный блок ЭМА толщиномера А1270 -1экз, ЭМА преобразователь S3850 5.0A0D8ES со встроенным кабелем-1шт, сетевой адаптер 220 В - 15 В -1шт, кабель USB A- Micro B -1шт, компакт диск с документацией и ПО - 1шт, жесткий кейс Т12 -1шт, паспорт -1 шт, руководство по эксплуатации -1шт, гарантийный талон, копия действующего свидетельства об утверждении типа средства измерений, свидетельство или паспорт с отметкой о первичной поверке на толщиномер электромагнитно-акустический А1270, методика поверки. Исполнение - IP65. НТД - ГОСТ 11358-89.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						2	382,40	764,80		764,80	2	382,4	764,8	0,0	764,8

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1993	2019000826	ПУ ЭРЭМО	Система роботизированная для телеинспекции объектов. Робот теледиагностический T76 HD 1 | Диаметры обследования рабочие, мм - >=150, <=1200. Угол вращения камеры, град - 360. Угол обзора камеры, град - 120. Тип изображения - цветной. Разрешение, точек на дюйм - 1920. Масса транспортного модуля, кг - 9. Водонепроницаемость, м водяного столба - 10. Возможность бортового поворота, да/нет - да. Регулировка скорости, да/нет - да. Контроль герметичности, да/нет - да. Наличие датчика уклона, да/нет - да. Назначение - обследование внутреннего состояния канализационных трубопроводов. Комплектация - транспортный модуль T76 HD с датчиком продольного уклона (V9049001) 1шт, соединитель для видеокамеры CB 3,2A (V9040014) 1шт, соединитель для видеокамеры CB 3,2 S HD (V9040013) 1 шт, комплект пневматических колес 4,00 4 (904100890) 1шт, камера поворотно наклонная Orion 3 (V0494050) 1шт, камера поворотно наклонная RPHEUS 2 HD (V4004018) 1шт, видеокамера заднего вида RETRUS 16 (V4011004) 1шт, соединитель видеокамеры заднего вида RETRUS с транспортным модулем (905200631) 1шт, адаптер KKA 16 10 для подключения видеокамеры HD к кабельному разъему (80231000) 1шт, ручной пневматический насос (901601040) 1шт, комплект колес с комплектом сменных шин для диаметров 100мм, 150мм, 200мм, набор инструмента для сборки робота, паспорта и инструкции по эксплуатации и обслуживанию на русском языке со схемами подсоединения электропроводки. Исполнение - пыле и влагозащита защита не ниже IP68. НТД - сертификат соответствия.	Оборудование КИПиА и ОЭАИТ						2	43 605,20	87 210,40		87 210,40	2	43 605,2	87 210,4	0,0	87 210,4
1994	2021004041	САБ	Станок точильно-шлифовальный ТШ-3.10 | Количество шлифовальных кругов, шт - 2. Диаметр круга, мм - 400. Диаметр посадочного отверстия, мм - 127. Частота вращения, об/мин - >=1000. Напряжение питания, В - 380. Мощность, кВт - <=3. Масса, кг - <=200. Размер, Ширина, мм - <=620. Размер, Высота, мм - <=1320. Размер, Длина, мм - <=690. Комплектация - шлифовальные круги - 2шт., светильник местного освещения, защитные экраны - 2шт., паспорт, руководство по эксплуатации. Исполнение - станок в сборе.	Оборудование для гаража						3	149,40	448,20		448,20	3	149,4	448,2	0,0	448,2
1995	2024005551	САБ	Станок токарный металлообрабатывающий: стенд для расточки тормозных барабанов Титан ТТН-420. Предназначен для проточки тормозных дисков и барабанов со снятием. Максимальный диаметр обрабатываемого диска >= 500 мм. Максимальный диаметр обрабатываемого барабана >= 650 мм. Режим подачи резца - Автоматический. Частоты вращения шпинделя 25, 40, 70 об/мин. Габариты стенда, мм: длина <=1000, ширина <=1000, высота <=1300. Автоматическая подача резца со скоростью до 0,16 мм/мин. С ручным приводом поперечной подачи каретки и с комбинированным ручным и механическим приводом продольной подачи суппорта. Комплектация: станина, выходной вал крепления барабана, выходной вал крепления диска, электродвигатель, ведущий вал, клиноременная передача, ведомый вал, электронный блок управления стендом, лампа освещения, смотровая крышка картера, индикатор уровня масла, сливная пробка масла, каретка, маховик продольной подачи каретки, червячный вал продольной подачи каретки, направляющие продольной подачи каретки, маховик поперечной подачи каретки, направляющие поперечной подачи каретки, резцедержатель, зажимные винты резцов, резец, стопорный винт поперечного движения каретки, кнопка автоматического отключения продольной подачи каретки, блок управления автоматической подачи каретки, рукоятка включения автоматической подачи каретки, кнопка включения автоматического блока подачи каретки, переходные планшайбы	Оборудование для гаража						2	785,20	1 570,40		1 570,40	2	785,2	1 570,4	0,0	1 570,4
1996	2020008080	САБ	Подъемник автомобильный четырехстоечный подъемник 4-х стоечный | Тип привода - электрогидравлический. Грузоподъемность, кг - >=5000. Высота подъема max, мм - 1920. Время подъема/опускания, с - 45/45. Длина платформ, мм - 5100. Ширина платформ, мм - 600. Напряжение питания, В - 380+/- 10%. Мощность, кВт - 3 +/-5%. Комплектация - платформы 2 шт,стойки 4 шт,балки поперечные 2 шт,гидроагрегат в сборе 1шт,тросы тяговые 4 шт,крепеж, мощность,кВт 3 +/-5%,исполнение - механическая блокировка подъемника в 13 положениях, устройство блокировки при обрыве троса, пневматическая разблокировка, с функцией спуска подъемника без использования гидроагрегата. Исполнение - механическая блокировка подъемника,блокировочное устройство предотвращает аварии при обрыве троса,пневматическая разблокировка,опускание подъемника без использования гидроагрегата,стойкое порошковое покрытие.	Оборудование для гаража						1	482,90	482,90		482,90	1	482,9	482,9	0,0	482,9
1997	2024003850	САБ	Станок фрезерный металлообрабатывающий BV120CNC	Оборудование для гаража						2	4 678,40	9 356,80		9 356,80	2	4 678,4	9 356,8	0,0	9 356,8

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1998	2024003974	САБ	Стенд (кантователь) для двигателя. Стационарный. Способ поворота - электропривод. Масса, кг - <=460. Ширина, мм - <=1080. Длина, мм - <=2200. Высота, мм - <=1425. Назначение - для обслуживания крупногабаритных автомобильных агрегатов. Исполнение - угол поворота, град - 360, напряжение питания, В 380, частота вращения шпинделя (траверсы), об/мин - не более 2,5, установленная мощность, кВт 0,75.	Оборудование для гаража						5	291,40	1 457,00		1 457,00	5	291,4	1 457,0	0,0	1 457,0
1999	2020002151	САБ	Набор инструмента | Тип - набор диэлектрического инструмента в чемодане. Состав набора - ≥48 предметов. Назначение - для электромонтажных работ. Комплектация - плоскогубцы, инструмент для удаления изоляции, кусачки боковые, клещи сантехнические, ножницы для резки кабелей, ключи гаечные рожковые (10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22мм), ключи гаечные накидные (10, 11, 13, 14, 17, 19, 22мм), коврик изолирующий - 3шт, отвертки шлицевые (ширина жала 2,5мм, 4,0мм, 5,5мм, 6,5мм), отвертки крестовые (размер жала PH1, PH02), Т-образная ручка с внешним присоединительным квадратом 1/2 дюйма, ключ трещоточный с внешним присоединительным квадратом 1/2 дюйма, удлинители с внутренним/внешним квадратом 1/2 (25, 50мм), торцовые головки для винтов с шестигранной головкой 1/2 дюйма (10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24мм), резак для кабелей, нож для удаления оболочки круглого кабеля, зажим из пластмассы - 6шт, перчатки электроизолирующие. Исполнение - чемодан из износостойкого пластика ABS, красного цвета, укомплектован электроизолированным инструментом KNIPEX для работы на электрооборудовании, рассчитанным до 1000В переменного тока или 1500В постоянного тока, дополнительными защитными ковриками, зажимами и перчатками, алюминиевая рама по периметру с D-образными кольцами для ремня и зафиксированная, устойчивая перегородка, используемая с обеих сторон, максимальная загрузка до 30кг, трехзначный числовой замок и 2 стяжных замка для фиксации крышки, открытие с одной или обеих сторон, крышка и днище открываются независимо друг от друга, двусторонние держатели на шарнирах со стопорами фиксируют открытые крышки под углом 45 и 90 град., съемные отделения для инструментами	Оборудование для гаража						1	271,20	271,20		271,20	1	271,2	271,2	0,0	271,2
2000	2022002558	САБ	Установка для сварки продольных швов обечаек | Сварочный ток, А - от 5 до 450. Длина сварки, мм - от 0 до 1500. Скорость перемещения по горизонтали, мм/мин - от 0 до 3000. Скорость перемещения по вертикали, мм/мин - от 0 до 3000. Назначение - для сварки продольных швов обечаек из углеродистой, оцинкованной и нержавеющей сталей.	Оборудование для гаража						1	16 702,70	16 702,70		16 702,70	1	16 702,7	16 702,7	0,0	16 702,7
2001	2024003900	САБ	Станок окорочный для рукавов высокого давления	Оборудование для гаража						3	288,00	864,00		864,00	3	288,0	864,0	0,0	864,0
2002	2024003874	САБ	Станок отрезной дисковый. Тип станка - ручной. Размер, Длина, мм - <=410. Размер, Ширина, мм - <=650. Размер, Высота, мм - <= 450. Масса, кг - <=70. Комплектация - отрезной диск, тормоз двигателя, щит безопасности. Исполнение - для резки резиновых и армированных РВД, размеры диска, мм - 300 x 30 x 3, максимальный диаметр рукава, дюйм - 2.	Оборудование для гаража						3	140,20	420,60		420,60	3	140,2	420,6	0,0	420,6
2003	2018004465	САБ	Установка ручной плазменной резки | Толщина реза, мм - от 1 до 16. Напряжение питания, В - 120...240. Ток, А - 15...30. Мощность, кВт - 5.5. Охлаждение плазмотрона - воздушное. Газ плазмообразующий - воздух. Масса, кг - <=13,5. Размер, Ширина, мм - 195+/-15. Размер, Длина, мм - 420+/-20. Размер, Высота, мм - 333+/-20. Комплектация - руководство оператора, руководство по безопасности, источник тока, ручной резак AIR T30 с проводом 4,5 м, рабочий зажим с проводом 4,5 м, сопло - 1шт, электрод - 1шт, переносной ремень. Исполнение - наличие встроенного компрессора.	Оборудование для гаража						1	450,20	450,20		450,20	1	450,2	450,2	0,0	450,2

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2004	2022002087	САБ	Сварочный аппарат. Диапазон регулировки сварочного тока: в режиме ММАД0 – 500, в режиме MIG/MAGА25 – 500, в режиме TIG DC LiftЗ – 500, в режиме строжкиI50 - 500, Сила тока при ПВ=100% (t окр.ср. +40С), режим MIG/TIGA500, Сила тока при ПВ=100% (t окр.ср. +40С), режим ММАА500, Сила тока при ПВ=100% (t окр.ср. +40С), режим TIG DC LiftA500, Напряжение питающей сетиВ400 +/-25%, Частота тока в сетиГц50/60, Автоматический выключательАЗ: х 63, Максимальная потребляемая мощность:MIG/MAG≤= 21,7 , ММАкВт≤= 17,2, TIG DC Lift≤= 16,7 , Строжки≤= 23,2, Потребляемый токА34, Напряжение холостого хода (СХХ)В93, Потребляемая мощность на холостом ходуВт50, КПД%96, Габаритные размеры (ДхШхВ)мм740x300x660+/-50, Класс защитыIP34, Устройство подачи проволокиУПП0да, Тип подключения горелкиEURO, Диаметр проволоки сталь0,8 - 1,6, Диаметр проволоки порошковой2, Катушка проволоки (диаметр / масса)мм/кг300/19, Количество роликовшт4 (ведущих), Диаметр подающих роликовмм37, Диапазон скорости протяжки проволокимм/мин1,0 – 25,0, Напряжение питанияВ36, Габаритымм639x240x400+/-50, Массакг≤= 13,8, Диапазон рабочих температур°С+40 - +40, Блок жидкостного охлажденияБЖО0да, Потребляемая мощность, макскВт0,5, Масса (без жидкости)кг≤= 23,85, Емкость бакаЗ≥= 10, Максимальное давление на выходебар3,5, Габаритымм810x300x287+/-50	Оборудование для гаража						3	1 824,70	5 474,10		5 474,10	3	1 824,7	5 474,1	0,0	5 474,1
2005	2019002610	САБ	Стенд для проверки электрооборудования автомобилей | Тип конструкции - стационарный. Проверяемые генераторы - мощностью до 6,5 кВт в режиме холостого хода и под нагрузкой величиной до 3,0 кВт с током нагрузки до 160 А. Проверяемые стартеры - мощностью до 11,0 кВт в режиме холостого хода и мощностью до 9,0 кВт в режиме полного или плавного торможения. Напряжение проверяемого электрооборудования, В - 12*...28*. Электропитание стенда - от трехфазной сети переменного тока 380 В, частотой 50 Гц. Максимальная мощность при проверке стартеров, кВА - 17*...20*. Диапазоны измерения силы постоянного тока, А - 0,5*...5*, 5*...150*, 150*...500*, 300*...1000*. Диапазоны измерения напряжения постоянного и переменного тока, В - 0,2*,,,2, 2*,,,20*, 20*,,,40*. Диапазон изменения крутящего момента, Нм - 10*...100*. Диапазоны измерения сопротивления постоянному току, Ом - 1*...100*, 1*...100000*. Диапазон измерения частоты вращения, об/мин - 500*...9500*. Частота вращения привода стенда, об/мин - 500*...6000*. Методика проверки генераторов - на холостом ходу и под нагрузкой в любой точке токоскоростной характеристики за счет регулируемого привода. Метод нагрузки стартеров - при помощи полного тормоза. Источник питания при проверке стартеров - сетевой источник питания. Длина, мм - 750*...800*. Ширина, мм - 1000*...1200*. Высота, мм - 1500*...1600*. Масса, кг - ≤245. Комплектация - паспорт, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон, сертификат соответствия; поставляется с полным комплектом принадлежностей, необходимых для выполнения проверок. Исполнение - оснащается устройством для проверки якорей стартеров и двигателей; привод генераторов регулируемый	Оборудование для гаража						5	795,90	3 979,50		3 979,50	5	795,9	3 979,5	0,0	3 979,5
2006	2E1041991	САБ	Выпрессовщик шкворнейВыпрессовщик втулок Минимальный диаметр втулок для выпрессовки, мм - 60. Рабочее давление, МПа - >=70. Диаметр шпильки, мм - не менее 30. Длина шпильки, мм - >=1000. Диаметр опорной втулки внутр., мм - не менее 140. Глубина опорной втулки, мм - не менее 200. Назначение - для выпрессовки втулок рукояти, стрелы и других завтулленных отверстий в дорожной, строительной и горнодобывающей технике. Комплектация - ручной гидравлический насос, рукав высокого давления длиной не менее 3 м, комплект из 8 адаптеров для втулок диаметром 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130.. Исполнение - с выносным ручным гидравлическим насосом	Оборудование для гаража						4	276,20	1 104,80		1 104,80	4	276,2	1 104,8	0,0	1 104,8
2007	2022002144	САБ	Станок балансировочный БС-44-3000S | Мощность потребляемая, Вт - <=7.5. Напряжение питания, В - 380. Скорость вращения вала, об/мин - 150-3000. Размер, Ширина, мм - <=1590. Размер, Длина, мм - <=3000. Размер, Высота, мм - <=1620. Исполнение - максимальная масса ротора >=4000кг, минимальная масса ротора <=30, расстояние между серединами опорных шеек ротора (min - max) 190 - 2600мм, диаметр опорных шеек ротора (min - max) 20 - 400мм, диаметр балансируемых роторов над узлом ременного привода (min - max) 100 - 1800мм, диаметр балансируемых роторов над станиной <=2300мм, максимальная нагрузка на опору, точность балансировки G1 и выше..	Оборудование для гаража						1	5 890,30	5 890,30		5 890,30	1	5 890,3	5 890,3	0,0	5 890,3

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2008	2023005133	САБ	Станок фрезерный металлообрабатывающий Уровень автоматизации: Числовое программное управление. Класс точности: П. Конструкция: Фрезерные непрерывного действия. Максимальная частота вращения шпинделя: >= 5000 < 7500 об/мин. Масса станка: >= 10 т. Минимальная частота вращения шпинделя: >= 30 < 50 об/мин. Мощность: >= 7 кВт. Ширина обработки изделия: >= 500 < 1000 мм.	Оборудование для гаража						1	19 843,50	19 843,50		19 843,50	1	19 843,5	19 843,5	0,0	19 843,5
2009	2023003348	САБ	Таль электрическая канатная | Вид изделия: Таль. Грузоподъемность: Больше или равно 1000 КГ. Высота подъема: Равно 6 М. Тип тягового органа: Канат. Количество скоростей, шт - >= 1. Напряжение питание привода, В - 380+/-10. Скорость подъема, м/мин - 8. Тип монтажа - крановое исполнение. Комплектация - подъемный механизм, механизм передвижения тали, шкаф управления с кабелем управления 5,5 м, 4-х кнопочный пульт. Исполнение - мощность передвижения, кВт - >= 0,12, мощность подъема, кВт - >= 1,5 для помещения, навеса или улицы	Грузоподъемное оборудование						1	252,50	252,50		252,50	1	252,5	252,5	0,0	252,5
2011	2E1041983	САБ	Установка для промывки форсунок Оборудование для проверки форсунок и насосов системы Мощность главного двигателя, кВт - <=12. Кол-во одновременно проверяемых насосов, шт - 1. Ёмкость бака, дм3 от 25 до 35. Питание клапанов в измерительном блоке форсунок, В - 24. Частота подачи импульсов открытия форсунки, мин-1 - 60-1500. Длительность импульса открытия форсунки, мкс - 100-3000. Электронное измерение давления тестовой жидкости в Rail, бар - 0-1800. Регулирование давления тестовой жидкости в диапазоне, бар - 0-1800. Диапазон скорости измерения расходомера тестовой жидкости насосов, л/мин - 0,1-8,5. Производительность насоса подачи тестовой жидкости при Р= 0,3 МПа, л/мин - 8,5 +/- 0,5. Для проверки форсунок и насосов. Комплектация - в соответствии с техническими требованиями. Исполнение - в соответствии с техническими требованиями.	Оборудование для гаража						1	4 418,50	4 418,50		4 418,50	1	4 418,5	4 418,5	0,0	4 418,5
2012	202700018	САБ	Автомобиль аварийно-ремонтный МАВР-484390 на шасси Hyundai Mighty EX9. Внешний подвод электроэнергии: 30 кВт. Высота: 3100 мм. Высота грузового отсека: 2000 мм. Высота дверного проема: 1850 мм. Высота пассажирского отсека: 2000 мм. Высота фургона: 2000 мм. Высота электрогенератора: 1250 мм. Выходная мощность стабилизатора напряжения: 16 кВт. Выходной диаметр погружного насоса: 80 мм. Грузоподъемность: 5,71 т. Грузоподъемность тали: 500 кг. Грузоподъемность укосины: 550 кг. Длина: 7000 мм. Длина грузового отсека: 3950 мм. Длина заднего свеса: 1599 мм. Длина пассажирского отсека: 1250 мм. Длина силового удлинителя: 50 м. Длина троса лебедки: 20 м. Длина фургона: 5200 мм. Длина электрогенератора: 2198 мм. Допустимое напряжение внешнего подвода электроэнергии: 220 В; 380 В. Емкость топливного бака электрогенератора: 81 л. Колесная база: 4200 мм. Колесная формула: 4х2. Количество отсеков фургона: 2. Количество пассажирских мест (не считая водителя): 6 шт. Количество передач: 6. Количество ящиков под кузовом: 3. Комплектация шасси: Медицинская аптечка - в наличии; Проблесковый маяк оранжевый - в наличии; Знак «Объезд препятствия слева/справа» - в наличии; Жилет светоотражающий - в наличии; Домкрат - в наличии; Трос буксировочный - в наличии; Знак аварийной остановки - в наличии; Ключ баллонный - в наличии; Комплект противооткатных упоров - в наличии. Максимальный уровень шума электрогенератора: 54 дБ. Масса: 8,5 т. Материал облицовки грузового отсека: Сталь плакированная; Алюминий рифленый. Материал облицовки пассажирского отсека: Сталь плакированная; Алюминий рифленый. Материал облицовки пола фургона: Алюминий рифленый. Материал утеплителя фургона: Пенополиуретан. Минимальный	Транспорт						12	11 804,30	141 651,60		141 651,60	12	11 804,3	141 651,6	0,0	141 651,6
2013	202700019	САБ	Компрессор передвижной ТМТ К-10/12 на автомобильном прицепе. Возможность запуска и прогрева в холодное время: Да. Высота: 2210 мм. Длина: 4220 мм. Защита от перегрева: Да. Индикация низкого давления масла в двигателе: Да. Индикация повышенной температуры масла в компрессоре: Да. Максимальный уровень шума: 84 дБ. Масса: 1700 кг. Минимальное рабочее давление: 12 бар. Мощность двигателя: 93 кВт. Мощность компрессора: 93 кВт. Объем топливного бака: 185 л;^дм[3*]. Производительность, л/мин: 10000. Рабочий объем двигателя: 3,9 л;^дм[3*]. Тип охлаждения: Жидкостное. Ширина: 1920 мм. Вид объемного компрессора: Винтовой. Вид поршневого компрессора: Масляный. Вид привода: Прямой. Встроенный манометр: Да. Наличие шумопоглощающего кожуха: Да. Регулировка производительности: Автоматическая; Ручная. Тип двигателя: Дизельный.	Транспорт						2	4 889,60	9 779,20		9 779,20	2	4 889,6	9 779,2	0,0	9 779,2
2014	202700020	САБ	Автосамосвал МАЗ 651628	Транспорт						2	19 231,50	38 463,00		38 463,00	2	19 231,5	38 463,0	0,0	38 463,0

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2015	2019002634	САБ	Лодка моторная | Материал - алюминий. Цвет - белый. Число мест, шт - >=6 <=7. Мощность мотора (рекомендуемая), л.с. - >=75 <=100. (мотор не входит в комплект поставки). Грузоподъёмность, кг - >=500 <=600. Масса лодки с оборудованием, без мотора, кг - >=350 <=450. Размеры: Ширина, мм. - 190-210; Длина, без габаритов мотора, мм. - 500-530; Высота борта на миделе от основной плоскости, мм - 85-90. Комплектация - стандартная, стояночный тент (из ткани Оксфорд из двух частей), дополнительно: лобовое стекло в алюминиевой рамке (с калиткой), мягкая мебель, аккумулятор, буксировочные рымы на транце (2 шт.), весла с уключинами, подуключины (1 пара), трап из нержавеющей стали, якорь, пакет оборудования: штурвал, рулевой редуктор, рулевой трос, кожух для рулевого троса, навигационные огни, панель управления с вольтметром и прикуривателем, помпа, топливный бак объёмом 50-55л., горловина заливная, датчик топлива, указатель уровня топлива, хомуты, шланги, ключ массы, набор крепежей, патрубок вентиляции, тахометр, спидометр, клеммы АКБ.	Транспорт						1	1 174,10	1 174,10		1 174,10	1	1 174,1	1 174,1	0,0	1 174,1
2016	202700021	САБ	Специализированный, полуприцеп-тяжеловоз ЧМЗАП 99064Е-04. Полная масса: 37,5 т. Тип базовой машины: Грузовой автомобиль. Вид полуприцепа: Бортовой. Высота борта: 600 мм. Высота переднего борта (защитного): 1300 мм. Высота седельно-сцепного устройства: 1540 мм. Грузоподъемность: 28 т. Диаметр шкворня полуприцепа: 3,5 дюйм. Длина: 14,025 м. Длина рабочей платформы: 13,625 м. Количество коников: 12 шт. Количество осей: 3. Количество откидных бортов: 11 шт. Максимальная нагрузка на ось полуприцепа: 9 т. Максимальная нагрузка сидельно-сцепного устройства: 13,8 т. Материал изготовления бортов: Сталь. Межосевое расстояние: 1560 мм. Наличие откидных бортов: Да. Напряжение электрооборудования прицепа: 24 В. Погрузочная высота: 1,67 м. Снаряженная масса: 9,5 т. Тип бортовых стоек: Съемные. Тип коников: Раздвижные. Тип подвески: Механическая. Тип тормозов: Барабанный. Ширина: 2550 мм. Ширина рабочей платформы: 2470 м. Наличие дополнительного оборудования: Полукрылья; Устройство крепления запасного колеса; Антиблокировочная система тормозов; Система запорных штифтов; Комплект противооткатных упоров. Наличие поворотных осей: Нет. Наличие подъемных осей: Нет.	Транспорт						3	3 944,60	11 833,80		11 833,80	3	3 944,6	11 833,8	0,0	11 833,8
2017	2024001878	ХозУ	Системный блок. Объем оперативной установленной памяти: >= 32 Гбайт. Допустимый максимальный объем увеличения оперативной памяти: >= 128 Гбайт. Интерфейс накопителя SSD: NVMe. Количество накопителей типа SSD: >= 1 шт. Количество портов DisplayPort: >= 4 шт. Количество портов DisplayPort дискретного графического контроллер: >= 2 шт. Количество портов HDMI: >= 2 шт. Количество портов HDMI дискретного графического контроллера: >= 2 шт. Количество портов USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1) на передней панели: >= 4 шт. Количество портов USB Type-C на передней панели: >= 2 шт. Количество потоков процессора: >= 24 шт. Количество слотов M.2 Key M: >= 2 шт. Количество ядер процессора: >= 12 шт. Мощность блока питания: >= 800 Вт. Наличие в корпусе порта 2,5 Gigabit Ethernet 8P8C (RJ-45): Да. Наличие графического контроллера интегрированного в процессор: Да. Наличие интегрированного звукового контроллера: Да. Наличие кабеля электропитания для подключения к сети 220В в комплекте поставки: Да. Наличие клавиатуры в комплекте: Да. Наличие манипулятора типа мышь в комплекте: Да. Наличие системы охлаждения процессора: Да. Наличие установленного дискретного графического контроллера: Да. Объем дискретной видеопамяти: >= 8 Гбайт. Объем кэш памяти третьего уровня процессора (L3): >= 12 Мбайт. Объем накопителя SSD: >= 480 Гбайт. Объем установленного модуля оперативной памяти: >= 8 Гбайт. Разрядность шины дискретного графического контроллера: >= 256 бит. Сетевой интерфейс 8P8C (RJ-45): >= 1 шт. Суммарное количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1): >= 4 шт. Суммарное количество встроенных в корпус портов USB Type-C: >= 2 шт. Тактовая частота оперативной	АСУТП						70	168,00	11 760,00		11 760,00	70	168,0	11 760,0	0,0	11 760,0
2018	2G0000252	ХозУ	Источник бесперебойного питания APC, SUM1500RMXLI2U Line-Interactive стоечный; 1 500 ВА; АС 160-286 В; Нагрузка 1425 Вт; синусоидальный сигнал; Защита от перегрузки и КЗ; плата SmartSlot AP9631, RS232, RJ-45 USB; Выход 9 IEC 320 C13; Вход IEC-320 C14 2,4м; 0 ...+40°C; 86x432x678мм.	АСУТП						50	195,70	9 785,00		9 785,00	50	195,7	9 785,0	0,0	9 785,0

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2019	2022001206	ХозУ	Ноутбук. Размер диагонали экрана: >= 15.6 дюйм. Батарея съемная без инструментов: Да. Количество встроенных в корпус портов USB 3.x: >= 1 шт. Количество встроенных в корпус портов USB Type-C: >= 1 шт. Количество потоков процессора: >= 8 шт. Количество ядер процессора: >= 4 шт. Максимальный общий поддерживаемый объем оперативной памяти: >= 32 Гбайт. Общий объем накопителей SSD: >= 250 Гбайт. Общий объем установленной оперативной памяти: >= 8 Гбайт. Объем SSD накопителя: >= 480 Гбайт. Объем кэш памяти третьего уровня процессора (L3): >= 10 Мбайт. Разрешение вэб-камеры, Мпиксель: >= 2. Разрешение экрана: Full HD. Тип накопителя: SSD. Тип оперативной памяти: DDR4. Форм-фактор: Ноутбук. Частота процессора базовая: >= 2.8 ГГц. Наличие модулей и интерфейсов: Type-C; HDMI; Ethernet RJ45. Тип беспроводной связи: Bluetooth; Wi-Fi. Тип видеоадаптера: Интегрированная (встроенная).	АСУТП						50	147,20	7 360,00		7 360,00	50	147,2	7 360,0	0,0	7 360,0
2020	2022000898	ХозУ	Коммутатор -Тип коммутатора: Управляемый. Блок питания: Встроенный. Количество блоков питания: 1 ШТ. Тип блоков питания: Сменные. Тип передачи данных: Ethernet. Тип электропитания: AC.	АСУТП						2	158,40	316,80		316,80	2	158,4	316,8	0,0	316,8
2021	2024003749	ХозУ	Коммутатор Тип коммутатора: Управляемый. Блок питания: Встроенный. Количество блоков питания: 2 ШТ. Тип блоков питания: Сменные. Тип передачи данных: Ethernet. Тип электропитания: AC. QoS классификация трафика на основании ACL: Да. Внутренняя пропускная способность: >= 640 ГБИТ/С. Возможность работы в качестве DHCP relay агента: Да. Возможность работы в качестве DHCP-клиента: Да. Возможность работы в качестве DHCP-сервера: Да. Возможность стекирования: Да. Количество ECMP-групп: > 32 <= 64 ШТ. Количество L3 интерфейсов: > 2048 <= 4096 ШТ. Количество LAG групп: > 64 <= 128. Количество VXLAN: > 2048 <= 4096. Количество записей таблицы Vlan: > 4 <= 8 ТЫС ШТ. Количество поддерживаемых MAC-адресов: >= 20000 ШТ. Количество поддерживаемых устройств для объединения в стэк: >= 8 ШТ.	АСУТП						1	671,50	671,50		671,50	1	671,5	671,5	0,0	671,5
2022	2022000990	ХозУ	Коммутатор Тип коммутатора: Управляемый. Блок питания: Встроенный. Количество блоков питания: 2 ШТ. Тип блоков питания: Сменные. Тип передачи данных: Ethernet. Тип электропитания: AC. QoS классификация трафика на основании ACL: Да. Внутренняя пропускная способность: >= 200 ГБИТ/С. Возможность работы в качестве DHCP relay агента: Да. Возможность работы в качестве DHCP-клиента: Да. Возможность работы в качестве DHCP-сервера: Да. Возможность стекирования: Да. Время задержки на коммутации, мкс: <= 5. Выполнение функций фильтрации пакетов с использованием списков доступа (ACL – Access Control List) средствами специализированных интегральных микросхем (ASIC) интерфейсных модулей: Да. Высота коммутатора для размещения в шкаф телекоммуникационный, Юнит: 1.	АСУТП						1	399,90	399,90		399,90	1	399,9	399,9	0,0	399,9
2023	2022000889	ХозУ	Коммутатор Тип коммутатора: Управляемый. Блок питания: Встроенный. Количество блоков питания: 1 ШТ. Тип блоков питания: Фиксированные. Тип передачи данных: Ethernet. Тип электропитания: AC. QoS классификация трафика на основании ACL: Да. Виртуальное тестирование кабеля: Да. Внутренняя пропускная способность: >= 100 ГБИТ/С.	АСУТП						4	111,80	447,20		447,20	4	111,8	447,2	0,0	447,2

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2024	2022001181	ХозУ	Межсетевой экран Тип оборудования: Межсетевой экран аппаратный. Возможность работы в качестве DHCP-клиента: Да. Возможность работы в качестве DHCP-сервера: Да. Возможность установки в стандартную телекоммуникационную стойку (ширина 19 дюймов): Да. Количество конкурентных сессий: Больше или равно 256000 ШТ. Количество портов Ethernet 10/100/1000 Base-T (RJ-45): Больше или равно 4 ШТ. Количество портов SFP 1 Гбит/с: Больше или равно 2 ШТ. Количество портов USB: Больше или равно 1 ШТ. Максимальная потребляемая мощность: Меньше или равно 25 ВТ. Наличие механизма защиты от DDOS-атак: Да. Наличие механизма защиты от DOS- атак: Да. Поддержка технологии приоритизации трафика (QoS): Да. Тип блоков питания (по типу движения электрического тока): Для переменного тока (AC). Тип интерфейса консольного порта: RJ-45. Тип охлаждения: Активное. Материал корпуса: Металл. Поддержка алгоритмов шифрования: DES; 3DES; AES. Сертификация ФСТЭК, класс: 4. Сертификация ФСТЭК, тип: А.	АСУТП						1	992,70	992,70		992,70	1	992,7	992,7	0,0	992,7
2025	2022002088	ХозУ	Сервер. Максимальное количество процессоров: >= 1 шт. Количество установленных процессоров: >= 2 шт. Система удаленного управления сервером: Да. Аппаратная поддержка виртуализации: Да. Базовая частота каждого установленного процессора (без учета технологии динамического изменения частоты): >= 2.9 ГГц. Интерфейс установленных накопителей (тип 1): SATA. Количество SFF (2,5) слотов для накопителей на лицевой панели: >= 24 шт. Количество занимаемых юнитов в стойке: <= 4. Количество потоков каждого установленного процессора: >= 32. Количество сетевых портов (тип 1): >= 2 шт. Количество слотов для модулей оперативной памяти: >= 24 шт. Количество слотов для установки плат расширения PCIe x16: >= 4 шт. Количество установленных блоков питания с поддержкой горячей замены, шт.: >=2. Количество установленных накопителей (тип 1) с поддержкой горячей замены: >= 2 шт. Количество ядер каждого установленного процессора: >= 16 шт. Максимально возможное количество плат ускорителей или сопроцессоров для установки: >= 2 шт. Максимальное количество накопителей в корпусе: >= 4 шт. Номинальная мощность одного блока питания: >= 1600 Вт. Объем каждого установленного модуля оперативной памяти: >= 64 Гбайт. Объем каждого установленного накопителя (тип 1): >= 4000 Гбайт. Объем кэш памяти третьего уровня (L3) каждого установленного процессора: >= 22 Мбайт. Объем собственной памяти ускорителя: >= 32 Гбайт. Скорость передачи данных каждого установленного модуля оперативной памяти, МТ/с: >= 2666. Скорость сетевого порта Ethernet (тип 1): >= 10 Гбит/с. Суммарный объем установленной оперативной памяти: >= 1024 Гбайт. Тип корпуса: Rack. Тип сервера: Стоечный. Уровень резервирования	АСУТП						4	4 968,10	19 872,40		19 872,40	4	4 968,1	19 872,4	0,0	19 872,4
2026	2024000277	ХозУ	Учрежденческо-производственная АТС Yeastar P570 | Абоненты цифровые, шт - >=300. Комплектация - АТС Yeastar P570, сетевой кабель (патчкорд), кабель питания, комплект для монтажа в стойку 2 шт., гайка для заземления, резиновые ножки 4 шт., краткое руководство пользователя, гарантийный талон. Исполнение - Web-интерфейс на русском языке. RAM DDR4,Мб >= 4, Flash, ГБ >= 16, Протоколы: SIP, одновременных вызовов >=60. Кодеки: G711, G722, G726, G729, GSM, iLBC, H263, H264, MPEG4. Возможности: CDR, запись переговоров, факс в PDF, Email, BLF, LDAP, MoH, IVR, очередь, черный список, подключение сетевого диска.	АСУТП						1	242,00	242,00		242,00	1	242,0	242,0	0,0	242,0
2027	2013000116	ХозУ	Источник бесперебойного питания Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower| Мощность, ВА - 3000. Напряжение на входе, В - 220. Напряжение на выходе, В - 220. Соединения выходные - EC 320 C13 (компьютерный) - 9 шт. Тип ИБП - линейно-интерактивный. Время работы при полной нагрузке, мин - 6. Число фаз на входе/выходе, шт - 1/1. Интерфейсы - RS-232, Ethernet 10/100. Размер ШхВхД, мм - 432x85x667. Размер, Ширина, мм - 432. Размер, Высота, мм - 85. Размер, Длина, мм - 667. Комплектация - кабель RS-232, диск с ПО, инструкция, паспорт, гарантийный талон. Исполнение - 2U.*	АСУТП						3	307,90	923,70		923,70	3	307,9	923,7	0,0	923,7

№	ID	ПП	Наименование оборудования	Тип оборудования	Инвестиционная программа 2026 года					Инвестиционная программа 2027 года					Всего за период реализации инвестиционной программы 2026-2027 годы				
					Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.:	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение	Количество	Стоимость за единицу	Всего за оборудование, в т.ч.	водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2028	2023001149	ХозУ	Комплектующая (запасная) часть турникета. Вид комплектующей (запасной) части турникета: Модуль биометрический. Материал исполнения: Сталь нержавеющая; Пластик; Стекло закаленное. Время идентификации: Больше или равно 1 С. Дальность распознавания лиц: Больше или равно 0.1 М. Количество USB портов: Больше или равно 2 ШТ. Количество интерфейсов Ethernet: Больше или равно 1 ШТ. Состав модуля установочного: Модуль биометрический. Тип модуля: Съемный. Терминал биометрический KeyHole UN | Напряжение, В - >=11 <=13. Назначение - Биометрический считыватель. Комплектация - терминал, блок питания, кронштейн. крепеж, паспорт, упаковка. Исполнение - рабочая температура, град. С >=-10 <=+50, диагональ экрана >=5, линии связи TCP/IP, 2xUSB, RS232/RS485, Wiegand вход/выход, считыватель лицо, отпечаток пальца, карта, пароль, количество	АСУТП						2	208,10	416,20		416,20	2	208,1	416,2	0,0	416,2
2029	2016003021	ХозУ	Оборудование для видеоконференции Cisco DX80 | Комплектация - Display >=23-inch, 16:9, backlit, capacitive touchscreen LCD with >= 1920x1080 pixel resolution, Front camera H.264 AVC video standard,OS Security Enhanced (SE) Android >= 4.1.1, Processor TI OMAP 4470 >=1.5 GHz, Storage >= 8 GB eMMC flash memory, Memory >= 2 GB RAM*.	АСУТП						4	323,60	1 294,40		1 294,40	4	323,6	1 294,4	0,0	1 294,4
2030	2023001127	ХозУ	Видеорегистратор цифровой. Система видеонаблюдения Вид оборудования (элемента): Система видеонаблюдения. Грузополучатель: Заказчик. Способ поставки товара: По заявке. Вид элемента системы видеонаблюдения: Сервер видеоаналитики, Система автономного питания и система стабилизации, Устройство хранения данных видеоинформации, Устройство отображения видеоинформации, Видеосервер, Средства передачи видеоинформации, Камера видеонаблюдения.	АСУТП						3	790,50	2 371,50		2 371,50	3	790,5	2 371,5	0,0	2 371,5
2031	2020002059	ХозУ	Шкаф телекоммуникационный Материал корпуса - сталь. Размер, Ширина, мм - 600. Размер, Высота, мм - 1850. Размер, Глубина, мм - 1000. Шкаф напольного исполнения по стандарту 19' , размером 38U. Назначение - шкаф коммуникационный предназначен для размещения коммуникационного оборудования, необходимого для реализации работы систем видеонаблюдения, охранных систем и систем передачи. Комплектация и исполнение - в соответствии с Заданием заводу-изготовителю Заказчика.	АСУТП						2	893,40	1 786,80		1 786,80	2	893,4	1 786,8	0,0	1 786,8
2032	2E1039177	ХозУ	Турникет Комплектация - турникет, пульт управления, крыша, монтажная рама. Исполнение – степень защиты >=IP20. | Ширина зоны прохода, мм - >=755. Пропускная способность в режиме однократного прохода, чел/мин - >=20. Пропускная способность в режиме свободного прохода, чел/мин - >=30. Средняя наработка на отказ (однократные проходы), шт - >=2000000. Напряжение питания, В - >=20 <=30. Диапазон температур рабочих, град. Цельсия - -40...50.	АСУТП						1	818,10	818,10		818,10	1	818,1	818,1	0,0	818,1

Приложение № 9
к приказу Департамента
экономической политики
и развития города Москвы
от 20.11.2026 № ДПР-ТД-429/26

Планы мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности акционерного общества «Мосводоканал» на 2026-2028 годы (корректировка) в части проектов по модернизации, техническому перевооружению и реконструкции

Номера Проектов в программе энергосбережения	Наименование мероприятия	Плановый объем финансирования, тыс.руб. без НДС				Источник финансирования*	№ в инвестиционной программе
		Всего	План 2026	План 2027	План 2028		
1	2	3	6	7	8	9	10
Мероприятия по снижению потребления электрической энергии							
1	**Реконструкция очистных сооружений «Ватутинки-1» со строительством КНС производительностью 2000 м3/сут и напорных трубопроводов до КНС «Яковлево»**	**427 661,70**	427 661,70			*амортизация, учтенная в тарифе, ППО*	Амортизация, учтенная в тарифе: Инвест программа (в рамках ИПР) (НГИМ-1.2.182 ID-17077)
2	**«Реконструкция насосной станции №2 ЦМПО КОС»**	**23 064,24**			23 064,24	*амортизация, учтенная в тарифе, ППО*	Амортизация, учтенная в тарифе: Инвест программа (в рамках ИПР) (НГИМ 1.2.65 ID-16271)
Итого объем финансирования:		**450 725,94**	**427 661,70**	**0,00**	**23 064,24**		

*От реализации проекта "Замена насосного агрегатов на ПУ ЗВК "Водопроводчик – 10" в 2025 году эффект будет получен в 2026 году.

** ИП - Инвестиционная программа
ППО - План приобретения оборудования

Приложение № 10
к приказу Департамента
экономической политики и
развития города Москвы
от 20.11.2026 № ДПР-ТД-429/26

Расчет эффективности проектов корректировки инвестиционной программы АО «Мосводоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2026-2028 годы

Сети водопровода и канализации

Реконструкция водоводов первого подъема №2,3,6 от НС №3 "Клязьма" до камер 3/16,6/19,6/19А ССВ	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2064**	**2065**	**Всего**
Финансовые потребности на реализацию Мероприятия, млн. руб.				**17,0**	**65,8**		**536,5**						**619,3**
Эффект от реализации Мероприятия, млн. руб.	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**64,7**	**66,3**	**68,1**	**912,1**	**1 034,0**	**9 449,4**
Экономия от снижения аварийности, млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,2	31,3	33,5	1 140,1	1 292,5	11 037,6
Экономия по экоплатежам, млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочая экономия, млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Амортизация сетей водоснабжения, учтенная в тарифах на услуги МВК, млн. руб.								41,3	41,3	41,3			619,3
Изменение налога на прибыль, млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,8	-6,3	-6,7	-228,0	-258,5	-2 207,5
Изменение чистого денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	0,0	0,0	-17,0	-65,8	0,0	-536,5	64,7	66,3	68,1	912,1	1 034,0	8 830,1
Изменение дисконтированного денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	0,0	0,0	-17,0	-58,8	0,0	-381,9	41,1	37,6	34,5	12,3	12,4	155,9
Изменение накопленного дисконтированного денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	0,0	0,0	-17,0	-75,8	-75,8	-457,6	-416,5	-378,9	-344,4	143,5	155,9	
Счетчик окупаемости	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	23
Изменение NPV за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	155,9												
DPP (Дисконтируемый срок окупаемости)	23												
IRR (Внутренняя норма доходности)	14%												

Восстановление Восточного канала от К17 до К40	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2064**	**2065**	**Всего**
Финансовые потребности на реализацию Мероприятия, млн. руб.					**11,0**	**796,9**							**807,9**
Эффект от реализации Мероприятия, млн. руб.	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**71,9**	**75,1**	**78,5**	**82,2**	**1 988,4**	**2 254,1**	**20 042,9**
Экономия от снижения аварийности, млн. руб.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	56,2	60,2	64,5	69,0	2 485,5	2 817,6	24 043,7
Экономия по экоплатежам, млн. руб.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочая экономия, млн. руб.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Амортизация сетей водоснабжения, учтенная в тарифах на услуги МВК, млн. руб.							26,9	26,9	26,9	26,9			807,9
Изменение налога на прибыль, млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,2	-12,0	-12,9	-13,8	-497,1	-563,5	-4 808,7
Изменение чистого денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,0	-796,9	71,9	75,1	78,5	82,2	1 988,4	2 254,1	19 235,0
Изменение дисконтированного денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,8	-635,3	51,2	47,7	44,5	41,6	26,8	27,1	445,4
Изменение накопленного дисконтированного денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,8	-645,1	-593,9	-546,2	-501,7	-460,1	418,3	445,4	
Счетчик окупаемости	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	20

Изменение NPV за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	445,4
DPP (Дисконтируемый срок окупаемости)	20
IRR (Внутренняя норма доходности)	16%

Восстановление участков Ново-Люберецкого канала от К25 до 23а	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2064**	**2065**	**Всего**
Финансовые потребности на реализацию Мероприятия, млн. руб.			**1,3**	**493,2**	**222,4**	**9,0**							**726,1**
Эффект от реализации Мероприятия, млн. руб.	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**57,1**	**59,8**	**62,7**	**65,8**	**1 940,8**	**2 204,6**	**18 975,4**
Экономия от снижения аварийности, млн. руб.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	56,2	60,2	64,5	69,0	2 485,5	2 817,6	24 043,7
Экономия по эксплатежам, млн. руб.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочая экономия, млн. руб.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Амортизация сетей водоснабжения, учтенная в тарифах на услуги МВК, млн. руб.							24,2	24,2	24,2	24,2			726,1
Затраты на сервисное обслуживание и ремонт, млн. руб.							-15,1	-15,7	-16,3	-17,0	-59,5	-61,9	-1 232,1
Изменение налога на прибыль, млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,2	-8,9	-9,6	-10,4	-485,2	-551,1	-4 562,3
Изменение чистого денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	0,0	-1,3	-493,2	-222,4	-9,0	57,1	59,8	62,7	65,8	1 940,8	2 204,6	18 249,3
Изменение дисконтированного денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	0,0	-1,3	-493,2	-198,6	-7,2	40,6	38,0	35,6	33,4	26,2	26,5	260,1
Изменение накопленного дисконтированного денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	0,0	-1,3	-494,6	-693,2	-700,4	-659,7	-621,7	-586,2	-552,8	233,6	260,1	
Счетчик окупаемости	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	27

Изменение NPV за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	260,1
DPP (Дисконтируемый срок окупаемости)	27
IRR (Внутренняя норма доходности)	14%

Реконструкция внутриквартальных сетей и водопроводных вводов 4399, 13059, 8261, 8259, 5102 адресу: Рублевское шоссе	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2064**	**2065**	**Всего**
Финансовые потребности на реализацию Мероприятия, млн. руб.					**652,0**	**140,0**	**50,9**						**842,9**
Эффект от реализации Мероприятия, млн. руб.	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**93,6**	**96,2**	**99,1**	**1 459,4**	**1 654,4**	**14 971,0**
Экономия от снижения аварийности, млн. руб.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,8	50,1	53,6	1 824,2	2 068,0	17 660,2
Экономия по эксплатежам, млн. руб.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочая экономия, млн. руб.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Амортизация сетей водоснабжения, учтенная в тарифах на услуги МВК, млн. руб.								56,2	56,2	56,2			842,9
Изменение налога на прибыль, млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,4	-10,0	-10,7	-364,8	-413,6	-3 532,0
Изменение чистого денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	-652,0	-140,0	-50,9	93,6	96,2	99,1	1 459,4	1 654,4	14 128,1
Изменение дисконтированного денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	-582,1	-111,6	-36,2	59,5	54,6	50,2	19,7	19,9	203,9
Изменение накопленного дисконтированного денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	-582,1	-693,7	-730,0	-670,5	-615,9	-565,7	184,0	203,9	
Счетчик окупаемости	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	26

Изменение NPV за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	203,9
DPP (Дисконтируемый срок окупаемости)	26
IRR (Внутренняя норма доходности)	14%

Реконструкция водопроводной сети по адресу: Батайский проезд в интервале: колодец -81520 , колодец - 81360	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2064**	**2065**	**Всего**
Финансовые потребности на реализацию Мероприятия, млн. руб.				**91,5**		**71,2**	**345,7**						**508,4**
Эффект от реализации Мероприятия, млн. руб.	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**52,6**	**53,9**	**55,3**	**729,7**	**827,2**	**7 572,5**
Экономия от снижения аварийности, млн. руб.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,4	25,0	26,8	912,1	1 034,0	8 830,1
Экономия по экоплатежам, млн. руб.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочая экономия, млн. руб.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Амортизация сетей водоснабжения, учтенная в тарифах на услуги МВК, млн. руб.								33,9	33,9	33,9			508,4
Изменение налога на прибыль, млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,7	-5,0	-5,4	-182,4	-206,8	-1 766,0
Изменение чистого денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	0,0	0,0	-91,5	0,0	-71,2	-345,7	52,6	53,9	55,3	729,7	827,2	7 064,1
Изменение дисконтированного денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	0,0	0,0	-91,5	0,0	-56,7	-246,1	33,4	30,6	28,0	9,8	10,0	100,7
Изменение накопленного дисконтированного денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	0,0	0,0	-91,5	-91,5	-148,3	-394,3	-360,9	-330,3	-302,3	90,7	100,7	
Счетчик окупаемости	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	26
Изменение NPV за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	100,7												
DPP (Дисконтируемый срок окупаемости)	26												
IRR (Внутренняя норма доходности)	14%												

Реконструкция водопроводной сети по адресу: Краснодарская ул. в интервале: колодец 52226 - колодец 54674 - колодец 80796	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2064**	**2065**	**Всего**
Финансовые потребности на реализацию Мероприятия, млн. руб.						**262,4**	**453,2**						**715,6**
Эффект от реализации Мероприятия, млн. руб.	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**80,4**	**82,8**	**85,2**	**1 277,0**	**1 447,6**	**13 077,8**
Экономия от снижения аварийности, млн. руб.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,9	43,8	46,9	1 596,2	1 809,5	15 452,7
Экономия по экоплатежам, млн. руб.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочая экономия, млн. руб.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Амортизация сетей водоснабжения, учтенная в тарифах на услуги МВК, млн. руб.								47,7	47,7	47,7			715,6
Изменение налога на прибыль, млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,2	-8,8	-9,4	-319,2	-361,9	-3 090,5
Изменение чистого денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-262,4	-453,2	80,4	82,8	85,2	1 277,0	1 447,6	12 362,1
Изменение дисконтированного денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-209,2	-322,6	51,1	47,0	43,2	17,2	17,4	278,3
Изменение накопленного дисконтированного денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-209,2	-531,8	-480,7	-433,7	-390,5	260,8	278,3	
Счетчик окупаемости	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	19
Изменение NPV за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	278,3												
DPP (Дисконтируемый срок окупаемости)	19												
IRR (Внутренняя норма доходности)	16%												

Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Генерала Глаголева, ул. Народного Ополчения в интервале: колодец 68009 - колодец 35462– колодец 64951, колодец 35466– колодец 17994.	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2064**	**2065**	**Всего**
Финансовые потребности на реализацию Мероприятия, млн. руб.						**94,7**	**482,9**						**577,6**
Эффект от реализации Мероприятия, млн. руб.	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**57,2**	**58,5**	**60,0**	**729,7**	**827,2**	**7 641,7**

Экономия от снижения аварийности, млн. руб.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,4	25,0	26,8	912,1	1 034,0	8 830,1
Экономия по экоплатежам, млн. руб.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочая экономия, млн. руб.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Амортизация сетей водоснабжения, учтенная в тарифах на услуги МВК, млн. руб.								38,5	38,5	38,5			577,6
Изменение налога на прибыль, млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,7	-5,0	-5,4	-182,4	-206,8	-1 766,0
Изменение чистого денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-94,7	-482,9	57,2	58,5	60,0	729,7	827,2	7 064,1
Изменение дисконтированного денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,5	-343,7	36,4	33,2	30,4	9,8	10,0	98,2
Изменение накопленного дисконтированного денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,5	-419,3	-382,9	-349,7	-319,3	88,2	98,2	
Счетчик окупаемости	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	26
Изменение NPV за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	98,2												
DPP (Дисконтируемый срок окупаемости)	26												
IRR (Внутренняя норма доходности)	14%												

Строительство водопроводной сети по адресу: Деревня Новоселки Можайниовского района	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2064**	**2065**	**Всего**
Финансовые потребности на реализацию Мероприятия, млн. руб.		**36,7**			**89,0**		**696,2**						**821,8**
Эффект от реализации Мероприятия, млн. руб.	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**126,4**	**129,2**	**132,2**	**271,5**	**282,3**	**6 373,4**
Выручка от оказания услуг по водоснабжению (Проект), млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	128,7	133,8	139,1	487,9	507,4	9 976,6
Водоснабжение (Проект), тыс.м3/сутки								5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	180,0
Тариф по Проекту, руб./м3		46,1	52,3	58,6	62,7	65,2	67,8	70,5	73,3	76,2	267,3	278,0	
Амортизация новых ОС по Мероприятию, учтенная в тарифах на услуги МВК, млн. руб.								54,8	54,8	54,8			821,8
Затраты на сервисное обслуживание и ремонт, млн. руб.								-17,1	-17,8	-18,5	-64,8	-67,4	-1 324,4
Условно-переменные затраты (Проект), млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,1	-23,0	-23,9	-83,8	-87,1	-1 712,7
Условно-переменные затраты на 1 тыс.м3/сут, млн.руб.		2,9	3,6	3,8	3,9	4,1	4,3	4,4	4,6	4,8	16,8	17,4	
Изменение налога на прибыль, млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,9	-18,6	-19,4	-67,9	-70,6	-1 387,9
Изменение чистого денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	-36,7	0,0	0,0	-89,0	0,0	-696,2	126,4	129,2	132,2	271,5	282,3	5 551,6
Изменение дисконтированного денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	-36,7	0,0	0,0	-79,4	0,0	-495,5	80,3	73,3	67,0	3,7	3,4	246,4
Изменение накопленного дисконтированного денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	-36,7	-36,7	-36,7	-116,1	-116,1	-611,7	-531,3	-458,0	-391,0	243,0	246,4	
Счетчик окупаемости	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	12
Изменение NPV за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	246,4												
DPP (Дисконтированный срок окупаемости)	12												
IRR (Внутренняя норма доходности)	16%												

Строительство связки Д=1200 мм между 11,12 водоводами ССВ и Куркинской магистралью.	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2064**	**2065**	**Всего**
Финансовые потребности на реализацию Мероприятия, млн. руб.				**187,7**	**128,7**	**211,6**	**316,0**						**844,0**
Эффект от реализации Мероприятия, млн. руб.	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**194,9**	**200,6**	**206,7**	**586,8**	**613,2**	**12 291,9**
Экономия от снижения аварийности, млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,7	12,5	13,4	121,0	129,7	1 786,7
Выручка от оказания услуг по водоснабжению (Проект), млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	216,2	224,8	233,7	819,6	852,4	16 760,6
Водоснабжение (Проект), тыс.м3/сутки								8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	302,4
Тариф по Проекту, руб./м3		46,1	52,3	58,6	62,7	65,2	67,8	70,5	73,3	76,2	267,3	278,0	

Амортизация новых ОС по Мероприятию, учтенная в тарифах на услуги МВК, млн. руб.								56,3	56,3	56,3			844,0
Затраты на сервисное обслуживание и ремонт, млн. руб.								-17,5	-18,2	-19,0	-66,5	-69,2	-1 360,1
Условно-переменные затраты (Проект), млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-37,1	-38,6	-40,1	-140,7	-146,3	-2 877,3
Условно-переменные затраты на 1 тыс.м3/сут, млн.руб.		2,9	3,6	3,8	3,9	4,1	4,3	4,4	4,6	4,8	16,8	17,4	
Изменение налога на прибыль, млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-34,7	-36,1	-37,6	-146,7	-153,3	-2 862,0
Изменение чистого денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	0,0	0,0	-187,7	-128,7	-211,6	-316,0	194,9	200,6	206,7	586,8	613,2	11 447,9
Изменение дисконтированного денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	0,0	0,0	-187,7	-115,0	-168,6	-224,9	123,8	113,8	104,7	7,9	7,4	754,5
Изменение накопленного дисконтированного денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	0,0	0,0	-187,7	-302,7	-471,3	-696,2	-572,4	-458,5	-353,8	747,1	754,5	
Счетчик окупаемости	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	8
Изменение NPV за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	754,5												
DPP (Дисконтированный срок окупаемости)	8												
IRR (Внутренняя норма доходности)	21%												

Восстановление Ново-Люберецкого канала в интервалах К9пр. – К25 (полимербетон)	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2064**	**2065**	**Всего**
Финансовые потребности на реализацию Мероприятия, млн. руб.		**397,4**	**184,4**	**74,9**									**656,6**
Эффект от реализации Мероприятия, млн. руб.	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**115,4**	**122,4**	**129,9**	**137,9**	**146,5**	**155,7**	**5 557,6**	**6 304,5**	**53 949,9**
Потенциальные штрафные санкции за излив осадка (загрязнение грунтовых вод) при аварии, млн.руб.					104,4	111,8	119,8	128,3	137,3	147,1	5 604,1	6 352,9	54 279,3
Амортизация новых ОС по Мероприятию, учтенная в тарифах на услуги МВК, млн. руб.					21,9	21,9	21,9	21,9	21,9	21,9			656,6
Затраты на сервисное обслуживание и ремонт, млн. руб.					-13,7	-14,2	-14,8	-15,4	-16,0	-16,6	-58,2	-60,5	-1 232,5
Изменение налога на прибыль, млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	2,8	3,0	3,1	3,2	3,3	11,6	12,1	246,5
Изменение чистого денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	-397,4	-184,4	-74,9	115,4	122,4	129,9	137,9	146,5	155,7	5 557,6	6 304,5	53 293,3
Изменение дисконтированного денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	-397,4	-184,4	-74,9	103,0	97,5	92,4	87,6	83,1	78,9	74,9	75,9	2 115,8
Изменение накопленного дисконтированного денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	-397,4	-581,7	-656,6	-553,6	-456,1	-363,6	-276,0	-192,9	-114,0	2 039,9	2 115,8	
Счетчик окупаемости	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	8
Изменение NPV за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	2 115,8												
DPP (Дисконтированный срок окупаемости)	8												
IRR (Внутренняя норма доходности)	21%												

Инфраструктура ВиВ района Мневниковская пойма (водоотведение)	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2064**	**2065**	**Всего**
Финансовые потребности на реализацию Мероприятия, млн. руб.			**2 490,1**	**88,8**									**2 578,9**
Эффект от реализации Мероприятия, млн. руб.	**39,7**	**42,6**	**90,2**	**159,7**	**277,4**	**345,1**	**480,4**	**496,0**	**512,2**	**529,1**	**1 554,0**	**1 616,2**	**35 496,1**
Выручка от оказания услуг по водоотведению (Проект), млн. руб.	64,4	69,2	152,7	262,2	379,4	491,7	713,6	741,8	771,2	801,7	2 811,8	2 924,3	59 569,2
Водоотведение (Проект), тыс.м3/сутки	5,3	5,3	10,3	15,3	20,3	25,3	35,3	35,3	35,3	35,3	35,3	35,3	1 382,5
Тариф по Проекту, руб./м3	33,3	35,8	40,6	47,0	51,2	53,3	55,4	57,6	59,9	62,2	218,2	227,0	
Амортизация новых ОС по Мероприятию, учтенная в тарифах на услуги МВК, млн. руб.					86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0			2 578,9
Затраты на сервисное обслуживание и ремонт, млн. руб.					-53,6	-55,8	-58,0	-60,3	-62,7	-65,2	-228,5	-237,7	-4 840,9
Условно-переменные затраты (Проект), млн. руб.	-14,8	-15,9	-40,0	-62,7	-86,4	-112,0	-162,6	-169,0	-175,7	-182,7	-640,7	-666,3	-13 581,8

Условно-переменные затраты на 1 тыс.м3/сут, млн.руб.	2,8	3,0	3,9	4,1	4,3	4,4	4,6	4,8	5,0	5,2	18,2	18,9	
Изменение налога на прибыль, млн. руб.	-9,9	-10,7	-22,6	-39,9	-47,9	-64,8	-98,6	-102,5	-106,6	-110,8	-388,5	-404,1	-8 229,3
Изменение чистого денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	0,0	-2 399,9	70,9	277,4	345,1	480,4	496,0	512,2	529,1	1 554,0	1 616,2	32 874,5
Изменение дисконтированного денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	0,0	-2 399,9	70,9	247,7	275,1	341,9	315,2	290,6	268,0	20,9	19,5	2 412,8
Изменение накопленного дисконтированного денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	4,6	0,0	-2 399,9	-2 329,0	-2 081,4	-1 806,3	-1 464,3	-1 149,1	-858,5	-590,5	2 393,4	2 412,8	
Счетчик окупаемости	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	9
Изменение NPV за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	2 412,8												
DPP (Дисконтированный срок окупаемости)	9												
IRR (Внутренняя норма доходности)	18%												

Перекладка дюкеров Юго-Западного канала в интервале ВКД41-НКД42	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2064**	**2065**	**Всего**
Финансовые потребности на реализацию Мероприятия, млн. руб.		**17,7**	**417,7**	**143,5**									**579,0**
Эффект от реализации Мероприятия, млн. руб.	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**75,9**	**79,9**	**84,3**	**88,9**	**93,8**	**99,0**	**3 038,8**	**3 444,8**	**30 012,0**
Потенциальные штрафные санкции за излив осадка (загрязнение грунтовых вод) при аварии, млн.руб.					56,6	60,6	65,0	69,6	74,5	79,7	3 038,8	3 444,8	29 433,0
Амортизация новых ОС по Мероприятию, учтенная в тарифах на услуги МВК, млн. руб.					19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3			579,0
Изменение налога на прибыль, млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Изменение чистого денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	-17,7	-417,7	-143,5	75,9	79,9	84,3	88,9	93,8	99,0	3 038,8	3 444,8	29 433,0
Изменение дисконтированного денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	-17,7	-417,7	-143,5	67,8	63,7	60,0	56,5	53,2	50,2	41,0	41,5	1 054,0
Изменение накопленного дисконтированного денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	-17,7	-435,5	-579,0	-511,2	-447,5	-387,5	-331,1	-277,9	-227,7	1 012,6	1 054,0	
Счетчик окупаемости	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	12
Изменение NPV за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	1 054,0												
DPP (Дисконтированный срок окупаемости)	12												
IRR (Внутренняя норма доходности)	19%												

Строительство напорного трубопровода №4 от КНС «Саввинская» до К-1здв со связкой с вновь построенными дюкерными переходами	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2064**	**2065**	**Всего**
Финансовые потребности на реализацию Мероприятия, млн. руб.		**46,4**		**385,0**	**111,7**	**412,7**	**425,3**						**1 381,1**
Эффект от реализации Мероприятия, млн. руб.	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**133,1**	**139,9**	**147,3**	**3 967,7**	**4 506,0**	**38 998,5**
Потенциальные штрафные санкции за излив осадка (загрязнение грунтовых вод) при аварии, млн.руб.								110,0	117,8	126,1	4 054,8	4 596,6	39 397,9
Амортизация новых ОС по Мероприятию, учтенная в тарифах на услуги МВК, млн. руб.								46,0	46,0	46,0			1 381,1
Затраты на сервисное обслуживание и ремонт, млн. руб.								-28,7	-29,8	-31,0	-108,8	-113,2	-2 225,6
Изменение налога на прибыль, млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	6,0	6,2	21,8	22,6	445,1
Изменение чистого денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	-46,4	0,0	-385,0	-111,7	-412,7	-425,3	133,1	139,9	147,3	3 967,7	4 506,0	37 617,4
Изменение дисконтированного денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	-46,4	0,0	-385,0	-99,7	-329,0	-302,7	84,6	79,4	74,6	53,5	54,2	785,1
Изменение накопленного дисконтированного денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	-46,4	-46,4	-431,4	-531,1	-860,1	-1 162,8	-1 078,3	-998,9	-924,3	730,8	785,1	

Счетчик окупаемости	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	21
Изменение NPV за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	785,1												
DPP (Дисконтированный срок окупаемости)	21												
IRR (Внутренняя норма доходности)	15%												

Строительство трубопровода №3 от КНС "Щербинка"	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2064**	**2065**	**Всего**
Финансовые потребности на реализацию Мероприятия, млн. руб.				**182,5**		**861,2**	**407,1**						**1 450,8**
Эффект от реализации Мероприятия, млн. руб.	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**110,8**	**116,0**	**121,5**	**3 099,8**	**3 522,5**	**30 588,0**
Потенциальные штрафные санкции за излив осадка (загрязнение грунтовых вод) при аварии, млн.руб.								86,6	92,7	99,3	3 191,3	3 617,7	31 007,6
Амортизация новых ОС по Мероприятию, учтенная в тарифах на услуги МВК, млн. руб.								48,4	48,4	48,4			1 450,8
Затраты на сервисное обслуживание и ремонт, млн. руб.								-30,2	-31,4	-32,6	-114,3	-118,9	-2 338,0
Изменение налога на прибыль, млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	6,3	6,5	22,9	23,8	467,6
Изменение чистого денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	0,0	0,0	-182,5	0,0	-861,2	-407,1	110,8	116,0	121,5	3 099,8	3 522,5	29 137,2
Изменение дисконтированного денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	0,0	0,0	-182,5	0,0	-686,6	-289,8	70,4	65,8	61,6	41,8	42,4	393,7
Изменение накопленного дисконтированного денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	0,0	0,0	-182,5	-182,5	-869,1	-1 158,8	-1 088,4	-1 022,6	-961,0	351,3	393,7	
Счетчик окупаемости	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	27
Изменение NPV за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	393,7												
DPP (Дисконтированный срок окупаемости)	27												
IRR (Внутренняя норма доходности)	14%												

Строительство трубопровода от КНС "Паведники-1" с демонтажем существующего байпаса	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2064**	**2065**	**Всего**
Финансовые потребности на реализацию Мероприятия, млн. руб.				**152,7**		**593,0**	**404,3**						**1 150,0**
Эффект от реализации Мероприятия, млн. руб.	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**76,2**	**80,7**	**85,6**	**2 824,3**	**3 208,4**	**27 397,8**
Потенциальные штрафные санкции за излив осадка (загрязнение грунтовых вод) при аварии, млн.руб.								57,0	62,3	68,0	2 896,8	3 283,8	27 730,4
Амортизация новых ОС по Мероприятию, учтенная в тарифах на услуги МВК, млн. руб.								38,3	38,3	38,3			1 150,0
Затраты на сервисное обслуживание и ремонт, млн. руб.								-23,9	-24,9	-25,8	-90,6	-94,3	-1 853,3
Изменение налога на прибыль, млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	5,0	5,2	18,1	18,9	370,7
Изменение чистого денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	0,0	0,0	-152,7	0,0	-593,0	-404,3	76,2	80,7	85,6	2 824,3	3 208,4	26 247,8
Изменение дисконтированного денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	0,0	0,0	-152,7	0,0	-472,7	-287,8	48,5	45,8	43,4	38,1	38,6	373,9
Изменение накопленного дисконтированного денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	0,0	0,0	-152,7	-152,7	-625,5	-913,2	-864,8	-819,0	-775,6	335,3	373,9	
Счетчик окупаемости	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	26
Изменение NPV за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	373,9												
DPP (Дисконтированный срок окупаемости)	26												
IRR (Внутренняя норма доходности)	14%												

Реконструкция прочих сетей водопровода и канализации	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2064**	**2065**	**Всего**
Финансовые потребности на реализацию Мероприятия, млн. руб.	**0,0**	**2 191,7**	**2 184,9**	**3 709,8**	**6 888,7**	**4 108,5**	**26 308,1**						**45 391,7**

Сети водоснабжения		***1 473,9***	***1 433,5***	***1 880,9***	***5 623,5***	***3 429,1***	***24 114,1***						37 955,1
Сети канализации		***717,8***	***751,4***	***1 828,8***	***1 265,2***	***679,4***	***2 194,0***						7 436,6
Эффект от реализации Мероприятия, млн. руб.	**0,0**	**0,0**	**122,2**	**243,2**	**461,1**	**923,6**	**1 213,1**	**3 085,5**	**3 261,6**	**3 402,9**	**4 589 605,3**	**6 205 206,0**	**23 902 063,3**
Эффект (дополнительная выручка-доп. расходы) от реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Экономия от снижения аварийности, млн. руб.			0,0	0,1	13,3	32,4	47,5	120,1	183,0	231,0	1 697 150,9	2 294 570,1	8 821 775,3
Экономия от снижения потерь воды, млн. руб.			0,0	0,2	12,3	30,6	47,0	132,6	217,0	271,8	1 996 703,7	2 699 569,4	10 378 821,5
Экономия по экоплатежам, млн. руб.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочая экономия, млн. руб.			0,0	0,1	14,2	33,7	50,1	131,5	204,2	278,1	2 043 152,0	2 762 368,1	10 620 242,7
Амортизация сетей водоснабжения, учтенная в тарифах на услуги МВК, млн. руб.		0,0	98,3	193,8	319,2	694,1	922,7	2 530,3	2 530,3	2 530,3			37 955,1
Амортизация сетей канализации, учтенная в тарифах на услуги МВК, млн. руб.		0,0	23,9	49,0	109,9	152,1	174,8	247,9	247,9	247,9			7 436,6
Изменение налога на прибыль, млн. руб.	0,0	0,0	0,0	-0,1	-8,0	-19,3	-28,9	-76,8	-120,8	-156,2	##########	##########	-5 964 167,9
Изменение чистого денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	-2 191,7	-2 062,7	-3 466,6	-6 427,6	-3 184,9	-25 094,9	3 085,5	3 261,6	3 402,9	4 589 605,3	6 205 206,0	23 856 671,6
Изменение дисконтированного денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	-2 191,7	-2 062,7	-3 466,6	-5 739,0	-2 539,0	-17 862,1	1 960,9	1 850,7	1 724,0	61 871,5	74 688,4	418 534,5
Изменение накопленного дисконтированного денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	-2 191,7	-4 254,4	-7 721,0	-13 460,0	-15 999,0	-33 861,1	-31 900,2	-30 049,5	-28 325,5	343 846,1	418 534,5	
Счетчик окупаемости								1	1	1	0	0	19
Изменение NPV за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	418 534,5												
DPP (Дисконтируемый срок окупаемости)	19												
IRR (Внутренняя норма доходности)	23%												

Сооружения

Реконструкция 3-го блока очистных сооружений Северной станции водоподготовки АО "Мосводоканал" (проектной производительностью 620 тыс. куб. м/сут.) (Корректировка проекта)	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2064**	**2065**	**Всего**
Финансовые потребности на реализацию Мероприятия, млн. руб.		**500,5**				**372,0**	**467,7**						**1 340,3**
Эффект от реализации Мероприятия, млн. руб.	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**138,2**	**144,8**	**151,9**	**968,4**	**1 037,3**	**15 633,7**
Экономия от снижения аварийности, млн. руб.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	116,9	125,2	134,0	1 210,5	1 296,7	17 866,8
Экономия по экоплатежам, млн. руб.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочая экономия, млн. руб.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Амортизация новых ОС по Мероприятию, учтенная в тарифах на услуги МВК, млн. руб.								44,7	44,7	44,7			1 340,3
Изменение налога на прибыль, млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,4	-25,0	-26,8	-242,1	-259,3	-3 573,4
Изменение чистого денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	-500,5	0,0	0,0	0,0	-372,0	-467,7	138,2	144,8	151,9	968,4	1 037,3	14 293,4
Изменение дисконтированного денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	-500,5	0,0	0,0	0,0	-296,6	-332,9	87,8	82,2	77,0	13,1	12,5	214,6
Изменение накопленного дисконтированного денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	-500,5	-500,5	-500,5	-500,5	-797,1	-1 130,0	-1 042,2	-960,0	-883,1	202,1	214,6	
Счетчик окупаемости	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	24
Изменение NPV за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	214,6												
DPP (Дисконтируемый срок окупаемости)	24												
IRR (Внутренняя норма доходности)	12%												

Реконструкция трубопровода сброса технологических промстоков РСВ	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2064**	**2065**	**Всего**
Финансовые потребности на реализацию Мероприятия, млн. руб.		**411,6**	**85,4**	**13,1**									**510,0**
Эффект от реализации Мероприятия, млн. руб.	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**46,1**	**48,2**	**50,4**	**52,8**	**55,3**	**58,0**	**370,4**	**396,7**	**6 070,3**
Экономия от снижения аварийности, млн. руб.			0,0	0,0	36,4	39,0	41,8	44,7	47,9	51,3	463,0	495,9	6 950,3
Экономия по экоплатежам, млн. руб.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочая экономия, млн. руб.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Амортизация новых ОС по Мероприятию, учтенная в тарифах на услуги МВК, млн. руб.					17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0			510,0
Изменение налога на прибыль, млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,3	-7,8	-8,4	-8,9	-9,6	-10,3	-92,6	-99,2	-1 390,1
Изменение чистого денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	-411,6	-85,4	-13,1	46,1	48,2	50,4	52,8	55,3	58,0	370,4	396,7	5 560,3
Изменение дисконтированного денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	-411,6	-85,4	-13,1	41,2	38,4	35,9	33,5	31,4	29,4	5,0	4,8	117,8
Изменение накопленного дисконтированного денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	-411,6	-497,0	-510,0	-468,9	-430,4	-394,6	-361,0	-329,7	-300,3	113,1	117,8	
Счетчик окупаемости	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	23
Изменение NPV за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	117,8												
DPP (Дисконтируемый срок окупаемости)	23												
IRR (Внутренняя норма доходности)	12%												

Реконструкция фильтровальных сооружений блока филтров №1 и блока фильтров №2 с заменой запорной арматуры, трубопроводов в подвалах и организацией автоматической системы диспетчерского контроля и управления, технологического видеонаблюдения Восточной станции водоподготовки	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2064**	**2065**	**Всего**
Финансовые потребности на реализацию Мероприятия, млн. руб.						**166,3**	**615,9**						**782,1**
Эффект от реализации Мероприятия, млн. руб.	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**68,2**	**71,1**	**74,3**	**435,8**	**466,8**	**7 214,2**
Экономия от снижения аварийности, млн. руб.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,6	56,3	60,3	544,7	583,5	8 040,1
Экономия по экоплатежам, млн. руб.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочая экономия, млн. руб.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Амортизация новых ОС по Мероприятию, учтенная в тарифах на услуги МВК, млн. руб.								26,1	26,1	26,1			782,1
Изменение налога на прибыль, млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,5	-11,3	-12,1	-108,9	-116,7	-1 608,0
Изменение чистого денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-166,3	-615,9	68,2	71,1	74,3	435,8	466,8	6 432,0
Изменение дисконтированного денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-132,5	-438,4	43,3	40,4	37,7	5,9	5,6	68,4
Изменение накопленного дисконтированного денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-132,5	-570,9	-527,6	-487,2	-449,6	62,8	68,4	
Счетчик окупаемости	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	27
Изменение NPV за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	68,4												
DPP (Дисконтируемый срок окупаемости)	27												
IRR (Внутренняя норма доходности)	13%												

Модернизация КНС Филевская и АРР с заменой запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2064**	**2065**	**Всего**
Финансовые потребности на реализацию Мероприятия, млн. руб.				**195,8**		**655,1**							**850,9**

Эффект от реализации Мероприятия, млн. руб.	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**82,3**	**86,9**	**91,9**	**97,2**	**2 745,2**	**3 109,8**	**27 106,7**
Потенциальные штрафные санкции за излив осадка (загрязнение грунтовых вод) при аварии, млн.руб.							65,3	69,9	74,9	80,2	2 728,2	3 092,8	26 477,0
Амортизация новых ОС по Мероприятию, учтенная в тарифах на услуги МВК, млн. руб.							17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	629,7
Изменение налога на прибыль, млн. руб.													0,0
Изменение чистого денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	0,0	0,0	-195,8	0,0	-655,1	82,3	86,9	91,9	97,2	2 745,2	3 109,8	26 255,8
Изменение дисконтированного денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	0,0	0,0	-195,8	0,0	-522,2	58,6	55,3	52,1	49,2	37,0	37,4	676,3
Изменение накопленного дисконтированного денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	0,0	0,0	-195,8	-195,8	-718,0	-659,4	-604,2	-552,0	-502,8	638,9	676,3	
Счетчик окупаемости	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	18

Изменение NPV за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	676,3
DPP (Дисконтируемый срок окупаемости)	18
IRR (Внутренняя норма доходности)	17%

Модернизация КНС Хапиловская с заменой запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2064**	**2065**	**Всего**
Финансовые потребности на реализацию Мероприятия, млн. руб.				**285,0**			**615,1**						**900,1**
Эффект от реализации Мероприятия, млн. руб.	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**72,3**	**76,2**	**80,3**	**2 020,4**	**2 287,9**	**20 103,8**
Потенциальные штрафные санкции за излив осадка (загрязнение грунтовых вод) при аварии, млн.руб.								54,3	58,2	62,3	2 002,4	2 269,9	19 455,8
Амортизация новых ОС по Мероприятию, учтенная в тарифах на услуги МВК, млн. руб.								18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	648,1
Изменение налога на прибыль, млн. руб.													0,0
Изменение чистого денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	0,0	0,0	-285,0	0,0	0,0	-615,1	72,3	76,2	80,3	2 020,4	2 287,9	19 203,7
Изменение дисконтированного денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	0,0	0,0	-285,0	0,0	0,0	-437,8	46,0	43,2	40,7	27,2	27,5	307,6
Изменение накопленного дисконтированного денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	0,0	0,0	-285,0	-285,0	-285,0	-722,8	-676,9	-633,7	-593,0	280,0	307,6	
Счетчик окупаемости	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	25

Изменение NPV за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	307,6
DPP (Дисконтируемый срок окупаемости)	25
IRR (Внутренняя норма доходности)	14%

Модернизация КНС Черкизовская с заменой запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2064**	**2065**	**Всего**
Финансовые потребности на реализацию Мероприятия, млн. руб.				**105,2**	**799,9**								**905,1**
Эффект от реализации Мероприятия, млн. руб.	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**68,3**	**71,9**	**75,7**	**79,8**	**84,2**	**2 397,1**	**2 715,0**	**23 751,6**
Потенциальные штрафные санкции за излив осадка (загрязнение грунтовых вод) при аварии, млн.руб.						50,2	53,8	57,6	61,7	66,1	2 379,0	2 696,9	23 063,7
Амортизация новых ОС по Мероприятию, учтенная в тарифах на услуги МВК, млн. руб.						18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	687,9
Изменение налога на прибыль, млн. руб.													0,0

Изменение чистого денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	0,0	0,0	-105,2	-799,9	68,3	71,9	75,7	79,8	84,2	2 397,1	2 715,0	22 846,5
Изменение дисконтированного денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	0,0	0,0	-105,2	-714,2	54,5	51,2	48,1	45,3	42,6	32,3	32,7	451,4
Изменение накопленного дисконтированного денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	0,0	0,0	-105,2	-819,4	-764,9	-713,7	-665,6	-620,3	-577,7	418,7	451,4	
Счетчик окупаемости	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	24

Изменение NPV за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	451,4
DPP (Дисконтируемый срок окупаемости)	24
IRR (Внутренняя норма доходности)	15%

Модернизация Курьяновских очистных сооружений	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2064**	**2065**	**Всего**
Финансовые потребности на реализацию Мероприятия, млн. руб.		**284,2**	**581,0**	**350,0**	**300,0**								**1 515,2**
Эффект от реализации Мероприятия, млн. руб.	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**173,1**	**178,4**	**183,9**	**189,7**	**195,8**	**662,7**	**698,8**	**13 543,3**
Экономия от снижения аварийности, млн. руб.			0,0	0,0	0,0	32,4	34,7	37,2	39,8	42,7	385,3	412,7	5 753,6
Экономия по экоплатежам, млн. руб.			0,0	0,0	0,0	86,5	90,0	93,5	97,2	101,1	354,5	368,7	7 425,2
Прочая экономия, млн. руб.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Амортизация новых ОС по Мероприятию, учтенная в тарифах на услуги МВК, млн. руб.						60,6	60,6	60,6	60,6	60,6			1 515,2
Изменение налога на прибыль, млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,5	-6,9	-7,4	-8,0	-8,5	-77,1	-82,5	-1 150,7
Изменение чистого денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	-284,2	-581,0	-350,0	-300,0	173,1	178,4	183,9	189,7	195,8	662,7	698,8	12 028,2
Изменение дисконтированного денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	-284,2	-581,0	-350,0	-267,9	138,0	127,0	116,9	107,6	99,2	8,9	8,4	234,8
Изменение накопленного дисконтированного денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	-284,2	-865,2	-1 215,2	-1 483,0	-1 345,1	-1 218,1	-1 101,3	-993,6	-894,4	226,4	234,8	
Счетчик окупаемости	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	22

Изменение NPV за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	234,8
DPP (Дисконтируемый срок окупаемости)	22
IRR (Внутренняя норма доходности)	12%

Модернизация Люберецких очистных сооружений	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2064**	**2065**	**Всего**
Финансовые потребности на реализацию Мероприятия, млн. руб.		**129,8**	**501,6**	**127,9**									**759,3**
Эффект от реализации Мероприятия, млн. руб.	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**77,2**	**79,3**	**81,7**	**84,1**	**86,6**	**89,2**	**287,4**	**303,0**	**6 030,0**
Экономия от снижения аварийности, млн. руб.			0,0	0,0	13,0	13,9	14,9	16,0	17,1	18,3	165,3	177,1	2 482,3
Экономия по экоплатежам, млн. руб.			0,0	0,0	36,4	37,8	39,4	40,9	42,5	44,2	155,1	161,3	3 284,9
Прочая экономия, млн. руб.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Амортизация новых ОС по Мероприятию, учтенная в тарифах на услуги МВК, млн. руб.					30,4	30,4	30,4	30,4	30,4	30,4			759,3
Изменение налога на прибыль, млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,6	-2,8	-3,0	-3,2	-3,4	-3,7	-33,1	-35,4	-496,5
Изменение чистого денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	-129,8	-501,6	-127,9	77,2	79,3	81,7	84,1	86,6	89,2	287,4	303,0	5 270,7
Изменение дисконтированного денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	-129,8	-501,6	-127,9	68,9	63,3	58,1	53,4	49,1	45,2	3,9	3,6	83,3
Изменение накопленного дисконтированного денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	-129,8	-631,3	-759,3	-690,4	-627,1	-569,0	-515,6	-466,5	-421,3	79,7	83,3	
Счетчик окупаемости	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	25

Изменение NPV за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	83,3
DPP (Дисконтируемый срок окупаемости)	25

IRR (Внутренняя норма доходности)	12%

Модернизация цеха механического обезвоживания осадка (перенос декантеров с 8 и 19 ИП на КОС)	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2064**	**2065**	**Всего**
Финансовые потребности на реализацию Мероприятия, млн. руб.		**3 398,8**	**715,8**	**270,5**									**4 385,1**
Эффект от реализации Мероприятия, млн. руб.	**3 048,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**757,2**	**784,6**	**813,1**	**842,4**	**872,8**	**904,5**	**2 988,9**	**3 105,6**	**64 614,3**
Экономия от снижения аварийности, млн. руб.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Экономия по затратам на транспортировку осадка, млн. руб.			0,0	0,0	855,2	889,4	925,0	961,6	999,6	1 039,2	3 644,8	3 790,7	77 205,0
Экономия по экоплатежам, млн. руб.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочая экономия, млн. руб.	3 810,9												0,0
Амортизация новых ОС по Мероприятию, учтенная в тарифах на услуги МВК, млн. руб.					73,1	73,1	73,1	73,1	73,1	73,1	73,1	73,1	2 850,3
Изменение налога на прибыль, млн. руб.	-762,2	0,0	0,0	0,0	-171,0	-177,9	-185,0	-192,3	-199,9	-207,8	-729,0	-758,1	-15 441,0
Изменение чистого денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	-3 398,8	-715,8	-270,5	757,2	784,6	813,1	842,4	872,8	904,5	2 988,9	3 105,6	60 229,2
Изменение дисконтированного денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	-3 398,8	-715,8	-270,5	676,1	625,5	578,8	535,3	495,2	458,2	40,3	37,4	4 284,3
Изменение накопленного дисконтированного денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	-3 398,8	-4 114,6	-4 385,1	-3 709,0	-3 083,5	-2 504,8	-1 969,4	-1 474,2	-1 016,0	4 246,9	4 284,3	
Счетчик окупаемости	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	8
Изменение NPV за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	4 284,3												
DPP (Дисконтируемый срок окупаемости)	8												
IRR (Внутренняя норма доходности)	17%												

Реконструкция камер К-0 по адресу: ул.Аллея Первой Маевки	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2064**	**2065**	**Всего**
Финансовые потребности на реализацию Мероприятия, млн. руб.		**843,5**	**38,0**	**35,8**									**917,3**
Эффект от реализации Мероприятия, млн. руб.	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**114,2**	**119,1**	**124,4**	**130,2**	**136,5**	**143,4**	**1 374,2**	**1 500,7**	**18 153,4**
Экономия от снижения аварийности, млн. руб.					20,8	22,7	24,8	27,1	29,5	32,2	538,9	588,5	6 759,2
Экономия по экоплатежам, млн. руб.					36,4	39,7	43,4	47,4	51,7	56,4	943,1	1 029,9	11 828,6
Прочая экономия, млн. руб.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0
Амортизация новых ОС по Мероприятию, учтенная в тарифах на услуги МВК, млн. руб.					61,2	61,2	61,2	61,2	61,2	61,2			917,3
Изменение налога на прибыль, млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,2	-4,5	-5,0	-5,4	-5,9	-6,4	-107,8	-117,7	-1 351,8
Изменение чистого денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	-843,5	-38,0	-35,8	114,2	119,1	124,4	130,2	136,5	143,4	1 374,2	1 500,7	17 236,0
Изменение дисконтированного денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	-843,5	-38,0	-35,8	101,9	94,9	88,5	82,7	77,4	72,6	18,5	18,1	685,8
Изменение накопленного дисконтированного денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	-843,5	-881,5	-917,3	-815,4	-720,5	-632,0	-549,2	-471,8	-399,1	667,7	685,8	
Счетчик окупаемости	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	13
Изменение NPV за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	685,8												
DPP (Дисконтируемый срок окупаемости)	13												
IRR (Внутренняя норма доходности)	15%												

Реконструкция канализационных очистных сооружений в поселке Рассудово	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2064**	**2065**	**Всего**
Финансовые потребности на реализацию Мероприятия, млн. руб.		**34,2**	**1,4**	**563,5**	**174,4**								**773,5**

Эффект от реализации Мероприятия, млн. руб.	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**38,3**	**46,3**	**54,9**	**64,1**	**74,1**	**605,3**	**629,5**	**11 553,4**
Потенциальные штрафные санкции за сброс недостаточно очищенных сточных вод, млн.руб.						7,4	15,4	24,0	33,2	43,1	605,3	629,5	10 779,9
Амортизация новых ОС по Мероприятию, учтенная в тарифах на услуги МВК, млн. руб.						30,9	30,9	30,9	30,9	30,9			773,5
Изменение налога на прибыль, млн. руб.													0,0
Изменение чистого денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	-34,2	-1,4	-563,5	-174,4	38,3	46,3	54,9	64,1	74,1	605,3	629,5	10 779,9
Изменение дисконтированного денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	-34,2	-1,4	-563,5	-155,7	30,6	33,0	34,9	36,4	37,5	8,2	7,6	233,3
Изменение накопленного дисконтированного денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	-34,2	-35,6	-599,1	-754,8	-724,3	-691,3	-656,4	-620,0	-582,5	225,8	233,3	
Счетчик окупаемости	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	22
Изменение NPV за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	233,3												
DPP (Дисконтируемый срок окупаемости)	22												
IRR (Внутренняя норма доходности)	14%												

Реконструкция КНС "Знамя Октября" и строительство напорных трубопроводов до КНС "пос. Фабрики им. 1 Мая", Ду=300мм	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2064**	**2065**	**Всего**
Финансовые потребности на реализацию Мероприятия, млн. руб.				**93,0**		**397,8**	**265,2**						**756,1**
Эффект от реализации Мероприятия, млн. руб.	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**71,2**	**75,2**	**79,5**	**596,1**	**637,5**	**9 120,4**
Экономия от снижения аварийности, млн. руб.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,1	75,1	80,4	726,3	778,0	10 720,1
Экономия по экоплатежам, млн. руб.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочая экономия, млн. руб.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Амортизация новых ОС по Мероприятию, учтенная в тарифах на услуги МВК, млн. руб.								15,1	15,1	15,1	15,1	15,1	544,4
Изменение налога на прибыль, млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,0	-15,0	-16,1	-145,3	-155,6	-2 144,0
Изменение чистого денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	0,0	0,0	-93,0	0,0	-397,8	-265,2	71,2	75,2	79,5	596,1	637,5	8 364,4
Изменение дисконтированного денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	0,0	0,0	-93,0	0,0	-317,2	-188,8	45,3	42,7	40,3	8,0	7,7	142,3
Изменение накопленного дисконтированного денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	0,0	0,0	-93,0	-93,0	-410,2	-598,9	-553,7	-511,0	-470,7	134,7	142,3	
Счетчик окупаемости	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	23
Изменение NPV за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	142,3												
DPP (Дисконтируемый срок окупаемости)	23												
IRR (Внутренняя норма доходности)	14%												

Реконструкция КНС «Строгино» с автоматизацией и телеуправлением технологических процессов	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2064**	**2065**	**Всего**
Финансовые потребности на реализацию Мероприятия, млн. руб.		**479,9**	**0,8**	**127,4**									**608,1**
Эффект от реализации Мероприятия, млн. руб.	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**27,5**	**29,8**	**32,3**	**35,2**	**38,5**	**42,3**	**2 242,0**	**2 563,2**	**20 632,8**
Экономия от снижения аварийности, млн. руб.					11,4	13,1	15,0	17,1	19,6	22,4	1 657,3	1 896,0	14 982,7
Экономия по экоплатежам, млн. руб.					6,2	7,1	8,2	9,3	10,7	12,2	904,0	1 034,2	8 172,4
Прочая экономия, млн. руб.					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Амортизация новых ОС по Мероприятию, учтенная в тарифах на услуги МВК, млн. руб.					12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	474,3
Изменение налога на прибыль, млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,3	-2,6	-3,0	-3,4	-3,9	-4,5	-331,5	-379,2	-2 996,5

Изменение чистого денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	-479,9	-0,8	-127,4	27,5	29,8	32,3	35,2	38,5	42,3	2 242,0	2 563,2	20 024,7
Изменение дисконтированного денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	-479,9	-0,8	-127,4	24,6	23,7	23,0	22,4	21,8	21,4	30,2	30,9	315,4
Изменение накопленного дисконтированного денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	-479,9	-480,7	-608,1	-583,5	-559,8	-536,8	-514,4	-492,6	-471,2	284,6	315,4	
Счетчик окупаемости	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	28
Изменение NPV за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	315,4												
DPP (Дисконтируемый срок окупаемости)	28												
IRR (Внутренняя норма доходности)	13%												

Реконструкция КНС 5 микрорайона г.Зеленоград	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2064**	**2065**	**Всего**
Финансовые потребности на реализацию Мероприятия, млн. руб.						**308,1**	**719,3**						**1 027,4**
Эффект от реализации Мероприятия, млн. руб.	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**90,7**	**95,6**	**101,0**	**746,8**	**798,6**	**11 459,8**
Экономия от снижения аварийности, млн. руб.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87,7	93,9	100,5	907,9	972,5	13 400,1
Экономия по экоплатежам, млн. руб.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочая экономия, млн. руб.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Амортизация новых ОС по Мероприятию, учтенная в тарифах на услуги МВК, млн. руб.								20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	739,7
Изменение налога на прибыль, млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,5	-18,8	-20,1	-181,6	-194,5	-2 680,0
Изменение чистого денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-308,1	-719,3	90,7	95,6	101,0	746,8	798,6	10 432,4
Изменение дисконтированного денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-245,6	-512,0	57,6	54,3	51,2	10,1	9,6	178,6
Изменение накопленного дисконтированного денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-245,6	-757,6	-700,0	-645,7	-594,5	169,0	178,6	
Счетчик окупаемости	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	23
Изменение NPV за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	178,6												
DPP (Дисконтируемый срок окупаемости)	23												
IRR (Внутренняя норма доходности)	14%												

Реконструкция КНС Братеевская с автоматизацией и телеуправлением технологических процессов	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2064**	**2065**	**Всего**
Финансовые потребности на реализацию Мероприятия, млн. руб.		**9,2**			**285,0**	**347,3**	**169,6**						**811,2**
Эффект от реализации Мероприятия, млн. руб.	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**67,1**	**70,7**	**74,6**	**2 002,8**	**2 268,2**	**19 815,8**
Потенциальные штрафные санкции за излив осадка (загрязнение грунтовых вод) при аварии, млн.руб.								50,9	54,5	58,4	1 986,6	2 252,0	19 231,8
Амортизация новых ОС по Мероприятию, учтенная в тарифах на услуги МВК, млн. руб.								16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	584,0
Изменение налога на прибыль, млн. руб.													0,0
Изменение чистого денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	-9,2	0,0	0,0	-285,0	-347,3	-169,6	67,1	70,7	74,6	2 002,8	2 268,2	19 004,7
Изменение дисконтированного денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	-9,2	0,0	0,0	-254,5	-276,9	-120,7	42,7	40,1	37,8	27,0	27,3	333,7
Изменение накопленного дисконтированного денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	-9,2	-9,2	-9,2	-263,7	-540,6	-661,3	-618,6	-578,5	-540,7	306,4	333,7	
Счетчик окупаемости	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	23
Изменение NPV за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	333,7												

DPP (Дисконтируемый срок окупаемости)	23
IRR (Внутренняя норма доходности)	15%

Реконструкция очистных сооружений «Ватутинки-1» со строительством КНС производительностью 2000 м3/сут и напорных трубопроводов до КНС «Яковлево»	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2064**	**2065**	**Всего**
Финансовые потребности на реализацию Мероприятия, млн. руб.		**63,9**	**1 856,6**	**427,7**									**2 348,2**
Эффект от реализации Мероприятия, млн. руб.	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**116,6**	**181,7**	**251,9**	**327,6**	**408,9**	**496,4**	**5 093,7**	**5 297,5**	**95 174,7**
Потенциальные штрафные санкции за сброс недостаточно очищенных сточных вод, млн.руб.					61,7	128,4	200,3	277,6	360,7	450,0	5 260,2	5 470,6	96 352,7
Амортизация новых ОС по Мероприятию, учтенная в тарифах на услуги МВК, млн. руб.					93,9	93,9	93,9	93,9	93,9	93,9			2 348,2
Затраты на сервисное обслуживание и ремонт, млн. руб.					-48,8	-50,8	-52,8	-54,9	-57,1	-59,3	-208,1	-216,4	-4 407,8
Изменение налога на прибыль, млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	9,8	10,2	10,6	11,0	11,4	11,9	41,6	43,3	881,6
Изменение чистого денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	-63,9	-1 856,6	-427,7	116,6	181,7	251,9	327,6	408,9	496,4	5 093,7	5 297,5	92 826,5
Изменение дисконтированного денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	-63,9	-1 856,6	-427,7	104,1	144,8	179,3	208,2	232,0	251,5	68,7	63,8	5 406,0
Изменение накопленного дисконтированного денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	-63,9	-1 920,5	-2 348,2	-2 244,1	-2 099,3	-1 920,0	-1 711,8	-1 479,8	-1 228,3	5 342,2	5 406,0	
Счетчик окупаемости	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	11
Изменение NPV за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	5 406,0												
DPP (Дисконтируемый срок окупаемости)	11												
IRR (Внутренняя норма доходности)	21%												

Реконструкция энергооборудования насосной станции "Саввинская"	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2064**	**2065**	**Всего**
Финансовые потребности на реализацию Мероприятия, млн. руб.		**9,4**		**176,6**		**389,5**	**218,5**						**794,0**
Эффект от реализации Мероприятия, млн. руб.	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**62,3**	**63,5**	**65,0**	**7 151,6**	**8 922,4**	**45 909,1**
Экономия от снижения аварийности, млн. руб.								7,0	8,4	10,0	8 921,8	11 134,5	56 031,4
Экономия по экоплатежам, млн. руб.								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочая экономия, млн. руб.								4,7	4,9	5,1	17,7	18,4	362,4
Амортизация новых ОС по Мероприятию, учтенная в тарифах на услуги МВК, млн. руб.								52,9	52,9	52,9			794,0
Изменение налога на прибыль, млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,3	-2,6	-3,0	-1 787,9	-2 230,6	-11 278,8
Изменение чистого денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	-9,4	0,0	-176,6	0,0	-389,5	-218,5	62,3	63,5	65,0	7 151,6	8 922,4	45 115,1
Изменение дисконтированного денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	-9,4	0,0	-176,6	0,0	-310,5	-155,5	39,6	36,0	32,9	96,4	107,4	666,9
Изменение накопленного дисконтированного денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	-9,4	-9,4	-185,9	-185,9	-496,5	-652,0	-612,4	-576,4	-543,4	559,5	666,9	
Счетчик окупаемости	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	27
Изменение NPV за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	666,9												
DPP (Дисконтируемый срок окупаемости)	27												
IRR (Внутренняя норма доходности)	16%												

Строительство КНС «пос. Фабрики им. 1 Мая» производительностью 5000 м3/сут и напорных трубопроводов с устройством камеры-связки с напорными трубопроводами от КНС застройки вблизи с.Остафьево	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2064	2065	Всего
Финансовые потребности на реализацию Мероприятия, млн. руб.		**262,2**	**1,1**	**291,8**									**555,1**
Эффект от реализации Мероприятия, млн. руб.	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**36,1**	**39,6**	**43,8**	**48,4**	**53,8**	**59,9**	**3 627,1**	**4 147,9**	**33 122,4**
Экономия от снижения аварийности, млн. руб.					18,2	20,8	23,8	27,2	31,1	35,6	2 636,7	3 016,4	23 836,1
Экономия по экоплатежам, млн. руб.					10,4	11,9	13,6	15,6	17,8	20,3	1 506,7	1 723,7	13 620,6
Прочая экономия, млн. руб.					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Амортизация новых ОС по Мероприятию, учтенная в тарифах на услуги МВК, млн. руб.					11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	433,0
Изменение налога на прибыль, млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,6	-4,2	-4,8	-5,4	-6,2	-7,1	-527,3	-603,3	-4 767,2
Изменение чистого денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	-262,2	-1,1	-291,8	36,1	39,6	43,8	48,4	53,8	59,9	3 627,1	4 147,9	32 567,3
Изменение дисконтированного денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	-262,2	-1,1	-291,8	32,2	31,6	31,1	30,8	30,5	30,4	48,9	49,9	871,5
Изменение накопленного дисконтированного денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	-262,2	-263,3	-555,1	-522,9	-491,3	-460,2	-429,4	-398,9	-368,5	821,6	871,5	
Счетчик окупаемости	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	18
Изменение NPV за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	871,5												
DPP (Дисконтируемый срок окупаемости)	18												
IRR (Внутренняя норма доходности)	17%												

Строительство КНС Красное с напорными трубопроводами до подводящего коллектора к КНС Красная Пахра (1 этап; 2 этап)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2064	2065	Всего
Финансовые потребности на реализацию Мероприятия, млн. руб.		**28,6**	**255,6**	**297,0**									**581,2**
Эффект от реализации Мероприятия, млн. руб.	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**26,9**	**53,5**	**82,2**	**113,1**	**146,3**	**182,0**	**2 099,1**	**2 182,7**	**38 573,0**
Потенциальные штрафные санкции за сброс недостаточно очищенных сточных вод, млн.руб.					25,0	51,9	81,0	112,3	146,0	182,1	2 128,7	2 213,9	38 992,4
Амортизация новых ОС по Мероприятию, учтенная в тарифах на услуги МВК, млн. руб.					11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	453,3
Затраты на сервисное обслуживание и ремонт, млн. руб.					-12,1	-12,6	-13,1	-13,6	-14,1	-14,7	-51,5	-53,6	-1 090,9
Изменение налога на прибыль, млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	10,3	10,7	218,2
Изменение чистого денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	-28,6	-255,6	-297,0	26,9	53,5	82,2	113,1	146,3	182,0	2 099,1	2 182,7	37 991,8
Изменение дисконтированного денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	-28,6	-255,6	-297,0	24,0	42,7	58,5	71,9	83,0	92,2	28,3	26,3	2 426,8
Изменение накопленного дисконтированного денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	-28,6	-284,1	-581,2	-557,1	-514,5	-456,0	-384,1	-301,1	-208,9	2 400,5	2 426,8	
Счетчик окупаемости	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	9
Изменение NPV за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	2 426,8												
DPP (Дисконтируемый срок окупаемости)	9												
IRR (Внутренняя норма доходности)	25%												

Строительство локальных очистных сооружений пос.ЛМС	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2064	2065	Всего
Финансовые потребности на реализацию Мероприятия, млн. руб.			**5,4**	**583,9**	**1 254,7**								**1 844,0**
Эффект от реализации Мероприятия, млн. руб.	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**115,2**	**191,8**	**274,4**	**363,4**	**459,1**	**5 782,6**	**6 013,9**	**105 373,4**

Потенциальные штрафные санкции за сброс недостаточно очищенных сточных вод, млн.руб.						72,1	150,0	233,8	324,1	421,2	5 908,3	6 144,7	106 163,5
Амортизация новых ОС по Мероприятию, учтенная в тарифах на услуги МВК, млн. руб.						73,8	73,8	73,8	73,8	73,8			1 844,0
Затраты на сервисное обслуживание и ремонт, млн. руб.						-38,4	-39,9	-41,5	-43,1	-44,8	-157,2	-163,5	-3 292,6
Изменение налога на прибыль, млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7	8,0	8,3	8,6	9,0	31,4	32,7	658,5
Изменение чистого денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	0,0	-5,4	-583,9	-1 254,7	115,2	191,8	274,4	363,4	459,1	5 782,6	6 013,9	103 529,4
Изменение дисконтированного денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	0,0	-5,4	-583,9	-1 120,3	91,8	136,5	174,4	206,2	232,6	78,0	72,4	6 215,9
Изменение накопленного дисконтированного денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	0,0	-5,4	-589,3	-1 709,6	-1 617,8	-1 481,2	-1 306,9	-1 100,7	-868,1	6 143,5	6 215,9	
Счетчик окупаемости	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	9
Изменение NPV за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	6 215,9												
DPP (Дисконтируемый срок окупаемости)	9												
IRR (Внутренняя норма доходности)	26%												

Реконструкция ВЗУ Киевский	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2064**	**2065**	**Всего**
Финансовые потребности на реализацию Мероприятия, млн. руб.		**55,7**	**309,6**	**130,6**									**495,9**
Эффект от реализации Мероприятия, млн. руб.	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**39,3**	**40,5**	**42,0**	**43,7**	**45,8**	**48,3**	**4 682,3**	**5 600,1**	**34 634,6**
Экономия от снижения аварийности, млн. руб.					7,8	9,3	11,2	13,3	15,9	19,1	5 852,9	7 000,1	42 673,4
Экономия по экоплатежам, млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочая экономия, млн. руб.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Амортизация новых ОС по Мероприятию, учтенная в тарифах на услуги МВК, млн. руб.					33,1	33,1	33,1	33,1	33,1	33,1			495,9
Изменение налога на прибыль, млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,6	-1,9	-2,2	-2,7	-3,2	-3,8	-1 170,6	-1 400,0	-8 534,7
Изменение чистого денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	-55,7	-309,6	-130,6	39,3	40,5	42,0	43,7	45,8	48,3	4 682,3	5 600,1	34 138,7
Изменение дисконтированного денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	-55,7	-309,6	-130,6	35,1	32,3	29,9	27,8	26,0	24,5	63,1	67,4	708,0
Изменение накопленного дисконтированного денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	-55,7	-365,3	-495,9	-460,8	-428,5	-398,6	-370,8	-344,8	-320,4	640,6	708,0	
Счетчик окупаемости	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	23
Изменение NPV за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	708,0												
DPP (Дисконтируемый срок окупаемости)	23												
IRR (Внутренняя норма доходности)	16%												

Реконструкция ВЗУ Крекшино	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2064**	**2065**	**Всего**
Финансовые потребности на реализацию Мероприятия, млн. руб.		**52,2**	**125,7**	**273,1**									**451,0**
Эффект от реализации Мероприятия, млн. руб.	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**36,3**	**37,5**	**39,0**	**40,7**	**42,8**	**45,3**	**4 682,3**	**5 600,1**	**34 589,8**
Экономия от снижения аварийности, млн. руб.					7,8	9,3	11,2	13,3	15,9	19,1	5 852,9	7 000,1	42 673,4
Экономия по экоплатежам, млн. руб.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочая экономия, млн. руб.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Амортизация новых ОС по Мероприятию, учтенная в тарифах на услуги МВК, млн. руб.					30,1	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1			451,0
Изменение налога на прибыль, млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,6	-1,9	-2,2	-2,7	-3,2	-3,8	-1 170,6	-1 400,0	-8 534,7

Изменение чистого денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	-52,2	-125,7	-273,1	36,3	37,5	39,0	40,7	42,8	45,3	4 682,3	5 600,1	34 138,7
Изменение дисконтированного денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	-52,2	-125,7	-273,1	32,4	29,9	27,8	25,9	24,3	23,0	63,1	67,4	732,5
Изменение накопленного дисконтированного денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	-52,2	-177,9	-451,0	-418,6	-388,7	-360,9	-335,0	-310,8	-287,8	665,1	732,5	
Счетчик окупаемости	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	22

Изменение NPV за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	732,5
DPP (Дисконтируемый срок окупаемости)	22
IRR (Внутренняя норма доходности)	17%

Реконструкция ВЗУ Кленово с устройством дополнительной скважины	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2064**	**2065**	**Всего**
Финансовые потребности на реализацию Мероприятия, млн. руб.		**20,0**	**1,8**	**33,7**	**100,0**	**128,2**							**283,6**
Эффект от реализации Мероприятия, млн. руб.	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**25,7**	**27,0**	**28,6**	**30,4**	**3 540,5**	**4 234,5**	**26 087,1**
Экономия от снижения аварийности, млн. руб.							8,4	10,1	12,1	14,4	4 425,6	5 293,1	32 254,3
Экономия по экоплатежам, млн. руб.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочая экономия, млн. руб.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Амортизация новых ОС по Мероприятию, учтенная в тарифах на услуги МВК, млн. руб.							18,9	18,9	18,9	18,9			283,6
Изменение налога на прибыль, млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,7	-2,0	-2,4	-2,9	-885,1	-1 058,6	-6 450,9
Изменение чистого денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	-20,0	-1,8	-33,7	-100,0	-128,2	25,7	27,0	28,6	30,4	3 540,5	4 234,5	25 803,4
Изменение дисконтированного денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	-20,0	-1,8	-33,7	-89,3	-102,2	18,3	17,1	16,2	15,4	47,7	51,0	587,1
Изменение накопленного дисконтированного денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	-20,0	-21,8	-55,5	-144,8	-246,9	-228,7	-211,5	-195,3	-179,9	536,1	587,1	
Счетчик окупаемости	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	17

Изменение NPV за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	587,1
DPP (Дисконтируемый срок окупаемости)	17
IRR (Внутренняя норма доходности)	19%

Реконструкция отстойника №2 (3 секции) с устройством системы гидравлического удаления осадка Восточной станции водоподготовки	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2064**	**2065**	**Всего**
Финансовые потребности на реализацию Мероприятия, млн. руб.		**27,8**	**163,0**	**268,5**									**459,2**
Эффект от реализации Мероприятия, млн. руб.	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**59,7**	**61,1**	**62,7**	**64,2**	**65,9**	**67,6**	**194,4**	**205,5**	**3 925,0**
Экономия от снижения аварийности, млн. руб.			0,0	0,0	10,4	11,1	11,9	12,8	13,7	14,6	132,3	141,7	1 985,8
Экономия по экоплатежам, млн. руб.			0,0	0,0	20,8	21,6	22,5	23,4	24,3	25,3	88,6	92,2	1 877,1
Прочая экономия, млн. руб.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Амортизация новых ОС по Мероприятию, учтенная в тарифах на услуги МВК, млн. руб.					30,6	30,6	30,6	30,6	30,6	30,6			459,2
Изменение налога на прибыль, млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,1	-2,2	-2,4	-2,6	-2,7	-2,9	-26,5	-28,3	-397,2
Изменение чистого денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	-27,8	-163,0	-268,5	59,7	61,1	62,7	64,2	65,9	67,6	194,4	205,5	3 465,8
Изменение дисконтированного денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	-27,8	-163,0	-268,5	53,3	48,7	44,6	40,8	37,4	34,2	2,6	2,5	134,7
Изменение накопленного дисконтированного денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	-27,8	-190,7	-459,2	-405,9	-357,2	-312,6	-271,8	-234,4	-200,1	132,3	134,7	
Счетчик окупаемости	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	15

Изменение NPV за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	134,7

DPP (Дисконтируемый срок окупаемости)	15
IRR (Внутренняя норма доходности)	14%

Реконструкция системы гидравлического удаления осадка с устройством тонкослойных модулей отстойников 3, 4 блока 2 ЗСВ	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2064**	**2065**	**Всего**
Финансовые потребности на реализацию Мероприятия, млн. руб.					**10,0**		**211,2**						**221,2**
Эффект от реализации Мероприятия, млн. руб.	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**19,4**	**20,3**	**21,4**	**2 052,5**	**2 454,8**	**15 175,9**
Экономия от снижения аварийности, млн. руб.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8	7,0	8,4	2 565,6	3 068,5	18 693,3
Экономия по экоплатежам, млн. руб.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочая экономия, млн. руб.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Амортизация новых ОС по Мероприятию, учтенная в тарифах на услуги МВК, млн. руб.								14,7	14,7	14,7			221,2
Изменение налога на прибыль, млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2	-1,4	-1,7	-513,1	-613,7	-3 738,7
Изменение чистого денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	-211,2	19,4	20,3	21,4	2 052,5	2 454,8	14 954,6
Изменение дисконтированного денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,9	0,0	-150,4	12,3	11,5	10,9	27,7	29,5	333,4
Изменение накопленного дисконтированного денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,9	-8,9	-159,3	-146,9	-135,4	-124,5	303,9	333,4	
Счетчик окупаемости	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	17
Изменение NPV за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	333,4												
DPP (Дисконтируемый срок окупаемости)	17												
IRR (Внутренняя норма доходности)	19%												

Реконструкция газгольдеров ЛЮС (1 этап; 2 этап)	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2064**	**2065**	**Всего**
Финансовые потребности на реализацию Мероприятия, млн. руб.		**100,4**	**103,7**	**281,5**									**485,6**
Эффект от реализации Мероприятия, млн. руб.	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**40,2**	**42,1**	**44,2**	**46,5**	**49,0**	**51,7**	**538,9**	**588,5**	**7 244,8**
Экономия от снижения аварийности, млн. руб.			0,0	0,0	26,0	28,4	31,0	33,8	36,9	40,3	673,6	735,6	8 449,0
Экономия по экоплатежам, млн. руб.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочая экономия, млн. руб.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Амортизация новых ОС по Мероприятию, учтенная в тарифах на услуги МВК, млн. руб.					19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4			485,6
Изменение налога на прибыль, млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,2	-5,7	-6,2	-6,8	-7,4	-8,1	-134,7	-147,1	-1 689,8
Изменение чистого денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	-100,4	-103,7	-281,5	40,2	42,1	44,2	46,5	49,0	51,7	538,9	588,5	6 759,2
Изменение дисконтированного денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	-100,4	-103,7	-281,5	35,9	33,6	31,5	29,5	27,8	26,2	7,3	7,1	132,1
Изменение накопленного дисконтированного денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	-100,4	-204,1	-485,6	-449,7	-416,1	-384,6	-355,1	-327,3	-301,1	125,0	132,1	
Счетчик окупаемости	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	24
Изменение NPV за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	132,1												
DPP (Дисконтируемый срок окупаемости)	24												
IRR (Внутренняя норма доходности)	13%												

Реконструкция газгольдеров НЛОС	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2064**	**2065**	**Всего**
Финансовые потребности на реализацию Мероприятия, млн. руб.					**18,6**	**113,4**							**132,0**

Эффект от реализации Мероприятия, млн. руб.	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**12,0**	**12,6**	**13,3**	**14,1**	**146,6**	**160,1**	**1 959,4**
Экономия от снижения аварийности, млн. руб.			0,0	0,0	0,0	0,0	8,4	9,2	10,0	11,0	183,3	200,2	2 284,3
Экономия по экоплатежам, млн. руб.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочая экономия, млн. руб.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Амортизация новых ОС по Мероприятию, учтенная в тарифах на услуги МВК, млн. руб.							5,3	5,3	5,3	5,3			132,0
Изменение налога на прибыль, млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,7	-1,8	-2,0	-2,2	-36,7	-40,0	-456,9
Изменение чистого денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,6	-113,4	12,0	12,6	13,3	14,1	146,6	160,1	1 827,4
Изменение дисконтированного денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,6	-90,4	8,6	8,0	7,6	7,1	2,0	1,9	42,6
Изменение накопленного дисконтированного денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,6	-107,0	-98,5	-90,4	-82,9	-75,7	40,7	42,6	
Счетчик окупаемости	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	20

Изменение NPV за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	42,6
DPP (Дисконтируемый срок окупаемости)	20
IRR (Внутренняя норма доходности)	15%

Реконструкция ВЗУ	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2064**	**2065**	**Всего**
Финансовые потребности на реализацию Мероприятия, млн. руб.	**0,0**	**151,0**	**56,8**	**85,3**	**424,8**	**532,5**	**733,9**						**1 984,3**
Реконструкция ВЗУ "Ремзавод" с устройством дополнительной скважины		***131,5***	***54,5***	***15,3***									201,3
Реконструкция ВЗУ "Кузенево" с увеличением производительности до 50 куб. м/сут.				***5,2***									5,2
Реконструкция ВЗУ "Пудово-Сипягино" с увеличением производительности до 100 куб. м/сут.				***5,2***									5,2
Реконструкция ВЗУ Рассудово					***13,5***								13,5
Реконструкция ВЗУ Приволье с увеличением производительности до 1500м3/сут			***0,6***		***93,8***								94,4
Реконструкция ВЗУ Шишкин лес с устройством дополнительной скважины		***19,6***	***1,7***	***33,0***	***237,3***	***387,0***							678,6
Реконструкция ВЗУ Первомайское				***26,0***		***99,9***							125,9
Реконструкция резервуаров питьевой воды № 1,2,4 на водозабороном узле "Внуково"						***4,8***	***33,3***						38,1
Реконструкция ВЗУ Вороново с увеличением производительности до 3000 м3/сут					***23,3***		***200,5***						223,8
Реконструкция резервуаров питьевой воды № 3,5 на водозабороном узле "Внуково"					***15,0***		***55,2***						70,2
Реконструкция ВЗУ Белоусово					***13,2***		***49,8***						63,0
Реконструкция ВЗУ Ознобишено производительность 50м3/сут					***8,9***		***44,2***						53,1
Реконструкция ВЗУ Рогово				***0,5***	***19,8***		***74,2***						94,4
Реконструкция ВЗУ Пучково с учетом перевода на воду московского водопровода, строительством подающего трубопровода, производительность 500м3/сут (резервирование скважин)						***30,7***	***188,5***						219,2
Реконструкция водозабороного узла "Внуково" с устройством автоматизации основных технологических процессов и системы дистанционного управления						***10,1***	***88,1***						98,2
Эффект от реализации Мероприятия, млн. руб.	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**16,8**	**25,9**	**91,4**	**164,1**	**170,3**	**177,8**	**13 964,2**	**16 701,3**	**103 753,2**
Экономия от снижения аварийности, млн. руб.					2,2	3,8	13,7	26,5	31,7	37,9	11 636,8	13 917,8	84 807,4
Экономия по экоплатежам, млн. руб.					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочая экономия, млн. руб.					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Амортизация новых ОС по Мероприятию, учтенная в тарифах на услуги МВК, млн. руб.					14,1	21,3	74,9	132,3	132,3	132,3			1 984,3
Изменение налога на прибыль, млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	-0,8	-2,7	-5,3	-6,3	-7,6	-2 327,4	-2 783,6	-16 961,5

Изменение чистого денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	-151,0	-56,8	-85,3	-408,0	-506,6	-642,5	164,1	170,3	177,8	13 964,2	16 701,3	101 768,9
Изменение дисконтированного денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	-151,0	-56,8	-85,3	-364,3	-403,9	-457,3	104,3	96,6	90,1	188,2	201,0	1 973,2
Изменение накопленного дисконтированного денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	-151,0	-207,8	-293,1	-657,4	-1 061,2	-1 518,6	-1 414,3	-1 317,6	-1 227,6	1 772,2	1 973,2	
Счетчик окупаемости	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	22

Изменение NPV за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	1 973,2
DPP (Дисконтируемый срок окупаемости)	22
IRR (Внутренняя норма доходности)	16%

Реконструкция камер	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2064**	**2065**	**Всего**
Финансовые потребности на реализацию Мероприятия, млн. руб.	**0,0**	**25,2**	**50,3**	**315,5**	**104,2**	**347,1**	**1 749,7**						**2 592,1**
Реконструкция камер ВКД-50, НКД-49 Северного канала на территории парка "Лосиный остров"		***5,9***	***41,6***	***21,4***									68,8
Восстановление Курьяновского канала по адресу: 5-й Донской пр-д				***61,0***									61,0
Восстановление канализационных камер, запорно-регулирующей арматуры и трубопроводов на объектах по адресу: Б. Палашевский пер. д. 14/7 с.1				***0,8***									0,8
Реконструкция камер с заменой запорно-регулирующей арматуры на напорных трубопроводах КНС Саввинская				***42,9***									42,9
Реконструкция камеры с применением полимербетонных блоков в коллекторе Химки-Тушино ул.Фабрициуса д.41 стр.1 (Камеры К05) , Походный проезд д.16 (Камеры К90, К91)				***40,0***									40,0
Реконструкция камеры с применением полимербетонных блоков в Химкинский коллекторе г.Химки около магазины ИКЕА илопроводы от ЗВК (Камеры К0, К99)				***60,0***									60,0
Реконструкция камеры с применением полимербетонных блоков на канализационном коллекторе по адресу Спасский тупик д.2 стр.2				***30,0***									30,0
Реконструкция камеры №74449 на Серпухово Нагатинской магистрали с организацией узла телеуправления и реконструкция кам. №74448 для установки ультразвуковых расходомеров		***6,4***			***36,9***								43,3
Реконструкция узла переключений напорно-самотечного коллектора от КНС "Северное Бутово" до Покровского коллектора		***2,0***			***14,0***								16,0
Реконструкция камер переключения в районе ГКНС в коллекторах		***6,4***	***8,7***	***2,5***		***126,4***							144,0
Реконструкция камер с заменой запорно-регулирующей арматуры на напорных трубопроводах КНС Северное Бутово						***5,0***	***35,0***						40,0
Реконструкция северного канала ВКД-22 с заменой ЗРА						***3,9***	***26,7***						30,6
Реконструкция северного канала К-22а аварийный выпуск с заменой ЗРА						***0,8***	***5,6***						6,4
Строительство камеры К1 с ЗРА на связке Левобережного Чертановского коллектора и дюкера Чертановского коллектора глубокого заложения		***4,5***				***9,4***	***66,5***						80,4
Реконструкция камер с заменой запорно-регулирующей арматуры на напорных трубопроводах КНС Н-Кунцевская						***5,2***	***36,0***						41,2
Реконструкция Курьяновского канала. Камера ВКД-25 с заменой ЗРА						***3,0***	***21,2***						24,2
Реконструкция Курьяновского канала. Камера НКД-23 с заменой ЗРА						***3,3***	***22,9***						26,2
Реконструкция Новофилевского коллектора ВКД-32 с заменой ЗРА						***1,6***	***11,2***						12,8
Реконструкция связки УЮЗК и Подводящего канала КСА. (ГМЗ «Коломенское», Проспект. Андропова, д.39) (К-3а) с заменой ЗРА						***2,2***	***14,9***						17,1
Реконструкция камер с заменой запорно-регулирующей арматуры на напорных трубопроводах КНС Жулебино						***5,4***	***39,3***						44,7
Реконструкция камер с заменой запорно-регулирующей арматуры на напорных трубопроводах КНС Черкизовская						***5,8***	***38,9***						44,7
Реконструкция камеры с применением полимербетонных блоков ВКД-22 Северный канал по адресу : Русаковская набережная д.7						***12,6***	***87,4***						100,0

Реконструкция камеры с применением полимербетонных блоков на Химкинском коллекторе (Зеленоградский коллектор) по адресу г.Химки улица 9-мая камеры Камера К-1,К-2,К3,К-4,К5						***9,1***	***60,9***						70,0
Реконструкция камеры с применением полимербетонных блоков. 5-й Донской проезд д.19 Курьяновский канал вдоль ТТК Камера К38,К39.К40,К41,К42,К43.				***57,0***		***0,0***	***93,0***						150,0
Реконструкция ПЧК,Пересечение ул. Кантемировская и Пролетарского пр-та Узел 2059(К-11/5) с заменой ЗРА						***5,5***	***37,0***						42,5
Реконструкция связки коллектора вдоль реки Городня с Покровским коллектором ул. Дорожная д.3б (перед Ж/Д) Узел 2198(К-16)(К-16а) с заменой ЗРА						***3,2***	***21,2***						24,4
Реконструкция связки ЮЗК, УЮЗК, КСА (Нагатинская ул. д. 13а) Узел 2022 (К-16)(К-13в; К-13а; К-16; К-56а)) с заменой ЗРА						***8,0***	***54,4***						62,4
Реконструкция северного канала, ул. Докукина д.15 камера ВКД-23 с заменой ЗРА						***1,5***	***10,8***						12,3
Реконструкция камер переключения ЦНС-2 ЗСВ					***24,7***		***90,1***						114,8
Реконструкция камер с заменой запорно-регулирующей арматуры на напорных трубопроводах КНС Люблинская						***5,8***	***40,8***						46,5
Реконструкция камеры с применением полимербетонных блоков на Филевском коллекторе Живописная улица д.21 (Камера К-1,К-2) , Живописная улица д.23А (Камера К-4, К5), Карамышевская набережная д.34,д.36 (Камеры К56,К47,К57,К73)						***12,7***	***87,3***						100,0
Реконструкция камеры с применением полимербетонных блоков. г.Люберцы ул.Весеняя , улица Гоголя камеры (ВКД-36, ВКД-41,К35)						***12,3***	***87,7***						100,0
Реконструкция камеры с применением полимербетонных блоков. Остаповский проезд Камеры К3,К4,К5,К6 Ново-Люблинский , Старо-Люблинский , Юго-восточный каналы. Камера К-10 прием напорных водоводов						***12,7***	***87,3***						100,0
Реконструкция камеры с применением полимербетонных блоков.ул. Перерва д.51 камеры К2, К4/0, К0/1 Подводящего канала к Люблинской КНС						***12,5***	***87,5***						100,0
Реконструкция ПЧК. Дюкер под пр.пр. 5158. Ацетиленовый завод. Котляково. (Кантемировская ул. д.64) (НКД-20) с заменой ЗРА						***3,2***	***21,5***						24,7
Реконструкция связки ЮЗК и УЮЗК Камера 3/6 Варшавское шоссе 18 кор.3 с заменой ЗРА						***8,6***	***59,9***						68,5
Реконструкция систем приточно-вытяжной вентиляции на камерах в парке ГКЗ Коломенское						***27,7***	***126,3***						154,0
Реконструкция Хапиловского канала. Камера ВКД-22 с заменой ЗРА						***1,6***	***11,2***						12,8
Реконструкция камер переключения РПВ №1 и РПВ №4 ЗСВ					***28,6***	***0,0***	***104,6***						133,2
Реконструкция НКД-14 ЮЗК Загородное шоссе, дом 2А. (Спортшкола. Пруд «Бекет») с заменой ЗРА						***4,4***	***29,3***						33,7
Реконструкция НКД-5 ЮЗК Загородное шоссе, дом 2А. (Спортшкола. Пруд «Бекет») с заменой ЗРА						***5,5***	***38,3***						43,8
Реконструкция нового Черкизовского коллектора, ВКД-10 с заменой ЗРА						***1,6***	***11,0***						12,6
Реконструкция подводящего коллектора к КНС Люблинская. Камера К-4/0 с заменой ЗРА						***2,6***	***18,1***						20,7
Реконструкция связки колллектора вдоль р. Городня с Покровским кол-ром. (ул. Бакинская, д.24 – б-ца "ЗИЛ") (К-9а) с заменой ЗРА						***0,8***	***5,6***						6,4
Реконструкция связки Ново-Чуравского и Правобережного Чуравского коллекторов в камере К-27 Связка, улица Ферсмана дом 13, корп.1 (напротив ССП "Черемушки") с заменой ЗРА						***2,4***	***17,1***						19,5
Реконструкция связки Покровского коллектора с коллектором вдоль р. Городня (ул. Бакинская д. 29) с заменой ЗРА						***3,5***	***23,5***						27,0
Реконструкция узла переключения коллектора Д-1000 ул. Краснопресненская наб., д.4.по Глубокому на Старый и Новый канал. камера К-50 с заменой ЗРА						***2,4***	***16,0***						18,4
Реконструкция ЮЗК. (Варшавское ш., д.18 к.3) (К-2) (К-3/6)(К-4) с заменой ЗРА						***15,0***	***103,9***						118,9
Эффект от реализации Мероприятия, млн. руб.	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**27,5**	**34,0**	**48,8**	**246,4**	**256,9**	**269,0**	**7 125,5**	**8 151,6**	**66 869,9**

Экономия от снижения аварийности, млн. руб.					9,1	12,3	18,8	92,0	105,2	120,3	8 906,8	10 189,5	80 347,3
Экономия по экоплатежам, млн. руб.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочая экономия, млн. руб.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Амортизация новых ОС по Мероприятию, учтенная в тарифах на услуги МВК, млн. руб.					20,2	24,2	33,8	172,8	172,8	172,8			2 592,1
Изменение налога на прибыль, млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,8	-2,5	-3,8	-18,4	-21,0	-24,1	-1 781,4	-2 037,9	-16 069,5
Изменение чистого денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	-25,2	-50,3	-315,5	-76,7	-313,1	-1 701,0	246,4	256,9	269,0	7 125,5	8 151,6	64 277,8
Изменение дисконтированного денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	-25,2	-50,3	-315,5	-68,4	-249,6	-1 210,7	156,6	145,8	136,3	96,1	98,1	1 403,4
Изменение накопленного дисконтированного денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	-25,2	-75,4	-391,0	-459,4	-709,0	-1 919,8	-1 763,2	-1 617,4	-1 481,1	1 305,2	1 403,4	
Счетчик окупаемости	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	20
Изменение NPV за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	1 403,4												
DPP (Дисконтируемый срок окупаемости)	20												
IRR (Внутренняя норма доходности)	16%												

Реконструкция приточных систем вентиляции с заменой систем автоматики в здании производственной базы ПУ" Зеленоградводоканал"	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2064**	**2065**	**Всего**
Финансовые потребности на реализацию Мероприятия, млн. руб.		**2,7**			**18,3**								**21,0**
Эффект от реализации Мероприятия, млн. руб.	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3,6**	**3,7**	**3,7**	**3,8**	**3,8**	**22,8**	**25,4**	**268,4**
Экономия от снижения аварийности, млн. руб.						0,8	0,9	0,9	1,0	1,1	28,6	31,8	309,3
Экономия по экоплатежам, млн. руб.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочая экономия, млн. руб.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Амортизация новых ОС по Мероприятию, учтенная в тарифах на услуги МВК, млн. руб.						3,0	3,0	3,0	3,0	3,0			21,0
Изменение налога на прибыль, млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-5,7	-6,4	-61,9
Изменение чистого денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	-2,7	0,0	0,0	-18,3	3,6	3,7	3,7	3,8	3,8	22,8	25,4	247,4
Изменение дисконтированного денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	-2,7	0,0	0,0	-16,3	2,9	2,6	2,4	2,2	1,9	0,3	0,3	6,9
Изменение накопленного дисконтированного денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	-2,7	-2,7	-2,7	-19,0	-16,1	-13,5	-11,1	-8,9	-7,0	6,6	6,9	
Счетчик окупаемости	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	17
Изменение NPV за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	6,9												
DPP (Дисконтируемый срок окупаемости)	17												
IRR (Внутренняя норма доходности)	15%												

Реконструкция насосных станций и РВУ	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2064**	**2065**	**Всего**
Финансовые потребности на реализацию Мероприятия, млн. руб.	**0,0**	**45,1**	**5,2**	**300,0**	**729,3**	**355,2**	**2 157,7**						**3 592,4**
Реконструкция насосной станции № 4 Северной станции водоподготовки под заданный режим в сторону г. Москвы и г. Зеленограда (замена 4-х насосных агрегатов)		***13,8***		***300,0***	***176,9***								490,7
Перевод Восточной станции водоподготовки на озоносорбционную технологию производительностью 800 000,0 м.куб./сут.					***186,1***								186,1
Реконструкция насосной станции 3 подъема №613А с переносом оборудования в надземное помещение и ликвидация подземного помещения			***2,6***			***3,2***							5,8

Реконструкция насосной станции 3 подъема №710А с переносом оборудования в надземное помещение и ликвидация подземного помещения			***2,7***			***3,1***							5,8
Реконструкция , строительство приточно-вытяжной вентиляции НС Краснопресненского РВУ						***2,5***	***22,5***						25,0
Реконструкция крановых путей с заменой подъемных сооружений Краснопресненского РВУ по адресу: 4-я Магистральная ул. Д.4 стр.5						***1,8***	***16,2***						18,0
Реконструкция, строительство приточно-вытяжной вентиляции Кунцевская НС ПВ						***2,5***	***22,5***						25,0
Реконструкция, строительство приточно-вытяжной вентиляции НС ВЗУ "Внуково"						***2,5***	***22,5***						25,0
Реконструкция, строительство приточно-вытяжной вентиляции Административного здания СНС						***2,5***	***22,5***						25,0
Устройство сооружений водовыпуска систем ливневой канализации на Кузьминском регулирующего водопроводного узла						***4,4***	***32,6***						36,9
Устройство сооружений водовыпуска систем ливневой канализации на Орехово-Борисовском регулирующего водопроводного узла						***4,4***	***32,6***						36,9
Реконструкция и модернизация Кунцевской насосной станции промышленного водопровода в части электроснабжения, автоматизации основных технологических процессов и системы дистанционного управления, реконструкции здания					***45,0***		***211,3***						256,3
Реконструкция Коньковского регулирующего водопроводного узла с устройством автоматизации основных технологических процессов и системы дистанционного управления						***36,8***	***208,5***						245,3
Реконструкция Кузьминского регулирующего водопроводного узла с устройством автоматизации основных технологических процессов и системы дистанционного управления					***33,0***		***223,3***						256,3
Реконструкция Лениногорского РВУ с устройством автоматизации основных технологических процессов, системы дистанционного управления и электроснабжения					***6,2***		***134,8***						141,0
Реконструкция НС "Ватутинки-1"					***0,0***		***2,3***						2,4
Реконструкция НС "Ватутинки-2"					***0,0***		***2,2***						2,3
Реконструкция НС Гарнизон Остафьево					***0,0***		***2,2***						2,3
Реконструкция НС Кокошкино					***0,0***		***2,2***						2,3
Реконструкция НС ЦТП-12					***0,0***		***2,2***						2,3
Реконструкция резервуара питьевой воды № 11 на Лениногорском регулирующем водопроводном узле					***0,0***	***20,7***	***152,0***						172,8
Реконструкция резервуара питьевой воды № 6 на Краснопресненском регулирующем водопроводном узле					***30,4***		***115,5***						145,8
Восстановление внутренних поверхностей и перекрытий резервуара питьевой воды №2 на Митинском регулирующем водопроводном узле.		***24,1***			***117,1***	***106,0***	***169,6***						416,8
Реконструкция Крымской насосной станции промышленного водопровода		***7,2***			***132,0***	***100,0***	***115,1***						354,3
Реконструкция резервуара питьевой воды № 1 на Кузьминском регулирующем водопроводном узле						***21,6***	***200,5***						222,1
Реконструкция резервуара питьевой воды № 4 на Кузьминском регулирующем водопроводном узле						***21,6***	***243,7***						265,3
Реконструкция резервуара питьевой воды № 9 на Коньковском регулирующем водопроводном узле						***21,6***	***175,8***						197,4
Реконструкция, строительство приточно-вытяжной вентиляции НС Кузьминского РВУ					***2,5***		***24,8***						27,3
Эффект от реализации Мероприятия, млн. руб.	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**68,3**	**71,8**	**387,2**	**400,1**	**413,6**	**1 300,5**	**1 350,2**	**27 666,4**

Экономия от снижения аварийности, млн. руб.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Экономия по экоплатежам, млн. руб.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочая экономия, млн. руб.						71,3	75,4	409,1	425,3	442,2	1 550,8	1 612,9	31 860,2
Амортизация новых ОС по Мероприятию, учтенная в тарифах на услуги МВК, млн. руб.						11,3	11,5	59,9	59,9	59,9	59,9	59,9	2 178,2
Изменение налога на прибыль, млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,3	-15,1	-81,8	-85,1	-88,4	-310,2	-322,6	-6 372,0
Изменение чистого денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	-45,1	-5,2	-300,0	-729,3	-286,9	-2 085,9	387,2	400,1	413,6	1 300,5	1 350,2	24 073,9
Изменение дисконтированного денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	-45,1	-5,2	-300,0	-651,1	-228,7	-1 484,7	246,1	227,0	209,6	17,5	16,3	341,6
Изменение накопленного дисконтированного денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	-45,1	-50,3	-350,3	-1 001,5	-1 230,1	-2 714,8	-2 468,7	-2 241,7	-2 032,1	325,4	341,6	
Счетчик окупаемости	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	24

Изменение NPV за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	341,6
DPP (Дисконтируемый срок окупаемости)	24
IRR (Внутренняя норма доходности)	13%

Строительство и реконструкция КНС	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2064**	**2065**	**Всего**
Финансовые потребности на реализацию Мероприятия, млн. руб.	**0,0**	**43,0**	**75,2**	**1 058,4**	**1 075,9**	**673,4**	**2 988,0**						**5 913,9**
Реконструкция Юго-Восточной насосной станции Курьяновских очистных сооружений		***11,4***	***75,2***	***513,5***									600,1
Устройство систем вентиляции, кондиционирования воздуха и отопления складов ГХН №1, 3 Северной станции водоподготовки		***6,5***		***45,3***									**51,8**
Реконструкция канализационной насосной станции "Щербинка-3" с увеличением производительности до 15000 м3/сут		***9,2***	***0,0***		***95,3***								104,5
Реконструкция систем вентиляции и технологического оборудования канализационной насосной станции Западной промзоны		***9,5***			***120,9***								130,5
Реконструкция АРР КНС "Южное Бутово 4,5,6"				***68,9***	***410,9***								479,8
Реконструкция КНС "Родники" со строительством напорных трубопроводов от КНС до напорных трубопроводов 2Д=300мм от КНС "пос. Фабрики им. 1 Мая" с устройством камеры связки				***98,7***	***330,5***								429,2
Реконструкция КНС "мкр.Юго-Западный" с увеличением производительности до 5000 м3/сут					***35,0***	***120,0***							155,0
Реконструкция КНС "Ново-Кунцевская"				***103,7***		***241,9***							345,6
Модернизация КНС Н-Кунцевская с заменой запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов						***36,1***	***250,4***						286,6
Модернизация КНС Краснопресненская		***6,3***				***21,5***	***148,8***						176,6
Реконструкция КНС-1 ЦМОВ						***14,0***	***97,3***						111,3
Реконструкция КНС "Ватутинки -1" с увеличением производительности				***95,0***			***357,2***						452,2
Реконструкция КНС Малино г.Зеленоград				***46,6***			***68,0***						114,5
Реконструкция КНС МЖК г. Зеленоград					***45,3***		***291,3***						336,6
Строительство КНС на границе г. Москвы и М.О. на коллекторе пос. Рублево				***86,8***			***126,8***						213,6
Модернизация канализационной насосной станции "Марьино"						***45,7***	***223,3***						269,0
Реконструкция канализационной насосной станции Рассудово-2					***16,9***		***60,8***						77,8
Реконструкция КНС "Совхоз Птичное"						***20,5***	***150,4***						170,9
Реконструкция КНС Хутор Ильичевка со строительством 2-ой нитки напорных трубопроводов						***39,7***	***265,4***						305,0
Реконструкция насосной станции №2 ЦМПО КОС						***23,1***	***130,7***						153,8
Реконструкция канализационной насосной станции "Щербинка-4"						***54,1***	***246,5***						300,6
Реконструкция КНС "Павелецкая", ДГУ						***13,9***	***101,6***						115,5
Реконструкция КНС "Южное Бутово 4, 5, 6", ДГУ						***15,0***	***100,5***						115,5

Реконструкция систем приточно-вытяжной вентиляции на КНС Раменская						***14,0***	***140,0***						154,0
Реконструкция систем приточно-вытяжной вентиляции на КНС Центральная						***14,0***	***140,0***						154,0
Реконструкция систем приточно-вытяжной вентиляции на КНС Черкизовская					***21,0***		***89,0***						110,0
Эффект от реализации Мероприятия, млн. руб.	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**30,0**	**86,3**	**117,6**	**306,1**	**333,0**	**363,9**	**18 305,3**	**20 924,4**	**168 472,5**
Экономия от снижения аварийности, млн. руб.					12,6	37,4	53,3	139,6	159,6	182,5	13 517,4	15 464,0	121 980,8
Экономия по экоплатежам, млн. руб.					6,9	20,4	29,1	76,1	87,1	99,6	7 373,1	8 434,9	66 535,0
Прочая экономия, млн. руб.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Амортизация новых ОС по Мероприятию, учтенная в тарифах на услуги МВК, млн. руб.					13,0	35,9	45,9	118,3	118,3	118,3	118,3	118,3	4 352,9
Изменение налога на прибыль, млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,5	-7,5	-10,7	-27,9	-31,9	-36,5	-2 703,5	-3 092,8	-24 396,2
Изменение чистого денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	-43,0	-75,2	-1 058,4	-1 045,9	-587,1	-2 870,4	306,1	333,0	363,9	18 305,3	20 924,4	162 558,6
Изменение дисконтированного денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	-43,0	-75,2	-1 058,4	-933,8	-468,1	-2 043,1	194,5	189,0	184,4	246,8	251,9	2 440,5
Изменение накопленного дисконтированного денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	-43,0	-118,2	-1 176,6	-2 110,4	-2 578,5	-4 621,5	-4 427,0	-4 238,0	-4 053,7	2 188,6	2 440,5	
Счетчик окупаемости	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	26

Изменение NPV за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	2 440,5
DPP (Дисконтируемый срок окупаемости)	26
IRR (Внутренняя норма доходности)	14%

Реконструкция энергохозяйства	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2064**	**2065**	**Всего**
Финансовые потребности на реализацию Мероприятия, млн. руб.	**0,0**	**62,5**	**3,6**	**1 004,9**	**432,4**	**530,1**	**2 382,2**						**4 415,7**
Реконструкция ТП-7 РУ-0,4 кВ ЛОС				***68,1***									68,1
Реконструкция насосной станции № 3 первого подъема ССВ		***7,7***		***55,1***									62,8
Реконструкция системы теплоснабжения по адресу: от камеры ТК7 до насосной станции 1 подъема Восточной станции водоподготовки		***21,0***	***0,1***	***214,1***									235,1
Реконструкция Акуловской ГЭС		***26,6***		***121,4***	***131,1***								279,0
Реконструкция электроснабжения Коньковского регулирующего водопроводного узла		***6,2***		***346,9***	***57,0***								410,2
Реконструкция кабельных линий 10 кВ по адресу :от ул. Алтайская, д.2 до ул. Иркутская, д.17, стр.		***1,0***	***1,2***	***8,2***		***12,4***							22,8
Модернизация автоматизированной системы управления насосными агрегатами 3 машинного здания РСВ (1,2 этапы)			***2,4***	***0,2***	***40,7***	***0,0***							43,3
Реконструкция кабельных линий от ПС-15 до НС-1,2 УЧА, ССВ				***8,3***		***19,4***							27,7
Реконструкция кабельных линий от ПС-176 до НС-4,5 и ТП, ССВ				***3,5***		***14,2***							17,7
Повышение надежности электроснабжения НС № 7 "Черкизовская", ССВ				***9,9***		***42,6***							52,5
Реконструкция кабельных линий Западной станции водоподготовки от ПС-110 "Рублево" и Рублёвской станции водоподготовки от ПС-64 "Барвиха"				***7,5***		***8,0***							15,5
Реконструкция кабельных линий 10 кВ от ЗРУ 10кВ ВСВ				***8,7***		***14,0***							22,7
Реконструкция существующих кабелей от ПС-665 до ТП-20 фидера 11, 36 КОС					***11,0***		***51,7***						62,7
Реконструкция распределительного устройства 0,4 кВ на ТП-3					***10,7***		***60,5***						71,2
Модернизация ПЧ-1 насосной станции 2 подъема блок № 2 Западной станции водоподготовки					***23,5***		***173,0***						196,5
Модернизация системы управления и частотного регулирования насосными агрегатами НС №4 и НС №6 Северной станции водоподготовки					***19,0***		***80,8***						99,8

Перекладка кабельных линий ф.28, ф.32, ф.63, ф.29 на участке через реку Сетунь до ЦНС 2 подъёма Западной станции водоподготовки					***16,3***		***65,3***						81,6
Диспетчеризация трансформаторных подстанций (ТП-3, ТП-10, ТП-12, ТП-14, ТП-19, БКТП 1-1, 1-2, 2-1,2-2)					***16,5***		***75,5***						92,0
Реконструкция ЦТП-1					***14,3***		***84,1***						98,4
Реконструкция высоковольтного оборудования 4 машинного здания Рублёвской станции водоподготовки					***28,9***		***106,9***						135,8
Реконструкция котельной п/б №1					***36,2***		***317,6***						353,8
Реконструкция РУ-0,4 кВ РП 18140 МВРУ					***4,6***		***6,8***						11,4
Реконструкция схемы электроснабжения насосных агрегатов промывки фильтров блок №2 Западной станции водоподготовки					***9,8***		***58,5***						68,3
Реконструкция ТП-6 с заменой электротехнического оборудования Рублёвской станции водоподготовки					***12,8***		***66,9***						79,6
Модернизация энергооборудования насосной станции "Паведники -1" (ПЭУКС)						***4,1***	***28,5***						32,6
Реконструкция распределительного устройства 6 кВ и 0,4 кВ на ТП-17						***8,2***	***56,9***						65,1
Реконструкция существующих кабелей от ПС-665 до ТП-17 фидера 3, 33 КОС						***7,3***	***50,3***						57,6
Реконструкция распределительного устройства 0,4 кВ на ТП-16						***7,6***	***52,5***						60,1
Реконструкция распределительного устройства 10 кВ и 0,4 кВ ЦКОСВ						***7,6***	***52,5***						60,1
Реконструкция ЦТП-2. Замена ПСВ						***10,8***	***75,1***						86,0
Реконструкция КРУ 6 кВ ГЭС-32, ГЭС-33						***3,5***	***24,2***						27,7
Реконструкция КРУ 6 кВ НС-21, НС-22, НС-23						***3,5***	***24,2***						27,7
Реконструкция системы энергоснабжения насосной станции Северное Тушино						***7,5***	***52,2***						59,7
Модернизация шкафов автоматики турбо-воздуходувных агрегатов №№1 - 10 КОС						***9,9***	***69,0***						78,9
Реконструкция существующих кабелей от ПС-665 до ТП-15 фидера 5, 7, 14, 16, 27, 29, 30, 34 КОС						***7,6***	***52,5***						60,1
Реконструкция мазутного хозяйства котельной НЛОС				***117,4***		***0,0***	***190,3***						307,7
Реконструкция ТП-21 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ ЛОС						***8,6***	***59,5***						68,1
Реконструкция существующих кабелей от ПС-665 до ТП-3 фидера 15, 28 КОС						***5,7***	***57,0***						62,7
Реконструкция химводоподготовки котельной ЛОС						***4,8***	***48,3***						53,2
Реконструкция котельной на 8-ой иловой площадке ЦМОО КОС				***35,7***		***292,4***							328,1
Замена насосных агрегатов насосной станции №2 Северной станции водоподготовки под заданный режим (замена 2-х насосных агрегатов)						***13,1***	***124,4***						137,5
Реконструкция системы теплоснабжения по адресу: от камеры от ТК 82 до ТК 96 и от камеры ТК 1 до насосной станции 2 подъема Восточной станции водоподготовки						***17,4***	***216,9***						234,4
Эффект от реализации Мероприятия, млн. руб.	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**29,9**	**87,2**	**105,5**	**371,6**	**378,8**	**386,9**	**34 424,7**	**42 932,9**	**222 944,4**
Экономия от снижения аварийности, млн. руб.					3,4	10,7	14,3	49,8	56,9	65,1	42 853,6	53 481,8	269 509,8
Экономия по экоплатежам, млн. руб.					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочая экономия, млн. руб.					3,4	10,3	12,8	46,8	48,6	50,5	177,2	184,3	3 651,0
Амортизация новых ОС по Мероприятию, учтенная в тарифах на услуги МВК, млн. руб.					24,4	70,3	83,8	294,4	294,4	294,4			4 415,7
Изменение налога на прибыль, млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,4	-4,2	-5,4	-19,3	-21,1	-23,1	-8 606,2	-10 733,2	-54 632,2
Изменение чистого денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	-62,5	-3,6	-1 004,9	-402,5	-442,9	-2 276,7	371,6	378,8	386,9	34 424,7	42 932,9	218 528,7
Изменение дисконтированного денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	-62,5	-3,6	-1 004,9	-359,3	-353,1	-1 620,5	236,2	214,9	196,0	464,1	516,8	3 344,7
Изменение накопленного дисконтированного денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	-62,5	-66,1	-1 071,1	-1 430,4	-1 783,5	-3 404,0	-3 167,8	-2 952,9	-2 756,9	2 827,9	3 344,7	

Счетчик окупаемости	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	27

Изменение NPV за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	3 344,7
DPP (Дисконтируемый срок окупаемости)	27
IRR (Внутренняя норма доходности)	16%

Прочие сооружения водоснабжения и водоотведения	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2064**	**2065**	**Всего**
Финансовые потребности на реализацию Мероприятия, млн. руб.	**0,0**	**213,5**	**41,3**	**667,5**	**1 204,0**	**391,6**	**3 217,7**						**5 735,6**
Реконструкция тепловых сетей по адресу: г. Москва, ЦАО, Саринский пр-д, д. 13, стр.1			***22,2***	***10,1***									32,3
Техническое перевооружение опасного производственного объекта "Площадка участка подготовки воды Рублевской станции водоподготовки"				***3,0***									3,0
Реконструкция систем хранения и транспортирования опасных веществ на Западной станции водоподготовки по адресу: г. Москва, ул. Родниковая, д.7		***169,9***	***14,5***	***5,0***									189,4
Модернизация узла учета биогаза КЦПСХ КОС		***0,9***		***6,3***									7,1
Модернизация узла измерения расхода газа на КОС				***2,4***									2,4
Устройство системы автоматического контроля параметров качества очищенных сточных вод выпусков №1 и №3 Люберецких очистных сооружений"			***1,1***	***51,7***									52,8
Реконструкция ГСП №№1,2 ЦМ НЛОС				***5,7***									5,7
Дооснащение Зубцовского гидроузла дополнительными (альтернативными) подъемными механизмами рабочих затворов		***3,9***		***1,7***									5,6
Реконструкция 2 водоводов штольни Акуловской плотины ВСВ		***1,8***		***53,0***									54,8
Реконструкция автомобильных мостов по адресу: служебная дорога Акуловского водопроводного канала ВСВ		***2,9***	***3,5***	***20,0***									26,4
Ликвидация эксплуатационной скважины на воду № А-1227 на насосной станции I-го подъема на НС 1 Северной станции водоподготовки		***0,2***			***0,4***								0,5
Организация системы автоматического контроля сбросов загрязняющих веществ Курьяновских очистных сооружений и Цеха комплексной очистки сточных воды Курьяновских очистных сооружений				***14,4***	***184,6***								199,0
Устройство системы автоматического контроля сбросов загрязняющих веществ цеха комплексной очистки сточных вод ПУ "Зеленоградводоканал"				***11,9***	***118,5***								130,4
Реконструкция промывной системы фильтров с питанием и автоматизацией по адресу: Насосная станция 2 подъема Восточной станции водоподготовки				***1,4***	***9,1***								10,4
Реконструкция песковой насосной станции ЦМОВ				***66,1***	***413,2***								479,3
Восстановление камеры переключения №11 и резервуара питьевой воды №4 (правая половина) Западной станции водоподготовки		***15,5***		***337,2***	***95,6***								448,3
Восстановление узла переключения сточных вод Восточного канала и Подводящего канала к ЛОС ВКД 41 – ВКД 36					***5,5***								5,5
Реконструкция резервуаров сырого осадка и активного ила ЦМОВ НКОС		***8,5***			***130,0***								138,5
Модернизация систем автоматизации 3-го блока очистных сооружений и СПО ЗСВ					***8,0***								8,0
Модернизация системы управления и частотного регулирования насосными агрегатами на насосной станции 2-го подъема ВСВ					***6,8***								6,8
Техническое перевооружение склада аммиачной воды с заменой оборудования, систем приема, хранения, дозирования и управления технологическим процессом ССВ					***10,8***								10,8
Устройство связки между водоводом № 3 второго подъема насосной станции № 5 и водоводами №№ 11, 12 второго подъема насосной станции № 4 ССВ					***13,0***								13,0
Устройство системы пеногашения метантенков ЛОС, НЛОС		***6,4***		***0,0***	***2,1***	***12,8***							21,4
Реконструкция дренажных систем земляной плотины Истринского гидротехнического узла				***27,1***	***0,0***	***158,9***							186,0

Реконструкция автоматизированной системы диагностического контроля пьезометрической сети Акуловского гидротехнического узла Восточной станции водоподготовки					***12,6***		***53,7***						66,3
Реконструкция сооружения РПВ № 2 Западной станции водоподготовки (верхнее перекрытие с дренажом)					***8,8***		***52,9***						61,7
Техническое перевооружение склада аммиачной воды с заменой оборудования, систем приема, хранения, дозирования и управления технологическим процессом РСВ					***7,1***		***72,5***						79,6
Модернизация гидротурбины микрогидроагрегата Г-2 на ГЭС-2,3 ЗСВ.					***3,0***		***47,9***						50,8
Реконструкция Акуловской плотины (донного водоспуска с усилением несущих строительных конструкций и опор здания, водосброса с заменой моста, замена щитовых затворов, организация автоматической системы диспетчерского контроля и управления, технологического видеонаблюдения), замена элементов дренажной системы отводящего канала ГЭС Восточной станции водоподготовки					***16,5***		***75,4***						91,9
Реконструкция системы подачи воды на очистные сооружения РСВ (вторая очередь строительства)					***27,5***		***117,7***						145,2
Модернизация автоматики управления 1 и 2 групп фильтров Восточной станции водоподготовки					***14,1***		***80,0***						94,1
Реконструкция контактных резервуаров №№1, 2, 3, 4 с заменой запорной аппаратуры и подводящих и отводящих связок, щитовых затворов, системы вентиляции, заменой расходомеров, организацией автоматической системы диспетчерского контроля и управления Восточной станции водоподготовки					***23,5***		***78,0***						101,5
Реконструкция отстойника №4 с устройством системы гидравлического удаления осадка в секции №3 Восточной станции водоподготовки					***18,5***		***241,2***						259,7
Реконструкция отстойников с заменой щитовых затворов и организацией автомитической системы диспетчерского контроля и управления Восточной станции водоподготовки					***18,5***		***241,2***						259,7
Реконструкция электроснабжения КРУ-10кВ Блок вторичного озонирования № 1 Восточной станции водоподготовки					***7,4***		***46,9***						54,3
Техническое перевооружение системы автоматического управления гидроагрегатом ГА-1 ГЭС-33					***9,8***		***49,3***						59,1
Реконструкция системы уплотнения активного ила с установкой 14 единиц сгущающих центрифуг						***2,5***	***17,1***						19,6
Техническое перевооружение системы автоматического управления гидроагрегатом ГА-1 ГЭС-34 МГТУ ЗСВ		***3,4***				***9,7***	***67,6***						80,8
Укрепление дна и береговой части водозабора Рублевской станции водоподготовки						***16,2***	***112,3***						128,5
Модернизация оборудования механического обезвоживания избыточного активного ила в Цехе комплексной очистки сточных вод Курьяновских очистных сооружений					***20,0***		***380,0***						400,0
Модернизация системы учеты поступающей и выходящей воды Курьяновских очистных сооружений						***1,3***	***9,1***						10,4
Модернизация систем сбора песка и жира аэрируемой пескожироловки ЦКОСВ "ПУ "Зеленоградводоканал" по адресу: г. Зеленоград, Сосновая аллея, д. 12, стр.1, соор. 2.					***19,2***		***195,0***						214,2
Реконструкция насосной станции I подъема с водоприемником с заменой запорной арматуры, системы электроснабжения, насосных агрегатов, трубопроводов и организацией автоматической системы диспетчерского контроля и управления, технологического видеонаблюдения Восточной станции водоподготовки				***50,6***			***74,0***						124,6
Реконструкция систем вентиляции в административно-бытовом здании по ул. Мира, д.5						***2,0***	***18,3***						20,3
Реконструкция сооружения РПВ № 4 (левый) Западной станции водоподготовки (верхнее перекрытие с дренажом и внутренняя часть)						***34,6***	***212,4***						247,0
Реконструкция сооружения РПВ №2 Западной станции водоподготовки (внутренняя часть)						***24,1***	***161,1***						185,2
Реконструкция внутренних паропроводов КЦПСХ ЛОС						***17,9***	***101,2***						119,1

Реконструкция сегментного затвора водосброса Акуловской плотины ВСВ						***2,8***	***19,2***						22,0
Реконструкция водосброса и водоспуска Пестовской плотины с заменой щитовых затворов и организацией автоматической системы диспетчерского контроля и управления, технологического видеонаблюдения Восточной станции водоподготовки						***14,7***	***77,2***						91,9
Реконструкция водоспуска Пяловской плотины с заменой щитовых затворов и организацией автоматической системы диспетчерского контроля и управления, технологического видеонаблюдения Восточной станции водоподготовки						***15,6***	***76,3***						91,9
Реконструкция реагентного хозяйства Восточной станции водоподготовки (здания и сооружения,,оборудование) Восточной станции водоподготовки						***16,0***	***186,0***						202,0
Реконструкция сооружения РПВ № 6 Рублёвской станции водоподготовки (внутренняя часть)						***13,4***	***93,1***						106,5
Реконструкция сооружения РПВ № 7 Рублёвской станции водоподготовки (верхнее перекрытие с дренажом и внутренняя часть)						***21,6***	***123,5***						145,1
Модернизация систем очистки воздуха на подводящем канал ЛОС						***6,6***	***19,7***						26,3
Модернизация систем очистки воздуха на подводящем канале КОС						***6,6***	***19,7***						26,3
Реконструкция биогазопроводов НЛОС						***14,3***	***98,1***						112,5
Эффект от реализации Мероприятия, млн. руб.	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**39,3**	**194,1**	**222,6**	**641,2**	**661,2**	**682,3**	**2 345,6**	**2 478,0**	**46 945,2**
Экономия от снижения аварийности, млн. руб.					8,6	43,4	51,6	149,4	160,0	171,3	1 547,3	1 657,5	22 942,2
Экономия по экоплатежам, млн. руб.					17,2	86,2	99,9	292,2	303,8	315,8	1 107,7	1 152,0	22 855,8
Прочая экономия, млн. руб.					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Амортизация новых ОС по Мероприятию, учтенная в тарифах на услуги МВК, млн. руб.					15,2	73,2	81,5	229,4	229,4	229,4			5 735,6
Изменение налога на прибыль, млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,7	-8,7	-10,3	-29,9	-32,0	-34,3	-309,5	-331,5	-4 588,4
Изменение чистого денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	-213,5	-41,3	-667,5	-1 164,7	-197,5	-2 995,1	641,2	661,2	682,3	2 345,6	2 478,0	41 209,6
Изменение дисконтированного денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	-213,5	-41,3	-667,5	-1 039,9	-157,4	-2 131,8	407,5	375,2	345,7	31,6	29,8	830,3
Изменение накопленного дисконтированного денежного потока за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	0,0	-213,5	-254,8	-922,3	-1 962,2	-2 119,7	-4 251,5	-3 844,0	-3 468,8	-3 123,1	800,4	830,3	
Счетчик окупаемости	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	20

Изменение NPV за счет реализации Мероприятия, млн. руб.	830,3
DPP (Дисконтируемый срок окупаемости)	20
IRR (Внутренняя норма доходности)	14%