Приложение 2 к Регламенту

Требования к маркировке Емкостей, МНО, транспортных средств (мусоровозов)

I. МАРКИРОВКА ЕМКОСТЕЙ

1. Емкости должны быть промаркированы с указанием контактной информации о собственнике Емкости (наименование собственника, адрес электронной почты, почтовый адрес, номер телефона диспетчерской службы) и индивидуального идентификационного номера Емкости.

2. Емкости для накопления Смешанных ТКО и бункеры для накопления КГО должны быть серого или иного цвета со средствами маркировки серого цвета, содержащими пиктограммы, надпись «СМЕШАННЫЕ ОТХОДЫ» и надписи с контактной информацией о собственнике Емкости, выполненные оранжевым цветом.

3. Рекомендуемыми цветовыми профилями для серого цвета Емкостей (контейнеров) для накопления Смешанных ТКО и бункеров для накопления КГО, а также для средств их маркировки (цвет серый) являются:

- C 0 M 0 Y 0 K 70;
- Pantone Cool Gray 10 C;
- RAL 7031.

4. Емкости для ГОО, накапливаемых совместно должны быть синего или иного цвета со средствами маркировки синего цвета, содержащими пиктограммы, надпись «ВТОРСЫРЬЕ» и надписи с контактной информацией о собственнике Емкости, выполненные оранжевым цветом.

5. Рекомендуемыми цветовыми профилями для синего цвета Емкостей (контейнеров) для ГОО, накапливаемых совместно, а также для средств их маркировки (цвет синий) являются:

- C 95 M 65 Y 5 K 10;
- Pantone 301 C;
- RAL 5005.

6. Рекомендуемыми цветовыми профилями для пиктограмм и надписей оранжевого цвета являются:

- C 0 M 60 Y 100 K 0;
- Pantone 151 C;
- RAL 2007.

Надписи выполняются на русском языке, с использованием шрифтов из семейства «гротеск» («рубленые», линеарные шрифты без засечек). Надписи «СМЕШАННЫЕ ОТХОДЫ» и «ВТОРСЫРЬЕ» выполняются прописными буквами.

7. Цветовая маркировка Емкостей для раздельного накопления ГОО должна отличаться от маркировки Емкостей для смешанных ТКО, КГО и ГОО,

накапливаемых совместно при сохранении общей стилистики маркировки и подлежит согласованию с Департаментом.

8. Маркировка Емкостей для раздельного накопления ГОО должна содержать наименование (описание) группы и подгруппы накапливаемых ГОО.

9. Элементы маркировки и пиктограммы размещаются на крышке, лицевой и задней сторонах Емкостей.

10. Индивидуальный уникальный идентификационный номер, размещается на лицевой стороне Емкости.

11. После 1 января 2022 г. при установке новой Емкости, плановой замене ранее установленных Емкостей, замене технически неисправной Емкости допускается использование исключительно Емкостей серого цвета для накопления Смешанных ТКО и синего цвета для ГОО, накапливаемых совместно.

II. МАРКИРОВКА МНО

1. Рекомендуемыми цветовыми профилями маркировки сектора МНО наклейками/краской/табличками серого цвета в целях визуализации размещения Емкостей для Смешанных ТКО и КГО, а также маркировки зоны асфальтового или иного твердого покрытия МНО, на котором определяется место для установки Емкости для Смешанных ТКО и КГО являются:

- C 0 M 0 Y 0 K 70;
- Pantone Cool Gray 10 C;
- RAL 7031.

2. Рекомендуемыми цветовыми профилям маркировки сектора МНО наклейками/краской/табличками синего цвета в целях визуализации размещения Емкостей для ГОО, накапливаемых совместно, а также маркировки зоны асфальтового или иного твердого покрытия МНО, на котором определяется место для установки Емкости для ГОО, накапливаемых совместно, являются:

- C 95 M 65 Y 5 K 10;
- Pantone 301 C;
- RAL 5005.

3. Рекомендуемыми цветовыми профилями для пиктограмм и надписей оранжевого цвета являются:

- C 0 M 60 Y 100 K 0;
- Pantone 151 C;
- RAL 2007.

4. Цветовая маркировка сектора МНО для раздельного накопления ГОО должна отличаться от маркировки секторов МНО для Смешанных ТКО и ГОО, накапливаемых совместно, при сохранении общей стилистики маркировки.

III. МАРКИРОВКА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ (МУСОРОВОЗОВ)

1. Транспортные средства (мусоровозы), осуществляющие раздельный вывоз отходов, должны быть промаркированы в соответствии с видом вывозимых отходов с указанием контактной информации о Региональном операторе (наименование Регионального оператора, официальный сайт, телефон диспетчерской службы) и Операторе комплексной услуги (наименование Оператора комплексной услуги, номер телефона диспетчерской службы).

2. Транспортное средство (мусоровоз), осуществляющее вывоз смешанных ТКО и КГО, на кузове и кабине должно иметь элементы цветовой маркировки серого цвета с пиктограммами, надписью «СМЕШАННЫЕ ОТХОДЫ» и надписями с контактной информацией о Региональном операторе и Операторе комплексной услуги, выполненными оранжевым цветом.

3. Рекомендуемыми цветовыми профилями элементов цветовой маркировки серого цвета - транспортных средств (мусоровозов), осуществляющих вывоз смешанных ТКО и КГО являются:

– C 0 M 0 Y 0 K 70;
– Pantone Cool Gray 10 C;
– RAL 7031.

4. Транспортное средство (мусоровоз), осуществляющее вывоз ГОО, накапливаемых совместно, на кузове и кабине должно иметь элементы цветовой маркировки синего цвета с пиктограммами, надписью «ВТОРСЫРЬЕ» и надписями с контактной информацией о Региональном операторе и Операторе комплексной услуги, выполненными оранжевым цветом.

5. Рекомендуемыми цветовыми профилями элементов цветовой маркировки синего цвета - транспортных средств (мусоровоз), осуществляющих вывоз ГОО, накапливаемых совместно являются:

– C 95 M 65 Y 5 K 10;
– Pantone 301 C;
– RAL 5005.

6. Рекомендуемыми цветовыми профилями для пиктограмм и надписей оранжевого цвета являются:

– C 0 M 60 Y 100 K 0;
– Pantone 151 C;
– RAL 2007.

7. Надписи выполняются на русском языке, с использованием шрифтов из семейства «гротеск» («рубленые», линеарные шрифты без засечек). Надписи «СМЕШАННЫЕ ОТХОДЫ» и «ВТОРСЫРЬЕ» выполняются прописными буквами.

IV. Примеры маркировки Емкостей для накопления смешанных ТКО и КГО:

1. Пример маркировки самоклеящимися материалами или табличками

1.1. Наклейка/табличка 400х200 мм на крышку Емкости



1.2. Наклейка/табличка 200х400 мм на торцевые фасады Емкости



1.3. Наклейка/табличка 560х675 мм на фронтальный и задний фасады Емкости





2. Пример маркировки методом прямого горячего штампования (штамп 330х440 мм на фронтальный, задний и торцевые фасады Емкости)





3. Пример маркировки Емкостей для накопления КГО методом нанесения, в т.ч. трафаретным методом (изображение 850х350 мм)







V. Примеры маркировки Емкостей для ГОО, накапливаемых совместно:

1. Пример маркировки самоклеящимися материалами или табличками.

1.1. Наклейка/табличка 400х200 мм на крышку Емкости



1.2. Наклейка/табличка 200х400 мм на торцевые фасады Емкости



1.3. Наклейка/табличка 560х675 мм на фронтальный и задний фасады Емкости





2. Пример маркировки методом прямого горячего штампования (штамп 330х440 мм на фронтальный, задний и торцевые фасады Емкости





VI. Схема маркировки МНО, их частей, твердых покрытий, ограждений и элементов конструкций





VII. Пример маркировки МНО:



VIII. Пример информационной таблички:

Площадка по сбору и накоплению отходов

Вторсырье

Смешанные отходы



В синий бак помещаются следующие виды отходов:

- **Пластик** бутылки из-под напитков, емкости от моющих средств, упаковки от продуктов питания
- **Стекло** бутылки, банки
- **Металл** жестяные и алюминиевые банки
- **Макулатура** бумага, картон

В серый бак помещаются следующие виды отходов:

- **Средства личной гигиены**
- **Емкости,** загрязненные продуктами питания
- **Пищевые отходы**

Региональный оператор по обращению с ТКО в городе Москве ГУП «Экотехпром» www.eco-pro.ru 8 (495) 150 43 03

Идентификационный номер (ID) контейнерной площадки:

Балансодержатель: _____ ИНН: _____ Контактный телефон: _____

Исполнитель комплексной услуги:_____ ИНН:_____ Контактный телефон:_____

График вывоза смешанных отходов: _____ График вывоза вторсырья: _____

IX. Пример маркировки зоны асфальтового или иного твердого покрытия для установки Емкостей (для ГОО, накапливаемых совместно):



X. Примеры маркировки транспортных средств (мусоровозов):

1. Маркировка мусоровозов для сбора Смешанных ТКО
   1.1. Пример маркировки самоклеящимися материалами (1850 х 850 мм)





1.2. Пример маркировки самоклеящимися материалами (650 х 1700 мм)





2. Маркировка мусоровозов для сбора ГОО, накапливаемых совместно.
   2.1. Пример маркировки самоклеящимися материалами (1850 х 850 мм)





1.1. Пример маркировки самоклеящимися материалами (650 х 1700 мм)



