Экз. №___

АКТ
государственной историко-культурной экспертизы раздела об обеспечении сохранности объектов археологического наследия по объекту "Строительство 2КЛ-10кВ от ТП 18737 до стены фундамента существующей ТП Заявителя, в т. ч. ПИР", расположенной по адресу: г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 14, стр. 1"

10 июля 2018 г. **город Москва**

Место проведения экспертизы:	город Москва
Дата начала экспертизы:	18 июня 2018 г.
Дата окончания экспертизы:	10 июля 2018 г.
Сведения об эксперте:	
Фамилия, имя, отчество	Пономаренко Алексей Кириллович
Образование	высшее, кандидат исторических наук
Специальность	историк
Стаж работы	30 лет
Место работы и должность	ООО "Археологические изыскания в строительстве", 119453, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2-4-6, строение 4, помещение 1, офис 10 Начальник отдела
Реквизиты аттестации Министерства культуры РФ	Приказ Министерства культуры Российской Федерации № 2678 от 7 декабря 2016 г. "Об утверждении статуса аттестованного эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы"
Заказчик экспертизы:	Общество с ограниченной ответственностью "Археологическое проектирование в строительстве" 109044, г. Москва, ул. Динамовская, д. 1А, офис 209 ОГРН 1167746423393 ИНН/КПП 9705065853/770501001

Цель экспертизы

Обеспечение сохранности объектов археологического наследия при проведении земляных строительных работ

Объект экспертизы

Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия по объекту "Строительство 2КЛ-10кВ от ТП 18737 до стены фундамента существующей ТП Заявителя, в т. ч. ПИР", расположенной по адресу: г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 14, стр. 1" (далее – Раздел)

Эксперт А.К. Пономаренко

Основания для проведения государственной историко-культурной экспертизы

1. Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".

2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569.

3. Договор с ООО "Археологическое проектирование в строительстве" от 18 июня 2018 г. на проведение государственной историко-культурной экспертизы.

Перечень документов, представленных заказчиком

1. Раздел;
2. Заключение Департамента культурного наследия города Москвы от 19 апреля 2018 г. № ДКН-16-09-4/8-457;
3. Стройгенплан, план трассы 2018 г.;
4. Инженерно-топографический план, 2017 г.;
5. Ситуационный план, 2018 г.

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

Отношение к заказчику

Эксперт: не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, работниками);
- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком;
- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком;
- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика;
- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

Сведения о проведенных исследованиях

- рассмотрены представленные заказчиком документы, подлежащие экспертизе;
- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по объекту экспертизы, включающего документы, принятые от Заказчика.

Эксперт А.К.Пономаренко

При изучении Раздела и других материалов эксперт счел представленный материал достаточным для подготовки заключения (акта) государственной историко-культурной экспертизы.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований

Сведения о земельном участке

Землеотвод по объекту "Строительство 2КЛ-10кВ от ТП 18737 до стены фундамента существующей ТП Заявителя, в т. ч. ПИР", расположенной по адресу: г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 14, стр. 1" расположен на территории объекта археологического наследия "Село Преображенское (место древнего поселения с зоной культурного слоя)" (решение Президиума Моссовета от 30 июля 1992 г. № 84 "О памятниках истории и культуры г. Москвы"), в границах территории выявленного объекта культурного наследия "Культурный слой в границах города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вала)" (приказ Департамента культурного наследия города Москвы от 14 ноября 2017 г. № 885 "О включении выявленного объекта археологического наследия "Культурный слой в границах города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вала)" в перечень выявленных объектов культурного наследия города Москвы и об утверждении границ его территории"), в пределах сектора, расположенного к востоку от Электрозаводской улицы от дома 3а, стр. 1 по Малой Семеновской улице до дома 14, стр. 1 по Электрозаводской улице.

Проектируется открытая и закрытая прокладка кабельных линий от ТП 18737, расположенной по адресу: Малая Семеновская ул, д. 3А, стр. 5, далее по внутриквартальной территории, пересекая 1-ый Электрозаводский пер., до ТП, расположенной по адресу: ул. Электрозаводская, д. 14, стр. 1.

Историческая справка

Электрозаводская улица образована в 1929 г. из улиц Лаврентьевская и Генеральной. Лаврентьевская улица ранее называлась Преображенским проездом (проездом в Преображенские слободы). Своё название улица по расположенному здесь Московскому электрозаводу имени В.В. Куйбышева.

До строительства в 1731-1732 гг. вокруг Москвы так называемого "Компанейского вала", территория исследования не входила в черту города. Формирование пригородной территории после возведения в царствование Бориса Годунова Земляного города обуславливалось наличием дорог, соединяющих город с сёлами, деревеньками и монастырями округи.

В середине XVII в. загородными селами к северо-востоку от Москвы вблизи реки Яузы считались: Рубцово-Покровское, Преображенское, Измайлово и Красное. Все вышеперечисленные сёла являлись дворцовыми и управлялись через Дворцовый приказ. Несмотря на то, что на данный момент исследуемая территория расположена в границах района Преображенское, раньше (в XVII в.) эти земли принадлежали селу Рубцово-Покровское, при котором находилась сельцо, а позже солдатская слобода Семёновская.

Эксперт А.К.Пономаренко

Село Рубцово исследователями московского края отождествляется с вотчиной Протасия Васильевича Юрьева, упоминаемой в переписи Васильцова стана Московского уезда около 7082 (1573-1574) г. В начале XVII в. получило своё второе название Покровское по каменной церкви Покрова Пресвятой Богородицы, выстроенной в 1619-1626 гг. Помимо церкви Покрова, в дворцовом селе существовал храм Николая Чудотворца (деревянный, построенный в 1613 г.), в котором находился предел святой мученицы Ирины. Церковь Николая Чудотворца располагалась у "государева двора", а церковь Покрова - на селе.

Старинное село Введенское находилось на речке Сосенке, при царе Алексее Михайловиче оно стало называться Семеновским по церкви Симеона Богоприимца. Село Введенское получило свое название по церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы. Во второй половине XVII в. в селе разместили Семеновский гвардейский полк. В конце XVII в. была построена, взамен ветхой, церковь Введения Богородицы, впоследствии полковые прихожане пристроили к церкви придел во имя Иоанна Воина, а когда в 1728 году церковь сгорела, то перенесли ее на новое место в середину слободы и построили тоже деревянную. В 1730 году 12 июля был освящен придел во имя Иоанна Воина, а в 1731 году 20 ноября освящена настоящая - Введение Богородицы; каменная воздвигнута при императрице Анне Иоанновне (площадь Журавлева, 7/а). В 1871 году устроен третий престол во имя Иоанна Богослова, который освящен митрополитом Московским Иннокентием в 1875 году 17 июня. В 1929 году церковь была снесена.

Исследуемая территория до начала XIX столетия оставалась незастроенной. Только после Отечественной войны 1812 г. на землях, приобретённых Лаврентием Осиповым, была проложена улица, получившая название Лаврентьевской (ныне Электрозаводская улица).

На плане столичного города Москвы, составленном А. Хотевым в 1852-1853 гг., можно наблюдать застройку Лаврентьевской улицы.

В XIX веке на территории бывшей Семеновской слободы находились в основном мещанские и купеческие дворы. Начавшаяся тогда же индустриализация района вскоре превратила его в промышленную окраину Москвы. Здесь находились фабрики В.В. Носова, Егорова, Пфейфера и др. В 1915 году акционерным обществом «Проводник» был приобретен заболоченный участок в месте впадения Хапиловки в Яузу. Здесь был основан Московский Электроламповый завод.

В 1920-1930-х годах в различных местах района, преимущественно на незастроенных участках у Преображенского, Измайловского и Оленьего валов, на Большой и Малой Семеновских улицах и т.д. был возведен ряд жилых домов и целых комплексов. Первым крупным промышленным зданием был построенный в 1927 году Электрозавод (Электрозаводская улица № 21). В 1950-х годах было значительно спрямлено русло реки Яузы и заключена в трубу под землю речка Хапиловка. В 1954 г. был построен Электрозаводский мост через Яузу.

Эксперт А.К.Пономаренко

Археологическая изученность местности

Археологические исследования на исследуемой территории проводились в режиме археологических наблюдений за земляными работами при строительстве и прокладке инженерных коммуникаций. В 1950-1980-е годы археологический контроль осуществлял Музей истории и реконструкции г. Москвы, с 1989 г. - Центр археологических исследований (ЦАИ ГУОП г. Москвы).

В ходе археологических работ была собрана обширная коллекция археологических находок, включающая в себя аптекарскую посуду, красноглиняные курительные трубки, поливную керамику, изразцы, фрагменты белоглиняных, чернолощеных и мореных сосудов разнообразных форм, характерных для XVII-XVIII вв. - это горшки, кувшины, миски. При земляных работах неоднократно были зафиксированы основания древних построек - срубов, погребов, колодцев, водоотводов, уличные настилы.

Проектные решения

Проектируется открытая и закрытая прокладка кабельных линий от ТП 18737, расположенной по адресу: Малая Семеновская ул, д. 3А, стр. 5, далее по внутриквартальной территории, пересекая 1-ый Электрозаводский пер., до ТП, расположенной по адресу: ул. Электрозаводская, д. 14, стр. 1.

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной и справочной литературы

Азанчевский А.А. История Семеновского полка. СПб., 1881.

Александровский М.И. Указатель московских церквей. М., 1919.

Алфавитный указатель к плану столичного города Москвы, составленному по распоряжению Г. Московского Обер-Полицмейстера, Свиты ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА Генерал-Майора Лужина, А. Хотевым. М., 1852–1853.

Арциховский А.В. Курганы вятичей. М., 1930.

Бугров А. Старо-Преображенский дворец // Московский архив. М., 1996.

Векслер А.Г., Пирогов В.Ю., Пономаренко А.К., Егоров К.А. Храм Спаса-Преображения на Преображенской площади. История и археологические исследования // Кадашевские чтения. VII. М., 2010.

Глушкова В.Г. Административные округа Москвы, культура, история, география. М., 1998.

Забелин И.Е. Материалы по истории, археологии и статистике г. Москвы. Ч. 1. М., 1884.

История московских районов: энциклопедия. М., 2008.

Кондратьев И.К. Седая старина Москвы. М., 1996.

Москва. Геология и город. М., 1997.

Никольская Т.Н. Земля вятичей. М., 1981.

Эксперт А.К.Пономаренко

Памятники архитектуры Москвы. Территория между Садовым кольцом и границами города XVIII века (от Земляного до Камер-Коллежского вала). М., 1998.

Паламарчук П.Г. Сорок сороков. Т. 3. М., 1995.

Пономаренко А.К. Отчет о спасательных археологических работах, связанных со строительством церкви Преображения Господня по адресу: г. Москва, Преображенская площадь (сквер) в 2010 году. 2011.

Романюк С.К. Москва за Садовым кольцом. М., 2007.

Сборник выписок из архивных бумаг о Петре Великом. Т. 1. М., 1872.

Снегирев И.М. Царево подмосковное село Измайлово // Московские ведомости. №№ 92, 93, 94. 1837.

Строев И.А. Выходы государей. М., 1838.

Холмогоровы В.И. и Г.И. Исторические материалы о церквах и селах XVI–XVIII столетий. Вып. 5. М., 1890.

Обоснования выводов экспертизы

1. Представленный заказчиком на экспертизу Раздел выполнен в полном соответствии с требованиями Федерального закона РФ № 73-ФЗ от 25 июня 2002 года "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (далее – Федеральный закон).

В соответствии со статьей 3 Федерального закона под объектом археологического наследия понимаются частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека в прошлых эпохах (включая все связанные с такими следами археологические предметы и культурные слои), основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки.

Земляные строительные работы в границах территории объекта археологического наследия на территории города Москвы проводятся при условии соблюдения особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, и при условии реализации согласованного Департаментом обязательного раздела, обосновывающего меры по обеспечению сохранности объектов археологического наследия, включающего оценку воздействия проводимых работ на указанный объект археологического наследия, подлежащего государственной историко-культурной экспертизе (ст. 30, пункт 2 ст. 36, ст. 45.1 Федерального закона).

В соответствии со ст. 45. 1 Федерального закона раздел предусматривает комплекс мероприятий по обеспечению сохранности объектов археологического наследия – проведение археологических наблюдений на участках разработки траншей открытым способом для прокладки кабельных линий.

Объемы натурных археологических работ будут уточняться по фактической ситуации на этапе производства в связи с возможным обнаружением в ходе археологических наблюдений сохранных участков культурного (стратифицированного) слоя.

Эксперт А.К.Пономаренко

Комплекс археологических полевых работ, предусмотренный Разделом, включает в себя предварительные работы, натурные работы (археологические наблюдения), камеральную обработку материала, подготовку научного отчета и передачу коллекций, что позволит обеспечить изучение культурного слоя, путем выявления, исследования и сохранения археологических предметов, а также объектов, возможно обнаруженных в границах земельного участка при производстве земляных строительных работ.

Проектные объемы натурных археологических полевых работ разработаны с учетом археологической значимости территории, степени сохранности культурного слоя и проектных объемов земляных работ.

В случае выявления в ходе археологических наблюдений участков с сохранившимся (стратифицированным) культурным слоем или конструктивных составляющих (погребений, материковых ям, конструкций и др.) для их исследования необходимо выполнить археологические раскопки в соответствии с утвержденной методикой.

В случае обнаружения в ходе натурных археологических работ (археологических наблюдений) объекта археологического наследия физическое лицо, получившее разрешение (открытый лист) обязано в течение 10 дней проинформировать Департамент культурного наследия города Москвы. При невозможности обеспечения со стороны заказчика физической сохранности объекта археологического наследия необходимо приостановить земляные строительные работы и организовать спасательные археологические полевые работы (археологические раскопки) в соответствии с утвержденной методикой.

Предложенный комплекс мер является максимально полным и качественным по обеспечению сохранности объектов археологического наследия при проведении земляных строительных работ и соответствует требованиям ст. 45.1 Федерального закона.

Методика проведения археологических полевых работ соответствует требованиям Положения о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации, утвержденного Российской академии наук от 27 ноября 2013 г., постановление № 85.

Выводы экспертизы

1. Представленный заказчиком на рассмотрение Раздел выполнен ООО "Археологическое проектирование в строительстве" в соответствии с действующим законодательством об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации.

3. Возможность проведения комплексных археологических полевых работ (археологических наблюдений) как работ, обеспечивающих сохранность объектов археологического наследия при проведении земляных, строительных работ на участках разработки траншей открытым способом для прокладки кабельных линий по объекту "Строительство 2КЛ-10кВ от ТП 18737 до стены фундамента существующей ТП Заявителя, в т. ч. ПИР", расположенной по адресу: г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 14, стр. 1", считаю обоснованной.

Эксперт А.К.Пономаренко

4. Обеспечение сохранности объектов археологического наследия при условии проведения комплексных археологических полевых работ, связанных с проведением земляных, строительных работ на участках разработки траншей открытым способом для прокладки кабельных линий по объекту "Строительство 2КЛ-10кВ от ТП 18737 до стены фундамента существующей ТП Заявителя, в т. ч. ПИР", расположенной по адресу: г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 14, стр. 1", в соответствии с представленным разделом возможно. В части археологии – положительное заключение.

Я, Пономаренко Алексей Кириллович, в соответствии с законодательством Российской Федерации несу ответственность за достоверность и обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем акте.

Эксперт **А.К.Пономаренко**

Дата оформления 10 июля 2018 г.

Пономаренко Алексей Кириллович

Подписано цифровой подписью: Пономаренко Алексей Кириллович