Экз. №___

АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
раздела, обосновывающего меры по обеспечению сохранности объектов культурного (археологического) наследия при проведении земляных, строительных работ по объекту: «Реконструкция теплового ввода» по адресу: г. Москва, Подкопаевский пер., д. 11, стр. 5»

25 апреля 2019 г. **город Москва**

Место проведения экспертизы:	город Москва
Дата начала экспертизы:	11 апреля 2019 г.
Дата окончания экспертизы:	25 апреля 2019 г.
Сведения об эксперте:	
Фамилия, имя, отчество	Беркович Владимир Адольфович
Образование	высшее
Специальность	историк
Стаж работы	29 лет
Место работы и должность	ООО "Археологические изыскания в строительстве", 119453, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2-4-6, строение 4, помещение 1, офис 10 Заместитель генерального директора aistpto@gmail.com тел: + 7 (495) 639-93-89
Реквизиты аттестации Министерства культуры РФ	Приказ Министерства культуры Российской Федерации № 1627 от 17 сентября 2018 г. "Об утверждении статуса аттестованного эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы"
Заказчик экспертизы:	Общество с ограниченной ответственностью "Столичное археологическое бюро" (ООО "Столичное археологическое бюро") 119121, г. Москва, ул. Плющиха, д. 10, стр. 1 ОГРН 1037700007124 тел. (495) 234-31-75

Цель экспертизы

Обеспечение сохранности объектов археологического наследия при проведении земляных строительных работ

Объект экспертизы

Раздел, обосновывающий меры по обеспечению сохранности объектов культурного (археологического) наследия при проведении земляных, строительных

работ по объекту: «Реконструкция КЛ 220 кВ ТЭЦ-23 - Елоховская № 1, № 2» для нужд ПАО «МОЭСК» - Московские высоковольтные сети» (далее – Раздел).

Основания для проведения государственной историко-культурной экспертизы

1. Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";
2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569;
3. Договор с ООО "Столичное археологическое бюро" № 18-Э-33 от 21 июня 2018 г. (в рамках Дополнительного соглашения № 43 от 11 апреля 2019 г. к Договору № 18-Э-33 от 21 июня 2018 г.) на проведение государственной историко-культурной экспертизы.

Перечень документов, представленных заказчиком

1. Раздел;
2 Стройгенплан, 2018 г;
3. Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий, 2019 г.;
4. Решение Департамента культурного наследия города Москвы № ДКН-16-09-6/9-106 от 22.02.2019 г.;

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

Отношение к заказчику

Эксперт: не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, работниками);

- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком;
- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком;
- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика;
- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

Сведения о проведенных исследованиях

- рассмотрены представленные заказчиком документы, подлежащие экспертизе;

Эксперт В.А. Беркович

- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по объекту экспертизы, включающего документы, принятые от Заказчика;

При изучении Раздела и других материалов эксперт счел представленный материал достаточным для подготовки заключения (акта) государственной историко-культурной экспертизы.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований

Сведения о земельном участке:

Землеотвод по объекту: «Реконструкция теплового ввода» по адресу: г. Москва, Подкопаевский пер., д. 11, стр. 5» расположен в Басманном районе Центрального административного округа г. Москвы, в границах территории объектов археологического наследия «Культурный слой «Белого города», XIV-XVII в. н.э.» (Указ Президента РФ «Об утверждении Перечня объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения» № 176 от 20 февраля 1995 г.) и «Село Подкопаево (место древнего поселения), XV-XVII вв.» (Решение Президиума Моссовета «О памятниках истории и культуры г. Москвы» № 84 от 30.07.1992 г.), в границах территории выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой в границах города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вала)» (Приказ Департамента культурного наследия города Москвы от 14 ноября 2017 г. № 885 «О включении выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой в границах города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вала)» в перечень выявленных объектов культурного наследия города Москвы и об утверждении границ его территории»).

Проектируемые земляные, строительные работы по реконструкции теплового ввода планируется проводить на двух участках: 1) между юго-восточным фасадом здания по адресу: Подкопаевский пер., д. 11, стр. 5 и северо-западным фасадом здания по адресу: Подколокольный пер., д. 11/11/1, стр. 2; 2) от тепловой камеры №2107/3, расположенной между Подколокольным пер. и Хитровской площадью, до юго-восточного фасада здания по адресу: Подколокольный пер., д. 11/11/1, стр. 2.

В геоморфологическом отношении исследуемая территория приурочена к среднечетвертичной водно-ледниковой равнине QII. По данным геологии, на исследуемом участке современные техногенные отложения (tQIV) развиты во всех скважинах до максимальной глубины 1,2 м и представлены насыпным слежавшимся грунтом: песками средней крупности влажными серовато-коричневыми с прослойками супесей, со строительным мусором (щебень кирпича, шлак) до 10%.

Земляные работы планируются на участке с разветвленой сетью существующих коммуникаций, в том числе здесь расположен подлежащий реконструкции участок теплосети.

Эксперт В.А. Беркович

Историческая справка

В московской историографии считается, что своё название Подкопаевский переулок получил по местности, называемой Подкопаево (Имена московских улиц., 1975. С. 329).

Исследуемая территория тесно связана с загородным великокняжеским двором, упоминаемым с XV столетия. Великокняжеский двор и сады, располагавшиеся в районе Старосадского переулка и церкви святого Владимира, упоминаются в духовных грамотах великого князя Василия I, датируемых 1417-1420 гг.: «да новой дворъ за городомъ оу Святого Володимера» (ДДГ, 1950. С. 58, 60). В правление Ивана III Васильевича, по всей видимости, шло дальнейшее развитие усадебного комплекса загородной резиденции.

В описании московского пожара 1493 г. в летописях упоминается место, где находился великий князь Иван III Васильевич во время этого бедствия: «А летописец и старые люди сказывают, как Москва стала таков пожар на Москве не бывал. Тогда же стоял князь великии у Николы у Iодкопаева у Явузы в христианскых дворех» (ПСРЛ. Т. 18., 2007. С. 279). Употребление предлога «у», вместо предлогов «на» или «в», позволяет предположить, что речь идёт о имени собственном (прозвище Николы). На это обстоятельство обратили своё внимание публикаторы Симеоновской летописи, почему-то назвав его москвичом (Там же. С. 296). Вместе с тем, упоминание множественного числа христианских дворов, говорит о том, что, скорее всего, великий князь жил не у некоего москвича, а речь идёт о святом, называемым Никола Подкопаев, и церкви в его честь.

Воскресенская летопись уточняет местоположение нахождения князя «у Николы у Подкопаева под Конюшнею в хрестианскых дворех» (ПСРЛ. Т. 8, 1859. С. 227; ПСРЛ. Т. 29, 1965. С. 52). По всей видимости, усадебный комплекс великокняжеской загородной резиденции к описываемому времени обзавёлся конюшнями, располагавшимися в районе современных Подкопаевского и Малого Трёхсвятительского переулков. Следующее упоминание о данной местности относится к описанию московского пожара 1547 г.: «А Варварскою улицею: Все святые и святая Пятница, и Рожество пречистые, и Никола Подкопаев, и Флор святый у конюшны, и конюшна великого князя».

До конца 70-х гг. исследуемая территория не входила в черту города. Лишь после вступления в Ливонскую войну Речи Посполитой вокруг посадских территорий, по линии современного Бульварного кольца, начинается возведение оборонительного сооружения. В Разрядных книгах под 1584 г. упоминается построенный Земляной город (РК. 1475-1605 гг. Т. 3. Ч. 2., 1987. С. 42).

В 1586-1593 гг. на месте Земляного города строятся крепостные стены Белого города. «Того же году царь государь и великий князь Федор Иванович всеа Руссии самодержец повелел на Москве делати град каменной около большаго посаду, подле земляныя осыпи, а делали его 7 лет. А нарекоша ему имя царев Белой каменной город, а мастер был руских людей, имянем Конан Федоров» (ПСРЛ. Т. 31., 1968. С. 144).

В приходе церкви Николы Подкопаева в 1631 г. насчитывалось 4 двора церковных и 52 двора приходских (Холмогоров, 1884. Стб. 503). В 1638 г. согласно Переписной книги города Москвы на исследуемой территории значились дворы: «Поместнаго Приказу подьячаго Офонасья Кувязева», «Устина Офонасьева сына

Хрущева», «Михаила Тимофеева сына Павлова», «Перфилья Иванова сына Колтовскаго», «Дьяка Микиты Левонтьева», «Федора Савостьянова сына Колтовскаго» (Переписная книга города Москвы 1638 года, 1881. Стб. 170).

При церкви Николы чудотворца Подкопаева в середине XVII столетия были захоронены представители известных дворянских родов: князь Петр Урусов, жена Ивана Льговского, матушка князя Михаила Щетинина (Холмогоров, 1884. Стб. 503).

Согласно строельной книге 1657 г. церковь Николы Чудотворца Подкопаева была уже отстроена в камне. «Под церковью земли и кладбища мерою длиннику 18 саж[еней], поперег 14 саж[еней], позади олтарей 13 саж[еней], и то кладбище тесно и порозжих мест нет… на церковной земле… двор попа Дмитрея Михайлова близко кладбища длиннику 17 саж[еней] без чети, поперечнику в заднем конце 10 саж[еней], поперег же по воротам 8 саж[еней] с полусаженью… И по государеву указу к церкви Николая Чюд. Подкопаева к старому кладбищу взято вновь под кладбище поповое (sic) дворовое место вдоль 17 саж[еней] без получети, поперег в огороде 10 саж[еней], поперег по воротам 8 саж[еней] с полусаженью, и впред той поповой дворовой земли быть в новом кладбище безповоротно» (Забелин, 1891. Стб. 141).

В конце XVII столетия согласно Ружной розметной книги 1699 г. в приходе церкви значились: «двор Крутицкого митрополита певческой, 15 стольничьих, 2 подъяческих, итого 18 дворов» (Там же. Стб. 500). В 1702 г. по переписным книгам в приходе церкви Николы Подкопаева насчитывалось 4 двора церковных и 17 дворов прихожан (Холмогоров, 1884. Стб. 503).

В середине XVIII в. земельный участок, находящийся в зоне исследования, принадлежал Петру Ивановичу Толстому (Карпова, 2007. С. 139). К концу XVIII столетия земельный участок исследуемой территории и ещё один соседний участок, принадлежащий секунд-майору Федору Ивановичу Ушакову, приобрёл капитан артиллерии Фёдор Дмитриевич Колтовский (Указатель Москвы…, 1793. С. 331).

После войны 1812 г., в начале 1820-х гг., Колтовский продал свой участок братьям Боборыкиным (Карпова, 2007. С. 144). В 1824 году на территории бывшего Подкопаевского прихода образовалась новая городская площадь – Хитровская. Два участка купил Николай Захарович Хитрово с целью устроить на этом месте рынок. Расчищенная, замощенная и обсаженная деревьями площадь долгое время пустовала и постепенно превратилась в стихийную биржу труда, а затем стала частью знаменитой Хитровки – комплекса ночлежных домов, дешевых трактиров и притонов (Там же. С. 145).

В середине XIX столетия исследуемая территория (земельный участок под № 414) принадлежал отставному поручику Моисею Ивановичу Фон-Куху (Московский адрес календарь…, 1842. С. 191; Алфавитный указатель., 1852-1853. С. 20). В конце XIX в. участок под № 414/344 принадлежал жене полковника Елизавете Платоновне Шлитер. (Адрес-справочник…, 1896. С. 244. Вся Москва…, 1904. Стб. 188). В начале XX в. участок под № 414/344 находился в собственности Елизаветы Платоновны Ярошенко (Вся Москва…, 1904. Стб. 491; Вся Москва…, 1917. Стб. 589).

После Октябрьской социалистической революции 1917 г. и Гражданской войны произошла национализация частной собственности. В 30-е гг. XX в. на месте

Хитровской площади было построено здание школы, просуществовавшее на этом месте менее ста лет и разобранное в начале XXI в.

Археологическая изученность местности

Археологические исследования на территории Белого города проводились с 1930-х гг. при строительстве Московского метрополитена Московским отделением Государственной академии материальной культуры (ГАИМК), в 1940-1980-е-гг. - Музеем истории и реконструкции г. Москвы, Институтом археологии РАН, с 1990-х гг. - Центром археологических исследований г. Москвы и специализированными археологическими организациями.

Как отмечал О.Н. Бадер в своей работе, посвященной археологической изученности Москвы, культурный слой в черте Бульварного кольца достигает 2-4 м.

При строительстве II очереди Московского метрополитена проводились археологические исследования около церкви Владимира в Старых Садах. Культурный слой XVIII-XIX вв. имел мощность 1-1,1 м. В этом слое были найдены фрагменты черной нелощеной керамики, цилиндрические синие и коричневые аптекарские банки XVIII в. и обломки стеклянных штофов XVIII-XIX вв. Далее залегал перемешанный слой, в котором были обнаружены артефакты, в том числе относящиеся к XVI-XVII вв.: крупные кирпичи, обломок могильной плиты, украшенный плетеным орнаментом, серебристо-лощеная керамика, обломки изразцов. Здесь же были обнаружены монеты XVIII-XIX вв. К XVIII в. также относилась костяная рогулька для плетения кружев.

М.Г. Рабинович в работе «Культурный слой центральных районов Москвы» отмечал, что на Солянке (точный адрес не указан) в выработке глубиной 2-2,5 м был зафиксирован «второй культурный слой Москвы», верх которого залегал на уровне 0,5-1 м от асфальта. Материк обнаружен не был.

В 1978 г. сотрудниками Музея истории и реконструкции г. Москвы проводились археологические исследования в храме Всех Святых на Кулишках. Всего было исследовано 4 раскопа, которые располагались в подклете центрального четверика, в центральной апсиде, в западной и южной галереях. В верхних горизонтах культурного слоя были обнаружены многочисленные архитектурные и строительные детали XVI-XVIII вв., полихромные рельефные и гладкие расписные изразцы. Также среди находок следует отметить железные кованые ножи, шпагу, ножницы, сверло, большую серию глиняных ангобированных подсвечников и чернолощеных кувшинов, и кубышек. В ходе работ были расчищены белокаменные полы и фрагменты каменных сооружений конца XVI-XVII вв., обнаружен ряд белокаменных резных надгробий с именами погребенных – подьячего Приказа каменных дел Ивана Кольцова и др. Ниже горизонта каменного строительства были прослежены бревенчатый настил и другие деревянные сооружения, которые были атрибутированы А.Г. Векслером как остатки первоначального деревянного храма. В нижних горизонтах культурного слоя, который сформировался до строительства церкви, был обнаружен обрывок бересты с тонко прочерченным орнаментом и изображением двух человеческих фигур (сохранился только низ рисунка). Данный обрывок бересты был датирован А.Г. Векслером XIII-XIV вв.

Эксперт В.А. Беркович

В 1985 г. сотрудниками Музея истории и реконструкции г. Москвы проводились археологические исследования при строительстве нового здания Исторической библиотеки. Мощность культурного слоя составляла 1,5-1,7 м, в ямах – 2 – 2,3 м. Культурный слой на участках, примыкавших к Старосадскому переулку, имел мощность до 1,0 м. В основном культурный слой был полностью перемешан и насыщен строительным мусором XVIII-XIX вв. Слои XVI-XVII вв. сохранились в коммуникационных траншеях. Археологический материал был представлен исключительно керамикой, датированной XVI-XVII вв.

В 1988 г. сотрудниками отряда Московской археологической экспедиции Института археологии проводились археологические исследования по адресу: Китайгородский проезд, д. 7, в 450 м к югу от церкви Всех Святых на Кулишках. При исследованиях Зачистки № 1 материк обнаружен на глубине 3,8-4,2 м. Под слоем асфальта и песка был зафиксирован перемешанный культурный слой, который содержал значительное количество кирпичного боя, кусков белого камня, извести, булыжников и остатков перегнившего дерева. Здесь были встречены осколки стекла, фаянсовой посуды и несколько фрагментов белоглиняной поздней керамики. Данный слой был датирован XVIII-XX вв. С глубины 2,5 м наблюдался слой коричневой супеси с включениями угля, щепы и редкой кирпичной крошки, частично перекрытой тонкой прослойкой мелкого желтого песка. Ниже, до глубины 3-3,1 м, залегал слой серой, немного рыхлой супеси с углем и небольшим количеством кирпичной крошки. Слой был датирован XVII - первой половиной XVIII вв. на основе керамического материала: белоглиняной гладкой, мореной и чернолощеной посуды. Ниже данного слоя находилась прослойка серой илистой супеси мощностью 15-25 см, в которой не было встречено находок. С глубины 3,3 м был зафиксирован слой темно-коричневой супеси с кусками досок и обломками ветвей. В данном слое встречены белоглиняная и шероховатая, мореная керамика. В небольшом количестве была найдена белая грубая, красноглиняная гладкая, красноглиняная грубая керамика, обломок маломерного кирпича. Время окончания отложения данного слоя было отнесено исследователями к концу XVI в. Предматериковый горизонт представлял собой однородную по структуре вязкую илистую темно-серую супесь мощностью около 20 см без находок.

Зачистка № 2 располагалась в восточной части южной стенки котлована. Верхний горизонт культурного слоя составлял строительный мусор светло-коричневого цвета с кирпичной крошкой, известью, булыжником, кусками белого камня мощностью 1,8-1,9 м. На уровне 2,4-2,6 м была зафиксирована прослойка илистой коричневой супеси без примесей. В нижней части этого слоя был обнаружен кирпич, датированный 1777-1788 гг. Ниже залегали слои плотной темно-коричневой супеси с известью, кирпичной крошкой и углем мощностью 15-20 см и темно-серой супеси с редкими включениями кирпичной крошки и угольков мощностью 20-30 см. Далее, с отметок 3-3,15 м, залегал слой темно-серой супеси. В слое темно-коричневой супеси был собран керамический материал, датированный XVII-XVIII вв. Под слоем темно-серой супеси была прослежена прослойка илистой однородной серой супеси мощностью до 25 см. Этот слой подстилался темно-коричневой супесью, зафиксированной на глубине 3,25-3,6 м. Данный слой был слабо насыщен щепой. Здесь была встречена белоглиняная и шероховатая, мореная керамика. В небольшом количестве была найдена белая грубая керамика

красноглиняная гладкая керамика, красноглиняная грубая керамика. На материке залегал горизонт илистой вязкой темно-серой супеси мощностью 30-35 см, который не содержал находок. Материк залегал на уровне 3,9-3,95 м и был представлен зеленовато-серым плотным иловатым суглинком.

Также в котловане было зафиксировано деревянное сооружение, которое представляло собой 2 уходящих в стенку котлована бревна, перпендикулярных друг другу, но не связанных между собой. Сооружение располагалось в слое коричневой углисто-золотистой супеси, составлявшей верхний горизонт слоя XVII-XVIII вв.

Кроме того, в ходе работ 1988 г. была обследована траншея для прокладки теплосети, которая шла параллельно фасаду здания по адресу: Китайгородский проезд, д. 7, в 12 м к северу от него. Глубина траншеи достигала 1,5 м. В отвалах траншеи были собраны стекло, фаянс, поздняя поливная керамика, обломки белоглиняной гладкой керамики.

В том же году сотрудниками отряда Московской археологической экспедиции Института археологии проводились археологические исследования в квартале вдоль ул. Забелина, ограниченном Большим Спасоглинищевским и Старосадским переулками. В котловане у дома № 5 по ул. Забелина, располагавшемся в 25 м к северо-западу от красной линии улицы, были сделаны 3 зачистки его бортов и заложен 1 шурф. Котлован имел размеры 9х16 м, его глубина достигала 3,1-3,2 м.

В зачистке № 1, располагавшейся в северо-западной стенке котлована, было выявлено углубленное в материк сооружение, ширина которого в верхней части составляла 3,8 м, в нижней – 3,2 м. Глубина от поверхности материка, выявленного на глубине около 1 м, составляла 1,4-1,55 м. Данное сооружение представляло собой погреб, который погиб в результате пожара. Датировка сооружения была определена по найденным здесь красным рельефным изразцам XVI-начала XVII вв. и серебряной копейке Михаила Федоровича 1626-1645 гг. Основную массу керамики составляла белоглиняная гладкая керамика. Также встречена белоглиняная шероховатая, мореная, чернолощеная, красноглиняная гладкая. В незначительном количестве присутствовала краснолощеная, белоглиняная грубая и чернолощеная полосами керамика.

Сооружение, открытое в зачистке № 1, было дополнительно исследовано шурфом. Дно погреба было зафиксировано на глубине 266-273 см. Среди индивидуальных находок следует отметить обломок муравленной изразцовой перемычки, обломки красных рельефных изразцовых перемычек, обломки муравленных изразцов, обломок деревянного гребня, обломки красных рельефных изразцов, железную обувные подковки, обломок белокаменного жернова, свинцовую пулю, фрагменты слюдяной оконницы, чернолощеную миску, бронзовую нашивную накладку, фрагменты деревянных точеных сосудов, 3 обуглившиеся деревянные ложки, 2 железных кольца, железный нож, бронзовый крест, характерный для XV-XVII вв. На глубине 230-240 см в исследуемом сооружение было обнаружено большое количество обгорелого зерна.

Зачистка № 2 располагалась на юго-западной стенке котлована. В зачистке была выявлена яма глубиной 1,7-1,9 м. Комплекс находок, обнаруженных в ней, позволил датировать ее XVIII в. Верхняя часть заполнения отложилась, по-

видимому, в начале XIX в., поскольку здесь были обнаружены кирпичи этого времени и осколки тонкого оконного стекла и фаянса. В яме были обнаружены два оселка, обломки керамических крашеных изразцов, сильно закопчённых с внутренней стороны, обломки полихромных рельефных изразцов. Массовый материал был представлен в большом количестве белоглиняной гладкой, мореной, чернолощеной полосами керамикой, поливной поздней керамикой.

Зачистка № 3 располагалась на северной стенке котлована. Здесь также была выявлена небольшая яма, углубленная в материк. Глубина ямы от поверхности материка составила 0,35-0,5 м. В заполнении ямы была встречена керамика, характерная для середины XVII-начала XVIII вв. Основную массу посуды составляла белая гладкая и мореная. Также в яме были обнаружены красные рельефные, муравленые и полихромные изразцы, обломок обуглившейся деревянной ложки, обломок железных вил. По характеру заполнения ямы было сделано предположение, что она служила для сбрасывания строительного мусора.

Также в ходе работ была обследована траншея, которая была вырыта для прокладки канализационной сети во дворах д. № 3 по ул. Забелина и д. 9/1 по Большому Спасоглинищевскому пер. Глубина траншеи составляла 1,5-2,2 м. У южного угла д. 3а по ул. Забелина был обследован котлован для сооружения распределительного колодца. В его северо-западной стенке была сделана зачистка профиля с целью определения стратиграфии культурных напластований. Верхний метр культурного слоя был представлен балластом XX в., который подстилался желтым песком мощностью 10-40 см. В юго-западной части зачистки был выявлен фундамент дома (сохранилось 7 рядов верстовой кладки), стены которого были сложены из большеразмерного кирпича (30х12х8 см), датирующегося концом XVII в. На остальной части зачистки залегал слой опесчаненной рыхлой светло-коричневой супеси с кирпичной крошкой и вкраплениями глины. Ниже ее залегал слой темно-коричневой супеси с кирпичным боем и известью мощностью 35-70 см. В нижней части зачистки была выявлена толща слежавшегося навоза со щепой и осколками костей. В слое навоза были обнаружены обломки полихромного рельефного изразца с растительным орнаментом. Керамический материал (7 фр.) был представлен обломками мореной, белой гладкой, чернолощеной посуды. Культурные напластования в зачистке были датированы не ранее второй половины XVII в. У юго-восточной стенки котлована был обнаружен развал белоглиняного гладкого кувшина. На участке примыкающей к котловану траншеи был найден обломок маломерного кирпича размером 10х4,5 см.

Еще одна траншея, обследованная в 1988 г., располагалась во дворе дома № 5, стр. 1-2 по ул. Забелина. Глубина траншеи составила 2 м. Культурный слой был однороден и представлен светло-серой супесью, насыщенной обломками кирпича, и прорезан несколькими ямами, забитыми мусором (XIX в.). Мощность непотревоженного культурного слоя составила в среднем 1,7-1,8 м. Находки красноглиняной гладкой и чернолощеной со сплошным лощением поверхности керамики позволили датировать начало заселения данного участка рубежом XVI-XVII вв.

Также была обследована траншея для телефонной канализации вдоль проезда от дома № 5 до дома № 5, стр. 1 по ул. Забелина. Ее глубина составила 1 м. Культурный слой был представлен темно-серой супесью со строительным мусором.

Эксперт В.А. Беркович

Подъемный материал был представлен керамикой, основную часть которой составляли фрагменты белой гладкой и мореной посуды.

В ходе работ 1988 г. была обследована траншея, проходившая поперек проезжей части Старосадского переулка, у юго-западного угла старого здания Исторической библиотеки. Материк был зафиксирован на глубине 198-218 см. Время начала отложения культурного слоя на данном участке было отнесено исследователями к XVI-XVII вв.

Также в 1988 г. сотрудниками отряда Московской археологической экспедиции Института археологии был осуществлен сбор подъёмного материала вокруг церкви Владимира в Садах, в перекопах, связанных с установкой строительных лесов для реставрации храма. Глубина этих перекопов не превышала 0,5 м. В результате исследованный в ходе разрытий культурный слой был датирован концом XVII-XIX вв.

В 1988 г. сотрудниками отряда Московской археологической экспедиции Института археологии велись работы на котловане по адресу: Подкопаевский пер., д. 2 и д. 4. Средняя глубина котлована составляла 2 м, в юго-восточной половине – до 3 м. Культурный слой в северо-западной части котлована составлял около 2 м, в юго-восточной – более 5 м. Материк здесь обнаружен не был. Культурный слой представлял собой черную влажную илистую супесь, из которой с глубины 3-4 м был собран материал XVIII-XIX вв.: обломки гладких расписных изразцов, стекло, фаянс, кирпичи с клеймами завода Байдаковой, многочисленные детали кожаной обуви. Небольшое количество обломков красноглиняной гладкой и белоглиняной грубой посуды позволили сделать вывод о заселенности данного участка в XVI в. Единственным сооружением, зафиксированным в котловане, являлось дренажная деревянная труба. Труба была цельной, долбленой из одного ствола, диаметром 22 см, диаметр отверстия – 10 см. Труба была ориентирована параллельно руслу древнего ручья. Датирована XVII-началом XVIII вв.

В 1990 г. Л.А. Беляевым были проведены небольшие исследования в апсиде подклета храма Всех Святых на Кулишках. В ходе работ были исследованы: остатки белокаменной кладки в юго-восточной части апсиды, древняя каменная выстилка, примыкавшая к северной и западной границе апсиды, остатки кирпично-каменной кладки в юго-западной углу, которая, реставраторами определялась как остатки престола XVII и, возможно, XVIII в. В ходе работ удалось установить, что все три каменных сооружения – выстилка и два «престола» - технологически различны. Выстилка, по всей вероятности, являлась полом, который был уложен не ранее возведения белокаменного «престола».

Кирпично-каменная выкладка в юго-западном углу апсиды, по всей видимости, являлась остатками престола или какого-то иного служебного сооружения (например, основания надгробия) XVII-XVIII вв.

Остатки белокаменного «престола» по всей, видимости, таковым не являлись, а были остатками какой-то несущей конструкции, скорее всего, основания столба, который являлся элементом более древнего, чем все сохранившееся части памятника, сооружения.

Археологические исследования не были доведены до материка. В нижнем культурном горизонте были встречены деревянные плахи, бревна, вертикально вбитые сваи. Данные деревянные конструкции имели единую ориентировку, не

совпадающую с осью каменных сооружений, и были ориентированы по линии «запад-восток». По мнению Л.А. Беляева, они могли являться остатками более ранней церкви или каких-то связанных с ней строений (например, мощения двора). Находки были представлены несколькими десятками фрагментов керамики, среди которых наиболее ранние – красноглиняная гладкая с S-образным венчиком, вдавлением вдоль плечиков и линейным орнаментом; белоглиняная грубая. Данный материал был датирован Л.А. Беляевым не ранее второй половины XV- первой третью XVI в.

В 2007 г сотрудниками ООО «Столичное археологическое бюро» под руководством А.Г. Векслера проводились археологические исследования по адресу: Хохловская площадь. Были исследованы культурные напластования XV-XX вв. мощностью до 3 м. Также был вскрыт участок стены Белого города. Стена Белого города была обнаружена на отрезке длиной 64 м. В северной и центральной частях раскопа, на отрезке длиной 52 м, сохранность фундамента стены была довольно хорошая, кладка фундамента сохранилась на высоту 0,6 м – 1,5 м (увеличение мощности фундамента было прослежено в северном направлении, ближе к трассе ул. Покровка, что связано с приближением стены в этом месте к воротам, которые располагались на линии улицы). Ширина фундамента здесь составляет до 4,5 м.

В кладке стены, в ее центральной части, обнаружено 4 белокаменные резные детали. Детали были вторичного использования и попали в стену из разобранной к моменту ее возведения (80-е годы XVI в) постройки.

Стратиграфия на исследованном участке выглядела следующим образом. Верхние 0,8-1 м занимал горизонт, состоящий из нескольких слоев асфальта, булыжной вымостки, песчаных подсыпок и подсыпок, состоящих из строительного мусора. Песчаные подсыпки и булыжная вымостка, вероятно, были связаны с расположением на этом месте в XIX в плаца Покровских казарм. В северной части раскопа, с внешней стороны стены Белого города, располагались слои засыпки довольно обширной западины (оборонительного рва?), уходившей в северный борт исследуемого участка. Под горизонтом булыжной вымостки и песчаных подсыпок в центральной и южной части раскопа вдоль трассы стены Белого города располагались практически стерильные слои коричневых и светло-коричневых суглинков и глин, которые отложились здесь в XVII-XVIII в., как следы возможных подсыпок гидроизолирующего грунта (глины) в непосредственной близости от стены. Под слоями глин и суглинков был прослежен горизонт строительства стены Белого города, состоящий из отесков белого камня. Ниже были выявлены перекрытые этим горизонтом слои второй половины XV в –XVI в. Были обнаружены обширные погреба (один из них с вбитым по краям частоколом), хозяйственные ямы, частокольные канавки. В заполнении ям и сооружений встречены медные монеты ручного чекана, металлические изделия (светец, пробои, ножи) и довольно представительная коллекция московской керамики конца XV-XVI веков. При строительстве стены в 80-х годах XVI века ее трасса прошла по территории поселения. Судя по стратиграфии, после строительства стены жизнь на поселении прекратилась.

Из более поздних находок несомненный интерес представляет клад серебряных монет (104 шт.) XVII вв., и коллекция гладких расписных изразцов XVIII в (часть печного набора).

Эксперт В.А. Беркович

В 2017 г. проводились археологические исследования, связанные с реализацией программы городского благоустройства «Моя улица» на участках земляных работ вдоль Старой и Славянской площадей. Глубина траншей составила 2-2,5 м., что значительно меньше мощности культурного слоя в данном микрорегионе. В связи с этим, в траншеях изучены только верхние горизонты культурного слоя (начиная с XVII-XVIII вв.). Так, на участке вдоль Старой площади в траншеях зафиксированы верхние (мусорные) слои засыпки оборонительного рва Китайгородской крепости. В начале XVIII в. в связи с возможным наступлением шведских войск на Москву (во время Северной войны) вокруг Кремля и Китай-города были устроены земляные валы и бастионы, составляющие единое фортификационное сооружение, при этом бастионы располагались по трассе первоначального крепостного рва, и при строительстве он частично был засыпан. В 20-е годы XIX в. земляные укрепления были срыты.

В горизонтах, маркирующих засыпки рва и разрушения бастионов, встречены медные монеты, стеклянные пузырьки и бутылки, железные изделия. Керамический материал насчитывает несколько тысяч фрагментов, в основном собрана керамика, характерная для XVII- XIX вв: мореная, белоглиняная шероховатая, поливная различных типов, фарфор и фаянс.

В южной части Славянской площади на глубине 2,2 м от современной дневной поверхности было обнаружено белокаменно-кирпичное сооружение, которое, судя по протяженности и его ориентации, может быть интерпретировано как мост Варварской башни Китай-города. Фундамент выявленного каменного моста - сооружение, основную часть которого составляет кирпичная кладка (забутовка) на известковой растворе. Лицевые кладки белокаменные, из хорошо отесанных белокаменных блоков. Общая длина фундамента 17 м, высота расчищенного участка 1,5 м. Время его строительства, вероятно можно отнести к началу XVIII столетия (синхронно строительству земляных бастионов). При исследованиях на Славянской площади зафиксированы стратифицированные напластования XVII-XX вв., выявленный материал представлен керамикой XVII-XX вв., стеклянными сосудами, монетами XVIII-XIX вв., фрагментами гладких расписных изразцов.

Особо следует отметить находки кладов в исследуемом микрорегионе. Известно, что в 1913-1915 гг., во дворе строившегося дома Московского купеческого общества, на Солянке, (Солянка ул., д.1/2, стр.1) на глубине более 2 метров в глиняном горшке был обнаружен клад серебряных монет, датирующихся концом XVI – началом XVII вв.

В процессе археологического надзора, в районе дома 15/18 по ул. Солянка, в 1995 г. был обнаружен монетный клад, сокрытый в начале XVI в. на глубине около 4,5 м.

Проектные решения

Планируется реконструкция теплового ввода на двух участках: 1) между юго-восточным фасадом здания по адресу: Подкопаевский пер., д. 11, стр. 5 и северо-западным фасадом здания по адресу: Подколокольный пер., д. 11/11/1, стр. 2; 2) от тепловой камеры №2107/3, расположенной между Подколокольным пер. и

Хитровской площадью, до юго-восточного фасада здания по адресу: Подколокольный пер., д. 11/11/1, стр. 2.

При производстве земляных, строительных работ планируется разработка траншей открытым способом для устройства теплосети.

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной и справочной литературы:

Адрес-справочник г. Москвы 1897 г. М., 1896.

Алфавитный указатель к плану столичного города Москвы А. Хотева. М., 1852-1853.

Вся Москва. Адресная и справочная книга на 1904 год. М., 1904.

Вся Москва. Адресная и справочная книга на 1917 год. М., 1917.

ДДГ. М.-Л., 1950.

Московский адрес календарь, для жителей Москвы, составлен по официальным документам и сведениям К. Нистремом. Т. 4. М., 1842.

Переписи московских дворов XVII столетия. М., 1896.

Переписная книга города Москвы 1638 года, М., 1881.

ПСРЛ. Т. 8. СПб., 1859.

ПСРЛ. Т. 18. М., 2007.

ПСРЛ. Т. 29. М., 1965.

ПСРЛ. Т. 31. М., 1968.

РК. 1475-1605 гг. Т. 3. Ч. 2. М., 1987.

Указатель Москвы, показывающий по азбучному порядку владельцев всех домов. Москва. Ч. 1. М., 1793.

Бадер О.Н. Материалы к археологической карте Москвы и её окрестностей. / Материалы и исследования по археологии СССР № 7. М-Л., 1947.

Беляев Л.А. Работы в апсиде подклета храма Всех Святых на Кулишках// (Приложение II к статье «Архитектурная археология Москвы XVII в.// Культура средневековой Москвы: XVII век. М., 2000. С. 33-39.

Беляев Л.А., Векслер А.Г. Археология средневековой Москвы (Итоги исследований 1980-1990-х годов). // Российская археология. 1996. Вып. 3. М., 1996.

Бойцов И.А. Отчёт об археологических наблюдениях и раскопах в историческом центре г. Москвы в 1988 г. Часть 1. Архив ИА РАН. Р-1, № 12808.

Векслер А.Г. Археологические исследования памятников архитектуры в г. Москве// Археологические открытия 1978 г. М., 1979. С. 50-51.

Векслер А.Г. Раскопки в Москве и Подмосковье. // Археологические открытия 1980 года. М., 1980.

Векслер А.Г., Мельникова А.С. Московские клады. М., 1988.

Векслер А.Г. Пирогов В.Ю. Стена Белого города Москвы//Кадашевские чтения. Сб. 4. М., 2008.

Горюнова Е.И. Итоги работ археологического надзора на строительстве II очереди Московского Метрополитена им. Л.М. Кагановича// Материалы и исследования по археологии СССР № 7. М-Л., 1947. С. 44-55.

Забелин И.Е. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 2. М., 1891.

Эксперт В.А. Беркович

Имена московских улиц. М., 1975.

Карпова М.Г. Храм святителя Николая в Подкопаях // Церковная археология Москвы. Храмы и приходы Ивановской горки и Кулишек. М., 2007.

Качанова В.А. Топография кладов Москвы и её окрестностей. // Археологические памятники Москвы и Подмосковья. Труды музея истории и реконструкции Москвы. Вып. 5. М., 1954.

Рабинович М.Г. Культурный слой центральных районов Москвы// Древности Московского Кремля. М., 1971, МИА № 167.

Холмогоров В.И., Холмогоров Г.И. Материалы для истории, археологии и статистики московских церквей. М., 1884.

Обоснования выводов экспертизы

1. Представленный заказчиком на экспертизу Раздел выполнен ООО «Столичное археологическое бюро» в полном соответствии с требованиями Федерального закона РФ № 73-ФЗ от 25 июня 2002 года "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (далее – Федеральный закон).

В соответствии со статьей 3 Федерального закона под объектом археологического наследия понимаются частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека в прошлых эпохах (включая все связанные с такими следами археологические предметы и культурные слои), основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки.

Земляные строительные работы в границах территории объекта археологического наследия на территории города Москвы проводятся при условии соблюдения особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, и при условии реализации согласованного Департаментом обязательного раздела, обосновывающего меры по обеспечению сохранности объектов археологического наследия, включающего оценку воздействия проводимых работ на указанный объект археологического наследия, подлежащего государственной историко-культурной экспертизе (ст. 30, пункт 2 ст. 36, ст. 45.1 Федерального закона).

В соответствии со ст. 45. 1 Федерального закона раздел предусматривает комплекс мероприятий по обеспечению сохранности объектов археологического наследия:

- проведение археологических наблюдений за производством земляных строительных работ на участках разработки открытым способом траншей для устройства теплосети.

Объемы натурных археологических работ будут уточняться по фактической ситуации на этапе производства в связи с возможным обнаружением в ходе археологических наблюдений сохранных участков культурного (стратифицированного) слоя.

Комплекс археологических полевых работ, предусмотренный Разделом, включает в себя предварительные работы, натурные работы (археологические наблюдения), камеральную обработку материала, подготовку научного отчета и передачу коллекций, что позволит обеспечить изучение культурного слоя, путем

выявления, исследования и сохранения археологических предметов, а также объектов, возможно обнаруженных в границах земельного участка при производстве земляных строительных работ.

Проектные объемы натурных археологических полевых работ разработаны с учетом археологической значимости территории, степени сохранности культурного слоя и проектных объемов земляных работ.

В случае выявления в ходе археологических наблюдений участков с сохранившимся (стратифицированным) культурным слоем или конструктивных составляющих (погребений, материковых ям, конструкций и др.) для их исследования необходимо выполнить археологические раскопки в соответствии с утвержденной методикой.

В случае обнаружения в ходе натурных археологических работ (археологических наблюдений) объекта археологического наследия физическое лицо, получившее разрешение (открытый лист) обязано в течение 10 дней проинформировать Департамент культурного наследия города Москвы. При невозможности обеспечения со стороны заказчика физической сохранности объекта археологического наследия необходимо приостановить земляные строительные работы и организовать спасательные археологические полевые работы (археологические раскопки) в соответствии с утвержденной методикой.

Предложенный комплекс мер является максимально полным и качественным по обеспечению сохранности объектов археологического наследия при проведении земляных строительных работ и соответствует требованиям ст. 45.1 Федерального закона.

Методика проведения археологических полевых работ соответствует требованиям Положения о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации, утвержденного постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 г. № 32.

Вывод экспертизы

1. Представленный заказчиком на рассмотрение Раздел выполнен ООО "Столичное археологическое бюро" в соответствии с действующим законодательством об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации.

2. Возможность проведения комплексных археологических полевых работ (археологических наблюдений) как работ, обеспечивающих сохранность объектов археологического наследия при проведении земляных строительных работ на участках разработки открытым способом траншей для устройства теплосети по объекту: «Реконструкция теплового ввода» по адресу: г. Москва, Подкопаевский пер., д. 11, стр. 5» считаю обоснованной.

3. Обеспечение сохранности объектов археологического наследия при условии проведения комплексных археологических полевых работ (археологических раскопок и наблюдений), при проведении земляных строительных работ на участках разработки открытым способом траншей для устройства теплосети по объекту: «Реконструкция теплового ввода» по адресу: г.

Москва, Подкопаевский пер., д. 11, стр. 5», в соответствии с представленным Разделом возможно. В части археологии – положительное заключение.

Я, Беркович Владимир Адольфович в соответствии с законодательством Российской Федерации несу ответственность за достоверность и обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем акте.

Эксперт **В. А. Беркович**

Дата оформления 25 апреля 2019 г.

Беркович Владимир Адольфович

Подписано цифровой подписью: Беркович Владимир Адольфович
Дата: 2019.04.25 09:34:25 +03'00'